

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 2-3, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE146-008
Report No. : 2025-RAAU129
Report Date : August 23, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	50.0	67.4
14:00-15:00	52.2	68.8
15:00-16:00	52.2	64.9
16:00-17:00	52.7	73.9
17:00-18:00	51.8	73.7
18:00-19:00	50.6	67.6
19:00-20:00	45.9	60.8
20:00-21:00	50.8	68.3
21:00-22:00	50.1	69.2
22:00-23:00	51.2	63.4
23:00-00:00	49.9	66.9
00:00-01:00	47.1	63.1
01:00-02:00	46.3	65.6
02:00-03:00	61.1	70.0
03:00-04:00	62.7	73.5
04:00-05:00	58.6	62.6
05:00-06:00	58.6	63.4
06:00-07:00	52.7	62.0
07:00-08:00	51.3	67.4
08:00-09:00	54.3	73.4
09:00-10:00	53.7	70.9
10:00-11:00	52.9	77.3
11:00-12:00	52.0	68.9
12:00-13:00	48.7	64.7
24 Hours Measurement	54.8	77.3
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 3-4, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE146-008
Report No. : 2025-RAAU129
Report Date : August 23, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	50.3	71.1
14:00-15:00	51.1	73.0
15:00-16:00	50.3	71.5
16:00-17:00	51.6	69.0
17:00-18:00	53.0	73.6
18:00-19:00	50.9	65.5
19:00-20:00	56.0	65.4
20:00-21:00	54.5	69.1
21:00-22:00	54.1	68.6
22:00-23:00	58.2	67.5
23:00-00:00	60.4	65.6
00:00-01:00	60.3	67.1
01:00-02:00	59.4	63.9
02:00-03:00	57.7	64.5
03:00-04:00	53.9	62.8
04:00-05:00	52.5	61.3
05:00-06:00	49.7	58.8
06:00-07:00	50.6	66.6
07:00-08:00	52.6	71.8
08:00-09:00	57.2	74.9
09:00-10:00	57.2	75.9
10:00-11:00	57.5	77.1
11:00-12:00	55.5	78.5
12:00-13:00	49.2	59.6
24 Hours Measurement	55.7	78.5
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 4-5, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE146-008
Report No. : 2025-RAAU129
Report Date : August 23, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.2	76.7
14:00-15:00	56.1	76.5
15:00-16:00	58.5	77.4
16:00-17:00	62.3	78.2
17:00-18:00	53.4	73.1
18:00-19:00	52.5	69.9
19:00-20:00	52.2	66.2
20:00-21:00	50.8	64.0
21:00-22:00	50.6	61.8
22:00-23:00	49.8	64.0
23:00-00:00	49.9	58.9
00:00-01:00	50.0	67.6
01:00-02:00	51.1	63.8
02:00-03:00	49.5	60.6
03:00-04:00	47.1	55.5
04:00-05:00	46.8	58.1
05:00-06:00	50.3	57.2
06:00-07:00	48.3	66.5
07:00-08:00	50.8	66.9
08:00-09:00	54.9	74.1
09:00-10:00	55.1	73.6
10:00-11:00	56.9	79.0
11:00-12:00	54.1	78.6
12:00-13:00	51.2	68.0
24 Hours Measurement	54.3	79.0
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอกดกลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 5-6, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE146-008
Report No. : 2025-RAAU129
Report Date : August 23, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	52.2	76.0
14:00-15:00	55.1	76.0
15:00-16:00	55.5	75.8
16:00-17:00	57.2	72.8
17:00-18:00	50.3	67.8
18:00-19:00	51.4	67.1
19:00-20:00	52.3	70.2
20:00-21:00	52.0	70.0
21:00-22:00	50.3	68.4
22:00-23:00	50.1	65.1
23:00-00:00	50.0	64.2
00:00-01:00	49.5	61.0
01:00-02:00	49.8	61.1
02:00-03:00	49.9	57.7
03:00-04:00	49.6	56.1
04:00-05:00	49.2	65.4
05:00-06:00	48.5	60.1
06:00-07:00	48.7	63.8
07:00-08:00	51.7	67.5
08:00-09:00	53.5	69.4
09:00-10:00	56.6	79.3
10:00-11:00	59.6	79.3
11:00-12:00	61.7	79.3
12:00-13:00	54.4	75.9
24 Hours Measurement	54.2	79.3
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 6-7, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE146-008
Report No. : 2025-RAAU129
Report Date : August 23, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.8	78.1
14:00-15:00	61.8	79.7
15:00-16:00	56.4	75.6
16:00-17:00	55.9	76.7
17:00-18:00	56.2	71.0
18:00-19:00	51.9	68.1
19:00-20:00	52.1	65.2
20:00-21:00	51.5	62.7
21:00-22:00	50.1	59.3
22:00-23:00	54.6	66.2
23:00-00:00	54.5	64.5
00:00-01:00	60.0	64.1
01:00-02:00	58.2	69.3
02:00-03:00	55.2	60.2
03:00-04:00	56.1	60.0
04:00-05:00	56.5	61.8
05:00-06:00	54.6	62.4
06:00-07:00	53.6	64.7
07:00-08:00	51.2	65.2
08:00-09:00	53.8	78.5
09:00-10:00	52.4	76.9
10:00-11:00	54.3	77.1
11:00-12:00	53.7	75.8
12:00-13:00	56.8	75.8
24 Hours Measurement	56.0	79.7
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 7-8, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE146-008
Report No. : 2025-RAAU129
Report Date : August 23, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	52.1	73.6
14:00-15:00	56.2	74.8
15:00-16:00	60.4	73.6
16:00-17:00	59.2	72.9
17:00-18:00	50.1	66.0
18:00-19:00	49.8	69.8
19:00-20:00	49.2	61.7
20:00-21:00	51.3	61.3
21:00-22:00	49.5	62.5
22:00-23:00	50.3	67.9
23:00-00:00	50.7	61.6
00:00-01:00	54.9	69.8
01:00-02:00	58.0	62.4
02:00-03:00	57.1	62.1
03:00-04:00	52.7	60.4
04:00-05:00	47.0	57.4
05:00-06:00	44.8	57.9
06:00-07:00	47.8	65.7
07:00-08:00	51.4	66.0
08:00-09:00	61.3	76.5
09:00-10:00	68.6	83.0
10:00-11:00	66.6	87.8
11:00-12:00	63.8	86.5
12:00-13:00	51.8	73.5
24 Hours Measurement	59.4	87.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 8-9, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE146-008
Report No. : 2025-RAAU129
Report Date : August 23, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	63.4	86.6
14:00-15:00	59.5	84.1
15:00-16:00	60.8	84.7
16:00-17:00	60.0	85.6
17:00-18:00	52.0	76.5
18:00-19:00	53.7	69.8
19:00-20:00	52.9	68.1
20:00-21:00	50.2	65.8
21:00-22:00	49.6	69.0
22:00-23:00	48.2	57.5
23:00-00:00	50.1	66.3
00:00-01:00	50.8	69.6
01:00-02:00	48.9	56.9
02:00-03:00	49.0	56.4
03:00-04:00	50.1	58.2
04:00-05:00	51.1	64.2
05:00-06:00	50.7	59.2
06:00-07:00	52.6	68.3
07:00-08:00	52.3	71.4
08:00-09:00	56.1	79.9
09:00-10:00	63.4	82.7
10:00-11:00	60.0	79.7
11:00-12:00	58.2	78.7
12:00-13:00	52.7	71.1
24 Hours Measurement	56.9	86.6
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 9-10, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE266-008
Report No. : 2025-RAAU634
Report Date : August 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	59.0	81.4
14:00-15:00	61.5	87.1
15:00-16:00	62.2	84.2
16:00-17:00	62.5	86.4
17:00-18:00	57.9	75.7
18:00-19:00	54.0	77.9
19:00-20:00	53.5	69.8
20:00-21:00	51.9	65.2
21:00-22:00	51.1	67.7
22:00-23:00	50.9	65.6
23:00-00:00	49.9	64.6
00:00-01:00	48.4	61.4
01:00-02:00	50.0	66.7
02:00-03:00	49.7	59.3
03:00-04:00	50.4	59.8
04:00-05:00	55.1	63.2
05:00-06:00	52.8	67.5
06:00-07:00	51.8	69.8
07:00-08:00	55.7	75.1
08:00-09:00	60.3	76.9
09:00-10:00	61.2	78.9
10:00-11:00	62.3	78.0
11:00-12:00	62.9	83.3
12:00-13:00	55.7	79.8
24 Hours Measurement	58.0	87.1
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).




(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 10-11, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE266-008
Report No. : 2025-RAAU634
Report Date : August 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.0	75.8
14:00-15:00	58.5	75.0
15:00-16:00	60.7	78.0
16:00-17:00	59.9	78.4
17:00-18:00	53.0	68.8
18:00-19:00	50.7	64.7
19:00-20:00	51.1	64.6
20:00-21:00	53.2	67.4
21:00-22:00	50.9	60.4
22:00-23:00	48.9	59.9
23:00-00:00	49.1	66.4
00:00-01:00	48.6	65.2
01:00-02:00	48.0	59.6
02:00-03:00	49.5	59.1
03:00-04:00	52.9	62.1
04:00-05:00	55.8	64.3
05:00-06:00	51.6	67.6
06:00-07:00	49.5	64.9
07:00-08:00	50.3	69.2
08:00-09:00	58.7	77.7
09:00-10:00	65.4	82.4
10:00-11:00	64.6	82.2
11:00-12:00	62.5	79.6
12:00-13:00	57.5	74.9
24 Hours Measurement	57.9	82.4
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 11-12, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE266-008
Report No. : 2025-RAAU634
Report Date : August 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	61.6	79.7
14:00-15:00	62.0	77.7
15:00-16:00	57.2	74.8
16:00-17:00	59.0	75.8
17:00-18:00	53.5	67.4
18:00-19:00	52.1	67.6
19:00-20:00	62.4	77.1
20:00-21:00	57.7	70.4
21:00-22:00	55.0	67.8
22:00-23:00	55.3	73.4
23:00-00:00	52.4	66.0
00:00-01:00	51.4	63.0
01:00-02:00	52.9	65.0
02:00-03:00	55.1	62.5
03:00-04:00	55.8	61.5
04:00-05:00	55.7	62.8
05:00-06:00	55.0	62.4
06:00-07:00	51.9	64.0
07:00-08:00	51.8	69.9
08:00-09:00	59.6	77.1
09:00-10:00	56.6	73.2
10:00-11:00	64.7	84.8
11:00-12:00	63.3	80.7
12:00-13:00	63.9	81.4
24 Hours Measurement	58.9	84.8
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 12-13, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE266-008
Report No. : 2025-RAAU634
Report Date : August 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.4	76.3
14:00-15:00	55.3	73.3
15:00-16:00	56.4	72.8
16:00-17:00	53.7	69.0
17:00-18:00	52.0	65.7
18:00-19:00	52.5	69.4
19:00-20:00	55.7	68.1
20:00-21:00	55.4	64.4
21:00-22:00	55.3	69.3
22:00-23:00	53.5	63.3
23:00-00:00	54.6	61.9
00:00-01:00	56.6	68.0
01:00-02:00	62.9	78.4
02:00-03:00	61.2	69.8
03:00-04:00	58.0	67.7
04:00-05:00	55.0	71.4
05:00-06:00	53.9	62.4
06:00-07:00	53.7	65.1
07:00-08:00	53.2	64.0
08:00-09:00	60.2	85.0
09:00-10:00	62.2	83.3
10:00-11:00	62.7	81.9
11:00-12:00	60.9	75.8
12:00-13:00	52.5	77.4
24 Hours Measurement	57.9	85.0
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 13-14, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE266-008
Report No. : 2025-RAAU634
Report Date : August 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.7	78.1
14:00-15:00	53.9	71.8
15:00-16:00	52.6	70.6
16:00-17:00	53.4	72.2
17:00-18:00	51.0	74.2
18:00-19:00	52.4	70.6
19:00-20:00	52.5	69.9
20:00-21:00	53.2	69.6
21:00-22:00	53.5	60.8
22:00-23:00	53.2	67.9
23:00-00:00	53.4	66.7
00:00-01:00	53.0	65.1
01:00-02:00	52.5	65.1
02:00-03:00	51.1	66.8
03:00-04:00	50.7	59.5
04:00-05:00	51.8	61.4
05:00-06:00	51.3	57.3
06:00-07:00	52.1	64.5
07:00-08:00	55.2	75.4
08:00-09:00	59.5	82.8
09:00-10:00	58.9	75.3
10:00-11:00	58.3	83.2
11:00-12:00	58.0	79.8
12:00-13:00	62.7	83.0
24 Hours Measurement	55.6	83.2
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 14-15, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE266-008
Report No. : 2025-RAAU634
Report Date : August 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.4	76.9
14:00-15:00	60.0	81.7
15:00-16:00	60.6	79.8
16:00-17:00	57.6	75.2
17:00-18:00	56.7	73.5
18:00-19:00	53.8	66.6
19:00-20:00	52.2	68.6
20:00-21:00	52.9	66.5
21:00-22:00	51.9	62.6
22:00-23:00	51.5	64.3
23:00-00:00	62.0	76.9
00:00-01:00	56.3	72.4
01:00-02:00	57.2	63.6
02:00-03:00	57.6	63.8
03:00-04:00	55.1	61.5
04:00-05:00	52.0	59.4
05:00-06:00	51.1	57.4
06:00-07:00	55.2	68.6
07:00-08:00	55.6	70.9
08:00-09:00	58.8	73.6
09:00-10:00	55.5	73.1
10:00-11:00	59.1	72.5
11:00-12:00	55.6	76.4
12:00-13:00	53.8	73.7
24 Hours Measurement	56.9	81.7
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 15-16, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE266-008
Report No. : 2025-RAAU634
Report Date : August 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.3	77.9
14:00-15:00	57.1	70.8
15:00-16:00	54.8	67.8
16:00-17:00	55.1	79.9
17:00-18:00	54.5	82.4
18:00-19:00	57.6	80.9
19:00-20:00	56.7	76.7
20:00-21:00	55.8	64.4
21:00-22:00	55.3	64.7
22:00-23:00	54.6	61.9
23:00-00:00	52.0	64.9
00:00-01:00	51.5	66.2
01:00-02:00	50.5	58.5
02:00-03:00	59.7	68.3
03:00-04:00	50.4	67.4
04:00-05:00	53.9	69.8
05:00-06:00	51.6	68.3
06:00-07:00	54.5	67.0
07:00-08:00	54.5	68.5
08:00-09:00	55.4	78.1
09:00-10:00	53.4	75.4
10:00-11:00	50.9	69.2
11:00-12:00	56.8	73.6
12:00-13:00	52.3	70.2
24 Hours Measurement	55.0	82.4
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 16-17, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE408-008
Report No. : 2025-RAAV220
Report Date : September 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	51.7	73.6
14:00-15:00	56.7	72.0
15:00-16:00	59.5	74.6
16:00-17:00	55.4	71.7
17:00-18:00	52.0	71.3
18:00-19:00	52.4	72.5
19:00-20:00	53.2	72.9
20:00-21:00	55.0	68.5
21:00-22:00	54.5	67.4
22:00-23:00	54.7	65.2
23:00-00:00	54.5	61.7
00:00-01:00	53.0	65.2
01:00-02:00	50.2	59.6
02:00-03:00	48.7	58.6
03:00-04:00	51.8	61.8
04:00-05:00	48.8	62.8
05:00-06:00	46.3	65.0
06:00-07:00	49.2	66.3
07:00-08:00	49.6	64.5
08:00-09:00	53.9	68.3
09:00-10:00	53.8	67.7
10:00-11:00	53.3	73.2
11:00-12:00	52.9	72.3
12:00-13:00	49.1	70.9
24 Hours Measurement	53.5	74.6
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 17-18, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE408-008
Report No. : 2025-RAAV220
Report Date : September 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.9	70.6
14:00-15:00	57.7	74.9
15:00-16:00	59.9	77.6
16:00-17:00	58.1	79.3
17:00-18:00	48.7	68.2
18:00-19:00	49.1	67.2
19:00-20:00	48.5	60.7
20:00-21:00	50.1	65.3
21:00-22:00	49.2	62.5
22:00-23:00	49.2	62.2
23:00-00:00	49.0	64.9
00:00-01:00	48.2	67.7
01:00-02:00	44.8	62.0
02:00-03:00	43.7	58.5
03:00-04:00	43.2	52.7
04:00-05:00	43.8	57.0
05:00-06:00	44.7	65.1
06:00-07:00	48.2	69.7
07:00-08:00	50.8	76.1
08:00-09:00	56.5	79.8
09:00-10:00	60.5	78.9
10:00-11:00	64.0	83.1
11:00-12:00	62.2	82.9
12:00-13:00	49.6	71.3
24 Hours Measurement	55.9	83.1
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 18-19, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE408-008
Report No. : 2025-RAAV220
Report Date : September 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	60.2	83.7
14:00-15:00	62.9	84.9
15:00-16:00	59.6	81.9
16:00-17:00	58.6	83.6
17:00-18:00	53.1	72.6
18:00-19:00	50.9	68.5
19:00-20:00	48.8	59.9
20:00-21:00	49.9	64.8
21:00-22:00	50.5	63.5
22:00-23:00	51.5	66.2
23:00-00:00	49.1	61.0
00:00-01:00	49.8	62.8
01:00-02:00	48.4	58.1
02:00-03:00	48.1	61.3
03:00-04:00	48.0	58.1
04:00-05:00	44.4	60.1
05:00-06:00	44.6	69.2
06:00-07:00	45.8	67.8
07:00-08:00	49.8	69.2
08:00-09:00	56.8	83.0
09:00-10:00	60.1	84.4
10:00-11:00	63.1	82.3
11:00-12:00	61.4	81.5
12:00-13:00	50.6	65.1
24 Hours Measurement	56.6	84.9
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 19-20, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE408-008
Report No. : 2025-RAAV220
Report Date : September 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.4	79.1
14:00-15:00	56.5	77.3
15:00-16:00	58.2	79.2
16:00-17:00	55.8	77.5
17:00-18:00	54.2	72.1
18:00-19:00	50.5	67.4
19:00-20:00	50.0	63.6
20:00-21:00	50.3	62.8
21:00-22:00	49.1	59.6
22:00-23:00	48.9	63.5
23:00-00:00	50.1	61.6
00:00-01:00	44.2	55.0
01:00-02:00	43.2	53.9
02:00-03:00	47.2	56.4
03:00-04:00	44.3	58.0
04:00-05:00	45.4	65.4
05:00-06:00	47.8	65.7
06:00-07:00	48.4	69.9
07:00-08:00	50.1	67.8
08:00-09:00	54.1	74.1
09:00-10:00	60.3	80.4
10:00-11:00	62.9	81.1
11:00-12:00	58.8	79.7
12:00-13:00	50.7	67.8
24 Hours Measurement	55.0	81.1
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 20-21, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE408-008
Report No. : 2025-RAAV220
Report Date : September 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.7	81.0
14:00-15:00	61.1	82.2
15:00-16:00	62.6	83.7
16:00-17:00	59.4	83.5
17:00-18:00	52.0	67.6
18:00-19:00	51.7	70.7
19:00-20:00	48.7	69.4
20:00-21:00	48.6	63.6
21:00-22:00	47.8	64.5
22:00-23:00	47.3	61.7
23:00-00:00	48.4	69.0
00:00-01:00	47.0	63.6
01:00-02:00	47.0	56.9
02:00-03:00	46.7	56.8
03:00-04:00	45.1	54.5
04:00-05:00	46.5	60.4
05:00-06:00	50.6	72.1
06:00-07:00	47.9	70.5
07:00-08:00	51.5	74.9
08:00-09:00	58.3	76.5
09:00-10:00	56.5	79.7
10:00-11:00	58.3	81.1
11:00-12:00	61.5	80.2
12:00-13:00	61.2	79.3
24 Hours Measurement	56.3	83.7
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 21-22, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE408-008
Report No. : 2025-RAAV220
Report Date : September 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	64.7	83.8
14:00-15:00	63.8	82.2
15:00-16:00	61.2	83.7
16:00-17:00	58.1	74.1
17:00-18:00	51.8	72.4
18:00-19:00	50.0	72.9
19:00-20:00	49.8	71.5
20:00-21:00	48.6	64.3
21:00-22:00	45.1	63.9
22:00-23:00	45.2	58.0
23:00-00:00	46.6	65.2
00:00-01:00	44.9	64.9
01:00-02:00	45.5	66.9
02:00-03:00	48.6	63.2
03:00-04:00	51.8	63.0
04:00-05:00	56.2	69.3
05:00-06:00	55.5	71.3
06:00-07:00	52.3	65.2
07:00-08:00	52.9	67.2
08:00-09:00	58.1	73.9
09:00-10:00	62.0	78.1
10:00-11:00	64.6	83.7
11:00-12:00	59.6	79.9
12:00-13:00	54.5	71.5
24 Hours Measurement	58.1	83.8
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 22-23, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE408-008
Report No. : 2025-RAAV220
Report Date : September 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	61.7	81.0
14:00-15:00	64.3	84.5
15:00-16:00	66.4	84.6
16:00-17:00	64.2	84.6
17:00-18:00	61.8	82.4
18:00-19:00	53.6	69.9
19:00-20:00	50.9	65.8
20:00-21:00	50.8	62.7
21:00-22:00	49.3	65.7
22:00-23:00	50.3	64.8
23:00-00:00	49.8	60.7
00:00-01:00	54.2	62.7
01:00-02:00	57.3	63.6
02:00-03:00	55.9	65.4
03:00-04:00	57.8	65.5
04:00-05:00	54.8	61.6
05:00-06:00	53.1	66.8
06:00-07:00	50.7	68.2
07:00-08:00	51.0	70.0
08:00-09:00	55.5	72.6
09:00-10:00	58.5	78.5
10:00-11:00	60.9	79.6
11:00-12:00	63.0	81.0
12:00-13:00	58.6	79.2
24 Hours Measurement	59.4	84.6
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 23-24, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE530-008
Report No. : 2025-RAAV493
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.2	80.3
14:00-15:00	58.1	78.0
15:00-16:00	57.8	76.0
16:00-17:00	62.8	81.6
17:00-18:00	64.5	81.2
18:00-19:00	63.4	77.3
19:00-20:00	56.8	67.1
20:00-21:00	53.9	65.6
21:00-22:00	52.3	62.4
22:00-23:00	52.7	62.7
23:00-00:00	56.0	63.6
00:00-01:00	59.2	66.0
01:00-02:00	59.1	65.8
02:00-03:00	58.8	66.0
03:00-04:00	57.2	68.3
04:00-05:00	53.7	65.7
05:00-06:00	52.8	76.4
06:00-07:00	51.8	66.0
07:00-08:00	54.3	84.7
08:00-09:00	53.7	70.3
09:00-10:00	65.2	87.2
10:00-11:00	60.8	78.5
11:00-12:00	55.4	77.0
12:00-13:00	54.2	77.2
24 Hours Measurement	59.1	87.2
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 24-25, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE530-008
Report No. : 2025-RAAV493
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.6	81.0
14:00-15:00	54.8	77.5
15:00-16:00	54.2	70.3
16:00-17:00	53.6	69.1
17:00-18:00	52.1	67.7
18:00-19:00	50.8	67.1
19:00-20:00	51.4	67.0
20:00-21:00	50.8	63.8
21:00-22:00	51.4	64.3
22:00-23:00	51.9	69.7
23:00-00:00	54.1	72.0
00:00-01:00	56.0	74.5
01:00-02:00	56.5	64.6
02:00-03:00	56.3	64.1
03:00-04:00	62.1	78.7
04:00-05:00	54.6	66.8
05:00-06:00	54.0	69.0
06:00-07:00	52.4	64.4
07:00-08:00	53.5	64.7
08:00-09:00	56.4	75.1
09:00-10:00	57.2	73.7
10:00-11:00	56.9	72.5
11:00-12:00	56.8	76.0
12:00-13:00	52.5	71.9
24 Hours Measurement	55.4	81.0
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาแมง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 25-26, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE530-008
Report No. : 2025-RAAV493
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.9	75.2
14:00-15:00	57.0	73.5
15:00-16:00	56.3	72.1
16:00-17:00	55.3	74.2
17:00-18:00	53.4	79.6
18:00-19:00	51.3	61.4
19:00-20:00	51.7	63.2
20:00-21:00	53.3	62.0
21:00-22:00	53.3	62.9
22:00-23:00	51.8	69.2
23:00-00:00	49.9	71.5
00:00-01:00	49.5	61.1
01:00-02:00	49.8	61.5
02:00-03:00	54.9	62.3
03:00-04:00	51.5	60.6
04:00-05:00	58.9	74.7
05:00-06:00	57.2	75.0
06:00-07:00	50.1	67.3
07:00-08:00	51.5	67.4
08:00-09:00	53.2	80.5
09:00-10:00	61.2	81.9
10:00-11:00	61.5	80.6
11:00-12:00	60.9	80.5
12:00-13:00	49.7	84.2
24 Hours Measurement	56.0	84.2
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 26-27, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE530-008
Report No. : 2025-RAAV493
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	60.5	82.0
14:00-15:00	60.3	81.1
15:00-16:00	67.8	91.4
16:00-17:00	62.6	79.8
17:00-18:00	54.7	74.2
18:00-19:00	53.4	80.6
19:00-20:00	48.9	63.5
20:00-21:00	47.8	59.1
21:00-22:00	50.6	62.2
22:00-23:00	52.7	58.9
23:00-00:00	55.2	61.7
00:00-01:00	55.2	70.1
01:00-02:00	51.6	64.0
02:00-03:00	52.4	65.0
03:00-04:00	51.7	63.2
04:00-05:00	48.4	60.9
05:00-06:00	51.8	73.4
06:00-07:00	50.9	71.1
07:00-08:00	50.2	70.2
08:00-09:00	53.7	72.3
09:00-10:00	61.9	81.4
10:00-11:00	61.6	83.1
11:00-12:00	61.3	79.9
12:00-13:00	54.9	76.6
24 Hours Measurement	58.6	91.4
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 27-28, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942


Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE530-008
Report No. : 2025-RAAV493
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	62.1	85.1
14:00-15:00	58.8	76.2
15:00-16:00	61.2	84.8
16:00-17:00	61.5	82.8
17:00-18:00	53.0	71.8
18:00-19:00	51.6	71.5
19:00-20:00	51.1	61.4
20:00-21:00	52.0	66.7
21:00-22:00	53.0	62.2
22:00-23:00	52.0	64.9
23:00-00:00	47.3	58.5
00:00-01:00	49.4	67.8
01:00-02:00	47.3	69.5
02:00-03:00	49.7	60.3
03:00-04:00	50.1	60.9
04:00-05:00	50.9	61.8
05:00-06:00	54.6	73.8
06:00-07:00	50.7	63.1
07:00-08:00	52.6	73.0
08:00-09:00	60.4	79.3
09:00-10:00	58.0	77.1
10:00-11:00	55.1	72.3
11:00-12:00	54.7	73.8
12:00-13:00	53.0	71.3
24 Hours Measurement	56.1	85.1
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอกดกลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 28-29, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE530-008
Report No. : 2025-RAAV493
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	60.2	77.9
14:00-15:00	62.2	81.0
15:00-16:00	61.7	83.2
16:00-17:00	52.9	69.2
17:00-18:00	51.5	67.7
18:00-19:00	51.4	69.8
19:00-20:00	52.1	71.5
20:00-21:00	52.7	65.3
21:00-22:00	56.8	64.6
22:00-23:00	54.6	65.4
23:00-00:00	55.6	68.2
00:00-01:00	59.1	67.0
01:00-02:00	60.8	68.1
02:00-03:00	61.5	68.5
03:00-04:00	57.8	67.9
04:00-05:00	53.2	66.8
05:00-06:00	51.0	65.0
06:00-07:00	51.2	62.0
07:00-08:00	51.9	71.4
08:00-09:00	57.8	82.5
09:00-10:00	59.5	76.8
10:00-11:00	57.9	74.2
11:00-12:00	54.9	72.8
12:00-13:00	50.5	66.6
24 Hours Measurement	57.4	83.2
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 29-30, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE530-008
Report No. : 2025-RAAV493
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.9	76.2
14:00-15:00	61.8	78.2
15:00-16:00	57.7	84.6
16:00-17:00	57.8	80.0
17:00-18:00	55.4	74.9
18:00-19:00	52.7	65.5
19:00-20:00	54.8	68.5
20:00-21:00	53.5	64.0
21:00-22:00	52.7	61.4
22:00-23:00	53.0	65.7
23:00-00:00	53.0	71.3
00:00-01:00	52.4	63.4
01:00-02:00	51.8	67.2
02:00-03:00	55.0	74.3
03:00-04:00	52.6	65.2
04:00-05:00	56.0	74.2
05:00-06:00	65.4	81.8
06:00-07:00	62.0	74.1
07:00-08:00	56.8	66.8
08:00-09:00	55.5	79.1
09:00-10:00	59.2	79.1
10:00-11:00	60.3	79.2
11:00-12:00	64.4	80.5
12:00-13:00	66.5	83.4
24 Hours Measurement	59.4	84.6
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 30-31, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942


Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE719-008
Report No. : 2025-RAAW193
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	67.7	83.3
14:00-15:00	65.3	86.0
15:00-16:00	68.0	85.1
16:00-17:00	63.6	82.1
17:00-18:00	65.0	80.6
18:00-19:00	55.8	70.3
19:00-20:00	58.2	73.2
20:00-21:00	61.8	78.8
21:00-22:00	63.8	76.8
22:00-23:00	58.3	70.6
23:00-00:00	54.7	67.5
00:00-01:00	53.1	72.2
01:00-02:00	53.6	62.7
02:00-03:00	57.4	63.9
03:00-04:00	61.6	75.3
04:00-05:00	55.3	70.9
05:00-06:00	59.2	74.8
06:00-07:00	58.2	70.9
07:00-08:00	58.1	80.2
08:00-09:00	63.5	80.9
09:00-10:00	66.2	89.2
10:00-11:00	68.6	85.7
11:00-12:00	69.8	82.2
12:00-13:00	69.5	85.9
24 Hours Measurement	64.3	89.2
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : August 31-September 1, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942


Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE719-008
Report No. : 2025-RAAW193
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	61.1	79.5
14:00-15:00	63.4	83.7
15:00-16:00	63.7	79.6
16:00-17:00	62.3	77.3
17:00-18:00	59.8	73.4
18:00-19:00	59.9	77.5
19:00-20:00	58.9	73.1
20:00-21:00	57.3	69.2
21:00-22:00	55.8	67.7
22:00-23:00	55.4	66.4
23:00-00:00	56.1	67.5
00:00-01:00	56.9	67.8
01:00-02:00	57.0	69.6
02:00-03:00	56.3	68.3
03:00-04:00	55.8	67.6
04:00-05:00	57.2	72.0
05:00-06:00	57.4	70.6
06:00-07:00	56.8	68.2
07:00-08:00	61.5	86.4
08:00-09:00	62.2	81.5
09:00-10:00	66.3	84.7
10:00-11:00	65.5	80.1
11:00-12:00	66.7	84.4
12:00-13:00	57.8	75.8
24 Hours Measurement	61.2	86.4
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 1-2, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE719-008
Report No. : 2025-RAAW193
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	64.0	86.8
14:00-15:00	65.0	86.2
15:00-16:00	66.2	82.4
16:00-17:00	64.7	78.8
17:00-18:00	60.1	83.6
18:00-19:00	55.1	70.3
19:00-20:00	54.3	66.1
20:00-21:00	53.0	67.7
21:00-22:00	52.6	65.4
22:00-23:00	55.6	71.4
23:00-00:00	56.8	71.0
00:00-01:00	54.3	66.7
01:00-02:00	55.1	65.2
02:00-03:00	54.4	63.0
03:00-04:00	54.1	65.7
04:00-05:00	56.9	72.8
05:00-06:00	55.0	75.0
06:00-07:00	55.2	68.6
07:00-08:00	54.9	70.4
08:00-09:00	61.7	81.3
09:00-10:00	64.6	79.4
10:00-11:00	63.3	86.4
11:00-12:00	62.5	79.3
12:00-13:00	53.5	71.8
24 Hours Measurement	60.5	86.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 2-3, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE719-008
Report No. : 2025-RAAW193
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	61.7	77.6
14:00-15:00	63.5	80.1
15:00-16:00	61.9	79.8
16:00-17:00	61.7	81.6
17:00-18:00	56.2	72.4
18:00-19:00	53.0	68.9
19:00-20:00	53.5	65.5
20:00-21:00	54.9	72.1
21:00-22:00	53.3	65.6
22:00-23:00	53.3	70.3
23:00-00:00	52.3	65.5
00:00-01:00	52.4	67.1
01:00-02:00	53.1	67.3
02:00-03:00	52.1	59.7
03:00-04:00	51.6	59.1
04:00-05:00	51.3	61.9
05:00-06:00	51.9	67.3
06:00-07:00	53.3	70.1
07:00-08:00	54.3	67.6
08:00-09:00	59.6	83.4
09:00-10:00	61.5	85.0
10:00-11:00	60.0	82.4
11:00-12:00	62.1	81.5
12:00-13:00	56.4	83.6
24 Hours Measurement	58.1	85.0
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 3-4, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE719-008
Report No. : 2025-RAAW193
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	61.7	81.2
14:00-15:00	63.3	84.5
15:00-16:00	61.2	80.5
16:00-17:00	63.9	81.4
17:00-18:00	62.4	76.0
18:00-19:00	58.9	74.9
19:00-20:00	56.0	70.6
20:00-21:00	54.1	66.3
21:00-22:00	61.9	74.1
22:00-23:00	60.0	75.1
23:00-00:00	54.7	67.1
00:00-01:00	55.1	66.5
01:00-02:00	56.1	64.9
02:00-03:00	54.4	67.9
03:00-04:00	52.9	64.9
04:00-05:00	63.9	80.3
05:00-06:00	65.7	80.9
06:00-07:00	67.0	78.3
07:00-08:00	62.5	71.2
08:00-09:00	63.7	79.5
09:00-10:00	61.9	75.1
10:00-11:00	60.7	71.5
11:00-12:00	59.9	72.4
12:00-13:00	58.6	74.8
24 Hours Measurement	61.6	84.5
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 4-5, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE719-008
Report No. : 2025-RAAW193
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.6	80.6
14:00-15:00	54.7	74.2
15:00-16:00	51.3	71.2
16:00-17:00	52.1	75.8
17:00-18:00	48.9	71.7
18:00-19:00	49.0	62.7
19:00-20:00	49.3	67.4
20:00-21:00	54.8	67.3
21:00-22:00	52.2	62.0
22:00-23:00	53.4	64.6
23:00-00:00	50.6	66.8
00:00-01:00	51.1	69.5
01:00-02:00	50.0	68.4
02:00-03:00	48.8	64.5
03:00-04:00	50.8	65.9
04:00-05:00	50.8	59.8
05:00-06:00	49.0	59.8
06:00-07:00	49.5	64.7
07:00-08:00	53.0	71.9
08:00-09:00	59.2	83.8
09:00-10:00	60.3	83.2
10:00-11:00	63.1	87.0
11:00-12:00	65.8	86.6
12:00-13:00	56.3	74.1
24 Hours Measurement	56.7	87.0
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 5-6, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE719-008
Report No. : 2025-RAAW193
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	62.4	83.8
14:00-15:00	62.2	82.2
15:00-16:00	62.5	83.7
16:00-17:00	58.3	82.9
17:00-18:00	52.1	72.8
18:00-19:00	51.2	68.4
19:00-20:00	57.3	74.2
20:00-21:00	53.6	66.6
21:00-22:00	52.8	65.4
22:00-23:00	51.6	66.0
23:00-00:00	52.7	69.5
00:00-01:00	50.9	68.6
01:00-02:00	52.6	60.9
02:00-03:00	53.1	59.9
03:00-04:00	52.2	62.1
04:00-05:00	51.4	59.3
05:00-06:00	51.6	63.3
06:00-07:00	50.0	67.0
07:00-08:00	53.5	75.2
08:00-09:00	58.6	81.5
09:00-10:00	62.5	80.3
10:00-11:00	61.9	83.3
11:00-12:00	62.0	75.0
12:00-13:00	59.3	76.0
24 Hours Measurement	58.0	83.8
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 6-7, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE818-008
Report No. : 2025-RAAW600
Report Date : September 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	61.8	77.4
14:00-15:00	62.1	78.2
15:00-16:00	61.9	76.6
16:00-17:00	67.3	83.1
17:00-18:00	58.2	77.6
18:00-19:00	50.6	65.2
19:00-20:00	50.8	64.4
20:00-21:00	51.5	64.6
21:00-22:00	50.3	67.3
22:00-23:00	57.9	75.9
23:00-00:00	52.2	65.5
00:00-01:00	52.5	61.4
01:00-02:00	54.5	61.2
02:00-03:00	52.1	64.5
03:00-04:00	53.6	66.7
04:00-05:00	52.6	65.7
05:00-06:00	53.2	69.2
06:00-07:00	50.1	66.7
07:00-08:00	52.4	77.7
08:00-09:00	61.6	79.6
09:00-10:00	64.3	80.3
10:00-11:00	60.3	80.5
11:00-12:00	60.1	82.9
12:00-13:00	55.0	80.4
24 Hours Measurement	59.2	83.1
Standard^{1/}	70	115

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 7-8, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE818-008
Report No. : 2025-RAAW600
Report Date : September 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.5	75.5
14:00-15:00	62.2	79.1
15:00-16:00	56.2	72.0
16:00-17:00	55.5	74.3
17:00-18:00	51.2	68.0
18:00-19:00	56.7	71.7
19:00-20:00	57.1	71.4
20:00-21:00	60.1	72.8
21:00-22:00	57.3	70.1
22:00-23:00	57.4	73.1
23:00-00:00	56.7	70.0
00:00-01:00	54.6	66.4
01:00-02:00	57.3	67.4
02:00-03:00	59.6	69.6
03:00-04:00	59.3	68.4
04:00-05:00	56.7	72.3
05:00-06:00	58.2	73.2
06:00-07:00	58.3	76.8
07:00-08:00	50.5	75.8
08:00-09:00	53.5	72.9
09:00-10:00	51.2	72.6
10:00-11:00	56.7	82.7
11:00-12:00	59.8	84.7
12:00-13:00	49.7	76.7
24 Hours Measurement	57.3	84.7
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 8-9, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE818-008
Report No. : 2025-RAAW600
Report Date : September 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.8	72.6
14:00-15:00	54.0	75.8
15:00-16:00	56.0	83.3
16:00-17:00	54.4	78.5
17:00-18:00	53.4	72.5
18:00-19:00	61.4	75.7
19:00-20:00	55.6	69.5
20:00-21:00	53.5	66.7
21:00-22:00	55.6	70.5
22:00-23:00	55.4	72.4
23:00-00:00	46.1	63.1
00:00-01:00	50.0	62.6
01:00-02:00	53.9	72.4
02:00-03:00	52.8	69.7
03:00-04:00	52.0	63.9
04:00-05:00	51.7	70.1
05:00-06:00	55.2	70.8
06:00-07:00	53.9	67.7
07:00-08:00	49.6	76.6
08:00-09:00	52.1	72.7
09:00-10:00	53.1	73.2
10:00-11:00	54.5	80.6
11:00-12:00	58.0	82.9
12:00-13:00	55.1	69.6
24 Hours Measurement	54.8	83.3
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 9-10, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE818-008
Report No. : 2025-RAAW600
Report Date : September 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.5	76.9
14:00-15:00	55.8	74.6
15:00-16:00	58.4	74.4
16:00-17:00	56.4	72.8
17:00-18:00	51.2	71.6
18:00-19:00	50.5	68.7
19:00-20:00	51.8	69.7
20:00-21:00	57.2	72.0
21:00-22:00	56.4	72.7
22:00-23:00	57.4	74.1
23:00-00:00	60.0	75.0
00:00-01:00	60.3	74.5
01:00-02:00	59.2	73.4
02:00-03:00	59.3	73.9
03:00-04:00	54.7	71.4
04:00-05:00	59.5	73.4
05:00-06:00	58.0	73.1
06:00-07:00	54.4	71.0
07:00-08:00	55.4	67.8
08:00-09:00	52.0	75.8
09:00-10:00	56.5	73.4
10:00-11:00	58.1	82.3
11:00-12:00	56.9	72.3
12:00-13:00	51.2	83.2
24 Hours Measurement	56.9	83.2
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 10-11, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE818-008
Report No. : 2025-RAAW600
Report Date : September 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.3	80.5
14:00-15:00	60.3	81.9
15:00-16:00	59.0	82.3
16:00-17:00	52.9	80.3
17:00-18:00	53.8	80.5
18:00-19:00	57.4	72.6
19:00-20:00	56.1	68.3
20:00-21:00	58.4	70.0
21:00-22:00	59.0	71.4
22:00-23:00	56.7	72.6
23:00-00:00	55.3	65.0
00:00-01:00	56.7	73.3
01:00-02:00	53.0	65.7
02:00-03:00	51.5	62.4
03:00-04:00	50.2	62.2
04:00-05:00	50.4	60.3
05:00-06:00	52.7	71.6
06:00-07:00	52.1	69.6
07:00-08:00	62.8	75.4
08:00-09:00	64.4	82.4
09:00-10:00	61.0	73.7
10:00-11:00	58.7	73.8
11:00-12:00	56.9	79.8
12:00-13:00	54.5	71.3
24 Hours Measurement	57.9	82.4
Standard^{1/}	70	115

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 11-12, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE818-008
Report No. : 2025-RAAW600
Report Date : September 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.6	75.8
14:00-15:00	57.7	83.2
15:00-16:00	62.1	87.3
16:00-17:00	56.9	79.9
17:00-18:00	54.1	71.5
18:00-19:00	55.7	76.6
19:00-20:00	54.6	71.6
20:00-21:00	56.6	73.6
21:00-22:00	59.6	70.2
22:00-23:00	59.0	70.6
23:00-00:00	63.7	74.5
00:00-01:00	57.1	71.9
01:00-02:00	55.2	68.1
02:00-03:00	55.1	60.9
03:00-04:00	54.4	61.5
04:00-05:00	51.8	60.9
05:00-06:00	51.1	68.9
06:00-07:00	50.3	71.1
07:00-08:00	48.7	67.4
08:00-09:00	62.5	86.7
09:00-10:00	60.8	84.4
10:00-11:00	60.2	82.0
11:00-12:00	58.9	75.2
12:00-13:00	52.7	77.7
24 Hours Measurement	58.1	87.3
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอลำปาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
Measured Date : September 12-13, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942


Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE818-008
Report No. : 2025-RAAW600
Report Date : September 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.9	78.0
14:00-15:00	59.0	78.1
15:00-16:00	57.4	79.4
16:00-17:00	55.8	74.0
17:00-18:00	52.8	70.5
18:00-19:00	55.8	72.4
19:00-20:00	51.4	64.0
20:00-21:00	59.9	71.0
21:00-22:00	59.5	72.4
22:00-23:00	60.8	72.8
23:00-00:00	59.0	71.6
00:00-01:00	58.1	70.8
01:00-02:00	58.8	71.3
02:00-03:00	58.6	71.4
03:00-04:00	55.3	70.0
04:00-05:00	47.7	63.8
05:00-06:00	52.8	72.6
06:00-07:00	53.1	69.3
07:00-08:00	61.4	74.3
08:00-09:00	63.5	78.7
09:00-10:00	56.0	70.6
10:00-11:00	59.2	83.2
11:00-12:00	60.2	81.2
12:00-13:00	48.0	75.2
24 Hours Measurement	58.1	83.2
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 13-14, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE895-005
Report No. : 2025-RAAW707
Report Date : September 24, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.6	87.9
14:00-15:00	61.4	81.7
15:00-16:00	56.4	85.9
16:00-17:00	54.1	75.6
17:00-18:00	54.0	72.2
18:00-19:00	55.7	77.9
19:00-20:00	55.0	67.5
20:00-21:00	57.6	72.0
21:00-22:00	57.0	72.0
22:00-23:00	54.0	70.5
23:00-00:00	57.1	70.7
00:00-01:00	54.6	70.8
01:00-02:00	48.4	65.9
02:00-03:00	46.9	63.5
03:00-04:00	50.2	67.4
04:00-05:00	55.7	70.4
05:00-06:00	52.0	68.0
06:00-07:00	54.7	74.2
07:00-08:00	59.6	72.1
08:00-09:00	63.5	78.2
09:00-10:00	64.0	78.7
10:00-11:00	64.3	76.3
11:00-12:00	63.5	76.3
12:00-13:00	60.2	71.8
24 Hours Measurement	58.8	87.9
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 14-15, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE895-005
Report No. : 2025-RAAW707
Report Date : September 24, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.9	81.6
14:00-15:00	56.9	87.4
15:00-16:00	54.1	76.9
16:00-17:00	59.3	73.0
17:00-18:00	53.6	76.5
18:00-19:00	55.1	70.1
19:00-20:00	50.1	65.9
20:00-21:00	50.5	65.4
21:00-22:00	55.4	69.4
22:00-23:00	52.0	68.8
23:00-00:00	50.1	63.6
00:00-01:00	55.4	68.8
01:00-02:00	58.2	68.9
02:00-03:00	55.6	69.5
03:00-04:00	60.1	69.9
04:00-05:00	56.9	65.1
05:00-06:00	48.8	63.0
06:00-07:00	47.1	66.4
07:00-08:00	53.1	74.4
08:00-09:00	54.4	75.0
09:00-10:00	59.7	77.1
10:00-11:00	62.7	77.7
11:00-12:00	56.5	78.1
12:00-13:00	55.3	87.1
24 Hours Measurement	56.5	87.4
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 15-16, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE895-005
Report No. : 2025-RAAW707
Report Date : September 24, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	65.3	93.2
14:00-15:00	64.7	93.4
15:00-16:00	55.9	86.1
16:00-17:00	54.6	82.5
17:00-18:00	53.4	83.9
18:00-19:00	55.8	80.4
19:00-20:00	51.8	61.7
20:00-21:00	59.2	65.4
21:00-22:00	62.5	67.1
22:00-23:00	61.3	67.6
23:00-00:00	60.6	67.0
00:00-01:00	56.0	66.2
01:00-02:00	55.3	68.9
02:00-03:00	55.1	65.1
03:00-04:00	54.2	73.5
04:00-05:00	55.9	71.9
05:00-06:00	53.5	71.1
06:00-07:00	54.8	72.6
07:00-08:00	49.2	74.7
08:00-09:00	56.0	75.9
09:00-10:00	59.4	74.8
10:00-11:00	59.0	73.6
11:00-12:00	55.9	77.2
12:00-13:00	49.5	73.3
24 Hours Measurement	58.7	93.4
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอดงหลวง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 16-17, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01380
Analysis No. : 2025-AE895-005
Report No. : 2025-RAAW707
Report Date : September 24, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.2	75.8
14:00-15:00	58.3	71.7
15:00-16:00	61.6	78.5
16:00-17:00	59.4	81.1
17:00-18:00	54.0	73.7
18:00-19:00	58.0	72.9
19:00-20:00	55.9	75.7
20:00-21:00	64.7	72.0
21:00-22:00	66.1	71.8
22:00-23:00	65.6	70.2
23:00-00:00	64.1	71.0
00:00-01:00	64.7	71.4
01:00-02:00	59.2	70.4
02:00-03:00	59.5	71.6
03:00-04:00	53.6	67.4
04:00-05:00	55.1	70.4
05:00-06:00	57.7	72.2
06:00-07:00	55.5	71.3
07:00-08:00	51.1	77.3
08:00-09:00	55.6	78.8
09:00-10:00	60.2	81.6
10:00-11:00	59.8	77.3
11:00-12:00	58.7	75.5
12:00-13:00	51.1	70.9
24 Hours Measurement	60.6	81.6
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 17-18, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF202-008
Report No. : 2025-RAAY151
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.5	77.9
14:00-15:00	61.9	84.0
15:00-16:00	60.5	77.1
16:00-17:00	58.0	81.3
17:00-18:00	57.1	76.4
18:00-19:00	59.5	74.6
19:00-20:00	64.2	71.9
20:00-21:00	65.6	72.6
21:00-22:00	59.3	72.2
22:00-23:00	63.9	68.8
23:00-00:00	63.8	67.7
00:00-01:00	63.4	66.2
01:00-02:00	62.1	67.3
02:00-03:00	55.8	64.0
03:00-04:00	64.8	79.1
04:00-05:00	58.8	72.1
05:00-06:00	57.0	70.1
06:00-07:00	55.2	69.0
07:00-08:00	54.5	82.6
08:00-09:00	60.2	82.9
09:00-10:00	66.6	83.9
10:00-11:00	65.9	79.2
11:00-12:00	69.0	86.8
12:00-13:00	58.3	76.8
24 Hours Measurement	62.7	86.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 18-19, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF202-008
Report No. : 2025-RAAY151
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.8	75.6
14:00-15:00	61.1	75.5
15:00-16:00	62.6	83.7
16:00-17:00	62.9	79.7
17:00-18:00	64.1	81.9
18:00-19:00	55.6	66.5
19:00-20:00	52.7	64.6
20:00-21:00	60.3	67.6
21:00-22:00	56.3	72.2
22:00-23:00	59.9	69.0
23:00-00:00	59.4	64.1
00:00-01:00	57.9	64.4
01:00-02:00	55.5	64.1
02:00-03:00	57.5	67.5
03:00-04:00	60.2	64.7
04:00-05:00	58.0	64.4
05:00-06:00	55.2	65.2
06:00-07:00	54.5	74.5
07:00-08:00	55.2	75.3
08:00-09:00	63.0	87.0
09:00-10:00	68.4	90.1
10:00-11:00	64.6	86.1
11:00-12:00	63.0	83.4
12:00-13:00	54.0	75.2
24 Hours Measurement	61.0	90.1
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 19-20, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF202-008
Report No. : 2025-RAAY151
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	62.2	83.2
14:00-15:00	66.4	86.7
15:00-16:00	68.3	85.5
16:00-17:00	59.4	78.0
17:00-18:00	54.9	71.5
18:00-19:00	59.1	75.0
19:00-20:00	64.7	72.3
20:00-21:00	62.4	72.2
21:00-22:00	61.7	68.6
22:00-23:00	63.4	70.9
23:00-00:00	61.9	70.5
00:00-01:00	61.3	67.3
01:00-02:00	61.2	65.8
02:00-03:00	62.1	67.5
03:00-04:00	57.2	69.9
04:00-05:00	58.0	71.7
05:00-06:00	59.0	70.3
06:00-07:00	55.7	70.3
07:00-08:00	59.9	75.8
08:00-09:00	63.2	81.2
09:00-10:00	63.9	77.9
10:00-11:00	62.9	83.5
11:00-12:00	54.9	75.3
12:00-13:00	49.6	71.9
24 Hours Measurement	62.1	86.7
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาแมง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 20-21, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF202-008
Report No. : 2025-RAAY151
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.7	76.2
14:00-15:00	59.5	79.5
15:00-16:00	57.1	79.7
16:00-17:00	56.6	78.1
17:00-18:00	50.9	68.6
18:00-19:00	52.9	67.1
19:00-20:00	49.9	69.2
20:00-21:00	50.7	67.0
21:00-22:00	56.3	68.9
22:00-23:00	49.0	68.9
23:00-00:00	48.0	57.9
00:00-01:00	47.8	59.4
01:00-02:00	48.0	55.8
02:00-03:00	49.6	53.2
03:00-04:00	49.7	56.7
04:00-05:00	49.7	55.2
05:00-06:00	50.7	65.7
06:00-07:00	51.0	68.7
07:00-08:00	60.7	66.3
08:00-09:00	62.4	71.7
09:00-10:00	62.4	76.0
10:00-11:00	62.8	79.4
11:00-12:00	63.5	81.0
12:00-13:00	45.3	60.1
24 Hours Measurement	57.3	81.0
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 21-22, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF202-008
Report No. : 2025-RAAY151
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.6	79.2
14:00-15:00	66.1	85.9
15:00-16:00	66.6	87.6
16:00-17:00	64.9	87.4
17:00-18:00	50.1	67.2
18:00-19:00	53.7	67.9
19:00-20:00	52.6	67.7
20:00-21:00	52.3	66.8
21:00-22:00	53.2	63.3
22:00-23:00	52.7	68.8
23:00-00:00	52.2	69.4
00:00-01:00	49.4	67.0
01:00-02:00	51.2	64.1
02:00-03:00	50.1	59.6
03:00-04:00	50.1	64.4
04:00-05:00	50.0	63.9
05:00-06:00	54.8	69.7
06:00-07:00	54.0	68.7
07:00-08:00	47.7	66.0
08:00-09:00	59.3	79.8
09:00-10:00	50.7	71.0
10:00-11:00	52.3	73.7
11:00-12:00	55.4	79.9
12:00-13:00	47.3	73.4
24 Hours Measurement	58.3	87.6
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 22-23, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF202-008
Report No. : 2025-RAAY151
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	52.7	81.5
14:00-15:00	55.1	71.3
15:00-16:00	56.5	73.3
16:00-17:00	55.8	78.9
17:00-18:00	56.4	76.8
18:00-19:00	55.2	79.2
19:00-20:00	52.4	66.0
20:00-21:00	52.7	64.5
21:00-22:00	52.1	65.5
22:00-23:00	51.0	64.6
23:00-00:00	54.1	68.2
00:00-01:00	53.3	68.5
01:00-02:00	53.5	66.5
02:00-03:00	48.5	61.2
03:00-04:00	48.9	63.1
04:00-05:00	48.9	60.5
05:00-06:00	52.0	65.7
06:00-07:00	49.6	68.8
07:00-08:00	57.9	76.0
08:00-09:00	68.3	79.5
09:00-10:00	67.8	79.1
10:00-11:00	63.6	69.6
11:00-12:00	61.7	73.4
12:00-13:00	47.7	78.9
24 Hours Measurement	59.5	81.5
Standard^{1*}	70	115

Remark : ^{1*} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-01886
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AF202-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RAAY151
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: October 15, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: September 23-24, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	52.2	70.2
14:00-15:00	52.1	71.2
15:00-16:00	54.6	72.5
16:00-17:00	55.3	71.0
17:00-18:00	53.3	78.6
18:00-19:00	54.5	68.2
19:00-20:00	54.3	66.0
20:00-21:00	55.2	74.3
21:00-22:00	53.3	65.3
22:00-23:00	51.2	63.4
23:00-00:00	53.0	66.1
00:00-01:00	51.3	65.1
01:00-02:00	52.3	62.5
02:00-03:00	52.3	65.9
03:00-04:00	50.8	65.4
04:00-05:00	51.1	62.5
05:00-06:00	52.2	70.6
06:00-07:00	51.6	75.8
07:00-08:00	57.4	75.2
08:00-09:00	63.4	74.8
09:00-10:00	66.5	84.1
10:00-11:00	63.7	78.6
11:00-12:00	63.8	77.9
12:00-13:00	63.0	79.7
24 Hours Measurement	58.6	84.1
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 24-25, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF203-008
Report No. : 2025-RAAY153
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.8	76.4
14:00-15:00	59.8	76.2
15:00-16:00	58.9	78.8
16:00-17:00	59.5	81.9
17:00-18:00	55.4	77.0
18:00-19:00	56.9	81.7
19:00-20:00	53.3	78.2
20:00-21:00	53.5	82.7
21:00-22:00	52.7	65.4
22:00-23:00	52.2	67.1
23:00-00:00	52.6	64.4
00:00-01:00	51.1	62.4
01:00-02:00	49.6	58.5
02:00-03:00	59.4	76.3
03:00-04:00	54.9	71.5
04:00-05:00	55.1	66.5
05:00-06:00	54.3	64.7
06:00-07:00	53.2	70.0
07:00-08:00	52.8	64.7
08:00-09:00	59.3	78.5
09:00-10:00	63.4	82.5
10:00-11:00	64.7	85.1
11:00-12:00	65.1	88.0
12:00-13:00	56.4	75.7
24 Hours Measurement	58.6	88.0
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-01886
Address	: 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AF203-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RAAY153
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: October 15, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: September 25-26, 2025		
Measured By	: Mr.Siwakorn Wongsutal		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	60.2	81.9
14:00-15:00	60.4	82.7
15:00-16:00	61.3	83.1
16:00-17:00	57.2	75.8
17:00-18:00	55.7	77.4
18:00-19:00	55.0	71.7
19:00-20:00	52.5	63.7
20:00-21:00	52.0	62.5
21:00-22:00	53.1	64.7
22:00-23:00	52.3	67.4
23:00-00:00	51.0	68.0
00:00-01:00	51.0	62.1
01:00-02:00	56.5	63.4
02:00-03:00	55.7	62.1
03:00-04:00	54.3	67.4
04:00-05:00	57.1	69.5
05:00-06:00	56.8	69.3
06:00-07:00	53.0	68.3
07:00-08:00	54.5	84.7
08:00-09:00	59.7	83.7
09:00-10:00	58.9	81.3
10:00-11:00	55.0	70.8
11:00-12:00	54.6	74.2
12:00-13:00	49.7	67.1
24 Hours Measurement	56.5	84.7
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-01886
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AF203-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RAAY153
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน	Report Date	: October 15, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: September 26-27, 2025		
Measured By	: Mr.Siwakorn Wongsutal		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.9	72.2
14:00-15:00	54.9	76.1
15:00-16:00	54.2	74.1
16:00-17:00	58.6	75.7
17:00-18:00	58.3	78.8
18:00-19:00	54.9	74.6
19:00-20:00	52.5	65.1
20:00-21:00	54.3	66.7
21:00-22:00	52.1	64.7
22:00-23:00	50.4	64.8
23:00-00:00	51.3	63.6
00:00-01:00	50.9	65.6
01:00-02:00	51.8	59.8
02:00-03:00	53.5	66.7
03:00-04:00	54.4	67.9
04:00-05:00	53.0	71.6
05:00-06:00	55.9	70.4
06:00-07:00	52.8	70.5
07:00-08:00	61.1	83.6
08:00-09:00	64.5	79.1
09:00-10:00	64.4	81.8
10:00-11:00	63.4	74.3
11:00-12:00	62.0	69.8
12:00-13:00	54.1	81.3
24 Hours Measurement	58.2	83.6
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 27-28, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF203-008
Report No. : 2025-RAAY153
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.8	74.7
14:00-15:00	57.7	72.8
15:00-16:00	57.1	75.6
16:00-17:00	55.9	68.0
17:00-18:00	59.4	74.1
18:00-19:00	59.4	71.3
19:00-20:00	57.0	65.7
20:00-21:00	55.1	73.0
21:00-22:00	51.8	65.1
22:00-23:00	51.8	62.7
23:00-00:00	52.5	62.9
00:00-01:00	52.6	71.2
01:00-02:00	53.6	70.5
02:00-03:00	51.4	61.6
03:00-04:00	52.3	71.0
04:00-05:00	54.1	63.9
05:00-06:00	55.1	66.8
06:00-07:00	54.4	73.4
07:00-08:00	54.1	71.0
08:00-09:00	54.5	75.9
09:00-10:00	65.2	78.0
10:00-11:00	59.5	76.7
11:00-12:00	64.1	84.7
12:00-13:00	57.4	85.9
24 Hours Measurement	57.8	85.9
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 28-29, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF203-008
Report No. : 2025-RAAY153
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	59.6	78.2
14:00-15:00	59.9	83.5
15:00-16:00	64.7	81.7
16:00-17:00	56.5	75.9
17:00-18:00	52.5	72.7
18:00-19:00	60.6	77.3
19:00-20:00	54.3	72.2
20:00-21:00	69.1	84.8
21:00-22:00	70.8	83.8
22:00-23:00	61.7	83.4
23:00-00:00	62.2	79.7
00:00-01:00	60.2	72.9
01:00-02:00	63.9	77.6
02:00-03:00	58.0	75.0
03:00-04:00	62.7	77.3
04:00-05:00	57.0	68.7
05:00-06:00	56.6	65.9
06:00-07:00	54.1	66.9
07:00-08:00	52.1	65.8
08:00-09:00	57.3	72.4
09:00-10:00	59.6	71.8
10:00-11:00	58.9	76.2
11:00-12:00	58.0	73.4
12:00-13:00	56.2	76.4
24 Hours Measurement	62.3	84.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 29-30, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF203-008
Report No. : 2025-RAAY153
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.7	67.3
14:00-15:00	58.2	70.1
15:00-16:00	57.8	71.1
16:00-17:00	56.9	71.8
17:00-18:00	55.9	72.6
18:00-19:00	56.1	74.5
19:00-20:00	55.5	66.2
20:00-21:00	57.5	71.8
21:00-22:00	54.6	67.9
22:00-23:00	55.2	67.7
23:00-00:00	55.5	70.3
00:00-01:00	55.2	67.8
01:00-02:00	54.2	66.6
02:00-03:00	52.7	64.5
03:00-04:00	57.2	67.9
04:00-05:00	57.8	72.0
05:00-06:00	58.8	70.7
06:00-07:00	63.6	77.1
07:00-08:00	65.0	74.9
08:00-09:00	56.2	75.3
09:00-10:00	56.4	74.6
10:00-11:00	53.4	72.6
11:00-12:00	52.9	70.9
12:00-13:00	61.4	79.1
24 Hours Measurement	58.2	79.1
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอกดกลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : September 30-October 1, 2025
Measured By : Mr.Siwakorn Wongsutal
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF203-008
Report No. : 2025-RAAY153
Report Date : October 15, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	60.4	85.7
14:00-15:00	64.5	81.6
15:00-16:00	57.4	82.8
16:00-17:00	53.7	76.9
17:00-18:00	52.2	74.4
18:00-19:00	56.6	78.1
19:00-20:00	55.0	63.8
20:00-21:00	58.2	67.3
21:00-22:00	59.4	70.0
22:00-23:00	59.1	73.7
23:00-00:00	55.3	72.8
00:00-01:00	49.8	68.7
01:00-02:00	51.3	68.1
02:00-03:00	59.4	72.2
03:00-04:00	60.2	72.5
04:00-05:00	60.6	71.0
05:00-06:00	63.3	75.5
06:00-07:00	59.9	73.4
07:00-08:00	52.8	68.7
08:00-09:00	54.3	78.1
09:00-10:00	52.8	75.1
10:00-11:00	54.9	75.3
11:00-12:00	54.2	73.4
12:00-13:00	53.9	79.8
24 Hours Measurement	58.3	85.7
Standard ^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 1-2, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF422-008
Report No. : 2025-RAAZ593
Report Date : October 31, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.3	77.5
14:00-15:00	58.2	74.2
15:00-16:00	55.4	78.1
16:00-17:00	54.0	79.7
17:00-18:00	54.0	73.7
18:00-19:00	57.2	72.5
19:00-20:00	55.2	65.4
20:00-21:00	56.5	64.7
21:00-22:00	54.2	64.5
22:00-23:00	49.9	57.1
23:00-00:00	52.8	58.5
00:00-01:00	52.5	58.3
01:00-02:00	54.0	59.4
02:00-03:00	57.6	59.8
03:00-04:00	53.8	59.4
04:00-05:00	53.4	60.3
05:00-06:00	53.1	71.3
06:00-07:00	50.9	70.6
07:00-08:00	60.0	72.1
08:00-09:00	63.4	77.2
09:00-10:00	64.6	77.3
10:00-11:00	64.0	69.1
11:00-12:00	52.9	69.3
12:00-13:00	47.8	64.7
24 Hours Measurement	57.8	79.7
Standard ¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาแมง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 2-3, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF422-008
Report No. : 2025-RAAZ593
Report Date : October 31, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.2	83.3
14:00-15:00	53.9	79.8
15:00-16:00	53.0	70.3
16:00-17:00	54.7	74.9
17:00-18:00	52.4	70.5
18:00-19:00	52.9	72.9
19:00-20:00	54.8	63.1
20:00-21:00	55.5	68.9
21:00-22:00	59.0	66.3
22:00-23:00	58.0	74.6
23:00-00:00	57.2	66.2
00:00-01:00	57.7	65.1
01:00-02:00	56.9	60.5
02:00-03:00	55.2	60.8
03:00-04:00	53.3	61.4
04:00-05:00	49.6	57.5
05:00-06:00	52.7	64.0
06:00-07:00	52.8	72.0
07:00-08:00	57.9	73.4
08:00-09:00	62.8	77.6
09:00-10:00	61.8	75.9
10:00-11:00	59.7	71.2
11:00-12:00	54.1	76.3
12:00-13:00	49.8	70.0
24 Hours Measurement	56.8	83.3
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).




(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 3-4, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF422-008
Report No. : 2025-RAAZ593
Report Date : October 31, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.4	73.1
14:00-15:00	55.5	69.7
15:00-16:00	55.6	70.3
16:00-17:00	56.1	72.2
17:00-18:00	55.0	82.3
18:00-19:00	53.8	68.0
19:00-20:00	56.6	63.4
20:00-21:00	56.8	64.5
21:00-22:00	56.7	64.7
22:00-23:00	54.5	68.1
23:00-00:00	53.3	64.9
00:00-01:00	52.4	59.5
01:00-02:00	53.7	60.3
02:00-03:00	52.3	59.4
03:00-04:00	52.5	60.9
04:00-05:00	54.2	65.4
05:00-06:00	52.7	62.6
06:00-07:00	51.4	69.1
07:00-08:00	52.9	72.1
08:00-09:00	55.4	72.4
09:00-10:00	56.2	79.9
10:00-11:00	55.7	72.7
11:00-12:00	55.3	78.8
12:00-13:00	50.9	66.9
24 Hours Measurement	54.7	82.3
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 4-5, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942


Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF422-008
Report No. : 2025-RAAZ593
Report Date : October 31, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.6	72.7
14:00-15:00	54.7	74.8
15:00-16:00	53.9	71.7
16:00-17:00	54.3	78.2
17:00-18:00	52.8	79.2
18:00-19:00	54.2	68.9
19:00-20:00	54.5	61.8
20:00-21:00	55.5	63.3
21:00-22:00	56.5	62.1
22:00-23:00	54.7	64.2
23:00-00:00	55.0	62.1
00:00-01:00	54.3	61.5
01:00-02:00	54.4	59.5
02:00-03:00	54.9	64.6
03:00-04:00	53.0	59.6
04:00-05:00	53.4	60.5
05:00-06:00	51.2	66.6
06:00-07:00	52.7	69.6
07:00-08:00	47.4	68.0
08:00-09:00	49.8	64.9
09:00-10:00	53.3	76.5
10:00-11:00	53.9	74.3
11:00-12:00	55.9	75.5
12:00-13:00	49.6	79.4
24 Hours Measurement	53.9	79.4
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 5-6, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF422-008
Report No. : 2025-RAAZ593
Report Date : October 31, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.3	68.9
14:00-15:00	53.4	77.0
15:00-16:00	53.8	69.4
16:00-17:00	55.2	79.2
17:00-18:00	53.3	69.7
18:00-19:00	53.2	65.4
19:00-20:00	54.3	64.5
20:00-21:00	55.3	65.8
21:00-22:00	56.5	63.7
22:00-23:00	56.5	65.8
23:00-00:00	55.3	65.1
00:00-01:00	53.9	67.5
01:00-02:00	53.4	61.6
02:00-03:00	52.0	59.5
03:00-04:00	53.4	60.4
04:00-05:00	57.8	67.9
05:00-06:00	58.1	69.4
06:00-07:00	51.3	65.4
07:00-08:00	57.5	72.3
08:00-09:00	62.9	79.3
09:00-10:00	63.3	82.0
10:00-11:00	61.7	77.4
11:00-12:00	54.6	79.9
12:00-13:00	52.5	81.1
24 Hours Measurement	57.0	82.0
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาแมง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 6-7, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF422-008
Report No. : 2025-RAAZ593
Report Date : October 31, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.0	82.3
14:00-15:00	61.8	80.9
15:00-16:00	56.6	76.2
16:00-17:00	58.0	77.6
17:00-18:00	52.3	76.6
18:00-19:00	51.9	68.0
19:00-20:00	51.4	65.6
20:00-21:00	52.0	67.5
21:00-22:00	56.7	68.1
22:00-23:00	54.8	66.8
23:00-00:00	54.4	64.3
00:00-01:00	55.2	64.8
01:00-02:00	53.9	64.2
02:00-03:00	51.9	60.6
03:00-04:00	52.5	67.1
04:00-05:00	51.8	58.9
05:00-06:00	51.8	60.0
06:00-07:00	50.3	63.9
07:00-08:00	59.6	72.6
08:00-09:00	62.6	79.6
09:00-10:00	60.0	76.4
10:00-11:00	55.7	82.4
11:00-12:00	57.3	78.3
12:00-13:00	48.8	67.8
24 Hours Measurement	56.6	82.4
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 7-8, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF422-008
Report No. : 2025-RAAZ593
Report Date : October 31, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	65.5	87.9
14:00-15:00	64.1	83.0
15:00-16:00	62.5	86.4
16:00-17:00	64.4	87.7
17:00-18:00	64.5	79.9
18:00-19:00	52.0	74.4
19:00-20:00	54.6	62.6
20:00-21:00	52.8	68.9
21:00-22:00	54.4	63.4
22:00-23:00	55.1	64.8
23:00-00:00	55.1	67.3
00:00-01:00	51.8	67.0
01:00-02:00	49.6	58.7
02:00-03:00	50.2	62.1
03:00-04:00	51.7	62.7
04:00-05:00	55.0	67.2
05:00-06:00	54.9	61.4
06:00-07:00	50.5	72.4
07:00-08:00	60.3	72.3
08:00-09:00	62.1	75.3
09:00-10:00	62.1	78.7
10:00-11:00	60.9	70.4
11:00-12:00	61.4	69.9
12:00-13:00	54.7	70.7
24 Hours Measurement	59.9	87.9
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 8-9, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF561-008
Report No. : 2025-RAAZ370
Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.0	77.5
14:00-15:00	55.5	73.9
15:00-16:00	56.1	75.0
16:00-17:00	57.4	75.3
17:00-18:00	53.8	72.4
18:00-19:00	53.3	71.9
19:00-20:00	61.3	67.7
20:00-21:00	62.0	69.1
21:00-22:00	61.1	66.1
22:00-23:00	56.2	66.5
23:00-00:00	52.3	66.6
00:00-01:00	52.9	62.7
01:00-02:00	53.3	59.1
02:00-03:00	52.2	57.9
03:00-04:00	51.3	66.8
04:00-05:00	55.6	65.0
05:00-06:00	51.3	60.3
06:00-07:00	54.3	73.4
07:00-08:00	54.0	71.7
08:00-09:00	55.0	77.6
09:00-10:00	55.9	76.9
10:00-11:00	58.5	76.3
11:00-12:00	57.1	74.4
12:00-13:00	56.0	79.4
24 Hours Measurement	56.6	79.4
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-01886
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AF561-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RAAZ370
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: October 28, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: October 9-10, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.8	82.2
14:00-15:00	57.3	73.5
15:00-16:00	56.4	74.5
16:00-17:00	58.5	75.7
17:00-18:00	56.5	79.3
18:00-19:00	53.6	65.5
19:00-20:00	54.9	64.9
20:00-21:00	54.3	63.1
21:00-22:00	53.6	67.9
22:00-23:00	54.0	69.9
23:00-00:00	51.6	64.2
00:00-01:00	50.1	59.5
01:00-02:00	51.7	59.8
02:00-03:00	52.1	61.1
03:00-04:00	52.7	61.3
04:00-05:00	51.7	63.5
05:00-06:00	52.0	67.6
06:00-07:00	49.1	65.2
07:00-08:00	55.8	73.5
08:00-09:00	59.9	79.3
09:00-10:00	60.5	76.1
10:00-11:00	58.3	77.5
11:00-12:00	52.5	72.5
12:00-13:00	50.1	63.5
24 Hours Measurement	55.5	82.2
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 10-11, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF561-008
Report No. : 2025-RAAZ370
Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.8	70.2
14:00-15:00	54.2	71.6
15:00-16:00	54.5	71.3
16:00-17:00	53.9	76.4
17:00-18:00	55.8	77.7
18:00-19:00	54.7	69.9
19:00-20:00	53.9	64.4
20:00-21:00	54.1	67.2
21:00-22:00	55.7	65.2
22:00-23:00	55.0	68.6
23:00-00:00	56.8	67.6
00:00-01:00	54.4	61.4
01:00-02:00	56.4	63.5
02:00-03:00	52.9	59.9
03:00-04:00	55.6	67.7
04:00-05:00	60.3	74.2
05:00-06:00	54.9	68.7
06:00-07:00	52.4	75.7
07:00-08:00	50.3	71.9
08:00-09:00	55.1	74.8
09:00-10:00	53.5	67.6
10:00-11:00	52.3	73.2
11:00-12:00	57.6	79.2
12:00-13:00	47.5	68.4
24 Hours Measurement	55.0	79.2
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 11-12, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF561-008
Report No. : 2025-RAAZ370
Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.8	69.1
14:00-15:00	54.0	72.2
15:00-16:00	56.0	72.9
16:00-17:00	56.6	74.1
17:00-18:00	52.9	75.3
18:00-19:00	54.2	79.7
19:00-20:00	54.9	70.6
20:00-21:00	54.5	70.8
21:00-22:00	53.2	65.2
22:00-23:00	54.9	67.4
23:00-00:00	56.2	61.9
00:00-01:00	54.6	65.3
01:00-02:00	49.8	60.4
02:00-03:00	48.7	59.4
03:00-04:00	49.2	55.9
04:00-05:00	51.2	64.2
05:00-06:00	50.0	64.9
06:00-07:00	51.2	70.2
07:00-08:00	47.7	68.6
08:00-09:00	51.8	70.8
09:00-10:00	56.6	69.9
10:00-11:00	54.4	70.4
11:00-12:00	53.8	73.9
12:00-13:00	50.1	73.6
24 Hours Measurement	53.6	79.7
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 12-13, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF561-008
Report No. : 2025-RAAZ370
Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	60.8	74.9
14:00-15:00	56.0	74.8
15:00-16:00	55.2	73.9
16:00-17:00	54.8	73.6
17:00-18:00	51.5	70.3
18:00-19:00	49.6	65.6
19:00-20:00	54.4	60.0
20:00-21:00	55.9	60.0
21:00-22:00	56.1	59.4
22:00-23:00	53.9	61.3
23:00-00:00	51.6	62.5
00:00-01:00	50.1	58.8
01:00-02:00	50.1	62.2
02:00-03:00	49.7	62.7
03:00-04:00	52.6	63.1
04:00-05:00	54.9	66.9
05:00-06:00	54.7	67.2
06:00-07:00	51.4	66.7
07:00-08:00	45.0	63.7
08:00-09:00	48.0	69.9
09:00-10:00	52.1	74.5
10:00-11:00	53.4	76.9
11:00-12:00	52.8	79.8
12:00-13:00	54.7	76.6
24 Hours Measurement	54.1	79.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-01886
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AF561-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RAAZ370
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: October 28, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: October 13-14, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.3	81.4
14:00-15:00	54.2	82.4
15:00-16:00	54.3	77.0
16:00-17:00	53.5	73.8
17:00-18:00	53.3	70.2
18:00-19:00	53.7	71.7
19:00-20:00	52.9	67.7
20:00-21:00	50.9	64.6
21:00-22:00	51.2	61.9
22:00-23:00	51.5	64.2
23:00-00:00	51.7	65.4
00:00-01:00	51.6	64.8
01:00-02:00	53.5	62.7
02:00-03:00	52.8	60.4
03:00-04:00	51.8	60.1
04:00-05:00	50.7	58.6
05:00-06:00	50.3	59.2
06:00-07:00	47.4	60.7
07:00-08:00	56.6	67.3
08:00-09:00	60.8	70.6
09:00-10:00	61.4	77.0
10:00-11:00	62.0	79.4
11:00-12:00	61.4	77.8
12:00-13:00	50.8	74.1
24 Hours Measurement	55.9	82.4
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 14-15, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF561-008
Report No. : 2025-RAAZ370
Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.2	77.1
14:00-15:00	56.6	83.1
15:00-16:00	55.6	79.6
16:00-17:00	54.0	73.1
17:00-18:00	50.5	71.5
18:00-19:00	50.7	68.4
19:00-20:00	53.2	71.4
20:00-21:00	52.7	65.0
21:00-22:00	51.2	59.2
22:00-23:00	52.0	58.9
23:00-00:00	53.6	58.1
00:00-01:00	52.8	57.6
01:00-02:00	48.5	59.7
02:00-03:00	49.8	59.2
03:00-04:00	56.3	71.0
04:00-05:00	52.3	66.3
05:00-06:00	52.8	68.6
06:00-07:00	49.3	70.6
07:00-08:00	48.5	73.8
08:00-09:00	49.3	73.4
09:00-10:00	51.5	73.3
10:00-11:00	54.9	73.3
11:00-12:00	54.3	77.2
12:00-13:00	51.7	68.1
24 Hours Measurement	52.9	83.1
Standard ¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 15-16, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF650-007
Report No. : 2025-RAAZ850
Report Date : November 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.8	74.3
14:00-15:00	53.2	78.9
15:00-16:00	57.3	76.0
16:00-17:00	54.9	79.8
17:00-18:00	53.2	73.0
18:00-19:00	52.1	75.3
19:00-20:00	52.0	66.1
20:00-21:00	55.4	63.1
21:00-22:00	53.8	65.4
22:00-23:00	56.4	64.6
23:00-00:00	56.9	65.3
00:00-01:00	51.8	62.8
01:00-02:00	52.7	60.9
02:00-03:00	54.6	64.3
03:00-04:00	53.1	64.3
04:00-05:00	52.8	66.9
05:00-06:00	55.2	69.4
06:00-07:00	50.4	69.1
07:00-08:00	47.5	73.5
08:00-09:00	63.1	70.1
09:00-10:00	62.9	73.4
10:00-11:00	62.9	71.5
11:00-12:00	58.4	74.5
12:00-13:00	51.3	74.5
24 Hours Measurement	56.9	79.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 16-17, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF650-007
Report No. : 2025-RAAZ850
Report Date : November 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.5	78.7
14:00-15:00	57.8	80.5
15:00-16:00	58.8	79.6
16:00-17:00	51.9	71.0
17:00-18:00	51.5	65.0
18:00-19:00	50.2	63.5
19:00-20:00	51.5	61.5
20:00-21:00	52.2	67.2
21:00-22:00	53.2	64.2
22:00-23:00	53.2	64.1
23:00-00:00	54.7	62.8
00:00-01:00	58.0	66.4
01:00-02:00	54.9	64.1
02:00-03:00	56.0	63.3
03:00-04:00	55.4	64.5
04:00-05:00	52.9	61.9
05:00-06:00	56.2	69.4
06:00-07:00	54.9	70.6
07:00-08:00	47.4	69.4
08:00-09:00	50.7	67.7
09:00-10:00	54.0	78.6
10:00-11:00	54.3	75.6
11:00-12:00	53.7	73.1
12:00-13:00	45.4	66.8
24 Hours Measurement	54.4	80.5
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 17-18, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF650-007
Report No. : 2025-RAAZ850
Report Date : November 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.0	74.2
14:00-15:00	53.3	71.4
15:00-16:00	53.6	72.6
16:00-17:00	54.2	72.4
17:00-18:00	52.9	68.6
18:00-19:00	55.0	69.7
19:00-20:00	57.9	63.6
20:00-21:00	58.9	63.7
21:00-22:00	58.7	64.1
22:00-23:00	60.1	66.7
23:00-00:00	59.5	65.3
00:00-01:00	61.2	68.0
01:00-02:00	61.9	67.4
02:00-03:00	63.2	68.0
03:00-04:00	63.1	67.1
04:00-05:00	64.8	67.0
05:00-06:00	64.9	69.4
06:00-07:00	59.0	73.3
07:00-08:00	50.6	69.5
08:00-09:00	52.9	74.3
09:00-10:00	55.9	76.3
10:00-11:00	58.8	75.2
11:00-12:00	54.3	71.8
12:00-13:00	48.8	72.2
24 Hours Measurement	59.5	76.3
Standard^{1/}	70	115

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 18-19, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF650-007
Report No. : 2025-RAAZ850
Report Date : November 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.5	74.1
14:00-15:00	55.2	77.0
15:00-16:00	55.3	75.5
16:00-17:00	54.8	75.6
17:00-18:00	54.1	70.5
18:00-19:00	60.9	68.5
19:00-20:00	65.8	70.2
20:00-21:00	66.5	73.4
21:00-22:00	64.7	72.1
22:00-23:00	64.4	71.2
23:00-00:00	65.1	67.9
00:00-01:00	62.6	66.8
01:00-02:00	55.4	65.8
02:00-03:00	56.2	66.0
03:00-04:00	56.2	64.1
04:00-05:00	59.8	65.5
05:00-06:00	58.0	65.6
06:00-07:00	53.6	66.0
07:00-08:00	58.1	70.1
08:00-09:00	63.1	72.8
09:00-10:00	63.3	74.5
10:00-11:00	62.6	76.4
11:00-12:00	57.1	77.8
12:00-13:00	53.0	77.3
24 Hours Measurement	61.3	77.8
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 19-20, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF650-007
Report No. : 2025-RAAZ850
Report Date : November 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.7	79.8
14:00-15:00	56.9	71.7
15:00-16:00	55.6	71.5
16:00-17:00	56.3	74.0
17:00-18:00	59.9	75.7
18:00-19:00	63.8	79.5
19:00-20:00	59.5	77.2
20:00-21:00	60.5	66.3
21:00-22:00	58.9	67.2
22:00-23:00	56.7	64.6
23:00-00:00	57.4	66.0
00:00-01:00	60.5	67.3
01:00-02:00	60.9	67.7
02:00-03:00	62.7	67.7
03:00-04:00	59.2	67.0
04:00-05:00	61.9	66.7
05:00-06:00	66.6	73.6
06:00-07:00	53.7	68.3
07:00-08:00	57.4	72.3
08:00-09:00	60.9	81.4
09:00-10:00	62.2	71.2
10:00-11:00	58.9	70.5
11:00-12:00	51.5	72.2
12:00-13:00	54.5	70.9
24 Hours Measurement	60.2	81.4
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 20-21, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-01886
Analysis No. : 2025-AF650-007
Report No. : 2025-RAAZ850
Report Date : November 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.9	75.5
14:00-15:00	55.5	74.3
15:00-16:00	55.9	75.6
16:00-17:00	55.5	69.8
17:00-18:00	56.6	75.1
18:00-19:00	53.5	67.9
19:00-20:00	55.3	68.4
20:00-21:00	56.0	65.7
21:00-22:00	55.5	65.4
22:00-23:00	59.4	65.4
23:00-00:00	55.7	67.0
00:00-01:00	59.4	64.4
01:00-02:00	60.4	64.8
02:00-03:00	59.7	66.5
03:00-04:00	60.7	69.1
04:00-05:00	60.5	66.9
05:00-06:00	59.5	65.3
06:00-07:00	54.6	64.4
07:00-08:00	51.2	70.4
08:00-09:00	57.9	77.3
09:00-10:00	55.7	73.1
10:00-11:00	60.5	80.8
11:00-12:00	57.5	79.5
12:00-13:00	53.7	74.1
24 Hours Measurement	57.6	80.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 21-22, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AF827-008
Report No. : 2025-RABA394
Report Date : November 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.6	73.9
14:00-15:00	58.5	74.7
15:00-16:00	54.7	70.1
16:00-17:00	55.9	72.9
17:00-18:00	55.2	68.5
18:00-19:00	55.8	71.7
19:00-20:00	54.4	68.2
20:00-21:00	66.8	72.9
21:00-22:00	64.3	69.6
22:00-23:00	65.8	69.8
23:00-00:00	65.6	70.5
00:00-01:00	60.5	68.6
01:00-02:00	52.1	62.8
02:00-03:00	55.6	64.3
03:00-04:00	62.0	75.1
04:00-05:00	64.6	79.6
05:00-06:00	60.2	73.8
06:00-07:00	59.1	65.5
07:00-08:00	56.9	63.2
08:00-09:00	67.4	77.2
09:00-10:00	66.3	81.9
10:00-11:00	67.8	82.1
11:00-12:00	65.4	79.5
12:00-13:00	59.7	78.6
24 Hours Measurement	62.9	82.1
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 22-23, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AF827-008
Report No. : 2025-RABA394
Report Date : November 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.2	83.1
14:00-15:00	53.0	75.0
15:00-16:00	51.8	71.7
16:00-17:00	52.7	76.9
17:00-18:00	51.8	68.9
18:00-19:00	55.4	70.3
19:00-20:00	67.4	71.7
20:00-21:00	66.2	71.6
21:00-22:00	65.3	70.6
22:00-23:00	66.4	73.8
23:00-00:00	68.0	74.0
00:00-01:00	66.7	73.3
01:00-02:00	63.6	73.3
02:00-03:00	58.6	66.0
03:00-04:00	62.5	70.0
04:00-05:00	57.0	66.4
05:00-06:00	60.2	75.6
06:00-07:00	57.3	69.5
07:00-08:00	50.9	70.5
08:00-09:00	54.5	72.9
09:00-10:00	54.4	72.8
10:00-11:00	54.8	79.4
11:00-12:00	55.5	82.8
12:00-13:00	51.9	78.2
24 Hours Measurement	62.0	83.1
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 23-24, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AF827-008
Report No. : 2025-RABA394
Report Date : November 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.4	83.0
14:00-15:00	54.7	71.2
15:00-16:00	56.8	71.4
16:00-17:00	54.0	75.6
17:00-18:00	49.0	65.5
18:00-19:00	55.5	69.6
19:00-20:00	65.6	70.9
20:00-21:00	65.7	71.1
21:00-22:00	64.0	71.6
22:00-23:00	66.6	71.6
23:00-00:00	59.2	67.2
00:00-01:00	58.0	63.8
01:00-02:00	58.8	63.4
02:00-03:00	60.2	66.6
03:00-04:00	59.5	67.0
04:00-05:00	57.2	66.0
05:00-06:00	57.4	67.1
06:00-07:00	51.3	63.9
07:00-08:00	46.3	64.4
08:00-09:00	50.0	69.1
09:00-10:00	56.7	71.5
10:00-11:00	54.2	68.0
11:00-12:00	54.6	76.3
12:00-13:00	52.0	75.6
24 Hours Measurement	59.8	83.0
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).




envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 24-25, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AF827-008
Report No. : 2025-RABA394
Report Date : November 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.4	71.0
14:00-15:00	59.5	70.7
15:00-16:00	60.5	77.9
16:00-17:00	55.9	67.8
17:00-18:00	55.2	71.8
18:00-19:00	54.2	62.1
19:00-20:00	56.4	64.4
20:00-21:00	55.8	59.8
21:00-22:00	55.2	63.2
22:00-23:00	55.3	62.5
23:00-00:00	58.6	66.7
00:00-01:00	62.5	67.2
01:00-02:00	60.7	66.4
02:00-03:00	60.5	66.7
03:00-04:00	59.3	67.5
04:00-05:00	57.2	65.5
05:00-06:00	57.0	63.2
06:00-07:00	53.3	65.3
07:00-08:00	52.1	67.4
08:00-09:00	58.8	70.5
09:00-10:00	60.1	67.1
10:00-11:00	56.2	70.8
11:00-12:00	52.6	72.9
12:00-13:00	51.5	75.6
24 Hours Measurement	57.9	77.9
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 25-26, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AF827-008
Report No. : 2025-RABA394
Report Date : November 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	54.4	70.4
14:00-15:00	56.4	77.0
15:00-16:00	56.2	74.8
16:00-17:00	54.5	79.8
17:00-18:00	57.2	80.8
18:00-19:00	54.5	64.7
19:00-20:00	60.2	69.3
20:00-21:00	57.5	64.3
21:00-22:00	56.9	64.4
22:00-23:00	59.0	67.8
23:00-00:00	57.9	64.5
00:00-01:00	56.8	62.9
01:00-02:00	55.9	62.9
02:00-03:00	55.2	62.4
03:00-04:00	55.8	62.2
04:00-05:00	56.6	62.6
05:00-06:00	57.1	63.3
06:00-07:00	52.1	60.5
07:00-08:00	51.8	68.5
08:00-09:00	55.1	77.5
09:00-10:00	56.4	69.1
10:00-11:00	52.8	73.5
11:00-12:00	53.3	70.6
12:00-13:00	48.4	73.5
24 Hours Measurement	56.1	80.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 26-27, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942


Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AF827-008
Report No. : 2025-RABA394
Report Date : November 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	53.4	74.2
14:00-15:00	55.9	76.9
15:00-16:00	56.5	75.1
16:00-17:00	55.7	75.2
17:00-18:00	52.9	71.1
18:00-19:00	55.6	72.9
19:00-20:00	60.7	78.3
20:00-21:00	59.2	64.8
21:00-22:00	56.1	64.0
22:00-23:00	54.6	61.8
23:00-00:00	51.6	60.9
00:00-01:00	54.0	61.9
01:00-02:00	58.3	64.5
02:00-03:00	59.5	64.3
03:00-04:00	61.8	73.3
04:00-05:00	56.8	70.9
05:00-06:00	60.1	66.5
06:00-07:00	62.9	67.4
07:00-08:00	50.2	67.5
08:00-09:00	54.5	80.4
09:00-10:00	55.2	77.7
10:00-11:00	52.4	69.6
11:00-12:00	53.8	68.5
12:00-13:00	52.8	73.0
24 Hours Measurement	57.3	80.4
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 27-28, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AF827-008
Report No. : 2025-RABA394
Report Date : November 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.0	78.4
14:00-15:00	57.5	84.1
15:00-16:00	56.2	74.4
16:00-17:00	54.8	71.0
17:00-18:00	58.3	79.8
18:00-19:00	55.4	71.1
19:00-20:00	63.2	68.7
20:00-21:00	62.4	69.6
21:00-22:00	62.5	66.9
22:00-23:00	62.0	66.8
23:00-00:00	63.4	69.4
00:00-01:00	64.9	69.9
01:00-02:00	60.9	69.1
02:00-03:00	58.0	64.2
03:00-04:00	55.9	71.9
04:00-05:00	54.0	65.7
05:00-06:00	60.7	69.0
06:00-07:00	56.7	67.4
07:00-08:00	55.0	77.2
08:00-09:00	63.0	82.1
09:00-10:00	64.0	78.9
10:00-11:00	63.6	75.9
11:00-12:00	59.6	73.7
12:00-13:00	51.7	68.2
24 Hours Measurement	60.6	84.1
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG021-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABB598
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 20, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: October 28-29, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.3	81.9
14:00-15:00	60.8	74.6
15:00-16:00	61.0	84.8
16:00-17:00	55.9	83.0
17:00-18:00	53.7	72.7
18:00-19:00	55.8	72.1
19:00-20:00	59.8	72.2
20:00-21:00	61.1	65.3
21:00-22:00	59.0	64.7
22:00-23:00	62.9	70.9
23:00-00:00	64.8	68.1
00:00-01:00	62.2	68.1
01:00-02:00	59.9	63.4
02:00-03:00	56.8	64.7
03:00-04:00	58.7	69.8
04:00-05:00	59.0	74.7
05:00-06:00	63.7	75.4
06:00-07:00	60.7	70.9
07:00-08:00	54.8	67.9
08:00-09:00	55.4	79.7
09:00-10:00	53.1	69.6
10:00-11:00	53.7	69.3
11:00-12:00	53.9	77.2
12:00-13:00	52.4	68.2
24 Hours Measurement	59.5	84.8
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG021-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABB598
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 20, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: October 29-30, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.2	77.0
14:00-15:00	58.6	78.5
15:00-16:00	57.7	83.6
16:00-17:00	56.8	76.8
17:00-18:00	53.9	68.3
18:00-19:00	54.1	76.8
19:00-20:00	55.0	64.2
20:00-21:00	54.5	68.4
21:00-22:00	55.5	65.1
22:00-23:00	55.4	66.8
23:00-00:00	56.3	71.1
00:00-01:00	54.6	62.7
01:00-02:00	55.7	63.8
02:00-03:00	56.6	63.7
03:00-04:00	57.8	66.2
04:00-05:00	55.4	70.2
05:00-06:00	56.2	62.9
06:00-07:00	51.8	71.5
07:00-08:00	48.8	71.1
08:00-09:00	53.8	69.8
09:00-10:00	54.5	70.6
10:00-11:00	54.4	69.1
11:00-12:00	55.5	74.0
12:00-13:00	52.4	67.7
24 Hours Measurement	55.5	83.6
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG021-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABB598
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 20, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: October 30-31, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	57.8	76.8
14:00-15:00	58.4	75.9
15:00-16:00	57.7	74.3
16:00-17:00	59.0	74.5
17:00-18:00	54.5	74.4
18:00-19:00	60.9	74.6
19:00-20:00	57.6	70.6
20:00-21:00	60.4	69.6
21:00-22:00	58.2	74.1
22:00-23:00	53.9	71.5
23:00-00:00	53.6	71.5
00:00-01:00	54.5	71.9
01:00-02:00	54.3	67.9
02:00-03:00	52.8	65.9
03:00-04:00	50.5	63.5
04:00-05:00	51.0	57.6
05:00-06:00	51.5	63.8
06:00-07:00	48.0	66.2
07:00-08:00	47.1	71.1
08:00-09:00	54.3	79.3
09:00-10:00	56.0	74.0
10:00-11:00	53.0	73.5
11:00-12:00	54.5	79.3
12:00-13:00	52.0	73.5
24 Hours Measurement	56.0	79.3
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาแมง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : October 31-November 1, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG021-008
Report No. : 2025-RABB598
Report Date : November 20, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	55.7	74.4
14:00-15:00	58.5	85.3
15:00-16:00	58.0	78.6
16:00-17:00	58.6	88.1
17:00-18:00	56.0	88.8
18:00-19:00	52.5	70.2
19:00-20:00	59.8	75.5
20:00-21:00	52.2	69.6
21:00-22:00	64.3	69.4
22:00-23:00	63.2	69.6
23:00-00:00	59.7	71.9
00:00-01:00	56.5	64.8
01:00-02:00	60.8	65.0
02:00-03:00	62.1	65.3
03:00-04:00	63.7	78.4
04:00-05:00	53.3	68.4
05:00-06:00	56.8	73.7
06:00-07:00	57.1	75.1
07:00-08:00	48.9	72.6
08:00-09:00	53.9	72.8
09:00-10:00	58.9	83.6
10:00-11:00	58.1	78.4
11:00-12:00	60.0	81.6
12:00-13:00	52.7	71.2
24 Hours Measurement	59.1	88.8
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 1-2, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG021-008
Report No. : 2025-RABB598
Report Date : November 20, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	61.9	87.4
14:00-15:00	59.3	77.0
15:00-16:00	57.1	72.9
16:00-17:00	56.2	80.3
17:00-18:00	51.7	67.3
18:00-19:00	56.1	74.3
19:00-20:00	51.8	63.0
20:00-21:00	51.8	62.1
21:00-22:00	52.9	66.8
22:00-23:00	52.1	69.1
23:00-00:00	53.3	69.3
00:00-01:00	52.2	62.8
01:00-02:00	51.7	60.9
02:00-03:00	56.9	63.6
03:00-04:00	58.4	64.2
04:00-05:00	57.6	64.4
05:00-06:00	54.1	63.3
06:00-07:00	48.9	68.5
07:00-08:00	48.3	64.2
08:00-09:00	52.3	70.4
09:00-10:00	54.5	73.1
10:00-11:00	53.4	75.6
11:00-12:00	54.5	79.8
12:00-13:00	52.6	75.2
24 Hours Measurement	55.4	87.4
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 2-3, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG021-008
Report No. : 2025-RABB598
Report Date : November 20, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.5	82.9
14:00-15:00	56.5	79.7
15:00-16:00	56.2	74.8
16:00-17:00	58.0	86.8
17:00-18:00	53.2	75.3
18:00-19:00	53.8	77.0
19:00-20:00	51.5	70.8
20:00-21:00	52.9	66.4
21:00-22:00	52.5	65.4
22:00-23:00	52.7	65.7
23:00-00:00	54.4	65.9
00:00-01:00	52.6	63.1
01:00-02:00	54.6	72.1
02:00-03:00	58.2	72.1
03:00-04:00	58.1	75.9
04:00-05:00	57.2	65.2
05:00-06:00	55.5	66.1
06:00-07:00	51.8	77.6
07:00-08:00	51.7	62.9
08:00-09:00	55.4	76.0
09:00-10:00	55.2	76.5
10:00-11:00	60.9	81.1
11:00-12:00	57.9	80.4
12:00-13:00	52.4	72.2
24 Hours Measurement	55.7	86.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG021-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABB598
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาแมง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 20, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 3-4, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	62.7	85.4
14:00-15:00	59.7	78.5
15:00-16:00	59.5	86.2
16:00-17:00	56.2	77.0
17:00-18:00	55.9	79.5
18:00-19:00	54.2	72.0
19:00-20:00	52.2	68.6
20:00-21:00	50.7	62.1
21:00-22:00	50.9	67.2
22:00-23:00	50.5	64.1
23:00-00:00	55.0	66.3
00:00-01:00	51.0	59.0
01:00-02:00	55.0	66.1
02:00-03:00	57.1	65.3
03:00-04:00	59.4	67.1
04:00-05:00	58.6	68.4
05:00-06:00	57.0	64.0
06:00-07:00	49.8	69.2
07:00-08:00	46.9	76.5
08:00-09:00	54.1	72.9
09:00-10:00	53.7	80.7
10:00-11:00	51.5	72.0
11:00-12:00	55.5	84.9
12:00-13:00	53.4	90.3
24 Hours Measurement	56.2	90.3
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 4-5, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG257-008
Report No. : 2025-RABB854
Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	58.3	72.5
14:00-15:00	55.4	80.4
15:00-16:00	51.9	70.0
16:00-17:00	50.9	71.2
17:00-18:00	50.6	65.7
18:00-19:00	52.4	71.9
19:00-20:00	58.1	65.7
20:00-21:00	57.4	64.1
21:00-22:00	56.4	66.2
22:00-23:00	55.5	68.8
23:00-00:00	58.3	75.0
00:00-01:00	54.9	65.5
01:00-02:00	59.3	66.7
02:00-03:00	59.6	64.7
03:00-04:00	63.0	67.7
04:00-05:00	60.3	67.2
05:00-06:00	56.2	63.1
06:00-07:00	48.8	72.8
07:00-08:00	57.9	73.4
08:00-09:00	62.6	75.5
09:00-10:00	62.6	73.1
10:00-11:00	62.2	73.5
11:00-12:00	54.1	80.1
12:00-13:00	49.7	80.2
24 Hours Measurement	58.3	80.4
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG257-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABB854
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาแมง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 21, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 5-6, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	56.7	71.6
14:00-15:00	71.7	99.4
15:00-16:00	66.2	95.8
16:00-17:00	70.0	96.0
17:00-18:00	65.3	100.0
18:00-19:00	54.4	68.8
19:00-20:00	58.7	65.5
20:00-21:00	62.5	72.2
21:00-22:00	55.3	65.2
22:00-23:00	53.1	66.3
23:00-00:00	51.6	60.4
00:00-01:00	55.5	65.2
01:00-02:00	59.2	66.9
02:00-03:00	59.9	69.1
03:00-04:00	59.6	65.7
04:00-05:00	54.3	61.5
05:00-06:00	56.4	66.2
06:00-07:00	52.4	63.2
07:00-08:00	59.6	73.7
08:00-09:00	60.5	81.8
09:00-10:00	55.8	73.4
10:00-11:00	56.7	73.9
11:00-12:00	56.0	81.5
12:00-13:00	52.7	76.1
24 Hours Measurement	62.6	100.0
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG257-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABB854
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอลำลูกเกด จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 21, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 6-7, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	64.5	93.1
14:00-15:00	69.0	102.1
15:00-16:00	65.9	101.2
16:00-17:00	66.5	92.1
17:00-18:00	67.5	98.7
18:00-19:00	53.2	70.7
19:00-20:00	53.9	59.6
20:00-21:00	54.1	60.3
21:00-22:00	56.7	62.3
22:00-23:00	59.2	64.3
23:00-00:00	59.5	64.4
00:00-01:00	56.9	71.6
01:00-02:00	54.1	65.6
02:00-03:00	55.5	75.2
03:00-04:00	57.5	66.0
04:00-05:00	57.9	64.4
05:00-06:00	56.5	66.5
06:00-07:00	52.6	69.9
07:00-08:00	52.9	71.9
08:00-09:00	56.3	81.8
09:00-10:00	65.8	98.9
10:00-11:00	68.0	101.7
11:00-12:00	64.2	97.1
12:00-13:00	53.4	72.3
24 Hours Measurement	62.6	102.1
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 7-8, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG257-008
Report No. : 2025-RABB854
Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	67.7	91.4
14:00-15:00	70.2	94.2
15:00-16:00	66.9	92.7
16:00-17:00	63.9	95.1
17:00-18:00	66.5	95.9
18:00-19:00	57.1	64.6
19:00-20:00	61.2	66.5
20:00-21:00	56.1	70.6
21:00-22:00	59.6	65.5
22:00-23:00	61.2	70.3
23:00-00:00	59.9	70.9
00:00-01:00	59.6	65.5
01:00-02:00	57.0	65.4
02:00-03:00	57.9	64.2
03:00-04:00	51.9	66.1
04:00-05:00	51.5	55.4
05:00-06:00	52.5	58.2
06:00-07:00	50.5	72.2
07:00-08:00	56.6	64.9
08:00-09:00	61.4	78.5
09:00-10:00	62.5	79.1
10:00-11:00	57.8	79.6
11:00-12:00	57.9	86.6
12:00-13:00	49.9	77.0
24 Hours Measurement	62.3	95.9
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG257-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABB854
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาหาน จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 21, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 8-9, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	60.8	93.8
14:00-15:00	68.4	93.0
15:00-16:00	63.6	92.1
16:00-17:00	68.0	93.5
17:00-18:00	52.4	72.7
18:00-19:00	54.9	66.3
19:00-20:00	60.1	65.5
20:00-21:00	59.9	66.8
21:00-22:00	58.8	64.2
22:00-23:00	57.9	70.6
23:00-00:00	56.1	63.7
00:00-01:00	54.9	62.0
01:00-02:00	55.9	60.9
02:00-03:00	55.7	62.7
03:00-04:00	54.8	59.2
04:00-05:00	56.3	61.4
05:00-06:00	54.2	60.4
06:00-07:00	47.6	62.1
07:00-08:00	56.7	66.1
08:00-09:00	62.2	78.7
09:00-10:00	70.8	88.9
10:00-11:00	66.0	97.2
11:00-12:00	66.4	95.4
12:00-13:00	49.1	79.9
24 Hours Measurement	62.8	97.2
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 9-10, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG257-008
Report No. : 2025-RABB854
Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	63.7	98.2
14:00-15:00	71.3	102.5
15:00-16:00	66.5	96.7
16:00-17:00	52.0	76.4
17:00-18:00	49.1	65.8
18:00-19:00	49.4	63.7
19:00-20:00	55.9	77.2
20:00-21:00	53.3	64.9
21:00-22:00	54.3	61.9
22:00-23:00	54.3	64.9
23:00-00:00	56.9	60.9
00:00-01:00	55.9	60.8
01:00-02:00	58.2	65.8
02:00-03:00	58.6	65.7
03:00-04:00	55.9	65.0
04:00-05:00	54.2	60.4
05:00-06:00	51.7	67.4
06:00-07:00	49.3	63.7
07:00-08:00	56.4	79.9
08:00-09:00	69.5	98.3
09:00-10:00	72.1	97.3
10:00-11:00	71.1	94.5
11:00-12:00	69.9	95.3
12:00-13:00	55.0	76.7
24 Hours Measurement	64.9	102.5
Standard^{1*}	70	115

Remark : ^{1*} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG257-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABB854
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 21, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 10-11, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	73.6	98.3
14:00-15:00	74.1	99.3
15:00-16:00	75.4	96.7
16:00-17:00	62.8	92.9
17:00-18:00	51.5	66.8
18:00-19:00	57.7	76.4
19:00-20:00	65.9	69.5
20:00-21:00	65.5	73.9
21:00-22:00	56.5	66.0
22:00-23:00	63.6	66.9
23:00-00:00	61.1	67.1
00:00-01:00	56.3	63.4
01:00-02:00	57.8	65.8
02:00-03:00	60.6	66.2
03:00-04:00	60.3	65.8
04:00-05:00	56.6	64.4
05:00-06:00	58.5	64.5
06:00-07:00	53.0	70.8
07:00-08:00	53.4	76.1
08:00-09:00	63.2	90.5
09:00-10:00	65.9	85.0
10:00-11:00	68.5	92.5
11:00-12:00	61.7	88.5
12:00-13:00	65.2	86.8
24 Hours Measurement	67.0	99.3
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 11-12, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG315-008
Report No. : 2025-RABC055
Report Date : November 25, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	72.8	99.7
14:00-15:00	72.1	100.2
15:00-16:00	74.9	102.3
16:00-17:00	70.5	97.8
17:00-18:00	52.8	71.2
18:00-19:00	51.0	64.0
19:00-20:00	60.8	66.0
20:00-21:00	62.7	66.2
21:00-22:00	62.0	66.1
22:00-23:00	62.1	65.5
23:00-00:00	61.3	65.8
00:00-01:00	55.7	62.7
01:00-02:00	49.8	61.8
02:00-03:00	53.2	62.2
03:00-04:00	53.5	58.4
04:00-05:00	49.2	62.3
05:00-06:00	50.3	56.7
06:00-07:00	48.6	70.4
07:00-08:00	56.7	69.5
08:00-09:00	73.9	96.3
09:00-10:00	75.7	102.8
10:00-11:00	76.9	96.4
11:00-12:00	74.3	104.7
12:00-13:00	47.5	74.8
24 Hours Measurement	69.7	104.7
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 12-13, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG315-008
Report No. : 2025-RABC055
Report Date : November 25, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	71.1	96.1
14:00-15:00	72.7	96.6
15:00-16:00	75.9	93.5
16:00-17:00	66.6	95.1
17:00-18:00	48.9	72.2
18:00-19:00	53.7	70.1
19:00-20:00	60.7	66.5
20:00-21:00	59.7	68.5
21:00-22:00	62.5	86.9
22:00-23:00	62.7	81.1
23:00-00:00	53.6	59.8
00:00-01:00	60.4	66.3
01:00-02:00	59.4	64.4
02:00-03:00	61.4	65.2
03:00-04:00	60.3	66.4
04:00-05:00	59.9	67.8
05:00-06:00	60.6	67.6
06:00-07:00	55.3	64.2
07:00-08:00	45.6	64.2
08:00-09:00	55.0	81.2
09:00-10:00	68.5	80.4
10:00-11:00	68.5	81.2
11:00-12:00	65.6	82.8
12:00-13:00	48.6	73.7
24 Hours Measurement	66.5	96.6
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer



 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG315-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABC055
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอลาหาน จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 25, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 13-14, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	68.6	98.8
14:00-15:00	69.7	98.1
15:00-16:00	68.9	96.3
16:00-17:00	53.7	83.7
17:00-18:00	52.9	70.8
18:00-19:00	52.5	68.4
19:00-20:00	61.7	70.4
20:00-21:00	64.1	67.5
21:00-22:00	62.6	66.7
22:00-23:00	70.0	91.7
23:00-00:00	67.9	86.1
00:00-01:00	61.1	73.5
01:00-02:00	62.0	67.5
02:00-03:00	61.9	67.3
03:00-04:00	61.1	66.3
04:00-05:00	60.5	68.0
05:00-06:00	57.5	64.3
06:00-07:00	48.4	57.8
07:00-08:00	47.5	72.3
08:00-09:00	59.2	79.6
09:00-10:00	68.1	92.4
10:00-11:00	63.5	93.1
11:00-12:00	54.4	78.9
12:00-13:00	50.6	74.9
24 Hours Measurement	64.3	98.8
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG315-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABC055
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอดงหลวง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 25, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 14-15, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	65.8	91.3
14:00-15:00	62.5	93.1
15:00-16:00	62.3	90.1
16:00-17:00	63.3	84.8
17:00-18:00	51.6	70.6
18:00-19:00	63.8	80.3
19:00-20:00	51.5	60.9
20:00-21:00	59.7	66.4
21:00-22:00	63.1	65.2
22:00-23:00	59.2	66.0
23:00-00:00	59.6	68.0
00:00-01:00	64.1	68.7
01:00-02:00	60.9	66.3
02:00-03:00	55.9	65.3
03:00-04:00	58.1	63.9
04:00-05:00	56.3	63.2
05:00-06:00	49.1	61.9
06:00-07:00	46.9	62.7
07:00-08:00	45.7	79.6
08:00-09:00	55.4	79.0
09:00-10:00	65.3	83.6
10:00-11:00	64.8	78.6
11:00-12:00	61.8	77.6
12:00-13:00	50.8	74.7
24 Hours Measurement	61.1	93.1
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 15-16, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG315-008
Report No. : 2025-RABC055
Report Date : November 25, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	63.9	82.7
14:00-15:00	63.2	82.3
15:00-16:00	57.2	82.4
16:00-17:00	50.6	71.7
17:00-18:00	50.9	78.7
18:00-19:00	55.4	67.4
19:00-20:00	65.7	69.5
20:00-21:00	65.9	68.5
21:00-22:00	66.4	68.4
22:00-23:00	65.7	68.5
23:00-00:00	61.7	66.7
00:00-01:00	61.6	67.2
01:00-02:00	60.7	65.7
02:00-03:00	54.8	65.4
03:00-04:00	53.3	63.3
04:00-05:00	55.5	63.2
05:00-06:00	53.2	62.0
06:00-07:00	49.5	57.3
07:00-08:00	55.9	63.5
08:00-09:00	62.3	72.6
09:00-10:00	58.9	68.0
10:00-11:00	49.0	66.5
11:00-12:00	50.1	65.8
12:00-13:00	53.2	68.7
24 Hours Measurement	60.9	82.7
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer





 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG315-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABC055
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 25, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 16-17, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	49.7	64.6
14:00-15:00	50.1	69.7
15:00-16:00	49.8	65.7
16:00-17:00	50.1	66.5
17:00-18:00	48.2	62.1
18:00-19:00	56.6	69.5
19:00-20:00	65.7	70.6
20:00-21:00	64.3	67.2
21:00-22:00	64.9	67.4
22:00-23:00	56.1	67.2
23:00-00:00	56.7	62.5
00:00-01:00	56.8	64.3
01:00-02:00	58.7	66.4
02:00-03:00	57.7	63.7
03:00-04:00	57.4	62.7
04:00-05:00	57.0	62.8
05:00-06:00	56.4	62.7
06:00-07:00	51.8	63.8
07:00-08:00	55.2	64.2
08:00-09:00	64.4	85.3
09:00-10:00	71.9	91.6
10:00-11:00	71.8	92.9
11:00-12:00	70.5	88.8
12:00-13:00	49.8	78.7
24 Hours Measurement	64.0	92.9
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer





(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2025-02031
Address	: 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110	Analysis No.	: 2025-AG315-008
Project Name	: โครงการ Maviston Mai Khao	Report No.	: 2025-RABC055
Project Location	: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Report Date	: November 25, 2025
Measured Source	: Ambient Noise		
Measured Point	: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด		
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N		
Measured Date	: November 17-18, 2025		
Measured By	: Mr.Sittiporn Wongkham		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Measured Instrument	: Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942		

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	68.0	91.9
14:00-15:00	59.9	79.6
15:00-16:00	63.4	82.8
16:00-17:00	60.7	79.0
17:00-18:00	52.1	72.7
18:00-19:00	52.4	76.2
19:00-20:00	54.7	65.8
20:00-21:00	56.1	64.1
21:00-22:00	54.4	60.7
22:00-23:00	56.9	63.6
23:00-00:00	58.4	64.4
00:00-01:00	54.4	60.6
01:00-02:00	54.0	59.0
02:00-03:00	53.3	58.8
03:00-04:00	53.8	58.8
04:00-05:00	53.0	59.0
05:00-06:00	52.3	58.0
06:00-07:00	49.4	61.6
07:00-08:00	58.1	65.8
08:00-09:00	62.3	76.2
09:00-10:00	61.9	69.8
10:00-11:00	61.1	91.0
11:00-12:00	64.9	96.1
12:00-13:00	48.4	79.8
24 Hours Measurement	59.8	96.1
Standard^{1'}	70	115

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thap Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 18-19, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG444-003
Report No. : 2025-RABC796
Report Date : December 3, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	68.0	99.0
14:00-15:00	63.4	98.3
15:00-16:00	65.8	94.3
16:00-17:00	60.1	86.7
17:00-18:00	49.2	67.5
18:00-19:00	52.8	67.1
19:00-20:00	61.6	67.0
20:00-21:00	62.2	68.7
21:00-22:00	60.6	66.8
22:00-23:00	59.5	69.2
23:00-00:00	61.8	67.0
00:00-01:00	60.3	66.8
01:00-02:00	57.8	66.9
02:00-03:00	58.7	66.1
03:00-04:00	56.2	64.7
04:00-05:00	51.6	57.7
05:00-06:00	52.2	59.3
06:00-07:00	51.5	64.3
07:00-08:00	57.3	66.7
08:00-09:00	62.3	89.4
09:00-10:00	64.5	95.8
10:00-11:00	64.0	90.7
11:00-12:00	65.4	93.7
12:00-13:00	48.0	72.9
24 Hours Measurement	61.6	99.0
Standard¹	70	115

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
Measured Date : November 19-20, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

Quotation No. : MR2025-02031
Analysis No. : 2025-AG444-003
Report No. : 2025-RABC796
Report Date : December 3, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
13:00-14:00	61.8	85.9
14:00-15:00	58.4	82.3
15:00-16:00	56.5	83.0
16:00-17:00	58.8	78.1
17:00-18:00	50.8	72.2
18:00-19:00	52.5	64.1
19:00-20:00	52.2	61.4
20:00-21:00	51.8	63.7
21:00-22:00	51.2	54.4
22:00-23:00	52.4	60.9
23:00-00:00	54.3	58.8
00:00-01:00	53.2	57.6
01:00-02:00	59.4	69.5
02:00-03:00	57.1	67.6
03:00-04:00	58.8	67.4
04:00-05:00	56.8	73.2
05:00-06:00	67.6	78.0
06:00-07:00	68.6	78.8
07:00-08:00	59.9	72.1
08:00-09:00	58.9	78.2
09:00-10:00	58.7	77.5
10:00-11:00	57.7	78.5
11:00-12:00	57.5	77.7
12:00-13:00	50.3	72.0
24 Hours Measurement	60.0	85.9
Standard^{1/}	70	115

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Mai Khao Golden Beach Co., Ltd.
Address : 215 Moo 4, Thep Krasatti, Thalang, Phuket 83110
Project Name : โครงการ Maviston Mai Khao
Project Location : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0421937 E, 0904422 N
Measured Date : December 4-5, 2025
Measured By : Mr.Sittiporn Wongkham
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820963

Quotation No. : MR2024-01587
Analysis No. : 2025-AG906-002
Report No. : 2025-RABF393
Report Date : December 29, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)	
	Leq	Lmax
16:00-17:00	63.0	85.2
17:00-18:00	55.7	84.2
18:00-19:00	52.5	77.0
19:00-20:00	48.5	67.9
20:00-21:00	45.5	60.5
21:00-22:00	50.8	71.7
22:00-23:00	47.1	69.2
23:00-00:00	42.8	60.3
00:00-01:00	41.5	59.7
01:00-02:00	40.6	54.3
02:00-03:00	41.9	55.8
03:00-04:00	42.5	52.9
04:00-05:00	43.0	53.6
05:00-06:00	44.4	66.8
06:00-07:00	48.5	72.8
07:00-08:00	55.0	81.5
08:00-09:00	57.3	77.8
09:00-10:00	59.9	79.1
10:00-11:00	57.5	81.4
11:00-12:00	59.4	80.1
12:00-13:00	46.9	67.9
13:00-14:00	59.4	82.7
14:00-15:00	58.3	79.5
15:00-16:00	59.9	84.4
24 Hours Measurement	55.7	85.2
Standard¹⁾	70	115

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน


ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

บริษัท ไมซ์ว โกลเด้น มีช จำกัด
เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โครงการ Maviston Mai Khao
หมู่ที่ 5 ตำบลไมซ์ว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
นายศิวกร วงศ์ศาล
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-31 Serial Number 00803922

หมายเหตุ :
1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงซึ่งระบุไว้ในวิธีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AB713-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAI795
วันที่รายงานผล : 8 พฤษภาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การให้ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน	
18 เม.ย. 68	08:00-09:00	57.6	18 เม.ย. 68	07:35-07:40	52.8	51.9	55.9	4.0	ไม่เป็นเสียงรบกวน
19 เม.ย. 68	08:00-09:00	52.4	19 เม.ย. 68	07:25-07:30	50.9	47.7	47.1	-0.6	ไม่เป็นเสียงรบกวน
20 เม.ย. 68	08:00-09:00	54.5	20 เม.ย. 68	07:05-07:10	52.8	51.0	49.6	-1.4	ไม่เป็นเสียงรบกวน
21 เม.ย. 68	08:00-09:00	54.7	21 เม.ย. 68	07:20-07:25	53.4	51.6	48.8	-2.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน
22 เม.ย. 68	08:00-09:00	55.3	22 เม.ย. 68	07:05-07:10	48.7	45.0	54.2	9.2	ไม่เป็นเสียงรบกวน
23 เม.ย. 68	08:00-09:00	53.6	23 เม.ย. 68	07:15-07:20	51.0	42.7	50.1	7.4	ไม่เป็นเสียงรบกวน
24 เม.ย. 68	08:00-09:00	56.7	24 เม.ย. 68	07:15-07:20	53.4	52.2	54.0	1.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ควบคุม


(นางสาวณิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด



ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

ห้ามคัดลอกในบริเวณหรือรายงานแหล่งกำเนิดเสียงส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ตรวจ ศึกษารายละเอียดเท่านั้น

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

หน้า 1/1

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อบริษัท : บริษัท ไมโคร เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ชื่อโครงการ : โครงการ Maviston Mai Khao
ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลไมโคร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
ตรวจวัดโดย : นายศิวกร วงศ์สุตา
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251824

ชื่อลูกค้า : บริษัท ไมโคร เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ชื่อโครงการ : โครงการ Maviston Mai Khao
ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลไมโคร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
ตรวจวัดโดย : นายศิวกร วงศ์สุตา
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251824

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2025-AB990-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAK113
วันที่รายงานผล : 20 พฤษภาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ¹			สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,T} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,T} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T} ; dB(A))	
25 เม.ย. 68	08:00-09:00	66.5	25 เม.ย. 68	07:10-07:15	51.0	47.9	60	66.4	เป็นเสียงรบกวน
26 เม.ย. 68	08:00-09:00	73.1	26 เม.ย. 68	07:50-07:55	50.3	49.4	60	73.1	เป็นเสียงรบกวน
27 เม.ย. 68	08:00-09:00	53.7	27 เม.ย. 68	07:45-07:50	51.1	50.6	60	50.2	ไม่เป็นเสียงรบกวน
28 เม.ย. 68	08:00-09:00	58.9	28 เม.ย. 68	07:40-07:45	51.4	50.0	60	58.0	ไม่เป็นเสียงรบกวน
29 เม.ย. 68	08:00-09:00	66.2	29 เม.ย. 68	07:35-07:40	65.0	64.9	60	60.0	ไม่เป็นเสียงรบกวน
30 เม.ย. 68	08:00-09:00	58.3	30 เม.ย. 68	07:20-07:25	47.3	42.9	60	57.9	เป็นเสียงรบกวน
1 พ.ค. 68	08:00-09:00	49.4	1 พ.ค. 68	07:25-07:30	46.0	43.1	60	46.7	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ¹ ประกาศผลการตรวจวัดเสียงรบกวน : ตรวจวัดเสียงรบกวนตามมาตรฐานการตรวจวัดเสียงรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

² ประกาศผลการตรวจวัดเสียงรบกวน : ตรวจวัดเสียงรบกวนตามมาตรฐานการตรวจวัดเสียงรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

envi_research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.



นางสาวสุภาวรรณ สุพรรณษา

ผู้ทบทวน

นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ไมโคร โกลเด้น มีช จำกัด
ชื่อโครงการ : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ที่ตั้งโครงการ : โครงการ Maviston Mai Khao
ประเภทของแหล่งกำเนิด : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
ตรวจวัดโดย : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
วิเคราะห์โดย : นายศิวกร วงศ์ดา
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlett Tech Model ST-11D Serial Number 820941

รายละเอียด
หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AC081-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAM918
วันที่รายงานผล : 13 มิถุนายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}			มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)		
2 พ.ค. 68	08:00-09:00	51.3	07:30-07:35	47.1	43.5	60	49.2	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
3 พ.ค. 68	08:00-09:00	58.6	07:20-07:25	51.2	48.6	60	57.7	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
4 พ.ค. 68	08:00-09:00	62.3	07:15-07:20	55.3	52.6	60	61.3	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
5 พ.ค. 68	08:00-09:00	52.2	07:45-07:50	50.1	47.8	60	48.0	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
6 พ.ค. 68	08:00-09:00	55.7	07:40-07:45	53.2	51.0	60	52.1	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
7 พ.ค. 68	08:00-09:00	60.0	07:00-07:05	51.5	49.7	60	59.3	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
8 พ.ค. 68	08:00-09:00	57.2	07:35-07:40	55.0	51.4	60	53.2	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณสำหรับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวธิดา นุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด


(นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน


envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมขาว โกลเด้น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศิวกร วงศ์ดาด
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820941
- หมายเลขใบเสนอราคา
หมายเลขปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผล
วันที่รายงานผล

: MR2024-01587
: 2025-AC178-008
: 2025-RAAM929
: 13 มิถุนายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ¹					มาตรฐาน ²	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T_r} ; dB(A))	ครั้งที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	ครั้งที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
9 พ.ค. 68	08:00-09:00	61.9	9 พ.ค. 68	07:55-08:00	53.7	51.1	60	61.2	-	-	10.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
10 พ.ค. 68	08:00-09:00	59.6	10 พ.ค. 68	07:15-07:20	54.2	52.0	60	58.1	-	-	6.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
11 พ.ค. 68	08:00-09:00	61.8	11 พ.ค. 68	07:20-07:25	52.1	50.2	60	61.3	-	-	11.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
12 พ.ค. 68	08:00-09:00	58.5	12 พ.ค. 68	07:30-07:35	53.5	50.2	60	56.8	-	-	6.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
13 พ.ค. 68	08:00-09:00	57.5	13 พ.ค. 68	07:50-07:55	54.4	47.4	60	54.6	-	-	7.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
14 พ.ค. 68	08:00-09:00	61.7	14 พ.ค. 68	07:40-07:45	54.6	51.7	60	60.8	-	-	9.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
15 พ.ค. 68	08:00-09:00	54.1	15 พ.ค. 68	07:55-08:00	49.6	48.5	60	52.2	-	-	3.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

ผู้ทบทวน

นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน


ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกรหน้าโดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมซ์วาว โกลเด้น มิช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไมซ์วาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศิวกร วงศ์ดาด
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AC371-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAL788
วันที่รายงานผล : 4 มิถุนายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
16 พ.ค. 68	08:00-09:00	61.4	16 พ.ค. 68	07:15-07:20	56.4	53.8	60	59.7	-	-	5.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
17 พ.ค. 68	08:00-09:00	61.5	17 พ.ค. 68	07:50-07:55	50.6	47.9	60	61.1	-	-	13.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน
18 พ.ค. 68	08:00-09:00	61.4	18 พ.ค. 68	07:10-07:15	51.9	49.6	60	60.9	-	-	11.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน
19 พ.ค. 68	08:00-09:00	57.6	19 พ.ค. 68	07:15-07:20	54.8	50.6	60	54.4	-	-	3.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
20 พ.ค. 68	08:00-09:00	62.0	20 พ.ค. 68	07:10-07:15	50.5	47.0	60	61.7	-	-	14.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน
21 พ.ค. 68	08:00-09:00	62.8	21 พ.ค. 68	07:15-07:20	51.4	50.3	60	62.5	-	-	12.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน
22 พ.ค. 68	08:00-09:00	62.1	22 พ.ค. 68	07:30-07:35	50.4	47.8	60	61.8	-	-	14.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงซึ่งฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



envi_research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวณิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

(นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกรหน้าโดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมทว โกลเด็น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไมทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศิวกร วงศ์ศาล
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AC547-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAN033
วันที่รายงานผล : 13 มิถุนายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+T'} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
23 พ.ค. 68	08:00-09:00	64.4	23 พ.ค. 68	07:25-07:30	52.9	49.6	60	64.1	-	-	14.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน
24 พ.ค. 68	08:00-09:00	54.2	24 พ.ค. 68	07:45-07:50	53.6	52.0	60	45.3	-	-	-6.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
25 พ.ค. 68	08:00-09:00	68.1	25 พ.ค. 68	07:10-07:15	55.2	53.5	60	67.9	-	-	14.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน
26 พ.ค. 68	08:00-09:00	61.3	26 พ.ค. 68	07:55-08:00	57.0	54.6	60	59.3	-	-	4.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
27 พ.ค. 68	08:00-09:00	63.3	27 พ.ค. 68	07:35-07:40	52.5	47.2	60	62.9	-	-	15.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน
28 พ.ค. 68	08:00-09:00	62.7	28 พ.ค. 68	07:00-07:05	52.3	49.7	60	62.3	-	-	12.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
29 พ.ค. 68	08:00-09:00	59.7	29 พ.ค. 68	07:30-07:35	55.7	54.2	60	57.5	-	-	3.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียง เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)

ผู้ควบคุม

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกรหน้าโดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมซ์วาว โกลเด้น บีช จำกัด
 : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
 : โครงการ Maviston Mai Khao
 : หมู่ที่ 5 ตำบลไมซ์วาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
 : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
 : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
 : นายศิวกร วงศ์สุดาล
 : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
 หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AC686-008
 หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAN450
 วันที่รายงานผล : 17 มิถุนายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การแก้ไขบวกเพิ่ม 3 dB(A)		
30 พ.ค. 68	08:00-09:00	61.7	30 พ.ค. 68	07:25-07:30	54.9	53.9	60	60.7	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
31 พ.ค. 68	08:00-09:00	62.0	31 พ.ค. 68	07:20-07:25	57.0	53.8	60	60.3	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
1 มิ.ย. 68	08:00-09:00	62.0	1 มิ.ย. 68	07:20-07:25	56.2	54.0	60	60.7	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
2 มิ.ย. 68	08:00-09:00	55.7	2 มิ.ย. 68	07:25-07:30	54.6	53.4	60	49.2	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
3 มิ.ย. 68	08:00-09:00	61.0	3 มิ.ย. 68	07:35-07:40	55.4	52.7	60	59.6	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
4 มิ.ย. 68	08:00-09:00	62.3	4 มิ.ย. 68	07:25-07:30	54.2	52.9	60	61.6	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
5 มิ.ย. 68	08:00-09:00	58.3	5 มิ.ย. 68	07:30-07:35	53.1	51.1	60	56.7	-	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

envi_research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

ผู้แทน

นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดลอกไปเป็นของหรือรายงานงานแปลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
 รายงานนี้เป็นของเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ตรวจ วิศวกรหน้าโดย

หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"

ตรวจวัดโดย

วิศวกรหน้าโดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด
- : บริษัท ไม่ขาว โกลเด้น บีช จำกัด

: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

: โครงการ Maviston Mai Khao

: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

: เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N

: นายศิวกร วงศ์ศาล

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942
- หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587

หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AC969-008

หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAO640

วันที่รายงานผล : 27 มิถุนายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))		
6 มิ.ย. 68	08:00-09:00	61.0	6 มิ.ย. 68	07:30-07:35	57.5	48.7	60	58.4	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
7 มิ.ย. 68	08:00-09:00	55.2	7 มิ.ย. 68	07:25-07:30	54.0	52.0	60	49.0	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
8 มิ.ย. 68	08:00-09:00	62.3	8 มิ.ย. 68	07:35-07:40	58.0	55.1	60	60.3	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
9 มิ.ย. 68	08:00-09:00	59.6	9 มิ.ย. 68	07:20-07:25	55.7	53.8	60	57.3	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
10 มิ.ย. 68	08:00-09:00	59.0	10 มิ.ย. 68	07:00-07:05	53.2	51.4	60	57.7	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
11 มิ.ย. 68	08:00-09:00	62.2	11 มิ.ย. 68	07:55-08:00	59.0	56.8	60	59.4	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
12 มิ.ย. 68	08:00-09:00	61.6	12 มิ.ย. 68	07:25-07:30	56.4	55.0	60	60.0	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณสำหรับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

envi_research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

pan pon

(นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณภา)

ผู้ควบคุม

seal

(นางสาวณิดา บุญรุ่งเรือง)


ผู้ควบคุมการตรวจวัด

หน้าตัดภายในบริเวณหรือรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐ เป็นทรัพย์สินของ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานแจ้งร้องเรียนหรือข้อร้องเรียนที่ตรวจวัดโดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021



ข้อสังเกต

: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

ชื่อโครงการ :โครงการ Maviston Mai Khao

: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

: เสี่ยงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E. 0904407 N

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E. 0904407 N

: นายศิวกกร วงสดาล

: บริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับแสง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา :MR2024-01587

หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD094-008

หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAP378

วันที่รายงานผล : 3 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ¹⁾					มาตรฐาน ²⁾	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เหลือกำเนิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
13 มิ.ย. 68	08:00-09:00	59.9	13 มิ.ย. 68	07:10-07:15	54.9	53.9	60	58.2	-	-	4.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
14 มิ.ย. 68	08:00-09:00	54.8	14 มิ.ย. 68	07:10-07:15	47.6	45.7	60	53.9	-	-	8.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
15 มิ.ย. 68	08:00-09:00	58.9	15 มิ.ย. 68	07:45-07:50	54.2	53.9	60	57.1	-	-	3.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
16 มิ.ย. 68	08:00-09:00	62.1	16 มิ.ย. 68	07:35-07:40	52.1	51.4	60	61.6	-	-	10.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน
17 มิ.ย. 68	08:00-09:00	58.3	17 มิ.ย. 68	07:15-07:20	53.4	52.4	60	56.6	-	-	4.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
18 มิ.ย. 68	08:00-09:00	62.5	18 มิ.ย. 68	07:20-07:25	53.2	51.9	60	62.0	-	-	10.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน
19 มิ.ย. 68	08:00-09:00	61.0	19 มิ.ย. 68	07:45-07:50	56.2	54.3	60	59.3	-	-	5.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : '1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง "วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน การตรวจวัดและคำนวณการรบกวน และการคำนวณการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2555"

2^๓ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสภารรรณ สวรรณา)

ผู้ปกครอง

(นางสาววชิราภรณ์ บณรงเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายในบริบทรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นวีอาร์อเนกซ์ จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานที่รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูล
 ที่อยู่ลูกค้า
 ชื่อโครงการ
 ที่ตั้งโครงการ
 ประเภทของแหล่งกำเนิด
 บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
 บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
 ตรวจวัดโดย
 วิศวกร
 เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมซ์ว โกลเด้น มีช จำกัด
 : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
 : โครงการ Maviston Mai Khao
 : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 : เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากการก่อสร้าง
 : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
 : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
 : นายศิวกร วงศ์ดล
 : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
 หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD266-008
 หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAQ365
 วันที่รายงานผล : 9 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}			สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	
20 มิ.ย. 68	08:00-09:00	63.7	20 มิ.ย. 68	07:20-07:25	53.1	60	63.3	-	เป็นเสียงรบกวน
21 มิ.ย. 68	08:00-09:00	62.0	21 มิ.ย. 68	07:35-07:40	56.1	60	60.7	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
22 มิ.ย. 68	08:00-09:00	58.3	22 มิ.ย. 68	07:35-07:40	55.4	60	55.2	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
23 มิ.ย. 68	08:00-09:00	64.4	23 มิ.ย. 68	07:20-07:25	55.3	60	63.8	-	เป็นเสียงรบกวน
24 มิ.ย. 68	08:00-09:00	67.7	24 มิ.ย. 68	07:05-07:10	54.8	60	67.5	-	เป็นเสียงรบกวน
25 มิ.ย. 68	08:00-09:00	55.6	25 มิ.ย. 68	07:30-07:35	53.7	60	51.1	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
26 มิ.ย. 68	08:00-09:00	55.9	26 มิ.ย. 68	07:30-07:35	52.8	60	53.0	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

envi_research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณ

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณ)

ผู้แทน

นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท ไมโคร เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ชื่อโครงการ : โครงการ Maviston Mai Khao
ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสริมรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
ตรวจวัดโดย : นายศิวกร วงศ์ศาลาส
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา	: MR2024-01587
หมายเลขปฏิบัติการ	: 2025-AD430-008
หมายเลขรายงานผล	: 2025-RAAQ686
วันที่รายงานผล	: 16 กรกฎาคม 2566

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ttr} ; dB(A))	การที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	การที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)			ระดับการรบกวน
27 มี.ย. 68	08:00-09:00	53.0	27 มี.ย. 68	07:25-07:30	51.6	50.9	60	47.4	-	-	-3.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
28 มี.ย. 68	08:00-09:00	57.7	28 มี.ย. 68	07:35-07:40	50.1	49.4	60	56.9	-	-	7.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
29 มี.ย. 68	08:00-09:00	64.3	29 มี.ย. 68	07:10-07:15	54.3	53.3	60	63.8	-	-	10.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน
30 มี.ย. 68	08:00-09:00	61.7	30 มี.ย. 68	07:25-07:30	54.6	53.6	60	60.8	-	-	7.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
1 ก.ค. 68	08:00-09:00	58.1	1 ก.ค. 68	07:35-07:40	54.3	53.2	60	55.8	-	-	2.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
2 ก.ค. 68	08:00-09:00	62.9	2 ก.ค. 68	07:20-07:25	54.9	52.6	60	62.2	-	-	9.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
3 ก.ค. 68	08:00-09:00	52.6	3 ก.ค. 68	07:20-07:25	45.7	43.8	60	51.6	-	-	7.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' โปรดตรวจสอบการดาวน์โหลดแบบฉบับ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงขณะปฏิบัติงาน การคำนวณค่าดัชนีการรบกวน และแบบฝึกหัดการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณประเมินค่าความเสียหายจากมลพิษ



(นางสาวสภารรรณ สวรรณภา)

นศทท.นั้

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกรหน้าดิน
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมซ์วาว โกลเด้น บีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไมซ์วาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศิวกร วงศ์ดา
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องมือวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD593-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAR601
วันที่รายงานผล : 22 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Tt} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน		
4 ก.ค. 68	08:00-09:00	56.3	4 ก.ค. 68	07:50-07:55	52.1	51.1	60	54.2	-	-	3.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
5 ก.ค. 68	08:00-09:00	54.8	5 ก.ค. 68	07:50-07:55	52.2	51.2	60	51.3	-	-	0.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
6 ก.ค. 68	08:00-09:00	60.7	6 ก.ค. 68	07:20-07:25	52.4	51.3	60	60.0	-	-	8.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
7 ก.ค. 68	08:00-09:00	57.0	7 ก.ค. 68	07:45-07:50	55.0	54.0	60	52.7	-	-	-1.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
8 ก.ค. 68	08:00-09:00	59.0	8 ก.ค. 68	07:00-07:05	47.5	44.3	60	58.7	-	-	14.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน
9 ก.ค. 68	08:00-09:00	52.8	9 ก.ค. 68	07:35-07:40	51.2	49.5	60	47.7	-	-	-1.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
10 ก.ค. 68	08:00-09:00	55.6	10 ก.ค. 68	07:45-07:50	51.6	50.4	60	53.4	-	-	3.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทน



(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่ปล่อยคำ
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสี่ยงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสี่ยงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

- : บริษัท ไมซ์วาว โกลเด็น มีย จำกัด
- : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
- : โครงการ Maviston Mai Khao
- : หมู่ที่ 5 ตำบลไมซ์วาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- : เสียบบนกวนกณสิทธิ์ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
- : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 04222
- : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 04222
- : นายสิทธิพร วงษ์คำ
- : บริษัท เอ็มไวออนเนนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา	:MR2024-01587
หมายเลขปฏิบัติการ	:2025-AD738-008
หมายเลขรายงานผล	:2025-RAAS089
วันที่รายงานผล	:25 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+T'} ; dB(A))	การแก้ไข 3 dB(A)	การแก้ไข 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
11 ก.ค. 68	08:00-09:00	56.5	11 ก.ค. 68	07:25-07:30	54.8	53.6	60	51.6	-	-	-2.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
12 ก.ค. 68	08:00-09:00	60.8	12 ก.ค. 68	07:40-07:45	54.7	53.6	60	59.6	-	-	6.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
13 ก.ค. 68	08:00-09:00	57.8	13 ก.ค. 68	07:40-07:45	55.5	54.3	60	53.9	-	-	-0.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
14 ก.ค. 68	08:00-09:00	57.4	14 ก.ค. 68	07:25-07:30	54.0	52.9	60	54.7	-	-	1.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
15 ก.ค. 68	08:00-09:00	58.0	15 ก.ค. 68	07:50-07:55	55.9	53.6	60	53.8	-	-	0.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
16 ก.ค. 68	08:00-09:00	57.3	16 ก.ค. 68	07:50-07:55	55.7	54.2	60	52.2	-	-	-2.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
17 ก.ค. 68	08:00-09:00	58.0	17 ก.ค. 68	07:35-07:40	54.4	53.3	60	55.5	-	-	2.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมสิ่ง สิ่ง วิธีการตรวจวัดรถยนต์ส่วนบุคคล และการขนส่งสาธารณะ การตรวจวัดและค่าเฉลี่ยของมลพิษ การคำนวณค่าการระบาย และแบบบันทึกการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณประเมินค่าสิ่งแวดล้อม



(นางสาวสุภาวรรณ สวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมซ์วาร์ โกลเด็น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายณเดชน์ โชติกาญจน์
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2025-AD874-003
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAS885
วันที่รายงานผล : 5 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน		การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเสียง (Ts; นาที)	
18 ก.ค. 68	08:00-09:00	59.7	07:35-07:40	54.3	53.1	60	การรบกวนที่ 4 นกเพิ่ม 3 dB(A)
19 ก.ค. 68	08:00-09:00	54.9	07:35-07:40	50.8	49.7	60	การรบกวนที่ 5 นกเพิ่ม 5 dB(A)
หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงทั้งในฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงรบกวน และการคำนวณระดับการรบกวน พ.ศ. 2565							มาตรฐาน ^{2'}
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณระดับเสียงรบกวน							ไม่เพิ่มเสียงรบกวน
							ไม่เพิ่มเสียงรบกวน

envi_research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)

ผู้ทบทวน

Seal

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

หน้าตัดท้ายใบรับรองหรือรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่ได้รับรองจากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้เป็นของเจ้าของวัตถุอย่างใดก็ตามที่ตรวจวัดแล้ว วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
หน้า 1/1
F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด


: บริษัท ไมโคร โกลเด้น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศิวกร วงศ์ศาล
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

: MR2025-01380
: 2025-AD880-008
: 2025-RAAS955
: 7 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}				มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,T}$; dB(A))	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน		
20 ก.ค. 68	08:00-09:00	61.6	07:35-07:40	55.7	54.5	60.3	-	5.8	≤ 10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
21 ก.ค. 68	08:00-09:00	60.9	07:10-07:15	55.1	53.5	59.6	-	6.1	≤ 10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
22 ก.ค. 68	08:00-09:00	61.1	07:00-07:05	55.5	54.1	59.7	-	5.6	≤ 10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
23 ก.ค. 68	08:00-09:00	61.1	07:15-07:20	54.8	53.3	59.9	-	6.6	≤ 10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
24 ก.ค. 68	08:00-09:00	57.2	07:25-07:30	53.7	52.1	54.6	-	2.5	≤ 10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
25 ก.ค. 68	08:00-09:00	54.3	07:25-07:30	53.2	51.7	47.8	-	-3.9	≤ 10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
26 ก.ค. 68	08:00-09:00	55.7	07:05-07:10	52.3	50.7	53.0	-	2.3	≤ 10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทน




(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมโคร โกลเด้น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศิวกร วงศ์ดาด
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

: MR2025-01380
: 2025-AD980-008
: 2025-RAAT340
: 13 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ครั้งที่ 4 นวกเพิ่ม 3 dB(A)	ครั้งที่ 5 นวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
27 ก.ค. 68	08:00-09:00	58.6	27 ก.ค. 68	07:00-07:05	53.3	51.5	60	57.1	-	-	5.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
28 ก.ค. 68	08:00-09:00	54.3	28 ก.ค. 68	07:55-08:00	53.2	51.5	60	47.8	-	-	-3.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
29 ก.ค. 68	08:00-09:00	60.8	29 ก.ค. 68	07:35-07:40	54.1	53.2	60	59.8	-	-	6.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
30 ก.ค. 68	08:00-09:00	55.6	30 ก.ค. 68	07:15-07:20	53.4	52.0	60	51.6	-	-	-0.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
31 ก.ค. 68	08:00-09:00	55.4	31 ก.ค. 68	07:40-07:45	53.1	51.8	60	51.5	-	-	-0.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
1 ส.ค. 68	08:00-09:00	52.9	1 ส.ค. 68	07:50-07:55	48.6	47.2	60	50.9	-	-	3.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
2 ส.ค. 68	08:00-09:00	53.7	2 ส.ค. 68	07:45-07:50	49.0	48.2	60	51.9	-	-	3.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ดัชนีเสียงรบกวน



(Signature)

(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรรณภา)

ผู้แทน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ชื่อลูกค้า : บริษัท ไชยวาท โกลเด้น มีช จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ชื่อโครงการ : โครงการ Maviston Mai Khao
ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลไฉยวาท อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
ตรวจวัดโดย : นายศิวกร วงศ์ธาดา
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942
- หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-01380
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE146-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU130
วันที่รายงานผล : 23 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
3 ส.ค. 68	08:00-09:00	54.3	3 ส.ค. 68	07:55-08:00	47.8	44.4	60	53.2	-	-	8.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
4 ส.ค. 68	08:00-09:00	57.2	4 ส.ค. 68	07:30-07:35	51.8	48.7	60	55.7	-	-	7.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
5 ส.ค. 68	08:00-09:00	54.9	5 ส.ค. 68	07:15-07:20	47.1	43.2	60	54.1	-	-	10.9	≤10	เป็นเสียงรบกวน
6 ส.ค. 68	08:00-09:00	53.5	6 ส.ค. 68	07:20-07:25	50.5	46.9	60	50.5	-	-	3.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
7 ส.ค. 68	08:00-09:00	53.8	7 ส.ค. 68	07:40-07:45	49.8	45.5	60	51.6	-	-	6.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
8 ส.ค. 68	08:00-09:00	61.3	8 ส.ค. 68	07:20-07:25	45.6	42.4	60	61.2	-	-	18.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน
9 ส.ค. 68	08:00-09:00	56.1	9 ส.ค. 68	07:30-07:35	51.0	48.1	60	54.5	-	-	6.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมโคร โกลเด็น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศิวกร วงศ์ธาดา
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-01380
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE266-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU635
วันที่รายงานผล : 29 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}			มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน	
10 ส.ค. 68	08:00-09:00	60.3	07:20-07:25	53.5	50.5	59.3	-	8.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน
11 ส.ค. 68	08:00-09:00	58.7	07:10-07:15	49.3	47.1	58.2	-	11.1	เป็นเสียงรบกวน
12 ส.ค. 68	08:00-09:00	59.6	07:30-07:35	51.2	49.8	58.9	-	9.1	ไม่เป็นเสียงรบกวน
13 ส.ค. 68	08:00-09:00	60.2	07:50-07:55	49.7	47.0	59.8	-	12.8	เป็นเสียงรบกวน
14 ส.ค. 68	08:00-09:00	59.5	07:05-07:10	53.0	51.6	58.4	-	6.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน
15 ส.ค. 68	08:00-09:00	58.8	07:00-07:05	53.1	51.9	57.4	-	5.5	ไม่เป็นเสียงรบกวน
16 ส.ค. 68	08:00-09:00	55.4	07:25-07:30	53.8	52.0	50.3	-	-1.7	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท ไมซ์วาร์ โกลเด้น บีช จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ชื่อโครงการ : โครงการ Maviston Mai Khao
ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลไมซ์วาร์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนจากโรงไฟฟ้า 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
ตรวจวัดโดย : นายศิวกร วงศ์ธาดา
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942


หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-01380
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE408-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAV221
วันที่รายงานผล : 5 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ¹			สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	
17 ส.ค. 68	08:00-09:00	53.9	17 ส.ค. 68	07:00-07:05	47.9	45.6	60	52.6	ไม่เป็นเสียงรบกวน
18 ส.ค. 68	08:00-09:00	56.5	18 ส.ค. 68	07:35-07:40	49.0	48.2	60	55.6	ไม่เป็นเสียงรบกวน
19 ส.ค. 68	08:00-09:00	56.8	19 ส.ค. 68	07:15-07:20	48.2	46.8	60	56.2	ไม่เป็นเสียงรบกวน
20 ส.ค. 68	08:00-09:00	54.1	20 ส.ค. 68	07:05-07:10	46.3	44.3	60	53.3	ไม่เป็นเสียงรบกวน
21 ส.ค. 68	08:00-09:00	58.3	21 ส.ค. 68	07:15-07:20	50.7	47.6	60	57.5	ไม่เป็นเสียงรบกวน
22 ส.ค. 68	08:00-09:00	58.1	22 ส.ค. 68	07:10-07:15	52.3	49.2	60	56.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน
23 ส.ค. 68	08:00-09:00	55.5	23 ส.ค. 68	07:00-07:05	48.0	46.0	60	54.6	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณเสียงรบกวน




(นางสาวสุภาวรรณ สุธรรมภา)
ผู้ทบทวน


(นางสาวธนิดา นุรุงเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมซ์วอลล์ โกลด์เอ็น บีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศิวกร วงศ์ดิลก
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

: MR2025-01380
: 2025-AE530-008
: 2025-RAAV494
: 9 กันยายน 2568
หมายเลขใบเสนอราคา
หมายเลขปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผล
วันที่รายงานผล

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ¹				มาตรฐาน ²		สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน	
24 ส.ค. 68	08:00-09:00	53.7	24 ส.ค. 68	07:45-07:50	53.1	50.8	60	44.8	-	-	-6.0	ไม่เป็นเสียงรบกวน
25 ส.ค. 68	08:00-09:00	56.4	25 ส.ค. 68	07:10-07:15	52.1	50.7	60	54.4	-	-	3.7	ไม่เป็นเสียงรบกวน
26 ส.ค. 68	08:00-09:00	53.2	26 ส.ค. 68	07:15-07:20	50.4	48.7	60	50.0	-	-	1.3	ไม่เป็นเสียงรบกวน
27 ส.ค. 68	08:00-09:00	53.7	27 ส.ค. 68	07:45-07:50	50.2	47.7	60	51.1	-	-	3.4	ไม่เป็นเสียงรบกวน
28 ส.ค. 68	08:00-09:00	60.4	28 ส.ค. 68	07:05-07:10	51.8	50.0	60	59.8	-	-	9.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน
29 ส.ค. 68	08:00-09:00	57.8	29 ส.ค. 68	07:20-07:25	51.5	49.8	60	56.6	-	-	6.8	ไม่เป็นเสียงรบกวน
30 ส.ค. 68	08:00-09:00	55.5	30 ส.ค. 68	07:50-07:55	54.4	53.3	60	49.0	-	-	-4.3	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณสำหรับการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิศา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมโคร โกลเด้น มิช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
: นายศศิกร วงศ์สาธิต
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

: MR2025-01380
: 2025-AE719-008
: 2025-RAAW192
: 17 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
31 ส.ค. 68	08:00-09:00	63.5	31 ส.ค. 68	07:25-07:30	57.6	55.1	60	62.2	-	-	7.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
1 ก.ย. 68	08:00-09:00	62.2	1 ก.ย. 68	07:05-07:10	57.4	55.5	60	60.5	-	-	5.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
2 ก.ย. 68	08:00-09:00	61.7	2 ก.ย. 68	07:10-07:15	54.2	52.8	60	60.8	-	-	8.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
3 ก.ย. 68	08:00-09:00	59.6	3 ก.ย. 68	07:05-07:10	52.6	50.3	60	58.6	-	-	8.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
4 ก.ย. 68	08:00-09:00	63.7	4 ก.ย. 68	07:00-07:05	60.1	57.3	60	61.2	-	-	3.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
5 ก.ย. 68	08:00-09:00	59.2	5 ก.ย. 68	07:30-07:35	50.0	47.0	60	58.6	-	-	11.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
6 ก.ย. 68	08:00-09:00	58.6	6 ก.ย. 68	07:10-07:15	49.3	46.4	60	58.1	-	-	11.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทน

(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท ไมโคร เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ชื่อโครงการ : โครงการ Maviston Mai Khao
ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนจากเครื่องจักรก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0422004 E, 0904407 N
ตรวจวัดโดย : นายศิวกร วงศ์ธาดา
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-01380
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE818-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAW601
วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T^r} ; dB(A))	การใส่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	การใส่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
7 ก.ย. 68	08:00-09:00	61.6	7 ก.ย. 68	07:25-07:30	49.1	46.7	60	61.3	-	-	14.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
8 ก.ย. 68	08:00-09:00	53.5	8 ก.ย. 68	07:15-07:20	50.2	47.5	60	50.8	-	-	3.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
9 ก.ย. 68	08:00-09:00	52.1	9 ก.ย. 68	07:20-07:25	48.4	45.9	60	49.7	-	-	3.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
10 ก.ย. 68	08:00-09:00	52.0	10 ก.ย. 68	07:15-07:20	46.0	43.3	60	50.7	-	-	7.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
11 ก.ย. 68	08:00-09:00	64.4	11 ก.ย. 68	07:05-07:10	48.6	46.3	60	64.3	-	-	18.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน
12 ก.ย. 68	08:00-09:00	62.5	12 ก.ย. 68	07:25-07:30	47.2	45.4	60	62.4	-	-	17.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน
13 ก.ย. 68	08:00-09:00	63.5	13 ก.ย. 68	07:10-07:15	46.0	44.3	60	63.4	-	-	19.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียงรบกวน เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุวรรณา สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน


(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด



รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด


: บริษัท ไมโคร โกลเด็น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
: นายศิวกร วงศ์ดาล
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

: MR2025-01380
: 2025-AE895-005
: 2025-RAAW706
: 24 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน		การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			มาตรฐาน ^{2'}		สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลาที่ แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T_s ; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	เกณฑ์ที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	เกณฑ์ที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	
14 ก.ย. 68	08:00-09:00	63.5	07:05-07:10	49.6	60	63.3	-	-	เป็นเสียงรบกวน
15 ก.ย. 68	08:00-09:00	54.4	07:30-07:35	50.3	60	52.3	-	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
16 ก.ย. 68	08:00-09:00	56.0	07:10-07:15	47.0	60	55.4	-	-	เป็นเสียงรบกวน
17 ก.ย. 68	08:00-09:00	55.6	07:10-07:15	48.9	60	54.6	-	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณการรบกวน และการประเมินการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวสุภารัตน์ สิริสรณ์)
ผู้ทบทวน


(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด



รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิศวกรให้โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมทว โกลเด้น มีช จำกัด

: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

: โครงการ Maviston Mai Khao

: หมู่ที่ 5 ตำบลไมทว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

: เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้เคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N

: นายสิทธิพร วงษ์คำ

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องมือวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

: หมายเลขใบเสนอราคา :MR2025-01886

: หมายเลขปฏิบัติการ :2025-AF202-008

: หมายเลขรายงานผล :2025-RAAY152

:15 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 มากเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 มากเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		มาตรฐาน ^{2'}
18 ก.ย. 68	08:00-09:00	60.2	18 ก.ย. 68	07:00-07:05	53.1	51.3	60	59.3	-	-	8.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
19 ก.ย. 68	08:00-09:00	63.0	19 ก.ย. 68	07:05-07:10	49.6	48.2	60	62.8	-	-	14.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
20 ก.ย. 68	08:00-09:00	63.2	20 ก.ย. 68	07:00-07:05	52.2	48.5	60	62.8	-	-	14.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน
21 ก.ย. 68	08:00-09:00	62.4	21 ก.ย. 68	07:20-07:25	59.7	47.4	60	59.1	-	-	11.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน
22 ก.ย. 68	08:00-09:00	59.3	22 ก.ย. 68	07:30-07:35	44.7	43.0	60	59.1	-	-	16.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน
23 ก.ย. 68	08:00-09:00	68.3	23 ก.ย. 68	07:25-07:30	45.1	43.1	60	68.3	-	-	25.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน
24 ก.ย. 68	08:00-09:00	63.4	24 ก.ย. 68	07:10-07:15	50.8	49.6	60	63.2	-	-	13.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

envi research

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

นางสาวสุภากรณ สุวรรณภา

ผู้แทน

envi research

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

นางสาวณิศา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

หน้าตัดภายในรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นเอกสารสิทธิ์
รายงานรับรองผลการตรวจวัดค่าอย่างที่ได้ตรวจ วัดตาม ทดสอบเท่านั้น
หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไบชาว โกลเด้น มีช จำกัด

: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

: โครงการ Maviston Mai Khao

: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N

: นายศิวกร วงศ์ดาล

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-01886

หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF203-008


หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAY154

วันที่รายงานผล : 15 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
25 ก.ย. 68	08:00-09:00	59.3	25 ก.ย. 68	07:10-07:15	51.9	50.5	60	58.4	-	-	7.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
26 ก.ย. 68	08:00-09:00	59.7	26 ก.ย. 68	07:25-07:30	51.2	49.5	60	59.0	-	-	9.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
27 ก.ย. 68	08:00-09:00	64.5	27 ก.ย. 68	07:05-07:10	50.9	47.7	60	64.3	-	-	16.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
28 ก.ย. 68	08:00-09:00	65.2	28 ก.ย. 68	07:40-07:45	53.2	51.2	60	64.9	-	-	13.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน
29 ก.ย. 68	08:00-09:00	57.3	29 ก.ย. 68	07:50-07:55	51.7	50.7	60	55.9	-	-	5.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
30 ก.ย. 68	08:00-09:00	56.2	30 ก.ย. 68	07:55-08:00	54.5	53.3	60	51.3	-	-	-2.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
1 ต.ค. 68	08:00-09:00	54.3	1 ต.ค. 68	07:30-07:35	52.7	43.4	60	49.2	-	-	5.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียง เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา นุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิศวกรหน้าโดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด
- : บริษัท ไมซ์วาว โกลเด้น มีช จำกัด

: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

: โครงการ Maviston Mai Khao

: หมู่ที่ 5 ตำบลไมซ์วาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N

: นายสิทธิพร วงษ์คำ

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942
- : หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-01886

: หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF422-008

: หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAZ592

: วันที่รายงานผล : 31 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด				ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา ที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ต.ค. 68	08:00-09:00	63.4	2 ต.ค. 68	07:05-07:10	48.6	43.3	60	63.3	-	-	20.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน
3 ต.ค. 68	08:00-09:00	62.8	3 ต.ค. 68	07:20-07:25	49.8	47.0	60	62.6	-	-	15.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
4 ต.ค. 68	08:00-09:00	55.4	4 ต.ค. 68	07:05-07:10	51.9	49.0	60	52.8	-	-	3.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
5 ต.ค. 68	08:00-09:00	49.8	5 ต.ค. 68	07:30-07:35	46.0	44.2	60	47.5	-	-	3.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
6 ต.ค. 68	08:00-09:00	62.9	6 ต.ค. 68	07:35-07:40	49.4	46.7	60	62.7	-	-	16.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน
7 ต.ค. 68	08:00-09:00	62.6	7 ต.ค. 68	07:10-07:15	47.7	44.9	60	62.5	-	-	17.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
8 ต.ค. 68	08:00-09:00	62.1	8 ต.ค. 68	07:05-07:10	49.3	47.4	60	61.9	-	-	14.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

envi research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

ผู้ทบทวน

นางสาวธนิศา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

หน้าตัดท้ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานนี้เป็นของเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างใดต่อควร วิศวกรใช้ทดสอบเท่านั้น

หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริษัท ไบชาว โกลเด้น มีช จำกัด

เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

โครงการ Maviston Mai Khao

หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิศวกรหัตถ์

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด

ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด

ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด

ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด

ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด

นายบดินทร์ วงษ์คำ

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน		การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}			มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))		
9 ต.ค. 68	08:00-09:00	55.0	9 ต.ค. 68	07:10-07:15	51.6	48.3	60	52.3
10 ต.ค. 68	08:00-09:00	59.9	10 ต.ค. 68	07:30-07:35	55.2	49.7	60	58.1
11 ต.ค. 68	08:00-09:00	55.1	11 ต.ค. 68	07:15-07:20	49.0	45.9	60	53.9
12 ต.ค. 68	08:00-09:00	51.8	12 ต.ค. 68	07:15-07:20	47.1	42.9	60	50.0
13 ต.ค. 68	08:00-09:00	48.0	13 ต.ค. 68	07:20-07:25	43.8	41.6	60	45.9
14 ต.ค. 68	08:00-09:00	60.8	14 ต.ค. 68	07:05-07:10	44.7	41.3	60	60.7
15 ต.ค. 68	08:00-09:00	49.3	15 ต.ค. 68	07:25-07:30	46.1	43.2	60	46.5

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การควบคุมเสียงรบกวน

envi research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

ผู้ทบทวน

นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

หมายเหตุ: ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การควบคุมเสียงรบกวน
 รายงานนี้รับรองเฉพาะการวัดค่าอย่างที่ได้ตรวจ วัดกราฟ ที่ดสอบเท่านั้น
 หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่ผู้ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมทาว โกลเด้น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิด 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
: นายสิทธิพร วงษ์คำ
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-01886
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2025-AF650-007
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAZ849
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
16 ต.ค. 68	08:00-09:00	63.1	16 ต.ค. 68	07:45-07:50	45.1	43.1	63.0	-	19.9	≤10	เป็นเสียงรบกวน
17 ต.ค. 68	08:00-09:00	50.7	17 ต.ค. 68	07:25-07:30	45.8	43.6	49.0	-	5.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
18 ต.ค. 68	08:00-09:00	52.9	18 ต.ค. 68	07:35-07:40	50.2	49.4	49.6	-	0.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
19 ต.ค. 68	08:00-09:00	63.1	19 ต.ค. 68	07:25-07:30	49.7	48.9	62.9	-	14.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน
20 ต.ค. 68	08:00-09:00	60.9	20 ต.ค. 68	07:15-07:20	51.5	51.2	60.4	-	9.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
21 ต.ค. 68	08:00-09:00	57.9	21 ต.ค. 68	07:25-07:30	49.3	48.3	57.3	-	9.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียงรบกวน เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ควบคุมงาน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท ไมโคร เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
ชื่อโครงการ : โครงการ Maviston Mai Khao
ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
ตรวจวัดโดย : นายสิทธิพร วงษ์คำ
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2025-02031
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF827-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABA395
วันที่รายงานผล : 7 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา ที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน		
22 ต.ค. 68	08:00-09:00	67.4	22 ต.ค. 68	07:40-07:45	56.5	54.4	60	67.0	-	-	12.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน
23 ต.ค. 68	08:00-09:00	54.5	23 ต.ค. 68	07:20-07:25	47.8	45.6	60	53.5	-	-	7.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
24 ต.ค. 68	08:00-09:00	50.0	24 ต.ค. 68	07:35-07:40	44.4	43.0	60	48.6	-	-	5.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
25 ต.ค. 68	08:00-09:00	58.8	25 ต.ค. 68	07:20-07:25	50.5	50.1	60	58.1	-	-	8.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
26 ต.ค. 68	08:00-09:00	55.1	26 ต.ค. 68	07:25-07:30	51.7	51.0	60	52.4	-	-	1.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
27 ต.ค. 68	08:00-09:00	54.5	27 ต.ค. 68	07:30-07:35	48.3	45.5	60	53.3	-	-	7.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
28 ต.ค. 68	08:00-09:00	63.0	28 ต.ค. 68	07:20-07:25	49.5	48.3	60	62.8	-	-	14.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียง เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงวันที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูล
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกรโดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมขาว โกลเด้น มีช จำกัด
: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
: โครงการ Maviston Mai Khao
: หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
: เสียงรบกวนกรณีพื้นที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
: นายสิทธิพร วงษ์คำ
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

:MR2025-02031
: 2025-AG021-008
: 2025-RABB599
: 20 พฤศจิกายน 2568
หมายเลขใบเสนอราคา
หมายเลขใบปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผล
วันที่รายงานผล

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+T_r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน			
29 ต.ค. 68	08:00-09:00	55.4	29 ต.ค. 68	07:50-07:55	49.5	48.3	60	54.1	-	-	5.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
30 ต.ค. 68	08:00-09:00	53.8	30 ต.ค. 68	07:45-07:50	48.0	45.6	60	52.5	-	-	6.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
31 ต.ค. 68	08:00-09:00	54.3	31 ต.ค. 68	07:35-07:40	45.8	42.9	60	53.6	-	-	10.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน	
1 พ.ย. 68	08:00-09:00	53.9	1 พ.ย. 68	07:10-07:15	47.8	46.2	60	52.7	-	-	6.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
2 พ.ย. 68	08:00-09:00	52.3	2 พ.ย. 68	07:50-07:55	47.4	45.4	60	50.6	-	-	5.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
3 พ.ย. 68	08:00-09:00	55.4	3 พ.ย. 68	07:10-07:15	51.4	49.6	60	53.2	-	-	3.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	
4 พ.ย. 68	08:00-09:00	54.1	4 พ.ย. 68	07:45-07:50	45.7	43.2	60	53.4	-	-	10.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : 1/ ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เรื่อง วิศวกรตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแนบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2/ ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

envi research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

นางสาวสุภาวรรณ สุวีระธนา

ผู้ทบทวน

นางสาวณิดา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

วันที่จัดทำใบรับรองหรือรายงานผลและเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้ยินยอมจากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น
หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน


ข้อสุกคำ
ที่ขยูกคำ
ข้อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

- : บริษัท ไชขาว โกลเด้น มีช จำกัด
- : เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
- : โครงการ Maviston Mai Khao
- : หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
- : สิ่งรบกวนการณที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
- : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
- : พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N
- : นายสิทธิพร วงษ์คำ
- : บริษัท เอ็มวีอวเนนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ¹					มาตรฐาน ²	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เหลือกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Tt} ; dB(A))	การที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	การที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
5 พ.ย. 68	08:00-09:00	62.6	5 พ.ย. 68	07:35-07:40	51.3	44.5	60	62.3	-	-	17.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน
6 พ.ย. 68	08:00-09:00	60.5	6 พ.ย. 68	07:20-07:25	50.0	47.6	60	60.1	-	-	12.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน
7 พ.ย. 68	08:00-09:00	56.3	7 พ.ย. 68	07:15-07:20	51.4	50.2	60	54.6	-	-	4.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
8 พ.ย. 68	08:00-09:00	61.4	8 พ.ย. 68	07:05-07:10	50.2	48.0	60	61.1	-	-	13.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน
9 พ.ย. 68	08:00-09:00	62.2	9 พ.ย. 68	07:15-07:20	55.7	46.0	60	61.1	-	-	15.1	≤10	เป็นเสียงรบกวน
10 พ.ย. 68	08:00-09:00	69.5	10 พ.ย. 68	07:00-07:05	49.6	47.8	60	69.5	-	-	21.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน
11 พ.ย. 68	08:00-09:00	63.2	11 พ.ย. 68	07:20-07:25	44.2	42.5	60	63.1	-	-	20.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน

นามาเหตุ : 1' ประกาศลดผลกระทบความคลุมเครือ ซึ่ง ธกษได้ตรวจวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีการตรวจวัดเชิงปริมาณ และแบบฉบับที่มีการตรวจวัดเชิงปริมาณ การคำนวณค่าระดับเสียงและมีการรวมกัน การคำนวณค่าระดับเสียงและค่ามวลระดับเสียงและมีการรวมกัน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงและมีการรวมกัน

2' ประกาศลดผลกระทบการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรวม



(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด


รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของวัด/สิ่งของแห่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัด/สิ่งของที่มีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัด/สิ่งของที่ไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

หมายเลขใบเสนอราคา :MR2025-02031
 หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG315-008
 หมายเลขรายงานผล :2025-RABC056
 วันที่รายงานผล : 25 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}						มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ttr} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
12 พ.ย. 68	08:00-09:00	73.9	12 พ.ย. 68	07:00-07:05	51.2	47.7	60	73.9	-	-	26.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน
13 พ.ย. 68	08:00-09:00	55.0	13 พ.ย. 68	07:15-07:20	44.5	43.6	60	54.6	-	-	11.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน
14 พ.ย. 68	08:00-09:00	59.2	14 พ.ย. 68	07:35-07:40	44.8	42.7	60	59.0	-	-	16.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน
15 พ.ย. 68	08:00-09:00	55.4	15 พ.ย. 68	07:00-07:05	44.7	43.3	60	55.0	-	-	11.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน
16 พ.ย. 68	08:00-09:00	62.3	16 พ.ย. 68	07:15-07:20	46.0	44.7	60	62.2	-	-	17.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน
17 พ.ย. 68	08:00-09:00	64.4	17 พ.ย. 68	07:10-07:15	49.4	46.6	60	64.3	-	-	17.7	≤10	เป็นเสียงรบกวน
18 พ.ย. 68	08:00-09:00	62.3	18 พ.ย. 68	07:05-07:10	46.2	43.8	60	62.2	-	-	18.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1/ ประกาศลดภาระการควบคุมผลิตภัณฑ์ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะมีกิจกรรม การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีกิจกรรม การคำนวณค่าการตรวจวัดเสียงรวม พ.ศ. 2555
2/ ประกาศลดภาระการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรวม



(นางสาวสภารรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า

ชื่อลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิศวกรหน้าโดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมซ์วาร์ โกลเด้น บีช จำกัด

: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

: โครงการ Maviston Mai Khao

: หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421998 E, 0904382 N

: นายสิทธิพร วงษ์คำ

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820942

หมายเลขใบเสนอราคา

หมายเลขปฏิบัติการ

หมายเลขรายงานผล

วันที่รายงานผล

: MR2025-02031

: 2025-AG444-003


: 2025-RABC797

: 3 ธันวาคม 2568


ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}				มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T_r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)			ระดับการรบกวน
19 พ.ย. 68	08:00-09:00	62.3	19 พ.ย. 68	07:10-07:15	46.4	44.3	60	62.2	-	-	17.9	≤10	เป็นเสียงรบกวน
20 พ.ย. 68	08:00-09:00	58.9	20 พ.ย. 68	07:45-07:50	48.9	47.1	60	58.4	-	-	11.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวธิดา นฤงรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน



รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท ไมขาว โกลเด้น มีช จำกัด

: เลขที่ 215 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

: โครงการ Maviston Mai Khao

: หมู่ที่ 5 ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421937 E, 0904422 N

: พื้นที่ก่อสร้างด้านที่ใกล้อาคารข้างเคียงมากที่สุด UTM (WGS84) 47P 0421937 E, 0904422 N

: นายสิทธิพร วงษ์คำ

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820963

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01587

หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG906-002

หมายเลขรายงานผล : 2025-RABF394

วันที่รายงานผล : 29 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{A90} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะมีเสียงรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม/ลด (ΔdB)	ระดับการรบกวน	
5 ธ.ค. 68	08:00-09:00	57.3	5 ธ.ค. 68	07:25-07:30	54.8	44.5	53.7	9.2	≤10
									ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ชำนาญ

(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด