



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0047-3/08-68

REPORT NO. : 08071/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการเคหะชุมชนนนทบุรี ส่วนที่ 4
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขาประชาสรรค์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	: WW68/1993		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 1-29 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	13.03	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.5 at 26 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	8.4	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	310	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	38	ไม่เกิน 20
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	30	ไม่เกิน 35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	5.60	ไม่เกิน 1.0

หมายเหตุ ST.1 : น้ำทิ้งจะปล่อยลงสู่คลองบางพูดที่บ่อพักสุดท้ายในโรงสูบ (Pump House)

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0047-3/08-68

REPORT NO. : 08071/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการเคหะชุมชนนพบุรี ส่วนที่ 4
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขาประชาสรรค์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	: SW68/1994		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 1-29 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 2	ค่ามาตรฐาน	
				ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	13.12	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีดำ มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.6 at 25 °C	5.0 - 9.0	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	18	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	380	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	17	≤4.0	-
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	18	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.67	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	-	-

หมายเหตุ : ST.2 = คลองบางพูดก่อนจุดปล่อยน้ำเสียประมาณ 50 เมตร

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



วิมลพร นิลทิพย์

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกในรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0047-3/08-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 08071/68

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการเคหะชุมชนนพบุรี ส่วนที่ 4
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขาประชาสรรค์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	: SW68/1995		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 1-29 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 29 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ค่ามาตรฐาน	
				ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	13.10	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีดำ มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.6 at 25 °C	5.0 - 9.0	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	6.8	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	370	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	23	≤4.0	-
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	17	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.93	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	-	-

หมายเหตุ : ST.3 = คลองบางพูดหลังจุดปล่อยน้ำเสียประมาณ 50 เมตร

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0047-4/11-68

REPORT NO. : 11011/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการเคหะชุมชนนนทบุรี ส่วนที่ 4
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขาประชาสรรค์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2881		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	5 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.50	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอนเล็กน้อย มีกลิ่นเล็กน้อย	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	5.6	ไม่เกิน 30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	360	ไม่เกิน 1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	22	ไม่เกิน 20
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	21	ไม่เกิน 35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.47	ไม่เกิน 1.0

หมายเหตุ ST.1 : น้ำทิ้งจะปล่อยลงสู่คลองบางพูดที่บ่อพักสุดท้ายในโรงสูบ (Pump House)

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง
สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลพร นุเดช

(นางสาวกมลพร นุเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0047-4/11-68

REPORT NO. : 11011/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการเคหะชุมชนนนทบุรี ส่วนที่ 4
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขาประชาสรรค์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	: SW68/2882		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 5 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 6 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 2	ค่ามาตรฐาน	
				ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.55	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน มีกลิ่นเล็กน้อย	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.5 at 24 °C	5.0 - 9.0	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<3	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	310	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	6	≤4.0	-
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	110	-	-

หมายเหตุ : ST.2 = คลองบางพูดก่อนจุดปล่อยน้ำเสียประมาณ 50 เมตร

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชีด ขีด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0047-4/11-68

REPORT NO. : 11011/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
ที่อยู่ลูกค้า	: 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โครงการ	: โครงการเคหะชุมชนนพบุรี ส่วนที่ 4
ที่ตั้งโครงการ	: ถนนสุขาประชาสรรค์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	: SW68/2883		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำผิวดิน		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 5 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 6 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ค่ามาตรฐาน	
				ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.59	-	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอนมาก มีกลิ่นเล็กน้อย	-	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 24 °C	5.0 - 9.0	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	<3	-	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	300	-	-
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	7	≤4.0	-
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	-	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	4	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	140	-	-

หมายเหตุ : ST.3 = คลองบางพูดหลังจุดปล่อยน้ำเสียประมาณ 50 เมตร

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2537 (ประเภทที่ 4 และ ประเภทที่ 5)



นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชีด ผ่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น