

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ โดยแผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ตำบลปงน้อย อำเภอค้อหลวง จังหวัดเชียงราย



ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ โดยแผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ โบสถ์คริสต์จักรรวมสามัคคี บ้านวังเขียว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองป่าก่อ

อำเภอต๋อยหลวง จังหวัดเชียงราย



ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ โดยแผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ โบสถ์คริสต์จักรรวมสามัคคี บ้านวังเขียว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองป่าก่อ

อำเภอต๋อยหลวง จังหวัดเชียงราย



ภาพตัวอย่าง

ป้ายกิจกรรมลงทะเบียนตรวจสุขภาพ และป้ายกิจกรรมตรวจสุขภาพป้ายประชาชนกลุ่มเสี่ยง
โครงการเฝ้าระวังทางสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ป้ายไวนิลกิจกรรมลงทะเบียนตรวจสุขภาพ ขนาด 1x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย



ป้ายไวนิลกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขนาด 1x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย

เอกสารแนบ 7


การตรวจสอบสภาพพนักงาน ประจำปี 2567

ผลสุขภาพประจำปี 2567
บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงไม้หิน ชร.

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	แผนก	ผลการตรวจจากการทำงานของไต : SGOT M=0-35 F=0 - 31 U/L	ผลการตรวจจากการทำงานของไต : SGOT	ผลการตรวจจากการทำงานของไต : SGPT M=0 - 45 F=0 - 34 U/L	สรุปผลการตรวจจากการทำงานของไต : SGPT	ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี : HbsAg Negative	สรุปผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี : HbsAg	ผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีน : Amphetamine	การตรวจรังสีทรวงอก : Chest x-ray	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG	ผลการตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ : Vision test	การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiogram	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry
1	16602013				24	วิศวกรรมเครื่องแม่	15	ปกติ	13	ปกติ			ปกติ	ปกติ		ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ
2	4606091				33	วิศวกรรมโยธา	34	ปกติ	48	ผิดปกติ	Negative	ปกติ	ปกติ	ปกติ		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ
3	2606016				44	พนักงานธุรการสนม	14	ปกติ	17	ปกติ	Negative	ปกติ		ปกติ		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ


บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร่โมหิน ชร.

รายละเอียด	Amount	%
จำนวนพนักงานทั้งหมด	3	
จำนวนพนักงานที่ได้รับการตรวจ(Registered)	3	100.00
จำนวนพนักงานที่ไม่ได้รับการตรวจ(Unregister)	0	0.00



บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงพยาบาล

รายละเอียด	ผลปกติ	ผลผิดปกติ
ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ : PE	2	1
ผลตรวจคัดกรองเบาหวาน : BMI	0	3
ผลตรวจความดันโลหิตสูง : Blood Pressure	2	1
ผลการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : Complete blood count	0	3
ผลการตรวจปัสสาวะ : Urine Analysis	1	2
ผลการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด : Glucose	3	0
ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN	3	0
ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine	3	0
ผลการตรวจอัตราการกรองของไต : eGFR	1	2
ผลการตรวจหากรดยูริก : Uric acid	0	1
ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol	1	2
ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride	2	1
ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL	3	0
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT	3	0
ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT	2	1
ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBsAg	2	0
ผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีน : Methamphetamine	1	0
ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด : Chest x-ray	3	0
ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : Electrocardiography (EKG)	1	0
ผลการตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ : Vision test	0	3




ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ : PE
บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงไม้หิน จร.

ผลปกติ	2
ผลผิดปกติ	1

ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ : PE																
ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ตา	หู คอ จมูก	หัวใจ	ช่องปาก	ปอด	ผิวหนัง	ข้อต่อ	แขนขา	อาการพบแพทย์	สรุปผลตรวจ
1	16602013				24	วิศวกรเครื่อง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ ปกติ	ปกติ
2	46006091				33	วิศวกรโยธา	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	พบปัญหา และพบภาวะผิดปกติ	ผิดปกติ
3	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ ปกติ	ปกติ

ผลตรวจร่างกายโดยแพทย์ : PE




ผลิตภัณฑ์ผลการตรวจวัดน้ำหนัก ส่วนสูง ชีพจร ความดันโลหิต

บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร่ไม่หิน ชร.

ผลปกติ	0
ผลผิดปกติ	3

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจวัดน้ำหนัก ส่วนสูง ชีพจร ความดันโลหิต							ประวัติ การสูงวัย	ประวัติการมี แอลกอฮอล์
							น้ำหนัก	ส่วนสูง	ดัชนีมวลกาย	สรุปค่าที่มี มวลกาย	ชีพจร	ความดันโลหิต สูง	สรุปความดัน โลหิตสูง	โรคประจำตัว	แพทย์
386	16602013				24	วิศวกรเครื่องแม่	46.0	166	16.69	ผิดปกติ	88	109/69	ปกติ	ไม่มี	ไม่แพ้
387	46006091				33	วิศวกรโยธา	76.0	170	26.30	ผิดปกติ	68	132/88	ปกติ	ไม่มี	ไม่แพ้
392	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	68.0	154	28.67	ผิดปกติ	72	117/90	ผิดปกติ	ไม่มี	ไม่แพ้

ผลการตรวจวัดน้ำหนัก ส่วนสูง ชีพจร ความดันโลหิต




[illegible]

ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจปัสสาวะ : Urine Analysis

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โยนินัน ซร.

ผลปกติ	1
ผลผิดปกติ	2

ลำดับที่	HN	คำปรึกษา	ชื่อ	อายุ	ส่วนสูง	ผลการตรวจปัสสาวะ : Urine Analysis														ผลการตรวจปัสสาวะ UA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Color	Appearance	pH	Specific gravity	Glucose	Protein	Blood	Ketone	WBC	RBC	Sq.Epithelial Cell	Sediment	Epithelial Cell	Sediment	Sq.Epithelial Cell	RBC	WBC	Ketone	Blood	Protein	Glucose	pH	Specific gravity	Appearance	Color	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen	Urea Nitrogen



ผลการวิเคราะห์ปัสสาวะ : Urine Analysis
 บริษัท บัญชากิจ จำกัด โป่งน้ำดิน จ.ร.


ลำดับที่	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	จำนวน	ผลการตรวจปัสสาวะ : Urine Analysis										ผลการตรวจปัสสาวะ Urine Analysis 2566															
						Color	Appearance	pH	Specific gravity	Glucose	Protein	Blood	Ketone	WBC	RBC	Sq.Epithelial Cell	Bacteria	Color	Appearance	pH	Specific gravity	Glucose	Protein	Blood	Ketone	WBC	RBC	Sq.Epithelial Cell	Bacteria		
1	4405001				33	สีชมพูเข้ม	Yellow	Clear	5.5	1.020	Negative	Negative	Trace	Negative	0-1	1-2	0-1	Few	0-1	Yellow	Clear	5.0	1.020	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	Few
2	2605016				44	ปกติ	Yellow	Clear	6.0	1.020	Negative	Negative	Negative	+	0-1	0-1	0-1	Few	0-1	Yellow	Clear	6.0	1.020	Negative	Negative	Negative	Negative	0-1	0-1	0-1	Few

ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Glucose

บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร้งิมสิน ชร.

ผลปกติ	3
ผลผิดปกติ	0

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด : Glucose		ผลการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด : Glucose ปี 2566
							Glucose 70-99 mg/dl	สรุปผลตรวจ	
1	16602013				24	วิศวกรเหมืองแร่	70	ปกติ	Glucose 70-99 mg/dl
2	46006091				33	วิศวกรโยธา	88	ปกติ	
3	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	74	ปกติ	




ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจการทำงานของไต : BUN

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงโม่หิน ชร.

ผลปกติ	3
ผลผิดปกติ	0

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN		ผลการตรวจการทำงานของไต : BUN ปี 2566
							BUN 7.8-20.2 mg/dl	สรุปผลตรวจ	
1	16602013				24	วิศวกรเหมืองแร่	8.1	ปกติ	
2	46006091				33	วิศวกรโยธา	12.2	ปกติ	
3	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	14.5	ปกติ	




ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine

บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร่ใหม่ ชร.

ผลปกติ	3
ผลผิดปกติ	0

ลำดับที่	HN	ตำแหน่ง	นามสกุล	อายุ	ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine		ผลการตรวจการทำงานของไต : Creatinine ปี 2566		
					Creatinine M=0.8 - 1.3 mg/dl F=0.5 - 0.9 mg/dl	สรุปผลตรวจ			
1	16602013			24	วิศวกรเครื่องแม่	0.61	ปกติ	Creatinine M=0.8 - 1.3 mg/dl F=0.5 - 0.9 mg/dl	
2	46006091			33	วิศวกรโยธา	0.86	ปกติ		0.85
3	26006016			44	พนักงานธุรการสามัญ	0.68	ปกติ		0.67




ผลการตรวจอัตราการกรองของไต : eGFR

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงโม่หิน ขร.

ผลปกติ	1
ผลผิดปกติ	2

ผลการตรวจอัตราการกรองของไต : eGFR							สรุปผลตรวจ
ลำดับที่	HN	ค่าน้ำหนัก	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	
1	16602013				24	วิศวกรเหมืองแร่	ปกติ
2	46006091				33	วิศวกรโยธา	ผิดปกติ
3	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	ผิดปกติ

ผลการตรวจอัตราการกรองของไต : eGFR



ผลผลิตกบตีผลการตรวจอัตราการกรองของไต : eGFR

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงไม้หิน ชร.

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจอัตราการกรองของไต : eGFR		สรุปผลตรวจ
							eGFR	>90 mL/min /1.73m2	
1	46006091				33	วิศกรโยธา	80.73		ผิดปกติ
2	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	81.29		ผิดปกติ

ผลผลิตปกติผลการเปรียบเทียบผลการตรวจทางเคมีคลินิก : Uric acid

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงโม่หิน ชร.

ผลปกติ	0
ผลผิดปกติ	1

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจทางเคมีคลินิก : Uric acid		ผลการตรวจทางเคมีคลินิก : Uric acid ปี 2566
							Uric acid M=3.6-8.2 mg/dl F=2.3-6.1 mg/dl	สรุปผลตรวจ	
1	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	6.6	ผิดปกติ	5.2

