


ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol

บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร่ใหม่ ชร.

ผลปกติ	1
ผลผิดปกติ	2

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol		ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol ปี 2566
							Cholesterol 0 - 200 mg/dl	สรุปผลตรวจ	
1	16602013				24	วิศวกรเครื่องแม่	218	ผิดปกติ	
2	46006091				33	วิศวกรโยธา	193	ปกติ	188
3	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	257	ผิดปกติ	256



ผลผิดปกติผลการเปรียบเทียบผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol

บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร่ใหม่หิน ชร.

ผลปกติ	0
ผลผิดปกติ	2


ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol		ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Cholesterol ปี 2566
							Cholesterol 0 - 200 mg/dl	สรุปผลตรวจ	
1	16602013				24	วิศวกรเหมืองแร่	218	ผิดปกติ	
2	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	257	ผิดปกติ	256

ผลผิดปกติผลการเปรียบเทียบผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride

บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร้เงื่อนไข ชร.

ผลปกติ	2
ผลผิดปกติ	1

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride		ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride ปี 2566
							Triglyceride 0 - 150 mg/dl	สรุปผลตรวจ	
1	16602013				24	วิศวกรเครื่องแม่	44	ปกติ	
2	46006091				33	วิศวกรโยธา	201	ผิดปกติ	140
3	26006016				44	พนักงานธุรการสามัญ	53	ปกติ	86



ผลผิดปกติผลการเปรียบเทียบผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride
บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงไม้หิน ชร.


ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride		ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : Triglyceride ปี 2566
							Triglyceride 0 - 150 mg/dl	สรุปผลตรวจ	
1	46006091				33	วิศวกรโยธา	201	ผิดปกติ	Triglyceride 0 - 150 mg/dl 140

ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงโม่หิน ชร.

ผลปกติ	3
ผลผิดปกติ	0

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL		ผลการตรวจระดับไขมันในเลือด : HDL ปี 2566
							HDL >40 mg/dl	สรุปผลตรวจ	
1	16602013				24	วิศวกรเครื่องจักร	79	ปกติ	
2	46006091				33	วิศวกรโยธา	44	ปกติ	45
3	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	68	ปกติ	76




ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงโม่หิน ชร.

ผลปกติ	3
ผลผิดปกติ	0

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT		ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGOT ปี 2566
							SGOT M=0-35 U/L F=0 - 31 U/L	สรุปผลตรวจ	
1	166020				24	วิศวกรเหมืองแร่	15	ปกติ	
2	460060				33	วิศวกรโยธา	34	ปกติ	17
3	3				44	พนักงานธุรการสนาม	14	ปกติ	15




ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงโม่หิน ชร.

ผลปกติ	2
ผลผิดปกติ	1

ลำดับที่	HN	ตำแหน่ง	อายุ	นามสกุล	ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT		ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT ปี 2566
					SGPT M=0 - 45 U/L F=0 - 34 U/L	สรุปผลตรวจ	
1	16602013	[REDACTED]	24	วิศวกรรมเหืองแร่	13	ปกติ	
2	46006091		33	วิศวกรรมโยธา	48	ผิดปกติ	
3	26006016		44	พนักงานธุรการสนาม	17	ปกติ	

ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT



ผลผิดปกติผลการเปรียบเทียบผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT
บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร้งไม้หิน ชร.


ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT		ผลการตรวจการทำงานของตับ : SGPT ปี 2566
							SGPT M=0 - 45 U/L F=0 - 34 U/L	สรุปผลตรวจ	
1	4600609				33	วิศวกรโยธา	48	ผิดปกติ	29

ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBsAg

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงไม้หิน ชร.

ผลปกติ	2
ผลผิดปกติ	0

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBsAg		ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : HBsAg ปี 2566
							HBsAg Negative	สรุปผลการตรวจ	
1	46006091				33	วิศวกรโยธา	Negative	ปกติ	
2	26006016				44	พนักงานธุรการสนาม	Negative	ปกติ	




ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีน : Methamphetamine

บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร่ไม่หิน ชร.

ผลปกติ	1
ผลผิดปกติ	0

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีน : Methamphetamine		ผลการตรวจหาสารแอมเฟตามีน : Methamphetamine	
							Methamphetamine	สรุปผลตรวจ	Methamphetamine	
1	4600609				33	วิศวกรโยธา	Negative	ปกติ	Negative	




ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจเอกซเรย์ปอด : Chest x-ray

บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร่โนนชัย

ผลปกติ	3
ผลผิดปกติ	0

ลำดับที่	HN	คำปรึกษา	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด : Chest x-ray		ผลการตรวจเอกซเรย์ปอด : Chest x-ray ปี 2566	
							Chest x-ray	สรุปผลการตรวจ		
1	16602013				24	ผู้ควบคุมห้อง	ปกติ	ปกติ		
2	46506091				33	ศึกษานิเทศ	ปกติ	ปกติ		
3	26506016				44	พนักงานธุรการ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ




ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : Electrocardiography (EKG)

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โฉ่ โฉนิน ชร.

ผลปกติ	1
ผลผิดปกติ	0


ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : Electrocardiography (EKG)		ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : Electrocardiography (EKG) ปี 2566	
							EKG	สรุปผลการตรวจ	EKG	
1	26060616				44	พนักงานธุรการระบบ				มีความผิดปกติของการนำไฟฟ้าของหัวใจ และพบการรบกวนทางนำหัวใจ
							ปกติ			ปกติ



ผลสืบค้นผลการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ : Vision test
บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงพยาบาล

ผลปกติ	0
ผลผิดปกติ	3


ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ : Vision test					ผลการตรวจวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ : Vision test ปี 2566			
							สายตาสั้น	สายตาวน	สายตาสั้น	สายตาวน	สายตาสั้น	สายตาสั้น	สายตาวน	สายตาสั้น	สายตาวน
1	16602013				24	รักษาการผู้อำนวยการ	-3.50	-3.50	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
2	46006091				33	หัวหน้างาน	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ				
3	26006016				44	พนักงานธุรการ	0.00	0.00	ปกติ	ปกติ	ปกติ				



ผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันภัยการตรวจปัจจัยเสี่ยงประจำปี 2567

บริษัท บัญชากิจ จำกัด โรงโม่หิน ขร.

ลำดับที่	ผลการตรวจ	ปกติ	%ปกติ	ผิดปกติ	%ผิดปกติ	ไม่ตรวจ	เปอร์เซ็นต์	รวม	ตรวจจริง	เปอร์เซ็นต์
1	ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน : Audiogram	1	33.33	2	66.67	0	0.00	3	3	100.00
2	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry	1	33.33	2	66.67	0	0.00	3	3	100.00



ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry
 บริษัท บัญชากิจ จำกัด ไร่ไม่ฝัน ชร.

ผลปกติ	1
ผลผิดปกติ	2

ลำดับที่	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ปี	ส่วนสูง	ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry										ผลการตรวจสมรรถภาพปอด : Spirometry ปี 2566									
							PVC	(Predicted)	PVC	(%Predicted)	FEV1	(%Predicted)	%FEV1/PVC	(Measurement)	%FEV1/PVC	(Predicted)	%FEV1/PVC	(Measurement)	FEV1	(Predicted)	PVC	(%Predicted)	PVC	(Measurement)	FEV1	(Predicted)
1	16602013				24	สูง	1.76	3.33	55.00	1.71	2.96	60.00	97.16	89.71	108.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	46060691				33	สูง	3.47	4.15	83.00	3.37	3.45	97.00	97.12	86.99	111.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	29006016				44	ปานกลาง	1.89	2.61	75.00	1.68	2.24	75.00	88.89	86.23	103.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ผลการตรวจประเมินสภาพปอด : Spirometry
 บริษัท เอ็ม เอ็ม เอ็ม จำกัด สาขาบางพระ

ลำดับที่	HN	ตำแหน่ง	ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ผลการตรวจประเมินปอด : Spirometry										ผลการตรวจประเมินปอด : Spirometry T 2566									
						FVC (Measured)	FVC (Predicted)	FVC (%Predicted)	FEV1 (Measured)	FEV1 (Predicted)	FEV1 (%Predicted)	FEV1/FVC (Measured)	FEV1/FVC (Predicted)	FEV1/FVC (%Predicted)	FEV1/FVC (Measured)	FEV1/FVC (Predicted)	FEV1/FVC (%Predicted)	FVC (Measured)	FVC (Predicted)	FVC (%Predicted)	FEV1 (Measured)	FEV1 (Predicted)	FEV1 (%Predicted)	FEV1/FVC (Measured)	FEV1/FVC (Predicted)
1	1660020		วิศวกรเครื่องจักร	24	ช่างเทคนิคเครื่องจักร	1.76	3.33	53.00	1.71	2.96	60.00	97.16	89.71	108.00	0.91	0.91	100.00	0.91	0.91	100.00	0.91	0.91	100.00		
2	2600060		พนักงานธุรการรวม	44	ช่างเทคนิคเครื่องจักร	1.89	2.61	75.00	1.68	2.24	75.00	88.89	86.23	103.00	0.91	0.91	100.00	0.91	0.91	100.00	0.91	0.91	100.00		

สำนวนผลการตรวจประเมินสภาพปอด : Spirometry
 สำนวนผลการตรวจประเมินสภาพปอด : Spirometry
 สำนวนผลการตรวจประเมินสภาพปอด : Spirometry

เอกสารแนบ 8

การสอบถามความคิดเห็นประชาชนประจำปี 2567

**รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ ประทานบัตรที่ 31130/16423 บริษัท บัญชากิจ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ ประทานบัตรที่ 31130/16423 บริษัท บัญชากิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โดยโครงการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดให้มี การสำรวจสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ ของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว โดยรอบโครงการ เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ ทั้งในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก โครงการ รวมถึง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ครอบคลุมกับตำแหน่งที่ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร รอบ ที่ตั้งโครงการ ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในระหว่างการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการได้ดำเนินการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของครัวเรือน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนพื้นที่อ่อนไหวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการระหว่าง วันที่ 14-18 ตุลาคม 2567 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

2.วัตถุประสงค์

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ ต่อการดำเนินการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ ประทานบัตรที่ 31130/16423 บริษัท บัญชากิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อ กังวลใจของประชาชน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงตัวแทนในพื้นที่อ่อนไหวในช่วงดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1. เพื่อศึกษาสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ สุขอนามัย ระบบ สาธารณูปโภค และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง เพื่อรับทราบสภาพปัญหาเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ การดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

2.2. เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมทั้ง ความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโครงการ

2.3. เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ต่อการดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งรับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ ชุมชน

2.4.เพื่อนำข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นประกอบการนำเสนอไว้ในรายงานผลการปฏิบัติ
ตาม มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลที่ได้สำหรับใช้ในการประกอบการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
โครงการต่อไป

3.พื้นที่ดำเนินการศึกษา

พื้นที่ศึกษากำหนดจากที่ตั้งโครงการ ภายในรัศมี 3 กิโลเมตร **แสดงดังรูปที่ ผ-1** ครอบคลุมพื้นที่ใน
เขตเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังนี้

เขตเทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

- หมู่ที่ 1,2,7,10 และ 11 ต.ท่าข้าวเปลือก
- หมู่ที่ 11 ต.ปงน้อย และหมู่ที่ 8 ต.หนองป่าก่อ

4.วิธีการศึกษา

การกำหนดลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีซึ่งมีสองประการหลักด้วยกัน คือกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัว
แทนที่ดีของประชากรในพื้นที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างต้องมีขนาดเหมาะสมพอเพียงในการคัดเลือกตัวแทนที่ดี
ของประชากรนั้นการวางแผนคัดเลือกหาตัวอย่างเริ่มต้นโดยการสำรวจพื้นที่เป้าหมายก่อนเพื่อศึกษาภาพรวม
ลักษณะการรวมตัวของประชากร ซึ่งพบว่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษามีลักษณะการรวมตัวของประชากรที่
คล้ายคลึงกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และรายได้ เช่น ความรู้ ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจ เป็นต้น ส่วนใหญ่มีการตั้งครัวเรือนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม อยู่ตามแนวถนน บริษัทฯ ที่ปรึกษาได้
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ศึกษาในระดับครัวเรือน โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นราย
ครัวเรือน ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2567 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้การสำรวจครอบคลุมจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว
- กลุ่มผู้นำชุมชน
- กลุ่มตัวแทนครัวเรือน

ซึ่งวิธีการสำรวจข้อมูล และการกำหนดจำนวนตัวอย่าง อธิบายได้ดังนี้