

บทที่ 3

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa) (ชื่อเดิม เดอะ มูฟ เพชรเกษม 38 (THE MUVE PHETKASEM 38)) (เอกสารเปลี่ยนชื่อโครงการ ดังภาคผนวกที่ 16) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568 โดยครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญดังนี้

- มาตรการทั่วไป
- ทรัพยากรทางกายภาพ
- ทรัพยากรทางชีวภาพ
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้างของโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568 ดังตารางที่ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ มูฟ เพชรเกษม 38 (THE MOVE PHETKASEM) ตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 38 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร พื้นที่ใช้สอยของอาคารทั้งหมด 9,552.89 ตารางเมตร มีความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงระดับพื้นชั้นดาดฟ้า) มีจำนวนห้องพักอาศัยรวมทั้งสิ้น 226 ห้อง มีที่จอดรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 71 คัน (แบ่งเป็น ที่จอดรถยนต์ทั่วไป จำนวน 58 คัน) ที่จอดรถผู้พิการฯ จำนวน 3 คัน และที่จอดรถระบบไฮโดรลิคแบบ 2 ชั้น จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมี 2 ชั้น สามารถจอดรถยนต์ได้ 5 คัน/ชั้น รวมจำนวนที่จอดรถแบบไฮโดรลิค 10 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ 7 คัน ก่อสร้างบนที่ดินจำนวน 1 แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดิน เลขที่ 12284 เลขที่ดิน 151 เนื้อที่ดิน 1-2-21 ไร่ หรือ 2,484 ตารางเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาโครงการ จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ มูฟ เพชรเกษม 38 (THE MOVE PHETKASEM 38) 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานโยธาและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด 	<p>- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- โครงการจ้างบริษัท เอ็นไวเล็บ จำกัด เป็นผู้จัดทำงานรายการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาต สำนักงานเขต และสำนักงานโยธาและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	<p>3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือดำเนินการ ดังนี้</p> <p>3.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ</p>	- โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อโครงการ จากเดิมชื่อโครงการ เดอะ มูฟ เพชรเกษม 38 (THE MOVE PHETKASEM 38) เป็นโครงการ เดอะมูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa) ทั้งนี้ โครงการ ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาคผนวกที่ 16

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ			
	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับทีมบริหาร (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งนิติ	- โครงการโครงการอยู่ระหว่างจัดตั้งนิติบุคคล หากดำเนินการแล้วเสร็จโครงการจะแจ้งให้นิติทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	บุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ	- หากเกิดกรณีได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการโครงการหรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป	ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป		
	6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญา นอกจากนี้ ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาทั้งรายหลักและรายย่อย ทราบถึงมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ 2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการโครงการ	1. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยป้ายมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 3.6 เมตร และ ความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 เมตร ตามความเหมาะสม บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ทราบว่าเป็น การก่อสร้างโครงการ เดอะ มูฟ เพชรเกษม 38 (THE MOVE PHETKASEM 38) โดยประชาสัมพันธ์และ แจ้งให้ทราบก่อนที่มีการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 15 วัน ในแต่ละช่วง พร้อมระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าโครงการ 1.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดย สรุป 1.4 ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและ สิ้นสุด) 1.5 แผนงานการก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาทำ การ	- ปัจจุบันโครงการได้รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ ด้านหน้าโครงการออกแล้ว ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างจัดตั้ง ป้ายถาวรบริเวณด้านหน้าโครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	1.6 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.7 สถาปนิกโครงการ 1.8 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ 1.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง 1.10 เลขที่หนังสือเห็นชอบรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม 1.11 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1.12 สำเนาตารางกรมธรรม์ 1.13 ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิด ความเสียหาย 1.14 ผังรับเรื่องร้องเรียน 1.15 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับเรื่องร้องเรียน 1.16 ช่องทางการติดต่อหรือรับเรื่องร้องเรียน (ระบุ อย่างน้อย 3 ช่องทาง)			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>1.17 ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาต ก่อสร้างและฝ่ายโยธาของสำนักงานเขต ภาษีเจริญ</p> <p>1.18 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดย การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐาน เชิงประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมี รายละเอียด ดังนี้</p> <p>2.1 มาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2.2 รายละเอียดหรือผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอน การชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความ เสียหาย</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการ โดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐาน เชิงประจักษ์</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	2.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท เจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่อง รับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบ เจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ			
	3. แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความ สั่นสะเทือน ในช่วงงานฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รวบรวมผลรายวัน) และในงานก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่คนทั่วไปสามารถ มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน	- ปัจจุบันโครงการรื้อป้ายแสดงผลการตรวจวัดบริเวณ ด้านหน้าโครงการออกแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานก่อสร้าง โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยจัดส่ง เอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิง ประจักษ์ และดำเนินการแจกประชาสัมพันธ์ โดยมี รายละเอียด ดังนี้	- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ อาคาร และส่งเอกสารทางไปรษณีย์	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการโครงการ (ต่อ)	<p>4.1 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>4.2 รายละเอียดหรือผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย</p> <p>4.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท เจ้าของโครงการ และแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ และนำส่งเอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ</p>			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่โครงการ 2.2 การประชาสัมพันธ์การ ขายและการจดทะเบียน	1. ในกรณีที่โครงการมีการโฆษณาขายหรือเปิดให้จอง ห้องชุด โครงการต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่มี โฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ใน สถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และ ต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดเก็บอย่างน้อย 1 ชุด	- โครงการมีการโฆษณาขาย และเปิดให้จองห้องชุดของ โครงการ ทั้งนี้ได้เก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่มีโฆษณาแก่ บุคคลทั่วไปไว้ในพื้นที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุด หมด	-	-
	2. การทำสัญญาจะซื้อหรือจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้อง ชุด ต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สัญญาจะซื้อหรือจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- โครงการทำสัญญาจะซื้อและจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้อง ชุด โดยทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญา จะซื้อหรือจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติ อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	-	-
	3. ผู้บริหารอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ ซื้อหรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่า การกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ ทรัพย์สินส่วนกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วม หรือต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุด	- โครงการยังไม่ได้มีการจัดตั้งผู้บริหารอาคาร หรือนิติบุคคล อาคารชุด ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และทำการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด จะปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์การ ขายและการจดทะเบียน (ต่อ)	หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ			
	4. ให้เจ้าของโครงการฯ ต้องแจ้งผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุด ตั้งแต่ช่วงเปิดขายโครงการ ถึงจำนวนช่องจองรถยนต์ โครงการ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อห้องชุด โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการจำนวน 71 คัน และที่จอดรถที่เช่าเพิ่มจากมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 106 คัน	- โครงการแจ้งผู้ที่ต้องการซื้อห้องชุดตั้งแต่ช่วงเปิดขายโครงการ ถึงจำนวนช่องจองรถยนต์โครงการ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อห้องชุด โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการจำนวน 71 คัน และที่จอดรถที่เช่าเพิ่มจากมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 106 คัน	-	-
	5. บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าที่จอดรถยนต์ทั้งหมด ในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันที่เปิดใช้อาคาร และรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าที่จอดรถยนต์ครึ่งหนึ่งของความต้องการที่จอดรถยนต์จริงในช่วงปีที่ 4-5 หลังจากนั้น ตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป กำหนดให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด โดยจะระบุรายละเอียดผู้ดูแล พร้อมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่จอดรถยนต์ให้เพียงพอกับผู้พักอาศัยของโครงการ ทั้งนี้ในการพิจารณาจัดหาพื้นที่เช่าจอดรถยนต์ การบริหารจัดการ	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์การ ขายและการจดทะเบียน (ต่อ)	พื้นที่เช่าจอร์แดนส์ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ เช่าพื้นที่จอร์แดนส์ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ บุคคลอาการชุดให้ความเห็นชอบ			
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1) จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2) คูแลบริเวนพื้นที่โครงการให้มีความสะอาด และเป็น ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 3) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายใน ขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีรั้วถาวรล้อมรอบโครงการ เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้โครงการได้ ทำการรื้อป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างออกแล้ว - โครงการจัดให้คนงานคูแลบริเวนพื้นที่โครงการให้ มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - โครงการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการ เฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น ซึ่ง ปัจจุบันผ่านช่วงงานดังกล่าวแล้ว	- - -	- ดัชนีภาพที่ 2 - ดัชนีภาพที่ 3 - ดัชนีภาพที่ 5
1.2 คุณภาพอากาศ	1. มาตรการด้านการจัดการ เตรียมพื้นที่ และดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 1) ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) ชนิดป้องกันไฟลาม ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดโดยรอบอาคาร และตรวจสอบ Mesh Sheet ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทุกวัน ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง หากมีการชำรุดต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้เสมอ			
1) ฝุ่นละออง		- ปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งกระจกครบทุกชั้นแล้ว จึงได้ ทำการรื้อ Mesh sheet ออกทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วง งานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง เคร่งครัด	-	- ดัชนีภาพที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ฝุ่นละออง	<p>2) ติดตั้งหัวสเปรย์ละอองน้ำ (Spray Nozzles) ที่หัวชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยฉีดพ่นละอองน้ำทุกวันที่มีการก่อสร้าง (ยกเว้นวันที่ฝนตก) ความถี่อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมงตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>3) การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบ้น (Bund) และพรมน้ำให้เปียกชุ่มอยู่เสมอ</p> <p>4) การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด</p> <p>5) ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้ หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด</p> <p>6) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุด</p> <p>7) ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด</p>	<p>- ขณะที่ทำการสำรวจโครงการได้รื้อหัวสเปรย์ละอองน้ำ (Spray Nozzles) ออกทั้งหมดแล้วทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการไม่มีการกองเก็บทรายไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง หากมีความจำเป็นต้องใช้จะนำเข้ามาแค่พอใช้สำหรับการใช้ 1 ครั้ง</p> <p>- โครงการมีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายในและทำความสะอาดภายใน และโครงการไม่มีเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีกองเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้นาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดเป็นประจำ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 6</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 7</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผู้เฝ้าระวัง (ต่อ)	<p>8) แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงฐานราก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (รวบรวมผลรายวัน) และในงาน ก่อสร้างอื่นเดือนละ 1 ครั้ง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน</p> <p>2. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรในงานก่อสร้าง</p> <p>1) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน</p> <p>2) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินด้วยไฟฟ้า</p> <p>3) ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	<p>- ขณะที่ทำการสำรวจโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายในและทำความสะอาดภายใน และได้ทำการรื้อถอนป้ายผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมออกแล้วทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายในและทำความสะอาดภายใน และโครงการไม่มีเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายในและทำความสะอาดภายใน และโครงการไม่มีเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง</p>	-	-
			-	- ดังภาพที่ 1
			-	- ดังภาพที่ 1
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผู้เฝ้าระวัง (ต่อ)	<p>4) วางแผนใช้เส้นทางและเวลาขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้งประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่</p> <p>5) ใช้อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นน้อย</p> <p>6) ใช้ระบบการขนส่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นระบบปิด</p> <p>7) จัดระบบที่จะทำความสะอาดให้พร้อมใช้งานในกรณีที่มีการหกของสิ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น</p> <p>3.มาตรการด้านการจัดการของเสีย</p> <p>1) กำจัดผู้รับเหมามิให้เผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>4.มาตรการด้านการเตรียมพื้นที่โดยการเปิดหน้าดิน</p> <p>1) เปิดพื้นที่ขุดดินบริเวณเล็กเท่าที่จำเป็น ส่วนอื่นที่เปิดแล้วควรปิดผ้าใบคลุมไว้หากไม่ได้ปฏิบัติงานบนพื้นดินนั้น</p>	<p>- โครงการวางแผนการใช้เส้นทาง และกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งขนส่งวัสดุเพื่อลดปัญหาฝุ่นและจราจร</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกขนส่งปิดคลุมท้ายกระบะด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด</p> <p>- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่พร้อมใช้งานกรณีที่มีการหกของสิ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น</p> <p>- โครงการกำชับไม่ให้มีการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งติดป้ายเตือนแล้ว</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 8</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 3</p> <p>- ดัชนีภาพที่ 15</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ผู้คนละออง (ต่อ)	<p>5.มาตรการเฉพาะด้านการขนส่งดิน</p> <p>1) ล้างล้อรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างโดยใช้แรงดันน้ำสูงชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและโคลนที่ติดกับล้อรถ และน้ำเปื้อนดินจากการชะล้างต้องไหลเข้าสู่บ่อดักตะกอนก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>2) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลาโดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราช หรือฝุ่นตกค้าง จนการก่อสร้างแล้วเสร็จ</p> <p>3) จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราชที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณซอยเพชรเกษม 38 กรณีที่มีดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที</p> <p>4) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราชให้มีมิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการปูพื้นคอนกรีตทั้งหมดแล้ว จึงไม่มีกิจกรรมล้างล้อรถบรรทุก ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการกำหนดให้ปากทางเข้า-ออกโดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และจัดให้มีคนงานทำความสะอาดอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราชที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณซอยเพชรเกษม 38 กรณีที่มีดินเปียกตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที</p> <p>- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่เข้า-ออกโครงการต้องใช้ผ้าใบคลุมท้ายกระบะอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 9</p> <p>- ดังภาพที่ 3</p> <p>- ดังภาพที่ 8</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	5) ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) มีค่าความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานที่ 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ทันที ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล งานขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่โครงการ งานตัด เาะ เจียรคอนกรีต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ซึ่งหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการใด ๆ ในช่วงที่มีละอองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ในบรรยากาศที่มีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	- โครงการติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และหากพบว่าคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ ค่าความเข้มข้นของฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน โครงการจะหยุดกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดฝุ่นทันที หากหน่วยงานราชการขอความร่วมมือให้มีการดำเนินการใด ๆ ในช่วงที่มีละอองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ในบรรยากาศที่มีค่าเกินมาตรฐาน โครงการจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	6) ติดตั้งระบบตรวจวัด PM _{2.5} และ PM ₁₀ แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็น ซึ่งมีการกำหนดจุดติดตั้ง Sensor อ่านค่าให้อยู่ใกล้จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการตั้งค่าแจ้งเตือนก่อนที่จะมีค่าฝุ่นจะถึงค่ามาตรฐานฯ และแสดงผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)	- โครงการติดตั้งระบบตรวจวัด PM _{2.5} และ PM ₁₀ แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็น พร้อมทั้งมีการตั้งค่าแจ้งเตือนก่อนที่จะมีค่าฝุ่นจะถึงค่ามาตรฐานฯ และแสดงผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)	-	- ดังภาพที่ 10
2) มลพิษทางอากาศ	1) ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน 2) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ไม่ได้ใช้ในการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 3) ดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าสภาพเสื่อมลง ควรเปลี่ยนใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขให้มาตรฐานดังเดิม	- โครงการกำชับให้คนงานไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ไม่ได้ใช้ในการขนส่งสินค้าวัสดุก่อสร้าง และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ - โครงการกำหนดให้มีการดูแลเครื่องจักรที่นำมาใช้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีที่พบว่าสภาพเสื่อมลงจะเปลี่ยนใหม่ หรือปรับปรุงแก้ไขให้มาตรฐานดังเดิม	- - -	- - - ดังภาพผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	4) ยานพาหนะและเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ต้องผ่านการรับรองการตรวจควันดำไม่เกิน -3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน โดยการตรวจวัดต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานสนามก่อสร้างโครงการตลอดระยะก่อสร้าง และหากพบว่าค่าควันดำเกินมาตรฐาน ให้มีการปรับปรุงก่อนใช้งาน	- โครงการจัดให้มีการตรวจควันดำของยานพาหนะและเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง และผ่านการรับรองการตรวจควันดำไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานสนามก่อสร้างโครงการตลอดระยะก่อสร้าง และพบว่าค่าควันดำเกินมาตรฐาน ให้มีการปรับปรุงก่อนใช้งาน	-	-
1.3 เสียง	1. ติดตั้งกำแพงกันเสียงในแต่ละช่วงกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ ดังนี้ 1) ช่วงเดือนที่ 1 – 2 (งานทำฐานราก) ใช้รั้ว Metal Sheet (วัสดุใช้เป็นแผ่นเหล็ก) ความหนา 0.33 มิลลิเมตร 4 แผ่นซ้อนกัน ความสูง 6 เมตร เพื่อให้ความหนาของกำแพงกันเสียงไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุอื่นที่ลดระดับลงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล(เอ) และมีเอกสารรับรอง) โดยรอบแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและทำความสะอาด ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	2) ช่วงเดือนที่ 3 – 13 (งานโครงสร้างและ สถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค) ติดตั้งกำแพงกันเสียง Metal Sheet (วัสดุที่ใช้เป็น แผ่นเหล็ก) ความหนา 0.33 มิลลิเมตร 4 แผ่นซ้อน กัน ความสูง 2.8 เมตร เพื่อให้ความหนาของ กำแพงกันเสียงไม่น้อยกว่า 1.27 มิลลิเมตร (หรือ วัสดุอื่นที่ลดระดับลงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล (เอ) และมีเอกสารรับรอง) ติดตั้งห่างจาก แหล่งกำเนิดเสียง 0.3 เมตร ที่ชั้น 1-8 บริเวณด้าน ทิศเหนือ ตะวันออก และตะวันตก สำหรับด้านทิศ ใต้ให้ติดตั้งแผ่น Bloxteg 2 Tuff Series ปิดกัน ส่วนที่ไม่มีผนังคอนกรีต สามารถลดระดับเสียงได้ 48.6 เดซิเบล(เอ)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและทำความสะอาด โดยโครงการได้ติดตั้งรั้วถาวร และกระจกครบทุกชั้นแล้ว จึง ได้ทำการรื้อ Metal Sheet ออกแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงาน ดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2 และ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	6. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ต้องดับเครื่องหรือเบาคู่มือระหว่างการทำงาน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและทำความสะอาด และโครงการไม่มีเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 1
	7. ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	8. ลดจำนวนของเครื่องจักรที่ใช้งานบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกัน	- โครงการออกแบบการก่อสร้างให้ใช้เครื่องจักรน้อยที่สุด	-	-
	9. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ำ	- โครงการเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่มีระดับเสียงต่ำ	-	-
	10. หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น การตัดเหล็ก การตัดกระเบื้อง เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องจัดให้มีห้องเก็บเสียงและดำเนินการในห้องเก็บเสียงเท่านั้น	- โครงการกำหนดให้การทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังต้องจัดทำในส่วนของอาคารที่ติดตั้งผนังของอาคารเรียบร้อยแล้วเท่านั้น	-	-
	11. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและทำความสะอาด และโครงการไม่มีเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 1
	12. ใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	- โครงการใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสี่ยง (ต่อ)	13. โครงการต้องกำชับให้ผู้ขับขีรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุ ดูแลสภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- โครงการกำชับให้ผู้ขับขีรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุดูแล สภาพรถบรรทุกให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และ ควบคุมความเร็วในย่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ ชั่วโมง	-	-
	14. โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุม คนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดเสียงดัง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยดูแลการขนส่งวัสดุ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงาน ไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งเป็นการกระทำที่ ก่อให้เกิดเสียงดัง	-	- ดังภาพที่ 11
	15. ผู้รับเหมาต้องควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดัง รบกวนผู้อาศัยข้างเคียง	- โครงการกำหนดให้ควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียง ดังรบกวนผู้อาศัยข้างเคียง	-	-
	16. จัดจ้างผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ ตลอดจนจัดให้บริษัท ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผล อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้ เห็นอย่างชัดเจน	- โครงการจัดจ้างบริษัท ยูเวอร์ค 999 จำกัด เป็น ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลอย่าง ต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่าง ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 13
	17. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อ สอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งนี้ได้จัดผับรับเรื่อง	-	- ดังภาคผนวกที่ 21

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสี่ยง (ต่อ)	โครงการ และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ร้องเรียนที่ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และโครงการได้รื้อกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณหน้าโครงการออกแล้ว		
	18. ติดตั้งระบบตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผล ใ้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยกำหนดจุดติดตั้ง Sensor อ่านค่าให้อยู่ใกล้จุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแสดงผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)	- โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผล ใ้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและแสดงผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)	-	- ดังภาพที่ 10
	19. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในระยะก่อสร้าง ดังนี้ 1) กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงภายในพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ ได้แก่ $L_{eq} 24 \text{ hr}$, $L_{max} L_{90}$ และเสียงรบกวน จำนวน 1 จุด โดยตรวจวัดทุกวันในช่วงเดือนที่ 1-2 (ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก) และช่วงเดือนที่ 4-15 (ช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบสาธารณูปโภค ซ่อน	- โครงการจ้างบริษัทเอ็นไอแวลีบ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ทั้งนี้ได้ส่งผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญทุกสัปดาห์ในช่วงที่เป็นงานฐานราก และส่งผลรายเดือนให้สำนักงานเขตภาษีเจริญเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพผนวกที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<p>ทำงานตกแต่งภายใน ภายนอก และงานเก็บทำความสะอาด) ซึ่งเป็นช่วงที่มีระดับเสียงสูงสุด และ</p> <p>รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญ ทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นให้สุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันที่มีการก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญทุกเดือน</p> <p>2) กำหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงภายนอกพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหว โดยสุ่มตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ในวันที่มีการก่อสร้าง ตลอดระยะก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญทุกเดือน</p>	<p>- โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตรวจวัดระดับเสียงภายนอกพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม ด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่อ่อนไหว ตรวจวัดตามความถี่ที่กำหนด และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญทุกเดือน</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 17
1.4 ความสั่นสะเทือน	<p>1. แจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงล่วงหน้าก่อนก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อเข้าสำรวจสภาพรื้อหรือกำแพง และตัวอาคาร โดยจัดให้มีบริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้ถ่ายภาพสภาพอาคารข้างเคียงพร้อมส่งภาพถ่าย และ DVD ให้กับตัวแทนอาคารข้างเคียงก่อน</p>	<p>- ก่อนการก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสำรวจสภาพรื้อหรือกำแพง และตัวอาคารของบ้านพักอาศัยข้างเคียง โดยจัดให้มีบริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้ถ่ายภาพสภาพอาคารข้างเคียงพร้อมส่งภาพถ่าย และ DVD ให้กับตัวแทนอาคารข้างเคียงก่อนการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน</p>	-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>การก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน</p> <p>2. จัดให้มีการรับประกันความรับผิดชอบอันเกิดจากการก่อสร้างต่อบุคคลภายนอก โดยจะต้องจัดให้มีวงเงินประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยจะต้องมีกระบวนการชดเชยที่รวดเร็ว หากเกิดความเสียหาย โครงการจะต้องรับผิดชอบโดยทันทีไม่เพิกเฉย และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีหลังได้รับแจ้ง และต้องถือเป็นคู่กรณีโดยตรงกับผู้ได้รับผลกระทบ ไม่รอบริษัทฯ ประกัน</p> <p>3. เลือกใช้เสาเข็มกด (Jack in pile) เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความสัมพันธ์</p> <p>4. บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ต้องควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้างเข็ม โดยการกดเสาเข็มตามลำดับที่ระบุไว้ในแปลนแสดงลำดับการกดเสาเข็ม</p> <p>5. กำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการรับประกันความรับผิดชอบอันเกิดจากการก่อสร้างต่อบุคคลภายนอก โดยจะต้องจัดให้มีวงเงินประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกระบวนการชดเชยที่รวดเร็ว หากเกิดความเสียหาย โครงการจะต้องรับผิดชอบโดยทันทีไม่เพิกเฉย และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาทันทีหลังได้รับแจ้ง และต้องถือเป็นคู่กรณีโดยตรงกับผู้ได้รับผลกระทบ ไม่รอบริษัทฯ ประกัน</p> <p>- ขณะอยู่ในช่วงงานเสาเข็มโครงการเลือกใช้เสาเข็มกด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความสัมพันธ์</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการกำหนดช่วงเวลาการทำงานก่อสร้างทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการทำความสะอาดจนถึงเวลา 18.00 น. หากมีความจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องเกินช่วงเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาคผนวกที่ 3</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 21</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความตื่นตระหนก(ต่อ)	<p>โครงการก่อสร้างก่อนเวลา 18.00 น. หากมีกิจกรรมการเทปูนเพื่อทำฐานราก ซึ่งจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องเกินเวลาที่กำหนด สามารถทำได้ไม่เกิน 7 วัน/เดือน (โดยต้องไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์) ทั้งนี้ ต้องแจ้งหน่วยงานผู้ให้อนุญาต ตลอดจนแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน แบบจะต้องไม่เกินเวลา 20.00 น. เท่านั้น</p> <p>6. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ</p> <p>7. กำหนดให้มีการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศใต้ โดยตรวจวัดทุกวันในช่วงเดือนที่ 1-2 (ช่วงงานเสาเข็มและฐานราก) และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญทุกสัปดาห์ หลังจากนั้นให้สุ่มตรวจสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันทำงาน ตลอดระยะก่อสร้าง</p> <p>8. หากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ ต้องแจ้งเตือนผู้ควบคุมงานทันที เพื่อหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้</p>	<p>โครงการจะแจ้งหน่วยงานผู้ให้อนุญาต ตลอดจนแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้การทำงานล่วงเวลาจะทำได้ไม่เกิน 7 วัน/เดือน (โดยไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์)</p> <p>- โครงการไม่มีการทำกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์</p> <p>- โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ข้างเคียงทางด้านทิศใต้ โดยตรวจวัดตามความถี่ที่กำหนด และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตภาษีเจริญ</p> <p>- หากพบว่าการตรวจวัดความสั่นสะเทือนมีค่าเกินจากที่ประเมินไว้ โครงการจะแจ้งเตือนผู้ควบคุมงานทันที เพื่อหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อหยุดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ทันที</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาคผนวกที่ 17</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและ การแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	<p>ทันท่วงที และทำการปรับปรุงแก้ไขให้มีค่าไม่เกินจากค่าที่ประเมินไว้จึงจะดำเนินการต่อไปได้</p> <p>9. หากมีเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใด ๆ โครงการมีความยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะเวลาก่อสร้าง โดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>10. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>11. จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>12. ติดตามรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ บริเวณพื้นที่โครงการในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย</p> <p>13. บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรับผิดชอบต่อ</p>	<p>ท่วงทีและทำการปรับปรุงแก้ไขให้มีค่าไม่เกินจากค่าที่ประเมินไว้จึงจะดำเนินการต่อไปได้</p> <p>- หากเกิดเหตุอันก่อให้เกิดผลกระทบเดือดร้อนใด ๆ โครงการมีความยินดีที่จะรับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะเวลาก่อสร้าง โดยสามารถติดต่อโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด</p> <p>- โครงการควบคุมงานก่อสร้างควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ขณะที่ทำการสำรวจโครงการได้ทำการรื้อรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการออกเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 12</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	เสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามความเป็นจริง กรณีไม่สามารถเจรจาข้อตกลงร่วมกันได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)			
	14. เพื่าระวังในพื้นที่ก่อสร้างโดยควบคุมแรงสั่นสะเทือนให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิดผลกระทบต่ออาคารสำคัญในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคารสำคัญในรัศมีไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 12
	15. ให้มีการเฝ้าระวังกรณีพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุ ที่อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ โดยหากพบโบราณวัตถุให้ระงับการดำเนินการและแจ้งกรมศิลปากรทราบและตรวจสอบทันที ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535	- หากโครงการพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุ ที่อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ โครงการจะแจ้งกรมศิลปากรทราบและตรวจสอบทันที ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน 1) การพังทลายของดิน	1. โครงการต้องแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ก่อนก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อสำรวจ ถ่ายภาพ สภาพรั้วหรือกำแพง และตัวอาคาร รวมถึงแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบถึงผลกระทบที่อาจได้รับด้านการพังทลายของดินให้ทราบอย่างชัดเจน (โดยระบุ ตำแหน่งและเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ร้องเรียนโครงการ) เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวจน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพบเจ้าของบ้านได้ โครงการต้องทำเอกสารแจ้งรายละเอียดดำเนินโครงการ โดยระบุชื่อตัวแทนของโครงการ กำหนดการก่อสร้างที่ระบุวันให้ทราบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุม การก่อสร้าง ส่งไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ติดกับโครงการสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ก่อน ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน	- โครงการได้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียง ทราบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ในการสำรวจ ถ่ายภาพ สภาพรั้วหรือกำแพง และตัวอาคาร รวมถึงแจ้งให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบถึงผลกระทบที่อาจได้รับด้านการพังทลายของดินให้ทราบอย่างชัดเจน (โดยระบุตำแหน่งและเบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโครงการ) เพื่อรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย/ซ่อมแซม ให้คืนสภาพเดิมหากเกิดการแตกร้าวจน	-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การพังทลายของดิน (ต่อ)	2. เติมทรายถมอัดแน่นในช่องว่างระหว่าง Sheet Pile และโครงสร้างใต้ดินให้เต็ม และค่อย ๆ ถอน Sheet Pile ทีละแผ่น และเติมทรายเต็มในช่องว่างทันที โดย ค้ำยันไว้ก่อนจนกว่าจะถอน Sheet Pile และเติม ทรายเต็มบริเวณที่ต้องค้ำยัน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานสถาปัตย์ ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วง งานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 1
	3. จัดให้มีการป้องกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตาม กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความ รับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยแสดงสำเนาตาราง กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็น ได้ง่ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการป้องกันภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตาม กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความ รับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการติด สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและ เห็นได้ง่ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 3
	4. จัดให้มีผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างให้ เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
	5. กรณีขุดดินแล้วพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุ ที่อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ ให้ ระงับการดำเนินการ และดำเนินการแจ้งกรมศิลปากร ทราบโดยด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบโดยทันที ตาม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ	- หากโครงการพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุ ที่ อาจพบทั้งบนดิน ใต้ดิน หรือใต้น้ำ โครงการจะแจ้งกรม ศิลปากรทราบและตรวจสอบทันที ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535	-	-

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1) การพังทลายของดิน (ต่อ)	และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535			
2) การขนส่งและการกอง ดิน	บนพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรการป้องกัน การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูก สร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่าง เคร่งครัด 2. จัดให้มีพื้นที่กองดินเพื่อรอการถมกลับขนาดกว้าง 2 เมตร ขาว 5 เมตร ภายในพื้นที่โครงการ โดยอยู่ห่าง จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร และความสูงกอง ดินไม่เกิน 2 เมตร 3. ติดตั้งผ้าใบกันฝุ่นล้อมรอบพื้นที่กองดิน ความสูงไม่ น้อยกว่า 2 เมตร 4. กำหนดให้กองดินด้วยวิธีการ Cut Slope ความสูงกอง ดินไม่เกิน 0.5 เมตร ให้มีความลาดเอียงทำมุม 45 องศากับแนวนราบ โดยกองดินต้องมีระยะห่างจาก แนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร 5. จัดให้การพรมน้ำและมีผ้าใบปิดคลุมกองดินในช่วงที่	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกัน การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูก สร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด - ปัจจุบันโครงการไม่มีพื้นที่กองดินในพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการไม่มีพื้นที่กองดินในพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการไม่มีพื้นที่กองดินในพื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันโครงการไม่มีพื้นที่กองดินในพื้นที่ก่อสร้าง	- - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การขนส่งและการกอง ดิน (ต่อ)	<p>ยังไม่ได้ถมกลับในแต่ละบริเวณ</p> <p>6. จัดให้มีรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.4 เมตร ความลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 โค้รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอนดิน/บ่อดักขยะ ขนาดความกว้าง 0.8 เมตร ความยาว 0.8 เมตร ความลึก 0.8 เมตร ก่อนไหลออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>7. จัดให้มีจุดล้างล้อและใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>8. จัดให้มีพื้นที่จอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>9. รถขนส่งดินทั้งหมดขณะจอดรอรับดินในพื้นที่โครงการ จะต้องดับเครื่องยนต์เพื่อลดการรบกวนด้านเสียง และมลพิษทางอากาศต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณที่ป้อมยาม</p>	<p>- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 0.4 เมตร ความลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 โค้รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอนดิน/บ่อดักขยะ ขนาดความกว้าง 0.8 เมตร ความยาว 0.8 เมตร ความลึก 0.8 เมตร ก่อนไหลออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้จัดทำพื้นคอนกรีตแล้ว จึงไม่มีกิจกรรมการล้างล้อหรือฉีดน้ำล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในโครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- โครงการกำหนดให้รถที่จอดรอในโครงการต้องดับเครื่องยนต์</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณที่ป้อมยามหน้าโครงการ</p>	- - - -	- ดังภาพที่ 21 - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การขนส่งและการกอง ดิน (ต่อ)	ด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง หากพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที			
	บนพื้นที่ทั้งดิน 1. ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันและการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันและการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด	-	-
	2. โครงการจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตขุดดินต่อสำนักงานเขตก่อนเริ่มปฏิบัติงานโดยแนบเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดการขออนุญาตพร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	- โครงการยื่นคำร้องขออนุญาตขุดดินต่อสำนักงานเขตก่อนเริ่มปฏิบัติงานโดยแนบเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดการขออนุญาตพร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	-	-
	3. ดัดตั้งผ้าใบกันฝุ่นล้อมรอบพื้นที่กองดินความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร	- โครงการจัดให้มีผ้าใบกันฝุ่นล้อมรอบพื้นที่กองดินความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร	-	-
	4. จัดทำกำแพงโครงสร้างเหล็ก ความสูง 2 เมตร ตลอดแนวเขตพื้นที่ทั้งดินด้านทิศเหนือที่ติดกับคลองบางจาก และลำรางสาธารณะด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตพื้นที่ทั้งดิน	- โครงการจัดทำโครงสร้างเหล็ก ความสูง 2 เมตร ตลอดแนวเขตพื้นที่ทั้งดินด้านทิศเหนือที่ติดกับคลองบางจาก และลำรางสาธารณะด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตพื้นที่ทั้งดิน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การขนส่งและการ กองดิน (ต่อ)	5. ดูแลและบำรุงรักษารั้วเมทัลชีท ขนาดความสูง 2 เมตร โดยรอบพื้นที่ที่ดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 6. กำหนดให้มีการทิ้งดินห่างจากแนวเขตคลองบางจากด้าน ทิศเหนือและลำรางสาธารณะด้านทิศตะวันตกไม่น้อย กว่า 5 เมตร 7. กำหนดให้กองดินด้วยวิธีการ Cut Slope ความสูงกองดิน ไม่เกิน 0.5 เมตร ให้มีความลาดเอียงทำมุม 45 องศากับ แนวระนาบ โดยกองดินต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 5 เมตร 8. พรมน้ำบริเวณพื้นที่กองดินทุกวันที่มีการนำดินมาเทกอง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นดิน 9. จัดให้มีรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 1.00 เมตร ความลึก 0.40 เมตร และความลาดเอียง 1:200 โดยรอบพื้นที่ที่ดินเพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอน/บ่อ ดักขยะ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร และลึก 0.80 เมตร ก่อนไหลลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันการ ชะล้างกองดินจากน้ำฝน	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและทำความสะอาด จึงไม่ มีกิจกรรมที่ต้องทิ้งดินแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าว โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การขนส่งและการกอง ดิน (ต่อ)	<p>10. จัดให้มีจุดล้างรถบรรทุกทุกวัน และใช้แรงดันน้ำสูงฉีดชะล้างทำความสะอาดล้อรถและช่วงล่างของรถบรรทุก บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ทั้งดิน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และโคลนที่ติดกับล้อรถ</p> <p>11. ดูแลและขุดลอกตะกอนที่สะสมในบ่อดักตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ทั้งดินอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>12. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้สัญจร โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถขนส่งได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความสะดวกหรือจากการขนส่ง</p> <p>13. โครงการจะต้องดูแลรักษา ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่โครงการใช้สัญจรผ่านให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตลอดเวลา</p> <p>14. ใช้ผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดินให้มีมิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง</p>	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและทำความสะอาด จึงไม่มีกิจกรรมที่ต้องทั้งดินแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การขนส่งและการก่อกองดิน (ต่อ)	<p>15. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และควบคุมความเร็วของรถบรรทุกโดยกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>16. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดเศษดินที่ตกหล่นอยู่นอกพื้นที่ที่ดิน และถนนที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกพื้นที่ที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย</p> <p>17. กรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากการถมดิน เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดทันที</p> <p>18. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ที่ดิน โดยให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ติดต่อได้โดยสะดวกหากได้รับผลกระทบจากการที่ดิน และคอยสอบถามอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</p>	<p>- โครงการกำหนดให้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด และควบคุมความเร็วของรถบรรทุกโดยกำชับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและทำความสะอาดจึงไม่มีกิจกรรมที่ต้องที่ดินแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	-
1.6 น้ำผิวดิน	1. กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคณงานก่อสร้าง และสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเพชรเกษม 38 ต่อไป	- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียภายในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของคณงานก่อสร้าง และสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้ง ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเพชรเกษม 38 ต่อไป	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 น้ำผิวดิน (ต่อ)	<p>โดยไม่ได้ระบายสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง</p> <p>2. จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม เพื่อให้ไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>3. บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่อเนื่อง</p>	<p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>- โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ต่อเนื่อง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 15</p> <p>-</p>
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 นิเวศวิทยานบก	<p>1. ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างจับกิ้งก่าสวน เพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารโดยเด็ดขาด</p> <p>2. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางอาญา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ว่ากิ้งก่าสวน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน ห้ามซื้อ ห้ามขาย หรือครอบครอง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	<p>- โครงการกำชับไม่ให้คนงานจับกิ้งก่าสวน เพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารโดยเด็ดขาด โดยติดป้ายเตือนไว้ในพื้นที่โครงการแล้ว</p> <p>- โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ว่ากิ้งก่าสวน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน ห้ามซื้อ ห้ามขาย หรือครอบครอง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับผ่านกิจกรรม Morning talk</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 17</p> <p>- ดังภาพที่ 16-17</p>
2.2 นิเวศวิทยาในน้ำ	<p>กำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ที่มีขนาดการบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเพชรเกษม 38 ซึ่งจะรวบรวมน้ำเข้าสู่</p>	<p>- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจากคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ที่มีขนาดการบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมซอยเพชรเกษม 38</p>	<p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 14</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 นิเวศวิทยาในน้ำ (ต่อ)	โรงงานควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขมต่อไป โดยไม่มีการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำผิวดินโดยตรง			
1. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้น้ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. รมรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ 3. จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่บ้านพักคนงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ 4. ในขั้นตอนการก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดินของอาคารโครงการ ต้องจัดให้มีการทาวัดกันซึมภายในถังเก็บน้ำใต้ดินและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินทั้งหมด โดยใช้ระบบกันซึมประเภทซีเมนต์เบส (Cement Base Waterproof) ทาลงบนพื้นผิวคอนกรีตที่แข็งตัว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่นกับพื้นผิวเป็นสารประกอบชนิด 2 ส่วน น้ำนาพออีเมอร์และปูนทรายผสมสารเติมแต่ง สามารถใช้เป็นวัสดุกันซึมได้ทั้งภายในและภายนอกถัง มีคุณสมบัติการกันน้ำซึมผ่าน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีการรมรงค์ให้คนงานประหยัดน้ำในกิจกรรม Morning Talk - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร - คนงานจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่บ้านพักคนงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ - ในการก่อสร้างถึงเก็บน้ำใต้ดินของอาคารโครงการโครงการจัดให้มีการทาวัดกันซึมภายในถังเก็บน้ำใต้ดินและเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ำใต้ดินทั้งหมด โดยใช้ระบบกันซึมประเภทซีเมนต์เบสทาลงบนพื้นผิวคอนกรีตที่แข็งตัว 	- - - -	- ดั๋งภาพที่ 16 - ดั๋งภาพที่ 32 - ดั๋งภาพที่ 38 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)	ไม่มีรอยต่อ ชีตหุ่นไม่แตกร้าว รวมทั้งจัดให้มีฝาดัง เก็บน้ำใต้ดินจำนวน 2 ฝ้า ขนาด 0.8 × 0.8 เมตร เพื่อให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดถังเก็บน้ำ สำรองได้สะดวกและปลอดภัย			
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. โครงการมีคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน แบ่งเป็น ชาย 50 คน และหญิง 50 คน ต้องจัดให้มีห้องน้ำ ห้อง ส้วม และอ่างล้างมือ แยกชาย-หญิง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ ห้อง ส้วมชาย 6 ห้อง อ่างล้างมือ 2 อ่าง และห้องส้วมหญิง 6 ห้อง อ่างล้างมือ 2 อ่าง ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของ พื้นที่ก่อสร้าง โดยห้องส้วมมีลักษณะมิดชิด และไม่ รบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียง 2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่ น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทิ้งภายหลังการบำบัด	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ แยก ชาย-หญิง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่ บริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้าง โดยห้องส้วมมี ลักษณะมิดชิด และไม่รบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียง - โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบำบัดน้ำเสียให้มี ค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำทิ้งภายหลังการบำบัด	- -	- ดังภาพที่ 19 - ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	9. กรณีถึงบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดการชำรุดไม่สามารถนำกลับมา ใช้ใหม่ได้ ให้ผู้รับเหมาประสานงานกับสำนักงานเขต ภาษีเจริญเข้ามาดำเนินการเก็บขนถึงบ่อบำบัดน้ำเสียที่ ชำรุดจากพื้นที่ก่อสร้างไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย หนองแขมในรูปแบบมูลฝอยทั่วไปขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ เศษวัสดุก่อสร้าง	- หากเกิดกรณีดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	บ้านพักคนงานก่อสร้าง 1. โครงการมีคนงานก่อสร้างประมาณ 100 คน แบ่งเป็น ชาย 50 คน และหญิง 50 คน ต้องจัดให้มีห้องน้ำ ห้อง ส้วม และอ่างล้างมือ แยกชาย-หญิง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ ห้องน้ำ ชาย 3 ห้อง ห้องส้วมชาย 3 ห้อง อ่างล้างมือ 1 อ่าง และ ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องส้วมหญิง 3 ห้อง อ่างล้างมือ 1 อ่าง ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้าง โดย ห้องส้วมมีลักษณะมิดชิด และไม่รบกวนผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วม และอ่างล้างมือ แยกชาย- หญิง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยจัดให้ มี ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ห้องส้วมชาย 3 ห้อง อ่างล้างมือ 1 อ่าง และห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องส้วมหญิง 3 ห้อง อ่างล้างมือ 1 อ่าง ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 19
	2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสียได้ไม่ น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน และบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งภายหลังการ	- โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ซึ่งรองรับน้ำเสีย ได้ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล (ต่อ)	<p>บำบัดจะระบายออกสู่ที่ระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า พื้นที่บ้านพักคนงานต่อไป</p> <p>3. ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ของสำนักงานเขตที่ รับผิดชอบบริเวณที่ตั้งบ้านพักคนงานเข้ามาสูบล้าง สิ่งปฏิกูลจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม</p> <p>4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ และห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>5. กำชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำและ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่น รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>7. กำชับผู้รับเหมาภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ดูแลพื้นที่บ้านพักคนงานให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน โดยรอบ</p>	<p>- โครงการยังไม่ได้ประสานงานให้รถสูบล้างสิ่งปฏิกูล ของ สำนักงานเขตที่รับผิดชอบบริเวณที่ตั้งบ้านพักคนงานเข้ามา สูบล้างสิ่งปฏิกูลจากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไปกำจัด ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีการสูบล้างสิ่งปฏิกูลเมื่อเต็ม</p> <p>- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลทำความสะอาดบริเวณ ห้องน้ำและห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องน้ำ และห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำจากห้อง ส้วมเพื่อไม่ส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง</p> <p>- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาดูแลพื้นที่บ้านพักคนงานให้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ชุมชน โดยรอบ</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 19</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 18</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การระบายน้ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานงานสำนักงานเขตภาษีเจริญในการขอความอนุเคราะห์หรือขออนุญาตขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณพื้นที่โครงการก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง 2. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยเป็นรางระบายน้ำคอนกรีตกว้าง 0.4 เมตร ลึก 0.4 เมตร ความลาดเอียง 1:200 และจัดให้มีบ่อคัดตะกอน จำนวน 2 บ่อ ขนาด 0.50 × 0.50 เมตร ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 3. ดูแลรักษาและขุดลอกกระบระบายน้ำ เช่น รางระบายน้ำ บ่อคัดตะกอนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำในรางระบายน้ำ เช่น รางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อคัดตะกอนเป็นประจำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 	<p>- โครงการอยู่ระหว่างประสานงานสำนักงานเขตภาษีเจริญในการขอความอนุเคราะห์หรือขออนุญาตขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างก่อสร้าง และภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง</p> <p>- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำโดยรอบพื้นที่โครงการ</p> <p>- โครงการดูแลรักษาและขุดลอกกระบระบายน้ำ เช่น รางระบายน้ำ บ่อคัดตะกอนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำในรางระบายน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 21</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การระบายน้ำ (ต่อ)	5. ขุดบ่อหนองน้ำในช่วงของการก่อสร้างฐานรากเพื่อ รองรับน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และ ทยอยระบายน้ำออกภายหลังที่ฝนหยุดตก	- ขณะอยู่ในช่วงฐานรากโครงการขุดบ่อหนองน้ำเพื่อรองรับ น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และทยอยระบายน้ำ ออกภายหลังที่ฝนหยุดตก	-	-
3.4 การจัดการมูลฝอย	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ 1. จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร แบบมีฝา ปิดมิดชิด จำนวน 8 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อย สลายได้ จำนวน 2 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ 5 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งสามารถรองรับมูล ฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ ได้จัดวางถัง รองรับมูลฝอยอันตราย ขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง และถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (สำหรับหน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้วและชุดตรวจ ATK) ขนาด 60 ลิตร จำนวน 1 ถัง	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้าง อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีคนงานคอยเก็บขนขยะมูลฝอย ทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการล้นขยะภายในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 22-23
	2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุด ต่าง ๆ ในแต่ละวัน มาพักรวมกันไว้ยังจุดพักมูลฝอย เพื่อการเก็บขนโดยรถเก็บขนมูลฝอย	- โครงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุด ต่าง ๆ ในแต่ละวัน มาพักรวมกันไว้ยังจุดพักมูลฝอยเพื่อรอ การเก็บขนโดยรถเก็บขนมูลฝอย	-	- ดังภาพที่ 22-23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>3. ติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตภาษีเจริญเข้ามา รับมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอย ตกค้าง</p> <p>4. กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>5. ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้ เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรองรับมูล ฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้ง ถังรองรับมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอยและกำชับให้ พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อ ป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>7. หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบ กลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทาง ชีวภาพ เช่น สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEN สำหรับกำจัด กลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งมีคุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์ เป็นแหล่งกำเนิดของกลิ่นรบกวนโดยตรง เป็นต้น</p>	<p>- โครงการติดต่อประสานงานให้สำนักงานเขตภาษีเจริญเข้า มารับมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอย ตกค้าง</p> <p>- โครงการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยเป็น ประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้ เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรองรับมูลฝอย ชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของ ที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย พื้นที่พักมูลฝอยและกำชับให้พนักงาน ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่น รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง</p> <p>- หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบกลิ่น รบกวน โครงการจะจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพซึ่งมี คุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์เป็นแหล่งกำเนิดของกลิ่น รบกวนโดยตรง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 22</p> <p>- ดังภาพที่ 24</p> <p>- ดังภาพที่ 23</p> <p>- ดังภาพที่ 41</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>8. ควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบต้องกำจัดทันที</p> <p>9. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ</p> <p>10. กำหนดให้ผู้รับเหมารับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมวลฉนวน และผนังปูนเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์</p> <p>11. การนำเศษวัสดุก่อสร้างไปกำจัดที่ศูนย์มูลฝอยอ่อนนุช ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจดบันทึกชนิด ปริมาณ น้ำหนัก ประเภท และลักษณะของเศษวัสดุก่อสร้างทุกครั้งที่ยกขึ้น รวมถึงวิธีการจัดการตามมาตรการที่ระบุไว้ในการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง และจัดทำรายงานผล</p>	<p>- โครงการควบคุมไม่ให้มีสัตว์พาหะนำโรคในพื้นที่โครงการ หากพบจะกำจัดทันที</p> <p>- โครงการกำชับไม่ให้ผู้นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี้จึงได้มีพื้นที่กองเก็บเศษวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ</p> <p>- โครงการอยู่ระหว่างการส่งเศษวัสดุก่อสร้าง(เฉพาะคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐมวลฉนวน และผนังปูนเท่านั้น) ส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่ศูนย์กำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ ทั้งนี้ได้มีการบันทึกปริมาณเศษวัสดุที่เกิดขึ้น</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 7</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแนบใบเสร็จการนำเศษวัสดุ ก่อสร้างไปกำจัด โดยผู้รับเหมาก่อสร้างต้องนำ ใบเสร็จรับเงินจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชนำเสนอ ต่อตัวแทนเจ้าของโครงการ และต้องระบุไว้ใน รายงานการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ หน่วยงานอนุญาต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตาม ตรวจสอบมูลฝอยที่นำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช แะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่ง ให้สำนักงานเขตภาษีเจริญ ทุก 6 เดือน</p> <p>12. เศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ และที่ไม่ สามารถส่งให้ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชได้ เช่น เศษ กระจก ฝ้า เพดาน ถังทินเนอร์ ถังสี ฝ้าเปื้อนน้ำมัน เป็นต้น โครงการจะนำเศษวัสดุก่อสร้างที่ไม่สามารถ นำไปหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ไปกำจัดยังแหล่งรับ ซื้อซึ่งมีใบอนุญาต โดยในส่วนของถังทินเนอร์ ถังสี ฝ้าเปื้อนน้ำมัน กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำไปขาย ให้กับโรงงานที่รับซื้อ เช่น บริษัท ที เอ็น ค้าถัง จำกัด</p>	<p>- โครงการอยู่ระหว่างการส่งวัสดุที่สามารถส่งให้ศูนย์กำจัด มูลฝอยอ่อนนุชได้ส่งไปกำจัดยังแหล่งรับซื้อซึ่งมีใบอนุญาต โดยในส่วนของถังทินเนอร์ ถังสี ฝ้าเปื้อนน้ำมัน กำหนดให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างนำไปขายให้กับโรงงานที่รับซื้อ ทั้งนี้หาก โครงการดำเนินการจัดส่งมูลฝอยไปกำจัด จะปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>หรือนำไปบริจาคในโครงการ We Care by Nippon Paint เป็นต้น ส่วนเศษวัสดุก่อสร้างที่สามารถนำกลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ที่ไซต์วัตถุดิบทราย โครงการจะส่งให้โรงงานประเภท 106 (Recycle) เพื่อนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังกล่าวไปคัดแยกและรีไซเคิลต่อไป โดยผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจดบันทึกปริมาณเศษวัสดุก่อสร้างทุกครั้ง และต้องนำใบเสร็จรับเงินจากแหล่งรับซื้อเอกชนนำเสนอต่อตัวแทนเจ้าของโครงการ และต้องระบุไว้ในรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานที่อนุญาต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตามตรวจสอบเศษวัสดุก่อสร้างที่นำไปกำจัด พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งให้กับสำนักงานเขตภาษีเจริญทุก 6 เดือน</p> <p>13. กำหนดวัสดุปูพื้นห้องพัสดุฝอยรวมที่ชั้น 1 ได้แก่ ห้องพัสดุฝอยทั่วไป ห้องพัสดุฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ห้องพัสดุฝอยย่อยสลายได้ โดยปูพื้น</p>	<p>- โครงการเลือกใช้วัสดุปูพื้นห้องพัสดุฝอยรวมที่ชั้น 1 ได้แก่ ห้องพัสดุฝอยทั่วไป ห้องพัสดุฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ห้องพัสดุฝอยย่อยสลายได้ โดยปูพื้นค.ส.ล.</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม (CEMENT BASE) และ ห้องพักมูลฝอยอันตราย ปูพื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม (CEMENT BASE) และทาเคลือบพื้นด้วยสาร Epoxy Resin ชนิดป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ความหนา ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร	ผสมน้ำยากันซึม (CEMENT BASE) และห้องพักมูลฝอย อันตราย ปูพื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม (CEMENT BASE) และทาเคลือบพื้นด้วยสาร Epoxy Resin ชนิดป้องกันการกัด กร่อนจากสารเคมี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร		
	บริเวณบ้านพักคนงาน 1. จัดให้มีจุดวางถังรองรับมูลฝอย ประจำจุดบริเวณ บ้านพักคนงาน และมีการจัดการมูลฝอยแต่ละประเภท ดังนี้ 1) มูลฝอยย่อยสลายได้ และมูลฝอยทั่วไป ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ เก็บขนทุก วันหรือตามความเหมาะสม 2) มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้าทำการซื้อ ขายเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ต่อไป 3) มูลฝอยอันตราย ประสานงานให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอยอันตราย	- โครงการจัดให้มีจุดวางถังรองรับมูลฝอย ประจำจุดบริเวณ บ้านพักคนงาน และมีการจัดการมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างถูก วิธี	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	<p>เก็บขนเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมต่อไป</p> <p>2. กำจัดให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>3. ติดต่อประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอย เข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</p> <p>4. ตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที</p> <p>5. หากบริเวณพื้นที่พักมูลฝอยของโครงการส่งผลกระทบต่อด้านกลิ่นรบกวน โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพ เช่น สารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEN สำหรับกำจัดกลิ่นพึงประสงค์ซึ่งมีคุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของกลิ่นรบกวนโดยตรง เป็นต้น</p>	<p>- โครงการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการประสานงานให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอย เข้ามารับมูลฝอยไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพถังรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าถังรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที</p> <p>- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพซึ่งมีคุณสมบัติย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของกลิ่นรบกวนโดยตรง</p>	- - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 ไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยหัวหน้าคนงานต้องแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2. ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย 3. การจ่ายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล 	<p>- โครงการกำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดโดยให้หัวหน้าคนงานต้องแนะนำในช่วงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และติดป้ายแนะนำเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอและซ่อมแซมทันทีเมื่อพบว่าชำรุดเสียหาย</p> <p>- โครงการจ่ายไฟฟ้าตามกฎวงจรไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีช่างและวิศวกรผู้ชำนาญการคอยกำกับดูแล</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 16 และภาพที่ 26</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 12</p>
3.6 การอนุรักษ์พลังงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 โดยมีค่าการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านการประเมินดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) การถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV) เท่ากับ 67.80 วัตต์/ตารางเมตร 2) การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา (RTTV) เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร 	<p>- โครงการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ตามกฎกระทรวง กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	<p>3) ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (LPD) เท่ากับ 12.00 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร)</p> <p>4) การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร เท่ากับ 2,104,537 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี (ไม่เกิน 2,104,405.92 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ปี (ค่าอ้างอิงอาคาร))</p> <p>2. ใช้หลอดไฟสว่างชนิด LED ภายในโครงการซึ่งเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน</p> <p>3. ติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร</p>	<p>- โครงการใช้หลอดไฟสว่างชนิด LED ภายในโครงการซึ่งเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน</p> <p>- โครงการติดตั้งกระจกหรือติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อน แต่ยอมให้แสงสว่างผ่านเข้าได้ เพื่อลดการใช้พลังงานภายในอาคาร</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 25</p> <p>- ดังภาพที่ 4</p>
3.7 การจราจร	<p>1. ห้ามจอดรถบนถนนภายนอกโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดขวางการสัญจรของรถเข้า – ออกโครงการ</p> <p>2. จัดพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการให้เพียงพอต่อจำนวนรถที่เข้ามาภายในโครงการในแต่ละชั่วโมง เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรบนซอยเพชรเกษม 38 และถนนสาธารณะอื่น ๆ</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมไม่ให้จอดรถบนถนนภายนอกโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดขวางการสัญจรของรถเข้า – ออกโครงการ</p> <p>โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์และรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการเพียงพอต่อจำนวนรถที่เข้ามาภายในโครงการแต่ละชั่วโมง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 27</p> <p>- ดังภาพที่ 42</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)
(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	3. จัดทำพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกสายโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับขนย้ายวัสดุก่อสร้าง และพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกทุกสายโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวจราจรของถนนสาธารณะภายนอกโครงการ	-	- ดังภาพที่ 42
	4. พิจารณาเลือกแหล่งวัสดุก่อสร้าง เช่น Plant คอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เช่น CPAC TPI เป็นต้น ซึ่งมีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 10 นาที เพื่อลดการจอดคอยของรถปูนก่อนเข้าพื้นที่โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
	5. จัดทำป้ายชื่อโครงการและลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย	- โครงการอยู่ระหว่างจัดให้มีป้ายชื่อและลูกศรแสดงทิศทางการเข้าออกโครงการบริเวณด้านหน้า ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 27
	6. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สัญจรผ่านไปมา	- ปัจจุบันโครงการมีสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการออกแล้ว ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 27

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	<p>7. จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมรถที่เข้า-ออกโครงการให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการบนซอยเพชรเกษม 38 ทั้งนี้ จะต้องให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก</p> <p>8. วางแผนการจราจรในการเข้า-ออกของรถผสมปูนล่วงหน้า โดยเฉพาะในช่วงงานเทพื้นฐานรากและโครงสร้างอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดของรถผสมปูนภายในซอยเพชรเกษม 38 และถนนเพชรเกษม</p> <p>9. จัดให้มีจุดล้างล้อบริเวณทางออกพื้นที่โครงการ และใช้น้ำฉีดทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกจากพื้นที่โครงการทุกครั้ง</p> <p>10. จัดให้มีผ้าใบคลุมรถกระบะ รถบรรทุกขนส่งดิน หิน ทราช และวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองปลิวออกมาจากรถบรรทุก</p> <p>11. ติดตั้งป้ายที่ระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านท้ายรถบรรทุก หรือรถคน</p>	<p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมรถที่เข้า-ออกโครงการให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการบนซอยเพชรเกษม 38 และให้ความสำคัญกับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนสาธารณะเป็นหลัก</p> <p>- ขณะอยู่ในช่วงงานฐานรากโครงการวางแผนการจราจรในการเข้า-ออกของรถผสมปูนล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดของรถผสมปูนภายในซอยเพชรเกษม 38 และถนนเพชรเกษม</p> <p>- ปัจจุบันโครงการปูพื้นคอนกรีตทั้งหมดแล้ว จึงไม่มีกิจกรรมล้างล้อรถบรรทุก ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมรถกระบะ รถบรรทุกขนส่งดิน หิน ทราช และวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองปลิวออกมาจากรถบรรทุก</p> <p>- โครงการกำหนดให้ติดตั้งป้ายที่ระบุชื่อผู้รับเหมา ชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณท้ายรถบรรทุก</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 27</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 8</p> <p>- ดังภาพที่ 28</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	<p>ส่งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถติดต่อได้ หากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ</p> <p>12. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน</p> <p>13. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนด (เร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น. และเร่งด่วนเย็น 15.00-20.00 น.) และตามที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้</p> <p>14. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด โดยกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>15. กรณีที่มีรถขนส่งในช่วงเวลากลางคืน ห้ามขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างลงจากรถ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>16. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราช</p>	<p>ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถติดต่อได้ หากมีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ</p> <p>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและเครื่องจักรต่าง ๆ ของบริษัทที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดบกพร่องขณะใช้งาน</p> <p>- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งให้อยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนด (เร่งด่วนเช้า 06.00-09.00 น. และเร่งด่วนเย็น 15.00-20.00 น.) และตามที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้</p> <p>- โครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทุกตามพิกัด โดยกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยกวาดเศษดิน</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การจราจร (ต่อ)	<p>ที่ตกบริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงโครงการ ในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที</p> <p>17. ดูแลรักษา และปรับปรุงผิวจราจรของซอยเพชรเกษม 38 ที่โครงการใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	<p>หิน ทราซ ที่ตกบริเวณถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียง โครงการ ในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาดโดยทันที</p> <p>- โครงการดูแลรักษา และปรับปรุงผิวจราจรของซอยเพชร เกษม 38 ที่โครงการใช้เป็นเส้นทางสัญจรให้อยู่ในสภาพที่ ใช้การได้ดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง</p>	-	- ดังภาพที่ 29
3.8 การใช้ที่ดิน	<p>1. ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง โครงการต้องจัดให้มีการสำรวจ รังวัดขอบเขตที่ดินของโครงการ พร้อมทั้งจัดทำ สัญลักษณ์ตำแหน่งมุมเขตที่ดินโดยรอบพื้นที่ โครงการ รวมทั้งด้านที่ติดแนวคลองสรรพการตามที่ได้ รังวัดทดสอบเขตที่ดินทุกมุมแล้ว ให้สามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจน</p> <p>2. ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราวสูง 6 เมตร ตลอดแนวเขตที่ดิน โดยรอบโครงการ โดยในด้านทิศตะวันออกที่ติดกับ คลองสรรพการ และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการ ควบคุมการก่อสร้างแนวรั้วชั่วคราวในระยะก่อสร้าง และแนวรั้วถาวรในระยะดำเนินการให้ตรงตามแนว มุมเขตที่ดิน อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการจัดให้มีการสำรวจรังวัดขอบเขต ที่ดินของโครงการ พร้อมทั้งจัดทำสัญลักษณ์ตำแหน่งมุม เขตที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งด้านที่ติดแนวคลอง สรรพการตามที่ได้รังวัดทดสอบเขตที่ดินทุกมุมแล้ว ให้ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้วถาวรล้อมรอบโครงการ ทั้งนี้เมื่ออยู่ ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนด</p>	-	- ดังภาพที่ 41
			-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)
(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม	1. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานอนุญาตในป้ายประกาศบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการสามารถติดต่อได้โดยตรง 2. หากมีการร้องเรียนขณะดำเนินการก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที 3. หากมีพื้นที่ในโครงการที่ไม่ใช้งานในกิจกรรมการก่อสร้าง ต้องปลูกหญ้าเพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น 4. จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ใ้บริเวณภายในและภายนอกโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ 5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อหาข้อตกลง	- ปัจจุบันโครงการได้รื้อใบประกาศของหน่วยงานอนุญาตด้านหน้าโครงการออกแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานที่มีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - หากเกิดกรณีร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ใ้บริเวณภายในและภายนอกโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับประสานงานและแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการเพื่อ	- - - - - -	- - - - ดั๋งภาพที่ 30 - ดั๋งภาพที่ 44 - ดั๋งภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	<p>ร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ กรณีที่ไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> <p>7. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>8. จัดให้มีการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้</p> <p>1) จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ติดต่อตามที่แจ้งจากการเข้าพบก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ E-mail ID Line และกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สำนักงาน(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) และสำนักงานเขตภาษีเจริญ พร้อมขั้นตอนการร้องเรียน</p>	<p>หาข้อตกลงร่วมกัน (ผู้ได้รับความเสียหายสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้โดยตรง) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างโครงการกับกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบบริเวณโดยรอบ กรณีที่ไม่สามารถเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด (ถ้ามี)</p> <p>- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ติดต่อตามที่แจ้งจากการเข้าพบก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ E-mail ID Line ทั้งนี้โครงการได้ทำการรื้อกล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการออกแล้ว</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 39</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	<p>2) กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน</p> <p>3) กรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามแนวทาง/เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เสร็จแล้ว รายละเอียดตามผังรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>9. บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการทุกครั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบข้อร้องเรียนในแต่ละปี รวมทั้งประเมินผลและหามาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ และสรุปเสนอผู้บริหาร โครงการทุกปี</p> <p>10. เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ชักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</p> <p>11. กรณีที่พบว่าสาเหตุของปัญหาการร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม มีสาเหตุมาจากการก่อสร้างโครงการโดยตรง โครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในการติดตามตรวจสอบ และดำเนินการตามแนวทางการแก้ไข</p>	<p>- โครงการกำหนดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง การตรวจสอบ และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน</p> <p>- หากเกิดกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>หากเกิดกรณีได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียน ชักถาม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ</p> <p>- หากเกิดกรณีดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 39</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)
(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	12. กำหนดวงเงินสำรองจำนวน 5,000,000 บาทถ้วน สำหรับ เยียวยาผลกระทบเบื้องต้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของ โครงการจะสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่าความ เสียหายที่เกิดขึ้นให้ก่อนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ การเรียกร้องค่าเสียหาย โดยจะจ่ายให้ครั้งหนึ่งหรือร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้เบื้องต้น โดยไม่ ต้องรอบริษัทประกันภัยมาชดเชยหรือเยียวยา ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีการติดตามการดำเนินการของบริษัท ประกันให้อยู่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	- โครงการจัดให้มีวงเงินสำรองจำนวน 5,000,000 บาทถ้วน สำหรับเยียวยาผลกระทบเบื้องต้นในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่ง เจ้าของโครงการจะสำรองค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขหรือชดเชยค่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ก่อนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยจะจ่ายให้ครั้งหนึ่งหรือ ร้อยละ 50 ของมูลค่าความเสียหายที่ประเมินได้เบื้องต้น โดย ไม่ต้องรอบริษัทประกันภัยมาชดเชยหรือเยียวยา ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีการติดตามการดำเนินการของบริษัท ประกันให้อยู่ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม	-	- ดังภาพผนวกที่ 23
	13. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตาม กฎกระทรวงกำหนดอากรที่ต้องทำประกันภัยความรับ ผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยแสดงสำเนาตาราง กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ ง่ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมายชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตาม กฎกระทรวงกำหนดอากรที่ต้องทำประกันภัยความรับผิด ตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการติดสำเนาไว้ บริเวณที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายบริเวณด้านหน้าพื้นที่ ก่อสร้าง	-	- ดังภาพผนวกที่ 3
	14. กำชับผู้รับเหมาในเรื่องการเลือกพื้นที่เพื่อสร้างบ้านพัก คนงานชั่วคราว โดยพิจารณาหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็น แหล่งชุมชน	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	15. กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์	- โครงการจัดให้มีบ้านพักคนงานตามมาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์	-	- ดังภาพที่ 18
	16. ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	- โครงการกำหนดกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงานและควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดพร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 18
	17. ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับบุคคลภายนอก	- โครงการจัดให้หัวหน้าคนงานดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับบุคคลภายนอก	-	- ดังภาพที่ 11
	18. กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพักคนงาน	- โครงการกำหนดเวลาการเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น.	-	-
	19. จัดให้มีผู้จัดการบ้านพักคนงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง และตรวจสอบคนงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบคนงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	-	-
	20. ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมาย และมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน	- โครงการออกกฎระเบียบสำหรับการพักอาศัยในบ้านพักคนงานเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)
(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม (ต่อ)	21. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง โครงการภายหลังเปิด ดำเนินการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้การ พัฒนาโครงการเป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับสภาพ ชุมชน โครงการจะต้องสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชน พร้อมสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดย ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้ง แสดงภาพตำแหน่งการสำรวจ	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และชุมชน สัมพันธ์	1. เจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงล่วงหน้าก่อน ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อเข้าทำการสำรวจสภาพ สิ่งปลูกสร้างของอาคารข้างเคียง โดยจัดให้มี บริษัทเอกชนภายนอกเป็นผู้ถ่ายภาพอาคารข้างเคียง พร้อมส่งภาพถ่าย และ DVD ให้กับตัวแทนอาคาร ข้างเคียงก่อนการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 วัน 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยในซอย เพชรเกษม 38 และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาคิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน	- โครงการแจ้งเจ้าของบ้านพักอาศัย/อาคารข้างเคียงล่วงหน้า ก่อนก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อเข้าทำการสำรวจสภาพ สิ่งปลูกสร้างของอาคารข้างเคียง โดยจัดให้มีบริษัทเอกชน ภายนอกเป็นผู้ถ่ายภาพอาคารข้างเคียงพร้อมส่งภาพถ่าย และ DVD ให้กับตัวแทนอาคารข้างเคียงก่อนการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ในซอยเพชรเกษม 38 และในระยะ 100 เมตร จากขอบเขต พื้นที่โครงการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมี ปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทาง	- -	- ดังภาคผนวกที่ 4 - ดังภาคผนวกที่ 21

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และ ชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	<p>3. โครงการยินดีที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือตามความเหมาะสมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการรื้อถอนอาคารเดิมบนพื้นที่โครงการ</p> <p>4. จัดให้มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) กับชุมชนโดยรอบโครงการ ซึ่งโครงการจะเข้าร่วมและให้การสนับสนุนอย่างน้อย 3 กิจกรรม/ปี ได้แก่ แผนงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ด้านพัฒนาชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กับชุมชนโดยรอบโครงการตลอดระยะก่อสร้าง จนถึงช่วงการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดยมีตัวอย่างกิจกรรม ดังนี้</p> <p>1) โครงการด้านชุมชนสัมพันธ์ เช่น จัดให้มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์</p>	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และ ชุมชน สัมพันธ์ (ต่อ)	<p>วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>2) โครงการด้านพัฒนาชุมชน เช่น การปรับปรุงคลอง สรรพการให้มีสภาพที่ดี การปรับปรุงซ่อมแซม และทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนที่เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น</p> <p>3) โครงการด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องบริเวณริมรั้วด้านทิศ ตะวันตกของโครงการให้แก่ผู้ที่สัญจรบริเวณซอย เพชรเกษม 38 เป็นต้น</p>	<p>- โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้า โครงการและถนนที่เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ จัดให้มีการติดตั้งไฟส่องบริเวณริมรั้ว ด้านทิศตะวันตกของโครงการให้แก่ผู้ที่สัญจรบริเวณซอย เพชรเกษม 38 เป็นต้น</p>	-	- ดังภาพที่ 31
4.3 การสาธารณสุข 3) ผลกระทบต่อผู้พัก อาศัยใกล้เคียง พื้นที่โครงการ	<p>1. กำหนดให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่าง เคร่งครัด</p> <p>2. จัดทำรั้วทึบสูง 6 เมตร โดยรอบแนวเขตที่ดิน ปิดกั้น ตามแนวเขตที่ดินต่อที่สาธารณะและเจ้าของที่ดินต่าง เจ้าของ กรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปกคลุม ทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น และบดบังมลพิษที่</p>	<p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการจัดให้มีรั้วถาวรล้อมรอบโครงการ เพื่อป้องกันฝุ่น ละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้โครงการได้ทำ การรื้อป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างออกแล้ว</p>	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ต่อ)	<p>เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>3. ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของแขนเครนเข้าใกล้แนวเขตที่ดิน และกำหนดให้แขนของเครนจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น</p> <p>4. ทำ Chain Link ขึ้นจากอาคารขณะทำโครงสร้างเพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นและย้ายตามไปทุก 2-3 ชั้น</p> <p>5. จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ</p> <p>6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>7. จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงสามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p> <p>8. ห้ามคนงานก่อสร้างก่อไฟหรือจุดไฟเผาขยะหรือเศษวัสดุใด ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และภายในบริเวณบ้านพักคนงานโดยเด็ดขาด</p>	<p>- ขณะที่ทำการสำรวจโครงการได้รื้อถอนเครนออกทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- ขณะที่ทำการสำรวจโครงการได้รื้อถอน Chain Link ออกทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างในพื้นที่ก่อสร้าง</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>- โครงการจัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อกับผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ</p> <p>- โครงการกำชับไม่ให้คนงานก่อสร้างก่อไฟหรือจุดไฟเผาขยะหรือเศษวัสดุใด ๆ ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และภายในบริเวณบ้านพักคนงานโดยเด็ดขาดผ่านกิจกรรม Morning Talk</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 1</p> <p>- ดังภาพที่ 25</p> <p>- ดังภาพที่ 27</p> <p>- ดังภาพที่ 39</p> <p>- ดังภาพที่ 16</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย 1) การป้องกัน อันตรายด้าน คุณภาพอากาศ	1. จัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	- โครงการจัดเตรียมหน้ากากกันฝุ่นให้กับคนงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 32
	2. กำหนดให้คนงานก่อสร้างในบริเวณที่มีปริมาณฝุ่น มาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสม คอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่ หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างในบริเวณที่มีฝุ่นมาก ต้อง ใส่หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน	-	
	3. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานที่เกี่ยวข้อง กับการทำงานที่ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็น ต้น	-	- ดังภาพที่ 32
	4. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ สะดวก	- โครงการจัดให้มีช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ทำงาน เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	-	- ดังภาพที่ 33
	5. ไม่ให้คนงานทำงานในบริเวณที่ปิดทึบหรืออับชื้น ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1) การป้องกันอันตรายด้านคุณภาพอากาศ (ต่อ)	6. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	- โครงการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่าง ๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ	-	-
	7. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด	-	-
2) การป้องกันอันตรายจากเสียง	1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน	-	- ดังภาพที่ 34
	2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพผนวกที่ 6
	3. กำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหัว (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานที่ใกล้กับเครื่องจักรในระยะ 1-5 เมตร ทุกครั้ง	- โครงการกำชับให้คนงานสวมอุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และที่ครอบหัว (Ear Muff) ขณะปฏิบัติงานที่ใกล้กับเครื่องจักรในระยะ 1-5 เมตร ทุกครั้ง	-	-
	4. กำหนดให้ผู้รับเหมาเลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำกว่าหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	- โครงการกำหนดให้เลือกใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีระดับเสียงต่ำกว่าหรือติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง	-	-
	5. งดป้ายบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- ปัจจุบันโครงการรื้อถอนป้ายบริเวณที่มีเสียงดังออกแล้ว ทั้งนี้กำชับให้คนงานมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดังผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 16

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2) การป้องกันอันตรายจากเสียง (ต่อ)	<p>6. การป้องกันแหล่งกำเนิดเสียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน หรือก่อนที่จะเกิดการชำรุด การตรวจ/เติมน้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดการสึกหรอเนื่องจากการเสียดสี การตรวจสอบ/การขันน็อตยึดส่วนประกอบต่าง ๆ ให้แน่นสนิท การบำรุงรักษาให้เป็นระบบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) 2) เลือกใช้เครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น เครื่องจักรแบบใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 3) ลับคมใบเลื่อย ใบมีดคบไสไม้ ดอกกัดขึ้นรูปชิ้นงานไม้ เป็นต้น ให้มีความคมเพื่อช่วยลดระดับเสียงจากการตัดไส กัดผิว/เนื้อไม้ชิ้นรูปชิ้นงาน 4) การติดตั้งเครื่องจักรบนพื้นที่มีความมั่นคงและติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนที่ฐานหรือขาของเครื่องจักร เช่น ขางหรือสปริง เมื่อแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรลดลง ระดับเสียงที่ 	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายในและทำความสะอาดภายใน และโครงการไม่มีเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การป้องกัน อันตรายจากเสียง (ต่อ)	เกิดขึ้นก็จะลดตามลงด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาเสียงดัง ที่ส่งผ่านไปตามโครงสร้างของอาคาร			
	<p>8. ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสใบหู เมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะต้องได้รับเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่มีความดังของเสียงเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับให้สัมผัสได้นานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ดังนี้</p> <p>1) <u>เดือนที่ 1-2 ช่วงทำงานฐานราก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถขุดดิน (Wheeled Backhoe Loader) เครื่องยกเสาเข็ม (Hydraulic Jacking) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงการทำงาน 8 ชั่วโมง 	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสใบหู เมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยจะต้องได้รับเสียงไม่เกิน 85 dB(A) ตลอดระยะเวลาที่สัมผัสเสียงต่อเนื่องนาน 8 ชั่วโมง รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่มีความดังของเสียงเกินค่ามาตรฐานที่ยอมรับให้สัมผัสได้นานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การป้องกัน อันตรายจากเสียง (ต่อ)	<p>2) <u>เดือนที่ 3-11 ช่วงงานโครงสร้างและ สถาปัตยกรรม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถขุดดิน (Wheeled Backhoe Loader) เครื่องกดเสาเข็ม (Hydraulic Jacking) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) และคนงานที่ทำงานใกล้รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mix Truck) จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถเครน (Cranes) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mix Truck) และรถบรรทุกในระยะ 3 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถเครน (Cranes) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) ในระยะ 5 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอด 			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การป้องกัน อันตรายจากเสียง (ต่อ)	<p>ช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง</p> <p>3) <u>เดือนที่ 12 และ 13 ช่วงงานโครงสร้างและ</u> <u>สถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถขุดดิน (Wheeled Backhoe Loader) เครื่องยกดินไฮดรอลิก (Hydraulic Jacking) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) และคนงานที่ทำงานอยู่ใกล้รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mix Truck) จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถเครน (Cranes) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mix Truck) และรถบรรทุกในระยะ 3 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถเครน (Cranes) เครื่องสูบน้ำ (Pumps) ในระยะ 5 เมตร จะต้อง 			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การป้องกัน อันตรายจากเสียง (ต่อ)	<p>ใส่ปลั๊กอุดหู (Ear plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง</p> <p>4) <u>เดือนที่ 14-15 ช่วงงานก่อสร้างโครงการและ</u> <u>สถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภค</u> <u>ซ้อนทับกับช่วงงานตกแต่งภายใน ภายในอก</u> <u>งานเก็บทำความสะอาด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถเครน (Cranes) และเครื่องเจียรไฟฟ้า ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) และจำกัดเวลาในการทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถเครน (Cranes) และรถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mix Truck) รถบรรทุก และเครื่องเจียรไฟฟ้า ในระยะ 3 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถคอนกรีตผสมสำเร็จ (Transit-Mix Truck) ในระยะ 5 เมตร จะต้องใส่ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ตลอดช่วงเวลา 			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การป้องกัน อันตรายจากเสียง (ต่อ)	<p>ทำงาน 8 ชั่วโมง</p> <p>5) <u>เดือนที่ 16 ถึง 18 ช่วงงานตกแต่งภายใน ภายนอก</u> <u>งานเก็บทำความสะอาด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้ปืนยิงตะปูแบบมือถือ (Handheld cordless nail gun) รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mix Truck) และเครื่องเจียรไฟฟ้า ในระยะ 1 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Muff) และจำกัดเวลาในการทำงาน 8 ชั่วโมง - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้ปืนยิงตะปูแบบมือถือ (Handheld cordless nail gun) รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mix Truck) และเครื่องเจียรไฟฟ้า ในระยะ 3 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Plug) และจำกัดเวลาในการทำงาน 8 ชั่วโมง 			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2) การป้องกัน อันตรายจากเสียง (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - คนงานก่อสร้างที่อยู่ใกล้รถคอนกรีตผสมเสร็จ (Transit-Mix Truck) และเครื่องเจียรไฟฟ้า ในระยะ 5 เมตร จะต้องใส่ที่ครอบหู (Ear Plug) และจำกัดเวลาในการทำงาน 8 ชั่วโมง <p>9. จัดให้มีการหยุดพักการทำงานชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปลี่ยน คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังตลอดเวลา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน</p>	<p>- โครงการจัดให้พนักงานหมุนเวียนสับเปลี่ยน คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังตลอดเวลา เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน</p>	-	-
3) ก า ร ป้ อ ง กั น อ น ทร า ย จ า ก สั น สะเทือน	<p>1. มาตรการป้องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนที่แหล่งกำเนิด</p> <p>1) ใช้วัสดุป้องกันการสั่นสะเทือนไว้ใต้เครื่องจักร เช่น เครื่องขุดเจาะ</p> <p>2) ใช้วัสดุป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนหุ้มด้ามเครื่องมือ</p> <p>3) ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายในและทำความสะอาดภายใน และโครงการ ไม่มีเครื่องจักรภายในพื้นที่โครงการทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>	-	- ดังภาพที่ 1

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3) การป้องกันอันตรายจากสั่นสะเทือน (ต่อ)	2. มาตรการป้องกันและควบคุมความสั่นสะเทือนที่ตัวบุคคล 1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือสองชั้น หรือถุงมือสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน 2) ที่นั่งสำหรับชุดเจาะ หรือรถแทรกเตอร์ควรมีที่นั่งด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือน 3. ตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- โครงการกำหนดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับป้องกันแรงสั่นสะเทือน - โครงการบุที่นั่งด้วยวัสดุป้องกันความสั่นสะเทือน - โครงการจัดให้มีจป. คอยตรวจสอบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนอย่างใกล้ชิด	- - -	- - - ดังภาพผนวกที่ 10
4) การป้องกันอันตรายจากความร้อน	1. จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน 2. ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่มทุก 2 ชั่วโมง	- โครงการจัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับคนงาน - โครงการให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่มทุก 2 ชั่วโมง	- -	- ดังภาพที่ 35 -
5) การป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี	1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานและกวดขันให้คนงานก่อสร้างและต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ	-	- ดังภาพที่ 34

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
5) การป้องกัน อันตรายจากการ สัมผัสสารเคมี (ต่อ)	2. กำหนดให้คนงานก่อสร้างต้องทำงานในบริเวณพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ เป็นต้น จะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการกำชับให้คนงานที่ต้องทำงานในบริเวณพื้นที่ที่มีฝุ่นมากจะต้องใส่หน้ากาก ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	-	-
	3. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ทำและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามประเภทงานและกวดขันให้คนงานก่อสร้างต้องใช้ชุดหน้ากากป้องกันสารพิษ ถุงมือยางที่กันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้น เมื่อต้องทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นพิษเสมอ	-	- ดังภาพที่ 34
	4. ดัดป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อเตือนให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	- ปัจจุบันโครงการรื้อป้ายสัญญาณเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลออกแล้ว ทั้งนี้โครงการจัดให้มีการกำชับคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 16
	5. กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารเคมีอันตราย” ให้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารเคมีอันตราย” อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6) การป้องกัน อุบัติเหตุระหว่าง การก่อสร้าง	1. จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำหน่วยก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำหน่วยก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	- โครงการจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน เก็บไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจัดทำ และพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ	-	- ดังภาคผนวกที่ 5
	3. การกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้การกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 12
	4. แต่งตั้งหัวหน้าคนงาน เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในการทำงานของคนงานในแต่ละส่วนงาน	-	- ดังภาพที่ 11
	5. จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติตนและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีการอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือที่ย้ายมาจากหน่วยก่อสร้างอื่น เพื่อให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติตนและการทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6) การป้องกัน อุบัติเหตุระหว่าง การก่อสร้าง (ต่อ)	6. จัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม โดยจัดให้พื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานชั่วคราว พื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง พื้นที่เก็บกองดิน พื้นที่พักขยะ ห้องน้ำ/ส้วม ที่จอดรถขนส่งวัสดุเป็นต้น ให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล	- โครงการจัดวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม อย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการควบคุมดูแล	-	- ดังภาพผนวกที่ 14
	7. จัดให้มีการรักษาความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง โดยต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้เรียบร้อยหลังเลิกงานทุกวัน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 20
	8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง รวมทั้งต้องดำเนินการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551	-	- ดังภาพผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6) การป้องกัน อุบัติเหตุระหว่าง การก่อสร้าง (ต่อ)	9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ) ที่ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ประสานงานกับ หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอัน เกิดจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยต้องแสดง รายละเอียดข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ ง่ายและชัดเจน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ประสานงาน กับหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยชีวิตและระงับเหตุอันเกิดจาก อุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดป้าย แสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ ง่ายและชัดเจน	-	- ดังภาคผนวกที่ 10
	10. จัดทำแผนปฏิบัติงาน สำหรับเหตุฉุกเฉินและการปฐม พยาบาล ประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง	- โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับเหตุฉุกเฉินและการ ปฐมพยาบาล ประจำไว้ที่หน่วยก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	11. ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย 1) พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 2) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับ ปรับปรุงจาก พ.ศ. 2560)	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6) -การป้องกัน อุบัติเหตุระหว่าง การก่อสร้าง (ต่อ)	3) พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2538 4) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537			
	12. กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 2) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 3) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า .ศ. 2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย	- โครงการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตาม กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6) การป้องกัน อุบัติเหตุระหว่าง การก่อสร้าง (ต่อ)	4) กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554			
	5) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 ออกตามความใน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554			
	6) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564 ออกตามความ			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
6) การป้องกัน อุบัติเหตุระหว่าง การก่อสร้าง (ต่อ)	ในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 7) กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานใน สถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาด ชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และ จากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. 2544			
7) ก า ร ป้ อ ง กั น อ น ทร า ย จ า ก โรคติดต่อ และ โรคติดต่อร้ายแรง	1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงานทุกครั้งและหลัง รับทำงานปีละ 1 ครั้ง 2. จัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงาน อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องน้ำ ห้องพัก น้ำใช้ การ ระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ	- โครงการมีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงานทุก ครั้งและหลังรับทำงานปีละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีระบบสาธารณสุขปการให้แก่คนงานอย่างถูก สุขลักษณะ เช่น ห้องน้ำ ห้องพัก น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจาก ห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวนและคุณภาพ	- -	- ดังภาคผนวกที่ 9 - ดังภาพที่ 14, 19 และ 22

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
7) การป้องกัน อันตรายจาก โรคติดต่อ และ โรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	<p>ให้มีจำนวนและคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ สวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการ แรงงานที่พึงอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการ ก่อสร้าง</p> <p>3. ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อร้ายแรง ของคู่มือโรคติดต่ออันตรายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สำหรับประชาชน</p> <p>4. จัดให้เจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับ โรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย และโรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคอย่าง เคร่งครัด เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หลัง เข้าห้องส้วม หรือสัมผัสสิ่งสกปรก การกินอาหารปรุง สุก การใช้ช้อนกลาง และการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด ผู้ป่วย เป็นต้น</p> <p>5. จัดให้มีการคัดกรองคนงานก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และบ้านพักคนงาน</p> <p>6. ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อ และให้ความร่วมมือตาม นโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พึงอาศัยสำหรับลูกจ้าง ประเภทกิจการก่อสร้าง</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อบรมให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับ โรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออันตราย และโรคอุบัติใหม่ และรณรงค์ให้ปฏิบัติ ตามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ผ่านกิจกรรม Morning Talk</p> <p>- โครงการจัดให้มีการคัดกรองคนงานก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ และบ้านพักคนงาน</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>- ดังภาพที่ 16</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
8) สวัสดิการ และการ คุ้มครองแรงงาน	<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง จัดแยกพื้นที่สุขาหรือไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องมีเอกสารจ้างคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด แรงงานภาคก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสังกัดของผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีเอกสารการจ้างงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง อย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีที่พักคนงานในช่วงกลางวันภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก - โครงการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้คนงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง - โครงการจัดพื้นที่สุขาหรือไว้แยกจากพื้นที่พักคนงาน - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีเอกสารจ้างคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด - โครงการกำหนดให้แรงงานต้องมีเอกสารการจ้างงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด - โครงการจัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้าง สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 35</p> <p>- ดังภาพที่ 36</p> <p>- ดังภาพที่ 37</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 13</p> <p>- ดังภาพผนวกที่ 11-12</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
8) สวัสดิการ และการ คุ้มครองแรงงาน (ต่อ)	7. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุผลแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-
4.5 การป้องกันอัคคีภัย	1. ดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 เรื่องการป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ 1) กำหนดให้ผู้รับเหมาเก็บวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิด เช่น ทินเนอร์ ก๊าซมีเทน กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ไว้ภายในอาคาร โดยจัดทำเป็นห้องเก็บอย่างชัดเจน บริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ที่จะก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดให้เก็บปริมาณเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น 2) ติดป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่เพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกทราบถึงเขตก่อสร้างชัดเจน	- โครงการจัดที่สำหรับเก็บวัสดุไวไฟโดยจัดทำเป็นห้องเก็บอย่างชัดเจนบริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ที่จะก่อสร้าง ซึ่งจะกำหนดให้เก็บปริมาณเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันผ่านช่วงงานดังกล่าวแล้ว - ปัจจุบันโครงการรื้อถอนป้ายโครงการและป้ายเตือนโดยรอบพื้นที่ออกแล้ว	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	3) จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกันตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน	- ปัจจุบันโครงการได้รื้อป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ ไว้บริเวณพื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟออกแล้ว ทั้งนี้โครงการได้กำชับคนงานก่อสร้าง “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” ผ่านกิจกรรม Morning Talk อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 16
	4) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีขนาด 4.5 กิโลกรัม ให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ถัง/จุด และเมื่อก่อสร้างขึ้นโครงสร้างอาคารไปจนถึงติดตั้งสาธารณูปโภคและตกแต่งแล้วเสร็จ ต้องจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ในบริเวณบันไดของอาคาร จำนวน 4 ถัง/ชั้น ตลอดระยะก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ	- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีขนาด 4.5 กิโลกรัม ให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 ถัง/จุด และเมื่อก่อสร้างขึ้นโครงสร้างอาคารไปจนถึงติดตั้งสาธารณูปโภคและตกแต่งแล้วเสร็จ จะจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ในบริเวณบันไดของอาคาร จำนวน 4 ถัง/ชั้น ตลอดระยะก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ	-	- ดังภาพที่ 38
	5) ในการติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุดต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก	- โครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 เมตร และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก	-	- ดังภาพที่ 38

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	6) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ ในช่วงก่อสร้างงานโครงสร้างและงานตกแต่งอาคาร โดยแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ บริเวณทางหนีไฟให้ชัดเจน และต้องดูแลไม่ให้มีกองเศษวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ และทางหนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟแบบถาวร ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานก่อสร้างโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และโครงการได้ติดป้ายแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ไว้บริเวณรอบโครงการ	-	- ดังภาพที่ 43
	7) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร ในช่วงที่ขึ้นโครงสร้างและตกแต่งอาคาร	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคาร	-	- ดังภาพที่ 44
	8) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงภายในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้จะรีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ดังภาพที่ 45
	9) ตรวจสอบถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงที่ใช้งานเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบ	-	- ดังภาพที่ 45

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	10) จัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการอยู่ระหว่างจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	-	-
	2. จัดให้มีแผนการจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงก่อสร้างตามคำแนะนำของมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ดังนี้ 1) <u>การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 1 (ช่วงโครงสร้าง)</u> - จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่โครงการ ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร โดยผ่านท่อชั่วคราวเพื่อการอุปโภค บริโภค และงานก่อสร้าง โดยน้ำที่สำรองไว้จนถึงจะสามารถช่วยในการดับเพลิง หรือเพิ่มขนาดท่อน้ำและความดันของน้ำเพื่อช่วยดับเพลิงได้ - จัดให้มีถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดวางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกบริเวณ จำนวน 1 ถัง/จุด รวมทั้งหมด 9 จุด ซึ่งติดตั้งในที่ที่สามารถ	- ปัจจุบันโครงการดำเนินกิจกรรมอยู่ในช่วงงานตกแต่งภายใน ทั้งนี้โครงการได้เปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำประปาภายในโครงการ ทั้งนี้โครงการได้สำรองน้ำไว้ภายในโครงการเพื่อช่วยในการดับเพลิง - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยจัดวางไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ครอบคลุมทุกบริเวณ จำนวน 1 ถัง/จุด รวมทั้งหมด 9 จุด ซึ่งติดตั้งในที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถหยิบ	- -	- - ดังภาพที่ 47

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>มองเห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถหยิบใช้งาน ได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีแผนการดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการดับเพลิงให้ชัดเจน <p>2) <u>การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 2 (ช่วงงาน สถาปัตยกรรม-งานระบบไฟฟ้า-เครื่องกล ส่วน แรก)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังน้ำสำรองใช้ในพื้นที่โครงการ ปริมาตร 30 ลูกบาศก์เมตร โดยผ่านท่อ ชั่วคราวเพื่อใช้น้ำสำรองจากถังน้ำสำรองที่ใช้ ในพื้นที่โครงการช่วงก่อสร้าง (อุบ โภค บริ โภค และงานก่อสร้าง) เพื่อให้สามารถ ช่วยในการดับเพลิงได้ - จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง จำนวน 1 ถัง/จุด และเมื่อขึ้น โครงสร้างอาคาร ไปจนถึงติดตั้ง สาธารณูปโภคและตกแต่งแล้วเสร็จต้องให้มี ถังดับเพลิงเคมีไว้ในบริเวณนั้นได้ของ 	<p>ใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยเรียบร้อยแล้ว <p>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานตกแต่งและทำความสะอาด โดยจัดให้มีการจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 1 ไว้เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพผนวกที่ 7</p> <p>- ดังภาพที่ 38 และ ภาพผนวกที่ 7</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>อาคารจำนวน 4 ชั้น และที่สำนักงาน ก่อสร้าง 1 ถึง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง โครงการจนแล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถหยิบมา ใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และกรณีมี การทำงานแล้วมีประกายไฟ โครงการจะจัด ให้มีจุดสำหรับวางถังดับเพลิง จำนวน 1 ถัง เพื่อให้สามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้</p> <p>3) การจัดเตรียมระบบดับเพลิงช่วงที่ 3 (ช่วงงาน ตกแต่งภายใน และงานไฟฟ้า-เครื่องกล ส่วนที่ 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีถังสำรองน้ำของอาคารโครงการ ทั้ง ถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า และ มีการสำรองน้ำไว้ตลอดเวลา เพื่อช่วงในการ ดับเพลิง และจัดให้มีท่อชั่วคราวในการ ดับเพลิงโดยใช้น้ำจากถังเก็บน้ำใต้ดินของ อาคารเพื่อให้สามารถช่วยในการดับเพลิงได้ 			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งตู้เก็บสายดับเพลิง และสายดับเพลิง รวมทั้งถังดับเพลิงเคมี จะติดตั้งให้ครอบคลุมทั้งอาคาร และในจุดที่มีโอกาสเกิดเหตุเพลิงไหม้ เช่น จุดที่มีการเชื่อมต่อเหล็ก-ท่อทองแดง จุดที่มีการพันสียด้วยเครื่องอัดลม - กำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดเก็บวัสดุก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เศษไม้ ฉนวน และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่อง กระดาษ ถังทินเนอร์ ถังสี เป็นต้น โดยนำไปกำจัดและให้ปริมาณของเศษวัสดุดังกล่าวอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ บนอาคารให้น้อยที่สุด - ห้ามผู้รับเหมาก่อสร้างเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงไวไฟ เช่น ถังก๊าซหุงต้ม ถังก๊าซออกซิเจน และถังน้ำมันชนิดต่าง ๆ ไว้ในอาคาร และให้นำไปเก็บนอกอาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการจัดให้มีการเดินสายไฟในพื้นที่ก่อสร้างอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	4. จัดให้มีการอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	- โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานและคนงานก่อสร้างให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	-	- ดังภาพที่ 48
	5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราสถานที่ที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ประจำวัน ประจำสัปดาห์ หรือประจำเดือนตามดุลยพินิจของผู้จัดการ โครงการเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบแก้ไขโดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไม่ได้มีงานก่อสร้างและในช่วงกลางคืน เพื่อคอยระวังเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราสถานที่ที่กำหนด พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบแก้ไขโดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไม่ได้มีงานก่อสร้างและในช่วงกลางคืน	-	- ดังภาพที่ 44
	6. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นแนวทางทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ	- โครงการจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นแนวทางทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	7. ต้องทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อย 1 ครั้ง (ระยะเวลาก่อสร้าง 1 เดือน) ซึ่งการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์	- โครงการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย	-	- ดังภาพที่ 48

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p>ประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานรวมทั้ง คนงานก่อสร้างไม่เกิดความตกใจและสามารถปฏิบัติ หน้าที่ของตนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เมื่อเกิด อัคคีภัย</p> <p>8. รมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่และคนงาน ตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้และเป็น การสร้าง ความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการ ป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และคนงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกสายงานอยู่เสมอ</p> <p>9. ฝึกเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง</p>	<p>- โครงการประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้ เจ้าหน้าที่และคนงานตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะ เกิดขึ้นได้และเป็นการสร้างความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมใน เรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่และ คนงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกสายงานอยู่เสมอ</p> <p>- โครงการมีแผนให้จัดฝึกเจ้าหน้าที่และคนงานให้รู้จัก ประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิง และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง</p>	-	-
4.6 การเกิดแผ่นดินไหว	1. ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตาม กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารใน การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทาน	- โครงการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวตาม กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทน ของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 และประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้าง อาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.6 การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ)	<p>แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว</p> <p>2. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม</p>	- โครงการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	-	-
4.7 ทัศนียภาพ	<p>1. จัดทำรั้ว Metal Sheet รอบแนวเขตที่ดินความสูง 6 เมตร โดยเป็นสีเขียวหรือสีโทนอ่อนเพื่อให้เกิดความสวยงาม และสลายตาแก่ผู้ที่มองจากภายนอกอาคาร และทางเข้า-ออกโครงการมีม่านกันไว้เพื่อช่วยปิดบังภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม</p> <p>2. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ชนิดกันไฟลามครอบคลุมตัวอาคารที่ก่อสร้างตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง</p> <p>3. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันส่งเศษวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการเกิดภาพที่ไม่น่ามอง</p> <p>4. วางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็น</p>	<p>- โครงการจัดให้มีรั้วถาวรล้อมรอบโครงการ เพื่อช่วยปิดบังภาพเศษวัสดุก่อสร้าง และภาพกิจกรรมก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม</p> <p>- ปัจจุบันโครงการได้ติดตั้งกระจกครบทุกชั้นแล้ว จึงได้ทำการรื้อ Mesh sheet ออกแล้ว ทั้งนี้เมื่ออยู่ในช่วงงานดังกล่าวโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันส่งเศษวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพื่อป้องกันการเกิดภาพที่ไม่น่ามอง</p> <p>- โครงการจัดให้กองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่าที่จำเป็น</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>- ดังภาพที่ 2</p> <p>- ดังภาพที่ 4</p> <p>- ดังภาพที่ 8</p> <p>- ดังภาพที่ 7</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)
(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.8 การบดบังแสงอาทิตย์	1. ในอนาคต ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ถ้ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์อาคารโครงการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการในการแก้ไขผลกระทบ ตั้งแต่ระยะเริ่มก่อสร้าง จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน หรือ 1.5 ปี) และต่อเนื่องจนถึงโครงการเปิดดำเนินการ 1 ปี (รวมระยะเวลาเป็น 2.5 ปี) เพื่อให้ครอบคลุมบ้าน/อาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งปี ซึ่งหากได้รับผลกระทบจากการดำเนินการ จะสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการ และระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ โดยบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นในอนาคต โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในปัจจุบัน โครงการยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนในกรณีดังกล่าว	-	-
	2. โครงการจะจัดทำหนังสือบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับบ้าน/อาคารได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่อสุขภาพ (ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) เพื่อให้มีการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม โดยกำหนดกรอบระยะในการจัดทำ MOU ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับ EIA ได้รับความเห็นชอบอย่างใดก็ตาม หากผู้ได้รับผลกระทบไม่ตกลงยินยอม	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันกับบ้าน/อาคารได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่อสุขภาพ (ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า 2 ชั่วโมง) เพื่อให้มีการชดเชยเยียวยาที่เหมาะสม หากดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการจะแจ้งให้ทราบในรายงานมาตรการรอบถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.8 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)	<p>ลงนามใน MOU ระยะเวลาดังกล่าว ต้องมีการขยายไป ตามที่สมควร ทั้งนี้ การจัดทำ MOU ขึ้นอยู่กับความ สมัครใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p> <p>3. กำหนดให้มีตรวจสอบสุขภาพให้กับสมาชิกภายใน บ้านเลขที่ 188 122 และ 124 (ถูกบดบังแสงอาทิตย์ใน ช่วงเวลา 07.00-17.00 น.) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง และปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง (1.5 ปี) และต่อเนื่องไปจนถึงโครงการเปิดใช้อาคารเป็น ระยะเวลา 1 ปี (รวมจำนวนการตรวจสอบสุขภาพ 3 ครั้ง) ทั้งนี้ การตรวจสอบสุขภาพต้องครอบคลุมโรคที่เกี่ยวข้อง กับการได้รับแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ โดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนด หากพบว่าได้รับผลกระทบต่อ สุขภาพอันเกิดจากการไม่ได้รับแสงอาทิตย์จากอาคาร โครงการ บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) จะต้องชดเชย เยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบตามความเป็นจริง</p> <p>4. กรณีบ้าน/อาคารได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ จากแสงอาทิตย์ในการตากผ้า การปลูกต้นไม้ หรือการ ใช้ Solar Rooftop ที่เกิดจากเงาอาคาร โครงการ บริษัท</p>	<p>- โครงการยังไม่ได้มีตรวจสอบสุขภาพให้กับสมาชิกภายใน บ้านเลขที่ 188 122 และ 124 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะ รายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป</p> <p>- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.8 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)	<p>แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) จะชดเชยเยียวยาตามความเป็นจริง เช่น การให้เครื่องอบผ้า การปลูกต้นไม้ทดแทนที่ตายและเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับปริมาณแดดที่ได้รับในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือการชดเชยค่าไฟฟ้าในกรณีที่เงาของอาคาร โครงการทำให้ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าของ Solar Rooftop ลดลง เป็นต้น</p> <p>5. กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด</p> <p>6. กำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562</p> <p>7. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์จากผู้พักอาศัยข้างเคียง โครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงการ</p>	<p>- หากเกิดกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้หรือมีข้อขัดแย้งกัน ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว เจ้าของโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด</p> <p>- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- หากเกิดข้อร้องเรียนโครงการจะติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์จากผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.8 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)	ก่อสร้างแล้วเสร็จ (ระยะเวลาก่อสร้าง 1.5 ปี) และระยะ ดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ (รวมระยะเวลา 2.5 ปี)	จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ (ระยะเวลาก่อสร้าง 1.5 ปี) และ ระยะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิด ดำเนินการ (รวมระยะเวลา 2.5 ปี)		
4.9 การบดบังทิศทางลม	1. ก่อนการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 เดือน ต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยที่ ติดอยู่กับโครงการและให้หมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับ โครงการได้โดยตรง 2. กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก ผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคารโครงการ โดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนา โครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การบดบังทิศทางลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ การบดบังทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือ การดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับ	- ก่อนการก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท ผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อผู้ที่อาศัยที่ติดอยู่กับโครงการและ ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - โครงการอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการชดเชยความ เสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง อาคารโดยเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังทิศทาง ลมต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบการบดบังทิศทางลมอาจจะ ได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ ชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่ บุคคลที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว โครงการจะตกลงกับผู้	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การบดบังทัศนทิว (ต่อ)	<p>ความเสียหายดังกล่าว โครงการจะต้องตกลงกับผู้ได้รับผลกระทบ แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไต่ถามข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มิได้ดำเนินการดำเนินการดังกล่าว เจ้าของโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) สำหรับระยะเวลาในการรับผิดชอบผลกระทบ โครงการจะรับผิดชอบครอบคลุมไปจนถึงเปิดดำเนินการ 1 ปี</p> <p>3. กำหนดมาตรการการชดเชยเยียวยาโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไต่ถามข้อพิพาท พ.ศ. 2562</p> <p>4. ติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทัศนทิวจากผู้พักอาศัยข้างเคียง โครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงก่อสร้างแล้วเสร็จ (ระยะก่อสร้าง 1.5 ปี) และระยะดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากเปิดดำเนินการ (รวมระยะเวลา 2.5 ปี)</p>	<p>ได้รับผลกระทบ แต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ ภายในระยะเวลา 3 เดือน จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไต่ถามข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มิได้ดำเนินการดำเนินการดังกล่าว โครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) สำหรับระยะเวลาในการรับผิดชอบผลกระทบ โครงการจะรับผิดชอบครอบคลุมไปจนถึงเปิดดำเนินการ 1 ปี</p> <p>- โครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาโดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไต่ถามข้อพิพาท พ.ศ. 2562</p> <p>- หากเกิดกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa)

(ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.10 การบดบังคลื่นวิทยุ โทรทัศน์	1. กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบ ที่อาจเกิดจากการก่อสร้างอาคาร โครงการ โดยเงื่อนไขในการ ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่อบ้านพักอาศัยหรือ อาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการบดบังคลื่นวิทยุโทรทัศน์อาจจะได้รับผลกระทบไม่ เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการ ดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหาย ดังกล่าว โครงการจะต้องตกลงกับผู้ได้รับผลกระทบ แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ใน กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว เจ้าของโครงการ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ถ้ามี) สำหรับระยะเวลาใน การรับผิดชอบผลกระทบโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด (ถ้ามี) สำหรับระยะเวลาในการรับผิดชอบผลกระทบ โครงการจะรับผิดชอบครอบคลุมไปจนถึงเปิดดำเนินการ 1 ปี	- โครงการอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการชดเชย ความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิด จากการก่อสร้างอาคาร โครงการในเรื่องการบดบัง คลื่นวิทยุ โทรทัศน์ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ มูฟวี่ บางหว้า (THE MUVE Bangwa) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568



ภาพที่ 1 สภาพโครงการปัจจุบัน









ภาพที่ 2 รั้วถาวร



ภาพที่ 3 กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โครงการ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ มูฟวี่ บางหว้า (THE MUVE Bangwa) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568

	
<p>ภาพที่ 4 กระจกรอบอาคาร</p>	
	
<p>ภาพที่ 5 ปรับถมพื้นที่โครงการ</p>	<p>ภาพที่ 6 ปูนซีเมนต์ผง</p>
	
<p>ภาพที่ 7 พื้นที่จัดเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>ภาพที่ 8 ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก</p>







รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ มูฟวี่ บางหว้า (THE MUVE Bangwa) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568

	
<p>ภาพที่ 9 ประตูปิดทึบ</p>	<p>ภาพที่ 10 เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ real time</p>
	
<p>ภาพที่ 11 หัวหน้าคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 12 วิศวกรควบคุม</p>
	
<p>ภาพที่ 13 พื้นที่จัดเก็บน้ำมัน</p>	<p>ภาพที่ 14 ระบบบำบัดน้ำเสีย</p>

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ เดอะ มูฟ บางหว้า (THE MUVE Bangwa) (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568

	
<p>ภาพที่ 15 คนงานทำความสะอาดห้องน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 16 กิจกรรม Morning Talk</p>
	
<p>ภาพที่ 17 ป้ายห้ามล่ากิ้งก่า</p>	<p>ภาพที่ 18 บ้านพักคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 18(ต่อ) บ้านพักคนงาน</p>	

	
<p>ภาพที่ 19 ห้องน้ำ-ห้องส้วมบ้านพักคนงาน</p>	
	
<p>ภาพที่ 20 พื้นที่โครงการเป็นระเบียบ</p>	
	
<p>ภาพที่ 21 รางระบายน้ำ</p>	<p>ภาพที่ 22 ถังขยะ</p>

	
<p>ภาพที่ 23 คนงานรวบรวมมูลฝอย</p>	
	
<p>ภาพที่ 24 ป้ายรณรงค์ให้ทิ้งขยะถูกที่</p>	<p>ภาพที่ 25 ไฟส่องสว่างชนิดหลอด LED</p>
	
<p>ภาพที่ 26 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า</p>	<p>ภาพที่ 27 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>



ภาพที่ 28 ชื่อผู้รับเหมาท้ายรถกระบะบรรทุก



ภาพที่ 29 ถนนหน้าโครงการอยู่ในสภาพดี









ภาพที่ 30 กล้องวงจรปิด และห้องควบคุม



ภาพที่ 31 กิจกรรม CSR

	
<p>ภาพที่ 32 หน้ากากป้องกันฝุ่น</p>	<p>ภาพที่ 33 ช่องระบายอากาศในอาคาร</p>
	
<p>ภาพที่ 34 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>ภาพที่ 35 ที่พักผ่อนของคนงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 36 น้ำดื่มสะอาด</p>	<p>ภาพที่ 37 พื้นที่สูบบุหรี่</p>

	
<p>ภาพที่ 38 ถังดับเพลิงเคมี</p>	
	
<p>ภาพที่ 39 แผนผังรับเรื่องร้องเรียน</p>	
	
<p>ภาพที่ 41 ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอย</p>	
<p>ภาพที่ 42 พื้นที่จอดรถโครงการ</p>	

	
<p>ภาพที่ 43 หมุดเขตที่ดิน</p>	<p>ภาพที่ 44 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>
	
<p>ภาพที่ 45 แผนอพยพหนีไฟ</p>	<p>ภาพที่ 46 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้</p>
	
<p>ภาพที่ 47 ตรวจสอบถังดับเพลิง</p>	<p>ภาพที่ 48 อบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย</p>