

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบที่ 1 เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
- เอกสารแนบที่ 2 มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
- เอกสารแนบที่ 3 หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ
- เอกสารแนบที่ 4 ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2
- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
- เอกสารแนบที่ 6 แผนฉุกเฉิน
- เอกสารแนบที่ 7 บันทึกการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
- เอกสารแนบที่ 8 บันทึกการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ
- เอกสารแนบที่ 9 ใบเสร็จมูลฝอย
- เอกสารแนบที่ 10 หลักฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเส้นท่อ
- เอกสารแนบที่ 11 ใบเสร็จน้ำประปา
- เอกสารแนบที่ 12 ใบเสร็จไฟฟ้า
- เอกสารแนบที่ 13 รายงานการซ่อมอพยพหนีภัย
- เอกสารแนบที่ 14 ใบเสร็จการสูบตะกอน
- เอกสารแนบที่ 15 รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
- เอกสารแนบที่ 16 รายงานฉีดพ่นแมลง

เอกสารแนบที่ 1

เอกสารการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน/มาตรฐานของห้องปฏิบัติการ



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ด้อยอายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เมาเจอร์ ทอริส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ด้อยอายุ/เปลี่ยนแปลงเอกสาร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแบบที่ยื่นหนังสือต่ออายุ/ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เมาเจอร์ ทอริส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เมาเจอร์ ทอริส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลกะหรู อำเภอกะหรู
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เมาเจอร์ ทอริส จำกัด ขออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นายอาทิตย์ ชินสุใจ
- ๒) นางสาวเสาวมี บุตรสุริย์
- ๓) นายจิระศักดิ์ หมัดหมั่น

- ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๑
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๒
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๑) นางสาววินิสา นวลโย
- ๒) นางสาววรรมพร จินแก้ว
- ๓) นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช
- ๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะละพวง
- ๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ
- ๖) นางสาวอติมา ทองขาว
- ๗) นางสาวสุนิลา สังข์ศรีอิน
- ๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์
- ๙) นายณเทพ แก้วจำปา

- ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๓
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๔
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๕
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๖
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๗
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๘
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๐๙
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๑๐
ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ก-๐๐๑๑

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบการขอต่ออายุโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๒

(นางสาวปัทมวรรณ กุลประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการกรมส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

กองวิจัยและเตือนภัยในเขตพื้นที่โรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้
โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๔, ๐ ๙๔๔๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirvud@iw.mai.go.th



"อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว"



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บิเด เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่ ออ ๐๓๐๘(๕)/ ๕๘ ๓ ๕
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอทำสารเคมีที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ
แนบเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารเคมี	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.



Certificate of Registration

This is to certify that the Management System

of
BK NATURE TAURUS CO., LTD.

59/386 Village No. 4, Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120, Thailand

Scope of certificate

The provision of laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe
and waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN)

Has been assessed and found to be complying with the requirement of

ISO 9001:2015

Quality Management System

Certificate Number	14143419
Certification Date	December 24, 2025
Revision No.	00
Revised Date	N/A
Recertification Due date	August 26, 2028

Chief of Certification

Chief of Certification

Further verifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be conducted for the certificate holder.
To check this certificate's validity please call 082-2789888

Certification body address:
INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
991, 5th Floor, 2nd St., Amphoe Sub-district, Bang Phae District, Bangkok, 10720, THAILAND



This is an accredited certificate maintained for those requirements services for Certifying Bodies Ltd who have assessed INTERNATIONAL CERTIFICATION & COMPLIANCE CO., LTD.
against standard criteria and in compliance with ISO 9001:2015. Continuous Improvement - the business for the business and certification management systems.
This certificate is only valid when confirmed by the register issued in the International Register of Quality Assessed Organizations (www.irqao.com)



แบบ กสว./มสอ. ๒
Form NSC/ITS 2

ใบรับรองที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน

(Certificate of Accreditation)

อัยยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๘/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕/๘๖ Moo 4, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๕๐๓
(Standard No. TS 17025-2561 (2018) ISO/IEC 17025: 2017)

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๕๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(Issue date - 3 March B.E. 2566 (2023))



Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ตม.)
The Industrial Standards Institute (TISI)
(Date: 2023-03-03 10:25:56, 599-617-0)

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thailand, Thai Industrial Standards Institute)



รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขที่การสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)
ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certification No. 23-LB0141)

ชื่อห้องปฏิบัติการ
(Laboratory Name)
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอริส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่
(Accreditation No.)
ทดสอบ 0590
(Testing 0590)

ฉบับที่ 02
(Issue No.)
ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(Valid from (20 February B.E. 2566 (2023)))

สถานะการห้องปฏิบัติการ
(Laboratory status)
☒ ถาวร (Permanent)

☐ มอกสถานที่ (Site)
☐ ชั่วคราว (Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570
(Until (10 November B.E. 2570 (2027)))

☐ เคลื่อนที่ (Mobile)
☐ หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, and part 4500-H ⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 3500-Fe B

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)

หน้าที่ 1/2



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ถาวร

(Permanent)

☐นอกสถานที่

(Site)

☐ชั่วคราว

(Temporary)

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

☐เคลื่อนที่

(Mobile)

☐หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field)		
2. น้ำ (พิอ) (water) (cont.)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-Cl ⁻ B
3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 5220 C
	- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-N _{org} B
	- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23 rd edition, 2017, part 4500-O B

เอกสารแนบที่ 2

มาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด

พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด ฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวหรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีหรือไม่มีบันไดขึ้นลง มีหลายต่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำที่เกิดจากกิจกรรมของอาคารที่ระบบหรือระบบลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้แบ่งอาคาร ออกเป็น ๓ ชนิด คือ

ชนิดที่ ๑ อาคารอยู่อาศัย หมายความว่า อาคารที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นที่พักอาศัยของบุคคล ซึ่งการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว ได้แก่

- (๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
- (๒) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- (๓) หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

(๔) สถานรับเลี้ยงเด็ก ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

(๕) สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

(๖) ที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ชนิดที่ ๒ อาคารพาณิชย์ หมายความว่า อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการพาณิชย์กรรม หรือบริการธุรกิจ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง ได้แก่

(๑) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

- (๒) ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 - (๓) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
 - (๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
 - (๕) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 - (๖) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน
 - (๗) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ
- อาคารสถานที่อื่นนอกเหนือจากนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานที่ของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

ชนิดที่ ๓ อาคารสถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ประเภทที่ระบุไว้ในบัญชีนี้

ข้อ ๔ ให้แบ่งขนาดของอาคาร ออกเป็น ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	หน่วย	อาคารประเภท ก.	อาคารประเภท ข.	อาคารประเภท ค.	อาคารประเภท ง.
๑. อาคารอยู่อาศัย					
อาคารชุด	ห้องชุด	ตั้งแต่ ๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๑๐๐	-
หอพัก	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
หอพัก ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข	ห้อง	-	ตั้งแต่ ๒๕๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ตั้งแต่ ๕๐ แต่ไม่ถึง ๒๕๐	ไม่ถึง ๕๐
สถานรับเลี้ยงเด็ก	-	-	-	-	ทุกขนาด
สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการประเภทที่ ๑	-	-	-	-	ทุกขนาด
ที่พักลูกจ้างประเภทที่ ๑	-	-	-	-	ทุกขนาด
๒. อาคารพาณิชย์					
โรงแรม	ห้อง	ตั้งแต่ ๒๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๒๐๐	ไม่ถึง ๖๐	-
สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว	ตารางเมตร	-	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐

ประเภทอาหาร	หน่วย	อาหาร ประเภท ก.	อาหาร ประเภท ข.	อาหาร ประเภท ค.	อาหาร ประเภท ง.
อาหารที่ทำการของทาง ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรระหว่างประเทศและ ของเอกชน		ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า		ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐	-	ไม่ถึง ๕,๐๐๐
ตลาด		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑,๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐	ไม่ถึง ๑,๐๐๐
ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐	ตั้งแต่ ๒๕๐ แต่ไม่ถึง ๕๐๐	ไม่ถึง ๒๕๐
๓. อาคารสถานพยาบาล	เตียง	ตั้งแต่ ๓๐ ขึ้นไป	ตั้งแต่ ๑๐ แต่ไม่ถึง ๓๐	-	ไม่ถึง ๑๐

ข้อ ๕ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารไว้ ดังต่อไปนี้

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาหาร ประเภท ก.	อาหาร ประเภท ข.	อาหาร ประเภท ค.	อาหาร ประเภท ง.
๑. ความเป็นกรดและด่าง (pH)	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐	๕.๕ - ๘.๐
๒. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๓๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มีลิกรัมต่อลิตร
๓. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	ไม่เกิน ๓๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๔๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๕๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๖๐ มีลิกรัมต่อลิตร
๔. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑,๓๐๐ มีลิกรัมต่อลิตร	-

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน			
	อาหาร ประเภท ก.	อาหาร ประเภท ข.	อาหาร ประเภท ค.	อาหาร ประเภท ง.
สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	สำหรับอาคารอยู่ อาศัยและอาคาร พาณิชย์	
๕. ชีโไฟด์ (Sulfide)	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	-
๖. ฟอสเฟต (Total Kjeldahl Nitrogen)	ไม่เกิน ๑.๕ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๕ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๕ มีลิกรัมต่อลิตร	-
๗. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๒๐ มีลิกรัมต่อลิตร
๘. แบคทีเรียจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ เอ็มพีเอ็มต่อ ๑๐๐ มีลิตร	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ เอ็มพีเอ็มต่อ ๑๐๐ มีลิตร	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ เอ็มพีเอ็มต่อ ๑๐๐ มีลิตร	-
๙. แบคทีเรียจุลินทรีย์กลุ่ม (Fecal Coliform Bacteria) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ เอ็มพีเอ็มต่อ ๑๐๐ มีลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ เอ็มพีเอ็มต่อ ๑๐๐ มีลิตร	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ เอ็มพีเอ็มต่อ ๑๐๐ มีลิตร	-
๑๐. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) (สำหรับอาคารสถานพยาบาล)	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน ๑.๐ มีลิกรัมต่อลิตร	-

- ข้อ ๖ การตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารให้ใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
- ๖.๑ ความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๐.๑ หน่วย
- ๖.๒ บีโอดี ให้ใช้วิธีกับตัวอย่างที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วันติดต่อกัน และหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีโอไซด์ดีฟิเคชัน (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนเอเล็คโทรด (Membrane Electrode) หรือวิธีออปติคัลไฟเบอร์ (Optical Probe)
- ๖.๓ ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ให้ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ตั้งแต่ ๑๐๓ ถึง ๑๐๕ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๔ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ให้ใช้วิธีระเหยด้วยอ่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter) และอบแห้งที่อุณหภูมิ ๑๘๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
- ๖.๕ ซัลไฟด์ ให้ใช้วิธีไอโอดิเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีสีนํ้าลิ้นปูลู (Methylene Blue Method)
- ๖.๖ ทิคเคอีน ให้ใช้วิธีเจลดาล์ส (Kjeldahl)
- ๖.๗ นํ้ามันและไขมัน ให้ใช้วิธีสกัดด้วยตัวทำละลายแล้วแยกนํ้ามันจากนํ้าและไขมัน
- ๖.๘ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟิโคลสไลเฟอรัม ให้ใช้วิธี มัลติเทิล ทิวบ์ เฟอว์แมนเทชัน เทคนิก (Multiple Tube Fermentation Technique)
- ๖.๙ คลอรีนอิสระ ให้ใช้วิธีไทเทรต (Titrimetric method) หรือวิธีเยนีส (Colometric method) หรือวิธีไอโอดิเมตริก อีเล็คโทรด (Iodometric Electrode Technique)
- ข้อ ๗ การวัดค่าขนาดของอาคารตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุม นิสพิกกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๘ การตรวจสอบค่ามาตรฐานนํ้าทิ้งตามข้อ ๖ ต้องเป็นไปตามผู้มีวิเคราะหํ้าและนํ้าเสีย ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดฉบับล่าสุด หรือตามที่คณะกรรมการควบคุมสิ่งปฏิกูลประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ข้อ ๙ การเก็บตัวอย่างนํ้าทิ้งเพื่อการตรวจสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามข้อ ๕ ให้เป็น ดังต่อไปนี้
- ๙.๑ ให้เก็บในจุดระบายทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจุดอื่น ที่สามารถให้เป็นตัวแทนของนํ้าทิ้งที่ระบายออกจากอาคาร ในกรณีที่มีการระบายทิ้งหลายจุดให้เก็บทุกจุด
- ๙.๒ วิธีการเก็บตัวอย่างนํ้าทิ้ง ณ จุดเก็บตัวอย่างตามข้อ ๙.๑ ให้เก็บแบบจับจ้วง (Grab Sampling)

- ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗
- พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเลขาธิการ

เอกสารแนบที่ 3
หนังสือเห็นชอบพร้อมมาตรการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
28/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด โน้ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัท แสนสิริ จำกัด
(มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นโครงการแล้ว
จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับ
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบเป็นบันทึกข้อมูล
(CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้
เป็นเอกสารอ้างอิงและสำเนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท กู๊ด
เฮปวอร์เรนทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

(นางวิวรรณ ฤทธิเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นางสาวมะลิวรรณ เทพเจ้าปา)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009.5/ 6094

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7
ถนนพหลโยธินที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด โน้
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส 1009.5/2220
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนานำหนังสือบริษัท กู๊ดเฮปวอร์เรนทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ ทอว.065/2556

ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556

2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดี คอนโด โน้ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ต้อง
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่ยังถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด โน้ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน
ด้านละแวก ซอยพิบูลย์วัฒนา ขนาดพื้นที่โครงการ 4-3-52.90 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัย
รวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารห้องชุดขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารคลับเฮาส์ ขนาด
ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องพักรีสตอร์รี่ จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น
436 ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมามีบริษัท กู๊ดเฮปวอร์เรน
ทอล เซอร์วิส จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานที่แจ้งเพิ่มเติม ให้

สำนักงาน...

สรุปผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ ตี คอนโด โนม์

ของ บริษัท แอสสิวี จำกัด (มหาชน) โดยมีมติอนุมัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตี คอนโด โนม์ ของ บริษัท แอสสิวี จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนพระปกเกล้าแก้ว ตำบลกะปิ อำเภอภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่โครงการ 4 - 3 - 52.90 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารห้องชุด ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารตึกแฝด 2 ขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์ 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมทั้งจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 436 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นท์ แอสสิวี จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตี คอนโด โนม์ ของ บริษัท แอสสิวี จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องขึ้นที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมาแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากว่าหรือเทียบเท่ากับอาคารที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งให้ไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกันให้จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไข แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผน

กส. 065 /2556

7058 หมู่บ้านตากม. บ.3
ถ.รัชฎาภิเศก ๑-รัชฎา
อ.เมือง ภูเก็ต 83000
โทร. 076-602271


25 มีนาคม 2556

เรื่อง ส่งเอกสารแนบเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
โครงการ ตี คอนโด โนม์

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ส่งมาด้วย เอกสารแนบเพิ่มเติมครั้งที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาจากเอกสารวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตี คอนโด โนม์ เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุดจำนวน 436 ห้องชุด ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 10404 ขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 52.90 ตารางวา หรือคิดเป็น 7,811.60 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ถนนพระปกเกล้าแก้ว ตำบลกะปิ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บัดนี้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นท์ แอสสิวี จำกัด ได้จัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารแนบเพิ่มเติมฯ เพื่อให้พิจารณาต่อไป



2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้ หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มี การโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐาน การปฏิบัติตามถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่ กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน ราคายูจากกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือผู้รับ โอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการใน การแก้ไขปัญหาต่อไป

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โน้ ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหาวามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิด แผ่นดินไหว	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมรอยร้าว	- ตรวจสอบการซ่อมแซมรอยร้าวเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคม ขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง	- สภาพการจราจร	- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
3. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการจราจร	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของ โครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึม ของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของ โครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
5. การจัดการ น้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและ การตรวจสอบ	- ตรวจสอบและบันทึกการทำงานระบบบำบัดน้ำ เสียของโครงการตามกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปการวัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยตามการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท (ต่อ)

(គ) សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការយូណេស្កូ និងបុគ្គលដែលមានឈ្មោះតាមរាយបញ្ជីខាងលើនេះ។

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โมโน ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. สบะวายน้ำ		- ความกระด้าง - กรดไฮยาไนริก - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ไนเตรท - จุลลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- วิธี EDTA Titrimetric Method - วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) - วิธี Argentometric Method - วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method - วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โมโน ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. สบะวายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 2) อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น 3) พื้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ 4) ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ 5) ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ 6) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- การจดบันทึก - การตรวจนับและตรวจสอบสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ลื่น - ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * ใช้เฉพาะกรณีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอื่นๆ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	พื้นที่ดำเนินงาน	ระยะเวลา	สถานะ
10. แผนภาพ	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
9. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
8. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
7. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
6. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
5. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
4. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
3. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
2. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ
1. การป้องกัน	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและสามารถรองรับข้อมูลได้มากขึ้น	จังหวัดเชียงใหม่	ปีงบประมาณ 2565	ดำเนินการ

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ต่อ)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาขออนุญาต
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาโรงงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
28/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด โบนี ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยให้ บริษัทฯ จำกัด
(มหาชน) เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มต้นเป็นโครงการแล้ว
จะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 รวมทั้ง โครงการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับ
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมแนบบันทึกข้อมูล
(CD-ROM) ใบรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อให้
เป็นเอกสารอ้างอิงและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ภูเก็ต
เอนไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๐๗-๗

อำนาจถูกต้อง

(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(นางสาวมะลิวรรณ เทศจำปา)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6624

โทรสาร 0-2265-6616



ที่ ทส 1009.5/ 6094

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลย์วัฒนา 7
ถนนพหลโยธินที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

28 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด โบนี

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/3220
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท ภูเก็ต เอนไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ที่ ทส 065/2556
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556
2. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ ดี คอนโด โบนี ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่ต้อง
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ความหนังสือที่ยังถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งมติ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และ
บริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 17/2556 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี คอนโด โบนี ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ดังอยู่ ณ พระภูมิตำ
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ขนาดพื้นที่โครงการ 4-3-52.90 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัย
รวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารห้องชุดขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารคฤหาสน์ 1
ความสูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารห้องพักรวมชั้นเดียว จำนวน 1 อาคาร รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น
436 ห้อง โดยให้โครงการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งมายังบริษัท ภูเก็ต
เอนไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานเรื่องเพิ่มเติม ให้

สำนักงาน...

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สรุปผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่โครงการ ตี คอนโด โนน

ของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตี คอนโด โนน ของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตี คอนโด โนน 4 - 3 - 52.90 ไร่ เป็นโครงการประเภทที่อยู่อาศัย (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารห้องชุด ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารใต้บาดาล 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถยนต์ 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร รวมมีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 436 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตี คอนโด โนน ของ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเห็นการดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุญาตหรือผู้รับอนุญาตแจ้งให้หน่วยงานผู้อนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่ถูกต้องแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ



SANSIRI

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ พฤษภาคม 2556

(นายชฎิภัตต์ ชุมทอง)

ผู้อำนวยการ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ พฤษภาคม 2556

(นางสาวสุภาวดี ชื่นแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด



1167

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

NO. 005/2556

70/59 หมู่บ้านภูเก็ต ๓.3
ก. รัชฎาสุพงศ์ ศ. รัชฎา
อ. เมือง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
โทร. 076-802271

25 มีนาคม 2556

5194

25 มี.ค. 56

เรื่อง ส่งเอกสารแจ้งเพิ่มเติมนัดครั้งที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ ตี คอนโด โนน

เรียน เจ้าที่การดำเนินงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแจ้งเพิ่มเติมนัดครั้งที่ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 15 ชุด

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาจากงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ตี คอนโด โนน เป็นโครงการประเภทที่อยู่อาศัยอาคารชุดจำนวน 436 ห้องชุด ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 10409 ขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 52.90 ตารางวา พิกัดเป็น 7, 81, 1.50 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ถนนพระปกเกล้า ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บัดนี้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด ได้จัดทำเอกสารแจ้งเพิ่มเติมนัดครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้รายงานส่งเอกสารแจ้งเพิ่มเติมนัดเพื่อให้พิจารณาเห็นการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป ตามขอทราบอย่าง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุภาวดี ชื่นแก้ว



(นางสาวสุภาวดี ชื่นแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด

บันทึกการรับเอกสาร
เลขที่ 804 วันที่ 25 มี.ค. 56
เวลา 11:14 น. ผู้รับ 81

2) หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเห็นว่าภาพเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดส่ง รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาความเหมาะสมของผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความ เห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบผู้ดูแลจัดแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิ์ให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มี การโอนสิทธิ์) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับ โอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการ บังคับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐาน การมีทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่ ทำหน้าที่ได้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน จากเหตุการณ์การดำเนินการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบ สิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางการเยียวยาโครงการใน การแก้ไขปัญหาต่อไป

ตารางที่ 4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนเน็ค โหม่ ในช่วงดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิด แผ่นดินไหว	- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมถนน	- ตรวจสอบการซ่อมแซมถนนเพื่อความปลอดภัยของ ผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
2. การคมนาคม ขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	- การอำนวยความสะดวก	- การอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ	- ทุก 8 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
	- บริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง	- สภาพการจราจร	- ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะ และไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
3. การใช้น้ำ	- แหล่งน้ำใช้	- สภาพการจราจร	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของ โครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึม ของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบ	- ตรวจสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
	- ท่อระบายน้ำของ โครงการ	- ปริมาณตะกอน	- ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด
5. การจัดการ น้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและ การตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจัดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำ เสียของโครงการตามกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ	- ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติ บุคคลอาคารชุด

๔. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ

(๒) เลขานุการผู้ช่วยฯ เป็นผู้ดำเนินการ

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โนม์ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. สระว่ายน้ำ		- ความกระด้าง - กรดไฮยาจูริก - คลอไรด์ - แอมโมเนีย - ไนเตรท - จุลลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้ทำให้เกิดโรค (<i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	- วิธี EDTA Titrimetric Method - วิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) - วิธี Argentometric Method - วิธี Preliminary Distillation Step and Colorimetric Method - วิธี Cadmium Reduction Method - วิธี Modified Multiple-Tube Procedure และวิธี Multiple-Tube Technique	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

ตารางที่ 4 สรุปมาตรฐานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด โนม์ ในช่วงดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
8. สระว่ายน้ำ (ต่อ)	- บริเวณสระว่ายน้ำในโครงการ	1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ (Life guard) โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ 2) อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิตห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น 3) พื้นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ 4) ขอบสระและทางเดินสระว่ายน้ำ 5) ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ 6) อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ	- การจดบันทึก - การตรวจนับและตรวจสอบสภาพการใช้งาน - ตรวจสอบสภาพการใช้งาน หากชำรุดต้องรีบแก้ไขทันที - ตรวจสอบไม่ให้มีน้ำขัง - ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่ผุผอง - ตรวจสอบสภาพการใช้งานหากชำรุดให้แก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด - เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : เจ้าของโครงการในกรณีที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ : * ข้อมูลบางส่วนได้มาจากการสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	วิธีการ	ระยะเวลา	ผลสัมฤทธิ์	ข้อสังเกต
ผู้รับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ	1 ปี	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ	1 ปี	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ	1 ปี	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ	1 ปี	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ	การสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพ

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (ต่อ)

เอกสารแนบที่ 4

ผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแบบบันทึก ทส.1/2



บริษัท ปัตนาเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 90350 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 078 623555, 082 059 3363, 082 059 4383 โทรสาร: 078 616063
Address: 90350 Village Mo4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phakhet, 83120 Tel: 078 623555, 082 059 3363, 082 059 4383 Fax: 078 616063
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID): 082556133633 E-mail: bnature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-156506
ระบุเป็นผลิตภัณฑ์สัตว์หรือพืช : 200

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: สหกรณ์การเกษตร ชลบุรี จำกัด
: 142215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel): 082 659 3357 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: สหกรณ์การเกษตร ชลบุรี จำกัด
: 142215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: 142215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: 10-10/7/2025
: 17/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) Not Department of Industrial Works Accredited
(5) Not TSI Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
(7) Not TSI Accredited
(8) Not Department of Industrial Works Accredited
(9) Not TSI Accredited
(10) Not Department of Industrial Works Accredited
(11) Not TSI Accredited
(12) Not Department of Industrial Works Accredited
(13) Not TSI Accredited
(14) Not Department of Industrial Works Accredited
(15) Not TSI Accredited
(16) Not Department of Industrial Works Accredited
(17) Not TSI Accredited
(18) Not Department of Industrial Works Accredited
(19) Not TSI Accredited
(20) Not Department of Industrial Works Accredited

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service



บริษัท ปัตนาเนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 90350 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร: 078 623555, 082 059 3363, 082 059 4383 โทรสาร: 078 616063
Address: 90350 Village Mo4 Kothu Sub-district, Kothu District, Phakhet, 83120 Tel: 078 623555, 082 059 3363, 082 059 4383 Fax: 078 616063
เบอร์โทรแฟกซ์ (Fax ID): 082556133633 E-mail: bnature1@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.): W-156506

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: สหกรณ์การเกษตร ชลบุรี จำกัด
: 142215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel): 082 659 3357 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: สหกรณ์การเกษตร ชลบุรี จำกัด
: 142215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: 142215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: 10-10/7/2025
: 17/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0
ไขมันรวม (Total Fat)	mg/L	250710/8	18.5	≤ 2.0

หมายเหตุ (Notes):
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการปนเปื้อนของสารพิษในอาหารสัตว์ พ.ศ. 2567
(3) Not TSI Accredited
(4) Not Department of Industrial Works Accredited
(5) Not TSI Accredited
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
(7) Not TSI Accredited
(8) Not Department of Industrial Works Accredited
(9) Not TSI Accredited
(10) Not Department of Industrial Works Accredited
(11) Not TSI Accredited
(12) Not Department of Industrial Works Accredited
(13) Not TSI Accredited
(14) Not Department of Industrial Works Accredited
(15) Not TSI Accredited
(16) Not Department of Industrial Works Accredited
(17) Not TSI Accredited
(18) Not Department of Industrial Works Accredited
(19) Not TSI Accredited
(20) Not Department of Industrial Works Accredited

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service



บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่ตั้ง : 50208 หมู่ 4 ต.หนองขาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120 โทร: 075 623295, 082 259 2808, 082 059 4488 โทรสาร: 075 619905
Address: 50208 Village No.4 Tambon Sam-district, Kanchanaburi, Phuek, 31120 Tel: 075 623295, 082 259 2808, 082 059 4488 Fax: 075 619905
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@proton.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-61A6B
ผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) : น้ำดื่ม

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด
ที่ตั้ง (Address) : 50208 หมู่ 4 ต.หนองขาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120
โทร (Tel) : 075 623 2957 โทรสาร (Fax) : -

วันที่ (Date) : -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source) : น้ำดื่มในขวด 1.5 ลิตร 45.25°C ที่ หนองขาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 02/09/2562

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่วิเคราะห์ (Testing Date) : 02/09/2562

ผู้วิเคราะห์ (Analyst) : Mr. Sompong pongprachai

ผู้ตรวจสอบ (Check Date) : 02/09/2562

ผู้ตรวจสอบ (Check By) : Mr. Sompong pongprachai

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
-------------------------	--------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มในขวด 1.5 ลิตร	2500/015	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ชื่อผู้รับบริการ (Customer)	บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด	2500/015	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst)	Mr. Sompong pongprachai	2500/015	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Check)	Mr. Sompong pongprachai	2500/015	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม

อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C

Electrometric Method

point 4500-μS

6.3

ค่า pH (pH)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความเค็ม (Salinity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3



บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.
ที่ตั้ง : 50208 หมู่ 4 ต.หนองขาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120 โทร: 075 623295, 082 259 2808, 082 059 4488 โทรสาร: 075 619905
Address: 50208 Village No.4 Tambon Sam-district, Kanchanaburi, Phuek, 31120 Tel: 075 623295, 082 259 2808, 082 059 4488 Fax: 075 619905
เว็บไซต์: www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@proton.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-61A6B
ผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) : น้ำดื่ม

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด
ที่ตั้ง (Address) : 50208 หมู่ 4 ต.หนองขาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120
โทร (Tel) : 075 623 2957 โทรสาร (Fax) : -

วันที่ (Date) : -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source) : น้ำดื่มในขวด 1.5 ลิตร 45.25°C ที่ หนองขาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 31120

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 02/09/2562

วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling

วันที่วิเคราะห์ (Testing Date) : 02/09/2562

ผู้วิเคราะห์ (Analyst) : Mr. Sompong pongprachai

ผู้ตรวจสอบ (Check Date) : 02/09/2562

ผู้ตรวจสอบ (Check By) : Mr. Sompong pongprachai

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผลการวิเคราะห์ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
-------------------------	--------------	---------------------------------------	-------------------------	--------------------

ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)	น้ำดื่มในขวด 1.5 ลิตร	2500/015	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ชื่อผู้รับบริการ (Customer)	บริษัท บีก เนเจอร์ ทาอรัส จำกัด	2500/015	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ชื่อผู้วิเคราะห์ (Analyst)	Mr. Sompong pongprachai	2500/015	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
ชื่อผู้ตรวจสอบ (Check)	Mr. Sompong pongprachai	2500/015	น้ำดื่ม	น้ำดื่ม

อุณหภูมิ (Temp) at 25 °C

Electrometric Method

point 4500-μS

6.3

ค่า pH (pH)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความเค็ม (Salinity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

Active Model Method

point 4500-μS

6.3



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 095 623925, 092 059 2888, 092 059 4888 โทรสาร : 095 610945
Address : 59256 Village No.4 Khatua Sub-district, Khatua District, Phaieng, 55120 Tel: 095 623925, 092 059 2888, 092 059 4888 Fax: 095 610945
เว็บไซต์ : bktaurus.com E-mail : bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NT-1867564
วันที่ออกรายงาน : 18-10-2025

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัทเทศบาลนครน่าน จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 45215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel.) : 092 659 8057 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บึงหนองบัวแดง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/10/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/10/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong pongruech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-21/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 13/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)		25107613		
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)		น้ำดื่มบรรจุขวด		น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)		น้ำดื่ม		น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		16.00 น.		
ลักษณะวิเคราะห์ (Sample Condition)		เก็บสุญญากาศ		
ค่า pH (pH at 25 °C)		Electrometric Method point 450-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
ค่าความขุ่น (NTU)	mg/L	Atide Modification port 4500-O C 5-days BOD Test port 6110B	13.6	≤50
ค่าความเค็ม (TDS)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540D	5.1 ⁽³⁾	≤40
ค่าความเค็ม (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	220	≤1,000
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Micro-Cjedahl port 4500-N ₄ B	10.2	≤35
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Isonitric port 4500-S ⁺ F	0.08	≤1.0
ค่าไนโตรเจน (Nitrogen, TN)	mg/L	Portion & Gravimetric port 55203	1.0	≤2.0

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[3] Test 158 Accredited

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

PROF Principle Reproducibility On standard test series
Dr. Nattapong Pongruech, Ph.D. (Public Health) is a member of the Thai Society of Environmental Engineers (TSEE) and the Thai Society of Environmental Engineers (TSEE) is a member of the Thai Society of Environmental Engineers (TSEE).

Page 1 of 1



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59256 หมู่ 4 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120 โทร : 095 623925, 092 059 2888, 092 059 4888 โทรสาร : 095 610945
Address : 59256 Village No.4 Khatua Sub-district, Khatua District, Phaieng, 55120 Tel: 095 623925, 092 059 2888, 092 059 4888 Fax: 095 610945
เว็บไซต์ : bktaurus.com E-mail : bktaurus@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NT-1867564

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัทเทศบาลนครน่าน จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 45215 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
โทร (Tel.) : 092 659 8057 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บึงหนองบัวแดง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55120
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/10/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/10/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadpong pongruech
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-21/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 13/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
ชื่อวิเคราะห์ (Analysis No.)		25091044		
ชื่อวิเคราะห์ (Sample Name)		น้ำดื่มบรรจุขวด		น้ำดื่มบรรจุขวด
ประเภทวิเคราะห์ (Sample Description)		น้ำดื่ม		น้ำดื่ม
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		13.00 น.		
ลักษณะวิเคราะห์ (Sample Condition)		เก็บสุญญากาศ		
ค่าความขุ่น (NTU)	mg/L	Gravimetric port 2540F	45.0	-
ค่าความเค็ม (Total Coliform)	MPN/100 ml	Multiplex-tube Fermentation Test port 9221 A - E	9,500	-

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[3] Test 158 Accredited

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[4] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[5] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[6] Test Department of Industrial Works Accredited

This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.
The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.
2. This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.

PROF Principle Reproducibility On standard test series
Dr. Nattapong Pongruech, Ph.D. (Public Health) is a member of the Thai Society of Environmental Engineers (TSEE) and the Thai Society of Environmental Engineers (TSEE) is a member of the Thai Society of Environmental Engineers (TSEE).

Page 2 of 2



บริษัท ปัน นาทูรัส ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 90358 หมู่ 4 ตำบลวังช้างชุมพล อำเภอวังช้างชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช 85130
Address: 90358 Village No.4 Tambon Wang-Chang-Chum-Pol, Nakhon Si Thammarat Province, 85130 Tel: 076 622595, 066 054 2666, 092 094 4548 Fax: 076 619965
เบอร์โทรศัพท์ (Tel No.): 066556010615 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-106268

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อ (Name) :

ผู้ให้บริการ (Supplier) : บริษัท ปัน นาทูรัส ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Tel.) : 092 608 8637 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source)

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/07/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-17/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/07/2025

วิธีการวิเคราะห์ (Sampling Method) : Grab Sampling
ผู้วิเคราะห์ (Analyst) : Mr. Somsong Pongpratech

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันรวม (Total Fat)	%	วิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย (Solvent Extraction)	25.01%	25.01%
โปรตีนรวม (Total Protein)	%	วิธีไนโตรเจน (Nitrogen Method)	13.01%	13.01%
คาร์โบไฮเดรตรวม (Total Carbohydrate)	%	วิธีฟีโอสโตรฟ (Phenolphthalein Method)	13.01%	13.01%
ค่า pH			4.20	4.20

หมายเหตุ (Remarks) :
(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ (Mean of Duplicate Test) : 13.01%
(3) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ (Mean of Duplicate Test) : 13.01%
(4) ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate Test) : 13.01%
(5) ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate Test) : 13.01%

(6) Not Determined at Individual Waste Analysis



บริษัท ปัน นาทูรัส ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 90358 หมู่ 4 ตำบลวังช้างชุมพล อำเภอวังช้างชุมพล จังหวัดนครศรีธรรมราช 85130
Address: 90358 Village No.4 Tambon Wang-Chang-Chum-Pol, Nakhon Si Thammarat Province, 85130 Tel: 076 622595, 066 054 2666, 092 094 4548 Fax: 076 619965
เบอร์โทรศัพท์ (Tel No.): 066556010615 E-mail: bknature@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W2-106268

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ชื่อ (Name) :

ผู้ให้บริการ (Supplier) : บริษัท ปัน นาทูรัส ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Tel.) : 092 608 8637 โทรสาร (Fax) : -

แหล่งที่มาของตัวอย่าง (Sampling Source)

วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 15/07/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-18/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 22/07/2025

วิธีการวิเคราะห์ (Sampling Method) : Grab Sampling
ผู้วิเคราะห์ (Analyst) : Mr. Somsong Pongpratech

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการวิเคราะห์ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
กรดไขมันรวม (Total Fat)	%	วิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย (Solvent Extraction)	25.01%	25.01%
โปรตีนรวม (Total Protein)	%	วิธีไนโตรเจน (Nitrogen Method)	13.01%	13.01%
คาร์โบไฮเดรตรวม (Total Carbohydrate)	%	วิธีฟีโอสโตรฟ (Phenolphthalein Method)	13.01%	13.01%
ค่า pH			4.20	4.20

หมายเหตุ (Remarks) :
(1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ (Mean of Duplicate Test) : 13.01%
(3) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบซ้ำ (Mean of Duplicate Test) : 13.01%
(4) ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate Test) : 13.01%
(5) ผลการทดสอบซ้ำ (Duplicate Test) : 13.01%

(6) Not Determined at Individual Waste Analysis

PROF Principle Representability On standard First series

Copyright © 2025 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

Page 1 of 1

PROF Principle Representability On standard First series

Copyright © 2025 BK Nature Taurus Co., Ltd. All rights reserved.

Page 1 of 1



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 99/99 หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31120 โทร: 076 623955, 082 059 4854 โทรสาร: 076 616665
Address: 99/99 Village No.4 Kham Sub-Station, Kham District, Prachin, 31120 Tel: 076 623955, 082 059 4854 Fax: 076 616665
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 192-250-010

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ตำบลวังน้ำเย็น
: 1432/5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31120
โทร (Tel.) : 092 609 8857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
: 19/10/2565
: 19/10/2565
: 11-17/10/2565
: 30/10/2565

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2511107	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำยาล้างจาน	น้ำยาล้างจาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำยาล้างจาน	น้ำยาล้างจาน
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Sample Concentration)	mg/L	Gravimetric port 240P	<0.13	-
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (Sample Average)	mg/L	Multiple Tube Fermentation Test port 022: A = E	5,000	-

หมายเหตุ (Remarks) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 13th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
(3) ไม่ Test Accredited
(4) ผลการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
(6) Test Department of Industrial Works Accredited
- มาตรฐาน ไม่ได้รับการรับรอง (Not Accredited)

1. ผลการทดสอบ (The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ขอบเขตการให้บริการ (The scope of service is limited to the tested samples as mentioned in this report.)
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
End...
P-7-8-01/1 V2.1 1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 99/99 หมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31120 โทร: 076 623955, 082 059 4854 โทรสาร: 076 616665
Address: 99/99 Village No.4 Kham Sub-Station, Kham District, Prachin, 31120 Tel: 076 623955, 082 059 4854 Fax: 076 616665
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 192-250-010

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่อยู่ (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ ตำบลวังน้ำเย็น
: 1432/5 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31120
โทร (Tel.) : 092 609 8857 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
: 19/10/2565
: 19/10/2565
: 11-17/10/2565
: 30/10/2565

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) (1)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) (2)
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2511107	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำยาล้างจาน	น้ำยาล้างจาน
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำยาล้างจาน	น้ำยาล้างจาน
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	
สภาพตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Sample Concentration)	mg/L	Electrometric Method port 4500-H ⁺ B	7.2	5.5-4.0
ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (Sample Average)	mg/L	Aside Modification port 4500-O ₂ C 5-Days BOD Test port 510B	8.0	436
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Sample Concentration)	mg/L	Dried at 103-105 °C port 2540D	5.1	540
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Sample Concentration)	mg/L	Dried at 100 °C port 2540C	2.18	41,000
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Sample Concentration)	mg/L	Macro-Calcium port 4500-N ₂ H ₄ B	10.3	425
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Sample Concentration)	mg/L	Iodometric port 4500-S ²⁻ F	0.05	47.0
ความเข้มข้นของตัวอย่าง (Sample Concentration)	mg/L	Partition & Gravimetric port 9020B	0.33	420

หมายเหตุ (Remarks) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 13th Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
(3) ไม่ Test Accredited
(4) ผลการทดสอบ (Analyzed by Subcontractor)
(5) ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง (Analyzed by Subcontractor)
- มาตรฐาน ไม่ได้รับการรับรอง (Not Accredited)

"PROF" Principle Reproducibility On standard first service
End...
P-7-8-01/1 V2.1 1 มกราคม 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 39255 หมู่ 4 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 43120 โทร. 078 623295, 062 059 2856, 062 059 4888 โทรสาร 078 615965
Address: 39255 Village No.4 Kothu Sub-District, Kothu District, Phongsavan, 43120 Tel: 078 623295, 062 059 2856, 062 059 4888 Fax: 078 615965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer): บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): 39255 หมู่ 4 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 43120
โทร (Tel): 078 623295 โทรสาร (Fax): 078 615965

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): 5 กิโลเมตร ใต้ อุบลราชธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 17/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 17/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 17-18/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 18/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2021/04	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
ค่า pH	pH	Electrometric Method	7.3	5.5-8.0
ค่าความขุ่น (Total Coliform)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	7.500	500

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประสิทธิภาพการกรองน้ำดื่ม (Water Purification Efficiency) : 99.99%
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial Contamination) : 0.00
(5) ค่าความขุ่น (Turbidity) : 0.00
(6) Not reported as no standard was Accredited

"PROF" Principle Reproducibility (in standard flag service) ... Ltd.



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : 39255 หมู่ 4 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 43120 โทร. 078 623295, 062 059 2856, 062 059 4888 โทรสาร 078 615965
Address: 39255 Village No.4 Kothu Sub-District, Kothu District, Phongsavan, 43120 Tel: 078 623295, 062 059 2856, 062 059 4888 Fax: 078 615965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ผู้ส่งสินค้า (Customer): บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ (Address): 39255 หมู่ 4 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 43120
โทร (Tel): 078 623295 โทรสาร (Fax): 078 615965

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source): 5 กิโลเมตร ใต้ อุบลราชธานี
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date): 17/02/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date): 17/02/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date): 17-18/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date): 18/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			2021/04	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในถังพลาสติก	
ค่า pH	pH	Electrometric Method	7.3	5.5-8.0
ค่าความขุ่น (Total Coliform)	MPN/100 ml	Multiple-Tube Fermentation Test	7.500	500

(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประสิทธิภาพการกรองน้ำดื่ม (Water Purification Efficiency) : 99.99%
(3) Not TSI Accredited
(4) ผลการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial Contamination) : 0.00
(5) ค่าความขุ่น (Turbidity) : 0.00
(6) Not reported as no standard was Accredited

"PROF" Principle Reproducibility (in standard flag service) ... Ltd.



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้ง : 9039 หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31220 โทร : 076 622955, 062 059 2388, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619665
Address: 9039 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phnom, 31220 Tel: 076 622955, 062 059 2388, 062 059 4883 Fax: 076 619665
E-mail: bk@naturetaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน Report No.: W-102008
วันที่ออกใบรายงานวิเคราะห์ : 230

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ อีสานใต้ จำกัด
ชื่อผู้ให้บริการ (Address) : 145215 หมู่ 1 ถนนสายบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31220
โทร (Tel) : 092 602 8337 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อีสานใต้ หมู่ 1 ถนนสายบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31220
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/07/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-10/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/07/2025

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อผู้รับบริการ (Analysis No.)			2507106	
ชื่อผู้รับบริการ (Sample Name)			น้ำตกบ้านดง	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:10 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะที่สะอาด	
ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-N ⁺ B	7.3	6.5-8.0
กรด (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-OD G 5-Days BOD Test part 5210B	16.5	≤50
ของแข็งรวมที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 0.5 °C part 2540D	8.6	≤40
ของแข็งรวมทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	339	≤1200
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TIN)	mg/L	Macro-Hydride part 4500-N ₃ -B	18.5	≤25
ฟอสฟอรัส (Phosphate) ⁽³⁾	mg/L	Iodometric part 4500-P ₃ F	0.1	≤1.0
ฟอสฟอรัส (PO ₄ -P) (Phosphate) ⁽⁴⁾	mg/L	Fusion & gravimetric part 4500-P ₃ B	0.35	≤20

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 234 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

100% (100% of the results are reproducible on standard Test service)

P-F-7.8.01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้ง : 9039 หมู่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31220 โทร : 076 622955, 062 059 2388, 062 059 4883 โทรสาร : 076 619665
Address: 9039 Village No.4 Khatu Sub-district, Khatu District, Phnom, 31220 Tel: 076 622955, 062 059 2388, 062 059 4883 Fax: 076 619665
E-mail: bk@naturetaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน Report No.: W-102008

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัทเกษตรวิสาหกิจ อีสานใต้ จำกัด
ชื่อผู้ให้บริการ (Address) : 145215 หมู่ 1 ถนนสายบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31220
โทร (Tel) : 092 602 8337 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : อีสานใต้ หมู่ 1 ถนนสายบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 31220
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/07/2025
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/07/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-10/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/07/2025

พารามิเตอร์ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ชื่อผู้รับบริการ (Analysis No.)			2507106	
ชื่อผู้รับบริการ (Sample Name)			น้ำตกบ้านดง	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:10 น.	
สภาวะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะที่สะอาด	
ค่า pH (pH at 25 °C)	-	Electrometric Method part 4500-N ⁺ B	7.3	6.5-8.0
กรด (BOD)	mg/L	Acid Modification part 4500-OD G 5-Days BOD Test part 5210B	16.5	≤50
ของแข็งรวมที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 0.5 °C part 2540D	8.6	≤40
ของแข็งรวมทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	339	≤1200
ไนโตรเจนทั้งหมด (Nitrogen, TIN)	mg/L	Macro-Hydride part 4500-N ₃ -B	18.5	≤25
ฟอสฟอรัส (Phosphate) ⁽³⁾	mg/L	Iodometric part 4500-P ₃ F	0.1	≤1.0
ฟอสฟอรัส (PO ₄ -P) (Phosphate) ⁽⁴⁾	mg/L	Fusion & gravimetric part 4500-P ₃ B	0.35	≤20

หมายเหตุ (Notes) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 234 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการต่อไป ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดได้โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติจากบริษัทฯ โดย บริษัท บีก เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard Test service

100% (100% of the results are reproducible on standard Test service)

P-F-7.8.01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89359 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 623955, 082 059 4883 โทรสาร : 076 619965
Address : 89359 Village No.4 Kouhu Sub-district, Phu Phan District, Phakei, 55120 Tel: 076 623955, 082 059 4883 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1487006

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ บ้านนาใหม่ ตำบลบ้านนาใหม่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร (Tel.) : 082 659 6937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	คูขุด ตำบลบ้านนาใหม่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	24/04/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	25/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	05-07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	01/08/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			25002517	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์	

การทดสอบ (Test Name)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)
การทดสอบ (Test Name)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[3] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[4] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[5] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[6] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567

(The above results are related only to the issued samples as mentioned in this report.)
2. รายงานผลการวิเคราะห์ตามมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-F-7-8-01/1 V2.1 202404 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 89359 หมู่ 4 ตำบลคูขุด อำเภอคูขุด จังหวัดน่าน 55120 โทร : 076 623955, 082 059 4883 โทรสาร : 076 619965
Address : 89359 Village No.4 Kouhu Sub-district, Phu Phan District, Phakei, 55120 Tel: 076 623955, 082 059 4883 Fax: 076 619965
เว็บไซต์ : www.bk-nature.com E-mail: bk-nature@bk-nature.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-1487006

ผู้ซื้อสินค้า (Customer)
ที่อยู่ (Address)

: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ บ้านนาใหม่ ตำบลบ้านนาใหม่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร (Tel.) : 082 659 6937 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)	คูขุด ตำบลบ้านนาใหม่ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)	24/04/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date)	25/04/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date)	05-07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date)	01/08/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard)
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			25002517	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.10 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์	

การทดสอบ (Test Name)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)
การทดสอบ (Test Name)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[3] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[4] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[5] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567
[6] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2567

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

P-F-7-8-01/1 V2.1 202404 2563



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.



ตั้งอยู่ : 59506 หมู่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร : 076 623295, 082 019 2888, 082 019 4888 โทรสาร : 076 618965
Address : 59506 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 83100 Tel: 076 623295, 082 019 2888, 082 019 4888 Fax: 076 618965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NT-186786
กรณีข้อร้องเรียนในการผลิต เลขที่ 7-252

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สิบสองปันนา จำกัด
: 142215 หมู่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel) : 082 602 4837

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศิลาเหล็ก โฉมใหม่ หมู่ 1 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังจันทร์ จ.ภูเก็ต 83100
: 19/03/2025
: 19/03/2025
: 18-21/03/2025
: 22/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)		250101015	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		13.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		เหลือในถังเก็บ	
การทดสอบที่ 25 °C	Electrometric Method pot 4500-H ⁺ B	7.2	5.5-8.0
ค่า pH (4000)	mg/L	13.6	500
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	5.1 ⁽³⁾	500
ไนโตรเจนแอมโมเนีย (Total Dissolved Nitrogen, TKN)	mg/L	220	81,000
ไนโตรเจนไนเตรต (Total Dissolved Nitrate, TKN)	mg/L	10.2	≤35
ซัลเฟต (Sulfate) ⁽⁴⁾	mg/L	0.08	≤1.0
Total Dissolved Solids (Oil & Grease) ⁽⁵⁾	mg/L	1.0	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม
(3) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม
(4) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม
(5) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 59506 หมู่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดภูเก็ต 83100 โทร : 076 623295, 082 019 2888, 082 019 4888 โทรสาร : 076 618965
Address : 59506 Village No.4 Kallu Sub-district, Kallu District, Phuket, 83100 Tel: 076 623295, 082 019 2888, 082 019 4888 Fax: 076 618965
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NT-186786

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer)
ที่ตั้ง (Address)
: บริษัทเกษตรวิสาหกิจ สิบสองปันนา จำกัด
: 142215 หมู่ 4 ตำบลสุขสำราญ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel) : 082 602 4837

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)
: ศิลาเหล็ก โฉมใหม่ หมู่ 1 ต.หนองขี้เหล็ก อ.วังจันทร์ จ.ภูเก็ต 83100
: 19/03/2025
: 19/03/2025
: 18-21/03/2025
: 22/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)		250101014	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)		น้ำตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)		น้ำดื่ม	น้ำดื่ม
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)		13.00 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)		เหลือในถังเก็บ	
การทดสอบที่ 25 °C	Electrometric Method pot 4500-H ⁺ B	40.10	-
ค่า pH (4000)	mg/L	9.000	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :
(1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 25th Edition 2017
(2) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม
(3) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม
(4) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม
(5) วิธีการทดสอบการปนเปื้อนของสารเคมีในน้ำดื่ม



บริษัท บิวเคอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.บางมด อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-6239555, 02-629 2808, 02-629 4888 โทรสาร : 02-6296000
Address : 20/505 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Nonthaburi, 11000 Tel: 02-6239555, 02-629 2808, 02-629 4888 Fax: 02-6296000
เว็บไซต์ : (E-mail) : 02-629 4887 E-mail : bknature@bk.com

Analysis Report


หน้า : (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NK-190505

ข้อมูลผู้ว่าจ้าง (Customer)
ชื่อ (Address) : บริษัทบิวเคอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ : 142/15 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10320
โทร (Tel) : 02-629 4887 โทรสาร (Fax) : -

สารตั้งต้น (Sample Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/05/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/05/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-17/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/05/2025
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong pongruech

การทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) *
อุณหภูมิ (Acidity No.)	(Method of Analysis) **		
ค่าความเป็นกรด (Sample Name)	25.01/5.0	ค่าความเป็นกรด (Sample Name)	ค่าความเป็นกรด (Sample Name)
ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)	ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)	ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)	ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	13.05 h	เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ค่าความเป็นกรด (Sample Condition)	ค่าความเป็นกรด (Sample Condition)	ค่าความเป็นกรด (Sample Condition)	ค่าความเป็นกรด (Sample Condition)
ค่าความเป็นกรด (Total Coliform) CFU	MNV100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 2221 A - E
ค่าความเป็นกรด (Settable col. CFU)	MNV100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 2221 A - E
ค่าความเป็นกรด (Settable col. CFU)	MNV100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 2221 A - E

- หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2017
 - ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025
 - Test TSA Accurated
 - ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025
 - ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025
 - ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025



หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025

PROF *Phosphate Reproducibility Standard Test Service*
.....End.....



บริษัท บิวเคอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.บางมด อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02-6239555, 02-629 2808, 02-629 4888 โทรสาร : 02-6296000
Address : 20/505 Village No.4 Kham Sub-district, Kham District, Nonthaburi, 11000 Tel: 02-6239555, 02-629 2808, 02-629 4888 Fax: 02-6296000
เว็บไซต์ : (E-mail) : 02-629 4887 E-mail : bknature@bk.com

Analysis Report

หน้า : (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : NK-190505

ข้อมูลผู้ว่าจ้าง (Customer)
ชื่อ (Address) : บริษัทบิวเคอร์ ทอรัส จำกัด
ที่อยู่ : 142/15 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10320
โทร (Tel) : 02-629 4887 โทรสาร (Fax) : -

สารตั้งต้น (Sample Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/05/2025
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/05/2025
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 15-17/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/05/2025
วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Sompong pongruech

การทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) *
อุณหภูมิ (Acidity No.)	(Method of Analysis) **		
ค่าความเป็นกรด (Sample Name)	25.01/5.0	ค่าความเป็นกรด (Sample Name)	ค่าความเป็นกรด (Sample Name)
ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)	ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)	ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)	ปริมาณตัวอย่าง (Sample Description)
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	13.00 h	เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)	เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)
ค่าความเป็นกรด (Sample Condition)	ค่าความเป็นกรด (Sample Condition)	ค่าความเป็นกรด (Sample Condition)	ค่าความเป็นกรด (Sample Condition)
ค่าความเป็นกรด (Settable col. CFU)	mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 2221 A - E
ค่าความเป็นกรด (Settable col. CFU)	MNV100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 2221 A - E
ค่าความเป็นกรด (Settable col. CFU)	MNV100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test	part 2221 A - E

- หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :
- Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 22nd Edition 2017
 - ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025
 - Test TSA Accurated
 - ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025
 - ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025
 - ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025



หมายเหตุ (Notes) :
1. ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
2. ผลการทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรียในน้ำดื่มที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 14/05/2025

PROF *Phosphate Reproducibility Standard Test Service*
.....End.....



บริษัท บิเค นเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 99259 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร. 076 023955, 062 059 4888 โทรสาร 076 616065
Address: 99259 Village No.4 Kallia Sub-district, Kallia District, Phukhet, 83120 Tel: 076 023955, 062 059 4888 Fax: 076 616065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ที่รับบริการ (Address)

(บริษัท) บิเค นเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 142515 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 062 869 8937 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 02-202408

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: สี่ เหล็ก โค้ง ถูกเก็บ แลที่ 142515 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: 13/12/25
: 13/12/25
: 13-12/25
: 13/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2311177	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะที่สะอาด	
การทดสอบ (Test)	mL	Gravimetric port 2540F	<0.10	-
น้ำหนักแห้ง (Total Solids) ⁽³⁾	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test port 9221 A-E	5,500	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2557
(3) ISO 15843 Accredited
(4) ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำดื่ม (Analyzed by Subcontractor)
(5) หน่วยงานที่รับผิดชอบการทดสอบ (Responsible for Testing)
(6) Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายเหตุ : ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลการทดสอบ

(The above results are related only to the listed samples as mentioned in this report.)
2. รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่มีการรับรองผลของการทดสอบ
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

Principle Reproducibility On Standard Test series
End...

Page 1 of 1



บริษัท บิเค นเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ตั้งอยู่ : 99259 หมู่ 4 ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120 โทร. 076 023955, 062 059 4888 โทรสาร 076 616065
Address: 99259 Village No.4 Kallia Sub-district, Kallia District, Phukhet, 83120 Tel: 076 023955, 062 059 4888 Fax: 076 616065
Email: bk@bktaurus.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer)
ที่อยู่ที่รับบริการ (Address)

(บริษัท) บิเค นเจอร์ ทอรัส จำกัด
: 142515 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
โทร (Tel) : 062 869 8937 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : 01-202408

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source)
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date)
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date)
วันที่ทดสอบ (Testing Date)
วันที่รายงานผล (Result Date)

: สี่ เหล็ก โค้ง ถูกเก็บ แลที่ 142515 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 83120
: 13/12/25
: 13/12/25
: 13-12/25
: 13/12/25

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
รหัสวิเคราะห์ (Analysis No.)			2311177	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดื่ม	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11:40 น.	
สถานะตัวอย่าง (Sample Condition)			เก็บในภาชนะที่สะอาด	
การทดสอบ (Test)	mL	Gravimetric Method port 4500-H ⁺ B	7.2	5.5-8.0
น้ำหนักแห้ง (Total Solids) ⁽³⁾	mg/L	Active Modification port 4500-O C/ 5-Days BOD Test port 5210B	8.0	5.0
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual)	mg/L	Dried at 103 -105 °C port 2540J	9.1	8.0
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	21.6	8.0
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual)	mg/L	Mercuric Chloride port 4500-N ₂ B	10.3	8.0
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual)	mg/L	Inductometric port 4500-S ⁺ F	0.05	0.10
ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine Residual)	mg/L	Potential & Gravimetric port 8500B	0.33	0.20

หมายเหตุเพิ่มเติม (Additional details) :

- (1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2557
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดสำหรับบริโภค พ.ศ. 2557
(3) Not TSI Accredited

Principle Reproducibility On Standard Test series
End...

Page 1 of 1



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90509 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 22150 โทร : 078 625295, 062 059 2856, 062 059 4888 โทรสาร : 078 619665
Address : 90509 Village No.4, Kothu Sub-district, Chanthaburi District, 22150 Tel: 078 625295, 062 059 2856, 062 059 4888 Fax: 078 619665
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท นกเขาแก้ว จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 145215 หมู่ 1 ต.หนองขี้เหล็ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 22150
โทร (Tel) : 062 659 8837 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-233765

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บึงหนองขี้เหล็ก ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 22150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 1/10/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 1/10/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Jongsomjit
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 1/11-10/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			2021/04	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกบึงหนองขี้เหล็ก	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำใส ไม่มีกลิ่น	
การวัดความเข้มข้น (Sedimentable Solids) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	mL	Gronometric port 254CF	<0.10	
การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Total Coliform) ⁽¹⁾⁽⁴⁾	MPN/100 mL	Multiple Tube Fermentation Test port 0221 A - E	7.600	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ. 2567
[3] HSA 1151 Accredited
[4] ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดที่ส่งมาวิเคราะห์ โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำดื่มบรรจุขวดของ บริษัท นกเขาแก้ว จำกัด
[5] การปฏิบัติตามมาตรฐาน
[6] Not Improvement of Industrial Waste Accredited
- พบว่ามี การปนเปื้อนของสารพิษ

2. รายงานผลการวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดที่ส่งมาวิเคราะห์ โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำดื่มบรรจุขวดของ บริษัท นกเขาแก้ว จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility in standard Test service

Page 2 of 2

Page 2 of 2



บริษัท บิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 90509 หมู่ 4 ต.หนองขี้เหล็ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 22150 โทร : 078 625295, 062 059 2856, 062 059 4888 โทรสาร : 078 619665
Address : 90509 Village No.4, Kothu Sub-district, Chanthaburi District, 22150 Tel: 078 625295, 062 059 2856, 062 059 4888 Fax: 078 619665
Email: bk@bktaurus.com E-mail: bktaurus@gmail.com

Analysis Report

ชื่อผู้รับบริการ (Customer) : บริษัท นกเขาแก้ว จำกัด
ที่อยู่ (Address) : 145215 หมู่ 1 ต.หนองขี้เหล็ก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 22150
โทร (Tel) : 062 659 8837 โทรสาร (Fax) : -

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : WT-233765
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 1/10/2025

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : บึงหนองขี้เหล็ก ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 22150
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 1/10/2025 วิธีการเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่ได้รับตัวอย่าง (Received Date) : 1/10/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samadong Jongsomjit
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 1/11-10/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 10/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีการทดสอบ (Method of Analysis) ⁽¹⁾	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ⁽²⁾
ตัวอย่าง (Sample No.)			2021/04	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำตกบึงหนองขี้เหล็ก	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำดื่ม	
เวลาที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			14.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			น้ำใส ไม่มีกลิ่น	
การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) at 25 °C		Electrometric Method port 4500-1 ¹ B	7.1	5.5-9.0
การวัดค่าความเข้มข้น (Total Suspended Solids)	mg/L	Aside Modification port 4500-0 C/ 5-days BOD Test port 5210B	27.5 ¹	450
การวัดค่าความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 105 ± 0.5 °C port 2540D	5.7 ¹	340
การวัดค่าความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C port 2540C	308	51,000
การวัดค่าความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Micro-Geltech port 4500-N ₂ B	31.5	335
การวัดค่าความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Inductance port 4500-S ¹ F	0.13	<0.10
การวัดค่าความเข้มข้น (Total Dissolved Solids)	mg/L	Partition & Gravimetric port 5520B	4.0	520

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการปนเปื้อนในน้ำดื่มบรรจุขวด พ.ศ. 2567
[3] HSA 1151 Accredited

พบว่ามี การปนเปื้อนของสารพิษ

"PROF" Principle Reproducibility in standard Test service


Page 2 of 2

Page 2 of 2

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ดแก้ว แขวง/ตำบล กระทุ่ม เขต/อำเภอ กระทุ่ม
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด คือ คอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และบี
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมดยอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ ตามแบบที่แนบ



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

[illegible][illegible]

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ building B													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ ปรับอากาศ เย็น	ปริมาณ การใช้ น้ำ ในทุก กิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เชื้อเพลิง (รวม/ไม่ รวม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ ปรับอากาศ เย็น	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ/ ชนิด/วิธี กำจัด)	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตกค้าง ส่วนเกิน ที่ ไม่ สามารถ บำบัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข
						ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	สิ่ง ๆ (รวม/ ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)		
1	3	31	24.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
2	4	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
3	0	0	0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
4	20	61	48.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
5	8	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
6	30	32	25.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
7	17	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
8	0	0	0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
9	39	60	48	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
10	21	34	27.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
11	13	26	20.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
12	0	0	0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
13	40	60	48	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
14	2	37	29.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
15	19	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
16	39	0	0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
17	3	55	44	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
18	6	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
19	19	33	26.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
20	15	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
21	0	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
22	0	0	0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
23	33	66	52.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
24	15	31	24.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
25	13	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
26	14	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
27	15	32	25.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
28	13	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
29	13	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
30	0	0	0	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
31	29	59	47.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
รวม	443	938	750.40	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมคอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมคอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ดแก้ว แขวง/ตำบล กระทุ่ม เขต/อำเภอ กระทุ่ม จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแอกทิวเต็คสลัดจ์ (AS).....
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย70..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จ้างรถสูบลตะกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบลูตะกอน | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ข้อมูลการจัดทำ ทศ.๑ อาคาร เอ- บี										
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568										
วันที่	มิเตอร์ไฟ				มิเตอร์น้ำ					
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์สระน้ำ	ลบ.ม./วัน
ยกมา	5365		99748		92782		90481		7053.304	
1	5419	54	99751	3	92808	26	90512	31	7053.304	0
2	5468	49	99755	4	92834	26	90541	29	7053.304	0
3	5468	0	99755	0	92834	0	90541	0	7053.304	0
4	5574	106	99775	20	92890	56	90602	61	7053.304	0
5	5623	49	99783	8	92915	25	90632	30	7053.304	0
6	5678	55	99813	30	92946	31	90664	32	7053.304	0
7	5726	48	99830	17	92975	29	90694	30	7053.304	0
8	5726	0	99830	0	92975	0	90694	0	7053.304	0
9	5831	105	99869	39	93026	51	90754	60	7053.304	0
10	5885	54	99890	21	93052	26	90788	34	7053.304	0
11	5935	50	99903	13	93076	24	90814	26	7053.304	0
12	5935	0	99903	0	93076	0	90814	0	7053.304	0
13	6043	108	99943	40	93133	57	90874	60	7053.304	0
14	6092	49	99945	2	93162	29	90911	37	7053.304	0
15	6145	53	99964	19	93192	30	90940	29	7053.304	0
16	6145	0	100003	39	93192	0	90940	0	7053.304	0
17	6247	102	100006	3	93242	50	90995	55	7053.304	0
18	6299	52	100012	6	93270	28	91025	30	7053.305	0.001
19	6354	55	100031	19	93299	29	91058	33	7053.305	0
20	6405	51	100046	15	93330	31	91085	27	7053.305	0
21	6449	44	100046	0	93357	27	91115	30	7053.305	0
22	6449	0	100046	0	93357	0	91115	0	7053.305	0
23	6555	106	100079	33	93413	56	91181	66	7053.305	0
24	6609	54	100094	15	93437	24	91212	31	7053.305	0
25	6656	47	100107	13	93463	26	91239	27	7053.305	0
26	6708	52	100121	14	93487	24	91268	29	7054.576	1.271
27	6764	56	100136	15	93518	31	91300	32	7054.576	0
28	6816	52	100149	13	93546	28	91330	30	7054.576	0
29	6865	49	100162	13	93573	27	91360	30	7054.576	0
30	6865	0	100162	0	93573	0	91360	0	7054.576	0
31	7009	144	100191	29	93628	55	91419	59	7054.576	0
	Total	1,644		443		846		938		1.272
สรุป										
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					2,087	kWh				
ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B					1,785.272	ลบ.ม.				
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,428.22	ลบ.ม.				

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Dcondo mine

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 143/215

หมู่ที่ : 1

ซอย :

ถนน : พระภูเก็ทแก้ว

แขวง/ตำบล : กะทู้

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681275

โทรสาร : 076681276

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 436

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ตต/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ ส เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	70.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	70.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	70.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลม

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จางรดสูบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- | | |
|---|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 2,087.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 1,785.272 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 1,428.220 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ระบายทุกวัน |
| | ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน |
| | ☐ ไม่ระบายเลย |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	ปริมาณ หน่วย
1. ผงจุลินทรีย์	1.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ทแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๘๑๒๘๕ โทรสาร ๐๘๖-๖๘๑๒๘๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และบี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมคอายุ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ ตามแบบที่แนบ



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ building A														
	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือ ชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำ เสีย	ปริมาณ การใช้ ในหอ จักร รวม ของ แหล่ง ผลิต น้ำ	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (รวม/ไม่ รวม)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำ เสีย	ปริมาณ สารเคมี สกัด สี/ (สี/ ปริมาณ) (สกัดหรือ กำจัด)	ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง กวนผสม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่อง เติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (รวม/ ปกติ/ ผิดปกติ)			
1	50	25	20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2	56	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3	52	32	25.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4	51	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5	52	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6	55	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7	50	26	20.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8	50	31	24.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9	51	25	20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10	50	26	20.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11	53	31	24.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12	53	24	19.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13	51	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14	52	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15	51	28	22.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16	52	25	20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
17	51	31	24.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18	51	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19	52	27	21.6	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20	51	28	22.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21	52	26	20.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22	53	33	26.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23	50	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24	51	28	22.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25	52	31	24.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26	54	28	22.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27	51	31	24.8	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28	52	28	22.4	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29	52	29	23.2	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30	51	30	24	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31	51	25	20	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
รวม	1,603	870	696.00	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ทแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเช้าสำหรับเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แอทโมสเฟอริก (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง..... 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จักรดตะกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบละกอน | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ มีข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ข้อมูลการจัดทำ ทส.๑ อาคาร เอ- บี										
ประจำเดือน สิงหาคม 2568										
วันที่	มิเตอร์ไฟฟ้า				มิเตอร์น้ำ					
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์สระน้ำ	ลบ.ม./วัน
ชกมา	7009		191		93628		91419		7054.576	
1	7059	50	205	14	93653	25	91445	26	7054.576	0
2	7115	56	220	15	93680	27	91481	36	7055.128	0.552
3	7167	52	235	15	93712	32	91521	40	7055.128	0
4	7218	51	252	17	93739	27	91547	26	7055.128	0
5	7270	52	257	5	93768	29	91578	31	7055.128	0
6	7325	55	257	0	93795	27	91610	32	7085.19	30.062
7	7375	50	258	1	93821	26	91642	32	7085.19	0
8	7425	50	259	1	93852	31	91674	32	7085.19	0
9	7476	51	259	0	93877	25	91703	29	7085.19	0
10	7526	50	260	1	93903	26	91734	31	7085.19	0
11	7579	53	261	1	93934	31	91766	32	7085.19	0
12	7632	53	261	0	93958	24	91797	31	7085.19	0
13	7683	51	262	1	93985	27	91832	35	7085.19	0
14	7735	52	262	0	94012	27	91864	32	7086.19	1
15	7786	51	263	1	94040	28	91896	32	7086.19	0
16	7838	52	263	0	94065	25	91926	30	7086.19	0
17	7889	51	264	1	94096	31	91957	31	7086.19	0
18	7940	51	265	1	94125	29	91999	42	7086.19	0
19	7992	52	265	0	94152	27	92032	33	7086.19	0
20	8043	51	266	1	94180	28	92062	30	7086.19	0
21	8095	52	267	1	94206	26	92095	33	7086.19	0
22	8148	53	267	0	94239	33	92135	40	7086.235	0.045
23	8198	50	268	1	94268	29	92165	30	7086.235	0
24	8249	51	269	1	94296	28	92203	38	7086.235	0
25	8301	52	270	1	94327	31	92243	40	7086.235	0
26	8355	54	271	1	94355	28	92279	36	7086.235	0
27	8406	51	273	2	94386	31	92312	33	7086.235	0
28	8458	52	275	2	94414	28	92345	33	7086.235	0
29	8510	52	275	0	94443	29	92378	33	7086.235	0
30	8561	51	277	2	94473	30	92410	32	7086.235	0
31	8612	51	278	1	94498	25	92441	31	7086.235	0
	Total	1,603		87		870		1022		31.659
สรุป										
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,690	kWh				
ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B					1,923.659	ลบ.ม.				
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,538.93	ลบ.ม.				

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Dcondo mine

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 143/215

หมู่ที่ : 1

ซอย :

ถนน : พระภูเก็ดแก้ว

แขวง/ตำบล : กะทู้

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด :ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681275

โทรสาร : 076681276

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 436

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุรียา ประเสริฐไทย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

	ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	70.00 ลบ.ม./วัน
2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	70.00 ลบ.ม./วัน
3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	70.00 ลบ.ม./วัน
4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)	70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ	[X] ระบบเติมอากาศ
[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[X] เครื่องสูบลำโพง	[] อื่นๆ
	[] อื่นๆ
	[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จางรดสู่ตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,690.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,923.659 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,538.930 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | |
|---|-----|
| ☒ ระบายทุกวัน | |
| ☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ ไม่ระบายเลย | |

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.	ปริมาณ หน่วย
	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลำตะกอน	☒ ปกติ	☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 4.00 ลบ.ม.


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ทแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๘๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๘๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด คีคอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และบี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมดอายุ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ ตามแบบที่แนบ



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สังกัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ building A

[illegible]

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดของพิษ building B											ปัญหา อุบัติเหตุ และ แนวทางแก้ไข
	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย											
	ปริมาณ การใส่ โฟม/สาร ของระบบ บำบัดน้ำเสีย	ปริมาณ การใช้น้ำ ในทุก กิจกรรม ของ บำบัดน้ำเสีย แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เล็ดลอดจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมี หรือสาร สกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ ปริมาณ) (ลิตร/หรือ กิโลกรัม)	ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมระบบน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	
1	1	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
2	2	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
3	1	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
4	2	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
5	1	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
6	1	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
7	1	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
8	1	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
9	1	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
10	2	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
11	1	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
12	2	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
13	4	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
14	1	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
15	1	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
16	1	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
17	1	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
18	1	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
19	2	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
20	1	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
21	2	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
22	2	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
23	1	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
24	1	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
25	2	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
26	1	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
27	3	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
28	1	29	23.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
29	1	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
30	1	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-
รวม	43	949	759.20									

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ทแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด คือ คอนโด ไม่น เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแอททิเวเตดสลัดจ์ (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย70..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จักรกลสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบลตะกอน | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....
-

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ มื้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ข้อมูลการจัดทำ ทส.๑ อาคาร เอ- บี										
ประจำเดือน กันยายน 2568										
วันที่	มิเตอร์ไฟฟ้า				มิเตอร์น้ำ					
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์สระน้ำ	ลบ.ม./วัน
ยกมา	8612		278		94489		92441		7086.235	
1	8665	53	279	1	94535	46	92480	39	7086.235	0
2	8718	53	281	2	94566	31	92511	31	7086.236	0.001
3	8771	53	282	1	94596	30	92542	31	7086.236	0
4	8826	55	284	2	94627	31	92573	31	7086.236	0
5	8878	52	285	1	94657	30	92608	35	7086.236	0
6	8931	53	286	1	94685	28	92635	27	7086.236	0
7	8982	51	287	1	94715	30	92668	33	7086.236	0
8	9032	50	288	1	94746	31	92705	37	7086.236	0
9	9085	53	289	1	94775	29	92732	27	7086.236	0
10	9137	52	291	2	94801	26	92762	30	7086.236	0
11	9190	53	292	1	94832	31	92794	32	7086.236	0
12	9243	53	294	2	94860	28	92824	30	7086.236	0
13	9297	54	298	4	94889	29	92853	29	7086.986	0.75
14	9353	56	299	1	94923	34	92886	33	7086.986	0
15	9402	49	300	1	94953	30	92919	33	7086.986	0
16	9456	54	301	1	94980	27	92950	31	7086.987	0.001
17	9506	50	302	1	95007	27	92982	32	7086.987	0
18	9558	52	303	1	95037	30	93015	33	7086.987	0
19	9611	53	305	2	95065	28	93043	28	7086.987	0
20	9663	52	306	1	95094	29	93074	31	7086.987	0
21	9715	52	308	2	95125	31	93106	32	7086.987	0
22	9769	54	310	2	95158	33	93143	37	7086.987	0
23	9820	51	311	1	95188	30	93172	29	7086.987	0
24	9872	52	312	1	95214	26	93203	31	7086.987	0
25	9924	52	314	2	95245	31	93232	29	7086.987	0
26	9977	53	315	1	95273	28	93266	34	7086.987	0
27	10080	103	318	3	95302	29	93295	29	7086.987	0
28	10191	111	319	1	95338	36	93324	29	7086.987	0
29	10300	109	320	1	95371	33	93358	34	7086.987	0
30	10416	116	321	1	95402	31	93390	32	7086.987	0
	Total	1,804		43		913		949		0.752
สรุป										
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,847	kWh				
ประมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B					1,862.752	ลบ.ม.				
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,490.20	ลบ.ม.				

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Dcondo mine

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 143/215

หมู่ที่ : 1

ซอย :

ถนน : พระภูเกิดแก้ว

แขวง/ตำบล : กะทู้

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681275

โทรสาร : 076681276

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 436

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ สุริยา ประเสริฐไทย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- | | |
|---|-----------------|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 70.00 ลบ.ม./วัน |
| 2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 70.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 70.00 ลบ.ม./วัน |
| 4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 70.00 ลบ.ม./วัน |

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระยะ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบัญชีอัตโนมัติ

ชื่อผู้ใช้: Dcondo Mind ในฐานะ เจ้าของงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม ปี พ.ศ.


2568

เดือน	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดผลผลิต	ระบบ บัญชี	วันที่ส่ง ทศ.2	ผู้รายงาน	ในฐานะ	ปี-เดือน	User name
มกราคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Feb 2025	สุริยา ประเสริฐไทย	เจ้าของ	2568-01	Dcondo Mind
กุมภาพันธ์	2568	Dcondo mine	ปกติ	10 Mar 2025	สุริยา ประเสริฐไทย	เจ้าของ	2568-02	Dcondo Mind
มีนาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Apr 2025	ศ	เจ้าของ	2568-03	Dcondo Mind
เมษายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	6 May 2025	สุริยา ประเสริฐไทย	เจ้าของ	2568-04	Dcondo Mind
พฤษภาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Jun 2025	สุริยา ประเสริฐไทย	เจ้าของ	2568-05	Dcondo Mind
มิถุนายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	9 Jul 2025	สุริยา ประเสริฐไทย	เจ้าของ	2568-06	Dcondo Mind
กรกฎาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Aug 2025	ศ	เจ้าของ	2568-07	Dcondo Mind
สิงหาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	3 Sep 2025	สุริยา ประเสริฐไทย	เจ้าของ	2568-08	Dcondo Mind
กันยายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	2 Oct 2025	สุริยา ประเสริฐไทย	เจ้าของ	2568-09	Dcondo Mind

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ตแก้ว แขวง/ตำบล กระทุ่ม เขต/อำเภอ กระทุ่ม
จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด คือ คอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมคอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ ตามแบบที่แนบ



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ building A

[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ทแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มี นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแอททิเวเต็ดสลัดจ์ (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย70..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จ้างรถสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบละกอน | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ มื้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ข้อมูลการจัดทำ ทส.๑ อาคาร เอ- บี										
ประจำเดือน ตุลาคม 2568										
วันที่	มิเตอร์ไฟ				มิเตอร์น้ำ					
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์สระน้ำ	ลบ.ม./วัน
ยกมา	10416		321		95402		93390		7087.015	
1	10468	52	322	1	95436	34	93423	33	7087.015	0
2	10510	42	322	0	95446	10	93455	32	7087.015	0
3	10571	61	324	2	95484	38	93484	29	7087.015	0
4	10631	60	325	1	95493	9	93490	6	7087.015	0
5	10679	48	325	0	95564	71	93549	59	7108.232	21.217
6	10728	49	326	1	95600	36	93578	29	7108.232	0
7	10787	59	326	0	95635	35	93607	29	7108.232	0
8	10840	53	328	2	95667	32	93639	32	7108.569	0.337
9	10893	53	329	1	95698	31	93668	29	7108.587	0.018
10	10948	55	331	2	95731	33	93694	26	7108.587	0
11	11000	52	332	1	95763	32	93730	36	7108.587	0
12	11050	50	332	0	95792	29	93765	35	7108.587	0
13	11103	53	333	1	95824	32	93790	25	7108.587	0
14	11151	48	335	2	95855	31	93824	34	7108.587	0
15	11208	57	340	5	95887	32	93858	34	7108.592	0.005
16	11257	49	341	1	95916	29	93890	32	7108.592	0
17	11313	56	343	2	95946	30	93921	31	7108.592	0
18	11367	54	344	1	95977	31	93951	30	7108.592	0
19	11410	43	344	0	96010	33	93984	33	7108.657	0.065
20	11482	72	345	1	96058	48	94027	43	7108.698	0.041
21	11519	37	345	0	96084	26	94049	22	7108.658	-0.04
22	11573	54	347	2	96122	38	94086	37	7108.658	0
23	11622	49	349	2	96153	31	94116	30	7108.658	0
24	11675	53	351	2	96189	36	94157	41	7108.658	0
25	11728	53	351	0	96224	35	94189	32	7108.658	0
26	11778	50	352	1	96262	38	94223	34	7109.207	0.549
27	11829	51	354	2	96301	39	94265	42	7109.207	0
28	11879	50	354	0	96336	35	94300	35	7109.528	0.321
29	11935	56	356	2	96378	42	94343	43	7109.529	0.001
30	11985	50	357	1	96412	34	94383	40	7109.529	0
31	12036	51	358	1	96447	35	94417	34	7109.529	0
Total		1,620		37		1,045		1027		22,514
สรุป										
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,657	kWh				
ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B					2,094.514	ลบ.ม.				
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,675.61	ลบ.ม.				

ข้อมูลการจัดทำ ทศ.๑ อาคาร เอ- บี										
ประจำเดือน ตุลาคม 2568										
วันที่	มิเตอร์ไฟ				มิเตอร์น้ำ					
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์สระน้ำ	ลบ.ม./วัน
ยกมา	10416		321		95402		93390		7087.015	
1	10468	52	322	1	95436	34	93423	33	7087.015	0
2	10510	42	322	0	95446	10	93455	32	7087.015	0
3	10571	61	324	2	95484	38	93484	29	7087.015	0
4	10631	60	325	1	95493	9	93490	6	7087.015	0
5	10679	48	325	0	95564	71	93549	59	7108.232	21.217
6	10728	49	326	1	95600	36	93578	29	7108.232	0
7	10787	59	326	0	95635	35	93607	29	7108.232	0
8	10840	53	328	2	95667	32	93639	32	7108.569	0.337
9	10893	53	329	1	95698	31	93668	29	7108.587	0.018
10	10948	55	331	2	95731	33	93694	26	7108.587	0
11	11000	52	332	1	95763	32	93730	36	7108.587	0
12	11050	50	332	0	95792	29	93765	35	7108.587	0
13	11103	53	333	1	95824	32	93790	25	7108.587	0
14	11151	48	335	2	95855	31	93824	34	7108.587	0
15	11208	57	340	5	95887	32	93858	34	7108.592	0.005
16	11257	49	341	1	95916	29	93890	32	7108.592	0
17	11313	56	343	2	95946	30	93921	31	7108.592	0
18	11367	54	344	1	95977	31	93951	30	7108.592	0
19	11410	43	344	0	96010	33	93984	33	7108.657	0.065
20	11482	72	345	1	96058	48	94027	43	7108.698	0.041
21	11519	37	345	0	96084	26	94049	22	7108.658	-0.04
22	11573	54	347	2	96122	38	94086	37	7108.658	0
23	11622	49	349	2	96153	31	94116	30	7108.658	0
24	11675	53	351	2	96189	36	94157	41	7108.658	0
25	11728	53	351	0	96224	35	94189	32	7108.658	0
26	11778	50	352	1	96262	38	94223	34	7109.207	0.549
27	11829	51	354	2	96301	39	94265	42	7109.207	0
28	11879	50	354	0	96336	35	94300	35	7109.528	0.321
29	11935	56	356	2	96378	42	94343	43	7109.529	0.001
30	11985	50	357	1	96412	34	94383	40	7109.529	0
31	12036	51	358	1	96447	35	94417	34	7109.529	0
Total		1.620		37		1,045		1027		22.514
สรุป										
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,657	kWh				
ประมานน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B					2,037.141	ลบ.ม.				
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,629.71	ลบ.ม.				

หน้าหลัก	ปีปฏิทินรายวัน หล.2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประวัติการไหลผ่าน (Discharge)	ลวดลายกราฟ				
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
ชื่อผู้ใช้: Dcondo Mind		ในฐานะ: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ		ปี พ.ศ. 2568	✓				
เดือน	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัดน้ำเสีย	วันที่ส่ง หล.2	ในฐาน	ปี-เดือน	Username		
มกราคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Feb 2025		เจ้าของ	2568-01	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
กุมภาพันธ์	2568	Dcondo mine	ปกติ	10 Mar 2025		เจ้าของ	2568-02	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
มีนาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Apr 2025		เจ้าของ	2568-03	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
เมษายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	6 May 2025		เจ้าของ	2568-04	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
พฤษภาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Jun 2025		เจ้าของ	2568-05	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
มิถุนายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	9 Jul 2025		เจ้าของ	2568-06	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
กรกฎาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Aug 2025		เจ้าของ	2568-07	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
สิงหาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	3 Sep 2025		เจ้าของ	2568-08	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
กันยายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	2 Oct 2025		เจ้าของ	2568-09	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
ตุลาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Nov 2025		เจ้าของ	2568-10	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป									

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : Dcondo mine

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 143/215

หมู่ที่ : 1

ซอย :

ถนน : พระภูเก็ดแก้ว

แขวง/ตำบล : กะทู้

เขต/ตำบล : กะทู้

จังหวัด : ภูเก็ต

โทรศัพท์ : 076681275

โทรสาร : 076681276

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 436

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 13/2557

ออกให้โดย : สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นรินทร์ คงนคร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

- | | |
|---|-----------------|
| 1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 70.00 ลบ.ม./วัน |
| 2. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 70.00 ลบ.ม./วัน |
| 3. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor ; RBC) | 70.00 ลบ.ม./วัน |
| 4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเตดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) | 70.00 ลบ.ม./วัน |

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบล้าง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด จ้างรถสูบล้างตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 1,657.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 2,037.141 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,629.710 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- เครื่องสูบล้างตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม


(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเกิดแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๙๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๙๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๑๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และบี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมคอายุ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ ตามแบบที่แนบ



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน มส.2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ลงถาวรระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ใช้: Dcondo Mind ใบฐาน: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี พ.ศ. 2568 ▼

เดือน	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	รวมค่าบำบัด	วันที่ส่ง พ.ศ.2	ใบฐาน	ปี-เดือน	ประมวลผล
มกราคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Feb 2025	เจ้าของ	2568-01	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
กุมภาพันธ์	2568	Dcondo mine	ปกติ	10 Mar 2025	เจ้าของ	2568-02	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
มีนาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Apr 2025	เจ้าของ	2568-03	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
เมษายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	6 May 2025	เจ้าของ	2568-04	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
พฤษภาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Jun 2025	เจ้าของ	2568-05	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
มิถุนายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	9 Jul 2025	เจ้าของ	2568-06	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
กรกฎาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Aug 2025	เจ้าของ	2568-07	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
สิงหาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	3 Sep 2025	เจ้าของ	2568-08	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
กันยายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	2 Oct 2025	เจ้าของ	2568-09	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
ตุลาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Nov 2025	เจ้าของ	2568-10	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด
พฤศจิกายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Dec 2025	เจ้าของ	2568-11	Dcondo Mind แสดงรายละเอียด

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ building A

[illegible]

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการ

ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ทแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มี นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๑๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแอคติเวเต็ดสลัดจ์ (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย70..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จ้างรถสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบลตะกอน | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....


- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ มื้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ข้อมูลการจัดทำ ทส.๑ อาคาร เอ- บี										
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568										
วันที่	มิเตอร์ไฟ				มิเตอร์น้ำ					
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์สระน้ำ	ลบ.ม./วัน
ยกมา	12036		358		96447		94417		7109.529	
1	12087	51	358	0	96486	39	94454	37	7109.529	0
2	12138	51	359	1	96524	38	94489	35	7109.529	0
3	12188	50	360	1	96566	42	94525	36	7109.529	0
4	12239	51	365	5	96604	38	94559	34	7109.533	0.004
5	12291	52	366	1	96645	41	94583	24	7109.533	0
6	12345	54	384	18	96680	35	94629	46	7110.282	0.749
7	12395	50	403	19	96715	35	94668	39	7110.282	0
8	12448	53	423	20	96751	36	94705	37	7110.282	0
9	12501	53	442	19	96794	43	94741	36	7110.282	0
10	12557	56	462	20	96837	43	94784	43	7110.301	0.019
11	12608	51	483	21	96874	37	94816	32	7110.301	0
12	12661	53	502	19	96913	39	94851	35	7110.301	0
13	12716	55	522	20	96950	37	94887	36	7110.302	0.001
14	12769	53	541	19	96992	42	94922	35	7110.314	0.012
15	12808	39	555	14	97024	32	94948	26	7110.327	0.013
16	12863	55	574	19	97064	40	94983	35	7110.329	0.002
17	12925	62	594	20	97115	51	95020	37	7110.329	0
18	12947	22	613	19	97158	43	95052	32	7110.329	0
19	12955	8	632	19	97201	43	95093	41	7110.329	0
20	12964	9	652	20	97236	35	95126	33	7110.329	0
21	12972	8	671	19	97272	36	95155	29	7110.329	0
22	12981	9	690	19	97310	38	95187	32	7110.329	0
23	12989	8	709	19	97349	39	95225	38	7111.055	0.726
24	12997	8	729	20	97391	42	95263	38	7111.06	0.005
25	13005	8	748	19	97427	36	95296	33	7111.06	0
26	13014	9	748	0	97467	40	95324	28	7111.299	0.239
27	13023	9	789	41	97511	44	95370	46	7111.968	0.669
28	13030	7	807	18	97549	38	95402	32	7111.968	0
29	13039	9	826	19	97588	39	95437	35	7112.259	0.291
30	13048	9	847	21	97629	41	95474	37	7112.259	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	1,012		489		1,182		1057		2.73
สรุป										
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,501	kWh				
ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B					2,241,730	ลบ.ม.				
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,793.38	ลบ.ม.				

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ทแก้ว แขวง/ตำบล กะทู้ เขต/อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๗๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๗๖ มีนิติบุคคลอาคารชุด ดิเคอนโค ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๑๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมคอายุ..... ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้ ตามแบบที่แนบ



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



หน้าหลัก	แบบฟอร์มรายงาน มส.2	รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	---------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

ชื่อผู้ใช้: Dcondo Mind
 ฐานงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ในฐานะ: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ปี พ.ศ. 2568
 ▼

เดือน	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	วันที่ส่ง มส.2	ในฐาน	ปี-เดือน	โปรกวด		
มกราคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Feb 2025		เจ้าของ	2568-01	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
กุมภาพันธ์	2568	Dcondo mine	ปกติ	10 Mar 2025		เจ้าของ	2568-02	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
มีนาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Apr 2025		เจ้าของ	2568-03	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
เมษายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	6 May 2025		เจ้าของ	2568-04	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
พฤษภาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Jun 2025		เจ้าของ	2568-05	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
มิถุนายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	9 Jul 2025		เจ้าของ	2568-06	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
กรกฎาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Aug 2025		เจ้าของ	2568-07	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
สิงหาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	3 Sep 2025		เจ้าของ	2568-08	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
กันยายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	2 Oct 2025		เจ้าของ	2568-09	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
ตุลาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	7 Nov 2025		เจ้าของ	2568-10	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
พฤศจิกายน	2568	Dcondo mine	ปกติ	4 Dec 2025		เจ้าของ	2568-11	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด
ธันวาคม	2568	Dcondo mine	ปกติ	5 Jan 2026		เจ้าของ	2568-12	Dcondo Mind	แสดงรายละเอียด

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
 โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 รองรับ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ข้อมูลการจัดทำ ทส.๑ อาคาร เอ- บี										
ประจำเดือน มกราคม 2568										
วันที่	มิเตอร์ไฟฟ้า				มิเตอร์น้ำ					
	MCC-WWT-A	kWh/Day	MCC-WWT-B	kWh/Day	มิเตอร์น้ำ-A	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์น้ำ-B	ลบ.ม./วัน	มิเตอร์สระน้ำ	ลบ.ม./วัน
ยกมา	13048		847		97629		95474		7112.627	
1	13056	8	865	18	97670	41	95509	35	7112.627	0
2	13064	8	885	20	97708	38	95540	31	7112.644	0.017
3	13074	10	904	19	97747	39	95574	34	7112.644	0
4	13083	9	924	20	97787	40	95608	34	7112.644	0
5	13094	11	946	22	97800	13	95648	40	7112.783	0.139
6	13102	8	965	19	97868	68	95682	34	7113.35	0.567
7	13111	9	985	20	97914	46	95716	34	7114.239	0.889
8	13119	8	1003	18	97960	46	95755	39	7114.286	0.047
9	13128	9	1022	19	98034	74	95787	32	7114.323	0.037
10	13137	9	1042	20	98052	18	95822	35	7114.323	0
11	13146	9	1063	21	98076	24	95864	42	7114.817	0.494
12	13158	12	1083	20	98126	50	95900	36	7114.98	0.163
13	13170	12	1104	21	98161	35	95944	44	7115.159	0.179
14	13183	13	1119	15	98195	34	95971	27	7115.777	0.618
15	13196	13	1136	17	98233	38	95999	28	7116.397	0.62
16	13204	8	1155	19	98274	41	96038	39	7117.536	1.139
17	13214	10	1174	19	98310	36	96075	37	7117.536	0
18	13224	10	1193	19	98353	43	96110	35	7117.537	0.001
19	13235	11	1213	20	98395	42	96150	40	7117.537	0
20	13245	10	1236	23	98439	44	96198	48	7117.537	0
21	13252	7	1254	18	98478	39	96231	33	7117.537	0
22	13255	3	1268	14	98513	35	96263	32	7117.599	0.062
23	13267	12	1281	13	98548	35	96301	38	7117.632	0.033
24	13275	8	1299	18	98556	8	96336	35	7117.632	0
25	13286	11	1320	21	98628	72	96380	44	7117.793	0.161
26	13296	10	1339	19	98665	37	96424	44	7117.793	0
27	13306	10	1359	20	98710	45	96469	45	7117.909	0.116
28	13316	10	1382	23	98759	49	96519	50	7117.909	0
29	13325	9	1394	12	98796	37	96560	41	7118.201	0.292
30	13332	7	1421	27	98840	44	96601	41	7118.409	0.208
31	13342	10	1468	47	98892	52	96650	49	7119.082	0.673
		294		621		1,263		1176		6.455
สรุป										
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					915	kWh				
ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษอาคาร A, B					2,445.455	ลบ.ม.				
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร A, B					1,956.36	ลบ.ม.				

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ building 8												
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งมารวมบำบัดน้ำเสีย (รวมน้ำ/น้ำเสีย/ระบาย)	การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	ปริมาณสารเคมีที่ใช้ (กิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมสภาวะ (ปกติ/ผิดปกติ)	สิ่งอื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปัญหาอุบัติเหตุและทางบกพร่อง
1	18	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
2	20	31	24.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
3	19	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
4	20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
5	22	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
6	19	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
7	20	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
8	18	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
9	19	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
10	20	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
11	21	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
12	20	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
13	21	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
14	15	27	21.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
15	17	28	22.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
16	19	39	31.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
17	19	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
18	19	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
19	20	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
20	23	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
21	18	33	26.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
22	14	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
23	13	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
24	18	35	28	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
25	21	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
26	19	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
27	20	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
28	23	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
29	12	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
30	27	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
31	47	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-
รวม	621	1,176	940.80	รวม	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๓/๒๑๕ หมู่ที่ ๑ ถนนพระภูเก็ทแก้ว แขวง/ตำบล กะปู้ เขต/อำเภอ กะปู้ จังหวัด ภูเก็ต โทรศัพท์ ๐๙๖-๖๘๑๒๓๕ โทรสาร ๐๙๖-๖๘๑๒๓๖ มี นิตินุคคณาทรชุต คีคอนโค ไมน์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ข อาคารชุดจำนวน ๔๓๖ ห้องชุด สำหรับอาคาร เอ และ บี ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย.....หมคอาญ.....

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมคอาญ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่..... หมคอาญ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแอททิเวเต็ดสลัดจ์ (AS).....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย70..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง.....24..... ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....จ้างรถสูบละกอน.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....
- (๒) ปริมาณการใช้น้ำทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------|
| - ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องสูบน้ำ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องเติมอากาศ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - เครื่องดูดตะกอน | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
| - อื่น ๆ | ☐ | ปกติ | ☐ | ผิดปกติ (ระบุ)..... |
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗