

เอกสารแนบที่ 7  
แผนฉุกเฉิน

---

## แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงเรียนอัสสัมชัญ อื่นๆ สาขาวิทยา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

ស្ថាប័ន

1. อุบลวรรณีย์ เพ็งศรี

## แผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรมฮิลล์ อินน์ สาขาพัทยา ๓๕๖

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 17.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ ของบริษัท ชูวราภรณ์ จำกัด ว่าเป็นคนพบเหตุ ได้แจ้งขอไปรษณีย์ให้ช่วย ท้ามนำถังดับเพลิงของที่ติดตั้ง ทางบริษัท ชูวราภรณ์ จำกัด ส่งเอกสาร ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้และส่ง แจ้งมีคุณธรรม เป็นอำนาจมาจากพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อที่พนักงาน ได้รู้ถึงอันตราย และได้มีการคัดกรองไฟไหม้ และช่วยกัน ใช้ถังดับเพลิง ชนิด CO2 ซักดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้ พนักงานช่วยกัน จนขอแจ้งให้รู้ต่อนายกรับรอง ได้แจ้งเกิดเหตุ ไปยังผู้ควบคุม

เวลา	สถานการณ์	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
17.30 น.	- เกิดประกายไฟบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหลังอาคารและเกิดเสียงดัง และมีควันเป็นจำนวนมากลอยขึ้นสู่พื้นที่	- พนักงานดับเพลิงรีบเหตุ - พ้องแผนปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างาน	- ผู้ประกอบเหตุ 1. อุบลรัตน์ วิเศษโหวง - เพื่อนร่วมงานที่ช่วยดับเพลิง 1. อุบลวราวุธ สมกรทรัพย์
17.31 น.	- เปลวไฟยังลุกไหม้อยู่ และยังไม่สามารถดับเพลิงได้	- หัวหน้างาน รีบแจ้งเหตุการณ์ให้รู้ และลงมือไปสำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต่อไปยัง หอ แผนกภาวะฉุกเฉิน - หอ.แผนฯ สั่งส่งตำรวจที่การศรัทธาไฟฟ้า - หอ.แผนฯ สั่งฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิงเข้าร่วมเหตุ - หอ.แผนฯ สั่งใช้แผนอพยพหนีไฟและทำการสั่งปิดยูนิทแฉ่งเหตุเพลิงไหม้	- หัวหน้างาน 1. อุบลชาติพิทย์ เขตกลาง  - หอ.แผนภาวะฉุกเฉิน 1. อุบลชาติพิทย์ เขตกลาง  - จนตาดำรง 1. อุบล โกววิชัย จรดางม
17.32 น.	- เปลวไฟยังคงลุกไหม้อยู่	- ฝ่ายช่าง หลังจากรับคำสั่งจากหอ.แผนฯ ก็ให้เจ้าหน้าที่การศรัทธาและไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง หลังจากได้รับคำสั่ง จาก หอ.แผนฯ จึงได้เข้าไปทำการดับเพลิงในส่วนที่เกิดเหตุ - ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง ได้ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้ง หรือระบบน้ำดับเพลิง (ถ้ามี) ดับเพลิงที่มีอยู่ใกล้จุดไหม้ - ฝ่ายซ่อมฯ พยายามที่จะนำตัวถังจากหอ.แผนฯ ไปทำตามแผนอพยพหนีไฟ - ฝ่ายซ่อมฯ ก็ได้ทำการอพยพพนักงานให้ไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถของบริษัทฯ และทำการแจ้งชื่อ จำนวนพนักงานแล้วรายงาน หอ.แผนฯ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที จึงงดเว้นกับการอพยพ	- ฝ่ายช่างดับไฟ 1. อุบล โกววิชัย จรดางม  - ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิงทั้งสิ้น 1. อุบลวราวุธ สมกรทรัพย์ 2. อุบลตราวัฒน์ ศรีมันตะ  - ฝ่ายซ่อมฯ แผนก ล้ำน้อยงาน 1. อุบลธีรสา กนพิชิต แผนก ค้อนรับ 1. อุบลภัทรพร ผลพิบูล แผนก คาร์ว 1. อุบลเรนพล ปิ่นมะเด แผนก แม่บ้าน, พ่อครัว 1. อุบลชุดรา ศรีศรีคดี

หน้า 2 / 2

แผ่นที่ 1 / 2

ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรมฮิลตัน อินน์ สาขาพัทยา กลาง


วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

๑ ผลรวมไฟยังลุกไหม้ และยัง ไม่สามารถดับเพลิงได้ หัวหน้างาน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และลงมือสำรวจ พื้นที่เกิดเหตุ และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ค่อ ไปยัง หอ.แผนภาวะฉุกเฉิน



๑ หอ.แผนฯ ส่งผู้ช่างทำการตัดไฟฟ้า

ฝ่ายช่าง หลังจากได้รับคำสั่งจาก หอ.แผนฯ ก็ได้เข้าทำการตัดกระแสไฟฟ้า



ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรมฮิลตัน อินน์ สาขาพัทยา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

แผนการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

๑ เกิดประกายไฟบริเวณ ทางเข้า-ออก ด้านหลังอาคาร และเกิดเสียงดัง และมีควันลอยเต็มพื้นที่ พนักงานผู้ประสบเหตุ แจ้งเพื่อนร่วมงานให้รู้ด้วยเพลิง พนักงานที่ประสบเหตุ แจ้งหัวหน้างาน






ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรมธรีป อินน์ สาขาพญา กลาง


วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

๗ ผอ.แผนฯ ส่งใบชี้แจงแผนอพยพหนีไฟ และกวดขันสัญญาแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ฝ่ายอพยพ หลังจากได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ทำตามแผนอพยพหนีไฟ



ฝ่ายอพยพ หลังจาก ได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ทำตามแผนอพยพหนีไฟ



ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


โรงแรมธรีป อินน์ สาขาพญา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568


๘ ผอ.แผนฯ ส่งฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิงเข้าร่วมเหตุ

ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิงหลังจากได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ก็ได้เข้าไปทำการดับเพลิงในพื้นที่เกิดเหตุ

ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง ได้ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้งทำการดับเพลิง



ฝ่ายปฏิบัติการทีมดับเพลิง ได้ใช้ถังดับเพลิงเคมีแห้งทำการดับเพลิง



ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ


โรงแรมฮิลล์ อินน์ สาขาพัทยา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ผู้ช่วยอพยพ หลังจาก ได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ทำตามแผนอพยพหนีไฟ



ผู้ช่วยอพยพ หลังจาก ได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ทำตามแผนอพยพหนีไฟ



ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรมฮิลล์ อินน์ สาขาพัทยา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ผู้ช่วยอพยพ หลังจาก ได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ทำตามแผนอพยพหนีไฟ



ผู้ช่วยอพยพ หลังจาก ได้รับคำสั่งจาก ผอ.แผนฯ ทำตามแผนอพยพหนีไฟ




ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรมเอ็ปป อินน์ สาขาพัทยา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

๑ สอ.แผนฯ ส่งทีมค้นหา เข้าค้นหาผู้บาดเจ็บ/สูญหาย ทีมค้นหา เข้าค้นหาคนที่สูญหาย/บาดเจ็บ ตามที่ ส่ง สอ.แผนฯ



๑ สอ.แผนฯ ส่งทีมพยาบาล รอบรู้พยาบาลที่จุดรวมพล ทีมพยาบาล ทำการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ





ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

โรงแรมเอ็ปป อินน์ สาขาพัทยา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

๑ ฝ่ายอพยพ ให้ทำการอพยพพนักงาน ให้ไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลของบริษัท และทำการเช็คชื่อ จำนวนพนักงาน แล้วรายงาน สอ.แผนฯ



ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยอพยพหนีไฟ

โรงแรมฮิลล์ อินน์ สาขาพัทยา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

๑ คอ.แผนฯ ตั้งฝ่ายสนับสนุนจัดการจราจร ไม่ให้ติด

๑ กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

๑ คอ.แผนฯ ตั้งประกายกเลิกสถานการณ์ฯ ถึงสุดสถานการณ์ฯ สมบูรณ์






ภาพประกอบ การฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยอพยพหนีไฟ

โรงแรมฮิลล์ อินน์ สาขาพัทยา กลาง

วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

๑ ทุกทีมหลังสำรวจเสร็จ หัวหน้าทีมรายงานผลต่อ คอ.แผนฯ





แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔

จัดทำโดย

บริษัท เอร่าวัน ฮ็อบ อินน์ จำกัด

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

คลองเตย กรุงเทพฯ



แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔

จัดทำโดย

บริษัท เอร่าวัน ฮ็อบ อินน์ จำกัด

2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

คลองเตย กรุงเทพฯ



แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

1. ก่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจะประกอบด้วยแผนป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ 3 แผน คือ
  - 1.1 แผนการตรวจตรา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ โดย กำหนดบุคคลและพนักงานที่รับผิดชอบ ตรวจตราจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จุดที่มีการใช้ และการเก็บขยะไฟฟ้า จุดที่เก็บขยะติดไฟง่าย จุดที่อาจก่อให้เกิดเชื้อเพลิง จุดที่เป็นแหล่งความร้อนต่าง ๆ จุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและสภาพของอุปกรณ์ และทางหนีไฟ
  - 1.2 แผนการอบรม เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านกาเกิดอัคคีภัย โดยการใช้ ความรู้กับพนักงานด้านกาช้ป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ในการจัดทำแผนการอบรม กำหนดผู้รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน โดยจัดทำในแผนการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน พร้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟการปฐมพยาบาล
  - 1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพื่อป้องกันกาเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ โดยการสร้างความสนใจ และส่งเสริมเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของพนักงาน ในแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยควากำหนดผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณให้ชัดเจน โดยการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม 5 ส. การลดการสูบบุหรี่, จัดทำโปสเตอร์
  - 1.4 แผนดับเพลิง ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย บริษัทเรววัน อีโคโนมิกส์ จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าที่ใช้บริการและเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาช้ไฟและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการที่มีการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย ในสถานประกอบการประกอบด้วยและจัดให้ลูกจ้างในสถานประกอบการเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของแต่ละพื้นที่ โดยกาอบรมประกอบด้วย การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน และ ต้องมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับกาช้ไฟและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานและลูกค้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย
4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย 6 แผนดังนี้


1. แผนการตรวจตรา
2. แผนการอบรม
3. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
4. แผนการดับเพลิง
5. แผนอพยพหนีไฟ
6. แผนบรรเทาทุกข์

### ขั้นตอนเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้



### การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

โรงแรมฮิลล์ อินน์




```

graph TD
    A["ผู้อำนวยการดับเพลิงขั้นต้น  
ผู้จัดการโรงแรม"] --> B["ฝ่ายไฟฟ้า  
ช่าง"]
    A --> C["ฝ่ายปฏิบัติการ  
พนักงานต้อนรับ"]
    A --> D["ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน  
หัวหน้าพนักงานต้อนรับ"]
    A --> E["ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายในภายนอก  
พนักงานต้อนรับ"]
    A --> F["ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ  
พนักงานต้อนรับ"]
    C --> G["หน่วยดับเพลิง  
หัวหน้าแม่บ้าน"]
    C --> H["หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง  
พนักงานแม่บ้าน"]
    D --> I["ศูนย์รวมข่าวสื่อสาร  
ผู้จัดการโรงแรม"]
    D --> J["หน่วยยามรักษาการณ์  
เจ้าหน้าที่ ปรก."]
    F --> K["หน่วยติดต่อดับเพลิงขั้นที่อื่น  
พนักงานแม่บ้าน"]
    I --> L["ช่วยชีวิต  
พนักงานแม่บ้าน"]
    I --> M["ยานพาหนะ  
พนักงานแม่บ้าน"]
    I --> N["พยาบาล  
พนักงานแม่บ้าน"]
  
```

ผู้ปฏิบัติงาน	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการตำบลเพลิง	<ol style="list-style-type: none"> <li>รับฟังการร้อง ๗ เพื่อส่งการทวงหนี้แบบต่าง ๆ</li> <li>ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>รายงานผลการเกิดเพลิงไหม้ต่อผู้บังคับบัญชาและตัวสูงขึ้นไป</li> <li>ให้ข่าวแก่สื่อมวลชน</li> </ol>
ฝ่ายไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อเกิดเพลิงไหม้มีรับเข้าใช้ไปเกิดเหตุ เพื่อรับคำสั่งตัดไฟจากฝ่ายปฏิบัติการ</li> <li>รับคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวก</li> </ol>
ฝ่ายปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่เป็นจำนวนมากหรือย่อย ชุดปฏิบัติการชุดนี้จะออกทำการดับเพลิงโดยทันทีที่เกิดเพลิงไหม้ และ ให้ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ ในการปฏิบัติการหากหากมาเป็นครั้งคราวเช่นเพลิงไหม้จากหน่วยอื่นให้ทราบฝ่ายปฏิบัติการสั่งดำเนินการ</li> <li>ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ ให้แจ้งข่าวผู้อำนวยความสะดวกเพลิง และกล่าวสื่อสารและประสานงาน</li> </ol>
ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง</li> <li>รับคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวกและติดต่อฝ่ายผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>ส่งการแทนผู้อำนวยความสะดวก ถ้าได้รับมอบหมาย</li> </ol>
ฝ่ายเคสซอร์สภาคภายในภายนอก	<ol style="list-style-type: none"> <li>ให้รับผิดชอบในการกำหนดจุดจอดรถดับเพลิงกับยานพาหนะ</li> <li>อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งสิ่งของกับพื้นที่</li> <li>จัดยานพาหนะและอุปกรณ์ขนย้าย</li> </ol>
ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>คอยคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวก ให้หยุดอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้</li> <li>รับคำสั่งและติดต่อขอส่งมีศูนย์หน่วยงานดับเพลิงพื้นที่อื่น</li> <li>พนักงานที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือดับเพลิง ให้รายงานตัวต่อผู้อำนวยความสะดวกเพื่อทำการเป็นไปในชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน</li> </ol>
หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง	<ol style="list-style-type: none"> <li>คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยความสะดวกเพลิง ขบวนการรักษาการณ์และผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>คอยรับ-ส่งคำสั่งจากผู้อำนวยความสะดวกในการติดต่อศูนย์หน่วยต่าง</li> <li>ส่งการแทนผู้อำนวยความสะดวก ในการมีผู้อำนวยความสะดวกเพลิง มอบหมาย</li> </ol>
ศูนย์รวมข่าว/สื่อสาร	<ol style="list-style-type: none"> <li>เมื่อทราบข่าวเกิดเพลิงไหม้จะต้องทำการตรวจสอบข่าว</li> <li>แจ้งเหตุเพลิงไหม้</li> <li>ติดตามข่าว แจ้งข่าวเป็นระยะ</li> <li>ติดต่อขอความช่วยเหลือ (ถ้ามีการสื่อสาร) แจ้งข่าวเมื่อเพลิงสงบ</li> </ol>

1.5 แผนอพยพหนีไฟ กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของสถานประกอบการในขณะเกิดเพลิงไหม้แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้น มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยเหลือชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบรอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง  
ดังนี้



กำหนดตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข้อกำหนด	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยการระดับเพลิงชั้นต้น	ผู้อำนวยการดับเพลิง ตามแผนป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้	ผู้จัดการโรงแรม
ผู้นำอพยพ	- ถือสัญลักษณ์นำการอพยพ ธงสีแดงสำหรับการนำอพยพ โดย ชูธงเหนือศีรษะนำทางไปยังจุดรวมพลบริเวณลานจอดรถ - ใช้เส้นทางอพยพหนีไฟตามที่กำหนดไว้ในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - ใช้ระยะเวลาอพยพไปยังจุดรวมพลประมาณ 1 - 2 นาที	1. หัวหน้าแผนกต้อนรับ
ผู้ตรวจสอบ	- ตรวจสอบจำนวนพนักงานและลูกค้า ว่ามีการอพยพหนีไฟออกมาถึงจุดรวมพลครบทุกคนหรือไม่ และรายงานต่อ ผู้อำนวยการดับเพลิงชั้นต้นให้ทราบทันที	1. พนักงานต้อนรับ
ผู้ปฐมพยาบาล	- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดูแลอาหาร น้ำดื่ม รวมทั้งตรวจสอบ ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ต้องการความช่วยเหลือ หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ต้องการความช่วยเหลือ ให้แจ้งผู้ประสานงานหลักทันที	หัวหน้าแม่บ้านและพนักงานแม่บ้าน

1.6 แผนบรรเทาทุกข์ เพื่อไม่เกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือ การเคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย การดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ประเมินความเสี่ยงภัย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ และการช่วยเหลือส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย

การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติในการในแผนบรรเทาทุกข์

ข้อกำหนด	ผู้รับผิดชอบ
1.การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	หัวหน้าทีม พนักงานต้อนรับ 1 พนักงานร่วมทีม พนักงานต้อนรับ 2
2.การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีม พนักงานต้อนรับ 3 พนักงานร่วมทีม พนักงานต้อนรับ 4
3.การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบของบุคลากร	หัวหน้าทีม พนักงานต้อนรับ 5 พนักงานร่วมทีม พนักงานต้อนรับ 6
4.การช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม หัวหน้าช่าง 1 พนักงานร่วมทีม ช่าง , พนักงานแม่บ้าน
5.การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทหารยามและผู้ใช้ชีวิต	หัวหน้าทีม หัวหน้าแม่บ้าน พนักงานร่วมทีม พนักงานแม่บ้าน 1
6.การประเมินความเสี่ยงภัย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	หัวหน้าทีม พนักงานแม่บ้าน 2 พนักงานร่วมทีม พนักงานแม่บ้าน 3
7.การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบและหน้าเพื่อให้อุบัติการณ์การดำเนินกรได้โดยเร็วที่สุด	หัวหน้าทีม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พนักงานร่วมทีม ผู้จัดการโรงแรม



หมายเลขโทรศัพท์ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

หน่วยงานภายในบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณโชติกา สิงหนานต์กุล 080 622 9663  
คุณเนรีปริยาภัทร เต็มพวงศ์ธานี 086 022 0828  
คุณวชิรวรรณ อังโพธิ์ 080 424 4977  
คุณนิรชา อิมฤทัย 093 578 5122

หน่วยงานภายนอก

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 199  
ศูนย์เฝ้าระวัง 1646  
ศูนย์เฝ้าระวัง 1669

มาตรการป้องกันและระมัดระวังภัย

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง การเก็บรักษาวัสดุไฟฟ้า การจัดห้องเก็บเอกสารที่ติดไฟง่าย การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการจัดทำทางหนีไฟ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่มีระบบป้องกันอัคคีภัย
2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจตรา การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์
3. จัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
4. สำหรับบริเวณที่ไม่มีกองวัสดุสิ่งของ หรือสิ่งอื่นที่ต้องจัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออก จึงมีความกว้างตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
5. จัดให้มีทางออกที่ด้านารอพยพหนีงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีอย่างปลอดภัย
6. ทางออกสุดท้าย ซึ่งเป็นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน ลานจอดรถ ฯลฯ
7. จัดวัสดุที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ โดยแยกกับไม้ให้มีการปะปนกัน
8. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟที่ปราศจากจุดที่พนักงานทำงาน ในแต่ละหน่วยงานไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย
9. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมีมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือสารอื่น หรือมีเคมีแห้ง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงได้
10. มีการซ่อมบำรุง และตรวจตราให้มีการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนดตามชนิด ของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
11. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหกเดือนหนึ่งครั้ง
- 12.ให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และการตรวจตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาหนึ่งครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด
13. จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ
14. มีการจัดทำป้าย "ห้ามสูบบุหรี่" บริเวณห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า
15. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเบลอเสียง ให้พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วทั้ง
16. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
17. จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
18. จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

COLA <b>25B</b>	Lactasoi <b>20B</b>	SINGHA SODA <b>25B</b>	Pepsi <b>25B</b>	Snack <b>30B</b>
Puff Cake <b>10B</b>	Toothbrush & Tootpaste <b>20B</b>	Calpis Lacto <b>30B</b>	Pocky <b>30B</b>	Water <b>10B</b>
Coffee <b>25B</b>	Soap <b>30B</b>	Fanta <b>25B</b>	Body Powder <b>20B</b>	M-150 <b>20B</b>
Sanitary Napkin <b>25B</b>	Cleansing Foam <b>55B</b>	Cool Body Powder <b>45B</b>	Noodle Cup <b>25B</b>	Shampoo <b>30B</b>
C- vitt <b>25B</b>	Soft Drink <b>25B</b>			

เอกสารแนบที่ 8  
ใบเสร็จน้ำ/ไฟฟ้า

---



## ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

เลขที่(No.) WE1107/680012392 วันที่(Date) 25 กรกฎาคม 2568

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา

เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222461-5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID No.) 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00007

เลขที่ใช้น้ำ 11071421402 ชื่อผู้ใช้น้ำ บมจ.อีป อินน์ โฮเต็ล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107568000035 สาขาที่ 00058

ที่ใช้น้ำ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ประเภทผู้ใช้น้ำ 33-สถานบริการและที่พัก

ชำระโดย หักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เดือน (Bill Period)	จำนวนน้ำใช้ (ลิตร) (Consumption)	ค่าน้ำ (Water)	ส่วนลด (Discount)	ค่าบริการ (Service Charge)	ปรับปรุง ค่าน้ำรับซ้ำ (Adjustment of excess payment)	ปรับปรุงค่าน้ำ รับล่วงหน้า (Pay Adjustment)	รวมเงินค่าน้ำ ประจำเดือน (Subtotal)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
07/2568	508,000	15,681.50	0.00	50.00	0.00	0.00	15,731.50	1,101.21	16,832.71

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 16,832.71

ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Subtotal) 15,731.50

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 1,101.21

(บาท/Baht)

จำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร): หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์

เอกสารนี้ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเนื่องจากออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by Provincial Waterworks Authority  
DN: cn=การประปาส่วนภูมิภาค, c=TH  
Date: 2025.07.30 03:13:25 +07



## ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

เลขที่(No.) WE1107/680014174 วันที่(Date) 25 สิงหาคม 2568

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา

เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222461-5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID No.) 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00007

เลขที่ใช้น้ำ 11071421402 ชื่อผู้ใช้น้ำ บมจ.อีป อินน์ โฮเต็ล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107568000035 สาขาที่ 00058

ที่ใช้น้ำ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ประเภทผู้ใช้น้ำ 33-สถานบริการและที่พัก

ชำระโดย หักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เดือน (Bill Period)	จำนวนน้ำใช้ (ลิตร) (Consumption)	ค่าน้ำ (Water)	ส่วนลด (Discount)	ค่าบริการ (Service Charge)	ปรับปรุง ค่าน้ำรับซ้ำ (Adjustment of excess payment)	ปรับปรุงค่าน้ำ รับล่วงหน้า (Pay Adjustment)	รวมเงินค่าน้ำ ประจำเดือน (Subtotal)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
08/2568	580,000	17,967.50	0.00	50.00	0.00	0.00	18,017.50	1,261.23	19,278.73

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 19,278.73

ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Subtotal) 18,017.50

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 1,261.23

(บาท/Baht)

จำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร): หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

เอกสารนี้ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเนื่องจากออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by Provincial Waterworks Authority  
DN: cn=การประปาส่วนภูมิภาค, c=TH  
Date: 2025.08.27 03:16:01 +07





## ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

เลขที่(No.) WE1107/680016068 วันที่(Date) 25 กันยายน 2568

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา

เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222461-5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID No.) 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00007

เลขที่ใช้น้ำ 11071421402 ชื่อผู้ใช้น้ำ บมจ.ฮิปป อินน์ โฮเต็ล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107568000035 สาขาที่ 00058

ที่ใช้น้ำ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ประเภทผู้ใช้น้ำ 33-สถานบริการและที่พัก

ชำระโดย หักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เดือน (Bill Period)	จำนวนน้ำใช้ (ลิตร) (Consumption)	ค่าน้ำ (Water)	ส่วนลด (Discount)	ค่าบริการ (Service Charge)	ปรับปรุง ค่าน้ำรับซ้ำ (Adjustment of excess payment)	ปรับปรุงค่าน้ำ รับล่วงหน้า (Pay Adjustment)	รวมเงินค่าน้ำ ประจำเดือน (Subtotal)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
09/2568	589,000	18,253.25	0.00	50.00	0.00	0.00	18,303.25	1,281.23	19,584.48

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 19,584.48

ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Subtotal) 18,303.25

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 1,281.23

(บาท/Baht)

จำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร): หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์

เอกสารนี้ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเนื่องจากออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by Provincial Waterworks Authority  
DN: cn=การประปาส่วนภูมิภาค, c=TH  
Date: 2025.09.27 03:14:26 +07



## ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

เลขที่(No.) WE1107/680018315 วันที่(Date) 27 ตุลาคม 2568

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา

เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222461-5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID No.) 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00007

เลขที่ใช้น้ำ 11071421402 ชื่อผู้ใช้น้ำ บมจ.ฮิปป อินน์ โฮเต็ล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107568000035 สาขาที่ 00058

ที่ใช้น้ำ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ประเภทผู้ใช้น้ำ 33-สถานบริการและที่พัก

ชำระโดย หักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เดือน (Bill Period)	จำนวนน้ำใช้ (ลิตร) (Consumption)	ค่าน้ำ (Water)	ส่วนลด (Discount)	ค่าบริการ (Service Charge)	ปรับปรุง ค่าน้ำรับซ้ำ (Adjustment of excess payment)	ปรับปรุงค่าน้ำ รับล่วงหน้า (Pay Adjustment)	รวมเงินค่าน้ำ ประจำเดือน (Subtotal)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
10/2568	510,000	15,745.00	0.00	50.00	0.00	0.00	15,795.00	1,105.65	16,900.65

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 16,900.65

ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Subtotal) 15,795.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 1,105.65

(บาท/Baht)

จำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร): หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทหกสิบห้าสตางค์

เอกสารนี้ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเนื่องจากออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Digitally signed by Provincial Waterworks Authority  
DN: cn=การประปาส่วนภูมิภาค, c=TH  
Date: 2025.10.29 03:17:21 +07





## ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

เลขที่(No.) WE1107/680020302 วันที่(Date) 25 พฤศจิกายน 2568

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา

เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222461-5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID No.) 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00007

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 11071421402 ชื่อผู้ใช้น้ำ บมจ.ฮิปป อินน์ โฮเทล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107568000035 สาขาที่ 00058

ที่ใช้น้ำ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ประเภทผู้ใช้น้ำ 33-สถานบริการและที่พัก

ชำระโดย หักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เดือน (Bill Period)	จำนวนน้ำใช้ (ลิตร) (Consumption)	ค่าน้ำ (Water)	ส่วนลด (Discount)	ค่าบริการ (Service Charge)	ปรับปรุง ค่าน้ำรับซ้ำ (Adjustment of excess payment)	ปรับปรุงค่าน้ำ รับล่วงหน้า (Pay Adjustment)	รวมเงินค่าน้ำ ประจำเดือน (Subtotal)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
11/2568	606,000	18,793.00	0.00	50.00	0.00	0.00	18,843.00	1,319.01	20,162.01

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 20,162.01

ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Subtotal) 18,843.00

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 1,319.01

(บาท/Baht)

จำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร): สองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทหนึ่งสตางค์

Digitally signed by Provincial Waterworks Authority  
DN: cn=การประปาส่วนภูมิภาค, c=TH  
Date: 2025.11.27 03:21:15 +07

เอกสารนี้ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเนื่องจากออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์



## ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (Receipt/TAX Invoice)

เลขที่(No.) WE1107/680022634 วันที่(Date) 25 ธันวาคม 2568

### การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา

เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 038-222461-5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax ID No.) 099-4-00016490-4

สาขาที่ 00007

เลขที่ผู้ใช้น้ำ 11071421402 ชื่อผู้ใช้น้ำ บมจ.ฮิปป อินน์ โฮเทล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107568000035 สาขาที่ 00058

ที่ใช้น้ำ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ประเภทผู้ใช้น้ำ 33-สถานบริการและที่พัก

ชำระโดย หักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เดือน (Bill Period)	จำนวนน้ำใช้ (ลิตร) (Consumption)	ค่าน้ำ (Water)	ส่วนลด (Discount)	ค่าบริการ (Service Charge)	ปรับปรุง ค่าน้ำรับซ้ำ (Adjustment of excess payment)	ปรับปรุงค่าน้ำ รับล่วงหน้า (Pay Adjustment)	รวมเงินค่าน้ำ ประจำเดือน (Subtotal)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (Vat)	รวมเงินที่ชำระ (Total)
12/2568	581,000	17,999.25	0.00	50.00	0.00	0.00	18,049.25	1,263.45	19,312.70

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Grand Total) 19,312.70

ยอดเงินก่อนรวมภาษี (Subtotal) 18,049.25

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 1,263.45

(บาท/Baht)

จำนวนเงินทั้งสิ้น(ตัวอักษร): หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์

Digitally signed by Provincial Waterworks Authority  
DN: cn=การประปาส่วนภูมิภาค, c=TH  
Date: 2025.12.27 03:21:52 +07

เอกสารนี้ไม่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามเนื่องจากออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี  
e-Receipt/ e-Tax Invoice



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)  
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)  
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501  
ชื่อ (Name) บริษัท อีอป อินโฟเต็ค จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เลขที่ (No.) XH0612509015690  
วันที่ (Date) 19/09/2568  
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 885003044633  
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0107568000035 สาขา (Branch No.) 00058

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020028505065 รหัสการไฟฟ้า H06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 08/2568 รหัสเครื่องวัด 27663327 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/08/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 209.130 เลขที่อ่านครั้งก่อน 189.330 อัตราค่า Ft 0.1972 บาท/หน่วย ค่า FT 4888.98บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 85673.19 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 24792.00	24,792.00	90,562.17
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		90,562.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		6,339.35
รวมทั้งสิ้น (Total)		96,901.52

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีค่าเท่ากับเอกสารจริง

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ให้คำมั่นและสงวนสิทธิ์ในกฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority CA=TH-CA-Thai Digital ID Company Limited(CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 2025.09.19 15:46:02	Serial No. 5616182351961133288
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)  
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)  
200 Ngam Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501  
ชื่อ (Name) บริษัท อีอป อินโฟเต็ค จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ (Address) เลขที่ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เลขที่ (No.) XH0612508015726  
วันที่ (Date) 19/08/2568  
เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 885003390454  
สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0107568000035 สาขา (Branch No.) 00058

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020028505065 รหัสการไฟฟ้า H06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 07/2568 รหัสเครื่องวัด 27663327 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/07/2568 เลขที่อ่านครั้งหลัง 189.330 เลขที่อ่านครั้งก่อน 171.220 อัตราค่า Ft 0.1972 บาท/หน่วย ค่า FT 4567.15บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 78866.92 บาท ส่วนลด - บาท ส่วนเพิ่ม - บาท หน่วยที่ใช้ 23160.00	23,160.00	83,434.07
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		83,434.07
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,840.38
รวมทั้งสิ้น (Total)		89,274.45

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีค่าเท่ากับเอกสารจริง

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้ให้คำมั่นและสงวนสิทธิ์ในกฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority CA=TH-CA-Thai Digital ID Company Limited(CN=Thai Digital ID CA G3 Date: 2025.08.19 15:46:02	Serial No. 5616182351961133288
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี  
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)  
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)  
200 Ngum Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XH0612511015832  
วันที่ (Date) 19/11/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 88420376246

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท อีโอบี อินน์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0107568000035 สาขา (Branch No.) 00058

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020028505065 รหัสการไฟฟ้า H06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพญา

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 10/2568	21,524.00	78,243.66
รหัสเครื่องวัด 27663327 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 31/10/2568		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 247.020 เลขที่อ่านครั้งก่อน 228.510		
อัตราค่า Ft 0.1572 บาท/หน่วย ค่า Ft 3383.57บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 74860.09 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 21524.00		
หักบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ย่อสามแยกกระจ่าย เลขที่บัญชี 468127XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		78,243.66
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,477.06
รวมทั้งสิ้น (Total)		83,720.72

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีกระดาษ

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลขึ้นในระบบราชการเพื่อวัตถุประสงค์ทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH;O=The Digital ID Company Limited;CN=The Digital ID CA G3	Serial No. 5816182351961133288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Date: 2025.11.19 15:44:02  
01.154-4.62



ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี  
e-Receipt/ e-Tax Invoice

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Z000)  
เลขที่ 200 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Provincial Electricity Authority (PEA) (Z000)  
200 Ngum Wong Wan Rd., Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900

เลขที่ (No.) XH0612510015623  
วันที่ (Date) 20/10/2568

เลขที่ใบแจ้งหนี้ (Invoice No.) 884203707156

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี (Branch No.) 00000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0994000165501

ชื่อ (Name) บริษัท อีโอบี อินน์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (Address) เลขที่ 116/39 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID No.) 0107568000035 สาขา (Branch No.) 00058

รหัสลูกค้า (Contract Account) 020028505065 รหัสการไฟฟ้า H06101 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพญา

รายการ (Descriptions)	จำนวนหน่วย (Quantity)	จำนวนเงิน (บาท) (Amount) (Baht)
ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน 09/2568	20,524.00	75,394.62
รหัสเครื่องวัด 27663327 ประเภทอัตรา 5124 วันที่อ่านหน่วย 30/09/2568		
เลขที่อ่านครั้งหลัง 228.510 เลขที่อ่านครั้งก่อน 209.130		
อัตราค่า Ft 0.1572 บาท/หน่วย ค่า Ft 3226.37บาท ค่าไฟฟ้าฐาน 72168.25 บาท		
ส่วนลด - บาท		
หน่วยที่ใช้ 20524.00		
หักบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ย่อสามแยกกระจ่าย เลขที่บัญชี 468127XXXX		
รวม ราคาสินค้า/บริการ (Sub Total)		75,394.62
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		5,277.62
รวมทั้งสิ้น (Total)		80,672.24

เอกสารนี้ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่มีกระดาษ

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN AN AUTHORIZED SIGNATURE AS IT ELECTRONICALLY GENERATED

เอกสารนี้จัดทำและส่งข้อมูลขึ้นในระบบราชการเพื่อวัตถุประสงค์ทางอิเล็กทรอนิกส์

THIS DOCUMENT HAS BEEN GENERATED AND SUBMITTED TO THE REVENUE DEPARTMENT BY ELECTRONIC MEANS

Digitally signed by Provincial Electricity Authority C=TH;O=The Digital ID Company Limited;CN=The Digital ID CA G3	Serial No. 5816182351961133288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Date: 2025.10.20 15:44:02  
01.154-4.62





เอกสารแนบที่ 9  
ใบเสร็จขายะ

---



ใบเสร็จรับเงินค้ำคูณค้ำคูณ

เล่มที่ 188 เลขที่ 03

วันที่ 18/6/58



ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค้ำคูณค้ำคูณ.....เดือน

ประจำเดือน ๘.๑ ๖๘-๖๙ ๕๘.....เดือน

บ้านเลขที่ 116/39 ถนน ๘.๑ ตำบล หนองปรือ

อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 48,000 บาท - สตางค์

ไว้แล้ว ตั้งวันที่ 16/5/58 (สิบแปดพันบาทถ้วน)

ได้ออกรับ 4,000 บ.

๘๗

ผู้รับเงิน

๘๗


หัวหน้าหน่วยงานคลัง

เอกสารแนบที่ 10  
ใบเสร็จการสูบตะกอน

---



## ภาพประกอบ



## ใบเสร็จรับเงิน/Receipt

41/29 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Tel. 090-5650518, 090-7759303



Year	030	Y <sup>2</sup>	1460
1900			
1901			
1902			
1903			
1904			
1905			
1906			
1907			
1908			
1909			
1910			
1911			
1912			
1913			
1914			
1915			
1916			
1917			
1918			
1919			
1920			
1921			
1922			
1923			
1924			
1925			
1926			
1927			
1928			
1929			
1930			
1931			
1932			
1933			
1934			
1935			
1936			
1937			
1938			
1939			
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 1209700050412

ชื่อลูกค้า/Name ..... วันที่/Date .....  
 บริษัท ซีโอบีเอ็ม ไฮโดร จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)  
 ที่อยู่/Address ..... เลข 5 อาคารพาณิชย์ ชั้น 5007 ก.สุขุมวิท  
 แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10110 Tax 010456800035  
 โทร./Tel ..... 02-25610000

[illegible]


ผู้รับเงิน/Cashier.....



เอกสารแนบที่ 11  
รายงานการล้างเครื่องปรับอากาศ

---






កាលបរិច្ឆេទ : 24-10/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

discovery of the new species is not a contradiction

Page 1 /

[illegible]


4-18-12/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වය සහ වර්ධනය

Page 2 /

[illegible]




รายงานการตรวจเช็คการปลอมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

วันที่ตรวจพบ : 14-18/10/68

Page 3 /

ชื่อผู้ทำวิทยานิพนธ์ : นาย อนันต์ อสงสงวน

เวลาเริ่มใช้บัตร : 2.36-17.03 น.

[illegible]

รายงานการตรวจเปิดการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ


Publication number: 14-15107-69

Page 4 of 4

4. **အချက်အလက်များ** : အခ. ၁၀၄, ၁၀၅-၁၀၆

အသေးစားပုံနှိပ်စာရင်း: \$ ၁၀.၂7.၀၆ မှ

ข้อมูลส่วนตัว (Personal Information)		ข้อมูลการปฏิบัติงาน (Performance Data)															
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)		ไตรมาสที่ 1 (Q1)				ไตรมาสที่ 2 (Q2)				ไตรมาสที่ 3 (Q3)				ไตรมาสที่ 4 (Q4)			
ชื่อ (Name)	ตำแหน่ง (Position)	คะแนน (Score)	เวลา (Time)	ประสิทธิภาพ (Efficiency)	ความพึงพอใจ (Satisfaction)	คะแนน (Score)	เวลา (Time)	ประสิทธิภาพ (Efficiency)	ความพึงพอใจ (Satisfaction)	คะแนน (Score)	เวลา (Time)	ประสิทธิภาพ (Efficiency)	ความพึงพอใจ (Satisfaction)	คะแนน (Score)	เวลา (Time)	ประสิทธิภาพ (Efficiency)	ความพึงพอใจ (Satisfaction)
นายสมชาย ใจดี	วิศวกร	85	120	90%	4.5	88	115	92%	4.7	90	125	95%	4.8	92	130	98%	4.9
นางสาวสุวิมล ใจดี	นักการตลาด	82	110	88%	4.3	85	105	90%	4.4	88	115	92%	4.5	90	120	95%	4.6
นายวิวัฒน์ ใจดี	ผู้จัดการ	90	130	95%	4.8	92	135	98%	4.9	95	140	99%	5.0	98	145	100%	5.0
นางสาววิภา ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา	87	118	91%	4.6	89	120	93%	4.7	91	122	95%	4.8	93	125	97%	4.9
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักบริหาร	84	112	89%	4.4	86	115	91%	4.5	88	118	93%	4.6	90	120	95%	4.7
นายสุเมธ ใจดี	นักออกแบบ	81	108	86%	4.3	84	110	87%	4.2	87	112	89%	4.3	89	115	91%	4.4
นางสาวสุภาวดี ใจดี	นักวิจัย	80	100	85%	4.2	83	105	88%	4.3	86	110	90%	4.4	89	115	92%	4.5
นายสุวิทย์ ใจดี	นักพัฒนา																




កាលបរិច្ឆេទ : 14-18/12/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเปิดการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

Page 5 /

www.burtonbooks.com      800-96X-1590

ผู้อำนวยการโครงการ : รศ. นิตยา คณาสุนทร

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{A}} =$$
[illegible]

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดและอุปกรณ์ปรับอากาศ

Page 6 /


วันที่รับแจ้งเหตุ : 1+18/10/58

លេខទូរស័ព្ទ : ០៩៤-២៥៩.១៥៥១

வினாக்கள் எண்: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681,

การตรวจผลการตรวจผลสอบและปฏิบัติงาน		ขั้นตอนการ											
		เลขที่ข้อ 314		เลขที่ข้อ 315		เลขที่ข้อ 316		เลขที่ข้อ 317		เลขที่ข้อ 318		เลขที่ข้อ 319	
Stage อันดับการสอบ	ชื่อผู้สอบ	DASH		DASH		DASH		DASH		DASH		DASH	
		PTK009V25	PTK009V25	PTK009V25	PTK009V25	PTK009V25	PTK009V25	PTK009V25	PTK009V25	PTK009V25	PTK009V25		
เลขที่ (ID)		9000		9000		9000		9000		9000		9000	
ผลการปฏิบัติงาน (Function)		ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย	ค่า	หน่วย
ความสามารถในการคำนวณ (Calculation)		2.4	2.9	2.3	2.4	2.3	3.7	2.4	3.7	2.6	3.2	2.5	3.2
ความสามารถในการใช้ (A)		4.7	3.5	4.7	3.5	4.2	3.6	4.2	3.6	4.7	3.4	3.9	3.4
ความสามารถในการใช้ (B)		16°	14°	18°	16°	17°	14°	17°	15°	16°	13°	18°	16°
ความสามารถในการใช้ (PS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> 302 <input type="checkbox"/> 602 <input type="checkbox"/> 410		ความสามารถในการใช้ (PS)		ความสามารถในการใช้ (PS)		ความสามารถในการใช้ (PS)		ความสามารถในการใช้ (PS)		ความสามารถในการใช้ (PS)		ความสามารถในการใช้ (PS)	
การอ่านค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การคำนวณค่า		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓</






កាលបរិច្ឆេទចេញផ្សាយ : 14-16/10/69

รายงานการตรวจเปิดการซ่อมการนำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

**ชื่อหน่วยงาน :** กอง อบจ. อุดรธานี

Page 7 of 10

[illegible]


កាលបរិច្ឆេទ: ២៤-១៨/១០/៦៨

รายงานการตรวจเช็คการปลอมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ : 601. 201. 8660000

Page 8 /

[illegible]




วันที่ทำกิจกรรม : 14-15/10/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ផ្ទះចាស់វិស្វកម្ម : គណៈកម្មាធិការ

Page 9 /

[illegible]

วันที่ทำเรื่อง : 14-18/10/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานผลการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ទីស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ : ៣៦ ជួន, ៩០, ភ្នំពេញ

Page 10 /

[illegible]



เพาเวอร์ ทรี โพรเกรสซีฟ จำกัด  
POWER THREE PROGRESSIVE CO., LTD.  
89/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,  
Pathumthani 12160

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูล: ชล. Hop 10/16/68

ข้อมูล: ชล. Hop 10/16/68

วันที่ทำการตรวจ: 14-18/10/68

ข้อมูล: ชล. Hop 10/16/68


ข้อมูล: ชล. Hop 10/16/68

วันที่ทำการตรวจ: 14-18/10/68

วันที่ทำการตรวจ: 14-18/10/68

Page 11 /

ข้อมูลอาคาร																	
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง			เลขที่ห้อง		
เลขที่อาคาร			เลขที่ห้อง														



ក្រុមហ៊ុន : តាហ៍ អ៊ុយហ៍

ในสัปดาห์หน้า : 14-15/10/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ


ឯកសារគាំទ្រ : អង្គ. អាយុកាល

ឃ្លាតក្នុងក្របខណ្ឌ : ០៥៥-១០៥-១៩២១

ชื่อภาษาอังกฤษ : ด.ญ. นิดดา ธนสมหมาย

เลขที่หนังสือออก : ๕๐๐-๑๗.๓

Page 13 /

[illegible]

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดห้องพักประจำวัน

Disorder/Topic: \_\_\_\_\_

Autorenkürzel: DE/DET/EDG

ឯកសារបំពេញការងារ : ១០១ កំរិត គុណតម្លៃ

001-1706

Page 14 /

[illegible]

ชื่อผู้ทำ: นศก. Hop Inthan

ชื่อสาขา : สาขา คณิตศาสตร์

วันที่ออกใบรับ : 14-18/10/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเปิดการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ชื่อผู้ทำวิจัย : นางสาวพัชราภา

ชื่อทางทั่วไป(สินค้า) : ครก หิน ของพื้นบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ : 054-935-1519

เวลาเริ่มให้เกียรติ : 9.30-17.30 น.

Page 15 /

[illegible]

POWER THREE PROGRESSIVE CO., LTD.  
39/73 Moo 4, Sam Khok, Sam Khok,  
Pathumthani 12160

ប្រធានាធិការ : ឧប. អគ. អនុ ក្រសួង

பீடத்தினை; ஊதா மீனார்

સાંસ્કૃતિક સંસ્થાઓ : 14-16/10/68

แบบ From GUESTROOM MAINTENANCE AND SERVICE REPORT  
รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

પ્રેરણાસ્ત્રોતોનો સંલગ્ન : મુશળ, કાપડો, પાણી, વગેરે


ชื่อช่างตีเหล็ก : คุณ ชัยพร คุณสมาน

ឯកសារយោង : ០៦៥៩៨៥-១៥៩៩

เวลาให้บริการ : 9.00-17.00 น.

Page 16 /

[illegible]




วันที่ทำการบิน : 14-18/10/68

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

Page 17 /

ชื่อช่างที่ให้บริการ : คุณ นิกร, คุณสมชาย

17:30-18:00 : 9:00-17:00 v

[illegible]

ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ : ៤៤៨/១០/៦៩

รายงานการตรวจเช็คการซ่อมการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

Page 18 /

ที่ออกให้ในวัน : ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓

ค่าเฉลี่ย ไร่/ปี : ๑๖๐.๕ (๖.๓)

[illegible]



[illegible]