



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

โครงการก่อสร้างถนนชาติเส้นที่ 3 - ผังตะวันออก

ปี 2569 (ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน)

บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม



บทที่ 3

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1 บทนำ

การควบคุมดูแลโครงการระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติ (ระยะดำเนินการ) และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 - ผังตะวันออก อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (ปลต.) และฝ่ายปฏิบัติการระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติภาค 1 (ปกต.1) ประกอบด้วย ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (ปท.1) และส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) โดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ ปตท. ต้องปฏิบัติตาม 5 ประเด็น ได้แก่

- (1) มาตรการทั่วไป
- (2) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- (3) ด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
- (4) ด้านมลชนสัมพันธ์
- (5) ด้านการจัดการของเสีย

3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

จากการประเมินผล ทบทวน และรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ปตท. ได้ดำเนินการในช่วงระยะดำเนินการ ของโครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 - ผังตะวันออก สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป และผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ดังตารางที่ 3.2-1

ตารางที่ 3.2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)
ของโครงการทอสงกาชธรมชาติเสนที่ 3 - ผังตะวันออก

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
มาตรการทั่วไป	1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางทอสงกาชธรมชาติของโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการทอสงกาชธรมชาติเสนที่ 3 – ผังตะวันออก	ตลอดแนวทอสงกาชธรมชาติ	- ปตท. ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะก่อสร้างแล้ว	ไม่มี
	2. ให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำมาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและที่กำหนดเพิ่มเติม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง และจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด	ตลอดแนวทอสงกาชธรมชาติ	- ปตท. ได้นำมาตรการมาใช้เป็นข้อกำหนด ในการทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาตามข้อกำหนดตั้งแต่ในระยะก่อสร้างและได้นำเสนอไปในรายงานติดตามฯ ระยะก่อสร้างปัจจุบันเป็นระยะดำเนินการของโครงการไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด	ไม่มี
	3. ให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำรายละเอียดโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่กำหนดในรายงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และเปิดเผยผลการดำเนินการของโครงการให้ชุมชนทราบ	ตลอดแนวทอสงกาชธรมชาติ	- ปตท. ได้นำมาตรการมาใช้เป็นข้อกำหนด ในการทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาตามข้อกำหนดตั้งแต่ในระยะก่อสร้างและได้นำเสนอไปในรายงานติดตามฯ ระยะก่อสร้างปัจจุบันเป็นระยะดำเนินการของโครงการไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพื่อเปิดเผยผลการดำเนินการของโครงการให้ชุมชนทราบ ประชาสัมพันธ์โครงการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาคผนวก ค	ไม่มี
	4. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะต้องซ่อมแซมหรือชดเชยทรัพย์สินที่เสียหายที่เกิดจากการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อลดและป้องกันปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน	ตลอดแนวทอสงกาชธรมชาติ	- ปตท. ได้ดำเนินการซ่อมแซมและชดเชยทรัพย์สินที่เสียหายที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง แล้วเสร็จตั้งแต่ในระยะก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่าง ๆ ในระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีแนวท่อพาดผ่าน และมีผู้นำตามธรรมชาติที่ชุมชนยอมรับร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว	ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	- ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน เพื่อติดตามและควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาแล้วเสร็จตั้งแต่ในระยะก่อสร้าง	ไม่มี
	6. ให้มีการติดตามตรวจวัดผลกระทบน้ำทะเลชายฝั่งและระบบนิเวศชายฝั่งก่อนการก่อสร้างโครงการอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาผลกระทบของโครงการ	ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	- ปตท. ได้ดำเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง และระบบนิเวศชายฝั่ง ก่อนการก่อสร้างโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมของโครงการและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 6 เดือน ในระยะดำเนินการตลอด 3 ปีต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งได้รายงานผลการตรวจวัดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำปี 2551, 2552 และ 2553	ไม่มี
	7. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิธีการวิเคราะห์ผลให้ใช้วิธีการมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้อง	ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	- ปตท. ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 6 เดือนในระยะดำเนินการตลอด 3 ปีต่อเนื่อง ด้วยวิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนด	ไม่มี
	8. หากผลการปฏิบัติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ บริษัทฯ ต้องแจ้งให้จังหวัดชลบุรี และ/หรือจังหวัดระยอง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็วเพื่อสำนักงานฯ จะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	- จากผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการจนถึงปัจจุบัน พบว่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนแต่อย่างใด และไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของโครงการแต่อย่างใด	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
มาตรการทั่วไป (ต่อ)	9. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต้องจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุก 6 เดือน	ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	- ปตท. ได้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ระบุใน P-ผทต.-0023 ดังแสดงใน ภาคผนวก ข รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 6 เดือน ตั้งแต่ในระยะก่อสร้างจนถึงปัจจุบันและเสนอรายงานฯ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ	ไม่มี
	10. หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือ มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานฯ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผลการศึกษาและการประเมินผลกระทบในรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมที่ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนก่อนมีการเปลี่ยนแปลง	ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	- ปตท. ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากที่นำเสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด	ไม่มี
1. อาชีว อนามัยและ ความปลอดภัย	- ปฏิบัติตามคู่มือขั้นตอนการบำรุงรักษาท่อก๊าซและอุปกรณ์ของ ปตท.	พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเลและสถานี่ควบคุมก๊าซ	- สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดัง ภาคผนวก ฉ-1 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการบำรุงรักษาท่อฯ ดังแผนบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ประจำปี 2569 ดัง ภาคผนวก ฉ-2 และได้ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษาท่อฯ เช่น การสำรวจแนวท่อ การตรวจสอบ การรั่วไหล การตรวจสอบระบบป้องกันการฟุ้งกระจาย เป็นต้น	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
1. อาชีว อนามัยและ ความ ปลอดภัย (ต่อ)			เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความปลอดภัยทั้งในฝ่ายปฏิบัติการระบบ ท่อในทะเล ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 และเขต 3 ดังภาคผนวก ฅ-3	
	- ตรวจสอบการทำงานและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบ ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ก่อนนำมาใช้ ปฏิบัติงาน ตัวอย่างดังแสดงในภาคผนวก ฅ-4	ไม่มี
	- หมั่นตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อก๊าซฯ ด้วยกระสวย (PIG) ตาม แผนการดำเนินการอย่างเคร่งครัด และดำเนินการซ่อมแซม เมื่อเกิด ความเสียหายต่อระบบท่อก๊าซ	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. จัดให้มีแผนการตรวจสอบผิวภายในท่อด้วยอุปกรณ์กระสวย (PIG) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติภายในทอส่งก๊าซ การยุบ การขีดข่วน ความหนา รอยย่น และความเสียหายทางกลอื่น ๆ เป็นประจำทุก 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ดังแสดงในภาคผนวก ฅ-1 และ ภาคผนวก ฅ-2 และตัวอย่างผลการบำรุงรักษา ดังแสดงใน ภาคผนวก ฅ-3	ไม่มี
	- ตรวจสอบวัดพารามิเตอร์การไหลของระบบอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบ SCADA (ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล)	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. กำหนดให้โครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 – ผังตะวันออก มีระบบ SCADA เพื่อควบคุมและติดตามตรวจสอบสถานภาพ การส่งจ่าย ก๊าซ โดยมีพนักงานควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง ระบบดังกล่าวสามารถ ตรวจสอบ ความดัน อัตราการไหล ฯลฯ ได้ตลอดเวลา ซึ่งได้กำหนด แผนการบำรุงรักษาระบบ SCADA และรายงานผลการบำรุงรักษาระบบ SCADA ดังภาคผนวก ฅ-5	ไม่มี
	- ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยแบ่ง ระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินออกเป็น 5 ระดับ คือ เหตุฉุกเฉินระดับ ที่ 0 เหตุฉุกเฉินระดับที่ 1 เหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 เหตุฉุกเฉินระดับที่ 3 และ เหตุฉุกเฉินระดับที่ 4 ตามเอกสาร P-ผทต.-0013 ดังภาคผนวก ญ-1	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
1. อาชีว อนามัยและ ความ ปลอดภัย (ต่อ)			เพื่อเป็นแนวทางจัดการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับระบบทอส่งก๊าซฯ โดยได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมจัดเตรียมแผนปฏิบัติการ ระบุเหตุฉุกเฉินทั้ง 5 ระดับ ซึ่งในเอกสารดังกล่าวได้ระบุขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติในขั้นตอน รวมทั้งขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายปฏิบัติการระบบทอในทะเลก็ได้มีการจัดทำแผนฉุกเฉิน โดยแบ่งระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกัน	
	การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - จัดอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เช่น การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกัมมันตรังสีหรือวัตถุอันตราย โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและเชื่อถือได้	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. ได้มีประกาศนโยบาย คุณภาพฯ ดัง ภาคผนวก จ-1 เพื่อตระหนักถึงด้านคุณภาพ ความมั่นคงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (QSHE) และมีขั้นตอนการฝึกอบรม เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ดัง ภาคผนวก ข-1 โดยมีแผนตามดัง ภาคผนวก ข-2 และผลการฝึกอบรม ดัง ภาคผนวก ข-3	ไม่มี
	- จัดอบรมให้กับคนงานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานโดยครอบคลุม หัวข้อดังต่อไปนี้ - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม - ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย - อันตรายจากสารเคมี และความปลอดภัยในการใช้สารเคมี - การปฐมพยาบาล - มาตรการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน - การฝึกซ้อมการหนีไฟ	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. มีแผนและผลการดำเนินงานด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในปี 2569 ดัง ภาคผนวก จ-2 และสายงานระบบทอส่งก๊าซฯ ดำเนินการฝึกอบรมตามขั้นตอนการดำเนินงานในเอกสาร P-พทต.-0601 ดัง ภาคผนวก ข-1 การฝึกอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เช่น การใช้ PPE อย่างถูกต้องการอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ความปลอดภัย ดัง ภาคผนวก ข-2 ซึ่งจัดอบรมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ดังตัวอย่างบันทึกผลการฝึกอบรม ดัง ภาคผนวก ข-3	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
2. การป้องกัน และระงับ เหตุฉุกเฉิน	แผนป้องกันเหตุฉุกเฉิน 1) การตรวจติดตาม - กำหนดให้มีการตรวจพื้นที่ความปลอดภัยตามแผนเป็นประจำ ทุกเดือน ตรวจประจำไตรมาส และตรวจประจำหกเดือน	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. ได้กำหนดให้มีการตรวจพื้นที่ตามแนววางทอส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นประจำโดยการทำ Pipeline Patrolling โดยทางรถยนต์ตามแผน การบำรุงรักษาระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติประจำปี 2569 เพื่อเป็นการ เฝ้าระวังและป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ดังภาคผนวก ฅ-1 ถึง ภาคผนวก ฅ-3	ไม่มี
	- ตรวจสอบสภาพการทำงานและการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง เรื่องการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเดือน	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. มีแผนการบำรุงระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติ ปี 2569 ของ ปท.1 และ ปท.3 กำหนดให้ทีมงานปฏิบัติการบำรุงรักษาท่อ และอุปกรณ์ในสถานี ตามวาระ ดังภาคผนวก ฅ-2 และภาคผนวก ฅ-3 นอกจากนี้ มีการ รักษาความปลอดภัยสถานีก๊าซได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหาร ความมั่นคงปลอดภัย กลุ่ม ปตท. และปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัย สายงานระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติ ดังภาคผนวก ฅ-4 และปฏิบัติตาม ประกาศเรื่องกฎความปลอดภัยทั่วไป และกฎความปลอดภัยของสถานี ก๊าซ ดังภาคผนวก ฅ-3 โดยในปี พ.ศ. 2569 กำหนดให้มีการตรวจ ติดตามผลระบบ QSHE (Compliance & Effectiveness) Internal Audit ของ ปท.1, ปท.3 และ ปลต. ดังแผนการดำเนินงานระบบคุณภาพฯ ดังภาคผนวก ฅ-2	ไม่มี
	- ตรวจสอบความปลอดภัยสถานีก๊าซประจำไตรมาส	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ		ไม่มี
	- ตรวจสอบสภาวะสิ่งแวดล้อม และความเข้มข้นของสารเคมี	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. มีแผนการดำเนินการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการจัดจ้างตรวจวัดสภาพ สิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อนักงานสิ่งแวดล้อม และในการดำเนินงานปัจจุบัน ดังภาคผนวก ฅ-2	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
2. การป้องกัน และระงับ เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	2) การบำรุงรักษาระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติ - ฝ่ายระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติ กำหนดให้มีการบำรุงรักษาทอส่งก๊าซฯ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทอฯ มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีการเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยปฏิบัติตามวิธีการบำรุงรักษาระบบทอส่งก๊าซของ ปตท.	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเลและสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. จัดทำเอกสาร P-ผทต.-0501 ดังแสดงในภาคผนวก ณ-1 ซึ่งโครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3-ฝั่งตะวันออก อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปฏิบัติการระบบทอในทะเล (ปลต.) ส่วนปฏิบัติการระบบทอเขต 1 (ปท.1) และส่วนปฏิบัติการระบบทอเขต 3 (ปท.3) ได้ปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว เช่น การสำรวจแนวทอการตรวจสอบการรั่วไหล การตรวจสอบการผูกเรือน การทำความสะอาดทอ และการเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ ตามแผนการสำรวจแนวทอ โดยมีการสำรวจแนวทอทั้งการเดินเท้า การใช้รถยนต์ และการสำรวจทางอากาศ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีผลการปฏิบัติงานตามแผนดังภาคผนวก ณ-3	ไม่มี
	3) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องก๊าซธรรมชาติ เรื่องความปลอดภัย เรื่องการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเรื่อง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ลูกค้า หน่วยงาน และชุมชนบริเวณแนวทอส่งก๊าซตามวิธีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ปตท.	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเลและสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. จัดให้มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้พนักงานสายงานระบบทอส่งก๊าซฯ ได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและมีทัศนคติที่ดี นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายนอก ให้กับชุมชน ประชาชน ร้านค้า/อาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทอส่งก๊าซฯ ดังภาคผนวก ค	ไม่มี
	4) การฝึกอบรม - กำหนดให้มีการอบรมพนักงานและลูกจ้างเพื่อให้เกิดความชำนาญ และให้การทำงานเป็นระบบที่ดีโดยกำหนดให้มีการอบรมในเรื่องต่อไปนี้	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเลและสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม เอกสาร P-ผทต.-0601 ดังภาคผนวก ซ-1 โดยจัดทำแผนการฝึกอบรม การประชุมชี้แจง (Awareness) ซึ่งระบุในแผนการดำเนินงานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของ ปตท. เป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมและการ Awareness ทั้งในด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
2. การป้องกัน และระงับ เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	- การป้องกันและระงับอัคคีภัย - การตรวจความปลอดภัยและรายงานความเสี่ยง - กฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - การประเมินความเสี่ยงและการหาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect) - การตรวจความปลอดภัยสถานีก๊าซ - การซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน		และสิ่งแวดล้อม เช่น การประชุมชี้แจงหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) การฝึกอบรม/สอนงานตามตำแหน่ง (On the Job Training) การเปลี่ยนแปลง Work Process ตามวาระที่กำหนด โดยมีบันทึกผลการฝึกอบรม ดังภาคผนวก ข-3	
	5) การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - กำหนดให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตาม	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเลและสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. จัดทำคู่มือกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อให้หน่วยงานในสายงานระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีการค้นหาชี้แจง สรุปลำดับสำคัญของกฎหมาย/ข้อกำหนดที่ระบบทอส่งก๊าซต้องปฏิบัติตามแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ และมีการประเมินความสอดคล้อง ในการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประจำทุก 6 เดือน	ไม่มี
	แผนระงับเหตุฉุกเฉิน 1) การแจ้งเหตุฉุกเฉิน - เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้หรือ เกิดน้ำมันหรือก๊าซรั่วไหลโดยไม่มีผู้ควบคุมดูแลให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ - ถ้าสามารถทำได้ให้เข้าระงับเหตุทันที - ถ้าไม่สามารถทำได้ แจ้งศูนย์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามผังการแจ้งเหตุฉุกเฉินของ ปตท.	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเลและสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนจัดการเหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย แผนระงับเหตุฉุกเฉิน แผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ โดยแผนดังกล่าวได้ระบุขั้นตอนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ และผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนดังรายละเอียดในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเหตุฉุกเฉิน ดังภาคผนวก ญ-1	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
2. การป้องกัน และระงับ เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	2) ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. มีการดำเนินการในปี 2569 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (ปท.1) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 และสำหรับพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (ปลต.) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ทั้งนี้ แผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังแสดงใน ภาคผนวก ญ-5 และภาคผนวก ญ-6 สำหรับผลการซ้อมแผนจะรายงานในรอบการรายงานฯ ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2569)	ไม่มี
	3) ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุทอส่งก๊าซฯ แตกรั่ว/ไฟไหม้ 1. เหตุการณ์ทอส่งก๊าซแตกรั่ว ผู้สังเกตที่เกิดเหตุ 1.1 ไปที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 1.2 ควบคุมที่เกิดเหตุ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ และไม่มีการกระทำใด ๆ ให้เกิดประกายไฟ กรณีอยู่ใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ให้ตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าด้วย 1.3 ควบคุมที่มระงับเหตุฉุกเฉินและหยุดรั่วไหลด้วยการปิดวาล์ว 1.4 ควบคุมสถานการณ์จนกว่าก๊าซที่ค้างอยู่ในท่อ จะระบายออกสู่บรรยากาศจนหมด 2. เหตุการณ์ทอส่งก๊าซแตกรั่ว/ไฟไหม้ ผู้สังเกตที่เกิดเหตุ 2.1 กรณีที่เกิดไฟไหม้อยู่ใกล้กับอาคารและอุปกรณ์ให้ฉีดน้ำดับเพลิงไปที่อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อลดความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ 2.2 กรณีที่เกิดมีไฟไหม้อยู่ห่างจากชุมชน หรือบริเวณใกล้เคียง ไม่ได้รับผลกระทบให้เข้าควบคุมสถานการณ์และไม่จำเป็นต้องฉีดน้ำดับเพลิง โดยปล่อยให้ก๊าซติดไฟและดับไปเอง	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ		ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
2. การป้องกัน และระงับ เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	4) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ Odorant รั่ว/ไฟไหม้ 1. เหตุการณ์ Odorant รั่ว ผู้สังเกตการณ์เกิดเหตุ 1.1 ไปที่เกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 1.2 ควบคุมพื้นที่ และไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ให้เกิดประกายไฟ 1.3 หยุดการรั่วไหลของ Odorant และควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัด 1.4 ควบคุมทีมในการอพยพผู้ที่ได้รับผลกระทบ 1.5 ควบคุมเหตุการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) 2. เหตุการณ์ Odorant รั่ว/ไฟไหม้ ผู้สังเกตการณ์เกิดเหตุ 2.1 กรณีการรั่วไหลและมีไฟไหม้ ห้ามใช้น้ำดับเพลิงอย่างเด็ดขาด ใช้ได้เฉพาะโฟมดับเพลิงและปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS) อย่างเคร่งครัด	พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเลและสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนจัดการเหตุ ประกอบด้วยแผนระงับเหตุฉุกเฉิน แผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ โดยแผนดังกล่าวได้ระบุขั้นตอนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ และผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนดังรายละเอียดในเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระงับเหตุฉุกเฉิน ดังภาคผนวก ญ-1 - ในปี 2569 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (ปท.1) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 และสำหรับพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (ปลต.) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 ทั้งนี้แผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังแสดงในภาคผนวก ญ-5 และภาคผนวก ญ-6 สำหรับผลการซ้อมแผนจะรายงานในรอบการรายงานฯ ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2569)	ไม่มี
	5) การเปิดสัญญาณไซเรนและประกาศภาวะฉุกเฉิน 1. กรณีเปิดสัญญาณผิดพลาดให้ประกาศข้อความ “เกิดการผิดพลาดทางสัญญาณไซเรน” ขอให้ปฏิบัติงานตามปกติ 3 ครั้ง 2. กรณีเกิดเหตุการณ์จริง เช่น ไฟไหม้ หรือ ก๊าซรั่วไหล - เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับ 1,2 ให้หัวหน้ากะ Gas control เปิดสัญญาณไซเรนนาน 10 วินาที ประกาศ แจ้ง /เตือนภัย 3 ครั้ง และเปิดไซเรนนาน 30 วินาที 3. เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ให้หัวหน้ากะ Gas control ประกาศ “ขณะนี้เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ขอยกเลิกเหตุฉุกเฉิน” 3 ครั้ง	พื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกในทะเลและสถานีควบคุมก๊าซ		ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
2. การป้องกัน และระงับ เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	แผนฟื้นฟูหลังเกิดเหตุการณ์ 1. แผนฟื้นฟูระบบทอส่งก๊าซฯ และสถานประกอบการ	พื้นที่ตลอดแนวทอส่งก๊าซ ธรรมชาติบนบกในทะเล และสถานีควบคุมก๊าซ	- ปตท. กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุการณ์ เหตุฉุกเฉิน โดยการฟื้นฟูระบบทอส่งก๊าซฯ สถานประกอบการ ฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ และซ่อมบำรุงระบบทอส่งก๊าซฯ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพ จิตใจพนักงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งแผนดังกล่าวได้ ระบุขั้นตอนการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ และผู้ปฏิบัติงานหรือ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนดังรายละเอียดในเอกสาร P-ผทต.-0013 ดังภาคผนวก ก-1 รวมทั้งเมื่อเกิดความเสียหายกับระบบทอส่งก๊าซ - ปตท. มีบริษัทคู่สัญญาที่จะเข้ามาซ่อมท่อฉุกเฉิน ให้เข้าดำเนินการ ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน รวมทั้ง ปตท. ยังมีสัญญาการประกันภัย เพื่อดูแล รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทั้งทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ในวงเงินรับประกัน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อกรณีเกิดเหตุ 1 ครั้ง ดังรายละเอียดแจ้งในหนังสือรับรองการประกันภัย ดังภาคผนวก จ	ไม่มี
	2. แผนฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ - ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติทาง ท่อได้ตามปกติ - ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติทาง ท่อได้ตามปกติติดต่อประสานงานจัดหาเชื้อเพลิงสำรอง เพื่อลด ผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรม/ลูกค้า			ไม่มี
	3. แผนซ่อมบำรุงระบบท่อ - แจ้งบริษัทที่ปรึกษาการออกแบบ การก่อสร้าง และบริษัทรับเหมา ก่อสร้างระบบท่อ ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ กรณีที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหายจากเหตุฉุกเฉิน - แจ้งบริษัทคู่สัญญาซ่อมท่อฉุกเฉิน ให้เข้าดำเนินการซ่อมแซม โดยเร่งด่วน - แจ้งบริษัทประกันภัยที่ ปตท. ทำประกันไว้ให้ตรวจสอบ ความ เสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมแซม/แก้ไขต่อไป - กำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงซ่อมแซม/แก้ไขโดยเร็วที่สุด			ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
2. การป้องกัน และระงับ เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)	4. แผนฟื้นฟูสภาพจิตใจพนักงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ - พนักงานที่ปฏิบัติงานขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจ และให้พนักงานได้รับการพักผ่อน พร้อมทั้งมีการดูแลรักษาจากแพทย์ หรือให้มีการโยกย้ายงานได้ตามความเหมาะสม ตามเหตุผลของแพทย์ - ครอบครัวหรือพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะได้รับการดูแลทำความเข้าใจและรับผิดชอบอย่างจริงจัง ให้เหมาะสมกับความเสียหายทั้งทางร่างกาย และจิตใจ เป็นไปตามหลักกฎหมาย - ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งให้มีการดูแลรักษาจากแพทย์ตามความเหมาะสม	พื้นที่ตลอดแนวทอสงกาช ธรรมาตเ็นบกกในทะเล และสถานเ็นควมคุมกาช		ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
3. มวลชน สัมพันธ์	แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ - จัดตั้งหน่วยงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนของ ปตท. ในพื้นที่โครงการฯ ในการประสานงาน ติดต่อสื่อสาร กับประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการฯ	พื้นที่ (รัศมี 1 กิโลเมตรจากแนวท่อของโครงการ)หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบครอบคลุม 2 จังหวัด 8 อำเภอ	- ปตท. ดำเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2569 ดังแสดงในภาคผนวก ค-1 และดำเนินการตามมาตรการระหว่างมกราคม-มิถุนายน 2569 โดยศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (ปท.1) มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับ ชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดังนี้	ไม่มี
	- จัดให้มีการชี้แจงข้อมูลของโครงการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ Internet และแผ่นพับ ซึ่งเป็นรูปแบบ การสื่อสารแบบทางเดียว (One-Way Communication)			ไม่มี
	- กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนร่วมได้เสียจากโครงการ และพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication)			ไม่มี
	- ดำเนินการปรึกษาหารือให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการกับประชาชน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น จัดการสนทนากลุ่มย่อย และต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มทราบอย่างทั่วถึง ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ชัดเจนทันสมัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและถามข้อสงสัยกับเจ้าหน้าที่ของ ปตท. โดยตรง			ไม่มี
	- จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เฉพาะกิจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการภายใต้แนวนโยบายเดียวกัน ในลักษณะให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชน/สังคม ในด้านต่าง ๆ เช่น การเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. การจัดนิทรรศการสัญจรตามโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ			ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
3. มวลชน สัมพันธ์ (ต่อ)	- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หน่วยงานราชการ โรงเรียน และองค์กรทางสังคมต่าง ๆ	พื้นที่ (รัศมี 1 กิโลเมตร จากแนวท่อของโครงการ) หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับ ผลกระทบครอบคลุม 2 จังหวัด 8 อำเภอ		ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
3. มวลชน สัมพันธ์ (ต่อ)			- ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับ ชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดังนี้	

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
3. มวลชน สัมพันธ์ (ต่อ)				

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
3. มวลชน สัมพันธ์ (ต่อ)			- ฝ่ายปฏิบัติการระบบทอสงกาซกรรมชาติในทะเล (ปลต.) มีการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับ ชุมชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดังนี้	

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
3. มวลชน สัมพันธ์ (ต่อ)				

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
3. มวลชน สัมพันธ์ (ต่อ)				
4. การจัด การขอ ร้องเรียน	<u>กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป</u> 1. เจ้าหน้าที่โครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ปตท. (หน่วยก่อสร้าง, มวลชนสัมพันธ์, กรมสิทธิที่ดิน สิ่งแวดล้อม) บริษัทที่ปรึกษา (มวลชนสัมพันธ์, วิศวกรรม) บริษัทผู้รับเหมาได้รับแจ้งร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน โดยทางวาจา โทรศัพท์ บันทึก จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับข้อร้องเรียนจดชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น	พื้นที่ (รัศมี 1 กิโลเมตร จากแนวท่อของโครงการ) หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบครอบคลุม 2 จังหวัด 8 อำเภอ	- ปตท. ดำเนินงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนและบุคคลทั่วไป และการปฏิบัติการแก้ไขนั้น ปตท. ได้จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม เอกสาร P-ผตด.-0335 เรื่อง การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม และข้อเสนอแนะของคณะทำงาน CSRTM ดังแสดงในภาคผนวก ง-1 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งหากมีกรณีร้องเรียน ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันทีตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังกล่าว	ไม่มี
	2. ผู้รับข้อร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปที่ศูนย์รับร้องเรียน ณ สำนักงาน สนาม หรือที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ดูแลจัดการเรื่องร้องเรียนนี้ และจะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าพูดคุยพื้นที่ที่ประสบปัญหาพร้อมกันและผู้ร้องเรียนตรวจสอบรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนที่บันทึกไว้และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจะจัดบันทึกสิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่พบพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น ระบุประเภทของข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (สำหรับข้อร้องเรียนทั่วไป จะดำเนินการตรวจสอบ เบื้องต้นภายใน 3 วันหลังได้รับแจ้ง)	พื้นที่ (รัศมี 1 กิโลเมตร จากแนวท่อของโครงการ) หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบครอบคลุม 2 จังหวัด 8 อำเภอ	- ปตท. ดำเนินงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนและบุคคลทั่วไป และการปฏิบัติการแก้ไขนั้น ปตท. ได้จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตาม เอกสาร P-ผตด.-0335 เรื่อง การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม และข้อเสนอแนะของคณะทำงาน CSRTM ดังแสดงในภาคผนวก ง-1 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งหากมีกรณีร้องเรียน ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันทีตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังกล่าว	ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
4. การจัด การขอ ร้องเรียน (ต่อ)	3. ทีมงานโครงการฯ ทุกฝ่ายประชุมร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของ ปตท. ผู้รับผิดชอบจากบริษัทที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และบริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้างเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป	พื้นที่ (รัศมี 1 กิโลเมตรจากแนวท่อของโครงการ) หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบครอบคลุม 2 จังหวัด 8 อำเภอ	- ปตท. ดำเนินงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนและบุคคลทั่วไป และการปฏิบัติการแก้ไขนั้น ปตท. ได้จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามเอกสาร P-ผทต.-0335 เรื่อง การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม และข้อเสนอแนะของคณะทำงาน CSRTM ดังแสดงในภาคผนวก ง-1 ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการซึ่งหากมีกรณีร้องเรียน ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันทีตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังกล่าว	ไม่มี
	4. หัวหน้าหน่วยก่อสร้างโครงการฯ สั่งการให้ดำเนินการแก้ไข โดยกรอกรายละเอียดการสั่งการในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมลงวันที่กำกับไว้			ไม่มี
	5. ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการแก้ไข หลังจากได้รับแจ้งให้ดำเนินการพร้อมกรอกรายละเอียดผลการดำเนินการในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนหลังจากแก้ไขแล้วเสร็จ			ไม่มี
	6. ผู้ที่ได้รับมอบหมายเชิญผู้ร้องเรียน ร่วมทำการตรวจสอบผลการดำเนินการพร้อมให้ผู้ร้องเรียนนำปัญหาเข้าประชุมคณะทำงานโครงการอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขต่อไป			ไม่มี
	7. หัวหน้าหน่วยก่อสร้างแจ้งที่ประชุมคณะทำงานโครงการเรื่องของการดำเนินงานแก้ไขที่ได้รับการยอมรับแล้ว จากผู้ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับข้อร้องเรียนลงบันทึกข้อร้องเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของข้อร้องเรียน และประเมินผลเรื่องข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนต่อไป			ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
4. การจัด การขอ ร้องเรียน (ต่อ)	กรณีข้อร้องเรียนฉุกเฉิน 1. เจ้าหน้าที่โครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ปตท. (หน่วยก่อสร้าง, มวลชนสัมพันธ์, กรรมสิทธิ์ที่ดินสิ่งแวดล้อม) บริษัทผู้รับเหมาได้รับแจ้งข้อร้องเรียนฉุกเฉินจากผู้ร้องเรียนโดยทางวาจา โทรศัพท์ บันทึกจดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และผู้รับข้อร้องเรียนจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร้องเรียนและรายละเอียดไว้เบื้องต้น	พื้นที่ (รัศมี 1 กิโลเมตรจากแนวท่อของโครงการ) หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบครอบคลุม 2 จังหวัด 8 อำเภอ	- ปัจจุบันยังไม่พบเรื่องร้องเรียนในกรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้จัดทำเอกสาร P-ผตด.-0335 เรื่อง การบริหารจัดการข้อร้องเรียนข้อสอบถาม และข้อเสนอแนะของคณะทำงาน CSRTM ดังแสดงใน ภาคผนวก ง ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที ตามขั้นตอนการปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียน	ไม่มี
	2. ผู้รับข้อร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปที่ศูนย์รับร้องเรียนทันที ณ สำนักงานสนาม หรือที่สำนักงานใหญ่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รายงานรายละเอียดของเหตุการณ์ให้กับหัวหน้าหน่วยก่อสร้างทราบและนัดผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหาร่วมกันทันที โดยให้ผู้ร้องเรียนลงชื่อในแบบฟอร์มไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจะจดบันทึกสิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่พบพร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้นระบุประเภทของข้อร้องเรียนลงในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ขร-1			ไม่มี
	3. หัวหน้าก่อสร้างสั่งการให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าบริษัทผู้รับเหมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ ปตท. สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนกับบริษัทผู้รับเหมาได้ในภายหลัง และแจ้งผู้ร้องเรียนให้ทราบเรื่องดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง และเชิญผู้ร้องเรียนร่วมทำการตรวจสอบหลังจากแก้ไขแล้วเสร็จ			ไม่มี

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)


องค์ประกอบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา/ อุปสรรค
4. การจัด การขอ ร้องเรียน (ต่อ)	4. ผู้ดำเนินการแก้ไขกรอกรายละเอียด ผลการดำเนินการในแบบฟอร์ม ข้อร้องเรียน พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงนามยอมรับผลการแก้ไข หากผู้ ร้องเรียน ไม่ยอมรับให้ลงบันทึกไว้ในแบบฟอร์ม ข้อร้องเรียนและ นำเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขใหม่ต่อไปและรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของ ข้อร้องเรียน และประเมินผลเรื่องข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนต่อไป	พื้นที่ (รัศมี 1 กิโลเมตร จากแนวท่อของโครงการ) หมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ใน พื้นที่ที่อาจได้รับ ผลกระทบครอบคลุม 2 จังหวัด 8 อำเภอ	- ปัจจุบันยังไม่พบเรื่องร้องเรียนในกรณีฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้ จัดทำเอกสาร P-ผทต.-0335 เรื่อง การบริหารจัดการข้อร้องเรียน ข้อสอบถาม และข้อเสนอแนะของคณะทำงาน CSRTM ดังแสดงใน ภาคผนวก ง ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ปตท. จะดำเนินการ ตรวจสอบหาสาเหตุและเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที ตามขั้นตอน การปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียน	ไม่มี
	5. หัวหน้าหน่วยก่อสร้างแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของ ผลการดำเนินงานแก้ไขที่ได้รับการยอมรับแล้วจากผู้ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับข้อร้องเรียนลงบันทึกข้อร้องเรียนเก็บไว้ เป็นหลักฐาน และรวมข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของข้อร้องเรียน และ ประเมินผลเรื่องข้อร้องเรียนเป็นรายเดือนต่อไป			ไม่มี



พนักงานสวมใส่ชุด PPE บนแท่น



อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)




อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



อุปกรณ์ดับเพลิงบริเวณ MRS บนแท่น




ป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณ MRS บนแท่น



ป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณ MRS บนแท่น

ภาพที่ 3.2-1 ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการทอสงก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 – ฝั่งตะวันออก



สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ BV 3.1 และป้ายเตือนต่าง ๆ



สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ BV 3.2 และป้ายเตือนต่าง ๆ



สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ BV 3.3 และป้ายเตือนต่าง ๆ

ภาพที่ 3.2-1 (ต่อ)



สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ BV 3.4 และป้ายเตือนต่าง ๆ



สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ BV 3.5 และป้ายเตือนต่าง ๆ



สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ BV 3.6 และป้ายเตือนต่าง ๆ



สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ BV 3.7 และป้ายเตือนต่าง ๆ



ป้ายเตือนต่าง ๆ บริเวณ MRS



อุปกรณ์ PPE



ป้ายเตือนบริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ



ป้ายเตือนบริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ




พนักงานสวมใส่ชุด PPE



อุปกรณ์ปฐมพยาบาล



ถังดับเพลิงบริเวณ MRS



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

3.3 สรุปผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3 - ผังตะวันออก พบว่า ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (ปท.1) และเขต 3 (ปท. 3) รวมถึงฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (ปลต.) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่ได้กำหนดไว้ครบถ้วน โดยไม่มีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการแต่อย่างใด (รายละเอียดดังตารางที่ 3.2-1) ทั้งนี้สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของ ปตท. ดังนี้

1) ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พบว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซและอุปกรณ์ประจำปี 2569 อย่างสม่ำเสมอ เช่น การสำรวจแนวท่อ และการตรวจสอบการรั่วไหล เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (P-ผทต.-0501) ตลอดจนจัดทำแผนระงับเหตุฉุกเฉิน (P-ผทต.-0013) และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม (P-ผทต.-0601) โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ความรู้ที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านอาชีวอนามัยและปลอดภัยแก่พนักงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น รายละเอียดดังระบุในแผนการดำเนินงานระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569

สรุปผลการบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผน Pipeline Integrity Management System (PIMS) ตามมาตรฐานสากล ASME B31.8S – 2018 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 3- ผังตะวันออก แยกตามหัวข้อการตรวจสอบดังนี้

- 1) การลาดตระเวนตรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ปกติไม่มีการรั่วไหล และไม่พบจุดกัดเซาะบนแนวท่อ
- 2) การตรวจสอบสภาพความผุกร่อนบนผิวท่อเหนือผิวดิน ไม่พบการกัดกร่อนที่มีนัยสำคัญ (การสูญเสียเนื้อเหล็กไม่เกิน 20% ของความหนาท่อ)
- 3) การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการผุกร่อน (Cathodic Protection: CP) CP ยังสามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน แต่พบปัญหา CP Under protected จำนวน 1 จุด ในพื้นที่ ปท.3 อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ CP และพบปัญหา AC-DC Interference จำนวน 1 จุด ในพื้นที่ ปท.1 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข
- 4) การตรวจสอบความพอเพียงของระบบ CP ด้วยวิธี Close Interval Potential Survey (CIPS) CP ยังสามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน โดยค่า Pipe to soil potential อยู่ระหว่าง -0.85 V กับ -1.20
- 5) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุหุ้มท่อด้วยวิธี Direct Current Voltage Gradient (DCVG) ไม่พบวัสดุหุ้มท่อได้รับความเสียหาย (Coating defect)
- 6) การตรวจสอบสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีตรวจวัดความหนาท่อ (Wall thickness monitoring) ความหนาท่อคงเหลืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

จากการประเมินความเสี่ยงของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไม่พบปัญหาที่ส่งผลต่อความแข็งแรงและไม่พบปัญหาการรั่วไหลของก๊าซตามแนวท่อที่จำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน



2) ด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน

ผลการดำเนินงานพบว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2569 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (ปท.1) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 (ปท.3) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 21 ตุลาคม 2569 และพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการระบบทอส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล (ปลต.) จะดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 แผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังแสดงในภาคผนวก ญ-5 และภาคผนวก ญ-6 สำหรับผลการซ้อมแผนจะรายงานในรอบการรายงานฯ ถัดไป (กรกฎาคม-ธันวาคม 2569) ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำคู่มือระงับเหตุฉุกเฉิน โดยมีการระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานีตำรวจ สถานพยาบาล เพื่อความรวดเร็วในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

3) ด้านมวลชนสัมพันธ์

ผลการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ พบว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านมวลชนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงระยะก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมดำเนินการทั้งผ่านระบบสื่อต่าง ๆ การจัดเจ้าหน้าที่ของ ปตท. เข้าพบปะ และเยี่ยมเยียนชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ รวมทั้งการให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนในโอกาสต่าง ๆ และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ประจำไตรมาส เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับระบบความปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว ได้ดำเนินการในลักษณะต่อเนื่องและสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละชุมชนและหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนงบประมาณมอบทุนการศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์จาก ปตท. ตามโอกาสต่าง ๆ ตามแผนดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ที่ ปตท. กำหนด โดยดำเนินการตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2569 และมีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์ตามแผนงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากชุมชนในท้องถิ่น เป็นต้น

4) ด้านการจัดการข้อร้องเรียน

การดำเนินงานด้านการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าก๊าซธรรมชาติและบุคคลทั่วไป และการปฏิบัติการแก้ไขนั้น ปตท. ได้จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเอกสาร P-ผทต.-0335 เรื่อง การบริหารจัดการข้อร้องเรียนข้อสอบถาม และข้อเสนอแนะของคณะทำงาน CSRTM ทั้งนี้ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งหากมีกรณีร้องเรียน ปตท. จะดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและเข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานดังกล่าว