

ภาคผนวก 7

เอกสารรายงานการตรวจสอบ
คุณภาพสระว่ายน้ำ ประจำเดือน
มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2569

เอกสารตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (สระว่ายน้ำชั้น 1)



ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2569
Building : KAVE TU Condo (ชั้น 1)

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1. อุณหภูมิ																																
2. เติมน้ำ																																
ค่า CL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
ค่า PH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
ความเข้มข้นเกลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. เก็บใบไม้																																

ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL-PH ในสระทุกเช้า

ค่าคลอรีน รอบเช้า 09.00-10.30 น.
รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 56.30 ลบ.ม.

ปริมาณเกลือที่ต้องเติมครั้งถัด = 3 กก./ค่า 1 ลบ.ม.
ค่าความเข้มข้น = 3000-3500 ppm

ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.2 (7.2 - 7.6)
ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมน้ำกรด
ค่า PH น้อยกว่า 7.2 = เติมน้ำด่าง
ค่า CL มากกว่า 3.0 = เติมน้ำคลอรีน
ค่า CL น้อยกว่า 1.5 = เติมน้ำคลอรีน

ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมน้ำกรด
ค่า PH น้อยกว่า 7.2 = เติมน้ำด่าง
ค่า CL มากกว่า 3.0 = เติมน้ำคลอรีน
ค่า CL น้อยกว่า 1.5 = เติมน้ำคลอรีน

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician
รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager

(ลงนามจากวันสิ้นเดือน)

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ดูสระ																															
2. เติมคลอรีน เกลือ																															
ค่า CL	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5	1.9	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ค่า PH	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
ความเข้มข้นเกลือ	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3. เก็บใบไม้																															

ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า

ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น.
รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ดูค่าระดับน้ำในสระทุกวัน

ดูค่าระดับน้ำในสระทุกวัน

ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 56.30 ลบ.ม.

ปริมาณเกลือที่เติมเต็มถังแรก = 3 กก. น้ำ 1 ลบ.ม.

ค่าความเข้มข้น = 3000-3500 ppm

ปริมาณน้ำในสระวันนี้ = 56.30 ลบ.ม.

ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.6 (7.2 - 7.6)

ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 90 X 20 X 1.20 เมตรโดยประมาณ

(สระวันนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยม)

ระบบน้ำ = เกลือ

ระบบกรอง = ลิ้นกรองทราย

ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ

ค่า PH ถ้าต่ำกว่า 7.2

ค่า PH มากกว่า 7.2

ค่า CL ถ้าต่ำกว่า 1.5

ค่า CL มากกว่า 3.0

= เติมโซดาแอช

= เติมกรดเกลือ

= เติมคลอรีน

= งดเติมคลอรีน

สระวันนี้ให้ค่า CL ให้อยู่ใน 3.0 ppm.

สระวันนี้ให้ค่า CL ให้อยู่ใน 2.0 ppm.

สระวันนี้ให้ค่า CL ให้อยู่ใน 1.5 ppm.

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager

(ส่งรายงานทุกวันจันทร์)

KAVE TU

ตารางการดูแลรักษาประจำปี ประจำเดือน มีนาคม 2569
Building : KAVE TU Condo (ชั้น 1)



ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. จุดสระ																															
2. เดิมคลอรีน, เกลือ																															
ค่า CL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ค่า PH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
ความเข้มข้นเกลือ	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3. เก็บใบไม้																															

ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า

ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น.
รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ดูสระทุกวันอังคาร พฤหัสบดี

ตารางเช็คทุกวัน

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 90 X 20 X 1.20 เมตรโดยประมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 563.30 ลบ.ม.
(สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม)
ระบบบำบัด = เกลือ ปริมาณเกลือที่ต้องเติมครั้งเท่า = 3 กก. ต่อ 1 ลบ.ม.
ระบบกรอง = ถังกรองทราย ค่าความเข้มข้น = 3000-3500 ppm
ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมโซดาแอช
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.5 = เติมคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = งดเติมคลอรีน เติมน้ำเข้าสระว่ายน้ำแล้วมีไว้เกินกว่าค่า CL อยู่ในระดับปกติ

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician
รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowledged By Building Manager

(ลงนามงานทุกวันจันทร์)

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. อุณหภูมิ																															
2. เติมน้ำ																															
3. เติมน้ำ																															

ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น.
รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ตรวจสอบระดับน้ำในสระว่ายน้ำ

ตรวจสอบระดับน้ำในสระว่ายน้ำ

ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 56.30 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 56.30 ลบ.ม.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 90 X 20 X 1.20

(สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม)

ระบบบำบัด = เกลือ

ระบบกรอง = ฝกรองทราย

ระบบน้ำ = ผนังสระว่ายน้ำ

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2

ค่า PH มากกว่า 7.2

ค่า CL ต่ำกว่า 1.5

ค่า CL มากกว่า 3.0

เติมโซดาแอช = เติมน้ำในสระว่ายน้ำ

เติมคลอรีน = เติมน้ำในสระว่ายน้ำ

เติมคลอรีน = เติมน้ำในสระว่ายน้ำ

เติมคลอรีน = เติมน้ำในสระว่ายน้ำ

ตรวจเช็คโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager

(ลงนามงานทุกวันสิ้นเดือน)

KAVE TU

ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569
Building : KAVE TU Condo (ชั้น 1)



ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. อุณหภูมิ																															
2. เติมน้ำเกลือ	ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า																														
ค่า CL	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.3	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	
ค่า PH	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	
ความเข้มข้นเกลือ	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3. เก็บใบไม้																															

ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า

ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น.
รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ดูสระทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ตรวจเช็คทุกวัน

ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 56.30 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 56.30 ลบ.ม.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 90 X 20 X 1.20 เมตรโดยประมาณ
(สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม)

ปริมาณเกลือที่ต้องเติมครั้งแรก = 3 กก. น้ำ 1 ลบ.ม.
ค่าความเข้มข้น = 3000-3500 ppm

ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.5 (7.2 - 7.6)
ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

สระว่ายน้ำหน้าห้อง
สระว่ายน้ำหน้าห้อง
สระว่ายน้ำหน้าห้อง

ค่า PH มากกว่า 7.2
ค่า PH มากกว่า 7.2
ค่า CL มากกว่า 1.5
ค่า CL มากกว่า 3.0

เติมโซดาแอช
เติมกรดเกลือ
เติมคลอรีน
งดเติมคลอรีน

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician
รับทราบโดยผู้ดูแลอาคาร / Acknowled By Building Manager

(ลงนามงานทุกวันสัปดาห์)

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. อุณหภูมิ																															
2. เติมน้ำจืด																															
ค่า CL	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ค่า PH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
ความเข้มข้นเกลือ	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
3. เก็บใบไม้																															

ตรวจสอบสระว่ายน้ำ

ตรวจเช็คทุกวัน

ดูสระทุกวันอังคาร พฤหัสบดี

ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น.
รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 90 X 20 X 1.20 เมตรโดยประมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 563.30 ลบ.ม.

(สระน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม)
ระบบบำบัด = เกลือ ปริมาณเกลือที่เติมเต็มครั้งแรก = 3 กก./น้ำ 1 ลบ.ม.
ระบบกรอง = ถังกรองทราย ค่าความเข้มข้น = 3000-3500 ppm
ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ

ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมน้ำจืด
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมน้ำจืด
ค่า CL มากกว่า 1.5 = เติมน้ำจืด
ค่า CL มากกว่า 3.0 = เติมน้ำจืด

ตรวจพบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician
รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowledged By Building Manager

(ลงนามงานทุกวันจันทร์)

				ดูสละทุกัน จันทร พุทธ สุภรี	ทำทุกัน รอมธำ 09.00-10.30 น. รอมบ้ำย 15.30-16.30 น.
ขหาดลอสระวำมบ้ำย = 19 X 10 X 120 (สระวำมบ้ำยเป็นมบ้ำยสี่เหลี่ยม) รอมบ้ำยบัด = เกลือ รอมบอง = หนึ่งรอมบอง รอมบ้ำย = หนึ่งรอมบ้ำย	เมดโดยปรวมม ปริมาตรน้ำในสระวำมบ้ำย = 131.74 ลบ.ม. จำ PM ที่มำตฐำน = 7.5 (7.2 - 7.6) จำ CL ที่มำตฐำน = 1.5 (1.0 - 3.0)	ปริมาตรน้ำในบ้ดสี่วองหน้ = 13.1 ลบ.ม. ปริมาตรเกลือต้งเติมค้มมก = 3 กก./น้ำ 1 ลบ.ม. ค้ำควำมเข้มข้น = 3000-3500 ppm	สระวำมบ้ำยน้ำร้วอน สระวำมบ้ำยน้ำผ้ด สระวำมบ้ำยน้ำพำว	= ปริค้ำ CL ให้อยู่ใน 3.0 ppm. = ปริค้ำ CL ให้อยู่ใน 2.0 ppm. = ปริค้ำ CL ให้อยู่ใน 1.5 ppm.	
เดมิดจำแธช = เดมิดจำคเกลือ = เดมิดยี่น = จดเติมคลยี่น เดมิดเข้าสระวำมบ้ำยแล้วมีบ้รือค้ำวำ CL อยุ่ในบ้ดป้กดี	จำ PM ค้ำวำ 7.2 จำ PM มกกวำ 7.2 จำ CL ค้ำวำ 1.5 จำ CL มกกวำ 3.0	ค้ำวำ PM ค้ำวำ 7.2 ค้ำวำ PM มกกวำ 7.2 ค้ำวำ CL ค้ำวำ 1.5 ค้ำวำ CL มกกวำ 3.0	ค้ำวำ PM ค้ำวำ 7.2 ค้ำวำ PM มกกวำ 7.2 ค้ำวำ CL ค้ำวำ 1.5 ค้ำวำ CL มกกวำ 3.0	ค้ำวำ PM ค้ำวำ 7.2 ค้ำวำ PM มกกวำ 7.2 ค้ำวำ CL ค้ำวำ 1.5 ค้ำวำ CL มกกวำ 3.0	ค้ำวำ PM ค้ำวำ 7.2 ค้ำวำ PM มกกวำ 7.2 ค้ำวำ CL ค้ำวำ 1.5 ค้ำวำ CL มกกวำ 3.0

(ส่งรายงานทุกวันสิ้นเดือน)

KAVE TU

ตารางการดูแลสระว่ายน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2569
Building : KAVE TU Condo (ตาดฟ้า)



ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ดูสระ																															
2. เติมน้ำคลอรีน, เกลือ																															
ค่า CL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ค่า PH	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
ความเข้มข้นเกลือ	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
3. เติมน้ำ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า

ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น.
รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ดูสระทุกวัน จันทร์-ศุกร์

ตรวจเช็คทุกวัน

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 19 X 10 X 1.20 เมตรโดยประมาณ ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 131.74 ลบ.ม.
(สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม) ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 13.1 ลบ.ม.
ระบบบำบัด = เกลือ ปริมาณเกลือที่ต้องเติมครั้งแรก = 3 กก./ฟ้า 1 ลบ.ม.
ระบบกรอง = ถังกรองทราย ค่าความเข้มข้น = 3000-3500 ppm
ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ ค่า CL ที่มาตรฐาน = 7.5 (7.2 - 7.6)
ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.6 ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมน้ำด่าง
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมน้ำกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.5 = เติมน้ำคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = งดเติมคลอรีน เติมน้ำเข้าสระว่ายน้ำแล้ววันมีไว้จนกว่าค่า CL อยู่ในระดับปกติ

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician
รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager

(ลงงานจนท.วันเดือน)

(ส่งรายงานทุกวันสิ้นเดือน)

ลำดับ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. จุดสระ																															
2. เดิมคลอรีน, เกลือ	ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า																														
ค่า CL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
ค่า PH	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
ความเข้มข้นเกลือ	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
3. เก็บใบไม้	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ช่วงทำการตรวจวัดปริมาณค่า CL - PH ในสระทุกเช้า

ตรวจเช็คทุกวัน

ดูสระทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ทำทุกวัน รอบเช้า 09.00-10.30 น.
รอบบ่าย 15.30-16.30 น.

ขนาดของสระว่ายน้ำ = 19 X 10 X 1.20
(สระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยม)
ระบบบำบัด = เกลือ
ระบบกรอง = ลิ้นกรองทราย
ระบบน้ำ = หมุนเวียนน้ำ

เมตรโดยประมาณ

ปริมาณน้ำในสระว่ายน้ำ = 131.74 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำในถังสำรองน้ำ = 13.1 ลบ.ม.

ค่า PH ต่ำกว่า 7.2 = เติมโซดาแอช
ค่า PH มากกว่า 7.2 = เติมกรดเกลือ
ค่า CL ต่ำกว่า 1.5 = เติมคลอรีน
ค่า CL มากกว่า 3.0 = งดเติมคลอรีน

ค่า PH ที่มาตรฐาน = 7.5 (7.2 - 7.6)
ค่า CL ที่มาตรฐาน = 1.5 (1.0 - 3.0)

ปริมาณเกลือที่ต้องเติมครั้งแรก = 3 กก./น้ำ 1 ลบ.ม.
ค่าความเข้มข้น = 3000-3500 ppm

สระว่ายน้ำหน้าห้อง
สระว่ายน้ำหน้าบ้าน
สระว่ายน้ำหน้าหน้า
= ปรับค่า CL ให้อยู่ใน 3.0 ppm.
= ปรับค่า CL ให้อยู่ใน 2.0 ppm.
= ปรับค่า CL ให้อยู่ใน 1.5 ppm.

ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง, ช่างอาคาร / Chief Engineer, Sr. Technician

รับทราบโดยผู้จัดการอาคาร / Acknowled By Building Manager

(ส่งรายงานทุกวันสิ้นเดือน)

(ส่งรายงานกลับเดือน)