

5.3 ภาคผนวก 3

สำเนาหนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำ
ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองหัวหิน

ภาคผนวก 3-1

การตรวจวัดคุณภาพน้ำ



ที่ ปช ๕๒๑๐๘/ว ๖๒๑๕

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
๑๑๔ ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส

อ้างถึง หนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ นิติบุคคลอาคารชุด มาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส (โครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส) ที่ตั้ง ๖๓/๔๐๐ ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจวัดผลคุณภาพน้ำที่ ๑ ตามดัชนีและความถี่ที่มาตรการ ฯ กำหนด ทุก ๑ เดือน ต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ แต่เนื่องจากโครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส ตั้งอยู่ในพื้นที่การให้บริการระบบการจัดการน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน ระบบ (OD ; Oxidation Ditch) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำ ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ/รวบรวบการจัดการน้ำเสียสาธารณะคือ ค่า BOD ไม่เกิน ๑๗๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่า SS ไม่เกิน ๑๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งทางโครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส ได้มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำและรวบรวบของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยได้ชำระค่าธรรมเนียมการระบายน้ำ/การจัดการน้ำเสียเป็นรายเดือน นั้น

เทศบาลเมืองหัวหิน จึงอนุญาตให้ทางโครงการมาราเกช หัวหิน เรสซิเดนเซส เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดผลคุณภาพน้ำ ตามดัชนีและความถี่ที่มาตรการ ฯ กำหนด ทุก ๑ เดือน เป็น ๖ เดือน/ครั้ง และขอกำหนดระยะเวลาการยื่นขอหนังสือรับรองภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หากเทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตรวจสอบพบว่าแหล่งกำเนิดมลพิษ/สถานประกอบการใด ได้มีการระบายน้ำลงสู่สาธารณะ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนดก็จะคิดค่าปรับตามระเบียบที่เทศบาล ฯ ได้กำหนดไว้ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

กองช่างสุขาภิบาล

โทร.๐-๓๒๕๑-๓๙๑๔

โทรสาร ๐-๓๒๕๑-๒๖๓๖

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
ที่อยู่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Address : โทร 081-1912064 email : marrakeshuahin.bm@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ : 20 พฤษภาคม 2569
Contact Information : Marrakesh Huahin Residences
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 20 พฤษภาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by : 20 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Analysis Date : 27 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : Issue Date
เลขที่รายงาน : 200526/03136/1
Report No. : S16375 - S16376
ชื่อตัวอย่าง : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1-3 15.00 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1-3 15.05 น.	
pH	-	Electrometric	6.4	7.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103-105°C	324	15	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	184	13	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	102.48	19.60	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	102.00	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Reviewed By

Laboratory Staff

Approved By

Laboratory Manager

ว-133-จ-0006

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client
ที่อยู่ : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
Address
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ข้อมูลติดต่อ : โทร 081-1912064 email : marrakeshuahin.bm@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 200526/03136/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S16375 - S16376
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1-3 15.00 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 1-3 15.05 น.	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8×10^2	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	สีน้ำตาลขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "⁽¹⁾" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "⁽²⁾" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทบทวนโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences

Client

ที่อยู่ : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน

Address จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ข้อมูลติดต่อ : โทร 081-1912064 email : marrakeshuahin.bm@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 27 พฤษภาคม 2569

Issue Date

เลขที่รายงาน : 200526/03138/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S16377 - S16378

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำเข้ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2-4 15.10 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2-4 15.15 น.	
pH	-	Electrometric	7.6	6.9	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103-105°C	364	12	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	274	10	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	147.47	17.08	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	217.00	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
ที่อยู่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Address : โทร 081-1912064 email : marrakeshuahin.bm@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Contact Information : 27 พฤษภาคม 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Sample Type : S16377 - S16378
วันที่เก็บตัวอย่าง :
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี
Sampling by : 20 พฤษภาคม 2569
วันที่รับตัวอย่าง : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Received Date : 27 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 200526/03138/2
Analysis Date : Report No.
วันที่ออกรายงาน : S16377 - S16378
Issue Date :
เลขที่รายงาน :
Report No. :
ชื่อตัวอย่าง :
Sample Name. :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2-4 15.10 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 2-4 15.15 น.	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.3×10^2	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	สีน้ำตาลขุ่น มีตะกอน	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "⁽¹⁾" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "⁽²⁾" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
ที่อยู่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Address : โทร 081-1912064 email : marrakeshuahin.bm@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ :
Contact Information :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
Issue Date :
เลขที่รายงาน : 200526/03140/1
Report No. :
ชื่อตัวอย่าง : S16379 - S16380
Sample Name. :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำเข้ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 6-8 15.20 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 6-8 15.25 น.	
pH	-	Electrometric	7.4	7.0	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103-105°C	26	9	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	38	8	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	34.44	11.76	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Reviewed By Laboratory Staff

Approved By Laboratory Manager

ว-133-จ-0006

ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
ที่อยู่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Address : โทร 081-1912064 email : marrakeshuahin.bm@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Contact Information : 27 พฤษภาคม 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Sample Type : S16379 - S16380
วันที่เก็บตัวอย่าง :
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง :
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ :
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน :
Issue Date :
เลขที่รายงาน : 200526/03140/2
Report No. :
ชื่อตัวอย่าง :
Sample Name. :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 6-8 15.20 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 6-8 15.25 น.	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^2	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "⁽¹⁾" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "⁽²⁾" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client
ที่อยู่ : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
Address จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
ข้อมูลติดต่อ : โทร 081-1912064 email : marrakeshuahin.bm@gmail.com
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 200526/03142/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S16381 - S16382
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำเข้ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 10-12 15.30 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 10-12 15.35 น.	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103-105°C	48	13	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	32	7	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	33.04	12.60	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

ว-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
ที่อยู่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Address : โทร 081-1912064 email : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Contact Information : 27 พฤษภาคม 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Sample Type : S16381 - S16382
วันที่เก็บตัวอย่าง :
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง :
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ :
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน :
Issue Date :
เลขที่รายงาน :
Report No. :
ชื่อตัวอย่าง :
Sample Name. :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			น้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 10-12 15.30 น.	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 10-12 15.35 น.	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^2	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "⁽¹⁾" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "⁽²⁾" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/10-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-0013
Client : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน Sampling by : 20 พฤษภาคม 2569
ที่อยู่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 Received Date : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Address : โทร 081-1912064 email : marrakeshhuahin.bm@gmail.com Analysis Date : 27 พฤษภาคม 2569
ข้อมูลติดต่อ : สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences Issue Date : 200526/03144/1
Contact Information : เลขที่รายงาน : S16383 - S16384
Sampling Site : Sample Type : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Sample Name.
Sampling Date

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			จุดปล่อยออกโครงการฯ ทางทิศเหนือ 15.40 น.	จุดปล่อยออกโครงการฯ ทางทิศใต้ 15.45 น.	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103-105°C	12	12	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	9	8	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	11.20	13.44	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

ว-133-จ-0006

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

ว-133-จ-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/10-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : Marrakesh Huahin Residences
Client : 63/400 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
ที่อยู่ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
Address : โทร 081-1912064 email : marrakeshhuahin.bm@gmail.com
ข้อมูลติดต่อ : วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 พฤษภาคม 2569
Contact Information : วันที่ออกรายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : Marrakesh Huahin Residences
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : เลขที่รายงาน : 200526/03144/2
Sample Type : Report No.
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : ชื่อตัวอย่าง : S16383 - S16384
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ก.
			จุดปล่อยออกโครงการฯ ทางทิศเหนือ 15.40 น.	จุดปล่อยออกโครงการฯ ทางทิศใต้ 15.45 น.	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND	ND	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



ทบทวนโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)

Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)

Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

ภาคผนวก 3-2

สำเนาใบเสร็จรับเงิน – สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

ที่ ปช 52108/ว.01/69



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

12 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	3,755.00	3,004.00	5.75	17,273	17,273	เดือนมกราคม
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)					17,273	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค ส่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอกลับมา ณ โอกาสนี้

ที่ ปช 52108/ว.02/69



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	3,385.00	2,708.00	5.75	15,571	15,571	เดือนกุมภาพันธ์
(หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)					15,571	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใ้ รับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๖๑ เลขที่ 41

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน ก.พ. ๖๑

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด ทราเวล โซนิค แรลชีเทนเชล (40๑ เขต.๑8)

เป็นเงิน.....1๖,๕๖๑.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- ขี่วงสี่ล้อเข้าพื้นที่วัดงิ้วตีสองจากวัดงิ้ว -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 10 เดือน.....มี.ค.

เช็ค จ.ก.ส.ก.ส.ก.

เลขที่ 4๕๘ ๕๘ ๐๕๐

อ.อ.อ.อ.อ.
.....
.....

จ.น.ก. (พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปข 52108/ว.03/69



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

11 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	3,041.00	2,432.80	5.75	13,989	13,989	เดือนมีนาคม
(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)					13,989	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๘๕ เลขที่ 06

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มี.ค. ๖๑

จาก.....นิติบุคคลจากการซื้อ ชาวเขาฯ ฟังหิน เวสจิเอนเซส (๔๐๑ กท ๑๘)

เป็นเงิน..... 13,989.- บาท..... - สตางค์

(ตัวอักษร) - ขี่วัว ขี่ม้า ล่า มหัน เก้าอี้ และ แปด สีง เก้าจาก ถั่ว -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๑ เดือน ๖๕.๖ พ.ศ. ๒๕๖

เช็ค ธ. กรุงไทย

เลขที่ 45858076

ฉัตรดาวณี

จำเอก

จ. นว

(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปช 52108/ว.04/69



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

9 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,961.00	2,368.80	5.75	13,621	13,621	เดือนเมษายน
(หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)					13,621	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนแนวเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนแนวเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 100 เลขที่ 38

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เม.ย. ๖๙

จาก.....หิสิกมลจลาตราชูต ทารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส (409 เขต 18)

เป็นเงิน.....13,621.-.....บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....หนึ่งหมื่นสามพัน หกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 18 เดือน พ.ค.

รูด จ.ภสิกริกทย

เลขที่ 45858098

จำนวน ๓๙,๗๗๗
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปข 52108/ว.05/69



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

12 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,525.00	2,020.00	5.75	11,615	11,615	เดือนพฤษภาคม
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน)					11,615	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"

หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเช็คเรียกกับเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 114 เลขที่ 14

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พ.ค. ๖๑

จาก.....นิติบุคคลอาคารชุด อาคารเลข ๕๐๖/๖๕ ถนนวิเศษ (๕๐๖ ๖๕๓ ๑๕)

เป็นเงิน..... 11,615.- บาท.....สตางค์

(ตัวอักษร).....- นื่องขลิ้ง นื่องขลิ้ง นื่องขลิ้ง นื่องขลิ้ง นื่องขลิ้ง -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ 16 เดือน มิ.ย.

เช็ค จ. กสิกรไทย

เลขที่ 45858120

เจ้าอากร
ช. MM
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน



ที่ ปข 52108/ว.06/69



เทศบาลนครหัวหิน

114 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน

จ.ประจวบฯ 77110

11 มิถุนายน 2569

เรื่อง แจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (Fees invoice Wastewater) (การจัดการน้ำเสีย)

เรียน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มารากษ หัวหิน เรสซิเดนเซส เลขที่ผู้ใช้น้ำ 409 เขต 18

ด้วยกองช่างสุขาภิบาลได้ประเมินค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจากอาคารของท่านซึ่งตั้งอยู่ที่ 63/400 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 77110 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2569 ดังนี้

ประเภทธุรกิจ/ แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภท	จำนวนหน่วย น้ำประปาที่ใช้ (ลบ.ม.)	จำนวนหน่วยน้ำประปา ที่คิดค่าธรรมเนียม (ลบ.ม.) 80%	อัตราค่าธรรมเนียมฯ (บาท/ลบ.ม.) ปี 2569	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงินที่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียมฯ (บาท)	หมายเหตุ
ประเภท (3)	2,055.00	1,644.00	5.75	9,453	9,453	เดือนมิถุนายน
(แก้พันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)					9,453	

โปรดนำเงินไปชำระ ณ สำนักงานกองช่างสุขาภิบาล (โรงบำบัดน้ำเสีย) ถนนเนบเคหาสน์ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน ถ้าไม่ชำระภายในกำหนดหรือค้างชำระเกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินค่าปรับ จำนวน 4 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2556 ข้อ 20 :Pay fees wastewater at wastewater treatment office on Naebkhehars Rd. Tel.032-513914

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองช่างสุขาภิบาล
งานบำบัดน้ำเสีย
ถนนเนบเคหาสน์
โทร. 032 - 513914
Fax. 032 - 512636

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมาดี รักษา)

ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

***หมายเหตุ กรณีชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม "เทศบาลนครหัวหิน"
หากท่านได้ทำการชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ใบนี้รับเงินจะสมบูรณ์ เมื่อเจ้าเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ ๑๒๓ เลขที่ ๐๑

พนักงาน.....เทศบาลนครหัวหิน

ได้รับเงินค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มี. ๕ - ๖๙

จาก วิทยาลัยการอาชีพ ธารเกษ วัฒน กรุงเทพมหานคร (409 เมตร 18)

เป็นเงิน..... ๙๔๕๖ - บาท..... - สตางค์

(ตัวอักษร) - กำหนดโครงสร้างหน้าผิวสามจากัด -

ไว้ถูกต้องแล้วแต่วันที่ ๑ เดือน ๗.๗.

เชิด ช. นิลกรโงน

6A77 458581 43

เจ้าอาวาสวัด

จำเอน 
(พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมสะอาด)
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

