

ภาคผนวก


ภาคผนวก ก หนังสือรับรองมติเห็นชอบโครงการ

ภาคผนวก ข มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบ

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง รายงานการประชุม

หนังสือรับรองมติเห็นชอบโครงการ
และเอกสารอนุญาตใช้พื้นที่



ที่ ทส ๑๐๐๙.๖/ ๒๐ ๙๘๖

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๖/๖๗๗๓
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๒๗/ว๗๖๔๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗
บ้านหนองซาง ตำบลเถินบุรี และหมู่ ๕ บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ของกรมชลประทาน ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้ง
ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา
แหล่งน้ำ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ของกรมชลประทาน และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมชลประทาน ได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ บ้านหนองซาง ตำบลเถินบุรี และหมู่ ๕ บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จัดทำรายงานโดยบริษัท ศรีเอทีพี เทคโนโลยี
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับชี้แจงเพิ่มเติมดังกล่าว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๗ บ้านหนองซาง
ตำบลเถินบุรี และหมู่ ๕ บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน โดยให้
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งประสานผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำ
รายงานฯ เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายฯ เรื่อง แนวทางการจัดส่ง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อไป และหากได้รับอนุญาตจาก

หน่วยงาน...

หน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย
ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ศรีเอทีพี เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๒๑ (ทิพพาวดี)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



ส.ก.	กรมชลประทาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เขตลุ่ม
เลขที่ 11580	83/60 2555
เวลา 11.47	

ที่ กษ ๐๓๒๓/ว พ.๖๕๒

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๖/๖๓๗๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) ประกอบด้วย


- รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ต้นฉบับ ๑ เล่ม และสำเนา ๕ เล่ม
- แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น
- หลักฐานการยืนยันการรับข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้กรมชลประทานปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ตามแนวทางรายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนด นั้น

ในการนี้ กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงรายงานฯ ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็น หรือหัวข้อที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอส่ง รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานชี้แจงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖) เพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักบริหารโครงการ



กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ/เจ้าท่าภูมิภาคที่.....ผู้ได้รับ

กรมชลประทาน

มอบอำนาจเจ้าท่า จากอธิบดีกรมเจ้าท่า ออกใบอนุญาตให้.....

โดย สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

๘๑๑

สามเสน

ถนนนครไชยศรี

ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่เลขที่.....ถนน.....กรุงเทพ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

ประเภท.....ประตูประบายน้ำ

เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

วัตถุประสงค์.....

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณ แม่น้ำวัง

หน้าที่ดิน.....สาธารณประโยชน์.....ตำบล / แขวง.....ลุ่มน้ำ/ลุ่มน้ำ

อำเภอ / เขต.....ถนน.....ลำปาง.....โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตนี้

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์กร พงษ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

เงื่อนไข

ข้อ ๑ ผู้รับอนุญาตต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต หากผู้รับอนุญาตไม่เริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในเวลาดังกล่าว ให้
ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุด

ในกรณีผู้รับอนุญาตไม่อาจเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในกำหนดเวลาผู้รับอนุญาต
อาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการได้ตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด

ข้อ ๒ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญ เจ้าท่ามีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๓ ถ้าการดำเนินการของผู้รับอนุญาตเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สิ่งแวดล้อม หรือเป็น
อุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือ หรือการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
หรือเดือดร้อนเกินกว่าที่จะคาดหมายได้ตามปกติ เจ้าท่ามีอำนาจสั่งให้หยุดการดำเนินการไว้
จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะจัดการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนั้นได้ และในกรณีที่เจ้าท่า
พิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้มีการดำเนินการต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายเกินกว่า
ประโยชน์ที่จะได้รับการดำเนินการ เจ้าท่ามีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๔ ในกรณีที่รัฐบาลต้องการใช้พื้นที่ในบริเวณที่ผู้รับอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเพื่อ
ประโยชน์สำคัญของทางราชการ หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแก่สาธารณะ ให้ผู้รับอนุญาตรื้อ
ถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำออกไปภายในเวลาอันควร และจะเรียกชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
จากทางราชการมิได้

ข้อ ๕ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้รับอนุญาตไม่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำให้เป็นไปตามแบบที่ได้
รับอนุญาต หรือใช้สิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต เจ้าท่ามีอำนาจ
เพิกถอนใบอนุญาตได้

ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตหรือสำเนาใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายใน
บริเวณที่ได้รับอนุญาต

ข้อ ๗ เงื่อนไขอื่น ๆ
..... - ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่แนบ.....
.....
.....

ข้อ ๘ ผู้รับอนุญาตจะต้องรับเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบรายละเอียดตามขั้นตอนที่กำหนดดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อเริ่มต้นการก่อสร้าง
ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อก่อสร้างไปแล้ว ๕๐ %
ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อเสร็จสิ้นการก่อสร้าง
ขั้นตอนที่ ๔

ผู้รับใบอนุญาตรับทราบ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมเจ้าท่ากำหนดข้างต้น
ทุกประการ

.....
ผู้รับใบอนุญาต

...../...../.....

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่

การตรวจสอบตามขั้นตอนในข้อ ๘ ของเจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นดังต่อไปนี้

ครั้งที่ ๑
.....

(ลงชื่อ).....

...../...../.....

ครั้งที่ ๒
.....

(ลงชื่อ).....

...../...../.....

ครั้งที่ ๓
.....

(ลงชื่อ).....

...../...../.....

ครั้งที่ ๔
.....

(ลงชื่อ).....

...../...../.....

เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวัง บ้านเหล่า อำเภอลำปาง ของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ บ้านหนองซาง ตำบลเถินบุรี และหมู่ที่ ๕ บ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอลำปาง ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. มาตรการทั่วไป

- ๑.๑ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ๑.๒ ต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำหนดไว้ในเงื่อนไขสัญญารับดำเนินการออกแบบ และก่อสร้างอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคู่สัญญามีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน
- ๑.๓ ต้องดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรายงาน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุก ๖ เดือน ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด
- ๑.๔ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้เสนอไว้ในรายงานตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตก่อนดำเนินการ
- ๑.๕ หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือได้รับการร้องเรียนจากชุมชนจากการดำเนินโครงการ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ต้องรีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
- ๑.๖ หากผลการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม หรือมีพารามิเตอร์ใดที่เกินค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ และ/หรือเกินค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้โครงการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งกรมเจ้าท่า สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- ๑.๗ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแบบท้ายใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแม่ น้ำวัง ใบอนุญาตให้ใช้ทำเทียบเรือต่าง ๆ และใบอนุญาตอื่น ๆ ที่กรมเจ้าท่า กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- ๑.๘ ต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับอนุญาต หากไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันให้แจ้งหน่วยงานอนุญาตเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. ระยะก่อสร้าง

- ๒.๑ ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้อุณหภูมิ ชยะ น้ำเสีย หิน กรวด หวาย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างทุกชนิด สิ่งของหรือสิ่งใด ๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นเงิน หรือตกตะกอน หรือสกปรกแหล่งน้ำ
- ๒.๒ ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างและมลสารที่เกิดจากเครื่องจักร โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นอย่างน้อย
- ๒.๓ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่อยู่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างได้รับทราบข้อมูลการก่อสร้าง ระยะเวลา ก่อสร้าง และช่วงที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนก่อนดำเนินการอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการก่อสร้างกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- ๒.๔ กิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ต้องดำเนินการในช่วงเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. เท่านั้น
- ๒.๕ ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการกัดเซาะและตะกอน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นอย่างน้อย
- ๒.๖ ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากคมนาคมทางบก โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นอย่างน้อย
- ๒.๗ ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภทให้เพียงพอรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม
- ๒.๘ จัดเตรียมห้องน้ำห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะสำหรับคนงานก่อสร้างใช้งานอย่างเพียงพอ และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- ๒.๙ จัดให้มีและบังคับให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคนงาน ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากากกันฝุ่น แว่นตานิรภัย ที่อุดหูลดเสียง ครบชุดลดเสียง เป็นต้น
- ๒.๑๐ จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และยานพาหนะให้พร้อมเสมอสำหรับการนำผู้ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลได้ทันที เมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน
- ๒.๑๑ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน โดยดัชนีตรวจวัด ๓๙ ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิ น้ำ ความโปร่งแสง ความขุ่น ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ความนำไฟฟ้า ไขมันและน้ำมัน ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ความเป็นด่าง ความกระด้างทั้งหมด ออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ไนเตรต-ไนโตรเจน ฟอสเฟต โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม คลอไรด์ ซัลเฟต แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ค่า Sodium Absorption Ratio ค่า Residual Sodium Carbonate เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว โปรท สังกะสี ทองแดง แคดเมียม เฮกซะวาเลนต์โครเมียม สารหนู ฟิโคลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด คาร์บอนเนต ไบคาร์บอนเนต สารกำจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organochlorine Pesticides และสารกำจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organophosphate Pesticides ตรวจวัดจำนวน ๕ สถานี ได้แก่

- สถานีที่ ๑: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๕๗๕๕ N๑๙๕๓๑๑๗
- สถานีที่ ๒: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๕๕๙๒ N๑๙๕๐๕๕๖

- สถานีที่ ๓: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๔๑๖๘ N๑๙๔๗๗๘
- สถานีที่ ๔: แม่น้ำวัง (หัวงานประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๒๗๗๐ N๑๙๔๕๐๔๐
- สถานีที่ ๕: แม่น้ำวัง (ท้ายประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๑๙๑๒๙ N๑๙๔๓๓๓๕

โดยดำเนินการตรวจวัด ๓ ครั้งต่อปี (ในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว) ตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ ๒ ถึง ปีที่ ๕) และรายงานผลให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง

๒.๑๒ ติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพในน้ำ โดยดัชนีตรวจวัด ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ปลา และพรรณไม้น้ำ ตรวจวัดจำนวน ๕ สถานี ได้แก่

- สถานีที่ ๑: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๕๗๕๕ N๑๙๕๓๑๑๗
- สถานีที่ ๒: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๔๕๙๒ N๑๙๕๐๕๕๖
- สถานีที่ ๓: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๔๑๖๘ N๑๙๔๗๗๘
- สถานีที่ ๔: แม่น้ำวัง (หัวงานประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๒๗๗๐ N๑๙๔๕๐๔๐
- สถานีที่ ๕: แม่น้ำวัง (ท้ายประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๑๙๑๒๙ N๑๙๔๓๓๓๕

โดยดำเนินการตรวจวัด ๓ ครั้งต่อปี (ในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว) ตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ ๒ ถึง ปีที่ ๕) และรายงานผลให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง

๒.๑๓ หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๒.๑๔ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อเสนอนี้ ในระยะก่อสร้างตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน โดยถือเป็นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตฯ นี้ด้วย

๒.๑๕ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. ระยะดำเนินการ

๓.๑ ห้ามเท ทิ้ง หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ วัสดุ ขยะ น้ำเสีย หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ำปนน้ำมัน สารเคมีต่าง ๆ น้ำมันและเคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างทุกชนิด สิ่งของหรือสิ่งใด อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือเกิดการตื่นขึ้น หรือตกตะกอน หรือสกปรกแหล่งน้ำ

๓.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน โดยดัชนีตรวจวัด ๓๘ ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิ น้ำ ความโปร่งแสง ความขุ่น ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ความนำไฟฟ้า ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ความเป็นต่าง ความกระด้างทั้งหมด ออกซิเจนละลายน้ำ บีโอดี ไนเตรต-ไนโตรเจน ฟอสเฟต โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม คลอไรด์ ซัลเฟต แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ค่า Sodium Absorption Ratio ค่า Residual Sodium Carbonate เหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว พรอท สังกะสี ทองแดง แคดเมียม เฮกซะวาเลนต์โครเมียม สารหนู ฟิโคลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด คาร์บอนเนต ไบคาร์บอนเนต สารกำจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organochlorine Pesticides และสารกำจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organophosphate Pesticides ตรวจวัดจำนวน ๕ สถานี ได้แก่

- สถานีที่ ๑: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๕๗๕๕ N๑๙๕๓๑๑๗
- สถานีที่ ๒: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๔๕๙๒ N๑๙๕๐๕๕๖
- สถานีที่ ๓: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๔๑๖๘ N๑๙๔๗๗๘
- สถานีที่ ๔: แม่น้ำวัง (หัวงานประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๒๗๗๐ N๑๙๔๕๐๔๐

- สถานีที่ ๕: แม่น้ำวัง (ท้ายประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๑๙๑๒๙ N๑๙๔๓๓๓๕

โดยดำเนินการตรวจวัด ๓ ครั้งต่อปี (ในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว) ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ ๖ ถึง ปีที่ ๑๓) และรายงานผลให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง

๓.๓ ติดตามตรวจสอบทรัพยากรชีวภาพในน้ำ โดยดัชนีตรวจวัด ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ปลา และพรรณไม้น้ำ ตรวจวัดจำนวน ๕ สถานี ได้แก่

- สถานีที่ ๑: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๕๗๕๕ N๑๙๕๓๑๑๗
- สถานีที่ ๒: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๕๕๙๒ N๑๙๕๐๕๕๖
- สถานีที่ ๓: แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๕๑๖๘ N๑๙๔๗๗๘๗
- สถานีที่ ๔: แม่น้ำวัง (หัวงานประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๒๒๗๗๐ N๑๙๔๕๐๔๐
- สถานีที่ ๕: แม่น้ำวัง (ท้ายประตูระบายน้ำ) พิกัด E๕๑๙๑๒๙ N๑๙๔๓๓๓๕

โดยดำเนินการตรวจวัด ๓ ครั้งต่อปี (ในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว) ใน ๕ ปีแรก (ปีที่ ๖ ถึง ปีที่ ๑๐) หลังจากนั้นให้ดำเนินการปีเว้นปี (ปีที่ ๑๒) และรายงานผลให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง

๓.๔ ต้องจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกตามประเภทให้เพียงพอรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้สะดวก และประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการมาดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

๓.๕ ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านการกัดเซาะและตะกอน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เป็นอย่างน้อย

๓.๖ ต้องจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากการดำเนินโครงการและเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว โดยกำหนดระยะเวลาการแก้ไขอย่างชัดเจน

๓.๗ หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการต้องรีบดำเนินการแก้ไข และแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว

๓.๘ ต้องส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขแนบท้ายด้านสิ่งแวดล้อมให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั้ง

๓.๙ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อเสนออื่น ๆ ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน โดยถือเป็นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาตฯ นี้ด้วย

๓.๑๐ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขฯ ที่กรมเจ้าท่า กำหนดและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ข้างต้นทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ผู้รับใบอนุญาต
()
วันที่...../...../.....

เอกสารเลขที่ : 68389411
เลขที่อ้างอิง : 226801653
ใบสั่งเก็บเงินเลขที่/Billing No : PAY682200172
REF1 : 22680115440412



ต้นฉบับ (Original)
เล่มที่/Book No : 2268017
เลขที่/Bill No : 53
วันที่/Date : 09/07/2568

ใบเสร็จรับเงิน/Receipt

ในราชการกรมเจ้าท่า

ชำระให้กับ /Pay For: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาเชียงใหม่
189 หมู่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
053-357437

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมจาก/Received from : กรมชลประทาน

เลขบัตรประจำตัวประชาชน/Passport No : เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0994000044852

ที่อยู่/Address : เลขที่ 811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียนเรือ/Registration No : ชื่อเรือ/Ship Name :

IMO. No : ขนาด/Gross Tonnage : ตันกรอส/Tons ใบอนุญาตเลขที่/License No :

ตามรายละเอียดดังนี้/Description as below

ลำดับ/ Item	รหัสรายได้	รายการ/Description	จำนวนเงิน/ Amount (Baht)
1	65986	ค่าใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ (ประตูปะบายน้ำ ต.เนินบุรีและต.ล้อมแรด อ.เนิน จ.ลพ)	100.00
หมายเหตุ			
รวมทั้งสิ้น (บาท) Total (Baht)			100.00

จำนวนเงินทั้งสิ้น/Amount

หนึ่งร้อยบาทถ้วน

ได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ช่องทางรับเงิน/Payment

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอำนาจ

KTB

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

พิมพ์โดย: นางภาวิณี มะโนคำ

เวลา 09/07/68 12:15

Digitally signed by นางภาวิณี มะโนคำ
MARINE OFFICE CHIANG MAI BRANCH
MARINE DEPARTMENT
TAXID : 0994000423411
Signed Date: 09/07/2025 12:15:39



ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเงินครบถ้วนแล้ว กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนแล้ว
หมายเหตุ : กรมเจ้าท่าโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติให้ใช้ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0402.2/40644 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/ ๕๓๖



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๘๒๙ หมู่ที่ ๒ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลลี้ม๊อด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๒๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗	จำนวน ๑ ชุด
	๔. หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. สำเนาหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการ ประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลลี้ม๊อด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมชลประทาน ได้รับอนุมัติโครงการประตุน้ำแม่วังและอาคารประกอบ
ชื่อโครงการประตุน้ำแม่วัง บ้านเหล่า โดยมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในท้องที่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕
ตำบลลี้ม๊อด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างแล้วพบว่ามีพื้นที่บางส่วน
ของโครงการอยู่ในแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ แปลงศาล ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)
เลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บางส่วนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กรมชลประทาน
จึงขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลเถินบุรี ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่คุ้มครอง ดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน์
พิจารณายื่นคำขอรังวัดจัดทำแผนที่ประกอบการขออนุญาตสภาพและการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง
ดังกล่าว ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและการดำเนินการต่อคำขอรังวัดกรมชลประทานจะเป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมตามที่ระเบียบกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาคริต ไทยประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๐

โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๑

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/ ๕๓๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๘๒๙ หมู่ที่ ๒ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเถินบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๒๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. สำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	จำนวน ๑ ชุด
	๒. สำเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทย	จำนวน ๑ ชุด
	๓. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช ๒๔๕๗	จำนวน ๑ ชุด
	๔. หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด	จำนวน ๑ ชุด
	๕. รายละเอียดโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. สำเนาหนังสือขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการ ประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมชลประทาน ได้รับอนุมัติโครงการประตุน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ชื่อ
โครงการประตุน้ำแม่วัง บ้านเหล่า โดยมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในท้องที่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๕ ตำบลล่อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ซึ่งจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างแล้วพบว่าพื้นที่บางส่วน ของโครงการอยู่ในแนว
เขตที่สาธารณประโยชน์ แปลงศาล ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ลป ๑๓๔๘
ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บางส่วนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กรมชลประทาน จึงขอความ
อนุเคราะห์เทศบาลตำบลเถินบุรี ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่คุ้มครอง ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ พิจารณายื่น
คำขอรังวัดจัดทำแผนที่ประกอบการขออนุญาตสภาพและการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง
ดังกล่าว ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและการดำเนินการต่อคำขอรังวัดกรมชลประทานจะเป็นผู้ชำระ
ค่าธรรมเนียมตามที่ระเบียบกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาคริต ไทยประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๐

โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๑

พนิดา ร้าง/พิมพ์



ตรวจ



ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๒๘

ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ประตุน้ำแม่บ้านวังบ้านเหล่า ตำบลลี้ม่อแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๔/๕๐๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานได้ส่งเรื่องราวการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่บ้านวังบ้านเหล่า ตำบลลี้ม่อแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และขอใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แปลง
ศาลเจ้าพ่อ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
บางส่วนเนื้อที่ ๒-๒-๖๐ ไร่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่า
ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ จึงขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว
กรมชลประทานมีวัตถุประสงค์ขอใช้เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่บ้านวังบ้านเหล่า ตำบลลี้ม่อแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หรือเพื่อใช้เป็นที่พักและจัดเก็บเครื่องจักรหรือยานพาหนะอันเนื่องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามโครงการฯ หลังเวลาปฏิบัติงานโดยไม่มีการเข้ายึดถือ ครอบครอง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
อันมีลักษณะเป็นการมั่นคงถาวรและไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อความศรัทธา หรือรอนสิทธิของราษฎร
ผลเป็นประการใดแจ้งให้จังหวัดลำปางทราบ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมโภช พิงบุญ)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานที่ดินจังหวัด

กลุ่มงานวิชาการที่ดิน

โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๒๐ ต่อ ๔๒



หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

เลขที่ ๑๒ 1348


ที่ดินเลขที่ ๑๒๒ ราชว. 4844 III 2244

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อธิบดีกรมที่ดินออกหนังสือสำคัญฉบับนี้เพื่อแสดงเขตของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภท

_____ พลเมืองใช้ร่วมกัน _____ ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านหนองซาง หมู่ที่ ๓ ตำบล _____ เกษบุรี
อำเภอ _____ เกษ จังหวัด _____ ตำบล _____ ไว้ดังนี้

ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ _____ ๓ _____ ไร่ _____ งาน
_____ ๑๐ ตารางวา อยู่ในความดูแลรักษาของ กระทรวงมหาดไทย (ศาลเจ้าพ่อ)

มีแนวเขตตามรูปแผนที่แสดงเขตที่ดินตั้งหนังสือสำคัญฉบับนี้
หนังสือสำคัญฉบับนี้ ออกให้ ณ วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____ พุทธศักราช _____



อธิบดีกรมที่ดิน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

3-1 ก.ค. 2548
นายชัย อินทร์เทพ
(นายสวัสดิ์ คุ้มคำ)
(นายสวัสดิ์ คุ้มคำ)
18 ส.ค. 2548


รูปแผนที่

มาตราส่วนในกระดาษ ๑ : ๕๐๐๐

มาตราส่วน ๑ : ๕๐๐๐



๑๗๔๘



(นายสมยศ อ้นท้อ) เจ้าพนักงานที่ดิน

(นายชวลิต ศิวศิริ) หัวหน้าการ

(นายชวลิต ศิวศิริ) ๑๘ ส.ค. 2548

นายสุชัย อินทร์พ ๑๘ ส.ค. 2548

๑๑ ก.ค. 2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง
เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่ปรากฏว่าความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องวางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้รอบคอบเหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง เช่น ถมคลองเปลี่ยนสภาพเป็นถนน ผู้ขอจะต้องเป็นทบวง

การเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อจังหวัดซึ่งที่ดินตั้งอยู่พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

- (๑) โครงการและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ
- (๒) รายละเอียดงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ
- (๓) รูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักวิชาการแผนที่ ในกรณีที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ใช้รูปแผนที่หลังหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง โดยกำหนดระยะและเนื้อที่บริเวณที่จะดำเนินการด้วย
- (๔) แผนผังแสดงการใช้ที่ดินและภาพถ่ายที่ดินที่จะดำเนินการ
- (๕) สำเนาระวางแผนที่ สำเนาระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ หรือสำเนาระวางรูปถ่ายทางอากาศแล้วแต่กรณี หมายถึงแสดงอาณาบริเวณที่จะดำเนินการ
- (๖) สำเนาแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ แสดงตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน

ข้อ ๕ เมื่อจังหวัดได้รับคำขอแล้วให้ปฏิบัติดังนี้

- (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน และพิจารณาความเหมาะสมพร้อมทั้งผลกระทบในด้านต่าง ๆ
- (๒) ขอทราบความเห็นไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ผังเมือง การจราจร เช่น สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมการผังเมือง กรมเจ้าท่า สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก รวมทั้งขอทราบความเห็นไปยังองค์การปกครองท้องถิ่น อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตท้องที่ที่ดินตั้งอยู่ และผู้มีหน้าที่ดูแลพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อ ๖ ในการสอบสวนให้คณะกรรมการตามข้อ ๕ (๑) รวบรวมข้อเท็จจริงในเรื่องเหล่านี้ด้วย คือ

(๑) ประวัติความเป็นมาของที่ดินว่าได้สงวนหวงห้ามไว้หรือไม่ เมื่อใด ผู้ใดประกาศสงวนหวงห้าม อาศัยบทกฎหมายใด มีหลักฐานอย่างใดบ้าง ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่เมื่อใด ราษฎรได้เลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่เมื่อใด เพราะเหตุใด ปัจจุบันสภาพที่ดินเป็นอย่างไร มีผู้ครอบครองทำประโยชน์ทั้งที่ชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้แสดงให้ปรากฏในแผนที่ตามข้อ ๕ (๓) ด้วย (ถ้ามี)

(๒) ขอความเห็นราษฎรที่ได้เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันว่าจะขัดข้องหรือมีความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินอย่างไร หรือไม่

ข้อ ๗ จังหวัดรวบรวมความเป็นของคณะกรรมการ ความเห็นของส่วนราชการ และหน่วยงาน ตามข้อ ๕ (๑) และ (๒) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายงานพร้อมเสนอความเห็นไปให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อ ๘ การอนุมัติตามข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาการอนุมัติการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย | เป็นประธาน |
| ๒. อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๓. อธิบดีกรมที่ดิน หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๔. อธิบดีกรมโยธาธิการ หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |
| ๕. อธิบดีกรมการผังเมือง หรือผู้แทน | เป็นกรรมการ |

หน้า ๕

เล่ม ๑๑๗ ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๓

- | | |
|--|---------------------|
| ๖. เลขานุการสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม | เป็นกรรมการ |
| หรือผู้แทน | |
| ๗. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง | เป็นกรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองสำรวจและควบคุมที่ดินของรัฐ | เป็นกรรมการ |
| กรมที่ดิน | และเลขานุการ |
| ๙. ผู้แทนกองสำรวจและควบคุมที่ดินของรัฐ | เป็นกรรมการ |
| กรมที่ดิน | และผู้ช่วยเลขานุการ |
- ข้อ ๕ เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติหรือสั่งการเป็นอย่างอื่น ให้จังหวัด
แจ้งผู้ขอทราบโดยเร็ว
- ข้อ ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

วัฒนา อัสวเหม

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระมยุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า เมื่อในรัชกาลแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นเมื่อ พระพุทธศักราช ๒๔๔๐ และได้ใช้พระราชบัญญัตินั้นเป็นแบบแผนวิธีปกครองทั่วพระราชอาณาจักร อันอยู่ภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้ พระราชบัญญัติอื่น ๆ อันเนื่องด้วยวิธีปกครองราษฎร ซึ่งตั้งขึ้นภายหลังต่อมา ได้ยึดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นี้เป็นหลักอีกเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ นับว่าเป็นพระราชบัญญัติสำคัญในการปกครองพระราชอาณาจักรอย่าง ๑

ตั้งแต่ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ มาวิธีปกครองพระราชอาณาจักรได้จัดการเปลี่ยนแปลงดำเนินมาโดยลำดับหลายอย่าง ทรงพระราชดำริเห็นว่า ถึงเวลาอันสมควรที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ให้ตรงกับวิธีการปกครองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๖ ของเดิม แห่งใดที่ยังใช้ได้ให้คงไว้ แห่งใดที่เกาเกินกว่าวิธีปกครองทุกวันนี้ ก็แก้ไขให้ตรงกับเวลารวบรวมตราเป็นพระราชบัญญัติไว้ สืบไปดังนี้

หมวดที่ ๑

ว่าด้วยนามและการใช้พระราชบัญญัติ

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗”

มาตรา ๒^๑ พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศแล้วให้ใช้ทั่วทุกมณฑล เว้นแต่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ขึ้นใน และเมื่อใช้พระราชบัญญัตินี้แล้วให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ เสีย ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป

มาตรา ๓ บรรดาพระราชกำหนดกฎหมายแต่ก่อน บทใดข้อความขัดกับพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกกฎหมายบทนั้นตั้งแต่วันที่ที่ใช้พระราชบัญญัตินี้ไป

การยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะกระทำได้

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๑/-/หน้า ๒๒๙/๑๗ กรกฎาคม ๒๔๕๗

^๒ มาตรา ๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๔ อำนาจหน้าที่สมุทรเทศาภิบาล ซึ่งกล่าวต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ ส่วนในมณฑลกรุงเทพฯ ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของเสนาบดีกระทรวงนครบาล หรือข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงนครบาล ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะการนั้น ๆ อีกประการ ๑ ความที่กล่าวต่อไปในพระราชบัญญัตินี้ แห่งใดมีใจความว่า สมุทรเทศาภิบาลจะทำได้ด้วยอนุมัติของเสนาบดี ใจความอันนี้ไม่ต้องใช้ ในส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เพราะหน้าที่สมุทรเทศาภิบาลและเสนาบดีในส่วนมณฑลกรุงเทพฯ รวมอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงนครบาล

มาตรา ๕ ให้เสนาบดีผู้บัญชาการปกครองท้องที่มีอำนาจที่จะตั้งกฎข้อบังคับสำหรับจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าและกฎนั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ให้ถือว่าเป็นเหมือนส่วน ๑ ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ในการที่จะกำหนดเขตหมู่บ้านและตำบลทั้งปวงในหัวเมืองใด ให้ผู้ว่าราชการเมืองนั้น เมื่อได้อนุมัติของสมุทรเทศาภิบาลแล้ว มีอำนาจหน้าที่ที่จะกำหนดได้ และการที่จะกำหนดเขตอำเภอขึ้นก็ให้สมุทรเทศาภิบาลมีอำนาจที่จะกำหนดได้ เมื่อได้รับอนุมัติของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแล้วฉะนั้น ส่วนมณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกำหนดได้เด็ดขาด

หมวดที่ ๒

ว่าด้วยวิธีอธิบายศัพท์ที่ใช้ในพระราชบัญญัติ

มาตรา ๗ ศัพท์ว่า บ้าน และเจ้าบ้าน ซึ่งกล่าวในพระราชบัญญัตินี้ ให้พึงเข้าใจดังนี้คือ

ข้อ ๑ ศัพท์ว่า บ้านนั้น หมายความว่า เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซึ่งอยู่ในเขตที่มีเจ้าของเป็นอิสระส่วน ๑ นับในพระราชบัญญัตินี้ว่า บ้าน ๑ ห้องแถวและแพ หรือเรือสำเภาซึ่งจอดประจำอยู่ที่ใด ถ้ามีเจ้าของหรือผู้เช่าครอบครองเป็นอิสระต่างหากห้อง ๑ หลัง ๑ ลำ ๑ หรือหมู่ ๑ ในเจ้าของหรือผู้เช่าคน ๑ นั้น ก็นับว่าบ้าน ๑ เหมือนกัน

ข้อ ๒ ศัพท์ว่า เจ้าบ้านนั้น หมายความว่า ผู้อยู่ปกครองบ้าน ซึ่งได้เข้ามาแล้วในข้อก่อน จะครอบครองด้วยเป็นเจ้าของก็ตาม ด้วยเป็นผู้เช่าก็ตาม ด้วยเป็นผู้อาศัยโดยชอบด้วยกฎหมายก็ตาม นับตามพระราชบัญญัตินี้ว่าเป็นเจ้าบ้าน

ข้อ ๓ วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจำ ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีรถไฟ สถานที่ต่าง ๆ ของรัฐบาล อยู่ในความปกครองของหัวหน้าในที่นั้น ไม่นับว่าเป็นบ้านตามพระราชบัญญัตินี้

หมวดที่ ๓

ว่าด้วยลักษณะปกครองหมู่บ้าน

ที่ มท ๐๕๑๑.ท/ว ๕๖๐๘



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ตามระเบียบที่อ้างถึง ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และเนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน
ดังกล่าวยังมีความแตกต่างกัน นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกอบกับข้อ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้กำหนด
หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทนต์ พงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน

สำนักจัดการที่ดินของรัฐ

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๔๑ - ๔๒

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Publicland-manage@dol.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ข้อ ๑ การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน

๑.๑ ทบวงการเมืองจะใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ในราชการ โดยมีการ
ก่อสร้างหรือปลูกสร้างอาคารถาวร มีวัตถุประสงค์ในการยึดถือครอบครอง เพื่อใช้ประโยชน์ของทบวงการเมือง
จะต้องแจ้งความประสงค์ขออนุญาตที่ดินตามมาตรา ๕ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากมี
ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อนการถอนสภาพที่ดินจะแล้วเสร็จ จะต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์
ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินด้วย เช่น เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานราชการ หรืออาคาร
ส่วนควบอันเกี่ยวเนื่องกับสำนักงานราชการ

๑.๒ การขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน หมายถึงการขออนุญาตเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า หรือทำด้วย
ประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศ
หวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน ซึ่งตนเองมิได้มีสิทธิครอบครอง
โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐ ซึ่งตามความหมายของมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

คำว่า “ยึดถือ” หมายถึง การเข้าไปแสดงถึงความเป็นเจ้าของ การหวงแหน มีเจตนา
จะยึดถือที่ดินนั้น

คำว่า “ครอบครอง” หมายถึง การเข้าไปปกปักรักษา หรือเข้าไปครอบครองทำประโยชน์
ในที่ดินนั้น เป็นอาการกิริยาที่เข้าไปกระทำการครอบครองดูแลรักษาที่ดินนั้นจริง ๆ

คำว่า “ก่อสร้าง” หมายถึง การเข้าไปตัดฟันล้มต้นไม้เพื่อที่จะปลูกหรือทำพืชไร่
หรือสวนขึ้นมาใหม่ แต่ไม่หมายความรวมถึงการตัดตกแต่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
บริเวณรอบทางสาธารณประโยชน์

คำว่า “ทำลาย” หมายถึง การทำพังพินาศไป อันไม่มีสภาพคงเดิม

คำว่า “ทำให้เสื่อมสภาพ” หมายถึง การทำให้คุณค่าของที่ดินนั้นเสื่อมลดหรือ
สูญหายไป

คำว่า “ทรัพยากรในที่ดิน” หมายถึง พืชพันธุ์ไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งดิน หิน กรวด
ทราย ก็เป็นทรัพยากรในที่ดินเช่นกัน

ดังนั้น การขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นกรณีการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยไม่เกิดกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร
ลักษณะเป็นการใช้ชั่วคราว เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถปรับพื้นที่กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ การดำเนินกิจกรรม
ในลักษณะดังกล่าวสามารถขออนุญาตใช้ประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๒ การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

/โดย ...

โดยไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นกรณีที่เกิดกรณีนั้นไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด หมายถึงการอนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นการชั่วคราว มีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน โดยมีได้เป็นการเข้าไปยึดถือ ครอบครอง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมั่นคงถาวร ไม่ทำให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินเสื่อมสภาพ แต่เป็นการรอนสิทธิของประชาชนได้เป็นกรชั่วคราวและไม่เกินความจำเป็น ในลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจัดงานหรือการแข่งขันกีฬา เช่น การจัดงานตามประเพณีต่าง ๆ การจัดงานกาชาด การจัดงานรื่นเริงมีการแสดงมหรสพ หรือการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง - มาราธอน เป็นต้น

๒.๑ ผู้ใดมีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเป็นการชั่วคราว ให้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ต่อนายอำเภอ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังนี้

(๑) แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบริเวณที่ดินที่จะใช้ประโยชน์

(๒) แผนงานในการบริหารจัดการพื้นที่ที่จะขออนุญาตใช้ประโยชน์ โดยระบุวัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ระยะเวลา และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์

๒.๒ เมื่อนายอำเภอ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือแสดงความประสงค์ตามข้อ ๒.๑ แล้ว ให้ตรวจสอบและสรุปข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้อ ๓ การดำเนินการอย่างใด ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.๑ กรณีกิจกรรมตามโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ดีกว่าเดิม เช่น การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ลงในลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หากเป็นการดำเนินการของอำเภอหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ก็สามารถดำเนินการได้ แต่หากเป็นการดำเนินการของส่วนราชการอื่นต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันก่อน เว้นแต่จะมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจส่วนราชการดำเนินการโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอม

๓.๒ กรณีอำเภอ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองสาธารณประโยชน์อันถือเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยการก่อสร้างดังกล่าวไม่ขัดขวางการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรในพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ การเชื่อมต่อระบายน้ำ ทางสาธารณประโยชน์จากพื้นที่ของเอกชนกับระบบสาธารณูปโภคของทางราชการ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าไปใช้พื้นที่หน้าหาด ชายหาด ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เช่น การจัดโซนนิ่งให้บริการสาธารณะโดยการป้กร่มหน้าหาดสำหรับหลบแดดหลบฝนให้กับนักท่องเที่ยว หรือนำที่ดินไปจัดระเบียบผู้ประกอบการอาชีพหน้าหาด เช่น หมอนวดชายหาด กลุ่มร่มเตียง กลุ่มหาบเร่หัวกระดิก เป็นการเข้าไปประกอบอาชีพเพียงชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเสร็จจากการประกอบอาชีพในแต่ละครั้งก็เก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพออกไปจากบริเวณพื้นที่สาธารณะนั้น

ข้อ ๔ รายได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน



โครงการประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์

รหัสโครงการ Cenproject : RID010073520000031
รหัสโครงการ Thai Water Plan : ON690700300000055



1. ที่ตั้งของโครงการ

บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอกัน จังหวัดลำปาง

2. ที่มาและสภาพปัญหา

2. ที่มาและสภาพปัญหา

3. ลักษณะโครงการ

ประเภทโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูระบายน้ำเหล็กตรง

10.00x9.00 u.

จำนวนบารบะบาย	8	บาน
ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก	4.41	ล้าน ลบ.ม.

4. ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่ประโยชน์ 7,740 ไร่ และสามารถส่งขายเพื่อพัฒนาโครงการ 5,775 ไร่

ครอบครัวกลุ่มพบท 24 หมู่บ้าน 3 ตำบล ตำบลลอมแมมเรต ตำบลเกิณบุรี ตำบลแม่ปะ อำเภอเกิณ จังหวัดลำปาง

5. แผนงานก่อสร้าง / งบประมาณ

ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2569 – 2571)
วงเงินงบประมาณ 785,926,000 บาท

รายการ/งาน	งบประมาณ รวม (บาท)	แผนการใช้งบประมาณ (บาท)		
		พ.ศ. 2569	พ.ศ. 2570	พ.ศ. 2571
ประตูละขานและอาคารประกอบ	716,388,000	107,458,200	286,555,200	322,374,600
ค่าควบคุมงาน	12,537,000	2,507,300	5,015,000	5,013,800
ค่าส่วนประกอบอื่น (ดำเนินการเอง)	75,000,000			75,000,000
สถานีสูบน้ำบ้านท่าทาง (ดำเนินการเอง)	75,000,000			75,000,000

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

ประเภทงาน/โครงการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดทำขึ้น	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
งานจ้างเหมา สำนักงานก่อสร้างสะพาน ขนาดกลางที่ 2 อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการ 2566 ประกาศกรมก้นเดววันเริ่ม ก่อสร้าง 5 กุมภาพันธ์ 2566	-	-	- RR แล้วเสร็จ เดือน สิงหาคม 2564 GR-1-B07-35-06/64 - ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EA) สัญญาครั้งที่ 2/2565 (สทค.) 28.28.64 เริ่มทำสัญญา 8 พ.ย.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พ.ย.65 - 21 ธ.ค.64 ปุ่มน้ำโครงการ ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม - 18 เม.ย.65 ประชุมพิจารณารายงานฉบับกลาง ครั้งที่ 2/2565 (4) - 15 มิ.ย. 65 ประชุมพิจารณาความก้าวหน้าครั้งที่ 2/2565 (5) - 24 ส.ค. 65 ประชุมพิจารณาว่ารายงานฉบับสุดท้าย (Draft Final Report) รายงานการศึกษาความเหมาะสม FS ครั้งที่ 4/2565(6) - 20 ต.ค.65 ปิดยื่นมติโครงการ รับพิจารณาสรุปผลการศึกษารั้งหลังของโครงการ - 23 พ.ย.65 ประชุมพิจารณารายงานฉบับสุดท้าย (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ 6/2565(8) - 10 มี.ค.66 เข้าตรวจการพิจารณา สทค. ครั้งที่ 9/2566 มีมติไม่เห็นชอบต่อรายงาน - 15 ก.ย.66 เข้าตรวจการพิจารณา สทค. ครั้งที่ 25/2566 มีมติเห็นชอบรายงาน โดยให้กรมฯ ประเมินและบริหารจัดการที่ปรึกษาปริมาณงานตามข้อเสนอแนะของ สทค. เพื่อให้รายงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป	อนุมัติแบบแปลน ประชุมแบบร่าง (สทค.) พ.ย. 66 - อยู่ระหว่าง ทำร่าง ออกแบบจ้าง สำรวจออกแบบ รายละเอียดแบบ ประเมินค่า (สถานีสูบน้ำ) (โดย สทค.) ไปยังประมาณ พ.ค.2567 จ้างสำรวจ ออกแบบ ตามสัญญา ครั้งที่ 4/2567 (สทค.) 28.27 ส.ค.67 ระยะเวลา 450 วันที่ เริ่ม ออกสัญญาวันที่ 28 ส.ค. 67 ครบอายุสัญญาวันที่ 20 พ.ค. 68 - 17 ก.ย. 67 ประชุม นำเสนอแบบ จ้างสำรวจออกแบบ เพื่อชี้แจงงาน จ้างสำรวจ ออกแบบ ยืนยันบท ประชุมเพื่อ ให้งานที่ เกี่ยวข้อง กับงานที่ เมืองจันท	อนุมัติแบบแปลน ประชุมแบบร่าง (สทค.) พ.ย. 66 - อยู่ระหว่าง ทำร่าง ออกแบบจ้าง สำรวจออกแบบ รายละเอียดแบบ ประเมินค่า (สถานีสูบน้ำ) (โดย สทค.) ไปยังประมาณ พ.ค.2567 จ้างสำรวจ ออกแบบ ตามสัญญา ครั้งที่ 4/2567 (สทค.) 28.27 ส.ค.67 ระยะเวลา 450 วันที่ เริ่ม ออกสัญญาวันที่ 28 ส.ค. 67 ครบอายุสัญญาวันที่ 20 พ.ค. 68 - 17 ก.ย. 67 ประชุม นำเสนอแบบ จ้างสำรวจออกแบบ เพื่อชี้แจงงาน จ้างสำรวจ ออกแบบ ยืนยันบท ประชุมเพื่อ ให้งานที่ เกี่ยวข้อง กับงานที่ เมืองจันท	อนุมัติแบบแปลน ประชุมแบบร่าง (สทค.) พ.ย. 66 - อยู่ระหว่าง ทำร่าง ออกแบบจ้าง สำรวจออกแบบ รายละเอียดแบบ ประเมินค่า (สถานีสูบน้ำ) (โดย สทค.) ไปยังประมาณ พ.ค.2567 จ้างสำรวจ ออกแบบ ตามสัญญา ครั้งที่ 4/2567 (สทค.) 28.27 ส.ค.67 ระยะเวลา 450 วันที่ เริ่ม ออกสัญญาวันที่ 28 ส.ค. 67 ครบอายุสัญญาวันที่ 20 พ.ค. 68 - 17 ก.ย. 67 ประชุม นำเสนอแบบ จ้างสำรวจออกแบบ เพื่อชี้แจงงาน จ้างสำรวจ ออกแบบ ยืนยันบท ประชุมเพื่อ ให้งานที่ เกี่ยวข้อง กับงานที่ เมืองจันท	อนุมัติแบบแปลน ประชุมแบบร่าง (สทค.) พ.ย. 66 - อยู่ระหว่าง ทำร่าง ออกแบบจ้าง สำรวจออกแบบ รายละเอียดแบบ ประเมินค่า (สถานีสูบน้ำ) (โดย สทค.) ไปยังประมาณ พ.ค.2567 จ้างสำรวจ ออกแบบ ตามสัญญา ครั้งที่ 4/2567 (สทค.) 28.27 ส.ค.67 ระยะเวลา 450 วันที่ เริ่ม ออกสัญญาวันที่ 28 ส.ค. 67 ครบอายุสัญญาวันที่ 20 พ.ค. 68 - 17 ก.ย. 67 ประชุม นำเสนอแบบ จ้างสำรวจออกแบบ เพื่อชี้แจงงาน จ้างสำรวจ ออกแบบ ยืนยันบท ประชุมเพื่อ ให้งานที่ เกี่ยวข้อง กับงานที่ เมืองจันท



โครงการประตุน้ำแม่วัง บ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

รหัสโครงการ : RID010073520000031
รหัสโครงการ Thai Water Plan : ON690700300000055

6. สถานภาพโครงการ

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดทำพื้นที่	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แบบ	ผล					
	-	-		- แผนงานออกแบบ ผังบริเวณบ้านพัก ใน ปีงบประมาณ 2568 - 26 พ.ย. 67 เจ้าหน้าที่ราชการจังหวัดลำปาง เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ งานช่างสำรวจ ออกแบบ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง - 27 พ.ย. 67 ประชุมปฏิบัติโครงการ งานช่างสำรวจ ออกแบบ ณ ห้องรับรอง พณฯ อธิบดีกรมชลประทาน จ. หนองคาย - 4 ก.พ. 68 สท.2 ร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 งานช่างสำรวจ ออกแบบ โดยมีนายอานันท์ เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจ และออกแบบ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ณ สำนักงานชลประทาน อ.เมือง จ. ลำปาง - 5 มี.ค.68 สท.2 ร่วมประชุมกับผู้แทนของสำนักงาน IETC JV เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ นำเสนอข้อมูลรายละเอียดและผลการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ	- 17 มี.ย. 68 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาค่าตอบแทนทรัพย์สินที่ดินของประชาชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ. 2 - ก.ค. 68 ฝ่ายจัดพื้นที่ 2 ส่วน จัดทำพื้นที่ 1 ส่วนแผนการจ่ายเงินงบประมาณปี 2569 (พ.ศ.15/1) แบ่งเป็น ค่าใช้จ่าย 11 ราย ค่าที่ดิน 13 แปลง เนื้อที่ 6-1-19.8 ไร่ เป็นเงิน 2,000,000 บาท - 19 ก.พ. 69 ฝ่ายจัดพื้นที่ 2 ส่วน จัดทำพื้นที่ 1 ส่วนเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าทรัพย์สิน จำนวน 2 บัญชี 1 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 0-1-20 ไร่ - 19 ก.พ. 69 ฝ่ายจัดพื้นที่ 2 ส่วน จัดทำพื้นที่ 1 ส่วนเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าทรัพย์สิน จำนวน 1 บัญชี 2 ราย 1 แปลง เนื้อที่ 456364.31 เกี่ยวกับงานช่างสำรวจ ออกแบบ นำเสนอข้อมูลรายละเอียดและผลการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ	- 22 ส.ค.67 เจ้าหน้าที่ฯ เข้าไปดำเนินการยื่นเอกสารประกอบการขออนุญาตทำสิ่งก่อสร้างลำน้ำให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 คณะรัฐมนตรีกำหนดลักษณะการขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง (กรณีเจ้าท่า) วิศวกรรมรูปแบบและเอกสารมีมติให้ผู้อยู่อาศัยเพิ่มเติมบริเวณนี้ จำนวน 3 ชื่อ - 27 พ.ย.67 ข.ป.ส่งเอกสารเพิ่มเติมรายละเอียด จำนวน 3ชื่อ ประกอบการขออนุญาตทำสิ่งก่อสร้างลำน้ำให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ - 12 พ.ย. 67 สท.2 ร่วมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดและทำหนังสือจากสำนักงานชลประทานให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลำน้ำครั้งที่ 6/2567 ที่ประชุมมีมติให้เสนอโดยมีเงื่อนไขปรับแบบ เพื่อพิจารณา การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลำน้ำ - 30 มี.ค. 68 เจ้าหน้าที่ภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ส่ง ข.ป.มติที่ประชุม พิจารณาคำขออนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลำน้ำส่วนกลาง มีมติให้ ข.ป ดำเนินการปรับปรุงแบบลดระยะช่วง Retaining Wall เพื่อให้ระยะเข้ามาในแม่น้ำไม่เกินข้างละ 20 ม. จากเดิม 30 ม. - 18 ก.พ. 68 กท. เสนอให้ สท. ดำเนินการปรับปรุงแบบลดระยะช่วง Retaining Wall เพื่อให้ระยะเข้ามาในแม่น้ำไม่เกินข้างละ 20 ม. จากเดิม 30 ม. - 27 พ.ค. 68 ข.ป. เรียบ เจ้าหน้าที่ภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ส่งเอกสารเพิ่มเติม โดยดำเนินการปรับปรุงแบบตามข้อเสนอแนะ โดยมีระยะช่วง Retaining Wall เข้าไปข้างละ 20 ม. มีจว. ระยะเข้ามาในแม่น้ำประมาณ 13.95 ม. และฝั่งซ้ายระยะเข้ามาในแม่น้ำประมาณ 15.90 ม. - 9 ก.ค. 68 เจ้าหน้าที่ภูมิภาค 1 สาขาเชียงใหม่ ออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลำน้ำครั้งที่ 48 เลขที่ 032 ใบอนุญาตเลขที่ 40/2568 โดยให้ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างแบบ โดยกำหนด ขนาดการ 3.1 เมตร การทั่วไป 2 ระยะก่อสร้าง 3 ระยะดำเนินการ 2. พื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านเหล่า 9 แห่งประมาณ 2,240 ไร่ - 26 มี.ค.67 ที่ว่าการอำเภอเมือง ลำปาง สท.2 ดำเนินการตามจังหวัดลำปาง พิจารณาเห็นว่าต้องขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านเหล่า 9 แห่ง ประมาณ 2-2-40 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์และจัดเก็บเครื่องจักรและยานพาหนะของกรมการคลัง เท่านั้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้พื้นที่ดังกล่าวคืนสู่สภาพเดิม ตามที่ สป 0418.1/1227 3. พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 50-54 ไร่ - 4 มี.ย.67 วัตถุประสงค์ของแผน ออกแบบอนุญาตให้ทางราชการเข้าใช้ที่ดิน ก่อนจ่ายค่าที่ดิน 3 ชื่อ 1.ที่ดินสวนโอบคั้นเป็นของทาง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแดง 2.ไม่ขัดข้องยินยอมให้ ข.ป. เข้าใช้ที่ดินเฉพาะที่ปลูกกล้วยและปาล์ม 3.ดำเนินการจ่ายค่าที่ดินกรณีที่ดินสาธารณะ ค่าตอบแทนที่ดินและค่าธรรมเนียม และทรัพย์สินอื่นๆ ตามมาตรา 34 พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 4. พื้นที่บ้านตามตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 32-2-01 ไร่ - 6 ก.พ.67 ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ที่ดินที่บ้าน ตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (184-1) อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่บนเขต เทศบาลเมืองลำปาง และเทศบาลตำบลเมืองใหม่ มาแนบบทการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ให้เสร็จต่อไป - 31 มี.ค.67 ขอบการพิจารณาการพิจารณาเทศบาลเมืองลำปาง - 20 ก.พ.67 ประชุมสภาเทศบาลเมืองลำปาง สมัยสามัญครั้งแรก ปี 2567 โดยสภาเทศบาลเมืองลำปาง มีมติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่บนเขตป่าไม้ - 17 มี.ค.67 สำนักงานเทศบาลเมืองลำปาง แจ้งมติที่ประชุมสภา พิจารณาเรื่องให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา 54 พรบ.2484 เพื่อก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า โดยรับรองไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม คืน เสีย น้ำและอากาศ เพื่อนำดินที่ประชุมมาประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อกิจการชลประทานในเขตป่าไม้ ตามตรา 54 พรบ.2484	



โครงการประจักษ์บายน้ำแม่วัง บ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

รหัสโครงการ Cenproject : RID010073520000031
รหัสโครงการ Thai Water Plan : ON690700300000055

6. สถานภาพโครงการ

ข้อมูล เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ประเภทดำเนินการ	%		การศึกษา	แบบก่อสร้าง	กระบวนการจัดทำขึ้น	การขออนุญาตใช้พื้นที่	กระบวนการมีส่วนร่วม
	แผน	ผล					
	-	-				- 31 มี.ค.67 ขอบเขตการประเมินสภาพแวดล้อมเบื้องต้น - 5 ก.พ.67 ประชุมสภาพแวดล้อมเบื้องต้น สมัยแรก ปี 2567 โดยนายสมศักดิ์เชษฐาภรณ์ การขออนุญาตใช้พื้นที่บ้านแม่วัง ตามมาตรา 54 พรบ.2484 และขออนุญาตให้ก่อสร้าง โครงการ - 28 มี.ค.67 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วัง แจ้งมติที่ประชุมสภาพิจารณาเรื่องให้กรม เห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่บ้านแม่วัง ตามมาตรา 54 พรบ.2484 เพื่อก่อสร้าง โครงการประจักษ์บายน้ำแม่วังบ้านเหล่า โดยรับรองไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน ฝาย น้ำ และอากาศ เดือนมีนาคมประชุมสภาพิจารณาการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้าง ชลประทานในเขตบ้านแม่วัง ตามมาตรา 54 พรบ.2484 - 19 เม.ย.67 สำนักทรัพยากรน้ำใต้ 3 (ลำปาง) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ สก.2 ร่วมออกตรวจ สอบสภาพน้ำ เพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 พรบ.2484 - 24 พ.ค. 67 ออกตรวจสภาพน้ำตามมาตรา 54 แห่ง พรบ.น้ำใต้ พ.ศ. 2484 ร่วมกับ 3 ฝ่าย - 2 ก.ค. 2567 จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ หส.จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรน้ำใต้ 3 (ลำปาง) ไปตรวจสอบพื้นที่ที่ขออนุญาตและได้แจ้งผลการ ดำเนินการเห็นสมควรอนุญาตให้กรมชลประทานเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติบ้านแม่วัง พุทธศักราช 2484 เมื่อวันที่ 32-2-01 ไป ตามที่ขออนุญาต - 8 ก.ค. 67 สำนักจัดการทรัพยากรน้ำใต้ 3 (ลำปาง) เขียน สก.2 ได้ดำเนินการออกใบ อนุญาต พร้อมแผนที่ Google Map แสดงบริเวณที่กรมชลประทานขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติบ้านแม่วัง พุทธศักราช 2484 และ กำหนดค่าบำรุงบำหรือปลูกสร้างสวนป่าให้ทดแทน จึงขอให้ผู้รับมอบอำนาจมาติดต่อเพื่อ ชำระ ค่าไร่ละ 200 บาท เป็นเงิน 6,500.50 บาทเพื่อรับใบอนุญาต (ป.84-4) เมื่อวันที่ 013 ฉบับที่ 84 ต่อไป - 4 ธ.ค. 68 ขออนุญาตใช้พื้นที่ของรัฐบาลตามพร. 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อวันที่ 2-0-42 ไป เพื่อก่อสร้างโครงการประจักษ์บายน้ำแม่วังบ้านเหล่า หนังสือที่ กษ 0304/508	

7. ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/๒๓



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๘๒๙ หมู่ที่ ๒ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลล่อแมต อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๒๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาผังบริเวณแบบก่อสร้าง

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ขอให้กรมชลประทานตรวจสอบเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน แปลงศาลเจ้าพ่อ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง บางส่วนเนื้อที่ ๒-๒-๖๐ ไร่ นั้น

กรมชลประทาน ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ กรมชลประทานขอใช้ที่ดินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
ขอใช้เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลล่อแมต อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร
และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ดีกว่าเดิม ซึ่งที่ดินดังกล่าวที่จะขอใช้ ปัจจุบันมีสภาพ
ของการกีดเซาะตลิ่ง เนื่องจากเป็นโค้งน้ำและมีแนวโน้มจะถูกเซาะพังทลาย จึงมีความจำเป็น
จะต้องทำการป้องกันการกีดเซาะของน้ำและการพังทลายตลิ่ง ตามแบบก่อสร้างของกรมชลประทาน
ที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ กรมชลประทานจักขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้พิจารณาดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาคริต ไทยประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๐

โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๑

ที่ ลป ๐๔๑๘.๑/๑๒๒๓



ที่ว่าการอำเภอเถิน
ถนนพหลโยธิน ลป ๕๒๑๖๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลล่อมนวด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/๓๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/๕๑ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๓๐๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลล่อมนวด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในที่ดินสาธารณประโยชน์ (หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง) เลขที่ ลป.๑๓๔๘ ที่ดินเลขที่ ๑๒๒ ระบาย ๔๘๔๔ III ๒๒๔๔ โดยพื้นที่ที่จะขอใช้ดำเนินการมีเนื้อที่รวม ๓ ไร่ - งาน ๑๐ ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เดิมแต่อย่างใด เป็นการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ที่จอดและจัดเก็บเครื่องจักร และยานพาหนะของงานก่อสร้างโครงการประดูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า ในระหว่างนอกเวลาการปฏิบัติงาน โดยการขอเข้าใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีการเข้ายึดถือ ครอบครอง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง อันมีลักษณะเป็นการมั่นคงถาวร และไม่มีความขัดต่อความเชื่อ ความศรัทธาหรือรอนสิทธิของราษฎรในพื้นที่เกิดความจำเป็น นั้น

อำเภอเถินได้ส่งเรื่องราวการขออนุญาตใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันให้จังหวัดลำปางพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พิจารณาแล้ว และจังหวัดลำปางพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงศาลเจ้าพ่อ ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัด ลำปาง ของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทานดังกล่าว เป็นการขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่จอดและจัดเก็บเครื่องจักรและยานพาหนะของงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างประดูระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า เท่านั้น โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ไม่มีส่วนหนึ่ง ส่วนใด อยู่ในเขตพื้นที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง การขอเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการเข้ายึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง ทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน อันจะต้องขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน สาธารณประโยชน์ตามนัยมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อย่างใด แต่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่จัดทำบริการ สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ไม่ขัดขวางหรือส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วง

/จึงให้...

จึงให้สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ใช้พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว บางส่วนเนื้อที่ ๒ - ๒ - ๖๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นที่จอดและจัดเก็บเครื่องจักร และยานพาหนะของงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องไม่ขัดขวางหรือกระทำการอันส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน หากฝ่าฝืนหรือมีการกระทำการในลักษณะดังกล่าว ขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย

อนึ่ง ในการดำเนินการในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว หากมีการกระทำใดนอกเหนือจากที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเข้ายึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง ทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน อันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางไว้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ รัชธาดาทอง)

นายอำเภอเงิน

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

งานปกครอง

โทร/โทรสาร ๐ ๕๔๒๙ ๒๕๘๑

อนึ่ง ในการดำเนินการในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว หากมีการกระทำใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ซึ่งมีลักษณะเป็นการเข้ายึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง ทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน อันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางไว้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชาญย์ ฉายะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานที่ดินจังหวัด
กลุ่มงานวิชาการที่ดิน
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๒๐ ต่อ ๔๒

“SMARTLANDS แอปพลิเคชัน : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน”





บันทึกข้อความ



หน้าห้อง รอง ผวจ.
รับที่ 822
วันที่ 6 มี.ค. 69
เวลา 10 มี.ค. 69
23 มี.ค. 69

ส่วนราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง กลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. ๐๕๔-๒๑๗๕๒๐ ต่อ ๔๒

ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๖๕๖๓

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการ
ประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อแมต อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ อำเภอเถิน ได้ส่งเรื่องราวพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อแมต อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงศาลเจ้าพ่อ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มีหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เนื้อที่ ๓-๐-๑๐ ไร่ เพื่อให้จังหวัดลำปางพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (เอกสาร ๑)

๑.๒ อำเภอเถิน แจ้งว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อแมต อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ว่าการขอใช้พื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว เป็นการขออนุญาตเข้าใช้เพื่อเป็นพื้นที่จอดและจัดเก็บเครื่องจักรหรือยานพาหนะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามโครงการฯ นอกเวลาปฏิบัติงาน โดยการขอเข้าใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีการเข้ายึดถือ ครอบครอง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอันมีลักษณะเป็นการมั่นคงถาวร และไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อความศรัทธา หรือรอนสิทธิของราษฎร (เอกสาร ๒)

๑.๓ จังหวัดลำปาง พิจารณาและแจ้งให้อำเภอเถินทราบเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า เป็นการขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่จอดและจัดเก็บเครื่องจักรและยานพาหนะของงานก่อสร้าง ตามโครงการก่อสร้างประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า เท่านั้น โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ในเขตพื้นที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง การขอเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการเข้ายึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง ทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน อันจะต้องขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด แต่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ไม่ขัดขวางหรือส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วง จึงให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ใช้พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว บางส่วนเนื้อที่ ๒-๒-๖๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดและจัดเก็บเครื่องจักรและยานพาหนะของงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องไม่ขัดขวางหรือกระทำการอันส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน หากฝ่าฝืนหรือมีการกระทำการในลักษณะดังกล่าว ขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ขอให้

สำนักงาน...

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย
อนึ่ง ในการดำเนินการในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว หากมีการกระทำใดนอกเหนือจากที่ได้
แจ้งความประสงค์ไว้ซึ่งมีลักษณะเป็นการเข้ายึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง ทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน
อันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทย
ได้วางไว้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กรมชลประทาน มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๔/๕๐๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๘
ส่งเรื่องรวบรวมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้าง
โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แปลงศาลเจ้าพ่อ ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ สป ๑๓๔๘
ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บางส่วนเนื้อที่ ๒-๐-๔๒ ไร่ (เอกสาร ๔)

๒.๒ จังหวัดลำปาง มีหนังสือที่ สป ๐๐๒๐.๔/๒๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙ ขอทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว กรมชลประทานมีวัตถุประสงค์ขอใช้เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง หรือเพื่อใช้เป็นที่พักและจัดเก็บ
เครื่องจักรหรือยานพาหนะอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ หลังเวลาปฏิบัติงานโดยไม่มีการเข้ายึดถือ
ครอบครอง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอันมีลักษณะเป็นการมั่นคงถาวรและไม่ส่งผลกระทบต่อหรือขัดต่อความเชื่อ
ความศรัทธา หรือรอนสิทธิของราษฎร (เอกสาร ๕)

๒.๓ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/๔๒
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานขอใช้ที่ดินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ขอใช้
เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวัง บ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน ไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ดีกว่าเดิม โดยที่ดินที่ขอใช้ปัจจุบันมีสภาพของการกัดเซาะตลิ่ง เนื่องจากเป็นโค้งน้ำและ
มีแนวโน้มจะถูกเซาะพังทลายเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้องใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการป้องกัน
การกัดเซาะหัวงานอาคารประตุน้ำ โดยใช้โครงสร้างที่มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการกัดเซาะของน้ำและ
การพังทลายตลิ่งเพิ่มเติม (เอกสาร ๖)

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๙ (เอกสาร ๗)

๓.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (เอกสาร ๘)

๓.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสาร ๙)

๓.๔ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน (เอกสาร ๑๐)

๔. ข้อพิจารณา/ความเห็น

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวข้างต้นและพิจารณาแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมชลประทานขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงศาลเจ้าพ่อ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ สป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บางส่วน เนื้อที่ประมาณ ๒-๐-๔๒ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ขอใช้เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน โดยไม่กระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ดีกว่าเดิม และที่ดินที่ขอใช้ปัจจุบันมีสภาพของการกัดเซาะตลิ่ง เนื่องจากเป็นโค้งน้ำและมีแนวโน้มจะถูกเซาะพังทลายเพิ่มขึ้น ประกอบกับต้องใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการป้องกันการกัดเซาะห้วยงานอาคารประตุน้ำแม่วัง โดยใช้โครงสร้างที่มีความแข็งแรง สามารถป้องกันการกัดเซาะของน้ำและการพังทลายตลิ่งเพิ่มเติม จึงมีความเห็นว่ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวมี ๒ ลักษณะ ดังนี้

๔.๑ บริเวณที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาที่ดิน ที่ปัจจุบันมีสภาพถูกกัดเซาะพังทลายให้ดีกว่าเดิม ซึ่งจะเข้าลักษณะตามข้อ ๓.๑ ของหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งกรณีนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และไม่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ เวียนโดยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔.๒ กรณีเป็นการใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างที่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการป้องกันการกัดเซาะห้วยงานอาคารประตุน้ำแม่วัง โดยใช้โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งจะเป็นการนำที่สาธารณประโยชน์ที่ราษฎรได้ใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งหมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนั้น หรือที่ดินดังกล่าวเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ต่างไปจากเดิม โดยนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นอีกอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์สาธารณะจะต้องขอเปลี่ยนสภาพที่ดิน ตามนัยข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น เห็นควรแจ้งให้กรมชลประทาน พิจารณาการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว ว่าเป็นไปในลักษณะใดเพื่อจักได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้

เพื่อมิให้เกิด...

เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ หากพิจารณาแล้วว่าเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยการก่อสร้าง
ที่มีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง และเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ต่างไปจากเดิม ขอให้กรมชลประทาน
ดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมชลประทาน
ที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้



(นายสมโภช พิงบุญ)
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง

- ☐ อนุญาต
- ☐ อนุมัติ
- ☐ เห็นชอบ
- ☐ ลงนามแล้ว
- ☐ ทราบ
- ☐ ลงบันทึก
- ☐ มอบ.....



(นายพัชระ สิมะเสถียร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙

(นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง



พ.ศ. ๒๕๖๗/๒๕๖๗ 2

ที่ กษ ๐๓๐๔/๕๐๔

กรมชลประทาน
ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้าง
โครงการประตุน้ำแม่บ้านวังบ้านเหล่า ตำบลลี้ม่อแรด อำเภอฝาง จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. เรียงราวขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.๖๔)	จำนวน ๓ ชุด
	๒. รายละเอียดโครงการและแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐	จำนวน ๓ ชุด
	๓. สำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๕๑/๒๕๕๕	
	ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนวน ๓ ชุด
	๔. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนกรมชลประทาน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ	จำนวน ๓ ชุด
	๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ	จำนวน ๓ ชุด
	๗. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลลี้ม่อแรด ที่ ลป ๕๕๐๐๑/๐๒	
	ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๓ ชุด
	๘. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองลี้ม่อแรด ที่ ลป ๕๓๑๐๑/๕๑๐	
	ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๓ ชุด
	๙. สำเนาหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๓๐๖๐	
	ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๓ ชุด
	๑๐. สำเนาแบบก่อสร้าง	จำนวน ๓ ชุด
	๑๑. แผนผังแสดงการใช้ที่ดิน	จำนวน ๓ ชุด
	๑๒. สำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	จำนวน ๓ ชุด

ด้วยกรมชลประทาน มีแผนงานก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่บ้านวังบ้านเหล่า ตำบลลี้ม่อแรด อำเภอฝาง จังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพบว่าพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ที่ดินเลขที่ ๑๒๒ ระวาง ๔๘๔๔/๒๒๔๔ เนื้อที่ ๒-๐-๔๒ ไร่

กรมชลประทาน จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๑๒ ในส่วนของการประสานงานและนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ในบริเวณที่ขอใช้ประโยชน์

ได้รับต้นฉบับแล้ว

(ลงชื่อ)

วันที่.....

ขอมอบหมาย...



ที่ กษ ๐๓๐๔/๕๐๘

กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้าง
โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. เรียงรายขออนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ท.ด.๖๔)	จำนวน ๓ ชุด
	๒. รายละเอียดโครงการและแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐	จำนวน ๓ ชุด
	๓. สำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๕๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนวน ๓ ชุด
	๔. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนกรมชลประทาน	จำนวน ๑ ชุด
	๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจ	จำนวน ๓ ชุด
	๖. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ	จำนวน ๓ ชุด
	๗. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเถินบุรี ที่ ลป ๕๕๐๐๑/๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๓ ชุด
	๘. สำเนาหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองล่อมแรด ที่ ลป ๕๓๑๐๑/๔๑๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๓ ชุด
	๙. สำเนาหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๗๐๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	จำนวน ๓ ชุด
	๑๐. สำเนาแบบก่อสร้าง	จำนวน ๓ ชุด
	๑๑. แผนผังแสดงการใช้ที่ดิน	จำนวน ๓ ชุด
	๑๒. สำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	จำนวน ๓ ชุด

ด้วยกรมชลประทาน มีแผนงานก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๑ จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพบว่าพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ที่ดินเลขที่ ๑๒๒ ระวัง ๔๘๔๔/๑๒๒๔๔ เนื้อที่ ๒-๐-๔๒ ไร่


กรมชลประทาน จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๑๒ ในส่วนของการประสานงานและนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ในบริเวณที่ขอใช้ประโยชน์

ขอมอบหมาย...

ขอมอบหมายให้ นายทวี สุวรรณพิบูลย์ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส เป็นผู้นำตรวจสอบพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงานด้านอื่น ๆ ตามระเบียบของการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐจนเสร็จการ โดยสามารถติดต่อและประสานงานได้ที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง เลขที่ ๘๒๙ หมู่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๓๗ ๓๖๓๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิริพล รักษาเวศ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

โทร. ๐ ๕๕๓๓ ๗๒๙๐

โทรสาร ๐ ๕๕๓๓ ๗๒๙๐



(ท.ค.๖๔)

เรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

เลขที่.....

เขียนที่..... กรมชลประทาน

วันที่..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า..... นายสิริพล รักษาเวศ..... อายุ..... ๕๗..... ปี เชื้อชาติ..... ไทย

สัญชาติ..... ไทย อยู่ที่บ้านเลขที่..... ๒๕๖..... ตำบล..... คูหาสวรรค์ อำเภอ..... เมืองพัทลุง

จังหวัด..... พัทลุง..... ขอยื่นเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ

โดยจะทำการ..... ก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่าน ตำบลลือมแรด อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง

เพื่อประโยชน์ในการ..... บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหา

น้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ตำบลลือมแรด ตำบลเงินบุรี อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง

เป็นระยะเวลา..... จนกว่าจะหมดความจำเป็น..... ปี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด..... ลำปาง

ที่ดินของรัฐที่ขออนุญาตอยู่ที่..... ตำบล..... เงินบุรี

อำเภอ..... เงิน..... จังหวัด..... ลำปาง..... เป็นที่..... สาธารณประโยชน์

มีอาณาเขต ระยะเวลา และเนื้อที่ปรากฏตามแผนที่ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับเรื่องราวนี้รวม..... ๓..... ไร่

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาต

(นายสิริพล รักษาเวศ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

ความคิดเห็น

ลงชื่อ.....

คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต

ตำแหน่ง.....



(ท.ด.๖๔)

เรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

เลขที่.....

เขียนที่..... กรมชลประทาน

วันที่..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า..... นายสิริพล รักษาเวศ..... อายุ ๕๗ ปี เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย อยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๕๖ ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง

จังหวัด พัทลุง ขอยื่นเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ

โดยจะทำการ ก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล้า ตำบลลือมแรด อำเภอลือมแรด จังหวัดลำปาง

เพื่อประโยชน์ในการ บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหา

น้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ตำบลลือมแรด ตำบลลือมแรด อำเภอลือมแรด จังหวัดลำปาง

เป็นระยะเวลา จนกว่าจะหมดความจำเป็น ปี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง

ที่ดินของรัฐที่ขออนุญาตอยู่ที่..... ตำบล.....

อำเภอ..... จังหวัด..... เป็นที่..... สาธารณประโยชน์

มีอาณาเขต ระบุกว้าง และเนื้อที่ปรากฏตามแผนที่ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับเรื่องราวนี้รวม ๓ ฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาต

(นายสิริพล รักษาเวศ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

ความคิดเห็น

ลงชื่อ.....

คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต

ตำแหน่ง.....



(ท.ด.๖๔)

เรื่องราวขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

เลขที่.....

เขียนที่..... กรมชลประทาน

วันที่..... เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า..... นายสิริพล รักษาเวศ..... อายุ..... ๕๓..... ปี เชื้อชาติ..... ไทย

สัญชาติ..... ไทย อยู่ที่..... ๒๕๖..... ตำบล..... คูหาสวรรค์..... อำเภอ..... เมืองพัทลุง

จังหวัด..... พัทลุง..... ขอยื่นเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ

โดยจะทำการ..... ก่อสร้างโครงการประตุนายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล้า ตำบลลือมแรด อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง

เพื่อประโยชน์ในการ..... บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และบรรเทาปัญหา

น้ำท่วมในพื้นที่โครงการ ตำบลลือมแรด ตำบลเงินบุรี อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง

เป็นระยะเวลา..... จนกว่าจะหมดความจำเป็น..... ปี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด..... ลำปาง

ที่ดินของรัฐที่ขออนุญาตอยู่ที่..... ตำบล..... เงินบุรี

อำเภอ..... เงิน..... จังหวัด..... ลำปาง..... เป็นที่..... สาธารณประโยชน์

มีอาณาเขต ระยะเวลา และเนื้อที่ปรากฏตามแผนที่ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับเรื่องราวนี้นี้รวม..... ฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ขออนุญาต

(นายสิริพล รักษาเวศ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

ความคิดเห็น

ลงชื่อ.....

คำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุญาต

ตำแหน่ง.....



แผนงาน/โครงการของรัฐ

1. ชื่อโครงการ

ชื่อภาษาไทย โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

ชื่อภาษาอังกฤษ

2. เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เหตุผลความจำเป็น

เนื่องด้วยสำนักงานเทศบาลเมืองล่อมแรด ได้ทำหนังสือบันทึกข้อความ ที่ ลป 53101 (สภ)/12 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ใช้น้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูฝนเกษตรกรตำบลล่อมแรด ทำการเกษตรโดยพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักและสูบน้ำจากแม่น้ำวังที่ไหลผ่านในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ฤดูแล้งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรกรรม เนื่องจากแม่น้ำวังมีปริมาณน้ำน้อยซึ่งในพื้นที่จะมีการสร้างฝายชั่วคราวกั้นน้ำแม่น้ำวังที่บ้านล่อมแรด บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลล่อมแรด อำเภอลำปาง แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้อย่างเพียงพอ

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) จัดหาน้ำไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกในฤดูฝน ช่วงฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง
- 2) เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎร
- 3) ยกกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการ
- 4) เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในพื้นที่โครงการ

3. สารสำคัญของโครงการ

3.1 ที่ตั้ง

ที่ตั้งห้วงงานโครงการ ห้วงงานโครงการก่อสร้างกั้นแม่น้ำวัง โดยฝั่งซ้ายอยู่หมู่ที่ 7 บ้านหนองขา ตำบลเลนบุรี และฝั่งขวาอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเหล่า ตำบลล่อมแรด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

Latitude	17° 35' 29.38"	เหนือ
Longitude	99° 12' 46.79"	ตะวันออก
พิกัดตามแผนที่	มาตราส่วน 1:50,000	1,945,004 N
		522,600 E
	ระวางหมายเลข	4844 III (ลำดับชุด L 7018)
พื้นที่รับประโยชน์	ตำบลล่อมแรด ตำบลเลนบุรี และตำบลแม่ปะ อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	



3.2 ลักษณะทางอุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำฝน	8,999	ตารางกิโลเมตร
ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี	1,058.90	มิลลิเมตร
ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปี	1,252.64	ล้านลูกบาศก์เมตร
ความลาดเทลำน้ำ	1:3,000	
ปริมาณน้ำนองสูงสุดไหลผ่านหัวงาน		
รอบการเกิดซ้ำ 50 ปี	1,366.71	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
รอบการเกิดซ้ำ 100 ปี	1,535.11	ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปี	322,066	ตัน/ปี

3.3 อาคารประตูละบายน้ำ

ชนิด อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุมระดับน้ำโดยบานประตูละบายเหล็กตรง

ขนาดบานระบาย

- ความกว้าง	10.00	เมตร
- ความสูง	9.00	เมตร
- จำนวน	8	ช่อง

การเก็บกักน้ำในลำน้ำหน้าประตูละบายน้ำ

- ระดับท้องน้ำ	+154.00	เมตร (รทก.)
- ระดับธรณีฐานประตู	+155.00	เมตร (รทก.)
- ระดับน้ำเก็บกักปกติ	+163.00	เมตร (รทก.)
- ความจุที่ระดับเก็บกัก	4.41	ล้านลูกบาศก์เมตร
- พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก	812.50	ไร่ (โดยเฉพาะในลำน้ำวัง)

3.4 อาคารสถานีสูบน้ำ

3.5.1 ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่านาง (ดำเนินการโดยกรมชลประทาน)

ลักษณะ เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดติดตั้งอยู่บนแพลอยน้ำโดยท่อส่งน้ำสายหลัก (HDPE)

พร้อมอาคารประกอบ

- ความยาว	1,800.00	เมตร
-----------	----------	------

สูบน้ำเข้าสู่บ่อพัก และกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกโดยให้น้ำไหลผ่านไปตามคลองส่งน้ำสายประธาน และคลองซอย ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองรูปตัวยู มีความยาวรวม 4,560 เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่รับประโยชน์ 2,180 ไร่ และพื้นที่ชลประทาน 1,630 ไร่



3.5 ผลประโยชน์โครงการ

พื้นที่รับประโยชน์ 7,740 ไร่

พื้นที่ชลประทาน 5,940 ไร่

4. ผู้ดำเนินการ (หน่วยงานดำเนินการ)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน

5. สถานที่ที่จะดำเนินการ

☒ เฉพาะจังหวัด

☐ ทั่วประเทศ

พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
ลำปาง	เถิน	ล้อมแรด

6. ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 – 2571 (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี)

6.1 ก่อสร้างอาคารประตุน้ำและอาคารประกอบ ดำเนินการ 2 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 – 2569

6.2 ก่อสร้างระบบชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 – 2570

7. ผลผลิตของโครงการ (OUTPUT)

7.1 ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ควบคุมระดับน้ำโดยบานประตุน้ำเหล็กตรง ขนาดบานประตุน้ำ กว้าง 10.00 เมตร สูง 9.00 เมตร จำนวน 8 ช่อง

7.2 ก่อสร้างระบบชลประทาน (ใหม่) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่านาง จำนวน 1 สถานี

8. ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)

ด้านบวก


- มีปริมาณน้ำเก็บกักน้ำประตุน้ำในลำน้ำแม่ น้ำวัง 4.41 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของพื้นที่โครงการ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๑๘,๒๘๐ ไร่ พื้นที่ชลประทานประมาณ ๑,๗๓๓ ไร่

- การเก็บกักน้ำในลำน้ำแม่ น้ำวัง ทำให้มีปริมาณน้ำในน้ำในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำรวมทั้งสัตว์ป่าโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน และ กลุ่มของนกน้ำ

- การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนในท้องถิ่นและจังหวัด เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนและชุมชนโดยรอบ

ด้านลบ

- มีราษฎรอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างผ่านที่ดินราษฎร และพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งต้องจ่ายค่าชดเชยตามระเบียบทางราชการต่อไป

ด้านบวก

- ด้านลบ

ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

กิจกรรมย่อย : แหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ

คำก่อสร้างแหล่งน้ำ : โครงการประตุนระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง

☒ ผูกพัน 3 ปี ☐ ต่อเนื่อง ปี ☐ ปีเดียว

☐ จปประมาณเงินกู้ ☐ อื่น ๆ ระบุ

4




11. สอบถามข้อมูลได้ที่ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ชื่อ-สกุล	นายทวี สุวรรณพิบูลย์	สังกัด	กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ตำแหน่ง	กส.2/2 พก.	E-mail	Const102@hotmail.com
กรม	ชลประทาน	โทรศัพท์	054-337281
โทรศัพท์	054-337277-80		

12. แผนที่โครงการ :

พิกัด UTM	47 Q NV 226 450	พิกัด UTM (E)	522600
ระหว่าง	ระหว่าง 4844 III ชุด L7018	พิกัด UTM (N)	1945004
ชื่อลุ่มน้ำ	แม่น้ำวัง	รหัสลุ่มน้ำ	07
ประเภทโครงการ	อาคารประตูละบายน้ำ	ขนาดโครงการ	ชลประทานขนาดกลาง

แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000
โครงการประตุนระบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง
ในเขตท้องที่ ตำบลลี้มแรดและตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง



ที่ตั้ง : ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พิกัด : 47N รววง 4844 III ลำดับชุด L7018	สัญลักษณ์ <table border="0"> <tr> <td>● ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ (เดิม)</td> <td>□ พื้นที่โครงการ 20,460 ไร่.</td> </tr> <tr> <td>● ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ (ก่อสร้างใหม่)</td> <td>□ ขอบเขตตำบล</td> </tr> <tr> <td>■ ที่ตั้งโครงการ ปก.แม่วังบ้านเหล่า</td> <td>~ แม่น้ำ, ฝาย, คลอง</td> </tr> <tr> <td>▲ ตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้าน</td> <td>○ อ่างเก็บน้ำ, หนอง, บึง</td> </tr> <tr> <td>■ ฝาย (เดิม)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— ระบบท่อส่งน้ำ (เดิม)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— ระบบคลองส่งน้ำเดิม (เดิม)</td> <td></td> </tr> </table>	● ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ (เดิม)	□ พื้นที่โครงการ 20,460 ไร่.	● ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ (ก่อสร้างใหม่)	□ ขอบเขตตำบล	■ ที่ตั้งโครงการ ปก.แม่วังบ้านเหล่า	~ แม่น้ำ, ฝาย, คลอง	▲ ตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้าน	○ อ่างเก็บน้ำ, หนอง, บึง	■ ฝาย (เดิม)		— ระบบท่อส่งน้ำ (เดิม)		— ระบบคลองส่งน้ำเดิม (เดิม)	
● ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ (เดิม)	□ พื้นที่โครงการ 20,460 ไร่.														
● ที่ตั้งสถานีสูบน้ำ (ก่อสร้างใหม่)	□ ขอบเขตตำบล														
■ ที่ตั้งโครงการ ปก.แม่วังบ้านเหล่า	~ แม่น้ำ, ฝาย, คลอง														
▲ ตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้าน	○ อ่างเก็บน้ำ, หนอง, บึง														
■ ฝาย (เดิม)															
— ระบบท่อส่งน้ำ (เดิม)															
— ระบบคลองส่งน้ำเดิม (เดิม)															

สำเนาฉบับ

คำสั่งกรมชลประทาน
ที่ ข ๖๕๖ / ๒๕๕๕
เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท

เพื่อให้การบริหารราชการของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๒๓๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจัดตั้งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (เป็นหน่วยงานภายใน) จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๕๖/๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภท และมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

๑. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑-๑๗ หรือ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ หรือ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินของรัฐทุกประเภทต่อหน่วยงานราชการอื่นของรัฐ พร้อมทั้งมีอำนาจมอบหมายผู้แทน เพื่อติดตามและประสานงานในการตรวจสอบพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามระเบียบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแทนอธิบดีกรมชลประทาน

๒. ในกรณีการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ ให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑ ส่งสำเนาเรื่องให้สำนักกฎหมายและที่ดินรวบรวมข้อมูลในการติดตามและประสานต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

(นายชลิต ดำรงศักดิ์)
อธิบดีกรมชลประทาน

ประกาศ ร่าง / พิมพ์

ที่ กษ ๐๓๐๔/๕๐๘



กรมชลประทาน

ถนนสามเสน กทม. ๑๐๓๐๐

๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อก่อสร้างโครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอดำรงวิทยะปาลัง จังหวัดลำปาง

โดยหนังสือฉบับนี้ กรมชลประทานขอมอบอำนาจให้ นายทวี สุวรรณพิบูลย์ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส สังกัดสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นผู้นำชี้เขตและติดต่อประสานงานในการนำตรวจพื้นที่ขอใช้ ที่บ้านที่กรับรองที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขออนุญาต เป็นผู้รับรองหนังสืออนุญาตและปฏิบัติอื่น ๆ ตามระเบียบของการขออนุญาต แทนกรมชลประทานจนเสร็จการ

(ลงชื่อ) [Redacted] มอบอำนาจ

(นายสิริพล รักษาเวศ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

โทร. ๐ ๕๕๓๓ ๗๒๙๐

โทรสาร ๐ ๕๕๓๓ ๗๒๙๐

ที่ ลป ๕๕๐๐๑/๐๒



สำนักงานเทศบาลตำบลเนินบุรี
๑๓๙ หมู่ ๑๔ ตำบลเนินบุรี อำเภอนีนบุรี
จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/๒๒
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลเนินบุรี บรรจวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี เพื่อพิจารณาเรื่อง ให้ความเห็นชอบกรณีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ และขอความเห็นชอบในที่ประชุมอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอนีนบุรี จังหวัดลำปาง โดยรับรองว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน เสี่ยง น้ำ และอากาศ เพื่อสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จะได้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อกิจการชลประทานในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลเนินบุรี ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี มีมติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลเนินบุรี อำเภอนีนบุรี จังหวัดลำปาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสงค์ ใหม่ตัน)
นายกเทศมนตรีตำบลเนินบุรี

สำนักปลัดเทศบาล
งานกิจการสภา
โทร.๐๕๔-๐๑๙๗๙๘
www.thoenburi.go.th

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเนินบุรี อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวิเชียร เครือคำอ้าย	ประธานสภาเทศบาล	วิเชียร เครือคำอ้าย	
๒.	นายบัญชา กาวิละมูล	รองประธานสภาเทศบาล	บัญชา กาวิละมูล	
๓.	นายประศาสตร์ ชุมภูงาม	สมาชิกสภาเทศบาล	ประศาสตร์ ชุมภูงาม	
๔.	นางสุมาลี น้อยมณี	สมาชิกสภาเทศบาล	สุมาลี น้อยมณี	
๕.	นายดุสิต กาววน	สมาชิกสภาเทศบาล	ดุสิต กาววน	
๖.	นางประทุม สุริยมณี	สมาชิกสภาเทศบาล	ประทุม สุริยมณี	
๗.	นางทองเพียร ไชยภูมิ	สมาชิกสภาเทศบาล	ทองเพียร ไชยภูมิ	
๘.	นายเกษม วงศ์จักรคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	เกษม วงศ์จักรคำ	
๙.	นางลออ คำมาเครือ	สมาชิกสภาเทศบาล	ลออ คำมาเครือ	
๑๐.	นายเขวง กงวงษา	สมาชิกสภาเทศบาล	เขวง กงวงษา	
๑๑.	นายคะนอง วงศ์ษา	สมาชิกสภาเทศบาล	คะนอง วงศ์ษา	
๑๒.	นางเพียงใจ มะลิพรม	เลขานุการสภาเทศบาล	เพียงใจ มะลิพรม	
ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑.	นายสวงศ์ ใหม่ตัน	นายกเทศมนตรี	สวงศ์ ใหม่ตัน	
๒.	นายพรวน คำฟู	รองนายกเทศมนตรี	พรวน คำฟู	
๓.	นายอุดม กาวิลเครือ	รองนายกเทศมนตรี	อุดม กาวิลเครือ	
๔.	นายสุทิน ปินเครือ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	สุทิน ปินเครือ	
๕.	นายสงัด นันตา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สงัด นันตา	
๖.	นางระเบียบ คำน้อย	รองปลัดเทศบาล	ระเบียบ คำน้อย	
๗.	นายอดุลย์ วงศ์ใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด	อดุลย์ วงศ์ใหญ่	
๘.	นางสาวณัฐธิดา คำมวงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ณัฐธิดา คำมวงค์	
๙.	นางสาวศิริมาพร ภูเจริญโชค	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ศิริมาพร ภูเจริญโชค	
๑๐.	นายภูมิ ออดทรัพย์	วิศวกรชำนาญการ	ภูมิ ออดทรัพย์	
๑๑.	นายสมศักดิ์ เมืองด้วง	นิติกรปฏิบัติการ	สมศักดิ์ เมืองด้วง	
๑๒.	นายธีรภัทร เสนคำวงศ์	นายช่างโยธา	ธีรภัทร เสนคำวงศ์	
๑๓.	นางสุพัตรา คำภีระแปง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุพัตรา คำภีระแปง	
๑๔.	นายอำนาจ ผืนแปง	นายช่างไฟฟ้า	อำนาจ ผืนแปง	

กำนันภาคต่อ



(นางสาวศิริมาพร ภูเจริญโชค)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธาน

เลขานุการสภา ประกาศเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมและเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุม เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเนินบุรีเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี

เรียน ท่านนายกเทศมนตรี รองนายกฯ ที่ปรึกษา เลขานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเนินบุรีทุกท่าน วันนี้เป็นวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมสภาแห่งนี้ มีกำหนดให้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วันโดยมีมติเพื่อขออนุญาตเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภาเทศบาลตำบลเนินบุรีซึ่งจะได้พิจารณากันตามระเบียบวาระการประชุม ที่กำหนดต่อไปโดยมีระเบียบวาระการประชุม คือ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทุ้งถาม (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๑.การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ และสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘

๒.ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

๒.๑ โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนประจำตำแหน่ง

๒.๒ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๓ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) หมวด เงินเดือน

๒.๔ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๕ โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) หมวด เงินเดือน

๒.๖ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท กล้องวงจรปิด

๓.ญัตติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคู่มือทำน้ำร้อนน้ำเย็น

๔.ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๔.๑ เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินบุรี หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินบุรี อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง

๔.๒ เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) ข้างวัดป่าตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินบุรี อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง

สภานาถกท้องถิ่น

(นางสาวศิริมาพร ภูเจริญโชค)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

๔.๓ เพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านเหล่านะกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอดง จังหวัดลำปาง

๔.๔ เพื่อดำเนินการโครงการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเถินบุรี อำเภอดง จังหวัดลำปาง

๔.๕ เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบเสียงไร้สายเครือข่ายดิจิตอลระยะไกล

แบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน ๑๔ จุด หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๔

๕. ผู้ติดต่ออนุมัติเช่ารถยนต์

๖. ผู้ติดต่ออนุญาตเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่เขตป่าไม้ โครงการก่อสร้างประตูลำ

ระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล่อแมด อำเภอดง จังหวัดลำปาง

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

รับทราบ

ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

ที่ประชุม

สำนักงาน



(นางสาวกิริมาพร ภูเจริญโชค) *

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ประธาน	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ เชิญครับ
ที่ประชุม	ไม่มี
มติที่ประชุม	เห็นชอบอนุมัติเข้ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน - เห็นชอบ ๑๑ เสียง - ไม่เห็นชอบ - เสียง -งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
ประธาน	๖.ญัตติขออนุญาตเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่เขตป่าไม้ โครงการก่อสร้างประตูละบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลลือมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
นายกเทศมนตรี	เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ ท่านที่ปรึกษา ท่านเลขานายกฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเถินบุรีทุกท่าน

ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/๒๒ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี ด้วย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทานมีแผนงานดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูละบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลลือมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เริ่มปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และภาคการเกษตร เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จึงมีความประสงค์ขอให้ทางเทศบาลตำบลเถินบุรี บรรจุวาระประชุมพิจารณาเรื่องให้ความเห็นชอบกรณีสำนักก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อก่อสร้างโครงการประตูละบายน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลลือมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยขอให้บรรจุเข้าในวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเถินบุรี เพื่อขอความเห็นชอบมติที่ประชุมอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการ โดยรับรองว่าไม่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน เสียง น้ำและอากาศ เพื่อสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จะได้ใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อกิจการชลประทานในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ต่อไป

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๕ (๑) ป่า หมายถนัดดินที่ยังมิได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และการขออนุญาตเข้าดำเนินโครงการในป่า

มาตรา ๕๔ กำหนดไว้โดยมีสาระสำคัญว่าห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ กฎกระทรวง การขอ

ประธานสภาฯ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาครับ สมาชิกฯ ท่านใดต้องการอภิปรายซักถามหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีการอภิปรายซักถามกระผมขอมติครับ ฝ่ายเลขานุการสภา ตรวจสอบองค์
ประชุมด้วยครับ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ พิจารณาอนุมัติขออนุญาตเข้าดำเนินโครงการในพื้นที่เขตป่าไม้ โครงการ
ก่อสร้างประตูปรับระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอดำรงวิทยะปาลัง
โดยมีสมาชิกสภาฯ

ยกมือ


- เห็นชอบ ๑๑ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ฯลฯ

สำนักงานถูกต้อง



(นางสาวสิริมาพร ภู่วริญโชติ)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางเพ็ญใจ มะลิพรม)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีเนื้อหาจำนวน ๒๒ หน้า ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดุสิต กาปน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี เขต ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประศาสตร์ ชุมภูงาม) (นายเชวง กวงงษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี เขต ๑ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี เขต ๒

สภาเทศบาลตำบลเนินบุรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่.....เห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี
(นายวิเชียร เครือคำอ้าย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินบุรี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวศิริมาพร กุ์เจริญโชค)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



ที่ ลป ๕๓๑๐๑/๕๑๐

สำนักงานเทศบาลเมืองลี้มแรด
๘๘๘ ถนนพหลโยธิน (สายเก่า)
อำเภอเถิน ลป ๕๒๑๖๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

อ้างถึง หนังสือสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/๒๓
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเมืองลี้มแรด บรรจวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรดเพื่อพิจารณาเรื่อง ให้ความเห็นชอบกรณีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ และขอความเห็นชอบมติในที่ประชุมอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำ ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยรับรองว่าไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน เสี่ยง น้ำ และอากาศ เพื่อสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จะได้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อกิจการชลประทานในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ นั้น

ในการนี้ เทศบาลเมืองลี้มแรด ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด มีมติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในเขตป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ และมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำ ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยพล ชมภูรัตน์)

นายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด

สำนักปลัดเทศบาล
งานแผนงานและงบประมาณ
โทร. ๐ ๕๔๐๑ ๑๑๐๒ - ๔ ต่อ ๒๐๗
โทรสาร ๐ ๕๔๐๑ ๑๑๐๒ - ๔
Email : saraban_๐๕๔๐๑๑๐๒@dla.go.th

“สร้างมาตรฐานการทำงาน



บริการเหนือความคาดหมาย”

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นายสมศักดิ์ บุญมาก
๒. นายสถาพร รัศมีเวียงชัย
๓. นายปิยพันธ์ วงศ์หล้า
๔. นายศรียนต์ นุปิง
๕. นายสมศักดิ์ คำวาส
๖. นายณัฐกฤต สายโง๊ะ
๗. นายรุ่งศักดิ์ เชื้อจิว
๘. นายจำเนียร กันชาติ
๙. นายอำนวย วงศ์เขียว
๑๐. นายองอาจ สันเดช
๑๑. นายนิธิภัทร ศรีวิชัย
๑๒. นายเศรษฐวิชัย ไชยวิภาสสาร
๑๓. นายประยัตต์ หวันวงศ์
๑๔. นายศราวุธ ด้านจรรยา
๑๕. นายนิรันดร์ ทิพพา
๑๖. นายประวิทย์ จินดารัตน์
๑๗. นางชนัญชิตา ศรีเดช
๑๘. ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายกิตติศักดิ์ เกิดเที่ยง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิรัตน์ ก้อนเรือง
๒. นายวัชร กาวิละนันท์
๓. นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา
๔. นายมงคล เกาเปี้ยปลูก
๕. นางเพียงใจ เสริมพานิช
๖. นายเชิด ศานติยศ
๗. นางสาวณัฐอร ขมภูรัตน์
๘. นายวัฒนชาติ วงศ์ชัยยา

ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด
รองประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๑
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๓
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๓
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๑ (ลากิจ)

รองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด
รองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด
รองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พิเศษ
รองปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

ผ่านประชุม

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัจน์ น่วมถนน)
ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด
/๙.นางสาวประภาศรี...

๔๒. นายเฉลิมชนม์ ไพรเขียว

ประธานกรรมการชุมชนล่อมแรด

๔๓. นายเสกสันติ ปุพโก

พนักงานดับเพลิง

๔๔. นายวุฒิพงษ์ สุยะวาด

พนักงานดับเพลิง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนน ปลัดเทศบาลเมืองล่อมแรด เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด พร้อมให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม

ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนน เลขานุการสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด ท่านรอง ประธานสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล่อมแรดผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนน ปลัดเทศบาลเมืองล่อมแรด เลขานุการสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด มีทั้งหมด ๑๘ คน มาประชุม ๑๗ คน ครบองค์ประชุม

- เรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมสภาฯ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด

- สวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด ผู้ทรงเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองล่อมแรด คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองล่อมแรด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด โดยได้จัดระเบียบวาระการประชุมไว้ จำนวน ๖ ระเบียบวาระด้วยกัน ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

- เชิญเลขานุการสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนน เลขานุการสภาฯ

- กระผม ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนน เลขานุการเทศบาลเมืองล่อมแรด ขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

อ่านแล้วถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัจน์ น่วมถนน) /ประกาศ...
ปลัดเทศบาลเมืองล่อมแรด

๓. นายพีรพัฒน์ ไจมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน เทศบาลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง โอนมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลี้มแรด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๔. นางสาวสุจิตรา คำสันทราย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ โอนมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลี้มแรด ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ดังนั้น จึงขอให้พนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมา ได้แนะนำตัวต่อสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ครับ

นางสาวสุกัญญา วงศ์ชัยวะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ท่านรอง ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรดผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหารเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา วงศ์ชัยวะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ อายุ ๔๕ ปี โอนมาจากเทศบาลตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อายุราชการทั้งหมด ๑๙ ปี ๓ เดือน

- เคยปฏิบัติงาน

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักปลัด อบต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง (๑ พ.ย. ๒๕๔๗)

๒. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด อบต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง (๒ ม.ค. ๒๕๔๙)

๓. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด อบต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง

(๑ ธ.ค. ๒๕๕๒)

๔. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดกองสวัสดิการสังคม อบต.ยงกระบัตร์ อ.สามเงา จ.ตาก (๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

๕. ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง (๓ เม.ย. ๒๕๖๗)

๖. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สังกัดสำนักปลัด เทศบาลเมืองลี้มแรด อ.เถิน จ.ลำปาง (๑ ธ.ค. ๒๕๖๖) อาศัยอยู่ ณ บ้าน ๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

- ปัจจุบันรับผิดชอบงาน

๑. งานสังคมสงเคราะห์

๒. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

๓. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม

๔. งานกิจการสตรีและคนชรา

๕. งานศูนย์พัฒนาครอบครัว

๖. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

เหตุผลที่ย้ายมาเทศบาลเมืองลี้มแรด เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงานและดูแลครอบครัว สิ่งที่จะทำให้เทศบาล คือ จะพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการงานสังคมสงเคราะห์ ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ให้การบริการที่มีความเสมอภาค เท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายวศิน ก้อนดีแสน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวศิน ก้อนดีแสน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อายุ ๓๑ ปี โอนมาจาก เทศบาลตำบลเสริมชัย อำเภอเสริมงาม

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิระวัจน์ นามณอม)
ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวเป็นปัจจุบัน สภาเทศบาลเมืองล่อแมร์ จึงขอแจ้ง เรื่องการประกาศใช้ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์ ได้รับทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๓ แจ้งประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล่อแมร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕

- ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จากนายกเทศมนตรีเมืองล่อแมร์ เรื่อง รายงานการประกาศใช้ แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล่อแมร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภา ได้รับทราบ ว่า ณ ปัจจุบันได้มีการประกาศให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล่อแมร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕ แล้ว

ที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล่อแมร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- ตามที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จากนายกเทศมนตรีเมืองล่อแมร์ เรื่อง รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล่อแมร์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม สภา ได้รับทราบ (รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ได้รับแล้ว)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์

๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์

- รายงานการประชุมได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมก่อนหน้าแล้ว โดยจะขอให้ที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดขอแก้ไข ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมขอให้ เลขานุการสภา เทศบาลเมืองล่อแมร์ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่รับ

ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมอนม เลขานุการสภา

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์ ที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ ประชุมฯ จำนวน ๑๗ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์

- เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม จึงขอมติของที่ประชุมรายงานการ ประชุมสภาเทศบาลเมืองล่อแมร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัจน์ น่วมอนม)
ปลัดเทศบาลเมืองล่อแมร์

ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมอนอม เลขานุการสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม ว่าที่ร้อยตรี วีระวัจน์ น่วมอนอม ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ขอชี้แจงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสมัยประชุม ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดว่า

ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดสมัยสามัญ ดังนี้

...(๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน...

วรรคสอง การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด

ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วรรคสอง เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วรรคสาม ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด

วรรคสี่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้รับทราบครับ

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

- ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ได้ชี้แจงกฎหมายและระเบียบให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว ในโอกาสนี้ จึงขอปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาล ว่าจะมีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีกำหนดกี่วัน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้นำเสนอต่อที่ประชุม ครับ

(นางขวัญจิรา ศรีเดช) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

- ขออนุญาต ค่ะ ท่านประธานสภาฯ

ด้านหน้าถูกตัด

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัจน์ น่วมอนอม)

ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

สมศักดิ์ ...

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ รายการ เสนอต่อบุคลากรเมืองล้อมแรดเพื่ออนุมัติต่อไป ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน ๕๓,๙๖๐.- บาท

๑.๑ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ ตัว ๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท จำนวนเงิน ๒๗,๒๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๑ (๕)

๑.๒ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ ตัว ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๙,๒๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๑ (๒)

๑.๓ พัดลมติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๑,๘๙๐.- บาท จำนวนเงิน ๗,๕๖๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๔ (๑๙)

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๖๘,๐๐๐.- บาท

๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑๖ เครื่อง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๔ (๑๔)

๒.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๔ (๑๖)

๒.๓ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๖ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๔ (๑๗)

เหตุผล

เนื่องจากเทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำในเขตเทศบาล ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งด้านการจัดการศึกษา ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีนโยบายที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชุมชน (ICT) เทศบาลเมืองล้อมแรด (สาขา ๒) ณ โรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคาร เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้เรียนรู้และเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด จึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดดังนี้

หมวดค่าครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน ๕๓,๙๖๐.- บาท

๑.๑ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน ๒๗,๒๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ ตัว ๆ ละ ๑,๗๐๐.- บาท

รายละเอียดดังนี้

ตามวงเงิน

ว่าที่ร้อยตรี

(วิระจัน นวมทนอม)

ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด

นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

- เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด กระผมนายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ให้เป็นผู้แถลงยุติขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง (สำนักปลัด) ดังนี้

หลักการ

ข้าพเจ้า มีความประสงค์ที่จะขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

เหตุผล

ด้วยผู้แทนเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมเทศบาลนครและเมือง” เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีสำนักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานของเทศบาลนครและเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์โดยรวม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลนครและเมือง ลักษณะการจัดการบริการสาธารณะที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการสังคม ฯลฯ ที่จะทำการประสานงานกับส่วนราชการและการจัดทำข้อเสนอของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว และมีความร่วมมือของเทศบาลที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานในสิ่งที่เป็นการผลิตกันหรือขับเคลื่อนงานที่จะเสนอต่อไปยังส่วนกลางได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เทศบาลที่จะเป็นสมาชิกสามารถตั้งงบประมาณจ่ายค่าบำรุงสมาคมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๒) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองล้อมแรดสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ (๒)

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

- ขอขอบคุณ ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้ชี้แจงในรายละเอียด สำคัญของญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาล กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณารายละเอียดตามญัตติดังกล่าว

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขออภิปราย หรือสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ขอเชิญ ครับ

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิระวัจน์ นามอนม)

นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

นายจำเนียร...

สมาคมเขากำหนดไว้ว่าจะต้องมีสองหลักการ หนึ่งก็คือถ้าจะสมัครสมาชิกจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน ซึ่งเทศบาลนครกับเทศบาลเมืองเป็นประเภทเดียวกัน แต่ระดับตำบลไม่ได้ สมาชิกตอนนี้มีรวม ๑๐๐ แห่ง ซึ่งเทศบาลเมืองและนครอีกหลายแห่ง อาจจะยังไม่ได้สมัคร เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ค่อยมีการร่วมภาคีกันมากเท่าที่ควร ซึ่งขณะนี้ในลำปางเราสมัครเกือบทุกที่ ซึ่งดร.นิมิตร จิวส์สันติการ นายกเทศบาลนครลำปาง เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารสมาคม เราจะสมัครปีนี้ต้องได้รับความเห็นชอบในสภา ก่อน แต่ไม่จ่ายเงินปีนี้เพราะไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ก็บอกทางฝ่ายเลขาท่านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรไปว่า เทศบาลเมืองลือเม่แรดจะเอาเข้าสภาก่อนแต่ยังไม่มีเงินจ่ายในปีนี้ ซึ่งจ่ายในงบประมาณหน้าก็ไม่มีปัญหาดังนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องสมัครเข้าร่วมสมาคมเพราะว่า เราจะได้รับผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการบริหารงานและที่สำคัญก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ข้อจำกัด อีกส่วนหนึ่งที่กำลังผลักดันคือในเรื่องของอัตราค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่กำลังทำบัญชี อัตราเงินเดือนของเทศบาลไม่ได้เพิ่มมา ๒๐ ปีแล้วตั้งแต่ ๔๗ อบต. เขาปรับไปแล้ว ก็อาจจะเป็นผลงานชิ้นต่อไปของสมาคมนี้ ที่จะผลักดันในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยในเรื่องค่าตอบแทนเข้าสู่สภาเข้าสู่หน้าคณะกรรมาธิการกระทรวงมหาดไทยต่อไป ในอนาคตก็ด้วยเหตุผลนี้ จึงเสนอญัตติให้กับสภาพิจารณา ส่วนการเบิกจ่ายสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อกำหนดว่าเทศบาลจะสมัครที่สมาคมก็ได้ แต่ต้องอยู่ในองค์ประกอบเงื่อนไขต้องเป็นสมาคมที่เป็น อบท. ประเภทเดียวกันและต้องมีการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ อบท. จึงนำเรียนท่านสมาชิกที่อภิปรายได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลือเม่แรด

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด สอบถามและอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไปจะได้ขอมติของที่ประชุม
- ก่อนที่จะขอมติของที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนขอมติที่ประชุมฯ ครับ

ว่าที่ร.ต.วีระวัจน์ น่วมถนน เลขานุการสภา

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลือเม่แรด ที่ประชุมสภามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมฯ จำนวน ๑๗ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลือเม่แรด

- เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม จึงขอมติของที่ประชุม
- ตามญัตติขอความเห็นชอบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมือง
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (เห็นชอบ.....๑๖.....เสียง)
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ (ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง)
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือครับ (งดออกเสียง.....๑.....เสียง)

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ	จำนวน.....๑๖.....เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน.....-.....เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน.....๑.....คน

ผู้อำนวยการเมือง

ว่าที่ร้อยตรี

ว่าที่ร.ต.
(วีระวัจน์ น่วมถนน)

นายกเทศมนตรีเมืองลือเม่แรด

งบประมาณตั้งไว้	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน สัร่อยแปดสิบหกบาทถ้วน)	๑๙,๔๘๖	บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน
รวมโอนลด	๑๙,๐๐๐	บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓) แผนงานการพาณิชย์		
งานโรงฆ่าสัตว์		
งบดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่าย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
งบประมาณตั้งไว้	๒๕,๐๐๐	บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	๒๕,๐๐๐	บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมโอนลด	๑๕,๐๐๐	บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔) แผนงานการพาณิชย์		
งานโรงฆ่าสัตว์		
งบดำเนินงาน		
ค่าวัสดุ		
วัสดุก่อสร้าง		
งบประมาณตั้งไว้	๒๐,๐๐๐	บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน	๒๐,๐๐๐	บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
รวมโอนลด	๑๐,๐๐๐	บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

- ๑) แผนงานเคหะและชุมชน
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
- เครื่องปั้น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐ บาท
- รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน)

เหตุผล

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมือง ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังกล่าว

ถ้านำออกตัด/ช้อกฎหมาย...

ว่าที่ร้อยตรี

(พระจัน นวนถนอม)

ปลัดเทศบาลเมืองลี้มโน

มติที่ประชุม	- อนุมัติ	จำนวน ๑๖ เสียง
	- ไม่อนุมัติ	จำนวน - เสียง
	-งดออกเสียง	จำนวน ๑ คน

ว่าที่ร.ต.วีระวัจน์ น่วมถนน เลขานุการสภาฯ

- ขอสรุปมติของที่ประชุม ในญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ จำนวน ๑๖.....เสียง ไม่อนุมัติไม่มี..... และงดออกเสียง.....๑.....คน

๕.๘ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ (กองช่าง)

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล้อมแรด หมู่ที่ ๔ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณห้วยแม่คำปาด บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒

๓. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านล้อมแรด

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

- ตามที่ได้รับญัตติ จากนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ (กองช่าง)

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล้อมแรด หมู่ที่ ๔ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณห้วยแม่คำปาด บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒

๓. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านล้อมแรด นั้น กระผมขอเชิญ นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้ชี้แจงรายละเอียด สารสำคัญของญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอเชิญครับ

นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด กระผมนายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ให้เป็นผู้แถลงญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ (กองช่าง) ดังนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดเพื่ออนุมัติต่อไป ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านล้อมแรด หมู่ที่ ๔ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร พร้อมซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองล้อมแรด เป็นเงิน ๔๐,๘๐๐ บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๖)

สำนักงาน...

โครงการ...

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัจน์ น่วมถนน)

ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด

นายศรียนต์ นุปีง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผมนายศรียนต์ นุปีง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เขต ๑ ผมขอเรียนถามว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ห้วยแม่คำปาด ไม่ทราบว่าจะอยู่ด้านทิศเหนือหรือว่าด้านทิศใต้ของห้วยแม่คำปาดครับ

นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับสำหรับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณห้วยแม่คำปาด ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะให้ทางหัวหน้าฝ่ายกองช่างนำเรียนชี้แจงครับ

นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผมขอนำเรียนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่คำปาดอยู่ทางทิศใต้ แต่อยู่ในห้วยแม่คำปาด ซึ่งห้วยแม่คำปาดเป็นห้วยใหญ่แต่ถูกน้ำกัดเซาะห้วยเข้ามาทางบ้านหนองบัว ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด

สรุปห้วยแม่คำปาด จะติดชายแดน ด้านทิศเหนือประมาณ หมู่ ๑๒ ด้านทิศใต้ประมาณ หมู่ ๖ เชิญท่าน สท.ศราวุธ ครับ

นายศราวุธ ด้านจรรยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เขต ๓

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายศราวุธ ด้านจรรยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เขต ๓ จะขอเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำที่จะต้องซ่อมแซมเนื่องจากเขต ๓ ที่กระผมได้รับผิดชอบ ซึ่งจะเห็นว่าเราซ่อมแซมกันมา ๒ ครั้ง ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจำนวนมาก เสียทั้งเวลาและเงิน จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคืออยากให้พิจารณาเพิ่มอุปกรณ์ติดตั้งที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก เพื่อที่ชาวบ้าน เมื่อถึงฤดูใช้น้ำจะต้องเดือดร้อนรอการซ่อมแซม แต่ถ้าในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่สามารถทำได้ในปัจจุบัน ก็ขอให้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลปั๊มน้ำให้ดีกว่าเดิม จะได้ไม่ต้องมาซ่อมแซมกันทุกปี ขอขอบคุณครับ

นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ในเรื่องปัญหาของแหล่งน้ำชุมชนล้อมแรด คำถามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามที่ท่านได้ตั้งข้อสังเกตมาว่า แหล่งน้ำบ้านล้อมแรดนั้น ประสบภัยทางธรรมชาติติดต่อกันทางเทศบาลเมืองล้อมแรดตระหนักดีในเรื่องของงบประมาณที่นำไปใช้จ่ายในประเด็นที่หนึ่งเป็นหลัก ประเด็นที่สองในเรื่องของการสูญเสียเวลาในการซ่อมแซม และการดำเนินการเดินเครื่องของแพที่จะใช้ในการช่วยเหลือชาวนาเกษตรกรตรงนั้น งบประมาณ ๓-๔ หมู่บ้าน คือหมู่ ๑๔ หมู่ ๙ และหมู่ ๕ ซึ่งเมื่อเกิดภัยทุกครั้ง ก็ได้ไปสำรวจหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ทำไม่มันถึงล่ม ซึ่งทั้งในความคิดของเราคิดว่าเมื่อมันมีทุนขนาดใหญ่ขนาดนั้น และรับรองโดยวิศวกรในการก่อสร้างมันน่าจะเพียงพอต่อการรับมือกับวาตภัย อุทกภัยที่ตามมา สิ่งที่เราคาดการณ์ก็ยังมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้

สำเนาออกถึง... ในปี...

ว่าที่ร้อยตรี

(วิระวัจน์ นามถนอม)
ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

- เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด สอบถามและอภิปรายเพิ่มเติม ลำดับต่อไปจะได้ขอมติของที่ประชุม
- ก่อนที่จะขอมติของที่ประชุม ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนขอมติที่ประชุมฯ ครับ

ว่าที่ร.ต.วีระวัจน์ น่วมอนอม เลขานุการสภาฯ

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ที่ประชุมสภา มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในที่ประชุมฯ จำนวน ๑๗ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

- เมื่อมีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม จึงขอมติของที่ประชุม
- ตามญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ (กองช่าง)

มติที่ประชุม

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด อนุมัติ โปรดยกมือครับ (อนุมัติ.....๑๖.....เสียง)
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด ไม่อนุมัติ โปรดยกมือครับ (ไม่อนุมัติ.....-.....เสียง)
- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือครับ (งดออกเสียง.....๑.....เสียง)
- อนุมัติ จำนวน ๑๖ เสียง
- ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ คน

ว่าที่ร.ต.วีระวัจน์ น่วมอนอม เลขานุการสภาฯ

- ขอสรุปมติของที่ประชุม ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ (กองช่าง) ของกองช่างนะครับก็คือ ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลี้มแรดหมู่ที่ ๔ ตำบลลี้มแรดอำเภอเถิน จังหวัดลำปางงบประมาณ ๔๐,๘๐๐ บาท โครงการที่สอง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันทิวแม่น้ำป่าดบ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ จำนวนงบประมาณ ๑๕๖,๙๐๐ บาท และโครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลี้มแรด จำนวนงบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณทั้ง ๓ โครงการ ๖๙๒,๗๐๐ บาท ที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อนุมัติ จำนวน ๑๖ เสียง ไม่อนุมัติ ...ไม่มี... และงดออกเสียง.....๑.....คน

๕.๙ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินการเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง)

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

- ตามที่ได้รับญัตติ จากนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อดำเนินการเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองช่าง) นั้น กระผมขอเชิญนายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด ได้ชี้แจงรายละเอียด สารสำคัญของญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ขอเชิญครับ

ถ้าหากนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด

ว่าที่ร้อยตรี

นายอภิสิทธิ์...
(วีระวัจน์ น่วมอนอม)

ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

- ขอขอบคุณ ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด ได้ชี้แจงในรายละเอียด สารสำคัญของญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาล กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้พิจารณา รายละเอียดตามญัตติดังกล่าว

- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะขออภิปราย หรือสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ขอเชิญ ครับ

นายอานวย วงศ์เขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอานวย วงศ์เขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด เขต ๒ จะขอสอบถามในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โดยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านดอนทราย ขอสอบถามผ่านสภา ไปยังกองช่างว่าโครงการดังกล่าว เมื่อได้มีการอนุมัติงบประมาณปรับปรุงแล้วจะใช้ประโยชน์กับบุคคลกลุ่มใดบ้าง และคุณภาพของน้ำบาดาลนี้จะมีมากน้อยกว่าเดิมอย่างไรครับ

นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับรายละเอียดในเรื่องนี้จะให้ทาง หัวหน้าจักรพงษ์ ฝ่ายกองช่างนำเรียนชี้แจงครับ

นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กราบเรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่าย แบบแผนและก่อสร้าง ผมขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขนาดเกี่ยวกับเรื่องประปาหมู่บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๑๓ แท่งค้ำน้ำสูงสี่ฟุตตั้งอยู่ข้างโรงเรียนอุ้มลองทางไปหนองเตา ได้ถ่ายโอนให้เทศบาลดูแลเมื่อปี ๒๕๕๗ โดยสมัยนั้นบ้าน ดอนทรายประปายังไม่ทั่วถึงเป็นประปาหมู่บ้าน ทรัพยากรน้ำถ่ายโอนให้ชุมชนบ้านดอนทรายเป็นผู้ดูแล โดยผู้ใหญ่ เหลี่ยมเป็นผู้ดูแลสมัยนั้น เคียวนี่ผู้ใหญ่เหลี่ยมเป็นผู้รับเหมาไฟฟ้า ทุกวันนี้ในใบเสร็จค่ากระแสไฟจะเป็นผู้ใหญ่ เหลี่ยมอยู่หน้าครับ แต่ตอนนี้เทศบาลได้แก้ไขเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองลี้มแรด ประปาบริเวณนั้นน้ำประปายังใช้อยู่ ล่าสุดคือโรงเรียนอุ้มลองเป็นผู้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า มีชาวบ้านใช้หนึ่งรายคือเจ้าของที่ดินที่อยู่ตรงแท่งค้ำน้ำ ใช้ปริมาณ น้ำที่เหมือนเดิม และที่ใช้ทุกวันนี้คือโรงเรียนบ้านอุ้มลอง ใช้ในห้องน้ำที่ต่อตัวนี้ต่อเข้าไปโรงเรียนอุ้มลอง นโยบาย นายกฯ คือต้องการเปลี่ยนทิศทางการน้ำ น้ำในแท่งค้ำน้ำที่เป็นท่อ PE ผ่านหน้าโรงเรียนอุ้มลองเข้ามายังสระน้ำที่จะทำ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ข้างป่าช้าจะมีสระน้ำ เราจะเอาน้ำตรงนี้ไปเติม ตอนนี้น้ำในสระมีความลึก อยู่ประมาณ ๑ เมตร ปริมาณจริงประมาณหมื่นกว่าคิว แต่เราจะไปเติมตรงนั้นกรณีชาวบ้านใช้ และอนาคตเราต้อง ติดตั้งทั้งสถานีสูบน้ำ สถานีดับเพลิงบริเวณนั้น ก็มีงบประมาณที่เราต้องใช้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เดินท่อ ผ่านถนนเจาะถนนเหมือนกับบ้านเวียง ท่อมีเหมือนกันเพราะชุดถนนเหมือนกัน ที่ถามว่าได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง คือ ชุมชนบ้านอุ้มลอง บ้านดอนทรายได้ใช้ ถ้ากรณีอนาคตข้างหน้าเราใช้ดับเพลิงในบริเวณชุมชนบ้านหนองเตา บ้าน ดอนทราย เราอยากจะตั้งสถานีสูบน้ำแล้วส่วนหนึ่งอาจจะใช้ในส่วนของป่าช้าลี้มแรดปูก้อย ขอขอบคุณครับ

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยต

นายรุ่งศักดิ์...

วิระจัน นามณอม

ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

นายสมศักดิ์ บุญมาก ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

- ตามที่ได้รับอนุมัติ จากนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด เรื่อง อนุมัติขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ตั้งแต่สวนสาธารณะเมืองเงินไปทางทิศเหนือถึงรางน้ำเดิม ตำบลลี้มแรด อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง (กองช่าง) นั้น กระผมขอเชิญนายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด ได้ชี้แจงรายละเอียด สารสำคัญของญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ขอเชิญครับ

นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด

- เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรดที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลี้มแรด กระผม นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด ให้เป็นผู้แถลงขออนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ตั้งแต่สวนสาธารณะเมืองเงินไปทางทิศเหนือถึงรางน้ำเดิม ตำบลลี้มแรด อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง (กองช่าง) ดังนี้

หลักการ

เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ตั้งแต่สวนสาธารณะเมืองเงินไปทางทิศเหนือถึงรางน้ำเดิม ตำบลลี้มแรด อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง

เหตุผล

เนื่องจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ตั้งแต่สวนสาธารณะเมืองเงินไปทางทิศเหนือถึงรางน้ำเดิม ตำบลลี้มแรด อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่การรองรับน้ำท่วมซึ่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้งบประมาณในการดำเนินโครงการเพิ่มขึ้น ไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลี้มแรดเดิมที่ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ตั้งแต่สวนสาธารณะเมืองเงินไปทางทิศเหนือถึงรางน้ำเดิม ตำบลลี้มแรด อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง ต่อไป

ข้อระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐ (๕) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

ลงนามถูกต้อง

/๒. พระราช...

ว่าที่ร้อย...



จรรยา นามนาม

ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

ว่าที่ร.ด.วีระวัจน์ นวมณอม เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และผู้ทรงเกียรติทุกท่านและท่านสมาชิกสภา ท่านองอาจ สันเดช ที่ได้ชักถามโครงการที่ยกเลิกมติของการประชุมสภาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในโครงการบ้านสบคือในรายละเอียดจะให้กองช่างได้อธิบายเพิ่มเติม ในส่วนของปลัดจะขอชี้แจงว่าโครงการนี้เรียกว่าเป็นมหากาพย์ก็ว่าได้เราตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ปรากฏว่ามีปัญหาในส่วนของงบประมาณงบลงทุนก็ได้มีการโอนงบประมาณโครงการดังกล่าวไปทำภารกิจอื่น แล้วทางผู้บริหารท่านก็ให้ความมั่นใจจะใช้จ่ายโครงการดังกล่าว โดยจ่ายเงินสะสมในงบประมาณปี ๖๗ ดังนั้นการประชุมสมัยที่ผ่านมานี้สมัยที่ ๔ ก็ได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการนี้ไปด้วยเงินงบประมาณ ๑,๙๑๐,๓๙๐ บาท แต่ปรากฏว่าในโครงการดังกล่าวมีข้อผิดพลาด ๒-๓ ประเด็น ยุติติที่จะเสนอในส่วนของกองช่างที่จะผ่านมาให้เลขาบรรจุเข้าวาระในครั้งแรกจะเสนอเข้าโครงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินสะสมซึ่งอนุมัติไปแล้ว และมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของขนาดซึ่งยาวขึ้น และกำหนดงบประมาณที่เพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของคุณภาพได้ตรวจสอบย้อนไปถึงโครงการดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดเคลื่อนอยู่ ๒ ประเด็น ๑ เรื่องของความยาวที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากช่างไปสำรวจแล้วต้องสร้างขนาดความยาวมากขึ้นส่วนหนึ่งก็คืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่ปรากฏว่าไปตรวจสอบในแผนพัฒนาของเทศบาลแล้ว พบว่าในแผนไม่ได้มีการเพิ่มขนาดและจำนวนเงินยังคงเดิมในปริมาณและคุณภาพที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี ๖๖ แล้ว ประกอบกับแผนเองก็อยู่ในแผน ๖๖ ด้วย ซึ่งยังไม่ได้มีการปรับไปเป็นปี ๖๗ แต่ในเรื่องระเบียบแผนไม่มีปัญหาเพราะว่าโครงการอะไรก็ตามในแผนในช่วง ๕ ปีนี้ หากจะดำเนินการในช่วงปีไหนจะไม่เป็นปัญหาขอให้มียุติติในแผน ติดแค่ ๒ เรื่องที่ท่านองอาจ สันเดช ได้สอบถามมาแล้วเรื่องที่แท้จริงเป็นเช่นไรก็คือเรื่องขนาดที่ยาวขึ้นและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นมาดังนั้นก็ถือว่า ๒ สิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนคุณภาพงานก็ต้องไปปรับแผนให้ถูกต้องด้วย ดังนั้นมติที่เห็นชอบในที่ประชุมครั้งที่แล้วจึงเป็นมติที่ไม่ชอบคือแผนไม่ได้มีการปรับตามส่วนนี้เป็นข้อบกพร่องพอสมควรในส่วนของการงานแผนและงานกองช่างที่ไม่ได้ประสานงานและในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ต้องรับผิดชอบด้วยดังนั้นจึงเสนอที่ประชุมให้ยกเลิกมติออกส่วนหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรเป็นเรื่องของกองช่างที่จะต้องไปสำรวจให้ชัดเจนในเรื่องความยาวให้ได้ตามความต้องการ และจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นก็ต้องไปปรับแผนตามและนำเสนอที่ประชุมเป็นนิติในการประชุมสภาในโอกาสต่อไปซึ่งเทศบาลก็มีสมัยประชุมที่กำหนดไว้ในรอบหน้าคือสมัยที่ ๒ ในเดือนพฤษภาคม แต่อาจจะมีการประชุมสมัยวิสามัญ ซึ่งอาจจะเร็วกว่านั้นก็อาจจะต้องเร่งในการทำแบบแปลนเพื่อเสนอญัตติต่อไปในการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนต่อไปในการประชุมรอบหน้าก็นำเรียนในส่วนของการรายละเอียดให้กองช่างอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ

นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผมขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจากเลขาสภาครับ กรณีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๕ เมตรครับ เหตุผลคือครั้งแรกที่ตรงศาลพระภูมิที่ร้านอาหารน้สอาหารตามสั่งเอาน้ำไปลงบ่อพักบริเวณตรงนั้น ๕๑๒ เมตร และล่าสุดขอปรับขึ้นอีก ๑๕ เมตร เนื่องจากว่าสวนสาธารณะเมืองเถิน ไม่มีทางระบายน้ำที่จะระบายลงตรงบริเวณที่สนามเบตองเวลาฝนตกมากๆจะระบายไม่ทัน จึงต้องต่อจากบ่อพักลงแม่น้ำวังไปอีก ๑๕ เมตร เพื่อจะรองรับน้ำบริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน และราคาก็ปรับขึ้นจากเดิม มี ๒ ส่วนที่เราปรับจาก ๕๑๒ เมตรเป็น ๕๓๗ เมตร และราคาเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ท่านปลัดได้นำเรียนไปครับขอบคุณครับ

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัจน์ นวมณอม)

ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด

ศักดิ์..

๖.๑ การเตรียมความพร้อมรองรับการรับโอนโรงเรียนอุบลองค์การวิทยาคาร

- ๑.) การใช้ชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (อุบลองค์การวิทยาคาร)
- ๒.) การเสนอชื่อผู้แทนเทศบาลเมืองลือเมรุ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระผมขอเชิญนายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองลือเมรุ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลเมืองลือเมรุ ขอเชิญครับ

นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองลือเมรุ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในเรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการรับโอนโรงเรียนอุบลองค์การวิทยาคาร ผมจะชี้แจงบางประเด็นบางเรื่องสำหรับ ความเป็นมาของการรับโอนโรงเรียนอุบลองค์การวิทยาคารนั้น ต้องยกความดีให้นายกคนเก่าคือท่านนายกชุมพร ชมภูรัตน์ ท่านมีความปรารถนาหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาเทศบาลเมืองของเราให้เป็นเทศบาลที่มีความ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับเทศบาลอื่นๆและอีกหลายๆเรื่องที่เราได้ดำเนินการมานั้น ซึ่งท่านชุมพร ชมภูรัตน์ ก็เข้า มารับตำแหน่งต่อนี้ จากความเป็นมาคือด้วยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลหลายๆเรื่อง ๒๒ ข้อที่เทศบาลต้องกระทำ เพราะฉะนั้นการรับการถ่ายโอนสร้างโรงเรียนเป็นเหตุผลหนึ่งในระเบียบที่เทศบาลต้องกระทำรวมทั้งสถานธนา บาลและอีกหลายๆอย่าง ซึ่งเราก็ดำเนินการควบคู่กันไปสำหรับโรงเรียนนั้นก็พูดกันแล้วมาคิดท้าวความเดิมและถ้า เราจะทำทำที่ไหนเหตุผลพื้นที่ความเหมาะสมทุกอย่างคิดกันหลายประเด็นแต่ประเด็นหลักที่จะทำให้เกิดความ ลำดับแรกคือเรื่องของงบประมาณ ซึ่งหมายความว่า การจัดตั้งโรงเรียนของเทศบาลนี้สามารถดำเนินการได้หลาย รูปแบบ รูปแบบที่ ๑ เทศบาลสามารถจัดทำเองใช้งบประมาณของตนเองในการสร้างพื้นที่อาคาร มีบุคลากร อีกประการถ้าเราไปใช้ตรงนั้นก็คือการรับการถ่ายโอนจากโรงเรียนสังกัดสพฐ. ที่พร้อมอยู่ในเกณฑ์หลายข้อบุคลากร พร้อมอยากมาอยู่เทศบาล ประการที่ ๒ คือการรับการถ่ายโอนจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.มาด้วยความสมัครใจ คือต้องดูโอกาสและเวลาและมาช่วงหลังนี้ สพฐ. มีระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอยู่ทั่วไปข้อมูลโรงเรียนอยู่ในสังกัดสพฐ. หลายๆโรงเรียน หลายๆ พื้นที่ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนลดลง โรงเรียนอยู่ครูอยู่แต่นักเรียนลด สำหรับเรื่องการคำนวณอัตราครุต่อเด็กนักเรียนมัน ไม่สมดุลปัญหาโรงเรียนเหล่านี้ไม่ได้เกณฑ์คือเกณฑ์กำหนดไว้ถ้าเด็กต่ำกว่าประมาณ ๖๐ จะต้องควมรวมหมายความว่า จะต้องเอาเด็กในโรงเรียนนั้นย้ายไปอยู่กับโรงเรียนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ซึ่งในเขตเทศบาลของเราโรงเรียน ๖ โรงเรียน ที่สังกัดโรงเรียนสพฐ. และข้อมูลในปัจจุบันมี ๒ โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านเหล่ากับโรงเรียนอุบลองค์การวิทยาคาร ซึ่งนักเรียนลดลงไปก็เข้าเกณฑ์ที่จะยุบควบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงไม่รู้ว่ามีผู้ปกครองจะยอมหรือไม่ยอมแต่ ระเบียบเขาต้องยุบเมื่อระเบียบเป็นเช่นนั้นใน ๒ โรงเรียนนี้โรงเรียนที่ ๑ บ้านเหล่าเด็กน้อย ชุมชนให้โรงเรียนอยู่เช่นเดิม อยากให้ครูอยู่เช่นเดิมอยากให้เด็กเรียนใกล้บ้าน จะทำอย่างไรให้โรงเรียนบ้านเหล่าอยู่รอดได้เพราะเข้าเกณฑ์อยู่แล้ว มาเป็นโครงการสื่อสารสารสนเทศจึงเกิดขึ้นให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าเพื่อมาช่วยพยุเด็กเปิดโอกาสสร้างความพร้อม ให้กับครูนักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารผู้ปกครองเห็นตรงกันว่าโรงเรียนบ้านเหล่ามีความพร้อมความ เชื่อมั่นและศรัทธาก็ยังเอาลูกไว้ที่โรงเรียนบ้านเหล่าต่อไปและเด็กที่อยู่ใกล้เคียงมีเพิ่มเข้ามา แต่ที่เราตั้งศูนย์ตรงนี้ก็ ช่วยให้โรงเรียนบ้านเหล่าหลุดพ้นเกณฑ์ที่จะต้องยุบควบรวมก็มาถึงและโรงเรียนอุบลองค์การวิทยาคาร เป็นโรงเรียนอันดับต่อไป ถ้าโรงเรียนถูกยุบ แล้วจะขอเปิดใหม่เป็นการที่ยากมาก เพราะหนึ่งถ้ายุบไปแล้ว

ท่านนายก/ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ...

ว่าที่ร้อยตรี

(พระวิจิตร นามนาม)

ปลัดเทศบาลเมืองลือเมรุ

ท่านเป็นสมาชิกสภาแห่งนี้เกือบ ๔ ปีเรารับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่นก็ครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นถนน ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินรับโอนทรัพย์สินจากทั่วประเทศได้ทั้งหมด แล้วทำไมจะรับโอนทรัพย์สินจากโรงเรียน ทำไมจะทำไมไม่ได้แต่ได้ะเก้าอี้ทำไมจะทำไมไม่ได้ ดังนั้นเป็นความรู้สึกและความเข้าใจผิดพลาดของผู้อำนวยการ ดังนั้นก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเข้าใจผิดเนื่องจากว่าเด็กยังอยู่ ฉะนั้นครุภัณฑ์ต้องอยู่ ฝากท่านที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกของเราที่ท่านได้สร้างกันมาโรงเรียนเกิดขึ้นมา ๘๐ กว่าปีแล้วจะไม่ให้เหลืออะไรไว้เลยหรือเหลือแต่อาคาร จึงใช้กระบวนการของชุมชนในการแก้ปัญหา ดังนั้นจึงขอฝากเรื่องการถ่ายโอนไว้ ๓ เรื่องด้านการเตรียมดำเนินการไว้หลายเรื่อง เทศบาลล่อมแรดได้มีการเตรียมการไว้หลายเรื่องเพราะ ทางเขตเร่งให้รับดำเนินการเนื่องจากกลัวทางเราเตรียมตัวไม่ทันที่จะเปิดเรียนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นี้โรงเรียนอื่นรับสมัครไปหมดแล้ว แต่เรายังไม่สามารถถ่ายโอนให้ได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องครุภัณฑ์ทรัพย์สินงบประมาณและบุคลากรทางเราจึงได้ส่งบุคลากรเข้าไปช่วยประกอบโรงเรียนอุบลทองในเทอมที่ผ่านมาคือครูภาษาอังกฤษและครูปฐมวัยและเตรียมหลายโครงการที่จะพร้อมในวันเปิดเรียนโครงการ ICT ที่ท่านเห็นชอบเราขอเปิดเรียนแล้วจะเข้าสภาเดือน พ.ค. กว่าที่จะปรับปรุงอาคารจัดซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ทันเรียนตามที่ทางผู้บริหารได้ให้นโยบายไว้กับผู้ปกครองว่าเด็กจะต้องได้เรียนคอมพิวเตอร์ทุกคน ดังนั้นจึงต้องเข้าประชุมสภาให้เห็นชอบในวันนี้และจะรีบดำเนินการให้ทันเปิดเรียนในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และในส่วนระบบน้ำส่วนหนึ่งจะใช้น้ำส่วนเฉลิมพระเกียรติอีกส่วนใช้ในโรงเรียน อีกหลายส่วนได้ให้กองช่างได้ไปสำรวจพื้นที่เรื่องอาคารเรื่องรั้วต้องมีการปรับปรุง ซึ่งท่านนายกขยพล ชมภูรัตน์ ได้เตรียมงบประมาณไว้ปรับปรุงโรงเรียนอุบลทองทั้งหมด ๕ ล้าน วันนี้ท่านอนุมัติไปแล้ว ๔ แสนกว่าเฉพาะ ICT เรื่องอื่นต้องตามมาอีกหลายล้าน ยังไม่รวมงบประมาณเฉพาะกิจที่เสนออีกในปี ๒๕๖๘ อีกหลายสิบล้านในเรื่องของอาคารเรียนอาคารท้องสนามโรงเรียนสนามกีฬาขอไปแล้ว พรุ่งนี้ท่านนายกต้องเข้าไปรัฐสภาชี้แจงงบประมาณด้วย ในเรื่องอื่นที่กำลังดำเนินการเขตแจ้งว่าจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดคือ MOU มอบการถ่ายโอนโรงเรียนจริง ๆ บอกปลายเดือนนี้ ซึ่งไม่ทันอยู่แล้วซึ่งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีอยู่ตอนนี้เขตแจ้งว่าจะรีบดำเนินการส่งมอบให้ทันต้นเดือนมีนาคมนี้ ดังนั้นเราก็รอไม่ได้ในหลายส่วนส่วนหนึ่งได้ประกาศรับสมัครเด็กประชาสัมพันธตามแยกต่างๆ ลงเว็บเพจโดยมีการแบ่งรับสมัครนักเรียนและมีการโปรโมทขึ้นว่าอะไรบ้าง ที่แตกต่างจากที่อื่นเพิ่มเติมมาคือทุนการศึกษา รถรับส่งบริการอื่นที่เข้าไปเช่นครูภาษาอังกฤษ, ครูดนตรี, ครูพลศึกษา ซึ่งในส่วนนี้จะรีบดำเนินการในช่วงแรกๆ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนเรื่องการวางแผนบุคลากรข้าราชการครูไม่มีเลย ๔ คน ซึ่งเป็นนโยบายของเขตไม่ใช่ในนโยบายของกระทรวงศึกษา ซึ่งโดยหลักของกระทรวงศึกษาซึ่งกำหนดไว้ว่าเมื่อมีการถ่ายโอนต้องให้ครูช่วยราชการอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษาคืออยู่เข้าไปเทอโอเวอร์โดยไม่มีครูแล้วจะบริหารอย่างไรแต่นี้เป็นนโยบายของสพ.ลำปาง เขต ๒ นี้เท่านั้นเลือกจะไม่ให้ช่วยราชการคือให้ครูย้ายไปทั้งหมด ซึ่งนโยบายเฉพาะที่ซึ่งผมได้รับการถ่ายโอนมาหลายครั้งแล้วเช่นเพชรบูรณ์และนครสวรรค์ซึ่งมีการช่วยราชการทั้งสิ้นแต่เฉพาะที่เท่านั้นที่ไม่มีในส่วนของคุณการเราเตรียมแผนรับโอนครูซึ่งเป็นข้าราชการ ๖ ตำแหน่งถ้ามีนักเรียนไม่เกินหกสิบคนจะได้รับการจัดสรรข้าราชการครู ๖ ตำแหน่งได้กำหนดแล้ว ๖ สาขาวิชาเอกประถมศึกษา ปฐมวัย สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ซึ่งตอนนี้บุคลากรแจ้งความประสงค์เข้ามา ๒-๓ ราย แต่ยังรับโอนไม่ได้คนเดิมเป็นครูเทศบาลเยอะมาก โรงเรียนเทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลเมืองตากไม่มีโอกาสย้ายมาเดินเพราะไม่มีใกล้สุดคือโรงเรียนบ้านหลายสบปราบ ดังนั้นเมื่อเทศบาลเมืองล่อมแรดมีโรงเรียนเทศบาลแห่งแรกที่ไม่ใช่ครูสพ.ครูของเทศบาลเมืองสามารถย้ายกลับได้หรือจะเป็นสพ.เองอยากโอนมามีคนหนึ่งอยู่เป็นล่อมแรดเป็นข้าราชการสพ.อยากโอนมา ดังนั้นกระบวนการรับโอนของครูจะดำเนินการได้หลังเดือนมิถุนายนไปแล้วดังนั้น ๖ เดือนแรกในปีการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนอุบลทองไม่มีข้าราชการครูแน่นอนเพราะข้าราชการจะมามีต้องรอให้จบเทอมก่อนดังนั้นครูที่จะย้ายมาเร็วสุดอาจจะเป็นเดือน

ลงนามถูกต้อง

ว่านหรือตรี

(วิระวิจน์ นวมดอนม)

ปลัดเทศบาลเมืองล่อมแรด

๑๓ ตุลาคม...

เรียนที่ประชุมว่าการดำเนินงานของเรามีกระบวนการเป็นขั้นตอนทุกอย่างมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยสุดท้ายก็จะผ่านไป
ได้ก็จะให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาอธิบายว่าเราจะเลือกผู้แทนเพื่อให้ท่านพิจารณาต่อไป

นายสมิคร คำภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมิคร คำภา ผู้อำนวยการ
กองการศึกษาขอเรียนเรื่องการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงกำหนดจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและคณะกรรมการ วาระการดำรง
ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษาขนาดใหญ่

- (๑) ประธานกรรมการ
- (๒) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้ปกครอง จำนวน ๑ คน
- (๓) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนครู จำนวน ๑ คน
- (๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชน จำนวน ๑ คน
- (๕) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ คน
- (๖) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนศิษย์เก่า จำนวน ๑ คน
- (๗) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ จำนวนหนึ่งรูปหรือหนึ่ง
คนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนสองรูปหรือสองคนหรือหนึ่งและหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่
- (๘) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคนสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจำนวนหกคนสำหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่

ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๔ ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ ๓ วรคหนึ่ง ต้อง

(๑) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๕) ไม่เป็นผู้มีสัญญาจ้างกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานั้นหรือ
กรณีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่เป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีลักษณะตาม (๕) ต้องออกจากการเป็น
บุคคลซึ่งมีลักษณะดังกล่าวหรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบกิจการหรือการใดๆ อันมีลักษณะ
ดังกล่าวแล้วต่อผู้อำนวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแต่งตั้ง หากมิได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้
ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ

ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี



การสรรหา....

(วิระวัจน์ นามณอม)

ปลัดเทศบาลเมืองด้อมผิง

สภาเทศบาลเมืองลี้มแรด ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลเมืองลี้มแรด

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ บุญมาก)

ประธานสภาเทศบาลเมืองลี้มแรด

ถ้าหากถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(วิระวัจน์ นวมอนอม)

ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

๑.
๕๔
๑๖/๖๖

ที่ ลป ๐๐๒๐.๔/๙/๖๖



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวิชิตราชดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างประตุน้ำแม่บ้านเหล่า ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน นายอำเภอเถิน

อ้างถึง ๑. หนังสืออำเภอเถิน ที่ ลป ๐๔๑๘.๑/๕๘๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒. หนังสืออำเภอเถิน ที่ ลป ๐๔๑๘.๑/๘๗๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ส่งเรื่องราวพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างประตุน้ำแม่บ้านเหล่า ตำบลลี้มแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และขอใช้พื้นที่ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แปลงศาลเจ้าพ่อ ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บางส่วนเนื้อที่ ๒-๒-๖๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ยอดและจัดเก็บเครื่องจักรหรือยานพาหนะอันเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามโครงการฯ หลังเวลาปฏิบัติงานโดยการขอเข้าใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวไม่มีการเข้ายึดถือ ครอบครอง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอันมีลักษณะเป็นการมั่นคงถาวร และไม่ส่งผลกระทบหรือขัดต่อความเชื่อความศรัทธาหรือรอนสิทธิของราษฎร เพื่อให้จังหวัดลำปางพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดลำปางพิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงศาลเจ้าพ่อ ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ดังกล่าว เป็นการขอเข้าใช้พื้นที่เพื่อเป็นที่จอดและจัดเก็บเครื่องจักรและยานพาหนะของงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างประตุน้ำแม่บ้านเหล่า เท่านั้น โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดอยู่ในเขตพื้นที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ลป ๑๓๔๘ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง การขอเข้าใช้พื้นที่ดังกล่าวจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการเข้ายึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง ทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน อันจะต้องขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด แต่เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการของหน่วยงานราชการที่จัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ไม่ขัดขวางหรือส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วง จึงให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ใช้พื้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว บางส่วนเนื้อที่ ๒-๒-๖๐ ไร่ เพื่อใช้เป็นที่ยอดและจัดเก็บเครื่องจักรและยานพาหนะของงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องไม่ขัดขวางหรือกระทำการอันส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน หากฝ่าฝืนหรือมีการกระทำการในลักษณะดังกล่าว ขอให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปรับพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วย ๗

อนึ่ง...

อนึ่ง ในการดำเนินการในที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว หากมีการกระทำใด นอกเหนือจากที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ซึ่งมีลักษณะเป็นการเข้ายึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง ทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน อันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามนัยมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ยื่นคำขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้วางไว้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานที่ดินจังหวัด
กลุ่มงานวิชาการที่ดิน
โทร. ๐ ๕๔๒๑ ๗๔๒๐ ต่อ ๔๒

“SMARTLANDS แอปพลิเคชัน : ครอบครองเรื่องที่ดิน”





บันทึกข้อความ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
กอง/แผนก/ห้อง/ขนาดกลาง
เลขที่รับ/ส่ง 3344 เลขรับ/ส่ง 2358
๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
เวลา 10.08 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ โทร. ๖๐๖

ที่ กปก(กส.๒)๐๕/ ๑๑๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอใช้พื้นที่วัดพระธาตุดอยแดง (สำนักสงฆ์) ก่อนจ่ายค่าผาติกรรม

เรียน ผสภ.๒ ผ่าน วศ.๒ พก.

ด้วยฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๑ ปรากฏว่าพื้นที่โครงการบางส่วนอยู่ในเขตที่ดิน ของวัดพระธาตุดอยแดง ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๗๗๑ เลขที่ดิน ๑๐๕ และต้องดำเนินการผาติกรรมที่ดินวัด ตามหนังสือสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๕/๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ความแจ้งแล้ว นั้น

ทั้งนี้ ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ จะขอเข้าดำเนินการก่อสร้างประตุน้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง โดยใช้พื้นที่ของวัด ดำเนินการก่อนจ่ายค่าผาติกรรม เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ในส่วนการประสานงาน ขอมอบหมายให้นายกวี สุวรรณพิบูลย์ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๓๗ ๓๖๓๖ เป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ จนเสร็จการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผ่าน



(นายทองพล มงคลพันธุ์)

วศ.๒ พก.


๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘



(นายกวี สุวรรณพิบูลย์)

กส.๒/๒ พก.

กรทช/อำนวยการ



(นายชาคริต ไทยประดิษฐ์)

ผสภ.๒

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/ ๕๗๗



สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๘๒๙ หมู่ที่ ๒ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอใช้พื้นที่วัดพระธาตุตอดแดง (สำนักสงฆ์) ก่อนจ่ายค่าผาติกรรม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง
ที่ ลป ๐๐๓๕/๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. สำเนาคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดิน (เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน)
ฉบับที่ ๐๑๗/๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. แบบอนุญาตให้ทางราชการเข้าใช้ที่ดิน ก่อนจ่ายเงินค่าที่ดิน | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔. แผนที่หลักเขตชลประทาน | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๒ ปรากฏว่าพื้นที่โครงการบางส่วนอยู่ในเขตที่ดินของวัดพระธาตุตอดแดง ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๗๗๑ เลขที่ดิน ๑๐๕ และต้องดำเนินการผาติกรรมที่ดินวัดตามหนังสือสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๕/๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ความแจ้งแล้ว นั้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะขอเข้าดำเนินการก่อสร้างประตุน้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยใช้พื้นที่ของวัดดำเนินการก่อนจ่ายค่าผาติกรรม เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ในส่วนการประสานงาน ขอมอบหมายให้นายกวี สุวรรณพิบูลย์ ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๓๗ ๓๖๓๖ เป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ จนเสร็จการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาคริต ไทยประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๐

โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๑

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๐๔.๐๕/ ๕๗๗

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒
๘๒๙ หมู่ที่ ๒ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอใช้พื้นที่วัดพระธาตุดอยแดง (สำนักสงฆ์) ก่อนจ่ายค่าผาติกรรม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง


- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง
ที่ สป ๐๐๓๕/๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. สำเนาคำขอร้องวัดแบ่งขายที่ดิน (เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน)
ฉบับที่ ๐๑๗/๖๗ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. แบบอนุญาตให้ทางราชการเข้าใช้ที่ดิน ก่อนจ่ายเงินค่าที่ดิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. แผนที่หลักเขตชลประทาน | จำนวน ๑ ชุด |

ด้วยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
กรมชลประทาน มีแผนดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่วัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ปรากฏว่าพื้นที่โครงการบางส่วนอยู่ในเขตที่ดิน
ของวัดพระธาตุดอยแดง ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๗๗๑ เลขที่ดิน ๑๐๕ และต้องดำเนินการผาติกรรมที่ดินวัด
ตามหนังสือสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดลำปาง ที่ สป ๐๐๓๕/๔๕๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
ความแจ้งแล้ว นั้น

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะขอเข้าดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่วัง บ้านเหล่า
ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยใช้พื้นที่ของวัดดำเนินการก่อนจ่ายค่าผาติกรรม
เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ ในส่วนการประสานงาน ขอมอบหมายให้นายกวี สุวรรณพิบูลย์ ตำแหน่ง
นายช่างชลประทานอาวุโส หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๓๗ ๓๖๓๖ เป็นผู้ประสานงานด้านต่างๆ จนเสร็จการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาคริต ไทยประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๐

โทรสาร ๐ ๕๔๓๓ ๗๒๘๑

พนิดา รุ่ง/พิมพ์

ตรวจ



ที่ สป ๐๐๓๕/ ๕๕๐

คสมก ๒๙๐๒/๖๖

12 มิ.ย. ๖๖ (๑๙.๓1)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

ถนนวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง สป ๕๒๐๐๐

12/6/๖๖ 10.1

๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

คสมก.๑๖๖ 756/2566

12 มิ.ย. ๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวัดพระธาตุดอยแดงในพื้นที่ศึกษาของโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ

อ้างถึง หนังสือสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๗/๖๓๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ศรีเอทีพี เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เนื่องจากพื้นที่โครงการบางส่วนอาจจะอยู่ในเขตที่ดินของวัดพระธาตุดอยแดง กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของวัดพระธาตุดอยแดงความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ขอเรียนว่า วัดพระธาตุดอยแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับการตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยมีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งวัด จำนวน ๒ แปลง ดังนี้

๑. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๗๗๒ เลขที่ดิน ๑๐๔ เนื้อที่ ๔๘ - ๐ - ๖๘ ไร่ วัดพระธาตุดอยแดง (สำนักสงฆ์)

๒. โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๗๗๑ เลขที่ดิน ๑๐๕ เนื้อที่ ๒๗ - ๓ - ๕๑ ไร่ วัดพระธาตุดอยแดง (สำนักสงฆ์)

หากพื้นที่ที่มีการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของวัดให้ประธานวัดหรือสำนักสงฆ์ จะต้องดำเนินการพาติกรรมที่ดินวัดตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับคำพาติกรรมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานนั้นแล้วให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทรม

- เกียน

ผด.๑ มก.

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสาธิตี ทองเพชร)

(นายสุรชาติ มาลาศรี)

ผส.บก.

๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมพิเศษ

โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๗๒



พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2505 เป็นปีที่ 17 ในรัชกาลปัจจุบัน
และ
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505"

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484

มาตรา 4 ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บรรดากฎ
กระทรวง สังฆานัติ กติกาสงฆ์ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับ
คณะสงฆ์ที่ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง กฎมหา
เถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก หรือมีความ
อย่างเดียวกัน หรือขัดหรือแย้งกัน หรือกล่าวไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 5 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรา 4 บรรดาอำนาจหน้าที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสังฆานัติ
กติกาสงฆ์ กฎองคการ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของพระภิกษุตำแหน่งใดหรือคณะกรรมการสงฆ์ใดซึ่งไม่มีในพระราชบัญญัตินี้ ให้มหาเถร
สมาคมมีอำนาจกำหนดโดยกฎหมายมหาเถรสมาคมให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพระภิกษุตำแหน่งใด รูปใด หรือ
หลายรูป รวมกันเป็นคณะตามที่เห็นสมควร

มาตรา 5 ตรี ในพระราชบัญญัตินี้

คณะสงฆ์ หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอัครมหาราชตามพ
ราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือนอก
ราชอาณาจักร

คณะสงฆ์อื่น หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรือนิกายอื่น

พระราชกฤษฎีกา หมายความว่า พระราชกฤษฎีกาที่ได้รับแต่งตั้งและสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่
สามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ

สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาโลสงสวดโดยสมณศักดิ์ หมายความว่า สมเด็จพระราชาคณะที่
ได้รับสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่น ถ้าได้รับสถาปนาในวันเดียวกันให้ถือว่าได้รับสถาปนา
ในลำดับก่อน

มาตรา 5 ตรี พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสถาปนา และ
ถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด 1 สมเด็จพระสังฆราช

มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง

ในกรณีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหา

มหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอื่นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

มาตรา 8 สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎหมายมหาเถรสมาคม

มาตรา 9 ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตำแหน่งหรือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกจากตำแหน่ง พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งให้เป็นอธิปัติยาของสมเด็จพระสังฆราชหรือตำแหน่งอื่นใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได้

มาตรา 10 ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ถ้าสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการมหาเถรสมาคมที่เหลืออยู่เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหนึ่งผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์รองลงมาตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ สมเด็จพระสังฆราชจะได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน

ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสาม หรือสมเด็จพระราชาคณะซึ่งได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ ให้ให้ความความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรา 11 ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 11 สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) มรณภาพ
- (2) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
- (3) ลาออก
- (4) ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก

หมวด 2

มหาเถรสมาคม

มาตรา 12 มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทรงอุปการะกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกินสิบสองรูปเป็นกรรมการ

มาตรา 13 ให้อธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตำแหน่ง และให้กรรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา 15 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) มรณภาพ
- (2) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ
- (3) ลาออก
- (4) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้ออก

ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ สมเด็จพระสังฆราชอาจทรงแต่งตั้งพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งเป็นกรรมการแทน

กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคก่อนอยู่ในตำแหน่ง ตามวาระของซึ่งตนแทน

มาตรา 15 หัก การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามมาตรา 12 และการให้กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
- (2) ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร
- (3) ควบคุมและส่งเสริมการศึกษา การศึกษา สงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
- (4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
เพื่อการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎหมายมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับ วางระเบียบ
ออกคำสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับได้ และจะ
มอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอำนวยการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา 15 จตุมา เพื่อรักษาหลักธรรมวินัย และเพื่อความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์
มหาเถรสมาคมจะตรากฎหมายมหาเถรสมาคม เพื่อกำหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง สำหรับพระ
ภิกษุ และสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา และการปกครองของคณะสงฆ์ก็ได้

พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงขั้นให้ละสมณเพศต้องสึกภายในสาม
วัน นับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ

มาตรา 16 ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไม่อาจมาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมมหาเถรสมาคม และมีได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

มาตรา 17 การประชุมมหาเถรสมาคมต้องมีการการโดยตำแหน่งและการการโดยการ
แต่งตั้งรวมกันประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมายมหาเถรสมาคม

มาตรา 18 ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตำแหน่งที่ว่างตาม
มาตรา 15 วรรคสอง ให้ถือว่ามหาเถรสมาคมมีการการเท่าจำนวนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น

มาตรา 19 สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอำนวยการฝ่ายต่างๆ
ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจำนวนหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาการร้องเรื่อง
ที่จะเสนอต่อมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยขึ้นตรงต่อมหาเถร
สมาคม

การจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอำนวยการฝ่ายต่างๆ การแต่งตั้งกรรมการหรือ
กรรมการ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการหรือกรรมการ และระเบียบการประชุม ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม

หมวด 3

การปกครองคณะสงฆ์

มาตรา 20 คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม

การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายมหาเถรสมาคม

มาตรา 20 ตรี เพื่อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีเจ้า
คณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์

การแต่งตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่กำหนดในกฎหมายมหาเถรสมาคม

มาตรา 21 การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบบเขตปกครอง ดังนี้

- (1) ภาค
- (2) จังหวัด
- (3) อำเภอ
- (4) ตำบล

จำนวน และเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายมหาเถรสมาคม

มาตรา 22 การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้มีพระภิกษุเป็นเจ้าปกครองตามชั้น ตาม
ลำดับ ดังต่อไปนี้

- (1) เจ้าคณะภาค
- (2) เจ้าคณะจังหวัด
- (3) เจ้าคณะอำเภอ
- (4) เจ้าคณะตำบล

เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้า
คณะอำเภอ และรองเจ้าคณะตำบล เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะนั้นๆ ก็ได้

มาตรา 23 การแต่งตั้งถอดถอนพระอภัยมณี เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พระภิกษุอื่นเกี่ยวกับตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตำแหน่งอื่นๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายมหาเถรสมาคม

หมวด 4

นิคหกรรมและการสละสมณเพศ

มาตรา 24 พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมก็ต่อเมื่อกระทำการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย
และนิคหกรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย

มาตรา 25 ภายใต้บังคับมาตรา 24 มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎหมายมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้การลงนิตกรรมเป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม และให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมจะกำหนดในกฎหมายมหาเถรสมาคม

ให้มหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ตำแหน่งใดเป็นผู้มีอำนาจลงนิตกรรมยก พระภิกษุผู้ใดจะเมิดพระธรรมวินัยกับทั้งการกำหนดให้การวินิจฉัยการลงนิตกรรมให้เป็นอันยุติในชั้นใด ๆ นั้นด้วย

มาตรา 26 พระภิกษุรูปใดจะเมิดพระธรรมวินัย และได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุด ให้ได้รับ นิตกรรมให้เลิก ต้องสักภายในยี่สิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้ทราบคำวินิจฉัยนั้น

มาตรา 27 เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องคำวินิจฉัยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ต้องคำวินิจฉัยตามมาตรา 25 ให้รับนิตกรรม ไม่ถึงให้เลิกแต่ไม่ยอมรับนิตกรรมนั้น

(2) ประพฤติชั่วจะเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจณ

(3) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง

(4) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายมหาเถรสมาคม

พระภิกษุผู้ต้องคำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสอง ต้องสักภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยนั้น

มาตรา 28 พระภิกษุรูปใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสักภายใน สามวันนับแต่วันที่ยึดถึงที่สุด

มาตรา 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาอาชญากรรมทำความผิดอาญา เมื่อพนักงาน สืบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราว และเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัด ไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุ รูปนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ เสียได้

มาตรา 30 เมื่อจะต้องจำคุก กักขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของ ศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลมี อำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศ นั้น

หมวด 5

วัด

มาตรา 31 วัดมีสองอย่าง

(1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสคามสีมา

(2) สำนักสงฆ์

ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป

มาตรา 32 การสร้าง การตั้ง การรื้อ การย้าย การยุบเลิกวัดและการขอรับ พระราชทานวิสคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในการยุบเลิกวัด ทรัพย์สินของวัดที่ตกยกยบเลิกให้ตกเป็นศาสนสมบัติกลาง

มาตรา 32 ทวิ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิกวัด ให้กรมการศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแล รักษาวัดนั้น รวมทั้งที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ และทรัพย์สินของวัดนั้น ด้วย

การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 33 ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด มีดังนี้

(1) ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัด ตลอดจนเขตของวัดนั้น

(2) ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด

(3) ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้ทิศแด่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา

มาตรา 34 การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้กระทำได้ก็ แต่โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นการตามวรรคสอง

การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับความเห็นชอบจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

ห้ามมิให้บุคคลโดยกายความขึ้นต่อสู่กับวัดหรือกรมการศาสนา แล้วแต่กรณีในเรื่อง ทรัพย์สินอันเป็นวัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง

มาตรา 35 ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี

มาตรา 36 วัดใหม่ให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง และถ้าเป็นการสมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาสหรือ
พวดยุวกาสาด้วยก็ได้

มาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้

- (1) บำรุงรักษา วัด วัตถุสิ่งของและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปโดยดี
- (2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และภิกษุสงฆ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด
นั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
- (3) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและภิกษุสงฆ์
- (4) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล

มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอำนาจ ดังนี้

- (1) ห้ามบรรพชิต และภิกษุสงฆ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด
- (2) สั่งให้บรรพชิต และภิกษุสงฆ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด
- (3) สั่งให้บรรพชิต และภิกษุสงฆ์ที่มีที่อยู่หรือพำนักอาศัยในวัด ทาภายในวัด หรือ
ให้หาทดแทนหรือให้ซ่อมมาใหม่ ในเมื่อบรรพชิตหรือภิกษุสงฆ์ในวัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่ง
ได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม

มาตรา 39 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้รักษา
การแทนเจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส
การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ
มหาเถรสมาคม

หมวด 6 ศาสนสมบัติ

มาตรา 40 ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็น สองประเภท

- (1) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมีในวัดใดวัดหนึ่ง
- (2) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติกลาง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมการศาสนา เพื่อ
การนี้ให้ถือว่าการจัดการเป็นเจ้าของศาสนสมบัตินั้นด้วย

การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎ
กระทรวง

มาตรา 41 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำงบประมาณประจำปีของศาสนสมบัติกลาง ด้วย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณนั้นได้

หมวด 7

บทกำหนดโทษ

มาตรา 42 ผู้ใดมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชฌาย์ หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระอุป
ชฌาย์ ตามมาตรา 23 แล้ว กระทำการบรรพชาอุปสมบทแก่ภิกษุสงฆ์อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

มาตรา 43 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 จัดว่า วรรคสอง มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคสาม หรือ
มาตรา 28 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

มาตรา 44 ผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้ว ไม่อาจจะมิกล่าวถึง
ตามมาตรา 25 หรือไม่ก็ตาม แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่ โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริงต่อ
พระอุปชฌาย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี

มาตรา 44 ก ผู้ใดหมิ่นประมาท ดหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระ
สังฆราช ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 44 ข ผู้ใดใส่ความลงชื่อหรือลงชื่ออื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ
ความแตกแยก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หมวด 8

เบ็ดเตล็ด

มาตรา 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์
และโยธาวัชร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 46 การปกครองคณะสงฆ์อื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมายเหตุ

1. ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติเพิ่มเติมอีก 4 มาตรา คือ มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ดังนี้

มาตรา 18 บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคมที่ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 19 รัศมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 20 ให้พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้ง และสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ก่อนวันใช้พระราชบัญญัตินี้ยังมีสมณศักดิ์นั้นต่อไป

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ กรรมการ หรือ อธิการการใด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามกฏหมายในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือจนกฏหมายมหาเถรสมาคมจะมีมติเป็นประการอื่น

มาตรา 21 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

2. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

2.1 ออมพล ลฤษดิ์ อนุวัชต์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ

2.2 นายอนันต์ ปันยารชน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535



(ก.ค.ร.)

คำขอ รังวัดแบ่งขายที่ดิน
(เพื่อประโยชน์ในการชลประทาน)

ฉบับที่ 017/67

ที่ดิน

ระวาง 4844 III 2244 ตำบล เลินบุรี
เลขที่ดิน 105 หน้าสำรวจ 5544 อำเภอ เลิน
โฉนดหมายเลขที่ 28771 เล่ม 288 หน้า 71 จังหวัด ลำปาง

อัตราร้อยละของค่าเช่าที่ดิน วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า พระแก้ว ชานทิพย์ เลขประจำตัวประชาชน 3 3 2 0 1 0 0 7 7 2 5 6 2
อายุ 73 ปี เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บิดา/มารดา ชื่อ นางนง / นางบุญจันทร์
อยู่ที่บ้าน/หมู่บ้าน วัดพระธาตุทอง เลขที่ 101 ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 7
ตำบล/แขวง เลินบุรี อำเภอ/เขต เลิน จังหวัด ลำปาง หมายเลขโทรศัพท์

ขอเรียนคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สำนักรับ ด้วยความสัตย์จริงว่า

ข้อ ๑. ด้วย ที่ดินแปลงเครื่องหมายดังกล่าวข้างต้น มีชื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ บัดนี้ ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกไปอีก 1 แปลง เพื่อขายให้แก่กระทรวงการคลัง (เพื่อการชลประทาน โครงการประตูละบายน้ำแม่ไม้วังบ้านเหล่า อำเภอเลิน จังหวัดลำปาง)

ส่วนที่ดินแปลงคงเหลือยังเป็นของข้าพเจ้าตามเดิม และข้าพเจ้าจะเป็นผู้นำชี้แนวเขตในวันทำการรังวัด

ข้อ ๒. ฉะนั้น ขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน ได้โปรดสั่งให้ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดแบ่งแยกให้แก่ ข้าพเจ้าตามความประสงค์ด้วย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทางกรมชลประทานเป็นผู้ออกให้ และขอให้เจ้าหน้าที่ เป็นพยานในคำขอด้วย

เรียน

เจ้าพนักงานที่ดิน

- ที่ดินแปลงนี้ถูกเขตชลประทาน
- เห็นควรรับคำขอ
- ส่งให้ฝ่ายรังวัดรับไปดำเนินการ

นางสาวรัตติยา เทพสาย

- 5 กค ๖๕๖

- รับคำขอ
- ส่งฝ่ายรังวัดดำเนินการ

นางสาวรัตติยา เทพสาย

5 กค. 2567

แบบอนุญาตให้ทางราชการเข้าใช้ที่ดิน

ก่อนจ่ายเงินค่าที่ดิน

ที่ดินระวาง.....๔๘๔๔.๓๓...๒๒๔๔.....

เลขที่ดิน.....๑๐๕.....

โฉนด,น.ส.๓ เลขที่๒๘๗๗๑.....

ตำบล.....เนินบุรี.....

อำเภอ.....เนิน.....

จังหวัด.....ลำปาง.....

เขียนที่ วัดพระธาตุดอยแดง

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า วัดพระธาตุดอยแดง โดย พระอธิการแล้ว ..คำภีระปัญโญ ..เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยแดง.....
อายุ ๗๕ ปี สัญชาติ ไทย ..เป็นบุตร.....
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๗ ตำบล.....เนินบุรี.....อำเภอ.....เนิน.....จังหวัด.....ลำปาง.....

ขอให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ชลประทาน (สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒) มีความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ที่ดินตามโฉนดหมายเลขข้างนี้บนนี้ ข้าพเจ้าเป็นดูแลโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้าครอบครองเสมอมาทุกปี

ข้อ ๒. การที่ทางราชการต้องการที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง และที่ดินแปลงนี้ถูกเขตชลประทานตามที่เจ้าหน้าที่สำรวจไว้เพื่อการนั้น จำนวน ๕ - ๐ - ๕๔ ไร่ ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องยินยอมให้ทางราชการเข้าใช้ที่ดินเฉพาะที่ถูกเขตชลประทานตามที่ได้ปักหลักเขตไว้แล้ว ได้ตั้งแต่วันที่ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นต้นไป

ข้อ ๓. ค่าผาติกรรมที่ดินธรณีสงฆ์ วัดพระธาตุดอยแดง ค่าทดแทนที่ดินและค่ารื้อย้ายต้นไม้ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ถูกเขตชลประทานของโครงการประตุน้ำแม่วังบ้านเหล่า นี้ ข้าพเจ้ายินยอมรับราคาค่าทดแทนตามราคาที่คุณคณะกรรมการกำหนด เมื่อช่างรังวัดได้ทำการรังวัดเสร็จแล้ว และจะได้นำโฉนดหรือหลักฐานแสดงการครอบครองที่ดินมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการรังวัดแบ่งแยก ตามวันเวลาที่เจ้าหน้าที่จะได้นัดหมายกับข้าพเจ้า ต่อไป ขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมชลประทานจะดำเนินการผาติกรรมที่ดินวัด ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งนี้เป็นที่เข้าใจและถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....เจ้าของที่ดิน

(.....พระอธิการแล้ว..คำภีระปัญโญ.....)

ลงชื่อ.....นายช่างหัวหน้าโครงการ

(.....นายทวิ.....สุวรรณพิบูลย์.....)ชลประทาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นายสุรพันธ์...เผ่าเต็ม.....)

นายช่างรังวัดชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางสาวศิริมนัส...ศรีทอง.....)

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากเล่มรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับความเห็นชอบ

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอดงเจน จังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองซาง ตำบลดงเจนบุรี และหมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลลือมเรด อำเภอดงเจน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการทั่วไป	1. มาตรการและแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่กรมชลประทานต้องปฏิบัติ 1.1 กรมชลประทาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอดงเจน จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองซาง ตำบลดงเจนบุรี และหมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลลือมเรด อำเภอดงเจน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน อย่างเคร่งครัด โดยนำมาตรการฯ รวมทั้งแผนปฏิบัติการฯ ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือ ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน รวมทั้งกำกับผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการให้ดำเนินการตามมาตรการฯ และแผนปฏิบัติการฯ ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ 1.2 กรมชลประทาน จะต้องดำเนินการและกำกับให้ผู้ออกแบบก่อสร้าง และ/หรือผู้ดำเนินการก่อสร้าง และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน รวมทั้งกำกับผู้บริหารจัดการโครงการหรือบำรุงรักษาโครงการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอดงเจน จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองซาง ตำบลดงเจนบุรี และหมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลลือมเรด อำเภอดงเจน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน อย่างเคร่งครัด โดยตั้งงบประมาณรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของโครงการภายใต้การกำกับดูแลของกรมชลประทาน	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	1.3 กรมชลประทาน จะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการ/แผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัด ลำปาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองช้าง ตำบลเถินบุรี และหมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลล่อแมด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน เมื่อได้รับ อนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว และเสนอต่อหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต ถ้าไม่มีหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตให้เสนอต่อสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง ทั้งใน ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ รายงานฯ ให้เป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมกำหนด 2. ในกรณีที่กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากที่ได้ เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุนะบายน้ำ แม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองช้าง ตำบลเถินบุรี และหมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลล่อแมด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน ตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นไว้แล้ว ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ อนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินโครงการ ตามกฎหมาย เป็นผู้พิจารณา ดำเนินการดังนี้	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	2.1 หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรือ อนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี เห็นว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรือ อนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี รับผิดชอบการ ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการปรับปรุงแก้ไข มาตรการฯ ที่รับผิดชอบไว้ ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 2.2 หากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรือ อนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี เห็นว่า การปรับปรุง แก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระสำคัญใน รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา อนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ แล้วแต่กรณี จัดส่ง รายงานการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้อง				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง มาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต หรือหน่วยงานเจ้าของ โครงการ แล้วแต่กรณี ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย				
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ					
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างทั้งหมด จะต้องดำเนินการเฉพาะใน พื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น - ผู้ดำเนินงานก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งแผนการ ก่อสร้างต่อประชาชนบริเวณโดยรอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้ง แจ้งชื่อ สำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานที่สามารถ ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง สำหรับการติดต่อแจ้งเหตุเดือดร้อนที่เกิดจาก การก่อสร้าง เพื่อให้โครงการสามารถแก้ไขได้ทันที	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
1.2 สภาพภูมิอากาศ/ อุตุนิยมวิทยา	- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างประตุนระบายน้ำและอาคารประกอบต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกหนักหรือช่วงที่มีสภาพอากาศภูมิอากาศเลวร้าย โดย เฉพาะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานดิน	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
1.3 คุณภาพอากาศ	- จัดให้มีรถน้ำประจําในพื้นที่ก่อสร้างและฉีดพรมน้ำในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างและถนนลูกรังทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างของโครงการอย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมโดยเพิ่มจำนวนครั้งต่อวันให้มากขึ้น	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประทุษร้ายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ในช่วงวันที่มีปัญหาภาวะหมอกควันจากการเผาไหม้ในภาคเหนือ โดยการฉีดพรมน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างในปริมาณ 0.2 แกลลอนต่อตารางหลาต่อชั่วโมง หรือ 0.905 ลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ประมาณร้อยละ 50 (ที่มา: Control of Open Fugitive Dust Source, U.S.EPA, September 1988) - ทำการปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง หิน ดิน ทราย ในระหว่างการขนส่ง รวมทั้งต้องล้างตัวรถที่เปลี่ยนดินโคลนและล้อรถยนต์เป็นประจำ - ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ และยานพาหนะ เป็นประจำ ตลอดจนใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพดี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และยานพาหนะ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถควบคุมการปล่อยมลพิษในอากาศได้ - จำกัดความเร็วของรถขนส่งให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละอองจากการวิ่งบนถนนที่ผ่านชุมชน และไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป - จัดเตรียมอุปกรณ์หรือหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้แก่คนงานก่อสร้าง และให้ความรู้เพื่อให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำชับให้มีการใช้ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- ดำเนินการก่อสร้างเฉพาะเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) และไม่ ควรดำเนินการก่อสร้างเกินเวลา 18.00 น. หากมีความจำเป็นต้อง ดำเนินกิจกรรมนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว ต้องแจ้งผู้นำชุมชนและ ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้า โดยการติดป้ายประกาศ หรือแจ้ง ผ่านวิทยุชุมชน ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เป็นต้น - หากมีการร้องเรียนว่าพื้นที่อ่อนไหวบริเวณวัดพระธาตุดอยแดง ซึ่งอยู่ ห่างจากพื้นที่ห้วยงานประมาณ 300 เมตร ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง จากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ให้โครงการดำเนินการติดตั้ง สเปรย์ละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองที่บริเวณพระธาตุดอยแดงที่ได้รับ ผลกระทบ - ในกรณีได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง โครงการ จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน				
1.4 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน	- ให้ทำการก่อสร้างที่ละครั้งของลำน้ำ เพื่อให้มีการไหลระบายของน้ำ ในแม่น้ำวังได้ตามปกติ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปิดกั้นลำน้ำ เพื่อทำการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จะต้องแจ้งให้ผู้อาศัยอยู่ด้านท้ายน้ำก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้ทางด้าน ท้ายน้ำได้รับทราบ และดำเนินการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้เสียก่อน - กำหนดแผนงานกิจกรรมการก่อสร้างที่ดำเนินการในลำน้ำ ให้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จในช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน) ซึ่งมี ปริมาณน้ำน้อย เพื่อลดผลกระทบต่อการกีดขวางทางไหลของน้ำให้ เกิดขึ้นน้อยที่สุด	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเฒ่า จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- ให้น้ำยาดินจากการขุดจากลำน้ำไปไว้ยังพื้นที่เก็บกักดิน เพื่อป้องกันเศษดินหรือหินไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ				
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	- วางแผนกิจกรรมการขุดเปิดหน้าดินส่วนใหญ่ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน เพื่อการลดปัญหาการปนเปื้อนของตะกอนความขุ่น และการชะล้างพังทลายของดินจากอิทธิพลของน้ำฝนลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งจะช่วยลดค่าความขุ่น ตะกอนแขวนลอย - กำหนดให้ตำแหน่งที่พักคนงานและสำนักงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสายหลักหรือลำห้วยสาขาไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยสร้างคันดินรอบล้อมที่พักคนงานและสำนักงานและก่อสร้างบ่อดักตะกอน เพื่อรองรับน้ำฝน ร่องรับน้ำไหลบ่าหน้าดิน และดักตะกอนจากการชะล้างพังทลายของหน้าดิน - ดำเนินการติดตั้งระบบบำบัดชนิด On-site Treatment สำหรับสำนักงานและบ้านพักพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย บ่อดักตะกอน บ่อดักไขมัน ถังเกราะและถังกรองไร้อากาศสำเร็จรูป และบ่อบำบัดน้ำ ส่วนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วให้นำไปรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ต่อไป - จัดหาถังขยะขนาดต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอกับปริมาณขยะ โดยตั้งไว้กระจายตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและที่พัก พร้อมทั้งจัดจ้างคนงานทำหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บและรวบรวมขยะ ก่อนที่หน่วยงานท้องถิ่นจะนำไปกำจัด หรือทำการฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป - ดำเนินการออกกฎระเบียบข้อบังคับ ห้ามคนงานทิ้งขยะของเสียใดๆ ลงสู่แหล่งน้ำผิวดินในบริเวณใกล้เคียงโดยเด็ดขาด	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- ดำเนินการกิจกรรมการเติมน้ำมันเครื่องจักรต่างๆ ในพื้นที่เฉพาะที่เตรียมไว้ และระมัดระวังไม่ให้เกิดการปนเปื้อนออกมา และในส่วนของน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วซึ่งทำการเปลี่ยนถ่ายออกมา ให้ดำเนินการจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึงเครื่องจักรกลและยานพาหนะจะต้องจัดเก็บในโรงเรือนที่มีหลังคาป้องกันน้ำฝน มีการตรวจสอบเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดี ไม่มีการชำรุดเสียหายทำให้น้ำมันรั่วไหลระหว่างปฏิบัติงาน - กรณีที่จะมีการก่อสร้างโครงสร้างหลักในลำน้ำ หรือในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปิดกั้นลำน้ำเพื่อทำการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ จะต้องแจ้งให้ผู้อาศัยอยู่ด้านท้ายน้ำก่อนล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ใช้ทางด้านท้ายน้ำได้รับทราบ และดำเนินการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้เสียก่อน				
1.6 อุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดิน	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
1.8 ทรัพยากรดิน	- กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างและจำกัดการเปิดพื้นที่เท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบด้านการรบกวนดินจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น - กำหนดระยะเวลาและวางแผนการเปิดพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงช่วงฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการชะล้างพังทลายของดินจากอิทธิพลของน้ำฝนและน้ำไหลบ่าหน้าดิน ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องทำการขุดเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จำเป็นและทำการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วแล้วจึงขยาย	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	บริเวณขุดเปิดหน้าดินต่อไป ไม่ทำการขุดเปิดหน้าดินทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่ทำการก่อสร้างทันที - ใช้ทรัพยากรดินที่ได้จากการขุดให้คุ้มค่าโดยการแยกหน้าดินไปใช้ประโยชน์ในการปรับพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน - ทำหลังคาชั่วคราวหรือใช้ผ้าทึบน้ำคลุมกองวัสดุ และทำบ่อดักตะกอนหรือคันดักตะกอนเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุ ดิน หิน และตะกอนจากกิจกรรมการก่อสร้างถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำ - ปรับแต่งพื้นที่ส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและบริเวณโดยรอบ โดยการปลูกพืชคลุมดินและไม่ย่นต้นพื้นถิ่น รวมถึงปลูกหญ้าแฝกหรือวางเรียงหินบริเวณที่ลาดชัน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน				
1.9 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	- ปรับปรุงฐานรากโดยขุดลอกหน้าดิน/หิน จนถึงระดับที่รองรับโครงสร้างอาคารบังคับน้ำจากนั้นทำความสะอาดด้วยการฉีดน้ำล้างผิวหน้าหินก่อนเริ่มถมบ่ออัดบริเวณฐานราก - ออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้สามารถรองรับการสั่นไหวที่เกิดจากแผ่นดินไหว โดยกำหนดค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดิน (PGA) เท่ากับ 0.464g และค่าค่าความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ (S_a) เท่ากับ 0.4692g - กรมชลประทานต้องมีมาตรการด้านการออกแบบโครงสร้างให้รองรับแผ่นดินไหว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- กรมชลประทานต้องมีมาตรการออกแบบโครงสร้างให้รองรับแผ่นดินไหวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2564				
1.10 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	- เลือกใช้แหล่งวัสดุดินถม วัสดุหินและทรายที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการประหยัดค่าขนส่ง และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในพื้นที่ - หากมีปริมาณแหล่งดินถมที่เหลือจากการก่อสร้าง กรมชลประทาน จะต้องจัดการนำออกจากพื้นที่และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการต่อไป - กรมชลประทานต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 3.12 การคมนาคมขนส่ง เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียงจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
1.11 ทรัพยากรธรณี	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
1.12 เสียงและความสั่นสะเทือน	- ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งผู้นำชุมชนและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่ก่อสร้างโครงการได้รับทราบก่อนดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่มีเสียงดังรบกวนหรือมีความสั่นสะเทือนเกิดขึ้น เช่น การตอกการเจาะเพื่อลดการรบกวนชุมชนดังกล่าว - กำหนดให้มีการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงและความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด มีการตรวจสอบประสิทธิภาพและทำการบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมทั้งพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกัน	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานก่อสร้างขณะทำงานและป้องกันการรบกวนบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง - จำกัดความเร็วของรถขนส่งให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ผ่านชุมชน เพื่อความปลอดภัย ลดเสียง และความสั่นสะเทือน และไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่ทั่วไป - วางแผนการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยังพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ผ่านชุมชน โดยใช้ระยะเวลาให้น้อยที่สุด และควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการตกหล่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือน - ดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสอบสภาพรถ พ.ศ. 2555 - จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้าง เพื่อลดระดับเสียงที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ที่อุดหู ที่ครอบหู และออกกฏบังคับใช้ขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด - กำหนดเขตพื้นที่ที่คนงานหรือผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงให้ชัดเจน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) และจะต้องทำงานในบริเวณดังกล่าวไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน - ทำการก่อสร้างเฉพาะเวลากลางวัน (08.00-17.00 น.) หากมีงานเร่งด่วนจำเป็นต้องมีการก่อสร้างไม่ควรเกินเวลา 18.00 น. และไม่ควรถ่ายทอดการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและเกิดความสั่นสะเทือนในเวลากลางคืน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว ต้องแจ้งผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้ทราบ				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยการติดป้ายประกาศ หรือแจ้งผ่าน วิทยุชุมชน เป็นต้น - กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างให้อยู่ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. และห้ามทำการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและเกิดความสั่นสะเทือน ในช่วงเวลาพระภิกษุสงฆ์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น หากมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวให้แจ้งแผนการดำเนินงานที่ทำให้เกิดเสียงและสั่นสะเทือนไปยังวัดพระธาตุดอยแดง และวัดเหล่าหลวงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ - กรณีที่มีการก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมือที่ทำให้เกิดเสียงดัง กระแทก ให้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียง กระแทกไปยังวัดพระธาตุดอยแดง ทราบแผนการก่อสร้างที่จะเกิดเสียงแบบกระแทกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ - จัดทำช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และกรณีเกิดการร้องเรียน ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับเหมาต้องให้ความสำคัญและดำเนินการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด				
1.13 การกีดเซาะและ การตะกอน	- วางแผนการก่อสร้าง โดยหลีกเลี่ยงการขุดเปิดหน้าดินและงานฐานรากในช่วงฤดูฝน - กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน รวมทั้งจำกัดการเปิดพื้นที่เพื่อป้องกันพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบด้านการรบกวนดินจากกิจกรรมการก่อสร้าง - กรมชลประทานจัดสร้างคันดิน คูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน บริเวณพื้นที่เก็บกักดิน หิน ทราย เพื่อรวบรวมน้ำในพื้นที่เก็บกักวัสดุก่อสร้าง	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล้า อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ลงสู่บ่อดักตะกอน แล้วนำน้ำไปรดน้ำต้นไม้ หรือฉีดพรมพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นดินทราย - กรมชลประทานจัดสร้างคูรับน้ำฝนและบ่อดักตะกอนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดักเศษวัสดุหิน และอื่นๆ จากกิจกรรมการก่อสร้าง ไม่ให้ถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำในปริมาณที่มากเกินไป - กรมชลประทานออกแบบประตุน้ำหรือมีโครงสร้างที่ช่วยลดปัญหาการทับถมของตะกอนบริเวณหน้าประตุน้ำ - ต้องจัดเก็บกองวัสดุก่อสร้างของโครงการไว้ในพื้นที่ที่มีหลังคาปกคลุม หรือมีผ้าใบปกคลุมให้มิดชิด เพื่อป้องกันการชะล้างเศษวัสดุต่างๆ ไม่ให้ชะล้างลงสู่แหล่งน้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันมิให้ตะกอนแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง - ให้ดำเนินการกิจกรรมการขุดลอกตะกอนในลำน้ำในช่วงฤดูแล้งและติดตั้งม่านดักตะกอน (Silt curtain) เพื่อจำกัดขอบเขตการฟุ้งกระจายของสารแขวนลอยให้อยู่ภายในม่านดักตะกอนเท่านั้น - ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันน้ำคอนกรีตตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักทางวิศวกรรม พร้อมทั้งควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการก่อสร้าง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท้องถิ่นทราบล่วงหน้าก่อนก่อสร้าง พร้อมติดตั้งป้ายหน้าโครงการและแสดงแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน				
1.14 การชะล้างพังทลายของดิน	- กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างและจำกัดการเปิดพื้นที่เท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบด้านการรบกวนดินจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดยควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่เฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- กำหนดระยะเวลาและวางแผนการเปิดพื้นที่ โดยหลีกเลี่ยงช่วงฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการชะล้างพังทลายของดินจากอิทธิพลของน้ำฝน และน้ำไหลบ่าหน้าดิน ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทำการขุดเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จำเป็นและทำการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วแล้วจึงขยายบริเวณขุดเปิดหน้าดินต่อไป ไม่ควรขุดเปิดหน้าดินทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่ทำการก่อสร้างทันที - ทำหลังคาชั่วคราวหรือใช้ผ้าที่บน้ำคลุมกองวัสดุ และทำบ่อดักตะกอนหรือคันดักตะกอนเพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุ ดิน หิน และตะกอนจากกิจกรรมการก่อสร้างถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำ - ปรับแต่งพื้นที่ส่วนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและบริเวณโดยรอบ โดยการปลูกพืชคลุมดินและไม่ย่นต้นพื้นถิ่น รวมถึงปลูกหญ้าแฝกหรือวางเรียงหินบริเวณที่ลาดชัน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน				
1.15 พื้นที่ชุ่มน้ำ	- การตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ จะต้องดำเนินการตัดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อลดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของดินซึ่งจะส่งผลต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่บริเวณใกล้เคียง - การก่อสร้างต้องจำกัดพื้นที่เท่าที่จำเป็นในการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดินและตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ และทำการปรับสภาพพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน - วางแผนและควบคุมการก่อสร้างให้เหมาะสมกับกิจกรรมและฤดูกาล เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องมีการขุดดิน การแผ้วถางไม้ และการเปิดหน้าดินในช่วงฤดูฝน	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
1.16 พื้นที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิทัศน์	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ					
2.1 ป่าไม้	- กรมชลประทานจัดประชุมชี้แจงแผนงานการก่อสร้างโครงการขอบเขตของพื้นที่ดำเนินการ ขั้นตอนและกิจกรรมการก่อสร้าง และจัดตั้งตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างกรมชลประทาน ผู้ดำเนินการก่อสร้าง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การตัดฟันต้นไม้เพื่อปรับพื้นที่และก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ ต้องดำเนินการเฉพาะในเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ - ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องกำหนดกฎหรือระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้คนงานก่อสร้างลักลอบตัดต้นไม้บริเวณโดยรอบโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
2.2 สถานภาพการบุกรุกทำลายป่า	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
2.3 สัตว์ป่า	- พื้นที่บริเวณประตุน้ำแม่ น้ำวัง 1. การตัดฟันต้นไม้หรือแผ้วถางไฟและไม้เล็ก/ไม้มุมเพื่อเตรียมพื้นที่เป็นห้วยน้ำ เพื่อใช้ก่อสร้างประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ต้องดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นเพื่อให้ไม้ธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารทั้งโดยตรงและโดยอ้อมและไม้ที่เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศตามที่สัตว์ป่าต้องการถูกตัดฟันและถูกแผ้วถางน้อยที่สุด และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพื้นที่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเป็นเนื้อที่น้อยที่สุด และในระดับน้อยที่สุด 2. การตัดฟันต้นไม้หรือแผ้วถางไฟและไม้เล็ก/ไม้มุมให้เริ่มต้นจากบริเวณที่จะก่อสร้างประตุน้ำ และพื้นที่ห้วยน้ำออกไปทางด้านนอก เพื่อบังคับให้สัตว์ป่าที่ต้องการหลบเลี่ยงการถูกรบกวนจากกิจกรรมการตัดฟันต้นไม้และการชักลากไม้ออกจาก	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	พื้นที่ต้องโยกย้ายออกไปจนพ้นขอบเขตของพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็น การป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าถูกกักอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างประตุนะบายน้ำ ตลอดจนโยกย้ายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากการถูกรบกวนใน ระยะก่อสร้าง รวมทั้งปลอดภัยจากน้ำท่วมเมื่อมีการกักเก็บน้ำใน แม่น้ำวัง 3. ระหว่างการตัดฟันต้นไม้หรือแผ้วถางไฟและไม้เล็ก/ไม้พุ่มเพื่อ จัดเตรียมพื้นที่และตลอดระยะเวลาการก่อสร้างประตุนะบายน้ำ หากพบสัตว์ป่าต้องให้โอกาสสัตว์ป่าได้หลบหนีออกไปอย่าง ปลอดภัย หรือด้วยการช่วยเหลือสัตว์ป่า (หากพบว่ามีความ จำเป็น) และนำไปปล่อยในพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง หรือ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ หรือกรมป่า ไม้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้นำไปปล่อย นอกจากนี้ต้องควบคุมมิ ให้มีการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด 4. ที่พักแรมของแรงงานก่อสร้างและของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ที่กองพัก วัสดุก่อสร้าง สถานที่เก็บสำรองน้ำมันและสารเคมี และที่พัก ยานพาหนะและเครื่องมือทุกประเภทต้องไม่อยู่ใกล้เคียงแม่น้ำวัง เพื่อป้องกันมิให้น้ำที่ขังจากที่พักแรม ขยะและปฏิกูล น้ำมัน และ สารเคมีเลือนไหลหรือถูกชะล้างลงไปปนเปื้อนกับน้ำผิวดินในลำน้ำ รวมทั้งมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ถูกสุขลักษณะและมีประสิทธิภาพใน การบำบัดตลอดจนจัดการให้สถานที่กองพักขยะและที่เก็บสำรอง น้ำมันกับสารเคมีอยู่ในสภาพที่ควบคุมได้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ แพร่ของโรคและอันตรายจากสารเคมีไปสู่สภาพแวดล้อม รวมทั้ง ไปถึงสัตว์ป่า				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	5. ควบคุมให้เสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า มีระดับความดังไม่เกิน 85 เดซิเบลหรือไม่เกินระดับมาตรฐานที่หูกของมนุษย์รับฟังเสียงได้ นอกจากนั้นกิจกรรมการก่อสร้าง และ/หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต้องดำเนินการเฉพาะช่วงเวลากลางวันโดยไม่มีกิจกรรมเวลากลางคืน เพื่อมิให้เสียงและแสงไฟรบกวนทั้งกิจกรรมการก่อสร้างไปรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าซึ่งส่วนมากออกหากินเวลากลางคืน (ยกเว้นนกส่วนมาก) 6. กำหนดให้มีการเริ่มต้นก่อสร้างโครงการนอกฤดูอพยพของนกแอ่นทุ่งเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนนกที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่แหล่งน้ำของโครงการ เพราะหากได้ดำเนินการบางส่วนแล้ว ก่อนหน้าฤดูการอพยพของนกแอ่นทุ่งเล็ก จะกระตุ้นให้นกแอ่นทุ่งเล็กเลือกใช้พื้นที่บริเวณอื่นของลำน้ำแม่ น้ำวังในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการ - พื้นที่แนวท่อส่งน้ำ และแนวคลองส่งน้ำ 1. วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบเพื่อให้การก่อสร้างท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพื้นที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณน้อยที่สุด ตลอดจนวางแผนให้การก่อสร้างท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจกรรมหลากหลายระหว่างการดำเนินการรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าในขอบเขตจำกัดและเป็นช่วงเวลาสั้นที่สุด 2. ทราบดิน และหิน หรือเศษวัสดุที่เป็นส่วนเกินจากการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ นำไปใช้ประโยชน์ให้หมดหรือให้มากที่สุด				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่แห่งอื่นเป็นที่พักสัตว์ เพราะจะทำให้สภาพนิเวศของพื้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในพื้นที่อีกแห่ง และอาจก่อผลกระทบต่อสัตว์ป่าเป็นจำนวนชนิดเพิ่มขึ้น ถ้ามีทราย ดิน และหินส่วนเกินที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่สำหรับกองพักต้องใช้พื้นที่เกษตรกรรม เพราะการศึกษาพบว่าสัตว์ป่าที่แพร่กระจายในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นประเภทอาศัยในพื้นที่ที่มีสภาพนิเวศเป็นขอบเขตกว้างหรือในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศได้ดี แต่ต้องมีแนวทางในการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อมิให้สภาพนิเวศของพื้นที่เปลี่ยนแปลงมาก 3. ระหว่างการตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืชเพื่อเตรียมการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ โดยตลอดระยะเวลาการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำหากพบสัตว์ป่าต้องให้โอกาสสัตว์ป่าได้หลบเลี่ยงออกไปได้อย่างปลอดภัย หรือด้วยการช่วยเหลือและนำไปปล่อยในพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำ นอกจากนั้นต้องควบคุมมิให้มีการลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด ทั้งพื้นที่บริเวณแนวท่อส่งน้ำ หรือคลองส่งน้ำ และพื้นที่อื่นในพื้นที่รับประโยชน์				
2.4 สิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ก่อสร้างทางผ่านปลาที่ประตุนระบายน้ำ เพื่อให้ปลาบริเวณด้านท้ายน้ำจะสามารถขึ้นไปวางไข่และหากินในลำน้ำตอนบนได้ โดยออกแบบทางผ่านปลาชนิด Combine มีลักษณะการทำงานของอาคาร คือ การที่มีน้ำไหลตามความยาวของรางผ่านกำแพงขวาง ประกอบด้วย การไหลข้ามของสันฝาย (Weir) และการไหลแบบไหลลอดใต้หน้า (Orifice) โดยมีช่องลอดติดกับพื้นราง โดยขนาดของทางผ่านปลาได้ออกแบบไว้ที่ความกว้าง	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	3.00 เมตร สร้างไว้ด้านข้างของประตุนระบายน้ำ (ฝั่งขวาของแม่น้ำวัง) มีลักษณะเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความลาดเทประมาณ 1:20 จากระดับด้านเหนือน้ำไปสู่ระดับท้ายน้ำ มีกำแพงขวางทิศทางการไหลของน้ำ สลับกลับไปมาแผ่นต่อแผ่น โดยมีระยะห่างกันระหว่างแผ่นประมาณ 2 เมตร เพื่อชะลอความเร็วของการไหลและเกิดบ่อน้ำนิ่งเป็นช่วงๆ เพื่อให้ปลาต้านท้ายน้ำสามารถกระโจนข้ามและพักได้ ตำแหน่งของช่องลอดและช่องสันฝายอยู่คนละฝั่งของกำแพง น้ำที่ไหลผ่านช่องสันฝายจะคอยช่วยปรับระดับผิวน้ำระหว่างแผ่นให้ใกล้เคียงกัน และน้ำที่ไหลผ่านช่องลอดจะช่วยให้เกิดการผลักดันให้ปลาลอยขึ้นบนผิวน้ำ ในส่วนของทางออกด้านเหนือน้ำได้ถูกออกแบบให้เป็นบานระบายตรงมีขนาด 3.00 X 1.50 เมตร ซึ่งบานระบายสามารถเปิดควบคุมได้ 2 ระดับ คือระดับน้ำเท่ากับระดับเก็บกัก และระดับน้ำลดต่ำกว่าระดับเก็บกักเล็กน้อย ประมาณ 0.30 เมตร - กรณีที่เกิดน้ำนองมากกว่าสันบานประตุนระบายน้ำ ให้เปิดบานประตุนระบายน้ำจนหมดเพื่อให้ น้ำสามารถระบายไปด้านท้ายน้ำได้อย่างเต็มที่ ปลาจะสามารถว่ายผ่านประตุนระบายน้ำขึ้นไปยังด้านเหนือน้ำได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยทางผ่านปลาแต่อย่างใด ดังนั้นจึงจะหยุดการใช้งานทางผ่านปลาด้วยการปิดบานทางออกด้านเหนือของทางผ่านปลา พอถึงช่วงเวลาเก็บกักน้ำ (ปลายฤดูฝน) ก็สามารถเปิดใช้งานทางผ่านปลาได้ตามเดิม - กิจกรรมการเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เร่งดำเนินการในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนหรือช่วงเวลาที่มึปริมาณน้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบจากตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำตอนล่าง และดำเนินการก่อสร้างแนวผันน้ำ				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	และ/หรือเบี่ยงทางน้ำ เพื่อมิให้เกิดการปิดกั้นการไหลของน้ำในลำน้ำ รวมทั้งการอพยพเคลื่อนย้ายของสัตว์น้ำ และก่อสร้างคันดิน คูหรือบ่อ ดักตะกอน เพื่อป้องกันมิให้ตะกอนดินถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำมากเกินไป จนทำให้น้ำขุ่นและตกตะกอนทับถมบริเวณพื้นที่ท้องน้ำ - ควบคุมที่ปักคนงานมิให้มีการถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำ แม่วังโดยตรง เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและส่งผลต่อ สิ่งมีชีวิตในน้ำ - ควบคุมคนงานมิให้จับสัตว์น้ำในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งในบริเวณ ห้วยงาน บริเวณเหนือห้วยงานและท้ายห้วยงานเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร - กรมชลประทานร่วมกับกรมประมงกำหนดเขตห้ามทำการประมงใน บริเวณท้ายประตุน้ำและเหนือประตุน้ำในระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยการปิดประกาศเขตห้ามทำการประมงในแนวเขต ดังกล่าว สำหรับบริเวณหน้าทางขึ้นและทางออกของทางผ่านปลา ทำการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ทราบ ตลอดจนเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ดังกล่าว	- ดำเนินการในปีที่ 5	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- 0.05 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนา และอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการประมง)	- กรมประมง
2.5 ระบบนิเวศของพื้นที่	- การตัดฟันต้นไม้เพื่อปรับพื้นที่และก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ ต้อง ดำเนินการเฉพาะในเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ - ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องกำหนดกฎหรือระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้ คนงานก่อสร้างลักลอบตัดต้นไม้บริเวณโดยรอบโครงการ - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้วยงานประตุน้ำโดยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการ อยู่ในแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณห้วยงานประตุน้ำ	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ห้วยงานโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ - 5.50 ล้านบาท (อยู่ใน แผนปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริม การท่องเที่ยว)	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเลิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
3.1 ระบบชลประทาน	- กรมชลประทานต้องจ่ายค่าชดเชยที่ดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างระบบชลประทาน และการสูญเสียพื้นที่การเกษตรตามผลกระทบที่เกิดขึ้น (เช่นเดียวกับหัวข้อการชดเชยทรัพย์สิน) - กรมชลประทานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถเตรียมความพร้อมและวางแผนสำหรับการใช้น้ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม - จัดให้มีวัสดุกันบริเวณก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างและตะกอนดินหล่นลงไปในลำน้ำ ซึ่งจะเป็นการกีดขวางการไหลของน้ำ และทำให้น้ำตื้นเขิน - ควบคุมให้การก่อสร้างอยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด	- ดำเนินการในปีที่ 1 ก่อนการก่อสร้าง - ดำเนินการในปีที่ 5 และต่อเนื่องในระยะดำเนินการ - ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่รับประโยชน์โครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- 2.64 ล้านบาท (อยู่ในแผนการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน) - 1.80 ล้านบาท (อยู่ในแผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ) - รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน - กรมชลประทาน
3.2 เกษตรกรรมและปศุสัตว์	- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงเวลาที่เกษตรกรมีการใช้พื้นที่เพื่อทำการเกษตรประเภทต่างๆ พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของพื้นที่เกษตรกรรมที่ต้องสูญเสียที่ดินได้รับทราบก่อนการก่อสร้าง เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตล่วงหน้า พร้อมจ่ายค่าชดเชยให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง - กรมชลประทานประสานกับกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการวิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแนวทางการส่งเสริมการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อม โดยการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และแนวโน้มของการตลาด ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ดำเนินการในปีที่ 3 ถึงปีที่ 13	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ชลประทานโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ - 0.4 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร)	- กรมชลประทาน - กรมส่งเสริมการเกษตร

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การใช้น้ำ	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
3.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	- กรมชลประทานและผู้ดำเนินการก่อสร้าง ต้องจัดให้มีการประชุมเตรียมการวางแผนการใช้น้ำร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ/ประชาชนที่ใช้น้ำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการใช้น้ำในระยะก่อสร้างโครงการ - มีมาตรการในการป้องกันการกัดเซาะของน้ำตามธรรมชาติ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำทางด้านท้ายน้ำ โดยในการขุดขน ย้ายดินในระหว่างการก่อสร้าง ให้ดำเนินการขุด ขน ย้ายไปยังพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้พื้นที่ดังกล่าวเกิดการการชะล้างพังทลายไปกีดขวางทางน้ำ	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
3.5 การระบายน้ำและการบรรเทาน้ำท่วม	- ดำเนินการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำที่ละครั้งของลำน้ำ และอาจทำช่องระบายน้ำให้ไหลผ่านไปทางด้านท้ายน้ำ เพื่อให้มีการไหลของน้ำในลำน้ำได้ตามปกติ - ให้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (mobile pump) เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่เมื่อมีฝนตกหนัก และการจัดการเตรียมพร้อมอพยพเครื่องจักร-เครื่องมือ หรือผู้คนออกจากบริเวณก่อสร้างที่อาจเกิดสภาวะน้ำท่วมชั่วคราวได้ - ผู้รับผิดชอบโครงการต้องระมัดระวังมิให้เศษวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ หิน ดิน ทราย และตะกอนดินร่วงหล่นลงไปในลำน้ำ ซึ่งจะเป็นการกีดขวางการไหลของน้ำและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ - เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องรีบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวออกจากลำน้ำ	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	- กรมชลประทานต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างมีการเฝ้าระวังและห้ามมิให้คนงานหรือประชาชนจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการด้วยเครื่องมือที่อยู่ในลักษณะเร่งทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่น การใช้ไฟฟ้าช็อต การเบ็ดเมา อวนตาถี่ และวางเครื่องมือประมงขวางลำน้ำ - กรมชลประทานร่วมกับกรมประมงกำหนดเขตห้ามทำการประมงในบริเวณท้ายประตุน้ำและเหนือประตุน้ำในระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยการปิดประกาศเขตห้ามทำการประมงในแนวเขตดังกล่าว สำหรับบริเวณหน้าทางขึ้นและทางออกของทางผ่านปลาควรมีการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ ตลอดจนเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ดังกล่าวด้วย	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ดำเนินการในปีที่ 5	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - แม่น้ำวัง และพื้นที่รับประโยชน์โครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ - 0.05 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและอนุรักษ์สัตว์น้ำและการประมง)	- กรมชลประทาน - กรมประมง
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- จัดทำแนวเขต วางแผนรูปแบบการใช้พื้นที่และกิจกรรมการก่อสร้าง พร้อมทั้งปักแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อควบคุมไม่ให้กิจกรรมก่อสร้างออกนอกแนวเขตดังกล่าว และป้องกันการรบกวนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ก่อสร้าง - กรณีที่มีการก่อสร้างในบริเวณที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมต้องดำเนินการหลังจากมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตและจะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยที่ดินหรือผลผลิตที่จะเสียหายในราคาที่เหมาะสมยุติธรรม เพื่อลดปัญหาทางด้านสังคมและผลกระทบด้านจิตใจ - ใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดพื้นที่ใหม่ และลดการชะล้างพังทลายของดิน	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้รับทราบก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิต	- ระยะก่อนก่อสร้างในปีที่ 1 และตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- 2 ล้านบาท (อยู่ในแผนประชุมเตรียมพร้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ)	- กรมชลประทาน
3.8 การใช้ประโยชน์จากป่า	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
3.9 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
3.10 โรงงานอุตสาหกรรม	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
3.11 พลังงานและไฟฟ้า	- กรมชลประทานต้องกำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินกิจกรรมที่ใช้ไฟฟ้าในที่พักคนงานได้ในกรณีที่เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับ	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
3.12 การคมนาคมขนส่ง	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสถานีตำรวจท้องถิ่น เพื่อชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างและร่วมกันวางแผนการจัดการจราจร - ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ใช้นในช่องที่มีการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่โครงการ - กรณีที่มีการปิดช่องทางสัญจรเดิมหรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรปกติ จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ หรือผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน พร้อมทั้งทำการติดตั้งป้ายชี้แจงเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นที่สะดวกกว่า และป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดความเดือดร้อนต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเฒ่า จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเวลากลางคืนหรือ ในเวลาที่ทัศนวิสัยไม่ดี - ควบคุมการจราจรโดยใช้ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจรที่แสดงความหมายอย่างชัดเจน และสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล - ควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งจัดมาตรการควบคุมมิให้วัสดุตกหล่นบนถนนในขณะขนส่ง และตรวจสอบสภาพรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดปัญหาการกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น - ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์โดยกำหนดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในบริเวณที่เป็นชุมชน และความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่ไกลจากชุมชน - ฉีดพรมน้ำบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช่น บริเวณเส้นทางเข้าออกห้วงงาน เป็นต้น รวมทั้งทำการฉีดล้างทำความสะอาดรถบรรทุก				
3.13 การจัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย	- การจัดการน้ำเสีย 1. จัดสร้างบ่อดักตะกอน บ่อดักไขมัน และทำรางรวบรวมน้ำเสียโดยรอบพื้นที่ที่พักของคนงาน ห้องอาบน้ำ ลานซักล้าง ลานล้างล้อ และห้องครัว เพื่อทำการบำบัดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 2. หมั่นตรวจสอบการอุดตันของรางรวบรวมน้ำเสีย บ่อดักตะกอน และบ่อดักไขมันอยู่เสมอ	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- การจัดการสิ่งปฏิกูล - จัดสร้างห้องส้วม (ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม) ที่ถูกสุขลักษณะให้เพียงพอสำหรับคนงานในอัตราส่วน คนงาน 15 คน ต่อห้องส้วม 1 ห้อง - จัดหาบริษัทเอกชนหรือติดต่อบริษัทการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการด้านการรวบรวมและเก็บขนสิ่งปฏิกูลเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล - การจัดการขยะมูลฝอย - จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด (ถังขนาด 200 ลิตร) ตามจุดต่างๆ เพื่อรองรับขยะมูลฝอยที่เกิดจากคนงานสำนักงานชั่วคราว และขยะจากบริเวณก่อสร้างให้เพียงพอ - จัดเก็บขยะให้หมดในวันต่อวัน เพื่อป้องกันขยะตกค้าง ซึ่งจะเป็แหล่งแพร่พันธุ์ของแมลงวัน และส่งกลิ่นเป็นที่น่ารำคาญแก่ชุมชนและสำนักงานก่อสร้างโครงการ โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการจัดเก็บและนำไปกำจัดในลำดับต่อไป				
3.14 การจัดการลุ่มน้ำ	- การก่อสร้างต้องใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยเปิดพื้นที่ตามความจำเป็น และภายหลังจากใช้พื้นที่แล้ว ต้องทำการปรับสภาพพื้นที่และปลูกพืชคลุมดินทันที - การตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่โครงการในระหว่างการก่อสร้าง ต้องตัดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพราะการตัดต้นไม้จะก่อให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมา เช่น การชะล้างพังทลายของดิน เป็นต้น - การถมดินและหินลงในลำน้ำ รวมทั้งการกองวัสดุก่อสร้างและการทิ้งดินทิ้งหิน ต้องมีการปรับและบดอัดดินในบริเวณดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างอยู่	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- หลีกเลี่ยงการตั้งที่พักคนงานก่อสร้าง ลานจอดรถบรรทุก และพื้นที่เก็บกองอุปกรณ์ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อนดินในบริเวณพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง - ทำหลังก้าวชั่วคราวหรือใช้ผ้าที่บน้ำคลุมกองวัสดุ และทำบ่อดักตะกอนหรือคันดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เศษวัสดุ ดิน หิน และตะกอนจากกิจกรรมการก่อสร้างถูกชะล้างลงสู่ลำน้ำ				
3.15 การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์กับนิเวศของพื้นที่	- การก่อสร้างต้องใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด โดยเปิดพื้นที่ตามความจำเป็น และภายหลังการใช้พื้นที่แล้วต้องทำการปรับสภาพพื้นที่และปลูกพืชคลุมดินทันที - การตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่โครงการในระหว่างการก่อสร้าง ต้องตัดเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพราะการตัดต้นไม้จะก่อให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ ตามมา เช่น การชะล้างพังทลายของดิน - ดำเนินการร่วมกับมาตรการด้านป่าไม้ สัตว์ป่า สิ่งมีชีวิตในน้ำ และการชะล้างพังทลายของดิน โดยพิจารณาาร่วมกันและให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- ระยะก่อนก่อสร้าง 1. การประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนและแผนการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของโครงการให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบก่อนการก่อสร้างโครงการ 1 ปี โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบที่ต้องสูญเสียที่ดินและทรัพย์สินจากโครงการ โดยการเผยแพร่ข้อมูล	- ระยะก่อนก่อสร้างในปีที่ 1	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- 0.85 ล้านบาท (อยู่ในแผนประชุมเตรียมพร้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ)	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ ประชุมชี้แจงแผนการก่อสร้างโครงการ การแจ้งผ่านการประชุมของท้องถิ่น การแจ้งผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชนหรือเสียงตามสาย การติดป้ายประกาศหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายคัทเอาท์ (Cut-Out) บริเวณที่สาธารณะ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและลดข้อวิตกกังวลของประชาชน				
	2. การชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน กรมชลประทานดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินเพื่อทำหน้าที่ในการตัดสินใจและกำหนดราคาค่าชดเชยที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ให้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินก่อนการก่อสร้างในแต่ละองค์ประกอบโครงการตามแผนดำเนินงานก่อสร้าง	- ระยะก่อนก่อสร้างในปีที่ 1	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- 2.64 ล้านบาท (อยู่ในแผนแผนการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน)	- กรมชลประทาน
	- ระยะก่อสร้าง				
	1. การประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากระยะก่อนการก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ เช่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ ประกาศต่างๆ และมีการดำเนินการในรูปแบบอื่นๆ เช่น จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ การก่อสร้างโครงการให้กับชุมชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง การแจ้งผ่านการประชุมของท้องถิ่น การแจ้งผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน การแจ้งผ่านผู้นำชุมชน รวมทั้งการติดป้ายประกาศหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายคัทเอาท์ (Cut-Out)	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- 2.60 ล้านบาท (อยู่ในแผนประชุมเตรียมพร้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ)	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเอน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	บริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบริเวณที่สาธารณะ เช่น ที่ว่าการอำเภอเอน สำนักงานเทศบาลเมืองลอมแมด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอน โรงเรียน หรืออื่นๆ ที่สาธารณชนสามารถพบเห็นได้ง่ายโดยระบุชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบแผนการดำเนินงานโครงการ และเป็นช่องทางในการติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์หรือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและลดข้อวิตกกังวลของประชาชนเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ				
	2. การขุดเซยที่ดินและทรัพย์สิน	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน
	1) กรณีมีการร้องเรียนเกิดขึ้นต้องให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและโดยเร็วโดยประสานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการที่สอดคล้องและแก้ไขปัญหาพร้อมกันในระหว่างการก่อสร้าง				
	2) ติดตามความก้าวหน้าในการจ่ายค่าชดเชย ค่าทดแทน หรือค่าขนย้ายที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียที่ดินทำกินจากการพัฒนาโครงการ				
	3. การจ้างแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างถิ่น	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน
	1) จ้างแรงงานในท้องถิ่นเข้าทำงานในโครงการก่อนเป็นลำดับแรก และให้อัตรากำลังเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแรงงานต่างถิ่น				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	2) คัดเลือกและตรวจสอบประวัติแรงงานที่เข้ามาทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งตรวจสอบสุขภาพ ประวัติการใช้ยาเสพติด และจัดทำทะเบียนคนงาน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับชุมชน 3) กรณีที่รับคนงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 4) กำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนและมีรั้วกั้นแนวเขตที่ชัดเจน 5) กำหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติสำหรับคนงานเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน ในกรณีที่คนงานก่อสร้างมีพฤติกรรมที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งต่อคนงานและประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 6) ในระหว่างการก่อสร้าง ประชาชนบางส่วนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โครงการเพื่อสอดส่องดูแลในด้านความปลอดภัยตลอดเวลา และต้องควบคุมพฤติกรรมของคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลี้ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	4. การประสานงานกับผู้นำชุมชน โครงการต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมและประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ได้เสนอไว้ 5. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและสำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อรับคำร้องเรียนต่างๆ ข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกเมื่อได้รับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และเรื่องร้องเรียน โดยมีป้ายประกาศระบุชื่อโครงการ ระยะเวลา สถานที่ก่อสร้าง หน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์หรือแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงการ ตลอดจนจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือให้คำแนะนำในการติดต่อประสาน พร้อมทั้งกำหนดให้มีการจดบันทึกสถิติการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งปัญหา สาเหตุและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีมีการร้องเรียนเกิดขึ้นต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและโดยเร็วโดยประสานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินการที่สอดคล้องและแก้ไขปัญหาร่วมกันในระหว่างการก่อสร้าง ในกรณีแก้ไขไม่แล้วเสร็จให้แจ้งความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบเป็นระยะ สำหรับกระบวนการ/ขั้นตอนวิธีการร้องเรียนสามารถ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- กิจกรรมในข้อ 4. ถึง 7. รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินการตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ส่วนจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน, 20 กรกฎาคม 2566 6. การตั้งที่พักคนงาน กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ในการจัดหาพื้นที่ในการตั้งที่พักคนงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ 7. การจัดการจราจรขนส่งจากกิจกรรมก่อสร้างโครงการ โดยผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดเตรียมมาตรการในการจัดการจราจรขนส่งของโครงการ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ผลกระทบด้านฝุ่น เสียง และอุบัติเหตุที่จะมีต่อชุมชนหรือผู้อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณแนวเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอแนะไว้ในหัวข้อ 3.12 การคมนาคมขนส่ง 8. การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ กรมชลประทานสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อกำหนดโครงสร้าง กฎเกณฑ์ การบริหารจัดการและระเบียบการจัดสรรใช้น้ำอย่างเป็นธรรม สำหรับเป็นแนวทางให้สมาชิกในกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ดำเนินการต่อไป รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ และลดความขัดแย้งในการจัดสรรน้ำเมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานเป้าหมายได้ตามแผนการพัฒนาของโครงการ ทั้งนี้ การจัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ดำเนินการในปีสุดท้ายของระยะก่อสร้าง และดำเนินการต่อเนื่องในระยะดำเนินการ	- ดำเนินการในปีที่ 5 และต่อเนื่องในระยะดำเนินการ	- พื้นที่รับประโยชน์โครงการ	- 1.80 ล้านบาท (อยู่ในแผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ)	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข	1. กรมชลประทานและผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดโอกาสประชาชนในพื้นที่โครงการมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบ คลายความกังวลจากการพัฒนาโครงการ 2. กรมชลประทานต้องดำเนินการตามมาตรการด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินและจ่ายค่าชดเชย/ค่าทดแทนที่เป็นธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 3. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจ้างแรงงานฝีมือในท้องถิ่นมาเป็นคนงานก่อสร้างเป็นลำดับแรก โดยตรวจสอบประวัติและตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและโรคติดต่อก่อนรับเข้าทำงาน หากมีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างถิ่นมาเป็นคนงานก่อสร้าง ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและประวัติสุขภาพเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นให้ดำเนินการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพและโรคติดต่อก่อนรับเข้าทำงาน และต้องดูแลควบคุมคนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นแหล่งมั่วสุมและแหล่งอบายมุข และจัดส่งข้อมูลคนงานก่อสร้างให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปาง โรงพยาบาลเถิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่โครงการทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับด้านการบริการสาธารณสุข 4. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดหาหรือจัดสร้างที่พักคนงานให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลที่พักอาศัย โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการแรงงานที่พักอาศัยสำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 และควรอยู่ห่างจากชุมชนใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 500 เมตร และห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า 100 เมตร	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- กิจกรรมข้อ 1. ถึง 5. รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	5. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดและได้มาตรฐานให้เพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง 6. กรมชลประทานดำเนินการสำรวจและติดตามการแพร่กระจายของ โลหะหนักและสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน 7. กรมชลประทานประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนทราบถึงการพบการปนเปื้อนสารพิษ โลหะหนักในแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำใต้ดิน 8. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างควบคุมเวลาเข้า - ออกงานคนงานก่อสร้าง มีการรักษาความปลอดภัยโดยกล้องวงจรปิด และกำหนดกฎและบทลงโทษคนงานก่อสร้างที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 9. กำหนดให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 เช่น 1) กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำพื้นที่ก่อสร้างและดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (Safety talk) ก่อนเริ่มงานทุกวัน และบังคับใช้ข้อกำหนดในการทำงานเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 2) กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดหาอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้ครอบคลุมประเภทงานและเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง เช่น รถเครน รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องจักรอก หมวกกันน็อค รองเท้านิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ถุงมือ และรองเท้าว และบังคับใช้ตลอดเวลาขณะทำงานก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณ แผนติดตามตรวจสอบ ระดับน้ำใต้ดินและ คุณภาพน้ำใต้ดิน - กิจกรรมข้อ 7. ถึง 18. รวมอยู่ในงบประมาณ ก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	3) กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีการขออนุญาตหรือขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างเป็นประจำปี 10. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดหยา เวชภัณฑ์ และห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจำพื้นที่ก่อสร้าง โดยฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้ 1) หลักการพยาบาล 2) การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 3) การห้ามเลือด 4) กระตุกหัก 5) การบาดเจ็บของศีรษะ คอ และกระดูกสันหลัง 11. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด เช่น โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ เพื่อทำการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 12. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และการคมนาคมอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบด้านความรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ ดังนี้ 1) การจัดให้มีการกั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเฝ้า จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	2) วัสดุก่อสร้าง ผงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ ควรบรรจุอยู่ในภาชนะที่มิดชิด หรือคลุมในที่ปิดล้อมทั้งด้านบนและด้านข้างสามด้าน หรือฉีดพรมน้ำให้ผิวเปียกอยู่เสมอ 3) การขนย้ายวัสดุที่เป็นฝุ่น ให้เก็บรวบรวมใส่ถุง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น ก่อนที่จะรวบรวมกันขนออกจากหน่วยงานก่อสร้าง 4) รถบรรทุกวัสดุต้องมีผ้าใบคลุมมิดชิด 5) ในการผสมคอนกรีตหรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ให้ทำในพื้นที่ปิดล้อมหรือมีผ้าคลุม หรือวิธีการป้องกันอย่างอื่นที่เหมาะสม 6) ให้ทำความสะอาดล้อรถยนต์ รถขนส่งจากการก่อสร้างทุกครั้งเมื่อนำออกจากบริเวณก่อสร้าง โดยจัดหาบริเวณที่ใช้ล้างทำความสะอาดให้เหมาะสม และไม่ให้น้ำที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 7) ไม่ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างที่ติดค้างมากับรถบรรทุกลงบนถนนทางระบายน้ำ หรือที่สาธารณะ 8) รถบรรทุกต้องไม่บรรทุกน้ำหนักเกินตามมาตรฐานของถนนกำหนด 9) จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองให้อยู่ห่างจากผู้รับฝุ่นมากที่สุดไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน 10) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงถ้าเป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 11) ควบคุมความเร็วของรถในพื้นที่โครงการให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นจากดินฟุ้งกระจายหรือเศษดินร่วง				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล้า อำเภอเนิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	12) ละเว้นการเผาขยะและเศษวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ก่อสร้าง 13) กำหนดระยะเวลาก่อสร้างไม่ให้รบกวนชุมชน 14) จัดเวลาการทำงานให้เหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงดังพร้อมๆ กัน 15) กำหนดมาตรการปิดเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานหรือในช่วงพัก 16) ในการเคลื่อนย้ายวัสดุก่อสร้างให้ใช้ความระมัดระวังไม่โยนลงพื้นซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวนชุมชน 17) วางแผนการใช้เส้นทาง หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน 18) การขับขีด้วยควมระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 13. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างจัดการสุขาภิบาลที่พนักงานให้เหมาะสม เช่น จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 100-200 ลิตร แยกเป็นถังมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัยใช้แล้ว กระดาษชำระที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ชุดตรวจการติดเชืด้วยตนเองใช้แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด โดยเฉพาะโรคโควิด-19 ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยได้ 5-6 วัน เพื่อรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดเก็บเพื่อกำจัดโดยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป มีการคัดแยกขยะเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ก่อนส่งไปกำจัดยังอบต. หรือเทศบาลตำบล ส่วนเศษหิน ปูน ทราย หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งคาดว่า มีปริมาณไม่มากนักจะนำมาเก็บกองรวมกันและจำหน่ายให้ผู้รับซื้อเพื่อนำ				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น นำไปถมพื้นที่ก่อสร้างอื่นๆ ต่อไปได้ติดต่อประสานงานไว้ ติดตั้งระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม เพื่อบรรจุน้ำทิ้งน้ำเสียจากห้องน้ำห้องส้วม ติดตั้งรางระบายน้ำโดยรอบเพื่อบรรจุน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นและไม่ให้คนงานก่อสร้างกำจัดขยะด้วยการเผาหรือทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเด็ดขาด 14. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างปฏิบัติตาม “มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการสถานที่ก่อสร้างและที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้างกรณีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่งจัดทำโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 15. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา ดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และโรคในสถานประกอบกิจการ (25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) ดังนี้ 1) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดให้มีการศึกษา การฝึกอบรม การปรึกษาแนะนำ และให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคที่ถูกต้องเพื่อลดโอกาสเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโคโรนาแก่คนงานก่อสร้าง และผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปพร้อมกัน 2) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านโรคเป็นศูนย์กลางและจัดตั้งทีมงานเฝ้าระวังเพื่อทำหน้าที่ “สังเกตอาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรค” และสนับสนุนให้คนงานก่อสร้างที่มีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นโรค “ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยทันที”				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	3) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้คนงานก่อสร้างตรวจเช็คสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองวัณโรคและโรคอื่นๆ 4) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องส่งเสริมให้คนงานก่อสร้างที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าเช็ดหน้า หรืออื่นๆ ปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามเพื่อลดการแพร่เชื้อ 5) ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องจัดให้สถานที่ทำงานมีการไหลเวียนของอากาศที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค 16. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ เพื่อตรวจตราเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและชุมชนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำ 17. กำหนดให้ผู้ดำเนินการก่อสร้างรณรงค์และให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้าง ในประเด็นของการรักษาสุขภาพ การรักษาอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาลน้ำและอาหาร และพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับปรีสตี แบคทีเรีย ไวรัส และโปรโตซัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในที่พักคนงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่โครงการ 18. กำหนดให้กรมชลประทานรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่โครงการที่ป่วยด้วยอาการของระบบทางเดินหายใจจากปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางน้ำและแมลงพาหะ เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก หนองพยาธิ และสครับไทฟัส จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปาง โรงพยาบาลเถิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่				

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	19. ดำเนินการตามแผนป้องกันและติดตามการแผ้วร้างและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคติดต่อ (หนอนพยาธิ) โดยตรวจหาความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้เลือดในคน (<i>Schistosoma mekongi</i>) และพยาธิใบไม้ตับชนิด <i>Opisthorchis viverrini</i> รวมถึงการติดเชื้อพยาธิและปรสิตอื่นๆ ดังนี้ 1) สํารวจหอย <i>Neotricula aperta</i> (<i>Lithoglyphosis aperta</i>) ที่เป็นพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้เลือดในคน (<i>Schistosoma mekongi</i>) หอยน้ำจืดที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ตับชนิด <i>Opisthorchis viverrini</i> ได้แก่ หอยไซ (<i>Bithynia</i> spp.) พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก ได้แก่ หอยเจดีย์ (<i>Melanooides</i> spp., <i>Tarebia</i> spp. และ <i>Thiara</i> spp.) และพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดกลาง อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง 2) สํารวจปลาประเภท Cyprinoid โดยการสำรวจกลุ่มปลาที่ไวต่อการติดเชื้อ ซึ่งเป็นพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้ชนิดต่างๆ ในแม่น้ำและลำน้ำสาขา เช่น ปลาแม่สะแต้ง ปลาตะเพียนขาว อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง 3) เก็บตัวอย่างอุจจาระของประชาชนในพื้นที่โครงการ อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง และนำไปดำเนินการตรวจด้วยวิธี Formalin-Ether Concentration Technique และ Modified Kato-Katz ร่วมกับการสำรวจพฤติกรรมและการบริโภคอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพยาธิ 4) ตรวจหาหนอนพยาธิในสัตว์รังโรค ได้แก่ สุนัข แมว วัว ควาย และหนู ที่สามารถติดต่อสู่คนได้ อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง ด้วยวิธี Formalin-Ether Concentration Technique และ Floatation Method	- ดำเนินการในปีที่ 2 - ดำเนินการในปีที่ 2 ถึงปีที่ 3	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมข้อ 1) และ 2) 0.40 ล้านบาท - กิจกรรมข้อ 3) และ 4) 0.20 ล้านบาท	- กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค - กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	20. ดำเนินการตามแผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อมาโดยแมลง - สำรวจความหนาแน่นของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของยุงพาหะนำโรคติดต่อในพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการในปีที่ 2 และปีที่ 4	- พื้นที่โครงการ	- 0.40 ล้านบาท	- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรมควบคุมโรค
4.3 การท่องเที่ยว กีฬา แหล่งนันทนาการ และสุนทรียภาพ	- กรมชลประทานออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วงงานประตุน้ำแม่บ้านเหล่าโดยกำหนดรูปแบบของอาคารและสิ่งก่อสร้างให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่ จุดชมวิว ทางเดิน ป้ายแผนที่ ป้ายชื่อประตุน้ำ พร้อมข้อมูล ป้ายบอกทาง สวนหย่อม ต้นไม้ให้มีความร่มรื่น ซึ่งจะทำให้โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า มีความโดดเด่นและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชม จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในอำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง	ดำเนินการในปีที่ 5	พื้นที่ห้วงงานโครงการ	5.50 ล้านบาท (อยู่ในแผนปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยว)	กรมชลประทาน
4.4 แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์	- หากมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีหรือประวัติศาสตร์ใดๆ จากการดำเนินโครงการในระหว่างการก่อสร้างให้ระงับการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวชั่วคราวและควบคุมพื้นที่ และแจ้งต่อสำนักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่โครงการให้มาดำเนินการทางวิชาการโดยด่วน	ตลอดระยะก่อสร้าง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การชดเชยทรัพยากรดิน	ระยะก่อนก่อสร้าง - กรมชลประทานต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียที่ดินและทรัพยากรดินได้รับทราบข้อมูลโครงการ เช่น แผนการก่อสร้าง ขั้นตอนและกระบวนการชดเชยทรัพยากรดินและสิทธิหน้าที่ต่างๆ ก่อนการก่อสร้างโครงการ 1 ปี ตามแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดประชุมชี้แจง จัดทำเอกสารเผยแพร่ การแจ้งผ่านการประชุมของท้องถิ่น การแจ้งผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน หรือเสียงตามสาย เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ เพื่อลดข้อวิตกกังวล และเกิดความเป็นธรรมสำหรับประชาชน - กรมชลประทานต้องดำเนินการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้างโครงการ โดยกำหนดอัตราค่าทดแทนทรัพยากรดินให้มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมโดยอาศัยพื้นฐานความเป็นธรรมที่ถูกต้อง และมูลค่าควรเพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบจะสามารถจัดหาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป - จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และสำนักงานควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อรับคำร้องเรียน ข้อคิดเห็นและปัญหาต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือให้คำแนะนำในการติดต่อประสานค่าชดเชย ค่าทดแทน ค่าขนย้าย ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบสามารถร้องเรียนไปที่สำนักชลประทานที่ 2 และโครงการชลประทานจังหวัดลำปาง โดยแผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ดำเนินการตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ส่วนจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน, 20 กรกฎาคม 2566	- ระยะก่อนก่อสร้างในปีที่ 1 และตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ 2-5) - ระยะก่อนก่อสร้างในปีที่ 1 - ดำเนินการก่อนก่อสร้างและระยะก่อสร้าง	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ - พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- 4.23 ล้านบาท (รวมอยู่ในแผนประชุมเตรียมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ์โครงการ) - 2.64 ล้านบาท (อยู่ในแผนการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพยากรดิน) - รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน - กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองซาง ตำบลเถินบุรี และหมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ					
1.1 สภาพภูมิประเทศ	- หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จต้องปรับปรุง/ดูแลบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ห้วยน้ำ เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติเดิม และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ห้วยน้ำโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
1.2 สภาพภูมิอากาศ/ อุตุนิยมวิทยา	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
1.4 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน	- ต้องมีการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม โดยการควบคุมการระบายน้ำจากประตุน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ทั้งนี้กำหนดให้ระบายน้ำจากโครงการไปทางด้านท้ายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติเดิมหรือตามความต้องการในแต่ละช่วงของเวลาที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศท้ายน้ำ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็น 5.93 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน หรือประมาณ 72.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพื่อลดผลกระทบต่อปริมาณน้ำท่าทางด้านท้ายน้ำ	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ห้วยน้ำโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	- กรมชลประทานขอความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น การพัฒนาการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการจัดเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการปนเปื้อนแบคทีเรียและมลสารในลำน้ำ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- กรมชลประทานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผืน ไร่วังคุณภาพน้ำแม่ น้ำวัง ให้มีระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน พื้นที่ในการดูแลคุณภาพน้ำแม่ น้ำวัง การเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ ริมน้ำ มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในลำน้ำและบริเวณประตุน้ำ เป็นระยะ และใช้มาตรการควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะในลำน้ำวังและ ลำน้ำสาขา มีการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียให้กับชุมชน และผู้ประกอบการอยู่เป็นประจำ - กรมชลประทานขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ คำแนะนำแก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น สารปราบศัตรูพืชชนิดสารอินทรีย์ฟอสเฟต หรือคาร์บาเมต เพื่อ ป้องกันการปนเปื้อนสารเคมีการเกษตรและโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบ ของสารเคมีทางการเกษตรลงสู่แหล่งน้ำ - กรมชลประทานขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้ คำแนะนำแก่เกษตรกร การให้ความรู้เกษตรกรในการใช้มาตรการ อนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การปลูกพืชคลุมดินใน สวนผลไม้ พืชไร่ พืชสวน เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินในฤดูฝน ลดการเกิดตะกอนความขุ่นในลำน้ำ - กรมชลประทานดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยระบายน้ำในปริมาณ ที่เหมาะสมเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำและและคุณภาพน้ำในแม่น้ำวัง	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่ชลประทาน โครงการ - พื้นที่ชลประทาน โครงการ - พื้นที่โครงการ	- 1.6 ล้านบาท (อยู่ใน แผนการพัฒนาและ ส่งเสริมการเกษตร) - 1.6 ล้านบาท (อยู่ใน แผนการพัฒนาและ ส่งเสริมการเกษตร) - รวมอยู่ในงบประมาณ ดำเนินการโครงการ	- กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมชลประทาน
1.6 อุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดิน	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	- กรมชลประทานประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรในการให้คำแนะนำวิธีการเพาะปลูก โดยวิธีเกษตรอินทรีย์ จากผู้มีประสบการณ์ และมีความรู้ เช่น ราษฎรชาวบ้าน มาให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริม และแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานของโครงการ ในการใช้สารเคมีที่ย่อยสลายง่าย หรือการใช้สารปราบศัตรูพืชที่ได้จากธรรมชาติ เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีปราบศัตรูพืชลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน - กรมชลประทานประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบบำบัดน้ำ เช่น หน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ดูแลตรวจสอบซ่อมแซม ทำการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดในพื้นที่โครงการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน อาทิเช่น การเป่าล้างพื้นที่บำบัดน้ำเพื่อจัดการการปนเปื้อนแบคทีเรีย การใช้สารเคมี เช่น คลอรีน ต่างทับทิม เพื่อฆ่าเชื้อโรค หรือใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อกำจัดเหล็ก แมงกานีส โลหะหนัก และสารฆ่าแมลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำให้ประชาชนดื่มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อนนำไปบริโภค ดื่มน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนมลสาร เช่น เหล็ก โลหะหนัก หรือ แบคทีเรีย หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลให้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อน	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่โครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
1.8 ทรัพยากรดิน	- ดูแลรักษาบริเวณที่มีการปรับแต่งสภาพพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน หากพบว่ามีการตายหรือชำรุดให้ดำเนินการปลูกซ่อมและแก้ไขบริเวณที่ชำรุด	- ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่ห้วงงานโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แกดิน และการรักษาสมดุลของธาตุอาหารในดินให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดินมีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น ทำให้ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC : Cation Exchange Capacity) สูงขึ้น ตลอดจนบำรุงดินให้รักษาสมบัติทางกายภาพของดินไม่ให้เกิดความแน่นทึบ - จัดอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเลือกชนิดพืชและการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสมบัติของดินและฤดูกาล - จัดอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการปลูกพืชที่ลดการใช้สารเคมี โดยใช้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด การใช้สารชีวภาพในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เช่น สารที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย สารที่ผลิตจากเชื้อรา น้ำหมักชีวภาพและสมุนไพร รวมถึงสารสกัดจากพืชต่างๆ เช่น สะเดา ขิง ข่า ตะไคร้ มะคำดีควาย ส้มป่อย ชี้นอน กระเจา โศกกระออม เเคด ตะลุมพุก มะเคด มะคังแดง และเอื้องหมายนา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่ชลประทานโครงการ	- 3.4 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน)	- กรมพัฒนาที่ดิน
1.9 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	- ตรวจสอบโครงสร้างประตุน้ำเป็นประจำปี โดยเฉพาะหากมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้น จะต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทุกครั้ง	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
1.10 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
1.11 ทรัพยากรธรณี	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
1.12 เสียงและความสั่นสะเทือน	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตูปรับน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.13 การกัดเซาะและการตกตะกอน	- เผื่อระวางปริมาณตะกอนหน้าประตูระบายน้ำ หากพบว่ามีปริมาณสะสมมากจะต้อง ดำเนินการระบายตะกอนหน้าประตูระบายน้ำ เพื่อลดการสะสมของตะกอนหน้าประตูระบายน้ำ - ดำเนินการปล่อยน้ำจากประตูระบายน้ำให้มีปริมาณและความเร็วของกระแสน้ำในลำน้ำที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะตะกอนในลำน้ำ - ให้ดำเนินการขุดลอกตะกอนในลำน้ำที่ตกสะสมบริเวณประตูระบายน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยดำเนินการขุดลอกทุก 5 ปี และกำหนดให้ติดตั้งม่านตักตะกอน (Silt curtain) เพื่อจำกัดขอบเขตการฟุ้งกระจายของสารแขวนลอยระหว่างขุดลอกให้อยู่ภายในม่านตักตะกอนเท่านั้น - ดำเนินการขุดลอกตะกอนด้วยเครื่องมือขุดแบบ Backhoe หรือ Clam Shell Bucket เพื่อลดปริมาณตะกอนในน้ำและลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจาย - การจัดการตะกอนและวัสดุขุดลอก • ปรับระดับพื้นที่พร้อมทั้งก่อสร้างคันดินล้อมรอบพื้นที่ทิ้งตะกอนและขุดรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำส่วนเกินลงสู่บ่อพักตะกอน • สร้างบ่อตักตะกอนให้สามารถรองรับน้ำส่วนเกิน และพักน้ำเพื่อตกตะกอนที่แขวนลอยมาบนน้ำ • รองพื้นกันบ่อพักตะกอนและบ่อตักตะกอนด้วยผ้าใบสังเคราะห์ชนิดมีความหนาแน่นสูง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันน้ำรั่วซึมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนออกสู่พื้นที่ภายนอกบ่อ • ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลการทิ้งตะกอนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันอาจทำให้ตะกอนหกหรือรั่วไหลออกนอกพื้นที่ทิ้งตะกอน	- ตลอดระยะดำเนินการ - ทุก 5 ปี ตลอดระยะดำเนินการ - ทุก 5 ปี ตลอดระยะดำเนินการ	- แม่น้ำวังหน้าประตูระบายน้ำ - แม่น้ำวังหน้าประตูระบายน้ำ - แม่น้ำวังหน้าประตูระบายน้ำ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - 0.2 ล้านบาท (อยู่ในแผนการป้องกันการกัดเซาะและการตกตะกอน) - รวมอยู่ในแผนการป้องกันการกัดเซาะและการตกตะกอน	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน - กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.14 การชะล้างพังทลายของดิน	- กรมชลประทานประสานกับสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ในการเข้าไปแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานของโครงการถึงความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน - ดูแลรักษาบริเวณที่มีการปรับแต่งสภาพพื้นที่และปลูกพืชคลุมดิน หากพบว่าการตายหรือชำรุดให้ดำเนินการปลูกซ่อมและแก้ไขบริเวณที่ชำรุด	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่ชลประทานโครงการ - พื้นที่หัวงานโครงการ	- 3.4 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนา และป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน) - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมพัฒนาที่ดิน - กรมชลประทาน
1.15 พื้นที่ชุ่มน้ำ	- กรมชลประทานประสานขอความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตรในการเข้าไปแนะนำเกษตรกรในพื้นที่โครงการถึงความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อนและตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ - กรมชลประทานประสานงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำในการบริหารจัดการน้ำให้มีการระบายน้ำเพื่อรักษาสภาพนิเวศท้ายน้ำ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ - แม่น้ำวังในพื้นที่โครงการ	- 3.40 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน) และ 2 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร) - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร - กรมชลประทาน
1.16 พื้นที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิทัศน์	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ					
2.1 ป่าไม้	- กรมชลประทานควรร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชักจูงเกษตรกรให้ใช้ระบบวนเกษตรหรือระบบสวนผสมแทนที่จะปลูกพืชชนิดเดียว ทั้งนี้เพื่อผลทางด้านการปรับปรุงระบบนิเวศให้ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยไม้หลายชนิดและมีหลายชั้นเรือนยอด การปลูกไม้หลายชนิดร่วมกันนั้นมีผลดีต่อการลดการแพร่ระบาดของโรคและแมลง - ปรับปรุงสภาพนิเวศบริเวณห้วยงาน ด้วยวิธีการปลูกป่าโดยใช้พรรณไม้ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับสภาพนิเวศของพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว - เพิ่มพื้นที่ป่าริมน้ำ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สัตว์ป่า สัตว์น้ำ โดยการปลูกต้นไม้ที่มีผลในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ว่างบริเวณสองฝั่งริมน้ำ เพื่อยึดเกาะคันดิน เป็นร่มเงา แหล่งอาหาร และพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สะเดา ชี้เหล็ก หว้า ไทร ไกร กร่าง ตะขบน้ำ - สร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ริมน้ำให้ร่วมกันอนุรักษ์ พื้นที่ป่าริมน้ำ	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ห้วยงานและพื้นที่ชลประทานโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
2.2 สถานภาพการบุกรุกทำลายป่า	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านน้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.3 สัตว์ป่า	- พื้นที่บริเวณประตุน้ำแม่บ้านน้ำวัง 1. เมื่อการก่อสร้างประตุน้ำแม่บ้านน้ำวังใกล้เสร็จสมบูรณ์ทำการปลูกพืชคลุมดินในพื้นที่ห้วยบริเวณที่มีการเปิดหน้าดินระหว่างการก่อสร้างและไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไปเพื่อลดการถูกชะล้างของหน้าดินที่จะมีผลต่อคุณภาพของน้ำผิวดินในแม่น้ำวัง และก่อผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่อาศัยในแม่น้ำวัง และปลูกพรรณไม้ท้องถิ่นโตเร็วหรือชนิดพันธุ์ดั้งเดิมของป่าบริเวณนี้ รวมทั้งชนิดพันธุ์ที่เป็นพืชอาหารสัตว์ด้วยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของพื้นที่และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสัตว์ป่าในระยะดำเนินการของประตุน้ำแม่บ้านน้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2. การกำหนดช่วงเวลาที่จะเริ่มต้นกักเก็บน้ำในแม่น้ำวัง ดำเนินการเลือกช่วงเวลาเริ่มต้นในการกักเก็บน้ำในช่วงกลางของฤดูฝน เพราะเมื่อมีฝนตกลงมามากขึ้นสัตว์ป่าได้กระจายออกห่างจากแม่น้ำวังไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบข้างมากขึ้น และไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องกลับเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะการขาดน้ำดื่ม เนื่องจากพื้นที่รอบข้างที่มีฝนตกลงมานั้นได้มีแหล่งน้ำกระจายโดยทั่วไปในพื้นที่ ดังนั้น สัตว์ที่ป่าที่ยังคงอาศัยและหากินอยู่ในพื้นที่แม่น้ำวังจึงมีจำนวนลดน้อยลงจากการเคลื่อนย้ายเพื่อไปหากินหรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอบข้างอื่นๆ หรือหลีกเลี่ยงการหากินอยู่ในแม่น้ำวัง และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งน้ำในแม่น้ำมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายกับสัตว์ป่า โดยเกิดขึ้นเป็นประจำ และเป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้สัตว์ป่าที่อาจได้รับผลกระทบจากการเริ่มต้นกักเก็บน้ำมีน้อยลงไปด้วยเช่นกัน	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ห้วยงานโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำวังบ้านเหล่า อำเภอลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียงในช่วงเวลาที่จะมีการกักน้ำในแม่น้ำวัง เพื่อให้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์การจับสัตว์และกรงที่ใช้ล่าเลี้ยงสัตว์มาประจำอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าที่อาจตกค้างอยู่ในพื้นที่และหนีภัยน้ำท่วมไม่ทัน และโยกย้ายออกไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมกับสัตว์ป่าแต่ละชนิด ขณะเดียวกันเพื่อป้องกันมิให้ชาวบ้านฉวยโอกาสล่าสัตว์ป่าที่หนีภัยจากน้ำท่วม 4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะกับราษฎรในตำบลล้อมแรด อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงประตุน้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าและสัตว์ป่าเพื่อให้ละเลิกการลักลอบล่าสัตว์ป่า รวมทั้งให้ความรู้การปรับปรุงคุณภาพดิน ชนิดและประเภทของพืชเกษตรที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของดินและตามฤดูกาล ตลอดจนเป็นพืชเกษตรตามความต้องการของตลาด เพื่อให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่มีอยู่เดิมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าแห่งใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน เพราะจะทำให้แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าบางกลุ่มมีเนื้อที่ลดลงอีก 5. ป้องกันป่าในพื้นที่โดยรอบโครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำวังบ้านเหล่า เพื่อให้ชนิดพันธุ์ดั้งเดิมของป่าบริเวณนั้น ทั้งชนิดพันธุ์ที่เป็นพืชอาหารสัตว์และไม่ใช้พืชอาหารสัตว์ เพื่อคืนแหล่งอาศัยให้กับสัตว์ป่า				

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- พื้นที่แนวท่อส่งน้ำ และแนวคลองส่งน้ำ เมื่อการก่อสร้างท่อส่งน้ำ และคลองส่งน้ำใกล้เสร็จสมบูรณ์ให้ฟื้นฟูสภาพนิเวศสองฝั่งแนวท่อส่งน้ำ และแนวคลองส่งน้ำกลับคืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุดเพื่อคืนแหล่งอาศัยและหากินให้กับสัตว์ป่า และควรเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในด้านเป็นแหล่งอาศัยและหากินของสัตว์ป่าให้สูงขึ้น หรืออำนวยความสะดวกอื่นให้กับสัตว์ป่าด้วยการปลูกพืชคลุมดินบริเวณแนวท่อส่งน้ำหลังจากการวางท่อส่งน้ำและฝังกลบแล้ว เพื่อลดการถูกชะล้างของหน้าดิน และเพื่อเร่งการฟื้นฟูสภาพนิเวศของพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นช่วงเวลาสั้นที่สุด และควรปลูกต้นไม้ในชนิดพันธุ์ไม้ที่หลากหลายโดยเฉพาะชนิดพันธุ์ดั้งเดิมที่เป็นพืชอาหารสัตว์ - พื้นที่ชลประทาน 1. ควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและสัตว์ในขอบเขตจำกัด หรือใช้เฉพาะที่จำเป็นและในปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการกำจัด หรือใช้สารเคมีที่สลายตัวเร็ว หรือใช้สารที่สกัดจากธรรมชาติ หรือใช้วิธีการอื่นแทนการใช้สารเคมี (วิธีการทางชีววิธี) เพื่อลดการปนเปื้อนและการตกค้างของสารเคมีในพื้นที่ปลูกพืชเกษตรที่อาจก่อผลกระทบต่อสัตว์ป่าตามห่วงโซ่อาหาร 2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยการปรับปรุงพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีความต้านทานโรคเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดโรค หรือใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดการปนเปื้อนและการตกค้างของสารเคมีในพื้นที่ปลูกพืชเกษตร	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่แนวท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำโครงการ - พื้นที่ชลประทานโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - รวมอยู่ในงบประมาณแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร	- กรมชลประทาน - กรมส่งเสริมการเกษตร

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	3. การปลูกพืชเกษตรประเภทอื่นควรหมุนเวียนชนิดพืชเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่และตามฤดูกาล เพื่อควบคุมโรคและประชากรศัตรูพืชให้อยู่ในระดับไม่ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ เพื่อลดการใช้สารเคมี				
2.4 สิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ควบคุมกิจกรรมประมงที่ใช้เครื่องมือประมงประเภททำลายล้างตามพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ/หรือห้ามทำการประมงในแม่น้ำวังบริเวณท้ายประตุน้ำและเหนือประตุน้ำในระยะทาง 1 กิโลเมตร - เฝ้าระวัง ตรวจสอบอัตราการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ำและวัชพืชน้ำทั้งบริเวณด้านเหนือและท้ายประตุน้ำ ตลอดจนการกำจัดออกจากแหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอเมื่อเกิดขางลำน้ำและการไหลของน้ำเพื่อรักษาคุณภาพน้ำและป้องกันการตื้นเขินของลำน้ำเหนือประตุน้ำ - กรมชลประทานประสานกรมประมงดำเนินการ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นปลาในท้องถิ่นและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และปล่อยลงในแม่น้ำวังเพื่อเพิ่มผลผลิตปลาบริเวณพื้นที่โครงการ โดยขอการสนับสนุนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นของกรมประมง และห้ามปล่อยพันธุ์ปลาต่างถิ่น (Alien species) ลงในแม่น้ำวัง โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว หรือเป็นช่วงที่มีการเริ่มปิดบานประตุน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ (มีการเปิดบานประตูเพียง 1-2 บาน) เป็นช่วงเวลาที่มึระดับน้ำเหนือประตุน้ำสูงใกล้เคียงกับช่วงฤดูน้ำหลากหรือระดับเก็บกักสูงสุด และเพื่อต้องการให้ปลาที่ปล่อยบริเวณเหนือประตุน้ำได้อาศัยและ	- ดำเนินการในปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 - ตลอดระยะดำเนินการ - ดำเนินการในปีที่ 6 ถึงปีที่ 10	- เหนือและท้ายประตูระบายน้ำ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- 0.50 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ) - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - 1.0 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ)	- กรมประมง - กรมชลประทาน - กรมประมง

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	เจริญเติบโตตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นฤดูหนาว ฤดูร้อน จนถึง ฤดูฝนของปีถัดไป ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือน เป็นช่วงเวลาของปลาส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตถึงวัยเจริญพันธุ์ได้ และสามารถทำการเพาะพันธุ์ได้ในช่วงฤดูฝนของปีถัดไป และขณะเดียวกันมีโอกาสมเพิ่มผลผลิตให้กับแหล่งน้ำบริเวณเหนือประตุน้ำแม่บ้านเหล่าได้ - กรมชลประทานประสานและขอความร่วมมือกับกรมประมงในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง การควบคุมการทำประมงและจัดระเบียบการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการประมงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกันอย่างยั่งยืน - ในกรณีที่มีการปรับปรุงฝายเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้างทางผ่านปลา โดยจัดทำเป็นทางลาดตามธรรมชาติบริเวณข้างฝายดังกล่าว เพื่อให้ประชากรปลาบางส่วนสามารถว่ายทวนน้ำไปยังแหล่งน้ำตอนบนเพื่อหาอาหารและการดำรงชีวิต และมีปลาให้ประชาชนได้บริโภคเป็นโปรตีนสำหรับประชาชนในพื้นที่ต่อไป	- ดำเนินการในปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- 0.50 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ) - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมประมง - กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ระบบนิเวศของพื้นที่	- กรมชลประทานประสานและขอความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเข้าไปแนะนำเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้งการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ชลประทานโครงการ	- 3.40 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน) และ 2 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร)	กรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์					
3.1 ระบบชลประทาน	- กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำของโครงการ ตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ - กรมชลประทานร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรน้ำ การเฝ้าระวัง สังเกตการณ์บำรุงรักษา ท่อส่งน้ำให้สามารถจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่ชลประทานโครงการ - พื้นที่ชลประทานโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - 1.80 ล้านบาท (อยู่ในแผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ)	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน
3.2 เกษตรกรรมและปศุสัตว์	- กรมชลประทานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง หรือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การผลิตพืชอย่างปลอดภัย และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำแปลงสาธิต และแปลงส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนของเกษตรกร ตลอดจนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ชลประทานโครงการ	- 3.40 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน) และ 2 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร)	กรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.3 การใช้น้ำ	- กรมชลประทานดำเนินการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน เพื่อกำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งในช่วงฤดูน้ำหลาก และฤดูแล้ง เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด - กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบถามกลุ่มผู้ใช้น้ำและตรวจสอบการจัดสรรน้ำ และการบริหารการใช้น้ำ ความเพียงพอในกิจกรรมต่างๆ เช่น การชลประทาน อุปโภคบริโภค และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท้ายน้ำ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและยุติธรรม	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่โครงการ	1.80 ล้านบาท (อยู่ในแผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ)	กรมชลประทาน
3.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	- กรมชลประทานจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อจัดสรรน้ำให้กับกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของกลุ่มน้ำวังได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละกิจกรรม - จัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานของประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ภายใต้โครงการชลประทานลำปาง เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำต้นทุนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในแต่ละปี โดยเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - กรมชลประทานดำเนินการประสานงานกับองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อกำหนดแผนการจัดสรรน้ำร่วมกัน และให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนและความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ - กรมชลประทานร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำ รณรงค์ให้สมาชิกในองค์กรใช้น้ำอย่างประหยัดให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำ	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่โครงการ	1.80 ล้านบาท (อยู่ในแผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรผู้ใช้น้ำ)	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- กรมชลประทานร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ำ จัดทำมาตรการแนะนำให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานของโครงการ ให้รู้จักการควบคุมปริมาณการใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม				
3.5 การระบายน้ำและการบรรเทาน้ำท่วม	- กรมชลประทานจัดเจ้าหน้าที่ดูแลในการควบคุมประตุน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเพื่อลดปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูน้ำหลาก และลดปัญหาความขัดแย้งในการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนี้ต้องมีแผนการบำรุงรักษาประตุน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหาย เพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้ทันทุกปี	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ห้วยงานโครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
3.6 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	- ควบคุมกิจกรรมประมงที่ใช้เครื่องมือประมงประเภททำลายล้างตามพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ/หรือห้ามทำการประมงในแม่น้ำวังบริเวณท้ายประตุน้ำและเหนือประตุน้ำในระยะทาง 1 กิโลเมตร - กรมชลประทานประสานกรมประมงดำเนินการ เพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่เป็นปลาในท้องถิ่นและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และปล่อยลงในแม่น้ำวังเพื่อเพิ่มผลผลิตปลาบริเวณพื้นที่โครงการ โดยขอการสนับสนุนและขอความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นของกรมประมง และห้ามปล่อยพันธุ์ปลาต่างถิ่น (Alien species) ลงในแม่น้ำวัง - กรมชลประทานประสานและขอความร่วมมือกับกรมประมงในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง การควบคุมการทำประมง และจัดระเบียบการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายการประมงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกันอย่างยั่งยืน	ดำเนินการในปีที่ 6 ถึงปีที่ 10	พื้นที่โครงการ	2.25 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำฯ)	กรมประมง

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอดงเจริญ จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- กรมชลประทานประสานและขอความร่วมมือกับกรมประมงในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่การผลิตสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนในการผลิตสัตว์น้ำและมีแหล่งอาหารโปรตีนบริโภคในชุมชน				
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	- จัดอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับสมบัติของดินและฤดูกาล รวมถึงวิถีตลาดสินค้าเกษตรเพื่อลดโอกาสเสี่ยงและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร - จัดอบรมและให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการปลูกพืชและปรับปรุงบำรุงดินให้สอดคล้องกับสมบัติของดิน เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชภายใต้ระบบวนเกษตร การใช้ปุ๋ยพืชสด การใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน รวมทั้งการใช้มาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่ชลประทานโครงการ	3.40 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน) และ 2 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร)	กรมพัฒนาที่ดินและกรมส่งเสริมการเกษตร
3.8 การใช้ประโยชน์จากป่า	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
3.9 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
3.10 โรงงานอุตสาหกรรม	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
3.11 พลังงานและไฟฟ้า	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.12 การคมนาคมขนส่ง	- ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ กรมชลประทานต้องรับผิดชอบ และทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางที่ชำรุดที่เกิดจากการก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการเดินทางของประชาชน ในบริเวณพื้นที่โครงการ	ดำเนินการเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ	พื้นที่โครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
3.13 การจัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย	- การจัดการน้ำเสีย 1. ดูแลรักษาบ่อดักตะกอนและบ่อดักไขมันในพื้นที่อาคารสำนักงาน บริเวณหัวงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานและนักท่องเที่ยว 2. กรมชลประทานขอความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น การพัฒนาการเกษตรกรรม การปศุสัตว์ และการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดการปนเปื้อนแบคทีเรียและมลสารในลำน้ำ 3. กรมชลประทานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผิวระวางคุณภาพน้ำแม่ น้ำวัง ให้มีระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ในการดูแลคุณภาพน้ำแม่ น้ำวัง มีการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียให้กับชุมชนและผู้ประกอบการอยู่เป็นประจำ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- การจัดการสิ่งปฏิกูล ดูแลรักษาห้องน้ำ ห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ และดูแลจัดการบ่อเกรอะและบ่อซึมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสิ่งปฏิกูลที่จะเกิดจากเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ - การจัดการขยะมูลฝอย 1. จัดเตรียมถังขยะส่วนกลางขนาด 100-200 ลิตร วางไว้ในพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ และดำเนินการจัดเก็บขยะทั่วไปให้หมดแบบวันต่อวัน พร้อมทั้งติดต่อประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้มาเก็บขยะทุกวัน 2. กรมชลประทานขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดเก็บขยะมูลฝอยในลำน้ำ และใช้มาตรการควบคุมไม่ให้มีการทิ้งขยะในลำน้ำวังและลำน้ำสาขา	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน
3.14 การจัดการลุ่มน้ำ	- ต้องมีการบริหารจัดการน้ำโดยคำนึงถึงการระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และการส่งน้ำให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆ ในทุกช่วงฤดูกาล - กรมชลประทานประสานขอความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่พื้นที่โครงการได้รับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ - การดำเนินงานใดๆ ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปิง-วัง) ซึ่งการดำเนินงานใดๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - 2 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร) - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมชลประทาน - กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุนะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.15 การใช้ประโยชน์ของ มนุษย์และปฏิสัมพันธ์ กับนิเวศของพื้นที่	- การใช้ประโยชน์พื้นที่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศ โดยปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปิง-วัง) ซึ่งการดำเนินงานใดๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ	ตลอดระยะดำเนินการ	พื้นที่โครงการ	รวมอยู่ในงบประมาณ ดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต					
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	- การประชาสัมพันธ์โครงการ กรมชลประทานดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและผลการติดตามตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สำคัญ ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม - การรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนจากประชาชน กรมชลประทานจัดให้มีส่วนงานสำหรับรับข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่สำนักงานโครงการ รวมทั้งจัดให้มีผู้รับข้อคิดเห็นที่โครงการหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลและบำรุงรักษาระบบส่งน้ำและการชลประทานของโครงการ และดำเนินการแก้ไขผลกระทบที่ได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุด - การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกพืช เมื่อมีน้ำเพิ่มขึ้นเกษตรกรสามารถทำการปลูกพืชมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จนอาจก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งในการใช้น้ำ ดังนั้นกรมชลประทานประสานกรมส่งเสริมการเกษตรในการให้คำแนะนำการปลูกพืช ชนิดของพืช และพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มี และป้องกันไม่ให้เกิดผลผลิตล้นตลาดที่จะส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ รวมทั้งในแต่ละปีต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบถึงปริมาณน้ำ ที่มีแน่นอนๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการวางแผนการเพาะปลูกล่วงหน้าอย่างเหมาะสม	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่ชลประทานโครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - 2 ล้านบาท (อยู่ในแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร)	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน - กรมส่งเสริมการเกษตร

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข	1. ดำเนินการรณรงค์ให้กลุ่มเกษตรกรลด ละ เลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร สารที่เป็นอันตราย หรือทดแทนโดยการใช้สารอื่นที่มีอันตรายน้อยกว่า 2. ดำเนินการรณรงค์ให้กลุ่มเกษตรกรใช้วิธีเกษตรแผนใหม่หรือเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นการใช้สารชีวภาพ 3. ดำเนินการรณรงค์ให้กลุ่มเกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย 1) อ่าน: เกษตรกรต้องอ่านฉลากการใช้สารเคมีก่อนใช้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2) ใส่: เกษตรกรต้องใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด รัศมี สวมหน้ากาก ถุงมือ และรองเท้าน้ำบูต 3) ถอด: หลังจากเกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีเสร็จ ต้องรีบถอดชุดและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ขณะฉีดพ่นหรือทำงานและรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที โดยเสื้อผ้าที่ใส่ขณะฉีดพ่นต้องแยกซักจากเสื้อผ้าอื่นๆ 4) ทิ้ง: เกษตรกรและผู้ที่ใช้สารเคมีต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารเคมีให้ถูกที่ โดยคัดแยกออกจากขยะทั่วไปและจัดอยู่ในกลุ่มขยะอันตราย ต้องทิ้งให้ไกลจากแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อม 4. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้านอันตรายจากการใช้ การได้รับ และการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตลอดจนวิธีป้องกันอันตราย การปฐมพยาบาล วิธีการจัดเก็บและการกำจัดซากบรรจุภัณฑ์สารเคมีอันตรายอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้งานสารเคมีอย่างปลอดภัย	- ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมข้อ 1. ถึง 5. รวมอยู่ในงบประมาณแผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (2 ล้านบาท)	- กรมส่งเสริมการเกษตร

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	5. ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่มีโอกาสได้รับและสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตร เช่น เกษตรกรและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวลำน้ำ ประชาชนที่อุปโภคบริโภคน้ำจากลำคลอง/แม่น้ำ และประชาชนที่บริโภคน้ำประปาที่ใช้แม่น้ำเป็นแหล่งน้ำต้นทุน กลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น ผู้ที่เป็นโรกระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคทางผิวหนัง เด็ก สตรีมีครรภ์ และคนชรา มีพฤติกรรมกำบังตนเองจากการได้รับและสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตร	- ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมข้อ 6. ถึง 7. รวมอยู่ในงบประมาณแผนเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี (1.2 ล้านบาท)	- กรมอนามัย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
	6. ดำเนินการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการในประเด็นของการรักษาสุขภาพ การรักษาอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาลน้ำและอาหาร และพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับปรสิตร icket ีเรีย ไวรัส และโปรโตซัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในพื้นที่โครงการ				
	7. ดำเนินการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะการจัดการน้ำทิ้งน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลจากที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และให้เกิดความตระหนักในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนำโรค				
	8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาถังขยะมูลฝอยอันตรายเพื่อบริการให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนในการจัดเก็บ กำจัดมูลฝอยหรือขยะอันตรายเหล่านั้นให้เป็นไปตามความเหมาะสม ปลอดภัย ไม่เกิดการตกค้างในชุมชน				
		- ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมข้อ 8. ถึง 13. รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมชลประทานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	9. จัดให้มีภาชนะรองรับแบบมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 100-200 ลิตร อย่างพอเพียงแยกตามมูลฝอยแต่ละประเภท พร้อมทั้งประสานงานให้หน่วยงานในท้องถิ่นที่ทำหน้าที่รับผิดชอบมาจัดเก็บเคลื่อนย้ายเพื่อไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ธรณิศและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ โดยแยกใส่ถุงเฉพาะ ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงนำไปแยกทิ้งในถังสีแดง ซึ่งจัดให้เป็นถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะติดเชื้อเพื่อรอการเก็บขน 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและกำกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 หรือดำเนินการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนมาพักรวมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 12. กรมชลประทานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำชุมชนและมีมาตรการควบคุมป้องกันการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ 13. ดำเนินการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการในการเลือกและปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ ตลอดจนวิธีการเก็บรักษา น้ำดื่ม น้ำใช้ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์ภูมิภาคเผยแพร่ข่าวสารและให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความตระหนักในการรักษาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัย เหมาะสำหรับการบริโภคอยู่เสมอ				

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบผลิตน้ำประปาต้องพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพเหมาะสมสำหรับการบริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการฆ่าเชื้อโรคและการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา 3) การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางประสานงานร่วมกัน เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการในการเลือกและปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ เช่น เลือกดื่มน้ำบรรจุจุกจากโรงงานที่มีมาตรฐาน ปรับปรุงด้วยการต้ม การกรอง หรือการเติมคลอรีน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องวิธีการเก็บรักษาน้ำดื่ม น้ำใช้ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยเฉพาะการเลือกการล้าง การเก็บภาชนะบรรจุ น้ำ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรียในน้ำบริโภคของครัวเรือน และรณรงค์ให้ชุมชนไม่บริโภคน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพหรือไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าเหมาะสมสำหรับการบริโภคหรือไม่ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย โลหะหนัก หรือแมงกานีส 14. กรมชลประทานสำรวจและติดตามการแพร่กระจายของโลหะหนักและสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน 15. กำหนดให้กรมชลประทานรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อทางน้ำและแมลงพาหะ เช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก หนองพยาธิ และสครับไทฟัส จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน โรงพยาบาลเถิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณแผ่นดินตามตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน - กิจกรรมข้อ 15. ถึง 20. รวมอยู่ในงบประมาณการดำเนินการโครงการ	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำวังบ้านเหล่า อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	16. เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการดำเนินการมาตรการป้องกัน COVID-19 ดังนี้ 1. จัดทำทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่และจัดเก็บข้อมูลการเข้า-ออกอาคารสำนักงาน 2. จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตอาการและตรวจวัดอุณหภูมิทุกวัน 3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 4. ควบคุมความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน 5. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 6. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือรวมกลุ่มกัน 7. ไม่ใช้อุปกรณ์สิ่งของร่วมกัน และกินอาหารปรุงสุก โดยใช้ช้อนกลางหรือแยกสำหรับกัน 17. ดำเนินการตรวจตราและเฝ้าระวังความปลอดภัยของชุมชนในพื้นที่โครงการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เฝ้าระวังไม่ให้มีแหล่งมั่วสุมอบายมุขหรือยาเสพติด และป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในชุมชนและระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง 18. ดำเนินการรณรงค์และให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของท่าทางการทำงานที่เหมาะสม การใช้เครื่องทุ่นแรงหรืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และการป้องกันตัวจากการบาดเจ็บจากการทำงาน รวมทั้งตรวจสอบความผิดปกติของร่างกายที่มีผลมาจากการทำงาน				

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุนระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	19. จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการจมน้ำแก่ประชาชน ดังนี้ 1) จัดการแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น ติดป้ายคำเตือน และจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำ (เช่น ถังแกลลอนเปล่า ผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ไม้) 2) ให้ความรู้เรื่องกฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำ รู้จักประเมินสภาพแหล่งน้ำที่จะลงไป (ความลึก ความตื้น ความชัน ความเย็น และกระแสน้ำ) ให้ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการป้องกันการจมน้ำแก่ประชาชน และสอนวิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และวิธีการช่วยเหลือหรือการปฐมพยาบาลผู้ที่จมน้ำที่ถูกต้อง 3) ดำเนินการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชนกรณีที่มีคนตกน้ำหรือจมน้ำ 20. ดำเนินการส่งเสริมภาวะโภชนาการในชุมชนให้เป็นไปตามหลักการของยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2580) ดังนี้ 1) ดำเนินการตามแผนพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถจัดการตนเองให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืน 2) ดำเนินการตามแผนงานบูรณาการอาหาร ศึกษาเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและลดปัญหาทุพโภชนาการทุกกลุ่มวัย 3) ดำเนินการตามแผนพัฒนาความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการระดับชาติ				

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประทุษร้ายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	21. ดำเนินการตามแผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคติดต่อ (หนอนพยาธิ) โดยตรวจหาความชุกของการติดเชื้อพยาธิใบไม้เลือดในคน (<i>Schistosoma mekongi</i>) และพยาธิใบไม้ตับชนิด <i>Opisthorchis viverrini</i> รวมถึงการติดเชื้อพยาธิและปรสิตอื่นๆ ดังนี้ 1) สํารวจหอย <i>Neotricula aperta</i> (<i>Lithoglyphosis aperta</i>) ที่เป็นพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้เลือดในคน (<i>Schistosoma mekongi</i>) หอยน้ำจืดที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางของพยาธิใบไม้ตับชนิด <i>Opisthorchis viverrini</i> ได้แก่ หอยไซ (<i>Bithynia</i> spp.) พยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดเล็ก ได้แก่ หอยเจดีย์ (<i>Melanooides</i> spp., <i>Tarebia</i> spp. และ <i>Thiara</i> spp.) และพยาธิใบไม้ลำไส้ขนาดกลาง อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง 2) สํารวจปลาประเภท Cyprinoid โดยการสำรวจกลุ่มปลาที่ไวต่อการติดเชื้อ ซึ่งเป็นพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้ชนิดต่างๆ ในแม่น้ำและลำน้ำสาขา เช่น ปลาแม่สะแต้ง ปลาตะเพียนขาว อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง 3) เก็บตัวอย่างอุจจาระของประชาชนในพื้นที่โครงการ อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง และนำไปดำเนินการตรวจด้วยวิธี Formalin-Ether Concentration Technique และ Modified Kato-Katz ร่วมกับการสำรวจพฤติกรรมและการบริโภคอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคพยาธิ 4) ตรวจหาหนอนพยาธิในสัตว์รังโรค ได้แก่ สุนัข แมว วัว ควาย และหนู ที่สามารถติดต่อสู่คนได้ อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง ด้วยวิธี Formalin-Ether Concentration Technique และ Floation Method	- ดำเนินการในปีที่ 6 และปีที่ 10 - ดำเนินการในปีที่ 10 และปีที่ 11	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- กิจกรรมข้อ 1) และ 2) 0.80 ล้านบาท - กิจกรรมข้อ 3) และ 4) 0.20 ล้านบาท	- กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค - กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

ตารางที่ 5-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลาดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	22. ดำเนินการตามแผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพายุและโรคติดต่อโดยแมลง - สำรวจความหนาแน่นของตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของยุงพาหะนำโรคติดต่อในพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการในปีที่ 6 ปีที่ 8 ปีที่ 10 และปีที่ 12	- พื้นที่โครงการ	- 0.80 ล้านบาท	- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรมควบคุมโรค
4.3 การท่องเที่ยว กีฬา แหล่งนันทนาการ และสุนทรียภาพ	- ต้องดูแลบริเวณโครงการให้มีความสะอาด สวยงาม มีถังจัดเก็บขยะมูลฝอยที่พอเพียง รวมทั้งการดูแล สวนหย่อม ที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน - ส่งเสริมการท่องเที่ยวของโครงการ โดยประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ห้วยนาง โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในการเดินทางเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง เช่น อุทยานแห่งชาติแม่เงา (น้ำตกแม่เงา, ดอยผาแดง) วัดเวียง วัดล้อมแรด วัดพระธาตุลำปางหลวง กลุ่มเจียรไนแก้วโป่งข่ามบ้านไร่ - จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของโครงการอย่างต่อเนื่อง	- ตลอดระยะดำเนินการ - ดำเนินการในปีที่ 6 ถึงปีที่ 8	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ - 1.50 ล้านบาท (อยู่ในแผนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว)	- กรมชลประทาน - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
4.4 แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-
4.5 การขุดเขขทรัพยากรสิน	- ไม่มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองซาง ตำบลเถินบุรี และหมู่ 5 บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ						
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-	-	-	-	-	-
1.2 สภาพภูมิอากาศ/ อุตุนิยมวิทยา	-	-	-	-	-	-
1.3 คุณภาพอากาศ	-	-	-	-	-	-
1.4 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน	ระดับน้ำ	ติดตั้งเสาตรวจวัดระดับน้ำตาม มาตรฐานของกรมชลประทาน	จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ด้านเหนือน้ำประตุน้ำแม่ 2. ด้านท้ายน้ำประตุน้ำแม่	ดำเนินการติดตั้งเสา ตรวจวัดระดับน้ำใน ปีที่ 5	0.30 ล้านบาท (อยู่ใน แผนติดตามตรวจสอบ สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยาและ อุทกวิทยาน้ำผิวดิน)	กรมชลประทาน
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	มีจำนวน 39 ดัชนี ได้แก่ 1. อุณหภูมิ 2. ความโปร่งแสง 3. ความขุ่น 4. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 5. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 6. ความนำไฟฟ้า 7. ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 8. ความเค็ม 9. ความเป็นกรด-ด่าง 10. ความเค็ม 11. ความกระด้างทั้งหมด 12. ออกซิเจนละลายน้ำ 13. บีโอดี 14. ไนเตรต-ไนโตรเจน 15. ฟอสเฟต	ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำผิวดิน ใช้วิธีการซึ่ง เป็นที่ยอมรับของสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งอธิบายไว้ใน Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater (23 rd edition, 2017) ของ APHA, AWWA และ WEF และเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)	แม่น้ำวัง จำนวน 5 สถานี ดังนี้ - สถานีที่ 1 แม่น้ำวัง (เหนือประตุน้ำแม่) พิกัด E525755 N1953117 - สถานีที่ 2 แม่น้ำวัง (เหนือประตุน้ำแม่) พิกัด E524592 N1950556 - สถานีที่ 3 แม่น้ำวัง (เหนือประตุน้ำแม่) พิกัด E524168 N1947787 - สถานีที่ 4 แม่น้ำวัง (หัวงานประตุน้ำแม่) พิกัด E522770 N1945040 - สถานีที่ 5 แม่น้ำวัง (ท้ายประตุน้ำแม่) พิกัด E519129 N1943335	ดำเนินการปีละ 3 ครั้ง ในฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ตลอดระยะ ก่อสร้าง (ปีที่ 2 ถึง ปีที่ 5)	1.88 ล้านบาท (อยู่ใน แผนติดตามตรวจสอบ ด้านคุณภาพน้ำ ผิวดิน)	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประทุรบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีดติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	16. โพแทสเซียม 17. โซเดียม 18. แคลเซียม 19. แมกนีเซียม 20. คลอไรด์ 21. ซัลเฟต 22. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 23. ค่า Sodium Absorption Ratio 24. ค่า Residual Sodium Carbonate 25. เหล็ก 26. แมงกานีส 27. ตะกั่ว 28. ปรอท 29. สังกะสี 30. ทองแดง 31. แคดเมียม 32. เฮกซะวาเลนต์โครเมียม 33. สารหนู 34. พืคอลลีฟอร์มแบคทีเรีย 35. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 36. คาร์บอนต 37. ไบคาร์บอนต 38. สารกำจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organochlorine Pesticides 39. สารกำจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organophosphate Pesticides					
1.6 อุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดิน	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประทุษร้ายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีดติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	มีจำนวน 25 ดัชนี ได้แก่ 1. อุณหภูมิ 2. สีของน้ำ 3. ความขุ่น 4. ความนำไฟฟ้า 5. ความเค็ม 6. ความเป็นกรด-ด่าง 7. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด 8. ความกระด้างทั้งหมด 9. ความเป็นต่าง 10. แคลเซียม 11. ฟลูออไรด์ 12. แมกนีเซียม 13. ฟอสเฟต 14. ไนเตรต 15. ซัลเฟต 16. คาร์บอเนต 17. เหล็ก 18. แมงกานีส 19. สารหนู 20. คลอไรด์ 21. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 22. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 23. <i>Escherichia coli</i> 24. สารกำจัดศัตรูพืช (Organochlorine Pesticides) 25. สารกำจัดศัตรูพืช (Organophosphate Pesticides)	ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ใช้วิธีการตามวิธีของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23 rd edition, 2017) ของ APHA, AWWA และ WEF และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551	จำนวน 3 สถานี ดังนี้ - สถานีที่ 1 บ้านดอนทราย หมู่ 13 พิกัด E524100 N1951208 - สถานีที่ 2 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา หมู่ 4 พิกัด E521600 N1946353 - สถานีที่ 3 บ้านท่าใหม่ หมู่ 3 พิกัด E518071 N1943973	ดำเนินการปีละ 3 ครั้ง ในฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ 2 ถึง ปีที่ 5)	1.12 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน)	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.8 ทรัพยากรดิน	มีดัชนีที่วิเคราะห์ ดังนี้ - สมบัติทางกายภาพ - ค่าความหนาแน่นรวมของดิน - ค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินขณะอิ่มตัวด้วยน้ำ - สมบัติทางเคมี - พีเอชดิน - อินทรีย์คาร์บอน - ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ - โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ - ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน - เบสที่สกัดได้ - ค่าการนำไฟฟ้า - อัตราร้อยละโซเดียมที่แลกเปลี่ยน	- เก็บตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนของดินจากแผนที่ดินที่ใช้ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างดินให้มีการกระจายตัวแบบกริด ตามหน่วยแผนที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ชลประทานโครงการ ที่ระดับ 0-15 และ 15-30 ซม. สำหรับนาข้าว และที่ระดับ 0-30 ซม. และ 30-60 ซม. - เก็บบันทึกข้อมูลดิน (Soil Boring) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหน้าดินที่ระดับดินบน (ชั้นไทรพรวน) และดินล่าง	พื้นที่ชลประทานของโครงการ	ดำเนินการในปีที่ 5 ปีละ 1 ครั้ง	0.25 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน)	กรมพัฒนาที่ดิน
1.9 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	-	-	-	-	-	-
1.10 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1.11 ทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	-
1.12 เสียงและความสั่นสะเทือน	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประทุรบายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.13 การกัดเซาะและ การตะกอน	ปริมาณตะกอนดิน	ติดตามตรวจสอบผู้ดำเนินงาน ก่อสร้างในการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะผิวดิน รวมทั้ง การปรับแต่งผิวดิน ปลุกพืช คลุมดิน และวางเรียงหินที่ลาดชัน ที่จะก่อให้เกิดการกัดเซาะดิน	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	รวมอยู่ใน งบประมาณ การก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
1.14 การชะล้างพังทลาย ของดิน	- การชะล้างพังทลายของดิน - ปริมาณตะกอนดิน	ติดตามระดับการชะล้าง พังทลายของดินและปริมาณ ตะกอนดิน ถ้าพบการชะล้าง พังทลายของดินในระดับปาน กลางถึงรุนแรง ต้องมีมาตรการ อนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่และพืชที่ปลูก เพื่อลดอัตราการชะล้าง พังทลายของดินลง	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	รวมอยู่ใน งบประมาณ การก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
1.15 พื้นที่ชุ่มน้ำ	-	-	-	-	-	-
1.16 พื้นที่สำคัญทาง ธรณีวิทยาและภูมิทัศน์	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำอ่างเหิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ						
2.1 ป่าไม้	-	-	-	-	-	-
2.2 สถานภาพการบุกรุกทำลายป่า	-	-	-	-	-	-
2.3 สัตว์ป่า	-	-	-	-	-	-
2.4 สิ่งมีชีวิตในน้ำ	มีจำนวน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. แพลงก์ตอนพืช 2. แพลงก์ตอนสัตว์ 3. สัตว์หน้าดิน 4. ปลา 5. พรรณไม้น้ำ	1. การเก็บตัวอย่างใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานของกรมประมง 2. ทำวิเคราะห์ชนิดและประเมินปริมาณความชุกชุมและคำนวณดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity Index) โดยวิธีการของ Shannon-Weiner's Index (Kreb, 1985)	แม่น้ำวัง จำนวน 5 สถานี ดังนี้ - สถานีที่ 1 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E525755 N1953117 - สถานีที่ 2 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E524592 N1950556 - สถานีที่ 3 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E524168 N1947787 - สถานีที่ 4 แม่น้ำวัง (ห้วงงานประตูระบายน้ำ) พิกัด E522770 N1945040 - สถานีที่ 5 แม่น้ำวัง (ท้ายประตูระบายน้ำ) พิกัด E519129 N1943335	ดำเนินการปีละ 3 ครั้ง ในฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ 2 ถึง ปีที่ 5)	1.60 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง)	กรมประมง
2.5 ระบบนิเวศของพื้นที่	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประตูปรับน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์						
3.1 ระบบชลประทาน	ปริมาณน้ำด้านท้ายน้ำ	ติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ ไปทางท้ายน้ำโดยเฉพาะช่วง ฤดูแล้งเพื่อให้มีปริมาณน้ำ ไหลอย่างน้อยเท่ากับสภาพ ก่อนมีโครงการ	แม่น้ำวังด้านท้าย ประตูระบายน้ำ	ตลอดระยะก่อสร้าง	รวมอยู่ใน งบประมาณ การก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
3.2 เกษตรกรรมและปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-
3.3 การใช้น้ำ	-	-	-	-	-	-
3.4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	-	-
3.5 การระบายน้ำและ การบรรเทาน้ำท่วม	ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ	- ติดตามสถานการณ์น้ำของ ลุ่มน้ำวังโดยตรวจสอบข้อมูล ระดับน้ำและปริมาณน้ำของ สถานีวัดน้ำท่าที่อยู่ด้านเหนือน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำแผนการก่อสร้าง - ติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ ไปทางท้ายน้ำ โดยเฉพาะในช่วง ฤดูแล้ง เพื่อให้มีปริมาณน้ำไหล อย่างน้อยเท่ากับสภาพปกติก่อน มีโครงการ - ดำเนินการตรวจสอบช่องทาง ระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกๆ วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เพื่อให้มีน้ำไหลผ่านบริเวณที่ตั้ง ประตูระบายน้ำไปด้านท้ายน้ำ ได้ตามปกติ	สถานีวัดน้ำท่า W.1C อยู่บริเวณ ด้านเหนือประตูระบายน้ำ	ตลอดระยะก่อสร้าง	รวมอยู่ใน งบประมาณ การก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประทุระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.6 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	กิจกรรมการประมงของประชาชน	ติดตามตรวจสอบกิจกรรมการประมงของประชาชนในแหล่งน้ำด้วยเครื่องมือที่อยู่ในลักษณะเร่งการทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ	บริเวณเหนือและท้ายประตูระบายน้ำในระยะ 1,000 เมตร	ดำเนินการปีละ 3 ครั้ง ในฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ตลอดระยะก่อสร้างโครงการ (ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5)	รวมอยู่ในงบประมาณแผนติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง	กรมประมง
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การใช้พื้นที่ในพื้นที่ก่อสร้าง	ติดตามตรวจสอบการใช้พื้นที่ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตก่อสร้าง เพื่อลดการรบกวนการใช้ที่ดินด้านต่างๆ ในบริเวณที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างให้น้อยที่สุด	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ตลอดระยะก่อสร้าง	รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ	กรมชลประทาน
3.8 การใช้ประโยชน์จากป่า	-	-	-	-	-	-
3.9 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	-
3.10 โรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-
3.11 พลังงานและไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
3.12 การคมนาคมขนส่ง	-	-	-	-	-	-
3.13 การจัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย	-	-	-	-	-	-
3.14 การจัดการลุ่มน้ำ	-	-	-	-	-	-
3.15 การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์กับนิเวศของพื้นที่	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต						
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	มีจำนวน 3 ดัชนี ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม 2. ความคิดเห็นของชุมชนและประชาชน 3. การรับเรื่องร้องเรียน	- สํารวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างด้วยแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล - รับฟังข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรมการก่อสร้างให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด - ตรวจสอบสถิติการรับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งปัญหา สาเหตุและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	- พื้นที่ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ และพื้นที่โครงการ มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางลบ 2. กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 3. กลุ่มผู้นำชุมชน 4. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว - พื้นที่ ก่อสร้างองค์ประกอบโครงการ และพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5) - ตลอดระยะก่อสร้าง	- 2.44 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม) - รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน
4.2 สุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข	- ดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี โดยเป็นการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโภชนาการของคนงานก่อสร้างและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ					

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเงิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	1) พหุกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) คุณภาพน้ำบริโภคตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวังกรมอนามัย พ.ศ. 2563	- สํารวจข้อมูล การเปลี่ยนแปลง และจัดทำฐานข้อมูลสถานะสุขภาพ พหุกรรมสุขภาพ ภาวะโภชนาการ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของคณงานก่อสร้าง และประชาชนในพื้นที่โครงการ - ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5) - ตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5)	- 0.40 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี) - 0.80 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี)	- กรมอนามัย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
4.3 การท่องเที่ยว กีฬา แหล่งนันทนาการ และสุนทรียภาพ	-	-	-	-	-	-
4.4 แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการประทุระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.5 การชดเชยทรัพยากร	มีจำนวน 2 ดัชนี ได้แก่					
	1. ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความพึงพอใจต่อการได้รับค่าชดเชย	- ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง (ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5)	- 2.44 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม)	- กรมชลประทาน
	2. การรับเรื่องร้องเรียน	- ตรวจสอบสถิติการรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งปัญหา สาเหตุและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ตามแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ส่วนจัดการข้อร้องเรียน สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน, 20 กรกฎาคม 2566	- พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน้ำอ่างเอิน จังหวัดลำปาง
ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านหนองซาง ตำบลเอินบุรี และหมู่ 5 บ้านเหล่าน้ำ ตำบลลอมแรด อำเภอเอิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ						
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-	-	-	-	-	-
1.2 สภาพภูมิอากาศ/ อุตุนิยมหาวิทยาลัย	มีจำนวน 4 ดัชนี ได้แก่ 1. อุณหภูมิ 2. การระเหย 3. ความชื้นสัมพัทธ์ 4. ปริมาณน้ำฝน	- ติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ และอุตุนิยมหาวิทยาลัย 1. บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ผลตรวจวัดจากสถานีตรวจ อากาศและสถานีวัดน้ำฝนที่ ติดตั้งในพื้นที่ใกล้เคียง 2. ประเมินผลเปรียบเทียบกับ ข้อมูลเดิมจากการศึกษา ก่อนมีโครงการเพื่อประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการโครงการ	สถานีตรวจอากาศและสถานีวัด น้ำฝนที่ติดตั้งในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ - สถานีอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - สถานีตรวจอากาศเกษตร จังหวัด ลำปาง - สถานีอำเภอเอิน จังหวัดลำปาง	ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 13)	1.60 ล้านบาท (อยู่ ' ใน แผน ติดตามตรวจสอบ สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมหาวิทยาลัยและ อุทกวิทยาน้ำผิวดิน)	กรมชลประทาน
1.3 คุณภาพอากาศ	-	-	-	-	-	-
1.4 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน	ระดับน้ำ	- ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำท่า และการเปลี่ยนแปลงปริมาณ น้ำท่า ดังนี้ 1. บันทึกข้อมูลระดับน้ำจาก เสาวัดระดับน้ำท่าที่ติดตั้ง ด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ ของประตุน้ำ 2. คำนวณปริมาณน้ำท่าที่ไหล ผ่านหัวงานในช่วงเวลาต่าง ๆ ปริมาณน้ำที่ปล่อยทางด้าน ท้ายน้ำของอาคาร เพื่อนำ ข้อมูลมาใช้ประกอบการ บริหารจัดการน้ำ	เสาวัดระดับน้ำท่าที่ติดตั้งด้าน เหนือน้ำและท้ายน้ำของประตู ระบายน้ำ ร่วมกับข้อมูลจากสถานี วัดน้ำท่าบริเวณใกล้เคียง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ - สถานีวัดน้ำท่า W.1C อยู่บริเวณ ด้านเหนือประตุน้ำ - สถานีวัดน้ำท่า W.23 อยู่บริเวณ ด้านท้ายประตุน้ำ	ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 13)	1.60 ล้านบาท (อยู่ ' ใน แผน ติดตามตรวจสอบ สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมหาวิทยาลัยและ อุทกวิทยาน้ำผิวดิน)	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน	มีจำนวน 38 ดัชนี ได้แก่ 1. อุณหภูมิ 2. ความโปร่งแสง 3. ความขุ่น 4. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 5. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 6. ความนำไฟฟ้า 7. ความเป็นกรด-ด่าง 8. ความเค็ม 9. ความเป็นต่าง 10. ความกระด้างทั้งหมด 11. ออกซิเจนละลายน้ำ 12. บีโอดี 13. ไนเตรต-ไนโตรเจน 14. ฟอสเฟต 15. โปแทสเซียม 16. โซเดียม 17. แคลเซียม 18. แมกนีเซียม 19. คลอไรด์ 20. ซัลเฟต 21. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 22.ค่า Sodium Absorption Ratio 23. ค่า Residual Sodium Carbonate 24. เหล็ก 25. แมงกานีส 26. ตะกั่ว 27.ปรอท	ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ใช้วิธีการซึ่งเป็นที่ยอมรับของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอธิบายไว้ใน Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater (23 rd edition, 2017) ของ APHA, AWWA และ WEF และเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)	แม่น้ำวัง จำนวน 5 สถานี ดังนี้ - สถานีที่ 1 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E525755 N1953117 - สถานีที่ 2 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E524592 N1950556 - สถานีที่ 3 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E524168 N1947787 - สถานีที่ 4 แม่น้ำวัง (หัวงานประตูระบายน้ำ) พิกัด E522770 N1945040 - สถานีที่ 5 แม่น้ำวัง (ท้ายประตูระบายน้ำ) พิกัด E519129 N1943335	ดำเนินการปีละ 3 ครั้ง ในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 13)	3.76 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน)	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่าน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	28. สังกะสี 29. ทองแดง 30. แคดเมียม 31. เฮกซะวาเลนต์โครเมียม 32. สารหนู 33. ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 34. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 35. คาร์บอนต 36. ไบคาร์บอนต 37. สารกำจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organochlorine Pesticides 38. สารกำจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organophosphate Pesticides					
1.6 อุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดิน	ระดับน้ำใต้ดิน	ตรวจวัดระดับน้ำใต้ดินและปริมาณน้ำใต้ดิน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและระดับน้ำใต้ดินจากการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการไปพร้อมกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน	ตำแหน่ง/สถานีติดตามตรวจสอบให้ดำเนินการตามหัวข้อ 1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	ความถี่ในการติดตามตรวจสอบให้ดำเนินการตามหัวข้อ 1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	3.02 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้ดิน และคุณภาพน้ำใต้ดิน)	กรมชลประทาน
1.7 คุณภาพน้ำใต้ดิน	มีจำนวน 25 ดัชนี ได้แก่ 1. อุณหภูมิ 2. สีของน้ำ 3. ความขุ่น 4. ความนำไฟฟ้า 5. ความเค็ม 6. ความเป็นกรด-ด่าง	ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ใช้วิธีการตามวิธีของ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23 rd edition, 2017) ของ APHA, AWWA และ WEF และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินในบ่อบาดาลใกล้เคียงของสถานีเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินที่ 1, 2 และ 3 ในรัศมีอย่างน้อย 500 เมตร สถานีละ 3 สถานี รวม 12 สถานี ดังนี้ - สถานีที่ 1 บ้านดอนทราย หมู่ 13 พิกัด E524100 N1951208	- ดำเนินการปีละ 3 ครั้ง ในฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ตลอดระยะดำเนินการ คือ ปีที่ 8 ถึงปีที่ 13 ยกเว้น สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณใกล้เคียงใน	3.02 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน)	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานี่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	7. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด 8. ความกระด้างทั้งหมด 9. ความเป็นด่าง 10. แคลเซียม 11. ฟลูออไรด์ 12. แมกนีเซียม 13. ฟอสเฟต 14. ไนเตรต 15. ซัลเฟต 16. คาร์บอนเนต 17. เหล็ก 18. แมงกานีส 19. สารหนู 20. คลอไรด์ 21. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 22. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 23. <i>Escherichia coli</i> 24. สารกำจัดศัตรูพืช (Organochlorine Pesticides) 25. สารกำจัดศัตรูพืช (Organophosphate Pesticides)	พ.ศ. 2551 และเปรียบเทียบกับมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551	● สถานีที่ 1.1 บ้านดอนทราย หมู่ 13 พิกัด E523807 N1951129 ● สถานีที่ 1.2 โรงเรียนถิ่นวิทยาคม หมู่ 7 พิกัด E525628 N1949618 ● สถานีที่ 1.3 บ้านหนองเชียงราน หมู่ 12 พิกัด E525154 N1948672 - สถานีที่ 2 โรงเรียนล่อมแรดวิทยา หมู่ 4 พิกัด E521600 N1946353 ● สถานีที่ 2.1 วัดสันติสุขาราม หมู่ 11 พิกัด E521329 N1946932 ● สถานีที่ 2.2 บ้านป่าตาล หมู่ 2 พิกัด E519711 N1946847 ● สถานีที่ 2.3 บ้านเหล่า หมู่ 5 พิกัด E522264 N1945411 - สถานีที่ 3 บ้านท่าใหม่ หมู่ 3 พิกัด E518071 N1943973 ● สถานีที่ 3.1 วัดท่าใหม่ หมู่ 3 พิกัด E518141 N1944307 ● สถานีที่ 3.2 วัดวังหิน หมู่ 6 พิกัด E520285 N1943123 ● สถานีที่ 3.3 บ้านวังหิน หมู่ 14 พิกัด E521386 N1942406	รัศมี 500 เมตร ให้ดำเนินการ 2 ปี คือ ปีที่ 6 ถึงปีที่ 7* * ทั้งนี้ หากพบว่าคุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคให้มีการติดตามตรวจสอบต่อเนื่องตามความเหมาะสม		

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.8 ทรัพยากรดิน	มีดัชนีที่วิเคราะห์ ดังนี้ 1. สมบัติทางกายภาพ - ค่าความหนาแน่นรวมของดิน - ค่าสัมประสิทธิ์การนำน้ำของดินขณะอิ่มตัวด้วยน้ำ 2. สมบัติทางเคมี - พีเอชดิน - อินทรีย์คาร์บอน - ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ - โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ - ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน - เบสที่สกัดได้ - ค่าการนำไฟฟ้า - อัตราร้อยละโซเดียมที่แลกเปลี่ยน	1. เก็บตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนของดินจากแผนที่ดินที่ใช้ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างดินให้มีการกระจายตัวแบบกกริด ตามหน่วยแผนที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรครอบคลุมพื้นที่ชลประทานโครงการ ที่ระดับ 0-15 และ 15-30 ซม. สำหรับนาข้าว และที่ระดับ 0-30 ซม. และ 30-60 ซม. 2. เก็บบันทึกข้อมูลดิน (Soil Boring) เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของหน้าดินที่ระดับดินบน (ชั้นไทรพรวน) และดินล่าง	พื้นที่ชลประทานของโครงการ	ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในปีที่ 7 หลังจากนั้นให้ดำเนินการปีเว้นปี (ปีที่ 9 11 และ 13)	1.0 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน)	กรมพัฒนาที่ดิน
1.9 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว	การเกิดแผ่นดินไหว	ติดตามตรวจสอบพฤติกรรม การเกิดแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังบริเวณพื้นที่โครงการ คือ กลุ่มรอยเลื่อนเถิน ประกอบด้วยรอยเลื่อนย่อย ห้วยเสด็จน้อย รอยเลื่อนย่อย ห้วยเฮี้ย รอยเลื่อนย่อย ห้วยแม่อาบ โดยติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา	สถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา	ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่13)	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
1.10 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
1.11 ทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	-
1.12 เสียงและความสั่นสะเทือน	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีดติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.13 การกักเซาะและการตะกอน	1. ปริมาณตะกอนแขวนลอย 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพลำน้ำและริมตลิ่ง	- ติดตามตรวจสอบผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนในแม่น้ำวังจากสถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโครงการที่มีอยู่แล้ว เพื่อยืนยันผลกระทบ ติดตามตรวจสอบการกักเซาะและการตกตะกอนในแม่น้ำวังด้านเหนือและด้านท้ายประตุน้ำ - สำรวจสภาพลำน้ำและริมตลิ่งของแม่น้ำวังด้านเหนือและท้ายน้ำประตุน้ำ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	- สถานีวัดน้ำท่าบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 1. สถานีวัดน้ำท่า W.1C อยู่บริเวณด้านเหนือประตุน้ำ 2. สถานีวัดน้ำท่า W.23 อยู่บริเวณด้านท้ายประตุน้ำ - สภาพลำน้ำและริมตลิ่งของแม่น้ำวังด้านเหนือและท้ายน้ำประตุน้ำ	- ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่13) - ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่13)	- 1.60 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ อุตุณิยมวิทยา และอุทกวิทยาน้ำผิวดิน) - 1.60 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ อุตุณิยมวิทยา และอุทกวิทยาน้ำผิวดิน)	- กรมชลประทาน - กรมชลประทาน
		ติดตามระดับการชะล้างพังทลายของดินและปริมาณตะกอนดิน ถ้าพบการชะล้างพังทลายของดินในระดับปานกลางถึงรุนแรง ต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และพืชที่ปลูก เพื่อลดอัตราการชะล้างพังทลายของดินลง	พื้นที่องค์ประกอบโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่13)	รวมอยู่ในแผนติดตามตรวจสอบภูมิอากาศ อุตุณิยมวิทยาและอุทกวิทยาน้ำผิวดิน)	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.15 พื้นที่ชุ่มน้ำ	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำและการส่งน้ำ รวมถึงการส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่13)	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
1.16 พื้นที่สำคัญทางธรณีวิทยาและภูมิทัศน์	-	-	-	-	-	-
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ						
2.1 ป่าไม้	- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าริมน้ำ - การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการและป่าริมน้ำโดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ - ติดตามตรวจสอบการรอดตายการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่นำมาปลูก ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ บริเวณที่ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการ	- พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการและป่าริมน้ำ - บริเวณห้วงงานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการในปีที่ 8 และปีที่ 11 - ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง ในฤดูฝนและฤดูแล้งตลอดระยะดำเนินการ	- รวมอยู่ในงบประมาณแผนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน - รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมพัฒนาที่ดิน - กรมชลประทาน
2.2 สถานภาพการบุกรุกทำลายป่า	-	-	-	-	-	-
2.3 สัตว์ป่า	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.4 สิ่งมีชีวิตในน้ำ	- สิ่งมีชีวิตในน้ำมีจำนวน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. แพลงก์ตอนพืช 2. แพลงก์ตอนสัตว์ 3. สัตว์หน้าดิน 4. ปลา 5. พรรณไม้น้ำ	1. การเก็บตัวอย่างใช้เครื่องมือ และวิธีการเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานของกรมประมง 2. ทำการวิเคราะห์ชนิดและ ประเมินปริมาณความชุกชุม และ คำนวณดัชนี ความหลากหลายทางชีวภาพ (Diversity Index) โดยวิธีการของ Shannon-Weiner's Index (Kreb, 1985)	แม่น้ำวัง จำนวน 5 สถานี ดังนี้ - สถานีที่ 1 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E525755 N1953117 - สถานีที่ 2 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E524592 N1950556 - สถานีที่ 3 แม่น้ำวัง (เหนือประตูระบายน้ำ) พิกัด E524168 N1947787 - สถานีที่ 4 แม่น้ำวัง (หัวงานประตูระบายน้ำ) พิกัด E522770 N1945040 - สถานีที่ 5 แม่น้ำวัง (ท้ายประตูระบายน้ำ) พิกัด E519129 N1943335	- ดำเนินการปีละ 3 ครั้ง ในฤดูร้อน ฤดูฝนและ ฤดูหนาว ใน 5 ปีแรก (ปีที่ 6 ถึงปีที่10) หลังจากนั้น ให้ดำเนินการปีเว้นปี (ปีที่ 12)	- 240 ล้านบาท (อยู่ใน แผนติดตาม ต ร ว จ ส อ บ นิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง)	- กรมประมง
	- ทางผ่านปลา มีจำนวน 4 ดัชนี ได้แก่ 1. ชนิดพันธุ์ 2. ขนาด 3. น้ำหนัก 4. ปริมาณปลาที่ในลำน้ำ	- ติดตามตรวจสอบความสัมฤทธิ์ ผลของทางผ่านปลา โดยดำเนินการ เก็บตัวอย่างชนิดพันธุ์ปลาโดยใช้ กระชังเนื้ออ่อนในลอนรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเท่ากับ ขนาดช่องทางออกของทางผ่านปลา ขั้นสุดท้ายเพื่อรวบรวมพันธุ์ปลา ทั้งหมดที่ได้เดินทางผ่านทางผ่าน ปลาขึ้นมา	- ทางผ่านปลา	- ดำเนินการปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงต้นฤดูฝน (พ.ค.-มิ.ย.) และปลาย ฤดูฝน (ต.ค.-พ.ย.) โดยดำเนินการใน 5 ปี แรก (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10) หลังจากนั้นให้ดำเนินการ ปีเว้นปี (ปีที่ 12)	- 0.60 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตาม ต ร ว จ ส อ บ นิเวศวิทยาทางน้ำ และการประมง)	- กรมประมง

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2.5 ระบบนิเวศของพื้นที่	- การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าริมน้ำ	- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการและป่าริมน้ำโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ	- พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการและป่าริมน้ำ	- ดำเนินการในปีที่ 8 และปีที่ 11	- รวมอยู่ในงบประมาณแผนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน	- กรมพัฒนาที่ดิน
	- การเจริญเติบโตของต้นไม้	- ติดตามตรวจสอบการรอดตายการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่นำมาปลูก ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก และไม้ประดับ บริเวณที่ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่โครงการ	- บริเวณหัวงานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โครงการ	- ดำเนินการปีละ 2 ครั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งตลอดระยะดำเนินการ	- รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	- กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์						
3.1 ระบบชลประทาน	ประสิทธิผลการจัดสรรน้ำ	ดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาโครงการชลประทานในพื้นที่โครงการ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบด้านการจัดสรรน้ำและการบริหารการใช้น้ำ	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบกระจายน้ำทั้ง 4 สถานี ประกอบไปด้วย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเตา สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านล้อมแรด และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่านาง	ตลอดระยะดำเนินการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
3.2 เกษตรกรรมและปศุสัตว์	ประสิทธิผลด้านการเกษตร	1. ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการผลิต ผลผลิต และการใช้พื้นที่ทางการเกษตร 2. ประเมินประสิทธิภาพด้านการเกษตรและจัดทำข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม	พื้นที่ชลประทานโครงการ	ดำเนินการใน 2 ปีแรก (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 7) หลังจากนั้นให้ดำเนินการปีเว้นปี (ปีที่ 9 11 และ 13)	1.00 ล้านบาท (อยู่ในแผนการติดตามตรวจสอบด้านการเกษตรกรรม)	กรมส่งเสริมการเกษตร
3.3 การใช้น้ำ	การใช้น้ำ	ดำเนินการติดตามตรวจสอบการใช้น้ำในพื้นที่โครงการ โดยเป็นการประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมว่าสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ โดยมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการประชุมหารือในการจัดสรรน้ำตามความต้องการในด้านต่างๆ ให้เพียงพอ	พื้นที่ชลประทานโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล้า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.4 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ประสิทธิผลการบริหารจัดการน้ำ	ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มน้ำที่มีการจัดสรรน้ำให้กับกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ เช่น การชลประทาน อุปโภคบริโภค และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาทำนน้ำ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำต้นทุนและความต้องการน้ำของกิจกรรมการใช้น้ำในแต่ละปี	พื้นที่ชลประทานโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
3.5 การระบายน้ำและการบรรเทาน้ำท่วม	ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ	ติดตามสถานการณ์น้ำของกลุ่มน้ำวัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	พื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
3.6 การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	กิจกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประชาชน	สำรวจกิจกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประชาชนในพื้นที่โครงการ เพื่อติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ	พื้นที่โครงการ	ดำเนินการต่อเนื่องใน 5 ปีแรก (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10) หลังจากนั้นดำเนินการปีเว้นปี (ปีที่ 12)	รวมอยู่ในงบประมาณแผนการติดตามด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง	กรมประมง
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	สำรวจสภาพการใช้ที่ดินเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินและเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรดิน	พื้นที่ชลประทานโครงการ	เริ่มหลังจากดำเนินโครงการไปแล้ว 2 ปี คือ ปีที่ 8 หลังจากนั้นให้ดำเนินการทุก 2 ปี	0.50 ล้านบาท (อยู่ในแผนการติดตามตรวจสอบทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน)	กรมพัฒนาที่ดิน
3.8 การใช้ประโยชน์จากป่า	-	-	-	-	-	-
3.9 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี	-	-	-	-	-	-
3.10 โรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3.11 พลังงานและไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-
3.12 การคมนาคมขนส่ง	-	-	-	-	-	-
3.13 การจัดการน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และขยะ มูลฝอย	-	-	-	-	-	-
3.14 การจัดการลุ่มน้ำ	การบริหารจัดการน้ำ	ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำและการส่งน้ำ รวมถึงการส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ	พื้นที่โครงการและแม่น้ำวัง	ตลอดระยะดำเนินการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
3.15 การใช้ประโยชน์ของ มนุษย์และปฏิสัมพันธ์กับ นิเวศของพื้นที่	การบริหารจัดการน้ำ	ติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำและการส่งน้ำ รวมถึงการส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ	พื้นที่โครงการและแม่น้ำวัง	ตลอดระยะดำเนินการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต						
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม	มีจำนวน 2 ดัชนี ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น การประกอบอาชีพ รายได้/รายจ่าย ความเป็นอยู่ 2. ความคิดเห็นของชุมชนและประชาชน	- สสำรวจการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความคิดเห็นของชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการด้วยแบบสอบถาม - รับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเก็บกักและการบริหารจัดการน้ำของโครงการ ข้อเสนอแนะของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น	พื้นที่โครงการ มีกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางลบ 2. กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 3. กลุ่มผู้นำชุมชน 4. กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว	ดำเนินการในปีที่ 7 ภายหลังจากการส่งน้ำชลประทาน หลังจากนั้นให้ดำเนินการเว้นระยะ 2 ปี (ปีที่ 7 ปีที่ 10 และปีที่ 13)	1.83 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม)	กรมชลประทาน

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.2 สุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข	- ดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี โดยเป็นการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและภาวะโภชนาการของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ 1) คุณภาพน้ำบริโภคตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2) ความเสี่ยงในการทำงานของเกษตรกรจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช	- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563 - เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี โดยทำการคัดกรองการได้รับและสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร และจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรและประชาชน	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 13) - ตลอดระยะดำเนินการ (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 13)	- 1.60 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี) - 1.60 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี)	- กรมอนามัย/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ตารางที่ 5-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการประตุน้ำแม่บ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ของกรมชลประทาน (ต่อ)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานที่ติดตามตรวจสอบ	ความถี่	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4.3 การท่องเที่ยว กีฬา แหล่งนันทนาการ และ สุนทรียภาพ	การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว	1. ติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ปรับปรุงรักษาอาคารสถานที่ให้คงสภาพสวยงามอยู่เสมอ	พื้นที่ห้วงงานโครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	รวมอยู่ในงบประมาณดำเนินการโครงการ	กรมชลประทาน
4.4 แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์	-	-	-	-	-	-
4.5 การชดเชยทรัพยากร	ผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม	ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ	พื้นที่ก่อสร้างโครงการ	ดำเนินการในปีที่ 7 ภายหลังจากการส่งน้ำชลประทาน หลังจากนั้นให้ดำเนินการเว้นระยะ 2 ปี (ปีที่ 7 ปีที่ 10 และปีที่ 13)	1.83 ล้านบาท (อยู่ในแผนติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ และสังคม)	กรมชลประทาน

Project Name : โครงการประจักษ์บายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Customer Name : สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน
Address : 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel/E-mail : 02-241-4421 / rid_envi@hotmail.com
Sample Site : จังหวัดลำปาง Sampling Date : 20/01/69 Report No. : RP6901096
Sample Type : น้ำผิวดิน Sampling Time : # Analysis No. : W6901131-W6901135
Sampling Method : Grab Received Date : 22/01/69 Request No. : Req.39/69
Sampling By : ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน Analytical Date : 22/01-10/02/69 Analyst By : อรุมา คุณสมกัน

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	SW.1 W6901131 09.30 น. #	SW.2 W6901132 09.42 น. #	SW.3 W6901133 10.00 น. #	SW.4 W6901134 11.15 น. #	SW.5 W6901135 11.40 น. #
Temperature ¹	°C	Field Analysis	23.3	23.4	24.2	25.7	25.4
Transparency ¹	cm	Field Analysis	>80	<50	>30	>50	>50
DO ¹	mg/L	Field Analysis	6.7	7.9	8.6	8.1	8.0
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	10.8	8.66	8.36	5.29	7.57
Conductivity	µS/cm	SM 2023 (2510 B)	390	393	395	399	396
Salinity	ppt	SM 2023 (2520 B)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
pH	-	In-house method : LAB-T-2 base on SM 2023 (part 4500-H ⁺ B)	7.4 at 23.8 °C*	7.9 at 23.6 °C*	8.0 at 23.5 °C*	8.3 at 23.5 °C	8.2 at 23.4 °C
BOD	mg/L	SM 2023 (5210 B, 4500-O G)	0.89	1.61	1.08	1.95	1.41
Total Suspended Solids	mg/L	SM 2023 (2540 D)	<LOQ*	<LOQ*	<LOQ*	<LOQ*	<LOQ*
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	234*	244*	235*	248*	224*
Oil & Grease	mg/L	SM 2023 (5520 B)	0.30	0.25	0.70	0.50	1.20
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2320 B)	119	121	119	122	121
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	152	153	153	154	152
Chloride	mg/L	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	10.1	10.9	11.1	11.8	11.2
Sulfate	mg/L	SM 2023 (4500-SO ₄ ²⁻ E)	59.3	58.0	59.3	59.3	61.3
Nitrate-Nitrogen	mg/L as NO ₃ ⁻ -N	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	0.169	0.137	0.142	0.099	0.112
Ammonia-Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	SM 2023 (4500-NH ₃ B, C)	<0.40	<0.40	<0.40	<0.40	<0.40
Phosphate	mg/L as P	SM 2023 (4500-P E)	0.014	0.012	0.013	0.003	0.013
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 B, C)	280	130	110	170	430
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 E, C)	170	27	79	79	280
Calcium	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	40.58	40.97	41.49	40.97	41.77
Magnesium	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	8.547	8.322	8.609	8.417	8.462
Sodium	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	16.48	16.47	16.62	17.06	16.98
Potassium	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	4.475	4.350	4.424	4.173	4.608

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	SW.1 W6901131 09.30 น.๕	SW.2 W6901132 09.42 น.๕	SW.3 W6901133 10.00 น.๕	SW.4 W6901134 11.15 น.๕	SW.5 W6901135 11.40 น.๕
SAR	-	Calculation	0.6138	0.6133	0.6133	0.6344	0.6264
RSC	meq/L	Calculation	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Carbonate	mg/L as CO ₃ ²⁻	SM 2023 (2320 B)	0	0	0	5.39	4.80
Bicarbonate	mg/L as HCO ₃ ⁻	SM 2023 (2320 B)	145	147	145	138	138
Hexavalent Chromium	mg/L	SM 2023 (3500-Cr B)	ND	ND	ND	ND	ND
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	ND	ND	ND	ND	ND
Iron	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	0.3039	0.2095	0.2205	0.1257	0.2336
Cadmium	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	ND	ND	ND	ND	ND
Copper	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	ND	ND	ND	ND	ND
Lead	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	ND	ND	ND	ND	ND
Manganese	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	0.0199	0.0125	0.0130	0.0510	0.0284
Zinc	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	ND	ND	ND	ND	ND
Mercury ²	mg/L	SM 2023 (3112 B)	ND	ND	ND	ND	ND
Organochlorine Pesticide ²							
a-BHC	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
b-BHC	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
g-BHC	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
d-BHC	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Heptachlor	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Aldrin	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Heptachlor Epoxide	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Endosulfan I	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
p,p-DDE	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Dieldrin	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Endrin	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Endosulfan II	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
p,p-DDD	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Endrin Aldehyde	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Endosulfan Sulfate	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
p,p-DDT	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND
Methoxychlor	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND	ND	ND

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	SW.1 W6901131 09.30 น.๙	SW.2 W6901132 09.42 น.๙	SW.3 W6901133 10.00 น.๙	SW.4 W6901134 11.15 น.๙	SW.5 W6901135 11.40 น.๙
Organophosphate Pesticide ²							
Methyl Parathion	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Methamidophos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Mevinphos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Malathion	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Monocrotophos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Dimethoate	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Ethoprophos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Methidathion	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Chlorpyrifos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Profenofos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Triazophos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Phosalone	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
EPN	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND	ND	ND
Sample Condition		Observation	เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง	เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง	เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง	เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง	เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง

หมายเหตุ : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

- : SW.1 = แม่น้ำวัง ตำบลล่อมแรด (เหนือประตูระบายน้ำ) : * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
- : SW.2 = แม่น้ำวัง ตำบลล่อมแรด (เหนือประตูระบายน้ำ) : ¹ ตรวจวัดภาคสนาม
- : SW.3 = แม่น้ำวัง ตำบลล่อมแรด (เหนือประตูระบายน้ำ) : ² ส่งตรวจภายนอก
- : SW.4 = แม่น้ำวัง ตำบลล่อมแรด บริเวณประตูระบายน้ำ : <LOQ = ผลการทดสอบมีค่าระหว่าง ≥1 mg/L แต่ <5 mg/L
- : SW.5 = แม่น้ำวัง ตำบลเลนบุรี (ท้ายประตูระบายน้ำ)
- : ND = Non detectable (Hexavalent Chromium <0.010 mg/L, Arsenic <0.0050 mg/L, Cadmium <0.0010 mg/L, Copper <0.0050 mg/L, Lead <0.0100 mg/L, Zinc <0.0100 mg/L, Mercury <0.0001 mg/L, a-BHC <0.005 µg/L, b-BHC <0.005 µg/L, g-BHC <0.005 µg/L, d-BHC <0.005 µg/L, Heptachlor <0.005 µg/L, Aldrin <0.005 µg/L, Heptachlor Epoxide <0.005 µg/L, Endosulfan I <0.005 µg/L, p,p-DDE <0.01 µg/L, Dieldrin <0.005 µg/L, Endrin <0.01 µg/L, Endosulfan II <0.01 µg/L, p,p-DDD <0.01 µg/L, Endrin Aldehyde <0.01 µg/L, Endosulfan Sulfate <0.01 µg/L, p,p-DDT <0.01 µg/L, Methoxychlor <0.05 µg/L, Methyl Parathion <0.02 mg/L, Methamidophos <0.02 mg/L, Mevinphos <0.02 mg/L, Malathion <0.02 mg/L, Monocrotophos <0.02 mg/L, Dimethoate <0.02 mg/L, Ethoprophos <0.02 mg/L, Methidathion <0.02 mg/L, Chlorpyrifos <0.02 mg/L, Profenofos <0.02 mg/L, Triazophos <0.02 mg/L, Phosalone <0.02 mg/L, EPN <0.02 mg/L)

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
10/02/69

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
10/02/69



Project Name : โครงการประทุษร้ายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Customer Name : สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน
Address : 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel/E-mail : 02-241-4421 / rid_envi@hotmail.com
Sample Site : จังหวัดลำปาง Sampling Date : 20/01/69 Report No. : RP6901097
Sample Type : น้ำใต้ดิน Sampling Time : # Analysis No. : W6901136-W6901138
Sampling Method : Grab Received Date : 22/01/69 Request No. : Req.39/69
Sampling By : ส่วนสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน Analytical Date : 22/01-10/02/69 Analyst By : อรุมา คุณสมกัน

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	GW.1 W6901136 10.48 น.๕	GW.2 W6901137 10.23 น.๕	GW.3 W6901138 11.55 น.๕
Temperature ¹	°C	Field Analysis	24.7	23.4	23.1
Color	Pt-Co	SM 2023 (2120 C)	ND	ND	ND
Turbidity	NTU	SM 2023 (2130 B)	0.98	0.97	2.05
Conductivity	µS/cm	SM 2023 (2510 B)	1,380	578	346
Salinity	ppt	SM 2023 (2520 B)	0.5	0.2	0.1
pH	-	In-house method : LAB-T-2 base on SM 2023 (4500-H ⁺ B)	7.8 at 23.4 °C*	7.7 at 23.3 °C*	7.3 at 23.6 °C*
Total Dissolved Solids	mg/L	SM 2023 (2540 C)	843*	322*	193*
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2320 B)	557	298	165
Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	SM 2023 (2340 C)	458	244	144
Carbonate	mg/L as CO ₃ ²⁻	SM 2023 (2320 B)	24.0	5.99	0
Chloride	mg/L	SM 2023 (4500-Cl ⁻ B)	177	9.11	5.59
Sulfate	mg/L	SM 2023 (4500-SO ₄ ²⁻ E)	25.7	3.95	8.54
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	SM 2023 (4500-NO ₃ ⁻ E)	15.4	0.341	0.337
Phosphate	mg/l as P	SM 2023 (4500-P E)	0.009	0.022	0.011
Fluoride	mg/L	SM 2023 (4500-F ⁻ D)	2.34	0.260	1.10
Total Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 B, C)	2.0	<1.8	<1.8
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100mL	SM 2023 (9221 E, C)	2.0	Negative	Negative
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100mL	SM 2023 (9221 G, C)	2.0	Negative	Negative

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	GW.1 W6901136 10.48 น.๕	GW.2 W6901137 10.23 น.๕	GW.3 W6901138 11.55 น.๕
Arsenic	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	ND	0.0118	ND
Calcium	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	65.16	77.40	36.88
Magnesium	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	54.83	4.102	8.226
Iron	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	ND	ND	0.0718
Manganese	mg/L	SM 2023 (3030 F and 3120 B)	ND	ND	ND
Organochlorine Pesticide ²					
a-BHC	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
b-BHC	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
γ-BHC	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
d-BHC	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Heptachlor	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Aldrin	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Heptachlor Epoxide	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Endosulfan I	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
p,p-DDE	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Dieldrin	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Endrin	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Endosulfan II	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
p,p-DDD	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Endrin Aldehyde	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Endosulfan Sulfate	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
p,p-DDT	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND
Methoxychlor	µg/L	SM 2023 (6630 C)	ND	ND	ND

ANALYSIS REPORT

PARAMETER	UNIT	METHOD	GW.1 W6901136 10.48 น.๕	GW.2 W6901137 10.23 น.๕	GW.3 W6901138 11.55 น.๕
Organophosphate Pesticide ²					
Methyl Parathion	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Methamidophos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Mevinphos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Malathion	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Monocrotophos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Dimethoate	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Ethoprophos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Methidathion	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Chlorpyrifos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Profenofos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Triazophos	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Phosalone	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
EPN	mg/L	U.S.EPA 1996:3510 C and U.S.EPA 2007:8141 B	ND	ND	ND
Sample Condition		Observation	ใส ตะกอนเหลือง	ใส	ใส ตะกอนเหลือง

หมายเหตุ : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

- : GW.1 = บ่อบาดาล บ้านดอนทราย ตำบลล้อมแรด อำเภอลำทะเมนชัย : * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
- : GW.2 = บ่อบาดาล โรงเรียนล้อมแรดวิทยา ตำบลล้อมแรด อำเภอลำทะเมนชัย : ¹ ตรวจวัดภาคสนาม
- : GW.3 = บ่อน้ำใหม่ ตำบลเนินบุรี อำเภอลำทะเมนชัย : ² ส่งตรวจภายนอก
- : Negative = ตรวจไม่พบ (Fecal Coliform Bacteria, *Escherichia coli* <1.8 MPN/100mL)
- : ND = Non detectable (Color <1.00 Pt-Co, Arsenic <0.0050 mg/L, Iron <0.0050 mg/L, Manganese <0.0050 mg/L, a-BHC <0.02 µg/L, b-BHC <0.02 µg/L, g-BHC <0.02 µg/L, d-BHC <0.02 µg/L, Heptachlor <0.02 µg/L, Aldrin <0.02 µg/L, Heptachlor Epoxide <0.02 µg/L, Endosulfan I <0.02 µg/L, p,p-DDE <0.04 µg/L, Dieldrin <0.02 µg/L, Endrin <0.04 µg/L, Endosulfan II <0.04 µg/L, p,p-DDD <0.04 µg/L, Endrin Aldehyde <0.04 µg/L, Endosulfan Sulfate <0.04 µg/L, p,p-DDT <0.04 µg/L, Methoxychlor <0.20 µg/L, Methyl Parathion <0.02 mg/L, Methamidophos <0.02 mg/L, Mevinphos <0.02 mg/L, Malathion <0.02 mg/L, Monocrotophos <0.02 mg/L, Dimethoate <0.02 mg/L, Ethoprophos <0.02 mg/L, Methidathion <0.02 mg/L, Chlorpyrifos <0.02 mg/L, Profenofos <0.02 mg/L, Triazophos <0.02 mg/L, Phosalone <0.02 mg/L, EPN <0.02 mg/L)


(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
10/02/69


(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
10/02/69



ภาคผนวก ง

รายงานการประชุม



(ร่าง) รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง
และโครงการประตุน้ำแม่เนียงบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานการประชุม

๑. นายธนิต คำมีอ้าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงชลประทาน

กรมชลประทาน

โครงการชลประทานลำปาง

๒. นายพงษ์สฤทธ์ ไชยเครื่อง นายช่างชลประทานชำนาญงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒

๓. นายทวี สุวรรณพิบูลย์ นายช่างชลประทานอาวุโส
๔. นายอนวัช คล่องอักษระ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕. นายไพโรจน์ แอบยิ้ม ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสำนักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดกลางที่ ๒

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

๖. นายอุเทน คำแพง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมาณสถิติ

ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ

๗. นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
๘. นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๙. นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
๑๐. นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๑๑. นางสาววิภาวดี เดชโชคชัย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๑๒. นายวรเมธ หวานใจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กรมประมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

๑๓. นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐีร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวโสภภาพรรณ แสงผาบ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
๑๕. นายวชิร ยอดทอง พนักงานผู้ช่วยประมง

กรมส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

๑๖. นางสาวกัญญา สมบุญโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

กรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำปาง

๑๗. นายวรรณะพงศ์ จันทน์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

๑๘. นางสาวกรรณกาญจน์ สายมัน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๑๙. นางชลธิชา ขระเชื่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๒๐. นางสาวณัฐนรี นาระกันทา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๒๑. นางสาวปริญญพร ราชคม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กรมป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

๒๒. นายจรินทร์ กันตี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

๒๓. นางสาวโชติรส พงษ์ปราโมทย์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

๒๔. นางสุธิดา จินดาโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๒๕. นางวรรณภา หมั่นตาบุตร พนักงานนโยบายและแผนงาน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) แจ้งว่าตามที่ กรมชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เงาเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมชลประทาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ทั้งหมด ๑๙ แผน คือ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ แผน แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ แผน และโครงการประจักษ์น่านน้ำแม่เงาบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนฯ เป็นปีแรก โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการเฝ้าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ แผน แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ แผน จึงได้จัดประชุมพิจารณาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอแผนการดำเนินงานและร่วมกันพิจารณา พร้อมร่วมให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม รับทราบ

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เงาเนื่องจากพระราชดำริ และโครงการประจักษ์น่านน้ำแม่เงาบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๒/๒๐

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่닝อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๘) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการได้มีการแจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการตรวจสอบร่างรายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ไม่มีหน่วยใด ๆ แจ้งแก้ไขร่างรายงานการประชุม

นางสาวจิรรัตน์ แสงสิริไพบุลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับรองรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ได้มีการแจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้ขอให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่NINGอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๓ (๓/๒๕๖๘) วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ และโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ องค์ประกอบและความก้าวหน้าการก่อสร้าง โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ กรมชลประทาน

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่NINGอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

นายอนวัช คล่องอักษร (นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ความก้าวหน้าการก่อสร้างซ่อมแซมบริเวณ stilling basin ของอาคารระบายน้ำล้น (Spillways) ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่า ในส่วนของพื้นที่โครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ครบถ้วนและดำเนินการเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย ทั้งระบบส่งน้ำ ๓ สาย และอ่างเก็บน้ำแม่NING โดยขอให้ฝ่ายก่อสร้างจัดทำสำเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เรียบร้อย และกำชับให้ดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามระเบียบก่อนที่จะมีการส่งมอบมาให้โครงการชลประทานลำปาง นอกจากนี้ หากพบว่ามีกรบุงกรุกพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำ ขอให้รีบแจ้งกรมป่าไม้ทันที เพื่อพิจารณาแก้ไขร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของค่าชดเชยที่ยังคงค้างอยู่ ขอให้ฝ่ายก่อสร้างดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถส่งมอบให้โครงการชลประทานลำปาง นำไปบริหารจัดการต่อได้โดยเร็ว สำหรับเรื่องการรายงานสถานการณ์น้ำและการจัดสรรน้ำในปัจจุบัน เนื่องจากทางโครงการชลประทานลำปาง ยังไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยตรง จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยจนกว่าจะถึงขั้นตอนการส่งมอบ ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้เร่งรัดกระบวนการส่งมอบโดยเร็ว

โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

นายกวี สุวรรณพิบูลย์ (นายช่างชลประทานอาวุโส) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าการก่อสร้าง อนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัจจุบันตอนนี้

อยู่ระหว่างช่วงดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดซื้อประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดประชุมการมีส่วนร่วม คาดว่าจะสามารถจัดการประชุมได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำกั้นแม่น้ำสายหลัก ซึ่งเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ในส่วนของแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น จะยึดแนวทางเดียวกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่ง โดยจะเริ่มดำเนินแผนงานในปีนี้เป็นปีแรก สำหรับส่วนที่สำคัญของโครงการประกอบด้วย การก่อสร้างประตูระบายน้ำและการติดตั้งสถานีสูบน้ำในพื้นที่โครงการ ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ราษฎรจะสามารถใช้น้ำผ่านระบบสถานีสูบน้ำที่กระจายอยู่ตามแนวลำน้ำได้ โดยมีพื้นที่รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น ๗,๗๔๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๔ หมู่บ้าน ใน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลล่อแมต ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๒ การบริหารจัดการน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่ง โดยโครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน

นายพงษ์สฤต ไชยเครื่อง (นายช่างชลประทานชำนาญงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่งมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ ร้อยละ ๗๙.๒๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำ ปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบท่อส่งน้ำฝังชาย (LMP) และระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝังชาย (LMC) กลุ่มที่ ๒ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝังขวา (RMC) ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มรวมประมาณ ๕๐๐ ราย ซึ่งจากการที่หน่วยงานได้เข้าไปสนับสนุนด้านการให้ความรู้และความเข้าใจ ส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำได้วางแผนการเพาะปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) สอบถามในที่ประชุมว่า ในฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๙ มีการจัดสรรและส่งน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูกเป็นพื้นที่เท่าใด

นายพงษ์สฤต ไชยเครื่อง (นายช่างชลประทานชำนาญงาน) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของข้อมูลตัวเลขพื้นที่ จะนำเสนอให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) เสนอแนะในที่ประชุมว่า ให้ฝ่ายบริหารจัดการน้ำและฝ่ายก่อสร้างบริหารจัดการน้ำดำเนินการร่วมกัน พร้อมทั้งเร่งรัดการส่งมอบงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๓ การโอนจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หนึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด ๑๙ แผน แบ่งเป็น แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ แผน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ แผน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว จำนวน ๕,๔๙๐,๐๐๐ บาท และอยู่ระหว่างโอนจัดสรร จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบโดย สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ งบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง รับผิดชอบโดย กรมประมง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง รับผิดชอบโดย กรมประมง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. แผนการเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๓๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. แผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๓๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๖๘,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกักเข้และการตกตะกอน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๙. แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๓๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๒๓๔,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๑. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๑๖๖,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๒. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๕๒๒,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๓. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเรื่องการอพยพจากภัยน้ำท่วมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง จังหวัดลำปาง รับผิดชอบโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง งบประมาณรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๔. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโดย กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๓๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๕. แผนการเฝ้าระวังด้านโรคติดต่อฯ โดยแมลงและการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน รับผิดชอบโดย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑.๒ ลำปาง กรมควบคุมโรค โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๖. แผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคหนองพยาธิ รับผิดชอบโดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๗. แผนป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน รับผิดชอบโดย กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน รับผิดชอบโดย กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๙. แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ รับผิดชอบโดย โครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน งบประมาณรวม ๒๑๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันยังไม่ได้โอนจัดสรรงบประมาณ

ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายสะสม เบิกจ่ายแล้วอยู่ที่ ๒๐๔,๐๖๗.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๒ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด ๙ แผน แบ่งเป็น แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ แผน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ แผน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๗๒๒,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว จำนวน ๒,๗๒๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคติดต่อ (หนองพยาธิ) รับผิดชอบโดย กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการคืน งบประมาณ เนื่องจากมีความล่าช้าในการโอนงบประมาณ ทางหน่วยงานกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ได้

๓. แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อฯ โดยแมลง รับผิดชอบโดย ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ กรมควบคุมโรค งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการโอนงบประมาณ

๔. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๕. แผนการติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้และคุณภาพน้ำใต้ดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง รับผิดชอบโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว ตามหนังสือที่ กษ ๐๓๐๒/๑๒๔๑๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. แผนการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม รับผิดชอบโดย สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๘. แผนติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการโอนงบประมาณ

๙. แผนติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน งบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท โอนจัดสรรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) สอบถามในที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยในปีงบประมาณนี้ยังคงเหลือ ๑ แผนงานที่ยังไม่ได้โอนงบประมาณ ได้แก่ แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ เนื่องจากกองแผนได้แจ้งว่าแผนงานดังกล่าวมีความซ้ำซ้อนกับแผนงานของกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนชื่อแผนงาน และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนเสนอกรมเพื่อขออนุมัติ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) แจ้งในที่ประชุมว่า ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓.๔ การรายงานผลการปฏิบัติการตามมาตรการโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง ฉบับที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) นำเสนอสรุปรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ฉบับที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดส่งให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) นำเสนอสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีทั้งหมด ๑๕ แผน แบ่งเป็น แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ แผน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๙ แผน โดยมีสรุปผลการดำเนินงานรายละเอียด ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑. แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ รับผิดชอบโดย โครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน ดำเนินถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการน้ำ การบำรุงรักษาอาคารชลประทานและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำ ความรู้เรื่องความปลอดภัยเขื่อนและงานป้องกันอุทกภัย การจัดปฏิทินส่งน้ำ

ในคลองส่งน้ำ รับฟังปัญหาของเกษตรกรผู้ใช้น้ำและชุมชนของอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๖๐ ราย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้ ตำบลทุ่งกว๋าว จำนวน ๒๐ ราย เพื่อผลิตมะพร้าว น้ำหอมซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจ และหลักสูตรการป้องกัน กำจัดศัตรูข้าวตามหลักวิชาการและการบริหารจัดการน้ำอย่างประหยัด ตำบลบ้านเอื้อมและตำบลบ้านคำ จำนวน ๖๐ ราย และสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี สารชีวภัณฑ์ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับติลิส และสารจับใบ จัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๘๐ ราย

๓. แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง รับผิดชอบโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงน้ำจืดลำปาง กรมประมง ดำเนินการรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งหมด ๔ ครั้ง พบปลาประจำถิ่น เช่น ปลาแก้มช้ำ ปลาค้อ sp. ปลาพลวงหิน ปลาเลียหินและปลาน้ำหมึกเหลืองและดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง จังหวัดลำปาง ทั้งหมด ๕ ครั้ง จำนวน ๔๐๓,๕๐๐ ตัว ชนิดปลาที่ปล่อยมี ปลาปักแตง ปลาค้อหกแถบและปลาเลียหิน (ปลามัน) ปลาบ้า ปลาแก้มช้ำ ปลาค้อหกแถบ

๔. แผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดำเนินการ ๑.สภาพสุขภาพสิ่งแวดล้อม พื้นที่โครงการทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน จำนวน ๔,๖๖๓ ครัวเรือน มีน้ำดื่ม ที่เพียงพอ ร้อยละ ๑๐๐ และใช้ส้วม ร้อยละ ๑๐๐ และมีการกำจัดขยะถูกหลักสุขภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ๒.เฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ โรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีอัตราป่วยต่อแสนประชากร ๐ และ ๒.๒๒ โดยอัตราป่วยของโรคไม่เกินค่ามัธยฐานของประเทศ ๓.รณรงค์ปรับปรุง อนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและที่สาธารณะในหมู่บ้าน ๔.ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาจากระบบประปา หมู่บ้านตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาที่ได้ ผลการตรวจผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ และ ที่ผลไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ๕.ประสานผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านที่มีผลการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์ฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำดื่มได้ ของกรมอนามัย

๕. แผนปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบโดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ ดำเนินการปลูกป่าทดแทนที่สูญเสียไปจากการก่อสร้าง และบำรุงรักษาต่อเนื่อง ๑๐ ปี จำนวน ๑,๕๐๐ ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการบำรุงป่าใช้สอย (แปลงปลูกป่า พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวน ๒๓๐ ไร่ ปลูกไม้ซ่อมเสริม ๔๐ ต้น/ไร่ ได้แก่ ต้นสัก ต้นยางนา พะยูง ประดู่ และมะขามป้อม งานบำรุงป่า (อายุ ๒ - ๖ ปี ปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗) จำนวน ๑,๒๗๐ ไร่ ปลูกไม้ซ่อมเสริม ๒๖ ต้น/ไร่ ได้แก่ ต้นสัก ต้นยางนา พะยูง ประดู่ มะขามป้อม

๖. แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเรื่องการอพยพจากภัยน้ำท่วม รับผิดชอบโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลำปาง ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำห้วยแม่เนิ้งจุดเริ่มต้นท้ายอ่างแม่เนิ้ง ถึงจุดบรรจบลำน้ำแม่ตุ๋ย ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร เพื่อให้ลำห้วยแม่เนิ้งสามารถระบายน้ำได้ดี และไหลได้สะดวกขึ้น สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากขึ้น ไม่ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่

แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๑. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝนของสถานีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า มีปริมาณฝนสะสมรวม ๑,๘๗๓.๙ มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนรายเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีปริมาณฝนสะสม สูงสุด และพบว่า เดือนมกราคม และเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีปริมาณฝนสะสมต่ำสุด

๒. แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำ และอุทกวิทยา กรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจระดับน้ำและปริมาณน้ำที่สถานีน้ำแม่เนิ้ง บ้านป่าเวียง ซึ่งอยู่ท้ายโครงการฯ พบว่า ปริมาณน้ำสะสมรายเดือนในปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) อยู่ที่ ๖.๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และสถานีน้ำ Tw.๒๘ แม่ตุ่ย บ้านปลายนา ซึ่งอยู่ตอนล่าง (ท้ายโครงการฯ) พบว่า ปริมาณน้ำสะสมรายเดือนในปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) อยู่ที่ ๒๙.๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร

๓. แผนการติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน รับผิดชอบโดย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ สถานีน้ำแม่เนิ้งบ้านป่าเวียง ซึ่งอยู่ท้ายโครงการฯ พบว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมในปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เท่ากับ ๕๔๒ ตัน และสถานีน้ำ Tw.๒๘ แม่ตุ่ย บ้านปลายนา ซึ่งอยู่ตอนล่าง (ท้ายโครงการฯ) พบว่า ปริมาณตะกอนแขวนลอยสะสมในปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘) เท่ากับ ๒,๕๓๗ ตัน

๔. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง รับผิดชอบโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง กรมประมง ดำเนินการเก็บทั้งหมด ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเดือนมกราคม และกรกฎาคม พบพรรณไม้น้ำ ทั้งหมด ๑๔ ชนิด พบแพลงก์ตอนพืช ทั้งหมด ๒๘ ชนิด พบแพลงก์ตอนสัตว์ ทั้งหมด ๑๖ ชนิด พบสัตว์หน้าดิน ทั้งหมด ๑๙ ชนิด พบพันธุ์ปลา ทั้งหมด ๑๗ ชนิด

๕. แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า รับผิดชอบโดย อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการสำรวจชนิดสัตว์ป่า การกระจาย ความชุกชุมและลักษณะการใช้พื้นที่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ต่อเนื่องจากแนวน้ำท่วม พบว่าจากการสำรวจสัตว์ป่า ในพื้นที่โครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำนวน ๑๐ ชนิด นกจำนวน ๑๐ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานจำนวน ๑ ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำนวน ๑ ชนิด และความชุกชุมของสัตว์ป่าที่พบมากที่สุด ร้อยละ ๖๖.๖๗ เป็นนกปากห่าง ความชุกชุมของสัตว์ป่าที่พบปานกลาง ร้อยละ ๕๐ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่ หมูป่า และหนูท้องขาว และนก ได้แก่ นกกระเต็นน้อยธรรมดา และนกแซงแซวหางปลา

๖. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน ๖ สถานี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวแทนฤดูร้อน) และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวแทนฤดูฝน) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ ๓ และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองสัตว์น้ำจืด มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งในทางน้ำชลประทาน โดยพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ค่าเหล็ก ค่าบีโอดี และของแข็งแขวนลอยในบางสถานี และบางฤดูกาล

๗. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ดำเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๕ สถานี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวแทนฤดูร้อน) และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตัวแทนฤดูฝน) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามคุณภาพน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้และคุณภาพน้ำใต้ดิน ยกเว้น ค่าความเป็นกรด - ด่าง และค่าความขุ่นในบางสถานี และบางฤดูกาล สำหรับคุณลักษณะทางชีวภาพของทุกสถานี ในฤดูร้อนและในฤดูฝน ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร และหากจะนำไปใช้เพื่อการอุปโภค - บริโภค ได้ โดยต้องผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งดูแลการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ในถังพักและท่อส่งน้ำจากระบบบาดาล

๘. แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม รับผิดชอบโดย ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ดำเนินการศึกษาครัวเรือนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน ๘๐ ครัวเรือน กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน ๗๔ ราย ร้อยละ ๔๕.๐๙ เห็นว่ามีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และผลกระทบทางลบจากการสูญเสียที่ดินจากการก่อสร้างคลองส่งน้ำ และมีความต้องการส่งเสริมอาชีพเสริมบางส่วน ในเรื่องเกษตรทางเลือกใหม่ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่พึงพอใจการได้รับค่าชดเชย และครัวเรือนตัวอย่างในพื้นที่รับผลประโยชน์จำนวน ๓๒๕ ครัวเรือนเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคขัดขวางในการเกษตร ส่วนใหญ่มีปัญหาต้นทุนการผลิตสูงและมีค่าครองชีพสูง

๙. แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบโดย ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ทั้งหมด ๑๕ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๕๕๖,๕๖๐ บาท ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮั่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน จำนวน ๑๙ แผนงาน ดังนี้

๑. โครงการชลประทานลำปาง กรมชลประทาน รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ

นายพงษ์สฤตย์ ไชยเครื่อง (นายช่างชลประทานชำนาญงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีแผนดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้แผนการบริหารการใช้น้ำและองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ การดูแลรักษาอาคารชลประทานและเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (หลักสูตร ๑ วัน) จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งละ ๖๐ ราย โดยกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในระยะนี้ให้ดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุม รวมถึงการกำหนดจำนวนและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการและได้สอบถามในที่ประชุมว่าภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแล้ว มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ครอบคลุมในด้านป่าไม้และด้านประมงหรือไม่ เพื่อใช้ในการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีการจัดตั้งงบประมาณในส่วนดังกล่าว

๒. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน รับผิดชอบจำนวน ๓ แผนงาน

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

- แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน

- แผนติดตามตรวจสอบด้านการกัดเซาะและการตกตะกอน

นายอุเทน คำแปง (หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมาณสถิติ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณรวม ๓๖๘,๐๐๐ บาท มีแผนดำเนินการ ๑.กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลตะกอนแขวนลอย ๒.กิจกรรมสำรวจเก็บข้อมูลตะกอนแขวนลอย ตามช่วงเวลา ฤดูร้อน ฤดูฝน ในระยะเวลา ๑ ปี ๓. กิจกรรมวิเคราะห์

และประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตะกอนและปริมาณน้ำ (Rating curve) โดยติดตามสถานีอุตุ - อุทกวิทยา บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิ้ง ตรวจวัดปริมาณฝนรายวัน วัดได้สูงสุด ๓๖.๑ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และวัดได้ต่ำสุด ๑.๖ มิลลิเมตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่วนข้อมูลปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ รวม ๒๙๗.๗ มิลลิเมตร ในส่วนของสถานีน้ำแม่เนิ้ง บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำรายเดือน ปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ปริมาณน้ำสะสมสูงสุดจะอยู่ที่ ๘.๕๒ ล้าน ลบ.ม. และปริมาณตะกอนสะสมสูงสุด ๖๖๖ ตัน สำหรับสถานี Tw.๒๘ น้ำแม่ตุ๋ย บ้านปลายนา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำรายเดือน ปีน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่มีข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ปริมาณน้ำสะสมสูงสุดจะอยู่ที่ ๓๓.๗๔ ล้าน ลบ.ม. และปริมาณตะกอนสะสมสูงสุด ๒,๖๗๕ ตัน ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ จำนวน ๓๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๒

๓. กรมพัฒนาที่ดิน รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงาน

- แผนการป้องกันการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

นางสาวกรรณกาญจน์ สายมัน (เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณรวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนดำเนินงาน ๑.การสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน ๒.การอนุรักษ์ดินและน้ำ ๓.การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ๔.การประเมินกำลังผลิตดิน และศึกษาแนวทางการจัดการดิน น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานงาน และยังไม่มีการเบิกจ่าย

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

นางสาวกรรณกาญจน์ สายมัน (เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณรวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน และระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานงาน และยังไม่มีการเบิกจ่าย

๔. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร

นางสาวกัญญา สมบุญโส (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการทำเกษตรผสมผสานและเฝ้าระวังผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประกอบอาชีพด้านเกษตร แผนการดำเนินกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเกษตรผสมผสานระยะสั้น จำนวน ๓๐ ราย พร้อมทั้งจัดทำแปลงส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงเกษตรผสมผสาน จำนวน ๓๐ แปลง และติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) สอบถามในที่ประชุมว่า ในปีงบประมาณนี้จะกำหนดให้พืชชนิดใดเป็นพืชหลักในการดำเนินโครงการ

นางสาวกัญญา สมบุญโส (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แนวทางเบื้องต้นคาดว่าจะมุ่งเน้นพืชอายุสั้นควบคู่กับการส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีแนวคิดในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะนมเพิ่มเติมด้วย

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) เสนอแนะในที่ประชุมว่า ตามเป้าหมายของกรมชลประทานควรมุ่งเน้นด้านพืชเป็นหลัก โดยในระยะแรกควรคัดเลือกเกษตรกรจำนวน ๓๐ ราย เข้ารับการอบรมก่อน จากนั้นจึงพิจารณาความต้องการของเกษตรกรว่าจะดำเนินการเลือกอย่างไร แล้วจึงให้การ

สนับสนุนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ในประเด็นการจัดการศัตรูพืชตามหัวข้อที่เสนอ ควรกำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมในเรื่องดังกล่าวด้วย

นางสาวกัญญา สมบุญโสภณ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การให้ความรู้แก่เกษตรกรจะเน้นการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยสามารถใช้สารเคมีได้เท่าที่จำเป็น ภายใต้การสำรวจและประเมินสภาพนิเวศเกษตรในพื้นที่ก่อนดำเนินการ

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๐ ราย มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร และมีการกระจายตัวของกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งมีลักษณะพื้นที่และรูปแบบการเกษตรแตกต่างกัน

นางสาวกัญญา สมบุญโสภณ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มเป้าหมายจะคัดเลือกจากพื้นที่ตำบลทุ่งกวาวเป็นหลัก และอาจพิจารณาขยายไปยังพื้นที่อำเภอเมืองเพิ่มเติม ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๐ ราย ถือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก จึงจำเป็นต้องคัดเลือกอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกเกษตรกรทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน คือ ฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่ติดภูเขาและมีการทำเกษตรหลากหลาย ส่วนฝั่งขวาเป็นพื้นที่นาข้าว ดังนั้นในการคัดเลือกจะพิจารณาให้มีสัดส่วนทั้งสองฝั่งอย่างเหมาะสม และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพในการต่อยอดได้เป็นหลัก ซึ่งทำให้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า หากโครงการมุ่งเน้นด้านพืชเป็นหลัก การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากฝั่งขวาซึ่งเป็นพื้นที่นาทั้งหมดจำนวน ๓๐ ราย จะมีความเหมาะสมหรือไม่ และในปีถัดไปจะสามารถขยายไปยังฝั่งซ้ายซึ่งมีลักษณะการทำเกษตรแตกต่างกันได้หรือไม่ ทั้งนี้ ควรพิจารณาแผนการจัดซื้อและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป รวมทั้งขอให้ชี้แจงจำนวนเกษตรกรเป้าหมายทั้งหมดเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง ๓๐ ราย ว่ามาจากกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวนเท่าใด เช่น ๓๐๐ หรือ ๕๐๐ ราย เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์

นางสาวกัญญา สมบุญโสภณ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลตัวเลขจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการมีการจัดทำข้อมูลพื้นที่ในระบบ Google Map ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบได้ โดยการวางแผนดำเนินงานจะต้องอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่โครงการดังกล่าว

๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง กรมประมง รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงาน

- แผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและการประมง

นางสาวโสฬษาพรรณ แสงผาบ (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำนำปล่อยในแหล่งน้ำ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการประมงจากการพัฒนาของโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เงา ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก คือ ๑.กิจกรรมรวบรวมพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม ๒.กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปล่อยปลาสร้อยขาว จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๕๐,๖๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๒

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรการประมง

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐี (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำและ

ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางน้ำ และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เปรียบเทียบกับชุดข้อมูลของการสร้างอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง เป็นตัวแทนของฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน ดำเนินการติดตามงานด้าน นิเวศทางน้ำและทรัพยากรประมง จำนวน ๖ สถานี โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อจำแนกชนิด ศึกษาการปลูกรวมทั้งการประมง ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตว์น้ำ ชนิดและการสืบพันธุ์ของปลา และค่า ดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา และดำเนินการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินสภาพระบบนิเวศทางน้ำ โดยดำเนินงาน ติดตามงานด้านนิเวศทางน้ำ ครั้งที่ ๑ ตัวแทนฤดูหนาว เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผลการสำรวจ พบพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๑๘ ชนิด เช่น ปลาน้ำหมึก ปลาช่อนหางเหลือง และปลาช่อนหางดำ ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๗๖,๐๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๗

นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ (ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม) สอบถามในที่ประชุมว่า ในการที่หน่วยงานประมงลงพื้นที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ได้พบแพในบริเวณอ่างเก็บน้ำหรือไม่ อีกทั้ง ในส่วนของภาพประกอบสไลด์กิจกรรมเกี่ยวกับวัชพืช พบในพื้นที่ใด หากเป็นพื้นที่ใดโครงการอ่างเก็บน้ำ แม่เนียง ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบด้วย

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐียร (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการ สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พบว่าแพดังกล่าวใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับสถานการณ์ วัชพืชในแหล่งน้ำ พบการกระจายตัวตั้งแต่สถานีที่ ๓ - ๕ โดยยังไม่พบในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เนียง

นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามในที่ประชุมว่า จากการสำรวจในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำแม่เนียงมีการพบเห็นปลาเอเลียนสปีชีส์หรือปลาน้ำจืดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐียร (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ปลาเอเลียน สปีชีส์ที่พบ ได้แก่ ปลานิล อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในเชิงลบมีไม่มาก เนื่องจากเป็นปลาที่ประชาชนนิยมบริโภค

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในประเด็นเกี่ยวกับแพ ควรประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม ทั้งนี้ การรับโอนหรือการก่อสร้าง อาจมีข้อจำกัด จึงควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขตามขั้นตอนที่ถูกต้อง หรือกำหนดแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่าง เหมาะสม

นายจรินทร์ กันติ (เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ควรเชิญประชาชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงาน

- แผนการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางชลธิชา ขระเขื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด ๒๑ หมู่บ้าน ในพื้นที่ห้วงงานโครงการ หมู่ ๓ - ๙, ๑๑ - ๑๒ และ ๑๔ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน หมู่ ๑, ๕ - ๖ และ ๘ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง และหมู่ ๒ - ๔ และ ๘ - ๑๑ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มเป้าหมาย ๔,๖๖๓ครัวเรือน แผนการ ดำเนินการประกอบด้วย การรวบรวมวิเคราะห์สถานะสุขภาพภาวะโภชนาการประชาชนในพื้นที่และเฝ้าระวัง โรคที่สัมพันธ์กับการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ อยู่ในช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม และในช่วงเดือนเมษายนจะเริ่มมีการ รณรงค์ ปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน และที่สาธารณะในหมู่บ้าน ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ ติดตามการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โดยจัดซื้อชุดทดสอบคลอรีนตกค้าง ทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพ น้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานประปาดื่มได้ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

- แผนการเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางเกษตร

นางชลธิชา ขระเชื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รายงานในที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด ๒๑ หมู่บ้าน ในพื้นที่ห้วงงานโครงการ หมู่ ๓ - ๙, ๑๑ - ๑๒ และ ๑๔ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน หมู่ ๑, ๕ - ๖ และ ๘ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมืองลำปาง และหมู่ ๒ - ๔ และ ๘ - ๑๑ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง กลุ่มเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร ๖๐๐ ราย จำแนกรายสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้ รพ.สต.บ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าว และ รพ.สต.บ้านทุ่งช่วง ตำบลทุ่งกว๋าว และ รพ.สต.บ้านรัตนบุรี ตำบลบ้านคำ และ รพ.สต.บ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม และ รพ.สต.บ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม แผนดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม สํารวจพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรและตรวจเลือดเพื่อศึกษาเอ็นไอเอ็มโคลีนเอสเตอเรส ในตัวอย่างเลือดของประชาชนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ค้นข้อมูลและจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง จัดทำสื่อประกอบกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบชุดสาธิต สมุนไพรว่านรางจืด สื่อประกอบกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในเดือนกรกฎาคมและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า รูปแบบของสื่อที่จะดำเนินการจัดทำ จะเป็น ในลักษณะแผ่นผ้าหรือสื่อวีดิทัศน์

นางชลธิชา ขระเชื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จะดำเนินการจัดทำในรูปแบบชุดสาธิตการใช้สมุนไพรว่านรางจืด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ลดหรือกำจัดสารเคมีตกค้างในร่างกายของผู้ที่ตรวจพบสารเคมีในเลือด ทั้งนี้ จะจัดทำสื่อประกอบในลักษณะ ชุดสาธิตดังกล่าว

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามในที่ประชุมว่า มีการบันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประเภทของสารเคมีที่ใช้หรือไม่ และในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร จำนวน ๖๐๐ ราย นั้น ในปีที่ผ่านมามีกลุ่มผู้บริโภคและแม่บ้านซึ่งมีความเสี่ยงร่วมด้วยใช้หรือไม่

นางชลธิชา ขระเชื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มเป้าหมายเป็นแม่บ้าน ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จะมุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกร โดยตรง

๗. กรมควบคุมโรค รับผิดชอบจำนวน ๒ แผนงาน

- **แผนการเฝ้าระวังด้านโรคติดต่อ**นำโดยแมลงและจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนนี้ดำเนินการ โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๑.๒ ลำปาง ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แผนการดำเนินงาน ๑.ประสาน ติดตาม สรุปผลและค่นข้อมูลผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๒.ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย และเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา ๓.ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมโรคติดต่อโดยยุงลาย ของ อบท. ๔.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพาหะนำโรคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมาย ๒๑ หมู่บ้าน ๓ ตำบล (ต.ทุ่งกว๋าว, ต.บ้านเอื้อม, ต.บ้านคำ) ๒ อำเภอ (อ.เมืองปาน, อ.เมือง)

- **แผนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคหนองพยาธิ**

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า แผนนี้ดำเนินการ โดยกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้รับงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แผนการดำเนินงาน ๑.ตรวจอุจจาระประชาชนและสำรวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิง ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒.การตรวจหาตัวอ่อน

พยาธิใบไม้ในหอยน้ำจืด เก็บตัวอย่างหอยน้ำจืดผาเดียวในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตัว จุดเก็บตัวอย่าง ๑๕ จุด ในพื้นที่รับประโยชน์ มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓.การตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาว เก็บตัวอย่างปลาน้ำจืดเกล็ดขาวในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัว มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๑๘-๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๔.แจ้งคืนข้อมูล และให้ความรู้เรื่องโรคหนองพยาธิ มีแผนลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

๘. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) กรมป่าไม้ รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนปลูกป่าทดแทนและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

นายจรินทร์ กันติ (เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการบำรุงป่าใช้สอย (แปลงปลูกป่า พ.ศ. ๒๕๖๓) จำนวน ๒๓๐ ไร่ และบำรุงป่า (อายุ ๒ - ๖ ปี) จำนวน ๑,๒๗๐ ไร่ ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๙๑,๗๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๘

๙. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า

นางสาวโชติรส พงษ์ปราโมทย์ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสำรวจและติดตามด้านทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นที่ห้วยน้ำอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เนิงและเพื่อติดตามสถานภาพสัตว์ป่าในพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวิธีการศึกษาสำรวจชนิดสัตว์ป่า การกระจาย และความชุกชุม ๑. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม วิธีการดำเนินงานการเดินสำรวจ (ร่องรอย, พบตัวโดยตรง) ระยะทางรวม ๒๗๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒ ตารางกิโลเมตร การวางแผนสำรวจ ๑๐ x ๑๐ เมตร จำนวน ๒๐ จุด วางกรงดักจุดละ ๔ กรง ทั้งหมด ๖ ครั้ง ครั้งละ ๔ trap-night รวมเป็น ๑,๙๒๐ trap-night การติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ ๖ ครั้ง ครั้งละ ๔ จุด รวมเป็น ๒๔ จุด การสอบถามประชาชนในพื้นที่ ๒. นก วิธีการดำเนินงาน กำหนดจุดสำรวจบนเส้นสำรวจหลัก ๒๑ เส้น โดยกำหนดจุดห่างกันจุดละ ๔๐๐ เมตร ทั้งหมด ๔๒ จุด จุดจำแนกชนิดด้วยวิธีการพบเห็นตัวหรือเสียงร้อง ๓. สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก วิธีการดำเนินงานการสำรวจโดยการพบเห็นตัวโดยตรง ใช้การเดินสำรวจโดยการเดินสุมไปตามแหล่งที่อยู่อาศัย ลำน้ำ การใช้แปลงสำรวจขนาด ๔ x ๔ เมตร ในช่วงเวลากลางวัน โดยแต่ละแปลงห่างกัน ๔๐๐ เมตร ทั้งหมด ๔๒ จุด ในส่วนของแผนดำเนินงาน ตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นและวางแผนการเข้าสำรวจได้เข้าพื้นที่ครั้งที่ ๑ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยภายในปีนี้จะทำการดำเนินการวางแผนการเข้าสำรวจเก็บข้อมูล ๖ ครั้ง เป็นเวลา ๖ เดือน ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๒๓,๑๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๘

๑๐. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจเรื่องการอพยพจากภัยน้ำท่วม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิง จังหวัดลำปาง

นางสุธิดา จินดาโชติ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความตระหนักและพร้อมรับมือสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างถูกต้อง ๒.จัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันภัย ๓.ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย และแผนการดำเนินงาน ๑.การถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ๒.การจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน และชุมชน โดยองค์ประกอบศูนย์ป้องกันภัยมี ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานชุมชน แผนที่หมู่บ้าน แผนที่เสี่ยงภัย แผนที่เส้นทางอพยพ ปฏิทินภัย ผังโครงสร้าง รายชื่อคณะกรรมการ สมุดโทรศัพท์หน่วยงาน และการฝึกซ้อมแผน

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการประตุน้ำแม่เนิงวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ๑๕/๒๐

ในส่วนพื้นที่เป้าหมายโดยคัดเลือกจากหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลทุ่งกว่า ที่ได้รับผลกระทบและได้รับผลประโยชน์จากพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เนียง ซึ่งได้คัดเลือก ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ ๑.บ้านทุ่งแท่น ตำบลทุ่งกว่า ๒.บ้านปลายนาเฮี้ย ตำบลทุ่งกว่า กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร แบ่งการฝึกอบรม ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ ราย รวมเป็น ๑๐๐ ราย ในส่วนของแผนการดำเนินงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้และการจัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยและการฝึกซ้อม เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า ระบบกล้องวงจรปิดยังสามารถใช้งานได้หรือไม่

นางสุริตา จินดาโชติ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นได้เข้าตรวจสอบระบบโดยการเข้ารหัส แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากหน่วยงานที่รับโอนมีการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ล่าสุดยังพบว่ากล้องวงจรปิดยังคงมีการใช้งานอยู่

๑๑. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน รับผิดชอบจำนวน ๓ แผนงาน

- แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๒๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ๖ สถานี ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินจำนวน ๓ ครั้งต่อปี เป็นตัวแทนฤดูหนาวในช่วงเดือนมกราคม ฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมและฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีพารามิเตอร์วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ๓๘ ดัชนี และนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ ๓ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) และเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ตามเอกสารวิชาการสถาบันการประมงน้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๗๕/๒๕๓๐ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

- แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน โดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ ๕ สถานี ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน ๓ ครั้งต่อปี เป็นตัวแทนฤดูหนาวในช่วงเดือนมกราคม ฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคมและฤดูฝนในช่วงเดือนสิงหาคม โดยมีพารามิเตอร์วิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ๒๙ ดัชนี และนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน และเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. ๒๕๕๑) เรื่อง มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

- แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาส (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๕๒๒,๐๐๐ บาท โดยดำเนินการพิจารณาแผนการดำเนิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แจ้งให้หน่วยงาน

ส่งแผนการดำเนินงาน และโอนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๙ แผนงาน งบประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท อีกทั้งมีการจัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประชุมติดตามและประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และขอให้หน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่เสนอ

พิจารณาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ทั้งหมด ๗ หน่วยงาน จำนวน ๙ แผนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒ รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนงานเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและแผนงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิรรัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจด้านการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ และให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ ติดตามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โครงการสูงสุด ในส่วนของการดำเนินงาน ๑.จัดกิจกรรมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ ๒.จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ ๓.จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายไพโรจน์ แอบยิ้ม (ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จะมีการดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งหมด ๒๒ ครั้ง จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างความเข้าใจความรู้การบริหารจัดการน้ำ การจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำที่จะใช้น้ำของโครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่าในตำบลแม่ะ ตำบลนาโป่ง ตำบลล่อมแรด ตำบลแม่ปะและตำบลเถินบุรี จำนวน ๒๒ ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะเร่งดำเนินการภายในเดือนมีนาคมเป็นต้นไปและจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพิ่มเติม

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า กำหนดแผนการลงพื้นที่เมื่อใด

นายไพโรจน์ แอบยิ้ม (ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๒) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มีกำหนดเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

๒. สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังพาหะและโรคติดต่อฯโดยแมลง

นางสาวจิรรัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและโรคติดต่อฯโดยแมลงในพื้นที่โครงการประตูละบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ๒.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถควบคุมโรคติดต่อฯโดยแมลงในพื้นที่ได้ โดยมีแผนการดำเนินงาน ๒ แผน ๑.ประสาน ติดตาม สรุปผล และคืนข้อมูลผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการและคืนข้อมูลผลการดำเนินงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๒.เฝ้าระวังทางกีฏวิทยา สรรวจลูกน้ำยุงลายและตัวเต็มวัย

ลูกน้ำยุงกันปล่องและตัวเต็มวัยยุงพาหะนำโรค ลูกน้ำยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ เป้าหมาย ๒๔ หมู่บ้าน ๓ ตำบล (ตำบลล้อมแรด, ตำบลเถินบุรี, ตำบลแม่ปุ) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

นายธนิต คำมีอ้าย (ประธาน) สอบถามในที่ประชุมว่า แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคติดต่อ (หนอนพยาธิ) ของกรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อ ซึ่งเดิมมีจำนวน ๒ แผนงานนั้น ยังดำเนินการอยู่หรือไม่ และแผนดังกล่าวมีสถานะเป็นอย่างไร

นางสาวจิรารัตน์ แสงศิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แผนป้องกันและติดตามการเฝ้าระวังและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพด้านโรคติดต่อ (หนอนพยาธิ) ของกรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อ ได้มีการคืบหน้าไปมาก จึงได้มีการดำเนินแผนงานดังกล่าวในงบประมาณนี้

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- **แผนติดตามและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมี**

นางชลธิชา ขระเชื่อน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย ๗๑ หมู่บ้าน จำนวน ๒๘,๘๐๕ ราย พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ - ๓ ของทั้ง ตำบลเถินบุรี ตำบลแม่ถอด ตำบลแม่วะ ตำบลนาโป่ง ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่ปะ ปัจจุบันยังไม่ได้รับงบประมาณ แต่ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพในพื้นที่และรวมถึงการเฝ้าระวังโรคที่สัมพันธ์กับการพัฒนาประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า และโครงการเฝ้าระวังป้องกันความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางเกษตร ได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย ๑๖,๘๙๖ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละ ๕๐ ราย จำแนกรายสถานบริการสาธารณสุข ๑๒ แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ถอด ตำบลแม่ถอด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว็น ตำบลแม่ปะ

๔. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- **แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้ำและทรัพยากรประมง**

นายณัฐพงษ์ บุญยัษฐียร (นักวิชาการประมงปฏิบัติการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเก็บตัวอย่างทั้งหมด ๕ จุด ทำการดำเนินการเก็บตัวอย่างปลา ๓ ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวแทนของฤดูหนาว เดือนพฤษภาคมเป็นตัวแทนของฤดูร้อน และเดือนกรกฎาคมเป็นตัวแทนของฤดูฝนและได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ พบพันธุ์สัตว์น้ำ ๒๗ ชนิด ชนิดพันธุ์ใหม่ที่พบ ได้แก่ ปลาช้อยหางเหลือง ปลาหมอช้างเหยียบและปลานิล สำหรับแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน อยู่ระหว่างการจำแนกชนิดพันธุ์ ในห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๗๓,๖๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๔

๕. ส่วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สำนักบริหารโครงการ รับผิดชอบจำนวน ๑ แผนงาน

- **แผนการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม**

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติของประชาชนที่เกิดขึ้น ทั้งทางบวกและทางลบ ในพื้นที่รับประโยชน์และพื้นที่ผลกระทบของโครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนของพื้นที่ที่รับผลกระทบบริเวณหัวงาน ตำบลล้อมแรดและตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปางและพื้นที่รับประโยชน์ตำบลล้อมแรด ๙ หมู่บ้าน และตำบลเถินบุรี ๘ หมู่บ้าน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในส่วนของการดำเนินการสำรวจข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบและในพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมและทัศนคติของประชากรในเขตพื้นที่โครงการ ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเตรียมการสำรวจข้อมูล

๖. ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน รับผิดชอบจำนวน ๓ แผนงาน

- แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่าในแม่น้ำวัง ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งหมด ๕ จุด ทำการดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง เป็นตัวแทนฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูหนาว โดยผลการตรวจสอบอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

- แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและระดับน้ำใต้ดินในพื้นที่โครงการ ประตูระบายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่าในแม่น้ำวัง ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ทั้งหมด ๓ จุด ทำการดำเนินการเก็บตัวอย่างปีละ ๓ ครั้ง เป็นตัวแทนฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างครั้งที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดูหนาว โดยผลการตรวจสอบอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

- แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นางสาวจิรารัตน์ แสงสิริไพบูลย์ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับงบประมาณ ๔๖๙,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ ๒.ลงพื้นที่เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ประชุมพิจารณา ติดตาม และประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและแผนติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๔.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ ครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และขอให้หน่วยงานดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ ๕.๑ การรายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่닝อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง และโครงการประทุรบายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน โดยจัดส่งผ่านทาง Group Line : “ค. อ่างเก็บน้ำแม่NING” และ Group Line : “ปตร. แม่ น้ำวังบ้านเหล่า”

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕.๒ ข้อกำหนดการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือป้ายไว้นิลต่าง ๆ

นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อกำหนดในการจัดทำป้ายโครงการ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบุ โลโก้ ของกรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่ดำเนินงานและระบุข้อความว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพร้อมระบุชื่อโครงการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายวรเมธ หวานใจ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกมลวรรณ มัณยาภาศ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวจิรารัตน์ แสงศิริไพบูลย์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



กรมชลประทาน

13 มิถุนายน 2569