

## ภาคผนวก ข.2

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตาม  
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)

## ภาคผนวก ข.2-1

---

เอกสารแผนและผลการตรวจสอบ  
และซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  
(Preventive Maintenance)

```
{DEPT,DEPTCODE} = 'EE' AND {PMSCHED,YEARN0} = '2026' AND ({Site,SiteCode} = 'TNC')
```

PM205

ឯកសារគំរូ ១២

ตรวจรับ โดย

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

# PM Master Plan - Year

{DEPT,DEPTCODE} = 'EE' AND {PMSCHED,YEARN} = '2026' AND ({Site,SiteCode} = 'TNC' )

หน้า 2 / 5  
วันที่ 02/02/2569 09:27

รหัสรายการ PM205  
EE

| แผนประจำปี 2026                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Month                                                      |      |
| No. PM No                                                  | Week |
| 21) 31P004A-E04<br>PM - Motor of AN Suction Pump           | 1005 |
| 22) 31P004B-E04<br>PM - Motor of AN Suction Pump           | 1005 |
| 23) 31P006A-E04<br>PM - Motor of Treated Condensate Pump   | 1005 |
| 24) 31P006B-E04<br>PM - Motor of Treated Condensate Pump   | 1005 |
| 25) 31P008A-E04<br>PM - Motor of Untreated Condensate Pump | 1005 |
| 26) 31P008B-E04<br>PM - Motor of Untreated Condensate Pump | 1005 |
| 27) 32H005-E03<br>PM - Motor of Screen Feeder Extractor    | 1005 |
| 28) 32K001.VSD-E01<br>PM of variable speed drive           | 1005 |
| 29) 32K001-E04<br>PM - Motor of Pilling Tower Fan          | 1005 |
| 30) 32K003-E04<br>PM - Motor of Blowing Fan for Flue Gas 2 | 1005 |
| 31) 32K004-E04<br>PM - Motor of Blowing Fan for Flue Gas 1 | 1005 |
| 32) 32K005-E02<br>PM - Motor of Exhaust Fan                | 1005 |
| 33) 32P002A-E04<br>PM - Motor of Washing Tower Pump        | 1005 |
| 34) 32P002B-E04<br>PM - Motor of Washing Tower Pump        | 1005 |
| 35) 32S003-E04<br>PM - Motor of Cooling Drum               | 1005 |
| 36) 33P001-E03<br>PM - Motor of Filtered Water Pump        | 1005 |
| 37) 34E001-E01<br>Variable PM for Cooling water tower      | 1005 |
| 38) 34H001.EM1-E01<br>PM high speed motor of HP            | 1005 |
| 39) 34H001.EM2-E01<br>PM slow speed motor of HP            | 1005 |
| 40) 34H001.G01<br>PM LR machine (Compressor PM)            | 1005 |
| 41) 80F002-E01<br>PM - Motor of Fluid reactor              | 1005 |

จัดทำโดย

ตรวจสอบโดย

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

```
(DEPT,DEPTCODE) = 'EE' AND (PMSCHED,YEARNO) = 2026 AND 1 (Site,SiteCode) = 'TNC'
```

02/02/2569

08/27

PM205

ឆ្នាំទី២០២៦

จัดเตรียม โดย

ព្រះបាទជ័យវរ្ម័ន ទី២

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

```
{DEPT,DEPTCODE} = 'EE' AND {PMSCHED,YEARNO} = '2026' AND {JOB,SE,Code} = 'TNC'}
```

PM205

၁၆၇၅ ၄၆၆

วันที่ 02/02/2562

08.27

[illegible]

จัดเตรียม โดย

ตรวจรับ: โดย



PM\_PLAN\_YEAR.RPT

```
{DEPT,DEPTCODE} = 'EE' AND {PMSCHED,YEARNO} = '2025' AND ! {Site,SiteCode} = 'TNC' }
```

วันที่ 02/02/2569

98 27

PM205

座

[illegible]

# PM Master Plan - Year

{DEPT,DEPTCODE} = 'INS' AND {PMSCHED,YEARNO} = '2026' AND {Site SiteCode} = 'TNG'

หน้า 1 / 2  
วันที่ 09/01/2569 18:46

รหัสรายงาน PM205  
INS

| INS                                                                                            |      | แผนประจำปี 2026 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---|---|-------|---|---|---|---|-------|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|
|                                                                                                |      | Month           |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| No. PM No                                                                                      | Work | 1               | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9     | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11    | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1) 02A7005-I01<br>PM - Mainly by check and early action<br>(Compl since PM)                    |      | 07/01           |   |   | 07/02 |   |   |   |   | 07/03 |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 07/04 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 2) 02D005-I001<br>Calibration of Instrument Equipments or<br>EDDS 1 year (Compliance PM)       |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 3) 02L010-I01<br>Period change of level floor 1 year                                           |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 4) 02TW01-I001<br>Pressure test the firewaterall every year                                    |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 5) 31T011-I01<br>Period change the pump oil every 5<br>months                                  |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 6) 00W004-I01<br>PM High pressure                                                              |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 7) 00W003-E01<br>Calibration weight scale                                                      |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 8) 00W005-E-001<br>Calibration weight scale 1.5 Ton                                            |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 9) AN BAGGING-I01<br>PM An Bagging unit                                                        |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 10) 0105A/I01<br>PM AN High bagging machine every 6<br>months                                  |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 11) CVOV-I01<br>The CV group will be overhauled every 12<br>months                             |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 12) CVOV-I02<br>The CV group will be overhauled every 24<br>months once repair every 12 months |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 13) CVPM-I01<br>The CV group will be PM every 12 months                                        |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 14) DCS-I001<br>DCS preventive maintenance 6 months                                            |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 15) EMERGENCY SYM-I01<br>Yearly emergency switch testing                                       |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 16) FILLING-I01<br>Preventive Filling Station 4 months                                         |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 17) IRTEMP-I01<br>IR THERMOMETER CALIBRATION 1<br>YEAR                                         |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 18) MC-I01<br>Field Instrument recalibrating 6 months                                          |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |
| 19) MC-I02<br>Control Valve recalibrating 4 months                                             |      |                 |   |   |       |   |   |   |   |       |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |  |  |

จัดเตรียม โดย

ตรวจรับ โดย

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

# PM Master Plan - Year

{DEPT,DEPTCODE} = 'INS' AND {PMSCHED,YEARNO} = '2026' AND ({Site,SiteCode} = 'TNC')

หน้าที่ 2 / 2

วันที่ 09/01/2569

18.46

รหัสรายงาน

PM205

INS

| INS                          | แผนประจำปี 2026 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                              | Month           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | Jan<br>2026     | Feb<br>2026 | Mar<br>2026 | Apr<br>2026 | May<br>2026 | Jun<br>2026 | Jul<br>2026 | Aug<br>2026 | Sep<br>2026 | Oct<br>2026 | Nov<br>2026 | Dec<br>2026 | Jan<br>2027 | Feb<br>2027 | Mar<br>2027 | Apr<br>2027 | May<br>2027 | Jun<br>2027 | Jul<br>2027 | Aug<br>2027 | Sep<br>2027 | Oct<br>2027 | Nov<br>2027 | Dec<br>2027 | Jan<br>2028 | Feb<br>2028 | Mar<br>2028 | Apr<br>2028 | May<br>2028 | Jun<br>2028 | Jul<br>2028 | Aug<br>2028 | Sep<br>2028 | Oct<br>2028 | Nov<br>2028 | Dec<br>2028 | Jan<br>2029 | Feb<br>2029 | Mar<br>2029 | Apr<br>2029 | May<br>2029 | Jun<br>2029 | Jul<br>2029 | Aug<br>2029 | Sep<br>2029 | Oct<br>2029 | Nov<br>2029 | Dec<br>2029 |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. PM No                    | Work            | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24          | 25          | 26          | 27          | 28          | 29          | 30          | 31          | 32          | 33          | 34          | 35          | 36          | 37          | 38          | 39          | 40          | 41          | 42          | 43          | 44          | 45          | 46          | 47          | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20: MO-003<br>DCS Monitoring |                 |             |             |             |             |             |             | 1502        |             |             |             |             |             |             |             | 1504        |             |             |             |             |             |             |             |             | 1509        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## [DEPT,DEPTCODE] = 'MER' AND (PMSCHEDE,YEARNQ) = '2025' AND ((S,IS,ISCode) = 'TNC')

รหัสรายงาน  
MER

จัดเตรียม โดย

85W

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

```
{DEPT_DEPTCODE} = 'MER' AND {FINCHED_YEARNO} = '2026' AND ({Site_SiteCode} = 'TNC')
```

1613

MER

ตรวจรับ โดย 

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

```
{DEPT.DEPTCODE} = 'MEN' AND (PMSCHD.YEARNO) = '2026' AND (PMSCHD.CdCd) = 'TNS'
```

PM205

จัดเตรียม โดย

## [DEPT,DEPTCODE] = 'MER' AND (PMSCHED.YEARNO) = '2025' AND ((Site.SiteCode) = 'TNC')

၇၈၆ ၀၀၇၃၇၆၅၄

15:13

PA205

ឆ្នាំ២០២៦ ២០២៦

จัดทำโดย

ตรวจรับ โดย 

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

# PM Master Plan - Year

{DEPT,DEPTCODE} = 'MER' AND {PMSCHED,YEARNO} = '2026' AND ( {Site,SiteCode} = 'TNC' )

หน้า 5 / 5

วันที่ 09-02-2569

15:13

รหัสรายงาน PM205  
MER

| MER                                                                             |  | แผนปีงบประมาณ 2026 |       |       |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|--|--|--|
|                                                                                 |  | Month              |       |       |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
|                                                                                 |  | Jan                | Feb   | Mar   | Apr   | May | Jun | Jul   | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec   | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |    |    |    |    |    |  |  |  |
| No. PM No                                                                       |  | Week               | 1     | 2     | 3     | 4   | 5   | 6     | 7   | 8   | 9   | 10  | 11    | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |  |
| 82) ANA-MON-PUMP-01<br>Monitoring Pump AN Plant 1 Month                         |  |                    | 10/01 |       |       |     |     | 16/02 |     |     |     |     | 16/03 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 83) CHARGE-BLOCK-M01<br>Inspection of HT cable 3 times and annual (Complete PM) |  |                    | 01/01 |       |       |     |     | 09/02 |     |     |     |     | 01/03 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 84) Forklift-M01<br>PM HT forklift                                              |  |                    |       | 13/01 |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 85) GEAR-OIL-M-001<br>PM change gear oil of geared motor every 5 year           |  |                    |       |       |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 86) MOBILEAIRCOMP-M001<br>Yearly PM the mobile air compressor 1 set             |  |                    |       |       |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 87) NA-MON-PUMP-01<br>Monitoring Pump NA Plant 1 Month                          |  |                    |       |       | 28/01 |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 88) OIL ANALYSIS<br>MONITORING OIL ANALYSIS 3 Month                             |  |                    |       |       | 28/01 |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 89) Flow water pump-M001<br>PM flow water pump                                  |  |                    |       |       |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 90) Robot-M001<br>PM Robot polisher machine                                     |  |                    |       |       |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 91) VIB ANALYSIS<br>MONITORING VIB ANALYSIS 3 Month                             |  |                    |       |       |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 92) WM-001-M001<br>PM Watering machine every 3 months                           |  |                    |       |       |       |     |     |       |     |     |     |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |  |  |  |

จัดเตรียม โดย

ตรวจรับ โดย

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

# PM Master Plan - Year

{DEPT,DEPTCODE} = 'MES' AND {PMSCHED,YEARNO} = '2020' AND ({Site,SiteCode} = 'TNC' )

หน้า 1 / 3

วันที่ 09/02/2019

16:19

รายการงาน

PM205

MES

แผนประจำปี

2020

|     |                                                     | Month |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|     |                                                     | Jan   | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |    |    |    |    |    |
| No  | PM No                                               | 1     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 1)  | 02C001-S001<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 2)  | 02C005-S001<br>Time Based PM 1 Year (Conveyance PM) |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 3)  | 02D000-S001<br>Time Based PM 3 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 4)  | 02H001-S001<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 5)  | 02E003-S002<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 6)  | 02E004-S001<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 7)  | 02E005-S001<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 8)  | 02E006-S001<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 9)  | 02E010-S001<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 10) | 02E012-S001<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 11) | 02E026-S001<br>Time Based PM 1 Year                 |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 12) | 02F003-S001R1<br>PM Change filter 3 Month           |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 13) | 02F004-S001<br>PM Change filter 4 Month             |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 14) | 02F005-S001<br>PM Change filter 12 Month            |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 15) | 02F014-S001<br>PM Change filter 3 Month             |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 16) | 02F011-S001<br>PM Change filter 12 Month            |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 17) | 02R001-S001<br>Time Based PM 12 Month               |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 18) | 02T001-S001<br>Time Based PM (Conveyance PM)        |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 19) | 03C002-S001<br>PM Cooling tower system 5 years      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 20) | 31C001-S001<br>Time Based PM 12 Month               |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 21) | 31C001-S002<br>Time Based PM 30 Month               |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |

10/2

จัดเตรียม โดย

ตรวจสอบ โดย

PM

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

```
{DEPT,DEPTCODE} = 'MES' AND {PMSCHED,YEARNO} = '2026' AND ({Site,SiteCode} = 'TNC')
```

วันที่ 09/02/2568

15:16

PM205  
MES

[illegible]

จัดเตรียม โดย

ตรวจรับ โดย *W*

PM\_PLAN\_YEAR.RPT

```
{DEPT,DEPTCODE} = 'NES' AND {PMSCHED,YEARNO} = '2023' AND ( {Site,SiteCode} = 'TNC' )
```

၁၂၆၄ ၀၄၈၀၂၂၅၆၉

16718

[illegible]

ภาคผนวก ข.2-2

---

เอกสารการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ  
Ammonia Vapor Detector



บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด  
THAI NITRATE THAI CO., LTD.

FHS.002/E Rev.01  
Effective Date 01/08/24

แบบฟอร์มการทดสอบ Gas Detector

วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2026

| ลำดับที่ | Gas Detector              | Alarm<br>ppm | ผลการทดสอบ |        | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------------|------------|--------|----------|
|          |                           |              | OK         | Not OK |          |
| 1        | Nox Gas Detector NA-Plant | 3ppm         | ✓          |        |          |
| 2        | NH3 Gas Detector NA-Plant | 5ppm         | ✓          |        |          |
| 3        | NH3 Gas Detector AN-Plant | 5ppm         | ✓          |        |          |

ข้อเสนอแนะ

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ทดสอบโดย [Redacted] วันที่ 13/2/26 เวลา 13:30 น.  
เจ้าหน้าที่ SHE  
รับรองผลการทดสอบ [Redacted] วันที่ 13/2/26 เวลา 13:30 น.  
เจ้าหน้าที่การผลิต  
รับรองผลการทดสอบ [Redacted] วันที่ 13/2/26 เวลา 13:30 น.  
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

| ชื่อสารเคมี                              | O <sub>2</sub> | NH <sub>3</sub> | NO <sub>2</sub> | HNO <sub>3</sub> |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| มาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถปฏิบัติงานได้ | 19.5 - 23.5%   | 25 ppm          | 5 ppm           | 2 ppm            |

ภาคผนวก ข.2-3

---

เอกสารการสอบเทียบ (Calibration)  
อุปกรณ์ Ammonia Vapor Detector

# DRAEGER SAFETY (THAILAND) LIMITED

No.111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor, Unit Nos. 900, 901  
Sukhumvit Road, Bangchak Sub-district, Phra Khanong District, Bangkok, 10260  
Tel. 02-095-2105-8 Fax: 02-095-2109

## Service Report

Dräger

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| SVR no.:              | SVR2507-104/2 |
| Date of Service:      | 15-Jan-2026   |
| Quotation no.:        |               |
| Purchase Order no.:   |               |
| Service Contract no.: | SVC2501-010   |

Customer: THAI NITRATE COMPANY LIMITED Department: QMI  
Address: 140/7 Moo4 Sukhumvit Rd., Tambol Tapong, Muang District, Rayong  
Contact name: Mr. Therawat  
Tel.: 081-637-4531 Email:

| Job type                                                                                                             | Test Equipment:      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Pre-sale / Pre-Installation <input checked="" type="checkbox"/> Repair                      | 1. Standard NH3 s/n: |
| <input type="checkbox"/> Commissioning / Installation <input type="checkbox"/> Warranty <input type="checkbox"/> RSS | 2. Standard HCL s/n: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Calibration / PM <input type="checkbox"/> Other:                                 | 3. Standard NO2 s/n: |
|                                                                                                                      | 4. s/n:              |

| Type of Device(s)         | Condition / Fault reports: |
|---------------------------|----------------------------|
| No. Model Part no. Q'ty   |                            |
| 1 Polytroon7000(HCL) 2 Ea |                            |
| 2 Polytroon3000(NO2) 3 Ea |                            |
| 3 Polytroon3000(NH3) 2 Ea |                            |
| 4                         |                            |
| 5                         |                            |
| 6                         |                            |
| 7                         |                            |
| 8                         |                            |
| 9                         |                            |
| 10 Total: 7 Ea            |                            |

| Remark / Recommendation:     | Remedy | Dispatch Date / Time  |
|------------------------------|--------|-----------------------|
| No. Device / Tag Description |        | Start Date: 15 Jan 26 |
| 1                            |        | Start Time: 6:00      |
| 2                            |        | End Date: 15 Jan 26   |
| 3                            |        | End Time: 17:30       |
| 4                            |        | Man Hours: 5          |
| 5                            |        | Travel Hours: 6       |
| 6                            |        |                       |

| Safety (ด้านความปลอดภัย)                                                       | Environment (ด้านสิ่งแวดล้อม)                                                                           | PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล)                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> อุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ (Accident/ Trauma)   | <input checked="" type="checkbox"/> อันตรายทางอากาศ/อนุภาค/แก๊ส/ไอระเหย (Air Hazard/Particle/Gas/Vapor) | <input checked="" type="checkbox"/> Safety Helmet      |
| <input checked="" type="checkbox"/> สลื่น/หกล้ม (Slip/Fall)                    | <input type="checkbox"/> ภาวะขาดออกซิเจน (lack of oxygen)                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Safety Footwear    |
| <input checked="" type="checkbox"/> ตกจากที่สูง (Drop from high)               | <input type="checkbox"/> ความร้อน/เย็น (Hot/Cool)                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Eye Protection     |
| <input type="checkbox"/> สัมผัสสารเคมี (The chemical exposure)                 | <input type="checkbox"/> ภาวะมีเสียงดัง (Noisy)                                                         | <input type="checkbox"/> Protective Clothing           |
| <input type="checkbox"/> ไฟไหม้/ระเบิด (Fire/Explosion)                        | <input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ (No effect)                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Earplugs/ Earmuffs |
| <input type="checkbox"/> เครื่องจักร/อุปกรณ์ (Machine/Equipment)               | <input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ (No effect)                                                       | <input type="checkbox"/> Face Protection               |
| <input type="checkbox"/> ผลกระทบต่อโครงสร้าง(The Impact on building structure) | <input type="checkbox"/> อื่นๆ (Other) :                                                                | <input type="checkbox"/> Protective Gloves             |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ (No effect)                              |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Respiratory Protection        |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (Other) :                                       |                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Personal Fall Arrest Systems  |

Satisfaction on Service (ความพึงพอใจในการรับบริการ): ☐ GOOD (ดี) ☐ FAIR (พอใช้) ☐ POOR (ควรปรับปรุง)  
Customer Comment on Service Received (ข้อเสนอแนะในการให้บริการ):

Service engineer's Signature/ Date Customer's Signature/ Date

DRAEGER SAFETY (THAILAND) LIMITED.

Dräger

## Test Certificate

| Job Number                       |                                                 | SVR2507-104           |                   |                  |                    |                   |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| Customer                         | Thai Nitrate Co.,Ltd.                           |                       |                   |                  |                    |                   |                       |
| Location                         | 140/7 Moo 4, T.Tapong, A.Muang, Rayong          |                       |                   |                  |                    |                   |                       |
| Measuring Head P/No              | 8316637                                         | Sensor P/NO           | 6809680           |                  |                    |                   |                       |
| Measuring Head S/No              | -                                               | Sensor S/No           | ARJH-0038         |                  |                    |                   |                       |
| Software Version                 | -                                               | Calibration Date      | 15-Jan-26         |                  |                    |                   |                       |
| Customer Ref                     | 02-AT-011                                       | Next Calibration Date | 17-Jul-26         |                  |                    |                   |                       |
| Service Report                   |                                                 |                       |                   |                  |                    |                   |                       |
| 1.Service and Calibration done.  |                                                 |                       |                   |                  |                    |                   |                       |
| Inspection Summary               |                                                 |                       |                   |                  |                    |                   |                       |
| Instrument configuration checked | OK                                              | Sensor                | OK                |                  |                    |                   |                       |
| Calibration verified             | OK                                              | Display               | OK                |                  |                    |                   |                       |
| Functional Inspection            | OK                                              | Housing               | OK                |                  |                    |                   |                       |
| Reference standard gas:          | O <sub>2</sub> 21.0 %vol N <sub>2</sub> Balance | Lot no.:              | 302-402858294     |                  |                    |                   |                       |
| Reference standard gas:          | NH <sub>3</sub> 50 ppm N <sub>2</sub> Balance   | Lot no.:              | 302-403257564     |                  |                    |                   |                       |
| % MPE ± 2 %                      |                                                 |                       |                   |                  |                    |                   |                       |
| Test Result                      |                                                 |                       | Acceptable        |                  |                    |                   |                       |
| Configuration Target Gas         | Full Range                                      | Zero calibration      | Test Gas          | Span calibration | Test Gas           | Error             | % MPE                 |
|                                  |                                                 | Before calibration    | After Calibration | O <sub>2</sub>   | Before calibration | After Calibration | NH <sub>3</sub> (ppm) |
| Ammonia                          | 0-100 ppm                                       | 1.5 ppm               | 0.0 ppm           | 21.0 %Vol        | 55.5 ppm           | 50.0 ppm          | 50.0 ppm 0.0 ± 2.0 %  |
|                                  |                                                 |                       |                   |                  |                    |                   |                       |
|                                  |                                                 |                       |                   |                  |                    |                   |                       |
|                                  |                                                 |                       |                   |                  |                    |                   |                       |

This is to certify that this equipment has been checked, serviced and tested in accordance to Dräger Test Instructions Service Card PK Revision 3.0 Dräger Quality Management System has been certified to ISO EN9001:2008. Calibration Gases are traceable to NIST.

Calibrated by Stamp

Dräger Safety (Thailand) Limited.  
No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor, Unit no. 900,901, Sukhumvit Road, Bangchak,Phra Khanong, Bangkok, 10260  
Tel. 02-095 2100 - 3. Mobile : 062-824-4994  
E MAIL: service.thailand@draeger.com  
INTERNET www.draeger.com





## Test Certificate

|                                  |                                        |                                                 |                   |                 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                  |                                        | <b>Job Number</b>                               | SVR2507-104       |                 |
| <b>Customer</b>                  | Thai Nitrate Co.,Ltd.                  |                                                 |                   |                 |
| <b>Location</b>                  | 140/7 Moo 4, T.Tapong, A.Muang, Rayong |                                                 |                   |                 |
| <b>Measuring Head P/No</b>       | 8316637                                | <b>Sensor P/NO</b>                              | 6809680           |                 |
| <b>Measuring Head S/No</b>       | -                                      | <b>Sensor S/No</b>                              | ARLJ-0164         |                 |
| <b>Software Version</b>          | -                                      | <b>Calibration Date</b>                         | 15-Jan-26         |                 |
| <b>Customer Ref</b>              | 31-AT-003                              | <b>Next Calibration Date</b>                    | 17-Jul-26         |                 |
| <b>Service Report</b>            |                                        |                                                 |                   |                 |
| 1.Service and Calibration done.  |                                        |                                                 |                   |                 |
| <b>Inspection Summary</b>        |                                        |                                                 |                   |                 |
| Instrument configuration checked |                                        | OK                                              | Sensor            |                 |
| Calibration verified             |                                        | OK                                              | Display           |                 |
| Functional Inspection            |                                        | OK                                              | Housing           |                 |
| Reference standard gas:          |                                        | O <sub>2</sub> 21.0 %vol N <sub>2</sub> Balance | Lot no.:          | 302-402454382   |
| Reference standard gas:          |                                        | NH <sub>3</sub> 50 ppm N <sub>2</sub> Balance   | Lot no.:          | 302-403257564   |
| % MPE ± 2 %                      |                                        |                                                 |                   |                 |
| <b>Test Result</b>               |                                        |                                                 |                   | Acceptable      |
| <b>Configuration Target Gas</b>  | <b>Full Range</b>                      | <b>Zero calibration</b>                         |                   | <b>Test Gas</b> |
|                                  |                                        | Before calibration                              | After Calibration |                 |
| Ammonia                          | 0-100 ppm                              | -1.5 ppm                                        | 0.0 ppm           | 21.0 %Vol       |
|                                  |                                        |                                                 |                   | 54.5 ppm        |
|                                  |                                        |                                                 |                   | 50.0 ppm        |
|                                  |                                        |                                                 |                   | 50.0 ppm        |
|                                  |                                        |                                                 |                   | 0.0             |
|                                  |                                        |                                                 |                   | ± 2.0 %         |

This is to certify that this equipment has been checked, serviced and tested in accordance to Dräger Test Instructions Service Card PK Revision 3.0. Dräger Quality Management System has been certified to ISO EN9001:2008. Calibration Gases are traceable to NIST.



Calibrated by

Stamp

Draeger Safety (Thailand) Limited.

No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor, Unit no. 900,901, Sukhumvit Road, Bangchak,Phra Khanong, Bangkok, 10260  
Tel. 02-2 095 2100 ~ 3. Mobile : 062-624-4994

E MAIL: service.thailand@draeger.com

INTERNET: www.draeger.com



## Test Certificate

|                                  |                                        |                                                 |                   |                 |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                  |                                        | <b>Job Number</b>                               | SVR2507-104       |                 |
| <b>Customer</b>                  | Thai Nitrate Co.,Ltd.                  |                                                 |                   |                 |
| <b>Location</b>                  | 140/7 Moo 4, T.Tapong, A.Muang, Rayong |                                                 |                   |                 |
| <b>Measuring Head P/No</b>       | 8316637                                | <b>Sensor P/NO</b>                              | 6809655           |                 |
| <b>Measuring Head S/No</b>       | -                                      | <b>Sensor S/No</b>                              | ARDL-0038         |                 |
| <b>Software Version</b>          | -                                      | <b>Calibration Date</b>                         | 15-Jan-26         |                 |
| <b>Customer Ref</b>              | 02-AT-201                              | <b>Next Calibration Date</b>                    | 17-Jul-26         |                 |
| <b>Service Report</b>            |                                        |                                                 |                   |                 |
| 1.Service and Calibration done.  |                                        |                                                 |                   |                 |
| <b>Inspection Summary</b>        |                                        |                                                 |                   |                 |
| Instrument configuration checked |                                        | OK                                              | Sensor            |                 |
| Calibration verified             |                                        | OK                                              | Display           |                 |
| Functional Inspection            |                                        | OK                                              | Housing           |                 |
| Reference standard gas:          |                                        | NO <sub>2</sub> 10 ppm N <sub>2</sub> Balance   | Lot no.:          | 302-403345821   |
| Reference standard gas:          |                                        | O <sub>2</sub> 21.0 %vol N <sub>2</sub> Balance | S/N:              | 302-402858294   |
| % MPE ±0.2 %                     |                                        |                                                 |                   |                 |
| <b>Test Result</b>               |                                        |                                                 |                   | Acceptable      |
| <b>Configuration Target Gas</b>  | <b>Full Range</b>                      | <b>Zero calibration</b>                         |                   | <b>Test Gas</b> |
|                                  |                                        | Before calibration                              | After Calibration |                 |
| NO2                              | 0-10 ppm                               | 0.0 ppm                                         | 0.0 ppm           | 0.0 ppm         |
|                                  |                                        |                                                 |                   | 11.0 ppm        |
|                                  |                                        |                                                 |                   | 10.0 ppm        |
|                                  |                                        |                                                 |                   | 10.0 ppm        |
|                                  |                                        |                                                 |                   | 0.0             |
|                                  |                                        |                                                 |                   | ± 0.2 %         |

This is to certify that this equipment has been checked, serviced and tested in accordance to Dräger Test Instructions Service Card PK Revision 3.0. Dräger Quality Management System has been certified to ISO EN9001:2008. Calibration Gases are traceable to NIST.



Calibrated by

Stamp

Draeger Safety (Thailand) Limited - 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor, Unit Nos. 902, 903, 904, Sukhumvit Road,

Bangchak Sub-district, Phra Khanong District, Bangkok, 10260, Thailand

Telephone +66 2 744 0110 Fax +66 2 744 0585

E MAIL: service.thailand@draeger.com

INTERNET: www.draeger.com



## Test Certificate

|                                  |            | <b>Job Number</b>                               |                   | SVR2507-104 |                    |                   |                 |             |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>Customer</b>                  |            | Thai Nitrate Co., Ltd.                          |                   |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Location</b>                  |            | 140/7 Moo 4, T. Tapong, A. Muang, Rayong        |                   |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Measuring Head P/No</b>       | 8316637    | <b>Sensor P/NO</b>                              | 6809655           |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Measuring Head S/No</b>       | -          | <b>Sensor S/No</b>                              | ARDL-0038         |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Software Version</b>          | -          | <b>Calibration Date</b>                         | 15-Jan-26         |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Customer Ref</b>              | 02-AT-012  | <b>Next Calibration Date</b>                    | 17-Jul-26         |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Service Report</b>            |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
| 1. Service and Calibration done. |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Inspection Summary</b>        |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
| Instrument configuration checked |            | OK                                              | Sensor            |             | OK                 |                   |                 |             |
| Calibration verified             |            | OK                                              | Display           |             | OK                 |                   |                 |             |
| Functional Inspection            |            | OK                                              | Housing           |             | OK                 |                   |                 |             |
| Reference standard gas:          |            | NO <sub>2</sub> 10 ppm N <sub>2</sub> Balance   |                   | Lot no.:    | 302-403345821      |                   |                 |             |
| Reference standard gas:          |            | O <sub>2</sub> 21.0 %vol N <sub>2</sub> Balance |                   | S/N:        | 302-402858294      |                   |                 |             |
| % MPE ±0.2 %                     |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Test Result</b>               |            |                                                 |                   |             | Acceptable         |                   |                 |             |
| Configuration Target Gas         | Full Range | Zero calibration                                |                   | Test Gas    | Span calibration   | Test Gas          | Error           | % MPE       |
|                                  |            | Before calibration                              | After Calibration | Air-Zero    | Before calibration | After Calibration | NO <sub>2</sub> | (ppm)       |
| NO <sub>2</sub>                  | 0-10 ppm   | 0.0 ppm                                         | 0.0 ppm           | 0.0 ppm     | 10.4 ppm           | 10.0 ppm          | 10.0 ppm        | 0.0 ± 0.2 % |
|                                  |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
|                                  |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
|                                  |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |

This is to certify that this equipment has been checked, serviced and tested in accordance to Dräger Test Instructions Service Card PK Revision 3.0. Dräger Quality Management System has been certified to ISO EN9001:2008. Calibration Gases are traceable to NIST.



Calibrated by

Dräger Safety (Thailand) Limited.

No. 111 True Digital Park West, Unicom Building, 9th Floor, Unit no. 900,901, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok, 10260  
Tel. 02-2 095 2100 ~ 3. Mobile : 062-824-4994

E MAIL: service.thailand@draeger.com

INTERNET: www.draeger.com

Stamp



## Test Certificate

|                                  |            | <b>Job Number</b>                               |                   | SVR2507-104 |                    |                   |                 |             |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>Customer</b>                  |            | Thai Nitrate Co., Ltd.                          |                   |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Location</b>                  |            | 140/7 Moo 4, T. Tapong, A. Muang, Rayong        |                   |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Measuring Head P/No</b>       | 8316637    | <b>Sensor P/NO</b>                              | 6809655           |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Measuring Head S/No</b>       | -          | <b>Sensor S/No</b>                              | ARLK-0048         |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Software Version</b>          | -          | <b>Calibration Date</b>                         | 15-Jan-26         |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Customer Ref</b>              | 02-AT-204  | <b>Next Calibration Date</b>                    | 17-Jul-26         |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Service Report</b>            |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
| 1. Service and Calibration done. |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Inspection Summary</b>        |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
| Instrument configuration checked |            | OK                                              | Sensor            |             | OK                 |                   |                 |             |
| Calibration verified             |            | OK                                              | Display           |             | OK                 |                   |                 |             |
| Functional Inspection            |            | OK                                              | Housing           |             | OK                 |                   |                 |             |
| Reference standard gas:          |            | NO <sub>2</sub> 10 ppm N <sub>2</sub> Balance   |                   | Lot no.:    | 302-403345821      |                   |                 |             |
| Reference standard gas:          |            | O <sub>2</sub> 21.0 %vol N <sub>2</sub> Balance |                   | S/N:        | 302-402858294      |                   |                 |             |
| % MPE ±0.2 %                     |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
| <b>Test Result</b>               |            |                                                 |                   |             | Acceptable         |                   |                 |             |
| Configuration Target Gas         | Full Range | Zero calibration                                |                   | Test Gas    | Span calibration   | Test Gas          | Error           | % MPE       |
|                                  |            | Before calibration                              | After Calibration | Air-Zero    | Before calibration | After Calibration | NO <sub>2</sub> | (ppm)       |
| NO <sub>2</sub>                  | 0-10 ppm   | 0.0 ppm                                         | 0.0 ppm           | 0.0 ppm     | 10.2 ppm           | 10.0 ppm          | 10.0 ppm        | 0.0 ± 0.2 % |
|                                  |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
|                                  |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |
|                                  |            |                                                 |                   |             |                    |                   |                 |             |

This is to certify that this equipment has been checked, serviced and tested in accordance to Dräger Test Instructions Service Card PK Revision 3.0. Dräger Quality Management System has been certified to ISO EN9001:2008. Calibration Gases are traceable to NIST.



Calibrated by

Dräger Safety (Thailand) Limited.

No. 111 True Digital Park West, Unicom Building, 9th Floor, Unit no. 900,901, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok, 10260  
Tel. 02-2 095 2100 ~ 3. Mobile : 062-824-4994

E MAIL: service.thailand@draeger.com

INTERNET: www.draeger.com

Stamp





## Test Certificate

|                                  |                                                 | Job Number            | SVR2507-104       |               |                    |                   |           |             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Customer                         | Thai Nitrate Co.,Ltd.                           |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Location                         | 140/7 Moo 4, T.Tapong, A.Muang, Rayong          |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Measuring Head P/No              | 8317610                                         | Sensor P/NO           | 6809655           |               |                    |                   |           |             |
| Measuring Head S/No              | ARKK-0713                                       | Sensor S/No           | ARLH-0149         |               |                    |                   |           |             |
| Software Version                 | 8.0                                             | Calibration Date      | 15-Jan-26         |               |                    |                   |           |             |
| Customer Ref                     | 02-AT-202                                       | Next Calibration Date | 17-Jul-26         |               |                    |                   |           |             |
| Service Report                   |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| 1.Service and Calibration done.  |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Inspection Summary               |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Instrument configuration checked | OK                                              | Sensor                | OK                |               |                    |                   |           |             |
| Calibration verified             | OK                                              | Display               | Black             |               |                    |                   |           |             |
| Functional Inspection            | OK                                              | Housing               | OK                |               |                    |                   |           |             |
| Reference standard gas:          | HCL 25ppm N <sub>2</sub> Balance                |                       | Lot no.:          | 302-403209567 |                    |                   |           |             |
| Reference standard gas:          | O <sub>2</sub> 21.0 %vol N <sub>2</sub> Balance |                       | S/N:              | 302-402858294 |                    |                   |           |             |
| % MPE ±1.0 %                     |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Test Result                      |                                                 |                       |                   | Acceptable    |                    |                   |           |             |
| Configuration Target Gas         | Full Range                                      | Zero calibration      |                   | Test Gas      | Span calibration   | Test Gas          | Error     | % MPE       |
|                                  |                                                 | Before calibration    | After Calibration | Air-Zero      | Before calibration | After Calibration | HCL (ppm) |             |
| HNO <sub>3</sub>                 | 0-30 ppm                                        | 0.4 ppm               | 0.0 ppm           | 0.0 ppm       | 28.2 ppm           | 25.0 ppm          | 25.0 ppm  | 0.0 ± 1.0 % |
|                                  |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
|                                  |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
|                                  |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |

This is to certify that this equipment has been checked, serviced and tested in accordance to Dräger Test Instructions Polytion 7000 Revision 7.0. Dräger Quality Management System has been certified to ISO 9001. Calibration Gases are traceable to NIST.

Calibrated by

Dräger Safety (Thailand) Limited.

Stamp



No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor, Unit no. 900,901, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok, 10260  
Tel: 02-2 095 2100 – 3. Mobile : 062-824-4994

E MAIL: service.thailand@draeger.com

INTERNET: www.draeger.com



## Test Certificate

|                                  |                                                 | Job Number            | SVR2507-104       |               |                    |                   |           |             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Customer                         | Thai Nitrate Co.,Ltd.                           |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Location                         | 140/7 Moo 4, T.Tapong, A.Muang, Rayong          |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Measuring Head P/No              | 8317610                                         | Sensor P/NO           | 6809655           |               |                    |                   |           |             |
| Measuring Head S/No              | ARMH-0199                                       | Sensor S/No           | ARMH-0010         |               |                    |                   |           |             |
| Software Version                 | 8.0                                             | Calibration Date      | 15-Jan-26         |               |                    |                   |           |             |
| Customer Ref                     | 02-AT-203                                       | Next Calibration Date | 17-Jul-26         |               |                    |                   |           |             |
| Service Report                   |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| 1.Service and Calibration done.  |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Inspection Summary               |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Instrument configuration checked | OK                                              | Sensor                | OK                |               |                    |                   |           |             |
| Calibration verified             | OK                                              | Display               | OK                |               |                    |                   |           |             |
| Functional Inspection            | OK                                              | Housing               | OK                |               |                    |                   |           |             |
| Reference standard gas:          | HCL 25ppm N <sub>2</sub> Balance                |                       | Lot no.:          | 302-403209567 |                    |                   |           |             |
| Reference standard gas:          | O <sub>2</sub> 21.0 %vol N <sub>2</sub> Balance |                       | S/N:              | 302-402858294 |                    |                   |           |             |
| % MPE ±1.0 %                     |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
| Test Result                      |                                                 |                       |                   | Acceptable    |                    |                   |           |             |
| Configuration Target Gas         | Full Range                                      | Zero calibration      |                   | Test Gas      | Span calibration   | Test Gas          | Error     | % MPE       |
|                                  |                                                 | Before calibration    | After Calibration | Air-Zero      | Before calibration | After Calibration | HCL (ppm) |             |
| HNO <sub>3</sub>                 | 0-30 ppm                                        | 0.6 ppm               | 0.0 ppm           | 0.0 ppm       | 27.8 ppm           | 25.0 ppm          | 25.0 ppm  | 0.0 ± 1.0 % |
|                                  |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
|                                  |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |
|                                  |                                                 |                       |                   |               |                    |                   |           |             |

This is to certify that this equipment has been checked, serviced and tested in accordance to Dräger Test Instructions Polytion 7000 Revision 7.0. Dräger Quality Management System has been certified to ISO 9001. Calibration Gases are traceable to NIST.

Calibrated by

Dräger Safety (Thailand) Limited.

Stamp



No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 9th Floor, Unit no. 900,901, Sukhumvit Road, Bangchak, Phra Khanong, Bangkok, 10260  
Tel: 02-2 095 2100 – 3. Mobile : 062-824-4994

E MAIL: service.thailand@draeger.com

INTERNET: www.draeger.com

### Gas detectors calibration summary % MPE

| Tag No.   | Target gas.             | Range (ppm) | Test gas Concentration | Span Value | % MPE | Result     |
|-----------|-------------------------|-------------|------------------------|------------|-------|------------|
| 02-AT-201 | NO <sub>2</sub>         | 0-10        | 10.0 ppm               | 10.0 ppm   | ±0.2% | Acceptable |
| 02-AT-202 | Acid(HNO <sub>3</sub> ) | 0-30        | 25.0 ppm               | 25.0 ppm   | ±1.0% | Acceptable |
| 02-AT-012 | NO <sub>2</sub>         | 0-10        | 10.0 ppm               | 10.0 ppm   | ±0.2% | Acceptable |
| 31-AT-003 | NH <sub>3</sub>         | 0-100       | 50.0 ppm               | 50.0 ppm   | ±2.0% | Acceptable |
| 02-AT-011 | NH <sub>3</sub>         | 0-100       | 50.0 ppm               | 50.0 ppm   | ±2.0% | Acceptable |
| 02-AT-203 | NO <sub>2</sub>         | 0-10        | 10.0 ppm               | 10.0 ppm   | ±0.2% | Acceptable |
| 02-AT-204 | Acid(HNO <sub>3</sub> ) | 0-30        | 25.0 ppm               | 25.0 ppm   | ±1.0% | Acceptable |



Calibrated By \_\_\_\_\_

Stam

ภาคผนวก ข.2-4

---

เอกสารการตรวจวัดปริมาณ  $\text{NH}_3$



FHS.001/E Rev.00  
Effective Date 05/02/18

THAI NITRATE THAI CO., LTD.

Gas Measurement Record Form

Date 6/2/26 Time 13:30 น.

| Area                                     |                                     | NH <sub>3</sub> (ppm) | Remark |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| NA                                       | HNO <sub>3</sub> acid storage tank  | 0                     |        |
|                                          | Absorbtion tower                    | 0                     |        |
|                                          | Burner Head                         | 0                     |        |
|                                          | NH <sub>3</sub> Evaporator          | 0                     |        |
|                                          | (HNO <sub>3</sub> ) Filling Station | 0                     |        |
| AN                                       | Ground Floor                        | 0                     |        |
|                                          | Second Floor                        | 0                     |        |
|                                          | Third Floor                         | 0                     |        |
| Warehouse                                | Bagging Unit                        | 0                     |        |
| มาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถปฏิบัติงานได้ |                                     | 25 ppm                |        |

Checked By: h01  
Date 6/2/26

REMARK



FHS.001/E Rev.00  
Effective Date 05/02/18

THAI NITRATE THAI CO., LTD.

Gas Measurement Record Form

Date 13/2/26 Time 13:30 น.

| Area                                     |                                     | NH <sub>3</sub> (ppm) | Remark |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| NA                                       | HNO <sub>3</sub> acid storage tank  | 0                     |        |
|                                          | Absorbtion tower                    | 0                     |        |
|                                          | Burner Head                         | 0                     |        |
|                                          | NH <sub>3</sub> Evaporator          | 0                     |        |
|                                          | (HNO <sub>3</sub> ) Filling Station | 0                     |        |
| AN                                       | Ground Floor                        | 0                     |        |
|                                          | Second Floor                        | 0                     |        |
|                                          | Third Floor                         | 0                     |        |
| Warehouse                                | Bagging Unit                        | 0                     |        |
| มาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถปฏิบัติงานได้ |                                     | 25 ppm                |        |

Checked By: h01  
Date 13/2/26

REMARK



FHS.001/E Rev.00  
Effective Date 05/02/18

THAI NITRATE THAI CO., LTD.

Gas Measurement Record Form

Date 20/12/26 Time 13:30 น.

| Area                                     |                                     | NH <sub>3</sub> (ppm) | Remark |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| NA                                       | HNO <sub>3</sub> acid storage tank  | 0                     |        |
|                                          | Absorption tower                    | 0                     |        |
|                                          | Burner Head                         | 0                     |        |
|                                          | NH <sub>3</sub> Evaporator          | 0                     |        |
|                                          | (HNO <sub>3</sub> ) Filling Station | 0                     |        |
| AN                                       | Ground Floor                        | 0                     |        |
|                                          | Second Floor                        | 0                     |        |
|                                          | Third Floor                         | 0                     |        |
| Warehouse                                | Bagging Unit                        | 0                     |        |
| มาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถปฏิบัติงานได้ |                                     | 25 ppm                |        |

Checked By : hoy  
Date 20/12/26

REMARK



FHS.001/E Rev.00  
Effective Date 05/02/18

THAI NITRATE THAI CO., LTD.

Gas Measurement Record Form

Date 24/12/26 Time 12:30 น.

| Area                                     |                                     | NH <sub>3</sub> (ppm) | Remark |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| NA                                       | HNO <sub>3</sub> acid storage tank  | 0                     |        |
|                                          | Absorption tower                    | 0                     |        |
|                                          | Burner Head                         | 0                     |        |
|                                          | NH <sub>3</sub> Evaporator          | 0                     |        |
|                                          | (HNO <sub>3</sub> ) Filling Station | 0                     |        |
| AN                                       | Ground Floor                        | 0                     |        |
|                                          | Second Floor                        | 0                     |        |
|                                          | Third Floor                         | 0                     |        |
| Warehouse                                | Bagging Unit                        | 0                     |        |
| มาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถปฏิบัติงานได้ |                                     | 25 ppm                |        |

Checked By : hoy  
Date 24/12/26

REMARK

ภาคผนวก ข.2-5

---

## วิธีการปฏิบัติกรณีเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย



บริษัทไนเตรทไทย จำกัด  
THAI NITRATE CO., LTD.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทเอกสาร                                                                                                         | <input type="checkbox"/> QM (Quality Manual)<br><input type="checkbox"/> PM (Procedure Manual)<br><input checked="" type="checkbox"/> IM (Instruction Manual)<br><input type="checkbox"/> TD (Technical Data) |
| แผนก :                                                                                                               | ฝ่าย : ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                   |
| เรื่อง การแก้ไขปัญหาสารเคมีรั่วไหล Chemical Spillage Trouble Shooting                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| หมายเลขเอกสาร : IHS.023/E                                                                                            | วันที่ใช้เอกสาร 12 กันยายน 2566                                                                                                                                                                               |
| Revision 05                                                                                                          | Approved by                                                                                                                                                                                                   |
| Issued by คุณ กมลชนก โพธิ์เงิน                                                                                       | คุณ ปัญญา ทิมวิวรรณ                                                                                                                                                                                           |
| เอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และเป็นเอกสารควบคุม ห้ามสำเนาหรือขีดเขียนต่อเติม<br>ข้อความใดๆ ในเอกสารเป็นอันขาด |                                                                                                                                                                                                               |



ภาคผนวก ข.2-6

---

มาตรฐานวิธีการทำงาน IPP.112 (การตัดระบบ NH<sub>3</sub>)

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทเอกสาร                                                                                                          | <input type="checkbox"/> QM (Quality Manual)<br><input type="checkbox"/> PM (Procedure Manual)<br><input checked="" type="checkbox"/> IM (Instruction Manual)<br><input type="checkbox"/> TD (Technical Data) |
| แผนก : -                                                                                                              | ฝ่าย : ผลิต                                                                                                                                                                                                   |
| เรื่อง การตัดระบบ NH3 ที่ B.L. เมื่อมีการ Shut down                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| หมายเลขเอกสาร : IPP.112                                                                                               | วันที่ใช้เอกสาร 2 กรกฎาคม 2567                                                                                                                                                                                |
| Revision 11                                                                                                           | Approved by                                                                                                                                                                                                   |
| Issued by คุณ วีรพันธุ์ ไชยจันทร์                                                                                     | คุณ วรุณิ นาทอง                                                                                                                                                                                               |
| เอกสารนี้ เป็นเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และเป็นเอกสารควบคุม ห้ามสำเนาหรือขีดเขียนต่อเติม<br>ข้อความใดๆ ในเอกสารเป็นอันขาด |                                                                                                                                                                                                               |



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

ภาคผนวก ข.2-7

---

เอกสารการฝึกอบรมขั้นตอนการตัดระบบ  $\text{NH}_3$



บริษัทไนเตรทไทย จำกัด  
THAI NITRATE CO., LTD.

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทเอกสาร                                                                                                          | <input type="checkbox"/> QM (Quality Manual)<br><input type="checkbox"/> PM (Procedure Manual)<br><input checked="" type="checkbox"/> IM (Instruction Manual)<br><input type="checkbox"/> TD (Technical Data) |
| แผนก : -                                                                                                              | ฝ่าย : ผลิต                                                                                                                                                                                                   |
| เรื่อง การตัดระบบ NH3 ที่ B.L. เมื่อมีการ Shut down                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
| หมายเลขเอกสาร : IPP.112                                                                                               | วันที่ใช้เอกสาร 2 กรกฎาคม 2567                                                                                                                                                                                |
| Revision 11                                                                                                           | Approved by                                                                                                                                                                                                   |
| Issued by คุณ วีรพันธุ์ ไชยจันทร์                                                                                     | คุณ วรุดิน นาทอง                                                                                                                                                                                              |
| เอกสารนี้ เป็นเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และเป็นเอกสารควบคุม ห้ามสำเนาหรือขีดเขียนต่อเติม<br>ข้อความใดๆ ในเอกสารเป็นอันขาด |                                                                                                                                                                                                               |




x

ภาคผนวก ข.2-8

---

## รายงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001



ลงนามเห็นชอบโดย

ผู้จัดการฝ่าย

วันที่ ..../../

ลงนามเห็นชอบโดย

แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

วันที่...../...../.....

ลงนามอนุมัติ

ผู้จัดการโรงงาน

วันที่ ๑๑ / ๑๑ / ๒๕๖๕



### แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

## Environmental Management Program (EMP)

ลงนามเห็นชอบโดย

## ผู้จัดการฝ่าย

ลงนามเห็นชอบโดย

ผู้แทนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ลงนามอนุมัติโดย

ผู้จัดการโรงงาน



ภาคผนวก ข.2-9

---

เอกสารประกอบการฝึกอบรมพนักงาน  
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

To Human Resources Department From SHE

|                |                                   |                                     |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Subject</b> | <b>Training Evaluation Result</b> | <b>Attachement 1. Couse Content</b> |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

|                       |                            |                                       |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Training Title</b> | อบรมความปลอดภัยอาชีพอนามัย | <b>2. *Evaluation Method document</b> |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|

อบรมความปลอดภัยอาชีพช่างยนต์

## 2. \*Evaluation Method document

และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ( 6 ชั่วโมง)

|                           |                    |                      |           |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| <b>Training Institute</b> | บ. ไนเตรทไทย จำกัด | <b>Training Date</b> | 30-Apr-26 |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------|

บ. ไนเตรทไทย จำกัด

Training Date 30-Apr-26

พนักงานขับรถ

[illegible]

### Evaluation Method

☒ Examination 15/25 points
 ☐ Report

☐ Certificate
 ☐ On the Job Training \_\_\_\_\_ Days

☐ Other

\*Please attach the paper test, Certificate, Report, On the job training evaluation report or other .

**\*For Training need, The document required are paper test or certificate only.**

Signature  Evaluator

( )

Date : \_\_\_\_\_

**Remark** Please sent the training evaluation result to Human Resources Department within 7 days after Training Date



### แบบฟอร์มขอฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติงานในโรงงาน

## ข้าพเจ้า

ขออนุญาตฝึกอบรมเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงงานของ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

5

หน่วยงาน

[illegible]

โดยนำภาพด้านอื่นของหัวกะโหลักมาใช้งานจริงได้ทันที ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจงของ บริษัท ในเครือไทย จำกัด อย่างเคร่งครัด

ឯងអីច

(ผู้ควบคุมงาน TNC)

57

(ผู้ควบคุมงาน)

ผู้ประพันธ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ.

ផ្ទះ

( ផ្ដាច់ការប្រគល់ )

“บริษัทในเครือไทย จำกัด หรืออื่นใดให้ท่านทราบว่า บริษัทฯนั้นมิอาจให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องและ บุคคลอื่นที่เข้าปฏิบัติงานในโรงงาน บริษัท ไทย จำกัด ได้ มีวัตถุประสงค์ตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ขออนุญาตให้บริษัทฯ ได้รวบรวมและใช้เพื่อเป็นข้อมูล ในการเข้าฝึกอบรมและ ฝึกอบรม”

ท่านสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ที่ฝ่าย SME โทร. 038-215407-16





ภาคผนวก ข.2-10

เอกสารการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

แบบฟอร์มการตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าประเภทสิบล้อ หรือ เทรลเลอร์

ส่วนที่ 1 ตรวจสอบทั่วไป

1.1 วันที่ 25 ส.ค. 2569 บริษัท PVS / เจเนอรัล สเปซเทค จำกัด 261

1.2 สินค้าที่บรรทุก ☐ กรดไนตริก ☒ แอมโมเนียในเตา ☐ อื่นๆ

1.3 ประเภทของรถ ☐ บรรทุก 10 ล้อ ☒ รถเทรลเลอร์ ☐ อื่นๆ

1.4 ทะเบียนรถ (หัวลาก) 69-28844 ชนิดเชื้อเพลิง ๑1 โบนัสาคติดัง (LPG/NGV)

1.5 ทะเบียนรถ (หางรถ) 69-28848

1.6 ชื่อ - นามสกุล (พนักงานขับรถ) [Redacted]

1.7 โบนัสาคประเภทที่ 4 ☐ ไม่มี ☒ มี เลขที่ ๙๖/ ๐๐๐๙๖/๖5

ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการเข้ารับสินค้า

| แจ้ง Logistics (เวลา) | ผู้รับแจ้ง (Logistics) | Logistics ให้รถเข้า (เวลา) | ผู้อนุญาตให้รถเข้า | บันทึก  |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| 8:59                  | ศิริวรรณ               | ๐๙.๑๕                      | ศิริวรรณ           | 5 09.26 |

ส่วนที่ 3 รายการตรวจสอบพนักงานขับรถ และอุปกรณ์ความปลอดภัย

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                          | ผลการตรวจสอบ |               |          | หมายเหตุ                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                 | มี/ผ่าน      | ไม่มี/ไม่ผ่าน | ปรับปรุง |                          |
| 3.1   | ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในถัง <input checked="" type="checkbox"/> ปนเปื้อน <input type="checkbox"/> ไม่ปนเปื้อน                                                                                      | -            |               |          |                          |
| 3.2   | ได้รับการอบรมและข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (SDS)                                                                                                                                          | ✓            |               |          |                          |
| 3.3   | ได้รับการอบรม กฎระเบียบ และข้อแนะนำจาก TNC เมื่อเกิดอุบัติเหตุ                                                                                                                                  | ✓            |               |          |                          |
| 3.4   | ได้รับแจกเอกสาร SDS เพื่อติดไว้ประจำรถ                                                                                                                                                          | ✓            |               |          |                          |
| 3.5   | การแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้านิรภัย ( หรือ รองเท้าหุ้มส้น )                                                                                                                                     | ✓            |               |          |                          |
| 3.6   | มีถังดับเพลิงชนิด ABC ขนาด 6 kg หรือ 15 ปอนด์ ติดไว้ประจำรถ                                                                                                                                     | ✓            |               |          |                          |
| 3.7   | โครงสร้างรถบรรทุก ( ต้องไม่มีการดัดแปลงไปจากสภาพรถบรรทุกทั่วไป เช่น ติดตั้งเลี้ยวเพิ่ม เป็นต้น ) / สภาพล้อยาง                                                                                   |              | ✗             |          |                          |
| 3.8   | หมวกนิรภัย                                                                                                                                                                                      | ✓            |               |          |                          |
| 3.9   | มีการแก้ไขปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ หรือเครื่องยนต์มีปัญหาในการสตาร์ท แบบปกติทั่วไป ระบบเบรค ระบบไฟฟ้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขนส่ง ก่อนมอบรถทุกคันก่อนขึ้นรถ (ถ้ามีใบประวัติการซ่อม) |              | ✗             |          |                          |
| 3.10  | แว่นตานิรภัย / ครอบตา                                                                                                                                                                           | ✓            |               |          | ลำดับ 3.10               |
| 3.11  | ถุงมือ ป้องกันสารเคมี (Chemical Protection Gloves)                                                                                                                                              | ✓            |               |          | 3.11, 3.12               |
| 3.12  | เสื้อป้องกันกรด / สารเคมี                                                                                                                                                                       | ✓            |               |          | เฉพาะรถบรรทุกกรดเท่านั้น |
| 3.13  | การตรวจวัดแอลกอฮอล์                                                                                                                                                                             | ✓            |               |          | ผลที่ได้ 0.0             |
| 3.14  | การตรวจวัด Amphetamine                                                                                                                                                                          | ✓            |               |          | ผลที่ได้ 0.0             |



แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

ชื่อ [Redacted]

อายุ ปี เพศ ☒ ชาย ☐ หญิง

แผนก/บริษัท PVS ระยะเวลาปฏิบัติงาน เวลา น. ถึง น.

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน

ประวัติการเจ็บป่วยอดีต

ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด

ประวัติการยา, แพ้ยา

☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☒ ทำงานที่สูง ☐ อื่นๆ

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  - ความดันโลหิต ..... mm Hg ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
  - ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ 0 mg% ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย ..... Kg/m<sup>2</sup> ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg

อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที

ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>

ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%

ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจร่างกาย

## แบบฟอร์มการตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าประเภทสิบล้อ หรือ เทรลเลอร์

## ส่วนที่ 1 ตรวจสอบทั่วไป

1.1 วันที่ 29 ธ.ค. 2569 บริษัท TMC / มัลติไลน์ 30 T

1.2 สินค้าที่บรรทุก ☐ การถในตริก ☒ แอมโมเนียมไนเตรท ☐ อื่นๆ

1.3 ประเภทของรถ ☐ บรรทุก 10 ล้อ ☒ รถเทรลเลอร์ ☐ อื่นๆ

1.4 ทะเบียนรถ (หัวลาก) 40-2897 ชนิดเชื้อเพลิง 011 โบนัสขาดติดตั้ง (LPG/NGV)

1.5 ทะเบียนรถ (หางรถ) 40-4776

1.6 ชื่อ - นามสกุล (พนักงานขับรถ) [Redacted]

1.7 โบนัสขาดประเภทที่ 4 ☐ ไม่มี ☒ มี เลขที่ เลข. 00014/69

## ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการเข้ารับสินค้า

| แจ้ง Logistics<br>(เวลา) | ผู้รับแจ้ง<br>(Logistics) | Logistics ให้<br>รถเข้า (เวลา) | ผู้อนุญาตให้รถเข้า | บัตรคิว |         |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|---------|
|                          |                           |                                |                    | คิวที่  | เวลารับ |
| 10:20                    | วิจิตร พันธ์              | 10:46                          | วิจิตร พันธ์       | 9       | 12.08   |

## ส่วนที่ 3 รายการตรวจสอบพนักงานขับรถ และอุปกรณ์ความปลอดภัย

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                     | ผลการตรวจสอบ |               |          | หมายเหตุ      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
|       |                                                                                                                                                                                                            | มี/ผ่าน      | ไม่มี/ไม่ผ่าน | ปรับปรุง |               |
| 3.1   | ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนเนยส์ <input type="checkbox"/> ปนเนยส์ <input type="checkbox"/> ไม่ปนเนยส์                                                                                                              | ✓            |               |          |               |
| 3.2   | ได้รับการอบรมและข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี (SDS)                                                                                                                                                     | ✓            |               |          |               |
| 3.3   | ได้รับการอบรม กฎระเบียบ และข้อแนะนำจาก TNC เมื่อเกิดอุบัติเหตุ                                                                                                                                             | ✓            |               |          |               |
| 3.4   | ได้รับแจกเอกสาร SDS เพื่อติดไว้ประจำรถ                                                                                                                                                                     | ✓            |               |          |               |
| 3.5   | การแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้ากันภัย (หรือ รองเท้าหุ้มส้น)                                                                                                                                                  | ✓            |               |          |               |
| 3.6   | มีถังดับเพลิงเคมีชนิด ABC ขนาด 6 kg หรือ 15 ปอนด์ ติดไว้ประจำรถ                                                                                                                                            | ✓            |               |          |               |
| 3.7   | โครงสร้างรถบรรทุก (ต้องไม่มีการตัดแปลงไปจากสภาพรถบรรทุกทั่วไป เช่น ติดตั้งเขี้ยวเพิ่ม เป็นต้น) / สภาพล้อยาง                                                                                                | ✓            |               |          |               |
| 3.8   | หมวกนิรภัย                                                                                                                                                                                                 | ✓            |               |          |               |
| 3.9   | มีการแก้ไข/ปรับปรุงระบบเครื่องยนต์ หรือเครื่องยนต์มีปัญหาในการสตาร์ทแบบปกติทั่วไป ระบบเบรก, ระบบไฟฟ้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขนส่ง ก่อนนำรถบรรทุกสินค้าออกขับหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุรายละเอียด) | ✓            |               |          |               |
| 3.10  | แว่นตาป้องกัน / ครอปตา                                                                                                                                                                                     | ✓            |               |          | ลำดับ 3.10    |
| 3.11  | ถุงมือ ป้องกันสารเคมี (Chemical Protection Gloves)                                                                                                                                                         | ✓            |               |          | 3.11, 3.12    |
| 3.12  | เข็มขัดนิรภัย / สารเคมี                                                                                                                                                                                    | ✓            |               |          | เฉพาะรถบรรทุก |
| 3.13  | การตรวจวัดแอลกอฮอล์                                                                                                                                                                                        | ✓            |               |          | ผลที่ได้ 0%   |
| 3.14  | การตรวจวัด Amphetamine                                                                                                                                                                                     | ✓            |               |          | ผลที่ได้ 0%   |



## แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

ชื่อ [Redacted]

อายุ 49 ปี เพศ ☒ ชาย ☐ หญิง

แผนก/บริษัท TMC ระยะเวลาปฏิบัติงาน เวลา ... น ถึง ... น

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน

ประวัติการเจ็บป่วยอดีต

ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด

ประวัติการยา, แพ้อาหาร

☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☐ ทำงานที่สูง ☒ อื่นๆ

วิจิตร พันธ์

## 1 ระบบหัวใจและหลอดเลือด

1.1 ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

1.2 ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

2 ผลการตรวจแอลกอฮอล์ 0 mg% ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

3 ผลการตรวจวัดสารเสพติด ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

4 ดัชนีมวลกาย ..... Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ

5 สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg

อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที

ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>

ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%

ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ

ภาคผนวก ข.2-11

---

## เอกสารประกอบการฝึกอบรมพนักงานขนส่ง

To Human Resources Department From SHE

|                |                                   |                                     |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Subject</b> | <b>Training Evaluation Result</b> | <b>Attachement 1. Couse Content</b> |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|

|                       |                            |                                       |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Training Title</b> | อบรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย | <b>2. *Evaluation Method document</b> |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|

และสิ่งแวดลอมในการทำงาน ( 6 ชั่วโมง)

## 2. \*Evaluation Method document

|                           |                    |                      |           |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| <b>Training Institute</b> | บ. ไนเตรทไทย จำกัด | <b>Training Date</b> | 30-Apr-26 |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------|

พนักงานขับรถ

[illegible]

### Evaluation Method

☒ Examination 15/25 points
 ☐ Report

☐ Certificate
 ☐ On the Job Training \_\_\_\_\_ Days

☐ Other \_\_\_\_\_

**\*Please attach the paper test, Certificate, Report, On the job training evaluation report or other.**

**\*For Training need, The document required are paper test or certificate only.**

Signature  Evaluator

Date :

**Remark** Please sent the training evaluation result to Human Resources Department within 7 days after Training Date



### แบบฟอร์มขอฝึกอบรมเพื่อปฏิบัติงานในโรงงาน

ข้าพเจ้า

ขออนุญาตฝึกอบรมเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงงานของ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

21

หน่วยงาน

[illegible]

โดยที่นาย. ลีตงจ้ง ๑๑๔/๑๑๕ ให้พร่องรางวัลซ้ำพาดำ ๑ ถึง ๒ ครั้งตามระเบียบ. คำสั่ง คำชี้แจงและลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑. จ้ากัฒ อย่งเคร่งครัด

ลักษณะงาน

1000

( ផ្ដាច់ការប្រគល់តាម )

บริษัทในเครือไทย จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลเกี่ยวกับ และใช้เพื่อปฏิบัติงานในทาง บริษัท ในเครือ

ถ้าเกิด ให้มีความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ผ่านทั้งหมดที่จะให้เป็นข้อมูลในการเข้าฝึกอบรมและจ้างงาน

ท่านสามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ที่ฝ่าย SHE โทร. 039-215407-16

**Remark** Please sent the training evaluation result to Human Resources Department within 7 days after Training Date



ภาคผนวก ข.2-12

เอกสารการคุ้มครองจรรยาบรรณ

ผลการตรวจสารเสพติด เดือนพฤษภาคม 2569

วันที่...28/05/2026...

| ลำดับ | รหัส | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ฝ่าย  | ผลการตรวจ | หมายเหตุ |
|-------|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1     |      |           |         | WH    | ผ่าน      |          |
| 2     |      |           |         | WH    | ผ่าน      |          |
| 3     |      |           |         | MT    | ผ่าน      |          |
| 4     |      |           |         | PD    | ผ่าน      |          |
| 5     |      |           |         | PD    | ผ่าน      |          |
| 6     |      |           |         | PD    | ผ่าน      |          |
| 7     |      |           |         | MT    | ผ่าน      |          |
| 8     |      |           |         | QA,QC | ผ่าน      |          |
| 9     |      |           |         | IR    | ผ่าน      |          |
| 10    |      |           |         | SIE   | ผ่าน      |          |
| 11    |      |           |         |       |           |          |
| 12    |      |           |         |       |           |          |
| 13    |      |           |         |       |           |          |
| 14    |      |           |         |       |           |          |
| 15    |      |           |         |       |           |          |
| 16    |      |           |         |       |           |          |
| 17    |      |           |         |       |           |          |
| 18    |      |           |         |       |           |          |
| 19    |      |           |         |       |           |          |
| 20    |      |           |         |       |           |          |

สรุปผลการตรวจ

จำนวนทั้งหมด 10 คน ผ่าน 10 คน ไม่ผ่าน - คน

หมายเหตุ :



## แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

ชื่อ .....

อายุ 53 ปี

เพศ ☒ ชาย ☐ หญิง

แผนก/บริษัท VFO

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน .....

ประวัติการเจ็บป่วยอดีต .....

ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด .....

ประวัติการยา, แพ้อาหาร .....

☐ ทำงานในที่อับอากาศ☐ ทำงานที่สูง☒ อื่นๆ ตรวจร่างกาย

## 1 ระบบหัวใจและหลอดเลือด

1.1 ความดันโลหิต ..... mm Hg

☐ ปกติ☐ ผิดปกติ

1.2 ชีพจร / นาที ..... ครั้ง

☐ ปกติ☐ ผิดปกติ

## 2 ผลการตรวจแอลกอฮอล์

.....mg%

☐ ปกติ☐ ผิดปกติ

## 3 ผลการตรวจวัดสารเสพติด

- (กัญชา)

☒ ปกติ☐ ผิดปกติ

## 4 ดัชนีมวลกาย

.....Kg/m<sup>2</sup>☐ ปกติ☐ ผิดปกติ

## 5 สรุปผลการตรวจ

☒ ผ่าน☐ ไม่ผ่านความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg

อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที

ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>

ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%

ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ



# แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น



# แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน  
ประวัติการเจ็บป่วยอดีต  
ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด  
ประวัติการยา, แพ้อาหาร

☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☐ ทำงานที่สูง ☒ อื่นๆ  
ตรวจร่างกายเมื่อ 04

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  - ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
  - ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ ..... mg% ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย ..... Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน  
ประวัติการเจ็บป่วยอดีต  
ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด  
ประวัติการยา, แพ้อาหาร

☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☐ ทำงานที่สูง ☒ อื่นๆ  
ตรวจร่างกายเมื่อ 04

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  - ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
  - ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ ..... mg% ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด + กัญชา ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย ..... Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg

อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที

ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>

ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%

ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg

อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที

ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>

ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%

ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ



# แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

แผนก/บริษัท ๐/๕ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เวลา ..... น. ถึง ..... น.  
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน .....  
ประวัติการเจ็บป่วยอดีต .....  
ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด .....  
ประวัติการยา, แพ้อาหาร .....

☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☐ ทำงานที่สูง ☒ อื่นๆ  
หรืออะไรก็ได้

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด  
1.1 ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ  
1.2 ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ .....mg% ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด ที่สุรา ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย .....Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg  
อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที  
ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>  
ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%  
ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ

แผนก/บริษัท VFO ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เวลา ..... น. ถึง ..... น.  
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน .....  
ประวัติการเจ็บป่วยอดีต .....  
ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด .....  
ประวัติการยา, แพ้อาหาร .....

☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☐ ทำงานที่สูง ☒ อื่นๆ  
หรืออะไรก็ได้

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด  
1.1 ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ  
1.2 ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ .....mg% ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด ที่สุรา ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย .....Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณา

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg  
อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที  
ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>  
ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%  
ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ



## แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

ชื่อนี้ ..... น. เพศ ☒ ชาย ☐ หญิง  
แผนก/บริษัท TNC ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เวลา ..... น. ถึง ..... น.  
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน .....  
ประวัติการเจ็บป่วยอดีต .....  
ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด .....  
ประวัติการยา, แพ้อาหาร .....  
☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☐ ทำงานที่สูง ☒ อื่นๆ ตรวจร่างกายเดือน

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  - ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
  - ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ ..... mg% ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด ไม่พบ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย ..... Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg  
อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที  
ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>  
ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%  
ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ



## แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

ชื่อนี้ ..... น. เพศ ☒ ชาย ☐ หญิง  
แผนก/บริษัท QA ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เวลา ..... น. ถึง ..... น.  
ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน .....  
ประวัติการเจ็บป่วยอดีต .....  
ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด .....  
ประวัติการยา, แพ้อาหาร .....  
☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☐ ทำงานที่สูง ☒ อื่นๆ ตรวจร่างกายเดือน

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  - ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
  - ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ ..... mg% ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด ไม่พบ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย ..... Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg  
อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที  
ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>  
ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%  
ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ



# แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

แผนก/บริษัท ทศ (๙๙๐) ☒ ชาย ☐ หญิง  
 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เวลา..... น. ถึง..... น.  
 ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน.....  
 ประวัติการเจ็บป่วยอดีต.....  
 ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด.....  
 ประวัติการยา, แพ้อาหาร.....

☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☒ ทำงานที่สูง ☒ ขึ้น  
*ตรวจช่องปากได้*

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  - 1.1 ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
  - 1.2 ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ .....mg% ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด *พบ* ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย .....Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg

อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที

ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>

ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%

ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ



# แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

แผนก/บริษัท UPO ☒ ชาย ☐ หญิง  
 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เวลา..... น. ถึง..... น.  
 ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน.....  
 ประวัติการเจ็บป่วยอดีต.....  
 ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด.....  
 ประวัติการยา, แพ้อาหาร.....

☐ ทำงานในที่อับอากาศ ☐ ทำงานที่สูง ☒ ขึ้น  
*ตรวจช่องปากได้*

- ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  - 1.1 ความดันโลหิต ..... mm Hg ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
  - 1.2 ชีพจร / นาที ..... ครั้ง ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจแอลกอฮอล์ .....mg% ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ผลการตรวจวัดสารเสพติด *พบ* ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- ดัชนีมวลกาย .....Kg/m<sup>2</sup> ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ
- สรุปผลการตรวจ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg

อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที

ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>

ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%

ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ

## แบบฟอร์มการตรวจร่างกายเบื้องต้น

แผนก/บริษัท NP ☐ ชาย ☐ หญิง  
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน

ประวัติการเจ็บป่วยอดีต

ประวัติการดื่มสุรา, บุหรี่, สารเสพติด

ประวัติการยา, แพ้อาหาร

☐

ทำงานในที่อับอากาศ

☐

ทำงานที่สูง

☒

อื่นๆ

จริง ปกติ 20 ปี

## 1 ระบบหัวใจและหลอดเลือด

1.1 ความดันโลหิต ..... mm Hg

☐

ปกติ

☐

ผิดปกติ

1.2 ชีพจร / นาที ..... ครั้ง

☐

ปกติ

☐

ผิดปกติ

2 ผลการตรวจแอลกอฮอล์ ..... mg%

☐

ปกติ

☐

ผิดปกติ

3 ผลการตรวจวัดสารเสพติด + กัญชา

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

4 ดัชนีมวลกาย ..... Kg/m<sup>2</sup>☐

ปกติ

☐

ผิดปกติ

5 สรุปผลการตรวจ

☒

ผ่าน

☐

ไม่ผ่าน

ความดันโลหิต  $\geq 90/60$  mm Hg ถึง  $\leq 140/90$  mm Hg

อัตราเร็วชีพจร 60 - 100 ครั้ง / นาที

ดัชนีมวลกาย  $\leq 35$  Kg/m<sup>2</sup>

ผลการตรวจแอลกอฮอล์ = 0 mg%

ผลการตรวจวัดสารเสพติด ต้องไม่พบ

\*\* การทำงานในที่อับอากาศและทำงานที่สูงจะต้องตรวจทุกรายการ

ภาคผนวก ข.2-13

เอกสารสถิติอุบัติเหตุ

#### 4. ACCIDENT STATISTIC & REPORT

##### 4.1 SUMMARY OF ACCIDENT IN YEAR 2026

| CATEGORIES                       | Number of Accident |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
|----------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                                  | Jan                | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | TOTAL |
| 1 AN / NA solution spill         |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |
| - During filling                 | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| - During Transportation          | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| - In process / Maintenance       | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| 2 Gas Emission                   | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| 3 Forklift                       | 1                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 1     |
| 4 Crane operation/Moving devices | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| 5 Transportation                 | 0                  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 1     |
| 6 Fire                           | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| 7 Falling object (AN Bags, etc)  | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| 8 Property Damage                | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| 9 Electricity                    | 0                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |     |     | 0     |
| 10 Other                         | 1                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |     |     |     |     |     |     | 2     |
| TOTAL                            | 2                  | 0   | 0   | 1   | 0   | 1   |     |     |     |     |     |     | 4     |

ภาคผนวก ข.2-14

---

ผลคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากแต่ละหน่วยการผลิต

| BUFFER POND COMPARTMENT 2 |         |     |       |                 |            |             | Effluent via Gutter |     |        |                 |            |             |
|---------------------------|---------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----|--------|-----------------|------------|-------------|
| date                      | Content | pH  | TDS   | Average Nitrate | Average pH | Average TDS | Nitrate Content     | pH  | TDS    | Average Nitrate | Average pH | Average TDS |
| 1 Jan 26                  | 0.16    | 7.9 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 2 Jan 26                  | 0.16    | 7.5 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 3 Jan 26                  | 0.00    | 7.1 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.3 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 4 Jan 26                  | 0.08    | 7.1 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.3 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 5 Jan 26                  | 0.05    | 7.1 | 287.0 | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.7 | 005.0  | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 6 Jan 26                  | 0.12    | 6.7 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.9 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 7 Jan 26                  | 0.16    | 7.0 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.8 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 8 Jan 26                  | 0.12    | 7.0 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.4 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 9 Jan 26                  | 0.08    | 6.8 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.2 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 10 Jan 26                 | 0.00    | 6.6 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 11 Jan 26                 | 0.12    | 6.4 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 12 Jan 26                 | 0.04    | 6.4 | 119.0 | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 8.4 | 116.0  | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 13 Jan 26                 | 0.12    | 6.4 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.04                | 7.0 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 14 Jan 26                 | 0.04    | 6.6 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.04                | 6.9 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 15 Jan 26                 | 0.12    | 6.9 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.04                | 7.9 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 16 Jan 26                 | 0.12    | 6.8 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.4 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 17 Jan 26                 | 0.04    | 6.7 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.08                | 7.5 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 18 Jan 26                 | 0.08    | 7.1 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.6 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 19 Jan 26                 | 0.04    | 7.0 | 363.0 | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.0 | 200.0  | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 20 Jan 26                 | 0.00    | 6.7 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.6 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 21 Jan 26                 | 0.05    | 6.8 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.16                | 8.4 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 22 Jan 26                 | 0.04    | 7.0 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.8 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 23 Jan 26                 | 0.00    | 7.0 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.8 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 24 Jan 26                 | 0.00    | 6.7 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.9 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 25 Jan 26                 | 0.00    | 6.6 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.6 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 26 Jan 26                 | 0.04    | 6.5 | 464.0 | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.6 | 1009.0 | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 27 Jan 26                 | 0.04    | 7.7 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 28 Jan 26                 | 0.04    | 7.0 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 6.7 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 29 Jan 26                 | 0.06    | 7.6 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 30 Jan 26                 | 0.05    | 7.6 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |
| 31 Jan 26                 | 0.04    | 7.4 |       | 0.07            | 7.0        | 308.3       | 0.00                | 7.8 |        | 0.01            | 7.6        | 584.5       |

| BUFFER POND COMPARTMENT 2 |         |     |       |                 |            |             | Effluent via Gutter |     |        |                 |            |             |
|---------------------------|---------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----|--------|-----------------|------------|-------------|
| date                      | Content | pH  | TDS   | Average Nitrate | Average pH | Average TDS | Nitrate Content     | pH  | TDS    | Average Nitrate | Average pH | Average TDS |
| 1 Feb 26                  | 0.08    | 7.8 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 2 Feb 26                  | 0.08    | 7.8 | 329.0 | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.5 | 1109.0 | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 3 Feb 26                  | 0.16    | 7.9 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 4 Feb 26                  | 0.06    | 8.4 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.3 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 5 Feb 26                  | 0.10    | 8.4 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.6 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 6 Feb 26                  | 0.14    | 8.0 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 7 Feb 26                  | 0.12    | 8.1 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.5 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 8 Feb 26                  | 0.16    | 8.0 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.6 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 9 Feb 26                  | 0.12    | 7.9 | 385.0 | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.3 | 1077.0 | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 10 Feb 26                 | 0.10    | 7.9 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.6 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 11 Feb 26                 | 0.18    | 8.0 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.6 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 12 Feb 26                 | 0.10    | 7.5 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.6 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 13 Feb 26                 | 0.14    | 7.6 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 8.0 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 14 Feb 26                 | 0.12    | 7.9 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 15 Feb 26                 | 0.12    | 8.1 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.9 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 16 Feb 26                 | 0.10    | 8.0 | 389.0 | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.0 | 893.0  | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 17 Feb 26                 | 0.06    | 8.1 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.9 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 18 Feb 26                 | 0.08    | 7.9 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.0 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 19 Feb 26                 | 0.08    | 7.7 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.8 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 20 Feb 26                 | 0.06    | 7.1 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.3 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 21 Feb 26                 | 0.08    | 7.0 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.7 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 22 Feb 26                 | 0.08    | 7.0 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.8 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 23 Feb 26                 | 0.12    | 7.4 | 373.0 | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.9 | 241.0  | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 24 Feb 26                 | 0.12    | 7.7 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.0 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 25 Feb 26                 | 0.16    | 7.7 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.20                | 7.4 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 26 Feb 26                 | 0.20    | 7.4 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.20                | 7.3 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 27 Feb 26                 | 0.04    | 6.9 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.2 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |
| 28 Feb 26                 | 0.04    | 7.1 |       | 0.11            | 7.73       | 369.00      | 0.00                | 7.3 |        | 0.01            | 7.68       | 829.00      |

| date      | BUFFER POND COMPARTMENT 2 |     |       |                 |            |             | Effluent via Gutter |     |        |                 |            |             |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----|--------|-----------------|------------|-------------|
|           | Content                   | pH  | TDS   | Average Nitrate | Average pH | Average TDS | Nitrate Content     | pH  | TDS    | Average Nitrate | Average pH | Average TDS |
| 1 Mar 26  | 0.04                      | 7.1 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.4 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 2 Mar 26  | 0.00                      | 7.4 | 395.0 | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.5 | 395.0  | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 3 Mar 26  | 0.04                      | 7.7 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.0 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 4 Mar 26  | 0.00                      | 7.2 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.4 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 5 Mar 26  | 0.10                      | 7.1 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.01                | 7.2 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 6 Mar 26  | 0.06                      | 7.1 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.04                | 7.9 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 7 Mar 26  | 0.04                      | 7.6 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.3 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 8 Mar 26  | 0.05                      | 7.4 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.6 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 9 Mar 26  | 0.04                      | 7.2 | 130.0 | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.2 | 65.0   | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 10 Mar 26 | 0.08                      | 6.4 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.04                | 7.0 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 11 Mar 26 | 0.04                      | 6.0 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.01                | 6.9 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 12 Mar 26 | 0.04                      | 6.9 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.04                | 7.0 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 13 Mar 26 | 0.04                      | 7.8 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.7 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 14 Mar 26 | 0.12                      | 7.0 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.12                | 7.3 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 15 Mar 26 | 0.12                      | 7.2 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.08                | 7.4 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 16 Mar 26 | 0.12                      | 7.0 | 520.0 | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.12                | 7.3 | 563.0  | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 17 Mar 26 | 0.05                      | 7.5 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.5 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 18 Mar 26 | 0.08                      | 7.6 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.04                | 7.5 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 19 Mar 26 | 0.12                      | 8.0 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.01                | 7.5 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 20 Mar 26 | 0.08                      | 7.8 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.5 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 21 Mar 26 | 0.04                      | 7.9 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.6 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 22 Mar 26 | 0.12                      | 7.8 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.6 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 23 Mar 26 | 0.12                      | 7.9 | 270.0 | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.01                | 7.7 | 1015.0 | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 24 Mar 26 | 0.08                      | 5.0 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.04                | 7.8 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 25 Mar 26 | 0.01                      | 8.8 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.01                | 7.8 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 26 Mar 26 | 0.08                      | 7.0 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.6 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 27 Mar 26 | 0.12                      | 7.5 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.6 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 28 Mar 26 | 0.12                      | 5.0 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.7 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 29 Mar 26 | 0.01                      | 7.6 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.6 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 30 Mar 26 | 0.08                      | 7.2 | 101.0 | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.6 | 1230.0 | 0.02            | 7.48       | 694.60      |
| 31 Mar 26 | 0.12                      | 7.5 |       | 0.08            | 7.45       | 476.60      | 0.00                | 7.5 |        | 0.02            | 7.48       | 694.60      |

| date      | BUFFER POND COMPARTMENT 2 |     |       |                 |            |             | Effluent via Gutter |     |        |                 |            |             |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----|--------|-----------------|------------|-------------|
|           | Content                   | pH  | TDS   | Average Nitrate | Average pH | Average TDS | Nitrate Content     | pH  | TDS    | Average Nitrate | Average pH | Average TDS |
| 1 Apr 26  | 0.08                      | 7.7 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.04                | 7.6 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 2 Apr 26  | 0.05                      | 7.0 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.3 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 3 Apr 26  | 0.16                      | 7.2 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.12                | 7.5 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 4 Apr 26  | 0.12                      | 7.5 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 8.0 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 5 Apr 26  | 0.12                      | 7.7 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.8 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 6 Apr 26  | 0.16                      | 7.0 | 421.0 | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.04                | 8.0 | 1011.0 | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 7 Apr 26  | 0.12                      | 7.5 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.04                | 7.7 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 8 Apr 26  | 0.12                      | 7.0 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.7 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 9 Apr 26  | 0.12                      | 7.5 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.4 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 10 Apr 26 | 0.12                      | 8.0 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.5 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 11 Apr 26 | 0.16                      | 7.8 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.4 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 12 Apr 26 | 0.00                      | 7.2 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.04                | 7.2 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 13 Apr 26 | 0.16                      | 8.1 | 375.0 | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.4 | 1037.0 | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 14 Apr 26 | 0.05                      | 7.2 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.0 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 15 Apr 26 | 0.16                      | 8.0 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.3 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 16 Apr 26 | 0.05                      | 7.8 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.6 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 17 Apr 26 | 0.12                      | 8.0 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.4 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 18 Apr 26 | 0.16                      | 8.2 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.01                | 7.3 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 19 Apr 26 | 0.12                      | 8.0 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.4 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 20 Apr 26 | 0.20                      | 8.1 | 401.0 | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.5 | 200.0  | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 21 Apr 26 | 0.12                      | 6.8 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.5 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 22 Apr 26 | 0.16                      | 5.0 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.6 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 23 Apr 26 | 0.20                      | 6.0 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 6.8 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 24 Apr 26 | 0.20                      | 4.8 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.04                | 7.2 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 25 Apr 26 | 0.08                      | 7.1 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.5 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 26 Apr 26 | 0.00                      | 7.1 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.08                | 7.1 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 27 Apr 26 | 0.08                      | 7.2 | 192.0 | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.0 | 957.0  | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 28 Apr 26 | 0.20                      | 7.7 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.04                | 7.2 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 29 Apr 26 | 0.00                      | 7.1 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.12                | 7.2 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |
| 30 Apr 26 | 0.12                      | 7.7 |       | 0.12            | 7.49       | 450.25      | 0.00                | 7.7 |        | 0.03            | 7.47       | 984.75      |

| date      | BUFFER POND COMPARTMENT 2 |     |       |                 |            |             | Effluent via Gutter |     |       |                 |            |             |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|
|           | Content                   | pH  | TDS   | Average Nitrate | Average pH | Average TDS | Nitrate Content     | pH  | TDS   | Average Nitrate | Average pH | Average TDS |
| 1 May 26  | 0.12                      | 8.0 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.12                | 7.5 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 2 May 26  | 0.12                      | 7.8 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.09                | 7.5 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 3 May 26  | 0.12                      | 7.9 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.6 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 4 May 26  | 0.16                      | 7.8 | 298.0 | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.09                | 7.2 | 963.0 | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 5 May 26  | 0.20                      | 8.1 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.5 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 6 May 26  | 0.20                      | 8.0 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.04                | 7.6 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 7 May 26  | 0.18                      | 8.1 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.04                | 7.4 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 8 May 26  | 0.14                      | 7.6 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.2 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 9 May 26  | 0.12                      | 8.1 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.6 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 10 May 26 | 0.12                      | 8.3 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.6 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 11 May 26 | 0.08                      | 7.6 | 105.0 | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.4 | 333.0 | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 12 May 26 | 0.12                      | 8.0 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.04                | 7.3 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 13 May 26 | 0.12                      | 8.2 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.7 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 14 May 26 | 0.08                      | 8.1 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.04                | 7.7 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 15 May 26 | 0.12                      | 7.1 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.04                | 7.6 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 16 May 26 | 0.08                      | 8.3 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.8 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 17 May 26 | 0.20                      | 8.1 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.08                | 7.7 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 18 May 26 | 0.04                      | 8.5 | 265.0 | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.7 | 558.0 | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 19 May 26 | 0.12                      | 8.5 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.04                | 7.7 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 20 May 26 | 0.18                      | 8.4 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.2 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 21 May 26 | 0.20                      | 8.2 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.04                | 7.6 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 22 May 26 | 0.12                      | 7.8 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.08                | 7.3 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 23 May 26 | 0.12                      | 7.7 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.08                | 7.3 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 24 May 26 | 0.16                      | 7.2 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.16                | 7.2 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 25 May 26 | 0.16                      | 7.2 | 244.0 | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.8 | 560.0 | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 26 May 26 | 0.12                      | 7.4 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 8.1 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 27 May 26 | 0.12                      | 8.2 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.8 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 28 May 26 | 0.20                      | 8.1 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.9 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 29 May 26 | 0.12                      | 7.2 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.12                | 7.3 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 30 May 26 | 0.18                      | 8.0 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.7 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |
| 31 May 26 | 0.20                      | 8.0 |       | 0.13            | 7.94       | 249.75      | 0.00                | 7.7 |       | 0.03            | 7.59       | 686.50      |

| date      | BUFFER POND COMPARTMENT 2 |     |       |                 |            |             | Effluent via Gutter |     |       |                 |            |             |
|-----------|---------------------------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----|-------|-----------------|------------|-------------|
|           | Content                   | pH  | TDS   | Average Nitrate | Average pH | Average TDS | Nitrate Content     | pH  | TDS   | Average Nitrate | Average pH | Average TDS |
| 1 Jun 26  | 0.16                      | 7.8 | 716.0 | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 7.7 | 964.0 | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 2 Jun 26  | 0.10                      | 8.0 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 7.9 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 3 Jun 26  | 0.04                      | 8.0 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.7 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 4 Jun 26  | 0.12                      | 7.8 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.6 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 5 Jun 26  | 0.16                      | 7.6 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.6 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 6 Jun 26  | 0.12                      | 7.8 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.6 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 7 Jun 26  | 0.12                      | 7.7 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 7.2 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 8 Jun 26  | 0.08                      | 7.8 | 394.0 | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.12                | 7.4 | 923.0 | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 9 Jun 26  | 0.10                      | 6.7 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 8.0 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 10 Jun 26 | 0.06                      | 7.7 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.6 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 11 Jun 26 | 0.12                      | 7.7 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.7 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 12 Jun 26 | 0.16                      | 7.6 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.08                | 7.7 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 13 Jun 26 | 0.10                      | 8.1 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.8 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 14 Jun 26 | 0.12                      | 8.3 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.5 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 15 Jun 26 | 0.12                      | 8.6 | 393.0 | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 7.9 | 954.0 | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 16 Jun 26 | 0.12                      | 8.1 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.5 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 17 Jun 26 | 0.16                      | 8.5 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.8 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 18 Jun 26 | 0.20                      | 8.3 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 7.4 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 19 Jun 26 | 0.10                      | 8.2 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.9 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 20 Jun 26 | 0.12                      | 8.3 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 8.0 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 21 Jun 26 | 0.16                      | 8.4 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.10                | 8.0 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 22 Jun 26 | 0.20                      | 8.4 | 207.0 | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 7.7 | 807.0 | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 23 Jun 26 | 0.12                      | 8.4 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 8.0 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 24 Jun 26 | 0.16                      | 8.3 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 8.2 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 25 Jun 26 | 0.10                      | 8.3 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.9 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 26 Jun 26 | 0.16                      | 8.3 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 7.5 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 27 Jun 26 | 0.10                      | 8.4 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.9 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 28 Jun 26 | 0.14                      | 8.3 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.8 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 29 Jun 26 | 0.14                      | 8.0 | 297.0 | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.00                | 7.9 | 856.0 | 0.02            | 7.79       | 920.80      |
| 30 Jun 26 | 0.18                      | 8.2 |       | 0.14            | 8.02       | 327.80      | 0.04                | 8.0 |       | 0.02            | 7.79       | 920.80      |

## ภาคผนวก ข.2-15

---

### เอกสารการจัดการกากของเสีย

- หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการการบำบัด/  
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กอ.1
- การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูล  
ที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน กอ.2
  - ใบเสร็จรับกำจัดกากของเสีย

---

หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการการบำบัด/  
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กอ.1

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969  
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ  
บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394  
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969  
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ  
บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394  
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 1.000       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา**  
**การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน**  
**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ในเดรทไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 0.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา**  
**การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน**  
**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ในเดรทไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา**  
**การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน**  
**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ในเดรทไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

|   |        |                                           |       |     |                |  |
|---|--------|-------------------------------------------|-------|-----|----------------|--|
| 4 | 150110 | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร) | 0.500 | 039 | 10200002425514 |  |
|---|--------|-------------------------------------------|-------|-----|----------------|--|

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394  
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.000       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394  
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394  
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.000       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569

|   |        |                                                  |       |     |                |  |
|---|--------|--------------------------------------------------|-------|-----|----------------|--|
| 3 | 160216 | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.000 | 011 | 10210004025600 |  |
| 4 | 150110 | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500 | 039 | 10200002425514 |  |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ในเดรทไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับผิดชอบการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969  
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ  
บริษัท ในเดรทไทย จำกัด  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394  
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับผิดชอบการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 2.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.000       | 011           | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 0.500       | 039           | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569  
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา  
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969  
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ  
บริษัท ในเดรทไทย จำกัด  
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394  
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดการ | ผู้รับผิดชอบการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 0.000       | 041           | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถังพลาสติก                         | 1.500       | 011           | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 0.500       | 011           | 10210004025600  |        |



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ในเดรไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว             | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดกา | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                               | 20.000      | 041          | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถึงพลาสติก                         | 18.000      | 011          | 10210004025600  |        |
| 3        | 160216                               | ชิ้นส่วนที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว | 4.000       | 011          | 10210004025600  |        |
| 4        | 150110                               | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร)        | 6.500       | 039          | 10200002425514  |        |

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

- 011 จัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
- 021 เก็บไว้ในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการเก็บและภาชนะบรรจุ
- 031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ
- 032 ส่งคืนผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
- 033 นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่เพื่อใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
- 039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ
- 041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยส่งในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
- 042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อป้อนไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง
- 043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย ส่วนที่เหลือ (slove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)
- 044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
- 045 วัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง
- 046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง
- 047 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยส่งในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
- 048 วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยส่ง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

- 057 เข้ามารับการคืนสภาพทรายหล่นบนที่ไม่ใช้งานแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)
- 059 นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ กลับมาใช้ใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ
- 061 ป่าดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)
- 062 ป่าดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้กำจัดกากหรือกากยาโครจนเป็นพลังงาน
- 063 ป่าดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือนำปดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือนำปดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
- 065 นำปดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
- 066 ระบายน้ำปดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
- 067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)
- 068 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้ปูนซีเมนต์หรือปูนปอซอลานิก (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)
- 069 วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ
- 071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)
- 073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เพื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
- 074 เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะชุมชน หรือเตาเผาขยะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)
- 076 เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)
- 077 ฉีดลงบ่อบาดาล หรือชั้นดินใต้ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)

- 049 นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)
- 051 เข้ามารับการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (solvent redammation/regeneration)
- 052 เข้ามารับการนำโลหะกลับมาใหม่ (redammation/regeneration of metal and metal compounds)
- 053 เข้ามารับการคืนสภาพกรดต่าง (acid/base regeneration)
- 054 เข้ามารับการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)
- 055 เข้ามารับการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้งานแล้ว (spent activated carbon regeneration)
- 056 เข้ามารับการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนที่ไม่งานแล้ว (spent resin or membrane regeneration)

เหตุผลกรณีอื่นๆ

- 01 ผู้รับดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตให้ นำมา/ นำส่ง/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 02 วิธีการนำปด/นำส่ง/นำใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
- 03 ผู้รับดำเนินการได้รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือเหตุประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
- 04 ผู้รับดำเนินการไปยื่นขอรับปาด/กำจัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 05 ไม่สามารถขึ้นของอนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
- 06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการ โรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนบุคคล
- 07 ไม่เข้าข่ายที่ขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566

เหตุผลการไม่อนุญาต

- 99 อื่นๆ ระบุ \_\_\_\_\_

- 079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ
- 081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)
- 082 หมดทะเลหรือที่ทิ้ง (land redammation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 083 เข้มทำปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 084 ทาอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
- 085 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้โครงการนำร่องเท่านั้น

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

- 11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้รับดำเนินการ และชื่อ ผู้ก่อการเกิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
- 12 สำเนาแจ้งสิทธิรับรองจทะเบียนนิติบุคคลของผู้รับดำเนินการ และชื่อ ผู้ก่อการเกิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
- 13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการบริหารระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อการเกิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
- 14 หนังสือการประกันความรับผิด (liability) ระหว่างผู้รับดำเนินการและ ผู้ก่อการเกิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
- 15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้รับดำเนินการพร้อมติดอากรแสตมป์ลงบนใบดำเนินการ และชื่อ ผู้ก่อการเกิดวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว
- 16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
- 17 ผลวิเคราะห์วิธีการสกัดสาร (waste extraction test mg/kg)
- 18 รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้อมแสดงจุดเกิดของเสีย
- 19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/นำปด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- 20 สำเนาใบอนุญาตส่งกลับวัตถุอันตราย (ว.อ.อ)
- 21 หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
- 22 หนังสือรับรองหนังสือแจ้งวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไปทุกข้อ
- 23 วิธีการจัดการไม่ถูกต้อง
- 24 การลงนามของกรรมการผู้รับดำเนินการในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้วนตามที่แนบมาในหนังสือแจ้งรับรองการลดทะเบียนนิติบุคคล
- 25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่แน่ใจด้วย สามารถแจ้งเบาะแสถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางการปกครอง
- หากท่านสนใจคำพิพากษาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการผิดความมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-13969

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท ในเดรไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 91090000125394

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

| ลำดับที่ | รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว | ปริมาณ(ตัน) | รหัสการจัดกา | ผู้รับดำเนินการ | เหตุผล |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------|
| 1        | 150202                               | Contaminate Fabric                   | 2.000       | 041          | 10190500125452  |        |
| 2        | 150102                               | เศษถุงพลาสติก ถึงพลาสติก             | 1.500       | 011          | 10210004025600  |        |

---

การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิภูลที่ไม่ใช้แล้วออกนอก  
บริเวณโรงงาน กอ.2

| เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)                                                                                                           |                                           |                     |                                                                |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| ส่วนที่ ๑ ผู้กักนำ                                                                                                                            |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ชื่อผู้กักนำ : บริษัท ในเครือไทย จำกัด                                                                                                        |                                           |                     | เลขทะเบียนโรงงาน : 91090000125394                              |       |              |
| สถานที่ตั้งโรงงาน : 140/7 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง null                                                    |                                           |                     |                                                                |       |              |
| เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :                                                                                                                         |                                           |                     | เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :                                        |       |              |
| ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :                                                                                    |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ชื่อผู้รับ : นายอภิเชษฐ์ ทองคำ ,- เลขทะเบียนพาหนะ : 87-1562 ขบ พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก                                                         |                                           |                     |                                                                |       |              |
| โดยขนส่งจากจังหวัด : ระยอง ไปยังจังหวัด : ชลบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน                                                                    |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซเคิล จำกัด                                                                                  |                                           |                     | เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200002425514                      |       |              |
| สถานที่ตั้ง : 98 หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี 20140                                                           |                                           |                     |                                                                |       |              |
| เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :                                                                                                                         |                                           |                     | เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :                                        |       |              |
| รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :                                                                                      |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ลำดับ                                                                                                                                         | ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว      | รหัสประเภท หรือชนิด | ลักษณะบรรจุ                                                    |       | ปริมาณ (ตัน) |
|                                                                                                                                               |                                           |                     | ชนิด                                                           | จำนวน |              |
| 1                                                                                                                                             | Contaminate Packaging (ถังเหล็ก 200 ลิตร) | 150110              | ถังเหล็ก                                                       | 120   | 0.5          |
| รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.5 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน                                                                        |                                           |                     |                                                                |       |              |
| [ ] น้ำหนักจริง [X] น้ำหนักประมาณการ                                                                                                          |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ควรระวังระหว่างการขนส่ง :                                                                                                                     |                                           |                     |                                                                |       |              |
| คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น                                                      |                                           |                     | ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.5 ตัน                                      |       |              |
| ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม                                                                                                   |                                           |                     | วันที่ส่งมอบ : 24/03/2569                                      |       |              |
| และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ                                                                                             |                                           |                     | เวลาที่ส่งมอบ : 14:00 น.                                       |       |              |
| ลงชื่อผู้กักนำ : [ ] วันที่ : 24/03/2026                                                                                                      |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว                                                                                  |                                           |                     |                                                                |       |              |
| คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง |                                           |                     |                                                                |       |              |
| จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ                                                                                                        |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ลงชื่อผู้รับ : [ ] วันที่ : 24/03/26                                                                                                          |                                           |                     |                                                                |       |              |
| [X] ผู้กักนำได้นำภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว                                               |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ                                                                                                                     |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซเคิล จำกัด                                                                              |                                           |                     | เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10200002425514                      |       |              |
| ส่วนที่ ๓/๑                                                                                                                                   |                                           |                     | ขนส่งจากจังหวัด : ระยอง มายังจังหวัด : ชลบุรี                  |       |              |
| คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว                                                                                |                                           |                     | ใช้ระยะเวลา : ๑ วัน                                            |       |              |
| ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ                                                                                                        |                                           |                     | วันที่มาถึง : 24-3-69                                          |       |              |
| ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [ ]                                                                                                                   |                                           |                     | เวลาที่มาถึง : 16:30                                           |       |              |
| ส่วนที่ ๓/๒                                                                                                                                   |                                           |                     | ปริมาณที่รับมอบ : 0.52 ตัน                                     |       |              |
| คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น                                                      |                                           |                     | [X] น้ำหนักจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ                           |       |              |
| ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม                                                                                                   |                                           |                     | วันที่รับมอบ : 24-3-69 เวลาที่มอบ : 14.26                      |       |              |
| ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [ ] วันที่ : 24-3-69                                                                                                  |                                           |                     | [X] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ           |       |              |
|                                                                                                                                               |                                           |                     | [ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว   |       |              |
| ส่วนที่ ๓/๓                                                                                                                                   |                                           |                     | ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.52 ตัน                            |       |              |
| คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว                                                                       |                                           |                     | วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 24-3-69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10:00 |       |              |
| ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต                                                                                                  |                                           |                     | ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน                                          |       |              |
| ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [ ] วันที่ : 24-3-69                                                                                                  |                                           |                     | [ ] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง               |       |              |
| ส่วนที่ ๔ ผู้กักนำสรุปผลการจัดการ                                                                                                             |                                           |                     |                                                                |       |              |
| คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น                                                               |                                           |                     |                                                                |       |              |
| [ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)                                                                                |                                           |                     |                                                                |       |              |
| [ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)                                                                                |                                           |                     |                                                                |       |              |
| [ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)                                                                                               |                                           |                     |                                                                |       |              |
| [ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)                                                          |                                           |                     |                                                                |       |              |
| ลงชื่อผู้กักนำ : [ ]ลายมือชื่อ : [ ] วันที่ : [ ]                                                                                             |                                           |                     |                                                                |       |              |

บริษัท เอค เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จำกัด

AK Mechanical and Recycling Co.,Ltd.

เลขที่ 98 ม.6 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

www.akmechanical-recycling.com

e-mail : akmr98@hotmail.com โทรศัพท์ 081-9338071,038-472167-8



### Fingerprinting report

ชื่อลูกค้า : บริษัท ในเครือไทย จำกัด

ทะเบียนโรงงาน 14 หลัก : 91090000125394


ที่อยู่ : 140/7 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

วันที่ยื่นส่ง : 24/03/2569 ทะเบียนรถ : 87-1562 ขบ

#### รายการกากอุตสาหกรรม

| ลำดับ | เลขที่อ้างอิง  | รายการกากอุตสาหกรรม                        | รหัสของเสีย | ปริมาณ | หน่วย |
|-------|----------------|--------------------------------------------|-------------|--------|-------|
| 1     | 12003691194310 | Contaminate Packaging<br>(ถังเหล็ก200ลิตร) | 15 01 10    | 2.220  | ตัน   |

#### Fingerprinting



(นางสาวเจนกานพร เทียนกรณวร)

ผู้รายงาน

วันที่ 24/03/2569

---

## ใบเสร็จรับการจัดทากของเสีย

โนพาม นริชัช ทีศิริ เวสต์ เอนเนอเมิร์ก จำกัด

บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6902007

นางสาว สุวารี ปรีปสิมโฮ

26/6 หมู่ที่ 5 ต.พังราด

วันที่

05/02/69

อ.แกลง

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3450900065401

สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

เลขที่

อ้างอิง คำจำกัดขยะ

พนักงานขาย

ขนส่งโดย

เขตการขาย

| No.                   | รหัสสินค้า/รายละเอียด             | จำนวน     | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1                     | R4100-10 รายได้ค่าจำกัดขยะ-มูลฝอย | 0.720 คัน | 1,000.000 | 720.00    |
| หมายเหตุ              |                                   |           |           |           |
| รวมเป็นเงิน           |                                   |           |           | 720.00    |
| หักส่วนลด             |                                   |           |           | 0.00      |
| ยอดหลังหักส่วนลด      |                                   |           |           | 720.00    |
| หักเงินมัดจำ          |                                   |           |           | 0.00      |
| จำนวนเงินหลังหักมัดจำ |                                   |           |           | 720.00    |
| จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  |                                   |           |           | 7.00%     |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  |                                   |           |           | 770.40    |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6902008

นางสาว สุวารี ปรีปสิมโฮ

26/6 หมู่ที่ 5 ต.พังราด

วันที่

06/02/69

อ.แกลง

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3450900065401

สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

เลขที่

อ้างอิง

คำจำกัดขยะ

พนักงานขาย

ขนส่งโดย

เขตการขาย

| No.                   | รหัสสินค้า/รายละเอียด             | จำนวน     | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1                     | R4100-10 รายได้ค่าจำกัดขยะ-มูลฝอย | 0.540 คัน | 1,000.000 | 540.00    |
| หมายเหตุ              |                                   |           |           |           |
| รวมเป็นเงิน           |                                   |           |           | 540.00    |
| หักส่วนลด             |                                   |           |           | 0.00      |
| ยอดหลังหักส่วนลด      |                                   |           |           | 540.00    |
| หักเงินมัดจำ          |                                   |           |           | 0.00      |
| จำนวนเงินหลังหักมัดจำ |                                   |           |           | 540.00    |
| จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม  |                                   |           |           | 7.00%     |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  |                                   |           |           | 577.80    |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ศิษฐ์ เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ 7 ตำบลหิมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215561008271 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6902014

นางสาว สุวารี ปรีณัติโย

26/6 หมู่ 5 ต.พังราด

อ.ฉะเชิงเทรา

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3454900065401 สำนักงานใหญ่

โทร.

ถ้ามี

ขนส่งโดย

เลขที่ใบกำกับ

พนักงานขาย

เขตการขาย

ลาว

| No.                        | รหัสสินค้า/รายละเอียด                | จำนวน     | หน่วย     | จำนวนเงิน |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1                          | R4100-10 ราบใต้ถุนบ้านจัดสรร-มูลนิธิ | 0.850 คัน | 1,000.000 | 850.00    |
| รวมเป็นเงิน                |                                      |           |           | 850.00    |
| หักส่วนลด                  |                                      |           |           | 0.00      |
| ยอดหลังหักส่วนลด           |                                      |           |           | 850.00    |
| หักเงินมัดจำ               |                                      |           |           | 0.00      |
| จำนวนเงินหลังหักมัดจำ      |                                      |           |           | 850.00    |
| จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |                                      |           |           | 59.50     |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น       |                                      |           |           | 909.50    |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ศิษฐ์ เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ศิษฐ์ เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ 7 ตำบลหิมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215561008271 สำนักงานใหญ่

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6902014

นางสาว สุวารี ปรีณัติโย

26/6 หมู่ 5 ต.พังราด

อ.ฉะเชิงเทรา

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3454900065401 สำนักงานใหญ่

โทร.

ถ้ามี

ขนส่งโดย

เลขที่ใบกำกับ

พนักงานขาย

เขตการขาย

ลาว

| No.                        | รหัสสินค้า/รายละเอียด                | จำนวน     | หน่วย     | จำนวนเงิน |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1                          | R4100-10 ราบใต้ถุนบ้านจัดสรร-มูลนิธิ | 0.850 คัน | 1,000.000 | 850.00    |
| รวมเป็นเงิน                |                                      |           |           | 850.00    |
| หักส่วนลด                  |                                      |           |           | 0.00      |
| ยอดหลังหักส่วนลด           |                                      |           |           | 850.00    |
| หักเงินมัดจำ               |                                      |           |           | 0.00      |
| จำนวนเงินหลังหักมัดจำ      |                                      |           |           | 850.00    |
| จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |                                      |           |           | 59.50     |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น       |                                      |           |           | 909.50    |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ศิษฐ์ เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6902016

นางสาว สุวารี ปริรัมย์ไธ

26/6 หมู่ที่5 ต.พังราด

วันที่

13/02/69

อ.แกลง

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3450900065401

สำนักงานใหญ่

โทร.

อ้างอิง คำสั่งซื้อ

ขนส่งโดย

เลขที่ใบส่งขาย

เลขที่

พนักงานขาย

เขตการขาย

บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6902016

นางสาว สุวารี ปริรัมย์ไธ

26/6 หมู่ที่5 ต.พังราด

วันที่

13/02/69

อ.แกลง

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3450900065401

สำนักงานใหญ่

โทร.

อ้างอิง คำสั่งซื้อ

ขนส่งโดย

เลขที่ใบส่งขาย

เลขที่

พนักงานขาย

เขตการขาย

| No. | รหัสสินค้า/รายละเอียด            | จำนวน     | หน่วย     | จำนวนเงิน |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | R4100-10 รายได้ค่าจ้างและค่าจ้าง | 0.790 คัน | 1,000.000 | 790.00    |

|                                      |                      |        |
|--------------------------------------|----------------------|--------|
| หมายเหตุ                             | รวมเงิน              | 790.00 |
| หักส่วนลด                            | 0.00                 |        |
| ยอดหลังหักส่วนลด                     | 790.00               |        |
| หักเงินมัดจำ                         | 0.00                 |        |
| จำนวนเงินหลังหักมัดจำ                | 790.00               |        |
| จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%           | 55.30                |        |
| (โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันสินค้า) | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น | 845.30 |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง  
และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

| No. | รหัสสินค้า/รายละเอียด            | จำนวน     | หน่วย     | จำนวนเงิน |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | R4100-10 รายได้ค่าจ้างและค่าจ้าง | 0.790 คัน | 1,000.000 | 790.00    |

|                                      |                      |        |
|--------------------------------------|----------------------|--------|
| หมายเหตุ                             | รวมเงิน              | 790.00 |
| หักส่วนลด                            | 0.00                 |        |
| ยอดหลังหักส่วนลด                     | 790.00               |        |
| หักเงินมัดจำ                         | 0.00                 |        |
| จำนวนเงินหลังหักมัดจำ                | 790.00               |        |
| จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%           | 55.30                |        |
| (โปรดอ่านเงื่อนไขการรับประกันสินค้า) | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น | 845.30 |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง  
และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด



เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671 สำนักงานใหญ่

ผู้กล่าว ส-0101  
นางสาว สุวารี ปรปถัมโอบู

26/6 ฤกษ์ ๕ ค. พังงา ๑๔

உ. ம. பி. பி. பி.

Q. 72063 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3450900065401 สำนักงานใหญ่

145.

ຍັງ ຈຶ່ງ                      ທ່າ ກ້າ ຈັດ ພະ

અનુક્રમણિકા

เลขที่ HS6902024

วันที่ 19/02/69

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

พนักงำนขง

1. 總體而言，本報告所提之建議，均屬可行，且具參考價值。

47%.

| No.                        | รหัสสินค้า/รายละเอียด               | จำนวน     | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1                          | R4100-10 ระบายใต้กำแพงภายนอก-มุลลอย | 0.870 ตัน | 1,000.000 | 870.00    |
| รวมเป็นเงิน                |                                     |           |           | 870.00    |
| หักส่วนลด                  |                                     |           |           | 0.00      |
| ยอดหลังหักส่วนลด           |                                     |           |           | 870.00    |
| หักเงินมัดจำ               |                                     |           |           | 0.00      |
| จำนวนเงินหลังหักมัดจำ      |                                     |           |           | 870.00    |
| จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |                                     |           |           | 60.90     |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น       |                                     |           |           | 930.90    |

\* รัฐบาลสั่งห้ามรวมรายการระหว่างหนังสือไว้ด้วยกัน

[illegible]

ในหนังสือ บัญชีรายวัน : วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกหัด

ใช้ท ที่พีพี เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

112 หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

522798

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

ประจำตัวผู้สืบภาษี 0215560608671 สำนักงานใหญ่

197 1-0001

นางสาว สุวรรณี ประดิษฐ์ไธสง

1/6 ๓๖๖๕ ๑. พัด ๑๖๖๕

私的資金

72000 21119

ทะเบียนการค้าผู้เสียภาษี 3450900065401 สำนักงานใหญ่

5.

စဉ်း                      မိမိတို့၏ ခံစားပုံများ

၂၃

เลขที่ HSE902026

วันที่ 24/02/63

சென்னை, 19.05.2019

附錄 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040

5. 管理方法の改善

3374

| รหัสสินค้า/รายละเอียด             | จำนวน     | หน่วย     | จำนวนเงิน |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| R4100-10 รายได้ค่ากำจัดขยะ-มูลฝอย | 0.880 ตัน | 1,000.000 | 880.00    |
|                                   |           |           |           |
|                                   |           |           |           |
| รวมเงิน                           |           |           | 880.00    |
| หักส่วนลด                         |           |           | 0.00      |
| ยอดหลังหักส่วนลด                  |           |           | 880.00    |
| หักเงินยืม                        |           |           | 0.00      |
| จำนวนเงินหลังหักยืม               |           |           | 880.00    |
| จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม              | 7.00%     |           | 61.60     |
| จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น              |           |           | 941.60    |

บทพิเศษเกี่ยวกับรายการข้างบนนี้ไว้ดูครั้ง

อยู่โพธิ์กลาง พ. ๖๖ ระเบียบทุกฉบับจะดัด

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

(b) The following information was obtained from the records of the Department of Health and Human Services:

บริษัท ทีพีพี เวิลด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6905009

นางสาว สุวารี ปรีปสัมโธ

26/6 หมู่ที่ 5 ต.พราต

วันที่

13/05/69

อ.บด

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0450900065401 สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่โทรศัพท์

สวท.

อ้างอิง

พนักงานขาย

ขนส่งไทย

เขตการขาย

| No.      | รหัสสินค้า/รายละเอียด             | จำนวน                      | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|          | R4100-10 ราวได้ค่ากำจัดขยะ-มูลฝอย | 0.980 คัน                  | 1,000.000 | 980.00    |
| หมายเหตุ |                                   | รวมเป็นเงิน                |           | 980.00    |
|          |                                   | หักส่วนลด                  |           | 0.00      |
|          |                                   | ยอดหลังหักส่วนลด           |           | 980.00    |
|          |                                   | หักเงินมัดจำ               |           | 0.00      |
|          |                                   | จำนวนเงินหลังหักมัดจำ      |           | 980.00    |
|          |                                   | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |           | 68.60     |
|          |                                   | รวมรวมเงินรวมทั้งสิ้น      |           | 1,048.60  |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทีพีพี เวิลด์ เมเนจเม้นท์



บริษัท ทีพีพี เวิลด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6905011

นางสาว สุวารี ปรีปสัมโธ

26/6 หมู่ที่ 5 ต.พราต

วันที่

13/05/69

อ.บด

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3450900065401 สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่โทรศัพท์

สวท.

อ้างอิง

ค่ากำจัดขยะ

พนักงานขาย

ขนส่งไทย

เขตการขาย

| No.      | รหัสสินค้า/รายละเอียด             | จำนวน                      | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1        | R4100-10 ราวได้ค่ากำจัดขยะ-มูลฝอย | 0.980 คัน                  | 1,000.000 | 980.00    |
| หมายเหตุ |                                   | รวมเป็นเงิน                |           | 980.00    |
|          |                                   | หักส่วนลด                  |           | 0.00      |
|          |                                   | ยอดหลังหักส่วนลด           |           | 980.00    |
|          |                                   | หักเงินมัดจำ #AI           |           | 0.00      |
|          |                                   | จำนวนเงินหลังหักมัดจำ      |           | 980.00    |
|          |                                   | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% |           | 68.60     |
|          |                                   | รวมรวมเงินรวมทั้งสิ้น      |           | 1,048.60  |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทีพีพี เวิลด์ เมเนจเม้นท์



สำนักงานใหญ่

บุญส่ง ไร่บุญ

(400772)0

姓名: 性别: 年龄: 籍贯: 职业: 学历: 职称: 职务: 单位: 电话: 邮编: 电子邮箱:

ตัวนำไฟฟ้า

2000

6788

[illegible]

บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671 สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6905038

นางสาว สุวารี ปริสัมพันธ์

26/6 หมู่ที่ 5 ต.พังราด

วันที่

19/05/69

อ.แกลง

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3450900065401 สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

ลาวท.

อ้างอิง ค่ากำจัดขยะ

พนักงานขาย

ขนส่งโดย

เขตการขาย

| NO. | รหัสสินค้า/รายละเอียด             | จำนวน     | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | R4100-10 ราวได้ค่ากำจัดขยะ-มูลฝอย | 0.860 ตัน | 1,000.000 | 860.00    |

|                                  |                            |        |
|----------------------------------|----------------------------|--------|
| หมายเหตุ                         | รวมเป็นเงิน                | 860.00 |
|                                  | หักส่วนลด                  | 0.00   |
|                                  | ยอดหลังหักส่วนลด           | 860.00 |
|                                  | หักเงินมัดจำ               | 0.00   |
|                                  | จำนวนเงินหลังหักมัดจำ      | 860.00 |
|                                  | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% | 60.20  |
| (ค่าระงับค่าน้ำหนักสินค้าคงคลัง) | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น       | 920.20 |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด



บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671 สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6905043

นางสาว สุวารี ปริสัมพันธ์

26/6 หมู่ที่ 5 ต.พังราด

วันที่

21/05/69

อ.แกลง

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3450900065401 สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

ลาวท.

อ้างอิง ค่ากำจัดขยะ

พนักงานขาย

ขนส่งโดย

เขตการขาย

| NO. | รหัสสินค้า/รายละเอียด             | จำนวน     | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | R4100-10 ราวได้ค่ากำจัดขยะ-มูลฝอย | 0.940 ตัน | 1,000.000 | 940.00    |

|                                 |                            |          |
|---------------------------------|----------------------------|----------|
| หมายเหตุ                        | รวมเป็นเงิน                | 940.00   |
|                                 | หักส่วนลด                  | 0.00     |
|                                 | ยอดหลังหักส่วนลด           | 940.00   |
|                                 | หักเงินมัดจำ #A1           | 0.00     |
|                                 | จำนวนเงินหลังหักมัดจำ      | 940.00   |
|                                 | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% | 65.80    |
| (หนังสือค่าน้ำหนักสินค้าคงคลัง) | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น       | 1,005.80 |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทีพีที เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท ทิพย์ เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลหันมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6905055

นางสาว สุวารี ปริสัมพันธ์

26/6 หมู่ที่ 5 ต.พังราด

วันที่

26/05/69

อ.นกลง

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3450900065401

สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

ลาวท.

อ้างถึง

คำค่าจัดขยะ

พนักงานขาย

ขนส่งโดย

เขตการขาย

| No.                               | รหัสสินค้า/รายละเอียด           | จำนวน     | หน่วยละ   | จำนวนเงิน                    |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1                                 | R4100-10 รายได้ค่าจัดขยะ-มูลฝอย | 0.950 ตัน | 1,000.000 | 950.00                       |
| หมายเหตุ                          |                                 |           |           | รวมเงินเงิน 950.00           |
|                                   |                                 |           |           | หักส่วนลด 0.00               |
|                                   |                                 |           |           | ยอดหลังหักส่วนลด 950.00      |
|                                   |                                 |           |           | หักเงินมัดจำ # 0.00          |
|                                   |                                 |           |           | จำนวนเงินหลังหักมัดจำ 950.00 |
|                                   |                                 |           |           | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%   |
|                                   |                                 |           |           | 66.50                        |
| (หนึ่งพันสี่สิบลบาทห้าสิบสตางค์). |                                 |           |           | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1016.50 |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทิพย์ เวสต์ เมเนจเม้นท์



บริษัท ทิพย์ เวสต์ เมเนจเม้นท์ จำกัด

142/12 หมู่ที่ 7 ตำบลหันมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

038622798

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215560008671

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า ส-0001

เลขที่

HS6905059

นางสาว สุวารี ปริสัมพันธ์

26/6 หมู่ที่ 5 ต.พังราด

วันที่

28/05/69

อ.นกลง

จ.ระยอง 21110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3450900065401

สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

ลาวท.

อ้างถึง

คำค่าจัดขยะ

พนักงานขาย

ขนส่งโดย

เขตการขาย

| No.                               | รหัสสินค้า/รายละเอียด           | จำนวน     | หน่วยละ   | จำนวนเงิน                    |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 1                                 | R4100-10 รายได้ค่าจัดขยะ-มูลฝอย | 0.910 ตัน | 1,000.000 | 910.00                       |
| หมายเหตุ                          |                                 |           |           | รวมเงินเงิน 910.00           |
|                                   |                                 |           |           | หักส่วนลด 0.00               |
|                                   |                                 |           |           | ยอดหลังหักส่วนลด 910.00      |
|                                   |                                 |           |           | หักเงินมัดจำ #A1 0.00        |
|                                   |                                 |           |           | จำนวนเงินหลังหักมัดจำ 910.00 |
|                                   |                                 |           |           | จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%   |
|                                   |                                 |           |           | 63.70                        |
| (เก้าร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสตางค์). |                                 |           |           | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 973.70  |

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง

และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม บริษัท ทิพย์ เวสต์ เมเนจเม้นท์



ภาคผนวก ข.2-16

---

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

ผู้บริจาค บริษัทในเครือไทย จำกัด  
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 33129 47 1

หน่วยรับบริจาค วัดปลวกทอง  
ตำบล/แขวง เชียงใหม่ อำเภอ/เขต เมืองระยอง จังหวัด ระยอง  
เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0 9940 02792 38 4

วันที่บริจาค 31 มีนาคม 2569

จำนวนเงินบริจาค 30,000.00 บาท  
(สามหมื่นบาทถ้วน)



การ ดำรง ฐิตะโป  
ผู้มีอำนาจลงนาม

DN: 2f327345

วันเดือนปีที่ขอพิมพ์

31 มีนาคม 2569 14:28:59

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)  
2. กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาคของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ



ที่ กท ๐๕๑๔.๒.๕๗/๔๙๕

กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ ๗  
กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐  
พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ในเครือไทย จำกัด

ตามที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) ได้เรียนเชิญท่าน หรือหน่วยงานของท่านร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลกรมนาวิกโยธิน ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ ในถาวรนี้ ได้รับความรู้ร่วมมีในการมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟทุกศก จากหน่วยงานของท่าน ตามกิจกรรมดังกล่าว นั้น

กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายมหาสุรสิงหนาท) ได้รับทราบอนุเคราะห์จากทาง บริษัท ในเครือไทย จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาวาโท

(เอกพล ทองรักษา)

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน

กิจการพลเรือนฯ

โทร. ๐ ๓๘๘๑ ๕๕๖๖-๗ ต่อ ๓๓๔๐๔

มือถือ. ๐๖ ๒๓๑๔ ๒๗๓๖ (ร.ท. ชัยยศ นิลจิตร)

ที่ ศธ ๐๔๑๒๕.๑๑๑/๐๓



โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ๘๐/๓๔  
ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน บริษัท ในเครือไทย จำกัด

โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ขอขอบพระคุณบริษัทในเครือไทย จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนบ้านเนินเสาธง การสนับสนุนดังกล่าวนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา จันทรา)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเสาธง

โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

โทร ๐๓๘-๖๖๔๕๘๘, ๐๖๕-๖๗๖๔๓๖

E-mail : [Bannoensaothong@hotmail.com](mailto:Bannoensaothong@hotmail.com)

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง  
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

วันที่ 9 มกราคม 2569

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ในเครือไทย จำกัด

ตามที่ท่านตำบลตะพง พร้อมด้วยสภาวัดบ้านนา, ผู้ช่วยฯ, คณะกรรมการหมู่บ้าน และ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็ก และงานวันขึ้นปีใหม่ บัดนี้ได้รับงบประมาณจากบริษัทฯ ของท่าน จำนวน 15,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทของท่านด้วยดีเช่นเคย

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ นิลกุล)

กำนันตำบลตะพง

ที่ กท ๐๕๑๙.๒.๕.๓/ ๕๒



กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๗  
กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน  
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๕๒

มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

ตามที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีเด็ก เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดย บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ได้กรุณาสับสนุนงบประมาณในการจัดเลี้ยงอาหารและซื้อของขวัญให้กับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ได้นำงบประมาณที่ได้รับนำไปจัดเลี้ยงอาหารและซื้อของขวัญให้กับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความประสงค์ของท่านแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นาวาโท

(เอกพล ทองรักษา)

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน



โรงเรียนวัดปลวกเกต หมู่ 5 ตำบลเจ็ญเนิน  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

7 มกราคม 2569

ที่ ศธ 04125.141/010

เรื่อง ขอบขอบคุณ

เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

ตามที่ โรงเรียนวัดปลวกเกต ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 ซึ่งท่านได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,000 บาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดปลวกเกต นั้น

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดปลวกเกต ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้พนักงานในบริษัททุกคนจงมีความสุขความเจริญทุกประการเทอญ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัศร์ณิชา ธรรมจง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกเกต

โรงเรียนวัดปลวกเกต

โทรศัพท์ 0-3301-3557

E-mail: plwaketschool@gmail.com

“เรียนดี มีคุณธรรม”

กำลังพล ฯ

โทร. ๐ ๓๘๔๑ ๕๔๖๖ - ๗ ต่อ ๓๑๔๒๓, ๓๑๔๒๔

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง

อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

วันที่ 22 เมษายน 2569


เรื่อง ขอขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด

ตามที่ด้วยท่าน พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง ได้  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีงานสงกรานต์ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬา บัดนี้ทางเราได้รับ  
งบประมาณจำนวน 15,000 บาทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก  
บริษัทของท่านด้วยดีเช่นเคย

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ นิลกุล)

กำนันตำบลตะพง

ภาคผนวก ข.2-17

---

เอกสารข้อมูลการร้องเรียน



บริษัทไนเตรทไทย จำกัด  
THAI NITRATE CO., LTD.

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทเอกสาร                                                                                                       | <input type="checkbox"/> QM (Quality Manual)<br><input checked="" type="checkbox"/> PM (Procedure Manual)<br><input type="checkbox"/> IM (Instruction Manual)<br><input type="checkbox"/> TD (Technical Data) |
| แผนก:                                                                                                              | ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                      |
| เรื่อง การสื่อสาร                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |
| หมายเลขเอกสาร : PHS.006/S                                                                                          | วันที่ใช้เอกสาร 6 กุมภาพันธ์ 2569                                                                                                                                                                             |
| Revision 00                                                                                                        | Approved by                                                                                                                                                                                                   |
| Issued by คุณ เมธา กิตติภูติกุล                                                                                    | คุณ ปิยญา ทิมวิวรรณ                                                                                                                                                                                           |
| เอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญของบริษัท และเป็นเอกสารควบคุม ห้ามสำเนาหรือขีดเขียนต่อเติม<br>ข้อความใดๆในเอกสารเป็นอันขาด |                                                                                                                                                                                                               |







ภาคผนวก ข.2-18

---

จำนวนพนักงานท้องถิ่น

รายชื่อพนักงาน

| ลำดับ | รหัสพนักงาน | ชื่อ - นามสกุล | ทะเบียนบ้าน | ภูมิลำเนา |
|-------|-------------|----------------|-------------|-----------|
| 1     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 2     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 3     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 4     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 5     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 6     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 7     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 8     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 9     |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 10    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 11    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 12    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 13    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 14    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 15    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 16    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 17    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |
| 18    |             |                | เพชรบูรณ์   | ระยอง     |
| 19    |             |                | ระยอง       | ระยอง     |

|                         |    |         |
|-------------------------|----|---------|
| ทะเบียนบ้าน จ.ระยอง     | 50 | 60.24 % |
| ทะเบียนบ้าน ต่างจังหวัด | 33 | 39.76 % |
| จำนวนพนักงาน            | 83 | 100 %   |
| ภูมิลำเนา จ.ระยอง       | 19 | 22.89 % |

ภาคผนวก ข.2-19

รายงานการซ่อมแผนฉุกเฉิน

# Emergency Fire Drill

26 June 2026



## สถานการณ์โดยย่อ

สมมุติให้เกิดเพลิงไหม้เกิดเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณ Heater ไฟฟ้าสำหรับเตรียม Coating Wax เวลาประมาณ 09:30 น. ผู้พบเห็นเข้าทำการดับเพลิงแล้วประเมินสถานการณ์ ไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ เนื่องจากเพลิงได้ลุกลามมากขึ้น จึงรายงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน เหตุการณ์สมมุติไม่มีผู้ติดค้างในที่เกิดเหตุ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 คน

รายงานสถานการณ์การซ้อมแผนเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2569

1. 08.00 น.ประชุมซักซ้อมแผนการฝึกซ้อมก่อนการฝึกซ้อมจริง



2. เวลา 09:30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (field Operator) ขณะเดินตรวจสอบ Plant พบเห็นเพลิงไหม้บริเวณอาคารเตรียม Coating Wax สำหรับเคลือบผิวแอมโมเนียมไนเตรท จึงใช้ถังดับเพลิงทำการดับไฟ แต่ดับไม่สำเร็จ จึงแจ้งไปที่ Board man และกวดสัญญาณแจ้งเหตุที่อยู่ใน อาคารผลิตแอมโมเนียมไนเตรท



3. เวลา 09:32 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (Boardman) ได้รับแจ้งจาก Field Operator ว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณอาคารเตรียม Coating Wax และแจ้งให้หัวหน้าแผนกผลิต (Shift Supervisor) เข้าไปตรวจสอบ



4. เวลา 09:35 น. หัวหน้าแผนกการผลิตเข้าไปตรวจสอบ พบว่าเกิดเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณ Heater ไฟฟ้า สำหรับเตรียม Coating Wax พร้อมเข้าระงับเหตุด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือ (Dry Chemical)/หัวหน้าแผนกการผลิตประเมินสถานการณ์แล้วว่าไม่สามารถระงับเหตุได้เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามไหม้รุนแรงมากขึ้น
5. เวลา 09:37 น. หัวหน้าแผนกการผลิตรายงานสถานการณ์ต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต เพื่อให้ตัดสินใจสั่ง Board man ประกาศภาวะฉุกเฉิน หัวหน้าแผนกการผลิตสั่งการให้ Field Operator AN Plant เข้าตัดระบบไฟฟ้าอาคาร Bagging



6. เวลา 09:38 ขณะที่เพลิงไหม้บริเวณอาคารเตรียม Coating Wax แล้วเกิดประกายไฟกระเด็นไปลุกไหม้ถัง Drum ในบริเวณข้างเคียง ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประเมินสถานการณ์บริเวณที่เกิดเหตุและแจ้งหัวหน้าแผนกการผลิต สั่งการให้ Boardman1 ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 Boardman1 ทำการเปิดสัญญาณแจ้ง

เหตุนาน 1 นาที (ข้อมูลจริงไม่เปิดเผย) และประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1 พร้อมโทรแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศซ้ำ



7. เวลา 09:40 น. หัวหน้าชุด รปภ. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ป้อมหน้าปิดประตูน้ำข้างอาคารซ่อมบำรุง พร้อมตรวจสอบ Valve น้ำลงบ่อ Comp I ต้องอยู่ในตำแหน่งเปิด หลังจากได้ยินประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 1



8. เวลา 09:42 น. ทีมสื่อสาร (Boardman 1) แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉินทาง SMS และ Emergency Group line



9. เวลา 09:45 น. ทีมตัดระบบ (Boardman 2, Operator 1,ช่างไฟฟ้า) รับคำสั่งตัดระบบจาก OC เสร็จแล้ว  
กลับไปเข้าทีมระงับเหตุ 1,2

10. เวลา 09:46 น. ทีมระงับเหตุ 1,2 สวมชุดเผชิญเหตุแล้ว ไปรายงานตัวกับ FC  
ทีมระงับเหตุ 1 : Operator 2, Bagging1, Operator NAP, Operator 1  
ทีมระงับเหตุ 2 : Operator 3, Bagging 2, รปภ. ประตู 4, Boardman 2



11. เวลา 09:48 น. FC สั่งการในการควบคุมสถานการณ์ โดยให้ทีมระงับเหตุสวมชุดดับเพลิง เตรียมพร้อมเข้า  
ระงับเหตุโดยฉีดน้ำคลุมจุดเกิดเหตุไว้ก่อนและจะฉีดน้ำเข้าไปในบริเวณ Heater หลังจากทีมตัดระบบได้  
ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว และการเข้าระงับเหตุ ให้ดำเนินการดังนี้  
ทีม 1 ฉีดน้ำเป็นลำตรงเข้าไปในอาคารจุดเกิดเหตุ หลังทีมตัดระบบ ตัดกระแสไฟฟ้าอาคารจุดเกิดเหตุ  
เรียบร้อยแล้ว  
ทีม 2 ฉีดน้ำเป็นม่านน้ำให้กับทีม 1 และคอยเฝ้าระวังเปลวไฟให้ทีม 1



12. เวลา 09:49 น. ทีมสื่อสาร แจ้งบริษัทข้างเคียง ECC IRPC และ UCHA Group เพื่อแจ้งให้ทราบ  
สถานการณ์และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ณ ที่ตั้ง

13. เวลา 09:50 น. FC สั่งการให้ทีมสื่อสารส่งอพยพ พนักงานในพื้นที่ Bagging ออกนอกพื้นที่ทั้งหมด



14. เวลา 09:51 น. ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจสอบแต่ละห้องในอาคาร แจ้งให้พนักงานหยุดทำงาน ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า  
จัดเก็บอุปกรณ์/เอกสารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และรอฟังการประกาศอพยพ พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ  
องค์กรควบคุมภาวะฉุกเฉินหยุดปฏิบัติงานและรอฟังคำประกาศอพยพ


15. ผู้จัดการโรงงาน ซึ่งดำรงตำแหน่ง ED จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกภาวะฉุกเฉิน ใช้ห้องประชุมอาคาร  
ADM ชั้น 1 เป็น War room ในการสั่งการ




16. FC รายงานตัวพร้อมสถานการณ์ต่อ OC พร้อมรายงานสถานการณ์ เพื่อ OC ตัดสินใจจุดที่ตั้ง Command Post (พร้อมแจ้งองค์กรตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรับทราบ)



17. MC ประจําอยู่ประตูทางเข้าโรงงาน (ประตู 1) พร้อมรายงานตัวต่อ ED ผ่านระบบสื่อสาร
18. หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QC&QA) นำลูกทีมมาจัดตั้งศูนย์พยาบาลที่อาคารที่อยู่ใกล้จุดรวมพล (โรงอาหาร ชั้น 1) พร้อมรายงานตัวต่อ EA



19. ทีมสื่อสารวิทยุแจ้ง OC ว่าเดาแจ้งบริษัททางเคียง ECC IRPC และ UCHA Group เพอแจ้งเหทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ ณ ที่ตั้ง เรียบร้อยแล้ว



20. หัวหน้าทีมขนส่งสิ่งพนักงานขับรถ Fork Lift นำ Fork Lift ไปจอด ณ.จุดที่กำหนดไว้ใกล้ศูนย์อำนวยความสะดวกจำนวน 1 คัน (พร้อมอุปกรณ์ PPE)เพื่อเตรียมพร้อมกรณีต้องมีการขนย้ายวัสดุในที่เกิดเหตุ
21. PA จัดเตรียมเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์และพนักงานขับรถให้ไปรายงานตัวต่อ EA เพื่อออกสำรวจผลกระทบกับชุมชนรอบข้าง



22. หัวหน้าทีมขนส่ง (หัวหน้าแผนกฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง) ประจํายังศูนย์อำนวยความสะดวกพร้อมรายงานตัวต่อ EA
23. หัวหน้าทีมขนส่งสิ่งพนักงานขับรถนำรถไปจอดไว้บริเวณที่ EA กำหนดใกล้กับศูนย์อำนวยความสะดวกที่กำหนด
24. หัวหน้าทีมขนส่งสิ่งพนักงานขับรถ Fork Lift นำ Fork Lift ไปจอด ณ.จุดที่กำหนดไว้ใกล้ศูนย์อำนวยความสะดวกจำนวน 1 คัน (พร้อมอุปกรณ์ PPE)เพื่อเตรียมพร้อมกรณีต้องมีการขนย้ายวัสดุในที่เกิดเหตุ
25. ทีมสำรวจประจํายังศูนย์อำนวยความสะดวกพร้อมรายงานตัวต่อ EA
26. EA พิจารณาช่องทางเพื่อส่งทีมออกไปสำรวจชุมชนรอบข้างโรงงานพร้อมตรวจสอบสภาพอากาศในชุมชนรอบข้างและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนรอบข้างพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อ EA ผ่านระบบสื่อสารที่มีอยู่
27. ทีมติดตั้งระบบรายงานการตัดระบบไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายต่อ OC และดำเนินการตัดระบบเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าประจำการกับทีมระงับเหตุ
28. FC และทีมระงับเหตุ ที่สวมใส่ ชุดระงับเหตุ ไปถึงบริเวณเกิดเหตุ
- ทีม 1 ฉีดน้ำคลุมจุดเกิดเหตุ และหลังทีมตัดระบบตัดกระแสไฟฟ้าในบริเวณจุดเกิดเหตุ ทำการเปิดประตูอาคารและทำการฉีดน้ำเป็นลำตรงไปยังต้นเพลิง โดยมีทีม Safety คอยฉีดน้ำม่านน้ำป้องกัน
- ทีม 2 ฉีดน้ำม่านน้ำป้องกันให้ทีมระงับเหตุทีม 1 ป้องกันเปลวเพลิงให้ทีม 1



29. OC รายงานสถานการณ์ต่อ ED ว่าเพลิงไหม้รุนแรงขึ้นเพื่อขอให้ตัดสินใจประกาศอพยพ ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกิดเหตุ



30. ED มีคำสั่งให้ OC สั่งทีมสื่อสาร (Board man 1) ประกาศอพยพ

31. OC สั่งทีมสื่อสาร (Board man 1) ประกาศ อพยพ ทีมสื่อสาร (Board man 1) กดสัญญาณแจ้งเหตุนาน 1 นาที (ข้อมูลจริงไม่เปิดสัญญาณ) และประกาศอพยพ พร้อมโทรแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศซ้ำอีกครั้ง

32. ผู้ควบคุมพื้นที่ตรวจสอบแต่ละห้องในอาคาร แจ้งให้พนักงาน หยุดทำงาน, ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า, จัดเก็บเอกสาร และอพยพไปยังจุดรวมพลและจัดเตรียม PPE ที่เหมาะสมในการอพยพไปยังจุดรวมพล

33. พนักงานและพนักงาน Contractor ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุทำการอพยพมายังจุดรวมพล



34. รปภ. ประจำป้อมหน้าเขตผลิตนำสมุดเซ็นต์ชื่อเข้า-ออก พร้อมบัตรพนักงานเข้าเขตผลิตไปให้ EA และ รปภ.ประจำป้อมหน้านำบันทึกเข้า - ออก โรงงานสำหรับผู้รับเหมาออกมายังจุดรวมพลเพื่อทำการ Head court ผู้รับเหมาออก พร้อมประสานงานเจ้าของงานตรวจสอบความถูกต้อง

35. ผู้ควบคุมพื้นที่ทำการนับจำนวน และรายงานให้ EA ทราบ

36. FC แจ้ง OC เพื่อขอกำลังสนับสนุนเนื่องจากทีมระงับเหตุ เกิดความอ่อนล้า ให้ OC ประสานงานขอทีมสำรอง



37. OC รายงานสถานการณ์ให้ ED รับทราบ เพื่อขอกำลังสนับสนุนจากทีมสำรอง



38. ED สั่งการให้ EA จัดส่งทีมสำรองเข้าช่วยเหลือ




39. EA แจ้งทีมสำรองรับทราบพร้อมประสานงาน OC แจ้งให้เส้นทางที่ปลอดภัยไปยังจุด Command Post



40. ทีมสำรองเข้ารายงานตัวต่อ OC ณ Command Post



41. FC แจ้ง OC เพื่อขอทีมปฐมพยาบาล เนื่องจาก มีทีมระงับเหตุอ่อนล้า




42. OC รายงานสถานการณ์ให้ ED รับทราบ และขอทีมปฐมพยาบาลเข้าช่วยเหลือ

43. ED สั่งการให้ EA จัดส่งทีมปฐมพยาบาลเข้าช่วยเหลือ

44. EA แจ้งทีมปฐมพยาบาลรับทราบพร้อมประสานงาน OC แจ้งให้เส้นทางที่ปลอดภัยไปยังจุด Command Post

45. ทีมปฐมพยาบาลเข้ารายงานตัวต่อ OC ณ Command Post และพยาบาลวิชาชีพประเมินอาการ ส่งตัวไปปฐมพยาบาลที่ศูนย์อำนวยการ



46. OC ส่งต่อทีมสำรอง ให้ FC สั่งการในการเข้าระงับเหตุ






47. FC ประสาน OC ขอทีมขนส่งเพื่อทำการขนย้ายถัง Jerrican (บรรจุภัณฑ์กรดไนตริก) ออกให้ห่างจุดเกิด

เหตุ



48. OC รายงานสถานการณ์ให้ ED รับทราบ ถึงสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุ เป็นระยะและประเมินสถานการณ์ในการเข้าระงับเหตุ



49. FC แจ้ง OC ว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เฉพาะจุดของถังเคมีออกจากหน้าโรงงาน ECC IRPC



50. OC รายงานต่อ ED ว่าสถานการณ์รุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเพลิงไหม้ขยายพื้นที่มากขึ้น และยังไม่สามารถควบคุมได้ขออนุญาตประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 พร้อมขอความช่วยเหลือจาก ECC IRPC



51. ED อนุมัติประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 OC สั่งทีมสื่อสารประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 พร้อมประกาศอพยพและขอกำลังสนับสนุนในการระงับเหตุจาก ECC IRPC

52. ทีมสื่อสารทำการ ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ 2 โดย เปิดสัญญาณ Siren นาน 1 นาที และประกาศเสียงตามสาย “ประกาศ ประกาศ ขณะนี้เหตุเพลิงไหม้ ยังไม่สามารถระงับเหตุได้ ขอยกระดับเป็นภาวะฉุกเฉินระดับ 2 ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ให้อพยพไปที่จุดรวมพล 1 ขอให้ใช้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงจุดเกิดเหตุ” เว้นระยะประมาณ 10 วินาทีแล้วจึงทำการประกาศซ้ำอีกครั้ง เมื่อประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วแจ้งขอกำลังสนับสนุนจาก ECC IRPC ทางวิทยุสื่อสารและแจ้งโรงงานข้างเคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ทราบ

53. ทีมสื่อสาร แจ้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำ ณ.จุดประชาสัมพันธ์/ รปภ.เพื่อทำการประกาศซ้ำ

54. รถดับเพลิง และรถพยาบาลจาก ECC IRPC มาถึงหน้าโรงงาน TNC MC แจ้งขออนุญาตต่อ ED เพื่อนำรถดับเพลิง รถพยาบาลและทีมสนับสนุนจาก ECC IRPC เข้าพื้นที่

55. ED อนุญาตให้ MC นำรถดับเพลิง และรถพยาบาลเข้าจอดในพื้นที่โรงงาน

56. MC แจ้ง ปรก, ให้นำรถดับเพลิง จอดบริเวณลานคลุมผ้าใบและรถพยาบาลจอด ณ.บริเวณที่ตั้งศูนย์ปฐมพยาบาล

57. MC แจ้งสถานการณ์ให้ทีมสนับสนุนจาก ECC IRPC ทราบ พร้อมแจ้ง OC รับทราบเพื่อประสานงานกับ OC ทางวิทยุสื่อสาร Non IRPC

58. MC สอบถาม OC ในเส้นทางการเดินรถดับเพลิง เข้าพื้นที่เกิดเหตุโดยใช้เส้นทางประตู 4 ไปจอดที่บริเวณ Hydrant No.4

59. OC ประสานงานทีมจาก ECC IRPC ผ่านวิทยุสื่อสาร Non IRPC ในการสั่งการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้



60. FC แจ้ง OC สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว



61. OC ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมรายงานสถานการณ์ ต่อ ED ณ.จุดเกิดเหตุว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และไม่มีผลกระทบต่อสภาพบรรยากาศ อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย



62. ทีมงานตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและบรรยากาศ ณ.จุดเกิดเหตุรายงานผลการควบคุมเพลิงไหม้ได้แล้ว และพื้นที่มีความปลอดภัย



63. OC แจ้ง ED ว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและพื้นที่มีความปลอดภัยขอยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน



64. ED แจ้งให้ OC ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินระดับ 2


65. OC สั่งทีมสื่อสาร ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินระดับ 2

66. ทีมสื่อสารประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินระดับ 2 พร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องผ่านทาง SMS และแจ้ง ECC IRPC ผ่านทาง วิทยุสื่อสาร และแจ้งหน่วยงานข้างเคียงผ่านทางโทรศัพท์/เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำ ณ.จุดประชาสัมพันธ์ตึก ADM “ประกาศ ประกาศ ขณะนี้ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉิน” เว้นระยะ 10 วินาที ประกาศซ้ำ พร้อมโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ประจำ ณ.จุดประชาสัมพันธ์

67. ED มอบหมายให้ AED ไปจัดทีมเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ



68. AED แจ้งให้ OC จัดทีมจัดเก็บ waste พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนเปิดประตुरาระบายน้ำออกนอกโรงงาน



69. ผู้จัดการโรงงานสั่งการให้ทีมฟื้นฟูซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ SHE ทำการสำรวจผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ทีม CSR ออกสำรวจผลกระทบต่อชุมชน และชวัญกำลังใจของพนักงาน



70. ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายงานผลการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นและผลกระทบต่อแผนการผลิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้จัดการโรงงาน



71. ผู้จัดการโรงงานเรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนฟื้นฟูให้สามารถกลับมาเดิมกำลังการผลิตได้และแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ



สรุปผลการซ้อมแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟประจำปี 2569

| ลำดับ | ปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | แนวทางแก้ไข                                                                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดเสร็จ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1     | รปภ.ประตู่ 4 กับประตู่ 1 นำบัตร และสมุดรายชื่อเข้าเข้าไปให้ EA ตั้งแต่นี้ยังไม่ประกาศแจ้งอพยพ                                                                                                                                                                                                                                                    | อบรม/กำหนดให้ รปภ. ดำเนินการส่งบัตรและรายชื่อ หลังได้รับคำสั่งประกาศอพยพทั้งโรงงานจากประชาสัมพันธ์เท่านั้น                                                                                      |              | 26/06/2569 |
| 2     | (OC)การประสานงานมี 2 หน่วยงาน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก การประสานกับ IRPC ให้ใช้ Non IRPC เนื่องจาก เวลาเรียกมา OC ไม่ตอบ ประสานผ่านช่องกลาง และย้ายไปที่ช่อง TNC เพื่อให้โรงงานที่อยู่ในเขต ไม่ได้ยิน การประสานงานของ IRPC และ TNC รวมถึงต้องสอบถามหน่วยงานย่อยว่าสถานการณ์เป็นยังไรบ้าง ขอความช่วยเหลือ หรือขอเข้าระงับเหตุ ได้ทันหรือไม่ | 1.มอบหมายให้ OC เป็นผู้ประสานงานหลักใช้ Non IRPC และ AOC ประสานงานภายใน<br>2.ให้ OC ติดตามสถานการณ์จากหน้างานเป็นระยะ เช่น ทุก 2-3 นาที เพื่อประเมินความต้องการกำลังสนับสนุนและการเข้าระงับเหตุ |              | 30/11/2569 |
| 3     | (OC)สืบสานการใช้วิทยุสื่อสาร ต้องแบ่งกับ AOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เพื่อให้การประสานงานชัดเจนขึ้น มอบหมายให้ OC เป็นผู้ประสานงานหลักใช้ Non IRPC และ AOC ประสานงานภายใน (ระบุในแผน)                                                                                |              | 30/11/2569 |
| 4     | (OC)ต้องเช็คทิศทางลม Pressure น้ำ และประสานกับ FC เวลาประสานให้แจ้ง FC IRPC และ FC TNC                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. OC เช็คทิศทางลมจาก Wind Sock ก่อนเข้าระงับเหตุ<br>2. OC สื่อสารให้ FC IRPC รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง                                                                                       |              | 30/11/2569 |
| 5     | เตรียม SDS ให้ไปกับรถพยาบาล เพื่อให้พยาบาลหรือแพทย์ประเมินการรักษา                                                                                                                                                                                                                                                                               | เตรียม SDS สารเคมีไว้ที่ปั๊ม รปภ. เพื่อติดรถพยาบาลไป กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                                                                                                                        |              | 30/11/2569 |
| 6     | ประเมินผู้บาดเจ็บ แยกปฐมพยาบาล หากเล็กน้อยปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากวิกฤติเรียกรถพยาบาล IRPC                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.จัดทำแนวทาง Triage (การคัดแยกผู้บาดเจ็บ)<br>2.ส่งพยาบาล TNC ประเมินผู้ป่วยหลังได้รับให้เข้าช่วยเหลือ                                                                                          |              | 30/11/2569 |
| 7     | ควรร Stand by SCBA ไว้ที่ใกล้กับจุด Command Post เพื่อใช้ได้รวดเร็วหากเป็นสารเคมีอันตราย                                                                                                                                                                                                                                                         | กำหนดจุด Stand by SCBA ใกล้ Command Post หรือพื้นที่เสี่ยงสารเคมี                                                                                                                               |              | 30/11/2569 |
| 8     | หากหยุดใช้น้ำ แต่ยัง ไม่ประเมินพนักงาน ควรมีน้ำค้างสายตลอด จนกว่าจะคอนเฟิร์มว่าเหตุสงบ                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.คงการจ่ายน้ำหรือมีน้ำค้างสายไว้จนกว่าจะยืนยันว่าเหตุสงบ<br>2.กำหนดให้การเข้าประเมินพื้นที่หลังเหตุ ต้องมีผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 คน                                                          |              | 30/11/2569 |
| 9     | การประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสายด้านนอก ประกาศล่าช้ากว่าใน Plant ประมาณ 5 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.กำหนดระยะเวลาการแจ้งเตือนไม่เกิน 1 นาทีหลังได้รับคำสั่ง<br>2.ทดสอบระบบเสียงตามสายและกำหนดผู้รับผิดชอบการประกาศให้ชัดเจน                                                                       |              | 30/11/2569 |

ภาคผนวก ข.2-20

---

เอกสารประสานงานกับโรงพยาบาลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



บริษัทไนเตรทไทย จำกัด  
THAI NITRATE CO., LTD.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทเอกสาร                                                                                                         | <input type="checkbox"/> QM (Quality Manual)<br><input checked="" type="checkbox"/> PM (Procedure Manual)<br><input type="checkbox"/> IM (Instruction Manual)<br><input type="checkbox"/> TD (Technical Data) |
| แผนก:                                                                                                                | ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                      |
| เรื่อง การเตรียมความพร้อมและควบคุมภาวะฉุกเฉินในโรงงาน                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| หมายเลขเอกสาร : PHS.001/S                                                                                            | วันที่ใช้เอกสาร 15 สิงหาคม 2568                                                                                                                                                                               |
| Revision 09                                                                                                          | Approved by                                                                                                                                                                                                   |
| Issued by คุณ กมลชนก โพธิ์เงิน                                                                                       | คุณ ปัญญา ทินวิวรรธน์                                                                                                                                                                                         |
| เอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และเป็นเอกสารควบคุม ห้ามสำเนาหรือขีดเขียนต่อเติม<br>ข้อความใดๆ ในเอกสารเป็นอันขาด |                                                                                                                                                                                                               |





















|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



















ภาคผนวก ข.2-21

เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์อัคคีภัย

ประจำเดือน ..... ปี ๒๕ ๖๙

| หมายเลข        | สถานที่เกิดเหตุ     | ฝ่าย | เจ้าพนักงาน | ภาพ    |             | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------|------|-------------|--------|-------------|----------|
|                |                     |      |             | OK (I) | Not OK. (X) |          |
|                | ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ |      |             | ✓      |             |          |
| SH 11 (SH0797) | ADM ซ้อม            | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 01 (SH0531) | ADM ซ้อม            | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 02 (SH0630) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 03 (SH0529) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 04 (SH0530) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 05 (SH0539) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 06 (SH0630) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 07 (SH0700) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 08 (SH0531) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 11 (SH0530) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 12 (SH0535) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 19 (SH0530) | ADM ซ้อม            | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 74 (SH0630) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 49 (SH0631) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 74 (SH0575) | โสตถยธรรม           | ADM  |             | ✓      |             |          |
| SH 03 (SH0641) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 08 (SH0649) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 09 (SH0790) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 13 (SH0648) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 14 (SH0647) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 15 (SH0644) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 15 (SH0567) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 16 (SH0745) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 17 (SH0510) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 18 (SH0735) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 71 (SH0645) | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 16          | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 17          | โสตถยธรรม           | MT   |             | ✓      |             |          |
| SH 29 (SH0790) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 04 (SH0774) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 05 (SH0741) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 06 (SH0745) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 37 (SH0751) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 38 (SH0753) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 39 (SH0752) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 40 (SH0717) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 41 (SH0531) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 42 (SH0731) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 43 (SH0560) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 44 (SH0731) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 45 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 46 (SH0530) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 47 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 48 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 49 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 50 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 51 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 52 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 53 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 73 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 54 (SH0744) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 56 (SH0571) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 57 (SH0530) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 61 (SH0560) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 60 (SH0730) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 70 (SH0572) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 62 (SH0651) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 65 (SH0573) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 66 (SH0514) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 68 (SH0560) | โสตถยธรรม           | PD   |             | ✓      |             |          |
| SH 01 (SH0790) | โสตถยธรรม           | QC   |             | ✓      |             |          |
| SH 02 (SH0789) | โสตถยธรรม           | QC   |             | ✓      |             |          |
| SH 07 (SH0790) | โสตถยธรรม           | QC   |             | ✓      |             |          |
| SH 18          | โสตถยธรรม           | WFI  |             | ✓      |             |          |
| SH 19          | โสตถยธรรม           | WFI  |             | ✓      |             |          |

| หมายเลข          | สถานที่ติดตั้ง                       | ฝ่าย | เจ้าของพื้นที่ | สภาพ   |             | หมายเหตุ |
|------------------|--------------------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------|
|                  |                                      |      |                | OK (✓) | Not OK. (X) |          |
| SH 21 (SHR0413)  | บริเวณ Building                      | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 09 (SHR0474)  | สถานที่เก็บขยะบนไฮดรอลิกส์           | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 10 (SHR0512)  | ถังเก็บน้ำมันเครื่องไฮดรอลิกส์       | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 20 (SHR0513)  | ถังเก็บน้ำมันดีเซล                   | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 21 (SHR0526)  | ถังได้ขึ้นบริเวณอาคาร Raw Material   | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 22 (SHR0547)  | ถังสูง 3 ชั้น WH ได้ขึ้น             | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 09 (SHR0552)  | ถังสูง 2 ชั้น WH ได้ขึ้น             | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 10 (SHR0553)  | ถังสูง 4 ชั้น WH ได้ขึ้น             | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 72 (SHR0558)  | ถังสูง 4 ชั้น WH ได้ขึ้น             | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 23 (SHR0599)  | ถังสูง 6 ชั้นนอก WH ชั้นนอก          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 24 (SHR0611)  | ถังสูง 7 ชั้นนอก WH ชั้นนอก          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 25 (SHR0643)  | ถังสูง 9 ชั้นนอก WH ชั้นนอก          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 26 (SHR0749)  | ถังสูง 10 ชั้นนอก WH ชั้นนอก         | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 27 (SHR0750)  | ถังสูง 13 ชั้นนอก WH ชั้นนอก         | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 28 (SHR0861)  | ถังสูง 14 ชั้นนอก WH ชั้นนอก         | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 29 (SHR0872)  | ถังสูง Raw Material                  | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 30 (SHR0873)  | ถังสูง Raw Material                  | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 31 (SHR0874)  | ถังสูง Raw Material                  | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 32 (SHR0779)  | ถังสูง Raw Material                  | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 33 (SHR0515)  | ชั้น 2 ทั่วไป                        | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 34 (SHR0516)  | ชั้น 3 ทั่วไป                        | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 35 (SHR0758)  | ชั้น 4 ทั่วไป                        | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 36 (SHR0757)  | ชั้น 5 ทั่วไป                        | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 55 (SHR0740)  | ชั้น 1 ทั่วไป Haggling ชั้นนอกทั่วไป | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 58 (SHR0722)  | ถังสูง 7 ชั้นนอก                     | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 59 (SHR0249)  | ถังสูง 7 ชั้นนอก                     | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 63 (SHR0517)  | ถังสูง ชั้นนอก Raw Material          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 64 (SHR0573)  | ถังสูง ชั้นนอก Raw Material          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 67 (SHR0516)  | ถังสูง ชั้นนอก Raw Material          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 01 (SHR0471)  | ถังสูง 9 ชั้นนอก WH ชั้นนอก          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 02 (SHR0560)  | ถังสูง 14 ชั้นนอก WH ชั้นนอก         | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 03 (SHR0563)  | ถังสูง 13 ชั้นนอก WH ชั้นนอก         | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 04 (SHR0566)  | ถังสูง 10 ชั้นนอก WH ชั้นนอก         | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 05 (SHR0705)  | ถังสูง 7 ชั้นนอก WH ชั้นนอก          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 06 (SHR0554)  | ถังสูง 4 ชั้นนอก WH ชั้นนอก          | WH   |                | ✓      |             |          |
| SH 07 (SHR0551)  | ชั้น 1 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 08 (SHR0551)  | ชั้น 2 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 09 (SHR0551)  | ชั้น 3 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 10 (SHR0551)  | ชั้น 4 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 11 (SHR0551)  | ชั้น 5 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 12 (SHR0551)  | ชั้น 6 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 13 (SHR0551)  | ชั้น 7 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 14 (SHR0551)  | ชั้น 8 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 15 (SHR0551)  | ชั้น 9 AN plant ชั้น 12K004          | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 16 (SHR0551)  | ชั้น 10 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 17 (SHR0551)  | ชั้น 11 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 18 (SHR0551)  | ชั้น 12 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 19 (SHR0551)  | ชั้น 13 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 20 (SHR0551)  | ชั้น 14 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 21 (SHR0551)  | ชั้น 15 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 22 (SHR0551)  | ชั้น 16 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 23 (SHR0551)  | ชั้น 17 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 24 (SHR0551)  | ชั้น 18 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 25 (SHR0551)  | ชั้น 19 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 26 (SHR0551)  | ชั้น 20 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 27 (SHR0551)  | ชั้น 21 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 28 (SHR0551)  | ชั้น 22 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 29 (SHR0551)  | ชั้น 23 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 30 (SHR0551)  | ชั้น 24 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 31 (SHR0551)  | ชั้น 25 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 32 (SHR0551)  | ชั้น 26 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 33 (SHR0551)  | ชั้น 27 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 34 (SHR0551)  | ชั้น 28 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 35 (SHR0551)  | ชั้น 29 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 36 (SHR0551)  | ชั้น 30 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 37 (SHR0551)  | ชั้น 31 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 38 (SHR0551)  | ชั้น 32 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 39 (SHR0551)  | ชั้น 33 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 40 (SHR0551)  | ชั้น 34 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 41 (SHR0551)  | ชั้น 35 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 42 (SHR0551)  | ชั้น 36 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 43 (SHR0551)  | ชั้น 37 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 44 (SHR0551)  | ชั้น 38 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 45 (SHR0551)  | ชั้น 39 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 46 (SHR0551)  | ชั้น 40 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 47 (SHR0551)  | ชั้น 41 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 48 (SHR0551)  | ชั้น 42 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 49 (SHR0551)  | ชั้น 43 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 50 (SHR0551)  | ชั้น 44 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 51 (SHR0551)  | ชั้น 45 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 52 (SHR0551)  | ชั้น 46 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 53 (SHR0551)  | ชั้น 47 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 54 (SHR0551)  | ชั้น 48 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 55 (SHR0551)  | ชั้น 49 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 56 (SHR0551)  | ชั้น 50 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 57 (SHR0551)  | ชั้น 51 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 58 (SHR0551)  | ชั้น 52 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 59 (SHR0551)  | ชั้น 53 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 60 (SHR0551)  | ชั้น 54 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 61 (SHR0551)  | ชั้น 55 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 62 (SHR0551)  | ชั้น 56 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 63 (SHR0551)  | ชั้น 57 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 64 (SHR0551)  | ชั้น 58 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 65 (SHR0551)  | ชั้น 59 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 66 (SHR0551)  | ชั้น 60 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 67 (SHR0551)  | ชั้น 61 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 68 (SHR0551)  | ชั้น 62 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 69 (SHR0551)  | ชั้น 63 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 70 (SHR0551)  | ชั้น 64 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 71 (SHR0551)  | ชั้น 65 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 72 (SHR0551)  | ชั้น 66 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 73 (SHR0551)  | ชั้น 67 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 74 (SHR0551)  | ชั้น 68 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 75 (SHR0551)  | ชั้น 69 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 76 (SHR0551)  | ชั้น 70 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 77 (SHR0551)  | ชั้น 71 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 78 (SHR0551)  | ชั้น 72 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 79 (SHR0551)  | ชั้น 73 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 80 (SHR0551)  | ชั้น 74 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 81 (SHR0551)  | ชั้น 75 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 82 (SHR0551)  | ชั้น 76 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 83 (SHR0551)  | ชั้น 77 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 84 (SHR0551)  | ชั้น 78 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 85 (SHR0551)  | ชั้น 79 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 86 (SHR0551)  | ชั้น 80 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 87 (SHR0551)  | ชั้น 81 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 88 (SHR0551)  | ชั้น 82 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 89 (SHR0551)  | ชั้น 83 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 90 (SHR0551)  | ชั้น 84 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 91 (SHR0551)  | ชั้น 85 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 92 (SHR0551)  | ชั้น 86 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 93 (SHR0551)  | ชั้น 87 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 94 (SHR0551)  | ชั้น 88 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 95 (SHR0551)  | ชั้น 89 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 96 (SHR0551)  | ชั้น 90 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 97 (SHR0551)  | ชั้น 91 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 98 (SHR0551)  | ชั้น 92 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 99 (SHR0551)  | ชั้น 93 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 100 (SHR0551) | ชั้น 94 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 101 (SHR0551) | ชั้น 95 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 102 (SHR0551) | ชั้น 96 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 103 (SHR0551) | ชั้น 97 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 104 (SHR0551) | ชั้น 98 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 105 (SHR0551) | ชั้น 99 AN plant ชั้น 12K004         | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 106 (SHR0551) | ชั้น 100 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 107 (SHR0551) | ชั้น 101 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 108 (SHR0551) | ชั้น 102 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 109 (SHR0551) | ชั้น 103 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 110 (SHR0551) | ชั้น 104 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 111 (SHR0551) | ชั้น 105 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 112 (SHR0551) | ชั้น 106 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 113 (SHR0551) | ชั้น 107 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 114 (SHR0551) | ชั้น 108 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 115 (SHR0551) | ชั้น 109 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 116 (SHR0551) | ชั้น 110 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 117 (SHR0551) | ชั้น 111 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 118 (SHR0551) | ชั้น 112 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 119 (SHR0551) | ชั้น 113 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 120 (SHR0551) | ชั้น 114 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 121 (SHR0551) | ชั้น 115 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 122 (SHR0551) | ชั้น 116 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 123 (SHR0551) | ชั้น 117 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 124 (SHR0551) | ชั้น 118 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 125 (SHR0551) | ชั้น 119 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 126 (SHR0551) | ชั้น 120 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 127 (SHR0551) | ชั้น 121 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 128 (SHR0551) | ชั้น 122 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 129 (SHR0551) | ชั้น 123 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 130 (SHR0551) | ชั้น 124 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 131 (SHR0551) | ชั้น 125 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 132 (SHR0551) | ชั้น 126 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 133 (SHR0551) | ชั้น 127 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 134 (SHR0551) | ชั้น 128 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 135 (SHR0551) | ชั้น 129 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 136 (SHR0551) | ชั้น 130 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 137 (SHR0551) | ชั้น 131 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 138 (SHR0551) | ชั้น 132 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 139 (SHR0551) | ชั้น 133 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 140 (SHR0551) | ชั้น 134 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 141 (SHR0551) | ชั้น 135 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 142 (SHR0551) | ชั้น 136 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 143 (SHR0551) | ชั้น 137 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 144 (SHR0551) | ชั้น 138 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 145 (SHR0551) | ชั้น 139 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 146 (SHR0551) | ชั้น 140 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 147 (SHR0551) | ชั้น 141 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 148 (SHR0551) | ชั้น 142 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 149 (SHR0551) | ชั้น 143 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 150 (SHR0551) | ชั้น 144 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 151 (SHR0551) | ชั้น 145 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 152 (SHR0551) | ชั้น 146 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 153 (SHR0551) | ชั้น 147 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 154 (SHR0551) | ชั้น 148 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 155 (SHR0551) | ชั้น 149 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 156 (SHR0551) | ชั้น 150 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 157 (SHR0551) | ชั้น 151 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 158 (SHR0551) | ชั้น 152 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 159 (SHR0551) | ชั้น 153 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 160 (SHR0551) | ชั้น 154 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 161 (SHR0551) | ชั้น 155 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 162 (SHR0551) | ชั้น 156 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 163 (SHR0551) | ชั้น 157 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 164 (SHR0551) | ชั้น 158 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 165 (SHR0551) | ชั้น 159 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 166 (SHR0551) | ชั้น 160 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 167 (SHR0551) | ชั้น 161 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
| SH 168 (SHR0551) | ชั้น 162 AN plant ชั้น 12K004        | PD   |                | ✓      |             |          |
|                  |                                      |      |                |        |             |          |

| หมายเลข                                      | สถานที่ตั้ง                                                | วันที่ตรวจ | เจ้าหน้าที่ตรวจ | ผลการตรวจ | หมายเหตุ                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|
|                                              |                                                            |            |                 | OK (✓)    | Not OK, (X)                |
| ห้อง Sterile                                 |                                                            |            |                 | ✓         |                            |
| Fixed Monitor 01 (SIR0330)                   | บริเวณลิฟต์ขึ้นห้อง Sterile                                | WH         | ✓               |           | Fixed Monitor 01 (SIR0330) |
| Fixed Monitor 02 (SIR0331)                   | ทาง NA TANK                                                | PD         | ✓               |           | Fixed Monitor 02 (SIR0331) |
| Fixed Monitor 03 (SIR0458)                   | บริเวณห้อง CONTROL ROOM                                    | PD         | ✓               |           | Fixed Monitor 03 (SIR0458) |
| Fixed Monitor 04 (SIR0435)                   | ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                       | PD         | ✓               |           | Fixed Monitor 04 (SIR0435) |
| Fixed Monitor 05                             | ลิฟต์ขึ้นห้อง Sterile ลิฟต์ขึ้น 32X003                     | PD         | ✓               |           | Fixed Monitor 05 (SIR0435) |
| Fixed Monitor 06                             | ลิฟต์ขึ้นห้อง Sterile ลิฟต์ขึ้น 32X003                     | PD         | ✓               |           | Fixed Monitor 06 (SIR0435) |
| Fixed Monitor 07                             | ลิฟต์ขึ้นห้อง Sterile ลิฟต์ขึ้น 32X003                     | PD         | ✓               |           | Fixed Monitor 07 (SIR0435) |
| ห้องล้างมือ SHOWER & EYE WASH                |                                                            |            |                 | OK (✓)    | Not OK, (X)                |
| SHOWER 002 (SIR0464)                         | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | PD         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 004                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 1 AN Plant                                 | PD         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 005                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 1 AN Plant ลิฟต์ขึ้น 32X003                | PD         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 006                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 3 AN Plant                                 | PD         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 007                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | PD         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 010                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 32X003 Cooling                             | PD         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 011                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 32X003                                     | PD         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 013                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 1 NAP Unit                                 | PD         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 008 (SIR0001)                         | ลิฟต์ 1b                                                   | QC         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 001                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | WH         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 003 (SIR0424)                         | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | WH         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 012                                   | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | WH         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 009 (SIR0003)                         | ลิฟต์ 1b                                                   | WH         | ✓               |           |                            |
| SHOWER 014 (SIR0596)                         | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | PD         | ✓               |           |                            |
| ห้องล้างหน้า EYE WASH (ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant) |                                                            |            |                 | OK (✓)    | Not OK, (X)                |
| EYE WASH 016                                 | ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                       | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 002                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 017                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 1 NAP Unit                                 | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 018                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 5 Sino Heping                              | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 021                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 2 Sino Heping                              | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 004                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 1 AN Plant ลิฟต์ขึ้น 32X003                | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 005                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 1 AN Plant ลิฟต์ขึ้น 32X003                | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 006                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 3 ลิฟต์ขึ้น Safety Shower ลิฟต์ขึ้น 32X003 | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 007                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 3 ลิฟต์ขึ้น Safety Shower ลิฟต์ขึ้น 32X003 | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 008                                 | ลิฟต์ 1b                                                   | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 009                                 | ลิฟต์ 8 AN Plant                                           | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 011                                 | ลิฟต์ 3 ลิฟต์ขึ้น 32X003 ลิฟต์ขึ้น 32X003                  | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 012                                 | ลิฟต์ 3 ลิฟต์ขึ้น 32X003 ลิฟต์ขึ้น 32X003                  | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 013                                 | ลิฟต์ 4 ลิฟต์ขึ้น 32X003 ลิฟต์ขึ้น 32X003                  | PD         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 001                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | WH         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 003                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | WH         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 020                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 32X003 ลิฟต์ขึ้น 32X003                    | WH         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 010                                 | บริเวณลิฟต์ขึ้น 32X003 ลิฟต์ขึ้น 32X003                    | WH         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 014                                 | ลิฟต์ 3 ลิฟต์ขึ้น 32X003 ลิฟต์ขึ้น 32X003                  | WH         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 015                                 | ลิฟต์ 3 ลิฟต์ขึ้น 32X003 ลิฟต์ขึ้น 32X003                  | WH         | ✓               |           |                            |
| EYE WASH 019                                 | ลิฟต์ 3 ลิฟต์ขึ้น 32X003 ลิฟต์ขึ้น 32X003                  | PD         | ✓               |           |                            |
| ห้องล้างหน้า EYE WASH (ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant) |                                                            |            |                 | OK (✓)    | Not OK, (X)                |
| SCHA No.01 (SIR0593)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.02 (SIR0438)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.03 (SIR0459)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.04 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.05 (SIR0469)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.06 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.07 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.08 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.09 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.10 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.11 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.12 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.13 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.14 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.15 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.16 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.17 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.18 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.19 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.20 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.21 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.22 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.23 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| SCHA No.24 (SIR0470)                         | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |
| ห้องล้างหน้า EYE WASH (ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant) |                                                            |            |                 | OK (✓)    | Not OK, (X)                |
| Chemical Glove (ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant)        | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | MF         | ✓               |           |                            |
| Chemical Glove (ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant)        | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | MF         | ✓               |           |                            |
| Chemical Glove (ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant)        | บริเวณลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant                                 | MF         | ✓               |           |                            |
| Fire Fighting Suit                           | MT Shop ลิฟต์ขึ้น 4 ขด                                     | MF         | ✓               |           |                            |
| Mobile Phone                                 | MT Shop                                                    | MF         | ✓               |           |                            |
| Breaser (SIR 0212)                           | HEQ Storage room                                           | MF         | ✓               |           |                            |
| Breaser (SIR0 213)                           | HEQ Storage room                                           | MF         | ✓               |           |                            |
| Chemical Glove (ลิฟต์ขึ้น 8 AN Plant)        | Control Room ลิฟต์ขึ้น 4 ขด                                | PD         | ✓               |           |                            |
| Fire Fighting Suit                           | Control Room ลิฟต์ขึ้น 9 ขด                                | PD         | ✓               |           |                            |
| Mobile Phones (SIR0092)                      | Control Room                                               | PD         | ✓               |           |                            |

| หมายเลข                                                                           | สถานที่ติดตั้ง                                      | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เงื่อนไขการรับ | ผลการ  |            | หมายเหตุ                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------------|----------------------------|
|                                                                                   |                                                     |               |                | OK (/) | Not OK (X) |                            |
| <b>ปลั๊กอินระบบ Roof Ventilator</b>                                               |                                                     |               |                |        |            | OK (/) Not OK (X) หมายเหตุ |
| No.001                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.002                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.003                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.004                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.005                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.006                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.007                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.008                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.009                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.010                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.011                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.012                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.013                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.014                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.015                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.016                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.017                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.018                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.019                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| No.020                                                                            | หลังคา WHI                                          | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| Control Roof Ventilator                                                           | สถานะอยู่ในคู่มือเขียน                              | SHE           |                |        |            |                            |
|                                                                                   | ลักษณะภายนอกของอาคาร (คือไม่มีสื่อแสดงต่อคนทั่วไป)  | SHE           |                |        |            |                            |
|                                                                                   | ลักษณะภายในของอาคาร (คือไม่มีสื่อแสดงต่อคนทั่วไป)   | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | บริเวณ Truck loading                                | WHI           |                |        |            |                            |
| <b>PLUG-IN Emergency Light</b>                                                    |                                                     |               |                |        |            | OK (/) Not OK (X) หมายเหตุ |
| SIR.0433 Model NAU303NC5LED                                                       | บริเวณหลังไม้ประชิดบันได                            | ADM           |                | ✓      |            |                            |
| SIR. Model NAU303MC3LED                                                           | บริเวณห้องส้วมชาย Toilet Ceiling Tenser             | MT            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0576 Model NAU303NC5LED                                                       | บริเวณชั้นใต้ดิน Sub station                        | MT            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0341 Model NAU303NC2LED                                                       | บริเวณชั้นใต้ดิน Sub station                        | MT            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0359 Model NAU303NC2LED                                                       | บริเวณชั้นใต้ดิน Sub station                        | MT            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0375 Model NAU303NC5LED                                                       | บริเวณชั้นใต้ดิน Sub station                        | MT            |                | ✓      |            |                            |
| SIR. 402 (Niger)                                                                  | ห้อง Lab ( Dry Lab )                                | QC            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0622 Model NAU303NC2LED                                                       | ห้อง Lab ( Wet Lab )                                | QC            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0676 Model NAU303NC2LED                                                       | ห้อง Lab ( Wet Lab )                                | QC            |                | ✓      |            |                            |
| Sunny Model SK03S D12                                                             | ห้อง CCS ชั้น 1 Control room                        | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0340 Model NAU303NC5LED                                                       | ห้อง CCS ชั้น 2 Control room                        | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0343 Model NAU303NC2LED                                                       | ห้อง CCS ชั้น 3 Control room                        | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0675 Model NAU303NC2LED                                                       | ห้อง Low Volt ชั้น 1 Control room                   | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0611 Model NAU303NC2LED                                                       | ห้อง Low Volt ชั้น 2 Control room                   | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0363 Model NAU303NC2LED                                                       | ห้อง Low Volt ชั้น 3 Control room                   | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0364 Model NAU303NC2LED                                                       | ห้อง Low Volt ชั้น 4 Control room                   | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0434 Model NAU303NC5LED                                                       | ห้อง High Volt ชั้น 1 Control room                  | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0670 Model NAU303NC5LED                                                       | ห้อง High Volt ชั้น 2 Control room                  | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0412 Model NAU303NC2LED                                                       | บริเวณทางเดิน "NAF" Unit                            | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0748 Model NAU303NC2LED                                                       | บริเวณทางเดิน Foreman room bagging                  | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0549 Model NAU303NC2LED                                                       | ห้อง Foreman room bagging                           | PD            |                | ✓      |            |                            |
| LQ0923 Dynal LD-215                                                               | บริเวณชั้น 2 Site Bagging                           | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0797 Sunny Model SG20PCD2                                                     | บริเวณชั้น 3 Site Bagging                           | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0362 Model NAU303NC2LED                                                       | บริเวณ Filling Station                              | PD            |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0432 Model NAU303NC5LED                                                       | ห้อง Raw Material                                   | WHI           |                | ✓      |            |                            |
| SIR.0360 Model NAU303NC2LED                                                       | ภายในห้อง ทำอาหารครัว                               | SHE           |                | ✓      |            |                            |
| <b>R170000 Windlock ปลั๊กอินระบบ Pann มีใบรับประกันใบเดียวจากผู้ผลิตและบริษัท</b> |                                                     |               |                |        |            | OK (/) Not OK หมายเหตุ     |
|                                                                                   | windlock ใบรับประกัน 6RS Tank                       | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | windlock ใบรับประกัน AN Plant                       | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | ใบรับประกัน ส่วนอื่นๆ                               | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | ตรวจสอบด้วย Safety single                           | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | ตรวจสอบความแข็งแรงตามข้อกำหนดของผู้ผลิต             | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | ทำการทดสอบ ไฟฟ้าในตู้ควบคุมของผู้ผลิตใน จำนวน 1 ชุด | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟ ๒วงจร SA,AN,ADM,CCL,RM        | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | Sub Station, Control Building                       |               |                |        |            |                            |
|                                                                                   | ตรวจสอบเอกสารตามหนังสือแบบ Full Body Hances         | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | ตรวจสอบเอกสารใบผูกมัดในอาคาร CCR                    | SHE           |                | ✓      |            |                            |
|                                                                                   | ใบผูกมัดใบผูกมัดในอาคาร AN Plant ชั้น 1             | SHE           |                | ✓      |            |                            |

