

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบริการน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมต่อ พ.ศ. 2562



เทศบัญญัติ

เรื่อง

การจัดเก็บค่าบริการน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง
และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมต่อ

พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลเมืองศรีราชา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ

พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ

เหตุผล

โดยในปัจจุบันสถานการณ์น้ำเน่าเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ อันมีสาเหตุจากการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีการก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานบันเทิง และอื่น ๆ อีกมากมาย เทศบาลเมืองศรีราชาได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากผลความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและปัญหาน้ำเสีย จึงได้เร่งดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำน้ำเสียที่สามารถรวบรวมได้โดยระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันไปบำบัด โดยในระยะต่อไปเทศบาลจะได้ขยายแนวท่อให้ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงการวางมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากน้ำเน่าเสีย แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการด้วย เทศบาลเมืองศรีราชาจึงเห็นควรนำหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle : PPP) ตามนโยบายรัฐบาลเข้ามาใช้เพื่อให้เกิดการบริหารสิ่งแวดล้อมทางน้ำของเทศบาลเมืองศรีราชาให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง “การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ” จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เพื่อนำรายได้มาสมทบสนับสนุนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ต่อไป

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา

เรื่อง

การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ

พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เดิม มาตรา ๔๘ เอกรัสถิติ มาตรา ๕๓ (๕) ๕๔ (๗) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองศรีราชา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ได้ออกโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชาแล้ว
เจ็ดวัน

ข้อ ๓. ให้ยกเลิก

(๑) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๔๙ ของเทศบาลเมืองศรีราชา

(๒) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

ของเทศบาลเมืองศรีราชา

(๓) บรรดา กฎ ข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๔. ในเทศบัญญัตินี้

“ระบบบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือวิธีการที่กักเก็บน้ำเสียตลอดจน
เครื่องจักรกล ซึ่งมีไว้สำหรับปรับปรุงลักษณะของน้ำเสียให้มีลักษณะเหมาะสมเป็นน้ำทิ้งตามมาตรฐานน้ำทิ้ง
ตามที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด

“ระบบบำบัดน้ำเสียรวม” หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองศรีราชา

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือ
ปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น

“แหล่งกำเนิดน้ำเสีย” หมายความว่า ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่ดิน
จัดสรร สถานที่ประกอบกิจการใดๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของน้ำเสีย

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด หรือกรณีเป็นน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่ไม่มีกฎหมาย
กำหนดไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด

/“แหล่งรองรับน้ำทิ้ง”...

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๒ -

“แหล่งรองรับน้ำทิ้ง” หมายความว่า ท่อรับน้ำเสียและแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คู คลอง แม่น้ำ และหนองน้ำ

“การระบายน้ำทิ้ง” หมายความว่า การปล่อยน้ำทิ้งลงสู่หรือไหลไปสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

“ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใดซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ

“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกันมะเร็ง วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือสิ่งแวดล้อม

“ท่อรับน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อหรือทางระบายน้ำที่เทศบาลจัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสีย น้ำทิ้ง หรือน้ำอื่นใดจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย

“ท่อรวบรวมน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อที่เทศบาลจัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสีย น้ำทิ้ง หรือน้ำอื่นใดไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม

“ท่อเชื่อมน้ำเสีย” หมายความว่า ท่อหรือรางระบายน้ำที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จัดให้มีขึ้นเพื่อนำน้ำเสียจากอาคารหรือสถานประกอบการไปสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสีย

“ท่อเชื่อมน้ำทิ้ง” หมายความว่า ท่อหรือรางระบายน้ำที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียจัดให้มีขึ้น เพื่อปล่อยน้ำทิ้งจากอาคารหรือสถานประกอบการลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสีย หรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

“การต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า การต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียเข้าสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสีย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

“อาคาร” หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

“อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม” หมายความว่า อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

“บ้านพักอาศัย” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ซึ่งโดยปกติบุคคลอาศัยอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน

“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความว่า โรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่ประกอบกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานเริงรมย์ หรือสถานที่ประกอบกิจการใดๆ ที่เป็นแหล่งก่อให้เกิดน้ำเสีย

/“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๑” ...

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๓ -

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๑” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่จำเป็นจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว เช่น บ้านพักอาศัย อาคารแถว

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๒” หมายความว่า

(๑) อาคารที่ทำการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือของเอกชน
หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๒) มูลนิธิ/สมาคม/ศาสนสถาน/สถานสาธารณกุศล

(๓) โรงเรียน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานดูแลผู้สูงอายุ/สถาบันกวดวิชา

(๔) โรงพยาบาล

(๕) สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

(๖) โรงพยาบาลสัตว์/สถานที่รักษาสัตว์

(๗) สถานประกอบการ

๗.๑ อับ อบ นวด

๗.๒ นวดแผนโบราณ/สปา/นวดเท้า

๗.๓ ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม

๗.๔ ร้านซัก อบ รีด

๗.๕ ร้านขายของชำ/ขายของเบ็ดเตล็ด

๗.๖ ภัตตาคาร/ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

๗.๗ โรงแรม/บังกะโล/เกสต์เฮาส์/โฮฟัก/อพาร์ทเมนต์/ห้องเช่า

(๘) ตลาด

(๙) สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟ/สถานประกอบการขนส่ง

(๑๐) ท่าอากาศยาน

(๑๑) อุตสาหกรรมในครัวเรือน

(๑๒) สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

(๑๓) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม

(๑๔) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๑๓)

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๓” หมายความว่า

(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๒) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม

(๓) ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า

(๔) ร้านสรรพอาหาร (ซูเปอร์มาร์เก็ต)/ร้านสะดวกซื้อ

(๕) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่/วิสาหกิจขนาดกลาง

(๖) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๕)

/“ธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม” ...

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๕ -

“ธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม” หมายความว่า กิจกรรมที่โดยทั่วไปจะใช้จำนวนพนักงาน (ขนาดการจ้างงาน) ไม่เกิน ๕๐ คน

“ธุรกิจขนาดใหญ่/วิสาหกิจขนาดกลาง” หมายความว่า กิจกรรมที่โดยทั่วไปจะใช้จำนวนพนักงาน (ขนาดการจ้างงาน) เกิน ๕๐ คนขึ้นไป

“ที่ดินจัดสรร” หมายความว่า ที่ดินจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

“ค่าบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองศรีราชาเรียกเก็บเป็นค่าก่อให้เกิดน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทต่างๆ ตามอัตราที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด

“ค่าบริการน้ำทิ้ง” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองศรีราชาเรียกเก็บในการอนุญาตให้มีการ ระบายน้ำทิ้ง

“ค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม” หมายความว่า เงินที่เทศบาลเมืองศรีราชาเรียกเก็บในการ อนุญาตสำหรับการต่อท่อเชื่อม

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาหรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรี แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามเทศบัญญัตินี้

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลเมืองศรีราชา

ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๑

การรวบรวมและการบำบัดน้ำเสีย

ข้อ ๖. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีหน้าที่จัดส่งน้ำเสียไปทำการบำบัด โดยระบบ บำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล

ข้อ ๗. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียและน้ำทิ้งที่ประสงค์จะใช้บริการรวบรวม และบำบัดน้ำเสียมีหน้าที่ดำเนินการขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๘. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดน้ำเสียระบายน้ำเสียที่มีค่าเกินกว่ามาตรฐาน ที่เทศบาลกำหนดลงสู่ท่อรับน้ำเสีย หรือรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๙. ห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง ของเสียลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๐. ห้ามมิให้ผู้ใดเททิ้งวัตถุอันตรายลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

/ข้อ ๑๑. ห้ามมิให้...

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบริการน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๕ -

ข้อ ๑๑. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการทางการแพทย์ระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๒. ห้ามมิให้โรงงานอุตสาหกรรมระบายน้ำเสีย โดยไม่ผ่านการบำบัดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๓. ห้ามมิให้มีการระบายน้ำทิ้งหรือน้ำเสียลงสู่ท่อรับน้ำเสีย ท่อรวบรวมน้ำเสียหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้ง โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๔. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีหน้าที่และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนเงื่อนไขหรือคำสั่งอื่นใดของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๕. ห้ามผู้ใดทำการต่อท่อเชื่อม โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๖. ในกรณีที่แหล่งกำเนิดน้ำเสียใดมีเหตุจำเป็น ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบำบัดน้ำเสียหรือการระบายน้ำทิ้งตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ให้ยื่นคำร้องแจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาหรือกำหนดวิธีการบำบัดน้ำเสียหรือระบายน้ำทิ้งโดยวิธีอื่นเป็นการชั่วคราว ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

หมวดที่ ๒

การขอและการอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง

ข้อ ๑๗. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รายละเอียดของแบบคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๘. เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วนและออกไปตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย หรือน้ำทิ้งตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ ๑๙. ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตพนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ที่จะดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอผลการตรวจสอบภายในหนึ่งวันนับแต่เวลาที่ตรวจสอบแล้วเสร็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาต ให้ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งแก่ผู้ยื่นคำขอ

เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบรายงานและความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในสามวัน และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบ กรณีไม่อนุญาตให้ระบุเหตุผลและระยะเวลาในการอุทธรณ์เพื่อให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตยื่นคำร้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำทิ้งหรือท่อเชื่อมน้ำเสีย

/ใบอนุญาต...

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๖ -

ใบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งให้ใช้ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาจะเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

รายละเอียดของแบบอนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้ง ตามวรรคสามให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๒๐. ให้ผู้ยื่นคำขอมารับใบอนุญาตตามข้อ ๑๙ จากพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ดำเนินการต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือท่อเชื่อมน้ำทิ้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

หมวดที่ ๓

อำนาจหน้าที่

ข้อ ๒๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- ๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือเขตที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของบุคคลใดๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบการต่อท่อเชื่อม การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย หรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
- ๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อท่อเชื่อมใดๆ จากแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือน้ำทิ้งส่งสู่ท่อรับน้ำเสีย หรือท่อรวบรวมน้ำเสีย
- ๓) อนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้งส่งสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสีย
- ๔) อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือระบบบำบัดน้ำเสีย
- ๕) ประเมินค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งหรือค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๔

ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม

ข้อ ๒๒. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๓. อัตราค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามตารางท้ายเทศบัญญัตินี้ เช่น ค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมจากอาคารหรือสถานประกอบการเข้าสู่ท่อรับน้ำเสียหรือท่อรวบรวมน้ำเสียและในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองและทำการบำบัดน้ำเสียได้ ตามมาตรฐานตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ออกโดยอาศัย

/อำนาจตาม...

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบริการน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๗ -

อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าบริการน้ำทิ้งตามอัตราท้ายเทศบัญญัตินี้

ให้เจ้าของบ้านเช่า เจ้าของอาคารพักอาศัยให้เช่า และเจ้าของอาคารอยู่อาศัยรวมมีหน้าที่เสียค่าบริการน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง หรือค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อเชื่อมแนวผู้เช่า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บจากผู้เช่าได้

หมวดที่ ๕

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๒๔. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ ต้องระวางโทษปรับเป็นจำนวนเงินสี่เท่าของอัตราค่าบริการน้ำเสียตามอัตราแนบท้ายเทศบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๕. ผู้ใดชักชวนเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตามข้อ ๒๑ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๖. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๖ หรือข้อ ๒๑ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๒๗. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และหากการฝ่าฝืนนั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบบำบัดน้ำเสียรวม จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอื่นอีกด้วย

หมวดที่ ๖

การอุทธรณ์

ข้อ ๒๘. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียหรือผู้ใช้บริการรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดเห็นว่าประเภท ขนาด และอัตราค่าบริการน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทิ้งที่เทศบาลเมืองศรีราชาจัดเก็บไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องหลักฐานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อพิจารณาภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งนี้ ค่าบำบัดน้ำเสียหรือค่าบริการน้ำทิ้ง

การพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาโดยไม่ชักช้าและมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวให้เป็นที่สิ้นสุด

/หมวดที่ ๗...

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๘ -

หมวดที่ ๗ บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๙. ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสีย มีระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองอยู่แล้ว และประสงค์จะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่นั้น แต่ไม่สามารถทำการบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด มีหน้าที่ต้องดำเนินการหรือปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในสี่สิบห้าวันสำหรับอาคารประเภท บ้านพักอาศัย และภายในเก้าสิบวันสำหรับอาคารประเภทประกอบกิจการ ทั้งนี้ นับจากวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ

กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียไม่สามารถดำเนินการ หรือปรับปรุงแก้ไขเรื่องการระบายน้ำให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยื่นคำขอผ่อนผันต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเมื่อมีเหตุอันควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น พิจารณาผ่อนผันได้ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน ทั้งนี้ การผ่อนผันจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้วย

เมื่อพ้นกำหนดผ่อนผันตามวรรคสอง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษต้องจ่ายค่าบำบัดน้ำเสีย ตามอัตราที่ทางเทศบาลกำหนด ตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ลงนาม



นายธานี รัตนานนท์

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

เห็นชอบ



นายภัครธรณ์ เทียนไชย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๙ -

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๑ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๒ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๓ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
๒๕๖๒	๓.๐๐	๓.๕๐	๔.๐๐
๒๕๖๓	๓.๐๐	๓.๕๐	๔.๐๐
๒๕๖๔	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๕	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๖	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๗	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๘	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐
๒๕๖๙	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐
๒๕๗๐	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐
๒๕๗๑	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐

หมายเหตุ :

๑. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗
๒. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้
๓. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ - ๓ ที่ใช้น้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำประปาให้คิดอัตราการใช้ น้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท
๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะจัดเก็บเป็นรายเดือนทุกๆเดือน หรือจัดเก็บราย ๓ เดือน หรือราย ๖ เดือน หรือรายปีก็ได้

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๑๐ -

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(บาทต่อลูกบาศก์เมตรของการใช้น้ำ)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๑ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๒ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๓ (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
๒๕๖๒	๒.๕๐	๒.๗๕	๓.๒๕
๒๕๖๓	๒.๕๐	๒.๗๕	๓.๒๕
๒๕๖๔	๒.๕๐	๓.๒๕	๓.๗๕
๒๕๖๕	๒.๕๐	๓.๒๕	๓.๗๕
๒๕๖๖	๒.๕๐	๓.๒๕	๓.๗๕
๒๕๖๗	๒.๕๐	๓.๒๕	๓.๗๕
๒๕๖๘	๒.๗๕	๓.๗๕	๔.๐๐
๒๕๖๙	๒.๗๕	๓.๗๕	๔.๐๐
๒๕๗๐	๒.๗๕	๓.๗๕	๔.๐๐
๒๕๗๑	๒.๗๕	๓.๗๕	๔.๐๐

หมายเหตุ :

๑. คุณภาพน้ำทิ้ง ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดหรือประกาศของเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง มาตรฐานน้ำทิ้ง

๒. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำทิ้งภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

๓. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำทิ้งตั้งแต่วันที่เทศบัญญัติมีผลบังคับใช้

๔. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ - ๓ ที่ใช้น้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ น้ำประปาให้คิดอัตราการใช้ น้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท

๕. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะจัดเก็บเป็นรายเดือนทุกๆเดือน หรือจัดเก็บราย ๓ เดือน หรือราย ๖ เดือน หรือรายปีก็ได้

1. เทศบัญญัติ

เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้งและค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562

- ๑๑ -

อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตต่อท่อเชื่อม

แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑	๕๐๐ บาท
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒	๑,๕๐๐ บาท
แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๓	๒,๐๐๐ บาท

2. ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567



ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมอบให้เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการดูแลรักษาระบบ การเริ่มจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียเป็นการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน และเป็นการนำหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย” (Polluters Pay Principle : PPP) และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีหน้าที่ต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสียตามปริมาณการใช้น้ำของแหล่งกำเนิดน้ำเสียแต่ละประเภท (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)

การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย เป็นการนำรายได้มาสมทบสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยสามารถติดต่อชำระเงินได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา ชั้น ๒ (กองช่างสุขาภิบาล) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองช่างสุขาภิบาล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๓๒ ๗๘๘๘ ต่อ ๑๐๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายศุภชัย ทิมกระจ่าง)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

2. ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บ
ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. ๒๕๖๒

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๑” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อาศัยได้
ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว เช่น บ้านพักอาศัย อาคารแถว

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๒” หมายความว่า

(๑) อาคารที่ทำการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือของเอกชน

หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๒) มูลนิธิ/สมาคม/ศาสนสถาน/สถานสาธารณกุศล

(๓) โรงเรียน/สถานศึกษา/สถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานดูแลผู้สูงอายุ/สถาบันกวดวิชา

(๔) โรงพยาบาล

(๕) สถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

(๖) โรงพยาบาลสัตว์/สถานที่รักษาสัตว์

(๗) สถานประกอบการ

๗.๑ อาบ อบ นวด

๗.๒ นวดแผนโบราณ/สปา/นวดเท้า

๗.๓ ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม

๗.๔ ร้านซักรีด

๗.๕ ร้านขายของชำ/ขายของเบ็ดเตล็ด

๗.๖ ภัตตาคาร/ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

๗.๗ โรงแรม/บังกะโล/เกสต์เฮาส์/หอพัก/อพาร์ทเมนท์/ห้องเช่า

(๘) ตลาด

(๙) สถานีขนส่ง/สถานีรถไฟ/สถานประกอบการขนส่ง

(๑๐) ท่าอากาศยาน

(๑๑) อุตสาหกรรมในครัวเรือน

(๑๒) สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

(๑๓) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก/วิสาหกิจขนาดย่อม

(๑๔) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๑๓)

/แหล่งกำเนิด...

2. ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567

- ๒ -

“แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ ๓” หมายความว่า

- (๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
- (๒) อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม
- (๓) ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า
- (๔) ร้านอาหาร (ซูเปอร์มาร์เก็ต)/ร้านสะดวกซื้อ
- (๕) สถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่/วิสาหกิจขนาดกลาง
- (๖) สถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับ (๑) - (๕)

อัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (บาท : ลูกบาศก์เมตร)

พ.ศ.	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๑	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๒	แหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทที่ ๓
๒๕๖๒ - ๒๕๖๓	๓.๐๐	๓.๕๐	๔.๐๐
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕	๓.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐
๒๕๖๖ - ๒๕๖๗	๓.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐

หมายเหตุ :

๑. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย
ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗
๒. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียม
บำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่วันที่เทศบาลมีผลบังคับใช้
๓. แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ - ๓ ที่ใช้น้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่น้ำประปา
ให้คิดอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยของแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท
๔. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียจะจัดเก็บเป็นรายเดือน

/คิดค่าบำบัด...

2. ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567

- ๓ -

คิดค่าบำบัดน้ำเสียตามปริมาณการใช้

ตัวอย่างใบแจ้งค่าน้ำประปา
เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประเภทที่ ๑ บ้านพักอาศัย
อัตราค่าธรรมเนียมฯ ปี ๒๕๖๗
คือ ๓ บาท/ลูกบาศก์เมตร

๑๓๕๑ - ๑๓๓๕
= ๑๖ X ๘๐%
= ๑๒.๘๐ X ๓
= ๓๘.๔๐

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
110567012/424	1105039	1105-04
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เงินคงค้าง
03/07/67 10:23	10/07/67	540052.9
ชื่อผู้ใช้น้ำ	ชื่อผู้ประกอบการ	ครัวเรือน
ชื่อผู้ประกอบการ	ครัวเรือน	ครัวเรือน
วันที่เปิดบิลที่อ่าน	03/05/67	03/07/67
เลขใบเสร็จรับเงิน	1335	1351
หน่วยน้ำที่ใช้		16,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา T11(07/67)		198.00 บาท
ค่าน้ำดื่ม		30.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		15.96 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น		243.96 บาท
ค่าน้ำค้างชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		243.96 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในส่วนเงินที่เกิน 3 วันกับเงินที่ครบกำหนด
โปรดชำระค่าค้ำประกันภายในเวลาที่กำหนดไว้ 4/7/67-10/7/67
ถ้าไม่ชำระค่าค้ำประกันจะถือว่าชำระค่าน้ำประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการประสานงานค้ำประกัน

สูตรการคำนวณค่าบำบัดน้ำเสีย
(คำนวณปริมาณน้ำเสีย ๘๐% ของปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ประปา)

ตัวอย่าง แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๑ (อัตราค่าธรรมเนียม ๓ บาท/ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการคำนวณ (เลขมาตรวัดน้ำครั้งนี้ - เลขมาตรวัดน้ำครั้งก่อน) x อัตราค่าธรรมเนียม

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ = ๑๖ ลบ.ม.

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ (๘๐%) = ๑๒.๘๐ ลบ.ม.

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทผู้ใช้น้ำ (บาท/ลบ.ม.) = ๓ บาท

ค่าบำบัดน้ำเสียที่ต้องชำระ = ๓๘.๔๐ บาท

/ตัวอย่าง...

2. ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2567

- ๔ -

ตัวอย่าง แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๒ (อัตราค่าธรรมเนียม ๔ บาท/ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการคำนวณ (เลขมาตรวัดน้ำครั้งนี้ – เลขมาตรวัดน้ำครั้งก่อน) x อัตราค่าธรรมเนียม

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ = ๑๖ ลบ.ม.

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ (๘๐%) = ๑๒.๘๐ ลบ.ม.

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทผู้ใช้น้ำ (บาท/ลบ.ม.) = ๔ บาท

ค่าบำบัดน้ำเสียที่ต้องชำระ = ๕๑.๒๐ บาท

ตัวอย่าง แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ ๓ (อัตราค่าธรรมเนียม ๔.๕๐ บาท/ลูกบาศก์เมตร)

วิธีการคำนวณ (เลขมาตรวัดน้ำครั้งนี้ – เลขมาตรวัดน้ำครั้งก่อน) x อัตราค่าธรรมเนียม

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ = ๑๖ ลบ.ม.

ปริมาณการใช้น้ำครั้งนี้ มี.ย. ๖๗ (๘๐%) = ๑๒.๘๐ ลบ.ม.

อัตราค่าธรรมเนียมตามประเภทผู้ใช้น้ำ (บาท/ลบ.ม.) = ๔.๕๐ บาท

ค่าบำบัดน้ำเสียที่ต้องชำระ = ๕๗.๖๐ บาท

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน พ.ศ. 2553

หน้า ๒๗
เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน” หมายความว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือผู้รับจ้างให้บริการจัดให้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบำบัดน้ำเสียที่รวบรวมจากชุมชน

“บ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อฝุ้ง (Oxidation Pond)” หมายความว่า บ่อบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยาที่อาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำเสียได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ทั้งกรณีบ่อเดี่ยวและหลายบ่อต่อเนื่องกัน โดยให้คำนวณปริมาตรของบ่อที่ระดับความลึกไม่เกินสองเมตร

ข้อ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ต้องมีค่า ดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (pH) ระหว่าง ๕.๕ - ๕.๐

(๒) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อฝุ้ง (Oxidation Pond) ให้ใช้ค่าบีโอดีของน้ำที่ผ่านการกรองแล้ว (Filtrate BOD)

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน พ.ศ. 2553

หน้า ๒๘

เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

(๓) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร กรณีหน่วยบำบัดสุดท้ายเป็นบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) หรือบ่อฝักร (Oxidation Pond) ไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน ๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร

(๖) ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน ๒ มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร

ข้อ ๓ การตรวจสอบค่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนให้เป็นไปตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด ซึ่ง American Public Health Association, American Water Work Association และ Water Environment Federation ร่วมกันกำหนดไว้ หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ให้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอย่างน้ำ

ข้อ ๔ การกรองตัวอย่างน้ำเพื่อหาค่าบีโอดีตามข้อ ๒ (๒) ให้ใช้วิธีกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) ที่ใช้ในกระบวนการกรองเพื่อหาค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ก่อนทำการวิเคราะห์หาค่าบีโอดีที่กำหนดไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ฉบับล่าสุด

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

สุวิทย์ คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เอกสารขออนุญาตเชื่อมต่อระบายน้ำสาธารณะ

คำร้องเรื่อง ขออนุญาตเชื่อมต่อระบายน้ำสาธารณะ

เขียนที่ บริษัท เกษมกิจ จำกัด

วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540

ข้าพเจ้า บริษัท เกษมกิจ จำกัด โดย นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ อายุ - ปี เชื้อชาติ -

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 120 ตำบล สุริยวงศ์ อำเภอ บางรัก

จังหวัด กรุงเทพมหานคร ขอขานำคำร้องยื่นต่อ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

ด้วยข้าพเจ้า บริษัท เกษมกิจ จำกัด โดย นายธีระพงศ์ บังศรีวงศ์ มีความประสงค์ จะขออนุญาตเชื่อมต่อระบายน้ำของอาหาร ตามใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 21/2539 (ออกให้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2539) ลงสู่ท่อระบายน้ำของเทศบาล ปรากฏรายละเอียดตามแผนที่แนบมาพร้อมกันนี้ โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่เทศบาลกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

เพราะฉะนั้นขอได้โปรดอนุญาตด้วย

ความเห็นเจ้าหน้าที่



คำสั่ง

ตำแหน่ง

5. ใบรับรองการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
และชำระค่าบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำ
ทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562 (ที่ ขบ 52207/ 1234)



ที่ ขบ ๕๒๒๐๗/๑๒๓๔

สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา
ถนนเจิมจอมพล ขบ. ๒๐๑๑๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรับรองการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา

เรียน กรรมการบริษัท เกษมกิจ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เกษมกิจ จำกัด ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม แคนทารีเบย์ ศรีราชา) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗/๒,๑๗/๓ ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอนหนังสือรับรองและยืนยันการส่งน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองศรีราชาตามเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำลงสู่สาธารณะเพื่อประกอบการดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมต่อไป นั้น

เทศบาลเมืองศรีราชา ขอรับรองว่าโรงแรม แคนทารีเบย์ ศรีราชา ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย และได้มีการระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลเมืองศรีราชา และได้มีการชำระค่าบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ทงศักดิ์ พวงน้อย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

กองช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

โทร ๐ ๓๘๓๒ ๗๘๘๘ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๓๘๓๑ ๒๖๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@srirachacity.go.th

ได้รับเรื่องแล้ว
๑๗/๕/๖๘ ผู้รับ

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
..... ทบ.ฝ่ายฯ
..... ทาน
..... พิมพ์



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

รวบรวมรายงาน
โดย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

6. แบบ ทส. 2 จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
2	นิติบุคคลอาคารชุด อีสท์วอเตอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิติบุคคลอาคารชุด สัตตา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
6	นิติบุคคลอาคารชุด สัตตา พลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิติบุคคลอาคารชุด มาริน่า เบย์ ฟรอนท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิติบุคคลอาคารชุด แอมบัสัน ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ ดูลิต	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิติบุคคลอาคารชุด คีน ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
14	โรงแรม โนวเทล มาริน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง	339 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะลอฟท์ ซิตี้ ศรีราชา	4 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อัมสเตอร์ดัม ศรีราชา	9/39 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ซัมเมอร์เซต ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม สุรทนะโฮเต็ล ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเตรา เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม อีสท์วอเตอร์ เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซีวี ศรีราชา	50-54 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม จีทาดินส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โยมา ศรีราชา	9/15 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม ฮีป อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
26	ไอคิว โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออริจิน โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ถ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาริน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ซ.แหลมแก้ว ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจทวัน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คาโมโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เศรษฐีวรรณ ศรีราชา ลักซ์ชัวรี เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
38	ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
39	ศูนย์การค้าเบจพิค พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิตเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมแก้ว ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. พญาไท ศรีราชา 1	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	รพ. พญาไท ศรีราชา 2	90/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
45	บจก. ปตท. สาขาศรีราชา (ข้าง รร.ราชมุนทร)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
46	บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาลฯ)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
47	บจก. บวางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
48	หจก. โอ๊วเจริญ ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
49	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บวางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาลฯ รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน ศรีราชานุสรณ์ แขวง/ตำบล ศรีราชา เขต/อำเภอ ศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๒๗๘๘๘ โทรสาร ๐๓๘-๓๑๒๖๐๗
มี นายวีรชัย ขจรไชยกูล รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) - ออกให้โดย - หมดอายุ -

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายวีรชัย ขจรไชยกูล)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

องค์การจัดการน้ำเสีย ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(องค์การจัดการน้ำเสีย)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(-)
ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแอส (Activated Sludge)
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) _____

6. แบบ ทส. 2 จากระบบงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ).....ทะเล.....
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....มีบ่อเก็บตะกอน.....
วิธีการกำจัดตะกอนใช้รถดูดล้างรถของกองช่างสุขาภิบาลดูดตะกอนดังกล่าว และนำไปกำจัด
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....๔๙,๘๒๘.๑๗.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.).....-.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.).....๑๕๔,๙๕๔.๓๒ ลูกบาศก์เมตร.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบาย ๓๑ วัน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม).....-.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....-.....
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ).....ปกติ ๑ ผิดปกติ ๔.....
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ).....ปกติ ๑ ใช้งาน ๑ ผิดปกติ ๔.....
 - เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ).....ปกติ ๓ ผิดปกติ ๔.....
 - เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....-.....
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ).....ปกติ ๑ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๒.....
 - อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....-.....
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....เครื่องสูบน้ำ , เครื่องเติมอากาศ , เครื่องกวน/ผสมน้ำ
เสียและเครื่องสูบน้ำตะกอนน้ำเสีย ขาดเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน แนวทางแก้ไขโดยดำเนินการ
ซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาดำเนินการติดตั้ง.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รวบรวมรายงาน
โดย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

6. แบบ ทส. 2 จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
2	นิติบุคคลอาคารชุด ฮิลล์ริโนทาวเวอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา พลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิติบุคคลอาคารชุด มาริน่า เบย์ พร็อพท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิติบุคคลอาคารชุด แอมบิชั่น ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ คูลิล	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิติบุคคลอาคารชุด คีน ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
14	โรงแรม โนโวเทล มาริน่า ศรีราชา แอนด์ เกาเซิลซิง	339 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา	4 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อีฟเฟอร์สวิลล์ ศรีราชา	9/39 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ซิมเมอร์เซ็ด ชาร์เบอร์วิว ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม ศุภรางค์ไฮท์ ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเดร่า เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม ซิตีวิว เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซีวีวี ศรีราชา	50-54 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม จีทาคินส์ แอนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โฮมา ศรีราชา	9/15 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม ฮีป อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
26	ไอคิว โอเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออร์คิด โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ซ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาริน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ซ.แหลมแก้ว ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจทาวน์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คามิโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เศรษฐีวรรณ ศรีราชา ลักซ์ชัวรี่ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		✓
38	ศูนย์การค้า เซนทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าแมกซ์พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิตเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมแก้ว ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. พญาไท ศรีราชา 1	90 ด.ศรีราชานคร 3 ด.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	รพ. พญาไท ศรีราชา 2	90/2 ด.ศรีราชานคร 3 ด.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
45	บจก. ปตท. สาขาศรีราชา (ข้าง รร.ดาราสุมพร)	9/1 ด.สุขุมวิท ด.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
46	บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาล)	141/32 ด.สุขุมวิท ด.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
47	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ด.สุขุมวิท ด.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	หจก. โอวเจริญ ศรีราชา (Shell)	121/2 ด.สุขุมวิท ด.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
49	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ด.สุขุมวิท ด.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาลฯ รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....๙๒/๑.....หมู่ที่.....ซอย.....
ถนน.....ศรีราชานุสรณ์.....แขวง/ตำบล.....ศรีราชา.....เขต/อำเภอ.....ศรีราชา
จังหวัด.....ชลบุรี.....โทรศัพท์.....๐๓๘-๓๒๗๘๘๘.....โทรสาร.....๐๓๘-๓๑๒๖๐๗
มี.....นายวิรัช ขจรไชยกุล.....รองนายกเทศมนตรี.....ปณิธิราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา.....
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท.....ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกให้โดย.....หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....ภูมิภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๙.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายวิรัช ขจรไชยกุล.....)
.....รองนายกเทศมนตรี.....
.....ปณิธิราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา.....

.....องค์การบริหารน้ำเสีย.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....องค์การบริหารน้ำเสีย.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบบแอส (Activated Sludge)
แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch).....ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๘,๐๐๐.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....๒๔.....ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ทะเล.....
(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... มีบ่อเก็บตะกอน.....
วิธีการกำจัดตะกอน..... ใช้รถดูดล้างคลองท่อของกองช่างสุขาภิบาลดูดตะกอนดังกล่าว และนำไปกำจัด.....
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา.....

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... ๔๗,๑๕๓.๓๖.....
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... -.....
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... ๑๓๙,๘๕๓.๕๔..... ถูกบำบัดหมด.....
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... ระบาย ๒๘ วัน.....
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)..... -.....
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์.....
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -.....
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ ๑ ผิดปกติ ๔.....
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ ๑ ใช้งาน ๑ ผิดปกติ ๔.....
- เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ ๓ ผิดปกติ ๔.....
- เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -.....
- เครื่องสูบลบตะกอน ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ ๑ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ ๒.....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -.....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... -.....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... เครื่องสูบน้ำ..... เครื่องเติมอากาศ..... เครื่องกวน/ผสมน้ำ.....
เสียและเครื่องสูบลบตะกอนน้ำเสียชำรุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน..... แนวทางแก้ไขโดยดำเนินการ.....
ซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาดำเนินการติดตั้ง.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง.....
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม.....
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ.....
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖.....
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย.....
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน.....
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗.....



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

รวบรวมรายงาน
โดย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓	✓	
2	นิติบุคคลอาคารชุด อัสสัมชัญทาวเวอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิติบุคคลอาคารชุด สัตตา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิติบุคคลอาคารชุด สัตตา พลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
8	นิติบุคคลอาคารชุด มาริน่า เบย์ ฟรอนท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิติบุคคลอาคารชุด แอมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ คูลิต	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิติบุคคลอาคารชุด คีน ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
14	โรงแรม โนโวเทล มาริน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง	339 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา	4 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อีทเพอร์สฟิว ศรีราชา	9/39 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ซิมเมอร์เซ็ด ยาร์เบอร์วิว ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม คุรทาเกโฮะ ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเคร่า เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม ซิตีวิว เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซีวีวี ศรีราชา	50-54 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม ซิทาเด็นส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
23	โรงแรม โฮม่า ศรีราชา	9/15 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม อีอบ อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
26	ไอคิวดี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออคิด โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ถ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	ควีน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ซ.แหลมเกต ถ.เจมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจทวีน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คาเฟ่ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เครซัวร์เรน ศรีราชา ลักซ์ชัวรี่ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		✓
38	ศูนย์การค้า เซนทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิติเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมเกต ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. พญาไท ศรีราชา 1	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	รพ. พญาไท ศรีราชา 2	90/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
45	บจก. ปตท. สาขาศรีราชา (ข้าง รร.ดาราสุนทร)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
46	บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาล)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
47	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	หจก. โอวเจอร์รี่ ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
49	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาล รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

6. แบบ ทส. 2 จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่.....๙๒/๑.....หมู่ที่.....ซอย.....
ถนน.....ศรีราชานคร ๓.....แขวง/ตำบล.....ศรีราชา.....เขต/อำเภอ.....ศรีราชา
จังหวัด.....ชลบุรี.....โทรศัพท์.....๐๓๘-๓๒๗๘๘๘.....โทรสาร.....๐๓๘-๓๒๖๐๗
มี.....นายวิรัช ขจรไชยกุล.....รองนายกเทศมนตรี.....ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท.....ระแนงบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน..
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี).....ออกให้โดย.....หมดอายุ.....
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๙.....ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ


.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....นายวิรัช ขจรไชยกุล.....)
.....รองนายกเทศมนตรี.....
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา

.....องค์การบริหารน้ำเสีย.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....องค์การบริหารน้ำเสีย.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่.....หมดอายุ.....
ออกให้โดย.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย.....ระบบแอส (Activated Sludge).....
แบบคลอกรวนเวียน (Oxidation Ditch).....ความสามารถในการรองรับน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย.....๑๘,๐๐๐.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง.....๒๔.....ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ).....ชั่วโมง/วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน / ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ).....

6. แบบ ทส. 2 จากรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)..... ทะเล
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด..... มีบ่อเก็บตะกอน
วิธีการกำจัดตะกอน ให้รถดูดล้างรถของกองช่างสุขาภิบาลดูดตะกอนดังกล่าว และนำไปกำจัด
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองศรีราชา.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)..... ๖๖,๘๗๓.๓๖
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)..... -
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... ๒๘๕,๔๖๕.๖๐ ลูกบาศก์เมตร
- (๔) การระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย..... ระบาย ๓๑ วัน
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)..... -
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ.๑ ผิดปกติ.๔
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ.๑ ใช้งาน.๑ ผิดปกติ.๔
 - เครื่องกวน / ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ.๓ ผิดปกติ.๕
 - เครื่องกวน / ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
 - เครื่องสูบล้าง ☒ ปกติ ☒ ผิดปกติ (ระบุ)..... ปกติ.๑ ไม่ได้ใช้งาน ผิดปกติ.๒
 - อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)..... -
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)..... -
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข..... เครื่องสูบน้ำ, เครื่องเติมอากาศ, เครื่องกวน/ผสมน้ำ
เสียและเครื่องสูบล้างน้ำเสีย ขาดดูแลเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน..แนวทางแก้ไขโดยดำเนินการ
ซ่อมแซม และจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาดำเนินการติดตั้ง.....

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

รวบรวมรายงาน

โดย

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

6. แบบ ทส. 2 จากรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราชาคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓	✓	
2	นิติบุคคลอาคารชุด อัสเฟรนด์ทาวน์เวอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชาคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา พลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชาคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราชาคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิติบุคคลอาคารชุด มารีน่า เบย์ ฟรอนด์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิติบุคคลอาคารชุด แอมบิชั่น ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ ดุสิต	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิติบุคคลอาคารชุด คิน ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชาคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		✓
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชาคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		✓
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชาคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		✓
14	โรงแรม โนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง	339 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะลอฟท์ ซิไซด์ ศรีราชา	4 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม ฮัฟเฟอร์สวิลล์ ศรีราชา	9/39 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ชัมเมอร์ไซด์ ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม คุณาเกาะไข่ ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเดร่า เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม ซิตีวิว เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซีวี ศรีราชา	50-54 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม อีทาดินส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โสมา ศรีราชา	9/15 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8.8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม อีป อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
26	ไอคิว โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชาคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออร์คิด โฮเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนส์	83 ซ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาริน โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ซ.แหลมแก้ว ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจทามน์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชชา โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คามิโอ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เครซัวร์รณ ศรีราชา ลักซ์วี่ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		✓
38	ศูนย์การค้า เซนทรัล ศรีราชา	8.8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิตเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมแก้ว ถ.จอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. หนองไทร ศรีราชา 1	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	รพ. หนองไทร ศรีราชา 2	90/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
45	บจก. ปตท. สาขาศรีราชา (ช้าง รร.คาราสุมทร)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
46	บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาล)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
47	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	หจก. ไอ้จ๋วย ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
49	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาล รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

หน้า ๕๒ จาก ๖๒



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)
แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

รวบรวมรายงาน
โดย
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองศรีราชา

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
1	โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา	92/1 ถ.ศรีราชนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
2	นิติบุคคลอาคารชุด อีสเทิร์นทาวเวอร์	39 ซ.เทศบาล 2 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
3	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา คอนโดวิว	39/39 ถ.สุรศักดิ์ 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
4	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม	204 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
5	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา คอนโดวิว ศรีราชา	154 ถ.ศรีราชนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
6	นิติบุคคลอาคารชุด ลัดดา พลัส คอนโดมิเนียม	41/1 ถ.ศรีราชนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
7	นิติบุคคลอาคารชุด ศรีราชาเพลส	99 ถ.ศรีราชนคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
8	นิติบุคคลอาคารชุด มารีน่า เบย์ ฟรอนท์ ศรีราชา คอนโดมิเนียม	212 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
9	นิติบุคคลอาคารชุด แอมป์ตัน ศรีราชา บาย ออริจิน แอนด์ คูลิด	168 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
10	นิติบุคคลอาคารชุด คีน ศรีราชา คอนโดมิเนียม	95/5 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
11	Pacific Park Hotel	2/1 ถ.ศรีราชนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
12	Pacific Park Residence	2/2 ถ.ศรีราชนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
13	Pacific Park Place	2/3 ถ.ศรีราชนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
14	โรงแรม ไนเวส มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง	339 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
15	โรงแรม เดอะลอฟท์ ซิตี้ ศรีราชา	4 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
16	โรงแรม อัมสเตอร์ดัม ศรีราชา	9/39 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
17	โรงแรม ซัมเมอร์เซต ชาร์เบอร์วิว ศรีราชา	88 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
18	โรงแรม คุรทาเกโฮ ศรีราชา	63 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
19	โรงแรม มาเครา เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	22/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
20	โรงแรม ซิตีวิว เรสซิเดนซ์	107/2 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
21	โรงแรม ซีวี ศรีราชา	50-54 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
22	โรงแรม ซิทินส์ แกรนด์ เซ็นทรัล ศรีราชา	99/9 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
23	โรงแรม โอมา ศรีราชา	9/15 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
24	โก โฮเทล ศรีราชา แอท เซ็นทรัล	8,8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
25	โรงแรม ฮีป อินน์ ศรีราชา	95/18 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
26	ไอคิว โอเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา	222/2 ถ.ศรีราชนคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
27	ศรีราชา ออร์คิด โอเทล	43,43/1 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
28	เอส ศรีราชา โอเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์	83 ซ.สุขุมวิท 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
29	คาริน โอเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4,4/1,4/2 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
30	แหลมทอง โอเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	139-2/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
31	เจทาวน์ โอเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	92 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
32	กรีนไลฟ์ โอเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	19/55 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
33	เคปราชา โอเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ (2)	35 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
34	เคปราชา โอเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	35/1 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
35	แคนทารีเบย์ โอเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	17/2,17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
36	คลาสสิก คาโม โอเทล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	4/3,4/4 ถ.สุรศักดิ์ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
37	เศรษฐีวรรณ ศรีราชา ลักซ์ชัวรี เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์	88 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		✓
38	ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา	8,8/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
39	ศูนย์การค้าแปซิฟิก พาร์ค ศรีราชา	90 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
40	ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา	90/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
41	รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	290 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
42	รพ. สมิติเวช ศรีราชา	8 ซ.แหลมเกตุ ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

6. แบบ ทส. 2 จากระายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)

ประจำเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2569

การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	เลขที่	1	2	3
43	รพ. พญาไท ศรีราชา 1	90 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
44	รพ. พญาไท ศรีราชา 2	90/2 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี		✓	
45	บจก. ปตท. สาขาศรีราชา (ข้าง รร.ดาราสุมทร)	9/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
46	บจก. ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก (แยกเทศบาล)	141/32 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี			✓
47	บจก. บางจากกรีนเนท สาขาศรีราชา	67/1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
48	หจก. โอว์เจริญ ศรีราชา (Shell)	121/2 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		
49	หจก. เดอะวันปิโตรเลียม (บางจาก ศรีราชา)	137/65 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	✓		

- หมายเหตุ
- 1 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านระบบออนไลน์ www.ereportmatra80.com ของกรมควบคุมมลพิษ
 - 2 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษรายงานผ่านเทศบาล รวบรวมส่งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ (ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี)
 - 3 หมายถึง แหล่งกำเนิดมลพิษไม่รายงาน ตามข้อ 1 หรือ 2

7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2569

(เดือน พฤษภาคม และเดือน มิถุนายน 2569 อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายตามขั้นตอนของบริษัท)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03612/69

(สำเนา)

วันที่ 10 เมษายน 2569

เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท เกษมกิจ จำกัด 17/2,17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว (ค่าบำบัดน้ำเสีย)	6,454.80	ประจำเดือน มกราคม 2569
	รวมเงิน	6,454.80	
ตัวอักษร (หกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

(นางสาวสุนทรณี ศรีสุภาภักดิ์)
ผู้ช่วยหัวหน้าการสุขาภิบาล

ผู้รับเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา
เลขที่บัญชี 2081011921 วันที่ 7 เมษายน 2569

: 6,454.80 บาท

รวม : 6,454.80 บาท

7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำนาญเสีย

ประจำเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2569

(เดือน พฤษภาคม และเดือน มิถุนายน 2569 อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายตามขั้นตอนของบริษัท)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03803/69
วันที่ 24 เมษายน 2569

เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท เกษมกิจ จำกัด 17/2 , 17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว (ค่านำบำนาญเสีย)	5,950.80	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569
รวมเงิน		5,950.80	
ตัวอักษร (ห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ _____ ผู้รับเงิน
(นางสายอนันท์ ศรีราชา)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
จังหวัดชลบุรี

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา เลขที่บัญชี 2081011921 วันที่ 24 เมษายน 2569	5,950.80 บาท
21 ธนากร	รวม : 5,950.80 บาท

7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2569

(เดือน พฤษภาคม และเดือน มิถุนายน 2569 อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายตามขั้นตอนของบริษัท)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04689/69

วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท เกษมกิจ จำกัด 17/2,17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว (ค่าบำบัดน้ำเสีย)	6,490.80	ประจำเดือน มีนาคม 2569
รวมเงิน		6,490.80	

ตัวอักษร (หกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวณัฏฐพร ศรีสุภาภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา
เลขที่บัญชี 2081011921 วันที่ 19 พฤษภาคม 2569

6,490.80 บาท

รวม : 6,490.80 บาท

7. ใบเสร็จรับเงินค่าบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2569

(เดือน พฤษภาคม และเดือน มิถุนายน 2569 อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายตามขั้นตอนของบริษัท)



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05458/69

วันที่ 19 มิถุนายน 2569

เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ได้รับเงินจาก บริษัท เกษมกิจ จำกัด 17/2,17/3 ถ.เจมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว (ค่าบำบัดน้ำเสีย)	7,146.00	ประจำเดือน เมษายน 2569
รวมเงิน		7,146.00	
ตัวอักษร (เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวณัฏฐา อดิวิทย์)
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา
เลขที่บัญชี 2081011921 วันที่ 17 มิถุนายน 2569

: 7,146.00 บาท

รวม : 7,146.00 บาท