

1. สรุปผลทัศนคติของผู้พักอาศัยต่อสิ่งแวดล้อม โครงการแคนทารี เบย์ ศรีราชา จากแบบสอบถามจำนวน 60 ชุด คิดเป็นร้อยละประมาณ 31.4 ของจำนวนห้องพักทั้งหมดของโครงการฯ

Content	Description															
	Good								Need Improvement							
	Male				Female				Male				Female			
	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total	20-30	31-40	40 up	Total
Sex*Age*Volume of Water for use	20.0%	25.0%	15.0%	60.0%	11.7%	11.7%	10.0%	33.3%	0.0%	1.7%	0.0%	1.7%	1.7%	3.3%	0.0%	5.0%
Sex*Age*Water Quality	18.3%	23.3%	13.3%	55.0%	13.3%	15.0%	8.3%	36.7%	1.7%	3.3%	1.7%	6.7%	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%
Sex*Age*Fire Protection	20.0%	26.7%	15.0%	61.7%	13.3%	15.0%	10.0%	38.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Sex*Age*Parking & Traffic	16.7%	21.7%	13.3%	51.7%	13.3%	15.0%	8.3%	36.7%	3.3%	5.0%	1.7%	10.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%
Sex*Age*Surrounding Landscape	18.3%	25.0%	15.0%	58.3%	10.0%	13.3%	8.3%	31.7%	1.7%	1.7%	0.0%	3.3%	3.3%	1.7%	1.7%	6.7%
Sex*Age*Waste Management	20.0%	26.7%	15.0%	61.7%	11.7%	13.3%	10.0%	35.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%	0.0%	3.3%
Sex*Age*Indoor Air Quality	18.3%	25.0%	15.0%	58.3%	10.0%	11.7%	8.3%	30.0%	1.7%	1.7%	0.0%	3.3%	3.3%	3.3%	1.7%	8.3%
Sex*Age*Community Communication	20.0%	26.7%	15.0%	61.7%	13.3%	15.0%	10.0%	38.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

2. สรุปการตอบแบบสอบถามแจกรายละเอียดตามเพศ ช่วงอายุ และเชื้อชาติของผู้พักอาศัย

Nationality				Age			
				20-30	31-40	40 up	Total
Japanese	Sex	Male	Count	12	16	9	37
			% within sex	32.4%	43.2%	24.3%	100.0%
			% within age	60.0%	64.0%	60.0%	61.7%
			% within of total	20.0%	26.7%	15.0%	61.7%
	Sex	Female	Count	8	9	6	23
			% within sex	34.8%	39.1%	26.1%	100.0%
			% within age	40.0%	36.0%	40.0%	38.3%
			% within of total	13.3%	15.0%	10.0%	38.3%
Total		Count		20	25	15	60
			% within sex	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
			% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3. ผลการตอบแบบสอบถามแจ้งรายละเอียดตามหัวข้อ เพศ และช่วงอายุของผู้พักอาศัย

3.1 ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ

Sex	Volume of water for use	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	12	15	9	36
	% within volume of water for use	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
	% within of total	20.0%	25.0%	15.0%	60.0%
	Need Improvement Count	0	1	0	1
	% within volume of water for use	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
	% within age	0.0%	4.0%	0.0%	1.7%
	% within of total	0.0%	1.7%	0.0%	1.7%
Female	Good Count	7	7	6	20
	% within volume of water for use	35.0%	35.0%	30.0%	100.0%
	% within age	35.0%	28.0%	40.0%	33.3%
	% within of total	11.7%	11.7%	10.0%	33.3%
	Need Improvement Count	1	2	0	3
	% within volume of water for use	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%
	% within age	5.0%	8.0%	0.0%	5.0%
	% within of total	1.7%	3.3%	0.0%	5.0%
Total	Count	20	25	15	60
	% within volume of water for use	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.2 คุณภาพของน้ำภายในโครงการ

Sex	Water Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	11	14	8	33
	% within water quality	33.3%	42.4%	24.2%	100.0%
	% within age	55.0%	56.0%	53.3%	55.0%
	% within of total	18.3%	23.3%	13.3%	55.0%
	Need Improvement Count	1	2	1	4
	% within water quality	25.0%	50.0%	25.0%	100.0%
	% within age	5.0%	8.0%	6.7%	6.7%
	% within of total	1.7%	3.3%	1.7%	6.7%
Female	Good Count	8	9	5	22
	% within water quality	36.4%	40.9%	22.7%	100.0%
	% within age	40.0%	36.0%	33.3%	36.7%
	% within of total	13.3%	15.0%	8.3%	36.7%
	Need Improvement Count	0	0	1	1
	% within water quality	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	% within age	0.0%	0.0%	6.7%	1.7%
	% within of total	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%
Total	Count	20	25	15	60
	% within water quality	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.3 ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ

Sex	Fire Protection	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	12	16	9	37
	% within Fire Protection	32.4%	43.2%	24.3%	100.0%
	% within age	60.0%	64.0%	60.0%	61.7%
	% within of total	20.0%	26.7%	15.0%	61.7%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	8	9	6	23
	% within Fire Protection	34.8%	39.1%	26.1%	100.0%
	% within age	40.0%	36.0%	40.0%	38.3%
	% within of total	13.3%	15.0%	10.0%	38.3%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Fire Protection	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	20	25	15	60
	% within Fire Protection	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.4 ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ

Sex	Parking&Traffic	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	10	13	8	31
	% within Parking&Traffic	32.3%	41.9%	25.8%	100.0%
	% within age	50.0%	52.0%	53.3%	51.7%
	% within of total	16.7%	21.7%	13.3%	51.7%
	Need Improvement Count	2	3	1	6
	% within Parking&Traffic	33.3%	50.0%	16.7%	100.0%
	% within age	10.0%	12.0%	6.7%	10.0%
	% within of total	3.3%	5.0%	1.7%	10.0%
Female	Good Count	8	9	5	22
	% within Parking&Traffic	36.4%	40.9%	22.7%	100.0%
	% within age	40.0%	36.0%	33.3%	36.7%
	% within of total	13.3%	15.0%	8.3%	36.7%
	Need Improvement Count	0	0	1	1
	% within Parking&Traffic	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
	% within age	0.0%	0.0%	6.7%	1.7%
	% within of total	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%
Total	Count	20	25	15	60
	% within Parking&Traffic	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.5 ทศนิยมภาพโดยรวมของโครงการ

Sex	Surrounding Landscape	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	11	15	9	35
	% within Surrounding Landscape	31.4%	42.9%	25.7%	100.0%
	% within age	55.0%	60.0%	60.0%	58.3%
	% within of total	18.3%	25.0%	15.0%	58.3%
	Need Improvement Count	1	1	0	2
	% within Surrounding Landscape	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within age	5.0%	4.0%	0.0%	3.3%
	% within of total	1.7%	1.7%	0.0%	3.3%
Female	Good Count	6	8	5	19
	% within Surrounding Landscape	31.6%	42.1%	26.3%	100.0%
	% within age	30.0%	32.0%	33.3%	31.7%
	% within of total	10.0%	13.3%	8.3%	31.7%
	Need Improvement Count	2	1	1	4
	% within Surrounding Landscape	50.0%	25.0%	25.0%	100.0%
	% within age	10.0%	4.0%	6.7%	6.7%
	% within of total	3.3%	1.7%	1.7%	6.7%
Total	Count	20	25	15	60
	% within Surrounding Landscape	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.6 การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ

Sex	Waste Management	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	12	16	9	37
	% within Waste Management	32.4%	43.2%	24.3%	100.0%
	% within age	60.0%	64.0%	60.0%	61.7%
	% within of total	20.0%	26.7%	15.0%	61.7%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Waste Management	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	7	8	6	21
	% within Waste Management	33.3%	38.1%	28.6%	100.0%
	% within age	35.0%	32.0%	40.0%	35.0%
	% within of total	11.7%	13.3%	10.0%	35.0%
	Need Improvement Count	1	1	0	2
	% within Waste Management	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	5.0%	4.0%	0.0%	3.3%
	% within of total	1.7%	1.7%	0.0%	3.3%
Total	Count	20	25	15	60
	% within Waste Management	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.7 ระบบอากาศภายในอาคาร

Sex	Indoor Air Quality	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	11	15	9	35
	% within Indoor Air Quality	31.4%	42.9%	25.7%	100.0%
	% within age	55.0%	60.0%	60.0%	58.3%
	% within of total	18.3%	25.0%	15.0%	58.3%
	Need Improvement Count	1	1	0	2
	% within Indoor Air Quality	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
	% within age	5.0%	4.0%	0.0%	3.3%
	% within of total	1.7%	1.7%	0.0%	3.3%
Female	Good Count	6	7	5	18
	% within Indoor Air Quality	33.3%	38.9%	27.8%	100.0%
	% within age	30.0%	28.0%	33.3%	30.0%
	% within of total	10.0%	11.7%	8.3%	30.0%
	Need Improvement Count	2	2	1	5
	% within Indoor Air Quality	40.0%	40.0%	20.0%	100.0%
	% within age	10.0%	8.0%	6.7%	8.3%
	% within of total	3.3%	3.3%	1.7%	8.3%
Total	Count	20	25	15	60
	% within Indoor Air Quality	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3.8 การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร

Sex	Community Communication	Age			Total
		20-30	31-40	40 Up	
Male	Good Count	12	16	9	37
	% within Community Communication	32.4%	43.2%	24.3%	100.0%
	% within age	60.0%	64.0%	60.0%	61.7%
	% within of total	20.0%	26.7%	15.0%	61.7%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Female	Good Count	8	9	6	23
	% within Community Communication	34.8%	39.1%	26.1%	100.0%
	% within age	40.0%	36.0%	40.0%	38.3%
	% within of total	13.3%	15.0%	10.0%	38.3%
	Need Improvement Count	0	0	0	0
	% within Community Communication	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within age	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	% within of total	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total	Count	20	25	15	60
	% within Community Communication	33.3%	41.7%	25.0%	100.0%
	% within age	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการแคนทารีเบย์ ศรีราชา



KANTARY BAY
— SRIRACHA —

Questionnaires for environments in Kanary Bay Sriracha

แบบสอบถามทัศนคติด้านสภาวะสิ่งแวดล้อมภายในโครงการคานารี เบย์ ศรีราชา

カナリーベイ館内および周囲の環境についてのアンケート

1. Volume of Water for Use – ปริมาณน้ำที่ใช้ภายในโครงการ - 水道水の水压について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
2. Water Quality – คุณภาพของน้ำภายในโครงการ - 水道水の質について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
3. Fire Protection – ความปลอดภัยเรื่องของอัคคีภัยภายในโครงการ - 防災設備について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
4. Parking & Traffic – ที่จอดรถและการจราจรภายในโครงการ - 駐車場について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
5. Surrounding Landscape – ทัศนียภาพโดยรอบของโครงการ - 周囲の風景について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
6. Waste Management- การจัดการน้ำเสียและขยะในโครงการ - 排水とゴミの処理について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
7. In-Door Air Quality – ระบบอากาศภายในอาคาร - 館内の空調について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり
8. Community Communication – การติดต่อสื่อสารภายในอาคาร - 館内の連絡について
☐ Good 良好 ☐ Need Improvement 改善の必要あり

Personnel Date

1. Sex- เพศ - 性別
☐ Male- ชาย - 男性 ☐ Female- หญิง - 女性
2. Age- อายุ - 年齢
☐ 20- 30 ☐ 31-40 ☐ 40 up
3. Nationality - 国籍
☐ Thai ☐ Japanese - 日本 ☐ Other

17/2, 17/3 Jerm Jompon Road, Sriracha, Chonburi 20110 Tel : (038) 771-365 Fax : (038) 325-680-1 E-mail : gm@kantarybay-sriracha.com www.kantarygroup.com
Bangkok Office : 3rd Floor, Kasemkij Bldg., 120 Silom Road, Bangkok 10500 Thailand. Tel. (66) 0-2233-3433, 0-2233-9560 Fax. (66) 0-2235-3665 E-mail : reservations@kantarygroup.com
• Kantary House, Bangkok • Kantary Bay, Sriracha • Karavel House, Sriracha • Kantary Bay, Rayong • Kantary Bay, Phuket • Kantary Hills, Chiangmai
a part of the Kantary hotel & serviced apartment group www.kantarygroup.com