

ภาคผนวกที่ 4

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|-----------|-----|--|
| เอกสารแนบ | 4-1 | ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ |
| เอกสารแนบ | 4-2 | ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองประปา |
| เอกสารแนบ | 4-3 | ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองประปา (การประปานครหลวง) |

เอกสารแนบ 4-1

ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ



Ref. No. A115(1)-A115(5)/04/26

Report No. 2604/134

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 7-20 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 21 เมษายน 2569
ผู้ตรวจวัด : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนชาญวิทยพิทยา					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	45	41	56	60	49	ไม่เกิน 200
Lead (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	-
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.54	2.62	2.57	2.72	2.65	-

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 2-3 = $0.0065 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 3-4 = $0.0034 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 4-5 = $0.0046 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 5-6 = $0.0069 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0282 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิสาวิสต์)

1 ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
21/04/69

----- End of Report -----



Ref. No. A121(1)-A121(5)/04/26

Report No. 2604/134

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศภิตินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 7-20 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 21 เมษายน 2569
ผู้ตรวจวัด : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ถนนพระราม 6)					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	32	35	28	33	32	ไม่เกิน 200
Lead (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	-
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.73	2.63	2.51	2.69	1.82	-

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 2-3 = $0.0109 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 3-4 = $0.0048 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 4-5 = $0.0037 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 5-6 = $0.0049 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0059 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

21 / 04 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. A119(1)-A119(5)/04/26

Report No. 2604/134

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 7-20 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 21 เมษายน 2569
ผู้ตรวจวัด : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย (ถนนประชาชื่น)					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	28	26	27	26	28	ไม่เกิน 200
Lead (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	-
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.32	2.25	2.39	2.46	2.39	-

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 2-3 = $0.0095 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 3-4 = $0.0022 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 4-5 = $0.0019 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 5-6 = $0.0031 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0068 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

01/04/69

----- End of Report -----



Ref. No. A120(1)-A120(5)/04/26

Report No. 2604/134

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 7-20 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 21 เมษายน 2569
ผู้ตรวจวัด : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณแพลตฟอร์มจัดการทหารบก (ถนนสามเสน)					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
Total Suspended Particulate (µg/m³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	34	42	26	27	39	ไม่เกิน 200
Lead (µg/m³)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	-
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.68	2.76	2.58	2.72	2.81	-

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 2-3 = $0.0235 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 3-4 = $0.0038 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 4-5 = $0.0018 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 5-6 = $0.0051 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0088 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิสาวิสติ)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

21/04/69

----- End of Report -----



Ref. No. A116(1)-A116(5)/04/26

Report No. 2604/134

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 7-20 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 21 เมษายน 2569
ผู้ตรวจวัด : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณเดอะ ควาริทซ์ พระราม 9 (หมู่บ้านเสรี (หัวหมาก))					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	27	34	25	37	43	ไม่เกิน 200
Lead (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	-
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.77	2.90	2.72	2.81	2.68	-

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 2-3 = $0.0211 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 3-4 = $0.0060 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 4-5 = $0.0077 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 5-6 = $0.0085 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0125 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิสาสวัสดิ์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

21/04/69

----- End of Report -----



Ref. No. A117(1)-A117(5)/04/26

Report No. 2604/134

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 7-20 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 21 เมษายน 2569
ผู้ตรวจวัด : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทย (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ถนนอุรุพงษ์))					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	27	29	29	36	38	ไม่เกิน 200
Lead (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	-
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.50	2.41	2.31	2.46	2.57	-

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 2-3 = 0.0088 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 3-4 = 0.0022 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 4-5 = 0.0038 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 5-6 = 0.0063 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = 0.0119 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Detection Limit: Lead <0.5000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวสุจินดา วิชาวาสวสดี)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
21 04 69

----- End of Report -----



Ref. No. A118(1)-A118(5)/04/26

Report No. 2604/134

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 7-20 เมษายน 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 21 เมษายน 2569
ผู้ตรวจวัด : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงเรียนนิพัทธ์วิทยา (ถนนเจริญกรุง)					ค่ามาตรฐาน
			เดือนเมษายน 2569					
			2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	42	39	28	28	25	ไม่เกิน 200
Lead (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	-
Total Hydrocarbons (ppm)	Gas Bag	THC-Analyzer (FID)	2.41	2.52	2.35	2.23	2.45	-

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 2-3 = $0.0059 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 3-4 = $0.0032 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 4-5 = $0.0031 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 5-6 = $0.0012 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0046 \mu\text{g}/\text{m}^3$
ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวสุจินดา วิชาวาสดี)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

๒๑/๐๔/๖๙

----- End of Report -----



Ref. No. A243(1)-A243(5)/03/26

Report No. 2603/168

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 10-18 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงกรองน้ำสามเสน				
			เดือนมีนาคม 2569				
			5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Lead ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 5-6 = $0.0246 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0288 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 7-8 = $0.0184 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 8-9 = $0.0311 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 9-10 = $0.0272 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัช)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

19 / 03 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. A244(1)-A244(5)/03/26

Report No. 2603/168

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 10-18 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณระยะห่างใกล้จุดสูบน้ำเข้าโรงกรองน้ำ ไปทางต้นน้ำในระยะ 1.5 กิโลเมตร				
			เดือนมีนาคม 2569				
			5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Lead ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 5-6 = $0.0103 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0068 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 7-8 = $0.0074 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 8-9 = $0.0098 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 9-10 = $0.0105 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวเพ็ญภา วิชาสธวัช)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. A245(1)-A245(5)/03/26

Report No. 2603/168

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 10-18 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณระยะห่างใกล้จุดสูบน้ำเข้าโรงกรองน้ำ ไปทางต้นน้ำในระยะ 3 กิโลเมตร				
			เดือนมีนาคม 2569				
			5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Lead ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 5-6 = $0.0193 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0119 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 7-8 = $0.0099 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 8-9 = $0.0081 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 9-10 = $0.0094 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


Therpha V.
(นางสาวเพ็ญภา วิชาสธวัช)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. A246(1)-A246(5)/03/26

Report No. 2603/168

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ


โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2568 วันที่เก็บตัวอย่าง : 5-10 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 10-18 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 19 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณระยะห่างใกล้จุดสูบน้ำเข้าโรงกรองน้ำ ไปทางต้นน้ำในระยะ 4.5 กิโลเมตร				
			เดือนมีนาคม 2569				
			5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
Lead ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	ICP Method (U.S. EPA Method 044)	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*	<0.5000*

หมายเหตุ :

* Lead ค่าจริงที่วิเคราะห์ได้ 5-6 = $0.0070 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 6-7 = $0.0112 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 7-8 = $0.0071 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 8-9 = $0.0072 \mu\text{g}/\text{m}^3$, 9-10 = $0.0085 \mu\text{g}/\text{m}^3$

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวัช)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
19 / 03 / 69

----- End of Report -----



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนชาญวิทยพิทยา					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
15:00-16:00	0.56	0.75	0.90	0.62	0.67	-
16:00-17:00	0.77	0.43	0.77	0.76	0.95	-
17:00-18:00	0.67	0.64	0.74	0.80	0.77	-
18:00-19:00	0.53	0.62	0.91	0.86	0.64	-
19:00-20:00	0.94	0.59	0.67	1.19	0.72	-
20:00-21:00	0.62	0.48	1.08	0.76	0.87	-
21:00-22:00	0.59	0.64	1.04	0.72	0.64	-
22:00-23:00	0.73	0.91	0.63	0.91	0.82	-
23:00-00:00	0.55	1.01	0.95	0.99	0.74	-
00:00-01:00	0.50	0.82	0.74	0.95	0.62	-
01:00-02:00	0.72	0.85	0.62	0.81	0.67	-
02:00-03:00	0.96	0.74	0.64	0.62	0.83	-
03:00-04:00	0.56	0.99	0.67	0.72	0.56	-
04:00-05:00	0.48	1.03	0.86	0.64	0.50	-
05:00-06:00	0.45	0.55	0.95	0.91	0.60	-
06:00-07:00	0.52	0.65	0.77	0.71	0.55	-
07:00-08:00	0.64	0.72	0.81	0.59	0.74	-
08:00-09:00	0.87	0.80	0.71	0.62	0.85	-
09:00-10:00	0.67	0.54	0.94	0.82	0.85	-
10:00-11:00	0.62	0.48	0.82	1.08	1.04	-
11:00-12:00	1.01	0.83	0.86	0.92	0.56	-
12:00-13:00	0.95	0.91	0.95	0.82	0.80	-
13:00-14:00	0.72	1.25	0.85	0.72	0.76	-
14:00-15:00	0.65	0.81	0.76	0.64	0.81	-
Max 1 hr [ppm]	1.01	1.25	1.08	1.19	1.04	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.68	0.75	0.82	0.80	0.73	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B12 Brand : Thermo					-
	Model : 48C Serial No. : TL-65343-348					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

03 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ถนนพระราม 6)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
11:00-12:00	0.70	0.90	0.28	0.69	0.52	-
12:00-13:00	0.47	0.51	0.85	1.10	0.42	-
13:00-14:00	0.59	0.73	0.49	0.85	0.94	-
14:00-15:00	0.66	0.51	0.63	0.61	0.85	-
15:00-16:00	1.09	0.40	0.73	0.30	0.57	-
16:00-17:00	0.56	0.83	0.77	0.27	0.44	-
17:00-18:00	0.54	0.68	0.32	1.06	0.41	-
18:00-19:00	0.60	0.49	0.55	0.83	0.93	-
19:00-20:00	0.48	0.97	0.83	0.33	0.28	-
20:00-21:00	0.28	0.61	0.57	0.55	0.60	-
21:00-22:00	0.65	0.72	0.39	0.82	0.31	-
22:00-23:00	0.34	0.75	0.65	0.64	0.40	-
23:00-00:00	0.60	0.66	0.62	0.93	0.93	-
00:00-01:00	0.39	0.56	0.48	0.83	0.79	-
01:00-02:00	0.72	0.49	0.62	0.40	0.73	-
02:00-03:00	0.53	0.75	0.71	0.52	0.40	-
03:00-04:00	0.25	0.88	0.39	0.65	0.36	-
04:00-05:00	0.36	0.54	0.74	0.61	0.70	-
05:00-06:00	0.59	0.30	0.34	0.60	0.40	-
06:00-07:00	0.73	0.37	0.40	0.69	0.65	-
07:00-08:00	0.47	0.51	0.80	0.42	0.72	-
08:00-09:00	0.30	0.43	0.60	0.82	0.57	-
09:00-10:00	0.72	0.63	0.33	0.33	1.04	-
10:00-11:00	0.77	0.57	0.31	0.37	0.39	-
Max 1 hr [ppm]	1.09	0.97	0.85	1.10	1.04	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.56	0.62	0.56	0.63	0.60	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B08					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมน์นิดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศภ-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย (ถนนประชาชื่น)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
10:00-11:00	0.62	0.42	0.54	0.85	0.42	-
11:00-12:00	0.49	0.60	0.61	0.77	0.47	-
12:00-13:00	0.90	0.50	0.87	0.62	0.70	-
13:00-14:00	1.10	0.98	0.73	0.76	0.38	-
14:00-15:00	0.57	0.46	0.67	0.32	0.95	-
15:00-16:00	0.92	0.43	0.77	0.50	1.34	-
16:00-17:00	0.78	0.78	0.63	0.86	0.47	-
17:00-18:00	1.15	0.72	0.69	0.80	0.69	-
18:00-19:00	0.76	0.50	1.08	0.78	0.49	-
19:00-20:00	0.84	0.47	0.51	1.10	0.57	-
20:00-21:00	0.53	0.76	0.81	0.81	0.46	-
21:00-22:00	0.49	0.52	0.78	0.46	0.73	-
22:00-23:00	0.98	0.69	1.05	0.67	0.42	-
23:00-00:00	0.62	0.97	0.87	0.36	0.66	-
00:00-01:00	0.76	0.36	0.99	0.62	0.47	-
01:00-02:00	0.58	0.73	0.63	1.04	0.51	-
02:00-03:00	0.73	0.62	0.46	0.46	0.73	-
03:00-04:00	0.57	0.59	0.43	0.32	0.70	-
04:00-05:00	1.07	0.61	0.36	0.73	0.36	-
05:00-06:00	0.79	0.69	0.77	0.51	0.42	-
06:00-07:00	1.20	0.82	0.46	0.59	0.73	-
07:00-08:00	0.36	0.71	0.62	0.59	0.45	-
08:00-09:00	0.34	0.78	0.59	1.39	0.50	-
09:00-10:00	0.51	0.57	0.79	0.96	0.32	-
Max 1 hr [ppm]	1.20	0.98	1.08	1.39	1.34	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.74	0.64	0.70	0.70	0.58	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B04 Brand : API					-
	Model : 300E Serial No. : 3089					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิดดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณแพลตฟอร์มวัดการทหารบก (ถนนสามเสน)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
12:00-13:00	0.91	0.44	0.41	0.34	0.43	-
13:00-14:00	0.48	0.64	0.65	0.78	0.51	-
14:00-15:00	0.88	0.82	0.62	1.08	1.05	-
15:00-16:00	0.46	0.72	0.40	0.93	0.39	-
16:00-17:00	0.79	0.56	0.75	0.40	0.71	-
17:00-18:00	0.63	0.64	0.63	0.39	0.90	-
18:00-19:00	0.47	0.68	0.36	0.47	0.43	-
19:00-20:00	0.78	0.52	0.88	0.88	0.59	-
20:00-21:00	0.59	0.63	0.79	0.49	0.85	-
21:00-22:00	1.00	0.60	1.14	0.52	0.82	-
22:00-23:00	0.74	0.59	0.94	0.99	0.81	-
23:00-00:00	0.38	0.51	1.05	0.58	0.72	-
00:00-01:00	0.69	0.58	0.52	0.38	0.60	-
01:00-02:00	0.78	0.95	0.56	0.72	0.85	-
02:00-03:00	0.80	0.60	0.40	0.48	0.34	-
03:00-04:00	0.51	0.54	0.82	0.57	0.60	-
04:00-05:00	0.54	0.36	0.75	0.75	0.69	-
05:00-06:00	0.80	0.34	0.36	1.04	0.53	-
06:00-07:00	0.47	0.64	0.48	1.39	0.95	-
07:00-08:00	0.51	0.40	0.73	1.15	1.25	-
08:00-09:00	0.94	0.81	0.71	0.53	0.51	-
09:00-10:00	0.82	1.23	0.60	0.38	0.39	-
10:00-11:00	0.42	0.83	0.72	0.53	0.57	-
11:00-12:00	0.75	0.71	0.53	1.02	0.73	-
Max 1 hr [ppm]	1.00	1.23	1.14	1.39	1.25	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.67	0.64	0.66	0.70	0.68	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B13					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นัตตา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณเดอะ ควาริทซ์ พระราม 9 (หมู่บ้านเสรี (หัวหมาก))					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
16:00-17:00	0.70	0.54	0.78	0.57	0.68	-
17:00-18:00	0.55	0.65	0.59	0.52	0.52	-
18:00-19:00	0.93	0.60	0.82	0.77	0.56	-
19:00-20:00	0.89	0.73	0.94	0.83	0.70	-
20:00-21:00	0.82	0.56	0.72	0.66	0.83	-
21:00-22:00	0.93	0.70	0.86	0.83	0.75	-
22:00-23:00	0.69	0.91	0.61	0.72	0.76	-
23:00-00:00	0.83	0.89	0.59	0.78	0.55	-
00:00-01:00	0.77	0.68	0.63	0.67	0.68	-
01:00-02:00	0.68	0.59	0.70	0.63	0.62	-
02:00-03:00	0.76	0.49	0.58	0.79	0.50	-
03:00-04:00	0.68	0.65	0.78	0.52	0.74	-
04:00-05:00	0.41	0.58	0.56	0.50	0.49	-
05:00-06:00	0.43	0.60	0.86	0.52	0.76	-
06:00-07:00	0.51	0.52	0.44	0.49	0.60	-
07:00-08:00	0.60	0.59	0.52	0.50	0.55	-
08:00-09:00	0.77	0.63	0.68	0.60	0.71	-
09:00-10:00	0.70	0.79	0.77	0.64	0.54	-
10:00-11:00	0.93	0.86	0.66	0.76	0.86	-
11:00-12:00	0.85	1.00	0.60	0.69	0.60	-
12:00-13:00	0.98	0.72	0.69	0.87	0.52	-
13:00-14:00	0.56	0.70	0.89	0.66	0.81	-
14:00-15:00	0.60	0.73	0.92	0.61	0.63	-
15:00-16:00	0.78	0.57	0.62	0.66	0.65	-
Max 1 hr [ppm]	0.98	1.00	0.94	0.87	0.86	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.72	0.68	0.70	0.66	0.65	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B15 Brand : API					-
	Model : 300E Serial No. : 226					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโคก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทย (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ถนนอุรุพงษ์))					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
13:00-14:00	0.62	0.61	0.51	0.58	0.50	-
14:00-15:00	0.54	0.57	0.65	0.51	0.54	-
15:00-16:00	0.38	0.70	0.56	0.54	0.43	-
16:00-17:00	0.51	0.35	0.45	0.31	0.56	-
17:00-18:00	0.66	0.39	0.50	0.35	0.40	-
18:00-19:00	0.59	0.45	0.61	0.52	0.54	-
19:00-20:00	0.53	0.47	0.66	0.51	0.72	-
20:00-21:00	0.56	0.57	0.50	0.73	0.64	-
21:00-22:00	0.52	0.56	0.46	0.50	0.38	-
22:00-23:00	0.46	0.62	0.59	0.56	0.35	-
23:00-00:00	0.64	0.67	0.57	0.60	0.46	-
00:00-01:00	0.47	0.52	0.46	0.54	0.51	-
01:00-02:00	0.57	0.52	0.51	0.54	0.58	-
02:00-03:00	0.54	0.47	0.62	0.42	0.54	-
03:00-04:00	0.52	0.64	0.56	0.57	0.50	-
04:00-05:00	0.50	0.62	0.55	0.56	0.50	-
05:00-06:00	0.46	0.40	0.49	0.36	0.44	-
06:00-07:00	0.39	0.51	0.35	0.37	0.57	-
07:00-08:00	0.38	0.34	0.49	0.42	0.44	-
08:00-09:00	0.39	0.48	0.35	0.29	0.37	-
09:00-10:00	0.37	0.35	0.33	0.45	0.63	-
10:00-11:00	0.61	0.58	0.54	0.35	0.52	-
11:00-12:00	0.42	0.41	0.38	0.37	0.35	-
12:00-13:00	0.45	0.40	0.55	0.70	0.50	-
Max 1 hr [ppm]	0.66	0.70	0.66	0.73	0.72	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.50	0.51	0.51	0.49	0.50	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B07					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนิพัทธ์วิทยา (ถนนเจริญกรุง)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
13:00-14:00	0.56	0.54	0.63	0.57	0.45	-
14:00-15:00	0.98	0.66	0.78	0.51	0.71	-
15:00-16:00	0.87	0.76	0.63	0.81	0.71	-
16:00-17:00	0.73	0.70	0.81	0.50	0.64	-
17:00-18:00	0.50	0.32	0.82	0.30	0.40	-
18:00-19:00	0.78	0.56	0.77	0.77	0.67	-
19:00-20:00	0.53	0.32	0.79	0.45	0.32	-
20:00-21:00	0.94	0.55	0.54	0.63	0.60	-
21:00-22:00	0.36	1.05	0.61	0.72	0.75	-
22:00-23:00	0.75	0.57	0.75	0.53	0.33	-
23:00-00:00	0.71	0.65	0.30	0.61	0.57	-
00:00-01:00	0.61	0.37	0.64	0.46	0.51	-
01:00-02:00	0.75	0.46	0.54	0.69	0.97	-
02:00-03:00	0.64	0.83	0.60	0.56	0.78	-
03:00-04:00	0.94	0.46	0.76	0.80	0.68	-
04:00-05:00	0.71	0.78	0.37	0.63	0.62	-
05:00-06:00	0.53	0.78	0.41	0.65	0.66	-
06:00-07:00	0.51	0.33	0.78	0.86	0.41	-
07:00-08:00	0.72	0.41	1.05	0.46	0.79	-
08:00-09:00	0.84	0.94	0.53	0.53	0.63	-
09:00-10:00	0.85	0.75	0.44	0.59	0.46	-
10:00-11:00	0.69	0.50	0.76	0.82	0.99	-
11:00-12:00	0.60	0.93	0.66	0.79	0.87	-
12:00-13:00	0.76	0.54	0.42	0.71	0.67	-
Max 1 hr [ppm]	0.98	1.05	1.05	0.86	0.99	ไม่เกิน 30.0 [ppm]
Average 24 hr [ppm]	0.70	0.62	0.64	0.62	0.63	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B10 Brand : API					-
	Model : 300E Serial No. : 199-S					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NDIR

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นัตตา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนชาญวิทย์พิทยา					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
15:00-16:00	2.57	2.68	2.09	2.18	2.70	-
16:00-17:00	2.34	2.08	2.27	2.48	2.11	-
17:00-18:00	2.66	2.19	2.18	2.55	2.22	-
18:00-19:00	2.57	2.47	2.47	2.94	2.35	-
19:00-20:00	2.77	2.69	2.40	2.36	2.66	-
20:00-21:00	2.33	2.78	2.57	2.17	2.09	-
21:00-22:00	2.49	2.50	2.33	2.33	2.38	-
22:00-23:00	2.67	2.01	2.48	2.58	2.50	-
23:00-00:00	2.08	2.26	2.42	2.22	2.26	-
00:00-01:00	2.09	2.06	2.00	2.23	2.61	-
01:00-02:00	2.05	2.32	2.66	2.21	2.47	-
02:00-03:00	2.56	2.69	2.39	2.84	2.24	-
03:00-04:00	2.36	2.38	2.38	2.23	2.62	-
04:00-05:00	2.43	2.46	2.42	2.28	2.48	-
05:00-06:00	2.48	2.34	2.32	2.50	2.51	-
06:00-07:00	2.17	2.08	2.50	2.40	2.22	-
07:00-08:00	2.67	2.58	2.48	2.84	2.78	-
08:00-09:00	2.33	2.19	2.10	2.40	2.35	-
09:00-10:00	2.50	2.31	2.33	2.17	2.57	-
10:00-11:00	2.29	2.10	2.14	2.67	2.40	-
11:00-12:00	2.38	2.70	2.55	2.32	2.26	-
12:00-13:00	2.48	2.41	2.68	2.58	2.46	-
13:00-14:00	2.40	2.57	2.64	2.40	2.18	-
14:00-15:00	2.28	2.33	2.34	2.14	2.49	-
Max 1 hr [ppb]	2.77	2.78	2.68	2.94	2.78	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.41	2.38	2.38	2.42	2.41	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B06					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

๐๑ / ๐๔ / ๖๓



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ถนนพระราม 6)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
11:00-12:00	2.50	2.55	2.26	2.63	2.45	-
12:00-13:00	2.20	2.50	2.88	2.55	2.28	-
13:00-14:00	2.29	2.71	3.13	2.80	2.70	-
14:00-15:00	2.06	2.27	2.62	2.85	2.82	-
15:00-16:00	3.11	2.49	2.36	3.05	2.73	-
16:00-17:00	2.65	2.23	2.75	2.25	2.25	-
17:00-18:00	2.40	2.64	2.37	2.80	2.41	-
18:00-19:00	2.59	3.02	2.48	2.62	2.36	-
19:00-20:00	2.75	2.65	2.45	2.65	2.72	-
20:00-21:00	2.47	2.50	2.70	2.18	2.29	-
21:00-22:00	2.06	2.68	2.85	2.35	2.61	-
22:00-23:00	2.12	2.52	3.01	2.65	2.27	-
23:00-00:00	2.12	2.50	2.64	2.92	2.67	-
00:00-01:00	2.68	2.02	2.79	2.41	2.06	-
01:00-02:00	2.29	2.42	2.60	2.60	2.52	-
02:00-03:00	2.71	2.36	2.78	2.34	2.68	-
03:00-04:00	2.98	2.48	2.20	2.27	2.42	-
04:00-05:00	2.46	2.34	2.33	2.76	2.56	-
05:00-06:00	2.71	2.50	2.69	2.41	2.63	-
06:00-07:00	2.42	2.15	2.44	2.29	2.40	-
07:00-08:00	2.57	2.91	2.41	2.51	2.87	-
08:00-09:00	2.46	2.24	2.23	2.37	2.29	-
09:00-10:00	2.38	2.05	2.87	2.63	2.24	-
10:00-11:00	2.67	2.62	2.27	2.40	2.80	-
Max 1 hr [ppb]	3.11	3.02	3.13	3.05	2.87	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.49	2.47	2.59	2.55	2.50	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B02 Brand : API					-
	Model : 100A Serial No. : 1847					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

03 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย (ถนนประชาชื่น)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
10:00-11:00	2.82	2.48	2.22	2.57	2.23	-
11:00-12:00	2.31	2.20	2.51	2.46	2.17	-
12:00-13:00	2.29	2.63	2.15	2.23	2.34	-
13:00-14:00	2.23	2.35	2.28	2.41	2.52	-
14:00-15:00	2.40	2.16	2.78	2.75	2.31	-
15:00-16:00	2.34	2.53	2.65	2.77	2.60	-
16:00-17:00	2.56	2.50	2.91	3.01	2.25	-
17:00-18:00	2.47	2.40	2.74	2.79	2.73	-
18:00-19:00	2.33	2.83	2.43	2.43	2.44	-
19:00-20:00	2.82	2.60	2.60	2.40	2.52	-
20:00-21:00	2.58	2.28	2.86	2.53	2.27	-
21:00-22:00	2.67	2.71	2.36	2.50	2.30	-
22:00-23:00	2.55	2.49	2.35	2.47	2.70	-
23:00-00:00	2.47	2.18	2.29	2.75	2.35	-
00:00-01:00	2.35	2.22	2.18	2.36	2.27	-
01:00-02:00	2.58	2.52	2.67	2.33	2.47	-
02:00-03:00	2.36	2.19	2.26	2.18	2.54	-
03:00-04:00	2.32	2.56	2.34	2.36	2.29	-
04:00-05:00	2.16	2.20	2.50	2.44	2.32	-
05:00-06:00	2.15	2.16	2.74	2.31	2.54	-
06:00-07:00	2.67	2.25	2.24	2.26	3.02	-
07:00-08:00	3.04	2.21	2.84	2.08	2.84	-
08:00-09:00	2.75	2.66	2.55	2.46	2.39	-
09:00-10:00	2.39	2.56	2.35	2.36	2.18	-
Max 1 hr [ppb]	3.04	2.83	2.91	3.01	3.02	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.48	2.41	2.49	2.47	2.44	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B03 Brand : API					-
	Model : 100A Serial No. : 1846					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นัตตา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณแพลตฟอร์มวัดการทหารบก (ถนนสามเสน)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
12:00-13:00	2.66	2.55	2.53	2.52	2.34	-
13:00-14:00	2.45	2.82	2.62	2.44	2.05	-
14:00-15:00	2.16	2.32	2.22	2.86	2.55	-
15:00-16:00	2.26	2.81	2.18	2.81	2.51	-
16:00-17:00	2.50	2.12	2.45	2.74	2.64	-
17:00-18:00	2.86	2.56	2.04	2.48	2.43	-
18:00-19:00	2.80	2.77	2.55	2.42	2.21	-
19:00-20:00	2.52	2.28	2.22	2.19	2.28	-
20:00-21:00	2.33	2.15	2.68	2.31	2.50	-
21:00-22:00	2.72	2.26	2.71	2.60	2.20	-
22:00-23:00	2.05	2.06	2.59	2.51	2.58	-
23:00-00:00	2.81	2.37	2.54	2.43	2.42	-
00:00-01:00	2.33	2.66	2.68	2.71	2.31	-
01:00-02:00	2.18	2.33	2.49	2.80	2.45	-
02:00-03:00	2.48	2.67	2.60	2.27	2.18	-
03:00-04:00	2.32	2.31	2.56	2.21	2.11	-
04:00-05:00	2.26	2.55	2.60	2.71	2.22	-
05:00-06:00	2.33	2.65	2.68	2.53	2.29	-
06:00-07:00	2.77	2.70	2.52	2.40	2.84	-
07:00-08:00	2.55	2.35	2.19	2.46	2.36	-
08:00-09:00	2.25	2.68	2.59	2.29	2.79	-
09:00-10:00	2.19	2.08	2.52	2.22	2.25	-
10:00-11:00	2.46	2.47	3.09	2.58	2.65	-
11:00-12:00	2.35	2.41	3.04	2.03	2.42	-
Max 1 hr [ppb]	2.86	2.82	3.09	2.86	2.84	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.44	2.46	2.54	2.48	2.40	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B09					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

นางสาวพิมพ์นัตตา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


เวลา	บริเวณเดอะ ควาร์ตซ์ พระราม 9 (หมู่บ้านเสรี (หัวหมาก))					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
16:00-17:00	2.54	2.29	2.37	2.15	2.29	-
17:00-18:00	2.65	2.15	2.40	2.02	2.33	-
18:00-19:00	2.36	2.26	2.07	2.90	2.10	-
19:00-20:00	2.80	2.75	2.50	2.76	2.22	-
20:00-21:00	2.55	2.34	2.82	2.50	2.32	-
21:00-22:00	2.49	2.41	2.32	2.47	2.53	-
22:00-23:00	2.29	2.28	2.22	2.47	2.13	-
23:00-00:00	2.10	2.25	2.29	2.24	2.24	-
00:00-01:00	2.70	2.70	2.50	2.10	2.45	-
01:00-02:00	2.08	2.46	2.55	2.23	2.34	-
02:00-03:00	2.41	2.19	2.20	2.19	2.49	-
03:00-04:00	2.78	2.25	2.44	2.45	2.28	-
04:00-05:00	2.39	2.73	2.23	2.34	2.24	-
05:00-06:00	2.40	2.24	2.23	2.40	2.26	-
06:00-07:00	2.29	2.29	2.24	2.46	2.10	-
07:00-08:00	2.23	2.37	2.74	2.34	2.78	-
08:00-09:00	2.47	2.41	2.29	2.41	2.20	-
09:00-10:00	2.86	2.29	2.45	2.53	2.47	-
10:00-11:00	2.12	2.38	2.01	2.26	2.48	-
11:00-12:00	2.28	2.83	2.19	2.44	2.05	-
12:00-13:00	2.47	2.29	2.21	2.16	2.47	-
13:00-14:00	3.02	2.70	2.35	2.26	2.20	-
14:00-15:00	2.22	2.24	2.18	2.09	2.47	-
15:00-16:00	2.84	2.37	2.05	2.22	2.45	-
Max 1 hr [ppb]	3.02	2.83	2.82	2.90	2.78	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.47	2.39	2.33	2.35	2.33	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B10					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


เวลา	บริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทย (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ถนนอรุณพงษ์))					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
13:00-14:00	2.13	2.31	2.30	2.02	2.38	-
14:00-15:00	2.77	2.66	2.62	2.43	2.17	-
15:00-16:00	2.44	2.37	2.34	2.13	2.10	-
16:00-17:00	2.82	2.50	2.70	2.29	2.30	-
17:00-18:00	2.54	2.23	3.00	2.46	2.47	-
18:00-19:00	2.73	2.72	2.37	2.29	2.11	-
19:00-20:00	2.38	2.40	2.33	2.48	2.43	-
20:00-21:00	2.15	2.08	2.06	2.86	2.39	-
21:00-22:00	2.11	2.52	2.33	2.36	2.52	-
22:00-23:00	2.02	2.18	2.22	2.39	2.24	-
23:00-00:00	2.50	2.11	2.15	2.37	2.38	-
00:00-01:00	2.29	2.35	2.54	2.63	2.54	-
01:00-02:00	2.23	2.40	2.46	2.82	2.18	-
02:00-03:00	2.18	2.27	2.68	2.34	2.22	-
03:00-04:00	2.37	2.22	2.19	2.14	2.18	-
04:00-05:00	2.00	2.30	2.07	2.21	2.65	-
05:00-06:00	2.42	2.47	2.20	2.62	2.23	-
06:00-07:00	2.11	2.26	2.33	2.20	2.54	-
07:00-08:00	2.24	2.19	2.43	2.34	2.64	-
08:00-09:00	2.01	2.19	2.20	2.10	2.15	-
09:00-10:00	2.21	2.15	2.13	2.38	2.68	-
10:00-11:00	2.44	2.27	2.34	2.18	2.81	-
11:00-12:00	2.24	2.20	2.01	2.28	2.72	-
12:00-13:00	2.68	2.07	2.38	2.08	2.25	-
Max 1 hr [ppb]	2.82	2.72	3.00	2.86	2.81	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.33	2.31	2.35	2.35	2.39	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B05					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 19



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนิพัทธ์วิทยา (ถนนเจริญกรุง)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
13:00-14:00	2.35	2.51	2.92	2.47	2.73	-
14:00-15:00	2.56	2.57	2.65	2.45	2.61	-
15:00-16:00	2.62	2.46	2.47	2.87	2.54	-
16:00-17:00	2.67	2.39	2.42	2.37	2.38	-
17:00-18:00	2.77	2.79	2.38	2.69	2.33	-
18:00-19:00	2.59	2.45	3.01	2.35	2.47	-
19:00-20:00	2.47	2.65	2.18	2.84	2.75	-
20:00-21:00	2.82	2.40	2.44	2.49	2.27	-
21:00-22:00	2.21	2.46	2.48	2.37	2.09	-
22:00-23:00	2.66	2.64	2.45	2.67	2.61	-
23:00-00:00	2.30	2.71	2.59	2.54	2.45	-
00:00-01:00	2.59	2.37	2.34	2.30	2.64	-
01:00-02:00	2.27	2.44	2.56	2.73	2.20	-
02:00-03:00	2.43	2.73	2.73	2.59	2.43	-
03:00-04:00	2.57	2.38	2.27	2.68	2.54	-
04:00-05:00	2.33	2.73	2.30	2.63	2.58	-
05:00-06:00	2.76	2.47	2.37	2.39	2.67	-
06:00-07:00	2.43	2.22	2.73	2.75	2.83	-
07:00-08:00	2.59	2.21	2.40	2.30	2.71	-
08:00-09:00	2.57	2.91	2.47	2.28	2.79	-
09:00-10:00	2.27	2.47	2.54	2.80	2.53	-
10:00-11:00	2.37	2.24	2.67	2.50	2.38	-
11:00-12:00	2.45	2.30	2.77	2.58	2.36	-
12:00-13:00	2.68	2.46	2.31	2.47	2.24	-
Max 1 hr [ppb]	2.82	2.91	3.01	2.87	2.83	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	2.51	2.50	2.52	2.55	2.51	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No. : SO ₂ -B12 Brand : TELEDYNE					-
	Model : TML-50 Serial No. : 1886					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = UV Fluorescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศภค-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนชาญวิทยพิทยา					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
15:00-16:00	16.35	18.69	19.40	10.84	13.04	-
16:00-17:00	12.97	14.82	14.22	14.39	16.08	-
17:00-18:00	17.69	9.98	14.64	20.27	13.10	-
18:00-19:00	15.46	14.78	20.10	18.53	9.88	-
19:00-20:00	13.56	11.24	17.67	14.21	13.25	-
20:00-21:00	10.51	18.90	15.40	16.09	16.54	-
21:00-22:00	11.55	8.99	12.91	10.45	17.16	-
22:00-23:00	16.42	11.74	18.62	13.47	12.06	-
23:00-00:00	10.22	14.82	9.73	8.90	11.08	-
00:00-01:00	14.27	11.37	8.96	12.49	10.20	-
01:00-02:00	10.80	12.82	13.77	9.46	15.86	-
02:00-03:00	8.62	9.61	12.55	7.53	14.47	-
03:00-04:00	10.33	11.29	9.47	12.94	10.92	-
04:00-05:00	13.65	13.54	11.84	15.35	13.53	-
05:00-06:00	10.13	11.16	11.61	10.97	9.71	-
06:00-07:00	11.61	10.53	13.32	11.66	9.22	-
07:00-08:00	12.02	18.19	13.83	15.76	15.82	-
08:00-09:00	13.44	14.78	15.46	13.38	21.64	-
09:00-10:00	10.61	13.77	12.10	16.31	13.64	-
10:00-11:00	8.49	13.04	9.56	15.12	14.25	-
11:00-12:00	17.57	15.96	14.91	18.79	12.79	-
12:00-13:00	18.91	18.05	11.35	16.11	17.29	-
13:00-14:00	21.68	9.05	15.15	13.34	19.16	-
14:00-15:00	13.89	8.14	16.72	13.87	21.42	-
Max 1 hr [ppb]	21.68	18.90	20.10	20.27	21.64	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.36	13.14	13.89	13.76	14.25	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B22					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

พิมพ์นิดดา มะโรงศรี

นางสาวพิมพ์นิดดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศภค-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ถนนพระราม 6)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
11:00-12:00	20.02	13.78	19.25	14.18	17.61	-
12:00-13:00	15.94	14.58	20.68	15.72	18.47	-
13:00-14:00	16.89	15.47	12.18	10.82	14.81	-
14:00-15:00	13.71	15.14	16.36	14.61	21.29	-
15:00-16:00	13.06	14.70	21.56	18.44	20.78	-
16:00-17:00	12.64	18.23	15.36	28.75	15.93	-
17:00-18:00	11.46	25.30	19.77	9.79	12.77	-
18:00-19:00	19.78	26.64	24.58	12.91	14.40	-
19:00-20:00	14.78	9.61	22.27	14.99	16.94	-
20:00-21:00	18.72	12.80	15.94	19.69	21.06	-
21:00-22:00	21.58	12.07	19.86	14.81	20.11	-
22:00-23:00	21.91	10.06	10.76	14.37	11.19	-
23:00-00:00	18.56	12.94	12.39	19.54	15.48	-
00:00-01:00	21.75	13.16	19.28	12.72	9.40	-
01:00-02:00	13.30	9.63	21.93	14.72	18.26	-
02:00-03:00	14.02	11.96	15.06	8.56	14.45	-
03:00-04:00	17.88	10.52	20.80	9.40	10.88	-
04:00-05:00	13.66	12.81	20.23	15.74	13.53	-
05:00-06:00	14.84	20.28	11.31	9.56	17.50	-
06:00-07:00	13.79	21.94	12.19	9.31	14.30	-
07:00-08:00	17.06	11.37	16.42	17.05	21.82	-
08:00-09:00	24.73	16.15	18.26	19.04	15.51	-
09:00-10:00	18.83	15.09	10.83	12.92	12.75	-
10:00-11:00	11.98	23.09	14.50	17.34	21.00	-
Max 1 hr [ppb]	24.73	26.64	24.58	28.75	21.82	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	16.70	15.31	17.16	14.79	16.26	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B06					


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตตา มะโรศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com., www.spscon.com

1/1

BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศภค-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทย (ถนนประชาชื่น)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
10:00-11:00	13.37	13.93	13.58	18.97	11.86	-
11:00-12:00	13.22	9.50	16.37	17.22	15.52	-
12:00-13:00	18.78	10.79	17.36	14.43	18.75	-
13:00-14:00	16.01	13.35	12.01	13.74	12.71	-
14:00-15:00	17.93	10.93	13.55	10.08	16.65	-
15:00-16:00	13.22	15.41	11.79	16.35	14.56	-
16:00-17:00	16.27	19.68	7.83	13.51	16.15	-
17:00-18:00	16.54	21.45	12.42	13.30	12.10	-
18:00-19:00	15.88	18.11	12.89	12.87	11.66	-
19:00-20:00	16.39	13.06	17.42	15.75	14.26	-
20:00-21:00	10.72	13.87	13.10	20.34	15.82	-
21:00-22:00	9.27	14.98	11.38	18.10	18.50	-
22:00-23:00	10.73	11.23	15.04	16.54	8.81	-
23:00-00:00	10.73	8.32	14.84	13.21	6.61	-
00:00-01:00	8.77	10.86	10.87	12.00	9.04	-
01:00-02:00	8.12	5.22	7.96	6.84	9.87	-
02:00-03:00	12.15	7.11	10.27	7.57	12.50	-
03:00-04:00	9.15	9.01	8.73	13.04	10.68	-
04:00-05:00	13.33	13.08	9.00	12.01	11.19	-
05:00-06:00	15.30	8.45	8.63	12.42	10.06	-
06:00-07:00	17.60	8.18	9.66	14.31	13.83	-
07:00-08:00	13.38	12.98	16.10	18.57	15.79	-
08:00-09:00	10.47	12.75	11.11	15.83	20.32	-
09:00-10:00	12.34	13.32	13.06	16.80	18.96	-
Max 1 hr [ppb]	18.78	21.45	17.42	20.34	20.32	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.32	12.32	12.29	14.33	13.59	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B12					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศภ-คินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณแพลตฟอร์มวัดการทหารบก (ถนนสามเสน)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
12:00-13:00	10.27	13.94	9.71	13.33	14.33	-
13:00-14:00	17.90	10.23	9.79	13.18	11.76	-
14:00-15:00	8.37	12.37	10.61	11.79	9.08	-
15:00-16:00	6.91	17.23	13.94	12.22	9.13	-
16:00-17:00	12.32	18.14	10.74	9.26	10.48	-
17:00-18:00	18.93	21.38	17.11	11.12	10.81	-
18:00-19:00	14.22	11.82	11.65	9.32	16.17	-
19:00-20:00	15.97	17.31	13.46	11.38	11.04	-
20:00-21:00	16.01	10.08	18.92	16.18	11.58	-
21:00-22:00	13.07	9.63	15.46	11.37	13.31	-
22:00-23:00	12.23	11.84	13.49	10.35	15.95	-
23:00-00:00	11.75	12.81	11.50	13.41	13.59	-
00:00-01:00	11.03	13.96	13.02	16.43	11.81	-
01:00-02:00	4.97	10.65	9.80	11.06	9.86	-
02:00-03:00	7.06	8.60	10.49	10.72	11.83	-
03:00-04:00	8.23	10.75	14.47	11.85	17.09	-
04:00-05:00	11.38	15.38	17.04	7.94	13.02	-
05:00-06:00	13.34	12.66	15.71	11.90	10.71	-
06:00-07:00	17.53	10.99	12.36	14.86	14.62	-
07:00-08:00	17.67	11.69	13.01	14.94	17.11	-
08:00-09:00	14.58	16.79	17.25	19.79	15.17	-
09:00-10:00	10.99	22.97	13.01	20.31	16.10	-
10:00-11:00	17.40	18.76	9.28	9.81	10.98	-
11:00-12:00	12.21	19.81	14.50	13.38	15.40	-
Max 1 hr [ppb]	18.93	22.97	18.92	20.31	17.11	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	12.68	14.16	13.18	12.75	12.96	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B02					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นันทา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณเดอะ ควาร์ตซ์ พระราม 9 (หมู่บ้านเสรี (หัวหมาก))					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
16:00-17:00	14.71	11.41	14.32	19.17	11.67	-
17:00-18:00	11.44	13.81	11.47	18.20	17.18	-
18:00-19:00	9.29	23.32	8.98	24.55	14.69	-
19:00-20:00	17.58	17.50	20.91	23.05	14.52	-
20:00-21:00	14.61	16.32	23.44	19.85	11.42	-
21:00-22:00	22.31	15.68	12.04	11.94	13.45	-
22:00-23:00	10.67	11.21	9.90	21.62	11.72	-
23:00-00:00	19.13	20.05	11.31	15.63	12.65	-
00:00-01:00	9.90	16.87	17.56	12.19	15.49	-
01:00-02:00	17.65	22.49	11.39	20.00	9.91	-
02:00-03:00	21.52	17.29	8.94	18.11	11.12	-
03:00-04:00	18.73	9.59	16.58	15.74	19.32	-
04:00-05:00	10.45	16.39	12.44	7.68	13.99	-
05:00-06:00	13.96	17.24	16.87	5.85	14.16	-
06:00-07:00	12.08	17.71	14.57	10.62	12.63	-
07:00-08:00	15.31	19.53	17.38	13.61	16.71	-
08:00-09:00	10.65	16.38	13.11	18.15	18.83	-
09:00-10:00	8.84	7.57	10.51	16.88	8.37	-
10:00-11:00	13.37	10.69	13.48	13.45	15.85	-
11:00-12:00	16.52	22.62	16.23	12.38	18.87	-
12:00-13:00	10.54	13.42	14.61	18.36	11.67	-
13:00-14:00	16.29	12.30	26.31	16.97	13.08	-
14:00-15:00	12.65	19.53	26.19	19.52	22.31	-
15:00-16:00	18.53	17.81	19.32	20.77	17.92	-
Max 1 hr [ppb]	22.31	23.32	26.31	24.55	22.31	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	14.45	16.11	15.33	16.43	14.48	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B08 Brand : API					-
	Model : 200E Serial No. : 4336					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนสมาคมสตรีไทย (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ถนนอรุณพงษ์))					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
13:00-14:00	12.40	11.53	15.31	17.36	16.28	-
14:00-15:00	14.67	18.93	10.58	23.25	18.75	-
15:00-16:00	13.30	12.23	17.58	23.81	13.89	-
16:00-17:00	16.16	14.42	10.72	17.54	21.91	-
17:00-18:00	14.38	23.75	21.63	15.30	14.13	-
18:00-19:00	22.63	15.52	20.68	17.80	9.19	-
19:00-20:00	21.86	23.80	8.83	13.10	11.29	-
20:00-21:00	11.75	12.81	9.45	17.17	23.66	-
21:00-22:00	7.17	17.40	8.38	16.33	21.67	-
22:00-23:00	7.94	12.06	12.10	21.39	16.94	-
23:00-00:00	11.97	13.93	10.11	15.12	22.90	-
00:00-01:00	18.74	22.15	15.78	17.67	13.03	-
01:00-02:00	14.96	11.54	20.00	20.12	11.18	-
02:00-03:00	17.54	8.93	15.69	17.45	20.22	-
03:00-04:00	15.60	9.23	13.61	11.54	13.61	-
04:00-05:00	19.55	17.39	17.85	16.11	22.33	-
05:00-06:00	22.37	20.57	15.60	21.11	19.21	-
06:00-07:00	21.12	19.75	14.10	19.68	15.26	-
07:00-08:00	24.35	21.66	20.57	17.61	13.20	-
08:00-09:00	12.59	16.99	20.77	17.67	17.25	-
09:00-10:00	16.69	13.46	17.33	21.36	22.23	-
10:00-11:00	16.85	14.92	17.67	20.92	13.95	-
11:00-12:00	16.64	15.47	14.54	23.72	12.40	-
12:00-13:00	13.92	10.88	15.23	18.51	18.56	-
Max 1 hr [ppb]	24.35	23.80	21.63	23.81	23.66	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	16.05	15.81	15.17	18.40	16.79	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B14					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นิตดา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69



BY027/04/69

145/9/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่ตรวจวัด : 2-7 เมษายน 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโอศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่ออกรายงาน : 9 เมษายน 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณโรงเรียนนิพัทธ์วิทยา (ถนนเจริญกรุง)					ค่ามาตรฐาน
	เดือนเมษายน 2569					
	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	
13:00-14:00	14.36	17.07	10.04	5.95	11.13	-
14:00-15:00	7.84	14.41	15.99	9.17	15.36	-
15:00-16:00	14.48	14.77	9.14	16.27	12.53	-
16:00-17:00	8.92	21.87	15.70	16.28	9.55	-
17:00-18:00	15.09	9.15	11.01	24.48	17.52	-
18:00-19:00	15.92	11.19	16.81	9.57	8.27	-
19:00-20:00	13.26	7.87	24.05	11.93	13.43	-
20:00-21:00	10.40	9.89	11.95	9.64	11.24	-
21:00-22:00	11.64	10.02	12.98	7.80	14.09	-
22:00-23:00	6.06	12.61	6.72	6.78	16.42	-
23:00-00:00	6.96	15.29	7.66	17.11	17.01	-
00:00-01:00	10.08	13.98	8.60	9.14	9.61	-
01:00-02:00	12.08	14.76	13.37	12.65	13.29	-
02:00-03:00	11.48	11.66	12.78	15.18	10.56	-
03:00-04:00	12.31	12.52	12.16	13.76	13.54	-
04:00-05:00	13.17	10.07	9.06	10.97	10.11	-
05:00-06:00	8.11	9.93	12.32	11.11	13.82	-
06:00-07:00	10.35	9.35	3.77	6.53	8.44	-
07:00-08:00	12.94	14.87	12.77	11.66	14.08	-
08:00-09:00	14.92	11.74	9.30	13.32	10.40	-
09:00-10:00	9.67	14.01	10.34	15.67	19.04	-
10:00-11:00	9.06	18.40	9.87	20.56	14.15	-
11:00-12:00	12.18	13.00	13.58	14.46	6.09	-
12:00-13:00	12.28	11.08	15.01	12.97	16.50	-
Max 1 hr [ppb]	15.92	21.87	24.05	24.48	19.04	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	11.40	12.90	11.87	12.62	12.76	-
Analyzer Data	Analyzer No. : NOX-B10					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = Chemiluminescence Method

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



นางสาวพิมพ์นัตตา มะโรงศรี

ผู้รับรองรายงานผลการวิเคราะห์

09 / 04 / 69

เอกสารแนบ 4-2

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองประปา



Ref. No. W207/03/26

Report No. 2603/107

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 17 มีนาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณโรงสูบน้ำดิบ ตำบลลำไย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	ค่ามาตรฐาน
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00311	ไม่เกิน 0.05

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสรัช)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

17 / 03 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. W208/03/26

Report No. 2603/107

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 17 มีนาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณจุดสูบน้ำเข้าโรงกรองน้ำบางเขน	ค่ามาตรฐาน
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00224	ไม่เกิน 0.05

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย


หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัช)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
17 / 03 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. W212/03/26

Report No. 2603/107

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 17 มีนาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณจุดสูบน้ำเข้าโรงกรองน้ำสามเสน	ค่ามาตรฐาน
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00228	ไม่เกิน 0.05

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัช)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

17 / 03 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. W211/03/26

Report No. 2603/107

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 17 มีนาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณตำแหน่งห่างจากจุดสูบน้ำเข้า โรงกรองน้ำไปทางต้นน้ำ 1.5 กิโลเมตร	ค่ามาตรฐาน
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00188	ไม่เกิน 0.05

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

Therapha V.

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัช)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

17 / 03 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. W210/03/26

Report No. 2603/107

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 17 มีนาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณตำแหน่งห่างจากจุดสูบน้ำเข้า โรงกรองน้ำไปทางต้นน้ำ 3 กิโลเมตร	ค่ามาตรฐาน
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00470	ไม่เกิน 0.05

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสรัช)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
17/03/69

----- End of Report -----



Ref. No. W209/03/26

Report No. 2603/107

145/9/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

โครงการ : ทางพิเศษศรีรัช (SES) ระยะดำเนินการ ประจำปี 2569 วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 238/7 ถนนโคก-ดินแดง แขวงบางกะปิ วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2569
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ออกรายงาน : 17 มีนาคม 2569
วิธีเก็บตัวอย่าง : แบบจ้วง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายไชยสิทธิ์ คำเภาว
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีวิเคราะห์	บริเวณตำแหน่งห่างจากจุดสูบน้ำเข้า โรงกรองน้ำไปทางต้นน้ำ 4.5 กิโลเมตร	ค่ามาตรฐาน
Lead (mg/L)	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method (3113 B.)	0.00144	ไม่เกิน 0.05

ลักษณะตัวอย่าง : เหลืองใส ตะกอนเล็กน้อย

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

Method : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิชาสวัช)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
12 / 03 / 69

----- End of Report -----

เอกสารแนบ 4-3

ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองประปา
(การประปานครหลวง)

ผลการตรวจสอบปริมาณสารตะกั่วของคุณภาพน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา

เดือนธันวาคม 2568

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจสอบ	Detection Limit	มาตรฐาน*
สถานีสูบน้ำดิบสำแล	มก./ล.	<0.0005	0.0001	0.05
โรงงานผลิตน้ำบางเขน	มก./ล.	0.0005	0.0001	0.05
โรงงานผลิตน้ำสามเสน	มก./ล.	0.0006	0.0001	0.05

* มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3

ND = Non Detection

ผู้รับรองผลทดสอบ



(นางอรนุช ตันติสิทธิกร)

ผู้อำนวยการกองประเมินคุณภาพน้ำ

ผลการตรวจสอบปริมาณสารตะกั่วของคุณภาพน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา

เดือนมีนาคม 2569

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	หน่วย	ผลการตรวจสอบ	Detection Limit	มาตรฐาน*
สถานีสูบน้ำดิบสำแล	มก./ล.	<0.0005	0.0001	0.05
โรงงานผลิตน้ำบางเขน	มก./ล.	ND	0.0001	0.05
โรงงานผลิตน้ำสามเสน	มก./ล.	ND	0.0001	0.05

* มาตรฐาน คือ มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3

ND = Non Detection

ผู้รับรองผลทดสอบ



(นางอรนุช ตันติสิทธิกร)

ผู้อำนวยการกองประเมินคุณภาพน้ำ