

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ทส.1009.5/13720



ที่ ทส 1009.5/ **13720**

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

18 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ด้วยบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท แชนเซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลคลองตำหรุ 12 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีขนาดพื้นที่โครงการ 2-1-69 ไร่ ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักทั้งหมด 121 ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ตามลำดับการพิจารณาและในการประชุมครั้งที่ 71/2556 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด โดยให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงาน

ผลการ...

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ในกรณีนี้ จึงขอให้จังหวัดชลบุรี ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรา 50 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 49 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตนำมาตรการที่เสนอไว้ใน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสิ่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการอนุมัติหรืออนุญาต ขอให้ จังหวัดชลบุรีพิจารณากฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดชลบุรีเพิ่มเติมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พงษ์ ปองทอง)

รองเลขาธิการ สำนักงานการทางหลวง


เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เข้ามาเก็บขมูลฝอยบริเวณที่พักมูลฝอยของโครงการ

ที่ ขบ ๕๒๔๐๔/๑๑๕๕		สำนักงานเทศบาลตำบลคลองคำหว ๘๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองคำหว อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕		
เรื่อง ขอนหนังสือรับรองการการจัดเก็บขยะมูลฝอย		
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาโลเอสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด		
อ้างอิง หนังสือที่ KJ/BPK/๐๔/๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕		
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรอง	จำนวน ๑ ฉบับ	
ตามที่ บริษัท คาโลเอสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด แจ้งขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลคลองคำหว ขอนหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้แก่ทางโครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองคำหว อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตก่อสร้างและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการ นั้น		
เทศบาลตำบลคลองคำหว ได้ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้		
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  (นายมงคล อินทิม) (นายธีระพงษ์ บังหริวงค์) รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลคลองคำหว		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร, โทรสาร ๐-๓๘๑๔-๕๖๖๖, ๐-๓๘๑๔-๕๖๘๐-๘๒ ต่อ ๑๒๑, ๑๒๔ http://www.klongtumruncity.go.th		
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”		
๓-๕		

ใบขออนุญาตเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อหลักของการประปาภูมิภาคชลบุรี

ที่ มท ๕๕๓๑๐-๑๗/๕๐๗๙



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี
(ชั้นพิเศษ) ๑๕๒ หมู่ ๓ ต.บ้านสวน
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การรับรองการให้บริการน้ำประปา

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ที่ KJ/BPK/๐๖/๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดสรรที่ดินเพื่อทำโครงการ "KAMEO HOTEL (บางปะกง)" ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลคลองค้ำหรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดังรายละเอียดแนบมานี้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ได้ตรวจสอบระบบประปาบริเวณพื้นที่ตั้งของโครงการแล้ว สามารถให้บริการได้ โดยต้องอยู่ภายในเงื่อนไขการออกแบบ ตามความเหมาะสมของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

อนึ่งด้วยปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประสบปัญหาน้ำประปามีจำกัด ทำให้แรงดันน้ำอ่อนอาจส่งไม่ถึงในบางขณะ จึงจำเป็นต้องเวียนมาเพื่อทราบ ซึ่งหากเริ่มโครงการโปรดแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ทราบล่วงหน้า จะได้ประสานงานตรวจสอบรายละเอียดระบบประปาเพื่อนำมาพิจารณาออกแบบรองรับการส่งจ่ายน้ำประปาหรือตรวจสอบแรงดันน้ำบริเวณพื้นที่ฯ อีกครั้ง เพื่อพิจารณาการดำเนินการให้บริการต่อไป

จึงเวียนมาเพื่อโปรดทราบ



รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการจัดการรายจ่ายสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงแรม คามิโอ (บางปะกง)

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ บึงทิวชัย)

รณ

(นายสมยศ ศิลาอ่อน)

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)
สาขาชลบุรี

งานบริการและควบคุมน้ำเสีย

โทร ๐-๓๘๐๗-๔๘๖๕-๖ ต่อ ๑๐๔

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ລົງ ☐ BLH-ສູນກົກ ☐ RPE-ຮັດ ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☒ BPC ☐ CF ☐ BCH

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ที่ถูก (U) = ปกติ ที่ผิด (X) = ผิดปกติ

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของเครื่องเจนเนอเรเตอร์

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KI ☐LS ☐KH ☐RI H-ร่วม ☐RI H-สวนวิท 103 ☐RPE-รังสิต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐CKS

☐ CHA ☐ BYG ☐ RV3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO.:

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์)																
ยี่ห้อ : <u>Commint Stamford</u> Capacity : <u>300 kVA</u>																
ตารางที่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS	
วันที่	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	
	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	ตารางเดินเครื่อง	
11/1/69	/	/	/	/	300kW	40°C	A-4	400	50	/	304	-	-	-	3500	3500
16/1/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	300	-	-	-	3500	3500
19/1/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	300	-	-	-	3500	3500
31/1/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	299	-	-	-	3500	3500
5/2/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	296	-	-	-	3500	3500
12/2/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	294	-	-	-	3500	3500
15/2/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	292	-	-	-	3500	3500
22/2/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	290	-	-	-	3500	3500
30/2/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	289	-	-	-	3500	3500
15/3/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	286	-	-	-	3500	3500
22/3/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	284	-	-	-	3500	3500
30/3/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	282	-	-	-	3500	3500
5/4/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	280	-	-	-	3500	3500
13/4/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	279	-	-	-	3500	3500
19/4/69	/	/	/	/	19kW	30°C	A-4	400	50	/	276	-	-	-	3500	3500
30/4/69	/	/	/	/	15kW	30°C	A-4	400	50	/	274	-	-	-	3500	3500

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ K-I ☐ IS ☐ KH ☐ BLH-วิทย์ ☐ BLH-สหมวิท 103 ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS

☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KBH ☐KAL ☐KOR ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐CF ☐BCH

PM CODE NO: GN-BPK-A-CR-B-01

Equipment : Generator (เจเนอเรเตอร์)																						
ยี่ห้อ : <u>Commint Stamford</u> Capacity : <u>300 kVA</u>																						
ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KT	☐ KL	☐ KO	☐ BJ	☐ DTL-3	☐ DTL-4	☐ PCS	
วันที่	ตรวจเช็คหม้อแปลง	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้	ตรวจเช็คเกส / รั่วแก๊ส	ทดสอบเครื่อง 10-15 นาที และปล่อยไฟ Load	ตรวจเช็คระบบวอร์มอัพ	ตรวจเช็คอุณหภูมิ (°C)	ตรวจเช็คความถี่ (Hz)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คความถี่ (Hz)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
3/5/69	/	/	/	15m	/	40°C	4.4	200	50	/	270	-	-	-	85m	25m						
13/5/69	/	/	/	15m	/	70°C	4.4	200	50	/	270	-	-	-	85m	25m						
17/5/69	/	/	/	15m	/	70°C	4.4	200	50	/	270	-	-	-	85m	25m						
24/5/69	/	/	/	15m	/	40°C	4.4	200	50	/	270	-	-	-	85m	25m						
12/6/69	/	/	/	15m	/	70°C	4.4	200	50	/	270	-	-	-	85m	25m						
14/6/69	/	/	/	15m	/	70°C	4.4	200	50	/	270	-	-	-	85m	25m						

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ซี่ดถูก (f) = ปกติ ซี่ดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

[illegible]

2026	4000	Daily = ประจำวัน (D)	Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)	Monthly = ประจำเดือน (M)	Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)	Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S)	Annually = ประจำปี (A) ปีละครั้ง (Y) = ปีละครั้ง (X) = ปีละครั้ง
------	------	----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ SRC ☐ KJ ☐ KV ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทย์ ☐ BLH-สุเมธ ☐ RPE-รังสิต ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ KBB ☐ CHM
☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ BPK
 PM CODE NO:....MDB - BPK - 1 - 1 - MDB - G - 0 - 1....

MDB อาคาร A

ผู้ผลิต : _____ ปี พ.ศ. : _____

วันที่	เวลา	W				W				W				W				ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
		No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T			
16/06/2026	20.00																			
17/06/2026	20.10																			
18/06/2026	20.00																			
19/06/2026	20.20																			
20/06/2026	20.00																			
21/06/2026	20.15																			
22/06/2026	20.00																			
23/06/2026	20.11																			
24/06/2026	20.00																			
25/06/2026	20.00																			
26/06/2026	20.30																			
27/06/2026	20.30																			
28/06/2026	20.30																			
29/06/2026	20.30																			
30/06/2026																				

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชัดถูก (✓) = ปกติ ชัดผิด (X) = ผิดปกติ
 PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของปั้มน้ำภายในโครงการ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-หัวมู ☐ BLH-หัวมู 103 ☐ RPE-หัวมู ☐ AYU ☐ CKA ☐ IHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☒ BPB ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO.

Equipment : Pump (ปั้ม) Type : ☒ ปั้มน้ำดี ☐ ปั้มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump

ยี่ห้อ : Grundfos รุ่น : 29612008PM14 Capacity : 30 ม³/hr.

ความถี่	M										ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
เดือน	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม	ตรวจสอบและทำความสะอาดปั้ม		
2569												
26 มกราคม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
11 กุมภาพันธ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
16 มีนาคม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
28 เมษายน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
30 พฤษภาคม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
25 สิงหาคม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
กรกฎาคม												
สิงหาคม												
กันยายน												
ตุลาคม												
พฤศจิกายน												
ธันวาคม												

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ซื้ดิล (X) = ซื้ดิล

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-750ц ☐ BLH-40007103 ☐ RPE-3300 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ RYG ☐ IRY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☒ BPC ☐ OF ☐ BCH
☐ CHA ☐ IRYG

PM CODE NO:.....

[illegible]

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ซี่ดถูก (V) = ปกติ วัสดุผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบอัคคีภัยภายในโครงการ

Fire Alarm

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-รีโมท ☐ BLH-สัญญาณ 103 ☐ RPE-รังสี ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☒ BPK ☐ CF ☐ BCH
 PM CODE NO: PA-BPK-1-CR-G-0-1

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้)
 ชื่อ : Nohthij

ความถี่	วันที่	ตรวจสอบ และทดสอบ	Smoke Detector	Heat Detector	ตรวจสอบปลั๊ก	ตรวจสอบเครื่อง	M	M	M	M	M	M	A	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
7 มกราคม ๕๖		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธีรธรณ์		
11 กุมภาพันธ์ ๕๖		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธีรธรณ์		
๑๖ มีนาคม ๕๖		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธนาธิปไตย		
๑๘ เมษายน ๕๖		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธีรธรณ์		๗๐๕๗๕: ๗๐๕๗๖
๑ พฤษภาคม ๕๖		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธีรธรณ์		
๑ มิถุนายน ๕๖		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ธีรธรณ์		
การปฏิบัติงาน																
สิ่งพาด																
กันยายน																
ตุลาคม																
พฤศจิกายน																
ธันวาคม																

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีถัดไป (X) = ปีถัดไป
 PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Fire Pump

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-หจข ☐ BLH-สุขุมวิท 103 ☐ RPE-วังสลิ ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS

☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☒ BPK ☐ CCF ☐ BCH

PM CODE NO.: FP-BPK-1-PR-B-0-1

Equipment : Fire Pump (บัสดับเพลิง)

วันที่ : <u>Commis</u> รุ่น : <u>BTA 5.9C</u>																	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS				
ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M						
วันที่	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง 10-15 นาที	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ			
11/1/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	368	/	/	-	8500	<i>8500</i>				
12/1/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	366	/	/	-	8500	<i>8500</i>	เปลี่ยนน้ำมัน 2 ขวด			
13/1/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	364	/	/	-	8500	<i>8500</i>				
15/1/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	362	/	/	-	8500	<i>8500</i>				
1/2/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	360	/	/	-	8500	<i>8500</i>				
8/2/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	358	/	/	/	8500	<i>8500</i>				
15/2/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	356	/	/	/	8500	<i>8500</i>	เปลี่ยนน้ำมัน 2 ขวด			
12/3/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	354	/	/	/	8500	<i>8500</i>				
4/4/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	352	/	/	-	8500	<i>8500</i>				
15/4/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	350	/	/	/	8500	<i>8500</i>				
15/5/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	348	/	/	/	8500	<i>8500</i>				
30/5/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	346	/	/	/	8500	<i>8500</i>				
5/6/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	344	/	/	/	8500	<i>8500</i>				
13/6/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	342	/	/	/	8500	<i>8500</i>				
19/6/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	340	/	/	/	8500	<i>8500</i>	เปลี่ยนน้ำมัน 2 ขวด			
30/6/69	/	/	/	/	15m	80	65	100	155	/	/	338	/	/	/	8500	<i>8500</i>				

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) หมายเหตุ (1) = ปกติ (2) = ผิดปกติ (3) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-หจข ☐ BLH-สุขุมวิท 103 ☐ RPE-วังสลิ ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS

☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☒ BPK ☐ CCF ☐ BCH

PM CODE NO.: FP-BPK-1-PR-B-0-1

Equipment : Fire Pump (บัสดับเพลิง)

ยี่ห้อ: <u>Commis</u> รุ่น: <u>BTA 5.9C</u>																	☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS					
ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M							
วันที่	ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ตรวจสอบระดับน้ำในถังดับเพลิง	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ				
10/5/69	/	/	/	/	15m	80	65	2000	135	/	/	356	/	/	/	8500	/					
12/5/69	/	/	/	/	15m	80	65	2000	135	/	/	354	/	/	/	8500	/					
24/5/69	/	/	/	/	15m	80	65	2000	135	/	/	352	/	/	/	8500	/	เปลี่ยนน้ำมัน 2 ขวด.				
31/6/69	/	/	/	/	15m	80	65	2000	135	/	/	350	/	/	/	8500	/					
14/6/69	/	/	/	/	15m	80	65	2000	135	/	/	348	/	/	/	8500	/					
21/6/69	/	/	/	/	15m	80	65	2000	135	/	/	346	/	/	/	8500	/					
30/6/69	/	/	/	/	15m	80	65	2000	135	/	/	344	/	/	/	8500	/					

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) หมายเหตุ (1) = ปกติ (2) = ผิดปกติ (3) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Emergency Light

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-สัญญาณ 103 ☐ RPE-ถังสีด ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: EM-BPK-1-GR-B-01

Equipment : Emergency Light									
ชื่อ : Dyno 12V 5AH									
☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS									
เดือน	M	M	M	M	M	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ตรวจสอบเชื้อเพลิง/Power Supply	ตรวจสอบแบตเตอรี่	ตรวจสอบหลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุ				
10 มกราคม ๒๕	/	/	/	/	/	10 นาที	วชิร		
15 กุมภาพันธ์ ๒๕	/	/	/	/	/	10 นาที	วชิร		
9 มีนาคม ๒๕	/	/	/	/	/	10 นาที	วชิร		
7 เมษายน ๒๕	/	/	/	/	/	10 นาที	วชิร		
21 พฤษภาคม ๒๕	/	/	/	/	/	10 นาที	วชิร		
29 มิถุนายน ๒๕	/	/	/	/	/	10 นาที	วชิร		
3 กรกฎาคม ๒๕	/	/	/	/	/	10 นาที	วชิร		
สิงหาคม									
กันยายน									
ตุลาคม									
พฤศจิกายน									
ธันวาคม									

Weekly = ประจำสัปดาห์ (w) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชีตถูก (G) = ปกติ ชีตผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ใบเช็ค Emergency Light					
จุดที่ติดตั้ง 103 Fire pump					
วันที่	กดปุ่ม TEST		ดึงปลั๊ก		ผู้ตรวจเช็ค
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
11 ม.ค. ๒๕	/		/		วชิร
12 ก.พ. ๒๕	/		/		วชิร
14 มี.ค. ๒๕	/		/		วชิร
28 เม.ย. ๒๕	/		/		วชิร
10 พ.ค. ๒๕	/		/		วชิร
26 มิ.ย. ๒๕	/		/		วชิร
ก.ค.					
ค.ค.					
ก.ย.					
ต.ค.					
พ.ย.					
ธ.ค.					

ใบเช็ค Emergency Light					
จุดที่ติดตั้ง 103 MOB					
วันที่	กดปุ่ม TEST		ดึงปลั๊ก		ผู้ตรวจเช็ค
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
12 ม.ค. ๒๕	/		/		วชิร
12 ก.พ. ๒๕	/		/		วชิร
27 มี.ค. ๒๕	/		/		วชิร
28 เม.ย. ๒๕	/		/		วชิร
30 พ.ค. ๒๕	/		/		วชิร
26 มิ.ย. ๒๕	/		/		วชิร
ก.ค.					
ค.ค.					
ก.ย.					
ต.ค.					
พ.ย.					
ธ.ค.					

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบถังดับเพลิงภายในโครงการ

Reception ใช้ถังดับเพลิง

จุดที่ตั้งถัง

ประเภท: ☐ เคมีแห้ง ☐ ฮาลอน ☒ คาร์บอน
 D.C. Halon CO₂

☐ โฟม Foam ☐ น้ำ Water

ขนาด ☐ 2.2 lbs. ☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs.
☐ 20 lbs. ☐ 2.5 gal.

วันที่ติดตั้ง วันที่หมดอายุ

วันที่ Check Date	เกจวัด	สภาพถัง	ซีล / สลัก สายฉีด	ผู้ตรวจเช็ค Inspector
17 ม.ค. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
22 ก.พ. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
19 มี.ค. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
25 เม.ย. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
10 พ.ค. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
26 มิ.ย. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
ก.ค.				
ส.ค.				
ก.ย.				
ต.ค.				
พ.ย.				
ธ.ค.				

หมายเหตุ ✓ ปกติ ✗ แก้ไขผิดปกติ

Reception ใช้ถังดับเพลิง

จุดที่ตั้งถัง

ประเภท: ☐ เคมีแห้ง ☐ ฮาลอน ☒ คาร์บอน
 D.C. Halon CO₂

☐ โฟม Foam ☐ น้ำ Water

ขนาด ☐ 2.2 lbs. ☐ 5 lbs. ☐ 10 lbs. ☐ 15 lbs.
☐ 20 lbs. ☐ 2.5 gal.

วันที่ติดตั้ง วันที่หมดอายุ

วันที่ Check Date	เกจวัด	สภาพถัง	ซีล / สลัก สายฉีด	ผู้ตรวจเช็ค Inspector
10 ม.ค. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
22 ก.พ. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
19 มี.ค. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
25 เม.ย. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
10 พ.ค. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
26 มิ.ย. 64	/	/	/	ว.พ.ช.
ก.ค.				
ส.ค.				
ก.ย.				
ต.ค.				
พ.ย.				
ธ.ค.				

หมายเหตุ ✓ ปกติ ✗ แก้ไขผิดปกติ



17 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบล...

นาย 2569

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน
(นางประภัสสร ชุมจันทร์)
ผุขวยเจ้ฟนังงานจัดเก็บรายได้

รวม : 9,000.00 บาท

ใบเสร็จค่าดัดสิ่งปลูกสร้าง

กฤษฎณะ SERVICE

เลขที่ 003 (นาย กฤษฎณะ ปิ่นประยงค์) No. 0109

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1-1002-00691-00-4

โทร 084-6367740 , 086-1545394

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 14 / 2 / 2569

ได้รับเงินจากบริษัท-ห้าง. ศักดิ์โสธร จำกัด เลขที่ 5 ซอย 4 กิ่ง

จ.ร. ๑๖/๑-๒, บพ. 4/๕-5 ส. 5 ต.คลองวังใต้

อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 10000

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร.....

ชำระค่าจ้างสิ่งปลูกต	จำนวน 1 รด	ราคา 1000 บาท	เป็นเงิน 1000 บาท
จำนวน	ป่อ ป่อตะ	บาท	เป็นเงิน บาท
จำนวน	ขอบ ขอบตะ	บาท	เป็นเงิน บาท
จำนวน	สิ่ว คิวตะ	บาท	เป็นเงิน บาท
			รวมราคา 1000 บาท

เวีกรอื่น ๆ

เป็นจำนวนเงิน

นาย กฤษฎณะ ปิ่นประยงค์

(นาย กฤษฎณะ ปิ่นประยงค์)

14/2/69 14/2/19

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน

ที่อยู่ 1460 ซอย 1 ถนนตลุมพุก ตำบลหัวกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 20130

[illegible][illegible][illegible]

กฤษฎณะ SERVICE

เล่มที่ 003 (นาย กฤษณะ ปิ่นประยงค์) No. 0150

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1-1002-00691-00-4
โทร 084-6367740 , 086-1545394

ใบเสร็จรับเงิน

วันที่ 19 / 6 / ๒๕๖๓

ได้รับเงินจากบริษัท หจก. ครีเอทีฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
๔๔๘, ๔๔๙/1-2 444/4-5 ม.๕ ต.คลองสวน
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

รวมค่าเช่าประจำตัวผู้เสียภาษีคือ ร้อย ๐155330๙544๑

ชำระค่าเช่าตั้งแต่วันที่	จำนวน 1.๐๐	งวด 1,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน 1๐๐๐ บาท
จำนวน.....ปี	ต่อ.....บาท	เป็นเงิน.....บาท	
จำนวน.....รอบ	ขอละ.....บาท	เป็นเงิน.....บาท	
จำนวน.....คิว	คิดละ.....บาท	เป็นเงิน.....บาท	
	รวมราคา.....	1๐๐๐ บาท	

บริการอื่นๆ..... บาท

เป็นจำนวนเงิน..... บาท

ข้าพเจ้า นาย กฤษณะ ปิ่นประยงค์ (นายก)

ผู้อำนวยการ บริษัท ครีเอทีฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ออกให้ ณ วันที่ 19/6/๒๕๖๓ ผู้ตกลง ออชช ๐๗๕๔๔... ผู้รับเงิน

ชื่อ นามสกุล นาย กฤษณะ ปิ่นประยงค์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอทีฟ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน) จังหวัดชลบุรี 20130


PAID

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ



ที่ รย ๕๒๕๐๑/๑๖๓
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
๕๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลดงลิ้น
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๒๑๑๔๐

หนังสือฉบับนี้ให้เพื่อรับรองว่าสำนักงานเทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นเพื่อความปลอดภัยของชุมชน และสภาพแวดล้อมในการทำงานตาม
กฎกระทรวงเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยของนายและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๑๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๒ ให้แก่ บริษัท อมตะ บางปะกง จำกัด
(สาขา ๐๐๐๐๓) (โรงแรม แคมป์ อมตะ บางปะกง) จำนวน ๖๐ คน รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายเมื่อ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สถานฝึกภาคปฏิบัติสถานประกอบการ บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
(สาขา ๐๐๐๐๓) (โรงแรม แคมป์ อมตะ บางปะกง) เลขที่ ๕๒๕๐๑-๒ และ ๕๕๔๔-๔ หมู่ที่ ๕
ตำบลดงลิ้น อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง



ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม ปี ๒๕๖๔

รายงานผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา
หมายเลขใบอนุญาต ๐๑๑๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๔๒ หมดอายุวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙
อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรมเลขที่ รย ๕๒๕๐๑/๑๕๔ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ส่วนที่ ๑
๑. ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (สาขา ๐๐๐๐๓)
(โรงแรม แคมป์ อมตะ บางปะกง) ประเภทกิจการ ธุรกิจโรงแรม
เลขที่ ๕๒๕๐๑-๒ และ ๕๕๔๔-๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงลิ้น อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์
๒. วัน เดือน ปี ที่ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๖๐ คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)
ผู้ฝึก ๑๓ คน ผู้ช่วย ๔๗ คน
๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
๕.๑ นายพรเทพ พึ่งอวยผล
๕.๒ นายพรเทพ พึ่งอวยผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕.๓ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีสุวรรณ ๕.๔ นายสมเจตน์ สุทธิระกูล
๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายพรเทพ พึ่งอวยผล หัวหน้าสำนักปลัด
๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (สาขา ๐๐๐๐๓)
(โรงแรม แคมป์ อมตะ บางปะกง)
(ลงชื่อ)  (นายพรเทพ พึ่งอวยผล) (ผู้จัดทำรายงาน)
ส่วนที่ ๒ การรับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง
(ลงชื่อ)  (นายพรเทพ พึ่งอวยผล) วิทยากร (.....) วิทยากร
(ลงชื่อ)  นายจ้าง / เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรมดับเพลิง
(.....) ขึ้นต้น หรือผู้เข้ารับการแทน / จป. วิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2568 กำหนดการซ้อมอพยพหนีไฟ

ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

เวลา	การอพยพหนีไฟออกจากอาคาร	คณะกรรมการ
09.00-12.00 น.	บทบทมนักท่องเที่ยวพนักงาน และทีมต่าง ๆ	
09.00-11.00 น.	-การปฐมพยาบาล และปฏิบัติตามการช่วยเหลือขั้นต้น (CPR)	
11.00-11.30 น.	-เส้นทางหนีไฟออกจากอาคาร และการนับจำนวนพนักงานที่ถูกรวมพล	
11.00-12.00 น.	-บอร์ดโทรศัพท์ในการหนีฉุกเฉิน	
12.00-13.00 น.	***** พัก *****	
13.30 น.	-พนักงานดับเพลิง แจ้งผู้อำนวยการอพยพทราบ และเปิดสัญญาณเตือนภัย และสมบัติปล่อยน้ำดับเพลิง และใช้สายดับเพลิง	ทีมควบคุมระบบ ทีมดับเพลิง
14.00 น.	-สั่งให้พนักงานอพยพ และตรวจสอบพื้นที่	ทีมพิธีกร ทีมช่าง
14.00 น.	-พนักงานอพยพ ไปแจ้งจุดรวมพลครบทุกคน และรายงานตัวหัวหน้างาน	ทีมช่าง
14.00 น.	หัวหน้ารวบรวมรายชื่อและรายงานผู้สูญหายต่อผู้อำนวยการอพยพ	ทีมผู้อำนวยการอพยพ
14.00 น.	-ฝึกซ้อมการช่วยเหลือ	ทีมปฐมพยาบาล
16.00 น.	-ให้พนักงานฝึกอบรมในการใช้ถังดับเพลิง	
16.30-17.00 น.	-สรุป-ประเมินผล	

ผู้รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน					
พื้นที่/แผนก	ผู้รับผิดชอบ				
ชั้น	หัวหน้าพื้นที่	ชุดดับเพลิงป้องกัน	ชุดอพยพ	ชุดควบคุม	หมายเหตุ
BASEMENT-G	คุณวีระพงษ์	คุณวิวัฒน์	คุณเบญจกัศร์ คุณอารสา	คุณสุคนธา คุณเมธิญา	
2-3	คุณนิภาพร	คุณอโณมล	คุณนิษฐา คุณปราวดี	คุณเกตุลดี คุณเบญจกัศร์	
4-5	คุณธิดารัตน์	คุณทวีพร	คุณสุวรรณาพร คุณอรอนงค์	คุณจิรศนา คุณอริษา	
6-7	คุณพัชรินทร์	คุณทองใบ	คุณอรทัย คุณวาสนา	คุณวิลาวัลย์ คุณอุบลพร	

ผู้รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน					
พื้นที่/แผนก	ผู้รับผิดชอบ ดัก B				
ดัก B	หัวหน้าพื้นที่	ชุดดับเพลิงป้องกัน	ชุดอพยพ	ชุดควบคุม	หมายเหตุ
2-4	คุณศกานดา	คุณพีรศักดิ์	คุณวิภาดา คุณรพีเบญจ	คุณสุภาวดี	
5-7	คุณธนกันต์	คุณสมพงษ์	คุณประจักษ์ คุณธิดา	คุณสายใจ	

รายชื่อผู้รับผิดชอบหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ


หน่วย	ในเวลาทำการ	นอกเวลาทำการ
ผู้อำนวยการดับเพลิง	คุณติรเมธ พุทธชาติ	คุณสิริพงษ์ อิ่มบุญสุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการดับเพลิง	คุณสิริพงษ์ , คุณนิภาพร	คุณพกานาส , คุณวรกัญญา

หน่วยดับเพลิง

-ทีม A	คุณราชัญวิทย์ (หัวหน้า)	ENG
	คุณบรรจง	ENG
-ทีม B	คุณสิริวิทย์ (หัวหน้า)	ENG
	คุณโสฬส	HK
หน่วยสนับสนุน (ดูแลการจ่ายน้ำของการประปาภิฟท์, MDB)	คุณยุทธภูมิ	HK
	คุณกฤษฎดา	HK
หน่วยบริการและประสานงาน	คุณวรกัญญา	FO
	คุณวิทนี	FO
	คุณวิไลลักษณ์	FO
หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย	คุณวีรชน	ENG
	คุณลิขิต	HK
หน่วยพยาบาล	คุณกัญญาวีร์	ADM
	คุณศิริวิมล	ADM

รูปภาพประกอบ การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ





ตัวอย่างเอกสาร ทส.1 และ ทส.2 อาคาร โครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง)

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 828

หมู่ที่ : 5

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองตำหรุ

เขต/ตำบล : เมืองชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 038-109-455

โทรสาร : 038-109-452

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 119

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 81/2565

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 16/03/2570

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวศิริเมธพร พุทธิชาติ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีฟเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

95.65 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) รดน้ำต้นไม้ในสวนโดยบางส่วนที่เหลือใช้จะไหลลงสู่ท่อรวบรวมน้ำทิ้งโครงการไหลออกสู่คลองสาธารณะ
- (5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้บริษัทเอกชนเข้ามาดูดกากตะกอนส่วนเกินทิ้งและนำไปกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 276.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,705.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,530.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายทุกวัน
☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
☐ ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
 1. 0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามกฎหมายที่ออกซึ่งออกตามความในมาตรา 80

หน้าหลัก
บันทึกรายงาน ทส.2
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)
ออกจากระบบ


ชื่อผู้ใช้: kantarybpc ปี พ.ศ. 2569

ในฐานะ: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ

เดือน	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	วันที่ส่ง ทส.2	ผู้รายงาน	ในฐานะ	ปี-เดือน	Username	
มกราคม	2569	โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง	ปกติ	9 Feb 2026	นางสาวดิเรมอร พุทธิชาติ	เจ้าของ	2569-01	kantarybpc	แสดงรายละเอียด
กุมภาพันธ์	2569	โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง	ปกติ	7 Mar 2026	นางสาวดิเรมอร พุทธิชาติ	เจ้าของ	2569-02	kantarybpc	แสดงรายละเอียด
มีนาคม	2569	โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง	ปกติ	9 Apr 2026	นางสาวดิเรมอร พุทธิชาติ	เจ้าของ	2569-03	kantarybpc	แสดงรายละเอียด
เมษายน	2569	โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง	ปกติ	7 May 2026	นางสาวดิเรมอร พุทธิชาติ	เจ้าของ	2569-04	kantarybpc	แสดงรายละเอียด
พฤษภาคม	2569	โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง	ปกติ	9 Jun 2026	นางสาวดิเรมอร พุทธิชาติ	เจ้าของ	2569-05	kantarybpc	แสดงรายละเอียด
มิถุนายน	2569	โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง	ปกติ	10 Jul 2026	นางสาวดิเรมอร พุทธิชาติ	เจ้าของ	2569-06	kantarybpc	แสดงรายละเอียด

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ผังแบบระบบบำบัดน้ำเสียโครงการ



ยังแสดงแบบบรรยายถึงบ้านน้ำเสียว

ชื่อ : บริษัท คาบสมุทรท่องเที่ยว จำกัด

รูปที่ 2.5.3-4

2-46

[illegible]

เป็นการดำเนินการตามหลักการปฏิบัติตามภารกิจป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามภารกิจป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะอิน) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน ตาม 2 พ.ศ.2562 ข้าพเจ้าชื่อ ศาสตราจารย์ พืชมงคล ใจกล้า ได้ผ่านข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และขอรับพิจารณา Monitor ที่จัดทำตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร ปรึกษาและข้อดีที่เห็นชอบทุกประการ	เป็นการดำเนินการตามหลักการปฏิบัติตามภารกิจป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามภารกิจป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะอิน) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน ตาม 1 พ.ศ.2563 ข้าพเจ้าชื่อ ศาสตราจารย์ พืชมงคล ใจกล้า ได้ผ่านข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และขอรับพิจารณา Monitor ที่จัดทำตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร ปรึกษาและข้อดีที่เห็นชอบทุกประการ	เป็นการดำเนินการตามหลักการปฏิบัติตามภารกิจป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามภารกิจป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะอิน) ประเภทโครงการ อาคาร การจัดการที่ดิน และบริการชุมชน ตาม 2 พ.ศ.2563 ข้าพเจ้าชื่อ ศาสตราจารย์ พืชมงคล ใจกล้า ได้ผ่านข้อมูลรายงาน Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และขอรับพิจารณา Monitor ที่จัดทำตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และทางเอกสาร ปรึกษาและข้อดีที่เห็นชอบทุกประการ
---	---	--

บริษัทการสำรวจและผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะอิน) ประกอบโครงการ อาคาร การก่อสร้างใหม่ และอาคารพาณิชย์ รวม 1 พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าชื่อ ทวีตศิลป์ พิเศษพรขันธ์ ข้าพเจ้า ได้ทำส่งข้อมูลตาม Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน และขอเป็นวิทยาทาน Monitor ที่จัดทำทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ และทางเอกสาร ยินยอมโดยที่เขียนในท้ายกระดาษ รองผู้จัดการทั่วไป ลงชื่อ _____ ผู้ดำเนินการประชุมชุด ชุดประเมินราคา (ถ้ามี)	บริษัทการสำรวจและผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน Monitor) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง ขออนุญาตการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะอิน) ประกอบโครงการ อาคาร การก่อสร้างใหม่ และอาคารพาณิชย์ รวม 2 พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าชื่อ ทวีตศิลป์ พิเศษพรขันธ์ ข้าพเจ้า ได้ทำส่งข้อมูลตาม Monitor ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการ Monitor ที่จัดทำทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ และทางเอกสาร ยินยอมโดยที่เขียนในท้ายกระดาษ รองผู้จัดการทั่วไป ลงชื่อ _____ ผู้ดำเนินการประชุมชุด ชุดประเมินราคา (ถ้ามี)	บริษัทการรับจ้างดูแลรักษาพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เลขที่ Monitor : 256507-173 ชื่อโครงการ : โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะอิน) อายุงาน : พ.ศ 65 - ปี.ศ. 65 วันเริ่มใช้งาน : 21/07/2565 แผนที่ EEC-A/CH4 : ผู้ขายงาน : _____ ชื่อ : _____ โทรศัพท์ : _____  QR Code สำหรับใช้ดูข้อมูลทางด้านการงาน Monitor นี้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากมือถือ ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart EA คลิกเพื่อดูภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม Division of Environmental Impact Assessment Development
---	--	---

เอกสารนำส่งรายงาน **Monitor** - ที่ทางโครงการ ยังไม่ได้รับการแจ้งผลพิจารณาจาก สผ. (ต่อ)

[illegible]

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-42
ชื่อโครงการ : โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง)
รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68
วันที่ยื่นรายงาน : 14/01/2569

เลขที่ IEE/EIA/EHIA :

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรทัศน์ :



QR Code สำหรับเรียกดูขอมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านนโยบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารแจ้งผลการพิจารณา จาก สม. ที่ทางโครงการ KANTARY HOTEL (อมตะ บางปะกง)

ได้รับ (ฉบับล่าสุด) คือ รายงานฉบับรอบที่ 2 ประจำปี 2560

(ทส 1008.5/11649 - ลงวันที่ 6 กันยายน 2561)

ที่ ทส ๑๐๐๘.๕/๑๖๕๙



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAMEO HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลเดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล คลองตำหรุ ๑๒ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับรายงานฯ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในกรณีนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดชลบุรีเพื่อทราบด้วยแล้ว และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภา หิญาธิ์นันท์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

หนังสือแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ



KALEIDOSCOPE PROPERTIES CO., LTD.
บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนชื่อโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.5/13721 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาใบอนุญาตโรงแรมแคนทารี อมตะบางปะกง (โรงแรมคามิโอ อมตะบางปะกง)

ตามที่ บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมชื่อโครงการโรงแรมคามิโอ อมตะบางปะกง ขนาด 119 ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ 828 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และได้รับความเห็นชอบ รายงานตามหนังสือที่ ทส 1009.5/13721 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 แล้วนั้น

ทั้งนี้ เมื่อ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบรายงาน และ ทำการก่อสร้างโรงแรม ทางบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อโครงการ จากโรงแรมคามิโอ อมตะบางปะกง ขนาด 119 ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ 828 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นโรงแรมแคนทารี อมตะบางปะกง ตามสำเนาใบอนุญาตโรงแรม ที่แนบมาด้วย

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัทฯ ขอแจ้งการจัดทำรายงานมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งรายงานในชื่อโรงแรมแคนทารี อมตะบางปะกง

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ ธรรมชัยโสภิต)

ผู้จัดการทั่วไป

.....

(นายไพฑิธ เชื้อวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจรับเอกสารงานสารบรรณ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่...../...../.....

๓๓ ธ.ค. 2562

120 Kasemkij Building, 10th Fl. Room 104, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. 0-2233-8989-98 Fax. 0-2267-0362
120 อาคารเกษมกิจ ชั้น 10 ห้อง 104 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-8989-98 โทรสาร. 0-2267-0362

เอกสารขอลดมาตรการฯ ของโครงการฯ

KALEIDOSCOPE PROPERTIES CO., LTD. บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กรุณาแจ้งวันเอกสารฉบับนี้ถึงประธาน แล้วส่งกลับคืน พนักงานที่ดูแลสายงานฯ - ขอขอบคุณ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอนำรายงาน แผนขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำตาม เงื่อนไขมาตรการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ระยอง (ในฐานะเป็นประธาน) (ผู้ทำการปกครองจังหวัด ระยอง) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานแผนขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขมาตรการ จำนวน 3 เล่ม 2. ตารางเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ที่ขอเปลี่ยนแปลง ด้วยบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดได้ดำเนินการโครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง) ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลสองตำบล 12 ตำบลสองตำบล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอลดความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดน้ำ ตามตารางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY HOTEL บางปะกง (ระหว่าง ดำเนินการ) วันที่ 02/11/4 จาก ตรวจสอบคุณภาพน้ำตรวจวัดน้ำตาม และส่วนสิ่งแวดล้อมและ 1 ครั้ง เป็น ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตรวจวัดน้ำตาม และส่วนสิ่งแวดล้อม 3 เดือนครั้ง (4 ครั้ง/ปี) โดยจะส่งผลการตรวจวัดผลการวิเคราะห์ปัญหาพารามิเตอร์ ตามที่บริษัท ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำตรวจวัดน้ำ ตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบการจัดการของโครงการไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ รวมทั้งปัจจุบัน สำนักงานโยธา และแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอโครงการ ต่างๆ ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ ในกรณีโครงการได้เปิดดำเนินการ 1 ปี ก็ทำการติดตาม การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ในกรณีที่ระบบไม่ปัญหา ทั้งนี้โครงการ KANTARY อินไซด์ เจ้าของโครงการขอเสนอปรับลดถี่โครงการดำเนินการดำเนินการในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำตรวจวัดน้ำไม่เป็นไปตามเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งการปรับลดถี่โครงการดำเนินการโครงการ ขอปรับลดความถี่การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่วนสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและตอบกลับเป็นหนังสือให้ทราบด้วย ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความนับถือ (นายนรงค์ รามธัญญ์สิทธิ์) ผู้ทำการทั่วไป 120 Kasetrak Building, 4th Floor, 42nd, Siam Road, Suriyachong, Bangkok, 10500 TH. 0-2253-8869-98 Fax. 0-2267-0362 120 ถนนสุขุมวิท ชั้น 4 ห้อง 402 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500 TH. 0-2253-8869-98 โทรสาร 0-2267-0362	KALEIDOSCOPE PROPERTIES CO., LTD. บริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กรุณาแจ้งวันเอกสารฉบับนี้ถึงประธาน แล้วส่งกลับคืน พนักงานที่ดูแลสายงานฯ - ขอขอบคุณ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอนำรายงาน แผนขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำตาม เงื่อนไขมาตรการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง) ของบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เรียน นายภทพัฒน์ ภูมิบาลย์ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานแผนขอลดความถี่การตรวจสอบคุณภาพน้ำตามเงื่อนไขมาตรการ จำนวน 1 เล่ม 2. ตารางเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ ที่ขอเปลี่ยนแปลง ด้วยบริษัท คาไลโดสโคป พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัดได้ดำเนินการโครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง) ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศบาลสองตำบล 12 ตำบลสองตำบล อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์ขอลดความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้ำ ตรวจวัดน้ำ ตามตารางการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY HOTEL บางปะกง (ระหว่าง ดำเนินการ) วันที่ 02/11/4 จาก ตรวจสอบคุณภาพน้ำตรวจวัดน้ำตาม และส่วนสิ่งแวดล้อมและ 1 ครั้ง เป็น ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตรวจวัดน้ำตาม และส่วนสิ่งแวดล้อม 3 เดือนครั้ง (4 ครั้ง/ปี) โดยจะส่งผลการตรวจวัดผลการวิเคราะห์ปัญหาพารามิเตอร์ ตามที่บริษัท ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำตรวจวัดน้ำ ตลอดจนระยะเวลาที่ผ่านมา ระบบการจัดการของโครงการไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ รวมทั้งปัจจุบัน สำนักงานโยธา และแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอโครงการ ต่างๆ ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ ในกรณีโครงการได้เปิดดำเนินการ 1 ปี ก็ทำการติดตาม การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ในกรณีที่ระบบไม่ปัญหา ทั้งนี้โครงการ KANTARY อินไซด์ เจ้าของโครงการขอเสนอปรับลดถี่โครงการดำเนินการดำเนินการในการดำเนินการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำตรวจวัดน้ำไม่เป็นไปตามเงื่อนไข พร้อมทั้งแจ้งการปรับลดถี่โครงการดำเนินการโครงการ ขอปรับลดความถี่การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่วนสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและตอบกลับเป็นหนังสือให้ทราบด้วย ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอแสดงความนับถือ (นายนรงค์ รามธัญญ์สิทธิ์) ผู้ทำการทั่วไป 120 Kasetrak Building, 4th Floor, 42nd, Siam Road, Suriyachong, Bangkok, 10500 TH. 0-2253-8869-98 Fax. 0-2267-0362 120 ถนนสุขุมวิท ชั้น 4 ห้อง 402 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10500 TH. 0-2253-8869-98 โทรสาร 0-2267-0362
---	---

โครงการ KANTARY HOTEL (บางปะกง)

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY HOTEL(บางปะกง) ที่ขอเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (เดิม)	รายละเอียดที่เสนอขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ (ใหม่)
1. คุณภาพน้ำระวางน้ำ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำระวางน้ำทั้งส่วนลึก และส่วนตื้น ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ <u>Total Coliform Bacteria</u> และ <u>Fecal Coliform Bacteria</u>	ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำระวางน้ำทั้งส่วนลึก และส่วนตื้น ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ <u>Total Coliform Bacteria</u> และ <u>Fecal Coliform Bacteria</u>