

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว C เดือน 1/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคนท์ พานา วูเก็ท) /6K-001	Sampling Date ^[5]	20 มกราคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	20-27 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	28 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตา ชานีรัตน์ (7-250-8-0003)	Report No.	PKT6901121
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.45 น.		
Analysis No.	25690378		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.4	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	21.2	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	28.1	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.3	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.1	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	29.2	≤ 35

Physical Appearance Sample 25690378 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ลลิตา ไวกฤห์

นางสาวลลิตา ไวกฤห์ (7-250-8-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

28/1/69

ผู้อนุมัติ :

ณัฐพร หนูแก้ว

นางสาวณัฐพร หนูแก้ว (7-250-8-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

28/1/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
จังหวัดภูเก็ต

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experts
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	20 มกราคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	20-27 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	28 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอติฉา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6901121

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.45 น.
Analysis No.	25690378

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25690378 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

อติฉา ใจเพชร
นางสาวอติฉา ใจเพชร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/1/69

ผู้อนุมัติ :

อติฉา ใจเพชร
นางสาวอติฉา ใจเพชร
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/1/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว C เดือน 2/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	12 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	12-19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบข้าง	Report Date	20 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอติศดา ชานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6902109

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.51 น.
Analysis No.	25690788

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6°C	-	Electrometric Method	7.2	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	25.0	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	9.2	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	2.5	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.4	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	9.1	≤ 35

Physical Appearance Sample 25690788 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

อติศดา ไชยกุล
นางสาวอติศดา ไชยกุล (ว-250-ก-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/2/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวอติศดา ไชยกุล
นางสาวอติศดา ไชยกุล (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/2/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	12 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	12-19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบเจาะ	Report Date	20 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอลลิตตา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6902109
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.51 น.		
Analysis No.	25690788		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25690788 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุจากสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/2/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/2/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว C เดือน 3/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	13 มีนาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	13-21 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชี้วง	Report Date	23 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวธลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6903112
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.22 น.		
Analysis No.	25691404		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.2 °C	-	Electrometric Method	6.6	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	28.9	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	33.0	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	1.3	≤ 20
5. Sulfide ^[1]	mg/L	Iodometric Method	0.9	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	18.5	≤ 35

Physical Appearance Sample 25691404 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ธลิตดา ชานีรัตน์

นางสาวธลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-ก-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/3/69

ผู้อนุมัติ :

ธลิตดา ชานีรัตน์

นางสาวธลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-ก-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/3/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	13 มีนาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	13-21 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชี้วง	Report Date	23 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอัสลัตตา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6903112
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.22 น.		
Analysis No.	25691404		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25691404 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) แหล่งน้ำที่ใช้น้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :


นางสาววรรณิศา ไวกุฑูร์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/3/69

ผู้อนุมัติ :


นางสาวเสาวภา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว C เดือน 4/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.
 บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdiat RD., Tambol Vichit, Amphur Muanghuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เติปหน้า วุฑ์) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์ศรี ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-ช-0003)	Report No.	PKT6904115

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.24 น.
Analysis No.	25691958

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6 °C	-	Electrometric Method	7.4	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	10.3	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	11.6	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.6	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	8.9	≤ 35

Physical Appearance Sample 25691958 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ชานีรัตน์

นางสาววลลิตดา วัฒนวิทย์ (ว-250-ช-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24/4/69

ผู้อนุมัติ :

สมชาย หอมแก้ว

นางสาวสมชาย หอมแก้ว (ว-250-ช-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24/4/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6904115

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.24 น.
Analysis No.	25691958

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25691958 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 มาตรฐานทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ธานีรัตน์
นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
24 / 4 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
24 / 4 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดภูเก็ต สาขาภูเก็ต

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว C เดือน 5/2569



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เปรี้ยวหวาน ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ⁽¹⁾	13 พฤษภาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ⁽⁴⁾	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	13-20 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ⁽⁴⁾	แบบทิ้ง	Report Date	21 พฤษภาคม 2569
Sampling By ⁽⁴⁾	นางสาวอติธิดา ชานันต์ (ว-250-8-0003)	Report No.	PKT6905099

Sampling Name ⁽⁴⁾	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ⁽⁴⁾	08.39 น.
Analysis No.	25692373

Parameter	Unit	Method of Analysis ⁽¹⁾	Result	Standard ⁽²⁾
1. pH at 25.7°C	-	Electrometric Method	6.6	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ⁽³⁾	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	14.6	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	24.3	≤ 40
4. Oil & Grease ⁽³⁾	mg/L	Partition-Gravimetric Method	2.1	≤ 20
5. Sulfide ⁽³⁾	mg/L	Iodometric Method	0.2	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ⁽³⁾	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	8.1	≤ 35

Physical Appearance Sample 25692373 : ของเหลวใส มีกลิ่นเหม็น ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุเลขตอน 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกฤทธิ (ว-250-8-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/5/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา พนมแก้ว (ว-250-8-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/5/69

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthabun 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGSANG Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	13 พฤษภาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เศษ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	13-20 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานันรัตน์	Report No.	PKT6905099

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.39 น.
Analysis No.	25692373

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25692373 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรวิมล ไชยกุล

นางสาววรวิมล ไชยกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/5/69

ผู้อนุมัติ :

Abhinav Jha

นางสาวเสาวภา หุ่นแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/5/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว C เดือน 6/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	16 มิถุนายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตตา ชานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6906113
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.40 น.		
Analysis No.	25692886		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8°C	-	Electrometric Method	7.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.4	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	14.1	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.3	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	8.2	≤ 35

Physical Appearance Sample 25692886 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา วัชรวิทย์ (ว-250-ก-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/6/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 มิถุนายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร C	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6906113
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.40 น.		
Analysis No.	25692886		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25692886 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรรณิตา ไวกูท
นางสาววรรณิตา ไวกูท
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/6/69

ผู้อนุมัติ :

Shirley Khor
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/6/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว E เดือน 1/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	20 มกราคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	20-27 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชี้วง	Report Date	28 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอดิศักดิ์ ชานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6901121

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.48 น.
Analysis No.	25690379

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.2	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	6.4	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	3.5	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	ตรวจไม่พบ	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.2	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	5.5	≤ 35

Physical Appearance Sample 25690379 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ข.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไชยกุล
นางสาววรรณิศา ไชยกุล (ว-250-ก-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28.1.69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28.1.69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
 บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	20 มกราคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	20-27 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	28 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตตา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6901121

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.48 น.
Analysis No.	25690379

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25690379 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกระบบจ่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราณิศา ไวกฤติ
 นางสาววราณิศา ไวกฤติ
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 28/1/69

ผู้อนุมัติ :

ณัฏฐา หงษ์แก้ว
 นางสาวณัฏฐา หงษ์แก้ว
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 28/1/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 พังงงปฏิบัติการวิเคราะห์นอกพจน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว E เดือน 2/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumprur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0548

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	12 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์ชัย ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	12-19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชั่ง	Report Date	20 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชอลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-9-0003)	Report No.	PKT6902109

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.55 น.
Analysis No.	25690789

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	Electrometric Method	7.1	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	7.7	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	2.8	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	2.7	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.8	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	4.6	≤ 35

Physical Appearance	Sample 25690789 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	---	--

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : วราภรณ์ ไชยกุล

นางสาววราภรณ์ ไชยกุล (ว-250-9-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/2/69

ผู้อนุมัติ : ชอลัดดา ชานีรัตน์

นางสาวชอลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-9-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/2/69



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ
เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาพินา วูเก็ด) /6K-001	Sampling Date ^[4]	12 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	12-19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชีวขัง	Report Date	20 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6902109

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.55 น.
Analysis No.	25690789

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25690789 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L


REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขจากสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :


นางสาววรณิศา วัฏฐ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/2/69

ผู้อนุมัติ :


นางสาวสวภา หุนแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/2/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว E เดือน 3/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	13 มีนาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์ชัย ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	13-21 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบทิ้ง	Report Date	23 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอติสตา ชานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6903112

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.25 น.
Analysis No.	25691405

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.2°C	-	Electrometric Method	7.3	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.6	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	9.3	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.5	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	8.6	≤ 35

Physical Appearance Sample 25691405 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 มาตรฐานทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกฤทธิ (ว-250-ก-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/3/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.
 บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า ที่ 4/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิก จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	13 มีนาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	13-21 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6903112

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.25 น.
Analysis No.	25691405

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25691405 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรวิศา ไชยทวี

นางสาววรวิศา ไชยทวี
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 23, 3, 69

ผู้อนุมัติ :

โศภิตา หนูแก้ว

นางสาวโศภิตา หนูแก้ว
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 23, 3, 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นอกขอบ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว E เดือน 4/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222




NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0548

WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001

Customer Address 27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

Sampling Source^[4] ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E

Sampling Method^[4] แบบชั่ง

Sampling By^[4] นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-9-0003)

Sampling Date^[4] 16 เมษายน 2569

Receiving Date 16 เมษายน 2568

Analyzed Date 16-23 เมษายน 2569

Report Date 24 เมษายน 2569

Report No. PKT6904115

Sampling Name^[4] น้ำทิ้งหลังบำบัด

Sampling Time^[4] 09.21 น.

Analysis No. 25691959

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6°C	-	Electrometric Method	6.4	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	11.2	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	22.3	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	9.2	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.7	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	22.4	≤ 35

Physical Appearance Sample 25691959 : ของเหลวใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : วราลัดดา ไวกฤต

นางสาววราลัดดา ไวกฤต (ว-250-9-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24 / 4 / 69

ผู้อนุมัติ : อลัดดา ไวกฤต

นางสาวอลัดดา ไวกฤต (ว-250-9-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24 / 4 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เปรตพนา วุฑ์) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชี้วง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6904115

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.21 น.
Analysis No.	25691959

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25691959 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกูท

นางสาววรรณิศา ไวกูท

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24/4/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24/4/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว E เดือน 5/2569



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 3/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม คลิปันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	13 พฤษภาคม 2569
Customer Address	27/27 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	13-20 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจุ่ม	Report Date	21 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-8-0003)	Report No.	PKT6905099

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.41 น.
Analysis No.	25692374

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	Electrometric Method	7.7	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.4	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	19.5	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.4	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	7.2	≤ 35

Physical Appearance Sample 25692374 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2]: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ข) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 2334 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วอริณดา ไวกฤต
นางสาววอริณดา ไวกฤต (ว-250-8-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21, 5, 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา หนูแก้ว (ว-250-8-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21, 5, 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (032) 730 434, 426 860 MUANGKARN Tel. (032) 530 575, 515 473 SAMUI Tel. (077) 419 079, 80 PHANGNONG Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	13 พฤษภาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	13-20 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอติฉิตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6905099

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.41 น.
Analysis No.	25692374

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25692374 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
- [2]: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทั้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
- [3]: นกขออนุญาตการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548
- [4]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

อติฉิตา ธานีรัตน์
นางสาววรรณิศา ไวกูห์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
22/5/69

ผู้อนุมัติ :

อติฉิตา ธานีรัตน์
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/5/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปตีพิมพ์หรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 880 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 473 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 P-RANGNGA Tel. (076) 488 400

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งครัว E เดือน 6/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 มิถุนายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร E	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตา ชานีรัตน์ (ว-250-ช-0003)	Report No.	PKT6906113

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.43 น.
Analysis No.	25692887

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8°C	-	Electrometric Method	7.0	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	5.9	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	17.2	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Parition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	1.0	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	7.2	≤ 35

Physical Appearance Sample 25692887 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด(อาคารประเภท ข)
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตา ใจภักดิ์

นางสาววลลิตา ใจภักดิ์ (ว-250-ช-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

25/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาววลลิตา ใจภักดิ์

นางสาววลลิตา ใจภักดิ์ (ว-250-ช-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

25/6/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปใช้เพื่อการอื่นอย่างอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 มิถุนายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคาร E	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6906113

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.43 น.
Analysis No.	25692887

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25692887 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรณิศา ไชยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว
ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/6/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเรือนเพาะชำ เดือน 1/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์พันวาภูเก็ต) /GC-001	Sampling Date ^[5]	20 มกราคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศุภกิจ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	20-27 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชั่ง	Report Date	28 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอติฉิตา ชานีรัตน์ (ว-250-ช-0003)	Report No.	PKT6901121
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.55 น.		
Analysis No.	25690380		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.0°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	22.2	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	26.5	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	7.9	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.3	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[1]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	18.5	≤ 35

Physical Appearance Sample 25690380 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

อติฉิตา ชานีรัตน์
นางสาวอติฉิตา ชานีรัตน์ (ว-250-ช-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/1/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ช-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/1/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

เลขทะเบียน ว-250

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sekdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /GK-001	Sampling Date ^[5]	20 มกราคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรียนเพาะชำ	Analyzed Date	20-27 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชั่ง	Report Date	28 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลิดดา ขาวรัตน์	Report No.	PKT6901121

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.55 น.
Analysis No.	25690380

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25690380 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราณิดา ไวกูท
นางสาววราณิดา ไวกูท
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/1/69

ผู้อนุมัติ :

Dr. Jiraporn
นางสาวสวาทา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28/1/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเรือนเพาะชำ เดือน 2/2569

 BC&E	BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD. บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222	 IAC-MRA	 NAC THAILAND NSC-TISI-TIS 17025 TESTING 0548
--	---	---	---

WATER ANALYSIS REPORT

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์พันนาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	12 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	12-19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอติตดา ธานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6902109

หน้าที่ 5/10

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.07 น.
Analysis No.	25690790

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	Electrometric Method	6.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	25.7	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	22.7	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	12.2	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.8	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	16.4	≤ 35

Physical Appearance Sample 25690790 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 มาตรฐานทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : 

นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์ (ว-250-ก-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20 / 2 / 69

ผู้อนุมัติ : 

นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20 / 2 / 69



BC&E

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-2560

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาพพินา วูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	12 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรียนเพาะชำ	Analyzed Date	12-19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวถลิตตา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6902109

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.07 น.
Analysis No.	25690790

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25690790 : ขອງเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นกขบขันข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววราพร ใจฤทธิ์
นางสาววราพร ใจฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/2/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว
นางสาวสวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/2/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเรือนเพาะชำ เดือน 3/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เปรตพินา วูเกิ้ล) /6K-001	Sampling Date ^[5]	13 มีนาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	13-21 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชั่ง	Report Date	23 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอติฉิตา ขานีรัตน์ (ว-250-ช-0003)	Report No.	PKT6903112
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.35 น.		
Analysis No.	25691406		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	Electrometric Method	6.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	17.0	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	34.0	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	1.4	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	1.0	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	14.4	≤ 35

Physical Appearance Sample 25691406 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรวิไล ใจเพชร

นางสาววรวิไล ใจเพชร (ว-250-ช-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/3/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวาทา หนูแก้ว

นางสาวสวาทา หนูแก้ว (ว-250-ช-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาพันนาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	13 มีนาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	13-21 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวลัดดา ชานันต์	Report No.	PKT6903112
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	08.35 น.		
Analysis No.	25691406		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25691406 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบนบกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรวิมล ใจเพชร

นางสาววรวิมล ใจเพชร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/3/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเรือนเพาะชำ เดือน 4/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.
 บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชั่ง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวกตติศา ธานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6904115

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.07 น.
Analysis No.	25691960

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5 °C	-	Electrometric Method	6.7	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	30.0	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	16.0	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.8	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	13.7	≤ 35

Physical Appearance Sample 25691960 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วริศรา ไชยกุล
 นางสาววริศรา ไชยกุล (ว-250-ก-0001)
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 24/4/69

ผู้อนุมัติ :

Anna Jooz
 นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 24/4/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
 เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
 ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.
 บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เทปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6904115

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.07 น.
Analysis No.	25691960

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Fecal Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25691960 : ของเหลวขุ่น มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราณิดา ไวกฤกษ์
 นางสาววราณิดา ไวกฤกษ์
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 24 / 4 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
 นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 24 / 4 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปตีพิมพ์หรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเรือนเพาะชำ เดือน 5/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/10

Customer/Code	บริษัท เกษนกิจ จำกัด (โรงเรือน เลี้ยงปลา ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	13 พฤษภาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	13-20 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	21 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธารินทร์ (ว-250-9-0003)	Report No.	PKT6905099

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.55 น.
Analysis No.	25692375

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8 °C	-	Electrometric Method	6.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	5.8	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	22.4	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	2.1	≤ 20
5. Sulfide ^[1]	mg/L	Iodometric Method	0.3	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	14.1	≤ 35

Physical Appearance Sample 25692375 : ของเหลวใส มีกลิ่นเหม็น ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่พิเศษ 2333 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ธารินทร์
นางสาววลลิตดา ธารินทร์ (ว-250-9-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
22, 5 69

ผู้อนุมัติ :

วลลิตดา ธารินทร์
นางสาววลลิตดา ธารินทร์ (ว-250-9-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
22, 5 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แยกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE : 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 576 515 473 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdai Rd., Tambol Vichai, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/10

Customer/Code	บริษัท เภมกิจ จำกัด (โรงแรม เคา์พ่นาวา กูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	13 พฤษภาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	13 20 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบชั่ง	Report Date	21 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอลังดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6905099

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	08.55 น.
Analysis No.	25692375

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Fecal Coliform Bacteria ^[1]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25692375 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)
แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วรวิศา ไวกู๋
นางสาววรวิศา ไวกู๋
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/5/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21/5/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงาน ไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE: 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

RATCHABURI Tel. (036) 329 424, 426, 428, 880 CHIAIYANG Tel. (032) 529 575, 545 470 SAMUT Tel. (033) 449 979, 990 PHANOMTHANI Tel. (076) 488 400

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งเรือนเพาะชำ เดือน 6/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์พันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[6]	16 มิถุนายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-ช-0003)	Report No.	PKT6906113
Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด		
Sampling Time ^[4]	09.16 น.		
Analysis No.	25692888		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7°C	-	Electrometric Method	7.4	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	5.9	≤ 30
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	5.8	≤ 40
4. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20
5. Sulfide ^[3]	mg/L	Iodometric Method	0.9	≤ 1.0
6. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	6.1	≤ 35

Physical Appearance Sample 25692888 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข)

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไวกุฑูร์ (ว-250-ช-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อ.อ.อ.

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ช-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อ.อ.อ.



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /GC-001	Sampling Date ^[8]	16 มิถุนายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - อาคารเรือนเพาะชำ	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6906113

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[4]	09.16 น.
Analysis No.	25692888

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
7. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	< 20,000

Physical Appearance Sample 25692888 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

แหล่งน้ำที่ได้น้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการเกษตร) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาววรรณิศา ไชยฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25/6/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



BC&E

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือน 1/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิกซ์ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /GC-001	Sampling Date ^[1]	20 มกราคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 มกราคม 2569
Sampling Source ^[1]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต	Analyzed Date	20-27 มกราคม 2569
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	28 มกราคม 2569
Sampling By ^[1]	นางสาวยลลิตตา ชานีรัตน์ (ว-250-8-0003)	Report No.	PKT6901121
Sampling Name ^[1]	น้ำทะเล		
Sampling Time ^[1]	09.01 น.		
Analysis No.	25690381		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	11.0	-

Physical Appearance Sample 25690381 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆ ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราณิศา ไวกูห์
นางสาววราณิศา ไวกูห์ (ว-250-8-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28, 1, 69

ผู้อนุมัติ :

Adm J...
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-8-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28, 1, 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เลขที่ใบอนุญาต 2-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0548

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิก จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	20 มกราคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	20 มกราคม 2569
Sampling Source ^[4]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต	Analyzed Date	20-27 มกราคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	28 มกราคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6901121

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	09.01 น.
Analysis No.	25690381

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Oil & Grease ^[4]	mg/L	SM : 5520 B	ตรวจไม่พบ	-
3. Dissolved Oxygen ^[3]	mg/L	SM: 4500-OG	8.0	≥ 4.0
4. Total Solids ^[3]	mg/L	SM: 2540 B	24010	-
5. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	≤ 1000

Physical Appearance Sample 25690381 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ชานีรัตน์
นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28.1.69

ผู้อนุมัติ :

นางสาววราภา หนูแก้ว
นางสาววราภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
28.1.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือน 2/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	12 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[1]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต	Analyzed Date	12-19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	20 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[1]	นางสาวอัสสิดดา ขานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6902109

Sampling Name ^[1]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[1]	09.02 น.
Analysis No.	25690791

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]
1. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	9.3	-

Physical Appearance Sample 25690791 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล สืบค้นในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราภรณ์ ไวกฤกษ์

นางสาววราภรณ์ ไวกฤกษ์ (ว-250-ก-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20, 2, 69

ผู้อนุมัติ :

ณัฐพร หนูแก้ว

นางสาวณัฐพร หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20, 2, 69



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จดทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
 บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิกซ์ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	12 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	12 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[4]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต	Analyzed Date	12-19 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6902109
Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล		
Sampling Time ^[4]	09.02 น.		
Analysis No.	25690791		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Oil & Grease ^[4]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	-
3. Dissolved Oxygen ^[3]	mg/L	DO Meter Method	8.0	≥ 4.0
4. Total Solids ^[3]	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	22990	-
5. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	≤ 1000

Physical Appearance Sample 25690791 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ห้องฟ้าน้ำใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ดิพิทพในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราลีดา ไวกุฑ์
 นางสาววราลี ไวกุฑ์
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 20.2.69

ผู้อนุมัติ :

ปิณฑา หุ่นแก้ว
 นางสาวปิณฑา หุ่นแก้ว
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 20.2.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือน 3/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	13 มีนาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนสัทธิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[1]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาพันวาภูเก็ต	Analyzed Date	13-21 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[1]	แบบชั่ง	Report Date	23 มีนาคม 2569
Sampling By ^[1]	นางสาวอลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6903112

Sampling Name ^[1]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[1]	08.31 น.
Analysis No.	25691407

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]
1. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	9.8	-

Physical Appearance Sample 25691407 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ดัชนีในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราณิศา ไชยกุล
นางสาววราณิศา ไชยกุล (ว-250-จ-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23, 3, 69

ผู้อนุมัติ :

อติพร หงษ์
นางสาวอติพร หงษ์ (ว-250-จ-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23, 3, 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นอกชั้น
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.
 บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
 E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
 Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิก จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	13 มีนาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์ทาวน์ ภูเก็ต	Analyzed Date	13-21 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 มีนาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6903112

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	08.31 น.
Analysis No.	25691407

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Oil & Grease ^[4]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	-
3. Dissolved Oxygen ^[3]	mg/L	DO Meter Method	7.0	≥ 4.0
4. Total Solids ^[3]	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	23590	-
5. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	≤ 1000

Physical Appearance Sample 25691407 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 66 ก วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ลลิตา ธานีรัตน์
 นางสาวลลิตา ธานีรัตน์
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 23/3/69

ผู้อนุมัติ :

ลลิตา ธานีรัตน์
 นางสาวลลิตา ธานีรัตน์
 ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 23/3/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำซ้ำเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือน 4/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[1]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2568
Sampling Source ^[1]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By ^[1]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6904115
Sampling Name ^[1]	น้ำทะเล		
Sampling Time ^[1]	09.01 น.		
Analysis No.	25691961		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	15.0	-

Physical Appearance Sample 25691961 : ของเหลวใส มีกลิ่นเหม็น ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วราภรณ์ ไชยกุล
นางสาววราภรณ์ ไชยกุล (ว-250-ก-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
24, 4, 69

ผู้อนุมัติ :

ณัฐพร หุตะ
นางสาวณัฐพร หุตะ (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
24, 4, 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิก จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2568
Sampling Source ^[4]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6904115

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	09.01 น.
Analysis No.	25691961

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Oil & Grease ^[4]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	-
3. Dissolved Oxygen ^[3]	mg/L	DO Meter Method	6.3	≥ 4.0
4. Total Solids ^[3]	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	23570	-
5. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	≤ 1000

Physical Appearance Sample 25691961 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ศีรษะในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

25691961
นางสาววรรณิศา ไวกุทธิ์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24.4.69

ผู้อนุมัติ :

25691961
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

24.4.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำซ้ำนอกขอบเขตบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือน 5/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์นัว กูเกิ้ล) /6K-001	Sampling Date ^[1]	13 พฤษภาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[1]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์นัว กูเกิ้ล	Analyzed Date	13-20 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	21 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[1]	นางสาวธลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-0-0003)	Report No.	PKT6905099
Sampling Name ^[1]	น้ำทะเล		
Sampling Time ^[1]	08.50 น.		
Analysis No.	25692736		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[1]
I. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	15.3	-

Physical Appearance Sample 25692736 : ของเหลวใส ไม่มีสิ่งขุ่น ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: พ้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ดิปลอมในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วริศรา ไชยกุล

นางสาววริศรา ไชยกุล (ว-250-0-0001)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

21, 5, 69

ผู้อนุมัติ :

กัญญา หนูแก้ว

นางสาวกัญญา หนูแก้ว (ว-250-0-0002)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

21, 5, 69



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 9001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 473 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 407



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakidat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท เกมมิกซ์ จำกัด (โรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[4]	13 พฤษภาคม 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	13 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[4]	ทะเลสาบด้านทิศเหนือของโรงแรม เคาท์ทาวน์ภูเก็ต	Analyzed Date	13-20 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[4]	แบบสุ่ม	Report Date	21 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[4]	นางสาวอติลา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6905099

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	08.50 น.
Analysis No.	25692736

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Oil & Grease ^[4]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	-
3. Dissolved Oxygen ^[3]	mg/L	DO Meter Method	7.8	≥ 4.0
4. Total Solids ^[3]	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	21540	-
5. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	≤ 1000

Physical Appearance Sample 25692736 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ห้องเก็บน้ำ มีแดด ไม่มีฝน

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ดัชนีค่าในวารสารกึ่งรายฉบับที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : อติลา ธานีรัตน์
นางสาวอติลา ธานีรัตน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21.5.69

ผู้อนุมัติ : อติลา ธานีรัตน์
นางสาวอติลา ธานีรัตน์
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
21.5.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเผยแพร่บางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 675, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 P-RANGNGA Tel. (076) 488 400

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล เดือน 6/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/10

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคา์พินา วา ภูเก็ต) /SK-001	Sampling Date ^[1]	16 มิถุนายน 2569
Customer Address	27/27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[1]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เคา์พินา วา ภูเก็ต	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[1]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[1]	นางสาวอลิสดา ชานีรัตน์ (ว-250-ช-0003)	Report No.	PKT6906113
Sampling Name ^[1]	น้ำทะเล		
Sampling Time ^[1]	09.04 น.		
Analysis No.	25692889		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	19.5	-

Physical Appearance Sample 25692889 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ดิพื้นพิโนวราจิกจายุกยา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

อลิสดา ชานีรัตน์
นางสาววรรณิศา ไวกุฑูร์ (ว-250-ช-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25.6.69

ผู้อนุมัติ :

อลิสดา ชานีรัตน์
นางสาวสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ช-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
25.6.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขที่ใบอนุญาต ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/10

Customer/Code	บริษัท เชนมกิจ จำกัด (โรงแรม เชนพินนา วูเก็ด) /6K-001	Sampling Date ^[4]	16 มิถุนายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	17 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[4]	ทะเลทางด้านทิศเหนือของโรงแรม เชนพินนา วูเก็ด	Analyzed Date	17-24 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	25 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6906113

Sampling Name ^[4]	น้ำทะเล
Sampling Time ^[4]	09.04 น.
Analysis No.	25692889

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Oil & Grease ^[4]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	-
3. Dissolved Oxygen ^[3]	mg/L	DO Meter Method	7.2	≥ 4.0
4. Total Solids ^[1]	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	23490	-
5. Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	MPN Test Method	ตรวจพบเชื้อ > 1600	≤ 1000

Physical Appearance Sample 25692889 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

สภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่าง: ท้องฟ้าแจ่มใส มีแดด ไม่มีฝน

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานน้ำทะเล ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 245 ง วันที่ 06 ตุลาคม 2564

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

วลลิตดา ชานีรัตน์

นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

25/6/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

25/6/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำลำรางสาธารณะ เดือน 4/2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/4

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคาท์พันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[5]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2569
Sampling Source	ระบบบำบัดน้ำเสีย - น้ำในลำรางสาธารณะ	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method	แบบซ้าง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By	นางสาวอัสด้า ธาณรัตน์ (ว-250-ก-0003)	Report No.	PKT6904117

Sampling Name ^[5]	ลำรางสาธารณะ
Sampling Time ^[5]	09.32 น.
Analysis No.	25691970

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	7.7	≤ 30
2. Oil & Grease ^[3]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	ตรวจไม่พบ	≤ 20

Physical Appearance Sample 25691970 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ข.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-250

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : 
นางสาวอัสด้า ธาณรัตน์ (ว-250-ก-0001)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
24/4/69

ผู้อนุมัติ : 
นางสาวอัสด้า ธาณรัตน์ (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
24/4/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02
วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumhur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/4

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม เคปพันวาภูเก็ต) /6K-001	Sampling Date ^[8]	16 เมษายน 2569
Customer Address	27,27/2 หมู่ที่ 8 ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000	Receiving Date	16 เมษายน 2569
Sampling Source	น้ำในถังสาธารณะ	Analyzed Date	16-23 เมษายน 2569
Sampling Method	แบบจ้วง	Report Date	24 เมษายน 2569
Sampling By	นางสาวอลังดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6904117

Sampling Name ^[8]	ถังสาธารณะ
Sampling Time ^[8]	09.32 น.
Analysis No.	25691970

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
3. Total Solids ^[1]	mg/L	Dried at 103-105°C Method	298	-

Physical Appearance Sample 25691970 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2548 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

อรอนงค์ ใจภักดิ์
นางสาววรรณิศา ใจภักดิ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
24/4/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
24/4/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts