

ที่ วท 0504/ว 454



สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ซอยปทุมวัน 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

6 กันยายน 2532

เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ของโรงแรมเคปพันวา เซอรากัน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0016/13044 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2532

สิ่งที่ส่งมาด้วย เเจอนไขที่โรงแรมเคปพันวา เซอรากัน ต้องมีคติดอปฏิตเพื่อเป็นมาตรการลดผลกระทบ
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสืออ้างถึง จังหวัดภูเก็ตแจ้งว่าโรงแรมเคปพันวา เซอรากัน ได้ดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ทักท้วงไว้เรียบร้อยแล้ว และขอให้
สำนักงานฯ พิจารณาให้ความเห็นในการออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการโรงแรม ประจำปี พ.ศ. 2532
ทั้งความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว


สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวิธีการปรับปรุงระบบ
บำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ โดยการขยายบ่อพักน้ำ บ่อพักน้ำ และติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพิ่มเติม
จะทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพดีขึ้นได้ สำนักงานฯ จึงเห็นชอบในวิธีการดังกล่าว และขอให้
จังหวัดฯ ไปตรวจสอบหากโรงแรมฯ ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งไปใช้รด
ต้นไม้แล้วเสร็จความเสนอ เห็นควรให้จังหวัดฯ ออกใบอนุญาตเปิดดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2532
แก่โรงแรมฯ ได้ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้กำหนดเงื่อนไขให้เจ้าของกิจการโรงแรมฯ มีคติดอปฏิตตาม

2/มาตรการ....

มาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งรายละเอียด
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป หากผลเป็นประการใด
โปรดแจ้งมายังสำนักงาน เพื่อทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันศักดิ์ สมชีวะดา)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. 2792792

สำเนาถูกต้อง



เงื่อนไขที่โรงแรมเตปพันวา เซอร์ราตัน ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โรงแรมฯ จักต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและที่สำนักงานฯ ได้กำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้โรงแรมฯ ยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. โรงแรมฯ จักต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.1 การบำบัดน้ำเสีย

1.1.1 โรงแรมฯ จักต้องบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมของโรงแรมฯ ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบถังเกรอะและถังกรองไร้อากาศสำหรับห้องพัก และระบบ Extended Aeration Activated Sludge สำหรับน้ำทิ้งจากครัว ตามรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานฯ

1.1.2 โรงแรมฯ จักต้องห้ามการสูบน้ำจากตะกอนออกจากบ่อเกรอะเมื่อพบว่ามีตะกอนสะสมในบ่อเกรอะมาก ทั้งนี้ ควรจะต้องมีการสูบน้ำตะกอนในบ่อเกรอะประมาณ ปีละ 1 - 2 ครั้ง

1.1.3 โรงแรมฯ จักต้องหมั่นดูแลยักักไขมันของครัวเป็นประจำ เมื่อพบว่าไขมันมีไขมันมากจักต้องห้ามการคัดออกไปกำจัดในรูปของขยะมูลฝอย โดยใส่ถุงพลาสติกดำและปิดปากถุง

1.1.4 โรงแรมฯ ควรเติมคลอรีนในน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดแล้ว ในบ่อ Distribution Box ก่อนที่น้ำจะลงลงบ่อซึม (Cesspool) หรือนำน้ำทิ้งส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์

1.1.5 โรงแรมฯ จักต้องนำน้ำทิ้งหลังบำบัดไปใช้ในการรดต้นไม้ภายในพื้นที่โรงแรมฯ ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และจักต้องไม่ระบายน้ำเสียหรือน้ำทิ้งไหลลงสู่สาธารณะและทะเล

1.1.6 โรงแรมฯ จักต้องจัดหาพนักงานที่มีความชำนาญหรือผ่านการฝึกอบรมวิธีการบำบัดน้ำเสียเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ระบบฯ มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ

2/1.1.7 โรงแรมฯ....

1.1.7 โรงแรมฯ จัดองค์การบำบัดน้ำทิ้งโดยให้มีคุณภาพน้ำทิ้งหลัง
ผ่านการบำบัดแล้วอยู่ใน (ร่าง) มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมฯ มีประสิทธิภาพในการบำบัดค่าลงเรื่อยมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงแรมฯ จัดองค์การดำเนินการแก้ไขทันที และแจ้งรายละเอียดให้สำนักงานฯ ทราบด้วย

1.2 การรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย

1.2.1 โรงแรมฯ จัดองค์การกำจัดขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร โดยนำไป
เลี้ยงสัตว์ตามที่เสนอไว้

1.2.2 โรงแรมฯ จัดองค์การกำจัดขยะมูลฝอยอื่น ๆ เช่น เศษกระดาษ ไขมันจากบ่อ
ตกไขมัน ขยะมูลฝอยที่รวบรวมไว้ในถุงขยะจากห้องพัก เป็นต้น โดยให้นำไปเก็บรวบรวมที่ห้องเก็บขยะ
มูลฝอยตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ และใช้รถของโรงแรมฯ ขนไปทิ้งที่ถังขยะมูลฝอยของเมืองภูเก็ต

2. โรงแรมฯ จัดองค์การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งรายละเอียด
ต่อไปนี้


ตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง (ตามแผนผังแนบท้าย)	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ใช้ ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการเก็บ ตัวอย่างน้ำ
1. น้ำทิ้งหลังการบำบัดจากระบบบำบัด น้ำเสียแบบ Extended Aeration Activated Sludge 1.1 ครว้ของอาคาร C 1.2 ภาศการและโน้ตลัษของ อาคาร E	บีไอที ความเป็นกรด-ค่าง ตะกอนแขวนลอย น้ำมันและไขมันและ ฟัลลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ทุกเคื่อน
2. น้ำทิ้งหลังการบำบัดจากระบบบำบัด น้ำเสียแบบ S&P ทุกซุกภายใน โรงแรมฯ	บีไอที ความเป็นกรด-ค่าง ตะกอนแขวนลอย และ ฟัลลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	ทุกเคื่อน

ตำแหน่งการเก็บตัวอย่าง (ตามแผนผังแผนที่)	ดัชนีคุณภาพน้ำที่ใช้ ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการเก็บ ตัวอย่างน้ำ
3. น้ำทะเลบริเวณชายเทือกของโครงการ ห่างฝั่งประมาณ 20 เมตร	ออกซิเจนละลายน้ำ ตะกอนแขวนลอย น้ำมัน และไขมัน ปริมาณสาร ทั้งหมด และโคลิฟอร์ม ทั้งหมด	ทุกเดือน
4. น้ำจากแหล่งน้ำในลำรางด้าน เหนือพื้นที่โครงการ	บีโอดี ปริมาณสารทั้งหมด น้ำมันและไขมัน	ทุกเดือน

3. โรงแรมฯ จัดตั้งเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมายังสำนักงานฯ เป็นประจำทุกครั้งที่ทำการตรวจสอบ ทั้งนี้สำนักงานฯ จัดใช้ผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวเป็นข้อมูล ส่วนหนึ่งประกอบการพิจารณาให้ความเห็นในการให้อนุญาตดำเนินการโครงการต่อไป

4. หากโรงแรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมีกิจกรรมใด ๆ ภายใน โรงแรมฯ ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงในภายหลัง โรงแรมฯ จัดตั้ง คำเนินการแก้ไขทันที ทั้งนี้ขอให้งานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบ ดังกล่าวมาให้อำนาจสำนักงานฯ ทราบด้วย

ถังกรองไร้อากาศ



ภาพถังกรองไร้อากาศ




ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process, AS)



ภาพระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge, AS)




ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (อาคาร C)



ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (อาคาร E)

ระบบบำบัดน้ำเสียเติมอากาศแบบมีตัวกลางบริเวณเรือนพะชะ (Contact Aeration)



ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณเรือนเพาะชำ



เอกสารตรวจสอบการทำงานของเจเนอเรเตอร์

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-103 ☐ BLHua ☐ RPE ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ KBS ☐ CHM
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL

PM CODE NO: GN-CP-A-GR-G-0-1

Equipment : Generator (เจเนอเรเตอร์)

ชื่อ : สมชาย Capacity :

สัปดาห์	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KJ	☐ KT	☐ KL	☐ KC	☐ B2	☐ DTL-3	☐ DTL-4	☐ PCS	
วันที่	การชาร์จแบตเตอรี่	การเติมน้ำมัน	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ						
18/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	310	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ								
25/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	310	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ								
10/6/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	300	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ								
17/6/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	295	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ								
24/6/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	290	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ								

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีละครั้ง (Y) = ปีละครั้ง (Y) ปีละครั้ง (Y)

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-103 ☐ BLHua ☐ RPE ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ KBS ☐ CHM
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☒ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL

PM CODE NO: GN-CP-A-GR-G-0-1

Equipment : Generator (เจเนอเรเตอร์)

ชื่อ : สมชาย Capacity :

สัปดาห์	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KJ	☐ KT	☐ KL	☐ KC	☐ B2	☐ DTL-3	☐ DTL-4	☐ PCS
วันที่	การชาร์จแบตเตอรี่	การเติมน้ำมัน	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	การเปลี่ยนไส้กรอง	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ					
10/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	400	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
19/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	400	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
27/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62	80	400	52	✓	390	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
8/2/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	390	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
16/2/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62	80	400	52	✓	390	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
18/2/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	360	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
30/2/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	360	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
4/3/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	360	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
12/3/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62	80	400	52	✓	345	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
22/3/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	340	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
28/3/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	345	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
8/4/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60	80	400	52	✓	330	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
16/4/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	325	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
21/4/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60	80	400	52	✓	320	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
28/4/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	61	80	400	52	✓	320	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							
28/5/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	62	80	400	52	✓	315	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ							

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีละครั้ง (Y) = ปีละครั้ง (Y) ปีละครั้ง (Y)

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PM CODE NO: MDB-CAPE-C-MDBR-G-0-1

Equipment: M D B

ผู้ผลิต : _____ ปี พ.ศ. : _____

[illegible]

Daily = ประจำวัน (D)	Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)	Monthly = ประจำเดือน (M)	Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)	Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S)	Annually = ประจำปี (A)	Stochastic (X) = ค่าปกติ
----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------------

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

1860s

Preventive Maintenance Check Sheet

☐KJ ☐LS ☐KH ☐BLH-วิฑู ☐BLH-สุทวิริ 403 ☐RPE-วังสีต ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KX
☐KR ☐CHA ☐RYG ☐RY3 ☐CKR ☐CPH ☐The Cape ☐KAL ☐KBH ☐KSC ☐KYN ☐BPK ☐ICE ☐BCH ☐

PM CODE NO: AC-CP-A GWK-D-1

Equipment : Air Condition ☐ AHU ☐ Split Type
 รุ่น : _____ Capacity : _____

[illegible]

Weekly = ประจําปี (W) Monthly = ประจําเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจําปี (A) ปีถัดไป (/) = ปกติ มีติด (X) = ติดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 01/2022

เอกสารตรวจสอบการทำงานของปั้มน้ำดีภายในโรงแรม

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ไทย ☐ BLH-สุพรรณ 103 ☐ BLHua ☐ RPE ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ KBB ☐ CHM

☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Gate ☐ BAY ☐ KAL

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☐ ปั๊มน้ำลึก ☐ ปั๊มน้ำตื้น ☐ Jockey Pump

PM CODE NO: 99-CP-C-02-1-0-1

ชื่อ : _____

รุ่น : _____

Capacity : _____

จำนวน	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KJ	☐ KT	☐ KL	☐ KO	☐ BJ	☐ DTL-3	☐ DTL-4	☐ PGS	
เดือน	การเก็บค่าไฟ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ	การเก็บค่าปั๊มน้ำ									
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A)

หมายเหตุ : (X) = ปิดปกติ (O) = เปิดปกติ

Preventive Maintenance Check Sheet																						
☐ KJ	☐ LS	☐ KH	☐ BLH-รุ่นย	☐ BLH-ชุดกรรท 103	☐ BLHua	☐ RPE	☐ AYU	☐ AY3	☐ HHA	☐ KBB	☐ CHM	☐ SRC	☐ KV	☐ KR	☐ CHA	☐ RYG	☐ RY3	☐ RY-OR	☐ CPH	☐ The Caps	☐ BAY	☐ KAL
PM CODE NO.: 22 - CP - VL - CR - 1 - 0 -																						
Equipment : Pump (ปิ๊ม) Type : ☐ ปิ๊มน้ำดี ☐ ปิ๊มน้ำเสีย Capacity : _____														☐ Jocky Pump								
เดือน :	จำนวน :													Capacity :								
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KJ	☐ KT	☐ KL	☐ KO	☐ OM	☐ DTL-3	☐ DM-4	☐ PCS	
เดือน	การเติมเบ้าสไลด์ และปั๊ม	การเติมน้ำมันเครื่อง	การเปลี่ยนวาล์ว	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน	การเปลี่ยนสายพาน									
2026																						
A มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
G กรกฎาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
H สิงหาคม																						
I กันยายน																						
J ตุลาคม																						
K พฤศจิกายน																						
L ธันวาคม																						

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) เช็ทุก (C) = ปีละครั้ง (X) = ไม่พบ

เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงแรม

ยังไม่เต็มอก

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-อุปกรณ์ 103 ☐ BLHua ☐ RPE ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ KBB ☐ CHM
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL

PM CODE NO. AP-CP-104-1-0-1

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☐ ปั๊มน้ำดี ☐ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump

ชื่อ : _____ รุ่น : _____ Capacity : _____

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KJ	☐ KT	☐ KL	☐ KO	☐ KM	☐ OTL-3	☐ OTL-4	☐ PCS	
เดือน																							
2026																							
1 มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กรกฎาคม																							
สิงหาคม																							
กันยายน																							
ตุลาคม																							
พฤศจิกายน																							
ธันวาคม																							

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีละ 1 ครั้ง (Y) = ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง (X) = ปีละ 2 ครั้ง

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

ยังไม่เต็มอก

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ BLH-อุปกรณ์ 103 ☐ BLHua ☐ RPE ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ KBB ☐ CHM
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL

PM CODE NO. AP-CP-104-1-0-1

Equipment : Pump (ปั๊ม) Type : ☐ ปั๊มน้ำดี ☐ ปั๊มน้ำเสีย ☐ Jockey Pump

ชื่อ : _____ รุ่น : _____ Capacity : _____

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	☐ KJ	☐ KT	☐ KL	☐ KO	☐ KM	☐ OTL-3	☐ OTL-4	☐ PCS	
เดือน																							
2026																							
1 มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กรกฎาคม																							
สิงหาคม																							
กันยายน																							
ตุลาคม																							
พฤศจิกายน																							
ธันวาคม																							

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีละ 1 ครั้ง (Y) = ปีละ 1 ครั้ง ปีละ 2 ครั้ง (X) = ปีละ 2 ครั้ง

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโรงแรม

1) Fire Alarm

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-วิทยุ ☐ SRC ☐ CHA ☐ KR ☐ KV ☐ BLH-ส่วน 103 ☐ RPE ☐ BLHua ☐ RY3 ☐ RYG ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ HHA ☐ AY3 ☐ KBB ☐ CHM

PM CODE NO: FA-89-8-0-0-1

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้)

ยี่ห้อ : _____

ความถี่	A	A	M	M	M	M	A	A	M	M	M	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
วันที่	Smoke Detector (ทุกตัว)	Heat Detector (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)	ตรวจสอบและทดสอบ (ทุกตัว)		
2019													
30 มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ผู้ตรวจ	
31 มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1 กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1 มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1 เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1 พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1 มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1 กรกฎาคม													
1 สิงหาคม													
1 กันยายน													
1 ตุลาคม													
1 พฤศจิกายน													
1 ธันวาคม													

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีตรวจ (Y) = ปีกลี ปีตรวจ (X) = ปีกลี

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-200 ☐ RPE-30 ☐ JAYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO: 12-02-V-FPR-1-0-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง)

ชื่อ : _____		รุ่น : _____		☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS																
เวลา	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ	
18/1/69	✓																			
19/1/69	✓																			
20/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
21/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
22/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
23/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
24/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
25/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
26/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
27/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
28/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
29/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
30/1/69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Weekly - 1 ครั้ง/สัปดาห์ (W) Monthly - 1 ครั้ง/เดือน (M) Quarterly - ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually - ทุก 6 เดือน (S) Annually - 1 ครั้ง/ปี (A) ปีที่ (Y) = ปี วันที่ (D) = เดือน เวลา (H) = ชั่วโมง

PM CHECKSHEET REVISED: 03/2018

[illegible]

3) Emergency Light

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-103 ☐ RPE-100 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CFE ☐ BCH

PM CODE NO: EM-C-PP-1-0-1

Equipment : Emergency Light

ชื่อ : _____

เดือน	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	ตรวจเช็คสายไฟ Supply	ตรวจเช็ค Battery	ตรวจเช็คหลอดไฟฉุกเฉิน	ตรวจเช็คตู้ควบคุม โดยตรวจสอบ 30 นาที แล้วรีเซ็ตกลับเป็นปกติ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	อุปกรณ์								
								KT	KL	KD	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS		
2026																
3 มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	2/26										
5 กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	7/25										
9 มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	8/25										
2 เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	15/										
23 พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	7/25										
2 มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	1/26										
กรกฎาคม																
สิงหาคม																
กันยายน																
ตุลาคม																
พฤศจิกายน																
ธันวาคม																

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีที่ตรวจ (Y) = ปีที่ติดตั้ง (X) = ติดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-103 ☐ BLHua ☐ RPE ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ KBB ☐ CHM
☐ SRC ☐ KV ☐ KR ☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL

PM CODE NO: EM-C-P-OEN-3-0-1

Equipment : Emergency Light

ชื่อ : _____

เดือน	ตรวจเช็คแบตเตอรี่	ตรวจเช็คสายไฟ Supply	ตรวจเช็ค Battery	ตรวจเช็คหลอดไฟฉุกเฉิน	ตรวจเช็คตู้ควบคุม โดยตรวจสอบ 30 นาที แล้วรีเซ็ตกลับเป็นปกติ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	อุปกรณ์								
								KJ	KT	KL	KD	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS	
2026																
3 มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	2/26										
5 กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	7/25										
9 มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	8/25										
2 เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	15/										
23 พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	7/25										
2 มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	1/26										
กรกฎาคม																
สิงหาคม																
กันยายน																
ตุลาคม																
พฤศจิกายน																
ธันวาคม																

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ปีที่ตรวจ (Y) = ปีที่ติดตั้ง (X) = ติดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2012

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ใหญ่ ☐ BLH-ชุดรวม 103 ☐ RPE-จำกัด ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CCF ☐ BCH

PM CODE NO. **PM-CP-A-ENV-1-0-1**

Equipment : Emergency Light

ยี่ห้อ : _____

เดือน	M					☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
	ตรวจสอบแบตเตอรี่	ตรวจสอบไฟ Power Supply	ตรวจสอบ Battery	ตรวจสอบหลอดไฟ	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
2021								
๑ มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	ส.ก.		
๕ กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	ท.ธ.		
๑ มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ก.		
๔ เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	ท.ธ.		
๑๓ พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	ท.ธ.		
๒ มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ก.		
กรกฎาคม								
สิงหาคม								
กันยายน								
ตุลาคม								
พฤศจิกายน								
ธันวาคม								

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) จ.ก. (J) = ปีละ 1 ครั้ง (X) = ปีละ 2 ครั้ง

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-ใหญ่ ☐ BLH-ชุดรวม 103 ☐ RPE-จำกัด ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CCF ☐ BCH

PM CODE NO. **PM-CP-C-ENV-1-0-1**

Equipment : Emergency Light

ยี่ห้อ : _____

เดือน	M					☐ KT ☐ KL ☐ KD ☐ BJ ☐ DTL-3 ☐ DTL-4 ☐ PCS		
	ตรวจสอบแบตเตอรี่	ตรวจสอบไฟ Power Supply	ตรวจสอบ Battery	ตรวจสอบหลอดไฟ	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ	ผู้ตรวจ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
2021								
๑ มกราคม	✓	✓	✓	✓	✓	ส.ก.		
๕ กุมภาพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	ท.ธ.		
๑ มีนาคม	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ก.		
๔ เมษายน	✓	✓	✓	✓	✓	ท.ธ.		
๑๓ พฤษภาคม	✓	✓	✓	✓	✓	ท.ธ.		
๒ มิถุนายน	✓	✓	✓	✓	✓	อ.ก.		
กรกฎาคม								
สิงหาคม								
กันยายน								
ตุลาคม								
พฤศจิกายน								
ธันวาคม								

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) จ.ก. (J) = ปีละ 1 ครั้ง (X) = ปีละ 2 ครั้ง

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิงภายในโรงแรมฯ

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิด ☒ Co₂ ☐ เคมิเท็กซ์ ☐ B.C.F

ขนาด.....ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วคป	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
10/1/59	✓	✓
5/2/59	✓	✓
24/3/59	อ.วิมลพร	✓
22/4/59	✓	✓
17/5/59	✓	✓
15/6/59	✓	✓

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิด ☐ Co₂ ☒ เคมิเท็กซ์ ☐ B.C.F

ขนาด.....ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วคป	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
10/1/59	✓	✓
5/2/59	✓	✓
3/3/59	อ.วิมลพร	✓
22/4/59	✓	✓
17/5/59	✓	✓
15/6/59	✓	✓

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิด ☒ Co₂ ☐ เคมิเท็กซ์ ☐ B.C.F

ขนาด.....ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วคป	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
10/1/59	✓	✓
5/2/59	✓	✓
24/3/59	อ.วิมลพร	✓
22/4/59	✓	✓
17/5/59	✓	✓
15/6/59	✓	✓

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

ชนิด ☐ Co₂ ☒ เคมิเท็กซ์ ☐ B.C.F

ขนาด.....ปอนด์ ☐ 10 ปอนด์ ☐ 15 ปอนด์

วคป	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
10/1/59	✓	✓
5/2/59	✓	✓
3/3/59	อ.วิมลพร	✓
22/4/59	✓	✓
17/5/59	✓	✓
15/6/59	✓	✓

การตรวจเช็คระบบ Smoke / Heat Detector ประจำปีของโรงแรม

DETECTOR VALIDATION					
ชื่ออาคาร <u>C, D, E, F, N, O</u>		ผู้บันทึก <u>จิราพร ขุนไพบ</u>			
วันที่ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาที่ทำการทดสอบ	กำหนดการตรวจครั้งต่อไป			
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector FT G012		รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector HK 3			
ยี่ห้อชุดทดสอบ Smoke Detector		ยี่ห้อชุดทดสอบ Heat Detector Nohmi, Japan			
รุ่น Smoke Detector <u>FDK246N</u>		รุ่น Heat Detector			
ยี่ห้อ Smoke Detector <u>NOHMI</u>		ยี่ห้อ Heat Detector			
รุ่นชุดทดสอบ <u>Smoke Detector FT G012</u>					
ยี่ห้อ <u>NOHMI</u>					
☒ ผลการทดสอบ Smoke Detector ☐ ผลการทดสอบ Heat Detector		จำนวน <u>86</u> ตัว		จำนวนทดสอบ <u>86</u> ตัว	
Number	ตำแหน่งติดตั้ง	ผลทดสอบ		สภาพภายนอก	
1	<u>C301 - C311 = 22 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
2	<u>C401 - C411 = 22 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
3	<u>D201 - D206 = 6 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
4	<u>D301 - D307 = 7 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
5	<u>E301 - E304 = 4 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
6	<u>F101 - F105 = 5 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
7	<u>F201 - F205 = 5 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
8	<u>F301 - F305 = 5 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
9	<u>N101 - N105 = 5 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
10	<u>O101 - O105 = 5 ตัว</u>	☒ Yes	☐ No	☒ Yes	☐ No
11		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
12		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
13		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
14		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
15		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
16		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
17		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
18		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
19		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
20		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
21		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
22		☐ Yes	☐ No	☐ Yes	☐ No
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก		รับรองผลการบันทึก			
1		 หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง			
2					
3					

DETECTOR VALIDATION																																																																																															
ชื่ออาคาร <u>R, J, L, S, VILLA</u>		ผู้บันทึก <u>ณัฏฐ์ ชื่นชัย</u>																																																																																													
วันที่ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาที่ทำการทดสอบ	กำหนดการตรวจครั้งต่อไป																																																																																													
รุ่นชุดทดสอบ Smoke Detector FT G012 ยี่ห้อชุดทดสอบ Smoke Detector		รุ่นชุดทดสอบ Heat Detector HK 3 ยี่ห้อชุดทดสอบ Heat Detector Nohmi, Japan																																																																																													
รุ่น Smoke Detector <u>FDK246M</u> ยี่ห้อ Smoke Detector <u>NOHMI</u>		รุ่น Heat Detector ยี่ห้อ Heat Detector																																																																																													
รุ่นชุดทดสอบ <u>Smoke Detector FTG012</u> ยี่ห้อ <u>NOHMI</u>																																																																																															
☒ ผลการทดสอบ Smoke Detector ☐ ผลการทดสอบ Heat Detector Number ตำแหน่งติดตั้ง	จำนวน 96 ตัว จำนวนทดสอบ 96 ตัว																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Number</th> <th style="width: 40%;">ตำแหน่งติดตั้ง</th> <th style="width: 20%;">ผลทดสอบ</th> <th style="width: 20%;">สภาพภายนอก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 R111 - R311</td><td>= 24 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>2 J101 - J105</td><td>= 5 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>3 J201 - J205</td><td>= 5 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>4 J301 - J305</td><td>= 5 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>5 J401 - J405</td><td>= 5 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>6 L001 - L004</td><td>= 4 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>7 L111 - L113</td><td>= 3 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>8 L211 - L213</td><td>= 3 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>9 L311 - L313</td><td>= 3 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>10 L411 - L413</td><td>= 3 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>11 S011 - S017</td><td>= 7 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>12 S121 - S124</td><td>= 4 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>13 S221 - S224</td><td>= 4 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>14 S321 - S322</td><td>= 2 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>15 S421</td><td>= 1 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>16 VILLA 1-6</td><td>= 18 ตัว</td><td>☒ Yes ☐ No</td><td>☒ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td>☐ Yes ☐ No</td><td>☐ Yes ☐ No</td></tr> </tbody> </table>	Number	ตำแหน่งติดตั้ง	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก	1 R111 - R311	= 24 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	2 J101 - J105	= 5 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	3 J201 - J205	= 5 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	4 J301 - J305	= 5 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	5 J401 - J405	= 5 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	6 L001 - L004	= 4 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	7 L111 - L113	= 3 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	8 L211 - L213	= 3 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	9 L311 - L313	= 3 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	10 L411 - L413	= 3 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	11 S011 - S017	= 7 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	12 S121 - S124	= 4 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	13 S221 - S224	= 4 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	14 S321 - S322	= 2 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	15 S421	= 1 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	16 VILLA 1-6	= 18 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No	17		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	18		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	19		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	20		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	21		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	22		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No	รับรองผลการบันทึก หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง		
Number	ตำแหน่งติดตั้ง	ผลทดสอบ	สภาพภายนอก																																																																																												
1 R111 - R311	= 24 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
2 J101 - J105	= 5 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
3 J201 - J205	= 5 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
4 J301 - J305	= 5 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
5 J401 - J405	= 5 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
6 L001 - L004	= 4 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
7 L111 - L113	= 3 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
8 L211 - L213	= 3 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
9 L311 - L313	= 3 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
10 L411 - L413	= 3 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
11 S011 - S017	= 7 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
12 S121 - S124	= 4 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
13 S221 - S224	= 4 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
14 S321 - S322	= 2 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
15 S421	= 1 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
16 VILLA 1-6	= 18 ตัว	☒ Yes ☐ No	☒ Yes ☐ No																																																																																												
17		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																																												
18		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																																												
19		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																																												
20		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																																												
21		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																																												
22		☐ Yes ☐ No	☐ Yes ☐ No																																																																																												
ผู้ทำการทดสอบและเช็คสภาพภายนอก 1 _____ 2 _____ 3 _____																																																																																															



เลขทะเบียนวัสดุบัตร ๒๔/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลวิชิต

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๘๔

ขอรับรองว่า

บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปพันวา)

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗,๒๗/๒ หมู่ที่ ๘ ถนนศักดิ์เดช ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๑๙๙ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

๕

(นายกรีทา โชติวิญญ์พัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

รูปภาพประกอบการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ







การซ้อมระบบสัญญาณเตือนภัยและสัญญาณสึนามิ



ใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บมูลฝอย

(เดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)

CAPE PANWA HOTEL PHUKET, THAILAND		PAYMENT VOUCHER (ใบสำคัญจ่าย)		No. _____	
PAY TO: เทศบาลนครภูเก็ต (จ่ายให้แก่)		☒ PHUKET ☐ BANGKOK		DATE 31/01/69	
PC NO. _____					
A/C CODE (หมายเลขบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)			
503-5682-137	ชำระค่ากำจัดขยะ 100 ต. ม.ค. 2569	3,733 75			
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย)		(สามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท 75 สตางค์)		3,733 75	
CHEQUE NO. (หมายเลขเช็ค)		RECEIVED BY (ลงชื่อผู้รับ)			
CHEQUE DATE (วันที่ในเช็ค)		DATE (วันที่)			
PREPARED BY (จัดทำโดย)	CHECKED BY (ตรวจสอบโดย)	APPROVED BY (อนุมัติโดย)	RECORDED BY (บันทึกโดย)		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

COPY 1. A/P 2. GENERAL CASHIER

CAPE PANWA HOTEL PHUKET, THAILAND		PAYMENT VOUCHER (ใบสำคัญจ่าย)		No. ๙๐๒๕/๖๕	
PAY TO: เทศบาลนครภูเก็ต (จ่ายให้แก่)		☒ PHUKET ☐ BANGKOK		DATE 28/02/69	
PC NO. _____					
A/C CODE (หมายเลขบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)			
503-5682-137	ชำระค่ากำจัดขยะ 100 ต. พ. 69	8,063 -			
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย)		(แปดพันหกสิบสามบาทถ้วน)		8,063 -	
CHEQUE NO. (หมายเลขเช็ค)		RECEIVED BY (ลงชื่อผู้รับ)			
CHEQUE DATE (วันที่ในเช็ค)		DATE (วันที่)			
PREPARED BY (จัดทำโดย)	CHECKED BY (ตรวจสอบโดย)	APPROVED BY (อนุมัติโดย)	RECORDED BY (บันทึกโดย)		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			

COPY 1. A/P 2. GENERAL CASHIER

CAPE PANWA HOTEL
PHUKET, THAILAND

PAYMENT VOUCHER
(ใบสำคัญจ่าย)

No. AC26/07

PAY TO โรงแรมภูเก็ต ☒ PHUKET ☐ BANGKOK DATE 21/03/14

(จ่ายให้แก่) PO NO. _____

A/C CODE (หมายเลขบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)
5035682130	ชำระค่าห้องพัก (01-21/03/14)	8533 25
PAID		
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย) <u>โรงแรมภูเก็ต รับเงิน 8533 25</u>		8533 25

CHEQUE NO. _____ RECEIVED BY (ลงชื่อผู้รับ) _____
 CHEQUE DATE (วันที่ในเช็ค) Sunny Advan DATE (วันที่) _____

PREPARED BY (ทำโดย) no CHECKED BY (ตรวจสอบโดย) pr APPROVED BY (อนุมัติโดย) 1/4 RECORDED BY (บันทึกโดย) _____

COPY L.A.P 2. GENERAL CASHIER

CAPE PANWA HOTEL
PHUKET, THAILAND

PAYMENT VOUCHER
(ใบสำคัญจ่าย)

No. AC26/09-16

PAY TO โรงแรมภูเก็ต ☒ PHUKET ☐ BANGKOK DATE 20/04/14

(จ่ายให้แก่) PO NO. _____

A/C CODE (หมายเลขบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)
5035682130	ชำระค่าห้องพัก 1 คืน 20.4.14	4451 50
PAID		
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย) <u>โรงแรมภูเก็ต รับเงิน 4451 50</u>		4451 50

CHEQUE NO. _____ RECEIVED BY (ลงชื่อผู้รับ) _____
 CHEQUE DATE (วันที่ในเช็ค) Sunny Advan DATE (วันที่) _____

PREPARED BY (ทำโดย) no CHECKED BY (ตรวจสอบโดย) 1/4 APPROVED BY (อนุมัติโดย) 1/4 RECORDED BY (บันทึกโดย) _____

COPY L.A.P 2. GENERAL CASHIER

PAYMENT VOUCHER
(ใบสำคัญจ่าย)

No. A824/1-13

☒ PHUKET ☐ BANGKOK DATE 31/05/14

PAY TO Hotel Panwa Hotel PO NO. _____

A/C CODE (หมายเลขบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)
503 51 821 30	ค่าห้องพัก 1 คืน - 30.5.14	547 75
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย) 547 75		547 75
CHEQUE NO. (เลขที่เช็ค)	CHEQUE DATE (วันที่เช็ค) Sunny Advance	RECEIVED BY (ลงชื่อผู้รับ) _____
PREPARED BY (จัดทำโดย) _____	CHECKED BY (ตรวจสอบโดย) _____	APPROVED BY (อนุมัติโดย) _____
RECORDED BY (บันทึกโดย) _____		

PAYMENT VOUCHER
(ใบสำคัญจ่าย)

No. A825/13-06

☒ PHUKET ☐ BANGKOK DATE 30/06/14

PAY TO Hotel Panwa Hotel PO NO. _____

A/C CODE (หมายเลขบัญชี)	DESCRIPTION (รายการ)	AMOUNT (บาท)
503 51 821 30	ค่าห้องพัก 1 คืน - 30.6.14	900 50
AMOUNT OF CHEQUE (จำนวนเงินที่จ่าย) 900 50		900 50
CHEQUE NO. (เลขที่เช็ค)	CHEQUE DATE (วันที่เช็ค) Sunny Advance	RECEIVED BY (ลงชื่อผู้รับ) _____
PREPARED BY (จัดทำโดย) _____	CHECKED BY (ตรวจสอบโดย) _____	APPROVED BY (อนุมัติโดย) _____
RECORDED BY (บันทึกโดย) _____		

COPY 1. A/P 2. GENERAL CASHIER

ใบเสร็จรับเงินค่าบริการตัดไขมันและกากปฏิกูล

(เดือน มกราคม – มิถุนายน 2569)

คู่มือฉบับที่ ๑๖๐๕๓ EN0016507

เล่มที่ BOOK NO. 45 เลขที่ BILL NO. 19

ใบส่งของ
DELIVERY BILL 送貨單 DELIVERY BILL

วันที่ 日期 11/๑/๒๕๖๙

ชื่อลูกค้า CUSTOMER โรงงานแปรรูป (บริษัทเอกชน)

ที่อยู่ ADDRESS 17, 17/2 ม.8 ต.ลำไย อ.ลำไย จ.ลำไย 89000

เลขประจำตัวประชาชน IDENTIFICATION NO. เลขประจำตัวนิติบุคคล TAX IDENTIFICATION NO.

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วยละ UNIT PRICE 備註	จำนวนเงิน AMOUNT 帳額
1	ไขมัน	8700	8700
รวมเงิน TOTAL 8700		8700	8700

บาท RAHT ๘,๗๐๐

ผู้ส่งของ 送貨人 (ลายเซ็น)

ผู้รับของ 收货人 (ลายเซ็น)

วันที่ 16/01/2026 วันที่ 17/01/2026 วันที่ 17/01/2026

P.1

ร. NO 0005586

ว. NO. EN-0014325

ปี 16/01/2026

FAX: 076-391858

ระเงิน 15 วัน

คิด	รวมเงิน	หมายเหตุ
00	2,700.00	Vat 0%
	2,700.00	
	2,700.00	

(สำหรับผู้ขาย)

เงื่อนไขและข้อตกลงของใบเสร็จ

- เมื่อตกลงราคาแล้วลูกค้าต้องชำระเงินก่อนใช้บริการ หากลูกค้าไม่ชำระเงินก่อนใช้บริการ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการให้บริการ
- หากลูกค้าไม่ชำระเงินก่อนใช้บริการ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการให้บริการ
- บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ
- บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ
- บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ
- บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ
- บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ
- บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ
- บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ
- บริษัทฯ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการ

ใบส่งของ DELIVERY BILL 送货單 DELIVERY BILL

เลขที่ใบส่งของ: EN-0014487

วันที่: 11 ก.พ. 69

ชื่อลูกค้า: บริษัท M. S. S. Co., Ltd.

ที่อยู่: 22/22 ม. 8 ต. 10 อ. 5 จ. 8

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 8 3000

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
1	7 ม. 4	2700	2700
รวมเงิน TOTAL 2700			

ใบนี้ใช้สำหรับส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

ร. NO 0005722
 ว. NO. EN-0014487
 13/02/2026
 FAX : 076-391858

รวมเงิน 15 วัน

เลข	รวมเงิน	หมายเหตุ
00	2,700.00	Vat 0%
	2,700.00	
	2,700.00	

ผู้รับของ RECEIVER: บริษัท M. S. S. Co., Ltd.

ผู้ส่งของ DELIVER: บริษัท M. S. S. Co., Ltd.

วันที่: 13/02/2026

- เงื่อนไขและข้อตกลงของใบส่งของ
- เมื่อส่งมอบสินค้าแล้ว ผู้รับจะออกใบส่งของให้ผู้ส่ง
 - หากผู้ส่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ผู้รับจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหาย
 - ภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบ หากผู้รับไม่ชำระเงินค่าสินค้า หรือชำระเงินล่าช้า ผู้ส่งจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหาย
 - หากผู้รับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ ผู้ส่งจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหาย
 - ผู้ส่งจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหายหากผู้รับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
 - ผู้ส่งจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหายหากผู้รับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
 - ผู้ส่งจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหายหากผู้รับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
 - ผู้ส่งจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหายหากผู้รับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
 - ผู้ส่งจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหายหากผู้รับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้
 - ผู้ส่งจะถือว่าสินค้าเป็นของสูญหายหากผู้รับไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้

สแกนด้วย CamScanner

ใบสั่งซื้อ บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมเคปพันวา) สาขาที่ 00001 27, 27/2 หมู่ 8 ต.ศักดิ์นคร อ.วิจิตร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7639-1123-5 โทรสาร 0-7639-1177 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105509001118	Purchase Order KASEMKIJ CO., LTD. (Cape Panwa Hotel) BRANCH NO.00001 27, 27/2 Moo 8 Sakdikdej Road, T.Vichit, A.Muang, Phuket 83000 Tel. 0-7639-1123-5 Fax. 0-7639-1177 Tax ID. NO. 0105509001118	P.1 PR. NO 0005821 PO. NO. EN-0014589 วันที่ 10/03/2026
---	---	--

ผู้ขาย : ภูเก็ต สก๊ี้ ทรานสปอร์ต หจก.(2445)
 51, ม.7 ต.ถักถัก
 อ.วิจิตร อ.เมือง
 จ.ภูเก็ต 83000
 หมายเลข : TMT- C วันที่ 6/3/69 เล่มที่ 49 เลขที่ 03 ทะเบียน 70-1455
 แผนก : ENGINEER วันที่ตั้งการสินค้า 11/03/2026

Printed Date 12/03/26 12:27
 Tel : 081-9783321, 089-6471606
 FAX : 076-391858

เลขที่ / Book No./本號 19
 เลขที่ / Bill No./單號 03
บิลส่งของ
INVOICE / 臨時送貨單
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

รวมเงิน 2,700.00
 Vat 0%
 2,700.00
 2,700.00

นาม 貴號 Customer โรงแรมเคปพันวา (บริษัทเคปพันวา) วันที่ 日期 6 มี.ค 69
 ที่อยู่ 住址 Address หมู่ 8 ต.ศักดิ์นคร อ.วิจิตร จ.ภูเก็ต
 Address

จำนวน Quantity 數量	รายการ / Description / 貨名	หน่วย Unit 單位	จำนวนเงิน Amount 金額
1	ปูนซีเมนต์	กิโลกรัม	2700
PO# EN-0014589			
หมายเลข 70-1455			
รวมเงิน 2700			2700

หมายเหตุ สินค้าทั้งหมดจะจัดส่งไปพร้อมกันใน 2 วันหลังจากส่งของ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้รับสินค้าถูกต้องแล้ว
 ผู้รับของ / Received By/ 收貨人 สมชาย ใจดี ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人
 ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นแล้วถูกต้องแล้ว 收到與上項自相宜產品

(สำหรับผู้ขาย)
 หมดตามใบสั่งซื้อ
 ะมีผลต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 ะมีผลต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 ะมีผลต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น
 ะมีผลต่อเมื่อผู้ซื้อแก้ไขใบสั่งซื้อแล้วเท่านั้น

Book No./本號 51
Bill No./單號 2

๒๑.๑๑.๒๕๖๓
นาย น.วิชัย น.วิชัย

บิลล์ของ

INVOICE / 臨時送貨單 EN-0016939

NO 0006026
NO. EN-0014796
21/04/2026

P.1

นาม 實號 PE PANWA HOTEL (บริษัท)
Customer Date 19.04.26
ที่อยู่ 住址 21/04/26 น.วิชัย น.วิชัย น.วิชัย 83000
Address

FAX : 076-391858

จำนวน Quantity	รายการ / Description / 貨名	หน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	นม	3000	3000
PO# EN-0014796			
รวมเงิน 3000			

เงิน 15 วัน

รวมเงิน หมายเหตุ

3,000.00 Vat 0%

3,000.00

3,000.00

หมายเหตุ สินค้าจากบริษัท น.วิชัย น.วิชัย น.วิชัย 2 วันหลังจากส่งของ สินค้าจะถือว่าทำไม่ได้รับสินค้าจากผู้ส่ง
การส่งของจากผู้ส่งสินค้าจะถือว่าไม่ได้รับสินค้าจากผู้ส่ง

ผู้รับของ / Received By/ 收貨人 น.วิชัย น.วิชัย ผู้ส่งของ / Consignee / 送貨人

ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นไม่ถูกต้องแล้ว 收到與上項目相互產品

วันที่ 21/04/2026

วันที่ 23/04/2026

23/04/2026

วันที่

(สำหรับผู้ขาย)

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อ

- เมื่อตกลงซื้อขายแล้วและลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว ผู้ซื้อจะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขาย ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ซื้อ
- ภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบ หากผู้ซื้อพบว่ามีสินค้าชำรุดหรือเสียหาย หรือไม่ได้ตามที่สั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าใหม่
- หากผู้ซื้อไม่พอใจในสินค้าที่สั่งซื้อ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าใหม่
- ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อไม่มารับสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะถือว่าสินค้าได้ส่งมอบแล้ว
- ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อไม่มารับสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะถือว่าสินค้าได้ส่งมอบแล้ว
- ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อไม่มารับสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะถือว่าสินค้าได้ส่งมอบแล้ว
- ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อไม่มารับสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะถือว่าสินค้าได้ส่งมอบแล้ว
- ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อไม่มารับสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะถือว่าสินค้าได้ส่งมอบแล้ว
- ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อไม่มารับสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะถือว่าสินค้าได้ส่งมอบแล้ว
- ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อไม่มารับสินค้าตามเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะถือว่าสินค้าได้ส่งมอบแล้ว

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

สแกนด้วย CamScanner



เอกสารแจ้งผลการพิจารณารายงานผลรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฯ
โครงการโรงแรมเคปพันวา ฉบับประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2567 จากสำนักงานนโยบายและแผน

ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/๒๐๔๓



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เคปพันวา ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมกิจ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/๕๓๕๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้จัดส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม เคปพันวา ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือ
โครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป
โดยมีข้อเสนอแนะให้โครงการมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตาม
มาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบระบบการป้องกันอัคคีภัย
จุดรวมพล การซ้อมแผนฉุกเฉิน รวมทั้งการแสดงผลภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เป็นปัจจุบัน
พร้อมระบุวัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ
ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ให้โครงการดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้สำนักงาน
นโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะ
นายทะเบียนโรงแรมเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่ง
ช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุ่งอรุณ นฤดิบรรทุง)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๓ (โณณัฐดา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย
<https://goq1.to/3L9E>

เอกสารแจ้งผลการตรวจประเมินเพื่อมอบคาร์รับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)

โครงการโรงแรมเคปพันวา จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(ที่ ทส 0805/ว 1517 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564)

๗

ที่ ทส ๐๘๐๕/ว ๑๕๑๗

6 สมิ -K/

C 2/2



กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๔๔ ซอย ๓๐ ถนนพระราม ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจประเมินเพื่อมอบคาร์รับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๔

เรียน กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเคปพันวาภูเก็ต

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๔ และสถานประกอบการของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๔ ได้ตรวจประเมินโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการและประชุมรับรองผลการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งว่าสถานประกอบการของท่านผ่านเกณฑ์โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๔ ระดับดีมาก (G เงิน) โดยคณะกรรมการฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอขอบคุณท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมมือกันอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขอให้แจ้งยืนยันชื่อโรงแรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อจัดทำโลโก้และใบประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่อไป ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพรพิมล วราทร

(นางสาวพรพิมล วราทร)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม



สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๕๖๕๓ ๐ ๒๒๗๘ ๘๔๐๐ - ๑๙ ต่อ ๑๖๖๑

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๕๖๕๓