

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก เอกสารการดำเนินงานของโครงการ

ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ค ใบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก ง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์

ภาคผนวก ฉ หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ภาคผนวก ก
เอกสารการดำเนินงานของโครงการ

- ก 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการฯ เลขที่ ทส 1010.5/8642
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564
- ก 2 เอกสารนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
- ก 3 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
-

Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK

ภาคผนวก ก 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบของโครงการฯ

เลขที่ ทส 1010.5/8642 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/ ๘๖ ๕ ๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓๓๘/๑ อาคารที่ ๖ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด ที่ TTE 484/63 ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. สำเนานิติกรรมกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๓๐๔/๑๔๓๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ต้องมีคือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๓๔๔ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ๓ และให้ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานที่ได้รับรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรื่องค่าการพิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่เพิ่มเติมให้เพิ่มเติมตามขั้นตอนการพิจารณาแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแนบบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ ๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อ

สำนักงาน...



thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultancy
B/236 Tachakorn Road, Ladkhai, Bangkok 106
Tel. 0-2196-2146-3 Fax: 0-2196-2144

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

TTE 484 / 63

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก พร้อมภาคผนวกประกอบรายงาน) โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) จำนวน 16 ฉบับ
2. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก) โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) จำนวน 16 ฉบับ
3. สำเนาหนังสือผู้นำส่งผู้ชำนาญการควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร

ตามที่บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ได้มอบอำนาจให้บริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังหนังสือมอบอำนาจแนบมาด้วยนั้น

บริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด จึงขอรับนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) โดยได้เข้าที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 5220 เลขที่ดิน 885 มีพื้นที่ดิน ๓๖๖๖ ตารางวา 3-0-32 ไร่ หรือ 4,928 ตารางเมตร จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประกอบด้วยอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารโรงแรม ขนาดความสูง 22 ชั้น ความสูง 103.95 เมตร (ความสูงที่ถึงส่วนที่สูงที่สุด) มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 399 ห้องจำนวน 1 อาคาร และอาคาร B ซึ่งเป็นอาคารจอดรถ ขนาดความสูง 8 ชั้น และชั้นที่จอดรถใต้ดิน 1 ชั้น ความสูง 22.55 เมตร (ความสูงที่ถึงระดับชั้นที่จอดรถ) จำนวน 1 อาคาร โดยประกอบด้วยรายงานฉบับหลัก พร้อมภาคผนวกประกอบรายงานฉบับหลัก จำนวน 16 ฉบับ สำเนาหนังสือผู้นำส่งผู้ชำนาญการควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ
(นายณัฐพงษ์ ใจหาญ)
กรรมการผู้จัดการ

๖

สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงษ์ ใจหาญ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๔ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๔ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabundonep.go.th



ที่ กท ๑๓๐๔/๑๔๓๖



คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร
การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร
๑๓๓ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) ของ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๑๐.๕/๑๖๓๐๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (ต้นฉบับ ๑ ฉบับ และสำเนา ๙ ฉบับ)

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้บริษัท ไทย-โท วิศวกร จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) ของ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๓๔๔ ห้อง ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว นั้น

กรุงเทพมหานครได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร พิจารณาตามลำดับขั้นตอน และในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

จึงเรียนมา...

๐๓ ๐๖ ๓ ๐๑๔

๒๓ ๐๖ ๓ ๐๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑. คุณสมบัติของวาระบังคับ

ว่าที่ ร.ต.

ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๖ ๖๔๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๖ ๖๔๐๖

ผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบบางสิ่งและโครงการ Grande Centre Point Surawong

(ไธสงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวงค์)

ของ บริษัท แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

ตั้งอยู่ที่ถนนสร้างค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

HMH

PHILOSOPHY & LITERATURE

2026 2027 2028

સુરુત 2561 અત્રી

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็ก เทส มอยส์ แอนด์ โซเทป จำกัด

527

คณะกรรมการผู้มีสิทธิเลือกตั้งหัวหน้างานของ บริษัท ไทย-ไท วิศวกรรม จำกัด

ภาพที่ 1 มาตราป้องกันและแก้ไขลักษณะสิ่งแวดล้อมและมาตรการจัดการของมลพิษบริเวณห้วยโพธิ์ Grande Centre Point Surawong (บริเวณ อาคาร เซ็นเตอร์ พอยท์ สรวง)

[illegible]

บทนำ

พ.ร.บ. ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒๕

กรมการผู้จัดการวิสาหกิจ เอช เอส แอนด์ โฮล จำกัด

บทความฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ไทย วิศวกร จำกัด

27303

ตารางที่ 1 (ต่อ 1)

องค์ประกอบ ทางสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตั้งโครงการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	1. โครงการจัดให้มีการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในบึงหนองปรือและบึงหนองปรือใหญ่ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามคู่มือโปรแกรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ (โครงการ Grand Point Samsong (โรงแรม แกนด์พอยท์ แซงซอง พอยท์) ของบริษัท แอส เอส โฮเทล แอนด์ โฮเทล จำกัด ถนนพหลโยธิน	พื้นที่โครงการ Grand Point Samsong (โรงแรม แกนด์พอยท์ แซงซอง พอยท์) ถนนพหลโยธิน	ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ	บริษัท แอส เอส โฮเทล แอนด์ โฮเทล จำกัด พหลโยธินบริหารของโครงการ
	2. โครงการจัดให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ (โครงการ Grand Point Samsong (โรงแรม แกนด์พอยท์ แซงซอง พอยท์) ของบริษัท แอส เอส โฮเทล แอนด์ โฮเทล จำกัด ถนนพหลโยธิน	พื้นที่โครงการ Grand Point Samsong (โรงแรม แกนด์พอยท์ แซงซอง พอยท์) ถนนพหลโยธิน	ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ	บริษัท แอส เอส โฮเทล แอนด์ โฮเทล จำกัด พหลโยธินบริหารของโครงการ
	3. โครงการจัดให้มีการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในบึงหนองปรือและบึงหนองปรือใหญ่ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ (โครงการ Grand Point Samsong (โรงแรม แกนด์พอยท์ แซงซอง พอยท์) ของบริษัท แอส เอส โฮเทล แอนด์ โฮเทล จำกัด ถนนพหลโยธิน	พื้นที่โครงการ Grand Point Samsong (โรงแรม แกนด์พอยท์ แซงซอง พอยท์) ถนนพหลโยธิน	ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการ	บริษัท แอส เอส โฮเทล แอนด์ โฮเทล จำกัด พหลโยธินบริหารของโครงการ

2564 ๒๓๕

พฤษภาคม 2564 ลงชื่อ

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เฮส มอลส์ นอร์ด (ไทย) จำกัด

บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต่างประเทศ

1031

ตารางที่ 1 (ต่อ ๑)

องค์ประกอบ ทางสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบ ทางสังคม	ข้อจำกัดพื้นที่ 399 ไร่ จำนวน 1 ฤดูกาล และค่าเช่า ปี 1 ปีในการก่อสร้าง ขนาดความสูง 6 ชั้น และ ใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 ชั้น ความสูง 22.5 เมตร (ความสูง ใช้ประโยชน์ที่ดิน) จำนวน 1 ฤดูกาล โดยโครงการ ออกแบบให้สร้างเป็นโรงแรมหรูกลาง A และกลาง B จำนวน 1 แห่ง บริเวณพื้นที่ 3 ฤดูกาล A และพื้นที่ 3 ฤดูกาล B โดยเช่าที่ดินและเงินลงทุนโดยมีกำหนด ก่อสร้างและเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 15 ปี ในละแวก พื้นที่กรุงเทพมหานคร 1.1) ซักซ้อมการ 1.2) ฝึกอบรมการ 1.3) กำหนดโครงการและแผนดำเนินการ โดยสรุป 1.4) ลงพื้นที่โครงการ 1.5) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมแบบก่อสร้าง 1.6) ขณะดำเนินการ (ดำเนินการ รับเงินและ จ่าย) 1.7) เสนอแบบผูกมัดตัว 1.8) ผู้รับแบบโครงการ พร้อมแบบก่อสร้าง ตามรหัสข้อ 24 อันได้ 1.9) สัญญาจ้าง			

ตารางที่ 1 (ต่อ 5)

[illegible]

ตารางที่ 1 (ต่อ 2)

องค์ประกอบ ทางสังคม	บทบาท	ผู้รับผิดชอบ
บทบาทของสถาบันครอบครัวและชุมชน 3.1 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.1.1 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.1.2 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.1.3 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.1.4 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.1.5 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ	3.2 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.2.1 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.2.2 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.2.3 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.2.4 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.2.5 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ	3.3 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.3.1 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.3.2 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.3.3 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.3.4 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ 3.3.5 หน้าที่ของสถาบันครอบครัวและชุมชนในการ

ตารางที่ 1 (ต่อ 3)

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 16)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร และหน่วยงาน	ผลการแปลชื่อภาษาอังกฤษ	รายการปัจจัยที่คณะกรรมการพิจารณา 6 ข้อ: ในข้อที่ 1 ให้ใช้ชื่อเดิมตามฐาน สมัครที่ 2 ข้อที่ 2 2 ข้อที่ 21 ข้อที่ A 3) ที่ประชุมจะพิจารณาในกรอบ - คำจำกัด ขีดสีที่ใช้ในสิ่ง (Sound Proof Sheet) (หรือชื่ออื่นที่ ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ใกล้เคียงด้วยตามฐานสมัครที่ 2 ข้อที่ 16 ข้อที่ A และข้อที่ 2 ข้อที่ ตามที่กำหนด 6 - คำจำกัด ขีดสีที่ใช้ในสิ่ง Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือชื่อ อื่นที่) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ใกล้เคียง ใกล้เคียงกับมาตรฐาน สีของข้อที่ 2 ข้อที่ 22 ข้อ ที่ A ข้อที่ 2 มิลลิเมตรที่ขนาด B - คำจำกัด ขีดสีที่ใช้ในสิ่ง Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือชื่ออื่นที่) ความ สูง 6 เมตร ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับมาตรฐาน สีของข้อที่ 2 ข้อที่ 22 ข้อที่ A ข้อที่ 2 มิลลิเมตรที่	รายการที่คณะกรรมการ มอบหมายให้ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน
--	------------------------	---	---

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 17)

ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน และบุคลากร	ผลการดำเนินงานที่ส่งท้าย	ภาพการปฏิบัติงานและภาพกิจกรรมที่แลกเปลี่ยน 2 ข้อดีที่ควรพิจารณา B - ด้านกระบวนการ จัดทำใบประเมิน (Good Proof Sheet) (ใช้วิธีสุ่มเข้า) ตามจุด 6 และ ใบประเมินที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่าง 2 ปีที่ผ่านมา ของทาง A 6. ทดสอบการกำหนดข้อควรระวังในการใช้ อุปกรณ์ป้องกัน 7. พิจารณาใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการแก้ไขที่ ใกล้เคียงกัน 8. อุปกรณ์และเครื่องจักรที่นำมาใช้การเป็นเครื่อง ใช้กันหรือหมักเครื่องจักรรวมกันอีก 9. ใช้การประเมินข้อควรระวังในการใช้เครื่องอย่าง และดูแลอย่างใกล้ชิดและควบคุมอย่างใกล้ชิด 10. ใช้วิธีประเมินความเสี่ยงจากอันตรายจากข้อควร ระวัง 11. ไม่ใช้เครื่องจักรที่มีเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้	บทสรุปผลการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน
---	---------------------------------	---	---

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 14)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 15)

องค์ประกอบงานประเมินผลสัมฤทธิ์ และองค์ความรู้	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ	หมายเหตุการเชื่อมโยงและประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์	บันทึกการให้คำปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
		- จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Sound Proof Sheet) ให้ใช้ร่วมกันทั่วๆ หน่วยงาน 6 หน่วยงานในโครงการที่มีลักษณะลักษณะเหมือนกันตามรูป สืบค้นวันที่ 2 สิงหาคม 20 ของอาคาร A และวันที่ 2 สิงหาคม 20 ของอาคาร B - จัดทำบัตรระบายออก ติดแผ่นกันเสียง Metal Sheet ตามหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ใกล้กับเครื่องจักรในอาคารสูง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A และชั้นที่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร B - จัดทำโต๊ะ จัดตั้งแผ่นกันเสียง Metal Sheet ตามหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ใกล้กับเครื่องจักรในอาคารสูง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A และชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร B - จัดทำโต๊ะรับตก ติดตั้งแผ่นกันเสียง Sound Proof Sheet (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ใกล้กับเครื่องจักรในอาคารสูง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A และชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร B - จัดทำโต๊ะรับตก ติดตั้งแผ่นกันเสียง Sound Proof Sheet (หรือวัสดุเทียบเท่า) ความสูง 6 เมตร ในบริเวณที่ใกล้กับเครื่องจักรในอาคารสูง ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร A และชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 22 ของอาคาร B	

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 24)

องค์ประกอบทางวิชาการ และคุณวุฒิทาง	ผลการปฏิบัติงานที่มีสำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น	มาตรการเพื่อลดผลกระทบ ผลกระทบต่อสังคม
	6. โครงการสร้างประโยชน์สู่ประชาชน (Community All for Good) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลักทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยมีการประชุมหารือกับกลุ่ม 3 องค์กรและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกัน 7. บริษัท แมก เทค แลค จำกัด จะยังคงดูแลพื้นที่โครงการของชุมชนโดยรอบ ไม่ให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ขัดแย้ง	โครงการสร้างประโยชน์สู่ประชาชน (Community All for Good) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลักทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยมีการประชุมหารือกับกลุ่ม 3 องค์กรและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกัน บริษัท แมก เทค แลค จำกัด จะยังคงดูแลพื้นที่โครงการของชุมชนโดยรอบ ไม่ให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ขัดแย้ง	บริษัท แมก เทค แลค จำกัด จะยังคงดูแลพื้นที่โครงการของชุมชนโดยรอบ ไม่ให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ขัดแย้ง

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 25)

องค์ประกอบทางกายภาพ และคุณสมบัติทาง	ผลการทดสอบที่ควรต้องพิจารณา	มาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อการปนเปื้อนเกิดขึ้น	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.6 คุณภาพน้ำ	น้ำดื่มที่ผลิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติตาม 8 คูคลองที่เชื่อมระบบ ในโครงการให้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับน้ำทิ้งจากสิ่งปฏิกูลจาก จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 10 ลูกบาศก์ เมตร/วัน ซึ่งเมื่อประกอบกับน้ำดื่มที่ผลิตจากถังหมักน้ำ ผสมจาก 1 คูคลองแล้วทำให้มีน้ำทิ้งจากที่พักอาศัยที่ปล่อย ไปได้ 800 ลิตร/วันไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กับระบบ ออกฤทธิ์ทางชีวภาพแบบหมุนวน ซึ่งใช้ได้น้ำตาม โครงการ การบำบัดน้ำเสียจากที่พักอาศัยซึ่งมีระบบบำบัดโดยกลไกทาง ชีวเคมี	1. จัดให้มีถังเก็บน้ำทิ้งจากที่พักอาศัยและปล่อยน้ำทิ้งตาม จำนวน 15 ชุด ซึ่งมีพื้นที่ขนาดประมาณ 200 ตร. (รูป ที่ 3 ประกอบ) 2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำทิ้งสำหรับโรงเรือนผลิตและจาก จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเมื่อประกอบกับน้ำทิ้งจาก สิ่งปฏิกูลจากที่พักอาศัยแล้ว มีระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาน้ำเสียได้ 800 ลิตร/วัน ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 3. ปล่อยน้ำทิ้งจากที่พักอาศัยเข้าสู่คูคลองตามโครงการ ประมาณ เช่น บริเวณ แนวคัน 1 คัน กว้าง 4 เมตร (ตาม) หรือใช้ถัง เก็บน้ำแล้ว ปล่อยลงสู่คูคัน 1 คัน เป็นต้น หรือเชื่อมระบบกับ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย	วิธีติดตามตรวจสอบ - การตรวจการรั่วซึมของถังเก็บน้ำ - เฝ้าระวังน้ำเสียจากถังไม่ได้เก็บตาม คูคลองทุกคัน - pH - BOD - Suspended Solids - TSS - Sulfide - Fat Oil Grease - Settleable Solids - TDS

[illegible]

การพิมพ์ 2 (ข้อ 22)

[illegible][illegible]

ප්‍රාග්ධන 2 (අං 23)

[illegible][illegible]

คาวงงก์ 2 (คัง 36)

จุดประสงค์การเรียนรู้ และจุดสำคัญ	ผลการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณที่ผู้เข้าศึกษาได้มี	ผลการประเมินผลเป็นลักษณะที่เป็นคุณ ๑) สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้โดยมีจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่	การประเมินผลเป็นลักษณะที่เป็นคุณ ๑) สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้โดยมีจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่	มหาวิทยาลัยพัฒนารวม ผลการประเมินผลเป็นคุณ ๑) สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้โดยมีจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่
--	---	---	---	---

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 37)

ข้อ ๓๖ ของบทบัญญัติ ในกฎหมายว่าด้วย	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบ่อนักค้าของ	มาตรการลดความรุนแรง และการควบคุม การกระทำผิด
--	--------------------------------	--	--

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 34)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 35)

[illegible]

ตารางที่ 2 (ข้อ 42)

องค์ประกอบทางสังคม และวัฒนธรรม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การจ้างงาน	ในระหว่างดำเนินการจ้างงานมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้	1. การจ้างงานในโครงการจ้างงานมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้	1. การจ้างงานในโครงการจ้างงานมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้	1. การจ้างงานในโครงการจ้างงานมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

[illegible]

หน้าปก 7-64

กระดาษหุ้มปกสีน้ำตาลเข้ม ด้านในปกอ่อน สีน้ำตาลเข้ม

หน้าปก 2566 หน้า ๑๖

ปกกระดาษแข็งสีน้ำตาลเข้ม ด้านในปกอ่อน สีน้ำตาลเข้ม

ตารางที่ 2 (ต่อ 45)

องค์ประกอบทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่า	ผลกระทบด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีทั้ง บวกและลบ	ผลกระทบกับชุมชนไทยตามลักษณะ การกระจายตัว	มาตรการพัฒนาทางวัฒนธรรม และปรับเปลี่ยน
	3. ความหมายทางวัฒนธรรมของศิลปกรรมที่ปรากฏ ในวิถีชีวิตของชุมชนไทยตามแบบแผนจารีต และ ขนบธรรมเนียม มีอยู่อย่างชัดเจนในวิถีชีวิตของ ชนชาวไทย ซึ่งมีความเชื่อในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของชนชาวไทย และเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของชนชาวไทย และเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของชนชาวไทย	3. ความหมายทางวัฒนธรรมของศิลปกรรมที่ปรากฏ ในวิถีชีวิตของชุมชนไทยตามแบบแผนจารีต และ ขนบธรรมเนียม มีอยู่อย่างชัดเจนในวิถีชีวิตของ ชนชาวไทย ซึ่งมีความเชื่อในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของชนชาวไทย และเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของชนชาวไทย	3. ความหมายทางวัฒนธรรมของศิลปกรรมที่ปรากฏ ในวิถีชีวิตของชุมชนไทยตามแบบแผนจารีต และ ขนบธรรมเนียม มีอยู่อย่างชัดเจนในวิถีชีวิตของ ชนชาวไทย ซึ่งมีความเชื่อในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของชนชาวไทย และเรียบง่ายตามแบบวิถีชีวิตของชนชาวไทย

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 60)

[illegible][illegible]

2564 ๓๕๕
 ๒๕๖๔ ๓๕๕
 ๒๕๖๔ ๓๕๕

ตารางที่ 2 (ต่อ 61)

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน นอกระบบจังหวัดขอนแก่น	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนอกระบบจังหวัดขอนแก่น	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนอกระบบจังหวัดขอนแก่น
--	---	---

[illegible]

2564 ๓๕๕
 ๒๕๖๔ ๓๕๕

ตารางที่ 2 (ต่อ 58)

[illegible][illegible][illegible]

பக்கம் 2 (அ. 59)

องค์ประกอบภายในเซลล์ และชุดค่าฯ	สัณฐานวิทยา จัดให้มีการกำหนดมาตรฐานที่ทันสมัย และการทำ	ผลการทดลองและบันทึกข้อมูล	การการป้องกันและควบคุม การเกิดโรค	การการป้องกันและควบคุม การเกิดโรค
การการป้องกันและควบคุม การเกิดโรค	การการป้องกันและควบคุม การเกิดโรค	การการป้องกันและควบคุม การเกิดโรค	การการป้องกันและควบคุม การเกิดโรค	การการป้องกันและควบคุม การเกิดโรค

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีรายวัน
 ๒. วิธีการจัดทำบัญชีรายวัน
 ๓. ขั้นตอนการบันทึกบัญชีรายวัน
 ๔. การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายวัน
 ๕. การนำข้อมูลจากบัญชีรายวันไปใช้ในการจัดทำงบการเงิน

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 68)

[illegible][illegible]

วันที่พิมพ์ 2564 หน้า ๑

มีนาคม 2564 ลงชื่อ

บริษัท ไทย-ไทย รีพเรซ จำกัด

605/87
78/2/93**ตารางที่ 2 (ต่อ 69)**

องค์กรของทางสังคมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่องานของสังคม	ผลกระทบต่องานของสังคมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่องานของสังคมและชุมชนต่างๆ
ผลกระทบต่องานของสังคมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่องานของสังคมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่องานของสังคมและชุมชนต่างๆ	ผลกระทบต่องานของสังคมและชุมชนต่างๆ

[illegible]

มกราคม 2564 หน้า ๑๖

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

70/100

ตารางที่ 2 (ต่อ 66)

[illegible][illegible]

1

ไพฑูริย์ ศิริสากร จันทิ

ตารางที่ 2 (ต่อ 67)

[illegible]

1

CONFIDENTIAL

[illegible]

FOUO

ตารางที่ 2 (ต่อ 92)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 93)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2 (หน้า 90)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ 91)

ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน/สถานศึกษา	ชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน	ชื่อผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ	ชื่อผู้จัดทำ/ผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ	รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ
งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 1)

องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม	ผลกระทบที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ศึกษา	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เสนอ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบเชิงลบ
1.2 วัฒนธรรม	1) วัฒนธรรม	ความเข้มแข็งของชุมชนและวิถีชีวิตที่รุ่งเรืองอันมีผลจากพื้นที่โครงการเป็นสำคัญ เชื่อมโยงกับผลกระทบเชิงลบของโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่โครงการเป็นสำคัญ ความเข้มแข็งของ วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตของชุมชน มาตรการป้องกันผลกระทบเชิงลบของโครงการ มาตรการป้องกันผลกระทบเชิงลบของโครงการ มาตรการป้องกันผลกระทบเชิงลบของโครงการ	1. การติดตามการดำเนินงานโครงการ เช่น การจัดทำแผนงาน การติดตามการดำเนินงาน การติดตามการดำเนินงาน 2. การติดตามการดำเนินงานโครงการ เช่น การติดตามการดำเนินงาน การติดตามการดำเนินงาน 3. การติดตามการดำเนินงานโครงการ เช่น การติดตามการดำเนินงาน การติดตามการดำเนินงาน 4. การติดตามการดำเนินงานโครงการ เช่น การติดตามการดำเนินงาน การติดตามการดำเนินงาน

[illegible]

ตารางที่ 3 (ข้อ 2)

[illegible]

ตารางที่ 2 (ต่อ ๑๘)

องค์ประกอบทางศิลปะหรือสื่อ และรูปแบบต่างๆ	ผลสรุปเพื่อสื่อถึงแนวคิดที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามปัญหาหรือสื่อ	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิร หน้าปก (รูปที่ 2) หน้า 256) ลงเวลา 5/15 และส่งถึงทางคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ - บริษัท แอด เอส มัลติมีเดีย จำกัด
--	----------------------------------	---	--

[illegible]

ตารางที่ 3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์เซ็นทรัลพอยต์ สุราษฎร์ธานี)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 13)

[illegible][illegible]

มีนายทุน Z56A ลงชื่อ [redacted] ๑๖๕๖

[redacted]

กรมการปฏิรูปการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๕๖๓

มีนายทุน Z56A ลงชื่อ [redacted] ๑๖๕๖

[redacted]

กรมการปฏิรูปการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๕๖๓

ตารางที่ 3 (ต่อ 14)

[illegible][illegible]

๕๓๖๒๖ ๒๕๕๔ ๙๕๖๖
 ๕๓๖๒๖ ๒๕๕๔ ๙๕๖๖
 ๕๓๖๒๖ ๒๕๕๔ ๙๕๖๖

3 (पृष्ठ 11)

รหัสประเภทหนังสือพิมพ์ และรูปถ่ายฯ	เอกสารแนบส่งมาพร้อมนี้ด้วย	หมายเหตุ
2)	2) นิตยสารด้านความ ปลอดภัยและ อุบัติเหตุจาก อุบัติเหตุจาก อุบัติเหตุจาก อุบัติเหตุจาก	นิตยสารด้านความ ปลอดภัยและ อุบัติเหตุจาก อุบัติเหตุจาก อุบัติเหตุจาก

[illegible]

มิถุนายน 2564 สสส กรมการไฟฟ้าบรรเทาภัย	มิถุนายน 2564 สสส กรมการไฟฟ้าบรรเทาภัย
---	---

พ.ร.บ. 3 (พ.ศ. 12)

องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมต่าง	ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3) คุณภาพน้ำ	ในการนำน้ำดิบไปประจําน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิต (Salt Cholesterol) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตน้ำดื่มให้ปลอดภัยบริโภค ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิตสุญญากาศของน้ำดื่มระบบอัตโนมัติจากนี้ โครงการจะนำน้ำดื่มสะอาดจากน้ำดื่มระบบผลิตของโครงการ มีความสามารถของระบบประจําน้ำดิบ โดยนำน้ำดิบมาประจําตามมาตรฐานสุขภาพ อย่างที่ 12,550 ลิตรเป็นปริมาณการประจําสุขภาพคน น้ำประจําที่ผลิตขึ้นจากโครงการ	- หัวสูบน้ำ ขนาดหัวสูบน้ำขนาด 3 นิ้วจากภายในบ่อลึก 15 นิ้ว ซึ่งใช้เพื่อสูบน้ำจากบ่อไปยังภาชนะบรรจุของระบบ จำนวน 2 อัน - โคมไฟระบบป้องกันเชื้อโรค 2 อัน 6. จัดให้มีผู้ดูแลระบบประจําน้ำดิบ ซึ่งมีความรู้ด้านการปฏิบัติงานของระบบ 7. จัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติงานของระบบประจําน้ำดิบไว้สำหรับใช้กับโครงการ	วิธีการติดตามตรวจสอบ 1. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของระบบผลิตน้ำดื่มจากองค์การที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เพื่อดูว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วจะนำข้อมูลไปแจ้งระบบการผลิตน้ำดื่มจากโครงการ 2. จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานน้ำดื่มจากองค์การที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของจังหวัด เพื่อดูว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วจะนำข้อมูลไปแจ้งระบบการผลิตน้ำดื่มจากโครงการ

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 25)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 26)

สรุปสาระสำคัญของเนื้อหา และวัตถุประสงค์	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่บัญชี	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดข้อบกพร่อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดข้อบกพร่อง
ตารางที่ 3 (ต่อ 20)	หน่วยงาน การศึกษาระดับพื้นที่ทางของคณะกรรมการ ในด้านการเงิน การเงิน ซึ่งส่วน ต้องกำหนดให้มี มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดข้อบกพร่อง	1. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่บัญชี 2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่บัญชี	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดข้อบกพร่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดข้อบกพร่อง

[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 23)

องค์ประกอบหลักและตัวประกอบที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบเชิงลบที่มีผลต่อสังคม	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา	มาตรการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	10. การจัดการของเสีย: จัดทำแผนการจัดการของเสียอันตราย 15 ปี (ปีงบประมาณ 2565 - 2579) และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (ปีงบประมาณ 2565 - 2579) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 11. การจัดการของเสียอันตราย: จัดทำแผนการจัดการของเสียอันตราย 15 ปี (ปีงบประมาณ 2565 - 2579) และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (ปีงบประมาณ 2565 - 2579) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	12. การจัดการของเสียอันตราย: จัดทำแผนการจัดการของเสียอันตราย 15 ปี (ปีงบประมาณ 2565 - 2579) และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (ปีงบประมาณ 2565 - 2579) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 13. การจัดการของเสียอันตราย: จัดทำแผนการจัดการของเสียอันตราย 15 ปี (ปีงบประมาณ 2565 - 2579) และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม (ปีงบประมาณ 2565 - 2579) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 24)

ครุฑ รหัส 3 (80 24)	องค์ประกอบที่แสดงก่อน และองค์ต่าง ๆ	ผลการประเมินผลองค์สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขึ้นลงลิ้น	บทวิเคราะห์ตามกรอบ ผลการประเมินก่อน
			14. กำหนดให้มีการแจ้งข่าวการขึ้นลงลิ้นบริเวณจุดจอดผ่านสัญญาณวิทยุกับสายการบินแล้วเสร็จก่อนขึ้นบินเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางจราจรและช่วยอำนวยความสะดวก 15. ระบบนำทางไม่ใช้การนำทางด้วยเสียงจากทางกระพริบแสงสว่างภายนอกให้เกิดผลกระทบกับทัศนวิสัย และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการนำเที่ยวหากมีการนำทางด้วยเสียงจากภายนอก 16. โครงการจะลดความเร็วลงบนลิ้นก่อนขึ้นและขึ้นลงเพื่อให้ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร หรือผู้รับชม 17. จัดตามประมาณการที่เก็บมูลค่าของงานดังกล่าวประมาณ 10 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยการนำทาง	

[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 37)

[illegible][illegible]

ผู้ควบคุมภายใน ๒๕๖๔
กรรมการผู้ช่วยภายในบริษัท นาย กฤษณ์ นนทน์ ไชยรัตน์
30.09.2565
[Redacted Signature]

146/303

ตารางที่ 3 (ต่อ 38)

ข้อที่ 3 (บท 35) องค์ประกอบที่ 3 ของระบบ และระบบที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบที่มีต่อระบบที่เกี่ยวข้อง	มาตรการที่ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อระบบ
ผลกระทบที่มีต่อระบบที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบที่มีต่อระบบที่เกี่ยวข้อง	มาตรการที่ดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อระบบ

หมายเหตุ : * ผู้ดูแลโครงการ (ปัทม ฤกษ์ นนท) ขอสงวนสิทธิ์ในภาพประกอบที่เป็นภาพจริงที่ถ่ายโดยผู้จัดทำโครงการเท่านั้น

มีมาอีกมาก 6 เดือนเศษจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้ยุบพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อแผ่นดินลงมติ 376 ต่อ 137 เสียง และให้พรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อแผ่นดินยุบพรรคโดยอัตโนมัติในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

Page 2562

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เมท มอเตอร์ จำกัด ได้ขอ

ตารางที่ 3 (ต่อ 35)

[illegible]

กรุงเทพมหานคร 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ 36)

ชื่อหน่วยงาน/สำนัก/ส่วนงาน (ระบุอย่างกว้าง)	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4	ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์	ภาพการติดตาม/ตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน
(25) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตั้งแต่การดำเนินการจัดทำ ต้นแบบห้องปฏิบัติการ (The Hose Cabinet : FHC) ไปจนถึงการดำเนิน (1) อาคาร A ติดตั้งไว้บริเวณโถงหลัง หลังคา และบันได จำนวน 3 ตู้ ตู้ 1 ตู้แบ่งพื้นที่ ระวางสำหรับเก็บกักตู้ประมาณ 25 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) (2) อาคาร B ติดตั้งไว้บริเวณบันได และชั้น ระวาง จำนวน 2 ตู้ ตู้ 1 ตู้แบ่งพื้นที่ระวางบันได มากสุดประมาณ 31 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 5) ถังเก็บเพลิงภัยอันตรายบริเวณโถงหลัง (CO₂) รวมและแยกตัว (1) อาคาร A ติดตั้งไว้บริเวณหลังคาหลัง ด้านใต้ฟ้า, ห้องเครื่อง ห้องเครื่องปรับอากาศ ห้องเครื่องปรับอากาศ, ห้องเครื่องปรับอากาศ และห้อง (2) อาคาร B ติดตั้งไว้บริเวณหลังคาหลัง ด้านใต้ฟ้า			

นายแพทย์ : ผู้บริหารโครงการ (ภักดี พลดี บัณฑิต แสง โสภณ จันทิมา) ของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโครงการนี้

กรุงเทพมหานคร 2564 ตจขอ

กรมการบัญชีการวิจัย แอล เอช แฮร์ริส แฮมพ์ ไทเทิล จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ 49)

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอื่นๆ	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่สำคัญ
		มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 9. ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนในบริเวณกว้าง 10 เขต ครบทุก 20 เขต โดยประชุมกันและ ประชุม โดยแบ่งประชุมในระดับพื้นที่ 1) ระดับตำบลใน 5 ตำบล และประชุมระดับชุมชนตามพื้นที่ 2) ระดับหมู่บ้าน ใน 5 หมู่บ้าน (MC-ECHO) ซึ่งโครงการกำหนด มาตรการที่เน้นกลุ่มคนและกลุ่มอายุ 3) ออกคู่มือให้ หนังสือให้ความรู้แก่คนในโครงการ รวมทั้งจัดทำนิทรรศการ ไปยังโรงเรียนในโครงการเพื่อให้นักเรียนทราบใน โครงการได้ ทำเรื่องแจ้งระดับพื้นที่ไปยังขอทราบจาก กลุ่มและขอความรู้ และเรื่องใหม่ในโครงการและ ไม่ให้โรงเรียนไปดำเนินการเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ขึ้น 4) จัดไปศึกษาสถานที่ผ่านพื้นที่ของทางมูลนิธิ จนถึงผู้เกี่ยวข้องในโครงการเรียกว่า “การเดินป่า” และ “FIRE EXIT” คู่มือครูทุก 15 โรงเรียนและ โรงเรียนศึกษาใช้รายงานที่มีสีเขียว และสีเหลือง ส่วนผู้เกี่ยวข้องต้องทราบถึงลักษณะที่ดี และ การประชุมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำ 1 ขึ้น 100 คนทำ

นายเชนดู : ผู้ศึกษาโครงการ (บริษัท แอด เทค มอนท์ เอ็นด์ เทค จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้กับผู้บริหารของโครงการได้ทันทีที่บริหารงานโครงการจนได้เข้ามามีภาพโครงการเกิดขึ้น

[illegible]

นิพนธ์ ๒๕๖๔

ศ.ดร.วิทย์

[illegible]

หมายเหตุ : ๑) ผู้ศึกษาโครงการ (ปรีชัช แบท เฮ มยงค์ ไชยทศ ชัยภัท) จะติดสอยห้อยตามงานประเภทประเพณีและเทศกาลทั่วไทย เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาจัดทำโครงการและหนังสือต่อไป

27 ผู้พิพากษา (ผู้รับใช้) เดวิด เฮอร์เชล บาร์นส์ โดนา ฟ็อกซ์ โกลด์สไตน์ และ เจนนิเฟอร์ คอสตาสโก ได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีต่อศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561 โดยมี: สภานิติบัญญัติแห่งรัฐเพนซิลเวเนีย; 6 เคาน์ตีในเขตของเพนซิลเวเนีย; และ 6 เมืองในเขตของเพนซิลเวเนียเป็นฝ่ายจำเลย

เลขที่ ๒๕๖๔ ส.๖๖

प्राप्त ३ (मै १७)

[illegible]

นายแพทย์ : “ ผู้ที่ไปโครงการ (บริษัท แอล เอส มอนส์ แอปท์ โฟด จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาว่าโครงการนั้นจะดำเนินการหรือไม่ และหากโครงการได้รับการอนุมัติแล้ว ก็ให้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามต่อไป ”

๔. ผู้ควบคุมอาคาร ให้ยื่น ขอ สอ มลพิษ แยก โดย ชำนาญ โดยยื่นไปยังผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษตามข้อบัญญัติฉบับนี้ และขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมจังหวัด (องค์ที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้มีมติเห็นชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษตามข้อบัญญัติฉบับนี้

מס' תעודת זהות 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ 48)

[illegible]

หมายเหตุ : n ผู้ศึกษาโครงการ (บริษัท เอส ซีซี จำกัด) จะต้องส่งมอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ของโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 53)

[illegible]

หมายเหตุ : ๑) ผู้เขียนโครงการ (ผู้จัดทำ) และ ทีม งาน สหกรณ์ โคราช จังหวัด โคราช ได้ขอเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) นครราชสีมา เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการนี้ โดยขอรับการสนับสนุนจาก สคต. นครราชสีมา จำนวน (ฉบับที่ ๒) ๓๐,๒๕๖.1 ล้านบาท ซึ่งผู้เขียนโครงการได้ส่งเอกสารตามข้อ ๑) ตามระเบียบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ สคต. นครราชสีมา ไปแล้ว และ สคต. นครราชสีมา ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของ สคต. นครราชสีมา จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณตามข้อ ๑) จำนวน ๓๐,๒๕๖.๑ ล้านบาท

ตารางที่ 3 (ต่อ 54)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 53)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 54)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 57)

โครงการ 5 ปี ๒๐๑-๒๒๑ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="140 1180 202 1641">ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม</th> <th data-bbox="140 1641 202 2123">มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="202 1180 330 1641"> ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ไม่แยกแยะรายละเอียด) ๑) มลพิษทางอากาศ จากการจราจร ๒๐-๓๐ ตารางเมตร จะเกิดมลพิษที่เกิน ค่ามาตรฐาน ๒๐-๓๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐ หน่วยต่อตารางกิโลเมตร) ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบไว้แล้ว โดย มีการใช้พื้นที่สีเขียว ๑๐-๒๐ ตารางเมตร สำหรับใช้ปลูกต้นไม้ ๑๐-๒๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐-๖๐ ตารางเมตร) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ย ของพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้แล้ว มีจำนวน ๑๐-๒๐ ตารางเมตร </td> <td data-bbox="202 1641 330 2123"> ๑) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ จากการจราจร ๒๐-๓๐ ตารางเมตร จะเกิดมลพิษที่ เกินค่ามาตรฐาน ๒๐-๓๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐ หน่วยต่อตารางกิโลเมตร) ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบไว้แล้ว โดย มีการใช้พื้นที่สีเขียว ๑๐-๒๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐-๖๐ ตารางเมตร) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ย ของพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้แล้ว มีจำนวน ๑๐-๒๐ ตารางเมตร </td> </tr> </tbody> </table>	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ไม่แยกแยะรายละเอียด) ๑) มลพิษทางอากาศ จากการจราจร ๒๐-๓๐ ตารางเมตร จะเกิดมลพิษที่เกิน ค่ามาตรฐาน ๒๐-๓๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐ หน่วยต่อตารางกิโลเมตร) ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบไว้แล้ว โดย มีการใช้พื้นที่สีเขียว ๑๐-๒๐ ตารางเมตร สำหรับใช้ปลูกต้นไม้ ๑๐-๒๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐-๖๐ ตารางเมตร) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ย ของพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้แล้ว มีจำนวน ๑๐-๒๐ ตารางเมตร	๑) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ จากการจราจร ๒๐-๓๐ ตารางเมตร จะเกิดมลพิษที่ เกินค่ามาตรฐาน ๒๐-๓๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐ หน่วยต่อตารางกิโลเมตร) ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบไว้แล้ว โดย มีการใช้พื้นที่สีเขียว ๑๐-๒๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐-๖๐ ตารางเมตร) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ย ของพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้แล้ว มีจำนวน ๑๐-๒๐ ตารางเมตร
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (ไม่แยกแยะรายละเอียด) ๑) มลพิษทางอากาศ จากการจราจร ๒๐-๓๐ ตารางเมตร จะเกิดมลพิษที่เกิน ค่ามาตรฐาน ๒๐-๓๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐ หน่วยต่อตารางกิโลเมตร) ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบไว้แล้ว โดย มีการใช้พื้นที่สีเขียว ๑๐-๒๐ ตารางเมตร สำหรับใช้ปลูกต้นไม้ ๑๐-๒๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐-๖๐ ตารางเมตร) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ย ของพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้แล้ว มีจำนวน ๑๐-๒๐ ตารางเมตร	๑) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ จากการจราจร ๒๐-๓๐ ตารางเมตร จะเกิดมลพิษที่ เกินค่ามาตรฐาน ๒๐-๓๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐ หน่วยต่อตารางกิโลเมตร) ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบไว้แล้ว โดย มีการใช้พื้นที่สีเขียว ๑๐-๒๐ ตารางเมตร (ค่าเฉลี่ยปีละ ๕๐-๖๐ ตารางเมตร) ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ย ของพื้นที่สีเขียวที่ปลูกไว้แล้ว มีจำนวน ๑๐-๒๐ ตารางเมตร				

๑. ผู้เขียน (นางสาว จุฑิษา และ ดร. นนท วัฒน) โดย จุฑิษา ได้รับเลือกมาทำงานการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน) ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ ดร. นนท วัฒน ได้รับเลือกมาทำงานการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน) ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
๒. ผู้จัดทำเอกสาร (นายสุวิทย์ นนท วัฒน) โดย นนท วัฒน ได้รับเลือกมาทำงานการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน) ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ตารางที่ 3 (ต่อ 58)

ตาราง 3 (งบ 35) องค์ประกอบรายปีรายเดือน และองค์ต่างๆ	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="909 1180 1015 1507"> ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และองค์ต่างๆ </th> <th data-bbox="909 1507 1015 2123"> บรรเทาผลกระทบและป้องกันผลกระทบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1015 1180 1142 2123"> สัตว์ป่า โครงการเก็บขยะมีจุดขนถ่ายขยะรวม หักพื้นที่ 399 ไร่ (มีสัตว์ป่า 80 ชนิด) สัตว์ป่าบริเวณ ตระกูลสัตว์ป่าทั้งหมดประมาณ 1735 - 1740 เมตร สัตว์ป่า การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ ที่จังหวัด สัตว์ป่า โครงการมีจุดขนถ่ายขยะรวมมีจุดขนถ่าย โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ 83.09 เมตร (มีสัตว์ กว่า 12 ชนิด) สัตว์ป่าบริเวณโครงการก่อสร้าง 1735 - 1740 เมตร (มีสัตว์ป่า 1200 ชนิด) สัตว์ป่า พืชป่า-สัตว์ป่าโครงการก่อสร้างมีจุดขนถ่ายขยะรวมไป เชื่อมกับถนนสายระยะ 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4 เขตทางบริเวณประมาณ 24.60 เมตร (มีสัตว์ป่า 1200 เมตร) และสัตว์ป่าชนิดอื่น เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4 เขตทางบริเวณประมาณ 15.82 - 17.41 เมตร (มีสัตว์ป่า 8.00 เมตรและสัตว์ป่าและ พืชป่าสายพันธุ์) สัตว์ป่าบริเวณโครงการ (มีสัตว์ 250 เมตร) มีสัตว์ป่าชนิดอื่นที่เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4 </td> <td data-bbox="1142 1180 1286 2123"> </td> </tr> </tbody> </table>	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และองค์ต่างๆ	บรรเทาผลกระทบและป้องกันผลกระทบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สัตว์ป่า โครงการเก็บขยะมีจุดขนถ่ายขยะรวม หักพื้นที่ 399 ไร่ (มีสัตว์ป่า 80 ชนิด) สัตว์ป่าบริเวณ ตระกูลสัตว์ป่าทั้งหมดประมาณ 1735 - 1740 เมตร สัตว์ป่า การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ ที่จังหวัด สัตว์ป่า โครงการมีจุดขนถ่ายขยะรวมมีจุดขนถ่าย โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ 83.09 เมตร (มีสัตว์ กว่า 12 ชนิด) สัตว์ป่าบริเวณโครงการก่อสร้าง 1735 - 1740 เมตร (มีสัตว์ป่า 1200 ชนิด) สัตว์ป่า พืชป่า-สัตว์ป่าโครงการก่อสร้างมีจุดขนถ่ายขยะรวมไป เชื่อมกับถนนสายระยะ 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4 เขตทางบริเวณประมาณ 24.60 เมตร (มีสัตว์ป่า 1200 เมตร) และสัตว์ป่าชนิดอื่น เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4 เขตทางบริเวณประมาณ 15.82 - 17.41 เมตร (มีสัตว์ป่า 8.00 เมตรและสัตว์ป่าและ พืชป่าสายพันธุ์) สัตว์ป่าบริเวณโครงการ (มีสัตว์ 250 เมตร) มีสัตว์ป่าชนิดอื่นที่เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4	
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และองค์ต่างๆ	บรรเทาผลกระทบและป้องกันผลกระทบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
สัตว์ป่า โครงการเก็บขยะมีจุดขนถ่ายขยะรวม หักพื้นที่ 399 ไร่ (มีสัตว์ป่า 80 ชนิด) สัตว์ป่าบริเวณ ตระกูลสัตว์ป่าทั้งหมดประมาณ 1735 - 1740 เมตร สัตว์ป่า การดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ ที่จังหวัด สัตว์ป่า โครงการมีจุดขนถ่ายขยะรวมมีจุดขนถ่าย โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ 83.09 เมตร (มีสัตว์ กว่า 12 ชนิด) สัตว์ป่าบริเวณโครงการก่อสร้าง 1735 - 1740 เมตร (มีสัตว์ป่า 1200 ชนิด) สัตว์ป่า พืชป่า-สัตว์ป่าโครงการก่อสร้างมีจุดขนถ่ายขยะรวมไป เชื่อมกับถนนสายระยะ 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4 เขตทางบริเวณประมาณ 24.60 เมตร (มีสัตว์ป่า 1200 เมตร) และสัตว์ป่าชนิดอื่น เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4 เขตทางบริเวณประมาณ 15.82 - 17.41 เมตร (มีสัตว์ป่า 8.00 เมตรและสัตว์ป่าและ พืชป่าสายพันธุ์) สัตว์ป่าบริเวณโครงการ (มีสัตว์ 250 เมตร) มีสัตว์ป่าชนิดอื่นที่เชื่อมกับถนนสายระยะที่ 4					

[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 55)

องค์ประกอบที่สำคัญ ในแบบฝึกหัด	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="140 105 245 528"> ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ นักเรียน ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบนิเวศน์ และได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ในการอธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ที่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำ การเปลี่ยนแปลง ของระดับน้ำในทะเล เป็นต้น </td> <td data-bbox="140 528 245 1048"> 1) การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ 2) การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="245 105 352 528"> การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ </td> <td data-bbox="245 528 352 1048"> การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 105 458 528"> การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ </td> <td data-bbox="352 528 458 1048"> การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="458 105 518 528"> การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ </td> <td data-bbox="458 528 518 1048"> การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ </td> </tr> </table>	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ นักเรียน ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบนิเวศน์ และได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ในการอธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ที่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำ การเปลี่ยนแปลง ของระดับน้ำในทะเล เป็นต้น	1) การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ 2) การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ นักเรียน ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบนิเวศน์ และได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ในการอธิบายถึง การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ที่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำ การเปลี่ยนแปลง ของระดับน้ำในทะเล เป็นต้น	1) การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ 2) การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ								
การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ								
การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ								
การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ	การที่ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้ที่ดินมากขึ้น และมีการใช้ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น ทำให้เกิดมลพิษใน ดิน น้ำ และอากาศ								

[illegible]

พ.ร.บ. 3 (ค.อ. 56)

ข้อ ๑๖ ประมวลวิธีปฏิบัติ และงานต่าง ๆ	ผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน	ผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน
ข้อ ๑๖ ประมวลวิธีปฏิบัติ และงานต่าง ๆ	ผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน	ผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน

[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 61)

[illegible][illegible]

พฤษภาคม 2564

[illegible]

2564 and
 2565

บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่อำเภอเมือง จังหวัด...

ตารางที่ 3 (ต่อ 62)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ส่งถึง ผลต่อสุขภาพ 3) ความเหมาะสมกับสุขภาพ ผลต่อสุขภาพ จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งมีการจากปลูกล้วยในบางระยะมากกว่า 100-500 เมตร และปลูกกล้วยในระยะมากกว่า 500 - 1,000 เมตร ทว่าผู้ปลูกมีพื้นที่ปลูกและผู้ใช้ที่ดินปลูกพืชเดิมมากกว่าผู้เข้ามาจนใหม่ ทำให้ความเหมาะสมเรื่องสุขภาพและความสะดวกของเกษตรกรที่ปลูกใหม่แตกต่างจากเกษตรกรเดิมปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สภาพทางสังคมบริเวณพื้นที่โดยรอบกับพื้นที่ปลูกกล้วยมีความเหมาะสมอยู่บ้าง เราสามารถสรุปผลกระทบด้านสุขภาพได้ ดังนี้ 1) สุขภาพอนามัยของเกษตรกรและผู้ปลูกกล้วย การสัมผัสกับยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช และใช้พื้นที่ปลูกกล้วยเป็นบริเวณเกษตรกรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปลูกกล้วย และพนักงานจ้างทำมาหากินในไร่สวน 2) สุขภาพอนามัยของชุมชน การสัมผัสกับยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช และใช้พื้นที่ปลูกกล้วยเป็นบริเวณเกษตรกรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปลูกกล้วย และพนักงานจ้างทำมาหากินในไร่สวน 3) สุขภาพอนามัยของสัตว์ การสัมผัสกับยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืช และใช้พื้นที่ปลูกกล้วยเป็นบริเวณเกษตรกรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปลูกกล้วย และพนักงานจ้างทำมาหากินในไร่สวน	

[illegible]

มกราคม 2564

[illegible]

DATE FILED
JUN 25 1964

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิหักภาษีตามบทบัญญัติ ๒๖-๒๖.๑

ตารางที่ 3 (ต่อ 59)

องค์ประกอบทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่องานเขียนที่มีศักยภาพ	บทบาทป็นกิจกรรมและเป็นแนวทางเสริมความเข้ม	มาตรการพิจารณาอุป ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบทางศิลปวัฒนธรรม และคุณค่าต่างๆ	2) การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโครงการ โครงการสร้างบ้านขลุ่ยระโนด แบบวิถีชุมชนนครพนม ซึ่งภาพวิถีของชุมชน วิถีชีวิตแบบเมืองมีความสอดคล้องกับวิถี ประเพณีวิถีชุมชนโบราณ โครงการ และ สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการกับวิถีชุมชน แบบวิถี และชุมชนอย่าง ปรากฏด้วยภาพการ จำลองขึ้น ขนาดความสูง 2-6 ชั้น อาคารใช้แบบ (อาคารสี่เหลี่ยม นวัตกรรม กสิวิทย์ จังหวัด ขนาดความสูง 6 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคารสามัคคี (ปีละหนึ่ง) ขนาด ความสูง 18 ชั้น จำนวน 1 อาคารและอาคารสำนักงาน (หนึ่งชั้น) ด้วยวัสดุแบบธรรมชาติขนาดสูง 20 ชั้น จำนวน 1 อาคาร) อาคารใช้วัสดุที่ยั่งยืน (อาจเป็น อาคารใช้วัสดุที่ ดี มีเอกลักษณ์ เอกลักษณ์ ขนาดความสูง 18 ชั้น จำนวน 1 อาคาร) สถาปัตยกรรม ภายใต้นั้น ไร่ร้อยต้น พัฒนา และสวนภายในใช้สวนแบบธรรมชาติ โดยใช้วัสดุ หินบดโรนหินแบบ เป็นพื้น พื้นผิวใช้ วัสดุพื้นดินที่ ขนาดความสูง 2 ชั้น ไร่ประมาณของพื้นที่ ขนาดความสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร) และสวนไร่ของอาคารสำนักงาน		

[illegible]

ឆ្នាំចេញផ្សាយ ២៥៦៥

การดำเนินการจัดการเรียนรู้ แยก เคส มอลด์ แอนด์ ไบโพล จ้ากัฒ

ปี ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

บุคคลธรรมดา: บริษัทผู้จัดทำรายการของบริษัท โทร: 02-3777 7777

ตารางที่ 3 (ต่อ 60)

[illegible][illegible]

บัญชีเลข 2564

[illegible]

วันที่ 2564 ๒๕๖๔

บุคคลธรรมดาที่มีชื่อจัดทำรายงานงบการเงิน ไทย-ไทย วิกิตำร จำกัด

[illegible]

หมายเลข : ๖

[illegible]

การขยายตัวด้านธุรกิจของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทํารายงานของบริษัท ไทย-ไทย รีเสิร์ช จำกัด

ตารางที่ 3 (ต่อ 66)	สรุปประเด็นการวิเคราะห์และจุดสำคัญ	ผลการประเมินข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ปี 2554 มีประชาชนยื่นข้อร้องเรียน 83.18% ส่วนใหญ่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (TSP) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ อีกทั้ง จากการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบว่าผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการอาจมีผลกระทบที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ	ปี 2554 มีประชาชนยื่นข้อร้องเรียน 83.18% ส่วนใหญ่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (TSP) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ อีกทั้ง จากการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบว่าผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการอาจมีผลกระทบที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ	ปี 2554 มีประชาชนยื่นข้อร้องเรียน 83.18% ส่วนใหญ่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (TSP) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ อีกทั้ง จากการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบว่าผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการอาจมีผลกระทบที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ	ปี 2554 มีประชาชนยื่นข้อร้องเรียน 83.18% ส่วนใหญ่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (TSP) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ อีกทั้ง จากการวิเคราะห์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น พบว่าผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการอาจมีผลกระทบที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการ

หมายเหตุ : v ผู้สมัครโครงการ (บริษัท แอล อีช บลัด แอนด์ ไบโพล จีเอ็ม) ตั้งงบประมาณโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

มีจำนวน 2564 องค์

17

ตารางที่ 3 (ต่อ 64)	องค์ประกอบพื้นฐานหลัก และรูปต่างๆ	หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับ การปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ การปฏิบัติ	ผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นเกี่ยวกับ การปฏิบัติ
5)	การปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติ	การปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติ	การปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติ	การปฏิบัติเกี่ยวกับ การปฏิบัติ

หมายเหตุ : 1 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ผู้สมัคร) และ นายสมัคร ยี่ภักดิ์ โสภณ (ผู้สมัคร) ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยได้รับคะแนนเสียง 10,000 คะแนน และ 10,000 คะแนน ตามลำดับ

๖ ผู้ซึ่งส่งผลกระทบ (direct effect) ของระดับความรุนแรงของภัยพิบัติต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยตรง โดยไม่ผ่านตัวแปรอื่นใด (เช่น ความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากภัยพิบัติโดยตรง) (อันนี้ทั้ง 2) พ.ศ. 2561 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ: 2564 อ.มท.
ประเทศอิตาลี

1

11

หมายเหตุ : * ผู้ศึกษาทำการ ได้ชื่อ, นาม, เพศ, อายุ, อาชีพ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง และนำข้อมูลดังกล่าวมากรอกตามแบบฟอร์มที่แนบมา และนำแบบฟอร์มที่กรอกแล้วไปติดต่อกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๑. ชื่อผู้ศึกษา :  นามสกุล :  อายุ :  ปี เพศ :  อาชีพ :  ที่อยู่ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง : 

๒. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :  นามสกุล :  อายุ :  ปี เพศ :  อาชีพ :  ที่อยู่ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง : 

๓. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :  นามสกุล :  อายุ :  ปี เพศ :  อาชีพ :  ที่อยู่ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง : 

๔. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :  นามสกุล :  อายุ :  ปี เพศ :  อาชีพ :  ที่อยู่ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง : 

๕. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :  นามสกุล :  อายุ :  ปี เพศ :  อาชีพ :  ที่อยู่ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง : 

๖. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :  นามสกุล :  อายุ :  ปี เพศ :  อาชีพ :  ที่อยู่ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง : 

๗. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :  นามสกุล :  อายุ :  ปี เพศ :  อาชีพ :  ที่อยู่ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง : 

๘. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา :  นามสกุล :  อายุ :  ปี เพศ :  อาชีพ :  ที่อยู่ :  เบอร์โทรศัพท์ :  ชื่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง : 

ตารางที่ 3 (ต่อ 87)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 88)

องค์ประกอบทางสังคม และวัฒนธรรม	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน
องค์ประกอบทางสังคม และวัฒนธรรม	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน

[illegible]

5057/261

ตารางที่ 3 (ต่อ 97)

องค์ประกอบทางสังคมและสุขภาพต่าง ๆ	ผลการเข้าถึงและลดละเมิดสิทธิมนุษยชน	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	มาตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาชุมชน
1) สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	2) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 30 เมษายน 2562 กลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนและอาเซียนบวกสาม อาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 510 และ 512 อาเซียนบวกสาม-อาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 30	3) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 12 เมษายน 2562 กลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนและอาเซียนบวกสาม อาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 510 และ 512 อาเซียนบวกสาม-อาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 30	4) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 12 เมษายน 2562 กลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนและอาเซียนบวกสาม อาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียน 510 และ 512 อาเซียนบวกสาม-อาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 30

[illegible]

๓ (ฉบับ ๑๘)

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 95)

[illegible][illegible]

พาราграфที่ 3 (หน้า ๑๖)

ตารางที่ 3 (ปี 96) องค์ประกอบที่สำคัญและควรทำ	ผลการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ	มาตรการลดผลกระทบ
4.4 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จากข้อมูลที่ได้รับ พบปัญหา	1.2 โครงการพัฒนา - โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน - โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน - โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน	1. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน 2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน	มาตรการลดผลกระทบ 1. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน 2. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและศูนย์บริการประชาชน

[illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 109)

[illegible]

ข้อมูล 2564
ข้อมูล 2564

ตารางที่ 3 (ต่อ 110)

องค์ประกอบทางปริมาณ และคุณภาพ	ผลกระทบเชิงปริมาณเชิงลึก	ผลกระทบเชิงปริมาณเชิงตื้น	3) ขอบเขตการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงปริมาณของเงินลงทุนในกิจการประเภทธุรกิจ อื่นๆนอก ธุรกิจหรือปริมาณของเงินลงทุนในกิจการประเภทธุรกิจที่ดำเนินการโดยบริษัท (Social Investment) เพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างบริษัทจะลดลง และผลประโยชน์ในเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเพิ่มขึ้น การตั้งเงินเดือนผู้บริหารที่เพิ่มขึ้น การตั้งเงินเดือนบริหารระดับที่ต่ำกว่า และค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น	ผู้รับผิดชอบ บริษัท แอป เอส แอนด์ โซลอส จำกัดหรือผู้บริหารองค์กรกลาง
--------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	---

[illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 107)

[illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ 3 (ต่อ 108)

[illegible][illegible]

ผู้เขียน 2563
กรรมการผู้ดำเนินการวิจัย และ กองบรรณาธิการ โขสภ วัชรวิทย์
คณะกรรมการผู้ดำเนินการวิจัย และ กองบรรณาธิการ โขสภ วัชรวิทย์
ผู้เขียน 2563
กรรมการผู้ดำเนินการวิจัย และ กองบรรณาธิการ โขสภ วัชรวิทย์

ตารางที่ 4 (ต่อ 5)

ตารางที่ 4 (ต่อ 9)

พื้นที่การเพาะปลูกพืชเดิม	ปัจจัยการผลิตที่ลดลง	ทรัพยากร	ทรัพยากรที่ลดลง	ความมั่นคงทางอาหาร	ผู้รับผิดชอบ
13. การทำปศุสัตว์	- พื้นที่ปศุสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์	- พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์	- พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์	- พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์	- พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์ - พื้นที่เลี้ยงสัตว์

หมายเหตุ : ๑. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๒. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๓. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๔. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๕. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๖. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๗. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๘. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๙. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี
 ๑๐. ผู้สอบ นักบริหาร บัณฑิต แผนกงานบุคคล โดยระดับ จ.ก. ระดับต้น นักบริหารที่มี

[illegible]

ตารางที่ 4 (ต่อ 10)

[illegible][illegible][illegible]

ตารางที่ 4 (ต่อ 7)

ชนิดผลิตภัณฑ์/วัสดุ	บริษัทผู้ครอบครอง	พยาน/ข้อ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
11. การวางท่อ	- ภายในพื้นที่โครงการ งานใช้โครงกร และป๊อช ที่ควบคุมการวางเส้นทาง ฯ	- ยางล้อ ยานพาหนะที่วิ่ง และ ใบถนน	- ตรวจสอบและบันทึกข้อบกพร่อง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่โครงการ ป๊อช และ ยานพาหนะ ใบถนน จุฬาลงกรณ์
12. งานเชื่อมเหล็กและ ความปลอดภัย	1) พื้นที่โครงการ	- สภาพพื้นใช้งานของ เครื่องจักรอุปกรณ์ - สภาพการสวมถุงมือหรือ Metal Sheet Mesh Sheet และ Chain Link - สภาพการสวมหมวกกันน็อก โทรศัพท์มือถือระบบ โทรศัพท์ไร้สาย (CCTV System)	- ตรวจสอบและบันทึกข้อบกพร่อง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่โครงการ ป๊อช และ ยานพาหนะ ใบถนน จุฬาลงกรณ์
2) นอกพื้นที่อุปกรณ์		- ตรวจสอบและบันทึกข้อบกพร่อง	- ตรวจสอบและบันทึกข้อบกพร่อง	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่โครงการ ป๊อช และ ยานพาหนะ ใบถนน จุฬาลงกรณ์

[illegible]

วันที่ 2564
กรมการขนส่งทางบก และ กรมการขนส่งทางบก

ตารางที่ ๔ (ต่อ ๘)

[illegible]

๓. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย : เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease) กับระดับความรุนแรงของโรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) ในผู้ป่วยที่มีโรคทั้งสองอย่างนี้

๔. ขอบเขตของงานวิจัย : ศึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

๕. วิธีการศึกษา : ใช้วิธีการศึกษาแบบย้อนหลัง (Retrospective Study) โดยใช้ข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลการตรวจเลือด

๖. เครื่องมือที่ใช้ : ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และข้อมูลทางการแพทย์

๗. การเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนและข้อมูลการตรวจเลือด

๘. การวิเคราะห์ข้อมูล : ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติ

๙. การนำเสนอข้อมูล : นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางและกราฟ

๑๐. สรุปผลการวิจัย : พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างระดับความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกับระดับความรุนแรงของโรคเบาหวาน

[illegible]

ตารางที่ 5 (ต่อ 2)

มาตรา 5 (คำ 6)

ดัชนีรายการสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พหุไมโคร	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
(2) คุณภาพน้ำที่แหล่งกำเนิด		- Total Dissolved Solids - Sulfide - TSS - Fat Oil & Grease	สังเกตด้วยตาเปล่า ตรวจสอบด้วยกระดาษกรองขาว ปฏิกิริยาเคมี พ.ร.บ. 2548		
	บ่อน้ำใต้ดินท่าเรือ	- pH - BOD - Suspended Solids - Settleable Solids - Total Dissolved Solids - Sulfide - TSS - Fat Oil & Grease	- เก็บและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ - เก็บไว้ใช้วิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำตามประเภทน้ำ พ.ศ. 2548	- เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท) และ เจ้าหน้าที่ บริษัท "ไฮเทค รักษ์" / บริษัท อีกรายของ "ไฮเทค"

[illegible]

บริษัท 2564 89

WILLIAMSON, JOHN b. 1871

ปีพฤษภาคม 2564 ลงชื่อ

เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการอบรมวิทยากร TOT

3787

๕ (ฉบับ ๗)

[illegible][illegible]

Page 2536

ආර්ථිකයේ ස්ථාවරත්වය සහතික කළේය.

จำนวน 2564 ฉบับ

คณะกรรมาธิการมีมติจัดทำรายงานของบริษัท เท-ไท วิศวกรรม จำกัด

cnc/652

สารานุกรม 5 (ต่อ 4)

[illegible][illegible]

วันที่ 25/4

นายแพทย์ พิชิต นพพร แพทย์ประจำตัว

พฤษภาคม 2564 ลงชื่อ

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงานบริษัท โฟ-โฟ วิสวกร จำกัด

236/305

ตารางที่ 5 (ต่อ 5)

คำชี้แจงการเปลี่ยนแปลง	ประเด็นตรวจสอบ	พหุปัจจัย (Composite Asst)	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
	-	- กรดไฮโปคลอริก (Chloric Acid) - คลอรีน (Chloride) - สารเคมีไม่ระบุ	- ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน - ตรวจสอบใบส่งมอบ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาปีละ 1 ปีทำการ	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท แอล เอส มอลท์ จำกัด) โดยส่ง จดบันทึก/ หรือใบรับรอง โครงการ
	2) ตรวจสอบน้ำประปา		- ตรวจสอบใบส่งมอบ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาปีละ 1 ปีทำการ	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท แอล เอส มอลท์ จำกัด) โดยส่ง จดบันทึก/ หรือใบรับรอง โครงการ
	3) ความสะอาดของระบบน้ำ	- ไม่มีของสกปรกหลงเหลือ และ กลิ่น	- ตรวจสอบใบส่งมอบ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาปีละ 1 ปีทำการ	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท แอล เอส มอลท์ จำกัด) โดยส่ง จดบันทึก/ หรือใบรับรอง โครงการ
5. น้ำดื่ม					
5.1 ประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำดื่ม	- ปริมาณน้ำดื่ม		- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดื่มตาม ค่ามาตรฐานตาม ประกาศกระทรวง สาธารณสุขเรื่อง หรือผลการตรวจวิเคราะห์	- เดือนละ 1 ครั้งตลอด ระยะเวลาปีละ 1 ปีทำการ	- เจ้าหน้าที่โครงการ (บริษัท แอล เอส มอลท์ จำกัด) โดยส่ง จดบันทึก/ หรือใบรับรอง โครงการ
(1) คุณภาพน้ำดื่ม		- pH - BOD - Suspended Solids - Setttable Solids			

๓/ ผู้รับใช้สาธารณะ (ผู้บังคับ การ ศาล ตำรวจ ทหาร) จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้รับใช้สาธารณะ (ผู้บังคับ การ ศาล ตำรวจ ทหาร) จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้รับใช้สาธารณะ (ผู้บังคับ การ ศาล ตำรวจ ทหาร) จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

၁၄၅၇ နာဂပုံ

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล เอช มอลล์ แชนด์ ไทเทิล จำกัด

ปีงบประมาณ 2564 ลงท้าย

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดหารายได้แบบบริษัท ไทย-ไทย วิศวกรรม จำกัด





237/342



พ.ร.บ. ๕ (ค.อ. ๑๐)

[illegible][illegible]

26/04/2564
 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน - แสง เมฆ แสงผ่อง ไชยเดช จันทน์
 26/04/2564
 26/04/2564
 บุคลากรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานบริษัท - ไร่-ไร่ ไร่ไร่ จันทน์

ชื่อโครงการ : Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สยาม)
: จดพระราชกฤษฎีกาสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ที่มา : บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด





thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
5/215 Terasen Sorgrade Road, Ladsoi, 201, Bangkok 10101
Tel: 0219621433 Fax: 021962144

ภาคผนวกที่ 1 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง ของโครงการ

โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์)

ภาคผนวกที่ 1 : แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง
โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์)
บริษัท แอส เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยช่วงก่อสร้าง โครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์)

เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารโครงการ มีกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากการที่บุคลากร
เชื่อมท่อโลหะ ซึ่งจะเปื้อนสารเคลือบสีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ในช่วงการก่อสร้าง
โครงการจึงจำเป็นต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดย บริษัท แอส เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ
แผน โดยทางหน่วยงานก่อสร้างมีนโยบายกำหนดให้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยครอบคลุมเกี่ยวกับการ
การระงับอัคคีภัย การตรวจสอบพื้นที่ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิบัติ
องค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะดำเนินการในลักษณะดังนี้ คือ ก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย ขณะเกิดเหตุอัคคีภัย และ
หลังจากเหตุอัคคีภัยทุกละแล้ว รายละเอียดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก 8 แผน ดังต่อไปนี้

1. ก่อนเกิดเหตุอัคคีภัยประกอบด้วย แผนป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด 3 แผน คือ

1.1 แผนการอบรม

1.1.1 จัดอบรมให้ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัย

1.1.2 จัดอบรมการใช้อุปกรณ์หนีไฟ โดยให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยมาชี้แจงถึงผลกระทบบทที่เกิดจากอัคคีภัยพร้อมยกตัวอย่าง
สถานการณ์อัคคีภัยจริงเพื่อให้นักงานก่อสร้างและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้น
ในขณะเกิดเหตุ

1.2 แผนการตรวจเช็คป้องกันอัคคีภัย

1.2.1 จัดให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาชี้แจงถึงผลกระทบบทที่เกิดจากอัคคีภัยพร้อมยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัย

1.2.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายของอัคคีภัย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องขณะเกิดเหตุอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ
 เป็นต้น

1.3 แผนการตรวจตราพื้นที่

1.3.1 ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบตรวจตรา
สถานที่ตามที่กำหนดพร้อมให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ประจำสัปดาห์หรือเดือนตามความถี่ของ
ผู้จัดการโครงการ

1.3.2 เมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง ต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าไป
ตรวจสอบแก้ไขโดยทันที

1.3.3 จัดให้มีการตรวจตราพื้นที่ก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 ส่วน
ที่ 2 การป้องกันอัคคีภัย อาทิเช่น การจัดเก็บวัสดุไวไฟ ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัย
ได้แก่ถังดับเพลิงเคมี และถังถังบรรจวมวลเพลิงซึ่งใช้สารเคมีไวไฟและถังถังบรรจวมวลเพลิง

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

บุคลากรด้านปฏิบัติการฝ่ายงานของบริษัท โฮเทล จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด บุคลากรด้านปฏิบัติการฝ่ายงานของบริษัท โฮเทล จำกัด

2. ขณะเกิดเหตุอัคคีภัย ประกอบด้วย 3 แผน คือ

2.1 แผนการดับเพลิง

ในกรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยจนสามารถดับเพลิงได้ทันทีและเจ้าหน้าที่โครงการสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้ แต่กรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ซึ่งต้องมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางศูนย์วิทยุขอความช่วยเหลือ 199 ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทำการดับเพลิงโดยทีมงานดับเพลิงของโครงการต้องสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและขั้นตอนการสื่อสารเพื่อการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยรายละเอียดดังนี้

2.1.1 การรายงานเหตุแจ้งเหตุอัคคีภัย

1) การแจ้งเหตุอัคคีภัยต่อบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเหตุอัคคีภัย ตามลำดับดังนี้

- 1.1) ผู้พบเห็นเหตุการณ์ต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หรือผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา
- 1.2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) หรือผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา แจ้งเหตุต่อตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงานเพื่อรายงานไปยังตัวแทนโครงการเป็นลำดับสุดท้ายหรือในกรณีที่ผู้รับเหมาไม่สามารถติดต่อตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงานได้ ให้รายงานเหตุไปยังตัวแทนโครงการโดยตรง

2) การกำหนดระดับความรุนแรงของเหตุอัคคีภัย

ระดับความรุนแรงของเหตุอัคคีภัย หมายถึง ระดับเหตุการณ์ของเหตุอัคคีภัยที่กำหนดขึ้นตามความรุนแรงของสถานการณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (อ้างอิงจาก ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)

- 2.1) เหตุอัคคีภัยระดับ 1 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน หรือทรัพย์สินกระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมเหตุอัคคีภัยนั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์
- 2.2) เหตุอัคคีภัยระดับ 2 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคน หรือทรัพย์สินกระบวนการทำงาน หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสามารถควบคุมเหตุอัคคีภัยนั้นได้โดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการอพยพ และสามารถควบคุมเหตุการณ์นั้นได้โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ
- 2.3) เหตุอัคคีภัยระดับ 3 หมายถึง การเกิดสภาพการณ์ที่มีผลต่อความสูญเสียของคนทั้งหมดสภาพหรือเสียชีวิต หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมร้ายแรง และไม่สามารถควบคุมเหตุอัคคีภัยนั้นได้โดยทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน จำเป็นต้องมีการอพยพและขอความช่วยเหลือจากแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางศูนย์วิทยุขอความช่วยเหลือ 199 ให้เข้ามาควบคุม

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส เอช เอส บีอีพี โกลด์ จำกัด บุคลากรตามบัญชีรายชื่อทีมงานของบริษัท โท-โฮ วิศวกรรม จำกัด

260/003

4) วิธีการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

- 4.1) เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างโครงการปฏิบัติตามดังนี้
 - 4.1.1) ตั้งสติอย่าตื่นตระหนกไปกับเหตุการณ์
 - 4.1.2) แจ้งศูนย์วิทยุขอความช่วยเหลือ 199 ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 - 4.1.3) ในกรณีที่มีความสามารถและความพร้อมทางอุปกรณ์ให้ลองควบคุมเพลิงไว้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือที่เหมาะสม เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงของเหตุอัคคีภัยในบริเวณนั้น
- 4.2) กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือรุนแรงต้องดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง
 - 4.2.1) หากได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ให้นำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปทำการรักษาที่ห้องปฐมพยาบาลภายในพื้นที่ก่อสร้าง
 - 4.2.2) หากได้รับบาดเจ็บรุนแรง หลังจากทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ให้รีบนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้โดยเร็วที่สุด
- 4.3) ให้ทำการสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้โครงการเพื่อส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานให้มีความสะดวกมากขึ้น
- 4.4) ในกรณีที่พนักงานและมีความพร้อมทางวัสดุอุปกรณ์ให้ดำเนินการขนย้ายวัสดุทุกชนิดที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่หรือทำลายวัสดุเหล่านั้นเพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้ไปยังบริเวณอื่นๆ
- 4.5) ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการอพยพในชั้นต้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องนำกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องไปยังจุดรวมพลก่อนหรือทีมตรวจสอบจำนวนบุคคลให้ทราบจำนวนผู้สูญหายก่อนจะดำเนินการอพยพออกจากพื้นที่ต่อไป

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส เอช เอส บีอีพี โกลด์ จำกัด บุคลากรตามบัญชีรายชื่อทีมงานของบริษัท โท-โฮ วิศวกรรม จำกัด

262/003

3) การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

หลังจากมีการประเมินและจัดระดับความรุนแรงของเหตุอัคคีภัยให้มีการปฏิบัติตามเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

- 3.1) ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์วิทยุขอความช่วยเหลือ 199 อาสาสมัครกู้ภัย สถานีการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น
- 3.2) ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา ส่งข้อมูลสถานการณ์ของเหตุอัคคีภัยให้ตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงาน และตัวแทนเจ้าของโครงการรับทราบ
- 3.3) ผู้จัดการโครงการของบริษัทผู้รับเหมา ติดต่อขอความช่วยเหลือจากให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัย หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เข้าปฏิบัติการในสถานที่เกิดเหตุ
- 3.4) ผู้ดูแลการปฐมพยาบาลเบื้องต้นดูแลสภาพของผู้บาดเจ็บและช่วยเหลือด้วยวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนอาสาสมัครกู้ภัย หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จะเข้ามารับหน้าที่
- ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามสภาพความพร้อมของทีมงาน (ประเมินสภาพกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ)
- 3.5) เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัย หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มาถึงสถานที่เกิดเหตุดำเนินการดังนี้
 - 3.5.1) นำกำลังคนเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์ทันที
 - 3.5.2) สัมภาษณ์จุดต้นเหตุจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือในลำดับต่อไป

- 3.6) เจ้าหน้าที่ดับเพลิงดำเนินการแบ่งพื้นที่ที่เกิดเหตุออกจากพื้นที่สาธารณะโดย
 - 3.6.1) กั้นพื้นที่ออกเพื่อทำการสำรวจและประเมินสภาพการณ์ของเหตุอัคคีภัย
 - 3.6.2) นำทีมเข้าปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลืออพยพผู้ที่ยังอยู่ในสถานการณ์อันตราย
 - 3.6.3) สร้างสภาพปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ใกล้และในสถานที่เกิดเหตุ
 - 3.6.4) ควบคุมดูแลสถานการณ์ดูแลการติดต่อสื่อสารกับตัวแทนผู้รับเหมา ทีมงานดับเพลิงผู้ควบคุมงาน และตัวแทนเจ้าของโครงการพร้อมตามสถานการณ์เป็นระยะ

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส เอช เอส บีอีพี โกลด์ จำกัด บุคลากรตามบัญชีรายชื่อทีมงานของบริษัท โท-โฮ วิศวกรรม จำกัด

261/003

2.2 แผนการอพยพหนีไฟ

- 2.2.1) ผู้จัดการโครงการบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างภายในพื้นที่เกิดเหตุแจ้งสถานการณ์และเตรียมพร้อมที่จะอพยพหนีไฟ
- 2.2.2) เริ่มทำการอพยพคนงานก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นโดยให้ไปยังจุดรวมพลช่วงก่อสร้างก่อนจะอพยพออกจากพื้นที่เกิดเหตุต่อไป
- 2.2.3) ตรวจสอบจำนวนคนงานก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนที่จะปฏิบัติตามต่อไป
 - 1) ผู้จัดการโครงการบริษัทผู้รับเหมา รับทราบจำนวนผู้อพยพและผู้ถูกพาหนีเบื้องต้น
 - 2) ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปในจุดรวมพล
 - 3) ผู้เกี่ยวข้องอพยพออกจากจุดรวมพลออกจากจุดได้รับคำสั่งจากทีมผู้ควบคุมดูแลโครงการ
- 4) ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือกับทีมผู้จัดการก่อสร้างโครงการและทีมงานดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณี
- 2.3.4) ให้มีการอพยพออกจากพื้นที่เกิดเหตุหรือจุดรวมพลฉุกเฉินที่ปลอดภัยเมื่อได้รับคำสั่งจากทางทีมผู้จัดการก่อสร้างโครงการโดยกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ เพื่อเป็นจุดที่จะตรวจสอบเช็คจำนวนพนักงานและคนงานก่อสร้างภายในโครงการว่ามีผู้ติดอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างหรือไม่ เพื่อจะได้ส่งการให้ทีมดับเพลิงหรือทีมค้นหาหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเหลือค้นหาผู้ติดอยู่ในพื้นที่ โดยโครงการจะกำหนดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นไว้บริเวณพื้นที่ว่างภายนอกอาคาร ได้แก่ พื้นที่ว่างด้านหน้าอาคาร ลานจอดรถที่ประมาณ 60 ตารางเมตรสามารถรองรับคนได้ 240 คน ซึ่งเพียงพอต่อคนงาน 200 คน (สรุปที่ ม.1-1 ประกอบ)
- ทั้งนี้ จุดรวมพลดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมพลที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากในอนาคตเมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้าง จะจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซักซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับเจ้าหน้าที่ของสถานที่ดับเพลิงและกู้ภัยมาช่วยในการกำหนดจุดรวมพลที่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนั้นต่อไป

2.3 แผนการบรรเทาทุกข์


- กรณีคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ถูกอาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัทรับทราบจะรีบดำเนินการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลให้กับผู้ประสบภัยทันที
- สามารถแสดงแผนผังการอพยพของอาคารเป็นการเกิดเหตุอัคคีภัยได้ดังรูปที่ ม.1-2

รูปที่ ม.1-1 แผนผังตำแหน่งถังดับเพลิง และจุดรวมพลช่วงก่อสร้าง


รูปที่ ม.1-2 แผนผังการอพยพของอาคารช่วงก่อสร้างเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส เอช เอส บีอีพี โกลด์ จำกัด บุคลากรตามบัญชีรายชื่อทีมงานของบริษัท โท-โฮ วิศวกรรม จำกัด

263/003



262/303



แผนผังการดำเนินงานโครงการใหม่ (ใช้แบบใหม่โครงการ) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

265/303

3. หลังเหตุอัคคีภัยลุกลามแล้ว ประกอบด้วย 2 แผน คือ

3.1 แผนการบริหารเหตุการณ์

3.1.1 บริษัทผู้รับเหมาแจ้งผู้ดูแลเรื่องการประกันภัยและผู้ประเมินระดับความเสียหายจากเหตุการณ์

3.1.2 เมื่อเหตุอัคคีภัยลุกลามแล้ว โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำรายงานแจกแจงรายละเอียดของเหตุการณ์ สาเหตุของการเกิดเหตุ ความเสียหาย ผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน โดยในส่วนของผู้ปฏิบัติงานต้องมีการรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ถ้ามี) ให้ฝ่ายบุคคลทราบก่อนจะดำเนินการช่วยเหลือในขั้นต่อไปโดยมีระยะเวลาที่กำหนดตามระดับความรุนแรงของเหตุอัคคีภัย ดังนี้

1) เหตุฉุกเฉินระดับ 1

- ต้องรายงานเป็นเอกสารแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ต่อตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงาน และตัวแทนโครงการ ภายในระยะเวลา 3 วันทำการหลังเกิดเหตุ

2) เหตุฉุกเฉินระดับ 2

2.1) ต้องรายงานเหตุไปยังตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงาน และตัวแทนโครงการ ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
2.2) ต้องรายงานเป็นเอกสารแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ

3) เหตุฉุกเฉินระดับ 3

3.1) ต้องรายงานเหตุไปยังตัวแทนบริษัทผู้ควบคุมงาน และตัวแทนโครงการภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
3.2) ต้องรายงานเป็นเอกสารแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ

3.1.3 กรณีคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ที่อาศัยใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัทผู้รับเหมาประกันภัยจะต้องดูแลสวัสดิการด้านปัจจัยและการพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย

3.2 แผนปฏิบัติการ

3.2.1 จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และหาแนวทาง/วิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

3.2.2 คัดป้ายประชาสัมพันธ์สรุปสาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางป้องกันในรูปแบบ

แผนผังการดำเนินงานโครงการใหม่ (ใช้แบบใหม่โครงการ) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

266/303

ภาคผนวกที่ 2 พื้นที่สีเขียวของโครงการ

แผนผังการดำเนินงานโครงการใหม่ (ใช้แบบใหม่โครงการ) บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

267/303

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016

Figure 2.64 2016




Figure 2.29




Figure 2.30

thai thai engineers co., ltd.
Environmental Engineers - Consultants
9-233 Thawon Road, Bangkok, 10500
Tel: 02-21952145-5 Fax: 02-2962144

ภาคผนวกที่ 3 แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ

Location Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์)
Location Map 3: Map of the project location in Bangkok

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ Grande Centre Point Surawong (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์)

บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จะเป็นผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการ โดยกำหนดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยกับประกอบด้วย 4 ส่วน รายละเอียด ดังนี้

1. ความสำคัญและสาเหตุของแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่มีผลกระทบจากความประมาทความระมัดระวังและการตรวจสอบระบบความปลอดภัยของการตรวจสอบเช็ควัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัยต่างๆ ตามกำหนดเวลาของการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการขาดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยจากอัคคีภัยของผู้มาใช้บริการและผู้จัดการอาคาร สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัยขึ้น ซึ่งการเกิดอัคคีภัยแต่ละครั้งอาจทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและของหน่วยงานเป็นจำนวนมาก

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อป้องกันและลดอัตราความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัยในอาคารของโครงการซึ่งจะเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และผู้มาใช้บริการ (ส่วนโรงแรมพาณิชย์กรรม กิตติาคาร และห้องประชุม) ที่เกิดจากอัคคีภัยที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
- 2.2 เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้ชัดเจนเป็นระบบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย
- 2.3 เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้มาใช้บริการและพนักงานภายในโครงการ
- 2.4 เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 2.5 เพื่อให้มีการระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2.6 เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ

3. ขอบเขตของแผน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับนี้ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในบริเวณอาคารในเบื้องต้น ครอบคลุมการดำเนินการ ประกอบด้วยแผนหลัก 3 แผน ดังนี้

3.1 แผนก่อนเกิดเหตุ เป็นการดำเนินการและการเตรียมการต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมการเผชิญ

3.2 แผนขณะเกิดเหตุ เป็นการเข้าระงับเหตุเบื้องต้น กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อย โดยผู้พบเห็นเพลิงไหม้และเจ้าหน้าที่สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้ แต่ทั้งนี้ กรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ จะต้องมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางสายด่วน 199 ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทำการดับเพลิงโดยที่งานดับเพลิงของโครงการต้องสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างใกล้ชิดโดยหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้นรุนแรงให้การปฏิบัติเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ของอาคาร ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

3.3 การปฏิบัติหลังเพลิงสงบผู้อำนวยความสะดวกดับเพลิงแจ้งพนักงานประจำห้องควบคุมอัคคีภัยเพื่อประกาศความสงบ

4. การปฏิบัติ ประกอบไปด้วย แผนหลัก 3 แผน ดังนี้

ในการดำเนินการระงับเหตุเพลิงไหม้ของโครงการจะจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อบริหารจัดการด้านสาธารณภัย โดยจะกำหนดแผนงานด้านการรับมือเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในโครงการ ดังนี้

4.1 ศูนย์ควบคุมเหตุการณ์

กำหนดให้มีห้องพนักงานดับเพลิง ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมเหตุการณ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ 3 ของอาคาร A ภายในศูนย์ประกอบด้วย

- 4.1.1 แผนผัง ตำแหน่งอาคาร และเส้นทางภายใน
- 4.1.2 แผนผังควบคุมกระแสไฟฟ้า
- 4.1.3 จุดติดตั้งดับเพลิง
- 4.1.4 โทรศัพท์ติดต่อกับใน/ภายนอก
- 4.1.5 รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานที่สามารถขอรับความช่วยเหลือได้แก่ ฝ่ายนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วนโทร. 199)
- 4.1.6 รายชื่อพนักงาน
- 4.1.7 เครื่องส่งเสียงตามสาย

4.2 องค์การรับเหตุการณ์

องค์การรับเหตุการณ์ คือ กลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติแผนประกอบด้วย


4.2.1 หัวหน้าพื้นที่

4.2.2 ผู้ประสานงานประจำพื้นที่



ตัวอย่างหัวข้อที่ควรตรวจหา เช่น

- จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้และการเก็บวัตถุไวไฟ - ของเสียติดไฟง่าย - เชื้อเพลิงแหล่งความร้อนต่าง ๆ เช่น ห้องเก็บของ ตู้เก็บวัตถุไวไฟ เป็นต้น
- ระบบเตือนเพลิงไหม้ เช่น แสงควบคุมอุปกรณ์ตรวจจับควันอุปกรณ์อุปกรณ์แจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ และเครื่องสัญญาณเตือนอัคคีภัย เป็นต้น
- ระบบดับเพลิง เช่น เครื่องสูบน้ำดับเพลิงระบบท่อโยนระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ หัวสูบน้ำดับเพลิงภายนอกอาคารตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ถึงดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์แบบมือถือ (CO₂) และถังดับเพลิง เป็นต้น
- ระบบหนีไฟ เช่น บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟจุดรวมพลแผนผังอาคาร พื้นที่หนีไฟทางอากาศ เป็นต้น



- 4.2.4 ทีมค้นหา
- 4.2.5 ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน
- 4.2.6 ทีมปฐมพยาบาล
- 4.2.7 ทีมอุปกรณ์และเครื่องจักร
- 4.2.8 ทีมสื่อสาร
- 4.2.9 ทีมรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ โครงการได้แยกกลุ่มบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในแต่ละประเภทกิจกรรม

การปฏิบัติประกอบไปด้วย แผนหลัก 3 แผน และแผนย่อย 7 แผน ดังนี้

1) แผนก่อนเกิดเหตุ ได้แก่

เป็นการดำเนินการมาตรการและกิจกรรต่าง ๆ เพื่อป้องกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้าซึ่งจะเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโดยประกอบด้วยแผนย่อย 3 แผนดังนี้


1.1) แผนการตรวจตรา

เป็นการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตรา เพื่อมีาระวังป้องกันและขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ก่อนจัดทำแผนควบคุมป้องกันต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เชื้อเพลิง สารเคมีสารไวไฟ ระบบไฟฟ้าจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติลักษณะการลุกไหม้ ปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่สูงสุด ชนิดของสารดับเพลิงและปริมาณที่ต้องใช้เพื่อประกอบการวางแผน

ผู้จัดการโรงแรมจะมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจตราความปลอดภัย รวมถึงกำหนดหัวข้อและจุดที่ต้องตรวจระยะเวลา ความถี่ตรวจสอบรายงาน (ยกเว้นเช่นทุกวัน ทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน เป็นต้น) การส่งรายงานผล การแจ้งข้อบกพร่องในการตรวจตราที่ชัดเจนโดยหากตรวจพบความผิดปกติหรืออุปกรณ์ใดๆ อยู่ในสภาพชำรุด/ไม่พร้อมใช้งานให้รีบแจ้งผู้จัดการอาคารพื้นที่ให้ทราบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว โดยให้ดำเนินการดังนี้


(1) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยให้ชัดเจน โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

(2) สำรวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของพื้นที่ส่วนโรงแรม หอประชุม หอประชุม อาคาร และห้องประชุมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจตรวจตราระบบไฟฟ้า สายไฟปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสภาพปลอดภัย ตลอดจนกำจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอื่น ๆ ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบแก้ไขหรือเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยดำเนินการดังนี้




2.1.3) การเข้าสู่แผนปฏิบัติการเพลิงไหม้ขั้นสุดท้าย

- (1) ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยใช้อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์แจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ (Fire Alarm Manual Station) ในการส่งสัญญาณให้ผู้มาให้บริการภายในอาคารทราบ
 - (2) แจ้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สายด่วนโทร. 199) โดยบอกชื่อแจ้ง สถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของไฟที่กำลังลุกลาม หมายและโทรศัพท์ของผู้แจ้ง
 - (3) บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้มีหน้าที่ขนย้ายทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญต่าง ๆ (ตามแบบสัญลักษณ์ความสำคัญที่ตกลงกันไว้แล้ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย) ผู้มีหน้าที่นำรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ สำหรับบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ ให้รับอพยพหนีไฟ
 - (4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดำเนินการควบคุมพื้นที่บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันรถที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณที่เกิดเหตุ
 - (5) จัดเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของหน่วยงานดับเพลิงและอาสารักษาดังกล่าว
 - (6) สนับสนุนการดับเพลิงตามพื้นที่งานดับเพลิงและอาสารักษาดังกล่าว
- ทั้งนี้ สำหรับตัวอย่างคำสั่งขั้นต้นของการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้
- โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ประจำอาคารในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2
 - แผนภาพแสดงปฏิบัติการกรณีมีผู้พบเหตุเพลิงไหม้ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ ผ.3-3
 - แผนภาพแสดงปฏิบัติการกรณีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ ผ.3-4



กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส.เอส.แอล.แอนด์.โอเค. จำกัด บุคลากรตามสัญลักษณ์ใช้ทำงานของบริษัท โอ.โห. วิศวกร จำกัด

288/203





รูปที่ ผ.3-2 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ประจำอาคารในการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น



กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส.เอส.แอล.แอนด์.โอเค. จำกัด บุคลากรตามสัญลักษณ์ใช้ทำงานของบริษัท โอ.โห. วิศวกร จำกัด

289/203


1) กรณีมีผู้พบเหตุเพลิงไหม้



กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส.เอส.แอล.แอนด์.โอเค. จำกัด บุคลากรตามสัญลักษณ์ใช้ทำงานของบริษัท โอ.โห. วิศวกร จำกัด

290/203

2) กรณีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้




กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส.เอส.แอล.แอนด์.โอเค. จำกัด บุคลากรตามสัญลักษณ์ใช้ทำงานของบริษัท โอ.โห. วิศวกร จำกัด

291/203


2.2) การเข้าสู่อาคารอพยพหนีไฟ

กรณีเพลิงไหม้ขนาดใหญ่และอาจเป็นอันตรายต่อคนในอาคารจำเป็นต้องมีการอพยพหนีไฟจะมีสัญญาณแจ้งเตือนอพยพหนีไฟโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเป็นผู้สั่งการให้อพยพหนีไฟและผู้จัดการในตึกและฝ่ายจะต้องนำทางพนักงานและผู้ใช้บริการไปยังจุดรวมพลที่กำหนดไว้เนื่องจากนี้จะต้องมีการตรวจเช็คจำนวนผู้สูญหายโดยหากมีการสูญหายขึ้นคนจะเข้าไปทำการค้นหาและรายงานต่อหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิง (สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก) และเมื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ฝ่ายอาคารจะนำตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงภัยเข้าสู่แผนบรรเทาทุกข์และปฏิบัติตามโดยกำหนดด้วยแผนภาพแสดงการอพยพตั้งแสดงในรูปที่ ผ.3-5 ถึง ผ.3-8




กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เชน มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
บุคลากรแผนกผู้ให้บริการงานของ บริษัท โท-โฮ โฮเทล จำกัด

252/303




รูปที่ ผ.3-6 แผนภาพแสดงทีมค้นหา



รูปที่ ผ.3-7 แผนภาพแสดงการทีมอพยพ

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เชน มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
บุคลากรแผนกผู้ให้บริการงานของ บริษัท โท-โฮ โฮเทล จำกัด

254/303



รูปที่ ผ.3-8 แผนภาพแสดงโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายอาคารและวางแผนป้องกันอัคคีภัย

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เชน มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
บุคลากรแผนกผู้ให้บริการงานของ บริษัท โท-โฮ โฮเทล จำกัด

255/303

ตารางที่ 2 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบฝ่ายตรวจการแผนป้องกันอัคคีภัย

ฝ่าย	ผู้รับผิดชอบ	บทบาทหน้าที่
ผู้อำนวยการป้องกันอัคคีภัย	ผู้จัดการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ผู้จัดการฝ่ายป้องกันอัคคีภัย	1) ตั้งการป้องกันอัคคีภัย 2) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย 3) รายงานสถานการณ์อัคคีภัยที่เกิดขึ้น 4) จัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์	1. ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ 2. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์	1) ประสานงานกับสื่อมวลชนและหน่วยงานภายนอก 2) แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอัคคีภัย 3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายดับเพลิง	1. หัวหน้าฝ่ายดับเพลิง 2. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำอาคาร	1) ทำการดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ตามชั้นต่างๆ และจากถังดับเพลิงมือถือ 2) ประสานงานกับหน่วยดับเพลิงจากภายนอก 3) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย 4) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย
ฝ่ายช่วยเหลือและอพยพ	1. ผู้จัดการฝ่ายช่วยเหลือและอพยพ 2. พนักงานช่วยเหลือและอพยพ	1) เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัยให้ทำการอพยพผู้เข้าพักตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพลหรือจุดรวมพลที่กำหนด 2) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย 3) จัดทำแผนหนีไฟ 4) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย
ฝ่ายสนับสนุน	1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิคและช่างซ่อมบำรุง	1) ทำการดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน 2) จัดทำแผนหนีไฟ 3) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย 4) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย
ผู้ควบคุมระบบ	1. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมระบบ 2. พนักงานควบคุมระบบ	1) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย 2) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอัคคีภัย

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เบลู มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

296/203

อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการซึ่งเป็นการรวม จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ภายในอาคาร มีหน้าที่ปฏิบัติและกำหนดข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

- (1) ให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานที่ ไม่พ้องกับที่ทำงานอยู่ให้หลุดจากงานทันที และบุคคลใดที่อยู่ในงานอยู่ให้รีบปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องควบคุมสติให้ดี
- (2) ให้เตรียมอุปกรณ์ในการอพยพ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกคน คือ ไฟฉาย ถุงมือ อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ชุดปฐมพยาบาล ชุดปฐมพยาบาล ชุดปฐมพยาบาล
- (3) ตรวจสอบความพร้อมของทางออกฉุกเฉิน และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในอาคารที่ประสบภัยให้ปลอดภัยอย่างปลอดภัย เห็นหาอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของทุกคน
- (4) แนะนำไม่ให้ผู้ประสบภัยใช้ลิฟต์หรือบันไดหนีไฟเพื่อหนีภัยจากอัคคีภัย
- (5) ให้อพยพผู้ประสบภัยให้พ้นจากอาคารโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในอาคารที่ประสบภัยให้ปลอดภัยอย่างปลอดภัย เห็นหาอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของทุกคน
- (6) ให้เปิดไฟฉายส่องทางออกฉุกเฉินในการอพยพหนีไฟ (ไม่พ้องกับที่ทำงานอยู่ให้หลุดจากงานทันที) เพราะในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบกระแสไฟฟ้าในอาคาร อาจเกิดการขัดข้องได้ ไม่พ้องกับที่ทำงานอยู่ให้หลุดจากงานทันที
- (7) กรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยอย่างรุนแรง เมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ให้รีบปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที

ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะร่วมในเหตุการณ์โดยเกิดจาก

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เบลู มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

297/203

(8) กรณีอพยพหนีไฟโดยการหนีลงบันไดข้าง และนำผู้หนีไฟลงมายังด้านล่างเป็นหลัก โดยไม่แนะนำให้หนีขึ้นไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ โดยอาคาร A จะใช้บันได ST-01 และ ST-02 สำหรับอาคาร B จะใช้บันได ST-03 และ ST-04 ซึ่งเป็นบันไดที่สามารถลงมายังด้านล่างได้อย่างสะดวก

(8.1) แนะนำให้ผู้ประสบภัยทุกคนให้รีบรวบรัดเสื้อผ้าและรองเท้า เดินลงมายังด้านล่างโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่พ้องกับที่ทำงานอยู่ให้หลุดจากงานทันที

(8.2) ห้ามลงบันไดหนีไฟเป็นแนวให้ลงและวิ่งหนีไฟเพื่อความปลอดภัย โดยแนะนำให้ผู้ประสบภัยเดินลงบันไดหนีไฟให้เบามือและช้าๆ และจับราวบันไดเพื่อป้องกันการล้มหรือตกบันไดหากไม่แน่ใจว่าสามารถลงได้หรือไม่

(8.3) เมื่ออพยพลงมายังด้านล่างแล้วให้รีบตรวจเช็คจำนวนผู้หนีไฟ โดยหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบตรวจสอบจำนวนผู้หนีไฟทั้งหมด แล้วรายงานไปยังกองบัญชาการ ไม่พ้องกับที่ทำงานอยู่ให้หลุดจากงานทันที

- จุดที่ 1 จัดไว้บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านทิศใต้ของอาคาร A ขนาดพื้นที่ 51.84 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 206 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้หนีไฟได้ 4-6 จำนวน 156 คน และพนักงาน 20 คน ได้อย่างเพียงพอ

- จุดที่ 2 จัดไว้บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านทิศเหนือของอาคาร A ขนาดพื้นที่ 44.90 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 179 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้หนีไฟได้ 7-9 จำนวน 156 คน และพนักงานจำนวน 15 คน ได้อย่างเพียงพอ

- จุดที่ 3 จัดไว้บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านทิศเหนือของอาคาร B ขนาดพื้นที่ 43.22 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 172 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้หนีไฟได้ 10-12 จำนวน 156 คน และพนักงานจำนวน 15 คน ได้อย่างเพียงพอ

- จุดที่ 4 จัดไว้บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านทิศเหนือของอาคาร B ขนาดพื้นที่ 70.65 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 282 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้หนีไฟได้ 13-17 จำนวน 232 คน และพนักงานจำนวน 25 คน ได้อย่างเพียงพอ

- จุดที่ 5 จัดไว้บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านทิศใต้ของอาคาร B ขนาดพื้นที่ 25.04 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 100 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้หนีไฟได้ 7-9 จำนวน 156 คน และพนักงานจำนวน 15 คน ได้อย่างเพียงพอ

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เบลู มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

298/203

- จุดที่ 6 จัดไว้บริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านทิศตะวันตกของอาคาร A ขนาดพื้นที่ 11.07 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 44 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้หนีไฟได้ 4-6 จำนวน 156 คน และพนักงาน 20 คน ได้อย่างเพียงพอ

(8.5) กรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยอย่างรุนแรงเมื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว ให้รีบปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที

(9) กรณีหนีไฟขึ้นไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศ กรณีที่ไม่สามารถขึ้นบันไดหนีไฟเพื่อลงสู่ด้านล่างของอาคารได้ ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องหนีไฟขึ้นไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศที่ติดตั้งไว้ตามอาคาร A ขนาดพื้นที่ 11.07 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 44 คน ซึ่งจุลรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้หนีไฟได้ 4-6 จำนวน 156 คน และพนักงาน 20 คน ได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ โครงการจะดำเนินการอพยพผู้หนีไฟขึ้นไปยังพื้นที่หนีไฟทางอากาศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่พ้องกับที่ทำงานอยู่ให้หลุดจากงานทันที


อนึ่ง เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในการซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานกับสถานีดับเพลิงและกู้ภัยมาปฏิบัติหน้าที่ในการซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งในการซ้อมอพยพหนีไฟแต่ละครั้งโครงการจะกำหนดให้มีการซ้อมหนีไฟทางอากาศร่วมด้วย

รูปที่ 3-9 แสดงการอพยพหนีไฟจากอาคาร A ตามจุดรวมพลเบื้องต้นของโครงการ


รูปที่ 3-10 พื้นที่หนีไฟทางอากาศและการเข้าถึง

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอส เบลู มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

299/203



รูปที่ 3.3-9 แผนผังพื้นที่ใช้สอยพื้นที่บริการบนชั้น 3 โรงแรม



รูปที่ 3.3-10 แผนผังพื้นที่ใช้สอยพื้นที่บริการบนชั้น 3 โรงแรม

โครงการ Grande Centre Point Sukhumvit (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุกุมวิท)
ภาพรวมพื้นที่ 3 แผนบริเวณพื้นที่ใช้สอยพื้นที่บริการบนชั้น 3 โรงแรม

3) แผนหลังเกิดเหตุ

ผู้ช่วยผู้จัดการระดับหนึ่ง หรือผู้จัดการอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก/ ฝ่ายอาคาร เพื่อประกาศความสงบโดยมีรายละเอียดแผนการย่อย 2 แผนดังนี้

3.1) การบรรเทาทุกข์

เพื่อเป็นการรองรับความเสียหายที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินร้ายแรง ดังนั้น หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว ต้องดำเนินการดังนี้

3.1.1) การสำรวจและประเมินความเสียหาย โดยแบ่งหน้าที่ดังนี้

- (1) ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่ประสานงานกับทีมดับเพลิง (สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก)
- (2) พนักงานต้อนรับ ทำหน้าที่ประสานงานภายใน/นอก ตรวจสอบรายชื่อและปฐมพยาบาล
- (3) ช่างประจำอาคาร ทำหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า ควบคุมระบบปรับอากาศ และควบคุมระบบลิฟต์
- (4) พนักงานรักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่และการจราจรทั้งภายใน/นอก

3.1.2) การช่วยเหลือและการค้นหาผู้เสียชีวิตโดยแบ่งหน้าที่ดังนี้

- (1) ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมสนับสนุนและประสานงาน
- (2) พนักงานต้อนรับ ทำหน้าที่ประสานงานภายใน/นอก
- (3) ทีมปฐมพยาบาล ทำหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้สูญหาย หรือผู้เสียชีวิต

3.1.3) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตโดยแบ่งหน้าที่ดังนี้

- (1) ผู้จัดการโรงแรม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมสนับสนุนและประสานงาน
- (2) พนักงานต้อนรับ ทำหน้าที่ประสานงานภายใน/นอก
- (3) ทีมปฐมพยาบาล ทำหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้สูญหาย หรือผู้เสียชีวิต
- (4) พนักงานรักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่ควบคุมพื้นที่และการจราจรทั้ง

โครงการ Grande Centre Point Sukhumvit (โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ สุกุมวิท)
ภาพรวมพื้นที่ 3 แผนบริเวณพื้นที่ใช้สอยพื้นที่บริการบนชั้น 3 โรงแรม

3.1.4) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ประสบภัยและการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ รับผิดชอบโดยผู้จัดการโรงแรม และบริษัทประกันภัย

3.1.5) การรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิง (สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก)

3.2) การฟื้นฟูสภาพหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน

3.2.1) การสำรวจความเสียหายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

- (1) กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยผู้จัดการโรงแรมทำการสำรวจความเสียหายภายในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยสิ่งที่ต้องสำรวจ ได้แก่ ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
- (2) กรณีเกิดเพลิงไหม้หนัก ให้มีคณะกรรมการทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยสิ่งที่ต้องสำรวจ ได้แก่ ทรัพย์สิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างจำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

3.2.2) การรายงาน

- (1) คณะกรรมการทำการสำรวจความเสียหาย รายงานผลการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้กับผู้จัดการโรงแรม
- (2) การรายงานเป็นไปตามลำดับขั้น เพื่อพิจารณาสั่งการช่วยเหลือต่อไป

3.2.3) การฟื้นฟูสภาพ

- (1) ผู้จัดการโรงแรมต้องจัดหาอุปกรณ์ทดแทนสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย
- (2) ผู้จัดการโรงแรมต้องซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนี้ ภายในสิ่งควรปฏิบัติคือทีมโครงการจะต้องศึกษาผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินนี้ด้วย ทั้งตัว และถอดบทเรียนเหตุการณ์นี้ด้วยซ้ำเพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้

Grande Centre Point

SURAWONG • BANGKOK

ภาคผนวก ก 2

เอกสารนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

เลขที่หนังสือ GCP 2/69

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางรัก

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/8642 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Grande Centre Point Surawong (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 1 ฉบับ
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกส่งแผนซีดี จำนวน 1 แผ่น

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง โครงการ Grande Centre Point Surawong (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัดตั้งอยู่ที่ 299 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการระยะดำเนินการ เสนอต่อ สำนักงานเขตบางรัก

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

LOCATION : 299 Surawong Road,
Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
TEL. : +66 2 0795888

FB / LINE : @gcpsurawong
IG : grandecentrepoint.surawong
grandecentrepointsurawong.com

เลขที่หนังสือ GCP 1/69

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568
บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง/นายทะเบียนโรงแรม กรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/8642 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Grande Centre Point Surawong (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 2 ฉบับ
2. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกสิ่งแวดล้อมที่ลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

ตามที่หนังสือที่อ้างถึง โครงการ Grande Centre Point Surawong (ระยะดำเนินการ) ของบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัดตั้งอยู่ที่ 299 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการระยะดำเนินการ เสนอต่อ กรมการปกครอง

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ระยะดำเนินการ) เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

LOCATION : 299 Surawong Road,
Bangrak, Bangkok, Thailand 10500
TEL. : +66 2 0795888

FB / LINE : @gcpsurawong
IG : grandecentrepoint.surawong
grandecentrepointsurawong.com

ภาคผนวก ก 3
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม



ทะเบียนเลขที่.....๑๓๔๓
ใบอนุญาตเลขที่.....๑๒๔/๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
โดย นายกิตติ วรบรรพต


ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สรวังค์

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี).....Grande Centre Point Surawong

โรงแรมประเภท.....๓จำนวนห้องพัก.....๓๙๙ห้อง
สถานที่ตั้งเลขที่ ๒๙๙ ถนนสรวังค์ แขวงสุริยวงค์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๑



คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

สำเนาถูกต้อง