

page 1/4-2

SLECCO

page 2/4-2

FM-1-B-03:Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-9246778, 02-9246779 Fax: 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุษิรา ใสเมฆ 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คันแดง แขวงคันแดง เขตคันแดง Sampling by : 9 มิถุนายน 2569 ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คันแดง แขวงคันแดง เขตคันแดง วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 9-15 มิถุนายน 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th Analysis Date : 16 มิถุนายน 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 Issue Date : 090626/01342/1 Sampling Site : น้ประเวศตัวอย่าง : น้ประเวศตัวอย่าง เลขที่รายงาน : 090626/01342/1 Sample Type : น้ประเวศตัวอย่าง Report No. : S19340 - S19341 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S19340 - S19341 Sampling Date : Sample Name.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	ค่า/Result		Std. ⁽¹⁾
			ค่าตรวจวัด A	ค่าตรวจวัด B	
pH	-	Electrometric	7.7	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเวศน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเสีย
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) (Mr. Mapari Awakeuechi)
Reviewed By Laboratory Staff Laboratory Manager
2-133-0-0006 2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-9246778, 02-9246779 Fax: 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุษิรา ใสเมฆ Client : 469 ถนนเอก-คันแดง แขวงคันแดง เขตคันแดง Sampling by : 9 มิถุนายน 2569 ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คันแดง แขวงคันแดง เขตคันแดง วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 9-15 มิถุนายน 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th Analysis Date : 16 มิถุนายน 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 Issue Date : 090626/01342/2 Sampling Site : น้ประเวศตัวอย่าง : น้ประเวศตัวอย่าง เลขที่รายงาน : 090626/01342/2 Sample Type : น้ประเวศตัวอย่าง Report No. : S19340 - S19341 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S19340 - S19341 Sampling Date : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ค่า/Results		Std. ⁽¹⁾
			ค่าตรวจวัด A	ค่าตรวจวัด B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเวศน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเสีย
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) (Mr. Mapari Awakeuechi)
Reviewed By Laboratory Staff Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-9246778, 02-9246779 Fax: 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุษิรา ใสเมฆ 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คันแดง แขวงคันแดง เขตคันแดง Sampling by : 9 มิถุนายน 2569 ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คันแดง แขวงคันแดง เขตคันแดง วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 9-15 มิถุนายน 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th Analysis Date : 16 มิถุนายน 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 Issue Date : 090626/01344/1 Sampling Site : น้ประเวศตัวอย่าง : น้ประเวศตัวอย่าง เลขที่รายงาน : 090626/01344/1 Sample Type : น้ประเวศตัวอย่าง Report No. : S19342 - S19343 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S19342 - S19343 Sampling Date : Sample Name.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	ค่า/Result		Std. ⁽¹⁾
			ค่าตรวจวัด A	ค่าตรวจวัด B	
pH	-	Electrometric	7.7	7.7	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเวศน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเสีย
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) (Mr. Mapari Awakeuechi)
Reviewed By Laboratory Staff Laboratory Manager
2-133-0-0006 2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-9246778, 02-9246779 Fax: 02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุษิรา ใสเมฆ Client : 469 ถนนเอก-คันแดง แขวงคันแดง เขตคันแดง Sampling by : 9 มิถุนายน 2569 ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คันแดง แขวงคันแดง เขตคันแดง วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 9-15 มิถุนายน 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th Analysis Date : 16 มิถุนายน 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 16 มิถุนายน 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9 Issue Date : 090626/01344/2 Sampling Site : น้ประเวศตัวอย่าง : น้ประเวศตัวอย่าง เลขที่รายงาน : 090626/01344/2 Sample Type : น้ประเวศตัวอย่าง Report No. : S19342 - S19343 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S19342 - S19343 Sampling Date : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ค่า/Results		Std. ⁽¹⁾
			ค่าตรวจวัด A	ค่าตรวจวัด B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเวศน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเสีย
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) (Mr. Mapari Awakeuechi)
Reviewed By Laboratory Staff Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกสินมงคล แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ
Sample Type : น้ำระเหยน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 16 มิถุนายน 2569

ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษิลา มณเฑียร
Sampling by : นางสาวบุษิลา มณเฑียร
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
Received Date : 16 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis Date : 23 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 มิถุนายน 2569
Issue Date : 166626/02577/1
เลขที่รายงาน : 166626/02577/1
Report No. : S28575 - S28576
ชื่อตัวอย่าง : S28575 - S28576
Sample Name : S28575 - S28576

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	ND/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric	13.41 N	13.42 N	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ
หรือการอื่นใดในทางของเสีย
2. "C" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthikan Bakachol)
Reviewed By : Laboratory Staff
2-133-9-0066

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechl)
Approved By : Laboratory Manager
2-133-9-0063

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกสินมงคล แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ
Sample Type : น้ำระเหยน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 16 มิถุนายน 2569

ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษิลา มณเฑียร
Sampling by : นางสาวบุษิลา มณเฑียร
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
Received Date : 16 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis Date : 23 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 มิถุนายน 2569
Issue Date : 166626/02577/2
เลขที่รายงาน : 166626/02577/2
Report No. : S28575 - S28576
ชื่อตัวอย่าง : S28575 - S28576
Sample Name : S28575 - S28576

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือการอื่นใดในทางของเสีย
2. "C" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามมาตรฐาน APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthikan Bakachol)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechl)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกสินมงคล แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ
Sample Type : น้ำระเหยน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 16 มิถุนายน 2569

ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษิลา มณเฑียร
Sampling by : นางสาวบุษิลา มณเฑียร
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
Received Date : 16 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis Date : 23 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 มิถุนายน 2569
Issue Date : 166626/02577/1
เลขที่รายงาน : 166626/02577/1
Report No. : S28577 - S28578
ชื่อตัวอย่าง : S28577 - S28578
Sample Name : S28577 - S28578

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	ND/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric	13.50 N	13.52 N	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือการอื่นใดในทางของเสีย
2. "C" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthikan Bakachol)
Reviewed By : Laboratory Staff
2-133-9-0066

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechl)
Approved By : Laboratory Manager
2-133-9-0063

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกสินมงคล แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อธิปไตย - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ
Sample Type : น้ำระเหยน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
Sampling Date : 16 มิถุนายน 2569

ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษิลา มณเฑียร
Sampling by : นางสาวบุษิลา มณเฑียร
วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2569
Received Date : 16 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มิถุนายน 2569
Analysis Date : 23 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 มิถุนายน 2569
Issue Date : 166626/02577/2
เลขที่รายงาน : 166626/02577/2
Report No. : S28577 - S28578
ชื่อตัวอย่าง : S28577 - S28578
Sample Name : S28577 - S28578

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือการอื่นใดในทางของเสีย
2. "C" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามมาตรฐาน APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthikan Bakachol)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechl)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

Header: SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. Address: 469 ถนนเอก-สินเคม แขวงคันเตง เขตคันเตง. Contact: โทร 063 248 5346 email: kuliara.theworks@ananda.co.th

Section: รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/8-1

Client: นิติบุคคลอาคารชุด แอพท์ เอ็ก - พระราม 9. Sampling by: นางสาวปวีณา มะพะ 7-133-9-0003. Received Date: 19 มิถุนายน 2569. Analysis Date: 19 - 25 มิถุนายน 2569. Issue Date: 26 มิถุนายน 2569. Report No.: 190626/02917/1. Sample Name: S20915 - S20916.

Parameters	Units	Methods	MB/Results		Std.
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	8.11 A	8.11 A	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	13.41 M	13.45 M	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	6.8	7.3	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	11,600	7	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	903	8	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	16.0	<1.0	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	268.89	18.08	≤20

Remarks: 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567. 2. "ed" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24^{ed} ed. Washington, DC: APHA, 2023.

Reviewed By: (Miss. Natthakan Bakachol) Laboratory Staff 7-133-9-0006. Laboratory Manager: (Mr. Mapari Awakuechi) 7-133-9-0003.

Header: SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. Address: 469 ถนนเอก-สินเคม แขวงคันเตง เขตคันเตง. Contact: โทร 063 248 5346 email: kuliara.theworks@ananda.co.th

Section: รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/8-2

Client: นิติบุคคลอาคารชุด แอพท์ เอ็ก - พระราม 9. Sampling by: นางสาวปวีณา มะพะ 7-133-9-0003. Received Date: 19 มิถุนายน 2569. Analysis Date: 19 - 25 มิถุนายน 2569. Issue Date: 26 มิถุนายน 2569. Report No.: 190626/02917/2. Sample Name: S20915 - S20916.

Parameters	Units	Methods	MB/Results		Std.
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	13.41 M	13.45 M	350.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.1 x 10 ³	1.1 x 10 ³	<1.8
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	7.3 x 10 ³	7.3 x 10 ³	<1.8
Appearance	-	Physical Test	สีขุ่นปนตะกอนดำ	ใส	-

Remarks: 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567. 2. "ed" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24^{ed} ed. Washington, DC: APHA, 2023. 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24^{ed} ed. Washington, DC: APHA, 2023.

Reviewed By: (Miss. Natthakan Bakachol) Laboratory Staff 7-133-9-0006. Laboratory Manager: (Mr. Mapari Awakuechi) 7-133-9-0003.

Header: SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. Address: 469 ถนนเอก-สินเคม แขวงคันเตง เขตคันเตง. Contact: โทร 063 248 5346 email: kuliara.theworks@ananda.co.th

Section: รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/8-1

Client: นิติบุคคลอาคารชุด แอพท์ เอ็ก - พระราม 9. Sampling by: นางสาวปวีณา มะพะ 7-133-9-0003. Received Date: 19 มิถุนายน 2569. Analysis Date: 19 - 25 มิถุนายน 2569. Issue Date: 26 มิถุนายน 2569. Report No.: 190626/02919/1. Sample Name: S20917 - S20918.

Parameters	Units	Methods	MB/Results		Std.
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	13.50 M	13.55 M	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	7.0	7.0	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	520	195	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	28,000	<5	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	2,009	<5	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	28.0	ND	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	1260.00	6.72	≤20

Remarks: 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567. 2. "ed" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24^{ed} ed. Washington, DC: APHA, 2023. 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

Reviewed By: (Miss. Natthakan Bakachol) Laboratory Staff 7-133-9-0006. Laboratory Manager: (Mr. Mapari Awakuechi) 7-133-9-0003.

Header: SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. Address: 469 ถนนเอก-สินเคม แขวงคันเตง เขตคันเตง. Contact: โทร 063 248 5346 email: kuliara.theworks@ananda.co.th

Section: รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/8-2

Client: นิติบุคคลอาคารชุด แอพท์ เอ็ก - พระราม 9. Sampling by: นางสาวปวีณา มะพะ 7-133-9-0003. Received Date: 19 มิถุนายน 2569. Analysis Date: 19 - 25 มิถุนายน 2569. Issue Date: 26 มิถุนายน 2569. Report No.: 190626/02919/2. Sample Name: S20917 - S20918.

Parameters	Units	Methods	MB/Results		Std.
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	13.50 M	13.55 M	750.0
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10 ³	1.7 x 10 ³	<1.8
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.3 x 10 ³	1.3 x 10 ³	<1.8
Appearance	-	Physical Test	สีขุ่นปนตะกอนดำ	ใส	-

Remarks: 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567. 2. "ed" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24^{ed} ed. Washington, DC: APHA, 2023. 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24^{ed} ed. Washington, DC: APHA, 2023.

Reviewed By: (Miss. Natthakan Bakachol) Laboratory Staff 7-133-9-0006. Laboratory Manager: (Mr. Mapari Awakuechi) 7-133-9-0003.

page 3/8-2

ผู้ให้บริการ:	นิติบุคคลหอการค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	วันที่รับตัวอย่าง:	นางสาววชิราภรณ์ นนทะ
Client		Sampling by	
ที่อยู่:	469 ถนนเอกชัย-ถนน แขวงดินนา เขตดินนา	วันที่รับตัวอย่าง:	19 มิถุนายน 2569
Address	กรุงเทพมหานคร 10400	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	โทร 063 248 5346 email : kulsira.theworks@sananda.co.th	วันที่วิเคราะห์:	19 - 25 มิถุนายน 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง:	นิติบุคคลหอการค้า มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอม 9	วันที่ออกใบงาน	26 มิถุนายน 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง:	Wastewater	เลขที่ใบงาน	190626/02920/2
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง:	19 มิถุนายน 2569	ชื่อตัวอย่าง:	S2019

Sampling Date			Sample Name	
T10011 Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจ Methods ⁽¹⁾	ND/Results	Std. ⁽¹⁰⁾
			น้ำดื่มบรรจุขวดชนิดกรองถาวร	
			ภาชนะ A 14.00 ม.	
Settlable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

1. "ม" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "ม" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1 หมายถึง ต่ำกว่า 1 ไม่น โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

(Mr. Mapari Awaekechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

Page 4/8-2

ผู้ให้บริการ	: นิติบุคคลอาคารชุด แอพท์ อีค - พระราม 9	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางปิยนุช รือฮา นนพ
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 469 ถนนเอกชัย-เมธาวาส แขวงดินแดง เขตดินแดง	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19 มิถุนายน 2569
Address	: กรุงเทพมหานคร 10400	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th	วันที่วิเคราะห์	: 19 - 25 มิถุนายน 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด แอพท์ อีค - พระราม 9	วันที่ออกรายงาน	: 26 มิถุนายน 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทน้ำตัวอย่าง	: Wastewater	เลขที่รายงาน	: 19062602921/2
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 19 มิถุนายน 2569	จัดตัวอย่าง	: S20920

Sampling Date			Sample Name	
110010	หน่วย	วิธีการตรวจ	MD/Results	Std. (1)
Parameters	Units	Methods (2)	ข้อมูลเบื้องต้นของกรมการจราจร	
			ค่าตรวจ B	
			14.05 N.	ค่าตรวจระดับความ %
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

1. ¹ "กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข" ถึงจังหวัดกระบี่ว่า, ข. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

2. ² APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. ³ <1.8 หมวดอื่น ๆ ตามที่พบโดยทั่วไปในการตรวจหาสาร APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

(Mr. Mapari Awaekuchi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
Sampling Site : น้ประเว้งน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ประเว้งน้ำ
Sample Type : 23 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มิถุนายน 2569
Sampling Date

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
Sampling Site : น้ประเว้งน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ประเว้งน้ำ
Sample Type : 23 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มิถุนายน 2569
Sampling Date

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
Sampling Site : น้ประเว้งน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ประเว้งน้ำ
Sample Type : 23 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มิถุนายน 2569
Sampling Date

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชั่น อีโก - พระราม 9
Sampling Site : น้ประเว้งน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ประเว้งน้ำ
Sample Type : 23 มิถุนายน 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มิถุนายน 2569
Sampling Date

Report form for SLECCO, page 14-1. Includes client information, analysis results table with parameters like pH, and a signature section.

Report form for SLECCO, page 14-2. Includes client information, analysis results table with parameters like Total Coliform Bacteria, and a signature section.

Report form for SLECCO, page 24-1. Includes client information, analysis results table with parameters like pH, and a signature section.

Report form for SLECCO, page 24-2. Includes client information, analysis results table with parameters like Total Coliform Bacteria, and a signature section.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/13-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย ออกฤทธิ์ A	น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย ออกฤทธิ์ A	
pH	-	Electrometric	13.43 M	13.47 M	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	414	392	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	414	6	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	59	9	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	2.6	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	57.12	12.25	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	7.00	<5	≤20

หมายเหตุ :
1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nathachon Bakachot)
Reviewed By : (Miss. Nathachon Bakachot)
Laboratory Staff : 2-133-4-0066

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : (Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager : 2-133-4-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/13-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย ออกฤทธิ์ A	น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย ออกฤทธิ์ A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	14.0	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2 x 10 ³	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8 x 10 ³	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่นมีตะกอนดำ	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ :
1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nathachon Bakachot)
Reviewed By : (Miss. Nathachon Bakachot)
Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : (Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/13-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย ออกฤทธิ์ B	น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย ออกฤทธิ์ B	
pH	-	Electrometric	7.5	6.8	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	682	363	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	1,305	14	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	149	13	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	4.8	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	106.40	17.08	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	64.00	<5	≤20

หมายเหตุ :
1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nathachon Bakachot)
Reviewed By : (Miss. Nathachon Bakachot)
Laboratory Staff : 2-133-4-0066

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : (Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager : 2-133-4-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/13-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย ออกฤทธิ์ B	น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย ออกฤทธิ์ B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	53.0	0.1	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 ³	1.3 x 10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.1 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่นมีตะกอนดำ	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ :
1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nathachon Bakachot)
Reviewed By : (Miss. Nathachon Bakachot)
Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : (Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R-00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพนันท์ อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพนันท์ อีโก - พระราม 9
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์
Parameters: pH, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease
Methods: Electrometric, Dried at 180°C, Dried from 103 to 105°C, 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode, Iodometric, Macro - Kjeldahl, Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Results: 7.2, 540, 9, 11, <1.0, 15.12, <5
Std.: 5.5 - 9.0, ≤1,000, ≤40, ≤30, ≤1.0, ≤35, ≤20
หมายเหตุ: 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
Reviewed By: (Miss. Natthikan Bakachol)
Approved By: (Mr. Mapari Awakuchul)
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพนันท์ อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพนันท์ อีโก - พระราม 9
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์
Parameters: pH, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease
Methods: Electrometric, Dried at 180°C, Dried from 103 to 105°C, 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode, Iodometric, Macro - Kjeldahl, Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Results: 7.2, 540, 9, 11, <1.0, 15.12, <5
Std.: 5.5 - 9.0, ≤1,000, ≤40, ≤30, ≤1.0, ≤35, ≤20
หมายเหตุ: 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
Reviewed By: (Miss. Natthikan Bakachol)
Approved By: (Mr. Mapari Awakuchul)
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพนันท์ อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพนันท์ อีโก - พระราม 9
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์
Parameters: pH, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease
Methods: Electrometric, Dried at 180°C, Dried from 103 to 105°C, 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode, Iodometric, Macro - Kjeldahl, Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Results: 7.0, 224, 7, 9, <1.0, 13.16, <5
Std.: 5.5 - 9.0, ≤1,000, ≤40, ≤30, ≤1.0, ≤35, ≤20
หมายเหตุ: 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
Reviewed By: (Miss. Natthikan Bakachol)
Approved By: (Mr. Mapari Awakuchul)
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพนันท์ อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพนันท์ อีโก - พระราม 9
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์
Parameters: pH, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease
Methods: Electrometric, Dried at 180°C, Dried from 103 to 105°C, 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode, Iodometric, Macro - Kjeldahl, Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Results: 7.0, 224, 7, 9, <1.0, 13.16, <5
Std.: 5.5 - 9.0, ≤1,000, ≤40, ≤30, ≤1.0, ≤35, ≤20
หมายเหตุ: 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
Reviewed By: (Miss. Natthikan Bakachol)
Approved By: (Mr. Mapari Awakuchul)
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47-91-93 ม.3 ต.บึงใหญ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47-91-93 Moo 3 Tha-N Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-0246779, 02-5943320, 080-0830025 Fax:02-0246779

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 5/13-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 Client : 469 ถนนเอก-สิมมาต แขวงดินแดง เขตดินแดง ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-สิมมาต แขวงดินแดง เขตดินแดง Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา Sample Type : น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569 Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุปผา ณะพ Sampling by : นางสาวบุปผา ณะพ 7-133-9-0003 วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569 Received Date : 5 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 5-11 พฤษภาคม 2569 Analysis Date : 5-11 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 พฤษภาคม 2569 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2569 เลขที่รายงาน : 05052600272/1 Report No. : 05052600272/1 ชื่อตัวอย่าง : S13511 - S13512 Sample Name. : S13511 - S13512

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำประปา	น้ำประปา	
			ส่วน A	ส่วน B	
pH	-	Electrometric	7.2	7.4	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "NB" หมายถึง หน่วยงานที่ทำการทดสอบค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559
2. "NB" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Nattakan Balakot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager
7-133-9-0006 7-133-9-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03/Rev00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47-91-93 ม.3 ต.บึงใหญ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47-91-93 Moo 3 Tha-N Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-0246779, 02-5943320, 080-0830025 Fax:02-0246779

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 5/13-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 Client : 469 ถนนเอก-สิมมาต แขวงดินแดง เขตดินแดง ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-สิมมาต แขวงดินแดง เขตดินแดง Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา Sample Type : น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569 Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุปผา ณะพ Sampling by : นางสาวบุปผา ณะพ 7-133-9-0003 วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569 Received Date : 5 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 5-11 พฤษภาคม 2569 Analysis Date : 5-11 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 พฤษภาคม 2569 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2569 เลขที่รายงาน : 05052600272/1 Report No. : 05052600272/1 ชื่อตัวอย่าง : S13511 - S13512 Sample Name. : S13511 - S13512

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำประปา	น้ำประปา	
			ส่วน A	ส่วน B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "NB" หมายถึง หน่วยงานที่ทำการทดสอบค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559
2. "NB" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Nattakan Balakot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager
7-133-9-0006 7-133-9-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03/Rev00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47-91-93 ม.3 ต.บึงใหญ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47-91-93 Moo 3 Tha-N Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-0246779, 02-5943320, 080-0830025 Fax:02-0246779

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 6/13-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 Client : 469 ถนนเอก-สิมมาต แขวงดินแดง เขตดินแดง ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-สิมมาต แขวงดินแดง เขตดินแดง Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา Sample Type : น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569 Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุปผา ณะพ Sampling by : นางสาวบุปผา ณะพ 7-133-9-0003 วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569 Received Date : 5 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 5-11 พฤษภาคม 2569 Analysis Date : 5-11 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 พฤษภาคม 2569 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2569 เลขที่รายงาน : 05052600272/1 Report No. : 05052600272/1 ชื่อตัวอย่าง : S13511 - S13514 Sample Name. : S13511 - S13514

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำประปา	น้ำประปา	
			ส่วน A	ส่วน B	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "NB" หมายถึง หน่วยงานที่ทำการทดสอบค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559
2. "NB" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Nattakan Balakot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager
7-133-9-0006 7-133-9-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03/Rev00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47-91-93 ม.3 ต.บึงใหญ่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47-91-93 Moo 3 Tha-N Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-0246779, 02-5943320, 080-0830025 Fax:02-0246779

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 6/13-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 Client : 469 ถนนเอก-สิมมาต แขวงดินแดง เขตดินแดง ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-สิมมาต แขวงดินแดง เขตดินแดง Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9 ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา Sample Type : น้ำประปา วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569 Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุปผา ณะพ Sampling by : นางสาวบุปผา ณะพ 7-133-9-0003 วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569 Received Date : 5 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : 5-11 พฤษภาคม 2569 Analysis Date : 5-11 พฤษภาคม 2569 วันที่ออกรายงาน : 12 พฤษภาคม 2569 Issue Date : 12 พฤษภาคม 2569 เลขที่รายงาน : 05052600272/1 Report No. : 05052600272/1 ชื่อตัวอย่าง : S13511 - S13514 Sample Name. : S13511 - S13514

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำประปา	น้ำประปา	
			ส่วน A	ส่วน B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "NB" หมายถึง หน่วยงานที่ทำการทดสอบค่ามาตรฐานของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559
2. "NB" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Nattakan Balakot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager
7-133-9-0006 7-133-9-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03/Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/13-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุรียา นนทะ 7-133-9-0003
วันที่รับตัวอย่าง : 5 พฤษภาคม 2569
Received Date : 5 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 5-11 พฤษภาคม 2569
Analysis Date : 5-11 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 12 พฤษภาคม 2569
Issue Date : 12 พฤษภาคม 2569
เลขที่รายงาน : 056526/00274-1
Report No. : 056526/00274-1
ชื่อตัวอย่าง : S1351/41
Sample Name : S1351/41

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการ Method ⁽¹⁾	ผล/Result ค่าเปรียบเทียบ Std. ⁽²⁾
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	131

หมายเหตุ
1. "1" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nattakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager
7-133-9-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 14-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 12 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุรียา นนทะ 7-133-9-0003
วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
Received Date : 12 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-18 พฤษภาคม 2569
Analysis Date : 12-18 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
Issue Date : 19 พฤษภาคม 2569
เลขที่รายงาน : 120526/01261/1
Report No. : 120526/01261/1
ชื่อตัวอย่าง : S14500 - S14501
Sample Name : S14500 - S14501

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการ Method ⁽¹⁾	ค่าเปรียบเทียบ ส่วน A	ค่าเปรียบเทียบ ส่วน B	Std. ⁽²⁾
pH	-	Electrometric	7.4	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "1" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา
หรือกิจการอื่นๆ ในทางเคมี
2. "2" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nattakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager
7-133-9-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 12 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุรียา นนทะ 7-133-9-0003
วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
Received Date : 12 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-18 พฤษภาคม 2569
Analysis Date : 12-18 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
Issue Date : 19 พฤษภาคม 2569
เลขที่รายงาน : 120526/01261/2
Report No. : 120526/01261/2
ชื่อตัวอย่าง : S14500 - S14501
Sample Name : S14500 - S14501

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	ค่าเปรียบเทียบ ส่วน A	ค่าเปรียบเทียบ ส่วน B	Std. ⁽²⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance		Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "1" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา
หรือกิจการอื่นๆ ในทางเคมี
2. "2" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nattakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager
7-133-9-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 12 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุรียา นนทะ 7-133-9-0003
วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
Received Date : 12 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 12-18 พฤษภาคม 2569
Analysis Date : 12-18 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 19 พฤษภาคม 2569
Issue Date : 19 พฤษภาคม 2569
เลขที่รายงาน : 120526/01261/1
Report No. : 120526/01261/1
ชื่อตัวอย่าง : S14502 - S14503
Sample Name : S14502 - S14503

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการ Method ⁽¹⁾	ค่าเปรียบเทียบ ส่วน A	ค่าเปรียบเทียบ ส่วน B	Std. ⁽²⁾
pH	-	Electrometric	7.5	7.7	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "1" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประปา
หรือกิจการอื่นๆ ในทางเคมี
2. "2" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nattakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager
7-133-9-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมเมจ แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 19 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาววิไลดา มนุษย์
Sampling by : นางสาววิไลดา มนุษย์
วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2569
Received Date : 19 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2569
Analysis Date : 19 - 25 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
Issue Date : 26 พฤษภาคม 2569
เลขที่รายงาน : 190526/026142
Report No. : 190526/026142
ชื่อตัวอย่าง : S15853 - S15854
Sample Name : S15853 - S15854

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำประปา ส่วนที่ A	น้ำประปา ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่าการตรวจพบค่าต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบตามวิธี 1/2550
2. "APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff



(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมเมจ แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 26 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาววิไลดา มนุษย์
Sampling by : นางสาววิไลดา มนุษย์
วันที่รับตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2569
Received Date : 26 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
Analysis Date : 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 2 มิถุนายน 2569
Issue Date : 2 มิถุนายน 2569
เลขที่รายงาน : 260526/037531
Report No. : 260526/037531
ชื่อตัวอย่าง : S16992 - S16993
Sample Name : S16992 - S16993

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำประปา ส่วนที่ A	น้ำประปา ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric	15.31 N	15.32 N	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่าการตรวจพบค่าต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบตามวิธี 1/2550
2. "APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมเมจ แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 26 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาววิไลดา มนุษย์
Sampling by : นางสาววิไลดา มนุษย์
วันที่รับตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2569
Received Date : 26 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
Analysis Date : 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 2 มิถุนายน 2569
Issue Date : 2 มิถุนายน 2569
เลขที่รายงาน : 260526/037532
Report No. : 260526/037532
ชื่อตัวอย่าง : S16992 - S16993
Sample Name : S16992 - S16993

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำประปา ส่วนที่ A	น้ำประปา ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่าการตรวจพบค่าต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบตามวิธี 1/2550
2. "APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมเมจ แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อโศก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2569
Sampling Date : 26 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาววิไลดา มนุษย์
Sampling by : นางสาววิไลดา มนุษย์
วันที่รับตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2569
Received Date : 26 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
Analysis Date : 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 2 มิถุนายน 2569
Issue Date : 2 มิถุนายน 2569
เลขที่รายงาน : 260526/037531
Report No. : 260526/037531
ชื่อตัวอย่าง : S16994 - S16995
Sample Name : S16994 - S16995

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำประปา ส่วนที่ A	น้ำประปา ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric	15.40 N	15.41 N	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่าการตรวจพบค่าต่ำกว่าขีดจำกัดการตรวจพบตามวิธี 1/2550
2. "APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 24-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อบต. - พระราม 9
 Client : 469 ถนนเอก-สินเมือง แขวงสินเมือง เขตดินแดง
 ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-สินเมือง แขวงสินเมือง เขตดินแดง
 Address : กรุงเทพมหานคร 10400
 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kullara.theworks@ananda.co.th
 Contact Information : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อบต. - พระราม 9
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อบต. - พระราม 9
 Sampling Site : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อบต. - พระราม 9
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
 Sample Type : น้ำประปา
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2569
 Sampling Date : 26 พฤษภาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นนพ
 Sampling by : นางสาวบุรียา นนพ
 วันที่รับตัวอย่าง : 26 พฤษภาคม 2569
 Received Date : 26 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 26 พฤษภาคม 2569
 Analysis Date : 26 พฤษภาคม 2569
 วันที่ออกรายงาน : 2 มิถุนายน 2569
 Issue Date : 2 มิถุนายน 2569
 เลขที่รายงาน : 260526037552
 Report No. : 260526037552
 ชื่อตัวอย่าง : SI6994 - SI6995
 Sample Name : SI6994 - SI6995

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ^(a)	ค่า/Results		Std. ^(a)
			น้ำประปา ส่วน A	น้ำประปา ส่วน B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	15.40 N.	15.41 N.	<10
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(a)" หมายถึง มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประปาและการระบายน้ำ หรือวิธีการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน
- "(b)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ตรวจสอบโดย : (Miss. Nanthan Bakkachol)
 Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
 Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

page 1/4-2

ศูนย์วิเคราะห์	: นิติบุคคลการทูต แอพทิน อีค - พระราม 9	วันที่พ้อง	: หมายเลขใบลา ตรวจ
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 469 ถนนเอก-ศิยามะ แขวงดินแดง เขตดินแดง	วันที่รับตัวอย่าง	: 8 เมษายน 2569
Address	: กรุงเทพมหานคร 10400	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 248 5346 email : kullasara.theworks@gmail.com.th	วันที่วิเคราะห์	: 8 - 15 พฤษภาคม 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลการทูต แอพทิน อีค - พระราม 9	วันที่ออกตรวจ	: 16 พฤษภาคม 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำประปาเย็น	เลขที่รายงาน	: 080426/01182
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 8 พฤษภาคม 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S10410 - S10411
Sampling Date		Sample Name	

Sampling Date		Sampling Number			
วันที่เก็บ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการตรวจ Method ^{cm}	ND/Result		Std. ⁽³⁾
			น้ำกระจ่ายหน้า ตัวอย่าง A	น้ำกระจ่ายหน้า ตัวอย่าง B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

1. "G1" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามที่คณะกรรมการกลางฯออกฉบับที่ 1 /2550
เมื่อ กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้การตรวจวัด หรือวิธีการอื่นๆ ไม่ทางคณะกรรมการ

2. "G2"
APHA, AWWA, WEF.Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นค่ามาตรฐานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
 Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

page 2/4-2

ผู้รับวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด แพรทิน อีทีท - พระราม 9	วันที่รับตัวอย่าง	: นางสาววชิรา อมาตย์
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 469 ถนนโยธี-คินบอง แขวงคินบอง เขตคินบอง	วันที่รับตัวอย่าง	: 8 เมษายน 2569
Address	: กรุงเทพมหานคร 10400	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 248 5346 email : kullasara.theworks@amanda.co.th	วันที่วิเคราะห์	: 8 - 15 เมษายน 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด แพรทิน อีทีท - พระราม 9	วันที่ทดสอบงาน	: 16 เมษายน 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำประปาเย็น	เลขที่รายงาน	: 080426/01120/2
Sample Type		Report No.	
วันที่รับตัวอย่าง	: 8 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S10412 - S10413
Sampling Date		Sample Name	

Sampling Date		Sample Name		Test/Result		Site ⁽ⁿ⁾
พิกัด Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจ Methods ^(m)	น้ำจืดบริเวณที่ 1	น้ำจืดบริเวณที่ 2	ค่าเฉลี่ย	
			ส่วนที่ A	ส่วนที่ B		
			11.18 M.	11.18 M.		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10	
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
Amoebae	-	Physical Test	ไม่พบ	ไม่พบ	-	

หมายเหตุ

1. ^(*) หมายถึง กำหนดการตามกฎหมายตามคำแนะนำของคณะกรรมการมาตรฐานสุขภาพ ฉบับที่ 1 /2558
เนื่องจาก การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ หรือกิจการอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับ
2. ^(*) APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24^{ed}. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24^{ed}. Washington, DC: APHA, 2023

อนุมัติโดย: (Mr. Maparl Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาหารสุก แอพพัน อีโกล - พระราม 9 ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวสุวิธยา มะพะ 7-133-9-0003
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 16-22 เมษายน 2569
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาหารสุก แอพพัน อีโกล - พระราม 9 Issue Date : เลขที่รายงาน : 160426/00960/1
Sampling Site : Wastewater Report No. : วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S10252 - S10253
Sample Type : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำชำระแบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำกรองแบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	8.11 A	8.11 A	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	15.00 M	15.10 M	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	65	14	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	60	12	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	1.0	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	48.16	15.68	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาหารประเภท ๗. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "2" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthayan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03/R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาหารสุก แอพพัน อีโกล - พระราม 9 ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวสุวิธยา มะพะ
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 16-22 เมษายน 2569
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาหารสุก แอพพัน อีโกล - พระราม 9 Issue Date : เลขที่รายงาน : 160426/00960/2
Sampling Site : Wastewater Report No. : วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S10252 - S10253
Sample Type : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำชำระแบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำกรองแบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	8.4 x 10 ⁴	3.8 x 10 ³	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.3 x 10 ⁴	3.2 x 10 ³	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ
1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาหารประเภท ๗. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "2" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthayan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03/R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาหารสุก แอพพัน อีโกล - พระราม 9 ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวสุวิธยา มะพะ 7-133-9-0003
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 16-22 เมษายน 2569
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาหารสุก แอพพัน อีโกล - พระราม 9 Issue Date : เลขที่รายงาน : 160426/00962/1
Sampling Site : Wastewater Report No. : วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S10254 - S10255
Sample Type : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำชำระแบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำกรองแบบบำบัดน้ำเสีย	
pH	-	Electrometric	7.5	6.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	416	316	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	36	11	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	32	10	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	36.24	14.84	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาหารประเภท ๗. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "2" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthayan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03/R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาหารสุก แอพพัน อีโกล - พระราม 9 ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวสุวิธยา มะพะ
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 16-22 เมษายน 2569
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาหารสุก แอพพัน อีโกล - พระราม 9 Issue Date : เลขที่รายงาน : 160426/00962/1
Sampling Site : Wastewater Report No. : วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569 ชื่อตัวอย่าง : S10254 - S10255
Sample Type : Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำชำระแบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำกรองแบบบำบัดน้ำเสีย	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.9 x 10 ³	6.3 x 10 ³	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10 ³	4.6 x 10 ³	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ
1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาหารประเภท ๗. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "2" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthayan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03/R-00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/13-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด - พระราม 9 ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษยา โสภณ 2-133-4-0003
Client : 469 ถนนเอก-ติณตอง แขวงติณตอง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 16-22 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 16-22 เมษายน 2569
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด - พระราม 9 วันที่ออกงาน : 23 เมษายน 2569
Sampling Site : Wastewater Issue Date : 160426/00963/1
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Report No. : SI0256
Sample Type : Wastewater ชื่อตัวอย่าง : SI0256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569 Sample Name :
Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	HB/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ A 15.25 M	Std. ⁽¹⁾ ค่าการประมก % 5.5 - 9.0
pH	-	Electrometric	6.7	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	450	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	9	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	6	≤10
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	12.04	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "๑" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่เจ้าภาพการประมก % ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "๒" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ตรวจสอบโดย : (Miss. Nathanan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapiari Awakuchul)

Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager

2-133-4-0006 2-133-4-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/13-2

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด - พระราม 9 ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษยา โสภณ
Client : 469 ถนนเอก-ติณตอง แขวงติณตอง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 16-22 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 16-22 เมษายน 2569
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด - พระราม 9 วันที่ออกงาน : 23 เมษายน 2569
Sampling Site : Wastewater Issue Date : 160426/00963/1
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Report No. : SI0256
Sample Type : Wastewater ชื่อตัวอย่าง : SI0256
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569 Sample Name :
Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	HB/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ A 15.25 M	Std. ⁽¹⁾ ค่าการประมก % 5.5 - 9.0
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	6.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.4	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.3	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ
1. "๑" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่เจ้าภาพการประมก % ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "๒" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Nathanan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapiari Awakuchul)

Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/13-1

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด - พระราม 9 ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษยา โสภณ 2-133-4-0003
Client : 469 ถนนเอก-ติณตอง แขวงติณตอง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 16-22 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 16-22 เมษายน 2569
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด - พระราม 9 วันที่ออกงาน : 23 เมษายน 2569
Sampling Site : Wastewater Issue Date : 160426/00964/1
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Report No. : SI0257
Sample Type : Wastewater ชื่อตัวอย่าง : SI0257
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569 Sample Name :
Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	HB/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ B 15.30 M	Std. ⁽¹⁾ ค่าการประมก % 5.5 - 9.0
pH	-	Electrometric	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	494	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	<5	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	<5	≤10
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	10.64	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "๑" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่เจ้าภาพการประมก % ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "๒" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ตรวจสอบโดย : (Miss. Nathanan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapiari Awakuchul)

Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager

2-133-4-0006 2-133-4-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/13-2

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด - พระราม 9 ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษยา โสภณ
Client : 469 ถนนเอก-ติณตอง แขวงติณตอง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 16-22 เมษายน 2569
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 16-22 เมษายน 2569
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อ.ปากเกร็ด - พระราม 9 วันที่ออกงาน : 23 เมษายน 2569
Sampling Site : Wastewater Issue Date : 160426/00964/2
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Report No. : SI0257
Sample Type : Wastewater ชื่อตัวอย่าง : SI0257
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569 Sample Name :
Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	HB/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการ B 15.30 M	Std. ⁽¹⁾ ค่าการประมก % 5.5 - 9.0
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.1	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-

หมายเหตุ
1. "๑" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่เจ้าภาพการประมก % ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "๒" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Nathanan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapiari Awakuchul)

Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวัญน้ำ
Sample Type : น้ำระวัญน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Sampling Date : 16 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริยา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุริยา นนทะ
วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Received Date : 16 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 เมษายน 2569
Analysis Date : 16 - 22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
Issue Date : 23 เมษายน 2569
เลขที่รายงาน : 160426/00966/1
Report No. : 160426/00966/1
ชื่อตัวอย่าง : S10258 - S10259
Sample Name : S10258 - S10259

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการ Method ⁽¹⁾	ND/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวัญน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระวัญน้ำ ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric	7.4	7.5	7.2 - 8.4

- หมายเหตุ
- "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวัญน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
 - "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Nathathan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuchul)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวัญน้ำ
Sample Type : น้ำระวัญน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Sampling Date : 16 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริยา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุริยา นนทะ
วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Received Date : 16 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 เมษายน 2569
Analysis Date : 16 - 22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
Issue Date : 23 เมษายน 2569
เลขที่รายงาน : 160426/00966/2
Report No. : 160426/00966/2
ชื่อตัวอย่าง : S10258 - S10259
Sample Name : S10258 - S10259

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวัญน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระวัญน้ำ ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	15.35 N	15.40 N	< 10
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

- หมายเหตุ
- "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวัญน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
 - "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
 - ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
 - <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Nathathan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuchul)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวัญน้ำ
Sample Type : น้ำระวัญน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Sampling Date : 16 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริยา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุริยา นนทะ
วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Received Date : 16 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 เมษายน 2569
Analysis Date : 16 - 22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
Issue Date : 23 เมษายน 2569
เลขที่รายงาน : 160426/00968/1
Report No. : 160426/00968/1
ชื่อตัวอย่าง : S10260 - S10261
Sample Name : S10260 - S10261

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการ Method ⁽¹⁾	ND/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวัญน้ำ ส่วนที่ B	น้ำระวัญน้ำ ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric	7.5	7.4	7.2 - 8.4

- หมายเหตุ
- "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวัญน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
 - "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Nathathan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuchul)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาทรรุค แสงพันธ์ อภิโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวัญน้ำ
Sample Type : น้ำระวัญน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Sampling Date : 16 เมษายน 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริยา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุริยา นนทะ
วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
Received Date : 16 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 เมษายน 2569
Analysis Date : 16 - 22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 เมษายน 2569
Issue Date : 23 เมษายน 2569
เลขที่รายงาน : 160426/00968/2
Report No. : 160426/00968/2
ชื่อตัวอย่าง : S10260 - S10261
Sample Name : S10260 - S10261

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวัญน้ำ ส่วนที่ B	น้ำระวัญน้ำ ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	15.42 N	15.45 N	< 10
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

- หมายเหตุ
- "(1)" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวัญน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
 - "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
 - ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
 - <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Nathathan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuchul)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

page 1/4-1

ผู้ให้บริการว่าจ้าง :	นิติบุคคลกองการทูต แอฟชั่น อีโกล - พระราม 9	ผู้เก็บตัวอย่าง :	หมายเลขตัวอย่าง :
Client :		Sampling by :	หมายเลขตัวอย่าง :
ที่อยู่ :	469 ถนนเอกสีมวงศ์ แขวงวิเศษชัยชาญ เขตเมืองทองธานี	วันที่รับตัวอย่าง :	21 เมษายน 2569
Address :	กรุงเทพมหานคร 10490	Received Date :	
ข้อมูลติดต่อ :	โทร 063 248 5346 email : kulsirara.theworks@nanda.co.th	วันที่วิเคราะห์ :	21 - 27 เมษายน 2569
Contact Information :		Analysis Date :	
สถานที่เก็บตัวอย่าง :	นิติบุคคลกองการทูต แอฟชั่น อีโกล - พระราม 9	วันที่ออกรายงาน :	28 เมษายน 2569
Sampling Site :		Issue Date :	
ประเภทตัวอย่าง :	น้ำเสาะว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน :	210426/02159/1
Sample Type :		Report No. :	
วันที่เก็บตัวอย่าง :	21 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง :	S11451 - S11452

Sampling Date			Sample Name		
วันที่ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวัด Method ^(a)	ค่า/Result		Std. ^(b)
			น้ำแขวนวัดน้ำ	น้ำแขวนวัดน้ำ	
			ตัวบ่งชี้ A	ตัวบ่งชี้ A	
			11.00 ม.	11.05 ม.	
pH	-	Electrometric	7.5	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ

¹ "ม" หมายถึง ค่ามาตรฐานค่าแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะซึ่งมีน้ำ

² "MPH, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaskurchi)
Approved By **Laboratory Manager**
 2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03:ReO

page 2/4-

ผู้ให้บริการ:	: นิติบุคคลอาทูล แอนน์ อีลค์ - พระนาง 9	ผู้รับตัวอย่าง:	: นางสาวบุปผา แสงพะ 9-133-0-000
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 469 ถนนเอกสินมงคล แขวงสีลม เขตบางมด	วันที่รับตัวอย่าง	: 21 เมษายน 2569
Address	: กรุงเทพมหานคร 10400	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@nanda.co.th	วันที่ตรวจรับ	: 21 - 27 เมษายน 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาทูล แอนน์ อีลค์ - พระนาง 9	วันที่ส่งตรวจ	: 28 เมษายน 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำประปา	วันที่รายงาน	: 210426/02161/1
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 21 เมษายน 2569	ชื่อตัวอย่าง	: \$I1453 - \$I1454

Sampling Date		Sample Name			
วันที่ตรวจ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ^(a)	HD/Result		Std. (b)
			น้ำประปา น้ำดิบ B	น้ำประปา น้ำดิบ B	
			11.10 ม.	11.15 ม.	
pH	-	Electrometric	7.7	7.6	7.2 - 8.4

1. ^(ก) หมายถึง คำมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 (เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำดื่ม หรือกิจการอื่นๆ ในที่สาธารณะด้วย)
2. ^(ข) APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi
 Approved By Laboratory Manager
 7-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re

page 1/13-1

ผู้รับแจ้งข้อหา :	นางสาวบุญใจ อมาตย์พ 2-133-4-0003
Sampling by :	
วันที่พบตัวอาชญา :	4 มีนาคม 2569
Received Date :	
วันที่รับทราบคดี :	4 - 10 มีนาคม 2569
Analysis Date :	
วันที่ออกใบรายงาน :	11 มีนาคม 2569
Issue Date :	
เลขที่ใบรายงาน :	040326/00172/1
Report No. :	
รหัสคดีอาญา :	S06141 - S06142
Sample Name :	

พารามิเตอร์ Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจวัด Methods ⁽²⁾	HQ/Results		Std. (3)
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย Wastewater	น้ำก่อนระบบบำบัดน้ำเสีย Raw Water	
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	464	363	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	64	13	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	36	10	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	32.20	13.44	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	<5	<5	≤30

หมายเหตุ

1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการควบคุมและขึ้นมาตรฐาน พ.ศ.2567

2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awaskurchi)
 Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-93:Re00

page 2/13-1

ผู้บันทึกข้อมูล :	นางสาวกัญญา โสลา สมณะ 7-135-0-0003
Sampling by :	
วันที่รับตัวอย่าง :	4 มีนาคม 2569
Received Date :	
วันที่ตรวจรับ :	4 - 10 มีนาคม 2569
Analysis Date :	
วันที่ตรวจรายงาน :	11 มีนาคม 2569
Issue Date :	
เลขที่ตรวจรับ :	040326/001747
Report No. :	
ชื่อตัวอย่าง :	S06143 - S06144
Sample Name :	

Sampling Data		MS/Results			Std. ⁽¹⁾
พารามิเตอร์ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	น้ำจืดระบบบำบัดน้ำเสีย B13.52 B	น้ำจืดระบบบำบัดน้ำเสีย B13.56 B	
pH	-	Electrometric	7.2	6.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	479	366	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	70	15	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	35	12	≤50
Sulfide	mg/l	Iodometric	<1.0	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	33.60	16.24	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. "ผ" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท 4. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "ผ" หมายถึง APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ឧបនិគ្គហៈ (Mr. Napani Awaekuechi)

7-133-8-0086

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

FMJ B-01-B&M

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/13-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกโท-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกโท-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569

ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษิธรา มนะพ
Sampling by : นางสาวบุษิธรา มนะพ
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Received Date : 4 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2569
Analysis Date : 4 - 10 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2569
Issue Date : 11 มีนาคม 2569
เลขที่รายงาน : 040326/00174/2
Report No. : 040326/00174/2
ชื่อตัวอย่าง : S06143 - S06144
Report No. : S06143 - S06144
ชื่อตัวอย่าง : S06143 - S06144
Sample Name : S06143 - S06144

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	น้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย	
			ค่าจริง B	ค่าจริง B	
			13.52 มล	13.56 มล	ค่าการประมาณ %
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.3	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	7.0×10^4	4.9×10^3	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.9×10^4	3.3×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	มีกลิ่นเหม็นคาว	มีกลิ่นเหม็น	-

- หมายเหตุ
1. "๑" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "๒" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการตรวจตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

นางสาวบุษิธรา มนะพ
(Miss. Natthasak Bakaechol)
Reviewed By Laboratory Staffนายมาปาร์ อาวาคูเอช
(Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/13-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกโท-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกโท-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569

ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษิธรา มนะพ 2-133-9-0003
Sampling by : นางสาวบุษิธรา มนะพ
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Received Date : 4 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2569
Analysis Date : 4 - 10 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2569
Issue Date : 11 มีนาคม 2569
เลขที่รายงาน : 040326/00175/1
Report No. : 040326/00175/1
ชื่อตัวอย่าง : S06145
Sample Name : S06145

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำทิ้งปล่อยออกนอกโครงการ	ค่าจริง A	
				13.58 มล	ค่าการประมาณ %
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.5 - 9.8
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	493	493	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	8	8	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	6	6	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	9.52	9.52	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	ND	ND	≤20

- หมายเหตุ
1. "๑" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "๒" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

นางสาวบุษิธรา มนะพ
(Miss. Natthasak Bakaechol)
Reviewed By Laboratory Staffนายมาปาร์ อาวาคูเอช
(Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/13-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกโท-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกโท-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569

ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษิธรา มนะพ 2-133-9-0003
Sampling by : นางสาวบุษิธรา มนะพ
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Received Date : 4 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2569
Analysis Date : 4 - 10 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2569
Issue Date : 11 มีนาคม 2569
เลขที่รายงาน : 040326/00175/2
Report No. : 040326/00175/2
ชื่อตัวอย่าง : S06145
Report No. : S06145
ชื่อตัวอย่าง : S06145
Sample Name : S06145

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำทิ้งปล่อยออกนอกโครงการ	ค่าจริง A	
				13.58 มล	ค่าการประมาณ %
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2	9.2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.8	6.8	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

- หมายเหตุ
1. "๑" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "๒" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการตรวจตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

นางสาวบุษิธรา มนะพ
(Miss. Natthasak Bakaechol)
Reviewed By Laboratory Staffนายมาปาร์ อาวาคูเอช
(Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/13-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอกโท-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกโท-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569

ผู้รับตัวอย่าง : นางสาวบุษิธรา มนะพ 2-133-9-0003
Sampling by : นางสาวบุษิธรา มนะพ
วันที่รับตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Received Date : 4 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 มีนาคม 2569
Analysis Date : 4 - 10 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 11 มีนาคม 2569
Issue Date : 11 มีนาคม 2569
เลขที่รายงาน : 040326/00176/1
Report No. : 040326/00176/1
ชื่อตัวอย่าง : S06146
Sample Name : S06146

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำทิ้งปล่อยออกนอกโครงการ	ค่าจริง B	
				14.02 มล	ค่าการประมาณ %
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.5 - 9.8
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	244	244	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105 °C	7	7	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	7	7	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl	9.80	9.80	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	ND	ND	≤20

- หมายเหตุ
1. "๑" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "๒" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

นางสาวบุษิธรา มนะพ
(Miss. Natthasak Bakaechol)
Reviewed By Laboratory Staffนายมาปาร์ อาวาคูเอช
(Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/13-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมมดง แขวงคิมมดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569

รายการ	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾
Parameters	Units	Methods ⁽²⁾	น้ำดื่มบรรจุขวด/น้ำประปา	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	8.2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.1	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staffอนุมัติโดย : (Mr. Maphi Awakuechul)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/13-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมมดง แขวงคิมมดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหย
Sample Type : น้ำระเหย
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวัด Method ⁽²⁾	NR/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยค่า ส่วนที่ A	น้ำระเหยค่า ส่วนที่ B	
			14.06 mL	14.09 mL	
pH	-	Electrometric	7.5	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staffอนุมัติโดย : (Mr. Maphi Awakuechul)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/13-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมมดง แขวงคิมมดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหย
Sample Type : น้ำระเหย
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569

รายการ	หน่วย	วิธีการตรวจ	NB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยส่วนที่ A	น้ำระเหยส่วนที่ B	
Parameter	Unit	Method ⁽²⁾	14.06 ม.	14.09 ม.	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Not Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staffอนุมัติโดย : (Mr. Maphi Awakuechul)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/13-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมมดง แขวงคิมมดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพทิน อีโก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหย
Sample Type : น้ำระเหย
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวัด Method ⁽²⁾	ค่า/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยที่ A ส่วนที่ B	น้ำระเหยที่ B ส่วนที่ B	
			14.12 M	14.16 M	
pH	-	Electrometric	7.7	7.7	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staffอนุมัติโดย : (Mr. Maphi Awakuechul)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทรศัพท์ 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา
Sample Type : น้ำประปา
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์
Parameter: Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa, Appearance
Unit: MPN/100ml, CFU/100ml, CFU/ml, CFU/ml, -
Method: MPN Test, Membrane Filter Technique, Membrane Filter Technique, Membrane Filter Technique, Physical Test
Result: <1.8, ND, ND, ND, No
Std.: <10, ND, ND, ND, -
หมายเหตุ: 1. "ND" หมายถึง ไม่พบเชื้อตามเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน 2.550
2. "CFU" หมายถึง จำนวนเชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงได้บนอาหารเพาะเชื้อในจานเพาะเชื้อ
3. "ND" = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยมีปริมาณการตรวจวิเคราะห์ตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทรศัพท์ 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำ
Sample Type : น้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 มีนาคม 2569
Sampling Date : 4 มีนาคม 2569
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์
Parameter: Total Dissolved Solids
Unit: mg/l
Method: Dried at 180°C
Result: 153
Std.: 153
หมายเหตุ: 1. "ND" หมายถึง ไม่พบเชื้อตามเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน 2.550
2. "CFU" หมายถึง จำนวนเชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงได้บนอาหารเพาะเชื้อในจานเพาะเชื้อ
3. "ND" = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยมีปริมาณการตรวจวิเคราะห์ตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทรศัพท์ 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
Sampling Date : 8 มีนาคม 2568
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์
Parameter: pH, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease
Unit: -, mg/l, mg/l, mg/l, mg/l, mg/l, mg/l
Method: Electrometric, Dried at 180°C, Dried at 103-105°C, 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode, Iodometric, Macro Kjeldahl, Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Result: 6.8, 436, 1,885, 422, 26.9, 114.88, 54.00
Std.: 5.5 - 9.0, <1,000, <40, <30, <1.0, <35, <20
หมายเหตุ: 1. "ND" หมายถึง ไม่พบเชื้อตามเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน 2.550
2. "CFU" หมายถึง จำนวนเชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงได้บนอาหารเพาะเชื้อในจานเพาะเชื้อ
3. "ND" = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทรศัพท์ 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทรศัพท์ 063 248 5346 email : kullisara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
Sampling Site : นิติบุคคลการสุขาภิบาล อโศก - พระราม 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
Sampling Date : 8 มีนาคม 2568
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์
Parameter: Settleable Solids, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria
Unit: ml/ltr, MPN/100ml, MPN/100ml
Method: Imhoff Cone, MPN Test, MPN Test
Result: 90.8, 5.4 x 10^4, 3.5 x 10^4
Std.: 0.0, 1.7 x 10^4, 1.4 x 10^4
หมายเหตุ: 1. "ND" หมายถึง ไม่พบเชื้อตามเกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน 2.550
2. "CFU" หมายถึง จำนวนเชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงได้บนอาหารเพาะเชื้อในจานเพาะเชื้อ
3. "ND" = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/11-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเชริ จันทร์ 7-133-9-0013
Client : 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by :
ที่อยู่ : 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก - พระราม 9 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มีนาคม 2568
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00127/1 เลขที่ตัวอย่าง : S05806- S05807
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽¹⁾ อัตราการประม. %
			น้ำทิ้งระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	น้ำออกระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	
pH	-	Electrometric	6.8	6.1	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	353	230	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	368	7	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	312	7	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	6.0	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	98.28	13.72	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	7.67	ND	≤ 20

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "ND" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



(Mr. Mapari Awakeuchi)
Laboratory Manager
7-133-9-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/11-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเชริ จันทร์ 7-133-9-0013
Client : 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
ที่อยู่ : 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by :
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก - พระราม 9 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มีนาคม 2568
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00127/2 เลขที่ตัวอย่าง : S05806- S05807
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽¹⁾ อัตราการประม. %
			น้ำทิ้งระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	น้ำออกระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	6.0	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.6×10^4	1.4×10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.3×10^4	1.1×10	-

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "ND" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



(Mr. Mapari Awakeuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/11-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเชริ จันทร์ 7-133-9-0013
Client : 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by :
ที่อยู่ : 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก - พระราม 9 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มีนาคม 2568
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00128/1 เลขที่ตัวอย่าง : S05808
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Result		Std. ⁽¹⁾ อัตราการประม. %
			น้ำทิ้งบ่อบำบัด โครงการ A	น้ำออกบ่อบำบัด โครงการ A	
pH	-	Electrometric	6.5	6.5	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	343	5	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105°C	5	5	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	5	5	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	7.56	7.56	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	ND	ND	≤ 20

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "ND" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awakeuchi)
Laboratory Manager
7-133-9-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/11-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเชริ จันทร์ 7-133-9-0013
Client : 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
ที่อยู่ : 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by :
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก - พระราม 9 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มีนาคม 2568
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00128/2 เลขที่ตัวอย่าง : S05808
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Result		Std. ⁽¹⁾ อัตราการประม. %
			น้ำทิ้งบ่อบำบัด โครงการ A	น้ำออกบ่อบำบัด โครงการ A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	<1.8	-

หมายเหตุ
1. "ND" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "ND" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงาน APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



(Mr. Mapari Awakeuchi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/11-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเชษฐ์ จันทร์ 2-133-ก-0013
Client : 469 ถนนเอก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อีโก - พระราม 9 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มีนาคม 2568
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00129/1 เลขที่ตัวอย่าง : S05809
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำพุร้อนออกนอก โครงการฯ อาคาร B	อาคารประเภท ก.	
pH	-	Electrometric	6.7	5.5 - 9.0	
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	300	≤ 1,000	
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	5	≤ 40	
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode	5	≤ 30	
Sulfide	mg/l	Iodometric	ND	≤ 1.0	
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro Kjeldahl	6.44	≤ 35	
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric	ND	≤ 20	

- หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awakuechi)

Laboratory Manager

2-133-ก-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/11-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อีโก - พระราม 9 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มีนาคม 2568
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00129/2 เลขที่ตัวอย่าง : S05809
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำพุร้อนออกนอก โครงการฯ อาคาร B	อาคารประเภท ก.	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.8	-	

หมายเหตุ

1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



(Mr. Mapari Awakuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/11-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อีโก - พระราม 9 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มีนาคม 2568
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00131 เลขที่ตัวอย่าง : S05810 - S05811
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนเกินอาคาร A	น้ำระเหยน้ำ ส่วนเกินอาคาร A	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	7.2 - 8.4
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางเหมืองแร่
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awakuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/11-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อีโก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง วันที่รับตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568
Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อีโก - พระราม 9 วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 มีนาคม 2568
Sampling Site : Analysis Date :
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
Sample Type : Reported Date :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00133 เลขที่ตัวอย่าง : S05812 - S05813
Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ND/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนเกินอาคาร A	น้ำระเหยน้ำ ส่วนเกินอาคาร B	
pH	-	Electrometric	7.7	7.7	7.2 - 8.4
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางเหมืองแร่
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awakuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/11-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางวราภรณ์ ณะพ 2-133-0-0013
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อโศก - พระราม 9
Sampling Site : Analysis Date : 8 - 14 มีนาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type : วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2568
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 มีนาคม 2568 เลขที่วิเคราะห์ : 080325/00133-1 เลขที่ตัวอย่าง : S05813/1
Sampling Date : Analysis No. : Sample No. :

รายการ	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผล/Result
Parameter	Unit	Method ⁽¹⁾	ไม่ปรากฏ
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	162

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard methods for the Examination of Water and Wastewater, Edition 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
2-133-0-0003

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approval of the laboratory.

FM-LB-03;R:00

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางวราภรณ์ ณะพ 2-133-0-0003
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อโศก - พระราม 9
Sampling Site : Analysis Date : 10 - 16 มีนาคม 2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวี่ยนน้ำ
Sample Type : วันที่รายงานผล : 16 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569 เลขที่วิเคราะห์ : 100369/00824/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06793 - S06794
Sampling Date : Sample Name :

Sampling Date		Sample Name			
พารามิเตอร์ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	NO/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวี่ยนน้ำ ส่วนที่ A 17.00 mL	น้ำระวี่ยนน้ำ ส่วนที่ B 17.01 mL	
pH	-	Electrometric	7.5	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามที่คณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2558
เรื่อง การควบคุมการประปาของกิจการระวี่ยนน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเดิม
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff
2-133-0-0006

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางวราภรณ์ ณะพ 2-133-0-0003
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อโศก - พระราม 9
Sampling Site : Analysis Date : 10 - 16 มีนาคม 2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวี่ยนน้ำ
Sample Type : วันที่รายงานผล : 16 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569 เลขที่วิเคราะห์ : 100369/00824/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06793 - S06794
Sampling Date : Sample Name :

พารามิเตอร์ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ผล/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวี่ยนน้ำ		
			ส่วนที่ A	ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามที่คณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2558
เรื่อง การควบคุมการประปาของกิจการระวี่ยนน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเดิม
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

รายงานผลการวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางวราภรณ์ ณะพ 2-133-0-0003
Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพตัน อโศก - พระราม 9
Sampling Site : Analysis Date : 10 - 16 มีนาคม 2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวี่ยนน้ำ
Sample Type : วันที่รายงานผล : 16 มีนาคม 2569
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569 เลขที่วิเคราะห์ : 100369/00824/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06793 - S06794
Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	NB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวี่ยนน้ำ	น้ำระวี่ยนน้ำ	
			ส่วนที่ B	ส่วนที่ B	
			17.06 mL	17.07 mL	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามที่คณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2558
เรื่อง การควบคุมการประปาของกิจการระวี่ยนน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเดิม
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff
2-133-0-0006

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Sampling Site : น้ำระวายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ
Sample Type : น้ำระวายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569
Sampling Date : 10 มีนาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุปผา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุปผา นนทะ
วันที่รับตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2569
Received Date : 10 - 16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 10 - 16 มีนาคม 2569
Analysis Date : 10 - 16 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 16 มีนาคม 2569
Issue Date : 16 มีนาคม 2569
เลขที่รายงาน : 100369/00826/2
Report No. : 100369/00826/2
ชื่อตัวอย่าง : S06795 - S06796
Sample Name : S06795 - S06796

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	NB/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวายน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระวายน้ำ ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthaban Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staffอนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Sampling Site : น้ำระวายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ
Sample Type : น้ำระวายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
Sampling Date : 17 มีนาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุปผา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุปผา นนทะ
วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
Received Date : 17 - 23 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 มีนาคม 2569
Analysis Date : 17 - 23 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 มีนาคม 2569
Issue Date : 23 มีนาคม 2569
เลขที่รายงาน : 170369/01555/1
Report No. : 170369/01555/1
ชื่อตัวอย่าง : S07524 - S07525
Sample Name : S07524 - S07525

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการ Method ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวายน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระวายน้ำ ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthaban Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staffอนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Sampling Site : น้ำระวายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ
Sample Type : น้ำระวายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
Sampling Date : 17 มีนาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุปผา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุปผา นนทะ
วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
Received Date : 17 - 23 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 มีนาคม 2569
Analysis Date : 17 - 23 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 มีนาคม 2569
Issue Date : 23 มีนาคม 2569
เลขที่รายงาน : 170369/01555/2
Report No. : 170369/01555/2
ชื่อตัวอย่าง : S07524 - S07525
Sample Name : S07524 - S07525

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	NB/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวายน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระวายน้ำ ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthaban Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staffอนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Sampling Site : น้ำระวายน้ำ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวายน้ำ
Sample Type : น้ำระวายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
Sampling Date : 17 มีนาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุปผา นนทะ
Sampling by : นางสาวบุปผา นนทะ
วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
Received Date : 17 - 23 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 17 - 23 มีนาคม 2569
Analysis Date : 17 - 23 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 23 มีนาคม 2569
Issue Date : 23 มีนาคม 2569
เลขที่รายงาน : 170369/01557/1
Report No. : 170369/01557/1
ชื่อตัวอย่าง : S07524 - S07527
Sample Name : S07524 - S07527

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการ Method ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวายน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระวายน้ำ ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2550
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthaban Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staffอนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้รับบริการ	: นิติบุคคลจาก รพช. แพร่ อ.โคก - พระราม 9
Client	
ที่อยู่	: 469 ถนนชโลวินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address	
ข้อมูลติดต่อ	: กรุงเทพฯพลาซ่า 10400
Contact Information	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: โทร 063 248 5346 email : kulsira.theworks@ananda.co.th
Sampling Site	
ประเภทตัวอย่าง	: นิติบุคคลจาก รพช. แพร่ อ.โคก - พระราม 9
Sample Type	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: นำตรวจวันนี้
Sampling Date	
	: 17 มีนาคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา ณะ
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2569
Received Date
วันที่ตรวจราศี : 17 - 23 มีนาคม 2569
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 23 มีนาคม 2569
Issue Date
เลขที่รายงาน : 170369/01557/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S07526 - S07527
Sample Name.

Sampling Date		Sampling Point		MS/Results		Std. ⁽¹⁾
วันที่เก็บ Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจ Methods ⁽¹⁾	น้ำประปา ส่วนที่ B	น้ำประปา ส่วนที่ B		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10	
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-	

חומסא

1. "มี" หมายถึงค่ามาตรฐานทางเคมีบนพื้นฐานของวิธีการทางวิชาการของชุมชน ฉบับที่ 1 /2550
ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ทางราชการว่าวันใด หรืออีกชื่อหนึ่งว่า บททางเคมีด้วย
2. "APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยอิงกับมาตรฐานทางวิชาการ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachol)
Reviewed By Laboratory Staff

Approved By _____ (Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้รับผิดชอบงานที่	: รับผิดชอบงานการดูแลพื้นที่ อุทยาน - พระธาตุน 9
Client	: 469 ถนนเอกโลก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง
Address	: ถนนเอกโลก-คิมแดง 10400
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 248 5346 email : kullasara.theworks@gmail.com
Contact Information	: รับผิดชอบงานการดูแลพื้นที่ อุทยาน - พระธาตุน 9
Sampling Site	: ป่าสะระนัง
ประเภทพืชตัวอย่าง	: ป่าสะระนัง
Sample Type	: รวบรวมพืชตัวอย่าง
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มีนาคม 2569
Sampling Date	

วันที่รับเข้างาน	: นนทบุรี/กรุงเทพฯ 7-133-8-0003
Sampling by	
วันที่รับตัวอาชัง	: 24 มีนาคม 2569
Received Date	
วันที่รับตรวจ	: 24 - 30 มีนาคม 2569
Analysis Date	
วันที่ถือครองอาชัง	: 30 มีนาคม 2569
Issue Date	
เลขที่รับอาชัง	: 240326/0152/I
Report No.	
ข้อบังคับ	: 507497 - 507498
Sample Name	

พารามิเตอร์ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ^{en}	NR/Result		Std. ^{en}
			น้ำธรรมชาติ Natural Water A	น้ำประปา Tap Water A	
			15.02 M	15.03 M	
pH	-	Electrometric	7.3	7.4	7.2 - 8.4

המחבר

1. ^(ก) หมายถึง หมายรวมถึงคำมาตรฐานบนคำแนะแนวของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 1 / 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล หรือกิจการอื่นใด ในทางของสัตวบาล
2. ^(ข) APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทบทวนโดย : (Miss. Natthan Kan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff
2-133-4-0006

၂-၁၃၃-၈-၀၀၀၃
 Approved By Laboratory Manager
 (Mr. Mapari Awawuechi)

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้วิจัย/อาจารย์	: นิตติกุลกลุ่ดการจุล แสงทพันธ์ อัคร - พระธรรม 9
Client	
ที่อยู่	: 469 ถนนนาโกล-ทิมเนล แสงทพันธ์ แสงทพันธ์
Address	: กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 248 5346 email : kullisa.ra.theworks@gmail.com, th
Contact Information	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิตติกุลกลุ่ดการจุล แสงทพันธ์ อัคร - พระธรรม 9
Sampling Site	
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำประปาบ้าน
Sample Type	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มีนาคม 2569
Sampling Date	

ผู้รับผิดชอบงาน	: นางสาวบุษรี โธนา นนทะ
Sampling by	
วันที่รับตัวอย่าง	: 24 มีนาคม 2569
Received Date	
วันที่วิเคราะห์	: 24 - 30 มีนาคม 2569
Analysis Date	
วันที่ออกรายงาน	: 30 มีนาคม 2569
Issue Date	
เลขที่รายงาน	: 240326/01528/2
Report No.	
ชื่อตัวอย่าง	: S07497 - S07498
Sample Name	

Sampling Date		Sample Name		PM/Result		Std. ^(m)
วันที่เก็บ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการตรวจ Method ⁽ⁿ⁾	น้ำยาระวุ้นหมัก	น้ำยาระวุ้นหมัก		
			ส่วนที่หมัก A	ส่วนที่หมัก A		
			15.83 น.	15.83 น.		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10	
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
APPEARANCE	-	Physical Test	ใส	ใส	-	

המחיר

- “1” หมายถึง หมายถึงค่าทางฐานตามเกณฑ์ค่าพิกัดตรวจการตามมาตรฐานของปี 1258
- เมื่อ การควบคุมการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมระหว่างปี หรือปีการตรวจ ปีที่เกินสองปี
- “2” APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
1. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- “1.8” หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยทั่วไปในการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- 

ทวนสอบโดย : (Miss. Nattakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff


 อนุมัติโดย: (Mr. Mapari Awazkuechi)
 Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03:Rc00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้รับวิเคราะห์	: นิติกุลธรรการากุล แสงอิน จักร - พระราม 9
Client	
ที่อยู่	: 669 ถนนปอไทย-ดินแดง แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Address	: กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 248 5346 email : kullara.theworaks@gmail.com
Contact Information	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติกุลธรรการากุล แสงอิน จักร - พระราม 9
Sampling Site	
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำระเหยน้ำดื่ม
Sample Type	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มีนาคม 2569
Sampling Date	

ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางกาญจนา รุ่งเรือง ๖-133-๑-0063
Sampling by	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มีนาคม 2569
Received Date	
วันที่ส่งตรวจ	: 24 - 30 มีนาคม 2569
Analysis Date	
วันที่ตรวจรายงาน	: 30 มีนาคม 2569
Issue Date	
เลขที่รับตรวจ	: 240326/01530/
Report No.	
ชื่อตัวอย่าง	: S07499 - S07500
Sample Name	

Sampling Date	Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวัด Method ^m	NO/Result		Std. ^m
				น้ำทะเลวัดหน้า ตัวถัง B	น้ำทะเลวัดหน้า ตัวถัง B	
				15.85 %	15.96 %	
	pH	-	Electrometric	7.5	7.6	7.2 - 8.4

מחיר

1. "iii" หมายถึง หมายความว่าตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำดื่ม หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "iv" APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Nattakan Bakachot)
Reviewed By : Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekeuchi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-JB-01-Bc00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อีโกล - พระราม 9
Client :
ที่อยู่ : 469 ถนนเอกชัย-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisa@theworks@ananda.co.th
Contact Information :
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อีโกล - พระราม 9
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระวุ่นน้ำ
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2569
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มนะช
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2569
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 มีนาคม 2569
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน : 30 มีนาคม 2569
Issue Date :
เลขที่รายงาน : 240326/01530/2
Report No. :
จังหวัด : 507499 - 507500
Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการ Methods ⁽¹⁾	NB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระวุ่นน้ำ ส่วนที่ B 15.05 mL	น้ำระวุ่นน้ำ ส่วนที่ B 15.06 mL	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
<i>Escherichia coli</i>	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง มาตรฐานค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2558
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
- "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ทวนสอบโดย : (Miss. Nanthakan Bakachot)
Reviewed By Laboratory Staff

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R=00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
Client: นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9
Address: 469 ถนนเอก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th
Sampling Site: Wastewater
Sample Type: Wastewater
Sampling Date: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Parameters: pH, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease
Methods: Electrometric, Dried at 180°C, 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode, Iodometric, Macro - Kjeldahl, Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Results: 7.4, 354, 2,590, 360, 8.0, 246.40, 14.00
Std: 5.5-9.0, ≤1,000, ≤40, ≤30, ≤1.0, ≤35, ≤20

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
Client: นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9
Address: 469 ถนนเอก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th
Sampling Site: Wastewater
Sample Type: Wastewater
Sampling Date: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Parameters: Settleable Solids, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Appearance
Methods: Imhoff Cone, MPN/100ml, MPN Test, Physical Test
Results: 200.0, 3.5 x 10^4, 2.4 x 10^4, Turbidity
Std: 0.0, <1.8, <1.8, Turbidity

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
Client: นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9
Address: 469 ถนนเอก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th
Sampling Site: Wastewater
Sample Type: Wastewater
Sampling Date: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Parameters: pH, Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen, Oil & Grease
Methods: Electrometric, Dried at 180°C, 5-Day BOD Test, Membrane-Electrode, Iodometric, Macro - Kjeldahl, Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric
Results: 7.6, 440, 22, 36, <1.0, 44.52, <5
Std: 5.5-9.0, ≤1,000, ≤40, ≤30, ≤1.0, ≤35, ≤20

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
Client: นิติบุคคลอาคารชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9
Address: 469 ถนนเอก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th
Sampling Site: Wastewater
Sample Type: Wastewater
Sampling Date: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Parameters: Settleable Solids, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, Appearance
Methods: Imhoff Cone, MPN/100ml, MPN Test, Physical Test
Results: 0.2, 2.3 x 10^4, 1.7 x 10^4, Turbidity
Std: 0.1, <1.8, <1.8, Turbidity

page 3/13-2

ผู้รับวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาภาวชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวปวีณา นะประ
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 469 ถนนเอกสินเมือง แขวงคันลาด เขตดินแดง	วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Address	: กรุงเทพมหานคร 10400	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 863 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th	วันที่วิเคราะห์	: 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาภาวชุด แสงคัน อโศก - พระราม 9	วันที่เก็บรายงาน	: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	เลขที่รายงาน	: 630226/00231/2
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3 กุมภาพันธ์ 2569	ชื่อตัวอย่าง	: S02751
Sampling Date		Sample Name	

Sampling Date			Sample Name	
Parameter	Unit	Method ⁽²⁾	MB/Results	Std. ⁽¹⁾
			น้ำประปาจากหอพักโครงการ 1	
			0 ยาน้ำ A	
			15.55 M	0 ยาน้ำประปาทุก M.
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

7/27/1995

2. ^(ก) APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



ชื่อนักโดย: (Mr. Maparl Awaekue)

Approved By _____ Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

PAGE 4/13-2

ผู้รับวิเคราะห์	: นิธิกฤตธดาการชุด แสงหิน อโศก - พระราม 9	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นางสาวบุษิธรา มะระษะ
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 469 ถนนอโศก-ดินแดน แขวงดินแดน เขตปทุมธานี	วันที่รับตัวอย่าง	: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Address	: กรุงเทพมหานคร 10400	Received Date	
ข้อมูลติดต่อ	: โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th	วันที่วิเคราะห์	: 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2569
Contact Information		Analysis Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิธิกฤตธดาการชุด แสงหิน อโศก - พระราม 9	วันที่ออกรายงาน	: 10 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Site		Issue Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	เลขที่รายงาน	: 030226/00232/2
Sample Type		Report No.	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 3 กุมภาพันธ์ 2569	ชื่อตัวอย่าง	: 502752
Sampling Date		Sealcode Name	

Sampling Date		Sample Name		
วันที่ Parameters	หน่วย Units	วิธีการตรวจ Methods ⁽¹⁾	ND/Results	Std. ⁽²⁾
			ข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการฯ Status B	
			16.00 34	ค่าการปนเปื้อนค่า %
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

MANAGEMENT

1. ^(ก) หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. ^(ข) APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ^(ค) 1.8 เท่าของ ค่าเฉลี่ยค่า โดยนับเป็นค่าผลการตรวจตาม APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023



အမှတ်ကြီး : (Mr. Mapari Awackuec)

Approved By _____ Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03:Re00

page 5/13-2

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

page 6/13-2

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47-91-93 ม.3 ต.ลำไย อ.ปรางค์กู่ จ.หนองบัวลำภู 11120 47-91-93 Moo 3 Thab Pakkiet Nonthaburi 11120 Tel:02-0246777, 02-0246778, 02-0246779 Fax:02-0246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 7/13-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นมข 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 3-9 กุมภาพันธ์ 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date : เลขที่รายงาน : 030226/00236-1 Sample Type : Report No. : S02756/1 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2569 ชื่อตัวอย่าง : S02756/1 Sampling Date : Sample Name :

รายการ	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผล/Remarks
Parameters	Units	Methods ⁽¹⁾	Std. ⁽¹⁾
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	145
Appearance	-	Physical Test	ใส

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager
2-133-0-0006 2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47-91-93 ม.3 ต.ลำไย อ.ปรางค์กู่ จ.หนองบัวลำภู 11120 47-91-93 Moo 3 Thab Pakkiet Nonthaburi 11120 Tel:02-0246777, 02-0246778, 02-0246779 Fax:02-0246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นมข 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 11-17 กุมภาพันธ์ 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 17 กุมภาพันธ์ 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 17 กุมภาพันธ์ 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date : เลขที่รายงาน : 110226/01191/1 Sample Type : Report No. : S03710 - S03711 วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 ชื่อตัวอย่าง : S03710 - S03711 Sampling Date : Sample Name :

รายการ	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผล/Remarks	Std. ⁽¹⁾	
Parameter	Unit	Method ⁽¹⁾	นำตรวจวัน ส่วนต้น A	นำตรวจวัน ส่วนต้น A	Std. ⁽¹⁾
pH	-	Electrometric	7.7	7.7	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2559
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager
2-133-0-0006 2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47-91-93 ม.3 ต.ลำไย อ.ปรางค์กู่ จ.หนองบัวลำภู 11120 47-91-93 Moo 3 Thab Pakkiet Nonthaburi 11120 Tel:02-0246777, 02-0246778, 02-0246779 Fax:02-0246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/4-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นมข Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 11-17 กุมภาพันธ์ 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 17 กุมภาพันธ์ 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 17 กุมภาพันธ์ 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date : เลขที่รายงาน : 110226/01191/2 Sample Type : Report No. : S03710 - S03711 วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 ชื่อตัวอย่าง : S03710 - S03711 Sampling Date : Sample Name :

รายการ	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผล/Remarks	Std. ⁽¹⁾	
Parameter	Unit	Method ⁽¹⁾	นำตรวจวัน ส่วนต้น A	นำตรวจวัน ส่วนต้น A	Std. ⁽¹⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2559
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager
2-133-0-0006 2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47-91-93 ม.3 ต.ลำไย อ.ปรางค์กู่ จ.หนองบัวลำภู 11120 47-91-93 Moo 3 Thab Pakkiet Nonthaburi 11120 Tel:02-0246777, 02-0246778, 02-0246779 Fax:02-0246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นมข 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 11-17 กุมภาพันธ์ 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่ออกรายงาน : 17 กุมภาพันธ์ 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 17 กุมภาพันธ์ 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เซกชั่น อีโก - พระราม 9 วันที่รับตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 Issue Date : เลขที่รายงาน : 110226/01193/1 Sample Type : Report No. : S03710 - S03711 วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กุมภาพันธ์ 2569 ชื่อตัวอย่าง : S03710 - S03711 Sampling Date : Sample Name :

รายการ	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผล/Remarks	Std. ⁽¹⁾	
Parameter	Unit	Method ⁽¹⁾	นำตรวจวัน ส่วนต้น B	นำตรวจวัน ส่วนต้น B	Std. ⁽¹⁾
pH	-	Electrometric	7.7	7.7	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. ⁽¹⁾ หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 / 2559
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางสาธารณสุข
2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awakuechi)
Reviewed By : Laboratory Staff Approved By : Laboratory Manager
2-133-0-0006 2-133-0-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT Client: นิตยภัค อการกุลเดช เลขที่ 9-11-1120-2569 Address: 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง 10400 Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th Sampling Site: นิตยภัค อการกุลเดช เลขที่ 9-11-1120-2569 Sampling Date: 11 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	หน่วย	วิธีการ	NB/Result		Std.
			ส่วน A	ส่วน B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ: 1. "m" หมายถึง หมายความว่าตามค่ามาตรฐานที่กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวางน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเสีย 2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย: (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff อนุมัติโดย: (Mr. Mapari Awackuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT Client: นิตยภัค อการกุลเดช เลขที่ 9-11-1120-2569 Address: 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง 10400 Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th Sampling Site: นิตยภัค อการกุลเดช เลขที่ 9-11-1120-2569 Sampling Date: 17 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	หน่วย	วิธีการ	NB/Result		Std.
			ส่วน A	ส่วน B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ: 1. "m" หมายถึง หมายความว่าตามค่ามาตรฐานที่กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวางน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเสีย 2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย: (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff อนุมัติโดย: (Mr. Mapari Awackuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT Client: นิตยภัค อการกุลเดช เลขที่ 9-11-1120-2569 Address: 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง 10400 Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th Sampling Site: นิตยภัค อการกุลเดช เลขที่ 9-11-1120-2569 Sampling Date: 17 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	หน่วย	วิธีการ	NB/Result		Std.
			ส่วน A	ส่วน B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ: 1. "m" หมายถึง หมายความว่าตามค่ามาตรฐานที่กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวางน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเสีย 2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย: (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff อนุมัติโดย: (Mr. Mapari Awackuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT Client: นิตยภัค อการกุลเดช เลขที่ 9-11-1120-2569 Address: 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงคิมแดง เขตคิมแดง 10400 Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th Sampling Site: นิตยภัค อการกุลเดช เลขที่ 9-11-1120-2569 Sampling Date: 17 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ	หน่วย	วิธีการ	NB/Result		Std.
			ส่วน A	ส่วน B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ: 1. "m" หมายถึง หมายความว่าตามค่ามาตรฐานที่กำหนดของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระวางน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางของเสีย 2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย: (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff อนุมัติโดย: (Mr. Mapari Awackuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

Header: SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
Page: 2/5-2
Title: รายงานผลการวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
Client: นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9
Sampling by: นางสาวบุรียา มะพะ
Received Date: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date: 17-23 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date: 170269/02054/2
Report No.: S04573 - S04574
Sample Name:
Table: Parameters, Units, Methods, Results (MPN/100ml, CFU/100ml, CFU/ml, Physical Test), Std.
Footer: Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot), Laboratory Staff, Approved By (Mr. Mapari Awakuechi), Laboratory Manager.

Header: SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
Page: 3/5-1
Title: รายงานผลการวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
Client: นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9
Sampling by: นางสาวบุรียา มะพะ
Received Date: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date: 17-23 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date: 170269/02055/1
Report No.: S04575
Sample Name:
Table: Parameters, Units, Methods, Results (pH, Total Dissolved Solids, Manganese, Zinc, Cadmium, Arsenic, Mercury), Std.
Footer: Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot), Laboratory Staff, Approved By (Mr. Mapari Awakuechi), Laboratory Manager.

Header: SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
Page: 3/5-2
Title: รายงานผลการวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
Client: นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9
Sampling by: นางสาวบุรียา มะพะ
Received Date: 17 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date: 17-23 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date: 170269/02055/2
Report No.: S04575
Sample Name:
Table: Parameters, Units, Methods, Results (Total Hardness, Color, Turbidity, Sulfate, Chloride, Fluoride, Nitrate Nitrogen, Nitrite Nitrogen, Total Iron, Copper, Lead, Total Chromium, Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Appearance), Std.
Footer: Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot), Laboratory Staff, Approved By (Mr. Mapari Awakuechi), Laboratory Manager.

Header: SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
Page: 1/4-1
Title: รายงานผลการวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT
Client: นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9
Sampling by: นางสาวบุรียา มะพะ
Received Date: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date: 24 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date: 340226/02796/1
Report No.: S05315 - S05316
Sample Name:
Table: Parameters, Units, Methods, Results (pH), Std.
Footer: Reviewed By (Miss. Natthakan Bakachot), Laboratory Staff, Approved By (Mr. Mapari Awakuechi), Laboratory Manager.

page 2/4-1

ผู้บันทึกข้อมูล :	นางสาวบุญใจ ใสตาแปง ๖-133-๖-000
Sampling by :	
วันที่เก็บตัวอย่าง :	30 ธันวาคม 2568
Received Date :	
วันที่ส่งตรวจ :	30 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569
Analysis Date :	
วันที่ออกตรวจ :	5 มกราคม 2569
Issue Date :	
เลขที่รายงาน :	301225/0346/1
Report No. :	
ชื่อตัวอย่าง :	S35582 - S35583
Sample Name. :	

Sampling Date			Sample Name		
			NB/Result		Std. (u)
			น้ำประปา (น้ำ) ส่วนที่ B	น้ำประปา (น้ำ) ส่วนที่ B	
			12.35 u.	12.36 u.	
pH	-	Electrometric Method	7.1	7.1	7.2 - 8.4

หมายเหตุ

1. ^(a) หมายถึง มาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการอาหารและยาฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมอาหารประเภทเครื่องดื่ม หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2. ^(b) APHA, AWWA, WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

อนุมัติโดย: (Mr. Maparl Awaekuechi)
Approved By: Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

page 1/4-

วันที่พบตัวอย่าง	: หมายเลขที่ตรวจหาพิษ : 133-0-0003
Sampling by	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 6 มกราคม 2569
received Date	
วันที่วิเคราะห์	: 6 - 12 มกราคม 2569
Analysis Date	
วันที่ออกตรวจตาม	: 12 มกราคม 2569
issue Date	
เลขที่รายงาน	: 060126/00173/1
Report No.	
เลขที่ตัวอย่าง	: S00172 - S00173
Sample Name.	

พารามิเตอร์ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการตรวจวัด Method ^(u)	MB/Results		Std. ^(u)
			น้ำประปา Tap Water	น้ำประปา Tap Water	
			11.34 mL	11.35 mL	
pH	-	Electrometric Method	7.6	7.6	7.2 - 8.4

หมายเหตุ

1. "iii" หมายถึง ค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "iv" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

อนุมัติโดย: (Mr. Maparl Awaekuechi)
Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)

7-133-0-0006

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ
Sample Type : น้ำระเหยน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มกราคม 2569
Sampling Date : 6 มกราคม 2569

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	HB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "m" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารการตรวจวิเคราะห์ ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มหรือการบริโภคในภาชนะบรรจุ
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการตรวจตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By(Miss. Natthakan Bakachot)
Laboratory Staffอนุมัติโดย :
Approved By(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ
Sample Type : น้ำระเหยน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มกราคม 2569
Sampling Date : 6 มกราคม 2569

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	HB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	
pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "m" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารการตรวจวิเคราะห์ ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มหรือการบริโภคในภาชนะบรรจุ
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By(Miss. Natthakan Bakachot)
Laboratory Staffอนุมัติโดย :
Approved By(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ
Sample Type : น้ำระเหยน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มกราคม 2569
Sampling Date : 6 มกราคม 2569

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	HB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ A	น้ำระเหยน้ำ ส่วนที่ B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
1. "m" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารการตรวจวิเคราะห์ ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มหรือการบริโภคในภาชนะบรรจุ
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
4. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการตรวจตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,
24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By(Miss. Natthakan Bakachot)
Laboratory Staffอนุมัติโดย :
Approved By(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/13-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด แอพาร์ตเมนต์ 9
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569
Sampling Date : 13 มกราคม 2569

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	HB/Result		Std. ⁽¹⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร A	น้ำทิ้งระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	
pH	-	Electrometric Method	4.8	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	420	325	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	124	10	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	92	8	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	1.0	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl Method	38.27	12.04	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5.67	ND	≤20

หมายเหตุ
1. "m" หมายถึง หมายถึงค่ามาตรฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารการตรวจวิเคราะห์ ฉบับที่ 1/2550
เรื่อง การควบคุมการปนเปื้อนของน้ำดื่มหรือการบริโภคในภาชนะบรรจุ
2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :
Reviewed By(Miss. Natthakan Bakachot)
Laboratory Staffอนุมัติโดย :
Approved By(Mr. Mapari Awakuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re0

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 ม.3 ต.หลักสี่ อ.ปทุมวัน จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Thua-Pakiet Nonthaburi 11120 Tel:02-9246778, 02-9443326, 086-4838625 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 1/13-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะพะย Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 13 - 19 มกราคม 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : Wastewater Issue Date : 130169/00691/2 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater เลขที่รายงาน : 130169/00691/2 Sample Type : 13 มกราคม 2569 Report No. : S00698 - S00689 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 ชื่อตัวอย่าง : S00698 - S00689 Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NB/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร A	น้ำออกจากระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.2	0.8	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	8.4 x 10 ⁶	3.9 x 10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.3 x 10 ⁶	3.3 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใส	-

หมายเหตุ 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awackuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 ม.3 ต.หลักสี่ อ.ปทุมวัน จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Thua-Pakiet Nonthaburi 11120 Tel:02-9246778, 02-9443326, 086-4838625 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/13-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะพะย Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 13 - 19 มกราคม 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : Wastewater Issue Date : 130169/00691/1 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater เลขที่รายงาน : 130169/00691/1 Sample Type : 13 มกราคม 2569 Report No. : S00690 - S00691 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 ชื่อตัวอย่าง : S00690 - S00691 Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NB/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	น้ำออกจากระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	
pH	-	Electrometric Method	7.5	6.6	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	418	374	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	92	14	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	24	10	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	23.10	12.32	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	ND	≤20

หมายเหตุ 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awackuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 ม.3 ต.หลักสี่ อ.ปทุมวัน จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Thua-Pakiet Nonthaburi 11120 Tel:02-9246778, 02-9443326, 086-4838625 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 2/13-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะพะย Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 13 - 19 มกราคม 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : Wastewater Issue Date : 130169/00691/2 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater เลขที่รายงาน : 130169/00691/2 Sample Type : 13 มกราคม 2569 Report No. : S00690 - S00691 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 ชื่อตัวอย่าง : S00690 - S00691 Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NB/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	น้ำออกจากระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.0	0.8	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.8 x 10 ⁶	2.1 x 10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.1 x 10 ⁶	1.7 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใส	-

หมายเหตุ 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awackuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. 47/91-93 ม.3 ต.หลักสี่ อ.ปทุมวัน จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Thua-Pakiet Nonthaburi 11120 Tel:02-9246778, 02-9443326, 086-4838625 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/13-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะพะย Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 13 - 19 มกราคม 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แสงตะวัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : Wastewater Issue Date : 130169/00691-1 ประเภทตัวอย่าง : Wastewater เลขที่รายงาน : 130169/00691-1 Sample Type : 13 มกราคม 2569 Report No. : S00691/1 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 ชื่อตัวอย่าง : S00691/1 Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NB/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำทิ้งระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร A	น้ำออกจากระบบบำบัด น้ำเสียอาคาร A	
pH	-	Electrometric Method	7.5	6.6	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	406	374	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	8	14	≤40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	5	10	≤30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	ND	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	8.12	12.32	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	ND	≤20

หมายเหตุ 1. "m" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "m" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awackuechi) Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;R:00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tho-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-9246779, 02-9243320, 089-6636022 Fax:02-9246779

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 3/13-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 Analysis Date : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Issue Date : 130169/00691-1 Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S00691/2 Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NR/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำจุดปล่อยของนอกโครงการ อาคาร A	อาคารประเภท ข.	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	8.2	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.1	-	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	-

หมายเหตุ
1. "im" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "im" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Nathakan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Reviewed By Laboratory Staff Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tho-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-9246779, 02-9243320, 089-6636022 Fax:02-9246779

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 4/13-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 Analysis Date : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Issue Date : 130169/00691-2 Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S00691/1 Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NR/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำจุดปล่อยของนอกโครงการ อาคาร A	อาคารประเภท ข.	
pH	-	Electrometric Method	7.6	5.5 - 9.0	-
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	224	≤1,000	-
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	7	≤40	-
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	<5	≤30	-
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤1.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	7.00	≤35	-
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤20	-

หมายเหตุ
1. "im" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "im" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : (Miss. Nathakan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Reviewed By Laboratory Staff Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tho-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-9246779, 02-9243320, 089-6636022 Fax:02-9246779

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 4/13-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 Analysis Date : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Issue Date : 130169/00691-2 Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S00691/2 Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NR/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำจุดปล่อยของนอกโครงการ อาคาร B	อาคารประเภท ข.	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.0	-	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.0	-	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	-

หมายเหตุ
1. "im" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "im" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Nathakan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Reviewed By Laboratory Staff Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tho-i Pakkret Nonthaburi 11120 Tel:02-9246779, 02-9243320, 089-6636022 Fax:02-9246779

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 5/13-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulisara.theworks@ananda.co.th วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 Analysis Date : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอพคัน อโศก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ Issue Date : 130169/00691-4 Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S00691-3 - S00691-4/1 Sampling Date : Sample Name :

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	NR/Results		Std. ⁽¹⁾
			น้ำระเหยน้ำ ตัวเต็ม A	น้ำระเหยน้ำ ตัวเต็ม B	
pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.2 - 8.4

หมายเหตุ
1. "im" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของกระบวนการทางอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 /2550
2. "im" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (Miss. Nathakan Bakachot) อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awackuechi)
Reviewed By Laboratory Staff Approved By Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอนไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 6/13-1 ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นะบุษ 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 13 - 19 มกราคม 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th Analysis Date : 20 มกราคม 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อีโก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : น้ำชะล้างน้ำ Issue Date : 130169/00691-6 ประเภทตัวอย่าง : น้ำชะล้างน้ำ เลขที่รายงาน : 130169/00691-6 Sample Type : Report No. : S00691-5 - S00691-6/1 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 ชื่อตัวอย่าง : S00691-5 - S00691-6/2 Sampling Date : Sample Name. ตาราง Parameter Unit วิธีวิเคราะห์ Method(1) HB/Result Std.(1) น้ำชะล้างน้ำ ส่วนเกิน B 16.24 M. น้ำชะล้างน้ำ ส่วนเกิน B 16.27 M. pH - Electrometric Method 7.6 7.6 7.2 - 8.4 หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง หมายเหตุคำแนะนำการควบคุมการปนเปื้อนของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางอนามัยด้วย 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอนไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 6/13-2 ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นะบุษ 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 13 - 19 มกราคม 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th Analysis Date : 20 มกราคม 2569 สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อีโก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : น้ำชะล้างน้ำ Issue Date : 130169/00691-6 ประเภทตัวอย่าง : น้ำชะล้างน้ำ เลขที่รายงาน : 130169/00691-6 Sample Type : Report No. : S00691-5 - S00691-6/2 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 ชื่อตัวอย่าง : S00691-5 - S00691-6/2 Sampling Date : Sample Name. ตาราง Parameter Unit วิธีวิเคราะห์ Method(1) HB/Result Std.(1) น้ำชะล้างน้ำ ส่วนเกิน B 16.24 M. น้ำชะล้างน้ำ ส่วนเกิน B 16.24 M. Total Coliform Bacteria MPN/100ml MPN Test <1.8 <1.8 < 10 Escherichia coli CFU/100ml Membrane Filter Technique ND ND ตรวจไม่พบ Staphylococcus Aureus CFU/ml Membrane Filter Technique ND ND ตรวจไม่พบ Pseudomonas aeruginosa CFU/ml Membrane Filter Technique ND ND ตรวจไม่พบ Appearance - Physical Test ใส ใส - หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง หมายเหตุคำแนะนำการควบคุมการปนเปื้อนของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางอนามัยด้วย 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 4.<1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการตรวจตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอนไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 7/13-1 ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นะบุษ 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 13 - 19 มกราคม 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th Analysis Date : 20 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อีโก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 20 มกราคม 2569 Sampling Site : Water Issue Date : 130169/00691-7 ประเภทตัวอย่าง : น้ำ เลขที่รายงาน : 130169/00691-7 Sample Type : Report No. : S00691-7 วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มกราคม 2569 ชื่อตัวอย่าง : S00691-7 Sampling Date : Sample Name. ตาราง Parameter Unit วิธีวิเคราะห์ Method(1) HB/Result Std.(1) น้ำประปา 16.30 M. Total Dissolved Solids mg/l Dried at 180 °C 103 Appearance - Physical Test ใส หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง หมายเหตุคำแนะนำการควบคุมการปนเปื้อนของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอนไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT page 14/1 ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อีโก - พระราม 9 ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา นะบุษ 2-133-0-0003 Client : 469 ถนนเอก-คิมแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 Address : กรุงเทพมหานคร 10400 Received Date : 20 - 26 มกราคม 2569 ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th Analysis Date : 26 มกราคม 2569 Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อีโก - พระราม 9 วันที่ออกรายงาน : 26 มกราคม 2569 Sampling Site : น้ำชะล้างน้ำ Issue Date : 200169/01244/1 ประเภทตัวอย่าง : น้ำชะล้างน้ำ เลขที่รายงาน : 200169/01244/1 Sample Type : Report No. : S01243 - S01244 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 ชื่อตัวอย่าง : S01243 - S01244 Sampling Date : Sample Name. ตาราง Parameter Unit วิธีวิเคราะห์ Method(1) HB/Result Std.(1) น้ำชะล้างน้ำ ส่วนเกิน A 13.50 M. น้ำชะล้างน้ำ ส่วนเกิน A 13.51 M. pH - Electrometric Method 7.6 7.5 7.2 - 8.4 หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง หมายเหตุคำแนะนำการควบคุมการปนเปื้อนของกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการระบายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทางอนามัยด้วย 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT Client: นิตยกุลอาคารชุด แอพาร์ทเมนท์ 9 Client: 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Address: กรุงเทพมหานคร 10400 Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th Sampling Site: นิตยกุลอาคารชุด แอพาร์ทเมนท์ 9 Sampling Site: น้ำประปา Sample Type: น้ำประปา Sample Date: 20 มกราคม 2569 Sampling Date: 20 มกราคม 2569 Parameters: Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa, Appearance. Results: All parameters are within acceptable limits (ND or <1.8). This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT Client: นิตยกุลอาคารชุด แอพาร์ทเมนท์ 9 Client: 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Address: กรุงเทพมหานคร 10400 Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th Sampling Site: นิตยกุลอาคารชุด แอพาร์ทเมนท์ 9 Sampling Site: น้ำประปา Sample Type: น้ำประปา Sample Date: 20 มกราคม 2569 Sampling Date: 20 มกราคม 2569 Parameters: pH. Results: pH is 7.6. This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT Client: นิตยกุลอาคารชุด แอพาร์ทเมนท์ 9 Client: 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Address: กรุงเทพมหานคร 10400 Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th Sampling Site: นิตยกุลอาคารชุด แอพาร์ทเมนท์ 9 Sampling Site: น้ำประปา Sample Type: น้ำประปา Sample Date: 20 มกราคม 2569 Sampling Date: 20 มกราคม 2569 Parameters: Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa, Appearance. Results: All parameters are within acceptable limits (ND or <1.8). This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT Client: นิตยกุลอาคารชุด แอพาร์ทเมนท์ 9 Client: 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง Address: กรุงเทพมหานคร 10400 Contact Information: โทร 063 248 5346 email: kulsara.theworks@ananda.co.th Sampling Site: นิตยกุลอาคารชุด แอพาร์ทเมนท์ 9 Sampling Site: น้ำประปา Sample Type: น้ำประปา Sample Date: 27 มกราคม 2569 Sampling Date: 27 มกราคม 2569 Parameters: pH. Results: pH is 7.3. This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

page 2/4-1

ผู้รับตัวอย่าง : นายประทีป ธิงลา เลขที่ 7-133-9-0003
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
Received Date :
วันที่กรวณ : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date :
วันที่ออกรายงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date :
เลขที่รายงาน : 270169/02129/1
Report No. : S02128 - S02129
ชื่อตัวอย่าง :
Sample Name :

Sampling Date		Sample Name			
พารามิเตอร์ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	NO/Result		Std. ⁽¹⁾
			ค่าตรวจวัด ตัวชี้วัด B	ค่าตรวจวัด ตัวชี้วัด B	
			13.36 น.	13.33 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.7	7.3	7.2 - 8.4

อนุมัติโดย : (Mr. Mupari Awaekeuchi)
 Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

F24-1 B-03-B-06

PAGE 1/4-1

(ผู้ให้ข้อมูล) : นางสาวปัทมา อนุช 3-133-9-0083
 Sampling by :
 วันที่รับตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
 Received Date
 วันที่วิเคราะห์ : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
 Analysis Date
 วันที่ออกรายงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2569
 Issue Date
 เลขที่รายงาน : 270169/02127/I
 Report No.
 ชื่อตัวอย่าง : S02126 - S02127
 Sample Name:

Sampling Date			วิธีวิเคราะห์ Method ⁽²⁾	Sample Values		Std. ⁽³⁾
				ค่าตรวจวัด ส่วนที่ A 13.30 M	ค่าตรวจวัด ส่วนที่ A 13.32 M	
วันที่ Parameter	หน่วย Unit					
pH	-		Electrometric Method	7.3	7.4	7.2 - 8.4

Approved By: (Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-1 B-03-RecD

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
Sampling Site : น้ประเวณี
ประเภทตัวอย่าง : น้ประเวณี
Sample Type : น้ประเวณี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
Sampling Date : 27 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะพะ
Sampling by : นางสาวบุรียา มะพะ
วันที่รับตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
Received Date : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ออกรายงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date : 270169/02127/2
เลขที่รายงาน : 270169/02127/2
Report No. : S02126 - S02127
ชื่อตัวอย่าง : S02126 - S02127
Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NR/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำประเวณี A	น้ำประเวณี B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง มาตรฐานการทดสอบน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเวณี หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่น
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachol)
Reviewed By : Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-1

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
Sampling Site : น้ประเวณี
ประเภทตัวอย่าง : น้ประเวณี
Sample Type : น้ประเวณี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
Sampling Date : 27 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะพะ
Sampling by : นางสาวบุรียา มะพะ
วันที่รับตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
Received Date : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ออกรายงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date : 270169/02129/1
เลขที่รายงาน : 270169/02129/1
Report No. : S02128 - S02129
ชื่อตัวอย่าง : S02128 - S02129
Sample Name :

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีการวิเคราะห์ Method ⁽¹⁾	NR/Result		Std. ⁽²⁾
			น้ำประเวณี A	น้ำประเวณี B	
pH	-	Electrometric Method	7.7	7.3	7.2 - 8.4

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง มาตรฐานการทดสอบน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเวณี หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่น
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachol)
Reviewed By : Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/4-2

ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
Client : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
ที่อยู่ : 469 ถนนเอก-คินแดง แขวงคินแดง เขตคินแดง
Address : กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลติดต่อ : โทร 063 248 5346 email : kulsara.theworks@ananda.co.th
Contact Information : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด เขตพื้นที่ อโศก - พระราม 9
Sampling Site : น้ประเวณี
ประเภทตัวอย่าง : น้ประเวณี
Sample Type : น้ประเวณี
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
Sampling Date : 27 มกราคม 2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะพะ
Sampling by : นางสาวบุรียา มะพะ
วันที่รับตัวอย่าง : 27 มกราคม 2569
Received Date : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
Analysis Date : 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ออกรายงาน : 3 กุมภาพันธ์ 2569
Issue Date : 270169/02129/2
เลขที่รายงาน : 270169/02129/2
Report No. : S02128 - S02129
ชื่อตัวอย่าง : S02128 - S02129
Sample Name :

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีการวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	NR/Results		Std. ⁽²⁾
			น้ำประเวณี A	น้ำประเวณี B	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

- "(1)" หมายถึง มาตรฐานการทดสอบน้ำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2559 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการประเวณี หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่น
- "(2)" APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
- ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ
- <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ตรวจสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachol)
Reviewed By : Laboratory Staff



อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awakuechi)
Approved By : Laboratory Manager

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ภาคผนวกที่ 7
รายงานการใช้ไฟฟ้า และ การใช้งานน้ำประปา
ประจำวัน เดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 มิถุนายน / 2569

วันที่	ช่วงเวลา	การอ่านมิเตอร์	จำนวนหน่วยใช้	บันทึกชื่อ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h	1434	122		M	
2	07.00h	1555	121	ด-		
3	07.00h	1636	121	ด-		
4	07.00h	1905	129	ด-		
5	07.00h	1935	123	ด-		
6	07.00h	2056	123	ด-		
7	07.00h	2135	119	ด-		
8	07.00h	2300	125	ด-		
9	07.00h	2422	122	ด-		
10	07.00h	2547	125	ด-		
11	07.00h	2672	125	ด-		
12	07.00h	2915	243	M		
13	07.00h	3048	133	M		
14	07.00h	3166	118	M		
15	07.00h	3243	129	K		
16	07.00h	3432	139	K		
17	07.00h	3546	112	K		
18	07.00h	3677	131	K		
19	07.00h	3803	126	K		
20	07.00h	3939	136	K		
21	07.00h	4061	122	ด-		
22	07.00h	4182	121	ด-		
23	07.00h	4303	121	ด-		
24	07.00h	4423	120	ด-		
25	07.00h	4571	129	ด-		
26	07.00h	4681	120	ด-		
27	07.00h	4801	120	B		
28	07.00h	4922	123	B		
29	07.00h	5045	123	B		
30	07.00h					
จำนวนการใช้ประปาทั้งหมด		9793		ลูกบาศก์เมตร		
จำนวนการใช้ประปาของเดือนที่ผ่านมา				ลูกบาศก์เมตร		

พนักงานตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร: 9793 วันที่ 30 / 6 / 69

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 พฤษภาคม / 2569

วันที่	ช่วงเวลา	การอ่านมิเตอร์	จำนวนหน่วยใช้	บันทึกชื่อ	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h	17766	133	ด-		
2	07.00h	17759	91	ด-		
3	07.00h	17787	121	ด-		
4	07.00h	17781	103	ด-		
5	07.00h	17809	115	ด-		
6	07.00h	17812	116	ด-		
7	07.00h	17827	115	ด-		
8	07.00h	17846	139	ด-		
9	07.00h	17857	91	M		
10	07.00h	17867	110	M		
11	07.00h	17876	105	M		
12	07.00h	17886	105	K		
13	07.00h	17898	113	K		
14	07.00h	17904	114	K		
15	07.00h	17921	115	K		
16	07.00h	17935	121	K		
17	07.00h	17945	110	M		
18	07.00h	17959	144	ด-		
19	07.00h	17972	125	ด-		
20	07.00h	17985	126	ด-		
21	07.00h	18000		ด-		
22	07.00h	224	122	ด-		
23	07.00h	340	116	ด-		
24	07.00h	455	115	ด-		
25	07.00h	579	124	ด-		
26	07.00h	696	117	K		
27	07.00h	818	122	K		
28	07.00h	944	131	K		
29	07.00h	1081	132	K		
30	07.00h	1149	118	K		
31	07.00h	1312	113	M		
จำนวนการใช้ประปาทั้งหมด		3635		ลูกบาศก์เมตร		
จำนวนการใช้ประปาของเดือนที่ผ่านมา				ลูกบาศก์เมตร		

พนักงานตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร: 3635 วันที่ 6 / 6 / 69

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA

เลขคั่น อัดท พรระม 9

เมษายน / 2569

THE WORKS

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder

เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA

เลขคั่น อัดท พรระม 9

มีนาคม / 2569

THE WORKS

วันที่	เวลา	เลขอ่านมิเตอร์	จำนวนรอบที่	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h.	13908	11	✓		
2	07.00h.	14035	12	✓		
3	07.00h.	14150	15	✓		
4	07.00h.	14277	14	✓		
5	07.00h.	14416	136	✓		
6	07.00h.	14534	118	✓		
7	07.00h.	14661	127	✓		
8	07.00h.	14776	115	✓		
9	07.00h.	14885	109	✓		
10	07.00h.	15008	123	✓		
11	07.00h.	15193	125	✓		
12	07.00h.	15259	126	✓		
13	07.00h.	15375	116	✓		
14	07.00h.	15498	123	✓		
15	07.00h.	15594	96	✓		
16	07.00h.	15696	102	✓		
17	07.00h.	15810	114	✓		
18	07.00h.	15946	136	✓		
19	07.00h.	16037	141	✓		
20	07.00h.	16197	110	✓		
21	07.00h.	16342	145	✓		
22	07.00h.	16481	139	✓		
23	07.00h.	16592	111	✓		
24	07.00h.	16736	144	✓		
25	07.00h.	16855	119	✓		
26	07.00h.	16945	140	✓		
27	07.00h.	17118	123	✓		
28	07.00h.	17228	160	✓		
29	07.00h.	173407	124	✓		
30	07.00h.	174593	126	✓		
		จำนวนการใช้น้ำประปา	3946	ลูกบาศก์เมตร		
		จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา		ลูกบาศก์เมตร		

หน้าตรวจรอบโดยผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 30 / 4 / 69

วันที่	เวลา	เลขอ่านมิเตอร์	จำนวนรอบที่	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	หมายเหตุ
1	07.00h.	140034	145 *	✓		
2	07.00h.	140150	116	✓		
3	07.00h.	140363	133	✓		
4	07.00h.	140587	104	✓		
5	07.00h.	140514	127	✓		
6	07.00h.	140648	134	✓		
7	07.00h.	140777	125	✓		
8	07.00h.	140906	133	✓		
9	07.00h.	141039	139	✓		
10	07.00h.	141193	154 *	✓		
11	07.00h.	141321	128	✓		
12	07.00h.	14146A	143 *	✓		
13	07.00h.	141573	109	✓		
14	07.00h.	141723	150 *	✓		
15	07.00h.	141849	126	✓		
16	07.00h.	141958	109	✓		
17	07.00h.	142095	137	✓		
18	07.00h.	142210	115	✓		
19	07.00h.	142334	124	✓		
20	07.00h.	142468	134	✓		
21	07.00h.	142591	123	✓		
22	07.00h.	142720	129	✓		
23	07.00h.	142827	152 *	✓		
24	07.00h.	142948	121	✓		
25	07.00h.	143067	121	✓		
26	07.00h.	143182	113	✓		
27	07.00h.	143284	102	✓		
28	07.00h.	143408	124	✓		
29	07.00h.	143540	132	✓		
30	07.00h.	143647	109	✓		
31	07.00h.	143787	139	✓		
		จำนวนการใช้น้ำประปา	3988	ลูกบาศก์เมตร		
		จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา		ลูกบาศก์เมตร		

หน้าตรวจรอบโดยผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 31 / 3 / 69

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง
Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA

เลขต้น มิเตอร์ 9

เดือน / ปี :

พฤษภาคม / 2569

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)	"A" KWH	"B" KWH	ความแตกต่างพลังงานไฟฟ้า (KW)	"A" KW	"B" KW	พาวเวอร์แฟกเตอร์ (KVAR)	"A" KVAR	"B" KVAR	บันทึกโดยช่างเทคนิค	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072							
เดือนที่ผ่าน	13350	9713	7636	0.612	0.012	0.016							
1 07.00น.	13354	9713	7645	0.000	0.000	0.000							
2 07.00น.	13368	9744	7651	0.006	0.008	0.006							
3 07.00น.	13378	9725	7652	0.006	0.008	0.006							
4 07.00น.	13388	9722	7659	0.564	0.008	0.008							
5 07.00น.	13398	9771	7666	0.564	0.008	0.008							
6 07.00น.	13404	9737	7670	0.564	0.008	0.008							
7 07.00น.	13416	9737	7680	0.564	0.008	0.008							
8 07.00น.	13427	9737	7689	0.564	0.008	0.008							
9 07.00น.	13437	9743	7693	0.564	0.008	0.008							
10 07.00น.	13446	9744	7696	0.564	0.008	0.008							
11 07.00น.	13456	9755	7700	0.580	0.008	0.008							
12 07.00น.	13465	9761	7703	0.580	0.008	0.008							
13 07.00น.	13474	9767	7716	0.580	0.008	0.012							
14 07.00น.	13483	9767	7726	0.580	0.008	0.012							
15 07.00น.	13493	9773	7730	0.580	0.012	0.012							
16 07.00น.	13504	9780	7734	0.580	0.012	0.012							
17 07.00น.	13514	9786	7739	0.580	0.012	0.012							
18 07.00น.	13524	9792	7747	0.580	0.012	0.012							
19 07.00น.	13533	9798	7745	0.580	0.012	0.012							
20 07.00น.	13542	9798	7745	0.580	0.012	0.012							
21 07.00น.	13552	9799	7754	0.580	0.012	0.012							
22 07.00น.	13560	9801	7760	0.580	0.012	0.012							
23 07.00น.	13571	9804	7767	0.580	0.012	0.012							
24 07.00น.	13581	9811	7771	0.580	0.012	0.012							
25 07.00น.	13592	9819	7776	0.580	0.012	0.012							
26 07.00น.	13602	9823	7779	0.580	0.012	0.012							
27 07.00น.	13612	9829	7782	0.580	0.012	0.012							
28 07.00น.	13622	9829	7773	0.580	0.012	0.012							
29 07.00น.	13632	9829	7803	0.580	0.012	0.012							
30 07.00น.	13641	9835	7806	0.580	0.012	0.012							
รวม													
พลังงานรวมโดยมิเตอร์จัดการ:													วันที่: 30 / 6 / 69

แบบฟอร์มการจดบันทึกมีเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาจารย์: OMEGA

แอมป์ตัน อัลไซก พระราม 9

เดือน / ปี:

กุมภาพันธ์ / 2569

[illegible]

บทบาทตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร :

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF.028 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 1

แบบฟอร์มการจดบันทึกมีเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder

(ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาจารย์: OMEGA

แอดดัม อัสถุ พระธรรม 9

เดือน / ปี: มกราคม / 2569

วันที่	เวลา	พลังงานรวม (Total kWh)	การอ่านมิเตอร์ (kWh)		ความแตกต่างการอ่าน (kWh)		การคำนวณการสูญเสีย (kW)		การคำนวณการสูญเสีย (kVAR)		บันทึกโดย ช่างเทคนิค	การตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
			"A" kWh	"B" kWh	"A" kWh	"B" kWh	"A" kW	"B" kW	"A" kVAR	"B" kVAR		
เดือนตุลาคม		12066	5183	6882	0.472	0.436	0.004	0.008			k	
1	07.00n	12071	5183	6888	0.000	0.224	0.000	0.000			k	
2	07.00n	12077	5183	6893	0.000	0.308	0.000	0.000			k	
3	07.00n	12083	5187	6896	0.000	0.308	0.000	0.000			Om	
4	07.00n	12085	5197	6902	0.384	0.314	0.000	0.000			Om	
5	07.00n	12096	5197	6909	0.384	0.392	0.000	0.000			107	
6	07.00n	12102	5191	6911	0.392	0.392	0.000	0.000			104	
7	07.00n	12109	5195	6913	0.392	0.392	0.000	0.000			104	
8	07.00n	12115	5199	6915	0.392	0.392	0.000	0.000			104	
9	07.00n	12120	5202	6917	0.392	0.392	0.000	0.000			k	
10	07.00n	12126	5206	6920	0.392	0.392	0.000	0.000			k	
11	07.00n	12131	5206	6925	0.392	0.392	0.000	0.000			k	
12	07.00n	12136	5206	6930	0.392	0.392	0.000	0.000			q	
13	07.00n	12142	5209	6932	0.392	0.392	0.000	0.000			q	
14	07.00n	12148	5219	6945	0.392	0.392	0.000	0.000			q	
15	07.00n	12154	5217	6937	0.392	0.392	0.000	0.000			q	
16	07.00n	12161	5221	6931	0.416	0.392	0.004	0.000			q	
17	07.00n	12167	5225	6942	0.416	0.392	0.004	0.000			q	
18	07.00n	12174	5225	6948	0.416	0.404	0.004	0.000			q	
19	07.00n	12181	5235	6955	0.416	0.404	0.004	0.000			q	
20	07.00n	12188	5229	6963	0.416	0.404	0.004	0.000			q	
21	07.00n	12195	5234	6960	0.416	0.404	0.004	0.000			q	
22	07.00n	12202	5237	6962	0.428	0.404	0.004	0.000			q	
23	07.00n	12209	5241	6965	0.428	0.404	0.004	0.000			q	
24	07.00n	12215	5247	6967	0.428	0.404	0.004	0.000			q	
25	07.00n	12221	5249	6974	0.428	0.404	0.004	0.000			q	
26	07.00n	12234	5249	6974	0.428	0.404	0.004	0.000			q	
27	07.00n	12239	5251	6983	0.428	0.404	0.004	0.000			q	
28	07.00n	12242	5256	6986	0.428	0.404	0.004	0.000			q	
29	07.00n	12249	5260	6988	0.428	0.404	0.004	0.000			q	
30	07.00n	12255	5264	6991	0.428	0.404	0.004	0.004			q	
31	07.00n	12263	5269	6993	0.456	0.404	0.004	0.004			q	
รวม		197										

หน้า: 31 / 1

69

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

ภาคผนวกที่ 8
รายงานการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Hose
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA

แฉกต้น อโศก พระราม 9

มิ.ย.-69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถถังและล้อ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถถังและล้อ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถถังและล้อ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA

แฉกต้น อโศก พระราม 9

มิ.ย.-69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถถังและล้อ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 3

ตรวจสอบโดย: กฤษณะ ตรวจสอบโดย: กฤษณะ ทบทวนตรวจสอบโดย: กฤษณะ
 ใช้อาคาร: 46 / 2319 วันที่: 20 / 6 / 69 ผู้จัดการอาคาร: กฤษณะ
 วันที่: 20 / 6 / 69

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 3 / 3

รหัสดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วางแนว	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถสูบลมและฉีด	ผู้ตรวจ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 หมายเลข 2558 / Page 2 / 3

รหัสดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วางแนว	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถสูบลมและฉีด	ผู้ตรวจ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจสอบโดย : <u>กมลวิทย์</u>	ตรวจสอบโดย : <u>กมลวิทย์</u>	พบพบตรวจสอบโดย : <u>กมลวิทย์</u>
จำนวน : <u>16, 6, 19</u>	จำนวน : <u>20, 6, 19</u>	ผู้จัดการอาคาร : <u>กมลวิทย์</u>
วันที่ : <u>16, 6, 19</u>	วันที่ : <u>20, 6, 19</u>	วันที่ : <u>10, 6, 19</u>

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 หมายเลข 2558 / Page 3 / 3

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet list

อาคาร : AI 11

ชั้น : 9

พ.ร.บ. 69

รหัสดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วางแนว	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถสูบลมและฉีด	ผู้ตรวจ
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 หมายเลข 2558 / Page 1 / 3

รหัสดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วางแนว	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถสูบลมและฉีด	ผู้ตรวจ
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 หมายเลข 2558 / Page 2 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	ร่องน้ำ และข้อ	ผู้ ตรวจสอบ
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ: _____

ตรวจสอบโดย: จิณห์ ตรวจสอบโดย: กมล ทบทวนตรวจสอบโดย: ก.

ช่างอาคาร: 10/๑๑/๑๙ หัวหน้าช่าง: 15/5/69 ผู้จัดการอาคาร: ก.

วันที่: 10/๑๑/๑๙ วันที่: 15/5/69 วันที่: 15/5/69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	ร่องน้ำ และข้อ	ผู้ ตรวจสอบ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ: _____

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 พ.ศ.-69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	ร่องน้ำ และข้อ	ผู้ ตรวจสอบ
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ: _____

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีด แบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	ร่องน้ำ และข้อ	ผู้ ตรวจสอบ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ: _____

ตรวจสอบโดย: จิณห์ ตรวจสอบโดย: กมล ทบทวนตรวจสอบโดย: ก.

ช่างอาคาร: 10/๑๑/๑๙ หัวหน้าช่าง: 15/5/69 ผู้จัดการอาคาร: ก.

วันที่: 10/๑๑/๑๙ วันที่: 15/5/69 วันที่: 15/5/69

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

THE WORKS

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA

แอดดรีส อโศก พระราม 9

เม.ย.-69

รหัสตู้เก็บเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกน้ำ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-01-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 3

รหัสตู้เก็บเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกน้ำ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2 / 3

รหัสตู้เก็บเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกน้ำ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมายเลข ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อเสนอแนะ :

ตรวจสอบโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :
 วันที่ : 14 / 4 / 69 วันที่ : 22 / 4 / 69 วันที่ : 22 / 4 / 69

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 3 / 3

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน THE WORKS

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA

แอดดรีส อโศก พระราม 9

เม.ย.-69

รหัสตู้เก็บเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกน้ำ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV 01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุก	ผู้/ประจำ
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA

แฟกซ์ดับเพลิง 9

มี.ค.-69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุก	ผู้/ประจำ
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุก	ผู้/ประจำ
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
หมายเหตุ :	โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ						
ข้อเสนอแนะ :							

ตรวจสอบโดย : <u>กฤษณ์</u>	ตรวจสอบโดย : <u>กฤษณ์</u>	ทบทวนตรวจสอบโดย : <u>ก.</u>
รายงาน : <u>10 / 4 / 69</u>	วันที่ : <u>21 / 4 / 69</u>	วันที่ : <u>21 / 4 / 69</u>

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุก	ผู้/ประจำ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและลิฟต์	ผู้/กระจาก
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ: _____

ตรวจสอบโดย: _____

จำนวนตู้: 15, 3, 69

วันที่: 15, 3, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร: ALPHA

แอ่งต้น อโศก พระราม 9

ก.พ.-69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและลิฟต์	ผู้/กระจาก
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ: _____

ตรวจสอบโดย: _____

จำนวนตู้: 15, 3, 69

วันที่: 15, 3, 69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและลิฟต์	ผู้/กระจาก
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ: โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ: _____

ตรวจสอบโดย: _____

จำนวนตู้: 15, 3, 69

วันที่: 15, 3, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA

แอดมิน อโศก พระราม 9

ก.พ.-69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถเข็นและล้อ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถเข็นและล้อ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถเข็นและล้อ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ชื่อและนามสกุล :

ตรวจเช็คโดย :  ตรวจสอบโดย :  ทบทวนตรวจสอบโดย : 
 ฐานอาคาร :  ฐานช่าง :  ผู้จัดการอาคาร : 
 วันที่ : 19, 2, 69 วันที่ : 20, 2, 69 วันที่ : 20, 2, 69

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 3 / 3

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA

แอดมิน อโศก พระราม 9

ม.ค.-69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รถเข็นและล้อ	ผู้ตรวจสอบ
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.






ENG-SF-022 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1 / 3

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและฉีด	ผู้/กระจาก
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและฉีด	ผู้/กระจาก
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจสอบโดย :  ตรวจสอบโดย :  ทบทวนตรวจสอบโดย : 
 ใช้อาคาร :  ใช้น้ำจาก :  ผู้จัดการอาคาร : 
 วันที่ : 10, 1, 69 วันที่ : 21, 1, 69 วันที่ : 21, 1, 69

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA

แวนตัน อโศก พระราม 9

ม.ค.-69

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและฉีด	ผู้/กระจาก
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รถบรรทุกและฉีด	ผู้/กระจาก
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

รหัสชุดบัพเพศ	ชั้น	ถังเคมี ดับเพลิง	ราวบันได	สายฉีด แบบพ่นหมอก	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่ว และจุด	ผู้/กระฉก
FHC-32-002	32	/	/	/	/		/
FHC-32-003	32	/	/	/	/		/
FHC-33-001	33	/	/	/	/		/
FHC-33-002	33	/	/	/	/		/
FHC-33-003	33	/	/	/	/		/
FHC-34-001	34	/	/	/	/		/
FHC-34-002	34	/	/	/	/		/
FHC-34-003	34	/	/	/	/		/
FHC-35-001	35	/	/	/	/		/
FHC-35-002	35	/	/	/	/		/
FHC-35-003	35	/	/	/	/		/
FHC-36-001	36	/	/	/	/		/
FHC-36-002	36	/	/	/	/		/
FHC-36-003	36	/	/	/	/		/
FHC-37-001	37	/	/	/	/		/
FHC-37-002	37	/	/	/	/		/
FHC-37-003	37	/	/	/	/		/
FHC-38-001	38	/	/	/	/		/
FHC-38-002	38	/	/	/	/		/
FHC-38-003	38	/	/	/	/		/
FHC-39-001	39	/	/	/	/		/
FHC-39-002	39	/	/	/	/		/
FHC-40-001	40	/	/	/	/		/
FHC-40-002	40	/	/	/	/		/
FHC-41-001	41	/	/	/	/		/
FHC-41-002	41	/	/	/	/		/
FHC-42-001	42	/	/	/	/		/
FHC-43-001	43	/	/	/	/		/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจสอบโดย : 	ตรวจสอบโดย : 	พบพบตรวจสอบโดย : 
ช่างอาคาร : _____	หัวหน้าช่าง : _____	ผู้จัดการอาคาร : _____
วันที่ : 19 / 1 / 69	วันที่ : 21 / 1 / 69	วันที่ : 21 / 1 / 69

ภาคผนวกที่ 9
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Exit Light
ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569

ENG-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 5/6

ตรวจเช็คโดย: _____ ตรวจชอบโดย: _____ ทบทวนตรวจชอบโดย: _____
 ช่างอาคาร: กฤษ หัวหน้าช่าง: _____ ผู้จัดการอาคาร: 2

ตรวจเช็คโดย: _____ ตรวจชอบโดย: _____ ทบทวนตรวจชอบโดย: _____
 ช่างอาคาร: กฤษ หัวหน้าช่าง: _____ ผู้จัดการอาคาร: 2

ตรวจเช็คโดย: _____ ตรวจชอบโดย: _____ ทบทวนตรวจชอบโดย: _____
 ช่างอาคาร: กฤษ หัวหน้าช่าง: _____ ผู้จัดการอาคาร: 2

ตรวจเช็คโดย: _____ ตรวจชอบโดย: _____ ทบทวนตรวจชอบโดย: _____
 ช่างอาคาร: กฤษณ์ หัวหน้าช่าง: [Signature] ผู้จัดการอาคาร: 2

Monthly Fire Exit Check List

อาจารย์ : OMEGA

แอนดริว ฮิลล์ พระราม 9

เดือนปี

ឆ.គ.-៦៩

THE
WORKS▶

ENG-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/4

ENG-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/4

ENG-SE-021 / REV.01 / 2 พฤศจิกายน 2558 / Page 3/4

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD.

ENG-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 4/4

THE
WORKS▶

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : ALPHA แอชดัล อโศก พระราม 9 เดือน/ปี ก.พ.-69

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO. LTD.

ENG-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/6

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO., LTD

ENG-SF-021 / REV.01 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/6

