

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งอาคาร KANTARY BEACH KHAOLAK 3

เดือน มกราคม 2569



BEST CHOICE CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า ที่ 1/4

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก) /7P-006	Sampling Date ^[5]	28 มกราคม 2569
Customer Address	64,65,72 หมู่ที่ 2 ตำบลลิคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220	Receiving Date	31 มกราคม 2569
Sampling Source ^[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ท่อน้ำทิ้งอาคาร KAL 3	Analyzed Date	31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[5]	แบบข้าง	Report Date	23 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[5]	นางสาวอัมมิกา สักโค	Report No.	PKT6901153

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[5]	10.30 น.
Analysis No.	25690479

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	29.4	≤ 40
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	34.4	≤ 50
4. Total Dissolved Solids ^[4]	mg/L	SM : 2540 D	1010	≤ 1300 ^[6]
5. Oil & Grease ^[4]	mg/L	SM : 5520 B	13.2	≤ 20
6. Sulfide ^[4]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	39.2	≤ 40
8. Total Coliform Bacteria ^[4]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	> 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[3]

Physical Appearance Sample 25690479 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L.

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 มาตรฐานทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : น้ำใช้โครงการมีค่าปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS) 25690480 = 515 mg/L

ผู้ออกรายงาน : นางสาวอัมมิกา สักโค

นางสาวอัมมิกา สักโค
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/2/69

ผู้อนุมัติ : นางสาวอัมมิกา สักโค

นางสาวอัมมิกา สักโค
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23/2/69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยซ์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

เดือน กุมภาพันธ์ 2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/1

Customer/Code	บริษัท เคนมิก จำกัด (โรงแรม แคนทรี บีช เขาหลัก) /7P-006	Sampling Date ^[5]	10 กุมภาพันธ์ 2569
Customer Address	64,65,72 หมู่ที่ 2 ตำบลสิริกัก อำเภอดะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220	Receiving Date	13 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Source ^[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย -ต่อน้ำทิ้งอาคาร KAL 3	Analyzed Date	13-21 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	23 กุมภาพันธ์ 2569
Sampling By ^[5]	นางสาวอณิศา สักโค	Report No.	PKT6902123

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[5]	11.00 น.
Analysis No.	25690826

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.6	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	26.5	≤ 40
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	30.5	≤ 50
4. Total Dissolved Solids ^[4]	mg/L	SM : 2540 D	1005	≤ 1300 ^[6]
5. Oil & Grease ^[4]	mg/L	SM : 5520 B	10.3	≤ 20
6. Sulfide ^[4]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	32.5	≤ 40
8. Total Coliform Bacteria ^[4]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	> 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[3]

Physical Appearance Sample 25690826 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : น้ำใช้โครงการมีค่าปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS) 25690827 = 522 mg/L

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะภา

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะภา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 2 / 69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 2 / 69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUJ Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

เดือน มีนาคม 2569



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม แคนทรี บีช เขาหลัก) /7P-006	Sampling Date ^[5]	17 มีนาคม 2569
Customer Address	64,65,72 หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220	Receiving Date	19 มีนาคม 2569
Sampling Source ^[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย-ท่อน้ำทิ้งอาคาร KAL 3	Analyzed Date	19-26 มีนาคม 2569
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	27 มีนาคม 2569
Sampling By ^[5]	นางสาวอรรณิกา สักโค	Report No.	PKT6903131

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[5]	13.20 น.
Analysis No.	25691502

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5°C	-	Electrometric Method	7.7	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	13.8	≤ 40
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	41.6	≤ 50
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C Method	971	≤ 1300 ^[6]
5. Oil & Grease ^[4]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	5.4	≤ 20
6. Sulfide ^[4]	mg/L	Iodometric Method	0.4	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	17.5	≤ 40
8. Total Coliform Bacteria ^[4]	MPN/100 mL	MPN Test Method	> 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[3]

Physical Appearance Sample 25691502 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container: Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 83 วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : น้ำใช้โครงการมีค่าปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS) 25691503 = 625 mg/L

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ วิเศษ

นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะกั่ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๑/๓/๒๕๖๙

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑๑/๓/๒๕๖๙

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat Rd., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/6

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม แคนทรี บีช เขาหลัก) /TP-006	Sampling Date ^[5]	7 เมษายน 2569
Customer Address	64,65,72 หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220	Receiving Date	9 เมษายน 2569
Sampling Source ^[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย-ท่อน้ำทิ้งอาคาร KAL 3	Analyzed Date	9 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2569
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	6 พฤษภาคม 2569
Sampling By ^[5]	นางสาวอณิกา สักโค	Report No.	PKT6904090

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[5]	10.52 น.
Analysis No.	25691866

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.6	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	SM : 5210 B	33.9	≤ 40
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	44.0	≤ 50
4. Total Dissolved Solids ^[4]	mg/L	SM : 2540 D	963	≤ 1300 ^[6]
5. Oil & Grease ^[4]	mg/L	SM : 5520 B	15.2	≤ 20
6. Sulfide ^[4]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.8	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	15.4	≤ 40
8. Total Coliform Bacteria ^[4]	MPN/100 mL	SM : 9221 B	> 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[3]

Physical Appearance Sample 25691866 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง นอก. 17025-2561 หมายเหตุทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : น้ำใช้ใช้โครงการมีค่าปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ (TDS) 25691867 = 562 mg/L

ผู้ออกรายงาน : 
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6.5.69

ผู้อนุมัติ : 
นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6.5.69



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัดภูเก็ต

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400

เดือน พฤษภาคม 2569



BEST CHOICE
CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม แคนทรี บีช เขาหลัก) /7P-006	Sampling Date ^[5]	27 พฤษภาคม 2569
Customer Address	64,65,72 หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220	Receiving Date	30 พฤษภาคม 2569
Sampling Source ^[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ท่อน้ำทิ้งอาคาร KAL 3	Analyzed Date	30 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2569
Sampling Method ^[5]	แบบชี้วง	Report Date	9 มิถุนายน 2569
Sampling By ^[5]	นายกิติไนย วงศ์ขจร	Report No.	PKT6905145

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[5]	14.45 น.
Analysis No.	25692535

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5°C	-	Electrometric Method	7.6	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	8.9	≤ 40
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105°C Method	11.4	≤ 50
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C Method	930	≤ 1300 ^[6]
5. Oil & Grease ^[4]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	6.1	≤ 20
6. Sulfide ^[4]	mg/L	Iodometric Method	0.5	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	5.4	≤ 40
8. Total Coliform Bacteria ^[4]	MPN/100 mL	MPN Test Method	> 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[3]

Physical Appearance Sample 25692535 : ขอมเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายความว่าทดสอบ 0548
[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[6] : น้ำใช้โครงการมีค่าปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS) 25692536 = 725 mg/L

ผู้ออกรายงาน :

นางสาว เกศรา แก้วอุทิศกุล
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
9.../.../...

ผู้อนุมัติ :

นางสาวสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
9.../.../...



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/1

Customer/Code	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรม แคนทรี บีช เจหลัก) /7P-006	Sampling Date ^[5]	25 มิถุนายน 2569
Customer Address	64,65,72 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีกกคำ อำเภอดงหลวง จังหวัดพิจิตร 32220	Receiving Date	29 มิถุนายน 2569
Sampling Source ^[5]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ท่อน้ำทิ้งอาคาร KAL 3	Analyzed Date	29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2569
Sampling Method ^[5]	แบบจ้วง	Report Date	11 กรกฎาคม 2569
Sampling By ^[5]	นายภาณุไนซ์ วงศ์ขจร	Report No.	PKT6906159

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งหลังบำบัด
Sampling Time ^[5]	10.05 น.
Analysis No.	25693052

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6 °C	-	Electrometric Method	7.5	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[4]	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	6.5	≤ 40
3. Total Suspended Solids	mg/L	Dried from 103 to 105 °C Method	19.3	≤ 50
4. Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C Method	934	≤ 1300 ^[6]
5. Oil & Grease ^[4]	mg/L	Partition-Gravimetric Method	2.8	≤ 20
6. Sulfide ^[4]	mg/L	Iodometric Method	0.4	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[4]	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	7.3	≤ 40
8. Total Coliform Bacteria ^[4]	MPN/100 mL	MPN Test Method	> 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ ^[3]

Physical Appearance Sample 25693052 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ค)

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[4] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[5] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[6] : นำไปใช้โครงการที่มีค่าปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ (TDS) 25693053 = 715 mg/L

ผู้ออกรายงาน :

เกษรา แก้วกิตติกุล

นางสาวเกษรา แก้วกิตติกุล

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11/2/69

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11/2/69

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Get the Experience of Experts