

ภาคผนวก 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Request No. ATR6906011

Report No. 6906-0166 - 6906-0172

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : หมู่บ้านวิจิตร
 RECEIVED DATE : 04/06/2026 SAMPLE NO. : A69060166 - A69060172
 TESTED DATE : 04/06/2026-08/06/2026 REPORTED DATE : 11/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	20-21/05/2026	20.5	100	µg/m ³
		21-22/05/2026	22.9	100	µg/m ³
		22-23/05/2026	19.1	100	µg/m ³
		23-24/05/2026	20.0	100	µg/m ³
		24-25/05/2026	20.6	100	µg/m ³
		25-26/05/2026	21.9	100	µg/m ³
		26-27/05/2026	23.6	100	µg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsonpon)

11/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6906011

Report No. 6906-0173 - 6906-0179

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : หมูบ้านวิจิตร
 RECEIVED DATE : 04/06/2026 SAMPLE NO. : A69060173 - A69060179
 TESTED DATE : 04/06/2026-08/06/2026 REPORTED DATE : 11/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	20-21/05/2026	33.4	200	µg/m ³
		21-22/05/2026	37.0	200	µg/m ³
		22-23/05/2026	28.2	200	µg/m ³
		23-24/05/2026	28.7	200	µg/m ³
		24-25/05/2026	26.0	200	µg/m ³
		25-26/05/2026	36.6	200	µg/m ³
		26-27/05/2026	28.6	200	µg/m ³

REMARK:

¹ Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoyon)

11/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6906011

Report No. 6906-0138 - 6906-0144

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : วัดศรีวนาลัย
RECEIVED DATE : 04/06/2026 SAMPLE NO. : A69060138 - A69060144
TESTED DATE : 04/06/2026-08/06/2026 REPORTED DATE : 11/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	20-21/05/2026	19.8	100	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
		21-22/05/2026	28.2	100	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
		22-23/05/2026	18.8	100	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
		23-24/05/2026	13.6	100	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
		24-25/05/2026	12.4	100	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
		25-26/05/2026	20.3	100	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
		26-27/05/2026	19.5	100	$\mu\text{g}/\text{m}^3$

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

11/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6906011

Report No. 6906-0145 - 6906-0151

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : วัดศรีวนาลัย
 RECEIVED DATE : 04/06/2026 SAMPLE NO. : A69060145 - A69060151
 TESTED DATE : 04/06/2026-08/06/2026 REPORTED DATE : 11/06/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	20-21/05/2026	28.4	200	µg/m ³
		21-22/05/2026	33.4	200	µg/m ³
		22-23/05/2026	24.4	200	µg/m ³
		23-24/05/2026	26.6	200	µg/m ³
		24-25/05/2026	25.6	200	µg/m ³
		25-26/05/2026	24.9	200	µg/m ³
		26-27/05/2026	39.0	200	µg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

11/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6906011

Report No. 6906-0152 - 6906-0158

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : วัดอุดมสันติ
RECEIVED DATE : 04/06/2026 SAMPLE NO. : A69060152 - A69060158
TESTED DATE : 04/06/2026-08/06/2026 REPORTED DATE : 11/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	20-21/05/2026	19.1	100	µg/m ³
		21-22/05/2026	19.8	100	µg/m ³
		22-23/05/2026	17.8	100	µg/m ³
		23-24/05/2026	14.9	100	µg/m ³
		24-25/05/2026	10.8	100	µg/m ³
		25-26/05/2026	22.6	100	µg/m ³
		26-27/05/2026	20.7	100	µg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

11/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6906011

Report No. 6906-0159 - 6906-0165

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : วัดอุดมสันติ
RECEIVED DATE : 04/06/2026 SAMPLE NO. : A69060159 - A69060165
TESTED DATE : 04/06/2026-08/06/2026 REPORTED DATE : 11/06/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	20-21/05/2026	28.3	200	µg/m ³
		21-22/05/2026	33.6	200	µg/m ³
		22-23/05/2026	25.1	200	µg/m ³
		23-24/05/2026	30.2	200	µg/m ³
		24-25/05/2026	24.1	200	µg/m ³
		25-26/05/2026	36.2	200	µg/m ³
		26-27/05/2026	38.0	200	µg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

11/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6906011

Report No. 6906-0124 - 6906-0130

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : รพ.สต. โคกอุดม
 RECEIVED DATE : 04/06/2026 SAMPLE NO. : A69060124 - A69060130
 TESTED DATE : 04/06/2026-08/06/2026 REPORTED DATE : 11/06/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	20-21/05/2026	24.6	100	µg/m ³
		21-22/05/2026	33.7	100	µg/m ³
		22-23/05/2026	26.1	100	µg/m ³
		23-24/05/2026	20.6	100	µg/m ³
		24-25/05/2026	12.9	100	µg/m ³
		25-26/05/2026	26.9	100	µg/m ³
		26-27/05/2026	22.9	100	µg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsonon)

11/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6906011

Report No. 6906-0131 - 6906-0137

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : รพ.สต. โคกอุดม
RECEIVED DATE : 04/06/2026 SAMPLE NO. : A69060131 - A69060137
TESTED DATE : 04/06/2026-08/06/2026 REPORTED DATE : 11/06/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	20-21/05/2026	43.8	200	µg/m ³
		21-22/05/2026	45.8	200	µg/m ³
		22-23/05/2026	51.1	200	µg/m ³
		23-24/05/2026	38.2	200	µg/m ³
		24-25/05/2026	29.5	200	µg/m ³
		25-26/05/2026	39.4	200	µg/m ³
		26-27/05/2026	42.6	200	µg/m ³

REMARK:

^{1/} Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(Miss Thanatporn Klinsoon)

11/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA69-R0642

Sample No. 17801

บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด (มหาชน)

จุดตรวจวัด : บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 พฤษภาคม 2569

เวลา	20-21 พฤษภาคม 2569		21-22 พฤษภาคม 2569		22-23 พฤษภาคม 2569		23-24 พฤษภาคม 2569		24-25 พฤษภาคม 2569		25-26 พฤษภาคม 2569		26-27 พฤษภาคม 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.9	SSE	0.9	E	0.9	S	0.4	S	0.9	SSE	0.9	S	1.3	S
12:00-13:00	0.4	SSE	0.9	S	0.9	SSE	0.4	W	0.9	S	0.9	SSE	1.3	S
13:00-14:00	0.0	-	0.9	E	0.9	E	0.9	S	0.9	SSE	0.9	SSW	1.3	SSE
14:00-15:00	0.0	-	0.4	SSE	0.4	W	0.9	SSE	0.9	SSE	1.8	S	1.3	S
15:00-16:00	0.0	-	0.9	ESE	0.4	W	1.8	SSE	0.9	SSE	1.3	SSE	1.3	S
16:00-17:00	0.9	SSE	0.4	E	0.4	W	1.3	ESE	0.9	SSE	0.9	SSE	1.3	SSE
17:00-18:00	0.0	-	0.4	E	0.0	-	0.4	E	0.9	S	1.8	SSE	1.8	SSE
18:00-19:00	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.4	NNE	0.9	SSE	0.9	SSE	0.9	SSE
19:00-20:00	0.0	-	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.4	E	0.9	SSE	0.4	ESE
20:00-21:00	0.4	ESE	0.4	SSE	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-
21:00-22:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-
22:00-23:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
23:00-00:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
09:00-10:00	0.4	E	0.0	-	0.0	-	0.4	N	0.4	NNE	0.0	-	0.4	SSW
10:00-11:00	0.4	E	0.4	S	0.0	-	0.9	SSE	0.4	NE	0.9	SSE	0.4	S

COPY

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA69-R0642

บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด (มหาชน)

Sample No. 17801

จุดตรวจวัด : บริเวณวัดอุดมสันติ (A3)

วันที่ตรวจวัด : 20-27 พฤษภาคม 2569



COPY

Request No. LA69-0556

Report No. 6906-0007

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอบ้านกรวดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.3
SAMPLING DATE : 23/05/2026
RECEIVED DATE : 27/05/2026
TESTED DATE : 27-29/05/2026

SAMPLE NO. : 01996
SAMPLING TIME : 21:30-22:15
REPORTED DATE : 04/06/2026

STACK DESCRIPTION @

Height :	30.00	m	Type of Process :	Melting Process	
Diameter :	3.40	m	Type of Fuel :	Electrical	
Temperature :	63.00	°C	Oxygen Content :	20.88	%
Air Velocity :	10.85	m/s	Barometric Pressure :	752.50	mmHg
Flow rate ³ :	83.16	m ³ /s	Atmospheric Temperature :	30.00	°C
Moisture Content :	3.87	%			

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ³	STD ¹	UNIT
Total Suspended Particulate	Isokinetic, Gravimetric	21:30-22:15	4.8	320 , 5 ²	mg/m ³
(TSP)	(U.S. EPA Method 5)		0.3992 @	0.586 ²	g/s

REMARK:


- 1.¹ Notification of The Ministry of Industry B.E. 2549 (2006)
- 2.² มาตรฐานที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3.³ Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
4. Sampling By Mr. Metee Sukprasert (ว-003-ค-0035)
- 5.⁶ These Data Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

Examined By.....

(MISS APIRADEE CHUEN-AROM)

(ว-003-ค-0007)

04/06/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MR. THONGCHAI BOONSACK)

(ว-003-ค-0012)

04/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-0556

Report No. 6906-0008

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE POINT : ปล่อง Dust Collector No.3 SAMPLE NO. : 01997
 SAMPLING DATE : 23/05/2026 SAMPLING TIME : 22:20-23:05
 RECEIVED DATE : 27/05/2026 REPORTED DATE : 04/06/2026
 TESTED DATE : 27/05/2026-04/06/2026

STACK DESCRIPTION

Height :	30.00 m	Type of Process :	Melting Process
Diameter :	3.40 m	Type of Fuel :	Electrical
Temperature :	66.00 °C	Oxygen Content :	20.80 %
Air Velocity :	10.85 m/s	Barometric Pressure :	752.50 mmHg
Flow rate ^{1/} :	81.00 m ³ /s	Atmospheric Temperature :	30.50 °C
Moisture Content :	3.90 %		

PARAMETER	TEST METHOD	TIME	RESULT ^{1/}	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	U.S.EPA Method 201 A	22:20-23:05	0.5	mg/m ³

REMARK:

- ^{1/} Standard Condition (Temperature 25°C, Pressure 760 mmHg) and Dry Basis
- Sampling By Mr. Metee Sukprasert
- Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

Thongchai Boonsak

(MR. THONGCHAI BOONSAK)

04/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.**
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110**
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.** SAMPLE NO. : 69010107
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง** SAMPLING DATE : 08/01/2026**
SAMPLING BY : ETC** SAMPLING TIME : 10:00 AM**
SAMPLING METHOD : Grab** RECEIVED DATE : 08/01/2026
TESTED DATE : 08 – 21/01/2026 REPORTED DATE : 23/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ^{1/}	STD ^{2/}
Biochemical Oxygen Demand*	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	4.9	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand*	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	50	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease*	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 24 °C*		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.8	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature*	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	25	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids*	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	210	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	< 5.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	8	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.^{1/} Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

2.^{2/} มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

3. # = ISO/IEC17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)

5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (จ-003/2-ก-0004)

7. ** = These data are non laboratory data.

Examined By.....
(MISS YUPA KACHINRUM)

(จ-003/2-ก-0003)
23/01/2026



Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(จ-003/2-ก-0001)
23/01/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.**
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110**
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.** SAMPLE NO. : 69020076
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง** SAMPLING DATE : 06/02/2026**
SAMPLING BY : ETC** SAMPLING TIME : 09:35 AM**
SAMPLING METHOD : Grab** RECEIVED DATE : 07/02/2026
TESTED DATE : 07 – 14/02/2026 REPORTED DATE : 14/02/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ^{1/}	STD ^{2/}
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	9.8	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand *	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	46	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 25 °C *		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	8.3	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	27	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	259	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	< 5.0	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	17	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Green , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.^{1/} Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

2.^{2/} มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

3. # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)

5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (จ-003/2-ก-0004)

7. ** = These data are non laboratory data.

Examined By.....
(MISS YUPA KACHINRUM)

(จ-003/2-ก-0003)
14/02/2026



Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(จ-003/2-ก-0001)
14/02/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.**
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110**
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.** SAMPLE NO. : 69030130
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง** SAMPLING DATE : 10/03/2026**
SAMPLING BY : ETC** SAMPLING TIME : 02:50 PM**
SAMPLING METHOD : Grab** RECEIVED DATE : 11/03/2026
TESTED DATE : 11 – 23/03/2026 REPORTED DATE : 23/03/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	51.0	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand *	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	131	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid,Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 24 °C *		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.3	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	33	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	139	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	21.2	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	7	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellow , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมบกปิ่นบุรี

3. # = ISO/IEC17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)


5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Supawadee Sathupak (ว-003/2-ค-0002)

7. ** = These data are non laboratory data.

Examined By.....
(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-0003)
23/03/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)
23/03/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.**
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110**
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.** SAMPLE NO. : 69040058
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง** SAMPLING DATE : 03/04/2026**
SAMPLING BY : ETC** SAMPLING TIME : 01:50 PM**
SAMPLING METHOD : Grab** RECEIVED DATE : 04/04/2026
TESTED DATE : 04 – 20/04/2026 REPORTED DATE : 22/04/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ^{1/}	STD ^{2/}
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	17.0	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand *	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	115	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid,Partition-Gravimetric (SM:5520B)	3.5	≤ 5	≤ 10
pH at 23 °C *		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	7.7	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	37	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids *	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	224	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	69.2	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	12	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellow , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.^{1/} Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

2.^{2/} มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

3. # = ISO/IEC17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager


5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Supawadee Sathupak (จ-003/2-ค-0002)

6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By.....
(MISS YUPA KACHINRUM)

(จ-003/2-ค-0003)

22/04/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(จ-003/2-ค-0001)

22/04/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6905-0032

Report No. W6905-0228

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.**
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110**
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.** SAMPLE NO. : 69050080
 SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง** SAMPLING DATE : 07/05/2026**
 SAMPLING BY : ETC** SAMPLING TIME : 09:09 AM**
 SAMPLING METHOD : Grab** RECEIVED DATE : 07/05/2026
 TESTED DATE : 07 - 22/05/2026 REPORTED DATE : 23/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand*	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	6.3	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand*	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	55	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease*	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric (SM:5520B)	ND	≤ 5	≤ 10
pH at 26 °C*		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	8.0	5.5 - 9.0	5.0 - 9.0
Temperature*	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	35	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids*	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	188	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	70.1	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	7	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellow , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี3. # = ISO/IEC17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

4. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L)

5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager


6. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Supawadee Sathupak (จ-003/2-ค-0002)

7. ** = These data are non laboratory data.

 Examined By.....
 (MISS YUPA KACHINRUM)

(จ-003/2-ค-0003)

23/05/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

 Approved By.....
 (MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(จ-003/2-ค-0001)

23/05/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.**
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110**
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Manufacturing Co.,Ltd.** SAMPLE NO. : 69060138
SAMPLE NAME : บ่อพักน้ำทิ้ง** SAMPLING DATE : 09/06/2026**
SAMPLING BY : ETC** SAMPLING TIME : 01:43 PM**
SAMPLING METHOD : Grab** RECEIVED DATE : 09/06/2026
TESTED DATE : 09 – 23/06/2026 REPORTED DATE : 23/06/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STD ¹	STD ²
Biochemical Oxygen Demand*	mg/L	5 - Day BOD Test , Membrane Electrode (SM:5210B)	17.0	≤ 20	≤ 500
Chemical Oxygen Demand*	mg/L	Close Reflux, Titrimetric (SM:5220C)	50	≤ 120	≤ 750
Oil and Grease*	mg/L	Liquid-Liquid,Partition-Gravimetric (SM:5520B)	< 3.0	≤ 5	≤ 10
pH at 24 °C*		Electrometric (SM:4500-H ⁺ B)	8.4	5.5 – 9.0	5.0 – 9.0
Temperature*	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550B)	32	≤ 40	≤ 45
Total Dissolved Solids*	mg/L	Dried at 180 °C (SM:2540C)	121	≤ 3,000	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L as NH ₃ -N	Macro-Kjeldahl (SM:4500-N _{org} B)	33.3	≤ 100	≤ 100
Total Suspended Solids [#]	mg/L	Dried at 103 - 105 °C (SM:2540D)	8	≤ 50	≤ 200

PHYSICAL APPEARANCE

1. Wastewater
2. Sample : Yellowish , Lightly SS
3. Container : Normal [PE 1.5 L, PE 1.0 L, PE 0.5 L, G1.0 L]

REMARK : 1.¹ Industrial Effluent Standard, Notification of the Ministry of Industry B.E.2560 (2017)

2.² มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

3. # = ISO/IEC17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.


4. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager

5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Miss Supawadee Sathupak (ว-003/2-ค-0002)

6. ** = These data are non laboratory data.

Examined By.....
(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-0003)
23/06/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ 1992 จำกัด

Approved By.....
(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)
23/06/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110****
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951
MEASURING DATE : 20-21/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	20-21/05/2026 (L_{eq})	20-21/05/2026 (L_{max})	20-21/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	53.3	79.8	47.4	dB(A)
11:00 - 12:00	60.0	76.8	56.6	dB(A)
12:00 - 13:00	49.6	73.8	44.2	dB(A)
13:00 - 14:00	50.4	71.5	45.0	dB(A)
14:00 - 15:00	49.6	68.7	44.8	dB(A)
15:00 - 16:00	48.0	68.3	44.6	dB(A)
16:00 - 17:00	47.7	67.0	43.5	dB(A)
17:00 - 18:00	48.2	65.6	44.8	dB(A)
18:00 - 19:00	52.2	74.1	45.5	dB(A)
19:00 - 20:00	52.2	70.2	49.7	dB(A)
20:00 - 21:00	52.5	67.3	49.0	dB(A)
21:00 - 22:00	52.3	70.0	49.5	dB(A)
22:00 - 23:00	54.0	59.1	51.9	dB(A)
23:00 - 00:00	53.9	60.1	51.4	dB(A)
00:00 - 01:00	54.8	60.6	52.2	dB(A)
01:00 - 02:00	52.3	62.6	49.1	dB(A)
02:00 - 03:00	47.2	62.1	43.9	dB(A)
03:00 - 04:00	51.8	58.4	47.0	dB(A)
04:00 - 05:00	50.4	68.5	45.2	dB(A)
05:00 - 06:00	54.0	77.7	48.3	dB(A)
06:00 - 07:00	66.0	93.9	48.5	dB(A)
07:00 - 08:00	53.6	75.1	49.3	dB(A)
08:00 - 09:00	51.9	75.7	46.6	dB(A)
09:00 - 10:00	50.5	69.3	44.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.4	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **

ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter

S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951

MEASURING DATE : 20-21/05/2026

RECEIVED DATE : 28/05/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/05/2026	10:00 - 11:00 ³	53.3	48.2	51.7	40.7	11.0
	11:00 - 12:00	60.0	48.2	59.7	40.7	19.0
	12:00 - 13:00	49.6	48.2	44.0	40.7	3.3
	13:00 - 14:00	50.4	48.2	46.4	40.7	5.7
	14:00 - 15:00	49.6	48.2	44.0	40.7	3.3
	15:00 - 16:00	48.0	48.2	-	40.7	-
	16:00 - 17:00	47.7	48.2	-	40.7	-
	17:00 - 18:00	48.2	48.2	-	40.7	-
	18:00 - 19:00	52.2	48.2	50.0	40.7	9.3
	19:00 - 20:00	52.2	48.2	50.0	40.7	9.3
	20:00 - 21:00	52.5	48.2	50.5	40.7	9.8
	21:00 - 22:00	52.3	48.2	50.2	40.7	9.5
	22:00 - 22:05	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	22:05 - 22:10	50.4	44.8	52.0	43.0	9.0
	22:10 - 22:15	52.9	44.8	55.2	43.0	12.2
	22:15 - 22:20	53.6	44.8	56.0	43.0	13.0
	22:20 - 22:25	53.5	44.8	55.9	43.0	12.9
	22:25 - 22:30	53.3	44.8	55.6	43.0	12.6
	22:30 - 22:35	53.3	44.8	55.6	43.0	12.6
	22:35 - 22:40	54.0	44.8	56.4	43.0	13.4
	22:40 - 22:45	55.2	44.8	57.8	43.0	14.8
	22:45 - 22:50	55.9	44.8	58.5	43.0	15.5
	22:50 - 22:55	55.9	44.8	58.5	43.0	15.5
	22:55 - 23:00	55.0	44.8	57.6	43.0	14.6
	23:00 - 23:05	55.1	44.8	57.7	43.0	14.7
	23:05 - 23:10	54.8	44.8	57.3	43.0	14.3
	23:10 - 23:15	53.1	44.8	55.4	43.0	12.4
	23:15 - 23:20	53.0	44.8	55.3	43.0	12.3
	23:20 - 23:25	53.4	44.8	55.8	43.0	12.8
	23:25 - 23:30	53.6	44.8	56.0	43.0	13.0
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951
MEASURING DATE : 20-21/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
20/05/2026	23:30 - 23:35	54.3	44.8	56.8	43.0	13.8
	23:35 - 23:40	53.9	44.8	56.3	43.0	13.3
	23:40 - 23:45	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
	23:45 - 23:50	53.1	44.8	55.4	43.0	12.4
	23:50 - 23:55	53.6	44.8	56.0	43.0	13.0
21/05/2026	23:55 - 00:00	55.4	44.8	58.0	43.0	15.0
	00:00 - 00:05	55.9	44.8	58.5	43.0	15.5
	00:05 - 00:10	55.8	44.8	58.4	43.0	15.4
	00:10 - 00:15	55.8	44.8	58.4	43.0	15.4
	00:15 - 00:20	56.6	44.8	59.3	43.0	16.3
	00:20 - 00:25	55.8	44.8	58.4	43.0	15.4
	00:25 - 00:30	54.7	44.8	57.2	43.0	14.2
	00:30 - 00:35	53.6	44.8	56.0	43.0	13.0
	00:35 - 00:40	52.5	44.8	54.7	43.0	11.7
	00:40 - 00:45	53.0	44.8	55.3	43.0	12.3
	00:45 - 00:50	53.7	44.8	56.1	43.0	13.1
	00:50 - 00:55	54.0	44.8	56.4	43.0	13.4
	00:55 - 01:00	54.1	44.8	56.6	43.0	13.6
	01:00 - 01:05	52.7	44.8	54.9	43.0	11.9
	01:05 - 01:10	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8
	01:10 - 01:15	53.6	44.8	56.0	43.0	13.0
	01:15 - 01:20	53.2	44.8	55.5	43.0	12.5
	01:20 - 01:25	54.0	44.8	56.4	43.0	13.4
	01:25 - 01:30	52.9	44.8	55.2	43.0	12.2
	01:30 - 01:35	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	01:35 - 01:40	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	01:40 - 01:45	52.5	44.8	54.7	43.0	11.7
	01:45 - 01:50	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	01:50 - 01:55	49.1	44.8	50.1	43.0	7.1
	01:55 - 02:00	44.5	44.8	-	43.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (น1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49951
 MEASURING DATE : 20-21/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/05/2026	02:00 - 02:05	44.8	44.8	-	43.0	-
	02:05 - 02:10	44.6	44.8	-	43.0	-
	02:10 - 02:15	44.2	44.8	-	43.0	-
	02:15 - 02:20	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
	02:20 - 02:25	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	02:25 - 02:30	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
	02:30 - 02:35	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
	02:35 - 02:40	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	02:40 - 02:45	44.8	44.8	-	43.0	-
	02:45 - 02:50	49.6	44.8	50.9	43.0	7.9
	02:50 - 02:55	50.9	44.8	52.7	43.0	9.7
	02:55 - 03:00	50.5	44.8	52.1	43.0	9.1
	03:00 - 03:05	50.4	44.8	52.0	43.0	9.0
	03:05 - 03:10	50.6	44.8	52.3	43.0	9.3
	03:10 - 03:15	50.1	44.8	51.6	43.0	8.6
	03:15 - 03:20	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	03:20 - 03:25	50.4	44.8	52.0	43.0	9.0
	03:25 - 03:30	49.2	44.8	50.2	43.0	7.2
	03:30 - 03:35	52.7	44.8	54.9	43.0	11.9
	03:35 - 03:40	54.2	44.8	56.7	43.0	13.7
	03:40 - 03:45	54.3	44.8	56.8	43.0	13.8
	03:45 - 03:50	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	03:50 - 03:55	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8
	03:55 - 04:00	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
04:00 - 04:05	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8	
04:05 - 04:10	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5	
04:10 - 04:15	51.1	44.8	52.9	43.0	9.9	
04:15 - 04:20	51.7	44.8	53.7	43.0	10.7	
04:20 - 04:25	51.3	44.8	53.2	43.0	10.2	
04:25 - 04:30	50.4	44.8	52.0	43.0	9.0	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1, 2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1
SAMPLE NO. : 49951
MEASURING DATE : 20-21/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/05/2026	04:30 - 04:35	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	04:35 - 04:40	51.3	44.8	53.2	43.0	10.2
	04:40 - 04:45	49.4	44.8	50.6	43.0	7.6
	04:45 - 04:50	48.4	44.8	48.9	43.0	5.9
	04:50 - 04:55	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	04:55 - 05:00	45.2	44.8	37.6	43.0	-5.4
	05:00 - 05:05	45.7	44.8	41.4	43.0	-1.6
	05:05 - 05:10	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	05:10 - 05:15	56.9	44.8	59.6	43.0	16.6
	05:15 - 05:20	56.6	44.8	59.3	43.0	16.3
	05:20 - 05:25	51.4	44.8	53.3	43.0	10.3
	05:25 - 05:30	59.2	44.8	62.0	43.0	19.0
	05:30 - 05:35	52.7	44.8	54.9	43.0	11.9
	05:35 - 05:40	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	05:40 - 05:45	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	05:45 - 05:50	52.0	44.8	54.1	43.0	11.1
	05:50 - 05:55	51.1	44.8	52.9	43.0	9.9
	05:55 - 06:00	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
	06:00 - 07:00	66.0	48.2	65.9	40.7	25.2
	07:00 - 08:00	53.6	48.2	52.1	40.7	11.4
08:00 - 09:00	51.9	48.2	49.5	40.7	8.8	
09:00 - 10:00	50.5	48.2	46.6	40.7	5.9	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REMARK :
^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
^{1/4} Measuring Date and Time : 28/05/2026 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:00 - 02:05)
^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงพลาญบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110****
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49952
MEASURING DATE : 21-22/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	21-22/05/2026 (L_{eq})	21-22/05/2026 (L_{max})	21-22/05/2026 (L_{90} #)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	48.6	68.5	43.6	dB(A)
11:00 - 12:00	48.9	72.4	43.5	dB(A)
12:00 - 13:00	47.9	72.3	43.3	dB(A)
13:00 - 14:00	52.5	78.2	42.4	dB(A)
14:00 - 15:00	53.3	75.3	43.7	dB(A)
15:00 - 16:00	49.5	77.8	42.9	dB(A)
16:00 - 17:00	50.0	77.3	44.3	dB(A)
17:00 - 18:00	47.9	68.9	44.5	dB(A)
18:00 - 19:00	48.2	72.6	44.3	dB(A)
19:00 - 20:00	51.4	67.7	49.6	dB(A)
20:00 - 21:00	54.5	68.2	52.3	dB(A)
21:00 - 22:00	53.6	67.6	51.4	dB(A)
22:00 - 23:00	54.7	88.7	50.2	dB(A)
23:00 - 00:00	51.6	59.0	49.0	dB(A)
00:00 - 01:00	52.1	61.6	49.1	dB(A)
01:00 - 02:00	51.5	57.9	47.3	dB(A)
02:00 - 03:00	53.4	76.7	47.7	dB(A)
03:00 - 04:00	52.8	58.1	49.6	dB(A)
04:00 - 05:00	51.5	58.3	47.5	dB(A)
05:00 - 06:00	54.8	78.8	48.7	dB(A)
06:00 - 07:00	66.0	94.3	47.7	dB(A)
07:00 - 08:00	52.9	70.7	49.5	dB(A)
08:00 - 09:00	50.5	70.0	46.2	dB(A)
09:00 - 10:00	51.8	72.8	45.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.0	-	-	dB(A)
L_{dn} #	63.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.3	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997


^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49952
MEASURING DATE : 21-22/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/05/2026	10:00 - 11:00 ^{/3}	48.6	48.2	38.0	40.7	-2.7
	11:00 - 12:00	48.9	48.2	40.6	40.7	-0.1
	12:00 - 13:00	47.9	48.2	-	40.7	-
	13:00 - 14:00	52.5	48.2	50.5	40.7	9.8
	14:00 - 15:00	53.3	48.2	51.7	40.7	11.0
	15:00 - 16:00	49.5	48.2	43.6	40.7	2.9
	16:00 - 17:00	50.0	48.2	45.3	40.7	4.6
	17:00 - 18:00	47.9	48.2	-	40.7	-
	18:00 - 19:00	48.2	48.2	-	40.7	-
	19:00 - 20:00	51.4	48.2	48.6	40.7	7.9
	20:00 - 21:00	54.5	48.2	53.3	40.7	12.6
	21:00 - 22:00	53.6	48.2	52.1	40.7	11.4
	22:00 - 22:05	52.3	44.8	54.4	43.0	11.4
	22:05 - 22:10	57.4	44.8	60.2	43.0	17.2
	22:10 - 22:15	52.9	44.8	55.2	43.0	12.2
	22:15 - 22:20	60.3	44.8	63.2	43.0	20.2
	22:20 - 22:25	54.3	44.8	56.8	43.0	13.8
	22:25 - 22:30	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	22:30 - 22:35	53.5	44.8	55.9	43.0	12.9
	22:35 - 22:40	54.1	44.8	56.6	43.0	13.6
	22:40 - 22:45	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	22:45 - 22:50	51.3	44.8	53.2	43.0	10.2
	22:50 - 22:55	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	22:55 - 23:00	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
	23:00 - 23:05	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
23:05 - 23:10	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0	
23:10 - 23:15	52.0	44.8	54.1	43.0	11.1	
23:15 - 23:20	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6	
23:20 - 23:25	52.0	44.8	54.1	43.0	11.1	
23:25 - 23:30	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 49952
 MEASURING DATE : 21-22/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
21/05/2026	23:30 - 23:35	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8
	23:35 - 23:40	50.5	44.8	52.1	43.0	9.1
	23:40 - 23:45	49.5	44.8	50.7	43.0	7.7
	23:45 - 23:50	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	23:50 - 23:55	53.3	44.8	55.6	43.0	12.6
22/05/2026	23:55 - 00:00	48.4	44.8	48.9	43.0	5.9
	00:00 - 00:05	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	00:05 - 00:10	47.7	44.8	47.6	43.0	4.6
	00:10 - 00:15	48.3	44.8	48.7	43.0	5.7
	00:15 - 00:20	50.8	44.8	52.5	43.0	9.5
	00:20 - 00:25	53.5	44.8	55.9	43.0	12.9
	00:25 - 00:30	52.7	44.8	54.9	43.0	11.9
	00:30 - 00:35	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8
	00:35 - 00:40	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	00:40 - 00:45	53.2	44.8	55.5	43.0	12.5
	00:45 - 00:50	53.4	44.8	55.8	43.0	12.8
	00:50 - 00:55	53.5	44.8	55.9	43.0	12.9
	00:55 - 01:00	53.7	44.8	56.1	43.0	13.1
	01:00 - 01:05	53.5	44.8	55.9	43.0	12.9
	01:05 - 01:10	52.0	44.8	54.1	43.0	11.1
	01:10 - 01:15	52.3	44.8	54.4	43.0	11.4
	01:15 - 01:20	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	01:20 - 01:25	50.3	44.8	51.9	43.0	8.9
	01:25 - 01:30	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	01:30 - 01:35	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	01:35 - 01:40	49.0	44.8	49.9	43.0	6.9
	01:40 - 01:45	53.0	44.8	55.3	43.0	12.3
	01:45 - 01:50	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	01:50 - 01:55	49.9	44.8	51.3	43.0	8.3
	01:55 - 02:00	50.2	44.8	51.7	43.0	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49952
MEASURING DATE : 21-22/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/05/2026	02:00 - 02:05	60.9	44.8	63.8	43.0	20.8
	02:05 - 02:10	50.4	44.8	52.0	43.0	9.0
	02:10 - 02:15	50.2	44.8	51.7	43.0	8.7
	02:15 - 02:20	50.2	44.8	51.7	43.0	8.7
	02:20 - 02:25	50.5	44.8	52.1	43.0	9.1
	02:25 - 02:30	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	02:30 - 02:35	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	02:35 - 02:40	52.0	44.8	54.1	43.0	11.1
	02:40 - 02:45	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	02:45 - 02:50	47.8	44.8	47.8	43.0	4.8
	02:50 - 02:55	49.0	44.8	49.9	43.0	6.9
	02:55 - 03:00	52.8	44.8	55.1	43.0	12.1
	03:00 - 03:05	53.4	44.8	55.8	43.0	12.8
	03:05 - 03:10	53.7	44.8	56.1	43.0	13.1
	03:10 - 03:15	53.5	44.8	55.9	43.0	12.9
	03:15 - 03:20	53.6	44.8	56.0	43.0	13.0
	03:20 - 03:25	53.4	44.8	55.8	43.0	12.8
	03:25 - 03:30	51.0	44.8	52.8	43.0	9.8
	03:30 - 03:35	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	03:35 - 03:40	52.7	44.8	54.9	43.0	11.9
	03:40 - 03:45	53.2	44.8	55.5	43.0	12.5
	03:45 - 03:50	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	03:50 - 03:55	52.5	44.8	54.7	43.0	11.7
	03:55 - 04:00	50.7	44.8	52.4	43.0	9.4
	04:00 - 04:05	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	04:05 - 04:10	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	04:10 - 04:15	53.1	44.8	55.4	43.0	12.4
	04:15 - 04:20	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	04:20 - 04:25	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	04:25 - 04:30	51.0	44.8	52.8	43.0	9.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49952
MEASURING DATE : 21-22/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ⁴ ขณะไม่มี การรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ⁵ dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ⁴ L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด				
ของแหล่งกำเนิด		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
22/05/2026	04:30 - 04:35	51.4	44.8	53.3	43.0	10.3
	04:35 - 04:40	51.3	44.8	53.2	43.0	10.2
	04:40 - 04:45	51.7	44.8	53.7	43.0	10.7
	04:45 - 04:50	50.7	44.8	52.4	43.0	9.4
	04:50 - 04:55	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	04:55 - 05:00	49.2	44.8	50.2	43.0	7.2
	05:00 - 05:05	49.2	44.8	50.2	43.0	7.2
	05:05 - 05:10	59.6	44.8	62.5	43.0	19.5
	05:10 - 05:15	57.6	44.8	60.4	43.0	17.4
	05:15 - 05:20	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	05:20 - 05:25	57.7	44.8	60.5	43.0	17.5
	05:25 - 05:30	53.3	44.8	55.6	43.0	12.6
	05:30 - 05:35	53.1	44.8	55.4	43.0	12.4
	05:35 - 05:40	54.0	44.8	56.4	43.0	13.4
	05:40 - 05:45	52.8	44.8	55.1	43.0	12.1
	05:45 - 05:50	53.1	44.8	55.4	43.0	12.4
	05:50 - 05:55	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	05:55 - 06:00	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	06:00 - 07:00	66.0	48.2	65.9	40.7	25.2
	07:00 - 08:00	52.9	48.2	51.1	40.7	10.4
	08:00 - 09:00	50.5	48.2	46.6	40.7	5.9
	09:00 - 10:00	51.8	48.2	49.3	40.7	8.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1,2}						10

REMARK :

- ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
² Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
⁴ Measuring Date and Time : 28/05/2026 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:00 - 02:05)
⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110****
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
MEASURING DATE : 22-23/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	22-23/05/2026 (L_{eq})	22-23/05/2026 (L_{max})	22-23/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	48.9	73.1	44.2	dB(A)
11:00 - 12:00	49.6	75.9	43.7	dB(A)
12:00 - 13:00	50.4	76.3	44.9	dB(A)
13:00 - 14:00	48.1	67.9	43.7	dB(A)
14:00 - 15:00	47.5	67.7	44.1	dB(A)
15:00 - 16:00	46.8	64.4	43.0	dB(A)
16:00 - 17:00	57.1	95.2	43.4	dB(A)
17:00 - 18:00	49.3	78.9	44.8	dB(A)
18:00 - 19:00	56.0	80.2	45.2	dB(A)
19:00 - 20:00	52.6	64.3	50.3	dB(A)
20:00 - 21:00	55.6	64.4	53.2	dB(A)
21:00 - 22:00	52.5	71.8	49.5	dB(A)
22:00 - 23:00	50.7	64.1	48.3	dB(A)
23:00 - 00:00	55.1	64.6	50.7	dB(A)
00:00 - 01:00	55.1	61.2	50.2	dB(A)
01:00 - 02:00	50.0	58.4	46.3	dB(A)
02:00 - 03:00	47.5	58.0	44.6	dB(A)
03:00 - 04:00	54.8	81.2	47.2	dB(A)
04:00 - 05:00	49.0	68.2	44.6	dB(A)
05:00 - 06:00	53.9	79.4	47.5	dB(A)
06:00 - 07:00	65.2	93.0	47.1	dB(A)
07:00 - 08:00	51.2	67.9	47.1	dB(A)
08:00 - 09:00	50.9	71.6	45.5	dB(A)
09:00 - 10:00	54.7	68.9	50.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
 MEASURING DATE : 22-23/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/05/2026	10:00 - 11:00 ^{/3}	48.9	48.2	40.6	40.7	-0.1
	11:00 - 12:00	49.6	48.2	44.0	40.7	3.3
	12:00 - 13:00	50.4	48.2	46.4	40.7	5.7
	13:00 - 14:00	48.1	48.2	-	40.7	-
	14:00 - 15:00	47.5	48.2	-	40.7	-
	15:00 - 16:00	46.8	48.2	-	40.7	-
	16:00 - 17:00	57.1	48.2	56.5	40.7	15.8
	17:00 - 18:00	49.3	48.2	42.8	40.7	2.1
	18:00 - 19:00	56.0	48.2	55.2	40.7	14.5
	19:00 - 20:00	52.6	48.2	50.6	40.7	9.9
	20:00 - 21:00	55.6	48.2	54.7	40.7	14.0
	21:00 - 22:00	52.5	48.2	50.5	40.7	9.8
	22:00 - 22:05	50.4	44.8	52.0	43.0	9.0
	22:05 - 22:10	49.9	44.8	51.3	43.0	8.3
	22:10 - 22:15	47.7	44.8	47.6	43.0	4.6
	22:15 - 22:20	47.3	44.8	46.7	43.0	3.7
	22:20 - 22:25	46.1	44.8	43.2	43.0	0.2
	22:25 - 22:30	47.4	44.8	46.9	43.0	3.9
	22:30 - 22:35	51.7	44.8	53.7	43.0	10.7
	22:35 - 22:40	48.9	44.8	49.8	43.0	6.8
	22:40 - 22:45	48.7	44.8	49.4	43.0	6.4
	22:45 - 22:50	51.2	44.8	53.1	43.0	10.1
	22:50 - 22:55	54.8	44.8	57.3	43.0	14.3
	22:55 - 23:00	54.4	44.8	56.9	43.0	13.9
	23:00 - 23:05	50.0	44.8	51.4	43.0	8.4
	23:05 - 23:10	49.0	44.8	49.9	43.0	6.9
23:10 - 23:15	55.9	44.8	58.5	43.0	15.5	
23:15 - 23:20	54.4	44.8	56.9	43.0	13.9	
23:20 - 23:25	55.3	44.8	57.9	43.0	14.9	
23:25 - 23:30	56.1	44.8	58.8	43.0	15.8	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
MEASURING DATE : 22-23/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด				
ของแหล่งกำเนิด		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
22/05/2026	23:30 - 23:35	55.7	44.8	58.3	43.0	15.3
	23:35 - 23:40	56.1	44.8	58.8	43.0	15.8
	23:40 - 23:45	56.1	44.8	58.8	43.0	15.8
	23:45 - 23:50	56.0	44.8	58.7	43.0	15.7
	23:50 - 23:55	55.7	44.8	58.3	43.0	15.3
	23:55 - 00:00	55.7	44.8	58.3	43.0	15.3
23/05/2026	00:00 - 00:05	55.8	44.8	58.4	43.0	15.4
	00:05 - 00:10	54.9	44.8	57.5	43.0	14.5
	00:10 - 00:15	54.5	44.8	57.0	43.0	14.0
	00:15 - 00:20	55.2	44.8	57.8	43.0	14.8
	00:20 - 00:25	55.5	44.8	58.1	43.0	15.1
	00:25 - 00:30	56.7	44.8	59.4	43.0	16.4
	00:30 - 00:35	57.0	44.8	59.7	43.0	16.7
	00:35 - 00:40	56.4	44.8	59.1	43.0	16.1
	00:40 - 00:45	53.7	44.8	56.1	43.0	13.1
	00:45 - 00:50	53.3	44.8	55.6	43.0	12.6
	00:50 - 00:55	52.8	44.8	55.1	43.0	12.1
	00:55 - 01:00	53.2	44.8	55.5	43.0	12.5
	01:00 - 01:05	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	01:05 - 01:10	53.7	44.8	56.1	43.0	13.1
	01:10 - 01:15	53.4	44.8	55.8	43.0	12.8
	01:15 - 01:20	52.7	44.8	54.9	43.0	11.9
	01:20 - 01:25	50.3	44.8	51.9	43.0	8.9
	01:25 - 01:30	45.8	44.8	41.9	43.0	-1.1
	01:30 - 01:35	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	01:35 - 01:40	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	01:40 - 01:45	45.8	44.8	41.9	43.0	-1.1
	01:45 - 01:50	45.7	44.8	41.4	43.0	-1.6
	01:50 - 01:55	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	01:55 - 02:00	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
MEASURING DATE : 22-23/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/05/2026	02:00 - 02:05	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	02:05 - 02:10	47.4	44.8	46.9	43.0	3.9
	02:10 - 02:15	44.8	44.8	-	43.0	-
	02:15 - 02:20	45.2	44.8	37.6	43.0	-5.4
	02:20 - 02:25	48.3	44.8	48.7	43.0	5.7
	02:25 - 02:30	44.9	44.8	31.5	43.0	-11.5
	02:30 - 02:35	44.1	44.8	-	43.0	-
	02:35 - 02:40	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	02:40 - 02:45	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	02:45 - 02:50	50.0	44.8	51.4	43.0	8.4
	02:50 - 02:55	49.5	44.8	50.7	43.0	7.7
	02:55 - 03:00	49.7	44.8	51.0	43.0	8.0
	03:00 - 03:05	49.4	44.8	50.6	43.0	7.6
	03:05 - 03:10	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	03:10 - 03:15	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	03:15 - 03:20	53.4	44.8	55.8	43.0	12.8
	03:20 - 03:25	52.8	44.8	55.1	43.0	12.1
	03:25 - 03:30	53.1	44.8	55.4	43.0	12.4
	03:30 - 03:35	52.9	44.8	55.2	43.0	12.2
	03:35 - 03:40	62.5	44.8	65.4	43.0	22.4
	03:40 - 03:45	52.1	44.8	54.2	43.0	11.2
	03:45 - 03:50	52.3	44.8	54.4	43.0	11.4
	03:50 - 03:55	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8
	03:55 - 04:00	49.7	44.8	51.0	43.0	8.0
	04:00 - 04:05	50.4	44.8	52.0	43.0	9.0
	04:05 - 04:10	50.0	44.8	51.4	43.0	8.4
04:10 - 04:15	53.1	44.8	55.4	43.0	12.4	
04:15 - 04:20	50.9	44.8	52.7	43.0	9.7	
04:20 - 04:25	46.5	44.8	44.6	43.0	1.6	
04:25 - 04:30	49.2	44.8	50.2	43.0	7.2	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49953
MEASURING DATE : 22-23/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/05/2026	04:30 - 04:35	44.5	44.8	-	43.0	-
	04:35 - 04:40	44.7	44.8	-	43.0	-
	04:40 - 04:45	44.2	44.8	-	43.0	-
	04:45 - 04:50	46.3	44.8	44.0	43.0	1.0
	04:50 - 04:55	50.1	44.8	51.6	43.0	8.6
	04:55 - 05:00	47.2	44.8	46.5	43.0	3.5
	05:00 - 05:05	59.5	44.8	62.4	43.0	19.4
	05:05 - 05:10	48.3	44.8	48.7	43.0	5.7
	05:10 - 05:15	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
	05:15 - 05:20	59.7	44.8	62.6	43.0	19.6
	05:20 - 05:25	51.1	44.8	52.9	43.0	9.9
	05:25 - 05:30	49.7	44.8	51.0	43.0	8.0
	05:30 - 05:35	50.0	44.8	51.4	43.0	8.4
	05:35 - 05:40	51.7	44.8	53.7	43.0	10.7
	05:40 - 05:45	51.1	44.8	52.9	43.0	9.9
	05:45 - 05:50	50.1	44.8	51.6	43.0	8.6
	05:50 - 05:55	50.2	44.8	51.7	43.0	8.7
	05:55 - 06:00	49.3	44.8	50.4	43.0	7.4
06:00 - 07:00	65.2	48.2	65.1	40.7	24.4	
07:00 - 08:00	51.2	48.2	48.2	40.7	7.5	
08:00 - 09:00	50.9	48.2	47.6	40.7	6.9	
09:00 - 10:00	54.7	48.2	53.6	40.7	12.9	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REMARK :

^{1/} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{2/} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)^{3/} Start Time^{4/} Measuring Date and Time : 28/05/2026 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:00 - 02:05)^{5/} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

16/06/2026
COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110****
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 23-24/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	23-24/05/2026 (L_{eq})	23-24/05/2026 (L_{max})	23-24/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	55.7	73.9	50.5	dB(A)
11:00 - 12:00	55.6	77.7	50.8	dB(A)
12:00 - 13:00	51.6	65.5	47.5	dB(A)
13:00 - 14:00	53.4	62.2	49.4	dB(A)
14:00 - 15:00	51.4	62.1	47.7	dB(A)
15:00 - 16:00	54.3	68.2	49.8	dB(A)
16:00 - 17:00	47.5	65.9	42.8	dB(A)
17:00 - 18:00	48.0	72.8	42.4	dB(A)
18:00 - 19:00	55.2	72.6	49.7	dB(A)
19:00 - 20:00	54.2	63.5	51.8	dB(A)
20:00 - 21:00	64.5	74.4	59.6	dB(A)
21:00 - 22:00	51.3	59.7	49.8	dB(A)
22:00 - 23:00	51.8	59.8	49.8	dB(A)
23:00 - 00:00	51.8	56.7	49.7	dB(A)
00:00 - 01:00	52.3	63.0	49.8	dB(A)
01:00 - 02:00	52.6	74.5	47.6	dB(A)
02:00 - 03:00	49.2	56.2	46.7	dB(A)
03:00 - 04:00	49.1	61.7	46.5	dB(A)
04:00 - 05:00	51.0	54.5	47.7	dB(A)
05:00 - 06:00	54.1	74.7	47.6	dB(A)
06:00 - 07:00	49.7	71.6	45.0	dB(A)
07:00 - 08:00	49.6	66.4	45.7	dB(A)
08:00 - 09:00	51.1	73.7	45.6	dB(A)
09:00 - 10:00	52.1	74.8	45.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997


^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanaporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 23-24/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/05/2026	10:00 - 11:00 ^{/3}	55.7	48.2	54.8	40.7	14.1
	11:00 - 12:00	55.6	48.2	54.7	40.7	14.0
	12:00 - 13:00	51.6	48.2	48.9	40.7	8.2
	13:00 - 14:00	53.4	48.2	51.8	40.7	11.1
	14:00 - 15:00	51.4	48.2	48.6	40.7	7.9
	15:00 - 16:00	54.3	48.2	53.1	40.7	12.4
	16:00 - 17:00	47.5	48.2	-	40.7	-
	17:00 - 18:00	48.0	48.2	-	40.7	-
	18:00 - 19:00	55.2	48.2	54.2	40.7	13.5
	19:00 - 20:00	54.2	48.2	52.9	40.7	12.2
	20:00 - 21:00	64.5	48.2	64.4	40.7	23.7
	21:00 - 22:00	51.3	48.2	48.4	40.7	7.7
	22:00 - 22:05	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	22:05 - 22:10	51.7	44.8	53.7	43.0	10.7
	22:10 - 22:15	51.3	44.8	53.2	43.0	10.2
	22:15 - 22:20	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	22:20 - 22:25	52.3	44.8	54.4	43.0	11.4
	22:25 - 22:30	52.1	44.8	54.2	43.0	11.2
	22:30 - 22:35	52.0	44.8	54.1	43.0	11.1
	22:35 - 22:40	52.4	44.8	54.6	43.0	11.6
	22:40 - 22:45	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	22:45 - 22:50	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	22:50 - 22:55	51.7	44.8	53.7	43.0	10.7
	22:55 - 23:00	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	23:00 - 23:05	52.0	44.8	54.1	43.0	11.1
	23:05 - 23:10	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
	23:10 - 23:15	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	23:15 - 23:20	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
23:20 - 23:25	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8	
23:25 - 23:30	52.0	44.8	54.1	43.0	11.1	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟเจอริง จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟเจอริง จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 49954
 MEASURING DATE : 23-24/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด				
ของแหล่งกำเนิด		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
23/05/2026	23:30 - 23:35	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	23:35 - 23:40	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	23:40 - 23:45	51.4	44.8	53.3	43.0	10.3
	23:45 - 23:50	51.2	44.8	53.1	43.0	10.1
	23:50 - 23:55	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
24/05/2026	23:55 - 00:00	52.2	44.8	54.3	43.0	11.3
	00:00 - 00:05	50.8	44.8	52.5	43.0	9.5
	00:05 - 00:10	51.0	44.8	52.8	43.0	9.8
	00:10 - 00:15	51.2	44.8	53.1	43.0	10.1
	00:15 - 00:20	51.4	44.8	53.3	43.0	10.3
	00:20 - 00:25	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	00:25 - 00:30	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	00:30 - 00:35	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	00:35 - 00:40	53.3	44.8	55.6	43.0	12.6
	00:40 - 00:45	53.7	44.8	56.1	43.0	13.1
	00:45 - 00:50	53.5	44.8	55.9	43.0	12.9
	00:50 - 00:55	53.2	44.8	55.5	43.0	12.5
	00:55 - 01:00	53.7	44.8	56.1	43.0	13.1
	01:00 - 01:05	52.8	44.8	55.1	43.0	12.1
	01:05 - 01:10	53.2	44.8	55.5	43.0	12.5
	01:10 - 01:15	52.6	44.8	54.8	43.0	11.8
	01:15 - 01:20	47.9	44.8	48.0	43.0	5.0
	01:20 - 01:25	50.6	44.8	52.3	43.0	9.3
	01:25 - 01:30	50.5	44.8	52.1	43.0	9.1
	01:30 - 01:35	59.3	44.8	62.1	43.0	19.1
	01:35 - 01:40	53.4	44.8	55.8	43.0	12.8
	01:40 - 01:45	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	01:45 - 01:50	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	01:50 - 01:55	45.1	44.8	36.3	43.0	-6.7
	01:55 - 02:00	44.7	44.8	-	43.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 23-24/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/05/2026	02:00 - 02:05	44.7	44.8	-	43.0	-
	02:05 - 02:10	44.8	44.8	-	43.0	-
	02:10 - 02:15	44.9	44.8	31.5	43.0	-11.5
	02:15 - 02:20	46.1	44.8	43.2	43.0	0.2
	02:20 - 02:25	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	02:25 - 02:30	51.4	44.8	53.3	43.0	10.3
	02:30 - 02:35	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	02:35 - 02:40	50.8	44.8	52.5	43.0	9.5
	02:40 - 02:45	51.0	44.8	52.8	43.0	9.8
	02:45 - 02:50	50.9	44.8	52.7	43.0	9.7
	02:50 - 02:55	49.9	44.8	51.3	43.0	8.3
	02:55 - 03:00	48.9	44.8	49.8	43.0	6.8
	03:00 - 03:05	48.7	44.8	49.4	43.0	6.4
	03:05 - 03:10	48.6	44.8	49.3	43.0	6.3
	03:10 - 03:15	48.5	44.8	49.1	43.0	6.1
	03:15 - 03:20	50.2	44.8	51.7	43.0	8.7
	03:20 - 03:25	50.5	44.8	52.1	43.0	9.1
	03:25 - 03:30	49.4	44.8	50.6	43.0	7.6
	03:30 - 03:35	48.8	44.8	49.6	43.0	6.6
	03:35 - 03:40	49.0	44.8	49.9	43.0	6.9
	03:40 - 03:45	48.8	44.8	49.6	43.0	6.6
	03:45 - 03:50	48.7	44.8	49.4	43.0	6.4
	03:50 - 03:55	48.6	44.8	49.3	43.0	6.3
	03:55 - 04:00	49.3	44.8	50.4	43.0	7.4
	04:00 - 04:05	48.8	44.8	49.6	43.0	6.6
	04:05 - 04:10	48.9	44.8	49.8	43.0	6.8
	04:10 - 04:15	50.7	44.8	52.4	43.0	9.4
	04:15 - 04:20	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	04:20 - 04:25	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	04:25 - 04:30	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 49954
MEASURING DATE : 23-24/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่ มีการรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/05/2026	04:30 - 04:35	51.6	44.8	53.6	43.0	10.6
	04:35 - 04:40	51.2	44.8	53.1	43.0	10.1
	04:40 - 04:45	51.3	44.8	53.2	43.0	10.2
	04:45 - 04:50	51.2	44.8	53.1	43.0	10.1
	04:50 - 04:55	51.1	44.8	52.9	43.0	9.9
	04:55 - 05:00	51.3	44.8	53.2	43.0	10.2
	05:00 - 05:05	51.7	44.8	53.7	43.0	10.7
	05:05 - 05:10	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	05:10 - 05:15	50.5	44.8	52.1	43.0	9.1
	05:15 - 05:20	61.5	44.8	64.4	43.0	21.4
	05:20 - 05:25	50.9	44.8	52.7	43.0	9.7
	05:25 - 05:30	51.8	44.8	53.8	43.0	10.8
	05:30 - 05:35	56.6	44.8	59.3	43.0	16.3
	05:35 - 05:40	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
	05:40 - 05:45	49.9	44.8	51.3	43.0	8.3
	05:45 - 05:50	50.0	44.8	51.4	43.0	8.4
	05:50 - 05:55	50.1	44.8	51.6	43.0	8.6
	05:55 - 06:00	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	06:00 - 07:00	49.7	48.2	44.4	40.7	3.7
	07:00 - 08:00	49.6	48.2	44.0	40.7	3.3
	08:00 - 09:00	51.1	48.2	48.0	40.7	7.3
	09:00 - 10:00	52.1	48.2	49.8	40.7	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REMARK :

- ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
^{/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
^{/4} Measuring Date and Time : 28/05/2026 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:00 - 02:05)
^{/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ****
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110****
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ****
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
MEASURING DATE : 24-25/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	24-25/05/2026 (L_{eq})	24-25/05/2026 (L_{max})	24-25/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	48.0	66.5	42.6	dB(A)
11:00 - 12:00	46.4	59.8	42.1	dB(A)
12:00 - 13:00	47.7	66.7	43.4	dB(A)
13:00 - 14:00	49.0	65.1	44.8	dB(A)
14:00 - 15:00	48.7	70.7	46.1	dB(A)
15:00 - 16:00	48.9	64.2	46.9	dB(A)
16:00 - 17:00	49.9	62.1	48.0	dB(A)
17:00 - 18:00	46.6	65.2	42.9	dB(A)
18:00 - 19:00	49.3	71.3	43.2	dB(A)
19:00 - 20:00	53.7	72.4	49.3	dB(A)
20:00 - 21:00	63.5	72.9	59.0	dB(A)
21:00 - 22:00	46.8	60.0	44.9	dB(A)
22:00 - 23:00	46.7	58.5	45.4	dB(A)
23:00 - 00:00	46.7	51.9	45.8	dB(A)
00:00 - 01:00	46.8	54.7	45.8	dB(A)
01:00 - 02:00	49.1	73.7	46.4	dB(A)
02:00 - 03:00	46.4	59.9	45.4	dB(A)
03:00 - 04:00	48.8	71.4	44.7	dB(A)
04:00 - 05:00	44.6	52.6	42.7	dB(A)
05:00 - 06:00	49.0	73.1	44.5	dB(A)
06:00 - 07:00	49.1	72.2	45.2	dB(A)
07:00 - 08:00	50.7	66.5	47.6	dB(A)
08:00 - 09:00	52.6	67.4	46.9	dB(A)
09:00 - 10:00	49.7	68.9	44.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	55.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997


¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

² Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

³ Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
 MEASURING DATE : 24-25/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/05/2026	10:00 - 11:00 ^{/3}	48.0	48.2	-	40.7	-
	11:00 - 12:00	46.4	48.2	-	40.7	-
	12:00 - 13:00	47.7	48.2	-	40.7	-
	13:00 - 14:00	49.0	48.2	41.3	40.7	0.6
	14:00 - 15:00	48.7	48.2	39.1	40.7	-1.6
	15:00 - 16:00	48.9	48.2	40.6	40.7	-0.1
	16:00 - 17:00	49.9	48.2	45.0	40.7	4.3
	17:00 - 18:00	46.6	48.2	-	40.7	-
	18:00 - 19:00	49.3	48.2	42.8	40.7	2.1
	19:00 - 20:00	53.7	48.2	52.3	40.7	11.6
	20:00 - 21:00	63.5	48.2	63.4	40.7	22.7
	21:00 - 22:00	46.8	48.2	-	40.7	-
	22:00 - 22:05	47.5	44.8	47.2	43.0	4.2
	22:05 - 22:10	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	22:10 - 22:15	47.0	44.8	46.0	43.0	3.0
	22:15 - 22:20	46.3	44.8	44.0	43.0	1.0
	22:20 - 22:25	46.1	44.8	43.2	43.0	0.2
	22:25 - 22:30	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	22:30 - 22:35	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	22:35 - 22:40	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	22:40 - 22:45	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
	22:45 - 22:50	45.8	44.8	41.9	43.0	-1.1
	22:50 - 22:55	46.5	44.8	44.6	43.0	1.6
	22:55 - 23:00	47.4	44.8	46.9	43.0	3.9
	23:00 - 23:05	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	23:05 - 23:10	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	23:10 - 23:15	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	23:15 - 23:20	46.5	44.8	44.6	43.0	1.6
	23:20 - 23:25	47.3	44.8	46.7	43.0	3.7
	23:25 - 23:30	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
MEASURING DATE : 24-25/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{1/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{1/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{1/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/05/2026	23:30 - 23:35	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	23:35 - 23:40	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	23:40 - 23:45	46.5	44.8	44.6	43.0	1.6
	23:45 - 23:50	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	23:50 - 23:55	47.0	44.8	46.0	43.0	3.0
25/05/2026	23:55 - 00:00	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	00:00 - 00:05	45.7	44.8	41.4	43.0	-1.6
	00:05 - 00:10	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	00:10 - 00:15	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	00:15 - 00:20	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	00:20 - 00:25	48.4	44.8	48.9	43.0	5.9
	00:25 - 00:30	47.8	44.8	47.8	43.0	4.8
	00:30 - 00:35	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	00:35 - 00:40	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	00:40 - 00:45	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	00:45 - 00:50	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	00:50 - 00:55	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	00:55 - 01:00	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	01:00 - 01:05	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	01:05 - 01:10	47.6	44.8	47.4	43.0	4.4
	01:10 - 01:15	47.3	44.8	46.7	43.0	3.7
	01:15 - 01:20	47.4	44.8	46.9	43.0	3.9
	01:20 - 01:25	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	01:25 - 01:30	47.7	44.8	47.6	43.0	4.6
	01:30 - 01:35	55.9	44.8	58.5	43.0	15.5
	01:35 - 01:40	48.5	44.8	49.1	43.0	6.1
	01:40 - 01:45	47.3	44.8	46.7	43.0	3.7
	01:45 - 01:50	47.2	44.8	46.5	43.0	3.5
	01:50 - 01:55	46.3	44.8	44.0	43.0	1.0
	01:55 - 02:00	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{1/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
 MEASURING DATE : 24-25/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/05/2026	02:00 - 02:05	46.5	44.8	44.6	43.0	1.6
	02:05 - 02:10	45.5	44.8	40.2	43.0	-2.8
	02:10 - 02:15	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	02:15 - 02:20	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	02:20 - 02:25	46.0	44.8	42.8	43.0	-0.2
	02:25 - 02:30	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	02:30 - 02:35	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
	02:35 - 02:40	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	02:40 - 02:45	47.9	44.8	48.0	43.0	5.0
	02:45 - 02:50	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	02:50 - 02:55	46.0	44.8	42.8	43.0	-0.2
	02:55 - 03:00	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	03:00 - 03:05	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	03:05 - 03:10	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	03:10 - 03:15	45.5	44.8	40.2	43.0	-2.8
	03:15 - 03:20	45.5	44.8	40.2	43.0	-2.8
	03:20 - 03:25	46.0	44.8	42.8	43.0	-0.2
	03:25 - 03:30	45.5	44.8	40.2	43.0	-2.8
	03:30 - 03:35	45.7	44.8	41.4	43.0	-1.6
	03:35 - 03:40	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	03:40 - 03:45	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	03:45 - 03:50	45.0	44.8	34.5	43.0	-8.5
	03:50 - 03:55	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	03:55 - 04:00	57.1	44.8	59.8	43.0	16.8
	04:00 - 04:05	43.9	44.8	-	43.0	-
	04:05 - 04:10	43.7	44.8	-	43.0	-
	04:10 - 04:15	44.4	44.8	-	43.0	-
	04:15 - 04:20	44.9	44.8	31.5	43.0	-11.5
04:20 - 04:25	44.9	44.8	31.5	43.0	-11.5	
04:25 - 04:30	45.2	44.8	37.6	43.0	-5.4	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49955
MEASURING DATE : 24-25/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ขณะเกิดเสียง	ของแหล่งกำเนิด				
ของแหล่งกำเนิด		L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
25/05/2026	04:30 - 04:35	44.6	44.8	-	43.0	-
	04:35 - 04:40	44.9	44.8	31.5	43.0	-11.5
	04:40 - 04:45	43.9	44.8	-	43.0	-
	04:45 - 04:50	44.9	44.8	31.5	43.0	-11.5
	04:50 - 04:55	44.7	44.8	-	43.0	-
	04:55 - 05:00	45.0	44.8	34.5	43.0	-8.5
	05:00 - 05:05	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	05:05 - 05:10	45.3	44.8	38.7	43.0	-4.3
	05:10 - 05:15	53.7	44.8	56.1	43.0	13.1
	05:15 - 05:20	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	05:20 - 05:25	51.3	44.8	53.2	43.0	10.2
	05:25 - 05:30	48.8	44.8	49.6	43.0	6.6
	05:30 - 05:35	48.1	44.8	48.4	43.0	5.4
	05:35 - 05:40	49.2	44.8	50.2	43.0	7.2
	05:40 - 05:45	48.6	44.8	49.3	43.0	6.3
	05:45 - 05:50	47.9	44.8	48.0	43.0	5.0
	05:50 - 05:55	47.5	44.8	47.2	43.0	4.2
	05:55 - 06:00	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	06:00 - 07:00	49.1	48.2	41.8	40.7	1.1
	07:00 - 08:00	50.7	48.2	47.1	40.7	6.4
	08:00 - 09:00	52.6	48.2	50.6	40.7	9.9
	09:00 - 10:00	49.7	48.2	44.4	40.7	3.7
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REMARK :

- ^{/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
^{/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
^{/4} Measuring Date and Time : 28/05/2026 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:00 - 02:05)
^{/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

วสน-บวร

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110****
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 25-26/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	25-26/05/2026 (L_{eq})	25-26/05/2026 (L_{max})	25-26/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	49.3	63.8	43.8	dB(A)
11:00 - 12:00	49.3	65.0	43.0	dB(A)
12:00 - 13:00	49.0	61.0	44.4	dB(A)
13:00 - 14:00	56.3	67.7	49.6	dB(A)
14:00 - 15:00	52.4	66.9	43.2	dB(A)
15:00 - 16:00	48.5	66.9	42.7	dB(A)
16:00 - 17:00	50.6	69.2	46.5	dB(A)
17:00 - 18:00	47.5	69.1	43.3	dB(A)
18:00 - 19:00	48.5	69.9	43.0	dB(A)
19:00 - 20:00	46.5	58.9	45.1	dB(A)
20:00 - 21:00	48.3	63.7	46.9	dB(A)
21:00 - 22:00	48.0	65.3	47.0	dB(A)
22:00 - 23:00	47.4	53.0	46.7	dB(A)
23:00 - 00:00	47.7	62.8	46.9	dB(A)
00:00 - 01:00	47.0	55.4	46.2	dB(A)
01:00 - 02:00	44.2	51.2	43.0	dB(A)
02:00 - 03:00	54.9	77.3	44.3	dB(A)
03:00 - 04:00	45.3	51.8	44.2	dB(A)
04:00 - 05:00	53.6	77.7	45.3	dB(A)
05:00 - 06:00	54.0	76.9	45.2	dB(A)
06:00 - 07:00	53.2	71.9	44.5	dB(A)
07:00 - 08:00	51.5	70.3	47.5	dB(A)
08:00 - 09:00	52.2	72.2	45.3	dB(A)
09:00 - 10:00	51.4	67.4	43.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	57.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	77.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997


^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 25-26/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/05/2026	10:00 - 11:00 ³	49.3	48.2	42.8	40.7	2.1
	11:00 - 12:00	49.3	48.2	42.8	40.7	2.1
	12:00 - 13:00	49.0	48.2	41.3	40.7	0.6
	13:00 - 14:00	56.3	48.2	55.6	40.7	14.9
	14:00 - 15:00	52.4	48.2	50.3	40.7	9.6
	15:00 - 16:00	48.5	48.2	36.7	40.7	-4.0
	16:00 - 17:00	50.6	48.2	46.9	40.7	6.2
	17:00 - 18:00	47.5	48.2	-	40.7	-
	18:00 - 19:00	48.5	48.2	36.7	40.7	-4.0
	19:00 - 20:00	46.5	48.2	-	40.7	-
	20:00 - 21:00	48.3	48.2	31.9	40.7	-8.8
	21:00 - 22:00	48.0	48.2	-	40.7	-
	22:00 - 22:05	48.1	44.8	48.4	43.0	5.4
	22:05 - 22:10	48.7	44.8	49.4	43.0	6.4
	22:10 - 22:15	48.5	44.8	49.1	43.0	6.1
	22:15 - 22:20	48.3	44.8	48.7	43.0	5.7
	22:20 - 22:25	48.0	44.8	48.2	43.0	5.2
	22:25 - 22:30	48.3	44.8	48.7	43.0	5.7
	22:30 - 22:35	47.3	44.8	46.7	43.0	3.7
	22:35 - 22:40	46.1	44.8	43.2	43.0	0.2
	22:40 - 22:45	46.3	44.8	44.0	43.0	1.0
	22:45 - 22:50	46.3	44.8	44.0	43.0	1.0
	22:50 - 22:55	45.7	44.8	41.4	43.0	-1.6
	22:55 - 23:00	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
	23:00 - 23:05	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	23:05 - 23:10	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
23:10 - 23:15	47.2	44.8	46.5	43.0	3.5	
23:15 - 23:20	48.4	44.8	48.9	43.0	5.9	
23:20 - 23:25	47.2	44.8	46.5	43.0	3.5	
23:25 - 23:30	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{11,12}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 49956
 MEASURING DATE : 25-26/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/05/2026	23:30 - 23:35	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	23:35 - 23:40	48.0	44.8	48.2	43.0	5.2
	23:40 - 23:45	48.8	44.8	49.6	43.0	6.6
	23:45 - 23:50	48.1	44.8	48.4	43.0	5.4
	23:50 - 23:55	48.6	44.8	49.3	43.0	6.3
26/05/2026	23:55 - 00:00	48.5	44.8	49.1	43.0	6.1
	00:00 - 00:05	47.3	44.8	46.7	43.0	3.7
	00:05 - 00:10	47.5	44.8	47.2	43.0	4.2
	00:10 - 00:15	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	00:15 - 00:20	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	00:20 - 00:25	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	00:25 - 00:30	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	00:30 - 00:35	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	00:35 - 00:40	47.0	44.8	46.0	43.0	3.0
	00:40 - 00:45	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	00:45 - 00:50	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
	00:50 - 00:55	48.0	44.8	48.2	43.0	5.2
	00:55 - 01:00	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	01:00 - 01:05	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	01:05 - 01:10	45.3	44.8	38.7	43.0	-4.3
	01:10 - 01:15	44.7	44.8	-	43.0	-
	01:15 - 01:20	45.0	44.8	34.5	43.0	-8.5
	01:20 - 01:25	43.9	44.8	-	43.0	-
	01:25 - 01:30	44.3	44.8	-	43.0	-
	01:30 - 01:35	43.9	44.8	-	43.0	-
	01:35 - 01:40	43.6	44.8	-	43.0	-
	01:40 - 01:45	43.9	44.8	-	43.0	-
	01:45 - 01:50	43.2	44.8	-	43.0	-
	01:50 - 01:55	43.2	44.8	-	43.0	-
	01:55 - 02:00	43.1	44.8	-	43.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 25-26/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
ของระดับเสียง	ของแหล่งกำเนิด	L _{eq} (dB(A))	L _{eq} (dB(A))			
26/05/2026	02:00 - 02:05	43.0	44.8	-	43.0	-
	02:05 - 02:10	44.7	44.8	-	43.0	-
	02:10 - 02:15	45.0	44.8	34.5	43.0	-8.5
	02:15 - 02:20	45.0	44.8	34.5	43.0	-8.5
	02:20 - 02:25	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	02:25 - 02:30	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	02:30 - 02:35	45.8	44.8	41.9	43.0	-1.1
	02:35 - 02:40	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	02:40 - 02:45	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	02:45 - 02:50	58.3	44.8	61.1	43.0	18.1
	02:50 - 02:55	64.4	44.8	67.4	43.0	24.4
	02:55 - 03:00	44.7	44.8	-	43.0	-
	03:00 - 03:05	44.5	44.8	-	43.0	-
	03:05 - 03:10	43.7	44.8	-	43.0	-
	03:10 - 03:15	43.9	44.8	-	43.0	-
	03:15 - 03:20	43.3	44.8	-	43.0	-
	03:20 - 03:25	44.6	44.8	-	43.0	-
	03:25 - 03:30	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	03:30 - 03:35	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	03:35 - 03:40	46.5	44.8	44.6	43.0	1.6
	03:40 - 03:45	46.1	44.8	43.2	43.0	0.2
	03:45 - 03:50	45.1	44.8	36.3	43.0	-6.7
	03:50 - 03:55	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	03:55 - 04:00	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	04:00 - 04:05	45.7	44.8	41.4	43.0	-1.6
	04:05 - 04:10	47.2	44.8	46.5	43.0	3.5
	04:10 - 04:15	46.1	44.8	43.2	43.0	0.2
	04:15 - 04:20	47.5	44.8	47.2	43.0	4.2
	04:20 - 04:25	47.6	44.8	47.4	43.0	4.4
	04:25 - 04:30	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49956
MEASURING DATE : 25-26/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	04:30 - 04:35	45.8	44.8	41.9	43.0	-1.1
	04:35 - 04:40	46.3	44.8	44.0	43.0	1.0
	04:40 - 04:45	63.5	44.8	66.4	43.0	23.4
	04:45 - 04:50	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	04:50 - 04:55	47.5	44.8	47.2	43.0	4.2
	04:55 - 05:00	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	05:00 - 05:05	47.0	44.8	46.0	43.0	3.0
	05:05 - 05:10	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	05:10 - 05:15	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	05:15 - 05:20	62.5	44.8	65.4	43.0	22.4
	05:20 - 05:25	56.3	44.8	59.0	43.0	16.0
	05:25 - 05:30	51.5	44.8	53.5	43.0	10.5
	05:30 - 05:35	48.3	44.8	48.7	43.0	5.7
	05:35 - 05:40	51.9	44.8	54.0	43.0	11.0
	05:40 - 05:45	50.6	44.8	52.3	43.0	9.3
	05:45 - 05:50	47.7	44.8	47.6	43.0	4.6
	05:50 - 05:55	47.2	44.8	46.5	43.0	3.5
05:55 - 06:00	49.7	44.8	51.0	43.0	8.0	
06:00 - 07:00	53.2	48.2	51.5	40.7	10.8	
07:00 - 08:00	51.5	48.2	48.8	40.7	8.1	
08:00 - 09:00	52.2	48.2	50.0	40.7	9.3	
09:00 - 10:00	51.4	48.2	48.6	40.7	7.9	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REMARK :

^{1/1} Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)^{1/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)^{1/3} Start Time^{1/4} Measuring Date and Time : 28/05/2026 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:00 - 02:05)^{1/5} Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110****
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ****
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{/3}	48.7	66.5	42.7	dB(A)
11:00 - 12:00	47.6	67.8	42.7	dB(A)
12:00 - 13:00	49.6	70.5	42.1	dB(A)
13:00 - 14:00	46.0	56.5	41.4	dB(A)
14:00 - 15:00	47.0	63.6	41.5	dB(A)
15:00 - 16:00	46.1	59.1	41.9	dB(A)
16:00 - 17:00	46.8	65.5	41.9	dB(A)
17:00 - 18:00	47.3	63.5	42.8	dB(A)
18:00 - 19:00	48.8	66.4	44.2	dB(A)
19:00 - 20:00	47.1	65.4	45.2	dB(A)
20:00 - 21:00	49.0	56.9	48.3	dB(A)
21:00 - 22:00	49.0	67.1	47.3	dB(A)
22:00 - 23:00	47.4	52.7	46.5	dB(A)
23:00 - 00:00	48.9	66.3	46.9	dB(A)
00:00 - 01:00	46.8	51.8	46.2	dB(A)
01:00 - 02:00	46.1	49.4	45.3	dB(A)
02:00 - 03:00	45.3	57.3	44.3	dB(A)
03:00 - 04:00	49.1	71.4	45.9	dB(A)
04:00 - 05:00	46.2	50.8	45.0	dB(A)
05:00 - 06:00	50.5	72.0	44.7	dB(A)
06:00 - 07:00	66.1	89.0	43.7	dB(A)
07:00 - 08:00	49.3	73.2	44.6	dB(A)
08:00 - 09:00	52.0	74.0	45.2	dB(A)
09:00 - 10:00	50.4	68.2	45.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1, /2}	115 ^{/1, /2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{/2} Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
 MEASURING DATE : 26-27/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	10:00 - 11:00 ^{/3}	48.7	48.2	39.1	40.7	-1.6
	11:00 - 12:00	47.6	48.2	-	40.7	-
	12:00 - 13:00	49.6	48.2	44.0	40.7	3.3
	13:00 - 14:00	46.0	48.2	-	40.7	-
	14:00 - 15:00	47.0	48.2	-	40.7	-
	15:00 - 16:00	46.1	48.2	-	40.7	-
	16:00 - 17:00	46.8	48.2	-	40.7	-
	17:00 - 18:00	47.3	48.2	-	40.7	-
	18:00 - 19:00	48.8	48.2	39.9	40.7	-0.8
	19:00 - 20:00	47.1	48.2	-	40.7	-
	20:00 - 21:00	49.0	48.2	41.3	40.7	0.6
	21:00 - 22:00	49.0	48.2	41.3	40.7	0.6
	22:00 - 22:05	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	22:05 - 22:10	48.2	44.8	48.5	43.0	5.5
	22:10 - 22:15	48.8	44.8	49.6	43.0	6.6
	22:15 - 22:20	49.0	44.8	49.9	43.0	6.9
	22:20 - 22:25	48.9	44.8	49.8	43.0	6.8
	22:25 - 22:30	47.7	44.8	47.6	43.0	4.6
	22:30 - 22:35	47.2	44.8	46.5	43.0	3.5
	22:35 - 22:40	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	22:40 - 22:45	44.8	44.8	-	43.0	-
	22:45 - 22:50	45.3	44.8	38.7	43.0	-4.3
	22:50 - 22:55	47.0	44.8	46.0	43.0	3.0
	22:55 - 23:00	47.7	44.8	47.6	43.0	4.6
	23:00 - 23:05	47.5	44.8	47.2	43.0	4.2
	23:05 - 23:10	54.2	44.8	56.7	43.0	13.7
	23:10 - 23:15	47.5	44.8	47.2	43.0	4.2
	23:15 - 23:20	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
23:20 - 23:25	48.0	44.8	48.2	43.0	5.2	
23:25 - 23:30	48.1	44.8	48.4	43.0	5.4	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1, /2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 49957
 MEASURING DATE : 26-27/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	23:30 - 23:35	47.6	44.8	47.4	43.0	4.4
	23:35 - 23:40	47.7	44.8	47.6	43.0	4.6
	23:40 - 23:45	48.8	44.8	49.6	43.0	6.6
	23:45 - 23:50	48.5	44.8	49.1	43.0	6.1
	23:50 - 23:55	47.9	44.8	48.0	43.0	5.0
27/05/2026	23:55 - 00:00	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	00:00 - 00:05	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	00:05 - 00:10	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	00:10 - 00:15	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	00:15 - 00:20	47.6	44.8	47.4	43.0	4.4
	00:20 - 00:25	47.4	44.8	46.9	43.0	3.9
	00:25 - 00:30	47.0	44.8	46.0	43.0	3.0
	00:30 - 00:35	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	00:35 - 00:40	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	00:40 - 00:45	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	00:45 - 00:50	46.5	44.8	44.6	43.0	1.6
	00:50 - 00:55	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	00:55 - 01:00	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	01:00 - 01:05	46.5	44.8	44.6	43.0	1.6
	01:05 - 01:10	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	01:10 - 01:15	46.3	44.8	44.0	43.0	1.0
	01:15 - 01:20	47.0	44.8	46.0	43.0	3.0
	01:20 - 01:25	47.4	44.8	46.9	43.0	3.9
	01:25 - 01:30	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	01:30 - 01:35	45.8	44.8	41.9	43.0	-1.1
	01:35 - 01:40	45.5	44.8	40.2	43.0	-2.8
	01:40 - 01:45	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	01:45 - 01:50	45.0	44.8	34.5	43.0	-8.5
	01:50 - 01:55	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	01:55 - 02:00	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
 SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทนต์ (N1)
 PARAMETER* : ระดับการรบกวน
 DETERMINATION METHOD* : ISO 1996-1:2016
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
 MEASURING DATE : 26-27/05/2026
 RECEIVED DATE : 28/05/2026
 REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด	ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	02:00 - 02:05	45.2	44.8	37.6	43.0	-5.4
	02:05 - 02:10	45.1	44.8	36.3	43.0	-6.7
	02:10 - 02:15	45.2	44.8	37.6	43.0	-5.4
	02:15 - 02:20	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	02:20 - 02:25	44.6	44.8	-	43.0	-
	02:25 - 02:30	44.4	44.8	-	43.0	-
	02:30 - 02:35	44.3	44.8	-	43.0	-
	02:35 - 02:40	45.3	44.8	38.7	43.0	-4.3
	02:40 - 02:45	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	02:45 - 02:50	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	02:50 - 02:55	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	02:55 - 03:00	45.5	44.8	40.2	43.0	-2.8
	03:00 - 03:05	45.4	44.8	39.5	43.0	-3.5
	03:05 - 03:10	45.5	44.8	40.2	43.0	-2.8
	03:10 - 03:15	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	03:15 - 03:20	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	03:20 - 03:25	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	03:25 - 03:30	47.1	44.8	46.2	43.0	3.2
	03:30 - 03:35	56.6	44.8	59.3	43.0	16.3
	03:35 - 03:40	47.6	44.8	47.4	43.0	4.4
	03:40 - 03:45	47.3	44.8	46.7	43.0	3.7
	03:45 - 03:50	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	03:50 - 03:55	46.6	44.8	44.9	43.0	1.9
	03:55 - 04:00	47.0	44.8	46.0	43.0	3.0
	04:00 - 04:05	46.9	44.8	45.7	43.0	2.7
	04:05 - 04:10	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	04:10 - 04:15	46.7	44.8	45.2	43.0	2.2
	04:15 - 04:20	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	04:20 - 04:25	46.2	44.8	43.6	43.0	0.6
	04:25 - 04:30	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 49957
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียง ^{/4} ขณะไม่มี การรบกวน L _{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ^{/5} dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน ^{/4} L ₉₀ (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	04:30 - 04:35	46.3	44.8	44.0	43.0	1.0
	04:35 - 04:40	45.7	44.8	41.4	43.0	-1.6
	04:40 - 04:45	46.0	44.8	42.8	43.0	-0.2
	04:45 - 04:50	45.9	44.8	42.4	43.0	-0.6
	04:50 - 04:55	45.6	44.8	40.9	43.0	-2.1
	04:55 - 05:00	46.4	44.8	44.3	43.0	1.3
	05:00 - 05:05	47.2	44.8	46.5	43.0	3.5
	05:05 - 05:10	45.3	44.8	38.7	43.0	-4.3
	05:10 - 05:15	46.8	44.8	45.5	43.0	2.5
	05:15 - 05:20	50.7	44.8	52.4	43.0	9.4
	05:20 - 05:25	57.4	44.8	60.2	43.0	17.2
	05:25 - 05:30	48.3	44.8	48.7	43.0	5.7
	05:30 - 05:35	49.1	44.8	50.1	43.0	7.1
	05:35 - 05:40	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	05:40 - 05:45	48.2	44.8	48.5	43.0	5.5
	05:45 - 05:50	47.9	44.8	48.0	43.0	5.0
	05:50 - 05:55	48.0	44.8	48.2	43.0	5.2
	05:55 - 06:00	49.8	44.8	51.1	43.0	8.1
	06:00 - 07:00	66.1	48.2	66.0	40.7	25.3
	07:00 - 08:00	49.3	48.2	42.8	40.7	2.1
08:00 - 09:00	52.0	48.2	49.7	40.7	9.0	
09:00 - 10:00	50.4	48.2	46.4	40.7	5.7	
มาตรฐานเสียงรบกวน ^{/1,2}						10


REMARK :

- ¹ Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
² Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
⁴ Measuring Date and Time : 28/05/2026 (Day Time : 08:00 - 09:00, Night Time 02:00 - 02:05)
⁵ Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022)
and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By...



(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773
MEASURING DATE : 20-21/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	20-21/05/2026 (L_{eq})	20-21/05/2026 (L_{max})	20-21/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	52.8	73.4	50.0	dB(A)
11:00 - 12:00	59.6	69.8	57.3	dB(A)
12:00 - 13:00	47.0	72.3	42.4	dB(A)
13:00 - 14:00	55.7	66.3	54.8	dB(A)
14:00 - 15:00	57.3	72.2	56.2	dB(A)
15:00 - 16:00	48.3	68.4	38.8	dB(A)
16:00 - 17:00	48.4	74.4	40.8	dB(A)
17:00 - 18:00	43.7	61.6	40.7	dB(A)
18:00 - 19:00	48.9	68.6	46.2	dB(A)
19:00 - 20:00	53.3	57.7	52.6	dB(A)
20:00 - 21:00	52.5	74.3	51.4	dB(A)
21:00 - 22:00	61.1	69.4	60.5	dB(A)
22:00 - 23:00	62.2	69.7	61.8	dB(A)
23:00 - 00:00	62.8	70.0	62.5	dB(A)
00:00 - 01:00	63.0	71.0	62.6	dB(A)
01:00 - 02:00	62.9	69.9	62.6	dB(A)
02:00 - 03:00	62.9	70.1	62.6	dB(A)
03:00 - 04:00	62.9	70.0	62.6	dB(A)
04:00 - 05:00	62.8	71.0	62.5	dB(A)
05:00 - 06:00	62.7	69.8	62.4	dB(A)
06:00 - 07:00	62.7	69.6	62.4	dB(A)
07:00 - 08:00	63.1	72.2	62.6	dB(A)
08:00 - 09:00	62.7	71.5	62.2	dB(A)
09:00 - 10:00	59.1	68.5	58.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	68.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.4	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17774
MEASURING DATE : 21-22/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	21-22/05/2026 (L_{eq})	21-22/05/2026 (L_{max})	21-22/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	53.7	68.0	52.0	dB(A)
11:00 - 12:00	51.8	63.1	50.9	dB(A)
12:00 - 13:00	51.5	67.5	50.2	dB(A)
13:00 - 14:00	52.3	67.0	50.9	dB(A)
14:00 - 15:00	52.1	68.4	51.0	dB(A)
15:00 - 16:00	53.1	68.9	51.1	dB(A)
16:00 - 17:00	52.1	70.3	50.9	dB(A)
17:00 - 18:00	51.5	66.6	51.0	dB(A)
18:00 - 19:00	52.5	70.2	51.5	dB(A)
19:00 - 20:00	54.5	65.1	53.0	dB(A)
20:00 - 21:00	54.2	69.3	53.8	dB(A)
21:00 - 22:00	61.0	69.2	60.5	dB(A)
22:00 - 23:00	62.3	69.5	62.0	dB(A)
23:00 - 00:00	63.0	70.5	62.6	dB(A)
00:00 - 01:00	63.1	70.5	62.8	dB(A)
01:00 - 02:00	62.9	70.6	62.7	dB(A)
02:00 - 03:00	62.9	69.9	62.7	dB(A)
03:00 - 04:00	63.0	70.3	62.7	dB(A)
04:00 - 05:00	62.9	69.5	62.6	dB(A)
05:00 - 06:00	62.9	70.3	62.6	dB(A)
06:00 - 07:00	62.8	72.8	62.5	dB(A)
07:00 - 08:00	62.7	71.3	62.4	dB(A)
08:00 - 09:00	62.5	71.2	62.0	dB(A)
09:00 - 10:00	59.0	73.0	57.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	68.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17775
MEASURING DATE : 22-23/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	22-23/05/2026 (L_{eq})	22-23/05/2026 (L_{max})	22-23/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	55.4	64.3	54.6	dB(A)
11:00 - 12:00	50.9	64.4	49.8	dB(A)
12:00 - 13:00	52.8	76.1	50.3	dB(A)
13:00 - 14:00	52.4	67.3	50.7	dB(A)
14:00 - 15:00	53.4	69.2	51.1	dB(A)
15:00 - 16:00	52.5	66.8	50.5	dB(A)
16:00 - 17:00	50.6	63.9	49.9	dB(A)
17:00 - 18:00	51.4	66.8	50.1	dB(A)
18:00 - 19:00	51.2	71.3	50.3	dB(A)
19:00 - 20:00	55.0	64.4	54.2	dB(A)
20:00 - 21:00	53.2	58.5	52.8	dB(A)
21:00 - 22:00	60.8	69.4	60.5	dB(A)
22:00 - 23:00	62.4	74.1	62.1	dB(A)
23:00 - 00:00	63.0	69.8	62.7	dB(A)
00:00 - 01:00	63.0	69.1	62.7	dB(A)
01:00 - 02:00	62.9	74.3	62.7	dB(A)
02:00 - 03:00	63.0	69.8	62.7	dB(A)
03:00 - 04:00	63.1	73.4	62.8	dB(A)
04:00 - 05:00	63.1	69.9	62.8	dB(A)
05:00 - 06:00	63.0	70.4	62.7	dB(A)
06:00 - 07:00	63.1	71.9	62.7	dB(A)
07:00 - 08:00	63.1	69.7	62.8	dB(A)
08:00 - 09:00	63.2	69.4	62.8	dB(A)
09:00 - 10:00	62.8	69.4	62.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	68.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17776
MEASURING DATE : 23-24/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	23-24/05/2026 (L_{eq})	23-24/05/2026 (L_{max})	23-24/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	62.3	69.6	61.9	dB(A)
11:00 - 12:00	57.8	68.7	57.3	dB(A)
12:00 - 13:00	53.0	68.3	50.3	dB(A)
13:00 - 14:00	51.6	64.4	49.5	dB(A)
14:00 - 15:00	51.3	64.7	50.4	dB(A)
15:00 - 16:00	52.0	66.3	50.7	dB(A)
16:00 - 17:00	51.6	72.6	50.1	dB(A)
17:00 - 18:00	51.3	72.1	50.2	dB(A)
18:00 - 19:00	55.2	65.6	54.6	dB(A)
19:00 - 20:00	62.1	71.5	61.7	dB(A)
20:00 - 21:00	62.8	69.7	62.5	dB(A)
21:00 - 22:00	63.1	69.9	62.8	dB(A)
22:00 - 23:00	62.7	69.6	62.3	dB(A)
23:00 - 00:00	56.9	61.3	56.6	dB(A)
00:00 - 01:00	51.7	56.4	51.4	dB(A)
01:00 - 02:00	51.7	56.8	51.4	dB(A)
02:00 - 03:00	51.8	56.9	51.4	dB(A)
03:00 - 04:00	51.6	56.9	51.2	dB(A)
04:00 - 05:00	51.1	56.3	50.8	dB(A)
05:00 - 06:00	51.6	67.0	51.1	dB(A)
06:00 - 07:00	51.3	69.5	50.3	dB(A)
07:00 - 08:00	53.4	69.1	51.4	dB(A)
08:00 - 09:00	54.8	71.0	52.8	dB(A)
09:00 - 10:00	52.9	65.3	50.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	72.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17777
MEASURING DATE : 24-25/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	24-25/05/2026 (L_{eq})	24-25/05/2026 (L_{max})	24-25/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	52.9	74.0	50.9	dB(A)
11:00 - 12:00	50.7	64.0	49.3	dB(A)
12:00 - 13:00	50.9	70.2	49.1	dB(A)
13:00 - 14:00	50.6	61.4	49.2	dB(A)
14:00 - 15:00	51.6	67.2	49.6	dB(A)
15:00 - 16:00	51.7	70.6	49.8	dB(A)
16:00 - 17:00	51.7	68.5	50.1	dB(A)
17:00 - 18:00	49.9	65.1	49.2	dB(A)
18:00 - 19:00	50.7	69.8	49.8	dB(A)
19:00 - 20:00	54.6	66.9	54.1	dB(A)
20:00 - 21:00	51.9	67.3	51.4	dB(A)
21:00 - 22:00	50.8	60.3	50.5	dB(A)
22:00 - 23:00	50.7	58.4	50.5	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	61.8	50.3	dB(A)
00:00 - 01:00	50.9	59.2	50.6	dB(A)
01:00 - 02:00	51.1	60.9	50.9	dB(A)
02:00 - 03:00	51.0	56.8	50.7	dB(A)
03:00 - 04:00	51.1	57.2	50.7	dB(A)
04:00 - 05:00	51.1	56.3	50.8	dB(A)
05:00 - 06:00	50.8	61.8	50.2	dB(A)
06:00 - 07:00	51.8	67.2	50.4	dB(A)
07:00 - 08:00	51.0	70.4	49.2	dB(A)
08:00 - 09:00	51.4	65.0	49.8	dB(A)
09:00 - 10:00	52.1	68.1	50.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.4	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	57.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	74.0	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17778
MEASURING DATE : 25-26/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	25-26/05/2026 (L_{eq})	25-26/05/2026 (L_{max})	25-26/05/2026 (L_{90})#	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	50.8	69.2	49.2	dB(A)
11:00 - 12:00	49.2	66.0	48.0	dB(A)
12:00 - 13:00	49.4	65.9	47.9	dB(A)
13:00 - 14:00	51.1	61.7	49.1	dB(A)
14:00 - 15:00	50.8	65.7	48.9	dB(A)
15:00 - 16:00	50.3	67.7	48.4	dB(A)
16:00 - 17:00	60.6	73.8	56.7	dB(A)
17:00 - 18:00	50.3	66.0	49.6	dB(A)
18:00 - 19:00	51.3	71.3	49.0	dB(A)
19:00 - 20:00	52.4	66.4	51.6	dB(A)
20:00 - 21:00	47.4	67.1	46.3	dB(A)
21:00 - 22:00	46.9	69.0	45.0	dB(A)
22:00 - 23:00	46.2	57.3	45.5	dB(A)
23:00 - 00:00	45.6	55.6	45.0	dB(A)
00:00 - 01:00	46.4	55.8	45.8	dB(A)
01:00 - 02:00	46.9	57.0	46.5	dB(A)
02:00 - 03:00	46.9	54.0	46.5	dB(A)
03:00 - 04:00	46.7	55.7	46.3	dB(A)
04:00 - 05:00	45.6	55.2	45.1	dB(A)
05:00 - 06:00	45.4	64.6	43.5	dB(A)
06:00 - 07:00	44.9	67.3	41.5	dB(A)
07:00 - 08:00	47.6	69.3	42.5	dB(A)
08:00 - 09:00	48.1	68.7	42.2	dB(A)
09:00 - 10:00	48.1	72.2	40.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.8	-	-	dB(A)
L_{dn} #	54.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	73.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จํากัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกํ อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จํากัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17779
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 (L_{90} #)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{/3}	46.6	74.7	40.9	dB(A)
11:00 - 12:00	43.2	62.5	39.7	dB(A)
12:00 - 13:00	43.5	69.1	37.4	dB(A)
13:00 - 14:00	55.7	89.7	39.0	dB(A)
14:00 - 15:00	79.4	102.6	74.5	dB(A)
15:00 - 16:00	72.2	91.1	68.7	dB(A)
16:00 - 17:00	61.7	79.4	56.1	dB(A)
17:00 - 18:00	46.8	74.2	39.5	dB(A)
18:00 - 19:00	41.9	62.7	39.9	dB(A)
19:00 - 20:00	53.7	71.4	52.3	dB(A)
20:00 - 21:00	44.4	68.0	42.7	dB(A)
21:00 - 22:00	43.9	60.9	43.1	dB(A)
22:00 - 23:00	45.0	59.6	44.1	dB(A)
23:00 - 00:00	45.3	61.9	44.9	dB(A)
00:00 - 01:00	45.7	57.6	44.8	dB(A)
01:00 - 02:00	47.1	61.7	46.4	dB(A)
02:00 - 03:00	46.8	59.1	46.0	dB(A)
03:00 - 04:00	47.1	57.3	46.4	dB(A)
04:00 - 05:00	48.4	68.6	46.7	dB(A)
05:00 - 06:00	46.3	54.9	45.3	dB(A)
06:00 - 07:00	45.1	69.0	41.0	dB(A)
07:00 - 08:00	45.7	64.9	42.1	dB(A)
08:00 - 09:00	47.6	72.2	43.0	dB(A)
09:00 - 10:00	47.4	65.2	42.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	66.5	-	-	dB(A)
L_{dn} #	66.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	102.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1, /2}	115 ^{/1, /2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780
MEASURING DATE : 20-21/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	20-21/05/2026 (L_{eq})	20-21/05/2026 (L_{max})	20-21/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	59.8	86.6	57.0	dB(A)
11:00 - 12:00	62.1	73.1	60.6	dB(A)
12:00 - 13:00	52.2	76.4	49.5	dB(A)
13:00 - 14:00	55.9	78.9	52.8	dB(A)
14:00 - 15:00	57.1	82.8	53.5	dB(A)
15:00 - 16:00	60.8	94.2	50.3	dB(A)
16:00 - 17:00	58.8	94.8	50.4	dB(A)
17:00 - 18:00	56.6	86.3	50.6	dB(A)
18:00 - 19:00	56.3	87.4	52.3	dB(A)
19:00 - 20:00	56.9	83.3	54.9	dB(A)
20:00 - 21:00	54.1	74.5	51.5	dB(A)
21:00 - 22:00	58.2	63.0	56.4	dB(A)
22:00 - 23:00	59.9	65.6	58.5	dB(A)
23:00 - 00:00	57.5	63.4	55.2	dB(A)
00:00 - 01:00	54.9	64.0	53.3	dB(A)
01:00 - 02:00	54.2	64.7	53.0	dB(A)
02:00 - 03:00	55.2	68.6	53.3	dB(A)
03:00 - 04:00	53.8	65.2	52.1	dB(A)
04:00 - 05:00	54.8	65.9	53.4	dB(A)
05:00 - 06:00	56.7	70.3	55.4	dB(A)
06:00 - 07:00	56.7	80.8	55.3	dB(A)
07:00 - 08:00	57.2	77.9	55.5	dB(A)
08:00 - 09:00	56.4	74.3	54.3	dB(A)
09:00 - 10:00	56.2	76.0	53.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17781
MEASURING DATE : 21-22/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	21-22/05/2026 (L_{eq})	21-22/05/2026 (L_{max})	21-22/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	58.0	81.9	51.6	dB(A)
11:00 - 12:00	53.5	75.9	49.0	dB(A)
12:00 - 13:00	48.2	62.3	45.6	dB(A)
13:00 - 14:00	53.0	72.5	48.6	dB(A)
14:00 - 15:00	56.0	77.9	51.2	dB(A)
15:00 - 16:00	54.4	74.6	51.9	dB(A)
16:00 - 17:00	55.5	79.2	50.6	dB(A)
17:00 - 18:00	52.5	75.6	50.1	dB(A)
18:00 - 19:00	53.9	72.9	50.9	dB(A)
19:00 - 20:00	53.5	60.1	50.8	dB(A)
20:00 - 21:00	49.9	59.8	48.0	dB(A)
21:00 - 22:00	48.5	62.0	46.1	dB(A)
22:00 - 23:00	46.4	69.9	43.8	dB(A)
23:00 - 00:00	48.4	61.0	46.9	dB(A)
00:00 - 01:00	53.1	63.6	52.2	dB(A)
01:00 - 02:00	53.3	62.3	52.5	dB(A)
02:00 - 03:00	53.3	62.8	52.4	dB(A)
03:00 - 04:00	53.3	65.4	52.2	dB(A)
04:00 - 05:00	52.4	64.1	51.7	dB(A)
05:00 - 06:00	55.3	75.4	52.4	dB(A)
06:00 - 07:00	55.6	79.5	52.5	dB(A)
07:00 - 08:00	55.6	72.8	53.4	dB(A)
08:00 - 09:00	57.7	81.4	54.5	dB(A)
09:00 - 10:00	60.5	78.1	54.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	59.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17782
MEASURING DATE : 22-23/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	22-23/05/2026 (L_{eq})	22-23/05/2026 (L_{max})	22-23/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	57.1	76.7	53.0	dB(A)
11:00 - 12:00	56.2	79.5	51.5	dB(A)
12:00 - 13:00	55.9	74.5	54.0	dB(A)
13:00 - 14:00	54.6	76.5	50.7	dB(A)
14:00 - 15:00	54.2	73.6	50.9	dB(A)
15:00 - 16:00	55.0	80.2	51.0	dB(A)
16:00 - 17:00	53.2	76.1	50.7	dB(A)
17:00 - 18:00	52.3	75.8	50.1	dB(A)
18:00 - 19:00	56.6	81.5	51.2	dB(A)
19:00 - 20:00	51.0	61.7	49.8	dB(A)
20:00 - 21:00	50.8	64.2	49.5	dB(A)
21:00 - 22:00	48.7	68.0	47.1	dB(A)
22:00 - 23:00	48.4	58.0	47.3	dB(A)
23:00 - 00:00	50.8	62.5	48.6	dB(A)
00:00 - 01:00	60.2	66.0	59.7	dB(A)
01:00 - 02:00	60.1	64.2	59.6	dB(A)
02:00 - 03:00	60.2	64.9	59.7	dB(A)
03:00 - 04:00	59.9	63.8	59.3	dB(A)
04:00 - 05:00	60.3	73.6	59.5	dB(A)
05:00 - 06:00	61.1	69.8	60.2	dB(A)
06:00 - 07:00	60.7	81.1	59.3	dB(A)
07:00 - 08:00	61.1	79.0	59.8	dB(A)
08:00 - 09:00	61.0	82.7	59.6	dB(A)
09:00 - 10:00	61.5	79.3	59.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	65.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)

^{1/3} Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17783
MEASURING DATE : 23-24/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	23-24/05/2026 (L_{eq})	23-24/05/2026 (L_{max})	23-24/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	59.9	79.7	58.6	dB(A)
11:00 - 12:00	59.4	74.6	57.9	dB(A)
12:00 - 13:00	54.1	76.2	52.6	dB(A)
13:00 - 14:00	55.7	81.7	50.3	dB(A)
14:00 - 15:00	55.2	76.6	51.3	dB(A)
15:00 - 16:00	55.7	77.7	51.9	dB(A)
16:00 - 17:00	53.6	80.4	50.9	dB(A)
17:00 - 18:00	52.4	71.7	50.3	dB(A)
18:00 - 19:00	53.8	72.1	50.6	dB(A)
19:00 - 20:00	50.2	65.9	48.1	dB(A)
20:00 - 21:00	50.9	62.1	50.1	dB(A)
21:00 - 22:00	53.2	64.8	50.1	dB(A)
22:00 - 23:00	61.2	65.4	59.8	dB(A)
23:00 - 00:00	61.3	66.0	60.4	dB(A)
00:00 - 01:00	47.0	65.9	45.7	dB(A)
01:00 - 02:00	46.0	57.7	44.9	dB(A)
02:00 - 03:00	46.9	71.6	44.5	dB(A)
03:00 - 04:00	45.8	57.3	44.6	dB(A)
04:00 - 05:00	46.1	63.1	44.7	dB(A)
05:00 - 06:00	51.1	68.5	49.3	dB(A)
06:00 - 07:00	56.5	83.8	51.2	dB(A)
07:00 - 08:00	56.6	82.6	50.5	dB(A)
08:00 - 09:00	54.8	73.8	49.9	dB(A)
09:00 - 10:00	54.1	73.0	49.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.8	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17784
MEASURING DATE : 24-25/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	24-25/05/2026 (L_{eq})	24-25/05/2026 (L_{max})	24-25/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{/3}	53.6	75.6	49.6	dB(A)
11:00 - 12:00	56.8	92.6	48.2	dB(A)
12:00 - 13:00	50.8	68.5	46.9	dB(A)
13:00 - 14:00	52.5	77.5	48.2	dB(A)
14:00 - 15:00	53.5	86.0	48.3	dB(A)
15:00 - 16:00	52.7	74.3	48.4	dB(A)
16:00 - 17:00	50.1	61.6	47.8	dB(A)
17:00 - 18:00	50.4	60.5	48.1	dB(A)
18:00 - 19:00	50.5	72.4	48.6	dB(A)
19:00 - 20:00	51.4	73.2	49.1	dB(A)
20:00 - 21:00	47.7	63.0	46.0	dB(A)
21:00 - 22:00	45.4	70.8	43.4	dB(A)
22:00 - 23:00	44.6	56.5	43.2	dB(A)
23:00 - 00:00	43.7	53.0	42.1	dB(A)
00:00 - 01:00	43.6	56.0	42.2	dB(A)
01:00 - 02:00	42.5	50.8	40.1	dB(A)
02:00 - 03:00	40.8	50.6	38.7	dB(A)
03:00 - 04:00	38.7	57.2	37.0	dB(A)
04:00 - 05:00	41.2	61.0	37.3	dB(A)
05:00 - 06:00	44.9	66.3	41.1	dB(A)
06:00 - 07:00	51.1	79.0	43.6	dB(A)
07:00 - 08:00	52.6	77.9	46.5	dB(A)
08:00 - 09:00	56.6	76.3	50.3	dB(A)
09:00 - 10:00	58.8	91.8	52.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	54.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{/1, /2}	115 ^{/1, /2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17785
MEASURING DATE : 25-26/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	25-26/05/2026 (L_{eq})	25-26/05/2026 (L_{max})	25-26/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	54.7	81.1	48.3	dB(A)
11:00 - 12:00	51.3	70.6	47.7	dB(A)
12:00 - 13:00	45.2	67.1	38.9	dB(A)
13:00 - 14:00	51.1	75.1	44.8	dB(A)
14:00 - 15:00	51.9	73.3	44.6	dB(A)
15:00 - 16:00	51.9	75.7	46.7	dB(A)
16:00 - 17:00	62.3	76.6	59.6	dB(A)
17:00 - 18:00	51.6	78.7	48.0	dB(A)
18:00 - 19:00	52.9	79.0	46.2	dB(A)
19:00 - 20:00	50.3	72.2	46.5	dB(A)
20:00 - 21:00	46.8	66.6	45.4	dB(A)
21:00 - 22:00	46.4	67.4	45.5	dB(A)
22:00 - 23:00	46.6	76.8	44.7	dB(A)
23:00 - 00:00	44.6	58.1	43.2	dB(A)
00:00 - 01:00	43.7	67.4	41.4	dB(A)
01:00 - 02:00	41.6	59.3	40.3	dB(A)
02:00 - 03:00	43.7	73.5	39.0	dB(A)
03:00 - 04:00	41.4	64.7	38.5	dB(A)
04:00 - 05:00	43.5	59.9	40.5	dB(A)
05:00 - 06:00	50.7	70.0	48.1	dB(A)
06:00 - 07:00	52.7	75.4	48.3	dB(A)
07:00 - 08:00	51.5	77.1	48.9	dB(A)
08:00 - 09:00	54.4	70.1	50.3	dB(A)
09:00 - 10:00	54.0	70.7	50.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	55.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , L_{90} # & L_{dn} #
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17786
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 (L_{90} #)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	55.2	79.1	48.8	dB(A)
11:00 - 12:00	53.4	74.0	49.3	dB(A)
12:00 - 13:00	51.1	66.3	47.3	dB(A)
13:00 - 14:00	56.4	80.4	48.8	dB(A)
14:00 - 15:00	55.6	81.9	49.4	dB(A)
15:00 - 16:00	54.3	83.6	49.3	dB(A)
16:00 - 17:00	54.0	83.0	50.5	dB(A)
17:00 - 18:00	54.5	88.7	50.4	dB(A)
18:00 - 19:00	52.8	74.5	49.1	dB(A)
19:00 - 20:00	49.9	69.6	48.2	dB(A)
20:00 - 21:00	48.9	78.9	46.8	dB(A)
21:00 - 22:00	46.4	66.8	43.5	dB(A)
22:00 - 23:00	45.8	74.0	42.8	dB(A)
23:00 - 00:00	43.1	51.0	42.4	dB(A)
00:00 - 01:00	42.3	59.9	41.5	dB(A)
01:00 - 02:00	40.6	55.2	39.9	dB(A)
02:00 - 03:00	39.8	46.9	39.0	dB(A)
03:00 - 04:00	39.6	49.0	38.8	dB(A)
04:00 - 05:00	43.7	73.2	40.7	dB(A)
05:00 - 06:00	51.2	70.5	47.6	dB(A)
06:00 - 07:00	53.0	71.7	48.9	dB(A)
07:00 - 08:00	55.5	76.1	50.7	dB(A)
08:00 - 09:00	54.7	73.5	50.7	dB(A)
09:00 - 10:00	56.2	81.4	50.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	52.4	-	-	dB(A)
L_{dn} #	55.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.7	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787
MEASURING DATE : 20-21/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	20-21/05/2026 (L_{eq})	20-21/05/2026 (L_{max})	20-21/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	60.7	84.1	56.8	dB(A)
11:00 - 12:00	64.5	76.1	63.0	dB(A)
12:00 - 13:00	47.9	64.8	46.0	dB(A)
13:00 - 14:00	53.5	81.0	42.9	dB(A)
14:00 - 15:00	50.7	72.7	45.7	dB(A)
15:00 - 16:00	52.7	81.9	40.9	dB(A)
16:00 - 17:00	46.9	64.2	42.2	dB(A)
17:00 - 18:00	45.9	64.5	39.6	dB(A)
18:00 - 19:00	45.5	66.0	39.1	dB(A)
19:00 - 20:00	47.3	75.2	42.2	dB(A)
20:00 - 21:00	43.6	65.7	40.8	dB(A)
21:00 - 22:00	44.4	57.2	42.9	dB(A)
22:00 - 23:00	51.5	66.2	50.7	dB(A)
23:00 - 00:00	56.0	63.3	55.5	dB(A)
00:00 - 01:00	61.4	71.6	60.8	dB(A)
01:00 - 02:00	61.6	68.4	60.8	dB(A)
02:00 - 03:00	60.7	71.8	60.1	dB(A)
03:00 - 04:00	61.2	68.6	60.6	dB(A)
04:00 - 05:00	61.4	67.2	60.8	dB(A)
05:00 - 06:00	61.5	68.3	60.9	dB(A)
06:00 - 07:00	61.7	70.3	61.2	dB(A)
07:00 - 08:00	61.4	69.3	60.6	dB(A)
08:00 - 09:00	61.9	82.9	60.7	dB(A)
09:00 - 10:00	61.0	71.7	60.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	66.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonop is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17788
MEASURING DATE : 21-22/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	21-22/05/2026 (L_{eq})	21-22/05/2026 (L_{max})	21-22/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	56.2	75.4	54.3	dB(A)
11:00 - 12:00	48.0	69.1	44.1	dB(A)
12:00 - 13:00	44.1	68.1	42.3	dB(A)
13:00 - 14:00	49.2	67.8	46.8	dB(A)
14:00 - 15:00	60.2	88.9	50.3	dB(A)
15:00 - 16:00	53.5	77.0	49.3	dB(A)
16:00 - 17:00	53.9	86.2	47.4	dB(A)
17:00 - 18:00	47.0	60.0	45.4	dB(A)
18:00 - 19:00	45.1	59.1	43.5	dB(A)
19:00 - 20:00	48.9	63.5	46.9	dB(A)
20:00 - 21:00	49.7	54.6	47.9	dB(A)
21:00 - 22:00	49.8	65.7	48.3	dB(A)
22:00 - 23:00	48.6	63.8	47.9	dB(A)
23:00 - 00:00	55.7	67.9	55.2	dB(A)
00:00 - 01:00	61.4	68.3	60.8	dB(A)
01:00 - 02:00	61.4	68.6	60.7	dB(A)
02:00 - 03:00	61.2	73.8	60.5	dB(A)
03:00 - 04:00	61.1	68.2	60.7	dB(A)
04:00 - 05:00	61.5	75.6	60.8	dB(A)
05:00 - 06:00	60.8	81.3	59.6	dB(A)
06:00 - 07:00	60.5	81.0	59.8	dB(A)
07:00 - 08:00	61.1	68.6	60.6	dB(A)
08:00 - 09:00	61.3	70.4	60.6	dB(A)
09:00 - 10:00	61.1	68.0	60.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	66.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{in\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17789
MEASURING DATE : 22-23/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	22-23/05/2026 (L_{eq})	22-23/05/2026 (L_{max})	22-23/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	60.2	70.8	59.3	dB(A)
11:00 - 12:00	50.8	70.9	48.2	dB(A)
12:00 - 13:00	47.9	70.6	45.1	dB(A)
13:00 - 14:00	51.0	67.6	49.5	dB(A)
14:00 - 15:00	58.6	80.4	51.3	dB(A)
15:00 - 16:00	61.7	83.5	50.8	dB(A)
16:00 - 17:00	51.2	65.0	48.3	dB(A)
17:00 - 18:00	48.5	63.1	46.5	dB(A)
18:00 - 19:00	49.0	64.3	45.5	dB(A)
19:00 - 20:00	45.7	63.7	42.7	dB(A)
20:00 - 21:00	43.2	61.6	41.6	dB(A)
21:00 - 22:00	46.4	62.7	45.1	dB(A)
22:00 - 23:00	53.6	62.8	53.0	dB(A)
23:00 - 00:00	56.7	69.6	55.9	dB(A)
00:00 - 01:00	64.4	69.3	64.0	dB(A)
01:00 - 02:00	64.8	70.4	64.4	dB(A)
02:00 - 03:00	64.8	69.9	64.4	dB(A)
03:00 - 04:00	64.7	69.4	64.3	dB(A)
04:00 - 05:00	64.7	70.8	64.3	dB(A)
05:00 - 06:00	64.8	80.0	64.4	dB(A)
06:00 - 07:00	64.8	69.3	64.3	dB(A)
07:00 - 08:00	64.8	71.2	64.3	dB(A)
08:00 - 09:00	64.8	81.1	64.1	dB(A)
09:00 - 10:00	64.5	80.4	63.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.5	-	-	dB(A)
$L_{in\#}$	69.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17790
MEASURING DATE : 23-24/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	23-24/05/2026 (L_{eq})	23-24/05/2026 (L_{max})	23-24/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	63.8	68.5	63.3	dB(A)
11:00 - 12:00	63.4	68.7	63.0	dB(A)
12:00 - 13:00	57.2	68.6	56.1	dB(A)
13:00 - 14:00	52.8	67.2	50.7	dB(A)
14:00 - 15:00	55.5	89.1	52.1	dB(A)
15:00 - 16:00	53.2	67.1	51.8	dB(A)
16:00 - 17:00	52.6	69.6	50.8	dB(A)
17:00 - 18:00	51.2	66.2	49.4	dB(A)
18:00 - 19:00	49.7	68.5	46.7	dB(A)
19:00 - 20:00	48.6	60.2	47.0	dB(A)
20:00 - 21:00	55.4	69.2	54.5	dB(A)
21:00 - 22:00	56.8	67.7	55.8	dB(A)
22:00 - 23:00	63.9	69.8	62.8	dB(A)
23:00 - 00:00	63.4	68.9	62.8	dB(A)
00:00 - 01:00	47.0	74.7	42.6	dB(A)
01:00 - 02:00	36.4	53.5	34.2	dB(A)
02:00 - 03:00	36.4	52.4	35.1	dB(A)
03:00 - 04:00	38.0	60.7	34.8	dB(A)
04:00 - 05:00	36.5	55.8	34.6	dB(A)
05:00 - 06:00	37.1	54.3	34.9	dB(A)
06:00 - 07:00	42.3	64.9	34.7	dB(A)
07:00 - 08:00	51.9	73.9	46.8	dB(A)
08:00 - 09:00	55.9	86.1	51.6	dB(A)
09:00 - 10:00	54.6	75.9	50.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.2	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17791
MEASURING DATE : 24-25/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	24-25/05/2026 (L_{eq})	24-25/05/2026 (L_{max})	24-25/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	53.3	71.8	50.7	dB(A)
11:00 - 12:00	51.1	66.1	47.8	dB(A)
12:00 - 13:00	44.3	68.4	41.2	dB(A)
13:00 - 14:00	49.8	65.4	47.1	dB(A)
14:00 - 15:00	54.4	79.6	48.0	dB(A)
15:00 - 16:00	50.3	63.3	48.6	dB(A)
16:00 - 17:00	49.1	65.5	47.1	dB(A)
17:00 - 18:00	48.1	60.6	46.2	dB(A)
18:00 - 19:00	47.7	63.5	43.9	dB(A)
19:00 - 20:00	40.2	60.8	37.5	dB(A)
20:00 - 21:00	38.3	60.8	35.2	dB(A)
21:00 - 22:00	39.2	53.6	37.0	dB(A)
22:00 - 23:00	41.7	51.3	39.4	dB(A)
23:00 - 00:00	40.7	53.7	36.0	dB(A)
00:00 - 01:00	40.1	52.0	36.3	dB(A)
01:00 - 02:00	56.0	83.9	35.5	dB(A)
02:00 - 03:00	36.8	58.7	32.3	dB(A)
03:00 - 04:00	35.2	48.3	32.6	dB(A)
04:00 - 05:00	36.1	55.2	32.6	dB(A)
05:00 - 06:00	37.1	57.0	33.5	dB(A)
06:00 - 07:00	41.9	64.6	32.4	dB(A)
07:00 - 08:00	52.9	84.2	49.2	dB(A)
08:00 - 09:00	55.9	77.4	52.3	dB(A)
09:00 - 10:00	58.8	80.9	51.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	54.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	84.2	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17792
MEASURING DATE : 25-26/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	25-26/05/2026 (L_{eq})	25-26/05/2026 (L_{max})	25-26/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	52.8	67.7	49.8	dB(A)
11:00 - 12:00	49.9	67.2	46.1	dB(A)
12:00 - 13:00	41.7	63.4	34.8	dB(A)
13:00 - 14:00	51.3	63.9	49.5	dB(A)
14:00 - 15:00	54.6	73.9	50.2	dB(A)
15:00 - 16:00	53.6	79.2	49.3	dB(A)
16:00 - 17:00	63.7	76.1	61.7	dB(A)
17:00 - 18:00	54.9	82.2	47.2	dB(A)
18:00 - 19:00	52.9	86.6	45.2	dB(A)
19:00 - 20:00	47.7	66.7	41.6	dB(A)
20:00 - 21:00	45.7	70.1	39.9	dB(A)
21:00 - 22:00	45.6	64.6	40.7	dB(A)
22:00 - 23:00	45.0	65.2	37.6	dB(A)
23:00 - 00:00	42.9	62.5	34.8	dB(A)
00:00 - 01:00	39.4	59.2	34.9	dB(A)
01:00 - 02:00	36.8	50.0	33.6	dB(A)
02:00 - 03:00	35.2	47.2	33.5	dB(A)
03:00 - 04:00	35.7	52.3	33.4	dB(A)
04:00 - 05:00	36.5	49.7	32.9	dB(A)
05:00 - 06:00	39.2	60.5	35.4	dB(A)
06:00 - 07:00	38.9	60.2	32.0	dB(A)
07:00 - 08:00	56.5	88.9	50.2	dB(A)
08:00 - 09:00	55.5	75.2	49.6	dB(A)
09:00 - 10:00	57.2	77.4	47.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	54.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works:
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17793
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	53.5	73.9	46.3	dB(A)
11:00 - 12:00	50.9	81.1	43.3	dB(A)
12:00 - 13:00	44.0	66.5	34.0	dB(A)
13:00 - 14:00	45.1	63.4	41.4	dB(A)
14:00 - 15:00	49.4	62.2	47.6	dB(A)
15:00 - 16:00	51.1	69.1	48.2	dB(A)
16:00 - 17:00	48.2	71.6	45.5	dB(A)
17:00 - 18:00	44.3	66.7	40.9	dB(A)
18:00 - 19:00	39.8	62.3	35.3	dB(A)
19:00 - 20:00	41.3	61.5	39.2	dB(A)
20:00 - 21:00	39.1	50.3	38.0	dB(A)
21:00 - 22:00	37.0	50.3	35.2	dB(A)
22:00 - 23:00	38.5	53.1	35.1	dB(A)
23:00 - 00:00	38.5	49.9	34.6	dB(A)
00:00 - 01:00	38.3	65.2	32.9	dB(A)
01:00 - 02:00	33.6	47.1	31.1	dB(A)
02:00 - 03:00	33.0	56.3	31.0	dB(A)
03:00 - 04:00	33.1	57.0	30.7	dB(A)
04:00 - 05:00	35.6	59.8	31.1	dB(A)
05:00 - 06:00	37.3	57.5	34.1	dB(A)
06:00 - 07:00	40.8	69.6	32.5	dB(A)
07:00 - 08:00	48.5	64.9	43.9	dB(A)
08:00 - 09:00	50.7	63.0	46.8	dB(A)
09:00 - 10:00	50.8	70.6	46.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	46.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	48.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.1	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works,
(Ms. Thanatporn Klinsonon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1
SAMPLE NO. : 17794
MEASURING DATE : 20-21/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	20-21/05/2026 (L_{eq})	20-21/05/2026 (L_{max})	20-21/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	55.6	78.3	51.6	dB(A)
11:00 - 12:00	59.1	77.0	56.7	dB(A)
12:00 - 13:00	50.3	65.9	45.9	dB(A)
13:00 - 14:00	55.0	81.1	47.2	dB(A)
14:00 - 15:00	54.3	80.2	48.2	dB(A)
15:00 - 16:00	53.7	82.2	47.8	dB(A)
16:00 - 17:00	51.1	75.7	47.0	dB(A)
17:00 - 18:00	55.8	88.4	48.5	dB(A)
18:00 - 19:00	53.4	76.7	48.7	dB(A)
19:00 - 20:00	55.6	79.7	48.2	dB(A)
20:00 - 21:00	51.0	68.1	47.6	dB(A)
21:00 - 22:00	52.6	72.7	50.6	dB(A)
22:00 - 23:00	54.2	62.0	52.5	dB(A)
23:00 - 00:00	52.4	62.1	49.9	dB(A)
00:00 - 01:00	52.1	67.7	48.2	dB(A)
01:00 - 02:00	56.7	72.4	54.7	dB(A)
02:00 - 03:00	60.4	65.7	58.2	dB(A)
03:00 - 04:00	54.4	63.7	50.6	dB(A)
04:00 - 05:00	49.2	63.5	47.2	dB(A)
05:00 - 06:00	53.5	75.8	49.7	dB(A)
06:00 - 07:00	52.9	75.2	48.9	dB(A)
07:00 - 08:00	61.0	92.4	54.7	dB(A)
08:00 - 09:00	63.2	103.6	49.6	dB(A)
09:00 - 10:00	66.3	98.4	54.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	62.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	103.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17795
MEASURING DATE : 21-22/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	21-22/05/2026 (L_{eq})	21-22/05/2026 (L_{max})	21-22/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	63.1	95.6	47.8	dB(A)
11:00 - 12:00	51.7	74.5	46.1	dB(A)
12:00 - 13:00	50.1	73.6	43.6	dB(A)
13:00 - 14:00	60.0	89.8	57.5	dB(A)
14:00 - 15:00	58.0	87.9	48.4	dB(A)
15:00 - 16:00	51.8	76.2	46.5	dB(A)
16:00 - 17:00	50.2	70.8	46.6	dB(A)
17:00 - 18:00	53.4	81.9	46.4	dB(A)
18:00 - 19:00	53.7	86.8	46.3	dB(A)
19:00 - 20:00	49.0	67.5	46.5	dB(A)
20:00 - 21:00	47.9	66.2	45.8	dB(A)
21:00 - 22:00	47.2	73.8	45.2	dB(A)
22:00 - 23:00	47.4	64.0	45.1	dB(A)
23:00 - 00:00	47.1	58.9	45.8	dB(A)
00:00 - 01:00	47.8	59.7	46.4	dB(A)
01:00 - 02:00	48.0	58.1	46.5	dB(A)
02:00 - 03:00	50.9	58.5	47.7	dB(A)
03:00 - 04:00	53.5	65.7	49.3	dB(A)
04:00 - 05:00	49.0	61.6	46.3	dB(A)
05:00 - 06:00	51.0	76.7	48.2	dB(A)
06:00 - 07:00	53.3	81.7	47.4	dB(A)
07:00 - 08:00	53.6	75.5	48.3	dB(A)
08:00 - 09:00	53.6	84.1	48.3	dB(A)
09:00 - 10:00	52.4	70.1	48.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.3	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	58.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024). Dated February 21, 2024. Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17796
MEASURING DATE : 22-23/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	22-23/05/2026 (L_{eq})	22-23/05/2026 (L_{max})	22-23/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	51.8	81.5	48.7	dB(A)
11:00 - 12:00	56.1	91.6	45.9	dB(A)
12:00 - 13:00	51.9	73.6	45.9	dB(A)
13:00 - 14:00	52.6	78.0	47.5	dB(A)
14:00 - 15:00	50.7	70.3	47.2	dB(A)
15:00 - 16:00	51.3	75.0	46.9	dB(A)
16:00 - 17:00	61.3	91.1	46.8	dB(A)
17:00 - 18:00	56.4	86.9	50.6	dB(A)
18:00 - 19:00	51.2	68.6	46.9	dB(A)
19:00 - 20:00	48.5	65.2	45.9	dB(A)
20:00 - 21:00	47.8	77.2	45.7	dB(A)
21:00 - 22:00	46.6	68.8	44.4	dB(A)
22:00 - 23:00	46.9	59.0	45.1	dB(A)
23:00 - 00:00	48.3	63.4	45.9	dB(A)
00:00 - 01:00	53.6	62.9	52.1	dB(A)
01:00 - 02:00	56.5	63.5	55.1	dB(A)
02:00 - 03:00	59.1	64.2	58.0	dB(A)
03:00 - 04:00	57.1	64.0	54.9	dB(A)
04:00 - 05:00	52.9	62.4	51.6	dB(A)
05:00 - 06:00	54.8	78.5	52.5	dB(A)
06:00 - 07:00	54.7	76.5	52.2	dB(A)
07:00 - 08:00	54.9	73.4	52.2	dB(A)
08:00 - 09:00	56.7	88.0	51.6	dB(A)
09:00 - 10:00	52.7	71.8	50.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.7	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	61.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1,2}	115 ^{1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17797
MEASURING DATE : 23-24/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	23-24/05/2026 (L_{eq})	23-24/05/2026 (L_{max})	23-24/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	56.0	82.3	50.7	dB(A)
11:00 - 12:00	58.7	83.9	54.7	dB(A)
12:00 - 13:00	49.5	70.2	45.0	dB(A)
13:00 - 14:00	55.2	74.2	45.8	dB(A)
14:00 - 15:00	55.0	76.7	47.9	dB(A)
15:00 - 16:00	64.8	88.6	55.8	dB(A)
16:00 - 17:00	52.8	71.7	46.6	dB(A)
17:00 - 18:00	62.8	86.1	46.7	dB(A)
18:00 - 19:00	75.0	101.6	48.3	dB(A)
19:00 - 20:00	50.7	69.3	46.2	dB(A)
20:00 - 21:00	49.4	66.8	46.8	dB(A)
21:00 - 22:00	47.9	61.8	45.9	dB(A)
22:00 - 23:00	52.6	66.1	50.7	dB(A)
23:00 - 00:00	52.1	58.3	50.7	dB(A)
00:00 - 01:00	44.0	58.1	41.9	dB(A)
01:00 - 02:00	42.2	50.4	41.4	dB(A)
02:00 - 03:00	42.1	53.6	41.2	dB(A)
03:00 - 04:00	42.3	49.4	41.3	dB(A)
04:00 - 05:00	42.7	52.8	41.7	dB(A)
05:00 - 06:00	49.7	74.3	46.5	dB(A)
06:00 - 07:00	54.4	74.3	49.3	dB(A)
07:00 - 08:00	54.5	76.0	47.7	dB(A)
08:00 - 09:00	63.6	91.7	46.4	dB(A)
09:00 - 10:00	58.2	79.9	47.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	62.5	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	63.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	101.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works,
(Ms. Thanatporm Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 35110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17798
MEASURING DATE : 24-25/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	24-25/05/2026 (L_{eq})	24-25/05/2026 (L_{max})	24-25/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ¹³	66.0	95.6	46.7	dB(A)
11:00 - 12:00	54.2	74.8	44.6	dB(A)
12:00 - 13:00	51.3	75.0	44.1	dB(A)
13:00 - 14:00	51.4	70.6	45.5	dB(A)
14:00 - 15:00	50.9	67.7	45.0	dB(A)
15:00 - 16:00	52.5	73.2	45.3	dB(A)
16:00 - 17:00	52.7	77.4	43.9	dB(A)
17:00 - 18:00	51.3	77.6	43.8	dB(A)
18:00 - 19:00	51.0	68.3	46.5	dB(A)
19:00 - 20:00	47.9	70.8	44.4	dB(A)
20:00 - 21:00	45.5	63.4	42.8	dB(A)
21:00 - 22:00	43.0	55.7	41.5	dB(A)
22:00 - 23:00	42.8	54.2	41.9	dB(A)
23:00 - 00:00	42.3	46.9	41.5	dB(A)
00:00 - 01:00	42.4	49.9	41.4	dB(A)
01:00 - 02:00	41.3	48.7	40.3	dB(A)
02:00 - 03:00	41.6	48.0	40.9	dB(A)
03:00 - 04:00	42.2	55.7	40.9	dB(A)
04:00 - 05:00	41.8	51.5	40.8	dB(A)
05:00 - 06:00	48.1	68.0	43.5	dB(A)
06:00 - 07:00	48.9	64.5	44.2	dB(A)
07:00 - 08:00	48.5	65.4	42.2	dB(A)
08:00 - 09:00	49.7	77.7	43.5	dB(A)
09:00 - 10:00	53.6	76.7	44.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.0	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	55.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.6	-	dB(A)
Standard	70 ^{11,12}	115 ^{11,12}	-	dB(A)

REMARK : # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
¹¹ Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
¹² Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
¹³ Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17799
MEASURING DATE : 25-26/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	25-26/05/2026 (L_{eq})	25-26/05/2026 (L_{max})	25-26/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ³	60.4	85.9	55.7	dB(A)
11:00 - 12:00	52.4	75.2	40.9	dB(A)
12:00 - 13:00	45.6	68.7	39.6	dB(A)
13:00 - 14:00	52.8	76.1	41.9	dB(A)
14:00 - 15:00	52.3	73.6	42.8	dB(A)
15:00 - 16:00	50.2	73.6	44.2	dB(A)
16:00 - 17:00	57.7	69.3	54.5	dB(A)
17:00 - 18:00	50.5	70.6	44.7	dB(A)
18:00 - 19:00	51.1	68.5	47.5	dB(A)
19:00 - 20:00	54.1	65.6	52.8	dB(A)
20:00 - 21:00	57.0	63.9	55.9	dB(A)
21:00 - 22:00	56.6	60.0	55.4	dB(A)
22:00 - 23:00	55.0	61.1	49.0	dB(A)
23:00 - 00:00	50.9	61.1	42.2	dB(A)
00:00 - 01:00	43.3	52.4	42.1	dB(A)
01:00 - 02:00	42.4	47.9	41.7	dB(A)
02:00 - 03:00	42.4	56.8	41.2	dB(A)
03:00 - 04:00	41.0	49.1	40.0	dB(A)
04:00 - 05:00	42.4	48.7	41.3	dB(A)
05:00 - 06:00	51.3	78.7	46.7	dB(A)
06:00 - 07:00	51.4	73.6	45.2	dB(A)
07:00 - 08:00	63.1	92.5	44.2	dB(A)
08:00 - 09:00	51.9	78.1	45.3	dB(A)
09:00 - 10:00	51.6	72.4	43.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.6	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	57.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.5	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/,2}	115 ^{1/,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{2/} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{3/} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110**
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด **
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max} , $L_{90\#}$ & $L_{dn\#}$
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17800
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 ($L_{90\#}$)	UNIT
10:00 - 11:00 ^{1/3}	50.8	72.0	46.0	dB(A)
11:00 - 12:00	51.4	72.0	45.7	dB(A)
12:00 - 13:00	48.7	69.6	43.8	dB(A)
13:00 - 14:00	49.3	67.2	44.6	dB(A)
14:00 - 15:00	50.1	69.9	44.2	dB(A)
15:00 - 16:00	50.1	72.9	45.2	dB(A)
16:00 - 17:00	48.8	68.3	44.9	dB(A)
17:00 - 18:00	55.1	86.9	45.8	dB(A)
18:00 - 19:00	55.8	85.4	45.8	dB(A)
19:00 - 20:00	44.3	57.2	42.5	dB(A)
20:00 - 21:00	45.7	60.1	43.2	dB(A)
21:00 - 22:00	42.8	51.7	41.4	dB(A)
22:00 - 23:00	43.4	55.9	41.9	dB(A)
23:00 - 00:00	43.6	48.3	42.5	dB(A)
00:00 - 01:00	41.2	46.9	40.3	dB(A)
01:00 - 02:00	41.2	51.8	39.3	dB(A)
02:00 - 03:00	41.2	47.5	39.2	dB(A)
03:00 - 04:00	41.8	46.4	40.4	dB(A)
04:00 - 05:00	43.0	55.3	41.1	dB(A)
05:00 - 06:00	48.3	69.1	45.9	dB(A)
06:00 - 07:00	50.3	74.7	46.4	dB(A)
07:00 - 08:00	50.5	65.6	45.4	dB(A)
08:00 - 09:00	53.7	76.9	48.0	dB(A)
09:00 - 10:00	52.0	71.6	46.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.8	-	-	dB(A)
$L_{dn\#}$	53.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.9	-	dB(A)
Standard	70 ^{1/1,2}	115 ^{1/1,2}	-	dB(A)

REMARK : [#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
^{##} ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
^{1/1} Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
^{1/2} Notification of Ministry of the Industry B.E. 2548 (2005)
^{1/3} Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works...
(Ms. Thanatporn Klinsoopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data



Approved By.....

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	10:00	46.6	71.3	55.9	38.1	50.2	49.4	45.1	41.7	40.9
	10:05	45.8	70.6	54.9	37.9	50.2	48.9	44.6	40.9	40.2
	10:10	43.5	68.3	50.6	36.0	46.9	46.3	42.4	38.0	37.3
	10:15	47.5	72.3	60.8	34.9	53.6	49.6	42.7	38.0	37.1
	10:20	56.7	81.5	79.8	46.6	61.5	53.1	49.4	47.9	47.7
	10:25	50.0	74.8	63.3	46.1	54.3	52.7	48.6	47.4	47.2
	10:30	50.8	75.6	71.9	43.4	54.3	51.9	48.5	46.8	46.4
	10:35	50.3	75.1	69.2	42.8	52.2	51.3	48.7	46.1	45.6
	10:40	58.9	83.7	72.9	43.1	65.2	64.1	50.0	45.7	45.2
	10:45	54.4	79.2	66.1	48.5	58.6	56.8	53.3	51.0	50.7
	10:50	51.8	76.6	62.8	47.0	54.6	53.8	51.5	49.0	48.7
	10:55	56.2	81.0	66.5	50.7	59.4	58.8	54.6	52.5	52.1
	11:00	59.5	84.3	68.7	54.9	61.2	60.9	59.5	57.6	57.1
	11:05	57.7	82.5	67.9	53.8	60.1	59.4	57.3	56.2	55.8
	11:10	59.1	83.9	65.6	54.0	60.8	60.5	59.3	56.9	55.8
	11:15	62.3	87.1	70.1	57.0	64.4	64.1	62.3	59.1	58.8
	11:20	66.0	90.8	76.8	60.2	69.7	69.2	63.8	62.2	61.9
	11:25	64.2	89.0	73.0	56.1	69.4	68.2	61.6	58.7	58.2
	11:30	55.8	80.6	64.8	51.4	58.4	58.0	55.3	52.8	52.6
	11:35	54.0	78.8	62.5	51.1	56.7	55.8	53.4	52.2	52.0
	11:40	55.7	80.5	64.7	52.5	57.7	57.2	55.5	53.7	53.4
	11:45	52.4	77.2	61.2	48.8	54.8	54.4	52.1	50.1	49.8
	11:50	51.7	76.5	65.7	45.4	57.2	55.5	48.7	47.0	46.4
	11:55	50.1	74.9	69.3	44.5	53.2	49.8	46.6	45.7	45.6
	12:00	48.8	73.6	65.2	44.2	51.6	50.6	46.7	45.5	45.3
	12:05	49.1	73.9	67.5	43.3	52.7	49.8	46.1	44.8	44.5
	12:10	47.2	72.0	58.4	42.9	51.2	49.5	46.0	44.3	44.0
	12:15	49.5	74.3	62.1	42.4	54.3	52.2	47.5	44.8	44.2
	12:20	48.9	73.7	63.6	42.5	54.2	51.5	46.3	44.1	43.8
	12:25	51.9	76.7	68.3	42.1	57.4	55.0	47.0	43.9	43.5
	12:30	48.6	73.4	64.8	41.9	54.5	50.6	46.0	44.2	43.8
	12:35	48.7	73.5	63.3	41.7	53.4	50.6	44.4	43.0	42.6
	12:40	49.2	74.0	61.8	42.0	55.1	51.9	45.9	43.7	43.4
	12:45	49.5	74.3	66.1	41.1	56.6	52.2	45.7	43.4	43.0
	12:50	51.8	76.6	73.8	41.6	55.3	53.5	46.5	43.7	43.1
	12:55	49.9	74.7	66.0	41.7	54.9	52.8	46.8	44.0	43.6
	13:00	49.0	73.8	64.2	41.8	54.8	52.0	46.9	44.3	43.7
	13:05	52.9	77.7	67.6	42.0	58.6	57.6	49.5	45.8	44.8
	13:10	52.7	77.5	69.2	41.4	58.6	56.5	48.1	44.7	44.0
	13:15	49.8	74.6	64.2	41.5	54.3	53.1	47.7	44.2	43.8
	13:20	47.5	72.3	64.3	41.5	50.7	49.4	46.3	44.0	43.4
	13:25	55.0	79.8	71.5	41.2	61.4	54.6	47.4	44.0	43.4
	13:30	48.9	73.7	67.6	42.0	52.4	49.9	46.1	44.2	43.8
	13:35	46.2	71.0	56.6	41.4	49.1	47.6	45.5	44.0	43.5
	13:40	48.1	72.9	63.8	41.8	51.0	50.0	47.2	45.2	44.7
	13:45	48.1	72.9	60.3	42.6	51.0	50.0	47.3	45.4	45.0
	13:50	49.7	74.5	57.7	44.2	51.6	51.2	49.4	47.9	47.6
	13:55	47.7	72.5	60.8	41.7	50.7	49.3	47.1	44.2	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/05/2026	14:00	49.0	73.8	60.1	41.6	52.3	51.0	48.2	46.1	44.4
	14:05	47.8	72.6	59.8	41.6	52.2	50.4	46.5	43.8	43.5
	14:10	51.9	76.7	64.6	42.5	58.6	56.3	48.9	45.5	44.9
	14:15	48.6	73.4	66.4	41.4	52.5	50.8	46.2	43.9	43.3
	14:20	48.4	73.2	64.1	42.1	52.2	50.9	46.1	44.1	43.8
	14:25	48.9	73.7	65.3	41.9	52.2	51.3	47.1	43.9	43.6
	14:30	48.2	73.0	67.2	41.6	50.1	49.0	46.2	44.1	43.9
	14:35	49.5	74.3	68.7	42.3	52.1	51.3	47.1	45.2	44.9
	14:40	48.9	73.7	56.3	42.6	51.7	51.0	48.9	44.9	44.4
	14:45	51.9	76.7	63.9	42.5	55.5	54.8	50.4	46.5	45.1
	14:50	48.3	73.1	59.7	41.9	52.9	51.4	46.6	44.0	43.5
	14:55	51.0	75.8	62.6	41.4	57.4	55.9	46.2	43.9	43.7
	15:00	50.6	75.4	68.3	42.8	55.3	50.7	47.2	45.1	44.7
	15:05	47.4	72.2	60.2	41.6	50.4	49.4	46.7	44.9	44.7
	15:10	47.7	72.5	63.0	42.9	50.0	49.4	47.3	44.9	44.6
	15:15	47.5	72.3	59.7	42.0	50.4	49.6	46.9	45.2	44.8
	15:20	46.7	71.5	56.6	42.1	49.6	48.4	46.1	44.2	43.7
	15:25	47.2	72.0	58.6	42.1	50.6	49.7	46.3	44.4	43.9
	15:30	47.2	72.0	58.2	42.2	50.5	49.4	46.2	44.1	43.7
	15:35	48.9	73.7	58.4	44.4	51.5	50.6	48.6	46.9	46.2
	15:40	48.3	73.1	61.3	41.4	53.1	51.8	46.7	43.4	43.2
	15:45	47.4	72.2	64.2	40.7	52.1	50.5	45.6	43.4	43.0
	15:50	48.1	72.9	57.5	41.5	52.2	50.8	47.1	44.0	43.3
	15:55	47.1	71.9	67.1	40.8	50.7	49.0	46.1	44.0	43.2
	16:00	46.4	71.2	56.4	41.8	49.1	48.3	45.6	44.0	43.5
	16:05	48.5	73.3	64.4	42.0	51.8	50.6	46.8	44.5	43.9
	16:10	51.2	76.0	66.1	41.3	56.0	53.9	47.5	44.0	43.5
	16:15	49.0	73.8	63.1	41.6	55.2	52.3	46.1	43.3	43.2
	16:20	47.0	71.8	63.9	41.4	49.6	48.6	45.9	43.1	42.8
	16:25	47.9	72.7	67.0	41.9	54.2	49.8	45.1	43.9	43.4
	16:30	46.6	71.4	62.2	41.4	49.9	48.5	45.2	44.0	43.7
	16:35	45.9	70.7	58.9	40.8	49.2	48.3	45.0	42.9	42.5
	16:40	47.5	72.3	63.1	41.4	50.3	49.1	46.4	44.1	43.6
	16:45	45.5	70.3	61.0	40.7	48.7	47.8	44.4	42.2	42.0
	16:50	48.2	73.0	60.2	41.1	52.7	49.8	45.9	42.8	42.3
	16:55	44.9	69.7	53.9	41.3	47.7	46.9	44.3	42.6	42.4
	17:00	45.6	70.4	54.4	41.4	48.7	47.5	45.0	43.2	43.0
	17:05	49.3	74.1	65.6	41.2	55.4	53.1	45.6	43.3	43.0
	17:10	46.5	71.3	56.8	42.6	49.6	48.7	45.7	44.2	43.8
	17:15	48.9	73.7	62.0	42.3	54.0	52.0	46.9	44.3	43.9
	17:20	49.4	74.2	59.0	42.6	52.3	51.5	48.9	46.1	44.6
	17:25	49.6	74.4	64.1	42.9	52.9	52.0	48.3	45.2	44.5
	17:30	48.3	73.1	64.4	42.0	52.5	50.7	45.8	43.9	43.5
	17:35	47.5	72.3	58.0	42.2	50.6	49.6	46.8	44.8	44.4
	17:40	47.4	72.2	58.9	43.3	50.8	49.9	46.3	44.7	44.4
	17:45	47.6	72.4	56.3	42.8	51.4	50.7	46.1	44.8	44.6
	17:50	48.6	73.4	64.9	44.2	51.2	50.2	47.3	45.9	45.6
	17:55	47.9	72.7	65.2	43.6	51.5	49.0	47.0	45.7	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	18:00	47.4	72.2	58.7	42.3	51.3	49.8	46.5	44.4	43.9
	18:05	49.8	74.6	69.8	42.6	53.0	49.4	45.0	43.8	43.7
	18:10	47.1	71.9	64.2	42.8	49.4	48.3	46.0	44.4	44.2
	18:15	48.0	72.8	61.5	42.9	52.3	50.9	46.0	44.5	44.3
	18:20	48.0	72.8	62.4	43.1	51.4	50.3	46.9	44.9	44.5
	18:25	51.5	76.3	71.6	43.2	53.4	51.6	48.4	46.0	45.3
	18:30	47.7	72.5	57.1	43.9	51.0	50.1	46.7	45.2	45.0
	18:35	49.5	74.3	65.4	43.9	53.9	52.4	47.6	45.8	45.4
	18:40	49.5	74.3	61.3	45.1	53.5	52.3	48.5	46.7	46.3
	18:45	48.5	73.3	64.9	44.7	52.2	49.8	47.6	46.3	46.1
	18:50	49.9	74.7	61.7	44.8	54.2	50.2	46.5	46.0	45.9
	18:55	60.4	85.2	74.1	45.9	69.1	65.1	48.2	47.0	46.7
	19:00	56.0	80.8	70.2	47.1	65.1	53.8	48.9	48.4	48.3
	19:05	49.3	74.1	53.7	48.0	49.9	49.7	49.2	48.9	48.9
	19:10	49.3	74.1	52.3	48.1	49.8	49.6	49.3	49.0	48.9
	19:15	49.3	74.1	53.2	47.9	50.1	49.8	49.2	48.8	48.7
	19:20	49.7	74.5	59.8	47.4	52.9	51.2	48.9	48.5	48.4
	19:25	50.9	75.7	65.2	47.1	57.7	51.7	48.4	48.0	47.9
	19:30	49.0	73.8	56.2	47.1	50.1	49.6	48.8	48.2	48.1
	19:35	49.6	74.4	62.2	46.0	52.4	51.4	48.6	47.8	47.6
	19:40	51.9	76.7	57.1	46.1	54.8	54.5	51.6	47.3	47.1
	19:45	54.1	78.9	56.8	46.9	55.6	55.5	54.3	51.5	49.1
	19:50	54.3	79.1	56.7	46.7	55.5	55.4	54.5	52.4	51.2
	19:55	54.4	79.2	57.4	46.9	55.5	55.4	54.8	52.6	51.4
	20:00	53.3	78.1	58.7	47.3	55.6	55.4	53.8	48.5	48.3
	20:05	52.3	77.1	58.3	47.7	56.1	55.8	49.4	48.8	48.7
	20:10	51.2	76.0	60.0	46.5	55.8	54.9	49.5	48.7	48.6
	20:15	49.9	74.7	67.3	47.0	50.8	49.3	48.6	48.2	48.1
	20:20	49.3	74.1	55.2	47.2	50.4	50.0	49.4	48.4	48.1
	20:25	49.5	74.3	60.1	47.4	52.8	50.1	48.8	48.3	48.2
	20:30	50.5	75.3	64.4	47.0	54.3	50.4	48.8	48.3	48.2
	20:35	53.9	78.7	59.7	46.6	57.9	57.5	51.9	48.0	47.8
	20:40	55.5	80.3	59.8	48.2	58.5	58.0	55.6	49.2	49.1
	20:45	54.8	79.6	57.3	47.4	56.4	56.2	55.2	52.0	50.4
	20:50	54.3	79.1	63.2	47.2	57.2	56.5	54.2	49.1	48.9
	20:55	49.1	73.9	54.8	47.3	49.6	49.5	49.2	48.8	48.6
	21:00	50.7	75.5	61.7	47.4	54.7	53.4	49.4	48.9	48.5
	21:05	49.0	73.8	55.0	47.0	49.9	49.6	49.0	48.2	48.0
	21:10	53.2	78.0	57.7	46.7	57.0	56.8	52.0	47.9	47.7
	21:15	55.1	79.9	70.0	47.1	56.9	56.8	55.0	48.3	48.0
	21:20	54.7	79.5	63.8	47.1	56.7	56.7	54.8	50.4	50.2
	21:25	48.9	73.7	51.4	47.0	50.5	50.2	48.8	47.9	47.8
	21:30	48.4	73.2	49.9	46.9	48.9	48.8	48.5	48.0	47.8
	21:35	48.5	73.3	61.7	46.6	49.2	49.0	48.5	47.9	47.7
	21:40	50.5	75.3	56.5	46.1	54.2	53.5	48.6	47.8	47.7
	21:45	53.4	78.2	55.6	46.3	54.6	54.5	53.7	51.3	50.0
	21:50	53.7	78.5	55.6	46.5	54.9	54.8	54.1	51.9	50.7
	21:55	53.7	78.5	55.6	46.8	54.8	54.7	54.2	51.8	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	22:00	51.6	76.4	55.8	46.6	54.8	54.6	48.5	47.8	47.7
	22:05	50.4	75.2	55.0	46.4	53.9	53.1	48.7	47.8	47.6
	22:10	52.9	77.7	58.3	46.7	54.3	54.2	53.1	50.2	48.9
	22:15	53.6	78.4	55.5	47.2	54.6	54.6	53.9	51.9	51.1
	22:20	53.5	78.3	56.2	46.9	54.6	54.4	53.8	51.3	50.9
	22:25	53.3	78.1	58.6	46.5	54.4	54.3	53.8	51.0	50.3
	22:30	53.3	78.1	56.0	46.5	54.3	54.2	53.7	51.3	50.5
	22:35	54.0	78.8	58.7	45.9	56.1	55.8	53.9	52.0	50.7
	22:40	55.2	80.0	58.1	45.3	56.8	56.7	55.4	52.7	51.6
	22:45	55.9	80.7	59.0	47.6	57.2	57.0	56.0	54.5	53.9
	22:50	55.9	80.7	58.7	47.4	57.2	57.0	56.0	54.6	53.8
	22:55	55.0	79.8	59.1	45.1	57.1	56.8	55.1	52.1	50.6
	23:00	55.1	79.9	58.1	45.6	56.4	56.3	55.1	53.3	52.8
	23:05	54.8	79.6	57.8	46.0	56.3	56.2	54.7	53.0	51.9
	23:10	53.1	77.9	58.6	45.2	55.9	54.5	53.4	49.7	46.8
	23:15	53.0	77.8	55.2	45.4	54.1	54.1	53.5	50.7	49.8
	23:20	53.4	78.2	57.5	45.0	54.8	54.6	53.7	51.2	50.5
	23:25	53.6	78.4	55.8	45.9	54.8	54.7	54.1	51.3	50.1
	23:30	54.3	79.1	59.7	47.3	56.0	55.3	54.5	52.4	51.8
	23:35	53.9	78.7	59.3	46.1	55.1	55.0	54.2	51.6	50.1
	23:40	51.9	76.7	60.1	46.7	55.6	54.7	50.7	48.6	48.4
	23:45	53.1	77.9	56.9	46.3	54.5	54.3	53.4	50.3	48.7
	23:50	53.6	78.4	59.2	46.0	56.3	55.5	53.8	49.7	49.0
	23:55	55.4	80.2	58.0	46.9	57.2	57.1	55.4	52.4	51.1
21/05/2026	00:00	55.9	80.7	58.2	47.5	57.0	56.9	56.5	53.0	52.2
	00:05	55.8	80.6	57.9	47.5	57.0	56.8	56.4	53.4	52.3
	00:10	55.8	80.6	60.6	45.9	57.0	56.8	56.2	53.4	52.7
	00:15	56.6	81.4	59.3	47.9	57.5	57.4	57.0	55.0	54.3
	00:20	55.8	80.6	58.3	44.9	57.3	57.2	56.2	53.0	52.0
	00:25	54.7	79.5	59.0	45.4	56.7	56.6	54.9	50.1	48.0
	00:30	53.6	78.4	58.0	45.8	55.1	54.9	53.6	51.6	51.0
	00:35	52.5	77.3	55.4	45.2	53.7	53.5	52.8	50.3	49.3
	00:40	53.0	77.8	57.7	43.7	55.4	55.3	52.9	47.4	47.0
	00:45	53.7	78.5	55.7	44.9	54.9	54.8	54.4	51.1	49.7
	00:50	54.0	78.8	58.4	46.0	55.4	55.1	54.6	51.4	49.0
	00:55	54.1	78.9	55.9	45.8	55.1	55.0	54.6	52.1	51.4
	01:00	52.7	77.5	62.4	44.2	55.4	55.1	52.8	46.5	46.3
	01:05	51.8	76.6	56.7	46.1	54.7	54.5	51.7	47.5	47.4
	01:10	53.6	78.4	56.5	46.4	54.9	54.8	53.8	51.2	49.7
	01:15	53.2	78.0	61.8	44.2	56.0	55.2	53.2	46.4	45.9
	01:20	54.0	78.8	62.6	44.8	57.3	54.6	54.0	51.5	50.6
	01:25	52.9	77.7	55.8	44.9	54.2	54.1	53.5	50.3	49.3
	01:30	52.4	77.2	54.5	43.9	53.7	53.5	53.0	50.0	49.1
	01:35	52.6	77.4	56.0	44.4	53.8	53.7	53.1	50.5	49.8
	01:40	52.5	77.3	55.9	44.4	53.8	53.6	53.1	50.1	48.8
	01:45	52.2	77.0	55.7	43.2	53.7	53.5	52.9	48.8	47.2
	01:50	49.1	73.9	56.0	42.6	53.4	53.2	45.4	44.7	44.6
	01:55	44.5	69.3	53.8	42.2	47.6	46.2	44.0	43.5	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	02:00	44.8	69.6	62.1	41.8	47.8	46.1	43.8	43.2	43.1
	02:05	44.6	69.4	54.1	41.6	47.6	46.1	44.1	43.1	42.9
	02:10	44.2	69.0	53.6	41.9	47.8	44.6	43.8	43.1	43.0
	02:15	46.2	71.0	53.9	41.9	49.7	49.1	45.1	43.4	43.2
	02:20	45.4	70.2	54.5	42.8	48.6	46.6	44.8	44.2	44.1
	02:25	46.2	71.0	54.2	42.2	48.9	47.2	45.9	45.0	44.8
	02:30	46.2	71.0	54.4	43.1	49.0	46.9	45.9	45.2	45.0
	02:35	45.4	70.2	48.0	41.3	46.6	46.4	45.9	42.9	42.7
	02:40	44.8	69.6	57.1	40.8	48.7	47.7	43.3	42.6	42.5
	02:45	49.6	74.4	56.0	40.9	52.9	52.4	49.5	42.8	42.5
	02:50	50.9	75.7	54.4	41.2	53.2	53.1	51.2	43.4	42.2
	02:55	50.5	75.3	59.1	41.0	53.1	52.9	50.4	45.9	43.9
	03:00	50.4	75.2	55.4	40.8	52.0	51.8	50.8	47.4	45.5
	03:05	50.6	75.4	53.0	41.4	51.9	51.7	51.2	47.3	45.7
	03:10	50.1	74.9	58.4	41.1	51.9	51.7	50.0	45.6	44.1
	03:15	49.8	74.6	53.2	40.8	51.7	51.6	50.1	45.8	43.9
	03:20	50.4	75.2	53.1	41.2	52.0	51.8	50.7	46.9	45.8
	03:25	49.2	74.0	53.4	41.1	51.9	51.7	49.5	43.5	43.1
	03:30	52.7	77.5	57.6	40.8	56.5	56.2	52.2	42.1	41.8
	03:35	54.2	79.0	57.9	40.5	56.8	56.7	54.3	46.6	42.4
	03:40	54.3	79.1	57.9	41.0	56.8	56.5	54.2	49.5	46.6
	03:45	52.6	77.4	58.4	41.3	55.7	55.2	52.5	47.4	46.4
	03:50	51.8	76.6	55.6	40.7	53.9	53.6	52.1	47.8	46.0
	03:55	52.2	77.0	56.1	40.6	54.2	54.1	52.3	48.9	46.3
	04:00	51.8	76.6	56.5	40.6	54.0	53.8	52.0	47.9	46.0
	04:05	51.5	76.3	55.7	40.8	53.7	53.5	51.7	46.6	43.5
	04:10	51.1	75.9	56.0	40.6	53.6	53.3	51.2	44.0	42.7
	04:15	51.7	76.5	58.0	40.9	53.7	53.5	52.1	47.2	45.3
	04:20	51.3	76.1	56.2	41.0	53.7	53.4	51.2	45.5	43.7
	04:25	50.4	75.2	56.8	41.0	53.2	52.8	51.0	42.9	42.5
	04:30	51.5	76.3	56.5	40.8	53.5	53.3	52.1	45.3	43.5
	04:35	51.3	76.1	56.9	41.1	53.6	53.4	51.7	45.7	43.5
	04:40	49.4	74.2	58.0	41.2	52.6	52.3	49.0	43.3	42.7
	04:45	48.4	73.2	62.1	41.2	52.3	52.0	46.6	43.4	43.0
	04:50	45.9	70.7	68.5	41.1	47.5	46.9	44.0	42.8	42.5
	04:55	45.2	70.0	52.5	41.3	48.4	47.3	44.6	43.0	42.8
	05:00	45.7	70.5	53.8	41.9	49.5	47.8	44.7	43.5	43.2
	05:05	45.6	70.4	52.8	41.7	48.5	47.6	44.9	43.6	43.3
	05:10	56.9	81.7	77.7	42.4	58.1	50.9	45.9	44.5	44.2
	05:15	56.6	81.4	74.8	43.1	61.6	56.4	46.2	44.9	44.7
	05:20	51.4	76.2	60.6	43.3	54.9	54.2	51.1	46.1	45.4
	05:25	59.2	84.0	75.5	45.2	65.8	61.4	53.6	49.6	48.8
	05:30	52.7	77.5	63.7	45.9	54.9	54.6	52.4	49.7	49.1
	05:35	52.6	77.4	61.2	46.0	55.6	54.3	52.2	50.1	49.3
	05:40	52.6	77.4	70.7	46.5	54.2	53.7	51.8	49.8	49.1
	05:45	52.0	76.8	59.8	46.5	54.3	53.6	51.8	49.9	49.3
	05:50	51.1	75.9	56.0	46.8	52.5	52.1	51.3	49.4	49.0
	05:55	51.9	76.7	59.6	46.4	55.0	53.9	51.6	49.7	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตี้ล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตี้ล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	06:00	52.1	76.9	58.5	46.8	54.3	53.8	52.0	49.3	48.8
	06:05	53.4	78.2	64.9	47.1	57.7	55.6	52.3	50.0	49.1
	06:10	50.3	75.1	56.8	46.6	52.9	52.6	49.6	48.2	48.0
	06:15	76.6	101.4	93.9	46.5	86.8	80.0	50.1	48.1	48.0
	06:20	49.7	74.5	57.8	46.6	52.7	51.8	49.1	47.9	47.7
	06:25	50.8	75.6	59.1	46.8	55.2	52.3	50.0	48.3	48.0
	06:30	51.3	76.1	68.8	46.5	54.8	51.5	48.7	47.8	47.7
	06:35	51.0	75.8	61.2	46.5	53.5	52.7	50.5	48.6	48.3
	06:40	50.4	75.2	61.7	46.5	53.1	51.8	49.6	48.1	47.9
	06:45	50.4	75.2	58.9	46.7	53.6	51.9	49.2	48.1	48.0
	06:50	51.5	76.3	64.0	46.5	55.8	53.2	50.4	48.7	48.4
	06:55	53.0	77.8	66.6	46.3	58.7	56.2	50.7	48.8	48.3
	07:00	53.6	78.4	65.0	46.4	59.5	57.7	51.0	48.5	48.0
	07:05	49.2	74.0	58.9	46.3	51.3	50.4	48.8	47.8	47.6
	07:10	51.0	75.8	60.4	46.3	54.1	53.3	50.2	48.5	48.1
	07:15	54.4	79.2	67.4	46.8	60.4	58.3	52.3	48.9	48.4
	07:20	52.4	77.2	62.0	46.1	56.0	54.7	51.5	48.4	47.9
	07:25	51.0	75.8	59.0	46.2	53.8	53.0	50.5	48.2	48.0
	07:30	53.2	78.0	65.7	46.0	57.9	55.8	52.3	48.5	48.1
	07:35	57.5	82.3	75.1	47.6	63.0	61.4	53.0	50.3	49.7
	07:40	55.5	80.3	67.0	47.4	60.3	58.7	53.3	50.9	50.3
	07:45	52.5	77.3	66.8	46.6	54.7	53.8	51.5	49.8	49.3
	07:50	53.1	77.9	65.1	46.1	57.5	55.1	51.9	50.4	49.7
	07:55	53.9	78.7	64.3	46.5	57.4	56.6	51.9	49.9	49.4
	08:00	53.4	78.2	75.7	45.3	54.8	53.6	51.1	47.4	46.7
	08:05	54.9	79.7	70.6	45.6	60.4	56.9	50.7	47.4	47.0
	08:10	50.0	74.8	63.3	44.7	54.0	53.6	48.2	46.4	46.0
	08:15	50.5	75.3	66.8	45.0	54.5	54.1	48.0	46.3	46.1
	08:20	53.6	78.4	66.0	45.5	56.2	55.9	53.2	48.4	48.0
	08:25	50.9	75.7	65.8	45.5	54.6	54.1	49.3	47.4	47.0
	08:30	50.8	75.6	58.7	45.1	54.8	53.9	49.1	47.0	46.6
	08:35	48.5	73.3	58.8	43.7	52.2	51.0	47.4	45.2	45.0
	08:40	50.3	75.1	59.6	43.5	55.3	54.8	47.1	44.9	44.7
	08:45	52.1	76.9	64.7	43.5	58.2	57.3	47.3	44.9	44.6
	08:50	53.4	78.2	64.3	43.2	57.3	56.6	52.0	47.3	45.8
	08:55	49.8	74.6	60.0	43.3	53.9	52.8	48.7	44.8	44.4
	09:00	51.8	76.6	65.8	43.3	59.2	55.1	47.6	45.1	44.7
	09:05	51.1	75.9	67.4	42.7	57.5	54.4	46.8	44.2	43.8
	09:10	53.5	78.3	68.2	42.6	61.5	52.4	46.1	44.0	43.8
	09:15	49.6	74.4	68.2	42.2	53.0	52.5	45.8	43.9	43.5
	09:20	52.0	76.8	67.9	42.4	55.3	48.7	45.9	44.1	43.9
	09:25	46.9	71.7	64.2	42.2	49.3	48.7	46.0	44.2	43.9
	09:30	49.6	74.4	64.5	41.5	55.7	52.5	46.6	43.7	43.0
	09:35	48.7	73.5	63.6	41.6	53.4	50.6	47.2	43.6	43.2
	09:40	47.9	72.7	65.4	41.4	52.2	49.1	45.2	43.0	42.7
	09:45	48.6	73.4	64.7	41.6	54.2	50.5	46.5	44.4	43.9
	09:50	48.8	73.6	62.6	41.7	54.3	51.9	47.0	44.3	43.7
	09:55	52.5	77.3	69.3	41.3	58.4	56.6	47.9	43.7	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1777 - R6906-1783

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	10:00	49.0	73.8	59.6	41.4	54.1	51.3	47.6	43.7	43.4
	10:05	47.7	72.5	61.7	40.9	50.7	49.9	47.1	43.5	42.9
	10:10	47.2	72.0	58.6	40.1	51.3	49.7	46.1	44.1	43.3
	10:15	46.6	71.4	63.3	41.4	50.6	48.3	45.0	43.5	43.1
	10:20	45.6	70.4	56.5	41.3	48.7	47.5	44.7	43.3	42.7
	10:25	47.6	72.4	65.3	40.9	51.6	49.8	46.0	43.2	42.5
	10:30	47.8	72.6	56.1	41.6	50.7	50.4	47.2	44.2	43.4
	10:35	47.0	71.8	60.0	40.7	51.4	48.8	45.5	43.1	42.7
	10:40	46.7	71.5	60.8	40.7	51.1	49.4	45.3	43.4	43.1
	10:45	51.8	76.6	67.3	42.0	59.6	53.4	46.2	43.7	43.3
	10:50	52.3	77.1	68.5	41.3	60.3	52.0	47.2	44.6	43.8
	10:55	48.4	73.2	65.1	40.5	53.1	49.9	45.7	43.1	42.5
	11:00	51.1	75.9	71.1	41.3	56.3	54.7	47.5	45.0	44.4
	11:05	51.9	76.7	72.0	42.0	57.4	55.4	48.9	46.2	45.7
	11:10	48.3	73.1	62.2	40.8	51.9	50.7	47.4	44.0	43.3
	11:15	45.9	70.7	59.7	40.0	48.1	47.0	44.9	43.0	42.6
	11:20	47.2	72.0	58.7	41.1	51.4	49.9	46.1	43.4	43.1
	11:25	47.8	72.6	58.2	41.0	51.8	50.9	46.4	43.5	43.1
	11:30	51.6	76.4	70.2	40.7	54.4	51.8	46.8	44.0	43.2
	11:35	45.6	70.4	58.2	39.8	50.1	49.6	43.6	41.6	41.3
	11:40	47.3	72.1	68.4	39.7	49.7	48.0	44.4	41.9	41.5
	11:45	46.3	71.1	58.7	41.0	51.1	49.3	44.4	42.6	42.4
	11:50	49.3	74.1	72.4	39.0	55.2	50.8	43.6	41.8	41.5
	11:55	47.9	72.7	63.6	40.2	52.5	51.4	46.0	42.9	42.5
	12:00	46.7	71.5	58.7	41.0	50.3	49.3	45.5	43.5	42.9
	12:05	47.2	72.0	57.9	39.7	51.1	49.6	46.3	43.2	42.6
	12:10	47.6	72.4	60.0	40.2	50.6	50.1	46.9	44.0	42.7
	12:15	47.9	72.7	61.1	41.6	51.2	50.1	46.7	44.0	43.5
	12:20	52.0	76.8	72.3	41.7	55.0	52.1	48.6	45.4	44.1
	12:25	47.0	71.8	56.7	40.4	49.7	49.0	46.3	43.5	42.9
	12:30	46.2	71.0	57.6	39.5	51.0	49.6	44.1	42.0	41.6
	12:35	47.7	72.5	61.2	39.3	54.9	52.0	43.6	41.8	41.4
	12:40	45.2	70.0	55.6	39.8	47.8	46.9	44.7	42.7	42.0
	12:45	46.9	71.7	57.3	39.3	53.8	50.9	43.3	41.7	41.3
	12:50	48.2	73.0	56.2	39.8	52.9	51.4	46.9	42.6	42.2
	12:55	47.6	72.4	58.9	40.6	51.0	49.7	47.2	43.8	43.1
	13:00	46.6	71.4	58.6	38.8	52.3	50.5	43.9	41.5	40.9
	13:05	47.0	71.8	57.9	39.0	51.6	50.1	44.8	41.2	40.6
	13:10	55.6	80.4	78.2	39.8	49.6	48.4	44.0	41.9	41.6
	13:15	47.0	71.8	58.6	40.1	50.4	49.7	46.5	42.5	41.9
	13:20	48.7	73.5	58.1	40.8	53.7	52.3	46.7	43.3	42.7
	13:25	46.1	70.9	57.8	41.2	48.8	48.2	45.3	43.1	42.6
	13:30	50.1	74.9	73.2	39.3	47.5	46.7	44.1	42.1	41.6
	13:35	51.0	75.8	73.4	39.3	53.7	51.3	46.0	42.1	41.3
	13:40	57.1	81.9	74.7	40.0	64.6	62.3	47.6	42.8	42.3
	13:45	56.0	80.8	75.8	39.7	63.4	55.1	43.6	41.7	41.4
	13:50	54.0	78.8	74.3	39.2	60.2	54.8	45.8	41.8	41.5
	13:55	50.5	75.3	73.5	40.3	51.9	50.2	46.1	43.6	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	14:00	52.3	77.1	75.3	39.5	57.7	50.5	44.4	41.6	41.1
	14:05	61.3	86.1	74.4	39.9	68.0	67.1	51.8	42.5	41.9
	14:10	53.4	78.2	73.4	39.9	56.8	51.8	45.0	42.9	42.4
	14:15	46.6	71.4	58.2	39.9	50.7	50.0	45.2	42.3	41.8
	14:20	48.7	73.5	67.6	40.2	52.4	50.6	45.9	43.3	42.7
	14:25	49.2	74.0	61.7	41.1	55.8	51.6	46.4	43.8	43.1
	14:30	50.7	75.5	64.0	43.5	56.6	52.3	48.3	45.7	45.3
	14:35	48.6	73.4	60.4	41.7	53.6	51.2	47.3	43.8	43.3
	14:40	47.7	72.5	60.7	41.3	51.3	50.1	46.5	43.8	43.2
	14:45	47.6	72.4	55.1	41.2	50.6	49.6	47.1	44.3	43.7
	14:50	49.8	74.6	64.5	41.3	54.9	53.5	47.3	44.9	44.3
	14:55	53.1	77.9	67.1	40.8	60.3	58.6	48.7	44.0	43.3
	15:00	45.6	70.4	54.8	40.4	49.6	48.2	44.6	42.0	41.7
	15:05	46.8	71.6	61.3	40.4	50.3	49.0	44.1	42.0	41.7
	15:10	55.5	80.3	77.8	41.2	50.7	48.6	45.5	43.4	43.0
	15:15	47.4	72.2	68.2	40.8	50.3	47.9	45.4	43.4	42.9
	15:20	47.6	72.4	69.6	40.3	51.4	48.1	44.5	42.3	42.1
	15:25	51.1	75.9	65.7	41.3	55.7	55.0	47.0	43.8	43.3
	15:30	52.3	77.1	76.6	41.7	49.3	48.8	46.0	44.0	43.8
	15:35	46.5	71.3	55.9	40.8	50.3	49.2	45.6	43.0	42.5
	15:40	45.0	69.8	56.0	40.4	49.7	47.6	43.4	42.0	41.7
	15:45	46.0	70.8	59.6	40.5	48.8	48.3	45.4	42.7	42.1
	15:50	47.6	72.4	59.2	41.4	51.1	50.3	45.8	43.2	42.7
	15:55	45.7	70.5	57.7	40.9	50.0	48.6	44.4	42.6	42.2
	16:00	47.5	72.3	62.2	40.7	51.2	50.1	45.5	43.0	42.5
	16:05	47.5	72.3	56.5	41.5	51.1	50.4	46.3	43.7	43.2
	16:10	46.1	70.9	58.1	41.5	49.6	48.1	45.1	43.4	42.9
	16:15	49.0	73.8	62.1	41.6	53.9	52.4	45.6	43.8	43.3
	16:20	54.3	79.1	77.0	42.3	56.1	53.5	47.5	44.5	44.1
	16:25	49.9	74.7	62.5	42.0	54.9	53.6	47.0	43.8	43.5
	16:30	54.0	78.8	77.3	41.3	52.2	49.7	45.6	43.8	43.3
	16:35	46.9	71.7	60.0	41.0	50.3	49.4	46.0	43.5	43.0
	16:40	48.0	72.8	60.6	42.1	52.0	50.4	47.0	44.5	44.0
	16:45	47.5	72.3	55.2	42.6	50.6	49.5	47.1	45.0	44.6
	16:50	49.4	74.2	66.6	42.5	52.7	51.8	47.8	45.3	44.7
	16:55	49.4	74.2	60.8	43.9	53.3	52.3	48.2	46.1	45.7
	17:00	46.5	71.3	62.9	41.9	49.9	48.0	45.2	43.8	43.5
	17:05	48.9	73.7	64.8	43.5	52.7	51.1	46.9	45.3	45.0
	17:10	48.5	73.3	57.4	43.8	53.4	51.8	47.0	45.5	45.2
	17:15	48.9	73.7	59.5	43.2	54.5	51.6	47.1	45.1	44.8
	17:20	48.2	73.0	60.2	43.2	51.8	50.3	47.2	45.5	45.2
	17:25	46.4	71.2	57.8	42.2	51.1	48.8	45.0	43.6	43.4
	17:30	46.3	71.1	60.2	41.8	49.7	48.8	45.2	43.6	43.4
	17:35	49.7	74.5	68.9	42.1	54.4	51.0	45.9	43.8	43.5
	17:40	47.4	72.2	61.9	42.2	50.8	49.8	45.9	44.3	43.9
	17:45	46.2	71.0	56.2	42.5	49.0	47.7	45.6	44.0	43.7
	17:50	47.5	72.3	57.4	42.3	50.8	49.9	46.6	44.4	44.0
	17:55	48.3	73.1	63.9	42.5	51.7	50.6	46.9	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772

MEASURING DATE : 20-27/05/2026

RECEIVED DATE : 28/05/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	18:00	47.2	72.0	59.8	42.6	50.3	49.6	46.5	44.5	44.2
	18:05	47.8	72.6	56.0	42.5	51.0	50.3	47.2	44.3	44.1
	18:10	49.3	74.1	69.6	42.7	52.1	50.3	45.8	44.1	43.8
	18:15	47.2	72.0	63.7	42.2	51.7	50.2	45.1	43.9	43.7
	18:20	47.7	72.5	61.9	42.0	51.0	49.6	46.2	44.1	43.8
	18:25	47.1	71.9	55.5	43.0	49.5	48.8	46.7	44.9	44.3
	18:30	49.0	73.8	69.9	43.1	50.4	48.9	46.6	44.4	44.1
	18:35	48.3	73.1	62.3	42.3	53.6	51.4	45.2	43.9	43.7
	18:40	48.0	72.8	56.1	42.5	52.0	51.3	46.2	44.0	43.7
	18:45	49.8	74.6	72.6	42.7	47.0	46.4	44.8	43.9	43.8
	18:50	49.3	74.1	67.9	42.8	52.3	49.2	44.8	43.9	43.8
	18:55	46.5	71.3	58.2	43.6	47.7	47.0	45.8	45.1	44.9
	19:00	47.9	72.7	60.2	44.7	51.6	49.8	46.5	45.7	45.5
	19:05	47.0	71.8	54.6	45.4	47.8	47.5	46.9	46.4	46.3
	19:10	49.8	74.6	67.7	44.8	53.7	48.2	46.9	46.4	46.2
	19:15	47.6	72.4	63.9	45.4	49.1	48.1	47.1	46.4	46.3
	19:20	48.8	73.6	60.8	45.8	52.5	50.3	47.3	46.6	46.5
	19:25	51.1	75.9	66.9	46.0	55.9	54.6	47.9	47.0	46.8
	19:30	52.6	77.4	65.9	47.0	55.5	54.4	52.3	48.9	48.3
	19:35	52.8	77.6	61.5	47.0	54.1	53.8	52.9	51.1	50.4
	19:40	53.3	78.1	56.1	47.1	54.1	54.0	53.5	52.2	51.7
	19:45	53.0	77.8	66.1	47.1	53.8	53.7	53.1	51.6	51.0
	19:50	53.1	77.9	56.0	47.8	53.9	53.7	53.3	52.0	51.5
	19:55	53.0	77.8	57.5	47.9	53.7	53.6	53.2	51.9	51.5
	20:00	53.0	77.8	57.1	48.1	54.1	53.8	53.1	51.8	51.4
	20:05	54.5	79.3	61.9	48.2	57.5	56.6	53.6	52.3	51.7
	20:10	56.0	80.8	66.0	48.6	59.0	57.4	55.4	54.1	52.6
	20:15	56.7	81.5	68.0	51.6	59.1	58.2	56.3	54.8	54.3
	20:20	56.5	81.3	65.8	48.4	59.9	58.8	55.7	53.5	52.6
	20:25	54.2	79.0	60.2	47.5	56.1	55.6	54.1	52.5	52.0
	20:30	54.4	79.2	60.7	47.2	56.4	55.9	54.3	52.6	51.9
	20:35	55.4	80.2	68.2	48.1	57.8	56.9	55.0	53.2	52.6
	20:40	53.6	78.4	68.2	47.4	57.1	55.7	53.7	48.8	48.6
	20:45	50.9	75.7	67.0	47.3	55.7	53.8	48.9	48.2	48.1
	20:50	52.0	76.8	56.8	47.6	54.3	53.6	51.9	48.9	48.6
	20:55	53.6	78.4	65.4	47.5	55.8	55.0	53.3	51.2	50.5
	21:00	53.7	78.5	63.8	47.3	57.3	56.0	53.3	50.9	50.1
	21:05	52.5	77.3	54.8	47.5	53.8	53.7	52.8	50.2	49.4
	21:10	53.7	78.5	67.1	47.9	56.1	54.6	53.5	50.4	49.3
	21:15	53.5	78.3	57.8	47.2	54.7	54.5	54.0	51.2	50.3
	21:20	54.4	79.2	67.6	47.7	56.3	54.9	54.2	51.9	50.9
	21:25	53.7	78.5	57.2	47.9	54.7	54.6	54.1	52.1	51.6
	21:30	53.8	78.6	65.7	46.9	54.6	54.5	54.2	52.0	51.6
	21:35	54.2	79.0	56.1	47.8	55.4	55.1	54.5	52.7	51.7
	21:40	53.7	78.5	56.2	49.2	55.4	55.2	53.8	51.3	51.1
	21:45	53.7	78.5	58.1	48.1	55.1	55.0	53.9	51.7	50.8
	21:50	53.4	78.2	56.9	47.9	54.7	54.5	53.7	51.5	50.4
	21:55	52.0	76.8	55.6	46.9	53.5	53.3	52.2	49.5	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	22:00	52.3	77.1	59.2	47.0	54.1	53.6	52.6	49.7	48.7
	22:05	57.4	82.2	74.6	47.0	63.8	59.5	51.0	48.5	48.3
	22:10	52.9	77.7	61.0	47.2	54.5	54.0	53.0	51.0	50.3
	22:15	60.3	85.1	88.7	47.1	54.1	53.8	53.0	50.4	49.3
	22:20	54.3	79.1	77.0	46.8	53.7	53.5	52.9	50.7	50.0
	22:25	52.4	77.2	55.1	46.8	53.5	53.4	52.8	50.6	49.9
	22:30	53.5	78.3	56.6	48.9	54.9	54.6	53.5	51.3	51.1
	22:35	54.1	78.9	61.1	48.1	55.1	54.9	54.3	52.2	51.6
	22:40	52.4	77.2	60.3	45.0	55.2	54.7	51.9	48.0	46.4
	22:45	51.3	76.1	56.3	44.9	52.5	52.4	51.8	48.8	47.7
	22:50	51.5	76.3	53.4	45.5	52.6	52.5	52.1	49.2	47.8
	22:55	51.9	76.7	54.6	46.0	52.8	52.7	52.4	49.9	49.1
	23:00	51.9	76.7	54.2	46.5	53.1	52.9	52.3	50.2	49.5
	23:05	51.9	76.7	53.8	45.4	53.0	52.9	52.5	50.2	49.5
	23:10	52.0	76.8	56.8	46.1	52.8	52.8	52.4	50.3	49.6
	23:15	51.6	76.4	55.9	46.4	53.2	53.1	51.7	48.0	47.6
	23:20	52.0	76.8	54.4	46.7	53.2	53.1	52.4	49.8	49.2
	23:25	51.5	76.3	55.4	45.6	53.0	52.8	52.0	47.2	46.9
	23:30	51.8	76.6	53.6	45.9	52.8	52.8	52.3	49.8	48.8
	23:35	50.5	75.3	55.1	45.2	52.8	52.7	50.3	46.6	46.3
	23:40	49.5	74.3	58.6	45.2	54.0	53.2	47.1	46.5	46.3
	23:45	52.4	77.2	59.0	44.8	55.2	54.3	52.5	47.4	46.6
	23:50	53.3	78.1	58.9	46.8	54.6	54.3	53.5	51.4	50.6
	23:55	48.4	73.2	56.8	45.1	53.3	50.4	47.3	46.9	46.8
22/05/2026	00:00	46.9	71.7	49.1	44.5	47.7	47.6	47.0	46.0	45.9
	00:05	47.7	72.5	56.3	44.8	50.8	49.8	47.1	46.4	46.2
	00:10	48.3	73.1	56.9	45.0	52.1	50.4	47.3	46.4	46.3
	00:15	50.8	75.6	56.1	45.7	54.7	53.7	50.0	47.0	46.9
	00:20	53.5	78.3	56.3	44.9	55.4	55.3	53.7	50.0	48.3
	00:25	52.7	77.5	55.3	43.9	54.3	54.2	53.1	49.1	47.3
	00:30	51.8	76.6	59.2	42.2	54.5	53.9	51.9	45.4	44.6
	00:35	52.6	77.4	55.0	43.2	53.8	53.7	53.1	50.4	49.0
	00:40	53.2	78.0	61.6	43.2	56.7	56.0	52.7	48.0	45.3
	00:45	53.4	78.2	57.2	44.7	54.7	54.5	53.8	51.5	50.7
	00:50	53.5	78.3	61.5	43.7	55.5	54.6	53.7	50.9	50.0
	00:55	53.7	78.5	59.3	43.9	55.0	54.8	54.1	51.6	50.0
	01:00	53.5	78.3	57.9	44.1	55.3	55.1	54.0	48.9	47.2
	01:05	52.0	76.8	55.0	42.7	54.0	53.9	52.0	49.3	47.8
	01:10	52.3	77.1	56.6	43.0	55.3	55.1	52.1	46.1	44.9
	01:15	52.2	77.0	54.4	43.1	53.4	53.3	52.8	49.6	48.7
	01:20	50.3	75.1	54.1	42.5	53.1	52.9	49.9	47.3	46.1
	01:25	49.8	74.6	56.6	42.1	51.0	50.9	50.2	47.9	47.1
	01:30	49.8	74.6	52.9	41.6	51.0	50.9	50.3	48.0	47.5
	01:35	49.0	73.8	56.0	40.2	50.8	50.6	49.7	41.9	41.6
	01:40	53.0	77.8	56.4	41.1	55.4	55.3	52.8	44.3	42.8
	01:45	52.6	77.4	56.6	41.6	55.8	55.7	52.1	42.9	42.6
	01:50	49.9	74.7	53.6	41.9	51.5	51.4	50.1	47.0	44.8
	01:55	50.2	75.0	53.3	41.6	51.7	51.6	50.3	47.9	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1777 - R6906-1783

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	02:00	60.9	85.7	76.7	41.8	69.1	65.1	51.3	49.0	48.2
	02:05	50.4	75.2	52.9	41.4	51.7	51.6	50.8	48.0	47.1
	02:10	50.2	75.0	52.9	41.5	51.6	51.5	50.6	47.8	46.4
	02:15	50.2	75.0	53.7	41.6	51.7	51.5	50.6	47.6	46.8
	02:20	50.5	75.3	60.2	41.5	54.1	53.2	50.1	43.2	42.7
	02:25	52.2	77.0	55.5	41.3	54.2	54.0	52.4	49.2	47.3
	02:30	52.4	77.2	55.4	41.7	54.2	54.0	52.7	49.6	47.5
	02:35	52.0	76.8	57.7	41.1	54.0	53.8	52.3	47.5	43.0
	02:40	51.5	76.3	54.2	41.6	53.1	53.0	51.8	49.2	48.2
	02:45	47.8	72.6	59.5	41.3	52.8	51.7	45.0	42.8	42.6
	02:50	49.0	73.8	57.7	40.3	52.5	51.7	48.7	42.7	41.8
	02:55	52.8	77.6	55.9	41.0	54.9	54.8	52.9	48.6	47.0
	03:00	53.4	78.2	56.2	41.0	55.0	54.9	53.6	51.0	50.1
	03:05	53.7	78.5	57.2	41.9	55.3	55.0	54.0	51.1	50.3
	03:10	53.5	78.3	57.4	42.3	55.1	54.9	53.9	50.6	49.8
	03:15	53.6	78.4	56.3	41.8	55.1	55.0	53.8	50.9	50.5
	03:20	53.4	78.2	56.2	41.4	54.9	54.7	53.7	50.8	50.3
	03:25	51.0	75.8	56.2	40.2	54.8	54.2	50.6	42.6	41.9
	03:30	52.2	77.0	56.7	41.3	54.6	54.3	52.3	47.8	46.7
	03:35	52.7	77.5	56.4	41.7	54.5	54.3	53.1	49.1	47.2
	03:40	53.2	78.0	56.7	41.1	55.0	54.5	53.5	50.6	49.7
	03:45	52.4	77.2	56.4	41.3	54.4	54.1	52.8	49.2	46.0
	03:50	52.5	77.3	56.8	41.7	53.8	53.7	53.0	49.6	48.5
	03:55	50.7	75.5	58.1	41.7	53.5	53.2	50.8	43.7	43.2
	04:00	52.2	77.0	56.3	41.6	53.9	53.8	52.7	47.9	45.7
	04:05	52.6	77.4	56.7	41.7	54.1	53.9	53.1	50.1	49.0
	04:10	53.1	77.9	57.4	41.8	54.8	54.5	53.5	50.1	48.5
	04:15	52.4	77.2	57.0	41.6	54.2	54.0	52.8	48.5	46.3
	04:20	52.2	77.0	56.7	41.9	54.0	53.7	52.6	48.1	44.8
	04:25	51.0	75.8	57.5	41.3	53.7	53.5	51.2	44.2	43.5
	04:30	51.4	76.2	57.9	42.1	54.4	53.9	51.3	46.1	44.7
	04:35	51.3	76.1	56.7	41.8	53.4	53.1	51.6	46.5	44.6
	04:40	51.7	76.5	56.2	41.9	53.2	53.0	52.1	48.3	47.0
	04:45	50.7	75.5	58.3	41.9	53.2	52.9	50.9	45.9	45.2
	04:50	46.7	71.5	56.2	41.4	50.7	49.0	45.6	44.3	43.8
	04:55	49.2	74.0	56.7	41.4	52.0	51.5	49.1	44.1	43.3
	05:00	49.2	74.0	56.2	41.9	51.8	51.2	49.5	44.4	43.8
	05:05	59.6	84.4	78.8	42.3	65.2	51.7	48.9	44.5	43.8
	05:10	57.6	82.4	75.8	42.7	62.7	53.9	50.2	45.3	44.8
	05:15	51.6	76.4	57.3	43.5	53.9	53.5	51.9	47.5	46.5
	05:20	57.7	82.5	75.9	44.3	62.1	55.8	53.1	50.2	48.6
	05:25	53.3	78.1	67.0	45.0	54.9	54.4	53.2	50.4	49.8
	05:30	53.1	77.9	62.7	45.2	55.4	54.6	53.3	49.8	48.7
	05:35	54.0	78.8	70.7	45.4	56.2	55.4	53.5	50.8	50.0
	05:40	52.8	77.6	58.8	45.6	55.0	54.5	53.0	49.3	48.2
	05:45	53.1	77.9	67.5	45.9	54.9	53.9	52.6	50.4	49.6
	05:50	51.6	76.4	61.5	45.5	53.6	53.2	51.7	47.9	47.3
	05:55	51.5	76.3	61.9	45.5	54.9	53.7	51.2	47.7	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1777 - R6906-1783

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล เมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล เมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	06:00	51.9	76.7	62.8	45.7	56.2	54.5	51.1	47.6	47.3
	06:05	53.3	78.1	65.4	45.8	58.3	56.0	51.9	49.1	48.3
	06:10	59.7	84.5	72.0	46.5	65.8	64.3	55.0	49.8	49.0
	06:15	76.6	101.4	94.3	45.1	86.4	76.4	51.1	47.6	47.3
	06:20	51.4	76.2	64.3	45.4	54.4	53.9	50.1	47.8	47.4
	06:25	49.6	74.4	63.5	45.5	53.0	51.0	48.5	47.1	46.8
	06:30	48.7	73.5	54.8	45.2	51.2	50.1	48.3	47.2	46.8
	06:35	49.9	74.7	67.4	45.3	53.5	50.8	48.3	46.8	46.5
	06:40	50.4	75.2	59.3	44.9	54.0	53.3	49.5	46.7	46.4
	06:45	50.8	75.6	67.9	45.4	53.5	52.8	49.6	47.3	47.0
	06:50	49.0	73.8	58.1	44.8	51.9	50.7	48.4	47.0	46.7
	06:55	50.5	75.3	62.7	44.6	53.6	52.6	49.7	47.2	46.8
	07:00	48.9	73.7	56.2	44.7	51.5	50.8	48.3	46.3	46.0
	07:05	51.4	76.2	70.7	44.7	53.5	53.0	50.7	47.1	46.4
	07:10	51.1	75.9	65.0	44.8	54.5	53.0	50.7	47.4	46.8
	07:15	54.1	78.9	67.0	44.9	59.9	58.1	51.6	47.2	46.6
	07:20	52.8	77.6	63.9	44.9	56.6	55.4	51.8	48.7	48.1
	07:25	51.6	76.4	64.9	44.5	54.6	53.1	50.7	47.7	47.2
	07:30	53.4	78.2	67.6	45.4	56.8	55.1	52.8	49.5	48.2
	07:35	53.1	77.9	61.9	46.3	56.3	55.1	52.5	50.7	50.3
	07:40	54.3	79.1	67.2	47.2	57.1	55.6	53.3	51.5	51.0
	07:45	53.3	78.1	61.2	46.6	55.7	55.1	52.9	51.2	50.6
	07:50	53.7	78.5	64.4	47.4	56.1	55.6	53.2	51.5	51.1
	07:55	54.0	78.8	67.6	45.8	59.3	55.7	52.2	50.5	50.0
	08:00	52.6	77.4	69.2	44.2	57.3	54.0	49.3	45.9	45.8
	08:05	49.8	74.6	64.3	45.1	53.7	52.2	48.4	46.5	46.1
	08:10	48.7	73.5	58.3	44.1	51.9	51.2	47.9	46.0	45.7
	08:15	49.4	74.2	61.1	44.1	52.1	51.0	48.6	46.9	46.4
	08:20	49.0	73.8	62.2	44.1	51.2	49.9	47.8	46.4	46.0
	08:25	48.8	73.6	65.8	44.5	50.7	49.8	48.0	46.6	46.2
	08:30	49.1	73.9	61.8	43.8	52.3	50.3	48.1	46.2	45.6
	08:35	51.3	76.1	69.0	43.3	54.3	52.7	48.7	46.3	45.5
	08:40	51.2	76.0	63.1	42.6	57.0	55.3	48.3	45.6	45.2
	08:45	50.1	74.9	62.8	43.1	55.5	53.7	48.1	45.9	45.6
	08:50	52.0	76.8	70.0	43.1	56.8	54.9	50.0	46.3	45.8
	08:55	51.7	76.5	62.7	42.9	56.8	55.7	49.9	45.6	44.8
	09:00	48.3	73.1	60.1	42.2	53.4	52.1	46.2	44.1	43.8
	09:05	49.3	74.1	59.2	42.5	52.8	52.0	48.6	44.9	44.1
	09:10	49.9	74.7	63.9	42.1	54.9	53.1	47.7	43.9	43.6
	09:15	51.0	75.8	65.0	42.3	56.0	54.5	49.0	46.2	45.5
	09:20	52.1	76.9	59.6	42.1	58.6	58.1	49.2	46.9	45.7
	09:25	55.1	79.9	62.0	42.1	60.1	59.8	50.7	47.2	45.9
	09:30	55.8	80.6	72.8	47.1	61.0	59.0	52.1	49.8	49.5
	09:35	51.7	76.5	64.6	42.3	57.2	55.1	49.8	45.5	44.6
	09:40	51.5	76.3	60.3	42.1	55.5	54.6	50.6	44.6	43.8
	09:45	49.7	74.5	61.2	41.0	55.7	53.3	47.5	44.1	43.1
	09:50	48.0	72.8	59.1	39.8	53.7	51.5	45.8	42.4	42.0
	09:55	51.0	75.8	62.5	41.6	56.3	53.3	50.2	44.6	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/05/2026	10:00	49.1	73.9	62.2	42.2	53.8	50.9	46.9	44.6	44.0
	10:05	50.4	75.2	63.8	42.0	55.4	53.0	48.6	45.7	44.9
	10:10	48.8	73.6	63.5	41.3	53.0	51.2	46.9	43.6	43.2
	10:15	50.0	74.8	61.6	41.0	55.8	54.9	46.0	43.2	42.7
	10:20	47.2	72.0	59.3	40.9	52.0	50.1	45.5	43.2	42.8
	10:25	48.9	73.7	63.7	41.4	54.9	53.2	45.9	44.3	43.9
	10:30	49.2	74.0	63.2	42.1	54.3	51.9	47.1	44.8	44.0
	10:35	50.4	75.2	61.0	41.4	54.9	52.5	49.7	46.2	44.9
	10:40	47.3	72.1	55.2	40.4	50.3	50.0	46.4	43.7	43.1
	10:45	46.3	71.1	60.9	40.8	49.7	48.5	44.9	42.8	42.5
	10:50	46.7	71.5	62.8	40.4	50.4	49.7	44.9	43.1	42.6
	10:55	49.8	74.6	73.1	41.5	55.0	49.5	44.7	43.5	43.2
	11:00	46.5	71.3	62.8	40.3	50.1	48.6	45.2	42.8	42.0
	11:05	53.3	78.1	75.9	39.8	51.8	50.9	46.2	42.2	41.8
	11:10	53.0	77.8	70.3	40.5	59.3	56.6	49.2	45.6	44.0
	11:15	50.4	75.2	66.9	40.6	56.5	54.0	46.9	43.8	42.7
	11:20	45.6	70.4	56.2	40.2	48.7	47.7	44.9	42.8	42.3
	11:25	47.6	72.4	61.3	41.1	51.1	50.1	46.6	43.8	43.3
	11:30	46.9	71.7	61.1	41.0	50.0	48.9	46.1	43.7	43.3
	11:35	45.4	70.2	60.3	40.7	48.4	47.4	44.4	42.4	42.0
	11:40	48.5	73.3	58.9	41.2	51.5	50.9	47.7	44.1	43.1
	11:45	50.0	74.8	67.7	39.9	55.7	52.5	46.2	43.3	42.9
	11:50	49.5	74.3	58.1	40.6	53.6	52.5	48.0	44.2	43.6
	11:55	49.0	73.8	59.3	42.3	52.4	51.3	48.4	44.9	44.5
	12:00	54.7	79.5	76.3	42.7	58.1	54.1	49.0	46.2	45.6
	12:05	48.9	73.7	61.3	42.1	53.7	52.2	47.4	44.2	43.8
	12:10	49.5	74.3	59.9	42.5	53.4	52.2	48.7	46.2	45.4
	12:15	47.4	72.2	58.3	40.7	52.0	50.2	46.1	42.8	42.4
	12:20	50.4	75.2	64.5	44.4	56.0	53.9	48.0	46.5	46.1
	12:25	48.8	73.6	61.7	43.1	53.0	51.6	47.4	45.0	44.8
	12:30	50.4	75.2	67.2	42.2	54.0	52.5	48.6	45.0	44.5
	12:35	52.6	77.4	69.9	43.1	58.4	54.2	48.8	45.6	45.4
	12:40	49.8	74.6	65.3	43.0	54.0	51.5	48.5	45.6	45.0
	12:45	48.0	72.8	63.4	41.0	52.7	50.3	45.8	43.0	42.7
	12:50	49.1	73.9	65.8	41.4	53.1	50.6	46.2	43.2	42.7
	12:55	49.5	74.3	70.6	41.3	54.0	52.3	45.7	42.8	42.5
	13:00	49.8	74.6	63.4	41.6	53.8	52.9	48.7	45.0	44.2
	13:05	49.0	73.8	64.1	41.1	55.4	52.1	44.7	42.8	42.3
	13:10	46.6	71.4	59.6	41.1	49.5	48.7	46.1	42.8	42.5
	13:15	47.5	72.3	56.5	43.5	51.0	49.7	46.7	45.6	45.1
	13:20	48.5	73.3	59.2	41.7	53.5	52.5	46.4	43.6	43.4
	13:25	48.4	73.2	60.2	40.8	53.0	51.9	46.5	43.5	43.0
	13:30	48.0	72.8	67.9	41.4	48.6	47.6	45.1	43.1	42.9
	13:35	46.8	71.6	60.7	41.8	49.2	48.4	46.1	43.9	43.3
	13:40	46.9	71.7	61.4	41.9	51.1	48.4	45.2	43.6	43.4
	13:45	45.8	70.6	55.4	41.5	48.4	47.6	45.3	43.3	43.0
	13:50	46.1	70.9	59.1	40.8	49.6	48.5	44.9	42.6	42.1
	13:55	50.6	75.4	67.3	41.4	57.1	50.4	45.0	43.2	42.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/05/2026	14:00	46.8	71.6	59.4	41.7	50.7	48.9	45.8	43.7	43.3
	14:05	47.9	72.7	65.5	41.6	52.7	50.3	45.4	43.6	43.3
	14:10	50.9	75.7	67.7	42.2	58.1	50.2	45.4	43.8	43.5
	14:15	47.0	71.8	62.1	43.8	49.2	48.1	46.5	45.1	44.8
	14:20	47.4	72.2	64.4	44.2	49.0	48.2	46.6	45.9	45.7
	14:25	47.0	71.8	57.7	43.0	49.6	48.3	46.7	45.2	44.6
	14:30	47.1	71.9	55.5	42.2	51.0	50.1	46.0	44.3	43.9
	14:35	48.5	73.3	59.6	41.8	53.8	52.6	45.8	43.6	43.2
	14:40	46.7	71.5	57.1	41.6	50.6	49.2	45.1	43.2	43.0
	14:45	46.4	71.2	61.5	41.5	52.2	48.3	44.5	43.0	42.7
	14:50	45.7	70.5	56.6	41.3	48.4	47.4	45.1	43.2	42.8
	14:55	45.9	70.7	54.4	41.9	48.4	47.5	45.6	44.1	43.7
	15:00	46.5	71.3	56.4	40.5	50.7	49.6	45.4	42.4	42.1
	15:05	47.1	71.9	58.1	41.0	50.8	49.6	45.5	43.3	42.8
	15:10	46.8	71.6	55.7	41.1	51.7	50.6	44.8	42.9	42.7
	15:15	44.7	69.5	54.0	40.8	48.3	46.8	43.8	42.3	42.1
	15:20	45.1	69.9	57.7	40.6	47.4	46.6	44.7	42.5	42.2
	15:25	47.9	72.7	64.4	40.7	51.3	49.3	46.5	44.6	43.9
	15:30	46.1	70.9	53.5	40.7	49.9	48.7	45.3	42.6	42.4
	15:35	45.1	69.9	55.3	40.2	48.9	47.6	43.8	41.6	41.3
	15:40	49.2	74.0	63.5	40.5	55.2	53.3	45.6	43.1	42.6
	15:45	47.2	72.0	58.5	40.9	52.4	50.0	45.2	42.6	42.2
	15:50	46.5	71.3	55.9	40.9	50.6	48.9	45.5	43.7	43.2
	15:55	47.7	72.5	60.1	40.3	53.3	51.1	45.6	43.4	43.0
	16:00	47.7	72.5	60.9	41.7	51.3	50.1	46.9	44.2	43.7
	16:05	47.8	72.6	62.3	40.9	53.2	51.2	45.2	42.4	42.1
	16:10	46.6	71.4	56.8	41.0	50.8	49.7	45.5	42.9	42.3
	16:15	47.7	72.5	62.9	41.1	52.6	49.3	45.0	42.7	42.3
	16:20	46.0	70.8	56.6	41.2	49.3	48.6	44.7	42.9	42.5
	16:25	45.1	69.9	53.3	41.1	47.6	47.0	44.7	42.5	42.3
	16:30	44.6	69.4	53.7	41.5	46.7	46.0	44.3	43.0	42.7
	16:35	44.8	69.6	57.0	41.6	47.1	46.3	44.2	43.0	42.6
	16:40	67.5	92.3	95.2	41.5	54.1	48.4	44.4	42.8	42.6
	16:45	47.2	72.0	57.2	41.9	51.2	49.6	46.2	43.6	43.2
	16:50	46.4	71.2	55.9	43.3	49.1	48.3	45.9	44.5	44.3
	16:55	49.5	74.3	67.3	43.9	56.4	49.6	46.6	45.4	45.2
	17:00	49.4	74.2	66.4	43.5	52.6	50.7	46.1	44.7	44.5
	17:05	47.1	71.9	57.8	43.4	50.1	49.1	46.4	44.7	44.5
	17:10	49.4	74.2	67.7	42.9	54.6	52.3	46.9	44.5	44.2
	17:15	54.6	79.4	78.9	41.9	57.1	54.0	48.8	45.9	45.3
	17:20	48.5	73.3	56.2	44.5	51.2	50.3	48.1	46.4	46.0
	17:25	47.0	71.8	60.1	42.1	50.5	48.9	45.9	44.1	43.6
	17:30	48.4	73.2	67.7	42.2	52.1	50.3	46.5	44.1	43.8
	17:35	46.4	71.2	56.3	42.4	49.1	48.2	45.9	44.6	44.2
	17:40	45.8	70.6	55.1	42.3	49.1	47.2	45.2	43.9	43.7
	17:45	49.4	74.2	63.6	42.7	53.0	51.7	47.1	44.4	44.0
	17:50	50.4	75.2	66.0	42.6	56.0	54.2	47.1	44.7	44.4
	17:55	47.0	71.8	55.5	42.5	50.0	49.3	46.4	44.5	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Lacq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	18:00	50.5	75.3	70.2	43.0	52.9	52.0	48.3	45.6	45.0
	18:05	48.1	72.9	58.3	42.8	51.9	50.5	46.4	44.4	44.1
	18:10	55.5	80.3	77.1	42.8	60.5	54.4	46.9	44.8	44.4
	18:15	49.3	74.1	65.4	42.4	53.5	52.0	47.2	44.7	44.4
	18:20	50.4	75.2	72.4	43.1	53.8	51.4	46.5	44.6	44.3
	18:25	49.2	74.0	68.6	43.1	53.7	51.7	46.8	44.7	44.4
	18:30	52.4	77.2	73.4	43.4	53.0	50.4	47.4	45.8	45.4
	18:35	50.0	74.8	62.0	43.8	53.5	52.5	48.6	46.4	45.8
	18:40	48.7	73.5	63.5	43.3	51.9	50.9	47.7	45.2	44.9
	18:45	58.4	83.2	78.8	43.2	64.9	58.1	47.4	45.0	44.6
	18:50	62.8	87.6	80.2	43.4	70.1	59.8	46.0	44.6	44.3
	18:55	60.2	85.0	78.8	44.1	64.1	53.9	46.5	45.7	45.5
	19:00	47.4	72.2	52.5	45.3	49.2	48.3	47.2	46.6	46.4
	19:05	51.2	76.0	64.3	46.5	56.2	51.6	48.1	47.6	47.4
	19:10	48.6	73.4	55.3	46.7	51.7	49.2	48.0	47.6	47.5
	19:15	49.6	74.4	63.5	47.1	51.5	50.4	48.8	47.9	47.8
	19:20	49.4	74.2	54.3	47.3	51.0	50.5	49.4	48.2	48.1
	19:25	50.8	75.6	57.7	47.9	53.1	52.4	50.4	49.5	49.3
	19:30	51.1	75.9	55.5	47.9	54.0	53.8	50.4	48.9	48.7
	19:35	49.3	74.1	55.6	47.5	51.6	50.5	48.9	48.4	48.4
	19:40	54.8	79.6	57.8	47.7	56.1	56.0	55.2	51.2	49.5
	19:45	56.1	80.9	58.1	48.2	57.1	57.0	56.3	54.3	53.5
	19:50	55.7	80.5	58.3	48.1	56.9	56.8	56.3	53.0	52.3
	19:55	55.4	80.2	59.1	47.1	57.0	56.8	55.8	52.4	50.9
	20:00	55.5	80.3	60.2	47.7	56.7	56.6	55.9	52.7	52.0
	20:05	55.7	80.5	57.8	47.7	56.7	56.6	56.2	53.7	53.2
	20:10	56.0	80.8	58.4	47.4	57.1	57.0	56.5	53.8	52.8
	20:15	55.0	79.8	59.4	47.1	57.0	56.9	55.3	51.3	49.2
	20:20	54.7	79.5	59.2	47.3	55.9	55.8	55.3	52.2	51.6
	20:25	54.7	79.5	56.7	46.9	55.7	55.6	55.3	52.2	51.6
	20:30	55.3	80.1	64.4	46.8	56.7	56.6	55.3	52.8	52.0
	20:35	56.4	81.2	60.8	48.7	57.6	57.4	56.7	54.8	54.1
	20:40	56.5	81.3	60.9	48.3	57.5	57.3	56.8	54.9	54.4
	20:45	56.1	80.9	60.5	47.9	57.6	57.4	56.4	53.9	52.8
	20:50	55.0	79.8	57.7	46.6	56.7	56.6	55.5	51.1	50.1
	20:55	55.6	80.4	59.9	45.6	56.8	56.7	56.1	52.7	51.8
	21:00	54.6	79.4	58.6	45.4	56.3	56.2	55.1	51.0	49.6
	21:05	55.3	80.1	63.0	44.9	56.5	56.3	55.8	52.5	51.6
	21:10	55.6	80.4	66.6	45.8	57.6	56.6	56.1	51.8	50.5
	21:15	55.8	80.6	68.9	45.7	58.4	56.6	55.7	51.9	49.8
	21:20	51.1	75.9	68.1	44.8	56.1	55.7	46.7	46.0	45.8
	21:25	47.0	71.8	48.6	45.6	47.6	47.4	47.0	46.5	46.4
	21:30	49.2	74.0	63.2	46.0	53.6	51.1	47.7	46.9	46.8
	21:35	51.6	76.4	71.8	46.2	52.1	52.0	50.9	49.0	48.3
	21:40	50.4	75.2	60.9	46.2	51.8	51.7	50.5	47.8	47.3
	21:45	49.5	74.3	69.1	45.7	52.0	50.0	47.4	46.7	46.6
	21:50	49.1	73.9	54.1	46.9	50.0	49.8	49.1	48.3	48.2
	21:55	49.5	74.3	58.9	47.2	50.0	49.8	49.5	49.2	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	22:00	50.4	75.2	63.8	47.6	53.7	50.7	49.4	49.1	49.0
	22:05	49.9	74.7	56.3	47.8	51.3	50.3	49.8	49.2	49.0
	22:10	47.7	72.5	51.8	44.9	49.1	48.9	47.6	46.2	46.0
	22:15	47.3	72.1	54.2	44.9	50.7	49.7	46.5	45.9	45.7
	22:20	46.1	70.9	49.6	44.6	46.8	46.6	46.1	45.7	45.6
	22:25	47.4	72.2	58.5	44.5	51.3	48.9	46.4	45.7	45.5
	22:30	51.7	76.5	59.6	46.4	54.6	53.8	51.5	47.9	47.7
	22:35	48.9	73.7	57.5	44.8	53.5	50.2	47.8	47.5	47.3
	22:40	48.7	73.5	54.1	45.2	51.2	50.8	47.8	47.3	47.2
	22:45	51.2	76.0	58.0	45.3	54.5	53.7	50.8	47.7	47.6
	22:50	54.8	79.6	61.7	46.3	56.6	56.2	55.1	51.6	50.2
	22:55	54.4	79.2	64.1	46.0	57.5	56.4	53.9	50.4	49.7
	23:00	50.0	74.8	64.6	45.6	52.0	51.1	49.2	47.5	47.3
	23:05	49.0	73.8	57.9	45.5	50.8	50.1	48.9	47.7	47.5
	23:10	55.9	80.7	64.6	47.6	58.3	58.2	56.1	49.2	48.7
	23:15	54.4	79.2	59.7	47.9	58.4	58.1	52.7	49.6	49.4
	23:20	55.3	80.1	59.3	48.2	58.0	57.8	54.6	50.3	49.6
	23:25	56.1	80.9	61.2	45.4	57.9	57.7	56.7	51.8	49.1
	23:30	55.7	80.5	58.8	45.6	57.6	57.5	56.3	50.1	47.8
	23:35	56.1	80.9	58.7	45.5	57.6	57.5	56.8	52.5	50.4
	23:40	56.1	80.9	60.3	45.8	57.6	57.4	56.7	52.5	50.2
	23:45	56.0	80.8	61.0	45.6	57.5	57.4	56.6	51.8	49.5
	23:50	55.7	80.5	58.8	46.1	57.4	57.3	56.4	51.5	48.2
	23:55	55.7	80.5	58.8	45.2	57.4	57.3	56.6	50.5	47.0
23/05/2026	00:00	55.8	80.6	58.5	46.4	57.4	57.3	56.5	51.1	48.4
	00:05	54.9	79.7	59.1	46.0	57.4	57.2	55.5	47.9	47.6
	00:10	54.5	79.3	61.2	45.0	57.0	56.8	54.4	47.6	47.1
	00:15	55.2	80.0	58.6	45.6	57.4	57.2	55.5	48.3	46.9
	00:20	55.5	80.3	59.1	46.0	57.7	57.6	55.6	50.7	49.4
	00:25	56.7	81.5	59.5	45.8	58.2	58.0	57.3	53.4	51.2
	00:30	57.0	81.8	60.4	45.6	58.6	58.5	57.7	53.0	51.0
	00:35	56.4	81.2	59.7	44.7	58.4	58.3	56.7	51.4	47.3
	00:40	53.7	78.5	60.0	45.4	58.0	56.3	53.1	48.1	46.8
	00:45	53.3	78.1	56.9	44.8	55.5	55.3	53.6	48.7	46.9
	00:50	52.8	77.6	57.0	44.2	55.4	55.2	53.0	46.1	45.7
	00:55	53.2	78.0	57.0	43.9	55.5	55.3	53.4	49.1	47.6
	01:00	52.4	77.2	57.0	43.1	54.9	54.5	52.7	46.1	44.7
	01:05	53.7	78.5	57.0	43.5	55.6	55.5	53.9	49.2	45.7
	01:10	53.4	78.2	57.4	43.9	55.6	55.4	53.6	48.5	46.7
	01:15	52.7	77.5	57.1	44.9	55.4	55.0	52.7	47.9	46.6
	01:20	50.3	75.1	58.0	44.5	53.3	53.0	50.2	45.6	45.3
	01:25	45.8	70.6	58.4	44.1	46.5	46.2	45.4	45.0	44.8
	01:30	45.6	70.4	49.9	44.1	46.6	46.1	45.6	45.2	45.1
	01:35	46.6	71.4	56.0	44.3	47.7	47.4	46.2	45.5	45.3
	01:40	45.8	70.6	57.7	44.0	46.5	46.1	45.5	45.1	44.9
	01:45	45.7	70.5	51.1	44.0	47.1	46.5	45.5	45.0	44.9
	01:50	45.9	70.7	56.6	42.7	48.1	47.3	45.4	44.7	44.5
	01:55	45.4	70.2	54.7	43.7	46.1	45.8	45.3	44.8	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทอ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	02:00	46.7	71.5	57.5	43.2	50.7	50.0	45.0	44.3	44.1
	02:05	47.4	72.2	57.3	43.7	52.0	50.6	46.0	45.0	44.8
	02:10	44.8	69.6	46.7	43.3	45.5	45.4	44.8	44.1	44.1
	02:15	45.2	70.0	54.6	43.1	46.8	46.6	44.6	44.0	43.8
	02:20	48.3	73.1	54.1	43.7	52.7	52.5	46.6	45.9	45.8
	02:25	44.9	69.7	48.0	42.1	46.7	46.5	44.4	43.5	43.3
	02:30	44.1	68.9	47.2	42.2	44.8	44.6	44.1	43.5	43.3
	02:35	46.9	71.7	58.0	42.5	52.0	50.0	44.8	43.9	43.6
	02:40	47.1	71.9	56.9	42.6	51.5	50.9	44.7	43.7	43.6
	02:45	50.0	74.8	57.1	43.0	53.3	53.0	49.2	45.1	44.7
	02:50	49.5	74.3	54.7	42.5	51.8	51.5	49.6	45.6	44.9
	02:55	49.7	74.5	55.9	42.3	52.1	51.7	49.7	45.9	45.0
	03:00	49.4	74.2	55.9	42.2	53.2	52.3	49.2	45.5	44.0
	03:05	52.6	77.4	56.0	42.7	54.1	54.0	53.2	48.7	47.2
	03:10	52.2	77.0	56.7	42.6	54.5	54.3	52.8	44.8	44.3
	03:15	53.4	78.2	57.4	42.2	55.1	54.9	54.0	48.6	46.8
	03:20	52.8	77.6	57.2	42.2	54.6	54.5	53.6	47.8	45.2
	03:25	53.1	77.9	57.0	41.7	54.7	54.6	53.7	48.9	46.3
	03:30	52.9	77.7	57.6	41.2	54.6	54.5	53.8	47.8	45.1
	03:35	62.5	87.3	81.2	42.3	66.4	54.3	51.3	44.9	44.3
	03:40	52.1	76.9	57.0	42.3	53.8	53.6	52.8	46.5	45.1
	03:45	52.3	77.1	56.6	41.6	53.9	53.8	53.0	47.6	46.3
	03:50	51.8	76.6	57.0	41.8	53.9	53.7	52.1	47.0	46.2
	03:55	49.7	74.5	54.3	41.3	51.6	51.4	50.1	45.6	44.2
	04:00	50.4	75.2	54.9	41.3	52.0	51.8	50.9	45.9	44.8
	04:05	50.0	74.8	58.1	41.7	52.4	52.2	50.2	45.0	44.0
	04:10	53.1	77.9	58.6	41.7	55.0	54.8	53.8	48.3	46.4
	04:15	50.9	75.7	57.6	41.6	54.4	54.2	49.7	43.9	43.4
	04:20	46.5	71.3	60.5	41.3	49.6	47.7	45.3	43.5	43.1
	04:25	49.2	74.0	54.9	41.5	52.1	52.0	48.6	43.7	43.1
	04:30	44.5	69.3	53.8	41.8	47.6	46.6	43.7	43.0	42.8
	04:35	44.7	69.5	52.8	41.7	48.5	47.1	43.6	42.8	42.6
	04:40	44.2	69.0	54.4	40.9	47.0	46.2	43.4	42.5	42.3
	04:45	46.3	71.1	53.3	41.4	49.8	49.1	45.5	42.6	42.4
	04:50	50.1	74.9	68.2	42.0	53.1	52.6	49.4	44.9	44.0
	04:55	47.2	72.0	53.0	42.4	48.9	48.4	47.3	45.0	44.2
	05:00	59.5	84.3	79.2	41.7	49.7	48.8	47.4	45.0	44.3
	05:05	48.3	73.1	54.1	42.3	50.8	50.2	48.1	45.3	44.8
	05:10	51.9	76.7	72.3	43.3	52.7	51.7	49.9	46.8	45.9
	05:15	59.7	84.5	79.4	43.0	58.5	52.5	50.3	48.0	46.6
	05:20	51.1	75.9	59.1	43.7	53.6	53.0	50.8	48.6	47.0
	05:25	49.7	74.5	57.9	43.5	52.4	51.8	49.4	46.8	46.3
	05:30	50.0	74.8	64.8	44.9	53.1	52.3	49.2	47.2	46.9
	05:35	51.7	76.5	62.9	45.1	54.7	53.6	51.1	49.3	48.7
	05:40	51.1	75.9	60.6	46.1	54.1	53.2	50.7	48.4	47.9
	05:45	50.1	74.9	59.0	45.8	52.4	51.4	50.0	47.8	47.5
	05:50	50.2	75.0	61.4	45.1	54.4	53.3	49.1	47.2	46.9
	05:55	49.3	74.1	60.5	45.3	53.1	51.9	48.3	47.1	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	06:00	49.6	74.4	64.8	45.3	51.6	50.2	48.1	47.3	47.1
	06:05	50.3	75.1	61.0	45.1	54.1	53.1	49.3	47.7	47.3
	06:10	75.8	100.6	93.0	45.4	85.8	77.5	48.7	47.4	47.0
	06:15	52.0	76.8	69.9	45.1	56.4	52.3	48.4	47.0	46.8
	06:20	55.1	79.9	78.4	44.7	57.2	53.5	48.9	47.2	46.6
	06:25	50.7	75.5	64.7	45.5	54.9	53.1	49.1	47.5	47.1
	06:30	49.8	74.6	61.1	45.0	53.5	52.1	48.6	46.9	46.6
	06:35	51.8	76.6	71.5	44.7	56.2	53.3	49.2	47.1	46.8
	06:40	49.6	74.4	60.8	45.5	52.6	51.4	49.1	47.1	46.7
	06:45	52.6	77.4	76.0	45.0	53.6	51.7	47.8	46.5	46.3
	06:50	50.5	75.3	65.6	44.6	53.1	51.2	47.9	46.5	46.2
	06:55	49.2	74.0	67.0	44.6	51.6	50.6	48.2	46.8	46.5
	07:00	51.8	76.6	66.8	45.0	57.7	53.3	48.9	47.1	46.7
	07:05	49.0	73.8	65.1	44.8	51.2	49.7	47.5	46.6	46.2
	07:10	49.6	74.4	60.5	44.9	53.2	52.2	48.5	46.5	46.2
	07:15	51.3	76.1	62.7	45.3	55.3	53.9	50.2	47.1	46.7
	07:20	50.8	75.6	66.1	45.0	56.4	54.0	48.4	46.8	46.5
	07:25	52.2	77.0	67.2	45.3	56.4	54.1	50.7	47.9	47.5
	07:30	51.2	76.0	64.9	45.5	55.2	54.0	50.1	47.5	47.2
	07:35	50.2	75.0	60.8	45.3	53.3	52.2	49.3	47.7	47.4
	07:40	51.8	76.6	67.9	44.6	56.9	54.3	49.2	47.5	47.0
	07:45	53.0	77.8	67.3	45.1	58.9	56.5	49.5	47.0	46.6
	07:50	51.5	76.3	67.0	44.0	57.3	53.3	48.4	46.5	46.1
	07:55	50.8	75.6	66.4	44.6	56.6	53.0	47.7	46.2	45.9
	08:00	47.3	72.1	57.6	44.1	49.8	48.7	46.9	45.6	45.3
	08:05	50.1	74.9	61.7	43.7	54.5	53.2	48.8	45.9	45.5
	08:10	48.7	73.5	61.2	44.4	51.6	50.7	47.9	46.4	46.1
	08:15	50.4	75.2	60.8	44.3	56.2	51.2	48.6	46.3	45.9
	08:20	54.1	78.9	67.9	43.6	61.2	58.9	48.9	45.5	45.2
	08:25	50.5	75.3	71.6	43.6	50.7	49.9	47.2	45.5	45.1
	08:30	52.5	77.3	70.6	43.6	54.9	51.4	47.3	44.9	44.6
	08:35	51.1	75.9	69.1	44.0	56.2	53.4	48.8	46.3	45.8
	08:40	54.1	78.9	69.1	43.3	57.5	56.7	50.0	45.5	44.9
	08:45	46.1	70.9	57.2	42.6	48.7	47.4	45.6	44.0	43.8
	08:50	47.5	72.3	59.6	43.2	51.8	49.6	45.8	44.6	44.3
	08:55	50.2	75.0	60.2	43.3	55.3	54.7	47.3	45.1	44.6
	09:00	48.9	73.7	60.3	43.0	54.2	52.4	47.3	45.2	44.9
	09:05	48.5	73.3	63.6	42.8	52.6	51.2	47.1	44.6	44.3
	09:10	51.3	76.1	62.7	47.0	53.8	52.6	50.5	49.4	49.2
	09:15	52.3	77.1	68.9	44.8	56.3	53.2	49.2	47.2	46.8
	09:20	50.5	75.3	67.0	42.5	54.4	52.6	48.5	45.5	45.0
	09:25	57.5	82.3	68.7	44.2	62.5	61.4	54.6	48.1	47.4
	09:30	57.2	82.0	65.0	50.9	59.8	59.4	56.8	53.6	53.3
	09:35	57.8	82.6	62.6	51.9	59.8	59.5	57.5	55.3	55.0
	09:40	56.9	81.7	62.7	50.8	59.8	59.3	56.0	54.2	53.8
	09:45	55.2	80.0	63.2	50.8	57.5	56.5	54.9	53.4	52.9
	09:50	50.9	75.7	64.1	41.5	55.3	54.7	49.5	44.0	43.4
	09:55	54.8	79.6	59.6	42.8	57.5	57.0	54.9	49.8	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	10:00	56.7	81.5	60.8	51.0	59.0	58.6	56.4	54.8	54.5
	10:05	57.9	82.7	69.3	51.5	60.8	60.5	56.9	54.8	54.3
	10:10	55.2	80.0	62.1	49.7	58.2	57.4	54.5	52.4	51.7
	10:15	50.6	75.4	57.5	42.6	54.6	54.2	48.8	45.2	44.6
	10:20	48.2	73.0	56.4	42.2	51.6	50.8	47.4	44.8	44.4
	10:25	53.6	78.4	73.8	46.2	53.7	53.1	51.4	49.8	49.1
	10:30	51.8	76.6	58.0	43.6	55.0	54.3	51.2	49.1	48.4
	10:35	53.2	78.0	62.3	44.0	55.7	55.0	53.1	48.8	47.9
	10:40	61.3	86.1	73.9	47.4	65.6	64.7	60.5	52.2	51.3
	10:45	56.5	81.3	69.6	42.6	62.6	61.3	52.2	44.9	44.4
	10:50	56.0	80.8	71.3	41.5	62.1	60.5	50.2	44.1	43.6
	10:55	47.5	72.3	62.9	40.4	53.2	48.9	45.0	43.1	42.5
	11:00	53.7	78.5	66.8	41.5	60.9	59.3	46.3	44.1	43.7
	11:05	57.5	82.3	67.5	45.1	61.8	60.9	56.6	51.8	51.1
	11:10	61.9	86.7	67.2	44.6	64.0	63.4	61.9	59.6	58.6
	11:15	54.9	79.7	66.2	42.0	60.9	60.0	48.4	44.8	44.5
	11:20	59.1	83.9	77.7	42.5	61.4	60.4	56.6	44.8	44.3
	11:25	53.5	78.3	69.2	42.7	60.9	58.7	48.4	45.4	44.8
	11:30	49.5	68.9	71.6	42.8	54.9	49.1	46.7	44.9	44.7
	11:35	51.8	76.6	67.5	37.8	57.8	53.9	46.9	41.3	40.2
	11:40	46.7	71.5	53.5	36.7	50.7	50.0	45.1	39.7	38.3
	11:45	48.6	73.4	56.6	44.2	51.6	51.0	47.9	45.5	45.1
	11:50	51.6	76.4	55.3	46.4	53.9	53.5	51.2	49.2	48.3
	11:55	52.0	76.8	58.0	44.4	54.3	54.0	51.5	48.9	47.9
	12:00	51.7	76.4	60.0	43.8	54.3	53.9	51.1	47.5	46.0
	12:05	51.4	76.2	60.1	43.7	54.6	53.6	50.6	46.1	45.0
	12:10	53.4	78.2	65.5	44.6	57.6	55.1	50.8	47.7	46.1
	12:15	49.9	74.7	62.9	44.5	54.1	51.2	47.5	45.3	44.9
	12:20	48.6	73.4	56.3	41.4	53.2	51.8	47.3	43.9	43.1
	12:25	48.7	73.5	60.4	42.4	52.8	51.2	47.2	44.9	44.4
	12:30	51.2	76.0	60.0	45.0	53.7	52.7	50.7	48.3	47.9
	12:35	51.0	75.8	55.2	44.5	54.1	53.0	50.6	48.2	47.0
	12:40	50.3	75.1	55.8	45.4	53.0	52.2	49.8	47.4	47.1
	12:45	53.7	78.5	58.8	46.3	58.0	57.6	52.0	49.0	48.3
	12:50	54.4	79.2	59.6	44.5	57.3	56.4	53.9	51.2	47.9
	12:55	49.7	74.4	56.3	41.9	54.3	52.8	47.5	44.6	43.9
	13:00	53.0	77.8	59.9	48.3	55.9	54.8	52.5	49.7	49.1
	13:05	52.5	77.2	62.2	44.7	55.5	54.5	51.4	49.3	48.7
	13:10	54.0	78.7	61.0	49.8	55.9	55.6	53.6	51.8	51.1
	13:15	52.6	77.3	58.9	46.8	54.7	54.1	52.4	49.6	49.0
	13:20	50.1	74.9	56.3	42.2	54.4	53.5	48.6	43.6	43.0
	13:25	54.7	79.4	59.0	45.2	57.2	56.7	54.6	50.0	48.6
	13:30	53.1	77.9	57.2	49.3	55.4	55.0	52.8	50.9	50.1
	13:35	54.1	78.9	59.1	47.0	57.3	56.8	53.8	48.7	48.2
	13:40	50.8	75.6	54.9	44.4	53.5	52.9	50.3	47.9	47.0
	13:45	54.6	79.4	58.2	47.3	57.4	56.8	54.8	49.0	48.5
	13:50	55.6	80.4	60.6	45.9	59.1	58.7	54.9	49.1	47.4
	13:55	52.7	77.5	56.1	45.3	54.9	54.4	52.7	49.2	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	14:00	54.8	79.6	58.0	49.9	56.5	56.2	54.6	53.2	52.4
	14:05	53.7	78.4	58.3	44.7	56.4	55.8	53.3	50.1	49.0
	14:10	53.4	78.2	60.3	44.3	57.3	56.6	52.0	47.3	46.2
	14:15	48.7	73.5	54.2	41.9	52.4	51.5	48.1	43.8	43.1
	14:20	45.9	70.7	52.5	41.2	49.3	48.2	44.8	42.9	42.5
	14:25	48.2	73.0	62.1	41.9	52.0	49.7	46.1	43.0	42.7
	14:30	47.2	72.0	53.8	41.4	52.7	50.9	45.2	42.4	42.2
	14:35	47.3	72.0	51.2	41.2	50.0	49.6	47.0	42.4	41.8
	14:40	52.0	76.7	60.1	43.1	56.4	55.5	49.9	45.2	44.6
	14:45	52.8	77.5	58.5	48.4	55.6	54.8	52.3	49.6	49.0
	14:50	52.8	77.5	57.1	48.2	55.5	54.8	52.4	49.4	48.8
	14:55	48.9	73.7	56.7	44.3	53.6	51.3	47.6	45.7	45.0
	15:00	54.8	79.6	60.1	47.0	57.5	56.7	54.5	50.8	50.0
	15:05	51.4	76.1	58.7	45.3	55.1	53.8	50.3	48.2	47.5
	15:10	51.0	75.8	57.9	44.4	54.3	53.5	50.2	47.2	46.5
	15:15	53.3	78.1	68.2	45.7	56.2	54.9	52.3	47.8	47.1
	15:20	58.7	83.5	64.2	53.5	61.5	60.9	58.3	55.7	55.2
	15:25	57.1	81.9	62.7	48.5	59.7	59.1	56.8	53.8	53.0
	15:30	57.9	82.7	63.4	46.6	61.8	61.2	56.9	51.3	50.1
	15:35	55.4	80.2	61.5	41.7	60.3	58.9	54.3	44.0	42.6
	15:40	49.4	74.1	60.2	40.3	56.4	53.2	45.1	42.2	41.8
	15:45	46.1	70.9	56.6	41.1	49.4	48.2	44.6	42.9	42.6
	15:50	47.3	72.1	60.4	41.2	50.9	49.4	46.0	42.9	42.2
	15:55	46.5	71.3	56.0	40.7	49.8	48.5	45.6	42.7	42.2
	16:00	46.7	71.5	54.5	41.8	50.7	49.7	45.5	43.6	43.2
	16:05	47.9	72.7	64.4	42.6	50.2	48.2	46.1	44.5	43.8
	16:10	47.5	72.3	57.2	40.1	52.9	50.6	44.7	41.6	41.2
	16:15	44.4	69.2	48.9	40.9	46.5	45.8	44.1	42.4	42.1
	16:20	46.3	71.1	57.8	40.2	50.5	48.8	43.9	41.5	41.2
	16:25	46.7	71.5	56.8	41.5	50.4	48.9	45.2	42.5	42.3
	16:30	47.0	71.7	58.1	40.8	53.0	49.7	44.0	41.8	41.4
	16:35	44.3	69.1	55.7	41.1	47.2	45.7	43.3	41.8	41.6
	16:40	45.8	70.6	62.5	41.2	48.4	46.7	44.1	42.6	42.3
	16:45	50.2	75.0	65.9	41.9	55.4	49.8	45.5	43.6	43.2
	16:50	50.5	75.3	60.3	41.8	55.7	53.5	48.1	43.4	42.8
	16:55	47.7	72.4	55.1	41.1	51.6	50.9	46.3	43.4	43.0
	17:00	46.1	70.8	56.1	42.2	49.7	48.2	44.8	43.3	43.1
	17:05	45.0	69.8	52.7	41.2	48.8	47.2	44.0	42.2	42.0
	17:10	54.8	79.5	72.8	41.0	57.1	49.8	44.4	42.3	42.1
	17:15	49.4	74.2	59.4	41.9	55.7	53.4	46.1	43.3	42.9
	17:20	46.0	70.8	53.0	41.1	50.1	49.2	44.6	42.4	42.2
	17:25	45.6	70.3	51.7	40.4	49.3	48.2	44.3	42.3	41.7
	17:30	46.0	70.7	54.1	40.6	49.8	48.8	44.8	42.2	41.7
	17:35	45.8	70.5	53.7	40.5	49.4	48.7	44.3	41.7	41.3
	17:40	45.0	69.7	52.3	40.6	49.2	47.8	43.5	41.5	41.2
	17:45	45.5	70.3	53.2	42.0	48.7	47.7	44.4	42.8	42.5
	17:50	46.3	71.1	56.5	40.6	50.5	48.9	44.1	42.2	41.8
	17:55	45.4	70.1	51.3	40.8	49.0	48.3	44.2	41.8	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	18:00	47.9	72.7	66.5	41.3	48.2	47.3	43.6	42.2	41.9
	18:05	45.6	70.4	63.2	41.0	47.9	46.0	42.9	41.8	41.5
	18:10	44.3	69.0	49.5	41.7	47.1	46.1	43.5	42.4	42.1
	18:15	47.3	72.1	66.2	41.6	48.4	47.1	44.5	42.8	42.4
	18:20	45.5	70.3	54.5	41.9	49.0	47.7	44.2	42.6	42.3
	18:25	50.6	75.4	67.3	42.4	54.5	52.1	45.6	43.8	43.2
	18:30	47.5	72.3	63.6	42.5	50.6	49.1	44.9	43.3	43.0
	18:35	55.8	80.6	62.8	45.0	60.2	59.4	53.9	50.6	49.6
	18:40	58.2	83.0	68.4	53.0	60.8	60.0	57.7	54.6	54.2
	18:45	58.8	83.5	70.3	48.9	61.8	60.5	57.9	55.1	54.1
	18:50	60.0	84.8	71.6	45.1	65.8	63.0	57.1	53.0	50.8
	18:55	59.0	83.8	72.6	43.3	63.5	61.8	54.1	48.1	46.1
	19:00	50.0	74.8	56.2	43.7	53.7	52.0	49.4	47.0	46.0
	19:05	49.3	74.1	54.3	45.0	51.8	50.9	48.9	47.0	46.5
	19:10	49.7	74.4	56.2	45.0	51.6	50.9	49.3	47.7	47.3
	19:15	50.6	75.4	56.6	45.3	52.5	52.0	50.2	48.7	47.9
	19:20	50.5	75.3	59.8	46.7	53.8	52.5	49.3	47.9	47.5
	19:25	52.9	77.7	63.5	45.5	56.5	55.2	51.7	49.0	48.3
	19:30	53.1	77.8	61.5	46.7	56.1	55.2	52.2	50.1	49.5
	19:35	53.4	78.1	58.6	47.5	55.8	55.1	53.0	51.2	50.4
	19:40	55.9	80.6	61.0	51.4	58.3	56.7	55.5	54.3	53.9
	19:45	54.9	79.7	58.9	51.2	56.3	56.0	54.8	53.4	53.0
	19:50	58.4	83.1	62.6	51.2	61.1	60.4	58.0	55.3	54.8
	19:55	58.2	83.0	63.2	51.2	60.5	60.0	57.9	55.7	54.5
	20:00	58.0	82.7	66.3	51.4	62.4	61.2	56.3	53.3	53.1
	20:05	59.8	84.5	67.0	50.5	63.5	63.0	59.2	51.6	51.2
	20:10	54.1	78.9	63.2	48.9	59.4	58.2	51.8	50.7	50.4
	20:15	58.9	83.6	64.5	47.6	62.8	62.3	57.6	51.9	51.7
	20:20	66.4	91.1	70.2	54.5	68.8	68.5	66.3	59.9	57.5
	20:25	69.0	93.8	73.6	51.7	71.8	71.3	68.7	65.9	63.4
	20:30	69.2	94.0	72.9	52.4	71.5	70.9	69.3	66.3	64.3
	20:35	67.6	92.3	72.7	50.9	71.4	70.9	67.6	55.7	53.6
	20:40	56.6	81.4	63.2	47.2	60.4	59.5	54.7	52.8	52.0
	20:45	65.9	90.7	74.4	49.5	70.3	69.6	64.8	55.3	52.9
	20:50	54.5	79.3	63.7	46.2	60.4	58.8	52.2	50.5	49.3
	20:55	51.7	76.5	53.0	49.1	52.6	52.4	51.9	50.3	49.9
	21:00	51.6	76.4	54.2	46.3	52.4	52.2	51.7	50.2	49.8
	21:05	51.8	76.6	55.6	46.9	53.9	52.9	51.7	49.9	49.3
	21:10	49.9	74.6	53.4	45.4	52.0	51.6	49.4	47.3	46.7
	21:15	51.4	76.2	52.9	48.0	52.1	51.9	51.5	50.3	50.0
	21:20	51.7	76.4	53.5	46.8	52.6	52.3	51.7	50.5	50.1
	21:25	51.3	76.0	52.3	48.3	51.8	51.7	51.4	50.1	49.7
	21:30	51.2	76.0	52.3	45.8	51.9	51.8	51.4	49.9	49.7
	21:35	51.4	76.1	52.2	46.6	52.0	51.9	51.5	50.0	49.7
	21:40	51.4	76.2	59.7	46.7	52.1	52.0	51.5	49.8	49.1
	21:45	51.2	75.9	58.0	46.1	52.1	52.0	51.5	49.1	48.0
	21:50	51.3	76.1	52.3	46.8	52.1	51.9	51.5	49.9	49.5
	21:55	51.5	76.2	53.8	46.4	52.5	52.3	51.6	49.8	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	22:00	51.5	76.3	53.2	46.9	52.2	52.1	51.7	50.2	49.8
	22:05	51.7	76.4	57.4	46.5	54.2	52.6	51.6	49.2	48.3
	22:10	51.3	76.1	56.2	46.5	52.3	52.1	51.5	49.4	48.4
	22:15	51.6	76.4	59.8	46.4	53.0	52.7	51.6	48.9	48.1
	22:20	52.3	77.1	56.6	46.8	53.4	53.1	52.5	50.4	49.7
	22:25	52.1	76.8	53.6	46.6	53.0	52.8	52.3	50.5	49.7
	22:30	52.0	76.8	53.3	46.4	52.7	52.7	52.2	50.6	50.0
	22:35	52.4	77.1	56.3	47.0	53.6	53.1	52.4	50.6	50.2
	22:40	51.6	76.3	54.4	45.8	52.8	52.6	52.0	48.9	47.4
	22:45	52.2	77.0	54.9	46.1	54.5	54.4	52.0	48.0	46.6
	22:50	51.7	76.5	52.9	46.5	52.6	52.5	51.9	50.2	49.8
	22:55	51.6	76.4	53.2	46.2	52.6	52.5	51.9	49.6	48.0
	23:00	52.0	76.8	53.4	46.6	52.9	52.8	52.2	50.2	49.4
	23:05	51.9	76.7	53.2	46.9	52.9	52.8	52.2	49.8	48.9
	23:10	52.2	76.9	53.7	47.6	53.1	53.0	52.4	50.4	49.6
	23:15	51.9	76.6	53.5	47.2	53.1	52.9	52.1	50.2	48.9
	23:20	51.8	76.5	53.4	45.8	53.0	52.9	52.2	49.0	47.8
	23:25	52.0	76.8	55.5	45.9	54.8	54.5	52.1	49.0	47.3
	23:30	51.5	76.3	54.7	45.6	52.6	52.4	51.9	49.4	48.2
	23:35	51.5	76.3	52.8	44.7	52.5	52.3	51.9	49.7	48.5
	23:40	51.4	76.2	52.7	45.5	52.4	52.3	51.8	49.4	48.5
	23:45	51.2	76.0	52.9	44.9	52.4	52.3	51.5	48.6	47.7
	23:50	51.9	76.6	56.7	45.7	53.1	52.7	52.0	50.0	49.3
	23:55	52.2	76.9	55.3	45.0	54.0	53.6	52.0	50.0	49.1
24/05/2026	00:00	50.8	75.6	55.0	43.7	52.6	52.3	51.3	46.1	44.8
	00:05	51.0	75.8	53.0	45.9	52.4	52.2	51.1	48.8	48.2
	00:10	51.2	76.0	52.6	46.1	52.3	52.2	51.6	49.0	47.9
	00:15	51.4	76.2	52.6	45.8	52.4	52.2	51.7	49.6	49.0
	00:20	51.5	76.3	52.9	46.8	52.4	52.3	51.8	50.0	49.3
	00:25	51.6	76.4	53.6	46.5	52.7	52.5	51.8	49.9	49.0
	00:30	51.5	76.3	52.8	46.0	52.4	52.2	51.7	49.8	49.0
	00:35	53.3	78.0	63.0	47.4	54.9	54.8	53.3	49.0	48.2
	00:40	53.7	78.5	55.1	47.6	54.7	54.6	54.1	51.5	51.2
	00:45	53.5	78.3	55.1	45.6	54.7	54.6	53.9	51.1	50.3
	00:50	53.2	78.0	55.0	45.1	54.7	54.5	53.4	50.6	50.0
	00:55	53.7	78.5	59.6	45.1	56.6	55.7	53.4	50.0	48.7
	01:00	52.8	77.6	55.5	45.1	54.7	54.5	52.8	48.7	46.6
	01:05	53.2	77.9	54.8	45.4	54.6	54.5	53.4	50.3	49.3
	01:10	52.6	77.4	54.9	45.0	54.4	54.3	52.7	48.1	46.8
	01:15	47.9	72.7	52.0	44.4	51.0	50.1	47.2	45.3	45.0
	01:20	50.6	75.4	52.3	44.5	51.9	51.7	50.8	48.8	47.8
	01:25	50.5	75.3	52.3	43.7	51.8	51.7	50.8	48.4	47.4
	01:30	59.3	84.0	74.5	43.9	67.6	51.9	50.6	47.2	45.8
	01:35	53.4	78.2	68.3	44.2	52.2	51.8	50.8	48.1	46.6
	01:40	49.8	74.6	53.7	44.2	51.8	51.5	49.8	46.6	45.7
	01:45	49.8	74.5	51.8	44.5	51.3	51.0	50.0	46.6	45.8
	01:50	45.1	69.8	49.5	43.1	45.6	45.5	45.1	44.3	44.0
	01:55	44.7	69.4	46.5	42.7	45.4	45.3	44.7	43.8	43.6

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	02:00	44.7	69.5	51.0	42.3	45.4	45.4	44.6	43.8	43.5
	02:05	44.8	69.6	45.9	43.4	45.5	45.3	44.8	43.9	43.6
	02:10	44.9	69.6	45.8	43.1	45.4	45.3	44.9	44.1	43.8
	02:15	46.1	70.8	51.1	43.2	48.4	47.4	45.4	44.4	44.0
	02:20	47.1	71.9	53.5	43.6	50.6	49.6	45.5	44.6	44.3
	02:25	51.4	76.1	53.5	45.2	52.9	52.8	51.6	48.5	47.6
	02:30	51.5	76.3	53.2	45.2	52.9	52.7	51.7	49.2	48.7
	02:35	50.8	75.6	56.2	43.5	53.4	52.8	50.6	46.9	45.9
	02:40	51.0	75.8	53.1	43.7	52.5	52.4	51.3	46.4	45.4
	02:45	50.9	75.6	53.2	43.8	52.2	51.9	51.2	48.4	47.9
	02:50	49.9	74.7	52.8	45.2	51.6	51.3	49.6	47.7	46.7
	02:55	48.9	73.7	51.9	44.7	50.0	49.8	49.1	47.1	46.5
	03:00	48.7	73.5	49.9	44.4	49.7	49.6	48.9	47.1	46.8
	03:05	48.6	73.4	50.0	44.3	49.7	49.6	48.7	46.8	46.2
	03:10	48.5	73.3	50.1	44.1	49.5	49.4	48.7	46.7	46.3
	03:15	50.2	75.0	56.4	42.6	55.1	54.4	48.8	44.5	44.1
	03:20	50.5	75.3	61.7	43.8	52.2	51.3	50.1	47.3	46.7
	03:25	49.4	74.2	51.1	43.1	50.7	50.5	49.7	47.3	46.3
	03:30	48.8	73.5	50.9	41.4	50.4	50.1	49.2	45.6	43.2
	03:35	49.0	73.7	51.2	43.1	50.5	50.1	49.3	46.0	45.2
	03:40	48.8	73.6	51.4	42.1	50.3	50.0	49.2	46.0	45.2
	03:45	48.7	73.5	50.6	42.7	50.1	49.9	49.0	46.5	45.4
	03:50	48.6	73.3	50.8	43.2	49.9	49.7	48.8	46.0	45.1
	03:55	49.3	74.1	52.4	43.8	51.3	50.7	49.4	46.9	46.0
	04:00	48.8	73.5	50.6	43.0	49.9	49.8	49.2	45.8	44.9
	04:05	48.9	73.6	51.6	43.3	50.0	49.8	49.2	46.3	45.1
	04:10	50.7	75.5	53.4	43.0	52.8	52.6	50.5	47.0	44.6
	04:15	51.6	76.3	53.9	44.3	53.1	52.8	51.9	48.8	47.7
	04:20	51.5	76.3	53.2	44.1	52.7	52.6	52.0	48.9	47.7
	04:25	51.8	76.6	54.5	43.7	53.2	52.9	52.1	49.0	47.6
	04:30	51.6	76.4	54.3	43.1	52.8	52.7	52.0	48.5	47.0
	04:35	51.2	75.9	53.6	42.8	52.8	52.6	51.6	47.1	44.9
	04:40	51.3	76.0	54.2	42.7	53.0	52.6	51.7	47.1	45.4
	04:45	51.2	75.9	53.6	43.1	52.5	52.3	51.6	47.7	46.2
	04:50	51.1	75.9	53.4	42.4	52.5	52.3	51.5	47.6	46.2
	04:55	51.3	76.0	54.4	42.6	53.0	52.6	51.5	47.7	46.8
	05:00	51.7	76.4	54.5	45.2	53.2	52.9	51.9	49.0	47.7
	05:05	49.8	74.6	56.8	43.2	52.8	52.4	48.9	45.0	44.6
	05:10	50.5	75.3	54.4	44.0	52.6	52.1	50.6	47.0	46.0
	05:15	61.5	86.2	74.7	44.6	69.7	64.9	52.3	49.6	48.1
	05:20	50.9	75.6	54.3	44.1	53.1	52.8	51.2	45.8	45.3
	05:25	51.8	76.6	61.1	43.9	54.0	53.6	51.9	47.3	46.0
	05:30	56.6	81.4	74.4	45.7	54.7	53.5	51.9	50.0	48.3
	05:35	51.9	76.7	60.7	46.2	54.4	53.4	51.7	48.6	47.6
	05:40	49.9	74.6	59.4	44.9	53.4	52.2	48.8	46.0	45.6
	05:45	50.0	74.8	57.6	44.4	52.9	52.1	49.5	46.4	45.9
	05:50	50.1	74.9	58.1	44.9	53.1	52.1	49.2	46.6	46.3
	05:55	49.8	74.6	61.6	44.7	55.2	51.8	47.8	46.2	45.8

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1777 - R6906-1783

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	06:00	47.3	72.1	55.4	43.6	51.0	50.2	45.9	44.8	44.5
	06:05	47.7	72.5	56.1	43.3	50.9	50.1	46.5	45.1	44.8
	06:10	56.1	80.9	71.6	43.9	55.0	52.6	47.0	44.9	44.6
	06:15	47.5	72.3	57.9	44.2	51.2	49.6	46.1	44.8	44.5
	06:20	50.8	75.5	61.9	43.9	56.0	53.7	48.9	45.1	44.8
	06:25	48.3	73.0	55.1	44.1	51.9	50.7	47.6	45.0	44.8
	06:30	49.1	73.9	55.6	44.6	52.4	51.0	48.7	45.7	45.3
	06:35	48.0	72.7	54.1	44.7	50.4	49.6	47.4	45.9	45.6
	06:40	47.7	72.5	55.0	44.1	51.2	49.7	46.9	45.3	45.1
	06:45	46.2	70.9	50.3	43.6	48.2	47.8	45.6	44.2	44.0
	06:50	47.6	72.4	56.6	43.6	51.8	50.0	46.0	44.5	44.1
	06:55	47.4	72.1	54.6	43.7	50.8	49.9	46.1	44.4	44.1
	07:00	48.2	73.0	53.4	44.1	50.3	49.9	48.1	45.6	45.1
	07:05	53.6	78.4	66.4	44.7	62.3	53.3	46.7	45.6	45.3
	07:10	48.6	73.4	66.2	44.7	50.8	49.2	46.8	45.7	45.5
	07:15	49.0	73.7	64.5	44.9	51.1	49.7	47.4	45.8	45.3
	07:20	47.7	72.5	55.1	44.6	49.8	49.1	47.3	45.7	45.1
	07:25	47.8	72.5	56.7	44.1	50.2	49.5	47.0	44.9	44.6
	07:30	47.6	72.4	54.1	43.9	50.3	49.5	47.0	45.2	44.8
	07:35	49.3	74.1	63.0	44.0	55.5	51.3	46.3	44.9	44.7
	07:40	49.2	74.0	58.9	44.4	52.7	51.5	48.0	45.6	45.1
	07:45	50.7	75.5	60.1	46.6	54.8	52.5	49.6	47.5	47.1
	07:50	50.0	74.7	66.4	44.9	52.4	51.2	48.1	46.1	45.6
	07:55	49.4	74.2	59.0	43.5	54.9	53.8	46.3	44.5	44.2
	08:00	53.8	78.5	73.7	43.1	52.4	50.0	45.4	43.9	43.7
	08:05	47.1	71.9	54.5	43.0	51.5	49.6	45.8	44.2	43.7
	08:10	53.2	78.0	65.9	42.8	61.0	52.9	46.5	44.3	43.9
	08:15	51.9	76.7	66.4	43.1	55.3	51.5	46.3	44.2	44.0
	08:20	50.4	75.2	64.1	44.1	51.8	51.3	49.3	46.5	46.0
	08:25	48.1	72.9	56.3	43.5	51.2	49.9	47.2	45.0	44.5
	08:30	53.2	77.9	62.4	47.4	58.1	55.4	51.6	48.6	48.2
	08:35	49.5	74.3	58.9	43.0	52.6	52.1	48.8	44.6	43.9
	08:40	51.3	76.1	59.0	42.9	54.1	53.6	51.0	46.3	45.2
	08:45	50.4	75.2	58.3	44.4	54.5	53.0	49.3	46.3	45.8
	08:50	49.2	74.0	58.6	43.0	53.0	51.8	48.0	44.7	44.2
	08:55	49.2	73.9	56.9	42.5	53.0	51.2	48.2	45.7	44.4
	09:00	48.4	73.2	55.7	42.2	52.3	51.6	46.9	43.3	43.0
	09:05	48.8	73.5	59.4	41.8	52.0	50.9	47.9	43.6	43.1
	09:10	53.0	77.8	67.5	41.7	60.3	53.7	45.5	43.4	42.9
	09:15	50.9	75.7	65.0	41.4	55.2	53.8	48.6	42.8	42.4
	09:20	48.5	73.3	60.4	41.1	52.1	51.2	44.7	42.0	41.7
	09:25	57.5	82.3	74.8	41.5	55.4	49.9	45.6	43.1	42.7
	09:30	52.0	76.8	71.6	41.1	52.2	50.9	47.5	45.0	44.2
	09:35	50.6	75.4	57.7	42.3	54.9	54.3	48.9	44.1	43.4
	09:40	52.7	77.5	66.8	43.0	57.6	54.2	48.4	44.9	44.4
	09:45	52.3	77.1	67.3	46.0	54.4	53.8	49.5	47.2	46.7
	09:50	49.9	74.7	60.1	45.6	52.7	51.9	49.2	47.2	46.8
	09:55	51.2	76.0	63.6	46.4	53.4	52.7	50.3	48.8	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	10:00	47.4	72.2	56.0	43.2	51.0	50.0	46.0	44.1	43.9
	10:05	47.8	72.5	66.5	42.8	48.7	48.2	45.1	43.7	43.4
	10:10	51.0	75.8	66.4	41.5	52.9	48.8	45.5	43.2	42.7
	10:15	48.5	73.2	57.7	40.5	52.7	51.6	46.8	42.4	42.0
	10:20	47.0	71.8	59.8	41.4	51.7	48.7	45.3	42.7	42.2
	10:25	44.2	69.0	51.3	40.6	46.2	45.8	43.7	41.8	41.4
	10:30	44.7	69.5	52.8	38.6	50.0	47.4	43.0	40.6	40.0
	10:35	49.5	74.3	60.3	40.8	54.1	53.4	46.8	42.9	42.2
	10:40	50.1	74.9	64.4	41.4	54.3	49.9	45.2	42.7	42.1
	10:45	47.2	71.9	55.0	40.0	50.5	49.9	46.3	42.2	41.4
	10:50	46.8	71.6	54.4	40.1	52.0	49.5	45.7	41.9	41.1
	10:55	46.9	71.7	55.4	38.5	52.0	50.8	44.9	41.2	40.6
	11:00	47.2	71.9	52.5	40.3	51.9	51.3	45.2	42.1	41.5
	11:05	45.0	69.8	52.3	40.9	48.6	47.3	44.2	42.2	41.9
	11:10	46.3	71.1	56.5	40.0	51.6	49.5	44.2	42.0	41.4
	11:15	46.0	70.8	53.2	39.8	49.5	48.8	44.8	42.2	41.5
	11:20	45.8	70.6	54.9	41.0	49.4	48.2	44.4	42.3	41.7
	11:25	44.1	68.9	54.4	40.0	47.5	46.7	43.1	41.4	40.9
	11:30	46.0	70.7	55.8	40.8	51.2	47.9	43.7	41.9	41.6
	11:35	45.6	70.4	52.6	40.8	48.7	47.8	44.8	42.5	42.3
	11:40	45.2	70.0	54.4	39.9	50.4	47.4	43.1	41.5	41.2
	11:45	46.5	71.3	57.1	39.1	51.5	50.3	44.1	41.5	41.1
	11:50	48.9	73.7	55.5	40.4	53.6	52.3	47.3	42.3	41.6
	11:55	47.7	72.4	59.8	41.3	51.9	50.9	45.5	42.7	42.1
	12:00	46.1	70.9	54.5	41.2	50.5	48.9	44.6	42.5	42.1
	12:05	46.7	71.4	54.7	39.7	51.0	49.7	44.9	42.1	41.5
	12:10	49.1	73.9	58.1	40.2	54.9	52.9	46.1	42.1	41.3
	12:15	46.9	71.7	57.3	41.1	49.7	49.0	46.3	42.3	41.7
	12:20	47.5	72.3	66.7	40.7	47.5	46.8	44.5	42.7	42.2
	12:25	46.4	71.2	52.3	41.9	49.0	48.4	45.8	43.6	43.2
	12:30	48.4	73.2	58.2	40.5	54.3	52.5	45.7	42.9	42.3
	12:35	47.7	72.4	59.9	39.8	52.2	49.0	45.0	42.1	41.7
	12:40	48.3	73.1	61.3	42.9	51.4	50.0	47.1	45.4	44.7
	12:45	47.5	72.3	55.6	42.2	51.1	49.4	46.8	44.5	43.7
	12:50	46.8	71.6	55.5	43.0	48.8	48.3	46.3	44.4	44.2
	12:55	49.3	74.0	64.5	42.2	52.6	50.5	47.3	44.6	43.9
	13:00	50.6	75.3	59.4	40.4	55.8	53.7	48.4	44.5	43.9
	13:05	52.6	77.3	65.1	40.9	61.4	56.3	45.3	42.9	42.0
	13:10	51.3	76.1	61.6	43.0	57.5	55.9	48.0	45.6	44.8
	13:15	47.4	72.2	57.3	40.0	50.6	50.0	46.1	42.8	42.3
	13:20	45.8	70.6	55.9	42.8	47.6	46.9	45.3	43.8	43.4
	13:25	47.5	72.2	54.7	41.2	52.4	49.7	46.4	43.9	43.4
	13:30	47.5	72.2	52.1	42.8	49.4	48.8	47.2	45.4	44.9
	13:35	49.1	73.9	60.6	43.5	51.9	50.7	48.5	46.3	45.4
	13:40	47.7	72.4	57.4	41.8	50.7	49.6	46.6	44.8	44.0
	13:45	47.4	72.1	51.2	44.3	49.9	49.3	47.0	45.2	44.9
	13:50	48.2	73.0	51.3	43.3	50.6	50.2	47.9	45.7	45.3
	13:55	47.2	71.9	50.5	43.0	49.1	48.7	46.9	45.4	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	14:00	48.4	73.2	52.0	46.0	49.9	49.6	48.3	46.9	46.6
	14:05	49.2	74.0	54.1	44.3	52.0	51.6	48.4	45.9	45.4
	14:10	47.8	72.5	54.0	43.3	50.4	49.7	47.2	45.2	44.6
	14:15	48.4	73.1	54.0	43.7	50.4	49.8	48.0	46.2	45.2
	14:20	48.1	72.9	53.6	44.5	51.0	50.5	47.4	45.5	45.2
	14:25	48.4	73.1	52.3	44.4	50.3	50.0	48.0	46.5	46.0
	14:30	48.5	73.3	54.7	44.3	51.2	50.3	48.0	46.0	45.4
	14:35	47.8	72.6	53.9	43.2	50.2	49.8	47.2	45.6	44.6
	14:40	48.4	73.2	51.8	45.2	50.3	49.8	48.2	46.5	46.0
	14:45	48.3	73.0	56.7	44.4	51.3	50.0	47.5	46.2	45.7
	14:50	48.7	73.4	53.2	43.5	51.1	50.3	48.5	46.1	45.5
	14:55	51.5	76.2	70.7	43.0	51.4	50.4	48.0	46.1	45.5
	15:00	48.3	73.0	52.9	44.7	49.9	49.5	48.0	46.0	45.6
	15:05	48.4	73.1	52.2	44.9	50.1	49.7	48.1	46.7	46.4
	15:10	50.7	75.4	64.2	46.7	55.5	51.3	48.9	47.4	47.2
	15:15	49.0	73.8	56.4	45.2	51.4	50.4	48.6	46.7	46.2
	15:20	48.5	73.3	52.4	45.4	50.1	49.8	48.3	46.8	46.6
	15:25	48.5	73.3	53.3	44.0	50.2	49.8	48.3	46.5	46.2
	15:30	48.8	73.6	52.8	45.6	50.8	50.3	48.4	46.7	46.5
	15:35	48.1	72.9	50.7	44.9	49.7	49.3	47.9	46.8	46.6
	15:40	48.9	73.7	52.9	46.3	50.6	50.1	48.6	47.5	47.2
	15:45	48.5	73.2	52.8	45.1	49.9	49.6	48.3	47.2	46.8
	15:50	48.7	73.4	52.8	45.5	50.1	49.8	48.5	47.0	46.7
	15:55	50.0	74.8	57.8	45.0	52.1	51.7	49.6	47.7	46.9
	16:00	49.4	74.2	55.9	44.9	51.0	50.5	49.2	47.2	46.6
	16:05	49.3	74.1	53.8	46.6	50.8	50.2	49.1	47.8	47.6
	16:10	49.9	74.6	58.1	47.5	51.2	50.6	49.5	48.5	48.2
	16:15	50.4	75.1	62.1	46.8	52.8	50.9	49.0	47.5	47.3
	16:20	49.3	74.1	52.3	46.9	50.8	50.4	49.2	48.1	47.8
	16:25	49.7	74.5	54.1	47.1	50.9	50.5	49.4	48.5	48.2
	16:30	50.0	74.8	52.9	47.4	51.7	51.1	49.8	48.4	48.0
	16:35	49.6	74.4	52.4	46.8	50.7	50.6	49.5	48.2	47.9
	16:40	49.2	74.0	53.4	46.2	50.9	50.2	49.1	47.7	47.2
	16:45	49.8	74.6	58.2	46.7	51.8	50.8	49.4	47.9	47.6
	16:50	50.3	75.1	61.3	46.3	52.2	51.5	49.2	48.0	47.5
	16:55	51.0	75.8	61.7	47.5	53.2	51.7	49.6	48.3	48.1
	17:00	49.7	74.4	53.3	40.2	51.3	51.0	49.7	47.7	44.0
	17:05	44.1	68.9	51.1	39.4	47.3	45.9	43.2	41.2	40.9
	17:10	45.0	69.7	54.2	40.6	48.9	46.8	43.9	42.0	41.5
	17:15	45.9	70.6	53.6	40.3	50.7	48.7	44.5	41.5	41.2
	17:20	45.5	70.3	53.2	41.3	48.7	47.6	44.3	42.7	42.4
	17:25	45.6	70.3	54.3	40.7	49.3	46.9	44.8	42.4	41.9
	17:30	44.3	69.1	49.1	40.5	47.5	46.3	43.7	42.2	41.7
	17:35	46.1	70.9	55.3	40.5	51.3	49.0	43.9	41.5	41.2
	17:40	43.2	67.9	51.2	40.1	46.6	45.0	42.3	41.1	40.8
	17:45	46.0	70.8	54.7	40.7	49.0	48.1	45.0	42.0	41.4
	17:50	49.1	73.9	55.9	40.5	52.9	52.1	48.6	42.9	42.0
	17:55	48.7	73.5	65.2	40.1	52.9	50.7	44.8	41.7	41.2

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาวน์ สติล เมเนจเม้นท์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาวน์ สติล เมเนจเม้นท์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	18:00	49.8	74.6	60.3	40.0	56.1	54.5	45.3	41.7	41.2
	18:05	50.2	75.0	60.9	40.7	55.7	54.4	47.1	42.8	41.9
	18:10	48.5	73.3	58.4	42.1	53.2	50.7	47.2	44.4	43.6
	18:15	46.8	71.6	54.6	41.5	50.4	49.3	45.9	43.0	42.2
	18:20	48.8	73.6	57.4	41.5	54.0	52.7	46.6	43.5	43.0
	18:25	47.9	72.6	58.1	41.2	52.4	50.8	45.9	43.4	42.7
	18:30	48.8	73.6	58.6	40.8	53.3	51.9	46.9	42.6	42.1
	18:35	52.9	77.7	71.3	41.7	54.8	52.3	48.0	44.0	43.2
	18:40	50.1	74.9	66.4	41.9	54.5	51.2	47.3	43.6	43.1
	18:45	48.3	73.0	58.2	40.5	52.3	51.0	46.0	43.4	42.8
	18:50	48.4	73.2	59.5	40.9	53.1	51.8	46.0	43.0	42.6
	18:55	46.6	71.4	55.0	41.2	49.9	49.7	44.3	42.6	42.3
	19:00	43.0	67.8	46.2	40.7	44.8	44.4	42.8	41.5	41.2
	19:05	46.6	71.3	57.3	41.7	51.2	50.2	44.1	42.9	42.5
	19:10	53.9	78.7	60.1	44.3	58.2	57.4	52.0	50.0	49.3
	19:15	56.3	81.1	61.2	50.7	58.8	58.2	56.1	53.1	52.6
	19:20	56.7	81.4	62.9	44.4	59.4	58.5	56.4	53.5	50.8
	19:25	57.3	82.0	68.9	44.6	62.6	60.9	54.9	50.4	48.4
	19:30	58.0	82.8	72.4	45.5	62.4	60.3	52.9	48.4	47.2
	19:35	49.8	74.6	57.2	45.7	52.8	51.8	49.1	47.3	46.9
	19:40	49.2	74.0	54.3	46.3	51.3	50.6	48.9	47.2	46.9
	19:45	49.4	74.1	55.9	45.8	50.9	50.4	49.0	47.7	46.9
	19:50	50.3	75.1	57.0	46.1	53.1	51.8	49.8	48.3	48.0
	19:55	49.1	73.9	55.1	46.7	52.0	50.6	48.5	47.6	47.3
	20:00	52.3	77.0	62.0	46.2	56.5	54.2	50.8	47.4	47.0
	20:05	59.0	83.8	68.2	45.4	64.3	63.2	56.0	46.5	46.2
	20:10	57.4	82.2	65.4	47.3	62.4	61.7	49.3	47.5	47.4
	20:15	63.7	88.5	68.9	52.6	68.1	67.1	61.7	58.2	57.4
	20:20	66.7	91.5	70.1	47.1	68.8	68.6	66.8	63.8	59.9
	20:25	68.0	92.8	71.8	45.8	70.4	69.8	67.9	64.2	62.4
	20:30	68.4	93.2	72.9	45.8	70.8	70.4	68.3	65.3	63.9
	20:35	63.8	88.6	71.4	44.7	69.6	68.8	59.5	46.6	45.5
	20:40	56.5	81.3	64.5	45.5	62.0	60.9	50.6	46.2	45.8
	20:45	61.5	86.3	67.9	45.2	65.0	64.3	61.0	52.5	47.9
	20:50	56.6	81.3	64.8	46.4	63.1	62.0	49.1	48.2	47.9
	20:55	49.7	74.4	55.2	48.3	51.0	50.5	49.4	48.6	48.5
	21:00	46.8	71.5	52.3	45.5	48.5	47.7	46.3	45.8	45.7
	21:05	48.0	72.7	59.9	43.1	52.9	50.7	45.6	44.2	43.9
	21:10	47.6	72.3	60.0	43.6	50.4	48.2	45.9	44.9	44.8
	21:15	46.7	71.4	56.6	44.2	49.2	48.0	45.9	45.2	44.9
	21:20	46.6	71.4	57.0	43.6	48.8	48.1	45.5	44.6	44.3
	21:25	46.6	71.3	54.4	44.2	49.1	48.0	45.7	44.7	44.6
	21:30	47.2	72.0	58.0	44.6	50.7	49.0	45.8	45.0	44.8
	21:35	47.1	71.9	55.2	44.0	49.6	48.8	46.4	44.9	44.8
	21:40	46.2	71.0	52.0	43.9	48.4	47.6	45.7	44.8	44.6
	21:45	46.2	71.0	54.7	43.4	48.3	47.1	45.7	44.8	44.6
	21:50	46.5	71.3	55.5	43.6	49.0	47.9	45.6	44.6	44.3
	21:55	45.8	70.6	52.2	44.0	47.3	46.8	45.5	44.6	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	22:00	47.5	72.3	56.0	44.6	49.9	49.1	46.5	45.5	45.3
	22:05	46.6	71.4	52.9	43.7	49.3	47.7	46.0	44.8	44.5
	22:10	47.0	71.8	58.5	44.3	49.8	48.6	45.8	45.0	44.6
	22:15	46.3	71.1	56.7	43.0	49.6	48.4	45.4	43.9	43.6
	22:20	46.1	70.9	49.2	43.7	47.5	47.1	46.1	44.6	44.2
	22:25	47.1	71.8	52.2	45.3	48.7	47.8	46.8	46.1	45.9
	22:30	47.1	71.9	53.3	45.3	48.5	47.8	46.8	46.1	45.9
	22:35	46.7	71.5	51.4	45.1	47.5	47.2	46.5	45.9	45.7
	22:40	46.2	71.0	48.3	44.3	47.4	47.2	46.1	44.7	44.5
	22:45	45.8	70.6	48.4	44.6	46.6	46.4	45.7	45.2	45.0
	22:50	46.5	71.3	49.7	45.1	47.8	47.3	46.3	45.7	45.5
	22:55	47.4	72.2	51.3	45.8	49.6	48.8	46.9	46.4	46.3
	23:00	46.8	71.5	49.2	45.0	47.7	47.4	46.6	46.1	45.8
	23:05	46.9	71.7	49.6	45.2	48.5	48.0	46.7	45.7	45.5
	23:10	46.6	71.3	51.6	45.3	47.3	47.0	46.4	45.8	45.6
	23:15	46.5	71.3	51.2	45.2	47.0	46.9	46.4	45.8	45.6
	23:20	47.3	72.0	49.7	45.1	48.2	48.1	47.2	46.1	45.8
	23:25	46.8	71.6	48.6	44.8	48.1	48.0	46.6	45.7	45.5
	23:30	46.4	71.2	47.9	44.6	47.6	47.3	46.2	45.5	45.4
	23:35	46.4	71.1	47.9	44.6	47.1	46.8	46.3	45.7	45.5
	23:40	46.5	71.3	51.9	45.4	46.9	46.8	46.4	46.0	45.8
	23:45	45.9	70.7	48.4	44.4	46.6	46.5	45.9	45.0	44.8
	23:50	47.0	71.8	49.8	44.1	48.7	48.2	46.9	45.8	45.5
	23:55	46.6	71.3	49.3	44.9	47.3	47.2	46.5	45.7	45.5
25/05/2026	00:00	45.7	70.5	47.1	44.2	46.4	46.2	45.7	45.0	44.8
	00:05	45.6	70.4	54.7	43.4	46.3	46.0	45.5	44.6	44.2
	00:10	45.6	70.3	46.7	43.1	46.3	46.1	45.6	44.7	44.4
	00:15	46.9	71.7	49.6	44.0	49.0	48.5	46.2	45.2	45.0
	00:20	48.4	73.2	50.5	45.0	49.3	49.2	48.5	46.9	46.2
	00:25	47.8	72.5	49.8	45.2	49.0	48.3	47.6	47.1	46.8
	00:30	47.1	71.9	50.3	45.4	48.6	48.2	46.8	46.3	46.1
	00:35	46.8	71.6	50.1	44.8	48.3	47.4	46.6	45.8	45.6
	00:40	46.8	71.5	48.1	45.1	47.4	47.3	46.7	46.1	45.8
	00:45	47.1	71.9	50.2	45.1	48.5	48.0	46.9	46.2	45.9
	00:50	46.6	71.3	48.7	44.7	47.4	47.2	46.5	45.7	45.5
	00:55	46.8	71.6	50.9	44.5	47.9	47.5	46.6	45.6	45.3
	01:00	47.1	71.9	48.4	45.5	47.7	47.5	47.0	46.6	46.3
	01:05	47.6	72.4	50.6	46.1	48.4	48.2	47.6	47.0	46.8
	01:10	47.3	72.1	49.4	45.9	47.9	47.8	47.2	46.6	46.4
	01:15	47.4	72.2	55.9	45.4	49.2	48.6	46.9	46.1	46.0
	01:20	46.8	71.6	50.1	45.0	48.5	47.8	46.6	45.7	45.4
	01:25	47.7	72.5	52.0	45.0	49.4	48.9	47.5	46.2	45.7
	01:30	55.9	80.7	73.7	45.5	63.5	50.8	48.3	46.5	46.2
	01:35	48.5	73.2	49.8	46.9	49.2	48.9	48.4	47.7	47.6
	01:40	47.3	72.0	48.3	46.1	48.0	47.9	47.2	46.7	46.5
	01:45	47.2	71.9	48.2	46.3	47.6	47.5	47.1	46.7	46.6
	01:50	46.3	71.1	48.5	44.8	47.4	47.3	46.0	45.3	45.2
	01:55	46.2	71.0	47.7	44.0	47.5	47.5	45.6	44.7	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	02:00	46.5	71.3	49.1	44.6	48.7	48.6	45.7	45.2	45.0
	02:05	45.5	70.3	51.6	43.9	46.4	46.1	45.4	44.7	44.6
	02:10	46.9	71.7	53.7	44.6	49.4	48.7	46.3	45.7	45.5
	02:15	45.9	70.7	47.0	44.2	46.6	46.4	45.9	45.2	45.1
	02:20	46.0	70.8	47.0	43.8	46.7	46.6	45.9	45.3	45.2
	02:25	46.4	71.2	47.8	44.8	47.0	46.8	46.4	45.7	45.4
	02:30	46.2	71.0	49.0	44.7	46.9	46.8	46.1	45.4	45.1
	02:35	46.4	71.2	50.7	45.1	47.6	46.9	46.2	45.5	45.4
	02:40	47.9	72.6	59.9	45.1	49.9	48.0	46.5	45.8	45.7
	02:45	46.6	71.3	52.8	44.6	48.1	47.0	46.2	45.4	45.2
	02:50	46.0	70.8	47.0	44.5	46.5	46.4	46.0	45.5	45.2
	02:55	45.9	70.7	53.9	43.8	46.5	46.4	45.8	44.9	44.6
	03:00	45.9	70.7	47.0	44.4	46.5	46.4	45.9	45.2	45.0
	03:05	45.9	70.7	46.9	44.2	46.5	46.4	45.9	45.2	45.1
	03:10	45.5	70.2	46.9	43.4	46.2	46.1	45.5	44.3	44.1
	03:15	45.5	70.3	47.5	43.7	46.4	46.2	45.4	44.6	44.2
	03:20	46.0	70.8	50.6	44.2	47.1	46.7	45.8	45.2	45.1
	03:25	45.5	70.3	46.4	43.7	46.2	46.1	45.5	44.6	44.2
	03:30	45.7	70.5	54.0	44.0	46.1	46.0	45.6	45.1	44.9
	03:35	45.4	70.2	46.6	43.6	45.9	45.8	45.4	44.8	44.6
	03:40	46.4	71.2	56.1	43.9	49.3	47.5	45.5	45.0	44.9
	03:45	45.0	69.8	46.3	43.4	45.7	45.5	44.9	44.3	44.1
	03:50	45.4	70.2	51.4	43.1	47.9	46.5	44.9	44.0	43.7
	03:55	57.1	81.8	71.4	43.1	63.3	61.0	46.8	44.1	43.7
	04:00	43.9	68.6	52.6	41.5	45.1	44.8	43.7	42.3	42.1
	04:05	43.7	68.5	47.6	40.4	45.1	44.4	43.6	42.6	42.2
	04:10	44.4	69.1	48.2	41.4	47.1	45.9	43.9	42.9	42.6
	04:15	44.9	69.7	50.4	42.3	47.5	46.3	44.4	43.5	43.2
	04:20	44.9	69.6	50.4	42.5	47.2	46.1	44.3	43.4	43.1
	04:25	45.2	70.0	51.2	42.3	48.2	47.4	44.3	43.3	42.9
	04:30	44.6	69.4	51.2	41.1	47.8	46.9	43.5	42.4	42.2
	04:35	44.9	69.7	51.8	41.5	48.6	47.4	43.3	42.3	42.2
	04:40	43.9	68.7	48.7	41.5	46.7	45.6	43.2	42.1	41.9
	04:45	44.9	69.7	51.6	41.4	48.9	47.0	43.8	42.5	42.2
	04:50	44.7	69.5	51.1	41.3	48.9	47.7	43.3	42.0	41.8
	04:55	45.0	69.7	50.1	41.2	48.2	47.4	44.0	42.3	41.9
	05:00	45.4	70.2	51.2	41.9	48.6	47.7	44.2	42.9	42.7
	05:05	45.3	70.1	50.9	42.0	48.2	47.6	44.1	43.0	42.8
	05:10	53.7	78.4	73.1	42.9	52.9	50.1	45.3	43.6	43.3
	05:15	46.8	71.5	52.6	42.4	50.1	48.9	45.9	43.9	43.5
	05:20	51.3	76.0	69.3	43.8	56.4	50.8	46.5	44.5	44.3
	05:25	48.8	73.5	61.1	43.7	52.4	51.3	47.5	44.6	44.3
	05:30	48.1	72.9	56.0	44.3	51.0	50.0	47.0	45.2	44.9
	05:35	49.2	73.9	57.1	44.0	53.2	51.6	48.0	45.5	45.1
	05:40	48.6	73.3	56.1	44.3	51.7	50.6	47.8	45.3	45.0
	05:45	47.9	72.7	54.3	43.8	50.7	50.2	47.1	45.1	44.7
	05:50	47.5	72.3	54.1	44.3	51.7	50.4	46.2	44.9	44.8
	05:55	47.1	71.9	55.3	44.0	49.8	48.7	46.2	45.1	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	06:00	46.3	71.1	53.0	43.7	49.7	48.3	45.3	44.4	44.2
	06:05	48.7	73.5	55.0	44.0	53.2	52.0	46.7	45.4	45.0
	06:10	48.3	73.1	56.8	43.7	53.0	50.6	46.8	45.3	45.0
	06:15	47.2	72.0	51.4	43.6	50.0	49.3	46.5	44.7	44.4
	06:20	48.8	73.5	60.1	44.3	52.7	51.4	47.2	45.1	44.8
	06:25	54.3	79.1	72.2	44.7	56.1	52.5	47.5	45.5	45.2
	06:30	46.9	71.7	57.2	43.6	49.5	48.7	46.1	44.5	44.3
	06:35	47.8	72.6	59.4	43.9	50.9	49.8	46.5	44.9	44.6
	06:40	48.7	73.5	57.7	44.8	52.0	51.0	47.6	46.0	45.9
	06:45	48.8	73.6	56.8	44.1	52.1	50.8	47.8	45.7	45.4
	06:50	48.6	73.4	56.4	44.2	51.9	50.7	47.7	45.3	44.9
	06:55	47.7	72.4	52.3	43.8	50.5	50.1	47.1	44.8	44.5
	07:00	50.3	75.1	59.8	44.6	55.5	53.2	48.2	45.8	45.3
	07:05	48.9	73.7	59.6	43.8	54.5	50.8	46.6	45.2	44.9
	07:10	48.8	73.6	57.4	43.7	53.4	51.5	47.2	45.0	44.6
	07:15	50.9	75.7	62.6	46.0	54.7	51.8	49.0	47.4	47.1
	07:20	50.9	75.7	66.5	43.3	53.8	52.4	48.6	45.7	45.2
	07:25	47.1	71.9	53.8	43.6	49.8	48.8	46.4	44.6	44.2
	07:30	50.2	75.0	59.9	44.2	53.2	51.3	48.9	46.5	45.8
	07:35	51.1	75.8	54.7	44.7	53.2	52.5	50.9	49.1	48.5
	07:40	51.8	76.6	60.8	47.6	54.9	53.5	51.1	49.2	48.6
	07:45	51.8	76.6	57.2	46.8	54.4	53.6	51.4	49.4	49.0
	07:50	52.5	77.3	58.4	46.1	55.0	54.2	51.9	49.8	49.1
	07:55	51.4	76.2	66.3	45.2	53.3	52.4	50.6	48.4	47.9
	08:00	52.0	76.8	59.4	47.0	55.8	54.1	51.1	49.2	48.8
	08:05	51.2	75.9	59.0	43.4	55.7	54.5	49.5	45.5	45.0
	08:10	52.3	77.0	59.5	42.8	56.4	55.4	50.9	47.5	46.8
	08:15	51.1	75.9	58.0	45.9	54.3	53.2	50.3	47.7	47.3
	08:20	57.2	82.0	67.4	45.4	64.8	63.4	50.2	46.8	46.6
	08:25	48.6	73.4	58.5	44.0	51.9	50.8	47.5	45.7	45.1
	08:30	48.9	73.7	60.1	43.1	52.2	51.0	47.5	45.0	44.6
	08:35	49.1	73.8	60.0	43.8	53.8	52.4	46.8	44.6	44.4
	08:40	52.4	77.2	57.9	44.1	55.1	54.5	52.5	47.3	45.7
	08:45	52.5	77.3	57.4	43.4	56.2	55.8	52.2	45.0	44.3
	08:50	52.7	77.5	59.6	44.5	54.6	54.2	52.3	49.4	46.9
	08:55	54.5	79.3	60.7	42.8	58.0	57.5	53.4	45.4	44.2
	09:00	47.5	72.3	64.9	40.9	50.7	49.4	44.1	42.3	41.9
	09:05	50.3	75.1	64.2	42.0	54.3	53.0	48.3	45.6	44.6
	09:10	50.1	74.8	56.0	45.1	54.3	53.7	48.4	47.0	46.3
	09:15	48.3	73.1	59.3	41.9	55.0	50.2	45.0	42.9	42.6
	09:20	52.7	77.5	68.9	42.7	56.8	55.1	48.1	44.6	44.1
	09:25	47.5	72.3	59.3	41.9	53.2	50.7	44.4	43.0	42.6
	09:30	49.8	74.6	58.0	44.6	53.3	52.4	48.1	45.8	45.3
	09:35	49.6	74.4	54.5	44.7	53.6	52.7	47.9	45.7	45.3
	09:40	49.7	74.5	58.4	43.1	54.7	52.8	47.9	45.8	45.1
	09:45	48.7	73.4	59.1	41.9	54.5	51.8	45.9	43.7	43.3
	09:50	48.0	72.8	57.8	41.4	51.7	50.3	46.2	43.1	42.6
	09:55	50.6	75.4	58.6	41.7	55.2	54.7	46.4	43.4	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	10:00	47.5	72.3	55.9	41.5	51.3	49.9	46.3	43.5	42.7
	10:05	46.6	71.4	52.6	42.7	50.8	49.4	45.4	43.6	43.2
	10:10	52.6	77.3	62.7	42.6	58.0	56.0	50.4	44.8	44.1
	10:15	50.6	75.4	62.9	41.2	57.4	55.1	44.6	42.7	42.4
	10:20	46.8	71.5	61.0	41.6	49.4	47.9	44.8	42.5	42.1
	10:25	49.9	74.6	63.8	41.3	54.5	53.7	44.9	42.8	42.6
	10:30	47.3	72.1	62.9	41.6	49.9	48.7	45.5	43.3	42.7
	10:35	47.2	72.0	58.4	41.2	51.3	49.2	45.5	43.4	43.1
	10:40	52.0	76.8	59.2	42.8	57.9	57.3	47.1	44.8	44.3
	10:45	49.7	74.5	56.1	43.7	55.2	54.6	47.0	45.1	44.6
	10:50	47.1	71.8	56.4	42.8	50.7	49.3	46.1	44.3	44.0
	10:55	48.2	73.0	61.4	42.5	51.7	48.5	45.8	43.9	43.4
	11:00	47.0	71.8	57.3	41.6	51.5	48.9	45.1	42.9	42.4
	11:05	46.9	71.7	55.5	41.0	50.8	50.3	44.7	42.2	41.8
	11:10	49.3	74.0	63.2	42.1	52.8	51.5	46.0	43.8	43.4
	11:15	55.4	80.1	65.0	41.4	61.4	59.9	47.7	42.5	42.2
	11:20	47.3	72.1	55.7	41.3	52.6	50.8	45.4	42.5	42.2
	11:25	47.6	72.4	56.6	41.8	52.1	51.0	45.8	43.0	42.5
	11:30	47.9	72.7	54.4	42.0	52.1	51.5	45.8	43.2	42.9
	11:35	46.1	70.9	53.1	41.4	49.9	48.2	45.3	43.0	42.6
	11:40	48.1	72.9	57.8	41.0	53.4	51.4	44.9	42.5	42.1
	11:45	46.2	71.0	60.6	40.6	49.2	47.9	44.6	42.3	41.9
	11:50	50.2	75.0	62.1	41.3	53.7	52.8	46.3	43.1	42.7
	11:55	48.7	73.5	60.4	42.3	53.1	51.1	46.8	44.7	44.3
	12:00	47.2	72.0	51.8	42.7	49.6	49.1	46.8	44.8	44.0
	12:05	47.5	72.2	55.1	42.7	50.3	49.4	46.9	44.6	44.2
	12:10	50.6	75.4	59.1	42.9	55.6	54.4	48.1	45.0	44.3
	12:15	46.5	71.3	52.6	39.6	50.2	49.7	45.4	42.1	40.7
	12:20	45.1	69.9	50.2	40.4	48.1	46.6	44.6	42.5	41.8
	12:25	52.1	76.8	61.0	42.9	57.8	56.3	48.7	45.1	44.6
	12:30	44.9	69.7	54.7	40.9	46.6	46.2	44.1	42.5	42.2
	12:35	46.5	71.3	54.7	41.4	51.1	50.0	44.5	42.4	42.1
	12:40	49.8	74.6	60.9	41.7	54.3	51.8	47.4	43.7	43.0
	12:45	49.0	73.7	53.8	42.3	51.0	50.6	48.7	46.3	44.3
	12:50	50.8	75.6	59.1	39.8	55.4	53.5	49.4	45.2	43.8
	12:55	50.5	75.2	57.9	41.1	53.4	53.0	49.9	45.7	44.2
	13:00	51.0	75.8	56.5	42.7	55.9	55.3	49.1	46.2	44.4
	13:05	49.5	74.3	58.3	41.4	52.5	51.7	48.5	45.6	44.3
	13:10	50.0	74.8	56.6	40.8	53.7	52.6	49.3	44.9	43.4
	13:15	50.1	74.9	60.0	39.9	55.0	53.6	47.0	42.7	41.9
	13:20	53.9	78.7	63.1	40.8	60.0	59.4	46.8	42.1	41.6
	13:25	60.6	85.3	65.3	44.3	62.9	62.3	60.6	56.5	54.8
	13:30	55.6	80.4	62.6	40.8	60.8	59.6	52.4	45.3	43.4
	13:35	57.2	81.9	64.0	40.7	62.4	61.6	52.5	45.8	44.2
	13:40	50.9	75.7	58.9	41.5	56.1	55.1	47.4	43.3	42.7
	13:45	57.6	82.3	63.0	44.3	61.0	60.3	57.1	46.9	45.9
	13:50	59.7	84.5	67.7	44.2	64.0	62.6	58.5	55.2	54.0
	13:55	59.2	84.0	67.1	42.4	64.2	62.6	58.0	45.6	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	14:00	52.8	77.6	60.6	41.2	57.9	56.7	50.3	43.6	42.8
	14:05	51.3	76.0	62.4	40.2	57.4	56.1	46.2	41.7	41.0
	14:10	50.0	74.7	59.7	39.3	55.7	54.3	45.1	40.3	39.9
	14:15	50.1	74.9	58.7	39.4	56.2	55.1	44.5	40.3	40.1
	14:20	50.2	75.0	58.8	39.4	56.4	55.2	44.8	41.6	40.7
	14:25	51.6	76.4	62.8	39.4	57.2	55.9	46.1	41.1	40.5
	14:30	54.5	79.3	61.2	42.3	58.9	57.3	53.6	48.6	44.9
	14:35	52.4	77.1	61.0	39.5	57.8	56.5	50.0	40.5	40.1
	14:40	53.2	78.0	61.5	41.2	58.7	57.6	48.5	44.3	43.4
	14:45	49.4	74.1	60.6	40.2	56.6	51.2	45.1	42.9	42.4
	14:50	54.3	79.1	62.1	40.7	58.6	58.0	53.4	41.8	41.3
	14:55	54.8	79.5	66.9	40.2	59.0	58.1	53.6	42.4	41.6
	15:00	46.5	71.3	60.6	40.0	50.4	49.0	44.2	41.3	41.0
	15:05	49.4	74.2	60.0	41.1	57.0	51.4	44.9	42.2	41.8
	15:10	48.4	73.2	59.0	39.9	53.3	51.1	46.4	42.5	41.4
	15:15	48.4	73.2	62.4	39.5	53.7	50.8	44.2	41.6	41.3
	15:20	44.8	69.5	58.0	39.6	48.2	46.1	43.3	41.5	41.1
	15:25	50.6	75.4	63.1	40.8	57.7	52.5	46.1	42.5	41.7
	15:30	47.7	72.4	60.0	40.3	52.2	50.8	46.2	41.8	41.1
	15:35	50.9	75.7	66.9	40.9	55.0	53.3	46.6	43.0	42.3
	15:40	47.9	72.7	59.2	41.9	51.7	50.5	46.0	43.5	42.8
	15:45	47.7	72.5	57.6	40.4	51.8	50.7	45.8	43.5	42.9
	15:50	47.6	72.4	56.8	41.7	52.7	50.7	45.7	43.0	42.4
	15:55	48.7	73.5	61.9	43.0	53.2	51.8	46.8	44.9	44.6
	16:00	48.9	73.6	55.1	42.6	52.2	51.4	48.0	43.9	43.6
	16:05	48.6	73.4	54.2	44.4	52.1	50.7	48.0	45.8	45.4
	16:10	47.3	72.0	55.4	42.5	51.4	50.0	46.0	43.9	43.3
	16:15	48.7	73.5	55.0	42.7	53.0	51.9	47.5	44.6	43.7
	16:20	49.4	74.2	56.4	42.2	54.6	52.2	48.2	44.8	44.3
	16:25	50.4	75.2	59.0	43.6	55.6	54.2	47.8	45.1	44.6
	16:30	54.3	79.0	63.9	46.5	58.3	56.8	53.4	49.5	48.4
	16:35	50.6	75.4	58.4	46.8	53.8	53.3	49.8	47.3	47.1
	16:40	51.3	76.0	69.2	45.1	53.2	52.2	48.7	46.3	46.0
	16:45	52.5	77.3	55.1	49.6	53.9	53.6	52.6	50.5	50.2
	16:50	50.9	75.7	55.3	44.6	53.5	53.0	50.9	46.4	45.7
	16:55	48.6	73.3	57.1	41.9	52.9	52.0	46.1	43.3	42.9
	17:00	47.9	72.7	59.2	41.9	52.2	51.2	45.4	42.9	42.6
	17:05	44.4	69.2	49.7	41.2	46.8	46.0	44.0	42.1	41.8
	17:10	46.2	71.0	51.5	42.5	48.7	48.1	45.7	43.8	43.3
	17:15	47.7	72.5	58.5	41.4	52.7	51.0	45.0	42.7	42.2
	17:20	47.1	71.8	56.4	41.6	50.6	49.9	45.8	43.1	42.5
	17:25	47.3	72.0	53.7	42.5	50.7	50.2	46.0	44.0	43.4
	17:30	48.7	73.5	61.1	43.2	53.5	51.7	46.3	44.5	44.1
	17:35	46.5	71.3	54.0	41.7	50.1	49.2	45.0	43.3	43.0
	17:40	49.5	74.2	56.4	43.0	53.4	52.9	47.1	44.5	43.9
	17:45	46.9	71.6	55.2	42.2	52.2	49.9	44.9	43.1	42.9
	17:50	45.0	69.8	53.7	41.2	48.4	47.2	43.9	42.5	42.0
	17:55	49.5	74.3	69.1	41.0	48.8	46.8	43.7	42.3	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1777 - R6906-1783

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	18:00	45.5	70.3	56.0	41.2	48.8	47.8	44.3	42.9	42.4
	18:05	50.0	74.8	68.0	42.2	50.7	49.3	46.0	43.8	43.4
	18:10	47.9	72.6	59.1	41.9	52.8	50.6	44.8	42.8	42.5
	18:15	45.4	70.2	56.2	41.2	49.3	48.3	43.9	42.4	42.2
	18:20	46.8	71.6	54.3	42.7	50.6	49.7	45.9	43.8	43.5
	18:25	47.2	72.0	57.9	42.0	50.9	49.6	45.7	43.4	42.9
	18:30	50.7	75.5	66.2	43.5	54.0	52.6	47.3	44.5	44.0
	18:35	46.2	71.0	53.4	43.0	49.6	48.8	45.0	43.8	43.7
	18:40	54.3	79.1	69.9	41.4	61.4	52.9	45.1	43.2	42.8
	18:45	44.4	69.2	53.1	41.1	48.1	46.1	43.4	42.0	41.8
	18:50	47.0	71.7	61.6	40.7	52.1	49.5	42.6	41.2	41.0
	18:55	42.6	67.4	49.2	40.7	45.1	44.1	42.0	41.1	40.9
	19:00	47.7	72.5	58.9	40.6	56.0	50.9	42.3	41.4	41.2
	19:05	44.0	68.7	49.4	42.2	46.1	45.2	43.5	42.7	42.5
	19:10	44.8	69.6	52.6	42.6	47.8	46.1	44.0	43.3	43.1
	19:15	44.7	69.4	54.0	43.0	47.2	45.2	43.9	43.4	43.3
	19:20	46.5	71.3	54.4	43.1	51.5	49.1	45.2	43.5	43.4
	19:25	46.6	71.3	49.8	43.4	47.6	47.3	46.5	45.7	44.3
	19:30	47.1	71.9	52.8	44.4	48.0	47.8	47.1	46.2	45.9
	19:35	46.7	71.5	51.1	44.5	47.8	47.5	46.5	45.9	45.8
	19:40	47.6	72.4	54.8	45.7	50.2	48.8	47.2	46.2	46.0
	19:45	47.1	71.9	49.4	45.9	48.0	47.8	46.9	46.5	46.4
	19:50	47.0	71.7	51.7	45.3	48.0	47.5	46.9	46.1	45.7
	19:55	46.8	71.6	51.2	45.3	47.5	47.2	46.7	46.2	46.0
	20:00	46.3	71.1	49.8	45.2	46.8	46.6	46.2	45.8	45.7
	20:05	47.3	72.1	50.1	45.7	48.7	48.0	47.2	46.3	46.2
	20:10	47.3	72.1	52.8	46.0	48.0	47.7	47.1	46.6	46.5
	20:15	47.4	72.2	51.9	45.9	48.4	47.9	47.1	46.8	46.8
	20:20	47.4	72.2	48.8	46.5	47.9	47.7	47.4	47.1	47.0
	20:25	47.6	72.3	48.5	45.8	47.9	47.9	47.6	46.8	46.6
	20:30	47.9	72.6	51.1	46.4	48.8	48.3	47.7	47.1	46.9
	20:35	47.5	72.3	49.9	45.6	48.4	48.1	47.4	47.0	46.9
	20:40	47.4	72.1	48.4	45.7	48.2	48.1	47.2	46.8	46.6
	20:45	53.0	77.8	63.7	47.2	59.9	57.5	48.5	47.7	47.6
	20:50	47.9	72.6	49.6	46.2	48.3	48.2	47.8	47.3	47.2
	20:55	47.6	72.4	49.0	46.1	48.2	48.1	47.6	47.1	46.9
	21:00	47.0	71.8	54.2	45.6	48.6	47.8	46.5	45.9	45.8
	21:05	47.8	72.6	49.5	45.8	48.4	48.2	47.8	47.2	47.0
	21:10	48.1	72.9	52.7	46.8	49.5	48.6	47.8	47.4	47.2
	21:15	47.9	72.7	55.0	46.2	49.4	48.7	47.5	46.8	46.6
	21:20	49.0	73.8	65.3	45.4	47.9	47.4	46.8	46.1	45.8
	21:25	47.3	72.1	51.6	45.7	48.6	48.2	47.2	46.1	45.9
	21:30	48.6	73.3	53.5	46.8	51.0	50.2	48.0	47.3	47.0
	21:35	48.5	73.3	52.4	46.5	49.5	49.1	48.5	47.4	47.3
	21:40	48.3	73.1	49.4	47.3	48.8	48.7	48.3	47.8	47.7
	21:45	47.6	72.4	49.2	45.9	48.4	48.2	47.5	47.0	46.8
	21:50	47.5	72.3	49.1	46.0	48.3	48.1	47.4	46.9	46.8
	21:55	48.1	72.8	48.7	47.0	48.4	48.4	48.0	47.6	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทวด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	22:00	48.1	72.9	49.2	45.8	48.9	48.7	48.0	47.5	47.4
	22:05	48.7	73.5	53.0	47.3	49.3	49.1	48.6	48.2	48.1
	22:10	48.5	73.2	50.8	47.1	49.2	48.9	48.4	47.6	47.5
	22:15	48.3	73.1	49.1	47.2	48.8	48.7	48.3	47.6	47.4
	22:20	48.0	72.8	48.8	46.5	48.6	48.5	48.1	47.3	47.0
	22:25	48.3	73.1	49.0	47.6	48.7	48.6	48.3	47.9	47.8
	22:30	47.3	72.0	48.8	45.1	48.2	48.1	47.4	45.8	45.6
	22:35	46.1	70.9	47.0	45.0	46.6	46.6	46.1	45.4	45.3
	22:40	46.3	71.1	50.3	45.4	46.8	46.7	46.2	45.8	45.7
	22:45	46.3	71.0	47.9	45.0	47.0	46.9	46.2	45.5	45.3
	22:50	45.7	70.5	47.1	44.6	46.2	46.0	45.6	45.2	45.1
	22:55	46.2	71.0	47.1	45.0	46.8	46.7	46.1	45.5	45.4
	23:00	46.7	71.4	48.1	45.5	47.2	47.1	46.6	46.0	45.8
	23:05	46.6	71.3	48.3	44.9	47.5	47.3	46.4	45.6	45.4
	23:10	47.2	72.0	48.4	45.6	47.8	47.7	47.2	46.5	46.3
	23:15	48.4	73.2	62.8	46.2	50.1	49.0	47.5	46.9	46.7
	23:20	47.2	72.0	50.1	46.0	47.7	47.6	47.1	46.6	46.4
	23:25	46.7	71.4	48.6	45.5	47.4	47.2	46.6	46.0	45.8
	23:30	46.9	71.7	48.1	45.9	47.5	47.4	46.9	46.3	46.1
	23:35	48.0	72.7	49.0	46.1	48.7	48.5	48.1	46.9	46.8
	23:40	48.8	73.6	53.3	47.3	49.2	49.1	48.8	48.3	48.0
	23:45	48.1	72.9	49.0	46.5	48.8	48.7	48.1	47.3	47.2
	23:50	48.6	73.4	56.0	47.5	49.0	48.8	48.3	47.8	47.7
	23:55	48.5	73.2	55.4	47.1	48.9	48.8	48.5	47.6	47.4
26/05/2026	00:00	47.3	72.1	48.7	45.9	48.1	48.0	47.3	46.5	46.3
	00:05	47.5	72.2	55.4	46.4	47.9	47.8	47.3	46.9	46.7
	00:10	46.9	71.7	47.9	45.7	47.5	47.4	46.8	46.3	46.1
	00:15	46.9	71.7	48.0	44.1	47.6	47.4	46.9	46.2	46.0
	00:20	46.8	71.6	49.0	44.3	47.8	47.5	46.6	46.1	46.0
	00:25	46.4	71.2	48.2	45.0	47.2	47.0	46.4	45.7	45.6
	00:30	46.8	71.5	48.2	44.1	47.9	47.8	46.5	46.0	45.8
	00:35	47.0	71.8	48.8	44.5	47.9	47.8	47.0	45.7	45.5
	00:40	46.6	71.4	47.8	45.1	47.1	47.0	46.6	46.1	45.8
	00:45	46.2	70.9	49.1	45.0	46.7	46.5	46.1	45.4	45.3
	00:50	48.0	72.8	49.1	44.8	48.6	48.5	48.1	47.3	46.5
	00:55	47.1	71.9	48.9	44.6	48.6	48.5	46.6	45.2	45.0
	01:00	45.6	70.4	47.5	44.4	46.0	45.9	45.6	45.0	44.8
	01:05	45.3	70.0	46.2	43.8	45.8	45.7	45.3	44.6	44.4
	01:10	44.7	69.5	47.7	43.2	45.8	45.6	44.5	44.0	43.8
	01:15	45.0	69.8	48.0	41.8	46.7	46.2	45.0	42.3	42.1
	01:20	43.9	68.7	49.5	41.8	47.1	45.6	43.2	42.3	42.1
	01:25	44.3	69.1	51.2	41.5	48.3	46.1	43.1	42.1	42.0
	01:30	43.9	68.7	47.1	41.9	44.7	44.6	44.1	42.3	42.1
	01:35	43.6	68.3	44.9	41.7	44.6	44.4	44.0	41.9	41.8
	01:40	43.9	68.7	45.0	41.5	44.7	44.6	44.0	43.0	42.2
	01:45	43.2	68.0	44.8	42.2	44.4	44.3	42.9	42.6	42.5
	01:50	43.2	68.0	45.1	42.0	44.5	44.1	43.0	42.5	42.3
	01:55	43.1	67.9	46.3	42.1	43.6	43.5	43.1	42.5	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	02:00	43.0	67.8	46.0	41.8	43.9	43.6	42.9	42.2	42.1
	02:05	44.7	69.5	45.7	42.5	45.3	45.2	44.8	43.7	43.0
	02:10	45.0	69.8	46.8	43.4	45.9	45.7	45.1	43.6	43.6
	02:15	45.0	69.8	46.5	42.8	46.2	46.2	44.7	43.6	43.4
	02:20	45.6	70.4	46.6	44.0	46.3	46.1	45.6	44.8	44.6
	02:25	45.4	70.1	46.7	43.7	46.4	46.1	45.3	44.5	44.2
	02:30	45.8	70.6	46.7	44.6	46.2	46.1	45.8	45.3	45.1
	02:35	45.4	70.2	46.3	42.7	46.1	46.0	45.5	44.2	43.8
	02:40	45.4	70.2	56.5	43.7	46.3	45.8	45.0	44.3	44.2
	02:45	58.3	83.1	77.1	43.4	45.8	45.6	45.1	44.6	44.4
	02:50	64.4	89.1	77.3	44.6	74.3	68.4	46.3	45.5	45.3
	02:55	44.7	69.4	46.2	43.3	45.7	45.5	44.5	43.8	43.6
	03:00	44.5	69.3	47.4	42.5	45.2	45.1	44.4	43.5	43.1
	03:05	43.7	68.4	45.6	42.4	45.2	44.9	43.4	42.7	42.6
	03:10	43.9	68.6	45.1	42.2	44.7	44.6	43.7	43.1	42.9
	03:15	43.3	68.1	45.7	41.9	43.8	43.7	43.3	42.7	42.5
	03:20	44.6	69.3	47.1	42.4	45.6	45.4	44.4	43.3	43.0
	03:25	45.9	70.7	51.2	42.6	49.0	47.9	45.1	44.1	43.7
	03:30	46.8	71.6	51.8	44.2	50.3	48.9	46.1	45.2	45.0
	03:35	46.5	71.3	47.3	45.0	47.0	46.9	46.5	46.0	45.7
	03:40	46.1	70.9	47.3	44.0	46.8	46.7	46.2	44.7	44.4
	03:45	45.1	69.9	47.4	42.6	46.0	45.8	45.0	44.4	44.2
	03:50	45.6	70.4	47.1	42.5	46.6	46.5	45.5	44.5	44.2
	03:55	45.9	70.7	50.6	43.7	46.8	46.5	45.8	44.9	44.6
	04:00	45.7	70.5	49.4	43.0	46.7	46.5	45.7	44.8	44.4
	04:05	47.2	71.9	50.4	44.5	48.7	48.2	46.9	46.1	45.7
	04:10	46.1	70.8	50.6	43.7	47.6	47.0	45.8	45.0	44.7
	04:15	47.5	72.3	51.8	44.0	49.0	48.5	47.5	45.5	45.3
	04:20	47.6	72.3	50.1	45.8	48.7	48.2	47.4	46.8	46.6
	04:25	46.2	71.0	50.5	42.9	48.6	47.9	45.5	44.5	44.2
	04:30	45.8	70.5	49.6	43.5	47.9	47.0	45.4	44.6	44.3
	04:35	46.3	71.0	50.6	41.6	48.7	47.8	45.8	44.6	44.2
	04:40	63.5	88.3	77.7	43.6	72.6	63.4	45.9	44.9	44.7
	04:45	46.7	71.4	51.5	44.4	48.7	48.0	46.2	45.2	45.0
	04:50	47.5	72.2	52.4	44.3	50.8	50.2	46.3	45.2	44.9
	04:55	46.9	71.7	51.7	43.8	49.4	48.4	46.3	45.4	45.2
	05:00	47.0	71.8	53.7	44.5	49.1	48.3	46.3	45.5	45.3
	05:05	46.9	71.7	52.0	44.0	49.3	48.6	46.3	45.4	45.2
	05:10	47.1	71.9	53.1	44.6	49.4	48.6	46.5	45.5	45.3
	05:15	62.5	87.3	76.9	44.3	70.3	61.7	46.9	45.3	45.1
	05:20	56.3	81.1	75.7	45.4	49.9	49.4	47.1	46.2	45.9
	05:25	51.5	76.3	68.2	43.5	52.4	51.4	47.4	45.0	44.5
	05:30	48.3	73.0	55.2	44.4	51.6	50.8	47.4	45.3	45.1
	05:35	51.9	76.7	70.2	44.0	53.1	51.7	48.2	45.7	45.4
	05:40	50.6	75.4	68.3	43.2	52.6	51.3	47.5	44.7	44.1
	05:45	47.7	72.4	61.5	43.8	50.2	49.5	46.3	44.5	44.3
	05:50	47.2	72.0	53.2	42.9	50.5	49.6	46.4	44.2	43.9
	05:55	49.7	74.4	59.9	43.2	54.7	53.0	47.0	44.6	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1777 - R6906-1783

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	06:00	48.1	72.8	55.9	42.5	52.3	50.9	46.9	44.2	43.8
	06:05	51.2	76.0	66.4	42.6	57.1	55.1	47.1	44.4	43.8
	06:10	52.5	77.3	70.2	43.8	54.7	52.4	47.4	45.2	44.9
	06:15	52.2	77.0	62.6	42.7	57.1	55.7	48.1	44.0	43.5
	06:20	48.6	73.3	57.4	42.3	53.6	52.3	46.3	43.7	43.5
	06:25	48.6	73.4	63.1	42.8	52.1	50.3	46.0	43.5	43.2
	06:30	51.7	76.4	65.6	42.7	56.6	54.9	48.1	43.7	43.2
	06:35	51.2	75.9	67.0	43.8	54.1	52.6	49.1	45.6	44.9
	06:40	50.9	75.7	65.9	42.9	56.6	55.1	46.7	43.8	43.5
	06:45	61.1	85.8	71.9	43.6	68.4	65.8	52.6	45.5	44.9
	06:50	49.9	74.6	60.6	43.0	54.2	52.8	48.0	45.3	44.6
	06:55	47.2	72.0	57.5	42.9	50.0	49.2	46.5	43.8	43.5
	07:00	47.6	72.4	56.7	42.8	50.6	49.8	46.4	44.0	43.5
	07:05	48.5	73.3	56.5	43.2	52.5	51.1	47.3	44.7	44.3
	07:10	49.0	73.8	60.7	42.8	53.9	51.8	46.7	44.3	43.9
	07:15	51.3	76.1	70.3	42.2	52.6	49.9	44.7	43.3	43.0
	07:20	48.0	72.8	54.8	43.6	53.0	51.6	46.2	44.4	44.2
	07:25	50.5	75.3	70.0	43.2	51.5	49.9	46.6	44.9	44.4
	07:30	50.2	75.0	58.4	44.5	53.6	52.6	49.4	46.1	45.5
	07:35	51.9	76.7	64.7	45.6	54.8	53.4	50.9	48.8	48.1
	07:40	51.9	76.6	59.7	44.8	55.0	53.9	51.2	48.6	48.1
	07:45	53.5	78.2	60.9	47.5	57.5	56.0	52.4	49.8	49.3
	07:50	54.5	79.2	60.6	46.2	57.2	56.6	54.0	51.0	50.4
	07:55	54.4	79.2	70.0	46.7	56.8	55.9	53.0	50.1	49.5
	08:00	52.8	77.6	58.4	48.5	55.6	55.0	52.1	50.0	49.6
	08:05	52.4	77.1	59.4	42.1	56.0	55.0	51.2	46.3	44.8
	08:10	54.9	79.6	72.2	42.0	57.6	54.4	49.9	46.9	45.4
	08:15	52.8	77.5	62.0	43.0	56.4	55.8	51.3	45.5	44.8
	08:20	53.5	78.2	61.6	42.8	59.3	56.0	51.5	45.1	44.1
	08:25	51.2	75.9	69.8	41.2	54.5	53.2	46.2	42.7	42.3
	08:30	51.9	76.7	56.4	40.6	55.0	54.8	51.0	43.9	43.2
	08:35	52.5	77.3	58.2	41.0	56.0	55.5	52.1	42.7	42.0
	08:40	46.9	71.7	56.4	41.3	52.0	50.4	44.4	42.4	42.0
	08:45	50.1	74.8	66.1	41.2	54.7	53.1	46.5	43.3	42.9
	08:50	53.1	77.9	71.6	42.0	55.9	53.6	47.1	43.5	43.0
	08:55	50.1	74.9	58.2	41.7	55.1	54.3	46.8	43.2	42.6
	09:00	52.0	76.7	62.7	41.6	57.4	55.3	47.8	43.6	43.1
	09:05	50.5	75.3	59.9	41.5	55.6	54.2	48.0	43.2	42.5
	09:10	46.3	71.0	55.9	41.7	50.1	48.9	44.6	42.7	42.4
	09:15	51.3	76.0	56.9	40.5	54.2	53.8	51.7	42.8	42.0
	09:20	55.6	80.4	67.4	41.8	63.2	56.8	50.9	44.1	43.4
	09:25	51.9	76.7	67.0	41.8	55.8	53.9	46.6	43.7	43.1
	09:30	51.0	75.7	57.3	41.6	55.7	54.8	48.4	44.5	43.6
	09:35	49.2	74.0	55.4	41.0	52.9	52.1	48.2	44.0	43.3
	09:40	52.4	77.2	65.9	41.1	57.5	50.7	45.7	43.2	42.3
	09:45	53.8	78.6	66.7	41.2	55.8	53.8	52.1	45.0	44.1
	09:50	45.4	70.2	53.7	41.1	49.4	47.5	44.3	42.5	42.2
	09:55	46.3	71.1	57.7	41.2	51.1	49.2	44.4	42.5	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1777 - R6906-1783

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	10:00	48.7	73.4	58.0	40.8	53.4	52.6	44.8	41.9	41.5
	10:05	50.4	75.2	64.4	40.3	54.2	53.8	45.1	42.3	41.8
	10:10	50.1	74.8	65.2	40.9	57.0	49.3	44.8	42.5	42.0
	10:15	49.3	74.1	58.6	40.2	53.7	52.9	45.4	42.2	41.5
	10:20	48.5	73.3	54.9	41.2	53.4	52.4	46.0	42.6	42.3
	10:25	47.4	72.2	54.2	41.0	52.2	51.7	45.1	42.1	41.6
	10:30	48.4	73.1	60.8	42.4	51.9	51.2	46.2	43.8	43.4
	10:35	48.8	73.6	55.1	42.4	53.3	52.7	46.7	43.9	43.2
	10:40	47.3	72.1	54.9	41.1	53.2	50.4	45.2	43.1	42.7
	10:45	45.8	70.6	53.1	40.8	50.6	48.2	44.6	42.4	41.8
	10:50	49.7	74.5	66.5	40.5	53.8	52.8	45.4	41.8	41.4
	10:55	48.4	73.1	57.7	40.5	52.4	51.6	46.4	43.2	42.4
	11:00	47.6	72.4	54.9	41.7	52.5	50.4	46.2	43.7	42.8
	11:05	45.9	70.7	53.6	40.7	49.1	48.1	44.9	42.5	42.1
	11:10	46.1	70.9	52.0	41.0	49.2	48.5	45.4	42.3	41.8
	11:15	48.1	72.9	62.0	41.2	52.4	50.4	44.2	42.4	42.1
	11:20	49.9	74.7	59.9	41.4	56.1	54.5	45.4	42.8	42.1
	11:25	48.1	72.8	56.5	41.0	52.9	51.9	45.1	42.8	42.5
	11:30	49.1	73.8	67.8	42.1	52.0	50.1	45.8	43.0	42.7
	11:35	46.5	71.3	54.3	41.5	50.4	49.1	45.3	42.7	42.3
	11:40	50.3	75.0	60.8	41.8	54.5	53.4	47.5	44.2	43.4
	11:45	44.8	69.6	52.1	41.1	48.1	46.5	44.0	42.6	42.1
	11:50	45.8	70.6	54.3	39.0	52.6	50.5	43.1	41.6	41.1
	11:55	43.4	68.1	52.5	39.4	45.8	44.9	42.7	41.0	40.7
	12:00	48.7	73.4	57.4	40.6	54.5	53.0	45.1	42.6	42.0
	12:05	46.6	71.4	51.6	40.9	49.6	49.1	45.9	42.7	42.3
	12:10	46.7	71.5	54.0	41.1	50.5	49.4	45.5	42.7	42.0
	12:15	46.3	71.1	58.0	41.6	49.1	48.5	45.3	43.1	42.5
	12:20	47.5	72.3	62.4	40.3	51.3	48.7	44.5	42.4	41.7
	12:25	47.2	71.9	59.1	41.9	51.2	49.7	45.0	42.9	42.5
	12:30	57.3	82.1	70.5	40.0	63.3	61.7	48.9	41.9	41.5
	12:35	48.5	73.2	62.1	40.1	53.0	52.2	43.9	41.3	40.8
	12:40	44.4	69.2	51.9	39.9	47.9	46.3	43.0	41.5	40.9
	12:45	44.8	69.5	56.2	39.7	48.6	46.7	43.3	41.4	40.9
	12:50	48.8	73.6	68.6	39.5	49.1	47.7	43.6	40.9	40.5
	12:55	46.0	70.7	54.1	38.9	52.3	50.2	43.1	41.1	40.8
	13:00	46.3	71.1	53.8	40.1	52.3	50.5	43.4	41.4	41.1
	13:05	42.8	67.6	51.6	38.3	47.0	44.8	41.4	40.1	39.8
	13:10	44.3	69.1	52.6	39.2	49.5	48.2	42.3	40.2	39.7
	13:15	48.1	72.9	55.2	39.6	54.2	53.7	43.8	40.9	40.5
	13:20	46.9	71.7	54.8	39.0	51.8	51.1	44.4	41.2	40.5
	13:25	44.2	68.9	51.4	40.1	47.9	46.5	43.2	41.1	40.8
	13:30	44.7	69.5	52.2	39.9	47.7	46.8	43.8	42.1	41.7
	13:35	45.3	70.0	52.6	38.4	49.0	47.7	44.2	41.5	40.9
	13:40	48.4	73.2	56.5	39.5	54.3	53.4	43.9	41.2	40.9
	13:45	48.3	73.1	55.6	40.3	53.5	52.9	44.4	42.2	41.6
	13:50	44.2	68.9	50.4	41.0	47.2	46.0	43.3	42.2	41.9
	13:55	43.9	68.6	52.9	40.7	46.1	44.8	43.2	41.6	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	14:00	49.7	74.5	61.9	39.7	57.9	52.5	43.7	41.9	41.4
	14:05	47.9	72.7	63.6	40.7	54.3	45.9	42.8	41.4	41.2
	14:10	47.6	72.3	57.8	39.6	54.0	51.4	43.9	40.9	40.6
	14:15	47.8	72.6	56.7	40.5	53.9	52.9	43.9	41.6	41.4
	14:20	44.2	69.0	54.8	39.7	46.8	45.6	43.2	41.2	40.3
	14:25	44.3	69.0	49.5	39.5	46.8	46.2	43.7	41.9	41.4
	14:30	49.1	73.9	61.1	39.8	53.7	52.8	45.3	42.3	41.5
	14:35	45.5	70.3	60.8	40.0	47.6	47.0	44.6	41.7	41.3
	14:40	45.3	70.1	50.0	40.1	49.1	48.5	44.2	41.8	41.4
	14:45	45.1	69.9	51.2	39.1	49.1	48.3	43.8	40.6	40.1
	14:50	46.1	70.9	56.5	40.3	50.1	49.0	44.1	41.7	41.4
	14:55	47.1	71.9	59.7	40.2	53.4	52.8	42.3	40.9	40.7
	15:00	45.4	70.1	56.8	39.3	49.7	48.2	43.3	41.1	40.5
	15:05	43.6	68.4	49.0	40.2	46.1	45.2	43.1	41.9	41.6
	15:10	44.2	68.9	48.5	40.5	46.8	46.0	43.7	42.1	41.7
	15:15	45.2	70.0	54.4	39.7	50.8	50.2	42.2	40.9	40.4
	15:20	42.4	67.2	49.3	38.3	45.8	44.2	41.6	40.1	39.6
	15:25	46.5	71.3	59.0	39.5	51.7	48.5	42.9	40.7	40.2
	15:30	47.5	72.3	53.7	41.1	52.6	51.9	44.4	41.9	41.7
	15:35	45.3	70.1	50.8	41.4	48.4	47.5	44.5	42.4	42.1
	15:40	47.6	72.4	59.1	40.6	54.7	50.4	43.7	41.9	41.7
	15:45	48.5	73.3	57.5	42.1	53.3	51.3	46.8	43.6	43.3
	15:50	45.2	70.0	49.7	40.8	48.3	47.6	44.5	42.7	42.4
	15:55	47.4	72.2	52.8	41.8	51.1	50.5	46.5	42.7	42.4
	16:00	50.3	75.0	65.5	40.0	54.3	51.2	44.8	41.6	41.4
	16:05	44.9	69.7	58.8	39.8	48.4	47.4	43.0	41.0	40.6
	16:10	47.1	71.9	53.7	39.6	50.8	50.4	45.2	42.3	41.6
	16:15	45.9	70.6	54.5	39.7	51.2	48.6	44.0	41.5	41.2
	16:20	43.4	68.1	47.0	40.7	45.8	45.3	42.9	41.6	41.3
	16:25	45.5	70.2	50.1	40.9	49.2	48.0	44.4	42.2	41.9
	16:30	47.0	71.8	52.5	41.7	50.5	50.0	45.6	43.2	42.7
	16:35	49.4	74.1	64.9	40.7	52.9	50.7	44.8	42.4	41.7
	16:40	46.3	71.1	52.4	41.0	50.3	49.8	44.4	42.1	41.5
	16:45	43.4	68.2	51.5	39.7	46.2	45.3	42.5	40.9	40.5
	16:50	47.4	72.2	59.1	40.8	52.5	51.6	44.4	41.9	41.6
	16:55	44.8	69.6	50.7	40.7	49.1	47.8	43.4	42.0	41.7
	17:00	47.0	71.8	62.6	41.4	50.5	48.8	45.1	42.9	42.3
	17:05	44.6	69.3	57.8	39.9	47.8	46.1	42.8	41.0	40.7
	17:10	45.7	70.5	55.2	42.2	48.4	47.5	45.1	43.2	42.8
	17:15	47.8	72.6	55.0	41.8	52.7	51.8	44.9	42.9	42.5
	17:20	47.1	71.9	59.7	41.5	50.7	48.5	44.3	42.5	42.2
	17:25	44.3	69.1	48.6	40.5	47.4	46.8	43.2	41.6	41.3
	17:30	43.6	68.4	50.0	40.6	46.5	46.0	42.8	41.6	41.3
	17:35	49.9	74.7	63.5	40.9	54.7	52.7	46.0	42.8	42.3
	17:40	50.1	74.8	57.8	42.5	54.3	53.0	49.0	44.7	43.8
	17:45	45.4	70.2	52.1	42.2	48.2	47.3	44.6	43.1	42.9
	17:50	47.4	72.1	59.9	41.7	51.9	49.0	45.2	43.1	42.6
	17:55	48.6	73.3	58.2	41.5	53.8	51.4	46.5	43.2	42.8

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทด (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	18:00	49.0	73.7	58.8	43.4	52.3	51.2	47.3	44.9	44.6
	18:05	47.4	72.2	54.0	42.3	51.7	50.9	45.5	43.3	42.9
	18:10	47.6	72.4	58.1	42.9	51.4	49.6	46.3	44.7	44.2
	18:15	49.7	74.5	64.1	43.2	53.8	52.4	47.2	44.4	44.2
	18:20	48.4	73.2	61.8	42.4	52.5	50.6	46.3	43.9	43.6
	18:25	48.0	72.7	66.4	42.3	50.5	49.4	45.2	43.5	43.2
	18:30	48.6	73.3	61.7	42.3	53.2	51.5	45.8	44.1	43.5
	18:35	50.0	74.8	63.7	42.7	54.6	53.9	46.0	43.7	43.3
	18:40	53.0	77.7	63.4	44.8	55.8	54.8	52.7	46.4	46.0
	18:45	48.5	73.2	59.5	43.0	52.4	50.6	47.5	44.3	43.8
	18:50	45.0	69.8	51.0	42.0	48.1	46.8	44.3	42.9	42.7
	18:55	44.5	69.3	51.1	41.8	46.7	45.2	44.1	42.9	42.7
	19:00	44.6	69.4	48.9	42.6	46.2	45.5	44.4	43.4	43.1
	19:05	44.9	69.7	49.7	42.6	47.0	46.2	44.5	43.6	43.3
	19:10	45.9	70.7	50.9	43.7	48.4	47.5	45.3	44.2	44.0
	19:15	48.9	73.7	61.0	43.6	53.8	51.9	45.6	44.5	44.4
	19:20	46.2	71.0	54.6	43.9	50.0	47.2	45.3	44.5	44.3
	19:25	46.2	71.0	50.2	44.5	47.9	47.3	45.9	45.2	45.0
	19:30	45.9	70.6	49.6	44.6	46.5	46.3	45.8	45.3	45.2
	19:35	49.8	74.6	65.4	45.1	51.6	50.0	46.5	45.6	45.4
	19:40	48.0	72.8	61.5	45.4	49.8	47.9	46.3	45.8	45.6
	19:45	45.9	70.6	48.6	44.4	47.5	46.8	45.6	45.0	44.8
	19:50	47.5	72.3	50.6	45.4	48.8	48.4	47.5	46.1	45.7
	19:55	48.1	72.9	50.4	46.4	48.9	48.8	48.0	47.2	47.0
	20:00	48.9	73.7	49.7	47.5	49.4	49.3	48.9	48.3	48.1
	20:05	49.1	73.9	50.4	47.5	49.6	49.5	49.1	48.6	48.4
	20:10	49.3	74.0	51.5	47.5	50.1	49.9	49.2	48.5	48.2
	20:15	49.4	74.2	50.6	48.1	50.1	49.9	49.3	48.8	48.7
	20:20	49.3	74.1	50.0	47.9	49.8	49.7	49.3	48.7	48.5
	20:25	48.4	73.2	50.4	46.4	49.1	48.9	48.3	47.7	47.4
	20:30	48.8	73.6	51.5	47.7	49.7	49.4	48.6	48.2	48.0
	20:35	49.3	74.0	56.9	48.2	49.5	49.2	48.8	48.4	48.4
	20:40	48.8	73.5	51.1	47.2	49.5	49.3	48.7	47.8	47.6
	20:45	48.6	73.4	53.2	47.4	49.1	49.0	48.5	48.0	47.8
	20:50	48.8	73.6	50.8	47.7	49.2	49.1	48.7	48.2	48.1
	20:55	48.6	73.4	50.3	47.4	49.1	49.0	48.6	48.1	47.8
	21:00	52.2	77.0	67.1	47.1	57.3	55.7	48.8	48.1	47.8
	21:05	48.5	73.3	51.5	46.3	49.5	48.9	48.4	47.8	47.5
	21:10	48.0	72.8	49.0	46.2	48.6	48.5	48.0	47.2	46.8
	21:15	47.9	72.7	51.4	46.5	48.7	48.3	47.8	47.3	47.0
	21:20	48.0	72.8	54.6	45.6	48.9	48.6	47.8	47.1	46.7
	21:25	47.7	72.5	49.1	44.1	48.5	48.4	47.9	46.4	46.1
	21:30	49.9	74.7	59.9	45.3	54.5	52.8	48.2	47.2	46.8
	21:35	48.4	73.2	50.2	46.7	49.0	48.8	48.3	47.7	47.5
	21:40	49.8	74.6	58.5	47.0	53.3	51.9	48.6	47.9	47.7
	21:45	48.8	73.6	53.8	46.2	50.9	49.7	48.5	47.7	47.3
	21:50	48.8	73.5	61.6	45.5	49.2	48.9	48.3	47.3	47.0
	21:55	46.9	71.7	49.3	44.7	48.1	47.9	47.3	45.2	45.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตาร์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตาร์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class I

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	22:00	45.9	70.7	50.5	44.2	47.6	47.2	45.3	44.7	44.6
	22:05	48.2	73.0	52.7	46.4	49.3	49.1	48.0	47.0	46.8
	22:10	48.8	73.5	51.0	47.0	49.3	49.1	48.8	48.1	48.0
	22:15	49.0	73.8	50.7	47.0	50.0	49.7	49.0	48.2	48.0
	22:20	48.9	73.7	50.1	46.9	49.4	49.3	48.9	48.3	48.1
	22:25	47.7	72.5	50.7	45.2	48.6	48.4	47.5	46.8	46.6
	22:30	47.2	72.0	50.0	45.7	47.9	47.7	47.2	46.4	46.3
	22:35	45.4	70.1	47.8	43.6	47.0	46.8	44.8	43.9	43.8
	22:40	44.8	69.6	47.3	43.5	45.5	45.3	44.8	44.1	43.8
	22:45	45.3	70.1	46.4	44.4	45.8	45.6	45.3	44.9	44.9
	22:50	47.0	71.8	49.8	44.2	48.5	48.1	46.9	45.9	45.5
	22:55	47.7	72.5	49.8	45.2	48.6	48.4	47.7	46.5	46.2
	23:00	47.5	72.2	56.2	44.8	47.9	47.8	47.3	46.4	45.9
	23:05	54.2	78.9	66.3	45.6	61.7	59.4	47.7	46.9	46.5
	23:10	47.5	72.2	51.8	45.4	48.6	47.9	47.4	46.4	46.2
	23:15	47.1	71.9	49.2	44.8	47.9	47.7	47.1	46.1	45.7
	23:20	48.0	72.8	51.2	46.4	48.6	48.4	48.0	47.4	47.2
	23:25	48.1	72.9	48.9	46.2	48.6	48.6	48.2	47.4	47.1
	23:30	47.6	72.4	49.8	45.7	48.3	48.1	47.6	46.8	46.5
	23:35	47.7	72.5	49.5	45.4	48.8	48.5	47.6	46.7	46.5
	23:40	48.8	73.5	50.1	47.3	49.3	49.2	48.8	48.1	47.8
	23:45	48.5	73.2	51.6	46.4	49.1	49.0	48.5	47.6	47.3
	23:50	47.9	72.6	49.2	45.9	48.8	48.6	47.8	47.0	46.8
	23:55	46.7	71.4	48.6	44.6	47.8	47.7	46.4	45.9	45.7
27/05/2026	00:00	46.4	71.2	47.7	45.0	47.2	47.0	46.3	45.8	45.7
	00:05	46.9	71.6	48.2	45.4	47.5	47.3	46.8	46.4	46.3
	00:10	46.7	71.5	51.8	44.7	47.9	47.3	46.4	45.8	45.6
	00:15	47.6	72.4	50.1	46.0	48.7	48.1	47.5	47.0	46.8
	00:20	47.4	72.2	48.2	46.5	47.9	47.9	47.4	46.9	46.8
	00:25	47.0	71.8	48.3	45.4	47.5	47.4	46.9	46.5	46.3
	00:30	46.8	71.6	47.4	45.9	47.2	47.1	46.8	46.4	46.2
	00:35	46.9	71.7	49.9	46.0	47.6	47.2	46.8	46.4	46.4
	00:40	46.6	71.4	47.6	45.2	47.0	46.9	46.6	46.2	46.1
	00:45	46.5	71.3	47.3	44.0	47.0	46.9	46.5	46.0	45.8
	00:50	45.9	70.7	47.1	43.2	46.7	46.6	45.9	44.9	44.6
	00:55	46.7	71.5	47.9	43.5	47.6	47.4	46.6	45.9	45.8
	01:00	46.5	71.3	47.4	45.4	46.9	46.8	46.5	46.1	45.9
	01:05	47.1	71.9	47.9	44.5	47.7	47.6	47.1	46.3	45.9
	01:10	46.3	71.0	47.1	44.3	46.9	46.8	46.2	45.5	45.2
	01:15	47.0	71.7	48.7	44.1	48.0	47.9	47.0	45.6	45.5
	01:20	47.4	72.1	49.4	45.2	48.2	48.1	47.4	46.3	46.0
	01:25	45.9	70.7	48.4	43.7	47.5	46.9	45.7	44.8	44.5
	01:30	45.8	70.6	47.2	43.7	46.6	46.4	45.8	44.9	44.7
	01:35	45.5	70.3	48.6	43.8	46.4	46.1	45.4	44.8	44.5
	01:40	45.4	70.2	47.7	43.4	46.4	46.2	45.4	44.6	44.2
	01:45	45.0	69.7	45.6	43.4	45.4	45.3	45.0	44.3	44.1
	01:50	45.6	70.4	46.3	43.7	46.1	46.0	45.6	44.9	44.7
	01:55	45.4	70.2	46.8	42.6	46.1	45.9	45.4	44.6	44.3

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/05/2026	02:00	45.2	70.0	46.6	43.7	45.8	45.7	45.3	44.3	44.1
	02:05	45.1	69.9	46.1	43.7	45.7	45.6	45.2	44.4	44.2
	02:10	45.2	70.0	46.4	43.9	45.9	45.7	45.3	44.4	44.2
	02:15	45.6	70.3	47.4	43.0	46.6	46.5	45.6	44.1	43.7
	02:20	44.6	69.4	47.6	43.0	46.4	46.2	44.0	43.5	43.4
	02:25	44.4	69.1	49.4	42.7	46.0	45.4	44.0	43.4	43.1
	02:30	44.3	69.1	46.2	42.5	45.5	45.3	44.2	43.2	43.0
	02:35	45.3	70.1	46.2	44.0	45.8	45.7	45.3	44.7	44.5
	02:40	46.8	71.6	57.3	43.5	49.3	47.6	45.5	44.7	44.4
	02:45	45.6	70.4	48.4	43.9	46.9	46.5	45.5	44.6	44.4
	02:50	45.6	70.4	46.5	44.2	46.2	46.1	45.6	44.9	44.7
	02:55	45.5	70.2	46.4	42.4	46.1	46.0	45.5	44.7	44.4
	03:00	45.4	70.2	46.7	43.5	46.1	45.9	45.4	44.6	44.2
	03:05	45.5	70.3	47.0	43.1	46.4	46.2	45.5	44.7	44.3
	03:10	46.9	71.7	48.9	44.8	47.8	47.5	46.8	45.9	45.8
	03:15	46.8	71.5	47.7	45.5	47.3	47.2	46.8	46.1	46.0
	03:20	47.1	71.9	48.1	45.1	47.9	47.7	47.0	46.3	46.1
	03:25	47.1	71.8	48.3	45.4	47.7	47.6	47.0	46.4	46.2
	03:30	56.6	81.4	71.4	44.6	65.2	53.1	46.7	45.9	45.5
	03:35	47.6	72.3	50.6	45.0	49.4	48.8	47.3	46.3	46.0
	03:40	47.3	72.0	51.1	45.4	47.9	47.7	47.2	46.6	46.4
	03:45	46.8	71.6	48.2	43.2	47.5	47.4	46.9	46.0	45.6
	03:50	46.6	71.4	47.6	44.3	47.2	47.2	46.6	45.7	45.3
	03:55	47.0	71.8	50.4	44.8	48.4	48.0	46.8	46.0	45.7
	04:00	46.9	71.7	50.4	44.8	48.8	48.3	46.6	45.6	45.3
	04:05	46.7	71.5	50.8	45.1	48.7	47.5	46.5	45.7	45.6
	04:10	46.7	71.5	50.3	43.1	47.9	47.5	46.6	45.7	45.4
	04:15	46.4	71.2	48.6	44.1	47.5	47.2	46.3	45.4	45.1
	04:20	46.2	71.0	49.3	43.4	47.9	47.6	46.0	44.9	44.7
	04:25	45.9	70.7	50.4	42.6	47.1	46.8	45.7	44.7	44.4
	04:30	46.3	71.1	49.8	43.7	48.5	47.9	45.9	45.0	44.7
	04:35	45.7	70.4	49.2	41.9	48.3	47.2	45.3	44.0	43.4
	04:40	46.0	70.8	50.5	41.9	48.7	47.6	45.6	44.0	43.5
	04:45	45.9	70.6	49.9	42.8	47.3	46.9	45.6	44.8	44.4
	04:50	45.6	70.4	49.8	43.5	46.9	46.5	45.4	44.5	44.2
	04:55	46.4	71.1	49.6	43.8	48.0	47.6	46.1	45.1	44.7
	05:00	47.2	72.0	62.9	42.4	48.6	47.8	45.1	43.9	43.6
	05:05	45.3	70.1	49.7	42.5	47.9	47.4	44.7	43.8	43.6
	05:10	46.8	71.5	50.8	44.1	49.2	48.5	46.2	45.1	44.8
	05:15	50.7	75.4	69.6	44.1	50.1	49.2	46.7	45.3	45.1
	05:20	57.4	82.1	72.0	44.2	64.9	61.1	47.9	45.2	44.9
	05:25	48.3	73.1	53.9	44.2	51.4	50.5	47.5	45.4	45.0
	05:30	49.1	73.8	61.3	44.3	51.9	50.9	48.0	45.5	45.1
	05:35	49.8	74.5	64.7	43.5	52.3	51.1	47.5	44.8	44.2
	05:40	48.2	73.0	54.9	43.4	51.3	50.7	47.3	45.0	44.6
	05:45	47.9	72.6	56.7	42.9	51.3	50.1	46.5	44.5	44.0
	05:50	48.0	72.8	58.3	42.7	52.7	51.3	45.7	43.9	43.7
	05:55	49.8	74.5	69.2	42.8	52.8	50.1	45.0	43.6	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล เมเนจเม้นท์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล เมเนจเม้นท์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านทศ (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 17766-17772
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	06:00	47.1	71.9	65.4	42.8	49.5	47.3	44.5	43.5	43.3
	06:05	46.3	71.0	54.6	42.6	49.9	48.3	45.0	43.5	43.3
	06:10	47.4	72.1	57.1	42.6	51.4	49.3	46.1	43.6	43.2
	06:15	76.8	101.5	89.0	42.3	86.6	79.4	48.5	44.1	43.5
	06:20	46.4	71.1	53.0	42.1	50.3	49.1	44.9	42.9	42.7
	06:25	51.4	76.2	71.2	42.2	50.8	48.9	44.5	43.0	42.7
	06:30	48.9	73.7	64.0	42.3	53.5	52.2	46.0	44.0	43.6
	06:35	47.8	72.5	55.7	42.7	52.5	50.3	46.4	44.0	43.6
	06:40	48.1	72.8	54.9	42.2	52.6	51.4	46.4	43.7	43.3
	06:45	47.0	71.8	54.5	42.4	50.6	49.1	45.9	43.8	43.2
	06:50	47.1	71.8	56.3	42.4	50.6	49.8	45.5	43.8	43.4
	06:55	50.6	75.3	64.1	42.4	56.6	50.8	46.0	44.1	43.7
	07:00	48.2	72.9	63.6	42.3	49.5	48.4	45.2	43.7	43.1
	07:05	47.4	72.1	61.3	42.2	50.7	49.0	45.2	43.7	43.3
	07:10	47.4	72.1	55.9	42.7	50.7	49.7	46.4	43.8	43.5
	07:15	52.5	77.2	73.2	43.1	54.2	52.9	46.3	44.2	43.9
	07:20	49.1	73.9	64.4	43.5	53.4	51.7	46.7	44.9	44.6
	07:25	48.3	73.1	57.3	43.1	54.5	49.8	46.5	44.6	44.2
	07:30	49.1	73.9	60.6	42.7	55.7	50.8	45.8	43.9	43.5
	07:35	51.6	76.4	68.4	44.0	56.1	53.4	47.3	45.5	45.0
	07:40	50.5	75.3	60.8	44.0	55.9	54.4	47.3	45.6	45.3
	07:45	48.3	73.1	66.6	42.9	49.8	48.8	46.7	44.7	44.2
	07:50	47.7	72.4	56.5	43.7	50.8	49.6	46.9	45.3	44.6
	07:55	47.7	72.5	55.5	42.6	50.2	49.3	47.2	44.5	44.0
	08:00	48.4	73.1	62.8	42.7	50.4	48.9	46.1	44.1	43.6
	08:05	49.6	74.4	65.0	42.6	51.4	51.0	48.3	44.3	43.9
	08:10	47.9	72.7	53.7	42.6	51.0	50.2	47.0	44.7	43.8
	08:15	53.4	78.2	70.3	44.0	57.6	53.6	47.8	45.2	44.6
	08:20	54.9	79.7	71.1	44.2	58.0	57.2	53.4	47.6	46.8
	08:25	56.2	81.0	74.0	43.1	55.7	53.3	47.5	45.6	45.1
	08:30	51.9	76.6	57.7	44.5	55.2	55.0	50.6	46.7	46.3
	08:35	50.0	74.8	69.1	42.7	52.1	50.4	45.8	44.0	43.7
	08:40	51.5	76.2	71.0	42.4	52.7	51.7	46.8	43.8	43.5
	08:45	51.4	76.1	56.8	43.8	54.8	54.2	50.5	45.7	45.0
	08:50	49.9	74.7	55.7	42.2	54.3	53.9	48.4	43.5	43.1
	08:55	49.5	74.3	63.4	43.8	52.4	51.2	47.7	45.2	44.9
	09:00	51.8	76.5	65.7	43.8	56.3	52.4	47.3	45.3	45.0
	09:05	49.5	74.3	68.2	41.2	50.9	49.5	45.9	43.3	42.8
	09:10	49.2	74.0	55.4	40.3	53.4	52.9	47.2	42.0	41.5
	09:15	47.1	71.8	65.0	40.0	50.3	48.7	44.5	42.3	41.9
	09:20	47.4	68.4	60.9	39.2	52.0	49.5	44.2	40.5	39.9
	09:25	55.4	77.5	59.8	50.9	57.3	56.9	54.8	53.5	53.2
	09:30	49.9	74.7	60.5	37.7	55.0	54.4	45.8	39.5	38.7
	09:35	47.8	72.6	65.8	37.4	54.1	53.1	42.4	38.6	38.2
	09:40	52.0	76.8	55.4	40.5	54.9	54.5	52.2	43.2	42.1
	09:45	50.8	75.5	55.2	35.1	53.8	53.5	51.3	39.9	38.8
	09:50	48.5	73.3	57.4	35.1	53.8	52.2	43.6	39.3	38.4
	09:55	46.7	71.4	62.8	32.9	51.9	49.2	41.5	37.1	36.3

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluenwong

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1784 - R6906-1790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีส แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีส แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	10:00	47.1	71.9	57.9	40.7	51.7	49.6	45.8	43.4	43.0
	10:05	48.5	73.3	64.3	42.1	52.9	50.4	46.5	44.8	44.4
	10:10	52.1	76.9	68.4	41.7	55.7	51.5	48.6	45.4	44.4
	10:15	49.6	74.4	59.7	43.1	54.1	52.1	48.5	44.9	44.6
	10:20	46.9	71.7	61.6	41.8	50.6	49.6	45.6	43.5	43.2
	10:25	45.7	70.5	62.6	40.8	48.0	46.7	44.1	42.8	42.5
	10:30	46.2	71.0	55.8	42.1	50.3	49.1	44.7	43.2	43.1
	10:35	50.3	75.1	63.2	42.4	53.2	52.2	49.9	46.5	45.0
	10:40	53.0	77.8	73.4	43.7	54.1	53.8	52.5	47.6	46.4
	10:45	53.1	77.9	57.9	51.0	54.9	54.1	52.9	51.9	51.7
	10:50	56.1	80.9	59.7	52.5	58.4	58.1	56.2	53.5	53.4
	10:55	59.4	84.2	62.9	56.6	62.0	61.5	58.8	57.4	57.3
	11:00	56.3	81.1	59.5	54.8	57.6	57.2	56.2	55.7	55.6
	11:05	57.6	82.4	66.7	55.4	59.8	59.0	57.1	56.5	56.3
	11:10	60.7	85.5	65.5	57.1	63.9	63.1	59.8	58.0	57.8
	11:15	65.8	90.6	69.8	63.4	66.8	66.6	65.8	64.4	64.1
	11:20	64.6	89.4	69.6	58.5	67.8	67.7	62.0	59.5	59.3
	11:25	60.0	84.8	66.8	55.8	62.5	62.3	59.1	57.1	56.8
	11:30	54.7	79.5	66.4	51.4	57.2	56.4	54.2	52.8	52.7
	11:35	55.7	80.5	64.9	52.5	57.6	57.4	55.3	54.0	53.9
	11:40	54.0	78.8	59.8	51.2	55.6	55.3	53.8	52.1	51.9
	11:45	50.9	75.7	60.2	48.0	52.7	52.2	50.6	49.7	49.4
	11:50	49.1	73.9	59.8	46.6	53.2	51.9	48.2	47.7	47.6
	11:55	46.9	71.7	57.7	45.0	48.2	47.6	46.8	46.1	46.0
	12:00	45.4	70.2	50.6	43.6	46.7	46.3	45.2	44.6	44.4
	12:05	44.5	69.3	58.5	42.1	45.8	45.5	44.1	43.4	43.1
	12:10	43.1	67.9	56.9	41.0	44.0	43.7	42.6	42.1	42.0
	12:15	50.2	75.0	64.5	40.7	58.8	51.7	43.2	42.6	42.4
	12:20	46.6	71.4	62.8	41.9	50.9	49.1	44.8	43.4	43.1
	12:25	46.5	71.3	55.6	42.3	48.5	47.8	46.5	44.3	43.7
	12:30	44.7	69.5	55.8	41.3	46.8	46.5	44.7	42.2	42.1
	12:35	44.7	69.5	60.2	40.1	47.8	45.2	42.6	41.4	41.2
	12:40	52.4	77.2	72.3	40.3	53.2	48.7	42.3	41.4	41.2
	12:45	48.0	72.8	64.8	39.1	52.7	50.5	41.1	40.2	40.0
	12:50	41.2	66.0	48.8	38.9	42.7	42.3	40.9	40.3	40.1
	12:55	41.3	66.1	52.9	38.4	43.7	42.7	40.7	40.0	39.8
	13:00	42.6	67.4	59.9	38.8	44.8	44.0	41.5	40.4	40.2
	13:05	42.0	66.8	54.1	37.6	45.9	44.1	40.8	39.6	39.4
	13:10	45.6	70.4	58.5	37.6	50.6	49.5	42.8	40.1	39.7
	13:15	56.3	81.1	64.5	40.1	57.8	57.5	56.5	53.3	53.1
	13:20	56.7	81.5	61.6	55.2	57.7	57.4	56.5	56.2	56.1
	13:25	56.4	81.2	58.4	55.0	56.9	56.7	56.4	56.1	55.9
	13:30	56.3	81.1	58.1	55.3	56.7	56.6	56.3	56.1	56.0
	13:35	57.4	82.2	63.4	55.3	60.9	59.0	56.6	56.2	56.1
	13:40	57.0	81.8	61.0	55.2	57.9	57.7	57.0	56.0	55.9
	13:45	57.7	82.5	62.7	55.6	60.4	60.0	56.8	56.4	56.3
	13:50	57.1	81.9	59.3	55.6	58.1	57.9	57.0	56.4	56.3
	13:55	56.8	81.6	66.3	55.6	57.9	57.4	56.7	56.4	56.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/05/2026	14:00	58.0	82.8	66.6	55.5	62.9	59.4	57.0	56.5	56.4
	14:05	57.3	82.1	59.5	55.8	58.3	58.1	57.2	56.6	56.5
	14:10	57.4	82.2	64.2	55.9	58.6	58.1	57.2	56.9	56.7
	14:15	58.0	82.8	65.9	56.1	58.8	58.6	57.9	57.2	57.0
	14:20	57.6	82.4	61.8	56.0	58.5	58.4	57.5	56.9	56.9
	14:25	57.5	82.3	60.4	56.3	58.4	58.2	57.4	57.0	56.9
	14:30	57.2	82.0	60.3	56.0	57.8	57.6	57.2	56.9	56.8
	14:35	57.4	82.2	63.8	56.0	58.4	58.1	57.3	56.9	56.9
	14:40	57.4	82.2	62.3	56.0	58.0	57.8	57.4	57.0	56.9
	14:45	57.6	82.4	70.7	55.9	58.7	58.0	57.2	56.8	56.8
	14:50	57.0	81.8	68.1	40.1	62.0	58.3	56.8	50.3	49.3
	14:55	53.8	78.6	72.2	37.6	57.1	55.8	48.4	40.7	39.6
	15:00	45.2	70.0	59.0	36.1	52.5	49.7	40.6	38.6	38.2
	15:05	50.7	75.5	68.1	36.4	57.7	49.6	40.3	38.3	38.1
	15:10	43.3	68.1	53.1	37.2	48.3	47.0	41.5	38.8	38.6
	15:15	42.3	67.1	53.6	37.2	46.9	44.8	41.0	39.4	38.9
	15:20	42.3	67.1	53.2	36.6	46.1	45.2	40.8	38.3	38.0
	15:25	45.0	69.8	54.6	37.1	49.5	48.9	42.3	39.2	38.7
	15:30	47.3	72.1	60.5	37.5	55.6	50.9	42.2	39.6	39.2
	15:35	43.1	67.9	58.9	37.8	47.6	45.6	41.5	39.6	39.4
	15:40	45.1	69.9	55.5	37.6	51.5	50.3	41.1	39.2	39.0
	15:45	42.8	67.6	58.6	36.3	47.7	46.4	40.0	38.2	37.9
	15:50	48.8	73.6	65.3	35.7	55.6	53.2	45.0	37.6	37.3
	15:55	55.8	80.6	68.4	35.6	61.2	60.4	48.8	38.2	37.5
	16:00	49.4	74.2	66.3	38.7	56.8	52.9	42.2	40.1	39.8
	16:05	50.3	75.1	66.7	38.3	55.2	53.8	47.9	40.5	39.9
	16:10	50.1	74.9	74.4	38.2	50.4	49.1	42.4	40.1	39.7
	16:15	48.1	72.9	65.4	38.3	52.9	50.9	43.5	40.4	39.9
	16:20	46.7	71.5	63.1	39.0	52.9	49.4	41.8	40.4	40.1
	16:25	50.1	74.9	74.4	39.4	53.1	50.1	42.4	40.9	40.6
	16:30	49.9	74.7	64.2	37.5	57.8	55.8	42.0	39.7	39.3
	16:35	48.0	72.8	62.0	38.0	53.8	52.9	44.3	41.2	40.1
	16:40	43.7	68.5	53.4	37.6	47.9	46.5	42.8	39.7	39.3
	16:45	47.2	72.0	59.8	38.3	51.6	50.9	45.5	42.9	42.1
	16:50	47.5	72.3	60.9	39.2	54.4	51.5	44.5	41.8	41.5
	16:55	44.2	69.0	53.7	38.6	48.3	46.9	42.9	41.0	40.4
	17:00	42.5	67.3	52.9	38.0	47.1	44.8	41.2	39.7	39.4
	17:05	43.7	68.5	50.5	40.3	46.2	45.3	43.2	42.1	41.7
	17:10	45.0	69.8	61.5	40.1	47.6	46.2	43.5	41.5	41.2
	17:15	43.5	68.3	55.0	37.8	47.0	46.3	42.6	40.4	40.0
	17:20	45.0	69.8	58.2	38.1	49.6	47.1	43.3	40.7	40.3
	17:25	43.1	67.9	61.6	36.5	47.0	45.9	40.9	38.7	38.2
	17:30	42.5	67.3	57.0	37.2	46.2	44.4	41.3	39.6	39.3
	17:35	42.1	66.9	53.1	37.1	44.9	43.5	41.4	39.6	39.2
	17:40	42.5	67.3	59.9	36.8	45.3	44.5	41.1	39.4	39.0
	17:45	44.2	69.0	58.1	38.1	47.5	46.1	43.5	40.9	40.6
	17:50	44.4	69.2	58.0	40.0	48.3	46.1	43.6	41.9	41.6
	17:55	44.6	69.4	60.5	39.7	48.7	46.8	43.3	42.1	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	18:00	42.9	67.7	55.8	39.2	44.9	43.5	42.1	41.3	41.1
	18:05	47.4	72.2	66.9	39.1	50.1	47.0	42.0	41.2	41.0
	18:10	48.2	73.0	65.9	39.8	52.7	52.2	43.4	41.4	41.2
	18:15	48.1	72.9	68.2	40.6	50.5	49.9	47.7	42.6	42.4
	18:20	45.4	70.2	57.1	39.8	48.8	48.3	44.0	41.8	41.5
	18:25	47.4	72.2	65.4	41.3	50.8	49.6	45.3	42.9	42.7
	18:30	48.6	73.4	68.6	41.1	54.1	52.3	44.2	42.5	42.3
	18:35	45.4	70.2	55.6	41.4	49.4	47.9	43.8	42.8	42.5
	18:40	45.5	70.3	54.5	41.8	49.3	48.0	44.2	42.9	42.7
	18:45	45.6	70.4	56.4	42.0	50.3	47.8	44.3	43.1	43.0
	18:50	51.3	76.1	56.0	42.3	54.9	54.6	48.7	43.7	43.5
	18:55	55.2	80.0	56.9	51.2	55.7	55.6	55.2	54.8	54.7
	19:00	55.7	80.5	57.7	53.8	56.1	55.9	55.7	55.5	55.5
	19:05	52.6	77.4	56.5	47.9	55.9	55.8	50.1	49.0	48.9
	19:10	54.9	79.7	56.8	49.7	55.8	55.7	55.4	53.1	51.0
	19:15	55.7	80.5	56.9	53.2	55.9	55.8	55.7	55.5	55.5
	19:20	55.5	80.3	56.5	53.6	55.8	55.7	55.5	55.2	55.2
	19:25	55.0	79.8	57.6	52.5	55.5	55.3	55.0	54.7	54.6
	19:30	51.3	76.1	57.3	49.2	52.9	52.1	51.0	50.4	50.2
	19:35	50.9	75.7	54.1	49.1	51.5	51.3	50.9	50.4	50.3
	19:40	50.7	75.5	52.8	48.8	51.2	51.1	50.7	50.3	50.2
	19:45	50.3	75.1	53.4	47.8	51.1	50.9	50.3	49.9	49.6
	19:50	50.1	74.9	52.9	47.9	50.8	50.7	50.3	49.3	49.2
	19:55	49.3	74.1	52.5	46.7	50.1	49.9	49.3	48.7	48.6
	20:00	49.6	74.4	51.9	48.0	50.2	50.1	49.6	49.1	49.0
	20:05	53.3	78.1	74.3	46.8	54.9	51.2	49.3	48.9	48.7
	20:10	49.7	74.5	63.1	45.5	51.6	49.8	48.9	47.0	46.7
	20:15	48.7	73.5	56.2	46.5	49.9	48.9	48.5	48.2	48.1
	20:20	49.1	73.9	57.7	46.4	51.8	50.5	48.7	48.1	48.1
	20:25	47.9	72.7	51.2	46.3	48.5	48.4	48.1	47.2	47.1
	20:30	48.4	73.2	57.5	45.9	50.7	48.8	48.0	47.7	47.4
	20:35	49.3	74.1	56.4	44.2	53.5	53.3	48.2	46.2	45.3
	20:40	54.6	79.4	57.2	52.7	55.3	55.2	55.0	53.4	53.3
	20:45	55.0	79.8	56.0	54.1	55.2	55.2	55.0	54.8	54.8
	20:50	55.8	80.6	70.2	54.2	58.2	56.0	55.1	54.9	54.9
	20:55	55.7	80.5	59.4	54.3	57.0	56.5	55.5	55.0	55.0
	21:00	58.9	83.7	64.1	56.7	60.8	60.7	58.1	57.9	57.8
	21:05	60.7	85.5	62.7	59.7	61.0	60.9	60.7	60.5	60.4
	21:10	60.9	85.7	69.2	59.7	61.5	61.3	60.8	60.6	60.5
	21:15	61.1	85.9	64.5	59.9	61.9	61.7	60.9	60.7	60.6
	21:20	60.9	85.7	63.5	59.8	61.8	61.3	60.8	60.6	60.5
	21:25	60.8	85.6	62.9	59.9	61.2	61.1	60.8	60.6	60.5
	21:30	61.0	85.8	67.3	59.8	62.5	61.1	60.8	60.6	60.6
	21:35	61.2	86.0	67.5	60.0	62.3	61.8	61.0	60.7	60.7
	21:40	61.1	85.9	67.4	59.8	62.2	61.6	60.9	60.7	60.6
	21:45	60.8	85.6	69.4	59.6	61.9	61.5	60.6	60.4	60.3
	21:50	61.0	85.8	64.4	59.4	61.7	61.6	61.0	60.5	60.5
	21:55	63.2	88.0	66.6	60.4	65.5	65.5	61.9	61.3	61.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/05/2026	22:00	61.9	86.7	65.0	60.9	62.4	62.2	61.9	61.7	61.7
	22:05	62.0	86.8	67.8	61.0	62.6	62.3	61.9	61.7	61.7
	22:10	62.1	86.9	67.3	60.9	63.1	62.4	62.0	61.8	61.7
	22:15	62.2	87.0	68.3	61.0	63.1	62.7	62.0	61.8	61.7
	22:20	62.1	86.9	67.8	61.0	62.9	62.6	62.0	61.8	61.7
	22:25	62.2	87.0	69.7	61.0	62.9	62.7	62.0	61.8	61.8
	22:30	62.9	87.7	66.1	61.1	64.6	64.4	62.3	62.0	61.9
	22:35	62.2	87.0	64.6	61.1	63.8	62.5	62.0	61.8	61.8
	22:40	61.9	86.7	65.4	61.0	62.3	62.2	61.9	61.8	61.7
	22:45	62.1	86.9	67.7	61.1	63.0	62.5	62.0	61.8	61.8
	22:50	62.1	86.9	68.3	61.0	63.1	62.4	62.0	61.8	61.7
	22:55	62.2	87.0	67.7	60.9	63.1	62.7	62.0	61.8	61.8
	23:00	62.5	87.3	69.6	61.1	63.3	63.0	62.4	62.0	62.0
	23:05	62.7	87.5	65.4	61.7	63.3	63.1	62.6	62.4	62.3
	23:10	63.1	87.9	66.3	61.7	64.4	64.1	62.8	62.5	62.5
	23:15	62.7	87.5	64.4	61.7	63.1	63.0	62.7	62.5	62.5
	23:20	62.8	87.6	68.1	61.5	63.4	63.1	62.8	62.5	62.5
	23:25	62.9	87.7	68.3	61.8	63.7	63.2	62.8	62.6	62.5
	23:30	62.9	87.7	68.4	61.7	63.8	63.4	62.7	62.5	62.4
	23:35	62.9	87.7	67.8	61.6	63.7	63.3	62.8	62.5	62.5
	23:40	62.8	87.6	70.0	61.8	63.4	63.2	62.7	62.5	62.5
	23:45	63.0	87.8	65.4	61.8	63.6	63.5	62.9	62.6	62.5
	23:50	62.8	87.6	64.4	61.9	63.3	63.1	62.8	62.6	62.6
	23:55	62.7	87.5	64.0	61.6	63.0	62.9	62.7	62.6	62.5
21/05/2026	00:00	62.9	87.7	67.8	61.8	64.0	63.1	62.8	62.6	62.5
	00:05	62.9	87.7	68.9	61.9	63.9	63.4	62.9	62.7	62.6
	00:10	63.1	87.9	71.0	61.9	64.1	63.5	63.0	62.7	62.6
	00:15	62.9	87.7	69.6	61.8	63.7	63.2	62.8	62.6	62.5
	00:20	62.9	87.7	65.2	61.9	63.5	63.4	62.9	62.6	62.6
	00:25	63.3	88.1	66.0	61.7	64.4	64.3	63.0	62.6	62.6
	00:30	62.8	87.6	64.6	61.8	63.2	63.1	62.8	62.6	62.6
	00:35	62.8	87.6	67.5	61.7	63.6	63.0	62.8	62.6	62.5
	00:40	62.9	87.7	67.8	61.8	63.9	63.2	62.8	62.6	62.6
	00:45	63.0	87.8	68.4	61.9	64.0	63.6	62.9	62.7	62.6
	00:50	63.0	87.8	69.0	62.0	63.9	63.3	62.9	62.7	62.7
	00:55	62.9	87.7	69.8	61.8	63.7	63.4	62.8	62.6	62.5
	01:00	63.4	88.2	66.0	62.0	64.3	64.2	63.1	62.8	62.8
	01:05	62.9	87.7	65.4	61.8	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6
	01:10	62.8	87.6	64.1	61.7	63.1	63.1	62.8	62.6	62.5
	01:15	62.8	87.6	68.2	61.9	63.6	63.2	62.8	62.6	62.5
	01:20	62.9	87.7	69.7	61.7	64.2	63.5	62.8	62.5	62.5
	01:25	63.0	87.8	69.5	61.8	64.0	63.4	62.9	62.6	62.6
	01:30	63.0	87.8	69.9	61.9	63.8	63.5	62.9	62.7	62.7
	01:35	62.8	87.6	65.3	61.7	63.5	63.2	62.8	62.6	62.5
	01:40	62.9	87.7	65.5	61.8	63.5	63.3	62.8	62.6	62.6
	01:45	62.7	87.5	66.9	61.8	63.1	63.0	62.7	62.5	62.5
	01:50	62.8	87.6	67.8	61.6	63.3	63.1	62.8	62.5	62.5
	01:55	62.9	87.7	67.8	61.7	63.7	63.4	62.8	62.6	62.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1784 - R6906-1790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมเนจเม้นท์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมเนจเม้นท์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	02:00	62.8	87.6	68.4	61.7	63.8	63.4	62.7	62.5	62.4
	02:05	62.9	87.7	68.3	61.7	63.7	63.3	62.8	62.5	62.5
	02:10	62.9	87.7	70.1	61.7	63.5	63.2	62.8	62.6	62.5
	02:15	63.0	87.8	65.6	61.8	63.9	63.8	62.8	62.5	62.4
	02:20	62.7	87.5	64.3	61.5	63.0	63.0	62.7	62.5	62.4
	02:25	62.7	87.5	64.0	61.8	63.0	62.9	62.7	62.5	62.5
	02:30	62.8	87.6	68.6	61.8	63.8	63.3	62.7	62.5	62.5
	02:35	62.9	87.7	69.3	61.8	63.9	63.4	62.8	62.6	62.5
	02:40	62.9	87.7	67.9	61.8	63.8	63.3	62.8	62.5	62.4
	02:45	62.9	87.7	70.0	61.7	63.7	63.4	62.8	62.6	62.5
	02:50	62.9	87.7	65.1	61.8	63.5	63.3	62.8	62.6	62.5
	02:55	63.7	88.5	66.4	61.7	65.3	65.1	63.0	62.7	62.6
	03:00	62.9	87.7	64.4	61.6	63.2	63.1	62.9	62.6	62.6
	03:05	63.0	87.8	68.6	61.9	63.7	63.3	62.9	62.7	62.6
	03:10	62.9	87.7	67.8	61.9	63.8	63.3	62.9	62.7	62.6
	03:15	63.0	87.8	69.2	61.7	63.9	63.5	62.8	62.7	62.6
	03:20	62.8	87.6	69.4	61.8	63.6	63.3	62.8	62.5	62.5
	03:25	62.8	87.6	69.9	61.7	63.5	63.3	62.7	62.5	62.5
	03:30	63.1	87.9	65.6	61.8	64.1	64.0	62.9	62.5	62.5
	03:35	62.7	87.5	64.8	61.8	63.1	63.0	62.7	62.5	62.5
	03:40	62.7	87.5	65.5	61.7	63.2	63.0	62.7	62.5	62.5
	03:45	62.7	87.5	67.7	61.7	63.5	63.1	62.7	62.5	62.4
	03:50	62.8	87.6	70.0	61.7	64.0	63.1	62.7	62.5	62.5
	03:55	62.9	87.7	68.4	61.7	63.8	63.4	62.8	62.5	62.5
	04:00	62.9	87.7	69.7	61.9	63.5	63.2	62.8	62.6	62.5
	04:05	62.8	87.6	65.1	61.6	63.4	63.2	62.7	62.5	62.4
	04:10	62.9	87.7	64.9	61.7	63.5	63.3	62.8	62.5	62.5
	04:15	62.7	87.5	65.1	61.7	63.0	62.9	62.7	62.4	62.4
	04:20	62.9	87.7	68.3	61.8	63.3	63.1	62.8	62.5	62.5
	04:25	62.8	87.6	69.9	61.7	63.7	63.2	62.7	62.5	62.5
	04:30	62.9	87.7	71.0	61.8	64.2	63.3	62.8	62.6	62.5
	04:35	62.9	87.7	68.1	61.7	63.7	63.4	62.8	62.6	62.5
	04:40	62.7	87.5	70.2	61.7	63.4	63.1	62.6	62.5	62.4
	04:45	63.1	87.9	66.3	61.8	64.2	64.0	62.7	62.5	62.4
	04:50	62.6	87.4	64.0	61.7	62.9	62.8	62.6	62.4	62.4
	04:55	62.6	87.4	64.2	61.6	62.9	62.8	62.6	62.4	62.4
	05:00	62.7	87.5	68.0	61.5	63.7	63.1	62.6	62.4	62.3
	05:05	62.6	87.4	68.7	61.6	63.7	63.1	62.5	62.3	62.3
	05:10	62.7	87.5	68.7	61.6	63.6	63.2	62.6	62.4	62.3
	05:15	62.6	87.4	69.7	61.3	63.4	62.9	62.5	62.3	62.3
	05:20	62.6	87.4	65.8	61.6	63.2	62.9	62.5	62.3	62.3
	05:25	63.0	87.8	65.7	61.6	64.1	63.9	62.6	62.4	62.3
	05:30	62.5	87.3	64.0	61.6	62.9	62.8	62.5	62.3	62.3
	05:35	62.6	87.4	68.1	61.5	63.3	62.9	62.6	62.4	62.3
	05:40	62.7	87.5	67.2	61.6	63.6	62.9	62.6	62.4	62.3
	05:45	62.8	87.6	69.8	61.6	64.0	63.6	62.7	62.4	62.3
	05:50	62.7	87.5	67.8	61.5	63.6	63.2	62.6	62.4	62.3
	05:55	62.6	87.4	69.6	61.6	63.6	63.2	62.5	62.3	62.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1784 - R6906-1790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	06:00	62.9	87.7	67.1	61.6	64.0	63.9	62.7	62.3	62.3
	06:05	62.6	87.4	64.2	61.6	63.0	62.9	62.6	62.4	62.4
	06:10	62.6	87.4	65.9	61.6	63.0	62.9	62.6	62.4	62.3
	06:15	62.7	87.5	69.5	61.5	63.5	63.0	62.6	62.4	62.4
	06:20	62.8	87.6	68.8	61.7	63.7	63.4	62.6	62.4	62.4
	06:25	62.9	87.7	68.6	61.7	63.8	63.5	62.8	62.5	62.5
	06:30	62.7	87.5	69.6	61.5	63.4	63.2	62.6	62.4	62.3
	06:35	62.7	87.5	65.2	61.6	63.2	63.1	62.7	62.5	62.4
	06:40	62.8	87.6	65.7	61.5	63.3	63.2	62.8	62.6	62.5
	06:45	62.7	87.5	65.7	61.5	63.1	63.0	62.6	62.4	62.4
	06:50	62.8	87.6	67.8	61.6	63.4	63.0	62.7	62.5	62.4
	06:55	62.7	87.5	67.4	61.5	63.5	63.1	62.7	62.4	62.4
	07:00	63.0	87.8	70.0	61.7	64.4	63.6	62.8	62.5	62.5
	07:05	62.8	87.6	67.5	61.6	63.5	63.3	62.8	62.5	62.4
	07:10	62.9	87.7	71.3	61.7	63.5	63.3	62.8	62.5	62.5
	07:15	63.4	88.2	66.2	61.8	64.6	64.4	63.2	62.7	62.6
	07:20	63.0	87.8	65.7	61.8	63.3	63.2	62.9	62.7	62.7
	07:25	63.0	87.8	64.8	61.9	63.4	63.3	63.0	62.7	62.7
	07:30	63.2	88.0	72.2	61.8	64.2	63.9	63.0	62.7	62.6
	07:35	63.2	88.0	68.7	62.0	64.2	63.8	63.1	62.7	62.7
	07:40	63.1	87.9	68.6	61.9	63.8	63.6	63.1	62.8	62.7
	07:45	62.9	87.7	70.3	61.8	63.8	63.4	62.8	62.6	62.5
	07:50	63.0	87.8	65.1	61.7	63.5	63.4	63.0	62.6	62.5
	07:55	63.4	88.2	65.9	61.9	64.6	64.5	63.1	62.7	62.6
	08:00	62.6	87.4	64.4	61.4	63.1	63.0	62.6	62.4	62.3
	08:05	62.6	87.4	67.1	61.5	63.1	62.9	62.5	62.3	62.2
	08:10	63.0	87.8	71.5	61.5	63.8	63.5	62.8	62.4	62.3
	08:15	62.8	87.6	67.6	61.3	63.7	63.4	62.7	62.3	62.2
	08:20	62.7	87.5	68.9	61.3	63.7	63.3	62.6	62.2	62.1
	08:25	62.7	87.5	71.0	61.3	63.5	63.2	62.6	62.2	62.1
	08:30	62.7	87.5	69.0	61.2	63.4	63.3	62.6	62.2	62.1
	08:35	62.6	87.4	64.4	61.3	63.3	63.2	62.6	62.3	62.2
	08:40	62.5	87.3	64.3	61.1	63.0	62.9	62.5	62.2	62.1
	08:45	62.5	87.3	64.9	61.3	63.0	62.8	62.5	62.2	62.1
	08:50	62.5	87.3	65.4	61.2	63.2	62.9	62.4	62.0	62.0
	08:55	62.8	87.6	69.7	61.3	63.9	63.1	62.5	62.2	62.1
	09:00	60.7	85.5	68.5	57.6	62.5	62.4	60.0	58.7	58.5
	09:05	59.1	83.9	64.5	57.6	61.0	60.1	58.7	58.3	58.3
	09:10	58.9	83.7	65.6	57.2	60.3	59.8	58.5	58.0	57.9
	09:15	58.8	83.6	65.9	57.0	60.7	60.3	58.3	57.9	57.8
	09:20	58.7	83.5	60.8	57.5	59.6	59.3	58.7	58.3	58.2
	09:25	58.4	83.2	60.5	57.3	59.0	58.8	58.3	58.1	58.0
	09:30	59.0	83.8	65.5	57.7	59.8	59.6	58.9	58.6	58.5
	09:35	59.1	83.9	61.6	57.9	59.8	59.7	59.0	58.7	58.6
	09:40	59.0	83.8	64.0	57.8	59.8	59.6	58.9	58.6	58.6
	09:45	58.7	83.5	60.7	57.4	59.1	59.0	58.7	58.4	58.3
	09:50	59.2	84.0	64.5	57.9	59.9	59.7	59.2	58.7	58.6
	09:55	58.6	83.4	65.5	55.5	59.8	59.6	59.0	56.5	56.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	10:00	56.7	81.5	63.6	55.1	58.7	57.2	56.5	56.1	56.0
	10:05	56.8	81.6	66.4	51.3	59.2	58.7	56.5	52.6	52.1
	10:10	53.8	78.6	64.9	50.5	57.6	55.9	52.4	51.4	51.3
	10:15	52.4	77.2	62.7	50.4	53.8	52.7	51.7	51.3	51.2
	10:20	51.9	76.7	57.2	50.4	53.2	52.8	51.8	51.4	51.3
	10:25	53.9	78.7	64.6	50.0	57.6	56.3	52.2	51.4	51.2
	10:30	54.0	78.8	68.0	49.8	58.9	57.7	52.0	50.8	50.7
	10:35	52.0	76.8	56.9	49.9	54.3	53.1	51.6	50.9	50.7
	10:40	51.7	76.5	55.2	50.2	52.5	52.3	51.6	51.1	51.0
	10:45	52.8	77.6	62.6	50.2	54.7	54.0	52.5	51.4	51.2
	10:50	51.8	76.6	56.1	50.3	52.7	52.4	51.6	51.2	51.2
	10:55	51.6	76.4	55.8	49.9	52.9	52.5	51.4	50.9	50.7
	11:00	53.0	77.8	60.3	50.1	56.0	55.7	51.8	51.2	51.1
	11:05	51.4	76.2	54.2	49.5	52.2	52.0	51.4	50.9	50.8
	11:10	52.3	77.1	58.3	50.0	55.5	54.4	51.4	50.9	50.8
	11:15	51.5	76.3	54.3	50.1	52.3	52.0	51.5	51.1	51.0
	11:20	53.4	78.2	58.2	50.3	56.4	56.0	52.5	51.5	51.3
	11:25	51.2	76.0	54.2	49.6	52.0	51.7	51.1	50.7	50.6
	11:30	51.2	76.0	54.6	49.6	51.9	51.6	51.1	50.7	50.5
	11:35	51.3	76.1	55.4	49.7	51.8	51.7	51.3	50.8	50.6
	11:40	51.3	76.1	56.2	49.7	52.5	51.9	51.1	50.6	50.5
	11:45	51.2	76.0	61.1	49.7	51.9	51.6	51.1	50.7	50.6
	11:50	51.4	76.2	62.9	49.6	52.2	51.8	51.1	50.6	50.5
	11:55	51.5	76.3	63.1	49.6	54.3	53.4	50.9	50.5	50.4
	12:00	50.7	75.5	52.1	49.3	51.2	51.0	50.7	50.4	50.3
	12:05	50.6	75.4	60.7	49.1	51.1	51.0	50.5	50.2	50.0
	12:10	50.9	75.7	57.5	49.3	52.5	51.5	50.7	50.3	50.2
	12:15	51.2	76.0	62.3	49.0	52.5	51.5	50.7	50.3	50.2
	12:20	52.4	77.2	63.4	49.1	56.4	55.0	50.9	50.3	50.2
	12:25	50.5	75.3	55.8	48.4	51.2	51.0	50.5	49.9	49.5
	12:30	50.7	75.5	52.8	49.3	51.3	51.1	50.6	50.2	50.1
	12:35	52.2	77.0	58.4	48.8	56.5	56.0	50.7	50.1	50.0
	12:40	51.4	76.2	58.1	49.1	55.6	51.4	50.7	50.3	50.1
	12:45	54.4	79.2	67.5	49.5	60.6	58.3	51.0	50.6	50.5
	12:50	50.6	75.4	52.2	49.3	51.2	51.1	50.6	50.1	50.0
	12:55	50.5	75.3	56.8	49.0	51.2	51.0	50.5	50.1	50.0
	13:00	50.7	75.5	59.1	48.7	51.5	51.2	50.7	50.1	50.0
	13:05	51.8	76.6	56.2	49.7	54.7	53.8	51.2	50.8	50.6
	13:10	52.9	77.7	62.2	49.8	55.9	55.6	51.5	50.8	50.7
	13:15	52.1	76.9	62.7	49.3	55.5	54.0	51.2	50.6	50.5
	13:20	51.3	76.1	55.4	49.5	52.5	52.1	51.2	50.5	50.4
	13:25	51.6	76.4	56.4	49.9	52.9	52.4	51.5	50.8	50.8
	13:30	54.4	79.2	67.0	50.5	59.9	56.1	52.4	51.6	51.4
	13:35	53.3	78.1	59.1	50.9	55.4	55.2	52.8	51.8	51.7
	13:40	52.3	77.1	57.1	50.3	55.2	53.9	51.9	51.2	51.1
	13:45	52.6	77.4	57.0	50.6	55.6	54.8	52.1	51.6	51.5
	13:50	51.4	76.2	56.8	50.0	52.1	51.8	51.4	51.0	50.9
	13:55	51.2	76.0	55.7	49.1	53.2	52.1	51.1	50.2	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	14:00	52.2	77.0	57.5	50.1	54.3	53.2	51.7	51.1	51.0
	14:05	52.5	77.3	61.8	49.9	57.4	54.1	51.3	50.9	50.8
	14:10	51.8	76.6	56.0	49.8	54.7	53.9	51.3	50.7	50.6
	14:15	50.9	75.7	54.6	49.3	51.6	51.3	50.9	50.5	50.4
	14:20	51.5	76.3	58.4	49.8	53.4	52.2	51.3	50.7	50.7
	14:25	52.4	77.2	64.8	50.0	55.1	54.2	51.6	51.0	50.9
	14:30	52.9	77.7	68.4	50.3	55.0	54.3	52.1	51.3	51.2
	14:35	52.7	77.5	64.3	49.9	55.5	54.6	51.6	51.1	51.0
	14:40	51.6	76.4	55.7	50.0	52.6	52.3	51.5	50.9	50.8
	14:45	52.1	76.9	57.0	50.3	53.1	52.9	52.0	51.5	51.3
	14:50	51.6	76.4	54.1	50.2	52.5	52.2	51.6	51.2	51.1
	14:55	52.3	77.1	65.8	50.2	53.3	52.1	51.4	51.0	50.9
	15:00	51.6	76.4	56.0	50.1	52.4	52.2	51.4	51.1	50.9
	15:05	54.7	79.5	66.9	50.2	59.7	58.8	51.9	51.2	51.1
	15:10	52.5	77.3	62.4	50.1	55.8	55.1	51.6	51.1	51.0
	15:15	51.7	76.5	56.4	50.0	53.2	52.3	51.5	51.0	50.8
	15:20	51.7	76.5	60.3	49.8	52.9	52.2	51.5	51.0	50.8
	15:25	52.0	76.8	65.9	50.2	53.5	52.8	51.6	51.1	51.0
	15:30	53.4	78.2	61.9	50.3	57.8	57.0	51.8	51.2	51.1
	15:35	57.3	82.1	68.9	50.2	61.4	60.7	55.9	51.2	51.0
	15:40	51.9	76.7	66.5	50.1	54.3	52.4	51.4	50.9	50.8
	15:45	51.6	76.4	54.1	50.1	52.7	52.4	51.6	51.1	50.9
	15:50	52.2	77.0	57.4	50.0	55.3	54.7	51.5	51.0	50.9
	15:55	52.2	77.0	63.5	49.8	55.7	54.6	51.4	51.0	50.8
	16:00	52.2	77.0	61.8	49.7	54.2	53.3	51.5	50.9	50.8
	16:05	51.4	76.2	54.8	49.9	52.4	52.1	51.3	50.9	50.8
	16:10	51.7	76.5	65.5	49.7	52.7	52.3	51.2	50.8	50.7
	16:15	51.6	76.4	59.7	49.8	53.0	52.7	51.2	50.8	50.7
	16:20	51.3	76.1	53.5	49.9	51.9	51.7	51.3	50.9	50.8
	16:25	51.3	76.1	55.8	49.8	52.2	51.8	51.2	50.8	50.7
	16:30	51.6	76.4	59.0	49.9	53.5	52.1	51.2	50.9	50.8
	16:35	51.6	76.4	59.0	50.0	53.3	52.0	51.2	50.8	50.7
	16:40	52.1	76.9	67.2	49.7	53.4	51.8	51.2	50.8	50.7
	16:45	54.9	79.7	70.3	49.6	61.6	59.9	51.3	50.9	50.7
	16:50	52.9	77.7	66.1	49.7	55.4	54.2	52.2	51.0	50.8
	16:55	51.6	76.4	58.9	50.0	52.6	52.1	51.4	51.0	50.9
	17:00	52.1	76.9	66.6	50.1	54.8	54.2	51.5	51.0	50.8
	17:05	52.1	76.9	61.0	50.0	55.3	53.5	51.3	51.0	50.9
	17:10	51.4	76.2	55.9	50.1	52.3	52.0	51.4	51.0	50.8
	17:15	51.3	76.1	54.7	49.9	52.6	51.8	51.2	50.8	50.7
	17:20	51.1	75.9	53.2	49.9	51.6	51.5	51.1	50.8	50.8
	17:25	51.8	76.6	56.9	50.0	54.2	53.1	51.3	50.9	50.9
	17:30	51.0	75.8	52.3	49.7	51.5	51.4	51.0	50.7	50.6
	17:35	51.2	76.0	56.3	50.0	51.7	51.5	51.2	51.0	50.9
	17:40	51.2	76.0	55.1	49.9	52.0	51.6	51.1	50.8	50.7
	17:45	51.3	76.1	56.0	50.2	51.8	51.7	51.3	51.1	51.0
	17:50	51.6	76.4	58.3	50.4	52.6	52.2	51.5	51.2	51.1
	17:55	51.5	76.3	57.2	50.1	52.2	51.8	51.5	51.2	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	18:00	51.5	76.3	54.1	50.2	51.8	51.8	51.5	51.2	51.1
	18:05	51.5	76.3	54.7	50.5	51.8	51.8	51.5	51.3	51.2
	18:10	51.5	76.3	54.8	50.3	51.9	51.8	51.5	51.2	51.2
	18:15	52.2	77.0	67.3	50.3	54.3	52.6	51.6	51.3	51.2
	18:20	51.8	76.6	61.6	50.6	52.6	52.0	51.7	51.4	51.3
	18:25	52.0	76.8	63.1	50.5	53.0	52.4	51.9	51.5	51.3
	18:30	51.8	76.6	60.0	50.4	52.7	52.3	51.7	51.3	51.2
	18:35	52.1	76.9	65.4	50.3	52.6	52.1	51.6	51.2	51.2
	18:40	53.0	77.8	70.2	50.7	55.5	52.5	51.7	51.4	51.4
	18:45	52.4	77.2	64.2	50.8	53.5	53.1	52.0	51.6	51.5
	18:50	53.0	77.8	58.2	50.9	54.8	54.4	52.8	51.9	51.7
	18:55	55.3	80.1	62.6	51.4	57.1	56.0	55.3	52.2	52.1
	19:00	56.2	81.0	60.2	52.2	59.6	59.3	55.8	52.9	52.9
	19:05	59.7	84.5	65.1	53.1	60.5	60.4	60.3	53.8	53.7
	19:10	53.6	78.4	55.6	52.2	54.1	54.0	53.7	53.4	53.2
	19:15	53.6	78.4	54.8	52.8	53.9	53.8	53.7	53.5	53.5
	19:20	53.6	78.4	55.5	52.8	53.9	53.9	53.7	53.5	53.4
	19:25	53.6	78.4	57.2	52.7	54.1	53.9	53.6	53.3	53.3
	19:30	53.4	78.2	56.4	52.5	54.2	53.9	53.4	53.1	53.0
	19:35	53.1	77.9	54.0	52.1	53.4	53.3	53.1	52.9	52.9
	19:40	52.9	77.7	53.8	51.6	53.2	53.2	53.0	52.4	52.3
	19:45	52.5	77.3	56.4	51.3	53.2	52.8	52.4	52.1	52.0
	19:50	52.8	77.6	57.4	51.2	53.1	53.0	52.8	52.5	52.3
	19:55	52.1	76.9	54.9	51.2	52.4	52.3	52.1	51.9	51.8
	20:00	52.0	76.8	53.4	51.1	52.3	52.3	52.1	51.8	51.8
	20:05	52.2	77.0	53.2	51.4	52.5	52.4	52.2	52.0	51.9
	20:10	52.1	76.9	53.1	51.1	52.4	52.3	52.1	51.8	51.8
	20:15	53.6	78.4	69.3	51.2	55.7	52.7	52.2	52.0	51.9
	20:20	52.2	77.0	53.3	51.3	52.6	52.5	52.2	52.0	51.9
	20:25	52.0	76.8	56.6	51.0	52.4	52.2	52.0	51.8	51.7
	20:30	52.0	76.8	53.3	51.1	52.4	52.3	52.0	51.8	51.8
	20:35	52.7	77.5	57.4	51.3	55.4	54.4	52.2	52.0	51.9
	20:40	56.1	80.9	59.2	54.6	56.7	56.6	56.4	55.3	55.2
	20:45	56.5	81.3	59.0	55.6	56.7	56.7	56.5	56.3	56.3
	20:50	56.5	81.3	57.3	55.7	56.7	56.6	56.5	56.3	56.3
	20:55	56.4	81.2	57.3	55.5	56.7	56.6	56.5	56.3	56.3
	21:00	56.4	81.2	57.5	55.6	56.7	56.6	56.4	56.2	56.2
	21:05	56.7	81.5	59.1	55.8	57.2	57.1	56.6	56.4	56.3
	21:10	60.6	85.4	65.9	56.4	61.4	61.3	61.1	57.7	57.3
	21:15	61.3	86.1	68.0	60.2	62.1	61.5	61.2	61.0	61.0
	21:20	61.4	86.2	68.5	60.2	62.6	62.0	61.3	61.1	61.0
	21:25	61.4	86.2	67.6	60.0	62.4	61.9	61.2	61.0	61.0
	21:30	61.3	86.1	67.6	60.2	62.0	61.8	61.3	61.0	61.0
	21:35	61.7	86.5	69.2	60.3	63.0	62.6	61.5	61.1	61.0
	21:40	61.3	86.1	63.5	60.2	61.8	61.7	61.2	61.0	61.0
	21:45	61.3	86.1	65.4	60.3	61.8	61.6	61.3	61.1	61.0
	21:50	61.9	86.7	67.8	60.6	62.9	62.3	61.7	61.5	61.4
	21:55	62.3	87.1	68.4	61.2	63.2	62.7	62.1	62.0	61.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	22:00	62.3	87.1	67.8	61.1	63.1	62.8	62.3	62.0	62.0
	22:05	62.3	87.1	68.2	61.3	62.9	62.6	62.3	62.1	62.0
	22:10	62.3	87.1	64.3	61.3	62.9	62.7	62.3	62.1	62.0
	22:15	62.6	87.4	69.5	61.1	63.7	63.4	62.4	62.0	62.0
	22:20	62.2	87.0	64.5	61.1	62.8	62.6	62.2	62.0	61.9
	22:25	62.2	87.0	67.3	61.2	62.6	62.4	62.2	62.0	61.9
	22:30	62.1	86.9	67.4	61.1	63.2	62.5	62.1	61.9	61.8
	22:35	62.2	87.0	68.6	61.0	63.1	62.6	62.1	61.9	61.8
	22:40	62.1	86.9	67.7	61.1	62.9	62.4	62.0	61.8	61.8
	22:45	62.1	86.9	68.1	61.1	62.6	62.4	62.1	61.9	61.8
	22:50	62.5	87.3	69.3	60.9	63.6	63.3	62.3	61.9	61.9
	22:55	62.1	86.9	64.2	61.0	62.7	62.6	62.1	61.9	61.8
	23:00	62.3	87.1	65.9	61.0	62.8	62.7	62.3	61.9	61.8
	23:05	62.9	87.7	67.9	61.5	63.7	63.2	62.8	62.5	62.5
	23:10	63.1	87.9	68.9	62.0	63.9	63.4	63.0	62.7	62.7
	23:15	63.0	87.8	68.0	61.9	63.7	63.4	62.9	62.7	62.6
	23:20	63.0	87.8	70.5	61.8	63.5	63.2	62.9	62.7	62.7
	23:25	63.0	87.8	64.5	61.9	63.4	63.3	63.0	62.8	62.7
	23:30	63.4	88.2	69.7	61.8	64.6	64.3	63.1	62.7	62.7
	23:35	63.0	87.8	65.4	61.8	63.5	63.3	62.9	62.7	62.7
	23:40	63.0	87.8	67.8	61.9	63.5	63.3	63.0	62.7	62.7
	23:45	63.0	87.8	68.8	62.0	64.0	63.4	63.0	62.8	62.7
	23:50	63.0	87.8	68.3	62.0	63.9	63.4	62.9	62.8	62.7
	23:55	63.0	87.8	67.8	61.9	63.6	63.3	62.9	62.7	62.7
22/05/2026	00:00	63.0	87.8	68.7	62.0	63.4	63.3	63.0	62.8	62.7
	00:05	63.4	88.2	69.7	62.0	64.4	64.2	63.1	62.8	62.7
	00:10	62.9	87.7	64.9	61.9	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6
	00:15	62.8	87.6	68.1	61.8	63.3	63.2	62.8	62.6	62.6
	00:20	62.9	87.7	66.9	61.7	63.8	63.3	62.9	62.7	62.6
	00:25	63.0	87.8	68.6	61.9	63.8	63.3	62.9	62.7	62.6
	00:30	63.1	87.9	68.3	61.9	63.9	63.5	63.0	62.8	62.7
	00:35	63.2	88.0	70.5	62.0	63.7	63.4	63.1	62.9	62.8
	00:40	63.1	87.9	66.0	62.1	63.6	63.5	63.1	62.9	62.8
	00:45	63.4	88.2	69.7	61.9	64.2	64.0	63.2	62.9	62.8
	00:50	63.1	87.9	65.6	62.0	63.5	63.4	63.1	62.9	62.8
	00:55	63.2	88.0	68.2	62.1	63.8	63.5	63.2	62.9	62.8
	01:00	63.2	88.0	68.6	62.0	64.0	63.6	63.1	62.9	62.9
	01:05	63.1	87.9	69.7	61.8	64.0	63.4	63.0	62.7	62.7
	01:10	63.0	87.8	69.3	61.8	63.7	63.3	62.9	62.7	62.6
	01:15	62.8	87.6	68.2	61.8	63.3	63.1	62.8	62.6	62.5
	01:20	63.1	87.9	69.5	61.8	64.1	63.9	63.0	62.6	62.6
	01:25	62.9	87.7	65.0	61.9	63.4	63.2	62.9	62.7	62.7
	01:30	62.8	87.6	66.8	61.8	63.3	63.1	62.8	62.6	62.6
	01:35	62.8	87.6	67.0	61.5	63.7	63.2	62.7	62.5	62.5
	01:40	62.9	87.7	70.6	61.6	63.8	63.3	62.8	62.5	62.5
	01:45	62.9	87.7	69.7	61.9	63.9	63.4	62.8	62.7	62.6
	01:50	62.9	87.7	68.0	61.8	63.5	63.2	62.9	62.7	62.6
	01:55	62.9	87.7	64.7	61.7	63.4	63.3	62.9	62.7	62.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซว้ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซว้ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	02:00	63.2	88.0	69.9	61.7	63.9	63.7	63.1	62.8	62.7
	02:05	62.9	87.7	65.2	61.6	63.4	63.3	62.9	62.7	62.6
	02:10	63.0	87.8	67.2	61.8	63.5	63.2	62.9	62.7	62.6
	02:15	63.0	87.8	69.3	61.9	63.9	63.4	62.9	62.7	62.6
	02:20	63.0	87.8	68.3	61.8	64.0	63.3	62.9	62.7	62.7
	02:25	62.9	87.7	68.5	61.9	63.5	63.2	62.9	62.7	62.7
	02:30	62.8	87.6	69.3	61.9	63.2	63.1	62.8	62.6	62.6
	02:35	63.1	87.9	69.7	61.8	63.8	63.6	63.0	62.6	62.6
	02:40	62.8	87.6	64.7	61.9	63.3	63.2	62.8	62.6	62.6
	02:45	62.8	87.6	67.7	61.9	63.2	63.1	62.8	62.6	62.5
	02:50	62.9	87.7	66.8	61.8	63.8	63.1	62.8	62.6	62.6
	02:55	62.9	87.7	69.4	61.8	63.8	63.4	62.8	62.6	62.5
	03:00	62.9	87.7	67.7	61.8	63.6	63.2	62.8	62.6	62.5
	03:05	62.9	87.7	68.7	61.8	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6
	03:10	62.9	87.7	64.7	61.8	63.3	63.2	62.8	62.7	62.6
	03:15	63.1	87.9	70.1	61.9	63.8	63.7	63.1	62.7	62.7
	03:20	62.9	87.7	65.3	61.9	63.5	63.2	62.9	62.7	62.6
	03:25	62.9	87.7	68.7	61.9	63.5	63.2	62.8	62.6	62.6
	03:30	63.0	87.8	68.5	61.8	63.7	63.3	62.9	62.6	62.6
	03:35	63.0	87.8	69.2	61.8	63.7	63.4	62.9	62.7	62.6
	03:40	62.9	87.7	67.5	61.9	63.5	63.2	62.9	62.7	62.6
	03:45	63.0	87.8	69.1	62.0	63.4	63.3	62.9	62.7	62.7
	03:50	63.2	88.0	70.3	61.9	63.9	63.7	63.2	62.9	62.8
	03:55	62.9	87.7	65.2	61.8	63.3	63.2	62.9	62.7	62.6
	04:00	62.8	87.6	67.4	61.7	63.2	63.0	62.7	62.5	62.4
	04:05	62.8	87.6	68.5	61.8	63.6	63.2	62.8	62.5	62.5
	04:10	62.9	87.7	69.5	61.7	63.8	63.3	62.8	62.6	62.5
	04:15	62.8	87.6	67.9	61.6	63.7	63.2	62.8	62.6	62.5
	04:20	62.8	87.6	68.3	61.7	63.3	63.1	62.8	62.6	62.5
	04:25	62.9	87.7	64.5	61.8	63.3	63.2	62.9	62.7	62.6
	04:30	63.2	88.0	69.3	62.0	63.9	63.7	63.1	62.7	62.7
	04:35	62.8	87.6	65.0	61.7	63.2	63.1	62.8	62.6	62.5
	04:40	62.8	87.6	69.1	61.8	63.6	63.1	62.8	62.6	62.5
	04:45	62.9	87.7	67.7	61.9	63.8	63.2	62.8	62.6	62.6
	04:50	63.0	87.8	68.6	62.0	63.8	63.2	62.9	62.7	62.7
	04:55	62.9	87.7	67.6	61.7	63.4	63.2	62.8	62.6	62.6
	05:00	62.8	87.6	70.3	61.9	63.2	63.1	62.8	62.6	62.6
	05:05	63.1	87.9	69.4	61.8	64.0	63.8	63.0	62.7	62.6
	05:10	62.9	87.7	65.2	61.9	63.3	63.2	62.9	62.7	62.6
	05:15	62.8	87.6	67.7	61.7	63.3	63.1	62.7	62.6	62.5
	05:20	62.8	87.6	67.5	61.7	63.9	63.1	62.7	62.5	62.5
	05:25	62.9	87.7	68.7	61.8	63.7	63.3	62.8	62.5	62.5
	05:30	62.9	87.7	68.1	61.7	63.7	63.4	62.8	62.6	62.5
	05:35	62.8	87.6	68.7	61.7	63.6	63.2	62.7	62.5	62.4
	05:40	62.9	87.7	67.5	61.8	63.4	63.2	62.8	62.6	62.5
	05:45	63.1	87.9	69.9	61.6	64.8	63.8	62.9	62.5	62.5
	05:50	62.8	87.6	65.2	61.5	63.3	63.2	62.7	62.5	62.5
	05:55	62.6	87.4	67.2	61.6	63.1	62.9	62.5	62.4	62.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	06:00	62.7	87.5	67.9	61.6	63.7	62.9	62.6	62.4	62.3
	06:05	62.8	87.6	68.9	61.7	63.5	63.3	62.7	62.5	62.5
	06:10	62.8	87.6	70.0	61.8	63.7	63.1	62.8	62.6	62.5
	06:15	62.8	87.6	67.9	61.8	63.2	63.1	62.8	62.6	62.5
	06:20	63.1	87.9	69.9	61.7	63.7	63.7	63.0	62.6	62.5
	06:25	62.8	87.6	65.1	61.7	63.5	63.3	62.7	62.5	62.4
	06:30	63.2	88.0	72.8	61.8	64.1	63.2	62.7	62.5	62.5
	06:35	62.8	87.6	67.0	61.5	63.7	63.2	62.8	62.5	62.5
	06:40	62.7	87.5	67.7	61.5	63.6	63.1	62.6	62.4	62.3
	06:45	62.6	87.4	68.1	61.5	63.4	63.1	62.5	62.3	62.3
	06:50	62.6	87.4	67.7	61.5	63.2	63.0	62.6	62.4	62.3
	06:55	62.7	87.5	64.7	61.7	63.4	63.2	62.7	62.4	62.4
	07:00	62.9	87.7	69.5	61.6	63.8	63.4	62.8	62.5	62.5
	07:05	62.8	87.6	65.5	61.9	63.3	63.1	62.8	62.6	62.5
	07:10	62.8	87.6	67.8	61.6	63.7	63.1	62.8	62.5	62.5
	07:15	62.7	87.5	68.5	61.4	63.5	63.2	62.6	62.3	62.2
	07:20	62.6	87.4	69.1	61.6	63.6	63.0	62.5	62.3	62.2
	07:25	62.6	87.4	67.8	61.5	63.4	63.0	62.5	62.3	62.2
	07:30	62.5	87.3	70.3	61.4	62.9	62.8	62.4	62.3	62.2
	07:35	62.8	87.6	64.9	61.5	63.6	63.4	62.6	62.3	62.2
	07:40	62.7	87.5	70.1	61.5	63.3	63.1	62.5	62.3	62.2
	07:45	62.6	87.4	67.9	61.5	63.1	62.9	62.5	62.3	62.2
	07:50	62.7	87.5	67.8	61.3	64.1	63.6	62.5	62.2	62.2
	07:55	62.7	87.5	71.3	61.5	63.8	63.5	62.6	62.3	62.2
	08:00	62.7	87.5	71.2	61.5	63.5	63.2	62.6	62.3	62.3
	08:05	62.6	87.4	68.3	61.4	64.0	63.2	62.5	62.2	62.1
	08:10	62.5	87.3	64.9	61.2	63.0	62.9	62.5	62.2	62.1
	08:15	62.8	87.6	64.7	61.4	63.5	63.3	62.7	62.4	62.3
	08:20	62.5	87.3	67.4	61.4	63.1	62.9	62.5	62.2	62.1
	08:25	62.8	87.6	68.0	61.2	63.6	63.5	62.6	62.2	62.0
	08:30	63.0	87.8	68.0	61.3	64.4	64.1	62.5	62.1	62.1
	08:35	62.5	87.3	68.4	61.2	63.6	63.1	62.4	62.1	62.1
	08:40	62.6	87.4	68.0	61.0	63.7	63.1	62.5	62.1	61.9
	08:45	61.9	86.7	68.2	60.5	62.5	62.3	61.9	61.5	61.4
	08:50	61.6	86.4	62.9	60.4	62.0	61.9	61.6	61.3	61.2
	08:55	61.9	86.7	64.0	60.3	62.6	62.4	61.8	61.5	61.4
	09:00	62.1	86.9	66.6	60.3	63.7	63.1	61.8	61.2	61.0
	09:05	60.6	85.4	63.4	57.1	62.0	61.8	61.3	58.0	57.8
	09:10	59.6	84.4	69.6	56.8	60.8	59.0	58.0	57.7	57.6
	09:15	58.1	82.9	65.3	56.1	59.6	59.4	57.9	57.1	56.9
	09:20	57.8	82.6	60.2	56.0	58.7	58.4	57.8	57.2	57.0
	09:25	57.7	82.5	59.3	56.1	58.4	58.2	57.7	57.2	57.0
	09:30	58.4	83.2	62.3	56.2	59.0	58.9	58.4	57.8	57.7
	09:35	58.2	83.0	60.5	56.9	59.2	58.9	58.1	57.6	57.5
	09:40	57.9	82.7	73.0	55.1	59.7	57.9	56.6	56.1	56.0
	09:45	57.3	82.1	59.2	55.6	58.0	57.9	57.4	56.8	56.5
	09:50	59.0	83.8	62.0	56.2	60.1	60.0	59.0	57.6	57.3
	09:55	58.4	83.2	66.6	55.1	61.3	60.0	58.3	56.2	56.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงพลาญบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/05/2026	10:00	57.2	82.0	59.2	55.1	58.3	58.1	57.3	56.2	56.0
	10:05	56.8	81.6	61.8	54.9	58.9	58.3	56.5	56.0	55.9
	10:10	56.1	80.9	58.3	54.9	56.5	56.4	56.1	55.9	55.8
	10:15	56.1	80.9	62.3	54.9	56.7	56.5	56.0	55.8	55.7
	10:20	56.1	80.9	60.9	54.6	56.8	56.6	56.1	55.7	55.6
	10:25	56.4	81.2	60.0	55.2	56.9	56.8	56.4	56.0	55.9
	10:30	56.2	81.0	57.7	54.7	56.8	56.6	56.3	55.6	55.5
	10:35	55.6	80.4	57.5	54.4	56.2	56.0	55.6	55.3	55.2
	10:40	54.2	79.0	64.3	49.6	57.7	55.5	54.1	50.7	50.4
	10:45	52.4	77.2	60.4	49.6	56.2	55.2	51.4	50.3	50.2
	10:50	50.8	75.6	57.9	49.1	53.4	51.4	50.3	50.0	49.9
	10:55	51.9	76.7	58.0	49.3	54.9	54.2	51.1	50.4	50.2
	11:00	50.8	75.6	62.8	49.0	51.9	51.4	50.5	50.0	49.9
	11:05	50.4	75.2	53.7	49.0	51.2	50.9	50.3	49.8	49.7
	11:10	51.5	76.3	56.9	49.1	53.5	53.1	50.8	50.1	49.9
	11:15	51.2	76.0	56.3	48.8	52.6	52.4	50.7	49.8	49.7
	11:20	50.4	75.2	54.6	48.9	51.2	51.0	50.4	49.9	49.8
	11:25	51.4	76.2	56.5	48.7	53.5	53.0	50.9	49.8	49.6
	11:30	50.2	75.0	53.9	48.6	51.2	50.8	50.1	49.7	49.6
	11:35	49.8	74.6	56.6	47.9	50.4	50.2	49.8	49.4	49.2
	11:40	50.3	75.1	54.9	48.2	51.9	51.4	50.1	49.3	49.1
	11:45	51.5	76.3	61.8	49.1	54.0	52.9	50.6	49.8	49.7
	11:50	52.0	76.8	64.0	49.2	56.3	54.6	50.6	50.1	50.0
	11:55	51.3	76.1	64.4	49.5	53.1	52.4	50.8	50.3	50.2
	12:00	52.4	77.2	67.6	49.7	54.3	52.1	50.9	50.6	50.5
	12:05	50.9	75.7	55.3	49.4	51.8	51.6	50.8	50.3	50.2
	12:10	50.9	75.7	60.3	49.5	51.9	51.3	50.6	50.2	50.1
	12:15	50.9	75.7	63.0	49.7	52.3	51.0	50.7	50.4	50.3
	12:20	50.7	75.5	57.4	49.5	52.0	51.2	50.5	50.1	50.1
	12:25	53.7	78.5	66.9	49.4	60.3	57.8	50.6	50.2	50.0
	12:30	53.5	78.3	71.4	49.4	58.5	53.8	50.7	50.3	50.1
	12:35	55.8	80.6	76.1	49.8	61.5	56.1	51.5	50.7	50.6
	12:40	52.5	77.3	63.0	49.4	55.3	54.6	51.6	50.5	50.3
	12:45	55.3	80.1	72.5	49.1	60.0	55.1	52.4	50.3	50.0
	12:50	51.2	76.0	61.1	49.4	52.7	52.1	50.7	50.1	50.0
	12:55	51.5	76.3	65.2	49.5	53.3	52.3	50.6	50.1	50.1
	13:00	51.0	75.8	58.2	48.7	53.7	52.6	50.4	49.7	49.6
	13:05	50.8	75.6	55.6	49.5	51.9	51.5	50.7	50.3	50.2
	13:10	51.5	76.3	58.4	50.4	52.2	52.0	51.5	51.1	51.1
	13:15	51.1	75.9	55.5	50.0	52.0	51.5	51.0	50.7	50.7
	13:20	53.5	78.3	67.3	49.8	57.1	54.9	51.9	50.6	50.5
	13:25	53.9	78.7	60.1	49.5	56.2	55.6	53.9	51.6	50.8
	13:30	54.0	78.8	61.1	49.8	56.4	55.8	53.6	51.7	51.2
	13:35	51.1	75.9	55.6	49.3	53.3	52.7	50.5	50.1	50.0
	13:40	52.7	77.5	56.0	49.6	54.2	54.0	52.7	51.3	50.7
	13:45	53.0	77.8	61.2	49.1	57.2	56.2	51.9	50.3	50.2
	13:50	53.1	77.9	61.0	49.6	55.4	54.7	53.1	50.6	50.5
	13:55	51.8	76.6	55.5	49.4	53.8	53.4	51.6	50.2	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/05/2026	14:00	53.4	78.2	58.4	49.1	55.5	55.0	53.4	50.6	50.2
	14:05	52.4	77.2	59.2	50.2	54.2	53.6	52.0	51.3	51.2
	14:10	53.7	78.5	56.6	50.7	55.0	54.8	53.7	52.0	51.6
	14:15	52.9	77.7	57.9	50.7	55.2	54.8	52.3	51.4	51.3
	14:20	53.2	78.0	57.3	50.0	55.2	55.0	53.1	51.0	50.8
	14:25	52.7	77.5	57.8	49.9	54.9	54.6	52.4	50.8	50.7
	14:30	53.6	78.4	68.8	49.6	55.2	53.5	51.5	50.7	50.6
	14:35	53.5	78.3	57.8	50.0	55.4	55.0	53.5	51.0	50.8
	14:40	53.4	78.2	69.2	49.7	55.3	54.6	52.7	50.9	50.7
	14:45	54.5	79.3	64.2	50.1	58.4	57.0	53.9	51.6	51.1
	14:50	52.8	77.6	59.4	49.7	56.0	54.7	51.6	50.6	50.5
	14:55	53.7	78.5	63.8	49.5	57.3	56.5	52.3	50.7	50.5
	15:00	53.6	78.4	60.5	50.2	56.4	55.5	53.0	51.8	51.5
	15:05	53.6	78.4	62.5	49.6	57.1	55.6	53.3	50.5	50.4
	15:10	52.4	77.2	57.0	49.8	54.5	54.1	52.1	50.5	50.4
	15:15	53.4	78.2	58.5	49.5	55.4	54.9	53.6	50.7	50.3
	15:20	54.4	79.2	61.1	50.1	56.9	56.1	54.2	51.7	51.3
	15:25	51.6	76.4	56.2	49.8	53.3	52.7	51.3	50.7	50.6
	15:30	51.6	76.4	58.4	49.0	53.9	53.4	50.9	50.3	50.2
	15:35	51.4	76.2	58.5	49.2	53.2	52.2	51.2	50.3	50.2
	15:40	51.3	76.1	58.3	49.3	54.3	52.1	50.8	50.3	50.2
	15:45	52.2	77.0	65.4	48.4	57.2	55.8	50.3	49.6	49.4
	15:50	51.1	75.9	66.8	49.2	52.3	51.6	50.2	49.8	49.7
	15:55	51.3	76.1	63.8	49.1	54.1	52.2	50.1	49.7	49.6
	16:00	50.6	75.4	56.0	49.2	52.2	51.3	50.4	50.0	49.9
	16:05	50.3	75.1	56.6	48.9	51.5	50.9	50.1	49.7	49.6
	16:10	50.3	75.1	55.1	49.2	50.9	50.7	50.2	49.9	49.8
	16:15	50.3	75.1	55.4	49.0	51.1	50.7	50.2	49.8	49.8
	16:20	51.0	75.8	56.7	49.3	52.8	52.4	50.7	50.0	49.9
	16:25	50.6	75.4	59.5	49.0	52.1	51.6	50.3	49.8	49.7
	16:30	50.8	75.6	59.3	49.2	52.4	51.6	50.4	50.1	50.0
	16:35	50.3	75.1	56.1	49.2	51.0	50.7	50.2	50.0	49.9
	16:40	50.6	75.4	54.9	49.2	51.8	51.4	50.4	50.1	50.0
	16:45	50.6	75.4	57.4	49.0	52.4	51.5	50.3	49.9	49.8
	16:50	50.6	75.4	54.4	49.1	51.5	51.0	50.5	50.0	49.9
	16:55	51.2	76.0	63.9	48.8	51.9	51.0	50.3	49.8	49.6
	17:00	51.5	76.3	62.2	49.1	57.5	52.0	50.3	49.8	49.7
	17:05	52.0	76.8	60.5	48.7	54.9	54.4	50.3	49.8	49.5
	17:10	52.4	77.2	60.3	49.4	54.6	53.9	52.6	50.1	50.0
	17:15	52.5	77.3	55.4	50.3	54.2	53.6	52.6	51.0	50.8
	17:20	53.2	78.0	62.8	50.4	55.3	55.0	52.8	51.3	51.1
	17:25	51.2	76.0	56.0	49.1	52.9	52.2	50.9	50.3	50.2
	17:30	50.2	75.0	54.1	49.1	50.8	50.7	50.2	49.8	49.8
	17:35	50.9	75.7	59.2	48.9	54.7	53.6	49.9	49.6	49.5
	17:40	50.8	75.6	66.8	48.8	51.7	50.8	50.0	49.7	49.5
	17:45	50.2	75.0	61.4	49.1	51.2	50.8	50.1	49.7	49.7
	17:50	50.5	75.3	57.5	49.2	51.4	51.0	50.2	49.9	49.9
	17:55	50.3	75.1	56.8	49.2	51.4	50.7	50.2	49.9	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริ้วทางด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	18:00	50.0	74.8	52.9	49.1	50.5	50.3	50.0	49.8	49.7
	18:05	50.1	74.9	54.8	49.0	50.5	50.3	50.0	49.8	49.7
	18:10	50.4	75.2	55.8	49.3	51.9	50.8	50.2	50.0	49.9
	18:15	50.6	75.4	58.2	49.5	51.4	51.2	50.4	50.2	50.1
	18:20	51.6	76.4	62.0	49.4	54.1	52.7	50.8	50.4	50.3
	18:25	53.3	78.1	71.3	49.7	54.6	52.1	50.8	50.4	50.4
	18:30	51.1	75.9	58.9	49.8	52.4	51.9	50.8	50.4	50.4
	18:35	50.9	75.7	58.5	49.8	52.2	51.6	50.7	50.4	50.4
	18:40	51.7	76.5	64.2	49.7	54.6	52.3	50.9	50.5	50.4
	18:45	51.2	76.0	57.8	49.9	52.7	52.1	50.9	50.5	50.4
	18:50	51.0	75.8	57.7	49.8	52.3	51.6	50.8	50.4	50.3
	18:55	51.3	76.1	55.5	50.2	52.6	51.8	51.2	50.9	50.8
	19:00	51.7	76.5	56.6	50.7	52.8	52.3	51.6	51.2	51.2
	19:05	55.3	80.1	64.1	51.0	57.7	57.2	54.8	52.0	51.9
	19:10	57.3	82.1	59.4	55.1	57.5	57.5	57.3	57.2	57.1
	19:15	57.1	81.9	58.0	54.7	57.3	57.3	57.1	56.7	56.6
	19:20	56.9	81.7	58.7	53.1	57.4	57.4	56.9	56.6	56.5
	19:25	56.5	81.3	64.4	52.8	57.8	57.4	57.0	53.5	53.4
	19:30	54.0	78.8	57.5	52.7	54.4	54.3	54.1	53.4	53.3
	19:35	53.9	78.7	58.4	52.7	54.5	54.3	53.9	53.7	53.6
	19:40	53.7	78.5	55.5	51.6	54.3	54.1	53.8	52.9	52.7
	19:45	52.9	77.7	54.6	51.6	53.2	53.2	53.0	52.7	52.3
	19:50	53.0	77.8	55.1	51.6	53.3	53.2	53.0	52.7	52.6
	19:55	52.7	77.5	54.2	51.3	53.4	53.3	52.8	52.2	52.2
	20:00	51.8	76.6	57.4	50.3	52.6	52.3	51.6	51.1	51.0
	20:05	51.1	75.9	52.9	50.2	51.4	51.3	51.2	50.9	50.9
	20:10	51.0	75.8	53.3	50.1	51.4	51.3	51.0	50.7	50.6
	20:15	51.1	75.9	53.1	50.1	51.5	51.4	51.1	50.8	50.7
	20:20	51.1	75.9	54.8	50.3	51.4	51.3	51.1	50.8	50.8
	20:25	51.3	76.1	53.8	50.5	51.6	51.5	51.3	51.1	51.0
	20:30	51.4	76.2	56.6	50.5	51.7	51.6	51.4	51.2	51.1
	20:35	51.4	76.2	57.0	50.5	52.1	51.5	51.3	51.1	51.0
	20:40	53.7	78.5	57.4	50.7	55.6	55.4	53.9	51.2	51.2
	20:45	56.0	80.8	57.1	55.0	56.3	56.3	56.1	55.9	55.7
	20:50	56.0	80.8	58.5	55.3	56.3	56.2	56.1	55.9	55.9
	20:55	56.1	80.9	57.0	55.3	56.3	56.3	56.2	56.0	56.0
	21:00	56.2	81.0	57.0	55.4	56.4	56.3	56.2	56.0	56.0
	21:05	57.2	82.0	61.9	55.4	59.9	59.3	56.7	56.2	56.1
	21:10	61.0	85.8	62.5	60.0	61.3	61.2	61.0	60.8	60.7
	21:15	61.0	85.8	69.1	60.0	61.7	61.2	60.9	60.7	60.6
	21:20	61.0	85.8	63.8	59.9	61.8	61.4	60.9	60.7	60.7
	21:25	61.1	85.9	66.5	60.0	62.4	61.5	61.0	60.8	60.7
	21:30	61.2	86.0	68.0	60.2	62.5	61.7	61.1	60.9	60.8
	21:35	61.3	86.1	67.3	60.1	62.3	61.9	61.1	60.9	60.8
	21:40	61.2	86.0	67.1	60.1	62.1	61.4	61.1	60.9	60.9
	21:45	61.2	86.0	64.0	60.0	61.7	61.6	61.1	60.9	60.9
	21:50	61.8	86.6	64.1	60.3	62.6	62.3	61.8	61.2	61.1
	21:55	62.2	87.0	69.4	61.2	63.1	62.5	62.2	62.0	61.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีส แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีส แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	22:00	62.4	87.2	68.2	61.3	63.1	62.7	62.3	62.1	62.1
	22:05	62.3	87.1	67.0	61.0	63.3	62.8	62.3	62.0	62.0
	22:10	62.4	87.2	68.1	61.2	63.4	62.7	62.3	62.1	62.0
	22:15	62.3	87.1	67.2	61.2	63.3	62.7	62.3	62.0	62.0
	22:20	62.3	87.1	67.0	61.4	62.8	62.6	62.3	62.1	62.1
	22:25	62.4	87.2	64.2	61.3	62.9	62.7	62.3	62.1	62.0
	22:30	62.3	87.1	69.8	61.1	63.0	62.8	62.2	62.0	62.0
	22:35	62.3	87.1	64.8	61.3	63.0	62.7	62.3	62.1	62.0
	22:40	62.4	87.2	67.8	61.3	63.7	62.7	62.3	62.1	62.0
	22:45	62.4	87.2	67.9	61.3	63.4	62.9	62.3	62.1	62.0
	22:50	62.4	87.2	67.3	61.3	63.4	62.8	62.3	62.1	62.1
	22:55	62.4	87.2	74.1	61.3	63.1	62.6	62.3	62.0	62.0
	23:00	62.4	87.2	64.4	61.3	62.9	62.7	62.4	62.2	62.1
	23:05	62.7	87.5	64.9	61.7	63.5	63.1	62.7	62.5	62.4
	23:10	63.2	88.0	69.1	62.0	63.9	63.7	63.2	62.8	62.8
	23:15	63.1	87.9	68.3	61.8	63.8	63.6	63.1	62.8	62.7
	23:20	63.2	88.0	67.7	61.9	63.8	63.6	63.2	62.7	62.7
	23:25	63.1	87.9	68.5	61.9	64.0	63.6	63.0	62.8	62.7
	23:30	63.1	87.9	69.7	61.7	64.0	63.5	63.0	62.7	62.7
	23:35	63.1	87.9	68.7	62.0	63.6	63.5	63.1	62.8	62.7
	23:40	63.1	87.9	64.8	62.0	63.5	63.4	63.0	62.8	62.8
	23:45	63.1	87.9	69.8	61.9	63.6	63.5	63.0	62.7	62.7
	23:50	62.9	87.7	64.8	61.8	63.5	63.3	62.9	62.7	62.6
	23:55	63.1	87.9	68.1	61.9	63.8	63.4	63.0	62.7	62.7
23/05/2026	00:00	63.1	87.9	68.5	61.8	63.9	63.5	63.0	62.7	62.7
	00:05	63.1	87.9	68.8	62.0	63.8	63.5	63.0	62.8	62.8
	00:10	63.1	87.9	68.6	62.0	63.6	63.4	63.0	62.8	62.7
	00:15	63.0	87.8	64.7	61.8	63.5	63.3	63.0	62.8	62.7
	00:20	62.9	87.7	66.3	61.9	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6
	00:25	62.9	87.7	69.1	61.9	63.4	63.2	62.8	62.6	62.6
	00:30	62.9	87.7	68.0	61.9	63.7	63.3	62.8	62.7	62.6
	00:35	62.9	87.7	68.5	61.8	63.7	63.3	62.9	62.6	62.6
	00:40	63.1	87.9	68.1	61.8	64.0	63.4	63.0	62.7	62.7
	00:45	63.1	87.9	67.3	62.0	63.7	63.4	63.0	62.8	62.7
	00:50	62.9	87.7	69.1	62.0	63.4	63.3	62.9	62.7	62.6
	00:55	62.9	87.7	64.8	61.8	63.4	63.3	62.9	62.6	62.6
	01:00	63.0	87.8	69.2	61.9	63.5	63.3	63.0	62.7	62.7
	01:05	63.2	88.0	65.1	62.1	63.8	63.7	63.2	62.9	62.8
	01:10	63.0	87.8	67.8	62.0	63.7	63.5	63.0	62.8	62.7
	01:15	63.0	87.8	68.4	61.8	63.9	63.4	62.9	62.7	62.6
	01:20	62.9	87.7	69.7	61.7	63.8	63.4	62.8	62.6	62.5
	01:25	62.9	87.7	69.6	61.6	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6
	01:30	62.7	87.5	64.6	61.6	63.2	63.1	62.8	62.5	62.5
	01:35	62.8	87.6	64.5	61.6	63.3	63.2	62.8	62.5	62.5
	01:40	62.8	87.6	69.4	61.7	63.2	63.1	62.7	62.5	62.5
	01:45	63.0	87.8	74.3	61.8	63.8	63.3	62.8	62.6	62.6
	01:50	62.9	87.7	69.2	61.9	63.6	63.3	62.9	62.6	62.6
	01:55	62.9	87.7	68.3	61.8	63.8	63.4	62.9	62.7	62.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	02:00	63.0	87.8	68.1	61.9	63.7	63.3	62.9	62.7	62.7
	02:05	62.9	87.7	67.6	61.9	63.3	63.2	62.9	62.6	62.6
	02:10	62.9	87.7	64.9	61.9	63.4	63.3	62.9	62.6	62.6
	02:15	62.9	87.7	69.4	61.8	63.4	63.2	62.8	62.6	62.6
	02:20	62.9	87.7	66.3	61.9	63.4	63.3	62.8	62.6	62.6
	02:25	63.0	87.8	67.8	62.0	63.7	63.4	62.9	62.7	62.6
	02:30	62.9	87.7	68.2	61.8	63.9	63.3	62.8	62.6	62.6
	02:35	62.9	87.7	69.1	61.8	63.7	63.3	62.8	62.6	62.5
	02:40	62.9	87.7	69.8	61.8	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6
	02:45	62.9	87.7	64.5	61.9	63.3	63.2	62.9	62.7	62.7
	02:50	63.1	87.9	65.4	62.0	63.6	63.5	63.1	62.8	62.7
	02:55	63.1	87.9	69.5	62.1	63.6	63.4	63.1	62.8	62.8
	03:00	63.1	87.9	67.9	61.9	63.9	63.5	63.0	62.7	62.7
	03:05	63.1	87.9	68.3	61.9	63.8	63.4	63.0	62.8	62.8
	03:10	63.0	87.8	68.3	62.0	63.8	63.5	62.9	62.8	62.7
	03:15	63.0	87.8	68.9	61.9	63.5	63.4	62.9	62.7	62.7
	03:20	62.9	87.7	67.2	62.0	63.3	63.2	62.9	62.7	62.7
	03:25	62.9	87.7	64.5	61.8	63.3	63.2	62.9	62.7	62.6
	03:30	63.0	87.8	69.1	61.9	63.4	63.3	62.9	62.8	62.7
	03:35	63.1	87.9	66.1	61.9	63.5	63.4	63.0	62.8	62.8
	03:40	63.2	88.0	68.5	62.1	64.1	63.7	63.1	62.9	62.8
	03:45	63.1	87.9	68.6	61.9	63.9	63.4	63.0	62.7	62.7
	03:50	63.2	88.0	72.8	62.0	63.9	63.6	63.1	62.8	62.8
	03:55	63.1	87.9	73.4	62.0	63.6	63.4	63.1	62.8	62.8
	04:00	63.1	87.9	65.3	62.0	63.6	63.5	63.1	62.8	62.8
	04:05	63.1	87.9	64.7	62.1	63.6	63.5	63.1	62.8	62.8
	04:10	63.1	87.9	69.7	61.9	63.5	63.5	63.0	62.8	62.7
	04:15	63.1	87.9	67.6	62.0	63.9	63.5	63.0	62.8	62.7
	04:20	63.0	87.8	67.9	62.0	64.0	63.4	63.0	62.8	62.7
	04:25	63.1	87.9	68.8	62.0	64.0	63.5	63.0	62.7	62.7
	04:30	63.0	87.8	68.2	61.8	63.8	63.4	63.0	62.8	62.8
	04:35	63.1	87.9	69.9	62.0	63.6	63.3	63.1	62.9	62.8
	04:40	63.0	87.8	64.7	61.7	63.5	63.3	63.0	62.8	62.7
	04:45	63.1	87.9	69.5	62.2	63.6	63.5	63.1	62.9	62.8
	04:50	63.2	88.0	65.7	61.9	63.8	63.6	63.1	62.9	62.8
	04:55	63.2	88.0	69.8	62.1	64.1	63.6	63.1	62.8	62.8
	05:00	63.1	87.9	70.4	61.9	63.9	63.4	63.0	62.7	62.7
	05:05	63.0	87.8	69.9	61.9	63.9	63.4	63.0	62.7	62.7
	05:10	63.0	87.8	67.2	62.0	63.6	63.4	63.0	62.8	62.7
	05:15	62.9	87.7	64.6	61.9	63.3	63.2	62.9	62.7	62.6
	05:20	63.0	87.8	64.8	61.9	63.5	63.3	62.9	62.7	62.7
	05:25	62.9	87.7	69.0	61.8	63.4	63.2	62.9	62.6	62.6
	05:30	63.0	87.8	68.4	62.0	63.7	63.4	63.0	62.7	62.7
	05:35	63.0	87.8	67.9	61.9	63.8	63.2	62.9	62.7	62.6
	05:40	63.0	87.8	69.0	61.9	63.9	63.5	62.9	62.7	62.6
	05:45	63.0	87.8	68.0	61.9	63.6	63.3	62.9	62.7	62.6
	05:50	62.8	87.6	68.2	61.9	63.3	63.2	62.8	62.6	62.6
	05:55	63.0	87.8	64.6	61.9	63.5	63.3	63.0	62.7	62.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	06:00	62.9	87.7	69.7	61.7	63.5	63.4	62.9	62.6	62.5
	06:05	62.9	87.7	68.6	61.8	63.4	63.3	62.9	62.6	62.6
	06:10	62.9	87.7	67.4	61.9	63.7	63.3	62.9	62.6	62.6
	06:15	63.3	88.1	71.9	61.9	64.9	64.1	63.0	62.7	62.6
	06:20	63.1	87.9	68.1	61.9	64.3	63.8	62.9	62.7	62.6
	06:25	63.0	87.8	69.7	61.8	64.0	63.4	62.9	62.7	62.6
	06:30	62.9	87.7	64.6	61.9	63.3	63.2	62.9	62.7	62.6
	06:35	63.1	87.9	65.0	61.8	63.6	63.4	63.1	62.8	62.8
	06:40	63.1	87.9	69.8	62.1	63.6	63.4	63.1	62.9	62.8
	06:45	63.2	88.0	70.3	62.0	64.2	63.7	63.1	62.8	62.8
	06:50	63.1	87.9	67.6	61.9	64.2	63.6	62.9	62.7	62.6
	06:55	63.2	88.0	68.7	62.0	64.1	63.6	63.1	62.9	62.8
	07:00	63.2	88.0	69.3	62.0	64.4	63.9	63.1	62.8	62.8
	07:05	63.1	87.9	69.7	62.0	63.5	63.4	63.1	62.8	62.7
	07:10	63.0	87.8	64.7	61.9	63.4	63.3	63.0	62.8	62.7
	07:15	63.0	87.8	69.7	61.9	63.5	63.3	62.9	62.7	62.6
	07:20	63.0	87.8	67.4	61.8	63.6	63.5	62.9	62.7	62.7
	07:25	63.0	87.8	67.2	61.9	63.9	63.5	62.9	62.7	62.6
	07:30	63.0	87.8	68.3	61.9	63.9	63.4	62.9	62.7	62.6
	07:35	63.3	88.1	68.8	62.1	64.5	63.8	63.1	62.9	62.8
	07:40	63.1	87.9	68.2	62.1	63.6	63.4	63.1	62.9	62.8
	07:45	63.2	88.0	65.7	62.1	63.6	63.5	63.2	62.9	62.9
	07:50	63.1	87.9	64.7	61.9	63.5	63.4	63.1	62.8	62.8
	07:55	63.2	88.0	69.4	62.1	63.7	63.5	63.2	62.9	62.9
	08:00	63.4	88.2	68.6	62.0	64.4	64.1	63.3	62.9	62.9
	08:05	63.4	88.2	68.4	62.1	64.3	63.9	63.3	63.0	63.0
	08:10	63.1	87.9	69.4	61.9	63.9	63.6	63.0	62.8	62.7
	08:15	63.1	87.9	67.4	62.1	63.9	63.7	63.1	62.8	62.8
	08:20	63.1	87.9	67.2	62.1	63.7	63.5	63.1	62.9	62.8
	08:25	63.1	87.9	64.9	62.0	63.6	63.5	63.1	62.9	62.8
	08:30	63.2	88.0	69.1	61.9	63.8	63.5	63.1	62.8	62.7
	08:35	63.3	88.1	68.6	62.1	64.1	63.9	63.2	62.9	62.9
	08:40	63.1	87.9	67.8	61.9	63.9	63.7	63.0	62.7	62.7
	08:45	63.0	87.8	68.1	61.8	63.8	63.4	62.9	62.7	62.6
	08:50	63.0	87.8	67.4	61.9	63.7	63.5	63.0	62.7	62.7
	08:55	63.1	87.9	68.7	61.9	63.4	63.3	63.1	62.8	62.8
	09:00	63.1	87.9	65.1	62.2	63.6	63.4	63.2	62.9	62.9
	09:05	63.0	87.8	65.1	61.9	63.4	63.3	63.0	62.8	62.7
	09:10	63.1	87.9	69.4	61.8	63.9	63.6	63.0	62.8	62.7
	09:15	63.0	87.8	68.0	61.8	63.7	63.4	62.9	62.7	62.6
	09:20	62.9	87.7	68.6	61.9	63.7	63.3	62.9	62.6	62.6
	09:25	62.9	87.7	68.4	61.6	63.7	63.4	62.8	62.5	62.4
	09:30	63.0	87.8	67.3	61.7	63.9	63.7	62.9	62.6	62.5
	09:35	62.6	87.4	69.1	61.3	63.3	63.1	62.6	62.3	62.2
	09:40	62.5	87.3	64.6	61.4	63.0	62.8	62.5	62.2	62.2
	09:45	62.5	87.3	69.4	61.5	63.1	62.9	62.5	62.2	62.2
	09:50	62.7	87.5	67.2	61.5	63.5	63.4	62.6	62.3	62.2
	09:55	62.7	87.5	66.8	61.4	63.7	62.9	62.6	62.4	62.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริ้ววัดด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO.1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	10:00	62.8	87.6	68.7	61.2	63.7	63.4	62.7	62.3	62.2
	10:05	62.6	87.4	67.6	61.2	63.4	63.0	62.5	62.2	62.2
	10:10	62.5	87.3	68.2	61.3	63.2	63.0	62.5	62.2	62.1
	10:15	62.7	87.5	64.6	61.4	63.5	63.4	62.7	62.2	62.1
	10:20	62.8	87.6	64.5	61.6	63.4	63.2	62.8	62.5	62.4
	10:25	62.8	87.6	69.6	61.5	63.4	63.2	62.8	62.5	62.4
	10:30	62.8	87.6	67.6	61.6	63.9	63.4	62.7	62.4	62.3
	10:35	62.6	87.4	67.9	61.5	63.3	62.9	62.5	62.3	62.2
	10:40	62.6	87.4	67.8	61.2	63.6	63.0	62.5	62.2	62.1
	10:45	62.3	87.1	67.6	61.0	63.2	62.8	62.2	61.9	61.9
	10:50	60.9	85.7	67.0	58.2	62.9	62.4	60.3	59.6	59.4
	10:55	59.1	83.9	61.7	57.0	60.0	59.8	59.2	58.0	57.8
	11:00	58.0	82.8	60.8	56.6	58.8	58.5	57.9	57.5	57.5
	11:05	58.0	82.8	60.1	56.8	58.4	58.4	58.0	57.7	57.6
	11:10	59.3	84.1	68.7	57.0	62.3	61.4	58.2	57.7	57.7
	11:15	58.2	83.0	60.1	56.7	58.8	58.7	58.2	57.7	57.5
	11:20	58.3	83.1	63.2	57.2	59.1	58.8	58.3	58.0	57.9
	11:25	58.4	83.2	60.4	57.0	58.8	58.7	58.4	58.1	58.1
	11:30	58.3	83.1	60.2	57.0	59.0	58.8	58.3	57.9	57.8
	11:35	57.5	82.3	60.0	55.4	59.0	58.5	57.6	56.5	56.4
	11:40	56.5	81.3	58.9	55.2	57.1	56.9	56.5	56.1	56.1
	11:45	56.5	81.3	59.3	55.1	57.2	57.0	56.4	56.1	56.0
	11:50	56.6	81.4	60.2	55.0	57.4	57.2	56.5	56.1	56.0
	11:55	57.4	82.2	59.9	56.0	58.0	57.9	57.4	56.9	56.8
	12:00	55.6	80.4	58.4	53.5	57.4	57.2	55.1	54.7	54.5
	12:05	54.1	78.9	58.6	48.4	57.5	57.3	53.3	49.2	49.1
	12:10	50.1	74.9	54.4	48.6	51.2	50.6	50.1	49.6	49.3
	12:15	51.6	76.4	65.4	48.7	53.6	52.4	50.2	49.7	49.6
	12:20	52.2	77.0	62.2	48.7	55.2	54.0	52.0	49.7	49.6
	12:25	51.3	76.1	57.9	47.9	54.6	54.1	50.1	49.2	48.8
	12:30	51.8	76.6	68.3	48.2	57.3	52.8	50.0	49.4	49.2
	12:35	56.1	80.9	68.3	48.7	61.5	60.7	50.3	49.6	49.4
	12:40	49.8	74.6	53.6	48.6	50.7	50.3	49.7	49.3	49.2
	12:45	51.1	75.9	59.5	48.2	54.3	53.8	50.0	49.4	49.2
	12:50	55.3	80.1	62.5	48.7	59.0	58.4	54.4	49.8	49.7
	12:55	50.4	75.2	63.2	48.8	51.9	51.2	50.0	49.5	49.5
	13:00	49.9	74.7	54.5	48.2	52.2	51.6	49.6	49.1	48.9
	13:05	52.6	77.4	64.0	48.5	58.1	56.3	50.1	49.5	49.4
	13:10	50.3	75.1	64.4	48.4	51.4	50.9	49.9	49.4	49.3
	13:15	49.9	74.7	55.7	48.1	52.0	51.2	49.6	49.2	49.1
	13:20	53.5	78.3	61.6	48.3	58.4	57.5	50.3	49.2	49.1
	13:25	53.5	78.3	61.8	48.7	57.3	56.5	51.9	49.7	49.5
	13:30	52.3	77.1	59.7	49.1	56.3	55.7	50.7	49.9	49.8
	13:35	50.5	75.3	56.5	48.7	52.1	51.7	50.2	49.7	49.5
	13:40	51.3	76.1	60.6	48.6	54.9	52.8	50.5	49.9	49.6
	13:45	50.3	75.1	55.2	48.6	52.0	51.4	50.0	49.5	49.4
	13:50	51.2	76.0	62.8	47.9	54.4	52.2	50.3	49.5	49.3
	13:55	51.9	76.7	63.2	48.7	56.2	52.7	50.4	49.6	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	14:00	51.1	75.9	56.7	49.1	52.5	52.1	50.9	50.2	50.0
	14:05	50.9	75.7	56.7	49.1	52.3	51.8	50.6	50.1	50.0
	14:10	51.4	76.2	56.5	49.2	54.5	53.7	50.7	50.1	50.0
	14:15	51.0	75.8	56.5	49.4	51.9	51.6	50.9	50.4	50.2
	14:20	50.7	75.5	56.0	49.2	51.6	51.2	50.5	50.1	50.0
	14:25	50.8	75.6	55.1	49.1	51.9	51.6	50.6	50.1	50.0
	14:30	51.8	76.6	59.4	49.3	53.3	52.9	51.6	50.6	50.5
	14:35	52.1	76.9	58.8	49.9	54.0	53.2	51.8	51.0	50.8
	14:40	51.4	76.2	57.3	49.4	52.7	52.3	51.3	50.6	50.4
	14:45	51.4	76.2	56.0	49.4	52.7	52.3	51.2	50.5	50.4
	14:50	51.5	76.3	64.7	49.3	53.5	52.5	50.9	50.3	50.2
	14:55	51.6	76.4	61.3	49.0	53.5	52.6	51.2	50.4	50.3
	15:00	51.9	76.7	63.4	49.4	53.9	52.7	51.2	50.5	50.4
	15:05	51.5	76.3	59.4	49.7	52.6	52.3	51.3	50.7	50.6
	15:10	52.4	77.2	66.1	49.4	54.7	52.9	51.1	50.5	50.3
	15:15	51.5	76.3	58.4	49.3	52.9	52.5	51.4	50.6	50.4
	15:20	52.9	77.7	59.2	50.5	56.0	55.2	52.2	51.5	51.4
	15:25	51.7	76.5	60.2	49.9	53.3	52.9	51.4	50.8	50.6
	15:30	51.0	75.8	56.7	49.6	52.1	51.8	50.8	50.4	50.3
	15:35	51.2	76.0	57.7	49.5	53.1	52.6	50.8	50.4	50.2
	15:40	50.8	75.6	53.2	49.8	51.5	51.2	50.8	50.5	50.4
	15:45	51.2	76.0	54.5	49.9	52.5	52.0	51.0	50.6	50.5
	15:50	51.9	76.7	64.9	49.8	54.2	53.2	51.4	50.7	50.5
	15:55	54.7	79.5	66.3	49.8	59.6	58.2	52.3	50.6	50.5
	16:00	51.7	76.5	72.6	49.6	53.1	52.7	51.0	50.6	50.5
	16:05	50.5	75.3	55.6	49.2	51.6	51.0	50.3	50.0	49.9
	16:10	50.8	75.6	60.0	49.2	51.9	51.6	50.6	50.0	49.8
	16:15	51.2	76.0	65.0	49.1	53.8	53.1	50.6	50.0	49.9
	16:20	51.6	76.4	65.2	49.2	53.8	52.3	50.6	50.1	50.0
	16:25	50.4	75.2	62.0	49.1	51.2	50.9	50.2	49.9	49.8
	16:30	51.2	76.0	63.5	49.0	53.4	51.9	50.6	50.0	49.9
	16:35	52.7	77.5	69.6	49.5	53.8	53.5	51.0	50.4	50.3
	16:40	54.1	78.9	64.7	49.3	59.2	57.6	51.9	50.5	50.3
	16:45	52.4	77.2	67.3	49.2	56.9	52.9	50.7	50.0	50.0
	16:50	50.7	75.5	63.7	49.1	51.8	51.2	50.4	50.0	49.8
	16:55	50.6	75.4	56.1	49.1	52.2	51.3	50.5	50.1	50.0
	17:00	50.4	75.2	53.7	49.3	51.3	50.9	50.3	50.0	49.9
	17:05	51.7	76.5	66.4	49.3	54.4	53.2	50.6	50.2	50.0
	17:10	52.1	76.9	63.3	49.4	55.5	54.2	51.0	50.2	50.0
	17:15	51.2	76.0	61.9	49.5	53.5	52.0	50.7	50.2	50.1
	17:20	51.0	75.8	58.0	49.4	52.6	52.0	50.7	50.2	50.1
	17:25	51.4	76.2	63.1	49.1	52.8	51.7	50.5	50.1	50.0
	17:30	53.3	78.1	70.4	49.5	55.4	52.3	50.6	50.2	50.1
	17:35	50.6	75.4	54.7	49.3	51.3	51.0	50.5	50.2	50.1
	17:40	50.7	75.5	61.1	49.5	51.8	51.2	50.5	50.2	50.1
	17:45	51.5	76.3	72.1	49.5	52.7	52.0	50.6	50.2	50.1
	17:50	50.8	75.6	58.5	49.3	51.8	51.4	50.6	50.2	50.1
	17:55	50.5	75.3	54.1	49.4	51.8	50.9	50.4	50.1	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	18:00	52.1	76.9	65.6	49.4	54.6	52.8	50.6	50.1	50.1
	18:05	51.1	75.9	59.2	49.6	53.6	52.6	50.6	50.3	50.2
	18:10	50.6	75.4	58.0	49.3	52.0	51.2	50.4	50.1	50.0
	18:15	50.8	75.6	61.9	49.5	52.4	51.6	50.5	50.2	50.1
	18:20	51.0	75.8	57.7	49.6	51.9	51.4	50.8	50.5	50.4
	18:25	51.4	76.2	59.8	49.9	53.2	52.4	51.0	50.6	50.5
	18:30	54.2	79.0	64.2	49.9	56.9	55.9	54.2	50.9	50.8
	18:35	56.0	80.8	62.5	54.7	56.8	56.3	55.9	55.5	55.4
	18:40	55.9	80.7	59.6	55.0	56.7	56.2	55.9	55.7	55.6
	18:45	55.9	80.7	61.1	55.0	56.4	56.2	55.9	55.7	55.7
	18:50	56.7	81.5	61.6	55.0	59.3	58.5	56.4	55.8	55.8
	18:55	61.1	85.9	62.7	59.5	61.5	61.4	61.2	60.9	60.9
	19:00	61.4	86.2	70.5	60.2	62.1	61.7	61.3	61.0	61.0
	19:05	61.4	86.2	63.7	60.4	61.7	61.6	61.4	61.2	61.1
	19:10	61.2	86.0	63.7	60.1	61.6	61.5	61.3	61.0	61.0
	19:15	61.6	86.4	64.5	60.4	62.1	62.0	61.6	61.3	61.2
	19:20	61.7	86.5	64.1	60.5	62.5	62.1	61.6	61.4	61.4
	19:25	61.7	86.5	69.2	60.7	62.5	62.1	61.7	61.4	61.4
	19:30	61.9	86.7	68.1	60.7	62.9	62.5	61.7	61.5	61.4
	19:35	62.8	87.6	68.1	61.6	63.7	63.3	62.8	62.4	62.3
	19:40	62.6	87.4	67.9	61.4	63.6	63.0	62.4	62.3	62.2
	19:45	62.6	87.4	67.9	61.5	63.3	62.9	62.5	62.3	62.2
	19:50	62.8	87.6	71.5	61.6	63.4	62.9	62.5	62.3	62.3
	19:55	62.6	87.4	65.1	61.6	63.2	62.9	62.5	62.3	62.2
	20:00	62.5	87.3	68.8	61.4	63.1	62.9	62.5	62.3	62.2
	20:05	62.6	87.4	67.4	61.5	63.4	63.1	62.5	62.2	62.2
	20:10	62.5	87.3	67.9	61.3	63.5	62.7	62.4	62.2	62.2
	20:15	62.5	87.3	67.9	61.5	63.4	63.1	62.4	62.2	62.2
	20:20	62.7	87.5	67.6	61.6	63.6	63.0	62.6	62.3	62.3
	20:25	62.6	87.4	67.9	61.6	63.1	62.8	62.6	62.3	62.3
	20:30	62.4	87.2	64.3	61.5	63.0	62.8	62.4	62.2	62.2
	20:35	62.6	87.4	69.1	61.4	63.2	63.0	62.5	62.3	62.3
	20:40	63.0	87.8	65.0	61.7	63.7	63.6	63.0	62.5	62.4
	20:45	63.2	88.0	67.6	62.2	63.9	63.6	63.1	62.9	62.9
	20:50	63.4	88.2	68.0	62.3	64.2	63.8	63.3	63.1	63.0
	20:55	63.2	88.0	69.7	62.1	63.9	63.5	63.1	62.9	62.9
	21:00	63.1	87.9	67.6	62.0	63.7	63.5	63.1	62.8	62.8
	21:05	63.0	87.8	68.7	62.0	63.5	63.3	63.0	62.8	62.8
	21:10	63.0	87.8	64.6	61.9	63.4	63.3	63.0	62.8	62.8
	21:15	63.0	87.8	69.6	62.0	63.6	63.3	63.0	62.8	62.7
	21:20	63.0	87.8	68.2	62.0	63.5	63.3	63.0	62.8	62.8
	21:25	63.1	87.9	67.4	61.9	63.8	63.4	63.0	62.8	62.8
	21:30	63.4	88.2	69.4	62.1	64.2	63.9	63.2	63.0	62.9
	21:35	63.5	88.3	68.4	62.2	64.4	64.0	63.4	63.0	63.0
	21:40	63.1	87.9	69.9	62.1	63.6	63.4	63.1	62.9	62.8
	21:45	63.1	87.9	65.2	62.0	63.5	63.4	63.1	62.9	62.8
	21:50	63.1	87.9	69.3	62.1	63.6	63.4	63.1	62.8	62.8
	21:55	62.9	87.7	64.5	61.9	63.4	63.1	62.9	62.7	62.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	22:00	62.9	87.7	65.2	61.9	63.2	63.1	62.9	62.7	62.7
	22:05	62.9	87.7	64.5	62.0	63.3	63.2	62.9	62.7	62.7
	22:10	62.9	87.7	64.7	61.9	63.2	63.2	62.9	62.7	62.6
	22:15	62.8	87.6	64.1	61.9	63.1	63.0	62.8	62.6	62.6
	22:20	62.9	87.7	64.1	61.9	63.2	63.1	62.9	62.7	62.6
	22:25	62.9	87.7	64.4	61.7	63.3	63.2	62.9	62.6	62.6
	22:30	62.9	87.7	69.6	61.8	63.4	63.2	62.9	62.7	62.6
	22:35	62.9	87.7	65.0	61.8	63.3	63.1	62.9	62.6	62.5
	22:40	62.5	87.3	64.6	61.4	62.9	62.9	62.5	62.2	62.1
	22:45	62.3	87.1	63.3	61.3	62.5	62.5	62.3	62.1	62.0
	22:50	62.2	87.0	63.8	61.2	62.5	62.4	62.2	62.0	62.0
	22:55	61.7	86.5	64.6	58.6	62.5	62.4	62.2	59.4	59.3
	23:00	59.1	83.9	60.7	58.1	59.6	59.6	59.1	58.8	58.7
	23:05	58.8	83.6	60.0	57.9	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6
	23:10	58.5	83.3	59.9	56.4	59.0	59.0	58.7	58.0	57.3
	23:15	56.8	81.6	61.3	55.9	57.2	57.1	56.9	56.6	56.6
	23:20	56.6	81.4	61.2	55.7	57.0	56.9	56.7	56.5	56.4
	23:25	56.8	81.6	58.0	56.0	57.1	57.0	56.8	56.6	56.5
	23:30	57.0	81.8	60.1	55.8	57.3	57.2	57.0	56.7	56.7
	23:35	56.7	81.5	58.0	55.7	57.0	56.9	56.7	56.5	56.4
	23:40	56.6	81.4	60.4	55.7	57.0	56.9	56.6	56.4	56.4
	23:45	56.0	80.8	57.9	53.9	56.7	56.6	56.1	55.3	55.2
	23:50	52.7	77.5	57.5	51.0	55.2	54.2	52.1	51.6	51.6
	23:55	52.0	76.8	56.3	50.8	52.9	52.5	51.9	51.5	51.4
24/05/2026	00:00	51.9	76.7	53.7	50.9	52.6	52.4	51.8	51.5	51.4
	00:05	51.8	76.6	55.7	50.9	52.1	52.0	51.7	51.5	51.4
	00:10	51.7	76.5	54.2	50.8	52.1	52.0	51.8	51.4	51.4
	00:15	51.7	76.5	54.1	50.7	52.3	52.2	51.7	51.4	51.3
	00:20	51.5	76.3	53.5	50.5	51.9	51.8	51.5	51.2	51.1
	00:25	51.7	76.5	56.4	50.8	52.1	51.9	51.7	51.5	51.4
	00:30	51.5	76.3	52.6	50.7	51.8	51.7	51.6	51.4	51.3
	00:35	51.9	76.7	52.9	50.9	52.3	52.2	51.9	51.6	51.5
	00:40	51.5	76.3	52.6	50.3	52.0	52.0	51.5	51.2	51.1
	00:45	51.7	76.5	55.1	50.4	52.7	52.3	51.5	51.2	51.1
	00:50	51.5	76.3	53.7	50.7	51.9	51.8	51.5	51.3	51.3
	00:55	51.5	76.3	52.5	50.6	51.8	51.7	51.5	51.3	51.3
	01:00	51.4	76.2	52.8	50.8	51.8	51.7	51.4	51.3	51.2
	01:05	51.7	76.5	56.8	50.7	52.1	52.0	51.6	51.3	51.3
	01:10	51.6	76.4	52.6	50.6	52.0	51.9	51.7	51.3	51.2
	01:15	51.7	76.5	52.7	50.8	52.0	51.9	51.7	51.5	51.4
	01:20	51.7	76.5	52.7	50.7	52.0	51.9	51.7	51.5	51.4
	01:25	51.6	76.4	52.5	50.5	51.9	51.8	51.6	51.4	51.2
	01:30	51.6	76.4	52.6	50.6	51.9	51.9	51.7	51.4	51.3
	01:35	51.7	76.5	52.6	50.8	52.0	51.9	51.7	51.5	51.4
	01:40	51.7	76.5	52.7	50.8	52.1	52.0	51.8	51.5	51.5
	01:45	51.7	76.5	52.7	50.8	52.0	51.9	51.7	51.4	51.4
	01:50	51.8	76.6	53.0	51.0	52.1	52.0	51.8	51.6	51.5
	01:55	51.8	76.6	52.9	50.8	52.2	52.1	51.8	51.6	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	02:00	51.9	76.7	53.0	50.5	52.4	52.3	51.9	51.5	51.3
	02:05	51.7	76.5	53.0	50.6	52.1	52.0	51.7	51.4	51.3
	02:10	52.1	76.9	56.9	50.9	52.5	52.4	52.1	51.6	51.5
	02:15	51.6	76.4	52.9	50.7	52.1	52.0	51.7	51.4	51.3
	02:20	51.8	76.6	52.9	50.5	52.3	52.2	52.0	51.2	51.1
	02:25	51.5	76.3	52.8	50.5	52.0	51.9	51.5	51.2	51.2
	02:30	51.8	76.6	52.7	50.7	52.1	52.1	51.9	51.3	51.2
	02:35	51.8	76.6	52.7	50.7	52.1	52.1	51.8	51.5	51.5
	02:40	51.8	76.6	52.7	50.6	52.1	52.1	51.8	51.5	51.4
	02:45	51.8	76.6	52.6	50.9	52.1	52.0	51.8	51.7	51.6
	02:50	51.8	76.6	52.7	50.5	52.2	52.1	51.8	51.5	51.4
	02:55	51.6	76.4	52.5	50.4	52.0	51.9	51.7	51.2	51.1
	03:00	51.7	76.5	52.7	50.5	52.2	52.1	51.7	51.3	51.1
	03:05	52.0	76.8	52.8	50.9	52.2	52.2	52.0	51.8	51.7
	03:10	52.0	76.8	53.3	50.9	52.2	52.1	52.0	51.8	51.8
	03:15	52.0	76.8	53.2	50.9	52.3	52.3	52.0	51.7	51.7
	03:20	52.1	76.9	53.1	50.7	52.6	52.5	52.2	51.8	51.5
	03:25	51.5	76.3	56.9	50.1	52.4	52.2	51.3	50.8	50.6
	03:30	51.4	76.2	52.7	50.2	52.1	52.0	51.4	50.9	50.8
	03:35	51.0	75.8	52.1	50.1	51.4	51.3	51.0	50.8	50.7
	03:40	51.2	76.0	53.5	50.1	51.6	51.5	51.2	50.9	50.8
	03:45	51.6	76.4	53.1	50.4	52.3	52.2	51.5	51.1	51.0
	03:50	51.1	75.9	52.2	49.9	51.4	51.4	51.1	50.8	50.5
	03:55	51.1	75.9	52.4	49.7	51.7	51.6	51.1	50.5	50.4
	04:00	51.1	75.9	52.2	50.0	51.5	51.4	51.1	50.8	50.7
	04:05	50.9	75.7	52.1	50.0	51.5	51.3	50.9	50.6	50.6
	04:10	51.0	75.8	54.8	50.1	51.4	51.3	51.0	50.6	50.6
	04:15	50.9	75.7	53.3	50.2	51.2	51.2	51.0	50.7	50.7
	04:20	51.4	76.2	56.3	50.3	51.7	51.6	51.4	51.0	50.9
	04:25	51.0	75.8	52.3	49.9	51.5	51.4	51.0	50.5	50.4
	04:30	50.9	75.7	52.2	49.8	51.4	51.3	50.9	50.6	50.5
	04:35	50.7	75.5	51.7	49.7	51.2	51.0	50.7	50.4	50.3
	04:40	51.0	75.8	52.1	49.8	51.7	51.6	50.9	50.4	50.3
	04:45	51.4	76.2	54.5	50.4	51.8	51.7	51.4	51.3	51.2
	04:50	51.6	76.4	52.6	50.6	52.1	52.0	51.7	51.3	51.2
	04:55	51.6	76.4	52.4	50.8	52.0	52.0	51.6	51.4	51.4
	05:00	51.7	76.5	56.4	50.8	52.1	52.0	51.7	51.5	51.4
	05:05	51.8	76.6	53.0	50.9	52.2	52.1	51.9	51.6	51.5
	05:10	51.5	76.3	52.9	50.5	52.1	52.0	51.5	51.2	51.1
	05:15	51.3	76.1	52.3	50.5	51.8	51.7	51.3	51.2	51.1
	05:20	51.6	76.4	56.4	50.5	52.2	52.1	51.6	51.3	51.2
	05:25	51.7	76.5	53.0	50.5	52.1	52.0	51.7	51.4	51.3
	05:30	51.2	76.0	52.9	50.0	52.0	51.8	51.1	50.7	50.7
	05:35	51.5	76.3	56.8	49.9	54.1	53.3	51.0	50.6	50.4
	05:40	51.1	75.9	52.9	49.8	52.0	51.4	51.1	50.6	50.4
	05:45	51.2	76.0	57.7	50.2	51.8	51.6	51.2	50.8	50.7
	05:50	52.4	77.2	67.0	50.2	55.5	52.3	51.4	50.9	50.8
	05:55	52.1	76.9	60.5	50.4	55.5	52.9	51.5	51.2	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	06:00	51.2	76.0	57.5	49.5	52.7	52.3	51.0	50.4	50.2
	06:05	51.3	76.1	59.4	49.6	52.2	51.8	51.2	50.6	50.5
	06:10	50.9	75.7	54.3	49.5	51.5	51.3	50.9	50.4	50.3
	06:15	51.6	76.4	69.5	49.4	53.9	51.6	50.4	50.1	50.0
	06:20	51.1	75.9	54.9	49.8	52.2	51.8	51.0	50.7	50.5
	06:25	51.0	75.8	56.4	49.7	52.1	51.8	50.9	50.4	50.4
	06:30	52.4	77.2	68.9	49.3	56.9	55.1	50.9	50.3	50.1
	06:35	51.2	76.0	58.7	49.5	52.9	52.1	51.0	50.4	50.3
	06:40	51.4	76.2	59.4	49.6	53.6	52.9	50.8	50.3	50.2
	06:45	51.4	76.2	63.4	49.4	53.4	52.6	50.8	50.1	50.0
	06:50	50.7	75.5	56.3	49.2	52.4	52.1	50.5	50.1	50.0
	06:55	50.6	75.4	56.7	49.0	52.1	51.7	50.4	49.9	49.8
	07:00	50.7	75.5	58.6	49.3	52.5	52.0	50.3	50.0	49.9
	07:05	52.9	77.7	67.9	49.4	54.5	52.4	50.5	50.1	50.0
	07:10	52.3	77.1	63.2	49.5	56.3	53.9	51.2	50.4	50.2
	07:15	51.3	76.1	63.5	49.7	53.1	52.1	50.8	50.4	50.3
	07:20	54.6	79.4	62.3	50.0	58.8	58.3	52.7	50.8	50.6
	07:25	54.1	78.9	68.4	50.1	55.5	54.9	53.3	51.3	51.1
	07:30	53.1	77.9	61.3	50.0	56.1	55.3	52.1	51.1	51.0
	07:35	53.1	77.9	59.2	50.0	54.6	54.4	53.3	51.2	51.1
	07:40	52.3	77.1	59.0	50.1	54.2	53.6	52.0	51.2	51.0
	07:45	54.1	78.9	59.4	50.4	56.2	55.9	53.7	51.7	51.4
	07:50	55.0	79.8	69.1	52.5	58.3	54.6	53.8	53.4	53.3
	07:55	54.6	79.4	57.8	52.6	56.0	55.7	54.3	53.6	53.5
	08:00	54.3	79.1	60.3	53.0	55.1	54.8	54.2	53.8	53.7
	08:05	56.2	81.0	65.4	53.2	57.7	57.2	55.8	54.4	54.0
	08:10	56.1	80.9	60.4	51.6	57.7	57.4	56.1	54.9	54.8
	08:15	55.4	80.2	60.5	49.8	57.1	56.8	56.3	51.1	50.9
	08:20	53.5	78.3	61.0	50.1	58.1	55.9	52.7	51.0	50.8
	08:25	54.2	79.0	61.7	50.6	55.8	55.6	54.6	51.6	51.3
	08:30	52.5	77.3	59.4	49.6	55.8	55.1	51.7	50.5	50.3
	08:35	55.2	80.0	71.0	50.7	56.7	56.4	54.8	52.0	51.6
	08:40	56.8	81.6	70.6	53.6	59.5	57.3	55.5	54.5	54.3
	08:45	55.5	80.3	58.9	53.2	57.8	57.2	54.9	54.4	54.2
	08:50	52.3	77.1	58.1	49.5	56.8	56.3	50.9	50.2	50.2
	08:55	52.3	77.1	65.9	49.4	55.0	53.3	51.2	50.3	50.2
	09:00	51.4	76.2	65.3	49.2	53.7	52.8	51.0	50.2	50.0
	09:05	53.2	78.0	58.2	49.1	56.4	56.2	52.4	50.2	50.0
	09:10	54.2	79.0	59.3	49.4	57.6	57.2	52.8	51.0	50.5
	09:15	52.5	77.3	59.8	49.2	55.3	54.1	51.9	50.6	50.3
	09:20	53.3	78.1	61.5	49.3	57.2	56.5	51.9	50.5	50.3
	09:25	52.3	77.1	60.2	49.2	54.2	53.9	52.0	50.5	50.3
	09:30	53.7	78.5	60.1	49.5	57.0	56.6	52.7	50.8	50.5
	09:35	53.3	78.1	58.3	48.8	56.8	56.4	51.9	50.1	49.9
	09:40	51.6	76.4	56.8	48.6	54.3	54.0	51.0	49.8	49.6
	09:45	53.8	78.6	59.3	49.2	57.5	57.2	52.0	50.4	50.2
	09:50	52.2	77.0	62.6	49.1	55.3	54.5	51.2	50.3	50.1
	09:55	51.9	76.7	56.5	49.4	54.6	54.3	51.1	50.2	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	10:00	51.6	76.4	60.5	49.3	54.0	53.0	51.2	50.4	50.2
	10:05	53.1	77.9	62.8	49.1	57.3	56.9	51.4	50.3	50.1
	10:10	51.0	75.8	59.1	49.1	51.9	51.5	50.8	50.3	50.1
	10:15	50.7	75.5	57.4	48.8	52.0	51.4	50.5	49.8	49.7
	10:20	50.9	75.7	54.7	49.1	51.9	51.7	50.9	50.2	50.0
	10:25	58.3	73.5	74.0	50.3	61.7	59.2	57.4	55.3	51.6
	10:30	54.4	79.2	68.8	49.4	57.9	57.3	51.7	50.4	50.2
	10:35	51.9	76.7	64.0	48.7	54.1	53.4	51.4	50.1	49.8
	10:40	50.8	75.6	55.8	48.8	52.5	52.0	50.5	49.8	49.7
	10:45	51.9	76.7	59.0	48.9	55.1	54.2	51.1	50.1	49.9
	10:50	51.1	75.9	63.6	48.7	53.6	51.7	50.3	49.8	49.7
	10:55	51.2	76.0	60.3	48.7	53.4	52.5	50.8	49.9	49.8
	11:00	50.8	75.6	62.2	48.5	52.2	51.5	50.2	49.5	49.4
	11:05	50.4	75.2	55.9	48.5	52.4	51.2	50.1	49.5	49.5
	11:10	51.4	76.2	61.6	48.2	54.4	53.8	50.2	49.4	49.2
	11:15	51.4	76.2	64.0	48.4	54.2	53.3	50.3	49.6	49.4
	11:20	50.0	74.8	54.7	48.1	51.5	51.1	49.7	49.1	49.0
	11:25	50.8	75.6	58.0	48.5	53.7	52.7	50.1	49.4	49.3
	11:30	49.9	74.7	53.7	48.0	51.0	50.6	49.8	49.1	49.0
	11:35	51.1	75.9	56.8	48.0	54.9	53.9	50.1	49.1	48.8
	11:40	50.9	75.7	60.2	48.4	55.5	51.7	49.8	49.3	49.2
	11:45	51.0	75.8	59.9	48.2	56.0	51.1	49.7	49.3	49.2
	11:50	49.8	74.6	55.5	47.8	51.0	50.4	49.6	49.1	49.0
	11:55	50.4	75.2	59.8	47.7	53.4	53.0	49.6	48.6	48.5
	12:00	49.7	74.5	56.7	48.4	50.3	50.2	49.7	49.3	49.2
	12:05	53.0	77.8	68.4	47.5	58.7	52.5	49.3	48.8	48.7
	12:10	49.8	74.6	63.9	47.6	50.7	50.2	49.3	48.6	48.4
	12:15	52.0	76.8	61.2	48.4	55.6	55.2	50.5	49.4	49.2
	12:20	50.9	75.7	62.6	47.8	53.8	53.0	49.9	49.1	48.9
	12:25	50.5	75.3	59.9	48.1	53.4	51.7	50.0	49.1	48.9
	12:30	50.8	75.6	56.9	48.6	54.8	51.7	50.1	49.6	49.5
	12:35	49.8	74.6	52.1	48.5	50.6	50.4	49.8	49.3	49.1
	12:40	50.4	75.2	63.0	48.0	51.4	50.9	49.9	49.2	48.9
	12:45	50.1	74.9	57.4	48.2	52.1	51.6	49.7	49.1	48.9
	12:50	52.8	77.6	70.2	47.4	57.0	54.4	49.9	48.7	48.5
	12:55	49.5	74.3	53.4	47.6	50.3	50.2	49.4	48.9	48.7
	13:00	49.7	74.5	56.6	48.0	50.5	50.3	49.6	49.1	48.9
	13:05	49.6	74.4	54.0	48.0	51.0	50.5	49.5	49.0	48.8
	13:10	51.1	75.9	56.2	48.1	54.2	53.7	50.1	49.1	48.9
	13:15	50.4	75.2	58.1	48.1	52.9	51.9	49.9	49.2	49.0
	13:20	52.8	77.6	58.4	48.0	57.0	56.0	50.4	49.4	49.2
	13:25	50.9	75.7	61.4	48.4	53.4	51.9	50.1	49.4	49.3
	13:30	51.0	75.8	54.6	48.5	52.1	51.8	51.1	49.7	49.4
	13:35	51.6	76.4	58.2	48.5	55.9	55.0	50.3	49.3	49.2
	13:40	49.8	74.6	57.6	47.6	51.9	50.9	49.4	48.8	48.5
	13:45	49.9	74.7	55.6	48.3	50.9	50.4	49.8	49.3	49.2
	13:50	49.9	74.7	53.6	48.2	50.7	50.5	49.9	49.4	49.3
	13:55	49.4	74.2	54.0	47.9	50.0	49.8	49.4	48.9	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1784 - R6906-1790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	14:00	49.7	74.5	55.9	47.7	50.7	50.4	49.6	48.9	48.7
	14:05	49.6	74.4	54.6	48.0	50.2	50.0	49.5	49.1	49.0
	14:10	49.9	74.7	55.6	48.3	51.9	50.7	49.5	49.0	48.9
	14:15	51.2	76.0	62.2	48.6	54.9	54.1	50.2	49.5	49.4
	14:20	50.6	75.4	57.7	47.9	52.6	52.0	50.2	49.6	49.5
	14:25	53.3	78.1	62.5	48.9	58.9	56.2	51.7	50.1	49.9
	14:30	51.5	76.3	55.6	48.5	53.2	52.8	51.6	49.7	49.4
	14:35	53.1	77.9	59.1	49.2	57.5	55.2	52.5	49.9	49.8
	14:40	52.6	77.4	59.9	48.8	55.3	54.5	52.2	50.6	50.3
	14:45	52.3	77.1	67.2	48.8	55.7	54.8	50.6	49.9	49.9
	14:50	52.8	77.6	64.3	48.5	56.2	55.7	52.1	49.7	49.5
	14:55	50.9	75.7	57.0	48.4	54.6	53.6	49.9	49.3	49.1
	15:00	52.2	77.0	56.0	48.8	53.8	53.6	52.1	50.3	49.9
	15:05	51.0	75.8	55.4	48.4	53.0	52.4	50.7	49.5	49.3
	15:10	52.4	77.2	60.9	48.4	54.6	53.9	52.3	49.5	49.3
	15:15	52.7	77.5	66.0	48.8	56.9	55.9	51.3	49.9	49.6
	15:20	51.8	76.6	55.9	49.1	53.4	53.1	51.8	50.4	50.1
	15:25	51.4	76.2	57.8	48.9	53.0	52.6	51.2	49.9	49.7
	15:30	50.6	75.4	55.8	48.9	52.2	51.7	50.2	49.7	49.6
	15:35	52.1	76.9	55.3	48.8	53.4	53.1	52.2	50.6	50.2
	15:40	51.1	75.9	54.3	48.1	52.9	52.6	51.2	49.0	48.9
	15:45	51.9	76.7	55.4	48.2	54.1	53.8	51.7	49.8	49.3
	15:50	51.9	76.7	70.6	48.3	53.5	52.8	50.9	49.7	49.5
	15:55	50.8	75.6	57.0	48.7	52.7	52.3	50.4	49.6	49.5
	16:00	51.4	76.2	55.0	48.8	53.5	53.2	51.1	49.7	49.5
	16:05	51.1	75.9	56.6	48.5	52.9	52.6	51.1	49.4	49.2
	16:10	53.2	78.0	66.3	48.8	55.7	53.6	52.3	49.9	49.7
	16:15	54.7	79.5	60.4	53.3	55.3	55.2	54.6	54.2	54.1
	16:20	54.1	78.9	68.5	48.8	55.7	54.8	54.3	49.6	49.4
	16:25	50.2	75.0	53.6	48.5	51.4	51.0	50.1	49.6	49.5
	16:30	50.4	75.2	66.3	47.9	50.9	50.6	49.7	49.2	49.1
	16:35	50.5	75.3	62.3	48.8	51.2	50.8	50.1	49.6	49.5
	16:40	50.9	75.7	62.5	48.2	54.1	50.9	49.7	49.2	49.0
	16:45	51.3	76.1	66.0	48.3	56.5	52.0	49.9	49.4	49.3
	16:50	49.6	74.4	54.9	48.3	50.7	50.3	49.5	49.2	49.1
	16:55	49.4	74.2	52.5	48.4	50.3	49.8	49.4	49.0	48.9
	17:00	51.3	76.1	65.1	48.6	53.7	52.9	49.8	49.3	49.2
	17:05	50.8	75.6	61.4	48.5	52.9	51.7	49.7	49.3	49.2
	17:10	49.4	74.2	51.1	48.3	49.9	49.8	49.4	49.1	49.0
	17:15	49.5	74.3	55.5	48.3	50.1	50.0	49.4	49.1	49.0
	17:20	49.5	74.3	52.7	48.3	50.0	49.8	49.4	49.1	49.0
	17:25	49.7	74.5	52.9	48.7	50.8	50.4	49.5	49.2	49.2
	17:30	49.5	74.3	53.4	48.3	50.2	50.0	49.5	49.1	49.1
	17:35	49.5	74.3	53.6	48.5	50.4	50.0	49.5	49.1	49.1
	17:40	49.7	74.5	62.9	48.2	50.5	50.4	49.5	49.2	49.1
	17:45	50.1	74.9	58.5	48.3	52.8	51.3	49.5	49.2	49.1
	17:50	50.1	74.9	58.9	48.6	51.0	50.5	50.0	49.6	49.5
	17:55	49.8	74.6	54.5	48.8	50.2	50.1	49.7	49.5	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	18:00	50.1	74.9	58.2	48.7	51.0	50.4	50.0	49.7	49.6
	18:05	50.3	75.1	55.5	49.0	51.3	50.9	50.1	49.7	49.7
	18:10	50.3	75.1	56.9	48.9	51.7	50.9	50.0	49.7	49.6
	18:15	50.3	75.1	56.1	49.0	51.5	50.8	50.1	49.8	49.7
	18:20	50.7	75.5	59.2	48.9	53.2	52.0	50.3	49.8	49.7
	18:25	51.6	76.4	69.8	49.1	54.5	52.1	50.4	49.8	49.7
	18:30	50.9	75.7	61.1	49.2	53.2	52.1	50.3	50.0	49.9
	18:35	50.4	75.2	60.7	48.9	52.4	51.4	50.0	49.6	49.6
	18:40	50.8	75.6	64.6	49.0	52.7	51.3	50.1	49.7	49.7
	18:45	50.4	75.2	54.8	49.4	51.1	50.9	50.3	50.1	50.0
	18:50	50.3	75.1	58.0	49.2	50.9	50.7	50.2	50.0	49.9
	18:55	51.9	76.7	69.5	49.1	55.2	51.0	50.2	49.8	49.7
	19:00	50.6	75.4	56.8	49.4	51.2	51.1	50.6	50.2	50.1
	19:05	53.3	78.1	61.4	49.9	55.6	55.5	51.4	50.6	50.5
	19:10	56.3	81.1	66.9	53.0	58.0	56.5	56.2	55.7	55.5
	19:15	56.3	81.1	63.3	52.7	56.5	56.3	56.2	56.0	56.0
	19:20	55.7	80.5	57.4	51.4	56.3	56.2	55.9	55.3	53.0
	19:25	55.8	80.6	58.2	51.6	56.3	56.2	55.9	55.5	55.3
	19:30	55.6	80.4	56.9	50.2	56.0	55.9	55.7	55.3	55.2
	19:35	55.3	80.1	57.8	51.4	56.0	55.9	55.6	54.0	52.9
	19:40	55.7	80.5	56.4	51.8	56.0	55.9	55.8	55.6	55.5
	19:45	51.9	76.7	54.3	50.4	52.3	52.3	52.0	51.6	51.4
	19:50	51.7	76.5	52.5	50.8	52.0	51.9	51.8	51.6	51.5
	19:55	51.8	76.6	54.1	50.8	52.1	52.1	51.8	51.6	51.6
	20:00	51.8	76.6	56.7	50.5	52.3	52.1	51.7	51.5	51.5
	20:05	52.1	76.9	61.8	50.3	52.8	52.1	51.7	51.5	51.5
	20:10	52.8	77.6	65.1	50.7	55.2	52.4	51.7	51.5	51.5
	20:15	51.6	76.4	57.1	50.3	51.8	51.8	51.6	51.4	51.3
	20:20	51.6	76.4	56.4	50.5	52.1	51.9	51.6	51.4	51.3
	20:25	53.1	77.9	67.3	50.7	53.7	52.1	51.8	51.5	51.5
	20:30	51.5	76.3	53.5	49.9	51.9	51.8	51.6	51.3	51.2
	20:35	51.5	76.3	56.2	49.7	52.0	51.7	51.5	51.2	51.1
	20:40	51.7	76.5	62.4	49.6	52.3	51.8	51.4	51.1	51.0
	20:45	51.4	76.2	53.2	49.9	51.8	51.7	51.5	51.2	50.8
	20:50	51.6	76.4	57.0	50.2	52.0	51.9	51.6	51.4	51.3
	20:55	51.6	76.4	52.4	50.2	51.9	51.8	51.6	51.3	51.0
	21:00	51.6	76.4	53.2	50.3	52.0	51.9	51.6	51.4	51.4
	21:05	51.1	75.9	52.3	49.6	51.8	51.7	51.0	50.7	50.6
	21:10	50.9	75.7	55.2	49.8	51.2	51.1	50.9	50.7	50.4
	21:15	51.0	75.8	60.3	49.7	51.9	51.1	50.7	50.3	50.2
	21:20	50.6	75.4	56.3	49.6	51.0	50.9	50.6	50.3	50.3
	21:25	50.6	75.4	51.9	49.8	51.1	51.0	50.6	50.4	50.4
	21:30	50.5	75.3	52.7	49.6	50.9	50.8	50.5	50.3	50.2
	21:35	50.6	75.4	58.1	49.6	51.0	50.8	50.5	50.3	50.2
	21:40	50.6	75.4	52.4	49.8	50.9	50.8	50.6	50.4	50.3
	21:45	50.7	75.5	59.8	49.7	51.2	50.9	50.7	50.4	50.3
	21:50	50.7	75.5	58.4	49.6	51.1	51.0	50.7	50.4	50.3
	21:55	50.7	75.5	54.1	49.8	51.2	51.1	50.7	50.4	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	22:00	50.7	75.5	58.4	49.7	51.1	51.0	50.7	50.4	50.3
	22:05	50.8	75.6	54.8	49.7	51.4	51.2	50.8	50.3	50.2
	22:10	50.7	75.5	55.2	49.8	51.0	50.9	50.7	50.5	50.3
	22:15	50.7	75.5	51.9	50.0	50.9	50.9	50.7	50.6	50.5
	22:20	50.9	75.7	56.2	49.9	51.2	51.2	50.9	50.6	50.5
	22:25	50.8	75.6	53.3	50.0	51.0	50.9	50.8	50.7	50.6
	22:30	50.8	75.6	56.0	50.1	51.0	51.0	50.8	50.7	50.6
	22:35	50.9	75.7	52.8	50.2	51.3	51.1	50.9	50.8	50.7
	22:40	50.9	75.7	52.2	50.1	51.2	51.1	51.0	50.7	50.7
	22:45	50.6	75.4	55.6	49.9	50.9	50.8	50.6	50.4	50.4
	22:50	50.5	75.3	55.6	49.7	50.7	50.7	50.5	50.3	50.2
	22:55	50.1	74.9	51.4	49.4	50.3	50.3	50.1	50.0	49.9
	23:00	50.2	75.0	53.3	49.5	50.5	50.4	50.2	50.1	50.1
	23:05	50.3	75.1	51.2	49.5	50.6	50.5	50.3	50.2	50.1
	23:10	50.5	75.3	56.6	49.7	51.0	50.7	50.4	50.3	50.2
	23:15	50.5	75.3	51.3	49.8	50.8	50.7	50.6	50.4	50.4
	23:20	50.6	75.4	61.3	49.8	50.9	50.8	50.6	50.4	50.3
	23:25	50.5	75.3	61.8	49.6	50.8	50.7	50.4	50.2	50.2
	23:30	50.4	75.2	52.4	49.6	50.7	50.7	50.5	50.2	50.2
	23:35	50.4	75.2	52.5	49.7	50.7	50.6	50.5	50.3	50.2
	23:40	50.7	75.5	51.8	49.6	51.2	51.1	50.9	50.2	50.2
	23:45	50.9	75.7	52.8	49.9	51.7	51.5	50.9	50.6	50.5
	23:50	50.7	75.5	52.9	49.9	51.1	51.0	50.7	50.5	50.5
	23:55	50.7	75.5	52.6	49.7	51.0	50.9	50.7	50.4	50.2
25/05/2026	00:00	50.9	75.7	58.6	49.9	51.7	51.2	50.8	50.6	50.5
	00:05	50.6	75.4	53.0	49.8	51.0	50.9	50.6	50.4	50.4
	00:10	50.9	75.7	56.1	50.1	51.1	51.1	50.9	50.7	50.6
	00:15	50.9	75.7	59.2	50.1	51.3	51.1	50.9	50.7	50.7
	00:20	50.8	75.6	51.9	49.9	51.1	51.0	50.8	50.6	50.5
	00:25	51.0	75.8	53.7	50.0	51.3	51.3	51.1	50.7	50.6
	00:30	51.0	75.8	52.4	50.0	51.3	51.2	51.0	50.8	50.8
	00:35	51.0	75.8	56.9	49.7	51.4	51.3	51.0	50.6	50.4
	00:40	50.8	75.6	52.7	49.6	51.3	51.2	50.9	50.4	50.3
	00:45	51.0	75.8	52.5	50.1	51.3	51.3	51.0	50.8	50.7
	00:50	51.0	75.8	52.8	50.1	51.4	51.3	51.1	50.7	50.7
	00:55	50.9	75.7	53.0	49.7	51.3	51.3	50.9	50.6	50.6
	01:00	51.1	75.9	56.9	49.9	51.5	51.4	51.1	50.6	50.6
	01:05	50.7	75.5	52.9	49.8	51.2	51.0	50.7	50.5	50.5
	01:10	50.9	75.7	51.7	50.2	51.2	51.1	50.9	50.7	50.7
	01:15	51.0	75.8	53.0	50.1	51.3	51.2	51.0	50.8	50.7
	01:20	51.1	75.9	53.0	50.3	51.7	51.5	51.1	50.8	50.8
	01:25	51.0	75.8	52.9	50.0	51.3	51.3	51.0	50.8	50.7
	01:30	51.2	76.0	57.7	50.4	51.9	51.6	51.2	51.0	50.9
	01:35	51.0	75.8	52.9	49.9	51.3	51.3	51.0	50.7	50.4
	01:40	51.4	76.2	60.9	50.5	51.5	51.4	51.2	51.0	51.0
	01:45	51.2	76.0	53.3	50.3	51.5	51.4	51.3	51.1	51.0
	01:50	51.4	76.2	57.2	50.5	51.8	51.6	51.4	51.1	51.0
	01:55	51.3	76.1	52.0	50.5	51.5	51.5	51.3	51.1	51.1

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	02:00	51.2	76.0	52.1	50.4	51.5	51.4	51.2	51.0	50.9
	02:05	51.0	75.8	54.0	50.0	51.3	51.3	51.0	50.7	50.5
	02:10	50.9	75.7	52.0	50.1	51.1	51.1	50.9	50.7	50.6
	02:15	50.9	75.7	51.9	49.9	51.2	51.2	51.0	50.7	50.6
	02:20	50.9	75.7	51.8	49.9	51.1	51.1	50.9	50.7	50.5
	02:25	50.8	75.6	54.5	49.7	51.1	51.1	50.9	50.4	50.4
	02:30	50.8	75.6	56.8	49.8	51.2	51.0	50.8	50.5	50.4
	02:35	50.8	75.6	51.8	50.1	51.1	51.0	50.8	50.6	50.5
	02:40	51.1	75.9	52.6	50.1	51.4	51.4	51.1	50.9	50.9
	02:45	51.1	75.9	52.2	49.9	51.4	51.4	51.1	50.8	50.6
	02:50	50.9	75.7	52.3	49.9	51.3	51.2	51.0	50.6	50.6
	02:55	51.0	75.8	51.8	50.1	51.3	51.2	51.1	50.9	50.7
	03:00	51.0	75.8	52.0	50.3	51.3	51.3	51.0	50.8	50.7
	03:05	50.7	75.5	51.4	50.0	50.9	50.9	50.7	50.6	50.5
	03:10	50.7	75.5	51.8	49.9	50.9	50.9	50.8	50.5	50.4
	03:15	50.4	75.2	53.0	49.5	50.8	50.7	50.3	50.1	50.0
	03:20	51.4	76.2	57.2	49.8	52.9	51.9	51.3	50.5	50.4
	03:25	51.4	76.2	53.9	49.9	52.0	51.9	51.4	50.8	50.7
	03:30	51.2	76.0	56.0	49.9	51.7	51.6	51.2	50.6	50.6
	03:35	51.2	76.0	53.5	50.1	51.8	51.7	51.2	50.8	50.8
	03:40	51.4	76.2	53.6	50.1	51.9	51.9	51.5	50.9	50.9
	03:45	51.2	76.0	53.5	49.9	51.8	51.7	51.3	50.7	50.7
	03:50	51.1	75.9	53.2	49.8	51.6	51.5	51.1	50.8	50.7
	03:55	51.0	75.8	51.8	50.2	51.2	51.2	51.0	50.8	50.8
	04:00	51.0	75.8	54.2	50.2	51.3	51.2	51.1	50.9	50.8
	04:05	50.9	75.7	56.2	49.9	51.3	51.1	50.9	50.7	50.6
	04:10	50.9	75.7	51.6	50.2	51.1	51.1	50.9	50.8	50.7
	04:15	50.9	75.7	52.1	50.0	51.2	51.2	51.0	50.7	50.7
	04:20	50.9	75.7	51.8	50.2	51.2	51.1	51.0	50.8	50.7
	04:25	51.0	75.8	51.9	50.1	51.3	51.3	51.0	50.8	50.7
	04:30	51.3	76.1	54.2	50.4	51.7	51.5	51.3	51.1	51.0
	04:35	51.4	76.2	55.7	50.2	52.3	51.9	51.4	51.0	50.9
	04:40	51.2	76.0	53.6	50.2	51.6	51.5	51.3	50.9	50.8
	04:45	51.2	76.0	52.1	50.0	51.6	51.5	51.3	50.8	50.7
	04:50	51.1	75.9	56.3	50.3	51.5	51.4	51.1	50.9	50.8
	04:55	50.8	75.6	53.1	49.6	51.2	51.1	50.8	50.3	50.2
	05:00	50.9	75.7	54.3	49.9	51.3	51.2	50.9	50.6	50.5
	05:05	50.6	75.4	52.8	49.8	51.1	51.0	50.7	50.4	50.3
	05:10	50.9	75.7	52.8	50.0	51.2	51.1	50.9	50.6	50.5
	05:15	50.9	75.7	51.9	50.2	51.2	51.2	50.9	50.8	50.7
	05:20	50.5	75.3	51.6	49.8	50.9	50.9	50.5	50.3	50.3
	05:25	50.7	75.5	53.9	49.7	51.7	51.5	50.6	50.3	50.3
	05:30	50.8	75.6	55.1	49.2	52.3	51.7	50.6	49.9	49.8
	05:35	50.3	75.1	56.7	48.9	51.7	51.1	50.0	49.6	49.6
	05:40	50.6	75.4	61.0	49.0	53.2	51.4	50.0	49.7	49.6
	05:45	50.3	75.1	60.1	49.1	50.6	50.4	50.1	49.7	49.6
	05:50	50.8	75.6	61.8	49.2	52.9	51.8	50.2	49.9	49.8
	05:55	51.9	76.7	59.6	49.5	55.8	54.8	50.7	50.1	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงพลาญบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	06:00	50.6	75.4	58.1	49.4	52.4	51.0	50.3	50.0	50.0
	06:05	52.7	77.5	66.6	49.3	57.5	55.3	50.6	50.0	50.0
	06:10	51.4	76.2	55.3	50.1	52.3	52.0	51.3	51.0	50.9
	06:15	51.2	76.0	58.9	50.2	51.9	51.5	51.2	50.9	50.9
	06:20	51.6	76.4	56.7	50.5	52.3	52.1	51.5	51.2	51.2
	06:25	54.0	78.8	63.6	50.5	57.4	56.7	52.8	51.8	51.6
	06:30	52.3	77.1	58.2	49.1	54.6	54.3	51.5	50.8	50.7
	06:35	52.5	77.3	59.3	49.4	55.0	54.6	51.4	50.8	50.6
	06:40	51.6	76.4	63.3	49.4	54.3	52.4	51.2	50.3	50.2
	06:45	51.4	76.2	58.0	50.1	52.4	52.0	51.2	51.0	50.9
	06:50	49.6	74.4	63.4	39.9	52.0	51.2	48.7	47.0	41.1
	06:55	50.7	75.5	67.2	47.3	54.7	51.1	48.7	48.3	48.2
	07:00	50.5	75.3	61.1	47.6	56.0	52.2	49.0	48.5	48.4
	07:05	49.8	74.6	69.2	47.6	49.6	49.3	48.8	48.5	48.4
	07:10	51.3	76.1	65.4	47.8	56.0	50.1	49.2	48.8	48.7
	07:15	50.3	75.1	64.4	47.9	51.4	50.3	49.4	49.0	48.9
	07:20	49.7	74.5	55.4	48.6	50.5	50.1	49.6	49.3	49.3
	07:25	52.0	76.8	60.7	48.8	53.9	53.2	51.7	50.4	50.1
	07:30	51.5	76.3	67.8	48.1	54.1	53.3	50.9	49.2	49.1
	07:35	51.8	76.6	60.3	48.4	56.5	55.2	49.9	49.2	49.1
	07:40	51.5	76.3	63.2	48.4	57.8	51.4	49.7	49.4	49.3
	07:45	50.6	75.4	61.1	48.4	54.4	51.7	49.7	49.3	49.2
	07:50	50.5	75.3	56.2	48.7	53.3	52.2	49.9	49.4	49.3
	07:55	52.0	76.8	70.4	48.4	55.2	50.7	49.6	49.2	49.1
	08:00	51.0	75.8	64.2	48.5	55.5	53.0	49.8	49.3	49.2
	08:05	51.5	76.3	62.9	48.3	55.7	53.6	49.9	49.2	49.2
	08:10	52.4	77.2	61.0	48.7	55.2	54.1	52.2	49.9	49.7
	08:15	51.0	75.8	57.1	48.8	53.9	53.1	50.4	49.6	49.5
	08:20	51.2	76.0	58.9	49.1	52.9	52.4	50.9	50.1	50.0
	08:25	52.5	77.3	58.3	49.2	54.6	54.1	52.3	50.7	50.3
	08:30	51.0	75.8	61.6	48.7	52.9	52.3	50.6	49.8	49.6
	08:35	51.6	76.4	64.1	48.8	54.1	53.1	51.0	49.8	49.6
	08:40	51.0	75.8	60.2	48.6	53.8	52.1	50.6	49.7	49.5
	08:45	50.7	75.5	59.0	48.6	53.4	52.2	50.2	49.4	49.3
	08:50	50.5	75.3	65.0	48.4	52.4	51.4	50.0	49.3	49.2
	08:55	51.6	76.4	60.0	48.6	54.5	53.4	50.9	50.1	50.0
	09:00	50.8	75.6	57.9	49.1	52.1	51.7	50.6	49.9	49.8
	09:05	51.9	76.7	61.2	49.0	54.3	53.8	51.3	50.1	49.8
	09:10	53.2	78.0	65.7	49.3	57.1	55.0	51.9	50.7	50.3
	09:15	51.5	76.3	58.1	48.3	53.6	53.0	51.2	49.7	49.4
	09:20	51.7	76.5	68.0	48.2	52.8	52.3	50.5	49.4	49.2
	09:25	51.9	76.7	56.2	48.9	53.4	53.1	51.8	50.4	49.9
	09:30	51.1	75.9	61.7	48.2	53.1	52.5	50.8	49.5	49.2
	09:35	53.3	78.1	64.7	48.9	57.4	54.7	52.4	50.5	50.1
	09:40	51.7	76.5	63.6	48.6	53.9	52.9	50.8	49.8	49.7
	09:45	51.8	76.6	68.1	48.6	54.3	53.2	51.0	49.9	49.6
	09:50	53.4	78.2	64.0	48.4	57.3	56.4	51.5	49.7	49.5
	09:55	51.5	76.3	58.8	48.6	54.5	53.7	51.0	49.9	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	10:00	51.3	76.1	59.5	48.8	53.8	53.1	50.8	49.9	49.7
	10:05	51.2	76.0	58.6	48.4	54.2	52.9	50.6	49.6	49.5
	10:10	50.3	75.1	56.6	48.4	52.4	51.3	49.9	49.3	49.2
	10:15	50.3	75.1	57.3	47.9	52.5	51.4	50.0	49.2	49.0
	10:20	50.2	75.0	57.0	48.1	52.1	51.3	49.7	49.1	49.0
	10:25	50.4	75.2	58.0	48.3	52.4	51.4	49.9	49.3	49.2
	10:30	52.3	77.1	69.2	48.2	55.8	52.6	49.8	49.2	49.0
	10:35	50.1	74.9	55.2	47.6	51.9	51.5	49.7	48.9	48.8
	10:40	50.7	75.5	58.9	47.7	53.5	52.0	49.6	48.7	48.5
	10:45	50.2	75.0	60.6	47.2	52.2	51.3	49.3	48.3	48.1
	10:50	50.9	75.7	58.3	47.6	52.9	52.3	50.8	48.9	48.6
	10:55	51.6	76.4	58.5	47.9	53.3	53.0	51.6	49.8	49.3
	11:00	50.7	75.5	57.9	47.5	52.8	52.3	50.4	48.8	48.6
	11:05	49.1	73.9	59.3	46.6	50.6	50.3	48.8	47.8	47.6
	11:10	49.0	73.8	56.7	46.4	51.1	50.1	48.7	48.0	47.8
	11:15	48.8	73.6	54.1	47.1	49.7	49.4	48.6	48.2	48.0
	11:20	49.1	73.9	56.3	46.7	50.4	50.1	48.9	48.1	47.9
	11:25	48.7	73.5	56.5	46.9	49.7	49.3	48.5	47.9	47.8
	11:30	49.6	74.4	58.0	47.2	52.3	51.5	48.9	48.2	48.0
	11:35	50.7	75.5	66.0	46.4	56.0	53.3	49.0	47.8	47.5
	11:40	49.0	73.8	55.8	46.9	50.4	49.9	48.9	48.1	47.9
	11:45	48.2	73.0	55.1	46.6	49.0	48.9	48.2	47.6	47.4
	11:50	48.1	72.9	49.8	46.5	48.8	48.7	48.1	47.6	47.4
	11:55	49.1	73.9	59.9	46.7	52.5	51.0	48.5	47.8	47.5
	12:00	48.6	73.4	56.9	47.2	49.5	49.1	48.5	48.1	48.0
	12:05	49.2	74.0	65.3	46.3	50.8	49.1	48.2	47.6	47.3
	12:10	48.9	73.7	62.1	46.0	51.4	50.0	48.4	47.6	47.4
	12:15	48.5	73.3	56.8	46.4	49.8	49.6	48.3	47.5	47.2
	12:20	49.6	74.4	60.5	46.3	53.5	51.1	48.6	47.9	47.7
	12:25	49.3	74.1	52.0	46.8	50.1	50.0	49.4	48.2	48.0
	12:30	48.6	73.4	51.4	46.4	50.1	49.7	48.4	47.8	47.6
	12:35	48.2	73.0	51.7	45.8	49.3	49.0	48.2	47.4	47.0
	12:40	49.0	73.8	53.2	46.2	51.6	51.1	48.3	47.4	47.3
	12:45	52.2	77.0	65.9	46.9	56.5	52.8	50.8	48.8	48.0
	12:50	48.3	73.1	57.3	45.4	51.0	50.4	47.7	46.6	46.4
	12:55	50.6	75.4	58.9	47.1	52.0	51.7	50.6	49.1	48.7
	13:00	48.1	72.9	51.8	45.9	49.6	49.3	47.8	47.1	47.0
	13:05	52.1	76.9	61.7	46.9	55.6	54.8	51.0	49.5	49.0
	13:10	51.3	76.1	59.5	48.6	54.4	53.4	50.4	49.5	49.4
	13:15	51.8	76.6	61.5	47.8	55.1	53.4	51.3	49.3	48.7
	13:20	50.8	75.6	59.2	47.8	52.9	52.4	50.6	48.9	48.6
	13:25	52.1	76.9	61.5	48.5	54.7	53.9	51.7	49.6	49.4
	13:30	51.0	75.8	54.1	47.2	52.7	52.4	51.2	49.0	48.6
	13:35	50.3	75.1	54.7	47.9	51.9	51.6	50.1	49.1	48.9
	13:40	51.2	76.0	60.7	47.8	53.5	52.8	50.9	48.9	48.7
	13:45	51.7	76.5	59.7	48.4	53.9	52.9	51.6	49.5	49.3
	13:50	50.5	75.3	57.0	48.4	52.1	51.9	50.4	49.2	49.1
	13:55	51.2	76.0	57.3	48.4	52.7	52.4	51.3	49.6	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1784 - R6906-1790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	14:00	50.5	75.3	61.2	48.1	52.9	52.3	49.9	49.2	49.0
	14:05	53.0	77.8	65.7	48.0	56.7	54.8	51.5	49.6	49.3
	14:10	50.3	75.1	54.4	47.5	51.9	51.5	50.2	49.1	49.0
	14:15	51.6	76.4	58.2	48.3	54.7	53.4	51.2	49.3	49.2
	14:20	51.8	76.6	60.7	47.4	55.4	54.5	50.6	49.0	48.8
	14:25	51.5	76.3	59.0	48.3	53.4	52.9	51.4	49.4	49.1
	14:30	50.4	75.2	57.5	47.4	52.2	51.9	50.0	48.7	48.5
	14:35	49.8	74.6	56.8	47.9	51.4	50.9	49.5	48.9	48.8
	14:40	49.4	74.2	59.6	47.7	50.9	50.0	49.1	48.6	48.4
	14:45	51.4	76.2	62.0	47.5	54.4	53.8	50.6	48.9	48.6
	14:50	49.0	73.8	55.8	47.3	50.5	50.2	48.9	48.2	48.1
	14:55	49.3	74.1	58.5	46.9	51.8	50.8	48.8	48.0	47.9
	15:00	49.4	74.2	58.4	46.7	51.4	50.8	49.1	48.0	47.7
	15:05	50.1	74.9	61.6	47.5	53.1	51.9	49.3	48.5	48.4
	15:10	49.0	73.8	53.8	47.2	49.8	49.6	49.0	48.2	48.1
	15:15	50.4	75.2	67.6	46.8	53.7	50.8	48.5	47.8	47.7
	15:20	50.6	75.4	60.7	47.1	54.9	54.2	48.9	48.0	47.9
	15:25	49.4	74.2	59.5	47.4	52.4	50.9	48.9	48.2	48.1
	15:30	49.1	73.9	61.1	47.6	50.1	49.7	48.9	48.4	48.3
	15:35	50.9	75.7	58.4	46.8	54.7	54.0	49.8	48.5	48.3
	15:40	49.8	74.6	57.6	46.9	52.3	51.7	49.1	48.1	48.0
	15:45	51.1	75.9	62.9	47.8	53.2	52.2	49.9	48.8	48.6
	15:50	51.7	76.5	67.5	48.1	54.5	53.7	50.0	49.1	48.9
	15:55	51.4	76.2	67.7	47.3	51.4	50.8	49.5	48.6	48.3
	16:00	50.2	75.0	58.1	48.1	52.5	51.3	49.7	49.0	48.9
	16:05	50.2	75.0	57.8	47.4	52.7	51.8	49.5	48.8	48.6
	16:10	49.6	74.4	53.4	47.6	50.5	50.3	49.5	49.0	48.9
	16:15	51.9	76.7	61.1	48.9	55.4	53.6	51.0	49.9	49.7
	16:20	65.9	90.7	70.9	52.5	68.1	68.0	67.2	55.1	53.4
	16:25	67.9	92.7	73.8	63.8	70.1	69.8	67.5	64.9	64.6
	16:30	62.6	87.4	70.6	58.9	67.5	66.7	61.0	59.9	59.8
	16:35	58.9	83.7	67.3	54.9	62.3	61.4	58.1	55.8	55.5
	16:40	53.4	78.2	57.7	51.3	55.3	54.9	52.8	52.0	51.8
	16:45	52.5	77.3	61.0	51.1	54.8	53.6	52.1	51.7	51.7
	16:50	51.4	76.2	54.3	49.7	52.5	52.4	51.1	50.5	50.4
	16:55	50.2	75.0	56.7	48.9	50.8	50.6	50.0	49.8	49.7
	17:00	49.8	74.6	57.1	48.5	50.5	50.3	49.6	49.3	49.2
	17:05	50.0	74.8	54.2	48.7	50.8	50.5	49.9	49.7	49.6
	17:10	50.2	75.0	57.0	48.7	51.3	50.9	50.1	49.6	49.5
	17:15	50.6	75.4	59.4	48.9	51.9	51.1	50.4	49.6	49.5
	17:20	51.2	76.0	58.5	48.6	53.9	53.1	50.6	50.0	49.8
	17:25	50.5	75.3	55.8	48.2	51.4	51.1	50.6	49.7	49.4
	17:30	50.3	75.1	66.0	48.1	51.5	50.8	50.1	49.5	49.3
	17:35	50.0	74.8	53.1	48.5	50.6	50.5	50.0	49.6	49.5
	17:40	50.1	74.9	52.9	48.0	50.6	50.5	50.1	49.7	49.5
	17:45	50.1	74.9	58.2	48.1	50.7	50.5	50.1	49.6	49.4
	17:50	50.8	75.6	59.0	48.4	52.1	51.7	50.5	49.8	49.6
	17:55	49.8	74.6	58.6	48.1	50.7	50.5	49.7	49.2	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	18:00	51.2	76.0	66.7	48.6	51.7	50.6	49.7	49.4	49.3
	18:05	50.9	75.7	62.1	48.5	53.8	52.8	50.0	49.5	49.4
	18:10	55.4	80.2	71.2	48.6	61.9	57.0	50.2	49.5	49.4
	18:15	50.1	74.9	56.5	48.8	50.8	50.6	50.0	49.6	49.5
	18:20	51.6	76.4	71.3	48.5	54.2	51.0	49.8	49.3	49.2
	18:25	49.8	74.6	57.7	48.4	51.1	50.7	49.6	49.2	49.1
	18:30	50.6	75.4	64.5	48.4	54.1	50.6	49.8	49.5	49.4
	18:35	51.0	75.8	62.7	48.3	54.8	51.9	49.7	49.2	49.2
	18:40	52.5	77.3	68.1	48.4	55.1	51.7	49.6	49.2	49.1
	18:45	50.0	74.8	59.3	48.6	51.7	51.0	49.7	49.4	49.3
	18:50	50.1	74.9	59.9	44.7	52.1	51.1	50.1	46.0	45.6
	18:55	46.7	71.5	60.6	44.1	48.3	47.7	46.1	45.6	45.3
	19:00	50.9	75.7	58.9	45.5	53.0	52.9	51.6	47.1	46.6
	19:05	53.7	78.5	55.9	52.4	54.2	54.0	53.7	53.3	53.2
	19:10	53.7	78.5	55.2	52.0	54.1	54.0	53.7	53.6	53.5
	19:15	53.5	78.3	57.6	50.4	54.0	53.8	53.5	52.9	52.8
	19:20	53.4	78.2	55.7	50.9	53.8	53.7	53.3	53.1	53.1
	19:25	53.6	78.4	63.2	49.5	54.4	53.8	53.3	52.9	52.8
	19:30	53.2	78.0	57.4	49.9	53.9	53.4	53.2	52.9	52.9
	19:35	52.9	77.7	56.7	48.9	53.5	53.4	53.1	52.2	49.9
	19:40	49.4	74.2	53.3	46.6	50.6	50.1	49.7	47.7	47.5
	19:45	49.7	74.5	57.7	46.1	50.4	50.2	49.7	49.4	49.2
	19:50	49.6	74.4	61.3	44.3	51.6	50.4	49.2	47.6	46.6
	19:55	51.2	76.0	66.4	46.0	54.9	51.1	49.4	48.7	47.7
	20:00	49.2	74.0	52.2	46.4	50.0	49.7	49.2	48.7	48.6
	20:05	50.5	75.3	67.1	45.5	54.2	49.5	47.5	46.7	46.5
	20:10	47.3	72.1	52.5	45.8	47.8	47.7	47.2	46.8	46.6
	20:15	47.2	72.0	51.9	45.8	47.8	47.6	47.2	46.7	46.7
	20:20	47.0	71.8	54.1	45.3	47.6	47.3	46.9	46.5	46.3
	20:25	47.4	72.2	59.3	45.2	49.1	47.8	46.9	46.1	45.8
	20:30	46.2	71.0	55.0	44.8	46.9	46.4	46.0	45.6	45.5
	20:35	46.9	71.7	55.4	44.8	47.7	47.3	46.7	46.3	46.1
	20:40	45.9	70.7	50.2	44.2	47.0	46.8	45.8	45.0	44.9
	20:45	47.0	71.8	57.9	44.1	50.8	47.2	46.0	45.2	45.0
	20:50	45.7	70.5	51.2	44.2	46.5	46.3	45.6	45.2	45.1
	20:55	46.0	70.8	54.0	44.7	46.9	46.4	45.9	45.6	45.5
	21:00	45.7	70.5	49.3	44.3	46.4	46.3	45.7	45.0	45.0
	21:05	46.3	71.1	58.7	44.4	48.8	46.7	45.8	45.3	45.2
	21:10	47.5	72.3	58.9	44.7	50.5	48.4	46.4	45.8	45.6
	21:15	51.9	76.7	69.0	43.0	59.3	52.4	45.2	44.2	44.0
	21:20	45.0	69.8	52.7	43.0	46.0	45.8	44.9	44.2	44.0
	21:25	45.7	70.5	51.4	44.1	46.4	46.2	45.7	45.2	45.1
	21:30	45.3	70.1	51.0	42.9	46.6	45.9	45.3	44.3	44.1
	21:35	45.3	70.1	57.7	43.2	46.8	46.2	45.0	44.6	44.4
	21:40	45.3	70.1	52.9	43.8	46.3	45.8	45.1	44.6	44.4
	21:45	45.3	70.1	54.8	43.4	45.9	45.7	45.3	44.7	44.6
	21:50	46.4	71.2	53.5	44.0	48.4	47.0	46.3	45.4	45.2
	21:55	46.4	71.2	51.5	45.2	46.9	46.7	46.4	46.1	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	22:00	46.1	70.9	52.3	43.9	46.8	46.6	46.2	45.0	44.7
	22:05	45.6	70.4	52.9	43.9	46.3	46.2	45.5	44.8	44.5
	22:10	46.1	70.9	53.1	44.1	46.7	46.5	46.1	45.7	45.4
	22:15	46.0	70.8	57.2	44.6	46.5	46.4	46.0	45.5	45.3
	22:20	46.3	71.1	54.1	44.6	47.6	46.8	46.1	45.6	45.6
	22:25	46.6	71.4	50.3	45.1	47.2	47.1	46.7	46.0	45.8
	22:30	46.3	71.1	49.6	44.2	47.2	47.1	46.6	45.3	45.2
	22:35	46.8	71.6	55.3	44.9	47.9	47.5	46.7	45.9	45.8
	22:40	46.8	71.6	57.3	45.5	47.1	47.0	46.7	46.3	46.3
	22:45	46.1	70.9	49.9	44.6	46.6	46.5	46.2	45.5	45.3
	22:50	46.3	71.1	48.9	44.9	46.9	46.8	46.3	46.0	45.9
	22:55	45.3	70.1	47.4	42.1	46.3	46.2	45.3	44.2	43.7
	23:00	45.7	70.5	54.4	44.1	46.6	46.1	45.6	45.0	44.9
	23:05	44.8	69.6	51.0	43.0	45.5	45.2	44.8	44.2	44.1
	23:10	44.7	69.5	47.3	43.6	45.2	45.1	44.7	44.4	44.3
	23:15	45.4	70.2	54.5	43.5	46.3	45.9	45.2	44.7	44.6
	23:20	45.4	70.2	48.2	43.7	46.2	46.1	45.3	44.7	44.6
	23:25	45.8	70.6	55.6	44.3	46.3	46.3	45.9	45.4	45.4
	23:30	45.9	70.7	48.6	44.3	46.6	46.4	45.9	45.5	45.3
	23:35	46.1	70.9	54.8	44.7	46.8	46.3	46.0	45.6	45.5
	23:40	45.7	70.5	48.2	44.0	46.2	46.1	45.7	45.2	45.0
	23:45	45.6	70.4	47.6	44.3	46.2	46.1	45.6	45.2	45.2
	23:50	45.4	70.2	47.1	44.1	45.8	45.7	45.4	45.1	45.0
	23:55	46.0	70.8	48.2	44.3	46.7	46.6	46.2	45.2	45.1
26/05/2026	00:00	46.3	71.1	55.8	44.6	47.3	46.7	46.2	45.9	45.8
	00:05	46.9	71.7	54.6	45.4	47.5	47.1	46.7	46.4	46.3
	00:10	46.6	71.4	49.7	45.2	47.1	47.0	46.7	46.3	46.2
	00:15	47.0	71.8	49.6	45.6	48.0	47.7	46.8	46.5	46.4
	00:20	46.7	71.5	53.0	45.2	47.0	47.0	46.7	46.4	46.4
	00:25	46.9	71.7	54.6	44.7	47.3	47.1	46.7	46.2	46.1
	00:30	45.7	70.5	48.0	42.9	46.8	46.8	46.3	43.8	43.7
	00:35	44.4	69.2	47.5	42.8	45.1	44.9	44.4	43.8	43.7
	00:40	44.8	69.6	47.1	42.3	45.8	45.7	44.7	43.9	43.5
	00:45	46.9	71.7	54.9	44.3	47.6	47.3	46.8	46.1	45.5
	00:50	46.7	71.5	48.1	44.0	47.1	47.1	46.9	45.7	45.3
	00:55	46.9	71.7	48.5	43.8	47.4	47.4	47.1	46.6	45.7
	01:00	47.3	72.1	57.0	45.4	47.6	47.5	47.3	46.9	46.9
	01:05	47.2	72.0	55.0	44.1	47.7	47.5	47.2	46.1	45.6
	01:10	47.5	72.3	48.9	45.7	47.8	47.7	47.5	47.2	47.1
	01:15	46.3	71.1	48.4	44.2	47.7	47.6	45.9	45.6	45.4
	01:20	45.5	70.3	48.1	43.9	45.9	45.9	45.6	45.2	45.0
	01:25	45.9	70.7	52.3	44.3	48.1	46.9	45.5	45.2	45.1
	01:30	45.6	70.4	48.7	43.5	47.3	47.2	45.2	44.4	44.2
	01:35	47.4	72.2	48.6	45.5	47.7	47.7	47.5	47.3	47.2
	01:40	47.4	72.2	48.6	45.4	47.7	47.6	47.4	47.1	47.0
	01:45	47.6	72.4	48.7	45.8	48.0	47.9	47.6	47.3	47.2
	01:50	47.2	72.0	48.2	45.5	47.5	47.5	47.3	46.9	46.9
	01:55	47.3	72.1	51.1	45.8	47.7	47.6	47.3	47.0	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _a eq	L _a e	L _{max}	L _{min}	L _a 05	L _a 10	L _a 50	L _a 90	L _a 95
26/05/2026	02:00	47.0	71.8	48.2	45.2	47.5	47.4	47.1	46.7	46.4
	02:05	46.8	71.6	54.0	45.2	47.6	47.1	46.7	46.3	46.2
	02:10	46.5	71.3	47.6	45.1	46.8	46.7	46.5	46.2	46.1
	02:15	46.5	71.3	47.8	44.0	47.1	47.0	46.7	45.7	45.0
	02:20	46.8	71.6	48.2	44.9	47.2	47.1	46.9	46.5	46.1
	02:25	47.0	71.8	48.2	44.8	47.3	47.2	47.0	46.7	46.6
	02:30	46.9	71.7	49.1	44.3	47.3	47.3	47.0	46.7	46.5
	02:35	47.0	71.8	50.1	44.9	47.4	47.3	47.0	46.8	46.7
	02:40	47.1	71.9	48.6	45.6	47.4	47.4	47.1	46.8	46.7
	02:45	47.2	72.0	48.2	45.9	47.5	47.5	47.2	47.0	46.8
	02:50	46.8	71.6	48.7	43.6	47.5	47.4	47.0	46.4	44.9
	02:55	46.9	71.7	50.9	43.2	47.8	47.4	47.0	46.4	45.0
	03:00	46.5	71.3	47.9	43.1	47.0	47.0	46.6	46.0	44.1
	03:05	46.8	71.6	48.5	45.2	47.3	47.2	46.9	46.5	46.4
	03:10	47.0	71.8	48.1	45.5	47.3	47.2	47.0	46.7	46.5
	03:15	46.8	71.6	48.4	43.9	47.3	47.2	47.0	46.1	45.2
	03:20	47.4	72.2	55.7	45.9	48.9	48.1	47.2	47.0	46.9
	03:25	47.1	71.9	52.4	45.7	47.5	47.4	47.1	46.8	46.7
	03:30	46.9	71.7	48.2	45.1	47.4	47.3	46.9	46.5	46.5
	03:35	46.7	71.5	47.9	45.1	46.9	46.9	46.7	46.4	46.4
	03:40	46.6	71.4	47.8	45.2	46.9	46.8	46.6	46.3	46.2
	03:45	46.6	71.4	47.7	44.8	46.9	46.8	46.6	46.4	46.3
	03:50	45.7	70.5	48.7	42.8	46.8	46.7	46.3	44.0	43.9
	03:55	46.6	71.4	49.9	45.3	47.0	46.9	46.7	46.4	46.3
	04:00	46.9	71.7	48.4	45.6	47.3	47.3	47.0	46.5	46.4
	04:05	46.1	70.9	47.9	44.1	47.1	46.9	46.3	45.1	44.9
	04:10	46.2	71.0	47.9	45.0	46.6	46.5	46.3	46.0	45.9
	04:15	46.0	70.8	47.2	44.7	46.4	46.3	46.1	45.7	45.7
	04:20	45.4	70.2	53.9	43.0	45.9	45.8	45.5	44.4	43.9
	04:25	45.5	70.3	47.3	44.2	45.9	45.8	45.5	45.2	45.1
	04:30	45.3	70.1	49.0	44.0	45.7	45.6	45.3	45.0	44.9
	04:35	45.0	69.8	48.8	43.8	45.4	45.3	45.0	44.8	44.7
	04:40	44.6	69.4	46.0	43.1	45.2	45.1	44.7	44.3	44.1
	04:45	45.2	70.0	55.2	43.6	46.4	45.3	44.9	44.6	44.5
	04:50	45.4	70.2	49.2	43.2	46.8	46.4	45.3	44.8	44.5
	04:55	44.4	69.2	45.5	42.7	44.8	44.8	44.4	44.0	43.9
	05:00	44.4	69.2	48.3	42.6	45.2	45.0	44.3	43.8	43.7
	05:05	45.0	69.8	47.1	42.1	45.6	45.6	45.2	44.4	44.1
	05:10	44.9	69.7	50.7	42.6	46.9	46.0	44.9	43.6	43.4
	05:15	45.3	70.1	48.5	43.1	46.1	46.0	45.4	44.4	44.2
	05:20	44.8	69.6	48.3	42.3	45.9	45.7	44.6	43.7	43.3
	05:25	44.3	69.1	53.6	41.6	47.8	46.5	43.6	42.9	42.7
	05:30	46.3	71.1	59.4	41.5	51.7	50.3	43.3	42.5	42.4
	05:35	43.5	68.3	53.4	40.9	46.1	45.1	42.8	42.0	41.8
	05:40	44.3	69.1	52.1	42.6	45.7	45.2	44.0	43.6	43.5
	05:45	44.4	69.2	55.5	42.7	45.6	44.9	44.1	43.7	43.7
	05:50	48.1	72.9	63.0	41.4	49.2	47.2	44.1	42.9	42.6
	05:55	46.9	71.7	64.6	41.5	51.3	49.0	44.7	43.3	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟเจอริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟเจอริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01 I20952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	06:00	47.2	72.0	67.3	40.9	49.9	48.7	45.3	42.8	42.2
	06:05	46.9	71.7	58.1	39.8	52.4	51.0	44.7	41.6	41.2
	06:10	45.9	70.7	58.6	39.6	49.8	48.4	44.8	41.2	41.2
	06:15	43.5	68.3	56.1	40.0	46.0	44.7	43.1	41.4	41.2
	06:20	43.9	68.7	60.1	39.6	48.0	45.3	42.1	40.8	40.4
	06:25	43.8	68.6	58.0	39.2	47.4	46.5	42.2	41.2	40.9
	06:30	43.0	67.8	57.5	39.5	45.9	44.7	42.4	40.7	40.6
	06:35	45.3	70.1	67.0	40.4	46.9	46.2	43.3	41.9	41.6
	06:40	45.0	69.8	53.4	41.3	47.5	47.0	44.5	42.6	42.3
	06:45	45.1	69.9	57.5	39.6	49.6	47.8	43.5	41.4	41.0
	06:50	43.1	67.9	57.3	39.1	44.7	43.6	42.0	40.5	40.2
	06:55	42.6	67.4	56.4	39.2	46.4	43.5	41.7	40.7	40.4
	07:00	43.3	68.1	55.9	39.9	45.8	44.9	42.7	41.2	41.0
	07:05	48.6	73.4	59.1	41.0	54.5	53.5	43.4	42.5	42.3
	07:10	43.1	67.9	59.6	40.0	45.9	44.8	42.0	41.1	41.0
	07:15	44.2	69.0	59.1	38.3	48.6	46.7	42.6	40.5	40.2
	07:20	45.8	70.6	58.9	38.9	49.9	48.9	43.8	40.9	40.6
	07:25	47.1	71.9	60.7	40.1	51.1	48.7	46.0	44.0	43.0
	07:30	46.7	71.5	56.7	41.2	50.5	49.3	45.6	42.9	42.6
	07:35	49.7	74.5	68.5	41.8	53.8	50.4	45.3	43.5	43.1
	07:40	46.7	71.5	57.2	41.6	50.3	48.5	45.8	44.5	44.2
	07:45	48.6	73.4	67.8	41.1	49.3	47.8	45.1	42.6	42.4
	07:50	44.5	69.3	55.6	41.0	48.9	46.9	42.9	42.1	41.9
	07:55	52.5	77.3	69.3	41.0	58.4	54.9	44.9	42.2	42.0
	08:00	45.1	69.9	54.5	40.6	47.9	47.3	44.4	42.1	41.9
	08:05	51.0	75.8	68.7	40.6	56.7	50.3	44.6	42.3	42.1
	08:10	46.0	70.8	59.0	39.7	51.8	47.3	44.1	42.4	42.0
	08:15	49.2	74.0	59.6	40.8	53.4	52.7	47.4	42.9	42.6
	08:20	51.9	76.7	61.9	43.4	57.3	55.0	50.0	45.7	45.1
	08:25	50.6	75.4	63.2	39.1	57.1	56.0	41.6	40.1	40.0
	08:30	47.0	71.8	64.6	39.6	48.1	45.9	42.2	40.9	40.6
	08:35	46.3	71.1	58.1	39.9	52.3	49.5	44.4	41.9	41.6
	08:40	44.8	69.6	56.6	40.0	49.8	47.0	43.2	41.7	41.4
	08:45	47.1	71.9	55.0	39.7	51.9	50.5	46.0	42.2	41.8
	08:50	43.3	68.1	59.3	39.4	47.4	45.1	41.8	40.6	40.4
	08:55	45.2	70.0	56.8	39.1	50.2	48.1	43.3	41.0	40.7
	09:00	44.1	68.9	52.7	39.7	48.0	47.1	42.7	41.1	40.8
	09:05	44.2	69.0	54.8	40.0	47.6	46.6	43.3	41.4	41.2
	09:10	44.8	69.6	55.9	39.9	49.4	48.2	43.3	41.4	41.1
	09:15	49.8	74.6	63.9	40.0	56.0	54.2	44.6	41.5	41.1
	09:20	45.6	70.4	62.9	37.4	49.9	46.4	42.0	39.7	39.2
	09:25	41.1	65.9	53.5	37.0	43.3	42.7	40.8	38.9	38.6
	09:30	45.1	69.9	60.1	36.8	51.4	47.8	42.0	39.6	39.1
	09:35	55.3	74.2	72.2	38.2	61.3	57.6	54.9	41.2	40.2
	09:40	51.5	76.3	69.8	35.7	59.8	55.1	41.2	38.1	37.5
	09:45	40.3	65.1	55.3	36.6	42.8	41.9	39.6	38.2	37.8
	09:50	42.6	67.4	53.6	37.5	45.2	44.4	41.9	39.9	39.5
	09:55	41.3	66.1	48.4	37.4	43.9	42.8	40.9	39.5	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงพลาญบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	10:00	41.5	66.3	51.5	37.1	44.0	43.1	40.9	39.4	38.9
	10:05	44.1	68.9	53.6	37.2	49.7	47.6	41.8	39.3	39.0
	10:10	54.0	78.8	64.0	40.8	58.8	57.5	52.0	43.6	42.7
	10:15	44.2	69.0	56.3	38.2	48.9	47.7	42.1	40.2	39.6
	10:20	48.9	73.7	74.7	39.3	50.5	46.6	42.1	40.8	40.4
	10:25	42.8	67.6	50.9	39.5	46.1	44.6	42.1	40.9	40.5
	10:30	43.8	68.6	51.8	39.4	46.8	45.5	43.1	41.0	40.7
	10:35	42.8	67.6	53.3	39.5	45.1	44.1	42.1	41.0	40.7
	10:40	42.7	67.5	61.9	38.7	44.8	43.8	41.7	40.3	40.1
	10:45	42.9	67.7	52.1	38.0	46.6	45.3	41.9	39.8	39.3
	10:50	43.8	68.6	53.6	37.9	47.3	46.4	42.8	40.6	40.4
	10:55	44.8	69.6	55.5	39.1	48.4	47.6	43.8	41.5	40.9
	11:00	42.6	67.4	52.6	38.7	45.7	43.7	42.0	40.9	40.7
	11:05	43.6	68.4	51.2	38.2	49.0	47.8	41.5	39.8	39.6
	11:10	42.5	67.3	49.6	38.9	44.7	44.3	41.9	40.5	40.3
	11:15	44.1	68.9	62.5	38.9	47.6	45.8	42.6	40.9	40.5
	11:20	42.1	66.9	50.1	38.6	45.0	43.6	41.7	40.0	39.7
	11:25	41.7	66.5	52.4	38.5	44.6	43.4	40.8	39.9	39.7
	11:30	43.7	68.5	56.4	38.7	46.4	45.5	42.8	40.6	40.2
	11:35	44.7	69.5	55.5	38.6	48.3	47.8	43.3	40.4	40.1
	11:40	44.2	69.0	57.6	36.9	48.2	47.1	42.7	38.9	38.3
	11:45	41.7	66.5	54.7	36.5	46.3	45.0	39.9	37.9	37.7
	11:50	43.0	67.8	58.6	35.7	47.3	45.7	39.6	37.7	37.4
	11:55	43.7	68.5	54.5	35.1	47.9	47.0	42.4	37.4	37.0
	12:00	39.4	64.2	50.7	35.0	41.9	41.3	39.0	37.0	36.6
	12:05	41.7	66.5	48.8	35.4	44.4	43.5	41.8	37.6	37.0
	12:10	37.5	62.3	52.9	33.5	40.1	38.9	37.0	35.1	34.9
	12:15	48.7	73.5	66.7	34.9	50.9	49.8	39.4	36.7	36.3
	12:20	42.5	67.3	62.3	35.1	48.3	45.0	38.3	36.7	36.5
	12:25	41.8	66.6	69.1	35.6	44.7	43.4	38.3	37.0	36.8
	12:30	44.2	69.0	63.5	35.0	50.8	46.8	38.6	36.6	36.3
	12:35	40.0	64.8	49.8	35.4	42.6	42.2	39.4	37.1	36.9
	12:40	45.6	70.4	59.2	36.3	52.1	49.4	41.4	38.9	38.3
	12:45	44.7	69.5	63.6	35.7	50.1	46.2	42.3	37.8	37.3
	12:50	41.9	66.7	51.3	37.4	46.6	44.3	40.0	38.6	38.5
	12:55	42.0	66.8	49.1	37.5	46.2	45.2	40.5	38.6	38.2
	13:00	41.8	66.6	53.3	38.2	46.3	43.5	40.8	39.4	39.1
	13:05	41.3	66.1	51.9	38.0	44.5	43.8	40.4	39.1	38.8
	13:10	41.8	66.6	50.8	38.4	44.4	43.3	41.2	40.2	39.9
	13:15	40.8	65.6	53.5	38.3	42.6	41.9	40.3	39.5	39.4
	13:20	45.1	69.9	60.0	38.9	51.1	46.4	41.3	40.0	39.7
	13:25	43.3	68.1	57.1	37.9	48.6	45.2	40.5	39.4	39.2
	13:30	41.0	65.8	48.3	37.9	43.1	42.3	40.8	39.4	39.2
	13:35	44.4	69.2	60.1	35.9	52.1	47.1	38.5	37.4	37.2
	13:40	42.9	67.7	57.8	36.0	48.1	46.0	39.4	37.6	37.3
	13:45	66.2	91.0	89.7	36.2	70.2	46.8	39.5	37.9	37.4
	13:50	44.0	68.8	62.6	36.0	49.8	43.3	40.4	39.0	38.5
	13:55	49.1	73.9	69.2	36.3	58.6	50.7	39.9	37.9	37.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1784 - R6906-1790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีส แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีส แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณบริเวณด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	14:00	51.9	76.7	79.0	37.1	57.3	54.0	41.0	39.1	38.8
	14:05	41.3	66.1	54.7	36.2	46.3	43.5	40.1	38.5	38.0
	14:10	46.9	71.7	60.3	37.2	53.8	50.4	44.1	39.7	38.9
	14:15	47.2	72.0	57.3	42.6	49.2	48.3	46.8	45.7	45.2
	14:20	47.2	72.0	54.7	43.9	49.0	48.4	47.0	45.8	45.2
	14:25	48.3	73.1	61.3	43.1	50.0	49.3	47.9	46.5	46.0
	14:30	55.1	79.9	64.8	45.1	58.2	57.9	54.0	50.7	48.5
	14:35	63.1	87.9	76.2	39.4	67.5	66.1	62.6	54.0	45.6
	14:40	77.0	101.8	91.8	55.3	81.1	79.8	76.9	58.7	58.0
	14:45	84.7	109.5	99.3	71.4	88.0	87.1	84.3	81.1	80.7
	14:50	87.3	112.1	98.5	75.3	92.1	91.3	85.6	81.9	81.0
	14:55	82.0	106.8	102.6	70.3	86.0	84.3	80.5	77.0	76.3
	15:00	75.6	100.4	88.7	64.3	79.8	78.4	74.7	70.2	69.5
	15:05	71.8	96.6	87.7	61.4	74.5	73.5	71.3	68.3	67.3
	15:10	74.3	99.1	83.8	59.3	77.6	77.0	74.0	70.0	69.3
	15:15	77.0	101.8	91.1	68.0	81.1	80.0	75.8	73.3	72.0
	15:20	72.3	97.1	81.6	64.0	75.6	75.0	71.3	69.4	68.9
	15:25	68.7	93.5	75.6	54.2	71.2	70.6	68.7	65.1	63.8
	15:30	66.5	91.3	74.8	55.5	69.0	68.3	66.5	63.6	61.9
	15:35	67.3	92.1	75.0	58.5	69.3	68.8	67.1	65.5	64.9
	15:40	68.8	93.6	75.2	58.5	72.1	71.4	67.8	64.9	64.2
	15:45	71.4	96.2	75.0	66.6	73.1	72.8	71.3	69.8	69.3
	15:50	70.7	95.5	77.4	65.2	72.8	72.3	70.6	68.3	67.2
	15:55	67.4	92.2	75.1	56.7	70.1	69.6	66.7	64.1	63.6
	16:00	62.5	87.3	73.7	40.0	67.9	66.6	60.6	42.6	41.7
	16:05	62.7	87.5	73.6	51.4	66.5	65.9	61.3	57.3	54.3
	16:10	61.2	86.0	69.2	50.1	64.6	63.4	60.7	57.4	56.9
	16:15	59.2	84.0	69.7	40.1	61.6	60.9	59.2	54.5	44.4
	16:20	65.2	90.0	76.0	55.6	67.6	67.0	64.9	62.6	61.8
	16:25	62.7	87.5	75.7	53.0	65.8	64.9	62.6	58.0	56.9
	16:30	61.8	86.6	77.7	51.8	65.9	64.6	60.7	57.9	57.5
	16:35	64.2	89.0	79.4	39.4	67.4	66.7	64.1	54.9	44.1
	16:40	62.4	87.2	71.0	40.0	66.5	65.4	61.9	47.7	45.5
	16:45	58.3	83.1	74.2	38.4	63.1	62.3	51.0	40.7	40.1
	16:50	42.2	67.0	51.9	38.4	45.4	44.7	40.8	39.7	39.5
	16:55	40.8	65.6	48.1	37.8	42.9	42.1	40.4	39.3	39.0
	17:00	42.3	67.1	49.9	38.1	45.4	44.8	41.3	39.5	39.2
	17:05	41.6	66.4	52.5	37.9	44.7	43.4	40.9	39.5	39.2
	17:10	42.6	67.4	49.6	39.3	45.2	44.5	42.1	40.8	40.5
	17:15	46.9	71.7	62.6	38.0	53.8	49.4	40.9	39.4	39.0
	17:20	42.3	67.1	60.6	36.9	43.5	41.9	39.6	38.4	38.2
	17:25	39.6	64.4	47.8	37.0	41.8	40.6	39.1	38.4	38.2
	17:30	44.3	69.1	60.6	36.8	49.7	45.0	40.1	38.6	38.2
	17:35	44.4	69.2	61.4	38.9	48.0	45.9	41.8	40.2	40.0
	17:40	44.5	69.3	65.8	38.1	48.1	44.8	40.5	39.5	39.3
	17:45	51.1	75.9	69.0	37.1	58.2	51.8	40.3	38.9	38.4
	17:50	51.8	76.6	74.2	38.3	57.2	52.8	43.3	40.0	39.6
	17:55	49.6	74.4	67.3	38.9	57.3	51.5	41.9	40.3	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class I

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	18:00	41.0	65.8	58.2	38.4	42.9	41.7	40.0	39.3	39.2
	18:05	39.8	64.6	47.5	38.3	40.6	40.4	39.6	39.1	39.0
	18:10	40.6	65.4	48.3	38.6	43.0	41.4	40.2	39.5	39.4
	18:15	40.7	65.5	50.8	38.8	42.7	41.8	40.2	39.6	39.5
	18:20	42.7	67.5	58.3	38.8	46.1	44.5	41.4	40.1	39.9
	18:25	43.5	68.3	60.7	38.7	47.6	46.2	41.8	39.9	39.7
	18:30	42.8	67.6	58.7	38.6	46.3	45.2	41.3	40.1	39.9
	18:35	43.1	67.9	62.7	38.8	45.2	44.2	41.4	40.0	39.8
	18:40	42.0	66.8	57.4	38.7	44.8	43.9	41.1	40.0	39.8
	18:45	40.9	65.7	51.9	38.8	42.7	41.9	40.6	39.9	39.8
	18:50	41.7	66.5	53.3	38.8	44.0	43.0	41.3	39.7	39.6
	18:55	41.8	66.6	52.3	40.1	44.3	42.5	41.3	40.9	40.8
	19:00	44.1	68.9	57.3	41.4	45.8	45.1	43.8	42.3	42.1
	19:05	52.3	77.1	55.8	43.9	55.3	55.2	52.4	45.5	45.1
	19:10	54.7	79.5	57.3	46.1	55.7	55.7	55.5	47.6	47.2
	19:15	47.3	72.1	53.6	46.1	47.6	47.4	47.0	46.8	46.7
	19:20	49.8	74.6	55.8	46.1	54.4	53.9	47.5	47.1	47.0
	19:25	55.3	80.1	57.3	54.2	55.6	55.5	55.4	54.9	54.8
	19:30	55.3	80.1	58.8	52.6	55.6	55.5	55.3	55.2	55.1
	19:35	55.0	79.8	56.2	54.0	55.3	55.2	55.0	54.8	54.7
	19:40	54.8	79.6	59.2	53.0	55.0	55.0	54.9	54.7	54.7
	19:45	54.6	79.4	57.5	47.0	54.9	54.9	54.7	54.4	54.4
	19:50	54.5	79.3	58.4	47.5	54.8	54.6	54.5	54.3	54.3
	19:55	54.9	79.7	71.4	44.7	60.9	56.3	54.0	45.5	45.4
	20:00	45.2	70.0	49.3	43.6	45.7	45.6	45.2	44.7	44.6
	20:05	44.8	69.6	50.4	42.6	45.6	45.5	44.9	43.7	43.5
	20:10	44.3	69.1	57.6	41.4	45.2	44.8	43.8	42.5	42.4
	20:15	43.5	68.3	50.2	41.4	44.8	43.9	43.3	42.5	42.4
	20:20	43.3	68.1	49.3	41.8	44.2	43.8	43.3	42.7	42.6
	20:25	47.1	71.9	65.9	42.4	50.2	48.2	43.5	43.2	43.1
	20:30	43.8	68.6	48.6	41.8	44.3	44.2	43.8	43.3	43.1
	20:35	42.5	67.3	51.9	40.4	43.1	42.9	42.5	42.1	42.0
	20:40	42.1	66.9	51.7	40.7	42.6	42.5	42.0	41.6	41.5
	20:45	42.5	67.3	56.0	40.0	44.8	42.3	41.6	41.1	41.0
	20:50	42.5	67.3	44.4	40.8	43.2	43.0	42.5	41.8	41.7
	20:55	47.0	71.8	68.0	41.0	50.3	46.2	42.5	42.1	42.0
	21:00	42.7	67.5	54.8	40.7	43.6	43.4	42.5	41.9	41.8
	21:05	43.3	68.1	60.9	41.0	44.0	43.6	42.9	42.3	42.2
	21:10	43.7	68.5	45.3	42.3	44.1	44.0	43.7	43.3	43.2
	21:15	43.7	68.5	56.5	41.7	44.6	43.6	43.2	42.8	42.7
	21:20	43.9	68.7	45.8	42.2	44.5	44.4	44.1	43.1	43.0
	21:25	43.8	68.6	46.0	42.3	44.4	44.3	43.8	43.4	43.3
	21:30	43.4	68.2	48.6	41.7	44.0	43.9	43.5	42.9	42.7
	21:35	44.2	69.0	45.9	42.6	44.9	44.9	44.2	43.6	43.4
	21:40	44.5	69.3	57.7	41.9	46.5	45.0	43.8	42.8	42.7
	21:45	44.2	69.0	52.1	42.1	44.7	44.7	44.3	43.4	43.1
	21:50	44.7	69.5	57.1	42.5	45.4	45.1	44.6	44.0	43.8
	21:55	44.4	69.2	54.9	42.0	45.2	44.7	44.1	43.6	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	22:00	44.5	69.3	54.3	42.1	45.1	45.0	44.6	43.9	43.7
	22:05	46.1	70.9	59.6	43.9	48.5	46.3	45.2	44.9	44.8
	22:10	45.6	70.4	57.7	43.7	46.4	45.6	45.3	44.7	44.5
	22:15	45.3	70.1	48.4	42.7	46.9	46.5	45.2	44.3	44.2
	22:20	44.7	69.5	47.2	43.1	45.6	45.3	44.6	44.2	44.1
	22:25	44.6	69.4	57.7	42.2	45.6	44.6	44.0	43.6	43.4
	22:30	44.2	69.0	47.7	42.4	44.8	44.7	44.2	43.8	43.7
	22:35	44.1	68.9	47.7	41.1	44.9	44.7	44.2	43.0	42.6
	22:40	45.1	69.9	49.4	43.2	45.6	45.5	45.1	44.6	44.3
	22:45	44.9	69.7	55.1	42.5	45.4	45.3	45.0	44.2	43.8
	22:50	44.4	69.2	57.4	41.6	44.7	44.5	44.1	43.6	43.3
	22:55	45.5	70.3	58.4	43.1	46.4	45.7	45.1	44.5	44.3
	23:00	45.3	70.1	46.9	44.1	45.8	45.7	45.4	45.0	45.0
	23:05	45.3	70.1	48.4	43.3	45.7	45.6	45.4	45.0	44.9
	23:10	45.0	69.8	47.5	43.6	45.4	45.3	45.0	44.8	44.7
	23:15	45.4	70.2	48.8	43.7	46.5	46.2	45.2	44.9	44.9
	23:20	45.2	70.0	47.2	43.6	45.7	45.6	45.1	44.8	44.7
	23:25	45.2	70.0	56.7	43.0	45.7	45.6	45.2	44.2	44.0
	23:30	45.6	70.4	56.7	42.9	46.2	45.7	45.3	44.8	44.3
	23:35	45.0	69.8	46.4	43.2	45.4	45.3	45.0	44.6	44.3
	23:40	45.0	69.8	46.9	43.2	46.0	45.9	44.9	44.6	44.5
	23:45	45.7	70.5	47.0	44.1	46.1	46.1	45.8	45.4	45.2
	23:50	45.4	70.2	46.7	44.2	45.8	45.7	45.5	45.2	45.1
	23:55	45.5	70.3	61.9	43.7	46.2	45.8	45.3	44.9	44.8
27/05/2026	00:00	45.0	69.8	46.4	43.4	45.6	45.5	45.0	44.4	44.2
	00:05	45.3	70.1	47.7	43.4	46.1	45.9	45.4	44.4	44.3
	00:10	45.3	70.1	56.4	43.2	46.0	45.8	45.0	44.4	44.3
	00:15	44.4	69.2	55.3	41.8	45.4	45.1	44.3	43.5	43.3
	00:20	45.5	70.3	47.1	43.3	46.2	46.1	45.7	44.6	44.3
	00:25	46.7	71.5	54.7	42.4	47.7	47.6	47.1	44.3	43.7
	00:30	46.9	71.7	48.6	44.7	47.5	47.4	47.0	46.3	46.1
	00:35	46.0	70.8	49.6	43.4	47.3	47.2	45.9	44.6	44.4
	00:40	46.0	70.8	57.4	44.1	47.3	46.2	45.8	45.2	45.1
	00:45	45.3	70.1	48.1	43.5	46.0	45.9	45.3	44.7	44.5
	00:50	45.3	70.1	54.3	43.6	45.6	45.6	45.4	44.9	44.7
	00:55	46.2	71.0	57.6	44.2	46.5	46.1	45.8	45.5	45.4
	01:00	45.4	70.2	46.9	43.4	46.1	46.0	45.4	44.9	44.7
	01:05	45.0	69.8	47.2	43.2	45.4	45.3	45.0	44.6	44.5
	01:10	46.7	71.5	49.0	44.2	47.4	47.3	46.8	45.7	45.4
	01:15	47.1	71.9	57.6	44.9	47.5	47.4	46.9	46.2	46.0
	01:20	46.9	71.7	49.6	45.1	47.8	47.5	46.8	46.4	46.2
	01:25	47.3	72.1	49.1	45.3	47.9	47.8	47.4	46.7	46.4
	01:30	47.6	72.4	49.0	45.7	48.2	48.1	47.7	47.2	47.0
	01:35	47.8	72.6	57.4	45.6	48.5	48.3	47.6	47.1	46.8
	01:40	47.8	72.6	50.3	45.8	48.5	48.3	47.8	47.2	46.9
	01:45	48.0	72.8	49.5	46.3	48.5	48.4	48.0	47.5	47.4
	01:50	47.8	72.6	50.7	45.6	48.3	48.2	47.9	47.4	46.8
	01:55	47.0	71.8	61.7	42.3	47.7	47.5	46.8	45.2	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1784 - R6906-1790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
27/05/2026	02:00	46.1	70.9	48.1	43.0	46.8	46.7	46.2	45.5	44.6
	02:05	46.5	71.3	48.1	43.6	47.2	47.1	46.6	46.0	45.8
	02:10	47.5	72.3	49.3	44.2	48.3	48.2	47.8	46.6	46.0
	02:15	48.3	73.1	55.0	45.8	48.9	48.8	48.4	47.1	46.8
	02:20	48.1	72.9	59.1	45.3	49.9	48.7	47.5	46.7	46.6
	02:25	46.7	71.5	48.8	44.1	47.3	47.2	46.8	46.1	46.0
	02:30	47.0	71.8	48.5	43.6	47.5	47.5	47.1	46.6	46.4
	02:35	46.4	71.2	48.7	44.5	47.3	47.1	46.3	45.9	45.8
	02:40	46.2	71.0	48.1	44.8	46.6	46.5	46.2	45.9	45.8
	02:45	46.4	71.2	49.6	42.3	47.5	47.3	46.4	45.7	44.4
	02:50	45.6	70.4	57.6	41.5	46.7	46.6	45.6	43.5	43.3
	02:55	45.8	70.6	48.2	41.7	46.4	46.3	46.0	45.3	45.0
	03:00	46.2	71.0	48.9	43.6	47.1	46.9	46.2	45.6	45.4
	03:05	46.6	71.4	49.0	44.4	47.3	47.2	46.7	46.1	45.9
	03:10	46.7	71.5	49.6	43.7	47.8	47.5	46.9	45.7	45.5
	03:15	46.9	71.7	49.4	43.3	47.7	47.7	47.1	45.8	45.6
	03:20	47.3	72.1	57.3	43.7	49.0	47.7	47.1	46.2	45.8
	03:25	47.2	72.0	50.1	44.8	48.2	48.1	47.2	46.4	46.2
	03:30	47.5	72.3	49.8	45.5	48.0	47.9	47.5	47.0	46.9
	03:35	47.6	72.4	52.2	45.8	48.1	47.9	47.6	47.1	47.0
	03:40	47.1	71.9	49.3	44.8	47.8	47.7	47.1	46.5	46.3
	03:45	47.2	72.0	50.4	44.9	47.7	47.6	47.2	46.8	46.7
	03:50	47.2	72.0	49.4	45.7	47.6	47.6	47.2	46.8	46.7
	03:55	47.3	72.1	49.1	45.5	47.8	47.7	47.4	46.9	46.8
	04:00	47.6	72.4	57.9	45.7	48.2	47.7	47.3	46.9	46.8
	04:05	47.0	71.8	50.0	45.4	47.6	47.4	47.0	46.7	46.6
	04:10	47.5	72.3	49.9	44.3	48.5	48.3	47.5	47.0	46.9
	04:15	47.4	72.2	49.9	45.3	48.6	48.3	47.3	46.8	46.7
	04:20	46.9	71.7	48.7	44.0	47.5	47.4	47.0	46.5	46.4
	04:25	47.1	71.9	50.1	44.8	47.6	47.5	47.0	46.6	46.5
	04:30	53.3	78.1	68.6	45.0	59.1	56.1	52.8	46.7	46.6
	04:35	48.4	73.2	63.4	44.7	52.9	47.9	47.1	46.5	46.3
	04:40	47.0	71.8	49.0	44.5	47.7	47.6	47.0	46.4	46.0
	04:45	46.8	71.6	48.7	42.6	47.7	47.6	47.0	46.0	44.7
	04:50	47.6	72.4	49.4	45.4	48.1	48.0	47.7	47.1	47.0
	04:55	48.0	72.8	57.9	45.9	48.7	48.2	47.9	47.4	47.3
	05:00	47.9	72.7	49.5	46.6	48.4	48.3	47.9	47.6	47.5
	05:05	47.6	72.4	50.7	45.7	48.2	48.1	47.7	47.1	46.9
	05:10	47.5	72.3	51.9	45.5	48.0	48.0	47.5	46.9	46.7
	05:15	47.5	72.3	51.8	45.4	48.8	48.2	47.4	46.7	46.5
	05:20	46.0	70.8	48.4	42.2	47.4	47.3	45.5	44.5	44.1
	05:25	44.9	69.7	50.3	41.7	46.6	46.3	44.9	42.9	42.7
	05:30	45.8	70.6	52.1	43.8	46.9	46.4	45.6	45.3	45.1
	05:35	47.5	72.3	54.2	43.7	50.9	49.9	46.9	45.6	45.4
	05:40	46.2	71.0	53.4	43.4	47.9	47.6	45.6	45.0	44.8
	05:45	44.2	69.0	53.9	39.9	47.7	46.8	42.9	42.0	41.6
	05:50	43.8	68.6	54.9	38.2	45.5	44.7	43.3	41.6	40.8
	05:55	44.3	69.1	54.8	39.7	46.6	46.0	43.7	42.5	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0642

Report No. R6906-1784 - R6906-1790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบ้านบึงบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของโครงการ (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120952 : Class 1

SAMPLE NO. : 17773-17779
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	06:00	45.8	70.6	56.1	41.2	49.4	47.7	45.2	43.4	43.0
	06:05	45.0	69.8	55.6	38.9	47.5	47.0	45.0	42.0	41.7
	06:10	45.8	70.6	53.9	39.3	48.4	48.1	45.1	43.7	43.0
	06:15	43.2	68.0	56.5	35.6	47.4	46.6	40.7	37.7	37.3
	06:20	43.5	68.3	62.0	36.4	46.8	44.7	41.6	39.2	38.7
	06:25	44.0	68.8	59.1	36.1	49.4	45.6	41.6	38.8	38.3
	06:30	44.2	69.0	57.3	38.3	47.6	46.5	43.0	40.9	40.5
	06:35	45.8	70.6	58.0	37.6	49.8	49.3	44.3	40.2	39.7
	06:40	45.9	70.7	61.8	38.6	50.3	48.8	43.0	40.6	40.2
	06:45	44.3	69.1	56.0	39.1	48.0	46.8	43.2	40.9	40.5
	06:50	43.9	68.7	57.7	38.8	49.2	46.2	41.2	40.1	40.0
	06:55	47.6	72.4	69.0	39.4	51.2	45.4	41.7	40.5	40.3
	07:00	43.0	67.8	55.3	40.2	45.6	45.0	42.0	41.4	41.2
	07:05	42.2	67.0	59.2	39.8	45.0	43.5	41.4	40.9	40.7
	07:10	42.3	67.1	51.0	38.4	45.3	44.1	41.5	40.2	39.8
	07:15	48.1	72.9	64.9	37.6	56.5	51.1	42.0	39.9	39.6
	07:20	45.3	70.1	61.1	39.3	48.9	47.4	44.2	41.3	41.0
	07:25	44.6	69.4	57.0	40.4	47.2	46.2	44.2	42.5	42.3
	07:30	44.6	69.4	51.8	40.4	47.7	46.6	44.0	42.3	42.1
	07:35	46.4	71.2	59.7	40.5	50.5	49.0	45.3	42.9	42.5
	07:40	48.7	73.5	61.6	40.2	54.3	53.8	45.6	42.6	42.2
	07:45	45.7	70.5	54.4	41.6	48.4	47.2	45.3	43.7	43.4
	07:50	46.3	71.1	59.1	41.9	49.6	48.0	45.6	43.8	43.5
	07:55	46.1	70.9	55.4	39.9	51.4	49.9	43.7	41.8	41.4
	08:00	44.0	68.8	54.1	40.2	48.5	45.9	42.6	41.5	41.2
	08:05	51.9	76.7	72.2	40.4	56.4	50.3	43.2	41.8	41.6
	08:10	45.7	70.5	62.4	40.2	47.4	46.5	44.6	43.0	42.2
	08:15	45.2	70.0	52.5	40.6	48.5	47.7	44.4	42.3	41.9
	08:20	49.5	74.3	67.2	41.4	53.9	51.0	47.0	43.4	43.0
	08:25	45.8	70.6	58.9	40.0	50.0	48.6	44.7	42.1	41.6
	08:30	45.2	70.0	53.3	40.8	47.9	47.1	44.7	43.0	42.6
	08:35	43.5	68.3	54.8	39.1	46.4	45.4	43.1	41.2	40.8
	08:40	50.1	74.9	61.4	40.0	57.5	54.1	46.4	43.3	42.6
	08:45	48.0	72.8	62.7	39.5	50.7	50.3	46.6	42.6	41.4
	08:50	47.1	71.9	56.8	43.5	50.1	49.5	46.3	45.0	44.7
	08:55	46.1	70.9	54.7	41.9	49.0	47.5	45.5	44.5	44.2
	09:00	48.4	73.2	58.4	41.2	51.4	50.8	48.1	43.5	42.9
	09:05	54.1	78.9	65.2	40.9	57.6	57.0	54.0	43.6	42.6
	09:10	46.9	71.7	64.5	40.2	49.6	48.8	45.9	43.7	43.1
	09:15	45.6	70.4	53.3	40.8	49.2	48.4	44.7	42.7	42.1
	09:20	45.0	69.8	56.9	40.6	49.4	46.9	43.3	42.1	41.8
	09:25	44.2	69.0	58.3	40.0	47.8	45.8	42.9	41.6	41.4
	09:30	43.5	68.3	50.6	40.2	46.2	45.4	43.1	41.6	41.3
	09:35	42.5	67.3	57.4	39.5	45.0	43.8	41.6	40.8	40.5
	09:40	43.6	68.4	49.6	39.3	46.2	45.2	43.3	41.7	41.3
	09:45	47.9	72.7	59.8	39.4	51.1	52.6	42.9	40.9	40.7
	09:50	44.7	69.5	53.7	39.1	50.4	47.4	42.3	40.7	40.3
	09:55	46.1	70.9	60.9	39.5	52.6	51.3	41.5	39.4	38.9

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluenwong

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/05/2026	10:00	58.3	83.1	74.1	50.5	63.4	61.6	55.9	52.4	51.9
	10:05	57.0	81.8	72.3	49.8	62.6	60.8	54.7	51.6	50.9
	10:10	55.6	80.4	69.4	50.3	59.2	57.5	54.4	52.0	51.7
	10:15	56.2	81.0	70.6	49.1	60.4	59.1	54.2	51.2	50.8
	10:20	59.2	84.0	74.4	51.5	64.0	62.4	57.5	53.2	52.9
	10:25	58.2	83.0	70.9	54.8	61.5	59.7	57.0	56.0	55.8
	10:30	58.4	83.2	68.4	55.2	61.4	60.2	57.8	56.6	56.3
	10:35	59.7	84.5	77.1	54.9	62.8	61.5	58.0	56.3	56.1
	10:40	62.4	87.2	86.6	54.2	63.2	62.0	59.3	56.5	56.1
	10:45	61.3	86.1	75.5	58.4	63.7	61.9	60.7	59.6	59.5
	10:50	61.5	86.3	74.8	59.1	63.7	62.3	61.2	60.2	60.1
	10:55	62.9	87.7	69.8	60.9	64.7	64.4	62.4	61.8	61.7
	11:00	62.0	86.8	72.7	60.2	63.4	62.8	61.8	61.1	61.0
	11:05	61.3	86.1	65.1	60.0	61.9	61.8	61.3	60.8	60.7
	11:10	63.4	88.2	73.1	60.9	65.6	65.2	62.7	61.7	61.6
	11:15	66.5	91.3	73.1	64.9	67.3	67.1	66.5	65.7	65.6
	11:20	66.0	90.8	70.9	62.1	67.9	67.8	66.2	62.9	62.7
	11:25	62.9	87.7	65.1	60.5	64.2	64.1	62.6	61.6	61.5
	11:30	59.7	84.5	68.4	56.9	61.6	61.3	59.5	58.2	58.1
	11:35	60.0	84.8	69.6	57.0	61.5	61.0	59.8	58.3	58.1
	11:40	59.8	84.6	62.7	57.3	61.1	60.8	59.8	58.4	58.2
	11:45	58.4	83.2	68.1	54.1	63.0	60.1	57.7	55.4	55.3
	11:50	55.1	79.9	58.5	52.1	56.6	56.2	55.0	53.6	53.3
	11:55	53.7	78.5	62.0	51.2	55.7	55.2	53.3	52.5	52.4
	12:00	52.7	77.5	57.8	49.3	54.9	54.3	52.3	51.5	51.4
	12:05	51.8	76.6	61.0	48.8	53.9	53.4	51.4	50.5	50.3
	12:10	51.8	76.6	64.3	48.1	54.2	53.5	51.5	49.8	49.6
	12:15	52.1	76.9	55.7	48.4	53.9	53.6	52.1	50.0	49.8
	12:20	52.1	76.9	59.3	48.5	54.2	53.5	51.8	50.1	49.9
	12:25	52.4	77.2	65.5	47.6	54.6	54.0	51.9	49.3	49.1
	12:30	51.0	75.8	57.2	47.6	53.1	52.7	50.7	48.9	48.7
	12:35	53.2	78.0	63.2	46.8	58.2	55.1	51.3	49.4	48.6
	12:40	52.8	77.6	76.4	46.8	57.2	54.8	49.3	48.1	47.9
	12:45	50.9	75.7	58.4	46.5	54.8	54.1	49.4	48.0	47.8
	12:50	51.5	76.3	58.1	46.3	55.2	54.8	49.6	47.7	47.4
	12:55	52.9	77.7	62.1	47.4	57.3	56.3	50.9	48.6	48.2
	13:00	59.8	84.6	71.4	52.7	65.0	63.0	57.0	53.9	53.5
	13:05	57.3	82.1	78.9	52.1	60.7	57.7	55.0	53.8	53.6
	13:10	52.7	77.5	62.9	48.8	55.0	54.5	52.2	50.1	49.7
	13:15	50.7	75.5	57.1	47.6	52.5	52.1	50.5	49.1	48.7
	13:20	52.3	77.1	58.6	47.3	54.6	54.3	52.0	49.6	49.1
	13:25	57.8	82.6	71.1	51.9	63.6	60.4	55.7	53.8	53.5
	13:30	51.0	75.8	62.2	47.3	53.5	52.6	50.1	48.8	48.7
	13:35	54.5	79.3	61.3	47.9	57.1	56.7	54.5	50.3	49.9
	13:40	57.8	82.6	73.8	55.0	58.8	58.6	57.7	56.3	56.1
	13:45	56.2	81.0	68.8	52.2	59.3	57.7	56.1	53.7	53.4
	13:50	54.1	78.9	60.5	51.1	56.0	55.5	53.9	52.7	52.4
	13:55	56.1	80.9	68.0	53.0	60.6	56.7	55.0	54.4	54.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/05/2026	14:00	54.0	78.8	61.5	50.4	55.9	55.7	53.6	51.8	51.4
	14:05	58.3	83.1	69.6	51.1	66.0	63.0	54.6	52.8	52.6
	14:10	55.1	79.9	64.5	50.8	60.2	56.8	53.7	52.2	51.9
	14:15	54.7	79.5	72.5	49.7	56.3	55.7	53.2	51.1	50.7
	14:20	58.0	82.8	70.9	50.1	61.7	59.7	57.4	52.8	52.2
	14:25	58.6	83.4	67.2	55.2	61.9	59.6	57.5	56.2	56.0
	14:30	58.5	83.3	77.7	55.3	62.4	60.4	56.7	56.2	56.1
	14:35	58.0	82.8	68.5	54.7	61.2	59.9	57.1	56.4	55.9
	14:40	58.1	82.9	82.8	49.2	60.3	59.0	55.5	51.9	51.4
	14:45	52.7	77.5	63.8	49.5	57.1	54.4	51.8	50.6	50.4
	14:50	57.8	82.6	71.8	50.7	63.4	59.4	54.6	52.8	52.2
	14:55	57.2	82.0	66.8	49.0	61.4	61.0	55.9	51.1	50.7
	15:00	53.0	77.8	69.9	49.1	54.8	54.2	52.4	50.6	50.2
	15:05	53.6	78.4	65.9	49.1	58.4	55.3	52.5	51.2	51.0
	15:10	57.4	82.2	74.4	48.6	63.3	61.6	53.7	50.3	50.0
	15:15	66.6	91.4	94.2	49.4	63.8	61.9	55.7	51.5	50.8
	15:20	68.4	93.2	94.2	49.7	68.4	65.1	56.6	51.7	51.3
	15:25	54.8	79.6	61.6	49.2	58.3	58.0	53.1	50.8	50.5
	15:30	52.9	77.7	60.4	49.0	57.3	56.1	51.7	50.2	50.0
	15:35	51.4	76.2	61.8	48.2	54.2	53.0	50.9	49.7	49.3
	15:40	57.8	82.6	68.2	48.7	65.4	62.3	54.4	50.7	50.2
	15:45	54.9	79.7	70.0	48.1	61.3	58.4	51.3	49.5	49.3
	15:50	52.7	77.5	63.4	47.0	56.2	55.7	51.0	48.5	48.3
	15:55	50.7	75.5	64.0	45.5	54.5	53.1	49.1	47.6	47.3
	16:00	52.4	77.2	71.3	47.6	55.2	54.3	50.7	49.3	49.0
	16:05	56.0	80.8	79.1	47.6	60.0	58.4	51.2	49.1	48.9
	16:10	54.0	78.8	67.7	50.9	57.6	56.3	52.8	52.2	52.0
	16:15	52.7	77.5	63.7	50.4	54.9	53.8	52.3	51.4	51.2
	16:20	57.5	82.3	84.1	50.4	58.1	57.0	52.7	51.7	51.4
	16:25	52.8	77.6	67.4	50.6	54.4	53.8	52.6	51.6	51.5
	16:30	53.5	78.3	74.0	50.0	55.7	53.9	51.7	50.9	50.8
	16:35	67.9	92.7	94.8	48.8	66.8	65.1	57.3	51.4	51.2
	16:40	51.7	76.5	62.3	46.6	54.6	53.2	50.9	48.8	48.3
	16:45	51.4	76.2	63.6	46.4	54.9	53.5	50.5	48.7	48.5
	16:50	51.9	76.7	62.4	46.6	55.0	54.2	51.0	48.9	48.4
	16:55	57.4	82.2	83.7	45.5	57.7	55.2	49.8	47.3	47.0
	17:00	54.3	79.1	62.2	44.7	56.3	56.0	55.0	47.2	46.6
	17:05	56.3	81.1	70.2	53.5	58.8	57.8	55.8	54.4	54.3
	17:10	54.7	79.5	70.1	53.0	55.5	54.8	54.2	53.9	53.8
	17:15	62.9	87.7	85.0	47.1	67.5	63.6	54.4	48.8	48.5
	17:20	53.6	78.4	66.4	47.6	59.0	57.7	51.2	49.3	49.0
	17:25	50.7	75.5	61.1	46.7	53.8	52.9	49.9	48.2	47.9
	17:30	51.1	75.9	69.4	47.2	53.8	52.6	49.8	48.6	48.4
	17:35	52.7	77.5	67.0	46.8	59.5	54.1	50.6	49.4	49.2
	17:40	51.8	76.6	72.4	47.3	53.1	52.5	51.0	50.1	49.8
	17:45	60.7	85.5	86.3	47.8	58.7	55.7	53.7	50.5	50.2
	17:50	55.3	80.1	66.7	47.9	59.7	58.6	52.6	50.6	50.4
	17:55	52.2	77.0	65.7	46.5	54.5	53.9	51.8	50.0	49.2

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล เมมูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล เมมูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	18:00	61.4	86.2	87.4	47.5	61.6	59.9	53.6	52.1	51.9
	18:05	53.8	78.6	75.8	47.3	56.1	54.9	51.2	49.1	48.9
	18:10	58.1	82.9	68.7	48.7	64.5	63.0	54.4	51.1	50.3
	18:15	52.9	77.7	66.9	47.9	55.4	55.0	52.8	49.8	49.6
	18:20	52.2	77.0	61.1	48.4	54.8	54.5	51.6	50.1	49.9
	18:25	52.5	77.3	65.3	48.4	54.6	54.1	52.0	50.5	50.3
	18:30	54.9	79.7	62.0	49.0	58.6	57.8	54.2	51.8	51.4
	18:35	53.7	78.5	62.7	47.6	56.7	56.4	52.8	50.5	50.0
	18:40	54.0	78.8	71.3	48.2	56.6	55.5	53.2	51.4	51.1
	18:45	57.3	82.1	76.0	50.8	60.3	59.0	56.2	53.9	53.7
	18:50	56.5	81.3	69.4	52.1	57.3	57.2	56.4	55.4	54.9
	18:55	56.9	81.7	61.5	51.6	58.3	58.1	57.1	55.4	55.1
	19:00	57.3	82.1	61.7	52.1	58.8	58.3	57.3	56.0	55.7
	19:05	58.0	82.8	61.8	53.0	59.0	58.8	58.1	57.1	56.6
	19:10	60.3	85.1	83.3	52.1	59.7	59.4	57.7	56.3	55.7
	19:15	57.0	81.8	60.9	51.4	58.3	58.1	57.1	55.4	54.9
	19:20	57.1	81.9	62.2	51.5	58.2	58.0	57.1	56.0	55.4
	19:25	57.5	82.3	61.8	51.4	58.9	58.7	57.5	55.9	55.5
	19:30	57.2	82.0	61.9	53.2	58.8	58.3	57.2	55.9	55.0
	19:35	55.3	80.1	60.0	51.1	57.6	57.4	54.9	52.7	52.5
	19:40	55.2	80.0	61.0	50.1	57.4	57.1	54.8	52.8	52.2
	19:45	55.3	80.1	62.7	49.8	57.3	56.9	55.4	51.8	51.4
	19:50	55.5	80.3	63.9	49.6	57.1	56.9	55.9	51.7	51.3
	19:55	53.4	78.2	59.5	49.1	55.8	55.4	52.7	51.3	51.1
	20:00	54.6	79.4	59.7	50.4	56.9	56.6	54.1	53.0	52.8
	20:05	54.1	78.9	59.9	50.2	56.7	56.2	53.5	52.2	52.0
	20:10	54.3	79.1	59.6	49.5	56.7	56.5	53.7	51.5	51.2
	20:15	55.3	80.1	74.5	49.7	56.5	56.0	53.7	51.8	51.6
	20:20	54.5	79.3	60.4	46.7	57.5	56.8	54.3	51.2	50.7
	20:25	53.5	78.3	59.8	45.9	56.2	55.6	53.6	49.7	49.2
	20:30	54.5	79.3	59.4	48.7	56.6	56.2	54.5	52.1	51.6
	20:35	53.2	78.0	58.8	47.1	56.3	55.5	52.6	49.5	48.9
	20:40	50.8	75.6	66.1	45.6	54.1	53.0	50.3	48.0	47.7
	20:45	54.7	79.5	58.7	50.2	56.7	56.3	54.6	52.7	52.3
	20:50	53.7	78.5	59.2	47.8	56.2	55.8	53.2	50.8	50.3
	20:55	54.9	79.7	59.4	50.1	57.1	56.4	54.7	52.8	52.2
	21:00	54.7	79.5	59.5	46.3	57.3	56.9	54.8	50.0	49.6
	21:05	53.9	78.7	59.4	48.3	56.9	56.5	53.3	50.7	50.3
	21:10	57.1	81.9	60.2	52.4	58.3	58.1	57.2	55.9	55.6
	21:15	57.9	82.7	61.5	53.8	59.3	59.1	58.0	56.4	55.9
	21:20	57.6	82.4	63.0	52.1	60.6	60.3	56.7	54.4	54.1
	21:25	58.5	83.3	61.6	50.9	59.9	59.7	58.9	55.7	54.3
	21:30	57.2	82.0	61.1	49.7	59.3	59.0	57.8	53.1	52.4
	21:35	57.3	82.1	60.8	54.2	58.4	58.2	57.2	56.4	56.2
	21:40	59.1	83.9	61.9	55.2	60.2	60.1	59.1	58.1	57.8
	21:45	59.8	84.6	62.5	56.1	60.8	60.5	59.9	59.0	58.7
	21:50	59.9	84.7	62.5	54.4	61.1	60.9	60.3	57.4	56.9
	21:55	60.6	85.4	63.0	57.5	61.3	61.2	60.6	59.8	59.7

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	22:00	59.8	84.6	62.9	55.6	61.2	60.9	60.1	57.5	57.2
	22:05	59.6	84.4	63.8	53.4	60.7	60.6	59.7	57.7	57.3
	22:10	60.0	84.8	62.5	57.1	60.9	60.6	60.1	59.5	59.3
	22:15	59.8	84.6	62.8	56.7	60.7	60.6	59.9	58.8	58.4
	22:20	60.4	85.2	64.2	57.3	61.6	61.2	60.3	59.5	59.3
	22:25	59.5	84.3	62.9	52.8	60.9	60.6	59.6	57.9	57.6
	22:30	59.9	84.7	62.9	54.0	61.4	61.3	60.0	57.7	57.0
	22:35	59.9	84.7	62.3	54.6	60.9	60.7	60.0	59.0	58.3
	22:40	60.2	85.0	63.0	55.2	61.4	61.2	60.3	58.9	58.5
	22:45	59.8	84.6	62.4	56.5	60.7	60.6	59.8	59.1	58.9
	22:50	60.6	85.4	63.3	53.7	61.7	61.5	60.6	59.8	59.4
	22:55	59.2	84.0	65.6	53.5	60.8	60.6	59.8	55.3	54.9
	23:00	58.7	83.5	62.1	53.7	60.3	60.1	59.0	55.6	55.2
	23:05	59.0	83.8	62.3	54.3	60.2	60.0	59.1	57.9	57.4
	23:10	59.5	84.3	62.2	54.6	60.6	60.4	59.6	58.2	57.9
	23:15	58.0	82.8	63.1	53.0	59.7	59.0	58.0	55.7	54.8
	23:20	58.5	83.3	63.4	50.1	60.5	59.8	58.7	54.3	53.1
	23:25	58.3	83.1	61.6	53.4	60.0	59.8	58.2	56.7	56.2
	23:30	56.5	81.3	61.1	48.3	59.3	59.0	55.8	51.4	51.0
	23:35	55.6	80.4	60.7	49.9	58.4	58.3	54.7	52.6	52.1
	23:40	57.7	82.5	61.5	51.8	59.3	58.9	57.6	56.4	56.2
	23:45	55.1	79.9	61.2	49.7	57.7	57.2	54.8	51.7	51.2
	23:50	54.7	79.5	63.4	49.1	59.5	57.3	53.6	51.9	50.9
	23:55	54.7	79.5	63.2	48.0	59.2	57.4	52.7	50.9	50.6
21/05/2026	00:00	55.7	80.5	60.2	52.5	57.5	57.1	55.5	54.0	53.8
	00:05	56.5	81.3	63.7	52.6	60.5	59.5	55.2	54.1	53.9
	00:10	55.1	79.9	59.4	52.0	56.9	56.6	55.1	53.4	53.1
	00:15	55.3	80.1	62.4	52.2	57.8	56.8	54.8	53.6	53.5
	00:20	55.6	80.4	59.2	51.4	57.2	57.0	55.8	53.3	52.9
	00:25	54.6	79.4	58.4	51.8	56.4	56.2	54.2	53.1	52.9
	00:30	53.8	78.6	60.0	51.7	55.6	55.0	53.6	52.9	52.7
	00:35	53.7	78.5	58.1	51.2	55.1	54.6	53.5	52.8	52.7
	00:40	54.4	79.2	64.0	51.9	56.1	55.5	54.0	53.3	53.2
	00:45	53.9	78.7	59.5	51.7	55.9	55.5	53.7	52.8	52.6
	00:50	53.9	78.7	58.8	51.2	55.9	55.1	53.7	52.9	52.7
	00:55	54.7	79.5	64.0	51.6	59.2	56.3	53.6	52.9	52.7
	01:00	54.4	79.2	59.9	51.5	56.1	55.6	54.4	53.1	52.7
	01:05	53.9	78.7	59.0	51.2	55.3	54.6	53.9	53.1	52.9
	01:10	54.4	79.2	60.9	51.9	56.1	55.5	54.2	53.6	53.4
	01:15	53.7	78.5	60.2	51.0	55.6	54.9	53.6	52.5	52.2
	01:20	54.4	79.2	63.2	50.8	59.5	55.6	53.3	52.5	52.3
	01:25	53.6	78.4	59.9	51.1	55.2	54.9	53.2	52.5	52.4
	01:30	53.8	78.6	59.1	50.8	55.8	55.4	53.4	52.5	52.3
	01:35	53.3	78.1	57.5	50.4	54.5	54.2	53.2	52.5	52.3
	01:40	54.6	79.4	62.8	51.4	59.2	55.1	53.8	53.1	52.8
	01:45	54.7	79.5	64.6	51.6	58.5	55.5	53.8	53.1	53.0
	01:50	54.0	78.8	60.4	51.9	55.0	54.7	54.0	53.3	53.1
	01:55	55.3	80.1	64.7	52.6	59.9	55.4	54.4	53.9	53.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786

MEASURING DATE : 20-27/05/2026

RECEIVED DATE : 28/05/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	02:00	54.3	79.1	59.9	52.3	54.9	54.8	54.4	53.8	53.7
	02:05	54.4	79.2	64.0	51.5	58.1	54.6	53.7	53.1	53.0
	02:10	55.3	80.1	64.1	51.5	60.1	59.2	54.1	53.0	52.9
	02:15	55.9	80.7	65.4	51.9	61.4	59.8	54.1	53.5	53.3
	02:20	55.2	80.0	64.9	52.0	60.1	57.1	54.1	53.5	53.3
	02:25	56.7	81.5	68.6	51.0	63.2	60.1	54.1	53.4	53.0
	02:30	53.6	78.4	56.0	50.7	54.7	54.4	53.7	52.5	52.4
	02:35	56.6	81.4	65.1	51.8	61.3	60.8	54.2	53.5	53.3
	02:40	54.7	79.5	66.3	51.2	58.9	54.4	53.5	53.0	52.8
	02:45	54.9	79.7	63.0	51.4	59.3	58.1	54.0	53.2	53.1
	02:50	54.7	79.5	64.1	51.8	55.3	55.0	54.4	53.9	53.7
	02:55	55.2	80.0	65.4	52.1	58.3	55.3	54.6	53.4	53.2
	03:00	55.5	80.3	64.9	50.8	61.1	59.5	53.5	52.6	52.4
	03:05	53.6	78.4	64.4	51.5	54.2	54.1	53.5	52.8	52.6
	03:10	54.8	79.6	64.6	50.7	60.6	57.3	53.4	52.4	52.1
	03:15	54.4	79.2	64.8	51.3	58.7	54.3	53.5	52.7	52.5
	03:20	53.3	78.1	59.9	50.5	54.1	54.0	53.2	52.5	52.3
	03:25	53.4	78.2	59.6	50.8	54.2	54.0	53.4	52.6	52.3
	03:30	53.6	78.4	60.1	50.7	54.4	54.1	53.6	52.8	52.6
	03:35	52.8	77.6	59.4	49.7	54.0	53.8	52.8	51.2	50.9
	03:40	54.3	79.1	64.7	50.4	59.6	56.5	53.1	52.2	51.9
	03:45	51.1	75.9	59.5	48.5	52.6	52.3	51.0	49.8	49.6
	03:50	52.9	77.7	65.2	48.4	58.9	55.5	51.0	50.1	49.9
	03:55	54.0	78.8	63.7	50.1	59.2	55.4	52.9	52.0	51.9
	04:00	53.5	78.3	56.0	49.7	54.6	54.4	53.7	51.5	50.8
	04:05	55.9	80.7	65.1	52.0	60.6	59.5	54.2	53.7	53.5
	04:10	55.8	80.6	65.3	51.9	60.8	59.9	54.2	53.6	53.4
	04:15	54.3	79.1	59.0	51.2	55.2	55.0	54.3	53.3	53.0
	04:20	54.3	79.1	61.2	51.5	55.3	55.1	54.2	53.5	53.3
	04:25	55.2	80.0	64.9	51.4	59.9	55.4	54.2	53.5	53.2
	04:30	54.1	78.9	60.0	52.1	54.9	54.7	54.2	53.3	53.1
	04:35	55.7	80.5	65.9	52.2	60.4	56.1	54.8	54.2	54.0
	04:40	54.0	78.8	60.9	50.5	55.1	55.0	54.0	52.9	52.8
	04:45	54.4	79.2	60.9	50.8	55.2	55.1	54.6	53.2	53.0
	04:50	54.7	79.5	61.3	51.4	56.0	55.5	54.6	53.6	53.4
	04:55	54.6	79.4	59.8	51.1	55.6	55.4	54.5	53.8	53.6
	05:00	56.1	80.9	62.8	53.0	58.7	57.9	55.5	54.9	54.8
	05:05	56.8	81.6	65.7	53.0	61.3	60.2	55.4	54.8	54.7
	05:10	55.7	80.5	60.5	53.1	56.6	56.2	55.7	55.1	54.9
	05:15	55.9	80.7	62.6	53.5	56.9	56.6	55.9	55.1	54.9
	05:20	56.8	81.6	63.1	53.6	58.5	57.8	56.7	55.8	55.6
	05:25	57.9	82.7	64.2	53.7	60.3	59.9	57.2	56.3	56.1
	05:30	57.4	82.2	64.0	54.2	59.6	58.7	57.2	55.9	55.7
	05:35	57.6	82.4	67.3	54.3	60.3	59.7	56.9	55.7	55.4
	05:40	57.0	81.8	70.3	54.0	59.9	58.1	56.0	55.5	55.3
	05:45	56.4	81.2	65.9	53.5	58.2	57.4	56.0	55.3	55.2
	05:50	55.6	80.4	62.3	52.9	56.7	56.3	55.5	54.9	54.8
	05:55	56.5	81.3	64.4	53.6	59.1	58.2	55.9	55.2	55.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	06:00	55.8	80.6	64.1	53.2	56.5	56.2	55.7	55.2	55.1
	06:05	55.6	80.4	60.4	53.5	56.8	56.1	55.5	55.1	55.0
	06:10	55.5	80.3	64.5	52.9	56.8	56.2	55.4	55.0	54.9
	06:15	55.7	80.5	60.9	53.4	56.4	56.1	55.7	55.2	55.1
	06:20	55.5	80.3	62.7	53.4	56.2	55.9	55.4	54.9	54.8
	06:25	55.4	80.2	61.4	52.9	56.2	55.9	55.4	54.8	54.6
	06:30	55.5	80.3	61.3	52.8	56.6	56.2	55.3	54.8	54.6
	06:35	55.8	80.6	60.2	52.9	57.1	56.9	55.6	54.9	54.7
	06:40	56.0	80.8	61.6	52.9	57.5	57.1	55.7	54.9	54.8
	06:45	56.1	80.9	61.0	53.4	57.5	57.2	56.0	55.3	55.1
	06:50	56.3	81.1	64.2	53.8	57.5	56.8	56.1	55.5	55.4
	06:55	61.6	86.4	80.8	55.2	66.1	63.8	58.1	57.1	56.7
	07:00	60.3	85.1	77.9	54.2	63.2	61.8	57.8	55.9	55.6
	07:05	54.8	79.6	61.5	52.4	56.2	55.8	54.7	53.8	53.6
	07:10	57.2	82.0	70.9	54.4	58.4	58.0	57.0	56.0	55.9
	07:15	57.6	82.4	63.7	55.0	58.7	58.5	57.8	56.4	56.1
	07:20	58.4	83.2	72.2	53.9	63.7	60.2	56.2	55.3	55.1
	07:25	55.5	80.3	60.2	53.4	57.4	56.2	55.2	54.7	54.5
	07:30	56.5	81.3	68.0	53.4	59.5	58.4	55.7	54.7	54.6
	07:35	55.3	80.1	63.6	53.3	56.5	56.0	55.1	54.6	54.6
	07:40	55.6	80.4	61.4	52.9	56.7	56.5	55.6	54.6	54.1
	07:45	56.7	81.5	61.5	53.1	58.4	58.1	57.1	54.6	54.4
	07:50	57.7	82.5	61.9	55.7	58.4	58.2	57.8	57.2	56.9
	07:55	57.9	82.7	63.7	55.1	59.8	58.9	58.0	56.7	56.2
	08:00	58.2	83.0	72.4	55.2	61.3	59.5	57.5	57.0	56.8
	08:05	57.8	82.6	69.6	54.8	59.7	58.6	57.2	56.1	55.9
	08:10	57.1	81.9	63.7	52.7	58.8	58.2	56.9	54.7	53.8
	08:15	55.3	80.1	64.9	52.1	57.9	57.4	54.9	53.6	53.3
	08:20	55.5	80.3	64.4	52.6	58.0	57.6	55.0	53.9	53.7
	08:25	55.3	80.1	61.7	52.4	57.0	56.3	55.4	53.5	53.2
	08:30	54.2	79.0	60.5	51.7	55.6	55.4	54.0	53.0	52.8
	08:35	55.4	80.2	60.4	51.5	57.7	57.1	54.9	53.2	52.9
	08:40	56.0	80.8	68.8	52.2	57.8	57.6	56.1	53.5	53.3
	08:45	56.4	81.2	67.2	52.3	61.8	58.7	54.6	53.6	53.3
	08:50	56.4	81.2	74.3	51.9	60.0	57.2	55.0	53.2	53.0
	08:55	56.9	81.7	69.9	52.4	61.6	58.0	54.7	53.5	53.3
	09:00	58.9	83.7	71.6	52.6	67.3	59.7	55.2	54.0	53.7
	09:05	54.8	79.6	61.1	52.0	57.2	56.4	54.5	53.4	53.0
	09:10	54.9	79.7	68.2	52.3	57.1	56.8	54.1	53.4	53.2
	09:15	54.1	78.9	58.6	49.9	55.7	55.3	54.0	52.8	52.3
	09:20	55.8	80.6	73.1	51.6	57.7	57.3	54.7	53.5	53.2
	09:25	54.7	79.5	64.4	52.4	56.8	55.9	54.4	53.4	53.3
	09:30	55.6	80.4	74.5	51.2	57.5	56.6	54.7	53.2	52.8
	09:35	55.1	79.9	60.4	51.5	57.4	56.7	55.0	53.3	52.8
	09:40	60.2	85.0	76.0	52.8	64.6	62.6	59.0	54.8	54.1
	09:45	54.8	79.6	61.8	52.8	55.9	55.6	54.6	53.9	53.7
	09:50	55.5	80.3	69.8	52.3	57.5	57.0	54.6	53.6	53.5
	09:55	54.1	78.9	59.1	51.6	55.8	55.2	54.0	53.0	52.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	10:00	53.8	78.6	60.2	51.3	56.1	54.6	53.7	52.7	52.5
	10:05	54.4	79.2	60.7	52.0	56.5	55.8	54.0	53.2	53.0
	10:10	54.5	79.3	70.1	52.0	56.2	55.8	54.1	53.3	53.1
	10:15	54.1	78.9	65.2	50.7	57.1	55.2	53.4	52.1	52.0
	10:20	53.2	78.0	60.9	49.6	57.7	56.1	52.1	51.0	50.8
	10:25	57.3	82.1	72.4	49.7	60.6	55.7	52.4	51.5	51.3
	10:30	66.6	91.4	81.9	50.1	73.9	64.8	52.4	51.0	50.9
	10:35	52.8	77.6	62.6	49.1	55.5	54.6	52.1	50.8	50.4
	10:40	52.5	77.3	65.6	49.4	54.2	53.8	52.3	51.1	50.9
	10:45	52.2	77.0	62.2	47.7	54.7	54.2	52.0	49.7	49.0
	10:50	57.1	81.9	74.4	48.8	62.6	60.0	52.2	50.7	50.4
	10:55	53.4	78.2	67.2	48.7	58.0	54.7	51.3	50.2	50.0
	11:00	52.7	77.5	59.7	49.4	55.7	55.4	51.7	50.8	50.4
	11:05	51.9	76.7	65.1	47.4	55.8	52.4	50.7	49.7	49.4
	11:10	51.2	76.0	61.9	46.5	54.5	53.5	50.4	48.3	47.7
	11:15	54.2	79.0	75.6	48.7	56.8	56.3	52.0	50.7	50.2
	11:20	51.8	76.6	58.1	46.2	55.9	54.4	50.5	48.2	47.8
	11:25	51.6	76.4	64.7	48.1	54.1	53.4	50.5	49.4	49.1
	11:30	55.0	79.8	74.5	48.3	60.4	57.5	51.4	49.9	49.6
	11:35	59.7	84.5	75.9	50.1	66.8	58.3	52.5	51.3	51.2
	11:40	52.7	77.5	62.7	46.8	58.5	55.5	50.6	48.3	48.0
	11:45	49.2	74.0	58.3	44.6	52.4	51.1	48.2	46.7	46.3
	11:50	46.3	71.1	53.7	43.4	49.1	48.0	45.7	44.7	44.5
	11:55	49.0	73.8	54.4	43.1	52.8	52.5	47.1	44.7	44.5
	12:00	49.7	74.5	56.4	44.8	53.7	53.1	47.9	46.5	46.1
	12:05	47.2	72.0	60.0	43.8	49.7	48.5	46.5	45.3	45.0
	12:10	49.1	73.9	54.7	45.1	52.2	51.8	48.4	46.4	46.2
	12:15	48.7	73.5	62.3	44.0	52.3	51.3	47.6	45.5	45.2
	12:20	49.1	73.9	56.9	44.1	53.3	52.6	47.0	45.6	45.4
	12:25	47.8	72.6	55.2	44.7	51.5	50.2	46.8	46.0	45.8
	12:30	46.9	71.7	53.9	44.5	49.1	47.9	46.5	45.7	45.5
	12:35	49.3	74.1	55.8	43.7	53.1	52.6	46.6	45.0	44.8
	12:40	48.1	72.9	55.0	43.6	52.1	51.3	46.7	45.2	44.9
	12:45	46.4	71.2	55.3	43.4	48.5	48.2	45.8	44.8	44.6
	12:50	47.7	72.5	55.5	43.7	51.7	49.4	46.6	45.4	45.2
	12:55	47.5	72.3	55.9	43.8	50.2	49.4	47.2	45.0	44.8
	13:00	52.1	76.9	66.8	45.6	58.4	52.9	49.8	48.0	47.6
	13:05	50.6	75.4	55.2	46.6	52.8	52.4	50.2	48.6	48.3
	13:10	51.3	76.1	56.2	46.1	54.3	54.0	50.1	47.8	47.4
	13:15	49.3	74.1	53.5	45.6	51.9	51.3	48.6	47.3	47.0
	13:20	51.3	76.1	60.6	47.0	53.9	53.0	51.0	49.0	48.5
	13:25	55.6	80.4	71.6	47.3	62.5	58.7	50.9	49.0	48.8
	13:30	55.5	80.3	68.4	49.1	60.2	56.3	51.5	50.4	50.2
	13:35	51.5	76.3	57.9	45.4	54.2	53.4	51.0	49.6	48.4
	13:40	52.8	77.6	68.2	45.7	57.3	53.7	50.8	47.9	47.4
	13:45	55.1	79.9	72.5	45.7	61.8	55.8	50.9	48.5	47.4
	13:50	51.3	76.1	57.5	46.1	54.1	53.8	50.7	48.1	47.4
	13:55	53.6	78.4	66.1	46.8	61.3	54.0	50.2	48.5	48.2

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	14:00	59.5	84.3	77.9	49.1	64.2	59.9	51.9	50.9	50.5
	14:05	51.6	76.4	60.7	48.7	53.6	52.9	51.2	50.4	50.1
	14:10	52.3	77.1	62.6	49.1	54.7	54.1	51.9	50.7	50.3
	14:15	57.6	82.4	77.3	48.7	61.8	56.7	51.2	50.3	50.0
	14:20	55.2	80.0	66.8	49.7	60.6	58.3	52.4	51.2	51.1
	14:25	54.5	79.3	64.7	49.8	60.9	56.1	52.5	51.2	50.9
	14:30	55.2	80.0	68.0	49.4	60.5	58.9	53.0	51.6	51.0
	14:35	56.7	81.5	66.6	50.7	62.3	58.9	54.4	52.4	52.0
	14:40	54.9	79.7	68.6	46.9	58.9	57.5	52.6	50.8	49.2
	14:45	54.8	79.6	69.6	48.1	59.7	58.2	52.4	50.3	50.0
	14:50	57.4	82.2	75.3	50.1	61.5	60.0	55.6	52.5	52.1
	14:55	56.2	81.0	69.6	49.5	59.5	56.2	53.6	51.5	51.1
	15:00	52.8	77.6	60.3	49.1	55.1	54.2	52.5	50.9	50.6
	15:05	51.8	76.6	56.6	48.0	54.8	54.3	51.2	49.4	49.1
	15:10	51.8	76.6	57.6	48.4	53.6	53.2	51.6	50.2	49.9
	15:15	53.9	78.7	69.2	48.1	58.1	57.7	51.7	49.7	49.3
	15:20	55.4	80.2	68.5	48.5	60.8	57.5	53.3	51.4	50.9
	15:25	55.9	80.7	72.2	48.2	63.3	59.1	51.8	50.0	49.8
	15:30	51.2	76.0	58.3	46.6	55.2	54.7	49.5	48.3	48.1
	15:35	55.6	80.4	62.8	53.1	58.4	57.1	54.9	54.2	54.1
	15:40	56.8	81.6	74.6	54.0	59.2	56.8	55.5	55.0	54.8
	15:45	54.3	79.1	59.1	51.3	55.7	55.4	54.2	53.2	53.0
	15:50	55.7	80.5	73.0	52.3	56.8	55.9	54.8	53.8	53.7
	15:55	52.8	77.6	67.9	48.8	56.0	54.0	51.8	50.4	50.1
	16:00	62.6	87.4	79.2	49.5	69.7	67.4	57.4	51.1	50.6
	16:05	55.5	80.3	67.9	48.3	61.2	58.2	51.3	49.8	49.6
	16:10	50.8	75.6	58.1	46.7	52.7	52.4	50.9	48.7	48.3
	16:15	51.0	75.8	55.9	47.0	53.1	52.6	50.8	49.0	48.4
	16:20	53.7	78.5	63.6	48.5	58.0	57.2	52.2	50.1	49.8
	16:25	51.1	75.9	60.6	48.1	53.5	52.5	50.6	49.7	49.3
	16:30	51.9	76.7	59.3	48.7	53.8	53.4	51.6	50.0	49.8
	16:35	53.6	78.4	59.1	50.3	56.2	55.7	53.2	51.9	51.7
	16:40	56.2	81.0	70.0	50.2	59.8	59.0	54.8	52.3	52.0
	16:45	53.8	78.6	58.7	49.8	56.4	55.9	53.4	51.9	51.5
	16:50	53.6	78.4	61.0	48.7	57.7	56.0	52.5	50.8	50.5
	16:55	53.2	78.0	62.0	48.6	57.1	54.6	52.1	50.1	49.7
	17:00	52.3	77.1	56.9	48.2	55.0	54.5	51.6	49.6	49.2
	17:05	52.5	77.3	68.9	49.6	53.9	53.4	52.1	51.3	51.1
	17:10	52.9	77.7	69.2	48.9	54.3	53.9	52.4	51.4	50.9
	17:15	53.5	78.3	66.4	49.4	57.4	55.1	52.4	51.0	50.6
	17:20	51.5	76.3	63.2	47.3	54.3	53.1	50.7	48.8	48.6
	17:25	52.6	77.4	75.6	48.0	54.9	53.7	50.5	49.3	49.1
	17:30	49.8	74.6	60.3	46.4	54.1	51.7	48.7	47.6	47.4
	17:35	54.7	79.5	67.5	47.7	60.9	58.0	51.5	49.0	48.8
	17:40	50.5	75.3	66.3	47.7	52.7	52.0	49.8	49.0	48.9
	17:45	52.2	77.0	58.7	47.8	54.9	54.5	51.5	49.3	49.0
	17:50	52.3	77.1	65.6	47.6	54.6	54.2	51.8	50.5	49.6
	17:55	53.4	78.2	62.6	50.5	55.7	54.8	53.1	52.0	51.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	18:00	52.2	77.0	63.4	48.9	54.5	53.7	51.8	50.5	50.3
	18:05	52.8	77.6	66.2	47.7	57.5	55.4	51.4	49.5	49.0
	18:10	51.3	76.1	58.8	47.7	53.4	53.0	50.9	49.7	49.2
	18:15	53.9	78.7	64.5	48.9	60.2	55.8	51.8	50.5	50.3
	18:20	52.6	77.4	62.3	50.2	53.9	53.4	52.5	51.6	51.4
	18:25	50.9	75.7	55.3	48.5	52.3	51.8	50.7	50.0	49.9
	18:30	51.1	75.9	55.7	48.5	52.4	51.9	51.1	50.2	50.1
	18:35	58.8	83.6	72.9	48.6	65.6	64.3	54.7	50.3	50.1
	18:40	54.3	79.1	59.0	52.1	55.9	55.6	53.9	53.1	52.9
	18:45	55.1	79.9	63.4	50.0	58.6	57.7	54.6	52.2	51.6
	18:50	52.8	77.6	60.3	47.7	55.0	54.5	52.9	49.9	49.5
	18:55	54.2	79.0	60.5	49.2	55.8	55.6	54.3	52.1	51.3
	19:00	54.2	79.0	58.8	49.1	56.0	55.5	54.2	52.5	52.1
	19:05	54.0	78.8	59.8	48.9	55.8	55.5	54.1	51.0	50.5
	19:10	53.2	78.0	59.9	48.7	55.2	54.7	53.5	50.6	50.3
	19:15	52.8	77.6	60.1	47.6	55.5	54.9	52.4	49.1	48.7
	19:20	53.4	78.2	58.9	47.3	55.5	55.2	53.7	50.0	49.6
	19:25	54.4	79.2	59.6	48.7	56.1	55.8	54.6	51.7	50.3
	19:30	55.5	80.3	59.7	50.5	56.4	56.4	55.5	54.5	54.2
	19:35	53.8	78.6	58.4	46.6	55.4	55.1	53.9	51.8	49.4
	19:40	52.8	77.6	58.7	46.5	55.1	54.8	53.4	47.9	47.5
	19:45	52.2	77.0	59.4	46.6	55.2	54.7	51.9	48.1	47.4
	19:50	53.1	77.9	58.6	46.3	55.3	55.1	52.8	49.9	48.6
	19:55	51.5	76.3	59.1	45.6	54.8	54.3	50.9	47.0	46.6
	20:00	51.9	76.7	58.0	45.7	54.3	54.0	51.5	48.9	47.3
	20:05	51.1	75.9	57.5	46.7	53.4	52.8	50.7	49.6	49.3
	20:10	50.6	75.4	55.6	47.4	52.1	51.5	50.5	49.6	49.4
	20:15	49.9	74.7	55.8	46.3	51.9	51.3	49.6	48.6	48.4
	20:20	48.4	73.2	54.8	44.8	49.9	49.5	48.4	47.2	46.7
	20:25	50.1	74.9	56.8	44.4	52.6	52.1	49.9	47.3	46.7
	20:30	50.6	75.4	56.0	44.7	53.1	52.3	50.4	48.2	47.3
	20:35	49.9	74.7	59.1	44.7	53.5	52.3	48.7	47.2	47.0
	20:40	49.1	73.9	59.8	44.9	52.8	50.8	47.8	46.4	46.2
	20:45	49.3	74.1	55.7	46.3	51.9	51.2	48.6	47.7	47.6
	20:50	48.7	73.5	54.4	45.7	50.2	49.6	48.6	47.8	47.6
	20:55	47.1	71.9	58.5	43.4	50.6	48.4	46.3	44.7	44.5
	21:00	48.9	73.7	55.8	43.9	51.8	51.4	47.8	46.2	45.7
	21:05	48.5	73.3	55.8	45.2	51.8	51.1	47.5	46.3	46.1
	21:10	49.1	73.9	62.0	45.8	53.7	50.8	47.7	47.0	46.9
	21:15	47.8	72.6	53.8	45.0	49.6	49.0	47.6	46.4	46.3
	21:20	49.2	74.0	61.4	45.1	50.2	49.7	48.0	47.1	47.0
	21:25	48.8	73.6	54.8	45.0	51.4	50.9	48.3	46.4	46.2
	21:30	49.1	73.9	58.6	43.7	52.7	52.1	48.1	45.6	45.2
	21:35	48.6	73.4	54.6	45.3	50.9	50.5	48.2	47.0	46.7
	21:40	48.1	72.9	53.6	45.8	50.8	49.3	47.8	47.0	46.8
	21:45	48.4	73.2	55.6	42.8	51.2	50.8	47.7	44.4	43.9
	21:50	47.9	72.7	54.8	42.7	51.1	50.7	47.3	44.1	43.8
	21:55	46.9	71.7	57.9	42.5	51.6	49.8	44.9	43.6	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	22:00	47.1	71.9	55.4	43.1	50.0	49.2	46.6	44.4	44.1
	22:05	46.0	70.8	53.7	42.6	48.8	48.2	45.4	43.9	43.7
	22:10	45.3	70.1	54.2	43.0	48.0	46.6	44.7	44.0	43.9
	22:15	45.0	69.8	54.2	42.4	48.1	47.0	44.3	43.8	43.7
	22:20	47.7	72.5	54.9	42.4	51.5	50.6	46.8	44.3	43.9
	22:25	45.2	70.0	53.5	42.2	50.0	48.0	43.7	43.1	43.0
	22:30	45.1	69.9	53.5	42.1	49.6	48.1	43.5	43.0	43.0
	22:35	46.7	71.5	54.7	42.4	50.9	50.3	44.4	43.3	43.2
	22:40	48.3	73.1	60.3	42.4	55.0	50.2	44.8	43.9	43.7
	22:45	44.7	69.5	51.6	42.8	46.5	45.9	44.4	43.9	43.7
	22:50	48.4	73.2	69.9	42.5	49.8	47.8	44.7	44.0	43.8
	22:55	44.8	69.6	51.6	42.6	46.6	46.0	44.5	43.8	43.7
	23:00	46.5	71.3	52.5	44.1	49.1	48.8	45.8	45.2	45.1
	23:05	48.3	73.1	61.0	45.1	50.9	50.4	46.9	46.1	46.0
	23:10	48.3	73.1	60.7	45.2	51.0	50.4	47.0	46.4	46.2
	23:15	47.0	71.8	53.7	45.2	49.1	47.9	46.6	46.2	46.1
	23:20	46.8	71.6	53.8	45.1	47.9	47.5	46.6	46.2	46.1
	23:25	47.3	72.1	53.8	45.5	49.5	48.6	46.9	46.4	46.3
	23:30	46.9	71.7	52.4	45.2	47.8	47.6	46.8	46.3	46.2
	23:35	48.3	73.1	59.6	45.5	51.8	49.0	47.1	46.7	46.6
	23:40	48.3	73.1	54.8	45.7	49.8	49.5	48.1	47.2	47.1
	23:45	49.7	74.5	59.2	46.3	50.9	50.6	49.4	47.9	47.6
	23:50	50.0	74.8	53.0	47.2	51.3	51.0	50.0	48.7	48.6
	23:55	51.1	75.9	55.6	47.0	54.0	53.4	50.4	48.5	48.2
22/05/2026	00:00	53.5	78.3	55.3	51.1	54.1	54.0	53.6	52.9	52.8
	00:05	53.4	78.2	55.2	51.1	54.1	53.9	53.5	52.9	52.8
	00:10	53.2	78.0	60.4	50.7	54.1	53.8	53.2	52.4	52.2
	00:15	53.3	78.1	63.6	50.6	53.7	53.3	52.9	52.0	51.9
	00:20	52.8	77.6	60.9	50.5	53.4	53.3	52.8	52.1	51.7
	00:25	52.9	77.7	61.0	50.4	53.6	53.4	52.9	52.2	51.8
	00:30	52.9	77.7	59.8	50.2	54.2	53.5	52.8	52.0	51.7
	00:35	52.9	77.7	60.9	49.9	53.9	53.7	52.8	52.0	51.7
	00:40	53.1	77.9	61.4	50.2	54.0	53.8	53.0	52.1	51.8
	00:45	53.1	77.9	60.7	50.3	53.9	53.8	53.1	52.3	52.0
	00:50	53.1	77.9	59.2	50.4	53.8	53.7	53.2	52.4	52.1
	00:55	52.4	77.2	57.8	50.3	53.6	53.4	52.4	51.4	51.2
	01:00	53.4	78.2	62.2	50.1	56.8	55.1	52.9	51.9	51.6
	01:05	53.0	77.8	59.9	50.5	53.7	53.6	53.0	52.2	52.0
	01:10	53.5	78.3	62.3	51.3	54.2	54.0	53.5	52.8	52.7
	01:15	53.7	78.5	60.8	51.1	54.5	54.3	53.7	53.0	52.7
	01:20	54.1	78.9	61.6	51.3	57.9	54.7	53.5	52.8	52.6
	01:25	53.4	78.2	60.5	51.1	54.0	53.8	53.4	52.8	52.6
	01:30	53.3	78.1	61.1	51.0	54.3	53.8	53.3	52.6	52.4
	01:35	52.8	77.6	60.7	51.0	53.3	53.1	52.8	52.3	52.1
	01:40	53.1	77.9	60.9	51.4	53.6	53.5	53.0	52.5	52.4
	01:45	53.1	77.9	57.9	51.0	53.8	53.7	53.1	52.3	52.2
	01:50	53.1	77.9	60.4	51.0	54.1	53.7	52.9	52.1	51.9
	01:55	53.3	78.1	60.8	50.7	56.8	53.9	52.8	52.3	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/05/2026	02:00	53.0	77.8	61.5	50.2	53.6	53.5	52.9	52.3	52.1
	02:05	52.8	77.6	60.5	50.8	53.6	53.4	52.7	52.0	51.8
	02:10	52.9	77.7	61.3	50.4	55.1	53.3	52.5	51.9	51.6
	02:15	53.1	77.9	62.2	50.6	54.8	53.4	52.8	52.0	51.9
	02:20	53.4	78.2	61.3	51.3	55.4	53.9	53.1	52.6	52.5
	02:25	53.9	78.7	61.2	51.6	57.2	55.0	53.4	52.9	52.6
	02:30	53.3	78.1	61.0	51.2	53.8	53.6	53.2	52.7	52.4
	02:35	53.2	78.0	55.1	51.2	53.8	53.7	53.3	52.7	52.6
	02:40	53.4	78.2	62.8	50.7	54.4	54.3	53.4	52.2	51.9
	02:45	53.7	78.5	62.6	51.2	55.5	54.6	53.5	52.6	52.3
	02:50	53.0	77.8	59.8	50.6	53.8	53.6	53.0	52.4	52.1
	02:55	53.3	78.1	60.7	51.3	53.9	53.8	53.3	52.7	52.4
	03:00	53.1	77.9	58.1	51.4	53.8	53.7	53.2	52.6	52.5
	03:05	53.9	78.7	64.1	51.3	57.0	53.8	53.2	52.6	52.4
	03:10	52.5	77.3	54.6	50.8	53.2	53.1	52.5	52.0	51.9
	03:15	52.6	77.4	54.3	50.7	53.2	53.0	52.6	52.1	52.0
	03:20	52.6	77.4	54.2	51.0	53.2	53.0	52.7	52.2	52.1
	03:25	53.8	78.6	63.7	50.8	58.3	53.8	52.8	52.2	52.0
	03:30	54.8	79.6	64.9	50.8	60.0	58.8	53.0	52.3	52.2
	03:35	54.1	78.9	63.0	50.9	57.2	56.8	53.0	52.4	52.2
	03:40	52.7	77.5	60.8	50.7	53.4	53.1	52.6	52.1	51.9
	03:45	52.7	77.5	61.1	50.8	53.4	53.2	52.6	52.0	51.9
	03:50	53.6	78.4	65.4	50.4	58.2	55.9	52.5	51.9	51.7
	03:55	52.6	77.4	60.5	50.4	53.3	53.1	52.5	52.0	51.8
	04:00	52.3	77.1	61.4	50.4	53.0	52.8	52.2	51.6	51.5
	04:05	52.0	76.8	59.6	49.7	52.7	52.5	52.0	51.4	51.2
	04:10	51.8	76.6	58.7	49.9	52.5	52.4	51.8	51.2	51.0
	04:15	52.2	77.0	59.6	50.5	52.7	52.5	52.1	51.6	51.4
	04:20	52.1	76.9	59.2	50.2	52.7	52.5	52.1	51.5	51.3
	04:25	52.1	76.9	62.7	49.9	52.9	52.7	52.0	51.4	51.2
	04:30	52.6	77.4	60.5	50.8	53.3	53.1	52.6	52.0	51.8
	04:35	52.3	77.1	59.2	50.6	52.8	52.7	52.3	51.8	51.6
	04:40	52.4	77.2	60.8	50.5	53.1	52.8	52.3	51.7	51.6
	04:45	52.5	77.3	59.1	50.6	53.2	53.0	52.5	51.9	51.7
	04:50	53.2	78.0	64.1	51.0	55.5	53.9	52.8	52.2	52.0
	04:55	53.0	77.8	59.6	51.1	54.0	53.6	53.0	52.4	52.3
	05:00	54.2	79.0	67.2	51.4	54.9	54.3	53.5	53.0	52.8
	05:05	53.9	78.7	57.2	52.3	54.7	54.5	53.9	53.4	53.3
	05:10	54.1	78.9	62.3	50.9	55.8	55.3	53.9	52.9	52.7
	05:15	53.5	78.3	60.0	50.6	54.8	54.5	53.4	52.5	52.2
	05:20	52.8	77.6	56.7	49.7	54.3	54.0	52.8	51.4	51.2
	05:25	58.6	83.4	74.8	49.6	66.6	64.4	51.7	51.1	50.8
	05:30	60.3	85.1	75.4	50.2	66.9	66.0	52.4	51.5	51.2
	05:35	53.2	78.0	57.8	51.5	54.3	54.0	53.0	52.5	52.3
	05:40	53.4	78.2	62.3	51.0	56.8	54.7	52.8	52.2	52.1
	05:45	52.8	77.6	57.4	51.4	53.9	53.7	52.7	52.3	52.2
	05:50	53.4	78.2	65.7	51.4	55.4	54.1	52.8	52.4	52.3
	05:55	53.3	78.1	56.9	51.6	54.3	54.1	53.2	52.7	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/05/2026	06:00	53.2	78.0	58.9	51.1	54.5	54.2	53.1	52.2	52.1
	06:05	53.5	78.3	62.0	51.3	55.6	54.9	53.2	52.5	52.3
	06:10	53.4	78.2	61.7	51.3	55.0	54.2	53.2	52.6	52.5
	06:15	53.4	78.2	57.1	51.6	54.5	54.2	53.3	52.7	52.6
	06:20	53.4	78.2	60.5	51.6	54.7	54.1	53.3	52.5	52.3
	06:25	52.8	77.6	65.0	50.3	54.3	53.4	52.2	51.4	51.2
	06:30	52.2	77.0	65.0	50.3	53.8	52.8	51.8	51.3	51.2
	06:35	52.3	77.1	59.4	50.2	54.4	53.5	51.8	51.4	51.3
	06:40	54.4	79.2	73.6	50.4	58.2	56.2	52.1	51.5	51.3
	06:45	53.6	78.4	60.2	50.6	56.6	55.3	53.1	51.9	51.7
	06:50	62.6	87.4	79.5	52.4	68.2	65.9	58.2	55.4	54.9
	06:55	56.2	81.0	74.8	51.9	60.7	58.1	54.4	53.1	52.9
	07:00	54.1	78.9	59.8	51.9	55.9	55.3	53.9	52.9	52.9
	07:05	54.3	79.1	67.4	51.5	55.3	55.0	53.9	52.7	52.5
	07:10	57.2	82.0	72.5	52.0	63.1	57.5	54.3	53.4	53.2
	07:15	54.6	79.4	60.1	52.9	56.1	55.4	54.4	53.9	53.8
	07:20	56.0	80.8	72.5	52.5	59.5	57.6	54.5	53.7	53.5
	07:25	58.6	83.4	71.1	51.8	66.2	63.5	53.8	53.1	52.9
	07:30	53.8	78.6	61.6	52.0	55.6	54.5	53.6	53.0	52.9
	07:35	53.5	78.3	59.1	51.7	54.7	54.2	53.3	52.9	52.8
	07:40	54.3	79.1	68.2	52.1	55.5	55.0	53.9	53.2	53.1
	07:45	56.9	81.7	72.8	52.4	61.9	59.0	55.0	53.6	53.2
	07:50	54.8	79.6	64.6	52.7	56.5	55.8	54.4	53.8	53.7
	07:55	55.4	80.2	60.0	53.5	56.4	56.2	55.4	54.3	54.2
	08:00	55.7	80.5	61.1	53.2	57.4	57.0	55.3	54.2	54.1
	08:05	57.1	81.9	61.8	54.6	58.2	58.1	57.1	55.8	55.6
	08:10	58.5	83.3	61.6	54.4	60.2	60.1	58.9	55.6	55.4
	08:15	60.0	84.8	72.6	53.6	64.4	62.2	59.9	55.0	54.7
	08:20	57.6	82.4	65.0	53.9	61.2	59.9	56.0	54.9	54.7
	08:25	58.5	83.3	66.1	52.6	61.3	60.9	57.4	54.1	53.6
	08:30	57.3	82.1	81.4	52.1	58.7	56.5	54.9	53.6	53.2
	08:35	54.9	79.7	62.7	52.9	56.5	56.0	54.6	53.9	53.8
	08:40	54.8	79.6	65.7	52.4	56.7	55.9	54.5	53.6	53.4
	08:45	59.8	84.6	70.9	53.1	62.1	61.8	60.1	54.7	54.3
	08:50	58.3	83.1	69.0	52.9	61.3	60.7	56.8	54.3	54.0
	08:55	56.5	81.3	69.4	51.9	63.8	56.7	53.8	52.9	52.8
	09:00	62.7	87.5	72.7	52.6	67.9	66.3	61.3	56.3	54.5
	09:05	61.9	86.7	73.8	53.0	66.5	65.0	60.8	55.8	54.9
	09:10	61.6	86.4	78.1	52.5	67.0	65.6	58.7	53.7	53.5
	09:15	61.8	86.6	73.5	52.9	66.7	65.6	60.7	55.1	54.4
	09:20	61.9	86.7	71.3	52.8	65.3	64.6	61.9	55.0	54.6
	09:25	59.4	84.2	70.5	52.6	66.4	64.5	55.6	53.7	53.4
	09:30	59.3	84.1	73.2	51.8	65.3	63.4	55.7	53.1	52.8
	09:35	61.2	86.0	71.7	51.6	67.8	66.4	56.0	53.4	53.2
	09:40	57.9	82.7	65.8	51.8	62.8	61.2	56.0	53.0	52.7
	09:45	58.1	82.9	71.8	51.6	63.8	59.4	54.4	53.0	52.8
	09:50	60.1	84.9	70.1	52.8	66.5	61.5	57.4	54.6	54.1
	09:55	54.2	79.0	61.8	51.6	56.0	55.1	53.6	52.7	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/05/2026	10:00	54.4	79.2	59.6	52.0	56.6	55.6	54.2	53.2	53.1
	10:05	58.0	82.8	64.1	52.5	61.9	61.6	55.2	53.6	53.4
	10:10	56.5	81.3	62.9	51.5	61.5	61.2	54.2	53.1	52.9
	10:15	61.3	86.1	74.0	51.5	70.9	65.0	54.5	52.7	52.5
	10:20	56.3	81.1	67.7	52.0	59.4	58.4	55.0	53.5	53.2
	10:25	56.7	81.5	64.3	52.7	59.2	58.3	56.5	54.3	54.0
	10:30	57.3	82.1	68.6	52.0	62.3	60.4	54.7	53.2	53.1
	10:35	57.2	82.0	76.7	52.1	60.9	59.5	55.3	53.7	53.6
	10:40	56.7	81.5	69.2	52.0	62.2	60.3	54.2	53.1	52.9
	10:45	55.2	80.0	66.4	50.6	60.4	57.8	53.7	51.9	51.7
	10:50	55.5	80.3	66.8	50.1	62.1	58.7	53.0	51.5	51.3
	10:55	55.8	80.6	66.2	49.7	60.6	59.4	53.7	51.7	51.2
	11:00	59.9	84.7	79.5	48.5	64.6	60.7	52.2	50.4	49.8
	11:05	56.0	80.8	71.7	47.9	63.3	56.0	51.1	49.5	49.3
	11:10	55.6	80.4	75.9	48.6	59.7	57.8	52.7	50.0	49.6
	11:15	54.6	79.4	77.0	48.2	56.5	54.9	50.7	49.5	49.2
	11:20	57.9	82.7	75.6	48.5	64.9	59.1	52.8	50.8	50.5
	11:25	54.1	78.9	62.5	48.4	60.2	57.5	52.7	49.4	49.3
	11:30	54.1	78.9	62.7	48.9	60.7	60.0	51.0	50.2	49.9
	11:35	50.6	75.4	61.5	48.0	53.0	51.9	50.1	49.3	49.0
	11:40	52.0	76.8	64.6	46.8	56.2	54.4	50.4	49.2	48.9
	11:45	53.6	78.4	71.7	47.5	59.6	56.7	49.7	48.8	48.6
	11:50	57.6	82.4	63.1	54.4	60.0	59.9	56.3	55.5	55.3
	11:55	58.6	83.4	78.0	54.6	60.3	59.8	56.8	55.8	55.6
	12:00	57.8	82.6	71.8	53.6	63.5	60.0	55.8	54.8	54.6
	12:05	56.2	81.0	73.6	53.1	57.1	56.7	55.6	54.8	54.6
	12:10	56.0	80.8	59.0	54.0	57.3	57.1	55.9	55.1	54.9
	12:15	56.2	81.0	60.9	53.9	58.0	57.5	55.9	55.1	54.9
	12:20	56.7	81.5	65.2	54.0	58.1	57.9	56.6	55.4	55.3
	12:25	56.4	81.2	59.0	54.8	57.9	57.4	56.2	55.7	55.6
	12:30	58.0	82.8	71.4	55.2	60.0	59.6	56.9	56.1	56.0
	12:35	58.5	83.3	74.5	54.7	61.9	59.4	57.4	56.3	56.0
	12:40	53.0	77.8	65.4	45.9	58.7	57.3	49.9	47.3	47.1
	12:45	49.5	74.3	62.9	45.5	53.6	52.0	47.6	46.6	46.5
	12:50	51.8	76.6	71.3	46.1	53.7	53.1	49.8	47.6	47.2
	12:55	51.2	76.0	65.4	46.0	55.1	53.7	50.2	47.3	47.1
	13:00	50.3	75.1	63.1	44.9	53.6	52.9	48.8	46.8	46.4
	13:05	50.8	75.6	60.0	46.6	53.6	53.0	50.1	48.1	47.9
	13:10	54.1	78.9	66.5	49.1	57.8	55.0	52.6	51.2	50.7
	13:15	55.2	80.0	67.3	50.7	57.2	56.4	53.0	51.8	51.5
	13:20	52.3	77.1	60.3	50.2	54.2	53.7	52.1	51.1	50.9
	13:25	57.0	81.8	71.2	50.4	62.9	61.7	53.7	52.4	51.7
	13:30	60.0	84.8	76.5	49.8	69.1	60.7	53.3	51.6	51.1
	13:35	51.5	76.3	56.8	49.6	53.1	52.7	51.3	50.6	50.5
	13:40	51.8	76.6	57.5	48.6	54.2	53.5	51.3	50.2	49.8
	13:45	56.1	80.9	76.2	49.3	60.9	58.1	52.9	50.9	50.6
	13:50	52.3	77.1	58.9	49.2	54.2	53.5	52.1	50.6	50.3
	13:55	51.2	76.0	58.4	48.6	52.9	52.3	50.9	49.9	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	14:00	58.8	83.6	73.6	49.6	64.8	63.8	53.6	51.1	50.8
	14:05	52.8	77.6	61.1	49.6	56.5	55.0	51.9	50.9	50.7
	14:10	52.7	77.5	60.7	49.2	56.8	55.4	51.3	50.4	50.2
	14:15	52.6	77.4	58.6	49.7	55.2	54.5	52.0	50.9	50.6
	14:20	55.4	80.2	64.5	50.1	59.6	57.7	53.6	51.8	51.2
	14:25	52.6	77.4	59.4	49.6	54.5	53.8	52.5	51.0	50.7
	14:30	55.0	79.8	65.0	49.4	61.5	57.5	52.1	50.8	50.5
	14:35	54.5	79.3	64.7	48.8	58.9	57.3	53.1	50.4	50.1
	14:40	52.6	77.4	59.3	50.1	55.4	54.4	51.9	51.2	51.0
	14:45	52.2	77.0	61.1	49.4	54.3	54.0	51.6	50.8	50.7
	14:50	52.1	76.9	59.7	49.1	54.9	53.4	51.5	50.4	50.1
	14:55	53.3	78.1	66.3	48.9	56.7	55.7	52.2	50.5	50.1
	15:00	53.0	77.8	60.1	49.3	55.0	54.6	52.7	51.3	51.0
	15:05	53.3	78.1	63.3	48.6	57.7	55.5	52.0	50.1	49.8
	15:10	55.6	80.4	66.7	49.4	61.9	60.0	52.9	50.9	50.6
	15:15	58.1	82.9	75.8	49.4	64.9	61.5	53.8	51.8	51.2
	15:20	55.9	80.7	79.4	50.4	56.0	55.2	53.2	51.7	51.5
	15:25	52.6	77.4	59.8	49.3	55.0	54.2	52.1	51.0	50.8
	15:30	57.6	82.4	80.2	49.5	64.4	58.1	52.7	51.0	50.7
	15:35	52.0	76.8	59.4	48.8	54.1	53.5	52.0	50.0	49.8
	15:40	55.5	80.3	71.6	50.8	59.3	58.3	53.5	52.0	51.9
	15:45	52.9	77.7	67.0	48.7	55.8	54.9	52.0	50.5	50.1
	15:50	53.0	77.8	61.3	48.8	57.6	56.5	51.5	50.0	49.8
	15:55	54.6	79.4	64.0	48.8	59.1	58.6	52.4	50.5	50.2
	16:00	52.5	77.3	69.5	48.7	54.9	53.4	51.6	50.2	49.9
	16:05	54.5	79.3	76.1	50.3	57.6	55.2	52.3	51.4	51.3
	16:10	52.0	76.8	58.1	49.2	54.5	53.8	51.4	50.6	50.5
	16:15	53.6	78.4	68.3	49.4	57.7	55.5	52.0	50.7	50.4
	16:20	54.7	79.5	70.2	50.1	59.9	56.9	52.3	51.4	51.2
	16:25	55.0	79.8	67.8	50.7	61.1	55.5	53.3	51.7	51.5
	16:30	53.3	78.1	63.0	49.6	56.1	55.1	52.9	50.8	50.5
	16:35	51.9	76.7	58.3	48.9	54.0	53.3	51.7	50.5	50.3
	16:40	53.3	78.1	69.3	48.9	58.9	54.3	51.3	50.1	49.9
	16:45	51.7	76.5	65.4	48.8	53.2	52.7	51.4	50.3	50.0
	16:50	51.7	76.5	66.9	49.0	52.9	52.5	51.3	50.4	50.2
	16:55	52.3	77.1	63.9	48.3	56.8	54.8	50.9	49.5	49.2
	17:00	50.9	75.7	57.6	48.2	52.1	51.9	50.9	49.5	49.3
	17:05	51.2	76.0	61.4	49.3	52.5	51.9	50.8	50.2	50.1
	17:10	51.3	76.1	60.2	49.1	53.4	52.9	50.8	50.1	49.9
	17:15	54.0	78.8	64.2	48.7	58.4	57.4	53.2	50.1	49.9
	17:20	52.9	77.7	74.4	48.7	53.8	53.1	50.8	50.0	49.8
	17:25	51.9	76.7	65.0	48.9	54.6	53.4	51.1	50.3	50.1
	17:30	55.4	80.2	75.8	49.0	60.8	57.0	52.3	51.0	50.5
	17:35	50.8	75.6	56.2	48.2	52.6	52.2	50.6	49.4	49.1
	17:40	51.2	76.0	63.7	48.5	52.9	52.3	50.9	50.0	49.8
	17:45	50.9	75.7	59.9	48.4	52.5	52.1	50.6	49.7	49.5
	17:50	51.3	76.1	63.8	48.2	53.1	52.7	50.7	49.6	49.3
	17:55	52.4	77.2	61.6	48.8	54.2	53.8	52.3	50.5	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	18:00	52.8	77.6	60.6	49.5	54.9	54.0	52.6	51.3	50.8
	18:05	52.4	77.2	61.2	49.1	54.3	53.3	52.1	51.4	50.8
	18:10	53.9	78.7	71.6	50.9	57.9	55.0	52.5	51.8	51.7
	18:15	53.0	77.8	58.3	50.9	54.8	54.1	52.8	52.1	51.9
	18:20	53.5	78.3	72.0	51.0	54.7	54.3	52.9	52.3	52.2
	18:25	65.1	89.9	81.5	51.1	73.6	69.2	55.2	52.7	52.3
	18:30	55.3	80.1	60.4	49.7	58.7	58.4	53.5	51.0	50.8
	18:35	53.0	77.8	74.4	48.4	55.6	54.1	51.3	50.1	49.9
	18:40	53.7	78.5	72.1	49.7	56.2	54.7	52.1	50.9	50.7
	18:45	53.4	78.2	62.7	49.9	57.2	55.6	52.4	51.1	50.9
	18:50	50.8	75.6	59.9	47.9	52.6	52.0	50.5	49.4	49.1
	18:55	49.9	74.7	60.1	45.2	52.1	51.5	49.7	47.5	47.0
	19:00	49.4	74.2	57.3	46.1	51.9	51.4	48.9	47.6	47.4
	19:05	49.3	74.1	55.8	45.4	51.2	50.8	49.2	47.5	46.9
	19:10	49.9	74.7	58.0	47.6	51.6	51.3	49.7	48.7	48.5
	19:15	50.9	75.7	59.8	48.4	53.2	52.3	50.3	49.5	49.3
	19:20	50.5	75.3	61.7	47.1	53.1	51.9	49.9	48.9	48.7
	19:25	50.9	75.7	57.3	48.3	52.4	52.0	50.7	50.0	49.8
	19:30	50.7	75.5	56.3	48.2	52.1	51.8	50.7	49.6	49.4
	19:35	52.4	77.2	58.9	48.5	53.8	53.3	52.3	51.1	50.7
	19:40	52.2	77.0	57.7	48.1	53.4	52.9	52.1	50.9	50.5
	19:45	51.8	76.6	57.6	47.2	52.8	52.5	52.0	50.7	50.1
	19:50	51.2	76.0	55.2	46.4	52.4	52.1	51.3	50.2	49.7
	19:55	51.6	76.4	56.5	47.5	52.7	52.5	51.6	50.6	50.4
	20:00	53.4	78.2	62.4	48.7	57.2	56.0	52.4	51.4	50.9
	20:05	51.1	75.9	55.6	46.9	52.1	52.0	51.2	49.8	49.4
	20:10	50.8	75.6	54.6	46.7	52.1	51.9	50.8	49.4	49.0
	20:15	51.0	75.8	53.1	47.8	51.9	51.8	51.2	50.0	49.6
	20:20	51.3	76.1	58.7	47.7	52.2	51.9	51.3	50.3	50.0
	20:25	50.4	75.2	53.8	46.2	51.5	51.4	50.5	49.1	48.7
	20:30	50.2	75.0	54.8	45.8	51.3	51.1	50.2	49.1	48.6
	20:35	50.7	75.5	59.4	47.0	52.6	51.5	50.4	49.3	49.0
	20:40	51.6	76.4	64.2	47.0	55.1	52.9	50.7	49.4	48.9
	20:45	49.8	74.6	55.5	46.8	50.9	50.8	49.9	48.6	48.1
	20:50	49.6	74.4	55.4	46.0	50.6	50.4	49.6	48.7	48.3
	20:55	48.3	73.1	53.0	45.0	49.6	49.4	48.1	47.1	46.7
	21:00	48.7	73.5	57.5	46.1	50.6	49.7	48.5	47.5	47.3
	21:05	48.7	73.5	57.2	46.8	49.9	49.4	48.6	48.1	47.9
	21:10	48.1	72.9	50.8	45.1	48.7	48.6	48.2	47.2	47.0
	21:15	47.6	72.4	52.9	43.8	48.7	48.5	47.6	46.4	45.9
	21:20	50.6	75.4	61.0	44.1	55.1	53.9	49.1	46.6	46.1
	21:25	49.2	74.0	58.5	45.4	54.7	51.7	47.5	46.9	46.7
	21:30	48.1	72.9	58.4	45.9	50.9	49.1	47.7	47.1	46.9
	21:35	47.8	72.6	51.3	45.8	48.6	48.4	47.8	47.0	46.9
	21:40	47.2	72.0	53.2	44.8	48.3	48.1	47.1	46.1	45.9
	21:45	47.8	72.6	53.4	45.1	48.9	48.6	47.9	46.9	46.6
	21:50	47.6	72.4	55.0	45.9	48.3	48.0	47.5	47.0	46.9
	21:55	50.8	75.6	68.0	46.3	50.0	49.1	48.4	47.6	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786

MEASURING DATE : 20-27/05/2026

RECEIVED DATE : 28/05/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	22:00	48.6	73.4	58.0	46.6	49.5	49.3	48.4	47.8	47.6
	22:05	49.7	74.5	57.8	47.0	51.2	50.7	49.5	48.6	48.2
	22:10	49.0	73.8	56.7	46.9	50.3	49.8	48.9	48.1	47.9
	22:15	49.3	74.1	55.6	47.0	51.2	50.8	49.0	47.8	47.6
	22:20	48.1	72.9	53.9	46.3	48.8	48.7	48.1	47.4	47.2
	22:25	48.6	73.4	52.6	46.5	49.6	49.3	48.6	47.6	47.5
	22:30	48.7	73.5	57.7	45.9	50.0	49.3	48.5	47.3	46.9
	22:35	49.3	74.1	57.7	47.4	51.3	50.4	48.9	48.4	48.3
	22:40	47.6	72.4	52.1	45.3	48.6	48.4	47.7	46.8	46.4
	22:45	46.8	71.6	53.6	45.0	48.0	47.5	46.7	46.0	45.9
	22:50	46.2	71.0	49.9	44.1	47.4	47.1	46.1	45.2	45.1
	22:55	47.1	71.9	52.6	44.5	49.2	48.5	46.6	45.5	45.4
	23:00	48.2	73.0	53.5	46.9	48.6	48.6	48.2	47.8	47.8
	23:05	49.5	74.3	56.3	47.1	52.1	49.9	49.0	48.7	48.5
	23:10	49.2	74.0	50.8	47.8	49.9	49.7	49.2	48.6	48.5
	23:15	49.2	74.0	52.2	47.8	50.0	49.7	49.1	48.8	48.7
	23:20	48.7	73.5	50.9	47.3	49.5	49.2	48.7	48.3	48.1
	23:25	50.2	75.0	60.0	47.8	53.3	51.9	49.4	49.0	48.8
	23:30	48.4	73.2	58.7	46.9	49.1	48.9	48.3	47.8	47.8
	23:35	48.2	73.0	50.8	46.4	49.0	48.8	48.3	47.4	47.2
	23:40	48.8	73.6	51.4	47.2	49.5	49.3	48.9	48.3	48.2
	23:45	49.0	73.8	55.0	47.5	50.2	49.5	48.8	48.4	48.3
	23:50	50.3	75.1	60.0	48.4	52.7	50.3	49.7	49.3	49.2
	23:55	57.3	82.1	62.5	49.0	61.3	61.1	52.4	49.8	49.8
23/05/2026	00:00	60.7	85.5	62.4	59.3	61.2	61.1	60.7	60.3	60.2
	00:05	60.6	85.4	62.3	58.6	61.3	61.3	60.7	59.8	59.7
	00:10	60.5	85.3	63.5	58.9	61.4	60.9	60.5	60.1	60.0
	00:15	60.0	84.8	62.1	58.1	60.7	60.6	60.1	59.5	59.3
	00:20	60.1	84.9	61.8	58.3	60.7	60.6	60.2	59.6	59.5
	00:25	60.2	85.0	62.6	58.6	60.7	60.6	60.2	59.9	59.8
	00:30	60.7	85.5	63.6	58.5	61.3	61.2	60.7	60.2	60.0
	00:35	60.2	85.0	62.3	58.4	61.1	60.9	60.2	59.6	59.5
	00:40	60.6	85.4	66.0	58.9	61.6	61.1	60.5	60.1	60.0
	00:45	59.7	84.5	62.9	57.5	60.5	60.3	59.8	59.0	58.9
	00:50	59.2	84.0	63.1	57.2	59.9	59.8	59.2	58.5	58.2
	00:55	59.8	84.6	62.9	57.6	61.1	60.8	59.9	58.9	58.7
	01:00	60.2	85.0	61.8	58.1	60.9	60.7	60.2	59.6	59.3
	01:05	60.7	85.5	64.2	59.1	61.8	61.3	60.6	60.2	60.0
	01:10	59.9	84.7	62.4	58.0	60.8	60.7	59.8	59.3	59.2
	01:15	59.6	84.4	63.2	57.4	60.8	60.5	59.5	58.7	58.6
	01:20	59.4	84.2	63.2	57.9	60.0	59.8	59.4	59.0	58.9
	01:25	59.8	84.6	63.4	58.1	60.7	60.5	59.8	59.1	59.0
	01:30	59.9	84.7	62.6	58.2	60.6	60.4	59.9	59.5	59.4
	01:35	60.6	85.4	63.7	58.9	61.6	61.2	60.6	60.2	60.1
	01:40	60.6	85.4	63.4	58.9	61.2	61.1	60.5	60.1	60.0
	01:45	60.2	85.0	63.0	58.5	61.0	60.8	60.2	59.8	59.7
	01:50	60.1	84.9	63.2	58.3	60.8	60.6	60.1	59.6	59.4
	01:55	59.8	84.6	63.4	57.9	60.5	60.2	59.8	59.3	59.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	02:00	60.0	84.8	62.2	58.0	60.6	60.4	60.0	59.4	59.3
	02:05	59.5	84.3	62.1	57.7	60.3	60.1	59.5	59.0	58.9
	02:10	59.6	84.4	62.7	58.1	60.3	60.2	59.6	59.1	59.1
	02:15	60.0	84.8	61.5	58.6	60.6	60.4	60.0	59.6	59.5
	02:20	60.7	85.5	63.8	58.9	61.4	61.2	60.7	60.3	60.2
	02:25	60.4	85.2	64.9	58.7	61.4	61.0	60.4	59.9	59.8
	02:30	60.3	85.1	64.4	58.9	61.7	61.0	60.2	59.9	59.8
	02:35	60.2	85.0	62.6	58.5	60.9	60.7	60.2	59.7	59.5
	02:40	60.0	84.8	63.2	58.4	60.5	60.4	60.0	59.5	59.4
	02:45	60.5	85.3	64.5	58.7	61.5	61.0	60.4	59.9	59.8
	02:50	60.2	85.0	63.2	58.8	61.0	60.8	60.2	59.7	59.6
	02:55	60.4	85.2	63.5	59.0	61.2	60.9	60.3	60.0	59.9
	03:00	60.3	85.1	62.3	58.8	60.8	60.7	60.3	59.8	59.7
	03:05	60.3	85.1	62.6	58.5	61.0	60.8	60.3	59.8	59.6
	03:10	60.1	84.9	61.8	58.4	60.6	60.5	60.1	59.7	59.6
	03:15	60.2	85.0	62.8	58.6	61.0	60.8	60.1	59.7	59.6
	03:20	59.8	84.6	62.5	57.9	61.3	60.6	59.6	59.0	58.9
	03:25	59.4	84.2	62.1	57.6	60.0	59.8	59.5	59.0	58.8
	03:30	59.2	84.0	62.1	57.5	59.9	59.7	59.2	58.7	58.5
	03:35	59.4	84.2	62.2	57.9	60.1	59.9	59.4	58.9	58.8
	03:40	58.9	83.7	62.8	57.2	59.9	59.7	58.9	58.3	58.2
	03:45	60.3	85.1	63.8	58.5	61.2	60.9	60.2	59.8	59.6
	03:50	60.3	85.1	62.7	57.9	61.3	61.0	60.3	59.6	59.4
	03:55	59.9	84.7	62.9	57.9	60.8	60.7	59.9	59.2	59.0
	04:00	60.0	84.8	63.3	57.7	60.8	60.6	60.1	59.3	59.0
	04:05	59.8	84.6	62.8	57.8	60.8	60.6	59.8	59.0	58.9
	04:10	59.9	84.7	63.7	58.0	61.0	60.7	59.9	59.3	59.2
	04:15	60.3	85.1	62.4	58.8	61.0	60.9	60.4	59.8	59.7
	04:20	60.2	85.0	62.9	58.1	61.1	60.9	60.2	59.4	59.2
	04:25	60.0	84.8	63.8	58.1	60.9	60.7	60.0	59.3	59.1
	04:30	60.1	84.9	63.3	57.9	61.1	60.9	60.0	59.3	59.1
	04:35	60.5	85.3	63.5	58.3	61.5	61.4	60.5	59.9	59.7
	04:40	60.2	85.0	62.7	58.1	61.2	60.9	60.1	59.4	59.2
	04:45	60.4	85.2	62.8	58.4	61.3	61.1	60.3	59.7	59.6
	04:50	60.5	85.3	65.6	58.2	61.6	61.3	60.4	59.8	59.5
	04:55	61.7	86.5	73.6	58.4	64.1	63.4	61.1	60.1	60.0
	05:00	60.8	85.6	69.8	58.7	61.8	61.5	60.6	59.9	59.8
	05:05	60.5	85.3	62.7	58.6	61.4	61.2	60.5	59.9	59.7
	05:10	60.4	85.2	63.2	58.4	61.2	61.1	60.3	59.7	59.5
	05:15	61.6	86.4	69.4	58.8	63.8	63.3	61.0	60.2	60.0
	05:20	60.8	85.6	63.5	58.6	61.8	61.5	60.8	60.2	60.1
	05:25	61.0	85.8	67.9	58.9	62.3	61.8	60.9	60.2	60.1
	05:30	61.5	86.3	68.5	58.9	63.0	62.8	61.3	60.1	60.0
	05:35	61.4	86.2	68.1	58.9	63.1	62.5	61.2	60.5	60.3
	05:40	61.0	85.8	63.6	58.9	62.2	61.8	61.0	60.2	60.1
	05:45	61.8	86.6	66.2	59.8	63.0	62.5	61.7	61.0	60.8
	05:50	61.1	85.9	66.4	58.5	62.3	61.9	61.0	60.2	60.0
	05:55	61.0	85.8	63.9	59.0	62.0	61.8	61.0	60.2	60.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	06:00	60.4	85.2	63.1	57.8	61.5	61.3	60.4	59.4	59.2
	06:05	59.5	84.3	72.4	57.0	60.7	60.4	59.4	58.4	58.2
	06:10	59.6	84.4	63.2	57.8	60.4	60.2	59.6	59.1	59.0
	06:15	59.7	84.5	62.2	57.8	60.3	60.2	59.7	59.3	59.1
	06:20	59.2	84.0	61.6	57.7	59.9	59.7	59.2	58.8	58.6
	06:25	59.5	84.3	61.9	57.9	60.0	59.9	59.5	59.1	59.0
	06:30	59.7	84.5	62.9	58.1	60.5	60.2	59.6	59.2	59.1
	06:35	59.8	84.6	62.8	57.8	60.9	60.6	59.7	59.1	58.9
	06:40	60.5	85.3	63.5	58.2	61.4	61.1	60.5	59.6	59.5
	06:45	60.6	85.4	66.0	58.1	61.6	61.2	60.5	59.9	59.7
	06:50	65.0	89.8	79.4	58.9	70.4	69.0	61.4	60.2	60.0
	06:55	61.2	86.0	81.1	58.1	61.4	61.2	60.3	59.6	59.4
	07:00	60.8	85.6	64.2	58.4	61.8	61.5	60.8	59.9	59.8
	07:05	62.0	86.8	73.2	58.5	66.9	64.5	60.7	60.1	59.8
	07:10	60.5	85.3	68.4	58.3	61.3	61.1	60.5	59.9	59.8
	07:15	61.7	86.5	76.0	59.1	63.5	62.8	61.1	60.4	60.1
	07:20	60.5	85.3	74.1	58.2	62.8	61.0	60.1	59.5	59.3
	07:25	60.3	85.1	70.0	58.5	61.0	60.8	60.2	59.6	59.5
	07:30	60.7	85.5	64.0	59.1	61.4	61.2	60.7	60.1	60.0
	07:35	60.9	85.7	73.3	58.5	63.5	62.0	60.3	59.8	59.6
	07:40	60.2	85.0	66.5	57.8	63.1	61.1	59.8	59.0	58.9
	07:45	63.4	88.2	79.0	58.7	65.9	63.0	60.5	59.7	59.6
	07:50	60.5	85.3	68.7	58.8	61.3	61.1	60.3	59.9	59.9
	07:55	60.7	85.5	65.2	59.2	61.6	61.3	60.7	60.1	60.0
	08:00	59.8	84.6	67.5	57.8	60.8	60.5	59.6	58.9	58.8
	08:05	59.1	83.9	71.1	57.4	59.9	59.7	58.9	58.4	58.3
	08:10	61.3	86.1	82.7	58.0	62.4	61.4	60.3	59.4	59.1
	08:15	61.1	85.9	68.4	57.9	65.6	61.8	60.1	59.1	58.9
	08:20	61.7	86.5	69.3	59.0	64.8	63.5	60.8	60.1	59.9
	08:25	60.5	85.3	63.2	58.3	61.2	61.1	60.5	59.8	59.5
	08:30	60.9	85.7	64.1	59.0	62.8	62.1	60.8	60.1	60.0
	08:35	62.0	86.8	71.5	58.6	63.9	63.5	61.6	60.0	59.8
	08:40	60.9	85.7	67.1	58.0	62.4	61.9	60.9	59.5	59.4
	08:45	60.9	85.7	68.5	58.7	62.6	61.9	60.7	59.9	59.7
	08:50	61.3	86.1	73.9	58.6	64.1	63.2	60.6	59.7	59.5
	08:55	62.1	86.9	70.2	58.4	66.0	64.1	61.4	60.1	59.9
	09:00	62.7	87.5	79.3	58.7	68.0	64.9	60.9	59.8	59.6
	09:05	60.4	85.2	66.4	58.1	61.6	61.3	60.4	59.3	59.1
	09:10	61.9	86.7	68.8	58.2	64.6	63.5	61.2	59.3	59.2
	09:15	61.3	86.1	68.4	59.4	62.7	62.4	61.2	60.5	60.4
	09:20	61.2	86.0	67.3	58.3	63.5	62.9	60.7	59.6	59.4
	09:25	61.3	86.1	68.1	58.0	63.8	63.6	60.6	59.3	59.0
	09:30	62.2	87.0	69.6	57.5	64.7	64.3	61.5	59.3	58.7
	09:35	62.7	87.5	68.6	57.4	64.4	64.1	62.9	59.3	59.0
	09:40	59.1	83.9	62.7	57.1	60.1	59.9	59.1	58.3	58.0
	09:45	62.0	86.8	73.9	58.9	65.0	64.3	60.5	59.9	59.7
	09:50	61.2	86.0	64.3	58.8	63.4	63.0	60.7	59.6	59.5
	09:55	60.4	85.2	64.6	58.3	61.5	61.3	60.4	59.4	59.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	10:00	60.7	85.5	63.4	58.2	61.8	61.6	60.9	59.6	59.3
	10:05	60.0	84.8	79.7	56.0	60.9	60.5	59.0	57.6	57.3
	10:10	60.5	85.3	63.2	57.4	61.8	61.6	60.4	58.9	58.6
	10:15	60.8	85.6	64.1	57.6	62.6	62.4	60.6	59.3	58.8
	10:20	60.4	85.2	64.0	57.6	61.4	61.3	60.5	59.1	58.9
	10:25	59.5	84.3	69.1	57.0	61.0	60.6	59.3	58.2	58.0
	10:30	60.0	84.8	63.9	57.6	61.3	61.1	59.8	58.9	58.6
	10:35	59.9	84.7	64.9	57.4	60.9	60.6	59.9	59.1	58.8
	10:40	59.0	83.8	63.1	56.4	60.1	60.0	59.0	58.0	57.8
	10:45	59.8	84.6	63.1	57.7	61.1	60.7	59.7	58.9	58.7
	10:50	59.1	83.9	62.3	56.2	60.2	60.0	59.2	58.1	57.8
	10:55	59.1	83.9	62.4	56.2	60.7	60.4	58.9	57.4	57.2
	11:00	58.7	83.5	64.7	56.4	60.2	59.7	58.5	57.7	57.5
	11:05	60.0	84.8	66.0	56.8	61.6	61.3	59.8	58.1	57.9
	11:10	61.6	86.4	74.6	57.3	68.7	62.8	59.2	58.4	58.3
	11:15	60.3	85.1	66.7	57.4	61.6	61.3	60.3	58.8	58.7
	11:20	59.6	84.4	62.7	57.2	60.8	60.2	59.6	58.6	58.4
	11:25	59.2	84.0	62.2	57.0	60.2	60.0	59.2	58.4	58.2
	11:30	58.9	83.7	62.5	54.5	60.4	60.1	59.0	56.5	55.9
	11:35	59.7	84.5	62.6	57.0	60.8	60.6	59.6	58.7	58.3
	11:40	59.1	83.9	65.3	56.0	61.0	60.2	58.8	57.7	57.1
	11:45	57.9	82.7	61.6	54.9	59.7	59.2	57.7	56.3	56.0
	11:50	58.5	83.3	61.9	56.1	59.6	59.4	58.5	57.3	57.1
	11:55	58.5	83.3	62.9	54.7	60.4	60.2	58.4	57.0	56.8
	12:00	58.7	83.5	63.5	56.0	60.7	59.9	58.6	57.5	57.4
	12:05	59.2	84.0	62.0	57.0	60.3	60.1	59.2	58.3	58.0
	12:10	58.2	83.0	64.7	51.6	60.0	59.5	58.3	55.9	54.6
	12:15	51.1	75.9	59.6	48.7	52.9	52.3	50.9	49.9	49.7
	12:20	50.6	75.4	58.0	48.0	52.1	51.8	50.3	49.3	48.9
	12:25	49.6	74.4	54.0	47.3	51.4	50.9	49.3	48.4	48.2
	12:30	49.3	74.1	54.3	46.1	51.0	50.7	49.2	47.5	47.3
	12:35	48.7	73.5	53.2	45.7	50.6	50.1	48.5	47.4	47.0
	12:40	48.9	73.7	59.0	45.8	50.8	50.3	48.6	47.2	47.1
	12:45	48.1	72.9	53.1	44.9	49.9	49.5	47.9	46.7	46.3
	12:50	48.9	73.7	57.4	45.4	50.9	50.5	48.6	47.2	46.9
	12:55	51.0	75.8	76.2	46.0	52.9	52.3	49.4	47.9	47.6
	13:00	50.2	75.0	58.6	45.7	52.9	52.3	49.5	47.4	47.2
	13:05	54.5	79.3	68.7	48.2	60.8	55.3	51.6	49.6	49.4
	13:10	57.1	81.9	70.6	49.1	63.2	59.9	53.8	51.6	50.8
	13:15	57.2	82.0	71.7	48.2	64.7	59.9	51.4	49.6	49.5
	13:20	58.3	83.1	81.7	48.1	63.4	61.5	54.6	50.2	49.9
	13:25	58.4	83.2	73.0	48.6	65.4	63.0	54.0	50.2	49.8
	13:30	54.6	79.4	72.0	49.4	59.0	56.9	52.7	50.8	50.4
	13:35	52.8	77.6	74.2	49.2	55.1	53.9	51.5	50.5	50.4
	13:40	51.8	76.6	59.9	48.1	56.7	52.6	50.8	49.9	49.7
	13:45	54.0	78.8	68.4	47.6	59.3	56.2	51.7	49.2	49.0
	13:50	54.7	79.5	66.0	49.8	60.5	57.0	52.1	51.2	51.0
	13:55	57.3	82.1	76.4	49.9	60.9	59.1	53.9	51.6	51.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชญ์บุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	14:00	54.0	78.8	68.7	49.9	57.7	56.4	52.3	51.1	51.0
	14:05	55.5	80.3	68.1	49.5	60.6	59.6	52.1	50.6	50.5
	14:10	56.0	80.8	70.9	49.9	61.8	59.7	52.9	51.4	51.1
	14:15	53.5	78.3	63.5	48.7	58.1	56.6	52.0	50.2	50.0
	14:20	55.9	80.7	71.2	49.2	60.7	59.3	53.8	51.2	50.8
	14:25	53.3	78.1	67.3	49.9	56.4	54.8	52.4	51.1	50.8
	14:30	53.8	78.6	64.4	50.4	56.8	55.9	52.9	51.5	51.4
	14:35	54.4	79.2	60.2	50.6	57.6	56.1	53.8	52.2	52.0
	14:40	53.9	78.7	71.1	49.9	56.8	55.4	52.9	51.7	51.5
	14:45	55.7	80.5	76.3	50.6	59.0	56.1	52.7	51.6	51.4
	14:50	58.7	83.5	76.6	49.8	62.4	58.0	52.9	51.7	51.5
	14:55	54.0	78.8	67.1	50.1	57.8	55.6	52.6	51.5	51.2
	15:00	54.3	79.1	69.3	50.0	58.5	54.6	52.7	51.4	51.1
	15:05	52.7	77.5	62.8	50.3	54.7	54.0	52.4	51.4	51.3
	15:10	57.7	82.5	68.5	51.1	62.1	61.1	56.1	53.3	52.7
	15:15	60.6	85.4	77.7	52.0	66.4	61.8	56.4	53.9	53.2
	15:20	56.7	81.5	62.7	52.1	60.0	59.1	55.8	54.1	53.7
	15:25	55.8	80.6	63.5	50.1	60.6	59.6	53.9	51.1	50.9
	15:30	57.5	82.3	77.0	49.8	62.6	58.9	52.6	51.3	51.0
	15:35	53.2	78.0	63.5	49.1	57.2	54.4	52.1	51.0	50.8
	15:40	51.3	76.1	55.9	49.2	52.8	52.3	51.0	50.5	50.3
	15:45	51.4	76.2	56.0	49.2	52.9	52.5	51.3	50.5	50.3
	15:50	51.6	76.4	69.0	48.5	53.2	52.6	50.5	49.8	49.6
	15:55	53.7	78.5	71.5	50.4	57.7	54.6	52.3	51.6	51.4
	16:00	54.3	79.1	78.2	50.2	55.6	54.7	52.9	51.5	51.3
	16:05	55.8	80.6	80.4	49.9	58.9	56.5	52.0	51.0	50.9
	16:10	51.9	76.7	56.9	49.9	53.3	52.8	51.7	50.9	50.8
	16:15	51.7	76.5	56.1	49.5	53.2	52.8	51.5	50.7	50.4
	16:20	52.4	77.2	67.1	50.0	53.6	53.0	52.0	51.4	51.3
	16:25	54.4	79.2	74.6	49.9	57.3	55.2	51.8	51.1	51.0
	16:30	51.3	76.1	55.7	49.3	52.5	52.1	51.2	50.6	50.4
	16:35	52.5	77.3	65.8	49.0	56.2	53.6	51.1	50.4	50.2
	16:40	50.5	75.3	54.9	48.6	52.1	51.4	50.3	49.8	49.6
	16:45	51.5	76.3	58.4	49.1	52.6	52.2	51.3	50.6	50.3
	16:50	56.7	81.5	70.2	50.7	61.7	58.6	52.9	52.0	51.9
	16:55	55.0	79.8	74.3	49.4	60.9	58.0	51.6	50.6	50.4
	17:00	53.5	78.3	71.7	47.8	58.2	56.5	50.6	49.2	48.9
	17:05	50.9	75.7	57.6	48.2	53.1	52.2	50.4	49.6	49.4
	17:10	54.6	79.4	65.7	48.4	61.1	57.0	52.3	50.9	50.4
	17:15	51.3	76.1	61.5	48.7	53.9	53.3	50.7	49.8	49.7
	17:20	51.3	76.1	60.7	48.6	53.8	53.0	50.9	49.8	49.5
	17:25	51.7	76.5	57.6	49.0	53.7	53.0	51.6	50.3	50.0
	17:30	52.1	76.9	59.1	49.3	53.7	53.2	52.0	50.7	50.4
	17:35	52.1	76.9	60.1	48.9	54.0	53.2	51.9	50.7	50.3
	17:40	51.3	76.1	60.2	49.0	52.8	52.3	51.2	50.5	50.3
	17:45	52.1	76.9	63.2	48.8	54.3	53.8	52.0	50.2	49.9
	17:50	53.2	78.0	67.6	49.6	57.3	55.3	52.0	50.9	50.8
	17:55	52.6	77.4	64.1	49.5	55.1	54.1	52.0	51.1	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786

MEASURING DATE : 20-27/05/2026

RECEIVED DATE : 28/05/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	18:00	52.3	77.1	61.8	48.8	54.8	54.0	51.8	50.1	49.9
	18:05	50.8	75.6	58.7	48.2	52.1	51.8	50.6	49.7	49.4
	18:10	52.9	77.7	59.0	49.1	57.2	55.6	51.8	50.8	50.6
	18:15	57.0	81.8	72.1	49.6	62.7	61.2	54.2	51.5	51.2
	18:20	57.6	82.4	69.8	49.9	63.0	61.2	55.4	52.4	51.2
	18:25	53.3	78.1	60.9	50.0	57.2	55.5	52.6	51.2	51.0
	18:30	52.7	77.5	60.5	48.9	55.6	55.1	51.8	50.3	50.0
	18:35	51.9	76.7	57.2	49.1	54.1	53.4	51.5	50.7	50.5
	18:40	53.6	78.4	71.2	49.4	56.1	55.1	52.5	50.8	50.6
	18:45	53.5	78.3	66.9	49.7	56.8	55.4	52.4	51.2	51.1
	18:50	52.8	77.6	69.2	48.0	56.2	55.8	51.0	49.6	49.2
	18:55	51.5	76.3	64.6	46.4	56.1	54.1	50.0	47.7	47.3
	19:00	49.5	74.3	59.3	43.8	53.2	52.4	48.7	45.9	45.4
	19:05	47.1	71.9	57.0	43.2	50.0	48.6	46.7	45.2	44.9
	19:10	50.6	75.4	62.6	44.4	56.0	52.9	49.3	46.8	46.2
	19:15	51.0	75.8	64.7	46.5	56.3	54.3	49.0	47.5	47.4
	19:20	52.0	76.8	65.9	45.6	56.6	53.8	50.1	48.0	47.7
	19:25	48.8	73.6	53.5	46.0	50.5	49.8	48.8	47.5	47.0
	19:30	49.4	74.2	58.4	46.8	50.6	50.2	49.2	48.3	48.0
	19:35	50.3	75.1	65.9	47.6	52.3	51.4	49.7	48.7	48.4
	19:40	51.6	76.4	63.6	46.9	57.1	53.4	50.2	48.9	48.3
	19:45	50.2	75.0	56.8	46.8	51.7	51.4	50.1	48.9	48.6
	19:50	49.8	74.6	54.8	47.9	51.0	50.6	49.7	49.1	49.0
	19:55	50.5	75.3	56.0	48.9	51.6	51.3	50.4	49.8	49.7
	20:00	50.8	75.6	55.6	49.1	51.7	51.4	50.8	50.2	50.1
	20:05	51.2	76.0	57.0	49.7	52.2	51.9	51.0	50.7	50.6
	20:10	51.0	75.8	56.8	49.1	52.3	51.8	50.8	50.4	50.2
	20:15	51.2	76.0	57.5	49.6	52.2	51.7	51.1	50.6	50.6
	20:20	51.2	76.0	58.5	49.8	52.0	51.7	51.1	50.7	50.7
	20:25	50.8	75.6	56.0	48.9	52.1	51.8	50.6	50.0	49.9
	20:30	50.7	75.5	56.4	48.3	52.3	51.4	50.6	49.5	49.3
	20:35	51.7	76.5	62.1	48.5	53.5	52.1	50.8	49.7	49.4
	20:40	50.7	75.5	56.9	48.5	52.3	51.6	50.5	49.6	49.4
	20:45	50.6	75.4	55.4	48.8	51.9	51.3	50.4	49.9	49.8
	20:50	50.8	75.6	56.2	49.4	51.8	51.2	50.6	50.2	50.1
	20:55	50.1	74.9	56.4	47.7	51.3	50.9	50.1	49.3	49.1
	21:00	50.7	75.5	54.5	49.3	51.3	51.2	50.6	50.2	50.1
	21:05	49.8	74.6	55.6	48.2	50.8	50.5	49.7	49.0	48.9
	21:10	50.4	75.2	56.9	48.5	51.6	51.2	50.3	49.8	49.6
	21:15	50.2	75.0	53.5	48.9	50.8	50.7	50.2	49.9	49.8
	21:20	50.3	75.1	53.3	48.9	51.3	51.0	50.1	49.7	49.6
	21:25	51.0	75.8	54.7	49.8	51.8	51.5	51.0	50.7	50.6
	21:30	50.6	75.4	53.7	49.2	51.2	51.0	50.6	50.2	50.0
	21:35	50.8	75.6	55.2	49.3	51.7	51.3	50.7	50.2	50.1
	21:40	50.4	75.2	53.5	48.7	51.3	51.1	50.3	49.9	49.6
	21:45	50.9	75.7	55.8	49.2	51.6	51.5	50.9	50.5	50.4
	21:50	51.7	76.5	59.1	49.7	54.9	51.5	51.1	50.7	50.5
	21:55	60.9	85.7	64.8	49.6	63.3	63.1	62.6	50.6	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก๊ก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	22:00	62.5	87.3	64.3	60.7	63.2	63.1	62.5	61.9	61.7
	22:05	61.9	86.7	63.9	59.9	62.7	62.5	61.9	61.3	61.2
	22:10	62.1	86.9	64.1	60.2	62.8	62.7	62.1	61.5	61.3
	22:15	61.7	86.5	63.6	59.5	62.3	62.2	61.8	61.2	60.9
	22:20	61.8	86.6	64.6	59.1	62.6	62.4	61.8	60.9	60.6
	22:25	61.6	86.4	63.8	59.2	62.6	62.5	61.6	60.8	60.6
	22:30	60.8	85.6	64.2	53.0	62.7	62.3	61.1	55.5	54.4
	22:35	60.4	85.2	63.9	52.7	62.4	62.2	61.3	53.8	53.5
	22:40	60.8	85.6	62.9	58.9	61.6	61.4	60.8	60.4	60.2
	22:45	57.2	82.0	65.4	50.2	61.7	61.3	53.3	51.1	51.0
	22:50	59.8	84.6	64.7	50.8	62.3	62.1	59.6	53.4	53.1
	22:55	61.9	86.7	63.9	59.7	62.6	62.5	61.9	61.3	61.1
	23:00	61.2	86.0	63.0	59.4	61.9	61.7	61.3	60.6	60.5
	23:05	61.5	86.3	63.8	59.3	62.4	62.1	61.4	60.8	60.7
	23:10	62.5	87.3	65.3	60.4	63.5	63.3	62.4	61.7	61.5
	23:15	62.3	87.1	65.1	60.3	63.0	62.8	62.3	61.8	61.5
	23:20	61.5	86.3	64.4	59.6	62.2	62.1	61.5	60.9	60.8
	23:25	61.4	86.2	64.3	59.5	62.3	62.1	61.3	60.8	60.6
	23:30	62.0	86.8	63.8	60.2	62.7	62.6	62.0	61.3	61.2
	23:35	61.6	86.4	66.0	59.5	62.5	62.2	61.6	60.9	60.5
	23:40	61.5	86.3	63.6	59.6	62.3	62.1	61.6	60.9	60.7
	23:45	61.6	86.4	63.9	59.6	62.3	62.2	61.6	61.0	60.8
	23:50	60.4	85.2	63.8	49.1	62.2	62.1	61.5	52.7	51.2
	23:55	49.4	74.2	59.6	46.0	51.9	51.2	48.8	47.3	47.2
24/05/2026	00:00	50.7	75.5	65.9	46.1	52.7	49.9	48.8	48.0	47.6
	00:05	47.8	72.6	49.8	45.4	48.8	48.5	47.8	47.2	47.0
	00:10	47.3	72.1	52.5	44.2	48.4	48.1	47.2	46.4	46.1
	00:15	47.2	72.0	52.0	44.7	48.0	47.8	47.2	46.4	46.3
	00:20	46.9	71.7	51.0	44.0	48.1	47.9	46.9	45.8	45.6
	00:25	46.1	70.9	49.7	43.6	47.3	46.8	46.1	45.4	45.2
	00:30	45.8	70.6	54.2	43.5	47.6	46.7	45.6	44.9	44.7
	00:35	44.8	69.6	47.5	42.1	46.3	46.0	44.7	43.6	43.4
	00:40	44.9	69.7	50.1	42.2	46.3	46.0	44.8	43.6	43.4
	00:45	46.7	71.5	53.7	43.7	49.8	48.7	46.1	45.3	45.1
	00:50	45.6	70.4	49.0	43.0	46.6	46.4	45.6	44.8	44.6
	00:55	46.0	70.8	49.7	43.9	47.3	47.1	45.8	45.1	44.9
	01:00	46.3	71.1	56.2	44.3	47.5	47.1	46.1	45.3	45.2
	01:05	45.8	70.6	57.7	43.5	47.2	46.8	45.7	44.7	44.6
	01:10	45.8	70.6	48.7	43.7	46.8	46.6	45.9	44.9	44.8
	01:15	46.5	71.3	49.0	44.5	47.2	47.1	46.5	45.9	45.8
	01:20	45.7	70.5	49.9	43.1	47.2	46.9	45.6	44.5	44.4
	01:25	46.2	71.0	54.5	42.3	49.1	46.7	45.5	44.3	44.0
	01:30	46.1	70.9	50.4	44.1	47.3	47.1	46.0	45.1	45.0
	01:35	46.3	71.1	49.9	44.0	47.1	46.9	46.4	45.5	45.3
	01:40	45.1	69.9	51.0	41.0	46.7	46.5	45.5	42.3	42.0
	01:45	45.7	70.5	48.5	42.4	47.1	46.9	45.9	44.1	43.7
	01:50	46.1	70.9	49.1	43.8	47.0	46.8	46.1	45.4	45.1
	01:55	46.3	71.1	49.1	44.4	47.3	47.0	46.3	45.7	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	02:00	45.8	70.6	60.0	41.0	47.4	46.9	45.7	42.4	42.2
	02:05	45.5	70.3	49.7	43.2	46.4	46.3	45.5	44.6	44.4
	02:10	52.1	76.9	71.6	43.3	58.6	47.1	46.0	45.2	45.0
	02:15	45.6	70.4	60.3	42.0	46.8	46.3	45.2	43.7	43.5
	02:20	45.9	70.7	51.0	43.0	47.0	46.9	46.0	44.5	44.2
	02:25	46.4	71.2	50.8	43.3	47.7	47.5	46.4	44.8	44.4
	02:30	45.8	70.6	51.0	43.4	48.1	47.2	45.5	44.8	44.7
	02:35	46.3	71.1	50.9	43.9	48.2	47.8	46.1	45.3	45.1
	02:40	46.4	71.2	55.5	43.8	48.6	47.9	45.9	45.0	44.8
	02:45	46.0	70.8	51.3	43.1	47.6	46.8	45.9	44.9	44.4
	02:50	44.7	69.5	47.9	41.0	46.3	45.9	44.9	42.6	42.4
	02:55	46.1	70.9	49.5	43.7	47.2	47.0	46.0	45.2	45.0
	03:00	46.2	71.0	50.0	44.4	46.9	46.7	46.2	45.6	45.4
	03:05	46.2	71.0	49.6	40.9	47.6	47.3	46.3	44.2	42.7
	03:10	45.2	70.0	57.3	41.7	46.7	46.0	44.9	43.7	43.4
	03:15	45.7	70.5	56.9	42.1	48.0	46.9	45.3	43.7	43.5
	03:20	45.4	70.2	48.3	42.9	46.5	46.4	45.4	44.3	44.2
	03:25	45.3	70.1	49.1	43.3	47.0	46.5	45.1	44.4	44.3
	03:30	46.0	70.8	51.2	42.0	47.2	47.0	46.2	44.4	43.9
	03:35	46.2	71.0	49.0	43.0	47.0	46.9	46.3	44.8	44.2
	03:40	45.9	70.7	49.4	43.2	46.9	46.7	46.1	44.7	44.3
	03:45	44.1	68.9	49.7	41.8	45.7	45.0	43.9	42.9	42.8
	03:50	46.6	71.4	49.0	43.7	47.3	47.2	46.7	46.0	45.7
	03:55	46.1	70.9	49.2	44.2	47.0	46.8	46.1	45.5	45.3
	04:00	45.3	70.1	50.2	43.3	47.0	46.7	45.1	44.2	44.1
	04:05	46.0	70.8	52.5	42.2	47.7	47.4	46.1	43.6	43.2
	04:10	46.3	71.1	48.9	44.0	47.5	47.2	46.3	45.3	45.1
	04:15	46.1	70.9	63.1	42.5	47.3	47.1	46.2	44.1	43.9
	04:20	44.8	69.6	56.4	41.0	46.6	45.6	44.7	42.7	42.4
	04:25	46.6	71.4	61.9	43.4	47.6	47.2	46.2	45.0	44.8
	04:30	46.2	71.0	49.2	44.1	47.3	47.0	46.2	45.4	45.2
	04:35	45.7	70.5	48.4	43.2	46.7	46.6	45.6	44.6	44.5
	04:40	45.6	70.4	48.3	43.1	46.8	46.6	45.7	44.6	44.0
	04:45	45.7	70.5	50.7	42.5	47.0	46.8	45.8	43.5	43.4
	04:50	46.8	71.6	51.9	44.5	48.1	47.7	46.7	46.0	45.8
	04:55	47.7	72.5	59.7	44.8	49.5	48.3	47.3	46.3	46.0
	05:00	48.9	73.7	53.3	46.6	50.5	49.9	48.7	47.9	47.8
	05:05	50.5	75.3	62.5	47.1	55.2	52.5	48.9	48.2	48.0
	05:10	49.7	74.5	56.3	46.9	51.4	50.5	49.4	48.7	48.3
	05:15	49.5	74.3	54.3	47.0	50.8	50.3	49.5	48.6	48.2
	05:20	52.8	77.6	68.5	48.5	58.2	56.5	50.6	49.6	49.5
	05:25	52.3	77.1	63.9	48.0	54.6	53.6	51.8	50.0	49.8
	05:30	50.3	75.1	56.0	47.4	52.7	52.3	49.7	49.1	48.8
	05:35	51.5	76.3	65.5	46.9	55.9	53.7	50.0	48.9	48.6
	05:40	51.5	76.3	63.1	48.2	54.9	52.5	50.7	49.9	49.6
	05:45	51.4	76.2	59.6	48.9	53.8	53.3	50.8	50.0	49.8
	05:50	51.7	76.5	60.5	48.8	54.6	52.7	51.0	50.3	50.2
	05:55	51.3	76.1	61.2	48.0	53.4	52.4	50.4	49.2	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	06:00	51.4	76.2	64.3	47.6	53.2	52.6	50.6	49.0	48.7
	06:05	50.8	75.6	56.8	48.4	52.4	52.0	50.6	49.6	49.4
	06:10	49.9	74.7	58.9	47.1	52.2	51.2	49.6	48.6	48.2
	06:15	50.1	74.9	56.2	47.3	51.8	51.2	49.9	48.8	48.6
	06:20	51.3	76.1	64.8	48.3	55.1	52.7	50.5	49.8	49.5
	06:25	50.8	75.6	63.1	47.4	53.9	51.9	50.2	49.2	49.0
	06:30	53.6	78.4	66.4	48.6	58.5	57.0	51.4	50.2	49.9
	06:35	52.3	77.1	65.7	47.5	56.7	54.5	50.9	49.0	48.7
	06:40	52.7	77.5	60.4	48.0	55.5	55.0	52.1	50.1	49.5
	06:45	54.4	79.2	70.1	48.9	59.0	56.6	52.1	50.3	50.0
	06:50	63.4	88.2	83.8	52.1	70.6	64.7	57.4	54.4	54.0
	06:55	61.9	86.7	78.9	54.7	66.8	64.6	58.9	56.1	55.7
	07:00	61.8	86.6	78.9	51.2	67.8	65.8	58.0	53.3	52.5
	07:05	61.0	85.8	82.6	49.4	64.4	63.1	55.3	52.4	51.9
	07:10	52.3	77.1	66.1	47.1	55.6	54.0	51.7	48.8	48.4
	07:15	52.4	77.2	62.4	46.5	54.9	54.3	52.1	49.5	48.8
	07:20	56.1	80.9	73.7	49.4	61.3	59.1	52.3	50.6	50.3
	07:25	57.9	82.7	72.9	48.4	65.3	62.3	53.5	50.9	50.6
	07:30	51.9	76.7	64.6	48.4	53.8	53.0	51.4	50.0	49.6
	07:35	53.6	78.4	67.8	48.0	57.0	55.0	51.7	49.8	49.3
	07:40	55.0	79.8	73.3	47.1	61.3	57.1	52.3	49.4	48.9
	07:45	51.4	76.2	57.6	47.5	53.9	53.4	50.9	49.2	48.9
	07:50	54.9	79.7	71.8	47.6	62.5	56.3	51.5	49.7	49.3
	07:55	51.6	76.4	57.0	48.0	53.9	53.3	51.4	49.8	49.5
	08:00	51.3	76.1	66.3	47.0	54.2	53.5	50.2	48.4	48.2
	08:05	53.6	78.4	72.3	47.0	59.5	54.7	50.3	48.5	48.3
	08:10	53.3	78.1	62.3	47.8	56.3	55.5	52.9	49.8	49.1
	08:15	54.7	79.5	65.6	48.2	59.9	58.4	52.5	49.9	49.5
	08:20	51.8	76.6	59.9	47.7	54.1	53.4	51.5	50.0	49.7
	08:25	53.0	77.8	64.9	47.7	57.3	56.1	51.2	49.6	49.2
	08:30	53.3	78.1	66.1	49.3	57.5	56.1	52.1	50.9	50.6
	08:35	53.9	78.7	68.9	47.4	57.6	55.6	52.8	50.0	49.3
	08:40	55.0	79.8	72.3	48.2	59.9	57.5	53.0	49.9	49.7
	08:45	55.9	80.7	71.6	47.9	61.6	58.7	52.0	50.4	49.5
	08:50	60.3	85.1	73.8	48.5	68.3	61.7	53.5	50.1	49.8
	08:55	53.1	77.9	64.5	48.8	56.5	55.6	52.2	50.2	49.9
	09:00	57.5	82.3	73.0	47.6	64.2	56.8	52.4	49.3	48.9
	09:05	52.1	76.9	56.5	47.8	54.9	54.5	51.3	49.5	49.1
	09:10	52.5	77.3	57.7	48.0	54.9	54.5	52.4	49.5	48.9
	09:15	50.3	75.1	55.4	47.0	52.5	52.1	49.8	48.5	48.3
	09:20	57.5	82.3	72.6	47.5	62.0	57.3	52.1	51.0	50.2
	09:25	51.5	76.3	63.3	47.1	54.3	53.6	50.8	48.6	48.3
	09:30	53.5	78.3	66.4	48.5	56.3	55.5	52.8	50.3	49.9
	09:35	56.5	81.3	72.1	49.9	61.2	59.2	54.3	52.5	51.9
	09:40	52.3	77.1	64.1	46.9	54.9	54.4	51.8	49.6	49.1
	09:45	54.3	79.1	67.6	46.9	58.0	54.5	51.1	48.1	47.8
	09:50	51.0	75.8	59.7	46.7	53.8	53.0	50.5	48.7	48.2
	09:55	52.0	76.8	57.2	47.8	54.6	54.2	51.4	49.4	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	10:00	51.3	76.1	56.7	47.0	54.0	53.6	50.9	48.5	48.3
	10:05	52.7	77.5	56.3	46.9	54.4	54.2	52.9	50.2	49.1
	10:10	54.4	79.0	66.8	47.8	58.5	57.4	52.9	49.5	49.2
	10:15	53.4	78.2	71.0	48.0	60.0	55.0	51.1	49.3	49.0
	10:20	51.6	76.4	60.7	48.0	54.1	53.5	51.2	49.3	49.1
	10:25	53.0	77.8	62.3	48.6	55.7	55.1	52.4	50.3	49.7
	10:30	52.4	77.2	60.8	46.8	56.9	55.8	50.6	48.3	47.9
	10:35	51.8	76.6	61.0	46.5	57.6	54.7	49.9	48.2	47.8
	10:40	51.9	76.7	70.6	48.2	53.9	52.5	50.7	49.8	49.6
	10:45	54.6	79.4	75.6	48.9	58.2	56.9	53.0	50.9	50.5
	10:50	52.4	77.2	62.6	48.8	54.0	53.7	52.5	50.6	50.3
	10:55	58.3	83.1	71.8	48.5	65.2	63.8	51.6	49.8	49.5
	11:00	66.1	90.9	92.6	49.0	63.5	60.8	52.3	50.3	50.1
	11:05	51.6	76.4	60.4	48.3	54.4	53.3	51.0	49.9	49.4
	11:10	50.3	75.1	58.8	47.6	52.2	51.7	50.0	49.0	48.6
	11:15	51.6	76.4	61.0	48.3	54.0	53.5	51.2	49.6	49.4
	11:20	52.8	77.6	76.6	45.9	55.0	54.3	50.1	48.1	47.7
	11:25	49.0	73.8	61.0	46.4	51.0	50.3	48.5	47.7	47.4
	11:30	50.7	75.5	55.9	46.1	53.9	53.1	50.2	47.6	47.3
	11:35	56.7	81.5	72.5	45.5	63.1	56.8	50.0	47.3	47.1
	11:40	48.2	73.0	54.8	45.0	51.5	50.4	47.5	46.5	46.3
	11:45	49.0	73.8	55.9	44.9	51.7	51.0	48.3	46.6	46.2
	11:50	49.1	73.9	57.3	44.6	52.7	51.8	47.9	46.5	46.2
	11:55	52.6	77.4	72.4	44.7	57.6	54.2	50.5	47.0	46.6
	12:00	53.3	78.1	68.5	46.5	55.9	54.8	53.0	49.4	48.9
	12:05	50.3	75.1	57.1	43.8	54.6	53.7	48.1	45.7	45.4
	12:10	50.1	74.9	58.3	44.4	54.3	53.3	48.8	46.0	45.6
	12:15	50.1	74.9	56.7	44.9	53.2	52.7	49.3	46.6	46.2
	12:20	49.4	74.2	54.0	45.0	52.7	51.6	49.0	46.4	46.1
	12:25	49.8	74.6	55.4	44.4	53.7	53.3	48.8	46.0	45.5
	12:30	50.1	74.9	56.8	45.5	53.6	52.7	49.1	46.9	46.6
	12:35	51.1	75.9	56.5	45.5	53.7	53.4	50.2	47.5	47.2
	12:40	51.6	76.4	56.1	45.8	54.4	54.0	51.0	48.1	47.7
	12:45	50.3	75.1	56.2	44.9	54.4	54.0	48.5	46.2	45.9
	12:50	50.7	75.5	59.2	44.4	55.5	54.2	48.2	45.8	45.4
	12:55	50.8	75.6	60.1	45.5	54.3	53.7	50.1	47.1	46.8
	13:00	51.3	76.1	56.0	44.7	54.5	53.9	50.5	46.9	45.8
	13:05	55.9	80.7	77.5	45.8	57.3	52.5	48.2	47.2	46.9
	13:10	52.4	77.2	64.1	45.8	59.9	54.7	49.2	47.0	46.8
	13:15	50.4	75.2	55.8	46.5	54.1	53.6	49.3	48.1	47.8
	13:20	50.4	75.2	56.3	46.5	54.4	53.8	49.2	48.0	47.7
	13:25	49.1	73.9	52.9	46.7	51.2	50.6	48.8	47.8	47.6
	13:30	51.6	76.4	57.9	47.0	55.1	54.2	50.8	48.3	48.1
	13:35	52.6	77.4	57.0	46.5	55.8	55.3	52.4	49.0	48.8
	13:40	54.1	78.9	66.1	48.2	57.9	56.0	52.0	50.1	49.5
	13:45	55.3	80.1	73.3	48.4	60.9	57.6	53.2	49.8	49.6
	13:50	51.6	76.4	63.6	46.9	57.0	53.0	49.7	48.2	47.9
	13:55	49.6	74.4	58.3	45.3	52.5	52.0	48.8	46.8	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	14:00	51.1	75.9	59.2	46.6	55.0	53.5	50.2	48.3	47.8
	14:05	49.2	74.0	58.2	46.3	50.9	50.3	49.1	48.0	47.6
	14:10	55.5	80.3	70.4	48.0	58.0	57.4	51.5	49.2	48.9
	14:15	53.3	78.1	70.6	47.6	57.8	56.1	50.6	49.2	48.9
	14:20	48.9	73.7	59.0	45.4	52.6	51.1	48.0	46.9	46.7
	14:25	56.6	81.4	80.2	47.3	61.8	60.2	50.8	48.7	48.4
	14:30	51.5	76.3	57.5	46.9	55.6	54.8	50.3	48.9	48.6
	14:35	49.8	74.6	57.2	46.9	51.5	51.0	49.6	48.4	48.1
	14:40	49.6	74.4	58.1	46.8	51.8	51.0	49.3	48.4	48.2
	14:45	51.4	76.2	68.1	45.8	57.1	55.3	49.1	47.2	47.0
	14:50	51.2	76.0	74.0	47.3	52.8	52.2	49.5	48.4	48.2
	14:55	58.9	83.7	86.0	46.4	59.4	55.6	49.0	47.8	47.5
	15:00	49.0	73.8	53.7	46.2	51.4	50.8	48.6	47.5	47.3
	15:05	50.6	75.4	58.5	47.2	54.7	53.4	49.6	48.1	48.0
	15:10	54.1	78.9	68.7	49.6	59.7	58.2	51.5	50.7	50.5
	15:15	49.6	74.4	56.0	46.8	51.3	50.9	49.4	48.4	48.2
	15:20	49.5	74.3	53.2	47.1	50.8	50.5	49.4	48.5	48.3
	15:25	57.9	82.7	74.3	47.2	63.6	60.9	50.8	48.9	48.6
	15:30	49.0	73.8	54.0	46.7	50.7	50.1	48.8	47.9	47.8
	15:35	53.9	78.7	72.5	46.4	58.1	57.3	52.1	49.6	49.0
	15:40	50.4	75.2	62.3	45.7	52.6	51.8	49.3	47.4	47.1
	15:45	49.8	74.6	57.9	44.9	54.1	53.5	48.1	46.5	46.1
	15:50	51.0	75.8	71.9	46.1	52.5	51.8	49.9	48.1	47.8
	15:55	55.4	80.2	73.1	46.3	60.2	56.5	49.4	47.9	47.6
	16:00	50.3	75.1	58.1	46.4	54.1	53.6	48.6	47.4	47.2
	16:05	50.7	75.5	61.2	46.2	55.3	53.4	48.9	47.5	47.3
	16:10	47.7	72.5	54.1	44.8	49.8	49.1	47.3	46.4	46.2
	16:15	49.3	74.1	53.5	46.1	50.9	50.6	49.4	47.4	47.0
	16:20	50.2	75.0	54.3	47.1	51.7	51.4	50.2	48.7	48.4
	16:25	49.8	74.6	54.1	46.9	51.7	51.1	49.5	48.4	48.2
	16:30	49.8	74.6	61.6	46.3	52.1	51.3	49.1	47.6	47.5
	16:35	49.5	74.3	59.2	46.3	51.3	50.6	49.1	48.0	47.6
	16:40	49.0	73.8	58.1	46.1	52.4	50.3	48.3	47.4	47.2
	16:45	53.0	77.8	61.3	46.5	56.4	55.3	52.6	48.1	47.8
	16:50	51.2	76.0	56.7	46.9	54.7	54.0	50.1	48.1	47.9
	16:55	48.9	73.7	55.6	46.8	50.8	50.2	48.5	47.9	47.8
	17:00	49.8	74.6	56.0	47.9	51.3	51.0	49.6	48.8	48.7
	17:05	48.6	73.4	53.2	46.7	50.2	49.6	48.4	47.7	47.6
	17:10	49.2	74.0	58.1	46.9	51.2	50.6	48.8	48.2	48.0
	17:15	49.4	74.2	60.5	45.9	52.9	51.3	48.8	47.3	46.9
	17:20	52.3	77.1	57.8	46.4	56.0	55.5	50.1	47.7	47.5
	17:25	49.1	73.9	54.7	46.3	52.0	51.6	48.4	47.4	47.3
	17:30	49.7	74.5	55.4	46.1	52.4	51.9	48.9	47.7	47.4
	17:35	49.7	74.5	54.3	46.5	52.4	51.8	49.2	48.0	47.7
	17:40	49.4	74.2	56.0	46.3	52.5	51.7	48.6	47.4	47.3
	17:45	51.9	76.7	59.9	47.9	54.9	54.2	51.0	49.0	48.8
	17:50	51.3	76.1	59.6	47.6	54.7	53.9	50.4	49.2	49.0
	17:55	51.8	76.6	59.6	47.4	55.4	54.7	50.6	48.8	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786

MEASURING DATE : 20-27/05/2026

RECEIVED DATE : 28/05/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	18:00	50.4	75.2	72.4	46.6	51.3	50.6	49.0	47.9	47.5
	18:05	50.0	74.8	55.3	47.5	51.7	51.3	49.6	48.9	48.7
	18:10	49.9	74.7	56.3	47.1	51.8	51.3	49.7	48.4	48.1
	18:15	49.4	74.2	54.6	46.9	52.4	51.3	48.9	48.0	47.8
	18:20	49.6	74.4	57.2	47.1	52.0	50.9	48.9	48.3	48.2
	18:25	50.9	75.7	62.0	47.7	53.1	51.5	49.4	48.7	48.6
	18:30	49.6	74.4	58.5	47.5	51.2	50.5	49.2	48.7	48.5
	18:35	51.3	76.1	66.4	47.9	53.9	53.2	50.6	49.2	49.0
	18:40	50.3	75.1	57.7	47.5	53.5	51.8	49.7	48.9	48.7
	18:45	51.4	76.2	57.3	47.7	54.9	53.7	50.7	48.9	48.6
	18:50	49.7	74.5	55.1	46.9	51.7	50.9	49.6	48.5	48.2
	18:55	52.0	76.8	61.5	47.4	56.6	55.6	50.4	48.7	48.4
	19:00	51.8	76.6	57.6	47.4	55.2	54.2	50.3	49.2	49.0
	19:05	54.4	79.2	73.2	48.2	61.3	54.7	50.1	49.5	49.4
	19:10	54.2	79.0	69.4	47.8	60.7	56.4	49.7	49.1	49.0
	19:15	50.4	75.2	55.9	47.2	52.4	51.6	50.1	49.1	48.9
	19:20	50.6	75.4	56.8	48.2	52.2	51.7	50.3	49.7	49.5
	19:25	50.4	75.2	56.2	46.9	52.2	52.0	49.8	48.9	48.7
	19:30	50.5	75.3	61.5	47.9	52.5	51.6	49.8	49.2	49.0
	19:35	50.4	75.2	60.4	47.7	52.0	51.4	50.1	49.4	49.4
	19:40	51.0	75.8	60.5	47.9	54.4	52.2	50.0	49.4	49.2
	19:45	49.8	74.6	55.8	47.6	51.6	50.9	49.6	49.0	48.8
	19:50	49.5	74.3	69.9	46.0	50.6	50.0	48.8	48.0	47.9
	19:55	50.5	75.3	55.1	46.8	53.0	52.7	50.1	48.6	48.4
	20:00	49.6	74.4	60.9	46.9	51.5	50.8	49.2	48.5	48.3
	20:05	50.1	74.9	63.0	45.3	51.7	51.0	49.0	47.7	47.4
	20:10	46.9	71.7	55.1	42.6	48.8	47.8	46.4	45.7	45.3
	20:15	45.5	70.3	48.9	42.0	46.7	46.4	45.8	43.8	43.3
	20:20	45.7	70.5	52.4	42.2	46.7	46.3	45.7	44.9	44.4
	20:25	47.4	72.2	59.6	42.4	51.3	48.3	46.5	45.0	44.6
	20:30	49.4	74.2	56.1	43.9	53.5	52.4	48.5	46.6	46.3
	20:35	47.1	71.9	54.7	42.8	50.1	49.2	46.7	45.6	45.3
	20:40	47.4	72.2	55.9	43.7	49.7	48.2	47.1	46.2	45.9
	20:45	47.7	72.5	55.2	42.9	50.0	49.6	47.1	45.7	45.4
	20:50	46.5	71.3	49.3	42.5	47.5	47.3	46.5	45.4	45.2
	20:55	46.0	70.8	56.8	42.2	49.0	46.9	45.4	44.7	44.5
	21:00	46.0	70.8	57.3	41.2	50.7	47.0	44.8	44.3	44.1
	21:05	44.4	69.2	53.9	40.6	45.8	45.4	43.9	43.2	42.8
	21:10	44.4	69.2	50.0	41.4	45.5	45.1	44.3	43.8	43.7
	21:15	44.6	69.4	53.7	41.4	45.5	45.3	44.7	43.6	43.3
	21:20	43.5	68.3	47.3	40.1	45.1	44.6	43.4	42.6	42.4
	21:25	43.6	68.4	50.6	40.8	44.3	44.1	43.7	43.0	42.8
	21:30	43.3	68.1	46.1	39.9	43.9	43.9	43.4	42.6	42.3
	21:35	43.6	68.4	46.9	40.6	44.5	44.3	43.6	42.8	42.5
	21:40	43.9	68.7	47.6	39.3	44.9	44.7	44.0	42.6	42.2
	21:45	44.7	69.5	47.4	41.5	45.4	45.2	44.7	44.1	43.8
	21:50	44.7	69.5	47.3	40.1	45.7	45.4	44.7	43.9	43.6
	21:55	50.8	75.6	70.8	40.4	45.2	45.0	44.6	44.0	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	22:00	45.0	69.8	52.2	41.0	46.5	46.2	44.7	43.8	43.7
	22:05	45.3	70.1	49.7	40.4	46.5	46.3	45.4	43.9	43.7
	22:10	45.2	70.0	48.4	38.9	46.3	46.2	45.4	43.7	43.5
	22:15	45.3	70.1	48.5	39.7	46.3	46.2	45.6	43.9	43.7
	22:20	45.1	69.9	55.4	39.5	46.0	45.9	45.4	43.4	43.3
	22:25	44.8	69.6	48.1	39.3	46.2	46.0	44.8	43.5	43.1
	22:30	44.3	69.1	49.6	38.6	45.7	45.6	44.2	43.0	42.4
	22:35	44.7	69.5	48.2	39.5	46.0	45.9	44.7	43.5	43.3
	22:40	44.0	68.8	51.0	38.1	45.9	45.6	43.6	42.8	41.8
	22:45	43.8	68.6	56.5	39.0	45.9	44.2	43.4	43.0	42.6
	22:50	42.5	67.3	47.5	37.9	44.0	43.8	43.0	39.4	39.2
	22:55	44.0	68.8	47.8	38.2	45.9	45.4	43.7	43.3	42.4
	23:00	44.2	69.0	48.1	38.5	45.7	45.4	44.0	43.5	43.3
	23:05	44.4	69.2	47.8	40.1	45.6	45.4	44.3	43.8	43.5
	23:10	44.0	68.8	48.3	38.8	45.5	45.2	44.1	41.4	40.3
	23:15	43.5	68.3	46.3	38.9	44.5	44.3	43.8	40.7	40.1
	23:20	44.0	68.8	48.4	38.5	45.1	44.9	43.9	43.4	42.8
	23:25	43.6	68.4	51.7	38.0	44.5	44.2	43.6	43.0	42.6
	23:30	43.5	68.3	48.7	38.2	44.7	44.4	43.8	41.2	40.1
	23:35	43.9	68.7	47.3	38.7	44.8	44.5	44.0	43.4	42.8
	23:40	43.5	68.3	48.6	38.2	46.0	45.3	43.7	40.1	39.7
	23:45	42.8	67.6	53.0	37.8	44.2	44.0	43.4	39.4	39.0
	23:50	43.6	68.4	50.0	38.3	44.3	44.1	43.7	43.0	41.6
	23:55	42.9	67.7	50.0	37.1	44.5	44.1	43.3	39.1	38.6
25/05/2026	00:00	43.3	68.1	48.5	37.7	45.1	44.6	43.5	40.5	39.7
	00:05	42.6	67.4	48.3	37.2	44.5	44.1	43.0	39.3	39.0
	00:10	43.4	68.2	48.4	38.1	45.3	45.0	43.7	39.7	39.4
	00:15	43.7	68.5	47.2	37.6	45.2	44.9	44.0	41.5	40.0
	00:20	43.7	68.5	47.1	37.8	44.4	44.3	43.8	43.3	42.2
	00:25	44.1	68.9	48.3	39.3	45.3	44.8	44.1	43.6	43.4
	00:30	44.3	69.1	52.8	38.7	45.9	45.0	44.1	43.5	43.0
	00:35	44.6	69.4	48.7	39.3	45.6	45.1	44.5	44.1	44.0
	00:40	44.4	69.2	49.9	39.0	45.6	45.1	44.3	43.8	43.6
	00:45	44.0	68.8	47.2	38.4	44.8	44.6	44.2	43.5	41.8
	00:50	42.6	67.4	56.0	38.3	45.1	44.7	41.5	39.9	39.7
	00:55	41.2	66.0	45.9	38.3	43.5	42.9	40.6	39.6	39.4
	01:00	41.9	66.7	46.0	38.1	43.6	43.4	41.9	39.7	39.5
	01:05	42.2	67.0	47.7	38.5	43.5	43.2	42.5	40.0	39.7
	01:10	43.5	68.3	49.2	38.6	45.5	44.6	43.2	42.4	42.1
	01:15	42.7	67.5	47.5	38.2	44.6	44.2	42.8	40.5	40.1
	01:20	43.4	68.2	50.8	38.5	46.0	45.2	43.0	40.5	39.8
	01:25	43.6	68.4	50.1	38.0	47.0	46.1	42.9	41.0	40.3
	01:30	40.8	65.6	47.0	37.1	42.6	42.4	40.6	38.8	38.4
	01:35	41.0	65.8	45.9	37.5	43.4	42.9	40.4	38.9	38.6
	01:40	43.1	67.9	48.3	37.1	45.2	44.2	43.2	40.4	39.3
	01:45	41.5	66.3	49.2	37.2	43.5	43.3	41.7	38.6	38.4
	01:50	42.4	67.2	48.6	37.1	43.7	43.5	42.9	39.1	38.7
	01:55	42.9	67.7	49.1	37.4	44.4	43.8	43.2	40.3	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	02:00	40.1	64.9	45.2	36.4	43.0	42.5	38.9	38.0	37.8
	02:05	41.3	66.1	47.1	36.6	43.1	43.0	42.0	38.4	38.0
	02:10	38.5	63.3	43.8	36.6	39.7	39.1	38.4	37.8	37.7
	02:15	39.9	64.7	43.6	35.9	42.2	42.0	39.0	36.9	36.7
	02:20	41.8	66.6	49.2	36.7	43.9	42.5	42.1	38.2	37.8
	02:25	41.8	66.6	49.6	36.4	42.9	42.7	42.1	38.1	37.4
	02:30	42.3	67.1	44.7	36.9	43.1	42.9	42.5	42.0	40.0
	02:35	41.9	66.7	50.6	37.0	43.3	43.1	42.4	39.0	38.7
	02:40	42.3	67.1	44.6	36.1	43.1	43.0	42.5	41.0	39.7
	02:45	40.6	65.4	49.2	35.9	42.9	42.7	39.8	37.5	37.2
	02:50	39.1	63.9	44.7	36.3	42.0	41.0	38.6	37.3	37.1
	02:55	37.6	62.4	42.5	35.1	39.6	39.3	37.2	36.6	36.4
	03:00	37.8	62.6	43.7	35.9	39.0	38.5	37.7	37.1	37.0
	03:05	37.7	62.5	45.2	36.1	38.9	38.4	37.6	37.1	37.0
	03:10	37.2	62.0	42.1	35.5	38.3	37.9	37.1	36.7	36.6
	03:15	38.8	63.6	57.2	35.9	41.9	40.9	37.7	37.0	36.8
	03:20	37.6	62.4	42.7	35.7	38.9	38.4	37.4	36.8	36.6
	03:25	37.7	62.5	43.5	36.1	39.3	39.0	37.5	36.9	36.8
	03:30	37.2	62.0	47.9	35.2	38.5	38.2	36.9	36.4	36.3
	03:35	37.7	62.5	50.3	35.5	39.2	38.5	37.3	36.8	36.7
	03:40	37.6	62.4	48.5	35.4	41.0	39.1	36.9	36.4	36.3
	03:45	40.6	65.4	46.0	35.4	41.5	41.4	41.0	37.6	36.5
	03:50	40.6	65.4	43.4	35.0	41.5	41.4	41.0	37.9	36.2
	03:55	40.7	65.5	42.8	35.5	41.6	41.5	41.1	37.4	36.9
	04:00	40.8	65.6	44.5	35.1	41.8	41.6	41.2	38.1	36.7
	04:05	39.0	63.8	45.0	35.5	41.8	41.5	37.5	36.6	36.5
	04:10	39.2	64.0	45.2	35.8	41.3	41.1	38.5	37.3	37.0
	04:15	38.6	63.4	56.6	35.2	40.9	40.1	37.8	36.8	36.5
	04:20	38.9	63.7	61.0	35.3	40.9	39.9	37.4	36.6	36.4
	04:25	38.7	63.5	50.4	35.9	41.1	40.1	38.1	37.2	37.0
	04:30	41.5	66.3	53.9	36.4	46.6	44.6	38.9	37.7	37.4
	04:35	38.3	63.1	43.3	35.5	40.3	39.4	38.0	37.4	37.1
	04:40	38.1	62.9	43.5	35.5	39.5	39.1	38.0	37.1	36.8
	04:45	40.6	65.4	56.1	35.6	46.8	44.4	38.3	37.3	37.0
	04:50	45.4	70.2	59.4	35.2	49.8	49.0	43.9	37.3	36.9
	04:55	45.1	69.9	57.4	36.4	50.2	49.4	42.7	38.4	38.0
	05:00	42.7	67.5	54.0	35.6	47.7	46.6	40.7	37.7	37.5
	05:05	46.6	71.4	66.3	36.1	50.4	48.0	40.4	38.5	38.2
	05:10	41.2	66.0	49.7	37.2	43.5	42.6	40.8	39.1	38.8
	05:15	42.5	67.3	49.4	37.0	44.8	44.3	42.3	40.2	39.8
	05:20	46.3	71.1	64.2	37.3	51.2	45.7	42.8	41.1	40.6
	05:25	44.3	69.1	58.0	37.7	48.5	47.2	42.4	40.3	40.0
	05:30	44.2	69.0	56.0	39.5	47.7	46.9	42.7	41.6	41.4
	05:35	43.4	68.2	53.7	38.4	46.0	45.3	42.7	41.5	41.1
	05:40	48.6	73.4	64.8	39.4	56.0	52.0	44.8	42.9	42.7
	05:45	45.0	69.8	58.9	40.3	47.9	46.8	44.0	42.4	42.2
	05:50	44.1	68.9	54.4	39.1	47.1	45.8	43.5	42.2	41.9
	05:55	44.9	69.7	57.2	40.0	49.1	46.3	43.6	42.4	42.1

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	06:00	45.2	70.0	56.5	38.9	49.8	47.9	43.8	42.2	41.8
	06:05	45.7	70.5	62.9	38.0	47.5	45.5	43.4	41.8	41.6
	06:10	45.2	70.0	63.3	39.8	47.8	46.1	43.3	41.7	41.5
	06:15	47.2	72.0	57.6	39.7	50.8	50.3	46.0	42.6	41.8
	06:20	45.7	70.5	57.7	38.6	50.1	48.5	44.2	42.1	41.7
	06:25	45.6	70.4	60.8	37.4	50.5	48.9	43.3	40.6	40.1
	06:30	47.4	72.2	64.2	37.1	54.8	51.6	43.0	39.7	39.5
	06:35	45.5	70.3	60.1	37.3	49.9	46.6	41.5	39.3	39.0
	06:40	45.3	70.1	58.8	37.7	50.8	48.8	42.7	39.8	39.4
	06:45	47.5	72.3	62.9	37.5	52.3	50.7	45.5	41.9	41.3
	06:50	56.3	81.1	68.8	40.7	65.2	58.1	49.8	44.7	43.6
	06:55	58.6	83.4	79.0	47.5	63.2	61.2	54.9	50.4	49.8
	07:00	56.4	81.2	77.9	42.2	63.0	60.8	51.0	47.6	46.6
	07:05	52.5	77.3	75.2	40.1	56.0	55.1	49.7	46.1	45.4
	07:10	50.3	75.1	61.4	38.8	57.6	55.6	46.0	41.6	41.3
	07:15	52.1	76.9	63.5	44.8	56.9	54.9	50.5	47.7	46.7
	07:20	53.7	78.5	70.2	41.5	59.4	57.5	49.4	46.5	45.2
	07:25	55.9	80.7	73.0	44.0	59.0	58.7	48.6	46.4	45.8
	07:30	47.4	72.2	59.7	42.4	51.9	49.1	46.0	44.6	44.1
	07:35	54.4	79.2	72.8	44.4	59.9	55.5	49.0	46.9	46.3
	07:40	48.9	73.7	61.7	43.3	51.2	50.4	48.0	46.4	45.9
	07:45	48.4	73.2	57.1	42.9	51.8	51.0	47.7	45.9	45.5
	07:50	50.3	75.1	60.4	44.0	53.6	52.6	49.7	47.3	46.7
	07:55	50.2	75.0	63.1	45.9	52.3	51.6	49.9	48.2	47.9
	08:00	52.5	77.3	70.6	45.9	56.7	52.2	49.4	48.0	47.8
	08:05	54.4	79.2	61.2	44.1	59.8	59.4	49.7	47.2	46.6
	08:10	50.0	74.8	61.8	45.5	53.2	52.3	49.0	47.2	47.0
	08:15	57.9	82.7	69.1	45.6	64.0	61.7	55.2	48.7	48.1
	08:20	57.3	82.1	69.0	47.0	62.1	60.6	55.3	51.0	50.2
	08:25	59.1	83.9	76.3	48.9	64.5	63.0	56.7	52.6	51.5
	08:30	57.5	82.3	70.7	48.3	64.1	61.2	54.5	52.1	51.8
	08:35	55.8	80.6	66.1	45.4	59.1	58.2	54.7	48.9	48.2
	08:40	56.1	80.9	71.1	46.9	60.9	58.6	53.7	50.6	49.5
	08:45	55.9	80.7	69.4	47.0	60.8	58.4	54.2	50.6	49.8
	08:50	57.9	82.7	69.7	47.6	63.7	59.8	55.9	51.4	50.8
	08:55	58.1	82.9	67.7	48.2	65.1	61.1	56.0	50.8	50.2
	09:00	58.3	83.1	74.9	48.6	63.1	61.3	54.7	51.9	51.1
	09:05	54.6	79.4	67.3	45.8	60.0	58.9	52.1	49.1	48.5
	09:10	55.4	80.2	71.7	47.8	58.8	58.3	53.0	49.9	49.2
	09:15	60.5	85.3	86.5	47.2	63.0	60.1	54.8	51.2	50.1
	09:20	60.1	84.9	83.8	47.9	65.8	63.6	53.5	50.3	49.9
	09:25	58.5	83.3	83.0	47.6	61.4	59.9	54.1	50.6	49.9
	09:30	58.0	82.8	67.9	47.3	63.4	60.1	55.9	51.0	50.0
	09:35	55.8	80.6	65.6	52.6	58.7	57.3	54.8	54.0	53.8
	09:40	57.6	82.4	67.6	51.9	62.1	59.4	56.3	54.6	54.1
	09:45	58.6	83.4	75.1	51.9	60.7	60.2	57.7	56.3	55.2
	09:50	63.7	88.5	91.8	49.4	64.1	63.1	57.9	54.4	53.6
	09:55	55.0	79.8	72.2	44.1	60.6	57.4	50.8	48.6	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	10:00	57.7	82.5	73.8	45.5	63.7	61.8	54.7	49.6	48.6
	10:05	54.3	79.1	59.6	51.4	57.2	56.2	53.5	52.6	52.3
	10:10	56.3	81.1	77.2	46.9	62.1	59.3	52.5	48.3	48.0
	10:15	55.9	80.7	73.4	45.9	61.6	57.8	52.2	48.6	48.1
	10:20	50.9	75.7	59.6	44.6	55.7	55.4	48.6	46.3	46.0
	10:25	51.4	76.2	59.6	43.9	55.4	54.7	50.5	47.2	46.5
	10:30	52.0	76.8	62.9	44.6	55.7	54.4	51.2	48.4	47.5
	10:35	52.7	77.5	66.2	43.0	57.5	55.5	50.8	47.9	47.3
	10:40	56.5	81.3	81.1	43.8	60.6	56.1	49.0	45.2	44.9
	10:45	55.2	80.0	69.0	43.8	60.3	55.9	49.5	46.7	45.9
	10:50	54.1	78.9	74.2	45.8	57.3	54.6	53.0	48.5	47.4
	10:55	53.0	77.8	71.4	41.6	58.4	55.5	48.7	44.3	43.5
	11:00	46.8	71.6	56.8	41.7	48.9	48.6	46.7	44.2	43.8
	11:05	47.1	71.9	59.7	43.8	50.1	48.6	46.4	44.9	44.8
	11:10	47.5	72.3	55.7	43.8	51.5	50.8	46.4	45.2	44.9
	11:15	46.0	70.8	55.3	42.0	50.0	48.8	45.1	43.6	43.4
	11:20	52.6	77.4	67.2	42.4	59.1	56.2	47.6	43.9	43.4
	11:25	51.5	76.3	64.2	41.6	57.5	55.8	46.6	43.9	43.5
	11:30	47.8	72.6	58.6	41.2	52.3	51.1	45.5	43.0	42.6
	11:35	54.5	79.3	70.0	43.2	61.4	56.5	52.4	47.8	46.9
	11:40	53.2	78.0	58.4	51.0	54.5	54.1	53.2	52.3	52.1
	11:45	52.5	77.3	59.8	49.3	53.9	53.5	52.4	51.4	51.1
	11:50	52.7	77.5	57.5	49.5	55.6	54.6	52.2	51.1	50.8
	11:55	52.4	77.2	70.6	40.2	57.9	53.9	50.4	43.2	42.5
	12:00	43.6	68.4	56.6	38.3	48.9	46.5	41.9	39.8	39.5
	12:05	44.7	69.5	56.1	36.5	53.3	46.0	39.8	38.4	38.0
	12:10	48.7	73.5	67.1	37.8	49.9	49.2	43.0	40.0	38.9
	12:15	42.9	67.7	52.6	37.2	46.5	45.5	42.0	39.8	39.1
	12:20	42.5	67.3	52.9	37.7	46.3	44.4	41.2	39.0	38.8
	12:25	48.8	73.6	57.1	37.8	55.8	55.1	42.2	39.5	39.2
	12:30	39.7	64.5	53.0	36.6	42.2	41.3	39.0	37.6	37.4
	12:35	43.8	68.6	52.4	36.2	47.9	47.5	41.7	37.6	37.4
	12:40	41.2	66.0	49.9	36.8	45.0	44.4	40.0	37.9	37.8
	12:45	44.4	69.2	55.2	37.0	51.5	48.9	40.7	38.3	38.0
	12:50	45.7	70.5	56.5	37.1	53.5	47.4	42.7	39.1	38.7
	12:55	46.6	71.4	56.5	37.5	54.7	53.5	41.7	39.4	39.1
	13:00	44.3	69.1	56.5	37.4	48.4	47.5	42.5	40.0	39.6
	13:05	49.3	74.1	65.6	41.8	51.5	49.3	46.1	43.5	43.1
	13:10	58.2	83.0	70.3	45.1	66.2	63.2	52.6	48.0	47.6
	13:15	54.6	79.4	75.1	42.2	59.9	56.9	49.6	46.5	44.2
	13:20	44.0	68.8	50.2	40.9	46.0	45.4	43.6	42.5	42.2
	13:25	45.3	70.1	49.3	42.5	46.5	46.2	45.2	44.3	44.0
	13:30	48.2	73.0	70.6	42.2	48.9	48.1	46.1	43.5	43.2
	13:35	45.2	70.0	59.9	41.9	49.5	46.6	43.7	42.9	42.8
	13:40	50.2	75.0	70.6	43.0	53.8	53.0	46.4	44.4	44.1
	13:45	51.2	76.0	66.4	45.5	58.1	54.4	47.9	46.9	46.8
	13:50	46.6	71.4	53.7	43.3	48.8	48.0	46.4	44.9	44.5
	13:55	45.7	70.5	54.2	42.6	49.0	47.8	44.9	44.0	43.8

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	14:00	51.7	76.5	61.0	41.8	56.9	55.3	50.1	44.5	43.4
	14:05	49.1	73.9	62.8	41.1	54.2	53.6	46.3	44.2	43.4
	14:10	47.6	72.4	60.9	43.7	51.1	49.6	46.5	45.1	44.9
	14:15	47.5	72.3	60.1	43.7	51.7	49.9	46.2	45.3	45.1
	14:20	57.4	82.2	73.3	44.1	65.7	59.1	50.5	45.9	45.5
	14:25	50.2	75.0	65.9	42.5	55.6	53.5	47.9	45.0	43.9
	14:30	54.1	78.9	69.9	42.3	62.5	57.9	47.8	44.5	43.7
	14:35	45.6	70.4	57.2	40.8	50.1	49.1	44.2	42.1	41.8
	14:40	45.8	70.6	55.0	41.5	48.6	47.5	45.3	43.5	43.1
	14:45	47.8	72.6	60.8	41.8	52.7	51.1	45.8	44.3	43.8
	14:50	52.7	77.5	66.4	41.5	57.3	55.9	48.1	44.4	43.9
	14:55	54.4	79.2	70.1	43.1	58.6	58.1	52.3	44.8	44.5
	15:00	52.9	77.7	65.4	43.1	58.3	57.4	46.9	44.6	44.3
	15:05	46.5	71.3	53.5	41.8	51.6	50.6	44.5	43.5	43.3
	15:10	49.4	74.2	60.3	42.3	56.6	54.7	45.8	43.7	43.5
	15:15	46.8	71.6	56.0	42.6	50.1	48.5	46.4	44.5	44.1
	15:20	47.7	72.5	57.1	44.8	51.3	49.3	46.6	45.9	45.7
	15:25	57.2	82.0	69.5	45.0	65.7	60.4	49.9	47.4	46.9
	15:30	53.1	77.9	62.9	46.9	57.7	55.7	51.1	48.4	48.0
	15:35	53.5	78.3	75.7	45.1	58.9	55.8	49.9	46.5	46.2
	15:40	48.2	73.0	59.2	43.1	52.1	51.3	46.9	44.5	44.2
	15:45	50.0	74.8	57.1	45.9	52.4	51.8	49.7	47.9	47.4
	15:50	52.1	76.9	59.7	47.1	56.0	54.5	51.3	49.0	48.6
	15:55	51.1	75.9	60.2	47.4	53.2	52.5	50.9	49.4	49.1
	16:00	54.7	79.5	67.7	48.7	59.1	57.0	53.2	50.2	49.8
	16:05	51.4	76.2	61.0	47.4	54.9	54.4	50.1	49.0	48.6
	16:10	60.4	85.2	76.6	47.7	68.7	62.9	54.1	49.2	48.8
	16:15	66.0	90.8	72.5	53.1	68.8	68.7	67.5	55.3	54.4
	16:20	68.5	93.3	76.2	66.0	70.0	69.8	68.5	66.8	66.7
	16:25	66.1	90.9	74.4	64.3	67.8	67.4	65.7	65.2	64.9
	16:30	63.5	88.3	67.8	60.6	65.6	65.4	62.9	61.5	61.3
	16:35	58.1	82.9	61.8	53.1	60.8	60.5	57.7	55.2	55.1
	16:40	54.3	79.1	58.1	52.0	55.9	55.5	54.1	53.3	53.1
	16:45	53.3	78.1	58.4	50.9	54.6	54.1	53.2	52.3	52.1
	16:50	50.9	75.7	57.2	48.4	52.3	52.1	50.6	49.8	49.6
	16:55	53.2	78.0	66.8	48.0	58.9	55.6	51.3	49.5	49.2
	17:00	54.3	79.1	73.2	46.9	59.7	57.8	51.0	48.8	48.6
	17:05	49.6	74.4	57.7	45.7	52.6	51.4	49.0	47.9	47.7
	17:10	50.4	75.2	69.3	45.4	52.6	51.4	50.1	47.2	46.8
	17:15	55.8	80.6	78.7	49.1	59.1	56.7	53.1	50.4	50.2
	17:20	55.5	80.3	66.9	46.9	59.0	57.7	54.4	51.6	49.6
	17:25	48.1	72.9	60.2	44.5	49.9	49.3	47.8	46.7	46.4
	17:30	47.8	72.6	55.1	45.0	49.8	48.9	47.5	46.5	46.3
	17:35	48.1	72.9	55.8	45.1	50.3	49.7	47.7	46.7	46.3
	17:40	48.4	73.2	58.4	44.5	50.9	50.0	48.0	46.4	46.1
	17:45	50.7	75.5	72.9	44.3	51.9	50.4	47.3	46.1	45.8
	17:50	48.4	73.2	56.6	44.1	51.1	50.5	47.9	46.4	46.0
	17:55	49.5	74.3	60.2	44.7	53.2	52.1	48.5	46.7	46.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	18:00	54.4	79.2	79.0	44.9	54.1	51.7	48.9	47.4	47.0
	18:05	50.4	75.2	70.5	45.5	52.1	50.9	48.7	47.5	47.1
	18:10	57.2	82.0	73.0	44.5	64.8	60.6	49.5	46.3	46.0
	18:15	59.6	84.4	78.9	46.1	66.9	63.9	52.0	47.8	47.2
	18:20	47.8	72.6	63.0	44.6	50.5	49.1	47.1	46.1	45.9
	18:25	47.3	72.1	53.5	42.8	50.3	49.3	46.9	45.2	44.7
	18:30	51.0	75.8	67.4	42.6	59.1	51.7	46.6	45.0	44.6
	18:35	48.6	73.4	66.3	44.2	51.9	50.8	46.7	45.7	45.5
	18:40	46.5	71.3	53.8	43.8	48.1	47.8	46.3	45.3	45.1
	18:45	47.0	71.8	54.3	44.5	48.5	48.0	46.8	46.0	45.8
	18:50	46.5	71.3	55.3	43.4	49.2	48.2	46.0	44.8	44.6
	18:55	47.6	72.4	55.9	43.8	50.5	49.7	46.9	45.8	45.7
	19:00	48.0	72.8	59.3	44.8	50.8	49.3	47.2	46.7	46.5
	19:05	48.1	72.9	58.0	45.6	50.2	49.2	47.5	46.7	46.7
	19:10	51.6	76.4	62.4	46.0	57.3	54.8	48.4	47.2	47.1
	19:15	56.1	80.9	69.4	45.1	63.1	57.0	53.0	47.1	46.7
	19:20	47.6	72.4	58.9	44.6	49.5	48.6	47.1	46.4	45.9
	19:25	47.7	72.5	55.5	45.2	50.6	49.2	47.1	46.7	46.6
	19:30	46.9	71.7	54.9	44.4	48.7	48.0	46.7	46.2	46.0
	19:35	47.0	71.8	56.8	44.1	49.7	48.5	46.5	46.0	45.9
	19:40	50.0	74.8	72.2	44.8	53.0	51.9	47.8	46.5	46.4
	19:45	52.9	77.7	67.2	44.5	60.1	55.0	49.7	46.8	46.5
	19:50	46.7	71.5	55.5	43.2	48.7	47.8	46.3	45.7	45.6
	19:55	46.6	71.4	54.0	43.4	48.7	47.8	46.5	45.1	44.9
	20:00	47.2	72.0	56.0	43.8	49.4	48.4	47.0	45.7	45.3
	20:05	46.7	71.5	56.0	42.8	48.2	47.5	46.4	45.9	45.5
	20:10	45.8	70.6	51.7	42.7	46.5	46.3	45.9	45.1	44.5
	20:15	47.2	72.0	61.9	43.3	50.1	47.1	45.9	45.5	45.3
	20:20	46.6	71.4	53.3	43.5	48.1	47.5	46.3	45.8	45.6
	20:25	46.8	71.6	54.6	43.4	48.0	47.5	46.6	45.8	45.4
	20:30	48.0	72.8	66.6	42.8	49.7	48.6	46.3	45.4	45.2
	20:35	48.5	73.3	64.7	44.3	52.6	50.6	47.0	46.0	45.9
	20:40	47.2	72.0	64.5	43.1	47.7	47.2	46.3	45.8	45.6
	20:45	46.0	70.8	50.0	43.6	46.9	46.5	46.0	45.6	45.4
	20:50	45.4	70.2	48.7	41.7	46.3	46.2	45.8	44.2	43.8
	20:55	45.0	69.8	48.6	41.9	46.1	46.0	44.8	44.0	43.8
	21:00	46.7	71.5	67.4	43.5	47.5	46.9	46.2	45.4	45.2
	21:05	46.7	71.5	52.0	43.4	48.1	47.5	46.5	45.7	45.6
	21:10	46.1	70.9	50.9	43.0	47.1	46.6	46.0	45.5	45.3
	21:15	46.3	71.1	49.8	43.4	46.8	46.7	46.3	45.7	45.4
	21:20	46.1	70.9	49.4	42.4	47.2	47.0	46.2	44.7	44.3
	21:25	46.2	71.0	49.6	42.3	47.1	46.8	46.3	45.7	45.3
	21:30	46.1	70.9	48.7	43.8	46.6	46.5	46.2	45.6	45.4
	21:35	46.4	71.2	55.3	43.2	47.7	46.7	46.3	45.8	45.4
	21:40	46.3	71.1	49.5	43.3	47.0	46.8	46.4	45.7	45.4
	21:45	46.2	71.0	48.3	42.3	46.8	46.7	46.3	45.6	45.3
	21:50	47.6	72.4	65.0	42.6	47.4	46.5	45.9	45.3	45.0
	21:55	46.2	71.0	55.4	42.6	47.2	46.6	45.8	45.0	44.7

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	22:00	46.0	70.8	49.2	43.3	46.5	46.4	46.0	45.4	45.2
	22:05	46.0	70.8	49.8	42.7	46.7	46.5	46.0	45.2	45.0
	22:10	46.2	71.0	48.0	43.3	46.7	46.7	46.3	45.5	45.4
	22:15	46.0	70.8	49.8	42.7	46.7	46.6	46.1	45.0	44.8
	22:20	45.5	70.3	55.0	41.7	46.5	46.4	45.4	44.4	44.1
	22:25	47.0	71.8	59.4	42.1	52.1	47.6	45.8	44.7	44.5
	22:30	45.3	70.1	49.9	42.2	46.0	45.8	45.3	44.7	44.4
	22:35	51.2	76.0	76.8	42.1	54.0	50.8	45.7	44.9	44.8
	22:40	45.0	69.8	48.4	41.6	46.1	45.7	45.0	44.1	43.6
	22:45	45.8	70.6	48.7	41.8	47.2	46.8	45.8	44.7	44.3
	22:50	46.0	70.8	52.9	41.2	47.2	47.1	46.2	44.4	43.9
	22:55	45.0	69.8	55.4	41.2	46.8	46.3	44.8	42.9	42.6
	23:00	45.3	70.1	49.0	41.6	46.7	46.5	45.4	43.4	43.1
	23:05	45.5	70.3	49.7	41.5	46.6	46.4	45.7	43.9	43.3
	23:10	45.5	70.3	52.4	41.0	46.7	46.4	45.5	44.4	43.2
	23:15	45.3	70.1	49.3	41.2	46.1	45.9	45.5	43.1	42.6
	23:20	45.3	70.1	48.0	40.8	45.8	45.8	45.5	44.8	43.9
	23:25	47.2	72.0	58.1	40.8	52.8	48.5	45.5	45.0	44.1
	23:30	43.4	68.2	48.0	40.4	45.8	44.7	43.0	42.3	42.2
	23:35	43.4	68.2	49.1	39.8	44.2	44.1	43.4	42.5	42.2
	23:40	43.2	68.0	49.0	40.4	44.1	43.9	43.1	42.4	42.1
	23:45	42.9	67.7	45.1	40.3	43.7	43.6	43.0	41.9	41.5
	23:50	42.7	67.5	44.4	40.2	43.5	43.3	42.8	41.7	41.6
	23:55	43.0	67.8	52.6	39.9	44.2	43.6	42.6	41.7	41.5
26/05/2026	00:00	43.2	68.0	52.4	39.9	44.6	44.3	43.1	41.6	41.4
	00:05	42.5	67.3	45.4	39.5	43.7	43.5	42.5	41.3	41.1
	00:10	47.2	72.0	62.0	39.6	55.5	45.5	42.8	41.2	41.0
	00:15	47.3	72.1	67.4	39.3	45.4	43.4	42.7	41.8	41.3
	00:20	42.1	66.9	44.7	39.6	43.1	43.0	42.1	41.2	41.0
	00:25	42.4	67.2	51.6	39.9	43.2	43.0	42.5	41.5	41.3
	00:30	43.1	67.9	57.5	39.7	44.5	43.6	42.6	41.8	41.7
	00:35	42.4	67.2	46.3	40.0	43.1	42.9	42.4	41.8	41.6
	00:40	41.8	66.6	44.1	39.1	42.7	42.6	41.9	40.8	40.5
	00:45	42.2	67.0	56.9	38.5	42.7	42.5	41.9	40.9	40.6
	00:50	42.1	66.9	44.5	39.6	42.8	42.7	42.3	41.1	40.9
	00:55	42.4	67.2	45.8	39.8	43.2	43.1	42.5	41.7	41.4
	01:00	41.9	66.7	45.0	39.1	42.8	42.6	41.8	41.1	40.9
	01:05	41.9	66.7	47.8	39.4	43.0	42.8	41.9	41.1	40.9
	01:10	41.7	66.5	44.2	38.5	42.6	42.4	41.8	40.7	40.4
	01:15	41.7	66.5	44.9	38.7	42.6	42.5	41.8	40.6	40.3
	01:20	43.0	67.8	51.4	39.0	45.8	45.0	42.3	41.0	40.8
	01:25	41.2	66.0	44.3	38.6	42.3	42.1	41.2	40.3	40.0
	01:30	41.1	65.9	53.9	38.2	41.9	41.6	40.7	39.9	39.7
	01:35	40.8	65.6	55.8	38.0	42.2	41.0	40.4	39.7	39.5
	01:40	43.2	68.0	59.3	38.1	50.0	46.4	40.5	39.9	39.7
	01:45	41.1	65.9	57.1	37.9	42.2	41.5	40.2	39.4	39.3
	01:50	40.2	65.0	44.2	37.9	41.3	41.1	40.0	39.4	39.2
	01:55	40.7	65.5	44.8	37.9	42.4	41.9	40.6	39.6	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	02:00	51.5	76.3	73.5	37.9	48.5	42.4	40.2	39.4	39.1
	02:05	42.2	67.0	58.6	38.2	47.9	42.8	40.7	39.8	39.6
	02:10	40.5	65.3	59.2	37.2	41.1	40.6	39.4	38.5	38.4
	02:15	44.5	69.3	60.6	37.5	51.3	50.1	39.6	38.9	38.8
	02:20	40.3	65.1	57.1	37.7	41.2	40.9	39.6	38.9	38.8
	02:25	39.8	64.6	43.2	37.6	41.2	40.8	39.6	39.0	38.9
	02:30	40.4	65.2	55.5	37.7	41.8	41.0	39.6	39.1	38.9
	02:35	40.3	65.1	55.7	37.5	42.0	41.2	39.4	38.9	38.8
	02:40	40.6	65.4	57.2	37.2	43.2	40.6	39.3	38.7	38.5
	02:45	39.5	64.3	46.6	36.4	40.9	40.3	39.3	38.7	38.5
	02:50	39.7	64.5	43.1	37.3	40.8	40.4	39.6	39.0	38.9
	02:55	40.0	64.8	50.0	37.4	41.6	41.2	39.5	38.8	38.6
	03:00	39.2	64.0	44.6	37.1	40.1	39.8	39.1	38.6	38.4
	03:05	38.7	63.5	51.5	36.6	39.7	39.5	38.4	37.7	37.5
	03:10	38.8	63.6	42.4	36.9	40.0	39.8	38.7	38.1	37.9
	03:15	47.7	72.5	64.7	37.0	53.9	45.5	39.7	38.5	38.2
	03:20	39.6	64.4	47.1	36.8	42.1	41.2	39.1	38.1	37.8
	03:25	39.5	64.3	49.9	36.2	41.8	41.3	39.0	37.9	37.7
	03:30	39.8	64.6	51.9	36.5	42.3	41.4	39.3	38.1	37.9
	03:35	40.7	65.5	50.4	36.3	44.1	42.9	39.8	38.3	38.0
	03:40	41.1	65.9	51.6	36.6	44.3	43.3	40.1	38.4	38.3
	03:45	40.3	65.1	48.8	37.1	43.3	41.9	39.7	38.7	38.5
	03:50	40.0	64.8	43.7	36.9	41.3	41.2	40.0	39.0	38.7
	03:55	40.9	65.7	43.1	38.3	41.7	41.6	40.9	40.1	39.9
	04:00	40.6	65.4	43.1	37.7	41.6	41.4	40.6	39.6	39.2
	04:05	40.3	65.1	43.7	37.6	41.3	41.2	40.4	39.2	39.0
	04:10	40.3	65.1	49.7	37.0	41.2	41.1	40.3	39.3	38.8
	04:15	40.0	64.8	42.6	36.9	40.9	40.8	40.2	39.1	38.7
	04:20	40.2	65.0	48.2	37.2	41.0	40.8	40.2	39.1	38.8
	04:25	40.2	65.0	48.0	37.4	41.2	40.8	40.3	39.2	38.8
	04:30	43.3	68.1	59.9	37.7	50.0	47.1	40.4	39.4	39.2
	04:35	44.4	69.2	58.2	37.9	49.8	48.5	40.8	39.5	39.1
	04:40	44.7	69.5	59.2	38.1	50.2	49.5	40.8	39.7	39.4
	04:45	45.1	69.9	59.8	38.5	50.1	49.0	43.5	40.2	39.8
	04:50	46.7	71.5	59.3	42.3	50.8	49.9	44.8	43.4	43.3
	04:55	46.6	71.4	58.0	42.2	50.4	49.0	46.0	43.9	43.6
	05:00	47.8	72.6	57.3	44.8	50.5	49.9	47.3	45.8	45.7
	05:05	51.6	76.4	70.0	45.4	55.2	53.8	49.1	46.5	46.3
	05:10	50.3	75.1	58.9	46.1	53.0	52.6	49.8	48.3	48.0
	05:15	50.4	75.2	61.6	47.1	52.5	51.7	50.1	48.8	48.6
	05:20	52.3	77.1	64.1	46.8	55.9	55.3	51.3	49.2	48.6
	05:25	51.8	76.6	65.9	46.2	55.3	54.3	50.9	48.2	47.8
	05:30	48.9	73.7	61.1	46.6	50.7	49.8	48.4	47.6	47.4
	05:35	50.1	74.9	63.4	46.4	55.3	50.7	48.7	47.9	47.8
	05:40	51.3	76.1	59.7	47.4	54.2	53.1	51.0	49.0	48.7
	05:45	51.0	75.8	62.8	46.9	55.2	53.9	49.6	48.3	48.1
	05:50	50.8	75.6	62.7	46.7	54.8	53.7	49.4	48.2	47.9
	05:55	50.4	75.2	61.9	47.0	53.5	52.8	49.3	48.2	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/05/2026	06:00	49.9	74.7	57.7	47.2	52.7	52.1	49.2	48.3	48.1
	06:05	50.1	74.9	59.7	46.5	53.4	52.1	49.4	48.0	47.8
	06:10	50.6	75.4	60.1	46.7	53.0	52.5	50.2	48.4	48.1
	06:15	50.5	75.3	57.4	46.6	53.0	52.3	49.9	48.5	48.1
	06:20	50.6	75.4	62.8	46.9	54.3	53.2	49.3	48.3	48.2
	06:25	50.9	75.7	60.5	46.9	53.8	52.9	50.4	48.4	48.0
	06:30	51.0	75.8	61.6	46.9	54.3	53.2	50.2	48.3	48.1
	06:35	49.1	73.9	56.1	46.3	51.7	51.0	48.4	47.5	47.2
	06:40	56.9	81.7	75.4	45.9	65.5	56.7	51.7	47.4	47.0
	06:45	55.7	80.5	68.4	47.1	61.9	60.6	51.7	48.6	48.3
	06:50	55.4	80.2	68.7	47.8	61.1	59.9	51.4	49.2	48.9
	06:55	51.7	76.5	62.8	46.4	55.0	54.3	50.6	48.4	48.1
	07:00	50.8	75.6	61.8	46.1	55.2	53.8	49.6	48.1	47.8
	07:05	51.3	76.1	59.5	47.1	54.5	53.3	50.6	48.8	48.6
	07:10	51.0	75.8	60.3	46.6	53.6	53.0	50.7	48.5	48.0
	07:15	51.6	76.4	64.1	46.3	56.2	53.8	50.1	48.6	48.3
	07:20	51.8	76.6	61.5	46.9	57.4	55.9	50.0	48.3	48.1
	07:25	54.2	79.0	77.1	47.2	57.9	55.7	51.0	49.5	48.8
	07:30	50.6	75.4	65.9	46.7	52.7	51.8	50.1	48.6	48.3
	07:35	51.8	76.6	68.5	48.2	53.8	52.7	50.8	49.8	49.6
	07:40	50.9	75.7	63.9	48.2	53.1	52.0	50.4	49.5	49.2
	07:45	50.9	75.7	60.4	47.6	53.2	52.6	50.4	48.9	48.7
	07:50	50.9	75.7	59.3	47.9	53.1	52.4	50.5	49.4	49.2
	07:55	51.0	75.8	68.2	47.4	53.2	52.2	50.4	48.9	48.7
	08:00	51.0	75.8	61.2	47.2	53.5	53.1	50.4	48.6	48.4
	08:05	51.3	76.1	58.2	46.8	53.5	53.0	51.3	48.8	48.5
	08:10	53.2	78.0	58.0	48.9	54.9	54.7	53.2	50.9	50.5
	08:15	54.2	79.0	69.6	48.5	58.3	56.4	53.4	50.2	49.8
	08:20	51.4	76.2	57.4	48.0	54.3	53.5	50.6	49.5	49.2
	08:25	53.3	78.1	66.5	47.9	56.8	55.8	51.8	49.4	49.0
	08:30	56.3	81.1	65.9	48.9	59.6	59.3	55.1	51.0	50.6
	08:35	54.8	79.6	62.4	48.8	58.5	58.0	53.9	51.0	50.4
	08:40	56.7	81.5	62.6	49.7	59.2	58.8	56.6	52.5	51.4
	08:45	56.5	81.3	70.1	48.3	63.4	57.5	52.7	50.1	49.9
	08:50	52.7	77.5	62.1	47.8	56.9	55.4	51.5	49.4	49.2
	08:55	56.3	81.1	66.6	48.1	58.9	58.6	56.6	50.4	49.8
	09:00	53.0	77.8	69.4	47.9	55.9	55.3	51.9	49.5	49.1
	09:05	51.3	76.1	64.0	47.3	53.8	53.0	50.8	49.0	48.6
	09:10	57.6	82.4	70.7	48.6	60.6	59.4	56.3	52.2	51.0
	09:15	53.2	78.0	63.0	47.4	57.8	55.9	51.9	49.2	49.0
	09:20	52.2	66.0	54.8	50.8	53.2	52.9	51.9	51.6	51.5
	09:25	54.5	79.3	62.4	47.3	58.5	57.4	53.2	50.3	49.8
	09:30	55.8	80.6	68.7	48.2	61.1	58.4	53.0	51.2	50.7
	09:35	51.4	76.2	59.3	46.8	54.1	53.6	50.9	49.0	48.8
	09:40	53.5	78.3	61.9	46.9	58.5	57.1	51.6	49.1	48.4
	09:45	53.1	77.9	59.4	47.6	56.6	56.1	52.1	49.4	49.0
	09:50	52.6	77.4	70.1	47.0	54.7	54.1	51.6	49.2	48.7
	09:55	55.1	79.9	60.8	48.1	59.3	58.7	52.9	50.3	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	10:00	55.0	79.8	71.9	47.8	59.2	58.0	52.6	49.2	48.8
	10:05	55.9	80.7	67.4	47.1	64.4	59.1	51.2	49.5	49.0
	10:10	52.9	77.7	59.7	47.2	58.1	57.2	51.0	48.9	48.6
	10:15	56.1	80.9	69.2	47.4	61.8	59.1	52.0	49.3	48.7
	10:20	56.3	81.1	74.1	46.5	60.7	60.3	52.2	48.3	47.8
	10:25	52.3	77.1	67.1	46.5	57.0	55.9	50.5	48.3	48.1
	10:30	51.8	76.6	68.2	46.5	57.1	54.7	49.3	48.0	47.8
	10:35	51.5	76.3	63.3	47.6	55.0	53.4	50.6	48.9	48.5
	10:40	58.8	83.6	75.3	46.6	63.2	57.0	51.5	48.4	47.9
	10:45	51.8	76.6	68.1	46.8	54.5	53.7	50.9	49.1	48.5
	10:50	55.8	80.6	64.8	46.9	60.2	59.3	54.0	49.2	48.6
	10:55	56.8	81.6	79.1	46.9	61.5	60.2	51.4	48.7	48.3
	11:00	51.9	76.7	62.5	47.0	55.3	54.6	50.7	48.7	48.4
	11:05	51.1	75.9	62.1	46.5	54.2	53.3	50.1	47.8	47.6
	11:10	53.3	78.1	65.0	45.6	59.2	55.5	50.7	47.9	47.5
	11:15	53.2	78.0	59.6	46.8	57.7	57.4	51.1	48.8	48.3
	11:20	54.5	79.3	66.6	46.8	62.2	54.6	51.3	48.3	47.9
	11:25	52.3	77.1	59.0	45.9	56.1	55.5	50.6	47.6	47.3
	11:30	50.8	75.6	60.5	46.6	53.5	52.6	50.2	48.7	48.5
	11:35	54.6	79.4	61.1	47.4	59.2	58.2	53.0	49.4	49.0
	11:40	50.9	75.7	59.5	46.6	54.9	53.5	50.1	48.7	48.5
	11:45	51.1	75.9	60.2	46.0	55.6	53.1	49.5	47.3	47.1
	11:50	57.4	82.2	74.0	50.4	62.3	59.5	55.5	54.0	53.7
	11:55	54.1	78.9	70.6	46.4	61.0	56.0	50.9	48.8	48.3
	12:00	53.3	78.1	65.0	46.7	57.1	56.6	51.4	48.9	48.6
	12:05	51.9	76.7	60.1	45.6	57.7	56.9	49.0	47.7	47.1
	12:10	52.8	77.6	66.3	45.8	55.6	55.2	50.6	47.7	47.3
	12:15	48.9	73.7	54.8	44.7	51.7	50.9	48.4	46.4	46.1
	12:20	48.2	73.0	54.0	44.9	50.9	50.1	47.6	46.4	46.2
	12:25	52.1	76.9	58.9	46.3	56.4	55.9	50.3	47.8	47.5
	12:30	51.6	76.4	61.4	45.8	56.3	55.7	49.7	47.6	47.3
	12:35	49.5	74.3	55.0	45.6	52.3	51.7	48.7	47.2	46.9
	12:40	49.6	74.4	60.8	45.4	53.7	52.3	48.3	46.8	46.5
	12:45	50.4	75.2	59.3	46.2	53.6	52.6	49.5	47.8	47.5
	12:50	52.6	77.4	59.5	45.0	58.1	57.8	48.4	46.2	45.9
	12:55	48.0	72.8	54.6	44.3	50.1	49.8	47.8	45.8	45.4
	13:00	48.1	72.9	57.5	44.9	50.6	49.9	47.6	46.2	45.9
	13:05	50.3	75.1	58.6	45.6	55.1	53.5	48.8	47.5	47.3
	13:10	56.4	81.2	70.6	46.5	62.4	58.7	51.5	49.7	49.4
	13:15	63.0	87.8	80.4	47.2	70.2	61.9	53.2	50.0	49.4
	13:20	53.4	78.2	61.9	46.7	57.8	56.2	52.1	48.4	48.1
	13:25	52.2	77.0	59.1	46.8	57.9	57.3	50.3	48.5	48.1
	13:30	50.8	75.6	58.8	45.7	54.9	54.1	49.3	47.8	47.5
	13:35	51.1	75.9	56.1	46.7	54.4	53.7	50.3	48.2	48.0
	13:40	51.0	75.8	65.8	45.7	53.2	52.6	50.4	48.5	48.1
	13:45	55.9	80.7	69.3	47.3	63.8	58.0	51.8	49.5	48.8
	13:50	59.7	84.5	73.6	48.0	68.4	63.1	51.9	49.5	49.2
	13:55	57.5	82.3	73.6	48.4	64.4	60.8	53.0	50.5	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	14:00	60.1	84.9	74.2	49.5	66.3	64.5	56.7	52.3	52.1
	14:05	51.8	76.6	60.0	45.8	54.7	54.2	51.2	48.2	47.7
	14:10	49.2	74.0	58.6	45.1	51.3	50.7	48.8	47.3	46.9
	14:15	55.4	80.2	72.0	46.3	60.4	59.4	51.0	47.9	47.6
	14:20	52.4	77.2	62.0	46.1	55.8	54.9	51.9	48.3	47.6
	14:25	52.3	77.1	64.2	46.1	55.7	55.0	51.1	48.2	47.8
	14:30	51.1	75.9	60.1	45.7	54.4	53.5	50.4	48.0	47.3
	14:35	51.8	76.6	59.9	46.9	54.9	54.4	51.2	48.4	48.1
	14:40	53.5	78.3	59.2	47.7	56.2	55.8	53.3	50.4	49.8
	14:45	57.4	82.2	81.9	48.4	61.2	57.7	52.1	50.4	50.0
	14:50	52.1	76.9	59.8	46.3	56.7	55.8	50.1	47.9	47.6
	14:55	60.6	85.4	75.2	46.2	65.7	63.5	58.9	51.5	49.0
	15:00	52.0	76.8	59.1	46.4	57.0	55.7	50.4	47.8	47.5
	15:05	51.9	76.7	58.0	47.2	55.9	55.3	50.5	48.4	48.2
	15:10	50.8	75.6	63.6	47.3	52.7	52.3	50.3	48.9	48.5
	15:15	51.7	76.5	57.6	48.2	55.1	54.2	50.7	49.2	49.1
	15:20	60.8	85.6	83.6	47.2	62.4	61.1	53.1	49.7	49.3
	15:25	51.8	76.6	64.1	47.0	55.0	54.2	50.8	48.9	48.6
	15:30	51.6	76.4	62.4	47.2	54.8	54.1	50.6	49.1	48.8
	15:35	54.2	79.0	68.2	49.8	58.7	56.1	52.5	51.1	50.9
	15:40	55.0	79.8	70.6	49.2	60.1	56.4	52.8	50.7	50.3
	15:45	54.2	79.0	71.9	47.6	60.3	55.7	51.2	49.0	48.6
	15:50	50.9	75.7	60.9	47.8	53.1	52.6	50.0	48.9	48.8
	15:55	53.4	78.2	67.3	47.4	57.7	53.6	51.4	48.9	48.6
	16:00	54.1	78.9	66.8	50.1	59.0	56.4	52.7	51.1	50.9
	16:05	53.3	78.1	61.2	47.4	56.7	55.8	52.7	49.2	49.0
	16:10	53.8	78.6	64.9	48.7	57.6	56.1	53.0	50.6	50.4
	16:15	53.4	78.2	65.6	48.1	57.7	56.4	52.2	50.1	49.8
	16:20	53.2	78.0	65.6	49.3	55.9	54.7	52.7	51.2	50.8
	16:25	51.3	76.1	61.1	47.3	54.7	53.1	50.9	49.3	48.8
	16:30	53.9	78.7	64.9	47.8	59.8	57.7	51.0	49.5	49.0
	16:35	56.9	81.7	83.0	47.3	57.2	54.3	49.6	48.6	48.4
	16:40	54.2	79.0	68.7	48.0	57.7	56.2	53.2	50.9	49.7
	16:45	52.5	77.3	63.1	49.9	55.1	53.9	51.9	51.1	50.8
	16:50	55.4	80.2	74.3	49.9	59.3	55.4	53.1	51.7	51.3
	16:55	53.1	77.9	62.3	49.1	56.1	55.1	52.4	51.0	50.4
	17:00	54.2	79.0	68.9	49.5	57.0	55.8	53.3	51.2	50.9
	17:05	60.6	85.4	88.7	50.2	60.2	57.9	53.9	52.1	51.8
	17:10	54.2	79.0	64.7	50.2	57.3	55.8	52.7	51.5	51.3
	17:15	55.1	79.9	78.0	50.0	59.6	55.6	52.0	51.1	51.0
	17:20	50.5	75.3	63.0	46.7	53.2	51.8	48.9	48.0	47.9
	17:25	51.2	76.0	58.6	47.1	53.6	53.3	50.9	48.6	48.3
	17:30	53.0	77.8	61.5	47.7	57.9	55.2	51.4	48.9	48.7
	17:35	51.8	76.6	58.2	47.6	54.1	53.4	51.4	50.0	49.6
	17:40	53.1	77.9	58.4	47.6	55.1	54.8	53.1	49.8	49.3
	17:45	52.1	76.9	57.7	47.6	54.8	54.1	51.8	49.4	49.0
	17:50	54.3	79.1	62.7	49.1	57.5	56.3	53.6	51.5	51.0
	17:55	52.1	76.9	58.9	48.0	54.3	53.6	51.9	50.1	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/05/2026	18:00	51.3	76.1	61.8	47.4	53.9	53.3	50.7	48.9	48.6
	18:05	54.9	79.7	69.3	49.4	59.2	55.5	54.1	51.1	50.5
	18:10	53.0	77.8	63.3	48.8	59.1	54.0	50.9	49.8	49.6
	18:15	53.1	77.9	58.2	48.9	55.6	55.2	52.7	50.0	49.9
	18:20	52.2	77.0	65.2	47.2	55.3	54.7	51.5	48.5	48.2
	18:25	52.3	77.1	63.7	47.2	57.3	54.4	50.1	48.4	48.2
	18:30	54.1	78.9	67.5	47.8	57.0	55.3	53.9	49.4	49.2
	18:35	53.8	78.6	65.2	47.8	57.4	56.6	52.2	49.7	49.2
	18:40	52.4	77.2	74.5	45.8	54.9	54.1	49.7	47.2	47.0
	18:45	50.0	74.8	58.7	46.6	52.7	52.3	49.2	47.9	47.7
	18:50	53.2	78.0	64.4	46.6	57.1	56.3	52.3	48.1	47.8
	18:55	51.2	76.0	59.0	47.1	55.0	53.5	50.6	48.1	47.9
	19:00	48.3	73.1	59.6	44.6	51.1	50.0	47.6	46.6	46.3
	19:05	47.6	72.4	58.5	44.9	49.6	48.7	47.1	46.3	46.2
	19:10	51.3	76.1	69.6	45.7	55.5	53.2	49.2	47.4	47.2
	19:15	48.4	73.2	58.2	45.9	49.3	48.8	48.2	47.9	47.7
	19:20	48.5	73.3	54.5	46.4	49.7	49.2	48.4	47.9	47.8
	19:25	48.8	73.6	56.0	45.9	51.3	49.9	48.4	47.8	47.6
	19:30	47.9	72.7	54.8	44.3	49.7	49.1	47.7	46.6	46.4
	19:35	47.4	72.2	52.9	45.0	48.2	47.9	47.4	46.9	46.6
	19:40	47.2	72.0	49.6	44.8	48.4	47.9	47.2	46.3	46.1
	19:45	47.1	71.9	59.7	43.9	48.8	48.6	46.6	46.0	45.8
	19:50	53.3	78.1	61.5	44.2	54.9	54.8	54.4	48.5	48.2
	19:55	54.2	79.0	69.0	52.1	54.8	54.7	54.0	53.4	53.4
	20:00	55.7	80.5	78.9	45.8	57.5	54.2	53.6	52.8	49.7
	20:05	47.2	72.0	53.7	42.7	49.0	48.3	47.0	45.7	44.8
	20:10	46.7	71.5	50.6	42.5	48.1	47.7	46.9	45.0	44.8
	20:15	48.1	72.9	58.5	43.3	49.8	48.5	47.6	46.6	46.0
	20:20	47.8	72.6	53.3	43.1	49.6	48.6	47.8	46.6	45.8
	20:25	47.1	71.9	54.1	42.4	49.0	48.1	47.0	45.1	44.7
	20:30	46.9	71.7	52.5	42.2	47.9	47.7	47.1	45.0	44.5
	20:35	46.7	71.5	53.0	41.5	47.7	47.5	46.7	45.4	44.5
	20:40	46.7	71.5	51.6	41.5	47.8	47.4	46.7	45.5	44.5
	20:45	47.1	71.9	53.9	41.0	49.2	48.5	46.9	45.2	44.1
	20:50	46.4	71.2	50.1	41.1	47.3	47.2	46.7	44.4	43.9
	20:55	47.0	71.8	52.4	41.1	48.0	47.7	47.2	45.2	44.4
	21:00	47.3	72.1	54.0	41.6	48.8	48.4	47.4	45.5	44.3
	21:05	47.5	72.3	50.3	41.4	48.6	48.5	48.0	44.4	44.0
	21:10	47.9	72.7	54.8	41.6	49.6	48.7	48.0	44.6	44.3
	21:15	47.4	72.2	54.8	40.7	48.5	48.4	47.9	44.5	44.3
	21:20	45.3	70.1	52.4	40.9	48.3	48.0	44.5	42.9	42.5
	21:25	46.7	71.5	51.1	41.0	48.5	48.3	47.3	42.7	42.5
	21:30	45.3	70.1	51.5	40.5	48.3	48.1	44.3	42.8	42.6
	21:35	44.2	69.0	48.7	41.2	45.6	44.7	44.2	43.1	42.8
	21:40	44.0	68.8	46.7	40.8	44.7	44.6	44.1	43.1	42.8
	21:45	44.0	68.8	47.1	40.8	44.7	44.6	44.1	42.8	42.5
	21:50	43.6	68.4	47.2	39.7	44.6	44.4	43.7	42.3	42.0
	21:55	49.2	74.0	66.8	40.3	46.5	44.3	43.5	42.0	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเต็ล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเต็ล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/05/2026	22:00	53.1	77.9	74.0	40.1	50.6	44.7	42.7	42.0	41.7
	22:05	43.3	68.1	47.9	39.9	44.6	44.3	43.3	42.0	41.9
	22:10	42.7	67.5	46.5	40.4	43.9	43.7	42.6	41.9	41.7
	22:15	43.9	68.7	48.6	40.3	46.1	45.5	43.5	42.3	42.1
	22:20	43.7	68.5	52.9	40.6	45.2	44.4	43.6	42.7	42.3
	22:25	43.6	68.4	47.1	40.3	44.4	44.3	43.6	42.7	42.4
	22:30	43.8	68.6	47.3	40.6	44.6	44.5	44.0	42.9	42.6
	22:35	44.3	69.1	47.6	41.5	44.9	44.8	44.4	43.8	43.5
	22:40	43.9	68.7	47.0	41.7	44.8	44.7	43.8	43.3	43.0
	22:45	43.9	68.7	47.6	41.8	44.6	44.5	43.9	43.3	43.2
	22:50	43.9	68.7	49.8	41.1	44.8	44.5	43.9	43.1	42.9
	22:55	43.3	68.1	45.8	41.1	44.5	44.1	43.2	42.6	42.3
	23:00	43.1	67.9	48.2	41.0	43.7	43.6	43.2	42.7	42.5
	23:05	42.9	67.7	49.3	41.1	43.6	43.4	42.9	42.3	42.2
	23:10	42.9	67.7	47.0	40.5	43.7	43.4	42.9	42.3	42.2
	23:15	43.7	68.5	49.4	41.1	45.4	44.6	43.5	42.9	42.7
	23:20	42.9	67.7	47.6	40.2	43.8	43.6	43.0	42.0	41.9
	23:25	43.2	68.0	47.5	40.7	44.1	43.8	43.2	42.6	42.3
	23:30	43.0	67.8	45.0	40.6	43.8	43.6	43.0	42.4	42.3
	23:35	43.5	68.3	47.0	41.2	44.2	44.0	43.5	42.9	42.8
	23:40	43.1	67.9	48.9	40.1	43.9	43.7	43.1	42.3	42.0
	23:45	43.0	67.8	50.7	40.2	44.9	43.7	42.9	42.1	41.9
	23:50	42.8	67.6	44.5	40.0	43.4	43.3	42.9	42.4	42.1
	23:55	42.8	67.6	51.0	39.7	44.4	43.6	42.5	41.7	41.4
27/05/2026	00:00	42.6	67.4	48.0	40.0	43.5	43.3	42.6	41.9	41.7
	00:05	42.5	67.3	48.9	39.8	43.9	43.1	42.3	41.8	41.6
	00:10	43.3	68.1	59.9	39.7	44.5	43.6	42.8	42.0	41.6
	00:15	42.2	67.0	52.0	39.0	43.3	43.0	42.3	41.0	40.6
	00:20	41.5	66.3	43.9	39.0	42.5	42.3	41.6	40.3	40.0
	00:25	42.1	66.9	44.0	39.7	42.6	42.5	42.2	41.7	41.5
	00:30	42.4	67.2	48.4	40.3	43.1	42.9	42.4	42.0	41.8
	00:35	42.8	67.6	48.9	40.4	44.0	43.5	42.7	42.0	41.8
	00:40	42.0	66.8	44.7	39.8	42.8	42.6	42.1	41.5	41.3
	00:45	41.9	66.7	43.7	39.4	42.5	42.4	41.9	41.3	40.9
	00:50	41.9	66.7	44.8	39.6	42.5	42.4	42.0	41.3	41.2
	00:55	41.7	66.5	51.8	39.0	42.6	42.4	41.7	40.9	40.6
	01:00	41.8	66.6	55.2	38.9	42.8	42.2	41.7	41.1	40.9
	01:05	40.8	65.6	45.2	38.8	41.9	41.6	40.8	40.0	39.8
	01:10	41.7	66.5	44.1	39.1	42.5	42.2	41.7	41.0	40.8
	01:15	42.1	66.9	46.3	39.7	43.3	42.8	42.0	41.4	41.2
	01:20	42.1	66.9	48.2	38.9	44.1	43.4	41.8	40.9	40.8
	01:25	40.6	65.4	45.8	38.5	41.5	41.3	40.5	39.9	39.6
	01:30	39.8	64.6	41.5	38.1	40.6	40.4	39.8	39.2	39.0
	01:35	39.2	64.0	50.1	37.6	39.9	39.8	39.1	38.5	38.4
	01:40	39.7	64.5	48.8	37.9	41.9	40.9	39.3	38.7	38.7
	01:45	39.4	64.2	42.1	38.1	40.0	39.9	39.4	38.9	38.9
	01:50	39.4	64.2	48.1	37.9	40.1	39.8	39.4	39.0	38.9
	01:55	39.2	64.0	42.5	37.8	39.9	39.8	39.2	38.6	38.5

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริ้วทางด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class I

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	02:00	38.7	63.5	42.5	37.3	39.5	39.3	38.6	38.2	38.1
	02:05	38.8	63.6	45.6	37.3	39.8	39.5	38.7	38.3	38.1
	02:10	39.1	63.9	43.2	37.4	39.8	39.7	39.0	38.6	38.5
	02:15	39.4	64.2	46.0	37.1	41.1	40.3	39.2	38.2	38.1
	02:20	39.9	64.7	45.2	37.4	41.9	40.8	39.7	38.9	38.6
	02:25	39.8	64.6	44.5	37.7	40.9	40.6	39.7	39.2	39.0
	02:30	39.7	64.5	44.6	37.5	40.7	40.4	39.6	39.1	38.9
	02:35	40.0	64.8	43.4	38.0	40.9	40.8	40.0	39.6	39.4
	02:40	41.0	65.8	46.9	38.0	43.6	42.6	40.4	39.7	39.6
	02:45	40.3	65.1	45.1	38.4	41.1	40.9	40.2	39.7	39.6
	02:50	40.2	65.0	42.5	38.3	40.8	40.7	40.2	39.7	39.5
	02:55	39.7	64.5	44.6	37.9	40.7	40.5	39.7	38.9	38.8
	03:00	39.6	64.4	48.1	37.5	40.8	40.2	39.5	38.7	38.6
	03:05	39.4	64.2	42.2	37.4	40.4	40.1	39.4	38.7	38.5
	03:10	40.6	65.4	46.5	37.3	43.4	42.5	39.9	39.0	38.9
	03:15	39.5	64.3	42.7	37.6	40.3	40.2	39.5	38.8	38.7
	03:20	40.4	65.2	49.0	37.5	43.0	42.3	39.7	39.0	38.8
	03:25	39.7	64.5	45.8	37.5	40.6	40.2	39.7	38.9	38.7
	03:30	40.0	64.8	43.1	37.7	41.1	40.8	39.9	39.2	38.9
	03:35	38.9	63.7	41.6	37.6	39.6	39.3	38.9	38.5	38.4
	03:40	38.9	63.7	41.4	37.2	39.8	39.5	38.9	38.4	38.2
	03:45	38.8	63.6	42.1	36.5	39.9	39.5	38.8	38.0	37.8
	03:50	39.2	64.0	43.0	36.3	40.6	40.0	39.2	38.1	37.7
	03:55	40.2	65.0	42.7	37.7	41.0	40.9	40.2	39.5	39.3
	04:00	40.5	65.3	43.4	38.5	41.5	41.3	40.5	39.7	39.5
	04:05	40.6	65.4	43.9	38.3	41.6	41.3	40.5	39.9	39.7
	04:10	40.3	65.1	45.2	38.3	41.4	41.1	40.3	39.7	39.4
	04:15	41.6	66.4	46.7	38.5	42.6	42.4	41.7	40.6	40.2
	04:20	42.1	66.9	49.5	40.1	43.6	43.0	41.9	41.3	41.3
	04:25	41.6	66.4	44.0	39.0	42.4	42.3	41.6	40.8	40.6
	04:30	41.0	65.8	45.7	38.6	42.3	41.9	40.9	40.1	39.9
	04:35	50.6	75.4	73.2	38.4	47.8	42.6	40.5	39.9	39.7
	04:40	40.2	65.0	42.7	38.5	40.9	40.7	40.2	39.7	39.5
	04:45	41.6	66.4	56.9	39.0	43.1	42.4	41.1	40.3	40.2
	04:50	43.6	68.4	58.6	39.4	44.9	44.3	43.5	41.4	41.1
	04:55	44.3	69.1	51.2	42.2	45.5	44.9	44.1	43.4	43.2
	05:00	46.0	70.8	52.1	42.8	47.6	46.9	46.0	44.2	44.0
	05:05	48.9	73.7	55.7	45.1	52.2	51.3	48.2	46.4	46.1
	05:10	48.5	73.3	59.5	45.9	51.5	50.5	47.9	47.0	46.8
	05:15	51.3	76.1	62.5	46.4	55.6	54.7	49.0	47.6	47.4
	05:20	49.2	74.0	54.1	45.7	51.9	51.5	48.5	47.3	47.1
	05:25	49.1	73.9	53.7	46.2	51.8	51.4	48.6	47.5	47.3
	05:30	53.7	78.5	70.5	46.2	58.3	57.4	51.1	47.9	47.7
	05:35	54.7	79.5	67.9	46.3	60.1	58.9	51.9	48.5	48.1
	05:40	53.6	78.4	65.1	47.1	57.8	56.8	52.1	49.6	48.9
	05:45	50.0	74.8	58.6	46.3	52.4	51.8	49.4	47.9	47.6
	05:50	50.9	75.7	65.3	46.2	53.4	52.6	50.3	47.7	47.2
	05:55	50.7	75.5	56.8	46.1	53.5	52.9	50.4	48.2	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโครงการ (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230995 : Class 1

SAMPLE NO. : 17780-17786
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	06:00	52.1	76.9	71.7	45.9	54.0	53.5	50.7	47.9	47.4
	06:05	51.2	76.0	67.9	46.1	53.5	52.7	49.8	47.7	47.3
	06:10	50.2	75.0	62.9	45.7	52.8	52.0	49.7	47.3	46.9
	06:15	49.9	74.7	61.3	46.3	52.0	51.6	49.6	47.7	47.4
	06:20	52.8	77.6	64.1	46.3	58.3	53.6	50.3	49.0	48.6
	06:25	51.2	76.0	57.2	48.2	53.4	53.0	50.9	49.4	49.1
	06:30	54.4	79.2	63.1	48.0	62.0	59.2	50.7	49.2	48.9
	06:35	52.2	77.0	61.3	47.8	54.8	54.1	51.6	49.4	49.1
	06:40	52.0	76.8	66.1	48.4	54.4	53.9	51.1	49.8	49.6
	06:45	55.8	80.6	66.1	47.9	64.8	59.9	51.2	49.4	49.2
	06:50	52.1	76.9	66.9	48.0	55.7	54.7	50.9	49.6	49.4
	06:55	56.1	80.9	65.6	47.7	63.6	62.6	50.9	49.2	49.0
	07:00	60.4	85.2	74.1	48.3	65.7	64.4	57.4	51.9	50.7
	07:05	58.0	82.8	68.7	49.4	63.6	61.7	57.1	51.7	51.3
	07:10	53.5	78.3	76.1	48.4	55.5	54.1	51.7	49.6	49.4
	07:15	57.7	82.5	67.2	47.6	65.6	63.6	51.3	49.1	48.8
	07:20	51.8	76.6	58.3	48.4	53.7	53.3	51.6	50.0	49.7
	07:25	51.7	76.5	56.9	48.4	53.5	53.1	51.4	50.2	49.9
	07:30	54.2	79.0	64.1	49.5	58.1	56.6	53.0	51.1	50.7
	07:35	54.9	79.7	73.6	47.5	61.3	59.0	51.1	49.2	48.8
	07:40	54.4	79.2	69.8	48.0	58.4	56.1	53.1	51.0	50.5
	07:45	53.1	77.9	58.6	49.7	55.7	55.1	52.6	51.2	50.9
	07:50	53.2	78.0	65.8	50.5	54.9	54.6	52.9	51.8	51.6
	07:55	52.2	77.0	62.7	48.4	54.5	53.8	51.7	50.4	50.0
	08:00	52.2	77.0	58.8	47.5	55.1	54.4	51.6	49.4	49.1
	08:05	53.9	78.7	64.0	49.7	58.3	56.2	53.0	50.8	50.6
	08:10	55.1	79.9	60.3	50.8	56.9	56.7	55.1	52.8	52.2
	08:15	53.8	78.6	64.7	49.4	56.9	55.1	52.8	50.9	50.6
	08:20	55.0	79.8	61.0	50.3	57.2	56.7	54.8	53.1	51.5
	08:25	57.8	82.6	72.7	47.5	62.8	58.8	56.1	50.1	49.6
	08:30	52.7	77.5	64.2	47.3	55.9	55.1	51.4	49.4	49.0
	08:35	54.7	79.5	73.5	48.8	57.5	55.7	52.2	50.2	49.9
	08:40	54.6	79.4	64.4	48.1	58.5	56.5	54.1	50.4	50.0
	08:45	51.3	76.1	58.2	46.7	53.3	52.9	51.2	49.3	48.9
	08:50	56.1	80.9	63.2	46.9	61.5	61.0	52.5	48.7	48.4
	08:55	55.5	80.3	63.4	48.1	61.2	57.9	54.0	50.6	50.0
	09:00	52.0	76.8	59.4	47.3	54.2	53.6	51.7	49.8	49.4
	09:05	52.4	77.2	59.8	46.9	57.1	56.7	50.3	48.7	48.5
	09:10	54.2	79.0	60.3	48.3	57.6	56.5	53.9	50.3	49.7
	09:15	52.5	77.3	64.3	46.6	57.5	55.6	50.9	48.5	48.1
	09:20	52.8	77.6	64.3	47.7	57.1	55.6	51.2	49.7	49.4
	09:25	55.3	80.1	64.6	47.3	59.4	59.0	52.9	50.0	49.4
	09:30	54.1	78.9	70.4	49.0	57.6	55.8	53.2	51.5	51.2
	09:35	57.7	82.5	70.5	48.9	64.3	60.8	53.7	51.6	51.2
	09:40	57.3	82.1	74.9	48.3	62.7	60.2	52.5	50.6	50.3
	09:45	52.5	77.3	65.3	47.3	56.9	56.0	51.3	49.1	48.6
	09:50	60.0	84.8	81.4	52.7	62.9	61.9	57.4	54.1	54.0
	09:55	60.7	85.5	69.6	49.8	67.3	65.4	56.6	52.8	52.2

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

REPORTED TEST REFER TO THE LIMITED STANDARD 1992 จำกัด

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORYApproved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชญ์บุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/05/2026	10:00	48.6	73.4	59.0	39.7	54.7	52.2	46.2	42.8	42.2
	10:05	48.7	73.5	61.4	38.5	53.8	51.9	45.9	42.1	41.6
	10:10	51.7	76.5	62.5	46.3	54.0	52.9	51.1	49.9	49.5
	10:15	50.0	74.8	60.5	43.1	53.3	51.9	48.9	47.1	46.5
	10:20	48.2	73.0	59.8	40.5	52.9	50.7	46.6	44.6	43.9
	10:25	47.2	72.0	58.1	38.0	51.4	49.8	45.6	41.3	40.7
	10:30	46.8	71.6	61.9	38.5	51.1	49.5	44.5	41.8	41.2
	10:35	47.5	72.3	57.6	39.6	51.1	50.0	46.2	42.9	42.0
	10:40	65.0	89.8	84.1	41.2	67.1	66.6	53.8	44.9	43.9
	10:45	65.1	89.9	79.0	58.2	69.6	66.5	63.5	59.8	59.5
	10:50	63.7	88.5	76.8	60.2	65.5	65.1	63.4	61.7	61.4
	10:55	66.7	91.5	71.5	63.5	67.9	67.8	66.9	64.8	64.5
	11:00	65.2	90.0	68.3	62.0	67.3	67.2	64.3	63.2	62.9
	11:05	64.4	89.2	68.9	61.5	65.3	65.2	64.5	63.5	63.2
	11:10	66.4	91.2	70.9	63.2	68.4	67.9	66.2	64.8	64.3
	11:15	68.4	93.2	71.7	67.4	68.9	68.8	68.5	68.1	68.1
	11:20	68.6	93.4	74.7	64.8	69.6	69.5	68.8	67.0	66.4
	11:25	67.0	91.8	76.1	63.7	68.3	68.2	67.1	65.1	64.9
	11:30	60.6	85.4	74.2	51.6	64.2	63.9	59.6	54.3	53.9
	11:35	59.7	84.5	71.5	53.1	61.7	61.3	60.3	55.3	54.7
	11:40	61.6	86.4	65.8	54.3	64.3	64.1	61.5	56.6	55.7
	11:45	54.7	79.5	59.5	51.4	56.0	55.7	54.8	53.3	53.0
	11:50	54.2	79.0	59.2	49.3	55.6	55.3	54.2	53.0	52.6
	11:55	53.3	78.1	57.2	50.0	54.1	53.9	53.3	52.7	52.6
	12:00	52.5	77.3	56.7	46.4	53.8	53.6	52.5	51.1	50.8
	12:05	50.0	74.8	54.9	43.4	51.1	51.0	50.0	48.9	48.5
	12:10	47.9	72.7	53.7	39.8	49.4	49.0	47.8	46.6	46.3
	12:15	47.7	72.5	59.4	38.0	50.0	47.9	46.4	45.1	44.8
	12:20	48.7	73.5	60.0	39.2	53.1	51.3	46.9	44.8	44.5
	12:25	49.2	74.0	64.8	41.3	48.8	48.4	47.4	46.4	46.1
	12:30	46.5	71.3	56.4	38.0	48.4	47.7	46.2	44.9	44.4
	12:35	46.5	71.3	64.5	38.3	47.7	47.5	46.4	44.9	44.5
	12:40	45.8	70.6	53.1	36.4	47.1	46.9	45.8	44.4	44.0
	12:45	44.2	69.0	50.7	34.1	46.1	45.7	44.2	42.2	41.6
	12:50	41.8	66.6	49.4	31.7	44.5	43.7	41.6	38.9	38.1
	12:55	38.6	63.4	47.6	30.3	41.7	41.1	38.1	33.6	32.6
	13:00	37.9	62.7	48.9	30.4	41.9	40.3	36.8	33.7	32.9
	13:05	42.4	67.2	59.4	34.0	45.7	44.4	38.5	36.5	35.9
	13:10	45.7	70.5	59.8	35.7	51.1	49.0	42.3	38.6	37.6
	13:15	44.5	69.3	57.7	35.0	51.0	48.2	40.1	37.1	36.6
	13:20	44.5	69.3	59.2	35.3	50.2	47.0	40.7	38.1	37.5
	13:25	45.0	69.8	59.0	35.9	49.7	46.7	42.8	40.1	39.3
	13:30	46.6	71.4	61.0	40.3	50.1	48.0	44.1	42.0	41.8
	13:35	45.1	69.9	58.5	40.7	48.7	47.4	43.7	42.1	41.8
	13:40	63.4	88.2	81.0	42.0	68.8	63.9	47.4	44.3	43.8
	13:45	48.9	73.7	59.9	42.1	52.4	51.2	47.7	45.4	44.6
	13:50	49.7	74.5	61.9	45.7	53.0	51.8	48.3	47.3	47.1
	13:55	49.2	74.0	61.5	45.3	52.6	50.3	48.0	47.0	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	14:00	50.1	74.9	60.7	42.4	55.6	52.5	47.8	46.2	44.8
	14:05	49.3	74.1	62.1	43.4	52.0	50.6	48.3	46.4	45.3
	14:10	50.3	75.1	64.6	43.8	54.0	51.7	49.0	47.5	46.8
	14:15	49.2	74.0	66.8	40.0	54.0	51.3	47.7	44.5	43.8
	14:20	49.4	74.2	61.6	42.3	52.2	50.4	48.4	46.8	46.0
	14:25	52.5	77.3	70.9	44.7	56.8	54.8	51.0	46.3	46.0
	14:30	48.5	73.3	59.3	42.3	51.9	49.7	47.4	45.9	45.3
	14:35	53.0	77.8	72.7	41.8	57.7	54.6	49.0	44.7	44.1
	14:40	49.3	74.1	60.0	45.5	52.6	50.4	48.1	47.2	46.9
	14:45	49.3	74.1	65.5	40.0	53.6	51.5	47.6	44.2	43.0
	14:50	50.0	74.8	62.0	37.9	55.8	53.7	46.6	42.0	41.3
	14:55	53.7	78.5	68.8	37.8	62.4	57.5	45.6	42.8	42.1
	15:00	45.8	70.6	63.3	36.5	49.7	48.2	43.2	40.1	39.5
	15:05	46.1	70.9	58.1	37.2	50.4	48.9	43.8	40.7	40.0
	15:10	62.4	87.2	81.9	39.7	69.4	62.6	48.0	43.0	41.8
	15:15	48.5	73.3	61.9	39.2	52.9	51.6	46.5	42.6	42.1
	15:20	47.0	71.8	62.4	37.5	50.4	48.6	44.4	41.2	40.2
	15:25	45.2	70.0	65.1	36.8	49.1	47.0	41.2	39.2	38.7
	15:30	48.6	73.4	70.6	36.3	53.0	49.1	42.1	39.6	39.0
	15:35	45.9	70.7	66.5	37.6	49.6	48.0	43.3	40.5	39.7
	15:40	43.9	68.7	59.1	36.8	46.9	45.1	41.6	39.2	38.7
	15:45	46.2	71.0	61.2	36.8	50.2	48.6	44.3	40.0	39.1
	15:50	47.7	72.5	59.9	36.9	52.6	49.7	45.7	41.7	40.4
	15:55	46.3	71.1	61.2	36.5	50.6	48.8	44.2	41.1	40.4
	16:00	44.7	69.5	60.3	36.9	49.3	47.0	41.8	38.7	38.1
	16:05	44.4	69.2	60.5	36.4	48.5	45.7	41.1	38.6	38.2
	16:10	45.6	70.4	61.4	36.7	50.3	48.4	41.9	39.3	38.7
	16:15	48.4	73.2	64.2	37.0	54.5	51.9	44.7	40.8	40.2
	16:20	46.4	71.2	61.9	41.6	50.0	47.5	44.2	43.1	42.8
	16:25	48.3	73.1	61.1	41.5	53.4	50.5	45.9	43.7	43.2
	16:30	47.2	72.0	61.4	41.8	52.1	49.1	44.7	43.1	42.8
	16:35	47.4	72.2	60.5	41.7	51.4	50.6	44.5	43.1	42.8
	16:40	46.3	71.1	62.9	41.4	49.1	47.5	43.7	42.8	42.4
	16:45	48.2	73.0	61.9	41.3	54.4	50.7	44.9	43.1	42.7
	16:50	47.0	71.8	60.4	41.7	51.9	48.5	45.0	43.4	43.2
	16:55	46.4	71.2	60.1	41.6	50.6	48.6	44.4	42.8	42.6
	17:00	46.3	71.1	62.3	35.6	50.9	48.8	43.2	38.6	38.1
	17:05	46.8	71.6	58.4	37.8	51.9	50.2	44.7	41.7	41.1
	17:10	46.2	71.0	59.2	38.2	51.9	48.8	43.9	40.8	40.3
	17:15	45.8	70.6	56.8	36.6	50.9	49.1	43.5	40.1	39.3
	17:20	46.6	71.4	60.4	37.9	51.2	49.3	43.5	40.5	39.9
	17:25	48.6	73.4	64.5	37.9	55.4	51.4	44.6	41.0	40.5
	17:30	47.2	72.0	62.4	36.5	52.1	50.3	44.4	39.5	38.7
	17:35	42.8	67.6	60.7	35.1	47.0	45.4	40.2	38.1	37.8
	17:40	45.3	70.1	60.9	36.1	50.1	47.8	40.4	38.5	38.0
	17:45	43.6	68.4	58.0	35.5	48.9	45.8	40.8	38.9	38.3
	17:50	42.8	67.6	60.7	33.6	46.2	44.5	39.4	36.3	35.6
	17:55	45.3	70.1	58.8	35.1	50.4	48.5	42.3	38.3	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	18:00	45.4	70.2	64.9	34.1	48.8	46.7	39.2	36.4	35.8
	18:05	45.5	70.3	57.8	36.5	50.8	48.5	42.8	39.9	39.5
	18:10	45.2	70.0	60.9	34.9	51.0	47.6	41.6	38.4	37.1
	18:15	45.4	70.2	59.9	35.1	50.2	48.4	43.1	40.0	39.2
	18:20	43.3	68.1	59.7	33.8	47.3	44.4	40.5	38.2	37.4
	18:25	41.7	66.5	56.8	35.8	44.1	43.1	40.3	38.2	37.9
	18:30	45.3	70.1	60.5	36.6	50.2	46.7	41.0	39.0	38.7
	18:35	48.0	72.8	62.3	36.8	55.1	52.5	42.2	39.2	38.9
	18:40	46.6	71.4	60.4	36.7	54.1	50.8	42.3	39.5	38.6
	18:45	46.0	70.8	58.2	37.7	52.0	49.4	43.4	40.3	39.6
	18:50	46.2	71.0	66.0	36.6	49.1	47.6	42.4	39.4	38.5
	18:55	44.2	69.0	57.3	37.2	49.2	47.3	41.3	39.4	38.9
	19:00	50.5	75.3	60.2	39.5	55.9	54.3	48.3	42.3	41.5
	19:05	47.5	72.3	62.5	39.1	54.9	51.3	42.4	41.0	40.7
	19:10	44.8	69.6	60.2	39.8	47.3	45.2	42.9	41.4	41.1
	19:15	44.5	69.3	56.8	40.4	46.9	46.0	43.4	42.1	41.9
	19:20	52.3	77.1	75.2	40.0	54.1	52.4	44.0	41.9	41.5
	19:25	46.3	71.1	59.4	40.0	50.7	49.7	43.6	42.0	41.8
	19:30	48.9	73.7	56.2	41.8	52.3	51.7	48.2	45.3	44.4
	19:35	45.6	70.4	55.4	41.0	48.5	47.6	45.0	43.4	42.9
	19:40	44.1	68.9	54.0	39.6	47.1	46.5	43.5	41.7	41.4
	19:45	44.9	69.7	57.1	38.4	48.0	46.2	44.1	42.1	41.5
	19:50	43.4	68.2	57.0	37.6	45.9	44.3	42.4	40.8	40.4
	19:55	41.8	66.6	47.1	37.3	43.3	42.9	41.8	40.5	40.1
	20:00	42.6	67.4	48.9	39.4	43.9	43.5	42.6	41.3	41.2
	20:05	43.4	68.2	49.1	39.7	45.3	44.6	43.3	42.1	41.9
	20:10	46.5	71.3	61.5	39.5	51.5	45.5	43.1	41.9	41.6
	20:15	42.7	67.5	55.2	38.8	44.8	43.6	42.5	41.3	41.1
	20:20	42.3	67.1	49.4	37.3	44.5	43.7	42.1	39.8	39.5
	20:25	47.8	72.6	65.7	36.9	51.9	46.4	41.6	39.7	39.5
	20:30	41.0	65.8	47.7	37.1	42.4	42.3	40.6	39.5	39.2
	20:35	41.8	66.6	49.4	37.9	44.1	43.3	41.6	40.1	39.8
	20:40	41.2	66.0	47.6	37.7	42.6	42.2	41.1	39.8	39.6
	20:45	41.7	66.5	46.7	38.0	43.1	42.8	41.7	40.3	40.0
	20:50	42.3	67.1	48.3	37.9	43.6	43.4	42.2	40.9	40.5
	20:55	42.7	67.5	48.0	38.2	44.3	43.8	42.8	41.3	41.1
	21:00	43.4	68.2	51.6	38.9	45.8	44.5	43.1	41.7	41.5
	21:05	43.9	68.7	50.8	37.9	46.7	45.5	43.7	42.0	41.7
	21:10	43.9	68.7	57.2	39.3	45.6	44.4	43.1	41.7	41.4
	21:15	42.5	67.3	53.8	37.7	43.9	43.7	42.4	41.0	40.0
	21:20	42.8	67.6	48.6	39.2	44.1	43.8	42.5	41.8	41.7
	21:25	42.5	67.3	46.9	38.2	43.6	43.5	42.4	41.6	41.5
	21:30	43.4	68.2	50.6	39.3	45.3	44.5	43.3	42.2	42.0
	21:35	44.9	69.7	52.0	39.9	48.0	47.0	44.3	42.8	42.5
	21:40	45.5	70.3	54.1	41.0	49.4	47.3	44.4	42.8	42.2
	21:45	44.2	69.0	51.9	41.4	45.4	45.2	44.2	43.1	43.0
	21:50	45.2	70.0	50.1	41.8	48.1	47.3	44.7	43.8	43.7
	21:55	47.4	72.2	50.3	45.7	48.2	47.9	47.4	46.8	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/05/2026	22:00	46.4	71.2	50.3	44.1	47.7	47.4	46.2	45.5	45.3
	22:05	46.7	71.5	56.3	44.4	47.9	47.6	46.5	45.7	45.6
	22:10	48.0	72.8	52.2	46.0	49.1	48.8	47.9	47.3	47.1
	22:15	49.8	74.6	59.8	46.1	52.8	51.3	48.1	47.2	47.1
	22:20	50.4	75.2	53.3	48.8	51.2	51.1	50.2	49.8	49.7
	22:25	51.1	75.9	53.6	49.3	52.2	52.0	51.1	50.2	50.1
	22:30	52.2	77.0	54.3	50.8	52.9	52.7	52.2	51.8	51.8
	22:35	52.6	77.4	55.2	51.3	53.5	53.3	52.5	52.1	52.0
	22:40	53.3	78.1	66.2	50.9	53.9	52.9	52.4	52.0	51.9
	22:45	52.6	77.4	59.6	50.7	54.3	53.2	52.4	51.9	51.7
	22:50	53.0	77.8	58.2	51.1	54.2	54.0	52.8	52.3	52.1
	22:55	54.2	79.0	56.3	52.8	55.0	54.6	54.2	53.8	53.7
	23:00	55.0	79.8	62.6	52.9	55.4	55.2	54.9	54.0	53.9
	23:05	55.1	79.9	57.0	53.8	55.7	55.5	55.1	54.8	54.7
	23:10	56.0	80.8	58.5	54.3	56.5	56.4	56.1	55.6	55.5
	23:15	56.1	80.9	57.6	54.9	56.6	56.5	56.1	55.8	55.7
	23:20	55.9	80.7	57.8	54.7	56.3	56.2	55.9	55.7	55.6
	23:25	55.7	80.5	57.7	54.3	56.2	56.1	55.7	55.3	55.2
	23:30	55.6	80.4	58.9	54.4	56.3	56.0	55.6	55.3	55.2
	23:35	55.5	80.3	58.4	54.4	55.9	55.8	55.6	55.3	55.2
	23:40	55.4	80.2	56.9	54.3	55.8	55.7	55.4	55.1	55.1
	23:45	55.8	80.6	58.1	54.3	56.3	56.2	55.9	55.3	55.2
	23:50	56.7	81.5	58.5	55.0	57.5	57.5	57.0	55.8	55.7
	23:55	57.9	82.7	63.3	56.3	60.5	59.4	57.4	57.1	57.0
21/05/2026	00:00	59.9	84.7	61.8	58.2	60.4	60.3	59.9	59.5	59.3
	00:05	60.8	85.6	71.6	59.0	61.9	61.3	60.5	59.9	59.8
	00:10	61.3	86.1	66.9	59.9	61.9	61.7	61.2	60.9	60.8
	00:15	61.3	86.1	66.9	59.5	61.9	61.7	61.3	60.8	60.7
	00:20	61.2	86.0	65.9	59.8	61.8	61.6	61.1	60.8	60.7
	00:25	61.2	86.0	65.9	59.8	61.8	61.7	61.2	60.8	60.6
	00:30	61.4	86.2	65.5	59.9	62.1	61.8	61.3	61.0	60.9
	00:35	61.8	86.6	67.1	59.8	63.0	62.6	61.7	61.1	61.0
	00:40	61.8	86.6	67.6	60.1	63.0	62.6	61.6	61.2	61.1
	00:45	61.7	86.5	67.3	60.1	62.8	62.5	61.5	61.1	61.0
	00:50	61.9	86.7	66.8	60.3	63.2	62.8	61.8	61.3	61.3
	00:55	61.7	86.5	67.5	59.8	62.9	62.5	61.5	61.0	60.9
	01:00	61.6	86.4	67.3	60.0	62.6	62.2	61.5	61.1	61.0
	01:05	61.9	86.7	65.7	60.2	63.2	62.6	61.7	61.3	61.2
	01:10	61.7	86.5	67.4	60.2	63.1	62.4	61.6	61.2	61.1
	01:15	62.8	87.6	67.5	60.0	65.7	64.9	61.9	60.8	60.7
	01:20	61.1	85.9	67.4	59.7	62.7	62.2	60.8	60.4	60.3
	01:25	60.9	85.7	65.7	59.4	62.6	61.8	60.6	60.3	60.2
	01:30	61.3	86.1	65.7	59.5	62.9	62.1	61.1	60.3	60.2
	01:35	61.7	86.5	68.4	60.1	63.0	62.4	61.6	61.1	61.0
	01:40	61.2	86.0	67.4	59.8	62.0	61.6	61.2	60.8	60.6
	01:45	61.4	86.2	66.7	59.4	62.5	62.2	61.5	60.4	60.2
	01:50	61.2	86.0	65.7	59.6	62.1	61.7	61.1	60.6	60.4
	01:55	61.5	86.3	66.8	59.8	62.2	62.0	61.5	60.8	60.6

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	02:00	61.6	86.4	66.3	60.0	62.6	62.2	61.5	61.2	61.1
	02:05	61.6	86.4	65.9	60.2	62.8	62.3	61.5	61.1	61.0
	02:10	61.2	86.0	65.9	59.6	62.4	62.0	61.1	60.5	60.4
	02:15	60.4	85.2	64.6	59.1	61.4	60.9	60.3	60.1	60.1
	02:20	60.3	85.1	64.2	58.9	61.1	60.8	60.2	59.7	59.6
	02:25	60.3	85.1	64.7	58.1	61.5	61.2	60.3	59.1	58.8
	02:30	59.3	84.1	64.2	57.6	60.6	60.2	59.2	58.7	58.6
	02:35	60.1	84.9	71.8	58.3	60.6	60.4	59.9	59.3	59.2
	02:40	60.1	84.9	64.4	59.1	60.6	60.4	60.1	59.9	59.8
	02:45	61.4	86.2	66.5	59.5	64.5	64.0	60.7	60.2	60.2
	02:50	60.4	85.2	64.8	59.3	61.1	60.8	60.4	60.1	60.0
	02:55	60.7	85.5	67.5	59.4	61.7	61.5	60.4	60.1	60.0
	03:00	61.1	85.9	64.8	59.0	61.9	61.5	60.1	60.6	60.3
	03:05	61.2	86.0	67.1	59.6	62.0	61.7	61.2	60.8	60.6
	03:10	61.4	86.2	67.4	60.0	62.4	62.0	61.2	60.9	60.9
	03:15	61.4	86.2	67.2	60.0	61.9	61.8	61.4	61.0	61.0
	03:20	61.5	86.3	67.2	59.8	62.4	62.0	61.4	61.0	60.9
	03:25	61.4	86.2	67.5	59.9	62.2	62.0	61.3	60.9	60.8
	03:30	61.4	86.2	66.9	59.9	62.3	61.9	61.3	61.0	60.9
	03:35	61.2	86.0	66.3	59.5	62.6	61.9	60.9	60.3	60.2
	03:40	60.8	85.6	65.5	59.2	61.6	61.4	60.8	60.1	60.0
	03:45	60.8	85.6	68.6	59.2	62.3	61.4	60.6	60.2	60.2
	03:50	60.7	85.5	64.6	59.5	61.9	61.4	60.6	60.2	60.1
	03:55	60.8	85.6	65.1	59.5	61.6	61.3	60.6	60.4	60.3
	04:00	61.2	86.0	65.5	59.3	62.4	62.0	61.2	60.3	60.2
	04:05	61.5	86.3	66.1	59.2	62.7	62.3	61.5	60.3	60.1
	04:10	60.7	85.5	66.9	59.4	61.6	61.4	60.6	60.2	60.2
	04:15	61.3	86.1	65.0	59.8	62.1	61.8	61.3	60.9	60.9
	04:20	61.6	86.4	67.2	59.9	62.3	61.9	61.5	61.1	60.9
	04:25	61.5	86.3	65.1	60.1	62.2	62.0	61.5	61.1	61.0
	04:30	61.7	86.5	65.7	60.0	62.6	62.3	61.7	61.2	61.1
	04:35	61.6	86.4	67.1	59.9	62.3	62.1	61.5	61.0	60.8
	04:40	61.7	86.5	66.5	59.9	62.5	62.3	61.7	61.0	60.9
	04:45	61.6	86.4	64.8	60.0	62.6	62.4	61.5	61.0	60.9
	04:50	61.1	85.9	65.6	59.5	62.1	61.8	60.9	60.3	60.2
	04:55	61.3	86.1	65.6	59.6	62.3	62.0	61.3	60.6	60.5
	05:00	61.2	86.0	66.0	59.9	62.1	61.7	61.1	60.8	60.8
	05:05	61.5	86.3	65.6	60.1	62.4	62.0	61.4	61.0	60.9
	05:10	61.6	86.4	67.2	60.2	62.3	62.0	61.5	61.1	61.0
	05:15	61.7	86.5	66.1	59.9	62.6	62.3	61.7	61.1	60.8
	05:20	61.5	86.3	67.3	59.5	62.3	62.1	61.4	60.8	60.6
	05:25	61.5	86.3	67.1	59.5	62.4	62.1	61.5	60.8	60.5
	05:30	61.7	86.5	67.7	60.0	62.8	62.4	61.6	61.0	61.0
	05:35	61.6	86.4	67.3	60.1	62.3	62.1	61.5	61.1	61.0
	05:40	61.7	86.5	68.3	60.2	62.6	62.3	61.5	61.1	60.9
	05:45	61.5	86.3	64.9	59.9	62.2	62.1	61.5	61.1	61.0
	05:50	61.3	86.1	68.2	59.3	62.3	62.0	61.3	60.3	60.2
	05:55	61.2	86.0	64.8	59.4	62.1	61.8	61.2	60.4	60.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	06:00	61.5	86.3	66.2	59.6	62.4	62.1	61.4	61.0	60.9
	06:05	61.5	86.3	66.3	60.0	62.2	62.0	61.5	61.0	60.9
	06:10	61.9	86.7	70.3	60.2	63.4	62.6	61.7	61.3	61.1
	06:15	61.7	86.5	67.0	60.3	62.7	62.3	61.6	61.2	61.1
	06:20	61.7	86.5	67.0	60.4	62.4	62.1	61.7	61.4	61.3
	06:25	61.8	86.6	66.4	60.1	62.6	62.4	61.7	61.2	61.1
	06:30	61.8	86.6	66.8	59.9	62.8	62.3	61.7	61.2	61.1
	06:35	61.7	86.5	66.7	60.2	62.5	62.3	61.7	61.2	61.1
	06:40	61.6	86.4	67.0	59.9	62.5	62.1	61.6	61.1	61.0
	06:45	61.7	86.5	67.5	60.1	62.7	62.1	61.6	61.2	61.1
	06:50	61.7	86.5	67.6	60.1	62.4	62.2	61.7	61.3	61.2
	06:55	61.8	86.6	67.7	60.2	62.6	62.3	61.7	61.3	61.2
	07:00	61.7	86.5	66.8	60.3	62.6	62.2	61.6	61.2	61.1
	07:05	62.7	87.5	68.0	60.2	65.4	64.2	62.0	61.3	61.2
	07:10	60.5	85.3	65.1	59.1	62.0	61.2	60.4	60.0	59.9
	07:15	60.5	85.3	65.7	58.9	62.1	61.4	60.3	59.8	59.7
	07:20	60.3	85.1	66.9	58.0	62.2	61.4	60.1	59.0	58.9
	07:25	61.6	86.4	67.4	59.5	62.9	62.3	61.5	60.9	60.6
	07:30	61.2	86.0	69.1	59.5	62.6	62.0	60.7	60.2	60.1
	07:35	61.2	86.0	66.2	59.6	62.3	62.0	61.0	60.3	60.3
	07:40	61.6	86.4	68.0	59.7	62.9	62.3	61.5	60.9	60.8
	07:45	61.5	86.3	67.1	60.1	62.7	62.2	61.3	60.9	60.8
	07:50	61.5	86.3	69.3	60.0	63.0	62.2	61.2	60.8	60.7
	07:55	61.4	86.2	66.7	59.7	62.8	62.3	61.2	60.8	60.7
	08:00	61.4	86.2	67.2	59.8	62.5	62.1	61.2	60.8	60.7
	08:05	61.5	86.3	67.3	59.7	62.9	62.1	61.3	60.8	60.7
	08:10	61.6	86.4	69.8	59.9	62.8	62.1	61.3	60.9	60.8
	08:15	61.3	86.1	67.4	59.7	62.6	61.9	61.2	60.7	60.6
	08:20	61.2	86.0	67.9	59.7	61.9	61.7	61.1	60.7	60.7
	08:25	61.2	86.0	66.9	59.5	62.4	61.9	61.0	60.6	60.5
	08:30	61.2	86.0	69.2	59.6	62.3	61.8	61.0	60.5	60.4
	08:35	61.5	86.3	67.7	59.4	63.0	62.3	61.2	60.7	60.6
	08:40	63.7	88.5	82.9	59.7	63.4	62.2	61.1	60.7	60.5
	08:45	64.1	88.9	79.3	59.8	68.7	66.5	61.4	60.9	60.8
	08:50	61.4	86.2	69.3	59.3	63.4	62.5	61.0	60.5	60.4
	08:55	61.4	86.2	68.7	59.8	63.2	62.3	61.0	60.6	60.5
	09:00	61.4	86.2	67.4	59.7	62.9	62.0	61.2	60.7	60.5
	09:05	62.2	87.0	67.8	59.1	65.2	64.5	60.9	59.9	59.8
	09:10	60.4	85.2	65.2	58.8	61.6	61.1	60.2	59.8	59.6
	09:15	60.8	85.6	66.5	58.6	62.3	61.7	60.7	59.6	59.5
	09:20	62.0	86.8	67.3	59.1	64.4	63.9	61.5	60.0	59.8
	09:25	61.0	85.8	71.7	59.0	62.4	61.8	60.5	59.9	59.8
	09:30	60.9	85.7	69.3	59.0	62.8	61.7	60.6	60.0	59.8
	09:35	60.5	85.3	66.8	58.8	61.3	61.1	60.4	59.7	59.6
	09:40	60.6	85.4	66.3	59.0	61.6	61.2	60.5	59.9	59.8
	09:45	60.7	85.5	66.2	59.0	61.6	61.3	60.7	59.9	59.7
	09:50	60.9	85.7	66.4	59.2	61.7	61.4	60.8	60.2	60.1
	09:55	60.5	85.3	64.8	58.9	61.4	61.0	60.4	60.0	59.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	10:00	60.2	85.0	64.8	58.4	61.0	60.8	60.2	59.6	59.4
	10:05	59.6	84.4	64.4	57.3	60.6	60.3	59.4	58.6	58.3
	10:10	59.3	84.1	64.1	57.0	60.5	60.1	59.2	58.4	58.2
	10:15	55.1	79.9	67.3	51.5	57.5	57.1	53.7	52.7	52.4
	10:20	54.8	79.6	64.5	51.8	57.7	56.2	53.9	52.9	52.8
	10:25	53.2	78.0	62.4	48.3	56.5	55.2	52.5	50.4	50.0
	10:30	53.6	78.4	68.8	48.2	56.7	55.3	52.3	50.1	49.5
	10:35	52.1	76.9	62.5	47.8	55.5	54.5	51.1	49.0	48.8
	10:40	51.5	76.3	59.9	47.0	54.6	53.4	50.7	49.0	48.6
	10:45	52.8	77.6	66.7	46.6	57.2	55.7	51.0	48.9	48.6
	10:50	54.4	79.2	74.5	45.7	57.8	55.5	50.6	47.7	47.3
	10:55	56.0	80.8	75.4	45.3	63.2	56.1	48.4	47.0	46.6
	11:00	48.2	73.0	59.0	44.5	51.4	50.0	47.2	45.6	45.5
	11:05	48.0	72.8	58.0	44.3	49.7	49.3	47.5	45.9	45.7
	11:10	49.6	74.4	65.1	43.6	54.3	50.9	47.4	45.1	44.9
	11:15	50.5	75.3	69.1	42.5	55.6	51.2	46.1	44.0	43.7
	11:20	47.3	72.1	59.0	42.2	52.2	49.2	45.3	43.9	43.5
	11:25	48.5	73.3	63.9	42.2	54.3	50.3	44.8	43.6	43.4
	11:30	47.2	72.0	58.2	42.2	51.3	49.8	45.6	43.8	43.4
	11:35	49.3	74.1	61.4	42.4	55.7	53.8	45.4	43.7	43.5
	11:40	47.6	72.4	65.8	42.3	51.7	48.7	45.1	43.9	43.6
	11:45	46.7	71.5	63.7	42.1	49.1	47.0	44.5	43.5	43.3
	11:50	44.5	69.3	57.9	41.6	47.0	45.8	43.6	42.8	42.7
	11:55	44.4	69.2	54.1	41.1	50.2	43.9	42.9	42.3	42.1
	12:00	44.2	69.0	51.4	41.6	48.7	45.9	43.3	42.8	42.6
	12:05	43.2	68.0	56.3	41.0	44.7	43.7	42.8	42.3	42.2
	12:10	42.7	67.5	47.5	41.2	43.5	43.3	42.7	42.2	42.1
	12:15	43.8	68.6	53.0	41.6	46.8	45.3	42.9	42.5	42.4
	12:20	44.4	69.2	52.3	41.4	49.7	45.3	43.1	42.6	42.5
	12:25	42.6	67.4	45.0	41.2	43.1	43.0	42.6	42.1	42.0
	12:30	48.6	73.4	68.1	41.3	50.8	45.0	42.9	42.4	42.2
	12:35	43.5	68.3	54.6	41.2	45.4	44.8	42.9	42.3	42.2
	12:40	43.3	68.1	48.4	41.2	45.3	44.2	43.0	42.4	42.4
	12:45	42.6	67.4	45.6	41.0	43.3	43.2	42.5	42.1	42.0
	12:50	42.7	67.5	45.9	41.1	43.5	43.4	42.7	42.1	42.0
	12:55	42.6	67.4	50.1	40.6	43.9	43.6	42.4	41.7	41.6
	13:00	42.9	67.7	46.3	41.3	44.1	43.6	42.8	42.2	42.1
	13:05	45.3	70.1	59.8	41.8	48.4	46.6	43.7	42.9	42.8
	13:10	46.1	70.9	59.6	41.5	49.8	48.1	44.6	43.1	42.9
	13:15	46.2	71.0	59.6	43.3	48.2	47.5	45.1	44.3	44.2
	13:20	48.7	73.5	61.9	43.8	53.1	51.0	47.3	45.1	44.9
	13:25	47.9	72.7	59.8	44.1	50.1	48.9	47.2	45.9	45.7
	13:30	49.4	74.2	60.5	44.6	51.9	51.2	48.7	46.6	46.2
	13:35	50.5	75.3	61.8	44.4	55.1	52.6	49.6	46.1	45.6
	13:40	51.2	76.0	61.4	46.5	54.7	52.8	50.1	48.4	48.0
	13:45	50.7	75.5	59.7	48.0	53.1	52.0	50.0	49.1	49.0
	13:50	50.6	75.4	65.1	47.7	52.7	51.7	49.9	49.1	48.9
	13:55	52.3	77.1	67.8	48.6	55.7	53.1	50.9	50.0	49.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	14:00	64.7	89.5	88.9	48.5	67.3	60.3	51.0	50.0	49.8
	14:05	66.5	91.3	78.5	49.9	74.8	71.6	55.4	51.6	51.3
	14:10	60.6	85.4	81.1	48.9	66.3	62.1	51.6	50.5	50.2
	14:15	61.6	86.4	83.0	48.9	68.5	63.0	51.6	50.2	49.9
	14:20	58.7	83.5	80.2	48.7	63.3	58.0	51.0	50.1	49.9
	14:25	60.0	84.8	81.2	49.1	64.9	60.5	52.5	50.9	50.7
	14:30	52.5	77.3	60.3	47.8	54.8	53.7	52.2	50.7	50.0
	14:35	51.7	76.5	64.1	48.1	54.2	53.2	51.0	49.7	49.5
	14:40	51.1	75.9	61.8	46.8	54.2	52.3	50.5	48.7	48.2
	14:45	52.8	77.6	63.8	48.2	56.7	54.4	51.8	50.4	49.9
	14:50	51.9	76.7	61.6	49.0	54.6	53.2	51.3	50.4	50.2
	14:55	51.4	76.2	60.6	48.2	53.7	52.7	51.0	49.7	49.4
	15:00	50.9	75.7	60.9	48.4	52.5	52.0	50.4	49.7	49.5
	15:05	51.8	76.6	62.6	48.6	53.3	52.8	51.4	50.3	50.0
	15:10	55.1	79.9	70.0	49.6	59.0	57.5	53.6	51.4	50.9
	15:15	52.0	76.8	60.4	48.8	54.0	53.2	51.7	50.6	50.4
	15:20	52.2	77.0	60.7	48.6	55.7	54.1	51.3	50.1	49.8
	15:25	50.4	75.2	57.4	47.6	52.4	51.6	50.0	49.1	48.8
	15:30	49.6	74.4	60.3	46.1	52.3	50.9	49.1	47.8	47.5
	15:35	49.7	74.5	59.1	46.7	52.0	51.3	49.1	48.2	48.1
	15:40	49.0	73.8	57.3	46.1	50.8	50.2	48.3	47.4	47.3
	15:45	57.0	81.8	68.8	46.7	64.7	62.7	49.5	47.7	47.6
	15:50	58.9	83.7	77.0	46.6	67.3	61.9	49.4	48.1	47.8
	15:55	51.2	76.0	62.1	46.9	55.1	52.5	50.0	48.6	48.3
	16:00	51.9	76.7	61.8	46.4	58.3	55.6	49.4	48.1	47.7
	16:05	62.9	87.7	86.2	46.1	69.6	66.9	51.1	48.3	48.0
	16:10	48.2	73.0	58.6	44.6	51.0	49.1	47.4	46.5	46.2
	16:15	47.9	72.7	62.5	44.5	50.1	49.2	47.2	45.7	45.5
	16:20	49.7	74.5	66.8	45.8	51.7	50.6	48.3	47.3	47.1
	16:25	49.0	73.8	58.5	45.5	51.1	49.9	48.3	47.4	47.2
	16:30	50.0	74.8	60.5	45.9	54.1	51.4	48.9	47.8	47.6
	16:35	50.9	75.7	64.7	46.2	55.3	51.8	48.9	47.8	47.6
	16:40	50.4	75.2	64.9	46.3	54.6	51.7	48.6	47.8	47.6
	16:45	49.0	73.8	63.0	46.4	51.1	49.6	48.3	47.7	47.5
	16:50	48.7	73.5	60.0	45.4	51.0	49.3	48.0	46.9	46.8
	16:55	48.2	73.0	56.4	45.4	49.7	49.3	48.0	46.9	46.5
	17:00	47.2	72.0	57.3	45.1	48.6	48.3	47.0	46.2	46.1
	17:05	47.6	72.4	56.1	44.0	49.5	48.8	47.5	45.5	45.3
	17:10	49.7	74.5	57.1	46.3	53.1	52.3	48.6	47.7	47.5
	17:15	47.0	71.8	54.7	44.8	48.4	48.0	46.8	46.0	45.8
	17:20	47.4	72.2	53.4	45.7	48.2	48.0	47.3	46.8	46.7
	17:25	46.2	71.0	51.4	43.2	47.8	47.5	46.0	44.4	44.1
	17:30	45.2	70.0	54.8	42.9	46.4	46.0	45.1	43.9	43.7
	17:35	45.4	70.2	49.3	42.5	47.3	46.7	45.3	44.2	43.9
	17:40	48.1	72.9	60.0	44.3	54.5	50.0	46.2	45.6	45.5
	17:45	47.0	71.8	56.4	42.9	49.4	48.5	46.4	44.5	44.2
	17:50	45.7	70.5	50.7	42.2	47.3	46.8	46.0	43.6	43.4
	17:55	45.5	70.3	54.4	42.2	47.1	46.5	45.4	43.9	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	18:00	44.6	69.4	47.8	40.1	46.4	46.2	45.3	41.4	41.2
	18:05	42.9	67.7	51.4	39.5	45.0	44.5	42.5	41.4	41.3
	18:10	45.3	70.1	49.0	40.8	46.7	46.5	45.4	44.1	42.9
	18:15	46.2	71.0	51.5	44.1	47.1	46.9	46.2	45.5	45.4
	18:20	46.2	71.0	50.9	44.4	47.0	46.9	46.2	45.6	45.5
	18:25	46.2	71.0	52.9	43.2	47.3	46.8	46.1	45.4	45.2
	18:30	47.3	72.1	59.1	42.1	49.6	47.1	46.0	44.9	44.1
	18:35	43.7	68.5	56.4	40.0	45.9	45.3	43.5	41.4	41.2
	18:40	45.3	70.1	57.2	40.2	47.5	46.9	44.6	42.1	41.7
	18:45	44.7	69.5	55.1	41.0	45.7	45.3	44.1	43.3	42.1
	18:50	43.5	68.3	57.2	39.3	46.5	43.2	41.8	41.0	40.8
	18:55	42.6	67.4	54.9	39.5	44.2	42.9	41.7	41.0	40.8
	19:00	47.5	72.3	63.4	40.7	54.3	50.4	42.9	42.1	41.9
	19:05	48.2	73.0	53.7	40.6	49.5	49.2	48.6	46.2	42.8
	19:10	49.1	73.9	60.7	46.0	50.1	49.3	48.5	47.3	47.1
	19:15	48.4	73.2	54.3	43.7	50.3	49.6	48.1	47.0	46.8
	19:20	49.7	74.5	63.5	45.5	52.0	50.0	47.9	47.0	46.8
	19:25	49.1	73.9	54.3	46.2	50.7	50.5	48.7	47.9	47.7
	19:30	49.0	73.8	52.8	47.1	50.3	49.9	48.8	48.3	48.2
	19:35	49.7	74.5	55.5	46.4	51.1	50.9	49.9	48.1	47.8
	19:40	48.6	73.4	54.6	46.0	49.8	49.6	48.5	47.4	47.2
	19:45	49.5	74.3	54.4	45.9	51.7	51.5	49.1	47.4	47.3
	19:50	49.8	74.6	53.8	44.0	51.9	51.8	49.9	45.5	45.4
	19:55	47.5	72.3	52.4	44.0	51.1	50.4	46.2	45.4	45.2
	20:00	49.6	74.4	52.7	44.3	51.0	50.8	50.1	46.0	45.8
	20:05	48.9	73.7	53.1	44.3	51.1	50.9	48.2	46.4	45.9
	20:10	50.3	75.1	53.1	46.3	51.4	51.2	50.6	48.0	47.8
	20:15	50.5	75.3	53.3	46.8	51.6	51.4	50.5	49.5	49.1
	20:20	49.8	74.6	54.4	44.0	52.2	51.8	49.9	45.7	45.3
	20:25	50.3	75.1	54.6	44.9	52.5	51.8	50.1	48.6	48.3
	20:30	48.6	73.4	52.2	44.2	49.5	49.4	48.7	47.6	45.9
	20:35	48.4	73.2	52.9	43.7	49.5	49.4	48.7	45.1	44.9
	20:40	48.9	73.7	52.5	46.0	50.6	50.4	48.2	47.3	47.2
	20:45	51.4	76.2	54.1	48.2	52.5	52.3	51.4	50.2	49.8
	20:50	51.5	76.3	54.6	46.2	52.5	52.3	51.5	50.4	50.0
	20:55	46.3	71.1	50.8	43.7	49.3	49.0	45.2	44.7	44.6
	21:00	49.0	73.8	53.3	44.0	50.8	50.5	49.4	45.4	45.1
	21:05	50.0	74.8	53.1	46.5	51.1	50.8	50.0	48.9	48.6
	21:10	51.7	76.5	65.7	47.3	52.6	51.9	50.7	49.9	49.7
	21:15	49.9	74.7	53.6	46.9	51.2	51.0	49.9	48.6	48.4
	21:20	49.7	74.5	53.2	47.3	50.9	50.6	49.8	48.4	48.2
	21:25	49.4	74.2	51.9	47.3	50.3	50.1	49.4	48.5	48.3
	21:30	48.5	73.3	57.2	44.8	50.3	49.7	48.6	46.8	46.6
	21:35	50.0	74.8	54.8	47.3	51.2	50.9	50.0	49.1	49.0
	21:40	50.7	75.5	53.9	48.2	51.7	51.6	50.9	49.4	49.2
	21:45	49.7	74.5	55.4	45.0	51.6	51.2	49.6	46.9	46.6
	21:50	49.4	74.2	57.6	46.1	51.6	50.7	48.6	47.7	47.5
	21:55	48.1	72.9	52.2	46.4	49.1	48.8	48.1	47.5	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	22:00	48.5	73.3	53.2	46.7	49.5	49.2	48.5	47.9	47.8
	22:05	48.6	73.4	54.6	46.9	49.2	49.0	48.6	48.1	48.0
	22:10	48.2	73.0	50.6	46.3	49.0	48.8	48.2	47.6	47.5
	22:15	48.9	73.7	63.8	46.8	49.4	49.1	48.4	47.9	47.8
	22:20	48.3	73.1	52.8	46.7	49.0	48.8	48.3	47.9	47.8
	22:25	47.5	72.3	53.9	45.6	48.5	48.3	47.5	46.9	46.7
	22:30	47.5	72.3	54.0	45.7	48.4	48.1	47.4	46.9	46.8
	22:35	47.2	72.0	50.4	45.2	48.2	48.0	47.1	46.4	46.3
	22:40	47.6	72.4	51.1	45.6	48.6	48.5	47.6	46.9	46.8
	22:45	48.2	73.0	52.2	45.3	50.5	50.2	47.1	46.5	46.4
	22:50	50.4	75.2	53.7	48.3	51.2	50.9	50.3	49.8	49.6
	22:55	50.9	75.7	55.6	49.0	52.1	51.6	50.8	50.2	50.0
	23:00	53.6	78.4	67.1	49.8	58.1	54.1	52.4	51.2	51.1
	23:05	53.5	78.3	57.5	51.6	54.9	54.1	53.3	52.7	52.6
	23:10	55.1	79.9	60.4	53.9	55.5	55.4	55.1	54.8	54.8
	23:15	56.3	81.1	67.9	54.0	57.7	55.8	55.4	55.1	55.0
	23:20	55.6	80.4	57.8	54.4	55.9	55.8	55.6	55.4	55.3
	23:25	55.7	80.5	58.4	54.4	56.2	55.9	55.6	55.4	55.3
	23:30	55.7	80.5	57.7	54.5	56.1	56.0	55.7	55.4	55.4
	23:35	55.6	80.4	57.2	54.2	56.1	56.0	55.6	55.3	55.2
	23:40	55.6	80.4	56.8	54.5	55.9	55.8	55.6	55.4	55.3
	23:45	55.7	80.5	57.8	54.8	56.1	56.0	55.8	55.5	55.5
	23:50	56.9	81.7	58.2	55.6	57.6	57.5	56.9	56.6	56.5
	23:55	57.7	82.5	60.7	56.1	59.3	58.5	57.4	57.1	57.0
22/05/2026	00:00	59.4	84.2	60.4	58.4	59.7	59.6	59.4	59.2	59.2
	00:05	60.6	85.4	66.8	58.6	62.3	61.8	60.2	59.5	59.4
	00:10	61.6	86.4	67.7	60.0	62.4	62.1	61.6	61.0	60.8
	00:15	61.8	86.6	67.5	60.0	62.4	62.2	61.7	61.3	61.1
	00:20	61.8	86.6	66.8	60.3	62.3	62.1	61.7	61.4	61.3
	00:25	61.8	86.6	67.2	60.3	62.6	62.3	61.7	61.2	61.1
	00:30	61.5	86.3	66.9	60.0	62.6	62.2	61.4	61.0	60.9
	00:35	61.6	86.4	67.7	59.8	62.3	62.0	61.5	61.1	61.0
	00:40	61.5	86.3	66.9	60.1	62.6	62.0	61.4	61.0	60.9
	00:45	61.6	86.4	68.0	59.9	62.3	62.0	61.5	61.0	60.9
	00:50	61.4	86.2	67.1	60.0	62.2	61.9	61.3	60.8	60.7
	00:55	61.5	86.3	68.3	59.9	62.2	61.9	61.4	60.9	60.9
	01:00	61.4	86.2	66.9	59.8	62.4	62.0	61.2	60.8	60.8
	01:05	61.3	86.1	68.0	60.0	62.0	61.8	61.3	60.9	60.7
	01:10	61.4	86.2	67.3	59.6	62.3	61.9	61.3	60.9	60.8
	01:15	61.4	86.2	67.4	60.0	62.2	61.9	61.3	60.9	60.8
	01:20	61.5	86.3	68.4	60.0	62.2	61.9	61.4	61.0	60.9
	01:25	61.4	86.2	66.1	60.0	62.4	62.0	61.3	61.0	60.9
	01:30	62.4	87.2	67.3	59.4	65.2	64.5	61.4	60.4	60.2
	01:35	60.5	85.3	64.8	59.2	61.3	61.1	60.3	60.0	59.9
	01:40	60.8	85.6	68.6	59.1	61.7	61.4	60.7	60.2	60.1
	01:45	61.4	86.2	67.4	59.8	62.1	61.9	61.3	60.8	60.8
	01:50	61.5	86.3	68.0	59.8	62.2	61.9	61.4	61.0	60.9
	01:55	61.3	86.1	68.1	59.7	62.3	61.8	61.2	60.9	60.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	02:00	61.3	86.1	67.3	59.9	62.0	61.7	61.2	60.8	60.7
	02:05	61.4	86.2	66.2	59.8	62.2	61.9	61.3	60.8	60.6
	02:10	62.6	87.4	67.0	60.0	65.2	64.9	61.5	61.0	60.9
	02:15	60.2	85.0	65.3	59.0	60.7	60.4	60.1	59.9	59.8
	02:20	60.3	85.1	65.2	59.2	61.0	60.6	60.2	59.9	59.8
	02:25	60.7	85.5	67.4	59.1	61.7	61.4	60.7	60.0	59.9
	02:30	61.4	86.2	66.5	59.6	62.3	62.0	61.3	60.9	60.8
	02:35	61.4	86.2	73.8	60.0	62.2	61.9	61.3	60.9	60.7
	02:40	61.2	86.0	67.3	59.6	62.0	61.7	61.1	60.7	60.6
	02:45	62.9	87.7	67.5	59.9	65.2	64.7	62.0	60.9	60.8
	02:50	60.1	84.9	65.5	58.8	61.7	60.4	59.9	59.7	59.6
	02:55	60.4	85.2	65.1	59.1	61.8	61.0	60.2	59.9	59.8
	03:00	61.0	85.8	66.7	59.5	62.1	61.6	60.9	60.3	60.2
	03:05	61.2	86.0	66.4	59.7	62.0	61.8	61.1	60.7	60.6
	03:10	61.0	85.8	67.3	59.8	61.8	61.4	61.0	60.7	60.6
	03:15	61.0	85.8	68.2	59.6	61.8	61.4	60.9	60.6	60.4
	03:20	61.0	85.8	66.6	59.9	61.6	61.4	61.0	60.7	60.7
	03:25	61.1	85.9	66.7	59.7	61.7	61.5	61.0	60.7	60.6
	03:30	61.0	85.8	67.6	59.6	61.9	61.4	60.9	60.6	60.5
	03:35	61.2	86.0	67.5	59.6	62.0	61.7	61.2	60.7	60.6
	03:40	61.3	86.1	67.7	59.7	62.1	61.7	61.2	60.8	60.7
	03:45	61.2	86.0	68.0	59.7	62.2	61.7	61.1	60.7	60.6
	03:50	61.3	86.1	67.7	59.7	62.0	61.8	61.2	60.7	60.6
	03:55	61.2	86.0	65.7	59.9	61.9	61.7	61.1	60.7	60.6
	04:00	61.4	86.2	68.1	59.9	62.4	62.0	61.3	60.9	60.9
	04:05	61.3	86.1	66.9	59.8	62.1	61.8	61.2	60.8	60.7
	04:10	61.3	86.1	66.2	59.7	62.0	61.8	61.2	60.8	60.7
	04:15	61.4	86.2	69.2	59.8	62.2	62.0	61.3	60.9	60.8
	04:20	61.4	86.2	67.8	60.1	62.5	62.1	61.3	61.0	60.9
	04:25	61.5	86.3	67.5	60.0	62.5	62.1	61.4	61.0	60.9
	04:30	61.2	86.0	67.0	59.9	62.1	61.7	61.1	60.8	60.8
	04:35	61.6	86.4	67.5	59.9	62.5	62.3	61.4	61.0	60.9
	04:40	61.4	86.2	68.1	59.8	62.1	61.8	61.2	60.8	60.7
	04:45	61.5	86.3	68.1	60.1	62.4	62.0	61.3	60.9	60.9
	04:50	62.2	87.0	68.5	59.8	65.5	65.1	61.2	60.8	60.7
	04:55	61.9	86.7	75.6	58.9	64.9	64.5	60.2	59.8	59.7
	05:00	61.3	86.1	81.3	58.9	61.2	60.6	59.9	59.6	59.6
	05:05	60.1	84.9	64.8	59.0	60.9	60.6	60.0	59.8	59.7
	05:10	62.2	87.0	67.7	58.9	65.5	65.2	60.6	59.9	59.7
	05:15	60.0	84.8	65.9	58.6	61.1	60.4	59.8	59.5	59.4
	05:20	61.7	86.5	67.3	58.4	65.1	64.6	60.1	59.2	59.2
	05:25	59.5	84.3	64.5	58.5	60.0	59.7	59.4	59.2	59.2
	05:30	59.5	84.3	64.5	58.1	60.0	59.7	59.5	59.2	59.0
	05:35	61.6	86.4	67.5	59.0	65.3	65.0	60.2	59.7	59.7
	05:40	59.9	84.7	64.7	58.8	60.2	60.1	59.9	59.6	59.6
	05:45	60.7	85.5	68.0	59.0	64.1	61.6	60.1	59.8	59.7
	05:50	61.5	86.3	66.7	59.1	65.3	64.9	60.1	59.9	59.8
	05:55	60.0	84.8	64.8	59.0	60.3	60.2	60.0	59.8	59.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	06:00	60.0	84.8	64.7	58.9	60.4	60.2	60.0	59.7	59.7
	06:05	60.4	85.2	63.6	59.0	61.6	61.2	60.2	59.8	59.7
	06:10	60.1	84.9	67.4	58.9	60.5	60.3	60.0	59.6	59.6
	06:15	60.5	85.3	65.6	59.1	61.3	61.2	60.4	59.9	59.9
	06:20	60.4	85.2	67.7	58.7	61.4	61.2	60.1	59.7	59.6
	06:25	60.1	84.9	66.2	58.9	60.9	60.6	59.9	59.7	59.6
	06:30	60.8	85.6	65.4	59.0	61.9	61.7	60.5	60.0	59.9
	06:35	60.6	85.4	73.2	58.9	62.2	61.0	60.1	59.7	59.7
	06:40	61.7	86.5	81.0	59.1	61.7	61.5	60.8	59.9	59.8
	06:45	60.2	85.0	64.9	59.1	60.6	60.4	60.1	59.9	59.8
	06:50	60.0	84.8	65.1	58.8	60.5	60.3	59.9	59.7	59.7
	06:55	61.0	85.8	66.6	58.9	62.4	61.7	60.9	60.0	59.9
	07:00	61.2	86.0	68.0	59.3	62.4	61.9	61.0	60.6	60.4
	07:05	60.5	85.3	66.7	59.2	62.5	61.2	60.2	60.0	59.9
	07:10	60.4	85.2	67.6	59.2	61.7	60.9	60.2	60.0	59.9
	07:15	61.4	86.2	67.4	59.9	62.4	61.8	61.3	60.8	60.7
	07:20	61.1	85.9	66.5	59.8	62.2	61.4	61.0	60.6	60.6
	07:25	61.1	85.9	66.8	59.7	62.0	61.7	61.0	60.7	60.6
	07:30	61.1	85.9	66.9	59.7	62.2	61.5	61.0	60.7	60.6
	07:35	61.2	86.0	66.9	59.7	62.0	61.7	61.1	60.8	60.7
	07:40	61.4	86.2	68.6	60.0	62.4	61.9	61.3	60.8	60.7
	07:45	61.3	86.1	66.8	59.7	62.3	61.9	61.1	60.8	60.7
	07:50	61.2	86.0	67.8	59.7	62.4	61.9	61.1	60.7	60.6
	07:55	61.3	86.1	66.7	59.8	63.0	62.5	61.0	60.6	60.6
	08:00	61.3	86.1	68.0	59.8	62.9	62.0	61.1	60.6	60.5
	08:05	61.3	86.1	67.4	59.7	63.0	61.9	61.1	60.6	60.5
	08:10	61.3	86.1	67.1	59.8	62.2	61.9	61.2	60.9	60.8
	08:15	61.3	86.1	66.9	59.8	62.3	61.8	61.1	60.7	60.7
	08:20	61.2	86.0	65.1	59.8	62.2	61.8	61.1	60.8	60.8
	08:25	61.3	86.1	67.1	59.9	62.0	61.8	61.2	60.8	60.7
	08:30	61.5	86.3	68.7	59.7	63.8	62.3	61.0	60.6	60.5
	08:35	61.6	86.4	70.4	59.7	62.6	62.3	61.1	60.7	60.6
	08:40	61.3	86.1	67.1	59.6	62.2	61.8	61.2	60.8	60.7
	08:45	61.3	86.1	65.3	59.8	62.1	61.7	61.2	60.7	60.7
	08:50	61.4	86.2	67.4	59.8	62.6	61.9	61.3	60.9	60.8
	08:55	61.3	86.1	66.4	58.5	64.3	64.0	60.7	59.4	59.3
	09:00	60.2	85.0	64.7	58.9	61.0	60.7	60.1	59.8	59.7
	09:05	61.1	85.9	67.7	59.2	62.5	61.9	61.1	60.4	60.1
	09:10	61.2	86.0	66.6	59.8	62.2	61.9	61.1	60.6	60.5
	09:15	61.1	85.9	66.3	59.7	61.9	61.7	60.9	60.6	60.5
	09:20	60.8	85.6	66.7	59.4	61.5	61.2	60.8	60.4	60.4
	09:25	61.2	86.0	68.0	59.7	62.1	61.8	61.0	60.7	60.5
	09:30	61.0	85.8	67.0	59.1	62.0	61.8	61.0	59.9	59.8
	09:35	61.1	85.9	65.0	59.4	61.9	61.7	61.1	60.5	60.4
	09:40	61.2	86.0	66.8	59.4	62.2	61.9	61.1	60.6	60.5
	09:45	61.0	85.8	67.1	59.5	61.9	61.6	60.9	60.5	60.3
	09:50	61.2	86.0	66.7	59.4	62.4	61.8	61.2	60.6	60.4
	09:55	61.4	86.2	67.5	59.2	62.4	62.1	61.3	60.5	60.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793

MEASURING DATE : 20-27/05/2026

RECEIVED DATE : 28/05/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	10:00	61.1	85.9	67.1	59.7	62.1	61.8	61.0	60.5	60.4
	10:05	61.4	86.2	67.5	59.6	62.3	62.1	61.3	60.7	60.6
	10:10	61.1	85.9	67.2	59.4	62.1	61.6	60.9	60.6	60.4
	10:15	61.6	86.4	70.8	59.7	64.0	62.3	61.1	60.6	60.5
	10:20	61.5	86.3	66.3	59.3	63.0	62.5	61.2	60.5	60.2
	10:25	60.9	85.7	66.3	59.3	61.5	61.3	60.8	60.4	60.4
	10:30	61.1	85.9	66.4	59.5	62.0	61.7	60.9	60.6	60.4
	10:35	60.7	85.5	66.3	58.1	62.2	61.9	60.6	59.5	59.2
	10:40	59.8	84.6	67.1	57.6	61.4	60.3	59.6	58.9	58.6
	10:45	58.1	82.9	63.1	53.6	60.7	60.2	57.3	54.8	54.6
	10:50	54.0	78.8	59.5	50.7	55.6	55.3	54.1	52.4	52.2
	10:55	53.3	78.1	59.2	50.1	55.6	55.1	52.9	51.8	51.5
	11:00	52.7	77.5	62.0	49.0	55.3	54.4	52.4	50.4	50.0
	11:05	52.5	77.3	59.9	49.2	55.3	54.4	52.0	50.6	50.4
	11:10	52.3	77.1	62.4	48.4	56.7	54.9	50.4	49.5	49.3
	11:15	51.4	76.2	59.0	47.0	56.1	55.0	49.9	48.5	48.2
	11:20	50.1	74.9	70.9	47.1	51.5	50.7	49.2	48.2	48.1
	11:25	49.7	74.5	54.9	46.5	51.7	51.0	49.6	48.2	47.7
	11:30	51.9	76.7	58.7	46.8	56.5	55.4	50.0	49.3	49.1
	11:35	49.7	74.5	61.8	46.6	51.9	51.4	48.5	47.7	47.6
	11:40	50.0	74.8	58.8	44.6	56.2	53.0	47.7	46.1	45.9
	11:45	49.8	74.6	61.5	44.0	56.8	55.7	47.2	45.5	45.3
	11:50	48.6	73.4	61.4	43.5	52.8	52.0	46.1	44.9	44.8
	11:55	46.6	71.4	63.7	44.0	49.0	48.3	45.7	44.9	44.8
	12:00	52.1	76.9	70.6	44.6	55.6	53.7	48.6	46.3	46.0
	12:05	49.6	74.4	60.8	45.1	53.0	51.4	48.9	46.8	46.4
	12:10	47.6	72.4	53.6	43.7	52.5	50.8	46.2	44.9	44.5
	12:15	44.7	69.5	52.5	43.1	45.5	45.3	44.6	44.1	44.0
	12:20	46.7	71.5	56.4	43.4	52.3	48.5	45.3	44.7	44.6
	12:25	44.5	69.3	46.6	43.2	45.1	44.9	44.6	44.2	44.1
	12:30	45.6	70.4	60.7	43.0	47.4	46.5	44.9	44.1	44.0
	12:35	48.5	73.3	65.4	44.3	51.5	49.6	47.4	45.7	45.5
	12:40	46.6	71.4	57.3	44.0	48.0	47.4	46.2	45.3	45.1
	12:45	49.3	74.1	65.3	43.7	53.8	50.9	46.8	45.2	44.9
	12:50	47.2	72.0	65.5	43.3	48.1	47.1	45.4	44.5	44.3
	12:55	46.2	71.0	59.8	42.9	50.2	47.7	44.7	44.2	44.1
	13:00	44.7	69.5	55.3	42.9	45.5	45.0	44.4	44.0	43.9
	13:05	45.3	70.1	53.4	42.8	47.4	47.0	44.9	44.1	43.9
	13:10	48.3	73.1	53.8	44.9	50.0	49.7	48.1	46.7	46.4
	13:15	51.0	75.8	54.9	48.0	52.3	52.1	50.9	49.7	49.4
	13:20	52.6	77.4	57.2	49.7	54.0	53.7	52.6	51.5	51.3
	13:25	52.4	77.2	55.3	48.0	54.1	53.6	52.4	51.0	50.5
	13:30	51.4	76.2	58.1	47.1	53.0	52.6	51.4	49.7	49.3
	13:35	51.8	76.6	63.3	48.9	53.2	52.8	51.5	50.5	50.4
	13:40	50.9	75.7	63.1	46.8	52.6	52.1	50.6	48.9	48.4
	13:45	51.4	76.2	67.6	47.1	53.5	52.5	50.7	49.5	49.2
	13:50	52.3	77.1	62.5	48.6	54.6	53.6	51.8	50.6	50.3
	13:55	52.7	77.5	63.6	49.0	55.1	54.1	52.1	50.9	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล เมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล เมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	14:00	55.4	80.2	71.4	48.9	59.6	57.4	53.0	51.0	50.6
	14:05	52.1	76.9	63.3	48.9	54.5	53.1	51.6	50.4	50.1
	14:10	52.5	77.3	63.6	49.2	54.3	53.9	52.1	50.9	50.6
	14:15	52.8	77.6	62.1	50.0	55.0	54.0	52.5	51.4	51.1
	14:20	55.1	79.9	66.8	49.3	60.9	58.5	52.5	51.3	51.0
	14:25	55.4	80.2	71.5	49.3	60.2	57.2	52.6	51.0	50.8
	14:30	52.9	77.7	63.6	48.4	56.1	54.5	51.9	50.5	50.3
	14:35	52.9	77.7	64.0	48.5	56.0	54.4	52.2	50.2	49.8
	14:40	63.5	88.3	80.4	49.6	68.6	62.9	53.1	51.3	51.0
	14:45	61.1	85.9	74.7	51.6	68.8	63.4	54.1	53.1	52.9
	14:50	64.8	89.6	78.2	51.0	72.9	69.1	55.3	52.2	52.0
	14:55	53.1	77.9	61.9	50.2	56.2	54.3	52.4	51.3	51.1
	15:00	66.4	91.2	80.9	50.6	74.2	68.3	53.8	52.1	51.8
	15:05	68.1	92.9	83.5	50.9	75.0	71.6	55.3	52.1	51.9
	15:10	60.8	85.6	74.7	49.6	69.6	60.3	52.6	51.0	50.7
	15:15	53.1	77.9	64.4	49.8	55.2	54.7	52.7	51.2	51.0
	15:20	66.5	91.3	81.0	49.9	74.4	68.6	54.2	51.1	50.9
	15:25	52.4	77.2	58.4	49.2	54.7	53.4	52.1	50.8	50.5
	15:30	52.3	77.1	65.8	49.2	54.3	53.6	51.5	50.6	50.4
	15:35	51.8	76.6	62.8	49.3	53.3	52.5	51.5	50.9	50.8
	15:40	53.0	77.8	65.3	49.7	57.1	54.4	51.5	50.7	50.5
	15:45	51.5	76.3	62.5	48.4	54.0	52.4	51.1	49.9	49.5
	15:50	50.1	74.9	57.8	47.9	52.3	51.3	49.7	48.9	48.8
	15:55	52.9	77.7	65.7	48.1	55.9	54.1	51.5	49.7	49.4
	16:00	52.6	77.4	64.5	48.6	57.8	54.5	51.2	50.4	50.2
	16:05	52.0	76.8	63.6	47.9	54.4	53.0	51.2	49.7	49.4
	16:10	53.9	78.7	65.0	47.7	57.9	57.3	51.0	49.2	48.9
	16:15	51.2	76.0	63.9	45.3	55.8	54.5	49.2	47.1	46.5
	16:20	51.4	76.2	63.4	45.7	55.7	52.9	49.4	47.8	47.4
	16:25	51.9	76.7	62.7	47.5	57.1	54.3	50.2	49.1	48.9
	16:30	50.4	75.2	61.1	46.4	53.9	52.1	49.1	48.0	47.7
	16:35	49.1	73.9	59.6	45.4	53.0	50.9	47.7	46.6	46.5
	16:40	49.2	74.0	58.8	45.6	51.2	50.3	48.7	47.2	46.9
	16:45	49.7	74.5	62.2	45.3	52.7	50.9	48.4	47.1	46.8
	16:50	49.6	74.4	59.8	45.5	52.0	51.0	49.0	47.6	47.2
	16:55	50.1	74.9	60.2	45.3	53.8	52.3	49.2	47.8	47.4
	17:00	49.7	74.5	56.8	45.0	51.9	51.5	49.9	46.5	46.2
	17:05	50.6	75.4	56.9	48.1	52.0	51.5	50.4	49.5	49.4
	17:10	48.6	73.4	54.3	45.2	50.5	49.9	48.4	46.7	46.4
	17:15	48.2	73.0	54.7	45.8	49.3	49.0	48.0	47.3	47.1
	17:20	48.6	73.4	61.8	44.7	51.3	49.9	47.8	46.2	46.0
	17:25	48.8	73.6	60.6	44.7	50.6	50.0	48.3	46.5	46.2
	17:30	48.6	73.4	60.5	44.5	50.9	50.0	47.9	45.7	45.5
	17:35	48.7	73.5	61.3	45.6	50.7	49.7	47.9	47.3	47.1
	17:40	47.0	71.8	56.0	43.5	48.7	48.2	46.7	45.6	45.4
	17:45	46.1	70.9	54.0	42.9	48.5	47.6	45.9	44.1	43.9
	17:50	47.2	72.0	60.3	42.2	49.7	48.5	46.7	44.3	43.9
	17:55	48.6	73.4	63.1	44.2	53.0	50.3	46.4	45.4	45.2

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	18:00	47.8	72.6	60.4	43.8	49.9	49.2	46.9	45.1	44.9
	18:05	46.5	71.3	59.2	41.8	49.3	47.3	45.4	43.7	43.1
	18:10	46.7	71.5	58.5	41.7	48.8	47.6	45.8	45.0	43.9
	18:15	47.5	72.3	58.7	44.2	49.9	48.7	46.7	45.3	45.1
	18:20	48.4	73.2	56.2	44.6	51.3	50.0	47.8	46.2	46.1
	18:25	51.4	76.2	62.1	43.8	55.9	54.4	49.7	46.0	45.6
	18:30	50.0	74.8	61.6	43.8	55.1	51.7	48.8	46.0	45.6
	18:35	49.1	73.9	61.2	45.4	52.0	50.5	48.2	47.1	46.8
	18:40	50.7	75.5	62.2	44.8	56.3	53.1	48.4	46.4	46.1
	18:45	50.6	75.4	64.3	45.1	54.7	52.1	48.5	46.9	46.5
	18:50	48.1	72.9	62.6	41.0	52.7	49.8	44.3	42.6	42.3
	18:55	47.0	71.8	61.2	40.7	52.4	49.2	44.0	42.3	42.0
	19:00	49.0	73.8	63.7	41.6	55.1	53.1	45.3	43.6	43.3
	19:05	47.3	72.1	59.8	42.1	53.4	48.0	44.9	43.5	43.1
	19:10	46.6	71.4	59.6	42.0	52.3	47.7	44.6	43.3	43.1
	19:15	46.7	71.5	58.4	41.4	51.0	49.1	44.9	42.8	42.6
	19:20	45.8	70.6	59.2	41.5	50.4	47.7	43.4	42.5	42.4
	19:25	46.0	70.8	59.6	41.4	49.8	48.6	44.0	42.7	42.4
	19:30	44.5	69.3	56.8	41.4	46.8	45.4	43.2	42.4	42.3
	19:35	44.9	69.7	57.5	41.6	48.2	46.4	43.6	42.7	42.5
	19:40	43.7	68.5	50.6	41.6	45.1	44.6	43.4	42.8	42.7
	19:45	43.1	67.9	49.1	41.0	44.5	44.2	42.9	42.2	42.1
	19:50	42.8	67.6	48.0	40.9	44.4	43.8	42.7	42.0	41.9
	19:55	42.7	67.5	46.9	40.7	43.8	43.5	42.5	41.8	41.7
	20:00	42.6	67.4	47.6	40.5	43.6	43.4	42.5	41.9	41.7
	20:05	45.3	70.1	61.6	40.9	50.6	48.4	42.8	42.1	42.0
	20:10	45.7	70.5	59.7	41.1	51.4	49.0	43.2	42.1	41.9
	20:15	44.6	69.4	58.3	41.2	49.3	45.7	43.0	42.3	42.1
	20:20	43.1	67.9	56.4	40.3	44.9	44.2	42.5	41.7	41.5
	20:25	42.3	67.1	47.5	40.2	43.7	43.5	42.2	41.5	41.3
	20:30	41.7	66.5	46.9	39.9	42.9	42.4	41.6	41.1	40.9
	20:35	42.0	66.8	48.3	40.2	42.9	42.6	41.9	41.2	41.1
	20:40	42.4	67.2	48.1	40.4	43.5	43.2	42.4	41.8	41.6
	20:45	42.5	67.3	46.7	40.5	43.6	43.3	42.5	41.5	41.4
	20:50	42.0	66.8	50.5	40.2	43.4	43.0	41.7	41.1	41.0
	20:55	41.9	66.7	46.5	40.1	43.5	42.8	41.8	41.2	41.0
	21:00	42.2	67.0	46.4	40.6	43.4	42.9	42.1	41.6	41.5
	21:05	44.9	69.7	55.4	41.0	51.1	48.2	42.7	42.1	42.0
	21:10	42.6	67.4	55.7	40.7	43.5	43.1	42.3	41.7	41.6
	21:15	42.8	67.6	47.8	40.9	43.9	43.7	42.5	41.9	41.8
	21:20	46.3	71.1	62.7	40.5	49.1	46.1	42.5	41.9	41.7
	21:25	43.4	68.2	54.4	40.7	45.5	44.3	42.7	41.8	41.7
	21:30	43.4	68.2	51.5	40.9	44.8	44.3	43.2	42.1	42.0
	21:35	43.7	68.5	53.1	41.6	45.7	44.9	43.4	42.5	42.4
	21:40	43.9	68.7	52.8	41.3	46.8	45.7	43.5	42.7	42.5
	21:45	45.7	70.5	50.8	42.9	48.8	46.8	45.2	44.3	44.2
	21:50	50.6	75.4	59.6	48.6	51.3	51.2	50.5	49.7	49.5
	21:55	51.7	76.5	55.8	50.0	52.3	52.2	51.8	50.9	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	22:00	52.4	77.2	55.8	51.0	52.9	52.8	52.5	52.0	51.9
	22:05	53.1	77.9	56.9	51.7	53.7	53.6	53.1	52.8	52.7
	22:10	54.0	78.8	62.8	51.8	56.8	54.8	53.4	52.9	52.8
	22:15	54.0	78.8	61.9	52.4	54.6	54.4	53.8	53.4	53.3
	22:20	53.6	78.4	62.1	52.0	54.1	53.8	53.3	53.0	53.0
	22:25	53.4	78.2	57.5	51.8	54.2	53.9	53.4	53.0	52.9
	22:30	54.4	79.2	60.9	52.4	55.6	55.0	54.2	53.5	53.4
	22:35	54.1	78.9	57.9	53.0	54.5	54.3	54.0	53.8	53.7
	22:40	53.5	78.3	55.9	52.0	54.3	54.2	53.5	52.8	52.8
	22:45	53.3	78.1	54.8	52.2	53.7	53.6	53.3	53.0	52.9
	22:50	52.9	77.7	56.2	51.2	53.7	53.4	52.8	52.3	52.2
	22:55	53.8	78.6	59.2	51.7	55.3	55.1	53.5	52.9	52.8
	23:00	55.5	80.3	69.6	54.1	55.7	55.6	55.3	55.0	54.9
	23:05	55.8	80.6	58.0	54.2	56.5	56.4	55.5	55.2	55.1
	23:10	56.6	81.4	59.2	55.2	57.0	56.9	56.6	56.2	56.1
	23:15	56.2	81.0	57.7	55.0	56.9	56.8	56.1	55.8	55.7
	23:20	56.0	80.8	57.5	54.9	56.4	56.3	56.0	55.7	55.7
	23:25	55.8	80.6	57.0	54.8	56.2	56.1	55.8	55.5	55.4
	23:30	55.6	80.4	57.1	54.3	56.2	56.1	55.5	55.1	55.0
	23:35	55.5	80.3	57.0	54.2	56.2	56.0	55.5	55.2	55.1
	23:40	55.9	80.7	57.2	54.8	56.2	56.1	55.9	55.7	55.6
	23:45	56.9	81.7	58.3	54.9	57.5	57.4	56.9	56.4	56.2
	23:50	57.6	82.4	58.8	56.4	58.0	57.9	57.6	57.3	57.2
	23:55	60.4	85.2	65.1	56.4	63.6	63.5	58.1	57.3	57.2
23/05/2026	00:00	63.5	88.3	66.0	62.2	64.0	63.8	63.5	63.3	63.2
	00:05	64.1	88.9	68.3	62.2	64.9	64.7	64.0	63.3	63.2
	00:10	63.8	88.6	68.6	62.2	64.8	64.4	63.7	63.3	63.2
	00:15	64.7	89.5	68.7	62.7	65.4	65.3	64.7	63.9	63.7
	00:20	64.8	89.6	67.5	63.2	65.4	65.3	64.8	64.3	64.2
	00:25	64.8	89.6	69.3	62.9	65.5	65.3	64.8	64.4	64.3
	00:30	64.5	89.3	67.9	63.2	65.2	65.0	64.5	64.1	64.0
	00:35	64.5	89.3	68.7	63.0	65.3	65.0	64.5	64.1	64.0
	00:40	64.5	89.3	68.7	63.0	65.2	65.0	64.5	64.2	64.0
	00:45	64.5	89.3	68.6	62.8	65.1	64.9	64.4	64.1	64.0
	00:50	64.5	89.3	68.1	63.0	65.2	64.9	64.5	64.2	64.0
	00:55	64.5	89.3	68.7	63.1	65.1	64.9	64.5	64.1	64.1
	01:00	64.6	89.4	68.8	63.1	65.3	65.0	64.6	64.3	64.2
	01:05	64.6	89.4	68.3	63.1	65.2	65.0	64.5	64.2	64.1
	01:10	64.7	89.5	67.7	63.3	65.3	65.2	64.7	64.4	64.3
	01:15	64.8	89.6	69.1	63.4	65.4	65.2	64.8	64.5	64.4
	01:20	64.7	89.5	69.0	63.0	65.3	65.1	64.7	64.3	64.3
	01:25	64.7	89.5	68.6	63.2	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	01:30	64.8	89.6	69.3	63.4	65.5	65.2	64.7	64.4	64.3
	01:35	64.8	89.6	69.1	63.5	65.4	65.1	64.7	64.4	64.3
	01:40	64.7	89.5	68.5	63.2	65.3	65.1	64.7	64.3	64.3
	01:45	64.7	89.5	69.1	63.2	65.4	65.0	64.6	64.3	64.2
	01:50	64.9	89.7	70.4	63.2	65.7	65.4	64.9	64.5	64.4
	01:55	65.0	89.8	68.6	63.3	65.7	65.5	65.0	64.6	64.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	02:00	65.0	89.8	69.9	63.5	65.6	65.5	64.9	64.6	64.5
	02:05	65.0	89.8	69.7	63.3	65.7	65.4	64.9	64.6	64.5
	02:10	64.9	89.7	69.3	63.4	65.5	65.3	64.9	64.5	64.5
	02:15	64.9	89.7	69.0	63.3	65.6	65.3	64.9	64.5	64.4
	02:20	64.9	89.7	68.8	63.2	65.7	65.4	64.8	64.5	64.4
	02:25	65.0	89.8	69.3	63.4	65.6	65.3	64.9	64.6	64.5
	02:30	65.0	89.8	69.6	63.4	65.7	65.5	64.9	64.6	64.6
	02:35	64.9	89.7	68.2	63.5	65.5	65.3	64.8	64.5	64.5
	02:40	64.8	89.6	69.1	62.9	65.5	65.4	64.8	64.3	64.2
	02:45	65.0	89.8	69.2	63.4	65.6	65.4	64.9	64.6	64.5
	02:50	64.9	89.7	69.0	63.5	65.6	65.3	64.9	64.5	64.5
	02:55	63.7	88.5	66.5	62.4	64.5	64.1	63.6	63.4	63.3
	03:00	64.0	88.8	68.4	62.3	65.1	64.8	63.9	63.4	63.4
	03:05	64.4	89.2	68.3	62.8	65.4	65.1	64.4	63.7	63.6
	03:10	65.0	89.8	68.7	63.5	65.7	65.5	65.0	64.6	64.5
	03:15	64.9	89.7	69.4	63.4	65.7	65.4	64.9	64.6	64.5
	03:20	64.7	89.5	68.1	63.3	65.3	65.1	64.7	64.4	64.3
	03:25	64.9	89.7	69.0	63.2	65.6	65.4	64.8	64.5	64.4
	03:30	64.8	89.6	68.4	63.3	65.5	65.3	64.8	64.4	64.2
	03:35	64.8	89.6	69.4	63.3	65.5	65.4	64.8	64.4	64.4
	03:40	64.8	89.6	68.9	63.3	65.6	65.4	64.8	64.4	64.3
	03:45	64.7	89.5	69.1	63.3	65.4	65.2	64.7	64.3	64.2
	03:50	64.8	89.6	68.5	63.2	65.5	65.2	64.7	64.4	64.2
	03:55	64.8	89.6	68.8	63.3	65.5	65.3	64.7	64.3	64.3
	04:00	64.8	89.6	69.2	63.3	65.4	65.2	64.7	64.4	64.3
	04:05	64.7	89.5	69.1	63.1	65.4	65.1	64.6	64.3	64.2
	04:10	64.6	89.4	69.3	63.1	65.4	65.1	64.5	64.2	64.1
	04:15	64.8	89.6	70.8	63.3	65.7	65.3	64.7	64.3	64.2
	04:20	64.7	89.5	68.9	63.4	65.3	65.2	64.6	64.3	64.3
	04:25	64.8	89.6	68.9	63.4	65.5	65.2	64.7	64.4	64.3
	04:30	64.8	89.6	68.8	63.2	65.4	65.2	64.7	64.4	64.3
	04:35	64.7	89.5	69.0	63.1	65.3	65.1	64.6	64.3	64.2
	04:40	64.7	89.5	69.7	63.1	65.4	65.1	64.6	64.3	64.1
	04:45	64.7	89.5	68.8	63.2	65.4	65.3	64.6	64.2	64.2
	04:50	64.7	89.5	68.9	63.0	65.4	65.2	64.7	64.3	64.2
	04:55	64.8	89.6	68.9	62.9	65.6	65.2	64.7	64.4	64.4
	05:00	65.0	89.8	80.0	63.4	65.6	65.3	64.8	64.5	64.4
	05:05	65.0	89.8	69.5	63.4	65.7	65.5	64.9	64.6	64.5
	05:10	64.8	89.6	68.5	63.3	65.6	65.3	64.8	64.5	64.4
	05:15	64.8	89.6	68.9	63.3	65.5	65.2	64.8	64.4	64.4
	05:20	64.8	89.6	68.9	63.2	65.3	65.1	64.7	64.4	64.3
	05:25	64.8	89.6	68.7	63.4	65.5	65.3	64.8	64.5	64.4
	05:30	64.8	89.6	68.8	63.1	65.5	65.2	64.7	64.3	64.2
	05:35	64.7	89.5	68.5	63.2	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	05:40	64.7	89.5	69.0	63.2	65.3	65.1	64.6	64.3	64.2
	05:45	64.7	89.5	68.3	63.2	65.4	65.2	64.7	64.3	64.2
	05:50	64.8	89.6	68.9	63.1	65.4	65.2	64.7	64.4	64.3
	05:55	64.7	89.5	68.0	62.8	65.4	65.3	64.7	64.0	63.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	06:00	64.7	89.5	68.5	63.1	65.3	65.1	64.7	64.3	64.2
	06:05	65.0	89.8	69.0	63.4	65.9	65.6	64.9	64.4	64.3
	06:10	65.2	90.0	69.0	63.5	66.3	65.9	65.1	64.6	64.4
	06:15	65.1	89.9	69.3	63.2	66.3	65.9	64.9	64.4	64.3
	06:20	64.9	89.7	68.3	63.4	65.8	65.4	64.8	64.4	64.4
	06:25	64.8	89.6	68.7	63.4	65.6	65.3	64.7	64.4	64.3
	06:30	64.8	89.6	68.9	63.3	65.5	65.2	64.8	64.4	64.3
	06:35	64.8	89.6	68.6	63.2	65.5	65.2	64.7	64.4	64.3
	06:40	64.7	89.5	68.1	63.3	65.4	65.2	64.7	64.3	64.2
	06:45	64.5	89.3	69.3	63.1	65.3	65.1	64.5	64.2	64.1
	06:50	64.5	89.3	68.7	62.8	65.4	64.9	64.4	64.1	64.0
	06:55	64.5	89.3	69.3	63.0	65.5	65.0	64.4	64.0	64.0
	07:00	64.5	89.3	69.2	63.0	65.3	65.0	64.4	64.1	64.0
	07:05	64.5	89.3	68.4	62.8	65.3	65.0	64.4	64.1	64.0
	07:10	64.8	89.6	69.5	63.2	66.2	65.7	64.6	64.2	64.1
	07:15	64.5	89.3	67.7	63.0	65.4	65.0	64.4	64.1	64.0
	07:20	64.7	89.5	71.2	62.9	65.8	65.3	64.5	64.1	64.0
	07:25	64.8	89.6	69.4	63.2	65.8	65.5	64.7	64.3	64.2
	07:30	64.7	89.5	68.8	63.1	65.8	65.3	64.6	64.2	64.1
	07:35	64.7	89.5	68.2	63.3	65.6	65.2	64.7	64.3	64.2
	07:40	64.9	89.7	68.3	63.1	65.8	65.6	64.9	64.3	64.2
	07:45	64.8	89.6	67.5	62.9	65.6	65.5	64.7	64.3	64.2
	07:50	65.6	90.4	69.5	63.5	66.2	66.0	65.7	65.1	65.0
	07:55	65.3	90.1	69.4	63.6	66.0	65.9	65.3	64.7	64.5
	08:00	64.7	89.5	68.7	63.1	65.6	65.2	64.6	64.2	64.1
	08:05	64.7	89.5	68.6	62.8	65.5	65.2	64.6	64.2	64.1
	08:10	64.6	89.4	67.9	62.9	65.4	65.2	64.6	64.1	64.0
	08:15	66.1	90.9	81.1	63.0	68.4	66.4	64.6	64.0	64.0
	08:20	64.7	89.5	74.2	63.0	66.0	65.0	64.4	64.0	63.9
	08:25	64.7	89.5	79.3	62.9	65.6	65.1	64.4	64.0	63.9
	08:30	64.3	89.1	67.8	62.9	65.0	64.7	64.2	63.9	63.8
	08:35	65.0	89.8	68.3	62.7	66.1	65.7	65.0	64.2	63.9
	08:40	64.7	89.5	73.1	62.8	65.7	65.5	64.5	64.0	63.8
	08:45	64.3	89.1	67.9	62.8	65.0	64.8	64.3	63.9	63.8
	08:50	65.2	90.0	80.9	62.8	66.4	65.7	64.6	64.0	63.9
	08:55	64.6	89.4	69.4	62.8	65.7	65.4	64.5	64.1	64.0
	09:00	64.4	89.2	68.7	62.9	65.2	64.9	64.3	63.9	63.8
	09:05	64.7	89.5	69.0	62.9	65.7	65.5	64.6	64.2	64.1
	09:10	64.5	89.3	67.9	63.0	65.7	65.4	64.4	64.0	63.9
	09:15	64.4	89.2	70.2	62.9	65.2	64.9	64.4	64.0	63.9
	09:20	65.1	89.9	70.1	62.8	66.1	65.8	65.1	64.2	64.0
	09:25	65.1	89.9	71.4	63.2	66.2	65.9	65.1	64.3	64.2
	09:30	64.2	89.0	68.1	62.3	65.1	64.8	64.2	63.6	63.5
	09:35	64.8	89.6	80.4	62.6	65.6	65.2	64.3	63.7	63.6
	09:40	64.1	88.9	68.2	62.5	65.5	65.2	63.9	63.5	63.4
	09:45	64.6	89.4	67.3	62.8	65.6	65.4	64.5	63.8	63.7
	09:50	64.3	89.1	67.9	62.7	65.0	64.8	64.2	63.8	63.7
	09:55	64.2	89.0	67.4	62.6	64.9	64.6	64.1	63.8	63.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01 I20949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	10:00	63.9	88.7	68.1	62.6	64.7	64.3	63.9	63.6	63.4
	10:05	63.8	88.6	68.4	62.2	64.6	64.2	63.8	63.4	63.3
	10:10	63.8	88.6	66.7	61.9	65.1	65.0	63.5	62.9	62.8
	10:15	63.7	88.5	67.8	62.1	64.6	64.3	63.6	63.2	63.0
	10:20	63.9	88.7	68.5	62.1	64.8	64.5	63.8	63.5	63.4
	10:25	63.7	88.5	67.5	62.1	64.4	64.1	63.6	63.3	63.2
	10:30	64.1	88.9	68.2	62.5	65.0	64.7	64.0	63.5	63.4
	10:35	63.7	88.5	67.3	62.2	64.5	64.4	63.6	63.3	63.2
	10:40	63.7	88.5	67.1	62.2	64.6	64.2	63.6	63.2	63.1
	10:45	63.8	88.6	66.7	62.2	64.5	64.2	63.7	63.3	63.2
	10:50	63.6	88.4	67.9	62.0	64.2	64.0	63.6	63.2	63.1
	10:55	63.5	88.3	67.4	62.1	64.2	63.9	63.4	63.1	63.0
	11:00	63.5	88.3	68.4	62.1	64.2	63.9	63.4	63.1	63.0
	11:05	63.6	88.4	68.2	61.9	64.5	64.2	63.6	63.1	63.0
	11:10	63.6	88.4	67.7	62.1	64.3	64.1	63.5	63.1	63.0
	11:15	63.6	88.4	68.5	62.1	64.5	64.1	63.5	63.1	63.0
	11:20	63.6	88.4	67.0	62.2	64.4	64.1	63.5	63.1	63.0
	11:25	63.6	88.4	67.3	62.2	64.4	64.1	63.5	63.2	63.1
	11:30	63.7	88.5	67.7	62.3	64.6	64.2	63.6	63.2	63.2
	11:35	63.5	88.3	67.0	61.8	64.3	64.0	63.5	63.0	62.9
	11:40	63.2	88.0	67.7	61.5	64.0	63.6	63.1	62.8	62.7
	11:45	63.3	88.1	68.7	61.8	64.2	63.8	63.2	62.9	62.8
	11:50	63.2	88.0	67.4	61.6	64.0	63.7	63.1	62.8	62.7
	11:55	62.9	87.7	67.3	61.1	63.6	63.5	62.8	62.3	62.1
	12:00	62.7	87.5	66.6	61.1	63.5	63.3	62.8	62.1	62.0
	12:05	62.6	87.4	67.9	60.5	63.5	63.1	62.6	62.0	61.6
	12:10	61.5	86.3	64.2	59.5	62.8	62.6	61.4	60.5	60.3
	12:15	54.0	78.8	60.3	50.2	57.2	56.2	53.5	51.7	51.4
	12:20	51.4	76.2	57.3	48.7	54.2	53.1	50.9	50.0	49.8
	12:25	51.2	76.0	62.3	48.0	55.9	53.2	50.0	48.9	48.9
	12:30	49.3	74.1	62.4	46.8	50.0	49.8	49.2	48.3	48.0
	12:35	48.3	73.1	63.7	44.3	49.3	48.1	46.0	45.3	45.2
	12:40	45.5	70.3	52.6	44.1	46.3	46.1	45.5	45.1	45.1
	12:45	46.8	71.6	53.3	43.9	50.9	50.4	45.4	44.9	44.9
	12:50	49.5	74.3	55.9	44.0	54.3	53.8	46.6	45.1	45.0
	12:55	55.5	80.3	68.6	45.3	62.3	60.6	50.4	46.6	46.3
	13:00	50.6	75.4	60.3	45.1	53.6	52.3	50.4	46.7	46.2
	13:05	50.9	75.7	61.4	45.4	53.8	52.5	50.5	47.5	46.7
	13:10	52.0	76.8	67.2	48.2	53.8	52.7	51.6	50.2	49.9
	13:15	51.3	76.1	61.8	47.8	53.2	52.7	50.8	49.6	49.3
	13:20	54.9	79.7	66.9	48.5	61.7	57.5	51.9	49.8	49.5
	13:25	51.0	75.8	61.4	47.2	54.9	53.4	49.9	48.5	48.3
	13:30	53.4	78.2	62.2	50.4	56.0	55.5	52.5	51.6	51.5
	13:35	53.9	78.7	61.4	51.0	57.5	55.3	53.3	52.3	52.1
	13:40	53.5	78.3	62.4	50.7	56.2	54.7	52.9	52.0	51.8
	13:45	53.7	78.5	61.7	50.7	55.9	54.9	53.1	52.0	51.8
	13:50	53.6	78.4	61.2	51.3	55.5	54.9	53.2	52.4	52.3
	13:55	52.7	77.5	60.7	49.6	54.8	54.3	52.2	51.2	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	14:00	56.7	81.5	75.3	49.9	60.6	57.6	53.0	51.4	51.2
	14:05	52.9	77.7	64.2	50.3	55.4	53.6	52.2	51.5	51.4
	14:10	53.6	78.4	61.1	50.5	56.2	55.4	52.9	51.8	51.5
	14:15	53.6	78.4	59.6	50.4	56.2	55.9	53.0	51.9	51.7
	14:20	57.7	82.5	81.0	49.7	57.0	56.5	52.8	51.3	51.0
	14:25	53.6	78.4	63.8	50.0	58.0	54.9	52.4	51.5	51.3
	14:30	54.3	79.1	58.8	50.7	56.2	56.0	53.9	52.5	52.2
	14:35	55.2	80.0	60.0	51.8	57.9	57.2	54.8	53.0	52.9
	14:40	54.0	78.8	59.8	51.6	55.3	54.9	53.7	52.7	52.5
	14:45	60.0	84.8	89.1	50.5	61.5	57.0	53.3	51.9	51.7
	14:50	53.5	78.3	59.7	51.0	55.3	54.5	53.2	52.6	52.4
	14:55	53.5	78.3	61.3	50.4	55.7	55.1	53.1	52.2	51.9
	15:00	53.8	78.6	63.3	50.6	56.2	55.7	53.1	52.1	51.9
	15:05	53.1	77.9	59.7	50.9	54.7	53.8	52.8	52.2	52.0
	15:10	54.8	79.6	63.0	50.3	58.3	57.3	53.8	52.1	51.8
	15:15	53.3	78.1	60.5	51.2	55.0	54.3	53.0	52.4	52.3
	15:20	53.4	78.2	59.4	50.5	54.9	54.6	53.1	52.1	51.9
	15:25	52.8	77.6	58.3	50.1	54.9	54.0	52.5	51.6	51.2
	15:30	52.5	77.3	58.7	50.2	54.4	53.8	52.2	51.2	51.0
	15:35	52.2	77.0	56.8	50.1	53.3	53.0	52.1	51.2	51.1
	15:40	52.2	77.0	59.4	49.9	53.5	53.0	52.0	51.4	51.2
	15:45	53.1	77.9	62.2	50.2	55.5	54.8	52.5	51.6	51.4
	15:50	52.8	77.6	67.1	50.3	54.3	52.8	51.7	51.2	51.1
	15:55	53.2	78.0	59.9	50.9	55.1	54.5	52.8	52.0	51.9
	16:00	53.3	78.1	66.8	50.2	55.2	53.4	52.3	51.6	51.4
	16:05	52.5	77.3	63.0	49.2	56.1	53.9	51.1	50.4	50.3
	16:10	53.6	78.4	69.6	49.7	56.7	54.2	51.9	50.9	50.7
	16:15	51.8	76.6	59.3	49.6	54.7	52.4	51.3	50.8	50.7
	16:20	52.2	77.0	62.4	49.9	54.1	53.2	51.8	51.1	50.9
	16:25	51.8	76.6	57.3	49.4	53.1	52.4	51.6	51.0	50.7
	16:30	52.5	77.3	60.7	50.1	54.6	53.3	52.1	51.4	51.3
	16:35	53.0	77.8	60.0	49.9	55.5	54.7	52.3	51.4	51.1
	16:40	54.3	79.1	66.0	48.2	58.9	57.1	51.8	50.3	50.1
	16:45	51.7	76.5	59.1	48.7	53.9	52.8	51.3	50.5	50.2
	16:50	51.9	76.7	60.3	48.0	56.1	54.8	50.7	49.3	49.1
	16:55	51.4	76.2	61.4	48.5	52.9	52.1	51.0	50.1	50.0
	17:00	51.0	75.8	59.0	48.3	53.4	52.4	50.6	49.5	49.3
	17:05	51.6	76.4	64.4	49.2	54.0	52.4	51.1	50.4	50.1
	17:10	52.2	77.0	62.3	49.7	54.3	53.4	51.4	50.8	50.7
	17:15	53.0	77.8	66.2	49.8	56.6	55.0	51.8	51.1	50.9
	17:20	52.3	77.1	62.5	49.4	55.0	53.5	51.6	50.8	50.7
	17:25	52.1	76.9	61.7	49.3	54.6	53.0	51.5	50.8	50.6
	17:30	51.2	76.0	63.7	45.6	53.3	52.5	50.8	48.5	47.8
	17:35	50.2	75.0	61.7	45.6	54.4	51.5	49.0	47.2	46.9
	17:40	48.9	73.7	59.3	45.0	51.2	50.5	48.2	46.9	46.6
	17:45	49.7	74.5	61.3	44.9	52.8	51.1	48.7	47.3	47.1
	17:50	50.6	75.4	63.3	46.2	54.9	52.9	48.9	47.6	47.3
	17:55	49.9	74.7	59.8	47.1	52.2	50.9	49.2	48.3	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ac}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	18:00	49.7	74.5	61.8	44.6	52.9	51.1	48.3	47.1	46.8
	18:05	48.7	73.5	64.1	44.3	51.0	49.8	47.0	45.8	45.6
	18:10	48.6	73.4	65.3	43.5	51.7	49.7	46.5	45.0	44.8
	18:15	49.6	74.4	63.2	44.2	53.5	50.9	48.1	46.8	46.5
	18:20	50.6	75.4	63.7	45.6	54.4	52.3	49.3	47.7	47.5
	18:25	50.4	75.2	62.4	46.8	53.1	51.9	49.6	48.3	48.0
	18:30	50.9	75.7	63.1	45.4	54.4	52.3	49.2	47.4	47.1
	18:35	50.2	75.0	63.8	44.6	53.8	51.7	48.4	46.7	46.5
	18:40	50.0	74.8	60.9	45.2	52.8	51.3	49.2	47.8	47.1
	18:45	49.2	74.0	59.8	45.6	51.9	50.7	48.7	47.3	46.9
	18:50	49.7	74.5	68.5	42.8	54.0	51.4	47.3	44.8	44.4
	18:55	46.8	71.6	58.9	42.2	51.5	49.2	44.8	43.7	43.4
	19:00	45.9	70.7	58.8	42.3	49.0	47.2	44.8	43.8	43.5
	19:05	47.2	72.0	60.2	42.6	52.2	50.0	45.1	44.1	43.9
	19:10	46.6	71.4	58.5	43.3	50.4	48.3	45.4	44.4	44.2
	19:15	47.0	71.8	59.1	43.5	49.8	48.8	45.9	45.0	44.8
	19:20	46.5	71.3	57.3	43.4	49.1	47.8	45.7	44.8	44.6
	19:25	46.9	71.7	60.0	43.4	48.4	47.5	46.0	45.1	44.9
	19:30	47.0	71.8	57.0	44.0	50.0	48.1	46.0	45.2	45.1
	19:35	47.9	72.7	57.8	45.0	50.0	49.0	47.3	46.4	46.2
	19:40	47.7	72.5	57.2	44.5	49.5	49.1	47.1	45.9	45.7
	19:45	48.6	73.4	59.0	45.8	50.4	49.5	48.0	47.3	47.2
	19:50	51.9	76.7	56.9	48.0	53.6	53.1	52.1	49.4	49.2
	19:55	52.9	77.7	56.9	51.2	53.7	53.3	52.8	52.3	52.2
	20:00	54.3	79.1	57.4	52.4	55.1	54.8	54.3	53.6	53.3
	20:05	54.6	79.4	59.7	53.4	55.2	55.0	54.6	54.3	54.2
	20:10	55.0	79.8	61.3	53.3	56.3	55.3	54.7	54.4	54.2
	20:15	55.4	80.2	62.2	53.2	58.1	57.0	54.8	54.3	54.1
	20:20	54.6	79.4	59.2	53.3	55.5	55.1	54.5	54.1	54.1
	20:25	54.8	79.6	61.2	53.4	55.4	55.2	54.7	54.3	54.2
	20:30	54.8	79.6	60.9	53.3	55.9	55.2	54.6	54.2	54.1
	20:35	56.0	80.8	61.0	53.4	57.7	56.9	55.9	54.7	54.3
	20:40	54.6	79.4	60.8	53.0	55.8	55.6	54.4	53.9	53.8
	20:45	55.7	80.5	59.6	53.8	56.3	56.1	55.7	54.9	54.8
	20:50	56.0	80.8	59.7	54.7	56.6	56.3	55.9	55.6	55.5
	20:55	57.5	82.3	69.2	54.2	62.5	60.3	55.8	55.3	55.2
	21:00	56.0	80.8	67.7	53.9	56.6	56.1	55.4	55.0	54.9
	21:05	55.3	80.1	56.6	54.2	55.6	55.6	55.3	55.0	54.9
	21:10	55.6	80.4	61.5	54.3	56.0	55.9	55.6	55.2	55.1
	21:15	55.4	80.2	65.3	54.3	56.0	55.5	55.2	55.0	54.9
	21:20	55.0	79.8	56.4	54.1	55.2	55.2	55.0	54.8	54.8
	21:25	55.1	79.9	56.4	54.1	55.5	55.4	55.1	54.9	54.9
	21:30	55.0	79.8	56.6	53.9	55.4	55.3	55.0	54.8	54.8
	21:35	55.3	80.1	56.6	54.3	55.7	55.6	55.3	55.1	55.0
	21:40	55.5	80.3	63.3	54.1	57.1	56.1	55.2	54.9	54.8
	21:45	57.0	81.8	58.8	54.9	58.0	57.3	57.0	56.8	56.7
	21:50	58.0	82.8	58.9	57.1	58.3	58.2	58.0	57.8	57.8
	21:55	61.7	86.5	65.2	57.0	63.5	63.4	62.3	57.9	57.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	22:00	63.1	87.9	66.6	61.9	63.6	63.4	63.1	62.9	62.8
	22:05	63.7	88.5	68.3	62.3	64.6	64.3	63.7	63.2	63.1
	22:10	64.2	89.0	68.2	62.6	65.1	64.8	64.1	63.7	63.5
	22:15	64.1	88.9	68.3	62.7	64.8	64.5	64.1	63.8	63.7
	22:20	64.2	89.0	69.8	62.1	67.8	65.0	63.5	63.2	63.1
	22:25	64.0	88.8	68.5	62.1	64.6	64.4	64.0	63.5	63.3
	22:30	65.1	89.9	69.6	60.3	68.2	68.1	64.1	63.0	61.6
	22:35	62.9	87.7	67.4	59.9	64.6	64.4	63.3	60.7	60.6
	22:40	64.4	89.2	69.2	62.6	66.1	64.6	64.1	63.8	63.7
	22:45	63.5	88.3	69.4	59.6	68.0	67.7	61.0	60.4	60.4
	22:50	62.2	87.0	67.2	59.5	63.9	63.8	61.0	60.4	60.3
	22:55	64.1	88.9	68.1	62.4	64.9	64.7	64.1	63.5	63.4
	23:00	64.2	89.0	67.6	62.8	64.9	64.6	64.1	63.8	63.7
	23:05	64.1	88.9	68.4	62.5	64.8	64.5	64.0	63.7	63.6
	23:10	64.1	88.9	68.3	62.5	64.7	64.5	64.0	63.7	63.6
	23:15	64.0	88.8	68.5	62.6	64.8	64.4	63.9	63.6	63.5
	23:20	64.1	88.9	68.9	62.5	64.7	64.5	64.0	63.7	63.6
	23:25	64.1	88.9	67.6	62.5	64.8	64.5	64.0	63.6	63.6
	23:30	64.0	88.8	67.8	62.7	64.7	64.4	63.9	63.7	63.6
	23:35	64.1	88.9	68.1	62.4	65.2	64.6	64.0	63.6	63.5
	23:40	63.6	88.4	67.9	61.9	64.2	64.1	63.6	63.0	62.8
	23:45	63.2	88.0	66.8	61.4	64.2	64.0	63.1	62.4	62.3
	23:50	61.7	86.5	65.7	55.3	63.6	63.2	62.1	56.8	56.2
	23:55	52.6	77.4	57.3	47.9	55.5	55.2	51.7	49.0	48.8
24/05/2026	00:00	49.3	74.1	53.8	46.6	50.8	50.4	49.2	47.8	47.5
	00:05	51.1	75.9	67.7	44.8	55.0	50.2	47.7	46.3	45.9
	00:10	54.1	78.9	74.7	44.0	52.3	48.3	45.5	45.0	44.9
	00:15	45.7	70.5	62.8	43.5	46.7	46.0	45.2	44.8	44.7
	00:20	44.7	69.5	55.0	42.5	46.9	45.6	44.3	43.6	43.4
	00:25	43.6	68.4	53.7	41.2	45.5	44.6	43.4	42.5	42.4
	00:30	40.2	65.0	54.2	30.8	45.2	43.5	38.2	34.5	33.4
	00:35	37.6	62.4	46.7	30.9	41.4	40.7	36.8	33.3	32.6
	00:40	38.2	63.0	50.0	31.0	42.6	41.3	36.8	33.0	32.5
	00:45	40.1	64.9	52.6	31.5	46.8	44.4	36.7	33.3	33.1
	00:50	36.3	61.1	46.9	31.2	40.5	38.5	35.1	33.4	33.2
	00:55	36.3	61.1	46.4	31.2	40.1	38.4	35.3	33.5	33.2
	01:00	37.0	61.8	50.3	31.1	40.0	39.3	35.9	33.7	33.1
	01:05	35.4	60.2	44.2	30.7	38.9	37.5	34.9	33.0	32.6
	01:10	37.4	62.2	43.9	31.3	40.9	40.0	36.5	33.6	33.2
	01:15	34.6	59.4	41.7	30.9	38.0	35.8	34.1	32.9	32.5
	01:20	36.3	61.1	44.8	30.8	39.7	39.3	34.9	32.8	32.6
	01:25	36.5	61.3	53.5	31.9	39.6	38.1	35.8	34.2	33.9
	01:30	36.3	61.1	48.3	32.4	39.2	38.2	35.7	34.5	34.4
	01:35	35.9	60.7	44.5	33.3	39.1	37.0	35.3	34.5	34.4
	01:40	37.0	61.8	42.3	33.2	39.7	39.3	36.4	34.5	34.2
	01:45	36.9	61.7	43.4	34.3	38.8	38.2	36.5	35.6	35.3
	01:50	37.0	61.8	43.6	33.8	41.4	40.8	35.6	34.9	34.8
	01:55	35.5	60.3	41.4	31.5	36.6	36.1	35.4	34.8	34.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	02:00	36.2	61.0	45.8	33.9	38.3	37.5	35.8	35.1	35.0
	02:05	37.2	62.0	43.4	33.9	40.8	39.3	36.3	35.4	35.3
	02:10	37.7	62.5	47.9	33.9	42.0	40.3	36.1	35.3	34.9
	02:15	35.3	60.1	38.6	33.9	36.0	35.8	35.3	34.9	34.8
	02:20	36.3	61.1	42.9	34.0	38.1	37.5	35.8	35.2	35.0
	02:25	36.2	61.0	42.5	32.2	38.8	37.3	35.8	35.0	34.9
	02:30	35.9	60.7	52.4	32.1	37.7	37.2	35.4	34.7	34.5
	02:35	35.7	60.5	42.5	31.5	37.3	36.8	35.5	34.8	34.5
	02:40	36.7	61.5	44.7	32.7	38.9	38.0	36.2	35.3	35.2
	02:45	36.5	61.3	43.0	34.4	38.1	37.7	36.2	35.5	35.3
	02:50	36.0	60.8	47.7	34.2	38.1	36.8	35.6	35.1	35.1
	02:55	36.3	61.1	42.7	33.9	38.5	37.9	35.8	35.1	35.0
	03:00	35.9	60.7	43.8	33.8	37.8	37.0	35.5	35.0	34.9
	03:05	44.3	69.1	60.7	33.8	50.2	43.7	36.3	35.1	35.0
	03:10	37.1	61.9	45.7	34.1	39.7	39.3	36.3	35.1	35.0
	03:15	35.3	60.1	41.3	31.4	36.5	36.2	35.2	34.7	34.6
	03:20	36.7	61.5	45.1	33.7	39.8	39.3	35.8	34.8	34.7
	03:25	35.9	60.7	44.4	33.1	39.3	37.4	35.1	34.7	34.5
	03:30	36.9	61.7	44.0	33.8	40.5	39.4	36.0	35.1	34.9
	03:35	35.9	60.7	43.1	33.8	37.8	37.4	35.4	34.9	34.9
	03:40	36.3	61.1	43.5	32.1	39.0	38.5	35.4	34.8	34.6
	03:45	38.6	63.4	50.9	33.8	43.1	41.8	36.8	34.9	34.8
	03:50	35.6	60.4	42.4	33.0	37.4	37.2	35.0	34.4	34.3
	03:55	35.5	60.3	42.6	33.4	37.1	36.6	35.1	34.5	34.4
	04:00	34.9	59.7	38.8	33.1	35.6	35.4	34.9	34.5	34.4
	04:05	36.4	61.2	51.9	31.7	39.9	37.8	35.3	34.8	34.7
	04:10	35.6	60.4	45.9	32.3	37.9	36.7	35.1	34.6	34.5
	04:15	35.1	59.9	42.2	32.1	36.3	36.0	34.9	34.3	34.1
	04:20	35.8	60.6	43.1	33.1	37.8	37.0	35.4	34.7	34.6
	04:25	35.6	60.4	42.8	32.7	37.5	36.9	35.2	34.1	33.9
	04:30	36.4	61.2	46.2	32.3	38.9	38.2	35.6	34.2	34.0
	04:35	36.4	61.2	43.1	31.8	37.8	37.6	36.4	35.1	34.6
	04:40	36.0	60.8	43.5	32.3	37.8	37.1	35.9	34.4	34.1
	04:45	36.9	61.7	55.3	32.3	37.9	36.5	34.3	33.6	33.5
	04:50	39.4	64.2	55.8	32.9	40.4	38.6	36.6	34.6	34.3
	04:55	37.1	61.9	43.6	34.1	38.7	38.3	36.9	35.6	35.4
	05:00	35.1	59.9	41.3	32.3	36.9	36.6	34.8	33.5	33.3
	05:05	35.6	60.4	53.9	31.8	38.1	36.6	34.4	33.3	33.1
	05:10	35.8	60.6	40.7	31.9	37.8	37.4	35.7	33.7	33.6
	05:15	36.8	61.6	42.9	32.4	39.0	38.5	36.7	34.6	34.3
	05:20	36.7	61.5	42.5	33.2	38.5	38.1	36.8	34.8	34.3
	05:25	37.4	62.2	48.7	32.6	39.9	38.7	36.8	34.9	34.3
	05:30	37.5	62.3	47.3	33.3	39.7	38.9	37.3	35.0	34.6
	05:35	38.3	63.1	49.0	33.8	40.5	39.7	37.9	36.6	36.1
	05:40	37.6	62.4	46.2	32.3	40.8	38.9	36.9	35.3	34.7
	05:45	37.6	62.4	44.3	33.1	40.3	39.5	37.2	35.8	35.1
	05:50	38.3	63.1	54.3	32.3	39.8	38.7	37.3	35.6	35.0
	05:55	37.0	61.8	50.6	32.5	39.0	37.8	36.8	34.8	34.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	06:00	38.8	63.6	50.6	32.4	42.5	40.6	36.9	34.3	33.9
	06:05	48.0	72.8	64.7	36.5	54.1	49.4	39.6	38.1	37.9
	06:10	39.1	63.9	46.5	32.8	42.2	40.7	38.6	37.1	36.4
	06:15	36.2	61.0	48.1	31.5	39.3	38.1	35.5	33.5	33.2
	06:20	38.6	63.4	53.8	33.1	45.2	40.9	36.3	34.9	34.7
	06:25	36.6	61.4	47.1	32.3	39.5	38.1	36.0	34.6	34.0
	06:30	38.0	62.8	52.5	32.5	41.3	40.8	36.8	34.8	34.5
	06:35	37.8	62.6	50.3	32.4	43.4	40.1	35.6	34.0	33.8
	06:40	39.6	64.4	51.6	31.5	46.5	44.0	35.0	32.8	32.6
	06:45	48.8	73.6	56.0	30.1	54.4	54.2	37.4	32.6	32.4
	06:50	39.0	63.8	64.9	30.2	41.8	39.4	34.2	32.6	32.3
	06:55	36.3	61.1	49.6	30.2	40.7	38.9	34.7	32.6	32.4
	07:00	45.1	69.9	63.0	30.9	50.2	43.5	36.2	33.4	33.0
	07:05	49.7	74.5	67.7	33.6	53.4	48.3	40.7	37.6	36.7
	07:10	52.3	77.1	65.0	36.2	58.7	56.8	46.2	39.5	38.4
	07:15	50.8	75.6	63.5	40.1	56.0	53.7	48.4	44.7	44.0
	07:20	47.9	72.7	59.1	38.6	52.6	50.8	46.1	41.6	40.8
	07:25	50.8	75.6	67.3	38.9	53.7	51.8	48.7	45.0	43.2
	07:30	54.1	78.9	73.9	44.4	57.2	55.4	50.3	47.3	46.6
	07:35	51.8	76.6	61.8	45.3	55.9	55.1	50.0	47.2	46.8
	07:40	53.2	78.0	61.1	47.3	57.1	56.5	51.5	48.9	48.5
	07:45	52.1	76.9	57.6	47.5	55.8	55.6	50.7	48.7	48.5
	07:50	52.6	77.4	61.9	47.9	56.1	55.6	51.4	49.3	49.1
	07:55	54.7	79.5	73.3	49.9	57.4	55.4	52.2	51.4	51.2
	08:00	53.6	78.4	63.4	50.3	56.6	55.1	52.8	51.8	51.6
	08:05	52.8	77.6	63.1	49.2	56.3	54.5	51.7	50.7	50.5
	08:10	52.9	77.7	64.4	46.1	56.1	55.1	52.1	47.7	47.2
	08:15	53.9	78.7	69.6	47.4	59.0	55.5	51.5	49.5	49.0
	08:20	57.3	82.1	62.3	47.9	60.6	60.0	57.5	51.8	49.9
	08:25	57.2	82.0	75.5	50.5	60.0	58.8	54.1	52.0	51.8
	08:30	56.5	81.3	65.0	50.8	59.4	58.6	56.1	53.6	53.3
	08:35	58.4	83.2	69.0	50.9	60.9	60.4	58.2	53.6	53.2
	08:40	59.0	83.8	86.1	49.8	61.2	58.7	54.3	52.3	52.1
	08:45	53.9	78.7	60.2	49.9	56.4	55.8	53.5	52.0	51.7
	08:50	54.5	79.3	61.3	49.3	58.6	57.9	52.3	50.6	50.4
	08:55	54.3	79.1	65.3	49.2	58.2	57.8	52.4	50.5	50.3
	09:00	52.6	77.4	63.5	49.8	55.6	54.5	51.8	50.9	50.7
	09:05	52.9	77.7	62.0	49.4	56.1	54.8	52.1	50.8	50.6
	09:10	55.5	80.3	67.7	49.2	59.1	58.5	53.1	50.9	50.6
	09:15	53.7	78.5	64.7	49.2	56.5	55.8	52.9	51.0	50.8
	09:20	54.3	79.1	69.9	48.8	58.1	56.5	52.7	50.5	50.1
	09:25	51.9	76.7	62.2	48.6	54.8	53.5	51.1	49.8	49.5
	09:30	55.6	80.4	69.9	49.7	59.3	57.7	54.1	51.4	51.1
	09:35	53.7	78.5	62.4	48.9	57.3	56.2	53.1	50.6	50.4
	09:40	60.1	84.9	75.9	49.2	64.5	60.3	53.4	50.7	50.5
	09:45	52.7	77.5	59.6	48.6	56.8	55.9	51.6	50.2	49.9
	09:50	52.0	76.8	61.5	48.7	55.8	55.0	50.7	49.9	49.7
	09:55	51.6	76.4	59.6	49.2	53.4	52.3	51.2	50.4	50.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก๊ก อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	10:00	51.9	76.7	61.4	49.4	54.0	52.9	51.2	50.4	50.3
	10:05	53.3	78.1	62.0	49.3	56.5	56.1	51.8	50.6	50.4
	10:10	52.6	77.4	61.0	49.4	57.2	55.4	51.2	50.7	50.6
	10:15	53.4	78.2	61.5	49.2	58.4	57.7	51.1	50.5	50.4
	10:20	53.7	71.4	60.6	50.6	55.8	54.9	53.7	51.8	51.4
	10:25	53.1	77.9	71.8	49.4	55.1	54.2	51.6	50.9	50.8
	10:30	54.1	78.9	61.4	49.6	59.5	57.7	51.7	50.8	50.5
	10:35	55.0	79.8	61.7	49.2	60.1	59.7	52.0	50.5	50.3
	10:40	51.4	76.2	61.0	49.0	53.1	52.4	51.0	50.2	50.0
	10:45	54.8	79.6	62.1	49.1	58.8	58.4	52.5	51.0	50.5
	10:50	52.5	77.3	64.4	50.0	54.4	53.6	51.7	51.2	51.1
	10:55	52.1	76.9	59.6	47.7	56.1	55.2	51.2	49.2	48.9
	11:00	51.7	76.5	65.4	47.5	55.1	52.7	49.8	48.9	48.7
	11:05	51.0	75.8	63.1	47.2	54.5	53.4	49.4	48.4	48.1
	11:10	52.1	76.9	63.2	47.3	56.3	55.0	49.9	48.6	48.5
	11:15	52.8	77.6	66.1	46.3	57.8	55.3	50.3	48.8	48.3
	11:20	51.5	76.3	62.4	46.6	56.0	54.2	49.8	48.4	48.2
	11:25	50.4	75.2	59.8	45.4	53.8	52.6	49.3	47.9	47.6
	11:30	52.2	77.0	62.9	46.6	57.1	55.8	50.0	48.4	48.0
	11:35	50.7	75.5	61.6	45.3	55.1	53.3	49.5	48.2	47.8
	11:40	50.4	75.2	60.3	45.2	54.0	52.6	49.2	47.9	47.4
	11:45	51.2	76.0	62.3	46.1	56.6	54.1	49.0	48.0	47.9
	11:50	48.0	72.8	62.1	41.9	52.1	50.3	45.8	43.6	43.4
	11:55	48.5	73.3	57.5	41.2	55.4	54.3	44.7	43.2	42.8
	12:00	42.4	67.2	52.9	40.7	43.6	43.0	42.2	41.7	41.5
	12:05	42.6	67.4	51.6	41.1	43.5	43.2	42.5	42.0	42.0
	12:10	42.0	66.8	47.6	40.0	43.0	42.8	42.0	41.2	41.1
	12:15	43.9	68.7	52.2	40.3	49.2	44.5	42.7	41.7	41.6
	12:20	43.7	68.5	53.0	40.7	47.0	44.1	42.6	41.8	41.6
	12:25	48.2	73.0	56.1	40.3	54.2	53.6	43.1	42.1	42.0
	12:30	43.0	67.8	46.6	40.8	44.2	43.8	42.8	42.0	41.9
	12:35	43.4	68.2	52.2	41.1	45.3	44.8	43.1	42.3	42.2
	12:40	48.7	73.5	68.4	39.1	50.5	45.3	41.6	40.3	40.0
	12:45	41.0	65.8	51.8	37.9	43.2	42.6	40.5	39.2	39.0
	12:50	41.7	66.5	58.2	38.1	44.3	44.0	40.5	39.4	39.1
	12:55	41.8	66.6	53.8	37.8	44.4	41.9	40.0	39.0	38.9
	13:00	47.1	71.9	65.4	37.8	53.8	50.4	41.1	39.1	38.9
	13:05	49.6	74.4	59.6	42.8	55.4	54.5	46.9	44.8	44.6
	13:10	50.6	75.4	63.9	45.1	55.0	53.1	49.0	47.6	47.3
	13:15	50.9	75.7	61.4	46.1	56.2	53.6	48.9	48.0	47.8
	13:20	49.3	74.1	60.9	45.2	51.7	50.4	48.6	47.5	47.1
	13:25	49.6	74.4	59.9	46.0	53.3	51.5	48.5	47.3	47.1
	13:30	50.1	74.9	58.8	46.8	52.1	51.2	49.6	48.7	48.4
	13:35	49.4	74.2	58.7	45.3	51.9	51.0	48.9	47.5	46.9
	13:40	52.1	76.9	61.7	45.8	57.5	57.1	49.1	48.1	47.8
	13:45	49.8	74.6	60.5	46.2	52.7	51.1	49.2	47.9	47.7
	13:50	49.0	73.8	61.3	45.5	52.3	50.7	48.0	47.1	46.8
	13:55	48.2	73.0	56.5	45.1	49.9	49.4	47.9	46.6	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	14:00	49.4	74.2	57.7	45.7	52.2	50.6	48.7	47.5	47.3
	14:05	48.6	73.4	58.2	44.4	51.4	49.9	48.2	46.2	45.9
	14:10	51.5	76.3	60.6	46.3	58.0	54.6	49.2	47.8	47.6
	14:15	50.4	75.2	58.1	46.9	55.6	52.5	49.0	48.1	48.0
	14:20	50.2	75.0	63.9	47.1	53.3	51.3	49.2	48.4	48.3
	14:25	49.9	74.7	60.6	46.2	51.4	50.8	49.5	48.4	48.0
	14:30	51.5	76.3	62.4	47.7	55.9	52.9	50.0	49.1	48.9
	14:35	63.1	87.9	79.6	46.4	70.2	67.5	50.4	48.3	47.8
	14:40	51.4	76.2	61.9	47.0	55.6	54.9	49.6	48.5	48.2
	14:45	49.8	74.6	61.8	45.9	53.4	51.5	48.6	47.5	47.3
	14:50	49.0	73.8	57.1	45.1	50.6	49.8	48.7	47.8	47.3
	14:55	52.9	77.7	61.5	46.4	59.8	58.6	48.9	47.9	47.7
	15:00	50.8	75.6	60.9	47.6	53.0	51.7	50.0	49.2	49.0
	15:05	49.6	74.4	57.9	46.2	51.7	50.8	49.1	48.1	47.8
	15:10	49.9	74.7	57.5	45.7	52.6	51.8	49.3	48.0	47.7
	15:15	49.7	74.5	58.8	46.4	52.3	51.5	48.8	48.0	47.7
	15:20	49.6	74.4	57.0	46.3	52.7	51.2	48.9	48.1	47.8
	15:25	49.6	74.4	61.7	46.3	51.3	50.4	48.9	48.1	47.9
	15:30	49.8	74.6	60.4	46.3	53.8	52.7	48.5	47.5	47.3
	15:35	50.3	75.1	59.9	46.4	52.1	51.2	49.9	48.6	48.3
	15:40	50.7	75.5	59.7	47.6	53.2	51.7	50.2	49.2	48.8
	15:45	50.1	74.9	59.0	47.0	51.8	51.2	49.7	48.7	48.5
	15:50	50.5	75.3	58.3	47.9	52.7	51.5	50.2	49.3	49.1
	15:55	52.2	77.0	63.3	48.6	56.3	55.3	50.8	50.0	49.8
	16:00	50.3	75.1	59.7	47.1	52.4	51.6	49.7	48.3	48.1
	16:05	49.6	74.4	57.7	46.7	52.0	50.6	49.0	48.2	48.0
	16:10	49.5	74.3	60.7	43.6	52.7	50.8	48.9	47.5	46.8
	16:15	49.8	74.6	57.3	43.1	54.5	53.8	48.0	45.7	44.7
	16:20	50.6	75.4	65.5	46.3	53.1	51.6	49.4	48.2	47.8
	16:25	49.0	73.8	59.9	44.7	52.0	50.4	48.1	46.2	45.9
	16:30	49.3	74.1	61.9	45.8	53.8	50.6	48.4	47.1	47.0
	16:35	49.0	73.8	56.8	46.1	51.7	50.5	48.4	47.7	47.3
	16:40	47.8	72.6	57.3	44.2	49.7	49.0	47.5	46.0	45.7
	16:45	47.2	72.0	54.4	43.0	48.9	48.5	46.9	45.6	44.8
	16:50	47.1	71.9	54.3	44.0	48.6	48.3	46.7	45.9	45.8
	16:55	48.1	72.9	54.7	45.4	49.5	48.9	48.0	47.2	46.8
	17:00	48.8	73.6	57.3	46.4	51.4	49.8	48.1	47.7	47.5
	17:05	48.7	73.5	60.1	44.7	51.1	49.8	48.2	46.6	46.2
	17:10	47.8	72.6	56.3	44.0	50.0	49.6	47.4	45.4	45.1
	17:15	47.7	72.5	54.9	43.9	49.6	48.8	47.5	46.0	45.7
	17:20	47.0	71.8	56.8	44.0	48.2	47.6	46.7	45.6	45.4
	17:25	49.0	73.8	59.5	44.5	51.7	50.4	48.1	47.0	46.8
	17:30	48.2	73.0	58.8	45.0	50.0	49.1	47.8	46.6	46.3
	17:35	48.0	72.8	58.8	44.7	50.5	49.1	47.5	46.7	46.2
	17:40	48.3	73.1	56.6	41.4	53.9	52.8	46.2	44.3	43.8
	17:45	47.9	72.7	60.6	42.4	50.3	49.1	46.8	45.0	44.5
	17:50	48.4	73.2	60.3	44.8	51.4	49.9	47.4	46.6	46.4
	17:55	47.5	72.3	60.1	43.7	50.2	49.2	46.3	45.4	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงพลาญบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	18:00	48.1	72.9	59.3	43.2	51.2	50.1	46.6	45.0	44.8
	18:05	47.0	71.8	61.5	42.9	49.7	47.6	45.7	44.8	44.6
	18:10	46.7	71.5	59.7	42.1	50.3	48.6	44.5	43.5	43.3
	18:15	47.1	71.9	60.8	40.0	52.1	49.0	44.8	42.0	41.3
	18:20	48.6	73.4	59.1	42.1	53.6	51.8	46.7	44.1	43.8
	18:25	50.3	75.1	63.1	43.8	54.8	52.7	47.3	45.5	45.2
	18:30	49.3	74.1	61.7	44.6	53.0	51.4	47.5	46.3	46.1
	18:35	49.1	73.9	63.5	42.9	53.3	49.2	46.2	44.7	44.5
	18:40	46.5	71.3	62.1	41.5	48.5	46.7	45.0	44.3	43.8
	18:45	48.2	73.0	62.3	41.4	52.5	49.6	45.9	43.3	42.9
	18:50	43.4	68.2	49.8	35.0	46.5	46.1	43.1	37.5	36.8
	18:55	42.0	66.8	59.2	36.0	46.2	43.5	39.3	37.7	37.4
	19:00	41.1	65.9	55.4	35.7	45.4	43.5	39.2	37.2	36.8
	19:05	42.4	67.2	56.6	35.8	46.6	43.3	39.4	37.8	37.1
	19:10	39.2	64.0	48.2	34.7	42.2	41.3	38.4	37.1	36.9
	19:15	38.2	63.0	46.8	34.5	40.7	40.0	37.8	35.8	35.4
	19:20	40.6	65.4	60.8	36.1	42.4	41.6	39.3	38.2	37.9
	19:25	39.6	64.4	49.3	36.8	41.5	41.0	39.3	37.9	37.8
	19:30	40.5	65.3	51.2	36.2	42.8	42.1	39.9	38.3	37.9
	19:35	41.8	66.6	50.4	36.6	44.9	44.0	41.1	38.9	38.5
	19:40	39.0	63.8	48.0	35.2	41.0	40.3	38.6	37.3	37.0
	19:45	39.4	64.2	45.0	35.6	41.5	41.0	39.0	37.5	37.1
	19:50	39.0	63.8	45.7	35.0	41.7	40.7	38.6	36.6	36.4
	19:55	38.9	63.7	45.9	34.8	42.8	41.5	38.0	36.4	36.1
	20:00	38.7	63.5	46.5	33.8	42.7	41.7	37.2	35.6	35.3
	20:05	39.8	64.6	48.9	33.5	42.8	42.2	39.3	36.1	35.5
	20:10	39.4	64.2	47.7	34.6	41.2	40.8	39.3	37.7	37.0
	20:15	37.6	62.4	45.1	33.4	39.5	39.1	37.5	35.4	35.1
	20:20	37.9	62.7	55.2	32.7	39.2	38.7	37.2	35.6	35.1
	20:25	38.0	62.8	49.7	34.5	40.0	39.4	37.5	36.3	36.1
	20:30	37.0	61.8	43.2	33.1	39.2	38.6	36.8	35.1	34.8
	20:35	42.3	67.1	60.8	32.2	46.1	40.1	35.9	34.0	33.7
	20:40	34.6	59.4	41.6	30.6	36.4	36.1	34.5	32.8	32.3
	20:45	37.6	62.4	45.9	30.9	40.1	39.5	37.5	34.3	33.8
	20:50	34.8	59.6	41.8	31.7	36.4	36.2	34.7	33.3	33.1
	20:55	35.5	60.3	44.2	31.5	38.5	37.6	34.8	33.2	33.1
	21:00	34.9	59.7	43.5	30.9	37.0	36.8	34.8	33.0	32.7
	21:05	37.5	62.3	52.6	31.5	42.0	39.6	35.9	33.5	33.2
	21:10	35.5	60.3	52.6	31.7	37.4	36.8	34.6	33.2	33.0
	21:15	38.5	63.3	53.6	31.2	43.9	39.8	34.5	33.2	32.9
	21:20	35.9	60.7	45.8	30.9	39.2	38.1	35.5	33.6	33.3
	21:25	37.7	62.5	46.8	30.4	41.2	40.8	36.5	33.6	33.3
	21:30	40.0	64.8	45.3	31.9	41.6	41.4	40.2	37.3	35.8
	21:35	39.8	64.6	44.7	32.5	41.5	41.0	39.8	38.1	37.2
	21:40	39.8	64.6	48.9	30.6	41.2	41.0	39.9	38.4	37.3
	21:45	40.6	65.4	46.8	32.7	42.5	42.0	40.4	39.2	38.8
	21:50	41.3	66.1	47.5	32.8	42.4	42.3	41.3	40.0	39.6
	21:55	42.3	67.1	48.5	33.6	44.2	43.8	42.4	40.2	39.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	22:00	42.1	66.9	48.6	33.1	43.9	43.6	42.0	39.8	39.4
	22:05	42.7	67.5	49.1	31.9	45.0	44.3	42.6	40.6	40.1
	22:10	42.7	67.5	49.3	33.9	44.4	44.0	42.7	40.8	40.4
	22:15	42.3	67.1	48.6	33.5	43.9	43.7	42.3	40.3	39.8
	22:20	42.6	67.4	50.0	32.9	44.2	43.8	42.8	40.3	39.9
	22:25	42.1	66.9	51.3	32.8	44.0	43.5	42.2	40.3	39.6
	22:30	42.6	67.4	50.0	33.3	44.4	44.3	42.6	40.8	40.3
	22:35	42.2	67.0	48.9	32.2	44.1	43.7	42.1	40.4	39.9
	22:40	41.4	66.2	49.4	30.9	43.5	43.1	41.4	39.0	38.1
	22:45	38.3	63.1	47.9	30.3	41.0	40.4	38.3	34.0	32.9
	22:50	39.7	64.5	50.7	30.1	42.1	41.5	39.8	35.1	33.3
	22:55	39.3	64.1	48.8	30.0	41.7	40.8	39.5	34.9	33.5
	23:00	40.1	64.9	49.6	30.8	42.6	41.7	40.4	36.2	34.9
	23:05	40.4	65.2	50.1	30.5	42.6	42.1	40.5	35.7	33.6
	23:10	39.2	64.0	47.6	30.4	41.9	41.5	39.4	34.6	33.4
	23:15	39.4	64.2	48.1	30.5	42.0	41.5	39.5	35.1	34.2
	23:20	39.8	64.6	49.4	30.1	42.6	42.2	39.5	34.8	33.9
	23:25	40.2	65.0	49.8	31.5	43.1	42.8	39.3	35.9	34.5
	23:30	39.9	64.7	48.8	32.0	42.8	42.4	39.5	36.3	35.4
	23:35	41.6	66.4	53.3	31.7	45.8	45.5	40.4	36.3	35.4
	23:40	43.5	68.3	53.7	32.6	46.5	46.1	42.0	39.1	38.1
	23:45	42.3	67.1	52.7	31.0	45.6	45.0	41.5	36.6	35.5
	23:50	40.0	64.8	48.9	30.6	43.2	42.5	40.1	34.4	33.3
	23:55	39.4	64.2	48.1	30.1	42.1	41.4	39.6	35.2	34.3
25/05/2026	00:00	40.0	64.8	52.0	30.6	43.0	42.5	39.8	35.3	34.4
	00:05	39.0	63.8	51.2	30.7	41.5	40.8	38.8	35.1	34.0
	00:10	38.7	63.5	47.7	29.6	41.5	40.9	38.3	35.5	34.2
	00:15	39.2	64.0	49.0	30.4	41.8	41.4	39.1	35.0	34.1
	00:20	39.4	64.2	48.2	30.1	42.1	41.4	39.5	35.3	34.7
	00:25	40.3	65.1	51.4	31.6	43.2	42.6	40.1	36.4	34.7
	00:30	41.4	66.2	51.5	32.1	44.6	43.6	40.9	37.6	35.9
	00:35	39.3	64.1	49.3	31.5	41.9	41.5	39.1	35.6	35.0
	00:40	40.1	64.9	50.0	31.8	43.0	42.5	39.8	36.3	35.5
	00:45	40.5	65.3	49.7	32.0	43.0	42.3	40.3	36.4	35.5
	00:50	41.1	65.9	50.3	32.4	43.9	43.0	41.1	37.7	36.7
	00:55	40.9	65.7	49.9	32.8	43.5	43.2	40.5	37.7	36.9
	01:00	40.1	64.9	49.2	32.4	42.7	42.2	39.5	37.1	36.5
	01:05	40.5	65.3	60.2	32.2	42.8	42.2	38.6	34.9	34.4
	01:10	46.2	71.0	68.8	32.0	51.8	43.4	38.8	34.9	34.3
	01:15	47.2	72.0	77.4	33.2	43.3	42.0	39.6	37.2	36.9
	01:20	43.5	68.3	71.1	32.7	44.6	43.9	40.5	37.5	37.0
	01:25	66.5	91.3	83.9	33.1	75.8	69.6	39.8	36.5	35.8
	01:30	50.8	75.6	76.3	29.5	55.0	50.5	39.3	32.9	32.4
	01:35	37.1	61.9	48.8	29.8	41.1	40.6	34.6	32.4	32.1
	01:40	39.7	64.5	50.2	30.2	42.7	42.3	39.1	34.3	33.4
	01:45	39.5	64.3	48.5	32.8	42.9	42.0	39.0	35.4	35.1
	01:50	40.2	65.0	54.5	32.4	45.1	42.8	38.2	35.1	34.8
	01:55	40.7	65.5	54.9	32.1	45.8	44.7	38.5	33.9	33.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	02:00	37.1	61.9	46.0	31.0	40.6	39.7	35.6	33.6	33.2
	02:05	39.4	64.2	58.7	30.8	43.6	42.6	35.3	32.3	32.1
	02:10	36.1	60.9	49.9	28.6	41.1	40.0	33.2	30.7	30.4
	02:15	36.1	60.9	47.8	28.7	40.0	39.8	32.8	30.6	30.3
	02:20	37.3	62.1	47.7	30.3	40.8	40.3	35.2	32.5	32.3
	02:25	35.7	60.5	46.8	30.2	38.9	38.5	34.3	32.3	32.2
	02:30	36.4	61.2	47.0	30.7	39.5	39.2	34.7	32.6	32.3
	02:35	36.8	61.6	46.9	30.5	40.2	39.9	34.3	32.3	32.0
	02:40	36.1	60.9	46.1	29.3	39.5	39.2	34.0	31.9	31.6
	02:45	36.2	61.0	46.7	31.3	39.9	39.5	33.9	33.0	32.9
	02:50	36.7	61.5	45.7	31.5	39.7	39.5	34.2	33.2	33.1
	02:55	36.2	61.0	46.2	30.2	39.5	39.3	33.7	32.2	32.0
	03:00	37.7	62.5	48.1	30.5	41.4	41.1	34.0	32.6	32.4
	03:05	37.4	62.2	48.3	30.9	41.0	40.8	34.1	32.5	32.2
	03:10	35.2	60.0	44.4	32.0	38.0	37.4	34.4	33.5	33.4
	03:15	35.7	60.5	43.1	31.9	38.8	38.2	35.1	32.9	32.8
	03:20	35.0	59.8	43.5	31.5	37.3	36.8	34.7	33.0	32.7
	03:25	34.8	59.6	43.2	31.5	37.3	36.9	34.2	32.9	32.7
	03:30	35.2	60.0	46.8	31.7	37.5	37.0	35.1	32.7	32.6
	03:35	33.7	58.5	43.1	31.2	36.1	35.5	32.8	32.2	32.2
	03:40	33.6	58.4	42.1	31.4	36.5	35.5	33.0	32.4	32.3
	03:45	34.5	59.3	47.9	31.0	38.7	37.7	32.4	32.0	31.9
	03:50	33.1	57.9	47.7	31.0	35.0	33.9	32.4	32.0	32.0
	03:55	33.6	58.4	42.6	30.8	35.3	34.8	33.1	32.5	32.2
	04:00	38.0	62.8	55.2	31.9	44.4	40.9	33.4	32.9	32.8
	04:05	32.7	57.5	41.5	30.4	34.4	33.9	32.7	31.4	31.3
	04:10	32.8	57.6	41.4	30.7	34.4	33.6	32.5	32.1	32.0
	04:15	34.2	59.0	41.4	31.7	36.0	35.3	33.9	32.9	32.7
	04:20	34.7	59.5	45.6	31.4	38.4	37.0	33.4	32.5	32.4
	04:25	34.7	59.5	46.4	31.4	39.5	36.7	33.0	32.4	32.3
	04:30	38.0	62.8	51.8	30.2	46.1	43.5	33.3	31.5	31.4
	04:35	38.1	62.9	51.0	30.9	44.4	42.5	35.0	32.8	32.3
	04:40	36.4	61.2	48.6	31.8	40.0	38.2	34.1	33.1	32.9
	04:45	36.5	61.3	51.1	31.0	42.0	38.0	33.7	32.8	32.5
	04:50	35.3	60.1	47.1	30.5	38.1	37.1	34.2	32.8	32.4
	04:55	37.4	62.2	53.5	31.9	42.0	38.5	34.9	33.2	33.0
	05:00	38.8	63.6	54.5	32.1	43.5	40.6	34.7	33.2	33.0
	05:05	38.0	62.8	54.7	32.2	42.7	39.3	34.4	33.5	33.3
	05:10	38.5	63.3	52.7	32.7	43.9	41.3	35.8	34.3	34.2
	05:15	37.1	61.9	55.3	32.6	39.6	37.9	35.3	34.3	34.2
	05:20	34.9	59.7	45.0	31.1	36.9	36.5	34.3	33.1	32.9
	05:25	38.8	63.6	52.8	32.2	42.9	40.8	36.2	33.8	33.5
	05:30	36.9	61.7	48.6	31.9	41.2	40.4	35.1	33.6	33.4
	05:35	35.5	60.3	47.6	32.0	38.3	35.6	33.9	33.2	33.1
	05:40	34.0	58.8	44.9	31.1	35.5	34.8	33.7	33.0	32.9
	05:45	35.5	60.3	48.7	31.8	38.3	37.2	34.2	33.3	33.2
	05:50	36.6	61.4	57.0	31.6	40.6	36.2	33.8	33.1	33.0
	05:55	37.1	61.9	47.5	31.9	39.8	39.3	36.8	33.6	33.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	06:00	37.4	62.2	48.5	31.5	42.4	39.3	36.1	33.1	32.8
	06:05	34.7	59.5	51.5	31.2	37.1	36.2	33.5	32.6	32.3
	06:10	37.2	62.0	46.5	31.2	42.0	41.1	35.0	32.6	32.4
	06:15	34.2	59.0	46.0	30.9	36.7	35.4	33.2	32.2	32.0
	06:20	42.4	67.2	59.9	31.5	50.5	45.6	34.5	33.1	32.8
	06:25	33.6	58.4	43.2	30.6	36.2	35.2	33.1	32.2	32.0
	06:30	41.4	66.2	61.4	30.8	45.2	35.4	32.7	31.9	31.8
	06:35	47.2	72.0	64.2	31.1	54.6	53.5	34.9	32.6	32.3
	06:40	37.2	62.0	54.9	31.4	41.2	40.1	34.0	32.9	32.7
	06:45	46.9	71.7	64.6	31.0	51.2	45.7	35.7	33.1	32.7
	06:50	37.8	62.6	54.7	29.4	45.6	39.1	33.5	31.8	31.5
	06:55	43.7	68.5	57.6	28.8	51.8	49.6	34.5	30.5	30.0
	07:00	38.9	63.7	58.9	29.6	41.7	38.6	34.2	31.8	31.3
	07:05	40.2	65.0	57.6	30.5	43.5	41.5	38.1	33.3	32.9
	07:10	42.6	67.4	57.1	37.4	46.7	44.6	41.0	39.1	38.7
	07:15	45.1	69.9	59.0	37.6	48.6	48.3	43.5	40.9	40.1
	07:20	50.6	75.4	64.7	43.5	54.0	53.2	49.1	46.2	45.6
	07:25	54.6	79.4	61.4	49.0	58.5	58.0	52.3	50.9	50.5
	07:30	55.6	80.4	61.1	48.1	59.8	59.5	53.4	50.7	50.2
	07:35	55.4	80.2	71.9	49.4	58.7	55.6	52.6	51.3	51.1
	07:40	57.5	82.3	84.2	49.6	59.9	57.5	53.0	51.7	51.3
	07:45	52.4	77.2	63.4	48.0	54.8	53.7	52.3	50.2	49.7
	07:50	52.6	77.4	57.9	50.4	54.0	53.4	52.5	51.7	51.6
	07:55	53.4	78.2	62.6	50.9	55.9	54.3	52.9	52.2	52.0
	08:00	55.7	80.5	61.2	51.1	59.2	58.7	53.8	52.6	52.3
	08:05	53.4	78.2	62.5	50.9	55.3	54.3	52.8	52.1	52.0
	08:10	56.2	81.0	62.6	51.6	59.3	59.1	54.9	53.0	52.7
	08:15	55.8	80.6	64.3	50.7	59.6	59.2	53.5	52.0	51.8
	08:20	61.3	86.1	77.4	50.7	64.9	60.5	55.6	52.2	51.8
	08:25	53.6	78.4	63.4	50.8	55.9	54.8	53.2	52.3	52.1
	08:30	56.0	80.8	63.5	51.2	59.9	59.2	54.6	53.0	52.7
	08:35	53.3	78.1	62.8	49.4	56.7	54.8	52.7	50.9	50.7
	08:40	56.5	81.3	64.2	51.1	60.0	59.6	55.4	52.6	52.4
	08:45	52.9	77.7	56.2	50.7	54.1	53.8	52.8	52.2	52.0
	08:50	52.7	77.5	57.7	50.7	53.8	53.5	52.6	51.9	51.7
	08:55	54.8	79.6	61.3	50.2	59.6	58.8	53.3	52.3	52.0
	09:00	55.1	79.9	63.8	50.8	57.9	57.5	53.4	52.0	51.8
	09:05	57.0	81.8	76.7	50.1	61.1	55.4	52.5	51.4	51.3
	09:10	66.4	91.2	80.9	51.0	74.2	69.0	56.2	52.8	52.5
	09:15	55.4	80.2	66.1	49.8	61.0	58.0	52.6	51.6	51.4
	09:20	62.0	86.8	76.2	50.4	69.1	62.1	55.1	52.3	52.1
	09:25	54.4	79.2	62.4	49.8	58.6	57.0	53.1	51.6	51.4
	09:30	56.3	81.1	62.8	50.7	61.2	60.8	54.0	52.1	51.8
	09:35	55.3	80.1	62.5	50.6	58.7	58.0	53.8	52.1	51.8
	09:40	53.0	77.8	59.0	50.2	55.6	54.5	52.5	51.6	51.4
	09:45	53.4	78.2	61.2	50.6	55.4	54.7	53.1	51.9	51.8
	09:50	54.7	79.5	63.3	50.5	58.4	57.7	53.0	51.9	51.7
	09:55	53.9	78.7	64.9	49.9	57.0	55.4	53.1	51.7	51.5

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	10:00	54.3	79.1	63.9	50.0	57.8	56.2	53.7	51.9	51.5
	10:05	54.2	79.0	63.0	50.7	58.3	56.3	53.1	52.2	51.9
	10:10	53.6	78.4	64.6	49.2	56.8	55.3	52.5	51.2	50.5
	10:15	52.8	77.6	63.8	48.3	56.9	55.5	51.2	50.1	49.8
	10:20	55.0	79.8	64.8	48.8	59.7	58.9	52.4	50.3	50.0
	10:25	52.7	77.5	65.1	47.3	56.8	54.6	51.1	49.8	49.3
	10:30	52.2	77.0	61.6	47.9	55.5	54.3	51.4	49.6	49.4
	10:35	50.5	75.3	61.9	47.2	53.4	52.3	49.9	48.4	48.2
	10:40	51.1	75.9	61.2	46.8	54.0	53.0	50.1	48.2	47.9
	10:45	49.3	74.1	59.4	45.6	52.3	51.1	48.3	47.6	47.0
	10:50	51.0	75.8	67.1	44.8	55.5	52.1	47.8	46.0	45.9
	10:55	53.3	78.1	67.7	45.4	58.1	56.4	49.7	47.8	47.5
	11:00	49.8	74.6	62.3	44.2	54.5	51.8	48.0	46.2	46.0
	11:05	49.6	74.4	65.7	45.4	52.7	51.1	48.3	47.3	47.0
	11:10	49.2	74.0	64.0	43.8	52.4	51.0	47.4	46.1	45.8
	11:15	50.2	75.0	67.2	44.6	53.3	51.2	48.8	47.4	46.9
	11:20	50.3	75.1	64.0	45.4	53.1	50.7	48.7	47.4	47.0
	11:25	52.1	76.9	62.7	45.2	57.7	56.9	48.9	47.3	46.9
	11:30	51.2	76.0	65.6	44.3	56.7	53.7	48.7	46.6	46.3
	11:35	50.7	75.5	66.8	44.7	55.0	51.8	47.9	46.4	46.1
	11:40	51.7	76.5	66.2	44.7	55.7	53.3	49.0	47.2	46.6
	11:45	48.8	73.6	64.2	40.1	52.6	50.2	47.6	45.9	44.1
	11:50	45.5	70.3	62.5	34.7	47.4	45.6	42.1	37.0	36.5
	11:55	40.2	65.0	49.6	33.3	45.3	43.7	37.2	34.4	34.3
	12:00	38.4	63.2	47.4	33.1	41.6	41.0	36.4	34.5	34.2
	12:05	37.6	62.4	49.5	33.0	40.7	39.8	37.3	34.4	34.2
	12:10	40.1	64.9	52.6	32.7	46.3	41.2	36.4	34.1	33.8
	12:15	47.0	71.8	62.3	32.3	55.0	52.6	35.6	33.7	33.5
	12:20	38.1	62.9	51.1	34.1	42.4	40.0	37.1	35.5	35.2
	12:25	38.3	63.1	54.4	33.8	40.1	39.8	36.6	35.4	35.2
	12:30	42.4	67.2	51.5	34.1	49.1	48.3	38.3	35.5	35.3
	12:35	35.9	60.7	41.8	33.1	38.3	37.5	35.5	34.5	34.3
	12:40	46.7	71.5	63.4	32.5	48.6	47.1	42.2	34.8	34.3
	12:45	39.4	64.2	47.3	31.6	43.5	43.1	37.7	33.1	32.6
	12:50	35.1	59.9	49.5	31.6	37.7	37.3	33.9	32.8	32.6
	12:55	40.0	64.8	50.9	33.1	42.8	41.9	39.7	37.0	36.3
	13:00	45.5	70.3	59.1	32.3	48.7	46.5	45.4	34.8	34.3
	13:05	49.4	74.2	63.9	44.0	54.1	51.5	47.8	45.2	45.1
	13:10	51.8	76.6	63.1	47.9	55.1	53.8	50.4	49.0	48.8
	13:15	52.2	77.0	59.4	48.2	55.8	54.4	51.1	50.0	49.8
	13:20	51.6	76.4	58.6	48.2	53.9	52.9	51.3	50.1	49.7
	13:25	50.8	75.6	60.1	48.1	52.8	51.9	50.4	49.4	49.2
	13:30	52.0	76.8	60.8	49.0	53.8	53.2	51.6	50.6	50.4
	13:35	51.6	76.4	60.8	48.0	54.0	52.8	51.0	49.9	49.7
	13:40	51.3	76.1	57.6	48.4	53.6	52.6	51.0	50.1	49.9
	13:45	52.3	77.1	63.0	48.9	55.0	54.5	51.5	50.3	50.0
	13:50	52.0	76.8	63.4	49.5	54.2	52.8	51.4	50.7	50.5
	13:55	51.8	76.6	61.3	49.2	53.5	52.7	51.5	50.8	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตูดิโอ แฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตูดิโอ แฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	14:00	50.8	75.6	59.7	48.8	51.9	51.3	50.6	49.9	49.8
	14:05	52.9	77.7	63.9	49.0	56.1	55.2	51.9	50.5	50.3
	14:10	52.0	76.8	65.6	46.9	55.9	54.9	50.5	48.9	48.4
	14:15	51.5	76.3	58.9	47.5	54.1	53.3	51.0	49.3	49.1
	14:20	52.5	77.3	71.9	47.8	55.5	54.1	51.2	49.3	49.0
	14:25	57.9	82.7	72.1	49.6	65.0	61.0	54.2	51.3	50.9
	14:30	52.1	76.9	61.1	49.2	55.2	53.3	51.3	50.4	50.3
	14:35	53.5	78.3	64.8	48.9	56.8	55.6	52.7	51.1	50.8
	14:40	60.2	85.0	73.9	48.7	68.0	63.3	52.2	50.5	50.3
	14:45	53.1	77.9	73.7	47.8	56.5	54.9	50.9	49.3	49.0
	14:50	52.4	77.2	64.6	49.4	54.6	54.1	51.8	50.8	50.6
	14:55	53.1	77.9	62.2	49.2	57.5	55.4	51.6	50.6	50.4
	15:00	51.4	76.2	60.8	48.9	53.6	52.9	51.0	50.2	50.1
	15:05	51.5	76.3	60.0	48.5	54.1	52.9	50.9	49.9	49.8
	15:10	51.7	76.5	59.9	48.7	54.3	53.1	51.3	50.2	49.8
	15:15	51.0	75.8	59.3	48.3	52.9	52.1	50.7	49.8	49.6
	15:20	51.4	76.2	60.1	47.9	53.1	52.5	51.2	49.8	49.4
	15:25	61.1	85.9	79.2	47.3	62.1	57.8	49.8	48.9	48.8
	15:30	49.0	73.8	57.0	45.7	51.1	50.0	48.6	47.6	47.2
	15:35	51.4	76.2	59.5	46.7	55.1	53.9	50.6	48.5	48.1
	15:40	51.7	76.5	66.7	45.4	56.5	55.2	49.2	47.4	47.1
	15:45	50.0	74.8	55.6	45.5	53.7	52.5	49.2	47.7	47.4
	15:50	50.9	75.7	66.9	47.8	53.1	52.2	50.4	49.2	49.0
	15:55	52.6	77.4	58.1	48.2	54.8	54.1	52.5	50.4	49.9
	16:00	54.1	78.9	69.0	48.0	57.3	55.8	52.3	49.7	49.3
	16:05	53.0	77.8	60.6	47.9	55.8	55.1	52.5	50.2	49.3
	16:10	51.9	76.7	58.1	48.8	53.7	53.3	51.8	50.2	49.9
	16:15	52.5	77.3	62.6	47.6	55.8	54.0	51.5	49.6	49.3
	16:20	68.1	92.9	73.1	48.6	70.4	70.3	69.4	51.5	50.7
	16:25	70.0	94.8	76.1	68.0	70.7	70.6	70.0	69.3	69.0
	16:30	67.9	92.7	71.9	66.7	68.7	68.6	67.9	67.5	67.4
	16:35	65.6	90.4	69.1	61.7	67.8	67.5	64.8	63.8	63.0
	16:40	56.6	81.4	62.9	52.7	61.1	59.6	55.0	54.3	54.2
	16:45	54.0	78.8	61.5	50.1	55.5	54.9	53.5	52.9	52.8
	16:50	53.2	78.0	62.0	48.8	54.9	54.5	52.9	51.2	50.9
	16:55	51.8	76.6	65.0	47.5	54.6	52.9	51.0	50.2	49.9
	17:00	51.8	76.6	67.1	45.6	53.6	52.6	49.5	48.1	47.8
	17:05	52.2	77.0	62.7	47.8	55.9	54.0	50.8	49.7	49.4
	17:10	50.2	75.0	60.9	45.7	54.1	51.6	49.1	47.7	47.4
	17:15	50.0	74.8	61.4	45.9	53.7	51.8	48.7	47.4	47.1
	17:20	64.4	89.2	82.2	46.2	70.7	63.0	50.0	48.6	48.1
	17:25	50.1	74.9	58.5	45.7	52.7	51.7	49.7	47.7	47.5
	17:30	48.8	73.6	58.1	44.3	50.2	49.8	48.6	47.1	46.5
	17:35	47.7	72.5	60.2	44.4	49.6	48.9	47.1	46.0	45.7
	17:40	47.7	72.5	57.1	44.5	48.8	48.5	47.6	46.6	46.1
	17:45	48.1	72.9	61.0	43.5	50.1	49.2	47.3	45.8	45.7
	17:50	46.7	71.5	57.5	41.2	49.4	48.0	46.1	44.5	44.2
	17:55	46.0	70.8	58.5	40.6	50.2	47.7	44.5	42.4	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	18:00	46.7	71.5	58.2	40.3	49.6	48.7	46.0	43.6	42.4
	18:05	47.3	72.1	60.5	43.7	49.3	48.4	46.7	45.3	44.9
	18:10	48.4	73.2	63.9	43.0	50.4	48.6	46.3	45.1	44.3
	18:15	47.8	72.6	60.4	41.2	51.9	50.1	45.8	43.4	42.7
	18:20	48.8	73.6	58.7	44.6	52.1	50.1	47.9	46.5	46.1
	18:25	48.4	73.2	63.5	45.1	50.6	49.1	47.4	46.7	46.5
	18:30	46.1	70.9	55.8	40.1	48.3	47.6	45.5	43.4	42.9
	18:35	62.0	86.8	86.6	44.2	67.2	64.2	48.0	46.4	45.8
	18:40	50.0	74.8	69.9	45.8	52.5	50.6	47.9	47.0	46.8
	18:45	49.0	73.8	61.8	43.9	53.4	50.7	47.1	45.6	45.3
	18:50	49.4	74.2	64.4	39.2	54.1	51.6	47.2	44.4	43.2
	18:55	46.7	71.5	60.7	37.3	52.1	49.3	43.7	40.4	39.8
	19:00	48.0	72.8	62.8	38.4	53.7	49.6	44.3	41.4	40.8
	19:05	48.5	73.3	61.6	39.1	55.5	50.5	45.2	42.5	41.8
	19:10	47.8	72.6	60.3	38.4	53.1	50.7	45.2	42.2	40.9
	19:15	49.9	74.7	66.7	39.6	55.5	50.4	44.8	42.6	42.1
	19:20	47.7	72.5	62.9	39.0	52.0	49.5	44.3	41.7	40.7
	19:25	48.2	73.0	61.7	38.3	54.0	51.4	44.9	42.1	41.5
	19:30	48.9	73.7	62.7	38.7	55.0	50.5	45.2	41.6	40.6
	19:35	48.3	73.1	62.7	38.9	54.8	50.1	44.7	42.0	41.0
	19:40	47.8	72.6	62.6	38.4	54.1	50.5	44.6	41.8	41.3
	19:45	45.4	70.2	59.7	37.7	49.6	47.3	43.0	40.2	39.7
	19:50	42.8	67.6	53.3	37.9	45.5	44.7	42.3	39.8	39.5
	19:55	44.5	69.3	61.0	37.0	47.0	44.9	42.1	40.1	39.5
	20:00	46.1	70.9	60.4	37.6	51.7	49.0	42.2	40.5	40.2
	20:05	43.5	68.3	57.2	38.7	45.4	43.6	42.3	41.0	40.6
	20:10	45.1	69.9	61.1	38.2	46.8	45.2	42.7	40.9	40.3
	20:15	44.0	68.8	60.1	36.8	46.5	43.9	42.4	40.4	40.0
	20:20	47.2	72.0	70.1	37.0	50.2	46.3	42.3	40.2	39.8
	20:25	47.4	72.2	67.6	36.8	49.6	47.2	42.6	39.8	38.9
	20:30	45.7	70.5	66.6	36.5	48.6	45.2	41.8	39.2	38.6
	20:35	45.9	70.7	60.6	37.7	50.8	48.7	42.1	39.6	39.2
	20:40	45.8	70.6	67.3	36.8	49.6	46.2	42.1	39.4	38.7
	20:45	45.3	70.1	61.5	37.0	49.8	45.9	41.5	38.7	38.3
	20:50	43.1	67.9	56.0	36.3	47.7	45.4	41.7	38.4	37.9
	20:55	46.5	71.3	62.4	35.7	53.8	50.4	42.1	39.3	38.7
	21:00	42.6	67.4	57.4	36.2	45.4	44.2	41.6	39.0	38.4
	21:05	46.8	71.6	60.3	36.9	52.3	49.6	44.5	41.4	40.6
	21:10	47.8	72.6	64.6	38.6	53.3	50.1	44.4	42.0	41.5
	21:15	45.6	70.4	59.1	36.2	51.9	48.6	43.1	40.6	40.1
	21:20	43.6	68.4	59.6	36.9	47.5	45.7	42.0	40.3	39.6
	21:25	45.0	69.8	60.1	36.6	49.6	47.4	42.9	40.5	40.0
	21:30	45.0	69.8	59.0	36.4	50.5	46.8	42.5	40.3	40.0
	21:35	45.5	70.3	60.4	36.3	49.5	47.9	42.9	40.6	40.2
	21:40	46.6	71.4	61.9	37.0	51.1	48.5	43.8	41.3	40.9
	21:45	43.7	68.5	59.9	35.4	47.2	45.4	41.4	39.5	39.1
	21:50	47.0	71.8	58.4	37.5	53.1	51.0	44.1	41.7	40.9
	21:55	44.8	69.6	59.7	35.4	48.7	46.7	42.8	40.0	39.4

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	22:00	44.6	69.4	61.6	35.9	47.6	46.1	42.8	40.3	39.3
	22:05	44.1	68.9	61.5	35.3	47.4	44.5	41.8	39.2	38.7
	22:10	43.2	68.0	57.5	34.4	46.9	45.2	41.4	38.3	37.7
	22:15	44.1	68.9	61.2	34.9	47.4	45.8	41.8	38.7	37.2
	22:20	40.7	65.5	51.7	35.1	44.2	43.0	39.9	37.3	36.9
	22:25	49.6	74.4	63.5	34.1	58.6	56.8	40.3	37.4	36.7
	22:30	37.9	62.7	45.4	33.2	40.0	39.6	37.5	35.4	35.1
	22:35	39.1	63.9	46.3	33.5	41.0	40.7	39.1	36.9	36.5
	22:40	47.8	72.6	65.2	34.0	43.4	42.2	39.0	37.1	36.8
	22:45	49.3	74.1	64.0	32.9	60.2	41.6	38.3	35.9	35.5
	22:50	38.3	63.1	45.9	33.3	40.4	40.0	38.1	36.0	35.7
	22:55	39.0	63.8	47.9	33.0	41.7	41.0	38.9	35.6	35.1
	23:00	38.8	63.6	50.3	32.5	41.7	40.9	38.0	35.0	34.6
	23:05	38.4	63.2	46.8	32.4	40.9	40.6	37.8	34.8	34.3
	23:10	46.2	71.0	61.9	32.1	55.7	42.7	38.4	34.9	34.5
	23:15	50.1	74.9	62.5	32.0	59.5	57.9	38.9	34.7	34.2
	23:20	38.9	63.7	53.2	31.3	41.9	41.3	38.1	34.9	34.3
	23:25	36.8	61.6	50.3	31.8	39.7	38.9	36.1	34.1	33.5
	23:30	35.6	60.4	42.5	31.1	37.7	37.3	35.4	33.7	33.4
	23:35	44.5	69.3	61.5	31.4	50.3	45.9	37.6	34.9	34.4
	23:40	37.4	62.2	45.6	31.3	39.4	38.9	37.3	35.0	34.4
	23:45	40.7	65.5	56.3	31.4	46.1	44.6	37.7	35.2	34.7
	23:50	38.0	62.8	46.4	32.1	40.1	39.4	37.8	35.5	34.7
	23:55	37.5	62.3	45.5	31.4	39.6	39.3	37.4	34.9	34.1
26/05/2026	00:00	38.7	63.5	51.4	31.3	41.6	40.0	38.0	35.6	35.0
	00:05	45.3	70.1	59.2	32.1	54.3	50.2	38.9	36.8	35.9
	00:10	38.5	63.3	46.2	31.9	40.9	40.1	38.3	36.4	35.7
	00:15	39.2	64.0	46.2	32.0	42.8	41.9	38.6	35.4	35.2
	00:20	38.3	63.1	46.2	31.5	40.7	40.4	38.1	35.0	34.3
	00:25	38.7	63.5	46.7	31.3	41.1	40.8	38.6	35.5	34.8
	00:30	37.1	61.9	45.3	30.6	39.4	38.9	37.1	34.2	33.8
	00:35	37.6	62.4	45.6	30.6	40.6	39.9	37.2	34.1	33.6
	00:40	37.2	62.0	46.5	30.3	40.0	39.6	36.3	33.2	32.7
	00:45	37.7	62.5	46.4	31.1	40.4	40.1	36.6	34.0	33.4
	00:50	36.9	61.7	45.6	30.3	39.6	39.3	36.4	33.4	32.9
	00:55	37.9	62.7	46.4	30.5	40.7	40.2	37.3	33.9	33.4
	01:00	36.9	61.7	45.6	29.6	39.6	39.4	36.6	32.4	32.0
	01:05	36.9	61.7	44.5	29.9	39.4	39.1	37.0	33.3	32.7
	01:10	37.1	61.9	46.2	30.6	40.2	39.9	36.5	33.9	33.4
	01:15	37.4	62.2	46.7	30.8	40.2	39.9	36.9	34.1	33.5
	01:20	37.5	62.3	45.5	31.0	39.9	39.5	37.0	34.5	34.1
	01:25	38.8	63.6	50.0	30.5	43.7	41.6	37.2	34.1	33.4
	01:30	36.3	61.1	44.1	30.6	39.2	38.2	35.9	33.6	32.9
	01:35	36.9	61.7	44.4	30.2	39.0	38.6	36.8	34.1	33.6
	01:40	36.3	61.1	46.0	29.4	39.1	38.8	36.0	32.8	32.4
	01:45	35.9	60.7	44.2	29.9	38.6	38.1	35.2	32.9	32.4
	01:50	35.1	59.9	42.9	29.7	37.3	36.9	34.7	33.0	32.4
	01:55	35.7	60.5	42.9	31.6	37.7	37.4	35.5	33.8	33.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก้อ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	02:00	36.6	61.4	45.9	32.2	39.3	38.8	36.3	34.2	33.8
	02:05	36.7	61.5	45.3	31.4	39.3	38.9	36.4	34.3	33.9
	02:10	34.9	59.7	40.5	31.5	36.6	36.3	34.7	33.3	33.0
	02:15	35.1	59.9	43.8	31.6	37.6	36.6	34.7	33.2	32.9
	02:20	34.6	59.4	40.2	31.8	36.1	35.7	34.3	33.5	33.3
	02:25	35.0	59.8	43.0	31.9	37.2	36.7	34.4	33.5	33.3
	02:30	34.8	59.6	44.0	31.7	36.3	36.1	34.6	33.4	33.2
	02:35	35.1	59.9	47.2	31.4	37.1	36.4	34.7	33.2	33.0
	02:40	35.0	59.8	42.9	31.5	37.4	37.0	34.6	33.0	32.9
	02:45	34.8	59.6	41.0	31.0	37.1	36.5	34.2	33.2	33.0
	02:50	35.1	59.9	41.0	31.7	36.9	36.4	34.7	33.4	33.2
	02:55	34.6	59.4	40.9	31.7	36.4	36.1	34.2	33.2	33.1
	03:00	34.8	59.6	45.6	31.6	37.0	36.2	34.3	33.3	33.1
	03:05	34.7	59.5	40.1	31.8	36.8	36.0	34.4	33.5	33.3
	03:10	34.4	59.2	40.4	31.4	36.0	35.5	34.2	33.4	33.2
	03:15	36.8	61.6	50.7	31.2	42.0	37.4	34.3	33.5	33.3
	03:20	37.2	62.0	52.3	31.2	39.9	37.8	34.6	33.6	33.5
	03:25	36.3	61.1	46.6	32.3	39.8	38.3	35.2	33.8	33.6
	03:30	36.4	61.2	44.5	32.3	39.6	38.6	35.4	33.9	33.8
	03:35	36.1	60.9	46.9	32.0	39.0	38.1	35.1	33.5	33.3
	03:40	35.1	59.9	46.5	31.1	38.0	37.6	33.9	33.3	33.1
	03:45	35.3	60.1	45.0	31.8	38.4	37.6	34.4	33.2	33.1
	03:50	35.2	60.0	47.3	30.9	38.4	38.0	33.8	33.0	32.9
	03:55	34.8	59.6	45.0	31.7	38.0	37.5	33.6	33.1	33.0
	04:00	34.1	58.9	39.6	31.0	37.2	36.7	33.3	32.9	32.5
	04:05	35.5	60.3	48.8	30.8	38.5	38.2	34.1	32.0	31.8
	04:10	35.4	60.2	41.2	30.6	38.3	38.0	34.3	32.5	32.3
	04:15	36.1	60.9	47.1	31.4	38.8	38.3	35.1	33.1	32.7
	04:20	35.8	60.6	41.7	30.9	38.4	38.2	35.4	32.1	31.9
	04:25	37.7	62.5	49.5	31.2	40.9	40.1	37.2	32.8	32.5
	04:30	37.3	62.1	49.7	31.3	40.6	39.6	36.4	32.7	32.4
	04:35	36.5	61.3	43.2	31.5	39.2	39.0	35.8	33.2	33.0
	04:40	36.4	61.2	43.8	31.3	39.0	38.8	36.0	32.9	32.6
	04:45	36.1	60.9	41.7	31.5	38.7	38.4	35.1	33.2	33.0
	04:50	38.7	63.5	47.3	31.6	43.4	42.2	37.4	33.6	33.1
	04:55	36.7	61.5	40.8	31.8	39.1	38.9	36.3	33.3	33.1
	05:00	36.2	61.0	42.5	31.7	38.8	38.7	35.4	32.9	32.7
	05:05	37.7	62.5	45.1	31.9	39.9	39.5	37.9	33.7	33.3
	05:10	37.9	62.7	47.1	32.1	40.9	39.9	37.8	33.7	33.3
	05:15	39.2	64.0	48.8	31.8	42.2	41.1	39.0	34.8	34.1
	05:20	38.5	63.3	45.3	31.5	40.0	39.8	38.8	34.9	33.8
	05:25	40.1	64.9	55.9	32.0	41.3	40.6	39.2	36.9	34.7
	05:30	38.9	63.7	49.1	32.0	40.2	39.8	38.9	36.5	35.4
	05:35	39.0	63.8	46.6	32.3	40.3	39.9	39.2	36.7	35.0
	05:40	38.8	63.6	45.9	32.4	40.3	39.9	39.0	36.2	35.1
	05:45	40.9	65.7	58.5	32.3	42.4	39.7	39.0	35.5	34.4
	05:50	41.4	66.2	60.5	32.2	42.3	41.8	39.2	36.1	34.3
	05:55	39.1	63.9	53.4	31.4	41.6	41.0	38.7	35.4	33.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	06:00	37.9	62.7	48.1	31.0	39.9	39.3	38.2	33.8	33.2
	06:05	37.2	62.0	53.0	30.3	39.4	39.0	37.1	32.9	32.3
	06:10	37.8	62.6	51.7	31.2	39.9	39.3	37.1	33.2	32.8
	06:15	38.1	62.9	56.1	29.9	41.3	39.3	36.0	31.7	31.3
	06:20	36.9	61.7	45.2	29.7	41.2	39.6	36.0	31.8	31.4
	06:25	41.7	66.5	59.2	30.1	44.8	42.1	37.5	32.6	31.8
	06:30	36.7	61.5	47.9	30.2	43.2	39.0	34.0	32.0	31.6
	06:35	36.8	61.6	49.1	30.1	41.9	39.0	34.1	31.3	31.0
	06:40	42.3	67.1	60.2	29.2	45.7	41.2	36.4	31.2	30.5
	06:45	35.6	60.4	49.0	28.9	40.3	39.0	33.1	30.5	30.0
	06:50	40.5	65.3	55.1	29.1	46.0	43.4	34.9	31.4	30.9
	06:55	39.4	64.2	53.9	28.6	45.1	43.3	36.1	30.7	30.1
	07:00	41.0	65.8	52.0	29.1	45.9	43.7	40.2	33.2	31.0
	07:05	41.3	66.1	50.2	29.3	44.3	42.2	40.8	40.3	40.2
	07:10	49.0	73.8	71.7	39.6	49.9	48.3	45.4	41.4	41.0
	07:15	52.3	77.1	66.6	41.4	58.3	55.7	49.3	45.7	44.7
	07:20	55.0	79.8	68.3	47.0	59.4	57.8	53.3	50.2	49.6
	07:25	60.4	85.2	88.9	48.8	59.5	58.1	53.6	51.0	50.5
	07:30	60.7	85.5	76.6	47.2	67.7	65.8	55.1	50.0	49.3
	07:35	60.0	84.8	76.3	49.0	65.9	64.0	56.8	52.5	51.6
	07:40	56.2	81.0	72.2	51.1	60.9	58.5	54.1	52.7	52.4
	07:45	57.9	82.7	82.7	51.2	59.3	58.8	55.2	52.5	52.3
	07:50	52.8	77.6	58.7	50.5	54.5	53.8	52.5	51.9	51.8
	07:55	54.0	78.8	62.6	51.1	56.2	55.3	53.4	52.5	52.3
	08:00	57.2	82.0	75.2	47.5	62.0	59.4	54.4	51.2	50.6
	08:05	55.5	80.3	73.3	46.2	59.8	58.5	51.7	48.9	48.4
	08:10	53.6	78.4	70.3	45.8	57.8	56.8	51.2	48.7	48.1
	08:15	54.2	79.0	70.7	48.8	58.7	56.4	52.5	50.9	50.7
	08:20	57.0	81.8	73.9	49.4	62.3	60.6	54.0	51.4	51.0
	08:25	56.8	81.6	74.4	47.0	62.4	60.9	52.7	48.9	48.3
	08:30	54.7	79.5	70.3	47.0	59.0	58.1	53.1	48.9	48.6
	08:35	54.5	79.3	64.2	47.2	59.3	58.7	51.7	48.5	48.2
	08:40	53.9	78.7	73.0	47.4	56.4	55.3	53.2	49.5	49.1
	08:45	56.5	81.3	71.0	46.9	60.9	60.2	54.1	48.4	48.0
	08:50	53.6	78.4	69.2	46.0	60.9	56.9	49.1	47.3	47.1
	08:55	55.9	80.7	69.3	46.3	61.4	59.6	53.8	50.7	47.6
	09:00	59.6	84.4	73.7	46.7	67.1	61.4	54.2	48.6	47.7
	09:05	59.5	84.3	77.4	46.4	65.4	61.9	53.9	48.7	48.3
	09:10	61.7	86.5	74.7	47.3	67.4	66.7	57.1	49.1	48.5
	09:15	56.9	81.7	76.4	45.8	61.3	58.5	49.3	47.0	46.7
	09:20	52.0	76.8	62.6	45.8	58.2	56.7	48.8	47.2	47.0
	09:25	60.2	84.5	74.6	46.4	67.7	62.6	50.6	47.7	47.3
	09:30	48.4	73.2	62.4	42.8	55.1	51.6	45.1	44.2	44.0
	09:35	51.0	75.8	59.7	42.8	56.9	56.5	44.8	43.8	43.7
	09:40	51.7	76.5	69.0	45.8	54.2	53.8	51.7	47.3	47.2
	09:45	54.3	79.1	73.4	45.8	55.8	55.0	53.5	47.4	46.8
	09:50	54.6	79.4	71.8	46.5	58.5	57.1	52.7	48.1	47.6
	09:55	56.6	81.4	75.9	46.2	64.6	62.0	48.7	47.1	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	10:00	54.0	78.8	67.1	45.8	59.4	54.7	50.1	47.4	47.2
	10:05	59.0	83.8	73.9	46.1	65.4	56.1	49.0	47.2	46.9
	10:10	59.1	83.9	73.7	46.2	66.7	64.2	51.9	48.0	47.5
	10:15	51.5	76.3	73.2	44.6	55.4	53.7	48.1	46.1	45.7
	10:20	51.0	75.8	63.8	43.0	56.0	54.4	47.7	45.0	44.5
	10:25	49.8	74.6	62.3	44.6	55.5	52.4	47.0	45.6	45.4
	10:30	50.7	75.5	62.3	45.3	55.8	53.5	48.0	46.4	46.3
	10:35	48.8	73.6	61.8	45.0	52.4	50.8	47.6	46.6	46.3
	10:40	49.0	73.8	60.0	44.3	54.0	51.6	47.6	46.1	45.6
	10:45	48.2	73.0	59.3	44.5	51.9	49.8	47.1	45.7	45.5
	10:50	48.5	73.3	61.5	44.3	52.0	50.0	46.9	45.6	45.4
	10:55	47.8	72.6	58.4	44.0	51.8	49.8	46.6	45.4	45.1
	11:00	48.3	73.1	57.5	43.7	52.1	50.1	47.3	45.3	45.0
	11:05	48.1	72.9	58.9	43.0	52.6	50.3	46.6	45.0	44.8
	11:10	47.8	72.6	64.8	42.6	51.9	48.6	45.4	44.1	43.9
	11:15	46.5	71.3	58.5	42.6	50.2	48.6	45.0	44.0	43.9
	11:20	46.6	71.4	58.9	42.7	50.1	48.2	45.1	44.1	43.9
	11:25	47.7	72.5	59.5	42.5	53.4	50.0	45.5	44.0	43.8
	11:30	58.7	83.5	81.1	39.4	65.2	56.9	47.1	44.4	42.6
	11:35	53.5	78.3	71.3	39.5	60.7	54.3	44.4	41.2	40.8
	11:40	47.0	71.8	59.2	40.0	52.0	49.7	44.5	42.5	42.1
	11:45	47.9	72.7	60.6	39.2	54.7	54.2	43.0	40.7	40.4
	11:50	45.7	70.5	60.4	38.7	50.5	49.3	43.3	40.5	40.2
	11:55	44.4	69.2	57.6	38.2	49.0	47.2	42.3	40.0	39.7
	12:00	46.6	71.4	64.5	29.9	53.2	52.4	34.0	31.2	31.1
	12:05	43.4	68.2	62.4	30.4	46.7	42.3	35.0	32.3	31.9
	12:10	47.7	72.5	57.1	31.3	55.1	54.3	37.9	33.3	32.8
	12:15	35.6	60.4	44.0	30.0	39.8	39.1	33.7	31.4	31.1
	12:20	37.7	62.5	45.5	31.6	42.4	41.4	35.9	33.3	32.9
	12:25	35.8	60.6	53.0	31.2	38.3	37.7	35.1	33.0	32.5
	12:30	44.7	69.5	64.0	31.1	43.9	39.6	34.6	32.9	32.5
	12:35	41.5	66.3	50.2	34.6	44.7	44.0	40.8	36.7	36.1
	12:40	42.8	67.6	55.6	31.4	51.5	46.6	37.0	33.0	32.6
	12:45	47.9	72.7	66.5	34.7	49.2	47.6	41.5	38.1	37.3
	12:50	40.8	65.6	49.1	30.9	47.0	45.0	38.8	33.6	32.4
	12:55	43.5	68.3	49.7	30.7	48.5	47.8	41.8	32.6	32.1
	13:00	45.3	70.1	55.1	30.5	53.2	52.4	38.2	31.9	31.8
	13:05	40.6	65.4	46.8	30.7	45.1	43.7	40.1	31.8	31.6
	13:10	41.8	66.6	49.9	33.0	47.0	45.8	40.3	34.5	34.2
	13:15	44.1	68.9	50.6	37.4	47.7	47.1	43.9	38.8	38.5
	13:20	43.3	68.1	60.9	37.1	46.9	45.1	42.0	40.5	39.7
	13:25	47.0	71.8	58.2	40.0	53.8	53.0	42.8	41.4	41.1
	13:30	46.3	71.1	60.6	40.3	51.5	49.1	43.5	41.9	41.7
	13:35	43.2	68.0	52.7	38.6	46.3	44.7	42.4	40.7	40.2
	13:40	45.4	70.2	60.5	42.1	49.6	47.7	44.0	43.1	43.0
	13:45	44.8	69.6	55.2	42.4	47.4	45.7	43.9	43.4	43.3
	13:50	45.4	70.2	59.7	42.5	46.8	45.9	44.4	43.6	43.5
	13:55	48.0	72.8	63.4	44.4	48.8	47.1	45.8	45.4	45.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/05/2026	14:00	46.9	71.7	57.8	44.1	49.6	47.9	46.0	45.2	45.1
	14:05	47.3	72.1	52.0	45.7	48.5	48.1	47.1	46.7	46.6
	14:10	49.4	74.2	62.0	45.4	54.4	53.5	47.1	46.7	46.6
	14:15	49.8	74.6	62.2	44.8	53.6	52.3	47.6	46.1	45.9
	14:20	48.0	72.8	60.1	45.3	50.4	48.9	47.2	46.5	46.4
	14:25	48.3	73.1	60.4	45.7	50.9	49.3	47.4	46.8	46.7
	14:30	51.2	76.0	58.2	46.0	56.6	54.8	49.6	47.5	47.3
	14:35	50.4	75.2	55.6	47.8	51.9	51.6	50.1	49.3	49.2
	14:40	49.4	74.2	59.6	46.9	51.0	50.4	48.9	48.2	47.9
	14:45	49.5	74.3	60.6	47.0	51.1	50.5	49.1	48.3	48.2
	14:50	50.3	75.1	60.0	47.7	53.2	52.2	49.6	48.8	48.6
	14:55	50.4	75.2	59.3	47.6	52.7	51.9	49.9	48.9	48.8
	15:00	51.3	76.1	59.9	47.2	55.6	55.2	49.1	48.3	48.2
	15:05	49.4	74.2	56.7	47.4	51.2	50.4	49.1	48.5	48.4
	15:10	49.4	74.2	59.9	47.3	51.1	50.1	48.9	48.4	48.2
	15:15	51.2	76.0	66.6	47.2	54.1	52.7	49.4	48.5	48.3
	15:20	50.5	75.3	62.6	47.2	54.4	51.9	49.0	48.3	48.2
	15:25	51.1	75.9	66.5	46.8	54.9	51.9	48.8	48.2	48.1
	15:30	51.3	76.1	64.4	46.7	55.8	52.6	48.9	48.1	47.9
	15:35	50.2	75.0	69.1	47.1	52.4	50.9	49.1	48.6	48.5
	15:40	49.9	74.7	58.1	47.5	52.0	50.4	49.5	48.9	48.8
	15:45	54.3	79.1	66.1	47.9	58.6	56.9	53.6	49.3	49.1
	15:50	52.1	76.9	66.2	44.9	56.3	55.2	50.1	46.4	45.9
	15:55	49.4	74.2	63.5	44.5	55.9	53.1	46.3	45.6	45.5
	16:00	47.1	71.9	56.8	44.6	50.4	48.0	46.4	45.6	45.5
	16:05	46.7	71.5	54.6	44.1	48.6	47.8	46.2	45.4	45.2
	16:10	50.0	74.8	66.2	44.1	54.2	53.6	46.2	45.4	45.1
	16:15	51.7	76.5	68.2	44.7	52.4	52.1	49.4	46.9	46.2
	16:20	47.6	72.4	53.1	44.8	49.6	49.3	47.0	46.2	46.0
	16:25	50.2	75.0	57.2	45.1	55.1	54.5	48.9	47.1	46.9
	16:30	48.0	72.8	53.8	44.2	50.8	50.4	47.6	45.9	45.6
	16:35	46.7	71.5	57.1	42.6	48.8	48.4	46.4	44.5	44.2
	16:40	44.9	69.7	55.0	42.9	45.8	45.6	44.8	44.0	43.9
	16:45	45.1	69.9	53.6	43.2	46.6	45.7	44.8	44.1	44.0
	16:50	47.7	72.5	71.6	43.1	49.9	47.9	45.1	44.3	44.2
	16:55	46.6	71.4	58.9	43.4	48.9	48.4	45.7	44.7	44.4
	17:00	48.1	72.9	57.4	42.4	54.5	53.8	44.0	43.4	43.3
	17:05	44.8	69.6	58.5	42.3	47.3	46.1	44.0	43.3	43.2
	17:10	44.7	69.5	51.5	41.4	47.3	46.5	44.4	42.7	42.5
	17:15	45.6	70.4	53.5	41.6	48.8	47.7	44.9	42.9	42.7
	17:20	43.0	67.8	52.8	40.2	44.9	43.7	42.2	41.4	41.3
	17:25	42.2	67.0	46.1	40.4	43.5	43.0	42.0	41.4	41.4
	17:30	44.7	69.5	66.7	35.7	48.5	44.2	41.9	37.0	36.8
	17:35	42.8	67.6	57.1	35.9	47.9	45.0	40.6	37.2	36.9
	17:40	45.9	70.7	56.3	38.3	49.8	48.9	44.5	40.8	40.4
	17:45	41.6	66.4	55.2	36.4	46.0	43.9	40.3	38.0	37.6
	17:50	41.5	66.3	49.0	35.6	45.1	44.6	40.1	37.6	37.0
	17:55	40.1	64.9	54.2	34.7	45.3	41.8	37.5	36.0	35.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	18:00	43.4	68.2	55.6	35.4	48.4	45.3	41.4	37.9	37.4
	18:05	38.5	63.3	58.2	32.3	43.3	41.4	35.6	33.9	33.5
	18:10	37.9	62.7	50.5	32.9	41.8	40.3	36.8	34.9	34.2
	18:15	38.3	63.1	49.8	33.4	41.8	40.1	37.4	35.5	35.0
	18:20	36.2	61.0	45.3	33.2	38.3	37.2	35.7	34.6	34.4
	18:25	37.5	62.3	51.7	33.2	40.8	39.2	36.4	34.4	34.2
	18:30	38.7	63.5	49.5	34.1	43.7	41.2	36.9	35.4	35.1
	18:35	38.2	63.0	50.0	33.8	40.3	39.4	37.2	35.7	35.4
	18:40	39.2	64.0	52.9	33.4	43.1	42.2	37.7	35.0	34.7
	18:45	36.8	61.6	44.3	33.1	38.9	38.1	36.5	35.3	35.0
	18:50	39.6	64.4	53.6	33.4	42.9	41.1	37.8	35.9	35.6
	18:55	44.3	69.1	62.3	32.1	46.0	41.7	35.4	33.7	33.5
	19:00	35.9	60.7	45.0	32.9	37.5	37.0	35.6	34.7	34.5
	19:05	42.3	67.1	59.2	33.2	45.5	44.2	37.7	35.1	34.9
	19:10	42.0	66.8	58.2	36.3	46.5	44.0	40.2	38.5	37.9
	19:15	40.7	65.5	47.4	37.1	42.1	41.7	40.5	39.9	39.6
	19:20	41.3	66.1	49.1	37.5	44.6	42.2	40.7	40.0	39.9
	19:25	41.3	66.1	46.8	38.3	43.4	42.3	40.9	40.4	40.3
	19:30	40.5	65.3	46.0	37.7	41.7	41.1	40.3	39.9	39.7
	19:35	41.2	66.0	47.0	38.1	43.1	42.3	40.9	40.2	40.0
	19:40	41.2	66.0	49.2	37.6	42.8	42.2	40.9	40.1	39.9
	19:45	40.0	64.8	44.4	36.3	41.0	40.8	39.9	39.4	39.2
	19:50	44.7	69.5	61.5	36.5	45.4	43.8	40.9	39.7	39.5
	19:55	39.8	64.6	42.9	36.1	40.8	40.5	39.8	39.0	38.6
	20:00	39.6	64.4	45.8	35.3	40.6	40.2	39.4	38.8	38.4
	20:05	39.3	64.1	43.6	33.8	40.5	40.0	39.3	38.6	37.8
	20:10	40.0	64.8	48.1	34.5	42.0	41.0	39.7	38.9	38.6
	20:15	39.7	64.5	44.1	35.0	41.1	40.8	39.6	39.0	38.8
	20:20	39.6	64.4	44.9	35.3	40.9	40.4	39.6	38.7	37.8
	20:25	39.4	64.2	42.4	35.2	40.2	40.0	39.5	38.8	38.4
	20:30	39.7	64.5	44.4	34.3	41.5	40.7	39.4	38.8	38.4
	20:35	39.7	64.5	45.1	34.0	41.6	40.7	39.4	38.7	38.1
	20:40	39.3	64.1	46.8	34.4	41.4	40.5	39.1	37.4	36.7
	20:45	38.7	63.5	46.0	32.9	42.3	39.7	38.4	36.1	35.5
	20:50	36.3	61.1	41.4	32.1	38.7	38.3	35.8	34.9	34.5
	20:55	36.1	60.9	50.3	32.6	37.7	36.3	35.5	34.8	34.7
	21:00	35.3	60.1	43.0	31.9	36.3	35.9	35.3	34.5	34.4
	21:05	36.1	60.9	50.3	32.8	37.4	36.5	35.5	34.8	34.6
	21:10	37.7	62.5	46.4	32.6	41.9	41.0	36.3	35.4	35.1
	21:15	39.6	64.4	46.9	33.4	44.0	43.8	37.4	36.1	35.8
	21:20	36.0	60.8	45.6	32.6	36.9	36.7	35.9	35.2	34.9
	21:25	36.2	61.0	40.4	32.6	37.4	37.0	36.2	35.2	35.0
	21:30	36.9	61.7	45.7	32.6	38.6	37.7	36.5	35.5	35.3
	21:35	36.6	61.4	48.9	32.6	38.1	37.6	36.2	35.3	35.1
	21:40	36.2	61.0	47.9	32.9	37.0	36.7	35.9	35.2	34.9
	21:45	37.1	61.9	46.2	32.1	42.3	37.7	36.1	35.2	35.0
	21:50	36.7	61.5	47.2	32.4	41.7	36.9	35.8	34.9	34.6
	21:55	37.6	62.4	46.9	32.7	42.3	39.8	36.2	35.2	35.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	22:00	35.8	60.6	48.2	32.3	36.7	36.4	35.6	34.9	34.7
	22:05	35.9	60.7	40.6	32.2	37.4	37.0	35.8	34.9	34.7
	22:10	39.2	64.0	53.1	32.3	43.9	42.9	35.5	34.6	34.3
	22:15	39.5	64.3	49.5	32.7	43.5	43.4	36.3	35.1	35.0
	22:20	40.4	65.2	48.5	33.3	45.7	45.2	36.3	35.6	35.3
	22:25	40.8	65.6	48.0	33.5	44.4	44.0	39.4	36.1	35.8
	22:30	36.3	61.1	49.1	32.8	37.3	37.1	36.0	35.4	35.2
	22:35	40.6	65.4	49.4	32.8	46.2	45.3	36.2	35.3	35.2
	22:40	38.0	62.8	49.5	31.6	44.6	41.5	35.5	34.4	34.2
	22:45	37.2	62.0	47.6	32.9	40.6	38.9	36.1	35.3	35.1
	22:50	35.4	60.2	39.1	32.3	36.4	36.2	35.5	34.4	34.2
	22:55	37.4	62.2	49.3	32.5	42.7	37.6	35.7	35.0	34.8
	23:00	37.3	62.1	49.3	32.6	43.5	37.5	35.4	34.7	34.6
	23:05	40.9	65.7	48.8	32.1	46.1	45.8	35.4	34.4	34.0
	23:10	35.4	60.2	39.0	32.4	36.2	36.0	35.5	34.8	34.6
	23:15	37.0	61.8	48.0	32.9	41.3	38.9	35.8	35.1	34.9
	23:20	37.2	62.0	45.6	32.3	42.0	40.4	35.7	34.8	34.5
	23:25	36.0	60.8	45.3	32.7	37.9	36.8	35.5	34.6	34.3
	23:30	41.7	66.5	49.5	32.6	46.4	45.4	35.9	34.9	34.7
	23:35	40.9	65.7	49.9	33.1	46.1	45.6	36.1	35.1	34.9
	23:40	39.9	64.7	47.5	32.6	43.3	43.1	38.3	34.6	34.3
	23:45	38.1	62.9	47.2	32.0	42.9	42.1	35.3	34.0	33.7
	23:50	34.5	59.3	39.2	31.8	35.6	35.3	34.4	33.7	33.5
	23:55	35.0	59.8	44.4	32.0	37.9	36.5	34.4	33.7	33.6
27/05/2026	00:00	41.2	66.0	63.3	32.2	45.8	41.3	34.8	33.9	33.7
	00:05	34.7	59.5	47.4	31.7	36.0	35.7	34.5	33.5	33.3
	00:10	36.3	61.1	51.6	31.8	39.0	38.1	35.4	33.8	33.5
	00:15	34.6	59.4	40.5	31.8	36.7	35.8	34.3	33.4	33.3
	00:20	33.8	58.6	42.8	30.0	36.7	35.2	33.1	31.6	31.2
	00:25	35.9	60.7	47.3	30.1	42.9	39.2	33.1	32.2	31.9
	00:30	40.3	65.1	57.1	30.7	45.9	38.2	34.6	32.9	32.5
	00:35	44.7	69.5	65.2	31.6	43.2	37.3	35.4	33.6	33.3
	00:40	36.3	61.1	47.9	31.3	40.3	38.2	35.3	33.5	33.1
	00:45	33.7	58.5	38.2	30.2	35.5	35.2	33.5	32.1	31.8
	00:50	33.5	58.3	38.4	30.5	35.1	34.8	33.3	32.0	31.9
	00:55	33.6	58.4	38.6	30.5	35.2	34.9	33.6	31.9	31.7
	01:00	32.6	57.4	39.4	30.0	34.6	34.3	32.1	31.2	31.1
	01:05	33.1	57.9	38.1	29.9	34.8	34.7	32.8	31.2	31.0
	01:10	33.7	58.5	44.7	29.7	36.5	35.5	33.0	31.2	31.0
	01:15	33.6	58.4	38.6	29.3	35.9	35.1	33.7	31.3	30.9
	01:20	32.9	57.7	43.5	29.2	35.2	34.6	31.9	30.5	30.3
	01:25	36.4	61.2	46.7	29.6	42.1	41.2	31.9	30.8	30.6
	01:30	35.4	60.2	44.6	29.6	41.3	40.2	32.3	31.3	31.0
	01:35	31.8	56.6	38.3	29.5	33.2	32.9	31.7	30.9	30.8
	01:40	32.2	57.0	39.9	29.5	34.1	33.8	31.8	30.8	30.6
	01:45	34.4	59.2	47.1	30.0	39.1	37.1	32.6	31.6	31.4
	01:50	32.4	57.2	37.1	30.2	33.9	33.5	32.2	31.4	31.2
	01:55	32.4	57.2	37.3	30.1	33.9	33.5	32.2	31.4	31.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class 1

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	02:00	32.1	56.9	49.2	30.0	33.7	33.4	31.7	31.1	30.9
	02:05	32.2	57.0	36.4	29.8	34.2	33.5	31.9	31.0	30.9
	02:10	31.9	56.7	38.9	29.6	33.9	33.4	31.5	30.8	30.7
	02:15	31.4	56.2	41.8	29.4	32.6	32.3	31.2	30.6	30.5
	02:20	35.7	60.5	56.3	30.0	41.6	39.9	32.1	31.2	31.0
	02:25	34.3	59.1	45.4	29.9	39.8	38.2	31.7	31.0	30.8
	02:30	33.2	58.0	40.6	30.3	36.5	35.3	32.3	31.2	31.1
	02:35	32.0	56.8	35.6	30.2	33.4	33.1	31.7	31.2	31.0
	02:40	31.5	56.3	35.2	29.6	33.1	32.6	31.2	30.7	30.6
	02:45	31.0	55.8	34.8	29.7	31.6	31.5	31.0	30.7	30.6
	02:50	35.7	60.5	45.8	29.9	40.6	39.6	32.4	31.0	30.9
	02:55	31.5	56.3	37.3	29.9	32.2	32.0	31.5	31.0	30.9
	03:00	31.7	56.5	39.8	30.1	32.5	32.1	31.6	31.3	31.2
	03:05	31.9	56.7	35.6	30.2	33.5	33.2	31.7	31.3	31.2
	03:10	33.1	57.9	42.0	29.7	36.6	35.1	32.1	31.0	30.8
	03:15	37.8	62.6	51.7	30.0	44.7	42.0	32.9	31.1	31.0
	03:20	31.1	55.9	35.4	29.6	32.4	31.9	31.0	30.5	30.4
	03:25	31.4	56.2	36.4	29.7	33.0	32.6	31.0	30.6	30.5
	03:30	34.9	59.7	57.0	29.5	39.3	38.4	30.9	30.3	30.3
	03:35	32.6	57.4	39.0	29.8	35.8	35.0	31.5	30.7	30.6
	03:40	31.6	56.4	37.8	29.4	34.2	33.4	30.8	30.3	30.2
	03:45	30.8	55.6	37.1	29.5	31.7	31.3	30.6	30.3	30.3
	03:50	32.0	56.8	39.0	29.5	35.0	34.1	31.4	30.6	30.5
	03:55	31.3	56.1	38.6	29.7	32.2	31.8	31.2	30.7	30.5
	04:00	31.8	56.6	40.3	29.9	34.4	33.6	31.2	30.8	30.8
	04:05	33.0	57.8	38.4	29.6	36.3	35.9	31.6	31.0	30.7
	04:10	33.6	58.4	38.8	30.6	36.3	36.0	32.1	31.5	31.4
	04:15	33.7	58.5	39.6	30.3	36.3	36.1	32.5	31.5	31.4
	04:20	32.7	57.5	39.1	29.7	36.4	35.5	31.6	30.6	30.5
	04:25	34.8	59.6	39.9	30.0	37.9	37.7	33.5	31.2	31.1
	04:30	36.0	60.8	44.3	30.4	40.2	38.9	34.9	31.5	31.3
	04:35	34.9	59.7	39.8	29.7	37.8	37.6	33.9	30.9	30.5
	04:40	42.6	67.4	59.8	30.0	46.2	40.6	36.1	31.4	31.0
	04:45	32.2	57.0	42.3	29.7	35.7	34.8	31.2	30.6	30.5
	04:50	32.4	57.2	38.9	29.6	35.7	35.3	31.5	30.7	30.6
	04:55	33.2	58.0	38.9	29.9	36.5	36.0	32.2	30.8	30.6
	05:00	34.2	59.0	39.8	30.0	37.0	36.4	33.5	31.1	30.8
	05:05	35.0	59.8	40.0	30.5	37.6	37.3	34.6	31.9	31.7
	05:10	35.9	60.7	41.1	30.4	37.8	37.7	36.2	32.2	31.8
	05:15	36.2	61.0	41.0	30.7	38.5	37.9	36.5	32.4	32.2
	05:20	36.8	61.6	42.0	31.3	38.7	38.2	37.2	33.5	33.1
	05:25	36.5	61.3	40.3	31.3	38.3	38.1	37.0	33.3	32.7
	05:30	38.0	62.8	45.2	31.3	40.8	40.2	37.7	35.0	33.8
	05:35	38.3	63.1	48.6	31.7	41.0	40.1	38.0	34.8	33.8
	05:40	38.3	63.1	52.2	32.1	39.0	38.8	38.1	35.1	34.5
	05:45	39.5	64.3	57.5	32.2	44.3	40.9	38.2	35.9	35.2
	05:50	38.5	63.3	48.6	32.0	40.9	39.9	38.3	35.8	35.1
	05:55	37.5	62.3	41.0	31.0	38.7	38.6	37.9	34.5	33.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซวี่ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซวี่ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันออกของโครงการ (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120949 : Class I

SAMPLE NO. : 17787-17793
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	06:00	36.8	61.6	43.1	30.7	38.4	38.2	37.1	33.9	33.4
	06:05	38.2	63.0	48.3	30.2	42.8	41.6	36.8	33.5	32.9
	06:10	38.5	63.3	55.8	29.6	41.9	38.4	36.2	31.7	31.1
	06:15	35.3	60.1	50.9	29.4	37.2	36.9	34.4	31.2	30.8
	06:20	36.6	61.4	43.0	29.8	40.3	39.7	35.8	31.5	31.1
	06:25	36.7	61.5	43.2	29.5	40.5	40.0	35.8	32.0	31.5
	06:30	36.9	61.7	55.1	30.7	37.8	37.0	34.0	31.9	31.8
	06:35	36.5	61.3	54.6	30.6	38.2	37.4	34.4	32.4	32.0
	06:40	41.8	66.6	55.4	30.3	47.0	46.3	38.1	33.2	32.1
	06:45	34.3	59.1	41.5	29.6	37.4	36.7	33.6	31.2	30.8
	06:50	41.0	65.8	55.3	29.3	45.9	42.7	38.4	33.4	32.4
	06:55	48.6	73.4	69.6	28.9	49.6	47.0	41.0	33.1	32.3
	07:00	45.8	70.6	62.4	28.9	51.8	48.4	36.5	31.3	30.7
	07:05	37.0	61.8	57.7	29.4	40.5	39.0	34.0	31.2	30.9
	07:10	37.9	62.7	50.2	30.3	41.9	40.3	35.7	32.7	32.3
	07:15	47.0	71.8	62.1	31.5	54.6	49.6	41.0	37.1	36.5
	07:20	48.5	73.3	63.6	34.1	55.0	52.7	42.9	37.6	36.8
	07:25	49.2	74.0	63.8	38.1	54.5	52.8	44.7	40.7	39.9
	07:30	49.0	73.8	64.9	43.6	53.0	52.0	46.8	45.2	44.9
	07:35	48.6	73.4	59.2	43.9	52.3	50.9	47.4	45.5	45.3
	07:40	49.3	74.1	60.2	45.0	52.8	50.9	48.1	46.5	46.3
	07:45	49.2	74.0	59.7	45.2	53.7	51.6	47.7	46.3	46.2
	07:50	51.4	76.2	60.4	45.8	55.6	54.3	50.0	47.4	47.2
	07:55	51.2	76.0	60.5	45.9	55.2	54.3	49.9	47.6	47.3
	08:00	49.8	74.6	59.4	44.8	54.2	52.0	48.6	46.2	46.0
	08:05	48.7	73.5	59.0	44.8	52.4	50.9	47.5	45.8	45.7
	08:10	49.2	74.0	61.2	44.5	53.1	51.2	47.9	46.5	46.2
	08:15	49.3	74.1	57.3	45.4	52.1	51.2	48.5	47.0	46.8
	08:20	49.1	73.9	58.1	45.0	52.6	50.9	48.2	47.1	46.9
	08:25	51.2	76.0	59.6	45.2	54.3	53.9	49.3	46.7	46.2
	08:30	53.5	78.3	60.5	45.2	57.3	57.1	51.5	46.8	46.5
	08:35	52.7	77.5	59.9	45.5	56.6	56.4	50.4	48.1	47.5
	08:40	51.7	76.5	60.4	45.1	56.7	56.2	49.2	47.0	46.7
	08:45	50.0	74.8	63.0	45.0	54.2	52.1	48.4	46.6	46.4
	08:50	50.5	75.3	58.7	45.3	55.7	53.6	48.5	47.1	46.8
	08:55	49.6	74.4	56.8	45.2	53.6	52.4	48.5	46.8	46.4
	09:00	50.0	74.8	58.3	46.3	54.0	53.2	48.7	47.6	47.4
	09:05	50.1	74.9	60.7	45.5	54.0	52.9	48.8	47.3	46.9
	09:10	50.6	75.4	57.9	45.6	55.3	54.6	48.6	47.3	46.9
	09:15	49.9	74.7	60.5	45.4	53.8	52.1	48.4	46.5	46.3
	09:20	54.9	79.7	61.1	45.2	59.6	59.3	48.6	46.6	46.4
	09:25	51.3	76.1	60.9	45.2	56.3	55.8	48.0	46.3	46.1
	09:30	49.6	74.4	62.5	44.9	54.6	51.8	48.1	46.5	46.1
	09:35	51.0	75.8	60.0	44.7	56.5	56.1	48.1	46.3	46.0
	09:40	47.4	72.2	58.6	44.3	50.2	49.2	46.5	45.4	45.3
	09:45	52.3	77.1	70.6	44.6	51.3	52.5	48.3	45.8	45.5
	09:50	49.2	74.0	59.3	43.7	50.1	49.8	45.9	44.9	44.7
	09:55	47.3	72.1	57.5	41.7	51.7	49.2	45.9	44.8	44.6

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริ้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	10:00	54.3	79.1	67.9	47.1	60.2	57.0	51.5	49.2	48.8
	10:05	51.7	76.5	62.2	47.2	55.4	54.1	50.5	48.9	48.6
	10:10	53.5	78.3	77.9	47.6	55.5	54.4	51.4	49.2	48.9
	10:15	51.8	76.6	61.5	46.1	54.6	53.7	50.7	48.5	48.1
	10:20	53.0	77.8	62.4	46.5	57.1	56.0	51.5	49.0	48.3
	10:25	52.8	77.6	78.3	46.9	53.9	52.9	50.3	48.5	48.3
	10:30	59.3	84.1	73.5	47.6	67.2	61.0	55.1	50.0	49.6
	10:35	53.0	77.8	66.0	47.5	56.6	55.0	51.7	49.7	49.3
	10:40	56.7	81.5	68.6	47.5	62.0	58.7	54.8	51.8	49.9
	10:45	55.5	80.3	68.4	52.3	56.8	56.5	55.3	53.8	53.5
	10:50	57.6	82.4	72.6	53.4	63.1	57.8	55.6	54.6	54.3
	10:55	58.4	83.2	73.4	54.6	60.6	60.1	57.6	56.1	55.8
	11:00	57.5	82.3	64.2	55.1	58.9	58.5	57.3	56.3	56.1
	11:05	57.0	81.8	64.2	54.5	58.3	57.8	56.7	56.0	55.8
	11:10	59.9	84.7	77.0	55.6	62.3	61.2	58.9	57.3	56.9
	11:15	63.6	88.4	68.3	60.6	65.0	64.8	63.8	62.0	61.7
	11:20	63.5	88.3	68.9	57.9	65.7	65.5	63.8	59.5	59.2
	11:25	59.8	84.6	66.6	55.9	61.8	61.6	59.6	57.7	57.4
	11:30	56.5	81.3	66.2	52.3	58.3	57.8	56.3	54.3	54.0
	11:35	57.2	82.0	65.8	52.7	60.0	58.8	57.0	54.7	54.3
	11:40	57.0	81.8	65.7	52.3	58.6	58.1	56.6	54.7	54.1
	11:45	56.3	81.1	75.9	49.8	58.5	57.2	54.0	51.7	51.1
	11:50	53.3	78.1	66.2	47.5	57.6	55.0	52.3	50.3	49.3
	11:55	51.7	76.5	60.9	47.1	54.8	53.8	51.2	48.7	48.4
	12:00	50.3	75.1	62.3	45.8	54.3	52.8	48.7	47.1	46.9
	12:05	50.0	74.8	59.8	45.1	54.4	53.0	48.3	46.6	46.2
	12:10	49.5	74.3	65.9	44.2	52.4	51.5	48.9	46.1	45.7
	12:15	51.2	76.0	65.5	45.0	55.9	52.9	50.0	46.3	46.1
	12:20	49.1	73.9	60.4	44.7	51.8	51.0	48.7	46.0	45.7
	12:25	51.0	75.8	64.1	43.7	53.4	52.5	50.1	46.2	45.8
	12:30	51.2	76.0	64.3	44.7	55.8	53.7	50.0	47.0	46.5
	12:35	50.0	74.8	65.2	43.3	55.0	52.7	48.3	45.1	44.6
	12:40	48.8	73.6	58.9	43.1	54.1	53.3	46.6	44.4	44.1
	12:45	49.1	73.9	64.7	42.4	54.3	53.4	46.1	44.0	43.6
	12:50	51.1	75.9	64.2	42.8	56.7	54.8	47.5	44.7	44.1
	12:55	51.1	75.9	63.3	43.7	55.5	54.1	48.8	45.6	45.0
	13:00	55.8	80.6	67.8	46.5	59.8	58.7	54.4	49.6	48.9
	13:05	54.0	78.8	77.5	44.4	60.3	53.9	48.7	46.6	46.2
	13:10	54.1	78.9	68.1	44.6	61.8	55.9	50.1	47.1	46.4
	13:15	49.1	73.9	67.6	44.2	52.7	50.9	47.7	46.2	45.7
	13:20	50.5	75.3	65.7	44.2	56.0	54.3	48.4	46.0	45.8
	13:25	51.5	76.3	66.6	44.9	55.0	52.2	48.6	47.0	46.7
	13:30	53.1	77.9	67.3	44.4	59.8	56.1	49.9	46.7	46.2
	13:35	56.5	81.3	72.9	44.6	64.9	60.5	48.6	46.3	46.1
	13:40	61.4	86.2	81.1	45.8	69.4	55.6	50.0	48.0	47.3
	13:45	53.8	78.6	74.0	44.7	60.0	57.5	50.2	47.4	46.8
	13:50	51.6	76.4	64.9	44.9	55.8	53.8	49.5	47.4	46.7
	13:55	52.8	77.6	75.6	44.7	55.7	53.1	49.0	46.6	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองก๊ก อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	14:00	52.7	77.5	68.0	45.3	58.2	56.7	51.0	46.9	46.4
	14:05	52.4	77.2	65.7	50.3	54.5	53.6	51.8	51.2	51.1
	14:10	54.0	78.8	65.7	46.1	58.3	57.4	52.2	50.1	49.2
	14:15	51.5	76.3	67.5	44.8	55.3	53.2	49.9	47.1	46.8
	14:20	54.9	79.7	80.2	45.3	57.7	54.9	49.9	47.2	46.6
	14:25	52.0	76.8	71.6	45.4	57.5	54.4	48.9	47.3	46.9
	14:30	54.5	79.3	78.7	45.9	59.9	57.3	49.1	47.0	46.8
	14:35	53.9	78.7	73.0	46.6	57.2	56.1	51.2	48.7	47.8
	14:40	53.4	78.2	68.3	44.6	59.4	57.2	49.3	46.4	46.1
	14:45	50.1	74.9	64.0	45.3	54.2	52.9	48.4	47.1	46.9
	14:50	54.8	79.6	68.4	45.0	60.0	58.8	51.9	46.9	46.6
	14:55	59.3	84.1	77.4	45.3	65.0	61.6	53.9	49.0	48.2
	15:00	55.1	79.9	74.6	45.8	60.0	57.7	50.2	47.3	47.1
	15:05	52.4	77.2	64.0	48.0	57.0	55.2	50.6	49.5	49.3
	15:10	52.3	77.1	65.2	48.2	56.5	55.1	50.7	49.4	49.1
	15:15	58.2	83.0	82.2	48.7	57.4	55.0	51.5	50.3	50.0
	15:20	58.9	83.7	80.3	45.7	62.3	60.4	51.6	48.2	47.8
	15:25	50.5	75.3	66.7	45.0	54.7	52.9	48.8	46.8	46.6
	15:30	49.7	74.5	61.4	45.1	54.8	53.0	47.6	46.6	46.3
	15:35	49.3	74.1	63.1	45.5	53.5	51.0	47.8	46.7	46.6
	15:40	52.0	76.8	70.1	45.1	55.5	53.3	49.2	47.1	46.8
	15:45	50.1	74.9	61.1	44.7	54.1	52.9	48.5	46.6	46.4
	15:50	49.0	73.8	60.8	44.4	52.5	51.3	48.3	45.9	45.5
	15:55	48.3	73.1	61.0	44.5	51.4	50.5	47.7	45.7	45.5
	16:00	51.4	76.2	64.2	45.6	56.4	55.4	48.9	47.4	47.0
	16:05	50.2	75.0	62.6	45.0	54.2	52.6	49.1	47.4	47.0
	16:10	48.2	73.0	56.9	44.8	50.8	49.9	47.7	46.4	46.1
	16:15	51.9	76.7	63.5	44.7	58.1	56.3	48.4	46.7	46.5
	16:20	52.0	76.8	71.3	45.4	57.0	54.0	49.2	47.2	47.0
	16:25	49.0	73.8	59.3	44.8	53.3	51.2	48.0	46.3	46.1
	16:30	53.1	77.9	69.4	44.7	61.1	55.8	48.9	46.8	46.4
	16:35	53.6	78.4	75.7	45.5	58.7	55.4	49.8	47.4	47.2
	16:40	49.4	74.2	58.2	44.1	53.9	52.4	48.0	46.1	45.8
	16:45	50.4	75.2	57.1	44.6	53.5	52.7	49.8	47.8	47.1
	16:50	49.9	74.7	61.7	44.4	53.7	52.2	48.8	46.8	46.4
	16:55	50.8	75.6	70.0	45.2	53.7	52.5	49.1	47.2	46.8
	17:00	49.6	74.4	60.8	45.0	52.3	51.2	49.3	46.9	46.6
	17:05	58.2	83.0	84.9	46.0	65.1	58.7	49.7	47.5	47.2
	17:10	50.9	75.7	64.7	45.1	56.8	54.3	48.0	46.9	46.5
	17:15	54.9	79.7	72.9	45.3	61.5	57.4	49.6	47.4	46.9
	17:20	52.7	77.5	62.8	46.2	57.9	55.5	51.0	49.0	48.4
	17:25	52.0	76.8	67.0	45.2	56.4	55.3	50.1	48.5	48.1
	17:30	61.9	86.7	88.4	45.9	62.7	62.3	61.2	49.6	48.6
	17:35	57.3	82.1	78.1	45.7	61.7	58.1	50.7	47.9	47.3
	17:40	50.4	75.2	61.2	45.7	53.2	52.4	50.0	48.2	47.9
	17:45	50.8	75.6	65.3	46.2	53.8	52.6	50.0	48.0	47.7
	17:50	55.9	80.7	74.2	47.0	61.1	58.6	52.4	49.9	49.5
	17:55	55.7	80.5	67.2	46.5	59.2	58.6	54.8	50.1	48.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
20/05/2026	18:00	55.6	80.4	69.0	47.9	59.7	58.5	53.8	51.6	51.1
	18:05	54.5	79.3	68.7	49.6	59.4	57.0	52.6	50.5	50.3
	18:10	53.7	78.5	65.3	46.4	57.6	56.8	52.2	50.2	49.2
	18:15	51.9	76.7	64.7	45.9	56.0	54.2	50.8	48.1	47.5
	18:20	50.8	75.6	61.5	45.3	54.4	53.3	49.8	47.6	47.3
	18:25	54.0	78.8	68.3	45.8	60.8	58.8	49.4	47.2	47.0
	18:30	54.9	79.7	66.6	46.0	61.7	59.5	51.1	48.0	47.7
	18:35	51.5	76.3	61.9	46.5	55.9	54.1	50.1	48.0	47.7
	18:40	54.5	79.3	76.7	46.4	60.9	57.2	50.3	48.0	47.8
	18:45	52.7	77.5	63.6	45.3	57.9	56.0	50.5	47.3	46.8
	18:50	51.8	76.6	61.8	45.6	57.0	55.2	50.0	47.2	46.9
	18:55	50.9	75.7	61.4	46.2	56.4	54.0	48.7	47.2	47.0
	19:00	64.1	88.9	79.7	46.8	71.5	69.4	56.7	48.3	47.9
	19:05	55.5	80.3	64.3	46.0	61.7	61.6	49.3	47.0	46.8
	19:10	51.0	75.8	72.7	46.5	54.8	53.7	48.8	47.6	47.3
	19:15	53.1	77.9	72.1	46.7	58.2	56.8	50.1	48.2	47.9
	19:20	51.4	76.2	71.7	47.2	54.5	52.7	49.6	48.4	48.2
	19:25	50.5	75.3	58.1	47.0	53.1	52.2	50.0	48.7	48.6
	19:30	52.0	76.8	57.5	48.4	54.4	53.8	51.7	50.0	49.7
	19:35	50.7	75.5	57.7	47.2	52.9	52.2	50.4	48.9	48.8
	19:40	51.4	76.2	59.7	46.9	55.2	53.5	50.5	48.9	48.8
	19:45	49.2	74.0	60.0	46.1	52.5	50.7	48.4	47.3	47.0
	19:50	50.8	75.6	63.0	45.6	57.0	53.2	48.1	46.9	46.7
	19:55	54.0	78.8	73.8	45.5	62.5	57.5	47.8	46.7	46.5
	20:00	49.5	74.3	68.1	46.4	51.9	50.6	48.5	47.7	47.6
	20:05	49.2	74.0	55.8	46.6	51.3	50.8	48.6	47.7	47.4
	20:10	50.2	75.0	61.3	45.9	54.3	52.1	49.1	47.6	47.2
	20:15	50.6	75.4	61.7	46.6	56.6	52.1	48.3	47.7	47.6
	20:20	50.8	75.6	62.7	46.3	56.6	52.8	48.4	47.5	47.3
	20:25	48.8	73.6	61.4	45.7	51.0	50.4	47.6	46.9	46.7
	20:30	51.6	76.4	62.9	45.7	57.9	54.2	49.4	46.8	46.7
	20:35	51.8	76.6	62.6	45.9	57.8	54.4	49.9	47.4	46.9
	20:40	50.4	75.2	61.6	45.3	56.2	53.3	48.1	46.6	46.4
	20:45	52.6	77.4	62.5	45.8	56.3	53.5	52.4	47.2	46.8
	20:50	52.7	77.5	62.5	46.0	55.9	53.3	52.5	47.5	47.0
	20:55	52.2	77.0	60.5	45.6	53.5	52.9	52.3	50.0	48.5
	21:00	51.6	76.4	58.0	45.2	53.2	52.9	52.0	47.7	46.9
	21:05	51.6	76.4	57.7	45.0	54.0	53.3	52.3	46.7	46.3
	21:10	52.7	77.5	64.0	44.2	55.5	54.8	52.6	47.2	46.5
	21:15	52.5	77.3	58.8	45.6	54.0	53.6	52.7	49.7	47.6
	21:20	52.3	77.1	56.0	44.6	53.3	53.2	52.5	51.0	48.2
	21:25	52.7	77.5	60.0	44.1	54.1	53.8	52.5	51.9	51.0
	21:30	52.5	77.3	56.9	44.6	53.4	53.1	52.4	52.0	51.9
	21:35	53.1	77.9	57.8	45.7	54.3	53.9	53.1	52.2	51.9
	21:40	53.2	78.0	56.5	44.0	54.4	54.1	53.2	52.3	52.1
	21:45	52.9	77.7	64.2	46.5	54.3	53.9	52.9	50.4	48.9
	21:50	53.8	78.6	72.7	46.5	54.9	54.6	53.5	52.6	52.4
	21:55	51.8	76.6	57.5	46.7	54.3	54.0	51.3	48.6	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงพลาญบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
20/05/2026	22:00	54.3	79.1	59.7	47.1	56.8	56.4	53.9	52.4	51.1
	22:05	54.0	78.8	59.2	47.2	55.5	55.0	53.8	53.0	52.9
	22:10	54.6	79.4	59.7	48.8	56.5	55.8	54.4	53.4	53.1
	22:15	54.7	79.5	58.9	48.5	55.9	55.6	54.8	53.7	53.2
	22:20	53.7	78.5	59.0	47.4	55.6	55.1	53.5	51.6	50.7
	22:25	53.2	78.0	57.0	47.3	54.5	54.3	53.2	51.8	50.4
	22:30	53.7	78.5	57.6	47.3	55.4	55.1	53.9	51.8	50.4
	22:35	54.2	79.0	60.2	48.1	57.2	56.0	53.7	52.5	52.2
	22:40	53.6	78.4	57.2	48.2	54.7	54.5	53.6	52.9	52.7
	22:45	54.4	79.2	60.1	47.3	57.5	56.1	53.9	52.8	52.1
	22:50	54.9	79.7	62.0	46.7	57.7	57.4	54.1	51.9	50.7
	22:55	54.6	79.4	60.7	47.1	58.1	57.4	53.6	52.2	51.1
	23:00	54.4	79.2	62.1	47.8	58.2	57.0	53.7	52.3	51.0
	23:05	53.7	78.5	58.9	47.8	55.9	55.3	53.5	52.1	51.3
	23:10	54.0	78.8	58.5	48.2	55.9	55.4	53.7	53.0	52.7
	23:15	52.4	77.2	56.9	48.4	54.5	54.0	52.7	49.5	49.4
	23:20	53.4	78.2	60.7	45.7	57.7	55.7	52.9	48.4	47.0
	23:25	53.3	78.1	57.3	48.1	55.0	54.7	53.5	50.3	50.0
	23:30	52.5	77.3	60.0	47.5	55.1	54.8	52.0	49.2	48.9
	23:35	50.2	75.0	57.9	47.1	52.5	52.0	49.7	48.6	48.4
	23:40	49.9	74.7	55.4	47.2	52.0	51.6	49.5	48.3	48.1
	23:45	51.6	76.4	61.1	45.6	57.1	55.1	49.5	47.3	47.0
	23:50	50.2	75.0	56.3	45.5	53.9	53.3	49.0	47.2	47.0
	23:55	48.8	73.6	55.8	45.0	51.2	50.6	48.2	46.9	46.5
21/05/2026	00:00	49.8	74.6	55.3	47.3	51.6	50.3	49.6	48.9	48.8
	00:05	50.5	75.3	57.3	47.4	54.4	53.7	49.3	48.6	48.4
	00:10	52.9	77.7	62.1	46.9	58.1	57.3	49.5	48.1	47.9
	00:15	50.2	75.0	56.3	46.8	54.5	53.7	48.7	48.1	47.9
	00:20	49.5	74.3	58.3	46.7	52.9	50.9	48.9	47.7	47.6
	00:25	49.6	74.4	58.9	46.5	53.7	51.5	48.8	48.1	48.0
	00:30	51.1	75.9	61.3	46.4	57.9	54.6	48.7	47.7	47.5
	00:35	54.5	79.3	61.7	46.5	59.0	58.1	51.2	48.0	47.6
	00:40	49.1	73.9	55.1	46.5	50.8	50.5	48.6	48.0	47.9
	00:45	53.8	78.6	62.9	46.8	60.1	59.7	50.0	47.9	47.7
	00:50	54.4	79.2	67.7	46.3	58.3	57.7	53.0	49.2	48.1
	00:55	54.0	78.8	64.6	46.9	58.4	58.0	50.5	48.1	48.0
	01:00	51.3	76.1	57.3	46.8	54.2	53.4	50.9	48.5	48.1
	01:05	51.4	76.2	72.4	45.9	55.4	54.1	49.7	47.5	47.3
	01:10	53.7	78.5	62.3	46.7	59.0	57.9	52.6	49.0	47.8
	01:15	53.5	78.3	61.9	46.6	59.1	57.9	50.1	47.7	47.6
	01:20	55.5	80.3	62.1	47.1	59.3	58.9	54.6	53.0	52.6
	01:25	57.1	81.9	63.2	49.8	60.4	60.0	55.9	54.1	53.7
	01:30	57.3	82.1	63.2	50.9	60.2	59.6	56.4	55.2	54.8
	01:35	57.2	82.0	62.1	49.3	60.2	59.8	56.4	55.1	54.8
	01:40	58.0	82.8	63.4	50.7	61.6	60.8	57.3	56.1	55.9
	01:45	58.3	83.1	63.1	51.7	60.7	59.7	58.0	57.2	56.8
	01:50	58.8	83.6	62.3	49.5	60.2	59.9	58.8	57.7	57.5
	01:55	59.4	84.2	63.3	53.4	61.6	61.3	58.9	58.0	57.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	02:00	57.6	82.4	62.9	48.5	59.3	58.9	57.7	55.4	54.7
	02:05	58.7	83.5	64.4	49.2	61.9	61.4	58.0	54.9	54.0
	02:10	60.3	85.1	64.8	53.5	62.2	61.9	60.3	58.2	57.6
	02:15	60.9	85.7	64.4	54.1	62.6	62.3	60.9	59.0	58.5
	02:20	61.1	85.9	64.4	53.3	62.6	62.4	61.3	58.8	58.0
	02:25	61.8	86.6	65.7	54.3	63.4	63.2	61.8	60.3	59.5
	02:30	61.4	86.2	65.6	54.3	63.3	62.7	61.4	59.1	58.6
	02:35	61.2	86.0	64.7	55.2	62.7	62.4	61.2	59.5	59.0
	02:40	60.8	85.6	64.5	52.6	62.4	62.2	60.9	59.0	58.1
	02:45	60.1	84.9	64.1	52.9	61.6	61.4	60.1	58.3	57.8
	02:50	59.0	83.8	64.1	49.3	61.4	61.0	58.6	56.2	55.7
	02:55	59.5	84.3	63.7	46.7	61.6	61.3	59.6	56.7	55.7
	03:00	58.8	83.6	63.5	46.6	61.2	60.8	58.6	56.4	55.2
	03:05	57.4	82.2	63.2	47.6	60.3	59.9	56.9	53.5	52.4
	03:10	56.2	81.0	63.7	46.4	60.6	59.6	54.7	50.2	48.6
	03:15	55.8	80.6	62.8	46.3	59.6	58.9	54.6	50.5	48.8
	03:20	53.1	77.9	62.5	46.6	58.4	56.2	51.5	48.3	47.9
	03:25	52.1	76.9	62.1	46.1	56.3	55.9	50.1	48.0	47.7
	03:30	52.8	77.6	61.3	46.4	57.7	56.4	51.3	48.5	48.1
	03:35	53.2	78.0	61.5	46.0	57.9	57.0	51.2	48.2	47.8
	03:40	50.2	75.0	59.6	46.3	52.4	51.8	49.6	48.0	47.8
	03:45	50.7	75.5	60.3	45.2	55.0	53.2	49.7	47.5	47.3
	03:50	51.2	76.0	62.2	45.3	56.4	54.1	49.5	47.5	47.2
	03:55	49.8	74.6	60.4	45.9	53.8	52.2	48.3	47.3	47.1
	04:00	50.0	74.8	59.5	45.2	53.9	52.8	48.5	46.7	46.6
	04:05	49.8	74.6	55.9	46.0	52.8	52.0	49.2	47.5	47.3
	04:10	49.1	73.9	55.1	45.8	51.0	50.6	48.7	47.3	47.0
	04:15	49.0	73.8	54.0	45.9	50.7	50.2	48.8	47.7	47.5
	04:20	48.4	73.2	55.3	45.3	50.0	49.6	48.2	46.9	46.8
	04:25	48.5	73.3	52.5	45.3	50.3	50.1	48.0	47.0	46.8
	04:30	49.6	74.4	55.6	46.2	51.6	51.1	49.5	47.5	47.1
	04:35	49.2	74.0	55.4	45.9	51.4	50.9	48.9	47.1	46.9
	04:40	49.4	74.2	63.5	45.1	52.5	51.2	48.1	46.5	46.3
	04:45	48.8	73.6	53.8	45.4	50.8	50.7	48.2	47.0	46.8
	04:50	48.9	73.7	54.2	46.2	50.7	50.5	48.7	47.3	47.1
	04:55	49.2	74.0	54.4	46.1	50.7	50.5	49.1	47.5	47.4
	05:00	49.7	74.5	54.1	46.7	51.8	51.2	49.5	48.0	47.9
	05:05	49.4	74.2	53.2	47.1	50.8	50.5	49.1	48.2	48.0
	05:10	50.0	74.8	55.7	47.5	51.6	51.2	49.8	48.7	48.5
	05:15	51.6	76.4	60.8	47.9	53.7	53.4	51.3	49.3	49.0
	05:20	52.6	77.4	63.6	48.1	56.1	54.2	51.6	50.2	49.7
	05:25	53.0	77.8	66.1	48.0	57.4	53.9	51.7	50.2	49.7
	05:30	57.7	82.5	75.4	47.8	63.1	57.5	53.0	51.1	50.6
	05:35	54.6	79.4	70.2	47.7	60.0	55.8	51.8	49.6	49.2
	05:40	53.9	78.7	67.7	47.8	59.3	57.5	51.4	49.5	49.1
	05:45	55.3	80.1	75.8	47.7	61.3	59.5	51.7	49.0	48.9
	05:50	51.4	76.2	59.8	47.9	53.1	52.5	51.2	49.9	49.7
	05:55	54.6	79.4	72.8	48.4	59.2	55.9	52.8	51.1	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lac	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	06:00	53.0	77.8	70.8	48.1	54.9	53.6	51.3	50.0	49.7
	06:05	55.8	80.6	75.1	46.7	63.3	52.9	49.4	47.7	47.6
	06:10	48.6	73.4	61.2	46.1	50.3	49.5	48.4	47.5	47.3
	06:15	49.1	73.9	55.7	46.5	51.2	50.2	48.7	47.9	47.6
	06:20	52.0	76.8	63.9	47.6	57.1	54.6	49.8	48.8	48.7
	06:25	50.8	75.6	64.8	47.3	54.9	51.9	49.4	48.5	48.3
	06:30	50.5	75.3	68.1	47.3	50.8	50.3	49.3	48.6	48.5
	06:35	51.7	76.5	68.0	47.5	52.5	50.9	49.6	48.7	48.5
	06:40	51.0	75.8	67.5	47.1	52.9	51.8	49.7	48.9	48.7
	06:45	51.5	76.3	65.4	47.6	55.3	53.4	50.2	49.1	48.9
	06:50	54.4	79.2	67.4	48.4	61.2	58.0	51.0	49.8	49.6
	06:55	57.1	81.9	75.2	48.6	62.8	60.3	53.2	49.9	49.7
	07:00	52.3	77.1	70.3	46.7	55.5	54.4	51.2	48.9	48.4
	07:05	53.8	78.6	64.4	47.3	59.7	57.3	51.1	48.8	48.5
	07:10	55.4	80.2	71.7	47.5	63.0	60.0	50.0	48.7	48.5
	07:15	51.9	76.7	63.7	46.6	56.7	55.5	50.0	48.0	47.8
	07:20	54.4	79.2	73.9	47.2	59.0	57.5	52.2	49.2	48.7
	07:25	64.8	89.6	92.4	52.1	65.1	63.2	61.6	61.1	61.0
	07:30	69.8	94.6	84.1	60.4	75.5	72.9	62.7	61.6	61.5
	07:35	59.1	83.9	67.0	47.2	62.9	62.5	56.8	49.7	49.1
	07:40	51.3	76.1	66.4	47.3	54.0	53.1	50.6	48.7	48.6
	07:45	51.2	76.0	65.9	47.2	53.9	52.1	50.0	48.7	48.5
	07:50	51.9	76.7	65.3	47.9	55.1	54.1	50.9	49.4	49.2
	07:55	54.3	79.1	77.5	47.8	61.4	57.7	50.1	49.0	48.8
	08:00	56.0	80.8	70.0	48.1	63.2	59.9	51.3	49.3	48.9
	08:05	50.7	75.5	64.8	46.9	54.8	52.9	49.4	48.3	48.1
	08:10	61.0	85.8	75.6	48.3	65.5	63.1	58.3	50.2	49.7
	08:15	62.2	87.0	74.5	47.7	65.9	62.5	62.1	50.8	49.7
	08:20	52.8	77.6	70.4	47.5	54.9	53.1	50.4	49.1	48.8
	08:25	53.9	78.7	67.6	46.9	60.9	56.8	50.9	48.6	48.3
	08:30	55.9	80.7	69.9	46.8	63.1	60.9	51.3	48.5	47.9
	08:35	53.4	78.2	69.7	47.4	58.7	55.5	51.0	48.9	48.7
	08:40	51.9	76.7	67.3	46.9	57.3	54.2	49.6	48.5	48.3
	08:45	53.2	78.0	68.3	46.9	58.1	55.4	50.4	48.3	48.0
	08:50	52.4	77.2	63.3	47.9	55.5	54.5	51.5	49.5	49.2
	08:55	73.0	97.8	103.6	50.3	67.6	65.0	54.3	52.6	52.0
	09:00	70.1	94.9	93.3	52.3	75.4	69.0	57.2	54.0	53.6
	09:05	66.9	91.7	88.6	52.2	73.9	68.1	56.1	53.8	53.5
	09:10	65.4	90.2	94.8	52.4	67.1	64.4	54.5	53.4	53.3
	09:15	71.0	95.8	98.4	47.0	62.4	55.5	52.0	48.7	48.3
	09:20	50.5	75.3	61.9	46.6	54.1	51.9	49.9	48.5	48.1
	09:25	71.5	96.3	88.9	47.8	80.5	74.2	59.7	50.6	49.9
	09:30	64.7	89.5	86.7	58.2	68.3	62.7	60.3	59.8	59.6
	09:35	60.6	85.4	75.8	58.8	60.7	60.4	60.0	59.7	59.6
	09:40	59.8	84.6	75.4	47.7	64.9	62.9	57.5	49.8	49.1
	09:45	59.0	83.8	71.7	47.3	65.4	63.9	51.8	48.8	48.3
	09:50	53.7	78.5	66.3	46.9	60.1	56.9	51.3	48.7	48.1
	09:55	52.0	76.8	64.0	46.1	56.2	54.6	50.7	48.5	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	10:00	50.9	75.7	64.1	45.8	54.8	53.7	49.4	47.6	47.4
	10:05	50.9	75.7	60.4	46.3	54.7	53.4	49.5	47.9	47.6
	10:10	51.8	76.6	65.2	46.4	56.6	54.8	50.2	48.3	47.8
	10:15	52.8	77.6	68.2	46.6	57.3	55.3	50.6	48.4	48.1
	10:20	56.7	81.5	67.8	45.9	62.8	61.2	52.5	48.4	47.8
	10:25	57.6	82.4	71.0	46.7	63.9	61.5	52.8	49.7	49.2
	10:30	55.0	79.8	72.1	45.7	60.8	58.6	50.0	47.9	47.1
	10:35	63.7	88.5	91.0	44.3	68.7	67.1	52.2	47.2	46.4
	10:40	63.9	88.7	88.3	44.3	66.9	63.5	53.2	48.2	46.8
	10:45	71.4	96.2	95.6	43.1	68.4	64.3	50.7	45.4	44.9
	10:50	65.7	90.5	76.5	44.0	68.7	67.8	67.2	46.5	45.6
	10:55	47.8	72.6	56.7	44.6	50.7	49.6	46.9	45.7	45.5
	11:00	51.4	76.2	63.8	44.5	56.3	54.3	49.6	46.2	45.9
	11:05	50.2	75.0	61.7	44.4	53.9	52.5	49.2	46.9	46.3
	11:10	49.0	73.8	58.1	43.4	53.1	51.5	47.6	45.7	45.5
	11:15	49.5	74.3	64.2	44.2	53.0	51.6	47.7	46.3	46.0
	11:20	54.2	79.0	67.2	44.4	59.6	57.5	52.0	46.9	46.0
	11:25	48.8	73.6	66.0	44.3	51.9	50.6	47.8	45.9	45.7
	11:30	49.1	73.9	65.8	44.0	53.0	51.9	47.7	45.9	45.3
	11:35	57.8	82.6	74.5	45.0	62.2	59.3	50.0	47.3	47.0
	11:40	52.5	77.3	64.4	44.3	56.9	54.9	50.8	47.6	46.6
	11:45	47.5	72.3	58.3	42.8	51.1	49.9	46.4	44.9	44.5
	11:50	46.8	71.6	61.6	42.3	49.7	48.4	46.0	44.3	44.0
	11:55	48.3	73.1	61.9	41.7	53.7	50.2	45.9	43.2	42.9
	12:00	56.2	81.0	73.6	43.0	62.6	60.7	49.6	45.1	44.8
	12:05	51.5	76.3	68.5	41.5	58.6	55.2	48.1	44.7	43.6
	12:10	50.6	75.4	67.3	41.8	55.8	53.7	46.7	43.7	43.3
	12:15	49.6	74.4	67.6	41.9	55.8	52.4	46.4	43.9	43.2
	12:20	48.7	73.5	66.8	42.0	53.8	51.8	46.2	43.6	43.3
	12:25	46.3	71.1	62.5	41.0	50.1	48.7	45.1	43.3	42.8
	12:30	45.6	70.4	58.9	41.3	49.8	48.0	44.2	42.9	42.7
	12:35	47.8	72.6	60.8	41.2	51.5	50.7	45.5	42.7	42.5
	12:40	48.2	73.0	61.7	41.6	52.4	50.9	46.3	43.7	43.2
	12:45	44.3	69.1	53.2	40.9	47.0	46.1	43.7	42.5	42.2
	12:50	47.8	72.6	61.0	41.0	52.6	50.6	45.9	42.9	42.5
	12:55	49.2	74.0	62.7	41.2	53.9	52.8	46.9	43.8	43.1
	13:00	49.9	74.7	63.8	42.5	55.5	52.1	48.0	44.5	44.0
	13:05	47.3	72.1	59.3	42.7	50.0	49.3	46.1	44.4	44.2
	13:10	48.3	73.1	63.7	42.9	51.7	50.9	47.1	44.7	44.4
	13:15	48.4	73.2	61.3	43.2	52.3	51.3	47.1	44.6	44.4
	13:20	55.4	80.2	68.6	43.9	61.6	58.9	51.2	48.0	46.6
	13:25	67.2	92.0	89.8	53.9	72.1	70.2	63.9	63.2	63.0
	13:30	63.8	88.6	73.8	62.7	64.7	64.3	63.7	63.4	63.3
	13:35	64.0	88.8	77.7	62.2	64.9	64.3	63.8	63.4	63.3
	13:40	58.8	83.6	76.0	43.1	64.2	63.8	48.5	45.1	44.5
	13:45	52.2	77.0	74.5	43.7	57.2	53.6	47.6	45.5	45.2
	13:50	50.1	74.9	66.2	44.0	53.3	52.1	47.9	46.3	45.8
	13:55	48.4	73.2	64.7	43.5	52.7	51.3	46.5	44.9	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	14:00	63.2	88.0	87.9	44.7	63.5	57.0	51.1	46.2	46.0
	14:05	46.6	71.4	53.0	44.5	48.0	47.6	46.4	45.6	45.4
	14:10	51.0	75.8	61.6	44.1	56.6	54.2	48.7	46.2	45.9
	14:15	64.5	89.3	80.5	49.3	68.5	66.2	63.8	51.7	50.9
	14:20	60.7	85.5	78.0	48.1	66.3	65.4	50.5	49.3	49.2
	14:25	54.9	79.7	73.5	46.3	59.4	54.9	50.1	48.1	47.7
	14:30	49.7	74.5	59.2	46.3	52.2	50.9	49.2	48.1	47.8
	14:35	53.1	77.9	65.3	46.9	58.1	54.8	50.7	49.1	48.6
	14:40	49.5	74.3	60.3	45.0	52.7	51.7	48.9	47.2	46.8
	14:45	51.6	76.4	64.8	45.5	56.1	53.9	50.2	47.8	47.3
	14:50	52.7	77.5	68.3	47.4	55.7	54.2	51.4	49.4	49.3
	14:55	53.2	78.0	69.6	45.6	55.7	53.3	49.9	48.0	47.6
	15:00	49.1	73.9	59.5	44.8	51.5	50.8	48.5	46.2	45.9
	15:05	49.0	73.8	57.6	43.9	52.3	51.5	48.4	46.2	45.5
	15:10	48.4	73.2	60.0	44.2	51.0	50.3	47.9	46.3	45.9
	15:15	54.3	79.1	76.2	43.7	61.8	55.1	48.2	46.6	46.2
	15:20	53.5	78.3	65.5	44.3	60.4	57.3	49.2	46.4	45.8
	15:25	53.0	77.8	70.6	44.3	58.9	55.9	48.8	45.6	45.4
	15:30	47.3	72.1	57.7	43.9	49.9	49.1	46.6	45.1	45.0
	15:35	51.9	76.7	65.0	44.3	58.8	55.4	48.1	46.4	46.1
	15:40	49.1	73.9	60.3	45.0	51.8	51.1	48.4	46.9	46.5
	15:45	48.8	73.6	60.9	44.4	51.2	50.7	47.7	46.2	45.9
	15:50	52.0	76.8	70.6	45.2	56.5	54.0	49.5	47.2	46.9
	15:55	55.5	80.3	72.7	47.0	61.1	60.0	49.7	48.1	47.9
	16:00	52.2	77.0	66.9	45.4	57.1	55.1	49.9	47.6	46.9
	16:05	49.1	73.9	59.6	44.5	52.6	51.6	48.0	46.0	45.6
	16:10	47.7	72.5	59.5	43.5	50.4	49.6	47.0	44.9	44.6
	16:15	47.7	72.5	57.1	44.6	49.8	49.2	47.3	45.9	45.8
	16:20	48.3	73.1	58.6	45.0	50.5	49.8	47.9	46.5	46.4
	16:25	48.8	73.6	67.1	44.5	51.6	50.6	47.6	46.3	46.1
	16:30	50.3	75.1	65.8	44.6	54.4	52.6	48.6	46.1	45.8
	16:35	48.5	73.3	54.7	44.9	51.4	50.3	48.1	46.3	46.0
	16:40	50.0	74.8	62.4	44.7	54.0	50.8	48.6	46.9	46.5
	16:45	48.4	73.2	54.0	45.1	50.8	50.2	47.7	46.9	46.5
	16:50	54.7	79.5	70.8	45.3	61.7	54.9	49.4	47.5	47.1
	16:55	49.8	74.6	62.2	45.8	52.4	51.8	49.2	47.7	47.3
	17:00	49.8	74.6	57.1	46.0	52.9	51.6	49.2	47.5	47.1
	17:05	50.3	75.1	60.5	46.7	53.5	52.6	49.6	48.2	47.9
	17:10	51.5	76.3	68.8	46.2	53.1	50.9	48.7	47.6	47.5
	17:15	51.7	76.5	66.3	45.5	56.4	54.7	48.4	47.0	46.7
	17:20	60.6	85.4	81.9	44.0	65.4	61.7	47.3	45.6	45.2
	17:25	46.7	71.5	58.6	43.8	48.3	47.9	46.3	45.4	45.1
	17:30	45.5	70.3	51.0	43.1	47.1	46.8	45.4	44.4	44.2
	17:35	56.7	81.5	72.4	43.4	62.2	58.0	47.9	45.2	44.8
	17:40	47.4	72.2	57.4	43.8	50.1	49.4	46.8	45.4	45.1
	17:45	50.0	74.8	70.5	43.3	53.3	50.7	47.6	45.6	45.2
	17:50	47.1	71.9	56.4	43.9	49.9	48.7	46.5	45.1	44.9
	17:55	53.6	78.4	70.1	45.1	58.7	56.1	52.0	48.0	47.4

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริ้ววัดด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
21/05/2026	18:00	53.6	78.4	65.3	45.8	58.0	56.3	52.2	48.0	47.5
	18:05	52.0	76.8	64.2	45.0	56.5	55.6	50.3	47.0	46.3
	18:10	48.9	73.7	69.5	43.8	51.5	50.7	47.3	45.6	45.2
	18:15	50.1	74.9	68.3	44.7	53.0	51.1	48.1	46.2	45.9
	18:20	50.6	75.4	69.9	44.2	56.4	52.7	47.6	45.7	45.5
	18:25	50.6	75.4	63.3	44.4	55.6	53.9	48.5	46.2	45.8
	18:30	48.3	73.1	61.9	44.4	52.7	50.4	47.1	45.7	45.4
	18:35	52.8	77.6	74.3	44.0	59.0	55.5	47.9	45.2	45.1
	18:40	48.0	72.8	59.0	44.8	51.9	50.5	46.8	45.8	45.7
	18:45	51.8	76.6	64.5	44.6	58.4	55.3	48.4	46.6	46.1
	18:50	48.5	73.3	60.4	44.4	52.5	50.6	47.4	45.6	45.3
	18:55	61.6	86.4	86.8	44.6	66.3	64.9	54.7	47.2	46.2
	19:00	49.9	74.7	59.5	44.5	55.2	52.3	48.1	46.4	46.1
	19:05	53.1	77.9	67.5	45.3	58.8	52.0	47.8	46.4	46.2
	19:10	47.3	72.1	55.5	45.2	49.2	48.0	46.9	46.4	46.3
	19:15	50.2	75.0	62.0	45.7	56.1	51.9	47.9	46.9	46.7
	19:20	47.5	72.3	59.3	45.5	50.2	47.8	47.0	46.5	46.4
	19:25	48.6	73.4	60.1	46.0	52.2	49.7	47.7	47.0	46.8
	19:30	48.6	73.4	59.4	45.6	52.0	50.6	47.4	46.8	46.7
	19:35	47.6	72.4	58.7	45.5	50.3	47.9	47.0	46.6	46.6
	19:40	47.0	71.8	55.9	45.3	48.3	47.8	46.9	46.4	46.3
	19:45	48.9	73.7	59.9	44.1	52.7	51.5	47.8	46.6	46.2
	19:50	46.4	71.2	55.0	44.5	47.8	47.2	46.3	45.8	45.7
	19:55	47.4	72.2	59.1	44.9	50.0	48.5	46.7	46.1	46.0
	20:00	49.7	74.5	66.2	45.4	53.6	52.5	47.6	46.6	46.5
	20:05	48.2	73.0	57.1	44.2	51.8	50.5	47.3	46.2	45.8
	20:10	49.0	73.8	59.9	44.6	53.7	51.9	47.4	46.2	45.9
	20:15	46.9	71.7	50.5	44.6	48.8	48.4	46.6	45.7	45.6
	20:20	47.9	72.7	60.5	45.2	51.4	49.7	46.6	46.2	46.0
	20:25	49.4	74.2	60.4	45.2	53.8	52.0	47.6	46.8	46.7
	20:30	49.3	74.1	65.4	43.7	53.8	51.4	46.7	45.8	45.7
	20:35	46.5	71.3	54.2	44.0	47.7	47.2	46.5	45.6	45.3
	20:40	46.2	71.0	59.6	43.9	47.9	47.1	45.7	45.0	44.9
	20:45	47.4	72.2	58.9	43.6	51.5	50.3	45.6	44.8	44.6
	20:50	45.8	70.6	56.6	43.8	48.0	46.6	45.1	44.8	44.7
	20:55	46.3	71.1	58.1	43.6	48.6	46.9	45.6	45.0	44.8
	21:00	48.0	72.8	59.7	44.9	50.9	49.7	46.7	46.0	46.0
	21:05	46.6	71.4	56.7	44.4	48.5	47.8	46.2	45.6	45.5
	21:10	46.9	71.7	52.7	44.2	48.2	47.9	46.7	45.6	45.4
	21:15	48.7	73.5	58.5	44.5	53.4	51.4	47.6	46.1	46.0
	21:20	49.8	74.6	73.8	44.5	52.7	50.2	47.4	46.1	46.0
	21:25	46.8	71.6	50.8	44.0	47.9	47.6	46.9	45.5	45.2
	21:30	46.7	71.5	52.3	43.2	48.7	48.1	46.6	45.1	44.8
	21:35	46.3	71.1	53.0	43.5	47.2	47.0	46.4	45.5	45.1
	21:40	45.0	69.8	49.0	42.4	46.3	46.1	44.8	43.8	43.6
	21:45	46.4	71.2	56.8	42.5	50.9	49.6	44.7	43.7	43.6
	21:50	45.1	69.9	55.5	42.5	47.8	46.1	44.5	43.9	43.7
	21:55	47.4	72.2	58.1	42.8	53.9	50.2	45.0	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
21/05/2026	22:00	48.1	72.9	61.0	43.3	52.4	50.8	46.3	45.1	44.7
	22:05	46.2	71.0	56.1	43.1	48.9	47.8	45.6	44.8	44.6
	22:10	46.5	71.3	57.5	43.5	48.7	47.7	46.1	45.1	44.9
	22:15	49.2	74.0	62.7	43.5	55.0	52.4	46.1	45.1	44.8
	22:20	46.3	71.1	62.8	43.5	47.5	47.1	45.4	44.7	44.5
	22:25	47.7	72.5	60.8	43.1	53.1	51.5	45.3	44.6	44.5
	22:30	46.9	71.7	61.9	43.1	50.8	48.7	45.5	44.6	44.4
	22:35	45.7	70.5	51.9	43.1	47.5	46.8	45.6	44.5	44.2
	22:40	47.5	72.3	58.9	43.1	50.5	49.5	46.4	45.4	45.0
	22:45	46.8	71.6	59.4	43.6	49.0	47.4	46.2	45.3	45.1
	22:50	48.0	72.8	64.0	43.2	52.2	48.9	46.3	45.7	45.4
	22:55	48.2	73.0	58.9	43.6	52.0	51.3	46.5	45.7	45.6
	23:00	46.8	71.6	53.1	43.7	48.5	47.8	46.5	45.8	45.6
	23:05	47.8	72.6	53.5	44.1	51.2	50.6	47.0	46.1	45.8
	23:10	46.8	71.6	57.4	44.0	47.6	47.1	46.5	46.0	45.7
	23:15	49.3	74.1	58.9	43.6	53.6	52.6	47.1	46.1	45.9
	23:20	46.7	71.5	57.5	43.9	49.4	47.3	46.1	45.3	45.1
	23:25	46.2	71.0	51.6	44.0	47.1	46.9	46.1	45.6	45.4
	23:30	46.0	70.8	53.6	43.5	47.1	46.5	45.7	45.1	44.9
	23:35	45.7	70.5	49.2	43.7	46.5	46.3	45.7	44.9	44.7
	23:40	47.5	72.3	55.1	44.2	52.3	50.5	46.4	45.9	45.7
	23:45	46.8	71.6	52.1	44.8	47.5	47.4	46.8	46.2	46.0
	23:50	47.6	72.4	55.7	45.1	50.1	48.8	47.2	46.5	46.3
	23:55	46.9	71.7	53.2	45.0	48.2	47.7	46.8	46.3	46.3
22/05/2026	00:00	49.1	73.9	59.2	45.8	52.0	51.1	48.0	47.3	47.2
	00:05	47.5	72.3	49.8	45.2	48.3	48.1	47.5	46.9	46.8
	00:10	47.5	72.3	53.0	44.6	48.6	48.2	47.3	46.6	46.3
	00:15	48.2	73.0	55.8	44.2	52.0	51.2	47.0	46.0	45.7
	00:20	47.9	72.7	59.7	44.6	49.7	48.3	47.2	46.5	46.3
	00:25	47.1	71.9	52.9	44.9	47.9	47.7	47.1	46.4	46.3
	00:30	48.2	73.0	55.2	44.8	52.4	50.7	47.1	46.1	45.9
	00:35	46.9	71.7	52.8	44.4	47.8	47.6	46.9	46.0	45.7
	00:40	47.7	72.5	55.3	43.6	51.8	48.9	47.0	46.1	46.0
	00:45	46.8	71.6	52.1	44.3	47.7	47.5	46.8	46.2	46.0
	00:50	48.5	73.3	56.4	44.6	52.8	51.9	47.3	46.5	46.3
	00:55	47.1	71.9	51.4	44.4	48.1	47.8	47.1	46.4	46.2
	01:00	47.1	71.9	51.1	44.3	48.1	47.8	47.1	46.0	45.8
	01:05	46.9	71.7	51.7	44.0	48.1	47.9	46.8	45.9	45.6
	01:10	46.9	71.7	53.4	44.2	47.8	47.6	47.0	46.1	45.8
	01:15	47.4	72.2	51.7	45.0	48.0	47.9	47.4	46.8	46.5
	01:20	47.4	72.2	53.1	45.0	48.1	47.9	47.3	46.8	46.6
	01:25	48.8	73.6	56.3	45.1	53.1	51.7	47.6	47.0	46.8
	01:30	47.3	72.1	51.2	45.0	48.1	47.9	47.2	46.7	46.5
	01:35	48.3	73.1	57.7	45.1	49.4	48.5	47.7	46.9	46.5
	01:40	49.1	73.9	56.6	45.0	53.7	52.8	47.5	46.9	46.7
	01:45	49.4	74.2	58.1	44.8	54.4	53.3	47.5	46.3	46.1
	01:50	47.0	71.8	51.3	44.5	47.7	47.6	47.0	46.3	46.1
	01:55	48.7	73.5	56.1	44.7	53.7	52.4	47.0	46.3	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	02:00	48.7	73.5	56.3	44.7	53.3	52.4	46.9	46.3	46.1
	02:05	49.9	74.7	56.4	44.4	53.7	53.0	48.3	45.4	45.2
	02:10	46.0	70.8	51.5	43.9	46.9	46.7	46.0	45.3	45.0
	02:15	49.9	74.7	57.8	44.6	54.3	53.9	46.8	46.0	45.7
	02:20	48.9	73.7	57.5	44.3	54.1	53.1	46.6	45.8	45.5
	02:25	46.5	71.3	52.6	44.4	47.2	47.0	46.5	45.9	45.8
	02:30	52.5	77.3	58.0	44.6	55.1	54.8	52.6	46.3	46.1
	02:35	50.0	74.8	57.3	44.9	54.1	53.7	47.1	46.2	46.0
	02:40	49.4	74.2	57.4	44.9	55.0	54.2	46.7	46.1	45.9
	02:45	52.6	77.4	58.3	44.6	56.0	55.5	52.6	46.0	45.9
	02:50	53.7	78.5	58.5	45.5	55.7	55.3	53.6	51.7	51.0
	02:55	54.1	78.9	58.0	45.2	56.0	55.7	54.1	52.2	51.7
	03:00	54.1	78.9	58.8	43.6	56.3	56.0	54.4	45.7	45.1
	03:05	55.3	80.1	59.0	46.4	56.8	56.5	55.4	53.8	52.9
	03:10	54.2	79.0	59.8	44.1	57.3	56.9	54.5	45.5	45.4
	03:15	54.4	79.2	61.4	45.0	56.8	56.6	54.7	46.5	46.3
	03:20	54.2	79.0	59.4	45.5	56.8	56.4	54.2	51.0	49.4
	03:25	53.7	78.5	58.5	46.7	56.0	55.7	53.6	51.0	49.7
	03:30	53.5	78.3	58.6	45.2	55.9	55.6	53.3	50.1	49.0
	03:35	54.7	79.5	59.1	44.3	56.7	56.4	54.7	51.8	50.7
	03:40	52.1	76.9	58.5	44.7	56.0	55.5	51.3	46.0	45.8
	03:45	50.2	75.0	59.0	44.4	55.1	54.1	47.0	45.6	45.5
	03:50	51.2	76.0	65.7	44.7	55.8	55.3	48.2	46.1	45.9
	03:55	51.6	76.4	59.1	44.5	55.9	55.2	50.1	45.7	45.5
	04:00	51.2	76.0	58.9	44.4	55.4	54.8	49.0	45.9	45.7
	04:05	51.8	76.6	58.3	44.8	54.8	54.2	51.6	47.7	46.6
	04:10	50.1	74.9	56.7	44.4	53.6	53.2	48.6	46.4	46.2
	04:15	49.5	74.3	55.7	44.1	53.6	52.5	48.7	46.2	45.9
	04:20	47.8	72.6	53.1	44.5	49.9	49.5	47.3	46.2	45.9
	04:25	47.8	72.6	54.4	44.3	51.7	50.8	46.6	45.8	45.7
	04:30	49.2	74.0	56.4	44.7	53.3	52.7	47.1	45.9	45.6
	04:35	47.8	72.6	54.5	44.5	51.7	50.5	46.9	46.3	46.1
	04:40	47.0	71.8	52.4	44.4	48.0	47.5	46.9	46.1	45.8
	04:45	47.9	72.7	61.6	44.2	50.3	48.4	46.6	45.8	45.7
	04:50	47.2	72.0	54.2	44.5	49.5	48.2	46.9	46.1	45.9
	04:55	47.4	72.2	51.8	45.2	48.3	48.0	47.4	46.7	46.5
	05:00	48.6	73.4	63.5	45.7	50.0	49.2	48.2	47.5	47.3
	05:05	48.8	73.6	53.4	47.0	50.0	49.7	48.6	48.0	47.9
	05:10	49.6	74.4	62.2	46.0	52.3	50.8	48.8	47.9	47.7
	05:15	52.4	77.2	64.5	46.1	56.3	55.3	51.0	48.4	48.1
	05:20	49.8	74.6	62.5	45.9	52.2	50.6	48.8	47.7	47.5
	05:25	48.5	73.3	58.9	46.0	49.6	49.2	48.3	47.5	47.3
	05:30	49.1	73.9	58.1	46.4	50.5	50.0	48.8	48.0	47.8
	05:35	55.1	79.9	76.7	47.4	60.1	57.0	49.8	48.8	48.6
	05:40	53.4	78.2	66.6	49.1	58.1	54.8	51.1	50.2	50.1
	05:45	51.0	75.8	64.2	48.8	52.6	52.1	50.4	49.8	49.7
	05:50	49.5	74.3	59.4	45.1	51.6	51.1	49.5	47.0	46.6
	05:55	49.4	74.2	62.0	44.9	53.7	51.9	48.0	46.5	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{seq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
22/05/2026	06:00	57.2	82.0	81.7	45.0	58.0	55.1	48.6	46.9	46.5
	06:05	57.4	82.2	80.8	44.9	55.8	54.0	48.1	46.3	46.1
	06:10	49.8	74.6	59.5	47.6	52.3	51.1	49.2	48.5	48.4
	06:15	49.9	74.7	60.5	47.3	52.3	50.4	49.1	48.5	48.3
	06:20	49.3	74.1	61.6	45.5	51.8	51.1	49.0	46.7	46.7
	06:25	48.1	72.9	58.6	44.4	51.4	50.9	46.9	45.8	45.6
	06:30	50.7	75.5	65.5	44.4	55.8	54.5	48.1	45.9	45.7
	06:35	55.0	79.8	74.1	44.9	61.7	60.0	49.0	46.3	46.0
	06:40	50.0	74.8	64.5	44.6	53.7	52.5	48.7	46.9	46.1
	06:45	51.2	76.0	64.5	46.4	54.2	53.0	50.6	48.1	47.8
	06:50	54.9	79.7	74.8	45.9	60.8	58.5	51.2	48.0	47.4
	06:55	52.3	77.1	62.2	46.6	56.5	54.8	51.1	48.8	48.4
	07:00	53.2	78.0	67.5	45.8	57.6	56.1	51.9	48.0	47.4
	07:05	54.5	79.3	75.5	46.6	59.3	55.5	50.1	48.2	48.0
	07:10	55.1	79.9	69.9	46.9	61.0	57.5	51.6	48.7	48.3
	07:15	56.9	81.7	72.3	46.9	64.2	61.3	51.2	48.5	48.1
	07:20	54.1	78.9	74.4	46.7	57.4	54.7	50.9	48.8	48.3
	07:25	52.4	77.2	74.6	46.9	56.0	54.8	50.9	48.5	48.2
	07:30	52.3	77.1	65.0	46.6	56.4	55.0	50.8	48.4	48.1
	07:35	50.5	75.3	61.7	46.1	55.0	52.4	48.9	47.7	47.6
	07:40	50.1	74.9	61.6	46.6	53.0	51.9	49.4	47.9	47.7
	07:45	56.0	80.8	75.0	46.6	57.7	55.4	50.4	48.4	48.1
	07:50	50.7	75.5	60.8	46.6	53.5	52.6	49.9	48.2	47.9
	07:55	50.4	75.2	62.5	46.4	54.1	51.9	49.1	48.0	47.7
	08:00	50.6	75.4	61.5	46.2	55.2	52.8	49.0	47.7	47.5
	08:05	52.8	77.6	68.0	46.8	58.4	55.4	50.3	48.4	48.1
	08:10	50.6	75.4	60.8	47.4	53.7	52.7	49.8	48.6	48.4
	08:15	54.7	79.5	68.2	46.9	61.5	58.6	50.9	48.5	48.2
	08:20	56.7	81.5	78.4	46.6	63.1	60.8	51.4	49.1	48.6
	08:25	54.3	79.1	78.4	47.2	58.5	56.7	51.4	49.2	48.7
	08:30	53.3	78.1	78.1	45.9	56.5	54.7	50.4	47.9	47.3
	08:35	52.2	77.0	75.7	45.8	56.6	52.8	49.4	47.7	47.4
	08:40	56.7	81.5	84.1	46.1	59.6	58.6	49.1	47.4	47.1
	08:45	50.8	75.6	64.9	46.1	54.9	52.7	49.4	48.0	47.7
	08:50	52.4	77.2	67.9	46.0	57.9	54.3	49.7	48.0	47.7
	08:55	51.7	76.5	59.1	46.0	54.8	54.0	51.1	48.6	47.9
	09:00	53.0	77.8	65.1	46.4	57.5	56.3	51.6	49.0	48.5
	09:05	52.1	76.9	70.1	46.4	55.5	54.3	50.8	48.5	48.0
	09:10	50.9	75.7	62.6	46.3	53.5	53.0	50.3	48.5	48.2
	09:15	51.8	76.6	67.3	46.6	56.6	52.9	50.5	48.6	48.1
	09:20	52.6	77.4	64.5	47.3	55.7	53.2	50.6	49.3	48.9
	09:25	50.9	75.7	62.5	46.1	56.7	53.4	49.5	47.7	47.5
	09:30	55.9	80.7	67.9	45.7	62.1	61.1	51.9	48.0	47.4
	09:35	50.8	75.6	57.4	45.6	53.3	52.7	50.7	47.4	47.0
	09:40	49.6	74.4	60.6	45.5	52.5	51.5	49.1	47.1	46.8
	09:45	53.2	78.0	67.4	45.3	58.5	56.7	51.4	47.8	46.8
	09:50	53.3	78.1	67.8	46.6	57.4	56.3	52.1	49.6	49.1
	09:55	51.2	76.0	69.6	44.7	54.0	52.5	49.3	47.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองที่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	10:00	48.4	73.2	55.6	45.3	50.4	50.0	48.2	46.7	46.3
	10:05	49.4	74.2	58.2	45.7	51.9	51.2	48.8	47.5	47.3
	10:10	48.5	73.3	57.7	44.9	51.5	50.5	47.8	46.4	46.2
	10:15	48.9	73.7	55.3	45.1	51.8	51.0	48.2	46.4	46.1
	10:20	48.9	73.7	56.6	45.3	51.7	50.8	48.1	46.8	46.6
	10:25	50.4	75.2	61.6	46.0	53.5	52.3	49.8	47.8	47.5
	10:30	55.1	79.9	81.5	46.3	58.0	55.1	50.8	49.3	48.8
	10:35	51.1	75.9	62.6	46.0	55.5	53.0	49.3	47.6	47.3
	10:40	51.9	76.7	65.7	45.5	57.6	54.4	49.1	47.2	46.9
	10:45	54.3	79.1	65.4	47.6	58.7	57.6	52.6	50.1	49.6
	10:50	55.2	80.0	71.6	47.2	56.9	56.4	54.8	54.0	53.8
	10:55	50.2	75.0	63.7	44.6	53.7	52.5	49.2	46.6	46.0
	11:00	64.8	89.6	91.6	43.0	66.8	60.0	48.7	45.3	45.0
	11:05	48.9	73.7	61.1	43.7	53.4	52.0	46.9	45.0	44.8
	11:10	55.8	80.6	71.5	43.1	63.6	61.4	48.8	44.9	44.5
	11:15	54.2	79.0	72.1	44.0	60.8	57.6	48.7	45.8	45.4
	11:20	53.5	78.3	73.0	44.4	58.0	56.6	51.9	48.0	47.4
	11:25	51.6	76.4	68.2	43.6	56.8	53.8	49.6	46.2	45.5
	11:30	48.4	73.2	60.9	43.8	52.8	51.6	46.7	45.1	44.9
	11:35	49.5	74.3	62.5	42.3	56.5	53.1	45.3	44.0	43.8
	11:40	52.1	76.9	71.6	43.1	59.0	55.4	47.4	45.0	44.5
	11:45	49.7	74.5	64.4	43.6	54.1	52.9	47.0	45.2	45.0
	11:50	48.9	73.7	56.0	43.6	52.7	51.9	47.9	45.5	45.0
	11:55	53.7	78.5	70.1	46.0	59.5	55.9	50.3	48.4	47.5
	12:00	54.7	79.5	72.7	44.8	61.0	57.1	49.2	46.2	45.9
	12:05	48.2	73.0	56.4	44.6	51.0	50.5	47.4	46.0	45.7
	12:10	48.2	73.0	54.7	43.1	51.9	51.2	46.6	44.6	44.2
	12:15	50.3	75.1	63.6	43.6	54.5	53.4	48.6	45.4	45.0
	12:20	51.7	76.5	63.1	44.4	54.6	54.0	51.2	47.5	46.7
	12:25	49.9	74.7	63.2	43.7	55.1	52.9	48.0	45.4	45.0
	12:30	53.7	78.5	70.4	44.4	58.4	55.9	50.5	46.8	46.3
	12:35	55.5	80.3	73.6	45.5	61.1	56.8	50.9	47.9	47.3
	12:40	53.4	78.2	71.0	43.7	59.5	53.8	47.6	44.9	44.6
	12:45	49.8	74.6	66.7	43.0	53.7	51.6	46.2	44.5	44.3
	12:50	49.7	74.5	60.1	43.2	53.8	52.8	48.8	45.5	44.8
	12:55	49.5	74.3	64.1	42.4	53.7	52.2	48.0	44.6	44.2
	13:00	49.5	74.3	62.4	42.9	54.8	52.2	47.5	44.8	44.5
	13:05	49.3	74.1	58.9	44.4	52.9	51.6	48.3	46.1	45.8
	13:10	54.7	79.5	78.0	45.7	59.3	53.9	50.6	48.6	47.9
	13:15	51.1	75.9	59.4	47.7	53.8	53.3	50.2	48.9	48.8
	13:20	53.6	78.4	72.4	47.9	57.0	54.4	51.2	49.4	49.2
	13:25	54.8	79.6	76.8	46.4	59.4	55.2	50.0	48.1	47.9
	13:30	51.9	76.7	63.0	45.3	55.6	54.7	50.7	48.1	47.5
	13:35	53.3	78.1	67.2	45.0	59.0	57.7	50.2	46.6	46.2
	13:40	52.5	77.3	71.7	44.4	57.6	56.1	49.0	46.3	45.8
	13:45	53.2	78.0	64.5	45.2	58.9	56.7	50.4	47.9	47.1
	13:50	51.3	76.1	70.0	44.5	54.7	52.2	49.2	46.9	46.6
	13:55	52.7	77.5	74.0	44.4	58.1	54.5	48.8	46.2	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	14:00	51.9	76.7	65.8	44.9	55.0	53.4	51.4	48.2	47.4
	14:05	50.7	75.5	69.3	45.1	56.1	53.6	48.1	46.6	46.4
	14:10	48.6	73.4	60.2	45.2	51.6	50.9	47.6	46.4	46.1
	14:15	49.3	74.1	60.3	45.0	52.4	51.1	48.4	46.9	46.6
	14:20	52.6	77.4	62.3	45.7	58.1	56.9	49.9	47.4	46.9
	14:25	51.2	76.0	65.7	47.0	55.5	54.0	49.4	48.3	48.1
	14:30	52.6	77.4	66.1	45.8	59.0	53.4	49.1	47.4	47.1
	14:35	49.3	74.1	55.0	45.5	51.9	51.3	49.0	47.2	46.9
	14:40	51.1	75.9	62.9	46.2	56.8	53.4	49.5	47.4	47.2
	14:45	49.4	74.2	62.3	45.9	52.1	51.5	48.7	47.3	47.0
	14:50	50.2	75.0	70.3	45.5	53.7	51.8	49.0	47.1	46.7
	14:55	48.4	73.2	57.9	44.9	51.3	50.8	47.6	46.2	46.0
	15:00	48.4	73.2	58.2	45.1	51.1	49.6	47.9	46.7	46.6
	15:05	54.1	78.9	70.2	45.6	60.6	57.7	50.5	47.6	47.1
	15:10	53.7	78.5	75.0	46.1	59.6	57.6	49.7	47.8	47.5
	15:15	51.9	76.7	62.2	45.7	57.1	54.6	50.0	48.0	47.4
	15:20	51.1	75.9	66.2	45.5	56.0	54.0	49.1	47.2	46.9
	15:25	48.8	73.6	58.1	44.7	52.7	50.8	48.0	46.2	46.0
	15:30	50.5	75.3	63.6	44.8	55.6	52.9	48.0	46.4	46.2
	15:35	49.8	74.6	64.4	44.6	53.3	51.7	48.7	46.7	46.3
	15:40	52.1	76.9	67.0	45.4	56.4	54.4	48.9	47.2	46.8
	15:45	51.8	76.6	66.8	44.6	58.3	55.5	48.5	46.3	46.1
	15:50	49.9	74.7	59.7	44.8	54.1	52.7	48.7	46.0	45.7
	15:55	48.3	73.1	58.5	44.5	52.6	50.0	47.3	45.6	45.4
	16:00	49.6	74.4	58.6	44.6	53.4	52.3	48.5	46.5	46.1
	16:05	52.5	77.3	66.6	44.9	56.6	53.6	49.1	46.4	46.0
	16:10	50.2	75.0	60.5	45.3	55.0	52.7	48.7	46.9	46.5
	16:15	51.1	75.9	64.7	44.6	56.5	53.6	48.8	46.7	46.3
	16:20	54.4	79.2	67.1	45.3	60.5	58.1	50.6	48.7	47.9
	16:25	51.7	76.5	65.9	45.1	54.8	53.4	50.3	47.6	46.8
	16:30	50.3	75.1	59.9	44.9	55.1	53.3	48.7	46.7	46.2
	16:35	50.2	75.0	63.7	44.6	53.7	52.5	48.7	46.7	46.1
	16:40	50.6	75.4	72.5	44.6	54.1	51.8	47.8	46.1	45.8
	16:45	49.9	74.7	60.8	43.8	54.9	52.6	48.4	46.7	46.1
	16:50	49.0	73.8	60.7	44.9	52.0	50.5	48.4	46.4	46.2
	16:55	71.7	96.5	91.1	43.9	79.3	69.7	52.3	45.7	45.0
	17:00	58.2	83.0	83.0	41.9	63.3	61.1	49.8	45.0	43.7
	17:05	60.9	85.7	85.0	43.1	66.7	63.7	53.6	47.8	46.8
	17:10	59.0	83.8	83.0	43.0	65.9	63.3	48.5	45.3	44.6
	17:15	52.7	77.5	71.6	42.6	59.3	57.5	47.4	44.5	44.3
	17:20	57.3	82.1	86.9	43.4	56.4	55.3	52.7	50.3	47.9
	17:25	53.4	78.2	62.3	51.0	55.3	54.7	53.1	52.3	52.1
	17:30	54.9	79.7	71.5	51.2	58.6	55.5	53.2	52.3	52.2
	17:35	53.6	78.4	66.0	51.0	57.3	55.7	52.6	52.0	51.8
	17:40	53.8	78.6	62.7	51.5	56.2	55.3	53.3	52.4	52.3
	17:45	54.3	79.1	65.2	51.5	56.9	55.7	53.5	52.8	52.6
	17:50	53.9	78.7	63.4	51.4	56.6	55.3	53.5	52.6	52.5
	17:55	55.1	79.9	69.8	46.6	58.8	57.2	53.8	48.8	48.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	18:00	52.5	77.3	64.0	46.4	56.5	55.4	51.3	48.5	48.2
	18:05	49.5	74.3	58.3	45.6	53.4	52.0	48.3	46.8	46.5
	18:10	51.8	76.6	62.3	45.8	57.3	55.4	49.6	47.2	46.9
	18:15	49.9	74.7	62.5	45.5	54.0	52.6	48.4	46.8	46.5
	18:20	49.6	74.4	59.6	45.5	53.0	51.7	48.6	47.2	46.8
	18:25	54.9	79.7	66.6	45.5	60.0	58.3	51.8	48.0	47.2
	18:30	50.5	75.3	64.5	45.0	54.8	53.6	49.0	46.4	46.0
	18:35	49.1	73.9	58.6	44.2	53.3	52.1	47.7	45.7	45.3
	18:40	49.7	74.5	59.2	44.8	53.4	52.1	48.9	46.4	46.0
	18:45	52.1	76.9	62.5	45.4	56.6	55.3	50.1	48.1	47.5
	18:50	49.1	73.9	59.1	44.0	53.4	51.7	47.5	45.4	45.2
	18:55	51.7	76.5	68.6	43.4	57.3	55.4	48.5	45.3	45.0
	19:00	49.5	74.3	58.4	43.8	54.1	52.6	48.3	45.6	45.0
	19:05	47.6	72.4	58.3	44.0	51.2	49.6	46.4	45.0	44.7
	19:10	48.9	73.7	59.3	44.1	53.1	52.2	47.2	45.9	45.6
	19:15	48.2	73.0	57.7	44.6	51.7	50.5	47.1	46.1	46.0
	19:20	47.8	72.6	65.2	44.3	50.0	48.7	47.0	46.0	45.8
	19:25	49.0	73.8	58.7	45.3	52.8	51.3	47.6	46.3	46.2
	19:30	48.6	73.4	59.3	45.3	52.3	50.8	47.3	46.4	46.2
	19:35	48.5	73.3	60.7	44.6	51.8	50.6	47.2	46.0	45.9
	19:40	48.2	73.0	60.5	44.8	51.9	49.9	46.9	45.9	45.8
	19:45	48.3	73.1	57.7	44.6	52.3	51.0	46.8	45.8	45.5
	19:50	47.3	72.1	57.7	44.1	50.3	48.2	46.5	45.7	45.5
	19:55	49.1	73.9	64.6	44.3	53.1	50.9	46.9	45.8	45.6
	20:00	48.7	73.5	58.6	45.1	51.9	50.1	47.7	46.6	46.4
	20:05	47.4	72.2	54.6	45.1	49.2	48.3	47.0	46.3	46.1
	20:10	48.0	72.8	60.0	44.6	50.5	49.2	47.3	46.2	46.0
	20:15	48.4	73.2	58.2	45.2	51.3	50.0	47.5	46.5	46.3
	20:20	48.4	73.2	62.0	45.0	50.6	49.6	47.0	46.4	46.3
	20:25	48.6	73.4	59.2	43.8	53.0	50.8	47.3	45.4	45.1
	20:30	47.4	72.2	63.3	44.0	49.2	48.3	46.2	45.2	45.0
	20:35	49.7	74.5	77.2	44.4	51.8	49.8	46.8	45.5	45.4
	20:40	47.4	72.2	56.8	44.3	51.0	49.4	46.4	45.5	45.3
	20:45	45.8	70.6	53.4	43.7	47.9	46.6	45.4	44.9	44.8
	20:50	46.0	70.8	54.4	43.7	47.3	46.6	45.7	45.1	45.0
	20:55	45.5	70.3	52.2	42.8	48.3	46.8	44.9	44.3	44.1
	21:00	51.2	76.0	68.8	43.3	57.5	47.2	45.1	44.4	44.3
	21:05	46.8	71.6	55.0	43.6	50.2	49.5	45.6	44.7	44.5
	21:10	45.4	70.2	50.3	43.4	46.5	46.1	45.3	44.7	44.6
	21:15	45.5	70.3	54.6	43.3	47.1	46.4	45.1	44.5	44.3
	21:20	46.4	71.2	54.8	43.4	49.3	47.7	45.8	44.9	44.7
	21:25	45.4	70.2	53.9	42.4	47.5	47.0	44.8	44.1	43.9
	21:30	46.4	71.2	58.5	42.8	49.6	48.6	44.8	44.2	44.1
	21:35	44.8	69.6	50.4	43.0	45.5	45.3	44.7	44.2	44.0
	21:40	44.4	69.2	50.5	42.3	45.8	45.2	44.3	43.6	43.4
	21:45	46.3	71.1	56.5	43.3	50.4	48.5	45.3	44.5	44.4
	21:50	44.8	69.6	50.1	43.0	46.4	45.6	44.6	44.1	43.9
	21:55	46.2	71.0	60.4	43.3	46.2	45.8	45.1	44.6	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/05/2026	22:00	46.0	70.8	53.1	43.7	47.9	47.0	45.6	44.8	44.6
	22:05	47.2	72.0	54.0	44.2	50.7	49.4	46.5	45.7	45.5
	22:10	45.8	70.6	51.7	44.3	46.9	46.5	45.7	45.2	45.1
	22:15	46.8	71.6	56.6	44.1	50.4	49.1	45.9	45.0	44.9
	22:20	46.5	71.3	52.6	44.0	50.3	49.1	45.5	44.9	44.8
	22:25	45.7	70.5	49.1	43.9	47.0	46.8	45.5	44.9	44.7
	22:30	47.5	72.3	56.0	44.1	53.1	50.8	46.0	45.2	45.1
	22:35	47.0	71.8	55.6	44.1	51.8	47.5	46.1	45.4	45.1
	22:40	46.4	71.2	57.1	43.7	48.1	47.5	45.8	45.1	44.9
	22:45	47.9	72.7	55.2	43.8	52.7	52.2	46.3	45.2	45.0
	22:50	47.6	72.4	59.0	43.4	52.0	50.9	46.3	45.1	44.9
	22:55	47.3	72.1	57.0	43.3	51.3	50.0	45.7	44.7	44.5
	23:00	47.7	72.5	61.3	43.5	52.2	51.3	45.9	45.0	44.8
	23:05	47.2	72.0	63.4	44.2	52.4	49.4	45.7	45.2	45.1
	23:10	45.6	70.4	50.5	43.9	46.6	46.2	45.5	45.0	44.9
	23:15	47.3	72.1	58.3	44.5	52.6	47.6	45.8	45.3	45.2
	23:20	47.5	72.3	62.9	43.9	51.9	49.0	46.2	45.5	45.3
	23:25	48.3	73.1	60.4	43.9	52.7	49.9	46.3	45.4	45.3
	23:30	46.9	71.7	54.6	43.7	50.6	49.9	46.0	45.1	44.9
	23:35	46.7	71.5	50.6	43.8	47.7	47.4	46.6	46.0	45.8
	23:40	48.6	73.4	57.8	44.5	52.8	51.4	47.1	46.4	46.2
	23:45	49.9	74.7	58.8	44.1	55.4	54.1	48.0	46.6	46.2
	23:50	47.4	72.2	52.0	44.9	48.3	48.0	47.3	46.7	46.6
	23:55	52.0	76.8	58.3	44.9	55.1	53.7	52.5	47.7	47.3
23/05/2026	00:00	53.2	78.0	60.6	50.7	56.5	55.7	52.4	51.9	51.8
	00:05	53.4	78.2	60.2	50.9	56.6	55.7	52.8	52.0	51.9
	00:10	53.2	78.0	61.2	51.4	53.6	53.4	52.9	52.4	52.3
	00:15	53.8	78.6	60.9	51.4	58.2	56.5	52.9	52.4	52.2
	00:20	54.2	79.0	61.3	51.5	58.5	56.0	53.2	52.6	52.5
	00:25	53.4	78.2	58.0	51.7	54.5	54.1	53.3	52.8	52.7
	00:30	54.6	79.4	62.6	51.2	59.9	58.1	52.9	52.2	52.1
	00:35	52.6	77.4	56.7	50.8	53.7	53.2	52.4	51.9	51.8
	00:40	52.9	77.7	57.1	51.2	54.0	53.6	52.7	52.3	52.1
	00:45	54.1	78.9	62.9	50.3	59.0	58.1	52.3	51.5	51.4
	00:50	54.1	78.9	62.9	50.2	59.6	57.8	51.8	51.3	51.2
	00:55	53.4	78.2	61.8	50.0	57.8	55.4	52.6	51.5	51.3
	01:00	55.0	79.8	62.5	50.0	59.6	58.6	52.4	51.5	51.3
	01:05	54.4	79.2	60.6	50.5	57.6	57.3	53.1	51.6	51.4
	01:10	53.5	78.3	61.6	50.1	57.5	56.8	52.0	51.4	51.3
	01:15	52.9	77.7	59.1	50.1	56.0	55.4	52.2	51.4	51.2
	01:20	54.3	79.1	58.7	50.5	57.0	56.4	54.2	51.7	51.6
	01:25	55.4	80.2	61.6	51.8	57.3	56.5	55.0	54.3	54.1
	01:30	56.1	80.9	59.0	52.2	57.5	57.2	56.2	55.0	54.1
	01:35	57.8	82.6	62.1	54.5	59.7	59.1	57.7	56.8	56.5
	01:40	58.2	83.0	62.6	53.7	60.5	59.3	58.0	57.1	56.8
	01:45	57.7	82.5	60.7	52.2	59.0	58.7	57.8	56.5	56.2
	01:50	58.8	83.6	63.4	54.0	60.6	60.0	58.7	57.5	57.3
	01:55	58.6	83.4	63.5	53.5	60.6	59.4	58.4	57.6	57.4

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอบึงนครบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	02:00	58.6	83.4	62.6	53.3	59.7	59.5	58.6	57.4	57.2
	02:05	59.1	83.9	63.6	54.7	60.3	59.8	59.0	58.3	57.9
	02:10	58.7	83.5	64.0	52.8	59.8	59.5	58.6	57.6	57.2
	02:15	59.2	84.0	63.4	54.4	61.5	60.5	59.0	58.2	58.0
	02:20	58.9	83.7	64.2	54.6	59.6	59.5	58.9	58.1	57.7
	02:25	60.5	85.3	64.2	55.9	61.9	61.7	60.6	59.1	58.8
	02:30	59.4	84.2	63.4	53.0	61.1	60.6	59.2	58.2	57.9
	02:35	59.3	84.1	63.4	54.1	61.4	60.4	59.2	58.1	57.6
	02:40	58.5	83.3	61.1	52.5	59.6	59.4	58.6	57.4	56.9
	02:45	59.1	83.9	62.9	53.0	60.3	59.9	59.1	58.1	57.8
	02:50	59.0	83.8	62.9	53.4	60.5	60.1	59.0	57.6	57.2
	02:55	59.1	83.9	63.6	53.2	61.2	60.3	59.0	57.7	57.3
	03:00	59.0	83.8	63.8	51.5	61.4	61.1	59.0	56.1	55.1
	03:05	59.4	84.2	64.0	52.1	61.7	61.2	59.2	57.5	56.8
	03:10	58.3	83.1	61.6	52.2	59.7	59.5	58.4	56.9	56.2
	03:15	58.5	83.3	62.8	52.4	60.2	59.7	58.6	56.6	55.8
	03:20	58.3	83.1	62.7	51.7	60.2	59.8	58.2	56.1	55.5
	03:25	57.0	81.8	60.6	51.1	58.7	58.4	57.1	55.0	54.7
	03:30	56.5	81.3	61.0	50.7	58.2	57.9	56.5	54.6	54.3
	03:35	55.8	80.6	59.7	51.4	57.9	57.6	55.6	53.3	53.0
	03:40	53.2	78.0	59.6	49.7	56.7	55.5	52.2	50.9	50.7
	03:45	55.2	80.0	60.8	50.1	57.8	57.3	54.8	52.7	52.4
	03:50	53.4	78.2	61.4	49.9	56.5	55.8	52.7	51.5	51.2
	03:55	54.7	79.5	60.1	50.3	57.4	56.9	54.6	51.8	51.4
	04:00	54.5	79.3	61.7	49.5	57.6	56.8	54.0	51.3	51.1
	04:05	52.9	77.7	60.3	50.1	55.6	54.3	52.5	51.2	51.0
	04:10	52.7	77.5	57.6	50.4	54.3	53.7	52.6	51.7	51.5
	04:15	52.7	77.5	59.0	50.4	55.2	54.7	52.1	51.5	51.3
	04:20	53.0	77.8	59.1	50.5	54.7	54.1	52.8	51.9	51.6
	04:25	52.7	77.5	56.0	50.6	53.9	53.7	52.5	51.7	51.5
	04:30	52.1	76.9	56.1	49.8	53.6	53.1	51.9	51.1	50.9
	04:35	52.7	77.5	56.2	50.4	53.7	53.5	52.7	51.9	51.7
	04:40	52.5	77.3	55.7	50.3	53.8	53.6	52.4	51.4	51.2
	04:45	52.8	77.6	55.8	50.6	54.0	53.8	52.7	51.8	51.7
	04:50	52.7	77.5	55.5	50.5	53.9	53.6	52.6	51.6	51.4
	04:55	53.2	78.0	62.4	50.8	54.7	54.2	53.0	52.1	51.9
	05:00	53.2	78.0	65.3	51.2	54.7	54.3	53.0	52.4	52.2
	05:05	52.7	77.5	56.3	51.1	53.7	53.4	52.7	52.1	52.0
	05:10	52.4	77.2	55.3	50.6	53.2	53.0	52.4	52.0	51.8
	05:15	53.2	78.0	61.0	50.8	55.4	54.0	52.9	52.2	52.1
	05:20	53.9	78.7	65.4	51.2	56.2	55.1	53.4	52.5	52.4
	05:25	53.3	78.1	60.0	51.3	54.6	54.0	53.1	52.6	52.4
	05:30	53.7	78.5	63.3	51.0	56.9	54.7	53.1	52.2	52.1
	05:35	54.2	79.0	63.7	50.3	57.6	56.2	53.5	52.0	51.8
	05:40	53.5	78.3	60.2	50.6	55.1	54.7	53.4	52.1	51.8
	05:45	55.2	80.0	67.6	52.0	58.1	56.4	54.2	53.3	53.1
	05:50	55.1	79.9	64.1	52.0	59.0	56.3	54.2	53.3	53.2
	05:55	60.2	85.0	78.5	51.5	64.3	58.2	54.2	52.9	52.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	06:00	58.8	83.6	76.5	51.7	64.8	62.7	54.1	53.0	52.8
	06:05	53.5	78.3	62.6	52.0	54.3	54.1	53.4	52.9	52.8
	06:10	53.3	78.1	62.6	51.1	56.2	53.9	52.8	52.4	52.2
	06:15	53.1	77.9	64.2	50.8	55.8	53.7	52.5	51.9	51.7
	06:20	52.8	77.6	61.9	50.5	54.8	54.1	52.5	51.7	51.6
	06:25	53.2	78.0	61.7	50.4	56.6	54.6	52.5	51.9	51.7
	06:30	53.1	77.9	61.6	50.8	55.7	54.7	52.6	51.9	51.8
	06:35	52.6	77.4	64.3	50.9	53.8	53.3	52.4	51.8	51.7
	06:40	53.4	78.2	61.4	50.7	56.3	54.3	52.9	52.0	51.8
	06:45	54.6	79.4	71.3	50.9	57.5	56.5	53.4	52.5	52.2
	06:50	56.5	81.3	70.6	51.1	61.0	59.8	54.6	52.6	52.4
	06:55	55.6	80.4	68.5	49.5	62.0	59.7	52.5	51.3	50.9
	07:00	55.4	80.2	73.4	51.2	58.6	57.1	53.7	52.6	52.3
	07:05	54.2	79.0	63.2	50.7	57.3	56.1	53.4	52.3	52.1
	07:10	54.2	79.0	69.4	50.6	57.3	55.2	53.2	52.2	51.9
	07:15	54.3	79.1	62.8	50.7	57.0	55.6	54.0	52.8	51.9
	07:20	54.3	79.1	64.3	50.2	59.1	57.2	52.7	51.5	51.2
	07:25	53.8	78.6	65.4	50.8	55.9	55.0	53.4	52.5	52.2
	07:30	55.7	80.5	70.1	51.0	60.9	57.9	53.7	52.6	52.4
	07:35	56.3	81.1	71.7	50.3	62.6	58.5	52.7	51.5	51.3
	07:40	57.1	81.9	69.7	51.1	61.7	60.4	55.3	52.6	52.1
	07:45	53.1	77.9	64.4	50.9	55.3	54.4	52.8	51.9	51.7
	07:50	54.5	79.3	67.2	50.7	59.2	57.6	52.8	51.9	51.7
	07:55	53.9	78.7	65.2	50.5	58.6	55.3	52.8	51.9	51.7
	08:00	53.9	78.7	65.5	50.2	58.7	55.8	52.7	51.7	51.5
	08:05	54.7	79.5	64.5	51.0	57.5	56.6	53.8	52.6	52.2
	08:10	61.7	86.5	82.5	51.3	67.1	63.8	58.6	52.9	52.5
	08:15	58.6	83.4	81.5	54.7	59.3	58.9	57.4	56.0	55.7
	08:20	52.8	77.6	64.2	48.3	56.6	56.1	51.1	49.7	49.5
	08:25	51.3	76.1	59.3	47.6	54.0	53.2	50.8	49.2	48.9
	08:30	53.7	78.5	72.3	48.5	59.2	57.2	50.9	49.8	49.6
	08:35	52.4	77.2	71.7	48.8	54.2	53.1	51.1	50.1	49.9
	08:40	52.1	76.9	63.8	48.6	55.7	52.6	50.9	49.9	49.6
	08:45	52.5	77.3	63.8	47.9	57.4	55.4	51.1	49.7	49.3
	08:50	56.1	80.9	69.1	49.6	61.9	60.4	52.8	50.9	50.7
	08:55	61.4	86.2	88.0	49.7	67.8	58.1	53.2	51.2	51.0
	09:00	57.4	82.2	70.7	50.8	62.4	59.0	55.9	54.0	53.2
	09:05	54.3	79.1	71.8	48.4	59.7	57.6	51.7	49.7	49.5
	09:10	53.0	77.8	69.1	48.6	56.9	55.2	51.6	50.3	50.1
	09:15	52.2	77.0	64.6	48.8	54.8	53.8	51.6	50.2	50.0
	09:20	51.8	76.6	61.3	48.3	54.8	54.0	51.1	49.9	49.6
	09:25	51.9	76.7	63.9	47.6	55.9	53.2	50.8	49.3	49.1
	09:30	50.7	75.5	64.0	48.1	52.1	51.4	50.3	49.5	49.4
	09:35	51.6	76.4	64.2	47.9	55.8	53.0	50.5	49.3	49.1
	09:40	50.3	75.1	61.4	47.3	52.2	51.7	50.0	49.0	48.7
	09:45	51.6	76.4	56.6	47.7	54.8	54.3	50.8	49.5	49.0
	09:50	50.8	75.6	62.5	47.8	53.6	52.3	49.9	49.0	48.8
	09:55	51.2	76.0	65.4	47.7	54.6	52.8	49.7	48.8	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงพลาญบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	10:00	52.3	77.1	68.9	47.7	56.5	52.4	50.1	49.0	48.7
	10:05	51.2	76.0	66.4	47.2	55.4	53.6	49.8	48.5	48.3
	10:10	50.9	75.7	63.9	47.1	53.8	52.8	50.0	48.6	48.4
	10:15	51.4	76.2	61.6	47.5	54.2	53.1	50.8	49.0	48.8
	10:20	50.3	75.1	63.5	47.1	52.0	51.7	49.9	48.8	48.5
	10:25	50.9	75.7	66.9	46.7	54.2	52.7	49.3	48.3	47.9
	10:30	60.0	84.8	76.7	48.1	68.3	64.0	55.0	50.3	49.8
	10:35	61.2	86.0	82.3	49.6	67.1	63.6	57.8	53.5	52.7
	10:40	59.8	84.6	80.5	55.4	64.2	62.5	57.0	56.3	56.2
	10:45	56.9	81.7	71.8	46.9	62.9	59.2	50.3	48.4	48.2
	10:50	50.6	75.4	62.8	47.1	54.0	51.7	49.8	48.4	48.2
	10:55	50.4	75.2	62.8	46.4	52.2	51.6	50.0	48.7	48.3
	11:00	50.5	68.7	62.4	46.9	52.5	51.6	50.1	48.1	47.9
	11:05	53.8	78.6	56.9	51.3	55.2	54.7	53.5	53.0	52.9
	11:10	53.9	78.7	56.0	52.8	55.0	54.7	53.7	53.3	53.2
	11:15	63.5	88.2	69.6	62.1	65.2	64.3	63.1	62.6	62.5
	11:20	66.0	90.8	83.9	53.6	69.3	66.8	62.8	55.5	54.5
	11:25	53.9	78.7	59.2	52.2	55.1	54.7	53.6	52.9	52.8
	11:30	56.7	81.5	75.6	51.9	58.3	56.4	53.2	52.3	52.2
	11:35	58.4	83.2	75.0	51.6	61.2	59.1	53.7	52.5	52.3
	11:40	56.1	80.9	67.9	47.5	61.5	59.5	53.5	52.0	49.4
	11:45	50.0	74.8	54.3	47.3	52.5	51.9	49.4	47.9	47.7
	11:50	50.7	75.5	59.3	47.6	54.3	52.6	49.8	48.4	48.1
	11:55	49.6	74.3	53.1	47.0	51.3	50.8	49.4	48.1	47.8
	12:00	50.8	75.5	58.5	46.6	55.0	53.3	49.3	47.4	47.2
	12:05	50.0	74.7	53.4	47.0	52.2	51.7	49.5	48.4	48.1
	12:10	51.8	76.6	63.7	46.7	56.8	53.8	48.7	47.6	47.2
	12:15	49.8	74.5	56.3	43.9	52.9	51.7	49.1	45.6	44.9
	12:20	51.4	76.2	70.2	42.2	55.8	51.7	46.2	43.8	43.0
	12:25	49.6	74.4	65.3	42.3	54.3	49.9	45.4	43.4	42.9
	12:30	46.5	71.3	54.1	41.7	51.4	50.2	44.5	42.8	42.4
	12:35	47.8	72.6	63.7	41.8	47.8	47.0	44.3	42.7	42.4
	12:40	49.8	74.5	65.7	41.9	54.4	48.3	45.0	43.1	42.7
	12:45	46.2	70.9	60.5	40.8	50.8	47.7	43.5	41.6	41.3
	12:50	49.8	74.6	60.8	40.4	57.4	53.8	44.9	42.7	42.4
	12:55	46.6	71.4	57.9	41.9	50.5	47.9	45.0	43.5	43.1
	13:00	47.0	71.8	58.2	42.1	51.2	48.6	45.4	43.7	43.4
	13:05	48.1	72.8	61.0	42.3	52.5	50.6	46.1	43.9	43.6
	13:10	60.6	85.4	74.2	47.9	69.5	61.7	51.2	49.0	48.5
	13:15	54.3	79.1	66.9	45.9	60.6	58.3	50.3	47.4	46.8
	13:20	51.3	76.1	69.0	44.1	56.0	52.8	46.4	44.8	44.5
	13:25	61.8	86.5	72.1	42.1	69.8	69.5	46.2	43.2	42.8
	13:30	55.1	79.9	66.0	45.2	62.1	58.9	52.0	47.3	46.3
	13:35	48.4	73.2	57.9	44.4	53.3	50.6	46.7	45.4	45.0
	13:40	46.4	71.2	52.7	43.7	48.8	48.2	45.7	44.6	44.4
	13:45	50.0	74.8	60.8	43.5	54.0	51.2	48.2	45.5	45.3
	13:50	48.7	73.4	60.2	44.1	51.9	49.8	46.8	45.0	44.5
	13:55	52.4	77.2	67.4	44.1	57.6	53.9	48.3	46.0	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนารางบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	14:00	51.1	75.9	64.2	44.5	54.9	53.0	48.0	46.2	45.9
	14:05	50.1	74.8	62.2	45.5	53.4	52.2	47.8	46.4	46.3
	14:10	60.7	85.4	76.7	45.6	62.9	60.7	59.9	48.7	47.6
	14:15	60.9	85.7	74.5	45.4	61.3	60.8	60.1	50.8	48.4
	14:20	49.6	74.4	56.2	43.7	53.5	52.4	48.6	45.8	45.1
	14:25	50.1	74.9	61.4	43.4	54.6	51.9	47.5	44.6	44.2
	14:30	48.9	73.7	53.9	44.3	52.0	51.2	48.0	45.5	45.0
	14:35	50.7	75.5	56.5	46.6	53.6	53.0	49.8	48.0	47.4
	14:40	51.0	75.8	55.0	47.1	53.8	53.0	50.5	48.4	47.9
	14:45	50.0	74.8	54.6	45.8	52.7	52.2	49.5	47.3	46.8
	14:50	55.3	80.1	64.3	47.2	62.1	58.9	52.3	49.8	49.0
	14:55	53.1	77.8	62.2	47.9	60.3	57.2	49.8	48.6	48.4
	15:00	68.1	92.8	85.8	49.2	73.3	64.5	57.5	50.8	50.2
	15:05	67.0	91.8	88.3	60.8	64.0	63.4	62.7	61.6	61.1
	15:10	69.9	94.7	88.6	60.7	68.9	64.5	62.3	61.2	61.0
	15:15	68.7	93.4	84.4	52.0	71.5	69.0	62.0	60.9	60.5
	15:20	56.6	81.4	76.0	47.9	57.7	56.6	52.0	49.3	48.7
	15:25	53.2	78.0	60.4	46.9	57.6	55.6	51.7	48.9	48.6
	15:30	61.6	86.3	76.0	46.2	68.4	66.0	53.1	47.9	47.2
	15:35	66.4	91.2	77.9	46.0	74.4	70.7	57.1	49.1	47.6
	15:40	58.2	83.0	78.7	45.9	57.6	54.1	49.1	47.3	46.9
	15:45	48.7	73.5	57.4	44.7	53.3	50.4	47.4	46.1	45.8
	15:50	47.9	72.6	56.5	43.9	51.8	50.5	46.7	45.1	44.7
	15:55	48.7	73.4	58.7	43.8	52.9	51.6	47.1	45.2	44.9
	16:00	58.0	82.8	71.7	45.5	67.0	59.7	48.6	46.5	46.2
	16:05	51.3	76.1	66.9	46.0	54.3	52.7	48.7	47.0	46.8
	16:10	50.5	75.2	61.6	46.5	56.4	51.9	48.2	47.1	46.8
	16:15	49.4	74.2	59.2	45.6	54.4	51.7	47.6	46.4	46.1
	16:20	49.9	74.6	59.8	45.7	53.1	51.3	48.5	47.0	46.6
	16:25	49.2	74.0	55.9	45.5	52.8	51.4	48.2	46.5	46.0
	16:30	56.3	81.0	69.1	45.4	64.2	59.4	50.8	46.9	46.0
	16:35	48.7	73.5	57.3	44.8	52.0	51.0	47.7	45.6	45.3
	16:40	50.2	75.0	60.4	44.2	55.0	53.3	48.1	45.7	45.3
	16:45	50.7	75.5	60.6	45.3	55.3	52.9	48.8	46.8	46.4
	16:50	50.1	74.8	65.4	45.0	54.9	52.2	47.7	46.1	45.8
	16:55	54.7	79.5	69.9	45.6	61.1	58.6	49.9	46.8	46.4
	17:00	54.3	79.1	71.8	44.8	59.8	57.7	48.7	45.8	45.4
	17:05	52.2	77.0	62.5	44.9	57.3	56.1	49.3	46.4	46.0
	17:10	51.4	76.2	65.4	44.7	55.0	53.3	48.1	46.2	45.9
	17:15	62.8	87.6	77.5	47.1	71.2	63.4	53.3	49.5	48.7
	17:20	54.0	78.7	68.9	44.2	60.0	55.7	50.0	46.5	45.2
	17:25	52.0	76.8	61.8	44.7	57.4	55.6	49.1	46.5	46.0
	17:30	53.0	77.7	63.1	44.9	58.7	56.5	50.1	46.7	46.0
	17:35	52.2	76.9	61.8	45.2	56.2	54.8	50.5	47.0	46.5
	17:40	50.6	75.4	62.5	44.3	55.9	53.5	48.0	46.1	45.7
	17:45	49.2	74.0	60.0	45.0	53.0	51.9	47.7	45.8	45.5
	17:50	50.8	75.6	61.1	45.1	55.5	53.5	49.0	46.4	46.0
	17:55	72.8	97.5	86.1	44.3	81.5	78.5	53.2	46.4	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/05/2026	18:00	58.8	83.5	78.8	45.2	62.7	59.1	52.7	46.8	46.1
	18:05	71.8	96.6	93.8	45.5	70.5	65.4	54.8	47.1	46.6
	18:10	59.0	83.7	73.5	45.8	65.1	62.0	53.9	47.7	47.1
	18:15	54.9	79.7	67.2	46.1	59.3	57.1	53.1	48.8	48.1
	18:20	66.3	91.1	86.3	45.8	70.5	62.6	54.2	49.6	48.7
	18:25	77.2	102.0	101.6	44.9	72.0	67.0	52.0	46.5	46.0
	18:30	62.1	86.9	77.6	51.9	67.2	63.9	57.4	53.3	52.9
	18:35	78.5	103.3	94.3	45.2	70.6	63.1	50.8	46.6	45.9
	18:40	82.9	107.7	96.6	44.3	92.3	81.4	51.0	46.3	45.8
	18:45	74.2	99.0	91.0	44.9	79.2	62.4	51.9	47.0	46.1
	18:50	60.1	84.9	75.4	45.1	67.1	62.8	52.1	47.0	46.5
	18:55	69.6	94.4	79.0	44.4	75.9	75.4	53.5	46.5	45.7
	19:00	50.8	75.6	58.2	44.0	55.9	54.2	49.2	46.0	45.5
	19:05	49.1	73.8	59.2	44.7	52.5	51.4	48.0	45.5	45.1
	19:10	50.4	75.2	66.5	44.1	52.6	51.3	46.9	45.0	44.6
	19:15	50.4	75.2	63.8	44.3	55.6	54.5	47.0	45.2	44.7
	19:20	48.8	73.5	59.0	44.5	54.0	50.8	46.5	45.5	45.2
	19:25	53.2	77.9	63.6	45.8	58.9	57.5	49.9	46.9	46.3
	19:30	49.9	74.7	59.5	45.3	54.6	52.9	47.9	46.2	46.1
	19:35	49.8	74.5	61.7	45.9	54.4	52.3	47.9	46.5	46.3
	19:40	51.6	76.3	69.3	46.3	55.1	52.3	48.3	47.0	46.7
	19:45	53.1	77.8	63.6	45.8	58.8	56.6	49.2	47.0	46.8
	19:50	50.5	75.3	63.3	46.1	56.3	52.7	47.8	46.7	46.5
	19:55	47.9	72.6	57.4	46.1	50.1	48.7	47.0	46.3	46.2
	20:00	48.4	73.2	59.1	46.3	51.0	49.2	47.3	46.7	46.5
	20:05	49.2	73.9	57.9	46.3	52.6	50.7	47.7	46.9	46.7
	20:10	49.5	74.3	59.2	46.4	53.8	51.5	48.0	47.2	47.0
	20:15	48.7	73.5	58.2	46.1	52.2	50.1	47.4	46.6	46.5
	20:20	48.8	73.6	58.6	46.5	51.7	49.7	47.9	47.1	46.9
	20:25	48.8	73.6	57.9	46.4	52.3	50.2	47.6	46.9	46.8
	20:30	49.0	73.7	57.4	46.1	52.7	51.3	47.5	46.4	46.3
	20:35	49.2	73.9	59.0	46.5	52.8	50.8	47.8	47.0	46.9
	20:40	51.2	76.0	66.8	46.4	55.6	52.7	48.3	47.1	46.9
	20:45	49.3	74.1	59.3	46.2	52.7	50.9	47.8	46.8	46.6
	20:50	50.5	75.2	61.7	46.0	55.9	51.6	47.6	46.6	46.5
	20:55	49.0	73.7	59.0	45.6	52.4	50.7	47.6	46.4	46.2
	21:00	48.9	73.7	58.2	45.9	52.7	50.7	47.4	46.4	46.3
	21:05	48.7	73.4	56.5	46.0	51.9	50.6	47.6	46.7	46.5
	21:10	48.3	73.0	56.5	45.7	51.0	49.8	47.2	46.5	46.2
	21:15	48.0	72.7	57.9	45.5	50.1	48.8	46.9	46.1	46.0
	21:20	46.9	71.7	55.0	45.1	48.3	47.4	46.2	45.6	45.5
	21:25	49.6	74.4	61.8	45.5	54.1	51.6	47.3	45.9	45.8
	21:30	49.3	74.1	57.3	45.6	53.6	51.6	47.9	46.4	46.1
	21:35	46.5	71.3	54.7	44.9	48.1	47.1	46.0	45.2	45.0
	21:40	47.3	72.1	58.4	45.0	49.7	48.5	46.0	45.4	45.3
	21:45	46.8	71.6	56.1	44.9	49.0	47.9	46.2	45.3	45.2
	21:50	46.1	70.9	54.5	44.8	47.3	46.6	45.8	45.2	45.0
	21:55	47.3	72.1	57.1	45.2	51.7	48.1	46.2	45.6	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
23/05/2026	22:00	53.0	77.8	57.2	45.8	54.7	54.4	53.2	47.9	46.6
	22:05	52.9	77.7	55.2	51.5	53.8	53.6	52.8	51.9	51.8
	22:10	53.7	78.5	57.7	51.9	55.4	54.6	53.5	52.6	52.4
	22:15	53.1	77.8	57.3	51.5	54.4	54.0	52.8	51.9	51.7
	22:20	53.6	78.4	66.1	51.2	55.1	54.4	52.9	52.2	52.0
	22:25	54.3	79.0	60.8	51.6	56.5	55.4	53.8	52.6	52.3
	22:30	52.8	77.6	55.6	51.4	53.7	53.5	52.7	51.8	51.7
	22:35	51.1	75.9	54.5	45.8	53.6	53.3	51.4	46.2	46.0
	22:40	51.7	76.5	54.1	47.2	53.0	52.8	51.6	50.7	49.4
	22:45	51.6	76.4	53.1	50.2	52.5	52.4	51.6	50.9	50.7
	22:50	47.8	72.6	56.0	44.5	52.1	50.3	46.5	45.0	44.8
	22:55	52.3	77.1	55.8	45.3	54.1	53.8	52.7	47.7	47.5
	23:00	52.1	76.9	54.1	50.4	53.6	53.1	52.0	51.1	50.7
	23:05	52.3	77.0	54.8	50.1	53.6	53.2	52.2	50.9	50.6
	23:10	52.5	77.2	54.7	50.9	53.6	53.3	52.4	51.4	51.3
	23:15	52.1	76.9	54.9	49.5	53.9	53.5	51.7	50.4	50.1
	23:20	51.6	76.3	54.5	49.8	52.9	52.6	51.4	50.3	50.2
	23:25	51.8	76.5	56.1	49.9	53.3	52.7	51.5	50.6	50.3
	23:30	51.7	76.5	53.7	50.0	52.7	52.4	51.6	50.8	50.6
	23:35	52.1	76.8	57.3	50.0	53.5	53.0	51.8	50.9	50.7
	23:40	51.9	76.7	54.7	50.0	53.2	52.7	51.8	50.9	50.5
	23:45	52.2	76.9	54.0	50.4	53.2	53.0	52.0	51.1	50.9
	23:50	53.0	77.7	55.9	51.5	54.5	53.8	52.8	51.9	51.8
	23:55	51.0	75.8	58.3	43.5	53.9	53.2	51.7	44.3	43.8
24/05/2026	00:00	44.1	68.9	51.0	42.1	46.9	46.1	43.2	42.4	42.3
	00:05	44.8	69.6	54.2	41.9	48.0	46.8	43.2	42.7	42.4
	00:10	43.1	67.9	45.6	42.0	43.7	43.6	43.0	42.6	42.5
	00:15	45.7	70.5	58.1	42.1	51.1	45.7	43.0	42.5	42.3
	00:20	44.2	69.0	55.6	41.9	46.7	44.8	43.0	42.4	42.3
	00:25	48.0	72.7	57.9	41.7	53.3	51.6	44.4	42.2	42.0
	00:30	42.2	67.0	43.7	41.6	42.6	42.4	42.1	41.9	41.8
	00:35	42.4	67.2	45.0	41.8	43.0	42.8	42.3	42.0	42.0
	00:40	42.0	66.7	44.1	41.1	43.5	42.9	41.7	41.2	41.2
	00:45	42.3	67.1	46.0	40.9	44.6	43.5	41.8	41.3	41.1
	00:50	43.4	68.2	51.7	41.0	48.4	46.0	41.9	41.3	41.2
	00:55	40.9	65.7	43.6	39.6	42.5	41.9	40.5	40.0	39.9
	01:00	41.6	66.3	44.0	39.9	43.1	42.7	41.3	40.3	40.2
	01:05	41.7	66.5	45.7	40.8	42.8	42.2	41.5	41.0	41.0
	01:10	42.2	67.0	44.5	40.8	43.3	42.8	42.0	41.4	41.3
	01:15	42.0	66.8	43.5	40.8	42.7	42.5	42.0	41.2	41.1
	01:20	42.4	67.2	43.4	41.4	43.0	42.8	42.3	42.0	41.9
	01:25	42.1	66.8	44.5	41.1	42.6	42.4	42.0	41.5	41.4
	01:30	43.1	67.8	50.4	41.4	46.6	43.8	42.3	41.8	41.6
	01:35	42.8	67.6	47.9	41.4	45.2	43.5	42.3	41.7	41.7
	01:40	41.6	66.4	43.8	40.4	42.4	42.2	41.5	41.0	40.8
	01:45	41.5	66.3	44.0	40.6	41.9	41.8	41.4	41.0	40.8
	01:50	42.2	67.0	43.5	41.3	42.9	42.7	42.1	41.7	41.6
	01:55	42.5	67.3	44.3	41.2	43.5	43.2	42.4	41.8	41.6

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	02:00	42.2	67.0	43.4	41.4	42.8	42.7	42.1	41.7	41.6
	02:05	41.7	66.5	47.5	40.4	43.1	42.5	41.4	40.9	40.8
	02:10	42.2	66.9	49.4	41.0	44.0	42.4	41.8	41.4	41.4
	02:15	42.6	67.4	47.4	40.7	44.8	44.1	42.2	41.6	41.4
	02:20	41.9	66.7	48.6	40.2	42.8	42.5	41.9	40.7	40.6
	02:25	42.0	66.7	43.9	41.0	43.0	42.5	41.8	41.4	41.3
	02:30	42.2	67.0	43.9	41.1	42.9	42.7	42.2	41.5	41.4
	02:35	41.9	66.7	43.1	40.4	42.5	42.4	41.9	41.1	40.9
	02:40	42.4	67.2	47.6	41.1	45.0	42.5	42.0	41.5	41.4
	02:45	41.7	66.5	44.8	40.7	42.8	42.1	41.6	41.2	41.0
	02:50	41.8	66.6	53.6	40.3	42.7	42.1	41.5	40.7	40.5
	02:55	41.9	66.7	45.3	40.3	42.8	42.5	41.8	41.1	41.0
	03:00	42.5	67.2	43.7	41.5	43.2	43.0	42.4	41.8	41.7
	03:05	43.4	68.2	49.4	41.5	46.8	45.4	42.6	41.9	41.8
	03:10	42.3	67.1	47.0	40.6	44.2	43.2	42.0	41.0	40.9
	03:15	41.5	66.3	47.8	40.3	42.1	41.7	41.3	40.8	40.7
	03:20	41.5	66.2	45.7	40.7	42.4	42.0	41.2	40.9	40.9
	03:25	41.7	66.4	42.6	40.9	42.1	42.0	41.6	41.1	41.0
	03:30	42.8	67.6	48.2	41.1	45.0	44.0	42.4	41.3	41.2
	03:35	42.6	67.3	44.1	41.5	43.4	43.1	42.5	41.9	41.7
	03:40	42.5	67.3	43.7	41.5	43.0	42.9	42.5	42.0	41.9
	03:45	42.3	67.0	46.2	40.4	43.9	43.3	42.2	40.8	40.7
	03:50	41.6	66.4	46.3	40.5	43.3	42.4	41.2	40.7	40.6
	03:55	42.0	66.8	42.9	41.3	42.5	42.4	41.9	41.6	41.5
	04:00	42.1	66.8	43.3	41.1	42.6	42.5	42.0	41.5	41.4
	04:05	42.0	66.8	43.3	41.0	42.7	42.5	41.9	41.4	41.3
	04:10	42.5	67.3	43.7	41.3	43.2	43.0	42.4	41.9	41.8
	04:15	42.6	67.4	43.8	41.5	43.2	43.0	42.5	42.0	41.9
	04:20	42.2	67.0	43.9	41.0	43.1	42.8	42.1	41.6	41.4
	04:25	42.4	67.1	46.4	40.9	43.3	42.9	42.2	41.6	41.5
	04:30	42.2	67.0	47.6	41.2	43.0	42.6	42.0	41.6	41.5
	04:35	43.8	68.6	48.7	41.5	47.1	45.9	42.9	42.0	41.9
	04:40	43.0	67.7	48.6	40.6	45.6	44.8	42.1	41.2	41.0
	04:45	42.4	67.2	45.9	40.3	44.4	44.0	41.8	41.0	40.8
	04:50	43.4	68.2	52.8	40.9	45.5	44.9	42.7	41.7	41.6
	04:55	43.7	68.5	49.8	41.8	46.3	44.9	43.0	42.5	42.3
	05:00	44.3	69.0	51.6	41.9	46.7	46.0	43.7	42.6	42.4
	05:05	46.9	71.6	58.5	43.6	49.9	48.7	45.4	44.2	44.0
	05:10	45.7	70.4	52.0	43.5	48.1	47.3	44.9	44.0	43.8
	05:15	47.6	72.4	56.3	44.1	52.1	49.6	46.3	44.9	44.6
	05:20	46.8	71.6	51.1	44.2	48.8	48.3	46.4	45.2	45.0
	05:25	48.0	72.7	58.4	45.0	50.9	49.0	47.1	45.9	45.5
	05:30	49.4	74.2	58.7	44.6	53.9	51.6	47.5	45.9	45.5
	05:35	48.9	73.7	57.8	45.3	52.4	51.0	47.5	46.3	45.9
	05:40	49.1	73.9	58.4	45.1	55.1	51.2	47.0	45.9	45.8
	05:45	54.7	79.5	74.3	47.3	55.8	53.7	50.3	49.5	48.8
	05:50	52.4	77.2	62.2	48.4	57.9	55.1	49.9	49.1	48.9
	05:55	50.8	75.6	64.8	48.2	53.6	51.2	49.7	48.8	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	06:00	50.6	75.3	65.6	48.1	51.0	50.5	49.3	48.5	48.4
	06:05	51.0	75.8	61.4	48.1	53.6	52.5	49.8	48.7	48.5
	06:10	49.4	74.2	55.4	47.5	52.1	50.6	48.8	47.9	47.7
	06:15	49.8	74.5	58.7	46.7	55.3	50.2	48.3	47.4	47.2
	06:20	48.8	73.6	54.2	47.1	51.6	50.0	48.2	47.5	47.4
	06:25	51.4	76.1	64.3	47.3	57.4	52.0	48.5	47.7	47.6
	06:30	50.3	75.0	60.8	47.1	55.0	50.3	48.6	47.7	47.5
	06:35	49.3	74.1	55.6	47.3	51.4	50.5	48.8	47.9	47.7
	06:40	61.5	86.3	74.3	47.2	69.1	66.9	49.3	47.7	47.5
	06:45	52.9	77.7	64.3	47.0	58.2	56.0	49.2	47.7	47.5
	06:50	52.0	76.8	62.9	47.2	56.7	55.2	49.5	47.9	47.7
	06:55	58.7	83.4	64.5	51.9	62.0	60.6	58.3	55.4	54.9
	07:00	57.0	81.8	66.7	47.7	62.3	60.9	54.4	50.6	49.8
	07:05	54.7	79.5	69.5	47.9	58.0	57.0	52.4	49.8	49.2
	07:10	52.0	76.8	62.8	45.9	57.2	53.9	49.9	47.6	47.2
	07:15	51.9	76.6	62.6	45.4	57.3	55.5	49.0	46.7	46.3
	07:20	50.2	75.0	59.9	44.3	54.5	52.9	48.8	46.2	45.7
	07:25	52.8	77.5	65.3	44.9	57.1	54.7	50.3	46.4	45.8
	07:30	51.1	75.9	59.4	47.0	55.1	52.9	49.9	48.1	47.7
	07:35	50.1	74.9	56.8	44.8	53.6	52.6	49.1	46.8	46.2
	07:40	55.2	80.0	72.5	44.7	60.7	57.4	50.3	47.1	46.2
	07:45	49.9	74.7	58.6	44.7	53.7	51.9	48.7	46.5	46.1
	07:50	49.2	73.9	56.9	44.8	53.2	51.3	48.0	46.1	45.8
	07:55	61.0	85.8	76.0	43.9	67.8	63.9	51.4	47.3	46.5
	08:00	67.2	91.9	86.3	43.7	72.2	68.8	51.4	45.2	44.7
	08:05	58.2	83.0	77.4	43.0	62.9	59.3	52.4	45.0	44.4
	08:10	70.2	94.9	91.7	44.3	60.7	54.9	49.1	45.4	44.8
	08:15	69.4	94.1	89.8	43.9	69.1	68.3	49.1	45.2	44.5
	08:20	60.3	85.0	72.4	45.6	67.9	65.9	50.7	47.1	46.6
	08:25	50.6	75.4	68.1	44.6	52.2	51.4	48.1	45.8	45.5
	08:30	51.2	76.0	59.5	44.9	56.5	55.2	48.6	46.4	45.9
	08:35	52.6	77.3	59.2	45.4	55.7	55.1	52.4	46.4	46.0
	08:40	56.5	81.3	62.9	45.6	59.0	58.8	57.2	48.9	46.8
	08:45	54.3	79.1	69.9	45.0	58.0	57.5	50.3	46.2	45.7
	08:50	55.3	80.1	68.1	45.4	61.2	59.0	50.3	46.4	46.0
	08:55	50.8	75.6	55.7	45.2	53.9	53.2	50.1	47.2	46.5
	09:00	56.0	80.8	65.3	46.7	60.8	58.9	52.8	48.2	47.6
	09:05	61.9	86.7	79.9	45.9	67.0	63.3	51.9	46.9	46.4
	09:10	55.4	80.2	72.7	45.6	58.5	56.6	51.8	49.1	48.6
	09:15	60.0	84.8	77.7	44.4	64.9	57.4	50.7	47.9	47.3
	09:20	55.8	80.5	73.4	43.8	60.7	59.7	50.2	45.4	44.6
	09:25	59.8	84.6	69.1	44.9	65.3	62.5	59.5	49.4	48.2
	09:30	51.2	75.9	67.6	44.5	53.6	51.8	48.2	45.8	45.2
	09:35	51.4	76.1	63.9	44.8	55.6	53.9	50.0	46.2	45.8
	09:40	50.3	75.0	60.5	44.6	55.2	53.0	48.0	45.8	45.5
	09:45	56.0	80.7	75.6	44.3	60.1	54.9	50.2	45.1	44.8
	09:50	61.9	86.6	74.0	43.9	68.9	66.3	52.8	46.2	45.3
	09:55	59.8	84.6	77.2	44.4	64.3	61.1	51.8	46.7	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	10:00	64.7	89.5	77.9	44.7	74.0	67.3	51.4	47.8	46.4
	10:05	57.5	82.3	72.0	45.5	62.4	59.9	51.5	47.4	46.6
	10:10	54.6	79.4	63.6	44.1	62.0	59.8	49.6	46.7	46.3
	10:15	61.8	86.5	83.5	45.5	67.0	62.9	51.7	46.9	46.3
	10:20	67.3	92.1	90.4	44.8	64.8	62.7	51.8	48.8	47.4
	10:25	70.0	94.7	89.1	43.4	76.1	69.7	55.7	46.7	45.7
	10:30	73.4	98.2	95.6	44.9	68.3	59.9	52.6	48.1	47.3
	10:35	66.8	91.6	86.4	44.0	71.5	65.8	50.7	46.6	45.4
	10:40	52.9	77.7	72.4	42.2	53.1	48.6	44.9	43.3	43.1
	10:45	46.0	70.8	53.7	42.5	50.3	47.8	44.8	43.3	43.1
	10:50	48.4	73.2	60.4	42.8	51.0	50.1	47.4	44.4	43.8
	10:55	53.5	78.2	67.6	45.1	59.6	57.1	48.6	46.1	45.7
	11:00	62.9	87.7	74.8	44.6	69.7	67.9	51.3	46.5	45.7
	11:05	54.1	78.8	74.7	43.7	57.9	55.2	47.1	44.9	44.4
	11:10	50.2	74.9	62.3	42.9	53.9	52.8	47.3	44.8	44.3
	11:15	46.5	71.3	54.5	42.4	50.3	48.8	45.3	43.7	43.4
	11:20	49.6	74.4	55.2	43.4	53.5	53.0	48.0	44.3	44.1
	11:25	49.6	74.3	57.8	43.7	53.6	52.5	48.0	44.8	44.4
	11:30	46.2	71.0	56.1	42.9	49.0	48.1	45.1	44.0	43.7
	11:35	50.0	74.7	62.2	43.0	53.2	52.2	48.2	44.1	43.8
	11:40	48.9	73.7	56.0	43.4	53.9	51.9	47.7	44.4	43.8
	11:45	48.9	73.7	60.7	42.6	53.9	52.6	45.4	43.8	43.4
	11:50	49.0	73.8	61.1	44.0	53.8	51.6	47.0	44.9	44.6
	11:55	54.1	78.9	71.2	42.4	56.6	53.8	47.4	44.0	43.3
	12:00	48.9	73.6	56.7	42.7	53.1	52.0	47.5	43.8	43.5
	12:05	53.7	78.5	64.7	44.6	59.9	57.1	50.9	46.7	45.6
	12:10	52.9	77.7	72.1	41.0	55.6	53.2	47.8	43.0	42.3
	12:15	48.8	73.6	54.9	42.6	52.8	51.4	47.8	43.7	43.4
	12:20	47.4	72.1	55.1	42.7	50.4	49.8	46.3	44.2	43.5
	12:25	48.0	72.8	55.9	42.2	51.8	50.5	46.7	43.2	42.8
	12:30	55.1	79.8	75.0	42.6	59.9	59.5	46.0	43.3	43.1
	12:35	49.8	74.6	63.1	42.0	53.1	51.3	47.1	43.9	43.4
	12:40	50.0	74.8	59.6	42.7	54.1	52.7	49.0	44.3	43.5
	12:45	50.3	75.0	60.0	42.7	54.7	53.4	47.9	44.8	44.0
	12:50	53.2	78.0	61.2	41.8	60.6	59.7	46.4	43.3	42.6
	12:55	48.2	72.9	55.8	41.9	53.2	51.9	45.5	43.1	42.7
	13:00	51.3	76.1	61.0	44.4	54.2	53.4	50.2	47.6	47.2
	13:05	49.3	74.1	56.5	42.3	53.1	52.3	47.8	44.3	43.1
	13:10	48.6	73.4	58.2	43.0	53.4	52.0	46.8	44.4	44.0
	13:15	51.3	76.0	62.8	43.4	58.4	54.1	47.4	45.3	44.6
	13:20	49.8	74.5	58.9	43.8	54.9	53.0	47.4	44.9	44.6
	13:25	47.9	72.6	57.6	43.7	51.2	50.6	46.3	44.3	44.2
	13:30	48.7	73.5	58.9	43.9	52.2	51.0	47.4	44.9	44.6
	13:35	55.2	80.0	63.0	44.5	61.6	60.8	47.1	44.9	44.6
	13:40	53.4	78.1	61.5	44.7	60.3	57.3	49.0	45.7	45.2
	13:45	49.2	73.9	55.5	44.5	53.2	52.1	47.8	45.6	45.2
	13:50	53.7	78.5	67.6	45.2	57.9	55.7	50.8	47.0	46.6
	13:55	50.5	75.3	70.6	44.2	51.5	50.4	47.6	45.9	45.4

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	14:00	48.4	73.2	59.0	42.7	52.3	50.6	47.3	43.8	43.4
	14:05	49.0	73.8	58.0	43.1	54.1	51.2	47.1	44.3	43.9
	14:10	53.8	78.6	66.2	43.0	60.6	57.9	46.4	44.1	43.7
	14:15	53.8	78.5	64.0	46.6	59.5	58.9	49.7	47.9	47.4
	14:20	48.9	73.7	59.2	43.3	54.6	50.9	46.5	44.4	44.0
	14:25	52.4	77.2	67.7	43.4	57.7	55.2	48.6	44.6	44.2
	14:30	50.5	75.3	61.3	43.8	55.1	54.2	47.7	44.8	44.5
	14:35	54.0	78.7	61.7	43.4	61.0	60.3	47.5	44.6	44.2
	14:40	47.5	72.3	54.4	43.7	51.6	49.9	46.2	44.6	44.4
	14:45	46.7	71.5	54.7	43.9	49.7	48.9	46.0	44.5	44.3
	14:50	49.1	73.9	55.1	42.9	53.4	52.6	47.7	45.5	45.1
	14:55	47.2	71.9	56.9	43.7	50.4	49.1	46.1	44.8	44.4
	15:00	55.4	80.2	71.3	44.2	62.8	56.8	47.4	44.9	44.6
	15:05	47.9	72.7	56.0	44.0	51.6	50.1	46.6	45.1	44.7
	15:10	48.2	73.0	59.0	43.8	52.0	50.1	46.8	45.2	44.8
	15:15	51.6	76.3	61.2	44.9	57.1	54.5	49.3	47.1	46.6
	15:20	52.0	76.8	63.0	44.7	57.9	54.6	49.3	46.5	45.7
	15:25	50.6	75.3	63.4	44.7	56.9	51.9	47.9	45.7	45.3
	15:30	51.8	76.6	64.3	44.4	59.2	52.3	48.5	46.2	45.7
	15:35	50.3	75.1	68.2	43.6	52.6	51.3	48.1	45.7	45.2
	15:40	52.9	77.6	63.4	43.9	59.9	56.1	48.1	44.9	44.6
	15:45	58.3	83.1	73.2	43.0	65.4	58.6	46.3	44.0	43.7
	15:50	46.4	71.2	56.4	41.7	50.8	49.1	44.7	42.5	42.2
	15:55	47.1	71.9	62.8	42.6	48.4	47.5	44.6	43.5	43.2
	16:00	58.8	83.5	77.4	42.9	58.0	53.4	46.0	44.2	44.0
	16:05	47.3	72.1	56.0	42.0	54.6	51.3	43.7	42.6	42.4
	16:10	58.3	83.1	71.0	42.6	66.4	64.3	44.9	43.3	43.0
	16:15	51.3	76.0	64.3	42.4	57.6	52.4	45.6	43.7	43.4
	16:20	47.4	72.2	61.7	42.8	51.4	49.0	45.7	43.7	43.3
	16:25	47.3	72.0	59.4	43.7	50.7	49.0	46.1	44.6	44.3
	16:30	46.7	71.5	55.9	43.9	50.1	47.8	45.9	44.8	44.6
	16:35	50.8	75.6	58.2	43.2	56.4	55.2	46.1	44.0	43.8
	16:40	46.5	71.3	51.2	42.9	48.6	48.2	46.2	44.3	44.1
	16:45	46.8	71.5	56.9	42.4	50.9	49.6	44.9	43.3	43.1
	16:50	52.9	77.6	68.6	42.4	58.4	53.5	46.6	44.2	43.8
	16:55	46.6	71.3	56.3	43.4	49.4	48.6	45.2	44.0	43.7
	17:00	49.6	74.4	60.6	42.9	55.1	54.3	45.8	43.7	43.4
	17:05	46.8	71.6	53.5	43.4	49.1	48.2	46.3	44.6	44.2
	17:10	46.1	70.8	55.3	43.4	48.7	47.2	45.0	43.8	43.6
	17:15	59.2	83.9	77.6	43.5	65.0	55.4	45.4	44.3	44.0
	17:20	45.7	70.5	54.2	41.8	50.0	46.9	44.6	42.7	42.4
	17:25	48.7	73.5	55.8	42.5	52.5	51.8	47.2	43.8	43.3
	17:30	45.8	70.5	52.8	42.5	49.4	48.3	44.3	43.2	43.0
	17:35	48.3	73.1	56.5	42.5	52.8	51.3	46.9	43.4	43.1
	17:40	48.0	72.8	58.2	42.6	52.2	49.9	46.5	44.6	44.2
	17:45	52.7	77.5	61.4	42.8	59.2	58.3	45.6	43.7	43.6
	17:50	47.0	71.8	53.4	42.5	50.5	50.0	45.7	43.3	43.0
	17:55	49.7	74.4	58.4	43.6	54.4	53.2	46.6	44.4	44.1

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/05/2026	18:00	54.8	79.5	62.1	50.1	58.7	57.4	53.9	51.0	50.8
	18:05	54.7	79.4	68.3	50.4	57.7	55.3	51.4	50.8	50.7
	18:10	54.7	79.5	67.7	43.9	60.9	56.3	48.0	45.2	44.7
	18:15	49.4	74.1	59.0	44.4	54.7	51.7	47.2	45.4	45.1
	18:20	47.1	71.9	53.3	43.2	50.6	49.8	45.6	43.8	43.6
	18:25	48.2	72.9	56.5	43.2	52.9	51.2	46.1	44.1	43.9
	18:30	48.8	73.6	60.3	43.9	52.7	50.9	46.6	44.7	44.3
	18:35	46.7	71.5	57.3	43.1	50.5	48.6	45.0	43.9	43.5
	18:40	50.4	75.2	65.8	44.0	55.0	51.5	46.8	45.5	45.0
	18:45	48.7	73.5	59.5	43.7	51.7	50.3	46.9	45.3	45.0
	18:50	48.0	72.8	55.2	42.7	51.4	50.7	46.9	43.9	43.5
	18:55	46.3	71.1	53.7	43.2	50.1	49.0	44.9	44.0	43.7
	19:00	49.7	74.5	58.4	43.5	54.4	53.0	47.6	44.6	44.2
	19:05	51.0	75.8	66.4	44.7	54.6	52.8	47.1	45.2	44.9
	19:10	48.0	72.7	66.6	43.9	48.8	47.4	45.2	44.4	44.2
	19:15	47.0	71.8	53.4	44.3	49.8	48.9	46.1	44.7	44.6
	19:20	46.4	71.2	51.5	43.8	48.4	47.9	46.2	44.4	44.1
	19:25	46.0	70.8	50.9	44.0	48.1	47.6	45.5	44.3	44.1
	19:30	48.5	73.3	59.1	43.9	53.1	50.4	46.6	44.8	44.6
	19:35	47.8	72.6	60.6	43.2	51.9	49.5	45.6	44.3	44.1
	19:40	45.8	70.6	52.5	43.5	48.1	47.1	45.3	44.2	43.9
	19:45	46.9	71.6	58.7	43.5	50.0	47.7	45.2	44.2	43.9
	19:50	44.8	69.6	52.0	43.1	46.2	45.6	44.4	43.6	43.4
	19:55	48.3	73.1	70.8	43.2	45.8	45.1	44.0	43.4	43.3
	20:00	48.8	73.5	57.6	43.7	52.5	51.4	47.4	45.3	45.0
	20:05	46.2	71.0	60.8	43.4	48.0	46.9	45.4	44.3	43.9
	20:10	46.0	70.8	56.2	43.6	48.0	47.2	45.2	44.2	44.0
	20:15	44.2	69.0	52.2	41.7	47.5	45.0	43.5	42.3	42.2
	20:20	43.8	68.5	48.8	41.7	46.7	45.4	43.1	42.1	42.0
	20:25	43.1	67.9	48.4	41.2	45.6	44.2	42.8	41.7	41.6
	20:30	44.5	69.3	56.1	41.8	47.8	46.1	43.2	42.1	42.0
	20:35	44.4	69.1	52.2	41.8	47.8	46.0	43.4	42.5	42.4
	20:40	43.2	68.0	49.1	41.1	45.2	44.2	42.7	41.7	41.5
	20:45	48.4	73.1	63.4	40.8	55.0	51.3	44.2	42.1	41.8
	20:50	44.5	69.3	55.3	41.5	47.9	46.4	43.1	42.0	41.8
	20:55	43.5	68.3	52.4	41.0	46.2	45.2	42.3	41.6	41.4
	21:00	43.2	68.0	51.1	40.8	46.6	44.9	42.2	41.4	41.3
	21:05	42.2	66.9	44.2	40.8	43.0	42.9	42.0	41.3	41.2
	21:10	42.5	67.3	45.6	40.7	44.5	43.9	42.2	41.2	41.1
	21:15	42.7	67.5	47.7	40.7	44.7	43.8	42.5	41.1	41.0
	21:20	42.3	67.1	45.7	40.4	43.4	43.2	42.3	41.1	41.0
	21:25	42.3	67.1	45.3	40.9	43.2	43.1	42.2	41.4	41.2
	21:30	42.8	67.5	48.4	40.4	45.8	44.3	42.1	40.9	40.8
	21:35	42.9	67.6	47.8	41.0	44.6	44.0	42.6	41.5	41.3
	21:40	42.7	67.5	46.2	41.1	44.4	43.8	42.5	41.5	41.4
	21:45	43.0	67.8	46.0	40.9	43.9	43.6	43.0	41.9	41.6
	21:50	45.0	69.7	55.7	41.5	48.7	47.2	43.3	42.4	42.2
	21:55	43.8	68.6	50.1	42.0	46.1	45.5	42.9	42.3	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
24/05/2026	22:00	43.9	68.7	54.2	42.1	44.5	44.0	43.2	42.7	42.6
	22:05	43.9	68.7	45.9	42.7	45.3	44.8	43.7	43.1	42.9
	22:10	43.4	68.2	45.7	41.6	44.3	44.1	43.5	42.3	42.1
	22:15	43.3	68.1	45.9	42.0	44.3	44.0	43.2	42.5	42.3
	22:20	43.1	67.9	45.2	41.6	44.0	43.7	43.0	42.4	42.1
	22:25	42.9	67.7	45.7	41.5	44.4	43.9	42.7	42.0	41.8
	22:30	42.4	67.2	44.9	40.8	43.2	43.1	42.3	41.7	41.5
	22:35	41.8	66.6	45.7	40.5	42.9	42.7	41.5	40.7	40.6
	22:40	41.6	66.4	43.0	40.7	42.3	42.1	41.5	41.0	40.9
	22:45	42.4	67.2	44.5	41.0	43.6	43.3	42.3	41.4	41.3
	22:50	42.4	67.2	44.5	41.1	43.0	42.8	42.4	41.7	41.6
	22:55	41.6	66.3	44.8	40.3	42.3	42.1	41.4	40.8	40.7
	23:00	41.4	66.1	43.1	40.2	42.6	42.3	41.1	40.8	40.6
	23:05	41.4	66.2	43.5	40.1	42.0	41.9	41.5	40.4	40.3
	23:10	42.0	66.8	45.8	40.8	42.5	42.3	41.9	41.5	41.4
	23:15	42.1	66.9	45.9	40.8	43.2	42.7	41.8	41.2	41.1
	23:20	41.9	66.7	44.2	40.8	42.9	42.8	41.7	41.2	41.1
	23:25	42.7	67.5	44.2	41.8	43.4	43.2	42.6	42.2	42.1
	23:30	42.3	67.1	44.0	41.3	43.0	42.8	42.1	41.8	41.6
	23:35	41.9	66.6	44.5	40.5	42.9	42.6	41.6	41.0	40.8
	23:40	42.3	67.1	43.7	40.9	43.1	42.9	42.3	41.6	41.3
	23:45	43.2	67.9	46.7	41.8	45.4	44.2	42.7	42.2	42.1
	23:50	43.0	67.7	46.9	41.4	45.1	43.8	42.6	42.0	41.8
	23:55	42.5	67.2	44.0	40.3	43.1	42.9	42.4	41.8	41.6
25/05/2026	00:00	42.9	67.6	44.9	40.9	43.8	43.4	42.7	42.2	42.0
	00:05	41.7	66.5	43.6	39.9	42.7	42.3	41.6	40.9	40.6
	00:10	42.3	67.0	44.3	40.7	43.2	42.9	42.2	41.3	41.2
	00:15	43.1	67.8	46.3	40.9	44.7	44.2	42.8	41.8	41.6
	00:20	43.5	68.3	47.2	40.9	45.4	44.8	43.1	42.1	41.8
	00:25	42.6	67.3	47.2	40.7	43.7	43.5	42.5	41.3	41.1
	00:30	42.7	67.5	49.9	41.2	43.7	43.1	42.4	41.9	41.7
	00:35	42.1	66.8	44.3	40.2	43.1	42.8	42.0	41.0	40.7
	00:40	41.6	66.4	44.3	39.7	43.2	42.9	41.3	40.5	40.3
	00:45	42.5	67.2	44.7	41.0	43.3	43.1	42.4	41.6	41.4
	00:50	42.0	66.8	44.3	40.2	43.3	43.0	41.9	40.9	40.7
	00:55	41.8	66.5	45.5	40.3	42.7	42.5	41.6	40.9	40.7
	01:00	41.7	66.5	45.3	40.1	43.0	42.7	41.3	40.7	40.6
	01:05	41.4	66.2	43.2	40.4	42.1	41.9	41.2	40.9	40.7
	01:10	41.7	66.4	43.1	40.6	42.4	42.2	41.6	40.9	40.8
	01:15	41.9	66.7	46.4	40.1	44.2	43.0	41.4	40.7	40.5
	01:20	42.5	67.2	45.8	40.8	43.8	43.3	42.2	41.6	41.4
	01:25	41.9	66.6	46.3	39.6	44.2	43.4	41.4	40.4	40.2
	01:30	42.2	67.0	48.7	39.3	45.2	44.1	41.4	40.4	40.0
	01:35	40.1	64.9	44.1	39.0	40.9	40.6	40.0	39.4	39.3
	01:40	40.2	65.0	41.2	39.1	40.8	40.7	40.2	39.5	39.3
	01:45	40.4	65.2	45.7	38.4	42.7	41.9	39.8	38.9	38.7
	01:50	39.7	64.4	42.2	38.8	40.5	40.3	39.5	39.1	39.0
	01:55	40.3	65.1	42.1	38.7	41.3	40.9	40.2	39.6	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	02:00	39.9	64.7	43.2	38.3	41.3	40.7	39.6	39.0	38.8
	02:05	40.6	65.4	45.3	39.2	43.5	42.2	39.9	39.4	39.3
	02:10	40.1	64.9	43.4	39.1	40.7	40.6	40.0	39.4	39.3
	02:15	41.0	65.8	42.2	39.9	41.7	41.6	40.8	40.4	40.3
	02:20	41.1	65.9	43.7	40.2	41.8	41.5	41.0	40.6	40.5
	02:25	41.7	66.5	43.8	40.6	42.4	42.3	41.6	41.1	40.9
	02:30	41.9	66.7	48.0	40.3	44.4	42.9	41.4	40.8	40.6
	02:35	42.7	67.5	44.5	41.7	43.4	43.2	42.6	42.2	42.1
	02:40	42.8	67.6	47.8	41.6	43.9	43.3	42.6	42.2	42.0
	02:45	42.7	67.5	45.1	41.7	43.5	43.3	42.5	42.0	41.9
	02:50	42.0	66.8	44.5	40.8	43.2	42.8	41.7	41.3	41.2
	02:55	41.7	66.5	43.7	40.9	42.3	42.1	41.6	41.3	41.2
	03:00	45.1	69.9	55.7	40.9	49.9	47.3	42.3	41.2	41.1
	03:05	42.7	67.5	46.2	40.9	45.1	44.3	42.3	41.7	41.4
	03:10	43.0	67.8	48.0	41.1	45.9	45.2	42.2	41.6	41.4
	03:15	42.6	67.4	47.4	40.5	45.6	44.7	42.0	41.3	41.0
	03:20	41.6	66.4	45.6	40.1	42.5	42.2	41.5	40.8	40.6
	03:25	41.5	66.3	46.7	39.6	43.0	42.4	41.3	40.4	40.2
	03:30	41.5	66.3	43.5	40.3	42.3	42.2	41.3	40.9	40.7
	03:35	41.1	65.9	42.7	40.0	42.0	41.7	41.0	40.5	40.5
	03:40	41.4	66.2	42.9	39.9	42.3	42.1	41.3	40.7	40.5
	03:45	41.3	66.1	45.8	39.9	42.3	42.1	41.1	40.6	40.5
	03:50	41.3	66.1	43.1	39.8	42.4	42.2	41.1	40.4	40.3
	03:55	40.7	65.4	44.0	39.2	41.7	41.4	40.5	39.8	39.6
	04:00	40.8	65.6	43.4	39.6	41.4	41.3	40.7	40.2	40.1
	04:05	40.9	65.7	42.7	39.6	41.7	41.5	40.9	40.3	40.1
	04:10	41.2	66.0	45.9	39.7	42.0	41.8	41.0	40.4	40.3
	04:15	42.0	66.7	46.6	40.8	43.5	42.8	41.6	41.1	41.0
	04:20	42.1	66.9	46.3	40.6	44.2	43.1	41.7	41.2	41.1
	04:25	41.5	66.2	42.4	40.3	41.9	41.8	41.4	41.0	40.9
	04:30	41.8	66.5	45.7	40.6	43.4	42.7	41.5	40.9	40.8
	04:35	43.4	68.1	51.5	40.2	47.2	45.9	42.1	40.8	40.6
	04:40	41.2	66.0	43.6	40.6	41.6	41.5	41.1	40.9	40.8
	04:45	41.3	66.1	42.2	40.4	41.9	41.8	41.2	40.8	40.7
	04:50	41.8	66.6	46.6	40.3	44.7	43.3	41.1	40.7	40.6
	04:55	43.2	67.9	49.2	40.4	46.5	45.5	41.8	40.9	40.8
	05:00	45.8	70.6	49.9	41.9	48.0	47.4	45.5	43.4	43.1
	05:05	44.5	69.2	48.9	41.0	46.8	46.1	44.1	42.0	41.7
	05:10	45.8	70.5	52.0	41.6	48.7	48.1	45.0	42.9	42.4
	05:15	46.8	71.5	58.0	41.3	51.8	48.3	44.4	42.6	42.2
	05:20	48.7	73.5	66.3	41.9	48.6	47.3	44.9	43.4	43.0
	05:25	50.7	75.5	68.0	42.6	52.2	48.6	45.7	43.7	43.4
	05:30	47.0	71.8	54.8	42.6	51.0	48.3	46.0	44.5	44.0
	05:35	46.7	71.4	54.3	42.6	50.7	47.9	45.7	44.3	43.9
	05:40	47.8	72.6	58.2	41.7	54.9	49.8	45.3	43.5	43.2
	05:45	50.2	75.0	60.3	43.2	58.0	51.9	46.9	44.6	44.4
	05:50	49.0	73.7	63.6	42.6	54.9	51.7	45.1	43.8	43.5
	05:55	49.3	74.1	64.7	42.0	55.5	51.4	44.7	43.0	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	06:00	50.6	75.3	62.0	41.7	58.1	54.7	45.2	43.0	42.5
	06:05	49.5	74.2	60.9	41.6	56.4	52.9	44.5	42.6	42.2
	06:10	44.3	69.1	53.5	40.4	48.5	46.8	42.7	41.7	41.5
	06:15	44.2	69.0	59.1	40.7	47.3	46.2	42.4	41.3	41.0
	06:20	45.8	70.6	58.8	41.2	51.5	46.3	43.2	42.1	41.8
	06:25	51.1	75.9	63.5	40.8	59.3	56.3	43.2	41.5	41.3
	06:30	45.1	69.9	52.5	40.6	48.9	47.5	44.0	41.8	41.5
	06:35	48.3	73.0	64.5	41.1	54.8	49.7	42.8	41.9	41.7
	06:40	45.0	69.8	58.0	40.1	52.2	45.2	41.3	40.5	40.4
	06:45	43.2	68.0	49.9	39.9	46.8	45.4	42.3	40.7	40.5
	06:50	50.8	75.6	59.5	40.6	56.6	54.5	46.6	41.3	41.0
	06:55	53.6	78.4	61.4	51.4	56.3	55.6	52.8	51.8	51.8
	07:00	51.9	76.7	63.4	40.4	56.6	55.2	50.2	43.5	42.2
	07:05	50.0	74.8	60.7	40.1	54.4	52.8	48.6	44.8	43.4
	07:10	48.7	73.5	59.9	40.1	55.6	51.9	44.9	41.8	41.4
	07:15	49.9	74.6	60.7	40.1	55.6	53.0	46.8	42.8	41.5
	07:20	47.3	72.1	59.8	40.1	50.9	49.5	44.7	42.3	41.7
	07:25	49.3	74.1	60.5	40.6	56.5	52.5	45.0	42.4	41.8
	07:30	49.5	74.3	64.8	39.9	55.3	52.7	42.5	40.7	40.5
	07:35	48.2	73.0	60.6	39.7	54.7	47.6	43.1	41.1	40.6
	07:40	44.9	69.6	55.8	40.9	47.8	46.4	43.6	41.9	41.6
	07:45	44.6	69.3	56.0	40.3	48.2	46.2	42.7	41.5	41.2
	07:50	43.3	68.0	49.5	39.9	46.8	45.4	42.3	40.8	40.4
	07:55	46.9	71.6	65.4	40.0	50.9	48.7	43.3	40.8	40.5
	08:00	44.4	69.2	51.2	40.4	47.6	46.8	43.5	41.6	41.2
	08:05	45.4	70.1	61.6	39.8	48.3	46.5	43.5	41.6	41.2
	08:10	44.2	68.9	53.3	40.3	47.6	46.6	43.1	41.2	40.9
	08:15	47.7	72.5	57.8	40.7	51.3	50.5	45.9	42.4	41.8
	08:20	50.2	75.0	67.2	39.9	56.0	50.7	44.1	41.9	41.5
	08:25	48.6	73.4	58.8	42.7	53.0	51.2	46.9	43.9	43.6
	08:30	55.5	80.3	77.7	45.9	54.9	53.1	49.9	47.9	47.6
	08:35	50.5	75.3	63.0	42.2	54.5	53.1	47.8	43.8	43.2
	08:40	48.4	73.2	62.3	40.5	54.9	53.3	44.2	42.1	41.4
	08:45	44.5	69.3	56.0	40.5	47.6	46.1	42.8	41.4	41.1
	08:50	48.8	73.6	60.9	41.4	54.3	51.7	46.0	43.7	42.7
	08:55	52.1	76.9	59.8	44.4	55.8	54.4	52.1	44.9	44.8
	09:00	47.3	72.1	60.7	41.8	52.7	49.9	45.2	43.4	42.9
	09:05	50.6	75.4	66.8	42.5	56.1	53.5	46.9	44.3	43.7
	09:10	48.0	72.8	61.1	41.3	50.7	49.9	46.7	43.2	42.4
	09:15	47.1	71.9	58.8	40.9	51.0	49.0	45.1	43.2	42.7
	09:20	50.5	75.2	60.4	42.5	55.6	53.5	48.3	44.8	44.3
	09:25	48.3	73.1	57.2	44.2	51.0	50.1	47.6	45.6	45.3
	09:30	48.5	73.3	58.2	42.1	54.1	50.3	46.6	43.9	43.4
	09:35	47.4	72.1	55.7	43.0	51.3	49.8	46.2	44.3	43.7
	09:40	47.6	72.3	59.1	42.5	51.5	49.3	45.9	43.7	43.3
	09:45	45.8	70.6	53.2	41.4	49.3	48.5	44.7	42.5	42.1
	09:50	48.7	73.5	64.1	42.0	51.1	49.8	45.5	43.6	43.0
	09:55	63.0	87.8	76.7	44.6	68.3	65.2	62.0	48.6	46.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สเตล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	10:00	59.9	84.7	71.6	42.6	64.1	63.8	48.5	44.2	43.7
	10:05	50.1	74.9	61.7	42.7	56.5	53.4	46.7	44.0	43.6
	10:10	49.6	74.4	60.9	42.3	55.4	51.5	46.8	44.1	43.7
	10:15	51.5	76.3	64.6	41.8	58.2	55.5	45.2	42.6	42.4
	10:20	55.8	80.6	75.9	42.3	59.1	53.6	46.9	43.9	43.3
	10:25	46.4	71.2	55.2	40.8	50.4	48.4	45.0	42.2	41.6
	10:30	60.7	85.5	74.8	45.0	66.3	65.0	53.9	46.4	45.8
	10:35	63.1	87.9	85.9	41.6	65.0	63.4	55.5	44.5	43.6
	10:40	46.3	71.1	52.5	41.5	50.0	48.4	45.4	43.1	42.5
	10:45	64.2	89.0	83.5	41.9	68.4	66.8	56.2	47.1	45.7
	10:50	64.4	89.2	66.5	63.0	64.9	64.8	64.6	63.2	63.1
	10:55	64.3	89.1	65.3	63.1	65.0	64.8	64.6	63.2	63.2
	11:00	62.4	87.1	75.2	39.4	65.6	64.7	62.3	41.6	40.8
	11:05	42.9	67.7	49.1	39.0	46.2	44.9	42.2	40.1	39.7
	11:10	42.5	67.3	49.1	40.3	45.7	43.7	41.7	40.7	40.6
	11:15	47.5	72.3	59.5	40.2	55.2	47.0	42.5	41.0	40.8
	11:20	42.6	67.4	47.7	39.3	45.2	44.4	42.0	40.5	40.1
	11:25	42.3	67.1	50.2	39.8	44.6	43.6	41.7	40.5	40.3
	11:30	46.4	71.2	57.8	40.3	51.4	49.1	44.1	41.1	40.7
	11:35	48.1	72.8	58.2	39.4	52.3	50.8	46.6	40.8	40.2
	11:40	46.9	71.6	55.5	40.1	51.3	49.4	45.6	42.1	41.1
	11:45	43.4	68.2	52.9	40.1	46.8	45.1	42.3	41.1	40.7
	11:50	43.3	68.1	52.5	38.8	48.7	46.3	41.1	39.6	39.3
	11:55	44.0	68.8	51.4	39.2	48.2	46.4	42.9	40.8	40.4
	12:00	49.4	74.2	64.1	39.1	55.8	53.5	42.0	40.5	40.0
	12:05	44.8	69.5	54.3	39.7	50.4	47.3	42.5	41.1	40.7
	12:10	44.3	69.0	56.1	37.2	50.0	48.3	41.2	39.0	38.6
	12:15	44.4	69.1	56.9	38.2	49.2	45.6	42.0	39.8	39.5
	12:20	46.1	70.9	53.5	39.4	50.1	49.3	45.2	41.1	40.3
	12:25	43.5	68.3	53.2	39.1	47.4	44.7	41.8	40.2	39.9
	12:30	42.5	67.3	54.8	38.1	45.6	43.2	40.8	38.7	38.5
	12:35	41.3	66.1	54.1	36.7	44.1	42.5	39.6	37.6	37.4
	12:40	48.8	73.6	68.7	37.1	54.5	49.9	40.7	38.8	38.1
	12:45	45.1	69.9	64.0	37.8	49.0	43.7	40.8	38.6	38.4
	12:50	42.8	67.6	52.5	38.5	46.3	45.1	41.5	39.4	39.1
	12:55	46.0	70.8	61.8	38.1	51.7	47.7	41.5	39.5	39.0
	13:00	45.6	70.3	60.5	37.8	49.4	45.8	41.4	39.6	39.3
	13:05	45.9	70.6	55.9	38.5	52.6	49.6	42.5	39.6	39.2
	13:10	53.8	78.5	66.7	40.7	61.4	57.4	45.6	41.7	41.3
	13:15	62.0	86.8	76.1	41.0	70.1	67.7	49.7	44.1	43.1
	13:20	51.3	76.1	68.5	42.9	56.5	52.2	45.3	43.7	43.5
	13:25	43.5	68.3	50.5	40.6	46.4	45.3	42.7	41.7	41.3
	13:30	45.8	70.6	58.7	40.1	51.0	48.7	41.9	40.7	40.5
	13:35	43.2	67.9	46.9	40.0	45.5	45.3	42.4	40.9	40.6
	13:40	43.6	68.3	51.5	40.3	46.9	45.9	42.2	41.1	40.7
	13:45	48.3	73.0	61.6	40.4	54.0	51.8	44.6	41.8	41.3
	13:50	44.4	69.1	55.1	40.5	47.0	46.3	43.4	42.0	41.4
	13:55	47.9	72.7	59.7	42.6	55.1	49.3	44.8	43.4	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/05/2026	14:00	46.2	70.9	57.1	40.8	50.6	48.5	44.4	42.4	42.0
	14:05	57.2	81.9	70.1	42.5	66.6	59.4	45.5	43.9	43.7
	14:10	50.9	75.7	64.5	41.3	58.3	55.2	44.9	42.6	42.2
	14:15	46.8	71.6	58.5	40.2	52.3	48.7	43.4	41.5	40.9
	14:20	47.5	72.2	56.3	42.3	51.9	49.8	45.6	44.1	43.5
	14:25	49.5	74.2	59.7	44.8	53.2	50.4	48.3	46.6	46.2
	14:30	48.7	73.4	65.0	40.1	53.4	50.3	44.5	41.8	41.2
	14:35	59.8	84.5	73.6	39.0	68.3	64.8	45.7	41.2	40.1
	14:40	44.1	68.9	55.9	38.4	48.1	46.3	41.7	40.0	39.8
	14:45	43.7	68.4	53.4	39.6	46.2	44.9	42.4	41.0	40.8
	14:50	45.7	70.5	53.0	40.6	49.6	48.6	44.4	41.9	41.5
	14:55	46.0	70.7	53.6	40.2	50.8	49.0	44.3	41.8	41.5
	15:00	54.6	79.4	73.6	41.4	60.3	56.1	46.9	42.5	42.2
	15:05	52.2	77.0	68.9	40.8	57.9	55.2	46.7	42.0	41.7
	15:10	47.8	72.6	58.2	41.1	53.3	50.8	45.1	43.0	42.7
	15:15	46.8	71.6	55.7	42.3	51.1	49.7	45.1	43.3	42.9
	15:20	49.3	74.1	63.1	41.8	52.5	51.1	47.4	43.0	42.5
	15:25	46.3	71.0	55.0	42.2	48.9	48.0	45.3	43.5	43.2
	15:30	50.1	74.9	62.1	43.6	55.8	54.2	46.5	45.0	44.5
	15:35	45.5	70.3	50.6	41.7	47.6	47.2	45.1	43.4	42.6
	15:40	50.9	75.7	67.6	40.9	56.1	52.7	45.1	43.0	42.4
	15:45	50.1	74.8	61.5	44.2	56.6	53.2	47.1	45.5	45.1
	15:50	49.7	74.5	56.0	44.6	52.8	51.9	49.0	46.4	45.6
	15:55	50.7	75.5	59.9	46.1	53.9	52.5	49.4	46.8	46.6
	16:00	49.8	74.6	58.4	45.0	54.5	51.9	48.4	46.3	45.6
	16:05	54.5	79.3	69.3	45.8	61.3	57.4	49.3	47.2	46.8
	16:10	51.1	75.9	60.5	46.4	55.5	53.6	49.6	47.8	47.5
	16:15	53.9	78.6	62.1	46.6	59.1	56.6	51.8	49.1	48.8
	16:20	62.1	86.8	65.8	53.0	65.1	64.8	60.8	56.3	55.7
	16:25	63.4	88.2	65.8	60.1	65.2	65.0	63.5	60.6	60.4
	16:30	60.6	85.4	63.6	59.1	61.7	61.4	60.4	59.6	59.5
	16:35	59.2	83.9	61.8	54.4	61.1	60.9	58.8	56.3	55.2
	16:40	52.8	77.6	56.2	48.2	55.7	55.3	51.8	49.7	49.3
	16:45	50.3	75.1	58.6	47.4	54.2	51.2	49.4	48.1	47.8
	16:50	49.6	74.3	56.9	45.4	52.6	51.3	48.7	46.7	46.3
	16:55	47.6	72.3	58.1	43.6	52.6	48.9	45.6	44.3	44.2
	17:00	54.7	79.5	70.6	43.5	61.7	57.6	46.4	44.3	43.9
	17:05	52.7	77.4	67.8	44.4	59.4	54.4	48.6	46.6	45.9
	17:10	52.2	77.0	59.4	45.8	57.1	55.9	49.8	47.3	47.0
	17:15	46.6	71.4	53.2	43.6	49.4	47.9	46.0	44.4	44.1
	17:20	46.9	71.7	53.7	43.2	49.8	48.8	46.1	44.6	44.1
	17:25	52.9	77.6	63.1	42.7	56.9	56.7	46.7	44.4	44.1
	17:30	50.8	75.6	63.1	43.0	57.5	54.9	44.8	43.8	43.6
	17:35	49.6	74.4	65.1	42.8	51.0	49.5	45.4	43.7	43.5
	17:40	45.7	70.5	53.4	42.7	49.9	47.4	44.6	43.3	43.2
	17:45	45.7	70.4	55.4	42.8	48.5	47.2	44.8	43.6	43.3
	17:50	46.3	71.1	52.8	42.3	50.7	48.6	45.2	43.4	43.0
	17:55	49.0	73.7	63.2	42.8	52.9	50.8	47.0	44.5	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	18:00	51.9	76.6	63.4	44.3	55.8	55.0	50.6	46.0	45.0
	18:05	55.4	80.1	68.5	44.4	60.7	58.0	53.8	47.9	46.3
	18:10	53.6	78.3	57.0	52.4	54.3	53.9	53.4	52.9	52.8
	18:15	55.4	80.1	66.2	48.4	59.6	57.5	53.6	53.0	52.9
	18:20	49.9	74.7	61.0	41.6	55.9	54.0	47.1	43.4	42.6
	18:25	48.2	72.9	57.3	41.9	53.2	51.3	46.3	43.5	43.4
	18:30	46.4	71.1	56.4	42.1	50.0	48.4	44.8	43.3	42.9
	18:35	46.3	71.0	55.3	41.9	49.9	48.5	45.2	43.2	42.6
	18:40	47.4	72.2	55.0	42.7	52.0	50.6	45.4	43.9	43.6
	18:45	47.9	72.7	58.0	42.6	53.1	49.4	45.4	43.6	43.2
	18:50	47.1	71.9	56.5	42.1	51.2	49.6	45.6	43.1	42.7
	18:55	46.6	71.4	54.9	43.3	50.4	49.1	45.5	43.9	43.6
	19:00	46.3	71.1	56.0	43.4	49.6	48.4	45.0	44.0	43.9
	19:05	50.5	75.3	63.5	44.8	55.7	53.7	46.9	45.3	45.1
	19:10	47.2	72.0	54.2	44.4	52.1	51.0	45.5	44.9	44.8
	19:15	49.1	73.8	59.7	44.9	54.7	51.0	46.2	45.4	45.3
	19:20	52.4	77.2	65.6	45.4	59.7	55.7	46.8	45.9	45.7
	19:25	55.3	80.1	56.8	45.6	56.3	56.2	55.6	53.3	49.5
	19:30	55.6	80.4	57.0	48.7	56.2	56.1	55.7	55.1	54.8
	19:35	55.9	80.7	56.7	47.4	56.4	56.3	56.0	55.3	54.8
	19:40	55.6	80.3	56.7	45.0	56.1	56.0	55.6	55.0	54.4
	19:45	55.6	80.4	56.9	45.9	56.2	56.2	55.8	54.9	52.6
	19:50	56.1	80.9	60.3	46.8	57.4	56.5	55.9	55.5	55.2
	19:55	55.6	80.4	57.0	45.4	56.5	56.3	55.8	54.6	53.0
	20:00	55.6	80.4	56.9	47.1	56.3	56.1	55.6	54.9	54.1
	20:05	56.6	81.4	58.5	46.4	58.1	58.0	57.2	49.7	47.0
	20:10	57.7	82.4	58.4	55.0	58.1	58.0	57.6	57.2	57.0
	20:15	57.6	82.4	59.0	46.5	58.1	58.0	57.6	57.0	56.5
	20:20	57.2	82.0	59.8	45.3	58.1	57.9	57.4	56.0	54.6
	20:25	57.1	81.9	58.3	46.1	57.6	57.5	57.2	56.6	56.1
	20:30	57.1	81.9	58.2	45.2	57.6	57.5	57.1	56.5	56.2
	20:35	56.9	81.7	62.3	44.6	57.7	57.6	57.0	56.1	55.1
	20:40	57.3	82.1	63.9	45.9	58.5	57.8	57.1	56.3	55.3
	20:45	57.0	81.8	60.7	45.5	57.6	57.5	57.1	56.3	55.2
	20:50	57.0	81.8	58.0	45.0	57.5	57.4	57.0	56.6	56.3
	20:55	56.2	81.0	59.0	43.8	57.4	57.1	56.5	53.5	48.3
	21:00	56.7	81.5	58.1	44.2	57.6	57.5	56.8	55.5	53.3
	21:05	57.2	82.0	60.0	45.4	58.0	57.9	57.3	55.9	55.3
	21:10	57.0	81.8	58.0	43.8	57.7	57.6	57.1	56.0	55.3
	21:15	56.9	81.7	58.2	44.3	57.8	57.7	57.2	55.4	51.1
	21:20	56.9	81.6	58.0	44.6	57.7	57.6	57.1	55.8	53.4
	21:25	56.4	81.2	57.7	45.6	57.2	57.1	56.6	55.5	54.1
	21:30	56.7	81.5	57.8	45.7	57.4	57.3	56.8	56.0	55.8
	21:35	56.5	81.2	57.9	45.0	57.3	57.1	56.6	55.9	54.1
	21:40	56.5	81.2	58.0	45.6	57.4	57.2	56.6	55.5	52.2
	21:45	56.6	81.4	57.8	46.5	57.4	57.2	56.7	56.0	55.2
	21:50	56.4	81.2	58.2	45.4	57.4	57.1	56.5	55.3	53.9
	21:55	55.8	80.6	58.1	43.9	56.9	56.9	56.2	45.4	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
25/05/2026	22:00	56.0	80.8	57.7	44.6	57.4	57.2	56.5	49.9	45.2
	22:05	55.6	80.4	58.3	44.9	57.3	57.0	56.3	45.5	45.2
	22:10	55.2	79.9	58.1	43.6	57.4	57.0	56.1	44.7	44.6
	22:15	55.5	80.3	58.1	43.8	57.3	57.0	56.1	46.5	44.5
	22:20	55.6	80.3	61.1	44.1	57.5	57.0	56.1	45.8	44.8
	22:25	55.8	80.6	58.2	43.4	57.4	57.1	56.2	51.3	44.8
	22:30	56.3	81.0	57.9	43.6	57.1	56.9	56.5	55.3	51.7
	22:35	55.9	80.7	58.3	43.2	57.3	56.9	56.3	51.6	44.5
	22:40	52.1	76.9	59.3	42.7	56.6	56.4	48.2	43.4	43.3
	22:45	54.2	79.0	57.7	42.6	56.9	56.6	55.1	43.8	43.5
	22:50	54.7	79.4	57.8	42.7	57.1	56.6	55.6	43.7	43.2
	22:55	48.1	72.9	57.7	41.8	55.0	53.4	43.3	42.5	42.3
	23:00	50.7	75.4	61.1	42.2	55.9	55.1	44.7	43.1	42.9
	23:05	51.4	76.2	57.1	42.0	56.5	55.8	44.4	42.8	42.6
	23:10	52.6	77.3	57.3	42.0	56.7	56.3	49.9	43.0	42.8
	23:15	53.8	78.6	57.9	41.5	56.9	56.5	54.5	42.9	42.7
	23:20	50.9	75.7	57.0	40.7	56.4	55.8	43.8	41.3	41.1
	23:25	50.2	75.0	56.8	40.4	55.8	55.3	43.1	41.9	41.7
	23:30	51.9	76.7	57.0	41.4	56.5	56.0	49.0	42.2	42.0
	23:35	53.2	78.0	57.3	41.5	56.8	56.4	53.2	42.0	41.9
	23:40	50.9	75.7	57.0	41.2	56.2	55.6	43.2	41.9	41.7
	23:45	46.7	71.5	54.6	40.8	52.9	52.1	42.4	41.5	41.4
	23:50	44.7	69.4	54.0	40.6	50.7	44.2	42.8	41.6	41.3
	23:55	42.6	67.4	47.2	40.6	43.5	43.2	42.4	41.7	41.4
26/05/2026	00:00	43.8	68.6	51.3	41.7	45.3	44.2	43.3	42.8	42.6
	00:05	43.1	67.9	47.4	41.4	44.5	43.6	42.9	42.2	42.0
	00:10	43.1	67.9	45.6	41.6	44.4	43.9	42.9	42.1	41.9
	00:15	43.4	68.1	45.7	41.8	45.0	44.6	43.0	42.3	42.2
	00:20	44.2	68.9	52.4	41.6	45.5	45.1	43.7	42.6	42.4
	00:25	43.0	67.8	44.9	41.3	44.0	43.7	42.9	42.2	42.1
	00:30	43.2	68.0	46.3	41.8	44.5	44.2	42.9	42.3	42.2
	00:35	42.0	66.8	43.7	40.4	43.0	42.8	41.9	41.3	41.2
	00:40	42.1	66.8	43.5	40.3	42.8	42.6	42.0	41.4	41.1
	00:45	43.0	67.8	45.1	41.1	44.4	44.3	42.6	41.8	41.7
	00:50	42.9	67.7	44.9	40.6	44.4	44.2	42.6	41.3	41.1
	00:55	44.8	69.6	48.1	40.7	46.9	46.4	44.5	42.7	42.2
	01:00	43.1	67.8	45.2	41.4	44.1	43.7	42.9	42.3	42.1
	01:05	42.8	67.6	43.8	41.3	43.4	43.2	42.8	42.2	42.1
	01:10	42.1	66.9	46.1	40.1	43.0	42.8	42.0	41.3	41.0
	01:15	41.5	66.3	43.2	40.0	42.6	42.3	41.4	40.7	40.5
	01:20	42.1	66.8	44.0	40.1	42.7	42.6	42.1	41.4	40.9
	01:25	43.6	68.4	47.9	41.3	46.1	44.8	43.2	42.1	41.8
	01:30	42.5	67.3	43.9	41.5	43.3	43.1	42.4	42.0	41.8
	01:35	42.4	67.2	44.6	41.4	42.9	42.8	42.3	41.9	41.7
	01:40	42.0	66.7	43.0	40.8	42.6	42.5	41.9	41.3	41.2
	01:45	42.1	66.9	43.2	41.2	42.6	42.5	42.0	41.6	41.5
	01:50	42.4	67.2	44.3	41.2	43.6	42.9	42.3	41.8	41.5
	01:55	42.2	66.9	43.0	41.2	42.6	42.5	42.1	41.7	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	02:00	41.9	66.7	43.6	39.8	43.1	42.8	41.8	40.8	40.5
	02:05	43.1	67.8	56.8	40.4	45.5	42.2	41.6	40.9	40.7
	02:10	42.1	66.8	43.5	40.8	43.0	42.7	42.0	41.4	41.3
	02:15	41.8	66.6	43.3	40.3	42.5	42.4	41.7	41.1	41.0
	02:20	41.6	66.4	44.0	40.1	42.7	42.4	41.5	40.7	40.4
	02:25	41.3	66.1	43.6	39.2	42.3	42.0	41.1	40.6	40.5
	02:30	42.6	67.4	44.1	39.8	43.4	43.3	42.7	41.2	40.9
	02:35	42.0	66.8	44.0	39.5	43.6	43.5	41.3	40.2	39.9
	02:40	42.5	67.2	44.2	40.4	43.3	43.1	42.4	41.4	41.3
	02:45	42.3	67.1	44.7	40.0	43.4	43.2	42.4	40.9	40.7
	02:50	43.7	68.4	47.9	41.4	45.4	44.8	43.3	42.6	42.4
	02:55	43.5	68.3	45.9	40.4	45.0	44.5	43.2	42.5	42.3
	03:00	43.2	67.9	46.7	41.5	43.7	43.5	43.1	42.6	42.4
	03:05	43.0	67.8	44.3	40.6	43.8	43.7	43.1	41.6	41.1
	03:10	41.0	65.7	46.3	38.9	42.4	42.0	40.5	39.7	39.4
	03:15	40.4	65.2	42.8	38.6	41.5	41.2	40.3	39.4	39.0
	03:20	40.7	65.5	49.1	38.5	43.3	42.3	39.7	38.9	38.7
	03:25	41.1	65.9	46.3	38.8	43.8	42.1	40.7	39.6	39.5
	03:30	40.1	64.8	44.6	38.8	41.0	40.7	39.9	39.3	39.2
	03:35	40.1	64.9	41.0	39.3	40.7	40.6	40.0	39.6	39.5
	03:40	39.5	64.3	40.9	38.5	40.2	40.0	39.4	38.8	38.7
	03:45	40.0	64.7	41.5	38.9	40.8	40.6	39.8	39.2	39.1
	03:50	40.1	64.8	41.9	38.8	41.0	40.8	39.9	39.3	39.1
	03:55	41.1	65.9	45.6	39.3	43.2	41.9	40.8	40.0	39.8
	04:00	42.0	66.8	46.9	40.2	43.9	43.0	41.7	40.9	40.7
	04:05	41.6	66.3	45.7	40.0	42.6	42.2	41.3	40.6	40.4
	04:10	41.3	66.1	45.7	40.2	42.2	41.9	41.1	40.6	40.5
	04:15	41.0	65.8	42.7	39.0	41.8	41.6	40.9	40.1	39.9
	04:20	41.2	66.0	42.7	39.9	41.9	41.7	41.1	40.5	40.4
	04:25	41.1	65.9	42.9	39.9	41.8	41.6	41.0	40.5	40.4
	04:30	41.7	66.4	45.7	39.4	43.5	42.6	41.4	40.4	40.0
	04:35	42.2	67.0	47.7	40.5	44.1	42.8	41.8	41.2	41.0
	04:40	43.7	68.5	48.7	41.5	46.2	45.4	43.1	42.0	41.8
	04:45	43.4	68.2	46.4	41.4	44.5	44.2	43.2	42.5	42.3
	04:50	43.8	68.6	47.7	41.9	45.6	45.0	43.2	42.6	42.4
	04:55	44.1	68.9	47.8	42.3	45.9	45.4	43.6	42.8	42.6
	05:00	45.3	70.0	49.6	43.2	46.9	46.5	44.9	43.9	43.7
	05:05	45.4	70.2	48.5	43.3	47.3	46.7	45.1	44.1	44.0
	05:10	46.8	71.6	51.2	43.7	49.0	48.2	46.5	44.8	44.4
	05:15	49.1	73.8	56.3	45.0	52.3	51.5	47.9	46.0	45.6
	05:20	51.0	75.7	56.4	46.4	54.0	53.4	50.2	47.8	47.6
	05:25	49.1	73.9	56.0	45.8	51.1	50.6	48.7	47.0	46.8
	05:30	49.9	74.7	56.3	46.0	52.8	51.4	49.2	47.7	47.5
	05:35	49.5	74.3	56.7	46.4	52.5	51.4	48.8	47.2	46.9
	05:40	50.1	74.9	62.6	46.0	52.9	51.6	48.5	47.6	47.2
	05:45	52.4	77.1	65.1	46.4	57.5	55.3	49.5	47.7	47.5
	05:50	52.3	77.0	65.3	46.2	57.4	55.2	49.3	47.3	46.8
	05:55	57.7	82.4	78.7	45.3	58.6	53.2	47.5	46.4	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/05/2026	06:00	53.3	78.1	70.8	45.2	54.6	51.9	48.1	46.3	46.0
	06:05	49.0	73.7	57.1	45.2	52.4	51.2	47.8	46.4	46.2
	06:10	50.6	75.3	61.8	44.2	54.2	52.2	48.7	46.4	45.7
	06:15	48.2	73.0	51.8	44.5	50.7	50.2	47.8	45.7	45.3
	06:20	48.4	73.2	54.6	44.6	52.4	51.2	47.1	45.4	45.0
	06:25	48.6	73.4	56.7	43.7	52.6	50.9	47.4	45.7	45.4
	06:30	47.2	72.0	52.4	43.3	50.1	49.2	46.7	44.6	44.2
	06:35	56.0	80.8	73.6	43.6	61.0	56.6	47.0	44.7	44.3
	06:40	52.2	76.9	72.2	43.4	52.2	50.8	46.5	44.2	44.0
	06:45	54.1	78.8	72.4	41.7	53.6	51.9	46.5	43.1	42.6
	06:50	47.3	72.1	54.0	42.1	52.0	50.1	46.1	43.5	43.3
	06:55	50.4	75.2	59.3	42.9	56.0	54.2	47.4	44.3	43.8
	07:00	52.3	77.1	64.3	42.4	57.6	55.8	50.0	44.9	44.1
	07:05	50.5	75.3	59.7	43.2	56.6	54.6	47.5	44.6	44.3
	07:10	47.7	72.4	54.8	42.4	51.4	50.2	46.5	44.4	43.6
	07:15	50.2	75.0	61.6	41.4	57.4	53.4	46.1	43.7	43.3
	07:20	47.6	72.4	58.0	43.0	50.7	49.5	46.6	44.4	44.0
	07:25	47.4	72.2	57.9	42.3	51.6	49.6	45.1	43.3	43.0
	07:30	46.5	71.2	55.8	42.6	50.6	49.0	45.2	43.4	43.2
	07:35	72.2	97.0	92.5	42.5	76.2	68.9	54.7	44.9	44.1
	07:40	67.9	92.7	87.3	42.2	74.5	68.9	52.2	44.3	43.5
	07:45	60.8	85.6	79.2	43.0	67.8	65.7	47.1	44.0	43.6
	07:50	46.6	71.4	55.0	43.0	50.0	48.6	45.2	44.1	43.9
	07:55	46.3	71.0	57.3	42.8	50.2	48.6	44.8	43.6	43.3
	08:00	46.9	71.6	57.2	42.3	50.5	48.9	45.4	43.3	43.0
	08:05	47.2	71.9	55.3	43.3	50.6	49.1	46.4	44.3	44.0
	08:10	47.1	71.9	55.8	43.2	49.9	48.9	46.4	44.4	44.1
	08:15	58.2	83.0	71.2	43.4	67.2	62.3	48.4	45.4	44.8
	08:20	57.0	81.8	78.1	43.6	52.3	50.8	48.7	46.2	45.6
	08:25	48.5	73.3	56.6	43.8	52.0	50.6	47.4	45.4	44.6
	08:30	47.9	72.7	58.3	43.6	50.9	49.7	46.9	45.3	44.9
	08:35	48.7	73.5	55.6	44.9	53.0	50.8	47.6	45.8	45.4
	08:40	49.8	74.6	55.3	44.4	53.7	52.7	48.9	46.2	45.6
	08:45	48.9	73.7	54.1	44.8	51.3	50.6	48.4	46.9	46.2
	08:50	50.1	74.9	59.0	44.4	56.0	53.3	47.5	45.7	45.2
	08:55	47.9	72.7	57.3	42.5	50.7	49.4	47.1	43.9	43.5
	09:00	47.1	71.8	53.7	42.7	51.8	50.1	45.9	43.8	43.4
	09:05	46.9	71.7	51.1	42.4	48.9	48.4	46.7	44.3	43.7
	09:10	49.4	74.2	57.7	41.4	55.3	54.2	45.6	42.7	42.4
	09:15	57.1	81.8	72.4	42.7	65.0	56.6	47.9	44.3	43.6
	09:20	46.5	71.3	53.5	42.2	49.8	48.9	45.2	43.5	43.1
	09:25	50.2	75.0	58.8	42.4	56.4	55.0	46.2	43.9	43.6
	09:30	50.0	74.7	67.5	41.2	55.1	52.4	46.5	43.0	42.4
	09:35	54.1	78.9	62.7	41.6	58.8	57.7	49.9	43.9	43.4
	09:40	52.4	77.2	61.7	41.9	58.5	57.3	46.5	43.1	42.9
	09:45	53.4	78.2	61.2	43.4	55.8	55.3	54.6	44.5	44.0
	09:50	48.5	73.2	59.4	43.7	52.6	50.7	46.2	44.3	44.0
	09:55	49.0	73.7	56.8	43.0	55.3	54.7	45.7	44.0	43.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร 35110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	L _{a05}	L _{a10}	L _{a50}	L _{a90}	L _{a95}
26/05/2026	10:00	52.4	77.1	65.3	43.8	58.1	55.5	48.9	45.9	44.9
	10:05	50.8	75.6	64.0	44.7	55.3	53.0	49.1	46.8	46.1
	10:10	47.5	72.2	54.0	42.8	50.4	49.7	46.9	44.4	43.9
	10:15	48.6	73.4	56.0	42.7	52.8	51.0	47.4	44.7	44.3
	10:20	50.4	75.2	58.3	43.9	57.7	54.9	47.3	44.7	44.3
	10:25	48.6	73.4	55.8	43.8	52.6	50.8	47.4	45.3	44.9
	10:30	46.8	71.6	56.2	43.2	50.1	48.6	45.9	43.9	43.6
	10:35	49.0	73.7	58.8	43.1	53.7	50.9	47.6	43.9	43.6
	10:40	50.4	75.2	61.0	45.9	55.3	53.1	48.4	46.7	46.5
	10:45	48.6	73.4	52.2	44.4	50.6	50.2	48.4	46.6	45.6
	10:50	52.8	77.6	61.5	44.4	57.3	55.9	51.3	48.9	48.0
	10:55	55.2	79.9	72.0	45.7	58.9	52.7	49.4	47.4	46.9
	11:00	50.4	75.1	65.1	44.2	53.2	51.9	48.2	46.2	45.6
	11:05	54.3	79.1	69.3	44.1	60.5	56.5	50.1	45.8	45.1
	11:10	47.6	72.4	59.3	43.8	51.4	49.9	46.3	44.8	44.5
	11:15	50.6	75.4	63.9	44.1	56.2	51.5	46.9	45.0	44.7
	11:20	49.1	73.9	60.4	44.6	52.1	50.7	47.7	45.6	45.3
	11:25	45.4	70.2	51.4	42.2	48.2	47.1	44.6	43.1	42.8
	11:30	49.5	74.2	56.6	43.0	54.5	53.8	47.1	44.5	44.1
	11:35	54.9	79.7	72.0	43.6	63.0	55.6	47.5	44.8	44.6
	11:40	52.3	77.1	62.5	43.5	57.1	56.7	48.0	45.1	44.4
	11:45	47.3	72.1	53.9	42.9	50.9	50.1	46.1	44.4	44.1
	11:50	52.1	76.8	61.3	43.9	57.8	55.6	48.9	45.7	44.8
	11:55	53.3	78.1	69.7	47.7	56.9	54.9	51.0	49.5	49.2
	12:00	50.6	75.4	69.6	44.0	53.7	51.2	47.1	45.0	44.7
	12:05	51.1	75.9	58.1	43.0	57.5	57.1	47.6	44.3	43.8
	12:10	48.7	73.4	61.4	42.6	53.6	50.1	45.3	43.0	42.8
	12:15	47.1	71.9	52.2	42.4	50.1	49.3	46.4	44.2	43.9
	12:20	48.3	73.0	54.8	41.1	51.7	51.0	47.2	43.3	42.9
	12:25	47.7	72.5	58.1	41.1	52.4	51.1	46.0	43.2	42.6
	12:30	48.2	73.0	54.1	44.1	50.9	50.1	47.7	45.6	45.0
	12:35	48.1	72.9	57.3	42.1	54.4	51.1	45.2	43.2	42.8
	12:40	48.3	73.1	57.0	42.1	51.6	50.6	47.4	44.1	43.3
	12:45	46.6	71.4	54.7	41.8	51.0	49.1	45.6	43.8	43.2
	12:50	47.4	72.1	54.8	40.3	52.4	49.9	46.0	42.1	41.1
	12:55	49.8	74.5	57.5	41.0	56.8	55.5	45.3	41.6	41.4
	13:00	45.6	70.3	55.1	40.5	48.8	46.9	44.8	42.2	41.4
	13:05	46.3	71.0	52.7	41.6	50.1	48.3	45.2	43.4	42.8
	13:10	50.4	75.1	62.8	42.2	55.8	54.6	45.8	43.5	43.1
	13:15	53.4	78.2	66.6	43.4	59.6	58.1	47.1	44.6	44.2
	13:20	46.5	71.2	53.2	43.6	49.9	48.6	45.5	44.4	44.2
	13:25	49.0	73.8	58.4	43.3	52.2	50.5	47.4	45.1	44.5
	13:30	45.3	70.0	52.3	42.5	47.8	46.8	44.7	43.2	42.9
	13:35	46.4	71.2	52.1	42.2	49.7	48.5	45.6	43.8	43.4
	13:40	47.1	71.8	53.8	42.6	49.8	48.9	46.4	43.7	43.4
	13:45	49.6	74.3	67.2	43.9	53.7	51.1	47.0	45.1	44.8
	13:50	48.6	73.4	58.6	45.3	52.2	50.6	46.9	45.9	45.8
	13:55	53.0	77.7	64.4	46.8	58.5	56.1	49.5	47.8	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	L _{aeq}	L _{ae}	L _{max}	L _{min}	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	14:00	51.5	76.3	62.3	44.4	57.7	54.5	48.4	46.0	45.4
	14:05	48.9	73.7	53.2	42.9	52.0	51.5	48.5	44.0	43.6
	14:10	46.3	71.1	54.3	42.6	49.6	48.5	45.1	43.4	43.2
	14:15	45.7	70.5	53.3	42.1	48.6	48.0	45.0	43.1	42.8
	14:20	55.2	80.0	69.9	43.8	58.8	55.8	49.0	44.4	44.1
	14:25	46.7	71.4	52.7	42.6	50.1	49.2	45.4	43.4	43.1
	14:30	48.4	73.1	53.5	42.5	51.9	51.2	47.6	43.9	43.4
	14:35	48.3	73.1	56.3	41.8	52.0	51.3	46.8	44.0	43.6
	14:40	47.7	72.4	55.6	42.2	51.2	50.3	46.1	43.9	43.6
	14:45	48.6	73.4	53.6	43.8	51.7	51.1	48.2	44.9	44.4
	14:50	53.2	77.9	66.5	43.4	59.3	54.7	47.6	44.5	44.2
	14:55	48.7	73.4	56.9	43.1	52.4	51.4	46.8	44.0	43.7
	15:00	51.0	75.8	63.1	43.4	55.6	53.1	48.2	44.3	44.1
	15:05	48.1	72.9	55.8	42.5	52.5	51.2	46.2	44.0	43.4
	15:10	47.1	71.9	52.1	43.3	49.6	49.2	46.6	44.8	44.1
	15:15	46.1	70.9	49.5	43.4	48.3	47.6	45.8	44.4	44.1
	15:20	48.4	73.2	55.1	43.4	52.3	51.3	47.4	44.4	44.1
	15:25	53.8	78.6	64.6	44.5	60.7	56.5	50.0	46.6	45.8
	15:30	48.2	73.0	54.2	43.6	52.0	50.7	47.3	44.9	44.5
	15:35	47.6	72.3	51.8	43.4	50.4	49.7	46.8	45.1	44.7
	15:40	53.9	78.7	67.5	45.4	59.6	55.6	49.9	47.2	46.5
	15:45	51.4	76.2	72.9	45.2	51.3	50.4	48.1	46.0	45.7
	15:50	47.7	72.5	58.7	43.1	51.3	49.9	46.5	44.3	44.1
	15:55	48.4	73.1	62.1	43.4	50.8	50.0	47.3	44.9	44.2
	16:00	53.0	77.8	63.6	43.7	60.4	57.7	47.4	45.2	44.8
	16:05	48.5	73.3	60.1	43.9	51.8	49.6	47.2	45.5	45.1
	16:10	48.8	73.6	56.9	44.5	53.0	51.8	47.2	45.1	44.9
	16:15	47.9	72.7	54.3	45.2	51.2	50.0	47.0	45.8	45.6
	16:20	46.7	71.5	55.0	43.8	48.9	48.4	46.0	44.5	44.1
	16:25	48.2	72.9	55.9	43.2	52.3	50.8	47.0	44.7	44.3
	16:30	49.2	73.9	68.3	43.3	49.1	48.2	45.9	44.4	44.2
	16:35	45.5	70.3	51.0	43.1	47.9	46.9	45.0	43.9	43.7
	16:40	48.0	72.7	56.0	44.0	52.5	51.1	46.0	44.6	44.3
	16:45	47.4	72.2	56.0	43.9	49.8	49.1	46.5	44.8	44.5
	16:50	48.8	73.6	62.0	44.0	53.0	50.1	46.1	44.7	44.4
	16:55	49.2	74.0	59.5	44.1	53.5	50.8	47.6	45.3	45.0
	17:00	47.1	71.9	55.5	42.4	51.4	49.6	45.6	43.7	43.5
	17:05	49.4	74.2	55.9	44.7	52.7	51.6	48.5	46.5	46.0
	17:10	64.7	89.5	86.9	46.1	67.2	58.4	50.0	47.7	47.1
	17:15	46.4	71.2	52.3	42.9	49.5	48.4	45.7	43.7	43.5
	17:20	48.9	73.6	60.3	43.1	54.0	51.4	46.1	43.8	43.6
	17:25	46.0	70.8	52.9	43.1	49.7	48.2	44.8	43.8	43.6
	17:30	47.4	72.1	55.0	43.8	49.9	49.3	46.7	44.5	44.3
	17:35	50.2	74.9	58.3	44.0	56.3	54.6	47.3	45.5	45.1
	17:40	49.3	74.1	57.0	45.8	52.8	51.1	48.5	47.0	46.7
	17:45	50.7	75.5	64.4	45.1	54.4	51.9	48.7	46.0	45.5
	17:50	49.5	74.3	54.4	44.6	52.3	51.6	48.8	46.5	45.9
	17:55	52.8	77.5	62.1	45.7	57.5	55.7	51.4	47.7	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class I

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	18:00	50.7	75.5	56.5	45.3	54.6	53.1	49.9	47.2	46.3
	18:05	65.9	90.7	85.4	48.5	68.3	66.2	56.6	49.9	49.7
	18:10	49.7	74.4	56.9	43.8	54.7	52.3	48.5	45.3	44.7
	18:15	47.2	72.0	53.5	43.3	51.0	49.6	46.2	44.7	44.3
	18:20	47.4	72.2	52.8	44.2	49.8	49.3	46.9	45.0	44.7
	18:25	47.1	71.9	52.8	43.7	50.1	48.9	46.4	44.7	44.4
	18:30	46.5	71.3	50.7	43.2	49.3	48.9	45.7	44.0	43.7
	18:35	47.2	71.9	56.1	43.9	50.7	48.9	45.8	44.6	44.4
	18:40	48.5	73.2	51.9	43.6	50.4	50.1	48.2	46.2	46.1
	18:45	45.4	70.2	51.3	42.7	48.5	47.4	44.4	43.3	43.1
	18:50	46.4	71.2	52.7	42.7	49.3	48.8	45.5	43.8	43.5
	18:55	47.7	72.5	53.1	43.5	50.2	49.6	46.9	45.7	45.4
	19:00	46.5	71.3	54.1	42.5	50.0	49.4	44.9	43.1	42.9
	19:05	43.6	68.3	49.3	41.3	46.5	45.7	42.7	41.7	41.6
	19:10	44.1	68.9	50.7	42.0	46.8	45.9	43.4	42.6	42.4
	19:15	43.9	68.7	52.7	41.3	46.0	45.3	43.0	41.8	41.6
	19:20	43.5	68.3	50.1	41.5	45.5	44.8	43.1	42.1	41.9
	19:25	43.9	68.7	50.5	42.0	46.5	45.2	43.3	42.5	42.4
	19:30	45.3	70.1	57.2	41.5	48.9	46.7	44.0	42.4	42.1
	19:35	43.1	67.9	44.5	41.7	43.9	43.6	43.1	42.4	42.2
	19:40	43.9	68.7	48.3	42.2	45.2	44.6	43.6	42.9	42.7
	19:45	44.9	69.6	48.3	43.2	46.1	45.6	44.7	44.0	43.8
	19:50	44.5	69.3	53.5	41.7	47.5	45.8	43.6	42.4	42.2
	19:55	43.4	68.1	52.4	41.4	44.6	44.0	42.9	41.9	41.8
	20:00	43.4	68.2	49.2	41.3	45.3	44.4	43.0	41.9	41.8
	20:05	47.3	72.1	59.6	41.4	53.2	49.2	43.3	42.1	42.0
	20:10	44.9	69.7	48.5	40.0	48.1	47.8	43.5	41.4	40.5
	20:15	48.4	73.1	54.2	42.6	49.4	48.9	48.2	47.3	46.4
	20:20	45.7	70.5	48.7	42.4	48.3	48.1	44.9	43.4	43.1
	20:25	45.4	70.1	53.2	42.8	47.1	45.9	44.9	43.6	43.3
	20:30	46.4	71.1	59.8	41.7	48.5	48.0	44.4	43.3	43.0
	20:35	44.7	69.5	51.2	41.3	47.8	47.3	43.6	42.5	42.2
	20:40	44.5	69.3	48.7	42.0	47.6	46.9	43.5	42.8	42.6
	20:45	45.4	70.2	56.2	41.3	50.1	48.0	43.0	42.0	41.8
	20:50	46.4	71.2	60.1	41.1	49.6	48.4	42.6	42.1	41.9
	20:55	43.4	68.2	51.7	41.6	45.2	44.0	42.7	42.1	41.9
	21:00	43.0	67.8	43.7	41.5	43.5	43.4	43.0	42.5	42.4
	21:05	43.0	67.8	48.7	41.5	43.7	43.5	42.8	42.0	41.9
	21:10	42.2	67.0	43.9	39.6	43.1	43.0	42.4	40.4	40.2
	21:15	42.7	67.5	51.7	40.0	43.9	43.6	42.3	40.5	40.2
	21:20	42.8	67.6	44.3	40.3	43.9	43.7	42.9	41.3	41.2
	21:25	43.0	67.7	44.6	40.4	43.7	43.6	43.1	41.6	41.2
	21:30	42.8	67.6	46.0	39.9	44.1	43.9	42.8	41.1	40.9
	21:35	42.3	67.1	43.6	40.2	43.3	43.1	42.3	41.3	40.9
	21:40	41.6	66.4	44.0	39.8	43.3	43.0	41.3	40.6	40.4
	21:45	43.2	68.0	45.2	40.2	44.3	44.0	43.3	41.6	41.3
	21:50	43.2	68.0	44.5	40.1	44.0	43.9	43.4	41.5	41.1
	21:55	43.4	68.2	50.0	39.5	44.4	43.9	43.2	41.8	41.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกึ่ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เขาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	22:00	43.6	68.3	49.7	38.5	46.4	45.0	43.2	41.2	40.0
	22:05	44.1	68.9	55.9	40.5	45.8	44.1	43.4	41.7	41.2
	22:10	43.6	68.3	46.7	40.6	45.6	44.2	43.4	42.4	41.5
	22:15	43.5	68.3	46.2	40.0	45.3	44.7	43.2	42.4	41.7
	22:20	43.6	68.4	46.2	40.6	45.1	44.5	43.8	41.6	41.1
	22:25	41.9	66.7	45.2	40.1	43.4	43.2	41.3	40.8	40.7
	22:30	43.1	67.9	44.5	41.1	44.1	43.9	43.3	41.5	41.3
	22:35	43.2	68.0	44.6	40.1	44.1	43.9	43.3	41.6	41.1
	22:40	43.0	67.8	44.9	41.1	44.2	44.0	42.7	41.7	41.6
	22:45	43.1	67.9	44.4	41.1	43.9	43.8	43.3	42.0	41.8
	22:50	43.8	68.6	45.4	41.5	44.8	44.7	44.0	42.1	41.9
	22:55	44.2	68.9	46.6	41.9	45.0	44.7	44.2	42.9	42.6
	23:00	43.9	68.7	45.8	41.9	44.8	44.5	44.1	42.4	42.3
	23:05	43.4	68.2	45.3	41.0	44.4	44.1	43.5	41.9	41.4
	23:10	44.0	68.8	46.5	41.0	44.8	44.5	43.9	43.4	42.4
	23:15	44.1	68.9	48.3	41.5	45.7	44.9	43.9	43.1	42.4
	23:20	43.6	68.4	45.1	41.1	44.3	44.2	43.8	42.2	41.9
	23:25	44.0	68.8	46.2	41.5	44.8	44.5	43.9	43.3	42.6
	23:30	43.6	68.3	46.4	41.0	44.3	44.2	43.8	41.8	41.5
	23:35	44.2	69.0	45.3	41.6	45.0	44.9	44.2	43.2	42.6
	23:40	43.6	68.4	45.6	40.8	44.3	44.1	43.7	42.4	41.4
	23:45	43.8	68.6	45.1	41.2	44.4	44.3	43.8	43.0	42.0
	23:50	43.0	67.7	45.2	41.0	44.2	43.9	42.7	41.6	41.3
	23:55	42.1	66.9	48.0	40.8	43.3	42.8	41.8	41.3	41.2
27/05/2026	00:00	41.9	66.7	43.5	40.6	43.0	42.6	41.7	41.1	41.0
	00:05	41.2	66.0	43.0	39.4	42.6	42.3	41.0	40.2	40.0
	00:10	40.2	65.0	41.8	38.2	41.3	41.3	39.9	39.2	38.9
	00:15	41.2	66.0	42.7	39.6	42.3	42.0	41.0	40.4	40.3
	00:20	41.0	65.8	46.9	39.5	41.9	41.5	40.8	40.3	40.2
	00:25	40.8	65.6	41.9	39.6	41.5	41.4	40.7	40.2	40.1
	00:30	40.8	65.6	42.7	39.4	41.6	41.4	40.7	40.1	40.0
	00:35	41.5	66.3	45.2	39.6	42.7	42.3	41.3	40.6	40.4
	00:40	41.3	66.1	42.4	40.1	42.0	41.9	41.3	40.7	40.4
	00:45	41.4	66.1	42.8	39.8	42.3	42.1	41.3	40.4	40.2
	00:50	41.3	66.1	43.1	39.5	42.3	41.9	41.2	40.3	40.0
	00:55	41.2	66.0	44.0	39.0	42.3	42.1	41.1	39.6	39.3
	01:00	41.5	66.3	43.8	38.6	43.1	42.9	41.4	39.4	39.2
	01:05	42.8	67.6	45.2	38.8	44.4	44.1	42.8	40.3	39.6
	01:10	41.3	66.1	43.6	38.2	42.9	42.8	40.9	39.1	38.9
	01:15	42.0	66.7	43.9	39.5	43.4	43.2	41.9	40.2	40.0
	01:20	41.5	66.3	44.2	38.4	43.2	42.8	41.5	39.3	38.9
	01:25	42.0	66.8	44.2	38.7	43.4	43.2	41.9	40.4	40.0
	01:30	40.5	65.3	43.8	38.5	42.3	41.8	40.2	39.2	38.8
	01:35	40.0	64.7	42.6	37.7	41.9	41.7	39.4	38.5	38.3
	01:40	40.2	65.0	44.5	37.8	42.4	41.8	39.6	38.4	38.2
	01:45	40.3	65.1	48.0	38.1	42.2	41.9	39.3	38.5	38.4
	01:50	41.1	65.8	43.3	38.7	42.9	42.6	40.5	39.4	39.1
	01:55	40.5	65.3	51.8	38.0	42.7	42.3	39.6	38.6	38.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	02:00	40.3	65.1	43.7	38.0	41.8	41.7	40.2	38.6	38.5
	02:05	40.6	65.4	41.9	38.2	41.3	41.2	40.8	39.2	39.0
	02:10	41.8	66.6	44.6	38.5	43.4	43.2	41.8	39.4	39.1
	02:15	41.5	66.3	44.3	37.7	43.3	43.0	42.0	38.4	38.1
	02:20	41.2	66.0	47.5	37.0	43.2	42.5	41.2	37.9	37.5
	02:25	40.9	65.7	43.9	37.9	42.9	42.8	40.3	38.6	38.3
	02:30	40.6	65.4	44.2	37.7	42.8	42.5	39.8	38.4	38.2
	02:35	40.9	65.7	43.5	38.0	42.9	42.8	40.3	38.8	38.5
	02:40	41.1	65.9	43.5	39.0	43.0	42.7	40.8	39.6	39.5
	02:45	42.2	67.0	47.2	40.3	43.8	43.4	41.7	40.8	40.7
	02:50	41.5	66.3	45.0	39.0	43.6	42.9	41.4	39.6	39.4
	02:55	41.8	66.5	45.6	39.8	44.3	43.8	41.0	40.3	40.2
	03:00	41.8	66.6	45.7	39.3	44.2	43.3	41.3	40.4	40.2
	03:05	41.5	66.3	44.0	40.0	43.1	42.7	41.1	40.5	40.3
	03:10	42.2	67.0	45.0	39.1	44.0	43.8	41.8	40.2	39.9
	03:15	41.9	66.7	44.3	40.3	43.3	43.0	41.8	40.8	40.7
	03:20	41.6	66.4	44.0	39.6	43.2	42.7	41.3	40.4	40.2
	03:25	41.5	66.2	43.9	39.6	43.1	42.8	41.1	40.1	39.9
	03:30	41.3	66.1	43.3	39.5	42.8	42.5	41.1	40.1	39.9
	03:35	41.9	66.7	46.4	39.7	44.3	43.1	41.5	40.5	40.3
	03:40	41.8	66.5	44.2	40.0	43.5	43.1	41.5	40.5	40.4
	03:45	41.7	66.5	44.8	39.7	43.4	43.1	41.5	40.3	40.1
	03:50	42.0	66.8	44.9	39.0	43.9	43.5	41.8	40.0	39.6
	03:55	41.9	66.6	44.3	39.5	43.6	43.1	41.5	40.7	40.4
	04:00	42.6	67.4	46.1	40.5	44.2	43.9	42.3	41.2	40.9
	04:05	42.0	66.8	44.9	39.6	44.0	43.5	41.7	40.5	40.3
	04:10	42.0	66.7	49.7	39.4	44.0	43.4	41.4	40.3	40.0
	04:15	42.6	67.3	45.6	39.6	44.5	44.2	42.2	40.6	40.4
	04:20	43.0	67.8	50.1	40.3	44.8	44.3	42.8	41.1	40.8
	04:25	43.0	67.8	45.3	40.1	44.8	44.5	42.7	41.1	40.7
	04:30	42.5	67.3	46.0	39.7	44.2	43.8	42.5	40.5	40.3
	04:35	44.1	68.9	55.3	40.3	45.7	45.1	43.5	41.6	41.1
	04:40	43.0	67.7	45.2	39.9	44.7	44.3	42.8	41.2	40.6
	04:45	43.6	68.4	46.5	40.1	45.4	45.1	43.6	41.6	41.0
	04:50	43.6	68.3	45.7	40.0	45.0	44.7	43.5	41.8	41.4
	04:55	43.1	67.9	48.8	39.5	44.8	44.3	42.8	41.4	41.0
	05:00	43.1	67.9	48.4	40.2	44.7	44.3	42.8	41.7	41.4
	05:05	44.7	69.5	48.7	41.9	46.8	46.2	44.3	42.9	42.7
	05:10	45.0	69.8	56.5	41.8	46.7	46.1	43.8	42.8	42.5
	05:15	45.9	70.7	50.1	42.5	49.1	48.6	45.0	43.4	43.1
	05:20	47.3	72.0	50.1	43.1	49.2	48.7	47.1	45.1	44.5
	05:25	47.7	72.5	51.8	43.4	49.7	49.2	47.4	45.9	45.3
	05:30	49.4	74.1	51.3	46.2	50.6	50.4	49.3	48.1	47.8
	05:35	49.9	74.7	52.6	44.7	51.9	51.3	49.9	47.4	46.1
	05:40	49.3	74.1	57.6	44.6	52.0	50.8	48.6	46.9	46.6
	05:45	51.5	76.3	61.7	46.7	56.5	54.2	49.0	47.6	47.3
	05:50	48.7	73.4	53.8	45.3	51.0	50.3	48.2	46.4	45.9
	05:55	50.0	74.8	69.1	45.7	50.6	49.8	48.3	46.7	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE POINT : บริเวณริมรั้วด้านทิศตะวันตกของโครงการ (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120945 : Class 1

SAMPLE NO. : 17794-17800
MEASURING DATE : 20-27/05/2026
RECEIVED DATE : 28/05/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	06:00	56.0	80.7	74.7	44.4	50.5	49.4	47.3	45.4	45.1
	06:05	47.2	72.0	54.8	44.4	49.4	48.8	46.7	45.2	44.9
	06:10	47.4	72.2	53.5	43.5	50.8	49.8	46.6	44.9	44.6
	06:15	47.6	72.4	55.0	43.7	50.7	49.1	47.1	44.9	44.6
	06:20	51.9	76.6	63.2	46.4	57.3	54.3	49.3	47.7	47.4
	06:25	48.7	73.5	53.2	46.6	50.3	49.7	48.4	47.3	47.0
	06:30	49.0	73.8	58.6	46.7	51.2	50.5	48.1	47.1	47.0
	06:35	48.6	73.4	54.6	46.1	53.0	51.0	47.5	46.6	46.4
	06:40	47.7	72.5	50.9	45.7	49.6	49.1	47.3	46.5	46.3
	06:45	47.9	72.6	58.4	45.6	50.3	49.0	47.1	46.2	46.1
	06:50	49.4	74.2	55.9	45.6	53.0	52.4	48.1	46.0	45.9
	06:55	51.4	76.1	57.7	46.9	55.0	54.3	50.0	47.7	47.3
	07:00	52.1	76.9	63.6	46.3	55.4	54.9	50.6	48.1	47.2
	07:05	53.2	78.0	65.6	42.7	59.3	56.3	48.1	44.7	43.9
	07:10	51.9	76.7	65.6	42.1	56.5	54.3	46.5	43.6	43.1
	07:15	49.8	74.6	63.5	42.9	55.5	53.7	46.7	44.0	43.5
	07:20	47.9	72.7	58.8	42.7	52.7	50.2	45.8	44.2	43.8
	07:25	48.4	73.2	56.9	43.8	53.2	51.1	47.2	44.9	44.6
	07:30	47.9	72.7	56.3	43.5	51.7	50.5	46.5	44.6	44.4
	07:35	53.4	78.1	64.3	44.8	58.8	57.2	49.8	46.4	45.8
	07:40	49.6	74.4	61.3	44.0	54.2	52.0	47.2	45.5	45.0
	07:45	47.1	71.8	55.6	43.3	50.5	48.5	45.8	44.4	44.2
	07:50	49.1	73.9	57.5	43.6	52.9	51.5	47.9	45.6	45.0
	07:55	49.6	74.3	57.4	45.1	53.4	51.6	48.5	46.3	45.9
	08:00	50.7	75.4	63.6	44.3	55.5	54.0	47.3	45.2	45.0
	08:05	48.9	73.7	56.3	44.3	52.0	50.6	48.3	46.4	45.7
	08:10	61.7	86.5	76.9	46.3	65.6	60.9	50.7	47.5	46.9
	08:15	52.7	77.5	62.6	48.6	56.9	54.8	51.2	49.8	49.3
	08:20	50.4	75.2	57.0	48.6	53.1	51.4	49.9	48.9	48.8
	08:25	49.6	74.4	52.9	47.8	51.3	50.9	49.3	48.3	48.2
	08:30	51.3	76.0	66.9	47.6	54.7	52.2	49.5	48.2	48.0
	08:35	50.0	74.7	58.0	47.0	53.7	51.0	48.9	47.9	47.8
	08:40	50.9	75.7	64.9	46.5	55.0	52.2	48.8	47.7	47.5
	08:45	52.4	77.2	63.8	47.2	57.9	54.9	49.5	47.8	47.6
	08:50	50.8	75.6	56.7	47.5	53.7	52.5	50.3	48.5	48.2
	08:55	50.5	75.3	57.8	47.1	53.6	51.8	49.6	48.4	48.2
	09:00	51.1	75.9	59.0	47.9	54.6	52.9	50.2	48.8	48.5
	09:05	50.5	75.2	56.0	47.5	53.0	52.1	49.9	48.2	47.9
	09:10	57.7	82.5	71.6	48.5	62.3	60.1	52.1	49.9	49.4
	09:15	50.0	74.8	62.9	42.7	54.1	51.8	47.7	44.0	43.5
	09:20	46.8	71.6	53.8	42.7	49.7	49.0	46.0	43.8	43.4
	09:25	52.0	76.8	71.5	43.6	55.7	53.2	48.3	45.6	44.8
	09:30	47.5	72.2	61.2	43.8	50.1	48.4	45.7	44.3	44.1
	09:35	48.7	73.5	57.2	44.3	53.2	51.3	47.1	44.9	44.6
	09:40	52.2	77.0	66.6	43.8	58.4	56.4	47.4	45.0	44.4
	09:45	54.0	78.8	70.9	44.3	60.1	59.8	46.6	45.2	44.9
	09:50	49.2	74.0	68.1	44.4	49.7	48.9	46.8	44.7	44.1
	09:55	51.0	75.8	63.7	44.4	55.6	53.4	48.1	46.2	45.8

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

REPORTED TEST REFER TO บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORYApproved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

Request No. KW6905-0033

Report No. W6905-0047

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 69050081
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ # SAMPLING DATE : 07/05/2026
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 10:35 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 07/05/2026
 TESTED DATE : 07 – 09/05/2026 REPORTED DATE : 22/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
pH at 32 °C		Electrometric Method	7.0	6.5 – 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)


2. * ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ (GW 1) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Miss Supawadee Sathupak (ว-003/2-ค-0002)

Examined By.....

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-0003)

22/05/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

22/05/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6905-0033

Report No. W6905-0047

TEST REPORT


CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 69050081
SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ # SAMPLING DATE : 07/05/2026
SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 10:35 AM
SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 07/05/2026
TESTED DATE : 07 – 21/05/2026 REPORTED DATE : 22/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.05	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	< 0.03	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)
2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของโครงการ (GW 1) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Miss Supawadee Sathupak



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Examined By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

22/05/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6905-0033

Report No. W6905-0048

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 69050082
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด # SAMPLING DATE : 07/05/2026
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 10:07 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 07/05/2026
 TESTED DATE : 07 – 09/05/2026 REPORTED DATE : 22/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹⁾
pH at 31 °C		Electrometric Method	7.3	6.5 – 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellow
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹⁾ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)


- 2.^{*} ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม้อยู่ในช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด (GW 2) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Miss Supawadee Sathupak (ว-003/2-ค-0002)

Examined By.....

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-0003)

22/05/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

22/05/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6905-0033

Report No. W6905-0048

TEST REPORT

CUSTOMER	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.			
ADDRESS	:	518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110			
SAMPLE SOURCE	:	Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.	SAMPLE NO.	:	69050082
SAMPLE NAME	:	บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด #	SAMPLING DATE	:	07/05/2026
SAMPLIN G BY	:	ETC	SAMPLING TIME	:	10:07 AM
SAMPLING METHOD	:	Grab	RECEIVED DATE	:	07/05/2026
TESTED DATE	:	07 – 21/05/2026	REPORTED DATE	:	22/05/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.27	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.09	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellow
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงรีด (GW 2) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Miss Supawadee Sathupak



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

22/05/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6905-0089

Report No. W6905-0276

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 69050243
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 # SAMPLING DATE : 21/05/2026
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 09:28 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 21/05/2026
 TESTED DATE : 21 – 26/05/2026 REPORTED DATE : 26/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹
pH at 31 °C		Electrometric Method	6.6	6.5 – 9.2*

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Yellowish
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)


- 2.* ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์ของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW 3) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Miss Supawadee Sathupak (ว-003/2-ค-0002)

Examined By.....

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-0003)

26/05/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

26/05/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6905-0033

Report No. W6905-0049

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 69050083
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 # SAMPLING DATE : 07/05/2026
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 09:30 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 07/05/2026
 TESTED DATE : 07 – 21/05/2026 REPORTED DATE : 22/05/2026


PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ⁿ
Iron	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.05	-
Manganese	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B)	0.46	≤ 33

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Orange
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.ⁿ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)

2. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW 3) (น้ำใต้ดิน)
3. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Tested by Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd. (Sriracha)
5. Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Miss Supawadee Sathupak



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

22/05/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. KW6905-0033

Report No. W6905-0049

TEST REPORT

CUSTOMER : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd.
 ADDRESS : 518/1 Moo 9 Kabinburi Industrial Zone Nongki , Kabinburi , Prachinburi 25110
 SAMPLE SOURCE : Chow Steel Industries Public Co.,Ltd. SAMPLE NO. : 69050083
 SAMPLE NAME : บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 # SAMPLING DATE : 07/05/2026
 SAMPLING BY : ETC SAMPLING TIME : 09:30 AM
 SAMPLING METHOD : Grab RECEIVED DATE : 07/05/2026
 TESTED DATE : 07 – 09/05/2026 REPORTED DATE : 22/05/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	RESULT	STANDARD ¹⁾
pH at 33 °C		Electrometric Method	6.1	6.5 – 9.2 [*]

PHYSICAL APPEARANCE

1. Groundwater
2. Sample : Orange
3. Container : Normal [PE 0.5 L]

REMARK : 1.¹⁾ Soil and Groundwater Contamination Standard, Notification of the Industry. .B.E.2559 (2016)


- 2.^{*} ค่า pH จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำกับจุดเก็บตัวอย่างบ่อน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับ และไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
3. # บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านท้ายโรงหลอม 1 (GW 3) (น้ำใต้ดิน)
4. SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
5. Miss Yupa Kachinrum is Scientist / Miss Thassawan Chansomrong is Department Manager
6. Sampling By Miss Supawadee Sathupak (ว-003/2-ค-0002)

Examined By.....

(MISS YUPA KACHINRUM)

(ว-003/2-ค-0003)

22/05/2026



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MISS THASSAWAN CHANSOMRONG)

(ว-003/2-ค-0001)

22/05/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0783

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020783
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:45-23:45
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20200403061 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	1.4	15	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0784

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7)
 SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020784
 RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:45-23:45
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
 Serial No. 20211102125 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลต์ติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0785

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7)
 SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020785
 RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:45-23:45
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-05/03/2026
 Serial No. 20211102098 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.218	10	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0788

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8)
 SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020788
 RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:40-23:40
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
 Serial No. 20211102105 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	< 0.8	15	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0789

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8)
 SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020789
 RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:40-23:40
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
 Serial No. 20180903080 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0790

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8)
 SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020790
 RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:40-23:40
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-05/03/2026
 Serial No. 20211103003 REPORTED DATE : 06/03/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	< 0.004	10	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0795

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9)
 SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020795
 RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:20-23:20
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
 Serial No. 20211102103 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	< 0.8	15	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0796

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020796
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:20-23:20
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20180903081 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0798

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020798
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:25-23:25
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20181001042 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	< 0.8	15	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0799

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020799
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:25-23:25
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20211102097 REPORTED DATE : 06/03/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:

¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0778

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11)
 SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020778
 RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:53-23:53
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
 Serial No. 20180903083 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Total Dust	Gravimetric	< 0.8	15	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0779

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเป่าเตาหลอม (A11)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020779
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:53-23:53
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20180903093 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0780

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) SAMPLE NO : A69020780

SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLING TIME : 21:53-23:53

RECEIVED DATE : 27/02/2026 TESTED DATE : 27/02/2026-14/03/2026

SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min REPORTED DATE : 16/03/2026


Serial No. 20180903093

PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Silica (Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.015	2.00	mg/m ³

REMARK: ¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 0.5 mg/m³ and Silica = 0.015 mg/m³)

** Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Mr. Weerachai Porjai)

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By

(Mrs. Thanatporn Klinsohon)

16/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6905089

Report No. 6905-1235

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด

SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเป่าเตาหลอม (A11) SAMPLE NO : A69051235

SAMPLING DATE : 23/05/2026 SAMPLING TIME : 22:25-23:25

RECEIVED DATE : 27/05/2026 TESTED DATE : 27/05/2026-05/06/2026

SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min REPORTED DATE : 05/06/2026


Serial No. 20181001044

PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Silica (Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.011	2.38	mg/m ³

REMARK: ¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.
(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 0.5 mg/m³ and Silica = 0.011 mg/m³)

** Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Mr. Metee Sukprasert)

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Mrs. Thanatporn Klinsopon)

05/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0793

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาท์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณหน่วยคัดแท่งเหล็ก (A13)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020793
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:32-23:32
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-05/03/2026
Serial No. 20200403077 REPORTED DATE : 06/03/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.061	10	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1399


TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (N4)
 PARAMETER : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr.
 DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010
 INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
 S/N 00322749 : Class 2
 : Sound Level Calibrator : S/N 34802645

SAMPLE NO. : 04383
 MEASURING DATE : 23-24/02/2026
 RECEIVED DATE : 24/02/2026
 REPORTED DATE : 28/02/2026

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:25 - 23:25	84	84	dB(A)
23:25 - 00:25	84	84	dB(A)
00:25 - 01:25	84	84	dB(A)
01:25 - 02:25	84	84	dB(A)
02:25 - 03:25	84	84	dB(A)
03:25 - 04:25	84	84	dB(A)
04:25 - 05:25	85	85	dB(A)
05:25 - 06:25	84	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	84*	84**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

- REMARK :** 1. ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
 (Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
 2. ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
 3. * Based on Criteria 85 dB(A): 3 dB Exchange Rate,
 have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 4. ** Based on Criteria 90 dB(A): 5 dB Exchange Rate
 5. Measurement By Ms. Naruemon Nonhin



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2***
SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5)***
PARAMETER : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr.
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322754 : Class 2
Sound Level Calibrator : S/N 34802645

SAMPLE NO. : 04384
MEASURING DATE : 23-24/02/2026
RECEIVED DATE : 24/02/2026
REPORTED DATE : 28/02/2026

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:20 - 23:20	81	81	dB(A)
23:20 - 00:20	84	84	dB(A)
00:20 - 01:20	84	84	dB(A)
01:20 - 02:20	84	84	dB(A)
02:20 - 03:20	85	85	dB(A)
03:20 - 04:20	84	84	dB(A)
04:20 - 05:20	83	83	dB(A)
05:20 - 06:20	84	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

- REMARK :** 1. ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated December 3, 2003, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated January 26, 2018, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated March 12, 2018
2. ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
3. ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
4. * Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate,
have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
5. ** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate
6. *** These Data are Non Laboratory Data
7. Measurement By Ms. Naruemon Nonhin
8. Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY


28/02/2026
COPY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์จิ่ง จำกัด ***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอบ้านกรวดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2***
SAMPLE POINT : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6)***
PARAMETER : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr.
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322745 : Class 2
Sound Level Calibrator : S/N 34802645
SAMPLE NO. : 04385
MEASURING DATE : 23-24/02/2026
RECEIVED DATE : 24/02/2026
REPORTED DATE : 28/02/2026

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:00 - 23:00	79	79	dB(A)
23:00 - 00:00	80	80	dB(A)
00:00 - 01:00	78	78	dB(A)
01:00 - 02:00	79	79	dB(A)
02:00 - 03:00	78	78	dB(A)
03:00 - 04:00	78	78	dB(A)
04:00 - 05:00	78	78	dB(A)
05:00 - 06:00	78	78	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	78*	78**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

- REMARK :** 1. ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated December 3, 2003, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated January 26, 2018, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated March 12, 2018
2. ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
3. ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
4. * Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate,
have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
5. ** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate
6. *** These Data are Non Laboratory Data
7. Measurement By Ms. Naruemon Nonhin
8. Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management



Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด ***
ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110***
SAMPLE SOURCE : โรงรีด***
SAMPLE POINT : บริเวณแท่นรีดเหล็ก (N7)***
PARAMETER : L_{eq} 1 hr. & L_{eq} 8 hr.
DETERMINATION METHOD : ISO 11202:2010##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00322747 : Class 2
Sound Level Calibrator : S/N 34802645

SAMPLE NO. : 04386
MEASURING DATE : 23-24/02/2026
RECEIVED DATE : 24/02/2026
REPORTED DATE : 28/02/2026

MEASURING TIME	RESULT ¹	RESULT ²	UNIT
22:10 - 23:10	84	84	dB(A)
23:10 - 00:10	84	84	dB(A)
00:10 - 01:10	84	84	dB(A)
01:10 - 02:10	84	84	dB(A)
02:10 - 03:10	84	84	dB(A)
03:10 - 04:10	84	84	dB(A)
04:10 - 05:10	83	83	dB(A)
05:10 - 06:10	84	84	dB(A)
L_{eq} 8 hr. (TWA)	83*	83**	dB(A)
Standard	85 ¹	90 ²	dB(A)

- REMARK :** 1. ## ISO 11202:2010, Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003) on The Safety Protection Measures in Factory Regarding Working Area Environment, Dated December 3, 2003, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on The Standard of Noise Level That Employees are Allowed to Receive in Average Period of Work Each Day, Dated January 26, 2018, Notification of The Department of Labor Protection and Welfare on Criteria, Measurement Methods, and Analysis of Working Conditions Regarding Heat, Light, or Noise Levels, Including Duration and Types of Businesses to Be Performed, Dated March 12, 2018
2. ¹ Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
(Published in the Government Gazette on January 26, 2018)
3. ² Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)
4. * Based on Criteria 85 dB(A); 3 dB Exchange Rate,
have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
5. ** Based on Criteria 90 dB(A); 5 dB Exchange Rate
6. *** These Data are Non Laboratory Data
7. Measurement By Ms. Naruemon Nonhin
8. Ms. Thanatporn Klinsoon is Section Head / Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด

Approved By

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110

SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2

SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (H5) SAMPLE NO. : 04379

MEASURING DATE : 23-24/02/2026 RECEIVED DATE : 24/02/2026

SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 28/02/2026

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080013

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	23.4	30.8	28.4	25.6	°C
	23:30 - 00:00	23.2	30.1	27.5	25.3	°C
	00:00 - 00:30	23.6	30.5	27.9	25.7	°C
	00:30 - 01:00	23.6	31.2	28.0	25.9	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	25.6	°C
STANDARD		-	-	-	32.0 ^{/1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Moderate, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)


NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1397

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 25110

SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2

SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (H6) SAMPLE NO. : 04381

MEASURING DATE : 23-24/02/2026 RECEIVED DATE : 24/02/2026

SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 28/02/2026

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080014

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	23.8	28.8	27.8	25.3	°C
	23:30 - 00:00	24.1	30.1	29.1	25.9	°C
	00:00 - 00:30	24.9	30.0	29.3	26.4	°C
	00:30 - 01:00	25.0	32.2	30.1	27.2	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	26.2	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{/1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)


NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1398

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2

SAMPLE POINT : บริเวณหน่วยตัดเหล็กแท่ง (H7) SAMPLE NO. : 04382

MEASURING DATE : 23-24/02/2026 RECEIVED DATE : 24/02/2026

SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 28/02/2026

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TPL090017

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	24.5	36.5	29.7	28.1	°C
	23:30 - 00:00	24.5	36.3	28.8	28.0	°C
	00:00 - 00:30	24.4	35.2	28.1	27.6	°C
	00:30 - 01:00	24.7	35.2	31.0	27.9	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	27.9	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{/1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)


NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

COPY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชญ์บุรี 25110

SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2

SAMPLE POINT : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (H8) SAMPLE NO. : 04378

MEASURING DATE : 23-24/02/2026 RECEIVED DATE : 24/02/2026

SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 28/02/2026

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TPI050070

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	24.3	29.8	29.4	26.0	°C
	23:30 - 00:00	24.2	32.0	28.4	26.5	°C
	00:00 - 00:30	24.4	31.4	28.6	26.5	°C
	00:30 - 01:00	24.6	30.5	30.1	26.4	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	26.3	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{1/2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)


NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

COPY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : โรงรีด

SAMPLE POINT : บริเวณแท่นรีดเหล็ก (H9) SAMPLE NO. : 04380

MEASURING DATE : 23-24/02/2026 RECEIVED DATE : 24/02/2026

SAMPLING INSTRUMENT : Heat Stress ; REPORTED DATE : 28/02/2026

Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) : Serial No. TEU080012

PARAMETER*	SAMPLING TIME	RESULT				
		NWB	GT	DB	WBGT	UNIT
Heat Stress	23:00 - 23:30	25.4	39.2	31.2	29.5	°C
	23:30 - 00:00	24.9	38.6	30.5	29.0	°C
	00:00 - 00:30	24.8	37.7	30.2	28.7	°C
	00:30 - 01:00	25.1	36.8	29.5	28.6	°C
WBGT AVERAGE	23:00 - 01:00	-	-	-	29.0	°C
STANDARD		-	-	-	34.0 ^{/1,2}	°C

REMARK:

Work Load is Light, Indoor

^{/1} Regulation of The Ministry of Labour B.E. 2559 (2016)^{/2} Notification of The Ministry of Industry B.E. 2546 (2003)


NWB = Natural Wet - Bulb Temperature

GT = Globe Temperature

DB = Dry - Bulb Temperature

WBGT = Wet - Bulb Globe Temperature

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0401-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0787

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) (Mr. Aung Myat Min)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020787
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:45-23:45
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20180903094 REPORTED DATE : 06/03/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:

^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0786

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณหน้าเตาหลอม (A7) (Mr. Aung Myat Min)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020786
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:45-23:45
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-05/03/2026
Serial No. 20200403080 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.186	10	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0792

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) (Mr. Cho Zaw)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020792
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:40-23:40
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20180903078 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0791

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (A8) (Mr. Cho Zaw)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020791
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:40-23:40
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-05/03/2026
Serial No. 20200403062 REPORTED DATE : 06/03/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.147	10	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0797

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (A9) (Mr. Yan Nai Soe)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020797
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:20-23:20
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20200403064 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{1/}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:^{1/} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0800

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณลานกองผลิตภัณฑ์ (A10) (Mr. Yue Li)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020800
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:25-23:25
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20181001044 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:

^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0781

TEST REPORT


CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) (Mr. Aung Yemin)
SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020781
RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:53-23:53
SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-27/02/2026
Serial No. 20160502020 REPORTED DATE : 06/03/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Particulates Not Otherwise Regulated (PNOR)				
Respirable fraction	Cyclone-Filtration, Gravimetric Method	< 0.5	5	mg/m ³

REMARK:¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0782

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี 25110

SAMPLE SOURCE : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟกเจอร์ริง จำกัด

SAMPLE NAME : บริเวณซ่อมเบ้าเตาหลอม (A11) (Mr. Aung Yemin)

SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO : A69020782

RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:53-23:53

SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 1.70 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-14/03/2026


Serial No. 20160502020 REPORTED DATE : 16/03/2026

PARAMETER**	TEST METHOD	RESULT	STD ¹	UNIT
Silica (Quartz ; Respirable dust)	Infrared Spectroscopy Method	0.026	1.39	mg/m ³

REMARK: ¹ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-3 Limits for Air Contaminants.(Incase Total dust, or Silica lower detection Limit, Standard Value Calculate at Respirable dust = 0.5 mg/m³ and Silica = 0.026 mg/m³)

** Sampling By Eastern Thai Consulting 1992 Co.,Ltd., (Mr. Weerachai Porjai)

Analysed By The Office of Public Health and Environmental Technology Services, Faculty of Public Health, Mahidol University.



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By



(Mrs. Thanatporn Klinsohon)

16/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. ATR6902039

Report No. 6902-0794

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ 9 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : บริษัท เชาว์ สตีล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 SAMPLE NAME : บริเวณหน่วยคัดแท่งเหล็ก (A13) (Mr. Saw Oet Gay)
 SAMPLING DATE : 23/02/2026 SAMPLE NO. : A69020794
 RECEIVED DATE : 27/02/2026 SAMPLING TIME : 21:32-23:32
 SAMPLING INSTRUMENT : Personal Pump Flow rate 2.00 L/min TESTED DATE : 27/02/2026-05/03/2026
 Serial No. 20211103024 REPORTED DATE : 06/03/2026


PARAMETER*	TEST METHOD	RESULT	STD ^{/1}	UNIT
Iron fume	Filtration, ICP-OES /NIOSH 7300	0.034	10	mg/m ³

REMARK:^{/1} Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ; Standard Number 1910.1000 Table Z-1 Limits for Air Contaminants.

(Standard for Iron oxide (fume))

* Parameter not have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare.

(Sampling By Mr. Weerachai Porjai)



บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Mr. Kawee Suthasub)

06/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เชาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาเอ็ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเตาหลอม (N4) (K. Aung Myat Min)
 MEASURING DATE : 23-24/02/2026
 RECEIVED DATE : 24/02/2026
 INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB0640
 : Noise Dose Calibrator : S/N 92433

SAMPLE NO. : 04374
 SAMPLING TIME : 22:00-06:00
 REPORTED DATE : 28/02/2026

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TWA) [#]	73.9	83 ^{/1}	dB(A)
12 Hour dose	11.71	100 ^{/2}	%
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	75.7	85 ^{/1}	dB(A)


REMARK :

^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998

[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2
 SAMPLE POINT : บริเวณเครื่องหล่อเหล็กแท่ง (N5) (K. Cho Zaw)
 MEASURING DATE : 23-24/02/2026
 RECEIVED DATE : 24/02/2026
 INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB0642
 : Noise Dose Calibrator : S/N 92433

SAMPLE NO. : 04375
 SAMPLING TIME : 22:00-06:00
 REPORTED DATE : 28/02/2026

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TWA) [#]	71.3	83 ^{/1}	dB(A)
12 Hour dose	6.47	100 ^{/2}	%
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	73.1	85 ^{/1}	dB(A)


REMARK :

^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998

[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
 REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
 THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
 WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0258

Report No. R6902-1392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110

SAMPLE SOURCE : โรงหลอม 2

SAMPLE POINT : บริเวณลานกองเศษเหล็ก (N6) (K. Yan Nai Soe)

MEASURING DATE : 23-24/02/2026

RECEIVED DATE : 24/02/2026

INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB0641

: Noise Dose Calibrator : S/N 92433

SAMPLE NO. : 04376

SAMPLING TIME : 22:00-06:00

REPORTED DATE : 28/02/2026

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TWA) [#]	80.6	83 ^{/1}	dB(A)
12 Hour dose	54.31	100 ^{/2}	%
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	82.3	85 ^{/1}	dB(A)


REMARK :

^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)

^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998

[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate

* Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
(Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

Request No. LA69-R0258


Report No. R6902-1393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท เซาว์ สติล แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
 ADDRESS : 518/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกิ้ง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี 25110
 SAMPLE SOURCE : โรงรีด
 SAMPLE POINT : บริเวณแท่นรีดเหล็ก (N7) (K. Lin Kyaw Khaing)
 MEASURING DATE : 23-24/02/2026
 RECEIVED DATE : 24/02/2026 SAMPLE NO. : 04377
 INSTRUMENT : Noise dosimeter : S/N CB0644 SAMPLING TIME : 22:00-06:00
 : Noise Dose Calibrator : S/N 92433 REPORTED DATE : 28/02/2026

PARAMETER*	RESULT	STANDARD	UNIT
Time weighted average level (12-hr TWA) [#]	58.6	83 ^{/1}	dB(A)
12 Hour dose	0.34	100 ^{/2}	%
Time weighted average level (8-hr TWA) [#]	60.3	85 ^{/1}	dB(A)

REMARK : ^{/1} Notification of The Department of Labour Protection and Welfare B.E. 2561 (2018)
^{/2} Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998
[#] Based on Criteria 85 dB(A) ; 3 dB Exchange Rate
 * Parameter have License Registration of Department of Labour Protection and Welfare No. 0403-03-2564-0009
 (Measurement By Ms. Naruemon Nonhin)



Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

28/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY