

บทที่ 1

บทนำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่บริษัท สิริเวช จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายขยายการให้บริการเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) จึงมีความประสงค์ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 1 อาคาร โดยเชื่อมต่อกันระหว่างอาคารเดิมกับอาคารใหม่ให้เป็นอาคารเดียวกันบริเวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงพยาบาลสิริเวช” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ”)

โดยโครงการมีลักษณะเป็นสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป ประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาล 2 ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ขนาดความสูง 7 ชั้น 1 ทาวเวอร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อาคารเดิม”) และทาวเวอร์ขนาดความสูง 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อาคารส่วนต่อขยาย”)) จำนวน 1 อาคาร และอาคารสนับสนุน จำนวน 3 อาคาร รวมจำนวนเตียงทั้งหมด 270 เตียง ตั้งอยู่ที่ถนนตรีนรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีขนาดพื้นที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างทั้งสิ้น ประมาณ 13-0-47.40 ไร่ (หรือประมาณ 20,989.60 ตารางเมตร) รวม 3 โฉนด ซึ่งอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของโครงการ (บริษัท สิริเวช จำกัด (มหาชน)) เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันโรงพยาบาลได้เปิดดำเนินการแล้วในส่วนของอาคารเดิม มีจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืนทั้งสิ้น 90 เตียง ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลสิริเวช ดังนั้นโครงการจะขออนุญาตเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยไว้ค้างคืนอีก 180 เตียง (เพิ่มในอาคารเดิม 30 เตียง และในอาคารส่วนต่อขยาย 150 เตียง) ซึ่งยังมีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนต่อขยายและเพิ่มจำนวนเตียงตามที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลแต่อย่างใด

ทั้งนี้โครงการเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดประเภทโครงการหรือกิจการ ประเภทโครงการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่ 60 เตียงขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการดำเนินการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ส่งให้ สผ.พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้วตามหนังสือที่ ทส 1009.1/3639 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดดำเนินการโดยได้รับแบบ ส.พ.19 ทะเบียนเลขที่ 22615 ใบอนุญาตเลขที่ 10201004665 ออกให้ ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

เอกสารแนบ 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบ

เอกสารแนบ 2 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล

เมื่อได้รับการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก สผ. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ จึงได้จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดำเนินการ (รายงานผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569)

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ

- (1) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลสิริเวช บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
- (2) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลสิริเวช บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
- (3) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนด และนำไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโครงการและต่อพื้นที่โดยรอบ
- (4) เพื่อสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการศึกษา

ทำการศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการโรงพยาบาลสิริเวช บริษัท สิริเวช จันทบุรี จำกัด (มหาชน) ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และทำการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติมกรณีที่ผลการตรวจวัดมีแนวโน้มว่าการดำเนินกิจการของโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบดำเนินการตาม “แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน” ที่เสนอโดยฝ่ายติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพัฒนาระบบฯ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรกฎาคม 2556) และขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังนี้

1.4.1 นำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดำเนินการดังนี้

(1) จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

(3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงจากรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(4) เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.4.2 นำเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลของการนำเสนอ ดังนี้

(1) นำเสนอจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จุดตรวจวัด คุณภาพน้ำใช้ และคุณภาพน้ำทิ้ง

(2) แสดงดัชนีในการตรวจวิเคราะห์, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธีการวิเคราะห์ตัวอย่างตามที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ

(3) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการ
