


ภาคผนวก ค-11
แผนที่เส้นทางเดินเรือ
ลำเลียงสินค้าเข้า-ออกจากโครงการ




Ko Sichang
เกาะสีชัง
จุดขนถ่ายถ่านหิน
ท่าเรือ JC MARINE
3D
Google
100%
Maxar Technologies Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO TerraMetrics
Camera: 13,084 m 13°09'23"N 100°52'45"E -5 m


ภาคผนวก ค-12

แผนผังเส้นทางการเดินรถเข้า-ออกโครงการ




ต้นทาง
ปลายทาง
(ถนนสุขุมวิท)
Sam Commercial Seaport (ท่าที่ 2)
Kerry Sam Seaport Limited
Sam Commercial Seaport (ท่าที่ 1)
PREMIER DEPOT SOLUTIONS CO...
Thao Thale
Google

ภาคผนวก ค-13
ตารางกำหนดน้ำหนักรถบรรทุก




น้ำหนักรถบรรทุกที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

รถบรรทุก 6 ล้อ		ต้องบรรทุกไม่เกิน	15 / ตัน
รถบรรทุก 10 ล้อ		ต้องบรรทุกไม่เกิน	25 / ตัน
รถบรรทุก 12 ล้อ		ต้องบรรทุกไม่เกิน	30 / ตัน
รถบรรทุก 18 ล้อ		ต้องบรรทุกไม่เกิน	47 / ตัน
รถบรรทุก 22 ล้อ		ต้องบรรทุกไม่เกิน	50.05 / ตัน

ภาคผนวก ค-14

การอบรมกฎระเบียบ จราจร สำหรับรถบรรทุก ของผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ ท่าเรือ เจซี มารีน พอร์ต ประจำปี พ.ศ. 2568



บันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Training)

ชื่อหลักสูตร: การอบรมกฎระเบียบ จราจร สำหรับรถบรรทุกของผู้รับเหมาเข้าพื้นที่

ชื่อวิทยากร / สถาบันฝึกอบรม : [redacted] (อบ.จิตพิม)

วันที่ฝึกอบรม: 11 มิถุนายน 2567 ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
1	[redacted]	กวาด	[redacted]
2		พ.ร.ธ.	
3		แม็คโย.	
4		พ.ธ.ร.	
5		พ.น.ร.	
6		แม่บ้าน	
7		กวาด	
8		กวาด	
9		กวาด ตาดู่ง	
10		พ.ปร.	
11		พ.ข.ร.	
12		ทำเรือ	
13		พ.ข.ร.	
14		น.ข.ร.	
15		พ.ข.ร	
16		พ.ธ.ร.	


ลงชื่อ.....[redacted].....(ผู้ฝึกอบรม)

([redacted])

วันที่ 11 / มิ.ย. / 2567

ภาคผนวก ค-15

แบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ



บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
153 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-351473 โทรสาร : 038-351433

ตารางบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

1.สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหว่างเดือน.....มกราคม.....ถึง.....มิถุนายน.....พ.ศ...2569.....

ลำดับที่	เดือน	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)							
		จำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
1	มกราคม	10	0	0	0	0	0	0	0
2	กุมภาพันธ์	10	0	0	0	0	0	0	0
3	มีนาคม	10	0	0	0	0	0	0	0
4	เมษายน	10	0	0	0	0	0	0	0
5	พฤษภาคม	10	0	0	0	0	0	0	0
6	มิถุนายน	10	0	0	0	0	0	0	0
7	กรกฎาคม	/	/	/	/	/	/	/	/
8	สิงหาคม	/	/	/	/	/	/	/	/
9	กันยายน	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตุลาคม	/	/	/	/	/	/	/	/
11	พฤศจิกายน	/	/	/	/	/	/	/	/
12	ธันวาคม	/	/	/	/	/	/	/	/
รวม		**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามสิ่งที่ทำให้ประสบอันตรายและความร้ายแรง

ระหว่างเดือน .....มกราคม.....ถึง .....มิถุนายน.....พ.ศ.....2569.....

ลำดับที่	สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
	รวม	0	0	0	0	0	0	0
1	ยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0
2	เครื่องจักร	0	0	0	0	0	0	0
3	เครื่องมือ	0	0	0	0	0	0	0
4	ตกจากที่สูง	0	0	0	0	0	0	0
5	ลื่นล้ม	0	0	0	0	0	0	0
6	ความร้อน	0	0	0	0	0	0	0
7	ไฟฟ้าช๊อต	0	0	0	0	0	0	0
8	สิ่งมีพิษ สารเคมี	0	0	0	0	0	0	0
9	เศษวัตถุบาด	0	0	0	0	0	0	0
10	เสียงในโรงงาน	0	0	0	0	0	0	0
11	วัตถุหรือสิ่งของกระแทก	0	0	0	0	0	0	0
12	โรคเนื่องจากทำงาน	0	0	0	0	0	0	0
13	ยกของหนัก	0	0	0	0	0	0	0
14	เศษวัตถุเข้าตา	0	0	0	0	0	0	0

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
153 ม.1 ต.กุ่มสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-351473 โทรสาร : 038-351433

ตารางบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

3. จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง

ระหว่างเดือน .....มกราคม.....ถึง .....มิถุนายน.....พ.ศ.....2569.....

ลำดับที่	ลักษณะการประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
	รวม	0	0	0	0	0	0	0
1	ตกจากที่สูง	0	0	0	0	0	0	0
2	หกล้ม ลื่นล้ม	0	0	0	0	0	0	0
3	อาคารหรือส่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0
4	วัตถุหรือส่งของ	0	0	0	0	0	0	0
5	วัตถุหรือสิ่งของ	0	0	0	0	0	0	0
6	วัตถุหรือสิ่งของหนีบ	0	0	0	0	0	0	0
7	วัตถุหรือส่งของตัด/บาด	0	0	0	0	0	0	0
8	วัตถุหรือสิ่งของกระเด็น	0	0	0	0	0	0	0
9	ยกหรือเคลื่อนย้ายหนัก	0	0	0	0	0	0	0
10	อาการเจ็บป่วยจาก	0	0	0	0	0	0	0
11	วัตถุหรือสิ่งของระเบิด	0	0	0	0	0	0	0
12	ไฟฟ้าช๊อต	0	0	0	0	0	0	0
13	ผลจากความเย็นจัดหรือ	0	0	0	0	0	0	0
14	แพ้จากการสัมผัสสิ่งของ	0	0	0	0	0	0	0
15	อันตรายจากแสง	0	0	0	0	0	0	0
16	อันตรายจากรังสี	0	0	0	0	0	0	0
17	ถูกทำร้ายร่างกาย	0	0	0	0	0	0	0
18	ถูกสัตว์ทำร้าย	0	0	0	0	0	0	0
19	โรคเนื่องจากการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0
20	อื่น ๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
153 ม.1 ต.กุ่มสุเทล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-351473 โทรสาร : 038-351433

ตารางบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

4. จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายส่วนของร่างกายที่ประสบอันตรายและความร้ายแรง

ระหว่างเดือน .....มกราคม.....ถึง .....มิถุนายน.....พ.ศ.....2569.....


ลำดับที่	ส่วนของร่างกายที่ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
	รวม	0	0	0	0	0	0	0
1	ตา	0	0	0	0	0	0	0
2	หู	0	0	0	0	0	0	0
3	คอ ศีรษะ	0	0	0	0	0	0	0
4	ใบหน้า	0	0	0	0	0	0	0
5	มือ	0	0	0	0	0	0	0
6	นิ้วมือ	0	0	0	0	0	0	0
7	แขน	0	0	0	0	0	0	0
8	ลำตัวเอว	0	0	0	0	0	0	0
9	หลัง	0	0	0	0	0	0	0
10	ไหล่	0	0	0	0	0	0	0
11	เท้า	0	0	0	0	0	0	0
12	นิ้วเท้า	0	0	0	0	0	0	0
13	ขา	0	0	0	0	0	0	0
14	อวัยวะอื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0
15	บาดเจ็บหลายส่วน	0	0	0	0	0	0	0


ลงชื่อ .....[redacted].....

ตำแหน่ง ผู้จัดการท่าเรือ

JC MARINE PORT Co.,Ltd.
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT Co.,Ltd.

ภาคผนวก ค-16
แผนผังที่จอดรถโครงการ





ผังบริเวณ


SCALE -/---

ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,600 ลิตร

① ที่เติมน้ำ ขนาด 4.00x10.00 เมตร
② ห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง ขนาด 5.30x4.00 เมตร
③ ด่านชั่งน้ำหนัก ขนาด 13.00x26.00 เมตร
④ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.65x0.65 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 63.00 เมตร
⑤ รางระบายน้ำดินเดิม ขนาด 0.65x0.65 เมตร ยาว 140 เมตร
⑥ บ่อพัก ค.ส.ล ขนาด 1.70x1.90 เมตร

ภาคผนวก ค-17

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 61/2563





ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๖๑ /๒๕๖๓
เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียง และเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว

ด้วยปัจจุบันมีการสัญจรและการขนส่งทางน้ำโดยเรือลำเลียงสินค้าจำนวนมาก และมีพัฒนาการรูปแบบโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นทั้งในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่การเดินเรือ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ มีความจำเป็นต้องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓ คำสั่ง ระเบียบ หรือประกาศใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ การลากจูงเรือลำเลียง เรือลากจูงต้องมีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ แรงม้า (๑๔๑.๗๔ กิโลวัตต์) และขณะจูงทวนน้ำไปต้องมีความเร็วชั่วโมงละ ๒ ไมล์ (๓.๗๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เป็นอย่างน้อย

ข้อ ๕ ให้เรือลากจูงต้องมีวิทยุสื่อสารที่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานนำร่อง หรือระหว่างเรือด้วยกัน ดังนี้

(๑) กรณีติดต่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้ใช้ความถี่ ๑๕๖.๕๗๕ MHz (VHF ช่อง ๗๑)

(๒) กรณีติดต่อเจ้าพนักงานนำร่อง ให้ใช้ความถี่ ๑๕๖.๖๕๐ MHz (VHF ช่อง ๑๓)

(๓) กรณีติดต่อระหว่างเรือลากจูง เรือลำเลียง หรือเรืออื่นในเขตแม่น้ำป่าสัก ให้ใช้ความถี่ ๑๕๖.๕๕๐ MHz (VHF ช่อง ๑๑)

(๔) กรณีติดต่อระหว่างเรือลากจูง เรือลำเลียง หรือเรืออื่นในเขตลำน้ำนอกจาก (๓) ให้ใช้ความถี่ ๑๕๖.๖๐๐ MHz (VHF ช่อง ๑๒) และใช้ความถี่ ๑๕๗.๑๕๐ MHz (VHF ช่อง ๒๓) เมื่อพ้นทุ่นหมายเลข ๒๓ บริเวณโค้งบางปู

ข้อ ๖ ให้ลากจูงเรือลำเลียงได้ โดยความยาวของการพ่วงเรือลำเลียงนับจากท้ายเรือลากจูงจนถึงท้ายเรือลำเลียงลำสุดท้ายต้องมีความยาวไม่เกิน ๒๔๐ เมตร และ

(๑) กรณีเรือลากจูงที่มีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ตั้งแต่ ๑๙๐ แรงม้า (๑๔๑.๗๔ กิโลวัตต์) แต่ไม่เกิน ๓๐๐ แรงม้า (๒๒๓.๘ กิโลวัตต์) ให้ลากจูงได้ ดังนี้

(ก) เรือลำเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตันกรอส

(ข) จำนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน ๔ ลำ

(๒) กรณีเรือลากจูงที่มีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ตั้งแต่ ๓๐๐ แรงม้า (๒๒๓.๘ กิโลวัตต์) แต่ไม่เกิน ๔๐๐ แรงม้า (๒๙๘.๔๐ กิโลวัตต์) ให้ลากจูงได้ ดังนี้

(ก) เรือลำเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตันกรอส

(ข) จำนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน ๔ ลำ

(๓) กรณีเรือลากจูงที่มีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ตั้งแต่ ๔๐๐ แรงม้า (๒๙๘.๔๐ กิโลวัตต์) แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แรงม้า (๓๗๓ กิโลวัตต์) ให้ลากจูงได้ ดังนี้

(ก) เรือลำเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน ๔,๐๐๐ ตันกรอส

(ข) จำนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน ๔ ลำ

(๔) กรณีเรือลากจูงที่มีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ตั้งแต่ ๕๐๐ แรงม้า (๓๗๓ กิโลวัตต์) ขึ้นไป ให้ลากจูงได้ ดังนี้

(ก) เรือลำเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน ๔,๕๐๐ ตันกรอส

(ข) จำนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน ๔ ลำ

(๕) กรณีเรือลากจูงที่ลากเรือลำเลียงที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าในระวาง สามารถลากจูงได้ไม่เกิน ๔ ลำ

ข้อ ๗ การลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีเรือดึงท้ายหรือโต่งท้ายซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรไม่น้อยกว่ากำลังของเครื่องจักรเรือลากจูงในระยะ ๕๐๐ เมตร ก่อนเข้าและหลังออกจากพื้นที่ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงต้องจัดคนประจำเรืออย่างน้อยหนึ่งคนประจำอยู่ที่หัวเรือลำเลียงทุกลำ

(๑) ช่วงโรงงานน้ำตาลไทยรวมทุน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จนถึงวัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ในกรณีอัตราการไหลของน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาตามประกาศของกรมชลประทาน เกินกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ขยายพื้นที่ควบคุมการเดินเรือถึงสะพานอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

(๒) ช่วงระหว่างสะพานพระราม ๔ ถึงวัดเชิงท่า (วัดหน้าโบสถ์) จังหวัดนนทบุรี (สำหรับการลากจูงเรือลำเลียงขาล่อง ให้เดินตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา (เดินเรืออ้อมเกร็ด) โดยห้ามเดินเรือผ่านแม่น้ำลัดเกร็ดและสำหรับขาขึ้นให้เดินเรือผ่านแม่น้ำลัดเกร็ดได้)

(๓) ช่วงระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๘ การลากจูงเรือลำเลียงห้ามแซงกันบริเวณช่วงโค้งช่องนนทรี โค้งบางจาก โค้งพระประแดง และโค้งโรงเรียนนายเรือ

ข้อ ๙ การลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำป่าสักต้องมีเรือดึงท้ายหรือโต่งท้าย ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรไม่น้อยกว่ากำลังของเครื่องจักรเรือลากจูงในระยะ ๕๐๐ เมตร ก่อนเข้าและหลังออกจากพื้นที่อำเภอนครหลวงจนถึงวัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงต้องจัดคนประจำเรืออย่างน้อยหนึ่งคนประจำอยู่ที่หัวเรือลำเลียงทุกลำ (ในกรณีอัตราการไหลของน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ตามประกาศของกรมชลประทาน เกินกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ขยายพื้นที่ควบคุมการเดินเรือถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ข้อ ๑๐ กรณีลากจูงเรือลำเลียงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่าสี่ชั่วโมง ต้องจัดให้มีนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือนายท้ายเรือไม่น้อยกว่าสองคนปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ข้อ ๑๑ ในการลากจูงให้นายเรือของเรือลากจูง ควบคุมให้เรือมีระยะห่างพ่วงจูงไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร นับจากท้ายเรือของเรือลำเลียงพวงก่อนหน้า ในพื้นที่ระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า

ข้อ ๑๒ นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน ตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และหากปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือถูกยึด ตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิทยา ยามวง)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

(สำเนา)

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๖๑ /๒๕๖๓
เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว

ด้วยปัจจุบันมีการสัญจรและการขนส่งทางน้ำโดยเรือลำเลียงสินค้าจำนวนมาก และมีพัฒนาการรูปแบบโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นทั้งในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่การเดินเรือ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ มีความจำเป็นต้องกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓ คำสั่ง ระเบียบ หรือประกาศใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ การลากจูงเรือลำเลียง เรือลากจูงต้องมีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ แรงม้า (๑๔๑.๗๔ กิโลวัตต์) และขณะจูงทวนน้ำไปต้องมีความเร็วชั่วโมงละ ๒ ไมล์ (๓.๗๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง) เป็นอย่างน้อย

ข้อ ๕ ให้เรือลากจูงต้องมีวิทยุสื่อสารที่สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานนำร่อง หรือระหว่างเรือด้วยกัน ดังนี้

(๑) กรณีติดต่อเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้ใช้ความถี่ ๑๕๖.๕๗๕ MHz (VHF ช่อง ๗๑)

(๒) กรณีติดต่อเจ้าพนักงานนำร่อง ให้ใช้ความถี่ ๑๕๖.๖๕๐ MHz (VHF ช่อง ๑๓)

(๓) กรณีติดต่อระหว่างเรือลากจูง เรือลำเลียง หรือเรืออื่นในเขตแม่น้ำป่าสัก ให้ใช้ความถี่ ๑๕๖.๕๕๐ MHz (VHF ช่อง ๑๑)

(๔) กรณีติดต่อระหว่างเรือลากจูง เรือลำเลียง หรือเรืออื่นในเขตลำน้ำนอกจาก (๓) ให้ใช้ความถี่ ๑๕๖.๖๐๐ MHz (VHF ช่อง ๑๒) และใช้ความถี่ ๑๕๗.๑๕๐ MHz (VHF ช่อง ๒๓) เมื่อพ้นทุ่นหมายเลข ๒๓ บริเวณโค้งบางปู

ข้อ ๖ ให้ลากจูงเรือลำเลียงได้ โดยความยาวของการพ่วงเรือลำเลียงนับจากท้ายเรือลากจูงจนถึงท้ายเรือลำเลียงลำสุดท้ายต้องมีความยาวไม่เกิน ๒๔๐ เมตร และ

(๑) กรณีเรือลากจูงที่มีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ตั้งแต่ ๑๙๐ แรงม้า (๑๔๑.๗๔ กิโลวัตต์) แต่ไม่เกิน ๓๐๐ แรงม้า (๒๒๓.๘ กิโลวัตต์) ให้ลากจูงได้ ดังนี้

(ก) เรือลำเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตันกรอส

(ข) จำนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน ๔ ลำ

(๒) กรณีเรือลากจูงที่มีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ตั้งแต่ ๓๐๐ แรงม้า (๒๒๓.๘ กิโลวัตต์) แต่ไม่เกิน ๔๐๐ แรงม้า (๒๙๘.๔๐ กิโลวัตต์) ให้ลากจูงได้ ดังนี้

(ก) เรือลำเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตันกรอส

(ข) จำนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน ๔ ลำ

(๓) กรณีเรือลากจูงที่มีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ตั้งแต่ ๔๐๐ แรงม้า (๒๙๘.๔๐ กิโลวัตต์) แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แรงม้า (๓๗๓ กิโลวัตต์) ให้ลากจูงได้ ดังนี้

(ก) เรือลำเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน ๔,๐๐๐ ตันกรอส

(ข) จำนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน ๔ ลำ

(๔) กรณีเรือลากจูงที่มีกำลังของเครื่องจักรใหญ่ตั้งแต่ ๕๐๐ แรงม้า (๓๗๓ กิโลวัตต์) ขึ้นไป ให้ลากจูงได้ ดังนี้

(ก) เรือลำเลียงขนาดตันกรอสรวมกันไม่เกิน ๔,๕๐๐ ตันกรอส

(ข) จำนวนเรือในการลากจูงไม่เกิน ๔ ลำ

(๕) กรณีเรือลากจูงที่ลากเรือลำเลียงที่ไม่มีการบรรทุกสินค้าในระวาง สามารถลากจูงได้ไม่เกิน ๔ ลำ

ข้อ ๗ การลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีเรือดึงท้ายหรือโต่งท้ายซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรไม่น้อยกว่ากำลังของเครื่องจักรเรือลากจูงในระยะ ๕๐๐ เมตร ก่อนเข้าและหลังออกจากพื้นที่ที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมถึงต้องจัดคนประจำเรืออย่างน้อยหนึ่งคนประจำอยู่ที่หัวเรือลำเลียงทุกลำ

(๑) ช่วงโรงงานน้ำตาลไทยรวมทุน อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จนถึงวัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ในกรณีอัตราการไหลของน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ตามประกาศของกรมชลประทาน เกินกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ขยายพื้นที่ควบคุมการเดินเรือถึงสะพานอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

(๒) ช่วงระหว่างสะพานพระราม ๔ ถึงวัดเชิงท่า (วัดหน้าโบสถ์) จังหวัดนนทบุรี (สำหรับการลากจูงเรือลำเลียงขาล่อง ให้เดินตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา (เดินเรืออ้อมเกร็ด) โดยห้ามเดินเรือผ่านแม่น้ำลัดเกร็ดและสำหรับขาขึ้นให้เดินเรือผ่านแม่น้ำลัดเกร็ดได้)

(๓) ช่วงระหว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๘ การลากจูงเรือลำเลียงห้ามแซงกันบริเวณช่วงโค้งช่องนนทรี โค้งบางจาก โค้งพระประแดง และโค้งโรงเรียนนายเรือ

ข้อ ๙ การลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าในแม่น้ำป่าสักต้องมีเรือดึงท้ายหรือโต่งท้ายซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรไม่น้อยกว่ากำลังของเครื่องจักรเรือลากจูงในระยะ ๕๐๐ เมตร ก่อนเข้าและหลังออกจากพื้นที่อำเภอนครหลวงจนถึงวัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงต้องจัดคนประจำเรืออย่างน้อยหนึ่งคนประจำอยู่ที่หัวเรือลำเลียงทุกลำ (ในกรณีอัตราการไหลของน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ตามประกาศของกรมชลประทาน เกินกว่า ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ให้ขยายพื้นที่ควบคุมการเดินเรือถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ข้อ ๑๐ กรณีลากจูงเรือลำเลียงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่าสี่ชั่วโมง ต้องจัดให้มีนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือหรือนายท้ายเรือไม่น้อยกว่าสองคนปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

ข้อ ๑๑ ในการลากจูงให้นายเรือของเรือลากจูง ควบคุมให้เรือมีระยะห่างพ่วงจูงไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร นับจากท้ายเรือของเรือลำเลียงพวงก่อนหน้า ในพื้นที่ระหว่างสะพานกรุงธนบุรีถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า


ข้อ ๑๒ นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน ตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และหากปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือถูกยึด ตามมาตรา ๕๒ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท ตามมาตรา ๕๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิทยา ยาม่วง)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

ภาคผนวก ค-18

หนังสือขออนุญาต
ระบายน้ำทิ้งลงสู่ทะเลจากกรมเจ้าท่า





ใบอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ

เลขที่ กค ๐๓๐๖.๒/๒๕ /๒๕๖๙

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี

อาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ผู้รับมอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จากอธิบดีกรมเจ้าท่า

จึงอนุญาตให้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้ง ตามค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือประกาศกรมเจ้าท่า ลงสู่ลำน้ำสาธารณะ บริเวณท่าเรือบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด เลขที่ ๑๕๓ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยให้ผู้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

๒. ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉินได้ทันท่วงที

๓. กรณีการเททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน หรือเกิดความเสียหายในทรัพย์สินบริเวณข้างเคียง ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

๔. ผู้รับอนุญาตต้องยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งและสภาพแวดล้อมทางน้ำในบริเวณที่ได้รับอนุญาตได้ตามความจำเป็น

๕. กรณีผู้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้รับอนุญาตต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยตรวจสอบความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ปริมาณสารละลายในน้ำ (DS) ปริมาณน้ำและไขมัน (FOG) และปริมาณความสกปรก (BOD และ COD) ส่งให้สำนักความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบทุก ๓ เดือน

๖. หนังสืออนุญาตให้มีอายุ ๑๒ เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นความประสงค์ต่อสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากไม่ยื่นภายในกำหนด ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต


๗. หากผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับอนุญาตหรือเงื่อนไขนี้ ให้ใบอนุญาตฉบับนี้เป็นอันยกเลิกโดยมิต้องบอกกล่าว

อนุญาต ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเกียรติศักดิ์ พงษ์พนัศ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี
ผู้รับมอบหมายอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี
โทร. ๐๓๘ ๒๗๘ ๓๔๖

ภาคผนวก ค-19
หนังสือขออนุญาตระบายน้ำทิ้งสู่รางน้ำสาธารณะ จากเทศบาลนครแหลมฉบัง





ที่ ชบ ๕๒๖๐๗/๒๕๘๑

สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชบ ๒๐๒๓๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด เลขที่ JCP๒๐๕๖๕/๐๐๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านมีความประสงค์ขออนุญาตระบายน้ำทิ้งจากอาคารโครงการท่าเทียบเรือ บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙๘๒ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ นั้น

เทศบาลนครแหลมฉบังพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ท่านดำเนินการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าวตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยและเงื่อนไขการระบายน้ำทิ้ง ดังนี้

๑. ต้องดำเนินการบำบัดน้ำเสียให้มีค่าตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

๒. ต้องชำระค่าธรรมเนียมการระบายน้ำทิ้งจำนวน ๑ จุด เป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง กองช่างสุขาภิบาล ชั้น ๓ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุขุม อินแดง)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

กองช่างสุขาภิบาล
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
โทร.๐-๓๘๔๙-๔๙๙๘
www.lcb.go.th

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

ภาคผนวก ค-20

การอบรมคัดแยกขยะประจำปี พ.ศ. 2569



บันทึกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Training)

ชื่อหลักสูตร: การอบรมศัลยกรรม ประจำปี 2569

ชื่อวิทยากร / สถาบันฝึกอบรม : [redacted] (พ.จิตชนม)

วันที่ฝึกอบรม: 11 มิถุนายน 2569 ระยะเวลา: 2 ชั่วโมง


ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
1	[redacted]	ทภ๑	[redacted]
2		พ ร ง	
3		รพ.ศิริราช	
4		พ ร ร.	
5		พ.ม.ร.	
6		แพทย์	
7		ทภ๑	
8		ทภ ๑	
9		ทหารอากาศ	
10		พ ป ร	
11		พ.ป ร.	
12		ท่าเรือ	
13		ศพร.	
14		พ ร ย.	
15		พ.ท.ร	
16		พ.ย.ร	

ลงชื่อ..... [redacted] ....(ผู้ฝึกอบรม)

([redacted])

วันที่ 11 / มิ.ย / 2569

ภาคผนวก ค-21
หนังสือประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น
ในการเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอยและนำไปกำจัด





ที่ ชบ ๕๒๖๐๔ /๖๙๖๖

สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชบ ๒๐๒๓๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การให้บริการเก็บขนมูลฝอย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด เลขที่ JCP.๒๕๖๗/M๐๐๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองการเก็บขนมูลฝอย แก่โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท ฯ จากเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นั้น

ในการนี้เทศบาลนครแหลมฉบัง สามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยแก่บริษัท ฯ ได้เป็นประจำ เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาล ฯ โดยทางบริษัท ฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเทศบาล ฯ ดังนี้

๑. ต้องจัดสถานที่รองรับมูลฝอยให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการเก็บขนมูลฝอย และจัดหาถังมูลฝอยให้เพียงพอ

๒. การเก็บขนมูลฝอย เทศบาลนครแหลมฉบังสามารถให้บริการเก็บขนมูลฝอยโดยทางบริษัทต้องเสียค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยรายเดือนให้กับเทศบาลฯ ตามเทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การควบคุมการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔ หรือใช้บริการบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาล ฯ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ ศิริตันหยง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งานรักษาความสะอาดถนน ทาง และที่สาธารณะ
โทร.๐-๓๘๔๔๙-๔๗๒๑
โทรสาร ๐-๓๘๔๔๙-๔๘๖๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: envikaya@gmail.com

ภาคผนวก ค-22

บันทึกข้อตกลง บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
กับ บริษัท เอ เค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด กับ บริษัท เอ เค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด

บันทึกฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง **บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** เลขที่ 153/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โดย นายกมล เจียมทองผู้จัดการท่าเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ฝ่ายหนึ่ง กับ **บริษัท เอ เค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด** สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 188 หมู่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวันชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด และ บริษัท เค เอ ออยล์ ซัพพลาย จำกัด มีความประสงค์ที่จะร่วมมือในการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ เพื่อให้บริการแก่เรือที่ประสงค์จะถ่ายเทของเสียจากเรืออย่างเพียงพอและตลอดเวลา และ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 137/2565 เรื่องกำหนดให้ท่าเทียบเรือรับส่งคนโดยสารและท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าต้องจัดให้มีสิ่งรองรับของเสีย จากเรือ (Reception Facilities)

ข้อ 1. ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

1.1 ให้ดำเนินการตามแผนการจัดการของเสียจากเรือ มาตรการป้องกันของเสียจากเรือตกลงหรือรั่วไหลลงสู่แม่น้ำ และ แผนฉุกเฉินเพื่อผลกระทบกรณีของเสียจากเรือตกหล่น หรือ รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำอย่างเคร่งครัด

1.2 การให้บริการรองรับของเสียจากเรือจะต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า รวมถึงการให้ใช้ท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายของเสียออกจากเรือ

1.3 เรือที่ประสงค์จะถ่ายเทของเสียจากเรือ ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายของเสียจากเรือไปสู่สิ่งรองรับได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดการตกหล่นหรือรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ

ข้อ 2. ขอบเขตการความรับผิดชอบของ บริษัท เอ เค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด

2.1 จะต้องดำเนินการรับขยะจากท่าเรือทันทีที่ได้รับความร้องขอ

2.2 จะต้องปฏิบัติตามแผนการจัดการของเสียจากเรือมาตรการป้องกันของเสียจากเรือตกหล่น หรือลงสู่แหล่งแม่น้ำโดยเคร่งครัด

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

ข้อ 3. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการยกเลิกความร่วมมือในบันทึกนี้ ก่อนบันทึกนี้จะสิ้นสุดลง สามารถกระทำได้โดยแจ้งให้กับอีกฝ่ายหนึ่งทราบโดยลายลักษณ์อักษร

ข้อ 4. บันทึกนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ลงนามด้วยกัน จนถึงวันสิ้นสุดวันที่ 1 มิถุนายน 2570 เมื่อถึงวันสิ้นสุดหากต้องการดำเนินการร่วมกันต่อไปให้จัดทำเอกสารชุดใหม่มาแทน

ทุกฝ่ายได้อ่านบันทึกเข้าใจ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการร่วมกันในการจัดการ บริการจัดเก็บและบริการกำจัด
ของเสียจากเรือทุกฝ่ายจึงได้ร่วมลงนามด้วยกันดังปรากฏอยู่ในบันทึกฉบับนี้

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

AK
บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด
AK OIL SUPPLY CO.,LTD.

ลงชื่อ [redacted]

กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ลงชื่อ [redacted]

กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท เอ เค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด

ลงชื่อ [redacted]

ลงชื่อ [redacted]

153/1 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153/1 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433, Email:jcmarineport.info@gmail.com

ที่ 100922138736

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0745554000031
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายวันชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง
   2. นายวินัย เลาหะคุณากร
   3. นายพุทธกร อดิชาติ/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายวันชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง หรือ นายวินัย เลาหะคุณากร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท / ห้าล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธสาคร ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 29 ข้อ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวไอย์สุพาร์ชย์ หอมสมบัติ)
นายทะเบียน

[redacted]

บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด
AK OIL SUPPLY CO.,LTD.

ที่ 100922138736

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922138736

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วเมื่อมีลูกจ้าง ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมแห่งพื้นที่/จังหวัด ภายใน 30 วัน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน/
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
3. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงที่มิได้มีการนำมาจดทะเบียนไว้ พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญในการจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น

[redacted]

บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด
AK OIL SUPPLY CO.,LTD.

น.1 (จบ)

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำหน่าย แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม

(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์สำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เมล็ดและม่วงหิมพานต์ ถั่วลิสง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางสังเคราะห์ หรือยางชนิดอื่นทั้งผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ยางป่าสนุเขา และพืชผลทางการเกษตรอื่นทุกชนิด

(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย ผู้แสวง ผู้ยาง ผู้ไม้ เครื่องดื่ม น้ำส้ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหาร สด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลและอาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้า ด้าย ด้ายสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในผ่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การแต่งกีฬา

(11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องพัดลมอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องทำจิตะยะ

(14) ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

(16) ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้สิ่งสิ้นตามงาม

(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพ และภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ ซึ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น

บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด AK OIL SUPPLY CO.,LTD.

ที่ 100922138736 ออกให้ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด

(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

(22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น

บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด AK OIL SUPPLY CO.,LTD.

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนสามบริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการโรงงานผลิต นำน้ำมันและสารที่เกิดจากที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการกลั่นหรือการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ และเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงสังเคราะห์

(24) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า และยี่ลงหรกนิคส์ รวมทั้งรับติดตั้งวัสดุที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งดังกล่าว

(25) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม และทำความสะอาดสถานที่ ภายในอาคาร ที่พักอาศัย สำนักงาน และสถานที่ต่างๆ

(26) ประกอบกิจการนำน้ำมันหล่อลื่นจากเครื่องจักรที่ใช้แล้วจากยานพาหนะ รถ เรือ เครื่องบิน รถไฟ และยานพาหนะอื่น เพื่อนำกลับมาใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทน

(27) ประกอบธุรกิจบริการค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งการรับประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการเดินทางและกฎหมายอื่น

(28) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงบริการนำของออกจากท่าเรือตามศิริศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกรูปแบบ

(29) ประกอบกิจการให้บริการนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือจากการใช้งานของเสียจากเรือ เช่น น้ำมันที่ใช้แล้วจากเรือหรือจากอู่เรือ น้ำปนน้ำมันจากการขนส่งทางเรือ โดยดำเนินกระบวนการผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้เชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงสังเคราะห์

สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น

บริษัท เอเค ออยล์ ซัพพลาย จำกัด
AK OIL SUPPLY CO.,LTD.

[redacted]



สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น

[redacted]

ที่ ชบ. 026468

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0205552010599
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 3 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายบรียา ตันบู่ 2. นางนิรมล ตันบู่
   3. นายดนัย แม่นลาภเหมาะ/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการคนใดลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน)/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 153/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 29 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

(นายนนทกร สิงห์เชิดชูวงศ์)
นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ ชบ. 026468

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชบ. 026468

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น

ว.2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์

วัตถุที่ประสงค์ทั่วไป

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนสอกผลของทรัพย์สินนั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือ ตัวแทนออกของ และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(10) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ ผลิต จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการในลักษณะ

(12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย

(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง

(17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

(19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด

(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น
JC MARINE PORT Co.,Ltd.

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 29 ข้อ ดังนี้

(22) ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ขนส่งหน้าท่าเรือ

(23) ประกอบกิจการรับจ้าง และรับเหมาแรงงานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและสิ่งของทุกชนิด โดยยานพาหนะรถยนต์และเรือ รวมทั้งบริการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจนำเรือทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจออกของจากท่าเรือตามพิธีการกรมศุลกากรและทำประกันบุคคลต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

(24) ประกอบกิจการบริการท่าเทียบเรือ

(25) ประกอบกิจการให้เช่าพื้นที่ เพื่อจัดเก็บสินค้าทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว

(26) ประกอบกิจการรับจัดทำโครงเหล็ก โครงอาคารชั้นวางเพื่อจัดเก็บสินค้า

(27) ประกอบกิจการให้เช่าจอดรถยนต์ทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการโรงพักสินค้าที่บันทึก กิจการท่าเรือรับอนุญาต เขตปลอดอากร และอลังสินค้าพัฒน์บนภายใต้กฎหมายศุลกากร

(29) ประกอบกิจการรับฝากสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือสินค้าที่เตรียมส่งออกไปยังต่างประเทศ


สำเนาถูกต้องใช้สำหรับการต่อสัญญาเท่านั้น
JC MARINE PORT Co.,Ltd.



รับรองสำเนาถูกต้อง

ภาคผนวก ค-23

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาบุคลากร



ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาบุคลากร

[Staff Recruitment Procedure]

[ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018]

HR-PR01, Rev. 00, 24-NOV.-22

Authorized by: HR [นายกมล เจียมทอง]



บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

JC MARINE PORT COMPANY LTD.

CONTROLLED - IF SIGNED)

Controlled Document
(If Signed)

.....
MR
Holder: .....

บันทึกประวัติการจัดทำ แก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	รายละเอียดการแก้ไข	เหตุผลที่ขอแก้ไข	ผู้อนุมัติ	วันที่บังคับใช้
00	24-NOV.-22	จัดทำทั้งฉบับ	จัดทำขึ้นครั้งแรกตามข้อกำหนดระบบ ISO 9001, 14001	MR	24-NOV.-22

1. **วัตถุประสงค์**
   - 1.1 เพื่อใช้เป็นแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติในการสรรหาทรัพยากรบุคคล
   - 1.2 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนพนักงาน

2. **ขอบเขต**
   ครอบคลุมการสรรหาทรัพยากรบุคคลตามผังบริหารของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

3. **นิยาม**
   - 3.1 "บริษัทฯ" หมายถึง "บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด"
   - 3.2 "การสรรหาทรัพยากรบุคคล" หมายถึง การแสวงหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้ ตามหน้าที่ที่องค์กรกำหนดไว้
   - 3.3 "ผู้บังคับบัญชาโดยตรง (Immediate Supervisor)" หมายถึง ผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับตามสายงาน

4. **ความรับผิดชอบ**
   - 4.1 ผู้จัดการท่าเรือมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการสรรหาพนักงานให้ครบตามตำแหน่งงานตามผังบริหารของบริษัทฯ
   - 4.2 ผู้จัดการท่าเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบทบทวนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลของฝ่ายนั้นๆ
   - 4.3 ผู้จัดการท่าเรือ มีหน้าที่สัมภาษณ์พนักงานใหม่
   - 4.4 ผู้จัดการท่าเรือ มีหน้าที่อนุมัติแผนฝึกอบรม
   - 4.5 กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติการจัดจ้างทรัพยากรบุคคล
   - 4.6 ผู้จัดการท่าเรือ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง(Immediate Supervisor) ของตำแหน่งงานตามผังองค์กร มีหน้าที่เขียนคำบรรยายพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description)
   - 4.7 ผู้จัดการท่าเรือ มีหน้าที่ประเมินค่างานตาม JD
   - 4.8 ผู้จัดการท่าเรือ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานภายใต้สายงานของตน
   - 4.9 ผู้จัดการท่าเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ลูกจ้าง ให้พร้อมใช้งานอ้างอิง และเพื่อการพัฒนา
   - 4.10 ผู้จัดการท่าเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำรายงานสถานะของพนักงานระดับต่างๆที่ยังสรรหาได้ไม่ครบ (Manpower Status Report) เสนอให้ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาในแต่ละเดือน

CONTROL - IF SIGNED by MR

4.11 ผู้จัดการท่าเรือ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลพนักงานของบริษัท จัดทำและ ปรับปรุงทะเบียนพนักงาน(Manpower Registration)ของบริษัท และปรับปรุงผังบริหารของบริษัทฯ(Organization Chart)ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

4.12 กรรมการผู้จัดการมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามผังองค์กรให้ไปดำรงตำแหน่งรักษาการตำแหน่งอื่นที่ว่างอีกตำแหน่งหนึ่งได้

4.13 กรรมการผู้จัดการมีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เหมาะสมให้มาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งที่ว่างได้

5. ระเบียบปฏิบัติ (รายละเอียด)

5.1 การขออัตรากำลังคนเพิ่ม และการสรรหาบุคคลากรที่ขาด

5.1.1 ผู้จัดการท่าเรือ สำรวจความพอเพียงด้านกำลังคน หากไม่พอเพียงหรือกำลังคนขาดเช่นมีผู้ลาออก ให้เขียนคำร้องขอกำลังคนเพิ่ม (ใบขอพนักงานเพิ่มและทดแทน) โดยระบุรายละเอียดต่างๆ ของตำแหน่งนั้น และขออนุมัติจาก รองกรรมการผู้จัดการ ตามลำดับ เมื่อผ่านการอนุมัติ

5.1.2 ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ จัดทำใบประกาศรับสมัครงาน โดยระบุคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียด เช่น วุฒิการศึกษา เพศ อายุ ประสบการณ์การทำงาน สาขาอาชีพ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอรับสมัคร สถานที่ติดต่อขอรับสมัคร รวมทั้งกำหนดวันเวลาการรับสมัครและวันสิ้นสุดการรับสมัคร

5.1.3 ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ ติดประกาศรับสมัครงานหรือผ่านสื่อต่างๆ เช่นที่สำนักงานจัดหางานแรงงานจังหวัด ติดประกาศไว้บริเวณหน้าโรงงาน หรือลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ หรือ ใช้บริการจากบริษัทจัดหางาน ที่เหมาะสมและจำเป็น

5.1.4 ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ พิจารณารับสมัครตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากเอกสารในการสมัครงาน ให้ตรงตามที่ต้องการในใบสมัครงานเพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกต่อไป

5.1.5 ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ ส่งใบสมัครงานของผู้มาสมัครให้ผู้จัดการท่าเรือ รับทราบ

5.1.6 ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ ติดต่อผู้สมัครมาสัมภาษณ์

5.1.7 ผู้จัดการท่าเรือ สอบสัมภาษณ์ตามแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน และดำเนินการสอบสัมภาษณ์

5.1.8 ผู้จัดการท่าเรือ พิจารณาคัดเลือกรับผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์

5.1.9 ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ นำผู้ที่ผ่านการตรวจประวัติฯไปตรวจสุขภาพและตรวจโรคก่อนเข้าทำงานที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตามระเบียบของบริษัทฯ

5.1.10 หากผู้สมัครไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ จะรายงานไปยัง ผู้จัดการท่าเรือเพื่อพิจารณาเลือกรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลำดับถัดลงไปดำเนินการต่อ และหากไม่สามารถคัดเลือกได้ให้แผนกสรรหาดำเนินการสรรหาใหม่

5.1.11 เมื่อได้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และผ่านการตรวจโรคตามระเบียบแล้ว ให้ผู้จัดการท่าเรือ จัดทำสัญญาทดลองงานผู้นั้นเสนอผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการ ลงชื่ออนุมัติการจ้าง

5.1.12 ผู้จัดการท่าเรือ จัดพนักงานดำเนินการทดลองงานต่อไป

5.1.13 ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ แจ้งรายละเอียดการทดลองทำงานตามใบพรรณนาลักษณะหน้าที่งานให้พนักงานใหม่รับทราบ

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 153/1 ม.1 ต.กุมอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-351473 โทรสาร : 038-351433	HR Procedure	
HR-PR01_ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาบุคคลากร	Rev: 00,	Effective Date: 24-NOV.-22

5.1.14 เมื่อครบวันทดลองงาน ให้ ผู้จัดการท่าเรือ ประเมินผลทดลองงานเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานนั้นตามระเบียบบริษัทต่อไป

5.1.15 กรณีผลการทดลองงานไม่ผ่าน ให้ทำการสรรหาใหม่

5.1.16 ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ นำผู้ที่ผ่านการทดลองงานไปตรวจประวัติด้านอาชญากรรม

FLOW CHART	กิจกรรมที่ต้องทำ	ผู้รับผิดชอบ	เอกสาร/บันทึกหลักฐาน
1	- วางโครงสร้างและผังองค์กร - วางแผนอัตรากำลังคน - ทบทวนอัตรากำลังคน - ทำใบพรรณนาหน้าที่ JD - วางระบบฐานข้อมูลพนักงาน	- กรรมการผู้จัดการ - ผู้จัดการท่าเรือ	- ผังโครงสร้างบริษัท - ผังองค์กรด้านต่างๆ - ใบพรรณนาหน้าที่ทุกตำแหน่ง - ทะเบียนอัตรากำลังคส - ระบบฐานข้อมูลพนักงาน - ใบ JD
2	- ดำเนินการสรรหาพนักงานครบอัตรากำลังคน - รับสมัครงาน	- ผู้จัดการท่าเรือ - ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ	- เอกสารประกาศรับสมัครงาน - ใบสมัครและเอกสารแนบใบสมัคร
3 (YES / NO)	- พิจารณารับสมัครงาน - สัมภาษณ์ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน - ตรวจประวัติ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน - ผลตรวจโรค ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน	- ผู้จัดการท่าเรือ - ผู้ช่วยผู้จัดการท่าเรือ	- ใบสมัครที่ผ่านการพิจารณา - ใบผลการสัมภาษณ์ - ใบตรวจโรคก่อนเข้าทำงาน
4 (YES / NO)	- ทดลองงาน - ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ทดลองงาน	- ผู้จัดการท่าเรือ	- ใบขออนุมัติจ้าง/ทดลองงาน - ใบประเมินผลทดลองงาน
5	- ดำเนินการจ้าง - อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่	- ผู้จัดการท่าเรือ	- ใบหนังสือสัญญาจ้างงาน - ระเบียบข้อบังคับเรื่องการปฏิบัติงานของบริษัท(ให้พนักงาน) - ระเบียบข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน(ให้พนักงาน) - หลักฐานการอบรมปฐมนิเทศ
6	- รวบรวมข้อมูลพนักงาน - ปรับปรุงฐานข้อมูล - ทำเพิ่มประวัติพนักงาน - ปรับปรุงทะเบียนอัตรากำลังคน	- ผู้จัดการท่าเรือ	- ระบบข้อมูลและเอกสารหลักฐานข้อมูลพนักงานปัจจุบัน - เพิ่มประวัติพนักงานแต่ละคนตามอัตรากำลังคน
7	- ทบทวนอัตรากำลังคน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง เมื่อพนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ - มีการขอเพิ่มอัตรากำลังหรือทดแทนผู้ลาออก	- ผู้จัดการท่าเรือ	- ใบขอพนักงานเพิ่มทดแทน - ทะเบียนอัตรากำลังคนที่เป็นปัจจุบัน

CONTROL - IF SIGNED by MR

6. แบบฟอร์ม

6.1 แบบฟอร์มบันทึกของระเบียบปฏิบัตินี้:

ลำดับที่	รหัส_ชื่อแบบฟอร์มของระเบียบนี้
1	HR-PR01-FM01_ฟอร์ม- ใบขอพนักงานเพิ่มและทดแทน
2	HR-PR01-FM02_ฟอร์ม- ใบสมัครงาน
3	HR-PR01-FM03_ฟอร์ม- ใบประเมินผลสัมภาษณ์พนักงานใหม่
4	HR-PR01-FM04_ฟอร์ม-หนังสือขออนุมัติจ้างงาน
5	HR-PR01-FM05_ฟอร์ม-ใบสัญญาจ้างงาน
6	HR-PR01-FM06_ฟอร์ม- แบบประเมินผลทดลองงานพนักงานใหม่
7	HR-PR01-FM07_ฟอร์ม-ใบลา
8	HR-PR01-FM08_ฟอร์ม-ใบลารวมสถิติ
9	HR-PR01-FM09_ฟอร์ม-ใบบันทึกสถิติการลาพนักงานแต่ละคน
10	HR-PR01-FM10_ฟอร์ม-ใบขอปรับตำแหน่ง เงินเดือน โยกย้ายพนักงาน
11	HR-PR01-FM11_ฟอร์ม-หนังสือแจ้งลงโทษผิดทางวินัย
12	HR-PR01-FM12_ฟอร์ม-หนังสือบอกเลิกจ้าง
13	HR-PR01-FM13_ฟอร์ม-ใบลาออก
14	HR-PR01-FM14_ฟอร์ม-ใบตรวจสุขภาพและสารเสพติด
15	HR-PR01-FM15_ฟอร์ม- ใบรายงานสถานะจำนวน พนักงาน ณ วันที่รายงาน
16	HR-PR01-FM16_ฟอร์ม- ใบทะเบียนสถานพนักงานต่างด้าว
17	HR-PR01-FM17_ฟอร์ม- ใบทะเบียนสถานพนักงานไทย
18	HR-PR01-FM18_ฟอร์ม-ตรวจหาสารเสพติด

6.2 แบบฟอร์มราชการหรือที่กฎหมายกำหนด

ลำดับที่	รหัส_ชื่อแบบฟอร์มราชการหรือกฎหมาย
1	แบบฟอร์ม- ตรวจโรคพนักงานก่อนเข้าทำงาน
2	เอกสารการจ้างแรงงานต่างด้าวตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 153/1 ม.1 ต.บางสุดา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-351473 โทรสาร : 038-351433	HR Procedure	
HR-PR01_ระเบียบปฏิบัติเรื่องการสรรหาบุคคลากร	Rev: 00,	Effective Date: 24-NOV.-22

7. บันทึกหลักฐาน

ลำดับ	ชื่อบันทึกหลักฐาน (ตามแบบฟอร์ม)	อายุการจัดเก็บ	เก็บที่ / แฟ้ม	ผู้รับผิดชอบ
1	หลักฐาน_ ใบขอพนักงานเพิ่มและทดแทน	3 ปี	แฟ้มขอพนักงานเพิ่ม	เจ้าหน้าที่สรรหา
2	หลักฐาน_ ใบสมัครงานพร้อมหลักฐาน	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
3	หลักฐาน_ ใบประเมินผลสัมภาษณ์	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
4	หลักฐาน_ หนังสือขออนุมัติการจ้าง	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
5	หลักฐาน_ใบสัญญาจ้างงาน	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
6	หลักฐาน_ ใบประเมินผลการทดลองงาน	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
7	หลักฐาน_ใบพรรณนาลักษณะหน้าที่งาน	ตลอดการใช้งาน	แฟ้มใบพรรณนางาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
8	หลักฐาน_ใบลา	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
9	หลักฐาน_สถิติการลาของพนักงาน	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
10	หลักฐาน_ใบขอโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน พนักงาน	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
11	หลักฐาน_หนังสือแจ้งลงโทษผิดทางวินัย	จนพนักงานลาออก	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
12	หลักฐาน_ หนังสือบอกเลิกจ้าง	3 ปี	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
13	หลักฐาน_ใบลาออก	3 ปี	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
14	หลักฐาน_ตรวจสุขภาพและสารเสพติด	3 ปี	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
15	หลักฐาน_ใบรายงานสถานะจำนวนพนักงาน (ทุกเดือน)	3 ปี	แฟ้มรายงานสถานะจำนวนพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา
16	หลักฐาน_ทะเบียนอัตรากำลังคนต่างด้าว	ตลอดไป	แฟ้มผังองค์กร และทะเบียนอัตรากำลังคน	เจ้าหน้าที่สรรหา
17	หลักฐาน_ทะเบียนอัตรากำลังคนไทย	ตลอดไป	แฟ้มผังองค์กร และทะเบียนอัตรากำลังคน	เจ้าหน้าที่สรรหา
18	หลักฐาน_ตรวจหาสารเสพติด	3 ปี	แฟ้มประวัติพนักงาน	เจ้าหน้าที่สรรหา

	หลักฐานอื่นๆ	*อายุการจัดเก็บ*	*เก็บที่ / แฟ้ม*	*ผู้รับผิดชอบ*
1	*เอกสารประกาศรับสมัครงาน*	*ไม่กำหนด*	*แฟ้มเอกสารประกาศรับสมัครงาน*	*เจ้าหน้าที่สรรหา*
2	*ใบตรวจโรคพนักงานก่อนเข้าทำงาน*	*จนพนักงานลาออก*	*แฟ้มประวัติพนักงาน*	*เจ้าหน้าที่สรรหา*
3	*เอกสารการจ้างแรงงานต่างด้าวตามที่กฎหมายกำหนด*	*จนพนักงานลาออก*	*แฟ้มประวัติพนักงาน*	*เจ้าหน้าที่สรรหา*

CONTROL - IF SIGNED by MR


8. เอกสารอ้างอิง – เกี่ยวข้อง

8.1 --

CONTROL - IF SIGNED by MR

ภาคผนวก ค-24

จดหมายเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (เขตท่าเรือศรีราชา) / ผู้แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

6/5/69

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านซากยายจี[redacted] / ผู้แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

23/4/2569

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนวัดมโนรม [redacted] / ผู้แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

23/4/69

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน ประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านอ่าวอุดม [redacted] ผู้แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

23/4/69

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง / ผู้แทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

23 เม.ย. 2569

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

[redacted]
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา [redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรีย[redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว [redacted]
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา [redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : [redacted]

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

[redacted]

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณ[redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

[redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน [redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำ[redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา [redacted]

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรียน [redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted]

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

หนังสือเลขที่ ๔/๒๕๖๙ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(EIA Monitoring Committee)

เรีย[redacted]

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อคณะกรรมการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อร้องเรียนทางสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคประชาชน หน่วยงานกำกับดูแล ภาคราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้ร่วมปรึกษาหารือกัน ในการหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในโครงการก่อผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด

ในการนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ **ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ. ห้องประชุม บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** ทั้งนี้ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด


[redacted]

2 C MAY 2569

ผู้ประสานงาน : นางสาวภาณุภัค บัวขาว
โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐-๔๕๘-๔๐๗๘ E-mail : jcmarineport.info@gmail.com

ภาคผนวก ค-25

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ในระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2569

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. - 12:00 น.

ณ ห้องประชุม ท่าเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

รายนามผู้เข้าประชุม

1.	[redacted]	ประธาน
2.	[redacted]	กรรมการและเลขานุการ
3.	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง	กรรมการ
4.	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขาชลบุรี	กรรมการ
5.	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (เขตท่าเรือศรีราชา)	กรรมการ
6.	ผู้แทนประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านอ่าวอุดม	กรรมการ
7.	ผู้แทนประธานคณะกรรมการชุมชนวัดมโนรม	กรรมการ
8.	ผู้แทนประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านซากยายจีน	กรรมการ
9.	[redacted]	กรรมการ
10.		กรรมการ
11.		กรรมการ
12.		กรรมการ
13.		กรรมการ
14.		กรรมการ
15.		กรรมการ
16.		กรรมการ
17.		กรรมการ
18.		กรรมการ
19.		กรรมการ
20.		กรรมการ
21.		กรรมการ
22.		กรรมการ
23.		กรรมการ
24.		กรรมการ
25.		กรรมการ
26.		กรรมการ

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

รายนามผู้เข้าประชุม (ต่อ)

27.	[redacted]	กรรมการ
28.		บริษัทที่ปรึกษา
29.		บริษัทที่ปรึกษา
30.		บริษัทที่ปรึกษา

เริ่มประชุม 10:00 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุม

คุณสนธิ คชวัฒน์ (ประธานกรรมการ) กล่าวเปิดการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ครั้งที่ 1/2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ในระยะดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบโครงการฯ ได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการฯ

คุณสนธิ คชวัฒน์ (ประธานกรรมการ) ได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบว่าปัจจุบันท่าเรือของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัดอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA (Environmental Impact Assessment) โครงการการก่อสร้างท่าเทียบเรือ (ส่วนต่อขยาย ครั้งที่ 1) โดยจะเป็นการก่อสร้างต่อขยายท่าเทียบเรือปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายสินค้าเกษตรรองรับการขนถ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของถ่านหินลงสู่สินค้าเกษตร และเพื่อลดความแออัดของการขนถ่ายสินค้าของท่าเรือในปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 และจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คุณสนธิ คชวัฒน์ (ประธานกรรมการ) ได้แจ้งคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2568 โดยไม่มีการแก้ไข

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433, Email:jcmarineport.info@gmail.com

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 การรายงานผลการขึ้นสินค้าและการดำเนินงานของท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

[redacted](บริษัทที่ปรึกษา) นำเสนอข้อมูลการรายงานผลการขึ้นสินค้าและการดำเนินงานของท่าเทียบเรือบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย ถ่านหิน ข้าวสาลี และ ข้าวโพด โดยรวมน้ำหนักของสินค้าที่ขนถ่าย 375,761.09 ตัน และปริมาณรถที่ขนถ่ายสินค้าที่ผ่านตาชั่ง 13,336 เที่ยว

3.2 เรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา

[redacted](บริษัทที่ปรึกษา) นำเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมที่ท่าเทียบเรือบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัดได้เข้าร่วมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 เช่น การสนับสนุนงบประมาณงานประเพณีทอดกฐินวัดใหม่เนินพยอมการสนับสนุนงบประมาณงานเทศการกินเจ การสนับสนุนงบประมาณวันสถาปนาโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนชากยายจีน และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การดำเนินงานตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

[redacted](บริษัทที่ปรึกษา) นำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานโครงการฯ ในระยะดำเนินการ ประกอบด้วย เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA ของโครงการ ตามหนังสือเลขที่ ทส. 1009.4/12494 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยตลอดระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ ต้องจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ครั้งต่อปี ได้แก่ ครั้งที่ 1 ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน จัดส่งรายงานในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน และผลการดำเนินงานครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม จัดส่งรายงานในเดือนมกราคมของปีถัดไป

นอกจากนี้ได้แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 ให้ที่ประชุมทราบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- **ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ครบถ้วน ดังนี้

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1) มาตรการทั่วไป	8) การจัดการน้ำเสีย
2) คุณภาพอากาศ	9) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม
3) ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน	10)การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง
4) คุณภาพน้ำทะเล	11)เศรษฐกิจ-สังคม
5) อุทกพลศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง	12)สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6) ทรัพยากรชีวภาพบนบกและทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	13)การท่องเที่ยวและสุนทรียภาพ
7) การคมนาคมขนส่ง	
รวมทั้งสิ้น 119 ประเด็น	

- **ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม**

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
1) คุณภาพอากาศ	7) การจัดการน้ำเสีย
2) ระดับเสียง	8) การใช้ไฟฟ้า
3) คุณภาพน้ำทะเล	9) เศรษฐกิจ-สังคม
4) ทรัพยากรชีวภาพ	10) สาธารณสุข
5) การคมนาคมขนส่ง	11) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6) การใช้น้ำ	
รวมทั้งสิ้น 11 ประเด็น	

จากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำทะเล ทรัพยากรชีวภาพ และคุณภาพน้ำทิ้ง) พบว่า ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ กำหนด ในส่วนของปริมาณลูกกุ้ง ลูกปู ที่พบไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อนที่พบเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับพื้นที่ท่าเรือ เนื่องจากสัตว์น้ำวัยอ่อนส่วนใหญ่ไม่สามารถว่ายทวนกระแสน้ำได้ จึงลอยไปตามกระแสน้ำเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับข้อมูลสัตว์หน้าดินซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่กับที่บริเวณพื้นทะเล พบว่ามีจำนวนชนิดและปริมาณค่อนข้างน้อย ในขณะที่ปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อนที่พบค่อนข้างสูง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าบริเวณท่าเทียบเรือน่าจะเป็นเพียงทางผ่านของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่ลอยมาตามกระแสน้ำ ไม่ใช่แหล่งที่อยู่อาศัยและเจริญเติบโตที่เหมาะสม

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433, Email:jcmarineport.info@gmail.com

สำหรับผลการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ชุมชนโดยรอบมีความพึงพอใจต่อการดูแลสังคมของโครงการอยู่ในระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

[redacted]ล (บริษัทที่ปรึกษา) ได้แจ้งคณะกรรมการฯ รับทราบ ว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ได้มีข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังนี้

- ให้โครงการนำเสนอประเภทและปริมาณสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเทียบเรือและพื้นที่ของโครงการ
- ให้โครงการเพิ่มเติมรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการในรายงานฉบับถัดไป
- ในการดำเนินงานของโครงการ หากพบว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ มาตรการใดมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือสามารถดำเนินการอย่างอื่นที่ดีกว่า หรือมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการฯ ที่ต่างไปจากในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบให้โครงการพิจารณาเสนอรายละเอียดข้อมูลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการฯ ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

โดยรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568 โครงการได้ดำเนินการนำเสนอประเภทและปริมาณสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเทียบเรือและพื้นที่ของโครงการเรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อเสนอแนะในด้านอื่น ๆ โครงการจะดำเนินการและนำเสนอข้อมูลในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 ให้ครบถ้วนต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ


ปิดการประชุม เวลา 12:00 น.

[redacted]
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

[redacted]
ประธานคณะกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาคผนวก ค-26

การอบรมป้องกันโรคเนื่องจากการประกอบอาชีพ



ความเสี่ยงอะไรบ้าง ที่ทำให้เราเสี่ยงเป็นโรค จากการประกอบอาชีพ ?

แสงแดด/ความร้อน

ฝุ่น

การจราจร

ถ่านหิน



ประวัติความเป็นมา

ที่มาของโรคนี้ เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นถ่านหินเข้าไปสะสมอยู่ในปอด ทำให้อาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ โดยพบมากที่บริเวณเหมืองถ่านหิน จึงตั้งชื่อ ตามกลุ่มที่เกิดโรค โดยมีอยู่สองประเภทคือ โรคฝุ่นจับปอดในคนงานเหมืองถ่านหินแบบ ไม่ซับซ้อน (simple coal worker's pneumoconiosis : SCWP) เห็นเนื้อปอดเป็นหย่อมสีดำ, คล้ำไม่ได้เป็นก้อนเรียกว่า Macule ถ้าคล้ำได้เป็นก้อนเรียกว่า Nodule โรคแทรกด้วยภาวะพังผืดรุดหน้าเป็นก้อน (progressive massive fibrosis; PMF)



จับเนื้อปอดด้วยถ่านหินแบบไม่ซับซ้อน simple coal worker's pneumoconiosis : SCWP
ที่มา : http://emedicine.medscape.com/article/297887-overview



การป้องกันโรคเนื่องจากการประกอบอาชีพ

ประวัติวิทยากร



[redacted]

ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ



ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2561
จบการศึกษาจากคณะแพทยศาตร์
สาขาสาธารณสุขศาตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน
มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2564
จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาตร์
สาขาวิทยาศาตร์สุขภาพ วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

วิธีหลักในการหลีกเลี่ยง

คือหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นถ่านหิน การป้องกันโรคนี้ ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ สวมหน้ากากช่วยหายใจเมื่อสัมผัสกับอนุภาคในอากาศที่อาจเป็นอันตราย การตรวจปอดเป็นประจำและการได้รับการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคปอดในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ การตรวจสุขภาพประจำทุกปี







สาเหตุ

เกิดจากการหายใจฝุ่นถ่านหินเป็นระยะเวลานานๆ มักเกิน 10 ปีขึ้นไปอนุภาคถ่านหิน (ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นคาร์บอน และไฮโดรเจน; ออกซิเจน, ไนโตรเจน, กำมะถัน และแร่ธาตุอื่นมีไม่มาก) จะถูกจับกินโดย Macrophage ถุงลมและสะสมอยู่ในบริเวณหลอดลมฝอยส่วนหายใจ ผลตามมาก็คือเกิดเนื้อพังผืดและหลอดลมฝอยพร้อมด้วยถุงลมปอดโป่งพองออก เกิดภาวะถุงลมปอดโป่งพองเฉพาะตำแหน่ง (Focal emphysema)






จี้นเนื้อปอดตัวอย่างที่แสดงให้เห็น progressive massive fibrosis; PMF

ที่มา : http://emedicine.medscape.com/article/297887-overview

อาการ






ระยะแรก จะมีอาการ ไอเรื้อรัง มีไข้ มีเสมหะสีดำและมีอาการหอบเหนื่อย หายใจเสียงดัง ซีด ๆ เจ็บหน้าอก อาการเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติเล็กน้อยของปริมาตรอากาศที่ผ่านเข้า-ออกปอด ในระยะนี้จะมีการพัฒนา หลัง 10-12 ปีจะแสดงอาการ

ระยะที่สอง เรียกว่าเป็นระยะก้าวหน้าของการสร้างเนื้อเยื่อที่มากผิดปกติ เกิดพังผืด ระยะนี้เนื้อเยื่อจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้ การพยากรณ์โรคไม่ดี

พยาธิสภาพ ของปอดคือ จะพบ grey/black nodules ที่ lobes บนของปอดและขั้วปอด เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อที่มากผิดปกติแล้วจะพบ เนื้อของปอดคืนจึง , lobe บนของปอดมีการหด , ถุงลมโป่งพองที่ lobe ล่างของปอด และเยื่อหุ้มปอดมีการก่อตัวที่ผิดปกติ เมื่อนำเนื้อเยื่อของปอดมาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบ hyaline connective tissue ใน concentric layers ใน central zone ของปอด และไม่มีการปรากฏของเส้นเลือดฝอยในบริเวณนั้น ใน middle zone จะพบเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน แล้วส่วนปลายจะพบเซลล์ macrophage ล้อมรอบเศษเล็กๆของถ่านหินในเซลล์เนื้อเยื่อของปอด

ภาคผนวก ค-27

การอบรมการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย



คนงานก่อสร้างพีระมิด

2.1.1 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนรวม



ก.ตาข่ายนิรภัย



ข.กรวยพลาสติก แผงกั้น และสัญญาณไฟ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

2.2 ชนิดและมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

2.3 ผู้มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

2.4 การจูงใจให้ลูกจ้างปฏิบัติตาม

2.2.2 ถุงมือ (Gloves)

1) ถุงมือผ้า

2) ถุงมือยางหรือหนัง

3) ถุงมืองานเชื่อม



ก.ถุงมือผ้า



ข.ถุงมือยาง



ค.ถุงมืองานเชื่อม

รองเท้าคนงานก่อสร้าง







ก.รองเท้าหุ้มส้นพื้นยาง ข.รองเท้ายางหุ้มแข้ง ค.รองเท้าหนังหัวโลหะ





ค.ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ง.ถังดับเพลิง

2.2 ชนิด และมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

2.2.1 หมวกนิรภัยหรือหมวกแข็ง (Safety Helmet)





ก.หมวกแข็งงานทั่วไป ข.ชนิดมีอุปกรณ์ให้แสงติดหน้าหมวก

2.2.4 อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า

1) กระบังหน้าลดแสง และความร้อน

2) แว่นตาลดแสง

3) หน้ากากชนิดใส








ก.กระบังหน้าลดแสง ข.แว่นตาลดแสง ค.หน้ากากชนิดใส

ภาคผนวก ค-28

รายงานการตรวจความมั่นคงปลอดภัยของสภาพท่าเรือ



รายงานการตรวจสอบอาคาร

ประเภทการตรวจรับรองสภาพท่าเทียบเรือ ประจำปี พ.ศ. 2568

ท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ท่าเทียบเรือหมายเลข THJC1



เลขที่ 153/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

ตำบลที่ของท่าเรือ ละติจูด 13 องศา 7.46 ลิปดา เหนือ ลองจิจูด 100 องศา 33.50 ลิปดา ตะวันออก

รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ

อาคาร ท่าเทียบเรือสินค้าขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารท่าเทียบเรือ

ซึ่ง[redacted] **หมายเลขทะเบียน บ.3773/2568 เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร**

และ[redacted] **หมายเลขทะเบียน วย.2304 วุฒิวิศวกรรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร**

โดยทำการตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคารที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและในกรณีที่พบข้อบกพร่องของอาคาร จะให้คำแนะนำแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในการปรับปรุงแก้ไขอาคารให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สอยอาคารต่อไปด้วย ทั้งนี้การตรวจสอบอาคารท่าเทียบเรือจะไม่รวมถึงการตรวจสอบงานระบบทุกชนิดทุกประเภทและไม่รวมถึงระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งประจำหรือไม่ประจำท่าเทียบเรือ แต่เป็นการตรวจอาคารท่าเทียบเรือด้วยสายตาและเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อประกอบการให้ความเห็นหรือข้อแนะนำเท่านั้น

ทำการตรวจ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เวลา 09.00 - 12.00 น.

[redacted]

วิศวกรโยธา วย.2304

ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร

ก. ขอบเขตของผู้ตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบสภาพอาคาร อาจมีข้อจำกัดต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ตามที่กำหนดและตามที่ต้องการได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของผู้ตรวจสอบ ดังนี้

ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ โดยการสังเกตหรือตรวจสอบด้วยสายตาและหรือด้วยเครื่องมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ ไม่รวมถึงการตรวจสอบงานระบบทุกชนิดทุกประเภทและไม่รวมถึงระบบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งประจำหรือไม่ประจำท่าเทียบเรือ รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร ที่ทำการตรวจสอบนั้นให้แก่เจ้าของอาคาร

ข. รายละเอียดในการตรวจสอบ

ข-1 รายละเอียดที่ต้องตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบต้องตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารอย่างน้อยต้องทำการตรวจสอบในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้

(ก) การชำรุดสึกหรอของอาคาร

(ข) การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

(ค) การแตกร้าวของส่วนต่างๆ ของอาคาร

(ง) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

(จ) การผุกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณของส่วนต่างๆ ของอาคาร

(ฉ) ระบบกันกระแทก

[redacted]

วิสงการโยธา วย.2304

ส่วนที่ 1 ข้อมูลอาคาร

1.1 ชื่ออาคารและสถานที่ตั้ง

ชื่ออาคาร (ถ้ามี) บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ท่าเทียบเรือหมายเลข THJC1

ตั้งอยู่เลขที่ 153/1 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบล/แขวง ทุ่งสุขลา

อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230

โทรศัพท์ 0-3835-1473 โทรสาร 0-3835-1433 อีเมล์ jcmarineport.info@gmail.com

เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร คือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

1.2 ประวัติอาคาร

อาคารก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2551

มีการใช้สอยเป็น ท่าเทียบเรือสินค้า ขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส

อาคารออกแบบโครงสร้างเป็นระบบ

- ☑ คอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนใหญ่
- ☐ คอนกรีตอัดแรงในส่วน -
- ☐ เหล็กรูปพรรณ -
- ☐ ไม้ในส่วน -

อาคารมีความสูง 1 ชั้น ☐ มีดาดฟ้า ☑ ไม่มีดาดฟ้า

☐ มีชั้นใต้ดิน - ชั้น ☑ ไม่มีชั้นใต้ดิน

☑ อาคารเข้าข่ายเป็นอาคารที่ต้องตรวจสอบประเภท

- ☐ อาคารสูง
- ☑ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
- ☐ อาคารชุมนุมคน
- ☐ โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- ☐ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป มีห้องพัก - ห้อง
- ☐ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
- ☐ อาคารชุด หรือ อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
- ☐ โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น, มีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

☐ อาคารไม่เข้าข่ายเป็นอาคารที่ต้องตรวจสอบ

[redacted]

วิสงการโยธา วย.2304

1.3 ข้อมูลการตรวจสอบอาคาร

☐ มีการตรวจสอบอาคาร แล้วครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. -

ตรวจสอบอาคารครั้งนี้เป็นปีที่ - ประเภทตรวจสอบประจำปี

☑ ตรวจสอบอาคารครั้งนี้เป็นครั้งแรก ประเภทตรวจสอบใหญ่

{✓} โดยผู้ตรวจสอบ คือ [redacted] หมายเลขทะเบียน บ.3773/2568

{ } โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

[redacted]

วิทวัส โยธา วบ.2304

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ท่าเทียบเรือหมายเลข THJC1

เลขที่ 153/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230



รูปภาพ: แผนที่ตั้งของท่าเทียบเรือ

ที่มา: Google

[redacted]

รูปถ่ายอาคารในวันและเวลาที่ตรวจสอบ





บริเวณตัวอาคาร

ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบอาคาร

2.1 ผลการตรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

2.1.1 การต่อเติมหรือดัดแปลงที่มีผลต่อโครงสร้างอาคาร

☐ มี (ระบุ) -

☑ ไม่มี

☐ ไม่สามารถตรวจหรือระบุไม่ได้ว่ามีหรือไม่

ผลการตรวจ

☐ พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรงเนื่องมาจากผลของการ ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร โดยลักษณะของสิ่งบ่งชี้คือ -

☑ ไม่พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

ข้อเสนอแนะ

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข ทันที โดย -

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข โดย -

☐ ควรปรับปรุง แก้ไข โดย -

☑ เฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทุก 12 เดือน

☑ ไม่มีข้อแนะนำให้แก้ไข

วิศวกรโยธา รย.2304

2.1.2 การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

☐ มี (ระบุ) -

☑ ไม่มี

☐ ไม่สามารถตรวจหรือระบุไม่ได้ว่ามีหรือไม่

ผลการตรวจ

☐ พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรงเนื่องมาจากผลของการวิบัติของโครงสร้างอาคาร โดยลักษณะของสิ่งบ่งชี้คือ -

☑ ไม่พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

ข้อเสนอแนะ

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข ทันที โดย -

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข โดย -

☐ ควรปรับปรุง แก้ไข โดย -

☑ เฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทุก 12 เดือน

☑ ไม่มีข้อแนะนำให้แก้ไข

2.1.3 การแตกร้าวของส่วนต่างๆ ของอาคาร

☐ มี (ระบุ) -

☑ ไม่มี

☐ ไม่สามารถตรวจหรือระบุไม่ได้ว่ามีหรือไม่

ผลการตรวจ

☐ พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรงเนื่องมาจากผลของการแตกร้าวของส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยลักษณะของสิ่งบ่งชี้คือ -

☑ ไม่พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

ข้อเสนอแนะ

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข ทันที โดย -

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข โดย -

☐ ควรปรับปรุง แก้ไข โดย -

☑ เฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทุก 12 เดือน

☑ ไม่มีข้อแนะนำให้แก้ไข

[redacted]

วิศวกรโยธา วม.2304

2.1.4 การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

☐ มี (ระบุ) -

☑ ไม่มี

☐ ไม่สามารถตรวจหรือระบุไม่ได้ว่ามีหรือไม่

ผลการตรวจ

☐ พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรงเนื่องมาจากผลของการทรุดตัวของฐานรากอาคาร โดยลักษณะของสิ่งบ่งชี้คือ -

☑ ไม่พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

ข้อเสนอแนะ

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข ทันที โดย -

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข โดย -

☐ ควรปรับปรุง แก้ไข โดย -

☑ เฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทุก 12 เดือน

☑ ไม่มีข้อแนะนำให้แก้ไข

2.1.5 การผุกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณของอาคาร

☐ มี (ระบุ) -

☑ ไม่มี

☐ ไม่สามารถตรวจหรือระบุไม่ได้ว่ามีหรือไม่

ผลการตรวจ

☐ พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรงเนื่องมาจากผลของการผุกร่อน ของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณของส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยลักษณะของสิ่งบ่งชี้คือ -

☑ ไม่พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

ข้อเสนอแนะ

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข ทันที โดย -

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข โดย -

☐ ควรปรับปรุง แก้ไข โดย -

☑ เฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทุก 12 เดือน

☑ ไม่มีข้อแนะนำให้แก้ไข

[redacted]

วิศวกรโยธา วม.2304

2.1.6 ระบบกันกระแทก

☑ มี (ระบุ) มีความมั่นคงแข็งแรง

☐ ไม่มี

☐ ไม่สามารถตรวจหรือระบุไม่ได้ว่ามีหรือไม่

ผลการตรวจ

☐ พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรงเนื่องมาจากผลของระบบกันกระแทก โดยลักษณะของสิ่งบ่งชี้คือ -

☑ ไม่พบสิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่าอาคารอาจมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

ข้อเสนอแนะ

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข ทันที โดย -

☐ ต้องปรับปรุง แก้ไข โดย -

☐ ควรปรับปรุง แก้ไข โดย -

☑ เฝ้าระวัง ติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอทุก 12 เดือน

☑ ไม่มีข้อแนะนำให้แก้ไข

[redacted]

วิศวกรโยธา รย.2394

รูปแสดงสภาพโครงสร้างของอาคาร ขณะตรวจสอบ





โครงสร้างท่าเรือ

[redacted]





โครงสร้างท่าเรือ

[redacted]





โครงสร้างท่าเรือ

[redacted]





โครงสร้างท่าเรือ

[redacted]





โครงสร้างท่าเรือ


[redacted]





โครงสร้างท่าเรือ


[redacted]





โครงสร้างท่าเรือ

[redacted]





โครงสร้างท่าเรือ


[redacted]





[redacted]





โครงสร้างท่าเรือ





โครงสร้างท่าเรือ



โครงสร้างท่าเรือ




โครงสร้างท่าเรือ





โครงสร้างท่าเรือ





โครงสร้างท่าเรือ





โครงสร้างท่าเรือ





โครงสร้างท่าเรือ





โครงสร้างท่าเรือ

[redacted]

ส่วนที่ 3 สรุปผลการตรวจอาคาร

1. ผลการตรวจด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

☑ ไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง

☐ มีสิ่งบอกเหตุว่าอาคารมีความไม่มั่นคงแข็งแรง ต้องปรับปรุง แก้ไข **ตามข้อแนะนำ**

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของอาคาร/ผู้จัดการ/นิติบุคคลอาคารชุด

([redacted]) ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้รับมอบหมาย

ลงชื่อ [redacted] ผู้ตรวจสอบอาคาร


([redacted] .3773/2568)

ลงชื่อ [redacted] วุฒิวิศวกรผู้รับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร


[redacted] .2304)

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2568


[redacted]



DESIGN	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT	LOCATION		
OWNER									TITLE OF DRAWING: แปลนท่าเทียบเรือ 1-4	DATE: 2020-08-04	DRAWING NO: AR-01-04	
JC MARINE PORT CO.,LTD									DRAWN BY:	SCALE: 1:250	TOTAL:	
									CHECKED:	REMARK:		



DESIGN	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT	LOCATION		
OWNER									TITLE OF DRAWING: ผังบริเวณ	DATE: 2020-08-04	DRAWING NO: AR-01-03	
JC MARINE PORT CO.,LTD									DRAWN BY:	SCALE: 1:1000	TOTAL:	
									CHECKED:	REMARK:		




4 A-12 / 1 A-09 / 2 A-010 / 3 A-11

แปลนท่าเทียบเรือที่ 4-4

มาตราส่วน 1:250

[redacted] [redacted]


DESIGN: AJ CONCEPT บริษัท เอเจ คอนเซ็ปท์ จำกัด AJCONCEPT Co.,Ltd. 102/367 moo 5Soi Kaboon Thakeng Sub. District Bangkhen District Bangkok 10220 Tel : 02-9495758 Fax 02-9495758 Email : Encencept@yahoo.co.th	S PLUS DEVELOPMENT BANGKOK CO., LTD บริษัท เอส พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด 6/99 หมู่ที่ 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 contact@spmarina.co.th	OWNER: JC MARINE PORT CO.,LTD บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 155/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	ARCHITECT: นายวิชัย ทองแย้ม	AUTHORIZED SIGNATURE: ภ.สถ.15372	STRUCTURAL ENGINEERS: นายสมชาย มานิตสกุล	AUTHORIZED SIGNATURE: วศ.ภ.876	ELECTRICAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT: โครงการพัฒนาท่าเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด TITLE OF DRAWING: แปลนท่าเทียบเรือ 4-4 DRAWN BY: T.P CHECKED: MR.TANAWAT AUBSUB	LOCATION: 155/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 DATE: 2020-06-04 SCALE: 1:250 DRAWING NO: AR-01-06 TOTAL REMARK:	420.00x297.00-ISO_A3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



แปลนท่าเทียบเรือที่ 2-4

มาตราส่วน 1:250

4 A-12 / 1 A-09 / 2 A-010 / 3 A-11




แปลนท่าเทียบเรือที่ 3-4

มาตราส่วน 1:250

[redacted] [redacted]


DESIGN: AJ CONCEPT บริษัท เอเจ คอนเซ็ปท์ จำกัด AJCONCEPT Co.,Ltd. 102/367 moo 5Soi Kaboon Thakeng Sub. District Bangkhen District Bangkok 10220 Tel : 02-9495758 Fax 02-9495758 Email : Encencept@yahoo.co.th	S PLUS DEVELOPMENT BANGKOK CO., LTD บริษัท เอส พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด 6/99 หมู่ที่ 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 contact@spmarina.co.th	OWNER: JC MARINE PORT CO.,LTD บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 155/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	ARCHITECT: นายวิชัย ทองแย้ม	AUTHORIZED SIGNATURE: ภ.สถ.15372	STRUCTURAL ENGINEERS: นายสมชาย มานิตสกุล	AUTHORIZED SIGNATURE: วศ.ภ.876	ELECTRICAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT: โครงการพัฒนาท่าเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด TITLE OF DRAWING: แปลนท่าเทียบเรือ 2,3-4 DRAWN BY: T.P CHECKED: MR.TANAWAT AUBSUB	LOCATION: 155/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 DATE: 2020-06-04 SCALE: 1:250 DRAWING NO: AR-01-05 TOTAL REMARK:	420.00x297.00-ISO_A3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



[redacted]

DESIGN: AJ CONCEPT บริษัท เอเจ คอนซัลท์ จำกัด AJCONCEPT Co.,Ltd. 102/387 moo 5Soi Rubeon Thalang Sub. District Bangkhen District Bangkok 10220 Tel : 02-9405758 Fax 02-9405758 Email : Enconcept@yahoo.co.th	S PLUS DEVELOPMENT BANGKOK CO., LTD บริษัท เอส พลัส เดเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด 6/99 หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	OWNER: JC MARINE PORT CO.,LTD บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 153/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	ARCHITECT: [redacted]	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURA ENGINEERS: [redacted]	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT: [redacted] TITLE OF DRAWING: รูปด้าน 2 DRAWN BY: CHECKED:	LOCATION: [redacted] DATE: 2020-06-04 SCALE: 1:250 REMARK:	DRAWING NO. AR-01-08 TOTAL:


420.00x297.00-ISO_A3



[redacted]

DESIGN: AJ CONCEPT บริษัท เอเจ คอนซัลท์ จำกัด AJCONCEPT Co.,Ltd. 102/387 moo 5Soi Rubeon Thalang Sub. District Bangkhen District Bangkok 10220 Tel : 02-9405758 Fax 02-9405758 Email : Enconcept@yahoo.co.th	S PLUS DEVELOPMENT BANGKOK CO., LTD บริษัท เอส พลัส เดเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด 6/99 หมู่ที่ 13 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	OWNER: JC MARINE PORT CO.,LTD บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 153/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230	ARCHITECT: [redacted]	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURA ENGINEERS: [redacted]	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT: [redacted] TITLE OF DRAWING: รูปด้าน 1 DRAWN BY: CHECKED:	LOCATION: [redacted] DATE: 2020-06-04 SCALE: 1:250 REMARK:	DRAWING NO. AR-01-07 TOTAL:


420.00x297.00-ISO_A3



[redacted] [redacted]

A รูปตัด มาตราส่วน

| | | |



แปลนท่าเทียบเรือที่ 2-4 (เสาเข็ม)

มาตราส่วน 1:250


แปลนท่าเทียบเรือที่ 3-4 (เสาเข็ม)

มาตราส่วน 1:250

[redacted]

DESIGN: GYCONCEPT CO.,LTD.	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT:	LOCATION:
OWNER: JC MARINE PORT CO.,LTD	ARCHITECT:							TITLE OF DRAWING: แบบแปลนเสาเข็ม 2,3-4	DATE: 2020-06-04 / DRAWING NO.: ST-01-02
								DRAWN BY: / CHECKED:	SCALE: 1:250 / TOTAL:
									REMARK:

A20 60x297 00-ISO_A3



[redacted]

แปลนท่าเทียบเรือที่ 1-4


มาตราส่วน


(เสาเข็ม)


[redacted]

DESIGN: GYCONCEPT CO.,LTD.	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS:	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT:	LOCATION:
OWNER: JC MARINE PORT CO.,LTD	ARCHITECT:							TITLE OF DRAWING: แบบแปลนเสาเข็ม 1-4	DATE: 2020-06-04 / DRAWING NO.: ST-01-01
								DRAWN BY: / CHECKED:	SCALE: 1:250 / TOTAL:
									REMARK:

A20 60x297 00-ISO_A3


1 2 3 4 5 6 7 8 9
84.00
6.00 6.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
A B C D E F G H I J K L M
A' B' C' D'
50.00
5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
B1 B2 B3
แปลนท่าเทียบเรือที่ 1-4
มาตราส่วน 1:250
(พื้นและคาน คสล)
[redacted]
[redacted]
DESIGN
CONCEPT
102/287 moo 3Soi Kuboon Thaweng Sub. District
Bangkhen District Bangkok 10220
Tel : 02-9405758 Fax 02-9405758
Email : Enconcept@yahoo.co.th
S PLUS DEVELOPMENT BANGKOK CO., LTD
6/99 หมู่ที่ 13 ตำบลคลอง 6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
OWNER
JC MARINE PORT CO.,LTD
153/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ARCHITECT
AUTHORIZED SIGNATURE
STRUCTURAL ENGINEERS
AUTHORIZED SIGNATURE
ELECTRICAL ENGINEERS
AUTHORIZED SIGNATURE
SANITARY ENGINEERS
AUTHORIZED SIGNATURE
PROJECT
TITLE OF DRAWING
แบบแปลนคาน พื้น 1-4
DRAWN BY
CHECKED
LOCATION
DATE
2020-06-04
DRAWING NO.
ST-01-04
SCALE
1: 250
TOTAL
REMARK
A3 00x297 00-ISO_A3


24 25 26 27 28
48.00
12.00 12.00 12.00 12.00
A' B' C' D'
9.00
3.00 3.00 3.00
C1
แนวเขื่อน
แนวเขื่อน
แปลนท่าเทียบเรือที่ 4-4
มาตราส่วน 1:250
(เสาเข็ม)
[redacted]
[redacted]
DESIGN
CONCEPT
102/287 moo 3Soi Kuboon Thaweng Sub. District
Bangkhen District Bangkok 10220
Tel : 02-9405758 Fax 02-9405758
Email : Enconcept@yahoo.co.th
S PLUS DEVELOPMENT BANGKOK CO., LTD
6/99 หมู่ที่ 13 ตำบลคลอง 6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
OWNER
JC MARINE PORT CO.,LTD
153/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ARCHITECT
AUTHORIZED SIGNATURE
STRUCTURAL ENGINEERS
AUTHORIZED SIGNATURE
ELECTRICAL ENGINEERS
AUTHORIZED SIGNATURE
SANITARY ENGINEERS
AUTHORIZED SIGNATURE
PROJECT
TITLE OF DRAWING
แบบแปลนเสาเสาเข็ม 4-4
DRAWN BY
CHECKED
LOCATION
DATE
2020-06-04
DRAWING NO.
ST-01-03
SCALE
1: 250
TOTAL
REMARK
A3 00x297 00-ISO_A3



แปลนท่าเทียบเรือที่ 4-4

มาตราส่วน 1:250


(พื้นและคาน คสล)

[redacted]

[redacted]

DESIGN: CONCEPT	OWNER: JC MARINE PORT CO.,LTD	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT	LOCATION
										TITLE OF DRAWING: แบบแปลนคาน พื้น 4-4	DATE: 2020-08-04 / DRAWING NO.: ST-01-06
											SCALE: 1:250 / TOTAL
										DRAWN BY: / CHECKED:	REMARK


A20 86x297 00-ISO_A3



แปลนท่าเทียบเรือที่ 2-4

มาตราส่วน 1:250

(พื้นและคาน คสล)



แปลนท่าเทียบเรือที่ 3-4

มาตราส่วน 1:250

(พื้นและคาน คสล)


[redacted]

[redacted]


DESIGN: CONCEPT	OWNER: JC MARINE PORT CO.,LTD	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT	LOCATION
										TITLE OF DRAWING: แบบแปลนคาน พื้น 2,3-4	DATE: 2020-08-04 / DRAWING NO.: ST-01-05
											SCALE: 1:250 / TOTAL
										DRAWN BY: / CHECKED:	REMARK

A20 86x297 00-ISO_A3


ตารางแสดงรายละเอียดของPLANK GIRDERความยาว 5.00 ถึง 12.00ม




คานรูป PLANK GIRDER		ขนาดมิติต่างๆ ของคานรูป PLANK GIRDER			
L (เมตร)	L' (เมตร)	h	h1	h2	h3
5	4.98	0.16	0.07	0.04	0.05
6	5.98	0.19	0.10	0.04	0.06
7	6.98	0.22	0.115	0.045	0.06
8	7.98	0.25	0.135	0.055	0.06
9	8.98	0.31	0.175	0.055	0.08
10	9.98	0.35	0.215	0.055	0.08
11	10.98	0.42	0.285	0.055	0.08
12	11.98	0.45	0.315	0.055	0.08



แสดงสัดส่วน PLANK GIRDER ตัวริมฝั่งซ้าย
มาตราส่วน 1:40



แสดงสัดส่วน PLANK GIRDER ตัวใน
มาตราส่วน 1:40



แสดงสัดส่วน PLANK GIRDER ตัวริมฝั่งขวา
มาตราส่วน 1:40

[redacted]

แบบขยาย PLANK
มาตราส่วน


[redacted]

วิศวกรโยธา ว.น.2304


DESIGN	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT	LOCATION
บริษัท คอนเซปท์ จำกัด CONCEPT Co.,Ltd. 103/207 moo 3Soi Kuboon Thaling Sub. District Bangkhen District Bangkok 10220 tel : 02-9405758 Fax 02-9405758 Email : Enconcept@yahoo.co.th			นายวรพจน์ ไทยอุไรพงศ์	วศ.875					แบบขยายโครงสร้าง 2	

OWNER	DATE	DRAWING NO.
S PLUS DEVELOPMENT BANGKOK CO., LTD บริษัท เอส พลัส เดเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด 6/99 หมู่ที่ 13 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 contact@splusthai.co.th	JC MARINE PORT CO.,LTD บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 152/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	2020-06-04	ST-01-08
		SCALE 1:40	TOTAL
		DRAWN BY	REMARK
		CHECKED MR.SAKARIT KUSUD	

420.00x297.00:50_A3




DETAIL B1 – B2 – B3
มาตราส่วน 1:50



7 DB 25 mm.
STIR DB 12 mm.@ 0.25 m.
7 DB 25 mm.

B1


SECTION 1–1
มาตราส่วน 1:50



6 DB 20 mm.
STIR DB 12 mm.@ 0.25 m.
6 DB 20 mm.

B3


SECTION 3–3
มาตราส่วน 1:50



6 DB 25 mm.
STIR DB 12 mm.@ 0.25 m.
6 DB 25 mm.

B2


SECTION 2–2
มาตราส่วน 1:50




6 DB 20 mm.
STIR DB 12 mm.@ 0.25 m.
6 DB 20 mm.
DB16 @ 0.15mm.
STIR DB 12mm. @ 0.15m.

B3'


SECTION 3'–3'
มาตราส่วน 1:50






DETAIL B4
มาตราส่วน 1:50

DETAIL B4(1)
มาตราส่วน 1:5




12–DB 25 mm. L=20.00 m.
STIR DB6 mm. @ 0.20 m.
เสาเหล็ก C1 ø 50 cm. หนา 10 mm.
ยาว 20.00 m. ได้คอนกรีตและเหล็กเส้น


DETAIL C1
มาตราส่วน 1:50



TOPPING
มาตราส่วน 1:50



รอยต่อระหว่าง PLANK GIRDER
มาตราส่วน 1:50




[redacted]

วิศวกรโยธา ว.น.2304

DESIGN	ARCHITECT	AUTHORIZED SIGNATURE	STRUCTURAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	ELECTRICAL ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	SANITARY ENGINEERS	AUTHORIZED SIGNATURE	PROJECT	LOCATION
บริษัท คอนเซปท์ จำกัด CONCEPT Co.,Ltd. 103/207 moo 3Soi Kuboon Thaling Sub. District Bangkhen District Bangkok 10220 tel : 02-9405758 Fax 02-9405758 Email : Enconcept@yahoo.co.th			นายวรพจน์ ไทยอุไรพงศ์	วศ.875					แบบขยายโครงสร้าง 1	

OWNER	DATE	DRAWING NO.
S PLUS DEVELOPMENT BANGKOK CO., LTD บริษัท เอส พลัส เดเวลลอปเม้นท์ กรุงเทพ จำกัด 6/99 หมู่ที่ 13 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 contact@splusthai.co.th	JC MARINE PORT CO.,LTD บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด 152/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	2020-06-04	ST-01-07
		SCALE 1:50	TOTAL
		DRAWN BY	REMARK
		CHECKED MR.SAKARIT KUSUD	

420.00x297.00:50_A3



หนังสือรับรอง

วิศวกรผู้รับรองความมั่นคงของอาคาร

เขียนที่ เลขที่ 50 พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า [redacted] อายุ 56 ปี
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย บ้านเลขที่ [redacted] หมู่ที่ -
ซอย [redacted] ถนน [redacted] อำเภอ/เขต [redacted]
ไทร - ที่ทำงานเลขที่ [redacted] ถนน - อำเภอ/เขต -
จังหวัด - ไทร -

ได้รับการอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาต
เลขทะเบียน ที่ วย 2304 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

๑. ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงของอาคารซึ่งมีลักษณะดังนี้

เป็นอาคารปลูกสร้างชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลัง
เพื่อใช้เป็น อาคารท่าเทียบเรือสินค้า ขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส พื้นที่/ความยาว 3,054 ตารางเมตร
เป็นอาคารปลูกสร้างชนิด - จำนวน - หลัง
เพื่อใช้เป็น - พื้นที่/ความยาว - ตารางเมตร
เป็นอาคารปลูกสร้างชนิด - จำนวน - หลัง
เพื่อใช้เป็น - พื้นที่/ความยาว - ตารางเมตร
ของ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ท่าเทียบเรือหมายเลข THJC1
ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน - เลขที่ 153/1 หมู่ที่ 1 ซอย -
ถนน - ตำบล/แขวง ทุ่งสุขลา อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
ตามแผนผังบริเวณที่แนบ และข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า อาคารตาม ๑. ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารในเรื่องที่สำคัญ ตามความจำเป็นแล้ว ดังนี้

(๑) การชำรุดสึกหรอของส่วนต่างๆ ของอาคาร

(๒) การวิบัติของส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร

(๓) การแตกร้าวของส่วนต่างๆ ของอาคาร

(๔) การทรุดหรือเอียงตัวของอาคาร

(๕) การคุกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณของส่วนต่างๆ ของอาคาร

(๖) ระบบกันกระแทก

(๗) อื่น ๆ (ถ้ามี).....

รายละเอียด วิธีการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือรับรองนี้ รวมจำนวน 46 แผ่น

๓. ข้าพเจ้าของรับรองว่า จากรายงานผลการตรวจสอบตาม ๒. อาคารที่ได้รับการตรวจสอบมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) [redacted] วิศวกรผู้รับรอง

(.....04.....)

(ลงชื่อ) [redacted] ผู้ขออนุญาต

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)


หมายเหตุ ๑. วิศวกรผู้รับรองความมั่นคงจะต้องเป็นวุฒิวิศวกรเท่านั้น

๒. ใบรองรับทุกฉบับต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น

๓. ได้แนบสำเนาบัตรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไปด้วย โดยวิศวกรผู้รับรองจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง

๔. วิศวกรผู้รับรองจะต้องเซ็นชื่อในแบบและแผนผังทุกแผ่น

๕. จะต้องระบุสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้



หนังสือรับรองของ

ผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ

เขียนที่ **เลขที่ 102/387 หมู่ที่ 5 จังหวัดกรุงเทพมหานคร**

วันที่ 7 เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า [redacted]

☑ เป็นบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [redacted]

อยู่บ้านเลขที่ [redacted] ตรอก/ซอย **คู้บอน 27** ถนน [redacted] หมู่ที่ [redacted]

ตำบล/แขวง [redacted] อำเภอ/เขต [redacted] จังหวัด [redacted]

ที่ทำงาน [redacted] โทร [redacted]

☐ เป็นนิติบุคคลประเภท [redacted] จดทะเบียนเมื่อ [redacted]

เลขทะเบียน [redacted] มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ [redacted] ตรอก/ซอย [redacted]

ถนน [redacted] หมู่ที่ [redacted] ตำบล/แขวง [redacted] อำเภอ/เขต [redacted]

จังหวัด [redacted] โดย [redacted] ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ [redacted] อยู่บ้านเลขที่ [redacted]

ตรอก/ซอย [redacted] ถนน [redacted] หมู่ที่ [redacted] ตำบล/แขวง [redacted]

อำเภอ/เขต [redacted] จังหวัด [redacted] โทร [redacted]

ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ☐ สถาปัตยกรรมควบคุม ☑ วิศวกรรมควบคุม

ระดับ **สามัญ** สาขา **วศ.โยธา** แขนง **วศ.โยธา**

ตามใบอนุญาต เลขทะเบียน **สย.7732**

ตามบัตรสมาชิกสภา ☐ สถาปนิก ☑ วิศวกร เลขที่ 70204 ได้ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่ **บ.3773/2568** และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณ์ประกอบอาคาร ดังนี้

(๑) ชนิด **โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก** จำนวน 1 หลัง
เพื่อใช้เป็น **ท่าเทียบเรือสินค้า ขนาดมากกว่า 500 ตันกรอส** โดยมีพื้นที่ 3,054 ตารางเมตร

(๒) ชนิด - จำนวน - หลัง
เพื่อใช้เป็น - โดยมีพื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - หลัง
เพื่อใช้เป็น - โดยมีพื้นที่ - ตารางเมตร

☑ ที่บ้านเลขที่ 153/1 ☐ ในโฉนดที่ดินเลขที่ -

เลขที่ดิน [redacted] จำนวน 1 แปลง หมู่ที่ 1

ตรอก/ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล **ทุ่งสุขลา** เขต/อำเภอ **ศรีราชา**

จังหวัด **ชลบุรี** โดย **บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด** เป็นเจ้าของอาคาร

ตามรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ


(ลายมือชื่อ) [redacted] ผู้ตรวจสอบอาคาร
([redacted] /2568)

(ลายมือชื่อ) [redacted] เจ้าของอาคาร/ผู้ขอใบรับรอง
([redacted])


(ลายมือชื่อ) [redacted] พยาน
([redacted])

(ลายมือชื่อ) [redacted] พยาน
([redacted])

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า ✕
๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ หน้าข้อความที่ต้องการ



ภาคผนวก ค-29
จดหมายแจ้งขอยกเลิก
จุดตรวจเก็บตัวอย่างบริเวณพื้นที่แปลงที่ 5



บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

JC MARINE PORT CO.,LTD.

เลขที่หนังสือ 10 / 2568 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกจุดเก็บตัวอย่างตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนักในหอยแมลงภู่ บริเวณพื้นที่แปลงที่ 5 ของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส 1009.4/12494 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

2) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการท่าเทียบเรือของ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ของ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3) แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนักในหอยแมลงภู่

4) รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ในระยะดำเนินการ ครั้งที่ 1/2568 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

ตามที่ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.4/12494 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ซึ่งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ ด้านการปนเปื้อนของโลหะหนักในหอยแมลงภู่ จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณพื้นที่เลี้ยงหอยแปลงที่ 4 ห่างจากโครงการประมาณ 200 เมตรและบริเวณพื้นที่เลี้ยงหอยแปลงที่ 5 ห่างจากโครงการประมาณ 150 เมตร ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ถึง 3) นั้น

เนื่องจาก ปัจจุบันมีการติดตั้งสายเคเบิลไฟฟ้าบริเวณพื้นที่เลี้ยงหอยแปลงที่ 5 จึงทำให้มีการยกเลิกเลี้ยงหอยในบริเวณแปลงที่ 5 ถาวร และโครงการได้มีการแจ้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบมาตรการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรับทราบ พร้อมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ในการประชุมเมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ดังนั้น โครงการจึงใคร่ขอแจ้งยกเลิกจุดเก็บตัวอย่างตรวจการปนเปื้อนของโลหะหนักในหอยแมลงภู่ บริเวณพื้นที่แปลงที่ 5 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

กรมเจ้าท่า
สารบรรณผู้รับ.....
โทร.0-2393-1311 ต่อ 9910 สารบรรณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

กรรมการผู้จัดการ

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433, Email:jcmarineport.info@gmail.com

ภาคผนวก ค-30
แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน และ เอกสารรับรองการอบรมการบริหารจัดการท่าเรือ



แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

อ้างถึง

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๕

๑. หลักการและเหตุผล

การขนส่งทางเรือสามารถขนส่งได้ในปริมาณมาก และมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วโลก การขนส่งทางเรือแม้จะมีมาตรการการระวังป้องกันดีเพียงใด อุบัติเหตุจากเรือย่อมอาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ การจะฟื้นฟูบูรณะฟื้นที่เหล่านี้ให้คงสภาพดีเหมือนเดิมเป็นไปได้ยากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ที่จะเอื้อให้การดำเนินการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุด แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นแผน เพื่อกำหนดภารกิจ แนวทางในการปฏิบัติงาน และกำหนดหน้าที่ การเตรียมการ การป้องกัน การกำจัด และความร่วมมือ เพื่อขจัดมลพิษทางทะเลเนื่องจากน้ำมัน ค.ศ. 1990 (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation, 1990 หรือ OPRC)

๒. ขอบเขตและภารกิจ

แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ฉบับนี้ จะใช้ในการปฏิบัติการขจัดป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ที่เกิดขึ้นในบริเวณเขตท่าเรือของ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
J.C. MARINE PORT CO.,LTD

๓. องค์กรการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

๓.๑ รูปแบบขององค์กร

ทีมฉุกเฉินเฉพาะกิจ		
หัวหน้าทีม	กรรมการผู้จัดการ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐[redacted]
ทีมควบคุมการปฏิบัติการ		
ผู้รับผิดชอบ	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหน้าท่า	หมายเลขโทรศัพท์[redacted]
ทีมสนับสนุน		
ผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างาน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐[redacted]
ผู้รับผิดชอบ	เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐[redacted]

๓.๒ หน้าที่และองค์ประกอบขององค์กร

๓.๒.๑ ทีมฉุกเฉินเฉพาะกิจ

มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล และรับผิดชอบในการขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน

๓.๒.๒ ทีมควบคุมการปฏิบัติการ

๓.๒.๒.๑ แผนกขนถ่ายสินค้าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหน้าท่าเป็นผู้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ที่เกิดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันทั้งนี้ เมื่อมีการรั่วไหลของน้ำมันเกิดขึ้นเขตท่าเรือ และประเมินสถานการณ์

๓.๒.๒.๒ กำหนดแผนและยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ำมัน อำนวยการ ประสานและสั่งการ ปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และก่อให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดแจ้งผลการดำเนินการขจัดคราบน้ำมันให้ทีมฉุกเฉินได้รับทราบเป็นระยะๆประสานกับทีมฉุกเฉินในการขอการสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการขจัดคราบน้ำมัน

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433,

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
J.C. MARINE PORT CO.,LTD

๓.๒.๓ ทีมสนับสนุน

ให้ความรู้ ความปลอดภัยหน้างาน ก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ตรวจตราอุปกรณ์อุกเฉิน ให้ข้อมูลสนับสนุนประเมินสถานการณ์ และผลกระทบ หรือ อื่นๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ

๔. การปฏิบัติ

๔.๑ หลักการ

เมื่อมีการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำมลพิษที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ ความเสียหายขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของน้ำมันตลอดจนลักษณะของสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น ซึ่งจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบ เพื่อประเมินสถานการณ์ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการตามยุทธวิธีที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ชนิดของน้ำมัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทางและความเร็วของกระแสน้ำ กระแสลม สภาพอากาศ ตลอดจนพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ยุทธวิธีในการขจัดคราบน้ำมัน ประกอบด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ความสามารถในการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันในพื้นที่หนึ่งจะสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน และความไวต่อการได้รับความเสียหายจากคราบน้ำมันของพื้นที่นั้นๆ ทางเลือกใดๆ ในการขจัดคราบน้ำมัน จะต้องมีจุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะผลกระทบทางลบที่อาจเกิดกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวประมงหรือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทางเลือกในการขจัดคราบน้ำมัน อาจเลือกใช้วิธีหนึ่งวิธีใด หรืออาจใช้ร่วมกันหลายวิธีก็ได้ ซึ่งได้แก่

๔.๑.๑ หยุดและระงับการรั่วไหลโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา

๔.๑.๒ กักด้วยทุ่นกักคราบน้ำมันและดูดเก็บคราบน้ำมันจากผิวน้ำ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ณ จุดเกิดเหตุ เพื่อลดการแพร่กระจายของคราบน้ำมันออกเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งทำให้ยากต่อการกักและเก็บขึ้นจากผิวน้ำ

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433,

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
J.C. MARINE PORT CO.,LTD

๔.๑.๓ ปกป้องบริเวณที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยทุ่นกักน้ำมัน เพื่อป้องกันมิให้คราบน้ำมันเข้าไปทำความเสียหายต่อบริเวณดังกล่าว

๔.๑.๔ ใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน เพื่อให้คราบน้ำมันแตกเป็นหยดเล็ก ๆ ซึ่งจะช่วยให้คราบน้ำมันถูกย่อยสลายไปโดยเร็วด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ การใช้สารเคมีนี้ ควรกระทำในกรณีที่ปฏิบัติการใช้ทุ่นกักคราบน้ำมันไม่ได้ผล หรือไม่ทันการ หรือจะเป็นผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งนี้ การใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมัน ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ๕

๔.๑.๕ ทำความสะอาดชายฝั่งโดยใช้กำลังคนหรือเครื่องกลหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เมื่อคราบน้ำมันเข้าไปทำความเปรอะเปื้อนตามบริเวณชายฝั่ง

๔.๑.๖ ติดตามการเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน หากทิศทางการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันมีแนวโน้มว่าจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งหรือบริเวณที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าคราบน้ำมันจะถูกขบวนการทางธรรมชาติย่อยสลายไปในกลางทะเล

ในการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใดในการขจัดคราบน้ำมันจะต้องมีการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ชนิดของน้ำมัน ปริมาณการรั่วไหล ทิศทางและความเร็วของกระแสน้ำ กระแสลม สภาพอากาศ พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคราบน้ำมัน สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลดังกล่าวและตัดสินใจเลือก วิธีการขจัดคราบน้ำมันได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านมลพิษจากน้ำมันและได้รับการฝึกอบรมทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ

๔.๒ การแบ่งระดับการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่แหล่งน้ำ

การประสานความร่วมมือเพื่อปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน อาจแบ่งตามระดับการรั่วไหลของน้ำมัน ดังนี้

ระดับที่ ๑ น้ำมันรั่วไหลขนาดเล็ก (ไม่เกิน ๒ ตัน) ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมขนถ่ายน้ำมันบริเวณท่าเทียบเรือ เป็นต้น การดำเนินการขจัดคราบน้ำมันในระดับนี้ เป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯที่จะต้องเร่งรีบดำเนินการโดยเร็วเพื่อยับยั้งการขยายตัว โดยการนำทราย หรือขี้เลื่อยมาโรยจำกัดบริเวณที่มีน้ำมันรั่วไหล รวมทั้งแจ้งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหน้าท่าให้รับทราบเพื่อเข้าทำการระงับเหตุการณ์รั่วไหลตามขั้นตอนที่กำหนดในการ Load / unload Fuel จากนั้นนำเศษผ้า หรือวัสดุ ดูดซับน้ำมัน ในการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่มีการรั่วไหล

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433,

ระดับที่ ๒ ปริมาณน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ (เกินกว่า ๒ ตัน)ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ต่อไปนี้

๔.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ

๔.๓.๑ การแจ้งเหตุ

เมื่อพบเหตุการณ์รั่วไหลของน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ให้ผู้พบเหตุแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย หัวหน้าทีมฉุกเฉินเฉพาะกิจ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงาน	โทรศัพท์	โทรสาร
1.กรมเจ้าท่า		
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ	02-233-0437 (24 ชั่วโมง)	02-234-3832
สายด่วน	1199	
กลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ	02-234-3832	
กองนำร่อง	02-233-3790 (24 ชั่วโมง)	
2. กองทัพเรือ		
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ	02-475-4521 (24 ชั่วโมง)	02-418-0413
สายด่วน	1696	
3. กระทรวงมหาดไทย		
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	02-225-6772-5	02-225-6774
4. สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน		
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	02-239-7777 (24 ชั่วโมง)	02-239-7984
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	02-262-4171	
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	02-331-0047	
5. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ สถานพยาบาล		
หน่วยงาน (ต่อ)	**โทรศัพท์**	**โทรสาร**
สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	038-490-555	
สถานีดับเพลิงนครแหลมฉบัง	038-490-199	
โรงพยาบาลแหลมฉบัง	038-351-010	

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
J.C. MARINE PORT CO.,LTD

๔.๓.๒ การเก็บรวบรวมสิ่งปนเปื้อนน้ำมัน

ทีมควบคุมการปฏิบัติการติดต่อประสานงาน เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมสิ่งปนเปื้อนน้ำมัน และติดต่อประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมเอกชน เพื่อดำเนินการกำจัดสิ่งปนเปื้อนน้ำมัน ต่อไป

๔.๓.๓ การยุติการปฏิบัติการ

ทีมควบคุมการปฏิบัติการและทีมสนับสนุน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติการ หากพิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันสำเร็จลุล่วงแล้ว ให้ทีมฉุกเฉิน เพื่อขออนุมัติยุติการปฏิบัติการ

๔.๓.๔ การประเมินผล

ศูนย์ทีมฉุกเฉินมีหน้าที่สรุป ประเมินผลการดำเนินการ และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ

๕. การกำหนดหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน

๕.๑ ฝ่ายปฏิบัติการหน้าท่า

๕.๑.๑ แผนกขนถ่ายสินค้า มีหน้าที่ตรวจการณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของรายงาน ปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันในเขตท่าเรือและสนับสนุนการปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันในทะเล โดยดำเนินการและจัดเตรียมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๕.๑.๑.๑ เรือตรวจการณ์

๕.๑.๑.๒ เรือปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน

๕.๑.๑.๓ เรือลากจูง

๕.๑.๑.๔ อุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน

๕.๑.๑.๕ ข้อมูลสมุทรศาสตร์และพยากรณ์อากาศ

๕.๒ ฝ่ายงานธุรการและการเงิน

มีหน้าที่ประสานการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดชายฝั่ง อาทิเช่น

๕.๒.๑ หน้ากากกันไอระเหย

๕.๒.๒ ถุงมือ

๕.๒.๓ ทราย

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433,

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
J.C. MARINE PORT CO.,LTD

๕.๒.๔ ผ้าซับน้ำมัน

๕.๒.๕ ยานพาหนะในการขนย้ายกำลังคนและสิ่งปนเปื้อนน้ำมัน

๕.๓ การฟื้นฟูและชดเชยความเสียหายของสภาพแวดล้อม

ให้ผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยทีมฉุกเฉินสั่งการให้ สำรวจผลกระทบ จัดทำแผนในการฟื้นฟูและชดเชยความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม และชุมชนของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของน้ำมัน

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433,

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 136 / ๒๕๖๔
เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำท่าเรือเพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ
เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำท่าเรือเพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตราย ให้ท่าเรือมีสภาพความปลอดภัยในการใช้ เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน และการเดินเรือ ตามมาตรา ๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมเจ้าท่าจึงกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๔๗๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๐๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการและขจัดมลพิษประจำท่าเรือสำหรับการขนถ่ายสินค้าอันตราย

ข้อ ๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือต้องจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำท่าเรือ เพื่อใช้สำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำมิให้แพร่กระจายและก่อความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

(๑) บทนำ ประกอบด้วย

(ก) ภูมิหลัง กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการ เช่น สถานที่ตั้ง ลักษณะของสินค้าที่ขนถ่าย ระบบการขนถ่ายและข้อมูลอื่นๆ

(ข) วัตถุประสงค์ของแผน

(ค) ขอบเขตของพื้นที่รับผิดชอบ ให้แสดงพื้นที่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอย่างชัดเจน รวมทั้งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น ความลึกของน้ำ ลักษณะพื้นท้องน้ำ ลักษณะการขึ้นลงของน้ำ ทิศทางกระแสน้ำ ทิศทางลม หรัพยากรชายฝั่งที่ควรได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ

(ง) การวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการรั่วไหลของสินค้าที่ขนถ่ายทั้งในเชิงปริมาณ ความถี่ และประเภทของน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ หรือสารที่เป็นอันตรายรวมทั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เมื่อเกิดการรั่วไหล

(๒) การกำหนดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

(ก) มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น อำนาจสั่งการ ประสานงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร การควบคุมดูแลความปลอดภัย โดยต้องกำหนดตัวผู้รับผิดชอบพร้อมแผนผังแสดงการจัดรูปแบบองค์กร

(ข) แผนปฏิบัติการฯ ให้กำหนดอุทธวิธีหรือแนวทางสำหรับการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นกรอบเวลาที่ใช้ปฏิบัติการ การควบคุมสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ การควบคุมพื้นที่การระพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง (ถ้าจำเป็น) การรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานการกำจัดกากวัสดุปนเปื้อนมลพิษ และการคิดคำนวณค่าใช้จ่าย

(ง) รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีขจัดคราบน้ำมันและอื่น ๆ

(จ) รายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) รายชื่อหน่วยราชการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

(ช) รายชื่อผู้ให้บริการต่างๆ อาทิเช่น การกำจัดน้ำมันหรือวัสดุปนเปื้อนน้ำมัน การกำจัดเคมีภัณฑ์และวัสดุปนเปื้อนเคมีภัณฑ์ บริการเช่ารถยนต์ เรือยนต์ เครนยกของ แรงงานคน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของใช้พื้นฐาน และเสบียงอาหาร เป็นต้น

ข้อ ๔ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่าเรือปฏิบัติตามประกาศนี้ หากฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม กรมเจ้าท่าอาจพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๔๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิทยา อาม่วง)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

(ค) แผนการสนับสนุนและส่งกำลังบำรุง รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ และแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน

(ง) แผนการฝึกอบรมและฝึกซ้อม กำหนดแผนการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมไว้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๓) การปฏิบัติการ ประกอบด้วย

(ก) การติดตามและประเมินการเคลื่อนตัวของมลพิษ ควรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ลักษณะพื้นท้องน้ำ กระแสน้ำและกระแสลม ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะในพื้นที่ใช้สำหรับใช้การพิจารณาและประเมินการเคลื่อนตัวของมลพิษที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงาน

(ข) การขอความช่วยเหลือ ควรกำหนดแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและหน่วยงานราชการส่วนกลาง สำหรับการร้องขอความช่วยเหลือ โดยมีรายชื่อผู้ติดต่อ พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร

(ค) การเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ในการขจัดคราบน้ำมัน เคมีภัณฑ์ หรือสารที่เป็นอันตรายที่รั่วไหล ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง ความสำคัญของพื้นที่ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติรวมถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ง) การเสนอให้ประกาศยุติการปฏิบัติงานและการถอนกำลังออกจากพื้นที่ ควรได้รับความเห็นชอบร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

(๔) การรายงานและการสื่อสาร ประกอบด้วย

(ก) การแจ้งข่าวเบื้องต้น ควรกำหนดตัวผู้รับแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ หรือระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอื่นพร้อมแบบรายงานการแจ้งเหตุ รวมถึงระบบการรายงานเหตุการณ์ไปยังส่วนราชการผู้รับผิดชอบ

(ข) แบบการรายงานควรกำหนดแบบรายงานเหตุการณ์สำหรับผู้รับแจ้งเหตุ เพื่อให้สามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และควรจัดเตรียมแบบรายงานให้สอดคล้องกับแผนจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์แห่งชาติ

(ค) การรายงานสรุปเหตุการณ์ กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปและรายงานให้กรมเจ้าท่าทราบอย่างต่อเนื่อง

(๕) งานธุรการและงานสนับสนุน ประกอบด้วย

(ก) ค่าใช้จ่าย โดยมีการกำหนดวงเงินฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติการในเบื้องต้น

(ข) การจัดเตรียมหลักฐานค่าใช้จ่ายและค่าเสียหาย โดยมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น

(ค) การปรับปรุงแผน โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อชี้ข้อดี ข้อเสียหรือข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป

(๖) ภาคผนวก ประกอบด้วย

(ก) แผนที่แสดงขอบเขตของพื้นที่รับผิดชอบของแผนปฏิบัติการฯ

(ข) แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ควรได้รับการปกป้อง

(ค) แผนผังการสื่อสาร

(ง) ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ของพื้นที่

CSS-033

Chemstar Bangkok Nautical School

Bangkok, Thailand

This is to certify that

Mr.Kamol Jeamthong

Date of Birth : 30 March 1966 ID No.3160600611047 Nationality : Thai

Has satisfactorily completed an approved course on

PORT FACILITY SECURITY OFFICERS

This course complies with STCW 2010, SOLAS 74 Chapter XI-2 , ISPS CODE and IMO Model Course 3.21

This course is approved by Marine Department, Ministry of Transport, Thailand

Approval No. KK 0303.SSD/33

Conducted from 1 February 2016 to 3 February 2016

Date of Issue 3 February 2016




Mr.Kamol Jeamthong
Signature of holder

Chemstar Bangkok Nautical School

CAPT. WICHAI RAMMAROENG
PRINCIPAL


The Certificate is Registered : Chemstar Bangkok Nautical School
21/219,221,223,225,227 Moo 12 Soi Bangna-Trad 14, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangkok, Thailand
Tel : 02-399-2860 Fax : 02-399-2866 E-mail : contact@cns.ac.th , www.cns.ac.th

ภาคผนวก ค-31
เอกสารการใช้เครื่องวัดความชื้น



	(Work Instruction)	รหัสเอกสาร : WI-MS350 แผ่นที่ 1/1
	เรื่อง : วิธีการใช้ เครื่องวัดความชื้น MS350 VER.230F05	ฉบับที่ 00
		จัดทำโดย [redacted] (จป.วิชาชีพ)

เครื่องวัดความชื้น MS350 VER.230F05





1. รายละเอียด

เครื่องวัดความชื้นแบบคาปาซิทีฟ MS350 ใช้สำหรับวัดความชื้นของดิน ผงเคมี ผงถ่านหิน และผงอื่นๆ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขนาด: 140 มม. x 60 มม. x 22 มม.

เซ็นเซอร์: 6 มม. x 235 มม. (อุปกรณ์เสริม)

น้ำหนัก: 119 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

รหัสตัวเลือก: 20 ชนิด

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

	(Work Instruction)	รหัสเอกสาร : WI-MS350 แผ่นที่ 1/2
	เรื่อง : วิธีการใช้ เครื่องวัดความชื้น MS350 VER.230F05	ฉบับที่ 00
		จัดทำโดย: [redacted] (จป.วิชาชีพ)

2. รายละเอียดแผง

1-8 ปุ่ม Zero/inc

1-2 แบตเตอรี่ต่ำ

1-9 ปุ่มแบ็คไลท์

1-3 สัญลักษณ์ Max

1-10 ฝาครอบแบตเตอรี่

1-4 สัญลักษณ์การทดสอบ

1-11 ช่องเสียบหัววัด


1-5 ค่าการทดสอบ

1-12 ปุ่ม Hold/dec

1-6 ไฟเตือน

1-13 ปุ่ม Power

1-7 ปุ่ม Function



3. คุณสมบัติ

3.1. พกพาสะดวก กะทัดรัด ใช้งานง่าย และค่าการวัดความชื้น อ่านได้ทันที

3.2. จอแสดงผลดิจิทัลพร้อมไฟแบ็คไลท์ ให้ค่าที่แม่นยำและชัดเจน แม้ในสภาพอากาศที่มืดครึ้ม

3.3. ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยการตรวจสอบความแห้ง และช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพที่เกิดจากความชื้นขณะจัดเก็บ ทำให้การแปรรูปสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433, Email:jcmarineport.info@gmail.com

3.4 เครื่องวัดความชื้น

ทำงานด้วยสัญลักษณ์ความถี่สูง

1-1 %

3.5. ปิดเครื่องเองได้ตลอดเวลา

ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก 5 นาทีหลังจากการทำงานครั้งสุดท้าย

3.6 ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ

3.7 คุณสมบัติ

จอแสดงผล: จอ LCD ดิจิตอล 4 จอ

ช่วงการวัด: 0-80%

สภาวะการทำงาน:

อุณหภูมิ: 0-60 องศาเซลเซียส

ความชื้น: 5%-85%RH

ความละเอียด: 0.1

ความแม่นยำ: _+(0.5%n+1)

แหล่งจ่ายไฟ:แบตเตอรี่ขนาด 1.5AAA จำนวน 4 ก้อน (UM-4)



1.FEATURES
1.1.It is portable, compact, easy to use and the moisture measurement readings are instant.
1.2.Digital display with back light gives exact and clearly reading although you stay at the somber conditions.
1.3.It will save time and expense by monitoring dryness and helps to prevent deterioration & decay caused by moisture whilst in storage, therefore processing will be more convenient and efficient.
1.4.The moisture meter


and has automatic temperature compensation.
1.5.Manual off at any time . Auto power off after 5 minutes from last operation.
1.6 Data hold function. Low battery alert.

2.SPECIFICATION
Display: 4 digital LCD
Measuring range :0-80%
Operating conditions:
Temperature: 0-60°C
Humidity: 5%-85%RH
Resolution: 0.1
Accuracy: ± (0.5%n+1)
Power supply:
4x1.5AAA size (UM-4) battery

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.


4. ขั้นตอนการทำงาน

4.1 เปิดปุ่ม Power สัญลักษณ์ "O" จะปรากฏบนหน้าจอ หากแสดงค่าอื่น กรุณากดปุ่ม ZERO ขณะทดสอบหรือหลังการทดสอบ โปรดอย่าตั้งค่าเป็นศูนย์หากหน้าจอยังคงแสดงค่าอยู่ มิฉะนั้นค่าความผิดพลาดจะสูงขึ้น เซ็นเซอร์หัววัดไม่สัมผัสสิ่งใดขณะตั้งค่าเป็นศูนย์ และเข็มต้องสะอาด (โดยเฉพาะปลายเซ็นเซอร์) การปรับค่าศูนย์สามารถลดผลกระทบจากอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้



4.OPERATION PROCEDURE
4.1 Turn on the power key, the symbol "0"will be showed on display. It will need zeroing if showed other value, please depress ZERO key .When testing or after testing, please don't zeroing if the screen still have value showed, or the error will bigger. The probe sensor don't touch anything when zeroing.

4.2 จับเครื่องมือด้วยมือ แล้วใส่เซ็นเซอร์เข้าไปในวัสดุทดสอบ ค่าที่อ่านได้ที่แสดงบนหน้าจอจะเป็นค่าความชื้นของวัสดุที่ทดสอบ



4.2 Hold the instrument with your hand, insert the sensor into the testing material, the reading showed on display will be the result of the tested material moisture content.
4.3 Depress Hold key ,the symbol "max"will be showed on display, then the max value must be stored on display when

4.3 กดปุ่ม Hold สัญลักษณ์ "max" จะปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นค่าสูงสุดจะถูกบันทึกบนหน้าจอเมื่อกดปุ่ม Hold อีกครั้ง ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิก


4.4 การเลือกรหัส

กดปุ่ม FUN และอย่าปล่อยจนกว่า CD09 จะปรากฏบนหน้าจอ " ▲ " และกดปุ่ม " ▼ " เพื่อเลือกรหัสที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม FUN เพื่อยืนยัน

4.5 เปลี่ยนแบตเตอรี่

เมื่อสัญลักษณ์แบตเตอรี่ปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่าต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ทันเวลา เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่

โปรดห่อหัววัดด้วยฟิล์มพลาสติก หากวัสดุที่ใช้ทดสอบมีความชื้นสูงหรือมีวัสดุที่ใช้ทดสอบรวมถึงอนุภาคโลหะ



measuring process. Depress the Hold key again, this function will be canceled.
4.4 Code choice
Depress FUN key and not release until the CD09 is showed on display, through press "▲" and "▼" key to choose you needed code, then depress FUN key to confirm it.
4.5.Replace batteries
When battery symbol showed on display, it must replace the batteries in time. Slide the batteries cover ,put the batteries

Please wrap the probe by plastic film if the testing material moisture content are high or the testing material including metal particle.


153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433, Email:jcmarineport.info@gmail.com

5. การตั้งค่าคำเตือน

5.1 กดปุ่ม 3-9 และอย่าปล่อยจนกว่า "AL2" จะปรากฏบนหน้าจอ (ใช้เวลา 5 วินาทีจึงจะเสร็จสิ้น) จากนั้นกดปุ่ม " ▲ " หรือ " ▼ " เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสมตามความต้องการของคุณ จากนั้นกดปุ่ม FUN อีกครั้งเพื่อกลับสู่สถานะการทำงาน

5.2 การตั้งค่า "AL1" เหมือนกับ "AL2"

5.3 โดยปกติ "AL2" จะต้องมากกว่า "AL1" หาก"AL2" น้อยกว่า "AL1"ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าเครื่องมือจะการติดตั้ง กลับไปเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน เช่น AL1 = 13, AL2 = 18



into the hole correctly.
5.WARNING SETTING
5.1 Depressing key 3-9 and don't release until "AL2" showed on display(it will takes 5 seconds to complete operation),then press "▲" or "▼" key to choose your suitable value according to your needs, press FUN key again back to the operation state.
5.2 Setting the "AL1" just the same ways as "AL2".
5.3 Usually ,"AL2"must larger than "AL1",if the "AL2" less than "AL1" during setting process, then the instrument will be
Installation

หมายเหตุ:

กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกหากไม่ได้ใช้งานเครื่องมือเป็นเวลานานให้วางหัววัดไว้ในอากาศโดยไม่สัมผัสสิ่งใดเมื่อตั้งค่าศูนย์ มิฉะนั้นการตั้งค่าศูนย์จะไม่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากชิ้นส่วนความถี่สูงของเครื่องมือนี้สามารถทะลุทะลวงได้สูงเส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะที่บรรจุวัสดุที่ทดสอบต้องสูงไม่เกิน 20 ซม. (ต้องไม่มีแม่เหล็กสำหรับการทดสอบและโลหะอื่นๆ ในนั้น)

การสอดหัววัดเข้าไปตรงกลางภาชนะนี้จะดีกว่าเครื่องมือนี้มีรหัสเริ่มต้น 20 กลุ่ม คุณสามารถปรับตามวิธีการอบแห้งความชื้นได้ ตัวอย่างเช่น: เมื่อปริมาณความชื้นจริงอยู่ที่ 15% แต่เครื่องวัดของเราบอกว่า 14% คุณสามารถกดปุ่ม " ▲ " เพื่อแก้ไข จากนั้นคุณสามารถใช้รหัสเดียวกันนี้เพื่อ ทดสอบวัสดุเดียวกันในอนาคตได้ คุณสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้โดยกดปุ่มลงเมื่อทดสอบค่าที่อ่านได้มากกว่าค่าจริง



Testing

บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

	(Work Instruction)	รหัสเอกสาร : WI-MS350 แผ่นที่ 1/6
	เรื่อง : วิธีการใช้ เครื่องวัดความชื้น MS350 VER.230F05	ฉบับที่ 00
		จัดทำโดย: [redacted] (จป.วิชาชีพ)

6. การสอบเทียบ Certificate of Calibration


WK Electric Co.,Ltd.
Certificate of Calibration


WK Electric Co.,Ltd.
Calibration Results


7. Code

CODES TABLE

Density kg/m³	code CD	Referencematerial
220	00	Foam
250	01	Soft wood
280	02	Textile Felt
320	03	Peat
400	04	Charcoal
440	05	Coke
480	06	White Lime
520	07	
560	08	Veneer
600	09	Timber , Chipboard
800	10	Coal ash(dry),Alcohol
1000	11	Polyethylene, paraffin
1200	12	Bamboo, ABS Cement, Clunch
1400	13	Bakelite, Fibre pasteboard
1600	14	Rubber、Sand(dry)
1800	15	Stone、Grit(dry)
2000	16	Vitriol(87%)
2200	17	Sand(wet)、Bricklaying Quartz Glass、Diatomite
2500	18	Concrete、Asbestos China
3000	19	Marble、Granite


บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด
JC MARINE PORT CO.,LTD.

8. Flowchart



153 ม.1 อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230 - 153 M.1 Ao-Udom, Toongsukla, Sriracha, Chonburi 20230
Tel: 038-351473, 038-766339 Fax: 038-351433, Email:jcmarineport.info@gmail.com

ภาคผนวก ค-32
หนังสือขอบคุณโครงการในการช่วยเหลือชุมชน



กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านอ่าวอุดม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอขอบคุณบริษัทฯที่สนับสนุนโครงการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง บ้านอ่าวอุดม

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ด้วยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)บ้านอ่าวอุดม ได้มีโครงการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฯ ดังกล่าว จากทางบริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด เดือนละ 3,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นมามอบให้กับผู้ป่วยบ้านอ่าวอุดม

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านอ่าวอุดม จึงขอขอบพระคุณ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด เป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทฯในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านอ่าวอุดม

ที่ ศธ ๐๔๐๓๖.๐๘๗/ว๐๐๘

โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
๑๕๒ ม. ๑ ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา
จ. ชลบุรี ๒๐๒๓๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ตอบขอบคุณเนื่องในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ตามที่ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน บริจาคของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน (ชุ้มเครื่องดื่ม กาแฟ รถยนต์เคลื่อนที่) เนื่องในงานจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙ **ในวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น** บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ จงประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม

โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๕๑๔๕๐ , ๐๘๙-๕๒๘๕๙๐๖

“เรียนดี มีคุณธรรม”

ที่ ชบ ๕๒๖๐๕/๔๒๑

สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชบ ๒๐๒๓๐

๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ตอบขอบคุณ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เจซีมารีน เซอร์วิส จำกัด

ตามที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๙ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๙ ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑, โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒, โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยจัดให้มีกิจกรรมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ การตอบปัญหา มอบของรางวัล การเล่นเกม ที่เหมาะสม การจัดนิทรรศการ และจัดเลี้ยงอาหารให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน นั้น

ในการนี้ เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านให้การสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว

ในนามของเทศบาลนครแหลมฉบัง ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย และขออำนวยอวยพรให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

กองการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
งานการศึกษานอกระบบฯ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๓๘ – ๔๙๔๙๕๑ ต่อ ๕๑๒

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

ที่ อว. 7614/๑๒๖/2568

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

12 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด

ตามที่รายวิชา ESS 621 การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกระบวนการประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนา ทั้งในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเครื่องมือและกรอบการวิเคราะห์ที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนแนวทางการติดตามและบริหารจัดการผลกระทบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการกับสถานการณ์จริงในพื้นที่

ในการนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากพื้นที่จริง ทางรายวิชามีความประสงค์นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือ JC Marine จังหวัดชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินกิจการในพื้นที่ชายฝั่ง แนวทางการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุมมองจากภาคเอกชนเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและบริหารจัดการผลกระทบในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ หากประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ นายศุภกฤต ทวีสง่า โทร 094 489 8533 หรืออีเมล itsproject2567@gmail.com โดยทีมคณาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และอนุญาตให้นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายศุภกฤต ทวีสง่า
โทร. 094 489 8533