

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
- ค2 ใบเสร็จการส่งกำจัดสิ่งปฏิกูล
- ค3 การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง
- ค4 เอกสารการตรวจสอบเช็คลิฟท์
- ค5 รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ภาคผนวก ค1

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่ง
กำเนิดมลพิษ (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)



มาตรการใช้น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม						มาตรการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม					
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	เลขมิเตอร์	หน่วย	หมายเหตุ	ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	เลขมิเตอร์	หน่วย	หมายเหตุ
1	1 มกราคม 2569	09.00	6253	18		1	1 มกราคม 2569	09.00	29619	32	
2	2 มกราคม 2569	09.00	6275	22		2	2 มกราคม 2569	09.00	29649	30	
3	3 มกราคม 2569	09.00	6295	20		3	3 มกราคม 2569	09.00	29680	31	
4	4 มกราคม 2569	09.00	6313	18		4	4 มกราคม 2569	09.00	29708	28	
5	5 มกราคม 2569	09.00	6331	18		5	5 มกราคม 2569	09.00	29738	30	
6	6 มกราคม 2569	09.00	6352	21		6	6 มกราคม 2569	09.00	29766	28	
7	7 มกราคม 2569	09.00	6372	20		7	7 มกราคม 2569	09.00	29795	29	
8	8 มกราคม 2569	09.00	6386	14		8	8 มกราคม 2569	09.00	29823	28	
9	9 มกราคม 2569	09.00	6411	25		9	9 มกราคม 2569	09.00	29860	37	
10	10 มกราคม 2569	09.00	6428	17		10	10 มกราคม 2569	09.00	29879	19	
11	11 มกราคม 2569	09.00	6445	17		11	11 มกราคม 2569	09.00	29893	14	
12	12 มกราคม 2569	09.00	6465	20		12	12 มกราคม 2569	09.00	29920	27	
13	13 มกราคม 2569	09.00	6485	20		13	13 มกราคม 2569	09.00	29935	15	
14	14 มกราคม 2569	09.00	6503	18		14	14 มกราคม 2569	09.00	29957	22	
15	15 มกราคม 2569	09.00	6522	19		15	15 มกราคม 2569	09.00	29976	19	
16	16 มกราคม 2569	09.00	6548	26		16	16 มกราคม 2569	09.00	29997	21	
17	17 มกราคม 2569	09.00	6571	23		17	17 มกราคม 2569	09.00	30015	18	
18	18 มกราคม 2569	09.00	6588	17		18	18 มกราคม 2569	09.00	30035	20	
19	19 มกราคม 2569	09.00	6610	22		19	19 มกราคม 2569	09.00	30052	17	
20	20 มกราคม 2569	09.00	6629	19		20	20 มกราคม 2569	09.00	30077	25	
21	21 มกราคม 2569	09.00	6645	16		21	21 มกราคม 2569	09.00	30092	15	
22	22 มกราคม 2569	09.00	6663	18		22	22 มกราคม 2569	09.00	30111	19	
23	23 มกราคม 2569	09.00	6682	19		23	23 มกราคม 2569	09.00	30132	21	
24	24 มกราคม 2569	09.00	6701	19		24	24 มกราคม 2569	09.00	30152	20	
25	25 มกราคม 2569	09.00	6721	20		25	25 มกราคม 2569	09.00	30168	16	
26	26 มกราคม 2569	09.00	6742	21		26	26 มกราคม 2569	09.00	30189	21	
27	27 มกราคม 2569	09.00	6755	13		27	27 มกราคม 2569	09.00	30213	24	
28	28 มกราคม 2569	09.00	6775	20		28	28 มกราคม 2569	09.00	30233	20	
29	29 มกราคม 2569	09.00	6794	19		29	29 มกราคม 2569	09.00	30252	19	
30	30 มกราคม 2569	09.00	6813	19		30	30 มกราคม 2569	09.00	30275	23	
31	31 มกราคม 2569	09.00	6833	20		31	31 มกราคม 2569	09.00	30291	16	
รวม				578		รวม				688	

มาตรฐานการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม						มาตรฐานการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม					
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	เลขมิเตอร์	หน่วย	หมายเหตุ	ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	เลขมิเตอร์	หน่วย	
1	1 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	6851	18		1	1 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30315	24	
2	2 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	6872	21		2	2 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30339	24	
3	3 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	6889	17		3	3 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30363	24	
4	4 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	6905	16		4	4 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30385	22	
5	5 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	6925	20		5	5 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30405	20	
6	6 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	6945	20		6	6 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30429	24	
7	7 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	6967	22		7	7 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30456	27	
8	8 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	6983	16		8	8 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30479	23	
9	9 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7001	18		9	9 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30501	22	
10	10 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7020	19		10	10 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30523	22	
11	11 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7039	19		11	11 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30548	25	
12	12 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7052	13		12	12 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30572	24	
13	13 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7073	21		13	13 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30598	26	
14	14 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7092	19		14	14 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30625	27	
15	15 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7107	15		15	15 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30642	17	
16	16 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7124	17		16	16 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30664	22	
17	17 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7144	20		17	17 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30687	23	
18	18 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7162	18		18	18 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30711	24	
19	19 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7183	21		19	19 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30740	29	
20	20 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7199	16		20	20 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30765	25	
21	21 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7216	17		21	21 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30790	25	
22	22 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7239	23		22	22 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30812	22	
23	23 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7259	20		23	23 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30842	30	
24	24 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7280	21		24	24 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30872	30	
25	25 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7294	14		25	25 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30895	23	
26	26 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7317	23		26	26 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30920	25	
27	27 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7339	22		27	27 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30947	27	
28	28 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	7360	21		28	28 กุมภาพันธ์ 2569	09.00	30973	26	
29				0		29		09.00		0	
30				0		30		09.00		0	
31				0		31		09.00		0	
			รวม	527					รวม	682	

มาตรการใช้น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม						มาตรการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม				
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	เลขมิเตอร์	หน่วย	หมายเหตุ	ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	เลขมิเตอร์	หน่วย
1	1 มีนาคม 2569	09.00	7377	17		1	1 มีนาคม 2569	09.00	31000	24
2	2 มีนาคม 2569	09.00	7392	15		2	2 มีนาคม 2569	09.00	31025	25
3	3 มีนาคม 2569	09.00	7408	16		3	3 มีนาคม 2569	09.00	31051	26
4	4 มีนาคม 2569	09.00	7425	17		4	4 มีนาคม 2569	09.00	31077	26
5	5 มีนาคม 2569	09.00	7443	18		5	5 มีนาคม 2569	09.00	31102	25
6	6 มีนาคม 2569	09.00	7460	17		6	6 มีนาคม 2569	09.00	31129	27
7	7 มีนาคม 2569	09.00	7479	19		7	7 มีนาคม 2569	09.00	31155	26
8	8 มีนาคม 2569	09.00	7498	19		8	8 มีนาคม 2569	09.00	31180	25
9	9 มีนาคม 2569	09.00	7524	26		9	9 มีนาคม 2569	09.00	31210	30
10	10 มีนาคม 2569	09.00	7543	19		10	10 มีนาคม 2569	09.00	31233	23
11	11 มีนาคม 2569	09.00	7562	19		11	11 มีนาคม 2569	09.00	31257	24
12	12 มีนาคม 2569	09.00	7579	17		12	12 มีนาคม 2569	09.00	31282	25
13	13 มีนาคม 2569	09.00	7598	19		13	13 มีนาคม 2569	09.00	31309	27
14	14 มีนาคม 2569	09.00	7616	18		14	14 มีนาคม 2569	09.00	31339	30
15	15 มีนาคม 2569	09.00	7632	16		15	15 มีนาคม 2569	09.00	31362	23
16	16 มีนาคม 2569	09.00	7649	17		16	16 มีนาคม 2569	09.00	31386	24
17	17 มีนาคม 2569	09.00	7667	18		17	17 มีนาคม 2569	09.00	31410	24
18	18 มีนาคม 2569	09.00	7685	18		18	18 มีนาคม 2569	09.00	31435	25
19	19 มีนาคม 2569	09.00	7702	17		19	19 มีนาคม 2569	09.00	31462	27
20	20 มีนาคม 2569	09.00	7720	18		20	20 มีนาคม 2569	09.00	31488	26
21	21 มีนาคม 2569	09.00	7738	18		21	21 มีนาคม 2569	09.00	31514	26
22	22 มีนาคม 2569	09.00	7758	20		22	22 มีนาคม 2569	09.00	31541	27
23	23 มีนาคม 2569	09.00	7777	19		23	23 มีนาคม 2569	09.00	31570	29
24	24 มีนาคม 2569	09.00	7797	20		24	24 มีนาคม 2569	09.00	31597	27
25	25 มีนาคม 2569	09.00	7817	20		25	25 มีนาคม 2569	09.00	31633	36
26	26 มีนาคม 2569	09.00	7832	15		26	26 มีนาคม 2569	09.00	31670	37
27	27 มีนาคม 2569	09.00	7851	19		27	27 มีนาคม 2569	09.00	31707	37
28	28 มีนาคม 2569	09.00	7874	23		28	28 มีนาคม 2569	09.00	31745	38
29	29 มีนาคม 2569	09.00	7896	22		29	29 มีนาคม 2569	09.00	31784	39
30	30 มีนาคม 2569	09.00	7918	22		30	30 มีนาคม 2569	09.00	31822	38
31	31 มีนาคม 2569	09.00	7938	20		31	31 มีนาคม 2569	09.00	31861	39
			รวม	558					รวม	846

มาตรการการใช้น้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม							มาตรการการใช้ไฟฟ้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม					
ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	เลขมิเตอร์	หน่วย	หมายเหตุ		ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	เวลา	เลขมิเตอร์	หน่วย	
1	1 เมษายน 2569	09.00	7960	17			1	1 เมษายน 2569	09.00	31907	24	
2	2 เมษายน 2569	09.00	7975	15			2	2 เมษายน 2569	09.00	31934	27	
3	3 เมษายน 2569	09.00	7990	15			3	3 เมษายน 2569	09.00	31973	39	
4	4 เมษายน 2569	09.00	8010	20			4	4 เมษายน 2569	09.00	32001	28	
5	5 เมษายน 2569	09.00	8035	25			5	5 เมษายน 2569	09.00	32049	48	
6	6 เมษายน 2569	09.00	8056	21			6	6 เมษายน 2569	09.00	32090	41	
7	7 เมษายน 2569	09.00	8075	19			7	7 เมษายน 2569	09.00	32130	40	
8	8 เมษายน 2569	09.00	8098	23			8	8 เมษายน 2569	09.00	32169	39	
9	9 เมษายน 2569	09.00	8117	19			9	9 เมษายน 2569	09.00	32206	37	
10	10 เมษายน 2569	09.00	8137	20			10	10 เมษายน 2569	09.00	32243	37	
11	11 เมษายน 2569	09.00	8151	14			11	11 เมษายน 2569	09.00	32281	38	
12	12 เมษายน 2569	09.00	8169	18			12	12 เมษายน 2569	09.00	32318	37	
13	13 เมษายน 2569	09.00	8190	21		-145	13	13 เมษายน 2569	09.00	32356	38	
14	14 เมษายน 2569	09.00	8204	14		48.33333	14	14 เมษายน 2569	09.00	32396	40	
15	15 เมษายน 2569	09.00	8220	16			15	15 เมษายน 2569	09.00	32433	37	
16	16 เมษายน 2569	09.00	8237	17			16	16 เมษายน 2569	09.00	32468	35	
17	17 เมษายน 2569	09.00	8256	19			17	17 เมษายน 2569	09.00	32509	41	
18	18 เมษายน 2569	09.00	8269	13			18	18 เมษายน 2569	09.00	32547	38	
19	19 เมษายน 2569	09.00	8295	26			19	19 เมษายน 2569	09.00	32557	10	
20	20 เมษายน 2569	09.00	8320	25			20	20 เมษายน 2569	09.00	32563	6	
21	21 เมษายน 2569	09.00	8334	14			21	21 เมษายน 2569	09.00	32568	5	
22	22 เมษายน 2569	09.00	8356	22			22	22 เมษายน 2569	09.00	32573	5	
23	23 เมษายน 2569	09.00	8372	16			23	23 เมษายน 2569	09.00	32579	6	
24	24 เมษายน 2569	09.00	8394	22			24	24 เมษายน 2569	09.00	32584	5	
25	25 เมษายน 2569	09.00	8415	21			25	25 เมษายน 2569	09.00	32589	5	
26	26 เมษายน 2569	09.00	8434	19			26	26 เมษายน 2569	09.00	32595	6	
27	27 เมษายน 2569	09.00	8455	21			27	27 เมษายน 2569	09.00	32601	6	
28	28 เมษายน 2569	09.00	8478	23			28	28 เมษายน 2569	09.00	32606	5	
29	29 เมษายน 2569	09.00	8495	17			29	29 เมษายน 2569	09.00	32611	5	
30	30 เมษายน 2569	09.00	8517	22			30	30 เมษายน 2569	09.00	32616	5	
รวม				574			รวม				733	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานนิคมสหกิจ														หมายเหตุ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (ก.ว.ช.)	ปริมาณ ปัสสาวะ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งน้ำเดิม และใหม่ (กก.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (กก.ม.)	การระบาย น้ำที่จาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การสำเภาของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (กก.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/1/64	๓	22	19.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
2/1/64	๓	18	18.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
3/1/64	๓	๒5	20.๕0	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
4/1/64	3	18	1๙.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
5/1/64	๓	22	19.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
6/1/64	30	21	1๘.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
7/1/64	33	๐	-	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
8/1/64	32	0	-	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
9/1/64	32	22	1๙.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
10/1/64	30	19	18.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
11/1/64	31	25	18.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
12/1/64	32	19	18.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
13/1/64	32	22	19.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
14/1/64	33	30	16.๐๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
15/1/64	34	25	18.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
16/1/64	34	19	18.๕๐	๑-๖๗	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรว/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/10/25	34	22	19.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
18/10/25	28	18	10.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
19/10/25	29	14	11.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
20/10/25	31	19	10.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
21/10/25	36	20	16.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
22/10/25	39	16	12.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
23/10/25	37	22	17.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
24/10/25	35	23	21.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
25/10/25	33	18	10.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
26/10/25	33	21	16.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
27/10/25	33	17	13.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
28/10/25	31	16	12.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
29/10/25	31	24	19.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
30/10/25	34	14	11.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		
31/10/25	30	14	11.2	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														หมายเหตุ อุปกรณ์ และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (กิโลวัตต์)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกระบวนการ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารอินทรีย์ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกผันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกผันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/6/67	50	25	20.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
2/6/67	30	22	17.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
3/6/67	45	15	12.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
4/6/67	15	15	12.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
5/6/67	1	15	12.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
6/6/67	1	24	19.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
7/6/67	1	20	16.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
8/6/67	1	19	15.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
9/6/67	1	19	15.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
10/6/67	1	18	14.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
11/6/67	1	16	12.80	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
12/6/67	1	22	17.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
13/6/67	1	13	10.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
14/6/67	1	27	21.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
15/6/67	1	15	12.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		
16/6/67	1	23	18.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-		

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า จากระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ ไม่ระบาย	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เก็บขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกผันน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผกผันสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
19/1/25	1	13	14.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
19/1/25	2	16	17.50	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
19/1/25	1	14	11.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
20/1/25	1	19	15.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
21/1/25	1	21	16.90	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
22/1/25	1	17	13.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
23/1/25	1	22	17.60	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
24/1/25	1	13	10.80	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
25/1/25	1	13	10.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
26/1/25	1	12	11.80	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
27/1/25	1	19	15.20	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
28/1/25	1	25	20.00	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
29/1/25	1	13	10.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	
30/1/25	1	13	10.40	ระบาย	-	ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ	-	-	ผิดปกติ	-	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ที่ - ซอย ซอย 59 แขวง 61
ถนน - แขวง/ตำบล ประเวศ เขต/อำเภอ ประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 084-1122054 โทรสาร -
มี นาย เทชิต อาริวงษ์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท ข กู้ยืม 100 ถึง 500 ร้อย (จำนวน 107 ร้อย)
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๓) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 70 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 1๒ ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายลงสู่สาธารณะ

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด คู่มือ กอ. จ. กทม.

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 688.00
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 578.00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 316.00
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายทุกจุด
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20.00
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูไนท์ คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ อาคาร เอ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 32

หมู่ที่ :

ซอย : อ่อนนุช 59 แยก 1

ถนน :

แขวง/ตำบล : ประเวศ

เขต/ตำบล : เขตประเวศ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 107


สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนย้อนกลับ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 682.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 527.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 443.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| [X] | ระบายทุกวัน | |
| [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|--------------------|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. เชื้อจุลินทรีย์ | 20.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | [X] ปกติ | [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูไนท์ คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ อาคาร เอ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 32

หมู่ที่ :

ซอย : อ่อนนุช 59 แยก 1

ถนน : แขวง/ตำบล : ประเวศ เขต/ตำบล : เขตประเวศ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 107

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนย้อนกลับ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 846.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 558.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 472.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|-----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 20.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูไนท์ คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ อาคาร เอ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 32

หมู่ที่ :

ซอย : อ่อนนุช 59 แยก 1

ถนน :

แขวง/ตำบล : ประเวศ

เขต/ตำบล : เขตประเวศ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 107

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนย้อนกลับ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 733.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 574.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 462.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | ปริมาณ | หน่วย |
|---------------|--------|----------|
| 1. จุลินทรีย์ | 20.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|--|----------------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูไนท์ คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ อาคาร เอ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 32

หมู่ที่ :

ซอย : อ่อนนุช 59 แยก 1

ถนน :

แขวง/ตำบล : ประเวศ

เขต/ตำบล : เขตประเวศ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 107

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ตด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

[Redacted Signature]

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนย้อนกลับ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 865.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 579.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 474.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [] ปกติ [X] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [] ปกติ [X] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [] ปกติ [X] ผิดปกติ

เครื่องสูบลำตัว [] ปกติ [X] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด ดิ ยูไนท์ คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ อาคาร เอ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 32

หมู่ที่ :

ซอย : อ่อนนุช 59 แยก 1

ถนน : แขวง/ตำบล : ประเวศ เขต/ตำบล : เขตประเวศ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ไป

โทรศัพท์ :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 107

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นิติบุคคล อาคารชุด ดิ ยูไนท์คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ อาคารA เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

70.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 16 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ระบายลงท่อสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สู่ตะกอนย้อนกลับ

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 142.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 536.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 439.200 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☒ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบน้ำ | ☐ ปกติ | ☒ ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | ☐ ปกติ | ☒ ผิดปกติ |
| เครื่องสูบลำไส้ | ☐ ปกติ | ☒ ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค2

ใบเสร็จการส่งกำจัดสิ่งปฏิกูล



เลขที่
BOOK NO. _____

เลขที่
BILL NO. _____

現兌單

พาณิชย์การค้า 可 註冊商標
Commercial License

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ DESCRIPTION 貨名	หน่วย UNIT PRICE 単価	จำนวนเงิน AMOUNT 総額
1	ส้มสีน้ำเงิน	10250	8000
รวม BAHT 合	แปดพันบาทถ้วน	รวมเงิน TOTAL 合計	8000

บริษัท อจล ออโต้ ดี ยูเอส จำกัด
อาคาร ๒

เล่มที่
BOOK NO. _____
เลขที่
BILL NO. _____

CASH SALE

บิลเงินสด

現 兌 單

นาม 姓
NAME

วันที่ 日期 7/4/69
Date

ที่อยู่ 住址
ADDRESS

32 ซ. ๑๐๔๕/๖ ซ. ๑.1

ทะเบียนการค้า 商標編號
Commercial License

จำนวน QUANTITY 数量	รายการ 名称 DESCRIPTION 貨名	หน่วย UNIT PRICE 價格	จำนวนเงิน AMOUNT 金額
1	ชุดสีประตู และ กิ่งวง		16,000
	สีเทา		
รวม BAHT 元	เงินมัดจำ	รวมเงิน TOTAL 共計	16,000

ภาคผนวก ค3

การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ดับเพลิง



ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง 412

โครงการ ตี๋โยไนท์ คอนโด ออานนุช-พัฒนภาว

[illegible]

รวมเอา ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ใบตรวจสุขภาพยังฉบับหนึ่ง 4/1

⁵โครงการ ดี ยูไนท์ ทอนโล อ่อนนุช-พัฒนาการ

[illegible]

หมายเหตุ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ
หากต้องการติดต่อขอรับใบแจ้งหนี้ โทร 084-112-2054

ใบตราวดอกภาพยังดับเพลิง 5/2

โครงการ ติ บำบัด คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ

[illegible]

ตามแบบที่ ✓ ปกติ ✕ มีสีปกติ
 หากต้องการมีสีปกติ โทรแจ้งบริษัท 084-112-2054

ใบตรวจสุขภาพอังกฤษฉบับที่ 5/1

^๕ จรวงการ คือ ยูไนท กอนโด ออมนุช-พัฒนาการ

[illegible]

ทนายทฤษฎี ✓ ปกติ ✗ มีคนปกติ
 หากต้องการทนายทฤษฎี โทรหาเบอร์ 084-112-2054

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง 6/2

โครงการ ติ ญ โภท คอนโด ออมนุช-พัฒนาการ

[illegible][illegible]

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง 6/1

การวาง ตี ยุ้ในท คอนโด ออบนุช-พัฒนาการ

[illegible]

หมายเหตุ ✓ ปกติ ✕ ผิดปกติ
หากต้องการพิมพ์ปกติ โทรแจ้งที่ 084-112-2054

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง 7/2					
โครงการ ดี ยูไนท์ คอนโด ออเนกซ์-พัฒนาการ					
ว.ต.ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ
	ถัง สายฉีด	ถังเก็บ ขีปนาวุธ	สภาพ ถัง	ถัง แก๊ส	
15/1/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/2/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/3/69	✓	✓	✓	✓	Con.
16/4/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/5/69	✓	✓	✓	✓	Con.
หมายเหตุ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ หากดูปลอกติดปลอก โทรแจ้งนิติฯ 084-112-2054					

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง 7/1					
โครงการ ดี ยูไนท์ คอนโด ออเนกซ์-พัฒนาการ					
ว.ต.ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ
	ถัง สายฉีด	ถังเก็บ ขีปนาวุธ	สภาพ ถัง	ถัง แก๊ส	
15/1/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/2/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/3/69	✓	✓	✓	✓	Con.
16/4/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/5/69	✓	✓	✓	✓	Con.
หมายเหตุ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ หากดูปลอกติดปลอก โทรแจ้งนิติฯ 084-112-2054					

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง 8/2					
โครงการ ดี ยูไนท์ คอนโด ออเนกซ์-พัฒนาการ					
ว.ต.ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ
	ถัง สายฉีด	ถังเก็บ ขีปนาวุธ	สภาพ ถัง	ถัง แก๊ส	
15/1/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/2/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/3/69	✓	✓	✓	✓	Con.
16/4/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/5/69	✓	✓	✓	✓	Con.
หมายเหตุ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ หากดูปลอกติดปลอก โทรแจ้งนิติฯ 084-112-2054					

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง 8/1					
โครงการ ดี ยูไนท์ คอนโด ออเนกซ์-พัฒนาการ					
ว.ต.ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ
	ถัง สายฉีด	ถังเก็บ ขีปนาวุธ	สภาพ ถัง	ถัง แก๊ส	
15/1/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/2/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/3/69	✓	✓	✓	✓	Con.
16/4/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/5/69	✓	✓	✓	✓	Con.
หมายเหตุ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ หากดูปลอกติดปลอก โทรแจ้งนิติฯ 084-112-2054					

ใบตรวจสภาพถังดับเพลิง 8/1					
โครงการ ดี ยูไนท์ คอนโด ออเนกซ์-พัฒนาการ					
ว.ต.ป	สภาพการตรวจสอบ				ผู้ตรวจ
	ถัง สายฉีด	ถังเก็บ ขีปนาวุธ	สภาพ ถัง	ถัง แก๊ส	
15/1/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/2/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/3/69	✓	✓	✓	✓	Con.
16/4/69	✓	✓	✓	✓	Con.
15/5/69	✓	✓	✓	✓	Con.
หมายเหตุ ✓ ปกติ ✗ ผิดปกติ					

ภาคผนวก ค4

เอกสารการตรวจสอบเช็คลิฟท์





SCHNEIDER
STEUERUNGSTECHNIK GmbH



SCHNEIDER
LIFT (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำเนา
(สำหรับลูกค้า)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

อาคาร A

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☒ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร อิมพีคัลตันทัวร์ ลิฟท์เครื่องที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

☒ ตรวจสอบรายการ / ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิตช์	/				
2	เช็คน้ำมันซึมรั่ว					
3	น้ำมันหล่อลื่น					
4	เฟืองเกียร์	/				
5	บูชและแบริ่ง	/				
6	ชุดเบรก	/				
7	หม้อแปลง					
8	ชุดลัดขั้วขับเคลื่อน, ชุดลัดขั้วถ่วง	/				
9	น้ำมันเกียร์					
10	แปรงถ่าน					
การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว						
1	ลวดสลิง Governor	/				
2	น้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ร่องลวดสลิง	/				
4	ลูกปืนแบริ่ง	/				
การตรวจเช็คตู้คอนโทรล						
1	ระบบควบคุม	/				
2	เช็คโวลต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	/				
3	เมนคอนแทกเตอร์	/				
4	สายเมนคอนแทกเตอร์	/				
5	คาปาซิเตอร์ / รีซิสเตอร์	/				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/				
7	ฟิวส์	/				
8	รีเลย์	/				
การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์						
1	แผงปุ่มกดในตัวลิฟท์	/				
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	/				
3	ไฟบอกชั้น	/				
4	ไฟแสดงทิศทาง	/				
5	ประตูในตัวลิฟท์	/				
6	โฟโตเซลล์ / ชุดป้องกันประตูหนีบ	/				
7	คอนแทกประตูในตัวลิฟท์ (Gate Switch)	/				
8	อินเตอร์คอม	/				
9	ไฟฉุกเฉิน	/				
การตรวจเช็คบนหลังคาลิฟท์						
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาลิฟท์	/				
2	กระป๋กน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ตัวนำร่องของรางลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/				
4	ขั้วสายที่แผงควบคุมหลังคา	/				
5	ชุดเซฟตี้เกียร์	/				
6	ชุดไมโครสวิตช์ประตู	/				
การตรวจเช็คโครงคูก่อร่าง						
1	กระป๋กน้ำมันหล่อลื่น	/				
2	ตัวนำร่องของรางคูก่อร่าง (Guide Shoes / Rollers)	/				
3	ระยะระหว่างโครงคูก่อร่างกับฟลอร์	/				
4	ชุดลัดขั้ว	/				

การตรวจเช็คในช่องลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	รางลิฟท์และเหล็กยึดราง	/				
2	สวิตช์ป้องกันเฉยชั้น	/				
3	ลวดสลิง	/				
4	สายเคเบิล	/				
5	ความตึงของสลิงคูก่อร่าง	/				
6	ลูกถ้วยแขวนประตูชานพัก	/				
7	คอนแทกประตู	/				
8	ชุดประตูชานพัก	/				
การตรวจเช็คกันบ่อลิฟท์						
1	ไฟแสงสว่าง	/				
2	ชุดบัฟเฟอร์	/				
3	ชุดลัดขั้ว Governor	/				
4	เซฟตี้สวิตช์	/				
5	สภาพทั่วไป	/				

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

ตรวจเช็คลิฟท์ประจำเดือน

- ตรวจเช็คระบบคูก่อร่าง

- ตรวจเช็คระบบลิฟท์

- ตรวจเช็คระบบคูก่อร่าง

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

สำเนา
(สำหรับ ลูกค้า)

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ขอย ปุณณวิที ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ANS A

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☒ น.ก. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร ตึกหอประชุม ลิฟท์เครื่องที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

☒ ขาดงานไปยบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อน		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	แกนสวิตช์	/				
2	เช็คน้ำมันซีมร่ว					
3	น้ำมันหล่อลื่น	/				
4	เฟืองเกียร์	/				
5	บูชและแบบริง	/				
6	ชุดเบรค	/				
7	หม้อแปลง					/
8	พูลเลย์ขับเคลื่อน,พูลเลย์ต่าง	/				
9	น้ำมันเกียร์					/
10	แปรงถ่าน					/

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว					
1	ฉวคสอิจ Governor	/			
2	น้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ร่องรูลอยล์	/			
4	ตุ๊กปิ่นเบบริง	/			

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล						
1	ระบบควบคุม	✓				
2	เช็คโวลต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	✓				
3	เมเนคอนแทกเตอร์	✓				
4	สายเมนคอนแทกเตอร์	✓				
5	คาปาซิเตอร์/รีซิสเตอร์	✓				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	✓				
7	ฟิวส์	✓				
8	รีเลย์	✓				

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์					
1	แผนภูมิกลไกในตัวลิฟท์	✓			
2	พัฒนาระบบอากาศ / ไฟแสงสว่าง	✓			
3	ไฟบอกชั้น	✓			
4	ไฟแสดงทิศทาง	✓			
5	ประตูในลิฟท์	✓			
6	โฟโตเซลล์ / ชุดป้องกันประตูหนีบ	✓			
7	คอนแทกประตูใน (Gate Switch)	✓			
8	อินเตอร์คอม	✓			
9	ไฟฉุกเฉิน	✓			

การตรวจเช็คบนหลังคาไฟฟ้า					
1	ไฟส่องสว่างบนหลังคาไฟฟ้า	✓			
2	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตัวนำร่องของรางไฟฟ้า (Guide Shoes / Rollers)	✓			
4	ขั้วสายที่ผูกควบคุมหลังคา	✓			
5	ชุดเซฟตี้เบียร์	✓			
6	ชุดไม้โครงสวิตช์ประตู	✓			

การตรวจเช็คโครงถักถ่วง					
1	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตัวนำร่องของรางถักถ่วง (Guide Shoes / Rollers)	✓			
3	ระยะระหว่างโครงถักถ่วงกับบัฟเฟอร์	✓			
4	ทุกละเอียด	✓			

การตรวจเช็คในช่องอิฟท์			ผลการตรวจเช็ค				
			N	A	R	P	-
1	รางอิฟท์และเพื่อกันยี่ดรา		/				
2	สวิตช์ป้องกันเอมยั้น		/				
3	ลวดสลิง		/				
4	สายเคเบิล		/				
5	ความตึงของสลิงจุดอิฟท์		/				
6	ลูกล้อแขวนประตูชานพัก		/				
7	คอนแทกประตู		/				
8	ชุดประตูชานพัก		/				

การตรวจเช็คกันบ่อลัพท์					
1	ไฟส่องสว่าง		/		
2	ชุดบำบัดฟอ		/		
3	ชุดอับ Governor		/		
4	เซฟตี้สวิทช์		/		
5	สภาพทั่วไป		/		

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ควรระวัง

๕๐/๑๒๕

- 15791505:220606/150

מבצע: 50% הנחה

[illegible]

อะไรที่ต้องสนใจราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไรที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ตายเข็นรถกัา

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ด้านนา
(สำหรับ ลูกค้า)

804/4 ซอย ปิ่นเกล้า 11 ถนนสุโขทัย 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ภาค A

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำลิฟท์: ☐ น.ค. ☐ ค.ค. ☐ มิ.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

วันที่ทำการตรวจเช็คลิฟท์ ณ สถานที่: บริษัท ดิสนีย์ วันที่ตรวจเช็ค: 1 วันที่ตรวจ: 21 เดือน: ธันวาคม ปี: 2561

☐ ตรวจสอบลิฟท์ / ลิฟท์ที่ใช้งานปกติ ☐ ตรวจสอบลิฟท์ที่ผิดปกติ ☐ ตรวจสอบลิฟท์ที่ผิดปกติ ☐ ตรวจสอบลิฟท์ที่ผิดปกติ ☐ ตรวจสอบลิฟท์ที่ผิดปกติ ☐ ตรวจสอบลิฟท์ที่ผิดปกติ

การตรวจเช็คลิฟท์	ผลการตรวจเช็ค				
	N	A	R	P	-
1. ระบบลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์					
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์					
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
5. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
6. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
7. ลิฟท์ที่มีลิฟท์					
8. ลิฟท์ที่มีลิฟท์					
9. ลิฟท์ที่มีลิฟท์					
10. ลิฟท์ที่มีลิฟท์					

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
5. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
6. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
7. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
8. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
5. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
6. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
7. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
8. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
9. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
5. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
6. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์		/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์		/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์		/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์		/				
5. ลิฟท์ที่มีลิฟท์		/				
6. ลิฟท์ที่มีลิฟท์		/				
7. ลิฟท์ที่มีลิฟท์		/				
8. ลิฟท์ที่มีลิฟท์		/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
5. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
5. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
5. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
6. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
7. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
8. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
9. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คลิฟท์ที่มีลิฟท์					
1. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
2. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
3. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				
4. ลิฟท์ที่มีลิฟท์	/				

Working Remarks: N = Normal / A = Adjusted / R = Replaced / P = Repaired / - = Not Applicable

การตรวจเช็คลิฟท์

การตรวจเช็คลิฟท์

1	
2	

บริษัท ชไนเดอร์ ลีฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตำรา
(สำหรับ ลูกก๊วย)

804/4 ซอย ปิ่นแก้ว ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

2014-15 A

ใบบันทึกการตรวจเช็คอีพีที

[illegible]

วันที่ทำการขอ ใบสมัครที่ (๒๕๖๖) ๒๕๖๖ วันที่ทำเรื่อง ๒๕๖๖ ๒๕๖๖

☒ ทราบประเภทบริการ / กิจกรรมที่ให้บริการ ☒ การพิจารณาสิทธิประโยชน์ ☐ การประเมินค่าใช้จ่าย ☐ บริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่อง ☒ บริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และบริการต่อเนื่อง

การตรวจเช็คแบบสเกลชี้แจงข้อดี	ผลการตรวจเช็ค				
	A	B	C	D	E
1. ความเป็นอยู่					
2. ความรู้และประสบการณ์					
3. ความสามารถด้าน					
4. การสื่อสาร					
5. ทัศนคติและบุคลิก					
6. ความรู้					
7. ความประพฤติ					
8. ความรู้เกี่ยวกับงาน					
9. ความรู้เกี่ยวกับ					
10. ความรู้เกี่ยวกับ					

การพิจารณาข้ออุปสรรคที่มีกับกระบวนการ					
1	ตรวจสอบใบแจ้งความ				
2	นำหมายมาตรวจ				
3	นำหมายมา				
4	ดำเนินการ				

การทบทวนเชิงกลยุทธ์ประจำปีการศ				
1	ตรวจสอบความถูกต้อง	/		
2	ชี้แจงนโยบายการศ แก่ผู้บริหารและคณาจารย์	/		
3	นำผลการทบทวนมาปรับปรุง	/		
4	นำเสนอผลการทบทวนต่อผู้บริหาร	/		
5	สรุปผลการทบทวน	/		
6	แจ้งผลการทบทวน	/		
7	ปิด	/		
8	รวม	/		

รายการสินค้าภายในร้าน				
1	นมเปรี้ยวรสผลไม้	✓		
2	เครื่องดื่มรสผลไม้ (น้ำผลไม้)	✓		
3	ผลไม้สด	✓		
4	ผลไม้แช่แข็ง	✓		
5	นมเปรี้ยวรสผลไม้	✓		
6	เครื่องดื่มรสผลไม้ (น้ำผลไม้)	✓		
7	ผลไม้สด	✓		
8	ผลไม้แช่แข็ง	✓		
9	นมเปรี้ยวรสผลไม้	✓		

การตรวจประเมินการฝึกซ้อม			
1	ได้ทราบวัตถุประสงค์การฝึกซ้อม	✓	
2	ทราบรูปแบบการฝึกซ้อม	✓	
3	ได้ทราบชื่อสถานที่ฝึกซ้อม (Quick Shoes / Hallers)	✓	
4	ได้ทราบชื่อผู้ฝึกซ้อม	✓	
5	ทราบชื่อผู้ฝึกซ้อม	✓	
6	ทราบชื่อผู้ฝึกซ้อม	✓	

การตรวจพบข้อบกพร่อง				
1	การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน			
2	การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน (Goldilocks / Builders)			
3	การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน (Goldilocks / Builders)			
4	การปฏิบัติงานไม่ตรงตามแผน (Goldilocks / Builders)			

ឈ្មោះការងារដែលបានជូនពិន្ទុ		លេខការងារ លេខពិន្ទុ				
		N	A	B	P	-
1	បទដ្ឋាននៃការងារដែលបានជូនពិន្ទុ	///				
2	ការងារដែលបានជូនពិន្ទុ	///				
3	ការងារដែលបានជូនពិន្ទុ	///				
4	ការងារដែលបានជូនពិន្ទុ	///				
5	ការងារដែលបានជូនពិន្ទុ	///				
6	ការងារដែលបានជូនពិន្ទុ	///				
7	ការងារដែលបានជូនពិន្ទុ	///				
8	ការងារដែលបានជូនពិន្ទុ	///				

การกระจายสิทธิประโยชน์					
1	สิทธิประโยชน์				
2	สิทธิประโยชน์				
3	สิทธิประโยชน์				
4	สิทธิประโยชน์				
5	สิทธิประโยชน์				

กรมการแพทย์ / กระทรวงสาธารณสุข / กรุงเทพมหานคร ๖๕๐๐๐

สมมติฐานที่ 1

- การศึกษา: การศึกษา
- การศึกษา: การศึกษา
- การศึกษา: การศึกษา

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို အကဲဖြတ်ပေးရန် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Working Remarks: N = Normal / A = Adjusted / E = Expanded / P = Highlighted / - = Not Applicable

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ANNALS

10

1

ตำนาน
(สำหรับ ลูกค้า)

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ น.ก. ☒ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คสภาพ ณ อาคาร..... ลิฟท์ที่..... วันที่ตรวจเช็ค..... เดือน..... พ.ศ.....

☐ เขวรายบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อน		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	
1	เมมสวิตช์					
2	เซ็นเซอร์ความเร็ว					
3	น้ำมันหล่อลื่น					
4	เฟืองเกียร์					
5	ปั๊มหดรเบรจ					
6	ชุดเบรค					
7	หม้อแปลง					
8	ชุดล้อยขับเคลื่อน, ชุดล้อย่าง					
9	น้ำมันเกียร์					
10	แปรงถ่าน					

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว					
1	ตัวคสถึง Governor				
2	น้ำมันหล่อลื่น				
3	ร่องพุดอ้อย				
4	ลูกปืนบนริง				

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล						
1	ระบบควบคุม					
2	เช็ควัดของถ่านฟอर्मเมอร์					
3	เมนคอนแทคเตอร์					
4	สายเมนคอนแทคเตอร์					
5	กาปาซิเตอร์/ รีซิสเตอร์					
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย					
7	ฟิวส์					
8	รีเลย์					

การตรวจเช็คภายในตัวอิฟท์						
1	แผงป้อนกลไกในตัวอิฟท์					
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง					
3	ไฟบอกชั้น					
4	ไฟแสดงทิศทาง					
5	ประตูลิฟท์					
6	โฟโตเซลล์ / ชุดป้องกันประตูหนีบ					
7	คอนแทกประตูลิฟท์ (Gate Switch)					
8	อินเตอร์คอม					
9	ไฟฉุกเฉิน					

การตรวจเช็คบนหลังคาอิฟท์				
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาอิฟท์			
2	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น			
3	ตัวนำร่องของรางลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)			
4	ข้อสายที่แขวงควบคุมหังค			
5	ชุดเซฟตี้เบียร์			
6	ชุดไม้กวาดวิหขัประตุ			

การตรวจเช็คโครงลูกดิ่ง					
1	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น				
2	ตัวนำร่องของรางลูกดิ่ง (Guide Shoes / Rollers)				
3	ระยะระหว่างโครงลูกดิ่งกับบันทึฟเฟอร์				
4	ทุกลูก				

การตรวจเช็คในช่องฉีฟท์			ผลการตรวจเช็ค				
			N	A	R	P	-
1	วางฉีฟท์และเหล็กยึดวาง						
2	สวิตช์ป้องกันเยชขึ้น						
3	ลวดสลิง						
4	สายเคเบิล						
5	ความตึงของสลิงฉีฟท์						
6	ลูกล้อแขวนประตูชานพัก						
7	กอนแทกประตู						
8	รูประตูชานพัก						

การตรวจเช็คกันบ่อฉีฟท์						
1	ไฟแสงสว่าง					
2	ชุดบัพฟลอร์					
3	ทุลฉี Governor					
4	เซฟตี้สวิทช์					
5	สภาพทั่วไป					

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

[illegible]

อะไหล่ที่ต้องสนราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ถายเซ็นตุ๊กต้า

1

2

บริษัท ชไนเดอร์ ลีฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตำนาน
(สำหรับ ลูกแก้ว)

804/4 รรช ปทุมธานี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางนาจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10280 โทรศัพท์ 0-2332-9334, 0-2730-5777 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คอีพีที

☐ ข. ☐ ก. ☒ ค. ☐ ง. ☐ จ. ☐ ฉ. ☐ ช. ☐ ซ. ☐ น. ☐ ด. ☐ บ.

วันที่มีการตรวจ: ๑๑/๒๕๖๓ เวลา: ๑๖.๐๐ น. สถานที่: ๒๕๖๓

☒ การเป็นสมาชิกชมรม : จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ☒ การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ☐ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ☐ การเข้าร่วมชมรมในโรงเรียน ☐ การเข้าร่วมชมรมในชุมชน ☒ การเข้าร่วมชมรมในโรงเรียน

รายชื่อสมาชิกชมรม		ผลการทบทวน				
		A	B	C	D	E
1	นายวิชัย					
2	นายวิชัย					
3	นายวิชัย					
4	นายวิชัย					
5	นายวิชัย					
6	นายวิชัย					
7	นายวิชัย					
8	นายวิชัย					
9	นายวิชัย					
10	นายวิชัย					

การตรวจร่างกายเบื้องต้นกับทนาย				
1	020001: General			
2	020002: Head			
3	020003: Neck			
4	020004: Chest			

การทบทวนเชิงผู้แทนปวงชน				
1	คณะกรรมการชุมชน	/		
2	เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม	/		
3	นายอำเภอ/นายกเทศมนตรี	/		
4	ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล	/		
5	คณะผู้บริหารท้องถิ่น	/		
6	ผู้แทนสื่อมวลชน	/		
7	ศิวิล์	/		
8	โรงเรียน	/		

ข. DATA เกี่ยวกับพื้นที่ มีค่าที่					
1	เขตเมืองที่มีพื้นที่				
2	พื้นที่เกษตรกรรม / ป่าไม้				
3	พื้นที่ชลประทาน				
4	พื้นที่ชลประทาน				
5	พื้นที่ชลประทาน				
6	พื้นที่ชลประทาน				
7	พื้นที่ชลประทาน				
8	พื้นที่ชลประทาน				
9	พื้นที่ชลประทาน				

การตรวจวัดปริมาณสารปนเปื้อน			
1	ไนโตรเจนรวมในดิน	✓	
2	ฟอสฟอรัสในดิน	✓	
3	สังกะสีในดิน (Total Zinc in Soil)	✓	
4	สังกะสีในพืช (Zinc in Plant)	✓	
5	การปนเปื้อนในน้ำ	✓	
6	การปนเปื้อนในอากาศ	✓	

การพิจารณาสิทธิการอุดหนุน					
1	ตามปฏิทินปีงบประมาณ				
2	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (Golden Shew / Builders)				
3	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม				
4	ผู้เสนอ				


ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់		លក្ខណៈគុណ				
		N	A	R	F	-
1	ប្រព័ន្ធបណ្តាញអ៊ីនធឺណិត					
2	កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ					
3	កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ					
4	កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ					
5	កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ					
6	កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ					
7	កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ					
8	កម្មវិធីប្រតិបត្តិការ					

การประเมินเพื่อปรับปรุงสินค้า				
1	ใบปลิวหน้าร้าน			
2	จุดบริการลูกค้า			
3	จุดจัดเก็บสินค้า			
4	จุดบริการลูกค้า			
5	การบริการลูกค้า			

HAYES / SPYGLASS / THE GLENN BECK BOOK

- การวัดค่าความดันโลหิต
- การวัดค่าความดันโลหิต
- การวัดค่าความดันโลหิต
- การวัดค่าความดันโลหิต

การนำเสนองานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ:

[illegible][illegible]

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ตำนาน
(สำหรับ ชุดแก้ว)

804/4 ซอย ปิ่นแก้ว 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คศัพท์

☐ ๑.๕๐
 ☐ ๑.๖๐
 ☒ ๑.๗๐
 ☐ ๑.๘๐
 ☐ ๑.๙๐
 ☐ ๒.๐๐
 ☐ ๒.๑๐
 ☐ ๒.๒๐
 ☐ ๒.๓๐
 ☐ ๒.๔๐
 ☐ ๒.๕๐
 ☐ ๒.๖๐
 ☐ ๒.๗๐
 ☐ ๒.๘๐
 ☐ ๒.๙๐
 ☐ ๓.๐๐

วันที่ออกตรวจ: ๒๐/๐๖/๖๕ เวลา: ๐๘.๐๐ น. สถานที่: ๒๒๖

☒ เปรียบเทียบ / วิเคราะห์กับวิธีการ ☒ การควบคุมเอกสาร ☐ การมีสื่อประชาสัมพันธ์ ☐ บริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์บนระบบออนไลน์ ☒ บริการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์

ประเภทของผลิตภัณฑ์	ผลการประเมิน				
	N	A	B	F	-
1. นมผง	✓				
2. นมเปรี้ยว					✓
3. นมข้นหวาน					✓
4. นมข้นจืด	✓				
5. นมเปรี้ยว	✓				
6. นมสด	✓				
7. นมถั่วเหลือง					✓
8. นมรสขม	✓				
9. นมรสผลไม้					✓
10. นมรสอื่น ๆ					✓

การพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน				
1	ส่วนที่ 1: Governor			
2	ส่วนที่ 2: Deputy Governor			
3	ส่วนที่ 3: Director			
4	ส่วนที่ 4: Officer			

การตรวจสอบข้อมูลใหม่				
1	ระบบควบคุม			
2	สื่อมวลชนและทางสื่อใหม่			
3	แผนการประชาสัมพันธ์			
4	สถานะของแผนการประชาสัมพันธ์			
5	การประชาสัมพันธ์ให้สังคม			
6	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม			
7	ปิด			
8	อื่นๆ			

ការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបោះឆ្នោត				
1	សម្បូរស្របតាមប័ណ្ណបោះឆ្នោត			
2	សម្បូរស្របតាមប័ណ្ណបោះឆ្នោត / ប័ណ្ណបោះឆ្នោត			
3	ប័ណ្ណបោះឆ្នោត			
4	ប័ណ្ណបោះឆ្នោត			
5	ប័ណ្ណបោះឆ្នោត			
6	ប័ណ្ណបោះឆ្នោត / ប័ណ្ណបោះឆ្នោត			
7	ប័ណ្ណបោះឆ្នោត (Ballot Paper)			
8	ប័ណ្ណបោះឆ្នោត			
9	ប័ណ្ណបោះឆ្នោត			

การทบทวนกิจกรรมนิเทศนิเทศ			
1	วัตถุประสงค์การนิเทศนิเทศ		
2	การประเมินผลนิเทศนิเทศ		
3	การประเมินผลนิเทศนิเทศ (Guide Sheet / Rollers)		
4	การประเมินผลนิเทศนิเทศ		
5	การประเมินผลนิเทศนิเทศ		
6	การประเมินผลนิเทศนิเทศ		

[illegible]

การตรวจเช็คใบประเมินผล		ผลการประเมิน				
		N	A	B	P	-
1	การมีใบประเมินผล	/				
2	การมีใบประเมินผล	/				
3	การมีใบประเมินผล	/				
4	การมีใบประเมินผล	/				
5	การมีใบประเมินผล	/				
6	การมีใบประเมินผล	/				
7	การมีใบประเมินผล	/				
8	การมีใบประเมินผล	/				

การสำรวจความคิดเห็น				
1	ไม่พึงพอใจ			
2	พอใจเล็กน้อย			
3	พอใจดี (Good)			
4	พอใจดีมาก			
5	ดีมาก (Very)			

หน้า ๑๓๓๓ / ๑๓๓๓ / ๑๓๓๓

- ၁၈၈၈/၈၉၊ ၁၈၈၉/၉၀
- ၁၈၉၀/၉၁၊ ၁၈၉၁/၉၂
- ၁၈၉၂/၉၃၊ ၁၈၉၃/၉၄
- ၁၈၉၄/၉၅၊ ၁၈၉၅/၉၆

๔. ใบไม้ที่ขึ้นตามป่าดิบชื้น, ป่าดิบเขา, ป่าดิบแล้ง / ๕. ใบไม้ที่ขึ้นในที่น้ำท่วมขัง

Working Remarks: N = Normal; A = Adjusted; H = Hazard; P = Pooled; - = Not Applicable

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted November 1, 2014. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

अनुसंधानकर्ता:

ตำนาน
(สำหรับ ลูกค้า)

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คฉีฟท์

ประจําเดือน ☐ น.ก. ☐ ก.พ. ☒ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คอีฟท์ ณ อาคาร

ลิฟท์เครื่องที่

วันที่ตรวจเช็ค

เดือน

FLA

☒ ขบวนการบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการนำร่องรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อน		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิตช์					
2	เช็คน้ำมันซีมร่ว					
3	น้ำมันหล่อลื่น					
4	เฟืองเกียร์					
5	บูชและแบร้ง					
6	ชุดเบรก					
7	หม้อแปลง					
8	ชุดล้อยขับเคลื่อน, ชุดล้อย่าง					
9	น้ำมันเกียร์					
10	แปรงถ่าน					

การตรวจสอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว					
1	ลวดสลิง Governor				
2	น้ำมันหล่อลื่น				
3	ร่องพุดอ้อย				
4	ลูกปืนแบริ่ง				

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล					
1	ระบบควบคุม				
2	เช็คโวลต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์				
3	เมนคอนแทกเตอร์				
4	สายเมนคอนแทกเตอร์				
5	คาปาซิเตอร์/ รีซิสเตอร์				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย				
7	ฟิวส์				
8	รีเลย์				

การตรวจเช็คภายในตู้ฉีฟท์				
1	แผงปุ่มกดในตู้ฉีฟท์			
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง			
3	ไฟบอกชั้น			
4	ไฟแสดงทิศทาง			
5	ประตูในฉีฟท์			
6	โฟโตเซล / ชุดป้องกันประตูหนีบ			
7	คอนแทกประตูใน (Gate Switch)			
8	อินเตอร์คอม			
9	ไฟฉุกเฉิน			

การตรวจเช็คบนหลังคาไฟฟ้า					
1	ไฟแฟงสว่างบนหลังคาไฟฟ้า				
2	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น				
3	ตัวนำร่องของรางไฟฟ้า (Guide Shoes / Rollers)				
4	ข้อสายที่แรงควบคุมหังกา				
5	ชุดเซฟตี้เบียร์				
6	ชุดไม้โครสวีกซ์ประต				

การตรวจเช็คโครงรถอั่งว่ง					
1	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น				
2	ตัวนำร่องของรางรถอั่งว่ง (Guide Shoes / Rollers)				
3	ระยะระหว่างโครงรถอั่งว่งกับบัฟเฟอร์				
4	พุดอัย				

การตรวจเช็คในช่องฉีฟท์			ผลการตรวจเช็ค				
			N	A	R	P	-
1	รางวัลที่และหลักปีตราง						
2	สวิตซ์ป้องกันเสียงขึ้น						
3	ลวดสลิง						
4	สายเคเบิ้ล						
5	ความตึงของสลิงดูดฉีฟท์						
6	ลูกล้อแขวนประตูชานพัก						
7	ก่อนแตกประตู						
8	รูประตูชานพัก						

การตรวจเช็คก่อนบอฉีฟท์					
1	ไฟแอสสาว				
2	ชุดบัพฟอร				
3	หุองฉี Governor				
4	เซฟตี้วีกซ์				
5	สภาทัวไป				

หมายเหตุ / อักษรย่อ / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

SS-1000

— ১৯২০/১৫ ৬৭০৫৭১০৫১০ —

- 01520600600000

- บอกรับทราบ

ละโพธิ์ที่ตักเตือนการท้าวอ่อน ปฏิญาณใหม่ / ละโพธิ์

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

[illegible]

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ตายเช่นลูก้า

สำเนา
(สำหรับ ลูกค้า)

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ขอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☒ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คไฟฟ้า อาคาร

ฉีฟท์เครื่องที่

วันที่ตรวจเช็ค

71.91.

☒ ขบวนการบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพไฟฟ้า ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ไฟฟ้า ☐ บริการบำรุงรักษาสีที่แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาสีที่แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อน		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เม่นสวิตช์					
2	เช็คน้ำมันซึมรั่ว					
3	น้ำมันหล่อลื่น					
4	เฟืองเกียร์					
5	บูชและเบร้ง					
6	ชุดเบรค					
7	หม้อแปลง					
8	พูลเลย์ขับเคลื่อน,พูลเลย์ต่าง					
9	น้ำมันเกียร์					
10	แปรงถ่าน					

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว					
1	ลวดสลิง Governor				
2	น้ำมันหล่อลื่น				
3	ร่องพูลอย				
4	ตกปีนเบรจ				

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล						
1	ระบบควบคุม					
2	เช็ควงศ์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์					
3	เมนคอนแทกเตอร์					
4	สายเมนคอนแทกเตอร์					
5	คาปาซิเตอร์/ รีซิสเตอร์					
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย					
7	ฟิวส์					
8	รีเลย์					

การตรวจเช็คภายในตู้ไฟฟ้า				
1	แผงปุ่มกดในตู้ไฟฟ้า			
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง			
3	ไฟบอกชั้น			
4	ไฟแสดงทิศทาง			
5	ประตูในลิฟท์			
6	รีโมทเซด / ชุดป้องกันประตูหนีบ			
7	คอนแทกประตูใน (Gate Switch)			
8	อินเตอร์คอม			
9	ไฟฉุกเฉิน			

การตรวจเช็คบนหลังคาฉีฟท์				
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาฉีฟท์			
2	การปูก้านันห่ออื่น			
3	ตัวนำร่องของรางฉีฟท์ (Guide Shoes / Rollers)			
4	ข้อสายที่แขวงควบคุมหลังคา			
5	ชุดเซฟตี้เบียร์			
6	ชุดไม้โครงสร้างประตู			

การตรวจเช็คโครงลูกดุ้ง					
1	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น				
2	ตัวนำร่องของรางลูกดุ้ง (Guide Shoes / Rollers)				
3	ระยะระหว่างโครงลูกดุ้งกับบัฟเฟอร์				
4	พุดเลย์				

การตรวจเช็คในข้อฉีฟท์			ผลการตรวจเช็ค				
			N	A	R	P	-
1	วางฉีฟท์และเหล็ยี่ดราง		☒				
2	สวิทช์ป้องกันเหล็ยขึ้น		☒				
3	ลวดสลิง		☒				
4	สายเคเบิ้ล		☒				
5	ความตึงของสลิงดูดฉีฟท์		☒				
6	ถูกดัดแขวนประตูขานหัก		☒				
7	คอนเทกประตู		☒				
8	รูประตูขานหัก		☒				

การตรวจเช็คกันบ่ออิฐ						
1	ไฟส่องสว่าง					
2	ชุดดับไฟ					
3	ทุลฉี Governor					
4	เซฟตี้สวิทช์					
5	สภาพทั่วไป					

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

[illegible]

อะไรที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไรที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ณ ช่อช่างฝึกปฏิบัติงาน

ตายชั้นลูกค้า



SCHNEIDER
STEUERUNGSTECHNIK GmbH



SCHNEIDER
LIFT (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำเนา
(สำหรับลูกค้า)

804/4 ซอย บูมเมอแรง ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจําเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☒ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

วันที่ทำการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร ตึก 1 ลิฟท์เลขที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 23 เดือน เม.ย พ.ศ. 2569

☒ ตรวจสอบลิฟท์ : ลิฟต์อัตโนมัติ ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานซ่อมแซมลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมนานาชาติ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไทยแลนด์

การตรวจเช็คบนสถานีลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	กบฏวอร์	/				
2	เครื่องวัดความเร็ว					-
3	น้ำหนักบรรทุก					-
4	เกียร์ลิฟท์					-
5	ปุ่มขอความช่วยเหลือ	/				
6	ชุดเบรก	/				
7	หม้อไอน้ำ					-
8	ชุดลิฟท์อัตโนมัติ, ชุดลิฟท์อื่น					-
9	น้ำหนักลิฟท์					-
10	สายพาน					-

การตรวจเช็คอุปกรณ์ลิฟท์

1	สายพาน Governor	/				
2	น้ำหนักบรรทุก	/				
3	น้ำหนักบรรทุก	/				
4	ชุดลิฟท์อื่น	/				

การตรวจเช็คชุดขับเคลื่อน

1	ระบบขับเคลื่อน	/				
2	สายพานขับเคลื่อน	/				
3	สายพานขับเคลื่อน	/				
4	สายพานขับเคลื่อน	/				
5	สายพานขับเคลื่อน	/				
6	สายพานขับเคลื่อน	/				
7	สายพาน	/				
8	สายพาน	/				

การตรวจเช็คสายลิฟท์

1	สายลิฟท์อัตโนมัติ	/				
2	สายลิฟท์อัตโนมัติ / ลิฟท์อื่น	/				
3	สายลิฟท์	/				
4	สายลิฟท์	/				
5	สายลิฟท์	/				
6	สายลิฟท์ : ชุดลิฟท์อัตโนมัติ	/				
7	สายลิฟท์ (Guide Sock)	/				
8	สายลิฟท์	/				
9	สายลิฟท์	/				

การตรวจเช็คบนสถานีลิฟท์

1	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
2	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
3	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/				
4	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
5	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
6	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คสายลิฟท์

1	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
2	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/				
3	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
4	สายลิฟท์	/				

การตรวจเช็คบนสถานีลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
2	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
3	สายลิฟท์	/				
4	สายลิฟท์	/				
5	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
6	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
7	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				
8	สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์	/				

การตรวจเช็คสายลิฟท์

1	สายลิฟท์	/				
2	สายลิฟท์	/				
3	สายลิฟท์ Governor	/				
4	สายลิฟท์	/				
5	สายลิฟท์	/				

หมายเหตุ : รายการนี้ / รายการนี้ไม่มีในลิฟท์

1	สายลิฟท์	/				
2	สายลิฟท์	/				
3	สายลิฟท์	/				
4	สายลิฟท์	/				

สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์, สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์, สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์, สายลิฟท์บนสถานีลิฟท์

1	สายลิฟท์	/				
2	สายลิฟท์	/				
3	สายลิฟท์	/				
4	สายลิฟท์	/				
5	สายลิฟท์	/				
6	สายลิฟท์	/				
7	สายลิฟท์	/				
8	สายลิฟท์	/				
9	สายลิฟท์	/				

Working Remarks : N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

1	สายลิฟท์	/				
2	สายลิฟท์	/				
3	สายลิฟท์	/				
4	สายลิฟท์	/				



ตำรา
(สำหรับ ลูกค้า)

804/4 ซอย ๒ ถนนวิภาวดี ต.บางเขนจตุรพักตรพิมาน 101 แขวงบางเขนจาก เขตจตุรพักตรพิมาน 10290 โทรศัพท์ 0-2332-6024, 0-2736-5277 แฟกซ์ 0-2332-9825

ปะจิวลีน ☐ ข.ค. ☐ ก.ค. ☐ น.ค. ☒ เม.ค. ☐ ส.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ต.ค. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค.

วันที่ออกตรวจ ๒๕/๑๐/๒๕๖๑

☒ จพท.ปทุมธานี ☒ สังกัดศูนย์พัฒนาฯ ☒ การเกษตรอินทรีย์ ☐ อบรมเมื่อไหร่ก็ได้ ☐ บริการนำรถมา ☒ บริการนำรถมา ☒ บริการนำรถมา

[illegible]

Working Remarks: S = Served / A = Adjusted / H = Required / P = Replaced / - = Not Applicable



SCHNEIDER
STEUERUNGSTECHNIK GmbH



SCHNEIDER
LIFT (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำเนา
(สำหรับลูกค้า)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☒ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร ดิไฮท์ออฟเดอะ ลิฟท์เครื่องที่ 1 วันที่ตรวจเช็ค 23 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

☒ แขนงบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิทช์	/				
2	เซ็นเซอร์ตำแหน่ง					-
3	น้ำมันหล่อลื่น					-
4	เฟืองเกียร์					-
5	ปั๊มและเบรค	/				
6	ชุดเบรค	/				
7	หม้อแปลง					-
8	พูลเลย์ขับเคลื่อน,พูลเลย์ถ่วง					-
9	น้ำมันเกียร์					-
10	แปรงถ่าน					-

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ลวดสลิง Governor	/				
2	น้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ร็องพูลเลย์	/				
4	ลูกปืนเบรค	/				

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ระบบควบคุม	/				
2	เซ็นเซอร์ตำแหน่ง	/				
3	เมนคอนแทคเตอร์	/				
4	สายเมนคอนแทคเตอร์	/				
5	กาปาซิเตอร์ / รีซิสเตอร์	/				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/				
7	ฟิวส์	/				
8	รีเลย์	/				

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	แผงปุ่มกดในตัวลิฟท์	/				
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	/				
3	ไฟบอกชั้น	/				
4	ไฟแสดงทิศทาง	/				
5	ประตูในตัวลิฟท์	/				
6	โฟโตเซลล์ / ชุดป้องกันประตูหนีบ	/				
7	คอนแทคประตูใน (Gate Switch)	/				
8	อินเตอร์คอม	/				
9	ไฟฉุกเฉิน	/				

การตรวจเช็คบนหลังคาลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาลิฟท์	/				
2	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ตัวนำร่องของรางลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/				
4	ขั้วสายที่แผงควบคุมหลังคา	/				
5	ชุดเซฟตี้เบรค	/				
6	ชุดไมโครสวิทช์ประตู	/				

การตรวจเช็คโครงถักถ่วง		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น	/				
2	ตัวนำร่องของรางถักถ่วง (Guide Shoes / Rollers)	/				
3	ระยะระหว่างโครงถักถ่วงกับบันได	/				
4	พูลเลย์	/				

การตรวจเช็คในช่องลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	รางลิฟท์และเหล็กยึดราง	/				
2	สวิทช์ป้องกันเลยชั้น	/				
3	ลวดสลิง	/				
4	สายเคเบิ้ล	/				
5	ความตึงของสลิงถักถ่วง	/				
6	ลูกถ้วยแขวนประตูชานพัก	/				
7	คอนแทคประตู	/				
8	ชุดประตูชานพัก	/				

การตรวจเช็คกันบ่อลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ไฟแสงสว่าง	/				
2	ชุดบันได	/				
3	พูลเลย์ Governor	/				
4	เซฟตี้สวิทช์	/				
5	สภาพทั่วไป	/				

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

1	ชุดดอกลูก
2	ชุดรางลิฟท์
3	ชุดดอกลูก

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

1	ชุดดอกลูก	1 set
2	ชุดรางลิฟท์	
3	ชุดดอกลูก	

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สำเนา
(สำหรับลูกค้า)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☒ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร ดิไฮท์ทาวเวอร์ ลิฟท์เครื่องที่ 2 วันที่ตรวจเช็ค 23 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

☒ ตรวจสอบป้ายบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิตช์	/				
2	เช็คน้ำมันซีมร่ว					-
3	น้ำมันหล่อลื่น					-
4	เฟืองเกียร์					-
5	บูชและแบบริ้ง	/				
6	ชุดเบรค	/				
7	หม้อแปลง					-
8	พูลเลย์ขับเคลื่อน,พูลเลย์ถ่วง					-
9	น้ำมันเกียร์					-
10	แปรงถ่าน					-

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว		N	A	R	P	-
1	ลวดสลิง Governor	/				
2	น้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ร่องพูลเลย์	/				
4	ลูกปืนแบบริ้ง	/				

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล		N	A	R	P	-
1	ระบบควบคุม	/				
2	เซ็คไวส์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	/				
3	เมนคอนแทกเตอร์	/				
4	สายเมนคอนแทกเตอร์	/				
5	คาปาซิเตอร์/รีซิสเตอร์	/				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/				
7	ฟิวส์	/				
8	รีเลย์	/				

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์		N	A	R	P	-
1	แผงปุ่มกดในตัวลิฟท์	/				
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	/				
3	ไฟบอกชั้น	/				
4	ไฟแสดงทิศทาง	/				
5	ประตูในลิฟท์	/				
6	โฟโตเซต / ชุดป้องกันประตูหนีบ	/				
7	คอนแทกประตูใน (Gate Switch)	/				
8	อินเตอร์คอม	/				
9	ไฟฉุกเฉิน	/				

การตรวจเช็คบนหลังคาลิฟท์		N	A	R	P	-
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาลิฟท์	/				
2	กระป๋กน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ตัวนำร่องของรางลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/				
4	ขั้วสายที่แผงควบคุมหลังคา	/				
5	ชุดเซฟตี้เกียร์	/				
6	ชุดไมโครสวิตช์ประตู	/				

การตรวจเช็คโครงถัก		N	A	R	P	-
1	กระป๋กน้ำมันหล่อลื่น	/				
2	ตัวนำร่องของรางถัก (Guide Shoes / Rollers)	/				
3	ระยะระหว่างโครงถักถักกับบัพเฟือง	/				
4	พูลเลย์	/				

การตรวจเช็คในช่องลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	รางลิฟท์และเหล็กยึดราง	/				
2	สวิตช์ป้องกันเฉยชั้น	/				
3	ลวดสลิง	/				
4	สายเคเบิ้ล	/				
5	ความตึงของสลิงถักลิฟท์	/				
6	ลูกถ้วยแขวนประตูชานพัก	/				
7	คอนแทกประตู	/				
8	ชุดประตูชานพัก	/				

การตรวจเช็คกันบ่อลิฟท์		N	A	R	P	-
1	ไฟแสงสว่าง	/				
2	ชุดบัพเฟือง	/				
3	พูลเลย์ Governor	/				
4	เซฟตี้สวิตช์	/				
5	สภาพทั่วไป	/				

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

ไม่พบข้อบกพร่อง
ไม่พบข้อบกพร่อง
ไม่พบข้อบกพร่อง

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ น.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☒ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คคิฟท์ ณ อาคาร..... คิฟท์/นท..... อีฟท์เครื่องที่..... ตึก A 1..... วันที่ตรวจเช็ค..... 28..... เดือน..... พ.ศ..... 69.....

☒ แขนงบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อน		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิตช์	/				
2	เช็คน้ำมันซีมรัว					
3	น้ำมันหล่อลื่น					
4	เฟืองเกียร์					
5	บูชและแบริ่ง	/				
6	ชุดเบรค	/				
7	หม้อแปลง					
8	พูลเลย์ขับเคลื่อน,พูลเลย์ต่าง	/				
9	น้ำมันเกียร์					
10	แปรงถ่าน					

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว						
1	ฉลวดสลิง Governor	/				
2	น้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ร่องหูดลื่น	/				
4	ลูกปืนแบบริ้ง	/				

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล					
1	ระบบควบคุม	/			
2	เช็ควอลต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	/			
3	เมนคอนแทคเตอร์	/			
4	สายเมนคอนแทคเตอร์	/			
5	คาปาซิเตอร์/ รีซิสเตอร์	/			
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/			
7	ฟิวส์				
8	รีเลย์	/			

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์					
1	แผนภูมิกลไกในตัวลิฟท์	/			
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	/			
3	ไฟบอกชั้น	/			
4	ไฟแสดงทิศทาง	/			
5	ประตูในลิฟท์	/			
6	โมทีเซอร์ / ชุดป้องกันประตูหนีบ	/			
7	คอนแทกประตูใน (Gate Switch)	/			
8	อินเตอร์คอม	/			
9	ไฟฉุกเฉิน	/			

การตรวจชิ้นนหลังคิฟท์					
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคิฟท์	/			
2	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น	/			
3	ตัวนำร่องของรางคิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/			
4	ขั้วสายที่แผงควบคุมหลังคา	/			
5	ชุดเซฟตี้เบียร์	/			
6	ชุดไมโครสวิทช์ประตู	/			

การตรวจเช็คโครงลูกถ้วย					
1	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น	/			
2	ตัวนำร่องของรางลูกถ้วย (Guide Shoes / Rollers)	/			
3	ระยะระหว่างโครงลูกถ้วยกับบัฟเฟอร์	/			
4	ชุดล้อ	/			

การตรวจเช็คในช่องลิฟท์			ผลการตรวจเช็ค				
			N	A	R	P	-
1	รางลิฟท์และเหล็กยึดราง		/				
2	สวิตช์ป้องกันเฉยชั้น		/				
3	ลวดสลิง		/				
4	สายเคเบิ้ล		/				
5	ความตึงของสลิงจุดลิฟท์		/				
6	ลูกล้อแขวนประตูชานพัก		/				
7	คอนแทกประตู		/				
8	รูปประตูชานพัก		/				

การตรวจเช็คกันบ่อลัพท์						
1	ไฟแสงสว่าง		/			
2	ชุดปั๊มเฟอร์		/			
3	พูลอีย์ Governor		/			
4	เซฟตี้สวิทช์		/			
5	สภาพทั่วไป		/			

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

หลักการทบทวนจิตใจประจำวัน

- Ba^{2+} և SO_4^{2-} իոն

- 100%

- ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ตายเจ็บถูกค้า

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☒ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร ตึกใหม่ ลิฟท์เครื่องที่ ตึก A 2 วันที่ตรวจเช็ค 18 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

☒ ตรวจสอบบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิตช์	/				
2	เช็คน้ำมันซึมรั่ว					
3	น้ำมันหล่อลื่น					
4	เฟืองเกียร์					
5	บูชและเบรค	/				
6	ชุดเบรค	/				
7	หม้อแปลง					
8	ชุดลัดขั้วสวิตช์, ชุดลัดขั้วถ่วง	/				
9	น้ำมันเกียร์					
10	แปรงถ่าน					
การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว						
1	ลวดสลิง Governor	/				
2	น้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ร่องชุดลัด	/				
4	ลูกปืนเบรค	/				
การตรวจเช็คตู้คอนโทรล						
1	ระบบควบคุม	/				
2	เซ็คไวต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	/				
3	เมนคอนแทกเตอร์	/				
4	สายเมนคอนแทกเตอร์	/				
5	คาปาซิเตอร์ / รีซิสเตอร์	/				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/				
7	ฟิวส์					
8	รีเลย์	/				
การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์						
1	แผงปุ่มกดในตัวลิฟท์	/				
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	/				
3	ไฟบอกชั้น	/				
4	ไฟแสดงทิศทาง	/				
5	ประตูในตัวลิฟท์	/				
6	โฟโตเซ็ค / ชุดป้องกันประตูหนีบ	/				
7	คอนแทกประตู (Gate Switch)	/				
8	อินเตอร์คอม	/				
9	ไฟฉุกเฉิน	/				
การตรวจเช็คบนหลังคาตัวลิฟท์						
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาตัวลิฟท์	/				
2	กระป๋กน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ตัวนำร่องของรางลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/				
4	ขั้วสายที่แผงควบคุมหลังคา	/				
5	ชุดเซ็คเกียร์	/				
6	ชุดไมโครสวิตช์ประตู	/				
การตรวจเช็คโครงถักถ่วง						
1	กระป๋กน้ำมันหล่อลื่น	/				
2	ตัวนำร่องของรางถักถ่วง (Guide Shoes / Rollers)	/				
3	ระยะระหว่างโครงถักถ่วงกับบันไดเฟร	/				
4	ชุดลัด	/				

การตรวจเช็คในช่องลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	รางลิฟท์และเหล็กยึดราง	/				
2	สวิตช์ป้องกันแอคชั่น	/				
3	ลวดสลิง	/				
4	สายเคเบิล	/				
5	ความตึงของสลิงตัวลิฟท์	/				
6	ชุดล้อแขวนประตูชานพัก	/				
7	คอนแทกประตู	/				
8	ชุดประตูชานพัก	/				
การตรวจเช็คกันบ่อลิฟท์						
1	ไฟแสงสว่าง	/				
2	ชุดบันไดเฟร	/				
3	ชุดลัด Governor	/				
4	เซ็คเกียร์	/				
5	สภาพทั่วไป	/				

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

มีการตรวจเช็คลิฟท์ประจำเดือน

ลิฟท์ - มอเตอร์

ลิฟท์ - ระบบไฟฟ้า

ลิฟท์ - รางลิฟท์

ลิฟท์ - รางถักถ่วง

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

804/4 ขอบ ปูนฉนวนวีย ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ประจำเดือน ☐ น.ค. ☒ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☒ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คอีพีพี ณ อาคาร ๓๕/๒๓ อีพีพีเครื่องที่ HI วันที่ตรวจเช็ค 13 เดือน ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖1

☒ ขวณค่าบริการ / คิดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คกันบ่อไฟฟ้า					
1	ไฟแสงสว่าง				
2	ชุดบัฟเฟอร์				
3	พูลเลย์ Governor				
4	เชฟตี้สวิทช์				
5	สภาพทั่วไป				

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ควรแจ้ง

หมายเหตุ / อาการสืบ / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

-	ฉีดเซฟตี้
-	ฉีดควาซล. 0.06
-	ฉีดอินซูลิน

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล					
1	ระบบควบคุม	/			
2	เช็คโวลต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	/			
3	เมนคอนแทคเตอร์	/			
4	สายเมนคอนแทคเตอร์	/			
5	คาปาซิเตอร์/ รีซิสเตอร์	/			
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/			
7	ฟิวส์	/			
8	รีเลย์	/			

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ฉายาเงินลูกค้า

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

1

2

การตรวจเช็คโครงรถอั่งวั่ง				
1	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น			
2	ตัวนำร่องของรางรถอั่งวั่ง (Guide Shoes / Rollers)			
3	ระยะระหว่างโครงรถอั่งวั่งกับบัฟเฟอร์			
4	ชุดแฉับ			



SCHNEIDER
STEUERUNGSTECHNIK GmbH



SCHNEIDER
LIFT (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☒ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร อียู/วท ลิฟท์เครื่องที่ A2 วันที่ตรวจเช็ค 13 เดือน ก.พ. พ.ศ. 2569

☒ ขบวนการบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิตช์	/				
2	เช็คน้ำมันจารบี					-
3	น้ำมันหล่อลื่น					-
4	เฟืองเกียร์					-
5	ปั๊มและเบรค	/				
6	ชุดเบรค	/				
7	หม้อแปลง					-
8	ชุดลัดขั้วสวิตช์, ชุดลัดขั้ว					-
9	น้ำมันเกียร์					-
10	แปรงถ่าน					-
การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว						
1	ชุดลัดขั้ว Governor	/				
2	น้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ร่องชุดลัดขั้ว	/				
4	ชุดปั๊มเบรค	/				
การตรวจเช็คตู้คอนโทรล						
1	ระบบควบคุม	/				
2	เช็คโวลต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	/				
3	เมนคอนแทคเตอร์	/				
4	สายเมนคอนแทคเตอร์	/				
5	คาปาซิเตอร์ / รีซิสเตอร์	/				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/				
7	ฟิวส์	/				
8	รีเลย์	/				
การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์						
1	แผงปุ่มกดในตัวลิฟท์	/				
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	/				
3	ไฟบอกชั้น	/				
4	ไฟแสดงทิศทาง	/				
5	ประตูในตัวลิฟท์	/				
6	โฟโตเซลล์ / ชุดป้องกันประตูหนีบ	/				
7	คอนแทคประตูใน (Gate Switch)	/				
8	อินเตอร์คอม	/				
9	ไฟฉุกเฉิน	/				
การตรวจเช็คบนหลังคาตัวลิฟท์						
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาตัวลิฟท์	/				
2	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ตัวนำร่องของรางลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/				
4	ขั้วสายที่แผงควบคุมหลังคา	/				
5	ชุดเซฟตี้เกียร์	/				
6	ชุดไมโครสวิตช์ประตู	/				
การตรวจเช็คโครงถัก						
1	กระป๋องน้ำมันหล่อลื่น	/				
2	ตัวนำร่องของรางถัก (Guide Shoes / Rollers)	/				
3	ระยะระหว่างโครงถักถักกับบันได	/				
4	ชุดลัดขั้ว	/				

การตรวจเช็คในช่องลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	รางลิฟท์และเหล็กยึดราง	/				
2	สวิตช์ป้องกันเลยชั้น	/				
3	ลวดสลิง	/				
4	สายเคเบิ้ล	/				
5	ความตึงของสลิงชุดลิฟท์	/				
6	ชุดล้อแขวนประตูชานพัก	/				
7	คอนแทคประตู	/				
8	ชุดประตูชานพัก	/				
การตรวจเช็คกันบ่อลิฟท์						
1	ไฟแสงสว่าง	/				
2	ชุดบันได	/				
3	ชุดลัดขั้ว Governor	/				
4	เซฟตี้สวิตช์	/				
5	สภาพทั่วไป	/				

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

- วัสดุใหม่

- วัสดุความเค: 300

- วัสดุคอนกรีต

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

ลายเซ็นลูกค้า

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☒ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร อิมเมคคอมเพล็กซ์ ลิฟท์เครื่องที่ A2 วันที่ตรวจเช็ค 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

☒ ตรวจสอบบริการ / ติดตั้งเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิตช์	/				
2	เช็คน้ำมันซึมรั่ว	/				
3	น้ำมันหล่อลื่น	/				
4	เฟืองเกียร์	/				
5	บูชและแบริ่ง	/				
6	ชุดเบรก	/				
7	หม้อแปลง	/				
8	พูลเลย์ขับเคลื่อน, พูลเลย์ถ่วง	/				
9	น้ำมันเกียร์	/				
10	แปรงถ่าน	/				

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ลวดสลิง Governor	/				
2	น้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ร่องพูลเลย์	/				
4	ลูกปืนแบริ่ง	/				

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ระบบควบคุม	/				
2	เช็คโวลต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	/				
3	เมนคอนแทคเตอร์	/				
4	สายเมนคอนแทคเตอร์	/				
5	คาปาซิเตอร์ / รีซิสเตอร์	/				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/				
7	ฟิวส์	/				
8	รีเลย์	/				

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	แผงปุ่มกดในตัวลิฟท์	/				
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	/				
3	ไฟบอกชั้น	/				
4	ไฟแสดงทิศทาง	/				
5	ประตูในตัวลิฟท์	/				
6	โฟโตเซลล์ / ชุดป้องกันประตูหนีบ	/				
7	คอนแทคประตู (Gate Switch)	/				
8	อินเตอร์คอม	/				
9	ไฟฉุกเฉิน	/				

การตรวจเช็คบนห้องลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ไฟแสงสว่างบนห้องลิฟท์	/				
2	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ตัวนำร่องของรางลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)	/				
4	ขั้วสายที่แผงควบคุมห้องลิฟท์	/				
5	ชุดเซฟตี้เกียร์	/				
6	ชุดไมโครสวิตช์ประตู	/				

การตรวจเช็คโครงถักถ่วง		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น	/				
2	ตัวนำร่องของรางถักถ่วง (Guide Shoes / Rollers)	/				
3	ระยะระหว่างโครงถักถ่วงกับบันได	/				
4	พูลเลย์	/				

การตรวจเช็คในช่องลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	รางลิฟท์และเหล็กยึดราง	/				
2	สวิตช์ป้องกันเฉยชั้น	/				
3	ลวดสลิง	/				
4	สายเคเบิล	/				
5	ความตึงของสลิงดูดลิฟท์	/				
6	ลูกถ้วยแขวนประตูชานพัก	/				
7	คอนแทคประตู	/				
8	ชุดประตูชานพัก	/				

การตรวจเช็คกันบ่อลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ไฟแสงสว่าง	/				
2	ชุดบัฟเฟอร์	/				
3	พูลเลย์ Governor	/				
4	เซฟตี้สวิตช์	/				
5	สภาพทั่วไป	/				

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

อิมเมคคอมเพล็กซ์
- ล็อบ: 500 ม.ท. 100
- ล็อบ: 500 ม.ท. 100
- ล็อบ: 500 ม.ท. 100

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

0.17 ชั่วโมง
1. SWITCHING POWER SUPPLY 1 SET
2. GATE SWITCH 1 SET
3. EMERGENCY LIGHT 1 SET

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน

บริษัท ชไนเดอร์ ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

804/4 ซอย ปุณณวิถี ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2332-9324, 0-2730-5277 แฟกซ์ 0-2332-9325

ใบบันทึกการตรวจเช็คลิฟท์

ประจำเดือน ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☒ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

บันทึกการตรวจเช็คลิฟท์ ณ อาคาร อิมแพคคอมเพล็กซ์ ลิฟท์เครื่องที่ A1 วันที่ตรวจเช็ค 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

☒ แจ้งขอใบบริการ / ติดต่อเจ้าหน้าที่อาคาร ☒ การตรวจเช็คสภาพลิฟท์ ☐ งานเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ ☐ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบรวมอะไหล่ ☒ บริการบำรุงรักษาลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่

การตรวจเช็คมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	เมนสวิทช์	/				
2	เช็คน้ำมันจารี	/				
3	น้ำมันหล่อลื่น	/				
4	เฟืองเกียร์	/				
5	บูชและเบรค	/				
6	ชุดเบรค	/				
7	หม้อแปลง	/				
8	ชุดสายขับเคลื่อน, ชุดสายดึง	/				
9	น้ำมันเกียร์	/				
10	แปรงถ่าน	/				

การตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันความเร็ว		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ลวดสลิง Governor	/				
2	น้ำมันหล่อลื่น	/				
3	ร่องลวดสลิง	/				
4	ลูกปืนเบรค	/				

การตรวจเช็คตู้คอนโทรล		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ระบบควบคุม	/				
2	เช็คโวลต์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์	/				
3	เมนคอนแทคเตอร์	/				
4	สายเมนคอนแทคเตอร์	/				
5	คาปาซิเตอร์ / รีซิสเตอร์	/				
6	ขั้วสายที่แผงเข้าสาย	/				
7	ฟิวส์	/				
8	รีเลย์	/				

การตรวจเช็คภายในตัวลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	แผงปุ่มกดในลิฟท์	/				
2	พัดลมระบายอากาศ / ไฟแสงสว่าง	/				
3	ไฟบอกชั้น	/				
4	ไฟแสดงทิศทาง	/				
5	ประตูลิฟท์			/		
6	โฟโตเซส / ชุดป้องกันประตูหนีบ	/				
7	คอนแทคประตู (Gate Switch)				/	
8	อินเตอร์คอม	/				
9	ไฟฉุกเฉิน				/	

การตรวจเช็คบนหลังคาลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ไฟแสงสว่างบนหลังคาลิฟท์	/				
2	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น				/	
3	ตัวนำร่องของรางลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)				/	
4	ขั้วสายที่แผงควบคุมหลังคา	/				
5	ชุดเซฟตี้เกียร์	/				
6	ชุดไมโครสวิทช์ประตู	/				

การตรวจเช็คโครงรถลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	กระปุกน้ำมันหล่อลื่น				/	
2	ตัวนำร่องของรางรถลิฟท์ (Guide Shoes / Rollers)				/	
3	ระยะระหว่างโครงรถลิฟท์กับบันได	/				
4	ชุดสาย	/				

การตรวจเช็คในช่องลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	รางลิฟท์และเหล็กยึดราง	/				
2	สวิทช์ป้องกันแฮกซ์	/				
3	ลวดสลิง	/				
4	สายเคเบิล	/				
5	ความตึงของสลิงยึดลิฟท์	/				
6	ลูกล้อแขวนประตูชานพัก				/	
7	คอนแทคประตู				/	
8	ชุดประตูชานพัก				/	

การตรวจเช็คกันบ่อลิฟท์		ผลการตรวจเช็ค				
		N	A	R	P	-
1	ไฟแสงสว่าง	/				
2	ชุดแบตเตอรี่	/				
3	ชุดสาย Governor	/				
4	เซฟตี้สวิทช์	/				
5	สภาพทั่วไป	/				

หมายเหตุ / อาการเสีย / รายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

อุปกรณ์ตรวจสอบลิฟท์
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
- ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก, น้ำมันไฮดรอลิก
- TEST UPS 24 ชม.

อะไหล่ที่ต้องเสนอราคาซ่อม, เปลี่ยนใหม่ / อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่, ซ่อมแล้ว

อะไหล่ที่เปลี่ยนใหม่
1. SWITCHING POWER SUPPLY 1 SET
2. GATE SWITCH 2 SET
3. EMERGENCY LIGHT 1 SET

Working Remarks N = Normal / A = Adjusted / R = Repaired / P = Replaced / - = Not Applicable

ลงชื่อช่างปฏิบัติงาน

ลงชื่อลูกค้า

[Redacted Signature Area]

ภาคผนวก ค5

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๕๐๒-๐๓-๒๕๖๓-๐๐๘๓ วันอนุญาต ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันหมดอายุ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ต.รอก/ซอย ๙๙ ถนน สายหมก
 แขวง/ตำบล ซุดเขต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐
 โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๐-๗๙๗๗ โทรสาร ๐๒-๕๓๑-๗๙๗๗ E-mail a.n.n_safety@hotmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย / ในช่อง O)

☒ กรณีสถานประกอบการกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบการ ได้รับอนุญาตจากชุด มี ดับเพลิง กองไฟ ส่องกระจก-ส่องกระจก อาคาร

ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ต.รอก/ซอย ๙๙ ถนน สายหมก
 แขวง/ตำบล ซุดเขต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐
 โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๗๙๗๗ โทรสาร ๐๒-๕๓๑-๗๙๗๗ E-mail a.n.n_safety@hotmail.com
 ประกอบกิจการ อาหารและเครื่องดื่ม ๑ หลัง ๙ ชั้น จำนวน ๑๐๙ คน

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่
 ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ต.รอก/ซอย ๙๙ ถนน สายหมก
 แขวง/ตำบล ซุดเขต เขต/อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๓๐
 โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๗๙๗๗ โทรสาร ๐๒-๕๓๑-๗๙๗๗ E-mail a.n.n_safety@hotmail.com

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๑๐ คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



- หมายเหตุ
๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
 ๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กภ.รจ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

การประชุมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ



การปฐมพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ



ภาคปฏิบัติ



การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



การแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

เลข

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๓-๐๐๘๙ วันอนุญาต ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันหมดอายุ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ๓/๗ ถนน เสม้าฟ้าคราม

แขวง/ตำบล คลุดี เขต/อำเภอ สาลักกา จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๐๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๗๗๗๗ โทรสาร ๐๒-๕๓๑-๗๗๗๗ E-mail a.n.n_safety@hotmail.com

ส่วนที่ ๒ กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบการกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด

ประเภทกิจการ การเช่าที่พักอาศัยรวม ๑ หลัง ๒ ชั้น จำนวน ๑๐๘ ยูนิต

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ๓/๗ ถนน เสม้าฟ้าคราม

แขวง/ตำบล คลุดี เขต/อำเภอ ปะแวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๑-๗๗๗๗ โทรสาร - E-mail theunitecondo1990@gmail.com

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๕ คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่

ตั้งอยู่ เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย ๓/๗ ถนน เสม้าฟ้าคราม

แขวง/ตำบล คลุดี เขต/อำเภอ ปะแวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๕๐

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๕ คน

๒. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๕ คน

๓. ชื่อสถานประกอบการ

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๕ คน


(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่ม

ข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการกิจการที่ได้รับการให้บริการ



ญาติ

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
๒. การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนการให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับแต่วันที่
เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา
๓. การแจ้งกำหนดการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ
กย.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง



บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. เซฟตี้ จำกัด

798 หมู่ 5 ตำบลคุดคู้ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

นิติบุคคลอาคารชุด ซี ยูไนท์ คอนโด อ่อนนุช-พัฒนาการ อาคารเอ
เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 59 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2569

สถานที่ 1. ประชุมชี้แจง เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 59 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

2. สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่
09.00-10.00 น.	ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง (1) แผนการดับเพลิงและ วิธีการดับเพลิงของสถานประกอบการ (2) แผนการอพยพหนีไฟและวิธี การอพยพหนีไฟของสถานประกอบการ (3) การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย	วิทยากรที่ได้รับใบอนุญาต 1.นายปรเมศร์ นาราช	ห้องฝึกอบรม สถานประกอบกิจการ
10.00-12.00 น.	<u>ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ</u> โดยการจำลองเหตุการณ์ และซ้อมเสมือน เหตุการณ์จริง	วิทยากรที่ได้รับใบอนุญาต 1.นายปรเมศร์ นาราช	สถานที่ปฏิบัติงานของ ผู้เข้ารับการฝึก