

เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) and Water Pollution Control Facilities (WPCF). (1998). **Standard Methods for Examination of Water and Wastewater**. Washington.

กรมพัฒนาที่ดิน. (2543). **การชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย**. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

คมสัน ศิริวงศ์วัฒนา (2559) การศึกษาปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดินและอัตราการชะล้างพังทลายดินเพื่อวางแผนอนุรักษ์ พื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. Veridian E-journal Science and Technology Silpakorn University. 3(6): 1-13.

ถาวร เกื้อสกุล, ภาณุ พร้อมพุทธรัง, นันทชัย ชูศิลป์ และ มนต์ อนุศิริ. (2556). **ประสิทธิภาพของการควบคุมการกัดเซาะของลาดชันโดยใช้หญ้าแฝก**. การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10.

ประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. ฉบับที่ 8 (24 กุมภาพันธ์, 2537). เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน. **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. ฉบับที่ 15 (3 เมษายน, 2540). เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป. **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่มที่ 114 ตอนที่ 27 ง.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. (25 มกราคม 2549). เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน. **ราชกิจจานุเบกษา**. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11 ง.

มนตรี เดชาสกุลสม, ปัญญา ชูพานิช, อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช และ พลเทพ เลิศรวนิช. (2549). **การศึกษาทดลองประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้างและการพังทลายของหญ้าแฝกจากโมเดลจำลอง**. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง. กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2553). **รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลุ่มคลอง ระยะที่ 2**. บางเขน, กรุงเทพมหานคร.

ยุวดี พิรพรพิศาล. (2548). **สาหร่ายน้ำจืดในภาคเหนือของประเทศไทย**. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 362 หน้า.

ยุวดี พิรพรพิศาล. (2549). **สาหร่ายวิทยา**. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 546 หน้า.

ลัดดา วงศ์รัตน์. (2542). **แพลงก์ตอนพืช**. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2556

ที่ ทส (กทล) ๑๐๐๕/ว ๑๖๒๘



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับที่ ๒๔๖๔๕
วันที่ - 1 ก.ค. 2556

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖
สามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

รับที่ ๔๓ วันที่ ๒๒/๕/๕๖
ส่งที่

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

อสค.
รับที่ ๒๖๕๙
วันที่ - 2 ก.ค. 2556

เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณา เรื่อง โครงการกักกั้นมลพิษไฟฟ้าลุ่มตะกอน ระยะที่ ๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เลขาฯ ทส. - พล. ๒๒/๕/๕๖

นายสุรพล บัณฑิตานี

รองปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมการและเลขานุการ

เสนอ
☒ ๑๕๕
☒ ๑๕๕ - ๑๕๕
○ ดันฉบับ
△ ดันส่งแนบ
× ไม่มีส่งแนบ

ปลัดทส. / อ. ๒๒/๕/๕๖

๕-๗-๕๖

เลขาฯ ทส. - พล. ๒๒/๕/๕๖

ปลัดทส. / อ. ๒๒/๕/๕๖

๓๑/๗/๕๖

นายสมภพ พวงจิตติ
อสค.

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๐๒

๐๐: ๒๒๖๐๐๕, ๐๓๕

สิ่งแนบ ☒ ครบ ☐ ไม่ครบ ☐ ยังไม่ได้รับ

กวดขัน ☒ รับคืนฉบับ ☒ ดันส่งแนบไปดำเนินการเอง

สิ่งแนบ กฟผ. รับที่ ๑๔๖๔๕ ลงวันที่ 1 ก.ค. 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

กรรมการผู้มาประชุม

- | | |
|--|-----------------------------|
| ๑. นายปลอดประสพ สุรัสวดี | |
| รองนายกรัฐมนตรี (รองประธานกรรมการ คนที่ ๑) | ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รองประธานกรรมการ คนที่ ๒ |
| ๓. นายประดิษฐ์ สันทนวงศ์ | |
| รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๔. นายนิกร จำนง | |
| ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| ๕. นายสมชาย จันทร์รอด | |
| หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม | กรรมการ |
| ๖. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล | |
| รองปลัดกระทรวงมหาดไทย | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| ๗. นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ | |
| รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวลดาวัลย์ คำภา | |
| รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | |
| แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กรรมการ |
| ๙. พลตรี รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ | |
| ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม | |
| แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม | กรรมการ |

- ๒ -

๑๐. นายณัฐพล ณัฐสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

๑๑. นางสาวนิลบล เครือพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

แทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กรรมการ

๑๒. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ

๑๓. นายสันหัต สมชีวิตา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๔. นายประสงค์ เอี่ยมอนันต์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๕. นายพนัส ทัศนียานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๖. นายพยุ่ง นพสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๗. นายสุทิน อยู่สุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๘. รองศาสตราจารย์ ศิรินธรา สิงห์รา ณ อยู่ธยา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๙. นางสาวแสงจันทร์ ลิ้มจิรกาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๒๐. นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ลาประชุม

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรรมการ

๒. นายวิเชียร กิริดินิจกาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

- ๓ -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| ๑. นายคุรุจิต นาครทรรพ | รองปลัดกระทรวงพลังงาน แทนปลัดกระทรวงพลังงาน |
| ๒. นายชลธิศ สุรัสวดี | ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๓. นายสันติ บุญประคับ | เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๔. นายพงศ์บุญ ปองทอง | รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๕. นายนพดล ธิยะใจ | รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๖. นางรวิวรรณ ภูริเดช | รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| ๗. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ | รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แทนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ |
| ๘. นางสาวอาระยา นันทโพธิ์เดช | รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ |
| ๙. นายชัยพร ศิริพรโพบูลย์ | รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ |
| ๑๐. นายทศพร นุชอนงค์ | รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี |
| ๑๑. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ | ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ แทนอธิบดีกรมป่าไม้ |
| ๑๒. นางกรภัทร์ ดำรงค์ไทย | ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| ๑๓. นางโคภิชฐ์ ภิรมย์เลิศ | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล |
| ๑๔. นายสมบัติ ภูวชิรานนท์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
| ๑๕. นางสาวรรณา เตียรธสุพรรณ | ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม |
| ๑๖. เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี | จำนวน ๓ คน |
| ๑๗. เจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน ๓ คน |
| ๑๘. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | จำนวน ๑ คน |
| ๑๙. เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | จำนวน ๑ คน |
| ๒๐. เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม | จำนวน ๑ คน |
| ๒๑. เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย | จำนวน ๖ คน |
| ๒๒. เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม | จำนวน ๒ คน |
| ๒๓. เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน | จำนวน ๑ คน |
| ๒๔. เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข | จำนวน ๒ คน |
| ๒๕. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | จำนวน ๑ คน |
| ๒๖. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | จำนวน ๑ คน |

- ๔ -

๒๗. เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ	จำนวน ๑ คน
๒๘. เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้	จำนวน ๑ คน
๒๙. เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ	จำนวน ๑๒ คน
๓๐. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ	จำนวน ๒ คน
๓๑. เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี	จำนวน ๑ คน
๓๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๓๒ คน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑๑ โครงการกักกันลมผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ระยะที่ ๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เลขาธิการคณะกรรมการ ฯ มอบให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานต่อที่ประชุม โดยสรุปดังนี้

๑. เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการผลิต และการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจก ลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานชนิดอื่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำแผนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน ๑๕ ปี โดยศึกษาศักยภาพพลังงานลมทั่วประเทศ พบว่า บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเตียนและป่าเขาเขื่อนลั่น บริเวณอ่างหักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าล้าตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมที่ดี มีความเร็วลมอยู่ในช่วง ๖.๕๒-๖.๘๒ เมตรต่อวินาที จากศักยภาพดังกล่าว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้ก่อสร้างกักกันลมผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ขนาดกำลังผลิต ๑.๒๕ เมกะวัตต์ จำนวน ๒ ชุด และเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว โดยมีแผนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างกักกันลมผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ระยะที่ ๒ โดยก่อสร้างกักกันลมผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก ๑๒ ชุด ขนาดกำลังการผลิต ชุดละ ๑.๕ - ๒.๐ เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตสูงสุด ๒๔ เมกะวัตต์

๒. โครงการกักกันลมผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ระยะที่ ๒ ตั้งอยู่ที่บริเวณสันเขาเยี่ยงเหียง บ้านยายเหี่ยงเหนือ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มชั้น ๑ บี จึงเข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๓. คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติให้นำรายงานการ

- ๕ -

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ฯ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลุ่มน้ำคลอง ระยะที่ ๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดำเนินการ ดังนี้

๑ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลุ่มน้ำคลอง ระยะที่ ๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัด

๒ นำความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

ที่ ทส 1009.7/ **11388**



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รับที่ 599
วันที่ - 9 ม.ค. 2555

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

30 ธันวาคม 2554

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกั้นลมนผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง
ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. 946200/9867 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
2. หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. 946200/29939 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2553
3. หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. 946200/51991 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553
4. หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. 946200/11701 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2554
5. หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. 9A22000/53157 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554
6. หนังสือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ กฟผ. 9A2200/55539 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกั้นลมนผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง
ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บริเวณสันเขา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ
หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสัตร์ จังหวัดนครราชสีมา ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2554

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานข้อมูลเพิ่มเติม โครงการกั้นลมนผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ระยะที่ 2 ตั้งอยู่ที่บริเวณ
สันเขา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสัตร์ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานข้อมูลเพิ่มเติมทุกฉบับ โครงการกั้นลมนผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ระยะที่ 2 เสนอ

คณะกรรมการ...

- 2 -

คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน พิจารณาตามลำดับขั้นตอนการพิจารณารายงาน และในการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณสันเขา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องรวบรวมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 และข้อมูลที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมทุกฉบับจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความเห็นการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน พร้อมเงื่อนไขและมาตรการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องยึดถือปฏิบัติ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกความตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการแก้ไขเพื่อประกาศยกเว้นให้โรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้กังหันลมสามารถตั้งในบริเวณพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ บุญประคับ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6628

โทรสาร 0 2265 6616

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำนาคอง ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บริเวณสันเขา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุม ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554

1. เห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำนาคอง ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณสันเขา บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องรวบรวมข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำนาคอง ระยะที่ 2 และข้อมูลที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมทุกฉบับจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความเห็นการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำนาคอง ระยะที่ 2 ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน พร้อมเงื่อนไขและมาตรการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องยึดถือปฏิบัติ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ทั้งนี้ โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำนาคอง ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการแก้ไขเพื่อประกาศยกเว้นให้โรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้กังหันลมสามารถตั้งในบริเวณพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดได้

2. ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลำนาคอง ระยะที่ 2 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

(2) ในกรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างในการออกแบบก่อสร้าง หรือดำเนินการโครงการฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องนำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดในเงื่อนไขสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

(3) หากผล...

- 2 -

(3) หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องแจ้งให้จังหวัดนครราชสีมา กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

(4) หากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกั้นห้วยหลวงผลิตไฟฟ้าลุ่มตะกอก ระยะที่ 2 ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา โดยหากหน่วยงานผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว ให้สำเนาเรื่องแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ หากหน่วยงานผู้อนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กระทบต่อสาระสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข และวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข เสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาก่อนดำเนินการ

(5) หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที

ภาคผนวก ข
หนังสืออนุญาต และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

- เอกสาร ข-1 ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงาน
ควบคุม
- เอกสาร ข-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์



เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๑)/๖๕-๑๑๐๑

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ออกให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานประกอบกิจการ โครงการกั้นหั่นลมผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ระยะที่ ๑

ที่ตั้ง เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง
ไม่เกิน ๑๐ เมกะวัตต์

ออกให้ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ใบอนุญาตฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และมีกำหนดอายุ ๑๐ ปี โดยผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตที่แนบมาพร้อมใบอนุญาตฉบับนี้ รวมทั้งที่จะกำหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในอนาคตอย่างเคร่งครัด

ผู้ให้อนุญาต

(นายเสมอใจ สุขสุเมฆ)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าสำรอง ระยะที่ ๑

เลขที่ กทพ ๐๑-๑(๑)/๖๕-๑๑๐๑

เงื่อนไขเฉพาะ

ลำดับที่ ๑ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อที่	เงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
๑.	ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก๊สไฮโดรเจนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าสำรองระยะที่ ๑" ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับล่าสุด หรือฉบับที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตามมติการประชุมหารือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒.	หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการแตกต่างจากที่เสนอไว้ใน การขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน จะต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
๓.	ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทำและส่งข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข
๔.	ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน จัดการฝึกอบรม แนะนำวิธีการป้องกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในส่วนที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อุบัติเหตุและอุบัติเหตุ และมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เอกสารการดำเนินการแสดงไว้ที่สถานประกอบกิจการให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๕.	กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของกักเก็บผลิตไฟฟ้า (รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบของกักเก็บผลิตไฟฟ้า ที่ทำให้กักเก็บนั้นสามารถผลิตไฟฟ้าได้) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน ไม่ว่าจะเกิดแก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ก็ตาม จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑) กรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียทรัพย์สินของบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานการเกิดอุบัติเหตุให้สำนักงานทราบ ภายใน ๗๒ ชั่วโมง นับจากเวลาเกิดอุบัติเหตุ ๒) กรณีเกิดการบาดเจ็บหรือการเสียหายของทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเกิดแก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องประสานงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขเยียวยา และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากเวลาเกิดอุบัติเหตุ ๓) กรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้คืนสู่สภาพเดิมหรือมีสภาพดีไม่น้อยกว่าเดิมโดยด่วน ๔) กรณีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ต้องรับผิดชอบเยียวยารักษาพยาบาล และดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจนกว่าจะหายจากอาการบาดเจ็บนั้น และให้มีการชดเชยต่อการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และการสูญเสียชีวิตด้วย
๖.	ในกรณีเลิกใช้งานกักเก็บผลิตไฟฟ้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำแผนการรื้อถอนโครงสร้างชิ้นส่วนทั้งหมดของกักเก็บผลิตไฟฟ้านั้น เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนถึงกำหนดวันรื้อถอนไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน และต้องทำการรื้อถอนตามแผนที่ได้รับความ

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลัดวงจร ระยะที่ ๑

เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๓)/๖๕-๑๑๐๑

ข้อที่	เงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
	เห็นชอบจากคณะกรรมการพร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามสภาพเดิมก่อนมีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันที่รื้อถอนแล้วเสร็จ
๗.	ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณโครงการ ว่าได้รับเสียงรบกวน ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน กกพ. ประจำเขตพื้นที่รับผิดชอบทราบภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และให้ผู้รับใบอนุญาตตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงาน กกพ. ประจำเขตพื้นที่รับผิดชอบ และเมื่อผลการตรวจสอบพบว่ามีเสียงรบกวนในระดับความดังมากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ให้ผู้รับใบอนุญาตทำการปรับปรุงระบบการผลิตไฟฟ้าและ/หรือที่พักอาศัยของผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า จนสภาพการรบกวนนั้นหมดไป

เงื่อนไขประกอบการอนุญาต

การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โครงการกักกันลมผลิตไฟฟ้าล้าตะคอง ระยะที่ ๑

เลขที่ใบอนุญาต กกพ ๐๑-๑(๑)/๖๕-๑๓๐๑

รายการเอกสารสำคัญประกอบด้วย

- ๑) เงื่อนไขเฉพาะในการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
- ๒) ภาคผนวก ก แสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - ☒ คุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต
 - ☒ ขอบเขตการได้รับอนุญาตและรายละเอียดการประกอบกิจการ
 - ☒ วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
- ๓) ภาคผนวก ข แสดงข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - ☐ บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาต
 - ☐ บันทึกการต่ออายุใบอนุญาต
 - ☐ บันทึกการโอนสิทธิและหน้าที่ตามใบอนุญาต

ภาคผนวก ข-1

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลัดวงจร ระยะที่ ๑

เลขที่ กทพ ๐๑-๑(๑)/๖๕-๑๑๐๑

ภาคผนวก ก	ลำดับที่ ๑ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
-----------	------------------------------------

รายละเอียดของผู้รับใบอนุญาต	
ชื่อผู้รับใบอนุญาต	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานะทางกฎหมาย	นิติบุคคล (รัฐวิสาหกิจ)
ที่อยู่สำนักงานใหญ่	เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกวย อำเภอบางกวย จังหวัดนนทบุรี

ขอบเขตการได้รับอนุญาต	
ประกอบกิจการ	ผลิตไฟฟ้า
สถานประกอบกิจการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลัดวงจร ระยะที่ ๑
ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ	เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดการประกอบกิจการ						
ลำดับ	ประเภทโรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้ง		ชนิดเชื้อเพลิง/ แหล่งพลังงาน		วันที่ อนุญาต
		MW	kVA	หลัก	เสริม	
๑-๒	กังหันลม	๒.๕๐๐ (๑.๒๕๐ X ๒ เครื่อง)	๒,๗๗๖.๐๐	พลังงานลม ชนิด Horizontal Axis Wind Turbine	-	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕
รวม		๒.๕๐๐	๒,๗๗๖.๐๐			

หมายเหตุ: ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (Terminal Rated Output) คำนวณจากขนาดกำลังการผลิต (Rated Capacity) สูงสุดรวมของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter Rated Capacity (MW_{ac})) ทั้งนี้ ไม่นับรวมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์ดีเซลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Emergency Backup)

วัตถุประสงค์การประกอบกิจการ				
ประเภท	MW	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า		
		เลขที่	วันที่มีผลใช้บังคับ	อายุ
เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ.	๒.๕๐๐	-		

ภาคผนวก ข-1
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โครงการกักเก็บลมนผลิตไฟฟ้าสะอาด ระยะที่ ๑

เลขที่ กกพ ๐๑-๓(๑)/๖๕-๑๑๐๑

ภาคผนวก ข-๑

บันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นสาระสำคัญ			
ลำดับ	มติ กกพ.		วันที่มีผลใช้บังคับ
	ครั้งที่	วันที่	
	รายละเอียด: -ไม่มี-		
	รายละเอียด:		
	รายละเอียด:		
	รายละเอียด:		
	รายละเอียด:		

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๓๑๕๖

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานและการชำระค่าธรรมเนียม

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกวย อำเภอบางกวย จังหวัดนนทบุรี ได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการพลังงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) นั้น

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๗๘๐) เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ให้แก่ กฟผ. ซึ่งมีสถานประกอบกิจการชื่อ โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลัดตะกอน ระยะที่ ๑ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้คุณสมบัติ ขอบเขต และเงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ท้ายใบอนุญาต

ในการนี้ สำนักงาน กกพ. ขอแจ้งให้ กฟผ. รับทราบและดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

๑) กฟผ. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่ กกพ. กำหนด และที่จะประกาศเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพื่อใช้บังคับต่อไปในอนาคต รวมถึงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด

๒) กฟผ. ต้องชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๔,๒๖๐.๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ภายใน ๒๐ วันนับจากวันที่แจ้ง โดยขอให้ กฟผ. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาตทาง Licensee Portal ที่ <http://app04.erc.or.th/ELicense/Login.aspx> ก่อนพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมจากระบบ หลังจากนั้นทางสำนักงาน กกพ. จะจัดส่งใบอนุญาตฉบับลงนามแล้วพร้อมใบเสร็จรับเงิน หลังจากได้รับรายงานการชำระเงินจากธนาคาร ซึ่ง กฟผ. สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่า กฟผ. ไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาตและจะจำหน่ายเรื่องออกจากระบบ

๓) หาก กฟผ. มีความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าในส่วนหนึ่งส่วนใด ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า ตามประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อสำนักงานจะได้ประสานกำหนดวันลงตรวจสอบโครงการก่อนดำเนินการรับแจ้งเริ่มประกอบกิจการให้แก่ กฟผ. ต่อไป

/๔) กฟผ....

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่

- ๒ -

๔) กฟผ. ต้องรายงานผลการประกอบกิจการไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลไปใช้คำนวณการชำระค่าธรรมเนียมรายปีและการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ ผ่านระบบ Licensee Portal เป็นประจำทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกุลกัญญา เวชพันธุ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๗๘๐

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

ที่ กกพ (พค.๒) - ๑๐๓/๒๕๖๕

ใบอนุญาตนี้ให้ไว้แก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ ☒ ผลิต ☐ ขยายการผลิต พลังงานควบคุมตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ สถานที่ทำการผลิตพลังงานควบคุม
ชื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ ๑)
ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ถนนมิตรภาพ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๔๐
เพื่อประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑-๒ เครื่องกังหันลม SEWIND หมายเลข Wo๑B-๐๑๗-๐๐๓๒ และ Wo๑B-๐๑๗-๐๐๓๑ ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า SEWIND หมายเลข ๕๐๐YFo๘๒๐๘๗๔-๓# และ ๕๐๐YFo๘๒๐๘๗๔-๕# ขนาดเครื่องละ ๑,๓๘๘.๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ หมายเลขทะเบียนที่ ๓๐-๓๕๑-๘๑๑๓-๖๔ ถึง ๓๐-๓๕๑-๘๑๑๔-๖๔ ตามลำดับ

(รวม ๒ เครื่อง ขนาดกำลังการผลิตรวม ๒,๗๗๖.๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันออกใบอนุญาตถึงวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเสมอใจ สุขุเมธ)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

การอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่ครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๒
ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึง	ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึง
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____	วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
(ลายมือชื่อ) _____	(ลายมือชื่อ) _____
(_____)	(_____)
ตำแหน่ง _____	ตำแหน่ง _____
ผู้อนุญาต	ผู้อนุญาต
_____ / _____ / _____	_____ / _____ / _____

เงื่อนไข

๑. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ผลิตพลังงานควบคู่
๒. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ผลิตพลังงานควบคู่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนี้เท่านั้น
๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ก่อนมีการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง เครื่องที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคู่ ผิดไปจากรายการท้ายคำขออนุญาต
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและส่งพลังงานควบคู่ ตลอดจน เครื่องวัดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัยตลอดเวลา
๕. เมื่อได้รับแบบรายการประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ผู้ได้รับใบอนุญาต กรอกแบบรายการ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในแบบรายการคืนไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
๖. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ตามที่เห็นสมควร

คำเตือน

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคู่ครั้งต่อไปก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

หมายเหตุ

ให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรักษาใบอนุญาตฉบับนี้ด้วยความระมัดระวังและต้องนำส่งใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุด้วย

เอกสาร ข-3



เลขที่ กกพ ๐๑-๑(๒)/๖๐-๒๕๕

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

ออกให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถานประกอบกิจการ โครงการกั้นห้วยหลวงผลิตไฟฟ้าลุ่มตะคอง ระยะที่ ๒
ที่ตั้ง ตำบลหนองทราย อำเภอบางบาล และตำบลคลองไผ่
 อำเภอเสี๊ยะ จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง
 เกินกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมกะวัตต์

ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ใบอนุญาตฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และมีกำหนดอายุ ๑๐ ปี โดยผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และเงื่อนไขประกอบการอนุญาตที่แนบมาพร้อมใบอนุญาตฉบับนี้ รวมทั้งที่จะกำหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในอนาคตอย่างเคร่งครัด

ผู้ให้อนุญาต

(นายพรเทพ ชัญญพงษ์ชัย)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๕๓๒๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อ้างถึง แบบแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า สกพ-ร ๖๑/๐๓๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามแบบแจ้งเริ่มที่อ้างถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โครงการกั้นหมลผลิตไฟฟ้าลํ้าตะคองระยะที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า เลขที่ กทพ ๐๑-๑(๒)/๖๐-๒๔๔ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ๒๗,๖๐๐.๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์ (๒๗.๖๐๐ เมกะวัตต์) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อายุใบอนุญาต ๑๐ ปี มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง และตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า โดยขอเริ่มผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ นั้น

ลำดับ	วัตถุประสงค์การผลิตไฟฟ้า	ระดับแรงดัน (kV)	กำลังการผลิต (MW)	ปริมาณสูงสุดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (MW)	เลขที่สัญญา	COD	เวลา
๑	เพื่อจำหน่ายเข้าระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.	๑๑๕.๐๐	๒๗.๖๐๐	๒๔.๐๐๐	-	๒๐ เมษายน ๒๕๖๑	๐๙:๐๙

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กทพ.) ได้รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้าของท่าน จึงได้ให้หนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเริ่มประกอบกิจการพลังงานได้ตามวันที่ระบุไว้ ขอให้ท่านปรับปรุงข้อมูลวันที่เริ่มประกอบกิจการพลังงานจริง (Actual Commercial Operation Date: ACOD) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่การไฟฟ้าเป็นผู้ออกให้ (กรณีขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า) ในเว็บท่าผู้ประกอบการ Licensee Portal : <http://app04.erc.or.th/ELicense/Login.aspx> และแจ้งให้สำนักงาน กทพ. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแจ้งเหตุผลประกอบ ภายใน ๗ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤช ตันตระวานิชย์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายใบอนุญาต

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๔๔ ต่อ ๕๐๗; โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖



กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่

ที่ กกพ (พค.๒) - ๐๓๔/๒๕๖๑

ใบอนุญาตนี้ให้ไว้แก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ ☒ ผลิต ☐ ขยายการผลิต พลังงานควบคู่ตามมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ สถานที่ทำการผลิตพลังงานควบคู่

ชื่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลุ่มตะกอน ระยะที่ ๒)

ตั้งอยู่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง และ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ ๓๐๑๓๐ และ ๓๐๓๔๔ โทรศัพท์

โทรสาร

เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑-๑๒ เครื่องกังหันลม GE ใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า WINERGY ขนาดกำลังการผลิตรวม ๒๔,๖๒๐.๐๐
กิโลวัตต์แอมแปร์

(ตามเอกสารแนบใบอนุญาต)

หมายเหตุ ขนาดกำลังการผลิตรวม ๒๔,๖๒๐.๐๐ กิโลวัตต์แอมแปร์

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันออกใบอนุญาตถึงวันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ออกให้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



นายพรเทพ ธีบุญพงศ์ชัย

(นายพรเทพ ธีบุญพงศ์ชัย)

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ผู้อนุญาต

ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่

การอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคู่ครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๑

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ต่อไปได้จนถึง

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

ครั้งที่ ๒

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ต่อไปได้จนถึง

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

เงื่อนไข

๑. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ผลิตพลังงานควบคู่
๒. ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ผลิตพลังงานควบคู่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนี้เท่านั้น
๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ก่อนมีการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนแปลง ตัดแปลง เครื่องที่ใช้ในการผลิตพลังงานควบคู่ ผิดไปจากรายการท้ายคำขออนุญาต
๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและส่งพลังงานควบคู่ ตลอดจน เครื่องวัดต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้โดยปลอดภัยตลอดเวลา
๕. เมื่อได้รับแบบรายการประจำปีของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ผู้ได้รับใบอนุญาต กรอกแบบรายการ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในแบบรายการคืนไปยังกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
๖. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน อาจพิจารณาตัดเงื่อนไข หักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ ตามที่เห็นสมควร

คำเตือน

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานครั้งต่อไปก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุไม่น้อยกว่า หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

เอกสารแนบใบอนุญาตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(โครงการกักเก็บผลิตไฟฟ้าลุ่มน้ำตอนล่าง ระยะที่ ๒)

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

ณ ตำบลหนองทราย อำเภอปากช่อง และ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องที่	เครื่องต้นกำลัง	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	หมายเลขทะเบียน	ขนาด (kVA)
๑	๒๐๑๖๔๓๖๐	๖๐๒๔๓๕๑	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๑-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๒	๒๐๑๖๔๓๖๓	๖๐๒๔๓๕๐	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๒-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๓	๒๐๑๖๔๓๖๒	๖๐๒๔๓๕๙	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๓-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๔	๒๐๑๖๔๓๖๗	๖๐๒๔๓๕๒	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๔-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๕	๒๐๑๖๔๓๕๗	๖๐๑๙๑๗๙	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๕-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๖	๒๐๑๖๔๓๖๖	๖๐๒๔๓๕๓	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๖-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๗	๒๐๑๖๔๓๕๘	๖๐๒๔๓๕๗	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๗-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๘	๒๐๑๖๔๓๖๔	๖๐๒๔๓๕๘	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๘-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๙	๒๐๑๖๔๓๖๑	๖๐๒๔๓๕๒	๓๐-๔๐๑-๗๐๒๙-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๑๐	๒๐๑๖๔๓๖๕	๖๐๒๔๓๕๑	๓๐-๔๐๑-๗๐๓๐-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๑๑	๒๐๑๖๔๓๕๙	๖๐๒๔๓๕๖	๓๐-๔๐๑-๗๐๓๑-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
๑๒	๒๐๑๖๔๓๕๖	๖๐๑๙๑๗๘	๓๐-๔๐๑-๗๐๓๒-๖๑	๒,๓๘๕.๐๐
รวม				๒๘,๖๒๐.๐๐



(นายวัลย์ แสงเรือง)

ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์



คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา
ที่ ๕๒๓๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งที่ ๒๒๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม
ในการกำกับ ดูแล และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลม
ลำตะคองให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการของโครงการ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ ๒ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง ระยะที่ ๒ เพื่อทำหน้าที่ควบคุม/
กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมติที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้แก้ไขรายชื่อ
คณะกรรมการ ๓ ราย และเปลี่ยนแปลงผู้นำทางศาสนา ๑ ราย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา
ที่ ๒๒๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง โดยมีองค์ประกอบ
อำนาจหน้าที่ ดังนี้

คณะกรรมการ ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------|
| ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา | ประธานกรรมการ |
| (กำกับดูแลโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา) | |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๑ | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา | กรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา | กรรมการ |
| ๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา | กรรมการ |
| | /๗. นายอำเภอ... |

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

-๒-

๗. นายอำเภอปากช่อง	กรรมการ
๘. นายอำเภอสีคิ้ว	กรรมการ
๙. ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสีคิ้ว	กรรมการ
๑๐. นายกองัดการบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง	กรรมการ
๑๑. นายกองัดการบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว	กรรมการ
๑๒. นายกเทศมนตรีตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว	กรรมการ
๑๓. กำนันตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง	กรรมการ
๑๔. กำนันตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว	กรรมการ
๑๕. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว	กรรมการ
๑๖. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว	กรรมการ
๑๗. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว	กรรมการ
๑๘. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองไผ่วิทยา	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมนิมิตรวิทยา	กรรมการ
๒๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา	กรรมการ
๒๒. เจ้าอาวาสวัดเขายายเที่ยงเหนือ	กรรมการ
๒๓. อีหม่ามสมาน ลามอ	อีหม่ามประจำมัสยิดดารุสลามีน
๒๔. นางเงิน ท้าวธงไชย	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑ ตำบลคลองไผ่
๒๕. นางจำปี ระหารนอก	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑ ตำบลคลองไผ่
๒๖. นางกนกพร ศิริวงษ์	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑ ตำบลคลองไผ่
๒๗. นายพัน ใจกล้า	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๖ ตำบลคลองไผ่
๒๘. นายทองนาค ขาญเดช	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๖ ตำบลคลองไผ่
๒๙. นายสนั่น จุลสุทธิ	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๖ ตำบลคลองไผ่
๓๐. นางวารี ลามอ	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑๐ ตำบลคลองไผ่
๓๑. นายสง่า แดงเกาะโพธิ์	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑๐ ตำบลคลองไผ่
๓๒. นางศรีสอาด อามิ	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑๐ ตำบลคลองไผ่
๓๓. นายสนั่น พัวผัน	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑๒ ตำบลหนองสาหร่าย
๓๔. นางณัฏฐ์ธิดา แสพดีในศิล	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑๒ ตำบลหนองสาหร่าย
๓๕. ร.ต.ยงยุทธ จันทโร	ผู้แทนชุมชนหมู่ ๑๒ ตำบลหนองสาหร่าย
๓๖. ผู้แทนฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	กรรมการ
๓๗. หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา	กรรมการ

/๓๘. หัวหน้า...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


-๓-

๓๘. หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา	กรรมการและเลขานุการ
๓๙. ผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๑. ร่วมเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ
 ๒. ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 ๓. รับเรื่องร้องเรียน วินิจฉัย และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ เทศบาลตำบลคลองไผ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
 ๔. เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิดเห็นหรือชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามที่เห็นสมควร
 ๕. แต่งตั้งคณะทำงานสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจัยที่เป็นความวิตกกังวล หรือชี้แจงข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
 ๖. แต่งตั้งอนุกรรมการ
- อนึ่ง อายุของคณะกรรมการมีกำหนด ๒๗ ปี (ตามอายุของกังหันลมผลิตไฟฟ้า) ทั้งนี้ ให้มีการทบทวน
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมทุกระยะ ๕ ปี สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
กังหันลมลำตะคอง รวมถึงเบี้ยประชุมตามคำสั่งฉบับนี้ให้เบิกจ่ายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตามระเบียบปฏิบัติด้านงบประมาณ และการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของโครงการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์



คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา

ที่ ๖๑๙/๑ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ดำเนินโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ ๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ ๒ โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เบื้องต้น ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

เนื่องจากในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา กฟผ. (กรรมการและเลขานุการ) ได้เสนอขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้วนั้น

จังหวัดนครราชสีมา จึงขอยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๓๓๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง ออกเป็น ๒ อำเภอดังต่อไปนี้

๑. คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พื้นที่อำเภอปากช่อง ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑.๑ นายอำเภอปากช่อง | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองและพัฒนา | กรรมการ |
| ๑.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย | กรรมการ |
| ๑.๔ กำนันตำบลหนองสาหร่าย | กรรมการ |
| ๑.๕ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒ ตำบลหนองสาหร่าย | กรรมการ |
| ๑.๖ หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๗ ผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พื้นที่อำเภอสีคิ้ว ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| ๒.๑ นายอำเภอสีคิ้ว | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ ปลัดอำเภอสีคิ้ว | กรรมการ |
| ๒.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ | กรรมการ |
| ๒.๔ นายกเทศมนตรีตำบลคลองไผ่ | กรรมการ |

.../ ๒.๕ กำนัน..

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

-๒-

๒.๕ กำนันตำบลคลองไผ่	กรรมการ
๒.๖ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ ตำบลคลองไผ่	กรรมการ
๒.๗ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตำบลคลองไผ่	กรรมการ
๒.๘ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ตำบลคลองไผ่	กรรมการ
๒.๙ หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ ผู้ปฏิบัติงานกองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

๑. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของแต่ละอำเภอ ดังนี้

๑.๑ อำเภอปากช่อง สถานที่รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และที่ทำการกำนันตำบลหนองสาหร่าย

๑.๒ อำเภอสี่คิ้ว สถานที่รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลคลองไผ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่

๒. รวบรวมเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ นำเสนอคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง

๓. ให้มีการทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมทุกระยะ ๕ ปี

๔. อายุคณะอนุกรรมการมีกำหนด ๒๗ ปี

อนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงเบี้ยประชุมตามคำสั่งฉบับนี้ ให้เบิกจ่ายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบปฏิบัติด้านงบประมาณและการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของโครงการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิเชียร จันทรโณทัย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ภาคผนวก ค

- เอกสาร ค-1 รูปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เอกสาร ค-2 แผนงานบำรุงรักษาโยธา ปี 2569
- เอกสาร ค-3 การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก



รูปที่ ค-1 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่นำมาปลูกคืนโดยการใส่ปุ๋ยบำรุงและกำจัดวัชพืช ซึ่งต้นไม้ยังอยู่สภาพดี ตามแผนบำรุงรักษาโยธา โดยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ปลูก และถนนทางเข้าหอกังหันแต่ละต้นอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งสำรวจติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ปลูกคืน ได้แก่ ต้นหว้า 60 ต้น, ต้นมะขาม 200 ต้น, ต้นสะเดา 200 ต้นและหญ้าแฝก 20,000 ต้น บริเวณแปลงปลูกป่าปี 2568 จำนวน 70 ไร่ และแปลงปลูกป่า 66 ไร่ (ปลูกซ่อม) เพื่อบำรุงรักษาพื้นที่ป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้คืนสภาพเดิมที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพืชอาหารของสัตว์ป่าประจำถิ่น ณ บริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา

	รูปที่ ค-2 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ และปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่จากไหล่ทาง 5 เมตร
	รูปที่ ค-3 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาดำเนินการตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำและแนวถนนตามแผนบำรุงรักษาโยธาเป็นประจำ โดยสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายน 2569 พบว่า สภาพถนนไหล่ทาง และรางระบายน้ำสภาพยังใช้งานได้ตามปกติ

	รูปที่ ค-4 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ที่ปลูกกลับคืนอย่างสม่ำเสมอด้วยการใส่ปุ๋ยบำรุงและกำจัดวัชพืช ซึ่งต้นไม้ยังอยู่สภาพดี ตามแผนบำรุงรักษาโยธาโดยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ปลูกพืชและถนนทางเข้าหอกังหันแต่ละตัวอย่างสม่ำเสมอ
	รูปที่ ค-5 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและสัญญาณ เพื่อลดความเร็วของรถยนต์ที่เข้าสู่โครงการแบบถาวร



รูปที่ ค-6 มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ดำเนินการเปิดตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ พบว่า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ไม่พบข้อ ร้องเรียนจากตู้รับข้อคิดเห็น



รูปที่ ค-7 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดกิจกรรมการ ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบน พื้นฐานของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ได้รับผลได้ ผลเสียจากพื้นที่ป่า และกระจายแนวความคิด ออกสู่ชุมชนอื่น ๆ



รูปที่ ค-8 การจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 150 ลิตร ที่มีฝาปิด จำนวน 6 ชุด รวม 25 ถัง บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคองตอนบน และรวบรวมเก็บ โดphonงานเก็บขยะ โดยนำมารวบรวม ณ ที่พักขยะของโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อรอการจัดเก็บ โดยรถขนขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสหาย ที่จะนำไปทิ้งบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสหายอำเภopakช่องจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป



รูปที่ ค-9 ห้องน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคองตอนบน ซึ่งติดตั้งถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (ถังแซค) โดยมีสภาพพร้อมใช้งาน และมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ รปภ.



รูปที่ ค-10 การดำเนินงานติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนหมู่ที่ 1,6 และ 10 เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพ, โครงการป่าชุมชน, โครงการนวดลอยฟ้า, โครงการจักรยานท่องเที่ยวบ้านเขายายเที่ยง, โครงการตลาดมาตรฐานชุมชน, โครงการรถสองแถวนำเที่ยว สนับสนุนงานด้านการศึกษา/กีฬา/ประเพณี/ ของผู้มีส่วนได้เสียรอบโรงไฟฟ้า เป็นต้น




รูปที่ ค-11 โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอารบรีเวณริมถนนทางหลวง และถนนทางขึ้นอ่างเก็บน้ำลำตะคองตอนบน

	รูปที่ ค-12 การส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน และโครงการกักัน ลมฯ กับสหกรณ์การเกษตรเขายายเที่ยง ร่วมกัน พัฒนาตลาดสินค้าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง แหล่ง ของฝากนักท่องเที่ยว ตามแผนงานส่งเสริมอาชีพ ชุมชนฯ รอบโรงไฟฟ้าฯ
	รูปที่ ค-13 กฟผ. เปิดอุทยานพลังงานหมุนเวียน (ศูนย์การ เรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง) เพื่อส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงาน แก่เยาวชนท้องถิ่นสถาบันการศึกษา นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าเยี่ยม ชมการทำงานของโรงไฟฟ้า ในระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2569 มีจำนวนผู้เยี่ยมชม 41,021 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - วันที่ 6 มกราคม 2569 คณะโรงเรียนสุรธรรม ภูมิพิทยไพศาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 9 มกราคม 2569 คณะโรงเรียนบ้านโนน เหลื่อม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำ ตะคอง

	- วันที่ 16 มกราคม 2569 คณะโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 21 มกราคม 2569 คณะสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 25 มกราคม 2569 คณะโรงเรียนสหราชวิทยา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 31 มกราคม 2569 คณะโรงเรียนคณะโรงเรียนสาธิต เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 คณะโรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 คณะเทศบาลตำบลบางนอน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

	- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 5 มีนาคม 2569 คณะโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 11 มีนาคม 2569 คณะปฏิบัติงานใหม่ กปน-ธ (ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ-ธ) เชื้อนอุปรัตน์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 18 มีนาคม 2569 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 26 มีนาคม 2569 คณะฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 31 มีนาคม 2569 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 9 เมษายน 2569 คณะโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง

	- วันที่ 29 เมษายน 2569 คณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รอบเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 คณะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 19 พฤษภาคม 2569 คณะอดีตผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 คณะวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมการแพทย์ทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 9 มิถุนายน 2569 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 17 มิถุนายน 2569 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง
	- วันที่ 26 มิถุนายน 2569 คณะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโนนสูง เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง



รูปที่ ค-14 มีการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชน ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม มีความรักท้องถิ่น และดำเนินการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอยู่เสมอ



รูปที่ ค-15 ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพดี ชีวิตมีสุข โดย มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ลอยัลเมดิ แคร จำกัด เพื่อตรวจสอบสมรรถนะการได้ยินและตรวจสุขภาพทั่วไปให้แก่ประชาชน ชุมชนที่ 1 มิตรภาพ คลองไผ่สามัคคี, ชุมชนบ้านเขายายเที่ยง หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 10



รูปที่ ค-16 จัดทำกิจกรรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้า และแหล่งท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดการแข่งขันกีฬา, การให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานหมุนเวียน,การจัดกิจกรรม CSR เป็นต้น





รูปที่ ค-17 การจัดทำแผนชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง เป็นการประสานผ่านทางผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการดำเนินการจัดทำแผนของชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนงานและวัตถุประสงค์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างถูกต้อง

แผนการดำเนินงานโครงการกักกันลมผลิตไฟฟ้าล้าตะครองระยะที่ 2 ประจำปี 2569

แผนกบำรุงรักษาโยธา กองบำรุงรักษาไฟฟ้าล้าตะคงชลกาวัฒนา

[illegible]

PLAN
• ACTUAL

ลงชื่อผู้จัดทำ (สืบทอดการุณ เวียงคำ) 

ช่างระดับ 7

16 अ.अ. 2569

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายบรรพต สุพรรณรัมย์)

หนอ.ฟ.

162.069.

ผู้นำนิต นายจิระพงษ์ แก้ววิริยะ)
กบอ-ฟ.

วันที่ 16 มกราคม 2569

การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก บริเวณพื้นที่กังหันลม

ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก	ชนิดไม้	จำนวน	ข้อมูลปี 69	
			ตาย	คงเหลือ
บริเวณกังหันลมต้นที่ 1	คูณ	1	0	1
รวม		1	0	1
บริเวณกังหันลมต้นที่ 2	มะขามป้อม	3	0	3
	ยางนา	8	0	0
	พะยุง	2	0	2
	เขลง	16	1	15
	มะค่า	19	0	0
รวม		48	1	20
บริเวณกังหันลมต้นที่ 3	มะขามป้อม	2	0	1
	ยางนา	6	0	0
	พะยุง	7	0	7
	เขลง	17	0	17
	มะค่า	3	0	0
	ลำดวน	2	0	2
	ติ้ว	2	0	2
	โมก	29	0	29
	กระบก	1	0	1
รวม		69	0	59
บริเวณกังหันลมต้นที่ 4	มะเกลือ	5	0	5
	ยางนา	5	0	0
	พะยุง	2	0	2
	เขลง	22	2	19
	มะค่า	12	0	0
	ลำดวน	4	0	4
	ติ้ว	1	0	1
	โมก	43	0	43
	มะกอกเกลื้อน	1	0	1
รวม		95	2	75

การติดตามตรวจสอบการรอดตายของต้นไม้ที่ปลูก บริเวณพื้นที่กังหันลม

ข้อมูลต้นไม้ที่ปลูก	ชนิดไม้	จำนวน	ข้อมูลปี 69	
			ตาย	คงเหลือ
บริเวณกังหันลมต้นที่ 5	มะเกลือ	1	0	1
	ยางนา	1	0	0
	เขลง	9	0	8
	ลำดวน	4	0	3
	ติ้ว	2	0	2
	ประดู่	1	1	0
	คอแลน	2	0	2
	พะยุง	1	0	1
รวม		21	1	17
ถนนสายที่ 1	มะเกลือ	1	0	0
	แจง	1	0	0
	เขลง	4	0	0
	โมก	1	0	0
	มะขามป้อม	2	0	0
รวม		9	0	0
ถนนสายที่ 2	เก็ดแดง	2	0	2
	มะกอกเกลื่อน	1	0	1
	เขลง	1	0	0
	มะค่า	1	0	0
รวม		5	0	3
บริเวณกังหันลมต้นที่ 1-5 รวมทั้งหมด		248	2	175

ร้อยละอัตราการรอดตาย

$$\text{ร้อยละอัตราการรอดตาย} = \frac{\text{ต้นไม้ที่รอดตาย} \times 100}{\text{ต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด}}$$

$$\text{ร้อยละอัตราการรอดตาย} = \frac{175 \times 100}{248}$$

$$\text{ร้อยละอัตราการรอดตาย} = 70.6$$

ตารางที่ ค-3 ผลการสำรวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่ก้งหันลม

ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ	ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ
ต้นที่ 1	C00607	คูณ		ต้นที่ 2	C00433	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00421	มะขามป้อม		ต้นที่ 2	C00437	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 2	C00411	มะขามป้อม		ต้นที่ 2	C00438	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 2	C00138	ยางนา	ตาย	ต้นที่ 2	C00450	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00417	ยางนา	ตาย	ต้นที่ 2	C00452	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00106	พะยุง		ต้นที่ 2	C00454	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00410	เขลง		ต้นที่ 2	C00455	เขลง	ตาย
ต้นที่ 2	C00427	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 2	C00165	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00122	พะยุง		ต้นที่ 2	C00178	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00150	เขลง		ต้นที่ 2	C00177	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00188	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 2	C00175	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 2	C00179	เขลง		ต้นที่ 2	C00158	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00164	เขลง		ต้นที่ 2	C00159	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 2	C00413	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 2	C00161	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00407	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 2	C00162	เขลง	
ต้นที่ 2	C00401	เขลง		ต้นที่ 2	C00163	เขลง	
ต้นที่ 2	C00504	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 2	C00166	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00198	ยางนา	ตาย	ต้นที่ 2	C00167	เขลง	
ต้นที่ 2	C00197	เขลง		ต้นที่ 2	C00168	เขลง	
ต้นที่ 2	C00196	เขลง		ต้นที่ 2	C00172	เขลง	
ต้นที่ 2	C00193	เขลง		ต้นที่ 3	C00439	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 2	C00185	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 3	C00727	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 2	C00182	เขลง		ต้นที่ 3	C00180	เขลง	
ต้นที่ 2	C00155	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 3	C00465	เขลง	
ต้นที่ 2	C00430	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 3	C00408	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 2	C00415	มะขามป้อม		ต้นที่ 3	C00722	เขลง	
ต้นที่ 2	C00416	ยางนา	ตาย	ต้นที่ 3	C00451	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 2	C00423	มะค่า	ตาย	ต้นที่ 3	C00169	เขลง	
ต้นที่ 2	C00425	เขลง		ต้นที่ 3	C00725	เขลง	

ตารางที่ ค-3 ผลการสำรวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่กึ่งหั่นลม (ต่อ)

ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ
ต้นที่ 3	C00101	โมก	
ต้นที่ 3	C00113	เขलग	
ต้นที่ 3	C00715	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 3	C00103	โมก	
ต้นที่ 3	C00447	ลำดวน	
ต้นที่ 3	C00176	เขलग	
ต้นที่ 3	C00551	เขलग	
ต้นที่ 3	C00402	เขलग	
ต้นที่ 3	C00115	พะยุง	
ต้นที่ 3	C00145	พะยุง	
ต้นที่ 3	C00112	เขलग	
ต้นที่ 3	C00174	เขलग	
ต้นที่ 3	C00445	เขलग	
ต้นที่ 3	C00131	เขलग	
ต้นที่ 3	C00102	เขलग	
ต้นที่ 3	C00105	ติ้ว	
ต้นที่ 3	C00109	โมก	
ต้นที่ 3	C00117	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 3	C00118	โมก	
ต้นที่ 3	C00312	โมก	
ต้นที่ 3	C00125	โมก	
ต้นที่ 3	C00126	โมก	
ต้นที่ 3	C00128	โมก	
ต้นที่ 3	C00129	โมก	
ต้นที่ 3	C00130	โมก	
ต้นที่ 3	C00132	โมก	
ต้นที่ 3	C00133	โมก	
ต้นที่ 3	C00134	โมก	
ต้นที่ 3	C00135	โมก	

ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ
ต้นที่ 3	C00136	โมก	
ต้นที่ 3	C00137	โมก	
ต้นที่ 3	C00140	โมก	
ต้นที่ 3	C00141	โมก	
ต้นที่ 3	C00143	โมก	
ต้นที่ 3	C00144	โมก	
ต้นที่ 3	C00146	โมก	
ต้นที่ 3	C00149	โมก	
ต้นที่ 3	C00151	โมก	
ต้นที่ 3	C00317	โมก	
ต้นที่ 3	C00153	โมก	
ต้นที่ 3	C00157	โมก	
ต้นที่ 3	C00406	โมก	
ต้นที่ 3	C00419	โมก	
ต้นที่ 3	C00424	โมก	
ต้นที่ 3	C00441	ติ้ว	
ต้นที่ 3	C00305	พะยุง	
ต้นที่ 3	C00307	พะยุง	
ต้นที่ 3	C00308	กระบก	
ต้นที่ 3	C00315	พะยุง	
ต้นที่ 3	C00310	พะยุง	
ต้นที่ 3	C00311	พะยุง	
ต้นที่ 3	C00733	พะยุง	
ต้นที่ 3	C00461	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 3	C00187	เขलग	
ต้นที่ 3	C00186	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 3	C00181	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 3	C00431	ลำดวน	
ต้นที่ 3	C00446	เขलग	

ตารางที่ ค-3 ผลการสำรวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่กึ่งหั่นลม (ต่อ)

ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ
ต้นที่ 3	C00403	มะขามป้อม	ตาย
ต้นที่ 3	C00506	มะขามป้อม	
ต้นที่ 4	C00604	خل	
ต้นที่ 4	C00121	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00736	خل	
ต้นที่ 4	C00154	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 4	C00116	خل	
ต้นที่ 4	C00183	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 4	C00508	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 4	C00127	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00313	ต้น	
ต้นที่ 4	C00304	خل	
ต้นที่ 4	C00449	خل	
ต้นที่ 4	C00456	โมก	
ต้นที่ 4	C00457	โมก	
ต้นที่ 4	C00460	โมก	
ต้นที่ 4	C00463	โมก	
ต้นที่ 4	C00464	โมก	
ต้นที่ 4	C00466	โมก	
ต้นที่ 4	C00467	โมก	
ต้นที่ 4	C00717	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00107	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00718	خل	
ต้นที่ 4	C00512	มะกอกเกลื้อน	
ต้นที่ 4	C00503	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 4	C00108	พะยุง	
ต้นที่ 4	C00601	خل	
ต้นที่ 4	C00605	มะเกลือ	
ต้นที่ 4	C00719	ยางนา	ตาย

ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ
ต้นที่ 4	C00440	มะเกลือ	
ต้นที่ 4	C00147	خل	
ต้นที่ 4	C00139	خل	
ต้นที่ 4	C00110	ลำดวน	
ต้นที่ 4	C00114	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00195	خل	
ต้นที่ 4	C00435	มะเกลือ	
ต้นที่ 4	C00170	พะยุง	
ต้นที่ 4	C00448	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00603	خل	
ต้นที่ 4	C00422	خل	
ต้นที่ 4	C00602	โมก	
ต้นที่ 4	C00301	โมก	
ต้นที่ 4	C00606	โมก	
ต้นที่ 4	C00608	โมก	
ต้นที่ 4	C00609	โมก	
ต้นที่ 4	C00434	มะเกลือ	
ต้นที่ 4	C00405	خل	ตาย
ต้นที่ 4	C00610	โมก	
ต้นที่ 4	C00418	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00119	خل	
ต้นที่ 4	C00111	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00156	خل	
ต้นที่ 4	C00436	มะเกลือ	
ต้นที่ 4	C00701	โมก	
ต้นที่ 4	C00702	โมก	
ต้นที่ 4	C00703	โมก	
ต้นที่ 4	C00554	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00706	โมก	


ตารางที่ ค-3 ผลการสำรวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่กึ่งหั่นลม (ต่อ)

ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ
ต้นที่ 4	C00708	โมก	
ต้นที่ 4	C00709	โมก	
ต้นที่ 4	C00710	โมก	
ต้นที่ 4	C00711	โมก	
ต้นที่ 4	C00712	โมก	
ต้นที่ 4	C00713	โมก	
ต้นที่ 4	C00714	โมก	
ต้นที่ 4	C00716	โมก	
ต้นที่ 4	C00412	โมก	
ต้นที่ 4	C00721	โมก	
ต้นที่ 4	C00723	โมก	
ต้นที่ 4	C00724	โมก	
ต้นที่ 4	C00726	โมก	
ต้นที่ 4	C00123	خلع	
ต้นที่ 4	C00426	ลำดวน	
ต้นที่ 4	C00420	خلع	ตาย
ต้นที่ 4	C00432	ลำดวน	
ต้นที่ 4	C00171	خلع	
ต้นที่ 4	C00148	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00453	خلع	ตาย
ต้นที่ 4	C00173	خلع	
ต้นที่ 4	C00404	خلع	
ต้นที่ 4	C00707	خلع	
ต้นที่ 4	C00732	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00502	มะค่า	ตาย
ต้นที่ 4	C00704	خلع	
ต้นที่ 4	C00314	โมก	
ต้นที่ 4	C00729	โมก	
ต้นที่ 4	C00199	โมก	


ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ
ต้นที่ 4	C00124	خلع	
ต้นที่ 4	C00731	โมก	
ต้นที่ 4	C00734	โมก	
ต้นที่ 4	C00735	โมก	
ต้นที่ 4	C00737	โมก	
ต้นที่ 4	C00120	ลำดวน	
ต้นที่ 4	C00738	โมก	
ต้นที่ 4	C00739	โมก	
ต้นที่ 4	C00509	โมก	
ต้นที่ 4	C00510	โมก	
ต้นที่ 5	C00189	خلع	
ต้นที่ 5	C00190	خلع	
ต้นที่ 5	C00160	خلع	
ต้นที่ 5	C00507	คอแลน	
ต้นที่ 5	C00511	ตั่ว	
ต้นที่ 5	C00192	خلع	
ต้นที่ 5	C00316	ยางนา	ตาย
ต้นที่ 5	C00458	خلع	
ต้นที่ 5	C00550	คอแลน	
ต้นที่ 5	C00184	خلع	
ต้นที่ 5	C00303	خلع	
ต้นที่ 5	C00302	ลำดวน	
ต้นที่ 5	C00505	ลำดวน	ตาย
ต้นที่ 5	C00409	خلع	ตาย
ต้นที่ 5	C00552	ตั่ว	
ต้นที่ 5	C00309	ลำดวน	
ต้นที่ 5	C00306	ประดู่	ตาย
ต้นที่ 5	C00428	خلع	
ต้นที่ 5	C00194	خلع	

ตารางที่ ค-3 ผลการสำรวจการรอดตายของต้นไม้ บริเวณพื้นที่ก้งหันลม (ต่อ)


ตำแหน่ง	Tag No.	ชนิด	หมายเหตุ
ต้นที่ 5	C00442	มะเกลือ	
ต้นที่ 5	C00447	ลำดวน	
ถนนสายที่ 1	C00414	มะขามป้อม	ตาย
ถนนสายที่ 1	C00459	มะเกลือ	ตาย
ถนนสายที่ 1	C00444	แจง	ตาย
ถนนสายที่ 1	C00553	โมก	ตาย
ถนนสายที่ 1	C00104	เขลง	ตาย
ถนนสายที่ 1	C00468	เขลง	ตาย
ถนนสายที่ 1	C00200	เขลง	ตาย
ถนนสายที่ 1	C00462	เขลง	ตาย
ถนนสายที่ 1	C00429	มะขามป้อม	ตาย
ถนนสายที่ 2	C00730	เก็ดแดง	
ถนนสายที่ 2	C00728	เก็ดแดง	
ถนนสายที่ 2	C00705	มะค่า	ตาย
ถนนสายที่ 2	C00720	เขลง	ตาย
ถนนสายที่ 2	C00443	มะกอกเกลื้อน	




รูปที่ ค3-1 ตำแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณกั้นหลุมต้นที่ 1




รูปที่ ค3-2 ตำแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณกั้นหลุมต้นที่ 2




รูปที่ ค3-3 ตำแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณก้นหลุมต้นที่ 3



รูปที่ ค3-4 ตำแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณก้นหลุมต้นที่ 4




รูปที่ ค3-5 ตำแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ บริเวณกั้นถนนคันที่ 5



รูปที่ ค3-6 ตำแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ
บริเวณถนนสาย 1



รูปที่ ค3-7 ตำแหน่งของปลูกต้นไม้ที่ปลูกกลับ
บริเวณถนนสาย 2



รูปที่ ค3-8 แผนที่ปลูกป่าตั้งแต่ปี 2563-2567 จำนวน 316 ไร่

ภาคผนวก ง
ขอบเขตและวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ระดับเสียงโดยทั่วไป
- การติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสังคมและการมีส่วนร่วม

1. การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ขอบเขตการดำเนินการ

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประกอบด้วย การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L_{eq24hr}) ระดับเสียงสูงสุด (L_{max}) ระดับเสียงกลางวัน - กลางคืน (L_{dn}) ระดับเสียงพื้นฐานเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L_{90}) และการคำนวณระดับเสียงรบกวน โดยจะดำเนินการตรวจวัดจำนวน 6 จุดตรวจวัด ความถี่ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและพฤศจิกายนของทุกปี ระยะเวลาการตรวจวัดครั้งละ 5 วันติดต่อกัน ครอบคลุมในวันทำงานและวันหยุด ผลการตรวจวัดที่ได้นำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)


จุดเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จำนวน 6 จุดตรวจวัด บริเวณเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกอบด้วย บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 1 ถึง 4 (จุดตรวจวัดที่ 1) บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 5 ถึง 12 (จุดตรวจวัดที่ 2) บริเวณก่อสร้างสถานีไฟฟ้าริมถนนเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง (จุดตรวจวัดที่ 3) บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือ บ้านเลขที่ 113 (จุดตรวจวัดที่ 4) บริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา (จุดตรวจวัดที่ 5) และบริเวณที่ตั้งกังหันลมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบันบริเวณอ่างพักน้ำ ตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (จุดตรวจวัดที่ 6) โดยจุดตรวจวัด แสดงดังตารางที่ ง-1 รูปที่ ง-1 ถึง รูปที่ ง-2 สำหรับการตรวจวัดและวิธีการตรวจวัด แสดงดังตารางที่ ง-2

ตารางที่ ง-1 ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

จุดตรวจวัด	พิกัด UTM Zone 47P	
1. บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 1 ถึง 4	775258E	1641153N
2. บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 5 ถึง 12	775614E	1639853N
3. บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูง ริมถนนเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง	776231E	1641407N
4. บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือ (บ้านเลขที่ 113)	776514E	1638826N
5. บริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา	775416E	1635933N
6. บริเวณที่ตั้งกังหันลมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา	775210E	1637878N

หมายเหตุ : ค่าพิกัดที่ได้จากการอ้างอิงบนพื้นหลักฐาน WGS84 (World Geodetic System 1984)



รูปที่ ง-1 แผนที่จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ภาคผนวก ง
ขอบเขตและวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 1-4



บริเวณติดตั้งกังหันลมต้นที่ 5-12



บริเวณก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ริมถนนเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง



บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือ
(บ้านเลขที่ 113)



บริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา



บริเวณที่ตั้งกังหันลมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน บริเวณ
อ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

รูปที่ ง-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ตารางที่ ง-2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ดัชนีตรวจวัด	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการตรวจวัด
■ $L_{eq\ 24\ hr}$	- Sound Level Meter	- International Organization of Standardization (ISO 1996) - ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2567
■ L_{max}		
■ L_{dn}		
■ L_{90}		

ภาคผนวก จ ระดับเสียง

- ภาคผนวก จ-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
- ภาคผนวก จ-2 บอร์ดแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 6



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2 ถนนเจริญสุขนิคมทางศึ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2436 0823 โทรสาร 0 2436 0890

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการกั้นลมผลิตไฟฟ้าลัดตะกอง ระยะที่ 2

ช่วงเวลาระหว่าง : 1-5 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณติดคังกังหันลมคันที่ 1-4

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47 Q 775258 mE 1641153 mN

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-52

Serial No. : 01265402

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

Sound Calibrator Rion NC-74

Serial No. : 35046796

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

93.84 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

93.8 / 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 10/2/2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 148/0169

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)														
	1/4/2569			2/4/2569			3/4/2569			4/4/2569**			5/4/2569**		
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀
00:00 - 01:00	57.6	64.7	50.5	53.7	59.8	52.1	58.2	63.1	55.8	60.9	65.7	60.0	56.7	63.9	52.3
01:00 - 02:00	53.8	63.2	51.0	54.3	61.5	53.4	60.3	64.6	59.3	59.7	65.5	57.8	57.8	63.1	55.9
02:00 - 03:00	46.7	59.3	42.8	51.4	60.0	50.1	61.0	66.2	59.9	60.4	64.5	60.0	58.5	63.6	56.4
03:00 - 04:00	45.4	55.4	43.6	52.8	60.5	51.1	59.7	64.8	57.3	60.6	66.0	60.1	59.5	64.4	58.2
04:00 - 05:00	48.0	56.5	46.7	53.3	60.2	51.9	58.7	63.6	56.5	60.8	64.9	60.1	61.2	65.7	60.1
05:00 - 06:00	54.8	63.8	48.9	57.1	64.2	51.7	58.6	63.7	55.7	61.9	67.0	60.4	62.4	67.4	60.8
06:00 - 07:00	56.6	62.3	51.2	57.0	61.0	54.7	57.4	63.3	54.4	60.8	66.3	59.8	60.6	65.3	59.5
07:00 - 08:00	60.4	63.6	59.1	56.4	63.7	52.9	58.0	65.7	51.8	60.3	64.8	57.9	60.8	65.7	59.7
08:00 - 09:00	59.9	68.2	57.9	59.5	63.3	58.5	55.6	61.3	50.7	56.1	62.9	52.7	57.9	73.5	55.3
09:00 - 10:00	54.9	72.1	50.9	55.5	69.1	52.5	56.2	71.4	50.9	57.4	79.3	53.2	56.0	68.6	52.9
10:00 - 11:00	55.7	77.1	50.2	56.6	70.1	49.8	54.5	69.5	51.1	55.9	63.0	50.7	55.1	63.0	50.4
11:00 - 12:00	52.0	60.1	45.6	54.3	61.3	49.4	54.8	61.6	50.2	53.8	63.7	50.5	57.3	79.1	49.9
12:00 - 13:00	52.6	59.9	45.3	54.2	60.6	49.9	53.8	61.5	49.8	54.5	71.5	49.5	51.0	58.6	48.6
13:00 - 14:00	63.6	84.7	48.3	50.5	60.0	49.2	53.8	61.5	49.3	51.3	61.7	48.8	55.2	63.5	48.2
14:00 - 15:00	54.9	66.1	49.5	55.4	78.4	48.9	55.3	77.9	49.7	56.3	62.5	49.6	54.1	62.0	48.9
15:00 - 16:00	52.9	74.7	46.2	53.3	65.8	49.0	55.3	61.9	51.0	52.2	59.5	50.3	54.7	62.5	50.3
16:00 - 17:00	53.6	60.0	49.6	53.0	61.5	49.8	53.4	59.3	50.1	52.1	61.9	49.4	53.1	59.6	50.4
17:00 - 18:00	55.1	61.8	51.3	53.4	59.0	50.3	54.9	61.9	52.0	51.9	59.4	49.5	54.1	64.4	51.2
18:00 - 19:00	57.2	63.7	52.0	57.6	76.2	53.7	58.1	65.3	52.7	58.8	65.3	53.4	61.3	77.5	54.6
19:00 - 20:00	54.8	61.8	51.8	53.0	60.6	50.8	59.0	64.5	54.8	54.3	61.3	53.3	61.4	69.6	60.9
20:00 - 21:00	51.5	66.8	50.2	54.2	59.8	52.3	61.3	65.6	60.1	53.8	61.2	52.4	61.7	68.2	60.9
21:00 - 22:00	53.2	59.6	51.5	55.3	61.7	53.5	62.1	66.8	61.4	53.5	60.6	52.3	61.9	66.7	61.3
22:00 - 23:00	53.9	61.4	51.7	58.4	66.0	50.5	56.4	65.5	51.5	57.0	63.4	53.4	61.3	65.9	59.5
23:00 - 24:00	54.5	62.3	53.3	58.8	65.7	52.4	55.6	64.1	49.9	53.2	62.5	50.3	61.3	65.1	60.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq,24 hr})	56.1			55.6			57.9			57.8			59.2		
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	84.7			78.4			77.9			79.3			79.1		
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L ₉₀)	42.8 - 59.1			48.9 - 58.5			49.3 - 61.4			48.8 - 60.4			48.2 - 61.3		
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	61.2			62.6			65.7			66.1			67.0		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70.0														
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115.0														

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทึก : นายณัฏฐิทธิ คำฐานาสวามลฉัตร ยารังษี

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกมลฉัตร ยารังษี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายทรงเดช คำเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 0823



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2 ถนนเจริญสุขนิคม บางกรวย นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2436 0823 โทรสาร 0 2436 0890

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการกักกันมลพิษไฟฟ้าลัดตะกอน ระยะที่ 2

ช่วงเวลาระหว่าง : 1-5 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณติดตั้งกังหันลมคันที่ 5-12

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47 Q 775614 mE 1639853 mN

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) :

RION NL-52

Serial No. :

01265401

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

Sound Calibrator Rion NC-74

Serial No. : 35046796

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

93.84 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

93.8 / 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :

10/2/2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 148/0169

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)														
	1/4/2569			2/4/2569			3/4/2569			4/4/2569**			5/4/2569**		
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀
00:00 - 01:00	59.4	68.7	57.0	57.3	61.0	56.6	60.3	64.1	58.7	61.8	66.4	61.2	58.1	62.7	56.6
01:00 - 02:00	57.6	73.8	56.2	58.1	62.2	57.1	61.8	67.6	61.1	61.3	64.9	61.0	60.8	64.9	59.4
02:00 - 03:00	57.4	65.8	56.3	57.6	61.6	56.4	61.8	67.0	61.0	61.8	65.4	61.6	60.9	64.9	60.1
03:00 - 04:00	58.5	63.2	57.8	56.5	61.7	56.1	61.5	65.0	61.1	61.8	66.2	61.5	60.8	64.9	59.2
04:00 - 05:00	60.3	63.6	59.8	56.8	60.7	56.4	61.1	64.9	60.1	61.7	65.1	61.5	61.4	65.7	61.2
05:00 - 06:00	61.4	64.5	60.8	59.1	63.4	57.0	59.5	64.5	58.3	61.9	66.5	61.5	61.8	67.5	61.5
06:00 - 07:00	61.4	64.6	61.3	58.8	65.5	58.5	59.0	65.4	58.2	61.6	65.2	61.4	61.3	69.3	61.1
07:00 - 08:00	61.8	65.7	61.5	58.3	63.2	57.1	57.5	62.8	55.6	61.0	66.4	59.9	61.2	64.9	60.7
08:00 - 09:00	61.6	81.6	58.7	56.9	62.6	56.4	55.9	63.9	55.0	58.5	78.9	57.4	59.9	64.4	58.8
09:00 - 10:00	55.9	69.7	54.8	56.9	67.2	55.0	56.3	72.3	55.1	58.7	64.2	57.1	58.7	80.9	56.5
10:00 - 11:00	56.9	78.0	55.1	56.3	76.3	54.7	57.5	80.1	55.7	57.6	75.5	55.1	56.3	62.4	55.0
11:00 - 12:00	55.5	62.0	54.6	55.8	64.2	54.9	55.1	67.6	53.2	55.6	61.7	54.6	55.2	62.9	54.4
12:00 - 13:00	54.4	64.4	53.6	55.1	63.5	54.3	55.1	61.5	54.1	55.5	65.1	54.5	55.2	63.7	54.0
13:00 - 14:00	54.6	66.0	53.1	54.9	61.6	53.9	55.1	70.0	54.2	55.3	61.7	54.5	55.5	64.1	54.4
14:00 - 15:00	52.0	65.3	42.4	56.3	77.4	53.9	56.3	75.9	54.6	56.0	75.3	54.5	55.2	62.7	54.4
15:00 - 16:00	54.4	71.6	51.3	54.9	61.3	54.1	55.1	63.4	54.3	55.3	61.6	54.5	55.8	62.0	54.5
16:00 - 17:00	54.7	68.0	47.1	55.4	63.0	54.4	55.3	63.2	54.1	55.1	64.6	54.2	57.6	65.4	56.0
17:00 - 18:00	55.0	65.5	54.1	55.4	67.2	54.5	57.7	63.7	56.5	55.7	64.3	54.3	57.6	65.4	56.2
18:00 - 19:00	56.1	61.6	55.0	57.7	62.4	56.5	58.8	63.6	57.9	58.2	63.8	55.1	59.6	64.5	58.3
19:00 - 20:00	57.7	69.8	56.8	58.4	63.6	57.9	60.5	64.7	59.5	58.8	62.2	58.3	61.7	65.6	61.5
20:00 - 21:00	56.4	67.8	56.0	58.8	62.9	58.1	61.6	65.8	61.1	58.5	63.4	58.0	61.0	65.0	59.7
21:00 - 22:00	57.8	62.3	56.6	59.2	63.2	58.2	59.6	65.4	56.4	58.1	61.9	57.6	58.5	64.4	56.7
22:00 - 23:00	58.4	62.2	57.9	59.9	65.4	58.4	57.9	61.9	56.9	57.5	62.7	56.3	59.5	65.2	57.0
23:00 - 24:00	58.4	62.1	57.9	60.7	65.9	58.4	58.7	64.5	56.9	57.9	63.2	56.5	59.5	65.2	58.2
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq,24 hr})	58.2			57.6			58.9			59.2			59.4		
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	81.6			77.4			80.1			78.9			80.9		
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L ₉₀)	42.4 - 61.5			53.9 - 58.5			53.2 - 61.1			54.2 - 61.6			54.0 - 61.5		
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	65.9			65.2			66.8			67.3			67.0		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70.0														
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115.0														

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทึก : นายนิทสิทธิ์ คำขุนนางสาวกมลฉัตร ยารังษี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายทรงเดช คำเคื่อง

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกมลฉัตร ยารังษี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 0823



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2436 0823 โทรสาร 0 2436 0890

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการกั้นลมผลิตไฟฟ้าลัดตะกอง ระยะที่ 2

ช่วงเวลาระหว่าง : 1-5 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณสถานีไฟฟ้า ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านเขายายเที่ยง

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47 Q 776231 mE 1641407 mN

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) :

RION NL-52

Serial No. :

01265400

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

Sound Calibrator Rion NC-74

Serial No. : 35046796

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

93.84 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

93.8 / 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :

10/2/2026

เลขที่เอกสารสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 148/0169

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)														
	1/4/2569			2/4/2569			3/4/2569			4/4/2569**			5/4/2569**		
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀
00:00 - 01:00	49.3	54.0	48.5	51.4	57.1	51.0	50.2	57.0	49.1	49.4	68.7	48.8	48.9	51.9	47.7
01:00 - 02:00	49.1	52.3	48.4	51.3	57.5	50.8	50.3	58.8	49.4	49.5	73.6	49.0	49.4	54.8	48.4
02:00 - 03:00	49.2	67.1	48.0	51.1	57.0	50.5	50.0	62.9	49.2	49.0	75.0	48.3	49.2	52.8	48.4
03:00 - 04:00	48.4	53.5	47.3	49.3	56.9	47.9	48.7	68.5	48.0	48.4	54.3	48.1	48.5	59.1	47.9
04:00 - 05:00	48.7	51.9	47.7	48.6	51.7	47.9	48.9	63.5	48.2	48.1	51.4	47.8	48.6	52.3	48.0
05:00 - 06:00	49.5	61.9	47.4	50.1	57.5	48.4	50.3	57.3	47.9	49.9	63.5	47.9	49.7	58.1	47.7
06:00 - 07:00	49.8	65.7	47.0	49.5	64.6	46.7	50.4	68.1	46.1	49.6	65.1	46.9	50.3	66.2	47.3
07:00 - 08:00	48.9	66.8	46.3	50.1	70.7	46.0	48.6	68.3	45.8	49.8	72.3	46.9	50.2	67.1	47.0
08:00 - 09:00	53.6	69.4	46.4	48.4	63.2	46.3	49.6	67.8	46.0	49.4	75.0	46.5	50.5	70.9	47.8
09:00 - 10:00	52.2	69.2	48.8	51.6	70.0	46.9	52.6	72.1	46.4	50.6	76.6	47.4	50.7	78.2	48.0
10:00 - 11:00	51.9	77.4	46.2	52.2	78.0	46.3	49.1	67.0	46.6	49.6	68.3	45.8	48.3	67.2	46.2
11:00 - 12:00	45.9	56.2	44.3	48.8	63.6	44.6	49.0	74.7	45.3	47.6	63.6	44.3	47.1	64.0	44.7
12:00 - 13:00	46.7	60.3	44.4	48.2	63.7	44.3	48.5	69.3	44.7	47.2	72.3	44.4	47.3	69.4	44.5
13:00 - 14:00	47.8	62.1	44.6	48.3	63.9	44.4	47.6	65.1	44.8	48.1	64.3	45.3	48.4	70.5	45.1
14:00 - 15:00	47.6	63.7	46.0	53.2	77.4	45.6	51.5	74.1	45.6	47.7	60.5	45.5	47.5	63.6	45.5
15:00 - 16:00	50.7	71.7	46.0	48.3	64.4	45.8	49.1	62.6	45.7	48.1	61.7	45.1	48.1	68.5	45.8
16:00 - 17:00	47.8	61.5	45.8	48.1	63.6	45.8	47.2	61.5	45.2	47.3	62.9	45.0	47.9	65.6	45.9
17:00 - 18:00	47.5	61.5	45.3	48.6	62.3	45.3	47.7	63.0	45.6	46.8	69.2	45.0	46.8	59.6	45.5
18:00 - 19:00	48.5	59.2	45.0	49.4	59.9	46.2	48.7	57.1	45.9	47.8	58.4	44.9	48.7	57.0	46.1
19:00 - 20:00	51.3	57.0	49.6	50.7	54.0	49.7	49.3	59.1	48.8	49.7	56.4	47.9	49.7	55.5	49.0
20:00 - 21:00	51.2	61.4	50.0	51.1	56.2	50.1	49.4	60.1	48.9	50.5	62.2	49.9	49.8	54.4	49.3
21:00 - 22:00	51.4	57.5	50.4	51.3	57.6	50.3	50.0	56.1	49.6	50.5	59.7	50.3	49.9	73.5	48.4
22:00 - 23:00	51.6	67.8	51.0	51.6	57.9	51.2	49.2	56.2	48.8	49.3	58.2	48.2	48.7	52.0	48.0
23:00 - 24:00	51.5	56.7	50.7	51.0	58.7	50.0	48.9	59.4	48.4	49.7	55.5	48.9	49.3	53.2	48.7
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq,24 hr})	50.0			50.3			49.5			49.0			49.0		
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	77.4			78.0			74.7			76.6			78.2		
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไอสี่ที่ 90 (L ₉₀)	44.3 - 51.0			44.3 - 51.2			44.7 - 49.6			44.3 - 50.3			44.5 - 49.3		
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	56.8			57.3			56.5			56.1			56.0		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70.0														
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115.0														

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทึก : นายนิทสิทธิ์ คำขุนนางสาวกมลฉัตร ยารังษี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายทรงเดช คำเครื่อง

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกมลฉัตร ยารังษี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 0823



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2436 0823 โทรสาร 0 2436 0890

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการกั้นลมผลิตไฟฟ้าลัดตะก่อง ระยะที่ 2

ช่วงเวลาระหว่าง : 1-5 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านเขายายเที่ยงเหนือ บ้านเลขที่ 113

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47 Q 776514 mE 1638826 mN

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) :

RION NL-62

Serial No. :

00460943

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

Sound Calibrator Rion NC-74

Serial No. : 35046796

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

93.84 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

93.8 / 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) :

10/2/2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 148/0169

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)														
	1/4/2569			2/4/2569			3/4/2569			4/4/2569**			5/4/2569**		
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀
00:00 - 01:00	52.5	63.5	50.3	51.9	61.3	41.5	59.5	64.9	51.0	60.5	84.2	58.8	58.7	68.6	51.7
01:00 - 02:00	56.1	62.9	50.2	58.8	66.7	41.2	61.2	92.8	56.8	64.0	72.6	60.3	57.8	67.9	53.8
02:00 - 03:00	60.5	67.0	58.0	55.5	63.3	52.8	64.6	97.4	59.7	63.4	70.2	56.4	62.5	94.5	53.6
03:00 - 04:00	58.9	63.9	56.3	56.9	63.4	54.4	61.5	66.0	60.9	61.9	68.0	56.4	62.1	68.4	57.0
04:00 - 05:00	59.0	70.8	50.6	61.4	67.1	56.9	61.6	70.0	60.7	61.1	67.6	54.7	62.5	69.8	55.6
05:00 - 06:00	62.6	71.5	59.8	63.2	70.4	61.2	58.3	72.3	54.7	61.7	69.4	56.0	59.4	67.2	55.7
06:00 - 07:00	52.9	78.4	46.5	52.0	78.2	43.3	55.7	85.8	43.1	56.9	81.3	47.9	51.8	81.7	44.7
07:00 - 08:00	55.8	81.6	45.4	52.9	74.4	44.7	54.4	84.8	45.5	53.5	75.9	47.1	52.5	86.7	45.6
08:00 - 09:00	56.4	84.6	44.2	58.6	86.9	46.8	58.4	88.3	44.0	59.4	88.1	43.8	55.2	80.5	46.5
09:00 - 10:00	56.8	85.5	43.2	54.9	84.2	44.6	56.0	87.6	44.9	54.1	84.8	44.3	58.2	86.4	43.1
10:00 - 11:00	51.8	74.0	42.9	52.0	73.8	44.8	52.3	74.9	44.4	49.3	69.1	43.0	50.5	76.0	42.1
11:00 - 12:00	49.3	74.9	39.5	51.0	75.3	41.5	51.1	74.1	41.3	52.3	74.9	44.0	48.8	78.5	41.3
12:00 - 13:00	50.6	73.1	40.0	52.2	79.4	40.4	52.4	79.2	41.3	51.3	70.0	43.8	51.4	77.5	42.5
13:00 - 14:00	49.9	74.6	39.4	51.4	72.9	42.5	51.5	72.6	43.0	51.0	75.7	40.2	54.1	90.7	41.9
14:00 - 15:00	49.3	74.4	39.9	52.4	76.3	39.6	50.9	75.5	43.0	47.4	67.9	40.3	49.8	85.7	39.9
15:00 - 16:00	51.7	73.7	39.8	50.2	73.3	39.5	50.4	76.2	42.1	51.5	79.0	41.7	49.0	73.5	39.0
16:00 - 17:00	51.8	80.3	41.5	50.0	74.1	41.0	52.3	78.6	44.6	50.0	77.2	41.2	52.0	80.7	43.0
17:00 - 18:00	52.3	88.5	40.5	50.0	73.4	40.3	49.4	72.6	41.5	51.0	76.5	39.3	53.6	85.1	41.1
18:00 - 19:00	53.7	77.1	41.4	58.7	91.8	41.3	52.3	82.1	42.3	55.6	88.3	41.0	53.7	77.0	42.7
19:00 - 20:00	51.7	83.9	43.0	50.8	71.1	44.2	49.7	68.9	42.9	52.5	75.3	45.0	48.7	70.9	42.3
20:00 - 21:00	51.0	76.1	46.7	52.4	74.6	49.5	50.9	77.6	44.9	53.9	70.7	51.2	50.9	70.6	47.0
21:00 - 22:00	50.0	73.5	44.7	50.7	67.1	49.5	51.5	72.5	49.5	53.9	70.1	50.1	62.2	98.5	46.0
22:00 - 23:00	50.3	64.4	48.9	54.1	64.7	49.6	55.5	91.1	48.7	56.1	67.2	54.7	54.9	75.4	52.6
23:00 - 24:00	51.5	60.4	49.1	57.4	64.4	44.5	59.5	72.6	53.6	57.0	67.9	54.5	54.3	67.3	51.4
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq,24 hr})	55.5			56.0			57.4			57.9			57.2		
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	88.5			91.8			97.4			88.3			98.5		
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ 90 (L ₉₀)	39.4 - 59.8			39.5 - 61.2			41.3 - 60.9			39.3 - 60.3			39.0 - 57.0		
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	63.9			64.4			66.5			67.0			66.2		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70.0														
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115.0														

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทึก : นายณัฏฐิทธิ คำชู/นางสาวกมลฉัตร ยารังษี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายทรงเดช คำเครื่อง

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกมลฉัตร ยารังษี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 0823



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2 ถนนเจริญสุขนิคม บางกรวย นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2436 0823 โทรสาร 0 2436 0890

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการกั้นลมผลิตไฟฟ้าลัดตะกอง ระยะที่ 2

ช่วงเวลาระหว่าง : 1-5 เมษายน 2569

ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47 Q 775416 mE 1635933 mN

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-62

Serial No. : 00460945

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

Sound Calibrator Rion NC-74

Serial No. : 35046796

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

93.84 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

93.8 / 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 10/2/2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 148/0169

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)														
	1/4/2569			2/4/2569			3/4/2569			4/4/2569**			5/4/2569**		
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀
00:00 - 01:00	39.4	58.9	35.9	40.5	56.4	38.5	37.4	58.9	35.2	39.3	56.6	36.8	40.6	64.5	34.6
01:00 - 02:00	39.0	62.6	36.5	38.2	52.3	37.1	36.1	54.0	35.2	38.2	55.1	35.2	38.6	58.8	35.1
02:00 - 03:00	36.7	54.0	34.7	37.8	60.3	36.1	36.6	57.1	35.3	36.8	57.7	34.9	37.9	60.4	35.1
03:00 - 04:00	39.0	59.9	35.2	38.9	55.5	33.9	40.1	52.3	36.4	39.4	54.5	34.9	39.2	59.5	35.5
04:00 - 05:00	41.9	65.1	35.3	47.5	68.3	35.8	46.2	68.2	35.8	47.3	69.7	38.3	48.2	70.4	38.9
05:00 - 06:00	50.9	69.3	37.9	51.5	64.0	40.3	47.8	67.9	39.7	47.7	62.3	39.9	46.7	62.9	41.1
06:00 - 07:00	48.1	75.7	43.1	47.3	65.1	42.6	48.2	71.5	41.6	50.9	73.2	42.2	46.4	64.3	42.4
07:00 - 08:00	47.5	72.8	42.2	46.7	67.6	41.2	49.6	71.6	42.1	66.8	82.7	44.1	50.4	73.2	41.9
08:00 - 09:00	54.2	64.7	42.5	48.7	72.9	43.1	50.3	74.7	42.2	66.2	83.1	48.7	54.9	79.6	45.9
09:00 - 10:00	56.4	65.8	43.5	53.9	78.1	44.2	49.2	77.4	42.5	66.5	83.2	52.2	51.8	74.2	43.7
10:00 - 11:00	46.6	61.9	41.3	51.9	79.9	42.9	48.3	65.2	42.3	62.1	84.5	53.0	48.0	71.1	40.4
11:00 - 12:00	46.8	74.1	40.4	50.3	73.7	39.3	48.4	76.6	40.1	61.4	80.1	50.0	48.1	72.0	38.6
12:00 - 13:00	47.7	74.0	38.8	49.1	67.9	37.7	47.8	67.5	39.3	58.9	77.3	49.4	47.0	67.9	36.4
13:00 - 14:00	45.0	68.1	36.7	48.7	65.0	41.8	46.1	66.5	38.8	56.1	76.0	48.3	47.0	70.3	38.7
14:00 - 15:00	45.6	69.1	37.4	50.5	75.7	41.2	46.0	67.4	38.2	54.2	74.4	47.4	45.2	67.6	38.4
15:00 - 16:00	47.6	69.4	38.5	50.2	73.8	39.8	49.6	75.6	41.5	57.2	85.8	49.1	49.4	70.0	38.5
16:00 - 17:00	52.9	83.7	38.9	50.1	71.3	42.3	48.4	72.9	40.1	58.3	80.1	51.2	58.5	85.8	44.4
17:00 - 18:00	51.7	76.9	43.6	49.3	69.2	41.0	50.3	77.1	41.8	58.8	77.0	49.2	51.8	77.4	44.2
18:00 - 19:00	53.7	74.6	45.8	54.8	77.7	40.3	52.4	80.7	42.9	59.8	85.9	50.8	54.9	84.0	44.2
19:00 - 20:00	46.9	66.5	42.4	44.7	64.0	39.2	51.9	84.3	41.9	60.2	78.0	50.3	47.5	70.2	41.7
20:00 - 21:00	43.3	61.1	40.2	41.1	67.4	37.6	44.3	69.4	40.3	55.9	79.7	51.2	43.2	60.5	39.5
21:00 - 22:00	41.1	56.7	39.6	38.6	56.3	37.7	45.8	69.1	40.0	54.1	74.2	49.0	40.3	60.7	37.8
22:00 - 23:00	39.4	53.7	38.5	40.3	62.5	37.6	45.6	72.2	39.2	51.8	74.0	44.0	37.4	55.2	35.1
23:00 - 24:00	39.3	53.9	38.1	39.6	65.4	36.6	44.4	70.6	36.3	51.2	76.5	35.7	36.5	53.6	34.5
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq,24 hr})	49.1			48.9			47.9			59.8			50.0		
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	83.7			79.9			84.3			85.9			85.8		
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไอสี่ที่ 90 (L ₉₀)	34.7 - 45.8			33.9 - 44.2			35.2 - 42.9			34.9 - 53.0			34.5 - 45.9		
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	52.5			52.9			52.4			61.0			52.5		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70.0														
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115.0														

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทึก : นายณัฏฐิทธิ คำขุน/นางสาวกมลฉัตร ยารังษี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายทรงเดช คำเครื่อง

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกมลฉัตร ยารังษี

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 0823



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กองติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนกคุณภาพอากาศและเสียง

53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2436 0823 โทรสาร 0 2436 0890

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

ชื่อโครงการ : โครงการกั้นลมผลิตไฟฟ้าลัดตะก่อง ระยะที่ 2

ช่วงเวลาระหว่าง : 1-5 เมษายน 2569

ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด : บริเวณที่ตั้งกังหันลมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน บริเวณอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลัดตะก่องชลภาวัฒนา

ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 47 Q 775210 mE 1637878 mN

รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : RION NL-52 EX Serial No. : 00743159

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :

Sound Calibrator Rion NC-74

Serial No. : 35046796

ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) :

93.84 dB(A) at 1,000 Hz

ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ SLM Adjust dB (A)):

93.8 / 93.8

วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 10/2/2026

เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No) : EEL.BP. 148/0169

ช่วงเวลา (น.)	ค่าระดับเสียง (Sound Pressure Level) dB(A)														
	1/4/2569			2/4/2569			3/4/2569			4/4/2569**			5/4/2569**		
	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀	L _{eq}	L _{max}	L ₉₀
00:00 - 01:00	54.3	72.0	49.6	51.6	59.4	48.2	54.5	62.2	52.8	53.8	68.0	44.8	54.9	65.9	53.7
01:00 - 02:00	52.3	72.5	48.0	52.9	60.6	51.7	55.1	65.7	54.3	56.2	66.7	54.4	55.4	77.2	54.4
02:00 - 03:00	54.7	72.0	47.8	51.6	60.4	48.3	55.4	61.0	54.4	62.5	69.9	55.4	54.9	66.1	54.0
03:00 - 04:00	53.1	74.1	48.4	51.8	65.7	47.8	55.6	63.2	54.8	63.5	73.0	62.4	53.4	63.5	42.1
04:00 - 05:00	57.5	72.5	48.2	55.9	67.9	48.9	64.0	74.1	55.3	69.3	74.5	67.3	58.0	72.3	41.9
05:00 - 06:00	65.4	74.3	55.7	66.5	85.8	52.9	67.1	75.0	61.7	67.0	74.5	64.2	59.7	73.6	45.0
06:00 - 07:00	62.7	75.1	56.5	59.7	80.5	52.4	58.7	75.4	53.6	58.8	81.3	45.1	57.1	72.4	50.1
07:00 - 08:00	53.4	72.4	47.9	52.4	77.6	48.2	54.3	69.5	49.5	55.1	67.4	54.4	55.3	66.3	54.5
08:00 - 09:00	52.3	76.9	46.7	51.2	71.1	48.2	51.0	72.4	48.0	55.0	74.1	51.4	53.4	76.0	49.5
09:00 - 10:00	54.0	78.2	46.7	55.4	87.5	48.5	49.3	67.1	40.3	53.9	80.1	48.7	53.2	69.3	47.7
10:00 - 11:00	50.4	78.7	45.6	51.3	69.2	46.3	54.7	75.0	36.4	51.9	66.8	48.8	57.8	71.0	47.6
11:00 - 12:00	46.4	63.4	44.8	47.4	70.7	45.2	42.0	74.7	35.7	51.7	66.2	49.1	51.1	69.3	46.0
12:00 - 13:00	47.7	68.3	44.9	45.1	69.4	40.3	45.6	82.7	37.6	50.6	74.1	47.4	50.7	68.0	40.5
13:00 - 14:00	47.9	70.7	45.3	51.5	85.0	43.9	45.3	81.9	36.0	49.9	61.8	47.2	51.6	81.0	45.3
14:00 - 15:00	54.3	83.8	45.0	49.3	73.6	45.2	60.6	83.7	36.2	49.6	64.9	47.0	51.8	74.6	45.9
15:00 - 16:00	51.5	78.3	45.3	47.7	69.5	45.0	62.4	71.8	48.0	50.1	67.1	46.5	52.3	71.3	47.5
16:00 - 17:00	48.3	72.0	46.1	47.5	65.2	45.6	51.4	76.9	48.5	50.1	71.7	47.0	52.4	67.9	49.4
17:00 - 18:00	49.0	66.8	46.0	50.1	71.3	48.0	51.4	68.0	49.1	52.6	73.6	47.2	53.5	73.0	50.0
18:00 - 19:00	52.5	65.4	45.4	52.1	63.4	48.9	53.2	69.4	51.1	54.3	73.4	48.9	55.4	74.8	50.2
19:00 - 20:00	54.7	73.1	51.4	56.2	64.0	52.3	54.2	61.2	51.5	52.0	61.9	49.9	54.6	65.6	53.3
20:00 - 21:00	56.3	65.0	51.4	59.2	65.2	53.1	55.1	63.0	54.2	52.1	71.3	48.9	54.7	64.3	53.5
21:00 - 22:00	52.5	60.5	50.3	52.1	67.4	48.8	55.4	59.5	54.6	52.4	58.0	49.6	54.9	67.0	53.6
22:00 - 23:00	53.5	61.1	49.2	54.1	76.7	51.9	54.8	58.8	53.9	55.1	65.8	52.3	54.7	69.5	52.9
23:00 - 24:00	56.4	65.1	49.3	54.7	73.9	53.2	53.4	63.8	43.6	54.1	60.6	52.9	53.6	58.4	52.0
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L _{eq,24 hr})	56.2			56.1			58.1			59.7			55.0		
ระดับเสียงสูงสุด (L _{max})	83.8			87.5			83.7			81.3			81.0		
ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทม์ที่ 90 (L ₉₀)	44.8 - 56.5			40.3 - 53.2			35.7 - 61.7			44.8 - 67.3			40.5 - 54.5		
ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวัน-กลางคืน (L _{dn})	65.2			64.9			66.6			69.2			62.7		
ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง	70.0														
ค่ามาตรฐานสูงสุด	115.0														

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)


** ตรงกับวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทึก : นายณัฏฐิทธิ คำฐานางามลณีตร ยารังษี

ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวกมลณีตร ยารังษี

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายทรงเดช คำเครื่อง

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2436 0823



รูปที่ จ-2 บอร์ดการรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 6

ภาคผนวก จ

หนังสือส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกั้นหลุมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง
ระยะที่ 2 ฉบับที่ 20 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568)



ที่ กฟผ. S82200/ 5048

26 มกราคม 2569

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการกั้นลมนผลิตไฟฟ้าลําคะคอง ระยะที่ 2 ของการไฟฟ้าฝํายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

อ้างถึง หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส (กวล) 1005/ว7628 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย แฟลชไดรฟ์ที่บรรจุไฟล์รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จำนวน 3 อัน

ด้วย การไฟฟ้าฝํายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
เลขที่ กกพ 01-1(2)/60-249 ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอบางแพะ และตำบล
คลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการกั้นลมนผลิตไฟฟ้าลําคะคอง ระยะที่ 2 และ กฟผ. ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ทุก 6 เดือน เพื่อเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต โดยปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะดำเนินการ

ในการนี้ กฟผ. ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ฉบับที่ 20 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฏฐิธิ คำชู โทรศัพท์ 0 2436 0865

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยยศ หาญอมร)

ผู้อำนวยการฝํายสิ่งแวดล้อมโครงการ

ทำการแทน ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝํายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝํายสิ่งแวดล้อมโครงการ

โทร. 0 2436 0865

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-308
ชื่อโครงการ : โครงการกั้นหมผลิตไฟฟ้าลําคอง ระยะที่ 2
รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68
วันที่ยื่นรายงาน : 27/01/2569
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 10074
ผู้ยื่นรายงาน : นัทธิธิ ค้าชู
อีเมล : 597686@egat.co.th
โทรศัพท์ : 0864041497



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development



ป.133 ข.

ใบตอบรับ EMS ในประเทศ/ADVISE of receipt

กรุณากรอกชื่อที่อยู่ของผู้ฝากส่ง
ในช่องด้านหน้า รวมทั้งกรอก
ชื่อที่อยู่ของผู้รับและอื่นๆ
ในช่องด้านหลัง

Please complete sender's address at the
front and addressee's address including
other information required at the back.

ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝากส่ง/Sender's address

กอง กศส.-พ. ๐๕๕.

ต.ร.ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บางกรวย นนทบุรี 11130



☐ นำส่งผู้รับ ☐ ถึง ปลายทาง
วันที่ ☐ 12.00น. ☐ 16.30น.
☐ 20.30น.



ET 5444 1452 6 TH

รหัสไปรษณีย์/Postcode

--	--	--	--	--

29 ม.ค. 2569

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ/Addressee

ที่ กฟผ. S82200 / 5048

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ

26 ม.ค. 2569

ชื่อ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 6

ที่อยู่ 1318/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์/At Post office

วันที่/Day.....เดือน/Month..... 27 ม.ค. 2569พ.ศ./Year.....

คำตอบรับของผู้รับ/ADVICE of receipt

ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว
Received EMS

เมื่อวันที่/On.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....เวลา/Time.....น.

ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน/

Signature of addressee/Authorized person.....

เขียนชื่อตัวบรรจง/Person name (.....)

เกี่ยวข้องกับผู้รับโดยเป็น/Relation with addressee.....

ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำจ่าย/Signature of postman.....

1.



ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่

หมายเลข EMS
ตามกล่อง/ซอง

2.

ตราประจำวัน
ที่ทำการที่ส่งคืนผู้ฝาก