



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518070 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 21 January 2026
Sampling Time : 01.20 p.m.
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/2	18-19/01/2026	0.0875	0.0436	0.0158
2.	S69007/3	19-20/01/2026	0.0939	0.0463	0.0125
3.	S69007/4	20-21/01/2026	0.0982	0.0486	0.0183
Standard			≤ 0.33 ^{1/}	≤ 0.12 ^{1/}	≤ 0.0375 ^{2/}

Standard ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality In the generic atmosphere
^{2/} Notification of the National Environment Committee B.E. 2565 (2022), The Standard Level of Particle Size less than 2.5 Microns in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date : 23 October 2026/ 18 September 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665394 E 1518141 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 21 January 2026
Sampling Time : 03.00 p.m.
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 28 January 2026
Report Date : 29 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/5	18-19/01/2026	0.0527	0.0255	0.0050
2.	S69007/6	19-20/01/2026	0.0458	0.0221	0.0046
3.	S69007/7	20-21/01/2026	0.0490	0.0238	0.0054
Standard			≤ 0.33 ^{1/}	≤ 0.12 ^{1/}	≤ 0.0375 ^{2/}

Standard ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
^{2/} Notification of the National Environment Committee B.E. 2565 (2022), The Standard Level of Particle Size less than 2.5 Microns in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ PQ200 and S/N 71012
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945/ DeltaCal DC1 and S/N 170517
Calibrator Expire Date : 23 October 2026/ 01 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0580
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0350
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9220
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9200
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8890
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9110
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9180
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8790
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7680
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7630
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.8080
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8560
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9070
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9480
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9830
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.0310
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0680
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0560
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0530
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0680
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0630
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0530
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0590
8 Hour Average	1.0564
1 Hour Maximum	1.0680
1 Hour Minimum	0.7630
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 1.535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1150
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1100
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1180
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0600
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0750
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0930
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0850
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.0350
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0270
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.0160
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9510
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9930
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9800
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9600
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9720
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9490
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9360
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9310
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0510
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0380
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0300
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0190
8 Hour Average	1.0851
1 Hour Maximum	1.1180
1 Hour Minimum	0.9310
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3140
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2270
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9800
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9840
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8920
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7650
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8780
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9230
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.5620
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.6740
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.5230
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.4650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.3860
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.5970
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.6620
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8710
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9040
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0360
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0540
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2070
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0360
8 Hour Average	1.0486
1 Hour Maximum	1.3140
1 Hour Minimum	0.3860
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9420
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9390
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9340
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9320
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9140
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9160
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9010
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8700
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8920
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8700
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.8590
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7920
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8110
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7700
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7930
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9130
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9370
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9260
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9240
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9560
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9920
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9800
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9490
8 Hour Average	0.9471
1 Hour Maximum	0.9920
1 Hour Minimum	0.7700
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; E80128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9221
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9297
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9219
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8996
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8774
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8612
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8431
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8224
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7889
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7705
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7463
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.7550
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7383
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7362
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7725
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8119
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8482
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8933
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9293
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9415
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9114
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9593
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9108
8 Hour Average	0.9123
1 Hour Maximum	0.9593
1 Hour Minimum	0.7362
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9368
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9481
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9557
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9479
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9256
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9034
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8872
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8691
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8484
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8149
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7965
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.7723
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7810
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7643
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7622
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7985
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8379
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8742
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9193
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9553
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9675
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9374
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9302
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9853
8 Hour Average	0.9259
1 Hour Maximum	0.9853
1 Hour Minimum	0.7622
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0211
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0185
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0191
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0198
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0195
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0193
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0178
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0150
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0163
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0149
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0131
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0138
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0124
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0113
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0138
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0158
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0190
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0209
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0158
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0197
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0174
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0184
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
24 Hour Average	0.0172
1 Hour Maximum	0.0211
1 Hour Minimum	0.0113
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0180
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0169
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0187
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0210
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0188
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0202
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0180
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0171
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0150
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0167
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0181
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0187
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0166
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0151
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0156
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0164
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0147
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0144
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0131
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0153
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0155
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0175
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0167
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0208
24 Hour Average	0.0170
1 Hour Maximum	0.0210
1 Hour Minimum	0.0131
Standard 1 Hour Averages	0.17


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69007
Sample No.	:	S69007/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 January 2026
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	22 - 26 January 2026
Report Date	:	27 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0204
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0186
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0187
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0174
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0169
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0170
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0169
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0140
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0148
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0157
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0154
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0168
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0179
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0187
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0148
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0154
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0159
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0160
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0146
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0167
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0206
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0214
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0189
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0194
24 Hour Average	0.0172
1 Hour Maximum	0.0214
1 Hour Minimum	0.0140
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0156
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0150
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0151
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0149
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0148
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0150
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0149
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0146
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0137
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0138
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0136
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0137
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0141
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0130
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0131
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0129
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0132
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0137
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0140
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0157
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0159
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0158
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0162
24 Hour Average	0.0144
1 Hour Maximum	0.0162
1 Hour Minimum	0.0126
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0150
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0145
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0163
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0142
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0155
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0132
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0167
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0132
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0130
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0125
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0136
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0140
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0132
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0138
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0130
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0121
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0123
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0129
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0138
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0150
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0144
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0161
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0177
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0161
24 Hour Average	0.0143
1 Hour Maximum	0.0177
1 Hour Minimum	0.0121
Standard 1 Hour Averages	0.17


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0164
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0161
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0137
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0152
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0161
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0129
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0148
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0137
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0108
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0130
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0129
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0111
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0121
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0129
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0141
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0144
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0150
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0163
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0170
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0157
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0152
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0144
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0154
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0161
24 Hour Average	0.0144
1 Hour Maximum	0.0170
1 Hour Minimum	0.0108
Standard 1 Hour Averages	0.17


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0060
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0065
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0058
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0060
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0065
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0056
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0055
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0054
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0048
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0046
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0044
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0042
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0040
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0036
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0037
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0042
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0044
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0045
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0051
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0055
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0054
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0049
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0064
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0062
24 Hour Average	0.0051
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0036
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0066
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0062
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0066
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0061
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0063
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0059
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0058
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0050
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0048
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0049
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0045
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0047
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0042
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0046
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0038
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0039
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0037
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0046
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0056
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0055
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0058
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0059
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0061
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0069
24 Hour Average	0.0053
1 Hour Maximum	0.0069
1 Hour Minimum	0.0037
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665410 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0062
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0060
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0058
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0057
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0058
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0052
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0051
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0052
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0045
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0041
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0040
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0044
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0037
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0034
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0040
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0055
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0058
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0065
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0060
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0059
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0057
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0059
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0065
24 Hour Average	0.0052
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0034
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0033
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0033
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0027
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0030
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0031
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0033
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0032
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0035
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0031
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0033
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0028
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0028
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0034
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0035
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0033
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0032
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0028
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0031
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0032
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
24 Hour Average	0.0032
1 Hour Maximum	0.0035
1 Hour Minimum	0.0027
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็ญต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0030
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0031
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0034
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0031
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0030
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0029
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0034
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0033
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0030
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0030
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0026
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0029
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0029
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0030
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0028
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0031
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0027
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0026
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0030
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0031
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0029
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0033
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0034
1 Hour Minimum	0.0026
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665394 E 1518141 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0033
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0035
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0031
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0028
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0029
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0028
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0023
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0028
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0030
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0027
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0036
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0034
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0035
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0039
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0038
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0039
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0036
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
24 Hour Average	0.0032
1 Hour Maximum	0.0039
1 Hour Minimum	0.0023
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518070 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 20 January 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/2	18/01/2026	0.768	1.157	1.925
S69007/3	19/01/2026	0.821	1.199	2.020
S69007/4	20/01/2026	0.811	1.210	2.021

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลอม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665394 E 1518141 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 20 January 2026
Sampling Time : 12.30 p.m.
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/5	18/01/2026	0.829	1.185	2.014
S69007/6	19/01/2026	0.827	1.226	2.053
S69007/7	20/01/2026	0.798	1.197	1.995

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518070 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 20 January 2026
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/2	18/01/2026	815
S69007/3	19/01/2026	820
S69007/4	20/01/2026	822

Remark : Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665394 E 1518141 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 20 January 2026
Sampling Time : 12.30 p.m.
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/5	18/01/2026	779
S69007/6	19/01/2026	781
S69007/7	20/01/2026	773

Remark : Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	91.9	71.0	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	85.9	67.1	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.1	93.2	75.6	71.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	93.9	71.4	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	95.9	73.2	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	91.1	70.0	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	97.2	72.5	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	84.7	67.2	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.6	88.2	67.7	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	87.2	64.7	61.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	89.5	61.3	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.1	86.6	63.9	59.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	88.0	62.0	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	81.3	59.4	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	63.9	58.4	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	67.9	59.7	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	68.3	58.8	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	73.0	59.4	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	75.5	63.6	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	85.6	65.2	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	84.2	69.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	88.8	71.2	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	96.6	71.7	66.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	87.3	70.6	66.2
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518052 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 19 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	88.3	72.5	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	87.4	69.0	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	86.0	73.1	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	90.4	75.9	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.0	89.9	76.6	72.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	91.9	72.6	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	89.0	71.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	90.7	71.4	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	75.6	63.2	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	73.6	62.5	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	78.4	61.9	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	70.9	62.7	58.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.3	69.2	62.9	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	70.4	61.6	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	65.3	62.9	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	70.8	60.7	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	65.3	60.3	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	70.3	60.7	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	72.5	61.2	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	73.7	61.7	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	86.3	70.2	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.9	90.5	72.3	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	88.4	76.0	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	89.3	75.4	69.2
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	91.9	-	-
L10	-	-	75.8	-
L90	-	-	-	57.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665404 E 1518069 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 23 January 2026
Analytical Date : 23 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	88.7	70.4	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	86.5	68.9	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	101.1	72.5	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	90.4	70.4	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	87.4	68.3	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	89.2	70.4	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	86.4	69.3	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	84.1	66.7	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	83.2	66.2	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.9	82.5	66.4	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.2	83.3	67.5	62.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.7	82.4	65.9	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	83.8	66.0	61.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.0	82.6	65.0	61.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.8	81.7	65.6	60.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.0	81.4	66.2	60.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	81.0	64.0	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.7	83.1	64.7	59.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.1	83.6	67.3	62.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	87.9	68.3	64.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	89.5	69.3	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	93.2	72.5	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	92.5	73.4	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	106.6	74.9	68.2
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	106.6	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	60.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-12C and 1621402100560



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518075 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	96.6	71.2	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	90.7	69.3	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	84.3	68.5	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	87.2	68.2	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	84.6	67.0	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	82.9	66.3	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	77.4	65.4	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.7	83.6	67.9	63.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	80.7	65.1	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.4	86.6	64.9	61.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	76.1	64.0	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.8	86.8	64.0	60.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.1	80.5	64.0	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.4	80.2	63.6	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.2	80.6	65.5	60.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	83.6	67.2	61.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.6	96.6	71.2	67.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	88.4	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	99.8	75.4	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	97.1	72.6	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	86.3	70.5	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	84.2	69.3	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	95.2	67.4	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	88.6	68.5	65.9
24 Hours Average	66.7	-	-	-
Lmax	-	99.8	-	-
L10	-	-	71.0	-
L90	-	-	-	60.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518152 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	97.2	72.5	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	88.4	70.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	93.9	72.9	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	79.4	67.9	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	83.2	68.5	61.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	82.9	67.8	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	90.1	64.5	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	81.3	62.3	55.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.5	72.5	57.6	51.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	72.3	57.8	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	86.0	60.5	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	71.2	54.9	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	71.1	58.1	52.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	72.6	59.6	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	77.0	62.6	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	88.5	65.6	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	95.9	71.6	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	98.2	73.5	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	96.6	73.9	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	82.9	72.5	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	96.6	72.4	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	90.3	69.1	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	96.9	72.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	88.1	73.9	68.4
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	51.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibration





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลอม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลอม
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518152 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 19 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	97.2	72.5	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	102.2	69.5	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	94.6	70.1	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	93.5	69.3	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	92.4	60.1	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	91.1	57.4	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.3	89.9	56.2	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.9	89.5	55.1	50.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	89.8	56.1	52.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	88.3	54.4	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	87.7	54.7	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	87.0	53.2	49.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	87.2	53.9	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	87.6	54.1	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	88.6	55.8	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	90.2	56.9	52.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	96.6	69.1	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	102.4	71.4	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	103.3	70.1	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	104.1	70.5	66.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	90.5	66.3	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	89.2	69.1	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.1	72.5	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	88.4	72.0	67.3
24 Hours Average	65.7	-	-	-
Lmax	-	104.1	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	50.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518152 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 23 January 2026
Analytical Date : 23 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	84.9	69.4	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	70.9	68.5	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	76.1	72.6	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	75.4	69.1	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.8	73.3	55.9	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	78.5	57.0	50.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.6	79.1	56.0	50.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	79.9	55.1	49.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.8	78.4	53.5	49.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	76.6	54.4	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	76.5	53.1	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	74.3	52.1	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.2	72.9	51.3	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	78.6	51.6	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.7	77.4	53.8	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	75.8	55.5	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	81.4	68.5	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.3	88.2	70.0	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	83.2	69.9	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	91.2	71.6	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	87.2	69.4	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.5	74.6	67.0	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	89.1	71.4	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	90.5	70.5	65.1
24 Hours Average	64.7	-	-	-
Lmax	-	91.2	-	-
L10	-	-	71.1	-
L90	-	-	-	48.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518152 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	85.6	68.4	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	87.2	71.5	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	83.2	68.5	65.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	79.8	66.5	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	79.9	65.1	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.6	62.3	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	77.8	57.7	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.9	78.9	56.0	50.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.5	78.7	54.7	49.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.1	72.8	53.1	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	75.1	52.6	48.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.1	75.5	51.6	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.8	77.3	51.4	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	72.9	53.1	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	76.1	55.0	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	77.6	56.3	50.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	86.4	69.8	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	88.4	74.4	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	86.4	73.2	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	83.9	71.8	67.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	86.1	68.3	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	85.8	68.9	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	87.8	72.5	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	84.3	70.9	66.2
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	88.4	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	48.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



บริษัท เพ็นด้า บิซิเนส จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/8	07-08/01/2026	73.1 ^{1/}	64.4 ^{2/}	62.5 ^{2/}	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 07 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518052 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 19 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/10	14-15/01/2026	74.0 ^{1/}	67.4 ^{2/}	64.1 ^{2/}	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 14 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 14 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนล จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665404 E 1518069 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 23 January 2026
Analytical Date : 23 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/12	21-22/01/2026	71.7 ^{1/}	67.4 ^{2/}	64.1 ^{2/}	5.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 22 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 21 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518075 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/14	28-29/01/2026	72.1 ^{1/}	66.3 ^{2/}	63.2 ^{2/}	7.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 29 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 29 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518152 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 08 January 2026
Received Date : 09 January 2026
Analytical Date : 09 - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/9	07-08/01/2026	71.2 ^{1/}	67.3 ^{2/}	65.1 ^{2/}	3.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 08 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 08 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518152 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 - 15 January 2026
Received Date : 16 January 2026
Analytical Date : 19 - 21 January 2026
Report Date : 22 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/11	14-15/01/2026	70.5 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.2 ^{2/}	2.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 14 January 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 15 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บีชีเนล จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518152 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 - 22 January 2026
Received Date : 23 January 2026
Analytical Date : 23 - 27 January 2026
Report Date : 28 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/13	21-22/01/2026	69.3 ^{1/}	65.5 ^{2/}	63.5 ^{2/}	3.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10:00 a.m. - 11:00 a.m., 22 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12:35 p.m. - 12:40 p.m., 22 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518152 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 - 29 January 2026
Received Date : 30 January 2026
Analytical Date : 30 January - 03 February 2026
Report Date : 04 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{res}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/15	28-29/01/2026	71.5 ^{1/}	66.2 ^{2/}	63.2 ^{2/}	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 29 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 29 January 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS, Coordinate : 47 P 0665408 E 1518073 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	<0.127	2.9	0.544	5.1	0.158	5.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.213	4.4	0.930	4.3	0.181	3.2	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	<0.127	9.9	0.694	5.5	<0.127	57.0	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	<0.127	3.8	0.591	4.3	0.150	4.9	$f \leq 10$	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.213	3.0	0.765	9.1	0.197	6.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.236	5.2	0.504	5.1	0.229	2.7	$f \leq 10$	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.150	5.2	0.544	4.6	0.150	2.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	4.0	0.749	4.7	0.150	4.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	2.4	0.520	4.3	0.213	3.7	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.166	3.1	0.512	4.5	0.173	3.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.930	4.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 3, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518073 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.173	5.0	0.497	13.0	0.166	6.8	10 < f ≤ 50	5.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	4.9	0.631	5.8	0.300	4.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.197	3.4	0.520	5.1	<0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.173	4.0	0.528	4.4	0.181	4.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.189	2.9	0.497	6.2	0.189	2.6	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.189	10.0	1.277	4.7	0.276	4.4	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.142	4.1	0.575	3.9	0.189	3.5	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	<0.127	1.9	0.599	11.0	<0.127	4.2	10 < f ≤ 50	5.250
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.221	4.5	0.599	5.2	0.213	4.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.158	4.4	0.536	5.4	0.150	4.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.284	2.1	0.599	7.4	0.197	3.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.277	4.7	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518073 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.181	5.0	0.536	5.1	0.142	3.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	<0.127	6.0	0.536	4.7	0.158	3.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	5.8	0.694	5.2	0.142	5.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.268	2.5	0.591	4.3	0.134	4.4	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	<0.127	3.6	0.812	3.2	0.314	4.0	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.221	3.3	0.560	9.5	0.166	4.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.181	2.3	0.560	4.9	0.189	4.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	6.0	0.504	4.5	<0.127	4.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	<0.127	4.1	0.504	7.9	<0.127	4.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.812	3.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518160 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	<0.127	>100	<0.127	10.9	0.265	>100	f > 100	20.00
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	<0.127	85.0	<0.127	27.0	0.300	>100	f > 100	20.00
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	<0.127	14.2	0.158	6.0	<0.127	>100	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	<0.127	5.4	0.300	5.1	<0.127	5.8	f ≤ 10	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.300	1.5	<0.127	4.2	0.252	1.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	10.7	0.307	5.4	<0.127	6.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	<0.127	6.0	0.339	5.9	<0.127	6.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.339	5.9	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518160 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 - 26 January 2026
Report Date : 27 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.244	>100	0.142	>100	0.150	73.0	50 < f ≤ 100	17.300
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	<0.127	19.0	<0.127	85.0	0.197	24.0	10 < f ≤ 50	8.500
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.292	14.0	0.370	4.4	0.292	12.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	13.0	0.260	6.6	0.189	9.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.370	4.4	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
 Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม
 (Boonmitr Silom)
 Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลม
 GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518160 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
 Sample No. : S69007/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 20 - 21 January 2026
 Received Date : 22 January 2026
 Analytical Date : 22 - 26 January 2026
 Report Date : 27 January 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.150	>100	0.197	>100	<0.127	>100	f > 100	20.00
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.386	>100	0.252	>100	0.205	64.0	f > 100	20.00
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.158	85.0	<0.127	>100	0.213	47.0	10 < f ≤ 50	14.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.386	>100	-	-	-	-	f > 100	20.00

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ
GPS. Coordinate : 47 P 0665432 E 1518084 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68023
Sample No. : S68023/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 21 January 2026
Sampling Time : 11.21 a.m.
Received Date : 22 January 2026
Analytical Date : 22 January - 04 February 2026
Report Date : 05 February 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 25.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	8.0	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	18.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	220	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{2/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{3/} Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 25 February 2026
Sampling Time : 01.41 p.m.
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/2	22-23/02/2026	62.9753	31.4876	5.3994
2.	S69007/3	23-24/02/2026	65.8694	33.0504	5.8147
3.	S69007/4	24-25/02/2026	63.6120	31.3719	4.9841
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date : 23 October 2026/ 18 September 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลอม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลอม
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518124 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 25 February 2026
Sampling Time : 12.55 p.m.
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 06 March 2026
Report Date : 09 March 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/5	22-23/02/2026	33.1662	16.4963	4.1534
2.	S69007/6	23-24/02/2026	33.7450	16.0911	4.5687
3.	S69007/7	24-25/02/2026	39.5911	19.3904	4.5687
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ PQ200 and S/N 71012
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945/ DeltaCal DC1 and S/N 170517
Calibrator Expire Date : 23 October 2026/ 01 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.13
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.05
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.19
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.94
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.16
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.15
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.24
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.80
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.81
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.88
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.89
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.68
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.69
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.68
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.61
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.60
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.61
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.61
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.74
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.86
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.87
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.99
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.17
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.04
8 Hour Average	1.08
1 Hour Maximum	1.24
1 Hour Minimum	0.60
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 26 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.05
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.20
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.06
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.18
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.24
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.97
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.99
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.88
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.91
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.77
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.75
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.90
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.96
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.94
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.00
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.73
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.77
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.76
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.99
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.06
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.10
8 Hour Average	1.07
1 Hour Maximum	1.24
1 Hour Minimum	0.73
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



ด้วยระบบอัตโนมัติของ TNP



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.98
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.05
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.01
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.88
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.87
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.88
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.86
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.65
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.59
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.57
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.35
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.53
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.61
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.54
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.65
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.56
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.62
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.50
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.69
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.82
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.87
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.88
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.95
8 Hour Average	0.90
1 Hour Maximum	1.05
1 Hour Minimum	0.35
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.99
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.97
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.91
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.86
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.92
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.81
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.72
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.73
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.82
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.83
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.62
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.63
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.62
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.66
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.63
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.68
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.76
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.68
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.80
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.79
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.91
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.99
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.96
8 Hour Average	0.88
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.62
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.95
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.98
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.95
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.96
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.83
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.86
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.88
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.77
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.80
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.66
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.64
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.80
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.89
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.75
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.72
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.63
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.67
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.66
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.88
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.95
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.95
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.00
8 Hour Average	0.90
1 Hour Maximum	1.00
1 Hour Minimum	0.63
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4.551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.6
24 Hour Average	17.2
1 Hour Maximum	20.6
1 Hour Minimum	14.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	17.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.8
24 Hour Average	17.5
1 Hour Maximum	20.0
1 Hour Minimum	15.8
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนล จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.1
24 Hour Average	17.3
1 Hour Maximum	20.1
1 Hour Minimum	15.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47



By: [Signature] Date: [Signature]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนล จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.1
24 Hour Average	15.5
1 Hour Maximum	19.1
1 Hour Minimum	13.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date : 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.5
24 Hour Average	15.2
1 Hour Maximum	17.7
1 Hour Minimum	13.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367

Expire Date ; 04 November 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.7
24 Hour Average	15.7
1 Hour Maximum	18.7
1 Hour Minimum	13.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.1
24 Hour Average	5.6
1 Hour Maximum	6.8
1 Hour Minimum	3.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	7.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.0
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	7.5
1 Hour Minimum	3.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	7.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.7
24 Hour Average	5.4
1 Hour Maximum	7.5
1 Hour Minimum	3.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.5
24 Hour Average	3.8
1 Hour Maximum	4.6
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	3.8
1 Hour Maximum	6.5
1 Hour Minimum	2.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เห็นคำ บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665408 E 1518124 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
24 Hour Average	3.7
1 Hour Maximum	6.0
1 Hour Minimum	2.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นค้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 February 2026
Sampling Time : 01.41 p.m.
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/2	22/02/2026	0.815	1.256	2.071
S69007/3	23/02/2026	0.798	1.187	1.985
S69007/4	24/02/2026	0.826	1.183	2.009

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518124 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 February 2026
Sampling Time : 12.55 p.m.
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/5	22/02/2026	0.787	1.181	1.968
S69007/6	23/02/2026	0.830	1.163	1.993
S69007/7	24/02/2026	0.821	1.176	1.997

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 February 2026
Sampling Time : 01.41 p.m.
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/2	22/02/2026	825
S69007/3	23/02/2026	819
S69007/4	24/02/2026	821

Remark : Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518124 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 February 2026
Sampling Time : 12.55 p.m.
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/5	22/02/2026	776
S69007/6	23/02/2026	771
S69007/7	24/02/2026	780

Remark : Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 - 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	95.8	72.0	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	85.9	70.0	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	94.0	71.8	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	98.9	70.7	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	90.0	69.8	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	105.3	74.0	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	89.5	72.2	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	86.9	69.9	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.8	84.7	68.0	64.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	85.5	64.4	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	80.7	63.4	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	78.8	62.6	56.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.9	80.7	62.8	58.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	77.2	61.0	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	76.9	61.0	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	73.5	60.2	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	81.0	61.9	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.9	87.7	67.1	62.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.3	85.1	67.3	64.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.5	86.2	70.1	66.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	89.1	71.9	67.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	91.0	70.0	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	86.7	69.7	66.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	92.2	71.5	67.4
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	105.3	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	56.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KEM-105-15 N 1460400560



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518050 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	88.6	71.5	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	89.1	70.1	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	95.8	73.6	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	90.8	71.5	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	70.3	70.7	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	96.5	72.4	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	90.8	70.3	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	90.1	70.7	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.1	86.4	69.5	65.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.3	84.6	68.3	64.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.3	85.7	65.3	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	84.0	64.1	60.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.1	84.3	65.0	60.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.1	87.6	63.8	59.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.6	84.5	63.1	59.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	81.9	62.9	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	84.8	63.9	59.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.0	82.7	65.6	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.7	85.5	69.9	64.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	70.1	87.3	71.4	67.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	87.3	70.5	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	90.6	72.1	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	94.7	72.5	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.7	87.3	70.3	66.3
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	96.5	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	59.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665404 E 1518069 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	93.5	72.8	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	88.2	72.0	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	91.8	71.5	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	94.7	71.8	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	100.6	73.9	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	93.7	72.0	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	91.8	73.5	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	90.9	71.7	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.8	86.7	70.5	65.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	83.8	66.9	63.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	84.8	63.9	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.9	86.0	67.8	64.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.2	83.8	68.2	64.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.5	84.7	68.1	64.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	67.5	87.0	69.4	64.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.2	83.0	65.6	62.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.5	80.9	65.9	62.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.6	85.1	67.1	63.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	81.0	66.7	62.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.2	87.8	69.9	65.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	90.0	71.0	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	92.2	71.9	67.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	88.8	72.5	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	91.9	74.1	69.8
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	100.6	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	62.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นค้า บีซีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518075 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	92.7	71.5	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	87.8	70.1	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	91.6	72.7	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	86.8	69.5	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	85.8	70.0	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.9	82.3	66.2	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.8	81.5	67.7	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	81.1	64.7	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.7	80.0	65.8	62.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.5	84.9	65.7	61.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.0	83.6	64.9	60.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.6	79.6	64.6	60.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	82.6	64.9	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.3	85.3	64.8	60.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	82.6	64.4	59.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.7	80.8	65.9	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	81.7	67.3	61.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	88.6	70.7	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	95.1	72.7	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	96.4	70.3	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	86.5	69.7	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	90.6	69.5	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	87.6	70.2	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	96.4	73.9	68.7
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	60.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการการบูรณิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 569007
Sample No. : 569007/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 - 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.6	85.2	69.5	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	86.8	71.1	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	82.8	68.9	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	79.4	69.1	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	79.5	65.5	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	80.2	61.4	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	77.4	57.9	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	78.5	55.2	51.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.2	78.3	54.1	50.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.6	72.4	53.2	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	74.7	52.8	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.1	75.1	52.8	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.9	76.9	51.9	46.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	72.5	53.6	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	75.7	54.4	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	77.2	55.9	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	86.2	69.2	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	89.4	73.6	69.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.7	84.0	72.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	83.5	71.1	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	85.7	67.8	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	85.4	69.4	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	87.4	72.5	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	83.9	70.3	66.0
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	89.4	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	47.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	82.1	68.8	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	78.9	69.5	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	73.2	70.5	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	74.5	69.1	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.0	72.6	58.1	52.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	68.9	58.0	51.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	75.3	56.5	50.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.5	78.7	57.0	50.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.8	70.8	56.5	49.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	79.6	54.2	49.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	74.2	52.9	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	75.5	52.0	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	74.1	51.7	47.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	79.0	52.9	48.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	78.6	54.8	50.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.2	73.0	56.9	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	83.5	68.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	81.3	68.8	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	82.7	68.2	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	81.1	69.1	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	83.2	69.2	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	82.3	67.8	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	84.7	68.6	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	94.0	72.6	68.4
24 Hours Average	64.6	-	-	-
Lmax	-	94.0	-	-
L10	-	-	69.4	-
L90	-	-	-	48.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	91.2	71.3	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	90.0	72.0	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	74.6	69.6	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	81.3	68.4	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	74.0	62.1	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	71.8	61.0	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	75.6	61.6	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	73.5	60.2	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.2	72.8	58.4	54.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	72.7	57.8	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	72.2	56.2	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	69.6	54.8	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.2	75.4	54.0	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	72.0	54.8	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.4	82.7	69.6	65.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.3	85.1	71.3	67.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	82.2	71.0	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	87.8	71.5	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	83.8	72.8	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	83.0	68.4	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	84.4	71.6	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	79.6	69.3	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	82.4	69.2	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	81.6	70.4	66.2
24 Hours Average	66.2	-	-	-
Lmax	-	91.2	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	51.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ้นด้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	85.3	72.0	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	91.1	70.5	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	77.6	67.3	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	80.3	66.2	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	77.9	64.7	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	80.6	61.0	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	72.1	57.8	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	74.5	57.7	53.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.2	70.4	56.4	50.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	75.1	54.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	71.0	53.9	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	77.2	53.7	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.6	75.1	53.0	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.5	76.3	54.5	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	77.7	55.6	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	73.9	57.5	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	86.8	67.8	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	87.2	70.8	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	86.3	72.5	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	85.9	72.8	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	87.5	73.9	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	86.2	66.0	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	86.3	69.5	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	86.4	70.6	66.3
24 Hours Average	65.5	-	-	-
Lmax	-	91.1	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	50.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 04 - 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 - 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/8	04-05/02/2026	71.5 ^{1/}	67.7 ^{2/}	65.9 ^{2/}	3.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 04 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 04 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เทนต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665413 E 1518050 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/10	11-12/02/2026	71.4 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.1 ^{2/}	4.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 11 February 2026

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 11 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665404 E 1518069 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/12	18-19/02/2026	71.9 ^{1/}	69.3 ^{2/}	67.4 ^{2/}	1.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 18 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518075 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/14	25-26/02/2026	72.5 ^{1/}	67.0 ^{2/}	65.2 ^{2/}	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 26 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 04 - 05 February 2026
Received Date : 06 February 2026
Analytical Date : 06 - 10 February 2026
Report Date : 11 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/9	04-05/02/2026	71.9 ^{1/}	66.2 ^{2/}	64.1 ^{2/}	6.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 05 February 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 05 February 2026

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 - 12 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/11	11-12/02/2026	70.7 ^{1/}	65.0 ^{2/}	63.0 ^{2/}	6.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 12 February 2026


Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 February 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/13	18-19/02/2026	69.9 ^{1/}	66.2 ^{2/}	64.1 ^{2/}	3.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 19 February 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665410 E 1518137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 04 March 2026
Report Date : 05 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/15	25-26/02/2026	70.4 ^{1/}	64.1 ^{2/}	62.1 ^{2/}	7.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 26 February 2026

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 26 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518073 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	<0.127	6.3	0.355	5.7	0.268	9.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	5.8	0.378	5.3	0.540	5.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	<0.127	6.4	0.339	5.4	0.254	4.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	<0.127	10.0	0.292	5.7	<0.127	7.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.187	9.6	0.307	4.6	0.171	10.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	<0.127	16.3	0.260	6.2	0.188	73.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.195	6.5	0.276	4.6	<0.127	>100	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.540	5.3	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลอม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518073 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.410	>100	0.512	79.0	0.552	>100	f > 100	20.00
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.195	6.3	0.370	5.6	<0.127	16.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.179	20.0	0.331	10.2	0.187	13.0	10 < f ≤ 50	5.050
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.187	8.8	0.307	5.6	0.155	15.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.155	85.0	<0.127	73.0	0.163	>100	f > 100	20.00
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	<0.127	>100	<0.127	68.0	0.159	73.0	50 < f ≤ 100	17.300
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	<0.127	93.0	<0.127	>100	0.145	79.0	50 < f ≤ 100	17.900
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	<0.127	6.1	0.394	5.2	<0.127	9.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	9.1	0.189	6.2	<0.127	57.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.128	16.5	0.370	12.0	0.142	13.7	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.552	>100	f > 100	20.00

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 s, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518073 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	<0.127	10.0	0.331	5.8	0.171	11.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	<0.127	65.0	0.355	5.4	<0.127	6.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.171	7.0	0.434	5.2	0.187	6.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.187	14.0	0.331	9.8	0.163	14.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	<0.127	16.8	0.134	12.8	0.163	>100	$f > 100$	20.00
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	<0.127	26.0	0.426	4.7	<0.127	5.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	<0.127	7.4	0.300	5.3	<0.127	28.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	<0.127	5.7	0.394	5.8	<0.127	6.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.165	8.8	0.402	4.7	0.250	5.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.434	5.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 s, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518160 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	<0.127	>100	0.189	6.2	0.155	85.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	27.0	0.158	5.4	0.163	12.6	$10 < f \leq 50$	5.650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.179	8.6	0.213	5.9	0.171	73.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.213	5.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 s, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518160 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.434	>100	0.985	>100	0.567	>100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	<0.127	15.0	<0.127	>100	0.221	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.946	>100	0.859	>100	0.497	>100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.985	>100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and 5/NU1M22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665417 E 1518160 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.772	>100	0.875	>100	0.481	85.0	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	<0.127	30.0	<0.127	>100	0.205	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
24 Hour Maximum	-	-	0.875	>100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 February 2026
Received Date : 26 February 2026
Analytical Date : 26 February - 02 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.14
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.21
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.17
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.04
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.03
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.81
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.75
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.72
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.51
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.68
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.77
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.70
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.80
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.72
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.78
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.66
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.85
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.98
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.03
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.04
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.12
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.11
8 Hour Average	1.06
1 Hour Maximum	1.21
1 Hour Minimum	0.51
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 4,535

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด

Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม

(Boonmitr Silom)

Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ

GPS. Coordinate : 47 P 0665456 E 1518098 N

Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68023

Sample No. : S68023/1

Sample Type : Waste Water

Sampling Date : 25 February 2026

Sampling Time : 11.42 a.m.

Received Date : 26 February 2026

Analytical Date : 26 February - 11 March 2026

Report Date : 12 March 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.9 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.9	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	146	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O ₂ G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ₂ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{2/3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{3/} Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665431 E 1518101 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 25 March 2026
Sampling Time : 04.58 p.m.
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 March - 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/2	22-23/03/2026	67.4322	31.4298	6.6454
2.	S69007/3	23-24/03/2026	61.4703	28.4778	5.8147
3.	S69007/4	24-25/03/2026	65.6378	30.0985	6.2301
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date : 23 October 2026/ 18 September 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518135 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 25 March 2026
Sampling Time : 04.20 p.m.
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 March - 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/5	22-23/03/2026	36.5233	17.4224	4.9841
2.	S69007/6	23-24/03/2026	30.8509	12.7340	4.1534
3.	S69007/7	24-25/03/2026	33.8608	15.1650	4.5687
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ PQ200 and S/N 71012
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DeltaCal DC1 and S/N 170517
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 01 June 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.25
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.16
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.04
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.94
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.89
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.87
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.81
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.05
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.16
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.27
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.15
8 Hour Average	1.09
1 Hour Maximum	1.27
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.27
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.19
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.10
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.05
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.97
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.88
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.98
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.06
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.11
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.27
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.08
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.11
8 Hour Average	1.11
1 Hour Maximum	1.27
1 Hour Minimum	0.85
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.11
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.17
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.09
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.18
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.96
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.99
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.91
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.94
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.81
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.82
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.84
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.98
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.98
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.06
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.15
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.12
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.26
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.18
8 Hour Average	1.08
1 Hour Maximum	1.26
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.94
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.97
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.97
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.84
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.84
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.82
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.75
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.76
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.87
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.78
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.72
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.97
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.95
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.94
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.69
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.97
8 Hour Average	0.90
1 Hour Maximum	0.98
1 Hour Minimum	0.69
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.97
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.99
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.93
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.89
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.84
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.86
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.81
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.86
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.77
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.80
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.77
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.77
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.74
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.69
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.65
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.71
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.79
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.71
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.82
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.82
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.93
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.98
8 Hour Average	0.90
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.65
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.98
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.97
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.98
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.92
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.86
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.89
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.91
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.90
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.75
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.69
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.67
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.88
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.66
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.64
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.77
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.75
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.66
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.70
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.78
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.91
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.86
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.98
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.87
8 Hour Average	0.92
1 Hour Maximum	0.98
1 Hour Minimum	0.64
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	21.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	20.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.4
24 Hour Average	17.2
1 Hour Maximum	21.4
1 Hour Minimum	14.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	21.1
24 Hour Average	17.3
1 Hour Maximum	21.1
1 Hour Minimum	14.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	18.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.8
24 Hour Average	17.4
1 Hour Maximum	20.8
1 Hour Minimum	14.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.6
24 Hour Average	15.9
1 Hour Maximum	19.1
1 Hour Minimum	13.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.1
24 Hour Average	15.9
1 Hour Maximum	18.3
1 Hour Minimum	13.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.3
24 Hour Average	15.8
1 Hour Maximum	18.3
1 Hour Minimum	13.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	7.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	7.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	6.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	6.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	7.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.4
24 Hour Average	5.7
1 Hour Maximum	7.1
1 Hour Minimum	3.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	7.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.7
24 Hour Average	5.6
1 Hour Maximum	7.3
1 Hour Minimum	3.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665431 E 1518101 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	8.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	7.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	7.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	6.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.2
24 Hour Average	5.8
1 Hour Maximum	8.0
1 Hour Minimum	3.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
24 Hour Average	3.9
1 Hour Maximum	5.2
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	3.8
1 Hour Maximum	5.9
1 Hour Minimum	2.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665418 E 1518135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.5
24 Hour Average	3.9
1 Hour Maximum	5.7
1 Hour Minimum	2.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665431 E 1518101 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 March 2026
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March - 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/2	22/03/2026	0.814	1.326	2.140
S69007/3	23/03/2026	0.823	1.315	2.138
S69007/4	24/03/2026	0.808	1.294	2.102

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518135 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 March 2026
Sampling Time : 03.00 p.m.
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March - 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/5	22/03/2026	0.825	1.282	2.107
S69007/6	23/03/2026	0.786	1.256	2.042
S69007/7	24/03/2026	0.773	1.239	2.012

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665431 E 1518101 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 March 2026
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March - 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/2	22/03/2026	762
S69007/3	23/03/2026	694
S69007/4	24/03/2026	810

Remark : Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นด้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518135 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 24 March 2026
Sampling Time : 03.00 p.m.
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March - 03 April 2026
Report Date : 06 April 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/5	22/03/2026	786
S69007/6	23/03/2026	776
S69007/7	24/03/2026	759

Remark : Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665426 E 1518075 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : 05 March 2026
Analytical Date : 05 - 09 March 2026
Report Date : 10 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	94.3	71.3	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	90.2	71.2	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	93.0	69.8	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	92.1	71.1	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	87.1	72.6	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	82.1	74.6	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	90.9	71.6	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	85.4	71.3	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	77.8	69.3	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	70.3	60.0	55.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	71.4	59.3	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	71.9	59.6	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	74.6	58.5	53.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	70.2	58.3	53.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	75.7	56.9	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	79.0	57.2	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	79.5	58.1	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	71.2	57.1	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	74.3	58.0	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	85.6	59.9	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	79.6	60.3	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	90.2	70.6	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.3	98.3	74.4	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	92.5	74.2	67.4
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	73.7	-
L90	-	-	-	53.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518084 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	85.2	70.2	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	89.6	72.4	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	89.2	70.8	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	92.6	71.2	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	87.8	72.1	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	87.4	70.6	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	86.2	69.5	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	81.3	65.3	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	74.0	61.4	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	72.6	59.9	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	71.0	59.2	53.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.1	76.8	60.0	55.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	73.5	58.2	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	81.4	58.9	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	73.8	59.0	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	72.8	58.3	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	83.8	65.0	59.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.0	84.5	67.9	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	86.5	68.5	64.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	88.3	70.0	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	90.5	71.1	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	98.8	72.9	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	91.3	72.3	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	86.6	70.3	60.2
24 Hours Average	66.5	-	-	-
Lmax	-	98.8	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	53.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518071 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	93.6	69.4	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	87.4	68.4	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	89.5	70.2	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	90.1	70.6	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	88.0	72.1	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	89.1	70.4	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	84.5	69.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	85.4	68.3	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	80.4	61.0	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	80.5	60.7	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	79.3	60.6	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	73.8	61.0	55.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.2	73.9	60.2	56.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	78.4	59.0	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	78.2	57.7	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	73.5	57.9	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	76.7	57.2	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	79.1	58.3	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	75.5	60.2	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.6	88.8	69.2	64.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	90.5	70.4	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	91.8	72.2	66.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	89.2	71.6	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	99.8	73.2	68.3
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	99.8	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	54.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
 Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
 (Boonmitr Silom)
 Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 0665442 E 1518057 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
 Sample No. : S69007/14
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 25 - 26 March 2026
 Received Date : 27 March 2026
 Analytical Date : 27 - 31 March 2026
 Report Date : 01 April 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	87.4	70.6	66.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	87.4	69.5	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	98.6	72.5	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	92.3	70.4	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.5	92.5	72.2	68.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.5	88.4	71.3	67.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.5	90.3	70.6	66.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	76.8	60.9	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	71.0	60.4	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	71.6	60.4	55.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	80.1	59.5	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	75.5	59.2	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	71.4	58.7	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	72.2	57.6	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	71.2	56.0	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	70.8	57.4	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	73.9	57.9	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	88.6	71.4	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	90.5	70.1	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	91.5	73.2	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.2	96.3	74.6	71.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	88.6	71.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	90.5	70.1	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	91.5	73.2	68.5
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	52.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No 15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
 Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
 (Boonmitr Silom)
 Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
 GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
 Sample No. : S69007/9
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 03 - 04 March 2026
 Received Date : 05 March 2026
 Analytical Date : 05 - 09 March 2026
 Report Date : 10 March 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	90.2	70.5	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	81.3	68.6	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	78.0	67.5	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	85.2	68.0	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	76.2	56.4	51.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	79.8	58.4	53.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.1	77.2	57.1	51.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	79.1	56.5	51.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.5	82.2	55.2	50.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	80.8	54.1	49.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	82.0	52.1	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	83.2	52.0	48.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	84.1	52.6	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	83.6	54.1	48.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	79.9	56.8	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	80.6	58.0	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	85.7	72.0	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	93.2	72.4	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	92.1	72.0	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	90.7	70.7	66.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	88.1	70.0	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	88.4	67.6	63.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	92.8	70.2	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	87.4	70.9	67.3
24 Hours Average	65.2	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	48.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No 15, R.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
 Expire Date : 28 June 2026
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	92.4	72.9	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	97.1	69.2	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	85.6	69.3	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	84.5	68.5	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	82.9	66.1	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.8	85.8	65.3	61.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.9	82.5	66.1	61.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	81.4	65.3	61.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	84.4	65.3	61.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.6	84.4	65.0	60.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.3	79.1	63.4	57.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.2	79.6	64.4	59.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	83.7	63.5	58.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.7	85.6	64.4	59.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.3	79.0	65.6	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.5	86.7	68.3	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	88.6	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	90.5	71.5	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	90.8	73.6	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	102.2	73.4	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	90.1	72.5	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	88.7	70.0	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	90.3	70.4	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	92.5	71.4	67.1
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	102.2	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	59.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	84.4	71.5	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	80.6	73.6	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	78.2	71.4	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	77.9	72.5	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	76.4	65.6	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	77.1	64.1	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	76.3	57.4	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	78.6	62.3	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.8	76.9	59.0	54.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	78.3	59.1	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	76.8	58.0	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	74.1	54.1	49.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	77.1	53.0	49.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	79.5	55.9	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	75.1	56.0	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	77.4	57.0	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	80.2	72.5	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	82.4	73.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	85.0	74.6	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	84.9	73.3	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	84.6	71.4	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	85.3	71.9	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	88.2	71.6	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	91.5	72.5	68.9
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	91.5	-	-
L10	-	-	73.5	-
L90	-	-	-	50.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 - 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.7	93.5	73.7	69.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	96.8	73.3	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	87.6	71.2	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	84.0	67.9	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	79.2	69.0	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.7	81.6	67.9	63.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.2	87.1	69.1	65.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.5	86.6	68.1	62.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.0	84.9	66.9	61.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.3	84.5	66.0	62.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.9	78.7	64.9	61.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	80.7	66.1	60.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.7	82.3	64.3	60.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	81.5	63.9	60.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.8	89.4	69.0	63.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.2	86.5	68.9	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	82.7	66.7	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	84.5	67.6	63.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	86.0	69.0	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	81.4	67.0	63.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	90.0	68.8	63.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	86.7	66.3	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	89.3	69.9	65.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	90.5	71.1	66.8
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	96.8	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	61.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665426 E 1518075 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : 05 March 2026
Analytical Date : 05 - 09 March 2026
Report Date : 10 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The-Values of Annoyance Level	Standard
S69007/8	03-04/03/2026	73.3 ^{1/}	68.5 ^{2/}	66.5 ^{2/}	5.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 04 March 2026


Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 03 March 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518084 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/10	12-13/03/2026	70.8 ^{1/}	67.6 ^{2/}	65.4 ^{2/}	2.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 March 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนล จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518071 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/12	18-19/03/2026	70.2 ^{1/}	65.2 ^{2/}	63.5 ^{2/}	5.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 18 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665442 E 1518057 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 - 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 - 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/14	25-26/03/2026	73.2 ^{1/}	67.1 ^{2/}	65.7 ^{2/}	6.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 26 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 25 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 03 - 04 March 2026
Received Date : 05 March 2026
Analytical Date : 05 - 09 March 2026
Report Date : 10 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/9	03-04/03/2026	69.7 ^{1/}	65.2 ^{2/}	63.0 ^{2/}	4.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 04 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 04 March 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/11	12-13/03/2026	71.4 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.2 ^{2/}	4.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 March 2026


Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 13 March 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/13	18-19/03/2026	72.9 ^{1/}	69.3 ^{2/}	67.1 ^{2/}	3.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 19 March 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 - 26 March 2026
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 - 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/15	25-26/03/2026	72.7 ^{1/}	65.2 ^{2/}	62.5 ^{2/}	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 25 March 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 26 March 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
 Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
 (Boonmitr Silom)
 Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
 GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518080 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
 Sample No. : S69007/2
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 22 - 23 March 2026
 Received Date : 26 March 2026
 Analytical Date : 26 - 30 March 2026
 Report Date : 31 March 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	4.8	0.591	5.0	0.213	5.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	3.7	0.536	4.5	0.134	4.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	3.4	0.591	4.5	0.166	3.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.244	4.5	0.615	5.2	0.213	5.1	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.158	7.5	0.631	7.8	0.142	6.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	<0.127	6.1	0.820	5.3	<0.127	4.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	2.7	0.701	4.4	0.142	4.0	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.300	2.8	0.528	5.6	0.173	5.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.820	5.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
 Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518080 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.236	3.4	0.725	8.1	0.284	4.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	4.6	0.717	4.7	0.205	3.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.812	85.0	0.922	57.0	1.301	64.0	$50 < f \leq 100$	16.400
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.859	> 100	2.168	64.0	1.434	39.0	$50 < f \leq 100$	16.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.481	26.0	1.072	51.0	0.725	47.0	$50 < f \leq 100$	15.100
24 Hour Maximum	-	-	2.168	64.0	-	-	$50 < f \leq 100$	16.400

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518080 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.615	11.0	2.893	9.6	0.599	>100	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.583	10.0	0.300	21.0	1.348	>100	$f > 100$	20.00
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.512	60.0	0.516	39.0	0.260	57.0	$10 < f \leq 50$	12.250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.229	6.0	0.741	4.5	0.528	3.5	$f \leq 10$	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	>100	0.426	>100	0.370	>100	$f > 100$	20.00
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.893	9.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
 Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
 (Boonmitr Silom)
 Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
 GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
 Sample No. : S69007/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 22 - 23 March 2026
 Received Date : 26 March 2026
 Analytical Date : 26 - 30 March 2026
 Report Date : 31 March 2026
 Measurement Method : Vibration Meter


Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.883	10.0	0.591	24.0	1.174	51.0	50 < f ≤ 100	15.100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	12.6	1.230	>100	0.236	32.0	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.244	11.0	0.615	5.2	0.213	5.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	4.2	0.560	10.0	0.150	11.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.230	>100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter


Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	<0.127	>100	<0.127	>100	0.260	57.0	50 < f ≤ 100	15.700
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.828	>100	0.922	>100	0.812	>100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.922	>100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518157 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 March 2026
Received Date : 26 March 2026
Analytical Date : 26 - 30 March 2026
Report Date : 31 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter


Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.765	7.8	1.127	14.0	1.009	13.0	10 < f ≤ 50	6.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.378	32.0	0.497	10.0	0.323	24.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.423	9.8	0.536	10.0	0.370	22.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.331	11.0	0.591	9.0	0.709	8.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.127	14.0	-	-	10 < f ≤ 50	6.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ
GPS. Coordinate : 47 P 0665456 E 1518095 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68023
Sample No. : S68023/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 26 March 2026
Sampling Time : 11.27 a.m.
Received Date : 27 March 2026
Analytical Date : 27 March - 02 April 2026
Report Date : 07 April 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 25.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	8.1	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	43.8	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	381	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	16.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{*, 3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Yellow/Turbid/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{3/} Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

