



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 21 April 2026
Sampling Time : 10.36 a.m.
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 30 April 2026
Report Date : 04 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/2	18-19/04/2026	73.2180	36.0543	8.7221
2.	S69007/3	19-20/04/2026	65.9567	33.4322	7.8914
3.	S69007/4	20-21/04/2026	70.6463	35.6005	7.4761
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665412 E 1518128 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 21 April 2026
Sampling Time : 12.23 p.m.
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 30 April 2026
Report Date : 04 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/5	18-19/04/2026	39.2816	19.0105	4.9841
2.	S69007/6	19-20/04/2026	35.0962	17.2456	5.3994
3.	S69007/7	20-21/04/2026	40.7439	20.5737	5.8147
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ PQ200 and S/N 71012
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945/ DeltaCal DC1 and S/N 170517
Calibrator Expire Date : 23 October 2026/ 01 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.10
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.01
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.03
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.04
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.04
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.05
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.05
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.03
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.97
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.98
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.97
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.94
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.93
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.93
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.92
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.90
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.88
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.06
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.11
8 Hour Average	1.05
1 Hour Maximum	1.11
1 Hour Minimum	0.88
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.08
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.08
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.01
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.03
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.05
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.04
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.09
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.96
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.88
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.87
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.99
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.00
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.98
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.90
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.98
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.97
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.04
8 Hour Average	1.04
1 Hour Maximum	1.09
1 Hour Minimum	0.87
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date : 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.06
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.03
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.04
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.06
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.05
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.08
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.92
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.91
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.96
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.97
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.97
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.91
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.04
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.07
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.05
8 Hour Average	1.06
1 Hour Maximum	1.12
1 Hour Minimum	0.85
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 447P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.96
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.99
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.97
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.97
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.96
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.96
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.95
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.85
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.84
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.87
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.88
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.87
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.89
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.97
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.96
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.97
8 Hour Average	0.96
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.83
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 447P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.98
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.94
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.94
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.98
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.96
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.96
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.93
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.94
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.94
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.94
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.84
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.82
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.85
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.88
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.95
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.94
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
8 Hour Average	0.95
1 Hour Maximum	0.98
1 Hour Minimum	0.82
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 447P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.93
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.93
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.97
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.95
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.95
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.92
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.94
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.81
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.82
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.85
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.85
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.84
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.94
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.93
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.95
8 Hour Average	0.94
1 Hour Maximum	0.97
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	20.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	22.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	19.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	22.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.8
24 Hour Average	17.1
1 Hour Maximum	22.7
1 Hour Minimum	12.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	22.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	20.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.3
24 Hour Average	17.0
1 Hour Maximum	22.3
1 Hour Minimum	12.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	22.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	21.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.0
24 Hour Average	17.1
1 Hour Maximum	22.9
1 Hour Minimum	11.9
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.7
24 Hour Average	15.2
1 Hour Maximum	19.1
1 Hour Minimum	11.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	12.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.9
24 Hour Average	15.3
1 Hour Maximum	20.1
1 Hour Minimum	12.3
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.7
24 Hour Average	15.1
1 Hour Maximum	20.0
1 Hour Minimum	12.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.6
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	6.6
1 Hour Minimum	4.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.2
24 Hour Average	5.2
1 Hour Maximum	6.2
1 Hour Minimum	4.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
24 Hour Average	5.2
1 Hour Maximum	6.4
1 Hour Minimum	4.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	3.0
1 Hour Maximum	3.3
1 Hour Minimum	2.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.9
24 Hour Average	3.4
1 Hour Maximum	4.9
1 Hour Minimum	2.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
24 Hour Average	3.2
1 Hour Maximum	4.2
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 20 April 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/2	18/04/2026	0.820	1.311	2.131
S69007/3	19/04/2026	0.816	1.303	2.124
S69007/4	20/04/2026	0.810	1.318	2.128

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665412 E 1518128 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 20 April 2026
Sampling Time : 12.08 p.m.
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/5	18/04/2026	0.778	1.249	2.027
S69007/6	19/04/2026	0.769	1.234	2.003
S69007/7	20/04/2026	0.781	1.228	2.009

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 20 April 2026
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/2	18/04/2026	812
S69007/3	19/04/2026	786
S69007/4	20/04/2026	799

Remark : Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665412 E 1518128 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 20 April 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 28 April 2026
Report Date : 29 April 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/5	18/04/2026	775
S69007/6	19/04/2026	780
S69007/7	20/04/2026	769

Remark : Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518048 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	97.2	69.9	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	92.2	73.1	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	86.5	69.8	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	84.4	69.8	64.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	83.3	68.1	64.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.4	84.0	70.4	65.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.9	82.8	69.8	64.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.0	82.2	68.8	63.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.5	82.1	68.4	62.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	65.0	83.2	67.8	61.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.6	79.2	66.8	61.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.7	84.9	65.8	60.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.8	78.6	64.8	59.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	78.2	66.6	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.2	80.8	67.2	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	85.1	67.8	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	86.2	68.6	63.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	83.9	68.4	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	87.7	69.0	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	87.2	69.0	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	77.1	68.2	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	80.8	68.4	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	80.0	68.4	61.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	96.3	75.2	71.0
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	97.2	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	61.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518084 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	85.3	69.3	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	85.6	68.9	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.3	85.3	70.1	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.8	82.0	69.9	64.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.6	79.2	69.7	64.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	67.6	84.8	70.5	65.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.6	79.4	68.9	62.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.3	85.3	67.9	64.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.7	82.8	66.5	61.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	82.3	65.3	60.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	80.4	64.9	59.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.1	83.5	66.1	61.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.4	80.7	67.3	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	83.5	68.5	63.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	90.5	70.9	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	94.1	73.2	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	94.7	71.0	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	97.1	74.4	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	100.9	72.4	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	79.9	68.2	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	93.6	70.2	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	93.7	70.6	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	97.5	71.8	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	84.4	70.0	64.6
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	100.9	-	-
L10	-	-	72.2	-
L90	-	-	-	61.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	92.8	67.5	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	86.7	69.8	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	85.2	65.9	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	89.8	68.5	64.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	92.0	69.7	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	86.3	67.5	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	91.0	75.2	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	85.7	71.7	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	81.6	68.4	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	80.6	66.8	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	83.2	67.9	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.5	81.3	67.5	63.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.2	80.1	68.7	62.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.9	82.0	65.8	61.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.0	81.2	65.1	59.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	76.9	63.4	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.8	81.0	62.8	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	77.3	63.2	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	77.1	64.2	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	77.1	65.6	60.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	81.9	66.4	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	86.1	67.8	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	98.6	68.5	64.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	93.3	66.7	62.9
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	98.6	-	-
L10	-	-	69.8	-
L90	-	-	-	58.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518067 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	90.1	69.5	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	87.6	71.3	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	96.9	69.4	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	91.3	68.0	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.7	89.4	67.8	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.6	89.1	68.6	64.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.6	89.5	67.2	63.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.0	83.3	66.0	62.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.2	81.0	66.4	61.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.6	83.4	65.6	61.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.6	80.8	64.8	60.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.5	84.9	65.6	61.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.1	85.3	66.8	60.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.0	84.1	66.6	63.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	83.6	66.3	62.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	86.3	67.2	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	86.9	70.0	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	100.3	70.8	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	101.9	72.3	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	107.2	73.6	69.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	87.1	70.6	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	85.4	67.5	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	87.1	71.4	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	88.2	68.9	63.4
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	107.2	-	-
L10	-	-	71.4	-
L90	-	-	-	61.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665416 E 1518082 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 April 2026
Received Date : 28 April 2026
Analytical Date : 28 - 30 April 2026
Report Date : 04 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	95.2	72.5	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	94.6	72.8	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	84.8	69.7	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	106.8	73.8	69.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	96.1	72.7	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	98.3	70.9	67.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	94.0	73.8	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	91.2	72.7	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	96.3	70.3	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.1	91.1	71.5	67.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.8	87.8	70.7	65.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.4	84.8	68.8	65.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	68.2	84.4	70.4	65.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	68.3	84.7	70.6	66.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.1	80.9	64.8	61.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.8	82.8	66.9	61.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.8	84.0	68.0	62.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.8	85.4	67.3	62.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.0	82.0	65.8	61.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.1	85.8	67.5	63.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.5	88.2	69.9	65.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	87.4	70.0	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	96.4	72.0	67.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	91.9	70.6	67.4
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	106.8	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	61.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	85.5	71.4	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	82.0	68.6	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	79.0	73.5	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	70.9	69.5	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	79.6	59.6	53.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	77.3	59.1	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	78.9	59.0	52.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	73.0	58.9	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	70.5	57.7	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	70.4	56.6	50.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	73.5	55.9	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.6	71.6	55.4	50.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	74.4	56.0	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	70.0	56.8	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	72.8	58.3	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	82.6	64.1	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	89.5	69.5	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	88.6	71.1	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	89.6	73.2	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	88.6	71.0	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	89.1	69.0	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	77.0	68.5	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	91.1	70.9	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	88.5	70.3	65.1
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	91.1	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	50.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	88.6	70.9	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	87.5	70.3	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	77.8	69.4	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	77.2	68.5	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	71.3	66.5	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	75.4	67.1	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.2	75.5	66.7	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	74.5	66.6	61.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.0	76.7	61.2	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	73.6	59.6	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	69.9	57.4	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	70.4	56.1	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	74.9	54.8	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	78.8	54.9	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	78.4	57.4	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	71.0	58.2	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	75.4	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	88.6	71.2	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	92.6	71.1	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	89.0	72.7	68.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	84.4	73.1	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	86.5	68.5	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	92.4	70.1	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	90.1	71.2	67.3
24 Hours Average	66.3	-	-	-
Lmax	-	92.6	-	-
L10	-	-	71.2	-
L90	-	-	-	52.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	77.1	67.4	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.9	79.0	64.0	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	78.1	60.1	56.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	71.1	59.5	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	73.7	58.9	52.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	79.0	58.9	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	70.2	58.9	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	71.1	58.4	53.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	72.7	57.6	52.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	68.8	55.4	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	72.3	55.1	50.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	64.8	54.3	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	67.7	55.2	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	70.5	56.6	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	68.7	58.2	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	72.0	62.4	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.9	82.6	66.1	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	82.1	66.8	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	82.6	66.2	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	80.6	66.0	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	86.5	67.5	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.3	79.5	60.2	55.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	84.1	65.5	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	81.2	66.3	62.5
24 Hours Average	61.2	-	-	-
Lmax	-	86.5	-	-
L10	-	-	66.7	-
L90	-	-	-	50.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	90.6	72.0	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	87.6	69.1	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	77.2	68.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	75.1	70.1	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	76.4	59.3	53.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	76.0	59.3	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	74.4	59.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	76.5	59.3	54.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	77.4	57.6	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	75.0	56.3	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	73.8	55.0	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	77.9	54.3	50.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	75.5	55.9	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	78.4	56.6	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	79.9	58.4	52.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	73.0	59.7	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	83.0	71.3	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	82.7	70.9	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	92.9	73.7	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	83.4	70.9	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	79.5	72.5	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	80.5	67.9	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	85.1	70.5	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	90.4	69.3	65.7
24 Hours Average	65.8	-	-	-
Lmax	-	92.9	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	51.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 April 2026
Received Date : 28 April 2026
Analytical Date : 28 - 30 April 2026
Report Date : 04 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	99.8	73.3	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	99.6	70.2	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	98.2	70.1	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	96.4	67.7	63.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	84.4	65.3	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	86.5	68.1	62.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.3	85.6	66.9	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.3	94.1	64.5	61.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.3	76.6	57.3	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	73.8	57.7	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	81.6	57.4	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	75.9	58.6	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	76.9	58.2	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	82.6	58.3	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	82.1	59.2	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.5	93.9	67.2	62.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	96.6	70.6	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	90.5	71.1	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	97.4	71.0	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	99.0	72.5	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	93.5	72.0	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	91.6	71.3	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	92.2	73.5	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	96.3	72.0	67.4
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	99.8	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	54.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518048 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/8	03-04/04/2026	72.1 ^{1/}	66.3 ^{2/}	63.8 ^{2/}	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 04 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 04 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518084 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/10	09-10/04/2026	71.0 ^{1/}	66.3 ^{2/}	64.1 ^{2/}	5.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 10 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/12	16-17/04/2026	72.2 ^{1/}	64.1 ^{2/}	62.2 ^{2/}	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 16 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 16 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518067 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/14	20-21/04/2026	71.6 ^{1/}	64.1 ^{2/}	62.2 ^{2/}	8.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 21 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เเพนด้า บีซีเนิส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665416 E 1518082 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 - 27 April 2026
Received Date : 28 April 2026
Analytical Date : 28 - 30 April 2026
Report Date : 04 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/16	26-27/04/2026	72.1 ^{1/}	68.5 ^{2/}	66.0 ^{2/}	3.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 26 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/9	03-04/04/2026	71.3 ^{1/}	67.4 ^{2/}	64.6 ^{2/}	4.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 03 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 04 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีเทนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/11	09-10/04/2026	70.7 ^{1/}	65.1 ^{2/}	63.7 ^{2/}	5.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 10 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/13	16-17/04/2026	65.4 ^{1/}	56.2 ^{2/}	54.9 ^{2/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 17 April 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 17 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นด้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/15	20-21/04/2026	72.2 ^{1/}	65.2 ^{2/}	63.5 ^{2/}	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 21 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลอม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลอม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 - 27 April 2026
Received Date : 28 April 2026
Analytical Date : 28 - 30 April 2026
Report Date : 04 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/17	26-27/04/2026	71.0 ^{1/}	68.5 ^{2/}	66.2 ^{2/}	1.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 28 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 28 April 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518071 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.173	85.0	0.355	>100	0.150	85.0	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.410	36.5	0.938	25.4	0.394	14.9	10 < f ≤ 50	8.850
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.276	35.0	0.528	>100	0.473	25.6	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.197	19.0	0.607	34.0	0.441	39.0	10 < f ≤ 50	11.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.300	7.3	0.134	12.6	0.520	6.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.197	10.0	0.402	3.7	0.213	4.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.938	25.4	-	-	10 < f ≤ 50	8.850

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518071 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.741	11.5	0.142	12.0	0.370	9.6	10 < f ≤ 50	5.375
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	>100	2.191	20.0	0.415	5.9	10 < f ≤ 50	7.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.252	9.5	0.954	>100	0.244	3.6	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	2.191	20.0	-	-	10 < f ≤ 50	7.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 3/ B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518071 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.875	2.4	0.963	2.6	0.426	2.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.276	4.8	1.001	3.8	0.323	4.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.575	3.5	0.591	4.0	0.378	1.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.583	2.6	0.805	2.9	0.315	4.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.001	3.8	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.646	73.0	0.993	51.0	0.473	73.0	50 < f ≤ 100	15.100
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.829	64.0	0.344	64.0	0.631	73.0	50 < f ≤ 100	16.400
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.623	73.0	0.883	15.0	0.473	>100	10 < f ≤ 50	6.250
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.355	47.0	1.017	57.0	0.268	85.0	50 < f ≤ 100	15.700
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.394	73.0	0.985	73.0	0.426	>100	50 < f ≤ 100	17.300
24 Hour Maximum	1.829	64.0	-	-	-	-	50 < f ≤ 100	16.400

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	<0.127	7.1	0.859	4.8	<0.127	6.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.171	4.5	0.457	7.3	<0.127	7.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.631	3.5	1.576	7.6	<0.127	2.6	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.576	7.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 3/ B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 April 2026
Received Date : 22 April 2026
Analytical Date : 22 - 24 April 2026
Report Date : 27 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.780	>100	<0.127	>100	<0.127	64.0	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.772	>100	<0.127	>100	<0.127	47.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.749	85.0	<0.127	>100	<0.127	>100	50 < f ≤ 100	18.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.780	>100	-	-	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518062 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68023
Sample No. : S68023/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 23 April 2026
Sampling Time : 10.56 a.m.
Received Date : 24 April 2026
Analytical Date : 24 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 25.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	135	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{3/} Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 29 May 2026
Sampling Time : 04.45 p.m.
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/2	26-27/05/2026	72.6819	35.4877	6.2301
2.	S69007/3	27-28/05/2026	86.6862	43.4686	6.6454
3.	S69007/4	28-29/05/2026	77.9022	37.9974	7.4761
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 18 September 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665403 E 1518120 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 29 May 2026
Sampling Time : 03.00 p.m.
Received Date : 02 June 2026
Analytical Date : 02 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m ³)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/5	26-27/05/2026	71.4200	36.4450	4.9841
2.	S69007/6	27-28/05/2026	74.8403	36.8931	5.3994
3.	S69007/7	28-29/05/2026	69.8941	34.5899	5.3994
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ PQ200 and S/N 71012
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DeltaCal DC1 and S/N 170517
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 01 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.16
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.30
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.16
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.22
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.00
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.00
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.90
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.87
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.91
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.95
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.13
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.07
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.10
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.21
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.18
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.26
8 Hour Average	1.10
1 Hour Maximum	1.30
1 Hour Minimum	0.87
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.16
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.14
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.13
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.12
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.10
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.09
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.08
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.07
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.06
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.96
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.86
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.93
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.94
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.88
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.08
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.10
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.15
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.15
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.15
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.16
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.16
8 Hour Average	1.13
1 Hour Maximum	1.16
1 Hour Minimum	0.86
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.27
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.19
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.11
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.05
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.98
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.99
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.97
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.99
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.97
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.00
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.07
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.06
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.25
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.02
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.15
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.29
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.18
8 Hour Average	1.13
1 Hour Maximum	1.29
1 Hour Minimum	0.96
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 447P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.98
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.96
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.91
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.66
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.93
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.94
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.95
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.93
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.95
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.92
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.96
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.97
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.99
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.98
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.94
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.92
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.96
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.98
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.99
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.99
8 Hour Average	0.97
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.66
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 447P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.96
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.94
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.95
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.90
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.89
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.87
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.85
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.84
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.82
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.87
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.88
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.96
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.95
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.96
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.99
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.95
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.95
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.98
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.96
8 Hour Average	0.96
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.82
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 447P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.96
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.87
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.88
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.82
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.80
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.74
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.79
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.77
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.79
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.76
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.73
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.79
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.75
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.81
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.82
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.92
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.92
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.97
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.94
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.96
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.98
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.92
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.93
8 Hour Average	0.94
1 Hour Maximum	0.98
1 Hour Minimum	0.73
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	22.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.2
24 Hour Average	16.6
1 Hour Maximum	22.0
1 Hour Minimum	12.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	21.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	23.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.6
24 Hour Average	16.1
1 Hour Maximum	23.6
1 Hour Minimum	12.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.0
24 Hour Average	16.1
1 Hour Maximum	19.8
1 Hour Minimum	13.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.5
24 Hour Average	15.4
1 Hour Maximum	19.3
1 Hour Minimum	11.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.8
24 Hour Average	15.2
1 Hour Maximum	17.0
1 Hour Minimum	13.7
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.7
24 Hour Average	15.1
1 Hour Maximum	17.0
1 Hour Minimum	13.4
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
24 Hour Average	5.1
1 Hour Maximum	6.3
1 Hour Minimum	4.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีจีน จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.1
24 Hour Average	5.1
1 Hour Maximum	6.1
1 Hour Minimum	4.2
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665395 E 1518072 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.2
24 Hour Average	5.2
1 Hour Maximum	6.2
1 Hour Minimum	4.1
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	3.1
1 Hour Maximum	3.9
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date : 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
24 Hour Average	3.3
1 Hour Maximum	3.9
1 Hour Minimum	2.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665412 E 1518128 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	3.1
1 Hour Maximum	3.9
1 Hour Minimum	2.4
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 28 May 2026
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/2	26/05/2026	0.896	1.324	2.220
S69007/3	27/05/2026	0.864	1.338	2.202
S69007/4	28/05/2026	0.814	1.314	2.128

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665412 E 1518128 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 28 May 2026
Sampling Time : 04.15 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/5	26/05/2026	0.756	1.228	1.984
S69007/6	27/05/2026	0.740	1.232	1.972
S69007/7	28/05/2026	0.764	1.219	1.983

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665395 E 1518072 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 28 May 2026
Sampling Time : 04.30 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/2	26/05/2026	796
S69007/3	27/05/2026	774
S69007/4	28/05/2026	786

Remark : Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665412 E 1518128 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 28 May 2026
Sampling Time : 04.15 p.m.
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 05 June 2026
Report Date : 08 June 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/5	26/05/2026	763
S69007/6	27/05/2026	754
S69007/7	28/05/2026	769

Remark : Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518048 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	94.5	71.8	67.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	93.9	72.1	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	84.1	69.0	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	106.1	73.1	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	95.4	72.0	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	97.6	70.2	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	93.3	73.1	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	90.5	72.0	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	95.6	69.6	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.4	90.4	70.8	66.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.1	87.1	70.0	65.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.7	84.1	68.1	64.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	67.5	83.7	69.7	64.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	67.6	84.0	69.9	65.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	80.2	64.1	60.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.1	82.1	66.2	61.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.1	83.3	67.3	61.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.1	84.7	66.6	61.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	81.3	65.1	60.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.4	85.1	66.8	63.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.8	87.5	69.2	65.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	86.7	69.3	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	95.7	71.3	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.8	91.2	69.9	66.7
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	106.1	-	-
L10	-	-	72.1	-
L90	-	-	-	61.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518084 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	98.7	76.0	71.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	102.5	74.0	69.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	81.5	69.8	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	95.2	71.8	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	95.3	72.2	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	99.1	73.4	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	86.0	71.6	66.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	86.9	70.9	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	87.2	70.5	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.9	86.9	71.7	66.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.4	83.6	71.5	66.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	68.2	80.8	71.3	65.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	69.2	86.4	72.1	67.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	67.2	81.0	70.5	64.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	67.9	86.9	69.5	65.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	65.3	84.4	68.1	62.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.4	83.9	66.9	61.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.4	82.0	66.5	60.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.7	85.1	67.7	63.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.0	82.3	68.9	64.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.3	85.1	70.1	64.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	92.1	72.5	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	95.7	74.8	69.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	96.3	72.6	68.7
24 Hours Average	69.1	-	-	-
Lmax	-	102.5	-	-
L10	-	-	73.8	-
L90	-	-	-	63.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	96.5	71.0	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	92.0	72.2	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	86.9	69.1	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	89.2	71.3	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	91.3	74.3	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	93.2	73.4	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	95.4	71.1	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	89.2	70.4	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	90.2	68.6	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	85.4	67.8	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.7	81.9	68.0	63.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.5	83.2	68.6	64.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.3	83.0	68.0	64.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.9	84.4	68.0	62.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.2	83.3	67.4	62.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	65.1	83.9	66.6	61.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.5	82.5	66.2	62.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.6	81.4	66.0	60.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.7	82.4	67.0	62.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.0	84.2	68.7	63.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	83.5	66.9	63.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	90.0	70.3	64.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	93.8	73.2	69.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.7	104.4	75.2	71.0
24 Hours Average	68.5	-	-	-
Lmax	-	104.4	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	62.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518067 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	L _{eq}	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	92.5	73.3	68.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	93.6	74.3	69.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	91.5	70.2	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	91.2	71.4	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	89.2	73.5	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	91.0	72.2	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	87.6	71.3	67.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	91.4	72.2	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	86.5	70.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	85.2	55.9	52.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.6	84.3	56.1	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	81.2	57.5	51.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	70.4	55.1	50.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.3	74.3	54.7	50.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.0	70.8	53.5	49.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	70.2	53.3	48.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	66.3	53.7	49.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	79.6	60.9	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.8	84.8	68.7	62.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	82.5	58.5	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	77.3	62.3	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	88.3	72.5	68.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	89.2	71.3	67.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	87.6	70.2	66.5
24 Hours Average	67.2	-	-	-
L _{max}	-	93.6	-	-
L ₁₀	-	-	73.1	-
L ₉₀	-	-	-	50.1
Standard	≤70	≤115	-	-
L _{dn}	72.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	100.8	74.1	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	96.0	73.6	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	84.6	71.5	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	87.5	70.9	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.8	90.8	72.1	67.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.7	95.6	70.9	65.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.9	85.4	66.3	63.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.0	89.4	67.9	62.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.1	83.6	65.1	61.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.3	82.9	63.9	59.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.9	77.7	61.5	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	78.9	62.8	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.6	96.5	64.5	59.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	81.1	63.9	59.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.5	97.2	67.5	62.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	84.7	68.5	63.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	83.7	71.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	94.5	73.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.9	94.8	75.1	71.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.1	90.4	76.9	72.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	98.0	74.5	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	89.8	70.4	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	92.6	74.1	71.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	87.2	75.9	70.5
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	100.8	-	-
L10	-	-	74.9	-
L90	-	-	-	59.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	89.3	75.5	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	91.0	73.6	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	87.3	72.5	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	93.1	73.6	68.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.9	88.4	72.1	67.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	69.5	84.8	71.6	67.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.0	82.1	68.5	64.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.8	88.8	66.3	63.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	80.2	65.1	62.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.6	79.2	66.9	62.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.1	84.9	64.1	60.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	79.0	62.5	58.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	76.1	62.8	59.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.2	82.4	66.9	62.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.7	84.8	67.4	63.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	93.9	68.1	63.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.6	86.4	76.4	70.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.4	90.4	76.6	73.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	86.6	75.5	71.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	96.5	73.1	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	90.4	74.1	70.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	88.7	71.6	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	97.1	72.9	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	96.0	74.1	70.3
24 Hours Average	69.9	-	-	-
Lmax	-	97.1	-	-
L10	-	-	75.5	-
L90	-	-	-	60.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	75.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	89.6	76.1	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.6	86.9	73.9	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	85.5	72.4	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	81.9	72.1	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	82.2	70.1	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.8	85.0	67.5	63.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.4	80.6	67.1	63.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.8	76.3	65.9	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.6	81.2	64.2	59.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	77.2	64.2	59.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.5	76.5	63.0	58.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	84.6	62.7	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	74.9	60.8	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	77.7	63.2	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	77.9	62.1	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	80.8	65.7	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	87.4	71.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	89.8	75.0	71.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	98.3	76.0	71.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	90.6	74.4	70.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.7	85.8	74.4	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	93.4	72.0	67.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	92.0	73.6	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	93.4	75.1	71.5
24 Hours Average	69.7	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	75.1	-
L90	-	-	-	58.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	88.1	72.6	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	95.8	73.3	69.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	93.5	71.1	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	95.1	71.8	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	71.9	87.1	74.6	69.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.7	85.7	70.9	66.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	69.2	87.5	71.3	67.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	67.8	81.8	70.2	64.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	67.2	81.4	69.9	65.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.0	94.7	67.6	64.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.0	78.1	65.5	61.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.4	79.9	65.2	60.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.5	74.7	64.5	59.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.5	79.7	67.0	62.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.1	84.0	69.8	65.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.2	81.9	70.9	66.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.3	85.2	73.6	69.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	87.9	75.7	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	91.9	74.1	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	85.8	72.8	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	85.9	72.6	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	91.9	71.5	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	90.7	74.5	69.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	91.6	73.1	69.0
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	95.8	-	-
L10	-	-	74.4	-
L90	-	-	-	61.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	75.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518048 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/8	07-08/05/2026	71.4 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.9 ^{2/}	3.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 07 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518084 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 - 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/10	14-15/05/2026	73.5 ^{1/}	67.5 ^{2/}	65.2 ^{2/}	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 14 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 - 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/12	19-20/05/2026	73.7 ^{1/}	66.9 ^{2/}	64.1 ^{2/}	8.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 19 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518067 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/14	27-28/05/2026	72.0 ^{1/}	68.5 ^{2/}	66.0 ^{2/}	3.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 27 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 27 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนล จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 14 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/9	07-08/05/2026	74.1 ^{1/}	68.5 ^{2/}	66.0 ^{2/}	6.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 08 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 08 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 - 15 May 2026
Received Date : 18 May 2026
Analytical Date : 18 - 20 May 2026
Report Date : 21 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/11	14-15/05/2026	74.4 ^{1/}	69.9 ^{2/}	67.4 ^{2/}	5.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 May 2026

Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 15 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 - 20 May 2026
Received Date : 21 May 2026
Analytical Date : 21 - 25 May 2026
Report Date : 26 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/13	19-20/05/2026	73.6 ^{1/}	69.2 ^{2/}	67.4 ^{2/}	4.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 20 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/15	27-28/05/2026	72.9 ^{1/}	69.1 ^{2/}	67.0 ^{2/}	3.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 28 May 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518071 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	<0.127	>100	<0.127	68.0	0.159	73.0	50 < f ≤ 100	17.300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	<0.127	93.0	<0.127	>100	0.145	79.0	50 < f ≤ 100	17.900
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	<0.127	6.1	0.394	5.2	<0.127	9.1	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	<0.127	9.1	0.189	6.2	<0.127	57.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.128	16.5	0.370	12.0	0.142	13.7	10 < f ≤ 50	5.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.410	>100	0.512	79.0	0.552	>100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.195	6.3	0.370	5.6	<0.127	16.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.179	20.0	0.331	10.2	0.187	13.0	10 < f ≤ 50	5.050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.187	8.8	0.307	5.6	0.155	15.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.155	85.0	<0.127	73.0	0.163	>100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.552	>100	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เท็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518071 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.187	9.6	0.307	4.6	0.171	10.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	<0.127	16.3	0.260	6.2	0.188	73.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.195	6.5	0.276	4.6	<0.127	>100	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	6.3	0.355	5.7	0.268	9.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.158	5.8	0.378	5.3	0.540	5.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	<0.127	6.4	0.339	5.4	0.254	4.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	<0.127	10.0	0.292	5.7	<0.127	7.9	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.540	5.3	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518071 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	10.0	1.277	4.7	0.276	4.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.142	4.1	0.575	3.9	0.189	3.5	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	<0.127	1.9	0.599	11.0	0.126	4.2	$10 < f \leq 50$	5.250
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.221	4.5	0.599	5.2	0.213	4.8	$f \leq 10$	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.158	4.4	0.536	5.4	0.150	4.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	2.1	0.599	7.4	0.197	3.3	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	5.0	0.497	13.0	0.166	6.8	$10 < f \leq 50$	5.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	4.9	0.631	5.8	0.300	4.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.197	3.4	0.520	5.1	<0.127	4.1	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.173	4.0	0.528	4.4	0.181	4.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.189	2.9	0.497	6.2	0.189	2.6	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.277	4.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	<0.127	27.0	1.836	>100	0.709	>100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	<0.127	>100	0.134	>100	0.733	>100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	<0.127	>100	0.158	7.3	0.236	8.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	<0.127	>100	1.135	>100	0.985	>100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.836	>100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 731A2601 and S/ALU122388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	<0.127	>100	<0.127	9.3	0.229	8.4	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	34.0	1.206	>100	0.504	>100	$f > 100$	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.206	>100	-	-	$f > 100$	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	>100	0.599	57.0	0.497	64.0	50 < f ≤ 100	15.700
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.599	57.0	-	-	50 < f ≤ 100	15.700

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
- (Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518062 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68023
Sample No. : S68023/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 27 May 2026
Sampling Time : 16.00 p.m.
Received Date : 28 May 2026
Analytical Date : 28 May - 12 June 2026
Report Date : 16 June 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 25.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.4	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	148	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{3/} Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665392 E 1518070 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 27 June 2026
Sampling Time : 11.26 a.m.
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/2	24-25/06/2026	88.3662	33.8005	7.0607
2.	S69007/3	25-26/06/2026	86.5473	43.4505	5.8147
3.	S69007/4	26-27/06/2026	87.6589	43.1979	7.4761
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ CCZ-30 and S/N 231028
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and S/N 3945/ DCL-M REV 1.08 and S/N 5016
Calibrator Expire Date : 23 October 2026/ 18 September 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 27 June 2026
Sampling Time : 03.00 p.m.
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 03 July 2026
Report Date : 06 July 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)	Particulates Matter < 2.5 microns (PM 2.5)
1.	S69007/5	24-25/06/2026	70.7745	35.7386	6.2301
2.	S69007/6	25-26/06/2026	68.2659	34.2576	4.9841
3.	S69007/7	26-27/06/2026	87.8610	43.7031	5.8147
Standard			≤ 200	≤ 100	≤ 37.5

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J, Appendix L/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10/ PQ200 and S/N 71012
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945/ DeltaCal DC1 and S/N 170517
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026/ 01 June 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.33
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.02
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.75
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.65
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.33
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.45
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.52
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.03
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.96
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.85
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.94
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.93
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.84
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.88
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.96
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.01
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.11
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.33
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.55
8 Hour Average	1.38
1 Hour Maximum	1.75
1 Hour Minimum	0.82
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.20
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.35
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.13
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.05
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.21
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.05
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.22
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.20
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.99
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.86
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.96
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.81
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.79
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.02
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.33
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.05
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.48
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.28
8 Hour Average	1.17
1 Hour Maximum	1.48
1 Hour Minimum	0.79
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 48C and S/N 48C-79177-391

Expire Date : 16 September 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 4,535



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.13
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.68
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.25
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.13
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.35
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.46
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.15
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.02
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.90
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.92
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.85
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.25
8 Hour Average	1.25
1 Hour Maximum	1.68
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนล จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.93
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.92
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.91
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.92
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.99
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.00
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.99
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.96
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.85
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.84
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.82
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.81
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.83
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.82
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.97
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.98
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.97
8 Hour Average	0.96
1 Hour Maximum	1.00
1 Hour Minimum	0.81
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.97
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.94
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.93
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.92
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.91
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.87
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.84
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.84
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.83
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.81
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.77
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.75
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.75
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.71
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.74
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.71
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.71
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.72
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.81
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.82
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.82
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.82
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.83
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.83
8 Hour Average	0.90
1 Hour Maximum	0.97
1 Hour Minimum	0.71
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.99
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.96
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.94
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.89
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.87
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.87
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.86
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.79
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.78
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.78
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.74
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.77
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.74
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.71
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.79
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.84
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.82
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.80
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.85
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.83
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.84
8 Hour Average	0.93
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.74
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere R.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 300 and S/N 1119
Expire Date : 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0128767
Concentration (ppm) : 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	20.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	18.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	18.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.5
24 Hour Average	16.4
1 Hour Maximum	20.1
1 Hour Minimum	12.5
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.2
24 Hour Average	16.3
1 Hour Maximum	19.2
1 Hour Minimum	14.2
Standard 1 Hour Averages	≤ 120


Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321

Expire Date : 12 August 2026

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	17.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	19.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	18.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.8
24 Hour Average	16.7
1 Hour Maximum	19.5
1 Hour Minimum	13.1
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date : 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	13.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.7
24 Hour Average	14.6
1 Hour Maximum	17.4
1 Hour Minimum	11.0
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.6
24 Hour Average	14.8
1 Hour Maximum	17.6
1 Hour Minimum	12.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date : 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	10.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.6
24 Hour Average	14.5
1 Hour Maximum	18.2
1 Hour Minimum	10.6
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 04 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.4
24 Hour Average	5.4
1 Hour Maximum	6.3
1 Hour Minimum	4.3
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.2
24 Hour Average	5.5
1 Hour Maximum	7.1
1 Hour Minimum	4.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. : 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date : 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47P 0665392 E 1518070 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.1
24 Hour Average	5.3
1 Hour Maximum	6.1
1 Hour Minimum	4.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.6
24 Hour Average	3.7
1 Hour Maximum	4.6
1 Hour Minimum	2.5
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.3
24 Hour Average	3.6
1 Hour Maximum	5.2
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สิลม
GPS. Coordinate : 47P 0665415 E 1518131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.7
24 Hour Average	3.7
1 Hour Maximum	4.6
1 Hour Minimum	2.6
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-0427408948
Expire Date ; 06 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665392 E 1518070 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 26 June 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/2	24/06/2026	0.886	1.341	2.227
S69007/3	25/06/2026	0.874	1.350	2.224
S69007/4	26/06/2026	0.826	1.339	2.165

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 26 June 2026
Sampling Time : 11.30 a.m.
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69007/5	24/06/2026	0.740	1.215	1.955
S69007/6	25/06/2026	0.753	1.233	1.986
S69007/7	26/06/2026	0.749	1.228	1.977

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date : 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เท็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665392 E 1518070 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 26 June 2026
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/2	24/06/2026	786
S69007/3	25/06/2026	774
S69007/4	26/06/2026	770

Remark : Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เพ้นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665415 E 1518131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 26 June 2026
Sampling Time : 11.30 a.m.
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 06 July 2026
Report Date : 07 July 2026
Sampling Method : Gas Bag Sampling

Sampling No.	Date	Result (ppm)
		Carbon Dioxide (CO ₂)
S69007/5	24/06/2026	753
S69007/6	25/06/2026	761
S69007/7	26/06/2026	758

Remark : Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518048 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	87.0	72.8	67.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	91.1	69.9	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	95.3	68.8	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	93.1	73.0	67.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	92.5	72.7	68.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	94.4	73.9	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	87.5	72.5	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	85.2	72.9	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	81.1	70.9	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.7	81.3	69.9	66.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.2	80.6	68.8	63.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.9	79.5	68.5	63.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.7	79.3	68.6	62.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.6	80.5	66.4	60.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	76.3	60.5	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	73.6	60.9	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	72.8	59.4	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.6	71.8	59.0	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	72.5	58.5	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	81.4	59.4	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	84.6	60.0	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	85.3	69.9	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	89.9	70.5	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	85.2	70.9	67.8
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	95.3	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	54.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นดา บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665405 E 1518066 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 June 2026
Received Date : 11 June 2026
Analytical Date : 11 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	97.2	71.8	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	84.2	70.2	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	80.9	72.2	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	86.6	71.8	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	94.6	73.3	67.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.1	88.3	69.9	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	85.0	71.2	66.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	94.7	70.2	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.7	89.6	72.5	67.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.0	83.9	68.1	62.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.0	87.7	67.7	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	88.0	62.2	58.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.4	81.6	61.7	56.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	76.4	61.1	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	73.5	58.9	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	72.3	58.5	53.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.9	81.8	62.0	58.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	81.8	62.2	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.6	88.1	62.4	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	91.4	64.5	59.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	99.5	72.7	67.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	97.4	73.3	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	97.7	72.0	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	101.8	73.2	68.6
24 Hours Average	67.6	-	-	-
Lmax	-	101.8	-	-
L10	-	-	73.1	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เฟ้นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 18 June 2026
Analytical Date : 18 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	93.3	72.7	67.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	92.4	73.8	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	91.7	72.9	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	90.8	70.9	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.8	84.7	69.9	65.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.7	81.3	68.6	63.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.6	85.4	66.7	61.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	86.2	64.5	60.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	80.8	62.7	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	76.5	62.9	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	74.3	60.9	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	73.2	58.7	55.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	71.7	58.4	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	72.6	56.7	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	77.8	58.5	53.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	73.3	59.4	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	87.5	68.8	63.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	85.7	70.8	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	87.5	73.0	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	90.8	69.5	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	93.6	72.9	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	97.1	69.4	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	97.2	70.8	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	99.6	72.9	67.5
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	99.6	-	-
L10	-	-	72.9	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : K51-185



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518067 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 June 2026
Received Date : 25 June 2026
Analytical Date : 25 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	90.6	73.5	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	89.6	72.1	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	88.5	69.5	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	95.4	70.2	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	93.3	70.5	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.2	91.0	72.4	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	90.2	72.6	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	98.6	73.5	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	99.6	72.0	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	94.5	69.5	65.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.2	93.2	69.5	65.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.3	91.2	68.4	62.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	90.0	66.3	61.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.2	89.6	63.2	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	85.3	62.4	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	83.1	60.1	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	82.0	59.0	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	81.5	58.2	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	80.4	60.2	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	82.6	62.0	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	85.0	66.3	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	82.5	69.4	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	94.2	70.2	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	91.9	72.5	67.1
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	99.6	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีเอส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	93.5	73.1	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	94.1	71.4	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	85.6	72.8	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	92.0	72.1	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.1	89.7	70.2	66.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.0	86.7	71.3	65.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.3	83.5	70.0	65.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.7	89.3	69.2	64.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.7	78.0	66.5	62.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.5	77.7	65.6	61.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.7	74.8	64.6	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.6	92.6	65.8	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.1	76.7	63.9	60.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.2	80.4	66.5	62.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.2	85.5	67.7	63.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.2	79.8	68.4	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	84.0	71.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	89.2	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	91.5	72.9	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	95.1	71.4	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	86.3	71.6	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	83.6	70.7	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	90.1	72.2	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	92.7	71.8	68.1
24 Hours Average	68.0	-	-	-
Lmax	-	95.1	-	-
L10	-	-	72.6	-
L90	-	-	-	60.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 June 2026
Received Date : 11 June 2026
Analytical Date : 11 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	87.8	73.8	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	85.4	72.4	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	88.7	73.1	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	72.9	90.3	75.5	70.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	70.1	80.1	71.9	68.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.4	94.4	71.2	65.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.1	95.2	68.5	64.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.2	82.9	67.4	62.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.9	85.9	68.1	63.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.2	75.6	66.3	61.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.7	78.6	64.6	59.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.5	87.7	64.7	61.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	65.9	88.9	67.9	63.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.1	89.6	66.2	62.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.0	81.2	69.7	65.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.2	85.1	70.7	66.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.5	87.1	73.5	69.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	89.4	72.1	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	92.9	74.1	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	88.9	75.5	71.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	88.3	74.6	71.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	96.0	71.6	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	100.6	73.5	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	93.5	75.5	69.3
24 Hours Average	69.9	-	-	-
Lmax	-	100.6	-	-
L10	-	-	75.2	-
L90	-	-	-	61.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	75.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 18 June 2026
Analytical Date : 18 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	92.1	77.1	71.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	83.9	76.1	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	90.1	73.6	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	91.7	72.1	68.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.8	85.9	69.9	66.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.9	98.8	70.6	66.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.1	90.5	68.5	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.4	79.2	69.0	64.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.7	89.4	67.9	63.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.1	81.7	65.0	59.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.3	76.5	64.2	59.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.2	79.6	63.9	58.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.1	79.0	66.7	62.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	66.0	81.5	68.8	64.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.1	86.2	69.1	65.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.9	83.3	68.0	64.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	92.7	72.5	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	93.3	74.4	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	81.9	72.3	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	90.5	73.6	69.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.1	96.8	75.1	71.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	89.1	72.9	67.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	97.8	76.1	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	99.3	72.2	69.3
24 Hours Average	69.8	-	-	-
Lmax	-	99.3	-	-
L10	-	-	75.8	-
L90	-	-	-	60.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	75.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and 10340943
Expire Date ; 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568



บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 June 2026
Received Date : 25 June 2026
Analytical Date : 25 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.9	89.2	75.8	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	89.4	72.5	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	83.1	74.0	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	91.9	73.4	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.7	94.0	71.1	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.4	82.0	69.9	63.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.4	91.6	69.7	65.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.5	93.3	68.6	62.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.9	78.2	68.1	62.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.0	87.9	68.5	63.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.1	96.9	66.1	60.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	74.2	63.6	59.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	75.1	64.0	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.0	76.1	67.5	61.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.9	82.6	69.3	64.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.9	81.4	70.3	64.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	82.2	72.8	68.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	90.5	74.5	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	98.4	72.6	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	90.0	76.3	71.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	90.3	75.4	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	81.7	72.1	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	96.3	73.9	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	92.4	72.2	68.1
24 Hours Average	69.6	-	-	-
Lmax	-	98.4	-	-
L10	-	-	75.1	-
L90	-	-	-	60.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	75.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. : ST-25D and 10340943
Expire Date : 28 June 2026
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N:160100560





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665418 E 1518048 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 02 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/8	02-03/06/2026	71.9 ^{1/}	67.3 ^{2/}	65.4 ^{2/}	4.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 June 2026


Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 02 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665405 E 1518066 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 10 June 2026
Received Date : 11 June 2026
Analytical Date : 11 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/10	09-10/06/2026	71.6 ^{1/}	68.5 ^{2/}	66.1 ^{2/}	2.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 June 2026


Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340945

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 09 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665400 E 1518068 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 18 June 2026
Analytical Date : 18 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/12	16-17/06/2026	71.4 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.1 ^{2/}	4.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 16 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 17 June 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518067 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 - 24 June 2026
Received Date : 25 June 2026
Analytical Date : 25 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/14	23-24/06/2026	71.4 ^{1/}	67.4 ^{2/}	65.0 ^{2/}	4.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 23 June 2026


Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20p.m. - 12.25 p.m., 23 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 02 - 03 June 2026
Received Date : 04 June 2026
Analytical Date : 04 - 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/9	02-03/06/2026	71.2 ^{1/}	68.5 ^{2/}	66.0 ^{2/}	1.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 02 June 2026


Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 03 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 10 June 2026
Received Date : 11 June 2026
Analytical Date : 11 - 15 June 2026
Report Date : 16 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/11	09-10/06/2026	73.2 ^{1/}	69.3 ^{2/}	67.4 ^{2/}	3.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 June 2026


Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 10 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 18 June 2026
Analytical Date : 18 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/13	16-17/06/2026	73.3 ^{1/}	69.6 ^{2/}	67.3 ^{2/}	3.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 June 2026


Model and Serial No. : ST-25D and S/N 10340943

Expire Date : 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 17 June 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665407 E 1518130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 - 24 June 2026
Received Date : 25 June 2026
Analytical Date : 25 - 29 June 2026
Report Date : 30 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69007/15	23-24/06/2026	73.9 ^{1/}	69.3 ^{2/}	67.3 ^{2/}	4.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340943

Expire Date ; 28 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 17 June 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665369 E 1518078 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.544	93.0	0.434	>100	0.575	>100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.040	60.0	0.370	64.0	0.434	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.785	24.0	2.036	28.0	1.412	25.0	10 < f ≤ 50	9.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	>100	0.631	>100	0.654	>100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.938	49.0	0.631	43.0	0.434	54.0	10 < f ≤ 50	14.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.418	>100	1.836	>100	0.993	>100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.096	68.0	0.709	>100	1.017	>100	50 < f ≤ 100	16.800
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	< 0.127	79.0	0.331	>100	0.525	>100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.418	>100	1.836	>100	0.993	>100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	2.036	28.0	-	-	10 < f ≤ 50	9.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665369 E 1518078 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.473	43.0	0.418	43.0	0.189	45.0	10 < f ≤ 50	13.250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.938	49.0	0.631	43.0	0.340	54.0	10 < f ≤ 50	14.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	<0.127	45.0	0.402	60.0	0.300	>100	50 < f ≤ 100	16.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.347	57.0	0.205	60.0	0.150	>100	50 < f ≤ 100	15.700
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	>100	0.631	>100	0.654	>100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.567	54.0	0.504	45.0	0.244	57.0	50 < f ≤ 100	15.400
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.465	43.0	0.386	38.0	0.189	49.0	10 < f ≤ 50	13.250
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.418	41.0	0.339	34.0	0.173	49.0	10 < f ≤ 50	12.750
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.591	45.0	0.520	45.0	0.244	49.0	10 < f ≤ 50	13.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.497	45.0	0.343	47.0	0.205	57.0	10 < f ≤ 50	13.750
24 Hour Maximum	0.938	49.0	-	-	-	-	10 < f ≤ 50	14.750

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สิลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 0665369 E 1518078 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	>100	0.292	73.0	0.694	>100	f > 100	20.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.323	>100	0.260	>100	0.134	>100	f > 100	20.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	>100	0.355	>100	<0.127	>100	f > 100	20.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.307	>100	0.363	>100	0.180	>100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	>100	0.473	>100	0.150	>100	f > 100	20.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.197	>100	0.300	68.0	<0.127	>100	f > 100	20.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.331	73.0	0.323	79.0	0.339	85.0	50 < f ≤ 100	18.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.694	>100	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 §, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15057 (VBM18)





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518148 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 - 25 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.363	5.4	1.434	8.5	0.323	4.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.300	3.0	0.906	6.9	0.142	4.5	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.347	8.5	1.568	7.3	0.293	6.4	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.300	3.1	1.214	6.9	0.142	6.7	$f \leq 10$	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.260	4.3	0.875	6.2	0.221	5.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.292	3.0	1.018	7.3	<0.127	3.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.307	3.8	0.962	7.4	0.150	5.1	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.568	7.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีจีนส์ จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518148 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.363	5.7	1.048	7.3	0.473	2.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	3.5	0.631	5.5	0.339	5.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.378	4.2	0.701	3.8	0.386	4.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.686	9.0	0.339	3.7	0.252	4.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.307	4.6	1.017	4.3	0.559	3.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.544	3.0	0.512	3.6	0.410	3.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.221	3.1	0.694	3.9	0.284	4.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	4.7	0.497	4.6	0.315	4.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.048	7.3	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บิซิเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุด กรีนพอยท์ สีลม
GPS. Coordinate : 47 P 0665408 E 1518148 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S69007
Sample No. : S69007/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.307	2.8	1.111	5.1	0.631	3.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.292	3.5	0.938	5.0	0.473	4.4	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.244	6.6	0.899	6.0	0.394	<1.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.363	4.5	1.545	4.8	0.648	5.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.363	4.2	1.230	4.4	0.520	3.8	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.268	3.1	1.001	5.6	0.544	3.8	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.284	3.6	1.001	5.3	0.489	2.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.545	4.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : 721A2601 and S/N UM22388



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เพ็นต้า บีชีเนส จำกัด
Project Name : โครงการบุญมิตร สีลม
(Boonmitr Silom)
Address Project : ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทั้งสาธารณะ
GPS. Coordinate : 47 P 0665402 E 1518062 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68023
Sample No. : S68023/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 30 June 2026
Sampling Time : 12.36 p.m.
Received Date : 01 July 2026
Analytical Date : 01 - 08 July 2026
Report Date : 09 July 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	6.9	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	138	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{*, 3/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{2/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type A.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

^{3/} Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

