TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Sampling Time	:	12.32 p.m.
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/2	08-09/01/2026	0.0499	0.0248
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665685 E 1521135 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 - 14 January 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 - 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/6	13-14/01/2026	0.0685	0.0338
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521146 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 20 January 2026
Sampling Time	:	02.20 p.m.
Received Date	:	22 January 2026
Analytical Date	:	22 - 27 January 2026
Report Date	:	28 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/8	19-20/01/2026	0.0715	0.0351
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	10.36 a.m.
			Received Date	:	28 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	28 - 29 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665703 E 1521138 N	Report Date	:	30 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/10	26-27/01/2026	70.2107	34.9558
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	01.22 p.m.
			Received Date	:	12 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน	Analytical Date	:	12 - 19 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521160 N	Report Date	:	20 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/5	08-09/01/2026	0.0504	0.0250
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665689 E 1521150 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 - 14 January 2026
Sampling Time	:	11.20 a.m.
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 - 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/7	13-14/01/2026	0.0319	0.0156
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	19 - 20 January 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	02.07 p.m.
			Received Date	:	22 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน	Analytical Date	:	22 - 27 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665682 E 1521144 N	Report Date	:	28 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/9	19-20/01/2026	0.0363	0.0175
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521146 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Sampling Time	:	01.54 p.m.
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 - 29 January 2026
Report Date	:	30 January 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/11	26-27/01/2026	35.2549	15.2090
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.1460
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1650
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.1550
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1360
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0420
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0610
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0290
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9520
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9390
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8980
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.8850
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8720
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8520
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8410
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8360
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8360
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8090
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.6960
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9330
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9950
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1350
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1560
8 Hour Average	**1.0949**
1 Hour Maximum	**1.1650**
1 Hour Minimum	**0.6960**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0160
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0200
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0870
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0360
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.1210
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0140
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0430
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0230
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.0120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0000
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.9890
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9770
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9590
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7960
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.6960
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7810
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7750
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7960
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.6930
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8260
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.1210
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1330
8 Hour Average	**1.0433**
1 Hour Maximum	**1.1330**
1 Hour Minimum	**0.6930**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0630
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.1200
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0890
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.1620
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0610
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.1390
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0710
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0470
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0310
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.0810
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9060
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.8960
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9240
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9760
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8570
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9130
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8860
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9890
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9570
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9370
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0460
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0880
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.1590
8 Hour Average	**1.0940**
1 Hour Maximum	**1.1620**
1 Hour Minimum	**0.8570**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0175
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0191
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0177
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0165
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0155
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0150
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0145
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0135
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0144
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0140
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0136
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0124
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0121
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0117
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0112
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0113
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0107
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0115
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0135
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0135
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0142
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0152
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0188
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0165
24 Hour Average	**0.0143**
1 Hour Maximum	**0.0191**
1 Hour Minimum	**0.0107**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0159
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0161
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0158
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0166
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0180
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0168
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0162
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0134
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0129
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0137
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0125
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0117
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0113
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0114
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0115
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0112
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0116
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0131
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0147
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0156
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0168
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0175
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0170
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0165
24 Hour Average	**0.0145**
1 Hour Maximum	**0.0180**
1 Hour Minimum	**0.0112**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0177
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0183
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0188
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0197
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0131
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0144
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0124
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0105
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0104
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0110
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0100
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0106
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0114
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0105
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0094
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0124
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0133
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0165
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0167
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0170
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0172
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0174
24 Hour Average	**0.0142**
1 Hour Maximum	**0.0197**
1 Hour Minimum	**0.0094**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envl@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0037
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0034
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0041
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0049
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0050
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0052
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0047
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0043
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0042
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0038
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0040
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0033
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0032
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0028
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0030
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0028
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0037
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0041
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0038
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0036
24 Hour Average	**0.0037**
1 Hour Maximum	**0.0052**
1 Hour Minimum	**0.0024**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0034
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0032
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0043
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0047
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0048
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0041
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0037
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0039
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0033
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0034
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0037
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0026
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0028
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0029
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0027
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0022
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0034
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0039
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0038
24 Hour Average	**0.0034**
1 Hour Maximum	**0.0048**
1 Hour Minimum	**0.0022**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0033
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0035
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0037
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0036
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0031
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0034
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0033
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0030
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0029
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0027
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0030
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0024
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0030
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0035
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0037
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0036
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0038
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0037
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0035
24 Hour Average	**0.0033**
1 Hour Maximum	**0.0038**
1 Hour Minimum	**0.0024**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	08 - 10 January 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	12.30 p.m.
			Received Date	:	12 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N	Report Date	:	15 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69024/2	08/01/2026	0.873	1.229	2.102
S69024/3	09/01/2026	0.866	1.165	2.031
S69024/4	10/01/2026	0.870	1.257	2.127

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	86.9	66.5	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	104.4	70.1	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	101.5	71.3	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	93.7	73.9	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	97.0	73.5	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	87.8	71.4	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.9	84.2	68.1	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	79.4	69.2	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.9	81.8	68.1	63.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.4	87.3	69.3	65.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.7	86.8	68.3	63.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.2	85.1	67.1	62.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.5	84.7	66.2	62.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.1	78.9	65.1	61.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.0	80.9	66.3	60.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	82.5	64.5	61.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.6	81.7	64.1	60.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.0	89.6	69.2	63.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	86.7	69.1	63.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	82.9	66.9	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	84.7	67.8	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	86.2	69.2	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	81.6	67.2	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	90.2	69.0	64.1
24 Hours Average	**67.3**	-	-	-
Lmax	-	**104.4**	-	-
L10	-	-	**71.4**	-
L90	-	-	-	**61.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**73.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665679 E 1521130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	13 - 14 January 2026
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 - 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	94.8	72.2	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	87.7	68.0	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	87.5	73.3	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	88.5	71.5	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	98.7	72.2	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	94.7	69.1	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	93.3	68.5	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.8	84.0	61.6	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.0	73.9	52.2	47.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.8	73.9	51.2	46.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.7	76.1	50.0	45.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.3	74.5	49.8	44.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	48.0	72.7	50.4	46.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.3	75.8	49.6	45.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	79.6	49.0	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.9	77.3	48.4	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.9	74.7	49.0	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.6	74.5	49.4	43.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.5	76.2	50.0	45.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	81.8	61.4	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	88.4	71.2	66.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	97.2	72.2	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	94.8	71.5	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	96.7	72.6	68.0
24 Hours Average	**65.9**	-	-	-
Lmax	-	**98.7**	-	-
L10	-	-	**72.2**	-
L90	-	-	-	**43.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665667 E 1521135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 January 2026
Received Date : 21 January 2026
Analytical Date : 21 - 23 January 2026
Report Date : 26 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	88.9	70.5	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	101.3	71.5	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	84.5	72.5	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	83.7	65.7	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	84.2	67.1	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	79.4	64.1	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.3	77.2	63.7	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.2	77.6	63.6	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	79.5	63.6	59.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	81.1	65.2	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	81.1	63.4	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	76.9	61.8	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.0	77.7	62.7	59.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	77.6	63.2	59.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.4	77.3	66.3	60.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.2	81.1	67.3	61.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.7	88.4	68.1	64.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	89.4	66.6	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	86.3	65.8	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	82.7	65.9	61.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	85.2	69.4	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	99.0	69.7	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	77.9	65.7	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	85.8	69.5	65.4
24 Hours Average	**65.3**	-	-	-
Lmax	-	**101.3**	-	-
L10	-	-	**70.3**	-
L90	-	-	-	**58.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521139 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/10
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 - 30 January 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	89.7	71.9	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	93.7	67.4	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	87.1	69.8	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	85.1	69.2	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	80.1	68.1	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	71.4	69.3	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	80.4	67.1	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	82.3	68.8	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	83.1	67.5	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.2	84.4	66.9	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.6	81.7	64.2	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	75.9	60.1	55.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.4	78.6	59.3	54.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	75.6	60.4	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	75.6	57.5	52.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	70.8	56.3	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	79.9	56.0	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	71.1	58.3	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	72.4	59.5	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	75.9	59.4	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	93.3	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	92.0	75.1	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	94.2	74.0	69.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	88.4	72.4	68.1
24 Hours Average	**66.3**	-	-	-
Lmax	-	**94.2**	-	-
L10	-	-	**72.3**	-
L90	-	-	-	**53.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**70.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/2	08-09/01/2026	72.9 [1/]	65.3 [2/]	63.0 [2/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 January 2026

[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 08 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665679 E 1521130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	13 - 14 January 2026
Received Date	:	15 January 2026
Analytical Date	:	15 - 19 January 2026
Report Date	:	20 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/6	13-14/01/2026	70.4 [1/]	66.5 [2/]	63.5 [2/]	4.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 13 January 2026

[2/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 13 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665667 E 1521135 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	19 - 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 - 23 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/8	19-20/01/2026	69.0 [1/]	63.2 [2/]	61.1 [2/]	6.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 January 2026

[2/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 20 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Annoyance Level
			Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Received Date	:	28 January 2026
			Analytical Date	:	28 - 30 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Report Date	:	02 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521139 N	Measurement Method	:	Sound Level Meter
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.			

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/10	26-27/01/2026	72.6 [1/]	65.0 [2/]	63.0 [2/]	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 27 January 2026

[2/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 26 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	08 - 09 January 2026
Received Date	:	12 January 2026
Analytical Date	:	12 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.173	30.0	0.788	17.0	0.268	20.0	$10 < f \leq 50$	6.750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.323	12.0	0.567	11.0	0.386	9.5	$10 < f \leq 50$	5.250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.088	73.0	1.568	20.0	1.167	22.0	$10 < f \leq 50$	7.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.709	15.0	0.694	>100	0.575	19.0	$f > 100$	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.450	14.0	1.048	14.0	0.930	18.0	$10 < f \leq 50$	6.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.426	14.0	0.536	17.0	0.252	11.0	$10 < f \leq 50$	6.750
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.765	37.0	0.631	34.0	0.544	27.0	$10 < f \leq 50$	11.750
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.481	9.8	0.733	10.0	0.410	11.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.654	17.0	0.733	16.0	0.678	24.0	$10 < f \leq 50$	6.500
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.449	18.0	0.709	12.0	0.347	13.0	$10 < f \leq 50$	5.500
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.449	12.0	0.607	13.0	0.213	14.0	$10 < f \leq 50$	5.750
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.709	9.8	0.686	10.0	0.591	12.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.568**	**20.0**	-	-	**$10 < f \leq 50$**	**7.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665679 E 1521130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 - 14 January 2026
Received Date : 15 January 2026
Analytical Date : 15 - 19 January 2026
Report Date : 20 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.772	20.0	0.631	23.0	0.552	26.0	10 < f ≤ 50	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.300	21.0	0.583	13.0	0.402	17.0	10 < f ≤ 50	5.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.497	24.0	0.575	10.0	0.615	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.465	20.0	0.504	12.0	0.418	27.0	10 < f ≤ 50	5.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.339	28.0	0.504	>100	0.449	43.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.560	11.0	0.536	8.4	0.331	22.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.528	32.0	0.260	12.0	0.418	32.0	10 < f ≤ 50	10.500
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.512	28.0	0.331	11.0	0.426	28.0	10 < f ≤ 50	9.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.528	32.0	0.370	8.4	0.497	30.0	10 < f ≤ 50	10.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.371	3.6	0.544	8.4	1.182	3.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	**1.371**	**3.6**	-	-	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665667 E 1521135 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/8
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 - 20 January 2026
Received Date	:	21 January 2026
Analytical Date	:	21 - 23 January 2026
Report Date	:	26 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.914	6.8	0.670	13.0	0.788	17.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.772	6.6	0.481	7.5	0.725	4.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.631	9.1	0.307	7.9	0.481	10.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.780	6.6	0.457	9.8	0.544	21.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.536	5.9	0.355	18.0	0.504	20.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.725	5.4	0.370	16.0	0.560	5.6	f ≤ 10	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.552	11.0	0.434	11.0	0.583	5.1	f ≤ 10	5.000
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.939	5.7	1.119	12.0	1.545	5.2	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.662	5.2	0.418	12.0	0.504	5.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.623	20.0	0.457	9.8	0.536	10.0	10 < f ≤ 50	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.528	11.0	0.670	9.5	0.370	20.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.497	24.0	0.268	13.0	0.394	9.7	10 < f ≤ 50	8.500
24 Hour Maximum	**1.939**	**5.7**	-	-	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 คำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521139 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/10
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	26 - 27 January 2026
Received Date	:	28 January 2026
Analytical Date	:	28 - 30 January 2026
Report Date	:	02 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.646	11.0	0.536	15.0	0.812	20.0	10 < f ≤ 50	7.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.851	6.9	0.670	10.0	0.692	3.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.504	28.0	0.236	30.0	0.402	27.0	10 < f ≤ 50	9.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.725	5.8	0.315	8.8	0.560	3.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.969	9.5	1.143	9.1	0.946	4.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.520	11.0	0.378	13.0	0.528	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.835	7.4	0.481	11.0	0.930	10.0	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.520	2.7	0.244	2.6	0.402	2.6	f ≤ 10	5.000
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.946	8.7	0.772	14.0	0.977	10.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.143**	**9.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665683 E 1521144 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	08 January 2026
Sampling Time	:	12.44 p.m.
Received Date	:	09 January 2026
Analytical Date	:	09 - 14 January 2026
Report Date	:	15 January 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.9	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	113	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
[1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	11.00 a.m.
			Received Date	:	07 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	07 - 13 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N	Report Date	:	16 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/5	05-06/02/2026	58.8282	29.0627
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	09 - 10 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	01.10 p.m.
			Received Date	:	11 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	11 - 17 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665674 E 1521137 N	Report Date	:	18 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/7	09-10/02/2026	63.6971	30.9701
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	02.45 p.m.
			Received Date	:	20 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 26 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521146 N	Report Date	:	27 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/9	18-19/02/2026	48.4379	22.2363
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	10.00 a.m.
			Received Date	:	27 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	27 February - 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665703 E 1521138 N	Report Date	:	06 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/11	25-26/02/2026	54.4612	25.4989
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	11.15 a.m.
			Received Date	:	07 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน	Analytical Date	:	07 - 13 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521160 N	Report Date	:	16 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/6	05-06/02/2026	59.0355	25.3152
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	09 - 10 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	01.25 p.m.
			Received Date	:	11 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน	Analytical Date	:	11 - 17 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665687 E 1521148 N	Report Date	:	18 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/8	09-10/02/2026	33.3201	14.5588
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	02.30 p.m.
			Received Date	:	20 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน	Analytical Date	:	20 - 26 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665682 E 1521144 N	Report Date	:	27 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/10	18-19/02/2026	24.8149	11.5069
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	10.27 a.m.
			Received Date	:	27 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน	Analytical Date	:	27 February - 05 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521146 N	Report Date	:	06 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/12	25-26/02/2026	28.8674	12.0072
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.39
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.20
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.03
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.02
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.80
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.73
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.71
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.49
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.67
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.75
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.68
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.79
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.71
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.76
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.65
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.97
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.03
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.11
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.10
8 Hour Average	**1.08**
1 Hour Maximum	**1.39**
1 Hour Minimum	**0.49**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.03
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.17
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.92
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.14
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.13
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.22
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.78
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.79
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.86
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.87
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.66
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.67
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.65
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.59
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.58
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.59
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.59
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.62
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.63
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.66
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.64
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.15
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.01
8 Hour Average	**1.06**
1 Hour Maximum	**1.22**
1 Hour Minimum	**0.58**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.03
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.18
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.04
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.15
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.22
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.20
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.99
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.85
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.89
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.74
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.73
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.92
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.97
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.80
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.71
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.75
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.74
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.99
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.04
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.03
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.08
8 Hour Average	**1.08**
1 Hour Maximum	**1.22**
1 Hour Minimum	**0.71**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.3
24 Hour Average	**15.0**
1 Hour Maximum	**17.1**
1 Hour Minimum	**13.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envl@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 - 11 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.2
24 Hour Average	**14.9**
1 Hour Maximum	**17.4**
1 Hour Minimum	**13.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.5
24 Hour Average	**15.0**
1 Hour Maximum	**17.5**
1 Hour Minimum	**12.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 13 February 2026
Analytical Date : 13 - 17 February 2026
Report Date : 18 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.5
24 Hour Average	**3.8**
1 Hour Maximum	**4.6**
1 Hour Minimum	**2.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	**3.8**
1 Hour Maximum	**6.5**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 February 2026
Received Date	:	13 February 2026
Analytical Date	:	13 - 17 February 2026
Report Date	:	18 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
24 Hour Average	**3.7**
1 Hour Maximum	**6.0**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	09 - 11 February 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	01.19 p.m.
			Received Date	:	12 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	12 - 23 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N	Report Date	:	24 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69024/2	09/02/2026	0.863	1.158	2.021
S69024/3	10/02/2026	0.859	1.206	2.065
S69024/4	11/02/2026	0.867	1.169	2.036

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	91.1	69.1	63.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	84.3	66.7	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	83.8	67.1	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	88.6	70.9	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	90.4	70.9	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	92.2	69.3	63.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	106.1	71.8	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	97.2	70.1	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.4	90.2	70.5	65.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.5	95.8	69.9	65.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	86.5	64.1	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	88.1	62.0	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.7	90.8	56.1	50.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	81.1	53.2	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	83.0	52.7	47.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.8	81.2	51.4	44.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.3	76.8	53.9	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	91.1	58.1	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.2	89.7	66.0	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	92.3	69.4	63.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	81.8	71.1	65.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	97.3	68.8	64.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.4	100.9	71.8	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	88.8	69.0	65.3
24 Hours Average	**65.6**	-	-	-
Lmax	-	**106.1**	-	-
L10	-	-	**71.0**	-
L90	-	-	-	**48.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665674 E 1521137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 11 February 2026
Analytical Date : 11 - 13 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	90.6	71.1	66.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	93.3	72.6	67.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	98.8	73.8	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	89.9	70.5	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	87.1	69.9	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	87.3	69.4	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.9	86.0	68.6	65.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	81.5	64.7	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.4	76.8	55.2	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.6	79.5	52.8	47.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	50.1	76.8	51.8	46.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	73.5	51.6	46.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	73.6	51.8	46.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.3	90.5	61.4	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.4	84.1	65.9	58.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.3	80.2	68.2	63.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	81.0	65.2	59.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.2	76.3	59.8	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	86.8	72.1	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	89.4	72.6	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	92.2	70.4	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	93.9	71.6	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	92.4	70.7	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	88.4	69.0	64.2
24 Hours Average	**66.5**	-	-	-
Lmax	-	**98.8**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**46.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665667 E 1521135 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/9
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	91.3	72.8	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	89.0	70.1	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	90.9	74.5	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	96.6	72.9	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	78.6	71.6	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.9	71.2	70.2	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.9	69.8	67.0	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	77.5	59.2	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	71.5	57.6	52.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.4	71.2	57.6	52.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	72.8	56.8	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	72.6	57.8	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	71.3	59.8	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	74.6	61.8	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	71.3	61.2	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	82.2	63.8	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.7	92.8	70.2	65.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	91.0	72.9	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	95.5	76.1	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	93.9	75.1	69.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	95.9	74.1	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.2	93.3	75.9	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	85.8	70.6	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	89.6	71.4	65.8
24 Hours Average	**68.2**	-	-	-
Lmax	-	**96.6**	-	-
L10	-	-	**74.9**	-
L90	-	-	-	**52.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**73.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

บริษัท ทีเอ็นพี [illegible] จำกัด

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521139 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/11
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	27 February 2026
Analytical Date	:	27 February - 03 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	86.6	71.8	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	93.5	74.6	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	87.2	70.8	66.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	99.0	75.6	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.9	92.8	73.4	68.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.7	86.9	71.5	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	94.7	73.4	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	84.5	71.8	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	90.1	71.5	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.6	94.0	69.5	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	83.9	68.1	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	83.9	61.2	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	76.1	60.0	55.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.3	74.5	59.8	54.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	72.7	60.4	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	78.9	58.7	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	75.6	57.9	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	80.5	60.2	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	83.6	63.6	59.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.9	84.8	65.9	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	70.1	93.6	73.4	68.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	85.8	72.5	67.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	95.4	75.8	70.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	91.4	73.4	68.6
24 Hours Average	**68.3**	-	-	-
Lmax	-	**99.0**	-	-
L10	-	-	**74.2**	-
L90	-	-	-	**55.0**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**73.5**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory		
Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/5	05-06/02/2026	68.9 [1/]	64.4 [2/]	62.1 [2/]	4.9	**10.0**

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 05 February 2026

[2/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 05 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665679 E 1521130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	09 - 10 February 2026
Received Date	:	11 February 2026
Analytical Date	:	11 - 13 February 2026
Report Date	:	16 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/7	09-10/02/2026	70.2 [1/]	65.2 [2/]	63.9 [2/]	4.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 09 February 2026

[2/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 10 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665667 E 1521135 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/9	18-19/02/2026	72.6 [1/]	68.5 [2/]	66.1 [2/]	4.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 February 2026

[2/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521139 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	25 - 26 February 2026
Received Date	:	27 February 2026
Analytical Date	:	27 February - 03 March 2026
Report Date	:	04 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/11	25-26/02/2026	72.4 [1/]	68.5 [2/]	66.1 [2/]	4.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 February 2026

[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 25 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/5
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	05 - 06 February 2026
Received Date	:	09 February 2026
Analytical Date	:	09 - 11 February 2026
Report Date	:	12 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	4.9	1.726	5.2	0.236	4.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.686	4.4	1.529	5.1	0.300	4.9	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.457	5.9	1.632	4.4	0.268	4.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.780	4.8	2.317	4.6	0.520	5.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.686	5.2	1.970	4.8	0.457	9.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.287	13.5	0.297	6.8	0.917	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.331	4.7	0.273	4.7	0.300	4.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.370	4.0	0.584	4.2	0.260	5.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.260	4.8	0.892	4.0	0.300	3.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.317**	**4.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665674 E 1521137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 - 10 February 2026
Received Date : 11 February 2026
Analytical Date : 11 - 13 February 2026
Report Date : 16 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.225	5.2	0.570	7.4	0.194	4.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.239	6.0	0.612	8.8	0.187	5.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.197	4.1	0.433	6.9	0.205	3.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.208	5.7	0.529	7.4	0.180	6.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.185	4.1	0.328	7.1	0.190	5.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.172	3.2	0.249	4.9	0.184	4.7	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.209	5.7	0.411	8.7	0.192	6.0	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.316	5.9	0.495	9.5	0.197	6.4	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.198	4.8	0.419	5.6	0.177	3.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.181	4.0	0.387	5.3	0.194	3.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.217	5.3	0.448	8.2	0.201	6.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.236	6.2	0.559	9.0	0.185	5.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.612**	**8.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665667 E 1521135 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/9
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.193	6.0	0.291	7.5	0.207	5.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.130	3.4	0.201	4.5	0.135	2.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.139	4.1	0.219	5.3	0.129	3.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.147	4.9	0.328	6.1	0.153	5.7	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.168	5.2	0.344	6.8	0.157	4.0	f ≤ 10	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.174	5.3	0.227	7.9	0.165	3.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.168	4.2	0.209	5.1	0.153	6.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.237	6.0	0.419	8.6	0.211	5.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.302	7.4	0.601	9.0	0.197	4.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.601**	**9.0**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665675 E 1521139 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 February 2026
Received Date : 27 February 2026
Analytical Date : 27 February - 03 March 2026
Report Date : 04 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.134	4.8	0.227	5.2	0.129	3.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.141	5.5	0.305	6.3	0.132	4.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.142	3.5	0.219	5.8	0.129	2.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.150	2.8	0.237	4.2	0.132	2.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.135	3.0	0.208	6.4	0.141	3.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.149	2.7	0.325	7.2	0.150	3.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.145	3.2	0.200	7.0	0.150	2.8	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.325**	**7.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample No.	:	S69024/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	09 February 2026
			Sampling Time	:	01.18 p.m.
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ	Received Date	:	10 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665685 E 1521137 N	Analytical Date	:	10 - 26 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	27 February 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.7	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	196	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
[1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	04 - 05 March 2026
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	10.05 a.m.
			Received Date	:	06 March 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	06 - 09 March 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521138 N	Report Date	:	10 March 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/5	04-05/03/2026	62.7306	29.8091
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665674 E 1521137 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 - 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/7	12-13/03/2026	83.0107	40.5706
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665683 E 1521135 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 March 2026
Sampling Time	:	11.39 a.m.
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 - 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/9	18-19/03/2026	75.4885	36.2587
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665674 E 1521122 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 March 2026
Sampling Time	:	12.28 p.m.
Received Date	:	28 March 2026
Analytical Date	:	28 March - 03 April 2026
Report Date	:	06 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/11	26-27/03/2026	52.8711	24.8233
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521160 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 - 05 March 2026
Sampling Time	:	11.20 a.m.
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 - 09 March 2026
Report Date	:	10 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/6	04-05/03/2026	35.0635	16.7739
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521160 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Sampling Time	:	02.23 p.m.
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 - 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/8	12-13/03/2026	52.3277	26.0367
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665685 E 1521140 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 March 2026
Sampling Time	:	11.51 a.m.
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 - 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/10	18-19/03/2026	41.1435	20.7984
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665686 E 1521150 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 March 2026
Sampling Time	:	12.47 p.m.
Received Date	:	28 March 2026
Analytical Date	:	28 March - 03 April 2026
Report Date	:	06 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/12	26-27/03/2026	21.4453	9.5199
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.15
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.13
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.05
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.02
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.03
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.02
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.96
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.85
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.88
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.86
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.87
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.81
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.97
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.02
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.03
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.12
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.14
8 Hour Average	**1.05**
1 Hour Maximum	**1.15**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.13
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.14
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.06
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.95
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.86
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.87
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.82
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.91
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.91
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.06
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.14
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.13
8 Hour Average	**1.06**
1 Hour Maximum	**1.14**
1 Hour Minimum	**0.82**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.13
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.14
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.06
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.11
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.09
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.97
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.96
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.94
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.91
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.85
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.83
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.96
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.96
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.11
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.13
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.15
8 Hour Average	**1.06**
1 Hour Maximum	**1.15**
1 Hour Minimum	**0.83**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.3
24 Hour Average	**16.5**
1 Hour Maximum	**19.8**
1 Hour Minimum	**13.6**
Standard 1 Hour Averages	≤ 120

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.0
24 Hour Average	**16.6**
1 Hour Maximum	**19.7**
1 Hour Minimum	**13.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.1
24 Hour Average	**16.4**
1 Hour Maximum	**19.6**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.1
24 Hour Average	**5.4**
1 Hour Maximum	**6.2**
1 Hour Minimum	**3.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	7.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.5
24 Hour Average	**5.4**
1 Hour Maximum	**7.6**
1 Hour Minimum	**3.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	7.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.4
24 Hour Average	**5.3**
1 Hour Maximum	**7.6**
1 Hour Minimum	**4.1**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521143 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 12 March 2026
Sampling Time	:	01.35 p.m.
Received Date	:	13 March 2026
Analytical Date	:	13 - 17 March 2026
Report Date	:	18 March 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69024/2	10/03/2026	0.784	1.319	2.103
S69024/3	11/03/2026	0.793	1.328	2.121
S69024/4	12/03/2026	0.762	1.289	2.051

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 10 March 2026
Report Date : 11 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	90.1	70.3	66.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	92.4	70.4	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	85.6	68.0	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	85.1	68.4	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	89.9	72.2	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	91.7	72.2	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	93.5	70.6	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	107.4	73.1	67.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	98.5	71.4	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.7	91.5	71.8	66.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.8	97.1	69.5	66.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.6	87.8	65.4	59.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	89.4	61.2	56.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	54.0	92.1	57.4	51.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.7	82.4	54.5	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	84.3	54.0	49.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.1	82.5	52.7	45.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	78.1	55.2	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	92.4	59.4	52.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	91.0	67.3	60.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.4	93.6	70.7	64.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	83.1	72.4	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	98.6	70.1	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	102.2	73.1	68.5
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	107.4	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	49.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665674 E 1521130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	95.1	74.4	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	100.6	75.6	70.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	91.7	72.3	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	88.9	71.7	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	89.1	71.2	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.7	87.8	70.4	66.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	83.3	66.5	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	68.6	57.0	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	71.3	54.6	49.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.9	68.6	53.6	48.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	65.3	53.4	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	75.4	53.6	48.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.1	92.3	63.2	58.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.2	85.9	67.7	60.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	67.1	82.0	70.0	64.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.9	82.8	67.0	61.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	78.1	61.6	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	88.6	72.4	67.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	91.2	70.1	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	94.0	72.2	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	95.7	73.4	69.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	94.2	72.5	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	90.2	70.8	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	92.4	72.9	68.4
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	100.6	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	48.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665682 E 1521118 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	90.7	73.3	66.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	83.2	68.0	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	87.0	68.8	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	88.7	70.2	63.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	86.4	67.5	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	88.3	71.9	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	94.0	70.3	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	76.0	72.4	67.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	68.6	66.8	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	67.2	64.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.6	74.9	56.6	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.1	68.9	55.0	50.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	52.8	68.6	55.0	49.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.6	60.2	54.2	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.0	70.0	55.2	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	68.7	57.2	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	72.0	59.2	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	68.7	58.6	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	79.6	61.2	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.1	90.2	67.6	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	88.4	70.3	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.7	92.9	73.5	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	91.3	72.5	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	93.3	71.5	64.4
24 Hours Average	66.0	-	-	-
Lmax	-	94.0	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	49.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665680 E 1521138 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	89.5	67.7	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	82.1	68.8	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	85.2	69.0	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	83.9	69.0	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.6	78.2	68.6	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	79.9	69.1	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	79.7	68.3	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.7	80.3	67.3	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.2	83.3	67.7	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.7	77.7	66.4	61.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.9	86.5	67.4	63.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.8	89.6	68.1	63.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.0	86.9	65.0	61.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.8	85.4	66.4	61.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.8	84.3	63.8	60.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.2	82.9	64.9	60.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.9	75.9	66.1	62.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.3	80.4	67.5	63.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.9	77.7	69.1	64.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	82.1	71.1	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	86.1	72.7	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	90.7	71.4	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	84.7	72.2	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	89.4	71.8	66.1
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	90.7	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	61.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	04 - 05 March 2026
Received Date	:	06 March 2026
Analytical Date	:	06 - 10 March 2026
Report Date	:	11 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/5	04-05/03/2026	70.2 [1/]	64.1 [2/]	62.8 [2/]	6.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 March 2026

[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 04 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665674 E 1521130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	12 - 13 March 2026
Received Date	:	16 March 2026
Analytical Date	:	16 - 18 March 2026
Report Date	:	19 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/7	12-13/03/2026	72.0 [1/]	68.5 [2/]	66.1 [2/]	3.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 March 2026

[2/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 13 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665682 E 1521118 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	18 - 19 March 2026
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 - 24 March 2026
Report Date	:	25 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/9	18-19/03/2026	70.3 [1/]	65.2 [2/]	63.2 [2/]	5.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 March 2026

[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 18 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665680 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	26 - 27 March 2026
Received Date	:	30 March 2026
Analytical Date	:	30 March - 01 April 2026
Report Date	:	02 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/11	26-27/03/2026	70.3 [1/]	67.3 [2/]	64.1 [2/]	3.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 27 March 2026

[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 27 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 04 - 05 March 2026
Received Date : 06 March 2026
Analytical Date : 06 - 10 March 2026
Report Date : 11 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.386	3.7	0.946	6.9	0.528	3.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.402	2.4	1.206	4.7	0.410	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.678	2.4	0.473	5.4	0.449	2.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.418	2.5	0.843	3.6	0.484	2.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.315	2.7	1.119	6.8	0.434	3.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.386	3.0	0.701	5.4	0.331	4.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.402	3.1	1.033	6.8	0.552	3.5	f ≤ 10	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.977	2.8	0.765	4.9	0.426	3.1	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.473	2.7	1.245	3.5	0.355	4.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.497	3.4	0.946	4.4	0.284	3.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.245**	**3.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665674 E 1521130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 - 13 March 2026
Received Date : 16 March 2026
Analytical Date : 16 - 18 March 2026
Report Date : 19 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.520	12.0	0.883	6.2	0.355	4.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.370	3.9	0.386	7.0	0.292	6.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.599	2.8	0.386	9.5	0.339	3.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.497	5.2	0.812	6.6	0.221	6.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.370	3.2	0.307	12.0	0.205	4.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.434	8.4	0.441	9.0	0.260	8.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.512	2.9	0.386	9.5	0.307	6.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.489	6.3	0.457	8.4	0.300	6.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.883**	**6.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665682 E 1521118 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 March 2026
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 24 March 2026
Report Date : 25 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.244	20.0	0.158	15.0	0.418	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.268	32.0	0.197	15.0	1.001	4.3	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.300	>100	0.158	4.9	0.441	85.0	50 < f ≤ 100	18.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.607	>100	0.426	>100	0.788	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.268	5.6	0.385	10.0	0.469	2.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.252	4.7	0.985	9.5	0.457	7.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.339	6.0	0.134	11.0	0.828	8.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.465	5.0	0.252	11.0	1.348	6.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.348**	**6.2**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665680 E 1521138 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 March 2026
Received Date : 30 March 2026
Analytical Date : 30 March - 01 April 2026
Report Date : 02 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.221	4.4	0.134	9.1	0.717	3.6	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.205	37.0	0.166	27.0	0.441	20.0	10 < f ≤ 50	7.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.694	20.0	0.158	27.0	0.709	57.0	50 < f ≤ 100	15.700
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.244	2.9	0.142	8.7	0.497	2.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.221	4.4	0.285	12.0	0.449	4.6	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.205	5.4	0.310	5.3	0.497	4.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	3.8	0.318	5.7	0.678	3.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.717**	**3.6**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-T-SI-T-S 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665679 E 1521141 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	19 March 2026
Sampling Time	:	11.45 a.m.
Received Date	:	20 March 2026
Analytical Date	:	20 March - 01 April 2026
Report Date	:	02 April 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.9	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	210	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665674 E 1521122 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 April 2026
Sampling Time	:	03.48 p.m.
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 10 April 2026
Report Date	:	16 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/5	03-04/04/2026	69.6200	33.1285
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521142 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 April 2026
Sampling Time	:	12.37 p.m.
Received Date	:	09 April 2026
Analytical Date	:	09 - 10 April 2026
Report Date	:	16 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/7	07-08/04/2026	83.5742	39.5534
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665683 E 1521135 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 April 2026
Sampling Time	:	11.47 a.m.
Received Date	:	18 April 2026
Analytical Date	:	20 - 23 April 2026
Report Date	:	24 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/9	16-17/04/2026	76.5971	37.4452
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665695 E 1521147 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 April 2026
Sampling Time	:	10.37 a.m.
Received Date	:	25 April 2026
Analytical Date	:	25 - 29 April 2026
Report Date	:	30 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/11	23-24/04/2026	68.7667	32.3254
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521123 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Sampling Time : 12.28 p.m.
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/13	27-28/04/2026	73.2190	35.1363
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521160 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 April 2026
Sampling Time	:	04.00 p.m.
Received Date	:	07 April 2026
Analytical Date	:	07 - 10 April 2026
Report Date	:	16 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/6	03-04/04/2026	36.0398	17.3674
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665682 E 1521161 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 April 2026
Sampling Time	:	01.22 p.m.
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 - 21 April 2026
Report Date	:	22 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/8	08-09/04/2026	41.8624	18.6222
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521144 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 April 2026
Sampling Time	:	01.54 p.m.
Received Date	:	18 April 2026
Analytical Date	:	20 - 23 April 2026
Report Date	:	24 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/10	16-17/04/2026	39.1017	16.5642
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521146 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	23 - 24 April 2026
Sampling Time	:	02.33 p.m.
Received Date	:	25 April 2026
Analytical Date	:	25 - 29 April 2026
Report Date	:	30 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/12	23-24/04/2026	34.9355	15.8615
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate : 47 P 665686 E 1521150 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Sampling Time : 12.47 p.m.
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 04 May 2026
Report Date : 05 May 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/14	27-28/04/2026	32.7269	14.7070
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 - 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.06
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.04
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.92
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.92
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.89
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.91
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.92
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.88
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.77
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.76
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.81
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.91
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.95
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.97
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.98
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.03
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.07
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.06
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.05
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.07
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.06
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.05
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.06
8 Hour Average	**1.06**
1 Hour Maximum	**1.07**
1 Hour Minimum	**0.76**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.12
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.11
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.03
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.06
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.08
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.09
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.09
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.04
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.03
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.02
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.95
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.99
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.98
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.96
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.97
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.95
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.94
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.93
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.05
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.04
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.04
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.03
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.02
8 Hour Average	**1.09**
1 Hour Maximum	**1.12**
1 Hour Minimum	**0.93**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.10
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.31
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.13
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.23
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.98
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.98
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.89
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.77
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.88
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.76
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.87
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.72
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.67
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.59
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.80
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.04
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.05
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.21
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.17
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.04
8 Hour Average	**1.05**
1 Hour Maximum	**1.31**
1 Hour Minimum	**0.59**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.9
24 Hour Average	**16.6**
1 Hour Maximum	**20.5**
1 Hour Minimum	**10.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.4
24 Hour Average	**16.5**
1 Hour Maximum	**20.6**
1 Hour Minimum	**12.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.8
24 Hour Average	**16.6**
1 Hour Maximum	**20.8**
1 Hour Minimum	**13.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.2
24 Hour Average	**5.1**
1 Hour Maximum	**6.5**
1 Hour Minimum	**3.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 - 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.9
24 Hour Average	**5.3**
1 Hour Maximum	**6.9**
1 Hour Minimum	**3.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	4.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.5
24 Hour Average	**5.2**
1 Hour Maximum	**6.5**
1 Hour Minimum	**3.4**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 09 April 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69024/2	07/04/2026	0.787	1.320	2.107
S69024/3	08/04/2026	0.776	1.318	2.094
S69024/4	09/04/2026	0.783	1.327	2.110

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521140 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	89.7	69.5	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	105.0	73.7	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	89.2	71.9	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	86.6	69.6	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.5	84.4	67.7	63.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.5	85.2	64.1	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	80.4	63.1	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	78.5	62.3	56.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.6	80.4	62.5	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	76.9	60.7	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	76.6	60.7	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	73.2	59.9	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	80.7	61.6	58.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.6	87.4	66.8	62.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.0	84.8	67.0	63.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.2	85.9	69.8	65.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	88.8	71.6	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	90.7	69.7	66.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	86.4	69.4	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	91.9	71.2	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	95.5	71.7	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	85.6	69.7	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	93.7	71.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	98.6	70.4	67.0
24 Hours Average	67.1	-	-	-
Lmax	-	105.0	-	-
L10	-	-	71.7	-
L90	-	-	-	56.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665683 E 1521131 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	07 - 08 April 2026
Received Date	:	09 April 2026
Analytical Date	:	09 - 17 April 2026
Report Date	:	20 April 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	88.7	69.7	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	95.4	73.2	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	90.4	71.1	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	69.9	70.3	66.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	96.1	72.0	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	90.4	69.9	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	89.7	70.3	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.7	86.0	69.1	65.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.9	84.2	67.9	64.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.9	85.3	64.9	61.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	83.6	63.7	59.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.7	83.9	64.6	60.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.7	87.2	63.4	59.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	84.1	62.7	59.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.8	81.5	62.5	59.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	84.4	63.5	58.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.6	82.3	65.2	61.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.3	85.1	69.5	64.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.7	86.9	71.0	67.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	86.9	70.1	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	90.2	71.7	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	94.3	72.1	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	86.9	69.9	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	88.2	71.1	67.0
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	96.1	-	-
L10	-	-	71.9	-
L90	-	-	-	59.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665674 E 1521137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	91.8	71.5	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	94.7	71.8	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.7	98.3	73.9	69.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	93.7	72.0	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	91.8	73.5	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	90.9	71.7	68.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.8	86.7	70.5	65.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	83.8	66.9	63.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	84.8	63.9	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.9	86.0	67.8	64.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.2	83.8	68.2	64.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.5	84.7	68.1	64.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	67.5	87.0	69.4	64.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.2	83.0	65.6	62.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.5	80.9	65.9	62.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.6	85.1	67.1	63.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	81.0	66.7	62.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.2	87.8	69.9	65.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	90.0	71.0	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	92.2	71.9	67.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	88.8	72.5	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	91.9	74.1	69.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	93.5	72.8	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	88.2	72.0	66.4
24 Hours Average	68.7	-	-	-
Lmax	-	98.3	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	62.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; [redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	90.6	69.5	65.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	87.6	70.2	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	96.4	73.9	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	92.7	71.5	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	87.8	70.1	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	91.6	72.7	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	86.8	69.5	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	85.8	70.0	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.9	82.3	66.2	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.8	81.5	67.7	62.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	81.1	64.7	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.7	80.0	65.8	62.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.5	84.9	65.7	61.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.0	83.6	64.9	60.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.6	79.6	64.6	60.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	82.6	64.9	60.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.3	85.3	64.8	60.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.5	82.6	64.4	59.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.7	80.8	65.9	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	81.7	67.3	61.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	88.6	70.7	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	95.1	72.7	68.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	96.4	70.3	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	86.5	69.7	66.1
24 Hours Average	67.2	-	-	-
Lmax	-	96.4	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	60.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665685 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	87.5	70.8	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	92.1	71.2	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	86.1	67.3	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	93.4	75.8	71.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	94.1	71.6	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	96.1	73.4	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	91.3	70.2	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	97.4	72.7	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	84.9	67.4	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.8	88.4	67.9	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.4	87.4	64.9	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	89.7	61.5	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	86.8	64.1	59.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.7	88.2	62.2	58.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	81.5	59.6	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	64.1	58.6	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	68.1	59.9	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	68.5	59.0	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	73.2	59.6	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	75.7	63.8	59.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.1	85.8	65.4	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	84.4	69.4	65.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	89.0	71.4	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.7	96.8	71.9	67.1
24 Hours Average	67.0	-	-	-
Lmax	-	97.4	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	56.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521140 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/5	03-04/04/2026	71.3 1/	67.5 2/	65.1 2/	3.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)
Specific Noise Level ; Residual Noise Level
1/ Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 03 April 2026
2/ Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 04 April 2026
Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665683 E 1521131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 - 17 April 2026
Report Date : 20 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/7	07-08/04/2026	71.0 [1/]	67.4 [2/]	65.2 [2/]	3.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)
Specific Noise Level ; Residual Noise Level
[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 April 2026
[2/] Measurement on 12.10 p.m. -12.15 p.m., 07 April 2026
Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665682 E 1521118 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/9	16-17/04/2026	71.8 [1/]	68.5 [2/]	66.2 [2/]	2.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 17 April 2026

[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 17 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665680 E 1521138 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 - 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/11	23-24/04/2026	72.3 [1/]	67.8 [2/]	65.5 [2/]	4.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)
Specific Noise Level ; Residual Noise Level
[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 23 April 2026
[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 23 April 2026
Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665680 E 1521138 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/13	27-28/04/2026	72.4 [1/]	65.8 [2/]	63.3 [2/]	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)
Specific Noise Level ; Residual Noise Level
[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 April 2026
[2/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 27 April 2026
Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521140 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 03 - 04 April 2026
Received Date : 06 April 2026
Analytical Date : 06 - 08 April 2026
Report Date : 09 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.213	4.4	0.930	4.3	0.181	3.2	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	<0.127	9.9	0.694	5.5	<0.127	57.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	<0.127	3.8	0.591	4.3	0.150	4.9	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.213	3.0	0.765	9.1	0.197	6.3	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.236	5.2	0.504	5.1	0.229	2.7	f ≤ 10	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.150	5.2	0.544	4.6	0.150	2.5	f ≤ 10	5.000
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.150	4.0	0.749	4.7	0.150	4.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	2.4	0.520	4.3	0.213	3.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.166	3.1	0.512	4.5	0.173	3.8	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	<0.127	2.9	0.544	5.1	0.158	5.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.930**	**4.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665683 E 1521131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 09 April 2026
Analytical Date : 09 - 17 April 2026
Report Date : 20 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.197	3.4	0.520	5.1	<0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.173	4.0	0.528	4.4	0.181	4.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.189	2.9	0.497	6.2	0.189	2.6	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	10.0	1.277	4.7	0.276	4.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.142	4.1	0.575	3.9	0.189	3.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	<0.127	1.9	0.599	11.0	<0.127	4.2	10 < f ≤ 50	5.250
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.221	4.5	0.599	5.2	0.213	4.8	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.158	4.4	0.536	5.4	0.150	4.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	2.1	0.599	7.4	0.197	3.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	5.0	0.497	13.0	0.166	6.8	10 < f ≤ 50	5.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	4.9	0.631	5.8	0.300	4.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**1.277**	**4.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665674 E 1521137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 April 2026
Received Date : 20 April 2026
Analytical Date : 20 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.181	5.8	0.694	5.2	0.142	5.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.268	2.5	0.591	4.3	0.134	4.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	<0.127	3.6	0.812	3.2	0.314	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.221	3.3	0.560	9.5	0.166	4.3	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.181	2.3	0.560	4.9	0.189	4.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	<0.127	6.0	0.504	4.5	<0.127	4.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	<0.127	4.1	0.504	7.9	<0.127	4.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	5.0	0.536	5.1	0.142	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	<0.127	6.0	0.536	4.7	0.158	3.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.812**	**3.2**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 - 24 April 2026
Received Date : 27 April 2026
Analytical Date : 27 - 29 April 2026
Report Date : 30 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	6.3	0.355	5.7	0.268	9.2	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.158	5.8	0.378	5.3	0.540	5.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	<0.127	6.4	0.339	5.4	0.254	4.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	<0.127	10.0	0.292	5.7	<0.127	7.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.187	9.6	0.307	4.6	0.171	10.8	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	<0.127	16.3	0.260	6.2	0.188	73.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.195	6.5	0.276	4.6	<0.127	>100	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.540**	**5.3**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15667 (VBM421)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665685 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 April 2026
Received Date : 29 April 2026
Analytical Date : 29 April - 05 May 2026
Report Date : 06 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.410	>100	0.512	79.0	0.552	>100	f > 100	20.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.195	6.3	0.370	5.6	<0.127	16.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.179	20.0	0.331	10.2	0.187	13.0	10 < f ≤ 50	5.050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.187	8.8	0.307	5.6	0.155	15.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.155	85.0	<0.127	73.0	0.163	>100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	<0.127	>100	<0.127	68.0	0.159	73.0	50 < f ≤ 100	17.300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	<0.127	93.0	<0.127	>100	0.145	79.0	50 < f ≤ 100	17.900
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	<0.127	6.1	0.394	5.2	<0.127	9.1	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	<0.127	9.1	0.189	6.2	<0.127	57.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.128	16.5	0.370	12.0	0.142	13.7	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.552	>100	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521137 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	07 April 2026
Sampling Time	:	12.50 p.m.
Received Date	:	08 April 2026
Analytical Date	:	08 - 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026

Parameter	Unit	Analytical Method 1/	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.7	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	129	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, 3/	mg/L	APHA:4500-Norg (B) 2/	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665674 E 1521122 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 - 05 May 2026
Sampling Time	:	03.22 p.m.
Received Date	:	06 May 2026
Analytical Date	:	06 - 08 May 2026
Report Date	:	11 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/5	04-05/05/2026	67.8130	32.3756
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521142 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 May 2026
Sampling Time	:	12.46 p.m.
Received Date	:	13 May 2026
Analytical Date	:	13 - 15 May 2026
Report Date	:	18 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/7	11-12/05/2026	78.7053	39.2021
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665683 E 1521135 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 May 2026
Sampling Time	:	11.56 a.m.
Received Date	:	20 May 2026
Analytical Date	:	20 - 22 May 2026
Report Date	:	25 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/9	18-19/05/2026	72.3808	36.1402
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665695 E 1521147 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 May 2026
Sampling Time	:	10.45 a.m.
Received Date	:	27 May 2026
Analytical Date	:	27 May - 02 June 2026
Report Date	:	04 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/11	25-26/05/2026	70.8749	35.4877
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521160 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 - 05 May 2026
Sampling Time	:	04.29 p.m.
Received Date	:	06 May 2026
Analytical Date	:	06 - 08 May 2026
Report Date	:	11 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/6	04-05/05/2026	35.6382	17.8693
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665682 E 1521161 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 May 2026
Sampling Time	:	01.06 p.m.
Received Date	:	13 May 2026
Analytical Date	:	13 - 15 May 2026
Report Date	:	18 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/8	11-12/05/2026	27.8581	13.4020
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521144 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 May 2026
Sampling Time	:	01.38 p.m.
Received Date	:	20 May 2026
Analytical Date	:	20 - 22 May 2026
Report Date	:	25 May 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/10	18-19/05/2026	31.5725	16.0121
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665684 E 1521146 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 May 2026
Sampling Time	:	02.24 p.m.
Received Date	:	27 May 2026
Analytical Date	:	27 May - 02 June 2026
Report Date	:	04 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/12	25-26/05/2026	42.5651	21.4331
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.07
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.05
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.17
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.06
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.16
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.04
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.94
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.89
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.87
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.81
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.05
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.16
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.25
8 Hour Average	**1.08**
1 Hour Maximum	**1.25**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 May 2026
Received Date	:	11 May 2026
Analytical Date	:	11 - 13 May 2026
Report Date	:	15 May 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.08
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.11
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.06
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.04
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.05
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.97
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.97
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.93
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.88
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.98
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.06
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.11
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.12
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.27
8 Hour Average	**1.06**
1 Hour Maximum	**1.27**
1 Hour Minimum	**0.85**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.10
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.02
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.02
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.00
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.00
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.09
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.18
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.96
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.99
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.97
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.91
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.94
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.81
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.82
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.84
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.84
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.98
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.98
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.06
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.15
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.12
8 Hour Average	**1.05**
1 Hour Maximum	**1.18**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	18.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	19.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.2
24 Hour Average	**16.9**
1 Hour Maximum	**20.8**
1 Hour Minimum	**11.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	18.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	17.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	17.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	16.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	20.6
24 Hour Average	**16.8**
1 Hour Maximum	**20.8**
1 Hour Minimum	**12.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	18.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	21.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.1
24 Hour Average	**16.9**
1 Hour Maximum	**21.1**
1 Hour Minimum	**13.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	6.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	6.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	6.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	5.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.4
24 Hour Average	**6.0**
1 Hour Maximum	**6.9**
1 Hour Minimum	**5.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	6.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	6.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	7.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	6.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	4.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	6.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	6.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	5.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.9
24 Hour Average	**6.1**
1 Hour Maximum	**7.0**
1 Hour Minimum	**4.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 May 2026
Received Date : 11 May 2026
Analytical Date : 11 - 13 May 2026
Report Date : 15 May 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	6.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	6.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	6.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	6.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	6.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.2
24 Hour Average	**6.0**
1 Hour Maximum	**6.7**
1 Hour Minimum	**5.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521142 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 09 May 2026
Sampling Time	:	12.34 p.m.
Received Date	:	11 May 2026
Analytical Date	:	11 - 15 May 2026
Report Date	:	18 May 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69024/2	07/05/2026	0.782	1.269	2.051
S69024/3	08/05/2026	0.789	1.305	2.094
S69024/4	09/05/2026	0.777	1.255	2.032

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521140 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 May 2026
Received Date : 06 May 2026
Analytical Date : 06 - 08 May 2026
Report Date : 11 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	91.3	69.9	69.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	84.9	69.1	64.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	87.8	68.8	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	85.2	67.6	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	83.5	66.9	63.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.8	78.0	66.0	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.3	84.2	68.5	64.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	81.3	65.7	60.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	64.0	87.2	65.5	62.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.4	76.7	64.6	60.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.4	87.4	64.6	61.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.7	81.1	64.6	61.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	80.8	64.2	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.8	81.2	66.1	60.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	84.2	67.8	61.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	86.0	67.1	63.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	89.0	70.1	65.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	100.4	76.0	70.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	97.7	73.2	69.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	86.9	71.1	66.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	84.8	69.9	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	95.8	68.0	63.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	89.2	69.1	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	97.2	71.8	67.6
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	100.4	-	-
L10	-	-	71.6	-
L90	-	-	-	60.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665683 E 1521131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 May 2026
Received Date : 13 May 2026
Analytical Date : 13 - 15 May 2026
Report Date : 18 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	87.4	68.3	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	86.0	72.4	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	90.4	75.2	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	89.9	75.9	71.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	91.9	71.9	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	89.0	70.5	64.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	90.7	70.7	64.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	75.6	62.5	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	73.6	61.8	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	78.4	61.2	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.8	70.9	62.0	57.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.6	69.2	62.2	56.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	70.4	60.9	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	65.3	62.2	57.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	70.8	60.0	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	65.3	59.6	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	70.3	60.0	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	72.5	60.5	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	73.7	61.0	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	86.3	69.5	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	90.5	71.6	66.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	88.4	75.3	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	89.3	74.7	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	88.3	71.8	66.5
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	91.9	-	-
L10	-	-	75.1	-
L90	-	-	-	56.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665674 E 1521137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 May 2026
Received Date : 20 May 2026
Analytical Date : 20 - 22 May 2026
Report Date : 25 May 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	101.4	72.8	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	90.7	70.7	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	87.7	68.6	64.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	89.5	70.7	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	86.7	69.6	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	84.4	67.0	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.4	83.5	66.5	63.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	82.8	66.7	61.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.5	83.6	67.8	63.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.0	82.7	66.2	62.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.9	84.1	66.3	62.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.3	82.9	65.3	61.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.1	82.0	65.9	61.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.3	81.7	66.5	60.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.1	81.3	64.3	58.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.0	83.4	65.0	60.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.4	83.9	67.6	62.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.6	88.2	68.6	65.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	89.8	69.6	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	93.5	72.8	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	92.8	73.7	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	96.6	75.2	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	89.0	70.7	66.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	86.8	69.2	64.7
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	101.4	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	60.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 May 2026
Received Date : 27 May 2025
Analytical Date : 27 - 29 May 2026
Report Date : 01 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	90.8	69.7	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	87.8	70.4	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	96.6	74.1	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	92.9	71.7	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	88.0	70.3	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	91.8	72.9	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	87.0	69.7	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	86.0	70.2	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	82.5	66.4	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	81.7	67.9	62.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	81.3	64.9	60.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.9	80.2	66.0	62.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.9	85.1	67.3	63.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.2	83.8	66.1	61.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.0	79.8	64.8	60.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.4	82.8	65.1	60.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.5	85.5	65.0	60.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.6	82.8	67.7	62.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.9	81.0	66.1	60.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.0	81.9	67.5	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	88.8	70.9	66.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	95.3	72.9	68.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	96.6	70.5	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	86.7	69.9	66.3
24 Hours Average	67.5	-	-	-
Lmax	-	96.6	-	-
L10	-	-	72.5	-
L90	-	-	-	60.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665678 E 1521140 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	04 - 05 May 2026
Received Date	:	06 May 2026
Analytical Date	:	06 - 08 May 2026
Report Date	:	11 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/5	04-05/05/2026	72.7 [1/]	65.2 [2/]	63.9 [2/]	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 05 May 2026

[2/] Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 05 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665683 E 1521131 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	11 - 12 May 2026
Received Date	:	13 May 2026
Analytical Date	:	13 - 15 May 2026
Report Date	:	18 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/7	11-12/05/2026	73.3 [1/]	66.2 [2/]	64.4 [2/]	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 May 2026

[2/] Measurement on 12.30 p.m. -12.35 p.m., 11 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665682 E 1521118 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	18 - 19 May 2026
Received Date	:	20 May 2026
Analytical Date	:	20 - 22 May 2026
Report Date	:	25 May 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/9	18-19/05/2026	72.0 [1/]	67.4 [2/]	64.1 [2/]	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 May 2026

[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 19 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665680 E 1521138 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	25 - 26 May 2026
Received Date	:	27 May 2025
Analytical Date	:	27 - 29 May 2026
Report Date	:	01 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/11	25-26/05/2026	72.3 [1/]	67.4 [2/]	65.2 [2/]	5.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 May 2026

[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 25 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665678 E 1521140 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 04 - 05 May 2026
Received Date : 06 May 2026
Analytical Date : 06 - 08 May 2026
Report Date : 11 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	3.4	0.725	8.1	0.284	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.205	4.6	0.717	4.7	0.205	3.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.812	85.0	0.922	57.0	1.301	64.0	50 < f ≤ 100	16.400
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.859	>100	2.168	64.0	1.434	39.0	50 < f ≤ 100	16.400
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.481	26.0	1.072	51.0	0.725	47.0	50 < f ≤ 100	15.100
24 Hour Maximum	-	-	**2.168**	**64.0**	-	-	**50 < f ≤ 100**	**16.400**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665683 E 1521131 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 11 - 12 May 2026
Received Date : 13 May 2026
Analytical Date : 13 - 15 May 2026
Report Date : 18 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.615	11.0	2.893	9.6	0.599	>100	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.583	10.0	0.300	21.0	1.348	>100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.510	60.0	0.512	39.0	0.260	57.0	10 < f ≤ 50	12.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.229	6.0	0.741	4.5	0.528	3.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	<0.127	>100	0.426	>100	0.370	>100	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**2.893**	**9.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665674 E 1521137 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 May 2026
Received Date : 20 May 2026
Analytical Date : 20 - 22 May 2026
Report Date : 25 May 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	<0.127	>100	0.189	6.2	0.155	85.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.883	10.0	0.591	24.0	1.174	51.0	50 < f ≤ 100	15.100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.221	12.6	1.230	>100	0.236	32.0	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.244	11.0	0.615	5.2	0.213	5.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.205	4.2	0.560	10.0	0.150	11.0	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	<0.127	27.0	0.158	5.4	0.163	12.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.179	8.6	0.213	5.9	0.171	73.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.230	>100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15667 (VBM121)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521135 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 May 2026
Received Date : 27 May 2026
Analytical Date : 27 - 29 May 2026
Report Date : 01 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	4.8	0.591	5.0	0.213	5.6	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.173	3.7	0.536	4.5	0.134	4.9	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	3.4	0.591	4.5	0.166	3.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.244	4.5	0.615	5.2	0.213	5.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.158	7.5	0.631	7.8	0.142	6.3	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	<0.127	6.1	0.820	5.3	<0.127	4.5	f ≤ 10	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	2.7	0.701	4.4	0.142	4.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.300	2.8	0.528	5.6	0.173	5.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.820**	**5.3**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-T&I-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521137 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/1
Sample Type	:	Wastewater
Sampling Date	:	07 May 2026
Sampling Time	:	11.20 a.m.
Received Date	:	08 May 2026
Analytical Date	:	08 - 21 May 2026
Report Date	:	22 May 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.5	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	210	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665677 E 1521120 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	03 - 04 June 2026
Sampling Time	:	03.43 p.m.
Received Date	:	05 June 2026
Analytical Date	:	05 - 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/5	03-04/06/2026	61.7336	30.6673
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665679 E 1521138 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	10 - 11 June 2026
Sampling Time	:	11.28 a.m.
Received Date	:	12 June 2026
Analytical Date	:	12 - 22 June 2026
Report Date	:	23 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/7	10-11/06/2026	69.8421	33.1199
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665683 E 1521137 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 June 2026
Sampling Time	:	01.21 p.m.
Received Date	:	18 June 2026
Analytical Date	:	18 - 29 June 2026
Report Date	:	30 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/9	16-17/06/2026	81.4562	40.2772
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665692 E 1521145 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 June 2026
Sampling Time	:	03.05 p.m.
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/11	25-26/06/2026	83.7879	39.8918
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521158 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	04 - 05 June 2026
Sampling Time	:	03.43 p.m.
Received Date	:	06 June 2026
Analytical Date	:	06 - 15 June 2026
Report Date	:	16 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/6	04-05/06/2026	29.6700	15.0095
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665683 E 1521153 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 June 2026
Sampling Time	:	12.13 p.m.
Received Date	:	12 June 2026
Analytical Date	:	12 - 22 June 2026
Report Date	:	23 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/8	09-10/06/2026	40.4744	20.9626
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665690 E 1521155 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 June 2026
Sampling Time	:	01.18 p.m.
Received Date	:	18 June 2026
Analytical Date	:	18 - 29 June 2026
Report Date	:	30 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/10	16-17/06/2026	38.3736	18.7359
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณอาคารชุดบ้านปทุมวัน
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521150 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	25 - 26 June 2026
Sampling Time	:	03.26 p.m.
Received Date	:	27 June 2026
Analytical Date	:	27 June - 03 July 2026
Report Date	:	06 July 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69024/12	25-26/06/2026	35.4819	17.4875
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 12 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 - 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.06
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.04
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.92
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.92
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.89
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.91
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.92
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.88
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.77
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.76
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.81
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.86
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.91
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.95
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.97
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.03
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.07
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.06
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.05
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.07
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.06
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.05
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.06
8 Hour Average	**1.06**
1 Hour Maximum	**1.07**
1 Hour Minimum	**0.76**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.12
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.11
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.12
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.03
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.06
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.08
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.09
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.09
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.04
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.03
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.02
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.99
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.96
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.95
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.05
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.04
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.04
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.03
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.02
8 Hour Average	**1.09**
1 Hour Maximum	**1.12**
1 Hour Minimum	**0.93**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 - 14 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 - 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.31
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.13
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.23
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.98
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.98
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.89
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.77
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.88
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.56
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.67
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.52
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.47
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.39
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.60
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.66
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.04
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.05
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.21
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.17
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.04
8 Hour Average	**1.05**
1 Hour Maximum	**1.31**
1 Hour Minimum	**0.39**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	20.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	10.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	18.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	19.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.0
24 Hour Average	**16.7**
1 Hour Maximum	**20.6**
1 Hour Minimum	**10.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	12 - 13 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 - 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	20.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	18.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	20.7
24 Hour Average	**16.9**
1 Hour Maximum	**20.9**
1 Hour Minimum	**13.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	20.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	18.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	18.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	20.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	21.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	18.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	19.1
24 Hour Average	**16.9**
1 Hour Maximum	**21.1**
1 Hour Minimum	**13.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 - 12 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	7.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	6.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	6.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.4
24 Hour Average	**6.3**
1 Hour Maximum	**7.7**
1 Hour Minimum	**4.8**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 June 2026
Received Date : 15 June 2026
Analytical Date : 15 - 17 June 2026
Report Date : 18 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	7.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	7.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	7.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	7.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	6.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	6.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	6.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	5.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	5.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	5.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	6.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	6.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	7.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	7.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	8.2
24 Hour Average	**6.6**
1 Hour Maximum	**8.2**
1 Hour Minimum	**5.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665671 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 - 14 June 2026
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 - 17 June 2026
Report Date	:	18 June 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	7.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	7.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	7.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	7.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	6.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	6.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	6.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	5.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	5.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	5.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	5.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	4.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	6.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	7.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	7.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	7.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	7.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	6.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	7.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	7.7
24 Hour Average	**6.4**
1 Hour Maximum	**7.7**
1 Hour Minimum	**4.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665685 E 1521146 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	11 - 13 June 2026
Sampling Time	:	01.56 p.m.
Received Date	:	15 June 2026
Analytical Date	:	15 - 24 June 2026
Report Date	:	25 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69024/2	11/06/2026	0.775	1.256	2.031
S69024/3	12/06/2026	0.782	1.267	2.049
S69024/4	13/06/2026	0.779	1.251	2.030

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521146 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample No.	:	S69024/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	03 - 04 June 2026
Received Date	:	05 June 2026
Analytical Date	:	05 - 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	93.6	75.5	70.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	102.0	72.7	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	94.4	71.9	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	95.3	69.8	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	81.3	61.9	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	80.4	62.1	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	78.6	62.7	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	75.2	62.3	56.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.2	73.6	63.5	58.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	71.4	60.6	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	80.2	61.0	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	81.4	60.1	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	75.6	57.7	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	78.6	60.0	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	77.1	61.1	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	83.5	63.4	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	91.2	69.9	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.8	106.9	75.2	70.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.9	104.5	76.7	72.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	94.9	72.8	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	95.0	71.7	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	91.3	69.0	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	97.4	73.3	68.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	98.2	74.9	69.9
24 Hours Average	68.4	-	-	-
Lmax	-	106.9	-	-
L10	-	-	75.1	-
L90	-	-	-	55.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 25 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665682 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 June 2026
Received Date : 12 June 2026
Analytical Date : 12 - 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	93.1	75.7	71.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	91.4	70.9	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	92.2	73.7	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	90.4	70.1	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	93.3	70.5	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	91.1	72.1	67.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	90.2	73.3	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	93.3	68.8	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.4	78.0	53.0	47.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	79.1	53.7	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.9	73.8	53.1	50.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	72.2	54.7	51.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	51.4	73.3	52.7	48.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	74.2	54.4	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	72.5	53.9	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	73.8	52.3	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	72.3	52.9	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	71.6	53.8	47.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	70.3	52.7	49.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.5	73.1	54.9	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.8	93.8	76.1	70.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	96.2	73.3	67.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	90.4	69.5	66.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.5	92.0	76.2	71.8
24 Hours Average	**68.1**	-	-	-
Lmax	-	**96.2**	-	-
L10	-	-	**75.1**	-
L90	-	-	-	**48.3**
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	**72.3**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 25 June 2027
Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 18 June 2026
Analytical Date : 18 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	88.7	72.8	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	90.5	74.1	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	96.8	75.3	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	99.5	74.0	67.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	87.5	69.4	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	94.0	71.0	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.3	90.5	72.1	64.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	93.1	63.0	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	80.0	61.9	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	84.7	62.3	54.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	90.6	63.3	60.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	80.7	59.7	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	76.3	58.5	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	75.5	57.4	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	74.6	56.9	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	80.3	55.3	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	78.8	56.1	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	83.6	61.9	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	89.3	70.8	64.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	98.2	71.5	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	91.4	73.5	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	91.6	73.4	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	83.9	69.2	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	85.6	68.8	63.8
24 Hours Average	67.3	-	-	-
Lmax	-	99.5	-	-
L10	-	-	73.9	-
L90	-	-	-	52.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 25 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160109568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665676 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	90.4	75.0	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	89.1	71.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	83.7	73.8	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	85.6	71.2	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	79.2	60.8	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	77.2	62.5	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	79.8	60.8	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	78.6	60.0	56.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.6	76.1	61.2	58.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	82.2	60.7	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	77.6	60.2	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	79.1	61.8	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	78.1	62.1	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	78.5	59.7	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	70.6	60.2	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	70.9	61.6	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	96.9	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.7	82.6	72.5	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	86.5	73.2	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	87.2	71.2	67.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.4	90.8	75.4	69.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	92.4	70.6	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.7	96.9	73.6	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.9	101.5	77.5	71.6
24 Hours Average	68.2	-	-	-
Lmax	-	101.5	-	-
L10	-	-	74.6	-
L90	-	-	-	56.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945
Expire Date ; 25 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665675 E 1521146 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	03 - 04 June 2026
Received Date	:	05 June 2026
Analytical Date	:	05 - 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/5	03-04/06/2026	73.9 [1/]	66.3 [2/]	64.4 [2/]	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 010.00 a.m., 04 June 2026

[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 04 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 25 June 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665682 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	10 - 11 June 2026
Received Date	:	25 June 2027
Analytical Date	:	12 - 16 June 2026
Report Date	:	17 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/7	10-11/06/2026	74.5 [1/]	67.4 [2/]	65.5 [2/]	8.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 June 2026

[2/] Measurement on 12.00 p.m. -12.05 p.m., 10 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 25 June 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521130 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	16 - 17 June 2026
Received Date	:	18 June 2026
Analytical Date	:	18 - 22 June 2026
Report Date	:	23 June 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/9	16-17/06/2026	72.2 [1/]	65.2 [2/]	63.2 [2/]	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 June 2026

[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 16 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 25 June 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 665676 E 1521142 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69024
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	25 - 26 June 2026
Received Date	:	29 June 2026
Analytical Date	:	29 June - 01 July 2026
Report Date	:	02 July 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69024/11	25-26/06/2026	73.9 [1/]	68.5 [2/]	66.5 [2/]	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 June 2026

[2/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 26 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340945

Expire Date ; 25 June 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665675 E 1521146 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 03 - 04 June 2026
Received Date : 05 June 2026
Analytical Date : 05 - 08 June 2026
Report Date : 09 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.178	5.0	1.326	3.6	0.168	4.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.251	3.4	1.633	5.1	0.304	3.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.174	5.0	1.841	7.6	0.236	2.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.205	3.1	1.362	8.7	0.314	2.8	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.336	4.5	2.023	8.4	0.237	4.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.136	5.2	2.236	4.1	0.223	3.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.132	4.1	1.569	6.3	0.147	3.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	3.3	1.562	8.7	0.330	2.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.136	4.5	1.844	9.0	0.203	3.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.225	4.1	1.523	6.5	0.214	5.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.236**	**4.1**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665682 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 10 - 11 June 2026
Received Date : 12 June 2026
Analytical Date : 12 - 16 June 2026
Report Date : 17 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.174	4.2	1.522	8.1	0.326	3.3	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.214	2.2	1.320	5.0	0.174	2.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.152	2.3	1.677	4.9	0.211	2.3	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.136	1.7	1.236	2.3	0.220	1.6	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.201	1.3	0.985	5.6	0.174	2.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.252	5.6	1.589	4.7	0.128	1.6	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.369	4.1	2.362	8.7	0.163	2.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.266	2.6	1.875	5.6	0.201	2.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.187	5.3	0.899	4.8	0.255	3.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.362**	**8.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model a[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665681 E 1521130 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 18 June 2026
Analytical Date : 18 - 22 June 2026
Report Date : 23 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.145	2.2	2.152	7.4	0.205	3.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.174	5.1	1.569	8.0	0.163	3.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.156	3.2	1.405	7.1	0.164	2.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.137	2.5	0.847	5.5	0.170	4.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.128	3.1	1.023	5.9	0.230	2.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.263	2.6	1.514	5.7	0.136	2.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.351	3.7	2.057	6.9	0.157	2.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.147	3.2	0.847	9.1	0.148	2.1	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.362	1.5	2.044	5.8	0.412	3.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**2.152**	**7.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15667 (VBM21)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด
Project Name : โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)
Address Project : ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 665676 E 1521142 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69024
Sample No. : S69024/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 June 2026
Received Date : 29 June 2026
Analytical Date : 29 June - 01 July 2026
Report Date : 02 July 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.147	2.1	1.698	7.6	0.258	2.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.152	2.3	0.887	6.0	0.224	1.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.263	1.4	1.023	7.4	0.142	2.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.325	2.4	2.133	5.4	0.142	2.7	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.147	3.3	1.635	6.1	0.174	3.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.204	1.6	2.041	5.8	0.225	2.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.152	3.2	1.569	7.0	0.235	4.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.301	2.4	1.236	6.1	0.155	3.2	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.133**	**5.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Microphone and [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด	Report No.	:	S69024
Project Name	:	โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)	Sample No.	:	S69024/1
			Sample Type	:	Wastewater
Address Project	:	ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	30 June 2026
			Sampling Time	:	02.21 p.m.
Sampling Point	:	น้ำทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ	Received Date	:	01 July 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 665681 E 1521137 N	Analytical Date	:	01 - 13 July 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Report Date	:	14 July 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.9 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.4	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	156	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY