TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	16 - 19 January 2026
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	12.26 p.m.
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 27 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N	Report Date	:	28 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/2	16-17/01/2026	0.0512	0.0250
2.	S69049/3	17-18/01/2026	0.0567	0.0282
3.	S69049/4	18-19/01/2026	0.0607	0.0301
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	16 - 19 January 2026
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	01.02 p.m.
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี	Analytical Date	:	20 - 27 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N	Report Date	:	28 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/5	16-17/01/2026	0.0378	0.0186
2.	S69049/6	17-18/01/2026	0.0346	0.0165
3.	S69049/7	18-19/01/2026	0.0357	0.0175
Standard			**≤ 0.33**	**≤ 0.12**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0525
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0431
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0680
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0635
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0496
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0292
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0507
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0309
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0077
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.0021
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9901
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.9579
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9747
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9840
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9542
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9421
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9638
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0256
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0321
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0199
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0081
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0513
8 Hour Average	**1.0484**
1 Hour Maximum	**1.0680**
1 Hour Minimum	**0.9421**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร หุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0609
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0297
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0546
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0408
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0255
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0200
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0322
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0048
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9622
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9988
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.9678
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9797
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.9542
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9563
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9622
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9841
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9660
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9821
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0082
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0200
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0498
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0832
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0303
8 Hour Average	**1.0336**
1 Hour Maximum	**1.0832**
1 Hour Minimum	**0.9542**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	S69049/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N	Report Date	:	23 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.0652
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.0544
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.0590
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.0429
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.0193
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.0111
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.0222
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.0292
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.0142
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9865
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.0021
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.9545
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9395
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8623
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8110
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8624
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8684
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.0132
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.0223
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.0345
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.0638
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.0550
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.0342
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.0429
8 Hour Average	**1.0379**
1 Hour Maximum	**1.0652**
1 Hour Minimum	**0.8110**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9837
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9461
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9430
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9770
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9566
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9613
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.9328
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.9443
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.9396
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.9439
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.9560
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.9399
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8407
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8234
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8169
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8358
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8570
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8691
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8629
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8536
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8800
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9560
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9461
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9570
8 Hour Average	**0.9556**
1 Hour Maximum	**0.9837**
1 Hour Minimum	**0.8169**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร พุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9760
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9530
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9010
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8990
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8680
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8900
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8970
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8580
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7470
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7420
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.7870
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8350
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8860
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.9270
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9440
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.9620
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9710
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9430
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9780
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9710
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9860
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9810
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9710
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9770
8 Hour Average	**0.9723**
1 Hour Maximum	**0.9860**
1 Hour Minimum	**0.7420**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร หุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	S69049/7
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี	Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N	Report Date	:	23 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9176
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9146
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9096
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9076
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9256
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8896
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8916
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8766
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8456
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8676
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.8456
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.8346
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.8226
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7826
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8046
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.9246
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9486
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9376
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9936
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9796
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9676
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9556
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9246
8 Hour Average	**0.9540**
1 Hour Maximum	**0.9936**
1 Hour Minimum	**0.7826**
Standard 8 Hour Averages	**9**
Standard 1 Hour	**30**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0174
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0175
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0170
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0180
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0160
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0137
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0147
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0135
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0139
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0127
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0140
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0150
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0144
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0124
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0147
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0158
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0153
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0140
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0163
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0178
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0170
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0180
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0165
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0156
24 Hour Average	**0.0155**
1 Hour Maximum	**0.0180**
1 Hour Minimum	**0.0124**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0183
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0167
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0177
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0173
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0171
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0172
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0135
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0147
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0140
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0151
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0164
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0147
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0146
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0135
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0145
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0128
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0135
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0127
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0164
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0158
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0196
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0171
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0175
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0167
24 Hour Average	**0.0157**
1 Hour Maximum	**0.0196**
1 Hour Minimum	**0.0127**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0186
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0154
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0173
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0142
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0162
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0153
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0135
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0143
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0141
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0156
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0146
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0143
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0148
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0156
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0138
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0153
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0167
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0157
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0150
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0173
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0160
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0174
24 Hour Average	**0.0155**
1 Hour Maximum	**0.0186**
1 Hour Minimum	**0.0135**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์บาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	S69049/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	16 - 17 January 2026
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี	Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N	Report Date	:	23 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0159
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0143
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0156
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0133
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0135
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0151
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0142
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0142
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0135
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0115
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0101
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0116
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0100
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0102
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0106
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0114
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0117
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0132
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0145
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0138
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0162
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0147
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0154
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0152
24 Hour Average	**0.0133**
1 Hour Maximum	**0.0162**
1 Hour Minimum	**0.0100**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0148
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0139
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0152
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0151
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0137
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0130
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0142
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0121
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0137
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0123
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0117
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0125
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0115
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0128
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0123
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0120
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0128
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0138
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0141
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0143
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0152
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0140
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0139
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0154
24 Hour Average	**0.0135**
1 Hour Maximum	**0.0154**
1 Hour Minimum	**0.0115**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0140
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0158
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0146
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0157
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0135
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0122
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0152
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0137
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0118
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0122
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0138
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0125
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0118
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0124
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0110
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0138
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0110
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0126
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0135
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0152
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0149
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0142
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0141
24 Hour Average	**0.0135**
1 Hour Maximum	**0.0158**
1 Hour Minimum	**0.0110**
Standard 1 Hour Averages	**0.17**

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	S69049/2
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	16 - 17 January 2026
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N	Report Date	:	23 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0039
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0043
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0039
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0028
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0033
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0029
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0022
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0031
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0037
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0033
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0036
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0028
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0033
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0038
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0039
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0044
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0047
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0041
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0043
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0038
24 Hour Average	**0.0035**
1 Hour Maximum	**0.0047**
1 Hour Minimum	**0.0022**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0048
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0038
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0043
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0049
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0037
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0039
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0033
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0037
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0028
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0033
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0029
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0024
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0028
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0033
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0029
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0035
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0040
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0047
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0043
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0034
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0043
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0040
24 Hour Average	**0.0037**
1 Hour Maximum	**0.0049**
1 Hour Minimum	**0.0024**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	S69049/4
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N	Report Date	:	23 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0046
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0030
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0042
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0037
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0044
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0031
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0041
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0037
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0034
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0029
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0028
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0027
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0020
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0031
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0040
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0041
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0039
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0048
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0037
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0052
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0045
24 Hour Average	**0.0037**
1 Hour Maximum	**0.0052**
1 Hour Minimum	**0.0020**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0030
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0034
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0031
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0027
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0034
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0030
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0031
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0029
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0031
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0027
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0015
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0013
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0016
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0022
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0028
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0031
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0031
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0029
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0033
24 Hour Average	**0.0026**
1 Hour Maximum	**0.0034**
1 Hour Minimum	**0.0013**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	S69049/6
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี	Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N	Report Date	:	23 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0028
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0027
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0029
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0023
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0024
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0022
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0021
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0027
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0029
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0028
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0026
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0027
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0028
24 Hour Average	**0.0026**
1 Hour Maximum	**0.0029**
1 Hour Minimum	**0.0021**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envl@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	S69049/7
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี	Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N	Report Date	:	23 January 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0032
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0029
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0035
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0031
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0025
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0033
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0023
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0019
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.0022
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0022
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0020
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0022
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0023
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0027
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0026
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0028
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0027
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0025
24 Hour Average	**0.0025**
1 Hour Maximum	**0.0035**
1 Hour Minimum	**0.0015**
Standard 24 Hour Averages [1/]	**0.12**
Standard 1 Hour [2/]	**0.30**

Standard : [1/] Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: [2/] Notification of the National Environmental Board, No. 21, B.E. 2544 (2001), issued under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992), Sulfur Dioxide Standard in Ambient Air.

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	16 - 18 January 2026
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	12.30 p.m.
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 27 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669564 E 1532741 N	Report Date	:	28 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/2	16/01/2026	0.863	1.241	2.104
S69049/3	17/01/2026	0.797	1.151	1.948
S69049/4	18/01/2026	0.836	1.194	2.030

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	16 - 18 January 2026
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	01.00 p.m.
			Received Date	:	20 January 2026
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี	Analytical Date	:	20 - 27 January 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532795 N	Report Date	:	28 January 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/5	16/01/2026	0.855	1.229	2.084
S69049/6	17/01/2026	0.843	1.142	1.985
S69049/7	18/01/2026	0.870	1.238	2.108

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669588 E 1532739 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	92.5	66.4	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	87.9	67.2	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	91.9	69.2	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	95.7	73.6	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	90.8	71.2	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	84.1	67.0	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	80.2	67.5	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	81.4	66.2	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	82.2	65.0	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	82.0	65.1	61.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.0	81.3	63.2	59.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.2	80.8	61.4	57.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	85.0	63.8	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.9	83.2	63.1	59.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.0	84.6	63.0	58.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	80.6	61.2	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	72.1	60.0	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	79.7	65.1	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.6	81.5	66.2	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	102.4	73.6	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	82.5	67.2	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	91.8	72.0	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	93.2	69.0	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	106.7	69.0	70.1
24 Hours Average	**66.5**	-	-	-
Lmax	-	**106.7**	-	-
L10	-	-	**71.8**	-
L90	-	-	-	**57.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.4**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669588 E 1532739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	87.5	66.9	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	86.0	68.4	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	93.8	70.6	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	94.8	70.5	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	94.8	69.2	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	97.9	68.1	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	81.7	66.0	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	84.7	67.2	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	82.4	66.3	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.4	81.3	65.1	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	80.6	64.8	59.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.9	84.8	65.9	61.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	85.1	64.5	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.7	85.4	65.1	60.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.8	82.0	63.2	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	73.4	62.5	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	75.0	63.8	59.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.2	84.5	66.4	63.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	80.7	67.0	62.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	81.7	66.0	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	81.1	66.3	60.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	82.5	67.1	60.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	101.0	72.5	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	82.9	66.3	62.1
24 Hours Average	**65.4**	-	-	-
Lmax	-	**101.0**	-	-
L10	-	-	**70.1**	-
L90	-	-	-	**59.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669588 E 1532739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	87.4	65.1	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	91.2	67.2	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	83.9	67.7	61.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.9	82.2	66.2	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	86.3	69.2	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	82.0	67.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	80.9	66.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.0	85.0	66.0	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	84.4	66.2	62.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.4	79.8	65.1	60.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	80.3	64.0	59.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.7	86.5	68.5	63.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	74.5	61.2	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.8	84.0	65.2	61.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.3	85.2	64.1	60.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	75.2	62.5	58.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.2	80.3	64.0	60.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.1	83.7	67.5	63.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	81.4	68.5	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	86.7	70.0	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	88.0	70.4	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	91.8	69.8	66.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	88.5	68.5	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	90.4	69.2	65.2
24 Hours Average	**65.3**	-	-	-
Lmax	-	**91.8**	-	-
L10	-	-	**69.6**	-
L90	-	-	-	**59.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.1**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669555 E 1532798 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 - 17 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.4	90.2	65.9	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.5	86.0	68.6	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	89.0	67.1	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	88.5	66.3	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	88.8	65.2	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	88.2	66.8	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	88.5	63.6	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	84.6	64.2	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	81.0	63.7	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.8	82.2	64.6	60.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.7	87.1	64.8	59.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.2	87.0	63.6	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.1	89.8	64.8	59.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	82.6	63.9	60.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	81.0	62.8	60.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	88.5	64.1	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.0	80.3	66.9	60.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	82.0	65.8	61.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	89.6	65.6	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	87.1	66.1	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	83.9	65.6	61.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	87.9	65.1	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	87.1	65.8	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	81.7	65.3	61.2
24 Hours Average	**63.2**	-	-	-
Lmax	-	**90.2**	-	-
L10	-	-	**66.9**	-
L90	-	-	-	**59.4**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669555 E 1532798 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	87.2	67.8	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	87.3	69.4	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	87.6	69.2	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	79.7	70.1	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	82.0	67.6	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	84.2	66.8	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.7	63.4	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	78.5	61.4	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	72.6	60.2	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	73.0	58.8	53.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	53.1	80.5	56.6	51.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.4	87.5	55.3	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.7	92.0	55.2	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.0	76.8	53.2	49.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	71.4	54.0	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	90.4	60.6	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	91.4	61.3	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	94.7	64.0	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.6	82.3	67.2	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	88.0	67.2	63.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	86.8	68.8	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	85.6	69.2	64.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	83.7	68.2	63.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	85.3	66.6	62.5
24 Hours Average	**63.3**	-	-	-
Lmax	-	**94.7**	-	-
L10	-	-	**69.2**	-
L90	-	-	-	**50.3**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrat[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669555 E 1532798 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	81.4	72.2	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	89.7	69.7	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	90.6	71.6	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.6	87.9	69.4	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	82.0	68.8	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	82.0	67.9	62.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	82.6	62.0	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	74.1	60.0	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	79.5	59.8	53.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	82.4	59.6	54.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	55.7	78.7	58.0	53.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	72.9	58.2	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	63.6	58.6	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	65.7	58.4	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	72.6	60.0	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	68.7	58.5	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	80.4	59.4	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	83.6	64.8	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	86.2	67.6	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	83.5	68.2	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	84.7	69.1	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	79.9	71.3	65.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	87.7	69.6	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	87.9	68.4	63.2
24 Hours Average	**64.4**	-	-	-
Lmax	-	**90.6**	-	-
L10	-	-	**70.8**	-
L90	-	-	-	**52.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.2**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669588 E 1532739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	16 - 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/2	16-17/01/2026	72.6 [1/]	64.1 [2/]	62.5 [2/]	9.4	10.0
S69049/3	17-18/01/2026	70.6 [3/]	64.2 [4/]	62.1 [4/]	7.4	10.0
S69049/4	18-19/01/2026	68.6 [5/]	62.1 [6/]	60.1 [6/]	7.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 02.00 p.m., 17 January 2026

[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 16 January 2026

[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 January 2026

[4/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 17 January 2026

[5/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 January 2026

[6/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 18 January 2026

Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352

Expire Date ; 04 June 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/5	16-17/01/2026	65.5 [1/]	61.7 [2/]	59.6 [2/]	3.6	10.0
S69049/6	17-18/01/2026	67.2 [3/]	63.2 [4/]	61.2 [4/]	3.8	10.0
S69049/7	18-19/01/2026	68.9 [5/]	64.1 [6/]	62.5 [6/]	4.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 16 January 2026
[2/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 17 January 2026
[3/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 17 January 2026
[4/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 18 January 2026
[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 January 2026
[6/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 19 January 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669588 E 1532739 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.658	17.0	0.922	4.6	0.773	4.2	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.562	5.8	0.662	7.8	0.962	7.6	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.231	13.6	0.925	7.8	0.446	7.3	10 < f ≤ 50	5.900
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.662	8.8	0.782	11.4	0.933	14.8	10 < f ≤ 50	6.200
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.963	4.5	0.778	5.6	0.835	7.9	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.360	12.3	0.882	4.6	0.745	5.6	10 < f ≤ 50	5.575
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.889	5.6	0.743	7.8	0.452	3.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	**1.360**	**12.3**	-	-	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.575**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669588 E 1532739 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.332	3.6	0.725	5.6	0.923	5.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.986	8.8	0.723	4.6	0.523	6.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.788	6.7	0.561	3.9	0.771	9.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.223	5.8	0.423	6.6	0.745	6.9	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.478	7.7	0.623	8.5	0.778	9.8	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.923	5.5	1.336	14.9	0.662	8.5	10 < f ≤ 50	6.225
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.336**	**14.9**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.225**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669588 E 1532739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 - 19 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.331	4.9	1.726	5.2	0.236	4.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.686	4.4	1.529	5.1	0.300	4.9	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.457	5.9	1.632	4.4	0.268	4.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.780	4.8	2.317	4.6	0.520	5.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.686	5.2	1.970	4.8	0.457	9.4	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.287	13.5	0.297	6.8	0.917	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.331	4.7	0.273	4.7	0.300	4.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.370	4.0	0.584	4.2	0.260	5.3	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.260	4.8	0.892	4.0	0.300	3.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.317**	**4.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.386	4.4	0.861	4.4	0.820	2.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.410	3.3	0.112	4.3	0.481	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.812	8.5	0.922	5.7	0.301	6.4	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.859	2.6	2.168	6.4	0.434	3.9	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.481	6.2	1.072	5.1	0.725	4.7	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.160	3.9	0.926	5.5	0.971	2.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**2.168**	**6.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669555 E 1532798 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 - 18 January 2026
Received Date	:	20 January 2026
Analytical Date	:	20 - 22 January 2026
Report Date	:	23 January 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.441	7.5	0.292	5.8	0.851	7.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.497	4.3	0.938	5.1	0.591	4.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.536	3.0	0.985	5.9	0.632	5.4	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.638	3.8	0.859	7.5	0.599	8.1	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.197	3.2	0.441	4.5	<0.127	4.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.150	3.9	0.426	9.1	<0.127	9.3	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.181	2.2	0.481	6.9	0.134	4.5	f ≤ 10	5.000
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	3.6	0.497	4.9	0.181	3.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.536	4.4	0.567	4.8	0.221	6.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.985**	**5.9**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz

Mo[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532798 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 January 2026
Received Date : 20 January 2026
Analytical Date : 20 - 22 January 2026
Report Date : 23 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.662	5.4	1.521	4.4	0.355	5.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.635	5.3	0.568	4.3	0.292	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.552	6.2	0.789	4.4	0.497	6.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.347	5.4	0.521	4.3	0.339	4.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.780	4.5	1.608	4.6	0.378	2.7	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.489	9.9	0.750	4.9	0.520	4.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.608**	**4.6**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด(มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำชั่วคราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669619 E 1532759 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 18 January 2026
Sampling Time : 02.51 p.m.
Received Date : 19 January 2026
Analytical Date : 19 January - 06 February 2026
Report Date : 23 February 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.8	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	371	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	46.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	0.9	-
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Yellow/Clear/Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	16 - 19 February 2026
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	04.11 p.m.
			Received Date	:	20 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 22 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N	Report Date	:	23 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/2	16-17/02/2026	63.8621	28.6470
2.	S69049/3	17-18/02/2026	66.2368	36.0740
3.	S69049/4	18-19/02/2026	68.2368	33.4386
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 19 February 2026
Sampling Time	:	04.30 p.m.
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 22 February 2026
Report Date	:	23 February 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/5	16-17/02/2026	39.8128	17.3802
2.	S69049/6	17-18/02/2026	40.4191	20.8663
3.	S69049/7	18-19/02/2026	37.8929	19.6033
Standard			**≤ 200**	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.15
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.17
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.13
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.00
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.00
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.89
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.67
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.85
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.93
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.97
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.89
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.94
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.82
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.01
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.14
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.19
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.20
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.08
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.07
8 Hour Average	**1.08**
1 Hour Maximum	**1.20**
1 Hour Minimum	**0.67**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.07
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.14
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.89
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.11
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.10
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.19
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.81
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.82
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.90
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.72
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.73
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.71
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.85
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.96
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.03
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.14
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.04
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.09
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.15
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.15
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.01
8 Hour Average	**1.07**
1 Hour Maximum	**1.19**
1 Hour Minimum	**0.71**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์บาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.10
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.25
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.11
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.22
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.29
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.86
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.81
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.80
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.95
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.86
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.91
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.87
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.78
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.82
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.81
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.05
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.11
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.10
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
8 Hour Average	**1.09**
1 Hour Maximum	**1.29**
1 Hour Minimum	**0.78**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร หุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.99
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.96
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.95
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.99
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.97
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.97
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.94
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.95
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.95
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.84
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.83
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.82
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.85
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.83
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.83
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.85
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.97
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.98
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.97
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.99
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.97
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.97
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.99
8 Hour Average	**0.98**
1 Hour Maximum	**0.99**
1 Hour Minimum	**0.82**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร หุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.00
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.97
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.92
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.92
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.89
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.91
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.88
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.77
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.76
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.81
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.81
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.82
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.98
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.99
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.96
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.00
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.99
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.96
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.95
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.99
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.00
8 Hour Average	**0.98**
1 Hour Maximum	**1.00**
1 Hour Minimum	**0.76**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชนิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.94
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.94
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.93
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.91
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.90
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.85
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.81
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.83
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.97
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.96
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.97
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.99
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.98
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.95
8 Hour Average	**0.97**
1 Hour Maximum	**0.99**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	15.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.9
24 Hour Average	**15.6**
1 Hour Maximum	**17.7**
1 Hour Minimum	**13.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	18.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	17.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	15.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.8
24 Hour Average	**15.5**
1 Hour Maximum	**18.0**
1 Hour Minimum	**13.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	18.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	17.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.2
24 Hour Average	**15.7**
1 Hour Maximum	**18.2**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	569049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	569049/5
			Sample Type	:	Ambient Air
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
			Received Date	:	20 February 2026
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี	Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N	Report Date	:	25 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.8
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**15.9**
1 Hour Minimum	**11.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.9
24 Hour Average	**13.6**
1 Hour Maximum	**16.1**
1 Hour Minimum	**11.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669545 E 1532804 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	16.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	11.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	13.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	13.0
24 Hour Average	**13.5**
1 Hour Maximum	**16.0**
1 Hour Minimum	**10.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	4.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.2
24 Hour Average	**3.5**
1 Hour Maximum	**4.3**
1 Hour Minimum	**1.8**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	6.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
24 Hour Average	**3.4**
1 Hour Maximum	**6.1**
1 Hour Minimum	**1.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	5.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	5.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
24 Hour Average	**3.4**
1 Hour Maximum	**5.7**
1 Hour Minimum	**2.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**3.1**
1 Hour Minimum	**1.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.3
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**5.2**
1 Hour Minimum	**1.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**3.9**
1 Hour Minimum	**1.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample Type	:	Ambient Air
			Sampling Date	:	16 - 18 February 2026
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Time	:	04.00 p.m.
			Received Date	:	20 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 26 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669594 E 1532885 N	Report Date	:	27 February 2026
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/2	16/02/2026	0.855	1.169	2.024
S69049/3	17/02/2026	0.824	1.178	2.002
S69049/4	18/02/2026	0.849	1.161	2.010

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	16 - 18 February 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 26 February 2026
Report Date	:	27 February 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/5	16/02/2026	0.840	1.158	1.998
S69049/6	17/02/2026	0.756	1.144	1.900
S69049/7	18/02/2026	0.769	1.136	1.905

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer			Data Provided by Laboratory		
Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)	Report No.	:	S69049
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)	Sample No.	:	S69049/2
			Sample Type	:	Sound Level
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
			Received Date	:	20 February 2026
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ	Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
GPS. Coordinate	:	47 P 669608 E 1532739 N	Report Date	:	25 February 2026
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.	Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	86.2	67.1	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	89.2	69.2	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	87.1	66.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	85.0	66.2	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	81.9	65.0	60.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	83.6	64.5	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.0	86.7	63.8	60.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.7	83.4	61.6	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	75.6	59.0	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	87.6	59.0	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	80.3	57.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	75.3	59.2	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	80.1	56.2	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	79.4	58.1	53.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.6	74.0	53.2	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	79.8	67.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	77.0	65.5	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	81.3	69.2	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	76.4	65.1	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	79.9	63.6	59.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	82.1	63.1	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	81.1	65.7	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	84.0	65.7	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	91.3	69.2	63.8
24 Hours Average	**62.9**	-	-	-
Lmax	-	**91.3**	-	-
L10	-	-	**68.7**	-
L90	-	-	-	**52.6**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669608 E 1532739 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	87.7	64.0	59.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	78.3	63.1	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	76.6	63.9	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	77.8	62.6	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	78.6	61.4	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	78.4	61.5	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	77.7	59.6	55.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.6	77.2	57.8	53.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	81.4	60.2	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	79.6	59.5	55.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	79.5	59.4	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	77.0	57.6	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	76.1	56.4	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	76.1	61.5	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	80.5	62.6	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	98.8	70.0	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.8	78.9	63.6	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	88.2	68.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	89.6	70.5	66.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	103.1	69.2	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.4	88.9	62.8	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	84.3	63.6	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	88.3	65.6	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	92.1	70.0	64.9
24 Hours Average	**62.9**	-	-	-
Lmax	-	**103.1**	-	-
L10	-	-	**69.8**	-
L90	-	-	-	**53.9**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669608 E 1532739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	87.1	67.5	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	80.4	63.3	59.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.9	76.5	63.8	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	77.7	62.5	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	78.5	61.3	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	78.3	61.4	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	77.6	59.5	55.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	56.5	77.1	57.7	53.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	81.3	60.1	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	79.5	59.4	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	80.9	59.3	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	76.9	57.5	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	78.4	56.3	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	76.0	61.4	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	77.8	62.5	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	98.7	69.9	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.7	78.8	63.5	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	88.1	68.3	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	89.5	65.3	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	88.5	67.2	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	83.6	62.7	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.2	84.2	63.5	59.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	88.2	65.5	61.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	92.0	69.9	64.8
24 Hours Average	**62.5**	-	-	-
Lmax	-	**98.7**	-	-
L10	-	-	**68.1**	-
L90	-	-	-	**53.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**67.6**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669557 E 1532771 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	16 - 17 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	85.3	66.5	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	86.6	69.6	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	92.6	70.5	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	86.4	67.5	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	88.0	67.2	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	80.2	66.9	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	82.8	63.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	79.7	61.9	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	79.9	60.6	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	81.5	59.2	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.0	88.0	60.2	57.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	75.9	57.6	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	79.1	56.6	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.3	78.5	55.4	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	77.9	55.6	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	71.7	54.6	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	82.9	59.7	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	86.4	62.3	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	89.4	66.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	89.0	68.5	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	82.7	67.9	63.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	86.3	65.3	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	93.4	69.1	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	83.2	67.5	62.1
24 Hours Average	**63.5**	-	-	-
Lmax	-	**93.4**	-	-
L10	-	-	**68.9**	-
L90	-	-	-	**52.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**68.9**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ก แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669557 E 1532771 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	81.3	64.2	59.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	76.9	71.3	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	87.0	68.2	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	79.0	67.9	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	75.0	65.9	61.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	87.0	67.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	70.4	64.8	59.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	72.9	64.6	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.6	72.8	64.4	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.4	70.3	63.9	60.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	73.7	63.2	59.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	70.7	62.2	59.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.1	78.8	61.6	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	74.2	60.2	55.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.8	73.5	61.1	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	72.8	62.7	59.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	78.0	63.6	59.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	79.3	64.4	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	85.5	66.1	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	90.3	68.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	82.1	64.8	60.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	82.5	67.5	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	79.5	67.3	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	72.0	63.9	60.7
24 Hours Average	**64.0**	-	-	-
Lmax	-	**90.3**	-	-
L10	-	-	**68.1**	-
L90	-	-	-	**58.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.7**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669557 E 1532771 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	89.3	65.9	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	87.6	69.1	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	85.4	68.9	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	88.1	66.9	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	83.0	65.5	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	76.8	65.5	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	70.4	64.4	59.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.3	74.7	64.0	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	78.5	63.4	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	71.0	63.5	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.2	79.9	62.6	59.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.9	73.3	62.6	58.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	75.4	60.6	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	71.3	60.2	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	72.6	61.9	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	70.1	62.5	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.0	82.0	63.8	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	70.2	64.7	59.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	87.5	67.1	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	82.4	66.0	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	86.6	65.1	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	80.2	69.2	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.2	80.5	64.5	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	81.4	63.1	59.6
24 Hours Average	**63.5**	-	-	-
Lmax	-	**89.3**	-	-
L10	-	-	**68.4**	-
L90	-	-	-	**57.2**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**69.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669608 E 1532739 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	16 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/2	16-17/02/2026	66.8 [1/]	60.5 [2/]	58.8 [2/]	6.8	10.0
S69049/3	17-18/02/2026	68.6 [3/]	61.2 [4/]	59.0 [4/]	8.7	10.0
S69049/4	18-19/02/2026	67.3 [5/]	60.1 [6/]	58.5 [6/]	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 February 2026

[2/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 17 February 2026

[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 February 2026

[4/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 18 February 2026

[5/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 February 2026

[6/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352

Expire Date ; 04 June 2027

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669557 E 1532771 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Annoyance Level
Sampling Date	:	16 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/5	16-17/02/2026	68.9 [1/]	63.0 [2/]	61.7 [2/]	5.9	10.0
S69049/6	17-18/02/2026	69.4 [3/]	62.5 [4/]	60.6 [4/]	7.8	10.0
S69049/7	18-19/02/2026	67.3 [5/]	60.1 [6/]	58.9 [6/]	7.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 February 2026

[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 17 February 2026

[3/] Measurement on 02.00 a.m. - 03.00 a.m., 17 February 2026

[4/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 18 February 2026

[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 February 2026

[6/] Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 19 February 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942

Expire Date ; 12 June 2026

Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669608 E 1532739 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.300	3.1	0.946	7.5	0.489	5.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.276	3.5	0.962	5.3	0.465	4.5	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.181	<1.0	0.725	14.0	0.173	13.0	10 < f ≤ 50	6.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.205	21.0	0.820	4.8	0.284	5.0	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.276	3.3	0.867	4.4	0.268	4.1	f ≤ 10	5.000
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.166	<1.0	0.709	5.4	0.173	4.1	f ≤ 10	5.000
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.260	3.0	0.859	4.9	0.489	3.4	f ≤ 10	5.000
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	4.0	1.450	6.3	0.378	5.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.307	3.2	1.253	5.2	0.465	3.5	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.457	4.0	1.900	6.8	0.812	5.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.347	3.5	0.875	6.6	0.804	5.1	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.900**	**6.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669608 E 1532739 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.158	6.5	0.575	7.8	0.166	7.5	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.142	4.2	0.426	5.8	<0.127	8.4	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.158	6.3	0.512	2.2	<0.127	10.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.173	2.5	0.426	8.5	0.134	8.0	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.150	6.9	0.441	5.0	0.134	11.0	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.181	11.0	0.465	10.0	0.134	13.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	5.7	0.426	8.4	<0.127	11.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	10.0	0.465	5.6	0.142	12.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.150	8.6	0.489	9.3	<0.127	18.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.142	5.6	<0.127	9.7	<0.127	7.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.575**	**7.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669608 E 1532739 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 - 19 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.725	9.8	0.307	18.0	0.891	34.0	10 < f ≤ 50	11.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.307	12.0	0.173	12.0	0.544	10.0	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.339	9.0	0.236	12.0	0.607	10.0	f ≤ 10	5.000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.701	12.0	0.370	15.0	0.449	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.497	12.0	0.260	14.0	0.426	10.0	10 < f ≤ 50	5.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.662	14.0	0.410	16.0	0.631	12.0	10 < f ≤ 50	6.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.536	9.5	0.260	13.0	0.804	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.891**	**34.0**	**10 < f ≤ 50**	**11.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669557 E 1532771 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 February 2026
Received Date : 20 February 2026
Analytical Date : 20 - 24 February 2026
Report Date : 25 February 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.213	4.3	0.701	9.1	0.197	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.173	10.0	0.725	9.0	0.181	12.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.276	3.7	1.253	4.9	0.418	5.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.560	2.2	2.215	16.0	0.820	5.3	10 < f ≤ 50	6.500
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.221	1.8	1.403	6.2	0.292	5.4	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.363	1.7	1.710	5.4	0.426	3.9	f ≤ 10	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.221	3.3	0.788	4.5	0.347	4.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.213	3.6	0.985	4.6	0.378	4.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	2.6	0.670	6.8	0.252	5.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.253	3.3	0.899	4.7	0.528	4.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.236	3.1	0.985	5.2	0.347	5.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**2.215**	**16.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (VBM20)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669557 E 1532771 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	17 - 18 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.331	10.0	0.828	4.3	0.434	4.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.276	12.0	0.741	4.2	0.536	5.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	3.9	0.812	4.5	0.284	5.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	3.0	1.033	4.9	0.307	4.7	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.213	2.0	0.812	6.1	0.260	3.4	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.181	4.3	0.796	6.6	0.150	8.3	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.150	2.6	0.749	11.0	0.213	10.0	10 < f ≤ 50	5.250
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	3.0	0.914	5.1	0.347	4.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.189	1.8	0.962	6.3	0.268	3.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.347	4.2	1.261	4.7	0.623	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**1.261**	**4.7**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669557 E 1532771 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/7
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	18 - 19 February 2026
Received Date	:	20 February 2026
Analytical Date	:	20 - 24 February 2026
Report Date	:	25 February 2026
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	6.4	0.402	8.1	<0.127	4.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.197	11.0	0.457	14.0	<0.127	3.2	10 < f ≤ 50	6.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.142	13.6	0.394	9.8	<0.127	10.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.173	2.5	0.410	4.2	<0.127	8.0	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.158	12.0	0.394	6.1	0.265	18.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	10.0	0.441	11.0	0.150	5.4	10 < f ≤ 50	5.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.181	5.4	0.394	6.6	0.300	3.6	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.142	6.5	0.363	8.5	<0.127	6.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.457**	**14.0**	-	-	**10 < f ≤ 50**	**6.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (V8M20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด(มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บ่อพักน้ำชั่วคราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669601 E 1532753 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/1
Sample Type	:	Waste Water
Sampling Date	:	16 February 2026
Sampling Time	:	04.04 p.m.
Received Date	:	17 February 2026
Analytical Date	:	17 February - 05 March 2026
Report Date	:	06 March 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.9	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	137	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	5.6	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 22 March 2026
Sampling Time	:	01.23 p.m.
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 March - 02 April 2026
Report Date	:	03 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/2	19-20/03/2026	65.5678	32.1796
2.	S69049/3	20-21/03/2026	79.6684	40.3881
3.	S69049/4	21-22/03/2026	73.7360	36.2406
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 22 March 2026
Sampling Time	:	02.26 p.m.
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 March - 02 April 2026
Report Date	:	03 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/5	19-20/03/2026	43.8547	21.7253
2.	S69049/6	20-21/03/2026	40.9748	20.7148
3.	S69049/7	21-22/03/2026	38.2986	19.1242
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.14
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.14
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.05
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.11
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.99
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.97
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.87
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.96
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.93
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.90
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.91
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.03
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.14
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.15
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.24
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.15
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.17
8 Hour Average	**1.09**
1 Hour Maximum	**1.24**
1 Hour Minimum	**0.87**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.16
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.11
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.17
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.12
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.08
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.07
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.94
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.85
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.82
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.82
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.91
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.93
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.07
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.06
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.03
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.14
8 Hour Average	**1.10**
1 Hour Maximum	**1.17**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.11
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.25
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.11
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.15
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.07
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.92
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.94
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.86
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.91
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.92
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.88
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.94
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.91
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.03
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.11
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.09
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.10
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.15
8 Hour Average	**1.06**
1 Hour Maximum	**1.25**
1 Hour Minimum	**0.86**
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.98
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.97
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.96
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.00
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.98
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.98
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.96
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.96
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.85
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.84
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.86
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.84
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.98
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.97
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.94
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.98
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.98
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.00
8 Hour Average	**0.98**
1 Hour Maximum	**1.00**
1 Hour Minimum	**0.83**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.98
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.98
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.93
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.93
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.90
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.92
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.93
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.89
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.78
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.77
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.82
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.87
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.93
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.97
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.90
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.91
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.98
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.97
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.97
8 Hour Average	0.95
1 Hour Maximum	0.99
1 Hour Minimum	0.77
Standard 8 Hour Averages	≤ 9
Standard 1 Hour	≤ 30

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.95
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.94
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.94
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.96
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.92
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.92
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.91
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.88
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.90
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.81
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.84
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.98
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.98
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.97
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.98
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.97
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.99
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.94
8 Hour Average	**0.96**
1 Hour Maximum	**0.99**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	16.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.1
24 Hour Average	**15.2**
1 Hour Maximum	**17.5**
1 Hour Minimum	**13.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark :
- Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
- Expire Date ; 12 August 2026
- Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
- Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	17.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.6
24 Hour Average	**15.7**
1 Hour Maximum	**18.3**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	16.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	14.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	14.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.6
24 Hour Average	**15.4**
1 Hour Maximum	**17.5**
1 Hour Minimum	**13.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	11.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.2
24 Hour Average	**13.4**
1 Hour Maximum	**15.3**
1 Hour Minimum	**11.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	12.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	12.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.5
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**16.2**
1 Hour Minimum	**11.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/7
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.7
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**16.2**
1 Hour Minimum	**12.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	4.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.8
24 Hour Average	**3.8**
1 Hour Maximum	**4.9**
1 Hour Minimum	**2.2**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	6.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	6.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
24 Hour Average	**3.8**
1 Hour Maximum	**6.5**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	21 - 22 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	5.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	5.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.1
24 Hour Average	**3.9**
1 Hour Maximum	**5.9**
1 Hour Minimum	**2.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
24 Hour Average	**2.7**
1 Hour Maximum	**3.3**
1 Hour Minimum	**2.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	20 - 21 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6
24 Hour Average	2.9
1 Hour Maximum	4.5
1 Hour Minimum	2.0
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
24 Hour Average	**2.9**
1 Hour Maximum	**4.2**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	≤ 50
Standard 1 Hour	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 21 March 2026
Sampling Time	:	01.30 p.m.
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 March - 1 April 2026
Report Date	:	02 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/2	19/03/2026	0.812	1.329	2.141
S69049/3	20/03/2026	0.781	1.280	2.061
S69049/4	21/03/2026	0.779	1.272	2.051

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669559 E 1532769 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	19 - 21 March 2026
Sampling Time	:	02.30 p.m.
Received Date	:	27 March 2026
Analytical Date	:	27 March - 1 April 2026
Report Date	:	02 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/5	19/03/2026	0.754	1.224	1.978
S69049/6	20/03/2026	0.816	1.315	2.131
S69049/7	21/03/2026	0.795	1.302	2.097

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร หุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	90.2	69.6	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	83.6	70.5	66.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	84.9	70.5	66.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	93.2	68.2	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	83.9	70.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	88.2	66.9	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.7	87.9	67.9	63.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.9	86.0	68.2	64.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.5	84.4	67.8	63.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.7	77.9	66.5	61.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.5	81.1	65.3	61.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.8	81.8	64.6	59.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.0	80.6	66.4	60.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.2	86.8	66.5	61.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.2	77.4	66.8	61.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.2	85.3	65.8	61.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.5	89.6	66.9	61.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	81.7	67.7	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	83.0	68.0	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	84.1	69.2	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	86.0	70.6	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	85.7	70.9	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	90.5	69.8	65.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	88.6	69.8	64.0
24 Hours Average	66.6	-	-	-
Lmax	-	93.2	-	-
L10	-	-	70.5	-
L90	-	-	-	61.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. [redacted]

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	90.2	71.3	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	96.1	70.9	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.0	95.0	72.5	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	87.5	70.4	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.4	86.3	71.9	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	81.4	69.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.4	82.5	69.5	64.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	76.9	66.4	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.0	80.5	67.3	62.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	74.3	65.1	59.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.8	78.2	64.8	60.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.7	76.1	66.2	62.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.1	70.2	65.9	60.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.8	76.9	67.3	63.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.9	80.4	65.4	61.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.0	72.5	67.0	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.5	75.0	68.9	62.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.4	79.6	69.3	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	78.5	70.5	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	96.2	72.4	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	95.0	71.6	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	98.2	70.9	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	97.3	69.3	65.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	95.1	70.4	65.0
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	98.2	-	-
L10	-	-	71.8	-
L90	-	-	-	60.7
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	84.7	70.5	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	86.5	68.5	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	81.8	70.0	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	83.6	69.4	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	76.2	68.0	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	78.8	69.1	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	76.7	66.2	61.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.7	77.8	66.7	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.5	78.7	67.1	62.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.4	75.0	65.0	59.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.6	74.8	64.7	59.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.8	76.8	65.5	61.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.8	72.6	65.2	60.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.6	73.7	64.1	58.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.6	76.7	64.5	60.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.7	82.8	66.3	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	77.8	64.0	59.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	76.0	66.5	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	89.5	69.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	83.8	67.9	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	85.1	68.7	63.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	82.2	70.4	66.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	86.3	70.1	65.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	81.8	69.3	64.3
24 Hours Average	65.9	-	-	-
Lmax	-	89.5	-	-
L10	-	-	70.1	-
L90	-	-	-	59.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/5
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 - 20 March 2026
Received Date	:	23 March 2026
Analytical Date	:	23 - 25 March 2026
Report Date	:	26 March 2026
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	85.4	67.1	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	86.1	66.2	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	76.7	67.3	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	78.4	66.9	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	76.6	67.9	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	83.0	63.5	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	82.4	62.7	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	81.7	62.3	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	79.0	61.5	56.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	59.1	82.2	60.3	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	82.0	60.5	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	78.7	61.2	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	77.9	60.3	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	80.5	57.5	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	80.6	59.1	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	80.2	61.3	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	84.2	67.1	63.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	85.8	67.9	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	86.5	67.9	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	91.0	66.1	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.6	86.2	68.5	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	78.2	66.5	60.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	88.0	66.9	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	85.5	66.1	61.3
24 Hours Average	63.5	-	-	-
Lmax	-	91.0	-	-
L10	-	-	67.9	-
L90	-	-	-	54.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	78.2	64.8	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	78.1	64.6	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	85.3	64.2	59.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	91.0	65.0	60.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	86.9	64.2	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	77.1	63.8	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	83.2	63.4	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	84.1	62.4	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	78.4	61.8	56.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	82.3	61.6	56.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	79.4	60.2	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	78.8	59.8	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	81.7	59.4	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	75.6	60.2	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	73.6	61.2	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	87.8	62.8	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	77.0	64.6	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	81.3	66.8	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	92.0	67.5	62.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.9	87.4	65.4	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	85.3	65.1	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	83.9	64.9	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	80.8	63.8	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	87.7	65.8	60.6
24 Hours Average	62.4	-	-	-
Lmax	-	92.0	-	-
L10	-	-	65.7	-
L90	-	-	-	55.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	82.5	67.3	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	80.6	67.9	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	80.4	67.4	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	74.6	66.5	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	72.5	65.9	59.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	71.5	63.0	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.1	74.7	62.9	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	74.9	64.3	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	72.5	63.6	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.5	73.6	62.3	57.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	75.5	60.4	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	74.8	60.5	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	78.5	61.1	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	76.4	59.1	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	75.9	59.3	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	77.1	59.1	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	76.9	62.3	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	72.5	67.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	80.3	67.3	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	81.6	66.9	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.7	77.4	66.1	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	79.6	66.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	75.8	66.3	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	83.6	68.9	63.2
24 Hours Average	63.2	-	-	-
Lmax	-	83.6	-	-
L10	-	-	67.5	-
L90	-	-	-	55.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM 42C and S/N 160109568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/2	19-20/03/2026	69.5 [1/]	65.2 [2/]	63.8 [2/]	3.7	10.0
S69049/3	20-21/03/2026	70.5 [3/]	67.4 [4/]	65.3 [4/]	2.3	10.0
S69049/4	21-22/03/2026	68.5 [5/]	65.2 [6/]	63.5 [6/]	2.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 March 2026
[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 20 March 2026
[3/] Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 March 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 21 March 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 March 2026
[6/] Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 22 March 2026

Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/5	19-20/03/2026	66.6 1/	64.8 2/	61.0 2/	0.9	10.0
S69049/6	20-21/03/2026	65.7 3/	63.2 4/	61.4 4/	0.7	10.0
S69049/7	21-22/03/2026	66.1 5/	63.1 6/	61.7 6/	1.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

1/ Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 March 2026
2/ Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 20 March 2026
3/ Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 March 2026
4/ Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 21 March 2026
5/ Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 March 2026
6/ Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 22 March 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.583	11.0	0.150	11.0	0.780	9.8	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.011	13.0	0.638	37.0	0.741	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.670	>100	0.355	51.0	0.891	57.0	50 < f ≤ 100	15.700
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.701	12.0	0.370	15.0	0.449	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.497	12.0	0.260	14.0	0.426	10.0	10 < f ≤ 50	5.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.662	14.0	0.410	16.0	0.631	12.0	10 < f ≤ 50	6.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.536	9.5	0.260	13.0	0.804	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	**1.011**	**13.0**	-	-	-	-	**10 < f ≤ 50**	**5.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.197	6.5	<0.127	17.0	0.142	9.5	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.636	7.8	<0.127	9.0	0.213	11.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.378	7.2	0.158	12.0	0.520	8.5	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.481	7.3	<0.127	11.0	0.410	6.9	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.441	37.0	0.434	73.0	0.489	8.3	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.268	9.0	0.236	51.0	0.189	12.0	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.368	8.1	0.181	11.0	0.544	8.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.300	9.0	<0.127	13.0	0.410	12.0	10 < f ≤ 50	5.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	9.0	<0.127	12.0	0.284	10.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.323	9.5	0.236	10.0	0.575	8.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	**0.636**	**7.8**	-	-	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.260	5.6	0.244	>100	0.694	>100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.528	12.0	0.252	15.0	0.662	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.497	9.1	0.197	14.0	0.489	9.3	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.009	12.0	0.378	13.0	1.040	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.040**	**12.0**	**10 < f ≤ 50**	**5.500**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 - 20 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.252	43.0	0.284	64.0	0.560	57.0	$50 < f \leq 100$	15.700
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.355	19.0	0.181	23.0	0.512	9.5	$f \leq 10$	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.284	11.0	0.150	13.0	0.560	9.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.560**	**9.1**	**$f \leq 10$**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (VBM20)



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 - 21 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.307	12.0	1.245	21.0	0.252	3.6	$10 < f \leq 50$	7.750
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	<0.127	3.3	0.205	4.5	0.851	2.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	<0.127	7.9	0.465	11.0	0.205	3.0	$10 < f \leq 50$	5.250
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.370	5.8	1.742	12.0	0.504	32.0	$10 < f \leq 50$	5.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.244	2.8	0.843	7.8	<0.127	9.1	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	3.6	0.599	1.4	0.347	2.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.166	17.0	0.599	8.0	<0.127	8.4	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.500	6.6	0.717	7.2	<0.127	8.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.742	12.0	-	-	$10 < f \leq 50$	5.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 - 22 March 2026
Received Date : 23 March 2026
Analytical Date : 23 - 25 March 2026
Report Date : 26 March 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.339	9.7	0.323	11.0	0.812	9.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.378	7.6	0.158	9.7	0.244	7.2	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.536	9.7	0.292	14.0	0.843	14.0	10 < f ≤ 50	6.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.363	<1.0	0.355	<1.0	0.599	<1.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	8.5	<0.127	9.8	<0.127	13.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.355	10.0	<0.127	18.0	0.221	12.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.370	8.4	<0.127	17.0	0.315	12.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.268	8.8	<0.127	13.0	0.307	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.355	11.0	0.307	14.0	0.757	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.512	12.0	<0.127	15.0	0.378	13.0	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.843**	**14.0**	**10 < f ≤ 50**	**6.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด(มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำขั้วคราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669611 E 1532756 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 19 March 2026
Sampling Time : 01.53 p.m.
Received Date : 20 March 2026
Analytical Date : 20 - 31 March 2026
Report Date : 01 April 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.0	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	110	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark [1/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
[2/] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
[3/] Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 10 April 2026
Sampling Time	:	11.59 a.m.
Received Date	:	11 April 2026
Analytical Date	:	11 - 21 April 2026
Report Date	:	22 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (µg/m^3)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/2	07-08/04/2026	56.6698	27.7577
2.	S69049/3	08-09/04/2026	58.0349	27.9668
3.	S69049/4	09-10/04/2026	54.1859	25.9018
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669545 E 1532804 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 10 April 2026
Sampling Time	:	12.29 p.m.
Received Date	:	11 April 2026
Analytical Date	:	11 - 21 April 2026
Report Date	:	22 April 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/5	07-08/04/2026	24.6456	11.0428
2.	S69049/6	08-09/04/2026	28.7616	12.4985
3.	S69049/7	09-10/04/2026	29.0512	13.6920
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.06
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.01
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.03
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.05
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.06
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.04
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.03
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.03
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.80
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.82
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.84
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.82
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.85
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.82
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.82
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.86
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.83
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.82
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.09
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.08
8 Hour Average	**1.04**
1 Hour Maximum	**1.09**
1 Hour Minimum	**0.80**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 - 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.06
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.05
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.07
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.02
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.03
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.00
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.89
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.90
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.91
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.90
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.92
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.96
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.99
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.97
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.03
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.04
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.08
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.03
8 Hour Average	**1.02**
1 Hour Maximum	**1.08**
1 Hour Minimum	**0.89**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/4
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	09 - 10 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 - 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.06
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.05
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.05
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.03
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.01
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.00
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.01
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.98
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.99
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.95
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.97
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.98
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.99
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.00
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.96
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.98
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.05
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.03
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.03
8 Hour Average	**1.03**
1 Hour Maximum	**1.06**
1 Hour Minimum	**0.95**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.99
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.97
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.96
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.00
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.98
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.98
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.95
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.96
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.96
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.96
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.98
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.96
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.86
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.84
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.84
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.86
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.88
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.89
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.88
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.87
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.90
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.98
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.97
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.98
8 Hour Average	**0.97**
1 Hour Maximum	**1.00**
1 Hour Minimum	**0.84**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.99
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.95
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.98
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.96
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.96
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.90
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.89
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.85
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.84
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.86
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.88
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.96
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.95
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
8 Hour Average	**0.96**
1 Hour Maximum	**0.99**
1 Hour Minimum	**0.82**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.95
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.95
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.98
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.96
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.97
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.95
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.95
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.96
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.95
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.85
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.82
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.87
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.86
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.89
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.96
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.95
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
8 Hour Average	**0.96**
1 Hour Maximum	**0.98**
1 Hour Minimum	**0.82**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 08 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 - 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	17.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	15.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	16.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	18.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	20.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	19.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	14.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.4
24 Hour Average	**15.8**
1 Hour Maximum	**20.5**
1 Hour Minimum	**11.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	22.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	20.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	16.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	20.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.4
24 Hour Average	**15.4**
1 Hour Maximum	**22.3**
1 Hour Minimum	**11.3**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	21.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	14.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	17.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	20.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.4
24 Hour Average	**15.6**
1 Hour Maximum	**21.0**
1 Hour Minimum	**12.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	12.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	12.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.8
24 Hour Average	**13.7**
1 Hour Maximum	**18.7**
1 Hour Minimum	**11.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	08 - 09 April 2026
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 - 20 April 2026
Report Date	:	21 April 2026
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	12.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	13.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.6
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**17.8**
1 Hour Minimum	**11.7**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	11.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	12.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	11.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	17.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	16.1
24 Hour Average	**13.7**
1 Hour Maximum	**17.1**
1 Hour Minimum	**11.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	6.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	5.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.8
24 Hour Average	**3.9**
1 Hour Maximum	**6.2**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	4.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
24 Hour Average	**3.6**
1 Hour Maximum	**4.8**
1 Hour Minimum	**2.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669590 E 1532881 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	5.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	5.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	5.0
24 Hour Average	**3.8**
1 Hour Maximum	**5.5**
1 Hour Minimum	**2.2**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.8
24 Hour Average	**2.6**
1 Hour Maximum	**3.7**
1 Hour Minimum	**1.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
24 Hour Average	**2.7**
1 Hour Maximum	**3.9**
1 Hour Minimum	**1.4**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.3
24 Hour Average	**2.8**
1 Hour Maximum	**4.7**
1 Hour Minimum	**1.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669590 E 1532881 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	07 - 09 April 2026
Sampling Time	:	11.00 a.m.
Received Date	:	16 April 2026
Analytical Date	:	16 - 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/2	07/04/2026	0.836	1.265	2.101
S69049/3	08/04/2026	0.824	1.279	2.103
S69049/4	09/04/2026	0.815	1.280	2.095

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669559 E 1532769 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 09 April 2026
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 22 April 2026
Report Date : 23 April 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/5	07/04/2026	0.745	1.226	1.971
S69049/6	08/04/2026	0.769	1.214	1.983
S69049/7	09/04/2026	0.752	1.225	1.977

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	96.5	72.3	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	92.7	68.4	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.6	99.4	76.1	72.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	85.9	73.5	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	89.8	70.4	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	79.4	68.5	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	77.3	70.1	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	79.1	68.9	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	69.9	65.1	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.6	89.8	69.3	64.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	73.9	65.5	60.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	78.4	64.1	60.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.0	72.8	64.8	58.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.0	74.6	65.7	60.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.3	80.6	63.2	58.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	73.8	63.0	59.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.8	70.1	64.7	60.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.9	78.3	65.1	61.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.4	73.7	68.7	63.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.3	79.9	69.2	65.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	79.6	69.5	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	78.4	70.1	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	80.7	72.5	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	75.2	68.1	63.2
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	99.4	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	59.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	90.3	69.6	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	88.4	67.9	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	90.0	69.4	64.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.8	83.4	70.3	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.9	84.7	70.3	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	93.0	70.6	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	83.7	70.3	66.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	88.0	67.9	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	87.7	67.7	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.7	85.8	68.1	64.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.3	84.2	67.6	63.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.5	77.7	66.3	61.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	63.3	80.9	65.1	61.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.6	81.6	64.4	59.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.8	80.4	66.2	60.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.0	86.6	66.3	61.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.0	77.2	66.6	60.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.0	85.1	65.6	61.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	89.4	66.7	61.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	81.5	67.5	63.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	82.8	67.8	63.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	83.9	67.0	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.2	85.8	70.4	66.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	85.5	70.7	66.4
24 Hours Average	66.8	-	-	-
Lmax	-	93.0	-	-
L10	-	-	70.3	-
L90	-	-	-	60.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	87.8	68.5	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	80.5	66.8	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	83.1	66.6	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	102.0	74.5	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	87.8	68.8	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	85.3	68.0	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	87.3	68.0	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	88.3	67.4	63.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	82.6	64.8	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.9	81.2	65.8	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.2	95.1	67.8	64.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.5	91.3	66.2	62.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	66.3	93.3	68.2	62.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.5	84.1	66.0	61.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	65.7	93.1	67.4	62.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.2	91.8	65.4	61.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	66.6	93.9	67.8	63.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.3	83.4	66.2	62.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.5	77.9	65.8	62.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.5	86.0	67.0	63.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	94.6	71.4	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	87.0	72.8	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	95.3	73.4	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	86.6	67.0	64.0
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	102.0	-	-
L10	-	-	72.4	-
L90	-	-	-	62.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	87.7	64.6	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	85.2	66.8	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	82.7	65.1	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	86.2	67.5	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	82.1	66.3	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	79.0	64.7	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	77.4	65.5	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	80.7	65.1	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.9	77.8	66.4	61.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.5	76.5	64.6	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.0	82.2	63.1	57.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	62.9	82.8	65.0	60.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	85.7	64.4	59.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.7	82.1	65.1	59.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.4	87.2	65.5	60.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.0	80.1	63.9	58.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	78.5	63.5	60.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	80.7	64.7	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	82.9	65.5	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	79.5	66.3	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	82.8	65.7	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	90.2	67.3	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	87.1	67.1	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	91.9	66.5	61.4
24 Hours Average	63.6	-	-	-
Lmax	-	91.9	-	-
L10	-	-	67.0	-
L90	-	-	-	59.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	78.7	67.5	62.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	81.4	67.7	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	84.5	68.6	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	83.8	68.1	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	81.8	67.5	61.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	78.6	67.1	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	83.5	66.9	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.9	94.6	67.1	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.6	81.4	64.8	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.6	82.2	64.3	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	79.5	61.4	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.8	74.3	60.8	54.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	74.0	60.5	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	75.9	59.5	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	68.0	60.0	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	74.3	60.9	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	75.5	57.9	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	75.0	58.7	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	72.1	61.5	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	83.3	67.5	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	89.5	68.4	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	78.4	68.3	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	83.0	68.5	64.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	84.6	69.3	65.5
24 Hours Average	63.9	-	-	-
Lmax	-	94.6	-	-
L10	-	-	68.5	-
L90	-	-	-	53.9
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	77.1	64.3	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	76.7	64.6	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	79.3	66.3	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.3	84.6	65.0	61.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	76.3	68.2	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	75.8	68.6	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	80.2	68.2	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	81.1	67.8	63.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	81.2	66.7	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.7	76.3	66.2	61.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.2	76.1	65.2	58.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.1	74.0	64.3	57.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	77.5	62.1	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	75.5	62.7	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	70.9	62.1	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.2	82.0	63.2	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	74.1	63.2	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	72.8	64.3	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	71.1	64.8	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	73.5	67.0	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	76.8	66.5	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	76.4	67.0	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	77.7	67.2	61.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	79.5	64.9	58.9
24 Hours Average	63.4	-	-	-
Lmax	-	84.6	-	-
L10	-	-	68.1	-
L90	-	-	-	56.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/2	07-08/04/2026	74.6 [1/]	66.2 [2/]	64.1 [2/]	9.8	10.0
S69049/3	08-09/04/2026	69.3 [3/]	66.0 [4/]	63.2 [4/]	3.4	10.0
S69049/4	09-10/04/2026	72.3 [5/]	64.1 [6/]	62.5 [6/]	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 April 2026
[2/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 07 April 2026
[3/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 April 2026
[4/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 08 April 2026
[5/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 09 April 2026
[6/] Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 09 April 2026

Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/5	07-08/04/2026	65.5 [1/]	63.2 [2/]	61.4 [2/]	0.2	10.0
S69049/6	08-09/04/2026	67.2 [3/]	63.3 [4/]	61.8 [4/]	3.1	10.0
S69049/7	09-10/04/2026	66.4 [5/]	62.0 [6/]	60.1 [6/]	4.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 April 2026
[2/] Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 07 April 2026
[3/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 April 2026
[4/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 08 April 2026
[5/] Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 09 April 2026
[6/] Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 09 April 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	7.6	0.134	12.0	0.355	8.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.426	7.5	<0.127	11.0	0.315	8.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.300	51.0	0.694	85.0	0.410	>100	50 < f ≤ 100	18.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.080	30.0	0.531	32.0	1.040	30.0	10 < f ≤ 50	10.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.394	7.1	0.134	12.0	0.205	11.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.934	11.0	0.173	11.0	0.765	8.5	10 < f ≤ 50	5.250
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.378	7.8	0.173	11.0	0.946	8.1	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.997	28.0	0.899	30.0	0.899	13.0	10 < f ≤ 50	9.500
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.276	13.0	0.166	12.0	0.583	9.5	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.300	11.0	0.142	51.0	0.465	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
24 Hour Maximum	**1.080**	**30.0**	-	-	-	-	**10 < f ≤ 50**	**10.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	9.7	<0.127	6.6	0.757	8.3	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.394	7.8	<0.127	11.0	0.867	9.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.276	8.7	0.244	15.0	0.434	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.236	51.0	0.181	64.0	0.142	51.0	50 < f ≤ 100	15.100
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.355	64.0	0.347	>100	0.378	>100	f > 100	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	7.9	<0.127	10.0	0.410	8.1	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.197	9.3	0.134	16.0	0.307	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.173	11.0	0.158	11.0	0.276	9.3	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.284	9.5	<0.127	28.0	0.197	9.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.307	15.0	<0.127	16.0	0.796	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	8.5	<0.127	13.0	0.418	8.1	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.867**	**9.0**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669597 E 1532875 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.284	7.1	0.221	14.0	0.662	7.8	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.591	8.4	<0.127	13.0	0.197	11.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	<0.127	12.0	<0.127	43.0	0.213	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.418	14.0	0.347	15.0	0.339	14.0	10 < f ≤ 50	6.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	6.6	0.134	21.0	0.244	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.347	>100	0.363	73.0	0.504	>100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.331	8.8	0.134	9.0	0.300	8.8	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.434	9.0	0.173	12.0	0.560	9.0	f ≤ 10	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.323	8.8	0.142	7.8	0.252	9.7	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	7.3	<0.127	15.0	0.300	8.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	7.4	<0.127	18.0	0.307	10.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.370	9.0	<0.127	11.0	0.197	9.3	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.662**	**7.8**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 - 08 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	8.7	<0.127	14.0	0.276	7.0	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	5.8	<0.127	6.5	0.473	6.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.378	10.0	0.284	15.0	0.749	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.300	8.5	0.142	17.0	0.268	8.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.678	>100	0.410	>100	0.473	>100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.173	85.0	0.252	64.0	0.260	>100	f > 100	20.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.749	12.0	10 < f ≤ 50	5.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 - 09 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.205	5.8	0.670	11.0	<0.127	12.0	10 < f ≤ 50	5.250
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.252	3.4	0.749	4.5	<0.127	5.1	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.174	<1.0	0.701	7.8	<0.127	3.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.158	2.6	0.694	7.4	<0.127	8.8	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.244	2.8	0.843	7.8	<0.127	9.1	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	3.6	0.599	1.4	0.347	2.8	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.166	<1.0	0.599	8.0	<0.127	8.4	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.500	<1.0	0.717	7.2	<0.127	8.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.843**	**7.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669560 E 1532789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 - 10 April 2026
Received Date : 16 April 2026
Analytical Date : 16 - 20 April 2026
Report Date : 21 April 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	<0.127	47.0	0.252	9.5	0.229	9.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	<0.127	85.0	0.307	8.4	0.292	8.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.221	>100	0.158	>100	0.347	>100	f > 100	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.221	6.5	<0.127	9.3	0.347	8.8	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.386	10.0	<0.127	12.0	0.386	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.276	12.0	0.284	21.0	0.512	19.0	10 < f ≤ 50	7.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.244	12.0	<0.127	13.0	0.402	8.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.166	8.3	<0.127	15.0	0.260	8.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.512**	**19.0**	**10 < f ≤ 50**	**7.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด(มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บ่อพักน้ำชั่วคราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669611 E 1532756 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/1
Sample Type	:	Waste Water
Sampling Date	:	07 April 2026
Sampling Time	:	12.08 p.m.
Received Date	:	08 April 2026
Analytical Date	:	08 - 22 April 2026
Report Date	:	23 April 2026

Parameter	Unit	Analytical Method 1/	Result	Standard
pH at 24.9 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.7	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	141	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, 3/	mg/L	APHA:4500-Norg (B) 2/	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Yellow/Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669573 E 1532876 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 29 May 2026
Sampling Time	:	12.23 p.m.
Received Date	:	30 May 2026
Analytical Date	:	30 May - 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/2	26-27/05/2026	78.0593	39.9138
2.	S69049/3	27-28/05/2026	70.8555	35.7551
3.	S69049/4	28-29/05/2026	74.2700	36.7814
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532788 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 29 May 2026
Sampling Time	:	03.57 p.m.
Received Date	:	30 May 2026
Analytical Date	:	30 May - 08 June 2026
Report Date	:	09 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/5	26-27/05/2026	43.8629	22.8631
2.	S69049/6	27-28/05/2026	40.8233	21.0684
3.	S69049/7	28-29/05/2026	41.2946	20.8487
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 27 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.06
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.13
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.12
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.10
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.14
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.03
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.01
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.05
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.96
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.90
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.96
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.94
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.92
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.91
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.90
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.98
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.09
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.11
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.15
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.10
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.16
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.08
8 Hour Average	**1.08**
1 Hour Maximum	**1.16**
1 Hour Minimum	**0.90**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/3
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.17
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.07
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.04
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.21
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.15
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.04
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.02
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.94
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.88
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.83
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.85
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.80
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.85
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.80
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.79
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.98
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.00
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.26
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.21
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.27
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.19
8 Hour Average	**1.08**
1 Hour Maximum	**1.27**
1 Hour Minimum	**0.79**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.05
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.11
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.11
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.08
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.12
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.00
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.96
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.97
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.83
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.87
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.99
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.91
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.00
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.99
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.98
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.92
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.09
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.13
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.09
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.15
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.06
8 Hour Average	**1.05**
1 Hour Maximum	**1.15**
1 Hour Minimum	**0.83**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.96
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.95
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.95
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.91
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.90
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.90
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.85
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.87
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.88
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.91
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.92
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.93
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.95
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.93
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.94
8 Hour Average	**0.93**
1 Hour Maximum	**0.96**
1 Hour Minimum	**0.85**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	27 - 28 May 2026
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 04 June 2026
Report Date	:	05 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.92
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.92
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.94
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.92
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.91
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.90
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.91
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.90
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.89
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.87
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.86
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.84
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.85
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.86
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.88
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.89
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.91
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.94
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.95
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.93
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.95
8 Hour Average	**0.92**
1 Hour Maximum	**0.95**
1 Hour Minimum	**0.84**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.96
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.95
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.95
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.94
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.91
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.90
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.92
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.90
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.85
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.87
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.86
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.88
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.90
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.90
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.91
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.92
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.93
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.96
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.95
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.93
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.94
8 Hour Average	**0.93**
1 Hour Maximum	**0.96**
1 Hour Minimum	**0.85**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	18.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	19.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	18.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	16.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	16.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	17.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	12.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	15.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.2
24 Hour Average	**15.7**
1 Hour Maximum	**19.2**
1 Hour Minimum	**12.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	14.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	19.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	20.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	15.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	17.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	16.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	16.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	13.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	12.4
24 Hour Average	**15.9**
1 Hour Maximum	**20.5**
1 Hour Minimum	**12.4**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	19.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	19.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	19.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	19.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	18.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	16.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	17.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	15.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.8
24 Hour Average	**15.8**
1 Hour Maximum	**19.9**
1 Hour Minimum	**11.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	12.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	11.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	11.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	10.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	11.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	14.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.3
24 Hour Average	**13.6**
1 Hour Maximum	**17.0**
1 Hour Minimum	**10.1**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	11.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	12.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	11.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	12.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.7
24 Hour Average	**13.5**
1 Hour Maximum	**16.2**
1 Hour Minimum	**11.0**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	16.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	11.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	11.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	14.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	13.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	14.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.0
24 Hour Average	**13.6**
1 Hour Maximum	**16.5**
1 Hour Minimum	**10.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	5.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	5.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	5.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	5.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0
24 Hour Average	**3.7**
1 Hour Maximum	**5.2**
1 Hour Minimum	**2.1**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	4.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	5.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	5.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.0
24 Hour Average	**3.7**
1 Hour Maximum	**5.2**
1 Hour Minimum	**1.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669573 E 1532876 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	5.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	4.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	4.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.4
24 Hour Average	**3.6**
1 Hour Maximum	**5.3**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.8
24 Hour Average	**2.6**
1 Hour Maximum	**3.9**
1 Hour Minimum	**1.8**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	4.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	3.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	**2.7**
1 Hour Maximum	**4.1**
1 Hour Minimum	**1.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532788 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	**2.9**
1 Hour Maximum	**3.4**
1 Hour Minimum	**2.0**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669573 E 1532876 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 28 May 2026
Sampling Time	:	12.30 p.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 12 June 2026
Report Date	:	15 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/2	26/05/2026	0.818	1.270	2.088
S69049/3	27/05/2026	0.822	1.269	2.091
S69049/4	28/05/2026	0.820	1.272	2.092

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669567 E 1532788 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	26 - 28 May 2026
Sampling Time	:	12.50 p.m.
Received Date	:	01 June 2026
Analytical Date	:	01 - 12 June 2026
Report Date	:	15 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/5	26/05/2026	0.733	1.230	1.963
S69049/6	27/05/2026	0.758	1.224	1.982
S69049/7	28/05/2026	0.746	1.236	1.982

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	94.5	69.0	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	102.3	70.6	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	79.8	69.8	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	88.1	69.8	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	87.0	70.6	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	83.2	70.8	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	88.5	70.8	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.7	84.3	69.8	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.8	85.9	69.6	64.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.2	83.4	69.2	64.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.3	79.8	68.8	62.6
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	65.3	80.6	67.2	63.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.3	82.8	66.6	62.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.8	80.8	66.2	61.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	64.3	80.2	66.8	61.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	65.5	87.7	67.0	63.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	67.4	83.2	69.6	65.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	68.5	81.4	70.4	65.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.4	82.3	70.4	65.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	87.6	69.6	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	106.4	72.2	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	88.1	71.6	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.6	88.6	76.1	72.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	88.8	74.2	69.3
24 Hours Average	68.6	-	-	-
Lmax	-	106.4	-	-
L10	-	-	72.0	-
L90	-	-	-	62.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	74.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrato[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	87.3	69.2	65.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.9	106.4	75.6	71.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	82.2	70.6	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	92.4	70.0	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	88.6	70.2	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.8	85.7	71.0	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	80.7	70.4	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.6	83.6	69.6	64.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.2	82.8	69.4	64.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.0	86.3	69.0	63.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	66.1	79.2	68.6	62.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	67.2	83.2	70.2	65.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	65.1	81.4	67.4	63.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	66.3	79.6	68.5	64.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.1	76.3	67.4	63.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	65.9	79.1	67.8	63.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	66.0	80.5	69.6	63.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	67.4	81.7	71.0	66.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.9	87.2	70.6	65.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	88.0	70.6	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	96.0	70.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	81.6	70.2	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	81.4	70.6	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	86.7	70.4	65.2
24 Hours Average	68.1	-	-	-
Lmax	-	106.4	-	-
L10	-	-	70.9	-
L90	-	-	-	63.2
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	81.2	69.3	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	92.5	69.5	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	89.4	69.2	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	86.0	70.5	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	87.6	68.1	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	83.8	69.8	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	90.5	71.6	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.6	88.9	70.1	64.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.1	82.0	69.3	65.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	67.2	86.9	68.2	65.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	67.7	90.3	69.6	66.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	68.2	92.6	70.1	66.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	66.4	86.0	67.4	63.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	68.5	83.6	71.4	67.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	67.9	90.7	69.3	66.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	69.1	96.1	70.4	67.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	68.6	84.8	71.4	67.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	69.0	86.7	72.8	67.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.8	85.9	68.5	64.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	84.4	69.2	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	86.5	70.1	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	92.6	71.6	66.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	98.8	71.2	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	98.2	68.8	64.4
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	98.8	-	-
L10	-	-	71.5	-
L90	-	-	-	64.3
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	85.5	70.3	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	77.4	69.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	78.4	68.1	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	83.2	69.3	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.7	84.6	65.3	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	83.7	63.2	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	82.0	61.4	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	85.1	63.8	59.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	74.4	62.3	58.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	76.9	61.2	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	76.5	60.5	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	75.1	61.8	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	76.5	61.8	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.4	84.2	65.5	60.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	85.7	66.5	62.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	87.6	67.5	63.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	87.4	69.2	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	92.6	73.2	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.7	92.8	72.7	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	88.1	71.3	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	88.8	69.7	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	86.6	68.4	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	78.9	71.2	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	87.3	69.5	65.2
24 Hours Average	66.3	-	-	-
Lmax	-	92.8	-	-
L10	-	-	71.3	-
L90	-	-	-	56.6
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	84.4	70.5	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	82.5	69.1	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	84.3	70.5	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	88.8	71.4	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.0	80.1	65.3	61.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	85.1	66.3	63.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	80.6	65.3	59.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.7	82.1	64.5	60.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	84.9	63.3	59.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	78.4	61.8	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.1	83.7	63.2	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	75.2	60.1	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	78.7	62.3	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.9	83.4	65.5	59.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	84.9	66.5	61.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	89.1	68.1	62.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	88.1	71.4	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	87.1	72.6	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	88.0	73.2	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	85.6	72.1	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	87.2	71.4	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	83.0	69.5	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	89.6	72.6	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	81.4	72.3	68.1
24 Hours Average	**66.8**	-	-	-
Lmax	-	**89.6**	-	-
L10	-	-	**72.5**	-
L90	-	-	-	**57.8**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**72.0**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	80.9	70.9	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	76.9	71.4	67.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	79.2	70.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	75.1	69.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	73.4	65.0	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	74.5	62.9	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	78.2	63.1	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	72.6	64.5	60.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	78.5	62.9	58.0
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	75.7	61.3	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	79.7	60.8	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.3	77.1	62.4	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	70.2	64.8	60.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	75.9	63.1	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	78.6	62.9	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	80.7	67.3	63.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	83.6	71.3	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	92.3	70.5	66.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	89.6	72.1	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	85.6	69.5	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.3	87.2	71.4	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	82.0	69.3	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	83.6	72.5	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	80.4	71.4	67.4
24 Hours Average	**66.7**	-	-	-
Lmax	-	**92.3**	-	-
L10	-	-	**71.4**	-
L90	-	-	-	**57.5**
Standard	**≤70**	**≤115**	-	-
Ldn	**71.8**	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/2	26-27/05/2026	74.6 [1/]	67.4 [2/]	65.1 [2/]	8.6	10.0
S69049/3	27-28/05/2026	73.9 [3/]	67.4 [4/]	65.5 [4/]	7.3	10.0
S69049/4	28-29/05/2026	69.4 [5/]	66.3 [6/]	63.9 [6/]	2.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 May 2026
[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 26 May 2026
[3/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 27 May 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 27 May 2026
[5/] Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 29 May 2026
[6/] Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 28 May 2026

Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/5	26-27/05/2026	70.7 [1/]	66.1 [2/]	64.1 [2/]	4.8	10.0
S69049/6	27-28/05/2026	70.5 [3/]	67.4 [4/]	65.0 [4/]	2.6	10.0
S69049/7	28-29/05/2026	70.9 [5/]	66.7 [6/]	64.4 [6/]	4.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 May 2026
[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 27 May 2026
[3/] Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 May 2026
[4/] Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 28 May 2026
[5/] Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 29 May 2026
[6/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 29 May 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2026
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	10.0	<0.127	19.0	0.260	7.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.197	10.0	<0.127	16.0	0.166	12.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	8.3	<0.127	19.0	0.236	8.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.441	10.0	0.150	14.0	0.457	9.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.286	10.0	0.197	>100	0.276	34.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.331	10.0	0.173	14.0	0.481	9.7	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	7.2	<0.127	11.0	0.386	8.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.229	11.0	<0.127	15.0	0.512	9.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.615	12.0	0.347	12.0	0.678	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.363	>100	0.520	>100	0.969	>100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.969**	**>100**	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.232	20.0	1.103	17.0	2.097	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	>100	0.244	85.0	0.434	>100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.315	6.6	0.158	14.0	0.386	8.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.386	43.0	0.418	47.0	0.260	57.0	10 < f ≤ 50	14.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.363	51.0	0.497	18.0	0.504	17.0	10 < f ≤ 50	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.268	8.4	0.213	9.1	0.252	9.8	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.331	8.1	0.276	11.0	0.386	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	6.8	0.173	7.1	0.331	7.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	15.0	0.315	11.0	0.323	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.142	<1.0	0.654	7.5	<0.127	12.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	7.0	0.307	7.4	0.418	8.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.097**	**21.0**	**10 < f ≤ 50**	**7.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.473	13.0	0.268	12.0	0.347	15.0	10 < f ≤ 50	5.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	9.5	0.142	6.8	0.260	9.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	7.6	0.166	7.9	0.229	8.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.307	9.0	0.205	8.8	0.410	8.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.773	23.0	1.103	30.0	2.104	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.229	18.0	0.290	10.0	0.158	37.0	f ≤ 10	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.221	7.4	<0.127	12.0	0.512	8.0	f < 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.363	8.3	0.166	11.0	0.410	9.8	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.583	13.0	0.394	13.0	0.560	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.276	11.0	0.142	18.0	0.370	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.394	7.6	<0.127	13.0	0.623	9.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	9.7	0.173	57.0	0.402	10.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.104**	**21.0**	**10 < f ≤ 50**	**7.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	6.4	<0.127	11.0	0.544	8.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	9.1	0.134	13.0	0.331	10.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.449	6.2	0.150	8.4	0.323	8.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.205	8.3	<0.127	11.0	<0.127	8.3	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.189	>100	0.323	43.0	0.331	43.0	10 < f ≤ 50	13.250
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	6.5	<0.127	6.3	0.631	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.284	6.0	0.150	6.4	0.512	4.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	6.3	<0.127	8.6	0.378	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	6.2	<0.127	5.9	0.402	3.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.347	3.7	0.166	6.2	0.355	5.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	5.1	<0.127	6.9	0.457	3.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.631**	**3.6**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.370	7.0	0.166	7.5	0.221	6.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	6.9	<0.127	5.3	0.347	4.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.166	4.0	<0.127	7.9	0.394	3.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.158	6.8	<0.127	6.6	0.355	3.4	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	4.5	<0.127	7.5	0.378	4.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	5.9	<0.127	6.6	0.355	4.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	26.0	<0.127	8.9	0.363	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	7.9	<0.127	8.5	0.355	3.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	9.0	<0.127	2.3	0.386	3.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.394**	**3.9**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.276	5.5	<0.127	24.0	0.197	7.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	11.0	<0.127	9.5	0.284	9.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.575	12.0	0.307	16.0	0.567	13.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.150	47.0	0.221	73.0	0.205	>100	50 < f ≤ 100	17.300
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.252	8.8	0.134	13.0	0.323	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	8.7	0.323	13.0	0.331	10.0	10 < f ≤ 50	5.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.741	19.0	0.867	21.0	1.781	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.244	7.5	<0.127	8.7	0.197	7.9	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	5.1	0.150	9.1	0.307	8.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.583	12.0	0.410	16.0	0.282	13.0	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.781**	**22.0**	**10 < f ≤ 50**	**8.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM30)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.252	10.0	<0.127	19.0	0.260	7.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.197	10.0	<0.127	16.0	0.166	12.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	8.3	<0.127	19.0	0.236	8.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.441	10.0	0.150	14.0	0.457	9.7	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.286	10.0	0.197	>100	0.276	34.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.331	10.0	0.173	14.0	0.481	9.7	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.236	7.2	<0.127	11.0	0.386	8.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.229	11.0	<0.127	15.0	0.512	9.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.615	12.0	0.347	12.0	0.678	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.363	>100	0.520	>100	0.969	>100	f > 100	20.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.969**	**>100**	**f > 100**	**20.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.232	20.0	1.103	17.0	2.097	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	>100	0.244	85.0	0.434	>100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.315	6.6	0.158	14.0	0.386	8.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.386	43.0	0.418	47.0	0.260	57.0	10 < f ≤ 50	14.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.363	51.0	0.497	18.0	0.504	17.0	10 < f ≤ 50	6.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.268	8.4	0.213	9.1	0.252	9.8	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.331	8.1	0.276	11.0	0.386	12.0	10 < f ≤ 50	5.500
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.229	6.8	0.173	7.1	0.331	7.4	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.268	15.0	0.315	11.0	0.323	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.142	<1.0	0.654	7.5	<0.127	12.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	7.0	0.307	7.4	0.418	8.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.097**	**21.0**	**10 < f ≤ 50**	**7.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669583 E 1532891 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.473	13.0	0.268	12.0	0.347	15.0	10 < f ≤ 50	5.750
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	9.5	0.142	6.8	0.260	9.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	7.6	0.166	7.9	0.229	8.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.307	9.0	0.205	8.8	0.410	8.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.773	23.0	1.103	30.0	2.104	21.0	10 < f ≤ 50	7.750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.229	18.0	0.290	10.0	0.158	37.0	f ≤ 10	5.000
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.221	7.4	<0.127	12.0	0.512	8.0	f ≤ 10	5.000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.363	8.3	0.166	11.0	0.410	9.8	f ≤ 10	5.000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.583	13.0	0.394	13.0	0.560	15.0	10 < f ≤ 50	6.250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.276	11.0	0.142	18.0	0.370	13.0	10 < f ≤ 50	5.750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.394	7.6	<0.127	13.0	0.623	9.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	9.7	0.173	57.0	0.402	10.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**2.104**	**21.0**	**10 < f ≤ 50**	**7.750**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 - 27 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	6.4	<0.127	11.0	0.544	8.3	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.213	9.1	0.134	13.0	0.331	10.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.449	6.2	0.150	8.4	0.323	8.7	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.205	8.3	<0.127	11.0	<0.127	8.3	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.189	>100	0.323	43.0	0.331	43.0	10 < f ≤ 50	13.250
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	6.5	<0.127	6.3	0.631	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.284	6.0	0.150	6.4	0.512	4.0	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.150	6.3	<0.127	8.6	0.378	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.181	6.2	<0.127	5.9	0.402	3.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.347	3.7	0.166	6.2	0.355	5.4	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.181	5.1	<0.127	6.9	0.457	3.7	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.631**	**3.6**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 - 28 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.370	7.0	0.166	7.5	0.221	6.9	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	6.9	<0.127	5.3	0.347	4.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.166	4.0	<0.127	7.9	0.394	3.9	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.158	6.8	<0.127	6.6	0.355	3.4	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.181	4.5	<0.127	7.5	0.378	4.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	5.9	<0.127	6.6	0.355	4.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	<0.127	26.0	<0.127	8.9	0.363	3.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.142	7.9	<0.127	8.5	0.355	3.7	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	9.0	<0.127	2.3	0.386	3.9	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.394**	**3.9**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669532 E 1532794 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 - 29 May 2026
Received Date : 01 June 2026
Analytical Date : 01 - 04 June 2026
Report Date : 05 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.276	5.5	<0.127	24.0	0.197	7.8	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.229	11.0	<0.127	9.5	0.284	9.3	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.575	12.0	0.307	16.0	0.567	13.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.150	47.0	0.221	73.0	0.205	>100	50 < f ≤ 100	17.300
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.252	8.8	0.134	13.0	0.323	11.0	10 < f ≤ 50	5.250
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.252	8.7	0.323	13.0	0.331	10.0	10 < f ≤ 50	5.750
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.741	19.0	0.867	21.0	1.781	22.0	10 < f ≤ 50	8.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.244	7.5	<0.127	8.7	0.197	7.9	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	5.1	0.150	9.1	0.307	8.7	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.583	12.0	0.410	16.0	0.282	13.0	10 < f ≤ 50	5.500
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**1.781**	**22.0**	**10 < f ≤ 50**	**8.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด(มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำชั่วคราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669612 E 1532759 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 28 May 2026
Sampling Time : 03.24 p.m.
Received Date : 29 May 2026
Analytical Date : 29 May - 10 June 2026
Report Date : 11 June 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	7.8	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	163	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5 Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669575 E 1532834 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 18 June 2026
Sampling Time	:	01.57 p.m.
Received Date	:	22 June 2026
Analytical Date	:	22 - 29 June 2026
Report Date	:	30 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/2	15-16/06/2026	81.9342	40.4059
2.	S69049/3	16-17/06/2026	90.0733	45.3661
3.	S69049/4	17-18/06/2026	84.2810	41.7834
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP/ TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945
Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669550 E 15327830 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 18 June 2026
Sampling Time	:	02.33 p.m.
Received Date	:	22 June 2026
Analytical Date	:	22 - 29 June 2026
Report Date	:	30 June 2026
Sampling Method	:	High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result ($\mu g/m^3$)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S69049/5	15-16/06/2026	40.0488	21.2233
2.	S69049/6	16-17/06/2026	34.1640	17.2341
3.	S69049/7	17-18/06/2026	35.0491	18.9275
Standard			≤ 200	≤ 100

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP/ TNP-F-03-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and S/N 3945

Calibrator Expire Date ; 23 October 2026

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample No.	:	S69049/2
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 16 June 2026
Received Date	:	19 June 2026
Analytical Date	:	19 - 23 June 2026
Report Date	:	24 June 2026
Measurement Method	:	Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.05
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.07
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.15
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.05
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.05
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.11
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.19
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.87
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.98
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.81
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.73
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.85
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.92
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.83
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.97
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.87
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.96
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.84
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.02
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.16
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.05
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.21
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.12
8 Hour Average	**1.07**
1 Hour Maximum	**1.21**
1 Hour Minimum	**0.73**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.07
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.19
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.10
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.26
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.01
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.21
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.04
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.79
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.94
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.88
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.93
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.88
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.94
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.85
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.76
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.78
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.99
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.92
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.06
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.04
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.01
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.20
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.10
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.05
8 Hour Average	**1.08**
1 Hour Maximum	**1.26**
1 Hour Minimum	**0.76**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.10
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.07
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.14
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.09
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.03
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.10
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.93
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.84
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.77
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.97
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.88
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.79
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.78
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.98
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.79
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.87
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.98
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.99
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.03
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.07
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.03
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.02
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.19
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.06
8 Hour Average	**1.05**
1 Hour Maximum	**1.19**
1 Hour Minimum	**0.77**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 48C and S/N 48C-79177-391
Expire Date ; 16 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 1532830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.97
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.99
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.95
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.92
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.91
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.85
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.83
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.81
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.76
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.72
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.71
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.73
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.89
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.83
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.82
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.81
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.95
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.93
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.95
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.93
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.95
8 Hour Average	**0.92**
1 Hour Maximum	**0.99**
1 Hour Minimum	**0.71**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 1532830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.00
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.95
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.97
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.95
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.91
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.91
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.95
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.91
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.92
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.83
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.83
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.81
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.81
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.95
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.93
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.94
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.93
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.95
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.91
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.93
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.92
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.97
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.95
8 Hour Average	**0.95**
1 Hour Maximum	**1.00**
1 Hour Minimum	**0.81**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 1532830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.97
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.99
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.95
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.91
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.96
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.00
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.99
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.93
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.92
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	0.91
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.92
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.89
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.87
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.85
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.76
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.78
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.77
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.76
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.76
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.77
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.97
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.95
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.92
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.91
8 Hour Average	**0.96**
1 Hour Maximum	**1.00**
1 Hour Minimum	**0.76**
Standard 8 Hour Averages	**≤ 9**
Standard 1 Hour	**≤ 30**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 300 and S/N 1119
Expire Date ; 15 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0128767
Concentration (ppm) ; 4,551

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	13.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	15.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	13.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	16.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	17.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	17.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	14.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	15.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	17.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	18.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.7
24 Hour Average	**15.5**
1 Hour Maximum	**18.2**
1 Hour Minimum	**13.2**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	17.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	17.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	17.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	16.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	14.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	14.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	15.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	14.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	12.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	15.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	16.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	19.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	19.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.6
24 Hour Average	**15.6**
1 Hour Maximum	**19.2**
1 Hour Minimum	**12.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	18.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	18.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	16.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	16.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	16.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	15.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	15.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	15.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	14.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	14.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	14.8
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	13.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	14.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	14.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	14.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	17.7
24 Hour Average	**15.5**
1 Hour Maximum	**18.7**
1 Hour Minimum	**13.5**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-59194-321
Expire Date ; 12 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 15327830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	14.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	13.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.2
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	13.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	13.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	15.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	15.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	15.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	16.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	15.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	15.3
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**16.6**
1 Hour Minimum	**11.6**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 15327830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	16.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	15.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	15.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	15.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	14.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	12.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	12.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.1
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	12.3
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	11.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	11.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	10.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	11.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	13.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	14.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	13.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	17.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	17.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	16.2
24 Hour Average	**13.8**
1 Hour Maximum	**17.3**
1 Hour Minimum	**10.9**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 15327830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppb)
	Nitrogen Dioxide (NO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	15.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	14.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	14.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	14.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	13.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	13.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	13.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	13.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	12.7
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	13.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	12.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	12.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	11.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	12.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	13.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	13.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	13.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	12.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	13.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	15.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	16.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	15.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	16.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	17.0
24 Hour Average	**13.9**
1 Hour Maximum	**17.0**
1 Hour Minimum	**11.8**
Standard 1 Hour Averages	**≤ 120**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).

Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 42C and S/N 42C-70987-367
Expire Date ; 05 November 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	4.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.6
24 Hour Average	**3.8**
1 Hour Maximum	**4.9**
1 Hour Minimum	**2.7**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	4.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	4.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.6
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	3.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	3.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	4.7
24 Hour Average	**3.6**
1 Hour Maximum	**4.8**
1 Hour Minimum	**2.5**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notfication of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669575 E 1532834 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	4.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	4.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	3.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	3.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	3.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	3.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	4.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	4.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	4.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	4.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	4.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	4.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
24 Hour Average	**3.7**
1 Hour Maximum	**4.5**
1 Hour Minimum	**2.9**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 43C-71079-367
Expire Date ; 13 August 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 1532830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.3
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.1
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1
24 Hour Average	**2.7**
1 Hour Maximum	**3.9**
1 Hour Minimum	**1.6**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 1532830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	2.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0
24 Hour Average	**2.5**
1 Hour Maximum	**3.6**
1 Hour Minimum	**1.3**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669550 E 1532830 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppb)
	Sulfur Dioxide (SO_2)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	1.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	4.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	4.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.4
24 Hour Average	**2.7**
1 Hour Maximum	**4.3**
1 Hour Minimum	**1.4**
Standard 24 Hour Averages	**≤ 50**
Standard 1 Hour	**≤ 100**

Standard : Notification of the National Environment Committee, The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere B.E. 2569 (2026).
Remark : Analyzer Model and Serial No. ; 43C and S/N 0433609337
Expire Date ; 25 September 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.11

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate	:	47 P 669575 E 1532834 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 17 June 2026
Sampling Time	:	01.00 p.m.
Received Date	:	19 June 2026
Analytical Date	:	19 - 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/2	15/06/2026	0.819	1.263	2.082
S69049/3	16/06/2026	0.829	1.270	2.099
S69049/4	17/06/2026	0.814	1.266	2.080

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and S/N 423740300209
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name	:	บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name	:	โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project	:	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point	:	อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate	:	47 P 669550 E 1532830 N
Sampling By	:	TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S69049
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	15 - 17 June 2026
Sampling Time	:	02.00 p.m.
Received Date	:	19 June 2026
Analytical Date	:	19 - 25 June 2026
Report Date	:	26 June 2026
Sampling Method	:	Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S69049/5	15/06/2026	0.741	1.221	1.962
S69049/6	16/06/2026	0.750	1.236	1.986
S69049/7	17/06/2026	0.739	1.227	1.966

Remark : *Model and Serial No.* ; *APHA-360CE and S/N 423740300209*
Expire Date ; 27 October 2026
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532843 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	78.9	71.2	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	87.3	69.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	85.5	70.3	66.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	77.4	68.5	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	78.4	69.2	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	83.2	69.5	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	84.6	65.3	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	83.7	66.3	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.0	82.0	68.7	64.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	65.5	85.1	67.4	63.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.1	74.4	62.3	58.5
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	76.9	61.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	76.5	60.5	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	75.1	61.2	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	76.5	61.8	57.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.4	84.2	65.5	60.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.3	85.7	66.5	62.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	70.1	87.6	72.9	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	87.4	69.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	92.6	73.2	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.7	92.8	72.7	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	88.1	71.3	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	88.8	69.7	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	86.6	68.4	64.4
24 Hours Average	66.9	-	-	-
Lmax	-	92.8	-	-
L10	-	-	72.3	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532843 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	89.6	72.6	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	81.4	72.3	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.0	84.4	71.6	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	82.5	72.9	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	84.3	70.0	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	88.8	71.4	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.0	80.1	65.3	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.0	85.1	66.3	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	80.6	65.3	61.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.7	82.1	64.5	60.8
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	61.5	84.9	63.3	59.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	78.4	61.8	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.1	83.7	61.7	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	75.2	60.1	56.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	78.7	62.3	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.9	83.4	65.5	59.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	84.9	66.5	61.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.1	89.1	68.1	62.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	88.1	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	87.1	72.5	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	88.0	75.9	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	85.6	72.1	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	87.2	73.5	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	83.0	71.4	66.1
24 Hours Average	67.9	-	-	-
Lmax	-	89.6	-	-
L10	-	-	72.8	-
L90	-	-	-	57.8
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM 42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532843 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	83.6	72.5	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	80.4	71.4	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.7	80.9	70.9	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	76.9	71.5	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	79.2	70.6	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	75.1	70.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	73.4	65.1	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	74.5	62.9	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	78.2	63.1	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	72.6	64.5	60.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	60.8	78.5	62.9	57.9
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	75.9	61.3	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	79.7	60.8	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.3	77.1	62.4	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.9	70.2	64.8	60.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	75.9	63.1	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	78.6	62.9	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	80.7	67.3	63.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	83.6	71.3	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	92.3	74.5	68.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	89.6	72.1	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	85.6	73.6	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	87.2	73.8	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	82.0	72.0	65.5
24 Hours Average	67.4	-	-	-
Lmax	-	92.3	-	-
L10	-	-	73.3	-
L90	-	-	-	57.5
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM 42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.0	80.3	64.4	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	76.8	62.2	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.0	79.5	63.8	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	79.7	63.2	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.0	86.1	63.4	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	78.1	61.2	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	83.7	62.1	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	74.6	61.1	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	70.1	60.2	57.5
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	58.4	71.5	60.4	57.4
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	70.4	59.6	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	72.6	59.4	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	79.5	60.2	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	77.7	60.3	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.9	78.0	59.3	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	74.0	60.4	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	77.9	62.5	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	82.9	64.2	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.9	84.6	64.6	60.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	78.5	65.8	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	82.3	66.9	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.5	86.3	68.2	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	85.1	60.2	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.7	87.2	61.3	57.4
24 Hours Average	60.9	-	-	-
Lmax	-	87.2	-	-
L10	-	-	65.4	-
L90	-	-	-	55.4
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	70.1	66.8	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	79.5	66.2	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	84.6	66.3	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	86.1	64.2	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	76.9	62.7	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.9	74.2	59.6	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	75.5	59.1	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	79.1	60.2	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	79.2	60.1	55.2
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.2	85.3	59.6	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	85.8	60.2	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	76.2	59.0	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	76.8	58.3	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	75.1	59.0	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	85.7	58.2	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	78.5	62.4	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	77.8	59.6	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	73.6	62.4	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	66.6	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	73.4	66.1	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	79.6	66.5	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	84.0	64.2	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	81.5	62.5	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	86.7	64.2	60.1
24 Hours Average	60.8	-	-	-
Lmax	-	86.7	-	-
L10	-	-	66.3	-
L90	-	-	-	54.1
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-425 and S/N 160100568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	78.1	63.5	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	80.1	63.4	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.2	73.7	62.1	57.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.7	76.1	61.8	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	69.4	62.1	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	71.0	60.6	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	76.0	59.7	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	71.1	59.3	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	73.6	58.7	55.0
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	57.6	75.4	59.4	55.7
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	74.8	59.6	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	71.2	61.5	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	76.1	58.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	74.1	59.4	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	75.2	62.1	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	70.5	59.1	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	71.6	60.1	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.7	74.2	61.3	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.0	74.6	60.6	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.7	71.0	59.9	55.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	73.4	64.3	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	80.3	66.8	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.6	77.5	62.8	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	95.8	64.3	60.3
24 Hours Average	59.6	-	-	-
Lmax	-	95.8	-	-
L10	-	-	64.1	-
L90	-	-	-	55.0
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM 426 and S/N 160109568

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532843 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/2	15-16/06/2026	70.7 [1/]	66.3 [2/]	63.2 [2/]	5.5	10.0
S69049/3	16-17/06/2026	72.4 [3/]	68.8 [4/]	66.4 [4/]	3.5	10.0
S69049/4	17-18/06/2026	71.3 [5/]	67.4 [6/]	65.5 [6/]	3.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 15 June 2026
[2/] Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 16 June 2026
[3/] Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 June 2026
[4/] Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 17 June 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 18 June 2026
[6/] Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 18 June 2026

Model and Serial No. ; 44 and S/N PN2352
Expire Date ; 04 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S69049/5	15-16/06/2026	65.5 [1/]	58.5 [2/]	55.6 [2/]	8.9	10.0
S69049/6	16-17/06/2026	64.2 [3/]	60.5 [4/]	58.5 [4/]	3.3	10.0
S69049/7	17-18/06/2026	63.1 [5/]	57.0 [6/]	55.8 [6/]	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August 2025, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level ; Residual Noise Level

[1/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 16 June 2026
[2/] Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 16 June 2026
[3/] Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 16 June 2026
[4/] Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 17 June 2026
[5/] Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 18June 2026
[6/] Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 18 June 2026

Model and Serial No. ; ST-25D and S/N 10340942
Expire Date ; 12 June 2027
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532843 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.315	3.2	0.465	3.8	0.292	5.4	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.473	1.5	0.410	7.3	0.567	<1.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.300	3.2	0.370	4.1	0.205	6.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.300	1.8	0.300	3.8	0.229	4.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.134	22.0	0.284	20.0	0.331	27.0	10 < f ≤ 50	9.250
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.284	2.9	0.307	4.1	0.166	3.0	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.292	2.9	0.370	3.2	0.292	5.2	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	3.4	0.284	3.1	0.292	5.1	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.441	43.0	0.394	32.0	0.567	47.0	10 < f ≤ 50	14.250
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.567**	**47.0**	**10 < f ≤ 50**	**14.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532843 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.323	3.6	0.300	3.6	0.221	4.0	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.828	47.0	0.662	39.0	0.497	39.0	10 < f ≤ 50	14.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.307	2.8	0.355	3.0	0.244	4.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.260	2.0	0.347	3.2	0.189	2.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.339	2.8	0.394	3.6	0.370	3.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.418	2.8	0.370	3.6	0.307	2.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.323	2.1	0.236	3.2	0.213	2.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.244	1.1	0.355	3.3	0.173	5.0	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	**0.828**	**47.0**	-	-	-	-	**10 < f ≤ 50**	**14.250**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM10)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณพื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669567 E 1532843 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	2.7	0.481	3.8	0.197	4.2	f ≤ 10	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.189	2.5	0.323	2.8	0.189	3.2	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.363	2.7	0.473	3.0	0.260	3.8	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.323	3.3	0.410	3.4	0.197	4.7	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.268	2.5	0.370	2.7	0.205	3.0	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.205	2.4	0.363	2.9	0.181	3.6	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.268	2.3	0.284	3.2	0.370	3.0	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.205	2.7	0.449	3.0	0.173	3.8	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.481**	**3.8**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. : Micromate and S/N UM15665 (VBM19)

[redacted]

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 - 16 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.284	2.5	0.441	3.1	0.205	3.0	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.252	2.6	0.370	3.0	0.339	3.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.315	5.0	0.489	3.0	0.276	39.0	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.276	3.3	0.339	2.9	0.205	39.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.252	2.5	0.449	2.7	0.229	3.0	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.166	3.0	0.504	5.0	0.268	4.9	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.221	3.4	0.504	4.5	0.292	6.4	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	**0.504**	**4.5**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and [redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 - 17 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.489	2.5	0.331	2.0	0.229	7.8	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.670	2.8	0.512	3.4	0.536	3.4	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.370	2.3	0.426	5.1	0.554	5.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.284	2.9	0.307	4.1	0.166	3.0	f ≤ 10	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.331	3.5	0.780	5.1	0.875	5.1	f ≤ 10	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	2.0	0.347	3.2	0.189	2.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	-	-	**0.875**	**5.1**	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model and Serial No. ; Micromate and S/N UM15666 (VBM20)

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : อาคารชุด แม็กซ์ คอนโดมิเนียม วิภาวดี
GPS. Coordinate : 47 P 669555 E 1532820 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 June 2026
Received Date : 19 June 2026
Analytical Date : 19 - 23 June 2026
Report Date : 24 June 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.418	2.8	0.370	3.6	0.307	2.7	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.323	2.1	0.236	3.2	0.213	19.0	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.363	2.7	0.473	3.0	0.260	3.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.307	2.4	0.347	2.5	0.197	4.5	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.378	3.8	0.662	3.4	0.363	3.4	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.189	2.0	0.394	2.8	0.189	3.7	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	8.7	0.331	4.0	0.173	5.4	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	**0.662**	**3.4**	-	-	**f ≤ 10**	**5.000**

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
PPV = Peak Particle Velocity, f = Frequency, mm/sec = millimeter/second, Hz = Hertz
Model [redacted]



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273
E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

NSC-TISI-TIS 17025
Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด(มหาชน)
Project Name : โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น (Landmark At Kaset TSH Station)
Address Project : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บ่อพักน้ำชั่วคราว ก่อนระบายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 669612 E 1532759 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S69049
Sample No. : S69049/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 30 June 2026
Sampling Time : 04.00 p.m.
Received Date : 01 July 2026
Analytical Date : 01 - 09 July 2026
Report Date : 10 July 2026

Parameter	Unit	Analytical Method [1/]	Result	Standard
pH at 24.4 °C	-	Electrometric Method (4500-H^+ B)	8.0	5.5-9.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	110	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S^{2-} F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, [3/]	mg/L	APHA:4500-Norg (B) [2/]	< 0.28	≤ 35
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.8	-
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type B.

Remark
1/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.
2/ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.
3/ Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. registration number Wo-029.
* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

[redacted]

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY