

ภาคผนวกที่ 2
เอกสารประกอบการจัดทำรายงานมาตรการฯ

ภาคผนวกที่ 2-1
หนังสือแจ้งแก้ไขปล่องเตาหลอม



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.

12 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
+662 091-8500
bisw@echgroups.com
www.biswsteel.com

30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ (CEMs)

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เรื่องการแก้ไขและจุดตรวจวัดเตาหลอม ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
2. แบบแปลนการปรับปรุงปล่องเตาหลอม
3. ระยะเวลาการดำเนินงาน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
เลขรับ 1838
วันที่ - 8 เม.ย. 2569
เวลา 15.34 น.

อ้างถึงหนังสือ สป 0034(2)/454 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2569 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่งให้ บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ประกอบกิจการรื้อดลูมิเนียมแผ่น ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110200225204 ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ (CEMs) ตามประกาศกรมโรงงาน อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ เพื่อรายงานผลมลพิษอากาศจาก ปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2569

ทั้งนี้ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัด คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องในปัจจุบันไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S.EPA กำหนด โครงการจึงได้หารือ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการปรับแก้ไขโครงสร้างของหลังคาโรงงาน และกำหนดจุดเจาะปล่องใหม่เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน U.S.EPA ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ซึ่งโครงการ จึงได้แนบบแบบแปลนการปรับปรุงโครงสร้าง และกำหนดแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ พิเศษ (CEMs) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2569สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. และ 3.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายวรเดช จันดี)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.

42 หมู่ 4 ต.สุสวัสดิ์
ตำบลบางศรี อำเภอบางพลี ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
+662-091-8500
hisw@crhgroups.com
www.biswsteel.com

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
เลขที่ 25329
วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา 14:07

21 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง การแก้ไขปล่องและจุดตรวจวัด เตาหลอม
เรียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 (1) ว่าด้วย ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับโรงงาน หรือ หน่วยงานผลิตสำรอง โรงงานตามข้อ 6 ที่มีหน่วยงานผลิตที่มีการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือลดหรือควบคุมปริมาณมลพิษในกระบวนการผลิต ที่มีค่าผลตรวจวัดมลพิษในปล่องระบายจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของทางราชการหรือห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ข้อมูล โดยแต่ละข้อมูลต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 10 ของค่ามาตรฐานมลพิษนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี แต่ต้องแจ้งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบด้วย โดยในที่นี้บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและได้จัดทำรายงานเพื่อส่งให้กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ผลการตรวจวัดปริมาณมลพิษที่ตรวจวัดได้มีปริมาณน้อยกว่าค่ามาตรฐาน

ตามหนังสือเลขที่ อก031/8797 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับทราบผลพิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยการผลิตเตาหลอม 1 และเตาหลอม 2 ขนาดกำลังการผลิตหน่วยละ 5,000 ตันต่อปี ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงดังกล่าวต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษตามบัญชีแนบท้ายลำดับที่ 8.2 ของประกาศสำหรับตรวจวัดค่าความทึบแสงหรือฝุ่นละออง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO₂) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) และคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ซึ่งตามหมายเหตุ 1) เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) ไม่ต้องตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO₂) และคาร์บอนมอนอกไซด์(CO)

ผลการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ของปล่องระบายหน่วยการผลิตเตาหลอม 1 เข้าข่ายเป็นไปตามข้อ 4(1) ของประกาศจึงไม่บังคับการติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) กับปล่องระบายของหน่วยการผลิตเตาหลอม 1

การผลการตรวจฝุ่นละอองของปล่องระบายหน่วยการผลิตเตาหลอม 1 มีค่าผลการตรวจวัดเกินร้อยละ 10 ของค่ามาตรฐาน จึงไม่เข้าข่ายไม่บังคับใช้ตามข้อ 4(1)

ผลการวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) ของปล่องระบายหน่วยการผลิตเตาหลอม 2 และการผลการตรวจฝุ่นละอองของปล่องระบายหน่วยการผลิตเตาหลอม 2 มีค่าผลการตรวจวัดเกินร้อยละ 10 ของค่ามาตรฐาน จึงไม่เข้าข่ายไม่บังคับใช้ตามข้อ 4(1)





บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.

42 หมู่ 4 ต.สุขสวัสดิ์
ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี กรุงเทพมหานคร 10130
+662-091-8500
hisw@crhgroups.com
www.biswsteel.com

ตามหนังสือ กวท.(กวม.กรอ.) ที่ อก.0310.01/ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2568 ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้ามาดำเนินการโครงการติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กับทาง บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน 10110200225204 สถานที่ตั้งเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณสนธยา อาปามะเก ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ (กวท.) กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ทั้งนี้ในวันดังกล่าวไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากจุดเก็บตัวอย่างไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S.EPA กำหนด ทางคณะผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำให้ทางบริษัททำการแก้ไขจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 2 ปล่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S.EPA กำหนด ทางบริษัทจึงได้มีการวางแผนและดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขเตาหลอม 1 และเตาหลอม 2 (ตามเอกสาร ที่ อก.0310.01/)

ทางบริษัทได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่กรมฯ เรื่องปัญหาโครงสร้างของหลังคาโรงงาน ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปล่องและจุดตรวจวัดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ U.S.EPA กำหนดได้ ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้เรียกให้ทางบริษัทนำข้อมูลรูปถ่ายตัวโครงสร้างอาคาร ลักษณะปล่องที่มีปัญหา ไปพบวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานให้การแนะนำและข้อสรุป โดยให้บริษัท กำหนดจุดตรวจวัด (ขนาดความกว้างของปล่องเท่ากับ 0.8 เมตร) ขนาดระยะเหนือจุดตรวจวัดต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เท่าของความกว้างของปล่อง ขนาดระยะใต้จุดตรวจวัดต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความกว้างของปล่อง โดยระยะควบคุมของปล่องทั้งหมดต้องเป็นแนวตั้งตรง (รูป 1) และเจาะจุดตรวจวัดในแนวตั้งฉาก ทั้งนี้ทางบริษัท จึงได้นำข้อหารื้อดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข หากดำเนินการแล้วเสร็จทางบริษัทจะนำเรียนให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(นายวรเดช จันดี)

ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.

42 หมู่ 4 น.สุพรรณบุรี
ตำบลบางทรายใหญ่ อ.บางทรายใหญ่ จ.สุพรรณบุรี 18130
+662-091-8500
bisw@chgroups.com
www.biswsteel.com



รูป 1





บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.

12 หมู่ 1 ต. คลองเตย

ตำบลคลองเตย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

+662 091 8500

bisw@echgroups.com

www.biswsteel.com



ระยะเวลาในการดำเนินการ

รายละเอียด/ เดือน	ก.ย. 68	ต.ค. 68	พ.ย. 68	ธ.ค. 68	ม.ค. 69	ก.พ. 69	มี.ค. 69	เม.ย. 69	พ.ค. 69	มิ.ย. 69	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69
เจ้าหน้าที่จาก กรมโรงงานเข้า มาตรวจโรงงาน	●												
ยื่นหนังสือเพื่อ ขอแก้ไขปล่อง		●	●										
ติดต่อขอบริษัท รับผิดชอบและ คัดเลือกผู้รับ ติดตั้ง CEMs				●	●	●							
พิจารณาขอ งบประมาณการ สร้าง							●						
อนุมัติการ ปรับปรุง/แก้ไข								●					
ดำเนินการ ติดตั้ง CEMs (แก้ไขโครงสร้างหลังคา โดยรอบ, ปล่อง)									●	●	●	●	
ทดสอบระบบ													●



ภาคผนวกที่ 2-2

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยจากสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 308 เลขที่ 21

สำนักงาน

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน
ประจำเดือน ๗.๓.๖๙ จาก โรงงานเหล็ก กรมหลวง ๙. ดีเสด,
บ้านเลขที่ 6 ถนน ๗. 4 ตำบล.....
อำเภอ พระประแดง เป็นเงิน 1,500 บาท.....สตางค์
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 30 ๗.๓.๖๙ (สองพันห้าร้อยบาท)

.....ผู้รับเงิน
.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่.....เลขที่ 38

สำนักงาน.....

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน
ประจำเดือน.....จาก โรงงานเหล็ก อ.รือเสาะ 9 ธันวาคม
บ้านเลขที่ 6 ถนน อ. 4 ตำบล.....
อำเภอ.....เป็นเงิน 1,500 บาท.....สตางค์
ไว้แล้ว แต่วันที่ (หรือพอจะช้อพเอา)

๖๕

ผู้รับเงิน

OW

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่.....เลขที่ 29

สำนักงาน.....

เทศบาลเมืองสททลวง

F

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน

ประจำเดือน.....อี.พ. 2569

จาก.....โรงเรียนหลัก ครูเวฬุ 9 ไร่

บ้านเลขที่.....6

ถนน.....๒, 4

ตำบล.....

บางศรี

อำเภอ.....พระประแดง

เป็นเงิน.....

1,500

บาท.....

สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่ 30

(หนึ่งพันห้าร้อยบาท)

B

ผู้รับเงิน

OK

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่.....เลขที่ 38

สำนักงาน.....

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา.....ลิตร.....เดือน

ประจำเดือน.....จาก.....

บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....

อำเภอ.....เป็นเงิน.....บาท.....สตางค์

ไว้แล้ว แต่วันที่.....

.....ผู้รับเงิน

.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
เทศบาลเมืองสัฒหลวง
เลขที่ใบเสร็จ RCPTG-03446/2569
วันที่ 28/05/2569
พฤษภาคม 2569

เทศบาลเมืองสัฒหลวง
ได้รับเงินจาก
โรงงานเหล็ก กรุงเทพฯ จำกัด
เลขที่ผู้ชำระ : LL-04593
ผ่านช่องทาง เงินสด
จำนวน 1,500 บาท
มีการรับเงินเป็นที่ถูกต้องแล้ว

บ้านเลขที่ : 6
จำนวน : 1 เดือน
อัตราต่อเดือน : 1,500.00 บาท
เป็นเงิน : 1,500.00 บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น : 1,500.00 บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

*โปรดเก็บเอกสารต้นฉบับนี้ไว้
หากต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับเต็มรูปแบบ
สามารถติดต่อรับได้ที่
สำนักงาน
เทศบาลเมืองสัฒหลวง
หรือช่องทางติดต่อของ อปท.

(ฐากร ขาวเขียว)
ผู้รับเงิน



ใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
เทศบาลเมืองสทหลวง
เลขที่ใบเสร็จ RCPTG-06942/2569
วันที่ 26/06/2569
มิถุนายน 2569

เทศบาลเมืองสทหลวง
ได้รับเงินจาก
บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

เลขที่ผู้ชำระ : LL-04593
ผ่านช่องทาง เงินสด
จำนวน 1,500 บาท
มีการรับเงินเป็นที่ถูกต้องแล้ว

บ้านเลขที่ : 6
จำนวน : 1 เดือน
อัตราต่อเดือน : 1,500.00 บาท
เป็นเงิน : 1,500.00 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น : 1,500.00 บาท
(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

*โปรดเก็บเอกสารต้นฉบับไว้
หากต้องการใบเสร็จรับเงินฉบับเดิมรูปแบบ
สามารถติดต่อรับได้ที่
สำนักงาน
เทศบาลเมืองสทหลวง
โทร 024644337-8 ต่อ 114

(สุภากร ขาวเขียว)
ผู้รับเงิน

ภาคผนวกที่ 2-3
รายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม
(i Single From) ประจำปี 2568

การรายงานข้อมูลต่อกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ชุดรายงาน

รายงาน (ประจำเดือน/ปี)	เมษายน 2568
------------------------	-------------

ข้อมูลกิจการ

ชื่อกิจการ/ผู้ประกอบการ	บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
เลขทะเบียนกิจการ	0105515007114
สำนักงาน	42 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เบอร์ติดต่อ	020918522
อีเมล	hr_safety01@acch.co.th
แฟกซ์	-

ผู้ส่งรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 13:57 น.

ผู้ออกรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:23 น.

ข้อมูลโรงงาน

ชื่อโรงงาน	บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน	10110200225204
สถานะ	แจ้งประกอบ
ที่ตั้งโรงงาน	6 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	โรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 60
ประกอบกิจการ	รีดอลูมิเนียมแผ่น
ผู้ได้รับอนุญาต	-
เบอร์ติดต่อ	02-0918522
อีเมล	hr_safety01@acch.co.th
แฟกซ์	024633949

ผู้ส่งรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 13:57 น.

ผู้ออกรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:23 น.

การรายงานข้อมูลต่อกระทรวงอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสิ่งปฏิกูลของเสีย (ผู้ก่อกำเนิด)

ผู้ควบคุมระบบจัดการมลพิษทางอากาศอุตสาหกรรม

ผู้ควบคุม	ไม่มี
-----------	-------

ผู้ส่งรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 13:57 น.

ผู้ออกรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:23 น.

การกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

มีการกักเก็บ

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	วิธีการจัดเก็บ	ลักษณะบรรจุภัณฑ์	เหตุผลความจำเป็น
1	100309	อลูมิเนียมดรอส	อันตราย	49	ภายในอาคาร	อื่นๆ (ระบุเอง) (ถังเหล็ก)	อยู่ระหว่างหาผู้รับดำเนินการ

ผู้ส่งรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 13:57 น.

ผู้ออกรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:23 น.

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในบริเวณโรงงาน

ไม่มีการจัดการ

เหตุผล: .

ลำดับ	การจัดการ	ประเภทของการจัดการ	รหัสสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูล/วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณที่เกิด (ตัน)	ปริมาณที่จัดการ (ตัน)	จุดเกิดของเสีย	บริเวณที่จัดการ	ระยะเวลาจัดการจนแล้วเสร็จ (วัน)
ไม่มีข้อมูล										

ผู้ส่งรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 13:57 น.

ผู้ออกรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:23 น.

การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน

ลำดับ	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ความเป็นอันตราย	ปริมาณ (ตัน)	รหัสกำจัด	ชื่อผู้รับกำจัดบำบัด
1	100309	อลูมิเนียมดรอส	อันตราย	215.44	049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)	นายธงชัย คงสมบัติ
2	100309	อลูมิเนียมดรอส	อันตราย	25.27	049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)	บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด
3	100309	อลูมิเนียมดรอส	อันตราย	57.02	049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)	บริษัท เอส เอส อินคอต อลูมิเนียม 1999 จำกัด
4	120108	ตะกั่วจากการกลั่นน้ำมัน	อันตราย	75.62	042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
5	130208	น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว	อันตราย	13.96	049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ (other recycle methods)	เจริญชัยอินดัสตรี
6	130502	ตะกั่วจากการกลั่นน้ำมัน	อันตราย	8.32	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)	บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน)
7	150202	กระดาษกรอง	อันตราย	7.07	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)	บริษัท อัคริปรการ จำกัด (มหาชน)

ผู้ส่งรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 13:57 น.

ผู้ออกรายงาน: เบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:23 น.

ภาคผนวกที่ 2-4
เอกสารขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (กอ.1)



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2569-10682

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10110200225204

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการจัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150202	กระดาดกรอง	10.000	075	82020000125442	
2	100309	อลูมิเนียมดรอส	300.000	049	20740700425363	
3	100309	อลูมิเนียมดรอส	300.000	049	10740000525302	
4	130208	น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว	50.000	049	10740001225571	
5	130502	ตะกรันจากการกรองน้ำมัน	200.000	044	10190300125447	
6	100309	อลูมิเนียมดรอส	300.000	049	10200100225451	
7	100309	อลูมิเนียมดรอส	300.000	049	10740400325345	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2569

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อินุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์






รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)	057 เข้ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้งานแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)
021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ	059 นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ
031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ	061 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)
032 ส่งกลับผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน	062 บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็นพลังงาน
033 นำบรรจุภัณฑ์กลับใหม่หรือใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน	063 บำบัดด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือนำบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือนำบำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้น ๆ ให้ระบุ	065 บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)	066 เขาระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) เตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง	067 ปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)
043 เผาเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)	068 ปรับเสถียรหรือตรึงทางเคมีโดยใช้ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)
044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)	069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ
045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง	071 ผังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง	072 ผังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)
047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	073 ผังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	074 เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะชุมชน หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น
049 นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)	075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)
	076 เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)
	077 ฉีดลงบ่อใต้ดิน หรือฉีดดินใต้ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)
	079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ

ภาคผนวกที่ 2-5
ตัวอย่างเอกสารแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(กอ.2)

เลขที่อ้างอิง 1-74-0269-100759-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด					
ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 10110200225204		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : สุชิน แกสลิบแสง			เลขทะเบียนพาหนะ : 701825 สค พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก		
โดยขนส่งจากจังหวัด : สมุทรปราการ			ไปยังจังหวัด : สมุทรสาคร		
ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน					
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ทีเค อลูมิเนียม 1985 จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10740000525302		
สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000					
เบอร์โทรติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	อลูมิเนียมดรอส	100309	รถบรรทุก	1	11.89
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 11.89 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
☒ นำหนักจริง ☐ นำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 11.89 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 23/02/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ : 12.00 น.		
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : เบญจวรรณ เอี่ยมเอี่ยม ลายมือชื่อ : <i>เบญจวรรณ</i>			วันที่ : 23/2/69		
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : สุชิน แกสลิบแสง ลายมือชื่อ : <i>สุชิน</i> วันที่ : 23.2.69					
☐ ผู้ก่อกำเนิดได้นำภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ทีเค อลูมิเนียม 1985 จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10740000525302		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : <i>สมุทรปราการ</i> มายังจังหวัด : <i>สมุทรสาคร</i>		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			ใช้ระยะเวลา : 1 วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			วันที่มาถึง : 23/2/69		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : <i>อภัย วงศ์มณี</i> ลายมือชื่อ : <i>อภัย</i>			เวลาที่มาถึง : 13.30 น.		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 11.89 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น			☒ นำหนักจริง ☐ นำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่รับมอบ : 23/2/69 เวลาที่มอบ : 13.30 น.		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : <i>อภัย</i> ลายมือชื่อ : <i>อภัย</i> วันที่ : 23/2/69			☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และ/หรือ		
			☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 11.89 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 17/3/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 11.50		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : <i>อภัย</i> ลายมือชื่อ : <i>อภัย</i> วันที่ : 17/3/69			☒ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : <i>เบญจวรรณ</i> ลายมือชื่อ : วันที่ :					

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน : 10110200225204		
สถานที่ตั้งโรงงาน : 6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอบางพระ จังหวัดสมุทรปราการ 10130					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :					
ชื่อผู้ขับขี่ : สุพัฒน์ แสนเมือง			เลขทะเบียนพาหนะ : 708685 สค พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก		
โดยขนส่งจากจังหวัด : สมุทรปราการ ไปยังจังหวัด : สมุทรสาคร			ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ : บริษัท ทีเค อลูมิเนียม 1985 จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10740000525302		
สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000					
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :			เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	อลูมิเนียมคอรอส	100309	รถบรรทุก	1	10.72
รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 10.72 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน					
☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ					
ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น			ปริมาณที่ส่งมอบ : 10.72 ตัน		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่ส่งมอบ : 23/02/2569		
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ			เวลาที่ส่งมอบ : 12.00 น.		
ลงชื่อผู้ก่อการ : เญจวรรณ เอี่ยมเอี่ยม ลายมือชื่อ :  วันที่ : 23/2/69					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้ขับขี่ : สุพัฒน์ แสนเมือง ลายมือชื่อ :  วันที่ : 23/2/69					
☐ ผู้ก่อการได้นำภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท ทีเค อลูมิเนียม 1985 จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10740000525302		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด : สมุทรปราการ มายังจังหวัด : สมุทรสาคร		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			ใช้ระยะเวลา : 1 วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			วันที่มาถึง : 23/2/69		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ธงชัย คงมณี ลายมือชื่อ : 			เวลาที่มาถึง : 13.30 น.		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ : 10.72 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารับจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น			☒ น้ำหนักจริง ☐ น้ำหนักประมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม			วันที่รับมอบ : 23/2/69 เวลาที่มอบ : 13.30 น.		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ธงชัย ลายมือชื่อ :  วันที่ : 23/2/69			☒ ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ		
			☐ เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 10.72 ตัน		
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 19/3/69 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 11.50		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาต			ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : ธงชัย ลายมือชื่อ :  วันที่ : 19/3/69			☐ ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
☒ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
☐ ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
☐ ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อการ :  ลายมือชื่อ : วันที่ :					

ภาคผนวกที่ 2-6
เอกสารการจัดตั้งองค์กรและแผนดับเพลิง

การดับเพลิง
บริษัท อลูมิเนียม ฉีว จิน ฮัว จำกัด

อัคคีภัยเป็นภัยที่ร้ายแรงสร้างความเสียหายต่อการดำเนินการของสถานประกอบการหรือในงานอุตสาหกรรม หากไม่มีการเตรียมแผนการดับเพลิงที่ดีพอ กิจกรรมที่ดำเนินการมาช้านานอาจพังพินาศด้วยฤทธิ์อัคคีภัยเผาผลาญเพียงไม่กี่ชั่วโมง

การป้องกันและการวางแผนดับเพลิง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในสถานประกอบการจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามใหญ่โต และดับไฟให้ได้ด้วยเวลาอันสั้น เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและบริษัทที่อาจจะเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ บริษัทฯ จึงได้จัดองค์กรและแผนดับเพลิง เพื่อรองรับกรณีเมื่อมีอัคคีภัยเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม แผนงานดังกล่าวตลอดจนขบวนการดับเพลิงที่กำหนดไว้จะบรรลุผลดี ก็จะต้องมีการทบทวนและฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

เปรียบเทียบการดับเพลิง
แบบมีแผนและไม่มีแผน

การดับเพลิง	ลักษณะ	ผลลัพธ์
ไม่มีแผน	1. ใช้คนมากเกินไปจนความจำเป็น 2. ขาดการประสานงาน ต่างคน ต่างทำ 3. ไม่มีผู้นำในการดับเพลิง 4. ไม่มีความรู้และประสบการณ์ 5. ใช้เครื่องมือผิดประเภทหรือผิดวิธี	1. เกิดความวุ่นวาย แยกตื่นและอันตราย 2. สิ้นเปลือง 3. ไม่มีประสิทธิภาพ
มีแผน	1. ใช้คนเท่าที่จำเป็น 2. มีการประสานงาน มีขั้นตอน 3. แบ่งงานกันทำ 4. มีผู้นำในการดับเพลิง 5. มีการเรียนรู้และการฝึกซ้อม 6. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ถูกต้อง	1. รวดเร็วไม่วุ่นวาย โอกาสเกิดอันตรายมีน้อย 2. ไม่สิ้นเปลือง 3. มีประสิทธิภาพ



ภาคผนวกที่ 2-7
เอกสารการตรวจสอบถึงดับเพลิง

วันที่.....มกราคม....69.....



ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....กุมภาพันธ์...69.....

✓	ปกติ	X	หมดสภาพ
---	------	---	---------

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....มีนาคม...69.....

✓	ปกติ	X	หมดสภาพ
---	------	---	---------

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....เมษายน...69.....



ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....พฤษภาคม 69.....

✓	ปกติ	X	หมดสภาพ
---	------	---	---------

ผู้ตรวจสอบ

วันที่.....มิถุนายน 69.....

✓	ปกติ	X	หมดสภาพ
---	------	---	---------

ผู้ตรวจสอบ

ภาคผนวกที่ 2-8
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.

42 หมู่ 4 อ.สุขสวัสดิ์
ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
+662-091-8500
bisw@cchgroups.com
www.biswsteel.com

เขียนที่ บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

วันที่ 14 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งผลรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ด้วย บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ทางบริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ขอส่งรายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568 ตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ลงนาม..... *Samard* ผู้มีอำนาจ

(นายสามารถ ศรีนิสากร)


ตำแหน่ง ผู้จัดการ โรงงาน

รายงานการฝึกอบรม

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2568



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

หน่วยงานฝึกอบรม

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร

เลขที่ 77/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ภาคผนวกที่ 2-9
แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2569



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานและกิจกรรม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			จำนวน	หน่วย	งบประมาณ	ผู้ดำเนินการ
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
1	การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและพัฒนาพนักงาน																
	1.1 การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ																
	1.1.1 อบรม คณะกรรมการ คปอ.	←											→	10	คน	25,000	วิทยากร
	1.1.2 อบรม จป. บริหาร ตามกฎหมาย	←											→	10	คน	25,000	วิทยากร
	1.1.3 อบรม จป. หัวหน้างาน	←											→	10		25,000	วิทยากร
	1.2 การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาพนักงาน																
	1.2.1 อบรมการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น											✓		40	คน	35,000	วิทยากร
	1.2.2 อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี											✓		150	งาน	20,000	วิทยากร
	1.2.3 อบรมและฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินสถานีก๊าซ							✓						20	คน	30,000	วิทยากร
	1.2.4 อบรมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล									✓			✓	50	คน	25,000	วิทยากร/จป.
	1.2.5 อบรมอนุรักษ์การได้ยิน					✓								50	คน	25,000	วิทยากร/จป.
	1.2.6 อบรมบันจันชนิคอยู่กับที่						✓							20	คน	35,000	วิทยากร/จป.
	1.2.7 อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย							✓						50	คน	25,000	วิทยากร/จป.
	1.2.8 อบรมภายใน โดยวิทยากรภายในบริษัท	←											→	51	คน	30,000	วิทยากร/จป.
2	การควบคุมตรวจสอบและปรับปรุง																
	2.1 จัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน	←											→		งาน		จป.
	2.2 จัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน (ผู้รับเหมา)	←											→		งาน		จป.
	2.3 ตรวจสอบความปลอดภัยที่ตรวจประจำโดยหัวหน้างาน	←											→		งาน		จป.หนง.
	2.4 ตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์บันจันชนิคอยู่กับที่(แบบปจ.1)			✓			✓			✓			✓				วิศวกร
	2.5 ตรวจวัดแสงสว่าง เสียง ความร้อน	←											→		งาน	52,000	เหมา
	2.6 ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ (สอ.3)	←											→		งาน	92,000	เหมา
	2.7 ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงแบบมือถือ และอื่นๆ	←											→		งาน	35,000	เหมา



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ลำดับ ที่	แผนการดำเนินงานและกิจกรรม	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			จำนวน	หน่วย	งบประมาณ	ผู้ดำเนินการ
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค				
3	กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน																
	3.1 จัดให้พนักงานเข้าชมงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ แห่งชาติ						✓							10	คน	15,000	เหมา
	3.2 ดูงานความปลอดภัยนอกสถานที่	◀											▶	10	คน	15,000	เหมา
	3.3 ตรวจสอบสภาพอนามัยพนักงานประจำปี				✓									180	คน	95,000	บุคคล
	3.4 จป.จิตอาสา เช่น เก็บขยะ, ให้ความรู้นอกสถานที่	◀											▶	20	คน	10,000	จป.
	3.5 จัดทำบอร์ดข่าวสารความปลอดภัย	◀											▶	1	งาน	3,000	จป.
	3.6 ป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุในโรงงาน	◀											▶	1	งาน	1,000	จป.
4	งานประจำ (ROUTINE WORKING)																
	4.1 การรายงานและวิเคราะห์อุบัติเหตุ	◀											▶	1	งาน		จป.
	4.2 รายงานแจ้งการประสบอันตราย ฯ ตามกฎกระทรวง	◀											▶	1	งาน		จป.
	4.3 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ทุก 3 เดือน			✓			✓			✓			✓	1	งาน		จป.
	4.4 สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ประจำปี	✓												1	งาน		จป.
	4.5 สรุปรายงานการเกิดอุบัติเหตุแต่ละหน่วยงาน			✓			✓			✓			✓	1	งาน		จป.
	4.6 การตรวจสอบถังดับเพลิง	◀											▶	1	งาน		จป.
	4.7 เติมน้ำยาเคมีชนิดต่างๆ และเปลี่ยนอุปกรณ์ถังดับเพลิง	◀											▶	1	งาน	15,000	จป.
	4.8 สรุปรายงานการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง	◀											▶	1	งาน		จป.
	4.9 จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย	◀											▶	1	งาน		จป.
	4.10 สรุปรายงานการเบิกอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย	✓												1	งาน		จป.
	4.11 สรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย	✓												1	งาน		จป.
	4.12 อบรมความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ (ถ้ามี)	◀											▶	1	งาน		จป.
	4.13 การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย (รายงานต่างๆ)	◀											▶	1	งาน		จป.
	4.14 รายงานผลการดำเนินงานของ จป. ส่งราชการ			✓			✓			✓			✓	1	งาน		จป.
	4.15 สรุปรายงานความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน			✓			✓			✓			✓	1	งาน		จป.
	4.16 สรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ประจำปี	✓												1	งาน		จป.
5	รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานปี 2569															593,000	

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

เบญจวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

ภาคผนวกที่ 2-10
คู่มือความปลอดภัย (Safety Hand Book)



คู่มือความปลอดภัย

บทนำ

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะ “ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย และปลอดโรคจากการประกอบอาชีพ” โดยถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของบริษัทฯ

การจัดทำหนังสือคู่มือความปลอดภัยนี้เป็นมาตรการสำคัญอันหนึ่ง ที่มุ่งหวังจะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานความปลอดภัยให้บรรลุสมดังเจตนารมณ์ข้างต้นนี้ด้วย คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ ได้มาจากการศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ประสพอันตราย และการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านๆมาในบริษัทฯ แล้วรวบรวม เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพนักงานในด้านความปลอดภัย คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ได้จำแนกประเภทความปลอดภัยในแต่ละงานไว้เป็นการเฉพาะเรื่อง เพื่อสะดวกในการใช้การค้นคว้าและอ้างอิง โดยในแต่ละเรื่องได้เน้นสาระสำคัญเป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกว่าด้วย กฎที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งในส่วนนี้ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งพนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ หากมีการละเลยหรือฝ่าฝืนถือว่าเป็นความบกพร่องซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยสำหรับส่วนที่สองว่าด้วย ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนที่มุ่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักและระมัดระวัง อันเป็นการสร้างความปลอดภัยที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้แก่พนักงาน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากพนักงานได้ปฏิบัติตามกฎที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนแล้ว ก็เป็นที่เชื่อได้ว่าความปลอดภัยในการทำงานก็จะบรรลุสมดังเจตนารมณ์ทุกประการ

ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแต่คิดและเขียนเป็นหนังสือคู่มือนี้ไว้เท่านั้น โปรดระลึกอยู่เสมอว่า ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการปฏิบัติตามสิ่งที่คิดที่เขียนไว้ในคู่มือนี้เป็นประการสำคัญ และการปฏิบัตินั้นควรจะทำด้วยชีวิตจิตใจและทำให้เป็นนิสัยไปตลอด

คู่มือความปลอดภัยฉบับนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับว่าด้วยการทำงาน ขอให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและเรียนรู้ทำความเข้าใจและ หากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อความกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัยของตัวพนักงานเองโดยถ้วนหน้ากัน



ภาคผนวกที่ 2-11

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยหัวหน้างาน



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.

แบบตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ PPE

DAILY CHECK

CHECK PROTECTION PERSON EQUIPMENT

ฝ่าย(Department) ผลิตแผ่น

แผนก(Section) เชื่อม

เดือน(Month) ธันวาคม 69

ชนิดของอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (TYPE PROTECTION PERSON EQUIPMENT)	วันที่ทำการตรวจสอบ																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.หมวกนิรภัย (Safety Helmets)																															
2.หมวกนิรภัย+แผ่นกระบังหน้า(Helmet with guard)																															
3.แว่นตานิรภัย (Safety glasses)																															
4.หน้ากากกันสารเคมี(Particulate Respirator)																															
5.ถุงมือผ้า (Gloves)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
6.ถุงมือหนัง (Leather gloves)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
7.ถุงมือกันสารเคมี(Cheical gloves)																															
8.ถุงมือยาง ไนไตรล์(Nitrile gloves)																															
9.ถุงมือ ไนลอนเคลือบ PU (Nylon Palm Fit Gloves)																															
10.ถุงมือกันความร้อน(Heat Resistant Gloves)																															
11.รองเท้านิรภัย (Safety shoes)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0

หมายเหตุ(Remark) : 1. กำหนดให้ทำการตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Employees must wear protective personal protective equipment)

2. ให้ระบุเครื่องหมาย (Mark)

O = สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Wear personal protective equipment.)

X = ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Do not wear personal protective equipment.)

- = ไม่เกี่ยวข้อง (Unconcerned)

*****สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน*****

ลงชื่อ.....หัวหน้าแผนก

ลงชื่อ สมชาย (สม) หัวหน้าส่วน

ลงชื่อ สมชาย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.

แบบตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ PPE

DAILY CHECK

CHECK PROTECTION PERSON EQUIPMENT

ฝ่าย(Department) ผลิต

แผนก(Section) ตัดเหล็ก (Slitter)

เดือน(Month) เมษายน 69

ชนิดของอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

(TYPE PROTECTION PERSON EQUIPMENT)

วันที่ทำการตรวจสอบ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.หมวกนิรภัย (Safety Helmets)																															
2.หมวกนิรภัย+กันกระแทก(Helmet with guard)																															
3.แว่นตานิรภัย (Safety glasses)																															
4.หน้ากากกันสารเคมี(Particulate Respirator)																															
5.ถุงมือผ้า (Gloves)																															
6.ถุงมือหนัง (Leather gloves)																															
7.ถุงมือกันสารเคมี(Cheical gloves)																															
8.ถุงมือยางไนไตร (Nitrile gloves)																															
9.ถุงมือในล่อนเลื่อม PU (Nylon Palm Fit Gloves)																															
10.ถุงมือกันความร้อน(Heat Resistant Gloves)																															
11.รองเท้านิรภัย (Safety shoes)																															

หมายเหตุ(Remark) : 1. กำหนดให้ทำการตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Employees must wear protective personal protective equipment)

2. ให้ระบุเครื่องหมาย (Mark)

○ = สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Wear personal protective equipment.)

X = ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Do not wear personal protective equipment.)

— = ไม่เกี่ยวข้อง (Unconcerned)

*****สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน*****

ลงชื่อ หัวหน้าแผนก

ลงชื่อ หัวหน้าส่วน

ลงชื่อ 2 mg เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.

แบบตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ PPE

DAILY CHECK

CHECK PROTECTION PERSON EQUIPMENT

ฝ่าย(Department) PD

แผนก(Section) CL ผลิตสินค้า

เดือน(Month) พ.ค. ๖๙

ชนิดของอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

(TYPE PROTECTION PERSON EQUIPMENT)

วันที่ทำการตรวจสอบ

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.หมวกนิรภัย (Safety Helmets)	✓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2.หมวกนิรภัย+แผ่นกระบังหน้า(Helmet with guard)																															
3.แว่นตานิรภัย (Safety glasses)																															
4.หน้ากากกันสารเคมี(Particulate Respirator)																															
5.ถุงมือผ้า (Gloves)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.ถุงมือหนัง (Leather gloves)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7.ถุงมือกันสารเคมี(Cheical gloves)																															
8.ถุงมือยางไนไตร(Nitrile gloves)																															
9.ถุงมือในล่อนเคลือบ PU (Nylon Palm Fit Gloves)																															
10.ถุงมือกันความร้อน(Heat Resistant Gloves)																															
11.รองเท้านิรภัย (Safety shoes)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

หมายเหตุ(Remark) : 1. กำหนดให้ทำการตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Employees must wear protective personal protective equipment)

2. ให้ระบุเครื่องหมาย (Mark)

○ = สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Wear personal protective equipment.)

X = ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Do not wear personal protective equipment.)

— = ไม่เกี่ยวข้อง (Unconcerned)

*****สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน*****

ลงชื่อ  หัวหน้าแผนกลงชื่อ  หัวหน้าส่วนลงชื่อ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.

แบบตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ PPE

DAILY CHECK

CHECK PROTECTION PERSON EQUIPMENT

ฝ่าย(Department) ผลิตเหล็ก

แผนก(Section) ผลิต-อม

เดือน(Month) มิ.ย. ๖๙

ชนิดของอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (TYPE PROTECTION PERSON EQUIPMENT)	วันที่ทำการตรวจสอบ																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.หมวกนิรภัย (Safety Helmets)																														
2.หมวกนิรภัย+แผ่นกระบังหน้า(Helmet with guard)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
3.แว่นตานิรภัย (Safety glasses)																														
4.หน้ากากกันสารเคมี(Particulate Respirator)																														
5.ถุงมือผ้า (Gloves)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
6.ถุงมือหนัง (Leather gloves)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
7.ถุงมือกันสารเคมี(Cheical gloves)																														
8.ถุงมือยางไนไตร (Nitrile gloves)																														
9.ถุงมือในล่อนเคลือบ PU (Nylon Palm Fit Gloves)																														
10.ถุงมือกันความร้อน(Heat Resistant Gloves)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
11.รองเท้านิรภัย (Safety shoes)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

หมายเหตุ(Remark) : 1. กำหนดให้ทำการตรวจสอบให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Employees must wear protective personal protective equipment)

2. ให้ระบุเครื่องหมาย (Mark)

O = สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Wear personal protective equipment.)

X = ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Do not wear personal protective equipment.)

- = ไม่เกี่ยวข้อง (Unconcerned)

*****สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน*****

ลงชื่อ..... สมชาย คุ้มหัวหน้าแผนก

ลงชื่อ สมชาย คุ้ม หัวหน้าส่วน

ลงชื่อ สมชาย คุ้ม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ภาคผนวกที่ 2-12

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด

THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 1 / 2569

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|-------------------|---|
| 1. นายธนันชัย | ประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทนนายจ้าง (ผช.ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า) |
| 3. นายสิทธิศักดิ์ | กรรมการ (ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิตแผ่น) |
| 4. นายเฉลิมชัย | กรรมการ (พนักงานไฟฟ้า) |
| 5. นางสาวณัฐธิดา | กรรมการ (วิศวกรซ่อมบำรุง) |
| 6. นายวรงค์ | กรรมการและเลขานุการ (จป. วิชาชีพ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวเบญจวรรณ เอี้ยงเอี่ยม | จป.วิชาชีพ(บันทึกรายงานการประชุม) |
|--------------------------------|-----------------------------------|

ลาออกจากคณะกรรมการ (เกษียณอายุ)

- | | |
|--------------------|---|
| 1. นายภาณุพงศ์ | กรรมการ (ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิศวกรรมไฟฟ้า) |
| 2. นายวรุณพัสดุชภา | กรรมการ (พนักงานผลิตหลอม) |
| 3. นายสุริยา | กรรมการ (พนักงานตัดขอบ) |
| 4. นายปรีดา | กรรมการ (พนักงานตัดขอบ) |

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งเรื่องการคัดเลือกหาคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานคนใหม่ เพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการที่ลาออก หากเมื่อคัดเลือกแล้วเสร็จให้มีการอบรมให้กับกรรมการท่านใหม่เพื่อแจ้งต่อสวัสดิการแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2568

วาระที่ 3 พิจารณาการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือนมกราคม

ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วาระที่ 4 พิจารณาตรวจความปลอดภัยโดยหัวหน้างาน

-

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

แผนงานประจำปี 2569 หากทางหน่วยใดมีความต้องการอยากเพิ่มหัวข้อสามารถแจ้งชื่อหลักสูตรเพิ่มเติมได้และจะนำเข้าสู่แผนงานประจำปี 2569

วาระที่ 6 เรื่องกำหนดหัวข้อในการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 การพิจารณาการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือนกุมภาพันธ์

วาระที่ 4 พิจารณาตรวจความปลอดภัยโดยหัวหน้างาน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6 เรื่องกำหนดหัวข้อในการประชุมครั้งต่อไป

ประธานนัดประชุมในครั้งต่อไปในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน

ปิดประชุม 12.00 น

ลงชื่อ.....เบญจวรรณ.....ผู้บรรยาย

ลงชื่อ..........รับทราบ

ภาคผนวกที่ 2-13
เอกสารตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2568



โรงพยาบาลซีเมดลิฟวิ่งแคร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
ใบอนุญาตที่ 10201009063

หนังสือรับรองการตรวจสอบภาพ

ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 42 ม.4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ดำเนินการตรวจสอบภาพพนักงานประจำปี วันที่ 28 สิงหาคม 2568

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าว ได้ดำเนินการตรวจสอบภาพ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานกับปัจจัยเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องบันทึกผลการตรวจสอบภาพสำหรับประเมินและเฝ้าระวังโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานทุกครั้งที่ได้ทำการตรวจ

งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง หมายความว่า งานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับ

- (1) สารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
- (2) จุลชีวะที่เป็นพิษที่อาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือสารชีวภาพอื่น
- (3) กัมมันตภาพรังสี
- (4) ความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ แสง หรือเสียง
- (5) สภาพแวดล้อมอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกจ้าง เช่น ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นไม้ ไอควนจากการเผาไหม้

โดยขอรับรองว่าการดำเนินงานตรวจสอบภาพเป็นไปตามหลักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทุกประการ



(นายแพทย์อนันตพัฒน์ สิริธัญวงศ์)
แพทย์ที่ปรึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์

พลตำรวจโท

(นายแพทย์สิทธิเดช แสงศิรินาวัน)

ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

สอบถามรายละเอียด

ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย โรงพยาบาลซีเมดลิฟวิ่งแคร์

โทรศัพท์ 02-199-2111

ภาคผนวกที่ 2-14

เอกสารรายงานสถิติและสรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

ภาคผนวกที่ 2-15
เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ



บริษัท อลูมิเนียม ชือ จิ้น ฮัว จำกัด
ALUMINIUM CHUE CHIN HUA CO.,LTD.

6 MOO 4 SUKSAWAD ROAD, BANGKRU, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN, THAILAND 10130

TEL. 0-2818-6507-10 FAX. 0-2463-3949

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

ตามที่กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างระดับบริหารทุกคน ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทางบริษัทฯ จึงขอประกาศแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของสถานประกอบการ

1.คุณศราวุธ

2.คุณอากรณ์

ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2. เสนอแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับรายงาน หรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือหน่วยงานความปลอดภัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลงชื่อ.....

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีพเวชศาสตร์ไทย จำกัด
ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. [REDACTED]

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางอาภรณ์ [REDACTED]

ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2549
จำนวน 12 ชั่วโมง

ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีพเวชศาสตร์ไทย จำกัด

ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขที่ จป. [REDACTED]

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายศราวุธ [REDACTED]

ได้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2549

จำนวน 12 ชั่วโมง

ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558



กรรมการผู้จัดการ

ทะเบียน จป. บริหาร 58-111

เจ้าหน้าที่ทะเบียน..... 125

แบบแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540

(ใช้สำหรับแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 1 คน)

เขียนที่ บริษัท ออูมิเนม ลี จิน ฮัว จำกัด

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2543

1. ข้าพเจ้า นายจ้างผู้มีอำนาจลงนาม นายไพฑูรย์ ที่ [REDACTED] ตำแหน่ง ผู้จัดการ

2. ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ออูมิเนม ลี จิน ฮัว จำกัด

ประเภทกิจการ ผลิต - หลอม ออูมิเนม

สำนักงานเลขที่ 6 หมู่ 4 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์

ตำบล/แขวง บางคร อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10130 โทรศัพท์ 818 - 6507 - 10 สถานที่ใกล้เคียง ร.ร. ราชประชาฯ

3. ขอมแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ บริหาร

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว สุธีร์ คำพญา

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 11 ตุลาคม 2543 โดยให้ปฏิบัติงาน

ณ สำนักงาน/หน่วยงาน/โรงงาน/สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ บริษัท ออูมิเนม ลี จิน ฮัว จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ 4 ซอย - ถนน สุขสวัสดิ์

ตำบล/แขวง บางคร อำเภอ/เขต พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

รหัสไปรษณีย์ 10130 โทรศัพท์ 818 - 6507 - 10 สถานที่ใกล้เคียง ร.ร. ราชประชาฯ

จำนวนลูกจ้าง 248 คน ชาย 190 คน หญิง 58 คน

4. พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมาด้วยแล้ว ได้แก่

☒ สำเนาหนังสือรับรอง / วุฒิบัตร / วุฒิการศึกษาาระดับต่าง ๆ (ปริญญาบัตร, ประกาศนียบัตร ฯลฯ)

☐ สำเนาทะเบียนบ้าน

☐ รูปถ่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 2 รูป

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นพร้อมหลักฐานประกอบนั้นเป็นจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)

(โปรดอ่านคำชี้แจงด้านหลังโดยละเอียด)



สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
รับรองว่า

นายสุธีร์



ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2540



()

นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

ภาคผนวกที่ 2-16
เอกสารการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.

42 หมู่ 4 ถ. สุขสวัสดิ์
ตำบลบางตรอก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
+662-091-8500
bisw@cchgroups.com
www.biswsteel.com

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของบริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานขึ้นมา โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมประสานการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณกฤษฎารวี	ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน
2. คุณอดิศักดิ์	ตำแหน่ง หัวหน้าทีมงานด้านเทคนิค
3. คุณวรเดช	ตำแหน่ง หัวหน้าทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
4. คุณชัยภูมิ	ตำแหน่ง หัวหน้าทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
5. คุณอาภรณ์	ตำแหน่ง หัวหน้าทีมงานด้านเอกสาร
6. คุณธนันชัย	ตำแหน่ง เลขานุการ และผอส.03097
7. คุณธีระประวิทย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ และผสร.17540
8. คุณไพบุลย์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ และผสร.16928
9. คุณชูเกียรติ	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
10. คุณสมโภชน์	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
11. คุณสุขสวัสดิ์	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
12. คุณเกรียงไกร	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
13. คุณศราวุธ	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
14. คุณธาดาภัท	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
15. คุณบุษพร	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
16. คุณยงยุทธ	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
17. คุณจิรภา วิ	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเทคนิค
18. คุณเบญจวรรณ	ตำแหน่ง ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
19. คุณปวีณา	ตำแหน่ง ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
20. คุณมะลิวัล	ตำแหน่ง ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
21. คุณเกศสุด	ตำแหน่ง ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
22. คุณภัศรา	ตำแหน่ง ทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม
23. คุณวราวัลย์	ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
24. คุณขจี	ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
The Bangkok Iron and Steel Works Co., Ltd.

42 หมู่ 4 ก. สุขาภิบาล
ตำบลบางตรุด อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
+662-091-8500
bisw@cchgroups.com
www.biswsteel.com

25. คุณเจนจิรา	ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
26. คุณพัทธวรรณ	ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
27. คุณพรชิตา	ตำแหน่ง ทีมงานด้านประชาสัมพันธ์
28. คุณชนาภรณ์	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเอกสาร
29. คุณจิรวรรณ	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเอกสาร
30. คุณกนิษฐา	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเอกสาร
31. คุณธมนวรรณ	ตำแหน่ง ทีมงานด้านเอกสาร

โดยคณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมที่กำหนดขึ้น
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการอบรมหรือกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้
 - รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - ตรวจสอบผลการดำเนินงาน และการจัดการพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการดำเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทำขึ้น
4. รายงานผลการดำเนินงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมรับทราบ
5. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม หรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ
6. สนับสนุนโรงงานควบคุมในการดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายอานวย พิจิตรพงษ์ชัย)

กรรมการผู้จัดการ

ภาคผนวกที่ 2-17

เอกสารการเข้าร่วมอบรมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน



7 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรม “เทคนิคการจัดทำมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและการกรอกข้อมูลในระบบ E-Form ของกระทรวงพลังงาน”

เรียน ผช.ผจก.ฝ่าย/หัวหน้าส่วน

เนื่องด้วยคณะกรรมการการอนุรักษ์พลังงานได้จัดการอบรมหัวข้อ เทคนิคการจัดทำมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและการกรอกข้อมูลในระบบ E-Form ของกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานการจัดการพลังงานฯ มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน อย่างถูกต้องและสามารถทำรายงานการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกฎกระทรวงกำหนด จึงได้จัดอบรมในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทำนน้ำ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการจัดการพลังงานที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการทีมงานด้านเทคนิค

คุณอดิศักดิ์	คุณชูเกียรติ	คุณสมโภชน์ กล้าดิษฐ์
คุณสุขสวัสดิ์	คุณเกรียงไกร	คุณศราวุฒิ ใจสูง

คณะกรรมการทีมงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม

คุณวรเดช	คุณเบญจวรรณ	คุณปวีณา นันชนะ
----------	-------------	-----------------

คณะกรรมการทีมงานด้านประชาสัมพันธ์

คุณชัยภูมิ	คุณวรวิทย์	คุณขจี ทวีธรรมถาวร
คุณเจนจิรา		

คณะกรรมการทีมงานด้านเอกสาร

คุณอาภรณ์	คุณชนาภรณ์
-----------	------------

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายวรเดช
หัวหน้าส่วนการบุคคล



บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
THE BANGKOK IRON & STEEL WORKS CO., LTD.
ใบรายงานผลการฝึกอบรม (TRAINING REPORT)

หลักสูตร Course : เทคนิคการจัดทำมาตรฐานการทำงาน และการถอด
ข้อมูลในระบบ E-Form ของกร.ทรว.พลังงาน

วันที่ Date : 22/7/๒๕ เวลา Time : 09.00 น. ถึง 16.00 น.
รวมระยะเวลา Period : 6 ชั่วโมง Hrs. นาที Min.

สถานที่ Place : ห้องประชุมท่าเรือ

วิทยากร Trainer :

ประเภทการอบรม : ☒ อบรมทั่วไป (General) ☐ อบรมพนักงาน (OJT)
Training Type ☒ ภายใน (Inhouse) ☐ ภายนอก (Public)

การประเมินผล ☒ การสอบถาม (Question) ☒ แบบทดสอบ (Test) ☒ ปฏิบัติจริง (Implement)
Evaluation Method

ที่ No.	ชื่อ - สกุล Name	แผนก / ฝ่าย Sect. / Dept.	ผลการประเมิน Result	ลายมือชื่อ Signature
1	คุณอดิศักดิ์	10 PD/C	⊕	
2	คุณชัชวาลย์	14 EN/EE	⊕	
3	คุณสมเกียรติ	8 PD/CA	⊕	
4	คุณสุวิมล	14 PD/CL	⊕	
5	คุณเกษม	14 W/EE PD	⊕	
6	คุณศราวุธ	8 CH	⊕	
7	คุณกรเอก	8 HR	⊕	
8	คุณเบญจวรรณ	10 HR	⊕	
9	คุณปวีณา	12 MK	⊕	
10	คุณรัชฎา	14 MK	⊕	
11	คุณกรวิทย์	9 PD/CH	⊕	
12	คุณหทัย	11 HR	⊕	
13	คุณเจนจิรา	5 PD/CL	⊕	
14	คุณอภินันท์	8 PU	⊕	
15	คุณชนาภรณ์	7 จัดอบรม	⊕	
16	คุณธน หทัย	16 EN	⊕	
17	คุณวิภา	EN/IT	⊕	
18	คุณภาณุ	EN/IT	⊕	
19	คุณธีร : ประจักษ์	13 EN/IT	⊕	

หมายเหตุ : ผ่านเกณฑ์ = ระดับ 2 (ในกรณีที่ต่ำกว่าระดับ 2 ต้องทำการประเมินใหม่ภายในระยะเวลา 6 เดือน)

Remark : Passed = level 2 (In case of "under level 2 shall be re-evaluation within 6 months)

- ระดับ 1 (Level 1) หมายถึง (Means) ความเข้าใจน้อย ผู้ช่วยปฏิบัติงานได้ (Only working - helper)
 ระดับ 2 (Level 2) หมายถึง (Means) ความเข้าใจปานกลาง สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ (Can be working but can't solve the problem)
 ระดับ 3 (Level 3) หมายถึง (Means) ความเข้าใจมาก สามารถปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจได้ (Can be working and solve the problem)
 ระดับ 4 (Level 4) หมายถึง (Means) มีความเข้าใจดีมาก ปฏิบัติงานได้ดี ตัดสินใจได้ และสอนผู้อื่นได้ (Excellence Working and to be trainer)

วิทยากร ผู้บรรยาย

ส่วนการบุคคล