ภาคผนวก 20ข

คู่มือด้านความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัย

• วัตถุประสงค์

วิธีการปฏิบัติความปลอดภัยนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและการป้องกันความสูญเสียทางด้านร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ

• ขอบเขต

เป็นข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ใช้บังคับพนักงานทุกคนครอบคลุมถึงผู้รับเหมาช่วงงานจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติความปลอดภัยนั้นทุกประการ หากมีการละเว้นการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ ทางบริษัทฯ จะขอสงวน ภาระที่จะต้องรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นอันมิใช่ความผิดของบริษัทฯ

• คำนิยาม

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต สุขภาพและมุ่งมั่นที่จะถนอมรักษาชีวิตพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ ให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์เนื่องจากมีสิ่งแวดล้อมและสถานที่ทำงานที่ดี ปราศจากอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้ดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ เชื่อว่าอันตรายหรือความเจ็บป่วยตลอดจนการสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายหรืออาจจะทุพพลภาพหรือแม้แต่การเสียชีวิตของพนักงานอันเนื่องมาจากการทำงานนั้นเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ ในการนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องตะหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ และต้องฝึกสอนให้พนักงานเหล่านั้นทำงานด้วยความปลอดภัยและจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะเป็นการปกป้องพนักงานมิให้ได้รับภัยอันตรายใดๆ อันเนื่องมาจากการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในขณะเดียวกันพนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความรับผิดชอบในความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยของบริษัทฯ ด้วยความเต็มใจ

• ความมุ่งหมาย

1. ระเบียบปฏิบัตินี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของบริษัทฯ

2. ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ในวันแรกที่พนักงานเริ่มทำงานกับบริษัทฯ

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

6. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและรักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

7. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย

8. ในการยกวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีน้ำหนักมากไม่ควรกระทำเพียงคนเดียวและควรทำการยกให้ถูกวิธี

9. ไม่หยอกล้อกันหรือรบกวนผู้อื่นขณะปฏิบัติงาน

10. เชื่อฟังกฎระเบียบข้อบังคับ เครื่องหมายต่าง ๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

• บทลงโทษ

ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อไม่ให้มีการละเว้นต่อการกระทำต่าง ๆ อันไม่สมควร ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ผู้บังคับบัญชาจะต้องลงโทษผู้กระทำความผิดดังต่อไปนี้

- ขั้นที่ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทำการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาในทันที
- ขั้นที่ 2 ทำการตักเตือนเป็นหนังสือ โดยระบุความผิดชี้แจงให้ทราบถึงเหตุผลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และจดบันทึกความประพฤติของพนักงานผู้นั้น พร้อมกับแจ้งให้พนักงานผู้นั้นทราบการตักเตือน
- ขั้นที่ 3 หลังจากที่มีการว่ากล่าวตักเตือนแล้ว พนักงานยังไม่ปฏิบัติตามหรือดำเนินการแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและฝ่ายบุคคลเพื่อออกคำสั่งให้หยุดพักงานตามความรุนแรงหรือการกระทำผิดดังนี้

    - หยุดพักงาน 3 วัน
    - หยุดพักงาน 5 วัน
    - หยุดพักงาน 7 วัน

- ขั้นที่ 4 ถ้าพนักงานยังไม่ปฏิบัติตามหรือดำเนินการแก้ไขอีกให้ฝ่ายบริหารเรียกพบ เพื่อพิจารณาลงโทษขั้นรุนแรงต่อไป

    - ปลดออก/เลิกจ้าง
    - ไล่ออก

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ดาว คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานที่จะต้องขออนุญาตก่อนการปฏิบัติงานต่อฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท

1. งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ เช่น งานเชื่อม, งานตัดด้วยแก๊ส, งานเจียรก่อนการทำงานต้องขออนุญาตกับวิศวกรหน่วยงานและฝ่ายความปลอดภัยประจำหน่วยงานบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด ก่อนเริ่มงาน 24 ชั่วโมง และก่อนการเริ่มปฏิบัติงานต้องให้วิศวกรหน่วยงานหรือฝ่ายความปลอดภัยหน่วยงานตรวจเช็คอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้หรือไม่ เช่น ถังลม ถังแก๊สต้องตั้งขึ้นเสมอและมีโซ่หรือเชือกผูกมัดติดกับโครงสร้างที่แข็งแรงและไม่สามารถล้มลงได้ เครื่องวัดความดันจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถวัดความดันได้ไม่มีรอยแตกหรือขาดของฉนวนหุ้มสายและสายดินต้องได้มาตรฐานห้ามต่อเข้ากับโครงสร้างเหล็กของอาคารก่อสร้าง เครื่องเจียร ต้องมีหน้ากาก ป้องกันอันตราย ต้องใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตา ถุงมือ ตามความเหมาะสมของงานที่ปฏิบัติ

2. งานที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทุกงานต้องขออนุญาตกับวิศวกรหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของหน่วยงานบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด ก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- การทำงานในที่สูงตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป ต้องให้ฝ่ายความปลอดภัยประจำหน่วยงานตรวจอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดนิรภัย, ถุงมือและหมวกนิรภัยต้องมีสายรัดคางเสมอ
- การตั้งนั่งร้านและการรื้อนั่งร้าน ต้องมีการคำนวณการรับๆน้ำหนักของนั่งร้านที่จะติดตั้งเพื่อความปลอดภัย ศึกษารูปแบบการติดตั้งและขั้นตอนการติดตั้งอย่างละเอียดกับหัวหน้างาน ส่วนทางบริษัทผู้รับเหมาช่วงนั้นเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจะต้องให้วิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยประจำหน่วยงานบริษัทฯ ตรวจเช็คก่อนพร้อมกับให้มีป้ายชื่อบริษัทของผู้รับเหมานั้นๆ ติดกับนั่งร้านทุกครั้งที่มีการติดตั้งขึ้น
- การยกของหนักโดยใช้ Tower crane หรือMobile crane บริษัทเช่ารถเครนหรือรถเฮี๊ยบจะต้องมีใบ ป.จ.1/ ป.จ.2 ประกันภัยรถและใบขับขี่ผู้ควบคุมเครนมาแสดงต่อวิศวกรหรือฝ่ายความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกครั้ง โดยให้หัวหน้างานผู้รับเหมาเขียนขั้นตอนการยกวัตถุและอุปกรณ์นั้น ๆ โดยละเอียด ก่อนเริ่มงานต้องตรวจอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถเครน โดยฝ่ายความปลอดภัยประจำหน่วยงานทุกครั้ง
- งานขุดดินลึกตั้งแต่ 1.00 เมตรขึ้นไป ต้องมีรายการคำนวณการค้ำยันดินและขั้นตอนการทำงานของหัวหน้างานผู้รับเหมาช่วงฯ โดยละเอียด และเสนอต่อวิศวกรหรือฝ่ายความปลอดภัยประจำหน่วยงานทุกครั้ง

คู่มือความปลอดภัยบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

• กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง

1. ควรจัดทำรั้วหรือคอกกั้นและปิดป้ายประกาศแสดงเขตก่อสร้างในบริเวณที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกำหนดความสูงของรั้วหรือคอกกั้นไม่ต่ำกว่า 2 เมตรขึ้นไป
2. ควรจัดทำป้ายแจ้งเตือน "เขตอันตราย" และ "เขตก่อสร้าง" มีสัญญาณไฟสีแดงแสดงในเวลากลางคืนตลอดเวลา
3. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด
4. ห้ามพนักงานเข้าพักอาศัยในอาคารที่กำลังก่อสร้างโดยเด็ดขาด
5. ห้ามพนักงานเข้าไปในอาคารที่กำลังก่อสร้างหรือเขตก่อสร้างนอกเวลาทำงานโดยเด็ดขาด ยกเว้นได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
6. กรณีส่วนของงานก่อสร้างยื่นออกมาในที่สาธารณะ ที่ดินต่างเจ้าของ ในทางเท้าสาธารณะหรือเหนือศีรษะขึ้นไปต้องทำการจัดทำสิ่งปกคลุม เช่น หลังคาไม้ หรือสังกะสี ผ้าใบ หรือตาข่าย เพื่อป้องกันวัสดุกระเด็นตกใส่
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

• กฎระเบียบการแต่งกายของพนักงานของบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

1. หมวกนิรภัย
   - พนักงานหรือผู้ควบคุมงานบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด ให้สวมหมวกนิรภัยสีเหลืองและสีขาว
   - ฝ่ายความปลอดภัยและผู้ช่วยฝ่ายความปลอดภัยให้สวมหมวกนิรภัยสีขาวคลาดเขียว
   - พนักงานและผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ให้ระบุสีของหมวกตามแต่ละบริษัทผู้รับเหมากำหนด ยกเว้น สีเหลือง, สีขาว/สีขาวคลาดเขียว
2. เสื้อ ต้องเป็นเสื้อแขนยาวและเป็นเสื้อทีมของแต่ละบริษัท ส่วนเสื้อทีมของผู้รับเหมาๆ กำหนดสีเอง
3. กางเกง ต้องเป็นกางเกงขายาวเท่านั้นและเป็นทรงสุภาพไม่ชำรุดหรือขาด
4. รองเท้า ต้องเป็นรองเท้าหนังหุ้มส้น, รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นหรือรองเท้านิรภัย ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะ, รองเท้าสานชนิดต่างๆ
5. ถุงมือ สวมใส่ตามชนิดงานที่กำหนด ตามตารางการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
6. เข็มขัด ใช้กับงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด เช่น งานเชื่อม, งานเจียร, งานตัด
7. อุปกรณ์ป้องกันหู ในกรณีที่ทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น งานสกัดต่างๆ
8. พนักงานควรสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้อง ตามรูปแบบของบริษัทกำหนดอย่างเคร่งคัด
9. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่างความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

• กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

1. หมวกนิรภัย ทางบริษัทฯ จะจัดให้พนักงานสวมหมวกนิรภัยในหน่วยงานก่อสร้างตลอดเวลาการทำงาน เพื่อป้องกันศีรษะจากวัสดุที่ตกหล่นจากที่สูง หรือป้องกันศีรษะชนกับวัสดุอย่างอื่น

2. อุปกรณ์ป้องกันเท้า ทางบริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนสวมรองเท้าหุ้มส้นตลอดการทำงานในหน่วยงานก่อสร้างของบริษัทฯ

3. เข็มขัดนิรภัย ทางบริษัทฯ จะกำหนดให้พนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงเกิน 4 เมตร หรือทำงานบริเวณที่ โดยแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

4. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ทางบริษัทฯ จะจัดหาหน้ากากเชื่อม, แว่นตาให้พนักงานสวมใส่ในกรณีที่ทำงาน เชื่อมเหล็กและโลหะ

5. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ทางบริษัทจะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ในกรณีทำงานเจาะ, งานเจียรและงาน ตัด, งานสกัด เพื่อป้องกันวัสดุกระเด็นเข้าตาหรือถูกใบหน้า

6. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน ทางบริษัทฯ จะจัดหาถุงมือหนังหรือถุงมือผ้าให้พนักงานสวมใส่ในกรณีที่ พนักงานทำงานสกัด, งานเจียร, ยกของหนัก ขนย้ายอุปกรณ์หรือซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นต้น

7. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีพัดลมถ่ายเทอากาศ ให้กับพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่อับอากาศ, มีแก๊สพิษหรือสารพิษจะจัดให้มีหน้ากากป้องกันแก๊สพิษและฝ้าปิดจมูก

8. อุปกรณ์ป้องกันหู ทางบริษัทฯ จะจัดหาอุปกรณ์ลดเสียงให้พนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีความถี่สูง และเสียงดังมากเพื่อป้องกันการได้ยินของอวัยวะภายในหูของพนักงาน

9. พนักงานควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

10. พนักงานมีหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ถ้าอุปกรณ์มีสภาพที่ชำรุดให้แจ้งหัวหน้างานตรวจสอบและรายงานให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รับทราบและดำเนินการ

11. พนักงานจะต้องปฏิบัติงานตามกฎระเบียบความปลอดภัยและเชื่อฟังคำแนะนำของหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตลอดเวลา

12. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ดีดี หยวน จำกัด

• **กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา**

1. การแต่งกายต้องแต่งกายรัดกุม สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าหนังหรือผ้าใบ และติดบัตรสำหรับผู้รับเหมา
2. การทำงานของผู้รับเหมา จะต้องมีหัวหน้างานควบคุมงาน และดูแลผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
3. สถานที่ทำงานของผู้รับเหมา จะต้องมีป้ายบอกห้ามผ่านเพื่อป้องกันอันตราย
4. ผู้รับเหมาจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และในรายงานที่แจ้งไว้
5. การยกของขึ้นที่สูงโดยใช้รถยกหรืออื่นๆ จะต้องทำการยกในทิศทางที่ปลอดภัยปราศจากคนและเครื่องจักร พร้อมทั้งมีป้ายบอกอันตรายและต้องมีคนควบคุมงานทุกครั้ง
6. การทำงานในที่สูง 2 เมตรขึ้นไป จะต้องมีนั่งร้านและราวกันตก หากทำงานในที่สูง 4 เมตรขึ้นไป ต้องสวมรัดเข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยตลอดเวลาการทำงาน
7. ในการเชื่อมหรือการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ จะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกครั้ง
8. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ ในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
9. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

หน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมา

1. ต้องส่งรายชื่อลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ผู้รับเหมาทราบทันทีที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน
2. ต้องส่งรายการเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ที่สำคัญๆ ที่จะนำมาใช้ในหน่วยงานก่อสร้างและมีการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเริ่มงาน
3. ต้องควบคุมดูแลการทำงานของลูกจ้างของตนให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมใสอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ ขณะปฏิบัติงานห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่กำหนดไว้เป็นต้น
4. ต้องอนุญาตให้หัวหน้าผู้ควบคุมงานและหน่วยรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานก่อสร้าง เข้าไป ตรวจสอบหรือตรวจค้นลูกจ้างทั้งเวลาเข้าเวลาออกจากการทำงาน หรือขณะอยู่ในบริเวณที่ก่อสร้าง ซึ่งสงสัยจะเป็นอันตรายต่องานก่อสร้าง หรือมีการพกพาอาวุธที่ผิดกฎหมาย
5. ต้องรายงานอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของลูกจ้างให้ผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบโดยด่วน และนำส่งห้องปฐมพยาบาลทันที ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือขั้นรุนแรง

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ดีเอ็ม เอ็นยาม จำกัด

15. แผงจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องติดสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติและอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อป้องกัน กระแสไฟฟ้าเกินกำลังและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

16. พึงสังวรไว้ว่าสายไฟฟ้าทุกเส้นมีไฟฟ้าเป็นอันตรายและระวังอย่าให้สิ่งใดไปแตะสายไฟก่อนทำงานต้อง ตรวจดูสายไฟว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่ และต้องคำนึงถึงวงจรข้างเคียง ซึ่งอาจกลายเป็นตัวดึงกระแสไฟฟ้าเข้ามาได้

17. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทุกคนต้องถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 18. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

• กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเจียร

1. การปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใสแว่นตานิรภัยและถุงมือหนังป้องกันสะเก็ดไฟ

2. ต้องตรวจสอบเครื่องเจียรว่ามีเครื่องกำบังไฟ สายไฟไม่ชำรุดและอุปกรณ์ทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

3. ก่อนทำการเปลี่ยนใบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ใดๆ ต้องดับสวิตช์และถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง

4. เวลาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือเครื่องเจียร ต้องจับที่ตัวเครื่องทุกครั้ง อย่าหิ้วที่สายไฟโดยเด็ดขาด

5. ควรระวังไม่ให้ประกายไฟจากหินเจียร พุ่งเข้ากลุ่มคนที่ทำงานปฏิบัติงาน หรืออาจมีแผงกำบังเพื่อป้องกัน อันตรายกับบุคคลอื่น

6. สายไฟบริเวณที่พนักงานปฏิบัติงาน ในบริเวณที่เปียกชื้นหรือมีน้ำขังจะต้องไม่มีสายพาดผ่าน

7. ขณะปฏิบัติงานสายไฟต้องไม่กีดขวางหรือปฏิบัติงานของบุคคลอื่น เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้

8. สายพ่วงที่จะพ่วงไปปฏิบัติงาน จะต้องไม่ชำรุดเสียหาย รอยต่อต้องต่อให้แน่นหนาเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต

9. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ที่จับปลั๊กที่ตัวผู้และตัวเมีย ห้ามใช้สายเปลือยเสียบปลักโดยเด็ดขาด

10. ก่อนเลิกงานทุกครั้งต้องเก็บหรือปิดสวิตช์อุปกรณ์ทุกครั้ง

11. ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมีถังดับเพลิงอยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ในแต่ละพื้นที่ต้องวางถังดับเพลิง ห่างกันไม่เกิน 20 เมตร

12. ห้ามใช้หินเจียร เจียรชิ้นงานที่ด้านข้างเป็นอันขาด

13. แท่นรองชิ้นงาน ต้องวางในแนวระนาบและห่างจากหินเจียรประมาณ 1/8 นิ้ว

14. ขณะเจียรงาน ควรมีน้ำสำหรับหล่อเย็นให้กับชิ้นงาน

15. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่างเอกสารเผยแพร่ บริษัท ซิน เคล หยวน จำกัด

7. ต้องมั่นใจว่าที่รองรับวัสดุที่โยกย้ายนั้นมีความแข็งแรงเพียงพอ

หลักการยก เคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยความปลอดภัย

1. ยืนชิดสิ่งของที่จะยก
2. ย่อเข่าลง จับยึดสิ่งของให้ถนัดโดยชิดลำตัวมากที่สุด
3. จับวัสดุสิ่งของให้มั่นคง โดยใช้ฝ่ามือจับ
4. แขนชิดลำตัว และให้วัสดุสิ่งของที่จะยกอยู่ชิดลำตัวมากที่สุด
5. แผ่นหลังตรง ให้น้ำหนักถ่ายลงที่ขา ห้ามโกร่งโค้ง จะทำให้น้ำหนักตกลงที่กระดูกสันหลัง
6. ใช้กำลังขายันตัวลุกขึ้น
7. อย่าเอี้ยวหรือบิดตัว เมื่อจะเปลี่ยนทิศทางใช้วิธีขยับขา
8. อย่าฝืนยกสิ่งของเกินความสามารถของตนเอง ควรหาผู้ช่วย

• การขนย้ายถังบรรจุแก๊ส

1. ห้ามใช้วิธีกลิ้งถังแก๊สในแนวราบ
2. ระวังไม่ให้ถังล้มหรือกระแทกกัน
3. ใส่ฝาครอบเปิด - ปิด ถังทุกครั้งที่เคลื่อนย้าย
4. ห้ามใช้ถังแก๊สแบบล้อเลื่อน
5. ใช้เส้นทางการเคลื่อนย้ายให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน
6. จัดหารถเข็นพร้อมสายรัดช่วยในการเคลื่อนย้าย

• วิธีการเก็บถังบรรจุแก๊ส

1. ต้องตั้งบนพื้นที่มีความมั่นคงแข็งแรง และล่ามโซ่หรือสายรัดให้มั่นคงไม่ให้หกล้ม
2. แยกประเภทการเก็บติดป้ายให้ชัดเจนเป็นภาษาไทย
3. ถังเปล่าจะต้องแยกเก็บไว้ต่างหาก เพื่อความสะดวกในการขนย้าย
4. สถานที่จัดเก็บจะต้องห่างจากสภาพจราจรหรือทางสัญจรไปมา
5. ห้ามเก็บของในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าปกติหรือใกล้วัตถุที่ติดไฟง่ายหรือวัตถุไวไฟ
6. มีเครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมกับแก๊ส และสามารถใช้ได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน

ต่อยอดความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

9. ห้ามทำให้เกิดประกายไฟบริเวณที่เก็บวัสดุไวไฟ หรือต้องแจ้งฝ่ายความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง เพื่อตรวจ อันตรายจากไฟไหม้ก่อน และควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด

10. ผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง ควรจัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟในหน่วยงานก่อสร้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. กำหนดให้มีป้ายเตือน ป้ายห้าม การทำให้เกิดประกายไฟในเขตพื้นที่อันตราย

12. อัคคีภัยที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องคอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟอยู่เสมอและใช้อุปกรณ์ให้ เหมาะสมตามลักษณะของงาน

13. จัดให้มีถังดับเพลิงในบริเวณที่จะเกิดอันตรายเกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยตามความเหมาะสม

14. ห้ามมีการเก็บสะสมวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย เก็บทับถมในบริเวณที่ทำการก่อสร้างโดยเด็ดขาด

15. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าว

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการขุดดิน

1. ก่อนเริ่มงานขุดดิน จะต้องขุดหรือเคลื่อนย้ายต้นไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิด อันตรายในขณะปฏิบัติงาน

2. ถ้าการขุดดินจะเป็นผลให้อาคารหรือกำแพงรอบข้างไม่มั่นคง จะต้องจัดให้มีค้ำยันหรือผนังดินตามความจำเป็น

3. หลุมที่ขุดลึกทุกๆ 1.20 เมตร หรือเกินกว่านี้ต้องตอกเข็มพืงหรือค้ำยันป้องกันอันตรายจากดินถล่ม นอกเสีย จากจะต้องตักดินให้มีความลาดเอียง

4. กรณีที่ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร จะต้องจัดให้มีบันไดทางขึ้น-ลงและมีราวจับที่มั่นคงแข็งแรง

5. จัดให้มีป้ายเตือน “ระวังวัสดุตกหล่น” ด้านบนตลอดเวลา

6. ควรจัดให้มีระบบระบายน้ำหรือเครื่องสูบน้ำที่เหมาะสม

7. ห้ามขุดดินใต้ฐานรากหรือกำแพงดิน โดยเด็ดขาด

8. ห้ามกองดินที่ขุดออกมาข้างจากขอบหลุมที่ขุดน้อยกว่า 0.50 เมตร

9. ห้ามรื้อถอนเข็มพืดชั่วคราว จนกว่าโครงสร้างใต้ดินนั้นจะแข็งแรงพอ

10. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าว

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

1. ผู้บังคับปั้นจั่นจะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะของปั้นจั่นและคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตปั้นจั่นกำหนดไว้

2. ผู้บังคับปั้นจั่นหรือคนขับรถปั้นจั่นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการใช้ปั้นจั่นเป็นอย่างดี โดยควรผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้บังคับปั้นจั่นอย่างถูกต้อง

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการยกและอุปกรณ์การยกของปั้นจั่น

1. จะต้องจับยกให้มีความแน่นหนา และเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการล่วงหล่นขณะที่มีการยกของขึ้นจากที่สูง
2. จะต้องระวังของที่จะยกไม่ถูกยึดติดกับอะไรหรือถูกสิ่งอื่นทับอยู่และสลิงทุกเส้นต้องรับน้ำหนักเท่ากัน โดยดูจากความตึงของสลิง
3. จะต้องให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ออกจากพื้นที่ทำงานของเครื่องจักรก่อนที่จะมีการยก เว้นแต่จะ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีพิเศษ
4. ระวังไม่ให้เส้นสลิงพันกันเพราะจะทำให้เส้นสลิงขาดและเกิดอันตรายได้
5. จะต้องมีการใช้เชือกหรือสลิงในการควบคุมบังคับทิศทางการหมุนหรือแกว่งตัวของวัสดุที่ยก
6. ห้ามใช้ปั้นจั่นในการลากหรือดึงสิ่งของโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ปั้นจั่นล้มได้
7.ห้ามไม่ให้มีคนนั่ง หรือขึ้นไปกับวัสดุที่ยกโดยเด็ดขาด เพราะสลิงอาจขาดได้ทุกเมื่อ
8. ห้ามคนทำงานใต้พื้นที่ขณะที่ทำการยกของ เพราะของที่ยึดไว้อาจจะหลุดหรือพลัดลงได้
9. ห้ามหมุนหรือเคลื่อนที่วัสดุที่จะยกก่อนได้รับสัญญาณจากผู้รับผิดชอบ เพราะคนขับรถปั้นจั่นอาจมองไม่ เห็นชัดเจน
10. ห้ามคนขับรถบรรทุกอยู่ในห้องโดยสาร และคนที่ทำงานอยู่หลังรถบรรทุกขณะที่มีการยกหรือวางวัสดุลง บนรถบรรทุก
11. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าว

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน

1. เมื่อมีการทำงานที่สูงจากพื้นดินเกิน 2 เมตรขึ้นไปจะต้องจัดให้มีนั่งร้านที่มั่นคงแข็งแรง
2. นั่งร้านที่มีขนาดความสูงเกิน 21 เมตรขึ้นไป วิศวกรควบคุมตามที่ กว. กำหนดต้องเป็นผู้ออกแบบและ กำหนดรายละเอียด
3. พื้นหรือทางเดินของนั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 ซม. และต้องยึดติดกับโครงนั่งร้านอย่างมั่นคง แข็งแรง
4. จะต้องจัดทำราวกันตกตามแนวยาวด้านนอกนั่งร้านสูงจากพื้นนั่งร้าน 0.90 – 1.10 เมตร
5. ต้องจัดให้มีตะข่ายหรือวัสดุปิดคลุมโดยรอบนอกนั่งร้านเพื่อป้องกันคนหรือวัสดุตกหล่นลงด้านล่าง
6. ต้องจัดทำบันไดขึ้นลงบนนั่งร้านตั้งแต่พื้นถึงบนสุดของโครงสร้างนั่งร้าน
7. กรณีที่งานหลายชั้นพร้อมกันต้องจัดสิ่งป้องกันอันตรายต่อผู้ที่ทำงานในชั้นล่างๆ ถัดลงมา
8. กรณีที่พื้นหรือทางเดินลื่นหรือมีพายุฝนฟ้าคะนองห้ามพนักงานทำงานบนนั่งร้านโดยเด็ดขาด
9. กรณีติดตั้งนั่งร้านใกล้สายไฟฟ้าที่ไม่มีแนวหุ้มหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องดำเนินการหุ้มสายไฟฟ้าที่เหมาะสม
10. ห้ามนำวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ มายึดโยงกับนั่งร้านและต้องป้องกันการกระแทกนั่งร้านระหว่างที่มีของหรือ วัสดุขึ้น – ลง

สำเนาเอกสารนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซีเอ็นเอ็ม หยวน จำกัด

9. กรณีที่พนักงานต้องใช้ขาหยั่งหรือม้ายืนในการปฏิบัติงาน จะต้องดูแลขาหยั่งหรือม้ายืนนั้นให้มีโครงสร้างที่ แข็งแรงและมีพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

10. ควรมีการจัดทำไหล่หิน ดิน ทราย หรือวัสดุอื่นให้ลาดเอียงเป็นมุมที่ไม่ทำให้เกิดการพังทลาย และทำการ ป้องกันการการกัดเซาะของน้ำ

11. กรณีที่พนักงานขุดดินลึกทำมุม 90 องศา ควรจัดทำผนังกั้น หรือวัสดุกั้นพร้อมค้ำยัน

12. กรณีที่มีการลำเลียงของจากที่สูง ควรทำรางหรือใช้เครื่องลำเรียงจากที่สูง และเพื่อเป็นการป้องกันการกระเด็นตกหล่นของวัสดุควรใช้แผ่นกั้นหรือรองรับ

13. ควรมีการปิดป้ายประกาศแสดงเขตการทำงานกรณีที่มีการเหวี่ยง สาดเททิ้งหรือโยนวัสดุจากที่สูงและมีผู้ ควบคุมดูแลมิให้มีการเข้าออกขณะปฏิบัติงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

14. พนักงานควรสวมใส่หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุกระเด็นตกหล่นลงมาตลอดระยะเวลาการทำงาน

15. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

1. ก่อนการปฏิบัติงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่รับผิดชอบหรือหัวหน้างานในการทำงานนั้นๆ

2. จะต้องสำรวจแผนผังบริเวณที่จะทำงานให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความเสียหายหรืออันตรายจากการทำงาน เช่น สายไฟฟ้า

3. ต้องตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกล เช่น ระบบเบรก น้ำมันหล่อลื่น ระบบไอโดรลิค สัญญาณเตือน อันตราย สมรรถนะของเครื่องจักรกล ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งและมีการรักษาอยู่เสมอตามระยะเวลาของ บริษัทผู้ผลิต

4. ต้องจัดทำเขตอันตรายล้อมรบบริเวณที่เครื่องจักรกลทำงาน และมีเครื่องหมายเตือนให้ชัดเจน

5. ถ้าหากพบว่าเครื่องจักรกลชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยจึงจะนำกลับมาใช้งานได้

6. ห้ามดัดแปลงก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักรกลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าบริเวณเขตอันตรายของเครื่องจักรกลหรือปีนป่ายเครื่องจักรกลขณะมีการปฏิบัติงาน

8. ห้ามใช้เครื่องจักรกลเกินกำลังของเครื่องยนต์ และหยุดเครื่องทันทีหากเกิดความผิดปกติกับเครื่องยนต์

9. ห้ามละทิ้งเครื่องจักรกล หรือหยอกล้อเล่นกับเพื่อนร่วมงานขณะที่เครื่องจักรกลกำลังทำงาน

10. ขณะเครื่องยนต์ขณะเติมน้ำมัน ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดประกายไฟในบริเวณที่จัดเติมน้ำมัน

11. หากปฏิบัติงานในเวลากลางคืนควรจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ

12. ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ควรจะอยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติงานไม่ควรมีอาการมึนเมาหรือง่วนนอน

13. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

คัดลอกเอกสารโดย บริษัท ชิน เดย หยวน จำกัด

มาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัย วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในบริษัทฯ

มาตรการการป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดในบริษัทฯ มีความปลอดภัยจากอัคคีภัยจึงได้มีการกำหนดมาตรการการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้

1. จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง การเก็บรักษา วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกำจัดของเสียที่ติดไฟง่าย การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ การจัดทำทางหนีไฟ

2. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจสอบการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูป ฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว

3. จัดให้มีช่องทางผ่านสู่ทางออกมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

4. สำหรับบริเวณที่มีเครื่องจักรติดตั้งอยู่ หรือมีของวัสดุสิ่งของ หรือผนัง หรือสิ่งอื่นนั้นต้องจัดให้มีช่องทาง ผ่านสู่ทางออก ซึ่งมีความกว้างตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

5. จัดให้มีทางออกทุกส่วนงาน อย่างน้อย 2 ทาง ที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน โดยออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินกว่าที่ได้อย่างปลอดภัย

6. ทางออกสุดท้าย ซึ่งเป็นทางที่ไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ฯลฯ

7. จัดวัสดุที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ โดยแยกเก็บมิให้มีการปะปนกัน

8. จัดให้มีเส้นทางหนีไฟที่ปราศจากจุดที่พนักงานทำงาน ในแต่ละหน่วยงานไปสู่สถานที่ที่ปลอดภัย

9. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ และระบบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

10. จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง

11. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฮารอนหรือผงเคมี แห้ง หรือสารมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และดี

12. มีการบำรุงรักษาและตรวจตราให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาณที่กำหนดตามชนิดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

13. จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท เคย หยวน จำกัด

2. หน้าที่ของพนักงาน

2.1 พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัยในการทำงานดังนี้

1. ห้ามก่อไฟในบริเวณที่หวงห้ามหรือบริเวณที่ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

2. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้าย "อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด" หรือ "บริเวณที่ห้ามสูบบุหรี่" ยกเว้นในสถานที่จัดไว้เท่านั้น

3. ห้ามทำการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายโดยพละการ ก่อนที่ช่างซ่อมและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะร่วมกันจัดทำใบแจ้งซ่อมตามขั้นตอนและวิธีการกำหนด

2.2 การควบคุมพื้นที่ที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่าย

การนำไฟมาใช้หรือก่อให้เกิดไฟในพื้นที่ใด ๆ ต้องห่างจากบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่าง น้อยในรัศมี 10 เมตร กรณีที่ไม่อาจทำได้ต้องทำการป้องกันสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายอย่างปลอดภัย ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

2.3 การป้องกันสถานที่ทำงานและวิธีการเลี้ยงไฟ

1. การป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟต่างๆ

- พนักงานที่พบเห็นภาชนะที่ใส่สารไวไฟหรือเชื้อเพลิงต่างๆ อยู่ในสภาพที่ชำรุด หรืออาจเกิดการรั่วไหล ให้รีบรายงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและกรณีที่พบว่าการรั่วไหลนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ แก้ไขให้รีบทำการแก้ไขและ/หรือรายงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบโดยทันที

2. การกำจัดขยะ หรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

- ขยะ หรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย พนักงานจะต้องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟได้ง่ายและห้าม นำออกจากบริเวณที่ทำงานไปเก็บไว้ในสถานที่ปลอดภัยอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

3. เสื้อผ้าที่เปียกเปื้อนด้วยสารไวไฟ

- เสื้อผ้าที่เปียกเปื้อนด้วยสารไวไฟ พนักงานจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้านั้นทันที

4. การป้องกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ

พนักงานที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถังแก๊สจะต้องระมัดวังการชน การ กระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภัย

5. การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

ตัวอย่างเอกสารเพื่อการศึกษา ชิน เคมีภัณฑ์

4. หน้าที่ยาม

4.1 ตรวจตราไม่ให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

4.2 ระมัดระวังการก่อวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุไวไฟหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

4.3 เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ให้รีบรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

1. แผนก่อนเกิดเหตุ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับอัคคีภัย ทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ

1. การฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย

ในการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องทำการฝึกซ้อมหนีไฟ ฝึกซ้อม ดับเพลิง และฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นของพนักงานทั่วไป ในการฝึกซ้อมดังกล่าวต้องกระทำเป็นประจำตามกำหนดการที่ได้กำหนดไว้และการฝึกซ้อมดังกล่าวจะปฏิบัติในกรณี

ก. เพื่อเริ่มนำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยมาใช้

ข. มีผู้ปฏิบัติงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก

ค. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ๆ

ง. มีการปรับปรุงและทบทวนขั้นตอนต่างๆ ให้ทันสมัย

จ. เมื่อฝึกซ้อมแล้วปรากฏว่าการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานมีข้อบกพร่อง

2. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

จะต้องทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนไม่เกิด ความตกใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้เมื่อเกิดอัคคีภัย

ขั้นตอนในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประกอบด้วย

ก. พนักงานทุกคน จะต้องรู้จักเส้นทาง และทางออกที่กำหนดให้ในอาคารสำนักงานและเขตก่อสร้างเป็นอย่างดีเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยจะได้กระจายตัวออกไปตามทางออกที่ใกล้ตัวที่สุดเพื่อจะไม่เกิดการแก่งแย่งเบียดเสียดขณะหนีไฟ รวมทั้งประตูทางออกทุกจุดจะต้องปราศจากวัตถุสิ่งของต่างๆ ซึ่งจะมีกีดขวางทางเข้าออก ฉะนั้นเป็นหน้าที่ความ รับผิดชอบของผู้จัดการและหัวหน้างานที่จะต้องดูแลความเรียบร้อย

ข. เมื่อได้รับแจ้งเหตุอัคคีภัย ให้พนักงานทุกคนเก็บเอกสารและสิ่งของมีค่าของตนพร้อมทั้งปิดสวิตช์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ตนกำลังปฏิบัติงานอยู่และรีบออกจากพื้นที่ ถ้าบริเวณใดมีควันไฟมากให้พนักงานทุกคนเดินหรือคลาน ตามกัน

ตัวอย่าง คู่มือความปลอดภัย บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แผนระงับอัคคีภัย ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. พนักงานที่พบเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจว่าดับได้ด้วยตนเองหรือไม่ ถ้าเห็นว่าดับได้ให้เข้าดับเพลิงทันทีโดยใช้ ถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด

1.1 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

1.2 ผู้บังคับบัญชาแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทราบ

1.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รายงานผู้เกี่ยวข้องและผู้จัดการโครงการทราบ

1.4 ผู้จัดการโครงการแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบ

2. ถ้าเห็นว่าดับเพลิงไม่ได้ให้แจ้งหัวหน้างานหรือผู้อยู่ใกล้เคียงพร้อมกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และ ประชาสัมพันธ์

3. หัวหน้างานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงร่วมกันเข้าดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง พร้อมกันนี้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทำการแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4. ผู้อำนวยการดับเพลิงและทีมดับเพลิงร่วมกันดับเพลิงประจำพื้นที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้าปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้

5.ถ้าดับได้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งผลการระงับอัคคีภัยและรายงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. ถ้ารับไม่ได้ผู้อำนวยการดับเพลิงให้ใช้แผนระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง ประสานงานกับหน่วยงานไฟฟ้า เกี่ยวกับการตัดระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือ จากสถานีตำรวจดับเพลิงและแจ้งอพยพหนี

7. หน่วยงานไฟฟ้าตัดระบบไฟฟ้า

8. ทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุดับเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

9. ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการระงับอัคคีภัย

10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในวันเวลาที่ไม่มีพนักงานปฏิบัติงาน

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่ ถ้าเห็นว่าดับ ได้ให้เข้าทำการดับเพลิงทันที โดยใช้ถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด

1. แจ้งผู้บังคับบัญชา

2. แจ้งผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

2. ถ้าดับไม่ได้ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วแจ้งดับเพลิงพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการโครงการ

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ชินเคอ พยวน จำกัด

ขั้นตอนการซ้อมอพยพหนีไฟ

1. ชี้แจงแผนการซ้อมอพยพหนีไฟ
2. ออกประกาศให้ทุกคนทราบถึงหมายกำหนดการ
3. สมมุติเกิดควันไฟ.....หน้าตู้ไฟ เวลา ..... น.
4. ผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา
5. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการเข้าทำการดับเพลิงขั้นต้น และทำการตัดกระแสไฟฟ้าหากทำการดับไฟขั้นต้นไม่ สำเร็จ พร้อมให้อพยพออกในเวลา 5 นาที
6. หัวหน้างานแจ้งเหตุการณ์ต่อประชาสัมพันธ์และกดสัญญาณเตือน
7. ระหว่างที่ผู้นำทางหรือผู้ที่รับผิดชอบในการเช็คชื่อพนักงานนำพนักงานออกจากพื้นที่ด้วยวิธีการเดินเร็วไป ยังจุดรวมพล (ภายใน เวลา 5 นาที)
8. เข้าแถวตามกลุ่มงาน และให้ผู้ตรวจรายชื่อเช็คพร้อมเริ่มรายงานจำนวนพนักงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง โดยทันทีที่เช็ครายชื่อเสร็จ
9. หากมีผู้บาดเจ็บหรือสูญหายให้ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการให้ทีมค้นหาเข้าช่วยเหลือและฝ่ายพยาบาลเตรียมเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือ
10. ผู้อำนวยการดับเพลิง กล่าวสรุปและกล่าวขอบคุณพนักงานที่ให้ความร่วมมือและให้ทุกคนเข้าปฏิบัติงานหรือกลับบ้านได้
11. นำเรื่องและข้อผิดพลาดเข้าประชุมในการประชุม คปอ. ครั้งต่อไป พร้อมออกบันทึกขอบคุณพนักงาน

หมายเหตุ

- รปภ. ดูแลบุคคลภายนอกไม่ให้เข้า-ออกระหว่างซ้อม

เจ้าหน้าที่ออกประกาศให้พนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกทราบ

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ พยาน จำกัด

การดำเนินการภายหลังการเกิดอัคคีภัย

เมื่อเหตุการณ์สงบลงมิได้หมายความว่าจะหมดหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องจากขั้นตอนใน การดำเนินการภายหลังการเกิดอัคคีภัยประกอบด้วย

1. ในกรณีที่เพลิงสงบและลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว และเป็นที่แน่ใจว่ามีความปลอดภัยในอาคารสำนักงานและโรงงาน ผู้บัญชาการควบคุมอัคคีภัยเป็นผู้สั่งการแจ้งให้พนักงานกลับเข้าทำงานตามปกติซึ่งเป็น กรณีอัคคีภัยที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง

2. การทำรายงานและการสอบสวน หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อทำการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

3. การดำเนินการหลังเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัย ถ้าอัคคีภัยที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและทำความเสียหายต่อ อาคาร สถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้อำนวยการดับเพลิงจะต้องสั่งการเพื่อทำความสะอาดซ่อมแซมและตกแต่ง อาคารใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

4. การแถลงข่าว เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น สื่อมวลชนมักจะมายังสถานที่เกิดเหตุจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยที่จะนำสื่อมวลชนไปยังห้องรับรองที่จัดไว้และผู้อำนวยการดับเพลิงที่จะนำสื่อมวลชนไปยังห้องรับรอง และผู้อำนวยการดับเพลิงเป็นผู้ให้ข่าวกับสื่อมวลชน โดยควบคุมประเด็นดังต่อไปนี้

- สาเหตุการเกิดอัคคีภัย - การแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- ความเสียหายเบื้องต้น เป็นต้น ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้น จะไม่มีการให้รายละเอียดของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตกับสื่อมวลชน จนกว่า จะได้รับการสอบถามจากญาติพี่น้องของผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต

คู่มือความปลอดภัยในการดับเพลิง เทศบาลตำบลหนองยาว ลำกอง

แบบรายงานข่าวที่ 3

เรียน เพื่อนพนักงานทุกท่าน

ตามที่ได้เกิดเพลิงไหม้ที่จุด.....ของพื้นที่.....ขณะนี้เพลิงได้ไหม้ลุกลามออกไป ผู้อำนวยการดับเพลิงขอให้เพื่อนพนักงานปฏิบัติการตามแผนไฟไหม้ขั้นรุนแรงที่ได้กำหนดไว้ทันที และทางศูนย์รวมข่าว จะแจ้งผลการดำเนินงานให้ท่านทราบต่อไป

แบบรายงานข่าวที่ 4

เรียน เพื่อนพนักงานทุกท่าน

ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่จุด.....นั้น บัดนี้เพลิงได้สงบลงแล้ว ด้วยความช่วยเหลืออย่างแข็งขันของเพื่อนพนักงาน

ดังนั้นจึงเรียนมาขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดับเพลิง ในครั้งนี้

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

2. สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป นอกจากปัจจัยในการปฐมพยาบาลตามข้อ 1 แล้วจะต้อง จัดให้มีห้องรักษาพยาบาล พยาบาล แพทย์ดังต่อไปนี้

สถานประกอบการ	ห้องพยาบาล	เตียง	พยาบาล	แพทย์
200 คนขึ้นไป	มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็น	1	1 (ประจำ)	1 (รักษาเป็นครั้งคราว)
1,000 คนขึ้นไป	มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็น รวมทั้งจัดยาพาหนะ	2	1 (ประจำ)	1 (รักษาเป็นครั้งคราว)

หน้าที่ความรับผิดชอบของการปฐมพยาบาล

1. บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ห้องพยาบาลในหน่วยงานก่อสร้าง
2. พนักงานทุกคนจะต้องทราบระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ และที่ตั้งโทรศัพท์ โดยหมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉินจะต้อง แสดงไว้ให้เห็นชัดเจน
3. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลจะต้องอยู่ในห้องปฐมพยาบาลพร้อมทำเครื่องหมายไว้รวมทั้งมีการเก็บ ดูแล ให้อยู่ใน สภาพเรียบร้อยและปลอดภัยพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
4. บริษัทฯ จะต้องวางแผนการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ลูกจ้าง และการอบรมการปฐมพยาบาล และการนำส่งผู้ป่วยให้กับหัวหน้างานทุกคน
5. ในกรณีจำเป็นจะต้องนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที ควรระวังเรื่องการเคลื่อนย้ายและป้องกันการติดเชื้อทางเลือด เป็นต้น

วิธีปฏิบัติในการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

1.ต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ผู้บาดเจ็บยังมีลมหายใจหรือไม่ หรือใครเจ็บหนักที่สุด
2. ต้องตัดสินใจช่วยผู้ที่เจ็บมากที่สุด
3. ต้องให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง
4. ต้องมองหาผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุด และจำเป็นก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
5. ต้องรีบรายงานอุบัติเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซิน เคล หยวน ลำปาง

เรื่องนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ด้วยบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและมีความห่วงใยในชีวิตสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่ไปกับหน้าที่การปฏิบัติงานประจำพนักงาน จึงได้ดำเนินการกำหนดนโยบายไว้ ดังนี้

1.ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ อันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

2.บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา งบประมาณ การฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดโดยถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

3.บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

4.บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเกณฑ์ กำหนด ตามกฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานของส่วนราชการต่างๆ ที่ได้ประกาศ

ใช้และมาตรฐานสากลอื่นที่ได้รับการยอมรับ

5.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นระบบอย่างดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกฝน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย

6.พนักงานทุกคนจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์ของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

7.พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน

8.พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นาย.....)

กรรมการผู้จัดการ

...../...../.....

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

ตัวอย่างการช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุ

การเป่าปากและปั๊มหัวใจ

1. ประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่
2. ตรวจว่ามีลมหายใจหรือไม่ โดยดูจากทรวงอกขยับขึ้นลง
3. ถ้าหัวใจไม่เต้น ให้ปั๊มช่วยหายใจ สลับกับการเป่าปาก
4. ถ้าหายใจได้เองแล้ว จึงจัดให้คนเจ็บนอนคว่ำในท่าคนปกติ
5. จัดการนำส่งไปโรงพยาบาล

การช่วยเหลือฉุกเฉินคนที่เลือดออกมาก

1. ตรวจดูสภาพทั่วไปของคนเจ็บว่าส่วนไหนได้รับบาดเจ็บ
2. ใช้ผ้าสะอาดๆ กดลงบาดแผลจนเลือดหยุดไหล
3. ให้คนเจ็บนอนลงและยกส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บให้สูงขึ้น
4. เมื่อเลือดหยุดไหลให้มัดด้วยผ้าที่สะอาด
5. จัดการนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหัก

1.ตรวจสภาพทั่วไปของคนเจ็บ
2. จัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
3. ให้ความอบอุ่นแก่คนเจ็บ
4. จัดการนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด (โดยให้อยู่ในสภาพนิ่งมากที่สุด)

การช่วยเหลือฉุกเฉินผู้ที่ได้รับบาดเจ็บภายใน

1.ตรวจดูสภาพทั่ว ๆ ไปของผู้ได้รับบาดเจ็บ
2. ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เพราะจะทำให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพิการได้
3. ให้อยู่ในสภาพที่นิ่งไม่เคลื่อนไหว
4. ป้องกันผู้บาดเจ็บจากความหนาวเย็น
5. จัดการนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด (โดยให้อยู่ในสภาพนิ่งมากที่สุด)

ห้ามคัดลอกไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท ซัน เคอ หยวน จำกัด

การปฐมพยาบาล (First Aid)

เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ หรือเกิดการเจ็บป่วยอย่างทันทีทันใดเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากการประสบอันตรายจากการทำงานและยังเป็นการนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีต่อไป

สำหรับผู้ให้การปฐมพยาบาล คือผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ซึ่งสามารถควบคุมสติ ปฏิบัติการช่วยเหลือได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ

ส่วนการจัดเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ ห้องพยาบาล ยานพาหนะและแพทย์ พยาบาลประจำสถานประกอบการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ

1. สถานที่ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีปัจจัยปฐมพยาบาล 23 รายการดังนี้

ก. สายยางรัดห้ามเลือด	ฌ. เข็มกลัด	ญ. แอมโมเนีย
ข. กรรไกร	ญ. ปากคีบปลายทู	ด. ยาแก้ปวดหัวตัวร้อน
ค. สำลี, ผ้าพันแผล, พลาสเตอร์	ฎ. ปลอดวัดไข้	ต. ทิงเจอร์ผงการบูร
ง. ถ้วยตวงยา	ฏ. ยาแดง, ยาเหลืองหรือ	ถ. ยาธาตุน้ำขาว
จ. ถ้วยล้างตา	ทิงเจอร์ไอโอดีน	ท. ยาธาตุน้ำแดง
ฉ. หลอดหยอดยา	ฐ.แอลกอฮอร์บริสุทธิ์ 70 %	ธ. ยาแก้บิด
ช. ถ้วยน้ำ	ฑ. ยาแก้ไฟไหม้น้ำร้อนลวก	น. โซดาไบคาร์บอเนต
ซ.ที่ป้ายยา	ฒ. น้ำกรดบอริคล้างตา	บ. วาสลีนขาว

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ชิน เคล หยาน จำกัด

แบบรายงานข่าว

<u>แบบรายงานข่าวที่ 1</u>

เรียน เพื่อนพนักงานทุกท่าน

พนักงานทุกท่านโปรดฟัง ศูนย์รวมข่าวได้ทราบเหตุเพลิงไหม้และขอแจ้งพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ทราบดังนี้

ขณะนี้ได้เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่.....

สำหรับรายละเอียดว่าเป็นจุดใด ในพื้นที่และสถานการเป็นอย่างไร ศูนย์รวมข่าวขอให้หัวหน้างานหรือพนักงานอื่นในพื้นที่.....

ติดต่อแจ้งข่าวให้กับศูนย์รวมข่าวด้วย เบอร์โทรศัพท์.....เพื่อที่จะแจ้งให้เพื่อนพนักงานทราบต่อไป

<u>แบบรายงานข่าวที่ 2</u>

เรียน เพื่อนพนักงานทุกท่าน

ตามที่ศูนย์รวมข่าวได้แจ้งสถานที่เกิดเพลิงไหม้ให้ท่านทราบแล้วนั้น บัดนี้ ศูนย์รวมข่าวได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและได้รับรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง (ให้เลือกอ่านข้างล่าง)

ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ณ จุด.....

ของพื้นที่.....

ไม่มีเพลิงไหม้ในพื้นที่.....

แต่อย่างใดแต่ที่ทราบเหตุเพลิงไหม้เพราะ.....

สำเนาเอกสารนี้เป็นทรัพย์สิน บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

3. แผนการดำเนินการภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้

3.1 แผนบรรเทาทุกข์

บริษัทฯ จะจัดให้มีการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายอันเนื่องจากการเกิดอัคคีภัยซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
2. การสำรวจความเสียหาย
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง
4. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้สูญหาย
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อธุรกิจสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด

แผนปฏิรูปฟื้นฟู

บริษัท ฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการป้องกันอัคคีภัยที่ปฏิบัติตามแผนที่มีการฝึกซ้อมทุกปี รวมทั้งจัดให้มีการปรับปรุงบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแผนที่บริษัทฯ เห็นว่ายังไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีโครงการต่าง ๆ เช่น

1. โครงการประชาสัมพันธ์สาเหตุการเกิดอัคคีภัยและแนวทางการป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ
2. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่เกิดจากอัคคีภัย
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสรรหาสิ่งที่สูญหายให้กลับคืนสภาพปกติ
4. กงวัยปรับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คู่มือการป้องกันอัคคีภัย บริษัท ซีพี เค็ด หยวน จำกัด

แผนอพยพหนีไฟ

แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัทฯ ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

แผนอพยพหนีไฟที่กำหนดขึ้นนั้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจำนวนพนักงาน, ผู้นำทางหนีไฟ, จุดนัดพบ, หน่วยช่วยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยขึ้นตรงต่อ ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิงดังนี้

- ผู้อำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้อำนวยการดับเพลิง
- ผู้ช่วยอำนวยการอพยพหนีไฟหรือผู้ช่วยอำนวยการดับเพลิง กำหนดให้มีการปฏิบัติดังนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบพนักงานว่า มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที่ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่

2. ผู้นำทางหนีไฟ จะเป็นผู้นำทางพนักงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กำหนดไว้

3. จุดนัดพบหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จุดรวมพล” จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งพนักงานสามารถที่จะรายงานตัวและทำการตรวจสอบจำนวนได้ หากพบว่าพนักงานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัย

4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพื้นที่ที่ได้เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยู่ที่จุดรวมพลแล้วมีอาการเป็นลมช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เป็นต้น หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ในกรณีที่ พยาบาลหรือแพทย์พิจารณาแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาล

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ดีพี เอ พลัส จำกัด

ออกมาเมื่อทุกคนออกจากอาคารหรือเขตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการโครงการหรือหัวหน้างานจะต้องรีบไปตรวจสอบสถานที่ที่ตนรับผิดชอบดูว่ามีใครหลงเหลืออยู่ในอาคารหรือเขตก่อสร้างหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้องน้ำ ห้องเก็บของ และแจ้งให้พนักงานผู้นั้นออกไปจากพื้นที่ทันที

ค. เมื่อพนักงานออกจากอาคารและเขตก่อสร้าง โดยเดินตามเส้นทางหนีไฟที่ได้กำหนดขึ้น จุดที่พนักงานจะต้องไปรวมกลุ่มกัน ได้แก่ บริเวณพื้นที่ว่าง และให้พนักงานแยกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบและห้ามพนักงานทุกคนหลบเข้าไปในอาคาร โดยเด็ดขาด ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการดับเพลิง

3. การฝึกซ้อมเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น

1. แผนการฝึกอบรม

พนักงานทั่วไปจะต้องดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ขั้นต้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานทั้งหมดในบริษัทฯ เพราะเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นพนักงานที่พบเห็นเหตุการณ์การจะได้ทำการดับเพลิงมิให้ลุกลามต่อไปได้ ขั้นตอนในการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นประกอบด้วย

ก. ฝึกพนักงาน ให้รู้จักประเภทของอุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและลักษณะของเพลิงและการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงให้ถูกต้องกับประเภทของเพลิง

ข. ฝึกพนักงานในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดของมือถือ ตั้งแต่การถืออุปกรณ์ดับเพลิง ตำแหน่งและท่าทางการยืนระยะห่างระหว่างอัคคีภัยกับพนักงาน การสังเกตทิศทางลม

ค. ฝึกปฏิบัติให้รู้จักการทำความสะอาดอุปกรณ์ดับเพลิงและการเก็บรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง

ง. ฝึกซ้อมดับเพลิงที่มีการจุดไฟให้ไหม้และทดลองปฏิบัติจนกว่าได้ผลว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้แล้วสามารถควบคุมการดับเพลิงได้

2. แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเป็นการสร้างความสนใจ รวมทั้งส่งเสริมในเรื่องของการป้องกัน อัคคีภัยให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับอยู่เสมอ

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ชัย เคอ พยาน จำกัด

- สายไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลม เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ไฟฟ้าที่มี หรือใช้อยู่ใน บริเวณสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายจะต้องตรวจตราเป็นประจำในเรื่องสภาพที่ชำรุด การต่อไฟปลั๊กไฟ การต่อสายดิน หรือในกรณีอื่นใดที่อาจเป็นสาเหตุของอัคคีภัย

6. การป้องกันอัคคีภัยจากการเชื่อมโลหะ

ก. อุปกรณ์การเชื่อม สายไฟและข้อต่อที่หลวมหรือชำรุดต้องการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

ข. ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อต่อและวาล์วเป็นประจำ ถ้าพบว่ามีการรั่วไหลของแก๊สจากถังแก๊สให้หยุดการทำงานที่ใช้ไฟในบริเวณนั้น และรีบทำการป้องกันแก้ไขโดยเร็ว

ค. ถังแก๊สและถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องวางให้ห่างจากเปลวไฟประกายไฟความร้อนท่อร้อยต่างๆ หรือส่วน ของเครื่องมือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดความร้อนได้ในระยะ 7 เมตร

ง. สายไฟ สายแก๊ส ขณะทำการตัดเชื่อมต้องไม่กีดขวางการทำงานหรือตรงบริเวณที่เหยียบทับของคน หรือยานพาหนะ

จ. ห้ามทิ้งหรือปล่อยหัวเชื่อมไว้โดยไม่ดับไฟหรือปิดเครื่อง

ฉ. การเชื่อมต้องระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟที่จะถูกลมพัดปลิวไปตกอยู่ในบริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติด ไฟได้ง่าย หรือเป็นอันตรายต่อพนักงานข้างเคียง

7. การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยพนักงาน

ก. การเคลื่อนย้ายขนส่งสารไวไฟห้ามผ่านหรือให้ผ่านเลี่ยงเส้นทางที่มีการทำงานแล้วเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ท่อร้อย สะเก็ดโลหะ ฯลฯ

ข. การขนส่งสารไวไฟให้ระมัดระวังการตกหล่นหรือหกเรี่ยราดบนพื้นที่ทำงาน

ค. ให้ใช้วิธีการขน-ยกที่ปลอดภัย ง. ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไม่จำเป็น ต้องปิดฝาให้มิดชิด จ. ให้ระมัดระวังการเรียงตั้งที่อาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงได้

3. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

3.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

3.2 ตรวจสอบสถานที่ล่อแหลม ต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ

3.3 กำหนดรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติเป็นระยะ ๆ

3.4 ให้มีการซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานอยู่ตลอดเวลา

3.5 ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวกับอัคคีภัย

3.6 ออกใบอนุญาตการทำงานในพื้นที่ที่ควบคุมอัคคีภัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ บริษัท ซีนเคย์ หยวน จำกัด

14. จัดให้มีการตรวจสอบการติดตั้งให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

15. จัดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

16. ให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด

17. จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับ

18. จัดให้มีพนักงานที่ทำหน้าที่ดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาการทำงาน

19. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบในสถานประกอบการในการป้องกันอัคคีภัย

หน้าที่การป้องกันอัคคีภัย

1. ฝ่ายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
4. ยาม

1. หน้าที่ฝ่ายบริหาร

1.1 กำหนดพื้นที่ควบคุมการทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักร ที่อาจเกิดอัคคีภัย

1.2 กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย

1.3 ควบคุมการใช้ไฟ การก่อเกิดไฟ แสงไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้า ความร้อนของไฟฟ้าสถิต หรือวิธีการทำงาน อื่นใดที่ทำให้เกิดอัคคีภัย เช่น การเชื่อม การตัด สวิทช์ ท่อร้อนต่าง ๆ ตลอดจนการขนย้าย ขนส่งเคลื่อนย้ายสารไวไฟ ผู้ อนุญาตให้มีการทำงานดังกล่าวต้องเป็นผู้จัดการ โครงการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.4 มอบหมายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยกำหนดแผนและการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น การฝึกอบรม การตรวจสอบ การปรับปรุงสภาพของงาน เป็นต้น

1.5 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

1.6 วางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

1.7 กำหนดระเบียบและการควบคุมผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก่อเกิดไฟต่าง ๆ

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวโรงงานผลิตเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณในการดำเนินธุรกิจนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสารเคมีบางชนิดและวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงต่าง ๆ รวมทั้งก๊าซแอลพีจี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุไวไฟ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้และจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียต่อทรัพย์สินและ อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ถ้าไม่มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ดีพอ

ดังนั้น บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เพื่อให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ

แผนงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยนี้มีขอบเขตการบังคับใช้เฉพาะที่บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด เท่านั้น โดยมีขั้นตอนการป้องกันและระงับอัคคีภัยดังต่อไปนี้

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

11. กรณีมีการทำงานในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอในการมองเห็นตามทางเดินหรือจุด ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนด

12. ห้ามให้มีการกองวัสดุหรือเก็บสิ่งของไว้บนนั่งร้านโดยเด็ดขาด หลังเลิกปฏิบัติงานควรจัดเก็บทำความสะอาดทุกครั้ง

13. พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับประเภทของงานตลอดเวลาการทำงาน คือ เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย รองท้าหุ้มส้นเป็นต้น

14. การปฏิบัติงานบนที่สูง 4 เมตรขึ้นไปพนักงานจะต้องสวมรัดเข็มขัดนิรภัยและเกี่ยวคล้องกับโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการทำงาน

15. ชนิดของนั่งร้านและความสูงของนั่งร้านต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

16. จัดให้มีผู้ควบคุมการทำงานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบสภาพของนั่งร้านอยู่เสมอ

17. นั่งร้านที่มีสภาพชำรุดเสียหายหรือน่าจะมีอันตรายจะต้องจัดให้มีการซ่อมแซมทันทีและไม่อนุญาตให้ พนักงานใช้นั่งร้านโดยเด็ดขาด จนกว่าจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย

18. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการพังทลาย วัสดุกระเด็น ตกหล่น

1. กรณีพนักงานทำงานสูงจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกิน 2 เมตรขึ้นไป จะต้องจัดทำนั่งร้านมาตรฐานเพื่อป้องกัน การตกหล่น

2. กรณีพนักงานทำงานสูงจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกิน 4 เมตรขึ้นไป จะต้องจัดทำราวกันตกหรือตะข่ายนิรภัย หรือสวมเข็มขัดนิรภัย, สายช่วยชีวิตตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน

3. ช่องเปิดต่างๆ จะต้องทำฝาปิดหรือรั้วกั้นที่มีความสูง ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร

4. ห้ามพนักงานปฏิบัติงานในขณะที่มีฝนพายุ ลมแรงฝนตกหรือฟ้าคะนอง

5. ห้ามพนักงานปฏิบัติงานบนพื้นที่ที่มีความลาดชันที่ทำมุมเกิน 30 องศาจากแนวราบ

6. กรณีพนักงานปฏิบัติงานบนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 15 องศา จะต้องจัดทำนั่งร้านที่มีมาตรฐาน หรือสวม เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิต

7. กรณีที่พนักงานต้องใช้บันไดไต่ชนิดเคลื่อนย้ายได้เพื่อปฏิบัติงานบนที่สูง จะต้องตั้งบันไดในระยะระหว่าง ฐานบันไดถึงผนังที่ตั้งพาดบันไดกับความยาวของช่วงบันไดนับจากฐานถึงจุดพาด มีอัตราส่วน % หรือมีมุมบันไดที่ ตรงข้ามผนังประมาณ 75 องศา

8. กรณีพนักงานต้องใช้บันไดไต่ชนิดติดตรึงกับที่ที่มีความสูงเกิน 10 เมตรขึ้นไป จากพื้นดินหรือพื้นอาคาร บันไดนั้นจะต้องมี โครงสร้างที่แข็งแรง ไม่ผุกร่อน และจะต้องจัดทำโกร่งบันไดเพื่อป้องกันการตกหล่น

สำเนาเอกสารนี้ เป็นเอกสารที่ บริษัท ซีน เคอ เหยวน จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

3. ผู้ควบคุมงานปั้นจั่นหรือผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล การทำงานของปั้นจั่น จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

4. จะต้องมีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ปั้นจั่นทุกๆ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย

5. จะต้องมีการติดป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น ปิดคำเตือนให้ระวังอันตรายและติดตั้งสัญญาณเตือน อันตรายให้ผู้บังคับปั้นจั่นเห็นได้อย่างชัดเจน

6. ห้ามยกหรือเหวี่ยงของที่จะยกอย่างรวดเร็ว ควรยกหรือเคลื่อนย้ายอย่างช้าๆ ทั้งแนวตั้งและแนวราบ

7. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่บริเวณใกล้การทำงานของปั้นจั่น หรือรัศมีการยกที่อันตราย

8. ห้ามพนักงานปีนหรือขึ้นไปกับวัสดุที่ยกโดยเด็ดขาด

9. ห้ามปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้บนขอเกี่ยวของปั้นจั่นและเมื่อหยุดให้งานให้วางสิ่งของที่ยกค้างอยู่ลงกับพื้นให้ เรียบร้อย

10. ห้ามมีการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นที่ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

11. หากมีการปฏิบัติงานในเวลากลางคืน ควรจัดให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณปฏิบัติงานที่เพียงพอ แต่แสงไฟไม่ควรรบกวนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมปั้นจั่น

12. ต้องมีการวางแผนงานก่อนปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายปั้นจั่นทุกครั้ง

13. การใช้ปั้นจั่นตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปยกร่วมกัน การให้สัญญาณต้องมีผู้ควบคุมการเคลื่อนย้ายต้องมีเพียงคน เดียว

14. การใช้ปั้นจั่นใกล้สายไฟแรงสูง ชิ้นส่วนต่างๆ ของปั้นจั่นต้องห่างจากสายไฟไม่น้อยกว่า 3 เมตรหรือตาม ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า ถ้าไม่สามารถทำตามระยะที่กำหนดได้ต้องมีผู้คอยสังเกตและให้สัญญาณเตือน

15. ปรับให้ตัวปั้นจั่นมีเสถียรภาพมากที่สุดเสมอ

16. ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในห้องควบคุมปั้นจั่น

17. ภายในห้องควบคุมปั้นจั่นไม่ควรมีเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องเก็บไว้แต่ต้องมีถังดับเพลิง

18. ห้ามทำการยกของโดยใช้ปั้นจั่น ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ในขณะที่มีลมกรรโชกแรง ฝน ตกหนัก ถ้ามีความจำเป็นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการโครงการ

19. เมื่อหยุดหรือเลิกใช้งานปั้นจั่น ผู้ควบคุมควรปฏิบัติดังนี้

- กว้านหรือม้วนลวดสลิงและตะขอเก็บเข้าที่ - ใส่เบรกและอุปกรณ์ล็อคชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- ปลดสวิตช์ใหญ่ที่จ่ายไฟให้ปั้นจั่น

20. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าว

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ศิน เดอ พยาน ลำภัต

• **หลักการจัดวางและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์**

1. วัสดุที่มีน้ำหนักมาก จะต้องเก็บไว้ส่วนล่าง
2. จัดวางน้ำหนักให้แผ่กระจายเพื่อป้องการทรุดตัวของพื้นที่รองรับวัสดุ
3. สารเคมีต้องเก็บแยกเฉพาะที่ และต้องห่างจากสารไวไฟหรือเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
4. ถังลมจะต้องอยู่ในลักษณะตั้งขึ้นมีสายรัดถึงกันไม่ให้ถังล้ม
5. สารไวไฟแยกเก็บเฉพาะที่และห่างจากเครื่องจักรที่มีประกายไฟ สวิตช์ไฟฟ้าเปิด - ปิดต้องอยู่ภายนอกห้อง
6. วัสดุหรือวัตถุที่ควบคุมความชื้นในการเก็บ จะต้องยกพื้นให้สูงกว่าปกติตามความเหมาะสม
7. วัสดุที่วางอยู่ชั้นบนและยื่นออกมาจากชั้นวาง จะต้องสูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร
8. การวางวัสดุต้องไม่ขวางทางเดินหรือบันได และไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเครื่องจักร
9. มีอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดที่สามารถใช้กับวัสดุและวัตถุที่เก็บโดยกำหนดวิธีใช้ให้ชัดเจนและห้ามวางอุปกรณ์ หรือวัสดุขวางรอบที่วางถังดับเพลิง

กฎระเบียบในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานก่อสร้าง

1. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ไม่ควรกองสุมวัสดุสิ่งของไว้ใกล้ความร้อน ที่เสี่ยงต่อการลุกไหม้ของ
2. มีการตรวจตราซ่อมบำรุงและจัดเก็บสิ่งของที่นำมาใช้ในสถานที่ทำงาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแก๊ส ทินเนอร์ และน้ำมันให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัย
3. การมีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกของความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัยเสมอ ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามที่วางไว้ เช่น การสูบบุหรี่ในอาคาร หรือห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้ายห้ามสูบ
4. การให้ความร่วมมือที่ดี ปฏิบัติตามข้อแนะนำและกฎระเบียบของหน่วยงานเพื่อลดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
5. ของเหลวหรือวัตถุไวไฟต่างๆ (น้ำมัน, แอลกอฮอล์ , ถังแก๊ส, ถังลม) ต้องเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดเก็บหรือ สโตร์เก็บของโดยเฉพาะ
6. หน้าสโตร์ที่จัดเก็บน้ำมัน แอลกอฮอล์, ถังแก๊ส, ถังลม ต้องจัดให้มีป้ายบอก "อันตราย วัตถุไวไฟ" ที่หน้าห้องเก็บวัสดุดังกล่าว
7. ในบริเวณปฏิบัติงาน ต้องห้ามเทน้ำมันหรือวัตถุไวไฟต่างๆ ลงไปในบ่อน้ำ หรือท่อระบายสิ่งโสโครกอื่นๆ
8. ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องตรวจบริเวณรอยต่อหรือข้อต่อบริเวณต่างๆ ว่าแน่นหนาดีหรือไม่ ถ้าหลวมอาจทำให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนซึ่งอาจทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นได้ ถ้ามีสารไวไฟอยู่ใกล้ๆ

สำเนาเอกสารนี้ เป็นเอกสารที่มีลิขสิทธิ์ ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

• กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ

1. ก่อนการเชื่อมทุกครั้งต้องตรวจสอบรอบๆ บริเวณที่จะทำการเชื่อม ว่ามีวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟง่ายอยู่ใน บริเวณที่ลูกไฟกระเด็นถึงหรือไม่ ถ้ามีให้ขนย้ายออกก่อนทำการเชื่อม
2. เครื่องเชื่อมทุกเครื่องต้องต่อสายดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3. สายไฟฟ้า สายเชื่อม รอยต่อต้องต่อให้แน่นหนาตามมาตรฐานและไม่ชำรุด
4. ก่อนทำการเชื่อมต้องตรวจสอบสายไฟ สายเชื่อมไม่ให้อยู่ในน้ำหรือที่เปียกชื้น
5. ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้หน้ากากกรองแสง สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว สวมรองเท้าพื้นยางหุ้มส้นหรือ รองเท้าหนังชนิดไม่เปิดปลายนิ้วตามมาตรฐาน ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง
6. ตู้เชื่อมต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน หรือสวิตช์ตัดไฟฟ้า เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาด
7. ตู้เชื่อมต้องใช้ฟิวส์ตะกั่ว ห้ามใช้ลวดทองแดงโดยเด็ดขาด
8. บริเวณที่เชื่อมงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอตามมาตรฐานกำหนด
9. เมื่อเลิกใช้งานต้องดับสวิตช์ไฟฟ้า ที่จ่ายไปยังตู้เชื่อมให้หมดทุกตู้
10. สายเชื่อมหรือสายดินต้องไม่วางขวางทางเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น
11. บริเวณที่ปฏิบัติงานจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
12. ควรตรวจอุปกรณ์ของการเชื่อมทั้งหมดก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
13. หัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าว

กฎระเบียบความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายจัดวางและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์

• มาตรฐานทั่วไปในการเคลื่อนย้าย

1. ตรวจสภาพของวัสดุที่ยกว่ามีความแหลมคม, เสี้ยน, หยาบ, ขรุขระ, ลื่นหรือไม่
2. หากมีสิ่งเปื้อนน้ำมัน, ลื่น, เปียกน้ำหรือสกปรก ควรเช็ดให้สะอาดเสียก่อน
3. ถุงมือยางมือของพนักงานจะต้องไม่เปื้อนน้ำมัน
4. วางนิ้วให้ห่างจากจุดที่อาจจะหนีบมือได้โดยเฉพาะเวลาวางของลง
5. การย้ายวัสดุที่มีความยาวเช่น ท่อนไม้ หรือท่อ ควรทำการเคลื่อนย้าย 2 คน โดยจับส่วนปลายของทั้ง 2 ด้าน
6. พนักงานจะต้องสวมใส่ถุงมือที่เหมาะสมและรองเท้านิรภัยหุ้มส้นหัวเหล็กในการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างเอกสารความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผู้รับเหมาช่วง

1.ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามความปลอดภัย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติงาน

2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ ที่กำหนดขณะปฏิบัติงาน

3.ต้องให้ความร่วมมือผู้ควบคุมงานหรือผู้ได้รับมอบหมายในการตั้งข้อควรระวังในการทำงานอย่างปลอดภัย ที่เป็นไปได้มากที่สุด

4. ต้องรายงานความเสียหายของเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรต่างๆ ที่อาจจะเกิดการเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน

5. ต้องรายงานอุบัติเหตุ อุบัติการณ์หรือการปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที ตามระเบียบ การรายงานที่หน่วยงานได้กำหนดไว้

• กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

1. ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทุกชนิดก่อนนำไปใช้งานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทุกครั้ง

2. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะกับชนิดของงาน และต้องมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี

3. ห้ามถอดหรือดัดแปลงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่ติดตั้งมากับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น การ์ดหุ้มชนิดต่างๆ

4. ถ้าไม่ต้องการใช้หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องถอดปลั๊กทุกครั้งหรือ ปิดสวิตช์

5. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามหนังสือคู่มือของอุปกรณ์ทุกชนิดอย่างเคร่งครัด

6. อุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องมีการต่อสายลงดิน หรือมีฉนวนหุ้มทั้ง 2 ชั้น 1

7. ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ามใช้หรือยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด

8. ควรใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น แว่นตานิรภัย เป็นต้น

9. พนักงานใหม่ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องได้รับการอบรมก่อนเริ่มงานทุกครั้ง

10. ถ้าพบเห็นสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งดูแล้วชำรุด ไม่ปลอดภัย จะต้องแจ้งให้หัวหน้างาน ทราบก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้ทำการซ่อมต่อไป

11. หลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่จะทำให้เกิดความร้อนได้ ไม่ควรวางไว้กับเศษผ้าหรือวัตถุไวไฟ

12. ห้ามพนักงานใช้ตัวนำอื่นๆ มาใช้แทนฟิวส์โดยเด็ดขาด

13. ควรต่อสายดินกับโลหะที่ครอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกันอันตรายเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว

14. ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์นำแสงสว่างที่จะทำเกิดประกายไฟ ในบริเวณที่คาดว่าจะมีการละเหยของ น้ำมันหรือแก๊สไวไฟอย่างเด็ดขาด

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซัน เคอ หยวน จำกัด

SIN KER YUAN CO.,LTD.

แบบตรวจสอบอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE Check List)

วันที่ (Date) : .....

โครงการ (Project) : ..... แผนก (Section) : .....

โปรดทำเครื่องหมาย (P) ในช่องที่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ต้องใช้ (Please place (P) in the provided if to has PPE. For usage)
โปรดทำเครื่องหมาย (X) ในช่องที่ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ต้องใช้ (Please place (X) in the provided if not to has the PPE. For usage)
โปรดทำเครื่องหมาย (-) ในช่องที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ (Please place (-) in the provided if do not to usage the PPE.)

ลำดับ (Item)	ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname)	ตำแหน่ง (Position)	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE List)									
			หมวกนิรภัย (Safety Helmet)	แว่นตานิรภัย (Safety Glass)	รองเท้านิรภัย (Safety Shoe)	ถุงมือ (Safety Gloves)	อุปกรณ์ลดเสียง (Ear Plug - Ear Muff)	หน้ากากกรองสารเคมี (Mask Filter Camecal)	ผ้าปิดจมูก (Safety Mask)	เข็มขัดนิรภัย (Safety Harness)	ชุดทำงาน (Uniform)	อื่นๆ (ระบุ) other.....
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ จำกัด

ผู้ตรวจสอบ (Checked By) : .....

( )

กฎระเบียบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



• กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นในหน่วยงานก่อสร้าง

1. สวมหมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคางและรองเท้าหุ้มส้นตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยงาน
2. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและรัดกุม สวมรองเท้าหุ้มส้น (ไม่สวมเสื้อกล้าม, เสื้อไม่มีแขน, กางเกงขาสั้น รองเท้าเตะ)
3. ต้องได้รับการอบรมในด้านความปลอดภัยก่อน จึงอนุญาตให้ทำงานได้และต้องติดบัตรประจำตัวพนักงาน ที่อกเสื้อตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยงาน
4. ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเฉพาะงาน ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เช่น เข็มขัดนิรภัยในกรณีที่ทำงานในที่สูงและสวมหน้ากากลดแสงในกรณีที่ทำงานเชื่อม
5. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด อนุญาตให้สูบบุหรี่ ได้ในจุดที่กำหนดเท่านั้น
6. ห้ามดื่มหรือเสพของมึนเมาและทะเลาะวิวาทกัน ห้ามเล่นการพนัน ห้ามลักขโมย ห้ามพกอาวุธเข้าในเขตก่อสร้าง
7. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในหน่วยงานก่อสร้างและไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าทำงาน ในหน่วยงานก่อสร้าง ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
8. งานที่ทำให้เกิดประกายไฟต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายความปลอดภัยของบริษัทฯ เท่านั้นจึงจะสามารถจะปฏิบัติงานได้
9. ให้รับประทานอาหารและพักผ่อนในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
10. ให้ระมัดระวังการทำงานร่วมกับเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแทรกเตอร์ ปั้นจั่น ปั้นโคโค เป็นต้น
11. ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามใช้หรือยุ่งเกี่ยวกับเครื่องจักร โดยเด็ดขาด
12. ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือทุกชนิด ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทุกครั้งก่อนนำไปใช้งาน
13. รักษาความสะอาด จัดเก็บวัสดุ ให้เป็นระเบียบทั้งที่พักและที่ปฏิบัติงาน
14. ถ้ารู้สึกไม่สบายหรือมีอาการไม่ปกติ ให้แจ้งหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาทราบทันที อย่าฝืนทำงานต่อไป
15. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ จะต้องแจ้งให้หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
16. ผู้ใดพบเห็นสภาพการไม่ปลอดภัยและล่อแหลม ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ต้องแจ้งให้หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายความปลอดภัยของบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด ทราบทันที
17. ให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคนยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงาน

1. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานที่จะต้องขออนุญาตก่อนการปฏิบัติงาน ต่อฝ่ายความปลอดภัยของ บริษัทฯ

2. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นในหน่วยงานก่อสร้าง

3. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง

4. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการแต่งกายของพนักงานของบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

5. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

6. กฎระเบียบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา

7. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

8. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเจียร

9. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะ

10. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายขัดวางและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์

11. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานก่อสร้าง

12. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการขุดดิน

13. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

14. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการยกและอุปกรณ์การยกของปั้นจั่น

15. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน

16. กฎระเบียบความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการพังทลาย วัสดุกระเด็นตกหล่น

17. การปฐมพยาบาล

18. อื่น ๆ

คัดลอดความปลอดภัย บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงาน และการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต

• หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พนักงานทุกคนจะต้องช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตลอดเวลา การเพิกเฉยต่อระเบียบนอกจากจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและร่างกาย และยังมีความผิดทางกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 อีกด้วย
2. ผู้บังคับบัญชาและพนักงานทุกท่านรับผิดชอบตามระเบียบนี้ และผู้บังคับบัญชาจะต้องควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ผู้แทนพนักงานระดับผู้ปฏิบัติการเป็นกรรมการ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในบริษัทฯ
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานกับทางบริษัทฯ สนับสนุนทรัพยากรและเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม ลด หรือขจัดอันตรายและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ทำหน้าที่ประสานงาน บริหารจัดการกิจกรรมของการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

• บัญญัติ 10 ประการเกี่ยวกับความปลอดภัย

1. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เครื่องหมายและคำสอนโดยเคร่งครัด อย่าเสี่ยง ถ้าไม่รู้จงถามผู้รู้ก่อนปฏิบัติงาน
2. แจ้งหรือรายงานต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเมื่อพบสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยในหน่วยงานทันทีที่พบเห็น
3. ช่วยกันระวัง, ป้องกัน, บำรุงรักษาเครื่องมือ, เครื่องจักร และอุปกรณ์ให้สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย
4. ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการใช้ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
5. รายงานความเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บทุกครั้งที่เกิดขึ้นและทำการปฐมพยาบาลตามความเหมาะสมก่อน นำส่งโรงพยาบาลในขั้นตอนต่อไป

คู่มือความปลอดภัย บริษัท ชินเคมีภัณฑ์ จำกัด

ภาคผนวก 21ข

การอบรมด้านความปลอดภัย

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD. TAX ID : 0215562006497
666 M.2 THA SIT, PLUAKDEANG, RAYONG 21140 TEL. 033-233-999

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม / 培訓签到表


ชื่อหลักสูตร/ 課程名称 ความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก

วันที่อบรม/ 日期 21/05/2026 ระยะเวลา/時期 12 ชม.

ชื่อสถาบัน/ 培训機構 บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด วิทยากร/ 講師 จป.วิชาชีพ

ลำดับ 序号	รหัส 工号	ชื่อ - สกุล 姓名	หน่วยงาน 单位	ลายเซ็น /参加人签字		หมายเหตุ 备注
				เช้า/上午	บ่าย/下午	
1	L754	[redacted]				
2	L1780					
3	L1685					
4	L349					
5	L233					
6	L223					
7	L1205					
8	L386					


เมื่อปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนรถได้







新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD. TAX ID : 0215562006497
666 M.2 THA SIT, PLUAKDEANG, RAYONG 21140 TEL. 033-233-999

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม / 培訓签到表

ชื่อหลักสูตร/ 課程名称	ความปลอดภัยในการทำงาน(พนักงานใหม่)		
วันที่อบรม/ 日期	15/01/2026	ระยะเวลา/時期	6 ชม.
ชื่อสถาบัน/ 培训機構	บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด	วิทยากร/ 講師	จป.วิชาชีพ

ลำดับ 序号	รหัส 工号	ชื่อ - สกุล 姓名	หน่วยงาน 单位	ลายเซ็น /参加人签字		หมายเหตุ 备注
				เช้า/上午	บ่าย/下午	
1	T20118	[redacted]				
2	T20119					
3	T20120					
4	T20121					
5	T20122					
6	T20123					
7	T20124					
8	T20125					
9	T20126					
10	T20127					
11	T20128					
12	T20129					
13	T20130					
14	T20131					
15	T20132					
16	T20134					
17	T20135					

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	คลังวัตถุดิบ
รหัส	T20118	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✓ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	คลังวัตถุดิบ
รหัส	T20119	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	คลังวัตถุดิบ
รหัส	T20120	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	คลังวัตถุดิบ
รหัส	T20121	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✕ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	คลังวัตถุดิบ
รหัส	T20122	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✓ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	คลังวัตถุดิบ
รหัส	T20123	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	คลังวัตถุดิบ
รหัส	T20124	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	แม่ครัว
รหัส	T20125	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✕ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	แม่ครัว
รหัส	T20126	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✓ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	สโตร์
รหัส	T20127	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	ผู้ช่วยแม่ครัว
รหัส	T20128	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	แม่บ้าน
รหัส	T20129	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✕ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	พนักงานขับรถ
รหัส	T20130	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✓ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✓ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	พนักงานขับรถ
รหัส	T20131	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✓ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	10 / 10
ผลคะแนน	

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	พนักงานขับรถ
รหัส	T20132	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✓ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	พนักงานขับรถ
รหัส	T20133	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	สโตร์
รหัส	T20134	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	สโตร์
รหัส	T20135	วันที่	15/1/2026

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✕ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD. TAX ID : 0215562006497
666 M.2 THA SIT, PLUAKDEANG, RAYONG 21140 TEL. 033-233-999

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม / 培訓签到表

ชื่อหลักสูตร/ 課程名称	ความปลอดภัยในการทำงาน(พนักงานใหม่)		
วันที่อบรม/ 日期	02/05/2026	ระยะเวลา/時期	6 ชม.
ชื่อสถาบัน/ 培训機構	บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด	วิทยากร/ 講師	จป.วิชาชีพ

ลำดับ 序号	รหัส 工号	ชื่อ - สกุล 姓名	หน่วยงาน 单位	ลายเซ็น /参加人签字		หมายเหตุ 备注
				เช้า/上午	บ่าย/下午	
1	T20137	[redacted]				

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล [redacted] แผนก ช่างกลึง 02 พ.ค. 2569

รหัส T20137 วันที่ 46144

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✗ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✗ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✗ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✗ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✗ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✗ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✓ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

新科原有限公司

SIN KER YUAN CO.,LTD. TAX ID : 0215562006497
666 M.2 THA SIT, PLUAKDEANG, RAYONG 21140 TEL. 033-233-999

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม / 培訓签到表

ชื่อหลักสูตร/ 課程名称	ความปลอดภัยในการทำงาน(พนักงานใหม่)		
วันที่อบรม/ 日期	15/05/2026	ระยะเวลา/時期	6 ชม.
ชื่อสถาบัน/ 培训機構	บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด	วิทยากร/ 講師	จป.วิชาชีพ

ลำดับ 序号	รหัส 工号	ชื่อ - สกุล 姓名	หน่วยงาน 单位	ลายเซ็น /参加人签字		หมายเหตุ 备注
				เช้า/上午	บ่าย/下午	
1	T20139	[redacted]				

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	ผู้ช่วยแม่ครัว
รหัส	T20139	วันที่	46157 15 พ.ค. 2569

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

新科原有限公司

SIN KER YUAN CO.,LTD. TAX ID : 0215562006497
666 M.2 THA SIT, PLUAKDEANG, RAYONG 21140 TEL. 033-233-999

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม / 培訓签到表

ชื่อหลักสูตร/ 課程名称	ความปลอดภัยในการทำงาน(พนักงานใหม่)		
วันที่อบรม/ 日期	15/06/2026	ระยะเวลา/時期	6 ชม.
ชื่อสถาบัน/ 培训機構	บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด	วิทยากร/ 講師	จป.วิชาชีพ

ลำดับ 序号	รหัส 工号	ชื่อ - สกุล 姓名	หน่วยงาน 单位	ลายเซ็น /参加人签字		หมายเหตุ 备注
				เช้า/上午	บ่าย/下午	
1	T20140	[redacted]				

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	ช่างกลึง
รหัส	T20140	วันที่	46188 15 มิ.ย. 2569

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

新科原有限公司

SIN KER YUAN CO.,LTD. TAX ID : 0215562006497
666 M.2 THA SIT, PLUAKDEANG, RAYONG 21140 TEL. 033-233-999

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม / 培訓签到表

ชื่อหลักสูตร/ 課程名称	ความปลอดภัยในการทำงาน(พนักงานใหม่)		
วันที่อบรม/ 日期	02/06/2026	ระยะเวลา/時期	6 ชม.
ชื่อสถาบัน/ 培训機構	บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด	วิทยากร/ 講師	จป.วิชาชีพ

ลำดับ 序号	รหัส 工号	ชื่อ - สกุล 姓名	หน่วยงาน 单位	ลายเซ็น /参加人签字		หมายเหตุ 备注
				เช้า/上午	บ่าย/下午	
1	T20141	[redacted]				

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล [redacted]

รหัส T20141 วันที่ 46175 02 มิ.ย. 2569

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✕ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✕ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✓ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	ผ่าน

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

新科原有限公司

SIN KER YUAN CO.,LTD. TAX ID : 0215562006497
666 M.2 THA SIT, PLUAKDEANG, RAYONG 21140 TEL. 033-233-999

แบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม / 培訓签到表

ชื่อหลักสูตร/ 課程名称	ความปลอดภัยในการทำงาน(พนักงานใหม่)		
วันที่อบรม/ 日期	17/06/2026	ระยะเวลา/時期	6 ชม.
ชื่อสถาบัน/ 培训機構	บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด	วิทยากร/ 講師	จป.วิชาชีพ

ลำดับ 序号	รหัส 工号	ชื่อ - สกุล 姓名	หน่วยงาน 单位	ลายเซ็น /参加人签字		หมายเหตุ 备注
				เช้า/上午	บ่าย/下午	
1	T20142	[redacted]				
2	T20143					

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	ช่างกลึง
รหัส	T20142	วันที่	46190

17 มิ.ย. 2569

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✗ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✓ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✗ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✗ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✗ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✗ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✗ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (พนักงานใหม่)

ชื่อ-สกุล	[redacted]	แผนก	ผู้ช่วยแม่ครัว
รหัส	T20143	วันที่	46190 17 มิ.ย. 2569

คำแนะนำ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หากข้อความดังกล่าวถูกต้อง หรือ ทำเครื่องหมาย ✕ หากข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง

✕ 1. ดูแลเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นหนึ่งในบัญญัติ 10 ประการ

✕ 2. การทำงานในที่สูงไม่เกิน 4 เมตร ไม่จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์กันตกก็ได้

✕ 3. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการทำงานที่เป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีดบาดไม่ต้องรายงาน จป.

✓ 4. ห้ามพนักงานหรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด

✓ 5. สวมเข็มขัดนิรภัยพนักงานทุกคนที่ทำงานในที่สูงหรือทำงานบริเวณที่โล่งแจ้งต้องสวมเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

✕ 6. หากเครื่องจักรมีปัญหาเล็กน้อย พนักงานสามารถแก้ไขได้ เพื่อไม่ให้การทำงานล่าช้า

✓ 7.การช่วยผู้บาดเจ็บหรือผู้รับอุบัติเหตุต้องประเมินสถานการณ์ เช่น ถ้าไฟดูด - นอนทับสายไฟหรือไม่

✓ 8. การช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับกระดูกหักต้องจัดสภาพคนเจ็บให้นิ่งที่สุดหรือเคลื่อนไหวน้อยที่สุด

✕ 9. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

✓ 10. การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุจากการการกระทำไม่ปลอดภัยมากที่สุด

คะแนนได้	8 / 10
ผลคะแนน	

ภาคผนวก 22ข

บันทึกสถิติอุบัติเหตุ

<u>เอกสารแนบสรุปสถิติการประสบอันตราย</u>

1.สรุปสถิติการประสบอันตราย ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

เดือน	จำนวนลูกจ้างทั้งหมด (คน)	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)						
		รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
มกราคม	474	1	0	0	0	1	0	0
กุมภาพันธ์	425	1	0	0	0	0	1	0
มีนาคม	386	0	0	0	0	0	0	0
เมษายน	345	0	0	0	0	0	0	0
พฤษภาคม	341	0	0	0	0	0	0	0
มิถุนายน	382	0	0	0	0	0	0	0

2.จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย จำแนกตามสิ่งที่ทำให้ประสบอันตรายและความร้ายแรงระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

สิ่งที่ทำให้ประสบอันตราย	รวม	ตาย	ทุพพลภาพ	สูญเสียอวัยวะบางส่วน	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน
รวม	2	0	0	0	1	1	0
ยานพาหนะ	0	0	0	0	0	0	0
เครื่องจักร	1	0	0	0	1	0	0
เครื่องมือ	0	0	0	0	0	0	0
ตกจากที่สูง	0	0	0	0	0	0	0
ของหล่นทับ	0	0	0	0	0	0	0
ลื่นล้ม	0	0	0	0	0	0	0
ความร้อน	0	0	0	0	0	0	0
ไฟฟ้า	0	0	0	0	0	0	0
สิ่งมีพิษ/สารเคมี	0	0	0	0	0	0	0
ระเบิด	0	0	0	0	0	0	0
เศษวัตถุ	0	0	0	0	0	0	0
ถูกทำร้ายร่างกาย	0	0	0	0	0	0	0
เสียงในโรงงาน	0	0	0	0	0	0	0
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก	0	0	0	0	0	0	0
โรคเนื่องจากการทำงาน	0	0	0	0	0	0	0
อื่นๆ	1	0	0	0	0	1	0

ภาคผนวก 23ข

ใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน

BANGKOK HOSPITAL
RAYONG

สัญญาการรักษาพยาบาล

วันที่ 21 มีนาคม 2567

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่างบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

โดย [redacted] ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / ผู้มีอำนาจลงนามบริษัท

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 666 หมู่ที่ 2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทรศัพท์ 033-223999 โทรสาร -

ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า **"บริษัท"** ฝ่ายหนึ่งกับ **บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด** **โดย นายจารุวัฒ ใช้ความเพียร และนายวสุ ริจิรานุวัตร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท** สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า **"โรงพยาบาล"** อีกฝ่ายหนึ่ง

สถานให้บริการตามสัญญานี้ หมายถึงสถานพยาบาลดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ถนนแสงจันทร์เนรมิตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

2. สถานประกอบการสาขาของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด (เอกสารแนบ1)

<u>คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้</u>

ข้อ 1. การให้บริการ

1.1 การให้บริการแบบผู้ป่วยนอก "OPD"

1.2 การให้บริการรักษาแบบผู้ป่วยใน "IPD"

ข้อ 2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล

บุคคลที่บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้มีดังต่อไปนี้

2.1 พนักงาน

2.2 บุคคลที่บริษัทออกหนังสือส่งตัวการใช้บริการ

ข้อ 3. การแสดงสิทธิรับการรักษาพยาบาล

พนักงานจะแสดงหลักฐาน คือ บัตรประกันฯกลุ่มบริษัท หรือ บัตรพนักงาน หรือ ใบส่งตัวที่ออกโดยบริษัท ฯ

ข้อ 4. ค่ารักษาพยาบาล

อัตราค่าบริการสำหรับค่าห้องพัก, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ สำหรับค่าแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะอยู่ในดุลยพินิจของโรงพยาบาล

ข้อ 5. ส่วนลด โรงพยาบาลฯ จะให้ส่วนลดในการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามรายละเอียดดังนี้

5.1 ส่วนลดค่ายา 10% ยกเว้น วัคซีนทุกประเภท / ยาพิเศษ / เครื่องมือพิเศษ

5.2 ส่วนลดค่าห้อง 10% ยกเว้น ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต (ICU)

5.3 ทันตกรรม ส่วนลด 5% สำหรับจัดฟัน และ 10% สำหรับขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน และเคลือบฟลูโอไรด์

ข้อ 6. เงื่อนไขการชำระเงิน

โรงพยาบาลฯ จะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำการรักษาเสร็จสิ้น หรือวันที่ผู้ป่วยย้ายออกจากโรงพยาบาลฯ โดยส่งหนังสือแจ้งค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ของพนักงานและครอบครัว พร้อมเอกสารประกอบการเรียกเก็บเงิน ณ ที่ทำการบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัท ฯ ตกลงชำระค่าใช้จ่ายภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้

[redacted]

ข้อ 7. ชื่อผู้ประสานงาน

[redacted]

E-mail

โทรศัพท์ 084-1961459

โทรสาร

ข้อ 8. สัญญานี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาให้แจ้งแก่อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน หากครบกำหนดแห่งสัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะต่อสัญญาให้แจ้งแก่อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันสิ้นสุดสัญญา 30 วัน เพื่อทำสัญญาใหม่ หากไม่แจ้งให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกทุกๆ 1 ปี จนกว่ามีการทำสัญญาใหม่ หรือบอกเลิกสัญญา


ข้อ 9. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ให้อีกฝ่ายทราบ

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงไว้ต่อกันทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限
SIN KER YUAN

[redacted]

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจส่งตัว **กรณีใช้ใบส่งตัวในการยื่นรักษาพยาบาล**



4. .....

(.....)

บันทึกแนบท้าย

เงื่อนไขในการคุ้มครองหรือการใช้สิทธิกับพนักงานในสัญญา	โปรดระบุ
■ ผู้ป่วยนอก (OPD) -ใบส่งตัว วางบิลบริษัท	
■ ผู้ป่วยใน (IPD) -ใบส่งตัว วางบิลบริษัท	
☐ ผู้ป่วยนอก (OPD) -ยื่นบัตรพนักงาน วางบิลบริษัท	
☐ ผู้ป่วยใน (IPD) -ยื่นบัตรพนักงาน วางบิลบริษัท	
☐ ผู้ป่วยนอก (OPD) -ตรวจสอบรายชื่อ วางบิลบริษัท	
☐ ผู้ป่วยใน (IPD) -ตรวจสอบรายชื่อ วางบิลบริษัท	
☐ ผู้ป่วยนอก (OPD) -ใช้ประกัน ส่วนเกินวางบิลบริษัท	
☐ ผู้ป่วยใน (IPD) -ใช้ประกัน ส่วนเกินวางบิลบริษัท	
☐ ผู้ป่วยนอก (OPD) -ใช้ประกัน ส่วนเกินพนักงานชำระเอง	
☐ ผู้ป่วยใน (IPD) -ใช้ประกัน ส่วนเกินพนักงานชำระเอง	
☐ กรณีบาดเจ็บจากการทำงาน โรงพยาบาลฯวางบิลกองทุนเงินทดแทน 50,000 บาท ส่วนเกิน วางบิลบริษัท	
☐ กรณีบาดเจ็บจากการทำงาน โรงพยาบาลฯวางบิลกองทุนเงินทดแทน 50,000 บาท ส่วนเกิน วางบิลประกัน ส่วนเกินจากประกัน วางบิลบริษัท	
☐ อื่นๆ โปรดระบุ	

สถานที่วางบิล	บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด เลขที่ 666 ม.2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์	033-223999 ต่อ 206
โทรสาร	
อื่น ๆ	

(เอกสารแนบ1)

สถานพยาบาลที่เป็นสถานประกอบการสาขาของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จำกัด มีดังนี้

-โรงพยาบาลศรีระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-998555

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน

ตั้งอยู่เลขที่ 444/21-23 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร.038-337969

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน 2 จะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

ตั้งอยู่เลขที่ 333/4 -5 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร.038-119186

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง

ตั้งอยู่เลขที่ 99-99/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทร.038-604669

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาปลวกแดง

ตั้งอยู่เลขที่ 625/70 หมู่ที่1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร.038-025957

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

ตั้งอยู่เลขที่ 333/176 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร.038-051970

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาสะพานสี่

ตั้งอยู่เลขที่ 111/49-50 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 โทร.038-015950

-สหคลินิกกรุงเทพระยอง สาขาปั๊ม ปตท.มาบข่า

ตั้งอยู่เลขที่ 54/21 ถ.ทางหลวงแผ่นดินสาย36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร.038-029430

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขานิคมพัฒนา

ตั้งอยู่เลขที่ 222/6 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร.038-026519

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาตลาดนิคมพัฒนา

ตั้งอยู่เลขที่ 241 หมู่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร.038-018921

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาบ้านเพ

ตั้งอยู่เลขที่ 284/40 หมู่ที่ 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 โทร.038-016300

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขามาบตาพุด

ตั้งอยู่เลขที่ 267/8 - 10 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทร. 033 013 969

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาหนองชาก

ตั้งอยู่เลขที่ 344 ต.หนองชาก อ. บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร.038-119009

-คลินิกเวชกรรมกรุงเทพระยอง สาขาสตาร์

ตั้งอยู่เลขที่ 104, 106 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.038-010901

-โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ 218 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

-โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง

ตั้งอยู่เลขที่ 855 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

กรณีใช้บัตรประกันกลุ่ม ณ สถานพยาบาล รบกวนตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการ

เนื่องจากบริษัทประกันบางบริษัท ไม่เปิดให้บริการ

[redacted]



อัตราค่าห้อง และค่าอาหารผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง
ROOM RATE AND FOOD RATE PER DAY

เริ่ม 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 2567

	ห้องพักผู้ป่วย WARD	ประเภทห้อง ROOM	ค่าห้อง ROOM RATE	ค่าอาหาร FOOD RATE	ค่าบริการพยาบาล NURSE SERVICE	ค่าบริการโรงพยาบาล HOSPITAL SERVICE	รวม TOTAL
1	Social Security Room ชั้น 4	ห้องพักเตียงรวม	400	200	800	200	1,600
2	Standard Room ชั้น 4 ,5	ห้องพักเดี่ยว (Single Room)	1,200	600	800	300	2,900
3	VIP Room ชั้น 4 ,5	ห้องพิเศษ (VIP Room)	2,150	750	1,200	400	4,500
4	ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต ICU	ห้องพักเดี่ยว ICU	3,000	600	1,500	400	5,500
		ห้องพักเตียงรวม ICU	1,000	600	1,500	300	3,400
		ห้องควบคุมความดันอากาศ	3,450	600	2,000	450	6,500
5	ห้องเด็กแรกเกิด Nursery	ห้องเด็กแรกเกิด (Newborn)	600	-	1,100	300	2,000
		ห้องเด็กป่วย (Sick Baby)	1,200	-	1,500	300	3,000
6	ห้องคลอด Labour Room	ค่าห้องคลอด (Labour Room)	1,800	-	1,500	300	3,600
		ค่าห้องรอคลอด (Observe)	120/hr.	600	1,500	300	คิดตามจริง

หมายเหตุ :
1. การคิดค่าบริการ เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง
2. กรณีที่พักรักษาในโรงพยาบาล ไม่ถึง 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการ ดังนี้
   (2.1) พักรักษาในโรงพยาบาล 1-6 ชั่วโมง คิดค่าห้องและค่าบริการพยาบาล 50 %
   (2.2) พักรักษาในโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป คิดค่าบริการ 1 วัน
3. กรณีที่พักรักษาในโรงพยาบาลเกิน 1 วัน คิดค่าบริการ ดังนี้
   (3.1) กรณีที่กลับบ้านภายใน 6 ชั่วโมง ของวันถัดไปไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
   (3.2) กรณีวันกลับบ้านหลังการชำระเงินแจ้งยอดค่าใช้จ่ายแล้ว สามารถพักต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่คิดค่าหมวดค่าห้องเพิ่ม

Note:
1. Patient will be charged for patient room service from the initial admission hour until discharged in period of 24 hours
2. If patient is admitted less than 24 hours, the patient will be charged for patient room rate as follow:
   2.1. The first 1-6 hours admission period, patient will be charged 50% room rate.
   2.2. After 6 hours admission, patient will be charged 100% room rate.
3. If patient is admitted longer than 24 hours, the patient will be charged for patient room rate as follow:
   3.1. Patient returns room within 6 hours on the next day after discharge order from doctor, there will be no charge for room rate.
   3.2. Patient may return room 2 hours after cashier presents medical bill and related services without room rate charge.

อัตราค่าห้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
โรงพยาบาลกรุงเทพปลวกแดง โทร. **033 221 339**

BANGKOK HOSPITAL PLUAKDAENG

033 221 339

[redacted]

อัตราค่าห้อง และค่าอาหารผู้ป่วยในต่อวัน ปี 2567

ROOM RATE AND FOOD RATE PER DAY 2024

	หอพักผู้ป่วย WARD	ประเภทห้อง ROOM	ค่าห้อง ROOM RATE	ค่าอาหาร FOOD RATE	ค่าบริการการพยาบาล NURSE SERVICE	ค่าบริการโรงพยาบาล HOSPITAL SERVICE	รวม TOTAL
1	**Standard Room** ชั้น 1B, 2B, 3B , 4B Floor, 1B, 2B, 3B , 4B	ห้องพักเดี่ยว (Single Room)	1,500	660	1,640	700	4,500
2	**Standard Room** ชั้น 4A, 5A (Floor 4A,5A)	ห้องพักเดี่ยว (Single Room)	2,000	660	1,640	900	5,200
3	**Executive Suite** ชั้น 6A, 7A, 8A, 10A Floor, 6A, 7A, 8A, 10A	ห้องพักเดี่ยว (Single Room)	2,700	660	1,640	900	5,900
4	**VIP Room** ชั้น 4A, 6A, 7A Floor, 4A, 6A, 7A	ห้องพิเศษ (VIP Room)	5,200	1,000	1,800	1,000	9,000
5	ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต ICU	ห้อง ไอ.ซี.ยู/ ICU	3,500	660	3,500	1,040	8,700
		ห้องควบคุมความดันอากาศ Pressure Control Room	4,000	660	4,100	1,240	10,000
6	ห้องเด็กแรกเกิด Nursery	ห้องเด็กแรกเกิด (Newborn)	700	-	1,400	900	3,000
		ห้องเด็กป่วย (Sick Baby)	1,500	-	1,600	900	4,000
		ห้องอภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)	2,500	-	2,200	900	5,600
7	ห้องคลอด Labour Room	ค่าห้องคลอด (กรณีคลอด) (Labour Room)	2,000	-	2,200	900	5,100
		ค่าห้องรอคลอด (Observe)	150/ชม.	660	1,640	900	คิดตามจริง







หมายเหตุ :
1. การคิดค่าบริการ เริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจนครบ 24 ชั่วโมง
2. กรณีที่พักรักษาในโรงพยาบาล ไม่ถึง 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการ ดังนี้
   (2.1) พักรักษาในโรงพยาบาล 1-6 ชั่วโมง คิดค่าห้องและค่าบริการพยาบาล 50 %
   (2.2) พักรักษาในโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป คิดค่าบริการ 1 วัน
3. กรณีที่พักรักษาในโรงพยาบาลเกิน 1 วัน คิดค่าบริการ ดังนี้
   (3.1) กรณีที่กลับบ้านภายใน 6 ชั่วโมง ของวันถัดไปไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
   (3.2) กรณีจำหน่ายกลับบ้านหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถพักต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่คิดค่าหมวดค่าห้องเพิ่ม

Note:
1. Patient will be charged for patient room service from the initial admission hour until discharged in period of 24 hours
2. If patient is admitted less than 24 hours, the patient will be charged for patient room rate as follow:
   2.1. The first 1-6 hours admission period, patient will be charged 50% room rate.
   2.2. After 6 hours admission, patient will be charged 100% room rate.
3. If patient is admitted longer than 24 hours, the patient will be charged for patient room rate as follow:
   3.1. Patient returns room within 6 hours on the next day after discharge order from doctor, there will be no charge for room rate.
   3.2. Patient may return room 2 hours after cashier presents medical bill and related services without room rate charge.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ผู้ป่วยใน (Admission) โทร. 038 921 999 ต่อ 2903

Design by MARCOM

BANGKOK HOSPITAL RAYONG

Accredited

038 921 999
www.bangkokhospitalrayong.com

facebook

MEMBER OF BDMS

[redacted]



ค่าห้องราคาเดียว

เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

2,950 บาท

สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน

เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 - 30 มิถุนายน 2567

ประกันและคู่สัญญา **"ไม่มีส่วนเกินค่าห้อง"**

หมายเหตุ:

- การคิดค่าบริการเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่เข้าพักรักษาใน โรงพยาบาลครบ 24 ชั่วโมง
- กรณีพักรักษาในโรงพยาบาล ไม่ถึง 24 ชั่วโมง คิดค่าบริการดังนี้
  - พักรักษาในโรงพยาบาล 1-6 ชั่วโมง คิดค่าห้อง และค่าบริการพยาบาล 50%
  - พักรักษาในโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป คิดค่าบริการ 1 วัน
- กรณีพักรักษาในโรงพยาบาลเกิน 1 วัน คิดค่าบริการดังนี้
  - กรณีกลับบ้านภายใน 6 ชั่วโมง ของวันถัดไปไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
  - กรณีกลับบ้านหลัง 6 ชั่วโมง ของวันถัดไปคิดค่าบริการเพิ่ม 1 วัน
- กรณีผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินประกันหมวดค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU)
- กรณีผู้ป่วยใช้สิทธิ์จ่ายเงินเอง จะได้รับส่วนลดค่าห้อง 10%



โรงพยาบาลศรีระยอง SRI RAYONG HOSPITAL

โรงพยาบาลเด็กศรีระยอง SRI RAYONG CHILDREN'S HOSPITAL

Accredited

Tel. 038 998 555

MEMBER OF 3DMS

[redacted]

ภาคผนวก 24ข

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SMS001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SMS002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SMS003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SMS004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SMS005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SMS006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SMS007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SMS008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SMS009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SMS010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SMS011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SMS012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SMS013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SMS014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SMS015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SMS016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SMS017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SMS018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SMS019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SMS020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	SMS021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	SMS022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	SMS023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	SMS024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	SMS025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	SMS026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	SMS027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	SMS028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	SMS029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
30	SMS030	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
31	SMS031	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
32	SMS032	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
33	SMS033	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
34	SMS034	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
35	SMS035	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
36	SMS036	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
37	SMS037	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
38	SMS038	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
39	SMS039	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
40	SMS040	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
41	SMS041	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
42	SMS042	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
43	SMS043	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
44	SMS044	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
45	SMS045	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
46	SMS046	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
47	SMS047	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
48	SMS048	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
49	SMS049	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
50	SMS050	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
51	SMS051	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
52	SMS052	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
53	SMS053	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
54	SMS054	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
55	SMS055	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
56	SMS056	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
57	SMS057	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
58	SMS058	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
59	SMS059	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
60	SMS060	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
61	SMS061	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
62	SMS062	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
63	SMS063	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
64	SMS064	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
65	SMS065	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
66	SMS066	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
67	SMS067	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
68	SMS068	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
69	SMS069	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
70	SMS070	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
71	SMS071	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
72	SMS072	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
73	SMS073	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ .....

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	HRC001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	HRC002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	HRC003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	HRC004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	HRC005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	HRC006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	HRC007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	HRC008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	HRC009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	HRC010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	HRC011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	HRC012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	HRC013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	HRC014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	HRC015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	HRC016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	HRC017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	HRC018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	HRC019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	HRC020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	HRC021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	HRC022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	HRC023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	HRC024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	HRC025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	HRC026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	HRC027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายง [redacted]

ลงชื่อ ...

วันที่ 24/1/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SSP001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	Scrap Shredding Plant
2	SSP002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SSP003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SSP004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SSP005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SSP006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SSP007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SSP008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SSP009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SSP010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SSP011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SSP012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SSP013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SSP014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SSP015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SSP016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SSP017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SSP018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SSP019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SSP020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 24/1/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WWT001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	WWT002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	WWT003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	WWT004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	WWT005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	WWT006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	WWT007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	WWT008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	WWT009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	WWT010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	WWT011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	WWT012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	WWT013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	WWT014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	WWT015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	WWT016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	WWT017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	WWT018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	WWT019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	WWT020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	WWT021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	WWT022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	WWT023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	WWT024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	WWT025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
26	WWT026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	WWT027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	WWT028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	WWT029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รา[redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 24/1/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WH2001	✓		✓		✓		Warehouse 2	
2	WH2002	✓		✓		✓		Warehouse 2	
3	WH2003	✓		✓		✓		Warehouse 2	
4	WH2004	✓		✓		✓		Warehouse 2	
5	WH2005	✓		✓		✓		Warehouse 2	
6	WH2006	✓		✓		✓		Warehouse 2	
7	WH2007	✓		✓		✓		Warehouse 2	
8	LNG01	✓		✓		✓		สถานี LNG	
9	LNG02	✓		✓		✓		สถานี LNG	
10	LNG03	✓		✓		✓		สถานี LNG	
11	LNG04	✓		✓		✓		สถานี LNG	
12	LNG05	✓		✓		✓		สถานี LNG	
13	LNG06	✓		✓		✓		สถานี LNG	
14	LNG07	✓		✓		✓		สถานี LNG	
15	LNG08	✓		✓		✓		สถานี LNG	
16	LNG09	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
17	LNG10	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
18	LNG11	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
19	LNG12	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
20	HOB001	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB002	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB003	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB004	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB005	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB006	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB007	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB008	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB009	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB010	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB011	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB012	✓		✓		✓		สำนักงาน	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
20	HOB013	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB014	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB015	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB016	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB017	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB018	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB019	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB020	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB021	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB022	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB023	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB024	✓		✓		✓		สำนักงาน	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 24/1/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	HRC001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	HRC002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	HRC003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	HRC004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	HRC005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	HRC006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	HRC007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	HRC008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	HRC009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	HRC010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	HRC011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	HRC012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	HRC013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	HRC014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	HRC015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	HRC016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	HRC017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	HRC018		✓					โรงหลอมเหล็ก	ถังหาย
19	HRC019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	HRC020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	HRC021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	HRC022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	HRC023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	HRC024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	HRC025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	HRC026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	HRC027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 20/2/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

- safety talk ก่อนทำงาน เน้นเรื่องการใช้งานถังดับเพลิงอย่างปลอดภัย 20/02/69

⊖ Corrective action

↳ ตรวจสอบและนำถังดับเพลิงมาทดแทนถังที่หาย 21/02/69

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SMS001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SMS002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SMS003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SMS004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SMS005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SMS006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SMS007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SMS008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SMS009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SMS010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SMS011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SMS012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SMS013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SMS014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SMS015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SMS016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SMS017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SMS018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SMS019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SMS020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	SMS021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	SMS022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	SMS023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	SMS024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	SMS025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	SMS026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	SMS027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	SMS028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	SMS029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
30	SMS030	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
31	SMS031	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
32	SMS032	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
33	SMS033	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
34	SMS034	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
35	SMS035	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
36	SMS036	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
37	SMS037	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
38	SMS038	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
39	SMS039	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
40	SMS040	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
41	SMS041	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
42	SMS042	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
43	SMS043	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
44	SMS044	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
45	SMS045	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
46	SMS046	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
47	SMS047	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
48	SMS048	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
49	SMS049	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
50	SMS050	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
51	SMS051	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
52	SMS052	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
53	SMS053	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
54	SMS054	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
55	SMS055	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
56	SMS056	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
57	SMS057	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
58	SMS058	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
59	SMS059	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
60	SMS060	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
61	SMS061	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
62	SMS062	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
63	SMS063	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
64	SMS064	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
65	SMS065	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
66	SMS066	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
67	SMS067	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
68	SMS068	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
69	SMS069	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
70	SMS070	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
71	SMS071	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
72	SMS072	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
73	SMS073	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted]

วันที่ 20/2/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SSP001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	Scrap Shredding Plant
2	SSP002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SSP003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SSP004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SSP005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SSP006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SSP007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SSP008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SSP009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SSP010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SSP011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SSP012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SSP013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SSP014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SSP015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SSP016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SSP017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SSP018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SSP019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SSP020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 20/2/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WWT001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	WWT002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	WWT003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	WWT004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	WWT005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	WWT006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	WWT007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	WWT008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	WWT009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	WWT010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	WWT011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	WWT012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	WWT013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	WWT014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	WWT015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	WWT016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	WWT017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	WWT018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	WWT019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	WWT020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	WWT021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	WWT022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	WWT023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	WWT024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	WWT025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
26	WWT026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	WWT027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	WWT028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	WWT029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 20/2/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WH2001	✓		✓		✓		Warehouse 2	
2	WH2002	✓		✓		✓		Warehouse 2	
3	WH2003	✓		✓		✓		Warehouse 2	
4	WH2004	✓		✓		✓		Warehouse 2	
5	WH2005	✓		✓		✓		Warehouse 2	
6	WH2006	✓		✓		✓		Warehouse 2	
7	WH2007	✓		✓		✓		Warehouse 2	
8	LNG01	✓		✓		✓		สถานี LNG	
9	LNG02	✓		✓		✓		สถานี LNG	
10	LNG03	✓		✓		✓		สถานี LNG	
11	LNG04	✓		✓		✓		สถานี LNG	
12	LNG05	✓		✓		✓		สถานี LNG	
13	LNG06	✓		✓		✓		สถานี LNG	
14	LNG07	✓		✓		✓		สถานี LNG	
15	LNG08	✓		✓		✓		สถานี LNG	
16	LNG09	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
17	LNG10	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
18	LNG11	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
19	LNG12	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
20	HOB001	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB002	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB003	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB004	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB005	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB006	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB007	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB008	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB009	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB010	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB011	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB012	✓		✓		✓		สำนักงาน	

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
20	HOB013	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB014	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB015	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB016	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB017	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB018	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB019	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB020	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB021	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB022	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB023	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB024	✓		✓		✓		สำนักงาน	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 20/2/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SMS001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SMS002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SMS003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SMS004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SMS005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SMS006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SMS007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SMS008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SMS009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SMS010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SMS011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SMS012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SMS013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SMS014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SMS015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SMS016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SMS017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SMS018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SMS019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SMS020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	SMS021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	SMS022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	SMS023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	SMS024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	SMS025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	SMS026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	SMS027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	SMS028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	SMS029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
30	SMS030	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
31	SMS031	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
32	SMS032	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
33	SMS033	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
34	SMS034	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
35	SMS035	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
36	SMS036	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
37	SMS037	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
38	SMS038	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
39	SMS039	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
40	SMS040	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
41	SMS041	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
42	SMS042	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
43	SMS043	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
44	SMS044	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
45	SMS045	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
46	SMS046	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
47	SMS047	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
48	SMS048	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
49	SMS049	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
50	SMS050	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
51	SMS051	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
52	SMS052	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
53	SMS053	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
54	SMS054	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
55	SMS055	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
56	SMS056	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
57	SMS057	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
58	SMS058	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
59	SMS059	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
60	SMS060	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
61	SMS061	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
62	SMS062	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
63	SMS063	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
64	SMS064	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
65	SMS065	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
66	SMS066	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
67	SMS067	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
68	SMS068	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
69	SMS069	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
70	SMS070	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
71	SMS071	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
72	SMS072	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
73	SMS073	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 19/3/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	HRC001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	HRC002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	HRC003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	HRC004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	HRC005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	HRC006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	HRC007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	HRC008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	HRC009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	HRC010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	HRC011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	HRC012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	HRC013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	HRC014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	HRC015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	HRC016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	HRC017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	HRC018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	HRC019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	HRC020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	HRC021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	HRC022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	HRC023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	HRC024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	HRC025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	HRC026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	HRC027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 19/3/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SSP001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	Scrap Shredding Plant
2	SSP002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SSP003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SSP004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SSP005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SSP006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SSP007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SSP008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SSP009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SSP010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SSP011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SSP012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SSP013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SSP014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SSP015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SSP016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SSP017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SSP018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SSP019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SSP020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 19/3/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WWT001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	WWT002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	WWT003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	WWT004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	WWT005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	WWT006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	WWT007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	WWT008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	WWT009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	WWT010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	WWT011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	WWT012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	WWT013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	WWT014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	WWT015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	WWT016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	WWT017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	WWT018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	WWT019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	WWT020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	WWT021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	WWT022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	WWT023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	WWT024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	WWT025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
26	WWT026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	WWT027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	WWT028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	WWT029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 19/3/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WH2001	✓		✓		✓		Warehouse 2	
2	WH2002	✓		✓		✓		Warehouse 2	
3	WH2003	✓		✓		✓		Warehouse 2	
4	WH2004	✓		✓		✓		Warehouse 2	
5	WH2005	✓		✓		✓		Warehouse 2	
6	WH2006	✓		✓		✓		Warehouse 2	
7	WH2007	✓		✓		✓		Warehouse 2	
8	LNG01	✓		✓		✓		สถานี LNG	
9	LNG02	✓		✓		✓		สถานี LNG	
10	LNG03	✓		✓		✓		สถานี LNG	
11	LNG04	✓		✓		✓		สถานี LNG	
12	LNG05	✓		✓		✓		สถานี LNG	
13	LNG06	✓		✓		✓		สถานี LNG	
14	LNG07	✓		✓		✓		สถานี LNG	
15	LNG08	✓		✓		✓		สถานี LNG	
16	LNG09	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
17	LNG10	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
18	LNG11	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
19	LNG12	✓		✓		✓		สถานี LNG	120 ปอนด์
20	HOB001	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB002	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB003	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB004	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB005	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB006	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB007	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB008	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB009	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB010	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB011	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB012	✓		✓		✓		สำนักงาน	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
20	HOB013	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB014	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB015	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB016	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB017	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB018	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB019	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB020	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB021	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB022	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB023	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB024	✓		✓		✓		สำนักงาน	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 19/3/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SMS001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SMS002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SMS003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SMS004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SMS005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SMS006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SMS007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SMS008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SMS009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SMS010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SMS011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SMS012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SMS013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SMS014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SMS015	✓		✓			✓	โรงหลอมเหล็ก	สายฉีดชำรุด
16	SMS016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SMS017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SMS018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SMS019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SMS020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	SMS021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	SMS022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	SMS023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	SMS024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	SMS025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	SMS026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	SMS027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	SMS028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	SMS029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
30	SMS030	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
31	SMS031	✓		✓			✓	โรงหลอมเหล็ก	สายฉีดชำรุด

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
32	SMS032	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
33	SMS033	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
34	SMS034	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
35	SMS035	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
36	SMS036	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
37	SMS037	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
38	SMS038	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
39	SMS039	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
40	SMS040	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
41	SMS041	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
42	SMS042	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
43	SMS043	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
44	SMS044	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
45	SMS045	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
46	SMS046	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
47	SMS047	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
48	SMS048		✓	✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	ความดันตก
49	SMS049	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
50	SMS050	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
51	SMS051	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
52	SMS052	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
53	SMS053	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
54	SMS054	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
55	SMS055	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
56	SMS056	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
57	SMS057	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
58	SMS058	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
59	SMS059	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
60	SMS060	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
61	SMS061	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
62	SMS062	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
63	SMS063	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
64	SMS064	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
65	SMS065	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
66	SMS066	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
67	SMS067	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
68	SMS068	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
69	SMS069	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
70	SMS070	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
71	SMS071	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
72	SMS072	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
73	SMS073	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	HRC001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	HRC002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	HRC003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	HRC004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	HRC005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	HRC006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	HRC007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	HRC008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	HRC009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	HRC010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	HRC011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	HRC012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	HRC013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	HRC014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	HRC015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	HRC016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	HRC017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	HRC018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	HRC019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	HRC020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	HRC021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	HRC022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	HRC023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	HRC024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	HRC025		✓	✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	ความดันตก
26	HRC026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	HRC027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SSP001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SSP002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SSP003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SSP004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SSP005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SSP006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SSP007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SSP008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SSP009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SSP010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SSP011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SSP012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SSP013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SSP014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SSP015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SSP016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SSP017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SSP018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SSP019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SSP020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WWT001	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
2	WWT002	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
3	WWT003	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
4	WWT004	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
5	WWT005	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
6	WWT006	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
7	WWT007	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
8	WWT008	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
9	WWT009	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
10	WWT010	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
11	WWT011	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
12	WWT012	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
13	WWT013	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
14	WWT014	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
15	WWT015	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
16	WWT016	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
17	WWT017	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
18	WWT018	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
19	WWT019	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
20	WWT020	✓		✓			✓	ระบบบำบัด	สายฉีดชำรุด
21	WWT021	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
22	WWT022	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
23	WWT023	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
24	WWT024	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
25	WWT025	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	

[redacted]

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
26	WWT026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	WWT027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	WWT028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	WWT029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted]...

วันที่ ..... 29/4/2026 .....

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WH2001	✓		✓		✓		Warehouse 2	
2	WH2002	✓		✓		✓		Warehouse 2	
3	WH2003	✓		✓		✓		Warehouse 2	
4	WH2004	✓		✓		✓		Warehouse 2	
5	WH2005	✓		✓		✓		Warehouse 2	
6	WH2006	✓		✓		✓		Warehouse 2	
7	WH2007	✓		✓		✓		Warehouse 2	
8	LNG01		✓	✓		✓		สถานี LNG	ความดันตก
9	LNG02	✓		✓		✓		สถานี LNG	
10	LNG03	✓		✓		✓		สถานี LNG	
11	LNG04	✓		✓		✓		สถานี LNG	
12	LNG05	✓		✓		✓		สถานี LNG	
13	LNG06	✓		✓		✓		สถานี LNG	
14	LNG07	✓		✓		✓		สถานี LNG	
15	LNG08	✓		✓		✓		สถานี LNG	
16	LNG09	✓		✓		✓		สถานี LNG	
17	LNG10	✓		✓		✓		สถานี LNG	
18	LNG11	✓		✓		✓		สถานี LNG	
19	LNG12	✓		✓		✓		สถานี LNG	
20	HOB001	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB002	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB003	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB004	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB005	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB006	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB007	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB008	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB009	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB010	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB011	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB012	✓		✓		✓		สำนักงาน	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
20	HOB013	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB014	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB015	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB016	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB017	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB018	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB019	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB020	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB021	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB022	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB023	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB024	✓		✓		✓		สำนักงาน	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted]...

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SMS001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SMS002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SMS003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SMS004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SMS005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SMS006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SMS007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SMS008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SMS009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SMS010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SMS011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SMS012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SMS013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SMS014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SMS015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SMS016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SMS017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SMS018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SMS019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SMS020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	SMS021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	SMS022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	SMS023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	SMS024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	SMS025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	SMS026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	SMS027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	SMS028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	SMS029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
30	SMS030	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
31	SMS031	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
32	SMS032	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
33	SMS033	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
34	SMS034	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
35	SMS035	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
36	SMS036	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
37	SMS037	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
38	SMS038	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
39	SMS039	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
40	SMS040	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
41	SMS041	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
42	SMS042	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
43	SMS043	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
44	SMS044	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
45	SMS045	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
46	SMS046	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
47	SMS047	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
48	SMS048	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
49	SMS049	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
50	SMS050	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
51	SMS051	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
52	SMS052	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
53	SMS053	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
54	SMS054	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
55	SMS055	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
56	SMS056	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
57	SMS057	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
58	SMS058	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
59	SMS059	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
60	SMS060	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
61	SMS061	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
62	SMS062	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ชิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
63	SMS063	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
64	SMS064	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
65	SMS065	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
66	SMS066	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
67	SMS067	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
68	SMS068	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
69	SMS069	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
70	SMS070	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
71	SMS071	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
72	SMS072	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
73	SMS073	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	HRC001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	HRC002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	HRC003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	HRC004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	HRC005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	HRC006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	HRC007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	HRC008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	HRC009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	HRC010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	HRC011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	HRC012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	HRC013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	HRC014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	HRC015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	HRC016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	HRC017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	HRC018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	HRC019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	HRC020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	HRC021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	HRC022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	HRC023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	HRC024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	HRC025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	HRC026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	HRC027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SSP001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SSP002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SSP003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SSP004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SSP005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SSP006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SSP007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SSP008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SSP009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SSP010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SSP011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SSP012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SSP013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SSP014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SSP015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SSP016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SSP017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SSP018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SSP019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SSP020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ [redacted]

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WWT001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	WWT002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	WWT003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	WWT004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	WWT005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	WWT006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	WWT007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	WWT008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	WWT009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	WWT010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	WWT011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	WWT012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	WWT013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	WWT014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	WWT015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	WWT016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	WWT017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	WWT018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	WWT019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	WWT020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	WWT021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	WWT022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	WWT023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	WWT024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	WWT025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	



บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
26	WWT026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	WWT027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	WWT028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	WWT029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted].....

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WH2001	✓		✓		✓		Warehouse 2	
2	WH2002	✓		✓		✓		Warehouse 2	
3	WH2003	✓		✓		✓		Warehouse 2	
4	WH2004	✓		✓		✓		Warehouse 2	
5	WH2005	✓		✓		✓		Warehouse 2	
6	WH2006	✓		✓		✓		Warehouse 2	
7	WH2007	✓		✓		✓		Warehouse 2	
8	LNG01	✓		✓		✓		สถานี LNG	
9	LNG02	✓		✓		✓		สถานี LNG	
10	LNG03	✓		✓		✓		สถานี LNG	
11	LNG04	✓		✓		✓		สถานี LNG	
12	LNG05	✓		✓		✓		สถานี LNG	
13	LNG06	✓		✓		✓		สถานี LNG	
14	LNG07	✓		✓		✓		สถานี LNG	
15	LNG08	✓		✓		✓		สถานี LNG	
16	LNG09	✓		✓		✓		สถานี LNG	
17	LNG10	✓		✓		✓		สถานี LNG	
18	LNG11	✓		✓		✓		สถานี LNG	
19	LNG12	✓		✓		✓		สถานี LNG	
20	HOB001	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB002	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB003	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB004	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB005	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB006	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB007	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB008	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB009	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB010	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB011	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB012	✓		✓		✓		สำนักงาน	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
20	HOB013	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB014	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB015	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB016	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB017	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB018	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB019	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB020	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB021	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB022	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB023	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB024	✓		✓		✓		สำนักงาน	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted].

วันที่ 29/4/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SMS001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SMS002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SMS003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SMS004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SMS005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SMS006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SMS007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SMS008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SMS009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SMS010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SMS011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SMS012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SMS013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SMS014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SMS015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SMS016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SMS017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SMS018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SMS019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SMS020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	SMS021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	SMS022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	SMS023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	SMS024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	SMS025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	SMS026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	SMS027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	SMS028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	SMS029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
30	SMS030	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
31	SMS031	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
32	SMS032	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
33	SMS033	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
34	SMS034	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
35	SMS035	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
36	SMS036	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
37	SMS037	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
38	SMS038	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
39	SMS039	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
40	SMS040	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
41	SMS041	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
42	SMS042	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
43	SMS043	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
44	SMS044	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
45	SMS045	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
46	SMS046	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
47	SMS047	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
48	SMS048	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
49	SMS049	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
50	SMS050	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
51	SMS051	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
52	SMS052	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
53	SMS053	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
54	SMS054	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
55	SMS055	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
56	SMS056	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
57	SMS057	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
58	SMS058	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
59	SMS059	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
60	SMS060	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
61	SMS061	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
62	SMS062	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
63	SMS063	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
64	SMS064	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
65	SMS065	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
66	SMS066	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
67	SMS067	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
68	SMS068	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
69	SMS069	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
70	SMS070	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
71	SMS071	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
72	SMS072	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
73	SMS073	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 25/5/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	HRC001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	HRC002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	HRC003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	HRC004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	HRC005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	HRC006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	HRC007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	HRC008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	HRC009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	HRC010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	HRC011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	HRC012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	HRC013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	HRC014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	HRC015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	HRC016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	HRC017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	HRC018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	HRC019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	HRC020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	HRC021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	HRC022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	HRC023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	HRC024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	HRC025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	HRC026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	HRC027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 25/5/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SSP001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SSP002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SSP003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SSP004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SSP005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SSP006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	SSP007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SSP008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SSP009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SSP010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SSP011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SSP012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SSP013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SSP014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SSP015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SSP016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SSP017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	SSP018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SSP019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SSP020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 25/5/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WWT001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	WWT002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	WWT003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	WWT004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	WWT005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	WWT006	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
7	WWT007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	WWT008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	WWT009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	WWT010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	WWT011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	WWT012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	WWT013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	WWT014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	WWT015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	WWT016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	WWT017	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
18	WWT018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	WWT019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	WWT020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	WWT021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	WWT022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	WWT023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	WWT024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	WWT025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
26	WWT026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	WWT027	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
28	WWT028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	WWT029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted]

วันที่ 25/5/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WH2001	✓		✓		✓		Warehouse 2	
2	WH2002	✓		✓		✓		Warehouse 2	
3	WH2003	✓		✓		✓		Warehouse 2	
4	WH2004	✓		✓		✓		Warehouse 2	
5	WH2005	✓		✓		✓		Warehouse 2	
6	WH2006	✓		✓		✓		Warehouse 2	
7	WH2007	✓		✓		✓		Warehouse 2	
8	LNG01	✓		✓		✓		สถานี LNG	
9	LNG02	✓		✓		✓		สถานี LNG	
10	LNG03	✓		✓		✓		สถานี LNG	
11	LNG04	✓		✓		✓		สถานี LNG	
12	LNG05	✓		✓		✓		สถานี LNG	
13	LNG06	✓		✓		✓		สถานี LNG	
14	LNG07	✓		✓		✓		สถานี LNG	
15	LNG08	✓		✓		✓		สถานี LNG	
16	LNG09	✓		✓		✓		สถานี LNG	
17	LNG10	✓		✓		✓		สถานี LNG	
18	LNG11	✓		✓		✓		สถานี LNG	
19	LNG12	✓		✓		✓		สถานี LNG	
20	HOB001	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB002	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB003	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB004	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB005	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB006	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB007	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB008	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB009	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB010	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB011	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB012	✓		✓		✓		สำนักงาน	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
20	HOB013	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB014	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB015	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB016	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB017	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB018	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB019	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB020	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB021	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB022	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB023	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB024	✓		✓		✓		สำนักงาน	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted]

วันที่ 25/5/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SMS001	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
2	SMS002	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
3	SMS003	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
4	SMS004	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
5	SMS005	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
6	SMS006		✓	✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	ความดันตก
7	SMS007	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
8	SMS008	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
9	SMS009	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
10	SMS010	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
11	SMS011	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
12	SMS012	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
13	SMS013	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
14	SMS014	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
15	SMS015	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
16	SMS016	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
17	SMS017	✓		✓			✓	โรงหลอมเหล็ก	สายฉีดชำรุด
18	SMS018	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
19	SMS019	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
20	SMS020	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
21	SMS021	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
22	SMS022	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
23	SMS023	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
24	SMS024	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
25	SMS025	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
26	SMS026	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
27	SMS027	✓		✓			✓	โรงหลอมเหล็ก	สายฉีดชำรุด
28	SMS028	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
29	SMS029	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
30	SMS030	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
31	SMS031	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
32	SMS032	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
33	SMS033	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
34	SMS034	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
35	SMS035	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
36	SMS036	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
37	SMS037	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
38	SMS038	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
39	SMS039	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
40	SMS040	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
41	SMS041	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
42	SMS042	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
43	SMS043	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
44	SMS044	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
45	SMS045	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
46	SMS046	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
47	SMS047	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
48	SMS048	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
49	SMS049	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
50	SMS050	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
51	SMS051	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
52	SMS052	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
53	SMS053	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
54	SMS054	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
55	SMS055	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
56	SMS056	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
57	SMS057	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
58	SMS058	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
59	SMS059	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
60	SMS060	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
61	SMS061	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
62	SMS062	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
63	SMS063	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
64	SMS064	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
65	SMS065	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
66	SMS066	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
67	SMS067	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
68	SMS068		✓	✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	ความดันตก
69	SMS069	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
70	SMS070	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
71	SMS071	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
72	SMS072	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	
73	SMS073	✓		✓		✓		โรงหลอมเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted]...

วันที่ 13/6/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม) Corrective Action

- แจ้งเจ้าของพื้นที่ PE เติมน้ำยาเคมี

โดย 13/06/26 DONE

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	HRC001	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
2	HRC002	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
3	HRC003	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
4	HRC004	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
5	HRC005	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
6	HRC006	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
7	HRC007	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
8	HRC008	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
9	HRC009		✓	✓		✓		โรงรีดเหล็ก	ความดันตก
10	HRC010	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
11	HRC011	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
12	HRC012	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
13	HRC013	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
14	HRC014		✓	✓		✓		โรงรีดเหล็ก	ความดันตก
15	HRC015	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
16	HRC016	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
17	HRC017	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
18	HRC018	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
19	HRC019	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
20	HRC020	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
21	HRC021	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
22	HRC022	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
23	HRC023	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
24	HRC024	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
25	HRC025		✓	✓		✓		โรงรีดเหล็ก	ความดันตก
26	HRC026	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	
27	HRC027	✓		✓		✓		โรงรีดเหล็ก	

ผู้รายงาน [redacted]

ลงชื่อ .....

วันที่ 13/6/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

- แจ้ง Refill เมื่อ 13/06/26
- [illegible]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	SSP001	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
2	SSP002	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
3	SSP003	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
4	SSP004	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
5	SSP005	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
6	SSP006	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
7	SSP007	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
8	SSP008	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
9	SSP009	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
10	SSP010	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
11	SSP011	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
12	SSP012	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
13	SSP013	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
14	SSP014	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
15	SSP015	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
16	SSP016	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
17	SSP017	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
18	SSP018	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
19	SSP019	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	
20	SSP020	✓		✓		✓		อาคารบดเหล็ก	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted]

วันที่ 13/6/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WWT001	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
2	WWT002	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
3	WWT003	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
4	WWT004	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
5	WWT005	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
6	WWT006	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
7	WWT007	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
8	WWT008	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
9	WWT009	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
10	WWT010	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
11	WWT011	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
12	WWT012	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
13	WWT013	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
14	WWT014	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
15	WWT015	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
16	WWT016	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
17	WWT017	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
18	WWT018	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
19	WWT019	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
20	WWT020	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
21	WWT021	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
22	WWT022	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
23	WWT023	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
24	WWT024	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	
25	WWT025	✓		✓		✓		ระบบป่าบัด	

[redacted]

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
26	WWT026	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
27	WWT027	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
28	WWT028	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	
29	WWT029	✓		✓		✓		ระบบบำบัด	

ผู้รายงาน

ลงชื่อ .....[redacted]

วันที่ 13/6/2026

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
1	WH2001	✓		✓		✓		Warehouse 2	
2	WH2002	✓		✓		✓		Warehouse 2	
3	WH2003	✓		✓		✓		Warehouse 2	
4	WH2004	✓		✓		✓		Warehouse 2	
5	WH2005	✓		✓		✓		Warehouse 2	
6	WH2006	✓		✓		✓		Warehouse 2	
7	WH2007	✓		✓		✓		Warehouse 2	
8	LNG01	✓		✓		✓		สถานี LNG	
9	LNG02	✓		✓		✓		สถานี LNG	
10	LNG03	✓		✓		✓		สถานี LNG	
11	LNG04	✓		✓		✓		สถานี LNG	
12	LNG05	✓		✓		✓		สถานี LNG	
13	LNG06	✓		✓		✓		สถานี LNG	
14	LNG07	✓		✓		✓		สถานี LNG	
15	LNG08	✓		✓		✓		สถานี LNG	
16	LNG09	✓		✓		✓		สถานี LNG	
17	LNG10	✓		✓		✓		สถานี LNG	
18	LNG11	✓		✓		✓		สถานี LNG	
19	LNG12	✓		✓		✓		สถานี LNG	
20	HOB001	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB002	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB003	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB004	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB005	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB006	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB007	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB008	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB009	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB010	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB011	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB012	✓		✓		✓		สำนักงาน	

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด
新科原有限公司
SIN KER YUAN CO.,LTD.

บริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด

แบบฟอร์มตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2569

ถังดับเพลิงชนิด: ผงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs.

ลำดับที่	หมายเลขถัง	เกจ์วัดแรงดัน		สภาพถัง		สภาพสายฉีดและสลัก		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข	พร้อมใช้	ต้องแก้ไข		
20	HOB013	✓		✓		✓		สำนักงาน	
21	HOB014	✓		✓		✓		สำนักงาน	
22	HOB015	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB016	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB017	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB018	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB019	✓		✓		✓		สำนักงาน	
23	HOB020	✓		✓		✓		สำนักงาน	
24	HOB021	✓		✓		✓		สำนักงาน	
25	HOB022	✓		✓		✓		สำนักงาน	
26	HOB023	✓		✓		✓		สำนักงาน	
27	HOB024	✓		✓		✓		สำนักงาน	

ผู้รายงาน


ลงชื่อ .....[redacted].....

วันที่ ..... 13/6/2026 .....

รายละเอียด(เพิ่มเติม)

ภาคผนวก 25ข

บันทึกปริมาณขยะ



เดือน	ขยะเปียก (ตัน)	ขยะทั่วไป (ตัน)	ขยะรีไซเคิล (ตัน)	ขยะอันตราย (ตัน)
มกราคม	0.860	0.761	0.029	0.001
กุมภาพันธ์	1.012	0.891	0.047	0.002
มีนาคม	0.632	0.595	0.023	0.001
เมษายน	0.318	0.308	0.014	0.001
พฤษภาคม	0.412	0.404	0.013	0.000
มิถุนายน	0.492	0.463	0.015	0.000