ภาคผนวก ข-14

กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
1	สวัสดีปีใหม่ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียนประจำปี 2569		มอบของสวัสดีปีใหม่ 2569 ให้แก่ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อสานสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความร่วมมือ และแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา
2	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569		สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยมอบของขวัญวันเด็กพร้อมทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ และแบ่งปันความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต
3	โครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา		ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดป่าทรงธรรม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจัดโดยที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน
4	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ ณ วัดใหม่นาบุญ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและศาสนสถาน

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
5	รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569		สนับสนุนงบประมาณ "รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569" ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี การสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ NPS ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของยุวกาชาด อาสากาชาด และภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนางสาวบุศรินทร์ พูลเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบ
6	สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมไหการกุศล ในงานปิดทองประจำปี 2569		สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมไหการกุศล ในงานปิดทองประจำปี 2569 ณ วัดหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนในพื้นที่
7	สนับสนุนของรางวัลล้วงไหพาโชค ในงานปิดทอง หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์ ประจำปี 2569		สนับสนุนของรางวัล ล้วงไหพาโชค ในงานปิดทอง หลวงพ่อพระพุทธสัมฤทธิ์ ประจำปี 2569 ณ วัดศรีโพธิมาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
8	สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมล้วงไห ในงานวัดประจำปี 2569 ณ วัดวังบัวทอง		สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมล้วงไห ในงานวัดประจำปี 2569 ณ วัดวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น สร้างความสนุกสนานและสีสันภายในงาน ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนในพื้นที่

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
9	โครงการ Kick off ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)		ร่วมโครงการ Kick off ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ณ สวนอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสัญญา นามี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่ประชาชนถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง และกระตุ้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน
10	สนับสนุนถุงยังชีพวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 72 ปี		สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 72 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายกองเอก วีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี
11	สนับสนุนกรวยจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันนักข่าว		สนับสนุนกรวยจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในวันนักข่าว ร่วมกับคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมร่วมรับประทานอาหารและจัดกิจกรรมจับฉลากของรางวัล เพื่อแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรกับชุมชนในพื้นที่

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
12	สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่		สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 73 ประจำปี 2569 ให้แก่โรงเรียนวัดบุยาใบ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านวิชาการ ศิลปะ และทักษะความสามารถในเวทีการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
13	สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล		สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลลาดตะเคียน เพื่อเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ในการช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ภายในชุมชน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NPS ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
14	สนับสนุนงบประมาณการจัดทำป้ายการแข่งขันฟุตบอลการกุศลบ้านวังบัวทอง		สนับสนุนงบประมาณการจัดทำป้ายการแข่งขันฟุตบอลการกุศลบ้านวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
15	สนับสนุนงบประมาณงานบรรพชาสามเณร ศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2569		สนับสนุนงบประมาณงานบรรพชาสามเณร ศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2569 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสุทธิธรรม (คลองรั้ง) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม ตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
16	โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัดหิ้วปิ่นโต แต่งผ้าไทย		ร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด หิ้วปิ่นโต แต่งผ้าไทย โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยภายในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา อาทิ การถวายภัตตาหารพระสงฆ์ การฟังธรรม การเจริญจิตภาวนา ตลอดจนการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เพื่อส่งเสริมและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
17	สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบไฟฟ้าให้กับบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท้ายสะแก		สนับสนุนงบประมาณจัดทำระบบไฟฟ้าให้กับบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านท้ายสะแก ตำบลบ้านดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
18	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกลุ่มโรงไฟฟ้า NPS		จัดโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกลุ่มโรงไฟฟ้า NPS ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center : IOC) วังจันทร์วัลเลย์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ร่วมกันในชุมชน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความสามัคคี และความร่วมมืออันเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
19	โครงการเยี่ยมชมคณะกรรมการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกลุ่มโรงไฟฟ้า NPS		จัดโครงการเยี่ยมชมคณะกรรมการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด และกลุ่มโรงไฟฟ้า NPS เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมและทำความรู้จักสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงกระบวนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกัน
20	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ		เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 20 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาและยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
21	สนับสนุนอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แก่จุดตรวจ จุดสกัด		สนับสนุนอาหารแห้งและเครื่องดื่มให้แก่จุดตรวจ จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
22	กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำ		สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบข้าวสารแก่ผู้สูงอายุภายในงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่จัดขึ้นในชุมชน 21 หมู่บ้าน และ 4 หน่วยงาน ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ กตัญญูกตเวที และขอพรจากผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวและสังคม พร้อมเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่ผู้สูงอายุในวันปีใหม่ไทย
23	สนับสนุนงบประมาณซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำในห้องน้ำเด็กนักเรียนชาย		สนับสนุนงบประมาณซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำในห้องน้ำเด็กนักเรียนชาย ณ โรงเรียนวัดบุยาใบ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อปรับปรุงสุขอนามัยและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการใช้งานของนักเรียนในสถานศึกษา
24	สนับสนุนเครื่องดื่มและขนมให้แก่นักกีฬาเยาวชน		สนับสนุนเครื่องดื่มและขนมให้แก่นักกีฬาเยาวชนในโครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2569 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างทักษะด้านกีฬา ความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชน
25	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2569		ร่วมพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2569 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ณ สนามกีฬาโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลจากอบายมุข และยาเสพติดอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในชุมชน

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
26	โครงการ MUAYTHAI FOR ALL มวยไทยเยาวชน		สนับสนุนงบประมาณโครงการ MUAYTHAI FOR ALL มวยไทยเยาวชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา การพัฒนาเยาวชน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีระเบียบวินัย และห่างไกลจากยาเสพติด
27	จัดโครงการสภากาแฟผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2		จัดโครงการ สภากาแฟผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมทวารวดีรีสอร์ท อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเป็นกิจกรรมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล อัปเดตข่าวสารและสถานการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมกับกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ อาทิ ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
28	โครงการผลไม้จากสวนส่งตรงถึงมือคุณ		จัดโครงการผลไม้จากสวนส่งตรงถึงมือคุณ (เงาะ) เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์และกระจายผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนสู่พนักงานภายในบริษัทฯ รวมถึงสนับสนุนการสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ และช่วยส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในชุมชน
29	สนับสนุนเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนบ้านหนองสนวน		สนับสนุนเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ให้แก่ชุมชนบ้านหนองสนวน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของชุมชน การประชุมหมู่บ้าน และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนายศิลา กองนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองสนวน เป็นตัวแทนรับมอบ
30	โครงการหน่วยแพทย์สัญจร มอบอุปกรณ์การแพทย์		จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านสาธารณสุขและความพร้อมด้านการให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้วเป็นตัวแทนรับมอบ

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
31	สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ		สนับสนุนหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมมาตรการการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเป็นตัวแทนรับมอบ
32	โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) กลุ่มผู้นำชุมชน		จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านดงกระทงยาม ตำบลหาดยาง และโรงเรียนศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ทราบถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน โรงเรียน อันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ยั่งยืนในพื้นที่
33	โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) กลุ่มนักเรียน		จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar farm) กลุ่มนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ โรงเรียนวัดใหม่กรงทองในพระราชอุปถัมภ์ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม และโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้เข้าใจกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และแนวทางดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความไว้วางใจ และความร่วมมือที่ยั่งยืนในพื้นที่

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
34	โครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร การทำเบเกอรี่		จัดโครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ หลักสูตร การทำเบเกอรี่ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 บ้านโป่งไผ่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี วิทยากร มาถ่ายทอดความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำเบเกอรี่ เค้กกล้วยหอมและคุกกี้สับปะรด ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการผสมส่วนประกอบ การอบ การแพคสินค้าและกำหนดราคา ไปจนถึงการแนะนำแนวทางการต่อยอดเป็นอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปปรับใช้และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ ซึ่งโรงไฟฟ้า NPS มุ่งหวังให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินงานให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
35	โครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อหลักสูตร ขนมฝักบัวใบเตย		จัดโครงการอาชีพมั่นคง ชุมชนยั่งยืน ครั้งที่ 5 ภายใต้หลักสูตรขนมฝักบัวใบเตย ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 บ้านย่านนางริ้ง ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดความรู้และสาธิตขั้นตอนการทำขนมฝักบัวใบเตย ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคการผสมส่วนประกอบ วิธีการทอด การบรรจุภัณฑ์ และการตั้งราคาจำหน่าย เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ สนับสนุนการสร้างรายได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่
36	โครงการมอบแสงสว่างให้ชุมชน สนับสนุนงบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์		จัดโครงการมอบแสงสว่างให้ชุมชน สนับสนุนงบประมาณติดตั้งเสาไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านซ่ง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเพิ่มแสงสว่างในพื้นที่สาธารณะของชุมชนเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน และอำนวยความสะดวกในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
37	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้โรงเรียน		จัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังบัวทอง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อการใช้งาน เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ NPS ในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน
38	โครงการปันยิ้ม ปันน้ำใจ		จัดโครงการปันยิ้ม ปันน้ำใจ มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านลาดไพรจิตร ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต พร้อมส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจให้แก่ประชาชนในชุมชน
39	โครงการเอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน		ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพที่มีเครื่องอุปโภคบริโภค ในการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชน
40	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านท่าตูม		สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนบ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสออกกำลังกายและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ NPS ในการส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิต โดยนำกิจกรรมกีฬามาช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของเยาวชนในชุมชนอย่างยั่งยืน
41	โครงการ Back to school		จัดโครงการ Back to school สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเสริมพัฒนาการ และจัดกิจกรรมนันทนาการต้อนรับเปิดภาคเรียนให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ทักษะ และพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย

ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
42	โครงการที่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด		จัดโครงการพี่สอนน้อง อนุรักษ์พลังงานสะอาด โดยให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังการลดใช้พลังงาน ให้เด็กๆได้สนุกกับการประดิษฐ์กังหันลมกระดาษ และเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานลม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากช่วยเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจแหล่งที่มาของพลังงานไปพร้อมกัน
43	โครงการน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ		จัดโครงการน้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ โดยจัดฐานการเรียนรู้ให้กับน้อง ๆ พร้อมทั้งนำ ไอศกรีม อาหารว่างขนมและนมและของรางวัลต่าง ๆ ไปมอบให้กับน้อง ๆ เพื่อร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเยาวชนในพื้นที่ให้เติบโตแข็งแรงอย่างมีคุณภาพ
ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติม หัวข้อย่อยที่ 8 สอบถามประชาชนในบริเวณใกล้เคียงถึงประเด็นที่วิตกกังวล เพื่อให้โครงการทราบถึงประเด็น			
ลำดับ	หัวข้อ/โครงการ/กิจกรรม	รูปภาพ	ผลการดำเนินงาน
1	การลงพื้นที่พบปะพูดคุยชุมชนโดยรอบเป็นประจำทุกเดือน		ลงพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามประเด็นปัญหา ตอบข้อซักถามประเด็นข้อสงสัย

ภาคผนวก ข-15

Work instruction การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบกำจัดกลิ่น (NCG)

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้จัดทำเอกสาร
WI-E-5 11-EM-001	01	ปรับแก้รูปแบบเอกสารพร้อมกับรันเลขเอกสารใหม่	ก้องภพ เดชอินทร์

UNCONTROLLED COPY

ISO 14001 *ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM*

WORK INSTRUCTION

Issued by: [redacted]

Approved by: [redacted]

Document No. WI-E-5 11-EM-001

Edition No. 01

Effective date: 15 Oct 2017

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบกำจัดกลิ่น (NCG)

1. **วัตถุประสงค์(Objective)**

   เพื่อรับประกันว่าเครื่องมือเครื่องจักรในแผนก NCG ได้รับการบำรุงรักษาตามข้อกำหนดของผู้ผลิต และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. **ขอบเขต (Scope)**

   เครื่องมือเครื่องจักรในแผนก NCG ในโรงไฟฟ้า 5 และโรงไฟฟ้า 11

3. **คำจัดกัดความ (Definition)**

   3.1 Maximo โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งใช้ในการบริหารงานซ่อมบำรุงเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเสริมให้งานด้านวัสดุคงคลังและการจัดซื้อมีความสะดวกและสอดคล้องกับงาน บำรุงรักษามากยิ่งขึ้น

   3.2 PM Module ระบบการจัดการซ่อมบำรุงส่วนที่จัดเก็บข้อมูลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันไว้ใน “Maximo”

   3.3 NCG ก๊าซที่ไม่กลั่นตัว (Non condensable gas)

   3.4 Equipment Module ระบบการจัดการซ่อมบำรุงส่วนที่จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ใน “Maximo”

   3.5 ISO Related “E” การแยกความสำคัญของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใน“Maximo”

4. **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure)**

   4.1 เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดจะได้รับการลงทะเบียนหมายเลขประจำเครื่อง และจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบ “Maximo”

   4.2 การตรวจสอบเครื่องจักรประจำวัน จะมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.3 (รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน)

   4.3 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในแผนก NCG ที่ระบุใน “Maximo” “Equipment Module” ISO related “E” จะได้รับการดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิต และมีกำหนดการบำรุงรักษาตามที่ได้ระบุใน “Maximo”, “PM Module”

5. **บันทึก (Record)**

   5.1 บันทึกของงานซ่อมบำรุงทั้งหมดจะได้รับการระบุใน Work order / Work request และป้อนข้อมูลเข้าสู่โหมดประวัติ (history module) ของ “Maximo” สำหรับการตรวจสอบเครื่องจักรประจำวันจะได้รับการระบุใน Route check daily report

UNCONTROLLED COPY

6. เอกสารแนบ (Related Document)

6.1 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแผนก NCG

6.2 รายการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแผนก NCG

6.3 รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน

7. เอกสารอ้างอิง (Reference)

7.1 Environment Manual (MN-E-PUH-MR-001)

7.2 Operation Control Procedure (WP-QES-PUH-DC-006)

UNCONTROLLED COPY

ISO 14001 *ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM*

WORK INSTRUCTION Document No. WI-E-5 11-EM-001

Issued by: [redacted] Edition No. 01

Effective date: 15 Oct 2017

Approved by: [redacted] Page 4 (6)

เอกสารแนบ 6.1 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแผนก NCG

ITEM	EQUIPMENT NO.	DESCRIPTION	TYPE
1	492E001	บท 1 Quench burner	Burner
2	492E007	Flare burner	บท 2 Burner
3	492F009	Quench prim. Air fan	Fan
4	492F010	Fan for evaporator tank area	Fan
5	492F011	บท 3 Flare prim. Air fan	Fan
6	492F202	Fan for Venturi 402 pump 492E203	Fan
7	492P001	Venturi 2 pump	Pump
8	492P002	Venturi 1 pump	Pump
9	492P003	Quench pump	Pump
10	492P100	Foul condensate pump	Pump
11	492P101	Methanol pump	Pump
12	492P201	Veturi 402 Pump	Pump

UNCONTROLLED COPY

เอกสารแนบ 6.2 รายการการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน

แผนก NCG

ITEM	EQUIP. NO.	DESCRIPTION	PM NUMBER	FREQUENCY			
				DAILY	WEEKLY	MONTHLY	YEARLY
1	492E001	Quench burner	PM4878		X		
2	492E007	Flare burner	PM4879		X		
3	492F009	Quench prim. Air fan	PM4638			X	
4	492F010	Fan for evaporator tank area	PM4642			X	
5	492F011	Flare prim. Air fan	PM4637			X	
6	492F202	Fan for Venturi 402 pump 492E203	PM4880			X	
7	492P001	Venturi 2 pump	PM4639			X	
8	492P002	Venturi 1 pump	PM4640			X	
9	492P003	Quench pump	PM4641			X	
10	492P100	Foul condensate pump	PM4665			X	
11	492P101	Methanol pump	PM4666			X	
12	492P201	Veturi 402 Pump	PM4435			X	

UNCONTROLLED COPY

ISO 14001 *ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM*

เอกสารแนบ 6.3 รายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกัน

ITEM	INSPECTION	FREQUENCY			
		DAILY	WEEKLY	MONTHLY	YEARLY
1	ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรด้วยประสาทสัมผัส	X			
2	ตรวจสอบอัตราระบี		X	X	
3	เปิดล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนราระบีใหม่				X
4	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น, เติมน้ำมันหล่อลื่น		X	X	
5	เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น				X
6	ตรวจสอบวัดอุณหภูมิเครื่องจักร	X	X	X	
7	ตรวจสอบวัดแรงดันต่างๆ	X	X	X	
8	ตรวจสอบการรั่วซึมต่างๆ (Packing, Mechanical)	X		X	
9	ตรวจสอบการสั่นสะเทือน			X	
10	ตรวจสอบการหลวมคลอนต่างๆ (Bolts, Nuts)			X	X
11	ตรวจสอบสายพานและการปรับแต่ง	X		X	
12	ตรวจสอบโซ่, หล่อลื่นโซ่และปรับแต่ง	X		X	
13	ตรวจวัดสภาพลูกปืนด้วยเครื่องวิเคราะห์ลูกปืน			X	
14	ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น				X
15	ตรวจสอบระบบทำงานต่างๆ			X	X
16	ตรวจสอบตั้งค่าแรงดัน, ปรับแต่งและทดสอบแรงดันและการทำงาน				X
17	ตรวจสอบระบบการระบายน้ำอัตโนมัติ	X		X	
18	ตรวจสอบอุปกรณ์, อะไหล่ต่างๆและเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือ				X
19	ทำความสะอาดตามจุดต่างๆ	X	X	X	X

UNCONTROLLED COPY

ภาคผนวก ข-16

ผลสำรวจกลิ่น รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569

แผนการสำรวจกลิ่นในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 69

ลำดับ	วันที่สำรวจ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด	WS (m/s)	WD (Degree)	ผลการสำรวจ
1	10/1/2026	[redacted]	Environmental Controller	NPP5A&Pulp	0.73	273.5	มีกลิ่นก๊าซอ่อนๆ แต่ไม่ถึงเป็นที่รำคาญ
2	23/1/2026		Environmental Controller	NPP5A&Pulp	3.75	171.4	ปกติ
3	10/2/2026		Environmental Controller	NPP5A&Pulp	0.68	293.7	ปกติ
4	21/2/2026		Environmental Controller	NPP5A&Pulp	1.25	319.3	ปกติ
5	28/2/2026		Environmental Controller	NPP5A&Pulp	0.79	199.5	ปกติ
6	7/3/2026		Environmental Controller	NPP5A&Pulp	1.15	325	ปกติ
7	8/3/2026		Environmental Controller	NPP5A&Pulp	1.93	173	มีกลิ่นก๊าซอ่อนๆ แต่ไม่ถึงเป็นที่รำคาญ
8	9/3/2026		Environmental Controller	NPP5A	1.04	198.4	ปกติ
9	10/3/2026		Environmental Controller	NPP5A	2.81	338.6	ปกติ
10	7/4/2026		Environmental Controller	NPP5A	1.02	316.7	มีกลิ่นก๊าซอ่อนๆ แต่ไม่ถึงเป็นที่รำคาญ

ภาคผนวก ข-17

การสื่อสารเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้จัดทำเอกสาร
WI-QES-PUH-PR-001	01	เพิ่มเติมขอบข่าย รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และ ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	[redacted]
WI-QES-PUH-CR-001	02	ปรับเปลี่ยนคำจำกัดความและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน	

UNCONTROLLED COPY

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

WORK INSTRUCTION

Document No. WI-QES-PUH-CR-001

Issued by: [redacted]

Edition No. 02

Effective date: 28 Feb 2017

Approved by: [redacted]

การสื่อสารเมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากชุมชน

1. วัตถุประสงค์(Objective)

1.เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการสื่อสารเรื่องร้องเรียน ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม

2. เพื่อให้ความคิดเห็น/คำร้องเรียนจากชุมชนได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม และนำไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้น

3.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานและพนักงานทุกระดับสนใจและทบทวนข้อร้องเรียน เพื่อยุติปัญหาป้องกันการเกิดขึ้นอีกในอนาคต

2. ขอบเขต (Scope)

ระเบียบการปฏิบัติงานนี้กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมการติดต่อสื่อสารของ บริษัท ในกลุ่ม NPS Double A Power กับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ได้แก่ ชุมชน ,หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน

3. คำจัดกัดความ (Definition)

1.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ หมายถึง ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ NPS Double A Power

2. Corp Comm หมายถึง หน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications)

3.หน้างาน/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง แผนก หรือ ฝ่าย หรือ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างาน เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อม, ฝ่าย Safety, เป็นต้น

4. BRC,BSS , SHEQ หมายถึง หน่วยงานฝ่ายบริหาร

5. ทีมงานเฉพาะกิจ หมายถึง กลุ่มหรือคณะที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุ/ดำเนินการแก้ไข/ชี้แจงข้อร้องเรียน

6.ชุมชน หมายถึง ประชากรในเขตพื้นที่และใกล้เคียงโรงงาน

7.หน่วยงานราชการ หมายถึง ข้าราชการประจำในส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัดหรือส่วนภูมิภาค

8.สื่อมวลชน หมายถึง นักข่าวท้องถิ่น , สื่อมวลชนในพื้นที่

9. NPS Double A Power หมายถึง บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน), บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 2 จำกัด, บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด,บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด , บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 6 จำกัด , บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 10 จำกัด,บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 11 จำกัด, , บริษัทฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด, บริษัท แอช ลีชชิ่ง จำกัด, บริษัท น้ำใส 304 จำกัด และ บริษัท อี 85 จำกัด

UNCONTROLLED COPY

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Procedure)

1.กรณีข้อร้องเรียนไม่รุนแรง

1.1) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจาก ชุมชน หน่วยงานราชการ หรือ สื่อมวลชน

1.2) SHEQ พิจารณาระดับความรุนแรงของปัญหา

1.3) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ประสานหน้างาน/ผู้เกี่ยวข้องงานเพื่อตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไขและป้องกัน พร้อมชี้แจงสื่อสารกับผู้ร้องเรียนโดยทันที

1.4) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ต่อ SHEQ

1.กรณีที่ข้อร้องเรียนที่มีระดับความรุนแรง

1.1) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจาก ชุมชน หน่วยงานราชการ หรือ สื่อมวลชน

1.2) SHEQ พิจารณาระดับความรุนแรงของปัญหา

1.3) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ประสานจัดตั้ง ทีมงานเฉพาะกิจ และเสนอต่อ SHEQ

1.4) SHEQ พิจารณาอนุมัติ ทีมงานเฉพาะกิจ

1.5) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์จัดประชุมทีมงานเฉพาะกิจ โดยมีฝ่าย Corp Comm ให้ข้อแนะนำด้านภาพลักษณ์ , ฝ่ายบริหาร ให้ข้อแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา

1.6) ทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบและเสนอแนวทางการแก้ไข ให้ SHEQ พิจารณาอนุมัติ

1.7) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ชี้แจงต่อผู้ร้องเรียน

1.8)ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ดำเนินการสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน และรายงานต่อ SHEQ และ Corp Comm

1.9) SHEQ รายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน ต่อ BSS , BRC

1.10) ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนของ PUH และ จัดเก็บเอกสารในระบบ ISO

UNCONTROLLED COPY

5. บันทึก (Record)

FR-QES-PUH-CR-001 แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนของ PUH

6. เอกสารแนบ (Related Document)


ไม่มี

7. เอกสารอ้างอิง (Reference)

ไม่มี

ภาคผนวก ข-18

ขั้นตอนดำเนินงานระบบบำบัดมลพิษขัดข้อง



รูปที่ 2-4 ผังขั้นตอนการดำเนินงานกรณีระบบป้องกันมลพิษขัดข้อง

พฤศจิกายน 2551

[redacted]

ผู้ชำนาญการ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO., LTD.

ภาคผนวก ข-19

หนังสือแต่งตั้งกรรมการไตรภาคี และบันทึกประชุม
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569



คำสั่งอำเภอศรีมหาโพธิ
ที่ ๑๘๑ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ตามที่อำเภอศรีมหาโพธิ ได้มีคำสั่งอำเภอศรีมหาโพธิ ที่ ๓๑๕/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ในพื้นที่อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างภาคประชาชน ภาคราชการ และในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหา และดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินงานของโรงงานในพื้นที่ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและครอบคลุมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ดังนี้

๑. บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๓ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒. กลุ่มบริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ได้แก่

๒.๑ บริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๒ บริษัท พิวเจอร์ กรีนเอนร์จี จำกัด เลขที่ ๑๔๕ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๓ บริษัท เอ็นพิเอส โซลาร์ จำกัด เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๔ บริษัท ซีเอฟพี ๑ จำกัด เลขที่ ๒๐๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๕ บริษัท อี ๔๕ จำกัด เลขที่ ๓๘ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๖ บริษัท น้ำใส ๓๐๔ จำกัด เลขที่ ๒๑๙ หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๗ บริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๕ เอ จำกัด เลขที่ ๒๓๘ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๘ บริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ ๑๒ จำกัด เลขที่ ๒๗๔ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๒.๙ บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๓. กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ได้แก่

๓.๑ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

/๓.๒ บริษัท...

๓.๒ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค ๗ จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

๓.๓ บริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค ๑๙ จำกัด เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

นั้น

เพื่อให้การทำงานเป็นไปเพื่อประโยชน์ของชุมชน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วยจำนวนคณะกรรมการ ๕๓ คน ตามสัดส่วน ดังนี้

๑. ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน ๒๘ คน
๒. ตัวแทนภาคราชการ จำนวน ๑๒ คน
๓. ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ คน
๔. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน

๑. ตัวแทนภาคราชการ จำนวน ๑๒ คน ได้แก่

๑. นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
๒. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี รองประธานคณะกรรมการไตรภาคี คนที่ ๑
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี รองประธานคณะกรรมการไตรภาคี คนที่ ๒
๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๕. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
๖. สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
๗. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (พื้นที่เขตตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ)
๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๙. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่
๑๑. กำนัน ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๒. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ

๒. ตัวแทนภาคประชาชน จำนวน ๒๘ คน ได้แก่

๑. นายสละ	วงษ์วิจารณ์	หมู่ ๑ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๒. นายสัญชัย	แม้นพงษ์	หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๓. นางสุมาลี	บริสุทธิ์	หมู่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๔. นายบุญชิต	มานะต่อ	หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๕. นายสมบุญ	พัชรไพบูลย์	หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๖. นางสาวยุพิณ	ละมั่งทอง	หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๗. นายเผือก	เล็บพยัคฆ์	หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๘. นายวิลาส	เล็บพยัคฆ์	หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๙. นายเยนก	ปรุงปิยม	หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ

/๑๐. นายสำเริง...

๑๐. นายสำเริง	สีมาคาล	หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๑. นางไพริน	ไพเราะ	หมู่ ๔ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๒. นายอุดม	ไก่รัวน	หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๓. นายชัยวิวัฒน์	เปลี่ยนบุช	หมู่ ๕ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๔. นางวิไลรัตน์	ไพเราะ	หมู่ ๖ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๕. นางสาวสมจิต	ศรีมาศ	หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๖. นางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา		หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๗. นางสมคิด	ทิพเวช	หมู่ ๗ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๘. นายเมธา	บุญโต	หมู่ ๘ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๑๙. นางลำไย	อร่ามวงษ์	หมู่ ๑๐ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๐. นายกู้เกียรติ	แสงจันทร์	หมู่ ๓ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๑. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	หมู่ ๔ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๒. นายสุรชัย	ไพเราะ	หมู่ ๕ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๓. นายทรงกฤษ	คร้ามไพบูลย์	หมู่ ๖ ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
๒๔. นายถวิล	โมคศักดิ์	หมู่ ๑๐ ตำบลถาวรตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
๒๕. นายพิพัฒน์	คำแก้ว	หมู่ ๑๓ ตำบลถาวรตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
๒๖. นายวิชา	จันทร์ประทุม	หมู่ ๓ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
๒๗. นายบุญเกิด	พอไทย	หมู่ ๔ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
๒๘. นายประสิทธิ์	หอมจันทร์	หมู่ ๔ ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี

๓. ตัวแทนภาคอุตสาหกรรม จำนวน ๑๒ คน ได้แก่

๑. นายสมาส	ประจวบสุข	ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
๒. นางสาวอารีย์	จักษ์ศรีมหล	ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
๓. นายกิตติพันธ์	จิตต์เป็นธรรม	ตัวแทนฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
๔. นางสาวดุจดาว	วงศ์สมบูรณ์	ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
๕. นางสาวปัทมา	นาอ้อ	ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
๖. นางสาวอังคณา	โสพิทักษ์	ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
๗. นางสาวพรทิพย์	หิตเกษ	ตัวแทนฝ่ายประสานงาน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน)
๘. นางสาววิรวรณ์	พรายแสง	ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
๙. นางสาวจิรภา	บุรีวงษ์	ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
๑๐. นางสาวพรทิพย์	หิตเกษ	ตัวแทนฝ่ายประสานงาน กลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
๑๑. นางสาวอาภากรณ์	แสนทิพล	ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการไตรภาคี
๑๒. นางสาวปาริชาต	รุจิเกษ	ตัวแทนฝ่ายประสานงานทั่วไป และเลขานุการกรรมการไตรภาคี

/๔. ที่ปรึกษา...

๔. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ คน ได้แก่

๑. นายวิทูร บุญส่ง

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการทำงานตามกฎระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการไตรภาคี บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (๑๙๙๑) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เบชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัท ๓๐๔ อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงวันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน)
นายอำเภอศรีมหาโพธิ

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าประชุม

กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ

1. นางสาวจุฑามาศ	บัวเผื่อน	ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
2. นางสาวมาริษา	ไชยโอสถ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายจักรพล	จันลือไชย	แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายนิสิต	ศรีฟุ่ม	สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
5. นายศักดิ์ชัย	บุตรดา	แทน กำนันประจำตำบลท่าตูม
6. นายชัชชัย	ไพเราะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม
7. นางสาวภรัณ	เทียมไธสง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

8. นายสละ	วงษ์วิจารณ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายสัญชัย	แม้นพงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นางสุมาลี	บริสุทธิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายบุญชิต	มานะต่อ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นางสาวยุพิณ	ละมั่งทอง	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายวิลาส	เล็บพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นางไพริน	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15.นายสำเริง	สีมาตาล	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายชัยวิวัฒน์	เปลี่ยนนุช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นางวิไลรัตน์	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นางสมคิด	ทิพเวช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
19. นางสาวสมจิต	ศรีมาศ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
20. นางสาวนงลักษณ์	คุ้มมา	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
21. นางสาวดำไย	อร่ามวงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
22. นายสุรชัย	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
23. นายทรงกฤษ	คร้ามไพบูลย์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
24. นายพิพัฒน์	คำแก้ว	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
25. นายถวิล	โมคศักดิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
26. นายบุญเกิด	พอไทย	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
27. นายประสิทธิ์	หอมจันทร์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน

28. นางสาวณุกานดา	ปัญญาวิไล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
29. นางสาวอารีย์	จักษ์ตรีมงคล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
30. นายศุภณัฐ	ชินอ่อนล้าว	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
31. นางสาวกัญจณ์นภัส	ปัญญาประเสริฐ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
32. นางสาวปัทมา	นาม้อง	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
33. นางสาวเบญจวรรณ	จงหมั่น	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
34. นางสาวจีรภา	บุรีวงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
35. นางสาวรัวีวรรณ์	พรายแสง	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
36. นายศุภกร	พัฒนธีรกรธนา	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
37. นางสาวพรทิพย์	หิตเทศ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
38. นางสาวอาภาภรณ์	แสนทำพล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
39. นางสาวปาริชาต	รุจิเทศ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
6. นายวิทูร	บุญส่ง	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี
7. นายสมบุญ	พัชรไพบูลย์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
8. นายเผือก	เล็บพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายเอนก	ปรุงนิยม	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นายอุดม	ไท้ยง้วน	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายเมธา	บุญโต	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายกู้เกียรติ	แสงจันทร์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นายวิชา	จันทร์ประทุม	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมยุรี	พิกุลเงิน	เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.ท.หญิงอรรถลักษณ์ พันนังศรี		ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ
3. นายอภิชญา	มัยตรีเดช	ครูโรงเรียนบ้านโป่งไผ่
4. นางสาวกัญญาณัฐ	ลำไธสง	เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
5. นางสาววิชุดา	ตรีเนตร์	เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ
6. นางนงค์นุช	เจียมจักร	เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ
7. นายวรวิช	ฐิติวรชิน	เจ้าหน้าที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ(1991)จำกัด(มหาชน)
8. นางสาวสกาวเดือน	ไชยชนะ	เจ้าหน้าที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
9. นางสาววริรา	นายัยเพิ่ม	เจ้าหน้าที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
10. นางสาวสุภาวดี	จงเรืองศรี	เจ้าหน้าที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
11. นางสาวนิภาภรณ์	ตั้งมั่นภูวดล	เจ้าหน้าที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ(1991)จำกัด(มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1 / 2569 (ครั้งที่ 225) ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1.1 การจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งเพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเที่ยวงานประจำปีตามวันที่แจ้งไว้ข้างต้น

1.2 ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปราจีนบุรีกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงกำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 25 มกราคม 2569 ที่ผ่านมานั้น หลังจากเปิดหีบนับคะแนน จาก 7 อำเภอ 786 หน่วยเลือกตั้ง จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 388,288 คน ผลการเลือกตั้ง เป็นดังนี้

อันดับ 1 นายกฤษฎิ์ กษมพันธ์	ได้คะแนน 118,543 คะแนน
อันดับ 2 นายจำรูญ สวยดี	ได้คะแนน 51,344 คะแนน
อันดับ 3 นายคณิณพัชญ์ อัมพุชศศิภัณ	ได้คะแนน 15,187 คะแนน
อันดับ 4 นายอำไพ กองมณี	ได้คะแนน 14,915 คะแนน
อันดับ 5 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์	ได้คะแนน 9,208 คะแนน

1.3 เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ

ประธานคณะกรรมการไตรภาคีแจ้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยต้องใช้หลักฐานแสดงตน ได้แก่ บัตรประชาชน หรือ หลักฐานอื่น เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID หรือแอปพลิเคชัน DLT OR LICENCE

โดยขั้นตอนแรก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรอบนี้ จะได้รับบัตรทั้งหมด 2 ใบ นั่นคือ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต บัตรสีเขียว กาได้หมายเลขเดียว และบัตรเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ บัตรสีชมพู กาหนึ่งหมายเลขที่ชอบ จากนั้นแสดงตนเพื่อใช้สิทธิออกเสียงประชามติ รับบัตรออกเสียงประชามติ บัตรสีเหลือง หา เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ เพียงช่องเดียว

สรุป ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตร 3 ใบ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะได้รับบัตร 2 ใบ คือ สีเขียว สำหรับเลือก สส. แบบแบ่งเขต และสีชมพู สำหรับเลือกพรรคการเมือง (แบบบัญชีรายชื่อ) และการออกเสียงประชามติ จะได้รับบัตร 1 ใบ สีเหลือง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2568 (ครั้งที่ 224)

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2568 (ครั้งที่ 224) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 10/2568

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568

ตามที่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้

บริษัท ฟิวเจอร์ รีซอร์ส เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 1 ครั้ง

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
18 พ.ย. 68	[redacted] คณะกรรมการไตรภาคี	แจ้งกรณี น้ำบ่าบัดที่ใช้รดในแปลงบริษัท ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม	จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับอบต.ท่าตูม พบว่าน้ำที่ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะเป็นน้ำที่ใช้รดในแปลงบริษัทซึ่งผ่านการบำบัดตามมาตรฐานแล้ว รวมกับน้ำจากแอ่งน้ำในพื้นที่ข้างเคียง โดยทางอบต.และบริษัทได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพ หากได้ผลการตรวจสอบแล้ว และจะแจ้งกลับทางชุมชนเพื่อคลายข้อกังวลใจต่อไป

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 จำกัด จำนวน 4 ครั้ง

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
4 พ.ย. 68	[redacted] สมาชิก อบต.หมู่ 12 ตำบล ศรีมหาโพธิ	แจ้งกรณี พบน้ำลักษณะสีดำ และมีกลิ่น บริเวณรางระบายน้ำฝน พื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 3	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการ เข้าตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 68 เวลา 13.30 น. มีรายละเอียด ดังนี้ 1.ทางบริษัทฯ ไม่มีการระบายน้ำเสีย และมีการล็อคระบบวาล์วไว้ 2.รางระบายน้ำฝนบริเวณหน้าโรงงาน เป็นน้ำฝนที่ไม่สามารถระบายได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อพื้นที่ข้างเคียง 3.คราบฝ้าที่พบ เกิดจากน้ำฝนเปลี่ยนสภาพ ทำให้มีลักษณะเป็นฟิล์มลอยผิวน้ำ ทั้งนี้จากสภาพน้ำดังกล่าว พบว่าเป็นน้ำที่ท่วมขังอยู่ในรางระบาย มีตะกอนดิน และมีกลิ่น แต่ไม่มีน้ำเสียหรือมีสารเจือปนจากโรงงานแต่อย่างใด โดยทางโครงการจะพิจารณามาตรการรองรับต่อไป
8 พ.ย. 68	[redacted] รองนายก อบต. หนองโพรง	แจ้งกรณี พบการลักลอบทิ้งขยะในแปลงไม้ ในพื้นที่ โครงการ 304IP7 เฟส 5	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการ ลงตรวจสอบหน้างาน พบขยะซึ่งเป็นผ้าสีแดงคาดว่ามาจากพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัทในพื้นที่ จึงได้แจ้งไปยังบริษัทดังกล่าว ให้ดำเนินการเก็บขยะทันที พร้อมกำชับให้รักษาความสะอาด และห้ามทิ้งขยะในพื้นที่ชุมชน
14 พ.ย. 68 และ 15 พ.ย.68	[redacted] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม	แจ้งกรณี ฝุ่นจากถนนในพื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 2 ปลิวเข้าชุมชน หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม	ประสานงานฝ่ายดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ลงตรวจสอบหน้างาน พบว่าเกิดจากงานขนย้ายดินของโครงการในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ให้ ผู้รับเหมานำรถเข้าฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทาง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นทันที

รายละเอียดกรณีรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

1) กรณีน้ำบำบัดที่ใช้รดในแปลงบริษัท ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ 2 ตำบล ท่าตูม

เหตุการณ์ : เมื่อวันที่ 18 พ.ย.68 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก [redacted] ในที่ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ว่าน้ำที่ใช้รดต้นไม้ในแปลงบริษัท ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ความคืบหน้า : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร่วมกับอบต.ท่าตูม พบว่าน้ำที่ไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะเป็นน้ำที่ใช้รดในแปลงบริษัทซึ่งผ่านการบำบัดตามมาตรฐานแล้ว รวมกับน้ำจากแง่งน้ำในพื้นที่ข้างเคียงซึ่งอยู่สูงกว่า ไหลมารวมกัน ณ จุดที่มีท่อรอดของอบต. ที่จะสามารถข้ามไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ และเชื่อมไปยังหนองน้ำราชโด โดยทางอบต.และบริษัทได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่จุดต้นทาง ไปจนถึงจุดก่อนลงหนองน้ำราชโด จำนวนทั้งสิ้น 6 จุด และหากได้ผลการตรวจสอบแล้ว และจะแจ้งกลับทางชุมชนเพื่อคลายข้อกังวลใจต่อไป




4) กรณีฝุ่นจากถนนในพื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 2 ปลิวเข้าชุมชน หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม

เหตุการณ์ : เมื่อวันที่ 14 พ.ย.68 และ 24 พ.ย.68 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก นายสนอง มั่นเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม ว่ามีฝุ่นจากถนน ในพื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 2 ปลิวเข้าชุมชน หมู่ 4 ตำบล ท่าตูม

ความคืบหน้า : ฝ่ายดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ลงตรวจสอบหน้างาน พบว่าเกิดจากงานขนย้ายดินของโครงการ ในพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้ให้ ผู้รับเหมานำรถเข้าฉีดพรมน้ำตลอดเส้นทาง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นทันที







2) กรณีพบน้ำลักษณะสีดำ และมีกลิ่น บริเวณรางระบายน้ำฝน พื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 3

เหตุการณ์ : เมื่อวันที่ 4 พ.ย.68 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก [redacted] สมาชิก อบต.หมู่ 12 ตำบล ศรีมหาโพธิ ว่าพบน้ำลักษณะสีดำ และมีกลิ่น บริเวณรางระบายน้ำฝน พื้นที่โครงการ 304IP7 เฟส 3

ความคืบหน้า : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 68 เวลา 13.30 น. มีรายละเอียด ดังนี้

1.ทางบริษัทฯ ไม่มีการระบายน้ำเสีย และมีการล็อคระบบวาล์วไว้

2.รางระบายน้ำฝนบริเวณหน้าโรงงาน เป็นน้ำฝนที่ไม่สามารถระบายได้ เนื่องจากจะส่งผลต่อพื้นที่ข้างเคียง

3.คราบฝ้าที่พบ เกิดจากน้ำฝนเปลี่ยนสภาพ ทำให้มีลักษณะเป็นฟิล์มลอยผิวน้ำ

ทั้งนี้จากสภาพน้ำดังกล่าว พบว่าเป็นน้ำที่ท่วมขังอยู่ในรางระบาย มีตะกอนดิน และมีกลิ่น แต่ไม่มีน้ำเสียหรือมีสารเจือปนจากโรงงานแต่อย่างใด โดยทางโครงการจะพิจารณามาตรการรองรับต่อไป




3) กรณีพบการลักลอบทิ้งขยะในแปลงไม้ ในพื้นที่ โครงการ 304IP7 เฟส 5


เหตุการณ์ : เมื่อวันที่ 8 พ.ย.68 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก [redacted] รองนายก อบต.หนองโพรง ว่าพบการลักลอบนำขยะไปทิ้งในแปลงไม้ ซึ่งคาดว่าเป็นผู้รับเหมาของบริษัท ในพื้นที่ โครงการ 304IP7 เฟส 5

ความคืบหน้า : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมโครงการ ลงตรวจสอบหน้างาน พบขยะซึ่งเป็นผ้าสีแดงคาดว่ามาจากพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัทในพื้นที่ จึงได้แจ้งไปยังบริษัทดังกล่าว ให้ดำเนินการเก็บขยะทันที พร้อมกำชับให้รักษาความสะอาด และห้ามทิ้งขยะในพื้นที่ชุมชน

3.2 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ

1) ประเภทมาตรการ ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเสียงรบกวน ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2551 ข้อ 5 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ให้ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือวัดระดับเสียงที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้แทนได้ และให้ใช้ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดระดับเสียงนั้นเป็นค่าที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎกระทรวงนี้ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ให้ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือวัดระดับเสียงที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้แทนได้ และให้ใช้ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดระดับเสียงนั้นเป็นค่าที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎกระทรวงนี้ ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ให้ตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือวัดระดับเสียงที่มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียงที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้แทนได้ และให้ใช้ค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดระดับเสียงนั้นเป็นค่าที่ใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎกระทรวงนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก		บุรายใน	
			พ.ย.68	ธ.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68
1	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืช ผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีจำนวนมากขึ้นตามประชากรที่เพิ่มขึ้น เช่น การขับถ่าย การเลี้ยงสัตว์ การรับประทานอาหาร เป็นต้น	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล.	23	49	น้อยกว่า 1.8	49
2	**ฟีคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่น และสัตว์เลือดเย็นบางชนิด การตรวจหาแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มจะตรวจพบในแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่น		น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8	น้อยกว่า 1.8	2.0
3	**ฟีคอลโอรัส** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ ดิน อากาศ สิ่งแวดล้อมของเราจะพบฟีคอลโอรัสได้ทั่วไป ทั้งในอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟีคอลโอรัสจากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.08	น้อยกว่า 0.08	น้อยกว่า 0.08	น้อยกว่า 0.08
4	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของธรรมชาติจะพบปนเปื้อนในน้ำ ดิน และอากาศ ในแหล่งที่มีการเกษตรกรรม ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ปรอทเป็นส่วนประกอบ	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001



2) **การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน** โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1		บ่อ 2		บ่อ 3		บ่อ 4	
				พ.ย.68	ธ.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68
1	**ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)	2,707	2,915	2,530	2,825	2,825	2,943	2,837	3,135
2	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายบัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.36	1.39	2.79	3	3	4.45	4.96	4.48
3	**ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูริเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า5	น้อยกว่า5	น้อยกว่า5	น้อยกว่า1	น้อยกว่า1	น้อยกว่า5	น้อยกว่า5	น้อยกว่า5
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารในเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ใน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.10	น้อยกว่า 0.10	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.10	น้อยกว่า 0.10	0.46	น้อยกว่า 0.10	0.26

	อุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น สารอุดฟัน					
5	**แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0002	น้อยกว่า 0.0002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
6	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.006	น้อยกว่า 0.006	0.030	น้อยกว่า 0.006
7	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	0.007	0.007	0.008	0.005
8	**ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	0.018	น้อยกว่า 0.010
9	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.008	0.007	5.122	น้อยกว่า 0.004
10	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.227	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
11	**ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อย มากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
12	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ทำตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ ตู้ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ทำตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโส่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ

หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ทำตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโส่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

13	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทรสสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.007	น้อยกว่า 0.002	0.006	0.031	0.031	0.009	0.011	0.009
14	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.020	มิลลิกรัม/ลิตร	0.02	0.021	0.023	0.026	0.026	0.027	0.024	0.025
15	**ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา,แบตเตอรี่,หมึก, สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
16	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดิน และพบในแหล่งน้ำธรรมชาติ	ไม่เกิน5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.015	น้อยกว่า 0.004	0.012	0.007	0.007	น้อยกว่า 0.004	0.016	น้อยกว่า 0.004
	ธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน										
5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร		น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	**ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15
7	**คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูลหรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	196	231	241	280	280	280	268	318
	ทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน										
17	**แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.145	1.348	0.078	0.096	0.096	0.237	0.356	0.467
18	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
19	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025
8	**ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกันในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	644	853	474	589	589	603	584	772
9	**สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	182	157	268	226	226	276	273	227
10	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายในมีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
11	**โซเดียม**		มิลลิกรัม/ลิตร	333	206	323	220	220	180	333	188
12	**แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002

3) **การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน** ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ **วังหลังถ้ำ**, **คลองชลองแวง**, **วัดวังบัวทอง** / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	วังหลังถ้ำ	คลองชลองแวง	วัดวังบัวทอง
1	**ค่าความนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	156	619	135
2	**ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	4.3	3.8	5.2
3	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	4.3	0.52	0.50
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารในเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.27	0.59	0.25
5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง เป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้	ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า 0.001	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า 0.005
6	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน,น้ำ, พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง,การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น	ไม่เกิน 5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล.	7,900	13,000	3,300
7	**ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	7.9	7.6	8.0
8	**ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	73	37	60
9	**บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการ	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	1.5	1.9	1.2

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	แม่น้ำปราจีนบุรี (ท้ายผลลัพธ์ท่าตูม)	หนองน้ำราชโด
1	**ค่าความนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	172	689
2	**ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	8.5	8.9
3	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	0.09	0.21
4	**ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	7.6	7.4
5	**ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	10	4
6	**บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	1.9	1.0

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2537 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม ที่ต้องการคุณภาพน้ำเช่นเดียวกับการอุปโภคและบริโภค ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามกรรมวิธีที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดก่อน

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2537 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2537 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 3 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม ที่ต้องการคุณภาพน้ำเช่นเดียวกับการอุปโภคและบริโภค ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามกรรมวิธีที่การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดก่อน

<u>1.น้ำจากตรวจวัดโดย</u> บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีไซร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แลนแมค์ดิสต์ แอนด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งทางเราได้ส่งตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 เลขที่ 0-0111/64 ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมินจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 ในขอบข่ายการทดสอบคุณภาพน้ำ ประเภทน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำดื่ม น้ำบริโภค น้ำประปา น้ำทะเล น้ำเสีย และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในครั้งนี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่างที่กำหนดไว้ในวันที่เก็บตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในเรื่องใดๆ ได้ ทั้งนี้ ผลการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หากมีการนำข้อมูลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด ทางผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ทางผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารฉบับนี้ เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีไซร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด แลนแมค์ดิสต์ แอนด์ เซ็นเตอร์ จำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามกฎหมาย

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีให้ทำหน้าที่ประชุมพราบว่า ทางกลุ่มบริษัท ได้เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผิวดินจุดตลองรั้งสายนอก (บริเวณทางหลวง 304) อยู่แล้ว ทั้งนี้จะนำผลตรวจวิเคราะห์มาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

2	8 ส.ค. 68	มูลนิธิกู้ภัย 4 แห่ง	มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ไฟฉายส่องสว่าง อุปกรณ์กู้ภัย และกรวยจราจร ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยในอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี รวม 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิสร่างบำเพ็ญธรรมสถาน สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญู ,มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกรปราจีนบุรี) และ มูลนิธิมหาโพธิ์บุญจธรรม	42,705
3	26 ก.ย. 68	หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	ทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอศรีมหาโพธิ	30,000
4	24 ธ.ค. 68	รพสต.ท่าตูม	มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน และรถเข็นผู้ป่วยแบบพับได้ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม	47,500
รวม				358,708

2. การศึกษาดูงานของคณะกรรมการไตรภาคี : ดำเนินการจำนวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 20-22 ธ.ค. 68 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

3. ข่าวแจกสารไตรภาคี : ดำเนินการเดือนละ 1 ฉบับ รวมจัดทำทั้งสิ้น 12 ฉบับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ครั้ง ที่ 1

ด้วยบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ที่ตั้งอยู่ เลขที่ 218 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จากเชื้อเพลิงเปลือกไม้ ยอดยูคาลิปตัส เหง้ามัน และถ่านหินบิทูมินัสเสริมในกรณีขาดแคลน ขนาดกำลังการผลิต 98 เมกะวัตต์ โดยได้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ขอแจ้งปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากที่ดินภายในโครงการ
2. เปลี่ยนแปลงลูกค้าที่รับซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ
3. ปรับปรุงรายละเอียดการใช้สารเคมีภายในโครงการให้เป็นปัจจุบัน
4. ปรับปรุงมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.3 แจ้งผลการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2568

ฝ่ายเลขานุการขอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2568 ดังนี้

1) การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2568

จัดประชุม 10 ครั้ง (งดประชุมในเดือน ตุลาคม และ ธันวาคม) โดยเป็นการประชุม ณ อำเภอศรีมหาโพธิ จำนวน 9 ครั้ง และเป็นการประชุมสัญจร 1 ครั้ง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการไตรภาคีส่วนชุมชนที่ร่วมประชุมต่อเนื่องไม่เคยขาดเลย จำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายสละ วงษ์วิจารณ์ ประชาชน หมู่ 1 ตำบลท่าตูม
2. นายสัญชัย แม้นพงษ์ ประชาชน หมู่ 2 ตำบลท่าตูม
3. นางไพริน ไพเราะ ประชาชน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม
4. นายลำเจิง สีมาดาล ประชาชน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม

2) การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569

1. การตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน : ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ วังหลังถ้ำ , คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม)

ผลการตรวจวัดในปี 2568 พบว่า พบค่าที่เกินมาตรฐานได้แก่ ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ ปริมาณแบคทีเรียรวม และ บีโอดี ในจุด วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง และแม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) ในหลายครั้ง

2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน : จุดเก็บบ้านบุยายใบ ,บ้านหนองตะโก และ บ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบ จะมีการเก็บทุกเดือน

จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ คุ้มหัวโส่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

ผลการตรวจวัดในปี 2568 พบว่า พบค่าที่เกินมาตรฐานได้แก่ ปริมาณแบคทีเรียรวม ในจุดบ้านบุยายใบ ,บ้านหนองตะโก,บ้านโป่งไผ่ และ คุ้มหัวโส่ นอกนี้ยังพบค่า แมงกานีส เกินจากมาตรฐานในจุดบ่อสังเกตการณ์ 1

3. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศและเสียง : ดำเนินการตรวจวัดเป็นเวลา 7 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกค่า

4. รายงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ : ในปี 2568 ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท จำนวน 25 ครั้ง โดยได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

3) กิจกรรมและการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์

1.การจัดกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข : ในปี 2568 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	วันที่	สถานที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน
1	19 พ.ค. 68	ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี	มอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย ที่นอนลมลดแผลกดทับ และรถเข็นผู้ป่วยพับได้ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ และ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	238,503

5.2 เชิญร่วมรับประทานอาหารในโอกาสปีใหม่

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ขอเชิญคณะกรรมการไตรภาคีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมรับของขวัญปีใหม่จากกลุ่มบริษัท เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2569 และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไตรภาคี โดยภายหลังปิดประชุม ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ร้านอาหารริมบ้านชานเมือง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาริชาต รุจิเทศ)

เลขานุการไตรภาคี

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
บริษัท ตั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าประชุม
กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ

1. นางสาวจุฑามาศ	บัวเผื่อน	ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
2. นางสาวชัญญานุช	มั่นคง	แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายวุฒิชัย	พงษ์อ้อ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายนิสิต	ศรีฟุ่ม	สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
5. นายศักดิ์ชัย	บุตรดา	แทน กำนันประจำตำบลท่าตูม
6. นายชัชชัย	ไพเราะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม
7. นายอภิชญา	มัยตรีเดช	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไฝ

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

8. นายสละ	วงษ์วิจารณ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายสัญชัย	แม้นพงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นางสุมาลี	บริสุทธิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายสมบุญ	พัชรไพบูลย์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายบุญชิต	มานะต่อ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นางสาวยุพิณ	ละมั่งทอง	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นายเอนก	ปรุงนิยม	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15.นางไพริน	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายสำเริง	สีมาตาล	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นางวิไลรัตน์	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นางสาวสมจิต	ศรีมาศ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
19. นางสาวนงลักษณ์	คุ้มมา	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
20. นางสาวลำไย	อร่ามวงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
21. นายสุรชัย	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
22. นายบุญเกิด	พอไทย	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
23. นายประสิทธิ์	หอมจันทร์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน

24. นางสาวนิภาภรณ์	ตั้งมั่นภูวดล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
25. นางสาวชันยพร	ตั้งศิริ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
26. นางสาวณุกานดา	ปัญญาวิไล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
27. นางสาวกัญจณ์ภัส	ปัญญาประเสริฐ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
28. นางสาวปัทมา	นาฆ้อง	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
29. นายศุภกร	พัฒน์ธีรกรธนา	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
30. นางสาวจีรภา	บุรีวงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
31. นางสาววีวรรณ์	พรายแสง	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
32. นางสาวเบญจวรรณ	จงหมั่น	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
33. นางสาวพรทิพย์	หิตเทศ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
34. นางสาวอาภาภรณ์	แสนทำพล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
35. นางสาวปาริชาต	รุจิเทศ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
6. นายวิทูร	บุญส่ง	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี
7. นายวิลาส	เล็บพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
8. นายเผือก	เล็บพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายอุดม	ไท้ยงวัน	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นายชัยวิวัฒน์	เปลี่ยนนุช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นางสมคิด	ทิพเวช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายเมธา	บุญโต	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายกู้เกียรติ	แสงจันทร์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นายทรงกฤษ	คร้ามไพบูลย์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายพิพัฒน์	คำแก้ว	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายถวิล	โมดศักดิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นายวิชา	จันทร์ประทุม	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิชุดา	ตรีเนตร์	เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ
2. นางนงค์นุช	เจียมจักร	เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2 / 2569 (ครั้งที่ 226) ตามวาระดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ</u>

1.1 งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 40

ประธานในที่ประชุมแจ้งถึงงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2569 เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา รอยพระพุทธบาทคู่เมืองอวัธยปุระ ระหว่างวันที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2569 โดยจะมีพิธีเปิด เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา รอยพระพุทธบาทคู่ เมืองอวัธยปุระ ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 นี้ ทั้งนี้จะมีขบวนธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาของคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีเดินชุดงค์มาจากทั้ง 7 อำเภอ รวมกว่า 900 รูป เดินชุดงค์มาถึงรอยพระพุทธบาทคู่ เมืองอวัธยปุระ ณ โบราณสถานสระมรกต พร้อมจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอทั้ง 7 อำเภอ มีการสักการะรอยพระพุทธบาทคู่ พิธีเจริญพระพุทธมนต์

ช่วงค่ำคืนจัดการแสดงโขน ตอนพระรามข้ามสมุทร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ เส้นทางธรรมแห่งศรัทธา รอยพระพุทธบาทคู่ เมืองอวัธยปุระ และ ปิดท้ายด้วยการแสดงวงดนตรีเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

มีกิจกรรมจัดทุกวัน ทั้งร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ในตลาดวัฒนธรรมย้อนยุค รวมมากกว่า 100 ร้าน มินิคอนเสิร์ต จากลีโอ ไมค์หมดหนี้ และพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 3 มีนาคม 2569

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเที่ยวชมงานพร้อมครอบครัวได้ตามอัธยาศัย

1.2 การจัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569

ตามที่จังหวัดปราจีนบุรีได้จัดงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 11-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งเพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ นั้น บัดนี้กิจกรรมเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยในส่วนของอำเภอศรีมหาโพธิรับหน้าที่จำหน่ายนาวากาชาด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถทำรายได้ 291,200 บาท ซึ่งเป็นยอดรายได้สูงสุดยังไม่รวมวันปิดงาน

<u>ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่ 225)</u>

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่ 225) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

<u>มติที่ประชุม</u> ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 1/2569

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนมกราคม 2569

ตามที่ บมจ.ตั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนมกราคม 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนรวม 2 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัท ตั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ครั้ง (สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท 1 ครั้ง)

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
14 ม.ค.69 08.30 น.	[redacted] กำนันตำบลท่าตูม	แจ้งร้องเรียนกลิ่น หมู่ 5 ตำบลท่าตูม	จากการตรวจสอบพบว่าการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ณ จุดตรวจวัดใกล้เคียงในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่การแจ้งเตือนกลิ่นจากโรงงาน จึงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และจากการติดตามสอบถามกลับไปในภายหลัง ไม่พบปัญหาแล้ว
15 ม.ค.69 21.06 น.	[redacted] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่4 ตำบลท่าตูม	แจ้งร้องเรียนกลิ่น หมู่ 4 ตำบลท่าตูม	จากการตรวจสอบพบว่า โรงผลิตเยื่อที่ 1 เกิดความขัดข้องในการเดินระบบ จึงมีความจำเป็นต้องนำกลิ่นเข้าสู่การเผาในระบบสำรอง ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นเป็นไปอย่างไม่เต็มที่ ทั้งนี้ ทิศทางลมและความเร็วลมมีความสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีการร้องเรียน โดยได้มีการติดตามสอบถามกลับไปยังผู้แจ้งอย่างต่อเนื่อง และพบว่ากลิ่นได้จางลงแล้ว

3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนมกราคม 2569

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวไส่ และ โป่งไฝ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2569 เป็นดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บุยายใบ
1	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การขับถ่าย,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล.	6.8	13
2	**ฟีคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง		น้อยกว่า 1.8	2.0
3	**ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.08
4	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
5	**แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
6	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ลิตร	0.038	0.094
7	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่ทำเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ลิตร	0.006	0.012
8	**ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัว สามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	0.057
9	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร	0.024	7.835
10	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปใน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006

	ถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย		เซนติเมตร (µs/cm)				
2	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายบัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.20	2.83	2.63	3.30
3	**ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูริเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5	น้อยกว่า 5
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02
5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายชนิดเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	**ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15
7	**คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	254	289	298	307
8	**ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	893	661	728	710
9	**สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	162	219	286	223
10	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผา	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0005

	แหล่งน้ำธรรมชาติหรือชั้นลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้						
11	**ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร		น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006		
12	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร		น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเด็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ [redacted]

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโส่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ

หมู่ 7 บ้านโป่งไฝ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้าน [redacted]

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไฝ่ และ บ้านหัวโส่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงคำมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

นายนิสิต ศรีฟุ่ม สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ แสดงความกังวลถึงคำตะกั่วที่ตรวจพบคำเกินมาตรฐานในจุดน้ำใต้ดินบุยายใบ กังวลว่าอาจมีการปนเปื้อนมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีการซึมไปยังน้ำใต้ดินและส่งผลกระทบกับผู้บริโภคน้ำใต้ดิน และผู้ประกอบการน้ำดื่มได้

นายสุรชัย ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ได้สอบถามถึงโรงงานที่ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรม 304 ว่าได้มีการบำบัดน้ำเสียด้วยดีหรือไม่ อาจเป็นสาเหตุที่สารตะกั่วปนเปื้อนลงสู่ใต้ดินได้

นางสาวเบญจวรรณ จงหมั่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสวนอุตสาหกรรม 304 แจ้งว่าค่าตะกั่วเกินจากมาตรฐานเพียงเล็กน้อย เป็นค่าที่เกินมาครั้งแรก โดยในจุดเก็บตัวอย่างเป็นจุดคันโยกน้ำบาดาลที่ตั้งอยู่หน้าศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ตำบลท่าตูม เป็นจุดที่ไม่ได้มีการนำน้ำใต้ดินไปอุปโภคบริโภคใดๆ โดยสาเหตุที่มีค่าเกินอาจมาจากผู้ประกอบการร้านล้าง /ซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ แต่ถ้าหากในชุมชนไม่มีผู้ประกอบการดังกล่าว ทางโครงการจะติดตามค่าตรวจในครั้งต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อเปรียบเทียบกับค่าในครั้งนี้

โดยในส่วนของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรม 304 มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ก่อนนำเข้าสู่ระบบบำบัดของสวนอุตสาหกรรม 304 เพื่อบำบัดน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอีกครั้ง ดังนั้นจึงขอให้ทางชุมชนไม่ต้องวิตกกังวลในส่วนนี้

2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ เก็บตัวอย่างได้ 4 บ่อ โดยมีผลการตรวจวัดในเดือนมกราคม 2569 ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
1	**ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ต่อ	3,365	2,851	3,134	3,062

	ไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน						
11	**โซเดียม**		มิลลิกรัม/ลิตร	406	329	335	346
12	**แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.011	0.010	0.007	0.008
14	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.020	มิลลิกรัม/ลิตร	0.023	0.029	0.029	0.026
15	**ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา ,แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
16	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน 5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.024	0.026	0.021	0.013
17	**แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.536	0.150	0.245	0.417
18	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือชีวลง	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006

	ไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้						
19	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียม จะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025
20	**ซีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดด์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	12	18	34	23
21	**บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.4	1.1	2.2	0.5

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ


3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ **คลองรั้ง, วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง** / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และแม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือนมกราคม 2569 มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	คลองรั้ง	วังหลังถ้ำ	คลองชลองแวง	วัดวังบัวทอง

1	**ค่าความนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	403	166	1,470	114
2	**ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	4.0	4.9	4.3	5.1
3	**แอมโมเนีย –ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายบัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	0.24	น้อยกว่า 0.50	0.77	น้อยกว่า 0.50
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.24	0.29	1.37	0.46
5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง เป็นสารที่ติดไฟง่าย และเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้	ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร	-	น้อยกว่า 0.001	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน ,น้ำ,พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง, การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น	ไม่เกิน 5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล.	-	170	680	3,300
7	**ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	7.1	7.6	7.3	7.7
8	**ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอยบ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	14	32	71	29
9	**บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมา	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	0.1	0.7	2.7	0.9

	จากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น					





มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.3 แจ้งการซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงผลิตเยื่อกระดาษที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 กพ. – 8 มี.ค. 69

ด้วย บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) มีแผนหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2569 ของโรงผลิตเยื่อกระดาษที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569 รวมระยะเวลา 10 วัน

ทั้งนี้ในช่วงระหว่างการหยุดระบบและเริ่มกลับมาเดินระบบใหม่ อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง อาทิ ควันดำออกจากปล่อง, ฝุ่นละออง และกลิ่น โดยทางบริษัทฯ ยังคงมีการควบคุมค่าต่างๆ และอุณหภูมิในการเผาไหม้ รวมทั้งการเผาแก๊สด้วยระบบเผาสำรอง เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังได้มีแผนออกสำรวจกลิ่นโดยหน่วยงานสิ่งแวดล้อม วันละ 3 ครั้ง โดยจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆให้ชุมชนใกล้เคียงให้รับต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 แจ้งการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9

ด้วยบริษัท มายกรีนทาวน์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มสวนอุตสาหกรรม 304 อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9 ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอบ้านทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ กับประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดโครงการพอสังเขป ดังนี้

ขนาดพื้นที่ : 1,017 ไร่ 6.4 ตารางวา

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ ภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่

1. กลุ่มเกษตรกรรม และผลผลิตทางการเกษตร
2. กลุ่มเซรามิค และโลหะขั้นกลาง /ปลาย
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเบา
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
6. กลุ่มเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
7. กลุ่มบริการสาธารณูปโภค
8. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
9. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
10. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)
11. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
12. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

กลุ่มอุตสาหกรรมห้ามตั้ง ได้แก่

1. โรงงานไม้บด หรือย่อยหิน 3(1)
2. โรงงานฟอก และย้อมสีด้ายหรือสิ่งทอ 22(3)
3. โรงงานเกี่ยวหนังสัตว์ และฟอก/ย้อมสีขนสัตว์ 29, 30

4. โรงงานปิโตรเคมีคัลที่ใช้วัตถุดิบ ซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม และหรือแยกก๊าซธรรมชาติ 50
5. โรงงานผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงวัตถุระเบิด 99
6. โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม 49
7. โรงงานถลุงพลอย หรือถลุงโลหะในขั้นต้น 59
8. โรงงานผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น 60
9. โรงงานที่นำหม้อแบตเตอรี่เก่ามาแยกตะกั่วเพื่อหลอมใหม่หรือหลอมรวมกัน 60, 106
10. ประเภทกิจการที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 รวมทั้งการประกอบอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการหรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการแก่ชุมชน พ.ศ.2545 บนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข 4.34** หากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้

ชุมชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กม. จำนวน 28 หมู่บ้าน ดังนี้
อ.กบินทร์บุรี ประกอบไปด้วย
ตำบลลาดตะเคียน (หมู่ที่ 1,2,3,8,9,10,11,13)
ตำบลหาดนางแก้ว (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6) ซึ่ง
ตำบลวังตาล (หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8)
ตำบลกบินทร์ (หมู่ที่ 7)

อำเภอศรีมหาโพธิ ประกอบไปด้วย
ตำบลท่าตูม (หมู่ที่ 2,3,4,10)
ตำบลกรอกสมบูรณ์ (หมู่ที่ 4,5)
ตำบลบ้านทาม (หมู่ที่ 7)

ทั้งนี้ความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า "กรณีโครงการที่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องดำเนินการตามกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อย่างน้อย 2 ครั้ง" ซึ่งทางโครงการฯ มีแผนดำเนินการประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

นายสมบุญ พัชรไพบูลย์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน สอบถามถึงผังเมืองของพื้นที่โครงการว่าเป็นสีอะไร สามารถตั้งโรงงานได้หรือไม่ และขอให้โครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการได้รับทราบข้อมูล และเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นให้มากที่สุด โดยอาจต้องประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม ขอให้ทางโครงการพิจารณากลุ่มโรงงานที่ตั้งให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ

ประธานกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ประชุมทราบว่าโครงการดังกล่าว ได้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของการนิคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีมาตรการคุมเข้มตามมาตรการทางกฎหมายอยู่แล้ว ทั้งนี้การประชุมรับฟังคความคิดเห็นของโครงการ จะจัดขึ้นจำนวน 2 รอบ โดยรอบแรก จะเป็นการชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และรอบที่สอง จะเป็นการแจ้งข้อมูลมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมโดยละเอียด รวมทั้งการนำข้อเสนอแนะต่างๆในการประชุมครั้งที่ 1 มาปรับใช้ในมาตรการต่างๆของโครงการ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่รัศมีการชี้แจง และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 1 และ 2 ต่อไป

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ประชุมทราบว่า โครงการจะอยู่ภายใต้การดำเนินงานของการนิคมแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของผังเมืองเป็นพื้นที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทได้ ทั้งนี้ในการประชุมเพื่อเตรียมการก่อนการประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 นี้ จะเป็นการรับฟังความคิดเห็น ความวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ ในกลุ่มของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา ซึ่งผลการประชุมจะนำไปปรับใช้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 1 และ 2

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.2 แจ้งปัญหาการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

นายบุญชิต มานะต่อ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งปัญหาการดำเนินการจัดเก็บขยะของผู้รับเหมาเอกชนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมว่าจ้างว่า มีการจัดเก็บสิ่งของไม่เรียบร้อย ไม่มัดลังกระดาษให้ดี ทำให้มีเศษวัสดุตกจากรถ แต่ไม่ได้ดำเนินการจัดการแก้ไข ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาเดือดร้อน และในกรณีนี้มีประชาชนชาวพม่าได้เก็บไปเพื่อคัดแยกจำหน่ายต่อ นอกจากนี้ขอให้ติดหมายเลขที่รถจัดเก็บขยะด้วย เพื่อง่ายต่อการติดตามกรณีรับเรื่องร้องเรียน

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูมแจ้งว่า รถจัดเก็บขยะใช้ความเร็วสูงในพื้นที่จุดชุมชน ขอให้แจ้งผู้รับเหมาด้วย อนึ่งกลุ่มพม่าที่เก็บขยะไปคัดแยกได้ใช้สถานที่ศาลาประชาคมหลังเก่า หมู่ 3 ตำบลท่าตูม (ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดหลังถ้ำ) เป็นสถานที่คัดแยกขยะประเภทต่างๆ ก่อนนำไปจำหน่าย ทั้งนี้สถานที่ดังกล่าวปัจจุบันมีความสกปรกมาก

ประธานกรรมการไตรภาคี ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของลูกจ้างชาวพม่าด้วย รวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตให้ดำเนินการคัดแยก จัดเก็บขยะด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.3 แจ้งปัญหาการเปิดเสียงตามสายในเวลาเที่ยงคืน

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม แจ้งปัญหาการเปิดเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ในเวลาเที่ยงคืน ซึ่งไม่ได้มีประชาสัมพันธ์อะไรเร่งด่วน ทำให้รบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนในพื้นที่

นายวุฒิชัย พงษ์อ้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยสาเหตุเกิดจากการเข้าใจผิดตัวย่อบอกเวลาในภาษาอังกฤษ จึงทำให้การตั้งเวลาอัตโนมัติจากเที่ยววัน เป็นเที่ยงคืน ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว

5.4 ขอใช้ข้อมูลการดำเนินงานของไตรภาคีเพื่อปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

นายนิสิต ศรีฟุ่ม สาธารณสุขอำเภอได้ขอใช้ข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการไตรภาคี และการจัดการปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิต่อไป

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นางสาวปาริชาต รุจิเทศ
(นางสาวปาริชาต รุจิเทศ)
เลขานุการไตรภาคี

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าประชุม
กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ

1. นางสาวจุฑามาศ	บัวเผื่อน	ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
2. นางสาววาสิตา	แจ่มแจ้ง	แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายนิสิต	ศรีฟุ่ม	แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
4. นายอาทิตย์	วงศ์ปาน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
5. นายธีรชัย	วงศ์วนิชโยธิน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6. นายชัชชัย	ไพเราะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

7. นายสละ	วงษ์วิจารณ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
8. นายสัญชัย	แม้นพงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายบุญชิต	มานะต่อ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นางสาวยุพิณ	ละมั่งทอง	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายวิลาส	เลิบพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นางไพริน	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายลำเริง	สีมาตาล	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นางสมคิด	ทิพเวช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นางสาวสมจิต	ศรีมาศ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นางสาวนงลักษณ์	คุ้มมา	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายเมธา	บุญโต	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นายสุรชัย	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
19. นายพิพัฒน์	คำแก้ว	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
20. นายถวิล	โมคศักดิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
21. นายบุญเกิด	พอไทย	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน

22. นายวรวิช รัฐิวรชิน กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
23. นางสาวณุกานดา ปัญญาวิไล กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
24. นางสาวกัญจณ์นภัส ปัญญาประเสริฐ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
25. นางสาวธันยพร ตั้งศิริ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
26. นางสาวจีรภา บุรีวงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
27. นางสาวรวีวรรณ์ พรายแสง กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
28. นางสาวพรทิพย์ หิตเทศ กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
29. นางสาวอาภาภรณ์ แสนทำพล กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
30. นางสาวปาริชาต รุจิเทศ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
3. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
5. นายวิทูร บุญส่ง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี
6. นายสมบุญ พัชรไพบูลย์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
7. นายวิลาส เลิบพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
8. นายเผือก เลิบพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายอุดม ไทยงัวน กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นายชัยวิวัฒน์ เปลี่ยนนุช กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายเมธา บุญโต กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายกู้เกียรติ แสงจันทร์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายพีรมิตร สัมฤทธิ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นายสุรชัย ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นายพิพัฒน์ คำแก้ว กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายวิชา จันทร์ประทุม กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายประสิทธิ์ หอมจันทร์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญชู โฉมงาม เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
2. พ.อ.ท.อรรถลักษณ์ พันนิงศรี ปลัดอำเภอศรีมหาโพธิ
3. นางนงค์นุช เจียมจักร เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ
4. นางสาววิชุดา ตรีเนตร์ เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ
5. นายอภิชญา มัยตรีเดช ครูโรงเรียนบ้านโป่งไฝ่

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3 / 2569 (ครั้งที่ 227) ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

1.1 อำเภอศรีมหาโพธิตอบรับมาตรการประหยัดพลังงาน

นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการตอยรับมาตรการประหยัดพลังงานอันเนื่องมาจากผลกระทบของสงคราม ซึ่งทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน ทั้งนี้จะดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีมหาโพธิรอบต่อไปในระบบออนไลน์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่ 226)

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2/2569 (ครั้งที่ 226) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 2/2569

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ตามที่ บมจ.ดับเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนรวม 1 ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด จำนวน 1 ครั้ง

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
27 ก.พ. 69	ผู้นำชุมชน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม	แจ้งร้องเรียนเรื่อง กลิ่น พื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าตูม	สอดคล้องกับการดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงผลิตเยื่อที่ 2 และโรงไฟฟ้า บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ภายหลังได้รับแจ้งปัญหา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างระมัดระวังมากขึ้นแล้ว

3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนกุมภาพันธ์ 2569

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวไล่ และ โป่งไฝ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก	บุยายใบ
1	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล.	3,300	1,100
2	**ฟีคอลโคลีฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง		350	49
3	**ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	0.09	0.27

4	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น เป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
5	**แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
6	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.011	0.020
7	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	0.004	0.005
8	**ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี, ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
9	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.059	3.250
10	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
11	**ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
12	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025

	โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป			

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ [redacted]

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโส่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ

หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้าน [redacted]

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโส่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน


3. อ้างอิงคำมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

นายธีรรชัย วงค์วนิชโยธิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้ขอความร่วมมือประชาชนได้บำบัดน้ำในครัวเรือนเบื้องต้น ก่อนการระบายลงสู่รางระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งในรางระบายน้ำทั่วไปควรมีเพียงน้ำฝนเท่านั้น ไม่ควรมีน้ำเสียรวมอยู่ด้วย

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี ขอให้ทุกส่วนชวยลดการเกิดน้ำเสียด้วยการไม่ทิ้งขยะ เศษอาหารลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง โดยสามารถใช้ถังดักไขมัน เพื่อแยกน้ำมันและแยกเศษอาหารเบื้องต้นก่อนการนำไปใส่ถุงดำและทิ้งลงถังขยะ นอกจากนี้ขอให้ผู้นำชุมชนได้ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย

นายบุญชิต มานะต่อ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ขอให้ตรวจสอบร้านรับจ้างซักผ้า จุดติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการระบายน้ำเสียจากการซักล้างลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อน ทั้งนี้ขอเพิ่มเติมกรณีขอให้ตรวจสอบผู้ใช้น้ำที่ติดตั้งเครื่องปั๊มหรือสูบน้ำจากท่อส่งน้ำของ อบต.ท่าตูมโดยตรง

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งว่าปัญหาจากการบริการน้ำประปาของ อบต.ท่าตูม อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขอยู่แล้ว ส่วนปั๊มน้ำตรงโดยไม่มีถังกักเก็บน้ำ ไม่สามารถกระทำได้ จึงขอให้ทาง อบต.ท่าตูม ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับแจ้งปัญหาด้วย



2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ เก็บตัวอย่างได้ 4 บ่อ โดยมีผลการตรวจวัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์ปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1	บ่อ 2	บ่อ 3	บ่อ 4
1	**ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)	4,077	2,913	3,212	3,061
2	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายบัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.61	3.31	5.07	4.14
3	**ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูริเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 1.0	น้อยกว่า 1.0	น้อยกว่า 1.0	น้อยกว่า 1.0
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ไนโตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 1.10	น้อยกว่า 0.02	0.72	น้อยกว่า 0.10

5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายฉะเกิดเผลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	**ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15
7	**คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	320	291	303	320
8	**ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1,187	681	794	724
9	**สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	181	219	285	196
10	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
11	**โซเดียม**		มิลลิกรัม/ลิตร	476	297	331	321
12	**แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทรสสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.009	0.010	0.007	0.009

14	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้รูบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.020	มิลลิกรัม/ลิตร	0.023	0.026	0.027	0.023
15	**ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถดัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา ,แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
16	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน 5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.020	0.013	0.016	0.030
17	**แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.616	0.141	0.237	0.502
18	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
19	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.023
20	**ซีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดซ์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	23	28	23	23
21	**บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.3	1.3	0.6	0.6



*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 วาระติดตามปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.ท่าตูม

จากวาระสืบเนื่องการติดตามการแก้ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมนั้น นายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนในประเด็นต่างๆ โดยได้ดำเนินการแก้ไข ดังนี้

ที่	ปัญหา	การแก้ไขปัญหา/การดำเนินการ
1	ปัญหาการจัดเก็บล่าช้า ขยะล้น	ประสานงานที่ อบต.ท่าตูม ได้ตลอด 24 ชม.
2	ปัญหาถังขยะชำรุด มีรูขนาดใหญ่	อยู่ระหว่างโครงการปรับเปลี่ยนวัสดุถังขยะเป็นสแตนเลสซึ่งมีความทนทาน
3	ติดหมายเลขรถเพื่อติดตามปัญหา	มีแผนดำเนินการติดหมายเลขรถ ทั้ง 4 ด้าน
4	ขับด้วยความเร็วสูง/ห้อยโหนหวาดเสียว	แจ้งมาตรการความปลอดภัยกับผู้รับเหมาที่ดำเนินการ/ ฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
5	เสียงดังจากอะไหล่และอุปกรณ์ของรถ	แจ้งให้ผู้รับเหมาตรวจสภาพและซ่อมบำรุงอยู่เสมอ
6	ตรวจสอบการตั้งจุดคัดแยกขยะของชาวพม่าในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลท่าตูม	เข้าตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการให้ย้ายขยะออก ไม่ให้ดำเนินการในจุดนี้อีก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การเฝ้าระวังปัญหาขยะและน้ำเสียบริเวณบ่อทิ้งขยะ อบต.ท่าตูม

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม ได้สอบถามถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างกำแพงบริเวณขอบบ่อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ซึ่งในช่วงนี้ใกล้จะถึงฤดูฝนแล้ว กังวลว่าอาจเกิดปัญหาขยะปลิวและมีน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะที่อยู่ติดกับบ่อขยะได้

นายธีรชัย วงศ์นิชโยธิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการก่อสร้างกำแพงจะดำเนินการคู่กับระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้คุณภาพก่อนการนำน้ำไปประโยชน์อย่างอื่นหรือการระบายลงรางระบายน้ำฝน ทั้งนี้สภาพปอขยะในปัจจุบันพบว่ามีปริมาณลดลงจากเดิมมาก จากการให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการคัดแยกขยะ ทั้งนี้ในโครงการโดยรวมทั้งหมดคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนี้ โดยในส่วนการเฝ้าระวังน้ำเสียไหลลงคลอง จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอยู่เรื่อยๆ และมีการทำคันกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงคลอง

นางสาวมาริษา ไชยโอสถ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรณีบ่อขยะของ อบต.ท่าตูม ทางหน่วยงานได้มีการลงตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเก็บขยะขนาดใหญ่ มีขยะสะสมจำนวนมากกว่า 30,000 ตัน ซึ่งถึงแม้จะมีปริมาณที่ลดลงแล้วแต่อาจมีน้ำเสียจากขยะไหลลงคลองได้ จึงขอให้ผู้ดำเนินการไม่กองขยะติดกำแพง รวมทั้งจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมขึ้นมา

โดยส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย ทางองค์การจัดการน้ำเสียอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบระบบน้ำเสียที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเอง ซึ่งคาดว่าจะไม่ล่าช้าเท่าใดนัก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาริชาต รุจิเทศ)
เลขานุการไตรภาคี

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าประชุม

กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ

1. นางสาวจุฑามาศ	บัวเผื่อน	ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
2. นางสาววาสิตา	แจ่มแจ้ง	แทน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายนิสิต	ศรีฟุ่ม	แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
4. นายอาทิตย์	วงศ์ปาน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
5. นายธีรชัย	วงศ์นิชโยธิน	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
6. นายชัชชัย	ไพเราะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

7. นายสละ	วงษ์วิจารณ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
8. นายสัญชัย	แม้นพงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายบุญชิต	มานะต่อ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นางสาวยุพิณ	ละมั่งทอง	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายวิลาส	เลิบพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นางไพริน	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายลำเริง	สีมาดาล	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นางสมคิด	ทิพเวช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นางสาวสมจิต	ศรีมาศ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นางสาวนงลักษณ์	คุ้มมา	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายเมธา	บุญโต	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นายสุรชัย	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
19. นายพิพัฒน์	คำแก้ว	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
20. นายถวิล	โมคศักดิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
21. นายบุญเกิด	พอไทย	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน

22. นายวรวิช	ฐิติวรชิน	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
23. นางสาวณุกานดา	ปัญญาวิไล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
24. นางสาวกัญจณ์นภัส	ปัญญาประเสริฐ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
25. นางสาวธันยพร	ตั้งศิริ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
26. นางสาวจีรภา	บุรีวงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
27. นางสาวรวีวรรณ์	พรายแสง	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
28. นางสาวพรทิพย์	หิตเทศ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
29. นางสาวอาภาภรณ์	แสนทำพล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
30. นางสาวปาริชาต	รุจิเทศ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
3. พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
5. กำนันประจำตำบลท่าตูม		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
6. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไฝ่		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
7. นายวิทูร	บุญส่ง	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี
8. นางสุมาลี	บริสุทธิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายสมบุญ	พัชรไพบูลย์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นายเผือก	เลิบพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายเอนก	ปรุงนิยม	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายอุดม	ไท้ยงวัน	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นายชัยวิวัฒน์	เปลี่ยนนุช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นางวิไลรัตน์	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นางสาวลำไย	อร่ามวงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายกู้เกียรติ	แสงจันทร์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายพีรมิตร	สัมฤทธิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นายทรงฤทธ์	คร้ามไพบูลย์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
19. นายวิชา	จันทร์ประทุม	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
20. นายประสิทธิ์	หอมจันทร์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
21. นางสาวอารีย์	จักษ์ตรีมงคล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
22. นางสาวอังคณา	โตพิทักษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
23. นายอรรณพ	เกียรตินันทโกศล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมยุรี	พิกุลเงิน	เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
2. นางนงค์นุช	เจียมจักร	เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ

3. นางสาววิชุดา ตรีเนตร์ เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4 / 2569 (ครั้งที่ 228) ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3/2569 (ครั้งที่ 227)

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3/2569 (ครั้งที่ 227) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 3/2569

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนมีนาคม-เมษายน 2569

ตามที่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนมีนาคม-เมษายน 2569 ได้รับเรื่องร้องเรียนรวม 3 ครั้ง เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข
8 มี.ค. 69 เวลา 19.40 น.	หมู่บ้านเดอะนารา หมู่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ	แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น หมู่ 7 ตำบลศรีมหาโพธิ	จากการตรวจสอบพบว่า อยู่ในช่วงเริ่มต้นการเดินเครื่องของโรงเยื่อ 2 และโรงไฟฟ้า 11 โดยก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงเยื่อจะถูกส่งไปกำจัดด้วยระบบเตาเผาสำรอง ทั้งนี้ ในระหว่างการปรับสภาวะการเดินเครื่อง อาจส่งผลให้มีกลิ่นออกสู่ภายนอกได้บ้างในบางช่วงเวลา
22 มี.ค. 69 เวลา 20.30 น.	[redacted] สมาชิก อบต. หมู่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว	แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น หมู่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว	**-ไม่สอดคล้อง-** เนื่องจากตรวจสอบพบว่า การเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าเป็นไปตามสภาวะปกติ

	ผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง							
3	**ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟัน และของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.08	น้อยกว่า 0.02	0.15	0.16	0.08	0.16
4	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น สารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
5	**แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
6	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปโอและเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมากทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.022	0.114	0.034	0.016	0.011	0.006
7	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่นและเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	0.005	0.004	0.041	0.006	0.005	0.008
8	**ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัว สามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทา	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.010	0.048	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010

30 เม.ย. 69 เวลา 19.00 น.	[redacted] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม	แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น หมู่ 4 ตำบลท่าตูม	**-ไม่สอดคล้อง-** โดยจากการตรวจสอบพบว่าการเดินเครื่องจักรทั้งในส่วนของโรงผลิตเยื่อและโรงไฟฟ้าเป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) ณ จุดตรวจวัดใกล้เคียงในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่การแจ้งเตือนกลิ่นจากโรงงาน จึงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และจากการติดตามสอบถามผู้แจ้งเป็นระยะ พบว่ากลิ่นได้จางลงแล้ว ณ เวลา 20.00 น.	

3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนมีนาคม - เมษายน 2569

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือน เม.ย.และ ก.ย. ในจุดหัวโล่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนมีนาคม - เมษายน 2569 เป็นดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน/หน่วย	หนองตะโก		บุยายใบ		หัวโล่	โป่งไผ่
			มี.ค. 69	เม.ย.69	มี.ค. 69	เม.ย.69	เม.ย.69	เม.ย.69
1	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล.	น้อยกว่า 1.8	2.0	13,000	น้อยกว่า 1.8	2.0	7.8
2	**ฟีคอล โคลีฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำ อาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหล		น้อยกว่า 1.8	2.0	13,000	น้อยกว่า 1.8	2.0	4.5

	บ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ, สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน							
9	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.011	0.050	2.065	4.204	0.021	0.012
10	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	0.009	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	0.006
11	**ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมากหากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	0.007	0.009
12	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์

2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดปล่อยมลภาวะน้อยหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนมีนาคม-เมษายน 2568 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	เกณฑ์การปนเปื้อน	หน่วย	บ่อ 1		บ่อ 2		บ่อ 3		บ่อ 4	
				มี.ค. 69	เม.ย.69	มี.ค. 69	เม.ย.69	มี.ค. 69	เม.ย.69	มี.ค. 69	เม.ย.69
1	**ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูงแสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)	3,686	3,020	2,741	2,915	2,490	2,987	2,145	2,937
2	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งลักษณะคล้ายบัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.59	1.55	3.42	2.85	4.60	4.81	3.71	5.02
3	**ไซยาไนด์** เป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการผลิตไฟฟ้าสารพลาสติกโพลียูรีเทนและหนังเทียม สามารถ	ไม่เกิน 5.000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 4.0	น้อยกว่า4.0	น้อยกว่า4.0	น้อยกว่า 4.0	น้อยกว่า 4.0	น้อยกว่า 4.0	น้อยกว่า 1.0	น้อยกว่า 4.0

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน
หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโล่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ
หมู่ 7 บ้านโป่งไฝ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้านนางสาวนงลักษณ์ คุ้มมา

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไฝ่ และ บ้านหัวโล่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

	พบในน้ำสำประทานเข้าไปจะถูกนำผลาญและให้ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย										
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอิโลกะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสีกลิ่นหรือรส สามารถพบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในไนโตรเจน	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.10	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.10	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.10	น้อยกว่า 0.02	น้อยกว่า 0.10
5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกรูปอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสีหรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายชนะติดเพลิงใหม้	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.001	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.001	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	**ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึง ปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.15	น้อยกว่า 0.15	0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.015	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15
7	**คลอไรด์** เป็นสารอินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของเกลือเช่น แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่	มิลลิกรัม/ลิตร	333	271	296	306	303	313	301	306

	น้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน										
16	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดิน และพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.009	0.015	น้อยกว่า 0.004	0.011	น้อยกว่า 0.004	0.019	น้อยกว่า 0.004	0.019
17	**แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.962	1.579	0.116	0.118	0.242	0.239	0.402	0.385
18	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสาร	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	0.009	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006

	ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูลหรือโรงงานอุตสาหกรรม										
8	**ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.095	869	629	676	702	745	655	723
9	**สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	197	175	255	234	315	296	287	281
10	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายในมีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0005	น้อยกว่า 0.0005	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0005	น้อยกว่า 0.0005	น้อยกว่า 0.0005	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001
11	**โซเดียม**		มิลลิกรัม/ลิตร	486	378	337	297	316	328	330	334
12	**แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002

	หนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้										
19	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025
20	**ซีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดด์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	25	23	8	10	14	23	น้อยกว่า5	23
21	**บีโอดี** คำปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.2	0.1	0.2	0.1	2.3	0.7	0.4	0.2

	ผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ										
13	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทรสสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.043	0.017	0.015	0.014	0.314	0.012	0.007	0.008
14	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่นและเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่เกิน 0.020	มิลลิกรัม/ลิตร	0.025	0.023	0.027	0.027	0.028	0.029	0.024	0.026
15	**ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงินมีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้าน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	0.011	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010


	รุนแรง เป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้					
6	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน,น้ำ, พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การชักล้าง,การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น	ไม่เกิน5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล.	7,000	มากกว่า160,000	790	3,300
7	**ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	7.2	7.5	6.7	7.0
8	**ตะกอนแขวนลอย** คำตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	29	26	51	22
9	**บีโอดี** คำปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	4.3	1.7	6.3	1.4


	สารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น					

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรม โรงงาน ฯ






ที่	ค่าที่ตรวจวัด	หน่วยนับ	ค่ามาตรฐาน /หน่วย	คลองรั้ง	วังหลังถ้ำ	คลองชลองแวง	วัดวังบัวทอง	หนองน้ำราชโด	แม่น้ำปราจีนบุรี
1	**ค่าความนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	298	180	1,523	105	1,047	194
2	**ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	1.9	5.8	4.0	5.5	7.9	2.3
3	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลาย หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	-	น้อยกว่า0.20	0.83	น้อยกว่า0.20	0.13	0.18
4	**ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่าประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	0.21	0.30	0.83	0.29	8.0	7.1
5	**ตะกอนแขวนลอย** คำตะกอนแขวนลอย บ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า0.005	7	18
6	**บีโอดี** คำปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	1.1	1.4				

3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ **วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง** / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนทำตูม) โดยในเดือน**มีนาคม 2569** มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน /หน่วย	คลองรั้ง	วังหลังถ้ำ	คลองชลองแวง	วัดวังบัวทอง
1	**ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	298	180	1,523	105
2	**ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	1.9	5.8	4.0	5.5
3	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	-	น้อยกว่า0.20	0.83	น้อยกว่า0.20
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในโตรเจน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.21	0.30	0.83	0.29
5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้าง	ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า0.005



*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

นายนิสิต ศรีฟุ่ม สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ ให้ข้อสังเกตว่าค่าแบคทีเรียรวมในจุดวังหลังถ้ำมีค่าสูงกว่ามาตรฐานมาก สันนิษฐานว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของผลตรวจวิเคราะห์ จึงขอให้ทางโครงการได้เพียรบเทียบกับผลตรวจวิเคราะห์ในเดือนต่อไปด้วย

นางสาววาสิตา แจ่มแจ้ง ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความสอดคล้องของค่าแบคทีเรียรวม และ ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ว่ามีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ หากค่าแบคทีเรียสูง ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำก็จะต่ำไปด้วย โดยในจุดวังหลังถ้ำที่มีค่าแบคทีเรียสูง แต่มีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำกว่ามาตรฐานเล็กน้อย ดังนั้นจึงขอติดตามผลในเดือนต่อไปเพื่อเปรียบเทียบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีได้ขอความเห็นในที่ประชุมถึงการเปลี่ยนจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดเก็บตัวอย่างบ้านบุยายใบ ซึ่งเป็นคันโยกน้ำบาดาลเก่าไม่มีการใช้งาน และ จุดบ้านหนอคล้อ ณ อู่ซ่อมรถ นางสุมาลี บริสุทธิ์ ซึ่งเกิดการชำรุด ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนจุดเบื้องต้นขอให้เป็นพื้นที่เดิมก่อน เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ใกล้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเห็นชอบให้เปลี่ยนจุดเก็บ 2 จุด เป็น

จุดที่ 1 บ้านนางไพริน ไพเราะ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม

จุดที่ 2 บ้านพี่สาว นายสัญชัย แม้นพงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน หมู่ 2 ตำบลท่าตูม

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 แจ้งการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9

ด้วยบริษัทในกลุ่มสวนอุตสาหกรรม 304 อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9 ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลโครงการฯ กับประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย 28 หมู่บ้าน ดังนี้

อ.กบินทร์บุรี ประกอบไปด้วย

ตำบลลาดตะเคียน (หมู่ที่ 1,2,3,8,9,10,11,13)

ตำบลหาดนางแก้ว (หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6)

ตำบลวังตาล (หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8)

ตำบลกบินทร์ (หมู่ที่ 7)

อำเภอศรีมหาโพธิ ประกอบไปด้วย

ตำบลท่าตูม (หมู่ที่ 2,3,4,10)

ตำบลกรอกสมบูรณ์ (หมู่ที่ 4,5)

ตำบลบ้านทาม (หมู่ที่ 7)

ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เพื่อเตรียมการจัดการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ดังนั้นจึงขอแจ้งแผนการชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ในเวทีที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนลาดตะเคียน และ เวทีที่ 2 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.2 การจัดกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2569 มีแผนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ล่าสุดได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดนางแก้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่

นายวิลาส เล็บพยัคฆ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน ขอรับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิตเคลื่อนที่สำหรับคณะ อสม.ในหมู่บ้านในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

นายชัชชัย ไพเราะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อดำเนินโครงการร่วมกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และ ชุมชน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 นี้

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ยินดีให้การสนับสนุนชุมชนทั้งสองกิจกรรม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยจะได้หารือกับผู้นำชุมชนของแต่ละพื้นที่อีกครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาริชาต รุจิเทศ)

เลขานุการไตรภาคี

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)

กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าประชุม

กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ

1. นางสาวจุฑามาศ	บัวเผื่อน	ประธานคณะกรรมการไตรภาคี
2. นางสาวชัญญาภัค	มั่นคง	แทน พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางสาวกัญญาณัฐ	ลำไธสง	แทน สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ
4. นายอาทิตย์	วงศ์ปาน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
5. นายชัชชัย	ไพเราะ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าตูม

กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

6. นายสละ	วงษ์วิจารณ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
7. นายสัญชัย	แม้นพงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
8. นางสุมาลี	บริสุทธิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
9. นายบุญชิต	มานะต่อ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นางสาวยุพิณ	ละมั่งทอง	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายวิลาส	เล็บพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายเอนก	ปรุงนิยม	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นางไพริน	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นายสำเริง	สีมาตาล	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นางวิไลรัตน์	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นางสาวสมจิต	ศรีมาศ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายเมธา	บุญโต	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นางสาวลำไย	อร่ามวงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
19. นายสุรชัย	ไพเราะ	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
20. นายทรงกฤษ	ครัวมไพบูลย์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
21. นายพิพัฒน์	คำแก้ว	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
22. นายถวิล	โมคศักดิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
23. นายบุญเกิด	พอไทย	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน

24. นางสาวสกาวเดือน	ไชยชนะ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
25. นางสาวธันยพร	ตั้งศิริ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
26. นางสาวณุกานดา	ปัญญาวิไล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
27. นางสาววชิรา	นาชัยเพิ่ม	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
28. นางสาวปัทมา	นาอ้อง	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
29. นางสาวอทิตยา	บุญมี	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
30. นางสาวจีรภา	บุรีวงษ์	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
31. นางสาววีวรรณ์	พรายแสง	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
32. นางสาวพรพิพย์	หิตเทศ	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
33. นางสาวอาภาภรณ์	แสนทำพล	กรรมการไตรภาคีส่วนโรงงาน
34. นางสาวปาริชาต	รุจิเทศ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

1. อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
6. กำนันประจำตำบลท่าตูม		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
7. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งไผ่		กรรมการไตรภาคีส่วนราชการ
8. นายวิทูร	บุญส่ง	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิไตรภาคี
9. นายสมบุญ	พัชรไพบูลย์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
10. นายเผือก	เล็บพยัคฆ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
11. นายอุดม	ไท้ยงวน	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
12. นายชัยวิวัฒน์	เปลี่ยนนุช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
13. นางสมคิด	ทิพเวช	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
14. นางสาวนงลักษณ์	คุ้มมา	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
15. นายกู้เกียรติ	แสงจันทร์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
16. นายพีรมิตร	ส้มฤทธิ์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
17. นายวิชา	จันทร์ประทุม	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
18. นายประสิทธิ์	หอมจันทร์	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน
19. นายอรรณพ	เกียรตินันทโกศล	กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนงค์นุช	เจียมจักร	เลขานุการนายอำเภอศรีมหาโพธิ
2. นางสาววิชุดา	ตรีเนตร์	เจ้าหน้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

นางสาวจุฑามาศ บัวเผื่อน นายอำเภอศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการไตรภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และขอเปิดประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 5 / 2569 (ครั้งที่ 229) ตามวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4/2569 (ครั้งที่ 228)

ประธานในที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4/2569 (ครั้งที่ 228) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

การพิจารณาของที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมแล้ว ไม่มีท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 4/2569

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการศูนย์รับข้อร้องเรียนฯ เดือนพฤษภาคม 2569

ตามที่ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการป้องกันแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ปี 2554 นั้น ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเดือนพฤษภาคม 2569 มีรายละเอียด ดังนี้

- กลุ่มบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ครั้ง

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
11 พ.ค.69 20.20 น.	[redacted] ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลท่าตูม และ นางไพริน ไพเราะ คณะกรรมการไตรภาคี	แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น ที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม	จากการตรวจสอบพบว่า อยู่ในช่วงเริ่มต้นการเดินเครื่องของโรงเยื่อ 2 โดยก๊าซที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงเยื่อจะถูกส่งไปกำจัดด้วยระบบเตาเผาสำรอง ทั้งนี้ ในระหว่างการปรับสภาวะการเดินเครื่อง อาจส่งผลให้มีกลิ่นออกสู่ภายนอก และจากการติดตามสอบถามผู้แจ้งเป็นระยะ พบว่ากลิ่นได้จางลงแล้ว ณ เวลา 21.00 น.	บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
29 พ.ค.69	[redacted] สารวัตรกำนันตำบลท่าตูม	แจ้งกรณี พบท่อน้ำชำรุด และน้ำสีขุ่น	จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ท่อน้ำบำบัดใต้ดินชำรุด บริเวณข้างรั้วโรงงาน และไหลลงรางระบายน้ำฝนของบริษัท โดยประสานเจ้าหน้าที่ฝ่าย	บริษัท น้ำใส 304 จำกัด

		ไหลลงรางระบายน้ำฝน	สิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบ และตรวจวัดคุณภาพน้ำในราง พบว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงปิดวาล์วและเข้าดำเนินการซ่อมแซมทันที	

- กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด จำนวน 4 ครั้ง

วัน-เวลา	ผู้แจ้ง	เหตุการณ์	แนวทางการดำเนินงาน/การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
7 พ.ค. 69	[redacted] พันนังศรี ปลัดฝ่ายความมั่นคงฯ อำเภอศรีมหาโพธิ	แจ้งกรณี มีประชาชนร้องเรียนต่ออำเภอศรีมหาโพธิ เกี่ยวกับโครงการปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะ	จากการตรวจสอบพบว่า โครงการฯ ไม่มีการขุดร้องเรื่อมต่อไปยังคลองสาธารณะ แต่เนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวเพิ่งมีการถมดิน ทำให้ดินยังไม่แน่นตัว และมีฝนตกหนัก ทำให้น้ำฝนกัดเซาะหน้าดินจนเกิดการพังทลาย ทั้งนี้ น้ำที่พบในรางเป็นน้ำฝนที่ค้างอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ไม่ใช่น้ำจากกระบวนการผลิต โดยโครงการได้นำผู้รับเหมาเข้าดำเนินการถมและปรับสภาพรางระบายน้ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค.69	304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 5
26 พ.ค.69	[redacted] สารวัตรกำนันตำบลท่าตูม	แจ้งกรณี พบน้ำสีดำไหลลงรางระบายน้ำฝนของสวนอุตสาหกรรม บริเวณข้างบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์เซลล็อกซ์ จำกัด	จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าปั๊มสูบน้ำเข้าระบบบำบัดของบริษัท 304 IP หยุดทำงานในช่วงกลางคืนของวันที่ 25 พ.ค. 69 ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นจากบ่อพักโดย ณ วันที่ได้รับแจ้ง ระบบได้กลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว และจากการลงพื้นที่ พบว่าน้ำที่ไหลออกมามีปริมาณไม่มาก และยังไม่ไหลลงสู่คลองสาธารณะ เนื่องจากมีน้ำคงค้างอยู่ในรางระบายน้ำ โดยบริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำกลับเข้าสู่ระบบบำบัดตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 69 เวลา 13.30 น. และกั้นกระสอบทรายเพื่อสูบน้ำส่วนที่เหลือเพิ่มเติมและล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 1
29 พ.ค.69	[redacted] ผู้ใหญ่บ้าน หมู่13 ตำบลหนองโพรง	แจ้งกรณี พบท่อน้ำบำบัดที่ใช้รดแปลงไม้ของบริษัทชำรุด ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง	จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า หัวจ่ายน้ำชำรุดหลายจุด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและมีกลิ่นรบกวนจริง จึงได้ประสานผู้ดูแลแปลงให้ดำเนินการปิดวาล์วซ่อมแซมท่อที่ชำรุด พร้อมควบคุมปริมาณการรดน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ	304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 3
29 พ.ค.69	[redacted] ผู้ใหญ่บ้าน หมู่13 ตำบลหนองโพรง	แจ้งร้องเรียนเรื่องกลิ่น ในพื้นที่ 304IP7 เฟส3	จากการสอบถาม ผู้แจ้งได้รับกลิ่นรบกวนจากโรงงานในพื้นที่ แต่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดได้ จึงขอให้ตรวจสอบ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่เบื้องต้น พบกลิ่นคล้ายสารเรซิ่น คาดว่าอาจมาจาก บริษัท แอลอีทีเอ สโตน จำกัด จึงประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบและประสานโรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข	304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 3

รายละเอียดการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

1) กรณีพบท่อน้ำชำรุด และน้ำสีขุ่นไหลลงรางระบายน้ำฝน

เหตุการณ์ : เมื่อวันที่ 29 พ.ค.69 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก [redacted] สารวัตรกำนันตำบลท่าตูม ว่าพบท่อน้ำชำรุด และน้ำสีขุ่นไหลลงสู่รางระบายน้ำฝน บริเวณข้างรั้วโรงงาน ฝั่งตรงข้าม บริษัท อี85 จำกัด

ความคืบหน้า : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าท่อน้ำบำบัดได้ดินเกิดการชำรุดบริเวณข้างรั้วโรงงาน ส่งผลให้น้ำไหลเข้าสู่รางระบายน้ำฝนของบริษัท จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบและตรวจวัดคุณภาพน้ำในรางระบายน้ำ โดยผลการตรวจวัดพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปิดวาล์วและเข้าซ่อมแซมท่อที่ชำรุดทันที เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น





รายละเอียดการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

1) กรณีมีประชาชนร้องเรียนต่ออำเภอศรีมหาโพธิ เกี่ยวกับโครงการปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะ

เหตุการณ์ : เมื่อวันที่ 7 พ.ค.69 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก [redacted] ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีมหาโพธิ กรณีมีประชาชนร้องเรียนต่ออำเภอศรีมหาโพธิ เกี่ยวกับโครงการปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะ พื้นที่ หมู่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ความคืบหน้า : จากการตรวจสอบพบว่า โครงการฯ ไม่มีการขุดหรือจัดทำร่องระบายน้ำเชื่อมต่อไปยังคลองสาธารณะ อย่างไรก็ตาม บริเวณดังกล่าวเพิ่งมีการถมรางระบายน้ำ ทำให้ดินยังไม่แน่นตัว ประกอบกับมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ำฝนกัดเซาะหน้าดินจนเกิดการพังทลาย ทั้งนี้ น้ำที่พบในรางระบายน้ำเป็นน้ำฝนที่ค้างอยู่ภายในพื้นที่โครงการ ไม่ใช่น้ำจากกระบวนการผลิต โดยโครงการได้นำผู้รับเหมาเข้าดำเนินการถมและปรับสภาพรางระบายน้ำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้ว เมื่อวันที่ 12 พ.ค.69




2) กรณีพบน้ำสีดำไหลลงรางระบายน้ำฝน บริเวณข้าง บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด

เหตุการณ์ : เมื่อวันที่ 26 พ.ค.69 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก [redacted] สารวัตรกำนันตำบลท่าตูม กรณี พบน้ำสีดำไหลลงรางระบายน้ำฝนของสวนอุตสาหกรรม บริเวณ ข้างบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์เซลล็อกซ์ จำกัด พื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ความคืบหน้า : จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าปั๊มสูบน้ำเข้าระบบบำบัดของบริษัท 304 IP หยุดทำงานในช่วงกลางคืนของวันที่ 25 พ.ค. 69 ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นจากบ่อพัก (Manhole) โดย ณ วันที่ได้รับแจ้ง ระบบได้กลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว และจากการลงพื้นที่ พบว่าน้ำที่ไหลออกมามีปริมาณไม่มากนัก ขณะที่ภายในรางระบายน้ำมีน้ำคงค้างอยู่ในปริมาณค่อนข้างมาก จึงทำให้น้ำดังกล่าวยังไม่ไหลลงสู่คลองสาธารณะ โดยบริษัทได้ดำเนินการสูบน้ำกลับเข้าสู่ระบบบำบัดตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 69 เวลา 13.30 น. และกั้นกระสอบทรายเพื่อสูบน้ำส่วนที่เหลือเพิ่มเติมและล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 27 พ.ค. 69








3) กรณีพบท่อน้ำบำบัดที่ใช้รดแปลงไม้ของบริษัทชำรุด ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง

เหตุการณ์ : เมื่อวันที่ 29 พ.ค.69 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก [redacted] ผู้ใหญ่บ้าน หมู่13 ตำบลหนองโพรง กรณี พบท่อน้ำบำบัดที่ใช้รดแปลงไม้ของบริษัทชำรุด ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และกลิ่นรบกวนชุมชนใกล้เคียง พื้นที่ หมู่ 13 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ความคืบหน้า : จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า หัวจ่ายน้ำชำรุดหลายจุด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและมีกลิ่นรบกวนจริง จึงได้ประสานผู้ดูแลแปลงให้ดำเนินการปิดวาล์วซ่อมแซมท่อที่ชำรุด พร้อมควบคุมปริมาณการรดน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ



3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เดือนพฤษภาคม 2569

1) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบุยายใบและหนองตะโก และมีการเก็บในเดือนเมษายนและกันยายน ในจุดหัวไส่ และ โป่งไผ่ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยผลการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2569 เป็นดังนี้

ที่	คำที่ตรวจวัด	คำมาตรฐาน/หน่วย	บุยายใบ
1	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน น้ำ พืชผัก ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง,การเลี้ยงสัตว์,การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในดินและปนเปื้อนมากับพืชผักต่างๆ หรืออยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีสุขลักษณะในการผลิต	ไม่เกิน 2.2 เซลล์/น้ำ100 มล.	170
2	**ฟีคอล โคลีฟอร์มแบคทีเรีย** ปริมาณเชื้อโรคแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ที่มีอยู่ในอุจจาระของมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่น การตรวจพบแบคทีเรียชนิดนี้ในแหล่งน้ำอาจแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีโอกาสปนเปื้อนหรือมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารสูง ส่วนใหญ่แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มจะตรวจพบมากในแหล่งน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่ระบายน้ำทิ้งสู่แหล่งน้ำโดยตรง		170
3	**ฟลูออไรด์** พบตามธรรมชาติทั้งในน้ำ,ดิน,อาหาร ส่วนร่างกายของเราจะพบฟลูออไรด์ที่กระดูก ฟันและของเหลวทั่วร่างกาย ตามปกติแล้วเราจะได้รับฟลูออไรด์จากอาหารและน้ำ	ไม่เกิน 1 มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.08
4	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่น สารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.0001
5	**แคดเมียม** พบแคดเมียมในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และในยาสูบ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.002
6	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอม โลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะ โดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.024
7	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติดแต่ไม่เท่าเหล็ก ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	0.008
8	**ตะกั่ว** สารตะกั่วเป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเพื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.010
9	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานต่างๆของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	2.394
10	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่	ไม่เกิน 0.05มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006

	มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้		
11	**ซีลีเนียม** เป็นธาตุที่มีสมบัติเหมือนกำมะถัน ร่างกายต้องการซีลีเนียมน้อยมาก หากได้รับมากเกินไปจะเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ	ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.006
12	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ ดังนั้นควรเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนต์โครเมียม รวมทั้งวิธีการป้องกันและการตรวจวัด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยทั่วไป	ไม่กำหนด มิลลิกรัม/ ลิตร	น้อยกว่า 0.025

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ

2.จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน

หมู่ 2 หนองตะโก ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ อู่ซ่อมรถ [redacted]

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ คันโยกน้ำบาดาล หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

หมู่ 4 บ้านบุยายใบ (คุ้มหัวโส่) ที่ บ้านนางสมใจ ไพเราะ

หมู่ 7 บ้านโป่งไผ่ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ที่ บ้าน [redacted]

*** จุดเก็บบ้านบุยายใบ และ บ้านหนองตะโก จะมีการเก็บทุกเดือน

*** จุดเก็บบ้านโป่งไผ่ และ บ้านหัวโส่ จะมีการเก็บปีละ 2 ครั้ง คือในเดือน เมษายน และกันยายน

3. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ



2) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน โดยตรวจวัดทุกเดือนในจุดบ่อสังเกตการณ์รอบหลุมฝังกลบของบริษัท จำนวน 5 บ่อ ผลการตรวจวัดในเดือนพฤษภาคม 2569 มีค่าแสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	คำที่ตรวจวัด	คำมาตรฐาน	หน่วย	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2	บ่อที่ 3	บ่อที่ 4
1	**ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย	ไม่กำหนด	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)	3,177	2,965	3,038	3,088
2	**แอมโมเนีย – ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมีกลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมากจะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	1.43	2.41	4.79	5.44
3	**ไซยาไนด์** เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูง พบได้ในหลายรูปแบบได้แก่ ภาวะก๊าซไฮโดรเจน ไซยาไนด์ เกิดจากการเผาไหม้สารพลาสติกโพลียูรีเทนและหนังเทียม สามารถพบในมันสำปะหลังดิบ ลูก พืช เมื่อรับประทานเข้าไปจะถูกเผาผลาญและให้ ไซยาไนด์ออกมาสู่ร่างกาย	ไม่เกิน 5,000	ไมโครกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 1.0	น้อยกว่า 1.0	น้อยกว่า 1.0	น้อยกว่า 1.0
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารในเตรทเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในไตรเจน	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.40	น้อยกว่า 0.10	0.32	น้อยกว่า 0.10
5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง ฟีนอลเป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้ รวมทั้งให้แก๊สที่มีอันตรายขณะเกิดเพลิงไหม้	ไม่เกิน 72	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า 0.005
6	**ฟอสเฟตทั้งหมด** หมายถึงปริมาณฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในน้ำ	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.15	น้อยกว่า 0.15	น้อยกว่า 0.15	0.15

7	**คลอไรด์** เป็นสารอนินทรีย์ที่พบมากโดยจะอยู่ในรูปของสารประกอบ ของแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ โซเดียม โดยเกลือของคลอไรด์จะละลายอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดินหรือชั้นดินที่มีปริมาณคลอไรด์แตกต่างกัน น้ำธรรมชาติรับคลอไรด์จากหลายทาง เช่น จากสิ่งปฏิกูล หรือโรงงานอุตสาหกรรม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	250	289	282	291
8	**ซัลเฟต** ถ้าน้ำมีซัลเฟตมากจะเกิดสภาพน้ำกระด้างถาวรเป็นตะกรันในหม้อต้ม	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	862	667	694	756
9	**สภาพด่าง** หรือ อัลคาไลนิตี้ หรือ ค่าอัลคาไลน์ เป็นการวัดความสามารถของสารละลายในการเปลี่ยนสภาพกรดให้	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	180	254	304	311
10	**ปรอท** เป็นโลหะหนักที่ของเหลวระเหยเป็นไอได้ง่ายใน มีสีเงิน พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารประกอบของปรอท นอกจากนี้ยังใช้ในวงการแพทย์ เช่นเป็นสารอุดฟัน	ไม่เกิน 0.7	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0001	น้อยกว่า 0.0005	น้อยกว่า 0.0001
11	**โซเดียม**		มิลลิกรัม/ลิตร	372	321	320	350
12	**แคดเมียม** แคดเมียมจะพบในแหล่งสังกะสีและตะกั่ว นิยมใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่, อุปกรณ์ไฟฟ้า, โลหะผสม, อะไหล่รถยนต์ โลหะผสมในอุตสาหกรรมเพชรพลอย แคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำ,อาหาร และยาสูบ	ไม่เกิน 0.003	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002	น้อยกว่า 0.002
13	**ทองแดง** ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เนื่องจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง การเชื่อมและบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมของทองแดง หากได้รับในปริมาณมาก ทำให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบที่ตา ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหารและประสาทสัมผัส	ไม่เกิน 1.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.018	0.013	0.008	0.009
14	**นิกเกิล** เป็นโลหะชนิดหนึ่งสีขาวเหมือนเหล็กขาว ดูดติด ส่วนใหญ่ใช้ชุบโลหะชนิดอื่น และเป็นส่วนผสมสำคัญ	ไม่เกิน 0.020	มิลลิกรัม/ลิตร	0.026	0.032	0.029	0.029

	ของสแตนเลส และใช้ในการผลิตแบตเตอรี่						
15	**ตะกั่ว** เป็นโลหะหนักสีน้ำเงิน มีคุณสมบัติที่อ่อนตัวสามารถตัดเป็นรูปร่างต่างๆได้ทำให้มันถูกใช้ประโยชน์ เช่น สีทาบ้านน้ำมัน, เครื่องปั้นดินเผา, แบตเตอรี่,หมึก,สี,ตัวเชื่อม,ท่อน้ำ,สารตะกั่วนี้สามารถอยู่ในอากาศ, น้ำ ดิน	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010	น้อยกว่า 0.010
16	**สังกะสี** เป็นแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชั้นหินหรือดินและพบในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป มีความสำคัญต่อระบบทำงานของสิ่งมีชีวิต เช่น การเติบโตของเซลล์และระบบภูมิต้านทาน	ไม่เกิน5.0	มิลลิกรัม/ลิตร	0.019	0.017	0.014	0.014
17	**แมงกานีส** แมงกานีสมักพบอยู่ในน้ำพร้อมกับเหล็ก แต่ในปริมาณที่น้อยกว่า แมงกานีสก็เช่นเดียวกับเหล็ก คือมีอยู่ในน้ำบาดาลมากกว่าน้ำผิวดิน	ไม่เกิน 0.5	มิลลิกรัม/ลิตร	1.623	0.116	0.256	0.395
18	**สารหนู** เป็นสารชนิดหนึ่ง ที่มักพบในน้ำที่มาจากแหล่งที่เคยผ่านการทำเหมืองมาก่อน น้ำทิ้งจากเหมืองหรือจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำที่ผ่านการทำเกษตรกรรมที่มีการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือซึมลงไปใต้ดิน ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารหนูในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินได้	ไม่เกิน 0.01	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006	น้อยกว่า 0.006
19	**โครเมียมชนิดเฮกซาวาเลนต์** มีอุตสาหกรรมจำนวนมากยังคงใช้เป็นวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ เฮกซาวาเลนต์โครเมียมจะเกิดการปนเปื้อนในน้ำ	ไม่เกิน 0.05	มิลลิกรัม/ลิตร	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.025	น้อยกว่า 0.006
20	**ซีโอดี** เป็นปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ คือค่าที่วัดถึงปริมาณทั้งหมดของออกซิเจนที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงสารอนินทรีย์ที่สามารถถูกออกซิไดด์ได้ น้ำที่มีค่าซีโอดีสูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์สูง	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	16	14	18	19
21	**บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่า	ไม่กำหนด	มิลลิกรัม/ลิตร	0.4	0.2	0.4	0.3

	ต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น						

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ



3) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ตรวจทุกเดือน 3 จุดยกเว้น เดือนกุมภาพันธ์, เมษายน และ ธันวาคม ได้แก่ **วังหลังถ้ำ, คลองชลองแวง, วัดวังบัวทอง** / ตรวจเพิ่มเติมรายไตรมาส 2 จุด คือ หนองน้ำราชโด และ แม่น้ำปราจีนบุรี (เขื่อนท่าตูม) โดยในเดือน**พฤษภาคม 2569** มีผลตรวจวิเคราะห์แสดงตามรายละเอียด ดังนี้

ที่	ค่าที่ตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน / หน่วย	คลองรั้ง	วังหลังถ้ำ	คลองชลองแวง	วัดวังบัวทอง
1	**ค่าการนำไฟฟ้า** การวัดค่าความนำไฟฟ้าจะสามารถบ่งบอกได้ถึงความสกปรกของน้ำ โดยถ้าค่าความนำไฟฟ้าสูง แสดงว่าในน้ำมีการปนเปื้อนของสารหรืออาตุที่มีการนำ	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	433	282	1,379	167

	ไฟฟ้ามาก ถ้าค่าต่ำแสดงว่าในน้ำมีสารหรือธาตุที่มีการนำไฟฟ้าน้อย					
2	**ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ** ถ้าค่าต่ำหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกมาก การย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำจึงต้องการใช้ออกซิเจนมาก ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีความสกปรกน้อย	ไม่ต่ำกว่า 6 มิลลิกรัม / ลิตร	1.7	5.9	5.1	5.6
3	**แอมโมเนีย –ไนโตรเจน** เกิดตามธรรมชาติโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ซึ่งมักลิ่นคล้ายปัสสาวะ หากในแหล่งน้ำมีแอมโมเนีย-ไนโตรเจนมาก จะมีกลิ่นและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้	ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / ลิตร	-	น้อยกว่า0.20	1.33	น้อยกว่า0.20
4	**ไนเตรต-ไนโตรเจน** เป็นอโลหะที่มีสถานะเป็นแก๊สที่มีอยู่ทั่วไป โดยปกติไม่มีสี,กลิ่นหรือรส สารไนเตรตเป็นแร่ธาตุที่พบได้ในธรรมชาติ โดยเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ในไตรเจน	ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ ลิตร	0.50	0.29	0.61	0.26
5	**กรดฟีนอล** เป็นผลึกหรืออาจอยู่ในรูปของเหลวใส ไม่มีสี หรืออาจมีสีชมพูอ่อน กลิ่นหอมหวานค่อนข้างรุนแรง เป็นสารที่ติดไฟง่ายและเมื่อสัมผัสกับความร้อนจะให้ไอระเหยที่ติดไฟได้	ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร	-	น้อยกว่า 0.005	น้อยกว่า0.005	น้อยกว่า 0.005
6	**ปริมาณแบคทีเรียรวม** พบอยู่ทั่วไปตามดิน ,น้ำ,พืชผัก,ลำไส้คนและสัตว์ และมีที่มาจากกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ เช่น การซักล้าง, การเลี้ยงสัตว์, การขับถ่ายสิ่งปฏิกูล เป็นต้น	ไม่เกิน5,000 เซลล์ /น้ำ100 มล.	7,900	4,600	54,000	7,900
7	**ความเป็นกรดด่าง** ซึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่จะมีค่า ประมาณ 7 - 8	5.0 -9.0	7.2	7.7	7.2	7.4
8	**ตะกอนแขวนลอย** ค่าตะกอนแขวนลอยบ่งชี้ความขุ่นของน้ำว่ามีตะกอนมากหรือน้อย ซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก	ไม่กำหนด มิลลิกรัม / ลิตร	27	38	79	21
9	**บีโอดี** ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าต่ำหมายถึง ในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์น้อย ค่าสูงหมายถึงในแหล่งน้ำมีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์มาก ซึ่งสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำมาจากน้ำทิ้งจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม เป็นต้น	ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัม / ลิตร	3.2	1.8	6.3	1.4

*1-11 อ้างอิงค่ามาตรฐาน เกณฑ์การปนเปื้อนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559

*12-21 อ้างอิงค่ามาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.2543 มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน

1.ทำการตรวจวัดโดย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขึ้นทะเบียนห้องแลปกับกรมโรงงานฯ







เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่พบค่าเกินจากมาตรฐาน แต่เนื่องจากเป็นค่าที่เกินเฉพาะจุดโดยไม่มีนัยสำคัญ อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่ ซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

3.3 แจ้งกำหนดการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด

ด้วย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด ผู้บริหารไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จะดำเนินการหยุดซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 6 -29 ก.ค. 69 นี้ โดยในระหว่างการหยุดซ่อมบำรุงหากมีผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมใดๆ ขอให้แจ้งโดยตรงต่อฝ่ายประสานงาน [redacted] ได้ตลอดเวลา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการไตรภาคีส่วนชุมชนที่พ้นจากตำแหน่ง

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี ได้อ้างถึงระเบียบคณะกรรมการไตรภาคี ข้อที่ 8 เรื่องการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการไตรภาคี เมื่อ

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) นายอำเภอให้ออก เพราะบกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
(7) ย้ายภูมิลำเนาออกจากรัศมีเกินกว่า 10 กิโลเมตร จากที่ตั้งของโรงไฟฟ้า หรือพ้น สภาพการเป็นพนักงานบริษัท
(8) ขาดประชุมสามัญติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีตัวแทนหรือหนังสือแจ้ง

ทั้งนี้หากพิจารณาตามระเบียบคณะกรรมการไตรภาคีแล้ว พบว่ามีผู้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดการประชุมสามัญติดต่อกัน เกิน 3 ครั้ง จำนวน 1 คน คือ [redacted] ประชาชน หมู่ 5 ต.ท่าตูม ดังนั้นเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี จึงได้ขอเสนอผู้มาดำรงตำแหน่ง คือ [redacted] ประชาชน หมู่ 9 ต.ท่าตูม โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป และทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี จะดำเนินการแก้ไขหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อให้ประธานคณะกรรมการไตรภาคีลงนามต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบและรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลขานุการคณะกรรมการไตรภาคีขอให้คณะกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แจ้งมายังฝ่ายเลขานุการไตรภาคีทุกครั้ง

4.2 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการไตรภาคีประจำปี 2569

เลขานุการคณะกรรมการไตรภาคี นำเสนอโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2569 ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2569 นี้ โดยหากคณะกรรมการไตรภาคีท่านใดมีข้อเสนอแนะเรื่องสถานที่ดูงาน สามารถแจ้งยังฝ่ายเลขานุการได้ตลอดเวลา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 แจ้งการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9

ตามที่ บริษัทในกลุ่มสวนอุตสาหกรรม 304 ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟส 9 ภายใต้การดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย (กนอ.) ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ทางโครงการได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา รัศมี 5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการฯ 28 หมู่บ้าน ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 โดยมี 2 เวที คือ ภาคเช้า ณ อบต.ลาดตะเคียน และ ภาคบ่าย ณ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ เรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 2 เวที รวม 524 คน

ซึ่งในขั้นตอนต่อไป จะดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ในประเด็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในช่วงเดือนกันยายน 2569 โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.2 แจ้งปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มสัตว์ปีกในพื้นที่

นายสัญชัย แม้นพงษ์ กรรมการไตรภาคีส่วนชุมชน แจ้งปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มเลี้ยงเป็ดของ บริษัท ญานิศา ฟาร์ม 2569 จำกัด

ประธานคณะกรรมการไตรภาคี แจ้งว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จะเข้าตรวจสอบ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2569 เบื้องต้นทางฟาร์มยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการในส่วนนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

5.3 แจ้งปัญหารถจัดเก็บขยะขับด้วยความเร็วสูง

นายชัชชัย ไพเราะ สอบถามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถขยะ อบต.ท่าตูม วิ่งด้วยความเร็วสูง ซึ่งได้แจ้งปัญหาไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอฝากติดตามการแก้ปัญหานี้ไปทาง นางสาวลำไย อร่ามวงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมด้วย

5.4 รายงานผลการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูกต้นกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ

ตามที่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด และ บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด ผู้ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (แกลบ, เปลือกไม้, ชิ้นไม้สับ) ได้นำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงปลูกต้นกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าที่ตรงกันและเป็นเฝ้าระวังปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ จึงขอแจ้งรายงานการดำเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 ดังนี้

วัสดุที่นำออกไป : ขี้เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

หน่วยงานที่อนุญาต : กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (บริษัท ฟิวเจอร์ กรีนเนอร์จี จำกัด และ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

สถานที่ : แปลงปลูกในพื้นที่ หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน เนื้อที่ 1,027.41 ไร่

ขั้นตอนการดำเนินงาน :

1. ขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุพื้นที่ หมายเลขโฉนดและปริมาณวัสดุที่จะนำไปใช้
2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว นำส่งหนังสือแจ้งการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี, นายอำเภอกบินทร์บุรี, นายก อบต.ลาดตะเคียน, กำนันตำบลลาดตะเคียน, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน และ สมาชิก อบต.หมู่ 5 และ หมู่ 9 ตำบลลาดตะเคียน
3. ศึกษาเส้นทางการเดินรถ เพื่อวางแผนการขนส่งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือน้อยที่สุด
4. ดำเนินการขนถ่ายวัสดุเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพดิน โดยมีระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

- กำหนดวินัยในการขนส่ง อาทิ ปิดคลุมผ้าใบทุกครั้ง จำกัดความเร็วที่เหมาะสม
- ดำเนินการไถพรวนพื้นที่ปรับปรุงดินโดยทันที ไม่มีกองสะสมสูง เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขโดยด่วนที่สุด

การดำเนินการควบคุม : มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดการประชุม เวลา 11.50 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปาริชาต รุจิเทศ)
เลขานุการไตรภาคี

ภาคผนวก ข-20

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

รายเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569


SHEQ
JANUARY, 2006
Envi news
ESG
ESG คืออะไร แนวคิดพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ESG
ทำไมแนวคิด ESG SUSTAINABILITY ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน?
1. ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
2. แรงกดดันจากผู้บริโภคและนักลงทุน
3. การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายระดับโลก
4. การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
การวัดผลทางด้าน ESG มีอะไรบ้าง?
การวัดผลทางด้าน ESG SUSTAINABILITY คือวิธีการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อวัดความยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมของธุรกิจ ด้วยการใช้เครื่องมือ ESG RATING สำหรับให้คะแนนหรือวัดระดับผลประเมินทางด้าน ESG ซึ่งเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ เครื่องมือ MSCI เครื่องมือ SUSTAINALYTICS และ FTSE RUSSELL เป็นประเมินครอบคลุม 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล
ESG ย่อมาจาก
Environmental Social และ Governance เป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน โดยไม่ได้มองเพียงแค่ผลกำไร (Profit) เพียงอย่างเดียว แต่ที่จริงแล้วควรจะมุ่งไปที่ 3 ปัจจัยหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
1. E - ENVIRONMENTAL (สิ่งแวดล้อม)
2. S - SOCIAL (สังคม)
3. G - GOVERNANCE (ธรรมาภิบาล)


NPS
สามมาตรฐาน
เพื่อองค์กรคุณภาพ
ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ISO 9001
คุณภาพ
ISO 14001
สิ่งแวดล้อม
ISO 45001
ความปลอดภัย
PDCA
สามมาตรฐาน
หนึ่งเป้าหมาย
เพื่อคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ยั่งยืน
ประโยชน์ของระบบ ISO14001
ชื่อเสียง และการยอมรับจากสถาบันการเงิน ประกันภัย ผู้ลงทุน
1 เป็นที่ยอมรับของสังคม
2 เป็นที่น่าเชื่อถือของสถาบันการเงินที่ปล่อยสู่ให้โครงการ
3 เป็นที่น่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงของผู้รับประกันภัย
ผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องน้อยลง
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน
ลดผลกระทบต่อพนักงานภายในองค์กร
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ
WWW.HRODTHAI.COM
สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro


การวางแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
พิจารณาสิ่งที่ต้องตรวจวัดตามกฎหมายที่กำหนด
คัดเลือกหน่วยงานตรวจวัด
กำหนดแผนการตรวจวัดประจำปี
ตรวจวัดค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ไม่ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
จัดเก็บข้อมูล
แก้ไขปรับปรุง
*ตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
WWW.HRODTHAI.COM
สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro


วัตถุประสงค์ของ ISO 14001
เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญ
ของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ
(Preventionof Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และช่วยลดภาวะโลกร้อน
เนื้อหาในข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติ
การสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ใช้รายใหม่และผู้ที่ใช้อยู่เดิม
แนวความคิดเน้นเรื่องการจัดการประเมินความเสี่ยง
โครงร่างของมาตรฐานฉบับนี้มีหัวข้อตั้งแต่ 1 -10
เป็นองค์ประกอบของข้อกำหนดเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง
ภาคผนวก A ได้อธิบายถึงข้อมูลในการป้องกันความหมายที่ผิดพลาด
ภาคผนวก B เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านเทคนิค
WWW.HRODTHAI.COM
สถาบันฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์ - Hrodthai.com By Toppro


evrm
POLLUTION
“คนทั่วไปใช้หลอดกระดาษรักษ์โลก
แต่ผู้นำโลกกลับทำลายล้าง”
สงครามทำระบบนิเวศเสื่อมโทรม
ทำลายโครงสร้างพื้นฐาน และทำร้ายโลก


Work Flow: ขั้นตอนการจัดการเศษซาก
STEP 1
PO/EM
รวบรวมเศษซากเป็นหมวดหมู่ นับจำนวน จัดเก็บในพื้นที่
STEP 2
ตรวจสอบความเป็นกรีนฟิสิน
PO/EM
STEP 3
คณะกรรมการเศษซาก
พิจารณาอนุมัติการขายเศษซาก
STEP 4
ต้องออกจากบัญชีกรีนฟิสิน
ฝ่ายบัญชี
STEP 5
PO/EM
ของอนุมัติบำเศษซากเข้าสายไลน์ line group ชั่งชนิดและปริมาณ อนุมัติโดย Mgr และ Zoom กับ ECC
STEP 6
นับทิศชนิดและปริมาณใน FR และตรวจสอบทุกสัปดาห์
SHEQ
STEP 7
ALLOWED
SHEQ
พิจารณาปริมาณเพื่อขายออกนายเศษซาก
STEP 8
นัดหมายทีมผู้รับซื้อที่ชนะประมูลเพื่อเข้ามาซื้อเศษซาก
เศษซากกลาง
STEP 9
เศษซากกลาง
ควบคุมการซื้อเศษซากโดยเศษซากกลาง,CR,Envi
STEP 10
พิจารณาอนุมัติขายเศษซากออกโรงงาน
SHEQ
STEP 11
CR-เศษซาก
ตรวจสอบการจ่ายเงินร่วมกันทางบัญชี
STEP 12
นับทิศและรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
SHEQ
REPORT


Waste Journey:
เส้นทางเดินของขยะ
1. จุดเริ่มต้นของขยะ
2. เส้นทางของขยะหลังทิ้งลงถัง
1 Reduce (ลดการเกิดขยะ)
2 Reuse (ใช้ซ้ำ)
3 Recycling (รีไซเคิล)
4 Energy Recovery
5 Disposal (ฝังกลบ)
ทำไมการคัดแยกขยะจึงสำคัญ?
สนับสนุน Circular Economy
คำคมปิดท้าย
"ขยะที่ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง ไม่ใช่ของเสีย แต่คือทรัพยากร"
หรือ
"Every Waste Has a Journey
— Choose the Right Destination."
ร่วมกันแยกขยะ
เพื่อโลกที่น่าอยู่
ของเราทุกคน


5 มิถุนายน
วันสิ่งแวดล้อมโลก
WORLD ENVIRONMENT DAY
พลิกฟื้นผืนดิน คืนชีวิตให้โลก
วันสิ่งแวดล้อมโลก
"เรามีเพียงโลกใบเดียว มาร่วมกันดูแลโลก เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"
ร่วมกันสร้างโลกที่น่าอยู่ ด้วยการลงมือทำง่ายๆ
เริ่มต้นที่เรา เปลี่ยนแปลงเพื่อโลก
เพื่อวันนี้... เพื่ออนาคตของลูกหลานเรา


เปลี่ยนแล้ว
รักษ์โลก
6 พลาสติก
Single Use Plastic
1,320
1,440
16,700
ชีวิตอันตรายของถุงพลาสติก
1 คน
ถุงพลาสติกหูหิ้ว