


ภาคผนวกที่ 12

การแข่งขันกีฬาภายในโครงการ

การแข่งขันกีฬาภายในโครงการ



วันที่ 25 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา Hutchison Ports Thailand (HPT) จัดงาน HPT MINI MARATHON 2026 กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า อ่างเก็บน้ำบางพระ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นเพื่อรณรงค์กิจกรรมเพื่อสุขภาพภายในองค์กรส่งเสริมความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกายที่ดีให้แก่บุคลากร โดยมีพนักงานและครอบครัว HPT เข้าร่วมกว่า 300 ท่าน

ภาคผนวกที่ 13

ป้ายรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติด


ป้ายรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติด




แผนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2569

แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2569

แผนงานและกิจกรรม	ความถี่	กลุ่มเป้าหมาย	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				หมายเหตุ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	
1. การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน																			
1.1 ความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงานในบริษัท	เมื่อมีพนักงานใหม่	พนักงานใหม่																	
1.2 ทบทวนความปลอดภัยสำหรับพนักงานขับเครื่องมือ																			
Quay Crane	ทบทวนคนละ 1 ครั้ง	QC Operator																	
Rubber Tired Gantry Crane	ทบทวนคนละ 1 ครั้ง	RTG Operator																	
Reach Stacker and Empty Container Handler	ทบทวนคนละ 1 ครั้ง	RS/ECH Operator																	
Tractor Head	ทบทวนคนละ 1 ครั้ง	TH Operator																	
Forklift 4-10 Ton	ทบทวนคนละ 1 ครั้ง	FL Operator																	
1.3 ความปลอดภัยสำหรับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายช่าง และการทดสอบความเข้าใจกฎระเบียบและ SOP																			
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือและหน้าท่า	ปีละ 1 ครั้ง	S/W Checker / Yard Checker																	
ความปลอดภัยในลานสินค้า ลานรถไฟ และการกำกับดูแลการจราจร	ปีละ 1 ครั้ง	S/W Checker / Gate Clerk																	
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน CFS	ปีละ 1 ครั้ง	CFS Staff																	
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร	ปีละ 1 ครั้ง	ENG Staff																	
การกำกับดูแลงานให้ปลอดภัยสำหรับหัวหน้างานระดับต้น	ปีละ 1 ครั้ง	ENG / OPS Foreman																	
1.4 การระงับเหตุฉุกเฉิน																			
สินค้าอันตราย ความปลอดภัยในการขนถ่าย การคัดแยก และการระงับเหตุกรณีฉุกเฉิน	ปีละ 1 ครั้ง	ERT, พนักงานที่เกี่ยวข้อง																	
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ปีละ 2 ครั้ง	ผู้แทนพนักงานทุกฝ่าย																	
การดับเพลิงขั้นต้น ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง	ปีละ 1-3 ครั้ง	ERT, พนักงานที่เกี่ยวข้อง																	
การอบรมและฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2569	ปีละ 1 ครั้ง (มท.)	พนักงานทุกคน																	5,000 บาท/ปี
1.5 การฝึกอบรมพนักงานขับเครื่องมือใหม่ / ผู้ให้สัญญาณ / ผู้ยึดเกาะวัสดุ																			
พนักงานขับ QC, RTG, RS/ECH	ปีละ 1-3 รุ่น	พนักงานฝึกหัดขึ้นเครื่องมือใหม่																	
พนักงานขับ TH และ Forklift	ต่อเนื่องตลอดปี	พนักงานใหม่																	
1.6 การฝึกอบรมพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้ามาเป็นประจำ (บ. หั้วลากร่วม , Stevedoring)	ต่อเนื่องตลอดปี	ผู้รับเหมา																	
1.7 การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน	เมื่อแต่งตั้งหัวหน้างานใหม่	หัวหน้างานทุกคน																	
1.8 การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร	เมื่อแต่งตั้งผู้บริหารใหม่	ผู้บริหารทุกคน																	
2. การควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุง																			
2.1 ตรวจสอบความปลอดภัยประจำวันโดย จป	ทุกวัน	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
2.2 ตรวจสอบความปลอดภัยสัปดาห์ โดย จป ร่วมกับหัวหน้างาน	ทุกสัปดาห์	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
2.3 ตรวจสอบความปลอดภัยประจำเดือนโดย คปอ. (นำโดยกรรมการระดับ ผจก.ฝ่าย ก่อนการประชุม คปอ.)	ทุกเดือน	ทุกพื้นที่การทำงาน พร้อมรับตรวจ																	
2.4 ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามกฎหมาย (ปจ.1)	ทุก 3 เดือน	เครนทุกตัว																	
2.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบการยกขนสินค้า (Sling, Belt , Camlocks ฯลฯ)	ทุก 6 เดือน	OPS																	
2.6 ตรวจสอบและจัดหาป้ายความปลอดภัยและป้ายควบคุมการจราจร	ทุก 6 เดือน	ทุกพื้นที่การทำงาน																	50,000 บาท/ปี
2.7 ตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้งานโดยพนักงานขับเครื่องมือ	ทุกวัน	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
2.8 ตรวจสอบเครื่องมือตามชั่วโมงการทำงานตามคู่มือผู้ผลิตโดยฝ่ายวิศวกรรม	ตามชั่วโมงการทำงาน	ทุกเครื่องมือหนัก																	
2.9 ตรวจสอบเครื่องหมายบนพื้นผิวจราจร และสภาพพื้นผิวลานสินค้า	ทุก 6 เดือน	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
2.10 การควบคุมความปลอดภัยของหั้วลากนอก	ต่อเนื่องตลอดปี	พนักงานขับรถหั้วลากนอก(ลูกค้า)																	
2.11 การควบคุมความปลอดภัยของบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในท่าเทียบเรือ	ต่อเนื่องตลอดปี	บุคคลภายนอกทุกคน																	
2.12 ตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน																			50,000 บาท/ปี
ถังดับเพลิง	ทุก 3 เดือน	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง, ชุดดับเพลิง, หัวงูชีพ, เสื้อชูชีพ, บอร์ดช่วยชีวิตทางน้ำ, เชือกช่วยชีวิตทางน้ำ, Fire Alarm, ไฟฉุกเฉิน, Heat/Smoke Detector	ทุกเดือน	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
Fire Pump	ทุกสัปดาห์	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
3. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย																			
3.1 พัฒนาสื่อการสอน (จัดทำ VCD/ DVD หรือภาพนิ่งประกอบคำบรรยายเพื่อฝึกอบรมพนักงานขับเครื่องมือหนัก)	ตลอดปี	ทุกเครื่องมือหนัก																	
3.2 โครงการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัยในการทำงาน (Productivity & Safety Incentive Groups)	ต่อเนื่องตลอดปี	OPS																	
3.3 การสื่อสารความปลอดภัย (ป้ายณรงค์, ประกาศเตือน, จดหมายข่าว, บอร์ดความปลอดภัย, แผ่นพับ, Safety mail box ฯลฯ)	ต่อเนื่องตลอดปี	พนักงานทุกคน																	
3.4 การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วย KYT	ต่อเนื่องตลอดปี	เหตุฉุกเฉินทุกกรณี																	
3.5 Safety Morning Talk	ทุกเช้าก่อนเริ่มงาน	OPS, CFS, EN.																	
3.6 Safety Days	ปีละ 1 ครั้ง	พนักงานทุกคน																	5,000 บาท/ปี
3.7 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วย BBS (Behavior Based Safety)	ทุกเดือน	OPS, EN																	10,000 บาท/ปี
4. งานประจำ																			
4.1 รายงานสรุปความปลอดภัย และผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง	ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
4.2 Hutchison Ports Monthly Safety Statistics (MSS)	ทุกเดือน	HPH																	
4.3 Internal Control and Risk Management (ICRM)	ทุก 6 เดือน	HPH																	
4.4 ประเมินความเสี่ยงและจัดทำหรือปรับปรุง Safety Audit Checklist สำหรับส่วนงานต่างๆ ในบริษัท	ไม่กำหนด	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
4.5 ทบทวนกฎระเบียบ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และคู่มือความปลอดภัย	ทุก 1 ปี	OPS, EN, ผู้รับเหมา, บุคคลภายนอก																	
4.6 การทบทวนการปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ	ต่อเนื่องตลอดปี	ข้อกำหนดกฎหมาย																	
4.7 การสอบสวนอุบัติเหตุ และการรายงานสถิติ	ไม่กำหนด	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
4.8 การออกใบอนุญาตให้ทำงานในท่าเทียบเรือ	ไม่กำหนด	ทุกพื้นที่การทำงาน																	
4.9 การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	ต่อเนื่องตลอดปี	หน่วยงานราชการ																	50,000 บาท/ปี
4.10 รวบรวมและบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย, ขยะอันตราย และรีไซเคิล	ทุกเดือน	อาคารสำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน																	
4.11 การตรวจติดตามและจัดทำรายงานรายงานสิ่งแวดล้อม (EIA)	ปีละ 2 ครั้ง	หน่วยงานราชการ																	50,000 บาท/ปี
4.12 การรายงานผลการดำเนินงานของ จป.(ว)	ทุก 6 เดือน	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี																	
5. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน																			
5.1 ตรวจวัดแสงสว่างในอาคาร/พื้นที่ปฏิบัติงาน	ปีละ 1 ครั้ง	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี																	
5.2 ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ (สอ.3)	ปีละ 1 ครั้ง	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี																	
รวมทั้งหมด																			273,510 บาท

จัดทำโดย

(นางสาวจิราภรณ์ คุณสวัสดิ์)
Senior Safety Officer

ตรวจสอบโดย

(นายพิสิษฐ์ แต่งเนตร)
Safety & Technical Training Supervisor

เห็นชอบโดย

(นายอภิชัย หายูพันธุ์เวทย์)
Safety, Environment & Maintenance Manager

อนุมัติโดย

(นายอาทิตย์ มัชฌิมา)
ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาคผนวกที่ 15

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี พ.ศ. 2568

ภาคผนวกที่ 16

กิจกรรม KYT ก่อนเริ่มงาน



กิจกรรม KYT ของพนักงาน บริษัทอัทชิตัน พอร์ต ประเทศไทย จำกัด

3/6/69

KYT “มีสติก่อนทำงาน OK.อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK”

30/5/68

KYT “ยกตู้ 2 จังหวะ OK อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK”

16/04/69

KYT “ยกตู้ 2 จังหวะ OK อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK”

16/3/69

KYT “เช็กคามेतก่อนเฟรมตู้ OK อุบัติเหตุเป็นศูนย์ OK”

Check list of Fire extinguisher ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569


แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียมเรือ A2
ครั้งที่ 1/2569 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2569)


ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	รหัสถัง	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
							เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ตัวถัง Bucket			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A2-001	Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
2	ADM Building	Electric room (Behind lift)	1	A2-002	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
4	ADM Building	In front of unithai room	2	A2-004	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
5	ADM Building	Pantry room	3	A2-005	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
6	ADM Building	Exit door (Finance room)	3	A2-006	CO2	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
7	ADM Building	Purchasing section	4	A2-007	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
8	ADM Building	IT room	4	A2-008	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A2-009	FM 200	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
10	ADM Building	Infront of IT room	4	A2-010	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
11	ADM Building	Control lift room	5	A2-011	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
12	CFS A2	Export Area	1	CO2	15	/	/	/	/	/	X	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 ก.พ. 69
13	CFS A2	Export Area	1	CO2	15	/	/	/	/	/	X	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 ก.พ. 69
14	CFS A2	Import Area	1	CO2	15	/	/	/	/	/	X	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 ก.พ. 69
15	CFS A2	Import Area	1	CO2	15	/	/	/	/	/	X	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 ก.พ. 69
16	CFS A2	Import Area	1	Dry chem	20	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
17	CFS A2	Import Area	1	Dry chem	20	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
18	CFS A2	In front of office room	2	CO2	15	/	/	/	/	/	X	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
19	ENG A2	RTGC Area 2	-	C1-231	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 ก.พ. 69
20	ENG A2	RTGC Area 3	-	A2-023	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
21	ENG A2	RTGC Area 4	-	C1-363	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
22	ENG A2	RTGC Area 5	-	C1-357	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
23	ENG A2	Welding Area 1	-	C1-360	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
24	ENG A2	Welding Area 2	-	A039	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 ก.พ. 69
25	ENG A2	Welding Area 3	-	C1-354	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
26	ENG A2	Welding Area 4	-	A2-020	Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 ก.พ. 69
27	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	-	C1-362	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
28	ENG A2	TH & RS	-	C1-301	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
29	ENG A2	Material Store	-	418	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
30	ENG A2	Material Store	-	435	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
31	ENG A2	Gas Area	-	438	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
32	ENG A2	พื้นที่เก็บสารเคมี	-	413	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
33	ที่พัก KAN	ด้านหน้า	-	-	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
34	Gate A2	Gate Booth 1	-	427	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
35	Gate A2	Gate Booth 3	-	404	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
36	Gate A2	Gate Booth 5	-	411	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
37	Gate A2	Gate Booth 7	-	436	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
38	HR Center	FH.Canteen	1	A2-044	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
39	HR Center	FH.Floor 2	2	A2-045	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
40	QC 04	Sea Side	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
41	QC 04	Land Side	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	ธนพร	2 ก.พ. 69
42	QC 04	Electrical Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
43	QC 04	Electrical Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
44	QC 04	Machine Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
45	QC 04	Machine Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
46	QC 04	Cabin Room	-	CO2	10 lbs	/	/	X	X	X	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	ธนพร	2 ก.พ. 69
47	QC 05	Seaside	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
48	QC 05	Landside	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
49	QC 05	Roller สายไฟ	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
50	QC 05	Cabin Room	-	CO2	6.6 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
51	QC 05	Machine Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
52	QC 05	Electrical Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
53	QC 06	Seaside	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
54	QC 06	Land side	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
55	QC 06	Cabin Room	-	Dry chem	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
56	QC 06	หน้าทางเข้า Machine Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	ธนพร	2 ก.พ. 69
57	QC 06	Machine Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
58	QC 06	Machine Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
59	QC 06	Electrical Room	-	CO2	10 lbs	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
60	RS 01	Inside cabin	-	A2-081	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	ธิดาเดือน	9 ก.พ. 69
61	RS 02	Inside cabin	-	D012	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธิดาเดือน	9 ก.พ. 69
62	RTGC 10	Cabin room 2 (Out side)	-	A2-114	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
63	RTGC 10	Land side (Electric panel)	-	A2-115	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
64	RTGC 10	Sea side (Fuel tank)	-	A2-116	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
65	RTGC 11	Cabin room	-	A2-118	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
66	RTGC 11	Elect. In Room 1/S	-	A2-120	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
67	RTGC 11	Mechanic room S/S	-	A2-121	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
68	RTGC 41	Cabin room	-	Dry chem	10	/	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
69	RTGC 41	Elect. room	-	Dry chem	10	/	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
70	RTGC 41	Mechanic room	-	Dry chem	10	/	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
71	RTGC 42	Cabin room	-	Dry chem	10	/	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
72	RTGC 42	Elect. room	-	Dry chem	10	/	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ท่าเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 1/2569 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2569)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	รหัสถัง	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
							เข็มวัด	สลัก	สายรัด	สายฉีด	สภาพ			
							Index	Pin Lock	Pin Tie	Hose reel	Bucket			
73	RTGC 42	Mechanic room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety team	8 ก.พ. 69
74	Substation A2	Inside (front side)	-	C1-366	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
75	Substation A2	Inside (front side)	-	C1-369	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
76	Substation A2	Inside (Back side)	-	C1-370	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
77	Substation A2	Outside	-	C1-358	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
78	TH 02	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
79	TH 03	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
80	TH 04	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
81	TH 09	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
82	TH 11	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
83	TH 12	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
84	TH 13	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
85	TH 14	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
86	TH 15	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
87	TH 16	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
88	TH 17	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
89	TH 18	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	11 มี.ค. 69
90	TH 19	Inside cabin	-	432	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	20 มี.ค. 69
91	TH 20	Inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	พอดุทัย	23 ก.พ. 69
92	Wharf Office A2	Wharf Floor 2	2	437	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	15 ก.พ. 69
93	FL 1	FL 1	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
94	FL 2	FL 2	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
95	FL 3	FL 3	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
96	FL 4	FL 4	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69
97	FL 5	FL 5	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 ก.พ. 69

หมายเหตุ : / = ปกติ X = คัดปกติ


(นายปฏิภาณ ทองอยู่)
Senior Safety Officer
ผู้จัดทำรายงาน
วันที่ **06 APR 2026**


(นายพิสิษฐ์ แต่งเนตร)
Safety & Technical Training Supervisor
ผู้ทบทวน
วันที่ **06 APR 2026**


(นางสุภาภรณ์ เพ็ญธิสาร)
Safety and Environmental Specialist
ผู้อนุมัติ
วันที่ **07 APR 2026**

แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ทำเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 2/2569 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2569)

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	รหัสถัง	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
							เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ตัวถัง Bucket			
1	ADM Building	In front of CNC room	1	A2-001	Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
2	ADM Building	Elictric room(Behind lift)	1	A2-002	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
3	ADM Building	Exit door	2	A010	CO2	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
4	ADM Building	In front of unithai room	2	A2-004	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
5	ADM Building	Pantry room	3	A2-005	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
6	ADM Building	Exit door(Finance room)	3	A2-006	CO2	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
7	ADM Building	Purchasing section	4	A2-007	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
8	ADM Building	IT room	4	A2-008	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
9	ADM Building	IT room (Control room)	4	A2-009	FM 200		/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
10	ADM Building	Infront of IT room	4	A2-010	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
11	ADM Building	Control lift room	5	A2-011	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
12	CFS A2	Export Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 พ.ค. 69
13	CFS A2	Export Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 พ.ค. 69
14	CFS A2	Import Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 พ.ค. 69
15	CFS A2	Import Area	1		CO2	15	/	/	/	/	X	รอเปลี่ยน	ธนพร	2 พ.ค. 69
16	CFS A2	Import Area	1		Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
17	CFS A2	Import Area	1		Dry chem	20	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
18	CFS A2	In front of office room	2		CO2	15	/	/	/	/	X	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
19	ENG A2	RTGC Area 2	-		Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	2 พ.ค. 69
21	ENG A2	RTGC Area 4	-	C1-363	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
22	ENG A2	RTGC Area 5	-	C1-357	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
23	ENG A2	Welding Area 1	-	C1-360	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
24	ENG A2	Welding Area 2	-		Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	2 พ.ค. 69
25	ENG A2	Welding Area 3	-	C1-354	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
26	ENG A2	Welding Area 4	-		Foam	2.2 gal.	/	/	/	/	/	เปลี่ยนถังใหม่	ธนพร	2 พ.ค. 69
27	ENG A2	TH & RS (Drinking cabinet)	-	C1-362	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
28	ENG A2	TH & RS	-	C1-301	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
29	ENG A2	Material Store	-	418	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
30	ENG A2	Material Store	-	435	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
31	ENG A2	Gas Area	-	438	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
32	ENG A2	พื้นที่เก็บสารเคมี	-	413	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
33	ที่พัก KAN	ด้านหน้า	-	-	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
34	Gate A2	Gate Booth 1	-	427	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
35	Gate A2	Gate Booth 3	-	404	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
36	Gate A2	Gate Booth 5	-	411	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
37	Gate A2	Gate Booth 7	-	436	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
38	HR Center	FH.Canteen	1	A2-044	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
39	HR Center	FH.Floor 2	2	A2-045	Clean.Ag	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
40	QC 04	Sea Side	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
41	QC 04	Land Side	-		CO2	10 lbs		/	/	/	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	Safety Team	2 พ.ค. 69
42	QC 04	Electrical Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
43	QC 04	Electrical Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
44	QC 04	Machine Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
45	QC 04	Machine Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
46	QC 04	Cabin Room	-		CO2	10 lbs		/	X	X	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	Safety Team	2 พ.ค. 69
47	QC 05	Seaside	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
48	QC 05	Landside	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
49	QC 05	Roller สายไฟ	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
50	QC 05	Cabin Room	-		CO2	6.6 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
51	QC 05	Machine Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
52	QC 05	Electrical Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
53	QC 06	Seaside	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
54	QC 06	Land side	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
55	QC 06	Cabin Room	-		Dry chem	10 lbs	/	/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
56	QC 06	หน้าทางเข้า Machine Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	X	สนิมตัวถังเล็กน้อย	Safety Team	2 พ.ค. 69
57	QC 06	Machine Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
58	QC 06	Machine Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
59	QC 06	Electrical Room	-		CO2	10 lbs		/	/	/	/	-	Safety Team	2 พ.ค. 69
60	RS 01	Inside cabin	-	A2-081	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
61	RS 02	Inside cabin	-	D012	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
62	RTGC 10	Cabin room 2 (Out side)	-	A2-114	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
63	RTGC 10	Land side (Electric panel)	-	A2-115	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
64	RTGC 10	Sea side (Fuel tank)	-	A2-116	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
65	RTGC 11	Cabin room	-	A2-118	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
66	RTGC 11	Elect. In Room L/S	-	A2-120	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
67	RTGC 11	Mechanic room S/S	-	A2-121	Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
68	RTGC 41	Cabin room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
69	RTGC 41	Elect. room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
70	RTGC 41	Mechanic room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
71	RTGC 42	Cabin room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
72	RTGC 42	Elect. room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69
73	RTGC 42	Mechanic room	-		Dry chem	10	/	/	/	/	/	-	Safety Team	8 พ.ค. 69

**แบบตรวจสอบถังดับเพลิง Check list of fire extinguisher ท่าเทียบเรือ A2
ครั้งที่ 2/2569 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2569)**

ลำดับ	พื้นที่ Area	ตำแหน่ง Location	ชั้น	รหัสถัง	ชนิด Type	ขนาด lbs.	รายการตรวจเช็ค (Items)					หมายเหตุ Remark	ผู้ตรวจ	วันที่ตรวจ
							เข็มวัด Index	สลัก Pin Lock	สายรัด Pin tie	สายฉีด Hose reel	สภาพ ถังถัง Bucket			
74	Substation A2	Inside (front side)	-	C1-366	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
75	Substation A2	Inside (front side)	-	C1-369	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
76	Substation A2	Inside (Back side)	-	C1-370	CO2	10	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
77	Substation A2	Outside	-	C1-358	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
78	TH 02	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
79	TH 03	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
80	TH 04	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
81	TH 09	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
82	TH 11	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
83	TH 12	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
84	TH 13	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
85	TH 14	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
86	TH 15	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
87	TH 16	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
88	TH 17	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
89	TH 18	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
90	TH 19	inside cabin	-	432	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
91	TH 20	inside cabin	-		Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	TH Team	1 มิ.ย. 69
92	Wharf Office A2	Wharf Floor 2	2	437	Dry chem	15	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
93	FL 1	FL 1	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
94	FL 2	FL 2	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
95	FL 3	FL 3	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
96	FL 4	FL 4	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69
97	FL 5	FL 5	-		Dry chem	5	/	/	/	/	/	-	ธนพร	2 พ.ค. 69

หมายเหตุ : / = ปกติ X = ผิดปกติ

(นายปฏิภาณ ทองอยู่)

Senior Safety Officer

ผู้จัดทำรายงาน

วันที่.....

(นายพิสิษฐ์ แต่งเนตร)

Safety & Technical Training Supervisor

ผู้ทบทวน

วันที่.....

(นางสุภาภรณ์ เพ็ญธิสาร)

Safety and Environmental Specialist

ผู้อนุมัติ

วันที่.....

รายงานการประสพอุบัติเหตุ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (A2)

รายงานอุบัติเหตุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ครั้งที่	ว/ด/ป	สถานที่	สาเหตุ	ความเสียหาย		
				ทรัพย์สิน	บุคคล	
					บาดเจ็บ	เสียชีวิต
			Zero Accident ไม่มีอุบัติเหตุ			

ภาคผนวกที่ 20


ปริมาณจราจรทางบกและทางทะเล ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

บันทึกยานพาหนะ เรือสินค้า ผ่านเข้า - ออกพื้นที่
บริษัท ฮัทชิสัน แพลมมิ่ง เทอร์มินัล จำกัด (ท่าเทียบเรือ A2)
ประจำเดือนม.ค.-มิ.ย. ปี 2569

ลำดับ	ประเภท	พื้นที่	เดือน						รวม
			มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	
1	ยานพาหนะ	ADMIN	807	882	850	751	722	754	4,766
2		CFS	1,344	965	842	883	996	775	5,805
3		DOCUMENT	-	-	-	-	-	-	-
4		ENGINEER	-	-	-	-	-	4	4
5		ดีกวิศกรรม/ ป้อนน้ำมัน	165	97	83	133	125	115	718
6		ลานตู้สินค้า	256	112	65	89	110	121	753
7		หน้าท่าเทียบเรือ	828	594	539	561	523	455	3,500
8		ส่งเสบียง พัสดุ อุปกรณ์เรือ	1	3	4	2	5	1	16
9		สูบลำขนถ่ายน้ำเสียเรือ	2	3	3	-	2	2	12
10	เรือสินค้า	เรือสินค้าระหว่างประเทศ	34	51	37	41	57	47	267
11		เรือสินค้าภายในประเทศ	34	24	23	21	16	29	147


ข้อมูลการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2568

อัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน ต. พังสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี



ที่มา : <https://hdc.moph.go.th/cbi/public/standard-report-detail>

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค 10 อันดับแรก ต. พังสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ที่มา : <https://hdc.moph.go.th/cbi/public/standard-report-detail>



ท่าเทียบเรือ A2

กรกฎาคม 2569



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลตัง 1992 จำกัด
สวนอุตสาหกรรมศรีนครินทร์ (ศรีราชา) 683 หมู่ที่ 11
ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี 20230