

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม



โครงการ โรงแรมไอบิส พัทยา หมู่ 9 ถนนพญาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด



บทนำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ

โครงการ โรงแรมไอบิส พัทยา

ที่ตั้งโครงการ

463/79 หมู่9 ถนนพญาสาย2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ชื่อเจ้าของโครงการ

บริษัท เอร่าวัน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่เจ้าของโครงการ

เลขที่463/79 หมู่9 ถนนพญาสาย2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน ฯ

เหตุผลในการจัดทำรายงาน ฯ

☐ เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานฯ ประเภทของโครงการ _____ โรงแหมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป _____

☐ เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม _____ พ.ศ. _____

☐ เป็นโครงการที่จัดทำรายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง _____ เมื่อวันที่ _____ (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

จัดทำรายงานฯ ตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) _____

การขออนุญาตโครงการ

☒ รายงานฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขออนุญาตจาก _____ เมืองพัทยา _____

(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กำหนดโดย พ.ร.บ. _____

ประเภทที่/ข้อที่/ลำดับที่ _____

☐ รายงานฯ นี้จัดทำเพื่อประกอบการขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี

☐ โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

☐ ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

☐ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

☐ ก่อสร้างโครงการแล้วบางส่วน

☐ ยังไม่ได้ก่อสร้าง (อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเดิมภายในพื้นที่โครงการ)

☐ อยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งอาคาร

☒ เปิดดำเนินการโครงการแล้ว

☒ สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 _____

ใบนำเสนอ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมไอบิส พัทยา
ขอนำเสนอสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มีรายการตามตารางด้านล่างนี้

ลำดับที่	เงื่อนไขของมาตรการ
	มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ
	ช่วงดำเนินการ
1	คุณภาพน้ำ
2	น้ำใช้
3	มูลฝอย
4	ระบบป้องกันอัคคีภัย
5	ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ
6	คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ

หมายเหตุ ส่งรายงานประจำเดือน ม.ค.-มิ.ย 2569



โครงการ โรงแรมไอบิส พัทยา

ตั้งอยู่เลขที่ 463/79 หมู่ 9 ถนนพญา สาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด สาขา 1

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

27 กรกฎาคม พ.ศ.2569

เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงแรมไอบิส พัทยา ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส พัทยา ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส พัทยา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเลขที่ 463/79 หมู่ 9 ถนนพญา สาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โดยกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ โครงการ ยึดถือปฏิบัติและนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบนั้น

ในการนี้บริษัทฯ ขอนำส่งรายงาน การปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงแรม ไอบิส พัทยา เลขที่463/79 หมู่ 9 ถนนพญา สาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ให้สำนักงานฯ ได้รับทราบผลการปฏิบัติตาม มาตรการฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาว อลิสา ทวีรัตน์

(ผู้จัดการโรงแรม)

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน ฯ

เหตุผลในการจัดทำรายงาน ฯ

- ☐ เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานฯ ประเภทของโครงการ _____ โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป.....
- ☐ เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม..... พ.ศ.
- ☐ เป็นโครงการที่จัดทำรายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง.....
เมื่อวันที่..... (โปรดแนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
จัดทำรายงานฯ ตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เหตุผลอื่นๆ (ระบุ)

การขออนุญาตโครงการ

- ☒ รายงานฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขออนุญาตจาก.....เมืองพัทยา.....
(ระบุชื่อหน่วยงานผู้ให้อนุญาต) กำหนดโดย พ.ร.บ.
ประเภทที่/ข้อที่/ลำดับที่
- ☐ รายงานฯ นี้จัดทำเพื่อประกอบการขออนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
- ☐ โครงการนี้ไม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

สถานภาพโครงการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ☐ ก่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ☐ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
- ☐ ก่อสร้างโครงการแล้วบางส่วน
- ☐ ยังไม่ได้ก่อสร้าง (อยู่ระหว่างการรื้อถอนอาคารเดิมภายในพื้นที่โครงการ)
- ☐ อยู่ระหว่างการปรับปรุงตกแต่งอาคาร
- ☒ เปิดดำเนินการโครงการแล้ว
- ☒ สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่.....27 กรกฎาคม พ.ศ.2569.....

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า นาย ธนภัทร วราภิชระ โภคิน เป็นผู้จัดทำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรมไอบิส พัทยา ตั้งอยู่เลขที่ 463/79

ถนน พัทยา สาย 2 แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง

จังหวัด ชลบุรี 20150 ของ โรงแรมไอบิส พัทยา

(/) มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569

() กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2569

() อื่น ๆ (ระบุ)


โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

นาย ธนภัทร วราภิชระ โภคิน



ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว อธิสา ทวีรัตน์)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการโรงแรม

(ประทับตราหน่วยงาน)

รายงานผลปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

- 1 ชื่อโครงการ โรงแรม โอบิส พัทยา
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) _____
- 2 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 463/79 หมู่ 9 ถนนพญา สาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- 3 ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท เอรಾವัน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด
- 4 สถานที่ติดต่อ โรงแรม โอบิส พัทยา
โทรศัพท์ 0-3876-9688 โทรสาร 0-3876-9689
e-mail Alisa.THAVEERAT@accor.com
- 5 จัดทำโดย นาย ทรงพล คุณเสนา
- 6 โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550
- 7 โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ ครึ่งสุดท้ายเมื่อ 27 มกราคม พ.ศ. 2569
- 8 รายละเอียดโครงการ
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ ชนิดอาคารประเภทโรงแรม
 - ขนาดพื้นที่โครงการ ขนาดที่ดิน 1-2-02 ไร่
 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)
 - < การบำบัดน้ำเสีย ท่อบำบัดรวม เมืองพัทยา
 - < การระบายน้ำ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเข้า และก่อนออกจากระบบเป็นประจำทุกปี
 - < การจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะ ขยะทั่วไป ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
 - < อื่น ๆ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า หรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 - < เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่เสนอไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการ โรงแรม โอบิส พัทยา

มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และ แนวทางแก้ไข
คุณภาพน้ำ น้ำใช้ มูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ	ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ ปฏิบัติตามมาตรการ	มีการตรวจวิเคราะห์ ส่งห่อบำบัดรวมเมืองพัทยา จัดเก็บโดยเมืองพัทยา มีการทดสอบทุกสัปดาห์ มีระบบพัดลมระบายอากาศในอาคาร ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ในเวป

ตารางที่ 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น

ตารางที่ 2.1 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

ชื่อโครงการ โรงแรม ไอยศ พัทธยา
 สถานที่ตั้ง ข้ออยู่เลขที่ 663/79 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
 สถานที่เก็บตัวอย่าง โรงแรมไอยศอยู่เลขที่ 663/79 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)								
*, ** มาตรฐาน									

หมายเหตุ * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภท.....จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

ตารางที่ 2.2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
 ชื่อโครงการ โรงแรม ไอยศ พัทธยา
 สถานที่ตั้ง ข้ออยู่เลขที่ 663/79 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
 สถานที่เก็บตัวอย่าง บ่อกักเก็บน้ำทิ้งภายใน มีอาคารบำบัดน้ำเสียอยู่ติดกับบ่อกักเก็บน้ำทิ้ง

ตำแหน่งที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)								
	pH	BOD	Total Suspended solids	Total Dissolved Solids	Oil & Grease	TKN	Sulfide	Settleable Solids	Organic Nitrogen
น้ำทิ้งหลังอาคาร	8.1	3	16	905	5	1.56	no detected	0.5	
คุณภาพน้ำที่เข้าออก ของห้องลิ้นชัก	7.54	15							
08-13 มี.ค.69	7.5	2	5	205	5	1.23	no detected	0.5	
12-18 ก.พ.69	8.2	3	47	1286	5	4.48	no detected	0.5	
11-18 มี.ค.69	7.2	4	17	1029	5	2.67	no detected	0.5	
02-08 เม.ย.69	7.4	2	5	319	5	2.47	no detected	0.5	
12-19 พ.ค.69	7.8	2	13	100	5	1.62	no detected	0.5	
10-16 มี.ย.69	8.1	3	16	2065	5	1.56	no detected	0.5	
*, ** มาตรฐาน	5.0-9.0	<20	<30	1000**	<20	<35	<1.0	<0.5	-

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
 ** มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ตารางที่ 2.3 แบบบันทึกผลการตรวจวัดเสียง

ชื่อโครงการ โรงแรม ไอยศ พัทธยา
 สถานที่ตั้ง ข้ออยู่เลขที่ 663/79 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2569 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
 สถานที่เก็บตัวอย่าง เพื่องานก่อสร้างของโครงการจะให้เป็นโรงแรม จึงต้องให้เกิดขึ้นในระยะต้นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนจะเกิดอาคาร
แบบเพนเทนที่ 1 - 300 โครก ไร่ ซึ่งปีละครั้งก็จะเกิดขึ้นในวิธีประจำวันและเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น
ดังนั้นจึงขอควบคุมการเกิดขึ้นระยะอยู่ในระดับต่ำ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตาม ข้อ 2.1.3

ตำแหน่งที่ตรวจวัด	พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด (ตามที่ระบุในรายงานฯ)					
*, ** มาตรฐาน						

หมายเหตุ * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540
 ** มาตรฐานตามประกาศกรมการสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2543) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543


[illegible]

องค์ประกอบเชิงหลักการ และเกณฑ์ต่างๆ	ผลกระทบที่มีภาคีที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ และการชี้แจงความคืบหน้า
2.1.4 คุณภาพน้ำ 2.2 พหุวิทยาการสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 2.2.1 นิเวศวิทยาทางบก	นำเพื่อจัดการการปริมาณ 161 ลบ.ม./วัน จะดำเนินการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด ออกแบบไว้รองรับน้ำเสียได้ 180 ลบ.ม./วัน โดยนำเสียจากหลังการบำบัดเบื้องต้น จะมีค่า BOD 175 มก./ลิตร และจะถูกส่งผ่านต่อระบบบำบัดชีวภาพตามลำดับขั้นตอนถัดมา 6 วัน ซึ่งจะรวมกันพื้นที่ที่จะเป็นถนนทางเข้า - ออกโครงการเข้าสู่ระบบบำบัดบริเวณเขตเทศบาล 2 พื้นที่ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงท่อระบายน้ำต่อไป โดยโครงการนี้ได้รับหมายให้เร่งรัดเร่งด่วนแล้วมีมติรับ ดังนั้น จึงคาดว่าโครงการจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในระลอกที่บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย อาคารโรงงาน, อาคารพักอาศัย บ้านพักของ อาณาพหลโยธิน รื่นอาภากร และสถานบันศึกษา จึงไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ ที่เสี่ยงทางเศรษฐกิจ หรือ ความมั่นคงของประเทศ ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนหรือสัตว์ป่าหายาก หรือพืชพรรณธรรมชาติที่สำคัญ ดังนั้น จึงกล่าวว่าการเกิดขึ้นของโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอยู่ต่อวิทยากรจึงแนบข้อมูลทางนิเวศวิทยาทางบกต่อไปนี้	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น จำนวน 1 ชุด ออกแบบไว้รองรับการรองรับน้ำเสียได้ 180 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียด้วย BOD ประสิทธิภาพ 250 มก./ลิตร ก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อเนื่องทั้งหมดไป - จัดให้มีการดูแลระบบควบคู่กันกับอาคารระบบบำบัดน้ำเสียต่อเนื่องขึ้นไป - ไปกำจัดอย่างเหมาะสมทุก 1 ครั้ง ปี - ศึกษาหาข้อมูลไปยังผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประจักษ์ทุกเดือน	มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุมชน มีการทำรายงานสรุปที่ได้ทำ  มีการนำเสนอโครงการต่อคณะ
		-ดำเนินการตามโครงการป้องกันผลกระทบของพหุวิทยาการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ การกำหนดเขตเสี่ยงและกระบวนการเตือน และคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง	

องค์ประกอบทางวิชาการของ แต่ละศูนย์ต่างๆ	ผลกระทบเชิงภาคส่วนที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเชิงภาคส่วน	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบเชิงภาคส่วน
2.2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	โครงการจะจัดให้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สำหรับบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นจากโครงการก่อนระบายออกสู่ทะเลภายนอกบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง และไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพักหยองไปปล่อยให้ระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองโครตกร ดังนั้น จึงขาดการติดเชิงของโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ำอย่างใด โครงการจะมีความต้องการใช้พื้นที่ประมาณ 267 ไร่ ๓๖๖.๖๖/ไร่ และใช้วิธีการนี้ประกอบโครงการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงบประมาณประปาพักหยอง ซึ่งสำนักงานประปาพักหยองได้มีโครงการรองรับการขยายของเมือง โดยมีโครงการซึ่งมีระบบบำบัดน้ำเสียของเมือง ซึ่งรับน้ำจากการประปาพักหยอง และจะส่งน้ำระบบบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนสู่ทางบำบัดน้ำเสียใช้ในระบบบำบัดน้ำประปา ดังนั้น การดำเนินการของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายน้ำประปา ของสำนักงานประปาพักหยองในครั้งต่อไป	-ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 1. จัดให้มีการสำรวจน้ำใช้ดินบน 3 วัน ดังนี้ (1) จัดขึ้นกับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ - จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 416 คน.ม. ดำเนินการให้เสร็จ อุปโภค บริโภคประมาณ 368 คน.ม. และสำรวจเพื่อการผลิตเลี้ยง ประมาณ 48 คน.ม. - จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 397 คน.ม. ดำเนินการให้เสร็จ อุปโภค-บริโภค ประมาณ 351 คน.ม. ดำเนินการเพื่อการผลิตเลี้ยง ประมาณ 46 คน.ม. (2) จัดขึ้นกับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่บุรีรัมย์ประมาณ 48 คน.ม. รวม 2 ครั้ง มีความสูง 96 คน.ม. ดำเนินการเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด 2. จัดให้มีการจัดทำข้อมูลโครงการระบบบำบัดน้ำประปา ไปยังศูนย์สุขภาพชุมชน หากพบว่าข้อมูลผิดพลาด ให้มีการแก้ไขทันที 3. รวดเร็วให้หน่วยงานและศูนย์ให้บริการ ใช้มีอย่างระมัดระวัง	-ตรวจสอบพื้นที่รอบๆและ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ และวางตัวถัง ดังนี้ละ 1 ครั้ง มีการตรวจเช็คระบบน้ำสำรองทุกวัน 
2.3 ศูนย์การประปา ของศูนย์ 2.3.1 การใช้น้ำ			มีการนำน้ำในถังเก็บไปตรวจวิเคราะห์ 



องค์ประกอบอาคารสิ่งมาเหลืมหม และวัสดุที่ใช้	ผลกระทบต่อสิ่งมาเหลืมหมที่สำคญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		5) จัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) โดยติดตั้งหัว sprinkler บริเวณบริเวณวางตู้แช่ของของอาคาร โดยติดตั้งที่ (1) สูงจากพื้น 1.6 ม. หรือ 6) จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 หัว ติดตั้งไว้บริเวณด้านละ หนึ่งออกของอาคารโครงการ 7) จัดให้มีบันไดหนีไฟ 2 แห่ง ได้แก่ (1) บันไดหนีไฟ จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย - บันไดหนีไฟ 1 (เริ่มจากชั้นล่าง ถึงชั้น 2) ขนาดกว้าง 1.65 ม. สูงตั้งแต่ 0.145-0.148 เมตร ลูกบันไดกว้าง 0.21 ม. ขนาดลึกกว้าง 1.9 ม. - บันไดหนีไฟ 2 (เริ่มจากชั้น 2 ถึงโรงรถ) ขนาดกว้าง 1.65 ม. สูงตั้งแต่ 0.145-0.148 เมตร ลูกบันไดกว้าง 0.3 ม. ขนาดลึกกว้าง 1.9 ม. (2) บันไดหนีไฟ (เริ่มจากชั้นใต้ดิน ถึงชั้นแรกใช้งาน) ขนาดกว้าง 1.24 ม. สูงตั้งแต่ 0.170-0.181 ลูกบันไดกว้าง 0.27 ม. ขนาดลึก กว้าง 2 ม. ระบบเตือนภัยภัยพิบัติ 1) Fire Alarm Control Panel : FCP เป็นชุดควบคุมการรับส่งสัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบทั่วถึงอาคาร 2) Smoke Detector เป็นหัวรับสัญญาณชนิดตรวจจับบริเวณห้องพัก, สำนักงาน ส่วนครัวครัว ห้องประชุม ห้องเก็บของ ห้อง เครื่อง ครัวอาคาร และโถงลิฟต์ของอาคาร จำนวนรวมทั้งหมด 388 ชุด 3) Heat Detector ชนิดตรวจจับอุณหภูมิโดยภายในห้องครัวหรือเป็นน้ำ จำนวน 1 ชุด และชนิดตรวจจับอุณหภูมิ จำนวน 5 ชุด ได้แก่ ห้องน้ำชาย	

องค์ประกอบทางวิศวกรรม และชุดอุปกรณ์	ผลกระทบที่มีภาคีที่เกี่ยวข้อง	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบเชิงบวก	มาตรการเพื่อเสริมแรงสนับสนุน ผลกระทบเชิงบวก
		ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร และห้องครัวอัตโนมัติฉุกเฉิน 4) ถ้าไฟเตือนภัย (Alarm Horn Speaker) จะติดอยู่ด้านบนโถงทางเดินภายในโถงรถ และโดยลิฟต์และห้องต่าง ๆ ถึงชั้น 7 ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 15 ชุด 5) เครื่องแจ้งเหตุโดยอัตโนมัติ (Manual Station) สำหรับแจ้งสัญญาณเตือนภัย โดยจะติดอยู่บริเวณสี่ทางบันไดทางขึ้นด้วย 6) ติดไฟสัญญาณเตือนภัยของโครงการ บริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ และเป็นทางเข้า-ออกบริเวณสี่ทางบันไดทางขึ้น จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 130 ชุด ณ สามารถรองรับจำนวนคนได้ประมาณ 520 คน ซึ่งเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการภายในโครงการ จำนวน 500 คน 7) ติดไฟเพื่อการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยด้วยไฟสามารถใช้งานได้ในศูนย์ฯ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัว ไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยในการใช้ให้ทันที 9) จัดอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้ก่อนเปิดให้บริการ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานกับตึกต้นตึกเพื่อหาได้ มาจัดอบรมและซ้อมแผนอพยพ และป้องกันอัคคีภัยให้แก่นักโครงการ	 การทดสอบระบบชุดป้องกันภัย  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือช่าง	ผลกระทบที่มีต่อภาคที่มีสาเหตุ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.7 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	ความชื้นที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ จะมีความชื้นที่เกิดขึ้นจากการปล่อยความชื้นจากพื้นที่ผิววัตถุของอาคาร และระบบปรับอากาศ โดยระบบปรับอากาศของโครงการจะเป็นแบบ Water Cooled Chiller ซึ่งในกระบวนการทำงานนั้นส่วนมาก ระบบความชื้นในโดยไฟฟ้ายิ่งขึ้น ฉะนั้นความชื้นรวมประมาณ 3000 ลิ้น ซึ่งการดำเนินงานโครงการจะทำให้มีอุณหภูมิความร้อนของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 28.4 องศาเซลเซียสเป็น 28.86 องศาเซลเซียส ซึ่งมีปริมาณเฉลี่ยที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยคือ 0.46 องศาเซลเซียสเท่านั้นสำหรับการควบคุมแบบ Cooling Tower ผู้ประกอบการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการควบคุมเชื้อโรคในสถานที่สาธารณะในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และการดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน และลดการดูดซับอากาศ Cooling Tower รวมทั้งมาตรการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมไว้ไว้ ตามข้อกำหนดประกาศกรมอนามัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับโรงงาน ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานที่สาธารณะ คัดว่า ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบในระบ่งนี้	1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการควบคุมเชื้อโรคในสถานที่สาธารณะ 2 ดูแลความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ปรับอากาศและระบบระบายอากาศให้ปราศจากฝุ่น 3 ตรวจสอบซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอให้ถึงขีดจำกัดการระบายอากาศ 4 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณข้างเคียงโรงงาน โดยนับจากพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 559 ไร่ คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่อาคาร 1 : 1 กรม.ทน (ศูนย์ให้บริการ 508 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 277 ไร่. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด) โดยต้นไม้ที่จะปลูกได้แก่พันธุ์ไม้ยืนต้น และ ระบาย เป็นต้น	ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากชุมชน เช่น กรณีที่แจ้ง ประชูด ไม้มีมิติดูหรือเกิดขัดขวางเมื่อประจำติดการรบกวนไม่ก่อรบกวนหรือ กรณีการร้องเรียน 

องค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ การขุดดินที่ระบุ	ผลกระทบและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการจัดการตาม รบชอสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.8 การขุดเจาะ	จากการประเมินผลกระทบภายในช่วงเปิดดำเนินการ โดยพิจารณาว่า V-C Risk บนถนนหน้าต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน 1 ถนนพหลโยธิน 2 ถนนพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน 4 ถนนพหลโยธิน 5 และถนนพหลโยธิน 6 โครงการพบว่า V-C Risk มีการประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงในไม่มากนัก โดยถนนบริเวณโครงการ มีลักษณะการจราจรที่คับคั่งซึ่งหากโครงการได้ดำเนินการ ขุดเจาะบริเวณจราจรที่คับคั่งซึ่งหากโครงการ จะก่อให้เกิดผลกระทบด้าน การจราจร บนถนนต่าง ๆ ในระดับที่ การประกอบกับสภาพจราจรหนาแน่นการลดผลกระทบจราจรบริเวณหน้า-ออก ทิศทางจะเกิดในระดับที่จำแนกได้ เมื่อวางโครงการที่มีรูปแบบพหลโยธิน 2 ซึ่งจัดการจราจรให้เดินตามเดียว โดยรถขุดดินที่ออกจากการขุดเจาะจะถูกบังคับให้วิ่งซ้าย-ขวา ดังนั้น จึงไม่เกิดการกีดขวางจราจรจนรบกวนอย่างใด	1. จัดให้มีการติดบนแจ้งการขุดเจาะถนนโดยติดที่ จะทำหน้าขึ้นบนอาคารจราจรบริเวณหน้าโครงการตามพหลโยธินที่ 2 และอาคารจราจรที่บริเวณถนนพหลโยธินที่ 3 เพื่อให้มีการปฏิบัติตามการจัดการจราจรบนโครงการ 2. จัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นทาง (ตรงทิศทางอาคารจราจร และก่อนหน้าของจราจร) และป้ายบนเนินการจัดการจราจรบริเวณโครงการ (เป็นทางแยกทางเดียว และเนินการลดความเร็ว) รวมทั้งให้มีการติดป้ายสัญญาณเตือนบริเวณจุดที่ขุดเจาะ 3. จัดให้มีอุปกรณ์ควบคุมความเร็วของรถในโครงการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนเดินเท้าในบริเวณโครงการ 4. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณหน้า-ออกโครงการ เพื่อให้มีลักษณะการจราจร 5. จัดให้มีบริเวณโครงการให้มีการควบคุมการจราจร และรถบรรทุก โดยจะจัดให้มีที่จอดรถ จำนวน 41 คัน ซึ่งเพียงพอตามกฎหมาย (41 คัน)	

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง...	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3.9 การใช้ที่ดิน	สภาพการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย อาคารโรงแรม อาคารพาณิชย์ ย่านพาณิชยกรรม อาคารพาณิชย์ รั้วอาคาร และถนนบริเวณ เมื่อโครงการเปิดดำเนินการที่ดินเป็นไปรวมจะมีความสอดคล้องกับผังเมืองการใช้ที่ดิน สำหรับการควบคุมที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมเมืองพัทยา พ.ศ. 2546 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นประเภทพาณิชยกรรม (สีเหลือง) หมายเลข 3.4 ไม่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย สถานบริการ การสาธารณสุข โภชนา และสาธารณสุขในการให้บริการ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่น ไม่ให้ใช้ที่ดินกับหรือรับของที่ดินประเภทนี้ในลักษณะบริเวณ นอกจากนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินในระแวก 50 ม. จากแนวเขตท้องที่ของของถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนพหลโยธิน และถนนพหลโยธิน กล่าวถึงพื้นที่บริเวณนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นในที่ดินแปลงเดียวกัน หรือติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันแปลงที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการโรงแรมพลาซ่า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ การประกอบกิจการประเภทอาคารขนาดใหญ่ การอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือหอพัก ตามฉบับแก้ไข ส่วนประกอบและชุดคำจำกัด สำหรับโครงการซึ่งประกอบด้วยการโรงแรม จำนวน 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร	ในการออกแบบอาคารจะจัดให้มีบันไดวนและลิฟต์สำหรับผู้พิการตามกฎกระทรวง กำหนดเรื่องอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 ได้จัดทำอาคารจำนวน 1 ชั้น ห้องสุขา จำนวน 1 ห้อง ห้องครัว จำนวน 5 ห้อง บันไดและลิฟต์	 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง...	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	คืออยู่ใกล้กับถนนพหลโยธิน 2 กิโลเมตรโดยประมาณ 50 ม. จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถนนพหลโยธินและถนนพหลโยธิน จึงถือเป็นการหลีกเลี่ยงหรือดำเนินการได้โดยไม่ขัดแย้งกับผังเมืองดังกล่าว 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่ 8 (พ.ศ. 2519) พบว่า การก่อสร้างอาคารโครงการ ซึ่งเป็นอาคารโรงแรมขนาด 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ในที่ดินของกรมที่ดิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตเมืองพัทยา มิได้เป็นอาคารที่ระบุในผังเมือง และมิได้ตั้งอยู่ในเขตเมืองในระแวก 200 ม. วัดจากจุดควบคุมการก่อสร้างอาคาร (บริเวณระยะ 100 ม. จากเส้นบริเวณเขตที่ดินตามผังเมือง) ดังนั้น กำนันโครงการจึงไม่ขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าว 3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดิน เรื่อง แผนผังพื้นที่และมาตรการผังเมืองในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอเมืองชลบุรี พ.ศ. 2546 พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 ที่ตั้งอยู่ห่างจากเส้นบริเวณเขตที่ดินไปในพื้นที่เมืองพัทยา 350 ม. และมิได้เป็นอาคารที่ระบุในผังเมือง ตามข้อกำหนดข้อ 3 ดังนั้น การดำเนินการจึงไม่ขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทย		

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทาง...	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4 คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 2.4.1 สถานทางธุรกิจและสังคม	นอกจากนี้ อาคารโครงการซึ่งเป็นอาคารโรงแรมที่มีพื้นที่ของอาคารที่เปิดให้บริการมีมูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านบาท ดังนั้น การออกแบบอาคารจะคำนึงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา โครงการตั้งอยู่ในเขตเมืองพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นเขตของพื้นที่พาณิชยกรรมที่สำคัญ การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินพาณิชยกรรม การอยู่อาศัย และพักอาศัย ดังนั้น การดำเนินการของโครงการซึ่งเป็นอาคารโรงแรม จึงมีความเหมาะสมกับผังเมืองพาณิชยกรรมและสังคม เพราะลักษณะของโครงการเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวเนื่องกัน และยังคงใช้ที่ดินจากพื้นที่ทางธุรกิจในพื้นที่ นอกจากนี้ ค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมด 387,254,800 บาท การปฏิบัติงานพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 ที่ว่า "สถานที่ตั้งที่ไม่อยู่ในเขตเมืองพาณิชยกรรมหรือเขตพาณิชยกรรม สถานที่ตั้งที่ไม่อยู่ในเขตเมืองพาณิชยกรรมหรือเขตพาณิชยกรรม" 100 ม. และตั้งอยู่ในสถานที่ที่มีความเหมาะสม สะดวกแก่การควบคุมควบคุมของหน่วยงานราชการ" ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่พบสถานที่ดังกล่าวอยู่ในรัศมี 100 ม. จากโครงการแต่อย่างใด		 

องค์ประกอบทางกายภาพและภูมิทัศน์	ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่ระบุ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ประเมิน	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4.2 การปล่อยเสียง	การตั้งนิคมโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เดิมที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากที่ตั้งโครงการเป็นศูนย์กลางจากการเชื่อมโยงและการบริการบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมีสถานบริการทางคมนาคมเพียงพอ และ จำนวนบุคลากรทางโครงการมีอยู่อย่างเพียงพอ และมีการควบคุมขนาดพื้นที่และอาคารแล้ว		
2.4.3 ทัศนียภาพ	จากสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ พบว่า อาคารโครงการจะมีรูปร่างไม่โดดเด่นไปจากอาคารข้างเคียง โดยบริเวณใกล้เคียง โครงการตั้งพื้นที่ถมเป็นพื้นที่ของอาคารต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มอาคารของโรมันรอบพิธี เซอร์คิวิเซอรัฟ ขนาด 3 ชั้น ซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการ และอาคารโรมันขนาด 20 ชั้น จำนวน 1 อาคาร (ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตก่อสร้าง) เป็นต้นคิดไว้ จะเป็นทั้งอาคารพักอาศัยขนาด 4 ชั้น อาคารโรงแรมขนาด 6 ชั้น และพื้นที่เก็บขยะบริเวณที่เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหากอาคาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมเขาหลักจะมีลักษณะการเชื่อมระหว่างอาคารขนาดมีขนาด และทิศทางเช่นเดียวโครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง จะไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของอาคารข้างเคียง เนื่องจากพื้นที่โครงการที่ขออนุญาตเช่าจากเทศบาลประมาณ 300 ไร่ ลงมาในทุ่งจะพัฒนาจากถนนเส้นรอบในเป็นการเดินและโครงการจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่แปลงถนน โดยประมาณพื้นที่สีเขียวจริงทั้งสิ้น 559 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่บริการ 1.1 ตร.ม./คน (ตามข้อกำหนด 508 ตร.ม.) เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 277 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด) โดยต้นไม้ที่จะปลูกได้แก่ พะยูงต้นใหญ่ และ พญาเสือโคร่ง 2. ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการไว้ให้อย่างดี และมีการดูแลบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา 3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มิให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อชุมชนขึ้น	    

องค์ประกอบบางสิ่งแวดล้อม และคุณศัพท์อื่นๆ	ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่มีปฏิสัมพันธ์	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
	ทั้งนี้ข้อมูลทางด้านทิศระนาบของได้แก่อาคาร โบราณสถาน และอาคารพาณิชย์ จำนวน 3 ชั้น จำนวน 14 คูหา แต่ทั้งนี้ เนื่องจากอาคารโบราณสถานจะกินอาคารพาณิชย์และกลุ่มอาคารพาณิชย์ จำนวน 3 ชั้น จะประกอบด้วยการชดเชยพื้นที่ซึ่งพื้นที่ไปบริเวณในแนวถนนเส้น จึงไม่ได้มีผลกระทบด้านอื่นมากนัก อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการก่อสร้างโรงงานโครงการจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) หมวด 4 เรื่อง แนวทางการและระยะต่างๆ ของอาคารอย่างเคร่งครัด กล่าวคือใน		ข้อที่ 50 "อาคารของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๖๐๐ ตารางเมตร หรือมากกว่า หรือมีระยะของอาคารที่มีค่ามากกว่า ๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๒๕ ตารางเมตร หรือมากกว่าอาคารที่มีพื้นที่น้อยกว่า ๑๐ เมตร" โดยแนวทางการของโครงการชุดดิน จะมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินต่ำกว่าร้อยละ ๑๐

STAFFORD

1. สำเนาใบตราส่งจะส่งถึงบริษัทผู้ขาย และจะระบุวันที่ได้รับปฏิบัติตามเวลาจริงไปเป็นแบบสองตอนครึ่งซึ่งแยกกันคนละ ๓ เดือน มาตราการติดตามจะตรงตามเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อใบตราส่งได้รับและเมื่อดำเนินการตราส่งแล้ว
2. สำเนาใบตราส่งจะส่งถึงบริษัทผู้ขายให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นไปตามมาตราการ ใบตราส่งที่สูญหายหรือผิดเงื่อนไขใดก็ตาม ไม่ถือเป็นปฏิบัติตามมาตราการ ต่อมาจะยกเลิก
3. สำเนาใบตราส่งจะส่งถึงกรมการขนส่งทางบกเป็นการตามเวลาจริงทุก ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่ใบตราส่งถูกส่งต่อมายังใบตราส่งที่กรมการขนส่งทางบก

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท เอรಾವัน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

21 กรกฎาคม 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท เอรಾವัน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานเลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้ นายธนภัทร วรวัชรโกคิน ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 7302 00446 47 7 อยู่บ้านเลขที่ 686/16 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการ เรื่องรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/69 (มกราคม-มิถุนายน) - ของสาขา “โรงแรมไอบิสพัตยา” และให้มีอำนาจกรอก แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล ลงลายมือชื่อในคำร้อง คำขอ หรือเอกสารต่างๆ ที่ยื่น หรือรับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารประกอบเรื่องดังกล่าว ให้ถ้อยคำต่อพนักงาน ตลอดจนมีอำนาจในการจัดการทั่วไป อันเกี่ยวกับเรื่องนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ


การใดๆ ที่ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ย่อมมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ นพพร ผู้มอบอำนาจ
(นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ)

ลงชื่อ ธนภัทร วรวัชรโกคิน ผู้รับมอบอำนาจ
(นายธนภัทร วรวัชรโกคิน)

ลงชื่อ นางสาววรชวีร์ คุณธีรประเสริฐ พยาน
(นางสาววรชวีร์ คุณธีรประเสริฐ)

ลงชื่อ นางสาววัลยา วัชรนามสวัสดิ์ พยาน
(นางสาววัลยา วัชรนามสวัสดิ์)



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท เอรಾವัน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

5 มกราคม 2569

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท เอรಾವัน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด สำนักงานเลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นายยูเชฟ อิล คัมรี และ นางสาวอภิญญา งามอภิชน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้ นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ หรือ นางสาวภัทรินทร์ เกตุแก้ว เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับตลอดจนกฎระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ เฉพาะในกิจการต่างๆ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ลงลายมือชื่อในหนังสือ เอกสารสำคัญ ติดต่อดำเนินการกับหน่วยราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานภายนอก ตามกิจการดังนี้

- 1.1 เอกสารติดต่อส่วนราชการต่างๆ
- 1.2 ขอและต่ออายุใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร / ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคารหรือรื้อถอนอาคาร / ขอเลขที่บ้าน
- 1.3 ขอเปลี่ยนตัวผู้ควบคุมงานระหว่างก่อสร้าง
- 1.4 ขออนุญาตก่อสร้าง ติดตั้งป้ายโฆษณา / ปรับปรุงพื้นผิวถนน / ก่อสร้างห้องพักอาศัยชั่วคราว
- 1.5 ขอรังวัด / ออกโฉนด / ขอตรวจสอบและชี้แจง / รับรองแนวเขตที่ดิน / ขอนหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง
- 1.6 ขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล / ขอหรือต่อใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- 1.7 ยื่นคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
- 1.8 ยื่นคำขอและขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบอาคาร และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองของผู้ตรวจสอบอาคาร นำส่งรายงานการตรวจสอบอาคาร
- 1.9 นำเสนอ / เข้าร่วมการประชุม / ชี้แจง / รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA , IEE) / รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
- 1.10 ขอออกหนังสือรับรองและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- 1.11 ขอให้น้ำประปาประปาประปาหรือ ชั่วคราว / วางหลักประกันการใช้น้ำประปา / ขอออกหนังสือยืนยันการให้บริการการจ่ายน้ำประปา / ขอย้ายสถานที่ใช้น้ำ / ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผู้ใช้น้ำ / ขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ / ขอยกเลิกการใช้น้ำประปาและขอรับเงินประกันคืน

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ)

1.12 ขอใช้ไฟฟ้า / เตรียมกำลังจ่ายไฟฟ้า / ออกหนังสือรับรองการให้บริการจ่ายไฟฟ้า/ ขยายเขต และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า / ขอเพิ่ม รื้อถอน ย้ายเสาไฟฟ้า / ลงลายมือชื่อสัญญาซื้อขายกระแสไฟฟ้า / ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า / บอกละสัญญาการใช้ไฟฟ้า / วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้า / ขอคืนเงินประกันและรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน

1.13 ขออนุญาตเชื่อมทาง / ขอออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้เชื่อมทาง / ดัดคันหินทางเท้า / ลดระดับทางเท้า

1.14 ขออนุญาตให้เชื่อมท่อระบายน้ำ / ขอออกหนังสือรับรองการอนุญาตให้เชื่อมท่อระบายน้ำ

1.15 ขอให้ตรวจสอบยืนยันมาตรฐานการในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

1.16 ขอติดตั้ง / ใช้บริการ / โอน / รับโอนระบบโทรศัพท์ และ/หรือบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (ISDN) และ/หรือ ระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ และยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว

1.17 ขอ / ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม

1.18 ติดต่อขออนุญาตก่อสร้างในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน การทำอากาศยาน กรมการบินพลเรือน กรมการขนส่งทางอากาศ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ควบคุมดูแลพื้นที่


2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัท รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับมอบอำนาจ ตลอดจนมีอำนาจในการจัดการทั่วไปอันเกี่ยวกับกิจการที่มอบอำนาจนี้

นอกจากนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจกระทำการตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ได้เช่นเดียวกับผู้รับมอบอำนาจทุกประการ

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงได้กระทำไปภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ย่อมมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนหนึ่งผู้มอบอำนาจได้กระทำให้ด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการมอบอำนาจนี้ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต่างลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ  อ.จิตร ผู้มอบอำนาจ
(นายยูเซฟ อิล คัมรี นางสาวอภิญา งามอภิชน)

ลงชื่อ  นพ ผู้รับมอบอำนาจ
(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ นางสาวภัทรินทร์ เกตุแก้ว)

ลงชื่อ  ฉัตร อัมรินทร์ พยาน
(นางสาววรัญญา คุณธีระประเสริฐ นางสาววัลยา วัชรนามสวัสดิ์)

รับรองสำเนาถูกต้อง

นพ

(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ)

ที่ 10041220029154



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556024706

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอร่าวิธ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางอารดา ว่องกุศลกิจ

3. นายยูเซฟ อิล คัมรี

5. นายสุพัชร วัฒนเวคิน

2. นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ

4. นางสาวตติยา ทวีกุล

6. นางสาวอภิญา งามอภิชน

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายยูเซฟ อิล คัมรี นางอารดา ว่องกุศลกิจ นายสุพัชร วัฒนเวคิน
กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

หรือ นายยูเซฟ อิล คัมรี นางอารดา ว่องกุศลกิจ นายสุพัชร วัฒนเวคิน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ

นางสาวอภิญา งามอภิชน หรือ นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ หรือ นางสาวตติยา ทวีกุล รวมเป็นสองคน/

4.ทุนจดทะเบียน 185,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ โรงแรมไอบิส พัทยา 463/79 หมู่ที่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนาย
ทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายยูเซฟ อิล คัมรี นางสาวอภิญา งามอภิชน)
(Mr. Youssef El Khomri Ms. Apinya Ngamapicahon)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ที่ 10041220029154



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

(นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี)
นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10041220029154

- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอร่าวิณ โกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอร่าวิณ โกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายยูเซฟ อิล คัมรี นางสาวอภิญา งามอภิชน)
(Mr. Youssef El Khomri Ms. Apinya Ngamapicahon)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ พัสดุภัณฑ์/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

(1) ชื่อ วัตถุประสงค์ เข้า เข้าชื่อ กิจกรรมสิทธิ์ ครอบคลุม ปรับปรุง ให้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิคมอุตสาหกรรมหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหนี้เงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์สำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ ป่าน ผ้ายาง กล้วย ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัด สัตว์เลี้ยง สัตว์มีชีวิต เป็ดสัตว์ป่าและ น้าตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเค้นกาแฟ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นม และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ค่าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(11) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ยา ยารักษาโรค ยาป้องกันและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบเทียมสิ่งดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน นามบัตร แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ทุกประเภท สัตว์ เครื่องมือหาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

รับรองสำเนาถูกต้อง



อภิญญา

(นายยูเซฟ อิล คัมรี นางสาวอภิญญา งามอภิชน)

(Mr. Youssef El Khomri Ms. Apinya Ngamapicahon)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceก้าวสู่ธุรกิจ
ยุคดิจิทัลLeading Business
Towards Digital
Transformation

วัตถุประสงค์ของ พหุวัฒนธรรม/บริษัท นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

- (17) ประกอบกิจการทอผ้า ห่อผ้า ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำนาไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการประกอบสัตว์.....
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานโม่ไม้และถ่านไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสีกระดาษ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนมผง โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานห่อหุ้ม โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แพลลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระบดดินและย่อยหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในท้องถิ่น โบว์ลิ่ง อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการวางการขนส่งทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (29) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย สักเป็นและสักติดเสื้อผ้า
- (30) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (31) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (32) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัลดัด ฝนน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัย ทุกประเภท
- (33) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (34) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำปรึกษาบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายยูเซฟ อิล คัมรี นางสาวอภิญญา งามอภิชน)

(Mr. Youssef El Khomri Ms. Apinya Ngamapicahon)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่มาตรฐาน
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ พันธกิจ/พันธกิจ/บริษัท นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (36) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (37) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและ
อบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินในบุคคลอื่น
- (39) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- (40) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ปรับปรุง ที่กรรมสิทธิ์ ในสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจัดเตรียมที่ดิน
เพื่อการพัฒนา ปกป้องสร้าง เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ดบแต่ง รักษาและปรับปรุงสิ่งอาคาร ถนน และสิ่งอำนวยความสะดวก
อย่างอื่น และเพื่อปลูก ทำถนน สะพาน รักษา และให้เช่าที่ดิน เพื่อปลูกสร้าง เข้าทำสัญญาใด ๆ กับผู้สร้าง ผู้เช่า
และผู้อื่นซึ่งประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
- (41) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ค่าที่ดิน ค่าเงินการและจัดการด้วยประการใด ๆ ที่ด้าน ซึ่งเคาะ ที่อยู่อาศัย
อาหารตบแต่ง โรงแรม บ้านหรือหอพัก ที่กรรมสิทธิ์ อาคารสำนักงาน และอาคารอื่น ๆ ไม่ว่าชนิดใด
- (42) ขาย ขายฝาก โดยไฟแนน ให้เช่า ให้เช่าร่วม จำนอง จำนอง ก่อการผูกพันอย่างใด ๆ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายสิทธิ
หรือทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
โดยประการอื่น
- (43) ประกอบกิจการขาย หรือให้บริการเช่า หรือวัสดุโทรศัพท์

รับรองสำเนาถูกต้อง



๐-๖๐๖

(นายยูเซฟ อิล คัมรี นางสาวอภิญา งามอภิชน)

(Mr. Youssef El Khomri Ms. Apinya Ngamapicahon)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
 ยุคดิจิทัล

Leading Business
 Towards Digital
 Transformation



[illegible]



ใบอนุญาตทำงาน
Work Permit
20002549001784

ประเทศไทย
THAILAND



Signature of the work permit holder

ใบอนุญาตทำงานเลขที่
Work Permit No.

สก/ด00060/2566

ชื่อผู้ได้รับอนุญาตทำงาน
Name

MR. YOUSSEF EL KHOMRI

วัน เดือน ปี เกิด
Date of Birth

3 OCT 1982

สัญชาติ
Nationality

Moroccan

หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่
Passport or Travel Document No.

EN9272546

Signature of the work permit holder

สิทธิในการทำงาน

RIGHT TO ENGAGE IN TYPE(S) OF WORK

Right to engage in type(s) of work

For the attachment to the Power of Attorney for
Erawan Growth Management Co.,Ltd. only.

เงื่อนไขการทำงาน
Conditions

ไม่มี
None

ชื่อนายจ้าง
Name of the Employer

THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

วันออกใบอนุญาตทำงาน
Date of issue

9 MAR 2023

วันสิ้นสุดใบอนุญาตทำงาน
Date of Expiry

31 DEC 2027

ลายมือชื่อ
Signature

นายไพโรจน์ โชติกละเอียด

นายทะเบียน
Registrar



Scan QR

Certified True Copy

รับรองสำเนาถูกต้อง



(Mr. Youssef El Khomri)

(นายยูเซฟ อิล คัมรี)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ)

(นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ)

visa التأشيرة	visa التأشيرة
STAY PERMIT IMMIGRATION BUREAU SUB-DIV.3, IMM-DIV.1 ADMITTED 23 FEB 2023 UNTIL 23 FEB 2026 SIGNED:  สอ. 3 นก. 3 นก. 1 การอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งแรก (5 ปี) สิทธิอนุญาตถึง 23 FEB 2028 เมื่อมาขยายสิทธิ์ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมอีก สำเนาถูกต้อง re-entry permit Valid Until 23 FEB 2026 ร.ต.ช. (บรรยง สุขสภาพ) รอง สว.(อภ.) กก.๓ บก.ตม.1 14 JUL 2025	IMMIGRATION BUREAU THAILAND 405 9 66 Good for multiple entries to Thailand. Passes may be utilized before 23 FEB 2023 (Signed)  สอ. 3 นก. 3 นก. 1 สำเนาถูกต้อง ผู้ได้รับสิทธิ LTR VISA ตามที่หนังสือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1325/ท/160033 ลง 21 พ.ย. 66 (บรรยง สุขสภาพ) รอง สว.(อภ.) กก.๓ บก.ตม.1 14 JUL 2025

Certified True Copy

รับรองสำเนาถูกต้อง



(Mr. Youssef El Khomri)
(นายยูเซฟ อิล คัมรี)

รับรองสำเนาถูกต้อง



(นายวรรัตน์ ธรรมสุวรรณ)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 1020 00723 18 4
Identification Number


ชื่อ น.ส. อภิญญา งามอภิชน

Name Miss Apinya

Last name Ngamapichon

เกิดเมื่อ 25 ธ.ค. 2529

Date of Birth 25 Dec. 1986



อายุ 36 ปี 10 เดือน 16 วัน

อายุ 36 ปี 10 เดือน 16 วัน

25 ธ.ค. 2597

25 Dec. 2024

Date of Issue

อายุ 36 ปี 10 เดือน 16 วัน

อายุ 36 ปี 10 เดือน 16 วัน

24 ธ.ค. 2575

24 Dec. 2032

Date of Expiry



รับรองสำเนาถูกต้อง

อภิญญา

(นางสาวอภิญญา งามอภิชน)

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 1019-065315-9

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เขตตลิ่งชัน

รายการที่อยู่ 16 ซอยราชพฤกษ์ 15

แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ย้าย

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 2 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2547

ลงชื่อ

(นายสมชัย กุศลทรัพย์)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 10 มกราคม พ.ศ.2563

1

2

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

1019-065315-9

ลำดับที่ 1

ชื่อ น.ส.อภิญญา งามอภิชน

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 1-1020-00723-18-4 สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 25 ธ.ค. 2529

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุปผา

3-1018-00116-83-1

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นเรศ

3-1018-00116-76-8

สัญชาติ ไทย

มาจาก

นายทะเบียน

660/1191 ถ.พระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อ 27 มี.ค. 2563

(นายสมชัย กุศลทรัพย์)

.. 16 ที่

นายทะเบียน

รับรองสำเนาถูกต้อง

นเรศ

(นายนเรศ ธรรมสุวรรณ)



ที่ 10041220016107

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556024706

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอร่าวัน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางอารดา ว่องกุศลกิจ

3. นายยูเซฟ อิล คัมรี

5. นายสุพัชร วัฒนเวคิน

2. นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ

4. นางสาวตติยา ทวีกุล

6. นางสาวศุภกัญญา จงมอักษิณ

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายยูเซฟ อิล คัมรี นางอารดา ว่องกุศลกิจ นายสุพัชร วัฒนเวคิน กรรมการสองในสามคนซึ่งลงลายมือชื่อร่วมกัน

หรือ นายยูเซฟ อิล คัมรี นางอารดา ว่องกุศลกิจ นายสุพัชร วัฒนเวคิน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ

นางสาวกัญญา จงมอักษิณ หรือ นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ หรือ นางสาวตติยา ทวีกุล รวมเป็นสองคน/

4.ทุนจดทะเบียน 185,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคารเฟลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ โรงแรมไอบิส พัทยา 463/79 หมู่ที่ 9 ถนนพญาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง 10 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายนวรรตน์ ธรรมสุวรรณ)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation





ที่ 10041220016107

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ธวัช ธีระวงศ์

(นางสาวธิดา ธีระวงศ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10041220016107

- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอรಾವิน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอรಾವิน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2568
- หนังสือรับรองเล่มนี้จะออกตามคำขอของบริษัท/บริษัทได้ไม่ถูกต้องทะเบียนใด เพื่อผลตรงกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ข้อเท็จจริงทางสังคมที่ควรหาได้พิจารณา
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

น.ธวัช

(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่ธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ พหุภัณฑ์/บริษัท นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

(1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าชื่อ ถือกรรมสิทธิ์ ครองครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ.....

82 21/7/69

ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน

(2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนคำต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกในสมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิคมคณหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไปได้อย่างอื่น

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น

(7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์สำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ ป่าน ผ้ายาง ครั่ง ละออง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังกัด ขี้ผึ้ง สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ป่าและ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ หีดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเค้นกาแฟ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นม และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(11) ประกอบกิจการค้ายาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปิ๊ป ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่าง ทุกประเภท สีส เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

รับรองสำเนาถูกต้อง

น.อ.น.พ.

(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)



วัตถุประสงค์ของ พิธีหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำปาล์ม ทำสวนยางู เลี้ยงสัตว์ และการคอกปลัดขันธ์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไผ่ไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ
เครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงาน
กระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยาง
รถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสีกเกส โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา
โรงงานแก๊ส โรงงานเบียร์ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ
โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหลออย่าง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รัพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แพลลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดดินและย่อยหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนสะพาน เขื่อน
อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำราจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่
บดแร่ ขนแร่
- (25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ในหัตถ์ดิบ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น
สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดการขนส่งทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้
ในวัตถุประสงค์
- (29) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (30) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (31) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (32) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นยาฆ่ากันสนิม
สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัย ทุกประเภท
- (33) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (34) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการ
ค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

รับรองสำเนาถูกต้อง

นอ๑๓๗

(นายณรงค์ ธรรมสุวรรณ)



วัตถุประสงค์ของ พหุสัมพันธ์/บริษัท นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักและให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
(36) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
(37) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและ
อบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
(38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
(39) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ความวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
(40) ประกอบกิจการซื้อ ขาย ปรับปรุง ฝึกอบรมสิทธิ์ ในสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจัดเตรียมที่ดิน
เพื่อการพัฒนา ปลูกสร้าง เปลี่ยนแปลง รื้อถอน คบแต่ง รักษาและปรับปรุงซึ่งอาคาร ถนน และสิ่งอำนวยความสะดวก
อย่างอื่น และเพื่อปลูก ทำถนน สะพาน รักษา และให้เช่าที่ดิน เพื่อปลูกสร้าง เข้าทำสัญญาใด ๆ กับผู้สร้าง ผู้เช่า
และผู้อื่นซึ่งประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
(41) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ค่าที่ดิน ค่าเงินและการจัดการด้วยประการใด ๆ ที่ตาม ซึ่งเคหะ ที่อยู่อาศัย
อาหารคาวหวาน โรงแรม บ้านหรือหอพัก คีตธุรกิจ อาคารสำนักงาน และอาคารอื่น ๆ ไม่ว่าชนิดใด
(42) ขาย ขายฝาก โดยให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าร่วม จ้างนอง จำนำ ก่อการผูกพันอย่างใด ๆ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายสิทธิ
หรือทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สินใด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
โดยประการอื่น
(43) ประกอบกิจการฉาย หรือให้บริการเทป หรือวัสดุโทรทัศน์

รับรองสำเนาถูกต้อง

นอห์น

(นายณวัฒน์ ธรรมสุวรรณ)





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 7302 00446 47 7

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ธนภัทร วรภัชระโกศล

Name Mr. Thanapat

Last name Warapacharapokin

เกิดวันที่ 29 ม.ค. 2518

Date of Birth 29 Jan. 1975

ที่อยู่ 686/16 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ

อ.บ้านฉาง จ.ชลบุรี

14 พ.ค. 2559

วันออกบัตร

14 May 2026

Date of issue



(นายธนภัทร วรภัชระโกศล)

เจ้าพนักงานออกบัตร

28 ม.ค. 2578

วันหมดอายุ

28 Jan. 2035

Date of Expiry



2066-10-06141346

สำเนาถูกต้อง

ธนภัทร วรภัชระโกศล

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 2096-136327-4 สำนักทะเบียน กองถิ่น เมืองพักยา

รายการที่อยู่ 686/16 หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกลือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ชื่อหมู่บ้าน คาร์อง 136 ลว.21 พ.ค.2557 ชื่อบ้าน บจ.โรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
ประเภทบ้าน อาคารชุด ลักษณะบ้าน อาคารชุด 37 ชั้น 1 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 พฤษภาคม 2557

ลงชื่อ (น.ส.รัชฎา บิติมานะกุล) นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21/พฤษภาคม 2557

สำเนาถูกต้อง
Jungs J. K. K. K.

บ้านเลขที่ 2096-136327-4 ลำดับที่ 2
รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน บจ.โรมอน แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เพศ ชาย
ชื่อ น.ส.รัชฎา บิติมานะกุล สัญชาติ ไทย
เลขประจำตัวประชาชน 3-7302-00446-47-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 29 ม.ค. 2518
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ประยูร 4-7302-00003-39-5 สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ มิน 3-7302-00446-41-8 สัญชาติ ไทย

* มาจาก 7/3 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เมื่อ 11 มี.ค. 2568

(น.ส.ปรารธนา แก่นแก้ว)

** ไปที่



ที่ ทส 1009/ 2203

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

8 มีนาคม 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ INDIANA PATTAYA

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/1318
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการ INDIANA PATTAYA ของบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ INDIANA PATTAYA ของบริษัท ดี เอราวัณ
กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนพญาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ขนาดพื้นที่
2-0-35.1 ไร่ บนโฉนดที่ดิน 9 ฉบับ เลขที่ 2365 19075 19097 37802 37804 (แบ่งมาพัฒนาบางส่วน)และ
โฉนดที่ดินเลขที่ 19076 19077 19078 19079 ประกอบด้วย อาคารโรงแรม ขนาด 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1
ชั้น จำนวน 1 อาคาร ห้องพักรวม 254 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท ไทย-ไทย วิศวกกร จำกัด ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่
ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 มีมติให้แก้ไขและเพิ่มเติมรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์และเสนอให้


2/ฝ่ายเลขานุการ.....

ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ก่อน จึงให้สำนักงานฯ แจ้งให้ความเห็นชอบรายงานฯ ต่อมาบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด ได้เสนอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมให้สำนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ INDIANA PATTAYA ของบริษัท ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) โดยให้โครงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่โครงการ INDIANA PATTAYA ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโครงการต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 อนึ่ง ตามมาตรา 50 วรรคท้าย ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตนำมาตราการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ทั้งนี้ สำนักงานได้แจ้งบริษัท ดี เฮอร์วีน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และสำเนาหนังสือแจ้งบริษัท ไท-ไท วิสวกร จำกัด เพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำเนาถูกต้อง



(นางอุปราณี แคงไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๑

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิตานาถ สติรกุล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2265-6500 ต่อ 6810-6816

โทรสาร 0-2265-6616

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ urbaneia@yahoo.com



ใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง

ใบอนุญาตเลขที่..... 5 / 5

(463/79 ม.9)

ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า บริษัท เฮอร์วัน โกรธา เมเนจเม้นท์ จำกัด
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ กลุ่มที่..... ๓ประเภท..... โรงแรม
ได้รับอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม..... น้ำเสีย..... ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา
หรือลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ระบุชื่อ).....
ตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสียในเขตเมืองพัทยา ออกตาม
ความมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๖๒ (๒) (๗) (๑๔) มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลงชื่อ..... ๑๗๗

(นายวีรวัฒน์ คำทอง)

นายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง..... นายกเมืองพัทยา

ที่ ขบ ๕๒๓๐๑/ ๑๔๑๗



เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพญาเหินือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท เอรารวิน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด (โรงแรมไอบิส พัทยา) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๗๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพญาเหินือ ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวด ๘ ข้อ (๒๗) และ (๓๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวิทยากรและครูฝึกอบรมจากฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา (ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗ และใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๖๓) ทั้งนี้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดังนี้

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ การฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๒๙ คน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน ๗๐ คน

ผลการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าพนักงานและลูกจ้างของ บริษัท เอรารวิน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด (โรงแรมไอบิส พัทยา) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการเป็นอย่างดีทุกประการ และได้แนบบุติบัตรเลขทะเบียน ดพ. ๒๘๙/๒๕๖๘ และวุฒิบัตรเลขทะเบียน อพ. ๒๔๔/๒๕๖๘ มาด้วย

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

เขียนที่ โรงแรมไอนิส หักหาวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต เมืองพิทยาเลขทะเบียนนิติบุคคล 0994000252129ใบอนุญาตเลขที่ 0101-02-2566-0053 วันอนุญาต 8 กันยายน 2566 วันหมดอายุ 8 กันยายน 2569ตั้งอยู่ เลขที่ 171 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย - ถนน พญาเหนือแขวง/ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150โทรศัพท์ 038 - 424679 โทรสาร 038 - 424679 E-mail

ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดการฝึกอบรม

(ภาคทฤษฎี) โรงแรมเดอะไฮลิคส์ หักหา โอเชียน รีสอร์ทตั้งอยู่ เลขที่ 463 / 100 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย - ถนน -แขวง/ตำบล หนองจี่เรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรีรหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038 - 769 698 โทรสาร 038 - 769 699

สถานที่จัดการฝึกอบรม

(ภาคปฏิบัติ) โรงแรมไอนิส หักหาตั้งอยู่ เลขที่ 463 / 49 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย - ถนน พญาทิศตะวันออกแขวง/ตำบล หนองจี่เรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรีรหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038 - 418 149 โทรสาร 038 - 418 149ดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 3 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

1. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น (แบบ กภ.จ.๑)
2. รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม
3. รายชื่อวิทยากร (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับใบอนุญาต

(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพิทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพิทยา
11/พ.ย./2568

- หมายเหตุ
1. กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับพร้อมลงนาม
 2. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามแบบ กภ.ร.ง.๑ ต่อการให้บริการ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ใบลงทะเบียนหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุม แกรนด์โอเชียน โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท

No.	คำนำหน้า	Participant name(s) ชื่อ		เพศ (Gender)		ลายมือชื่อ (Signature)	
				ชาย (Male)	หญิง (Female)	๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑	นางสาว	จันทิมา	ศรีคำดี		X	จันทิมา	จันทิมา
๒	นาย	เทพมณัส	กรินชัย	X		เทพมณัส	เทพมณัส
๓	นาย	นฤชา	ชีวงษ์	X		นฤชา	นฤชา
๔	นาย	อนุสรณ์	อ่อนคำตัน	X		อนุสรณ์	อนุสรณ์
๕	นาย	ณัฏฐ	จิตณรงค์	X		ณัฏฐ	ณัฏฐ
๖	นาย	ทศวรรษ	ลาวัลย์วงศ์	X		ทศวรรษ	ทศวรรษ
๗	นางสาว	สายสุนีย์	จันทร์ตรง		X	สายสุนีย์	สายสุนีย์
๘	นางสาว	ธีราภรณ์	สมศรี		X	ธีราภรณ์	ธีราภรณ์
๙	นาย	จันทร์รัตน์	อุดมสุริยา	X		จันทร์รัตน์	จันทร์รัตน์
๑๐	นางสาว	เกตุศรา	จุกกระยาง		X	เกตุศรา	เกตุศรา
๑๑	นางสาว	ศรียุญา	เกษียร		X	ศรียุญา	ศรียุญา
๑๒	นาย	ปัญญา	เสมแก้ว	X		ปัญญา	ปัญญา
๑๓	นาง	ออน	ชายแดน		X	ออน	ออน
๑๔	นาย	ทรงศิลป์	หอมวงษ์	X		ทรงศิลป์	ทรงศิลป์
๑๕	นางสาว	ดวงพร	แก้วมุกดา		X	ดวงพร	ดวงพร
๑๖	นาย	อนุวุฒิ	สองนาค	X		อนุวุฒิ	อนุวุฒิ
๑๗	นางสาว	มณีนรัตน์	บัวเย็น		X	มณีนรัตน์	มณีนรัตน์
๑๘	นางสาว	สุริย์รัตน์	ชนะชัย		X	สุริย์รัตน์	สุริย์รัตน์
๑๙	นางสาว	บังอร	ลีเอะ		X	บังอร	บังอร
๒๐	นางสาว	วารุณี	สุลี		X	วารุณี	วารุณี
๒๑	นางสาว	นันทยา	คงสิน		X	นันทยา	นันทยา
๒๒	นาย	ไธน์ส	ทองดี	X		ไธน์ส	ไธน์ส
๒๓	นาย	พิษณุพงศ์	โยธะวงษ์	X		พิษณุพงศ์	พิษณุพงศ์
๒๔	นางสาว	วงศ์ชนก	บางวิเศษ		X	วงศ์ชนก	วงศ์ชนก
๒๕	นาย	เกียรติศักดิ์	เหล่าเปี่ยม	X		เกียรติศักดิ์	เกียรติศักดิ์
๒๖	นาย	อาราม	ลายน้ำเงิน	X		อาราม	อาราม
๒๗	นาย	หัตถอน	อาจหาญ	X		หัตถอน	หัตถอน
๒๘	นาย	ทิวานนท์	บุญเอี่ยม	X		ทิวานนท์	ทิวานนท์
๒๙	นาย	ภราดา	เชียงใหม่	X		ภราดา	ภราดา

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด

๒๙ คน

ชาย

๑๖ คน

หญิง

๑๓ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ

Pranee

นางสาวปราณี บัวทอง

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

รูปภาพการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 ตุลาคม 2568 โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท






463/100 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



รูปภาพการฝึกซ้อมอบรมดับเพลิงขั้นต้น

วันที่ 28 ตุลาคม 2568 โรงแรมไอบิส พัทยา

463/79 หมู่ 9 ถ.พัทธาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



การรายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่ โทรแรมไอนิส หักหา
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต เมืองพัทยา
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0994000252129
ใบอนุญาตเลขที่ 0101-02-2566-0063 วันอนุญาต 8 กันยายน 2566 วันหมดอายุ 8 กันยายน 2569
ตั้งอยู่ เลขที่ 171 หมู่ที่ 6 ตรอก/ซอย - ถนน พญาเหนือ
แขวง/ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ 038 - 424679 โทรสาร 038 - 424679 E-mail

ส่วนที่ 2 กำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

☒ กรณีสถานประกอบการกิจการเดียว
ชื่อสถานประกอบการ โทรแรมไอนิส หักหา
ตั้งอยู่ เลขที่ 463/79 หมู่ที่ 9 ตรอก/ซอย - ถนน หักหา
แขวง/ตำบล หนองปรือ เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 039-419199 โทรสาร 039-419199
ประกอบกิจการ โทรแรม
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 40 คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด 70 คน

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่
ตั้งอยู่ เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____
แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____
รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____

สถานประกอบการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน _____ แห่ง ประกอบด้วย

- ชื่อสถานประกอบการ _____
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน _____ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน _____ คน
- ชื่อสถานประกอบการ _____
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน _____ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน _____ คน
- ชื่อสถานประกอบการ _____
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน _____ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน _____ คน

(กรณีมีสถานประกอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 3 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

- สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กก.ร.ง.๒)
- รายชื่อวิทยากร
- รายละเอียดและผลการปฏิบัติงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ลงชื่อ _____ ผู้รับใบอนุญาต

(นายภุชณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

11/10/2568

หมายเหตุ

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลระบุให้ประทับตราจะต้องมีตราประทับพร้อมลงนาม
- ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ กก.ร.ง.๒ ต่อการให้บริการ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ

ใบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ จุดรวมพล โรงแรมไอบิส พัทยา

No.	คำนำหน้า	Participant name(s) ชื่อ		เพศ (Gender)		Signature ลายมือชื่อ
				ชาย (Male)	หญิง (Female)	
๑	นางสาว	จันทิมา	ศรีคำดี		×	จันทิมา
๒	นาย	เทพมนัส	กรีนชัย	×		เทพมนัส
๓	นาย	นิกร	โคตะบิน	×		นิกร
๔	นาย	นฤชา	ชีวงษ์	×		นฤชา
๕	นางสาว	แสงดาว	สาธ		×	แสงดาว
๖	นางสาว	ชลดา	ภูผาถอม		×	ชลดา
๗	นาย	อนุสรณ์	อ่อนคำตัน	×		อนุสรณ์
๘	นางสาว	นิชมน	กิก้าวหน้า		×	นิชมน
๙	นาย	ภัทรรรณ	นิธิฐิตร์	×		ภัทรรรณ
๑๐	นาย	ณัชล	จิตณรงค์	×		ณัชล
๑๑	นาย	ทศรัสมิ์	ลาวัลย์วงศ์	×		ทศรัสมิ์
๑๒	นาย	วิวัฒน์	เล็กศิริ	×		วิวัฒน์
๑๓	นางสาว	สายสุนีย์	จันทร์ตรง		×	สายสุนีย์
๑๔	นางสาว	เบญญาภา	พัฒนะแสง		×	เบญญาภา
๑๕	นาย	จันทร์รัตน์	อุดมสุริยา	×		จันทร์รัตน์
๑๖	นางสาว	ธีราภรณ์	สมศรี		×	ธีราภรณ์
๑๗	นาย	คะนอง	เชียรตร	×		คะนอง
๑๘	นางสาว	สุทธวีรณ	ศรีดา		×	สุทธวีรณ
๑๙	นาย	ชำนาญ	คำมันคง	×		ชำนาญ
๒๐	นางสาว	มนัสชนก	เกตุบุผา		×	มนัสชนก
๒๑	นางสาว	เกตุศรา	จุ้ยกระยาง		×	เกตุศรา
๒๒	นางสาว	สุภรา	บุตรศรีภูมิ		×	สุภรา
๒๓	นาย	อนันต์	คำมงคล	×		อนันต์
๒๔	นางสาว	อภิวรรณ	มูลจันทร์		×	อภิวรรณ
๒๕	นางสาว	ศรัญญา	เกษียร		×	ศรัญญา
๒๖	นางสาว	วรรณศิริ	ศรีวรรณณี		×	วรรณศิริ
๒๗	นางสาว	ไพลิน	เมณะเนตร		×	ไพลิน
๒๘	นางสาว	ศรีอุดมรัตน์	ศรีโคตร		×	ศรีอุดมรัตน์
๒๙	นางสาว	ชาล	ชา		×	ชาล
๓๐	นาย	ปัญญา	เสมแก้ว	×		ปัญญา
๓๑	นาง	ออน	ชายแดน		×	ออน
๓๒	นาย	ทรงศิลป์	หอมวงษ์	×		ทรงศิลป์
๓๓	นางสาว	บังอร	ลีเอะ		×	บังอร
๓๔	นางสาว	ไพเราะ	คัตตะภา		×	ไพเราะ

ใบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ จุดรวมพล โรงแรมไอบีส พัทยา

No.	คำนำหน้า	Participant name(s) ชื่อ		เพศ (Gender)		Signature ลายมือชื่อ
				ชาย (Male)	หญิง (Female)	
๓๕	นางสาว	วารุณี	สุสี		×	วารุณี สุสี
๓๖	นางสาว	รัตนา	เจริญผล		×	รัตนา เจริญผล
๓๗	นางสาว	อริสา	ดีทะ		×	อริสา ดีทะ
๓๘	นางสาว	จิราภรณ์	นามแสง		×	จิราภรณ์ นามแสง
๓๙	นางสาว	มณีนรัตน์	บัวเย็น		×	มณีนรัตน์ บัวเย็น
๔๐	นางสาว	รัตติกาล	มีธรรม		×	รัตติกาล
๔๑	นางสาว	มณฑนา	ตอนเหนือ		×	มณฑนา
๔๒	นางสาว	สนธยา	เวชพานิช		×	สนธยา เวชพานิช
๔๓	นางสาว	นันทน์ภัส	จันทร์ภักดี		×	นันทน์ภัส จันทร์ภักดี
๔๔	นาย	อภิชัย	นักทำนา	×		อภิชัย นักทำนา
๔๕	นางสาว	สุริย์รัตน์	ชนะชัย		×	สุริย์รัตน์
๔๖	นางสาว	นันทยา	คงสิน		×	นันทยา คงสิน
๔๗	นางสาว	รัฐนิพร	จิตต์		×	รัฐนิพร จิตต์
๔๘	นางสาว	ปาริฉัตร	พูลช่วย		×	ปาริฉัตร พูลช่วย
๔๙	นาย	ชยุตพงศ์	จันโก้	×		ชยุตพงศ์ จันโก้
๕๐	นาย	โตนัส	ทองดี	×		โตนัส
๕๑	นาย	พิชญพงศ์	โยธะวงษ์	×		พิชญพงศ์
๕๒	นางสาว	กฤตยา	เกิดวาระ		×	กฤตยา
๕๓	นาย	สุพัฒชัย	จุลทอง	×		สุพัฒชัย จุลทอง
๕๔	นางสาว	วงศ์ชนก	บางวิเศษ		×	วงศ์ชนก บางวิเศษ
๕๕	นางสาว	จรรยาพร	หิรัญหลวง		×	จรรยาพร
๕๖	นางสาว	ณัฐนันท์	รอบคอบ		×	ณัฐนันท์ รอบคอบ
๕๗	นางสาว	ดวงพร	แก้วมุกดา		×	ดวงพร แก้วมุกดา
๕๘	นางสาว	ลักขณา	จันทร์มาลี		×	ลักขณา จันทร์มาลี
๕๙	นางสาว	ปติมา	พลเสน		×	ปติมา พลเสน
๖๐	นาย	อนุวุฒิ	สองนาค	×		อนุวุฒิ สองนาค
๖๑	นาย	ยอดชาย	จันทร์เพ็ญ	×		ยอดชาย จันทร์เพ็ญ
๖๒	นาย	เกียรติศักดิ์	เหล่าเปี่ยม	×		เกียรติศักดิ์
๖๓	นาย	อาราม	ลายน้ำเงิน	×		อาราม
๖๔	นาย	ทัศน	อาจหาญ	×		ทัศน อาจหาญ
๖๕	นาย	สงกรานต์	ศรีห้วยตั้ง	×		สงกรานต์ ศรีห้วยตั้ง
๖๖	นาย	ทรงพล	คุณเสนา	×		ทรงพล คุณเสนา
๖๗	นาย	ทิวานนท์	บุญเยี่ยม	×		ทิวานนท์ บุญเยี่ยม
๖๘	นาย	ชินพัฒน์	แก้วปลั่ง	×		ชินพัฒน์ แก้วปลั่ง

ใบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

ณ จุดรวมพล โรงแรมไอบิส พัทยา

No.	คำนำหน้า	Participant name(s) ชื่อ		เพศ (Gender)		Signature ลายมือชื่อ
				ชาย (Male)	หญิง (Female)	
๖๙	นาย	เอกวิน	สอดศรีจันทร์	X		เอกวิน สอดศรีจันทร์
๗๐	นาย	ภราดา	เชียงใหม่	X		ภราดา เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๗๐ คน

ชาย ๓๐ คน

หญิง ๔๐ คน

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ




นางสาวปราณี บัวทอง

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

รูปภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 29 ตุลาคม 2568 โรงแรมไอบิส พัทยา



463/79 หมู่ 9 ถ.พญาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150



รูปภาพการฝึกซ้อมดับเพลิง และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

วันที่ 29 ตุลาคม 2568 โรงแรมไอบิส พัทยา

463/79 หมู่ 9 ถ.พญาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150





เลขที่วุฒิปัต ๑พ. ๒๘๘/๒๕๖๘

เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๕๗

ขอรับรองว่า

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด (โรงแรมไอบิส พัทยา)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๑๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพหลโยธิน ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น และดำเนินการตามความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๒๙ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายกฤษฎะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา



เลขที่อนุมัติร อพ. ๒๔๔/๒๕๖๘

เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๖-๐๐๖๓

ขอรับรองว่า

บริษัท เอราวัณ ไกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด (โรงแรมไอบิส พัทยา)

ตั้งอยู่เลขที่ ๔๖๓/๗๙ หมู่ที่ ๙ ถนนพทยาสาย ๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๗๐ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์)

รองนายกเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

ไทยพาณิชย์
SCB

AC Payee Only



ตัวแลกเงิน วันที่ 1 6 0 1 2 0 2 6
Draft Date
2601160761679191

ขอแลกเงิน / odmmmyyy
เมื่อทวงถาม โปรดจ่ายเงินตามตัวแลกเงินเสมอ
On Demand of This Sole of Exchange

หรือตามคำสั่ง
Or Order

จ่ายค่าเช่าอาคารเมืองพินยา
Pay

จำนวนเงิน (บาท) *** เจ็ดพันห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์ ***
The Sum of (Baht)

On behalf of: ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
To Siam Commercial Bank Public Company Limited
สาขาทั่วประเทศ

0222 ปฏิบัติการออกเช็คและเงินในประเทศ

Cust ref No.: 0202601092

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 0777260100339653

Cheque number/Serial no.: 05057189

*** 7,051.50 ***

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited

ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

เลขที่ Serial No.

สาขาเลขที่ Branch No. / Code

บัญชีเลขที่ Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

๐๕๐๕๗ ๑๘๙ ๐๒๒๒ ๐๒๒๒๐๐๐๐๐๖ ๐๔

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2601160761679191

Cheque Date: 16/01/2026

Cust. Ref. No.: 0202601092

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพินยา

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 7,051.50

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 7,051.50

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt

Counter: รชโยธิน อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 05057189

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งนำส่งตัวแลกเงิน
Delivery Acknowledgement

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2601160761679191

Cheque Date: 16/01/2026

Cust. Ref. No.: 0202601092

Debit A/C No.: 5353037756

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพินยา

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 7,051.50

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 7,051.50

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt

Counter: รชโยธิน อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

Received Date ๑๖/๑/๒๖

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 05057189

ถึง: ศาลาว่าการเมืองพัทยา
17/12 หมู่ที่ 8 ต. หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

วันที่ 13-Jan-2026
Transaction No. 2601160761679191

Customer Ref. 0202601092

FAX 0382238023
EMAIL:

เรียน ท่านเจ้าของบัญชี

ธนาคารจะออกเช็ค/ดราฟท์ สั่งจ่ายบัญชีของท่านตามคำสั่งของ
("ผู้ชำระเงิน") หลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว

ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ประเภทรายการ:	Demand Draft	วันที่บนหน้าเช็ค:	16/01/2026
Service Type:		Value Date:	
จำนวนเงิน (บาท):	7,051.50	ค่าธรรมเนียม (บาท):	0.00
Credit Amount (Baht):		Fee Amount (Baht):	
เลขที่เช็ค:	05057189	สถานที่รับเช็ค:	Ratchayothin (CAREER@SCB)-RCP
Cheque Number:		Pickup Location:	
เอกสารที่นำมาแสดง:	Receipt	เงื่อนไข:	
Documents Required:		Condition:	

หมายเหตุ:
Remarks:

รายละเอียดของรายการ/Instruction details:

Invoice No. / Purchase Order No.	Invoice Descriptions	Invoice Date	Invoice Amount	VAT Amount	WHT Amount
256904000019 / -	Waste Water Treatment 12/25	05/01/2026	7,051.50	0.00	0.00

Remark: 1. This document is only to indicate that the Bank has been in receipt of an instruction from the payer to proceed with the money transfer and that the transaction is being processed by the Bank. It is however not a confirmation as to a success or completion of such money transfer transaction nor is it a representation given by the Bank that such transaction will be of success.

2. This document does not require the signature of authorized person of the Bank since it is printed through a computer system.
If you need further information and/or have not received such specified amount, please contact call center 0-2722-2222.

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)
Account Allocation Listing

Account Code: CPA004
Description: PATTAYA CITY HALL

Transaction Date	Transaction Reference	Description	Allocation Marker	Journal Type	Journal Number	J/N Line	Due Date	Department Code	Base Amount
05/01/2026	256904000019	Waste Water Treatment 12/25	1 Marker	Pt	76380	1	04/02/2026		7,051.50 C
Accounting Period: 001/2026									7,051.50 C
Account Code: CPA004									7,051.50 C

Prepare by : วิภาว 05/01/26
Finance Supervisor

Check by : Am 06/01/26
Chief Accountant

Verified by : On 08/01/26
Financial Controller

Approved by : [Signature]
OM/EAM/GM

END OF REPORT

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)
Journal Listing with Analysis



Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	DEPARTMENT T CODE	SECTION CODE	MARKET SEGMENT	VAT/WIT.
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			MEAL PERIOD	EXPENSES ANALYSIS	B/S ANALYSIS	CREDITOR ANALYSIS
Accounting Period:		001/2026								
Journal Number:		76380	Journal Type: PI	Journal Source: PP1						
1	05/01/2026	256904000019	CPA004	PATTAYA CITY HALL		7,051.50				
				Waste Water Treatment 12/25						CPA004
2	05/01/2026	256904000019	572004	ACCRUED LIABILITIES-UTILITIES	7,051.50					
				Clear Acc.Waste Water Treatment 12/25						CPA004
Total:					7,051.50	7,051.50				
Report Total:					7,051.50	7,051.50	END OF REPORT			


Prepared By


Verified By


Approved By



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์

463/79 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256904000019

วันที่ (Date): 05 ม.ค. 2569

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070489704 ประเภท 03 (4.50)

รหัสลูกค้า : 028693



เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (ม.ค. 2569)	4.50	1,567.00			7,051.50
รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL)						7,051.50

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya

(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขออนุญาต) - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีไทย
4. ตัดบัญชีผ่านธนาคารกรุงศรีไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



[099400025212903 242569040000190000 3001202654 705150]

ต้นฉบับ



เล่มที่ 690016

เลขที่ 045

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด่วนทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....สำนักงานคลัง.....จังหวัดชลบุรี.....

วันที่ 16 ม.ค. 2569

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ม.ค. 2569 - ม.ค. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ.....028693(11070489704).....ประเภทผู้ใช้น้ำ.....05 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก.....บจก.เอราวัณ โกรท แมเนจเม้นท์

ที่อยู่.....463/79 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร.....ไทยพาณิชย์.....สาขา.....หัวประเทศ.....

หมายเลขเช็ค.....05057189.....วันที่.....16 ม.ค. 2569.....

จำนวนเงิน.....7,051.50.....บาท
(เจ็ดพันห้าสิบบเอ็ดบาทห้าสิบบาท)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้บุรีรัมย์



ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานคลัง



ไทยพาณิชย์
SCB

AC Payee Only



ตราแลกเงิน Draft
2603130776668930

วันที่ 13/03/2026
ตราแลกเงิน
เมื่อพวงมา ไม่ลดจ่ายเงินตามตัวแลกเงินเพียงฉบับนี้
On Demand of This Sole of Exchange

จ่าย ศาลาว่าการเมืองพัทยา
Pay

หรือตามคำสั่ง
Or Order

จำนวนเงิน (บาท) *** สามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ***
The Sum of (Baht)

On behalf of: ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
To Siam Commercial Bank Public Company Limited
สาขาทั่วประเทศ

*** 3,937.50 ***

0222 ปฏิบัติการออกเช็คและเงินในประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited

Cust ref No.: 0202603085

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 0777260300320745

PAID CHEQUE

Cheque number/Serial no.: 05080796

ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

เลขที่ Serial No.

สาขาเลขที่ Branch No. / Code

บัญชีเลขที่ Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

๕3 ๐5080796 ๐14 ๐222 0222000006 ๐4

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

On behalf of: ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2603130776668930

Cheque Date: 13/03/2026

Cust. Ref. No.:



0202603085

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 3,937.50

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 3,937.50

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt

Counter: ร้อยเอ็ด อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

ตัวแลกเงิน เลขที่

Draft No. 05080796

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งนำส่งตัวแลกเงิน
Delivery Acknowledgement

On behalf of: ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2603130776668930

Cheque Date: 13/03/2026

Cust. Ref. No.:



0202603085

Debit A/C No.: 5353037756

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 3,937.50

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 3,937.50

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt

Counter: ร้อยเอ็ด อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

Received Date 13 มี.ค. 2569

ตัวแลกเงิน เลขที่

Draft No. 05080796

ถึง: ศาลาว่าการเมืองพัทยา
17/12 หมู่ที่ 8 ต. หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

วันที่ 11-Mar-2026
Transaction No. 2603130776668930

Customer Ref. 0202603085

FAX 0382238023
EMAIL:

เรียน ท่านเจ้าของบัญชี

ธนาคารจะออกเช็ค/ตราฟรท์ สั่งจ่ายบัญชีของท่านตามคำสั่งของ
("ผู้ชำระเงิน") หลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว

ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ประเภทรายการ:	Demand Draft	วันที่บันทึกเช็ค:	13/03/2026
Service Type:		Value Date:	
จำนวนเงิน (บาท):	3,937.50	ค่าธรรมเนียม (บาท):	0.00
Credit Amount (Baht):		Fee Amount (Baht):	
เลขที่เช็ค:	05080796	สถานที่รับเช็ค:	Ratchayothin (CAREER@SCB)-RCP
Cheque Number:		Pickup Location:	
เอกสารที่นำมาแสดง:	Receipt	เงื่อนไข:	
Documents Required:		Condition:	

หมายเหตุ:
Remarks:

รายละเอียดของรายการ/Instruction details:

Invoice No. / Purchase Order No.	Invoice Descriptions	Invoice Date	Invoice Amount	VAT Amount	WHT Amount
256905000080 / -	Waste Water Treatment 01/26	26/02/2026	3,937.50	0.00	0.00

PAID CHEQUE

Remark: 1. This document is only to indicate that the Bank has been in receipt of an instruction from the payer to proceed with the money transfer and that the transaction is being processed by the Bank. It is however not a confirmation as to a success or completion of such money transfer transaction nor is it a representation given by the Bank that such transaction will be of success.

2. This document does not require the signature of authorized person of the Bank since it is printed through a computer system.
If you need further information and/or have not received such specified amount, please contact call center 0-2722-2222.

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)
Account Allocation Listing

Account Code: CPA004
Description: PATTAYA CITY HALL

Transaction Date	Transaction Reference	Description	Allocation Marker	Journal Type	Journal Number	J/N Line	Due Date	Department Code	Base Amount
26/02/2026	256905000080	Waste Water Treatment 01/26	1 Marker	PI	77225	1	28/03/2026		3,937.50 C
Accounting Period: 002/2026									3,937.50 C
Account Code: CPA004									Total: 3,937.50 C

PAID CHEQUE

Prepare by : 21/2/26 02/03/26
Finance Supervisor

Check by : 1/2 05/03/26
Chief Accountant

Verified by : 07/4/26 05/03/26
Financial Controller

Approved by : [Signature]
OM/EAM/GM

END OF REPORT

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)
Journal Listing with Analysis




Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	DEPARTMENT T CODE	SECTION CODE	MARKET SEGMENT	VAT/WHIT.
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			MEAL PERIOD	EXPENSES ANALYSIS	B/S ANALYSIS	CREDITOR ANALYSIS
Accounting Period:		002/2026								
Journal Number:		77225		Journal Type: PJ	Journal Source: PP1					
1	26/02/2026	256905000080	CPA004	PATTAYA CITY HALL		3,937.50				
				Waste Water Treatment 01/26						CPA004
2	26/02/2026	256905000080	572004	ACCRUED LIABILITIES-UTILITIES	3,937.50					
				Clear Acc,Waste Water Treatment 01/26						CPA004
Total:					3,937.50	3,937.50				
Report Total:					3,937.50	3,937.50	END OF REPORT			

PAID CHECK

END OF REPORT


 Prepared By


 Verified By


 Approved By



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์

463/79 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256905000080

วันที่ (Date): 26 ก.พ. 2569

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070489704

ประเภท 03 (4.50)

รหัสลูกค้า : 028693



เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (ก.พ.69-ก.พ.69 ปีงบประมาณ 2569)	4.50	875.00			3,937.50
รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL)						3,937.50

AID CHEQUE

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya
(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขอใบอนุญาต) - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
4. ตัดบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



1099400025212903 24256905000080 3103202652 000

ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อกับทุกครั้ง



เล่มที่ 690027

เลขที่ 100

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....สำนักงานคลัง.....จังหวัดชลบุรี.....

วันที่ 13 มี.ค. 2569

ได้รับเงินค่า.....ค่าธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย ก.พ. 2569 - ก.พ. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ.....028693-11070489704.....ประเภทผู้ใช้น้ำ.....03 บ้านเดี่ยว ประเภท 3

จาก.....บจก.เอราวัณ ไครท์ แมเนจเม้นท์

ที่อยู่.....463 79 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร.....ไทยพาณิชย์.....สาขา.....จำนวนเงิน.....3,937.50.....บาท

หมายเลขเช็ค.....05060796.....ลงวันที่.....23 มี.ค. 2569.....(สามพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน.....

.....(นางอรอนงค์ ทองสมุทร).....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ไทยพาณิชย์
SCB



AC Payee Only



ตัวแลกเงิน วันที่
Draft Date
2604100783924220

1 0 0 4 2 0 2 6

2604100783924220
เมื่อทางธนาคารได้รับคำสั่งแลกเงิน
On Demand of This Sole of Exchange

หรือตามคำสั่ง
Or Order

จ่าย ค่าเล่าเรียนเมืองพินยา
Pay

จำนวนเงิน (บาท) *** เจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน ***
The Sum of (Baht)

On behalf of: ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
To Siam Commercial Bank Public Company Limited
สาขาทั่วประเทศ

0222 ปฏิบัติการออกเช็คและเงินในประเทศ

Cust ref No.: 0202604084

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 0777260400281510

Cheque number/Serial no.: 05093803

*** 7,029.00 ***

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited

Signature

ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

เลขที่ Serial No.

สาขาเลขที่ Branch No. / Code

บัญชีเลขที่ Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

๕ 76 ๐5093803 ๐14 ๐222 0222000006 ๐4

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2604100783924220

Cheque Date: 10/04/2026

Cust. Ref. No.: 0202604084

ผู้รับ/Pay To: ค่าเล่าเรียนเมืองพินยา

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 7,029.00

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 7,029.00

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt



ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 05093803

Counter: ชัยวัฒน์ อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งนำส่งตัวแลกเงิน
Delivery Acknowledgement

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2604100783924220

Cheque Date: 10/04/2026

Cust. Ref. No.: 0202604084

Debit A/C No.: 5353037756

ผู้รับ/Pay To: ค่าเล่าเรียนเมืองพินยา

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 7,029.00

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 7,029.00

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt



ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 05093803

Counter: ชัยวัฒน์ อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

Received Date 17 เม.ย. 2569



PAYMENT ADVICE

This document is an integral part of Credit Advice

ถึง: ศาลาว่าการเมืองพัทยา
17/12 หมู่ที่ 8 ต. หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

วันที่ 09-Apr-2026
Transaction No. 2604100783924220

Customer Ref. 
0202604084

FAX 0382238023
EMAIL:

เรียน ท่านเจ้าของบัญชี

ธนาคารจะออกเช็ค/ตราฟท์ สั่งจ่ายบัญชีของท่านตามคำสั่งของ
("ผู้ชำระเงิน") หลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว

ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ประเภทรายการ:	Demand Draft	วันที่บนหน้าเช็ค:	10/04/2026
Service Type:		Value Date:	
จำนวนเงิน (บาท):	7,029.00	ค่าธรรมเนียม (บาท):	0.00
Credit Amount (Baht):		Fee Amount (Baht):	
เลขที่เช็ค:	05093803	สถานที่รับเช็ค:	Ratchayothin (CAREER@SCB)-RCP
Cheque Number:		Pickup Location:	
เอกสารที่นำมาแสดง:	Receipt	เงื่อนไข:	
Documents Required:		Condition:	

หมายเหตุ:
Remarks:

รายละเอียดของรายการ/Instruction details:

Invoice No. / Purchase Order No.	Invoice Descriptions	Invoice Date	Invoice Amount	VAT Amount	WHT Amount
256906000099 / -	Waste Water Treatment 02/26	27/03/2026	7,029.00	0.00	0.00

PAID CHEQUE

Remark: 1. This document is only to indicate that the Bank has been in receipt of an instruction from the payer to proceed with the money transfer and that the transaction is being processed by the Bank. It is however not a confirmation as to a success or completion of such money transfer transaction nor is it a representation given by the Bank that such transaction will be of success.

2. This document does not require the signature of authorized person of the Bank since it is printed through a computer system.
If you need further information and/or have not received such specified amount, please contact call center 0-2722-2222.

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)

Account Allocation Listing

Account Code: CPA004
Description: PATTAYA CITY HALL

Transaction Date	Transaction Reference	Description	Allocation Marker	Journal Type	Journal Number	J/N Line	Due Date	Department Code	Base Amount
27/03/2026	256906000099	Waste Water Treatment 02/26	1 Marker	PI	77749	1	26/04/2026		7,029.00 C

Accounting Period: 003/2026

Sub-Total:

7,029.00 C

Account Code: CPA004

Total

7,029.00 C

Prepare by : aim 02/04/26
Finance Supervisor

Check by : [Signature]
Chief Accountant

Verified by : [Signature]
Financial Controller

Approved by : [Signature]
OM/EAM/GM

END OF REPORT

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)
Journal Listing with Analysis





Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	DEPARTMENT CODE	SECTION CODE	MARKET SEGMENT	VAT/WHIT.
V/I/D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			MEAL PERIOD	EXPENSES ANALYSIS	B/S ANALYSIS	CREDITOR ANALYSIS
Accounting Period: 003/2026										
Journal Number: 77749										
Journal Type: PI										
Journal Source: PP1										
1	27/03/2026	256906000099	CPA004	PATTAYA CITY HALL		7,029.00				
				Waste Water Treatment 02/26						CPA004
2	27/03/2026	256906000099	572004	ACCRUED LIABILITIES-UTILITIES	10,098.00					
				Clear Acc.Waste Water Treatment 02/26						CPA004
3	27/03/2026	256906000099	258026	SEWAGE		3,069.00	PM			
				Over.Waste Water Treatment 02/26						CPA004
Total:					10,098.00	10,098.00				
Report Total:					10,098.00	10,098.00				

END OF REPORT

PAYED CHECK


Prepared By


Verified By


Approved By



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์

463/79 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256906000099

วันที่ (Date): 27 มี.ค. 2569

รหัสลูกค้า : 028693

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070489704

ประเภท 03 (4.50)



เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (มี.ค. 2569)	4.50	1,562.00			7,029.00
(เจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)						รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL) 7,029.00

PAID CHEQUE

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya
(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขออนุญาต)
- สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
4. ตัดบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



099400025212903 242569060000990000 2104202609 702900

ต้นฉบับ



เล่มที่ 690055

เลขที่ 062

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อดำเนินการ

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....สำนักงานคลัง.....จังหวัดชลบุรี

วันที่ 17 เม.ย. 2569

ได้รับเงินค่า.....ค่าธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย มี.ค. 2569 - มี.ค. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ.....(02869301070489704).....ประเภทผู้ใช้น้ำ.....03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก.....บจก. เกรทวิม ไบรท เนชั่นเนลท์

ที่อยู่.....463.72 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร.....โดยทางนาย.....สาขา.....จำนวนเงิน.....7,029.00 บาท

หมายเลขเช็ค.....05092303.....ลงวันที่.....10 เม.ย. 2569.....(ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้)

ไว้ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน
นางสาวสุพร หงษ์น้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานคลัง
(นางบุญทิศา ทองแย้ม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ



ไทยพาณิชย์
SCB

AC Payee Only



ตัวแลกเงิน วันที่ 08/05/2026
Draft Date 2605080791848534

หรือตามคำสั่ง
On Demand of This Sole of Exchange
หรือตามคำสั่ง
Or Order

จ่าย ศาลาว่าการเมืองพัทยา
Pay

จำนวนเงิน (บาท) *** เสิร์ฟพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน ***
The Sum of (Baht)

On behalf of: ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
To Siam Commercial Bank Public Company Limited
สาขาทั่วประเทศ

0222 ปฏิบัติการออกเช็คและเงินในประเทศ

Cust ref No.: 0202605081

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 0777260500067983

Cheque number/Serial no.: 05099891

*** 7,029.00 ***
PAID CHEQUE
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited

ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

เลขที่ Serial No.

สาขาเลขที่ Branch No. / Code

บัญชีเลขที่ Account No.

สำหรับธนาคาร For Bank

0509 05099891 014 0222 0222000006 04

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2605080791848534

Cheque Date: 08/05/2026

Cust. Ref. No.:

0202605081

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 7,029.00

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 7,029.00

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี



ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 05099891

Counter: ชุมชน อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งนำส่งตัวแลกเงิน
Delivery Acknowledgement

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2605080791848534

Cheque Date: 08/05/2026

Cust. Ref. No.:

0202605081

Debit A/C No.: 5353037756

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 7,029.00

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 7,029.00

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี



ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 05099891

Counter: ชุมชน อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

Received Date 21/5/69



PAYMENT ADVICE

This document is an integral part of Credit Advice

ถึง: ศาลาว่าการเมืองพัทยา
17/12 หมู่ที่ 8 ต. หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

วันที่ 06-May-2026
Transaction No. 2605080791848534

Customer Ref. 
0202605081

FAX 0382238023
EMAIL:

เรียน ท่านเจ้าของบัญชี

ธนาคารจะออกเช็ค/ตราฟร่าห์ สั่งจ่ายบัญชีของท่านตามคำสั่งของ
("ผู้ชำระเงิน") หลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว

ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ประเภทรายการ:	Demand Draft	วันที่มอบหน้าเช็ค:	08/05/2026
Service Type:		Value Date:	
จำนวนเงิน (บาท):	7,029.00	ค่าธรรมเนียม (บาท):	0.00
Credit Amount (Baht):		Fee Amount (Baht):	
เลขที่เช็ค:	05099891	สถานที่รับเช็ค:	Ratchayothin (CAREER@SCB)-RCP
Cheque Number:		Pickup Location:	
เอกสารที่นำมาแสดง:	Receipt	เงื่อนไข:	
Documents Required:		Condition:	

หมายเหตุ:
Remarks:

รายละเอียดของรายการ/Instruction details:

Invoice No. / Purchase Order No.	Invoice Descriptions	Invoice Date	Invoice Amount	VAT Amount	WHT Amount
256907000092 / -	Waste Water Treatment 3/26	29/04/2026	7,029.00	0.00	0.00

PAID CHEQUE

Remark: 1. This document is only to indicate that the Bank has been in receipt of an instruction from the payer to proceed with the money transfer and that the transaction is being processed by the Bank. It is however not a confirmation as to a success or completion of such money transfer transaction nor is it a representation given by the Bank that such transaction will be of success.

2. This document does not require the signature of authorized person of the Bank since it is printed through a computer system.
If you need further information and/or have not received such specified amount, please contact call center 0-2722-2222.

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)
Account Allocation Listing

Account Code: CPA004
Description: PATTAYA CITY HALL

Transaction Date	Transaction Reference	Description	Allocation Marker	Journal Type	Journal Number	J/N Line	Due Date	Department Code	Base Amount
29/04/2026	256907000092	Waste Water Treatment 3/26	1 Marker	PI	78255	1	29/05/2026		7,029.00 C
							Accounting Period: 004/2026	Sub-Total	7,029.00 C
							Account Code: CPA004	Total	7,029.00 C

Prepare by : 30/04/26
Finance Supervisor

Check by : Chief Accountant

Verified by : Financial Controller

Approved by : OM/EAM/GM

END OF REPORT

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)
Journal Listing with Analysis



Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	DEPARTMENT Y CODE	SECTION CODE	MARKET SEGMENT	VAT/WHT.
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			NEAL PERIOD	EXPENSES ANALYSIS	BIS ANALYSIS	CREDITOR ANALYSIS
Accounting Period: 004/2026										
Journal Number: 78255										
Journal Type: PI										
Journal Source: PP1										
1	29/04/2026	256907000092	CPA004	PATTAYA CITY HALL		7,029.00				
				Waste Water Treatment 3/26						CPA004
2	29/04/2026	256907000092	572004	ACCRUED LIABILITIES-UTILITIES	7,029.00					
				Clear Acc.Waste Water Treatment 03/26						CPA004
Total:					7,029.00	7,029.00				
Report Total:					7,029.00	7,029.00	END OF REPORT			

Prepared By

Verified By

Approved By



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บจก.เอราวิณ โกรท เมเนจเม้นท์

463/79 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256907000092

วันที่ (Date): 29 เม.ย. 2569

รหัสลูกค้า : 028693

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070489704 ประเภท 03 (4.50)



เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (เม.ย. 2569)	4.50	1,562.00			7,029.00
(เจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL)						7,029.00

PAID CHEQUE

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya
(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขออนุญาต) - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
4. ดัดบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



[099400025212903 242569070000920000 2405202611 702900

ต้นฉบับ



เล่มที่ 690044

เลขที่ 063

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อด้วยทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....

สำนักงานคลัง

จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 พ.ค. 2569

ได้รับเงินค่า.....

ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย งบ.ย. 2569 - งบ.ย. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ.....

02869311070489704

ประเภทผู้ใช้น้ำ.....

05 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก.....

บจก.เออาร์บี ไบรท์ เอ็นจิเนียริ่ง

ที่อยู่.....

463 72 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

PAID CHEQUE

☐ เงินสด

☐ เงินโอน

☐ เช็คธนาคาร

ไทยพาณิชย์

หมายเลขเช็ค.....

05099891

สาขา.....

จำนวนเงิน.....

จำนวนเงิน 7,029.00 บาท
(เจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ไว้ถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....

[Signature]

ผู้รับเงิน

เป็นวิสาหกิจรับเงินโดยวิสาหกิจ

ลงชื่อ.....

[Signature]

หัวหน้าหน่วยงานคลัง
(นางอรอนงค์ ทองสมุทร)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯ เอ.อี



ไทยพาณิชย์
SCB

AC Payee Only



ตัวแลกเงิน
Draft

วันที่
Date

1 2 0 6 2 0 2 6

2606120800939955

เมื่อทวงถาม โปรดจ่ายเงินตามตัวแลกเงินนี้
On Demand of This Sole of Exchange

หรือตามคำสั่ง
Or Order

จ่าย ศาลาว่าการเมืองพัทยา
Pay

จำนวนเงิน (บาท) *** เสิร์ฟเงินสิบเก้าบาทถ้วน ***
The Sum of (Baht)

On behalf of: ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ถึง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
To Siam Commercial Bank Public Company Limited
สาขาทั่วประเทศ

0222 ปฏิบัติการออกเช็คและเงินในประเทศ

Cust ref No.: 0202606081

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 0777260600236428

Cheque number/Serial no.: 05114593

เลขที่ Serial No.

สาขาเลขที่ Branch No. / Code

บัญชีเลขที่ Account No.

*** 7,029.00 ***

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Siam Commercial Bank Public Company Limited

Signature

ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

PAID CHEQUE

00 05114593 014 0222 0222000006 04

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งการชำระเงิน
Payment Advice

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2606120800939955

Cheque Date: 12/06/2026

Cust. Ref. No.:

0202606081

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 7,029.00

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 7,029.00

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

Counter: รับโอน อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 05114593

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบแจ้งนำส่งตัวแลกเงิน
Delivery Acknowledgement

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2606120800939955

Cheque Date: 12/06/2026

Cust. Ref. No.:

0202606081

Debit A/C No.: 5353037756

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 7,029.00

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 7,029.00

Delivery Mode/Document Required: P/Receipt

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

Counter: รับโอน อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin
(CAREER@SCB)-RCP

Received Date

ตัวแลกเงิน เลขที่
Draft No. 05114593

ถึง: ศาลาว่าการเมืองพัทยา
17/12 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

วันที่
Transaction No.
Customer Ref.

09-Jun-2026
2606120800939955



0202606081

FAX 0382238023
EMAIL:

เรียน ท่านเจ้าของบัญชี

ธนาคารจะออกเช็ค/ตราฟร่า สั่งจ่ายบัญชีของท่านตามคำสั่งของ
("ผู้ชำระเงิน") หลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว

ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ประเภทรายการ: Demand Draft
Service Type:

วันที่บนหน้าเช็ค: 12/06/2026
Value Date:

จำนวนเงิน (บาท): 7,029.00
Credit Amount (Baht):

ค่าธรรมเนียม (บาท): 0.00
Fee Amount (Baht):

เลขที่เช็ค: 05114593
Cheque Number:

สถานที่รับเช็ค: Ratchayothin (CAREER@SCB)-RCP
Pickup Location:

เอกสารที่นำมาแสดง: Receipt
Documents Required:

เงื่อนไข:
Condition:

หมายเหตุ:
Remarks:

รายละเอียดของรายการ/Instruction details:

Invoice No. / Purchase Order No.	Invoice Descriptions	Invoice Date	Invoice Amount	VAT Amount	WHT Amount
256908000095 / -	Waste Water Treatment 04/26	26/05/2026	7,029.00	0.00	0.00

PAID CHEQUE

Remark: 1. This document is only to indicate that the Bank has been in receipt of an instruction from the payer to proceed with the money transfer and that the transaction is being processed by the Bank. It is however not a confirmation as to a success or completion of such money transfer transaction nor is it a representation given by the Bank that such transaction will be of success.

2. This document does not require the signature of authorized person of the Bank since it is printed through a computer system.
If you need further information and/or have not received such specified amount, please contact call center 0-2722-2222.

Ibjs Erawan - Pattaya (EGM)
Account Allocation Listing

Account Code: CPA004
Description: PATTAYA CITY HALL

Transaction Date	Transaction Reference	Description	Allocation Marker	Journal Type	Journal Number	J/N Line	Due Date	Department Code	Base Amount
26/05/2026	256908000095	Waste Water Treatment 04/26	1 Marker	PI	78683	1	25/06/2026		7,029.00 C
Accounting Period: 005/2026									7,029.00 C
Account Code: CPA004									7,029.00 C

PAID CHEQUE

Prepare by : 9/6/26 02/06/26 Finance Supervisor Check by : [Signature] Chief Accountant Verified by : [Signature] 5/06/26 Financial Controller Approved by : [Signature] OM/EAM/GM


END OF REPORT




Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	DEPARTMEN T CODE	SECTION CODE	MARKET SEGMENT	VAT,WHY.
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			MEAL PERIOD	EXPENSES ANALYSIS	B/S ANALYSIS	CREDITOR ANALYSIS
Accounting Period: 005/2026										
Journal Number: 78683			Journal Type: PI		Journal Source: PP1					
1	26/05/2026	256908000095	CPA004	PATTAYA CITY HALL		7,029.00				CPA004
				Waste Water Treatment 04/26						
2	26/05/2026	256908000095	572004	ACCRUED LIABILITIES-UTILITIES	7,029.00					CPA004
				Clear Acc.Waste Water Treatment 04/26						
Total:					7,029.00	7,029.00				
Report Total:					7,029.00	7,029.00				

PAID CHEQUE

END OF REPORT


Prepared By


Verified By


Approved By



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ชบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์

463/79 ม.9 ต.หนองปรือ

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256908000095

วันที่ (Date): 26 พ.ค. 2569

รหัสลูกค้า : 028693

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070489704 ประเภท 03 (4.50)



เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (พ.ค. 2569)	4.50	1,562.00			7,029.00
(เจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)						รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL) 7,029.00

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya
(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)
สำหรับผู้ขออนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขออนุญาต) - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
4. ตัดบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



099400025212903 242569080000950000 2006202607 702900 หน้า 1/1

ต้นฉบับ



เล่มที่ 690054

เลขที่ 011

กรณานำใบเสร็จมาติดต่อกับทุกครั้ง

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....สำนักงานคลัง.....จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 มิ.ย. 2569

ได้รับเงินค่า.....ค่าธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2569 - พ.ศ. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ.....028693(11070489704).....ประเภทผู้ใช้น้ำ.....03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก.....บจก.เควราวิ้น โกรท เมเนจเม้นท์

ที่อยู่.....463/79 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☒ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร.....ไทยพาณิชย์

หมายเลขเช็ค.....05114593


ไว้ถูกต้องแล้ว



สาขา.....จำนวนเงิน.....7,029.00.....บาท

(เจ็ดพันยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ผู้รับเงิน
(นางสาวสมพร หนูอ้อม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงานคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2607170810123498

Cheque Date: 17/07/2026

Cust. Ref. No.:



0202607087

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต. หอนงปลาไหล อ.
บางละมุง จ. ชลบุรี

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 9,634.50

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 9,634.50

Delivery Mode/Document Required:P/Receipt

Counter: รัชโยธิน อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin

ตัวแลกเงิน เลขที่

Draft No. 05144169

On behalf of: ERAWAN GROWTH
MANAGEMENT CO.,LTD.

Bank Ref. No.: 2607170810123498

Cheque Date: 17/07/2026

Cust. Ref. No.:



0202607087

Debit A/C No.: 5353037756

ผู้รับ/Pay To: ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ที่อยู่/Address: 17/12 หมู่ที่ 8 ต. หอนงปลาไหล อ.
บางละมุง จ. ชลบุรี

Payment Detail

Invoice Amount Baht: 9,634.50

Plus VAT Baht: 0.00

Deduct WHT Baht: 0.00

Cheque Amount: 9,634.50

Delivery Mode/Document Required:P/Receipt

Counter: รัชโยธิน อาคาร CAREER@SCB-RCP /Ratchayothin

Received Date

ตัวแลกเงิน เลขที่

Draft No. 05144169



ถึง: ศาลาว่าการเมืองพัทยา
17/12 หมู่ที่ 8 ต. หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี

วันที่

15-Jul-2026

Transaction No.

2607170810123498

Customer Ref.



0202607087

FAX 0382238023
EMAIL:

เรียน ท่านเจ้าของบัญชี

ธนาคารจะออกเช็ค/ตราฟร่า สั่งจ่ายบัญชีของท่านตามคำสั่งของ
("ผู้ชำระเงิน") หลังจากธนาคารเรียกเก็บเงินได้แล้ว

ERAWAN GROWTH MANAGEMENT CO.,LTD.

ประเภทรายการ:

Demand Draft

วันที่บนหน้าเช็ค:

17/07/2026

Service Type:

Value Date:

จำนวนเงิน (บาท):

9,634.50

ค่าธรรมเนียม (บาท):

0.00

Credit Amount (Baht):

Fee Amount (Baht):

เลขที่เช็ค:

05144169

สถานที่รับเช็ค:

Ratchayothin (CAREER@SCB)-RCP

Cheque Number:

Pickup Location:

เอกสารที่นำมาแสดง:

Receipt

เงื่อนไข:

Documents Required:

Condition:

PAID CHEQUE

หมายเหตุ:

Remarks:

รายละเอียดของรายการ/Instruction details:

Invoice No. / Purchase Order No.	Invoice Descriptions	Invoice Date	Invoice Amount	VAT Amount	WHT Amount
26909000110 / -	Waste Water Treatment 5/26	01/07/2026	6,538.50	0.00	0.00
256910000045 / -	Waste Water Treatment 6/26	07/07/2026	3,096.00	0.00	0.00

Remark: 1. This document is only to indicate that the Bank has been in receipt of an instruction from the payer to proceed with the money transfer and that the transaction is being processed by the Bank. It is however not a confirmation as to a success or completion of such money transfer transaction nor is it a representation given by the Bank that such transaction will be of success.

2. This document does not require the signature of authorized person of the Bank since it is printed through a computer system.

If you need further information and/or have not received such specified amount, please contact call center 0-2722-2222.

Ibis Erawan - Pattaya (EGM)

Account Allocation Listing

Account Code: CPA004
Description: PATTAYA CITY HALL

Transaction Date	Transaction Reference	Description	Allocation Marker	Journal Type	Journal Number	J/N Line	Due Date	Department Code	Base Amount
01/07/2026	26909000110	Waste Water Treatment 5/26	1 Marker	PI	79367	1	31/07/2026		6,538.50 C
07/07/2026	25691000045	Waste Water Treatment 6/26	1 Marker	PI	79423	1	06/08/2026		3,096.00 C
Accounting Period: 007/2026									Sub-Total: 9,634.50 C
Account Code: CPA004									Total: 9,634.50 C

Prepare by : q/ran 10/07/26
Finance Supervisor

Check by : Gen
Chief Accountant

Verified by : Gen
Financial Controller

Approved by : Blat
OM/EAM/GM

END OF REPORT

6,538.50 +
3,096.00 +
9,634.50 *




Line	Trn. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	DEPARTMEN T CODE	SECTION CODE	MARKET SEGMENT	VAT./WHT.
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			MEAL PERIOD	EXPENSES ANALYSIS	B/S ANALYSIS	CREDITOR ANALYSIS
Accounting Period: 007/2026										
Journal Number: 79367										
Journal Type: PI										
Journal Source: PP1										
1	01/07/2026	26909000110	CPA004	PATTAYA CITY HALL		6,538.50				
				Waste Water Treatment 5/26						CPA004
2	01/07/2026	26909000110	572004	ACCRUED LIABILITIES-UTILITIES	6,538.50					
				Clear Acc.Waste Water Treatment 05/26						CPA004
Total:					6,538.50	6,538.50				
Report Total:					6,538.50	6,538.50				
										END OF REPORT

PAID CHEQUE


Prepared By


Verified By


Approved By



ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

กรุณาส่ง

บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์
463/79 ม.9 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256909000110

วันที่ (Date): 01 ก.ค. 2569

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070489704 ประเภท 03 (4.50)

รหัสลูกค้า : 028693



เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (มิ.ย. 2569)	4.50	1,453.00			6,538.50
(หากพบหาร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL)						6,538.50

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya
(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขออนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขออนุญาต) - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
4. ตัดบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



1099400025212903 242569090001100000 2607202632 653850 หน้า 1/1



Line	Trp. Date	Transaction Reference	Account	Account Name	Debit	Credit	DEPARTMEN T CODE	SECTION CODE	MARKET SEGMENT	VAT./WHT.
V / I / D	Asset Code	Asset Name	Asset Qty.	Description			MEAL PERIOD	EXPENSES ANALYSIS	B/S ANALYSIS	CREDITOR ANALYSIS
Accounting Period: 007/2026										
Journal Number: 79423										
Journal Type: PI										
Journal Source: PP1										
1	07/07/2026	256910000045	CPA004	PATTAYA CITY HALL		3,096.00				
				Waste Water Treatment 6/26						CPA004
2	07/07/2026	256910000045	572004	ACCRUED LIABILITIES-UTILITIES	5,899.50					
				Clear Acc.Waste Water Treatment 06/26						CPA004
3	07/07/2026	256910000045	258023	R&M WATER TREATMENT		2,803.50			PM	
				Over.Waste Water Treatment 06/26						CPA004
Total:					5,899.50	5,899.50				
Report Total:					5,899.50	5,899.50				
										END OF REPORT

PAID CHEQUE


Prepared By


Verified By


Approved By



ขอภัยหากท่านได้ชำระแล้ว

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 16/2521
ไปรษณีย์บางละมุง

ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ถนนพญาเหนือ อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
ที่ ขบ 52303/พิเศษ

กรุณาส่ง

บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์
463/79 ม.9 ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เขตเมืองพัทยาเท่านั้น

PAID CHECK

ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

เลขที่ (NO) : 256910000045

วันที่ (Date): 07 ก.ค. 2569

เลขที่ผู้ใช้น้ำ (CODE) 11070489704 ประเภท 03 (4.50)

รหัสลูกค้า : 028693



เมืองพัทยาขอแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่อาคารของท่าน ดังมีรายการต่อไปนี้

ลำดับ No	รายการ (Description)	หน่วยละ (U/P)	น้ำเสีย (CU.M.)	ค่าปรับ (FINE)	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน (BAHT)
1	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (มิ.ย. 2569)	4.50	1,453.00			6,538.50
2	ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ประเภท 3 (ก.ค. 2569)	4.50	688.00			3,096.00
(เก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมทั้งสิ้น (NET TOTAL)						9,634.50

จึงขอให้ท่านนำเงินไปชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง เมืองพัทยา อาคารเก่า ในวันและเวลาราชการ
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0-3825-3151 โทรสาร 0-3842-4595 Line id : wastewater-pattaya
(ผู้ใช้น้ำที่มีบ้านอยู่นอกเขตเมืองพัทยา ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย)

สำหรับผู้ขอใบอนุญาตครั้งแรก เอกสารที่ต้องนำมาด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับที่มีชื่อผู้ขออนุญาต) - สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีที่เป็นบริษัท และนิติบุคคล)

ช่องทางชำระเงิน (เพิ่มเติม)

1. Mobile Banking
2. Coreporate Banking (สำหรับนิติบุคคล)
3. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย
4. ดัดบัญชีผ่านธนาคารกสิกรไทย
5. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



QR Code เพื่อชำระเงิน



Barcode เพื่อชำระเงิน



099400025212903 242569100000450000 0108202677 963450

ต้นฉบับ

กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อกับทุกครั้ง



เล่มที่ 690059

เลขที่ 074

ใบเสร็จรับเงิน

เจ้าพนักงานเมืองพัทยา.....สำนักคลัง.....จังหวัดชลบุรี.....

วันที่ 21 ก.ค. 2569

ได้รับเงินค่า.....ธรรมเนียมการให้บริการบำบัดน้ำเสีย มี.ย. 2569 - ก.ค. 2569

หมายเลขผู้ใช้น้ำ.....028693(11070489704).....ประเภทผู้ใช้น้ำ.....03 น้ำเสีย ประเภท 3

จาก.....บจก.เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์

ที่อยู่.....463/79 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

☐ เงินสด ☐ เงินโอน

☒ เช็คธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา.....ทั่วประเทศ

จำนวนเงิน.....9,634.50 บาท

หมายเลขเช็ค.....051441169

ลงวันที่.....17 ก.ค. 2569

(แนบท้ายทอยสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

ไว้ถูกต้องแล้ว



ลงชื่อ.....ผู้รับเงิน

(นางสาวสมพร หนูเอี่ยม)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง



อาคาร / Building : Loading
ใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / Preventive Maintenance Check List ปี / Year 2024

รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : _____


สถานที่ติดตั้ง / Location : Ce1v Room

รายละเอียด / Description

	รหัสเครื่องจักร / Equipment Code : _____											
	ม.ค. / Jan	ก.พ. / Feb	มี.ค. / Mar	เม.ย. / Apr	พ.ค. / May	มิ.ย. / Jun	ก.ค. / Jul	ส.ค. / Aug	ก.ย. / Sep	ต.ค. / Oct	พ.ย. / Nov	ธ.ค. / Dec
1 ฟ้าความสะอาดตู้ควบคุม / Clean fire alarm control panel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงไซเรน / Test operation of buzzer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุม / Check status of fire alarm control panel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 ทดสอบการทำงานของไฟแสดงผล / Test operation of LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียงไซเรน / Test operation of buzzer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 ฟ้าความสะอาดตู้ Graphic Annunciator / Clean Graphic Annunciator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน / Test functions to work	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 ทดสอบอินพุตโมดูล / Test input module	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 ทดสอบเอาต์พุตโมดูล / Test output module	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 ทดสอบอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนด้วยเสียง / Test operation of initiating devices	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน / Test smoke detector	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13 ทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / Test heat detector	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 ทดสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้โดยบุคคล / Test manual station	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 ฟ้าความสะอาดอุปกรณ์รับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Clean smoke detector, Heat detector, Manual station	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ของตู้จ่ายไฟเลี้ยงสำรอง / Check the battery voltages	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ / Remark : การพบในสัญลักษณ์ N = ปกติ / Normal, AB = ผิดปกติ / Abnormal, BK = เสีย / Breakdown

ตรวจสอบโดยวิศวกร / หน่วยงาน / Inspected by Engineer / S. Technician	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP
รับทราบโดยผก. อาคาร / Acknowledged by Building Manager	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP



80-1-69

IBIS PATAYA

Description		Model	Capacity	Serial No.	Manufacturer
Engine	JV8H-JF68	2520W/188W 1700 RPM	JF68	CLARKE	
Controller	FC1000	220V 50Hz 5Amp 300 PSI	480-52019	POWER CONTROL	
Battery	N 200	12V 200Ah	1900HE2R	YUASA	

Item	Description	Task	Date: 11/10/20									
			Month: week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
			งาน	เวลา	งาน	เวลา	งาน	เวลา	งาน	เวลา	งาน	เวลา
ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบระดับน้ำในระบบความดัน / Check cooling water level	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในระบบความดัน #1 / Check battery #1 distilled water level	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในระบบความดัน #2 / Check battery #2 distilled water level	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบตู้ควบคุม / Check control panel	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check fuel oil leaks	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในระบบความดัน / Check cooling water leaks	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบการรั่วไหลของสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบตู้กรองอากาศ / Check air cleaner element	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
การทดสอบ	ตรวจสอบสภาพสภาพ / Check belts condition	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบระบบเบรกอัตโนมัติโดยการเปลี่ยนน้ำจากระบบ / Auto start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องควบคุมด้วยมือ / Manual start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องควบคุมด้วยมือ / Manual start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องควบคุมด้วยมือ / Manual start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องควบคุมด้วยมือ / Manual start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องควบคุมด้วยมือ / Manual start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องควบคุมด้วยมือ / Manual start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องควบคุมด้วยมือ / Manual start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องควบคุมด้วยมือ / Manual start	Check	OK	15 นาที	OK	15 นาที	N	N	N	N	N	N

ตรวจเช็คก่อนทำงาน 10-15 นาที	
บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record pressure in line	150 Psi.
ตรวจสอบการทำงานของ Pressure release valve / Check working condition of pressure valve	Record
บันทึกการดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level	700 liters
บันทึกชั่วโมงการทำงาน / Record running hour	4015 hrs.

APPROVED

Techniques

CHIEF ENGINEER



Monthly Preventive Maintenance Diesel Engine Fire Pump

แบบฟอร์มการบำรุงรักษา FIRE PUMP ประจำเดือน

IBIS PATTAYA

Description		Model	Capacity	Serial No.	Manufacturer
Engine		JW6FUG8	252kw/188kw 1700 RPM	UF68	CLARKE
Controller		FC1000	220V 50HZ 54amp 300 PSI	450-52019	POWER CONTROL
Battery		N 200	12V 200Ah	1800H52R	YUASA

Item	Description	Task	Month:									
			week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
			Day	Time	Day	Time	Day	Time	Day	Time	Day	Time
ตรวจสอบระบบน้ำดับเพลิง / Check lubricating oil level	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check cooling water level	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ #1 / Check battery #1 distilled water level	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ #2 / Check battery #2 distilled water level	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบสวิตช์คอนโทรล / Check control panel	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil leaks	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำระบบความดัน / Check cooling water leaks	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบการรั่วไหลของสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบไฟกระพริบ / Check air cleaner element	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ตรวจสอบสภาพภายนอก / Check belts condition	ตรวจสอบสายพาน / Check belts condition	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบสายพานขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยสายพาน / Auto start	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบสายพานขับเคลื่อนด้วยมือ / Manual start	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบสายพานขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ #1	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	ตรวจสอบสายพานขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ #2	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed	Record	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	
	บันทึกอุณหภูมิของน้ำดับเพลิง / Record lubricating oil temperature	Record	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature	Record	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	บันทึกอุณหภูมิของน้ำระบบความดัน / Record cooling water temperature	Record	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	บันทึกการชาร์จแบตเตอรี่ #1 / Record battery#1 charging	Record	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง / Check vibrations	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	บันทึกการสั่นของเครื่อง / Record vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม / Check working condition of pressure release valve	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record pressure in line	Record	120	150	120	150	120	150	120	150	150	
บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	
	บันทึกการทำงานของปั๊ม / Record running hour	Record	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	12:30	14:15	14:45	

APPROVED

Technician

CHIEF ENGINEER



Monthly Preventive Maintenance Diesel Engine Fire Pump

แบบฟอร์มการบำรุงรักษา FIRE PUMP ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

IBIS PATTAYA

Description	Model	Capacity	Serial No.	Manufacturer
Engine	JWBH-UFGB	252KW/1800 RPM	UFGB	CLARK
Controller	FC1000	220V 50HZ 5amp 300 PSI	480-52019	POWER CONTROL
Battery	N 200	12V 200Ah	1900H52R	YUASA

Item	Description	Task	Month:									
			week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
			วันจันทร์ ณ.ทำงาน 15 นาที	วันอังคาร 15 นาที	วันพุธ 15 นาที	วันพฤหัสบดี 15 นาที	วันศุกร์ 15 นาที	วันเสาร์ 15 นาที	วันอาทิตย์ 15 นาที	วันจันทร์ 15 นาที	วันอังคาร 15 นาที	วันพุธ 15 นาที
ตรวจสอบ	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบระดับน้ำยาทำความสะอาด / Check cleaning water level	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อลื่นเครื่องยนต์ #1 / Check battery #1 distilled water level	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบระดับน้ำยาหล่อลื่นเครื่องยนต์ #2 / Check battery #2 distilled water level	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบตู้คอนโทรล / Check control panel	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil leaks	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำยาทำความสะอาด / Check cleaning water leaks	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำยาหล่อลื่นเครื่องยนต์ / Tightness of nuts and terminal	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบตู้คอนโทรล / Check air cleaner element	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ / Check belts condition	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องเบรก / Check manual start	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องเบรกด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 1 / Start by battery #1	Record	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบเครื่องเบรกด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 2 / Start by battery #2	Record	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed	Record	0	1800	0	1800	0	1800	0	1800	0	1800
ตรวจเช็คก่อนทดสอบ	บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed	Record	0	1800	0	1800	0	1800	0	1800	0	1800
	บันทึกแรงดันของน้ำยาทำความสะอาด / Record cleaning water pressure	Record	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	บันทึกแรงดันของน้ำยาหล่อลื่นเครื่องยนต์ / Record lubricating oil temperature	Record	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15
	บันทึกแรงดันของน้ำยาหล่อลื่นเครื่องยนต์ / Record cooling water temperature	Record	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15
	บันทึกการชาร์จแบตเตอรี่ #1 / Record battery #1 charging	Record	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15
	บันทึกการชาร์จแบตเตอรี่ #2 / Record battery #2 charging	Record	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15	2/15
	ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	Check	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	ตรวจสอบสภาพท่อไอเสีย / Condition of smoke	Record	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	บันทึกแรงดันของน้ำยาทำความสะอาด / Record pressure in line	Record	100	150	180	150	120	150	120	150	120	150
	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure release valve / Check working condition of pressure release valve	Record	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	บันทึกการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level	Record	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	บันทึกชั่วโมงในการทำงาน / Record running hour	Record	1261	1261	1261	1261	1261	1261	1261	1261	1261	1261

Technician

CHIEF ENGINEER



Monthly Preventive Maintenance Diesel Engine Fire Pump

แบบฟอร์มการบำรุงรักษา FIRE PUMP ประจำเดือน 18/12/14 26

IBIS PATTAYA

Item	Description	Model	Capacity	Serial No.	Manufacturer	Task				
						รายการ	Month: 3-4-14			
							week - 1	week - 2	week - 3	week - 4
Engine		JWBHJF68	252kw/1800 RPM	UF68	CLARKIE	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	OK	OK	OK	OK
Controller		FC1000	220V 50HZ 5amp 300 PSI	450-52019	POWER CONTROL	ตรวจสอบระดับน้ำในระบบดับเพลิง / Check cooling water level	OK	OK	OK	OK
Battery		N 200	12V 200Ah	1900H52R	YUASA	ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ #1 / Check battery #1 distilled water level	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่ #2 / Check battery #2 distilled water level	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil Leaks	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำในระบบดับเพลิง / Check cooling water leaks	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบการรั่วไหลของสายไฟฟ้า / Tightness of nuts and terminal	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบไส้กรองอากาศ / Check air cleaner element	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบสภาพสายพาน / Check belts condition	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติโดยการปล่อยการระดม / Auto start:	OK	OK	OK	OK
						สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือ / Manual start	OK	OK	OK	OK
						สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 1 / Start by battery#1	OK	OK	OK	OK
						สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ ชุดที่ 2 / Start by battery#2	OK	OK	OK	OK
						บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM
						บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure	0 Psi	0 Psi	0 Psi	0 Psi
						บันทึกอุณหภูมิของน้ำในระบบดับเพลิง / Record cooling water temperature	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C
						บันทึกแรงดันน้ำในระบบดับเพลิง / Record cooling water pressure	0 Psi	0 Psi	0 Psi	0 Psi
						บันทึกอุณหภูมิของน้ำในระบบดับเพลิง / Record cooling water temperature	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
						บันทึกการชาร์จแบตเตอรี่ #1 / Record battery#1 charging	0 Amps	0 Amps	0 Amps	0 Amps
						บันทึกการชาร์จแบตเตอรี่ #2 / Record battery#2 charging	0 Amps	0 Amps	0 Amps	0 Amps
						ตรวจสอบการสั่นของเครื่องยนต์ / Check vibrations	OK	OK	OK	OK
						ตรวจสอบสภาพหัวฉีด / Condition of smoke	OK	OK	OK	OK
						บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง / Record pressure in line	150 Psi	150 Psi	150 Psi	150 Psi
						ตรวจสอบการทำงานของ Pressure release valve / Check working condition of pressure release valve	OK	OK	OK	OK
						บันทึกปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง / Record fuel oil tank level	650 liters	650 liters	650 liters	650 liters
						บันทึกชั่วโมงในการทำงาน / Record running hour	14 415 hrs	14 415 hrs	14 415 hrs	14 415 hrs

Signature:

8/16/14
Technician
CHIEF ENGINEER



Monthly Preventive Maintenance Diesel Engine Fire Pump

แบบฟอร์มการบำรุงรักษา FIRE PUMP ประจำเดือน

26

IBIS PATTAYA

Description		Model	Capacity		Serial No.	Manufacturer	
Engine		JWBH-UF68	220kva/180kw 1700 RPM		UF68	CLARKE	
Controller		FC1000	220V 50HZ 5AMP 300 PSI		490-52019	POWER CONTROL	
Battery		N 200	12V 200Ah		190CH52R	YUASA	

Item	Description	Task	Month: 15					22					29	
			week - 1	week - 2	week - 3	week - 4	week - 5	week - 1	week - 2	week - 3	week - 4	week - 5		
ตรวจสอบ	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil level	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบระดับน้ำยาความดัน / Check cooling water level	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบระดับน้ำยาของแบตเตอรี่ #1 / Check battery #1 distilled water level	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบระดับน้ำยาของแบตเตอรี่ #2 / Check battery #2 distilled water level	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบตู้ควบคุม / Check control panel	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Check fuel oil leaks	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น / Check lubricating oil leaks	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำยาความดัน / Check cooling water leaks	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศ / Tightness of nuts and terminal	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบสายพาน / Check air cleaner element	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
การทดสอบ	ตรวจสอบสภาพสายพาน / Check belts condition	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	สตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติโดยการปล่อยจากกรม / Auto start	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือ / Manual start	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ #1	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ #2	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	บันทึกความเร็วรอบเครื่องยนต์ / Record engine speed	Record	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900		
	บันทึกแรงดันน้ำมันหล่อลื่น / Record lubricating oil pressure	Record	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
	บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อลื่น / Record lubricating oil temperature	Record	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
	บันทึกอุณหภูมิของน้ำยาความดัน / Record cooling water temperature	Record	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
	บันทึกอุณหภูมิของน้ำยาของแบตเตอรี่ #1 / Record battery#1 charging	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
ตรวจเช็คขณะเครื่องทำงาน 10-15 นาที	บันทึกกระแสแรงดันตัวเครื่องแบตเตอรี่ #2 / Record battery#2 charging	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง / Check vibrations	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	ตรวจสอบสภาพสายพาน / Condition of smoke	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	บันทึกแรงดันน้ำมันในสายท่อ / Record pressure in line	Record	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150		
	ตรวจสอบการทำงานของ Pressure release valve / Check working condition of pressure release valve	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	บันทึกการรั่วไหลของน้ำมันเชื้อเพลิง / Record fuel oil tank level	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	บันทึกการรั่วไหลของน้ำยาความดัน / Record cooling water level	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	บันทึกการรั่วไหลของน้ำยาของแบตเตอรี่ #2 / Record battery#2 charging	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	บันทึกการรั่วไหลของน้ำยาของแบตเตอรี่ #1 / Record battery#1 charging	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	บันทึกการรั่วไหลของน้ำยาของแบตเตอรี่ #2 / Record battery#2 charging	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		

Signature

Signature

CHIEF ENGINEER



IBIS PATTAYA

Preventive Maintenance

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเดือน

Location : MDB Room

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Engine	CUMMINS	6CTA8.3G2	241 HP 1500 RPM/MIN	21759243
Generator	STAMFORD	UCI274H1	200 KVA 160 KW 0.8 pf	X06H320345
Controller	Duragen		400/230V 50 Hz 4 pole	
Battery	3K	N120A	12V 120Ah	

Item	Description	Task	Month: ๒๕๕๙.๑๒									
			week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
			ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที
Engine Section / ส่วนเครื่องกำเนิด	Air Cooled System	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Coolant Water Level	ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Water Temperature	อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	Record	-	-	-	-	-	-	-		
	Oil Temperature	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	Record	-	-	-	-	-	-	-		
	Oil Pressure	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	Record	0	5.2	0	5.2	0	5.2	0	5.2	
	Oil Level Record	ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	F	F	F	F	F	F	F		
	Belt Tension	ความตึงสายพาน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Smoke Condition	สภาพเขม่าควัน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Diesel Level	ระดับน้ำมันดีเซล 400 (Lites)	Record	350	350	350	350	350	350	350		
	Vibration & Noise	การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	-	-	-	-	-	-	-		
Alternator / ส่วนเครื่องกำเนิด	Grease & Bearing	จาระบีและลูกปืน	Check	-	-	-	-	-	-	-		
	Speed Record	ความเร็วรอบ (1500 RPM)	Record	0	1500	0	1500	0	1500	0	1500	
	Voltage Record	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	-	100	-	100	-	100	-	100	
	Frequency Record	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	Record	-	50	-	50	-	50	-	50	
	Frequency Stability	สภาพภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	-	-	-	-	-	-	-		
	Battery Condition	สภาพแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Control Section / ส่วนควบคุม	Distilled Water Battery	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Battery Charger	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Battery Voltage	แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Record	28.2	28.2	28.1	28.2	28.2	28.2	28.1	28.2	
	Battery Amperes	กระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Record	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1	
	Testing Period (Min.)	จำนวนเวลาทดสอบ (15 นาที)	Record	-	15	-	15	-	15	-	15	
	Engine Operating Hour	ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	113	128	128	143	143	158	158	173	
		ENG		ใจ		6๗๗		๗๖๑		ใจ		

Remark :

APPROVED

(.....)

ENGINEER SUPERVISOR

(.....)

CHIEF ENGINEER



IBIS PATTAYA

Preventive Maintenance

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเดือน

Location : MDB Room

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Engine	CUMMINS	6CTA8.3G2	241 HP 1500 RPM/MIN	21759243
Generator	STAMFORD	UCH274H1	200 KVA 160 KW 0.8 pf	X06H320345
Controller	Duragen		400/230V 50 Hz 4 pole	
Battery	3K	N120A	12V 120Ah	

Item ลำดับ	Description รายการ	Task วิธีการ	Month: มิถุนายน ๒๕๖๒									
			week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
			ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Coolant Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	Record	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	Record	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	Record	0	3-2	0	5-2	0	5-2	0	5.1		
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Diesel Level ระดับน้ำมันดีเซล 400 (Lites)	Record	350	350	350	350	350	350	350	350		
Alternator / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Speed Record ความเร็วรอบ (1500 RPM)	Record	0	1500	0	1500	0	1500	0	1505		
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	-	100	-	100	-	100	-	100		
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	Record	-	50	-	50	-	50	-	50.5		
	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	-	-	-	-	-	-	-	-		
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Distilled Water Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Battery Charger ชاحنแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Battery Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Record	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.1	28.2	28.4		
	Battery Amperes กระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Record	-	0.1	-	0.1	-	0.1	-	0.1		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (15 นาที)	Record	15	15	15	15	15	15	15	15		
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	173	188	188	203	203	218	218	218		
	ENG		ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี	ดี		

Remark :

APPROVED

(.....)
ENGINEER SUPERVISOR(.....)
CHIEF ENGINEER



IBIS PATTAYA

Preventive Maintenance

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเดือน

Location : MDB Room

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Engine	CUMMINS	6CTA8.3G2	241 HP 1500 RPM/MIN	21750243
Generator	STAMFORD	UCI274H1	200 KVA 160 KW 0.8 pf	X06H320345
Controller	Duragon		400/230V 50 Hz 4 pole	
Battery	3K	N120A	12V 120Ah	

Item	Description	Task	Month: 5-4-67 24-4-67									
			week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
ลำดับ	รายการ	วิธีการ	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที	ก่อน/หลัง 15 นาที
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Coolant Water Level ระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	Check	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำในระบบระบายความร้อน (F)	Record	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	Record	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	Record	-	-	4.5	-	4.5	-	4.5	-		
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	Full	Full	Full	Low	Low	Full	Full	Full		
	Belit Tension ความตึงสายพาน	Check	N	N	N	N	N	N	N	N		
Alternator / ส่วนเครื่องกำเนิด	Smoke Condition สภาพหมอกควัน	Check	-	N	N	-	N	-	N	-		
	Diesel Level ระดับน้ำมันดีเซล 400 (Lites)	Record	350	350	350	350	350	350	350	350		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	-	N	-	N	-	N	-	N		
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Speed Record ความเร็วรอบ (1500 RPM)	Record	-	1500	-	1500	-	1500	-	1500		
	Voltage Record มันทักแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	-	230	-	230	-	230	-	230		
	Frequency Record มันทักความถี่ไฟฟ้า (Hz)	Record	-	50	-	50	-	50	-	50		
Control Section / ส่วนชุดควบคุม	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Distilled Water Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Battery Charger ชาร์จแบตเตอรี่	Check	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Battery Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Record	-	28.0	-	27.9	-	27.9	-	28.0		
	Battery Amperes กระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Record	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.4		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (15 นาที)	Record	N	N	N	N	N	N	N	N		
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	1445	15.00	14.30	14.50	14.30	14.45	14.30	14.50		
	ENG		24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47	24.47		

Remark :

APPROVED

(.....)
ENGINEER SUPERVISOR(.....)
CHIEF ENGINEER



IBIS PATTAYA

Preventive Maintenance

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเดือน

Location : MDB Room

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Engine	CUMMINS	8CTA8.3G2	241 HP 1500 RPM/MIN	21750243
Generator	STAMFORD	UCI274H1	200 KVA 160 KW 0.8 pf	X06H320345
Controller	Duragen		400/230V 50 Hz 4 pole	
Battery	3K	N120A	12V 120Ah	

Item	Description	Task	Month: 6-5-69									
			week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
			ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน 15 นาที	หลังทำงาน 15 นาที
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Coolant Water Level	ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Water Temperature	อุณหภูมิระบายความร้อน (F)	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Oil Temperature	อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Oil Pressure	แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	Record	0	50	0	50	0	48	OK	OK	OK
	Oil Level Record	ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt Tension	ความตึงสายพาน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Smoke Condition	สภาพเขม่าควัน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Diesel Level	ระดับน้ำมันดีเซล 400 (Lites)	Record	860	850	85	850	850	350	350	350	350
Alternator / ส่วนเครื่องกำเนิด	Vibration & Noise	การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Grease & Bearing	จาระบีและลูกปืน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Speed Record	ความเร็วรอบ (1500 RPM)	Record	0	1500	0	1496	0	1520	0	1500	0
	Voltage Record	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Frequency Record	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	Record	0	50.0	0	50.0	0	50.0	OK	50.0	OK
	Frequency Stability	สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	0	100	0	100	0	100	0	100	0
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition	สภาพแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Distilled Water Battery	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Battery Charger	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Battery Voltage	แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Record	27.6	29.4	29.0	28.8	27.9	28.4	29.0	28.1	28.0
	Battery Amperes	กระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Record	0	0.4	0	0.4	0.4	0.4	0	0.1	0
	Testing Period (Min.)	จำนวนเวลาทดสอบ (15 นาที)	Record	218	219	218	218	219	219	218	218	218
	Engine Operating Hour	ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	14.30	14.45	14.30	14.45	14.30	14.45	14.30	14.45	14.30
		ENG		69		69		69				

Remark :

APPROVED

 (.....)
ENGINEER SUPERVISOR

(.....)
CHIEF ENGINEER



IBIS PATTAYA

Preventive Maintenance

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๖

Location : MDB Room

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Engine	CUMMINS	6CTA8.3G2	241 HP 1500 RPM/MIN	21768243
Generator	STAMFORD	UCI274H1	200 KVA 160 KW 0.8 pf	X06H320345
Controller	Duraglen		400/230V 50 Hz 4 pole	
Battery	3K	N120A	12V 120Ah	

Item	Description	Task	Month: 1 8 15 22 29									
			week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
ลำดับ	รายการ	วิธีการ	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Coolant Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	Record	0	5.1	0	5.2	0	5.1	0	5.6	0	5.2
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Diesel Level ระดับน้ำมันดีเซล 400 (Lites)	Record	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Alternator / ส่วนเครื่องกำเนิด	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Speed Record ความเร็วรอบ (1500 RPM)	Record	0	OK	0	OK	0	1510	0	1505	0	1500
	Voltage Record มันทักแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	Frequency Record มันทักความถี่ไฟฟ้า (Hz)	Record	0	50	0	51	0	50.3	0	49.9	0	49.9
	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	0	50.2	0	50.2	0	50.0	0	50.0	0	50.0
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Distilled Water Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Battery Charger ชargerแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Battery Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Record	27.7	27.8	27.8	28.3	24.9	27.8	27.6	28.2	21.8	28.6
	Battery Amperes กระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Record	0	0.4	0	0.2	0	0.4	0	0.4	0	0.4
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (15 นาที)	Record	14.40	14.55	14.30	14.45	14.30	14.45	14.40	14.50	14.30	14.45
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	219	219	219	219	219	220	220	220	220	220
ENG			69		810		69		210		69	

Remark :

APPROVED

(.....)
ENGINEER SUPERVISOR(.....)
CHIEF ENGINEER



IBIS PATTAYA

Preventive Maintenance

แบบฟอร์มการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประจำเดือน

Location : MDB Room

Description	Manufacturer	Model	Capacity	Serial No.
Engine	CUMMINS	6CTA8.3G2	241 HP 1500 RPM/MIN	21750243
Generator	STAMFORD	UCI274H1	200 KVA 160 KW 0.8 pf	X08H320345
Controller	Duragen		400/230V 50 Hz 4 pole	
Battery	3K	N120A	12V 120Ah	


Item	Description	Task	Month: สิงหาคม 2561									
			week - 1		week - 2		week - 3		week - 4		week - 5	
ลำดับ	รายการ	วิธีการ	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที	ก่อนทำงาน	หลังทำงาน 15 นาที
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Coolant Water Level ระดับน้ำระบายความร้อน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Water Temperature อุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	Record	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Oil Temperature อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	Record	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Oil Pressure แรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	Record	0	5.1	0	5.5	0	5.1	0	0		
	Oil Level Record ระดับน้ำมันเครื่อง	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Alternator / ส่วนเครื่องกำเนิด	Diesel Level ระดับน้ำมันดีเซล 400 (Litres)	Record	290	290	290	290	250	250	250	250		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Speed Record ความเร็วรอบ (1500 RPM)	Record	0	1500	0	1500	0	1500	1300	1500		
	Voltage Record บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้า	Record	0	400	0	400	0	400	400	400		
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	Record	0	50	0	50	0	50	50	50		
	Frequency Stability สถานภาพความถี่ไฟฟ้า	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Distilled Water Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Battery Charger ชาร์จแบตเตอรี่	Check	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Battery Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	Record	24	28	24	28.1	25.1	27.1	24	25		
	Battery Amperes กระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	Record	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (15 นาที)	Record	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		
	Engine Operating Hour ชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	Record	220	220	220	220	220	220	220	220		
		ENG	m		h		270		270			

Remark :

APPROVED

 (.....)
 ENGINEER SUPERVISOR

 (.....)
 CHIEF ENGINEER



ເລີ່ມທີ່ ໓໖໒ ເລື່ອທີ່ ໒໗
ຄວ. ໒໒ ມ.ຄ. ໒໕໖໖
ເປັນເງິນ ໑໐໐ ບາດ

๗๗ ๐๐๑ ๑๐๐๑

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

โรงเรียนไอบิส พัทธยา (ตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕)

உள்ள

សំណួរលេខ ៣១ ៤៦៣/៧៤

જાડોળી અને

.....

វិទ្យាសាលា/មណ្ឌល

ປາກສະໝາ

1144

புது

ស្ថាប័ន

२

๙๔๓๖ การตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

เจ้าพนักงานห้องฉิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาการ ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจฉิ่นชื่อ
ปรีชา เอนจิเมย์กูอินสเปกเตอร์ จำกิด (น.๐๒๔๘๓/๒๕๖๐) แล้ว

แนวทางการพัฒนาองค์กรที่ใช้

คำเตือน เจ้าของอาคารต้องคอยเฝ้าระวังการ

ตรวจสอบอาคารทุกปี โดยยื่นเล่มรายงานปีถัดไป

ก่อนวันหมดอายุ ๓๐ วัน ทางโรงพยาบาล

ออกให้ ณ วันที่

2011 10 10

ଭବନୀ
M.S.

32

กษัตริย์

பெரிய

นายประเมตต์ งามพิเคราะห์

นายเอกเชื่องพุทธยา

ตัวหนังสือ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ISO/IEC 17025
Accreditation No.1007/43

Test Report 6527971

Date : 20-Apr-2026

Page 1 of 1

Client : Erawan Growth Management Co. Ltd. (Ibis Pattaya)
463/79 Moo 9 Pattaya Sai 2 Road,
Nhongprue,Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

The following sample(s) was/were submitted and identified by client as:

Sample Name : P.2028/69 = Cold Water Guest room No.716
Sample Description : Water

The following sample(s) was/were identified by SGS as:

SGS Sample No. : 6883257
Sample Condition : Water appears transparent contained in a glass bottle sealed with a plastic lid and kept at a cool temperature.
Qty.Submitted : 1 glass bottle x 1L
Date Received : 3-Apr-2026 Date Commenced : 4-Apr-2026

Test Items	Method	Results	Units
<i>Legionella spp.</i>	ISO 11731 : 2017	19,000	CFU/Liter

Signed for and on behalf of
SGS (Thailand) Ltd.

Jirapan Vilaipol
Microbiology Laboratory Manager

***** End of Report *****

"Any holder of this document is advised that should client or third party information be supplied with respect to the goods or sample, SGS may, at its discretion, attached or indicate such information to the report but SGS makes no warranties or accepts no liable for the veracity or lack thereof of such Information."

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request.

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Publish or advertisement of the result or this document is prohibited, unless prior written approval of the Company.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) received and such sample(s) are retained for 15 days only.

WARNING: The sample(s) to which the findings recorded herein (the "Findings") relate was(were) drawn and / or provided by the Client or by a third party acting at the Client's direction. The Findings constitute no warranty of the sample's representativeness of any goods and strictly relate to the sample(s). The Company accepts no liability with regard to the origin or source from which the sample(s) is/are said to be extracted.

SGS (Thailand) Limited | Laboratory Services 10, 10/1-4 and 12 Soi Rama III S.59, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok 10120
t +66 (0)2 683 05 41 www.sgs.com

Member of the SGS Group

6229684



ISO/IEC 17025
Accreditation No.1007/43

Test Report 6527972

Date : 20-Apr-2026

Page 1 of 1

Client : Erawan Growth Management Co. Ltd. (Ibis Pattaya)
463/79 Moo 9 Pattaya Sai 2 Road,
Nhongprue,Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

The following sample(s) was/were submitted and identified by client as:

Sample Name : P.2027/69 = Hot Water Guest room No.716
Sample Description : Water

The following sample(s) was/were identified by SGS as:

SGS Sample No. : 6883256
Sample Condition : Water appears transparent contained in a glass bottle sealed with a plastic lid and kept at a cool temperature.
Qty.Submitted : 1 glass bottle x 1L
Date Received : 3-Apr-2026 Date Commenced : 4-Apr-2026

Test Items	Method	Results	Units
<i>Legionella spp.</i>	ISO 11731 : 2017	Not detected**	Per Liter

Remark: ** Limit of detection = 100 CFU/Liter

Signed for and on behalf of
SGS (Thailand) Ltd.

Jirapan Vilaipol
Microbiology Laboratory Manager

***** End of Report *****

6229685
"Any holder of this document is advised that should client or third party information be supplied with respect to the goods or sample, SGS may, at its discretion, attached or indicate such information to the report but SGS makes no warranties or accepts no liable for the veracity or lack thereof of such Information."
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request.
Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
Publish or advertisement of the result or this document is prohibited, unless prior written approval of the Company.
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) received and such sample(s) are retained for 15 days only.
WARNING: The sample(s) to which the findings recorded herein (the "Findings") relate was(were) drawn and / or provided by the Client or by a third party acting at the Client's direction. The Findings constitute no warranty of the sample's representativeness of any goods and strictly relate to the sample(s). The Company accepts no liability with regard to the origin or source from which the sample(s) is/are said to be extracted.



ISO/IEC 17025
Accreditation No.1007/43

Test Report 6527975

Date : 20-Apr-2026

Page 1 of 1

Client : Erawan Growth Management Co. Ltd. (Ibis Pattaya)
463/79 Moo 9 Pattaya Sai 2 Road,
Nhongprue,Banglamung, Chonburi 20150 Thailand

The following sample(s) was/were submitted and identified by client as:

Sample Name : P.2024/69 = Hot Water Kitchen
Sample Description : Water

The following sample(s) was/were identified by SGS as:

SGS Sample No. : 6883253
Sample Condition : Water appears transparent contained in a glass bottle sealed with a plastic lid and kept at a cool temperature. Sediment is showing at the bottom of the bottle.
Qty.Submitted : 1 glass bottle x 1L
Date Received : 3-Apr-2026 Date Commenced : 4-Apr-2026

Test Items	Method	Results	Units
<i>Legionella spp.</i>	ISO 11731 : 2017	15,000	CFU/Liter

Signed for and on behalf of
SGS (Thailand) Ltd.

Jirapan Vilaipol
Microbiology Laboratory Manager

***** End of Report *****

"Any holder of this document is advised that should client or third party information be supplied with respect to the goods or sample, SGS may, at its discretion, attached or indicate such information to the report but SGS makes no warranties or accepts no liable for the veracity or lack thereof of such Information."

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request.

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Publish or advertisement of the result or this document is prohibited, unless prior written approval of the Company.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) received and such sample(s) are retained for 15 days only.

WARNING: The sample(s) to which the findings recorded herein (the "Findings") relate was(were) drawn and / or provided by the Client or by a third party acting at the Client's direction. The Findings constitute no warranty of the sample's representativeness of any goods and strictly relate to the sample(s). The Company accepts no liability with regard to the origin or source from which the sample(s) is/are said to be extracted.



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ต.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/AD 2026/69 April 07, 2026

APPLICANT : บริษัท เอรಾವัน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด สาขาที่ 00001 (Ibis Pattaya)
COMMODITY : Cooling Tower

SAMPLING DATE : April 02, 2026 Received Date : April 03, 2026

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	1.1	< 2.2	Multiple tube technique
pH		7.54	8.5-9.5	Electrometric
Chlorine	(ppm as Cl ₂)	Not detected	-	Test Kit

Remark :

This report applies to client's self-drawn sample only.

TR/lc

Analyzed by..... กนกนา ลาภเหล็ก

Approved by..... ศุภฤกษ์ วัฒนการุณ



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/AD 2023/69 April 07, 2026

APPLICANT : บริษัท เฮอร์วีน โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด สาขาที่ 00001 (Ibis Pattaya)
COMMODITY : Drinking Water

SAMPLING DATE : April 02, 2026 Received Date : April 03, 2026

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	< 1.1	< 1.1	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	< 1.1	< 1.1	Multiple tube technique


Remark :

TR/lc

This report applies to client's self-drawn sample only.

Analyzed by.....นายวิชา สามเพ็ญ.....

Approved by.....นายวิชา สามเพ็ญ.....



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 อ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/AD 2022/69 April 07, 2026

APPLICANT : บริษัท เอรಾವัล โกรท เมนเนจเม้นท์ จำกัด สาขาที่ 00001 (Ibis Pattaya)
COMMODITY : Ice

SAMPLING DATE : April 02, 2026 Received Date : April 03, 2026

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	1.1	< 1.1	Multiple tube technique
E.Coli	MPN/100 ml	< 1.1	< 1.1	Multiple tube technique

Remark :


ตรวจพบ Total Coliform แนะนำให้ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำแข็ง

This report applies to client's self-drawn sample only.

TR/lc

Analyzed by... กาญจนา ลาภเหล็ก

Approved by ศุภมิตรรัตน์ พลคมกระแสง



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66, 1.Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/AD 2030/69

April 07, 2026

APPLICANT : บริษัท เอรಾವัตน์ โกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด สาขาที่ 00001 (Ibis Pattaya)

COMMODITY : Storage tank - Rooftop

SAMPLING DATE : April 02, 2026 Received Date : April 03, 2026

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
E.Coli	MPN/100 ml	< 1.1	< 1.1	Multiple tube technique

Remark :

This report applies to client's self-drawn sample only.

TR/lc

Analyzed by.....กนกนา สมนเหล็ก.....

Approved by.....วิมลพร ใจดี.....นพคุณกร ขำสูง

TCE[®]

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 จ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

ANALYSIS REPORT

REF. NO. WP/AD 2020/69

April 07, 2026

APPLICANT : บริษัท เอรಾವัน โกรท เมนจเม้นท์ จำกัด สาขาที่ 00001 (Ibis Pattaya)
COMMODITY : Swimming Pool

SAMPLING DATE : April 02, 2026 Received Date : April 03, 2026

ANALYSIS RESULT (S) :

Items	Unit	Result	Standard	Analysis Method
Total Coliform	MPN/100 ml	< 1.1	< 10	Multiple tube technique
Fecal Coliform	MPN/100 ml	< 1.1	-	Multiple tube technique

Remark :

This report applies to client's self-drawn sample only.

TR/lc

Analyzed by.....กมลเจษฎา สานนท์.....Approved by.....สุกฤษฎิ์ วัฒนศิริ.....



บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด

THAI CHEMICAL & ENGINEERING CO., LTD.

1048/2 ซ.สุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2744-9911 แฟกซ์ 0-2393-0165

1048/2 Soi Sukhumvit 66/1, Sukhumvit Rd., Prakanong Tai, Prakanong, Bangkok 10260 TEL. 0-2744-9911 FAX 0-2393-0165

No. 1081/69

WASTE WATER ANALYSIS REPORT

Date : 9/4/69

Analysis Date : 2/4/69-8/4/69

Customer : บริษัท เอร่าวิณโกรท เมเนจเม้นท์ จำกัด

Sampling Date : 2/4/69

Address : เลขที่ 463/79 หมู่ 9 ถ.พืยาสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

Sampling Time : 15.00

Received Date : 2/4/69

Tel : -

Reference Number	WP/AD 2019/69			
Parameter	Unit	Effluent	มาตรฐานอาคาร ประเภท ก.	Method of Analysis
Appearance		ใส		
pH		@ 24.0 °C = 7.4	5.5-9.0	Electrometric (SM 2023:4500-H ⁺ B.)
Biochemical Oxygen Demand	(mg/l)	2	≤ 20	5-Day BOD Test, Azide Modification (SM 2023:5210 B.)
Total Suspended Solids	(mg/l)	5	≤ 30	Dried at 103-105°C (SM 2023:2540 D.)
Total Dissolved Solids	(mg/l)	319	≤ 1000	Dried at 180°C (SM 2023:2540 C.)
Oil & Grease	(mg/l)	< 5.00	≤ 20	Soxhlet Extraction (SM 2023:5520 D.)
Total Kjeldahl Nitrogen	(mg/l)	2.47	≤ 35	Macro-Kjeldahl, Titrimetric (SM 2023:4500-N(org) B.)
Sulfide	(mg/l)	Not detected	≤ 1.0	ZnS Precipitation, Iodometric (SM 2023:4500-S ²⁻ F.)
Settleable Solids	(ml/l)	< 0.5	-	Inhoff Cone, Volumetric (SM 2023:2540 F.)
Total Coliform	(MPN/100 ml)	< 20	≤ 5000	Multiple tube technique

SM : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF. 24th Edition, 2023.

IBIS PATTAYA

❖ The results relate only to the samples tested and apply to customer's self-drawn samples only.

❖ This analysis report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the technical manager.

Approved by พิเชษฐพงษ์ พลสมบูรณ์พงศ์
(ผู้อำนวยการงาน)