เอกสารแนบ 40

เอกสารการดูแลพื้นที่สีเขียว

รายงานประจำเดือน ผลการปฏิบัติงาน
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
ประจำเดือน มกราคม 2569

โดย บริษัท ดีดีดี การ์เด้น จำกัด

การปฏิบัติงานตามพื้นที่เขตสำนักงาน

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป


ก่อนทำ

9/1/69 07:21



สถานที่ : แนวริมรั้วด้านหลังห้องน้ำ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

12/1/69 08:37



สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

24/1/69 08:00




สถานที่ : แนวริมรั้วหลังห้องน้ำ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

หลังทำ

9/1/69 09:23



12/1/69 09:16



24/1/69 15:50



งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ

17/1/69 07:46



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

17/1/69 07:46



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

17/1/69 07:44




สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

หลังทำ

17/1/69 09:50



17/1/69 09:50



17/1/69 09:50



งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ

17/1/69 07:43




สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

17/1/69 09:52



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

17/1/69 07:57



สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

หลังทำ

17/1/69 09:50



17/1/69 15:32



17/1/69 15:27



งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ

21/1/69 14:35



สถานที่ : ด้านหลังป้อม G1
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

21/1/69 15:05



สถานที่ : บริเวณหลังตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

21/1/69 15:01



สถานที่ : บริเวณหลังตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

หลังทำ

21/1/69 15:31



21/1/69 15:30



21/1/69 15:30



งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ

21/1/69 13:24



สถานที่ : ด้านหลังโรงจอดรถ

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

หลังทำ

21/1/69 15:36



21/1/69 07:59



สถานที่ : สวนหย่อมศาลาเย็นใจ

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

21/1/69 15:31



24/1/69 07:45



สถานที่ : สวนหย่อมศาลาที่สูบบุหรี่

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

24/1/69 15:45



การปฏิบัติงานตามพื้นที่เขตปฏิบัติการ

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง LPG

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง LPG

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช






สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง LPG

ก่อนทำ



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ ถัง LPG
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง LPG

ก่อนทำ



สถานที่ : แนวท่อถังไพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช




สถานที่ : แนวท่อถังไพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : แนวท่อถังไพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







งานกำจัดวัชพืชลานหินบ่อสามเหลี่ยมทางทิศตะวันออก

ก่อนทำ



สถานที่ : ลานหินบ่อสามเหลี่ยม
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช




สถานที่ : ลานหินบ่อสามเหลี่ยม
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหินบ่อสามเหลี่ยม
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







งานกำจัดวัชพืชลานหินบ่อสามเหลี่ยมทางทิศตะวันออก

ก่อนทำ



สถานที่ : ลานหินบ่อสามเหลี่ยม
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหินบ่อสามเหลี่ยม
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหินบ่อสามเหลี่ยม
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







งานกำจัดวัชพืชแนวท่อข้างพักโหลดสาร

ก่อนทำ

หลังทำ





สถานที่ : แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อข้างพักโหลดสาร

ก่อนทำ

หลังทำ





สถานที่ : แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

ตัดใบมะพร้าว กำจัดวัชพืชข้างพักโหลดสาร

ก่อนทำ



สถานที่ : สวนมะพร้าว
ลักษณะงาน : ตัดแต่งใบมะพร้าว



สถานที่ : พักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : พักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







รายงานประจำเดือน ผลการปฏิบัติงาน
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

โดย บริษัท ดีดีดี การ์เด้น จำกัด

การปฏิบัติงานตามพื้นที่เขตสำนักงาน

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : แนวริมรั้วด้านหลังห้องน้ำ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : แนวริมรั้วหลังโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : หลังโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : แนวริมรั้วด้านหลังห้องน้ำ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : สวนหย่อมหลังตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : แนวริมรั้วต้นตีนเป็ดน้ำ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

หลังทำ







งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ



สถานที่ : แนวริมรั้วต้นตีนเป็ดน้ำ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า



สถานที่ : แนวริมรั้วฝั่งทางยาว
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า



สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

หลังทำ







งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ



สถานที่ : หลังโรงจอดรถ

ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

หลังทำ





สถานที่ : แนวริมรั้วหลังโรงจอดรถ

ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ

ลักษณะงาน : ตัดหญ้า



งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



สถานที่ : ด้านหลังโรงจอดรถ

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

หลังทำ





สถานที่ : บริเวณหน้าตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ล้างบ่อน้ำพุ





สถานที่ : สวนหย่อมศาลาที่สูบบุหรี่

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง



กำจัดวัชพืช ลานหิน พื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหินหน้าตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินหน้าตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

การปฏิบัติงานตามพื้นที่เขตปฏิบัติการ

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการอาคารควบคุมไฟ

ก่อนทำ



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการอาคารควบคุมไฟ

ก่อนทำ



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการอาคารควบคุมไฟ

ก่อนทำ



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช




สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการอาคารควบคุมไฟ

ก่อนทำ



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ลานหิน/แนวท่อ อาคารควบคุมไฟ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ








งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : แนวท่อถัง **T-2401**
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401

ก่อนทำ




หลังทำ





สถานที่ : แนวท่อถัง **T-2401**
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก

T-2201A T-2201B T-2301A T-2301B

ก่อนทำ



หลังทำ




สถานที่ : แนวท่อถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : แนวท่อถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก

T-2201A T-2201B T-2301A T-2301B

ก่อนทำ




หลังทำ




สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก

T-2201A T-2201B T-2301A T-2301B

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก

T-2201A T-2201B T-2301A T-2301B

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก

T-2201A T-2201B T-2301A T-2301B


ก่อนทำ



สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ






สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



งานกำจัดวัชพืชแนวท่อ/ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก

T-2201A T-2201B T-2301A T-2301B


ก่อนทำ




สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ





สถานที่ : ลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง 4 ลูก
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



งานกำจัดวัชพืชลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง **Activated Carbon-Flare**

ก่อนทำ




หลังทำ



สถานที่ : ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ :ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง **Activated Carbon-Flare**

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ :ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชลานหินพื้นที่ปฏิบัติการถัง **Activated Carbon-Flare**

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ :ลานหิน Activated Carbon-Flare
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



รายงานประจำเดือน ผลการปฏิบัติงาน
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
ประจำเดือน เมษายน 2569

โดย บริษัท ดีดีดี การ์เด้น จำกัด

การปฏิบัติงานตามพื้นที่เขตสำนักงาน

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : แนวริมรั้วต้นตีนเป็ดน้ำ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณที่สูบบุหรี่
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณแนวริมรั้วหน้าบริษัทฝั่งติด สทร.
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณศาลพระ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ	หลังทำ
	

สถานที่ : แนวริมรั้วต้นตีนเป็ดน้ำ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

สถานที่ : บริเวณหลังโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ	หลังทำ
	

สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

สถานที่ : ศาลาที่สูบบุหรี่
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณหลังโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานพรวณดิน ไม้ดอก ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : พรวณดินใส่ปุ๋ย





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : พรวณดินใส่ปุ๋ย





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : พรวณดินใส่ปุ๋ย

กำจัดวัชพืช ลานหิน พื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหินหน้าตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ใต้แนวท่อหลังโรงทิ้งขยะ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ใต้แนวท่อหลังโรงทิ้งขยะ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

กำจัดวัชพืช ลานหิน พื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



สถานที่ : ใต้แนวท่อหลังโรงทิ้งขยะ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : ใต้แนวท่อหลังโรงทิ้งขยะ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ






การปฏิบัติงานตามพื้นที่เขตปฏิบัติการ

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อพักโหลดสาร

ก่อนทำ




หลังทำ



สถานที่ : บริเวณใต้แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณใต้แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช






สถานที่ : บริเวณใต้แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อพักโหลดสาร

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณใต้แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณใต้แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณใต้แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อพักโหลดสาร

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณใต้แนวท่อพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชบริเวณอาคารท่าเทียบเรือ

ก่อนทำ




หลังทำ



สถานที่ : อาคารท่าเทียบเรือ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : อาคารท่าเทียบเรือ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชบริเวณอาคารท่าเทียบเรือ

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : อาคารท่าเทียบเรือ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : อาคารท่าเทียบเรือ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชลานหินพักโหลดสาร

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชลานหินพักโหลดสาร

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกวาดทำความสะอาดแนวริมรั้ว

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : แนวริมรั้วฝั่งทิศตะวันออก
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : แนวริมรั้วฝั่งทิศตะวันออก
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานกวาดทำความสะอาดแนวริมรั้ว

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : แนวริมรั้วฝั่งทิศตะวันออก
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : แนวริมรั้วฝั่งทิศตะวันออก
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

รายงานประจำเดือน ผลการปฏิบัติงาน
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

โดย บริษัท ดีดีดี การ์เด้น จำกัด

การปฏิบัติงานตามพื้นที่เขตสำนักงาน

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณศาลพระ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณหลังห้องน้ำ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วๆไป

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้





สถานที่ : บริเวณหลังห้องน้ำ
ลักษณะงาน : กวาดใบไม้

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ **หลังทำ**




สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า




สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า




สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ **หลังทำ**




สถานที่ : แนวริมรั้วต้นตีนเป็ดน้ำ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า




สถานที่ : บริเวณหลังโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า




สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : แนวริมรั้วฝั่งติด SCG
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : ตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดหญ้าพื้นที่เขตสำนักงาน


ก่อนทำ




หลังทำ



สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า





สถานที่ : สวนหย่อมศาลพระ
ลักษณะงาน : ตัดหญ้า

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณหลังโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณหลังโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณหลังโรงจอดรถ
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณหลังโรงจอดรถ

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง






สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง






สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน

ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

งานตัดแต่งไม้พุ่ม ไม้ประดับ ตามเขตพื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ




หลังทำ



สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง





สถานที่ : บริเวณตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : ตัดแต่ง

กำจัดวัชพืช ลานหิน พื้นที่สำนักงาน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : ลานหินหน้าตึกแอดมิน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ใต้แนวท่อหลังโรงทิ้งขยะ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : ใต้แนวท่อหลังโรงทิ้งขยะ
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

การปฏิบัติงานตามพื้นที่เขตปฏิบัติการ

งานกำจัดวัชพืชลานหินพักโหลดสาร

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินพักโหลดสาร
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชลานหินถังโพพีลีน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชลานหินถังโพพีลีน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชลานหินถังโพพีลีน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช






สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชลานหินถังโพพีลีน

ก่อนทำ



สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : บริเวณลานหินถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ





งานกำจัดวัชพืชแนวท่อถังโพพีลีน

ก่อนทำ



สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช



สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

หลังทำ







งานกำจัดวัชพืชแนวท่อถังโพพีลีน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อถังโพพีลีน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อถังโพพีลีน

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถังโพพีลีน
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อถัง T-2401

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณแนวท่อถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชแนวท่อถัง T-2401

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณแนวท่อถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณแนวท่อถัง T-2401
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

งานกำจัดวัชพืชบริเวณอาคาร CCR

ก่อนทำ



หลังทำ



สถานที่ : บริเวณอาคาร CCR
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณอาคาร CCR
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช





สถานที่ : บริเวณอาคาร CCR
ลักษณะงาน : กำจัดวัชพืช

เอกสารแนบ 41

ข้อกำหนดของเรือที่เข้าท่าเทียบเรือที่ 1 และท่าเทียบเรือที่ 2

ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

Berth No.1 Facilities Restrictions

Parameters	Ammonia (Metre)	Acrylonitrile (Metre)	Methyl Methacrylate (Metre)	Sulfuric Acid (Metre)	LPG / PPL (Metre)	SOVENT (Metre)
Min. Parallel Body Length from FWD TO USING MANIFOLD	31.25	27.75	24.25	17.25	13.75	21.85
Min. Parallel Body Length from USING MANIFOLD TO AFT	6.75	10.25	13.75	20.75	24.25	16.15
Max. Displacement	60,000 Ton					
Depth at Berth 1	11.0 (Require 0.6 m UKC)					
Max. Permissible Draft Alongside	10.4 (Plus tide at a time, refer to Thai Tide Table)					
Max. LOA	223					
Max. Beam	32					

MLA Working Envelopes and Limitations

Parameters	Ammonia (Metre)	Acrylonitrile (Metre)	Methyl Methacrylate (Metre)	Sulfuric Acid (Metre)	LPG / PPL (Metre)	SOVENT (Metre)
Min. Distance from ship manifold to ship side	2.00	2.29	2.29	2.29	1.90	2.00
Max. Distance from ship manifold to ship side	4.00	5.03	5.03	5.03	3.60	5.00
Transverse Drift	1.50 m (in case QCDC level is at 9.80 m from LLW or 6.80 m from HHW or above)	3.00	3.00	3.00	3.00	N/A
Longitudinal Sway Left and Right	0.50 each	2.00 each	2.00 each	2.00 each	2.00 each	2.00 each
Min. manifold height above water	6.50	3.63	3.63	3.63	2.38	2.38
Max. manifold height above water	13.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
Max. permissible Operating Flow Rate	1500 m3/hr	273 m3/hr	230 m3/hr	350 m3/hr	308 m3/hr	350 m3/hr
Max. permissible Operating Pressure	7.90 barg	10.00 barg	10.00 barg	10.00 barg	18.00 barg	7.5 barg
Temperature Required	At least -33'C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Safety Valve Setting	N/A	N/A	N/A	N/A	18.60 barg	
Relief Valve Setting	N/A	N/A	N/A	N/A	20.00 barg	
Distance between MLA	3.50 (1st)	3.50 and 7.00	7.00 and 3.50	3.50	3.50 (Last)	N/A

MLA's QCDC Standard and Size

Parameters	Ammonia	Acrylonitrile	Methyl Methacrylate	Sulfuric Acid	LPG / PPL	SOVENT
Standard/Size of MLA's QCDC (Liquid)	ANSI 12 inch 300 lbs	ANSI 6 inch 150 lbs	ANSI 6 inch 150 lbs	ANSI 8 inch 300 lbs	ANSI 6 inch 300 lbs	ANSI 8 inch 300 lbs
Standard/Size of MLA's QCDC (Vapor)	NIL	ANSI 4 inch 150 lbs	ANSI 4 inch 150 lbs	NIL	ANSI 4 inch 300 lbs	N/A

Other Terminal's Requirements

1. An Valid SIRE Report (not over than six (6) months)
2. PTT Vetting Process Report (by PTT Group Ship Vetting)

Berth No.2 Facilities Restrictions

Parameters	LPG (Metre)	NGL (Metre)			
Min. Parallel Body Length from FWD TO USING MANIFOLD	15.25	15.25			
Min. Parallel Body Length from USING MANIFOLD TO AFT	24.75	24.75			
Max. Displacement	10,000 Ton				
Depth at Berth 1	11.8 (Require 0.6 m UKC)				
Max. Permissible Draft Alongside	11.2 (Plus tide at a time, refer to Thai Tide Table)				
Max. LOA	102 m				
Max. Beam	32 m				

MLA Working Envelopes and Limitations

Parameters	LPG (Metre)	NGL (Metre)			
Min. Distance from ship manifold to ship side	1.20	1.20			
Max. Distance from ship manifold to ship side	6.70	6.70			
Transverse Drift	3.00 m	3.00 m			
Longitudinal Sway Left and Right	0.50 each	0.50 each			
Min. manifold height above water	1.50	1.50			
Max. manifold height above water	9.5	9.5			
Max. permissible Operating Flow Rate	350 m3/hr	420 m3/hr			
Max. permissible Operating Pressure	16.0 barg	16.0 barg			
Temperature Required	N/A	N/A			
Safety Valve Setting	N/A	N/A			
Relief Valve Setting	N/A	N/A			
Distance between MLA	N/A	N/A			

MLA's QCDC Standard and Size

Parameters	LPG	NGL			
Standard/Size of MLA's QCDC (Liquid)	ANSI 8 inch 300 lbs	ANSI 8 inch 300 lbs			
Standard/Size of MLA's QCDC (Vapor)	N/A	N/A			

Other Terminal's Requirements

1. An Valid SIRE Report (not over than six (6) months)
2. PTT Vetting Process Report (by PTT Group Ship Vetting)

เอกสารแนบ 42

ข้อกำหนดของเรือที่เข้าท่าเทียบเรือที่ 1 และท่าเทียบเรือที่ 2

ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

AmSpec

Report No.2018-0054

Page_____

23 January 2018

DISCHARGE INSPECTION REPORT

Attention	:	PTT Asahi Chemical Co.,Ltd
Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut
Date	:	23 January 2018

We attended the above-mentioned vessel at the date and located specified and are pleased to present our report as attached herewith.

Document Enclosed	Page
Quantity Summary	1
Shore Tank Quantity Report	2
Shore Tank Calculation Report	3
Ullage Report	4
Sampling Report	5
Ship/shore Inspection Report	6
Discharge Time Sheet	7

Attachments:

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054

23 January 2018

QUANTITY SUMMARY

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

		Metric Tons
Bill of Lading quantity	:	5,494.334
Ship's Last Port quantity	:	-
Ship's discharged quantity	:	5,488.391
Outturn quantity	:	5,505.961

COMPARISON

1) B/L vs. Outturn		**Metric Tons**
Bill of Lading quantity	:	5,494.334
Outturn quantity	:	5,505.961
Difference	:	+11.627
Percentage	:	+0.21
2) B/L vs. Ship's discharged		**Metric Tons**
Bill of Lading quantity	:	5,494.334
Ship's discharged quantity	:	5,488.391
Difference	:	-5.943
Percentage	:	-0.11
3) Ship's discharged vs. Outturn		**Metric Tons**
Ship's discharged quantity	:	5,488.391
Outturn quantity	:	5,505.961
Difference	:	+17.570
Percentage	:	+0.32
4) Ship's loaded vs. Ship's discharged		**Metric Tons**
Ship's Last Port quantity	:	-
Ship's discharged quantity	:	5,488.391
Difference	:	
Percentage	:	

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054

23 January 2018

SHORE TANK CALCULATION REPORT

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Tank no.	T-2401	
Terminal :	PTT Tank Terminal, Map Ta Phut	
Received from	M.T " STELLAR ORCHID "	
Date - Time	23/01-1207	24/01-2327
Roof displacement	N/A	
Tank last calibration	July 2011	
STATUS	BEFORE	AFTER
Reference height / mm	18275	18275
Measured height / mm	-	-
ATG / mm	8182	14548
Innage : Oil + Water / mm		
Total Observed Volume / Litres	3,955,658	6,956,786
Tank volume correction factor	0.9998175	0.9997426
Corr.Total Obsd.Vol. / Litres	3,954,936	6,954,995
Innage : Water Only / mm.	-	-
Free water / Litres	-	-
Floating roof correction / Litres	-	-
Tank Line Content / Litres	-	-
Gross Observed Volume / Litres	3,954,936	6,954,995
Temperature / deg.C	28.20	25.00
Standard Density @ 15 deg.C	1.8420	1.8420
V.C.F. to 15 deg.C	0.9929	0.9946
V.C.F. to 30 deg.C	0.9919	0.9919
Litres @ 15 deg.C	3,926,856	6,917,438
Litres @ 30 deg.C	3,958,923	6,973,927
W.C.F. T-56 (kg/litre in air)	1.8411	1.8411
Metric Tons (in vac)	7,233.269	12,741.921
Metric Tons (in air)	7,229.735	12,735.696
Long Tons (in air)	7,115.548	12,534.546
QUANTITY RECEIVED		
Litres @ Observed Temp.	3,000,059	
Litres @ 15 deg.C	2,990,583	
Litres @ 30 deg.C	3,015,004	
Metric Tons (in vac)	5,508.653	
Metric Tons (in air)	5,505.961	
Long Tons (in air)	5,419.000	
Condition of shoreline :	Full	Full

Note : Volume coefficient factor per deg.C = 0.00054

[redacted]

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054 *(Stopped @ 200 M/Tons - For shore/ship comparison)* *(For Line Fullness Check)*

23 January 2018

ULLAGE REPORT

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

[ ] Before [X] After [ ] Loading [X] Discharge Date/Time : 23/01/2018 at 1320 hrs.

Vessel's draft (metres) Fwd : 8.20 Aft : 8.20 Trim : Nil List : Nil

Tank no.	Ullages* Read mm	Ullages* Corr. mm	Total Obs'd Vol. (K/L)	Free Water Innage mm	Free Water Volume (K/L)	Temp. deg.C	Gross Obs'd Vol. (K/L)	kg/litre in air	Metric Tons in air
2-P	4516	4521	427.523	-	-	20.00	427.523	1.8354	784.676
2-S	4403	4408	429.054	-	-	20.00	429.054	1.8354	787.486
4-S	3645	3645	456.471	-	-	20.50	456.471	1.8349	837.579
6-P	3722	3722	912.630	-	-	20.50	912.630	1.8349	1,674.585
7-S	3713	3713	909.747	-	-	20.00	909.747	1.8354	1,669.750
		Total	3,135.425		Nil		3,135.425		5,754.076

Density @ 15°C	:	1.8414	Litres @ 15°C	:	-
W.C.F. (Table 56)	:	1.8404	Litres @ 30°C	:	-
V.C.F. to 30°C	:	-	U.S. Barrels @ 60°F	:	-
Density coefficient per deg.C	:	0.00100	Metric Tons (in vac)	:	5,757.209
Volume coefficient per deg.C	:	-	Metric Tons (in air)	:	5,754.076
			Long Tons (in air)	:	5,663.196

Remarks :

- Sea condition	:	Slight	- Water detection	:	-
- Ullages obtained	:	ATG	- Temperature taken	:	ATG
* Type of equipment / SN	:	-	- Tanks discharge	:	2-P & 2-S.

Quantity for Line Fullness

Shore tank	=	199.869	M/Tons
Ship's tank	=	199.375	M/Tons
Difference	=	- 0.494	M/Tons
Percentage	=	- 0.25	%

[redacted]

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054

23 January 2018

(For shoreline fullness check)

SHORE TANK CALCULATION REPORT

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Tank no. / Terminal : / Received from	T-2401 / PTT Tank Terminal, Map Ta Phut / M.T " STELLAR ORCHID "		
Date - Time	23/01-1207	24/01-1320	
Roof displacement	N/A		
Tank last calibration	July 2011		
STATUS	BEFORE	AFTER	
Reference height / mm	18275	18275	
Measured height / mm	-	-	
ATG / mm	8182	8414	
Innage : Oil + Water / mm			
Total Observed Volume / Litres	3,955,656	4,065,014	
Tank volume correction factor	0.9998175	0.9998175	
Corr.Total Obsd.Vol. / Litres	3,954,936	4,064,272	
Innage : Water Only / mm.	-	-	
Free water / Litres	-	-	
Floating roof correction / Litres	-	-	
Tank Line Content / Litres	-	-	
Gross Observed Volume / Litres	3,954,936	4,064,272	
Temperature / deg.C	28.20	28.20	
Standard Density @ 15 deg.C	1.8420	1.8420	
V.C.F. to 15 deg.C	0.9929	0.9929	
V.C.F. to 30 deg.C	0.9919	0.9919	
Litres @ 15 deg.C	3,926,856	4,035,416	
Litres @ 30 deg.C	3,958,923	4,068,370	
W.C.F. T-56 (kg/litre in air)	1.8411	1.8411	
Metric Tons (in vac)	7,233.269	7,433.236	
Metric Tons (in air)	7,229.735	7,429.604	
Long Tons (in air)	7,115.548	7,312.261	
QUANTITY RECEIVED			
Litres @ Observed Temp.	109,336		
Litres @ 15 deg.C	108,560		
Litres @ 30 deg.C	109,447		
Metric Tons (in vac)	199.967		
Metric Tons (in air)	199.869		
Long Tons (in air)	196.713		
Condition of shoreline :	Full	Full	

Note : Volume coefficient factor per deg.C = 0.00054

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written cont

AmSpec

Report No.2018-0054

23 January 2018

TIME SHEET

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Date	Time	
23/01/2018	0330	Vessel arrived at Map Ta Phut anchorage, Thailand.
"	0400	Notice of readiness tendered (reported to be)
"	0400	Pilot on board
"	0442	First line ashore
"	0500	Vessel berthed at PTT Tank Jetty No.1, Map Ta Phut
"	0500	Re-Notice of readiness tendered (reported to be)
"	0505	Shore embarkation gangway on board
"	0505	AmSpec Inspectors and Loading Master on board
"	0505	Immigration and Customs officers on board
"	0500	Immigration and Customs clearance granted
"	0530	Notice of readiness received (reported to be)
"	0530	Commenced sampling vessel's tanks
"	0630	Completed sampling vessel's tanks
"	0530	Commenced measuring vessel's tanks
"	0630	Completed measuring vessel's tanks and figures agreed
"	1140	Samples tested and found to meet spec.
"	1140	Commenced connecting cargo hose (1 x 6 inches)
"	1150	Completed connecting cargo hose
"	1230	Commenced discharge
"	2300	Completed discharge
"	2300	Commenced vessel's tanks inspection
"	2330	Vessel's tanks inspected and accepted to be well-drained
"	2330	Commenced disconnecting cargo hose
"	2340	Completed disconnecting cargo hose
24/01/2018	0100	Vessel scheduled to sail

Remarks :

Discharging pressure rate as requested by Terminal = 5.0 Bar or 350 M3/hr.
Average actual discharging pressure rate as recorded at ship/shore manifolds = 4.0 / 3.6 Bar / 285 M3/hr.

0505-0530 on 23/01/2018 : Ship/shore performed safety check list.
0630-1140 on 23/01/2018 : Awaiting analysis results of sample from ship's tank.
1150-1230 on 23/01/2018 : Ship/shore system lining up.
1310-1330 on 23/01/2018 : Suspended discharging due to shoreline fullness check procedure.
2300-2310 on 23/01/2018 : Air-blowing Vessel's line ashore

[redacted]

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract

AmSpec

Report No.2018-0054

23 January 2018

ULLAGE REPORT

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

[X] Before [ ] After [ ] Loading [X] Discharge Date/Time : 23/01/2018 at 0630 hrs.
Vessel's draft (metres) Fwd : 8.20 Aft : 8.20 Trim : Nil List : Nil

Tank no.	Ullages* Read mm	Ullages* Corr. mm	Total Obs'd Vol. (K/L)	Free Water Innage mm	Free Water Volume (K/L)	Temp. deg.C	Gross Obs'd Vol. (K/L)	kg/litre in air	Metric Tons in air
2-P	3757	3757	481.723	-	-	20.00	481.723	1.8354	884.154
2-S	3632	3632	483.482	-	-	20.00	483.482	1.8354	887.383
4-S	3645	3645	456.471	-	-	20.50	456.471	1.8349	837.579
6-P	3722	3722	912.630	-	-	20.50	912.630	1.8349	1,674.585
7-S	3713	3713	909.747	-	-	20.00	909.747	1.8354	1,669.750
		Total	3,244.053		Nil		3,244.053		5,953.451

Density @ 15°C	:	1.8414	Litres @ 15°C	:	-
W.C.F. (Table 56)	:	1.8404	Litres @ 30°C	:	-
V.C.F. to 30°C	:	-	U.S. Barrels @ 60°F	:	-
Density coefficient per deg.C	:	0.00100	Metric Tons (in vac)	:	5,956.893
Volume coefficient per deg.C	:	-	Metric Tons (in air)	:	5,953.451
			Long Tons (in air)	:	5,859.422

Remarks :

- Sea condition	:	Slight	- Water detection	:	-
- Ullages obtained	:	ATG	- Temperature taken	:	ATG
* Type of equipment / S/N	:	-			

[redacted]

[redacted]

FOR ULLAGE AND TEMP ONLY

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract

AmSpec

Report No.2018-0054

23 January 2018

ULLAGE REPORT

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

[ ] Before [X] After [ ] Loading [X] Discharge Date/Time : 23/01/2018 at 2330 hrs.
Vessel's draft (metres) Fwd : 5.00 Aft : 7.00 Trim : 2.00 List : Nil

Tank no.	Ullages* Read mm	Ullages* Corr. mm	Total Obs'd Vol. (K/L)	Free Water Innage mm	Free Water Volume (K/L)	Temp. deg.C	Gross Obs'd Vol. (K/L)	kg/litre In air	Metric Tons in air
2-P									
2-S									
4-S	6646	6645	253.660	-	-	22.00	253.660	1.8334	465.060
6-P									
7-S									
		Total	253.660		Nil		253.660		465.060

Density @ 15°C	:	1.8414	Litres @ 15°C	:	-
W.C.F. (Table 56)	:	1.8404	Litres @ 30°C	:	-
V.C.F. to 30°C	:	-	U.S. Barrels @ 60°F	:	-
Density coefficient per deg.C	:	0.00100	Metric Tons (in vac)	:	465.314
Volume coefficient per deg.C	:	-	Metric Tons (in air)	:	465.060
			Long Tons (in air)	:	457.715

Remarks :

- Sea condition	:	Slight	- Water detection	:	-
- Ullages obtained	:	ATG	- Temperature taken	:	ATG
* Type of equipment / S/N	:	-			

Total Quantity Discharged

Litres @ Obsd.Temp	:	2,990.393
Metric Tons (in vac)	:	5,491.379
Metric Tons (in air)	:	5,488.391
Long Tons (in air)	:	5,401.707

[redacted]

[redacted]

FOR ULLAGE AND TEMP ONLY

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract

AmSpec

Report No.2018-0054 23 January 2018

VESSEL TANK R.O.B. REPORT (AFTER DISCHARGE)

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

(X) We report that the tank no. listed below were visually inspected by AmSpec inspector from the main deck upon completion of discharge.
( ) The application of inert gas in the cargo tanks does not permit visual inspection after discharge. Measurements were taken at ( ) ullage points ( ) control room panel.

Time/Date of inspection : 2310-2330 hrs. on 23 January 2018
Draft (metres) Fwd : 5.00 Aft : 7.00 Trim : 2.00 List : Nil

Cargo tank no.	*Ullage		Total Observed Vol (M3)			Tank Condition	
	Read	Corr.	Non-liquid	Oil (Table)	Oil (Wedge)	Visual	Water (if any)
2-P	Nil	-	-	-	-	Nil	-
2-S	Nil	-	-	-	-	Nil	-
4-S	6646	6645	-	253.660	-	253.660	-
6-P	Nil	-	-	-	-	Nil	-
7-S	Nil	-	-	-	-	Nil	-
					Total R.O.B. :	253.660	

The above remaining on board do not include any estimation of clingage on tank sides and settlements on horizontal structures, nor quantities possibly remaining in vessel's lines, unless otherwise stated in the report.

These quantities listed are without water unless specially note and they apply only:
i) to the material measured by the inspector
ii) to the material at point of measurement
iii) at the time of measurement

[redacted]

FOR ULLAGE AND TEMP ONLY

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054 23 January 2018

RECORD OF LAST CARGOES AND TANK COATING

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Tank no.	Last cargo	2nd last cargo	3rd last cargo	Tank coating (advised)
2-P	Sulfuric Acid	Bright Stock	TallowA	Stainless Steel
2-S	Sulfuric Acid	Ethyl Alcohol	Phenol	Stainless Steel
4-S	Sulfuric Acid	TallowA	Vinyl Acetate	Stainless Steel
6-P	Sulfuric Acid	TallowA	TallowA	Stainless Steel
7-S	Sulfuric Acid	TallowA	Nytro Libra	Stainless Steel

[redacted]

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054 23 January 2018

FLOW RATE REQUEST

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

To : Master/Chief Officer, ( ) At loading ( ) At transfer (X) At discharge

Dear Sirs,

We have been nominated by PTT Asahi Chemical Co.,Ltd as surveyors on the above-mentioned vessel.
We are pleased to inform you that 1 x 6" cargo hose has been connected to your vessel's manifold and that the Loading Master of PTT Tank Terminal Company Limited has requested your vessel to discharge as follow:

Minimum pressure = - Bar or Minimum volume = - M3 per hour

Maximum pressure = 5.0 Bar or Maximum volume = 350 M3 per hour

as recorded at shore manifold(s).

The vessel will take full responsibility of any damage of unloading facilities if the discharging pressure exceeded the maximum limit as stated above.

Please kindly comply with the above requirements accordingly.

Acknowledged receipt :

Yours faithfully,

[redacted]

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054 23 January 2018

VESSEL PUMPING RECORD

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Unit : Bar

Date	Time	Manifold No. Ship	Manifold No. Shore	Date	Time	Manifold No. Ship	Manifold No. Shore
08/01/2018	1300	4.0	3.6				
"	1400	4.0	3.6				
"	1500	4.0	3.6				
"	1600	4.0	3.6				
"	1700	4.0	3.6				
"	1800	4.0	3.6				
"	1900	4.0	3.6				
"	2000	4.0	3.6				
"	2100	4.0	3.6				
"	2200	4.0	3.6				

1130-1150 on 08/01/2018 : Suspended discharging due to shoreline fullness check procedure.
Commenced discharge : 1230 hrs., on 23/01/2018 Completed discharge : 2300 hrs., on 23/01/2018

Average actual discharging pressure rate at ship manifold = 4.0 Bar
at shore manifold = 3.6 Bar
or = 285 M3

[redacted]

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054

23 January 2018

SHIP/SHORE INSPECTION REPORT

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Cargo	Ship				Hose	Un-Loading arm	Shore		
	Tank No.	Line No.	Pump No.	Manifold No.			Line	Terminal	Tank no.
Sulfuric Acid	2S,2S,4S,6-P & 7S	Individual	Individual	Common Stb'd side	1 x 6"	-	12"	PTT Tank MTP	T-2401

Note : The vessel's line and manifold were inspected by us before discharge and were found to be suitably clean for discharging the intended cargo.

[redacted]

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0054

23 January 2018

LETTER OF PROTEST

Vessel	:	M.T " STELLAR ORCHID "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

To : Master/Chief Officer,

Re: VESSEL'S SLOW DISCHARGING RATE

Dear Sirs,

We have been nominated by PTT Asahi Chemical Co.,Ltd as surveyors on the above-mentioned vessel. Acting on their behalf, we hereby extend this protest to you regarding the vessel's slow discharging rate with details as follow:

Discharging pressure rate (Requested by Terminal)			Average actual discharging presure rate (as recorded at ship/shore manifold)		
	5.0	Bar		4.0 / 3.6	Bar respectively
or	350	M3 per hour	or	285	M3 per hour

In view of the aforesaid, we on behalf of our Principals hold your vessel /owners fully responsible for the slow discharge rate as mentioned above.

We therefore reserve the right of our Principals to take such action they may deem necessary in order to resolve this matter.

Acknowledged receipt :

Yours faithfully,

[redacted]

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

PCL-01

ODFJELL

ODFJELL TANKERS
TIME SHEET

Date 24-Jan-18

Vessel M.T STELLAR ORCHID | Voy.No. 201801 | Port MAPTAPHUT

Port Log	Hours	Date	Reasons for detentions
Arrived	0330	23-Jan-18	
Notice of readiness tendered	0400	23-Jan-18	
Notice of readiness accepted	0530	23-Jan-18	
Pilot embarked	0600	23-Jan-18	
Berthed Discharging / Loading berth	0500	23-Jan-18	
Commenced deballasting	NA	NA	
Completed deballasting	NA	NA	
Hoses connected	1150	23-Jan-18	
Commenced Discharging	1230	23-Jan-18	
Completed Discharging	2300	23-Jan-18	
Hoses disconnected	2340	23-Jan-18	
Completed cargo documents	0030	24-Jan-18	
Commenced ballasting	1610	23-Jan-18	
Completed ballasting	2035	23-Jan-18	
Name of berth:			

Discharged-/ loaded cargo name and quantity

SULPHURIC	2W,4S,6P,7S
B/L figure	5494.334mt
Ship Fig	5488.137mt

D.W. in Metric Ton

		On arrival		On sailing	
Cargo		10485.647	M T	4997.510	M T
Bunker MDO		37.160	M T	37.070	M T
IFO		317.850	M T	315.350	M T
Fresh water		300.000	M T	295.000	M T
Ballast		189.000	M T	388.000	M T
Constant		100.000	M T	100.000	M T
Total		11429.657	M T	6132.930	M T
Draft	FWD	8.20	M	5.00	M
	Mean	8.20	M	6.00	M
	AFT	8.20	M	7.00	M
Density of water		1.0250		1.0250	

Remarks

23/01/2018

0330	Arrival & EOSP
0400	POB & NOR Tendered
0442	First line ashore
0500	All Line make fast @ Retendered
0509	Free pratique granted.
0505	Gangway landed
0505	Surveyor & Loading master onboard
0505-0530	Ship/shore safety meeting
0530-0630	Sampling, Ullaging and calculation
1140	Sample passed.
0630-1140	Awaiting for sample analysis.
1150	Hose Connected
2230-2300	Stripping
2310~2330	Recalculation for 4S after discharging
2330	Surveyor accept empty tank
2300~2310	Line blowing

[redacted]

ODFJELL TANKERS
PUMPING LOG

ODFJELL

Ship:	MT.STELLAR ORCHID	Voy:	201801	Cargo No.: 1
Port:	MAPTAPHUT	Quantity:	5494.334	
Berth:	PTT TANK	Cargo:	SULPHURIC ACID	
Date:	23-Jan-18	Stowage:	2P,2S,4S,6P,7S	

Number and size(s) of hose(s) supplied:	1x6"	
Maximum acceptable discharging rate from shore [mt/h]:	644	
Maximum acceptable back pressure from shore [kg/cm2]:	7.0	
Other:	Connected cargo hose at common manifold stbd (1X6")	

Date [dd-mm-yy]	Time [hhmm]	Remaining [mt]	Rate [mt/h]	Manifold pressure [kg/cm2]	Estimated time of completion (ETC) [dd-mm hh:mm]	Comments
23-Jan-18	1230	5494.334	--------	1.0	----------	Commence discharging
23-Jan-18	1300	5300	389	4.0	24-01 02:38	
23-Jan-18	1310	5291	54	2.0	27-01 15:08	1310-1330:Closed discharging shore request
23-Jan-18	1330	5291	0	0.0	#DIV/0!	
23-Jan-18	1400	5028	526	4.0	23-01 23:33	
23-Jan-18	1500	4382	646	4.0	23-01 21:47	
23-Jan-18	1600	3746	636	4.0	23-01 21:53	
23-Jan-18	1700	3102	644	4.0	23-01 21:49	
23-Jan-18	1800	2461	641	4.0	23-01 21:50	
23-Jan-18	1900	1908	553	4.0	23-01 22:27	
23-Jan-18	2000	1323	585	4.0	23-01 22:15	
23-Jan-18	2100	758	565	4.0	23-01 22:20	
23-Jan-18	2200	186	572	4.0	23-01 22:19	
23-Jan-18	2300	0	186	3.0	23-01 23:00	2300:Completed discharging

[redacted]

Inchcape Shipping Services

TIME SHEET

(FOR DISCHARGE CARGO)

VESSEL NAME	: MT. " STELLAR ORCHID "	: VOY NO. 201801	IMO NO. 9594157
MASTER	: CAPT. SOE LWIN	: FLAG : MARSHALL ISLAND	
OWNER	: BLUE FOREST SHIPPING CO., LTD	: PORT AGENT DETAILS	
OPARATOR	: ODFJELL TANKER ASIA	: INCHCAPE SHIPPING SERVICES (THAILAND) LTD	
PRODUCT	: SULFURIC ACID	: PERSON IN CHARGE : MS. ORAWAN KAEWSRINUAN	
PORT OF LOADING	: NAOSHIMA, JAPAN	: OFFICE : + 66 (0) 26723070 - 2	
PORT OF DISCHARGE	: MAP TA PHUT, THAILAND	: MOBILE : + 66 (0) 632683337	
SURVEYOR	: AMSPEC (SINGAPORE) LTD	: FAX : + 66 (0) 26723074	
SHIPPER	: SUMITOMO CORPORATION	: E-MAIL : ISS.THAILAND@ISS-SHIPPING.COM	
CONSIGNEE	: PTT ASAHI CHEMICAL COMPANY LIMITED		
NOTIFY PARTY	: PTT ASAHI CHEMICAL COMPANY LIMITED		

QUANTITY OF CARGO DISCHARGE — UNIT : METRIC TONS

	B/L FIGURES	SHIP FIGURES	SHORE FIGURES
B/L NO. OTAS-01A	[redacted]	5,494.334	5,494.334
TOTAL CARGO DISCHARGE	5,494.334	5,486.391	5,494.334

CARGO TANKS NO : 2P, 2S, 4S, 6P, 7S — AVERAGE TEMP@ DISCH C – 20.0 / DENSITY @ 15 DEG C – 1.8354

OPERATION	BUNKER (UNIT : MT) IFO	MGO	FW	DATE/TIME (LT) FROM :		TO :	
END OF SEA PASSAGE				23/01/2018	0330 HRS	23/01/2018	-
NOTICE OF READINESS TENDERED				"	0400 HRS	"	-
PILOT ON BOARD				"	0400 HRS	"	-
FIRST LINE ASHORE	113.85	57.16	100.00	"	0443 HRS	"	-
ALL FAST / BERTHED AT PTT TANK JETTY NO. 1, MAPTAPHUT PORT	DRAFT - FWD 8.20 M. / AFT 8.30 M.			"	0500 HRS	"	-
NOTICE OF READINESS RE-TENDERED				"	0500 HRS	"	-
FREE PRATIQUE GRANTED				"	0500 HRS	"	-
GANGWAY DOWN				"	0505 HRS	"	-
BOARDING AGENT / LOADING MASTER / SURVEYOR ON BOARD				"	0505 HRS	"	-
SHIP'S / SHORE PERFORMED SAFETY CHECK LIST				"	0505 HRS	"	0550 HRS
NOTICE OF READINESS RECEIVED				"	0530 HRS	"	-
MEASURING SHIP'S TANKS				"	0550 HRS	"	0600 HRS
SAMPLING CARGO FROM SHIP'S TANKS				"	0530 HRS	"	0610 HRS
CALCULATION / FIGURE AGREED				"	0600 HRS	"	0610 HRS
AWAITING SAMPLES ANALYSIS				"	0630 HRS	"	1140 HRS
SAMPLES ANALYSIS RESULTS PASSED				"	1140 HRS	"	-
HOSE CONNECTED (3 x 6")				"	1140 HRS	"	1150 HRS
SHIP'S / SHORE SYSTEM LINING UP				"	1150 HRS	"	1210 HRS
COMMENCED DISCHARGING CARGO				"	1230 HRS	"	-
SUSPENDED DISCHARGING CARGO BY SHORE REQUEST				"	1310 HRS	"	1310 HRS
RESUMED DISCHARGING CARGO				"	1330 HRS	"	-
COMPLETED DISCHARGING CARGO (SHIP'S STOPPED)				"	2300 HRS	"	-
AIR-BLOWING SHIP'S LINE				"	2300 HRS	"	2310 HRS
FINAL MEASURING SHIP'S TANK / TANKS INSPECTION				"	2310 HRS	"	2320 HRS
FINAL CALCULATION / FIGURE AGREED				"	2320 HRS	"	2330 HRS
HOSE DISCONNECTED				"	2330 HRS	"	2340 HRS
DOCUMENTS ON BOARD / COMPLETED DOCUMENTS TO SIGNED	115.35	57.07	224.00	"	2340 HRS	24/01/2018	0010 HRS
VESSEL SHIFTING FROM PTT TANK JETTY NO. 1 TO NPC JETTY NO. 1	DRAFT : FWD 5.00 M. / AFT 7.00 M.			24/01/2018	0100 HRS	"	-

[redacted]

Inchcape Shipping Services

ESPRO MASTER

IN PORT AND MANIFEST OF THE CARGO LAID ON BOARD THE " MT. STELLAR ORCHID " V.201801 WHERE OF CAPT. LWIN SOE MASTER OF THE SAID VESSEL IS OWNED BY ..... AND BOUND TO ..... MAP TA PHUT, THAILAND ..... MT 10005 SAIL FROM ..... NAOSHIMA, JAPAN ..... DATE ..... ON 22ND JANUARY 2018 ..... WAS SURVEYED AT ..... BY ..... AND IS CONSIGN TO AS PER BILLS OF LADING SIGNED AT ..... DATE OF ..... (M/T)

B/L NO.	SHIPPED BY (SHIPPER)	CONSIGNED TO (CNEE)	NOTIFY (NP)	MARKS AND NUMBERS	NO. (G.O) PACKAGES	DESCRIPTION	QUANTITY
OTAS-01A	S) SUMITOMO CORPORATION	C) PTT ASAHI CHEMICAL COMPANY LIMITED	N) PTT ASAHI CHEMICAL COMPANY LIMITED	PTT ASAHI CHEMICAL COMPANY LIMITED	11439	SULFURIC ACID	GROSS 5,494.334 MT 5,494,334.000 KGS

MASTER " MT. STELLAR ORCHID " V.201801
CAPT. LWIN SOE

Inchcape Shipping Services (Thailand) Ltd.
63 Thai CC Tower, Unit 02, 6th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120, Thailand
Tel. : +66 (0) 26723070-2 Fax : +66 (0) 26723074 Email : ISS.Thailand@iss-shipping.com
www.inchcapeshipping.com

ODFJELL TANKERS

ODFJELL

NOTICE OF READINESS - DISCHARGING

Vessel : STELLAR ORCHID Voyage : V201801
Port : MAPTAPHUT
Date : 23 January 2018

Dear Sir or Madam,

Please be advised of the arrival of the above named vessel in the Port of MAPTAPHUT at 03:30 hrs today.

The vessel is in every respect, and in accordance with C/P dated 5. January 2018, ready to commence discharging of the following quantities :

Cgo No.	Commodity	Quantity
1	Sulphuric Acid	5494.334 Mt

Laytime to commence in accordance with terms and conditions of the above mentioned Charter Party.
This Notice of Readiness is tendered without prejudice to any previous Notice of Readiness tendered by or on behalf of the vessel.
Please acknowledge receipt of this Notice of Readiness by signing and returning duplicate copies herewith.

RE-TENDERED TO : Stella Tankers (S) Pte Ltd
PER : Loadingmaster Terminal
DATE AND HOUR : 23 January 2018 05:00 hrs

RECEIVED BY : SARANPONG CHAROENKIT
PER : LOADING MASTER
DATE AND HOUR : 23 JAN 2018 / 05:00

[redacted]

Original Charterer's Representative
Copy retained onboard
Copy Odfjell

Odfjell FOR 0067, Vers. 5. Valid date: 01.06.2011

Print date: 23/01/2018, 08:13

ODFJELL TANKERS

ODFJELL

NOTICE OF READINESS - DISCHARGING

Vessel : STELLAR ORCHID Voyage : V201801
Port : MAPTAPHUT
Date : 23 January 2018

Dear Sir or Madam,

Please be advised of the arrival of the above named vessel in the Port of MAPTAPHUT at 03:30 hrs today.

The vessel is in every respect, and in accordance with C/P dated 5. January 2018, ready to commence discharging of the following quantities :

Cgo No.	Commodity	Quantity
1	Sulphuric Acid	5494.334 Mt

Laytime to commence in accordance with terms and conditions of the above mentioned Charter Party.
This Notice of Readiness is tendered without prejudice to any previous Notice of Readiness tendered by or on behalf of the vessel.
Please acknowledge receipt of this Notice of Readiness by signing and returning duplicate copies herewith.

TENDERED TO : Stella Tankers (S) Pte Ltd
PER : Loadingmaster Terminal
DATE AND HOUR : 23 January 2018 04:00 hrs


RECEIVED BY : SARANPONG CHAROENKIT
PER : LOADING MASTER
DATE AND HOUR : 23 JAN 2018

[redacted]

Original Charterer's Representative
Copy retained onboard
Copy Odfjell

Odfjell FOR 0067, Vers. 5. Valid date: 01.06.2011

Print date: 23/01/2018, 04:12



Page No. ...

C. & P. Company Ltd.

CARGO MANIFEST

M/T "EAGLE ASIA 02" ..... 2017 ..... (CAPTAIN) ..... MR. MAACARIO CATAPANG CASAO ..... FROM ..... MAPTAPHUT THAILAND ..... TO ..... KUANTAN, MALAYSIA ..... DATED 15/02/2018

B/L No.	MARKS & Nos.	PACKAGES	PRODUCT	CONSIGNOR	CONSIGNEE	WEIGHT/MEASUREMENT
SAGE-03/17	SO WORK	1 LOT	METHYL METHACRYLATE IN BULK	PTT ASSUT CHEMICAL CO., LTD 8 PAKKRONG CHAYAI 3-1 ROAD KLAYONG, MUANG, RAYONG 21 50	TANKS (S) PTE LTD KUANTAN, MALAYSIA	500.699 MT.

VLK TRADERS (S) PTE LTD

7 KEPPEL ROAD, #2-28/29 TANJONG PAGAR COMPLEX, SINGAPORE 089053
TEL: 6221 7227 FAX: 6221 3773 E-MAIL: vlktrd@vlk.com.sg

TIME SHEET

Name of vessel : M/T EAGLE ASIA 02 Date : 16-Feb-18 VOY: 09/18

Port : MAPTAPHUT Berth : PTT # 1

Arrival pilot station	15-Feb-18	at	1915	hours
Pilot onboard	15-Feb-18	at	2355	hours
Health/Immigration cleared	16-Feb-18	at	0130	hours
Notice of Readiness tendered	15-Feb-18	at	1915	hours
Notice of Readiness accepted	16-Feb-18	at	0130	hours
All fast berth	16-Feb-18	at	0055	hours
Arm connected 1x6" / Vapor 1x4"	16-Feb-18	at	0220	hours
Tanks inspection	16-Feb-18	at	0130-0145	hours
Purging N2	16-Feb-18	at	0230-0305	hours
Commenced loading	16-Feb-18	at	0325	hours
Completed loading	16-Feb-18	at	0615	hours
Hose disconnected	16-Feb-18	at	0635	hours
Ullaging/Sampling/Calculation	16-Feb-18	at	0635-0700	hours
Documents onboard	16-Feb-18	at	0800	hours
Pilot onboard	16-Feb-18	at		hours
Vessel unberth/sailed	16-Feb-18	at		hours

Cargo tanks to be loaded : COT 5S

Type of Cargo : METHYL METHACRYLATE (SHORE STOP LOADING)

B/L of lading figure in metric tons : 500.698MT

Ship's figure in metric tons : 501.361MT

Surveyors's figure in metric tons : 501.161MT

Remarks:

15/1925H = DROPPED ANCHOR AT MAPTAPHUT ANCHORAGE
15/2320H = HEAVE UP ANCHOR
15/2325H = ANCHOR AWEIGH
15/1925H - 2325H = AWAITING FOR BERTHING INSTRUCTION
16/0030H = FIRST LINE ASHORE
16/0055H = ALL FAST PORT SIDE ALONG SIDE "PTT# 1"
16/0100H = SHORE GANGWAY DOWN
16/0100H = LOADING MASTER / SURVEYOR ONBOARD
16/0100H - 0130H = SHIP/SHORE PRE-LOADING CONFERENCE & SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST DONE
16/0615H - 0620H = LINE BLOWING

NOTE: VESSEL CAN RECEIVE 400 M3/HR AS MAXIMUM LOADING RATE, SLOW LOADING RATE IS DUE TO TERMINAL RESTRICTION, AVERAGE LOADING RATE OF 185.22M3/HR

" SHIPS CARGO SAMPLE FOR RETENTION SEAL NO. 715429 "

We hereby certify that the above statement are true and correct.

MT EAGLE ASIA 02 C. & P. COMPANY LTD.

[redacted]

VLK TRADERS (S) PTE LTD

7 Keppel Road # 02-28/29 Tanjong Pagar Complex Singapore 089053
TEL: 6221 7227 / 62212341 FAX: 6221 3773 E-MAIL: vlktrd@vlk.com.sg

Name of Vessel : M/T EAGLE ASIA 02 Dated : 16 FEBRUARY 2018

Voyage Number : 09/18 Port : MAPTAPHUT, THAILAND

NOTICE OF READINESS

Dear Sir/s,

This is to notify that the above mentioned vessel arrived in the port of MAPTAPHUT at 1915 hours on 15 FEBRUARY 2018 and that she is now ready in all respect to commence loading her cargo of METHYL METHACRYLATE (500.00 M/Tons +/- 5%)

in accordance with the terms and condiiions of the relevant Fixture Note / Charter Party.

This Notice of Readiness is tendered to PTT TANK TERMINAL CO. LTD.

at 1915 hours on 15 FEBRUARY 2018

M/T EAGLE ASIA 02

Tendered By Master : [redacted]

Notice of Readiness accepted at 0130 hours on 16-02-19

Accepted / Received By: [redacted]

VLK TRADERS PTE (S) LTD

VESSEL'S ULLAGE/SOUNDING REPORT

AFTER LOADING

VESSEL: MT EAGLE ASIA 02 09/18 PORT: MAPTAPHUT PTT # 1 CARGO: METHYL METHACRYLATE DATE: 16-Feb-2018

TANK NO.	BARGE/VAPAGE METRES	TRIM/LIST. CORR. INNAGE/OUTAGE METRES	OBSERVED VOLUME CU. METERS	FREE WATER DIP	FREE WATER VOL	CARGO TEMP °C	DENSITY@ 15°C VAC	GROSS OBSD. VOLUME BARRELS CU METRES	DENSITY CORR. FACTOR 0.00122	GROSS STANDARD VOLUME CU MTRS 15°C	WEIGHT FACTOR	METRIC TONS
5S	6.040	6.030	526.018	NIL	NIL	11.0	0.9492	526.018	1.0049	528.595	0.9481	501.161
			526.018			11.0		526.018		528.595		501.161
											B/L FIGURE:	500.698
											SHIPS FIGURE:	501.161
											DIFFERENCE:	0.463
											PERCENT:	0.092%

[redacted]

Obsd. Vol. (Cu.M) 526.018 GROSS STANDARD VOLUME (Cu.M) 528.595

Free Water LESS MEASURED OBQ(TRIM CORP.)

Gross Obsd. Vol LOADED (BASED ON VSL'S CHARTS)

Dens. 15°C Air/API@60°F 0.9481 GROSS LONG TONS

CCF CORRN METHOD 0.00122 GROSS METRIC TONS 501.161

VESSEL EXPERIENCE FACTOR

Form Code: MAS-27E | Rev. Date/No. 31 Aug 2017/00 | Page 1 of 1

Vessel: M/T EAGLE ASIA 02 DATE: 14 FEB 2018 PORT: SRI RACHA

DATE	VOY. NO.	LOAD PORT	CARGO	SHIP'S FIG. (M/T)	B/L FIG. (M/T)	VARIANCE (M/T)	V.E.F.% (Percentage)
08 FEB 18	07/18	SINGAPORE	STYRENE MONOMER	4710.685	4710.073	0.612	0.013
31 JAN 18	06/18	SINGAPORE	TOLUENE	2907.837	2910.178	-2.341	-0.080
31 JAN 18	06/18	SINGAPORE	XYLENE	1571.178	1570.134	1.044	0.066
25 JAN 18	05/18	BANGKOK	LINEAR ALKYL BENZENE	1571.176	1570.134	1.042	0.066
18 JAN 18	04/18	SINGAPORE	PHENOL	2005.501	2002.052	3.449	0.172
AVERAGE EVERY FIVE VOYAGES				12766.377	12762.571	3.806	0.238
18 JAN 18	04/18	SINGAPORE	ACETONE	2100.889	2098.847	2.042	0.097
16 JAN 18	03/18	SINGAPORE	STYRENE MONOMER	1920.593	1919.585	1.008	0.053
09 JAN 18	01/18	SINGAPORE	MTBE	1493.710	1499.449	-5.739	-0.383
06 JAN 18	02/18	SINGAPORE	STYRENE MONOMER	2855.573	2860.103	-4.530	-0.158
02 JAN 18	01/18	SINGAPORE	MTBE	1961.757	1960.697	1.060	0.054
AVERAGE EVERY FIVE VOYAGES				10332.322	10338.481	-6.159	-0.337
25 DEC 17	62/17	SRI RACHA	BENZENE CONCENTRATE	4799.092	4799.596	-0.504	-0.011
18 DEC 17	61/17	BATAM	FATTY ALCOHOL	2395.564	2403.992	-8.428	-0.351
13 DEC 17	60/17	SINGAPORE	MTBE	1969.846	1968.268	1.578	0.080
11 DEC 17	60/17	SINGAPORE	MTBE	1497.644	1500.394	-2.750	-0.183
10 DEC 17	59/17	SINGAPORE	ACETONE	524.200	523.117	1.083	0.207
AVERAGE EVERY FIVE VOYAGES				11186.346	11195.367	-9.021	-0.257
9 DEC 17	58/17	SINGAPORE	BENZENE	3101.418	3098.417	3.001	0.097
30 NOV 17	57/17	SINGAPORE	STYRENE MONOMER	4707.841	4715.070	-7.229	-0.153
29 NOV 17	56/17	SINGAPORE	ACETONE	733.722	733.469	0.253	0.034
25 NOV 17	55/17	SINGAPORE	BENZENE	5832.818	5829.257	3.561	0.061
19 NOV 17	54/17	SINGAPORE	BENZENE	5852.257	5847.440	4.817	0.082
AVERAGE EVERY FIVE VOYAGES				20228.056	20223.653	4.403	0.121
16 NOV 17	53/17	SINGAPORE	BENZENE	2991.789	3001.265	-9.476	-0.316
10 NOV 17	52/17	SINGAPORE	BENZENE	2397.173	2400.068	-2.895	-0.121
31 OCT 17	51/17	MAPTAPHUT	ACRYLONITRILE	1999.869	2001.705	-1.836	-0.092
31 OCT 17	50/17	MAPTAPHUT	BENZENE	3012.055	3005.921	6.134	0.204
15 OCT 17	49/17	MAPTAPHUT	METHYL METHACRYLATE	499.290	500.286	-0.996	-0.199
AVERAGE EVERY FIVE VOYAGES				10900.176	10909.245	-9.069	-0.523

[redacted]

CARGO HISTORY

Form Code: MAS-27F | Rev. Date/No.: 27 Sep 2013/00 | Page 1 of 1

Vessel	MT EAGLE ASIA 02	Date	14 FEB 2018
Registry/Call Sign	Singapore/9V9004	Load Port	SRI RACHA
Voyage No	08/18	Discharge Port	SINGAPORE

Cargo Stowage Plan		Last Three Cargo		
Cargo Tank	Cargo	1st Last	2nd Last	3rd Last
1 PORT	BENZENE	STYRENE MONOMER	TOLUENE	ACETONE
1 STBD	BENZENE	STYRENE MONOMER	LINEAR ALKYL BENZENE	ACETONE
2 PORT	D. PHENOL	STYRENE MONOMER	TOLUENE	ACETONE
2 STBD	D. PHENOL	STYRENE MONOMER	TOLUENE	ACETONE
3 PORT	BENZENE	STYRENE MONOMER	LINEAR ALKYL BENZENE	ACETONE
3 STBD	BENZENE	STYRENE MONOMER	LINEAR ALKYL BENZENE	STYRENE MONOMER
4 PORT	BENZENE	XYLENE	STYRENE MONOMER	STYRENE MONOMER
4 STBD	BENZENE	XYLENE	PHENOL	STYRENE MONOMER
5 PORT	EMPTY	STYRENE MONOMER	TOLUENE	PHENOL
5 STBD	MMA	STYRENE MONOMER	TOLUENE	PHENOL
SLOP P	BENZENE	XYLENE	PHENOL	BENZENE
SLOP S	EMPTY	TOLUENE	BENZENE	BENZENE

Tank Cleaning Method

FOR Cot 4W, SLOP W

1. Lines and pumps bottom flushing with ambient temp sea water.
2. Draining of lines and pumps.
3. Gas freeing with 2 fixed mechanical fans.
4. Butterworth with ambient temp sea water for 30 mins.
5. Butterworth with ambient temp fresh water for 15mins.
6. Ventilation with 2 fixed mechanical fans.
7. Steaming of lines, pumps and tanks.
8. Ventilation with 2 fixed mechanical fans.
9. High pressure flushing with D.I. water
10. Educting, mopping and drying

FOR Cot 1W,2W,3W,5W

1. Lines and pumps bottom flushing with ambient temp sea water.
2. Draining of lines and pumps.
3. Gas freeing with 2 fixed mechanical fans.
4. Butterworth with ambient temp sea water for 1.5hrs.
5. Butterworth with ambient temp fresh water for 15mins.
6. Ventilation with 2 fixed mechanical fans.
7. Steaming of lines, pumps and tanks for 1hr.
8. Ventilation with 2 fixed mechanical fans.
9. High pressure flushing with D.I. water.
10. Educting, mopping and drying

Maximum Loading Rate		Tank Coating	Remarks
1W – SLOP W	285 M3/HR	SUS 316L	
	EACH TANK		
Maximum Discharging Rate			
1W – SLOP W	200 M3/HR		
	EACH TANK		

[redacted]

---

7. CARGO STOWAGE PLAN

Vessel: MT EAGLE ASIA 02 | Voy.: 08,09,10/18 | Date: 14 FEB 2018

SLOP T(P) BENZENE 136.026M3 118.000MT 93% SRI RACHA/ SINGAPORE	NO.5 (P) COT EMPTY	NO.4 (P) COT BENZENE 538.342M3 467.000MT 95% SRI RACHA/ SINGAPORE	NO.3 (P) COT BENZENE 788.492M3 684.000MT 95% SRI RACHA/ SINGAPORE	NO.2 (P) COT D. PHENOL 506.164M3 525.000MT 66% MAPTAPHUT/ MERAK	NO.1 (P) COT BENZENE 420.759M3 365.000MT 95% SRI RACHA/ SINGAPORE
SLOP T(S) EMPTY	NO.5 (S) COT MMA 556.466M3 525.000MT 80% MAPTAPHUT/ KUANTAN	NO.4 (S) COT BENZENE 538.342M3 467.000MT 95% SRI RACHA/ SINGAPORE	NO.3 (S) COT BENZENE 788.492M3 684.000MT 95% SRI RACHA/ SINGAPORE	NO.2 (S) COT D. PHENOL 506.164M3 525.000MT 66% MAPTAPHUT/ MERAK	NO.1 (S) COT BENZENE 420.759M3 365.000MT 95% SRI RACHA/ SINGAPORE

VOY NO.	CARGO	B/L FIGURE MT	SHIP'S FIG. MT	STOWAGE	OBS. VOL. /M3	LOAD/DISCH. PORT	CHARTERER	DENSITY
08/18	BENZENE		3000 (+/-5%)	1W,3W,4W SLOP P	3631.212	SRI RACHA/ SINGAPORE	MARUBENI	0.8443 IN VAC @15C
09/18	MMA		500 (+/-5%)	5S	556.466	MAPTAPHUT/ KUANTAN	ITOCHU	0.9492 IN VAC @15C
10/18	D PHENOL		1000 (+/-5%)	2W	1012.328	MAPTAPHUT/ MERAK	MITSUI	1.0423 IN VAC @15C

MT EAGLE ASIA 02

[redacted]

WALLEM
ESTd 1903

Vessel : M.T. GOLDEN ALTAIR

Voyage : 039

Port : Maptaphut

Notice of Readiness

Please be advised that M.T. "GOLDEN ALTAIR" Arrived Maptaphut At 1930 Hours LT on the 16 of MARCH 2018 and berth PTT TANK at 0045 Hours LT on the 17-03-18 and is ready in all respects to load/discharge Cargo at Maptaphut in accordance with the terms, conditions and exceptions of the governing charter party.

Notice of Readiness tendered at 0330 Hours LT on the 17 of MARCH 2018.

[redacted]

Notice of Readiness accepted at 0730 Hours LT on the 17 of MARCH 2018.

[redacted]

Delivering Maritime Solutions
www.wallem.com

JX Ocean Co.,Ltd.
2-2-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama 220-8145 JAPAN
JX Group

NOTICE OF READINESS

Port: MAPTAPHUT,THAILAND Date: 17th Mar, 2018

Messrs. To whom it may concern

Dear Sirs,

M.S." GOLDEN ALTAIR "

I, the master of the above vessel, herewith beg to notify you that the said vessel arrived at the port of MAPTAPHUT,THAILAND at 0330 hrs on 17th Mar, 2018 and is now just ready to commence discharging of the cargo Sulphuric Acid as B/L 5500.882 M/T in tanks No. 4S/P ,5P/S, 7P/S

You are, therefore, kindly requested to commence Discharging immediately.

Commanding the above to your prompt attention.

[redacted]

Port. MAPTAPHUT,THAILAND Date. 17th Mar,2018

To Captain Kong Jong Cheol

MS." GOLDEN ALTAIR "

Dear Sirs,

We herewith beg to acknowledge receipt of your written arrival notice at 0730 hrs on 17th May 2018

[redacted]

STATEMENT OF FACTS / TIME SHEET
(FOR DISCHARGING CARGO)

IMO NO. 9792163

NAME OF VESSEL	: M.T." GOLDEN ALTAIR " V. 039
NAME OF MASTER	: CAPT. KONG JONG CHEOL
NAME OF AGENT'S	: WALLEM SHIPPING (THAILAND) LTD.
NAME OF SHIPPER'S	: SUMITOMO CORPORATION
NAME OF CONSIGNEES	: PTT ASAHI CHEMICAL COMPANY LIMITED
NAME OF SURVEYOR	: AMSPEC (THAILAND) LIMITED
PORT OF LOADING CARGO	: ONAHAMA, JAPAN
PORT OF DISCHARGING CARGO	: MAPTAPHUT, THAILAND
DESCRIPTION OF CARGO	: SULPHURIC ACID
QUANTITY OF CARGO AS PER B/L NO. CTKH886A = 1 LOT.	: 5,500.882 M/TONS ✓

VESSEL'S POSITION

END OF SEA PASSED	: ON MARCH 16 2018 @ 1030 HRS.
VESSEL ARRIVAL AT MAPTAPHUT PILOT STATION	: ON MARCH 16 2018 @ 1030 HRS.
N.O.R. TENDERED	: ON MARCH 17 2018 @ 0330 HRS.
PILOT ON BOARD	: ON MARCH 17 2018 @ 0555 HRS.
VESSEL SHIFTED FROM **NFC, MAPTAPHUT**	: ON MARCH 17 2018 @ 0610 HRS.
FIRST LINE ASHORE	: ON MARCH 17 2018 @ 0630 HRS.
ALL FAST AT **PTT TANK JETTY NO.1, MAPTAPHUT**	: ON MARCH 17 2018 @ 0645 HRS.
DRAFT ON ARRIVED	: **FWD. 4.80 M. AFT. 7.70 M.**
BUNKER R.O.B. ON ARRIVED	: **FO. 453.94 MT. DO. 49.27 MT. FW. 503.- MT.**
GANGWAY SET	: ON MARCH 17 2018 @ 0655 HRS.
SURVEYOR/TERMINAL REPRESENTATIVE ON BOARD	: ON MARCH 17 2018 @ 0700 HRS.
N.O.R. RECEIVED	: ON MARCH 17 2018 @ 0730 HRS.
COMMENCED/COMPLETED SAMPLING FROM SHIP'S TANKS	: ON MARCH 17 2018 @ 0730-0800 HRS.
COMMENCED/COMPLETED MEASURING FROM SHIP'S TANKS	: ON MARCH 17 2018 @ 0730-0740 HRS.
COMMENCED/COMPLETED CALCULATION & FIGURE AGREED	: ON MARCH 17 2018 @ 0740-0800 HRS.
COMMENCED/COMPLETED HOSE CONNECTION (1x6 ")	: ON MARCH 17 2018 @ 1120-1130 HRS.
COMMENCED DISCHARGING CARGO	: ON MARCH 17 2018 @ 1250 HRS.
COMPLETED DISCHARGING CARGO **(SHIP STOPPED)**	: ON MARCH 17 2018 @ 2205 HRS.
COMMENCED/COMPLETED SHIP'S TANKS INSPECTION	: ON MARCH 17 2018 @ 2205-2220 HRS.
COMMENCED/COMPLETED AIR BLOWING SHIP'S LINE	: ON MARCH 17 2018 @ 2220-2230 HRS.
COMMENCED/COMPLETED HOSE DISCONNECTION	: ON MARCH 17 2018 @ 2230-2240 HRS.
DOCUMENTS ON BOARD	: ON MARCH 17 2018 @ 2300 HRS.
DOCUMENTS COMPLETED TO SIGNED	: ON MARCH 17 2018 @ 2330 HRS.
VESSEL SAILED FROM **PTT TANK JETTY NO.1, MAPTAPHUT**	: ON MARCH 18 2018 @ 0100 HRS.
DRAFT ON SAILED	: **FWD. 3.50 M. AFT. 5.20 M.**
BUNKER R.O.B. ON SAILED	: **FO. 453.54 MT. DO. 46.98 MT. FW. 498.- MT.**
ETA NEXT PORT : **LUMUT, BRUNEI**	: ON MARCH 20 2018 @ 1500 HRS.

TOTAL OF CARGO HAD DISCHARGING QUANTITY

DISCHARGING FROM SHIP TANK NO. 4W, 5W, 7W
DENSITY AT 15 DEG.C = 1.8410 / TEMP AVER = 22.80 @ DEG.C

ARRIVAL FROM SHIP'S FIGURE	:	5,502.694 M/TONS.
ARRIVAL FROM SURVEY FIGURE	:	5,502.696 M/TONS. ✓

REMARKS :-

ON 17-03-2018 @ 0700-0730 HRS.	: SHIP/SHORE PERFORMED SAFETY CHECK LIST.
ON 17-03-2018 @ 1200 HRS.	: SAMPLE TESTED AND FOUND TO MEET SPEC
ON 17-03-2018 @ 1200-1250 HRS.	: SHIP/SHORE SYSTEM LINING UP.
ON 17-03-2018 @ 1320-1345 HRS.	: SUSPENDED DISCHARGING FOR SHORE LINE FULLNESS CHECK

[redacted]

JX Ocean Co.,Ltd.
2-2-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama 220-8145 JAPAN
JX Group

Date : 17th Mar 2018

TIME SHEET


Name of Vessel	:	GOLDEN ALTAIR
Name of Owner	:	M.H. PROGRESS LINE S.A
Name of Operator	:	JX OCEAN CO., LTD.
Name of Consignee	:	Whom it may concern
Charter Party dated	:	AS C/P
Loading port	:	ONAHAMA, JAPAN
Discharging port	:	MAPTAPHUT, THAILAND
Description of cargo	:	SULPHURIC ACID
Quantity as per B/L	:	5,500.882 M/T
Ship's figures	:	5,502.694 M/T

Arrived at Maptaphut	:	1030 hrs	16th Mar, 2018
Notice of Readiness Tendered	:	0330 hrs	17th Mar, 2018
P.O.B for PTT	:	0555 hrs	17th Mar, 2018
Notice of Readiness Accepted	:	0730 hrs	17th Mar, 2018
Cargo Hose Connected 6" x 1 St'bd Comm' Line :		1130 hrs	17th Mar, 2018
Discharging Commenced	:	1250 hrs	17th Mar, 2018
Discharging Completed	:	2205 hrs	17th Mar, 2018
Empty Tank Inspected & Certified	:	2220 hrs	17th Mar, 2018
Cargo Hose Disconnected	:	2240 hrs	17th Mar, 2018

Remarks :

0630 hrs	17th Mar 2018	First line to shore
0645 hrs	17th Mar 2018	Made her Fast to PTT TANK Terminal
0655 hrs	17th Mar 2018	Gangway down
0700 hrs	17th Mar 2018	Loading Master & Surveyor onboard.
0700 hrs ~ 0730 hrs	17th Mar 2018	Safety meeting.
0730 hrs ~ 0800 hrs	17th Mar 2018	Sampling, Gauging & Cargo calculation.
1320 hrs ~ 1345 hrs	17th Mar 2018	Stopped discharging due to shore line sampling
1345 hrs	17th Mar 2018	Resumed discharging
2205 hrs ~ 2220 hrs	17th Mar 2018	Empty tank inspection.
2330 hrs	17th Mar 2018	Completed Documentation

[redacted]



All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218

17 March 2018

DISCHARGE INSPECTION REPORT

Attention	:	PTT Asahi Chemical Co.,Ltd
Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut
Date	:	17 March 2018

We attended the above-mentioned vessel at the date and located specified and are pleased to present our report as attached herewith.

Document Enclosed	Page
Quantity Summary	1
Shore Tank Quantity Report	2
Shore Tank Calculation Report	3
Ullage Report	4
Sampling Report	5
Ship/shore Inspection Report	6
Discharge Time Sheet	7

Attachments:

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218

17 March 2018

ULLAGE REPORT

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

[X] Before [ ] After [ ] Loading [X] Discharge Date/Time : 17/03/2018 at 0800 hrs.

Vessel's draft (metres) Fwd : 4.60 Aft : 7.70 Trim : 2.90 List : Nil

Tank no.	Innage * Read mm	Innage * Corr. mm	Total Obs'd Vol. (K/L)	Free Water Innage mm	Free Water Volume (K/L)	Temp. deg.C	Gross Obs'd Vol. (K/L)	kg/litre In Vac	Metric Tons in Vac
4-P	6192	6129	631.590	-	-	21.70	631.590	1.8343	1,158.526
4-S	6412	6349	650.364	-	-	21.10	650.364	1.8349	1,193.353
5-P	6359	6296	644.744	-	-	22.20	644.744	1.8338	1,182.332
5-S	6340	6277	646.551	-	-	22.60	646.551	1.8334	1,185.367
7-P	3201	3172	215.742	-	-	24.60	215.742	1.8314	395.110
7-S	3173	3144	213.393	-	-	24.40	213.393	1.8316	390.851
		Total	3,002.384		Nil		3,002.384		5,505.559

Density @ 15°C	:	1.8410	Litres @ 15°C	:	-
W.C.F. (Table 56)	:	0.99948	Litres @ 30°C	:	-
V.C.F. to 30°C	:	-	U.S. Barrels @ 60°F	:	-
Density coefficient per deg.C	:	0.00100	Metric Tons (in vac)	:	5,505.559
Volume coefficient per deg.C	:	-	Metric Tons (in air)	:	5,502.696
			Long Tons (in air)	:	5,415.787

Remarks :

- Sea condition	:	Slight	- Water detection	:	-
- Innage obtained	:	ATG	- Temperature taken	:	ATG
* Type of equipment / S/N	:	-			

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218

17 March 2018

ULLAGE REPORT

Vessel : M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo : Sulfuric Acid
Port : PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

[X] Before [ ] After [ ] Loading [X] Discharge Date/Time : 17/03/2018 at 0800 hrs.

Vessel's draft (metres) Fwd : 4.60 Aft : 7.70 Trim : 2.90 List : Nil

Tank no.	Innage * Read mm	Innage * Corr. mm	Total Obs'd Vol. (K/L)	Free Water Innage mm	Free Water Volume (K/L)	Temp. deg.C	Gross Obs'd Vol. (K/L)	kg/litre In Vac	Metric Tons in Vac
4-P	6192	6129	631.590	-	-	21.70	631.590	1.8343	1,158.526
4-S	6412	6349	650.364	-	-	21.10	650.364	1.8349	1,193.353
5-P	6359	6296	644.744	-	-	22.20	644.744	1.8338	1,182.332
5-S	6340	6277	646.551	-	-	22.60	646.551	1.8334	1,185.367
7-P	3201	3172	215.742	-	-	24.60	215.742	1.8314	395.110
7-S	3173	3144	213.393	-	-	24.40	213.393	1.8316	390.851
		Total	3,002.384		Nil		3,002.384		5,505.559

Density @ 15°C : 1.8410 Litres @ 15°C : -
W.C.F. (Table 56) : 0.99948 Litres @ 30°C : -
V.C.F. to 30°C : - U.S. Barrels @ 60°F : -
Density coefficient per deg.C : 0.00100 Metric Tons (in vac) : 5,505.559
Volume coefficient per deg.C : - Metric Tons (in air) : 5,502.696
Long Tons (in air) : 5,415.787

Remarks :
- Sea condition : Slight
- Innage obtained : ATG
* Type of equipment / S/N : -
- Water detection : -
- Temperature taken : ATG

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

FLOW RATE REQUEST

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

To : Master/Chief Officer, ( ) At loading ( ) At transfer (X) At discharge

Dear Sirs,

We have been nominated by PTT Asahi Chemical Co.,Ltd as surveyors on the above-mentioned vessel. We are pleased to inform you that 1 x 6" cargo hose has been connected to your vessel's manifold and that the Loading Master of PTT Tank Terminal Company Limited has requested your vessel to discharge as follow:

Minimum pressure = - Bar or Minimum volume = - M3 per hour

Maximum pressure = 5.0 Bar or Maximum volume = 350 M3 per hour

as recorded at shore manifold(s).

The vessel will take full responsibility of any damage of unloading facilities if the discharging pressure exceeded the maximum limit as stated above.

Please kindly comply with the above requirements accordingly.

Acknowledged receipt : Yours faithfully,

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

VESSEL PUMPING RECORD

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Unit : Bar

Date	Time	Manifold No. Ship			Manifold No. Shore			Date	Time	Manifold No. Ship			Manifold No. Shore		
17/03/2018	1400	2.0			1.6										
"	1500	4.0			3.6										
"	1600	4.0			3.6										
"	1700	4.0			3.6										
"	1800	4.0			3.6										
"	1900	4.0			3.6										
"	2000	4.0			3.6										
"	2100	4.0			3.6										
"	2200	3.0			2.6										

Remarks :
1320-1346 on 17/03/2018 : Suspended discharging due to shoreline fullness check procedure.
Commenced discharge : 1250 hrs., on 17/03/2018 Completed discharge : 2205 hrs., on 17/03/2018

Average actual discharging pressure rate at ship manifold = 3.7 Bar
at shore manifold = 3.3 Bar
or = 340 M3

[redacted]

Pressure & Rate was controlled by L/M

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

LETTER OF PROTEST

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

To : Master/Chief Officer,

Re: VESSEL'S SLOW DISCHARGING RATE

Dear Sirs,

We have been nominated by PTT Asahi Chemical Co.,Ltd as surveyors on the above-mentioned vessel. Acting on their behalf, we hereby extend this protest to you regarding the vessel's slow discharging rate with details as follow:

Discharging pressure rate (Requested by Terminal)	Average actual discharging presure rate (as recorded at ship/shore manifold)
5.0 Bar	3.7 / 3.3 Bar respectively
or 350 M3 per hour	or 340 M3 per hour

In view of the aforesaid, we on behalf of our Principals hold your vessel /owners fully responsible for the slow discharge rate as mentioned above.

We therefore reserve the right of our Principals to take such action they may deem necessary in order to resolve this matter.

Acknowledged receipt : Yours faithfully,

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 ***(Stopped @ 200 M/Tons - For shore/ship comparison)*** 17 March 2018
(For Line Fullness Check)

ULLAGE REPORT

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

[ ] Before [X] After [ ] Loading [X] Discharge Date/Time : 17/03/2018 at 1330 hrs.
Vessel's draft (metres) Fwd : 4.80 Aft : 7.70 Trim : 2.90 List : Nil

Tank no.	Innage * Read mm	Innage * Corr. mm	Total Obs'd Vol. (K/L)	Free Water Innage mm	Free Water Volume (K/L)	Temp. deg.C	Gross Obs'd Vol. (K/L)	kg/litre In Vac	Metric Tons in Vac
4-P	6192	6129	631.590	-	-	21.70	631.590	1.8343	1,158.526
4-S	6412	6349	650.364	-	-	21.10	650.364	1.8349	1,193.353
5-P	6359	6296	644.744	-	-	22.20	644.744	1.8338	1,182.332
5-S	6340	6277	646.551	-	-	22.60	646.551	1.8334	1,185.387
7-P	2510	2461	164.517	-	-	24.60	164.517	1.8314	301.296
7-S	2490	2461	162.881	-	-	24.40	162.881	1.8316	298.333
		Total	2,900.647		Nil		2,900.647		5,319.227

Density @ 15°C	:	1.8410	Litres @ 15°C	:	-
W.C.F. (Table 56)	:	0.99948	Litres @ 30°C	:	-
V.C.F. to 30°C	:	-	U.S. Barrels @ 60°F	:	-
Density coefficient per deg.C	:	0.00100	Metric Tons (In vac)	:	5,319.227
Volume coefficient per deg.C	:	-	Metric Tons (In air)	:	5,316.461
			Long Tons (in air)	:	5,232.493

Remarks :

- Sea condition	:	Slight	- Water detection	:	-
- Innage obtained	:	ATG	- Temperature taken	:	ATG
* Type of equipment / S/N	:	-	- Tanks discharge	:	7-P & 7-S.

Quantity for Line Fullness

Shore tank = 164.445 M/Tons
Ship's tank = 166.235 M/Tons
Difference = + 1.790 M/Tons

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

TIME SHEET

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Date	Time	
16/03/2018	1030	Vessel arrived at Map Ta Phut anchorage, Thailand.
"	1230	Immigration and Customs officers on board @NFC Terminal
"	1330	Immigration and Customs clearance granted
17/03/2018	0330	Notice of readiness tendered (reported to be)
"	0555	Pilot on board
"	0630	First line ashore
"	0645	Vessel berthed at PTT Tank Jetty No.1, Map Ta Phut
"	0655	Shore embarkation gangway on board
"	0655	AmSpec inspectors and Loading Master on board
"	0730	Notice of readiness received (reported to be)
"	0730	Commenced sampling vessel's tanks
"	0800	Completed sampling vessel's tanks
"	0730	Commenced measuring vessel's tanks
"	0800	Completed measuring vessel's tanks and figures agreed
"	1200	Samples tested and found to meet spec.
"	1120	Commenced connecting cargo hose (1 x 6 Inches)
"	1130	Completed connecting cargo hose
"	1250	Commenced discharge
"	2205	Completed discharge
"	2205	Commenced vessel's tanks inspection
"	2220	Vessel's tanks inspected and accepted to be well-drained
"	2230	Commenced disconnecting cargo hose
"	2240	Completed disconnecting cargo hose
17/03/2018	0100	Vessel scheduled to sail

Remarks :

Discharging pressure rate as requested by Terminal = 5.0 Bar or 350 M3/hr.
Average actual discharging pressure rate as recorded at ship/shore manifolds = 3.7 / 3.3 Bar / 340 M3/hr.

0700-0730 on 17/03/2018 : Ship/shore performed safety check list.
0800-1200 on 17/03/2018 : Awaiting analysis results of sample from ship's tank.
1200-1250 on 17/03/2018 : Ship/shore system lining up.
1320-1345 on 17/03/2018 : Suspended discharging due to shoreline fullness check procedure.
2220-2230 on 17/03/2018 : Air-blowing Vessel's line ashore

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

VESSEL TANK R.O.B. REPORT (AFTER DISCHARGE)

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

(X) We report that the tank no. listed below were visually inspected by AmSpec inspector from the main deck upon completion of discharge.
( ) The application of inert gas in the cargo tanks does not permit visual inspection after discharge. Measurements were taken at ( ) ullage points ( ) control room panel.

Time/Date of inspection : 2205-2220 hrs. on 17 March 2018
Draft (metres) Fwd : 3.50 Aft : 5.20 Trim : 1.70 List : Nil

Cargo tank no.	*Ullage		Total Observed Vol (M3)			Tank Condition	
	Read	Corr.	Non-liquid	Oil (Table)	Oil (Wedge)	Visual	Water (if any)
4-P	Nil	-	-	-	-	Nil	-
4-S	Nil	-	-	-	-	Nil	-
5-P	Nil	-	-	-	-	Nil	-
5-S	Nil	-	-	-	-	Nil	-
7-P	Nil	-	-	-	-	Nil	-
7-S	Nil	-	-	-	-	Nil	-
					Total R.O.B. :	Nil	

The above remaining on board do not include any estimation of clingage on tank sides and settlements on horizontal structures, nor quantities possibly remaining in vessel's lines, unless otherwise stated in the report.

These quantities listed are without water unless specially note and they apply only:
i) to the material measured by the inspector
ii) to the material at point of measurement
iii) at the time of measurement

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

RECORD OF LAST CARGOES AND TANK COATING

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Tank no.	Last cargo	2nd last cargo	3rd last cargo	Tank coating (advised)
4-P	Para Xylene	Para Xylene	EDC	Stainless Steel
4-S	Para Xylene	Para Xylene	EDC	Stainless Steel
5-P	Para Xylene	Para Xylene	EDC	Stainless Steel
5-S	Para Xylene	Para Xylene	EDC	Stainless Steel
7-P	Para Xylene	Para Xylene	EDC	Stainless Steel
7-S	Para Xylene	Para Xylene	EDC	Stainless Steel

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

SHIP/SHORE INSPECTION REPORT

Vessel	:	M.T." GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

Cargo	Ship				Hose	Un-Loading arm	Shore		
	Tank No.	Line No.	Pump No.	Manifold No.			Line	Terminal	Tank no.
Sulfuric Acid	4P,4S,5P,5S,7P&7S.	Individual	Individual	Common Stb'd side	1 x 6"	-	12"	PTT Tank MTP	T-2401

Note : The vessel's line and manifold were inspected by us before discharge and were found to be suitably clean for discharging the intended cargo.

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

To : Master/Chief Officer,

Dear Sirs,

RE: VESSEL'S DISCHARGED VS PROVISIONAL OUTTURN DISCREPANCY

We have been nominated by PTT Asahi Chemical Co.,Ltd as surveyors on the above-mentioned vessel. Acting on their behalf, we hereby draw your attention to the apparent discrepancy as follow:

Prior to vessel's sailing from this berth, we measured the receiving shoretanks and noted a high discrepancy between the vessel's discharged quantity and the provisional outturn quantity with details as follow:

	Bbls @ 60 °F	Metric Tons
Ship's discharged figures (Gross)	-	5,502.696
Provisional outturn figures (Gross)	-	5,483.634
Difference against ship's discharged	-	- 19.063
Percentage	-	- 0.35

In view of the aforsaid, we on behalf of our Principals hold your vessel/owners responsible for the discharge discrepancy against the ship's discharged quantity.

We therefore reserve the rights of our Principals to take such action which may deem necessary in order to resolve this matter.

Acknowledged receipt : Yours faithfully,

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

AmSpec

Report No.2018-0218 17 March 2018

NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY

Vessel	:	M.T. " GOLDEN ALTAIR "
Cargo	:	Sulfuric Acid
Port	:	PTT Tank Terminal,Jetty No.1, Map Ta Phut

To : Master/Chief Officer,

Re: BILL OF LADING VS PROVISIONAL OUTTURN DISCREPANCY

We have been nominated by PTT Asahi Chemical Co.,Ltd as surveyors on the above-mentioned vessel. Acting on their behalf, we hereby draw your attention to the apparent discrepancy as follow:

Upon completion of vessel discharge of methanol into shoretank, shoretank was measured and the shore calculated quantity showed a high discrepancy between the Bill of Lading quantity and the provisional outturn quantity with details as follow:

	Bbls @ 60 °F	Metric Tons
Nominated B/L quantity	-	5,500.882
Provisional outturn quantity	-	5,483.634
Difference against B/L quantity	-	-17.248
Percentage	-	-0.31

In view of the aforesaid, we on behalf of our Principals hold your vessel/owners reponsible for the discharge discrepancy against the nominated B/L quantity.
We therefore reserve the rights of our Principals to take action they may deem necessary in order to resolve this matter.

Acknowleged receipt : Yours faithfully,

[redacted]

All business is carried out and reported in accordance with our General Conditions of Business unless otherwise agreed in a written contract.

VLK TRADERS (S) PTE LTD

7 Keppel Road # 02-28/29 Tanjong Pagar Complex Singapore 089053
TEL: 6221 7227 / 62212341 FAX: 6221 3773 E-MAIL: vlksin@vlk.com.sg

Name of Vessel : M/T EAGLE ASIA 10 Dated : 27 MARCH 2018

Voyage Number : 13/18 Port : MAPTAPHUT, THAILAND

NOTICE OF READINESS

Dear Sirs,

This is to notify that the abovementioned vessel arrived in the port of MAPTAPHUT at 2230 hours on 26 MARCH 2018 and that she is now ready in all respect to commence loading her cargo of MMA (2,000.00 MT +/- 5%)

in accordance with the terms and conditions of the relevant Fixture Note / Charter Party.

This Notice of Readiness is tendered to PTT TANK TERMINAL NO.1

at 2230 hours on 26 MARCH 2018

Tendered By Master : [redacted]

Notice of Readiness accepted at 0045 hours on 27 MAR 2018

Accepted / Received By: [redacted]

VLK TRADERS (S) PTE LTD

7 Keppel Road # 02-28/29 Tanjong Pagar Complex Singapore 089053
TEL: 6221 7227 / 62212341 FAX: 6221 3773 E-MAIL: vlksin@vlk.com.sg

Name of Vessel : M/T EAGLE ASIA 10 Dated : 27 MARCH 2018

Voyage Number : 14/18 Port : MAPTAPHUT, THAILAND

NOTICE OF READINESS

Dear Sirs,

This is to notify that the abovementioned vessel arrived in the port of MAPTAPHUT at 2230 hours on 26 MARCH 2018 and that she is now ready in all respect to commence loading her cargo of ACRYLONITRILE (500.00 MT + 5%)

in accordance with the terms and conditions of the relevant Fixture Note / Charter Party.

This Notice of Readiness is tendered to PTT TANK TERMINAL NO.1

at 2230 hours on 26 MARCH 2018

Tendered By Master : [redacted]

Notice of Readiness accepted at 0045 hours on 27 MAR 2018.

Accepted / Received By: [redacted]

VLK TRADERS (S) PTE LTD

7 KEPPEL ROAD, # 02-08/09 TANJONG PAGAR COMPLEX, SINGAPORE 089053
TEL: 6221 7227 FAX: 6221 3772 E-MAIL: vlktrd@vlk.com.sg

TIME SHEET

Name of vessel : M/T EAGLE ASIA 10 Date : 27 MAR. 2018 VOY: 13/18

Port : MAPTAPHUT, THAILAND Berth : PTT TANK JETTY # 1

Arrival pilot station	26-Mar-18	at	2230	hours
Pilot onboard	26-Mar-18	at	2306	hours
Health/Immigration cleared	27-Mar-18	at	0045	hours
Notice of Readiness tendered	27-Mar-18	at	2230	hours
Notice of Readiness accepted	27-Mar-18	at	0045	hours
All fast berth	27-Mar-18	at	0005	hours
Loading Arm connected	27-Mar-18	at	0120	hours
Tanks inspection	27-Mar-18	at	0045 - 0115	hours
N2 Purging	27-Mar-18	at	0140 - 0330	hours
Commenced loading	27-Mar-18	at	0405	hours
Completed loading	27-Mar-18	at	1307	hours
Loading Arm disconnected	27-Mar-18	at	1340	hours
Ullaging/Sampling/Calculation	27-Mar-18	at	1330 - 1410	hours
Papers onboard	27-Mar-18	at	1900	hours
Pilot onboard	27-Mar-18	at		hours
Vessel unberth/sailed	27-Mar-18	at		hours

STOWAGE : COT # 4W, 7W

Type of Cargo : METHYL METACRYLATE

Bill of lading figure in metric tons	1,948.478 MT
Ship's figure in metric tons	1,951.987 MT
Surveyor's figure in metric tons	1,951.587 MT

REMARKS:

26/2345H = FIRST LINE ASHORE
27/0015H = GANGWAY DOWN, LOADING MASTER & SURVEYOR ON BOARD
27/0015H - 0045H = SAFETY MEETING, SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST DONE
27/0118H - 0125H = INHIBITOR ADDED TO COT # 4W, 7W
27/0355H - 0405H = SHIP/SHORE LINE UP
27/1310H - 1320H = N2 LINE CLEARING TO SHIP'S TANKS

REMARKS: Vessel request maximum loading rate of 400 m³/hr. The average loading rate was 227.460 m³/hr
Slow loading rate due to shoreline restriction

NOTE: "SHIP CARGO SAMPLE TAKEN FROM MANIFOLD WITH SEAL NO. 831011

We hereby certify that the above statement are true and correct.

[redacted]

VLK TRADERS (S) PTE LTD

7 KEPPEL ROAD, # 02-08/09 TANJONG PAGAR COMPLEX, SINGAPORE 089053
TEL: 6221 7227 FAX: 6221 3772 E-MAIL: vlktrd@vlk.com.sg

TIME SHEET

Name of vessel : M/T EAGLE ASIA 10 Date : 27 MAR. 2018 VOY: 14/18

Port : MAPTAPHUT, THAILAND Berth : PTT TANK JETTY # 1

Arrival pilot station	26-Mar-18	at	2230	hours
Pilot onboard	26-Mar-18	at	2306	hours
Health/Immigration cleared	27-Mar-18	at	0045	hours
Notice of Readiness tendered	27-Mar-18	at	2230	hours
Notice of Readiness accepted	27-Mar-18	at	0045	hours
All fast berth	27-Mar-18	at	0005	hours
Loading Arm connected	27-Mar-18	at	1440	hours
Tanks inspection	27-Mar-18	at	0045 - 0115	hours
N2 Purging	27-Mar-18	at	0140 - 0330	hours
Commenced loading	27-Mar-18	at	1500	hours
Completed loading	27-Mar-18	at	1730	hours
Loading Arm disconnected	27-Mar-18	at	1800	hours
Ullaging/Sampling/Calculation	27-Mar-18	at	1800 - 1815	hours
Papers onboard	27-Mar-18	at	1900	hours
Pilot onboard	27-Mar-18	at		hours
Vessel unberth/sailed	27-Mar-18	at		hours

STOWAGE : COT # 1W

Type of Cargo : ACRYLONITRILE

Bill of lading figure in metric tons	523.922 MT
Ship's figure in metric tons	524.009 MT
Surveyor's figure in metric tons	524.009 MT

REMARKS:

26/2345H = FIRST LINE ASHORE
27/0015H = GANGWAY DOWN, LOADING MASTER & SURVEYOR ON BOARD
27/0015H - 0045H = SAFETY MEETING, SHIP/SHORE SAFETY CHECKLIST DONE
27/0330H - 1440H = AWAITING SHORE READINESS FOR LOADING ARM CONNECTION
27/1450H - 1500H = SHIP/SHORE LINE UP
27/1730H - 1740H = N2 LINE CLEARING TO SHIP'S TANKS

REMARKS: Vessel request maximum loading rate of 400 m³/hr. The average loading rate was 258.760 m³/hr
Slow loading rate due to shoreline restriction

"FOR ACRYLONITRILE CARGO, INHIBITOR ADDED INTO THE SHORE TANKS AS PER CARGO SURVEYOR"

NOTE: "SHIP CARGO SAMPLE TAKEN FROM MANIFOLD WITH SEAL NO. 831012

We hereby certify that the above statement are true and correct.

[redacted]

C. & P. Company Ltd.

CARGO MANIFEST

Page No

M.T. "EAGLE ASIA 10" VOYAGE No. 13/18 (CAPTAIN) MR. ISACAR JR ORQUERIA CATALUNA FROM MAPTAPHUT, THAILAND TO BUTTERWORTH, MALAYSIA DATED 27/03/2018

B/L No.	MARKS & Nos.	PACKAGES	PRODUCT	CONSIGNOR	CONSIGNEE	WEIGHT/MEASUREMENT
EAB-1018	NO MARK	1 LOT	ACRYLONITRILE IN BULK	PTT ASAHI CHEMICAL CO., LTD 8 PHANMUANG CHAPHOI 3-1 ROAD MAYTHONG, MUANG, RAYONG 21150	MITSUBISHI CORPORATION BUTTERWORTH, MALAYSIA	523.922 MT

[redacted]

C. & P. Company Ltd.

CARGO MANIFEST

Page No

M.T. "EAGLE ASIA 10" VOYAGE No. 13/18 (CAPTAIN) MR. ISACAR JR ORQUERIA CATALUNA FROM MAPTAPHUT, THAILAND TO BUTTERWORTH, MALAYSIA DATED 27/03/2018

B/L No.	MARKS & Nos.	PACKAGES	PRODUCT	CONSIGNOR	CONSIGNEE	WEIGHT/MEASUREMENT
EAB-1018	NO MARK	1 LOT	METHYL METACRYLATE IN BULK	PTT ASAHI CHEMICAL CO., LTD 8 PHANMUANG CHAPHOI 3-1 ROAD MAYTHONG, MUANG, RAYONG 21150	HOCHIKO PTE LTD BUTTERWORTH, MALAYSIA	1,948.478 MT

[redacted]

	CARGO OPERATIONS - PLAN/MEETING	Form Code: MAS -27B	Rev. Date/No. 31 Aug 2017/00	Page 6 of 13

CARGO STOWAGE PLAN

Vessel	EAGLE ASIA 10	Voy	12, 13, 14/18	Date	26 MARCH 2018

369.076 m3	604.923 m3	607.084 m3	354.864 m3	607.446 m3	607.084 m3	354.718 m3	603.733 m3	532.124 m3
NO.9 COT (P)	NO.8 COT (P)	NO.7 COT (P)	NO.6 COT (P)	NO.5 COT (P)	NO.4 COT (P)	NO.3 COT (P)	NO.2 COT (P)	NO.1 COT (P)
EMPTY m3 mt 0.00%	EMPTY m3 mt 0.00%	MMA 559.270 m3 527.000 mt 92.12% MTP - BTW X	LAB 272.386 m3 230.410 mt 76.76% SRI RACHA-CWANDAN	LAB 479.200 m3 406.216 mt 78.89% SRI RACHA - HCM	MMA 559.270 m3 527.000 mt 92.12% MTP - BTW X	EMPTY m3 mt 0.00%	LAB 480.146 m3 406.152 mt 79.53% SRI RACHA-CWANDAN	AN ✓ 326.030 m3 262.500 mt 61.27% MTP - BTW
EMPTY m3 mt 0.00%	EMPTY m3 mt 0.00%	MMA 555.025 m3 523.000 mt 92.26% MTP - BTW X	LAB 271.676 m3 230.299 mt 77.76% SRI RACHA - HCM	LAB 478.652 m3 405.751 mt 79.52% SRI RACHA - HCM	MMA 555.025 m3 523.000 mt 92.26% MTP - BTW X	EMPTY m3 mt 0.00%	LAB 477.530 m3 403.940 mt 79.83% SRI RACHA-CWANDAN	AN ✓ 326.030 m3 262.500 mt 61.27% MTP - BTW
NO.9 COT (S)	NO.8 COT (S)	NO.7 COT (S)	NO.6 COT (S)	NO.5 COT (S)	NO.4 COT (S)	NO.3 COT (S)	NO.2 COT (S)	NO.1 COT (S)
369.076 m3	599.412 m3	601.574 m3	349.956 m3	601.933 m3	601.574 m3	349.213 m3	598.220 m3	532.124 m3

VOY NO.	CARGO	BL FIG. MT	SHIPS FIG. MT	STOWAGE	OBS. VOL./M3	LOAD/DISCH PORT	CHARTERER	DENSITY
12/18	LINEAR ALKYL BENZENE	1040.223	1040.502	2W, 6P	1230.062	SRI RACHA - HO CHI MINH	MITSUI	0.8597@ 15ºC vac
12/18	LINEAR ALKYL BENZENE	1039.492	1042.266	5W, 6S	1229.528	SRI RACHA - CWANDAN	MITSUI	0.8597@ 15ºC vac
13/18	METHYL METACRYLATE		2000.00MT +/-5%	4W, 7W		MAPTAPHUT - BUTTERWORTH	ITOCHU	0.9492@ 15ºC vac
14/18	ACRYLONITRILE		500.00MT +/-5%	1W		MAPTAPHUT - BUTTERWORTH	MITSUBISHI	0.8117@ 15ºC vac
	MMA -	1946						
	ATV	585.						

เอกสารแนบ 43

คู่มือ PTT Group Ship Vetting System

สำหรับใช้ตรวจสอบ Particular ของเรือ

User Guide Manual

PTT Group Ship Vetting System

(Terminal Representatives)

สำหรับ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จัดทำโดย

บริษัท ไทยอินเตอร์โซล จำกัด

323 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2630-4646-8 โทรสาร 0-2630-4648 website : www.thaiintersol.com

Document Control Version

Version	Date	Changes description	Modified by	Reviewed by	Approved by
1.00	02/11/2007	ฉบับแรกจัดทำเพื่อส่งมอบระบบงาน	บริษัทไทยอินเตอร์โซล จำกัด		

สารบัญ

1. OBJECTIVES (วัตถุประสงค์) 1

2. DISTRIBUTORS (ผู้ได้รับเอกสาร) 1

3. PROCEDURE STEPS (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) 2

3.1 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าสู่ระบบ 2

3.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน 3

3.3 หน้าจอหลักการใช้งานโปรแกรม 5

ส่วนงาน WORK FLOW 6

1. QUEUE 8
2. REQUEST 9
3. SCREENING REQUEST 12
4. FINAL RELEASE 12
5. APPEALING 12

ส่วนงาน SEARCH 12

1. SEARCH REQUEST 12
2. SEARCH VESSEL 12

ส่วนงาน SUPPORTED INFORMATION 12

1. TERMINAL FEEDBACK 12
2. CERTIFICATE 12
3. CREW MANAGEMENT 12

เมนู THAI HOSTEL LIST 12

THAI HOSTEL LIST 12

คู่มือการใช้งานระบบ

1. Objectives (วัตถุประสงค์)

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการใช้งานระบบ "PTT Group Ship Vetting System" ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการใช้งานในแต่ละหน้า ขั้นตอนการทำงาน และผลที่จะได้รับในแต่ละหน้า

2. Distributors (ผู้ได้รับเอกสาร)

Document Owner

- เทพรัตน์ อิ่มสุทธิ์

Main Responsible Persons

- เทพรัตน์ อิ่มสุทธิ์

Stakeholders

- เทพรัตน์ อิ่มสุทธิ์

3. Procedure Steps (ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

3.1 การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเข้าสู่ระบบ

หน้าจอ Log on



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบงาน มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. ระบบจะทำการตรวจสอบผู้ใช้งานจาก Username และ Password โดยกรอกข้อมูล User Name และ Password ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม "Logon" เพื่อเข้าสู่ระบบ
2. กรณีที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ระบบจะแสดงหน้าจอหลักเพื่อทำงานต่อไป

2. ข้อควรระวัง

- กรณีไม่กรอกข้อมูล User name และ Password ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป




- กรณีกรอกข้อมูล User name และ Password ไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป



- กรณีผู้ใช้งานพิมพ์ Username หรือ Password ครบ 3 ครั้ง ระบบจะแสดงข้อความดังรูป เพื่อไม่ให้ใช้งานโปรแกรมอีก
ต้องปิด Browser แล้วเปิดขึ้นมาใหม่ จึงจะสามารถ Login ใหม่ได้อีก




- กรณีที่ Password หมดอายุการใช้งาน ระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้น ดังรูป



3.2 การเปลี่ยนรหัสผ่าน

หน้าจอ Change Password



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรณีที่รหัสผ่านนั้นหมดอายุการใช้งานแล้ว มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. กรอกรายละเอียดตามรายการ ดังนี้
   - Password สำหรับระบุรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
   - Confirm Password ยืนยันรหัสผ่านนั้น
2. กดปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นั้น

2. ข้อควรระวัง

- กรณีไม่กรอกข้อมูล Password ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป



- กรณีกรอกข้อมูล Password และ Confirm Password ไม่เหมือนกัน ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป




- กรณีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป



3.3 หน้าจอหลักการใช้งานโปรแกรม

หน้าจอหลัก




1. การทำงาน

เป็นหน้าจอหลักมีหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถกดที่เมนูเพื่อเข้าสู่หน้าจอต่างๆ ได้ ดังนี้

- **Work Flow** ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูย่อยเพื่อเข้าสู่หน้าจอต่าง ๆ ได้ ดังนี้
  - Queue สำหรับแสดงรายการ Request ทั้งหมดที่ยังดำเนินการอยู่
  - Request สำหรับค้นหา, แสดงและสร้างคำขอใช้เรือ (Request)
  - Screening Request สำหรับแสดงรายการ Request สำหรับ Terminal Representative เข้าไปตรวจสอบในขั้นตอน Screening
  - Final Release สำหรับแสดงรายการ Request สำหรับ Terminal Representative เข้าไปตรวจสอบในขั้นตอน Final Release
  - Appealing สำหรับแสดงรายการคำขอที่มีสถานะเป็น Not Released และรายการที่อยู่ในขั้นตอน Appealing
- **Search** เป็นเมนูสำหรับค้นหาข้อมูล Request
- **Supported Info.** ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูย่อยเพื่อเข้าสู่หน้าจอต่าง ๆ ได้ ดังนี้
  - Terminal Feedback สำหรับจัดการข้อมูล Terminal Feedback
  - Certificate สำหรับจัดการข้อมูล Certificate
  - Crew Management สำหรับจัดการข้อมูล Crew Management
- **Thai Hostel List** เป็นเมนูสำหรับแสดงข้อมูลรายชื่อเรือไทยที่อนุญาตให้ใช้งานได้
- **User Manual** เป็นเมนูสำหรับแสดงคู่มือการใช้งานในระบบ
- **Change Password** เป็นเมนูสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานในระบบ
- **Logout** เป็นเมนูสำหรับออกจากระบบ

ส่วนงาน Work Flow

เป็นงานสำหรับจัดการข้อมูลในส่วนงาน Work Flow มีขั้นตอนการทำงานดังนี้



1. Requester สร้างคำขอใช้เรือ เมื่อสร้างรายการแล้ว สถานะของใบคำขอจะเป็น Requested
2. จากนั้นรายการจะรอให้ Terminal Representative ทำการตรวจสอบ ในขั้นตอน Screening ในขั้นตอนการทำ Screening นี้ ทุก Terminal Representative จะต้องเข้ามาทำการตรวจสอบ ซึ่งสถานะคำขอนั้นมีสถานะ ดังนี้
   2.1. Screening สำหรับคำขอที่มี Terminal Representative เข้ามาทำ Screening แล้วแต่ยังไม่ครบทุกคน และ Terminal Representative ที่ทำรายการไปแล้วประเมินผลเป็น Yes
   2.2. Rejected at screening สำหรับคำขอที่มี Terminal Representative ประเมินผลเป็น No ซึ่งคำขอรายการนั้นจะกลับไปที่ Requester และ Requester ไม่สามารถใช้เรือตามที่ขอได้
   2.3. En-queue for Vetting สำหรับคำขอที่ทุก Terminal Representative เข้ามาทำ Screening และทุกคนประเมินผลเป็น Yes ซึ่งรายการจะผ่านไปหา Vetting Team เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Vetting Acceptance ต่อไป
3. สำหรับกระบวนการ Vetting Acceptance นั้น Vetting Team จะเป็นผู้เข้ามาทำการประเมินผล โดยมีขั้นตอนได้แก่
   3.1. Vetting คนที่หนึ่งเข้ามาทำการ Evaluate Request เมื่อทำการประเมินผลเสร็จสถานะของคำขอจะเป็น Waiting Verification เพื่อรอให้ Vetting คนที่สองเข้ามาทำ Verify Evaluation ต่อไป
   3.2. เมื่อ Vetting คนที่สองเข้ามาทำการประเมินผล คำขอนั้นจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น Verified เพื่อรอให้ Vetting

คนแรกเข้ามาทำ Clearance ต่อไป

3.3. กรณีที่ Vetting คนแรกเข้ามาทำ Clearance แล้วให้ผลเป็น Pending แล้ว ระบบจะแสดงสถานะเป็น Pending เพื่อค้างคำขอนั้นๆไว้ จนกว่า Vetting คนนั้นๆจะมาปรับผลเป็นอย่างอื่นต่อไป

3.4. เมื่อ Vetting คนแรกทำ Clearance สมบูรณ์แล้ว สถานะของคำขอจะถูกเปลี่ยนเป็น Clearance Completed เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Final Release ต่อไป

4. เมื่อคำขอมาถึงกระบวนการ Final Release แล้ว รายการจะรอให้ Terminal Representative ที่เกี่ยวข้องกับรายการคำขอเข้ามาทำการตรวจสอบ สำหรับขั้นตอน Final Release คำขอจะมีสถานะได้แก่

4.1. Waiting Release เมื่อมี Terminal Representative เข้ามาทำการประเมินแล้ว

4.2. Released สำหรับสถานะเมื่อ Terminal Representative ทุกคนเข้ามาตรวจสอบและทุกคนประเมินผลเป็น Yes (คำขอนั้นๆจบจาก Flow และ Requester สามารถใช้งานเรือตามคำขอนั้นๆได้)

4.3. Not Released สำหรับสถานะเมื่อ Terminal Representative เข้ามาตรวจสอบและประเมินผลเป็น No (คำขอนั้นๆ จบจาก Flow และ Requester ไม่สามารถใช้งานเรือตามคำขอนั้นๆได้)

5. สำหรับกระบวนการ Appealing นั้น จะถูกใช้งานเมื่อสถานะขอคำขอเป็น Not Released โดย requester จะเข้ามาสร้าง Appeal เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Appealing สถานะใบคำขอจะมีสถานะเป็น Appealing

6. รายการจะเข้าสู่กระบวนการ Verify Appealing ซึ่งทำโดย Terminal Representative ที่ไม่อนุมัติในขั้นตอน Final Release โดยมีสถานะคำขอได้แก่

6.1. Terminal Verifying สำหรับการตรวจสอบโดย Terminal Representative โดยให้ผลเป็น Yes แต่ยังไม่ครบทุก Terminal representative ที่เกี่ยวข้อง

6.2. Rejected at appealing สำหรับคำขอที่มี Terminal Representative เข้ามาตรวจสอบและประเมินผลเป็น No รายการจะจบกระบวนการ Appealing

6.3. Terminal Verified สำหรับสถานะคำขอที่ทุก Terminal Representative เข้ามาทำการตรวจสอบและทุกคนประเมินผลเป็น Yes

7. เมื่อรายการมีสถานะเป็น Terminal Verified รายการจะมาเข้าสู่กระบวนการ Final Appealing ซึ่งทำรายการโดย Vetting Team เมื่อ vetting Team เข้ามาประเมินผล จะมีสถานะ 2 สถานะ ได้แก่


7.1. Clear (Appeal) สำหรับสถานะการให้ใช้เรือได้ตามเงื่อนไขที่มีการกำหนดโดย Vetting Team และรายการจบขั้นตอน Appealing

7.2. Not Clear (Appeal) สำหรับสถานะไม่อนุญาตให้ใช้เรือและรายการจบขั้นตอน Appealing

สำหรับการทำงานในแต่ละหน้าจอมีดังนี้

1. Queue

หน้าจอ Request Queuing List




1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับสรุปสถานะรายการคำขอใช้เรือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดหรือดำเนินงานต่อไปได้กรณีที่มีสิทธิ์ในการทำงานนั้น

2. Request

หน้าจอ Request




1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายการคำขอใช้เรือจาก Requester หรือ Terminal Representative ในสาย Business ที่อยู่ในสถานะ Requested โดยผู้ใช้สามารถค้นหาและสร้างรายการ Request ใหม่ได้ และผู้ใช้จะสามารถดูหรือแก้ไขรายการที่ตัวเองสร้างได้ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลให้ผู้ใช้เลือก B.U. ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "Search" ระบบจะแสดงผลการค้นหาตามเงื่อนไขที่เลือกนั้น
2. เมื่อต้องสร้าง Request ให้ผู้ใช้กดปุ่ม "Add" ระบบจะแสดงหน้าจอ Request Detail เพื่อให้ผู้ใช้สร้างรายการใหม่
3. กรณีที่มีสิทธิ์ในการทำงาน ให้ผู้ใช้ Click รายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ Request Detail เพื่อทำงานต่อไป

หน้าจอ Request Detail >> สร้าง Requestใหม่



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับสร้างคำขอการตรวจสอบการใช้เรือ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. ให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามรายการดังนี้

Vessel Info.

- สำหรับระบุรายละเอียดข้อมูลเรือ ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูล Vessel Info. ได้โดยกดปุ่ม จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ Search Vessel ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามเงื่อนไขต้องการ ดังรูป



- กำหนดเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลและกดปุ่ม "Search" เพื่อค้นหาข้อมูลเรือ
- จากนั้นผู้ใช้สามารถเลือกรายการได้โดย Click รายการที่ต้องการ

Requested Info.


- Product Name สำหรับระบุ Product โดยสามารถระบุได้ 3 Product
- Vessel Duty สำหรับระบุ Vessel Duty
- Thai Hostel เลือกใช้สำหรับเรือที่ Loading และ Discharging ในประเทศไทยเท่านั้น

- Loading Date สำหรับระบุวันที่เข้าท่าเรือต้นทาง และระบุชื่อท่าเรือต้นทาง
- Discharging Data สำหรับระบุวันที่ออกท่าเรือปลายทาง และระบุชื่อเรือท่าเรือปลายทาง
- Type of transaction สำหรับระบุประเภท Transaction
- Clearance Request By สำหรับระบุวันที่เสร็จสิ้นสำหรับการตรวจสอบคำขอประเมินเรือ
- Attachment สำหรับระบุไฟล์เอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนคำอธิบายเอกสารได้ตามต้องการ เมื่อต้องการแนบไฟล์ให้กดปุ่ม "Browse" เพื่อเลือกไฟล์เอกสารแนบที่ต้องการ


2. หลังจากที่ระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันการสร้างคำขอใช้เรือ (Request)

2. ข้อควรระวัง


- กรณีที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นไม่ครบถ้วน ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป



- กรณีกดปุ่ม "Submit" ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน สำหรับเรือที่มีคำขออื่นๆ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังรูป



- กรณีที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง ดังรูป



3. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา

- กรณีที่ผู้ใช้งานเลือก Thai Hoisel แล้วระบบจะไม่บังคับให้ผู้ใช้งานต้องแนบเอกสาร Q88 เข้าสู่ระบบ

หน้าจอ Request Detail >> รายละเอียด Requested




1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับสร้างหรือแสดงรายละเอียดข้อมูลคำขอการตรวจสอบการใช้เรือ กรณีที่ไม่ได้สร้างรายการเอง ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดได้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถ Submit และ ยกเลิกรายการได้สำหรับรายการที่สร้างขึ้นเท่านั้น มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลในส่วนของ Request Info. ได้ตามต้องการ
2. หลังจากที่แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันข้อมูล
3. กดปุ่ม "Cancel" เพื่อยกเลิกรายการขอนี้ โดยผู้ที่สามารถยกเลิกรายการได้คือ Vetting Team หรือ ผู้สร้างรายการเท่านั้น

2. ข้อควรระวัง

- กรณีกดปุ่ม "Cancel" ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป



- กรณีลบไฟล์แนบ ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป



- กรณีกดปุ่ม "Submit" ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง ดังรูป




3. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา

- ผู้ใช้งานที่สามารถ Cancel รายการ Request ต้องเป็น Requester ที่สร้างรายการ หรือ Vetting Team เท่านั้น โดยการ Cancel จะทำได้ จนกระทั่งรายการสิ้นสุดกระบวนการแล้ว จะไม่สามารถ Cancel ได้อีก

3. Screening Request

หน้าจอ En-queue for Screening Request จะแสดงรายการ Request ที่เข้าสู่ขั้นตอนหรืออยู่ในขั้นตอน Screening Request ซึ่งเป็นหน้าที่การทำงานของ Terminal Representative ดังรูป


หน้าจอ En-queue for Screening Request



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายการ Request เพื่อให้ทาง Terminal Representative สามารถทำการตัดสินใจได้ในเบื้องต้นว่าคำขอในการใช้เรือครั้งนั้นๆ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด โดยเรียงตามช่วงเวลาที่จะมีการใช้งาน และระบบจะทำการ Auto Refresh หน้าจอเพื่อ Update สถานะในทุกๆ 60 วินาที กรณีที่ต้องการดำเนินการให้ผู้ใช้ Click เลือกรายการที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงหน้าจอ Screening Request เพื่อดำเนินการต่อไป

หน้าจอ Screening Request



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูล Screening ระบบสามารถทำการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอใช้เรือของ Requester

ได้ ในกรณีที่อนุมัติทุกคน ระบบจะส่ง Request ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ Vetting Clearance เพื่อให้ Vetting Team ดำเนินการพิจารณาพร้อมส่ง E-mail แจ้งเตือนไปยัง Vetting Team สำหรับกรณีที่ปฏิเสธ ระบบจะส่ง E-mail แจ้งเตือนไปยัง Requester พร้อมระบุเหตุผล และจัดเก็บ Comment สำหรับการดำเนินงาน มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. เมื่อต้องการอนุมัติให้เลือก "Yes" เพื่อส่ง Request ให้ Vetting ดำเนินการพิจารณาต่อไป
2. เมื่อต้องการปฏิเสธคำขอให้เลือก "No" ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องระบุเหตุผลเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ร้องขอ
3. หลังจากที่ทำการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอแล้ว ให้กดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันข้อมูล

2. ข้อควรระวัง

- กรณีกดปุ่ม "Submit" ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน ดังรูป



- กรณีปฏิเสธคำขอแล้วไม่ได้ระบุเหตุผล ระบบจะแสดงข้อความแจ้ง ดังรูป



- กรณีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป




3. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา

- เมื่อ Terminal Representative ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ Request นั้นๆ ทำ Screening เสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะเป็น En-queue for Vetting เพื่อรอ Vetting เข้ามาดำเนินการ
- กรณีที่ Terminal คอบ No สถานะรายการจะเป็น Rejected at screening

4. Final Release

หลังจากที่ Vetting Team ทำ Vetting Clearance เรียบร้อยแล้ว รายการ Request จะมาเข้าสู่ขั้นตอน Final Release ซึ่งเป็นหน้าที่ของ Terminal Representative ประเมินผล โดยมีหน้าจอรายการ ดังรูป

หน้าจอ Final Release List



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายการ Final Release สำหรับให้ Terminal Representative เข้ามาอนุมัติรายการ Request นั้นๆ โดย Click เลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ Final Release เพื่อดำเนินการต่อไป

หน้าจอ Final Release



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับ Terminal Representative เข้ามาประเมินผล มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กรอกข้อมูลการประเมินผล ดังนี้
   - Email Note สำหรับระบุ Email Note เพื่อส่งข้อความไปถึง Requester หลังการประเมินเสร็จสิ้น
   - Result สำหรับผลเป็น Yes/No
     - Yes กรณีที่ Terminal Representative ประเมินผลเป็น Yes ทุกคน หมายถึง รายการ Request นั้นๆ สิ้นสุดโดย มีผลคือ สามารถใช้เรือตาม Request นั้นๆ ได้
     - No กรณีที่ Terminal Representative ประเมินผลเป็น No อย่างน้อย 1 คน หมายถึง ไม่อนุมัติให้ใช้เรือ มีผลคือรายการสิ้นสุดโดยไม่ให้ใช้เรือตาม Request นั้นๆ แต่รายการจะกลับไปที่ Requester เพื่อให้สามารถทำ Appealing ได้
   - Remark ในกรณีที่ผลเป็น No จะต้องระบุ Comment
2. จากนั้นกดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันผลการประเมิน

2. ข้อควรระวัง


- กรณีกดปุ่ม "Submit" ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป



- กรณีที่ไม่ได้ระบุข้อมูลที่จำเป็น ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป



- กรณีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป




3. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา

- เมื่อ Terminal Representative ทำการ Submit ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานะรายการเป็น
  - Waiting Release หมายถึง Terminal Representative เข้ามาดำเนินการยังไม่ครบ
  - Released หมายถึง Terminal Representative ทุกคนเข้ามาประเมินผลเสร็จแล้ว
  - Not Released หมายถึง Terminal Representative คนใดคนหนึ่งประเมินผลเป็น No และรายการ Request เสร็จสิ้น

5. Appealing

ในกรณีที่สถานะ Request ที่ได้รับหลังกระบวนการ Final Released เป็น Not Released แล้ว Requester จะมีสิทธิ์ในการสร้าง Appealing ได้หากมี Business Impact สูงและต้องการให้ Vetting Team พิจารณาซ้ำ โดยหลังจากที่ Requester ขอ Appeal เข้ามาในระบบแล้ว Terminal Representative ต้องเข้าไปตรวจสอบ Appealing โดยเข้าใช้งานที่หน้าจอ Appealing List ดังรูป


หน้าจอ Appealing List



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายการคำร้องขอเดินที่ไม่ผ่านการอนุมัติในรอบแรก เพื่อแจ้งให้ Terminal Representative ที่เกี่ยวข้องกับ Request นั้นๆ เข้ามาทำการตรวจสอบ โดย Click เลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ Appealing เพื่อดำเนินการต่อไป

หน้าจอ Appealing >> Verify Appealing



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับกระบวนการ Verify Appealing ซึ่งทำโดย Terminal Representative ที่ไม่อนุมัติในขั้นตอน Final Release เพื่อให้ Terminal Representative พิจารณาซ้ำอีกครั้ง มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลในส่วน Appealing Result ดังนี้
   - Result สำหรับผลเป็น Yes หรือ No
   - Remark ในกรณีที่ผลเป็น No จะต้องระบุ Comment
2. จากนั้นกดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันข้อมูล

2. ข้อควรระวัง

- กรณีกดปุ่ม "Submit" ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป



- กรณีที่ผลเป็น No แล้วไม่ได้ระบุ Remark ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป



- กรณีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป



3. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา


- เมื่อ Terminal Representative ทำการ Submit ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วสถานะรายการเป็น
  - Terminal Verifing หมายถึง Terminal Representative ประเมินผลเป็น Yes แต่เข้ามาดำเนินการยังไม่ครบทุก Terminal Representative ที่เกี่ยวข้อง
  - Rejected at appealing หมายถึง Terminal Representative ประเมินผลเป็น No ซึ่งทำให้รายการจบกระบวนการในขั้นตอน Appealing
  - Terminal Verified หมายถึง Terminal Representative เข้ามาตรวจสอบครบทุกคนและทุกคนประเมินผลเป็น Yes

ส่วนงาน Search

เป็นงานสำหรับจัดการข้อมูลในส่วนงานค้นหาข้อมูล Request และ Vessel ที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งจะได้กล่าวแต่ละหน้าจอตามลำดับ ดังนี้

1. Search Request

หน้าจอ Search Request



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูล Request ที่มีในระบบทั้งหมด โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้ตามต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา ประกอบด้วย Vessel Name, IMO No., Reg No., Requester, Port, Loading Date, Discharging Date และ Status
2. จากนั้นกดปุ่ม "Search" ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูป




3. ผู้ใช้สามารถ Click ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด Request แต่ละรายการได้ ซึ่งรายละเอียดแต่ละรายการจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับ Status ของ Request นั้น

2. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา

- ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม ... เพื่อค้นหารันที่ตามปฏิทินได้
- กรณีที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขในการค้นหา เมื่อกดปุ่ม "Search" ระบบจะนำข้อมูล Request ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดขึ้นมาแสดง

2. Search Vessel


หน้าจอ Search Vessel




1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูลเรือ ที่มีอยู่ในระบบ โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้ตามต้องการ และสามารถดูข้อมูล Supported Information ได้ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา ประกอบด้วย Vessel Name, IMO No., Reg. No., Owner, Operator และ Used Vessels (เรือที่มีข้อมูล Inspection Report ในระบบ)
2. จากนั้นกดปุ่ม "Search" ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูป



3. ผู้ใช้สามารถ Click แต่ละรายการเพื่อดูข้อมูล Supported Information ดังรูปด้านล่าง ซึ่งขั้นตอนการทำงานตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในส่วนงาน Supported Information



2. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา


- กรณีที่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขในการค้นหา เมื่อกดปุ่ม "Search" ระบบจะนำข้อมูลเรือ ที่มีอยู่ในระบบขึ้นมาแสดง

ส่วนงาน Supported Information

เป็นงานสำหรับจัดการข้อมูลในส่วนงาน Supported Information ได้แก่ Terminal Feedback และ Certificate, Crew Management ซึ่งจะได้กล่าวแต่ละหน้าจอตามลำดับ ดังนี้

1. Terminal Feedback

หน้าจอ Terminal Feedback



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูล Terminal Feedback โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้ตามต้องการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดแต่ละรายการและเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา ประกอบด้วย Vessel Name, IMO. No., Reg. No. และ Created Date
2. จากนั้นกดปุ่ม "Search" ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูป




3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม "Add" ระบบจะแสดงหน้าจอ Terminal Feedback Report เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่
4. เมื่อต้องการดูรายละเอียดให้ Click รายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ Summary Terminal Feedback Report

2. จุดสังเกต / ข้อพึงระวัง

- ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม "ปี" เพื่อค้นหาวันที่ตามปฏิทินได้

หน้าจอ Terminal Feedback Report




1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูล Terminal Feedback ที่รายงานจาก Terminal Representative โดยแบบสอบถามจะเชื่อมโยงกับข้อมูลเรือ ซึ่งเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Historical Record ได้ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้

Vessel Info.


- ระบุข้อมูล Vessel ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม "ค้น" จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาให้ ผู้ใช้กำหนดหนดเงื่อนไขในการค้นหา จากนั้นกดปุ่ม "Search" ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูป



- ผู้ใช้สามารถ Click เพื่อเลือกรายการได้ตามต้องการ

Section : General Particulars


- สำหรับกรอกข้อมูล Answer โดย Click ที่ช่อง "Answer" ของรายการที่ต้องการ ดังรูป



- ป้อนคำตอบลงในช่องว่าง จากนั้นกดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันข้อมูล
- กดปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าจอนี้

Section : Terminal Feedback

- สำหรับกรอกข้อมูล Answer โดย Click ที่ช่อง "Answer" หรือ Remark ของรายการที่ต้องการ ดังรูป



- เลือก Questionnaire แล้วระบุเหตุผลลงในช่องว่าง จากนั้นกดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันข้อมูล

- กดปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าจอนี้

2. จากนั้นกดปุ่ม "Submit" เพื่อยืนยันข้อมูล
3. กดปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าจอนี้

2. ข้อควรระวัง

- กรณีที่ไม่ได้ระบุข้อมูล Vessel ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป



- กรณีข้อมูล Question เมื่อไม่ได้ระบุข้อมูลหรือกรณีที่เป็นตัวเลือก หากผู้ใช้งานเลือกคำตอบเป็น No, Room for Improvement หรือ Unacceptable จะต้องกรอกเหตุผล กรณีที่ผู้ใช้งานไม่กรอกเหตุผล ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป



- กรณีข้อมูล Question เมื่อไม่ได้ระบุข้อมูล Vessel Acceptance at this Terminal ระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังรูป



- กรณีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป



หน้าจอ Summary Terminal Feedback Report



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายละเอียดข้อมูลสรุปของ Terminal Feedback โดย Vetting Team จะเป็นผู้ประเมินผล Vetting Result นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด Terminal Feedback ได้อีกด้วย มีขั้นตอนการทำงานดังนี้


1. กรณีที่ Vetting Team ยังไม่ได้ประเมินผล ผู้ใช้จะเห็นเฉพาะข้อมูล Questionnaire Information ดังรูป



2. เมื่อต้องการดูรายละเอียดให้กดปุ่ม "View Questionnaire" ระบบจะแสดงหน้าจอ Terminal Feedback Report กรณีที่ Vetting Team ยังไม่ได้ประเมินผล ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูล Terminal Feedback Report ได้
3. กดปุ่ม "Close" เพื่อปิดหน้าจอนี้

2. Certificate

หน้าจอ Certificate



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูล Certificate โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้ตามต้องการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดแต่ละรายการได้ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา ประกอบด้วย Vessel Name, IMO. No., Reg. No. และ Recorded Date
2. จากนั้นกดปุ่ม "Search" ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูป





3. เมื่อต้องการดูรายละเอียดให้ Click รายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด Certificate

2. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา

- ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม เพื่อค้นหาวันที่ตามปฏิทินได้

หน้าจอรายละเอียด Certificate






1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายละเอียด Certificate โดย Vetting Team จะเป็นผู้ประเมินผล Vetting Result เมื่อต้องการปิดหน้าจอให้กดปุ่ม "Close"

3. Crew Management

หน้าจอ Crew Management



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูล Crew Management โดยผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขในการค้นหาได้ตามต้องการ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดแต่ละรายการได้ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กำหนดเงื่อนไขในการค้นหา ประกอบด้วย Vessel Name, IMO. No., Reg. No. และ Recorded Date
2. จากนั้นกดปุ่ม "Search" ระบบจะแสดงผลการค้นหา ดังรูป




3. เมื่อต้องการดูรายละเอียดให้ Click รายการที่ต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียด Crew Management

2. จุดสังเกต / ข้อพิจารณา

- ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม เพื่อค้นหารันที่ต้องการปฏิทินได้

หน้าจอรายละเอียด Crew Management




1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายละเอียดลูกเรือ โดย Vetting Team จะเป็นผู้ประเมินผล Vetting Result เมื่อต้องการปิดหน้าจอให้กดปุ่ม "Close"

เมนู Thai Hostel List

Thai Hostel List

หน้าจอ Thai Hostel List



1. การทำงาน

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงข้อมูลรายชื่อเรือที่อนุญาตให้ใช้งานได้ สำหรับเรือไทยและเรือในประเทศไทย ขนาดไม่เกิน 5000 DWT หรือเป็นเรือบรรทุก LPG ซึ่งข้อมูล Inspection Report และ Request ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแนบ 44

สำเนาใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเรือและขนถ่ายสินค้าอันตรายจากกรมเจ้าท่า

(แบบ ท.24)

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 3834/2026

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ DM CONDOR

ทำการ

☒ ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย

ขึ้นได้ 1208

1500.000 Ton

☐ เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า

☐ เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ

☐ จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเรือ PTT-TANK ท่าหมายเลข ๑(TANK1)

ตั้งแต่วันที่ 21/06/2026

ถึงวันที่ 25/06/2026

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 18/06/2026

Digitally signed by CHAWAPATH TADMALEE
RAYONG BRANCH
MARINE DEPARTMENT
TAXID:0994000162316
Signed Date 18/06/2026 15:33:47

กรมเจ้าท่า

PDF/A-3 Signature
Signer: กรมเจ้าท่า
2026-06-18T15:33

เล่มที่

เลขที่

(แบบ ท. ๒๔)

ใบอนุญาตที่ 3687/2026

กรมเจ้าท่า

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าได้อนุญาตให้

เรือชื่อ DM CONDOR

ทำการ ☐ ขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย

ขึ้นได้ 1208

1500.000 Ton

☒ เคลื่อนย้ายเรือออกจากท่า

☐ เลื่อนเรือในเขตท่าเรือ

☐ จอดเรือนอกเขตท่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ณ ตำบลที่ ท่าเรือ PTT-TANK ท่าหมายเลข ๑(TANK1)

ตั้งแต่วันที่ 21/06/2026

ถึงวันที่ 25/06/2026

ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และบทกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการนี้ กับต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันอาจบังเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องจากการกระทำนี้ด้วย

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 18/06/2026

Digitally signed by CHAWAPATH TADMALEE
RAYONG BRANCH
MARINE DEPARTMENT
TAXID:0994000162316
Signed Date 18/06/2026 15:33:47

กรมเจ้าท่า

PDF/A-3 Signature
Signer: กรมเจ้าท่า
2026-06-18T15:33

เอกสารแนบ 45

สำเนาการบันทึกปริมาณเรือที่เข้าเทียบท่าโครงการ

สำนักงานท่าเรือกรุงเทพ

SUMMARY IMPORT - EXPORT CARGOS 01/01/2026 - 30/06/2026

No.	PORT	VESSEL NAME	GRT > 2000	GRT 700 - 2000	GRT < 700	ARRIVAL		DEPARTURE		PORT STAY	EXPORT		IMPORT	
						DATE	TIME	DATE	TIME		CARGO	QUANTITY	CARGO	QUANTITY
1	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,508,000			02/01/2026	00:30	02/01/2026	12:40	12:10	LPG	3,498,040		
2	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			04/01/2026	04:30	04/01/2026	16:30	12:00	LPG	3,490,960		
3	PTT TANK	PILATUS 42		999,000		06/01/2026	00:30	06/01/2026	08:30	08:00	LPG	978,826		
4	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			06/01/2026	03:25	06/01/2026	15:50	12:25	LPG	3,490,648		
5	PTT TANK	PILATUS 59		999,000		07/01/2026	01:45	07/01/2026	09:10	07:25	LPG	980,158		
6	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,703,000			08/01/2026	04:30	08/01/2026	16:30	12:00	LPG	3,694,180		
7	PTT TANK	PILATUS 14		999,000		09/01/2026	03:00	09/01/2026	10:20	07:20	LPG	980,587		
8	PTT TANK	PILATUS 40		1,036,000		09/01/2026	17:40	10/01/2026	00:50	07:10	LPG	1015,233		
9	PTT TANK	PP 7		1,019,000		10/01/2026	03:00	10/01/2026	10:40	07:40	LPG	1014,675		
10	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,508,000			10/01/2026	04:10	10/01/2026	16:10	12:00	LPG	3,498,198		
11	PTT TANK	PRINCESS CRYSTAL	4,852,000			11/01/2026	07:10	11/01/2026	20:00	12:50	NITROGEN	29,400		
12	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			12/01/2026	04:20	12/01/2026	16:20	12:00	LPG	1,490,339		
13	PTT TANK	PILATUS 42		949,000		13/01/2026	06:40	13/01/2026	14:30	07:50	LPG	936,360		
14	PTT TANK	PILATUS 18		999,000		13/01/2026	18:20	14/01/2026	02:10	07:50	LPG	709,666		
15	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			14/01/2026	00:50	14/01/2026	13:30	12:40	LPG	3,491,270		
16	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,508,000			17/01/2026	00:50	17/01/2026	13:00	12:10	LPG	3,498,622		
17	PTT TANK	PILATUS 56		1,059,000		17/01/2026	23:10	18/01/2026	06:10	07:00	LPG	1042,835		
18	PTT TANK	PILATUS 46		999,000		19/01/2026	01:00	19/01/2026	09:40	08:40	LPG	980,536		
19	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			19/01/2026	04:10	19/01/2026	16:30	12:20	LPG	3,491,190		
20	PTT TANK	DAEWOO DIAMOND	5,679,000			19/01/2026	18:35	20/01/2026	05:00	10:25	HEXANE SOLVEN	908,590		
21	PTT TANK	PILATUS 56		1,059,000		19/01/2026	22:10	20/01/2026	05:40	07:30	LPG	1033,184		
22	PTT TANK	MAREX SARA	9,600,000			20/01/2026	06:36	21/01/2026	00:00	17:24			ACRYLONITRILE	2,000,000
23	PTT TANK	PILATUS 40		1,036,000		21/01/2026	01:00	21/01/2026	09:00	08:00	LPG	1014,528		
24	PTT TANK	PILATUS 46		999,000		21/01/2026	14:10	21/01/2026	22:00	07:50	LPG	978,535		
25	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			22/01/2026	01:10	22/01/2026	14:00	12:50	LPG	3,490,442		
26	PTT TANK	PILATUS 59		991,000		22/01/2026	02:40	22/01/2026	10:30	07:50	LPG	980,969		
27	PTT TANK	PILATUS 54		963,000		23/01/2026	12:50	23/01/2026	21:20	08:30	LPG	951,204		
28	PTT TANK	PILATUS 35		962,000		24/01/2026	01:00	24/01/2026	10:00	09:00	LPG	951,905		
29	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			24/01/2026	03:50	24/01/2026	16:00	12:10	LPG	3,490,302		
30	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			26/01/2026	04:00	26/01/2026	16:00	12:00	LPG	3,490,398		
31	PTT TANK	PILATUS 40		1,036,000		26/01/2026	10:10	26/01/2026	18:10	08:00	LPG	1014,302		
32	PTT TANK	PILATUS 50		999,000		27/01/2026	23:00	28/01/2026	06:30	07:30	LPG	980,000		
33	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			28/01/2026	07:35	28/01/2026	20:30	12:55	LPG	3,490,858		
34	PTT TANK	PILATUS 54		963,000		28/01/2026	10:50	28/01/2026	16:30	07:40	LPG	951,602		
35	PTT TANK	PRINCESS SANGO	3,833,000			29/01/2026	11:45	30/01/2026	06:00	18:15	NITROGEN	37,400		
36	PTT TANK	PILATUS 51		924,000		29/01/2026	14:00	29/01/2026	22:30	08:30	LPG	923,409		
37	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,738,000			30/01/2026	10:10	30/01/2026	22:00	11:50	LPG	3,728,587		
38	PTT TANK	BANGKOK CHEMI	8,748,000			30/01/2026	22:55	31/01/2026	16:00	17:05			ACRYLONITRILE	2,000,000
39	PTT TANK	DS OCEAN	33,639,000			31/01/2026	17:05	01/02/2026	06:00	12:55	HEXANE SOLVEN	1,241,747		
40	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		01/02/2026	01:10	01/02/2026	09:30	08:20	LPG	970,884		
41	PTT TANK	PILATUS 18		999,000		01/02/2026	11:40	01/02/2026	20:30	08:50	LPG	990,148		
42	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			01/02/2026	13:15	02/02/2026	01:00	11:45	LPG	3,490,756		
43	PTT TANK	PILATUS 36		982,000		02/02/2026	01:30	02/02/2026	09:00	07:30	LPG	961,406		
44	PTT TANK	PRINCESS TOPAZ	8,033,000			02/02/2026	04:40	03/02/2026	04:00	23:20	NITROGEN	31,350		
45	PTT TANK	PILATUS 55		1,049,000		02/02/2026	12:30	02/02/2026	22:00	09:30	LPG	1041,978		
46	PTT TANK	PILATUS 41		961,000		03/02/2026	12:25	03/02/2026	20:00	07:35	LPG	948,778		
47	PTT TANK	PILATUS 36		962,000		03/02/2026	23:30	04/02/2026	07:00	07:30	LPG	951,848		
48	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		04/02/2026	01:50	04/02/2026	09:40	07:50	LPG	970,428		
49	PTT TANK	PILATUS 51		924,000		04/02/2026	23:30	05/02/2026	08:00	08:30	LPG	918,270		
50	PTT TANK	PILATUS 14		999,000		05/02/2026	13:50	05/02/2026	21:40	07:50	LPG	990,676		

สำนักงานท่าเรือกรุงเทพ

SUMMARY IMPORT - EXPORT CARGOS 01/01/2026 - 30/06/2026

No.	PORT	VESSEL NAME	GRT > 2000	GRT 700 - 2000	GRT < 700	ARRIVAL		DEPARTURE		PORT STAY	EXPORT		IMPORT	
						DATE	TIME	DATE	TIME		CARGO	QUANTITY	CARGO	QUANTITY
51	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			06/02/2026	00:30	06/02/2026	12:40	12:10	LPG	3,490,960		
52	PTT TANK	PILATUS 56		1,059,000		06/02/2026	22:10	07/02/2026	06:00	07:50	LPG	1054,515		
53	PTT TANK	PILATUS 36		962,000		07/02/2026	12:35	07/02/2026	20:00	07:25	LPG	951,407		
54	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			08/02/2026	04:50	08/02/2026	16:50	12:00	LPG	3,490,652		
55	PTT TANK	PILATUS 56		1,059,000		08/02/2026	13:50	08/02/2026	21:30	07:40	LPG	1047,079		
56	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		09/02/2026	02:10	09/02/2026	10:20	08:10	LPG	970,516		
57	PTT TANK	PILATUS 40		1,036,000		09/02/2026	13:50	09/02/2026	21:40	07:50	LPG	1025,519		
58	PTT TANK	PILATUS 46		999,000		10/02/2026	02:40	10/02/2026	10:00	07:20	LPG	988,712		
59	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			10/02/2026	04:50	10/02/2026	17:20	12:30	LPG	3,491,100		
60	PTT TANK	PILATUS 54		963,000		11/02/2026	03:00	11/02/2026	10:30	07:30	LPG	951,133		
61	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			12/02/2026	08:20	12/02/2026	21:20	13:00	LPG	3,490,763		
62	PTT TANK	PILATUS 56		1,059,000		12/02/2026	13:00	12/02/2026	21:45	08:45	LPG	1047,736		
63	PTT TANK	PILATUS 46		999,000		13/02/2026	01:20	13/02/2026	09:20	08:00	LPG	988,515		
64	PTT TANK	PILATUS 36		962,000		13/02/2026	10:50	13/02/2026	18:20	07:30	LPG	951,441		
65	PTT TANK	PRINCESS GARNET	6,000,000			13/02/2026	18:30	14/02/2026	11:00	16:30			NITROGEN	29,967
66	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			14/02/2026	12:00	15/02/2026	01:00	13:00	LPG	3,491,410		
67	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		15/02/2026	01:10	15/02/2026	09:50	08:40	LPG	970,044		
68	PTT TANK	PRINCESS CRYSTAL	4,852,000			15/02/2026	10:35	16/02/2026	18:00	31:25	NITROGEN PURG	60,319		
69	PTT TANK	PILATUS 40		1,036,000		15/02/2026	13:40	15/02/2026	21:00	07:20	LPG	1014,019		
70	PTT TANK	PILATUS 55		1,049,000		16/02/2026	00:05	16/02/2026	10:00	09:55	LPG	1041,178		
71	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			17/02/2026	01:15	17/02/2026	13:20	12:05	LPG	3,490,980		
72	PTT TANK	PILATUS 14		999,000		17/02/2026	13:40	17/02/2026	21:20	07:40	LPG	990,227		
73	PTT TANK	DING HENG 31	4,629,000			17/02/2026	16:54	18/02/2026	03:00	10:06	HEXANE SOLVEN	829,679		
74	PTT TANK	PILATUS 36		962,000		18/02/2026	02:30	18/02/2026	09:40	07:10	LPG	951,623		
75	PTT TANK	DAEWOO DIAMOND	5,679,000			18/02/2026	17:10	18/02/2026	21:59	06:49	HEXANE SOLVEN	909,557		
76	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			19/02/2026	03:55	19/02/2026	17:00	13:05	LPG	3,490,770		
77	PTT TANK	PILATUS 14		999,000		19/02/2026	13:30	19/02/2026	21:20	07:50	LPG	990,683		
78	PTT TANK	PILATUS 36		962,000		20/02/2026	13:00	20/02/2026	21:00	08:00	LPG	951,404		
79	PTT TANK	SC CHONGQING	6,000,000			20/02/2026	15:30	21/02/2026	08:00	16:30			ACRYLONITRILE	2,996,554
80	PTT TANK	PILATUS 14		999,000		21/02/2026	01:50	21/02/2026	09:30	07:40	LPG	990,515		
81	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			21/02/2026	09:10	21/02/2026	21:20	12:10	LPG	3,490,330		
82	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		22/02/2026	00:50	22/02/2026	09:30	08:40	LPG	970,251		
83	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			23/02/2026	05:40	23/02/2026	18:00	12:20	LPG	3,490,640		
84	PTT TANK	PILATUS 56		1,059,000		23/02/2026	13:10	23/02/2026	21:30	08:20	LPG	1047,170		
85	PTT TANK	HENG HUI 69	6,000,000			23/02/2026	18:30	24/02/2026	20:00	25:30	NITROGEN PURG	42,345		
86	PTT TANK	PILATUS 18		999,000		24/02/2026	20:20	25/02/2026	06:20	10:00	LPG	990,633		
87	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			25/02/2026	06:35	25/02/2026	18:30	11:55	LPG	3,490,339		
88	PTT TANK	PILATUS 56		1,059,000		25/02/2026	09:00	25/02/2026	19:00	10:00	LPG	1047,220		
89	PTT TANK	GINGA JAGUAR	14,232,000			25/02/2026	20:48	26/02/2026	10:00	13:12	HEXANE	1,496,220		
90	PTT TANK	PILATUS 18		999,000		26/02/2026	22:20	27/02/2026	06:40	08:20	LPG	990,132		
91	PTT TANK	PILATUS 36		962,000		27/02/2026	22:50	28/02/2026	07:00	08:10	LPG	951,361		
92	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			28/02/2026	01:30	28/02/2026	13:50	12:20	LPG	3,490,234		
93	PTT TANK	PRINCESS GARNET	6,000,000			28/02/2026	15:55	01/03/2026	15:00	23:05	NITROGEN PURG	42,530		
94	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		01/03/2026	00:50	01/03/2026	09:20	08:30	LPG	968,126		
95	PTT TANK	PILATUS 55		1,049,000		01/03/2026	12:30	01/03/2026	22:00	09:30	LPG	1041,681		
96	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			02/03/2026	17:30	03/03/2026	06:00	12:30	LPG	3,490,291		
97	PTT TANK	PILATUS 36		962,000		02/03/2026	22:20	03/03/2026	06:30	08:10	LPG	951,290		
98	PTT TANK	PP 7		1,019,000		03/03/2026	12:10	03/03/2026	20:40	08:30	LPG	1014,932		
99	PTT TANK	PILATUS 51		924,000		04/03/2026	01:15	04/03/2026	09:40	08:25	LPG	920,151		
100	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			05/03/2026	03:55	05/03/2026	16:00	12:05	LPG	3,490,470		

สำนักงานท่าเรือกรุงเทพ

SUMMARY IMPORT - EXPORT CARGOS 01/01/2026 - 30/06/2026

No.	PORT	VESSEL NAME	GRT x 2000	GAT 700 - 2000	GRT < 700	ARRIVAL		DEPARTURE		PORT STAY	EXPORT		IMPORT	
						DATE	TIME	DATE	TIME		CARGO	QUANTITY	CARGO	QUANTITY
101	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			07/03/2026	01:45	07/03/2026	14:00	12:15	LPG	3,000,338		
102	PTT TANK	BOW PALLADIUM	37,383,800			07/03/2026	16:42	08/03/2026	10:00	17:18	NITROGEN	29,483		
103	PTT TANK	PILATUS 40		1,036,000		08/03/2026	01:50	08/03/2026	09:50	08:00	LPG	603,755		
104	PTT TANK	PILATUS 19		999,000		08/03/2026	13:50	08/03/2026	21:40	07:50	LPG	804,339		
105	PTT TANK	PILATUS 46		946,000		09/03/2026	02:10	09/03/2026	10:00	07:50	LPG	688,603		
106	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			09/03/2026	07:20	09/03/2026	20:20	13:00	LPG	1,399,356		
107	PTT TANK	PILATUS 56		1,049,000		09/03/2026	18:30	10/03/2026	02:40	08:10	LPG	603,902		
108	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		10/03/2026	03:20	10/03/2026	11:30	08:10	LPG	699,339		
109	PTT TANK	PILATUS 36		992,000		10/03/2026	13:50	10/03/2026	22:00	08:10	LPG	569,358		
110	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			11/03/2026	05:50	11/03/2026	18:00	12:10	LPG	1,800,962		
111	PTT TANK	PILATUS 59		961,000		11/03/2026	10:30	11/03/2026	18:50	08:20	LPG	600,287		
112	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		12/03/2026	04:50	12/03/2026	12:50	08:00	LPG	700,933		
113	PTT TANK	PRINCESS AMBER	4,833,000			12/03/2026	09:00	13/03/2026	07:00	22:00	NITROGEN PURE	41,598		
114	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			13/03/2026	07:30	13/03/2026	20:30	13:00	LPG	1,803,879		
115	PTT TANK	PILATUS 36		967,000		13/03/2026	21:40	14/03/2026	05:00	07:20	LPG	579,427		
116	PTT TANK	PRINCESS AMBER	4,839,000			13/03/2026	22:05	14/03/2026	17:00	18:55	NITROGEN PURE	39,497		
117	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			15/03/2026	09:20	15/03/2026	21:40	12:20	LPG	1,800,698		
118	PTT TANK	PILATUS 59		994,000		16/03/2026	12:30	16/03/2026	20:20	07:50	LPG	597,653		
119	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		18/03/2026	02:10	18/03/2026	10:20	08:10	LPG	700,169		
120	PTT TANK	CRANE GAIA	3,707,000			19/03/2026	10:40	19/03/2026	20:00	09:20	HEXANE	829,894		
121	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			19/03/2026	20:25	20/03/2026	09:30	13:05	LPG	1,807,973		
122	PTT TANK	HARTATI	2,774,000			21/03/2026	06:30	21/03/2026	15:00	08:30	HEXANE	630,901		
123	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			21/03/2026	17:15	22/03/2026	05:30	12:15	LPG	1,850,264		
124	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		22/03/2026	02:10	22/03/2026	09:30	07:20	LPG	700,256		
125	PTT TANK	PRINCESS CRYSTAL	4,815,000			22/03/2026	19:30	23/03/2026	15:00	19:30			ACRYLONITRILE	2,650,000
126	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			23/03/2026	17:05	24/03/2026	06:00	12:55	LPG	1,724,930		
127	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			25/03/2026	14:50	26/03/2026	03:50	13:00	LPG	1,800,493		
128	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		26/03/2026	05:00	26/03/2026	13:00	08:00	LPG	700,225		
129	PTT TANK	PRINCESS CRYSTAL	4,817,000			26/03/2026	06:30	27/03/2026	05:00	22:30	NITROGEN	43,340		
130	PTT TANK	PILATUS 46		993,000		27/03/2026	01:10	27/03/2026	10:40	09:30	LPG	699,589		
131	PTT TANK	MH SAKURA	4,781,000			27/03/2026	06:00	28/03/2026	08:00	26:00			PROPYLENE	2,726,949
132	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			28/03/2026	08:50	28/03/2026	21:40	12:50	LPG	1,800,940		
133	PTT TANK	PRINCESS CRYSTAL	4,812,000			28/03/2026	22:30	29/03/2026	14:00	15:30	NITROGEN	27,000		
134	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		29/03/2026	08:40	29/03/2026	17:30	08:50	LPG	699,673		
135	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			30/03/2026	11:05	30/03/2026	23:55	12:50	LPG	1,800,356		
136	PTT TANK	PILATUS 35		992,000		30/03/2026	13:10	30/03/2026	21:00	07:50	LPG	787,820		
137	PTT TANK	EAGLE AMETHYST	6,250,000			31/03/2026	02:55	31/03/2026	10:00	07:05	HEXANE	928,268		
138	PTT TANK	PILATUS 42		999,000		01/04/2026	11:10	01/04/2026	18:40	07:30	LPG	590,338		
139	PTT TANK	PP 8		1,016,000		01/04/2026	20:40	02/04/2026	04:00	07:20	LPG	811,346		
140	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		02/04/2026	06:20	02/04/2026	14:30	08:10	LPG	693,959		
141	PTT TANK	PILATUS 41		969,000		02/04/2026	22:30	03/04/2026	06:00	07:30	LPG	561,036		
142	PTT TANK	QM CONDOR	8,146,000			02/04/2026	22:40	03/04/2026	10:00	11:20	HEXANE	1,030,963		
143	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			03/04/2026	10:30	03/04/2026	23:30	13:00	LPG	1,800,609		
144	PTT TANK	PP 8		1,016,000		04/04/2026	01:00	04/04/2026	09:00	08:00	LPG	699,557		
145	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			05/04/2026	14:40	06/04/2026	02:30	11:50	LPG	1,799,618		
146	PTT TANK	PILATUS 44		995,000		05/04/2026	16:15	05/04/2026	23:50	07:35	LPG	600,536		
147	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		06/04/2026	02:30	06/04/2026	11:00	08:30	LPG	700,463		
148	PTT TANK	PILATUS 42		999,000		06/04/2026	13:30	06/04/2026	21:20	07:50	LPG	590,856		
149	PTT TANK	PILATUS 40		1,036,000		07/04/2026	02:30	07/04/2026	10:30	08:00	LPG	603,335		
150	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			07/04/2026	15:00	08/04/2026	03:30	12:30	LPG	1,800,618		

สำนักงานท่าเรือกรุงเทพ

SUMMARY IMPORT - EXPORT CARGOS 01/01/2026 - 30/06/2026

No.	PORT	VESSEL NAME	GRT x 2000	GAT 700 - 2000	GRT < 700	ARRIVAL		DEPARTURE		PORT STAY	EXPORT		IMPORT	
						DATE	TIME	DATE	TIME		CARGO	QUANTITY	CARGO	QUANTITY
151	PTT TANK	PILATUS 59		994,000		08/04/2026	00:50	08/04/2026	08:50	08:00	LPG	600,621		
152	PTT TANK	PILATUS 42		999,000		08/04/2026	14:20	08/04/2026	22:00	07:40	LPG	590,922		
153	PTT TANK	PILATUS 54		969,000		09/04/2026	09:40	09/04/2026	17:30	07:50	LPG	603,818		
154	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			09/04/2026	17:10	10/04/2026	05:30	12:20	LPG	1,797,962		
155	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		10/04/2026	08:20	10/04/2026	17:20	09:00	LPG	699,488		
156	PTT TANK	PILATUS 59		994,000		11/04/2026	06:35	11/04/2026	15:20	08:45	LPG	599,701		
157	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			11/04/2026	19:55	12/04/2026	08:20	12:25	LPG	1,801,290		
158	PTT TANK	CHAMPION ROAD	8,228,000			12/04/2026	09:45	13/04/2026	15:00	29:15			PROPYLENE	2,314,629
159	PTT TANK	PILATUS 55		1,010,000		13/04/2026	16:50	14/04/2026	01:50	09:00	LPG	640,640		
160	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		14/04/2026	09:25	14/04/2026	18:10	08:45	LPG	697,369		
161	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			14/04/2026	18:50	15/04/2026	07:50	13:00	LPG	1,800,598		
162	PTT TANK	PP 8		1,016,000		15/04/2026	13:30	15/04/2026	22:30	09:00	LPG	600,653		
163	PTT TANK	PILATUS 46		994,000		16/04/2026	11:45	16/04/2026	20:30	08:45	LPG	593,704		
164	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			17/04/2026	06:15	17/04/2026	18:20	12:05	LPG	1,798,489		
165	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		18/04/2026	01:50	18/04/2026	10:00	08:10	LPG	699,772		
166	PTT TANK	BANGKOK CHEMI	8,760,000			18/04/2026	10:35	18/04/2026	23:59	13:24			ACRYLONITRILE	3,324,437
167	PTT TANK	PILATUS 56		1,049,000		18/04/2026	14:50	18/04/2026	23:00	08:10	LPG	599,596		
168	PTT TANK	PILATUS 59		998,000		19/04/2026	01:45	19/04/2026	09:30	07:45	LPG	597,828		
169	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			19/04/2026	06:10	19/04/2026	18:30	12:20	LPG	1,800,101		
170	PTT TANK	YUAN DONG LI LIN	3,991,000			19/04/2026	21:45	20/04/2026	18:00	20:15	NITROGEN	36,366		
171	PTT TANK	PILATUS 42		994,000		20/04/2026	01:50	20/04/2026	09:30	07:40	LPG	590,339		
172	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			21/04/2026	05:40	21/04/2026	17:30	11:50	LPG	1,800,933		
173	PTT TANK	PILATUS 44		955,000		22/04/2026	02:20	22/04/2026	10:00	07:40	LPG	600,699		
174	PTT TANK	STOLT ARGON	37,339,000			22/04/2026	03:40	22/04/2026	16:00	12:20	HEXANE	1,270,559		
175	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		22/04/2026	11:00	22/04/2026	22:00	11:00	LPG	650,300		
176	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			23/04/2026	06:10	23/04/2026	18:30	12:20	LPG	1,800,378		
177	PTT TANK	PILATUS 46		994,000		23/04/2026	19:00	24/04/2026	03:00	08:00	LPG	600,104		
178	PTT TANK	SC VIRGO	26,344,000			23/04/2026	21:48	24/04/2026	15:00	17:12	NITROGEN	24,175		
179	PTT TANK	PILATUS 44		992,000		24/04/2026	16:30	25/04/2026	02:00	07:30	LPG	600,823		
180	PTT TANK	EAGLE SENA	6,234,000			24/04/2026	21:40	25/04/2026	07:00	07:20	HEXANE	926,749		
181	PTT TANK	PP 7		1,019,000		25/04/2026	03:40	25/04/2026	12:00	08:20	LPG	699,634		
182	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			25/04/2026	09:20	25/04/2026	22:00	12:40	LPG	1,800,545		
183	PTT TANK	PILATUS 35		982,000		25/04/2026	22:20	26/04/2026	07:00	08:40	LPG	719,190		
184	PTT TANK	PILATUS 42		994,000		27/04/2026	01:10	27/04/2026	09:00	07:50	LPG	590,534		
185	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			27/04/2026	08:10	27/04/2026	21:00	12:50	LPG	1,801,201		
186	PTT TANK	PP 8		1,016,000		27/04/2026	13:50	27/04/2026	21:30	07:40	LPG	594,825		
187	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		27/04/2026	23:00	28/04/2026	08:00	09:00	LPG	699,338		
188	PTT TANK	PILATUS 35		992,000		28/04/2026	11:40	28/04/2026	21:20	09:40	LPG	705,553		
189	PTT TANK	PILATUS 56		1,004,000		28/04/2026	22:15	29/04/2026	07:00	08:45	LPG	606,383		
190	PTT TANK	PILATUS 44		995,000		29/04/2026	08:30	29/04/2026	16:30	08:00	LPG	600,329		
191	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			29/04/2026	12:05	30/04/2026	00:40	12:35	LPG	1,800,208		
192	PTT TANK	PP 8		1,016,000		29/04/2026	22:25	30/04/2026	07:20	08:55	LPG	603,146		
193	PTT TANK	PRINCESS TOPAZ	4,831,000			30/04/2026	02:55	30/04/2026	21:00	14:05	NITROGEN	42,569		
194	PTT TANK	EROWATI I	7,159,000			30/04/2026	22:00	01/05/2026	09:00	11:00	HEXANE	934,855		
195	PTT TANK	PP 7		1,019,000		01/05/2026	02:00	01/05/2026	10:00	08:00	LPG	690,234		
196	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			01/05/2026	12:20	02/05/2026	00:30	12:10	LPG	1,800,676		
197	PTT TANK	PILATUS 46		994,000		03/05/2026	01:40	03/05/2026	09:40	08:00	LPG	600,873		
198	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		04/05/2026	00:40	04/05/2026	09:40	09:00	LPG	699,329		
199	PTT TANK	PILATUS 56		1,049,000		04/05/2026	16:50	05/05/2026	00:50	08:00	LPG	604,074		
200	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,301,000			06/05/2026	04:30	06/05/2026	17:20	13:00	LPG	1,800,538		

กนอ.

สำนักงานท่าเรือมุกดาหารแม่น้ำโขง

SUMMARY IMPORT - EXPORT CARGOS 01/01/2026 - 30/06/2026

No.	PORT	VESSEL NAME	GRT x 2000	GRT 700 - 2000	GRT x 700	ARRIVAL		DEPARTURE		PORT STAY	EXPORT		IMPORT	
						DATE	TIME	DATE	TIME		CARGO	QUANTITY	CARGO	QUANTITY
201	PTT TANK	SENNA 7	4,099,000			06/05/2026	18:20	07/05/2026	13:00	18:40	LPG	3,969,600		
202	PTT TANK	PILATUS 59		999,000		06/05/2026	21:20	07/05/2026	05:00	07:40	LPG	604,140		
203	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		07/05/2026	05:30	07/05/2026	14:30	13:00	LPG	611,730		
204	PTT TANK	PILATUS 36		992,000		08/05/2026	03:20	08/05/2026	10:00	06:40	LPG	570,470		
205	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			08/05/2026	08:50	08/05/2026	21:40	12:50	LPG	3,830,900		
206	PTT TANK	PP 7		3,019,000		09/05/2026	11:40	09/05/2026	21:00	09:20	LPG	65,300		
207	PTT TANK	PILATUS 46		994,000		10/05/2026	01:40	10/05/2026	09:30	07:50	LPG	607,100		
208	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,798,000			10/05/2026	10:10	10/05/2026	23:00	12:50	LPG	3,830,400		
209	PTT TANK	STOLT RENGE	4,999,000			10/05/2026	23:50	12/05/2026	04:00	28:10	NITROGEN PURC	41,870		
210	PTT TANK	PILATUS 59		999,000		12/05/2026	01:40	12/05/2026	09:40	08:00	LPG	610,710		
211	PTT TANK	PRINCESS SANGO	4,833,000			12/05/2026	05:00	13/05/2026	02:20	21:20	NITROGEN PURC	50,150		
212	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		12/05/2026	11:50	12/05/2026	20:40	08:50	LPG	610,362		
213	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			13/05/2026	08:20	13/05/2026	21:00	12:40	LPG	3,830,580		
214	PTT TANK	PILATUS 35		992,000		13/05/2026	12:10	13/05/2026	22:00	09:50	LPG	736,626		
215	PTT TANK	PILATUS 56		1,039,000		14/05/2026	00:50	14/05/2026	08:50	08:00	LPG	610,967		
216	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			15/05/2026	11:15	15/05/2026	23:50	12:35	LPG	3,831,034		
217	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		16/05/2026	01:20	16/05/2026	09:30	08:10	LPG	610,824		
218	PTT TANK	PILATUS 44		993,000		16/05/2026	17:10	17/05/2026	00:40	07:30	LPG	594,805		
219	PTT TANK	PILATUS 59		999,000		17/05/2026	05:40	17/05/2026	13:00	07:20	LPG	609,220		
220	PTT TANK	PILATUS 46		994,000		18/05/2026	01:50	18/05/2026	09:30	07:40	LPG	608,214		
221	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			18/05/2026	03:50	18/05/2026	16:40	12:50	LPG	3,830,972		
222	PTT TANK	PILATUS 40		1,034,000		18/05/2026	10:10	18/05/2026	21:30	11:20	LPG	607,900		
223	PTT TANK	GOLDEN DENISE	7,847,000			18/05/2026	17:30	19/05/2026	07:00	13:30	HEXANE	1,555,236		
224	PTT TANK	PILATUS 56		1,039,000		19/05/2026	02:35	19/05/2026	10:30	07:55	LPG	633,543		
225	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		19/05/2026	13:00	19/05/2026	21:30	08:30	LPG	610,339		
226	PTT TANK	PILATUS 42		969,000		20/05/2026	00:50	20/05/2026	08:40	07:50	LPG	591,400		
227	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			20/05/2026	04:25	20/05/2026	16:40	12:15	LPG	3,830,980		
228	PTT TANK	PILATUS 44		993,000		22/05/2026	01:20	22/05/2026	10:00	08:40	LPG	600,948		
229	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			22/05/2026	06:25	22/05/2026	18:45	12:20	LPG	3,830,238		
230	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		22/05/2026	13:10	22/05/2026	21:30	08:20	LPG	609,531		
231	PTT TANK	PILATUS 42		969,000		23/05/2026	01:00	23/05/2026	09:00	08:00	LPG	603,840		
232	PTT TANK	PILATUS 56		992,000		23/05/2026	16:00	23/05/2026	23:50	07:50	LPG	597,367		
233	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			24/05/2026	07:10	24/05/2026	20:10	11:00	LPG	3,830,668		
234	PTT TANK	DAEWOO DIAMOND	3,478,000			24/05/2026	22:55	25/05/2026	07:00	08:05	HEXANE	690,255		
235	PTT TANK	SC CHENGDU	4,028,000			25/05/2026	09:12	26/05/2026	04:00	18:48	ACRYLONITRILE	2,917,825		
236	PTT TANK	PILATUS 18		999,000		26/05/2026	03:50	26/05/2026	12:30	08:40	LPG	610,574		
237	PTT TANK	PILATUS 35		992,000		26/05/2026	14:50	26/05/2026	23:30	08:40	LPG	739,462		
238	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			27/05/2026	02:05	27/05/2026	14:30	12:25	LPG	3,830,338		
239	PTT TANK	SENNA 3	4,049,000			27/05/2026	15:40	28/05/2026	06:40	15:00	LPG	3,781,500		
240	PTT TANK	PILATUS 40		1,034,000		28/05/2026	02:50	28/05/2026	10:00	07:10	LPG	609,383		
241	PTT TANK	PILATUS 59		999,000		29/05/2026	02:10	29/05/2026	10:00	07:50	LPG	607,231		
242	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			29/05/2026	02:50	29/05/2026	15:00	12:10	LPG	3,830,340		
243	PTT TANK	PP 8		3,034,000		29/05/2026	17:40	30/05/2026	01:30	07:50	LPG	608,225		
244	PTT TANK	PRINCESS CRYSTAL	4,982,000			30/05/2026	01:20	30/05/2026	21:00	19:40	NITROGEN PURC	38,448		
245	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		30/05/2026	07:00	30/05/2026	15:30	08:30	LPG	610,932		
246	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			31/05/2026	02:00	31/05/2026	15:00	13:00	LPG	3,830,760		
247	PTT TANK	PILATUS 44		993,000		31/05/2026	12:00	31/05/2026	20:00	08:00	LPG	600,638		
248	PTT TANK	PILATUS 35		992,000		01/06/2026	06:10	01/06/2026	15:00	08:50	LPG	722,746		
249	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			02/06/2026	03:20	02/06/2026	16:00	12:40	LPG	3,830,980		
250	PTT TANK	PILATUS 59		999,000		03/06/2026	07:10	03/06/2026	15:10	08:00	LPG	602,010		

กนอ.

สำนักงานท่าเรือมุกดาหารแม่น้ำโขง

SUMMARY IMPORT - EXPORT CARGOS 01/01/2026 - 30/06/2026

No.	PORT	VESSEL NAME	GRT x 2000	GRT 700 - 2000	GRT x 700	ARRIVAL		DEPARTURE		PORT STAY	EXPORT		IMPORT	
						DATE	TIME	DATE	TIME		CARGO	QUANTITY	CARGO	QUANTITY
251	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			04/06/2026	08:20	04/06/2026	20:40	12:20	LPG	3,830,837		
252	PTT TANK	PAKAMON		1,847,000		04/06/2026	21:35	05/06/2026	17:00	19:25	NITROGEN PURC	29,200		
253	PTT TANK	PILATUS 18		999,000		05/06/2026	05:20	05/06/2026	15:30	10:10	LPG	705,620		
254	PTT TANK	PILATUS 44		993,000		06/06/2026	02:05	06/06/2026	09:40	07:35	LPG	599,170		
255	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			06/06/2026	08:10	06/06/2026	21:00	12:50	LPG	3,830,895		
256	PTT TANK	GAS OCEANROAD	7,999,000			06/06/2026	22:06	07/06/2026	18:00	19:54			PROPYLENE	3,600,246
257	PTT TANK	PILATUS 40		1,034,000		07/06/2026	15:10	07/06/2026	23:00	07:50	LPG	607,448		
258	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,808,000			08/06/2026	06:40	08/06/2026	19:40	13:00	LPG	3,831,280		
259	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		10/06/2026	01:50	10/06/2026	10:00	08:10	LPG	610,818		
260	PTT TANK	PILATUS 46		994,000		10/06/2026	13:30	10/06/2026	22:00	08:30	LPG	595,338		
261	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			10/06/2026	20:00	11/06/2026	09:00	13:00	LPG	3,831,284		
262	PTT TANK	PP 8		3,034,000		11/06/2026	16:20	11/06/2026	23:40	07:20	LPG	610,560		
263	PTT TANK	MH SAKURA	4,241,000			11/06/2026	21:54	12/06/2026	23:59	26:05			PROPYLENE	3,507,295
264	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			13/06/2026	01:05	13/06/2026	13:30	12:25	LPG	3,830,229		
265	PTT TANK	PILATUS 41		964,000		14/06/2026	23:20	15/06/2026	06:50	07:30	LPG	560,110		
266	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			15/06/2026	04:15	15/06/2026	17:00	12:45	LPG	3,831,040		
267	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		15/06/2026	09:10	15/06/2026	17:30	08:20	LPG	610,153		
268	PTT TANK	PILATUS 50		994,000		15/06/2026	18:50	16/06/2026	02:20	07:30	LPG	597,672		
269	PTT TANK	PILATUS 59		999,000		16/06/2026	02:40	16/06/2026	10:30	07:50	LPG	605,194		
270	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			17/06/2026	03:50	17/06/2026	16:30	12:40	LPG	3,830,274		
271	PTT TANK	PILATUS 44		993,000		17/06/2026	21:10	18/06/2026	05:00	07:50	LPG	600,948		
272	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		18/06/2026	02:40	18/06/2026	10:30	07:50	LPG	610,283		
273	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			19/06/2026	05:35	19/06/2026	17:30	11:55	LPG	3,830,204		
274	PTT TANK	DAEWOO DIAMOND	3,478,000			19/06/2026	22:40	20/06/2026	07:00	08:20	HEXANE	478,102		
275	PTT TANK	PILATUS 41		964,000		20/06/2026	06:10	20/06/2026	13:30	07:20	LPG	550,055		
276	PTT TANK	PILATUS 18		999,000		20/06/2026	13:50	20/06/2026	22:30	08:40	LPG	610,045		
277	PTT TANK	GAS OCEANROAD	7,999,000			20/06/2026	14:18	21/06/2026	07:00	16:42	PROPYLENE	3,629,183		
278	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			21/06/2026	08:00	21/06/2026	20:30	12:30	LPG	3,831,679		
279	PTT TANK	PP 8		3,034,000		21/06/2026	20:25	22/06/2026	03:40	07:15	LPG	610,766		
280	PTT TANK	DM CONDOR	6,296,000			21/06/2026	21:40	22/06/2026	11:00	13:20	HEXANE	1,010,353		
281	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			23/06/2026	08:15	23/06/2026	21:00	12:45	LPG	3,830,966		
282	PTT TANK	NP SRIRACHA		977,000		25/06/2026	01:25	25/06/2026	10:00	08:35	LPG	610,633		
283	PTT TANK	PILATUS 59		999,000		25/06/2026	12:50	25/06/2026	20:20	07:30	LPG	609,140		
284	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			25/06/2026	22:50	26/06/2026	11:20	12:30	LPG	3,830,790		
285	PTT TANK	PILATUS 42		969,000		26/06/2026	00:50	26/06/2026	08:40	07:50	LPG	601,199		
286	PTT TANK	YUAN DONG LI LIN	3,999,000			26/06/2026	12:36	27/06/2026	11:00	22:24	NITROGEN PURC	49,249		
287	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,808,000			28/06/2026	00:40	28/06/2026	13:00	12:20	LPG	3,831,251		
288	PTT TANK	PRINCESS SANGO	4,833,000			28/06/2026	15:50	29/06/2026	11:00	19:10			ACRYLONITRILE	2,500,000
289	PTT TANK	PILATUS 44		993,000		28/06/2026	22:00	29/06/2026	06:20	08:20	LPG	599,010		
290	PTT TANK	EAGLE ASIA 12	4,234,000			29/06/2026	12:30	29/06/2026	21:00	08:30	HEXANE	800,330		
291	PTT TANK	PILATUS 42		969,000		29/06/2026	21:00	30/06/2026	06:30	07:30	LPG	597,836		
292	PTT TANK	NP BANGPAKONG	3,501,000			30/06/2026	02:40	30/06/2026	14:40	12:00	LPG	3,830,339		
293	PTT TANK	PP 8		3,034,000		30/06/2026	15:00	30/06/2026	22:30	07:30	LPG	609,308		
296	PTT TANK	PRINCESS SANGO	4,833,000			30/06/2026	16:40	01/07/2026	10:00	17:20	NITROGEN PURC	23,868		
TOTAL												22,817,173		22,815,373
TOTAL IMPORT - EXPORT														45,632,546

เอกสารแนบ 46

Daily Vessel Schedule

No	Date (Laycan)	ETA	ETB	ETD	Trip No.	O-Ring	Ship's name	Berth	Load / Discharge	Quantity (mt)	Permitted Berth Occupency Time (Hrs)	Agent	Consignee	LOA	Beam	ALS	Im/Export Declaration	Lay Time Hrs	Dem PDPR	Remarks
1	Jan 2 2026	02/0100		02/1400	LPG-001/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
2	Jan 4 2026	04/0400		04/1700	LPG-002/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
3	Jan 6 2026	06/0400		06/1700	LPG-003/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Energy (OR custo				Yes			
4	Jan 8 2026	08/0400		08/1700	LPG-004/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
5	Jan 10 2026	10/0400		10/1700	LPG-005/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Energy (OR custo				Yes			
6	Jan 10-13 2026	11/0700		11/2300	N2-001/2026	ไม่ o-ring เดิม	Princess Crystal	1	Load	13,500 Nm³	17	Alliance	GC	108	18	S 3+2	Yes			
7	Jan 12 2026	12/0500		12/1800	LPG-006/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
8	Jan 14 2026	14/0100		14/1400	LPG-007/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
9	Jan 17 2026	17/0100		17/1400	LPG-008/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Energy (OR custo				Yes			
10	Jan 19 2026	19/0400		19/1700	LPG-009/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Energy (OR custo				Yes			
11	Jan 18-242026	19/1800		20/0500	HEX-001/2026	ไม่ o-ring เดิม	DAEWOO DIAMOND	1	Load	500	11	TSL	SAKC	114.99	18.22	S 3+2	Yes			
12	Jan 09-21 2026	20/0600		21/0400	AN-001/2026	ไม่ o-ring เดิม	MAREX SARA	1	Discharge	2,500	22	TRANSMARINE	BST	132.00	22.00	S 3+2	Yes			
13	Jan 22 2026	22/0100		22/1400	LPG-010/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
14	Jan 24 2026	24/0400		24/1700	LPG-011/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
15	Jan 26 2026	26/0500		26/1800	LPG-012/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
16	Jan 28 2026	28/0800		28/2100	LPG-013/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
17	Feb 02-06 2026	29/1100		30/0300	N2-002/2026	ไม่ o-ring เดิม	PRINCESS SANGO	1	Load	13,000 Nm³	16	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
18	Jan 30 2026	30/1100		30/2200	LPG-014/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
19	Jan 13 - Feb 05 2026	30/2300		31/1600	AN-002/2026	ไม่ o-ring เดิม	BANGKOK CHEMI	1	Discharge	2,500	17	TRANSMARINE	BST	134.16	20.50	S 3+2	Yes			
20	Jan 24-31 2026	31/1700		01/1000	HEX-002/2026	ไม่ o-ring เดิม	DS Ocean	1	Load	1,500	17	Wilhelmsen	SAKC	141.00	24.20	S 2+2+2	Yes			
21	Feb 01 2026	01/1400		02/0300	LPG-015/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
22	Jan 27-Feb 03 2026	02/0400		03/0400	N2-003/2026	ไม่ o-ring เดิม	PRINCESS TOPAZ	1	Load	24,500 Nm³	24	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
23	Feb 04 2026	04/0100		04/1000	LPG-016/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Sriracha	1	Load	700	9	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
24	Feb 06 2026	06/0100		06/1400	LPG-017/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
25	Feb 08 2026	08/0400		08/1700	LPG-018/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
26	Feb 10 2026	10/0700		10/2000	LPG-019/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
27	Feb 12 2026	12/0900		12/2200	LPG-020/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
28	Feb 02 -12 2026	13/1800		14/1300	N2-004/2026	ไม่ o-ring เดิม	Princess Garnet	1	Load	17,000 Nm³	19	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
29	Feb 14 2026	14/1400		15/0300	LPG-021/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
30	Feb 02 -12 2026	15/1100		16/2100	N2-005/2026	ไม่ o-ring เดิม	Princess Crystal	1	Load	38,000 Nm³	27	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
31	Feb 17 2026	17/0100		17/1400	LPG-022/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
32	Feb 11-15 2026	17/1500		18/0400	HEX-003/2026	ไม่ o-ring เดิม	DING HENG 31	1	Load	800	13	STAR PACIFIC	SAKC	111.98	17.60	S 3+2	Yes			
33		18/0800		18/1700		ไม่ o-ring เดิม	สำรองเวลา Civil Work													
34	Feb 18-24 2027	18/1800		19/0500	HEX-004/2026	ไม่ o-ring เดิม	DAEWOO DIAMOND	1	Load	500	11	TSL	SAKC	114.99	18.22	S 3+2	Yes			

No	Date (Laycan)	ETA	ETB	ETD	Trip No.	O-Ring	Ship's name	Berth	Load / Discharge	Quantity (mt)	Permitted Berth Occupency Time (Hrs)	Agent	Consignee	LOA	Beam	ALS	Im/Export Declaration	Lay Time Hrs	Dem PDPR	Remarks
35	Feb 19 2026	19/0600		19/1900	LPG-023/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
36	Feb 10-22 2026	20/1500		21/0700	AN-003/2026	ไม่ o-ring เดิม	SC CHONGQING	1	Discharge	2,400	16	TSL	BST	115.70	18.60	S 3+2	Yes			
37	Feb 21 2026	21/0800		21/2100	LPG-024/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
38	Feb 23 2026	23/0400		23/1700	LPG-025/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
39	Feb 24-27 2026	23/1800		24/1800	N2-006/2026	ไม่ o-ring เดิม	Heng Hui 69	1	Load	24,000 Nm³	24	STAR PACIFIC	GC	99.00	96.00	S 3+2	Yes			
40	Feb 25 2026	25/0700		25/2000	LPG-026/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
41	Feb 24-28 2026	25/2300		26/1700	HEX-005/2026	ไม่ o-ring เดิม	Ginga Jaguar	1	Load	1,500	18	MOL	SAKC	159.98	26.8	S 2+2+2	Yes			
42	Feb 27 2026	27/0800		27/1700		ไม่ o-ring เดิม	สำรองเวลา Civil Work				9	nil.								
43	Feb 28 2026	28/0100		28/1400	LPG-027/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
44	Feb 26-28 2026	28/1500		01/2000	N2-007/2026	ไม่ o-ring เดิม	Princess Garnet	1	Load	30,500 Nm³	29	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
45	Mar 02 2026	02/0800		02/1700		ไม่ o-ring เดิม	สำรองเวลา Civil Work				9	nil.								
46	Mar 02 2026	02/1800		03/0700	LPG-028/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
47	Mar 05 2026	05/0400		05/1700	LPG-029/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
48	Mar 07 2026	07/0400		07/1700	LPG-030/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
49	Mar 17 -20 2026	07/1800		08/1600	N2-008/2026	ไม่ o-ring เดิม	Bow Palladium	1	Load	21,500 Nm3	22	TRANSMARINE	GC	165.12	26.69	S 2+2+2	Yes			
50	Mar 09 2026	09/0400		09/1700	LPG-031/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
51	Mar 11 2026	11/0600		11/1900	LPG-032/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
52	Mar 11 -15 2026	12/0800		13/0800	N2-009/2026	ไม่ o-ring เดิม	PRINCESS AMBER	1	Load	31,500 Nm3	24	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
53	Mar 13 2026	13/0900		13/2200	LPG-033/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
54	Mar 11 -15 2026	13/2300		15/0600	N2-009/2026	ไม่ o-ring เดิม	PRINCESS AMBER	1	Load	33,500 Nm3	31	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
55	Mar 15 2026	15/1100		16/0000	LPG-034/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
56	Mar 16 2026	16/0800		17/1800		ไม่ o-ring เดิม	สำรองเวลา Civil Work				34	nil.								
57	Mar 14 -18 2026	19/0800		20/1800	HEX-006/2026	ไม่ o-ring เดิม	Crane Gaia	1	Load	850	10	SUDA INTER	SAKC	115	19	P 3+2	Yes			
58	Mar 19 2026	19/1900		20/0800	LPG-035/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
59	Mar 20 2026	20/0900		21/0500		ไม่ o-ring เดิม	สำรองเวลา Civil Work				24	nil.								
60	Mar 20-27 2026	21/0600		21/1400	HEX-007/2026	ไม่ o-ring เดิม	HARTATI	1	Load	500	8	Thaipetra	SAKC	123.19	20.22	S 3+2	Yes			
61	Mar 21 2026	21/1500		22/0400	LPG-036/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
62	Mar 9-22 2026	22/1900		23/1400	AN-004/2026	ไม่ o-ring เดิม	Princess Crystal	1	Discharge	2,500	19	Alliance	BST	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
63	Mar 23 2026	23/1500		24/0400	LPG-037/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
64	Mar 25 2026	25/1600		26/0500	LPG-038/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
65	Mar 25-27 2026	26/0600		27/0600	N2-010/2026	ไม่ o-ring เดิม	Princess Crystal 1st Batch	1	Load	28,700 Nm3	27	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
66	Mar 25-31 2026	27/0700		28/0800	PPL-001/2026	ไม่ o-ring เดิม	MH SAKURA: Pressurized	1	Discharge	2,350	24	Meridian	HMC	99.98	17.5	S 3+2	Yes			
67	Mar 27 2026	28/0900		28/2300	LPG-039/2026	ไม่ o-ring เดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
68	Mar 25-27 2026	29/0000		29/1900	N2-010/2026	ไม่ o-ring เดิม	Princess Crystal 2nd Batch	1	Load	17,500 Nm3	19	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			

No	Date (Laycan)	ETA	ETB	ETD	Trip No.	O-Ring	Ship's name	Berth	Load / Discharge	Quantity (mt)	Permitted Berth Occupancy Time (Hrs)	Agent	Consignee	LOA	Beam	ALS	Im/Export Declaration	Lay TimeHrs	Dem PDPR	Remarks
69	Mar 30 2026	30/1100		31/0100	LPG-040/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,500	14	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
70	Mar 27-31 2026	31/0200		31/1300	HEX-008/2026	ไม่ o-ringเดิม	Eagle Amethyst	1	Load	600	11	SUDA INTER	SAKC	113.93	19.00	P 3+2	Yes			
71	Apr 2 2026	02/0800		02/1800		ไม่ o-ringเดิม	สำรองเวลา Civil Work					nil.								
72	Mar 24-31 2026	02/1900		03/0900	HEX-009/2026	ไม่ o-ringเดิม	Dm Condor	1	Load	1,500	14	Wilhelmsen	SAKC	134.16	20.5	S 3+2	Yes			
73	Apr 03 2026	03/1100		04/0000	LPG-041/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
74	Apr 05 2026	05/1400		06/0300	LPG-042/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
75	Apr 07 2026	07/1400		08/0300	LPG-043/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
76	Apr 09 2026	09/1700		10/0600	LPG-044/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
77	Apr 11 2026	11/1800		12/0700	LPG-045/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
78	Apr 10-14 2026	12/0800		13/1800	PPL-002/2026	ไม่ o-ringเดิม	Champion Road	1	Discharge	2,350	34	Gulf	HMC	99.98	17.53	S 3+2	Yes			
79	Apr 14 2026	14/1100		15/0000	LPG-046/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
80	Apr 15 2026	15/1800		16/0200	LPG-047/2026	ไม่ o-ringเดิม	PILATUS 46	1	Load	650	8	PTT Customer	PTTOR				Yes			
81	Apr 17 2026	17/0400		17/1700	LPG-048/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
82	Apr 13-20 2026	18/0900		18/2300	AN-005/2026	ไม่ o-ringเดิม	Bangkok Chemi	1	Discharge	1,500	13	TRANSMARINE	BST	134.16	20.5	S 3+2	Yes			
83	Apr 19 2026	19/0400		19/1700	LPG-049/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
84	Apr 23-26 2026	19/2100		21/0300	N2-011/2026	ไม่ o-ringเดิม	Yuan Dong Li Lin	1	Load	39,000 Nm3	30	TSL	GC	99.95	16	P 3+2	Yes			
85	Apr 21 2026	21/0700		21/2000	LPG-050/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
86	Apr 20-29 2026	22/0100		22/1700	HEX-010/2026	ไม่ o-ringเดิม	Stolt Argon	1	Load	1,500	16	Inchcape	SAKC	166.38	26.7	S 2+2+2	Yes			
87	Apr 23 2026	23/0700		23/2000	LPG-051/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
88	Apr 17-23 2026	23/2100		24/1700	N2-012/2026	ไม่ o-ringเดิม	SC Virgo	1	Load	47,250 Nm3	29	TSL	GC	182.72	32.00	S 2+2+2	Yes			
89	Apr 25-29 2026	24/1800		25/0300	HEX-011/2026	ไม่ o-ringเดิม	Eagle Sena	1	Load	300	9	SUDA INTER	SAKC	113.93	19	P 3+2	Yes			
90	Apr 25 2026	25/0900		25/2200	LPG-052/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
91	Apr 27 2026	27/1600		27/2300	LPG-053/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
92	Apr 29 2026	29/1200		30/0100	LPG-054/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
93	Apr 30- May 04 2026	30/0200		30/2000	N2-013/2026	ไม่ o-ringเดิม	PRINCESS TOPAZ	1	Load	23,000 Nm3	18	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
94	Apr 26- May 10 2026	30/2100		01/0800	HEX-011/2026	ไม่ o-ringเดิม	EROWATI I	1	Load	750	11	Thaipetra	SAKC	112	19	S 3+2	Yes			
95	May 01 2026	01/1200		02/0100	LPG-055/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
96	May 06 2026	06/0400		06/1700	LPG-056/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
97	May 05 2026	06/1800		07/1200	LPG-057/2026	ไม่ o-ringเดิม	SENNA 7	1	Load	1,920	18	PTT Customer	Unique Gas				Yes			
98	May 7 2026	07/1200		07/1800		ไม่ o-ringเดิม	สำรองเวลา Civil Work			10		nil.								
99	May 10-13 2026	10/2300		11/2200	N2-014/2026	ไม่ o-ringเดิม	STOLT RENGE	1	Load	37,800 Nm3	25	Inchcape	GC	127.02	20.40	S 3+2	Yes			
100	May 9-11 2026	11/2300		13/0100	N2-015/2026	ไม่ o-ringเดิม	PRINCESS SANGO	1	Load	24,600 Nm3	26	Alliance	GC	101.00	18.00	P 3+2	Yes			
101	May 12 2026	13/0900		13/2200	LPG-058/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
102	May 15 2026	15/1000		15/2300	LPG-059/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			

No	Date (Laycan)	ETA	ETB	ETD	Trip No.	O-Ring	Ship's name	Berth	Load / Discharge	Quantity (mt)	Permitted Berth Occupancy Time (Hrs)	Agent	Consignee	LOA	Beam	ALS	Im/Export Declaration	Lay TimeHrs	Dem PDPR	Remarks
103	May 17 2026	18/0300		18/1600	LPG-060/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
104	May 20- 25 2026	18/1700		19/1100	HEX-012/2026	ไม่ o-ringเดิม	GOLDEN DENISE	1	Load	1,500	18	Wilhelmsen	SAKC				Yes			
105	May 20 2026	20/0600		20/1900	LPG-061/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
106	May 21 2027	21/0800		21/1800		ไม่ o-ringเดิม	สำรองเวลา PM Inspect รอบ6				10	nil.								
107	May 22 2026	22/0700		22/2000	LPG-062/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
108	May 24 2026	24/0800		24/2100	LPG-063/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
109	May 21- 27 2026	24/2200		25/0800	HEX-013/2026	ไม่ o-ringเดิม	DAEWOO DIAMOND	1	Load	600	10	TSL	SAKC	114.99	18.22	S 3+2	Yes			
110	May 10-25 2026	25/0900		26/0400	AN-006/2026	ไม่ o-ringเดิม	SC CHENGDU	1	Discharge	2,500	19	TSL	BST	115.74	18.60	S 3+2	Yes			
111	May 27 2026	27/0100		27/1400	LPG-064/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
112	May 28 2026	27/1500		28/0800	LPG-065/2026	ไม่ o-ringเดิม	SENNA 3	1	Load	1,680	17	PTT Customer	Unique Gas				Yes			
113	May 29 2026	29/0100		29/1400	LPG-066/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
114	May 30 - Jun 2 2026	30/0100		30/2100	N2-016/2026	ไม่ o-ringเดิม	Princess Crystal	1	Load	26,000 Nm3	20	Alliance	GC	108	18	S 3+2	Yes			
115	May 31 2026	31/0200		31/1500	LPG-067/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
116	Jun 2 2026	02/0300		02/1600	LPG-068/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
117	Jun 3 2026	03/0600		03/1400	LPG-069/2026	ไม่ o-ringเดิม	Pilatus 59	1	Load	610	8	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
118	Jun 4 2026	04/0900		04/2200	LPG-070/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
119	Jun 5 - 8 2026	04/2300		05/1900	N2-017/2026	ไม่ o-ringเดิม	PAKAMON	1	Load	21,700 Nm3	20	P&T	GC	79.80	12.75	S 3+2	Yes			
120	Jun 6 2026	06/0800		06/2100	LPG-071/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
121	May 31- Jun 7 2026	06/2200		07/2200	PPL-003/2026	ไม่ o-ringเดิม	GAS OCEANROAD (Pressurized)	1	Discharge	1,600	24	Meridian	HMC	96.00	15.00	S 3+2	Yes			
122	Jun 6 2026	08/0800		08/2100	LPG-072/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
123	Jun 10 2026	10/2100		11/1000	LPG-073/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
124	Jun 11-17 2026	11/2200		13/0300	PPL-004/2026	ไม่ o-ringเดิม	MH SAKURA (Pressurized)	1	Discharge	2,350	29	Meridian	HMC	99.98	17.50	S 3+2	Yes			
125	Jun 13 2026	13/0400		13/1700	LPG-074/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
126	Jun 15 2026	15/0300		15/1600	LPG-075/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
127	Jun 17 2026	17/0500		17/1800	LPG-076/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
128	Jun 19 2026	19/0700		19/2000	LPG-077/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
129	Jun 20-25 2026	20/0000		20/0800	HEX-014/2026	ไม่ o-ringเดิม	DAEWOO DIAMOND	1	Load	500	8	TSL	SAKC	114.99	18.22	S 3+2	Yes			
130	May 15 - Jun 25 2026	20/1400		21/1000	PPL-005/2026	ไม่ o-ringเดิม	GAS OCEANROAD (Pressurized)	1	Discharge	1,600	20	Meridian	HMC	96.00	15.00	S 3+2	Yes			
131	Jun 21 2026	21/0800		21/2100	LPG-078/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
132	Jun 16-22 2026	21/2200		22/1500	HEX-015/2026	ไม่ o-ringเดิม	Dm Condor	1	Load	1,500	17	Wilhelmsen	SAKC	134.16	20.5	S 3+2	No			
133	Jun 23 2026	23/0700		23/2000	LPG-078/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
134	Jun 25 2026	25/2200		26/1100	LPG-079/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
135	May 28- Jun 3 2026	26/1200		27/1000	N2-018/2026	ไม่ o-ringเดิม	Yuan Dong Li Lin	1	Load	30,600 Nm3	22	TSL	GC	99.95	16.00	P 3+2	Yes			
136	Jun 28 2026	28/0100		28/1400	LPG-080/2026	ไม่ o-ringเดิม	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			

No	Date (Laycan)	ETA	ETB	ETD	Trip No.	O-Ring	Ship's name	Berth	Load / Discharge	Quantity (mt)	Permitted Berth Occupancy Time (Hrs)	Agent	Consignee	LOA	Beam	ALS	Im/Export Declaration	Lay TimeHrs	Dem PDPR	Remarks
137	Jun 7-19 2026	28/1500		29/1500	AN-007/2026	ไม่ o-ringเส้น	PRINCESS SANGO	1	Discharge	2,500	24	Alliance	BST	101.00	18.00	P 3+2	Yes			
138	Jun 28 - Jul 02 2026	29/1200		29/2300	HEX-016/2026	ไม่ o-ringเส้น	Eagle Asia 12	1	Load	800	11	SUDA INTER	SAKC	108.00	19.00	P 3+2	Yes			
139	Jun 30 2026	30/0200		30/1500	LPG-081/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
140	Jun 28 - Jul 03 2027	30/1600		01/1200	N2-019/2026	ไม่ o-ringเส้น	PRINCESS SANGO	1	Load	26,500 Nm3	20	Alliance	GC	108.00	18.00	S 3+2	Yes			
141	Jul 2 2026	02/0500		02/1800	LPG-082/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
142	Jun 30 - Jul 15 2026	03/2200		04/0700	AN-008/2026	ไม่ o-ringเส้น	NO.2 HEUNG-A PIONEER	1	Discharge	1,000	9	Heung-A	BST	124.50	20.40	S 3+2	Yes			
143	Jul 4 2027	04/1100		05/0000	LPG-083/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
144	Jul 1 - 8 2026	05/0100		05/2100	PPL-006/2026	ไม่ o-ringเส้น	GAS DAHLIA (Pressurized)	1	Discharge	2,350	27	Meridian	HMC	99.90	17.60	S 3+2	Yes			
145	May 31- Jun 7 2026	05/2200		06/1500	PPL-007/2026	ไม่ o-ringเส้น	GAS OCEANROAD (Pressurized)	1	Discharge	1,600	17	Meridian	HMC	96.00	15.00	S 3+2	Yes			
146	Jul 6 2026	06/1700		07/0600	LPG-084/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
147	Jul 8 2026	08/1900		09/0800	LPG-085/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
148	Jul 10 2026	10/2100		11/1000	LPG-086/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
149	Jul 10 - 17 2026	11/1900		13/0000	PPL-008/2026	ไม่ o-ringเส้น	MH SAKURA:Pressurized	1	Discharge	2,350	29	Meridian	HMC	99.98	17.50	S 3+2	No			
150	Jul 13 2026	13/0100		13/1400	LPG-087/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
151	Jul 14 2026	14/0900		15/0000	LPG-088/2026	ไม่ o-ringเส้น	SENNA 3	1	Load	1,700	15	PTT Customer	Siam Gas				Yes			
152	Jul 10 - 17 2026	11/1900		13/0000	PPL-008/2026	ไม่ o-ringเส้น	MH SAKURA (Pressurized)	1	Discharge	2,350	29	Meridian	HMC	99.98	17.50	S 3+2	No			
153	Jul 18 2026	18/0100		18/1400	LPG-089/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy				Yes			
154	Jul 09 - 30 2026	20/0000		20/2030	AN-009/2026	ไม่ o-ringเส้น	Princess Garnet (Reserved)	1	Load	1,500			BST	108.00	18.00	S 3+2	No			
155	Jul 21 2026	21/0600		21/1900	LPG-090/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
156	Jul 22 2026	22/0600		22/1900	LPG-091/2026	ไม่ o-ringเส้น	NP Bangpakong	1	Load	1,400	13	PTT Customer	Atlas Energy (OR customer)				Yes			
157	Jul 8 - 15 2026				HEX-018/2026	ไม่ o-ringเส้น	GOLDEN DENISE	1	Load	1,500	18		SAKC				No			
158	Jul 20 - 27 2026				HEX-017/2026	ไม่ o-ringเส้น	DAEWOO DIAMOND	1	Load	500	11		SAKC	114.99	18.22	S 3+2	No			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

กลับยอดการเข้า Berth1 (PILATUS 21 , 36 , 41 , 51)

2025	Throughput Quantity (Ton) 2026							
	AN	Propylene V-2701	Propylene V-2702	SUM (HMC)	NH3 Pipeline	LPG Truck	Solvent	LPG Domestic
Jan	4,566.535	88.534	3,795.145	3,883.679	949.970	5,816.620	505.180	31,519.147
Feb	4,902.580	747.850	85.639	833.489	760.73	5,710.160	4,369.365	37,902.546
Mar	2,545.026	1,793.818	5,782.816	7,576.634	715.080	5,798.500	1,909.161	31,833.417
Apr	1,530.599	2,316.424	913.599	3,230.023	771.700	5,354.540	3,307.262	40,352.231
May	2,199.444	-	2,969.304	2,969.304	759.450	5,514.500	2,560.866	42,114.673
Jun	296.314	3,134.651	2,674.698	5,809.349	934.490	5,712.460	2,709.02	33,962.148
Jul				-				
Aug				-				
Sep				-				
Oct				-				
Nov				-				
Dec				-				
Total	16,040.498	8,081.277	16,221.201	24,302.478	4,891.420	33,906.780	15,360.849	217,684.162

เอกสารแนบ 47

สำเนาการบันทึกปริมาณรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ
โดยระบุจุดประสงค์ที่มาติดต่อและข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ
จากยานพาหนะในพื้นที่โครงการ

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 3

ประจำเดือน มกราคม 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type* ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นก่อนชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นก่อนชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-ut. [illegible] Rev.00

ลำดับ	ประเภท	จำนวน (คัน)
1	รถเก๋ง	1
2	รถกระบะ	20
3	รถ 6 ล้อ	14
4	รถ 4 ล้อ	8
5	รถตู้	2
6	รถ 10 ล้อ	355
7	รถบดถนน	-
8	รถแทรกเตอร์	-
9	รถกระเช้า	-
10	JCB (รถตัก)	-
11	พ่วง	-
12	รถ 18 ล้อ	81
13	รถ 20 ล้อ	-
14	รถ 22 ล้อ	96
15	แม็คโคร	-
16	รถฟิตกัน	15

ตารางแสดงประเภทและจำนวนรถ ที่ผ่านการตรวจสอบ ก่อน-เข้า-ออก ของ ปตท. ในพื้นที่ ปฏิบัติงาน ของ ปตท. ในพื้นที่ ปฏิบัติงาน ของ ปตท. ในพื้นที่ ปฏิบัติงาน

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน สิงหาคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation รับ-ส่ง สารเคมี	Material Transportation ขนส่งวัสดุอุปกรณ์	Others (For General Purpose) อื่นๆ ระบุ	
[redacted]											

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

เชื้อม 1 คัน 10 ล้อ 2 คัน
เชื้อม 1 คัน กระบะ 3 คัน
6 ล้อ 2 คัน

F-UB.-0047 Rev.00

ptt TANK

5/9/69

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G-2 ประจำเดือน สิงหาคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามติดภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-UB.-0046 Rev.00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน สิงหาคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation รับ-ส่ง สารเคมี	Material Transportation ขนส่งวัสดุอุปกรณ์	Others (For General Purpose) อื่นๆ ระบุ	
[redacted]											

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

เชื้อม 3 คัน กระบะ 4 คัน 4 คัน
6 ล้อ 1 คัน

F-UB.-0047 Rev.00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน สิงหาคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation รับ-ส่ง สารเคมี	Material Transportation ขนส่งวัสดุอุปกรณ์	Others (For General Purpose) อื่นๆ ระบุ	
[redacted]											

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

กระบะ 5 คัน เชื้อม 1 คัน
6 ล้อ 2 คัน

F-UB.-0047 Rev.00

ptt TANK

B

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู .....

ประจำเดือน 2 - 9

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

ประตู ...

ประจำเดือน ...

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation รับ-ส่ง สารเคมี	Material Transportation ขนส่งวัสดุอุปกรณ์	Others (For General Purpose) อื่นๆ ระบุ	
[redacted]											

กาแฟ 5 ถัง
ถุงดำ 1 ถัน
ลูกบอล 1 ถัน
เชือก 2 ถัน

F-UB.-0047 Rev.00

ptt TANK

B

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G b

ประจำเดือน ๒. ๙. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

B

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G b

ประจำเดือน [redacted] มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

13

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

F-UL-0048 Rev00

ptt TANK

13

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มกราคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-UL-0048 Rev00

สมชัย 504 ตี๋ใจ

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มกราคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

F-UL-0048 Rev00

ptt TANK

13

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

F-UL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู A6 ประจำเดือน มกราคม 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงชื่อ	Out ออก	Sign ลงชื่อ	Chemical Transportation รับ-ส่ง สารเคมี	Material Transportation ขนส่งวัสดุอุปกรณ์	Others (For General Purpose) อื่นๆ ระบุ	
[redacted]											

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-ปส-0045 Rev.01

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู A6 ประจำเดือน มี.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-ปส-0045 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู A6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู A6 ประจำเดือน มี.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-ปส-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทรองรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 18-22 ล้อ

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน 6 มกราคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

13

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน [illegible] 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation รับ-ส่ง สารเคมี	Material Transportation ขนส่งวัสดุอุปกรณ์	Others (For General Purpose) อื่นๆ ระบุ	
[redacted]											

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

ptt TANK

13

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

ptt TANK

12

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation รับ-ส่ง สารเคมี	Material Transportation ขนส่งวัสดุอุปกรณ์	Others (For General Purpose) อื่นๆ ระบุ	
[redacted]											

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-ปตท-0045 Rev.01

ptt TANK

17

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UD -0045 Rev00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มีนาคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation รับ-ส่ง สารเคมี	Material Transportation ขนส่งวัสดุอุปกรณ์	Others (For General Purpose) อื่นๆ ระบุ	
		[redacted]									

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-ปส-0045 Rev.01

12

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มีนาคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ภารกิจที่เข้ามาติดต่อที่อาคาร	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
		[redacted]							

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มีนาคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ภารกิจที่เข้ามาติดต่อที่อาคาร	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
		[redacted]							

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

12

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มกราคม 2564

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มกราคม 2564

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท		ยามรปภ.	In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UE-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท		รปภ. ลงชื่อ	In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-UE-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UE-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UE-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ฉ-6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ฉ-6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 6 ล้อ, รถบดสี่ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 18-22 ล้อ

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ฉ 6 ประจำเดือน ม.ค

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ฉ-6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

27-1-69 ลบ-0258 22.50

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มีนาคม 2564

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท		ชยง ร.ปภ.	In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-LBU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน [illegible]

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

ลำดับที่	ประเภทรถ	จำนวน (คัน)
1	รถบรรทุกน้ำมัน	4
2	รถกระเช้า	15
3	รถ 6 ล้อ	6
4	รถ 8 ล้อ	8
5	รถตู้	2
6	รถ 10 ล้อ	350
7	รถบรรทุกน้ำมัน	-
8	รถบรรทุกเครื่องยนต์	-
9	รถกระเช้า	-
10	JCB (รถตัก)	-
11	ฟอร์ค	-
12	รถ 18 ล้อ	132
13	รถ 20 ล้อ	-
14	รถ 22 ล้อ	50
15	แม็คโคร	-
16	รถแม็คบูม	-

ข้อมูลรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผ่านเข้าออกคลังน้ำมันพระโขนง ปี 2563

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มกราคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย ชยง ร.ปภ.	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-LBU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

ประจำเดือน กพ 69

Gate/ประตู ประตู G2

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-Util.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

ประจำเดือน ก.ค. 69

Gate/ประตู G1

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

ตรวจ 11 คัน

ตรวจ 3 คัน

F-Util.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

ประจำเดือน กพ 69

Gate/ประตู G2

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

ประจำเดือน กรกฎาคม 69

Gate/ประตู G1

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-Util.-0048 Rev00

10 - 10
14 - 2
22 - 4

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 01 ประจำเดือน ก.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

10 - 7
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 01 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทรองรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-UIL-0048 Rev00

10 - 6
16 - 4
22 - 2

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 01 ประจำเดือน ก.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

10 - 10
16 - 8
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 01 ประจำเดือน ก.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

10 - 3
18 - 3
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G-6 24-2-69

ประจำเดือน ก.ค. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UE-0048 Rev00

10 - 11
18 - 1
22 - 2

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6

ประจำเดือน ก.ค.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-UE-0048 Rev00

10 - 9
18 - 3
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G-6 24-2-69

ประจำเดือน ก.ค. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UE-0048 Rev00

10 - 10
18 - 3

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6

ประจำเดือน ก.ค.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UE-0048 Rev00

9 - 10
8 - 2

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ..... ประจำเดือน .....

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-บย.-0048 Rev00

10 - 7
22 - 2

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G - 6 ประจำเดือน ก.ย. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-บย.-0048 Rev00

10 - 11
18 - 1
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-บย.-0048 Rev00

9 - 9
14 - 3
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ..... ประจำเดือน .....

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-บย.-0048 Rev00

10 - 10
18 - 2
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

7 - 7
18 - 2
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน กค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

หมายเหตุ สำหรับระบุคลดภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 18-22 ล้อ

F-UB.-0048 Rev00

10 - 10
18 - 2
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

10 - 7
18 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

10 – 10
18 – 1
22 – 2

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB-0048 Rev00

10 – 4
18 – 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-UB-0048 Rev00

10 – 11
18 – 2

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB-0048 Rev00

10 – 11
18 – 2

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 4 – 6 ประจำเดือน ก.ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB-0048 Rev00

10 - 11
18 = 1
92 1

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

10 - 9
18 - 3
92 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน ก.ค. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-UIL-0048 Rev00

10 - 4
18 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G5 ประจำเดือน ก.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

10 - 3

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

ประจำเดือน ก.ย. 69

Gate/ ประตู G6

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

ประจำเดือน ก.ย. 69

Gate/ ประตู 21

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

ประจำเดือน ก.ย. 69

Gate/ ประตู G6

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

ประจำเดือน ก.ย. 69

Gate/ ประตู G6

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

10 - 10
16 - 1
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน [illegible]

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

10 - 9
16 - 2
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.พ 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถบัง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-UU-0048 Rev00

10 - 10
19 - 2
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.พ

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

10 - 11
18 - 1
22 - 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.พ. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-LK-0046 Rev00

4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ 19 ล้อ 22 ล้อ
13 คัน 3 คัน 24 คัน 3 คัน 1 คัน

10 – 4
14 – 1
22 – 2

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.พ. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-LK-0046 Rev00

10 – 11
14 – 1
22 – 1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.พ. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-LK-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.พ. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]					ร.ปภ.	13:50	[redacted]	15:15	[redacted]

10-8
18-3
22-2

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา				
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]										

F-LIB.-0048 Rev00

10-8
18-3
22-2

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถบ้าน, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 18-22 ล้อ

F-LIB.-0048 Rev00

10ล้อ-10-ตัน 22-ล้อ-1-ตัน
18ล้อ-1-ตัน

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G2 ประจำเดือน ก.ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-LIB.-0048 Rev00

10-12
22-1

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-LIB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6

ประจำเดือน ก.พ

10ล้อ10คัน 18ล้อ4คัน
22ล้อ2คัน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-Utl.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6

ประจำเดือน ก.พ 69

10ล้อ10คัน
18ล้อ3คัน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

หมายเหตุ สำหรับรถบุคคลภายนอก * ประเภทของรถ: รถ 2 ล้อ, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-Utl.-0048 Rev00

1 ก.พ

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6

ประจำเดือน กพ 69

10ล้อ-12คัน 22ล้อ1คัน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-Utl.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6

ประจำเดือน ก.พ 69

10ล้อ9คัน
18ล้อ3คัน
22ล้อ1คัน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-Utl.-0048 Rev00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G-2 06-03-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	06.00-12.59 น. ออก (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. ออก (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. ออก (ระบุเวลา)	*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

สรุปปริมาณรถที่เข้า-ออก พื้นที่ คลังน้ำมันปตท. ท่าหิน
โดยแยกตามประเภทรถ ประจำเดือนมีนาคม 2569

ลำดับ	ประเภทรถ	จำนวน(คัน)
1	รถบัง	3
2	รถบาละ	7
3	รถ 6 ล้อ	14
4	รถ 4 ล้อ	15
5	รถตู้	7
6	รถ 10 ล้อ	457
7	รถเครน	
8	รถพ่วงเทรลเลอร์	
9	รถบาละน้ำ	-
10	JCB (รถตัก)	-
11	ฟอร์ค	-
12	รถบรรจุถัง	38
13	รถ 20 ล้อ	-
14	รถ 22 ล้อ	57
15	เมล์เครา	-
16	รถเอี้ยม	2

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G-2 06-03-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	06.00-12.59 น. ออก (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. ออก (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. ออก (ระบุเวลา)	*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
1	[redacted]									

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

32

15-3-69

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มีนาคม

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-บย.-0048 Rev00

9

ptt TANK G-2-2-3-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อกำกับ *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

15-3-69

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ประตู d-2

ประจำเดือน [redacted]

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าพื้นที่/สิ่งของที่นำเข้า	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-บย.-0048 Rev00

2

15

ptt TANK G-2-3-3-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อกำกับ *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

916

5

ptt TANK G-2-4-3-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อกำกับ *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ..[redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	08.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ..[redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	08.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ..[redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	08.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายเมื่อชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายเมื่อชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายเมื่อชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

B

21

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G-2 09-03-69

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ระบุ *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ระบุ *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK G-2 - 09-03-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ระบุ *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK G-2 - 4-3-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

F-บย.-0090 Rev.00

11-3-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G2

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

10-3-01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม [redacted]

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม [redacted]

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G2

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

30

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม... G-2 12-9-69

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK G-2 - 12-03-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

12-3-69

19

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม... G 2

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G-2 -13-03-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G-2 12-03-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G-2 13-03-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 12-03-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G2 13/3/2569 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

15

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G1 14-3-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

16

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G-2 - 13-3-69 ผู้รับผิ[redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	05.00-12.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	05.00-12.59 น. ออก (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. ออก (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. ออก (ระบุเวลา)	*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

15 03 69

39

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G 2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	05.00-12.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	05.00-12.59 น. ออก (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. ออก (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. ออก (ระบุเวลา)	*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

15

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 16-3-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	05.00-12.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	05.00-12.59 น. ออก (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. ออก (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. ออก (ระบุเวลา)	*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

29

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 15-3-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	05.00-12.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	05.00-12.59 น. ออก (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	13.00-18.59 น. ออก (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. เข้า (ระบุเวลา)	19.00-05.59 น. ออก (ระบุเวลา)	*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

18 -3-69

55

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

16/3/69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

13

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 17-3-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

19 - 3 - 69

60

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G1

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										
		GCM6			14.30	15.11				
		GCM6			14.20	15.11				

F-บย.-0090 Rev.00

18 - 3 - 69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม 2

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติงานจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G1

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติงานจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G2

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติงานจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

20-3-69 74

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

20 - 3 - 69

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
1	[redacted]									
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G3 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G3 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติงานจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

21-3-69

37

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติงานจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

5

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G1 22-9-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติงานจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติงานจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK G-2-23-03-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK G-2-23-03-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK G-2-24-03-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

ptt TANK G-2-23-03-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม.....

ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G - 2 - 24-03-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G2 - 24-03-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G2 (20-03-69) ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G1 (24-03-69) ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G2 (G-2-25)

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK G-2-25-05-69

พื้นที่ป้อม

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G2 (G-2-25)

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G2 (G-2-25)

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

27 - 3 - 69

36 คน

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G 2

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

26 - 3 - 69

30

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G2 (26-03-69)

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G2 27-3-69

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

26 - 3 - 69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G2

ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

21

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

G-2

พื้นที่/ป้อม 20-2-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

17 กพ

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 28-02-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 30-3-69 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G2 (30-03-69). ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G2 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม D1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม..... ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

15

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม G 1 ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

15

F-บย.-0090 Rev.00

#F03-69

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม..... ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

15

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่ป้อม..... ผู้รับผิดชอบ.....

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

13

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม C1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

10

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

14

F-บย.-0090 Rev.00

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

12

F-ปส-0104 Re

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

ptt TANK

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

12

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม D1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

11

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

15

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

หมายเหตุ : กรณีการเข้าปฏิบัติงานที่ห้อง Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

11

F-ปส-0104 Rev.01

บันทึกบุคคลที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ชั้นใน

พื้นที่/ป้อม G1 ผู้รับผิดชอบ [redacted]

วันที่	ชื่อ-สกุล	บริษัท	06.00-12.59 น.		13.00-18.59 น.		19.00-05.59 น.		*ผู้อนุญาต เฉพาะห้องServer และ Instrument rack room	หมายเหตุ
			เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)	เข้า (ระบุเวลา)	ออก (ระบุเวลา)		
[redacted]										

[redacted] Sever และ Instrument Rack Room ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบเท่านั้น และให้ผู้รับผิดชอบลงบันทึกลายมือชื่อที่ช่อง *ผู้อนุญาต ก่อนให้ปฏิบัติงาน

15

F-ปส-0104 Rev.01

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน [redacted]

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน มีนาคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน มีนาคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน มีนาคม 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ	Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
[redacted]								

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน 1 ธ.ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		[redacted]	Type *			[redacted]			

F-UIL-0048 Rev00

ลำดับ	ประเภทรถ	จำนวน (คัน)
1	รถบ้ง	-
2	รถกระเช	20
3	รถ 6 ล้อ	3
4	รถ 4 ล้อ	8
5	รถตู้	5
6	รถ 10 ล้อ	503
7	รถเครน	
8	รถทรานเทอร์	-
9	รถกระเช้า	-
10	JCB (รถตัก)	-
11	พ่วง	-
12	รถ 18 ล้อ	82
13	รถ 20 ล้อ	-
14	รถ 22 ล้อ	51
15	แม็คโดว์	-
16	รถเฮี๊ยบ	6

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2569

โดยนายศราวุธ ประจำเดือนธันวาคม 2569

(เฉพาะคลังส่วนกลาง)

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ทน 6033 กอ 3286 ประจำเดือน ธันวาคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
		[redacted]							

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน ธ.ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
		[redacted]							

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน เมษายน 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-004s Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน 12, 4 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-004s Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน เมษายน 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-004s Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน เมษายน 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-004s Rev00

หน้า 8 จาก

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ..... ประจำเดือน .....

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No.	Type *						

[redacted]

F-UIL-0046 Rev

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู ..... ประจำเดือน 01-011-67

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No.	Type *	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation	Material Transportation	Others (For General Purpose)	

[redacted]

4ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 10-22 ล้อ

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ..... ประจำเดือน .....

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู 6 2 ประจำเดือน .....

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือชื่อ	Out ออก	Sign ลงลายมือชื่อ	Chemical Transportation	Material Transportation	Others (For General Purpose)	

[redacted]

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เมษายน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/สินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		ทะเบียนรถ	Type *						

[redacted]

F-Utl.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เมษายน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/สินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		ทะเบียนรถ	Type *						

[redacted]

F-Utl.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ประจำเดือน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/สินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		ทะเบียนรถ	Type *						

[redacted]

F-Utl.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เมษายน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/สินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		ทะเบียนรถ	Type *						

[redacted]

F-Utl.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ๖๖ ๑-๘-๖๙ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามารับผลิตภัณฑ์/ที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

18:2

F-UIL-004B Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ประจำเดือน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามารับผลิตภัณฑ์/ที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

๒๒:๑

F-UIL-004B Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ๖๖ (๑๐-๐๘-๖๙) ประจำเดือน สิงหาคม ๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามารับผลิตภัณฑ์/ที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

22:1

F-UIL-004B Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามารับผลิตภัณฑ์/ที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

๒๒ : ๑

F-UIL-004B Rev00

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ต.ค. 67

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่ขับหรือรถที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน พฤศจิกายน

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่ขับหรือรถที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 (19-08-67) ประจำเดือน กันยายน 67

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่ขับหรือรถที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 (19-08-67) ประจำเดือน ตุลาคม 67

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่ขับหรือรถที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน เม.ย. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Slop เซ็นชื่อรับ	Out ออก	Slop เซ็นชื่อรับ

[redacted]

11.5
22.9

F-UtL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน เม.ย. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

22.1

F-UtL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน เม.ย. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Slop เซ็นชื่อรับ	Out ออก	Slop เซ็นชื่อรับ

[redacted]

11.9
22.1

F-UtL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน เม.ย. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UtL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เม.ย. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business	Checked by	Time เวลา			

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เม.ย.

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business	Checked by	Time เวลา			

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน เม.ย. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business	Checked by	Time เวลา			

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เม.ย.

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business	Checked by	Time เวลา			

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มี.ค. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		ทะเบียน	Type *			In เข้า	Slop เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Slop เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

16 > 3
ขส > 1

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน 13/03/69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		ทะเบียน	Type *			In เข้า	Slop เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Slop เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

ขส . 1

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน [illegible]

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		ทะเบียน	Type *			In เข้า	Slop เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Slop เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

16 > 3
ขส > 1

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน 13/03/69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		ทะเบียน	Type *			In เข้า	Slop เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Slop เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

ขส > 3

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มี.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้าติดต่อ/สิ่งที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						
1	1								
2	1								
3	1								
4	1								
5	1								
6	1								
7	1								
8	1								
9	1								
10	1								
11	1								
12	1								
13	1								
14	1								
15	1								
16	1								
17	1								
18	1								
19	1								
20	1								
21	1								
22	1								
23	1								
24	1								
25	1								
26	1								
27	1								
28	1								
29	1								
30	1								
31	1								

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มี.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้าติดต่อ/สิ่งที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						
1	2								
2	2								
3	2								
4	2								
5	2								
6	2								
7	2								
8	2								
9	2								
10	2								
11	2								
12	2								
13	2								
14	2								
15	2								
16	2								
17	2								
18	2								
19	2								
20	2								
21	2								
22	2								
23	2								
24	2								
25	2								
26	2								
27	2								
28	2								
29	2								
30	2								
31	2								

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มี.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้าติดต่อ/สิ่งที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						
1	3								
2	3								
3	3								
4	3								
5	3								
6	3								
7	3								
8	3								
9	3								
10	3								
11	3								
12	3								
13	3								
14	3								
15	3								
16	3								
17	3								
18	3								
19	3								
20	3								
21	3								
22	3								
23	3								
24	3								
25	3								
26	3								
27	3								
28	3								
29	3								
30	3								
31	3								

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มี.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้าติดต่อ/สิ่งที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						
1	4								
2	4								
3	4								
4	4								
5	4								
6	4								
7	4								
8	4								
9	4								
10	4								
11	4								
12	4								
13	4								
14	4								
15	4								
16	4								
17	4								
18	4								
19	4								
20	4								
21	4								
22	4								
23	4								
24	4								
25	4								
26	4								
27	4								
28	4								
29	4								
30	4								
31	4								

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G b ประจำเดือน ธ.ค. 25 ธ9

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G b ประจำเดือน ธ.ค. 25 ธ9

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ธ.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ธ.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เมษายน 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle 10		Business	Checked by	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

17:3
ชม : 2

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เมษายน 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle 10		Business	Checked by	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

ชม ?

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G. 6 ประจำเดือน เมษายน 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle 10		Business	Checked by	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน เมษายน 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle 10		Business	Checked by	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

ชม ?

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G. 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ . 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-Util.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G. 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ . 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-Util.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G. 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ . 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-Util.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G. 6 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ . 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-Util.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 1 ประจำเดือน พ.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่ขนส่งสินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-Upj.-0048 Rev00

ลำดับที่	ประเภทรถ	จำนวน (คัน)
1	รถเก๋ง	3
2	รถกระบะ	8
3	รถ 6 ล้อ	-
4	รถ 4 ล้อ	23
5	รถตู้	-
6	รถ 10 ล้อ	270
7	รถบดถนน	2
8	รถกระเช้า	-
9	รถกระเช้า	-
10	รถ (ลากจูง)	-
11	พ่วง	-
12	รถ 18 ล้อ	94
13	รถ 20 ล้อ	-
14	รถ 22 ล้อ	64
15	แม็คโคร	-
16	รถเทียน	3

ตรวจประจำรถดับเพลิง ทุกวันก่อนออกปฏิบัติงาน ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
โดยตรวจสภาพประเภทรถ ปริมาณน้ำ ความดันน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
ตรวจสอบโดย ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
วันที่ ..... เวลา .....

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ ประตู G 2 ประจำเดือน 1-31 พ.ค. 2569

รถประเภท 4 ล้อ 23 คัน
6 ล้อ/สิบล้อ 3 คัน
10/18 ล้อ/รถบด 2 คัน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือ	Out ออก	Sign ลงลายมือ	Chemical Transportation	Material Transportation	Others (For General Purpose)	

[redacted]

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-ปตอ-0045 Rev.01

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 1 ประจำเดือน พ.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่ขนส่งสินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

4 ล้อ 11
/เก๋ง 3 คัน
ปรมาณ 1 คัน

F-Upj.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ประตู G2 ประจำเดือน 22/5/67

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือ	Out ออก	Sign ลงลายมือ	Chemical Transportation	Material Transportation	Others (For General Purpose)	
[redacted]											

หมายเหตุ * ประเภทของรถ: รถจักรยานยนต์, รถยนต์ 4 ล้อ (รถเก๋ง, รถตู้, รถกระบะ), รถบรรทุก 6 ล้อ, รถบรรทุก 10-12 ล้อ, รถบรรทุก 16-22 ล้อ

F-ปตท-0045 Rev.01

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ประตู G 2 ประจำเดือน [illegible]

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือ	Out ออก	Sign ลงลายมือ	Chemical Transportation	Material Transportation	Others (For General Purpose)	
[redacted]											

F-ปตท-0045 Rev.01

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ประตู G6 ประจำเดือน พ.ค. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งขน	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท			[illegible]			
[redacted]									

F-ปตท-0048 Rev00

ptt TANK

แบบบันทึกยานพาหนะเข้า-ออก

Gate/ประตู G 2 ประจำเดือน [illegible]

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Time เวลา				Objective วัตถุประสงค์			Recorded By บันทึกโดย
		No. ทะเบียน	Type * ประเภท	In เข้า	Sign ลงลายมือ	Out ออก	Sign ลงลายมือ	Chemical Transportation	Material Transportation	Others (For General Purpose)	
[redacted]											

F-ปตท-0045 Rev.01

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/ที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			

[redacted]

F-UE-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/ที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			

[redacted]

F-UE-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/ที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			

[redacted]

F-UE-0048 P

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/ที่ส่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			

[redacted]

F-UE-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ประตู ๔๑ ประจำเดือน ๓ ๗ ๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ประตู G๖. ประจำเดือน [illegible]

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค. ๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน พ.ค

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-ปปล.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน กรกฎาคม

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-ปปล.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ประจำเดือน

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-ปปล.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๗

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาติดต่อ/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-ปปล.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน พ. ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน พ. ค 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน พ. ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน พ. ค - 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

F-UB-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 3 b ประจำเดือน พ.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อหรือสิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ประจำเดือน 20 พ.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อหรือสิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 2 ประจำเดือน ๗. ค. ๖๙

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อหรือสิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 2 ประจำเดือน ๗ ค ๖๙

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อหรือสิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. หมายเลข	Type *						

[redacted]

F-UtL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. หมายเลข	Type *						

[redacted]

F-UtL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. หมายเลข	Type *						

[redacted]

F-UtL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. หมายเลข	Type *						

[redacted]

F-UtL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน ม.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle 70		Business	Checked by	Time เวลา			

[redacted]

F-UII-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน ม.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle 70		Business	Checked by	Time เวลา			

[redacted]

F-UII-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle 70		Business	Checked by	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UII-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ม.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle 70		Business	Checked by	Time เวลา			

[redacted]

F-UII-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ๒๗ ๐๗. ๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ๒๗ ๑ ๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ๑๗. ๑

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ๒๗ ๐๗ ๖๙

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ก.ค. 2559

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อหรือสิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UII-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ประจำเดือน

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อหรือสิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UII-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ประจำเดือน

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อหรือสิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UII-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน ก.ค. 59

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อหรือสิ่งของที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UII-0046 Rev00

ปีที่ผลิต	ประเภท	จำนวน (คัน)
1	รถบัง	-
2	รถกระเช้า	14
3	รถ 6 ล้อ	-
4	รถ 8 ล้อ	-
5	รถลู้	-
6	รถ 10 ล้อ	221
7	รถเครน	-
8	รถบรรทุกน้ำ	-
9	รถกระเช้า	-
10	รถดูดโคลน	-
11	พ่วง	-
12	รถแท้ง	90
13	รถ 20 ล้อ	-
14	รถ 22 ล้อ	73
15	แม็คโดนัล	-
16	รถเทรลเลอร์	1

ปรับปรุงข้อมูลตามประกาศกรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 1 มกราคม 2569



แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน ก.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00



แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G1 ประจำเดือน มิ.ย 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

เยี่ยม 1 ชั่ง

F-UU-0048 Rev00



แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน พ.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มีนาคม 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ประจำเดือน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UU-0048 Rev00

18 50

10 น.

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มี.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU -0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มี.ค. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU -0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มี.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU -0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มี.ค. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้ามาผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ
[redacted]									

F-UU -0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค.

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/รถลิกภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UE.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 3 ประจำเดือน ม.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/รถลิกภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UE.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู 2 ประจำเดือน ม.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/รถลิกภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UE.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ม.ค.

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้า/รถลิกภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UE.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มิ.ย. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK 22-6-69

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน 21 ฯ

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน 3.5.69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นต์ชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นต์ชื่อ

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK 22/21-6-69

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มิ.ย. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UB.-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 1b ประจำเดือน มี.ค. 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/สินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UB_0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มีนาคม 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/สินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UB_0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 1b ประจำเดือน มีนาคม 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/สินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UB_0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 1 b ประจำเดือน มีนาคม 69

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/สินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UB_0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ก.ค 67

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle 10		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ก.ค 67

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle 10		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ก.ค 67

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle 10		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน ก.ค 67

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle 10		Business สาเหตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก
[redacted]									

F-UIL-0048 Rev00

11/12 - 6 - 69

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UE-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UE-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UE-0046 Rev00

13 - 6 - 69

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มิ.ย. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธาตุที่เข้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UE-0046 Rev00

ptt TANK

9/10 - 6 - 69

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มิ.ย. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ขนถ่ายสินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มิ.ย. 69

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ขนถ่ายสินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

10 - 6 - 69

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มิ.ย. 2569

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ขนถ่ายสินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

9 - 6 - 69

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มิ.ย.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สาเหตุที่เข้า/ขนถ่ายสินค้าที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อเข้า	Out ออก	Sign เซ็นชื่อออก
[redacted]									

F-UU-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มิ.ย.

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้าบริษัทหรือสิ่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มิ.ย.

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้าบริษัทหรือสิ่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

ptt TANK 6 - 6 - 69

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G6 ประจำเดือน มิ. ย. 2569

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้าบริษัทหรือสิ่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G 6 ประจำเดือน มิ.ย.

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ		Business สถานที่เข้าบริษัทหรือสิ่งของ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
			Type *						

[redacted]

F-UIL-0046 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G b ประจำเดือน มิ.ย.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

F-UIL-004B Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G b ประจำเดือน มิ.ย.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

F-UIL-004B Rev00

5/6 - 6 - 69

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G b ประจำเดือน มิ.ย.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

F-UIL-004B Rev00

4 - 6 - 69

ptt TANK

แบบเซ็นชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู G b ประจำเดือน มิ.ย.

No. ลำดับที่	Date วันที่	Vehicle รถ		Business ธุรกิจที่เข้ามาติดต่อ/สิ่งที่ส่งมอบ	Checked by ตรวจสอบโดย	Time เวลา			
		No. ทะเบียน	Type *			In เข้า	Sign เซ็นชื่อ	Out ออก	Sign เซ็นชื่อ

F-UIL-004B Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ..... ประจำเดือน .....

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ	Business	Checked by	Time เวลา		

[redacted]

F-UP-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ..... ประจำเดือน .....

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ	Business	Checked by	Time เวลา		

[redacted]

F-UP-0048 Rev00

ptt TANK

แบบเซ็นต์ชื่อเข้า-ออกพนักงานขับรถ

Gate/ ประตู ..... ประจำเดือน .....

No. ลำดับ	Date วันที่	Vehicle รถ	Business	Checked by	Time เวลา		

[redacted]

F-UP-0048 Rev00

เอกสารแนบ 48

เอกสารตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 010/2566

การแจ้งดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงใหญ่

(กนอ. ๐๑)

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัทฯ : พีทีทีแพงค์ เทอร์มินัล จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม : มาบตาพุด
ทะเบียนโรงงาน : น.42(2)-2/2552-ญทร.
หน่วยผลิต : ทดสอบระบบน้ำดับเพลิง
วันที่ : 16 - 20 มีนาคม 2569
(✓) การซ่อมบำรุง ( ) การซ่อมบำรุงใหญ่ ( ) การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน : มีการทดสอบระบบน้ำดับเพลิง (Deluge Valve) รอบ 6 เดือนจำนวน 38 อุปกรณ์
หมายเหตุ N/A = ไม่เกี่ยวข้อง Y = ได้ดำเนินการแล้ว N = ไม่สามารถดำเนินการได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

[redacted] ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

(กนอ. ๐๒)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1. แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
✓			2. แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง
✓			3. มีแผนการดำเนินการ (Shut Down Procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
✓			4. มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
✓			5. มีวิธีการจัดการจัดการน้ำเสีย
✓			6. มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
✓			7. มีมาตรการในการควบคุมหอเผาก๊าซ (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ ดังนี้ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
✓			8. มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
✓			9. มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ทำให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้น้ำแรงดันสูง
✓			10. แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
	✓		11. มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
✓			12. มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
✓			13. มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
✓			14. มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
			(3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรม งบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุดรวมพล และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

[redacted] จ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

(กนอ. ๐๑)

แบบรายงานการแจ้งกิจกรรมการซ่อมบำรุงของโรงงาน ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

บริษัทฯ : บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม : สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ทะเบียนโรงงาน : น.42(2)-2/2552-ญทร.
หน่วยผลิต :
วันที่ : 18 - 23 พ.ค. 2569
(✓) การซ่อมบำรุง ( ) การซ่อมบำรุงใหญ่ ( ) การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน
รายละเอียดของโครงการหรือการซ่อมบำรุงหรือการซ่อมบำรุงใหญ่หรือการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน : ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM & FM-200 ทุกๆ 6 เดือน จะตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆ เช่น เครื่องตรวจจับควัน/ความร้อน, แผงควบคุม, และถังดับเพลิง พร้อมทั้งการทดสอบระบบด้วยวิธีจำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้เพื่อยืนยันการทำงานอัตโนมัติ
หมายเหตุ N/A = ไม่เกี่ยวข้อง Y = ได้ดำเนินการแล้ว N = ไม่สามารถดำเนินการได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

[redacted] มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

(กนอ. ๐๒)

แบบรายงานการแจ้งแผนการซ่อมบำรุงของโรงงาน
ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		1. แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายการอุปกรณ์หลักและงานหลัก (package) ที่จะดำเนินการในการซ่อมบำรุง
		✓	2. แผนการดำเนินงานในการซ่อมบำรุง ประกอบด้วย รายชื่อและปริมาณสารเคมีที่คงค้างอยู่ในอุปกรณ์หลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแจ้งข้อมูลและมาตรการควบคุมสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุง
	✓		3. มีแผนการดำเนินการ (Shut Down Procedure) ตั้งแต่การลดกำลังการผลิต การระบายสารเคมีออกจากอุปกรณ์ การเปิดอุปกรณ์ การซ่อมบำรุง
		✓	4. มีวิธีการจัดการกากของเสียและของเสียอันตราย
		✓	5. มีวิธีการจัดการจัดการน้ำเสีย
		✓	6. มีมาตรการควบคุมการปล่อยหรือระบายสารเคมีสู่บรรยากาศเมื่อมีการเปิดอุปกรณ์เพื่อทำการซ่อมบำรุงเพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน
		✓	7. มีมาตรการในการควบคุมหอผาก๊าซ (Flare) เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงงานหรือชุมชน ทั้งในช่วงระยะเวลาการหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) และช่วงระยะเวลาการเริ่มเดินเครื่องใหม่ (Start Up) ตามมาตรการ ดังนี้ (1) มาตรการควบคุมเสียงดัง (2) มาตรการควบคุมควันดำ (3) มาตรการควบคุมความร้อน แสงสว่าง (4) มาตรการควบคุมกลิ่น (5) มาตรการควบคุมระยะเวลาการเผา
		✓	8. มีมาตรการในการควบคุมฝุ่นที่เกิดจากการทำงาน
		✓	9. มีมาตรการควบคุม ป้องกันการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การเชื่อม ตัดที่ทำให้เกิดประกายไฟ การทำงานในที่สูง การทำงานในที่อับอากาศ การยก เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องจักร รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ การใช้น้ำแรงดันสูง
	✓		10. แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำหรับงานซ่อมบำรุงซึ่งครอบคลุมผู้รับจ้าง
		✓	11. มีรายชื่อผู้จัดการของโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีอำนาจดำเนินการแทน (Turnaround/ Shut Down Manager) พร้อมรายชื่อผู้ที่ติดต่อกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหรือสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
		✓	12. มีแผนการประชาสัมพันธ์กับชุมชน โรงงานที่อาจได้รับผลกระทบ
	✓		13. มีหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการ
			14. มีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการในการซ่อมบำรุง และมีแผนในการดำเนินการที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (1) การแจ้งจำนวนผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง (2) งานหลักที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

N/A	Y	N	รายการตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือชุมชน
	✓		(3) มาตรการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมาย (4) การฝึกอบรมผู้รับจ้างอย่างน้อยประกอบด้วย (4.1) แผนปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง (4.2) งานที่ต้องปฏิบัติ อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (4.3) แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและการยกเลิกภาวะฉุกเฉิน แผนการเตือนภัย และแผนการอพยพของผู้รับจ้าง (4.4) บุคคลที่ต้องติดต่อเมื่อเกิดกรณีที่ไม่ปลอดภัย หรือประสบอุบัติเหตุ (5) จัดให้มีการประเมินผล และฝึกอบรมเพื่อให้ผู้รับจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ (6) จัดให้มีกิจกรรม งบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาการซ่อมบำรุง (7) กรณีที่มีผู้รับจ้างและผู้รับจ้างช่วงหลายราย ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้านความปลอดภัย โดยมีผู้แทนของผู้รับจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วย (8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานของผู้รับจ้างเพื่อควบคุม ณ จุดปฏิบัติงาน (9) จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานชั่วคราว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ ที่พัก ที่สำหรับจอดรถ จุดรวมพล และสถานที่สำหรับประชุมชี้แจงภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกิจการเอง ทั้งนี้จะต้องไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนกลางของ กนอ. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กนอ.

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

[redacted] ผู้มีอำนาจ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ

.....

เอกสารแนบ 49

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง (HAZOP)



RR25670071

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

13 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

ตามที่ท่านได้ส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
ประกอบกิจการ การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ เฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย
ทะเบียนโรงงานเลขที่
ตั้งอยู่เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานแล้ว ขอแจ้งให้ทราบว่าได้เห็นชอบในรายงานดังกล่าวแล้ว ซึ่งท่านต้องปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และในการจัดทำรายงานครั้งต่อไปตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ขอให้ท่านเพิ่มเติมรายละเอียดตามเอกสารแนบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอให้ท่านจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานครั้งต่อไป ให้กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุดาภัทร หงษ์เกิด และท่านสามารถดูรายละเอียดคู่มือเพิ่มเติมได้ที่ http://reg3.diw.go.th/safety/คู่มือ/ประเมินความเสี่ยง

ขอแสดงความนับถือ

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
โทร. 0 2430 6314 ต่อ 2308
โทรสาร 0 2430 6314 ต่อ 2399
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th

เอกสารแนบ

ที่ RR25670071

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด แล้ว ขอให้ท่านดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายงาน ดังนี้

ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา
โดยระบุอันตรายและผลที่เกิดขึ้นตามมาที่เป็นผลจากเหตุการณ์แรกจนถึงอันตรายสุดท้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ให้ครบถ้วน
ทั้งนี้ กรณีพิจารณาแล้วไม่มีผลกระทบ ไม่ต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยง

เอกสารแนบ 50

รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPE RACK)

ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2569)



สารบัญ

		หน้า
1.	การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ	3
2.	งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ และกำกับดูแลบริเวณพื้นที่ข้างเคียง	3
	2.1 งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ	3
	2.2 งานทำความสะอาดกำจัดวัชพืชบริเวณแนวโครงสร้างสำหรับวางท่อ	4
3	งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและฝึกอบรม	7
	3.1 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรง	7
	3.2 สรุปเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	7
	3.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในท่อรั่วซึมเล็กน้อยด้วยน้ำฟองสบู่และเครื่องวัดแก๊ส	11
	3.4 การดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน	11
	3.5 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก	11
	3.6 การให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้สนใจภายนอก	11
4	งานให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services)	12
5	ประชาสัมพันธ์	13

1. การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

ลำดับ	สถานะการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	เจ้าของโครงการ
1.	ขออนุมัติในหลักการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	10	1) PTT Tank 2 โครงการ 2) TPC 3) GPSC 2 โครงการ 4) PTTEP 5) ABCT 6) BGPM 7) BRS 8) MTT
2.	จัดเตรียม/ส่งข้อมูลวิศวกรรม, ออกแบบก่อสร้างและตรวจสอบรายการคำนวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	9	1) PTT Tank 2) GC 5 โครงการ 3) GPSC 4) ABT 5) TTT
3.	ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	-	-
4.	อยู่ระหว่างการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	3	1) WHAUP AIE 2) BGPM 3) OSC
5.	ก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ	1	1) PTT

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด

รายงานการบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ (PIPE RACK)

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2569)



สารบัญ

		หน้า
1.	การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ	3
2.	งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ และกำกับดูแลบริเวณพื้นที่ข้างเคียง	3
	2.1 งานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างสำหรับวางท่อ	3
	2.2 งานทำความสะอาดกำจัดวัชพืชบริเวณแนวโครงสร้างสำหรับวางท่อ	4
3	งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและฝึกอบรม	7
	3.1 สถิติการทำงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นร้ายแรง	7
	3.2 สรุปเหตุการณ์ผิดปกติและอุบัติเหตุบริเวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	7
	3.3 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายในท่อรั่วซึมเล็กน้อยด้วยน้ำฟองสบู่และเครื่องวัดแก๊ส	10
	3.4 การดำเนินงานมาตรการด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน	11
	3.5 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก	11
	3.6 การให้บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับผู้สนใจภายนอก	11
4	งานให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (One Stop Services)	12
5	ประชาสัมพันธ์	13

1. การติดต่อประสานงานโครงการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ

ลำดับ	สถานะการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	เจ้าของโครงการ	
1.	ขออนุมัติในหลักการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	10	1) PTT Tank 2 โครงการ 3) GPSC 2 โครงการ 5) ABCT 7) BRS	2) TPC 4) PTTEP 6) BGPM 8) MTT
2.	จัดเตรียม/ส่งข้อมูลวิศวกรรม, ออกแบบก่อสร้างและตรวจสอบรายการคำนวณโครงสร้างสำหรับวางท่อ	9	1) PTT Tank 3) GPSC 5) TTT	2) GC 4 โครงการ 4) ABT 6) OSC
3.	ขออนุญาตก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	1	1) GC	
4.	อยู่ระหว่างการก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์	0	-	
5.	ก่อสร้างวางท่อขนส่งผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ	4	1) PTT 3) BGPM	2) WHAUP AIE 4) OSC

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
104 ซอยพัฒนาการ 40 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2760-3000 โทรสาร 0-2760-3197 www.alsglobal.com



bangkok@alsglobal.com

ALS Line Official
ID: @alsthailand

ALS Facebook
Search: ALS Thailand