ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และใบอนุญาตเป็นผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่าง ๆ
ภาคผนวกที่	6	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ภาคผนวกที่	7	คณะกรรมการพัฒนาชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท ซิตี้ ชลบุรี
ภาคผนวกที่	8	บันทึกสถิติอุบัติเหตุ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
ภาคผนวกที่	9	ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน
ภาคผนวกที่	10	บันทึกข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
ภาคผนวกที่	11	กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
ภาคผนวกที่	12	กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทผู้รับเหมา
ภาคผนวกที่	13	มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา-2019 (COVID-19)
ภาคผนวกที่	14	แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน
ภาคผนวกที่	15	สรุปสำรวจทัศนคติชุมชน ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่	16	ประกันภัยที่ครอบคลุมความรับผิดชอบถึงบุคคลที่ 3
ภาคผนวกที่	17	บันทึกสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3466 และ ชบถ. 1-0601
ภาคผนวกที่	18	ข้อมูลอัตราการเจ็บป่วยจากสถานบริการสาธารณสุข
ภาคผนวกที่	19	ปริมาณรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและคนงานของโครงการ ประจำปี 2569
ภาคผนวกที่	20	เอกสารรวบรวมรายชื่อคนงานก่อสร้าง
ภาคผนวกที่	21	ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบสภาพ และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักร ที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง
ภาคผนวกที่	22	แผนการขุดลอกคลอง ลำรางสาธารณะ ประจำปี 2569
ภาคผนวกที่	23	หนังสือแจ้งขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การขยายการพัฒนาพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี (ระยะก่อสร้าง)

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	24	**ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) และการเปลี่ยนแปลงชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมอมตะสมาร์ท ซิตี้ ชลบุรี”**

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906017

Report No. 6906-0256 - 6906-0262

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE NAME	: โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)		
RECEIVED DATE	: 08/06/2026	SAMPLE NO.	: A69060256 - A69060262
TESTED DATE	: 08/06/2026-12/06/2026	REPORTED DATE	: 12/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	26-27/05/2026	40.3	200	µg/m^3
		27-28/05/2026	42.8	200	µg/m^3
		28-29/05/2026	35.5	200	µg/m^3
		29-30/05/2026	44.3	200	µg/m^3
		30-31/05/2026	43.6	200	µg/m^3
		31/05/2026-01/06/2026	28.5	200	µg/m^3
		01-02/06/2026	35.4	200	µg/m^3

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

12/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906017

Report No. 6906-0249 - 6906-0255

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE NAME	: โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)		
RECEIVED DATE	: 08/06/2026	SAMPLE NO.	: A69060249 - A69060255
TESTED DATE	: 08/06/2026-12/06/2026	REPORTED DATE	: 12/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	26-27/05/2026	29.1	100	$\mu g/m^3$
		27-28/05/2026	30.6	100	$\mu g/m^3$
		28-29/05/2026	25.5	100	$\mu g/m^3$
		29-30/05/2026	32.6	100	$\mu g/m^3$
		30-31/05/2026	37.6	100	$\mu g/m^3$
		31/05/2026-01/06/2026	21.0	100	$\mu g/m^3$
		01-02/06/2026	29.0	100	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

12/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906017

Report No. 6906-0270 - 6906-0276

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE NAME	: รพ.สต.บางนาง (AC1)		
RECEIVED DATE	: 08/06/2026	SAMPLE NO.	: A69060270 - A69060276
TESTED DATE	: 08/06/2026-12/06/2026	REPORTED DATE	: 12/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	26-27/05/2026	58.0	200	$\mu g/m^3$
		27-28/05/2026	45.9	200	$\mu g/m^3$
		28-29/05/2026	48.4	200	$\mu g/m^3$
		29-30/05/2026	59.0	200	$\mu g/m^3$
		30-31/05/2026	52.0	200	$\mu g/m^3$
		31/05/2026-01/06/2026	40.4	200	$\mu g/m^3$
		01-02/06/2026	42.4	200	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

12/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6906017

Report No. 6906-0263 - 6906-0269

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE NAME	: รพ.สต.บางนาง (AC1)		
RECEIVED DATE	: 08/06/2026	SAMPLE NO.	: A69060263 - A69060269
TESTED DATE	: 08/06/2026-12/06/2026	REPORTED DATE	: 12/06/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal					
10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	26-27/05/2026	38.2	100	$\mu g/m^3$
		27-28/05/2026	28.8	100	$\mu g/m^3$
		28-29/05/2026	27.0	100	$\mu g/m^3$
		29-30/05/2026	34.5	100	$\mu g/m^3$
		30-31/05/2026	33.6	100	$\mu g/m^3$
		31/05/2026-01/06/2026	18.6	100	$\mu g/m^3$
		01-02/06/2026	18.8	100	$\mu g/m^3$

REMARK:

[/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

12/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3320 - R6906-3326

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: รพ.สต. บางนาง (AC1)	SAMPLE NO.	: 19313-19319
PARAMETER*	: Sulfur Dioxide	SAMPLING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
DETERMINATION METHOD	: Ultraviolet Fluorescence	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
INSTRUMENT	: API Model M100E S/N 3139	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME / DATE	26-27/05/2026	27-28/05/2026	28-29/05/2026	29-30/05/2026	30-31/05/2026	31/05/2026 - 01/06/2026	01-02/06/2026	UNIT
10:00 - 11:00 /2	2.8	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0	ppb
11:00 - 12:00	3.0	2.7	2.6	2.8	2.9	2.9	3.0	ppb
12:00 - 13:00	2.8	2.5	2.5	2.7	2.9	2.9	3.1	ppb
13:00 - 14:00	2.7	2.5	2.7	2.6	2.9	2.9	3.1	ppb
14:00 - 15:00	2.9	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	ppb
15:00 - 16:00	2.9	2.5	2.8	2.9	2.9	3.1	3.0	ppb
16:00 - 17:00	2.8	2.5	2.7	2.9	2.9	2.9	3.0	ppb
17:00 - 18:00	2.8	2.6	2.6	2.7	2.9	3.0	2.9	ppb
18:00 - 19:00	2.8	2.7	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	ppb
19:00 - 20:00	2.7	2.5	2.6	2.8	2.8	3.1	3.1	ppb
20:00 - 21:00	2.7	2.6	2.7	2.9	2.7	3.0	3.1	ppb
21:00 - 22:00	2.8	2.7	2.7	2.9	2.7	2.9	3.0	ppb
22:00 - 23:00	2.8	3.0	2.7	2.9	3.0	2.9	3.1	ppb
23:00 - 00:00	2.8	2.5	2.7	2.9	3.0	3.0	3.1	ppb
00:00 - 01:00	2.5	2.5	2.8	3.2	2.9	3.1	3.2	ppb
01:00 - 02:00	2.7	2.5	2.7	3.0	2.9	3.0	3.0	ppb
02:00 - 03:00	2.6	2.5	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	ppb
03:00 - 04:00	2.5	2.6	2.7	3.0	2.9	3.0	3.1	ppb
04:00 - 05:00	2.5	2.8	2.6	2.9	3.0	3.1	3.0	ppb
05:00 - 06:00	2.6	2.7	2.6	3.0	2.9	2.9	3.1	ppb
06:00 - 07:00	2.7	2.5	2.6	3.0	2.9	3.1	3.0	ppb
07:00 - 08:00	2.8	2.5	2.6	2.8	2.8	3.2	3.1	ppb
08:00 - 09:00	2.8	2.7	2.7	2.7	2.9	3.1	3.0	ppb
09:00 - 10:00	2.7	2.5	2.6	2.7	3.0	3.0	3.1	ppb
Maximum 1 hr.	**3.0**	**3.0**	**2.8**	**3.2**	**3.0**	**3.2**	**3.2**	**ppb**
Average 24 hr.	**2.7**	**2.6**	**2.7**	**2.8**	**2.9**	**3.0**	**3.1**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) /1	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MS. THANATPORN KLINSOPON)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3327 - R6906-3333

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : รพ.สต. บางนาง (AC1)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 8725

SAMPLE NO. : 19320-19326

SAMPLING DATE : 26/05/2026-02/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME / DATE	26-27/05/2026	27-28/05/2026	28-29/05/2026	29-30/05/2026	30-31/05/2026	31/05/2026 - 01/06/2026	01-02/06/2026	UNIT
10:00 - 11:00 [2]	2.1	11.3	6.0	11.0	18.0	8.9	7.7	ppb
11:00 - 12:00	11.6	11.9	4.7	14.6	9.2	14.4	9.2	ppb
12:00 - 13:00	23.4	13.9	3.8	19.3	9.8	16.5	8.6	ppb
13:00 - 14:00	36.6	41.8	4.1	13.8	5.6	13.4	6.4	ppb
14:00 - 15:00	13.0	29.5	20.1	11.2	4.9	9.1	8.1	ppb
15:00 - 16:00	11.8	13.1	22.8	8.7	4.2	10.2	11.4	ppb
16:00 - 17:00	8.7	13.4	11.7	7.9	6.3	9.0	9.7	ppb
17:00 - 18:00	9.7	18.5	14.6	13.1	8.2	13.2	10.4	ppb
18:00 - 19:00	12.1	21.1	18.7	18.8	10.8	16.0	8.1	ppb
19:00 - 20:00	16.8	24.2	15.7	18.2	14.5	6.0	9.5	ppb
20:00 - 21:00	11.7	29.7	12.1	8.8	20.3	5.4	10.0	ppb
21:00 - 22:00	12.4	17.0	13.5	8.8	20.7	7.5	6.4	ppb
22:00 - 23:00	13.1	18.8	16.5	12.9	14.8	7.8	5.4	ppb
23:00 - 00:00	11.4	13.8	13.7	16.5	12.0	8.2	6.1	ppb
00:00 - 01:00	8.5	13.5	8.4	8.9	12.3	6.3	6.0	ppb
01:00 - 02:00	9.0	10.5	6.1	7.2	12.8	4.1	4.6	ppb
02:00 - 03:00	8.2	7.1	6.7	6.2	10.9	5.8	4.9	ppb
03:00 - 04:00	6.3	1.9	7.2	7.5	8.7	5.5	5.5	ppb
04:00 - 05:00	7.1	1.8	8.2	7.9	6.9	6.7	5.4	ppb
05:00 - 06:00	8.8	1.9	11.2	6.7	4.9	6.3	5.1	ppb
06:00 - 07:00	10.8	2.4	13.8	7.5	5.2	6.6	5.0	ppb
07:00 - 08:00	6.9	2.5	11.5	9.9	5.5	6.0	4.8	ppb
08:00 - 09:00	5.8	2.7	8.9	8.2	5.2	5.1	3.7	ppb
09:00 - 10:00	8.4	3.6	11.1	10.6	6.6	5.0	5.0	ppb
Maximum 1 hr.	**36.6**	**41.8**	**22.8**	**19.3**	**20.7**	**16.5**	**11.4**	**ppb**
Average 24 hr.	**11.4**	**13.6**	**11.3**	**11.0**	**9.9**	**8.4**	**7.0**	**ppb**
Standard (1 hr.) [1]	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3334 - R6906-3340

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: รพ.สต. บางนาง (AC1)	SAMPLE NO.	: 19327-19333
PARAMETER*	: Carbon monoxide	SAMPLING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
DETERMINATION METHOD	: Non-Dispersive Infrared Detection	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
INSTRUMENT	: API Model T300 S/N 5402	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME / DATE	26-27/05/2026	27-28/05/2026	28-29/05/2026	29-30/05/2026	30-31/05/2026	31/05/2026 - 1/6/2026	01-02/06/2026	UNIT
10:00 - 11:00[2]	4.05	4.05	4.00	3.98	3.83	3.90	3.77	ppm
11:00 - 12:00	4.04	4.03	4.03	3.96	3.83	3.85	3.77	ppm
12:00 - 13:00	4.03	4.04	4.54	3.91	3.81	3.81	3.77	ppm
13:00 - 14:00	4.03	4.03	4.50	3.88	3.80	3.82	3.78	ppm
14:00 - 15:00	4.03	4.07	4.25	3.80	3.82	3.80	3.80	ppm
15:00 - 16:00	4.06	4.09	4.17	3.81	3.82	3.82	3.79	ppm
16:00 - 17:00	4.09	4.09	4.16	3.88	3.85	3.84	3.81	ppm
17:00 - 18:00	4.18	4.19	4.17	3.94	3.88	3.84	3.78	ppm
18:00 - 19:00	4.17	4.10	4.17	3.99	3.95	3.94	3.78	ppm
19:00 - 20:00	3.67	4.05	4.16	3.54	3.94	3.85	3.81	ppm
20:00 - 21:00	3.70	3.67	4.14	3.44	3.95	3.83	3.85	ppm
21:00 - 22:00	3.74	3.75	3.51	3.47	3.48	3.85	3.42	ppm
22:00 - 23:00	3.70	3.78	3.48	3.48	3.45	3.84	3.38	ppm
23:00 - 00:00	3.77	3.67	3.44	3.48	3.42	3.46	3.40	ppm
00:00 - 01:00	3.78	3.67	3.42	3.45	3.49	3.36	3.39	ppm
01:00 - 02:00	3.69	3.68	3.43	3.44	3.50	3.35	3.38	ppm
02:00 - 03:00	3.66	3.59	3.44	3.44	3.41	3.36	3.39	ppm
03:00 - 04:00	3.62	3.60	3.46	3.46	3.38	3.37	3.40	ppm
04:00 - 05:00	3.58	3.62	3.75	3.48	3.40	3.37	3.42	ppm
05:00 - 06:00	3.60	3.97	4.02	3.45	3.36	3.40	3.43	ppm
06:00 - 07:00	4.13	4.02	3.97	3.83	3.87	3.39	3.85	ppm
07:00 - 08:00	4.17	4.01	4.01	3.90	3.92	3.44	3.83	ppm
08:00 - 09:00	4.10	3.98	4.06	3.97	3.96	3.82	3.85	ppm
09:00 - 10:00	4.11	3.99	4.03	3.88	3.89	3.79	3.90	ppm
Maximum 1 hr.	**4.18**	**4.19**	**4.54**	**3.99**	**3.96**	**3.94**	**3.90**	**ppm**
Average 24 hr.	**3.90**	**3.91**	**3.93**	**3.70**	**3.71**	**3.67**	**3.66**	**ppm**
Standard (1 hr.)[1]	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**ppm**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) (Standard for 1-hr. Average)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3341 - R6906-3347

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)	SAMPLE NO.	: 19334-19340
PARAMETER*	: Sulfur Dioxide	SAMPLING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
DETERMINATION METHOD	: Ultraviolet Fluorescence	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
INSTRUMENT	: API Model T100 S/N 1607	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME / DATE	26-27/05/2026	27-28/05/2026	28-29/05/2026	29-30/05/2026	30-31/05/2026	31/05/2026 - 01/06/2026	01-02/06/2026	UNIT
09:00 - 10:00 /2	1.5	1.3	<1.0	1.9	<1.0	1.7	1.7	ppb
10:00 - 11:00	1.7	1.4	<1.0	1.9	1.0	1.7	1.7	ppb
11:00 - 12:00	1.3	1.2	1.2	1.4	1.6	1.6	1.8	ppb
12:00 - 13:00	1.2	<1.0	1.4	1.3	1.6	1.6	<1.0	ppb
13:00 - 14:00	1.4	<1.0	1.3	1.4	1.5	1.7	<1.0	ppb
14:00 - 15:00	1.4	<1.0	1.3	1.4	1.1	2.0	<1.0	ppb
15:00 - 16:00	1.3	<1.0	1.2	1.4	1.1	1.8	<1.0	ppb
16:00 - 17:00	1.5	<1.0	1.1	1.2	1.1	1.9	<1.0	ppb
17:00 - 18:00	1.5	<1.0	1.1	1.2	1.1	1.9	1.7	ppb
18:00 - 19:00	1.0	1.2	1.1	1.3	1.0	2.0	1.8	ppb
19:00 - 20:00	1.0	1.3	1.4	1.6	<1.0	1.7	1.8	ppb
20:00 - 21:00	1.1	1.4	1.4	1.6	1.4	1.6	1.3	ppb
21:00 - 22:00	1.1	<1.0	1.4	1.2	1.7	1.6	1.4	ppb
22:00 - 23:00	1.1	<1.0	1.6	1.2	1.1	<1.0	1.4	ppb
23:00 - 00:00	<1.0	<1.0	1.7	1.5	1.0	<1.0	1.5	ppb
00:00 - 01:00	1.4	<1.0	1.6	1.3	1.0	1.1	1.3	ppb
01:00 - 02:00	1.3	<1.0	1.7	1.1	<1.0	1.8	1.8	ppb
02:00 - 03:00	1.2	1.3	1.6	1.7	1.0	1.7	1.8	ppb
03:00 - 04:00	<1.0	1.5	1.3	1.6	1.7	1.8	1.5	ppb
04:00 - 05:00	<1.0	1.4	1.3	1.7	1.6	1.3	1.6	ppb
05:00 - 06:00	<1.0	1.2	1.3	1.1	1.6	1.5	1.5	ppb
06:00 - 07:00	1.0	<1.0	1.7	<1.0	1.6	1.6	1.6	ppb
07:00 - 08:00	1.0	1.0	1.8	<1.0	1.7	1.5	1.7	ppb
08:00 - 09:00	<1.0	<1.0	1.7	<1.0	1.8	1.4	1.8	ppb
Maximum 1 hr.	**1.7**	**1.5**	**1.8**	**1.9**	**1.8**	**2.0**	**1.8**	**ppb**
Average 24 hr.	**1.2**	**<1.0**	**1.4**	**1.4**	**1.3**	**1.6**	**1.5**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) /1	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-041/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3348 - R6906-3354

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)	SAMPLE NO.	: 19341-19347
PARAMETER*	: Nitrogen Dioxide	SAMPLING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
DETERMINATION METHOD	: Chemiluminescence	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
INSTRUMENT	: API Model M200E S/N 4084	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME / DATE	26-27/05/2026	27-28/05/2026	28-29/05/2026	29-30/05/2026	30-31/05/2026	31/05/2026 - 01/06/2026	01-02/06/2026	UNIT
09:00 - 10:00[2]	5.7	6.3	4.9	17.2	17.0	17.9	15.1	ppb
10:00 - 11:00	7.8	4.2	3.7	15.4	16.6	15.2	13.5	ppb
11:00 - 12:00	3.6	5.8	7.1	15.8	15.4	16.3	11.3	ppb
12:00 - 13:00	4.3	3.2	13.3	16.6	18.6	19.2	11.9	ppb
13:00 - 14:00	6.0	4.4	22.4	19.6	23.8	22.9	14.3	ppb
14:00 - 15:00	9.6	1.8	34.3	26.4	22.4	28.0	19.2	ppb
15:00 - 16:00	8.3	4.0	40.0	36.8	19.3	42.9	23.2	ppb
16:00 - 17:00	5.9	6.5	41.5	45.0	12.7	46.8	23.9	ppb
17:00 - 18:00	7.4	8.1	39.2	40.5	12.6	38.6	23.6	ppb
18:00 - 19:00	7.0	10.7	37.6	29.0	14.2	25.2	23.6	ppb
19:00 - 20:00	12.4	17.4	30.0	18.1	14.0	16.5	25.3	ppb
20:00 - 21:00	14.0	16.3	22.9	16.7	17.4	16.9	20.6	ppb
21:00 - 22:00	13.5	14.1	19.5	17.1	20.0	18.7	17.4	ppb
22:00 - 23:00	14.4	10.4	19.1	15.6	22.8	18.2	16.8	ppb
23:00 - 00:00	10.0	8.0	17.4	16.2	23.3	19.7	18.9	ppb
00:00 - 01:00	7.8	7.8	15.8	18.4	22.6	17.9	19.2	ppb
01:00 - 02:00	9.5	7.2	16.5	19.7	24.3	17.2	19.1	ppb
02:00 - 03:00	7.9	2.2	17.4	20.2	23.3	18.5	19.2	ppb
03:00 - 04:00	6.4	1.1	17.5	18.9	22.6	19.0	19.8	ppb
04:00 - 05:00	5.4	3.4	18.1	19.3	22.2	19.8	20.1	ppb
05:00 - 06:00	7.7	5.2	18.1	19.9	23.4	19.0	18.9	ppb
06:00 - 07:00	8.9	5.6	17.1	20.8	23.5	19.4	18.9	ppb
07:00 - 08:00	7.7	5.0	18.0	20.4	21.9	19.9	18.9	ppb
08:00 - 09:00	5.4	5.0	18.5	18.8	19.4	19.5	19.0	ppb
Maximum 1 hr.	**14.4**	**17.4**	**41.5**	**45.0**	**24.3**	**46.8**	**25.3**	**ppb**
Average 24 hr.	**8.2**	**6.8**	**21.2**	**21.8**	**19.7**	**22.2**	**18.8**	**ppb**
Standard (1 hr.)[1]	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : [1] Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

[2] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3355 - R6906-3361

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)	SAMPLE NO.	: 19348-19354
PARAMETER*	: Carbon monoxide	SAMPLING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
DETERMINATION METHOD	: Non-Dispersive Infrared Detection	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
INSTRUMENT	: API Model M300E S/N 3028	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME / DATE	26-27/05/2026	27-28/05/2026	28-29/05/2026	29-30/05/2026	30-31/05/2026	31/05/2026 - 1/6/2026	01-02/06/2026	UNIT
09:00 - 10:00 /2	0.80	0.70	0.70	0.70	0.60	0.60	0.40	ppm
10:00 - 11:00	0.80	0.80	0.70	0.70	0.60	0.50	0.40	ppm
11:00 - 12:00	0.90	0.80	1.10	0.70	0.50	0.50	0.40	ppm
12:00 - 13:00	1.10	0.70	1.40	0.60	0.60	0.50	0.50	ppm
13:00 - 14:00	0.80	0.80	1.30	0.60	0.50	0.50	0.50	ppm
14:00 - 15:00	0.90	0.80	1.10	0.60	0.60	0.50	0.50	ppm
15:00 - 16:00	0.50	0.80	1.00	0.60	0.60	0.50	0.50	ppm
16:00 - 17:00	0.80	0.90	0.90	0.60	0.50	0.50	0.50	ppm
17:00 - 18:00	0.70	1.10	0.80	0.60	0.60	0.50	0.50	ppm
18:00 - 19:00	0.80	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.50	ppm
19:00 - 20:00	0.60	0.80	0.80	0.60	0.60	0.50	0.50	ppm
20:00 - 21:00	0.70	0.90	0.80	0.60	0.70	0.50	0.50	ppm
21:00 - 22:00	0.90	0.90	0.80	0.60	0.90	0.50	0.50	ppm
22:00 - 23:00	0.80	0.90	0.80	0.60	0.70	0.50	0.50	ppm
23:00 - 00:00	0.80	0.90	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	ppm
00:00 - 01:00	0.90	0.90	0.70	0.60	0.70	0.40	0.50	ppm
01:00 - 02:00	0.80	0.80	0.70	0.60	0.70	0.50	0.50	ppm
02:00 - 03:00	0.80	0.80	0.70	0.60	0.70	0.40	0.60	ppm
03:00 - 04:00	0.80	0.80	0.70	0.60	0.70	0.50	0.50	ppm
04:00 - 05:00	0.90	0.80	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	ppm
05:00 - 06:00	0.80	0.80	0.70	0.60	0.60	0.50	0.50	ppm
06:00 - 07:00	0.80	0.70	0.80	0.60	0.60	0.50	0.60	ppm
07:00 - 08:00	0.70	0.70	0.80	0.60	0.60	0.50	0.60	ppm
08:00 - 09:00	0.80	0.70	0.80	0.70	0.60	0.50	0.60	ppm
Maximum 1 hr.	**1.10**	**1.10**	**1.40**	**0.70**	**0.90**	**0.60**	**0.60**	**ppm**
Average 24 hr.	**0.80**	**0.82**	**0.85**	**0.63**	**0.63**	**0.50**	**0.50**	**ppm**
Standard (1 hr.) /1	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**ppm**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) (Standard for 1-hr. Average)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA69-R0656

Sample No. 19391

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

จุดตรวจวัด : โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)

วันที่ตรวจวัด : 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2569

Calm 24.4 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
ENE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
E	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
ESE	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
SE	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
SSE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
S	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7
SSW	6.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
SW	3.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
WSW	14.3	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
W	5.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
WNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
Total	64.9	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Sample No. 19391

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

จุดตรวจวัด : โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส (AC2)

วันที่ตรวจวัด : 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2569

เวลา	26-27 พฤษภาคม 2569		27-28 พฤษภาคม 2569		28-29 พฤษภาคม 2569		29-30 พฤษภาคม 2569		30-31 พฤษภาคม 2569		31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569		1-2 มิถุนายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
09:00-10:00	0.4	WSW	0.4	SW	0.0	-	0.9	S	0.4	S	0.4	SE	0.4	E
10:00-11:00	1.3	WSW	0.9	WSW	1.3	WSW	0.9	SE	0.4	E	0.4	NE	0.4	SE
11:00-12:00	1.3	WSW	0.9	W	0.9	W	0.9	E	1.8	SSW	0.4	WSW	0.4	WNW
12:00-13:00	2.2	WSW	1.8	WSW	0.9	WSW	0.9	NE	0.9	S	0.4	WSW	0.4	WSW
13:00-14:00	2.2	WSW	1.8	WSW	1.3	W	0.9	WSW	0.9	NE	0.9	W	0.9	ENE
14:00-15:00	2.2	WSW	0.9	W	2.2	W	2.2	WSW	0.4	E	2.2	WSW	0.4	NNW
15:00-16:00	2.2	WSW	0.9	W	2.7	WSW	2.7	WSW	0.4	E	2.2	SSW	0.9	W
16:00-17:00	2.2	WSW	1.3	WSW	3.1	WSW	1.8	SSW	0.4	E	1.8	WSW	1.8	WSW
17:00-18:00	1.8	WSW	1.3	WSW	2.2	WSW	1.3	S	0.9	SE	1.3	WSW	2.2	WSW
18:00-19:00	1.8	WSW	0.9	WSW	1.8	WSW	0.9	S	0.9	S	1.3	ESE	2.7	WSW
19:00-20:00	0.9	WSW	1.3	SW	1.8	WSW	2.2	SSW	0.9	S	0.9	E	2.2	SW
20:00-21:00	0.4	WSW	1.3	SSW	1.8	SW	2.2	SW	0.4	S	0.9	SE	1.3	ESE
21:00-22:00	0.0	-	0.9	S	1.8	SSW	1.8	SW	0.0	-	0.4	S	1.3	ESE
22:00-23:00	0.0	-	0.9	SE	1.8	SSW	1.3	SSW	0.4	SE	0.4	S	0.9	E
23:00-00:00	0.4	ESE	0.9	S	1.8	SSW	0.4	SSW	0.4	SE	0.4	S	0.4	ESE
00:00-01:00	0.4	ESE	0.9	S	0.9	S	0.0	-	0.0	-	1.3	W	0.0	-
01:00-02:00	0.4	SE	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	1.8	W	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.4	E
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.4	SW	0.0	-	0.4	SSE	0.4	E
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	E
08:00-09:00	0.0	-	0.0	-	0.9	ESE	0.4	SSE	0.4	SE	0.4	E	0.4	SE

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA69-R0656

Sample No. 19390

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

จุดตรวจวัด : รพ.สต. บางนาง (AC1)

วันที่ตรวจวัด : 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2569

Calm 51.8 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
ENE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
ESE	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
SE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SSE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
S	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
SSW	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1
SW	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6
WSW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
WNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NW	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA69-R0656

Sample No. 19390

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

จุดตรวจวัด : รพ.สต. บางนาง (ACI)

วันที่ตรวจวัด : 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2569

เวลา	26-27 พฤษภาคม 2569		27-28 พฤษภาคม 2569		28-29 พฤษภาคม 2569		29-30 พฤษภาคม 2569		30-31 พฤษภาคม 2569		31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2569		1-2 มิถุนายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
10:00-11:00	0.4	SW	0.0	-	0.4	SW	0.0	-	0.4	NE	0.4	E	0.4	E
11:00-12:00	0.4	SW	0.4	NW	0.4	SW	0.4	SW	1.3	NW	0.4	SW	0.0	-
12:00-13:00	0.4	SSW	0.0	-	0.4	SSW	0.9	SW	1.3	SW	0.4	NW	0.0	-
13:00-14:00	0.0	-	0.0	-	0.4	SSW	0.0	-	0.4	NE	0.0	-	0.4	SW
14:00-15:00	0.0	-	0.4	W	0.9	SW	0.9	S	0.0	-	1.3	SW	0.4	SW
15:00-16:00	0.4	SW	0.4	SW	0.4	WNW	1.8	SW	0.0	-	1.8	SSW	0.0	-
16:00-17:00	1.3	SSW	0.4	SW	0.4	SW	1.3	SW	0.0	-	0.4	SW	0.0	-
17:00-18:00	0.4	SW	0.4	SW	0.9	SSW	1.3	S	0.4	S	0.0	-	0.9	SW
18:00-19:00	0.4	SW	0.4	SW	0.9	SW	1.3	S	0.9	S	0.9	E	1.3	SW
19:00-20:00	0.0	-	0.4	SSW	0.4	SW	1.8	SSW	0.9	S	1.3	E	1.3	SW
20:00-21:00	0.0	-	0.4	SW	0.9	SW	1.8	SW	0.0	-	0.4	SSE	0.9	ESE
21:00-22:00	0.0	-	0.9	S	0.9	SW	0.9	SSW	0.0	-	0.0	-	1.8	ESE
22:00-23:00	0.0	-	1.3	SSE	1.3	SSW	1.3	SSW	0.0	-	0.0	-	0.4	E
23:00-00:00	0.0	-	0.9	S	1.8	SSW	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-
00:00-01:00	0.0	-	0.4	S	0.9	S	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
01:00-02:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.0	-	0.4	NW	0.0	-
02:00-03:00	0.0	-	0.4	SW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
03:00-04:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
04:00-05:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE
05:00-06:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	0.4	NW	0.0	-	0.9	E	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.4	ESE
09:00-10:00	0.0	-	0.0	-	0.4	S	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19355
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 26-27/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00[/3]	56.5	82.4	48.7	dB(A)
12:00 - 13:00	55.2	82.1	45.7	dB(A)
13:00 - 14:00	58.3	77.2	48.7	dB(A)
14:00 - 15:00	61.0	77.2	52.4	dB(A)
15:00 - 16:00	53.9	80.8	45.3	dB(A)
16:00 - 17:00	52.3	75.9	41.0	dB(A)
17:00 - 18:00	50.0	79.2	40.0	dB(A)
18:00 - 19:00	52.4	77.2	39.9	dB(A)
19:00 - 20:00	56.3	87.2	40.5	dB(A)
20:00 - 21:00	51.7	77.2	39.7	dB(A)
21:00 - 22:00	44.0	74.9	39.6	dB(A)
22:00 - 23:00	46.3	74.9	39.1	dB(A)
23:00 - 00:00	43.9	68.5	38.9	dB(A)
00:00 - 01:00	40.1	65.1	38.5	dB(A)
01:00 - 02:00	43.7	75.9	38.7	dB(A)
02:00 - 03:00	45.4	62.5	40.2	dB(A)
03:00 - 04:00	43.9	59.2	41.7	dB(A)
04:00 - 05:00	44.1	73.2	40.0	dB(A)
05:00 - 06:00	51.2	70.5	47.6	dB(A)
06:00 - 07:00	53.0	71.7	48.9	dB(A)
07:00 - 08:00	55.5	76.1	50.7	dB(A)
08:00 - 09:00	54.7	73.5	50.7	dB(A)
09:00 - 10:00	56.2	81.4	50.9	dB(A)
10:00 - 11:00	54.1	76.6	48.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	56.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.2	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	11:00 - 11:05[3]	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	11:05 - 11:10	53.0	51.2	51.3	45.1	6.2
	11:10 - 11:15	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
	11:15 - 11:20	54.9	51.2	55.5	45.1	10.4
	11:20 - 11:25	59.8	51.2	62.2	45.1	17.1
	11:25 - 11:30	57.0	51.2	58.7	45.1	13.6
	11:30 - 11:35	58.8	51.2	61.0	45.1	15.9
	11:35 - 11:40	59.2	51.2	61.5	45.1	16.4
	11:40 - 11:45	54.6	51.2	54.9	45.1	9.8
	11:45 - 11:50	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
	11:50 - 11:55	50.8	51.2	-	45.1	-
	11:55 - 12:00	58.9	51.2	61.1	45.1	16.0
	12:00 - 12:05	63.7	51.2	66.4	45.1	21.3
	12:05 - 12:10	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	12:10 - 12:15	51.2	51.2	-	45.1	-
	12:15 - 12:20	50.7	51.2	-	45.1	-
	12:20 - 12:25	49.8	51.2	-	45.1	-
	12:25 - 12:30	50.7	51.2	-	45.1	-
	12:30 - 12:35	51.0	51.2	-	45.1	-
	12:35 - 12:40	47.3	51.2	-	45.1	-
	12:40 - 12:45	47.4	51.2	-	45.1	-
	12:45 - 12:50	56.5	51.2	58.0	45.1	12.9
	12:50 - 12:55	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	12:55 - 13:00	47.5	51.2	-	45.1	-
	13:00 - 13:05	55.1	51.2	55.8	45.1	10.7
	13:05 - 13:10	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	13:10 - 13:15	47.7	51.2	-	45.1	-
	13:15 - 13:20	50.7	51.2	-	45.1	-
	13:20 - 13:25	54.7	51.2	55.1	45.1	10.0
	13:25 - 13:30	49.1	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	13:30 - 13:35	58.3	51.2	60.4	45.1	15.3
	13:35 - 13:40	63.8	51.2	66.6	45.1	21.5
	13:40 - 13:45	63.5	51.2	66.2	45.1	21.1
	13:45 - 13:50	59.6	51.2	61.9	45.1	16.8
	13:50 - 13:55	55.3	51.2	56.2	45.1	11.1
	13:55 - 14:00	57.0	51.2	58.7	45.1	13.6
	14:00 - 14:05	56.3	51.2	57.7	45.1	12.6
	14:05 - 14:10	59.6	51.2	61.9	45.1	16.8
	14:10 - 14:15	64.3	51.2	67.1	45.1	22.0
	14:15 - 14:20	63.3	51.2	66.0	45.1	20.9
	14:20 - 14:25	61.6	51.2	64.2	45.1	19.1
	14:25 - 14:30	61.4	51.2	64.0	45.1	18.9
	14:30 - 14:35	63.6	51.2	66.3	45.1	21.2
	14:35 - 14:40	58.9	51.2	61.1	45.1	16.0
	14:40 - 14:45	57.0	51.2	58.7	45.1	13.6
	14:45 - 14:50	56.8	51.2	58.4	45.1	13.3
	14:50 - 14:55	58.6	51.2	60.7	45.1	15.6
	14:55 - 15:00	61.6	51.2	64.2	45.1	19.1
	15:00 - 15:05	56.2	51.2	57.5	45.1	12.4
	15:05 - 15:10	60.6	51.2	63.1	45.1	18.0
	15:10 - 15:15	55.6	51.2	56.6	45.1	11.5
	15:15 - 15:20	50.3	51.2	-	45.1	-
	15:20 - 15:25	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	15:25 - 15:30	49.0	51.2	-	45.1	-
	15:30 - 15:35	53.8	51.2	53.3	45.1	8.2
	15:35 - 15:40	47.6	51.2	-	45.1	-
	15:40 - 15:45	48.3	51.2	-	45.1	-
	15:45 - 15:50	50.8	51.2	-	45.1	-
	15:50 - 15:55	50.5	51.2	-	45.1	-
	15:55 - 16:00	48.4	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19355
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	16:00 - 16:05	46.1	51.2	-	45.1	-
	16:05 - 16:10	48.7	51.2	-	45.1	-
	16:10 - 16:15	58.7	51.2	60.8	45.1	15.7
	16:15 - 16:20	54.5	51.2	54.8	45.1	9.7
	16:20 - 16:25	50.2	51.2	-	45.1	-
	16:25 - 16:30	48.5	51.2	-	45.1	-
	16:30 - 16:35	47.2	51.2	-	45.1	-
	16:35 - 16:40	46.0	51.2	-	45.1	-
	16:40 - 16:45	49.8	51.2	-	45.1	-
	16:45 - 16:50	56.0	51.2	57.3	45.1	12.2
	16:50 - 16:55	48.1	51.2	-	45.1	-
	16:55 - 17:00	47.1	51.2	-	45.1	-
	17:00 - 17:05	45.2	51.2	-	45.1	-
	17:05 - 17:10	53.9	51.2	53.6	45.1	8.5
	17:10 - 17:15	45.0	51.2	-	45.1	-
	17:15 - 17:20	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	17:20 - 17:25	47.7	51.2	-	45.1	-
	17:25 - 17:30	47.6	51.2	-	45.1	-
	17:30 - 17:35	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	17:35 - 17:40	50.0	51.2	-	45.1	-
	17:40 - 17:45	49.4	51.2	-	45.1	-
	17:45 - 17:50	47.0	51.2	-	45.1	-
	17:50 - 17:55	45.4	51.2	-	45.1	-
	17:55 - 18:00	49.0	51.2	-	45.1	-
	18:00 - 18:05	48.3	51.2	-	45.1	-
	18:05 - 18:10	49.2	51.2	-	45.1	-
	18:10 - 18:15	43.8	51.2	-	45.1	-
	18:15 - 18:20	48.0	51.2	-	45.1	-
	18:20 - 18:25	46.7	51.2	-	45.1	-
	18:25 - 18:30	54.7	51.2	55.1	45.1	10.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	18:30 - 18:35	55.4	51.2	56.3	45.1	11.2
	18:35 - 18:40	56.7	51.2	58.3	45.1	13.2
	18:40 - 18:45	48.9	51.2	-	45.1	-
	18:45 - 18:50	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	18:50 - 18:55	55.4	51.2	56.3	45.1	11.2
	18:55 - 19:00	50.9	51.2	-	45.1	-
	19:00 - 19:05	45.7	51.2	-	45.1	-
	19:05 - 19:10	65.4	51.2	68.2	45.1	23.1
	19:10 - 19:15	60.2	51.2	62.6	45.1	17.5
	19:15 - 19:20	50.5	51.2	-	45.1	-
	19:20 - 19:25	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	19:25 - 19:30	44.0	51.2	-	45.1	-
	19:30 - 19:35	42.3	51.2	-	45.1	-
	19:35 - 19:40	42.6	51.2	-	45.1	-
	19:40 - 19:45	44.2	51.2	-	45.1	-
	19:45 - 19:50	47.5	51.2	-	45.1	-
	19:50 - 19:55	44.7	51.2	-	45.1	-
	19:55 - 20:00	46.9	51.2	-	45.1	-
	20:00 - 20:05	56.0	51.2	57.3	45.1	12.2
	20:05 - 20:10	40.6	51.2	-	45.1	-
	20:10 - 20:15	40.2	51.2	-	45.1	-
	20:15 - 20:20	41.8	51.2	-	45.1	-
	20:20 - 20:25	43.5	51.2	-	45.1	-
	20:25 - 20:30	46.3	51.2	-	45.1	-
	20:30 - 20:35	43.8	51.2	-	45.1	-
	20:35 - 20:40	45.1	51.2	-	45.1	-
	20:40 - 20:45	45.5	51.2	-	45.1	-
	20:45 - 20:50	41.4	51.2	-	45.1	-
	20:50 - 20:55	59.5	51.2	61.8	45.1	16.7
	20:55 - 21:00	54.3	51.2	54.4	45.1	9.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	21:00 - 21:05	40.5	51.2	-	45.1	-
	21:05 - 21:10	40.9	51.2	-	45.1	-
	21:10 - 21:15	42.0	51.2	-	45.1	-
	21:15 - 21:20	40.7	51.2	-	45.1	-
	21:20 - 21:25	40.1	51.2	-	45.1	-
	21:25 - 21:30	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	21:30 - 21:35	40.6	51.2	-	45.1	-
	21:35 - 21:40	44.1	51.2	-	45.1	-
	21:40 - 21:45	41.5	51.2	-	45.1	-
	21:45 - 21:50	40.2	51.2	-	45.1	-
	21:50 - 21:55	42.3	51.2	-	45.1	-
	21:55 - 22:00	39.7	51.2	-	45.1	-
	22:00 - 22:05	45.6	46.4	-	45.7	-
	22:05 - 22:10	41.2	46.4	-	45.7	-
	22:10 - 22:15	42.7	46.4	-	45.7	-
	22:15 - 22:20	42.1	46.4	-	45.7	-
	22:20 - 22:25	53.5	46.4	55.6	45.7	9.9
	22:25 - 22:30	48.0	46.4	45.9	45.7	0.2
	22:30 - 22:35	42.8	46.4	-	45.7	-
	22:35 - 22:40	46.7	46.4	37.9	45.7	-7.8
	22:40 - 22:45	41.2	46.4	-	45.7	-
	22:45 - 22:50	45.7	46.4	-	45.7	-
	22:50 - 22:55	41.0	46.4	-	45.7	-
	22:55 - 23:00	40.8	46.4	-	45.7	-
	23:00 - 23:05	40.1	46.4	-	45.7	-
	23:05 - 23:10	40.1	46.4	-	45.7	-
	23:10 - 23:15	43.0	46.4	-	45.7	-
	23:15 - 23:20	39.0	46.4	-	45.7	-
	23:20 - 23:25	47.3	46.4	43.0	45.7	-2.7
	23:25 - 23:30	47.0	46.4	41.1	45.7	-4.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	23:30 - 23:35	43.6	46.4	-	45.7	-
	23:35 - 23:40	44.0	46.4	-	45.7	-
	23:40 - 23:45	40.5	46.4	-	45.7	-
	23:45 - 23:50	41.0	46.4	-	45.7	-
	23:50 - 23:55	43.3	46.4	-	45.7	-
	23:55 - 00:00	47.2	46.4	42.5	45.7	-3.2
27/05/2026	00:00 - 00:05	39.4	46.4	-	45.7	-
	00:05 - 00:10	39.9	46.4	-	45.7	-
	00:10 - 00:15	40.0	46.4	-	45.7	-
	00:15 - 00:20	40.0	46.4	-	45.7	-
	00:20 - 00:25	38.6	46.4	-	45.7	-
	00:25 - 00:30	42.0	46.4	-	45.7	-
	00:30 - 00:35	40.3	46.4	-	45.7	-
	00:35 - 00:40	39.0	46.4	-	45.7	-
	00:40 - 00:45	40.3	46.4	-	45.7	-
	00:45 - 00:50	40.0	46.4	-	45.7	-
	00:50 - 00:55	40.3	46.4	-	45.7	-
	00:55 - 01:00	39.9	46.4	-	45.7	-
	01:00 - 01:05	40.6	46.4	-	45.7	-
	01:05 - 01:10	48.0	46.4	45.9	45.7	0.2
	01:10 - 01:15	39.3	46.4	-	45.7	-
	01:15 - 01:20	39.3	46.4	-	45.7	-
	01:20 - 01:25	39.7	46.4	-	45.7	-
	01:25 - 01:30	45.5	46.4	-	45.7	-
	01:30 - 01:35	40.1	46.4	-	45.7	-
	01:35 - 01:40	39.7	46.4	-	45.7	-
	01:40 - 01:45	49.7	46.4	50.0	45.7	4.3
	01:45 - 01:50	39.5	46.4	-	45.7	-
	01:50 - 01:55	41.4	46.4	-	45.7	-
	01:55 - 02:00	38.0	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	02:00 - 02:05	39.3	46.4	-	45.7	-
	02:05 - 02:10	38.7	46.4	-	45.7	-
	02:10 - 02:15	41.3	46.4	-	45.7	-
	02:15 - 02:20	38.9	46.4	-	45.7	-
	02:20 - 02:25	38.4	46.4	-	45.7	-
	02:25 - 02:30	40.3	46.4	-	45.7	-
	02:30 - 02:35	41.9	46.4	-	45.7	-
	02:35 - 02:40	43.6	46.4	-	45.7	-
	02:40 - 02:45	53.9	46.4	56.0	45.7	10.3
	02:45 - 02:50	42.9	46.4	-	45.7	-
	02:50 - 02:55	43.8	46.4	-	45.7	-
	02:55 - 03:00	44.7	46.4	-	45.7	-
	03:00 - 03:05	45.0	46.4	-	45.7	-
	03:05 - 03:10	44.6	46.4	-	45.7	-
	03:10 - 03:15	44.8	46.4	-	45.7	-
	03:15 - 03:20	44.6	46.4	-	45.7	-
	03:20 - 03:25	46.0	46.4	-	45.7	-
	03:25 - 03:30	45.0	46.4	-	45.7	-
	03:30 - 03:35	44.2	46.4	-	45.7	-
	03:35 - 03:40	43.3	46.4	-	45.7	-
	03:40 - 03:45	41.2	46.4	-	45.7	-
	03:45 - 03:50	40.0	46.4	-	45.7	-
	03:50 - 03:55	42.1	46.4	-	45.7	-
	03:55 - 04:00	42.0	46.4	-	45.7	-
	04:00 - 04:05	39.0	46.4	-	45.7	-
	04:05 - 04:10	41.1	46.4	-	45.7	-
	04:10 - 04:15	39.6	46.4	-	45.7	-
	04:15 - 04:20	46.6	46.4	36.1	45.7	-9.6
	04:20 - 04:25	41.6	46.4	-	45.7	-
	04:25 - 04:30	41.6	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ฮอนดะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมฮอนดะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	04:30 - 04:35	41.0	46.4	-	45.7	-
	04:35 - 04:40	50.6	46.4	51.5	45.7	5.8
	04:40 - 04:45	40.2	46.4	-	45.7	-
	04:45 - 04:50	41.6	46.4	-	45.7	-
	04:50 - 04:55	43.6	46.4	-	45.7	-
	04:55 - 05:00	44.3	46.4	-	45.7	-
	05:00 - 05:05	46.0	46.4	-	45.7	-
	05:05 - 05:10	48.9	46.4	48.3	45.7	2.6
	05:10 - 05:15	48.5	46.4	47.3	45.7	1.6
	05:15 - 05:20	51.3	46.4	52.6	45.7	6.9
	05:20 - 05:25	49.2	46.4	49.0	45.7	3.3
	05:25 - 05:30	49.1	46.4	48.8	45.7	3.1
	05:30 - 05:35	53.7	46.4	55.8	45.7	10.1
	05:35 - 05:40	54.7	46.4	57.0	45.7	11.3
	05:40 - 05:45	53.6	46.4	55.7	45.7	10.0
	05:45 - 05:50	50.0	46.4	50.5	45.7	4.8
	05:50 - 05:55	50.9	46.4	52.0	45.7	6.3
	05:55 - 06:00	50.7	46.4	51.7	45.7	6.0
	06:00 - 06:05	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	06:05 - 06:10	51.2	51.2	-	45.1	-
	06:10 - 06:15	50.2	51.2	-	45.1	-
	06:15 - 06:20	49.9	51.2	-	45.1	-
	06:20 - 06:25	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	06:25 - 06:30	51.2	51.2	-	45.1	-
	06:30 - 06:35	54.4	51.2	54.6	45.1	9.5
	06:35 - 06:40	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	06:40 - 06:45	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	06:45 - 06:50	55.8	51.2	57.0	45.1	11.9
	06:50 - 06:55	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	06:55 - 07:00	56.1	51.2	57.4	45.1	12.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	07:00 - 07:05	60.4	51.2	62.8	45.1	17.7
	07:05 - 07:10	58.0	51.2	60.0	45.1	14.9
	07:10 - 07:15	53.5	51.2	52.6	45.1	7.5
	07:15 - 07:20	57.7	51.2	59.6	45.1	14.5
	07:20 - 07:25	51.8	51.2	45.9	45.1	0.8
	07:25 - 07:30	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	07:30 - 07:35	54.2	51.2	54.2	45.1	9.1
	07:35 - 07:40	54.9	51.2	55.5	45.1	10.4
	07:40 - 07:45	54.4	51.2	54.6	45.1	9.5
	07:45 - 07:50	53.1	51.2	51.6	45.1	6.5
	07:50 - 07:55	53.2	51.2	51.9	45.1	6.8
	07:55 - 08:00	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	08:00 - 08:05	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	08:05 - 08:10	53.9	51.2	53.6	45.1	8.5
	08:10 - 08:15	55.1	51.2	55.8	45.1	10.7
	08:15 - 08:20	53.8	51.2	53.3	45.1	8.2
	08:20 - 08:25	55.0	51.2	55.7	45.1	10.6
	08:25 - 08:30	57.8	51.2	59.7	45.1	14.6
	08:30 - 08:35	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	08:35 - 08:40	54.7	51.2	55.1	45.1	10.0
	08:40 - 08:45	54.6	51.2	54.9	45.1	9.8
	08:45 - 08:50	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	08:50 - 08:55	56.1	51.2	57.4	45.1	12.3
	08:55 - 09:00	55.5	51.2	56.5	45.1	11.4
	09:00 - 09:05	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	09:05 - 09:10	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	09:10 - 09:15	54.2	51.2	54.2	45.1	9.1
	09:15 - 09:20	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	09:20 - 09:25	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	09:25 - 09:30	55.3	51.2	56.2	45.1	11.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ฮอนดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมฮอนดะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	09:30 - 09:35	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	09:35 - 09:40	57.7	51.2	59.6	45.1	14.5
	09:40 - 09:45	57.3	51.2	59.1	45.1	14.0
	09:45 - 09:50	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	09:50 - 09:55	60.0	51.2	62.4	45.1	17.3
	09:55 - 10:00	60.7	51.2	63.2	45.1	18.1
	10:00 - 10:05	59.5	51.2	61.8	45.1	16.7
	10:05 - 10:10	56.0	51.2	57.3	45.1	12.2
	10:10 - 10:15	51.5	51.2	42.7	45.1	-2.4
	10:15 - 10:20	54.8	51.2	55.3	45.1	10.2
	10:20 - 10:25	53.6	51.2	52.9	45.1	7.8
	10:25 - 10:30	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	10:30 - 10:35	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	10:35 - 10:40	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	10:40 - 10:45	50.8	51.2	-	45.1	-
	10:45 - 10:50	50.1	51.2	-	45.1	-
	10:50 - 10:55	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	10:55 - 11:00	50.1	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 13:25 - 13:30, Night Time 02:00 - 02:05)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19356
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 27-28/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	27-28/05/2026 (L_{eq})	27-28/05/2026 (L_{max})	27-28/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	49.9	71.3	42.5	dB(A)
12:00 - 13:00	51.8	81.0	41.4	dB(A)
13:00 - 14:00	50.0	76.9	42.3	dB(A)
14:00 - 15:00	47.9	68.5	40.1	dB(A)
15:00 - 16:00	49.6	77.4	40.1	dB(A)
16:00 - 17:00	54.6	81.3	42.0	dB(A)
17:00 - 18:00	50.0	72.7	43.4	dB(A)
18:00 - 19:00	50.1	71.8	42.4	dB(A)
19:00 - 20:00	49.9	81.3	42.9	dB(A)
20:00 - 21:00	48.8	74.2	45.3	dB(A)
21:00 - 22:00	49.0	74.2	47.2	dB(A)
22:00 - 23:00	45.1	68.0	41.6	dB(A)
23:00 - 00:00	44.4	72.3	40.4	dB(A)
00:00 - 01:00	41.2	55.6	39.7	dB(A)
01:00 - 02:00	40.8	53.3	39.5	dB(A)
02:00 - 03:00	50.3	77.3	39.3	dB(A)
03:00 - 04:00	44.2	69.4	39.1	dB(A)
04:00 - 05:00	41.4	59.3	38.5	dB(A)
05:00 - 06:00	51.9	79.2	44.3	dB(A)
06:00 - 07:00	51.6	72.6	46.2	dB(A)
07:00 - 08:00	52.6	70.4	46.7	dB(A)
08:00 - 09:00	51.8	74.4	44.7	dB(A)
09:00 - 10:00	51.4	76.0	42.2	dB(A)
10:00 - 11:00	57.1	88.0	45.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	50.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	55.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.0	-	dB(A)
Standard	70 /1,2	115 /1,2	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head. Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[16] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	11:00 - 11:05[13]	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	11:05 - 11:10	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	11:10 - 11:15	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	11:15 - 11:20	50.2	51.2	-	45.1	-
	11:20 - 11:25	50.9	51.2	-	45.1	-
	11:25 - 11:30	49.1	51.2	-	45.1	-
	11:30 - 11:35	48.1	51.2	-	45.1	-
	11:35 - 11:40	50.8	51.2	-	45.1	-
	11:40 - 11:45	47.5	51.2	-	45.1	-
	11:45 - 11:50	47.5	51.2	-	45.1	-
	11:50 - 11:55	46.5	51.2	-	45.1	-
	11:55 - 12:00	47.3	51.2	-	45.1	-
	12:00 - 12:05	49.7	51.2	-	45.1	-
	12:05 - 12:10	47.9	51.2	-	45.1	-
	12:10 - 12:15	47.5	51.2	-	45.1	-
	12:15 - 12:20	52.6	51.2	50.0	45.1	4.9
	12:20 - 12:25	46.4	51.2	-	45.1	-
	12:25 - 12:30	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	12:30 - 12:35	47.2	51.2	-	45.1	-
	12:35 - 12:40	59.3	51.2	61.6	45.1	16.5
	12:40 - 12:45	48.5	51.2	-	45.1	-
	12:45 - 12:50	45.3	51.2	-	45.1	-
	12:50 - 12:55	49.5	51.2	-	45.1	-
	12:55 - 13:00	50.2	51.2	-	45.1	-
	13:00 - 13:05	50.2	51.2	-	45.1	-
	13:05 - 13:10	55.8	51.2	57.0	45.1	11.9
	13:10 - 13:15	48.8	51.2	-	45.1	-
	13:15 - 13:20	50.6	51.2	-	45.1	-
	13:20 - 13:25	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	13:25 - 13:30	48.5	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbern 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	13:30 - 13:35	49.4	51.2	-	45.1	-
	13:35 - 13:40	45.3	51.2	-	45.1	-
	13:40 - 13:45	48.4	51.2	-	45.1	-
	13:45 - 13:50	47.2	51.2	-	45.1	-
	13:50 - 13:55	44.6	51.2	-	45.1	-
	13:55 - 14:00	44.9	51.2	-	45.1	-
	14:00 - 14:05	47.9	51.2	-	45.1	-
	14:05 - 14:10	47.1	51.2	-	45.1	-
	14:10 - 14:15	50.4	51.2	-	45.1	-
	14:15 - 14:20	46.9	51.2	-	45.1	-
	14:20 - 14:25	46.2	51.2	-	45.1	-
	14:25 - 14:30	46.7	51.2	-	45.1	-
	14:30 - 14:35	45.3	51.2	-	45.1	-
	14:35 - 14:40	47.3	51.2	-	45.1	-
	14:40 - 14:45	49.6	51.2	-	45.1	-
	14:45 - 14:50	48.9	51.2	-	45.1	-
	14:50 - 14:55	48.3	51.2	-	45.1	-
	14:55 - 15:00	47.3	51.2	-	45.1	-
	15:00 - 15:05	47.7	51.2	-	45.1	-
	15:05 - 15:10	48.3	51.2	-	45.1	-
	15:10 - 15:15	45.0	51.2	-	45.1	-
	15:15 - 15:20	48.4	51.2	-	45.1	-
	15:20 - 15:25	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	15:25 - 15:30	48.4	51.2	-	45.1	-
	15:30 - 15:35	50.3	51.2	-	45.1	-
	15:35 - 15:40	45.4	51.2	-	45.1	-
	15:40 - 15:45	49.7	51.2	-	45.1	-
	15:45 - 15:50	47.8	51.2	-	45.1	-
	15:50 - 15:55	55.1	51.2	55.8	45.1	10.7
	15:55 - 16:00	45.0	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	16:00 - 16:05	47.0	51.2	-	45.1	-
	16:05 - 16:10	49.8	51.2	-	45.1	-
	16:10 - 16:15	62.8	51.2	65.5	45.1	20.4
	16:15 - 16:20	58.5	51.2	60.6	45.1	15.5
	16:20 - 16:25	45.6	51.2	-	45.1	-
	16:25 - 16:30	49.2	51.2	-	45.1	-
	16:30 - 16:35	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	16:35 - 16:40	45.4	51.2	-	45.1	-
	16:40 - 16:45	46.6	51.2	-	45.1	-
	16:45 - 16:50	46.1	51.2	-	45.1	-
	16:50 - 16:55	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	16:55 - 17:00	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	17:00 - 17:05	51.1	51.2	-	45.1	-
	17:05 - 17:10	50.2	51.2	-	45.1	-
	17:10 - 17:15	49.7	51.2	-	45.1	-
	17:15 - 17:20	48.2	51.2	-	45.1	-
	17:20 - 17:25	49.2	51.2	-	45.1	-
	17:25 - 17:30	49.6	51.2	-	45.1	-
	17:30 - 17:35	48.9	51.2	-	45.1	-
	17:35 - 17:40	49.0	51.2	-	45.1	-
	17:40 - 17:45	48.5	51.2	-	45.1	-
	17:45 - 17:50	51.2	51.2	-	45.1	-
	17:50 - 17:55	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	17:55 - 18:00	49.6	51.2	-	45.1	-
	18:00 - 18:05	53.6	51.2	52.9	45.1	7.8
	18:05 - 18:10	50.5	51.2	-	45.1	-
	18:10 - 18:15	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	18:15 - 18:20	50.0	51.2	-	45.1	-
	18:20 - 18:25	46.5	51.2	-	45.1	-
	18:25 - 18:30	49.4	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	18:30 - 18:35	48.0	51.2	-	45.1	-
	18:35 - 18:40	46.8	51.2	-	45.1	-
	18:40 - 18:45	46.9	51.2	-	45.1	-
	18:45 - 18:50	49.5	51.2	-	45.1	-
	18:50 - 18:55	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	18:55 - 19:00	46.0	51.2	-	45.1	-
	19:00 - 19:05	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	19:05 - 19:10	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	19:10 - 19:15	53.5	51.2	52.6	45.1	7.5
	19:15 - 19:20	47.0	51.2	-	45.1	-
	19:20 - 19:25	44.8	51.2	-	45.1	-
	19:25 - 19:30	46.3	51.2	-	45.1	-
	19:30 - 19:35	45.1	51.2	-	45.1	-
	19:35 - 19:40	45.8	51.2	-	45.1	-
	19:40 - 19:45	50.4	51.2	-	45.1	-
	19:45 - 19:50	47.6	51.2	-	45.1	-
	19:50 - 19:55	48.3	51.2	-	45.1	-
	19:55 - 20:00	49.8	51.2	-	45.1	-
	20:00 - 20:05	46.9	51.2	-	45.1	-
	20:05 - 20:10	48.1	51.2	-	45.1	-
	20:10 - 20:15	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	20:15 - 20:20	53.8	51.2	53.3	45.1	8.2
	20:20 - 20:25	50.1	51.2	-	45.1	-
	20:25 - 20:30	46.8	51.2	-	45.1	-
	20:30 - 20:35	44.9	51.2	-	45.1	-
	20:35 - 20:40	45.1	51.2	-	45.1	-
	20:40 - 20:45	47.4	51.2	-	45.1	-
	20:45 - 20:50	47.2	51.2	-	45.1	-
	20:50 - 20:55	44.5	51.2	-	45.1	-
	20:55 - 21:00	46.7	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	21:00 - 21:05	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	21:05 - 21:10	51.1	51.2	-	45.1	-
	21:10 - 21:15	49.8	51.2	-	45.1	-
	21:15 - 21:20	48.4	51.2	-	45.1	-
	21:20 - 21:25	47.6	51.2	-	45.1	-
	21:25 - 21:30	46.1	51.2	-	45.1	-
	21:30 - 21:35	50.0	51.2	-	45.1	-
	21:35 - 21:40	46.0	51.2	-	45.1	-
	21:40 - 21:45	49.5	51.2	-	45.1	-
	21:45 - 21:50	48.8	51.2	-	45.1	-
	21:50 - 21:55	47.7	51.2	-	45.1	-
	21:55 - 22:00	46.5	51.2	-	45.1	-
	22:00 - 22:05	44.4	46.4	-	45.7	-
	22:05 - 22:10	46.5	46.4	33.1	45.7	-12.6
	22:10 - 22:15	45.3	46.4	-	45.7	-
	22:15 - 22:20	45.4	46.4	-	45.7	-
	22:20 - 22:25	44.6	46.4	-	45.7	-
	22:25 - 22:30	44.1	46.4	-	45.7	-
	22:30 - 22:35	49.7	46.4	50.0	45.7	4.3
	22:35 - 22:40	45.8	46.4	-	45.7	-
	22:40 - 22:45	41.7	46.4	-	45.7	-
	22:45 - 22:50	42.6	46.4	-	45.7	-
	22:50 - 22:55	40.8	46.4	-	45.7	-
	22:55 - 23:00	43.1	46.4	-	45.7	-
	23:00 - 23:05	41.6	46.4	-	45.7	-
	23:05 - 23:10	41.3	46.4	-	45.7	-
	23:10 - 23:15	48.4	46.4	47.1	45.7	1.4
	23:15 - 23:20	44.4	46.4	-	45.7	-
	23:20 - 23:25	49.7	46.4	50.0	45.7	4.3
	23:25 - 23:30	41.1	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	23:30 - 23:35	41.2	46.4	-	45.7	-
	23:35 - 23:40	43.2	46.4	-	45.7	-
	23:40 - 23:45	43.3	46.4	-	45.7	-
	23:45 - 23:50	42.1	46.4	-	45.7	-
	23:50 - 23:55	41.4	46.4	-	45.7	-
	23:55 - 00:00	41.6	46.4	-	45.7	-
28/05/2026	00:00 - 00:05	41.4	46.4	-	45.7	-
	00:05 - 00:10	40.7	46.4	-	45.7	-
	00:10 - 00:15	40.4	46.4	-	45.7	-
	00:15 - 00:20	40.3	46.4	-	45.7	-
	00:20 - 00:25	41.1	46.4	-	45.7	-
	00:25 - 00:30	41.9	46.4	-	45.7	-
	00:30 - 00:35	40.6	46.4	-	45.7	-
	00:35 - 00:40	40.5	46.4	-	45.7	-
	00:40 - 00:45	40.5	46.4	-	45.7	-
	00:45 - 00:50	41.7	46.4	-	45.7	-
	00:50 - 00:55	43.0	46.4	-	45.7	-
	00:55 - 01:00	41.6	46.4	-	45.7	-
	01:00 - 01:05	41.9	46.4	-	45.7	-
	01:05 - 01:10	42.4	46.4	-	45.7	-
	01:10 - 01:15	41.7	46.4	-	45.7	-
	01:15 - 01:20	40.9	46.4	-	45.7	-
	01:20 - 01:25	40.2	46.4	-	45.7	-
	01:25 - 01:30	39.9	46.4	-	45.7	-
	01:30 - 01:35	41.3	46.4	-	45.7	-
	01:35 - 01:40	39.1	46.4	-	45.7	-
	01:40 - 01:45	39.3	46.4	-	45.7	-
	01:45 - 01:50	40.5	46.4	-	45.7	-
	01:50 - 01:55	40.9	46.4	-	45.7	-
	01:55 - 02:00	39.8	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	02:00 - 02:05	41.8	46.4	-	45.7	-
	02:05 - 02:10	40.7	46.4	-	45.7	-
	02:10 - 02:15	52.7	46.4	54.5	45.7	8.8
	02:15 - 02:20	40.5	46.4	-	45.7	-
	02:20 - 02:25	39.9	46.4	-	45.7	-
	02:25 - 02:30	39.6	46.4	-	45.7	-
	02:30 - 02:35	40.9	46.4	-	45.7	-
	02:35 - 02:40	38.8	46.4	-	45.7	-
	02:40 - 02:45	38.9	46.4	-	45.7	-
	02:45 - 02:50	40.0	46.4	-	45.7	-
	02:50 - 02:55	59.9	46.4	62.7	45.7	17.0
	02:55 - 03:00	41.5	46.4	-	45.7	-
	03:00 - 03:05	41.1	46.4	-	45.7	-
	03:05 - 03:10	41.4	46.4	-	45.7	-
	03:10 - 03:15	40.9	46.4	-	45.7	-
	03:15 - 03:20	41.5	46.4	-	45.7	-
	03:20 - 03:25	38.6	46.4	-	45.7	-
	03:25 - 03:30	42.7	46.4	-	45.7	-
	03:30 - 03:35	39.8	46.4	-	45.7	-
	03:35 - 03:40	52.3	46.4	54.0	45.7	8.3
	03:40 - 03:45	41.0	46.4	-	45.7	-
	03:45 - 03:50	42.6	46.4	-	45.7	-
	03:50 - 03:55	41.8	46.4	-	45.7	-
	03:55 - 04:00	40.9	46.4	-	45.7	-
	04:00 - 04:05	40.3	46.4	-	45.7	-
	04:05 - 04:10	39.4	46.4	-	45.7	-
	04:10 - 04:15	39.2	46.4	-	45.7	-
	04:15 - 04:20	38.6	46.4	-	45.7	-
	04:20 - 04:25	39.5	46.4	-	45.7	-
	04:25 - 04:30	40.2	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	04:30 - 04:35	42.1	46.4	-	45.7	-
	04:35 - 04:40	44.0	46.4	-	45.7	-
	04:40 - 04:45	44.4	46.4	-	45.7	-
	04:45 - 04:50	42.3	46.4	-	45.7	-
	04:50 - 04:55	41.0	46.4	-	45.7	-
	04:55 - 05:00	40.7	46.4	-	45.7	-
	05:00 - 05:05	41.2	46.4	-	45.7	-
	05:05 - 05:10	45.8	46.4	-	45.7	-
	05:10 - 05:15	41.9	46.4	-	45.7	-
	05:15 - 05:20	43.8	46.4	-	45.7	-
	05:20 - 05:25	54.4	46.4	56.7	45.7	11.0
	05:25 - 05:30	56.6	46.4	59.2	45.7	13.5
	05:30 - 05:35	50.9	46.4	52.0	45.7	6.3
	05:35 - 05:40	54.3	46.4	56.5	45.7	10.8
	05:40 - 05:45	52.8	46.4	54.7	45.7	9.0
	05:45 - 05:50	51.2	46.4	52.5	45.7	6.8
	05:50 - 05:55	50.6	46.4	51.5	45.7	5.8
	05:55 - 06:00	53.1	46.4	55.1	45.7	9.4
	06:00 - 06:05	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	06:05 - 06:10	51.0	51.2	-	45.1	-
	06:10 - 06:15	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	06:15 - 06:20	52.9	51.2	51.0	45.1	5.9
	06:20 - 06:25	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	06:25 - 06:30	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	06:30 - 06:35	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	06:35 - 06:40	52.3	51.2	48.8	45.1	3.7
	06:40 - 06:45	49.6	51.2	-	45.1	-
	06:45 - 06:50	50.2	51.2	-	45.1	-
	06:50 - 06:55	53.2	51.2	51.9	45.1	6.8
	06:55 - 07:00	49.8	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356

MEASURING DATE : 27-28/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	07:00 - 07:05	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	07:05 - 07:10	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	07:10 - 07:15	50.5	51.2	-	45.1	-
	07:15 - 07:20	50.2	51.2	-	45.1	-
	07:20 - 07:25	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	07:25 - 07:30	54.5	51.2	54.8	45.1	9.7
	07:30 - 07:35	52.9	51.2	51.0	45.1	5.9
	07:35 - 07:40	53.1	51.2	51.6	45.1	6.5
	07:40 - 07:45	55.7	51.2	56.8	45.1	11.7
	07:45 - 07:50	50.8	51.2	-	45.1	-
	07:50 - 07:55	51.0	51.2	-	45.1	-
	07:55 - 08:00	50.2	51.2	-	45.1	-
	08:00 - 08:05	46.0	51.2	-	45.1	-
	08:05 - 08:10	49.5	51.2	-	45.1	-
	08:10 - 08:15	49.3	51.2	-	45.1	-
	08:15 - 08:20	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	08:20 - 08:25	51.1	51.2	-	45.1	-
	08:25 - 08:30	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	08:30 - 08:35	49.4	51.2	-	45.1	-
	08:35 - 08:40	51.0	51.2	-	45.1	-
	08:40 - 08:45	51.5	51.2	42.7	45.1	-2.4
	08:45 - 08:50	53.9	51.2	53.6	45.1	8.5
	08:50 - 08:55	54.9	51.2	55.5	45.1	10.4
	08:55 - 09:00	49.8	51.2	-	45.1	-
	09:00 - 09:05	49.3	51.2	-	45.1	-
	09:05 - 09:10	48.2	51.2	-	45.1	-
	09:10 - 09:15	48.0	51.2	-	45.1	-
	09:15 - 09:20	47.6	51.2	-	45.1	-
	09:20 - 09:25	51.4	51.2	40.9	45.1	-4.2
	09:25 - 09:30	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3363

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19356
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	09:30 - 09:35	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	09:35 - 09:40	49.2	51.2	-	45.1	-
	09:40 - 09:45	51.2	51.2	-	45.1	-
	09:45 - 09:50	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	09:50 - 09:55	54.8	51.2	55.3	45.1	10.2
	09:55 - 10:00	51.2	51.2	-	45.1	-
	10:00 - 10:05	50.0	51.2	-	45.1	-
	10:05 - 10:10	50.6	51.2	-	45.1	-
	10:10 - 10:15	49.0	51.2	-	45.1	-
	10:15 - 10:20	47.9	51.2	-	45.1	-
	10:20 - 10:25	65.9	51.2	68.8	45.1	23.7
	10:25 - 10:30	54.5	51.2	54.8	45.1	9.7
	10:30 - 10:35	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	10:35 - 10:40	51.1	51.2	-	45.1	-
	10:40 - 10:45	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	10:45 - 10:50	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	10:50 - 10:55	55.8	51.2	57.0	45.1	11.9
	10:55 - 11:00	55.3	51.2	56.2	45.1	11.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 13:25 - 13:30, Night Time 02:00 - 02:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORT TO TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19357
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	28-29/05/2026 (L_{eq})	28-29/05/2026 (L_{max})	28-29/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	56.8	79.3	50.2	dB(A)
12:00 - 13:00	52.6	78.4	45.1	dB(A)
13:00 - 14:00	54.1	78.2	47.8	dB(A)
14:00 - 15:00	61.6	78.1	49.4	dB(A)
15:00 - 16:00	54.0	76.7	46.2	dB(A)
16:00 - 17:00	54.0	77.1	41.7	dB(A)
17:00 - 18:00	51.6	80.0	41.8	dB(A)
18:00 - 19:00	51.9	77.4	38.3	dB(A)
19:00 - 20:00	53.2	81.1	39.5	dB(A)
20:00 - 21:00	48.4	73.6	39.0	dB(A)
21:00 - 22:00	43.5	73.1	37.8	dB(A)
22:00 - 23:00	46.3	76.5	38.8	dB(A)
23:00 - 00:00	51.9	79.8	41.3	dB(A)
00:00 - 01:00	51.9	80.7	39.7	dB(A)
01:00 - 02:00	54.2	78.5	39.8	dB(A)
02:00 - 03:00	47.2	76.8	42.3	dB(A)
03:00 - 04:00	46.4	70.0	43.0	dB(A)
04:00 - 05:00	48.4	74.1	39.3	dB(A)
05:00 - 06:00	53.5	75.7	46.4	dB(A)
06:00 - 07:00	66.8	82.1	58.5	dB(A)
07:00 - 08:00	65.2	81.6	54.5	dB(A)
08:00 - 09:00	52.5	80.2	43.2	dB(A)
09:00 - 10:00	52.8	79.2	44.0	dB(A)
10:00 - 11:00	52.5	79.3	43.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.1	-	dB(A)
Standard	70 /1,2	115 /1,2	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	11:00 - 11:05[3]	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	11:05 - 11:10	58.5	51.2	60.6	45.1	15.5
	11:10 - 11:15	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	11:15 - 11:20	54.6	51.2	54.9	45.1	9.8
	11:20 - 11:25	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	11:25 - 11:30	56.5	51.2	58.0	45.1	12.9
	11:30 - 11:35	60.7	51.2	63.2	45.1	18.1
	11:35 - 11:40	61.9	51.2	64.5	45.1	19.4
	11:40 - 11:45	55.9	51.2	57.1	45.1	12.0
	11:45 - 11:50	56.1	51.2	57.4	45.1	12.3
	11:50 - 11:55	47.7	51.2	-	45.1	-
	11:55 - 12:00	48.4	51.2	-	45.1	-
	12:00 - 12:05	53.0	51.2	51.3	45.1	6.2
	12:05 - 12:10	59.3	51.2	61.6	45.1	16.5
	12:10 - 12:15	50.2	51.2	-	45.1	-
	12:15 - 12:20	48.2	51.2	-	45.1	-
	12:20 - 12:25	50.9	51.2	-	45.1	-
	12:25 - 12:30	51.4	51.2	40.9	45.1	-4.2
	12:30 - 12:35	50.2	51.2	-	45.1	-
	12:35 - 12:40	50.1	51.2	-	45.1	-
	12:40 - 12:45	48.1	51.2	-	45.1	-
	12:45 - 12:50	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	12:50 - 12:55	50.4	51.2	-	45.1	-
	12:55 - 13:00	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	13:00 - 13:05	49.3	51.2	-	45.1	-
	13:05 - 13:10	56.0	51.2	57.3	45.1	12.2
	13:10 - 13:15	53.5	51.2	52.6	45.1	7.5
	13:15 - 13:20	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	13:20 - 13:25	57.7	51.2	59.6	45.1	14.5
	13:25 - 13:30	54.4	51.2	54.6	45.1	9.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	13:30 - 13:35	52.9	51.2	51.0	45.1	5.9
	13:35 - 13:40	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	13:40 - 13:45	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
	13:45 - 13:50	56.1	51.2	57.4	45.1	12.3
	13:50 - 13:55	50.6	51.2	-	45.1	-
	13:55 - 14:00	54.2	51.2	54.2	45.1	9.1
	14:00 - 14:05	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	14:05 - 14:10	55.6	51.2	56.6	45.1	11.5
	14:10 - 14:15	50.6	51.2	-	45.1	-
	14:15 - 14:20	48.0	51.2	-	45.1	-
	14:20 - 14:25	63.5	51.2	66.2	45.1	21.1
	14:25 - 14:30	67.7	51.2	70.6	45.1	25.5
	14:30 - 14:35	67.3	51.2	70.2	45.1	25.1
	14:35 - 14:40	56.1	51.2	57.4	45.1	12.3
	14:40 - 14:45	54.7	51.2	55.1	45.1	10.0
	14:45 - 14:50	58.5	51.2	60.6	45.1	15.5
	14:50 - 14:55	59.6	51.2	61.9	45.1	16.8
	14:55 - 15:00	59.9	51.2	62.3	45.1	17.2
	15:00 - 15:05	57.5	51.2	59.3	45.1	14.2
	15:05 - 15:10	57.6	51.2	59.5	45.1	14.4
	15:10 - 15:15	56.5	51.2	58.0	45.1	12.9
	15:15 - 15:20	58.5	51.2	60.6	45.1	15.5
	15:20 - 15:25	48.5	51.2	-	45.1	-
	15:25 - 15:30	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	15:30 - 15:35	47.0	51.2	-	45.1	-
	15:35 - 15:40	44.9	51.2	-	45.1	-
	15:40 - 15:45	48.4	51.2	-	45.1	-
	15:45 - 15:50	50.6	51.2	-	45.1	-
	15:50 - 15:55	50.5	51.2	-	45.1	-
	15:55 - 16:00	51.1	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[13,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	16:00 - 16:05	58.1	51.2	60.1	45.1	15.0
	16:05 - 16:10	56.8	51.2	58.4	45.1	13.3
	16:10 - 16:15	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	16:15 - 16:20	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	16:20 - 16:25	48.3	51.2	-	45.1	-
	16:25 - 16:30	57.7	51.2	59.6	45.1	14.5
	16:30 - 16:35	50.7	51.2	-	45.1	-
	16:35 - 16:40	46.9	51.2	-	45.1	-
	16:40 - 16:45	47.2	51.2	-	45.1	-
	16:45 - 16:50	48.8	51.2	-	45.1	-
	16:50 - 16:55	51.0	51.2	-	45.1	-
	16:55 - 17:00	57.2	51.2	58.9	45.1	13.8
	17:00 - 17:05	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	17:05 - 17:10	58.0	51.2	60.0	45.1	14.9
	17:10 - 17:15	50.3	51.2	-	45.1	-
	17:15 - 17:20	49.7	51.2	-	45.1	-
	17:20 - 17:25	49.4	51.2	-	45.1	-
	17:25 - 17:30	51.0	51.2	-	45.1	-
	17:30 - 17:35	48.4	51.2	-	45.1	-
	17:35 - 17:40	49.8	51.2	-	45.1	-
	17:40 - 17:45	50.1	51.2	-	45.1	-
	17:45 - 17:50	49.3	51.2	-	45.1	-
	17:50 - 17:55	50.9	51.2	-	45.1	-
	17:55 - 18:00	48.2	51.2	-	45.1	-
	18:00 - 18:05	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	18:05 - 18:10	48.5	51.2	-	45.1	-
	18:10 - 18:15	49.1	51.2	-	45.1	-
	18:15 - 18:20	53.5	51.2	52.6	45.1	7.5
	18:20 - 18:25	45.5	51.2	-	45.1	-
	18:25 - 18:30	48.7	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[n.a]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	18:30 - 18:35	44.6	51.2	-	45.1	-
	18:35 - 18:40	50.6	51.2	-	45.1	-
	18:40 - 18:45	56.8	51.2	58.4	45.1	13.3
	18:45 - 18:50	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	18:50 - 18:55	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	18:55 - 19:00	53.5	51.2	52.6	45.1	7.5
	19:00 - 19:05	59.1	51.2	61.3	45.1	16.2
	19:05 - 19:10	47.0	51.2	-	45.1	-
	19:10 - 19:15	47.3	51.2	-	45.1	-
	19:15 - 19:20	46.7	51.2	-	45.1	-
	19:20 - 19:25	49.5	51.2	-	45.1	-
	19:25 - 19:30	41.6	51.2	-	45.1	-
	19:30 - 19:35	59.9	51.2	62.3	45.1	17.2
	19:35 - 19:40	42.9	51.2	-	45.1	-
	19:40 - 19:45	41.6	51.2	-	45.1	-
	19:45 - 19:50	55.7	51.2	56.8	45.1	11.7
	19:50 - 19:55	43.5	51.2	-	45.1	-
	19:55 - 20:00	43.9	51.2	-	45.1	-
	20:00 - 20:05	45.2	51.2	-	45.1	-
	20:05 - 20:10	42.1	51.2	-	45.1	-
	20:10 - 20:15	50.0	51.2	-	45.1	-
	20:15 - 20:20	56.3	51.2	57.7	45.1	12.6
	20:20 - 20:25	49.0	51.2	-	45.1	-
	20:25 - 20:30	46.6	51.2	-	45.1	-
	20:30 - 20:35	42.8	51.2	-	45.1	-
	20:35 - 20:40	39.4	51.2	-	45.1	-
	20:40 - 20:45	40.3	51.2	-	45.1	-
	20:45 - 20:50	47.8	51.2	-	45.1	-
	20:50 - 20:55	41.3	51.2	-	45.1	-
	20:55 - 21:00	43.1	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357

MEASURING DATE : 28-29/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	21:00 - 21:05	40.2	51.2	-	45.1	-
	21:05 - 21:10	40.3	51.2	-	45.1	-
	21:10 - 21:15	40.9	51.2	-	45.1	-
	21:15 - 21:20	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	21:20 - 21:25	41.4	51.2	-	45.1	-
	21:25 - 21:30	38.5	51.2	-	45.1	-
	21:30 - 21:35	40.4	51.2	-	45.1	-
	21:35 - 21:40	43.8	51.2	-	45.1	-
	21:40 - 21:45	42.6	51.2	-	45.1	-
	21:45 - 21:50	39.5	51.2	-	45.1	-
	21:50 - 21:55	39.8	51.2	-	45.1	-
	21:55 - 22:00	39.3	51.2	-	45.1	-
	22:00 - 22:05	42.4	46.4	-	45.7	-
	22:05 - 22:10	43.3	46.4	-	45.7	-
	22:10 - 22:15	47.1	46.4	41.8	45.7	-3.9
	22:15 - 22:20	38.7	46.4	-	45.7	-
	22:20 - 22:25	39.1	46.4	-	45.7	-
	22:25 - 22:30	39.5	46.4	-	45.7	-
	22:30 - 22:35	51.3	46.4	52.6	45.7	6.9
	22:35 - 22:40	43.9	46.4	-	45.7	-
	22:40 - 22:45	42.3	46.4	-	45.7	-
	22:45 - 22:50	49.5	46.4	49.6	45.7	3.9
	22:50 - 22:55	48.8	46.4	48.1	45.7	2.4
	22:55 - 23:00	47.8	46.4	45.2	45.7	-0.5
	23:00 - 23:05	42.9	46.4	-	45.7	-
	23:05 - 23:10	42.5	46.4	-	45.7	-
	23:10 - 23:15	43.8	46.4	-	45.7	-
	23:15 - 23:20	49.7	46.4	50.0	45.7	4.3
	23:20 - 23:25	51.8	46.4	53.3	45.7	7.6
	23:25 - 23:30	51.4	46.4	52.7	45.7	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	23:30 - 23:35	42.4	46.4	-	45.7	-
	23:35 - 23:40	50.2	46.4	50.9	45.7	5.2
	23:40 - 23:45	44.5	46.4	-	45.7	-
	23:45 - 23:50	43.8	46.4	-	45.7	-
	23:50 - 23:55	58.2	46.4	60.9	45.7	15.2
	23:55 - 00:00	57.7	46.4	60.4	45.7	14.7
29/05/2026	00:00 - 00:05	56.8	46.4	59.4	45.7	13.7
	00:05 - 00:10	55.6	46.4	58.0	45.7	12.3
	00:10 - 00:15	42.5	46.4	-	45.7	-
	00:15 - 00:20	43.7	46.4	-	45.7	-
	00:20 - 00:25	41.3	46.4	-	45.7	-
	00:25 - 00:30	47.8	46.4	45.2	45.7	-0.5
	00:30 - 00:35	40.5	46.4	-	45.7	-
	00:35 - 00:40	41.3	46.4	-	45.7	-
	00:40 - 00:45	44.2	46.4	-	45.7	-
	00:45 - 00:50	41.9	46.4	-	45.7	-
	00:50 - 00:55	40.8	46.4	-	45.7	-
	00:55 - 01:00	59.1	46.4	61.9	45.7	16.2
	01:00 - 01:05	42.4	46.4	-	45.7	-
	01:05 - 01:10	61.1	46.4	64.0	45.7	18.3
	01:10 - 01:15	62.0	46.4	64.9	45.7	19.2
	01:15 - 01:20	41.1	46.4	-	45.7	-
	01:20 - 01:25	51.0	46.4	52.2	45.7	6.5
	01:25 - 01:30	40.7	46.4	-	45.7	-
	01:30 - 01:35	40.8	46.4	-	45.7	-
	01:35 - 01:40	41.3	46.4	-	45.7	-
	01:40 - 01:45	42.1	46.4	-	45.7	-
	01:45 - 01:50	46.9	46.4	40.3	45.7	-5.4
	01:50 - 01:55	43.1	46.4	-	45.7	-
	01:55 - 02:00	40.6	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357

MEASURING DATE : 28-29/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	02:00 - 02:05	44.4	46.4	-	45.7	-
	02:05 - 02:10	47.4	46.4	43.5	45.7	-2.2
	02:10 - 02:15	40.8	46.4	-	45.7	-
	02:15 - 02:20	42.1	46.4	-	45.7	-
	02:20 - 02:25	41.5	46.4	-	45.7	-
	02:25 - 02:30	41.7	46.4	-	45.7	-
	02:30 - 02:35	46.3	46.4	-	45.7	-
	02:35 - 02:40	45.3	46.4	-	45.7	-
	02:40 - 02:45	48.5	46.4	47.3	45.7	1.6
	02:45 - 02:50	46.0	46.4	-	45.7	-
	02:50 - 02:55	54.2	46.4	56.4	45.7	10.7
	02:55 - 03:00	45.8	46.4	-	45.7	-
	03:00 - 03:05	48.7	46.4	47.8	45.7	2.1
	03:05 - 03:10	46.6	46.4	36.1	45.7	-9.6
	03:10 - 03:15	44.7	46.4	-	45.7	-
	03:15 - 03:20	46.0	46.4	-	45.7	-
	03:20 - 03:25	45.0	46.4	-	45.7	-
	03:25 - 03:30	46.0	46.4	-	45.7	-
	03:30 - 03:35	48.6	46.4	47.6	45.7	1.9
	03:35 - 03:40	46.5	46.4	33.1	45.7	-12.6
	03:40 - 03:45	46.1	46.4	-	45.7	-
	03:45 - 03:50	47.2	46.4	42.5	45.7	-3.2
	03:50 - 03:55	45.5	46.4	-	45.7	-
	03:55 - 04:00	43.5	46.4	-	45.7	-
	04:00 - 04:05	40.4	46.4	-	45.7	-
	04:05 - 04:10	46.8	46.4	39.2	45.7	-6.5
	04:10 - 04:15	42.4	46.4	-	45.7	-
	04:15 - 04:20	42.2	46.4	-	45.7	-
	04:20 - 04:25	43.0	46.4	-	45.7	-
	04:25 - 04:30	40.9	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357

MEASURING DATE : 28-29/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	04:30 - 04:35	42.2	46.4	-	45.7	-
	04:35 - 04:40	43.8	46.4	-	45.7	-
	04:40 - 04:45	47.4	46.4	43.5	45.7	-2.2
	04:45 - 04:50	49.6	46.4	49.8	45.7	4.1
	04:50 - 04:55	51.7	46.4	53.2	45.7	7.5
	04:55 - 05:00	55.7	46.4	58.2	45.7	12.5
	05:00 - 05:05	52.9	46.4	54.8	45.7	9.1
	05:05 - 05:10	52.3	46.4	54.0	45.7	8.3
	05:10 - 05:15	54.1	46.4	56.3	45.7	10.6
	05:15 - 05:20	51.4	46.4	52.7	45.7	7.0
	05:20 - 05:25	52.1	46.4	53.7	45.7	8.0
	05:25 - 05:30	54.3	46.4	56.5	45.7	10.8
	05:30 - 05:35	52.8	46.4	54.7	45.7	9.0
	05:35 - 05:40	52.4	46.4	54.1	45.7	8.4
	05:40 - 05:45	53.4	46.4	55.4	45.7	9.7
	05:45 - 05:50	53.2	46.4	55.2	45.7	9.5
	05:50 - 05:55	54.8	46.4	57.1	45.7	11.4
	05:55 - 06:00	56.2	46.4	58.7	45.7	13.0
	06:00 - 06:05	51.8	51.2	45.9	45.1	0.8
	06:05 - 06:10	66.5	51.2	69.4	45.1	24.3
	06:10 - 06:15	67.6	51.2	70.5	45.1	25.4
	06:15 - 06:20	67.0	51.2	69.9	45.1	24.8
	06:20 - 06:25	67.8	51.2	70.7	45.1	25.6
	06:25 - 06:30	67.1	51.2	70.0	45.1	24.9
	06:30 - 06:35	67.2	51.2	70.1	45.1	25.0
	06:35 - 06:40	66.6	51.2	69.5	45.1	24.4
	06:40 - 06:45	67.8	51.2	70.7	45.1	25.6
	06:45 - 06:50	67.2	51.2	70.1	45.1	25.0
	06:50 - 06:55	66.6	51.2	69.5	45.1	24.4
	06:55 - 07:00	66.9	51.2	69.8	45.1	24.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357

MEASURING DATE : 28-29/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[3] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	07:00 - 07:05	66.4	51.2	69.3	45.1	24.2
	07:05 - 07:10	66.0	51.2	68.9	45.1	23.8
	07:10 - 07:15	66.6	51.2	69.5	45.1	24.4
	07:15 - 07:20	64.5	51.2	67.3	45.1	22.2
	07:20 - 07:25	66.4	51.2	69.3	45.1	24.2
	07:25 - 07:30	67.1	51.2	70.0	45.1	24.9
	07:30 - 07:35	63.1	51.2	65.8	45.1	20.7
	07:35 - 07:40	60.3	51.2	62.7	45.1	17.6
	07:40 - 07:45	66.6	51.2	69.5	45.1	24.4
	07:45 - 07:50	65.2	51.2	68.0	45.1	22.9
	07:50 - 07:55	64.7	51.2	67.5	45.1	22.4
	07:55 - 08:00	57.5	51.2	59.3	45.1	14.2
	08:00 - 08:05	55.7	51.2	56.8	45.1	11.7
	08:05 - 08:10	58.3	51.2	60.4	45.1	15.3
	08:10 - 08:15	47.2	51.2	-	45.1	-
	08:15 - 08:20	50.5	51.2	-	45.1	-
	08:20 - 08:25	49.7	51.2	-	45.1	-
	08:25 - 08:30	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	08:30 - 08:35	47.7	51.2	-	45.1	-
	08:35 - 08:40	47.7	51.2	-	45.1	-
	08:40 - 08:45	55.1	51.2	55.8	45.1	10.7
	08:45 - 08:50	48.3	51.2	-	45.1	-
	08:50 - 08:55	46.6	51.2	-	45.1	-
	08:55 - 09:00	49.3	51.2	-	45.1	-
	09:00 - 09:05	50.7	51.2	-	45.1	-
	09:05 - 09:10	59.7	51.2	62.0	45.1	16.9
	09:10 - 09:15	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	09:15 - 09:20	48.9	51.2	-	45.1	-
	09:20 - 09:25	49.0	51.2	-	45.1	-
	09:25 - 09:30	51.2	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3364

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. หลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19357
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	09:30 - 09:35	48.0	51.2	-	45.1	-
	09:35 - 09:40	50.6	51.2	-	45.1	-
	09:40 - 09:45	49.8	51.2	-	45.1	-
	09:45 - 09:50	51.0	51.2	-	45.1	-
	09:50 - 09:55	49.9	51.2	-	45.1	-
	09:55 - 10:00	54.9	51.2	55.5	45.1	10.4
	10:00 - 10:05	54.3	51.2	54.4	45.1	9.3
	10:05 - 10:10	58.7	51.2	60.8	45.1	15.7
	10:10 - 10:15	47.3	51.2	-	45.1	-
	10:15 - 10:20	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	10:20 - 10:25	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	10:25 - 10:30	51.1	51.2	-	45.1	-
	10:30 - 10:35	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	10:35 - 10:40	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	10:40 - 10:45	47.7	51.2	-	45.1	-
	10:45 - 10:50	47.4	51.2	-	45.1	-
	10:50 - 10:55	49.6	51.2	-	45.1	-
	10:55 - 11:00	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 13:25 - 13:30, Night Time 02:00 - 02:05)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19358
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 29-30/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	29-30/05/2026 (L_{eq})	29-30/05/2026 (L_{max})	29-30/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00[13]	55.1	77.5	46.5	dB(A)
12:00 - 13:00	51.6	77.1	42.3	dB(A)
13:00 - 14:00	49.8	77.0	42.5	dB(A)
14:00 - 15:00	51.8	76.0	45.6	dB(A)
15:00 - 16:00	54.3	78.6	45.5	dB(A)
16:00 - 17:00	53.9	81.6	42.2	dB(A)
17:00 - 18:00	52.0	76.0	42.6	dB(A)
18:00 - 19:00	53.1	74.3	42.8	dB(A)
19:00 - 20:00	45.8	70.1	39.5	dB(A)
20:00 - 21:00	54.2	87.4	39.4	dB(A)
21:00 - 22:00	50.0	80.2	40.5	dB(A)
22:00 - 23:00	47.4	79.4	40.1	dB(A)
23:00 - 00:00	50.0	77.6	39.4	dB(A)
00:00 - 01:00	47.8	74.0	39.4	dB(A)
01:00 - 02:00	42.4	66.3	39.7	dB(A)
02:00 - 03:00	44.2	66.1	41.1	dB(A)
03:00 - 04:00	48.1	67.1	43.9	dB(A)
04:00 - 05:00	45.8	73.1	37.5	dB(A)
05:00 - 06:00	53.9	83.0	46.2	dB(A)
06:00 - 07:00	51.1	73.8	44.1	dB(A)
07:00 - 08:00	52.6	74.7	44.4	dB(A)
08:00 - 09:00	50.0	78.7	41.2	dB(A)
09:00 - 10:00	49.5	78.3	38.9	dB(A)
10:00 - 11:00	56.2	82.9	50.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	56.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.4	-	dB(A)
Standard	70[11,12]	115[11,12]	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

[11] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

[12] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[13] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	11:00 - 11:05[3]	51.8	51.2	45.9	45.1	0.8
	11:05 - 11:10	59.2	51.2	61.5	45.1	16.4
	11:10 - 11:15	53.2	51.2	51.9	45.1	6.8
	11:15 - 11:20	52.6	51.2	50.0	45.1	4.9
	11:20 - 11:25	53.6	51.2	52.9	45.1	7.8
	11:25 - 11:30	51.4	51.2	40.9	45.1	-4.2
	11:30 - 11:35	53.9	51.2	53.6	45.1	8.5
	11:35 - 11:40	56.9	51.2	58.5	45.1	13.4
	11:40 - 11:45	59.0	51.2	61.2	45.1	16.1
	11:45 - 11:50	57.4	51.2	59.2	45.1	14.1
	11:50 - 11:55	47.1	51.2	-	45.1	-
	11:55 - 12:00	46.3	51.2	-	45.1	-
	12:00 - 12:05	48.4	51.2	-	45.1	-
	12:05 - 12:10	57.4	51.2	59.2	45.1	14.1
	12:10 - 12:15	46.4	51.2	-	45.1	-
	12:15 - 12:20	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	12:20 - 12:25	48.1	51.2	-	45.1	-
	12:25 - 12:30	45.1	51.2	-	45.1	-
	12:30 - 12:35	44.3	51.2	-	45.1	-
	12:35 - 12:40	55.9	51.2	57.1	45.1	12.0
	12:40 - 12:45	50.8	51.2	-	45.1	-
	12:45 - 12:50	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	12:50 - 12:55	47.7	51.2	-	45.1	-
	12:55 - 13:00	46.5	51.2	-	45.1	-
	13:00 - 13:05	48.0	51.2	-	45.1	-
	13:05 - 13:10	57.2	51.2	58.9	45.1	13.8
	13:10 - 13:15	45.0	51.2	-	45.1	-
	13:15 - 13:20	46.9	51.2	-	45.1	-
	13:20 - 13:25	46.0	51.2	-	45.1	-
	13:25 - 13:30	45.9	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	13:30 - 13:35	47.5	51.2	-	45.1	-
	13:35 - 13:40	47.7	51.2	-	45.1	-
	13:40 - 13:45	48.6	51.2	-	45.1	-
	13:45 - 13:50	46.1	51.2	-	45.1	-
	13:50 - 13:55	46.2	51.2	-	45.1	-
	13:55 - 14:00	51.1	51.2	-	45.1	-
	14:00 - 14:05	47.3	51.2	-	45.1	-
	14:05 - 14:10	56.9	51.2	58.5	45.1	13.4
	14:10 - 14:15	49.9	51.2	-	45.1	-
	14:15 - 14:20	49.3	51.2	-	45.1	-
	14:20 - 14:25	49.5	51.2	-	45.1	-
	14:25 - 14:30	48.1	51.2	-	45.1	-
	14:30 - 14:35	50.1	51.2	-	45.1	-
	14:35 - 14:40	47.2	51.2	-	45.1	-
	14:40 - 14:45	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	14:45 - 14:50	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	14:50 - 14:55	51.1	51.2	-	45.1	-
	14:55 - 15:00	55.8	51.2	57.0	45.1	11.9
	15:00 - 15:05	50.2	51.2	-	45.1	-
	15:05 - 15:10	58.0	51.2	60.0	45.1	14.9
	15:10 - 15:15	56.1	51.2	57.4	45.1	12.3
	15:15 - 15:20	47.8	51.2	-	45.1	-
	15:20 - 15:25	55.4	51.2	56.3	45.1	11.2
	15:25 - 15:30	58.6	51.2	60.7	45.1	15.6
	15:30 - 15:35	48.2	51.2	-	45.1	-
	15:35 - 15:40	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	15:40 - 15:45	53.6	51.2	52.9	45.1	7.8
	15:45 - 15:50	50.7	51.2	-	45.1	-
	15:50 - 15:55	54.4	51.2	54.6	45.1	9.5
	15:55 - 16:00	50.6	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	16:00 - 16:05	48.4	51.2	-	45.1	-
	16:05 - 16:10	49.9	51.2	-	45.1	-
	16:10 - 16:15	48.9	51.2	-	45.1	-
	16:15 - 16:20	54.0	51.2	53.8	45.1	8.7
	16:20 - 16:25	50.9	51.2	-	45.1	-
	16:25 - 16:30	47.9	51.2	-	45.1	-
	16:30 - 16:35	53.1	51.2	51.6	45.1	6.5
	16:35 - 16:40	61.3	51.2	63.9	45.1	18.8
	16:40 - 16:45	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	16:45 - 16:50	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	16:50 - 16:55	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	16:55 - 17:00	47.5	51.2	-	45.1	-
	17:00 - 17:05	48.2	51.2	-	45.1	-
	17:05 - 17:10	57.1	51.2	58.8	45.1	13.7
	17:10 - 17:15	55.0	51.2	55.7	45.1	10.6
	17:15 - 17:20	48.7	51.2	-	45.1	-
	17:20 - 17:25	54.4	51.2	54.6	45.1	9.5
	17:25 - 17:30	48.1	51.2	-	45.1	-
	17:30 - 17:35	49.3	51.2	-	45.1	-
	17:35 - 17:40	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	17:40 - 17:45	50.0	51.2	-	45.1	-
	17:45 - 17:50	49.5	51.2	-	45.1	-
	17:50 - 17:55	48.1	51.2	-	45.1	-
	17:55 - 18:00	48.9	51.2	-	45.1	-
	18:00 - 18:05	50.3	51.2	-	45.1	-
	18:05 - 18:10	47.7	51.2	-	45.1	-
	18:10 - 18:15	55.9	51.2	57.1	45.1	12.0
	18:15 - 18:20	53.8	51.2	53.3	45.1	8.2
	18:20 - 18:25	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	18:25 - 18:30	56.1	51.2	57.4	45.1	12.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[5,17]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	18:30 - 18:35	58.4	51.2	60.5	45.1	15.4
	18:35 - 18:40	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	18:40 - 18:45	47.8	51.2	-	45.1	-
	18:45 - 18:50	43.9	51.2	-	45.1	-
	18:50 - 18:55	45.9	51.2	-	45.1	-
	18:55 - 19:00	44.6	51.2	-	45.1	-
	19:00 - 19:05	46.1	51.2	-	45.1	-
	19:05 - 19:10	47.2	51.2	-	45.1	-
	19:10 - 19:15	40.4	51.2	-	45.1	-
	19:15 - 19:20	41.6	51.2	-	45.1	-
	19:20 - 19:25	49.4	51.2	-	45.1	-
	19:25 - 19:30	43.9	51.2	-	45.1	-
	19:30 - 19:35	47.6	51.2	-	45.1	-
	19:35 - 19:40	45.9	51.2	-	45.1	-
	19:40 - 19:45	42.1	51.2	-	45.1	-
	19:45 - 19:50	47.1	51.2	-	45.1	-
	19:50 - 19:55	42.4	51.2	-	45.1	-
	19:55 - 20:00	46.4	51.2	-	45.1	-
	20:00 - 20:05	50.7	51.2	-	45.1	-
	20:05 - 20:10	54.5	51.2	54.8	45.1	9.7
	20:10 - 20:15	57.3	51.2	59.1	45.1	14.0
	20:15 - 20:20	43.1	51.2	-	45.1	-
	20:20 - 20:25	49.0	51.2	-	45.1	-
	20:25 - 20:30	61.2	51.2	63.7	45.1	18.6
	20:30 - 20:35	49.6	51.2	-	45.1	-
	20:35 - 20:40	57.6	51.2	59.5	45.1	14.4
	20:40 - 20:45	49.0	51.2	-	45.1	-
	20:45 - 20:50	39.3	51.2	-	45.1	-
	20:50 - 20:55	40.0	51.2	-	45.1	-
	20:55 - 21:00	47.4	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	21:00 - 21:05	41.5	51.2	-	45.1	-
	21:05 - 21:10	40.9	51.2	-	45.1	-
	21:10 - 21:15	48.7	51.2	-	45.1	-
	21:15 - 21:20	46.5	51.2	-	45.1	-
	21:20 - 21:25	48.7	51.2	-	45.1	-
	21:25 - 21:30	55.2	51.2	56.0	45.1	10.9
	21:30 - 21:35	44.6	51.2	-	45.1	-
	21:35 - 21:40	57.0	51.2	58.7	45.1	13.6
	21:40 - 21:45	42.9	51.2	-	45.1	-
	21:45 - 21:50	42.8	51.2	-	45.1	-
	21:50 - 21:55	42.9	51.2	-	45.1	-
	21:55 - 22:00	47.5	51.2	-	45.1	-
	22:00 - 22:05	45.0	46.4	-	45.7	-
	22:05 - 22:10	44.9	46.4	-	45.7	-
	22:10 - 22:15	41.1	46.4	-	45.7	-
	22:15 - 22:20	42.9	46.4	-	45.7	-
	22:20 - 22:25	44.8	46.4	-	45.7	-
	22:25 - 22:30	47.6	46.4	44.4	45.7	-1.3
	22:30 - 22:35	41.4	46.4	-	45.7	-
	22:35 - 22:40	51.6	46.4	53.0	45.7	7.3
	22:40 - 22:45	54.1	46.4	56.3	45.7	10.6
	22:45 - 22:50	45.0	46.4	-	45.7	-
	22:50 - 22:55	42.0	46.4	-	45.7	-
	22:55 - 23:00	40.5	46.4	-	45.7	-
	23:00 - 23:05	41.1	46.4	-	45.7	-
	23:05 - 23:10	50.9	46.4	52.0	45.7	6.3
	23:10 - 23:15	43.9	46.4	-	45.7	-
	23:15 - 23:20	49.2	46.4	49.0	45.7	3.3
	23:20 - 23:25	45.8	46.4	-	45.7	-
	23:25 - 23:30	40.3	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	23:30 - 23:35	40.4	46.4	-	45.7	-
	23:35 - 23:40	39.7	46.4	-	45.7	-
	23:40 - 23:45	44.2	46.4	-	45.7	-
	23:45 - 23:50	50.3	46.4	51.0	45.7	5.3
	23:50 - 23:55	58.7	46.4	61.4	45.7	15.7
	23:55 - 00:00	40.0	46.4	-	45.7	-
30/05/2026	00:00 - 00:05	40.0	46.4	-	45.7	-
	00:05 - 00:10	55.7	46.4	58.2	45.7	12.5
	00:10 - 00:15	40.2	46.4	-	45.7	-
	00:15 - 00:20	42.6	46.4	-	45.7	-
	00:20 - 00:25	52.7	46.4	54.5	45.7	8.8
	00:25 - 00:30	40.8	46.4	-	45.7	-
	00:30 - 00:35	42.2	46.4	-	45.7	-
	00:35 - 00:40	40.7	46.4	-	45.7	-
	00:40 - 00:45	40.1	46.4	-	45.7	-
	00:45 - 00:50	40.1	46.4	-	45.7	-
	00:50 - 00:55	46.7	46.4	37.9	45.7	-7.8
	00:55 - 01:00	40.7	46.4	-	45.7	-
	01:00 - 01:05	40.1	46.4	-	45.7	-
	01:05 - 01:10	48.3	46.4	46.8	45.7	1.1
	01:10 - 01:15	41.1	46.4	-	45.7	-
	01:15 - 01:20	41.6	46.4	-	45.7	-
	01:20 - 01:25	39.5	46.4	-	45.7	-
	01:25 - 01:30	41.9	46.4	-	45.7	-
	01:30 - 01:35	40.6	46.4	-	45.7	-
	01:35 - 01:40	41.2	46.4	-	45.7	-
	01:40 - 01:45	40.6	46.4	-	45.7	-
	01:45 - 01:50	40.8	46.4	-	45.7	-
	01:50 - 01:55	41.6	46.4	-	45.7	-
	01:55 - 02:00	41.6	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	02:00 - 02:05	42.7	46.4	-	45.7	-
	02:05 - 02:10	41.6	46.4	-	45.7	-
	02:10 - 02:15	43.6	46.4	-	45.7	-
	02:15 - 02:20	41.1	46.4	-	45.7	-
	02:20 - 02:25	42.9	46.4	-	45.7	-
	02:25 - 02:30	42.9	46.4	-	45.7	-
	02:30 - 02:35	44.6	46.4	-	45.7	-
	02:35 - 02:40	42.4	46.4	-	45.7	-
	02:40 - 02:45	43.2	46.4	-	45.7	-
	02:45 - 02:50	48.2	46.4	46.5	45.7	0.8
	02:50 - 02:55	46.7	46.4	37.9	45.7	-7.8
	02:55 - 03:00	44.2	46.4	-	45.7	-
	03:00 - 03:05	44.7	46.4	-	45.7	-
	03:05 - 03:10	45.8	46.4	-	45.7	-
	03:10 - 03:15	46.3	46.4	-	45.7	-
	03:15 - 03:20	45.5	46.4	-	45.7	-
	03:20 - 03:25	45.4	46.4	-	45.7	-
	03:25 - 03:30	45.8	46.4	-	45.7	-
	03:30 - 03:35	49.5	46.4	49.6	45.7	3.9
	03:35 - 03:40	53.5	46.4	55.6	45.7	9.9
	03:40 - 03:45	51.0	46.4	52.2	45.7	6.5
	03:45 - 03:50	45.1	46.4	-	45.7	-
	03:50 - 03:55	47.2	46.4	42.5	45.7	-3.2
	03:55 - 04:00	45.5	46.4	-	45.7	-
	04:00 - 04:05	45.9	46.4	-	45.7	-
	04:05 - 04:10	44.1	46.4	-	45.7	-
	04:10 - 04:15	41.3	46.4	-	45.7	-
	04:15 - 04:20	46.0	46.4	-	45.7	-
	04:20 - 04:25	45.2	46.4	-	45.7	-
	04:25 - 04:30	48.1	46.4	46.2	45.7	0.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[16] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	04:30 - 04:35	41.5	46.4	-	45.7	-
	04:35 - 04:40	44.3	46.4	-	45.7	-
	04:40 - 04:45	44.0	46.4	-	45.7	-
	04:45 - 04:50	41.8	46.4	-	45.7	-
	04:50 - 04:55	44.6	46.4	-	45.7	-
	04:55 - 05:00	51.0	46.4	52.2	45.7	6.5
	05:00 - 05:05	52.7	46.4	54.5	45.7	8.8
	05:05 - 05:10	58.5	46.4	61.2	45.7	15.5
	05:10 - 05:15	58.8	46.4	61.5	45.7	15.8
	05:15 - 05:20	50.3	46.4	51.0	45.7	5.3
	05:20 - 05:25	51.7	46.4	53.2	45.7	7.5
	05:25 - 05:30	50.9	46.4	52.0	45.7	6.3
	05:30 - 05:35	55.3	46.4	57.7	45.7	12.0
	05:35 - 05:40	52.2	46.4	53.9	45.7	8.2
	05:40 - 05:45	52.2	46.4	53.9	45.7	8.2
	05:45 - 05:50	49.6	46.4	49.8	45.7	4.1
	05:50 - 05:55	49.0	46.4	48.5	45.7	2.8
	05:55 - 06:00	50.0	46.4	50.5	45.7	4.8
	06:00 - 06:05	50.6	51.2	-	45.1	-
	06:05 - 06:10	49.3	51.2	-	45.1	-
	06:10 - 06:15	53.0	51.2	51.3	45.1	6.2
	06:15 - 06:20	54.8	51.2	55.3	45.1	10.2
	06:20 - 06:25	48.4	51.2	-	45.1	-
	06:25 - 06:30	49.9	51.2	-	45.1	-
	06:30 - 06:35	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	06:35 - 06:40	50.5	51.2	-	45.1	-
	06:40 - 06:45	48.2	51.2	-	45.1	-
	06:45 - 06:50	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	06:50 - 06:55	48.4	51.2	-	45.1	-
	06:55 - 07:00	50.9	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	07:00 - 07:05	50.0	51.2	-	45.1	-
	07:05 - 07:10	48.5	51.2	-	45.1	-
	07:10 - 07:15	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	07:15 - 07:20	50.3	51.2	-	45.1	-
	07:20 - 07:25	50.5	51.2	-	45.1	-
	07:25 - 07:30	55.0	51.2	55.7	45.1	10.6
	07:30 - 07:35	50.4	51.2	-	45.1	-
	07:35 - 07:40	50.4	51.2	-	45.1	-
	07:40 - 07:45	55.3	51.2	56.2	45.1	11.1
	07:45 - 07:50	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	07:50 - 07:55	51.5	51.2	42.7	45.1	-2.4
	07:55 - 08:00	56.5	51.2	58.0	45.1	12.9
	08:00 - 08:05	48.7	51.2	-	45.1	-
	08:05 - 08:10	50.6	51.2	-	45.1	-
	08:10 - 08:15	49.7	51.2	-	45.1	-
	08:15 - 08:20	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	08:20 - 08:25	52.3	51.2	48.8	45.1	3.7
	08:25 - 08:30	47.6	51.2	-	45.1	-
	08:30 - 08:35	47.0	51.2	-	45.1	-
	08:35 - 08:40	49.3	51.2	-	45.1	-
	08:40 - 08:45	50.7	51.2	-	45.1	-
	08:45 - 08:50	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	08:50 - 08:55	47.5	51.2	-	45.1	-
	08:55 - 09:00	48.0	51.2	-	45.1	-
	09:00 - 09:05	46.2	51.2	-	45.1	-
	09:05 - 09:10	47.7	51.2	-	45.1	-
	09:10 - 09:15	48.8	51.2	-	45.1	-
	09:15 - 09:20	45.1	51.2	-	45.1	-
	09:20 - 09:25	44.8	51.2	-	45.1	-
	09:25 - 09:30	44.7	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3365

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19358
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	09:30 - 09:35	42.2	51.2	-	45.1	-
	09:35 - 09:40	53.0	51.2	51.3	45.1	6.2
	09:40 - 09:45	56.6	51.2	58.1	45.1	13.0
	09:45 - 09:50	47.9	51.2	-	45.1	-
	09:50 - 09:55	45.2	51.2	-	45.1	-
	09:55 - 10:00	44.1	51.2	-	45.1	-
	10:00 - 10:05	49.6	51.2	-	45.1	-
	10:05 - 10:10	49.6	51.2	-	45.1	-
	10:10 - 10:15	49.4	51.2	-	45.1	-
	10:15 - 10:20	48.3	51.2	-	45.1	-
	10:20 - 10:25	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	10:25 - 10:30	50.5	51.2	-	45.1	-
	10:30 - 10:35	45.3	51.2	-	45.1	-
	10:35 - 10:40	53.6	51.2	52.9	45.1	7.8
	10:40 - 10:45	55.9	51.2	57.1	45.1	12.0
	10:45 - 10:50	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	10:50 - 10:55	63.4	51.2	66.1	45.1	21.0
	10:55 - 11:00	61.2	51.2	63.7	45.1	18.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 13:25 - 13:30, Night Time 02:00 - 02:05)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19359
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 30-31/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	30-31/05/2026 (L_{eq})	30-31/05/2026 (L_{max})	30-31/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	55.5	83.6	47.8	dB(A)
12:00 - 13:00	52.1	76.6	44.0	dB(A)
13:00 - 14:00	50.7	73.3	43.5	dB(A)
14:00 - 15:00	49.3	70.8	41.5	dB(A)
15:00 - 16:00	51.7	75.0	42.5	dB(A)
16:00 - 17:00	52.2	78.3	41.9	dB(A)
17:00 - 18:00	51.5	80.1	43.1	dB(A)
18:00 - 19:00	53.5	79.5	42.3	dB(A)
19:00 - 20:00	52.5	81.1	45.3	dB(A)
20:00 - 21:00	55.3	78.7	42.3	dB(A)
21:00 - 22:00	50.9	78.1	42.2	dB(A)
22:00 - 23:00	52.4	80.7	41.8	dB(A)
23:00 - 00:00	43.7	60.6	41.3	dB(A)
00:00 - 01:00	47.3	80.1	40.5	dB(A)
01:00 - 02:00	42.5	68.4	38.9	dB(A)
02:00 - 03:00	46.5	70.0	43.3	dB(A)
03:00 - 04:00	46.9	67.0	45.2	dB(A)
04:00 - 05:00	49.8	66.6	41.4	dB(A)
05:00 - 06:00	52.7	74.9	47.0	dB(A)
06:00 - 07:00	52.3	77.6	44.7	dB(A)
07:00 - 08:00	53.4	74.6	45.1	dB(A)
08:00 - 09:00	50.2	73.1	41.1	dB(A)
09:00 - 10:00	50.8	75.2	39.1	dB(A)
10:00 - 11:00	49.5	72.5	39.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	56.5	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.6	-	dB(A)
Standard	70 /1,2	115 /1,2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Manager)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	11:00 - 11:05[3]	54.5	51.2	54.8	45.1	9.7
	11:05 - 11:10	49.3	51.2	-	45.1	-
	11:10 - 11:15	57.3	51.2	59.1	45.1	14.0
	11:15 - 11:20	61.0	51.2	63.5	45.1	18.4
	11:20 - 11:25	56.8	51.2	58.4	45.1	13.3
	11:25 - 11:30	55.5	51.2	56.5	45.1	11.4
	11:30 - 11:35	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	11:35 - 11:40	54.6	51.2	54.9	45.1	9.8
	11:40 - 11:45	53.1	51.2	51.6	45.1	6.5
	11:45 - 11:50	50.7	51.2	-	45.1	-
	11:50 - 11:55	53.2	51.2	51.9	45.1	6.8
	11:55 - 12:00	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
	12:00 - 12:05	54.5	51.2	54.8	45.1	9.7
	12:05 - 12:10	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	12:10 - 12:15	48.2	51.2	-	45.1	-
	12:15 - 12:20	50.3	51.2	-	45.1	-
	12:20 - 12:25	47.7	51.2	-	45.1	-
	12:25 - 12:30	49.9	51.2	-	45.1	-
	12:30 - 12:35	49.5	51.2	-	45.1	-
	12:35 - 12:40	48.0	51.2	-	45.1	-
	12:40 - 12:45	54.5	51.2	54.8	45.1	9.7
	12:45 - 12:50	57.4	51.2	59.2	45.1	14.1
	12:50 - 12:55	48.4	51.2	-	45.1	-
	12:55 - 13:00	48.9	51.2	-	45.1	-
	13:00 - 13:05	48.8	51.2	-	45.1	-
	13:05 - 13:10	50.5	51.2	-	45.1	-
	13:10 - 13:15	49.2	51.2	-	45.1	-
	13:15 - 13:20	50.7	51.2	-	45.1	-
	13:20 - 13:25	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	13:25 - 13:30	49.0	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางซ้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	13:30 - 13:35	49.3	51.2	-	45.1	-
	13:35 - 13:40	54.8	51.2	55.3	45.1	10.2
	13:40 - 13:45	47.6	51.2	-	45.1	-
	13:45 - 13:50	52.6	51.2	50.0	45.1	4.9
	13:50 - 13:55	45.3	51.2	-	45.1	-
	13:55 - 14:00	46.6	51.2	-	45.1	-
	14:00 - 14:05	50.1	51.2	-	45.1	-
	14:05 - 14:10	44.3	51.2	-	45.1	-
	14:10 - 14:15	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	14:15 - 14:20	51.0	51.2	-	45.1	-
	14:20 - 14:25	47.2	51.2	-	45.1	-
	14:25 - 14:30	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	14:30 - 14:35	48.6	51.2	-	45.1	-
	14:35 - 14:40	46.7	51.2	-	45.1	-
	14:40 - 14:45	47.6	51.2	-	45.1	-
	14:45 - 14:50	46.8	51.2	-	45.1	-
	14:50 - 14:55	49.4	51.2	-	45.1	-
	14:55 - 15:00	48.9	51.2	-	45.1	-
	15:00 - 15:05	50.1	51.2	-	45.1	-
	15:05 - 15:10	53.6	51.2	52.9	45.1	7.8
	15:10 - 15:15	49.0	51.2	-	45.1	-
	15:15 - 15:20	56.9	51.2	58.5	45.1	13.4
	15:20 - 15:25	54.9	51.2	55.5	45.1	10.4
	15:25 - 15:30	49.8	51.2	-	45.1	-
	15:30 - 15:35	51.2	51.2	-	45.1	-
	15:35 - 15:40	47.2	51.2	-	45.1	-
	15:40 - 15:45	50.3	51.2	-	45.1	-
	15:45 - 15:50	48.3	51.2	-	45.1	-
	15:50 - 15:55	46.2	51.2	-	45.1	-
	15:55 - 16:00	48.2	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	16:00 - 16:05	49.1	51.2	-	45.1	-
	16:05 - 16:10	49.9	51.2	-	45.1	-
	16:10 - 16:15	48.7	51.2	-	45.1	-
	16:15 - 16:20	47.8	51.2	-	45.1	-
	16:20 - 16:25	54.2	51.2	54.2	45.1	9.1
	16:25 - 16:30	53.8	51.2	53.3	45.1	8.2
	16:30 - 16:35	51.5	51.2	42.7	45.1	-2.4
	16:35 - 16:40	51.4	51.2	40.9	45.1	-4.2
	16:40 - 16:45	57.9	51.2	59.9	45.1	14.8
	16:45 - 16:50	47.1	51.2	-	45.1	-
	16:50 - 16:55	51.0	51.2	-	45.1	-
	16:55 - 17:00	50.6	51.2	-	45.1	-
	17:00 - 17:05	50.3	51.2	-	45.1	-
	17:05 - 17:10	49.5	51.2	-	45.1	-
	17:10 - 17:15	56.6	51.2	58.1	45.1	13.0
	17:15 - 17:20	50.6	51.2	-	45.1	-
	17:20 - 17:25	49.1	51.2	-	45.1	-
	17:25 - 17:30	48.6	51.2	-	45.1	-
	17:30 - 17:35	52.3	51.2	48.8	45.1	3.7
	17:35 - 17:40	48.9	51.2	-	45.1	-
	17:40 - 17:45	50.1	51.2	-	45.1	-
	17:45 - 17:50	47.2	51.2	-	45.1	-
	17:50 - 17:55	51.8	51.2	45.9	45.1	0.8
	17:55 - 18:00	53.5	51.2	52.6	45.1	7.5
	18:00 - 18:05	55.3	51.2	56.2	45.1	11.1
	18:05 - 18:10	47.4	51.2	-	45.1	-
	18:10 - 18:15	45.9	51.2	-	45.1	-
	18:15 - 18:20	45.3	51.2	-	45.1	-
	18:20 - 18:25	46.7	51.2	-	45.1	-
	18:25 - 18:30	51.4	51.2	40.9	45.1	-4.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	18:30 - 18:35	48.2	51.2	-	45.1	-
	18:35 - 18:40	46.5	51.2	-	45.1	-
	18:40 - 18:45	44.5	51.2	-	45.1	-
	18:45 - 18:50	62.1	51.2	64.7	45.1	19.6
	18:50 - 18:55	52.9	51.2	51.0	45.1	5.9
	18:55 - 19:00	47.4	51.2	-	45.1	-
	19:00 - 19:05	45.5	51.2	-	45.1	-
	19:05 - 19:10	47.7	51.2	-	45.1	-
	19:10 - 19:15	59.0	51.2	61.2	45.1	16.1
	19:15 - 19:20	48.4	51.2	-	45.1	-
	19:20 - 19:25	51.1	51.2	-	45.1	-
	19:25 - 19:30	56.7	51.2	58.3	45.1	13.2
	19:30 - 19:35	48.9	51.2	-	45.1	-
	19:35 - 19:40	50.8	51.2	-	45.1	-
	19:40 - 19:45	49.1	51.2	-	45.1	-
	19:45 - 19:50	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
	19:50 - 19:55	44.6	51.2	-	45.1	-
	19:55 - 20:00	46.2	51.2	-	45.1	-
	20:00 - 20:05	43.9	51.2	-	45.1	-
	20:05 - 20:10	46.3	51.2	-	45.1	-
	20:10 - 20:15	53.0	51.2	51.3	45.1	6.2
	20:15 - 20:20	48.6	51.2	-	45.1	-
	20:20 - 20:25	43.7	51.2	-	45.1	-
	20:25 - 20:30	59.2	51.2	61.5	45.1	16.4
	20:30 - 20:35	56.4	51.2	57.8	45.1	12.7
	20:35 - 20:40	57.7	51.2	59.6	45.1	14.5
	20:40 - 20:45	58.5	51.2	60.6	45.1	15.5
	20:45 - 20:50	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	20:50 - 20:55	57.2	51.2	58.9	45.1	13.8
	20:55 - 21:00	56.2	51.2	57.5	45.1	12.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	21:00 - 21:05	53.9	51.2	53.6	45.1	8.5
	21:05 - 21:10	54.2	51.2	54.2	45.1	9.1
	21:10 - 21:15	45.9	51.2	-	45.1	-
	21:15 - 21:20	46.3	51.2	-	45.1	-
	21:20 - 21:25	57.1	51.2	58.8	45.1	13.7
	21:25 - 21:30	50.2	51.2	-	45.1	-
	21:30 - 21:35	48.3	51.2	-	45.1	-
	21:35 - 21:40	45.1	51.2	-	45.1	-
	21:40 - 21:45	43.5	51.2	-	45.1	-
	21:45 - 21:50	43.9	51.2	-	45.1	-
	21:50 - 21:55	49.3	51.2	-	45.1	-
	21:55 - 22:00	43.5	51.2	-	45.1	-
	22:00 - 22:05	52.9	46.4	54.8	45.7	9.1
	22:05 - 22:10	61.1	46.4	64.0	45.7	18.3
	22:10 - 22:15	51.8	46.4	53.3	45.7	7.6
	22:15 - 22:20	47.0	46.4	41.1	45.7	-4.6
	22:20 - 22:25	46.3	46.4	-	45.7	-
	22:25 - 22:30	42.7	46.4	-	45.7	-
	22:30 - 22:35	52.9	46.4	54.8	45.7	9.1
	22:35 - 22:40	43.6	46.4	-	45.7	-
	22:40 - 22:45	43.4	46.4	-	45.7	-
	22:45 - 22:50	45.3	46.4	-	45.7	-
	22:50 - 22:55	43.2	46.4	-	45.7	-
	22:55 - 23:00	43.8	46.4	-	45.7	-
	23:00 - 23:05	43.1	46.4	-	45.7	-
	23:05 - 23:10	45.4	46.4	-	45.7	-
	23:10 - 23:15	42.1	46.4	-	45.7	-
	23:15 - 23:20	43.1	46.4	-	45.7	-
	23:20 - 23:25	42.4	46.4	-	45.7	-
	23:25 - 23:30	42.2	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	23:30 - 23:35	41.4	46.4	-	45.7	-
	23:35 - 23:40	45.7	46.4	-	45.7	-
	23:40 - 23:45	43.1	46.4	-	45.7	-
	23:45 - 23:50	42.2	46.4	-	45.7	-
	23:50 - 23:55	46.7	46.4	37.9	45.7	-7.8
	23:55 - 00:00	43.7	46.4	-	45.7	-
31/05/2026	00:00 - 00:05	43.8	46.4	-	45.7	-
	00:05 - 00:10	41.6	46.4	-	45.7	-
	00:10 - 00:15	49.6	46.4	49.8	45.7	4.1
	00:15 - 00:20	49.0	46.4	48.5	45.7	2.8
	00:20 - 00:25	44.8	46.4	-	45.7	-
	00:25 - 00:30	42.5	46.4	-	45.7	-
	00:30 - 00:35	40.7	46.4	-	45.7	-
	00:35 - 00:40	43.4	46.4	-	45.7	-
	00:40 - 00:45	43.5	46.4	-	45.7	-
	00:45 - 00:50	42.2	46.4	-	45.7	-
	00:50 - 00:55	54.4	46.4	56.7	45.7	11.0
	00:55 - 01:00	46.3	46.4	-	45.7	-
	01:00 - 01:05	40.9	46.4	-	45.7	-
	01:05 - 01:10	39.4	46.4	-	45.7	-
	01:10 - 01:15	40.5	46.4	-	45.7	-
	01:15 - 01:20	42.9	46.4	-	45.7	-
	01:20 - 01:25	39.5	46.4	-	45.7	-
	01:25 - 01:30	39.5	46.4	-	45.7	-
	01:30 - 01:35	40.0	46.4	-	45.7	-
	01:35 - 01:40	39.8	46.4	-	45.7	-
	01:40 - 01:45	41.2	46.4	-	45.7	-
	01:45 - 01:50	47.9	46.4	45.6	45.7	-0.1
	01:50 - 01:55	44.0	46.4	-	45.7	-
	01:55 - 02:00	43.8	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	02:00 - 02:05	43.0	46.4	-	45.7	-
	02:05 - 02:10	43.2	46.4	-	45.7	-
	02:10 - 02:15	43.3	46.4	-	45.7	-
	02:15 - 02:20	43.8	46.4	-	45.7	-
	02:20 - 02:25	43.5	46.4	-	45.7	-
	02:25 - 02:30	44.2	46.4	-	45.7	-
	02:30 - 02:35	46.3	46.4	-	45.7	-
	02:35 - 02:40	46.9	46.4	40.3	45.7	-5.4
	02:40 - 02:45	49.3	46.4	49.2	45.7	3.5
	02:45 - 02:50	46.3	46.4	-	45.7	-
	02:50 - 02:55	50.2	46.4	50.9	45.7	5.2
	02:55 - 03:00	49.0	46.4	48.5	45.7	2.8
	03:00 - 03:05	47.3	46.4	43.0	45.7	-2.7
	03:05 - 03:10	47.0	46.4	41.1	45.7	-4.6
	03:10 - 03:15	46.6	46.4	36.1	45.7	-9.6
	03:15 - 03:20	46.9	46.4	40.3	45.7	-5.4
	03:20 - 03:25	47.1	46.4	41.8	45.7	-3.9
	03:25 - 03:30	47.0	46.4	41.1	45.7	-4.6
	03:30 - 03:35	46.1	46.4	-	45.7	-
	03:35 - 03:40	46.3	46.4	-	45.7	-
	03:40 - 03:45	46.8	46.4	39.2	45.7	-6.5
	03:45 - 03:50	45.0	46.4	-	45.7	-
	03:50 - 03:55	48.8	46.4	48.1	45.7	2.4
	03:55 - 04:00	46.5	46.4	33.1	45.7	-12.6
	04:00 - 04:05	43.5	46.4	-	45.7	-
	04:05 - 04:10	43.0	46.4	-	45.7	-
	04:10 - 04:15	44.7	46.4	-	45.7	-
	04:15 - 04:20	46.0	46.4	-	45.7	-
	04:20 - 04:25	43.7	46.4	-	45.7	-
	04:25 - 04:30	40.4	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	04:30 - 04:35	47.7	46.4	44.8	45.7	-0.9
	04:35 - 04:40	51.1	46.4	52.3	45.7	6.6
	04:40 - 04:45	49.5	46.4	49.6	45.7	3.9
	04:45 - 04:50	51.0	46.4	52.2	45.7	6.5
	04:50 - 04:55	53.1	46.4	55.1	45.7	9.4
	04:55 - 05:00	55.9	46.4	58.4	45.7	12.7
	05:00 - 05:05	52.0	46.4	53.6	45.7	7.9
	05:05 - 05:10	58.0	46.4	60.7	45.7	15.0
	05:10 - 05:15	51.4	46.4	52.7	45.7	7.0
	05:15 - 05:20	53.3	46.4	55.3	45.7	9.6
	05:20 - 05:25	53.4	46.4	55.4	45.7	9.7
	05:25 - 05:30	52.2	46.4	53.9	45.7	8.2
	05:30 - 05:35	51.0	46.4	52.2	45.7	6.5
	05:35 - 05:40	50.8	46.4	51.8	45.7	6.1
	05:40 - 05:45	52.6	46.4	54.4	45.7	8.7
	05:45 - 05:50	49.4	46.4	49.4	45.7	3.7
	05:50 - 05:55	48.8	46.4	48.1	45.7	2.4
	05:55 - 06:00	50.8	46.4	51.8	45.7	6.1
	06:00 - 06:05	51.5	51.2	42.7	45.1	-2.4
	06:05 - 06:10	50.1	51.2	-	45.1	-
	06:10 - 06:15	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	06:15 - 06:20	48.1	51.2	-	45.1	-
	06:20 - 06:25	49.7	51.2	-	45.1	-
	06:25 - 06:30	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	06:30 - 06:35	51.1	51.2	-	45.1	-
	06:35 - 06:40	46.7	51.2	-	45.1	-
	06:40 - 06:45	50.1	51.2	-	45.1	-
	06:45 - 06:50	54.2	51.2	54.2	45.1	9.1
	06:50 - 06:55	57.4	51.2	59.2	45.1	14.1
	06:55 - 07:00	53.1	51.2	51.6	45.1	6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	07:00 - 07:05	51.2	51.2	-	45.1	-
	07:05 - 07:10	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	07:10 - 07:15	52.6	51.2	50.0	45.1	4.9
	07:15 - 07:20	55.1	51.2	55.8	45.1	10.7
	07:20 - 07:25	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	07:25 - 07:30	52.6	51.2	50.0	45.1	4.9
	07:30 - 07:35	54.7	51.2	55.1	45.1	10.0
	07:35 - 07:40	51.2	51.2	-	45.1	-
	07:40 - 07:45	57.0	51.2	58.7	45.1	13.6
	07:45 - 07:50	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	07:50 - 07:55	49.2	51.2	-	45.1	-
	07:55 - 08:00	55.0	51.2	55.7	45.1	10.6
	08:00 - 08:05	50.1	51.2	-	45.1	-
	08:05 - 08:10	47.9	51.2	-	45.1	-
	08:10 - 08:15	48.9	51.2	-	45.1	-
	08:15 - 08:20	50.1	51.2	-	45.1	-
	08:20 - 08:25	49.7	51.2	-	45.1	-
	08:25 - 08:30	47.3	51.2	-	45.1	-
	08:30 - 08:35	49.3	51.2	-	45.1	-
	08:35 - 08:40	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	08:40 - 08:45	47.6	51.2	-	45.1	-
	08:45 - 08:50	47.9	51.2	-	45.1	-
	08:50 - 08:55	48.5	51.2	-	45.1	-
	08:55 - 09:00	55.3	51.2	56.2	45.1	11.1
	09:00 - 09:05	53.2	51.2	51.9	45.1	6.8
	09:05 - 09:10	47.1	51.2	-	45.1	-
	09:10 - 09:15	55.7	51.2	56.8	45.1	11.7
	09:15 - 09:20	48.8	51.2	-	45.1	-
	09:20 - 09:25	48.9	51.2	-	45.1	-
	09:25 - 09:30	47.8	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3366

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19359
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	09:30 - 09:35	45.4	51.2	-	45.1	-
	09:35 - 09:40	50.7	51.2	-	45.1	-
	09:40 - 09:45	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	09:45 - 09:50	46.0	51.2	-	45.1	-
	09:50 - 09:55	42.8	51.2	-	45.1	-
	09:55 - 10:00	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	10:00 - 10:05	45.9	51.2	-	45.1	-
	10:05 - 10:10	50.4	51.2	-	45.1	-
	10:10 - 10:15	45.3	51.2	-	45.1	-
	10:15 - 10:20	47.2	51.2	-	45.1	-
	10:20 - 10:25	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
	10:25 - 10:30	54.0	51.2	53.8	45.1	8.7
	10:30 - 10:35	46.5	51.2	-	45.1	-
	10:35 - 10:40	48.1	51.2	-	45.1	-
	10:40 - 10:45	48.6	51.2	-	45.1	-
	10:45 - 10:50	43.8	51.2	-	45.1	-
	10:50 - 10:55	51.2	51.2	-	45.1	-
	10:55 - 11:00	45.3	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 13:25 - 13:30, Night Time 02:00 - 02:05)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.. (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 1712

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19360
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 31/05/2026-01/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	31/05/2026-01/06/2026 (L_{eq})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{max})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	46.3	70.9	38.0	dB(A)
12:00 - 13:00	52.4	74.9	38.4	dB(A)
13:00 - 14:00	54.0	77.6	38.9	dB(A)
14:00 - 15:00	54.9	78.3	40.6	dB(A)
15:00 - 16:00	53.2	77.4	42.3	dB(A)
16:00 - 17:00	51.7	76.2	42.1	dB(A)
17:00 - 18:00	51.9	74.7	44.8	dB(A)
18:00 - 19:00	51.2	73.9	47.4	dB(A)
19:00 - 20:00	50.0	70.9	46.6	dB(A)
20:00 - 21:00	49.1	74.2	43.9	dB(A)
21:00 - 22:00	50.1	78.0	43.2	dB(A)
22:00 - 23:00	48.1	74.5	41.8	dB(A)
23:00 - 00:00	51.0	75.9	40.5	dB(A)
00:00 - 01:00	44.4	63.0	40.6	dB(A)
01:00 - 02:00	42.5	64.5	39.9	dB(A)
02:00 - 03:00	44.4	57.6	42.8	dB(A)
03:00 - 04:00	44.2	59.9	42.1	dB(A)
04:00 - 05:00	55.7	81.8	39.7	dB(A)
05:00 - 06:00	52.2	76.8	45.7	dB(A)
06:00 - 07:00	53.3	74.4	44.9	dB(A)
07:00 - 08:00	53.2	75.5	45.7	dB(A)
08:00 - 09:00	49.2	69.3	42.4	dB(A)
09:00 - 10:00	48.8	66.8	40.6	dB(A)
10:00 - 11:00	50.0	69.1	41.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	51.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	57.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Chaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN CHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	11:00 - 11:05[/3]	49.3	51.2	-	45.1	-
	11:05 - 11:10	48.3	51.2	-	45.1	-
	11:10 - 11:15	40.1	51.2	-	45.1	-
	11:15 - 11:20	41.4	51.2	-	45.1	-
	11:20 - 11:25	44.4	51.2	-	45.1	-
	11:25 - 11:30	48.2	51.2	-	45.1	-
	11:30 - 11:35	47.7	51.2	-	45.1	-
	11:35 - 11:40	45.0	51.2	-	45.1	-
	11:40 - 11:45	44.8	51.2	-	45.1	-
	11:45 - 11:50	46.2	51.2	-	45.1	-
	11:50 - 11:55	46.8	51.2	-	45.1	-
	11:55 - 12:00	45.6	51.2	-	45.1	-
	12:00 - 12:05	51.5	51.2	42.7	45.1	-2.4
	12:05 - 12:10	47.2	51.2	-	45.1	-
	12:10 - 12:15	47.7	51.2	-	45.1	-
	12:15 - 12:20	49.1	51.2	-	45.1	-
	12:20 - 12:25	43.4	51.2	-	45.1	-
	12:25 - 12:30	41.5	51.2	-	45.1	-
	12:30 - 12:35	47.3	51.2	-	45.1	-
	12:35 - 12:40	53.9	51.2	53.6	45.1	8.5
	12:40 - 12:45	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	12:45 - 12:50	56.2	51.2	57.5	45.1	12.4
	12:50 - 12:55	56.2	51.2	57.5	45.1	12.4
	12:55 - 13:00	56.2	51.2	57.5	45.1	12.4
	13:00 - 13:05	44.6	51.2	-	45.1	-
	13:05 - 13:10	46.6	51.2	-	45.1	-
	13:10 - 13:15	47.1	51.2	-	45.1	-
	13:15 - 13:20	47.3	51.2	-	45.1	-
	13:20 - 13:25	50.7	51.2	-	45.1	-
	13:25 - 13:30	58.0	51.2	60.0	45.1	14.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	13:30 - 13:35	59.5	51.2	61.8	45.1	16.7
	13:35 - 13:40	58.9	51.2	61.1	45.1	16.0
	13:40 - 13:45	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	13:45 - 13:50	46.7	51.2	-	45.1	-
	13:50 - 13:55	46.2	51.2	-	45.1	-
	13:55 - 14:00	51.1	51.2	-	45.1	-
	14:00 - 14:05	53.1	51.2	51.6	45.1	6.5
	14:05 - 14:10	58.1	51.2	60.1	45.1	15.0
	14:10 - 14:15	57.1	51.2	58.8	45.1	13.7
	14:15 - 14:20	50.7	51.2	-	45.1	-
	14:20 - 14:25	49.8	51.2	-	45.1	-
	14:25 - 14:30	48.6	51.2	-	45.1	-
	14:30 - 14:35	54.9	51.2	55.5	45.1	10.4
	14:35 - 14:40	54.1	51.2	54.0	45.1	8.9
	14:40 - 14:45	48.9	51.2	-	45.1	-
	14:45 - 14:50	46.7	51.2	-	45.1	-
	14:50 - 14:55	53.5	51.2	52.6	45.1	7.5
	14:55 - 15:00	60.6	51.2	63.1	45.1	18.0
	15:00 - 15:05	56.1	51.2	57.4	45.1	12.3
	15:05 - 15:10	58.7	51.2	60.8	45.1	15.7
	15:10 - 15:15	47.6	51.2	-	45.1	-
	15:15 - 15:20	47.0	51.2	-	45.1	-
	15:20 - 15:25	51.0	51.2	-	45.1	-
	15:25 - 15:30	50.3	51.2	-	45.1	-
	15:30 - 15:35	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	15:35 - 15:40	53.9	51.2	53.6	45.1	8.5
	15:40 - 15:45	54.9	51.2	55.5	45.1	10.4
	15:45 - 15:50	46.7	51.2	-	45.1	-
	15:50 - 15:55	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	15:55 - 16:00	49.7	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[16] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	16:00 - 16:05	49.4	51.2	-	45.1	-
	16:05 - 16:10	47.0	51.2	-	45.1	-
	16:10 - 16:15	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	16:15 - 16:20	50.8	51.2	-	45.1	-
	16:20 - 16:25	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	16:25 - 16:30	48.1	51.2	-	45.1	-
	16:30 - 16:35	55.1	51.2	55.8	45.1	10.7
	16:35 - 16:40	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	16:40 - 16:45	47.3	51.2	-	45.1	-
	16:45 - 16:50	46.4	51.2	-	45.1	-
	16:50 - 16:55	48.4	51.2	-	45.1	-
	16:55 - 17:00	56.0	51.2	57.3	45.1	12.2
	17:00 - 17:05	47.1	51.2	-	45.1	-
	17:05 - 17:10	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	17:10 - 17:15	47.1	51.2	-	45.1	-
	17:15 - 17:20	50.6	51.2	-	45.1	-
	17:20 - 17:25	49.6	51.2	-	45.1	-
	17:25 - 17:30	56.4	51.2	57.8	45.1	12.7
	17:30 - 17:35	49.4	51.2	-	45.1	-
	17:35 - 17:40	45.1	51.2	-	45.1	-
	17:40 - 17:45	51.5	51.2	42.7	45.1	-2.4
	17:45 - 17:50	55.3	51.2	56.2	45.1	11.1
	17:50 - 17:55	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	17:55 - 18:00	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	18:00 - 18:05	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	18:05 - 18:10	54.7	51.2	55.1	45.1	10.0
	18:10 - 18:15	47.1	51.2	-	45.1	-
	18:15 - 18:20	45.5	51.2	-	45.1	-
	18:20 - 18:25	55.7	51.2	56.8	45.1	11.7
	18:25 - 18:30	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุรศักดิ์บาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	18:30 - 18:35	50.3	51.2	-	45.1	-
	18:35 - 18:40	49.4	51.2	-	45.1	-
	18:40 - 18:45	51.0	51.2	-	45.1	-
	18:45 - 18:50	49.0	51.2	-	45.1	-
	18:50 - 18:55	47.4	51.2	-	45.1	-
	18:55 - 19:00	46.1	51.2	-	45.1	-
	19:00 - 19:05	46.9	51.2	-	45.1	-
	19:05 - 19:10	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	19:10 - 19:15	54.7	51.2	55.1	45.1	10.0
	19:15 - 19:20	50.6	51.2	-	45.1	-
	19:20 - 19:25	46.1	51.2	-	45.1	-
	19:25 - 19:30	45.3	51.2	-	45.1	-
	19:30 - 19:35	50.7	51.2	-	45.1	-
	19:35 - 19:40	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	19:40 - 19:45	48.0	51.2	-	45.1	-
	19:45 - 19:50	47.1	51.2	-	45.1	-
	19:50 - 19:55	49.6	51.2	-	45.1	-
	19:55 - 20:00	46.9	51.2	-	45.1	-
	20:00 - 20:05	45.4	51.2	-	45.1	-
	20:05 - 20:10	45.4	51.2	-	45.1	-
	20:10 - 20:15	46.7	51.2	-	45.1	-
	20:15 - 20:20	46.0	51.2	-	45.1	-
	20:20 - 20:25	47.8	51.2	-	45.1	-
	20:25 - 20:30	47.5	51.2	-	45.1	-
	20:30 - 20:35	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	20:35 - 20:40	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	20:40 - 20:45	42.9	51.2	-	45.1	-
	20:45 - 20:50	43.7	51.2	-	45.1	-
	20:50 - 20:55	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	20:55 - 21:00	49.5	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	21:00 - 21:05	44.5	51.2	-	45.1	-
	21:05 - 21:10	44.1	51.2	-	45.1	-
	21:10 - 21:15	44.7	51.2	-	45.1	-
	21:15 - 21:20	55.8	51.2	57.0	45.1	11.9
	21:20 - 21:25	43.4	51.2	-	45.1	-
	21:25 - 21:30	45.1	51.2	-	45.1	-
	21:30 - 21:35	44.8	51.2	-	45.1	-
	21:35 - 21:40	45.0	51.2	-	45.1	-
	21:40 - 21:45	45.6	51.2	-	45.1	-
	21:45 - 21:50	45.0	51.2	-	45.1	-
	21:50 - 21:55	46.1	51.2	-	45.1	-
	21:55 - 22:00	57.3	51.2	59.1	45.1	14.0
	22:00 - 22:05	53.6	46.4	55.7	45.7	10.0
	22:05 - 22:10	48.3	46.4	46.8	45.7	1.1
	22:10 - 22:15	45.0	46.4	-	45.7	-
	22:15 - 22:20	53.3	46.4	55.3	45.7	9.6
	22:20 - 22:25	47.7	46.4	44.8	45.7	-0.9
	22:25 - 22:30	44.1	46.4	-	45.7	-
	22:30 - 22:35	44.1	46.4	-	45.7	-
	22:35 - 22:40	48.0	46.4	45.9	45.7	0.2
	22:40 - 22:45	40.4	46.4	-	45.7	-
	22:45 - 22:50	42.2	46.4	-	45.7	-
	22:50 - 22:55	43.3	46.4	-	45.7	-
	22:55 - 23:00	41.5	46.4	-	45.7	-
	23:00 - 23:05	43.3	46.4	-	45.7	-
	23:05 - 23:10	44.3	46.4	-	45.7	-
	23:10 - 23:15	44.9	46.4	-	45.7	-
	23:15 - 23:20	57.0	46.4	59.6	45.7	13.9
	23:20 - 23:25	44.2	46.4	-	45.7	-
	23:25 - 23:30	44.0	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	23:30 - 23:35	46.8	46.4	39.2	45.7	-6.5
	23:35 - 23:40	43.1	46.4	-	45.7	-
	23:40 - 23:45	42.1	46.4	-	45.7	-
	23:45 - 23:50	58.6	46.4	61.3	45.7	15.6
	23:50 - 23:55	46.8	46.4	39.2	45.7	-6.5
	23:55 - 00:00	45.4	46.4	-	45.7	-
01/06/2026	00:00 - 00:05	47.4	46.4	43.5	45.7	-2.2
	00:05 - 00:10	43.8	46.4	-	45.7	-
	00:10 - 00:15	44.9	46.4	-	45.7	-
	00:15 - 00:20	44.2	46.4	-	45.7	-
	00:20 - 00:25	44.4	46.4	-	45.7	-
	00:25 - 00:30	44.3	46.4	-	45.7	-
	00:30 - 00:35	43.7	46.4	-	45.7	-
	00:35 - 00:40	45.6	46.4	-	45.7	-
	00:40 - 00:45	42.9	46.4	-	45.7	-
	00:45 - 00:50	43.1	46.4	-	45.7	-
	00:50 - 00:55	43.9	46.4	-	45.7	-
	00:55 - 01:00	41.9	46.4	-	45.7	-
	01:00 - 01:05	42.6	46.4	-	45.7	-
	01:05 - 01:10	45.2	46.4	-	45.7	-
	01:10 - 01:15	43.1	46.4	-	45.7	-
	01:15 - 01:20	42.6	46.4	-	45.7	-
	01:20 - 01:25	41.1	46.4	-	45.7	-
	01:25 - 01:30	44.8	46.4	-	45.7	-
	01:30 - 01:35	43.4	46.4	-	45.7	-
	01:35 - 01:40	40.3	46.4	-	45.7	-
	01:40 - 01:45	40.9	46.4	-	45.7	-
	01:45 - 01:50	40.1	46.4	-	45.7	-
	01:50 - 01:55	40.4	46.4	-	45.7	-
	01:55 - 02:00	41.4	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	02:00 - 02:05	39.7	46.4	-	45.7	-
	02:05 - 02:10	40.6	46.4	-	45.7	-
	02:10 - 02:15	40.4	46.4	-	45.7	-
	02:15 - 02:20	39.8	46.4	-	45.7	-
	02:20 - 02:25	41.6	46.4	-	45.7	-
	02:25 - 02:30	43.8	46.4	-	45.7	-
	02:30 - 02:35	45.1	46.4	-	45.7	-
	02:35 - 02:40	46.0	46.4	-	45.7	-
	02:40 - 02:45	46.9	46.4	40.3	45.7	-5.4
	02:45 - 02:50	46.6	46.4	36.1	45.7	-9.6
	02:50 - 02:55	46.4	46.4	-	45.7	-
	02:55 - 03:00	45.7	46.4	-	45.7	-
	03:00 - 03:05	45.9	46.4	-	45.7	-
	03:05 - 03:10	46.7	46.4	37.9	45.7	-7.8
	03:10 - 03:15	46.1	46.4	-	45.7	-
	03:15 - 03:20	45.3	46.4	-	45.7	-
	03:20 - 03:25	45.7	46.4	-	45.7	-
	03:25 - 03:30	45.2	46.4	-	45.7	-
	03:30 - 03:35	45.5	46.4	-	45.7	-
	03:35 - 03:40	40.6	46.4	-	45.7	-
	03:40 - 03:45	40.1	46.4	-	45.7	-
	03:45 - 03:50	38.6	46.4	-	45.7	-
	03:50 - 03:55	39.8	46.4	-	45.7	-
	03:55 - 04:00	40.3	46.4	-	45.7	-
	04:00 - 04:05	43.9	46.4	-	45.7	-
	04:05 - 04:10	40.7	46.4	-	45.7	-
	04:10 - 04:15	39.8	46.4	-	45.7	-
	04:15 - 04:20	38.5	46.4	-	45.7	-
	04:20 - 04:25	60.6	46.4	63.4	45.7	17.7
	04:25 - 04:30	54.4	46.4	56.7	45.7	11.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	04:30 - 04:35	41.3	46.4	-	45.7	-
	04:35 - 04:40	61.9	46.4	64.8	45.7	19.1
	04:40 - 04:45	58.4	46.4	61.1	45.7	15.4
	04:45 - 04:50	56.0	46.4	58.5	45.7	12.8
	04:50 - 04:55	54.0	46.4	56.2	45.7	10.5
	04:55 - 05:00	48.3	46.4	46.8	45.7	1.1
	05:00 - 05:05	54.5	46.4	56.8	45.7	11.1
	05:05 - 05:10	52.7	46.4	54.5	45.7	8.8
	05:10 - 05:15	53.9	46.4	56.0	45.7	10.3
	05:15 - 05:20	52.0	46.4	53.6	45.7	7.9
	05:20 - 05:25	51.9	46.4	53.5	45.7	7.8
	05:25 - 05:30	51.4	46.4	52.7	45.7	7.0
	05:30 - 05:35	52.7	46.4	54.5	45.7	8.8
	05:35 - 05:40	51.1	46.4	52.3	45.7	6.6
	05:40 - 05:45	52.3	46.4	54.0	45.7	8.3
	05:45 - 05:50	47.9	46.4	45.6	45.7	-0.1
	05:50 - 05:55	51.8	46.4	53.3	45.7	7.6
	05:55 - 06:00	51.0	46.4	52.2	45.7	6.5
	06:00 - 06:05	53.0	51.2	51.3	45.1	6.2
	06:05 - 06:10	57.1	51.2	58.8	45.1	13.7
	06:10 - 06:15	58.3	51.2	60.4	45.1	15.3
	06:15 - 06:20	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	06:20 - 06:25	48.5	51.2	-	45.1	-
	06:25 - 06:30	54.6	51.2	54.9	45.1	9.8
	06:30 - 06:35	50.9	51.2	-	45.1	-
	06:35 - 06:40	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	06:40 - 06:45	48.4	51.2	-	45.1	-
	06:45 - 06:50	48.5	51.2	-	45.1	-
	06:50 - 06:55	50.6	51.2	-	45.1	-
	06:55 - 07:00	49.7	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ฮมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมฮมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	07:00 - 07:05	50.3	51.2	-	45.1	-
	07:05 - 07:10	57.1	51.2	58.8	45.1	13.7
	07:10 - 07:15	48.7	51.2	-	45.1	-
	07:15 - 07:20	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	07:20 - 07:25	50.4	51.2	-	45.1	-
	07:25 - 07:30	50.8	51.2	-	45.1	-
	07:30 - 07:35	50.8	51.2	-	45.1	-
	07:35 - 07:40	58.3	51.2	60.4	45.1	15.3
	07:40 - 07:45	53.7	51.2	53.1	45.1	8.0
	07:45 - 07:50	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	07:50 - 07:55	50.7	51.2	-	45.1	-
	07:55 - 08:00	51.0	51.2	-	45.1	-
	08:00 - 08:05	50.7	51.2	-	45.1	-
	08:05 - 08:10	49.3	51.2	-	45.1	-
	08:10 - 08:15	50.1	51.2	-	45.1	-
	08:15 - 08:20	49.6	51.2	-	45.1	-
	08:20 - 08:25	48.3	51.2	-	45.1	-
	08:25 - 08:30	44.6	51.2	-	45.1	-
	08:30 - 08:35	49.9	51.2	-	45.1	-
	08:35 - 08:40	49.7	51.2	-	45.1	-
	08:40 - 08:45	49.0	51.2	-	45.1	-
	08:45 - 08:50	48.1	51.2	-	45.1	-
	08:50 - 08:55	50.2	51.2	-	45.1	-
	08:55 - 09:00	47.8	51.2	-	45.1	-
	09:00 - 09:05	48.4	51.2	-	45.1	-
	09:05 - 09:10	50.6	51.2	-	45.1	-
	09:10 - 09:15	50.9	51.2	-	45.1	-
	09:15 - 09:20	46.0	51.2	-	45.1	-
	09:20 - 09:25	45.2	51.2	-	45.1	-
	09:25 - 09:30	45.9	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3367

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19360
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	09:30 - 09:35	49.0	51.2	-	45.1	-
	09:35 - 09:40	48.0	51.2	-	45.1	-
	09:40 - 09:45	46.3	51.2	-	45.1	-
	09:45 - 09:50	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	09:50 - 09:55	45.7	51.2	-	45.1	-
	09:55 - 10:00	47.0	51.2	-	45.1	-
	10:00 - 10:05	48.7	51.2	-	45.1	-
	10:05 - 10:10	53.8	51.2	53.3	45.1	8.2
	10:10 - 10:15	50.9	51.2	-	45.1	-
	10:15 - 10:20	48.1	51.2	-	45.1	-
	10:20 - 10:25	47.6	51.2	-	45.1	-
	10:25 - 10:30	46.7	51.2	-	45.1	-
	10:30 - 10:35	47.8	51.2	-	45.1	-
	10:35 - 10:40	50.2	51.2	-	45.1	-
	10:40 - 10:45	47.3	51.2	-	45.1	-
	10:45 - 10:50	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	10:50 - 10:55	50.5	51.2	-	45.1	-
	10:55 - 11:00	50.7	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 13:25 - 13:30, Night Time 02:00 - 02:05)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19361
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 01-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	01-02/06/2026 (L_{eq})	01-02/06/2026 (L_{max})	01-02/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	48.4	72.4	42.1	dB(A)
12:00 - 13:00	52.2	81.3	42.3	dB(A)
13:00 - 14:00	46.9	65.1	39.7	dB(A)
14:00 - 15:00	48.2	77.4	39.2	dB(A)
15:00 - 16:00	52.9	77.4	40.8	dB(A)
16:00 - 17:00	49.8	72.9	41.5	dB(A)
17:00 - 18:00	49.9	70.1	43.7	dB(A)
18:00 - 19:00	49.6	79.1	39.9	dB(A)
19:00 - 20:00	48.9	74.9	44.6	dB(A)
20:00 - 21:00	48.2	60.6	46.0	dB(A)
21:00 - 22:00	47.2	73.8	44.4	dB(A)
22:00 - 23:00	46.0	72.0	40.7	dB(A)
23:00 - 00:00	41.9	62.5	40.5	dB(A)
00:00 - 01:00	41.7	55.7	40.5	dB(A)
01:00 - 02:00	44.2	73.5	39.6	dB(A)
02:00 - 03:00	49.0	76.9	39.3	dB(A)
03:00 - 04:00	44.3	70.3	39.4	dB(A)
04:00 - 05:00	47.1	76.7	39.4	dB(A)
05:00 - 06:00	52.2	73.1	46.4	dB(A)
06:00 - 07:00	51.5	72.2	46.1	dB(A)
07:00 - 08:00	51.6	70.8	45.4	dB(A)
08:00 - 09:00	50.9	73.0	43.8	dB(A)
09:00 - 10:00	50.4	73.2	41.9	dB(A)
10:00 - 11:00	51.5	73.3	42.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	49.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	54.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	81.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024. Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997. Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	11:00 - 11:05[3]	47.1	51.2	-	45.1	-
	11:05 - 11:10	47.1	51.2	-	45.1	-
	11:10 - 11:15	49.4	51.2	-	45.1	-
	11:15 - 11:20	47.4	51.2	-	45.1	-
	11:20 - 11:25	47.3	51.2	-	45.1	-
	11:25 - 11:30	47.8	51.2	-	45.1	-
	11:30 - 11:35	45.5	51.2	-	45.1	-
	11:35 - 11:40	48.6	51.2	-	45.1	-
	11:40 - 11:45	47.9	51.2	-	45.1	-
	11:45 - 11:50	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	11:50 - 11:55	48.4	51.2	-	45.1	-
	11:55 - 12:00	46.1	51.2	-	45.1	-
	12:00 - 12:05	51.4	51.2	40.9	45.1	-4.2
	12:05 - 12:10	47.9	51.2	-	45.1	-
	12:10 - 12:15	59.5	51.2	61.8	45.1	16.7
	12:15 - 12:20	46.6	51.2	-	45.1	-
	12:20 - 12:25	45.5	51.2	-	45.1	-
	12:25 - 12:30	51.0	51.2	-	45.1	-
	12:30 - 12:35	48.6	51.2	-	45.1	-
	12:35 - 12:40	49.2	51.2	-	45.1	-
	12:40 - 12:45	54.2	51.2	54.2	45.1	9.1
	12:45 - 12:50	49.4	51.2	-	45.1	-
	12:50 - 12:55	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	12:55 - 13:00	47.0	51.2	-	45.1	-
	13:00 - 13:05	49.2	51.2	-	45.1	-
	13:05 - 13:10	48.1	51.2	-	45.1	-
	13:10 - 13:15	47.0	51.2	-	45.1	-
	13:15 - 13:20	46.3	51.2	-	45.1	-
	13:20 - 13:25	47.4	51.2	-	45.1	-
	13:25 - 13:30	41.4	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (NI)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	13:30 - 13:35	45.5	51.2	-	45.1	-
	13:35 - 13:40	47.1	51.2	-	45.1	-
	13:40 - 13:45	46.6	51.2	-	45.1	-
	13:45 - 13:50	48.1	51.2	-	45.1	-
	13:50 - 13:55	47.4	51.2	-	45.1	-
	13:55 - 14:00	45.0	51.2	-	45.1	-
	14:00 - 14:05	47.0	51.2	-	45.1	-
	14:05 - 14:10	44.5	51.2	-	45.1	-
	14:10 - 14:15	48.8	51.2	-	45.1	-
	14:15 - 14:20	46.7	51.2	-	45.1	-
	14:20 - 14:25	48.8	51.2	-	45.1	-
	14:25 - 14:30	47.7	51.2	-	45.1	-
	14:30 - 14:35	47.7	51.2	-	45.1	-
	14:35 - 14:40	46.9	51.2	-	45.1	-
	14:40 - 14:45	47.2	51.2	-	45.1	-
	14:45 - 14:50	44.5	51.2	-	45.1	-
	14:50 - 14:55	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
	14:55 - 15:00	48.5	51.2	-	45.1	-
	15:00 - 15:05	49.2	51.2	-	45.1	-
	15:05 - 15:10	49.5	51.2	-	45.1	-
	15:10 - 15:15	46.4	51.2	-	45.1	-
	15:15 - 15:20	49.1	51.2	-	45.1	-
	15:20 - 15:25	47.1	51.2	-	45.1	-
	15:25 - 15:30	55.2	51.2	56.0	45.1	10.9
	15:30 - 15:35	44.5	51.2	-	45.1	-
	15:35 - 15:40	46.8	51.2	-	45.1	-
	15:40 - 15:45	56.3	51.2	57.7	45.1	12.6
	15:45 - 15:50	60.2	51.2	62.6	45.1	17.5
	15:50 - 15:55	46.8	51.2	-	45.1	-
	15:55 - 16:00	48.1	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	16:00 - 16:05	49.5	51.2	-	45.1	-
	16:05 - 16:10	51.1	51.2	-	45.1	-
	16:10 - 16:15	44.8	51.2	-	45.1	-
	16:15 - 16:20	46.2	51.2	-	45.1	-
	16:20 - 16:25	49.2	51.2	-	45.1	-
	16:25 - 16:30	52.3	51.2	48.8	45.1	3.7
	16:30 - 16:35	50.3	51.2	-	45.1	-
	16:35 - 16:40	52.7	51.2	50.4	45.1	5.3
	16:40 - 16:45	50.0	51.2	-	45.1	-
	16:45 - 16:50	47.9	51.2	-	45.1	-
	16:50 - 16:55	48.1	51.2	-	45.1	-
	16:55 - 17:00	49.2	51.2	-	45.1	-
	17:00 - 17:05	48.6	51.2	-	45.1	-
	17:05 - 17:10	47.8	51.2	-	45.1	-
	17:10 - 17:15	49.5	51.2	-	45.1	-
	17:15 - 17:20	48.0	51.2	-	45.1	-
	17:20 - 17:25	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	17:25 - 17:30	49.7	51.2	-	45.1	-
	17:30 - 17:35	48.6	51.2	-	45.1	-
	17:35 - 17:40	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
	17:40 - 17:45	50.0	51.2	-	45.1	-
	17:45 - 17:50	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	17:50 - 17:55	48.0	51.2	-	45.1	-
	17:55 - 18:00	47.3	51.2	-	45.1	-
	18:00 - 18:05	49.3	51.2	-	45.1	-
	18:05 - 18:10	46.1	51.2	-	45.1	-
	18:10 - 18:15	45.8	51.2	-	45.1	-
	18:15 - 18:20	45.0	51.2	-	45.1	-
	18:20 - 18:25	52.0	51.2	47.3	45.1	2.2
	18:25 - 18:30	49.8	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[7,8]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	18:30 - 18:35	51.5	51.2	42.7	45.1	-2.4
	18:35 - 18:40	49.4	51.2	-	45.1	-
	18:40 - 18:45	54.2	51.2	54.2	45.1	9.1
	18:45 - 18:50	48.5	51.2	-	45.1	-
	18:50 - 18:55	46.6	51.2	-	45.1	-
	18:55 - 19:00	44.6	51.2	-	45.1	-
	19:00 - 19:05	46.1	51.2	-	45.1	-
	19:05 - 19:10	45.4	51.2	-	45.1	-
	19:10 - 19:15	45.3	51.2	-	45.1	-
	19:15 - 19:20	50.5	51.2	-	45.1	-
	19:20 - 19:25	46.4	51.2	-	45.1	-
	19:25 - 19:30	49.4	51.2	-	45.1	-
	19:30 - 19:35	48.9	51.2	-	45.1	-
	19:35 - 19:40	45.6	51.2	-	45.1	-
	19:40 - 19:45	47.9	51.2	-	45.1	-
	19:45 - 19:50	50.5	51.2	-	45.1	-
	19:50 - 19:55	52.9	51.2	51.0	45.1	5.9
	19:55 - 20:00	49.4	51.2	-	45.1	-
	20:00 - 20:05	45.4	51.2	-	45.1	-
	20:05 - 20:10	44.9	51.2	-	45.1	-
	20:10 - 20:15	45.6	51.2	-	45.1	-
	20:15 - 20:20	47.5	51.2	-	45.1	-
	20:20 - 20:25	47.1	51.2	-	45.1	-
	20:25 - 20:30	45.0	51.2	-	45.1	-
	20:30 - 20:35	48.9	51.2	-	45.1	-
	20:35 - 20:40	51.7	51.2	45.1	45.1	0.0
	20:40 - 20:45	50.5	51.2	-	45.1	-
	20:45 - 20:50	49.1	51.2	-	45.1	-
	20:50 - 20:55	48.1	51.2	-	45.1	-
	20:55 - 21:00	47.8	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ee} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	21:00 - 21:05	45.6	51.2	-	45.1	-
	21:05 - 21:10	50.7	51.2	-	45.1	-
	21:10 - 21:15	47.6	51.2	-	45.1	-
	21:15 - 21:20	48.5	51.2	-	45.1	-
	21:20 - 21:25	48.7	51.2	-	45.1	-
	21:25 - 21:30	47.8	51.2	-	45.1	-
	21:30 - 21:35	45.7	51.2	-	45.1	-
	21:35 - 21:40	44.6	51.2	-	45.1	-
	21:40 - 21:45	47.5	51.2	-	45.1	-
	21:45 - 21:50	44.2	51.2	-	45.1	-
	21:50 - 21:55	45.0	51.2	-	45.1	-
	21:55 - 22:00	45.4	51.2	-	45.1	-
	22:00 - 22:05	48.3	46.4	46.8	45.7	1.1
	22:05 - 22:10	48.1	46.4	46.2	45.7	0.5
	22:10 - 22:15	46.4	46.4	-	45.7	-
	22:15 - 22:20	42.9	46.4	-	45.7	-
	22:20 - 22:25	41.6	46.4	-	45.7	-
	22:25 - 22:30	43.7	46.4	-	45.7	-
	22:30 - 22:35	42.0	46.4	-	45.7	-
	22:35 - 22:40	41.0	46.4	-	45.7	-
	22:40 - 22:45	42.5	46.4	-	45.7	-
	22:45 - 22:50	49.1	46.4	48.8	45.7	3.1
	22:50 - 22:55	43.9	46.4	-	45.7	-
	22:55 - 23:00	49.5	46.4	49.6	45.7	3.9
	23:00 - 23:05	41.1	46.4	-	45.7	-
	23:05 - 23:10	42.9	46.4	-	45.7	-
	23:10 - 23:15	42.3	46.4	-	45.7	-
	23:15 - 23:20	43.2	46.4	-	45.7	-
	23:20 - 23:25	42.1	46.4	-	45.7	-
	23:25 - 23:30	42.0	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	23:30 - 23:35	42.1	46.4	-	45.7	-
	23:35 - 23:40	41.4	46.4	-	45.7	-
	23:40 - 23:45	41.1	46.4	-	45.7	-
	23:45 - 23:50	40.9	46.4	-	45.7	-
	23:50 - 23:55	41.3	46.4	-	45.7	-
	23:55 - 00:00	41.7	46.4	-	45.7	-
02/06/2026	00:00 - 00:05	41.9	46.4	-	45.7	-
	00:05 - 00:10	41.3	46.4	-	45.7	-
	00:10 - 00:15	39.9	46.4	-	45.7	-
	00:15 - 00:20	41.5	46.4	-	45.7	-
	00:20 - 00:25	42.2	46.4	-	45.7	-
	00:25 - 00:30	43.4	46.4	-	45.7	-
	00:30 - 00:35	41.7	46.4	-	45.7	-
	00:35 - 00:40	43.3	46.4	-	45.7	-
	00:40 - 00:45	41.9	46.4	-	45.7	-
	00:45 - 00:50	41.0	46.4	-	45.7	-
	00:50 - 00:55	40.7	46.4	-	45.7	-
	00:55 - 01:00	40.7	46.4	-	45.7	-
	01:00 - 01:05	40.5	46.4	-	45.7	-
	01:05 - 01:10	41.5	46.4	-	45.7	-
	01:10 - 01:15	39.8	46.4	-	45.7	-
	01:15 - 01:20	40.3	46.4	-	45.7	-
	01:20 - 01:25	41.3	46.4	-	45.7	-
	01:25 - 01:30	41.2	46.4	-	45.7	-
	01:30 - 01:35	40.6	46.4	-	45.7	-
	01:35 - 01:40	42.5	46.4	-	45.7	-
	01:40 - 01:45	40.9	46.4	-	45.7	-
	01:45 - 01:50	52.5	46.4	54.3	45.7	8.6
	01:50 - 01:55	41.1	46.4	-	45.7	-
	01:55 - 02:00	40.5	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	02:00 - 02:05	40.4	46.4	-	45.7	-
	02:05 - 02:10	40.5	46.4	-	45.7	-
	02:10 - 02:15	39.2	46.4	-	45.7	-
	02:15 - 02:20	39.4	46.4	-	45.7	-
	02:20 - 02:25	41.8	46.4	-	45.7	-
	02:25 - 02:30	59.1	46.4	61.9	45.7	16.2
	02:30 - 02:35	42.0	46.4	-	45.7	-
	02:35 - 02:40	41.2	46.4	-	45.7	-
	02:40 - 02:45	42.1	46.4	-	45.7	-
	02:45 - 02:50	40.4	46.4	-	45.7	-
	02:50 - 02:55	40.6	46.4	-	45.7	-
	02:55 - 03:00	39.1	46.4	-	45.7	-
	03:00 - 03:05	43.2	46.4	-	45.7	-
	03:05 - 03:10	51.4	46.4	52.7	45.7	7.0
	03:10 - 03:15	47.6	46.4	44.4	45.7	-1.3
	03:15 - 03:20	41.4	46.4	-	45.7	-
	03:20 - 03:25	43.1	46.4	-	45.7	-
	03:25 - 03:30	41.8	46.4	-	45.7	-
	03:30 - 03:35	40.9	46.4	-	45.7	-
	03:35 - 03:40	40.8	46.4	-	45.7	-
	03:40 - 03:45	39.4	46.4	-	45.7	-
	03:45 - 03:50	39.5	46.4	-	45.7	-
	03:50 - 03:55	38.8	46.4	-	45.7	-
	03:55 - 04:00	40.2	46.4	-	45.7	-
	04:00 - 04:05	40.6	46.4	-	45.7	-
	04:05 - 04:10	44.0	46.4	-	45.7	-
	04:10 - 04:15	42.7	46.4	-	45.7	-
	04:15 - 04:20	45.1	46.4	-	45.7	-
	04:20 - 04:25	42.4	46.4	-	45.7	-
	04:25 - 04:30	41.0	46.4	-	45.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,3]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	04:30 - 04:35	40.6	46.4	-	45.7	-
	04:35 - 04:40	41.8	46.4	-	45.7	-
	04:40 - 04:45	45.3	46.4	-	45.7	-
	04:45 - 04:50	41.1	46.4	-	45.7	-
	04:50 - 04:55	46.8	46.4	39.2	45.7	-6.5
	04:55 - 05:00	55.7	46.4	58.2	45.7	12.5
	05:00 - 05:05	54.1	46.4	56.3	45.7	10.6
	05:05 - 05:10	50.0	46.4	50.5	45.7	4.8
	05:10 - 05:15	53.6	46.4	55.7	45.7	10.0
	05:15 - 05:20	51.5	46.4	52.9	45.7	7.2
	05:20 - 05:25	51.3	46.4	52.6	45.7	6.9
	05:25 - 05:30	51.7	46.4	53.2	45.7	7.5
	05:30 - 05:35	53.3	46.4	55.3	45.7	9.6
	05:35 - 05:40	50.7	46.4	51.7	45.7	6.0
	05:40 - 05:45	51.8	46.4	53.3	45.7	7.6
	05:45 - 05:50	51.6	46.4	53.0	45.7	7.3
	05:50 - 05:55	52.9	46.4	54.8	45.7	9.1
	05:55 - 06:00	52.6	46.4	54.4	45.7	8.7
	06:00 - 06:05	51.3	51.2	37.9	45.1	-7.2
	06:05 - 06:10	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	06:10 - 06:15	49.1	51.2	-	45.1	-
	06:15 - 06:20	49.3	51.2	-	45.1	-
	06:20 - 06:25	48.9	51.2	-	45.1	-
	06:25 - 06:30	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	06:30 - 06:35	50.6	51.2	-	45.1	-
	06:35 - 06:40	53.8	51.2	53.3	45.1	8.2
	06:40 - 06:45	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
	06:45 - 06:50	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	06:50 - 06:55	48.5	51.2	-	45.1	-
	06:55 - 07:00	51.9	51.2	46.6	45.1	1.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	07:00 - 07:05	53.3	51.2	52.1	45.1	7.0
	07:05 - 07:10	52.4	51.2	49.2	45.1	4.1
	07:10 - 07:15	53.1	51.2	51.6	45.1	6.5
	07:15 - 07:20	53.6	51.2	52.9	45.1	7.8
	07:20 - 07:25	51.2	51.2	-	45.1	-
	07:25 - 07:30	51.6	51.2	44.0	45.1	-1.1
	07:30 - 07:35	48.7	51.2	-	45.1	-
	07:35 - 07:40	46.4	51.2	-	45.1	-
	07:40 - 07:45	49.2	51.2	-	45.1	-
	07:45 - 07:50	52.2	51.2	48.3	45.1	3.2
	07:50 - 07:55	51.1	51.2	-	45.1	-
	07:55 - 08:00	51.0	51.2	-	45.1	-
	08:00 - 08:05	53.2	51.2	51.9	45.1	6.8
	08:05 - 08:10	47.7	51.2	-	45.1	-
	08:10 - 08:15	50.4	51.2	-	45.1	-
	08:15 - 08:20	52.1	51.2	47.8	45.1	2.7
	08:20 - 08:25	51.1	51.2	-	45.1	-
	08:25 - 08:30	54.0	51.2	53.8	45.1	8.7
	08:30 - 08:35	49.3	51.2	-	45.1	-
	08:35 - 08:40	48.5	51.2	-	45.1	-
	08:40 - 08:45	47.2	51.2	-	45.1	-
	08:45 - 08:50	47.7	51.2	-	45.1	-
	08:50 - 08:55	48.8	51.2	-	45.1	-
	08:55 - 09:00	53.4	51.2	52.4	45.1	7.3
	09:00 - 09:05	47.2	51.2	-	45.1	-
	09:05 - 09:10	52.3	51.2	48.8	45.1	3.7
	09:10 - 09:15	47.3	51.2	-	45.1	-
	09:15 - 09:20	50.7	51.2	-	45.1	-
	09:20 - 09:25	51.4	51.2	40.9	45.1	-4.2
	09:25 - 09:30	52.8	51.2	50.7	45.1	5.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19361

MEASURING DATE : 01-02/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[13] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	09:30 - 09:35	50.3	51.2	-	45.1	-
	09:35 - 09:40	48.9	51.2	-	45.1	-
	09:40 - 09:45	49.5	51.2	-	45.1	-
	09:45 - 09:50	48.7	51.2	-	45.1	-
	09:50 - 09:55	52.5	51.2	49.6	45.1	4.5
	09:55 - 10:00	48.9	51.2	-	45.1	-
	10:00 - 10:05	56.4	51.2	57.8	45.1	12.7
	10:05 - 10:10	50.0	51.2	-	45.1	-
	10:10 - 10:15	50.9	51.2	-	45.1	-
	10:15 - 10:20	54.9	51.2	55.5	45.1	10.4
	10:20 - 10:25	49.0	51.2	-	45.1	-
	10:25 - 10:30	48.2	51.2	-	45.1	-
	10:30 - 10:35	49.8	51.2	-	45.1	-
	10:35 - 10:40	50.2	51.2	-	45.1	-
	10:40 - 10:45	51.8	51.2	45.9	45.1	0.8
	10:45 - 10:50	47.2	51.2	-	45.1	-
	10:50 - 10:55	48.8	51.2	-	45.1	-
	10:55 - 11:00	50.6	51.2	-	45.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REMARK :

[11] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[12] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[13] Start Time

[14] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 13:25 - 13:30, Night Time 02:00 - 02:05)

[15] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดบ้านเก่า (N2)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19362
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 26-27/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230989 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00[/3]	56.5	78.3	50.8	dB(A)
11:00 - 12:00	62.2	77.4	57.7	dB(A)
12:00 - 13:00	57.6	72.4	52.4	dB(A)
13:00 - 14:00	55.4	71.0	50.2	dB(A)
14:00 - 15:00	56.6	71.8	52.2	dB(A)
15:00 - 16:00	59.2	73.8	53.2	dB(A)
16:00 - 17:00	59.1	74.5	54.3	dB(A)
17:00 - 18:00	57.7	78.7	51.8	dB(A)
18:00 - 19:00	56.8	83.3	50.3	dB(A)
19:00 - 20:00	57.0	75.9	51.1	dB(A)
20:00 - 21:00	57.1	77.1	53.1	dB(A)
21:00 - 22:00	55.8	74.8	51.9	dB(A)
22:00 - 23:00	52.3	72.9	44.4	dB(A)
23:00 - 00:00	54.0	75.5	48.8	dB(A)
00:00 - 01:00	51.0	77.0	43.3	dB(A)
01:00 - 02:00	53.1	73.4	49.6	dB(A)
02:00 - 03:00	49.1	71.4	40.7	dB(A)
03:00 - 04:00	47.6	72.4	39.7	dB(A)
04:00 - 05:00	50.8	70.1	43.1	dB(A)
05:00 - 06:00	54.8	71.4	48.4	dB(A)
06:00 - 07:00	57.5	75.1	53.0	dB(A)
07:00 - 08:00	61.8	75.3	57.3	dB(A)
08:00 - 09:00	58.6	74.8	51.1	dB(A)
09:00 - 10:00	56.6	78.9	49.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.3	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

[/1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Thaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	10:00 - 10:05[/3]	55.1	57.9	-	51.6	-
	10:05 - 10:10	54.7	57.9	-	51.6	-
	10:10 - 10:15	55.5	57.9	-	51.6	-
	10:15 - 10:20	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	10:20 - 10:25	56.9	57.9	-	51.6	-
	10:25 - 10:30	55.7	57.9	-	51.6	-
	10:30 - 10:35	55.8	57.9	-	51.6	-
	10:35 - 10:40	55.4	57.9	-	51.6	-
	10:40 - 10:45	56.7	57.9	-	51.6	-
	10:45 - 10:50	57.4	57.9	-	51.6	-
	10:50 - 10:55	55.1	57.9	-	51.6	-
	10:55 - 11:00	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	11:00 - 11:05	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	11:05 - 11:10	57.3	57.9	-	51.6	-
	11:10 - 11:15	56.6	57.9	-	51.6	-
	11:15 - 11:20	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	11:20 - 11:25	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	11:25 - 11:30	60.2	57.9	59.3	51.6	7.7
	11:30 - 11:35	62.7	57.9	64.0	51.6	12.4
	11:35 - 11:40	61.4	57.9	61.8	51.6	10.2
	11:40 - 11:45	63.8	57.9	65.5	51.6	13.9
	11:45 - 11:50	65.3	57.9	67.4	51.6	15.8
	11:50 - 11:55	65.4	57.9	67.5	51.6	15.9
	11:55 - 12:00	65.1	57.9	67.2	51.6	15.6
	12:00 - 12:05	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	12:05 - 12:10	56.4	57.9	-	51.6	-
	12:10 - 12:15	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	12:15 - 12:20	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	12:20 - 12:25	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	12:25 - 12:30	56.1	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	12:30 - 12:35	55.7	57.9	-	51.6	-
	12:35 - 12:40	56.3	57.9	-	51.6	-
	12:40 - 12:45	56.8	57.9	-	51.6	-
	12:45 - 12:50	55.2	57.9	-	51.6	-
	12:50 - 12:55	56.0	57.9	-	51.6	-
	12:55 - 13:00	55.6	57.9	-	51.6	-
	13:00 - 13:05	53.5	57.9	-	51.6	-
	13:05 - 13:10	55.2	57.9	-	51.6	-
	13:10 - 13:15	56.1	57.9	-	51.6	-
	13:15 - 13:20	55.1	57.9	-	51.6	-
	13:20 - 13:25	56.9	57.9	-	51.6	-
	13:25 - 13:30	56.1	57.9	-	51.6	-
	13:30 - 13:35	54.2	57.9	-	51.6	-
	13:35 - 13:40	55.7	57.9	-	51.6	-
	13:40 - 13:45	53.9	57.9	-	51.6	-
	13:45 - 13:50	55.5	57.9	-	51.6	-
	13:50 - 13:55	55.5	57.9	-	51.6	-
	13:55 - 14:00	56.3	57.9	-	51.6	-
	14:00 - 14:05	54.8	57.9	-	51.6	-
	14:05 - 14:10	54.0	57.9	-	51.6	-
	14:10 - 14:15	55.7	57.9	-	51.6	-
	14:15 - 14:20	55.1	57.9	-	51.6	-
	14:20 - 14:25	54.3	57.9	-	51.6	-
	14:25 - 14:30	55.6	57.9	-	51.6	-
	14:30 - 14:35	53.8	57.9	-	51.6	-
	14:35 - 14:40	56.8	57.9	-	51.6	-
	14:40 - 14:45	57.8	57.9	-	51.6	-
	14:45 - 14:50	57.9	57.9	-	51.6	-
	14:50 - 14:55	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	14:55 - 15:00	59.7	57.9	58.0	51.6	6.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	15:00 - 15:05	62.6	57.9	63.8	51.6	12.2
	15:05 - 15:10	59.7	57.9	58.0	51.6	6.4
	15:10 - 15:15	60.6	57.9	60.3	51.6	8.7
	15:15 - 15:20	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	15:20 - 15:25	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	15:25 - 15:30	57.6	57.9	-	51.6	-
	15:30 - 15:35	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	15:35 - 15:40	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	15:40 - 15:45	55.2	57.9	-	51.6	-
	15:45 - 15:50	54.8	57.9	-	51.6	-
	15:50 - 15:55	56.5	57.9	-	51.6	-
	15:55 - 16:00	56.9	57.9	-	51.6	-
	16:00 - 16:05	56.3	57.9	-	51.6	-
	16:05 - 16:10	55.0	57.9	-	51.6	-
	16:10 - 16:15	56.1	57.9	-	51.6	-
	16:15 - 16:20	56.8	57.9	-	51.6	-
	16:20 - 16:25	57.1	57.9	-	51.6	-
	16:25 - 16:30	56.7	57.9	-	51.6	-
	16:30 - 16:35	60.3	57.9	59.6	51.6	8.0
	16:35 - 16:40	62.0	57.9	62.9	51.6	11.3
	16:40 - 16:45	61.9	57.9	62.7	51.6	11.1
	16:45 - 16:50	60.2	57.9	59.3	51.6	7.7
	16:50 - 16:55	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	16:55 - 17:00	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	17:00 - 17:05	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	17:05 - 17:10	56.5	57.9	-	51.6	-
	17:10 - 17:15	56.3	57.9	-	51.6	-
	17:15 - 17:20	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	17:20 - 17:25	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	17:25 - 17:30	56.0	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	17:30 - 17:35	60.6	57.9	60.3	51.6	8.7
	17:35 - 17:40	56.6	57.9	-	51.6	-
	17:40 - 17:45	56.1	57.9	-	51.6	-
	17:45 - 17:50	56.6	57.9	-	51.6	-
	17:50 - 17:55	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	17:55 - 18:00	55.4	57.9	-	51.6	-
	18:00 - 18:05	56.0	57.9	-	51.6	-
	18:05 - 18:10	55.5	57.9	-	51.6	-
	18:10 - 18:15	55.1	57.9	-	51.6	-
	18:15 - 18:20	56.9	57.9	-	51.6	-
	18:20 - 18:25	55.7	57.9	-	51.6	-
	18:25 - 18:30	55.7	57.9	-	51.6	-
	18:30 - 18:35	62.2	57.9	63.2	51.6	11.6
	18:35 - 18:40	55.2	57.9	-	51.6	-
	18:40 - 18:45	55.2	57.9	-	51.6	-
	18:45 - 18:50	55.8	57.9	-	51.6	-
	18:50 - 18:55	54.4	57.9	-	51.6	-
	18:55 - 19:00	56.7	57.9	-	51.6	-
	19:00 - 19:05	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	19:05 - 19:10	56.8	57.9	-	51.6	-
	19:10 - 19:15	56.7	57.9	-	51.6	-
	19:15 - 19:20	57.9	57.9	-	51.6	-
	19:20 - 19:25	57.2	57.9	-	51.6	-
	19:25 - 19:30	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	19:30 - 19:35	55.0	57.9	-	51.6	-
	19:35 - 19:40	54.5	57.9	-	51.6	-
	19:40 - 19:45	55.5	57.9	-	51.6	-
	19:45 - 19:50	54.4	57.9	-	51.6	-
	19:50 - 19:55	57.4	57.9	-	51.6	-
	19:55 - 20:00	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	20:00 - 20:05	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	20:05 - 20:10	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	20:10 - 20:15	57.4	57.9	-	51.6	-
	20:15 - 20:20	56.0	57.9	-	51.6	-
	20:20 - 20:25	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	20:25 - 20:30	55.3	57.9	-	51.6	-
	20:30 - 20:35	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	20:35 - 20:40	56.8	57.9	-	51.6	-
	20:40 - 20:45	55.4	57.9	-	51.6	-
	20:45 - 20:50	54.6	57.9	-	51.6	-
	20:50 - 20:55	56.0	57.9	-	51.6	-
	20:55 - 21:00	56.8	57.9	-	51.6	-
	21:00 - 21:05	56.7	57.9	-	51.6	-
	21:05 - 21:10	54.1	57.9	-	51.6	-
	21:10 - 21:15	56.7	57.9	-	51.6	-
	21:15 - 21:20	56.9	57.9	-	51.6	-
	21:20 - 21:25	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	21:25 - 21:30	55.4	57.9	-	51.6	-
	21:30 - 21:35	57.2	57.9	-	51.6	-
	21:35 - 21:40	54.5	57.9	-	51.6	-
	21:40 - 21:45	54.2	57.9	-	51.6	-
	21:45 - 21:50	53.7	57.9	-	51.6	-
	21:50 - 21:55	54.7	57.9	-	51.6	-
	21:55 - 22:00	53.4	57.9	-	51.6	-
	22:00 - 22:05	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	22:05 - 22:10	50.1	51.3	-	43.7	-
	22:10 - 22:15	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	22:15 - 22:20	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	22:20 - 22:25	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	22:25 - 22:30	50.7	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	22:30 - 22:35	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	22:35 - 22:40	50.1	51.3	-	43.7	-
	22:40 - 22:45	53.3	51.3	52.0	43.7	8.3
	22:45 - 22:50	50.3	51.3	-	43.7	-
	22:50 - 22:55	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	22:55 - 23:00	54.7	51.3	55.0	43.7	11.3
	23:00 - 23:05	55.2	51.3	55.9	43.7	12.2
	23:05 - 23:10	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	23:10 - 23:15	51.9	51.3	46.0	43.7	2.3
	23:15 - 23:20	51.7	51.3	44.1	43.7	0.4
	23:20 - 23:25	52.7	51.3	50.1	43.7	6.4
	23:25 - 23:30	50.2	51.3	-	43.7	-
	23:30 - 23:35	54.9	51.3	55.4	43.7	11.7
	23:35 - 23:40	56.5	51.3	57.9	43.7	14.2
	23:40 - 23:45	56.5	51.3	57.9	43.7	14.2
	23:45 - 23:50	55.7	51.3	56.7	43.7	13.0
	23:50 - 23:55	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	23:55 - 00:00	50.6	51.3	-	43.7	-
27/05/2026	00:00 - 00:05	56.5	51.3	57.9	43.7	14.2
	00:05 - 00:10	51.8	51.3	45.2	43.7	1.5
	00:10 - 00:15	51.0	51.3	-	43.7	-
	00:15 - 00:20	50.4	51.3	-	43.7	-
	00:20 - 00:25	48.5	51.3	-	43.7	-
	00:25 - 00:30	52.2	51.3	47.9	43.7	4.2
	00:30 - 00:35	49.6	51.3	-	43.7	-
	00:35 - 00:40	48.5	51.3	-	43.7	-
	00:40 - 00:45	47.2	51.3	-	43.7	-
	00:45 - 00:50	48.0	51.3	-	43.7	-
	00:50 - 00:55	49.5	51.3	-	43.7	-
	00:55 - 01:00	49.2	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Repon No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	01:00 - 01:05	47.6	51.3	-	43.7	-
	01:05 - 01:10	46.0	51.3	-	43.7	-
	01:10 - 01:15	49.5	51.3	-	43.7	-
	01:15 - 01:20	52.1	51.3	47.4	43.7	3.7
	01:20 - 01:25	54.1	51.3	53.9	43.7	10.2
	01:25 - 01:30	52.2	51.3	47.9	43.7	4.2
	01:30 - 01:35	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	01:35 - 01:40	57.9	51.3	59.8	43.7	16.1
	01:40 - 01:45	53.2	51.3	51.7	43.7	8.0
	01:45 - 01:50	51.2	51.3	-	43.7	-
	01:50 - 01:55	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	01:55 - 02:00	53.3	51.3	52.0	43.7	8.3
	02:00 - 02:05	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	02:05 - 02:10	48.7	51.3	-	43.7	-
	02:10 - 02:15	47.4	51.3	-	43.7	-
	02:15 - 02:20	48.0	51.3	-	43.7	-
	02:20 - 02:25	45.9	51.3	-	43.7	-
	02:25 - 02:30	50.5	51.3	-	43.7	-
	02:30 - 02:35	47.5	51.3	-	43.7	-
	02:35 - 02:40	46.5	51.3	-	43.7	-
	02:40 - 02:45	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	02:45 - 02:50	45.8	51.3	-	43.7	-
	02:50 - 02:55	48.9	51.3	-	43.7	-
	02:55 - 03:00	44.0	51.3	-	43.7	-
	03:00 - 03:05	44.9	51.3	-	43.7	-
	03:05 - 03:10	46.7	51.3	-	43.7	-
	03:10 - 03:15	45.3	51.3	-	43.7	-
	03:15 - 03:20	46.9	51.3	-	43.7	-
	03:20 - 03:25	46.9	51.3	-	43.7	-
	03:25 - 03:30	45.3	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3846-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	03:30 - 03:35	49.0	51.3	-	43.7	-
	03:35 - 03:40	47.7	51.3	-	43.7	-
	03:40 - 03:45	45.1	51.3	-	43.7	-
	03:45 - 03:50	42.8	51.3	-	43.7	-
	03:50 - 03:55	49.7	51.3	-	43.7	-
	03:55 - 04:00	52.1	51.3	47.4	43.7	3.7
	04:00 - 04:05	45.5	51.3	-	43.7	-
	04:05 - 04:10	49.2	51.3	-	43.7	-
	04:10 - 04:15	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	04:15 - 04:20	49.4	51.3	-	43.7	-
	04:20 - 04:25	48.4	51.3	-	43.7	-
	04:25 - 04:30	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	04:30 - 04:35	47.4	51.3	-	43.7	-
	04:35 - 04:40	50.6	51.3	-	43.7	-
	04:40 - 04:45	51.7	51.3	44.1	43.7	0.4
	04:45 - 04:50	50.6	51.3	-	43.7	-
	04:50 - 04:55	52.2	51.3	47.9	43.7	4.2
	04:55 - 05:00	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	05:00 - 05:05	54.1	51.3	53.9	43.7	10.2
	05:05 - 05:10	54.7	51.3	55.0	43.7	11.3
	05:10 - 05:15	56.0	51.3	57.2	43.7	13.5
	05:15 - 05:20	53.1	51.3	51.4	43.7	7.7
	05:20 - 05:25	57.6	51.3	59.4	43.7	15.7
	05:25 - 05:30	54.2	51.3	54.1	43.7	10.4
	05:30 - 05:35	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	05:35 - 05:40	55.2	51.3	55.9	43.7	12.2
	05:40 - 05:45	53.2	51.3	51.7	43.7	8.0
	05:45 - 05:50	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	05:50 - 05:55	54.2	51.3	54.1	43.7	10.4
	05:55 - 06:00	55.1	51.3	55.8	43.7	12.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	06:00 - 06:05	57.1	57.9	-	51.6	-
	06:05 - 06:10	55.0	57.9	-	51.6	-
	06:10 - 06:15	57.3	57.9	-	51.6	-
	06:15 - 06:20	55.3	57.9	-	51.6	-
	06:20 - 06:25	55.3	57.9	-	51.6	-
	06:25 - 06:30	56.4	57.9	-	51.6	-
	06:30 - 06:35	56.8	57.9	-	51.6	-
	06:35 - 06:40	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	06:40 - 06:45	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	06:45 - 06:50	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	06:50 - 06:55	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	06:55 - 07:00	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	07:00 - 07:05	61.2	57.9	61.5	51.6	9.9
	07:05 - 07:10	60.8	57.9	60.7	51.6	9.1
	07:10 - 07:15	61.4	57.9	61.8	51.6	10.2
	07:15 - 07:20	61.3	57.9	61.6	51.6	10.0
	07:20 - 07:25	61.7	57.9	62.4	51.6	10.8
	07:25 - 07:30	62.7	57.9	64.0	51.6	12.4
	07:30 - 07:35	62.6	57.9	63.8	51.6	12.2
	07:35 - 07:40	63.3	57.9	64.8	51.6	13.2
	07:40 - 07:45	62.0	57.9	62.9	51.6	11.3
	07:45 - 07:50	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	07:50 - 07:55	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	07:55 - 08:00	63.0	57.9	64.4	51.6	12.8
	08:00 - 08:05	66.9	57.9	69.3	51.6	17.7
	08:05 - 08:10	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	08:10 - 08:15	55.0	57.9	-	51.6	-
	08:15 - 08:20	56.4	57.9	-	51.6	-
	08:20 - 08:25	54.6	57.9	-	51.6	-
	08:25 - 08:30	54.9	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	08:30 - 08:35	53.6	57.9	-	51.6	-
	08:35 - 08:40	55.5	57.9	-	51.6	-
	08:40 - 08:45	54.5	57.9	-	51.6	-
	08:45 - 08:50	54.7	57.9	-	51.6	-
	08:50 - 08:55	52.9	57.9	-	51.6	-
	08:55 - 09:00	56.5	57.9	-	51.6	-
	09:00 - 09:05	56.3	57.9	-	51.6	-
	09:05 - 09:10	54.9	57.9	-	51.6	-
	09:10 - 09:15	54.7	57.9	-	51.6	-
	09:15 - 09:20	59.7	57.9	58.0	51.6	6.4
	09:20 - 09:25	54.2	57.9	-	51.6	-
	09:25 - 09:30	54.1	57.9	-	51.6	-
	09:30 - 09:35	57.1	57.9	-	51.6	-
	09:35 - 09:40	61.0	57.9	61.1	51.6	9.5
	09:40 - 09:45	54.9	57.9	-	51.6	-
	09:45 - 09:50	54.4	57.9	-	51.6	-
	09:50 - 09:55	55.5	57.9	-	51.6	-
	09:55 - 10:00	54.8	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 12:15 - 12:20, Night Time 00:20 - 00:25)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	27-28/05/2026 (L_{eq})	27-28/05/2026 (L_{max})	27-28/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	56.3	77.7	50.3	dB(A)
11:00 - 12:00	62.6	84.0	57.9	dB(A)
12:00 - 13:00	60.7	76.8	54.5	dB(A)
13:00 - 14:00	57.4	82.2	49.5	dB(A)
14:00 - 15:00	59.6	77.3	54.3	dB(A)
15:00 - 16:00	58.4	78.3	53.3	dB(A)
16:00 - 17:00	59.2	81.2	54.3	dB(A)
17:00 - 18:00	57.3	82.2	51.9	dB(A)
18:00 - 19:00	58.8	88.8	51.9	dB(A)
19:00 - 20:00	57.0	74.2	52.4	dB(A)
20:00 - 21:00	57.2	77.1	52.2	dB(A)
21:00 - 22:00	56.0	75.0	51.3	dB(A)
22:00 - 23:00	55.6	79.3	45.8	dB(A)
23:00 - 00:00	54.1	76.1	44.7	dB(A)
00:00 - 01:00	53.8	74.2	45.1	dB(A)
01:00 - 02:00	61.8	100.4	49.0	dB(A)
02:00 - 03:00	53.0	77.5	44.1	dB(A)
03:00 - 04:00	47.9	68.4	41.6	dB(A)
04:00 - 05:00	51.1	72.7	45.1	dB(A)
05:00 - 06:00	56.0	76.2	49.7	dB(A)
06:00 - 07:00	57.6	73.8	53.5	dB(A)
07:00 - 08:00	62.2	77.1	57.4	dB(A)
08:00 - 09:00	63.4	78.4	54.2	dB(A)
09:00 - 10:00	56.9	74.3	51.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	10:00 - 10:05[13]	56.2	57.9	-	51.6	-
	10:05 - 10:10	55.1	57.9	-	51.6	-
	10:10 - 10:15	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	10:15 - 10:20	55.1	57.9	-	51.6	-
	10:20 - 10:25	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	10:25 - 10:30	53.4	57.9	-	51.6	-
	10:30 - 10:35	56.4	57.9	-	51.6	-
	10:35 - 10:40	55.1	57.9	-	51.6	-
	10:40 - 10:45	54.4	57.9	-	51.6	-
	10:45 - 10:50	55.0	57.9	-	51.6	-
	10:50 - 10:55	55.0	57.9	-	51.6	-
	10:55 - 11:00	55.6	57.9	-	51.6	-
	11:00 - 11:05	56.0	57.9	-	51.6	-
	11:05 - 11:10	56.1	57.9	-	51.6	-
	11:10 - 11:15	57.5	57.9	-	51.6	-
	11:15 - 11:20	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	11:20 - 11:25	62.5	57.9	63.7	51.6	12.1
	11:25 - 11:30	63.7	57.9	65.4	51.6	13.8
	11:30 - 11:35	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	11:35 - 11:40	62.1	57.9	63.0	51.6	11.4
	11:40 - 11:45	65.0	57.9	67.1	51.6	15.5
	11:45 - 11:50	65.5	57.9	67.7	51.6	16.1
	11:50 - 11:55	65.1	57.9	67.2	51.6	15.6
	11:55 - 12:00	64.5	57.9	66.4	51.6	14.8
	12:00 - 12:05	63.1	57.9	64.5	51.6	12.9
	12:05 - 12:10	56.5	57.9	-	51.6	-
	12:10 - 12:15	61.6	57.9	62.2	51.6	10.6
	12:15 - 12:20	63.2	57.9	64.7	51.6	13.1
	12:20 - 12:25	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	12:25 - 12:30	56.8	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	12:30 - 12:35	63.5	57.9	65.1	51.6	13.5
	12:35 - 12:40	63.9	57.9	65.6	51.6	14.0
	12:40 - 12:45	60.1	57.9	59.1	51.6	7.5
	12:45 - 12:50	55.8	57.9	-	51.6	-
	12:50 - 12:55	54.8	57.9	-	51.6	-
	12:55 - 13:00	54.5	57.9	-	51.6	-
	13:00 - 13:05	53.2	57.9	-	51.6	-
	13:05 - 13:10	54.5	57.9	-	51.6	-
	13:10 - 13:15	63.1	57.9	64.5	51.6	12.9
	13:15 - 13:20	52.5	57.9	-	51.6	-
	13:20 - 13:25	56.8	57.9	-	51.6	-
	13:25 - 13:30	61.9	57.9	62.7	51.6	11.1
	13:30 - 13:35	57.4	57.9	-	51.6	-
	13:35 - 13:40	52.8	57.9	-	51.6	-
	13:40 - 13:45	55.8	57.9	-	51.6	-
	13:45 - 13:50	52.8	57.9	-	51.6	-
	13:50 - 13:55	55.8	57.9	-	51.6	-
	13:55 - 14:00	53.6	57.9	-	51.6	-
	14:00 - 14:05	54.8	57.9	-	51.6	-
	14:05 - 14:10	54.5	57.9	-	51.6	-
	14:10 - 14:15	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	14:15 - 14:20	54.7	57.9	-	51.6	-
	14:20 - 14:25	54.7	57.9	-	51.6	-
	14:25 - 14:30	56.6	57.9	-	51.6	-
	14:30 - 14:35	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	14:35 - 14:40	61.2	57.9	61.5	51.6	9.9
	14:40 - 14:45	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	14:45 - 14:50	61.3	57.9	61.6	51.6	10.0
	14:50 - 14:55	62.3	57.9	63.3	51.6	11.7
	14:55 - 15:00	63.4	57.9	65.0	51.6	13.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363

MEASURING DATE : 27-28/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	15:00 - 15:05	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	15:05 - 15:10	60.8	57.9	60.7	51.6	9.1
	15:10 - 15:15	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	15:15 - 15:20	57.3	57.9	-	51.6	-
	15:20 - 15:25	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	15:25 - 15:30	57.4	57.9	-	51.6	-
	15:30 - 15:35	60.7	57.9	60.5	51.6	8.9
	15:35 - 15:40	56.6	57.9	-	51.6	-
	15:40 - 15:45	57.6	57.9	-	51.6	-
	15:45 - 15:50	57.6	57.9	-	51.6	-
	15:50 - 15:55	57.1	57.9	-	51.6	-
	15:55 - 16:00	55.7	57.9	-	51.6	-
	16:00 - 16:05	57.1	57.9	-	51.6	-
	16:05 - 16:10	56.3	57.9	-	51.6	-
	16:10 - 16:15	57.0	57.9	-	51.6	-
	16:15 - 16:20	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	16:20 - 16:25	61.8	57.9	62.5	51.6	10.9
	16:25 - 16:30	57.4	57.9	-	51.6	-
	16:30 - 16:35	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	16:35 - 16:40	61.1	57.9	61.3	51.6	9.7
	16:40 - 16:45	62.0	57.9	62.9	51.6	11.3
	16:45 - 16:50	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	16:50 - 16:55	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	16:55 - 17:00	57.1	57.9	-	51.6	-
	17:00 - 17:05	55.8	57.9	-	51.6	-
	17:05 - 17:10	56.2	57.9	-	51.6	-
	17:10 - 17:15	56.4	57.9	-	51.6	-
	17:15 - 17:20	56.9	57.9	-	51.6	-
	17:20 - 17:25	56.0	57.9	-	51.6	-
	17:25 - 17:30	56.7	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3846-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	17:30 - 17:35	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	17:35 - 17:40	57.6	57.9	-	51.6	-
	17:40 - 17:45	55.5	57.9	-	51.6	-
	17:45 - 17:50	57.0	57.9	-	51.6	-
	17:50 - 17:55	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	17:55 - 18:00	60.5	57.9	60.0	51.6	8.4
	18:00 - 18:05	61.1	57.9	61.3	51.6	9.7
	18:05 - 18:10	56.4	57.9	-	51.6	-
	18:10 - 18:15	65.0	57.9	67.1	51.6	15.5
	18:15 - 18:20	55.7	57.9	-	51.6	-
	18:20 - 18:25	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	18:25 - 18:30	55.2	57.9	-	51.6	-
	18:30 - 18:35	56.8	57.9	-	51.6	-
	18:35 - 18:40	55.4	57.9	-	51.6	-
	18:40 - 18:45	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	18:45 - 18:50	56.5	57.9	-	51.6	-
	18:50 - 18:55	55.9	57.9	-	51.6	-
	18:55 - 19:00	56.5	57.9	-	51.6	-
	19:00 - 19:05	57.3	57.9	-	51.6	-
	19:05 - 19:10	57.8	57.9	-	51.6	-
	19:10 - 19:15	56.6	57.9	-	51.6	-
	19:15 - 19:20	56.7	57.9	-	51.6	-
	19:20 - 19:25	57.2	57.9	-	51.6	-
	19:25 - 19:30	56.5	57.9	-	51.6	-
	19:30 - 19:35	56.9	57.9	-	51.6	-
	19:35 - 19:40	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	19:40 - 19:45	55.6	57.9	-	51.6	-
	19:45 - 19:50	56.1	57.9	-	51.6	-
	19:50 - 19:55	57.5	57.9	-	51.6	-
	19:55 - 20:00	57.1	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	20:00 - 20:05	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	20:05 - 20:10	55.7	57.9	-	51.6	-
	20:10 - 20:15	55.7	57.9	-	51.6	-
	20:15 - 20:20	56.3	57.9	-	51.6	-
	20:20 - 20:25	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	20:25 - 20:30	60.8	57.9	60.7	51.6	9.1
	20:30 - 20:35	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	20:35 - 20:40	56.1	57.9	-	51.6	-
	20:40 - 20:45	57.6	57.9	-	51.6	-
	20:45 - 20:50	53.9	57.9	-	51.6	-
	20:50 - 20:55	53.7	57.9	-	51.6	-
	20:55 - 21:00	54.4	57.9	-	51.6	-
	21:00 - 21:05	56.7	57.9	-	51.6	-
	21:05 - 21:10	57.5	57.9	-	51.6	-
	21:10 - 21:15	54.9	57.9	-	51.6	-
	21:15 - 21:20	52.4	57.9	-	51.6	-
	21:20 - 21:25	52.3	57.9	-	51.6	-
	21:25 - 21:30	57.4	57.9	-	51.6	-
	21:30 - 21:35	56.1	57.9	-	51.6	-
	21:35 - 21:40	57.0	57.9	-	51.6	-
	21:40 - 21:45	57.8	57.9	-	51.6	-
	21:45 - 21:50	54.1	57.9	-	51.6	-
	21:50 - 21:55	55.4	57.9	-	51.6	-
	21:55 - 22:00	56.4	57.9	-	51.6	-
	22:00 - 22:05	54.0	51.3	53.7	43.7	10.0
	22:05 - 22:10	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	22:10 - 22:15	54.3	51.3	54.3	43.7	10.6
	22:15 - 22:20	53.3	51.3	52.0	43.7	8.3
	22:20 - 22:25	53.2	51.3	51.7	43.7	8.0
	22:25 - 22:30	57.1	51.3	58.8	43.7	15.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	22:30 - 22:35	61.8	51.3	64.4	43.7	20.7
	22:35 - 22:40	56.5	51.3	57.9	43.7	14.2
	22:40 - 22:45	51.3	51.3	-	43.7	-
	22:45 - 22:50	52.1	51.3	47.4	43.7	3.7
	22:50 - 22:55	55.0	51.3	55.6	43.7	11.9
	22:55 - 23:00	52.7	51.3	50.1	43.7	6.4
	23:00 - 23:05	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	23:05 - 23:10	56.0	51.3	57.2	43.7	13.5
	23:10 - 23:15	54.7	51.3	55.0	43.7	11.3
	23:15 - 23:20	52.5	51.3	49.3	43.7	5.6
	23:20 - 23:25	55.3	51.3	56.1	43.7	12.4
	23:25 - 23:30	52.0	51.3	46.7	43.7	3.0
	23:30 - 23:35	53.5	51.3	52.5	43.7	8.8
	23:35 - 23:40	49.4	51.3	-	43.7	-
	23:40 - 23:45	54.4	51.3	54.5	43.7	10.8
	23:45 - 23:50	52.7	51.3	50.1	43.7	6.4
	23:50 - 23:55	57.8	51.3	59.7	43.7	16.0
	23:55 - 00:00	50.5	51.3	-	43.7	-
28/05/2026	00:00 - 00:05	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	00:05 - 00:10	55.1	51.3	55.8	43.7	12.1
	00:10 - 00:15	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	00:15 - 00:20	51.4	51.3	38.0	43.7	-5.7
	00:20 - 00:25	51.8	51.3	45.2	43.7	1.5
	00:25 - 00:30	54.2	51.3	54.1	43.7	10.4
	00:30 - 00:35	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	00:35 - 00:40	56.0	51.3	57.2	43.7	13.5
	00:40 - 00:45	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	00:45 - 00:50	51.0	51.3	-	43.7	-
	00:50 - 00:55	57.5	51.3	59.3	43.7	15.6
	00:55 - 01:00	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	01:00 - 01:05	53.6	51.3	52.7	43.7	9.0
	01:05 - 01:10	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	01:10 - 01:15	55.4	51.3	56.3	43.7	12.6
	01:15 - 01:20	60.9	51.3	63.4	43.7	19.7
	01:20 - 01:25	63.9	51.3	66.7	43.7	23.0
	01:25 - 01:30	71.0	51.3	74.0	43.7	30.3
	01:30 - 01:35	55.0	51.3	55.6	43.7	11.9
	01:35 - 01:40	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	01:40 - 01:45	49.3	51.3	-	43.7	-
	01:45 - 01:50	51.7	51.3	44.1	43.7	0.4
	01:50 - 01:55	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	01:55 - 02:00	51.4	51.3	38.0	43.7	-5.7
	02:00 - 02:05	51.9	51.3	46.0	43.7	2.3
	02:05 - 02:10	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	02:10 - 02:15	49.5	51.3	-	43.7	-
	02:15 - 02:20	52.0	51.3	46.7	43.7	3.0
	02:20 - 02:25	59.1	51.3	61.3	43.7	17.6
	02:25 - 02:30	45.0	51.3	-	43.7	-
	02:30 - 02:35	50.5	51.3	-	43.7	-
	02:35 - 02:40	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	02:40 - 02:45	48.2	51.3	-	43.7	-
	02:45 - 02:50	51.7	51.3	44.1	43.7	0.4
	02:50 - 02:55	48.7	51.3	-	43.7	-
	02:55 - 03:00	56.3	51.3	57.6	43.7	13.9
	03:00 - 03:05	43.8	51.3	-	43.7	-
	03:05 - 03:10	45.6	51.3	-	43.7	-
	03:10 - 03:15	46.6	51.3	-	43.7	-
	03:15 - 03:20	44.9	51.3	-	43.7	-
	03:20 - 03:25	49.1	51.3	-	43.7	-
	03:25 - 03:30	46.4	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	03:30 - 03:35	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	03:35 - 03:40	46.8	51.3	-	43.7	-
	03:40 - 03:45	49.3	51.3	-	43.7	-
	03:45 - 03:50	45.6	51.3	-	43.7	-
	03:50 - 03:55	47.1	51.3	-	43.7	-
	03:55 - 04:00	49.1	51.3	-	43.7	-
	04:00 - 04:05	50.8	51.3	-	43.7	-
	04:05 - 04:10	48.9	51.3	-	43.7	-
	04:10 - 04:15	48.8	51.3	-	43.7	-
	04:15 - 04:20	51.2	51.3	-	43.7	-
	04:20 - 04:25	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	04:25 - 04:30	53.6	51.3	52.7	43.7	9.0
	04:30 - 04:35	48.7	51.3	-	43.7	-
	04:35 - 04:40	49.5	51.3	-	43.7	-
	04:40 - 04:45	50.8	51.3	-	43.7	-
	04:45 - 04:50	50.2	51.3	-	43.7	-
	04:50 - 04:55	51.1	51.3	-	43.7	-
	04:55 - 05:00	53.7	51.3	53.0	43.7	9.3
	05:00 - 05:05	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	05:05 - 05:10	55.9	51.3	57.1	43.7	13.4
	05:10 - 05:15	55.9	51.3	57.1	43.7	13.4
	05:15 - 05:20	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	05:20 - 05:25	59.1	51.3	61.3	43.7	17.6
	05:25 - 05:30	56.1	51.3	57.4	43.7	13.7
	05:30 - 05:35	55.1	51.3	55.8	43.7	12.1
	05:35 - 05:40	57.9	51.3	59.8	43.7	16.1
	05:40 - 05:45	56.4	51.3	57.8	43.7	14.1
	05:45 - 05:50	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	05:50 - 05:55	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	05:55 - 06:00	55.8	51.3	56.9	43.7	13.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	06:00 - 06:05	54.6	57.9	-	51.6	-
	06:05 - 06:10	54.4	57.9	-	51.6	-
	06:10 - 06:15	55.9	57.9	-	51.6	-
	06:15 - 06:20	56.6	57.9	-	51.6	-
	06:20 - 06:25	57.6	57.9	-	51.6	-
	06:25 - 06:30	56.2	57.9	-	51.6	-
	06:30 - 06:35	57.7	57.9	-	51.6	-
	06:35 - 06:40	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	06:40 - 06:45	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	06:45 - 06:50	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	06:50 - 06:55	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	06:55 - 07:00	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	07:00 - 07:05	59.7	57.9	58.0	51.6	6.4
	07:05 - 07:10	60.5	57.9	60.0	51.6	8.4
	07:10 - 07:15	63.0	57.9	64.4	51.6	12.8
	07:15 - 07:20	61.3	57.9	61.6	51.6	10.0
	07:20 - 07:25	61.9	57.9	62.7	51.6	11.1
	07:25 - 07:30	61.9	57.9	62.7	51.6	11.1
	07:30 - 07:35	63.6	57.9	65.2	51.6	13.6
	07:35 - 07:40	63.4	57.9	65.0	51.6	13.4
	07:40 - 07:45	63.8	57.9	65.5	51.6	13.9
	07:45 - 07:50	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	07:50 - 07:55	61.6	57.9	62.2	51.6	10.6
	07:55 - 08:00	63.2	57.9	64.7	51.6	13.1
	08:00 - 08:05	63.3	57.9	64.8	51.6	13.2
	08:05 - 08:10	63.2	57.9	64.7	51.6	13.1
	08:10 - 08:15	64.5	57.9	66.4	51.6	14.8
	08:15 - 08:20	64.2	57.9	66.0	51.6	14.4
	08:20 - 08:25	64.2	57.9	66.0	51.6	14.4
	08:25 - 08:30	64.0	57.9	65.8	51.6	14.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3370

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19363

MEASURING DATE : 27-28/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	08:30 - 08:35	61.9	57.9	62.7	51.6	11.1
	08:35 - 08:40	64.0	57.9	65.8	51.6	14.2
	08:40 - 08:45	63.8	57.9	65.5	51.6	13.9
	08:45 - 08:50	61.2	57.9	61.5	51.6	9.9
	08:50 - 08:55	61.9	57.9	62.7	51.6	11.1
	08:55 - 09:00	63.1	57.9	64.5	51.6	12.9
	09:00 - 09:05	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	09:05 - 09:10	57.6	57.9	-	51.6	-
	09:10 - 09:15	56.0	57.9	-	51.6	-
	09:15 - 09:20	56.8	57.9	-	51.6	-
	09:20 - 09:25	57.8	57.9	-	51.6	-
	09:25 - 09:30	56.2	57.9	-	51.6	-
	09:30 - 09:35	57.9	57.9	-	51.6	-
	09:35 - 09:40	56.5	57.9	-	51.6	-
	09:40 - 09:45	56.2	57.9	-	51.6	-
	09:45 - 09:50	54.9	57.9	-	51.6	-
	09:50 - 09:55	56.0	57.9	-	51.6	-
	09:55 - 10:00	55.8	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 12:15 - 12:20, Night Time 00:20 - 00:25)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By .....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. ทลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	28-29/05/2026 (L_{eq})	28-29/05/2026 (L_{max})	28-29/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 [f3]	56.9	77.8	50.8	dB(A)
11:00 - 12:00	61.7	82.5	57.1	dB(A)
12:00 - 13:00	59.6	76.5	52.3	dB(A)
13:00 - 14:00	61.7	75.9	54.1	dB(A)
14:00 - 15:00	57.6	77.7	52.4	dB(A)
15:00 - 16:00	59.1	77.0	54.2	dB(A)
16:00 - 17:00	59.0	77.4	54.2	dB(A)
17:00 - 18:00	57.0	77.6	51.9	dB(A)
18:00 - 19:00	59.3	86.3	51.8	dB(A)
19:00 - 20:00	58.9	79.0	53.3	dB(A)
20:00 - 21:00	58.2	78.5	51.8	dB(A)
21:00 - 22:00	56.4	75.7	49.8	dB(A)
22:00 - 23:00	54.8	73.4	47.8	dB(A)
23:00 - 00:00	54.7	85.4	45.2	dB(A)
00:00 - 01:00	53.8	81.6	43.8	dB(A)
01:00 - 02:00	52.1	78.2	42.2	dB(A)
02:00 - 03:00	49.2	74.2	42.9	dB(A)
03:00 - 04:00	50.8	74.9	43.2	dB(A)
04:00 - 05:00	51.5	75.3	45.1	dB(A)
05:00 - 06:00	54.7	71.8	49.7	dB(A)
06:00 - 07:00	58.0	73.3	53.9	dB(A)
07:00 - 08:00	62.0	80.2	57.5	dB(A)
08:00 - 09:00	59.4	76.9	52.5	dB(A)
09:00 - 10:00	58.4	75.3	53.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.3	-	dB(A)
Standard	70 [f1,f2]	115 [f1,f2]	-	dB(A)

REMARK :
[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
[b#] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[f1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[f2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[f3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	10:00 - 10:05[3]	57.6	57.9	-	51.6	-
	10:05 - 10:10	55.4	57.9	-	51.6	-
	10:10 - 10:15	54.4	57.9	-	51.6	-
	10:15 - 10:20	57.1	57.9	-	51.6	-
	10:20 - 10:25	56.7	57.9	-	51.6	-
	10:25 - 10:30	57.1	57.9	-	51.6	-
	10:30 - 10:35	54.4	57.9	-	51.6	-
	10:35 - 10:40	55.8	57.9	-	51.6	-
	10:40 - 10:45	55.0	57.9	-	51.6	-
	10:45 - 10:50	56.9	57.9	-	51.6	-
	10:50 - 10:55	56.7	57.9	-	51.6	-
	10:55 - 11:00	61.0	57.9	61.1	51.6	9.5
	11:00 - 11:05	56.6	57.9	-	51.6	-
	11:05 - 11:10	57.6	57.9	-	51.6	-
	11:10 - 11:15	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	11:15 - 11:20	59.6	57.9	57.7	51.6	6.1
	11:20 - 11:25	61.6	57.9	62.2	51.6	10.6
	11:25 - 11:30	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	11:30 - 11:35	60.5	57.9	60.0	51.6	8.4
	11:35 - 11:40	61.3	57.9	61.6	51.6	10.0
	11:40 - 11:45	64.0	57.9	65.8	51.6	14.2
	11:45 - 11:50	64.7	57.9	66.7	51.6	15.1
	11:50 - 11:55	64.4	57.9	66.3	51.6	14.7
	11:55 - 12:00	63.4	57.9	65.0	51.6	13.4
	12:00 - 12:05	63.3	57.9	64.8	51.6	13.2
	12:05 - 12:10	57.6	57.9	-	51.6	-
	12:10 - 12:15	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	12:15 - 12:20	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	12:20 - 12:25	56.4	57.9	-	51.6	-
	12:25 - 12:30	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	12:30 - 12:35	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	12:35 - 12:40	54.6	57.9	-	51.6	-
	12:40 - 12:45	59.7	57.9	58.0	51.6	6.4
	12:45 - 12:50	61.7	57.9	62.4	51.6	10.8
	12:50 - 12:55	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	12:55 - 13:00	57.8	57.9	-	51.6	-
	13:00 - 13:05	57.4	57.9	-	51.6	-
	13:05 - 13:10	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	13:10 - 13:15	63.3	57.9	64.8	51.6	13.2
	13:15 - 13:20	57.9	57.9	-	51.6	-
	13:20 - 13:25	64.2	57.9	66.0	51.6	14.4
	13:25 - 13:30	64.6	57.9	66.6	51.6	15.0
	13:30 - 13:35	61.0	57.9	61.1	51.6	9.5
	13:35 - 13:40	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	13:40 - 13:45	62.6	57.9	63.8	51.6	12.2
	13:45 - 13:50	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	13:50 - 13:55	57.8	57.9	-	51.6	-
	13:55 - 14:00	62.5	57.9	63.7	51.6	12.1
	14:00 - 14:05	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	14:05 - 14:10	54.9	57.9	-	51.6	-
	14:10 - 14:15	55.5	57.9	-	51.6	-
	14:15 - 14:20	54.5	57.9	-	51.6	-
	14:20 - 14:25	57.5	57.9	-	51.6	-
	14:25 - 14:30	55.1	57.9	-	51.6	-
	14:30 - 14:35	54.6	57.9	-	51.6	-
	14:35 - 14:40	56.0	57.9	-	51.6	-
	14:40 - 14:45	56.2	57.9	-	51.6	-
	14:45 - 14:50	55.3	57.9	-	51.6	-
	14:50 - 14:55	56.1	57.9	-	51.6	-
	14:55 - 15:00	63.2	57.9	64.7	51.6	13.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[6,7]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	15:00 - 15:05	61.9	57.9	62.7	51.6	11.1
	15:05 - 15:10	59.6	57.9	57.7	51.6	6.1
	15:10 - 15:15	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	15:15 - 15:20	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	15:20 - 15:25	56.9	57.9	-	51.6	-
	15:25 - 15:30	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	15:30 - 15:35	60.6	57.9	60.3	51.6	8.7
	15:35 - 15:40	60.3	57.9	59.6	51.6	8.0
	15:40 - 15:45	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	15:45 - 15:50	57.1	57.9	-	51.6	-
	15:50 - 15:55	55.3	57.9	-	51.6	-
	15:55 - 16:00	56.1	57.9	-	51.6	-
	16:00 - 16:05	56.9	57.9	-	51.6	-
	16:05 - 16:10	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	16:10 - 16:15	57.5	57.9	-	51.6	-
	16:15 - 16:20	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	16:20 - 16:25	57.1	57.9	-	51.6	-
	16:25 - 16:30	56.2	57.9	-	51.6	-
	16:30 - 16:35	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	16:35 - 16:40	61.3	57.9	61.6	51.6	10.0
	16:40 - 16:45	61.1	57.9	61.3	51.6	9.7
	16:45 - 16:50	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	16:50 - 16:55	57.7	57.9	-	51.6	-
	16:55 - 17:00	57.6	57.9	-	51.6	-
	17:00 - 17:05	56.9	57.9	-	51.6	-
	17:05 - 17:10	55.6	57.9	-	51.6	-
	17:10 - 17:15	57.1	57.9	-	51.6	-
	17:15 - 17:20	57.4	57.9	-	51.6	-
	17:20 - 17:25	56.0	57.9	-	51.6	-
	17:25 - 17:30	57.3	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[6,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	17:30 - 17:35	57.6	57.9	-	51.6	-
	17:35 - 17:40	55.0	57.9	-	51.6	-
	17:40 - 17:45	56.7	57.9	-	51.6	-
	17:45 - 17:50	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	17:50 - 17:55	57.6	57.9	-	51.6	-
	17:55 - 18:00	57.8	57.9	-	51.6	-
	18:00 - 18:05	56.1	57.9	-	51.6	-
	18:05 - 18:10	57.3	57.9	-	51.6	-
	18:10 - 18:15	57.4	57.9	-	51.6	-
	18:15 - 18:20	54.9	57.9	-	51.6	-
	18:20 - 18:25	56.6	57.9	-	51.6	-
	18:25 - 18:30	55.8	57.9	-	51.6	-
	18:30 - 18:35	56.2	57.9	-	51.6	-
	18:35 - 18:40	66.1	57.9	68.4	51.6	16.8
	18:40 - 18:45	56.7	57.9	-	51.6	-
	18:45 - 18:50	57.6	57.9	-	51.6	-
	18:50 - 18:55	57.9	57.9	-	51.6	-
	18:55 - 19:00	61.3	57.9	61.6	51.6	10.0
	19:00 - 19:05	57.8	57.9	-	51.6	-
	19:05 - 19:10	56.5	57.9	-	51.6	-
	19:10 - 19:15	57.1	57.9	-	51.6	-
	19:15 - 19:20	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	19:20 - 19:25	56.4	57.9	-	51.6	-
	19:25 - 19:30	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	19:30 - 19:35	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	19:35 - 19:40	57.1	57.9	-	51.6	-
	19:40 - 19:45	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	19:45 - 19:50	56.4	57.9	-	51.6	-
	19:50 - 19:55	60.5	57.9	60.0	51.6	8.4
	19:55 - 20:00	63.4	57.9	65.0	51.6	13.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	20:00 - 20:05	61.2	57.9	61.5	51.6	9.9
	20:05 - 20:10	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	20:10 - 20:15	57.4	57.9	-	51.6	-
	20:15 - 20:20	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	20:20 - 20:25	57.7	57.9	-	51.6	-
	20:25 - 20:30	57.4	57.9	-	51.6	-
	20:30 - 20:35	59.2	57.9	56.3	51.6	4.7
	20:35 - 20:40	56.3	57.9	-	51.6	-
	20:40 - 20:45	55.1	57.9	-	51.6	-
	20:45 - 20:50	54.7	57.9	-	51.6	-
	20:50 - 20:55	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	20:55 - 21:00	59.6	57.9	57.7	51.6	6.1
	21:00 - 21:05	56.9	57.9	-	51.6	-
	21:05 - 21:10	55.2	57.9	-	51.6	-
	21:10 - 21:15	54.8	57.9	-	51.6	-
	21:15 - 21:20	60.3	57.9	59.6	51.6	8.0
	21:20 - 21:25	53.5	57.9	-	51.6	-
	21:25 - 21:30	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	21:30 - 21:35	53.7	57.9	-	51.6	-
	21:35 - 21:40	56.2	57.9	-	51.6	-
	21:40 - 21:45	54.9	57.9	-	51.6	-
	21:45 - 21:50	54.7	57.9	-	51.6	-
	21:50 - 21:55	55.6	57.9	-	51.6	-
	21:55 - 22:00	57.0	57.9	-	51.6	-
	22:00 - 22:05	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	22:05 - 22:10	54.2	51.3	54.1	43.7	10.4
	22:10 - 22:15	52.7	51.3	50.1	43.7	6.4
	22:15 - 22:20	54.1	51.3	53.9	43.7	10.2
	22:20 - 22:25	56.9	51.3	58.5	43.7	14.8
	22:25 - 22:30	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	22:30 - 22:35	55.3	51.3	56.1	43.7	12.4
	22:35 - 22:40	56.0	51.3	57.2	43.7	13.5
	22:40 - 22:45	56.0	51.3	57.2	43.7	13.5
	22:45 - 22:50	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	22:50 - 22:55	54.7	51.3	55.0	43.7	11.3
	22:55 - 23:00	54.9	51.3	55.4	43.7	11.7
	23:00 - 23:05	51.9	51.3	46.0	43.7	2.3
	23:05 - 23:10	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	23:10 - 23:15	49.2	51.3	-	43.7	-
	23:15 - 23:20	54.1	51.3	53.9	43.7	10.2
	23:20 - 23:25	56.9	51.3	58.5	43.7	14.8
	23:25 - 23:30	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	23:30 - 23:35	57.0	51.3	58.6	43.7	14.9
	23:35 - 23:40	55.5	51.3	56.4	43.7	12.7
	23:40 - 23:45	55.4	51.3	56.3	43.7	12.6
	23:45 - 23:50	57.3	51.3	59.0	43.7	15.3
	23:50 - 23:55	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	23:55 - 00:00	54.3	51.3	54.3	43.7	10.6
29/05/2026	00:00 - 00:05	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	00:05 - 00:10	50.4	51.3	-	43.7	-
	00:10 - 00:15	55.2	51.3	55.9	43.7	12.2
	00:15 - 00:20	53.3	51.3	52.0	43.7	8.3
	00:20 - 00:25	52.7	51.3	50.1	43.7	6.4
	00:25 - 00:30	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	00:30 - 00:35	54.0	51.3	53.7	43.7	10.0
	00:35 - 00:40	49.5	51.3	-	43.7	-
	00:40 - 00:45	59.5	51.3	61.8	43.7	18.1
	00:45 - 00:50	48.1	51.3	-	43.7	-
	00:50 - 00:55	54.3	51.3	54.3	43.7	10.6
	00:55 - 01:00	51.5	51.3	41.0	43.7	-2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	01:00 - 01:05	48.7	51.3	-	43.7	-
	01:05 - 01:10	46.1	51.3	-	43.7	-
	01:10 - 01:15	48.1	51.3	-	43.7	-
	01:15 - 01:20	52.2	51.3	47.9	43.7	4.2
	01:20 - 01:25	48.4	51.3	-	43.7	-
	01:25 - 01:30	48.0	51.3	-	43.7	-
	01:30 - 01:35	56.6	51.3	58.1	43.7	14.4
	01:35 - 01:40	58.1	51.3	60.1	43.7	16.4
	01:40 - 01:45	48.9	51.3	-	43.7	-
	01:45 - 01:50	49.4	51.3	-	43.7	-
	01:50 - 01:55	49.4	51.3	-	43.7	-
	01:55 - 02:00	49.8	51.3	-	43.7	-
	02:00 - 02:05	47.3	51.3	-	43.7	-
	02:05 - 02:10	48.5	51.3	-	43.7	-
	02:10 - 02:15	45.7	51.3	-	43.7	-
	02:15 - 02:20	47.3	51.3	-	43.7	-
	02:20 - 02:25	54.1	51.3	53.9	43.7	10.2
	02:25 - 02:30	48.4	51.3	-	43.7	-
	02:30 - 02:35	46.3	51.3	-	43.7	-
	02:35 - 02:40	48.5	51.3	-	43.7	-
	02:40 - 02:45	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	02:45 - 02:50	45.6	51.3	-	43.7	-
	02:50 - 02:55	47.5	51.3	-	43.7	-
	02:55 - 03:00	48.4	51.3	-	43.7	-
	03:00 - 03:05	44.4	51.3	-	43.7	-
	03:05 - 03:10	49.5	51.3	-	43.7	-
	03:10 - 03:15	50.2	51.3	-	43.7	-
	03:15 - 03:20	48.3	51.3	-	43.7	-
	03:20 - 03:25	48.9	51.3	-	43.7	-
	03:25 - 03:30	51.5	51.3	41.0	43.7	-2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	03:30 - 03:35	53.8	51.3	53.2	43.7	9.5
	03:35 - 03:40	51.1	51.3	-	43.7	-
	03:40 - 03:45	49.4	51.3	-	43.7	-
	03:45 - 03:50	49.5	51.3	-	43.7	-
	03:50 - 03:55	54.4	51.3	54.5	43.7	10.8
	03:55 - 04:00	50.1	51.3	-	43.7	-
	04:00 - 04:05	50.1	51.3	-	43.7	-
	04:05 - 04:10	50.2	51.3	-	43.7	-
	04:10 - 04:15	53.6	51.3	52.7	43.7	9.0
	04:15 - 04:20	48.4	51.3	-	43.7	-
	04:20 - 04:25	50.1	51.3	-	43.7	-
	04:25 - 04:30	49.8	51.3	-	43.7	-
	04:30 - 04:35	50.2	51.3	-	43.7	-
	04:35 - 04:40	50.2	51.3	-	43.7	-
	04:40 - 04:45	55.6	51.3	56.6	43.7	12.9
	04:45 - 04:50	49.9	51.3	-	43.7	-
	04:50 - 04:55	51.3	51.3	-	43.7	-
	04:55 - 05:00	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	05:00 - 05:05	52.5	51.3	49.3	43.7	5.6
	05:05 - 05:10	55.0	51.3	55.6	43.7	11.9
	05:10 - 05:15	53.3	51.3	52.0	43.7	8.3
	05:15 - 05:20	53.1	51.3	51.4	43.7	7.7
	05:20 - 05:25	55.9	51.3	57.1	43.7	13.4
	05:25 - 05:30	55.3	51.3	56.1	43.7	12.4
	05:30 - 05:35	56.9	51.3	58.5	43.7	14.8
	05:35 - 05:40	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	05:40 - 05:45	54.7	51.3	55.0	43.7	11.3
	05:45 - 05:50	55.5	51.3	56.4	43.7	12.7
	05:50 - 05:55	54.0	51.3	53.7	43.7	10.0
	05:55 - 06:00	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	06:00 - 06:05	57.0	57.9	-	51.6	-
	06:05 - 06:10	57.9	57.9	-	51.6	-
	06:10 - 06:15	55.3	57.9	-	51.6	-
	06:15 - 06:20	57.0	57.9	-	51.6	-
	06:20 - 06:25	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	06:25 - 06:30	56.3	57.9	-	51.6	-
	06:30 - 06:35	56.2	57.9	-	51.6	-
	06:35 - 06:40	57.8	57.9	-	51.6	-
	06:40 - 06:45	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	06:45 - 06:50	57.9	57.9	-	51.6	-
	06:50 - 06:55	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	06:55 - 07:00	60.3	57.9	59.6	51.6	8.0
	07:00 - 07:05	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	07:05 - 07:10	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	07:10 - 07:15	61.4	57.9	61.8	51.6	10.2
	07:15 - 07:20	62.0	57.9	62.9	51.6	11.3
	07:20 - 07:25	61.4	57.9	61.8	51.6	10.2
	07:25 - 07:30	61.8	57.9	62.5	51.6	10.9
	07:30 - 07:35	62.2	57.9	63.2	51.6	11.6
	07:35 - 07:40	62.4	57.9	63.5	51.6	11.9
	07:40 - 07:45	63.6	57.9	65.2	51.6	13.6
	07:45 - 07:50	65.2	57.9	67.3	51.6	15.7
	07:50 - 07:55	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	07:55 - 08:00	61.1	57.9	61.3	51.6	9.7
	08:00 - 08:05	59.6	57.9	57.7	51.6	6.1
	08:05 - 08:10	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	08:10 - 08:15	61.0	57.9	61.1	51.6	9.5
	08:15 - 08:20	62.1	57.9	63.0	51.6	11.4
	08:20 - 08:25	57.2	57.9	-	51.6	-
	08:25 - 08:30	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[16,17]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3371

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19364
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	08:30 - 08:35	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	08:35 - 08:40	56.2	57.9	-	51.6	-
	08:40 - 08:45	56.8	57.9	-	51.6	-
	08:45 - 08:50	57.8	57.9	-	51.6	-
	08:50 - 08:55	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	08:55 - 09:00	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	09:00 - 09:05	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	09:05 - 09:10	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	09:10 - 09:15	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	09:15 - 09:20	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	09:20 - 09:25	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	09:25 - 09:30	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	09:30 - 09:35	60.0	57.9	58.8	51.6	7.2
	09:35 - 09:40	57.9	57.9	-	51.6	-
	09:40 - 09:45	55.3	57.9	-	51.6	-
	09:45 - 09:50	55.9	57.9	-	51.6	-
	09:50 - 09:55	55.5	57.9	-	51.6	-
	09:55 - 10:00	54.4	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :
[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 12:15 - 12:20, Night Time 00:20 - 00:25)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดบ้านเก่า (N2)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19365
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 29-30/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter S/N 00230989 : Class 1	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
		REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	29-30/05/2026 (L_{eq})	29-30/05/2026 (L_{max})	29-30/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00[f3]	61.3	77.8	55.6	dB(A)
11:00 - 12:00	63.0	80.2	58.2	dB(A)
12:00 - 13:00	58.3	78.1	52.7	dB(A)
13:00 - 14:00	58.1	76.5	52.3	dB(A)
14:00 - 15:00	59.7	78.1	54.2	dB(A)
15:00 - 16:00	59.3	80.0	55.6	dB(A)
16:00 - 17:00	60.0	76.2	55.9	dB(A)
17:00 - 18:00	58.0	79.5	53.8	dB(A)
18:00 - 19:00	58.6	76.7	53.9	dB(A)
19:00 - 20:00	58.0	72.9	53.8	dB(A)
20:00 - 21:00	57.9	78.0	52.1	dB(A)
21:00 - 22:00	55.9	80.3	48.8	dB(A)
22:00 - 23:00	53.5	72.8	45.7	dB(A)
23:00 - 00:00	54.0	74.1	44.1	dB(A)
00:00 - 01:00	51.2	71.0	43.0	dB(A)
01:00 - 02:00	50.1	75.9	41.7	dB(A)
02:00 - 03:00	50.8	70.2	41.3	dB(A)
03:00 - 04:00	51.5	79.9	40.8	dB(A)
04:00 - 05:00	51.0	74.0	44.0	dB(A)
05:00 - 06:00	54.1	71.7	46.8	dB(A)
06:00 - 07:00	56.2	76.7	50.4	dB(A)
07:00 - 08:00	57.0	77.2	51.2	dB(A)
08:00 - 09:00	54.5	70.0	48.9	dB(A)
09:00 - 10:00	54.1	69.3	47.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	80.3	-	dB(A)
Standard	70[f1,f2]	115[f1,f2]	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024. Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards. Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- [f1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- [f2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- [f3] Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	10:00 - 10:05[/3]	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	10:05 - 10:10	53.1	57.9	-	51.6	-
	10:10 - 10:15	54.7	57.9	-	51.6	-
	10:15 - 10:20	57.3	57.9	-	51.6	-
	10:20 - 10:25	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	10:25 - 10:30	61.6	57.9	62.2	51.6	10.6
	10:30 - 10:35	63.5	57.9	65.1	51.6	13.5
	10:35 - 10:40	63.0	57.9	64.4	51.6	12.8
	10:40 - 10:45	63.2	57.9	64.7	51.6	13.1
	10:45 - 10:50	62.5	57.9	63.7	51.6	12.1
	10:50 - 10:55	63.3	57.9	64.8	51.6	13.2
	10:55 - 11:00	63.3	57.9	64.8	51.6	13.2
	11:00 - 11:05	63.8	57.9	65.5	51.6	13.9
	11:05 - 11:10	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	11:10 - 11:15	60.6	57.9	60.3	51.6	8.7
	11:15 - 11:20	63.2	57.9	64.7	51.6	13.1
	11:20 - 11:25	62.3	57.9	63.3	51.6	11.7
	11:25 - 11:30	61.7	57.9	62.4	51.6	10.8
	11:30 - 11:35	62.3	57.9	63.3	51.6	11.7
	11:35 - 11:40	62.4	57.9	63.5	51.6	11.9
	11:40 - 11:45	64.1	57.9	65.9	51.6	14.3
	11:45 - 11:50	63.9	57.9	65.6	51.6	14.0
	11:50 - 11:55	64.5	57.9	66.4	51.6	14.8
	11:55 - 12:00	64.3	57.9	66.2	51.6	14.6
	12:00 - 12:05	61.0	57.9	61.1	51.6	9.5
	12:05 - 12:10	60.2	57.9	59.3	51.6	7.7
	12:10 - 12:15	55.8	57.9	-	51.6	-
	12:15 - 12:20	57.4	57.9	-	51.6	-
	12:20 - 12:25	57.8	57.9	-	51.6	-
	12:25 - 12:30	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	12:30 - 12:35	56.9	57.9	-	51.6	-
	12:35 - 12:40	54.6	57.9	-	51.6	-
	12:40 - 12:45	55.3	57.9	-	51.6	-
	12:45 - 12:50	57.8	57.9	-	51.6	-
	12:50 - 12:55	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	12:55 - 13:00	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	13:00 - 13:05	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	13:05 - 13:10	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	13:10 - 13:15	57.1	57.9	-	51.6	-
	13:15 - 13:20	55.7	57.9	-	51.6	-
	13:20 - 13:25	54.6	57.9	-	51.6	-
	13:25 - 13:30	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	13:30 - 13:35	59.2	57.9	56.3	51.6	4.7
	13:35 - 13:40	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	13:40 - 13:45	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	13:45 - 13:50	56.7	57.9	-	51.6	-
	13:50 - 13:55	57.6	57.9	-	51.6	-
	13:55 - 14:00	57.2	57.9	-	51.6	-
	14:00 - 14:05	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	14:05 - 14:10	56.0	57.9	-	51.6	-
	14:10 - 14:15	56.9	57.9	-	51.6	-
	14:15 - 14:20	57.7	57.9	-	51.6	-
	14:20 - 14:25	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	14:25 - 14:30	61.1	57.9	61.3	51.6	9.7
	14:30 - 14:35	59.6	57.9	57.7	51.6	6.1
	14:35 - 14:40	59.9	57.9	58.6	51.6	7.0
	14:40 - 14:45	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	14:45 - 14:50	61.7	57.9	62.4	51.6	10.8
	14:50 - 14:55	61.6	57.9	62.2	51.6	10.6
	14:55 - 15:00	60.3	57.9	59.6	51.6	8.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	15:00 - 15:05	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	15:05 - 15:10	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	15:10 - 15:15	60.7	57.9	60.5	51.6	8.9
	15:15 - 15:20	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	15:20 - 15:25	59.6	57.9	57.7	51.6	6.1
	15:25 - 15:30	60.7	57.9	60.5	51.6	8.9
	15:30 - 15:35	60.9	57.9	60.9	51.6	9.3
	15:35 - 15:40	60.5	57.9	60.0	51.6	8.4
	15:40 - 15:45	57.7	57.9	-	51.6	-
	15:45 - 15:50	56.7	57.9	-	51.6	-
	15:50 - 15:55	56.8	57.9	-	51.6	-
	15:55 - 16:00	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	16:00 - 16:05	56.5	57.9	-	51.6	-
	16:05 - 16:10	55.7	57.9	-	51.6	-
	16:10 - 16:15	56.0	57.9	-	51.6	-
	16:15 - 16:20	57.6	57.9	-	51.6	-
	16:20 - 16:25	57.2	57.9	-	51.6	-
	16:25 - 16:30	57.4	57.9	-	51.6	-
	16:30 - 16:35	60.3	57.9	59.6	51.6	8.0
	16:35 - 16:40	62.6	57.9	63.8	51.6	12.2
	16:40 - 16:45	63.6	57.9	65.2	51.6	13.6
	16:45 - 16:50	61.6	57.9	62.2	51.6	10.6
	16:50 - 16:55	60.6	57.9	60.3	51.6	8.7
	16:55 - 17:00	61.4	57.9	61.8	51.6	10.2
	17:00 - 17:05	59.2	57.9	56.3	51.6	4.7
	17:05 - 17:10	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	17:10 - 17:15	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	17:15 - 17:20	57.7	57.9	-	51.6	-
	17:20 - 17:25	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	17:25 - 17:30	57.9	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	17:30 - 17:35	57.8	57.9	-	51.6	-
	17:35 - 17:40	57.1	57.9	-	51.6	-
	17:40 - 17:45	57.7	57.9	-	51.6	-
	17:45 - 17:50	56.3	57.9	-	51.6	-
	17:50 - 17:55	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	17:55 - 18:00	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	18:00 - 18:05	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	18:05 - 18:10	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	18:10 - 18:15	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	18:15 - 18:20	59.7	57.9	58.0	51.6	6.4
	18:20 - 18:25	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	18:25 - 18:30	59.2	57.9	56.3	51.6	4.7
	18:30 - 18:35	57.5	57.9	-	51.6	-
	18:35 - 18:40	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	18:40 - 18:45	60.7	57.9	60.5	51.6	8.9
	18:45 - 18:50	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	18:50 - 18:55	57.5	57.9	-	51.6	-
	18:55 - 19:00	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	19:00 - 19:05	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	19:05 - 19:10	57.7	57.9	-	51.6	-
	19:10 - 19:15	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	19:15 - 19:20	57.8	57.9	-	51.6	-
	19:20 - 19:25	57.4	57.9	-	51.6	-
	19:25 - 19:30	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	19:30 - 19:35	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	19:35 - 19:40	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	19:40 - 19:45	57.9	57.9	-	51.6	-
	19:45 - 19:50	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	19:50 - 19:55	56.7	57.9	-	51.6	-
	19:55 - 20:00	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	20:00 - 20:05	60.6	57.9	60.3	51.6	8.7
	20:05 - 20:10	57.3	57.9	-	51.6	-
	20:10 - 20:15	56.2	57.9	-	51.6	-
	20:15 - 20:20	57.2	57.9	-	51.6	-
	20:20 - 20:25	60.3	57.9	59.6	51.6	8.0
	20:25 - 20:30	56.9	57.9	-	51.6	-
	20:30 - 20:35	57.5	57.9	-	51.6	-
	20:35 - 20:40	54.5	57.9	-	51.6	-
	20:40 - 20:45	56.3	57.9	-	51.6	-
	20:45 - 20:50	56.8	57.9	-	51.6	-
	20:50 - 20:55	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	20:55 - 21:00	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	21:00 - 21:05	54.7	57.9	-	51.6	-
	21:05 - 21:10	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	21:10 - 21:15	57.3	57.9	-	51.6	-
	21:15 - 21:20	54.3	57.9	-	51.6	-
	21:20 - 21:25	57.1	57.9	-	51.6	-
	21:25 - 21:30	54.2	57.9	-	51.6	-
	21:30 - 21:35	53.7	57.9	-	51.6	-
	21:35 - 21:40	53.5	57.9	-	51.6	-
	21:40 - 21:45	57.9	57.9	-	51.6	-
	21:45 - 21:50	55.1	57.9	-	51.6	-
	21:50 - 21:55	53.9	57.9	-	51.6	-
	21:55 - 22:00	54.6	57.9	-	51.6	-
	22:00 - 22:05	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	22:05 - 22:10	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	22:10 - 22:15	55.6	51.3	56.6	43.7	12.9
	22:15 - 22:20	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	22:20 - 22:25	54.1	51.3	53.9	43.7	10.2
	22:25 - 22:30	50.3	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[A] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	22:30 - 22:35	51.4	51.3	38.0	43.7	-5.7
	22:35 - 22:40	51.8	51.3	45.2	43.7	1.5
	22:40 - 22:45	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	22:45 - 22:50	55.6	51.3	56.6	43.7	12.9
	22:50 - 22:55	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	22:55 - 23:00	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	23:00 - 23:05	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	23:05 - 23:10	56.1	51.3	57.4	43.7	13.7
	23:10 - 23:15	49.4	51.3	-	43.7	-
	23:15 - 23:20	53.8	51.3	53.2	43.7	9.5
	23:20 - 23:25	56.0	51.3	57.2	43.7	13.5
	23:25 - 23:30	49.7	51.3	-	43.7	-
	23:30 - 23:35	54.4	51.3	54.5	43.7	10.8
	23:35 - 23:40	54.2	51.3	54.1	43.7	10.4
	23:40 - 23:45	53.7	51.3	53.0	43.7	9.3
	23:45 - 23:50	53.3	51.3	52.0	43.7	8.3
	23:50 - 23:55	56.7	51.3	58.2	43.7	14.5
	23:55 - 00:00	51.3	51.3	-	43.7	-
30/05/2026	00:00 - 00:05	48.1	51.3	-	43.7	-
	00:05 - 00:10	54.7	51.3	55.0	43.7	11.3
	00:10 - 00:15	50.6	51.3	-	43.7	-
	00:15 - 00:20	55.1	51.3	55.8	43.7	12.1
	00:20 - 00:25	50.7	51.3	-	43.7	-
	00:25 - 00:30	50.3	51.3	-	43.7	-
	00:30 - 00:35	50.3	51.3	-	43.7	-
	00:35 - 00:40	50.3	51.3	-	43.7	-
	00:40 - 00:45	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	00:45 - 00:50	47.9	51.3	-	43.7	-
	00:50 - 00:55	47.4	51.3	-	43.7	-
	00:55 - 01:00	46.6	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	01:00 - 01:05	51.3	51.3	-	43.7	-
	01:05 - 01:10	48.4	51.3	-	43.7	-
	01:10 - 01:15	48.1	51.3	-	43.7	-
	01:15 - 01:20	48.0	51.3	-	43.7	-
	01:20 - 01:25	49.1	51.3	-	43.7	-
	01:25 - 01:30	48.6	51.3	-	43.7	-
	01:30 - 01:35	53.6	51.3	52.7	43.7	9.0
	01:35 - 01:40	48.1	51.3	-	43.7	-
	01:40 - 01:45	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	01:45 - 01:50	49.3	51.3	-	43.7	-
	01:50 - 01:55	46.2	51.3	-	43.7	-
	01:55 - 02:00	47.3	51.3	-	43.7	-
	02:00 - 02:05	46.4	51.3	-	43.7	-
	02:05 - 02:10	47.8	51.3	-	43.7	-
	02:10 - 02:15	49.8	51.3	-	43.7	-
	02:15 - 02:20	46.0	51.3	-	43.7	-
	02:20 - 02:25	47.9	51.3	-	43.7	-
	02:25 - 02:30	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	02:30 - 02:35	54.4	51.3	54.5	43.7	10.8
	02:35 - 02:40	53.1	51.3	51.4	43.7	7.7
	02:40 - 02:45	48.1	51.3	-	43.7	-
	02:45 - 02:50	49.7	51.3	-	43.7	-
	02:50 - 02:55	50.4	51.3	-	43.7	-
	02:55 - 03:00	50.9	51.3	-	43.7	-
	03:00 - 03:05	48.7	51.3	-	43.7	-
	03:05 - 03:10	45.1	51.3	-	43.7	-
	03:10 - 03:15	49.4	51.3	-	43.7	-
	03:15 - 03:20	49.6	51.3	-	43.7	-
	03:20 - 03:25	56.7	51.3	58.2	43.7	14.5
	03:25 - 03:30	52.1	51.3	47.4	43.7	3.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	03:30 - 03:35	49.7	51.3	-	43.7	-
	03:35 - 03:40	46.1	51.3	-	43.7	-
	03:40 - 03:45	49.6	51.3	-	43.7	-
	03:45 - 03:50	56.1	51.3	57.4	43.7	13.7
	03:50 - 03:55	50.9	51.3	-	43.7	-
	03:55 - 04:00	46.3	51.3	-	43.7	-
	04:00 - 04:05	51.7	51.3	44.1	43.7	0.4
	04:05 - 04:10	48.8	51.3	-	43.7	-
	04:10 - 04:15	52.2	51.3	47.9	43.7	4.2
	04:15 - 04:20	51.3	51.3	-	43.7	-
	04:20 - 04:25	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	04:25 - 04:30	49.4	51.3	-	43.7	-
	04:30 - 04:35	48.0	51.3	-	43.7	-
	04:35 - 04:40	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	04:40 - 04:45	48.7	51.3	-	43.7	-
	04:45 - 04:50	51.0	51.3	-	43.7	-
	04:50 - 04:55	51.7	51.3	44.1	43.7	0.4
	04:55 - 05:00	50.9	51.3	-	43.7	-
	05:00 - 05:05	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	05:05 - 05:10	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	05:10 - 05:15	55.1	51.3	55.8	43.7	12.1
	05:15 - 05:20	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	05:20 - 05:25	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	05:25 - 05:30	55.9	51.3	57.1	43.7	13.4
	05:30 - 05:35	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	05:35 - 05:40	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	05:40 - 05:45	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	05:45 - 05:50	56.3	51.3	57.6	43.7	13.9
	05:50 - 05:55	51.9	51.3	46.0	43.7	2.3
	05:55 - 06:00	53.1	51.3	51.4	43.7	7.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	06:00 - 06:05	53.3	57.9	-	51.6	-
	06:05 - 06:10	53.8	57.9	-	51.6	-
	06:10 - 06:15	57.7	57.9	-	51.6	-
	06:15 - 06:20	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	06:20 - 06:25	55.7	57.9	-	51.6	-
	06:25 - 06:30	56.5	57.9	-	51.6	-
	06:30 - 06:35	55.7	57.9	-	51.6	-
	06:35 - 06:40	55.0	57.9	-	51.6	-
	06:40 - 06:45	55.9	57.9	-	51.6	-
	06:45 - 06:50	57.5	57.9	-	51.6	-
	06:50 - 06:55	54.8	57.9	-	51.6	-
	06:55 - 07:00	56.6	57.9	-	51.6	-
	07:00 - 07:05	55.7	57.9	-	51.6	-
	07:05 - 07:10	56.2	57.9	-	51.6	-
	07:10 - 07:15	56.6	57.9	-	51.6	-
	07:15 - 07:20	56.5	57.9	-	51.6	-
	07:20 - 07:25	57.1	57.9	-	51.6	-
	07:25 - 07:30	56.8	57.9	-	51.6	-
	07:30 - 07:35	60.8	57.9	60.7	51.6	9.1
	07:35 - 07:40	55.9	57.9	-	51.6	-
	07:40 - 07:45	54.2	57.9	-	51.6	-
	07:45 - 07:50	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	07:50 - 07:55	56.3	57.9	-	51.6	-
	07:55 - 08:00	55.5	57.9	-	51.6	-
	08:00 - 08:05	55.0	57.9	-	51.6	-
	08:05 - 08:10	56.9	57.9	-	51.6	-
	08:10 - 08:15	56.6	57.9	-	51.6	-
	08:15 - 08:20	53.7	57.9	-	51.6	-
	08:20 - 08:25	54.2	57.9	-	51.6	-
	08:25 - 08:30	52.9	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3372

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19365
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	08:30 - 08:35	53.7	57.9	-	51.6	-
	08:35 - 08:40	54.8	57.9	-	51.6	-
	08:40 - 08:45	52.5	57.9	-	51.6	-
	08:45 - 08:50	54.3	57.9	-	51.6	-
	08:50 - 08:55	54.1	57.9	-	51.6	-
	08:55 - 09:00	53.2	57.9	-	51.6	-
	09:00 - 09:05	53.3	57.9	-	51.6	-
	09:05 - 09:10	52.2	57.9	-	51.6	-
	09:10 - 09:15	53.4	57.9	-	51.6	-
	09:15 - 09:20	53.5	57.9	-	51.6	-
	09:20 - 09:25	56.3	57.9	-	51.6	-
	09:25 - 09:30	53.2	57.9	-	51.6	-
	09:30 - 09:35	54.1	57.9	-	51.6	-
	09:35 - 09:40	53.1	57.9	-	51.6	-
	09:40 - 09:45	55.3	57.9	-	51.6	-
	09:45 - 09:50	51.8	57.9	-	51.6	-
	09:50 - 09:55	54.7	57.9	-	51.6	-
	09:55 - 10:00	55.9	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 12:15 - 12:20, Night Time 00:20 - 00:25)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. ดอนหำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดบ้านเก่า (N2)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19366
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 30-31/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230989 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	30-31/05/2026 (L_{eq})	30-31/05/2026 (L_{max})	30-31/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	69.3	79.7	65.8	dB(A)
11:00 - 12:00	59.1	82.2	54.2	dB(A)
12:00 - 13:00	55.5	71.1	49.8	dB(A)
13:00 - 14:00	55.3	76.7	49.1	dB(A)
14:00 - 15:00	54.0	67.6	47.4	dB(A)
15:00 - 16:00	55.8	74.3	49.2	dB(A)
16:00 - 17:00	58.3	86.0	51.8	dB(A)
17:00 - 18:00	57.8	74.4	52.8	dB(A)
18:00 - 19:00	56.5	77.5	52.0	dB(A)
19:00 - 20:00	57.6	75.9	52.0	dB(A)
20:00 - 21:00	58.6	78.1	52.4	dB(A)
21:00 - 22:00	57.8	71.9	51.4	dB(A)
22:00 - 23:00	59.4	74.1	51.9	dB(A)
23:00 - 00:00	59.0	73.2	50.5	dB(A)
00:00 - 01:00	60.8	77.0	56.2	dB(A)
01:00 - 02:00	59.5	73.5	52.6	dB(A)
02:00 - 03:00	59.5	75.5	48.0	dB(A)
03:00 - 04:00	59.4	72.5	47.5	dB(A)
04:00 - 05:00	56.5	78.0	44.3	dB(A)
05:00 - 06:00	55.5	78.0	48.3	dB(A)
06:00 - 07:00	56.1	71.0	50.9	dB(A)
07:00 - 08:00	58.2	76.1	55.5	dB(A)
08:00 - 09:00	58.4	86.9	55.7	dB(A)
09:00 - 10:00	56.2	73.2	51.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016. Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024. Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997. Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	10:00 - 10:05[3]	71.7	57.9	74.5	51.6	22.9
	10:05 - 10:10	70.4	57.9	73.1	51.6	21.5
	10:10 - 10:15	73.1	57.9	76.0	51.6	24.4
	10:15 - 10:20	69.4	57.9	72.1	51.6	20.5
	10:20 - 10:25	69.2	57.9	71.9	51.6	20.3
	10:25 - 10:30	66.8	57.9	69.2	51.6	17.6
	10:30 - 10:35	65.5	57.9	67.7	51.6	16.1
	10:35 - 10:40	70.5	57.9	73.3	51.6	21.7
	10:40 - 10:45	68.2	57.9	70.8	51.6	19.2
	10:45 - 10:50	68.0	57.9	70.6	51.6	19.0
	10:50 - 10:55	66.4	57.9	68.7	51.6	17.1
	10:55 - 11:00	62.9	57.9	64.2	51.6	12.6
	11:00 - 11:05	62.7	57.9	64.0	51.6	12.4
	11:05 - 11:10	61.4	57.9	61.8	51.6	10.2
	11:10 - 11:15	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	11:15 - 11:20	57.9	57.9	-	51.6	-
	11:20 - 11:25	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	11:25 - 11:30	59.2	57.9	56.3	51.6	4.7
	11:30 - 11:35	57.2	57.9	-	51.6	-
	11:35 - 11:40	56.5	57.9	-	51.6	-
	11:40 - 11:45	56.4	57.9	-	51.6	-
	11:45 - 11:50	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	11:50 - 11:55	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	11:55 - 12:00	55.5	57.9	-	51.6	-
	12:00 - 12:05	56.6	57.9	-	51.6	-
	12:05 - 12:10	56.2	57.9	-	51.6	-
	12:10 - 12:15	53.6	57.9	-	51.6	-
	12:15 - 12:20	56.9	57.9	-	51.6	-
	12:20 - 12:25	55.7	57.9	-	51.6	-
	12:25 - 12:30	55.5	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	12:30 - 12:35	55.0	57.9	-	51.6	-
	12:35 - 12:40	54.7	57.9	-	51.6	-
	12:40 - 12:45	55.0	57.9	-	51.6	-
	12:45 - 12:50	54.6	57.9	-	51.6	-
	12:50 - 12:55	57.2	57.9	-	51.6	-
	12:55 - 13:00	53.8	57.9	-	51.6	-
	13:00 - 13:05	56.8	57.9	-	51.6	-
	13:05 - 13:10	56.2	57.9	-	51.6	-
	13:10 - 13:15	56.9	57.9	-	51.6	-
	13:15 - 13:20	55.3	57.9	-	51.6	-
	13:20 - 13:25	55.3	57.9	-	51.6	-
	13:25 - 13:30	53.4	57.9	-	51.6	-
	13:30 - 13:35	55.9	57.9	-	51.6	-
	13:35 - 13:40	54.4	57.9	-	51.6	-
	13:40 - 13:45	54.6	57.9	-	51.6	-
	13:45 - 13:50	54.8	57.9	-	51.6	-
	13:50 - 13:55	54.7	57.9	-	51.6	-
	13:55 - 14:00	54.0	57.9	-	51.6	-
	14:00 - 14:05	53.5	57.9	-	51.6	-
	14:05 - 14:10	56.0	57.9	-	51.6	-
	14:10 - 14:15	53.4	57.9	-	51.6	-
	14:15 - 14:20	53.4	57.9	-	51.6	-
	14:20 - 14:25	54.2	57.9	-	51.6	-
	14:25 - 14:30	52.4	57.9	-	51.6	-
	14:30 - 14:35	53.0	57.9	-	51.6	-
	14:35 - 14:40	55.7	57.9	-	51.6	-
	14:40 - 14:45	54.5	57.9	-	51.6	-
	14:45 - 14:50	52.8	57.9	-	51.6	-
	14:50 - 14:55	55.0	57.9	-	51.6	-
	14:55 - 15:00	51.7	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	15:00 - 15:05	56.3	57.9	-	51.6	-
	15:05 - 15:10	53.4	57.9	-	51.6	-
	15:10 - 15:15	55.9	57.9	-	51.6	-
	15:15 - 15:20	52.8	57.9	-	51.6	-
	15:20 - 15:25	53.6	57.9	-	51.6	-
	15:25 - 15:30	53.7	57.9	-	51.6	-
	15:30 - 15:35	54.7	57.9	-	51.6	-
	15:35 - 15:40	56.9	57.9	-	51.6	-
	15:40 - 15:45	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	15:45 - 15:50	57.4	57.9	-	51.6	-
	15:50 - 15:55	57.0	57.9	-	51.6	-
	15:55 - 16:00	55.1	57.9	-	51.6	-
	16:00 - 16:05	54.0	57.9	-	51.6	-
	16:05 - 16:10	55.2	57.9	-	51.6	-
	16:10 - 16:15	54.3	57.9	-	51.6	-
	16:15 - 16:20	56.9	57.9	-	51.6	-
	16:20 - 16:25	54.2	57.9	-	51.6	-
	16:25 - 16:30	61.3	57.9	61.6	51.6	10.0
	16:30 - 16:35	57.5	57.9	-	51.6	-
	16:35 - 16:40	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	16:40 - 16:45	57.0	57.9	-	51.6	-
	16:45 - 16:50	62.9	57.9	64.2	51.6	12.6
	16:50 - 16:55	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	16:55 - 17:00	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	17:00 - 17:05	57.3	57.9	-	51.6	-
	17:05 - 17:10	57.5	57.9	-	51.6	-
	17:10 - 17:15	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	17:15 - 17:20	57.4	57.9	-	51.6	-
	17:20 - 17:25	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	17:25 - 17:30	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/3] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	17:30 - 17:35	57.0	57.9	-	51.6	-
	17:35 - 17:40	55.9	57.9	-	51.6	-
	17:40 - 17:45	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	17:45 - 17:50	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	17:50 - 17:55	56.5	57.9	-	51.6	-
	17:55 - 18:00	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	18:00 - 18:05	56.2	57.9	-	51.6	-
	18:05 - 18:10	56.6	57.9	-	51.6	-
	18:10 - 18:15	59.6	57.9	57.7	51.6	6.1
	18:15 - 18:20	56.6	57.9	-	51.6	-
	18:20 - 18:25	55.7	57.9	-	51.6	-
	18:25 - 18:30	55.2	57.9	-	51.6	-
	18:30 - 18:35	56.2	57.9	-	51.6	-
	18:35 - 18:40	53.7	57.9	-	51.6	-
	18:40 - 18:45	56.8	57.9	-	51.6	-
	18:45 - 18:50	55.8	57.9	-	51.6	-
	18:50 - 18:55	57.2	57.9	-	51.6	-
	18:55 - 19:00	55.9	57.9	-	51.6	-
	19:00 - 19:05	57.4	57.9	-	51.6	-
	19:05 - 19:10	57.7	57.9	-	51.6	-
	19:10 - 19:15	59.7	57.9	58.0	51.6	6.4
	19:15 - 19:20	59.9	57.9	58.6	51.6	7.0
	19:20 - 19:25	56.2	57.9	-	51.6	-
	19:25 - 19:30	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	19:30 - 19:35	56.4	57.9	-	51.6	-
	19:35 - 19:40	55.9	57.9	-	51.6	-
	19:40 - 19:45	57.7	57.9	-	51.6	-
	19:45 - 19:50	56.2	57.9	-	51.6	-
	19:50 - 19:55	56.1	57.9	-	51.6	-
	19:55 - 20:00	57.0	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	20:00 - 20:05	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	20:05 - 20:10	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	20:10 - 20:15	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	20:15 - 20:20	62.7	57.9	64.0	51.6	12.4
	20:20 - 20:25	57.1	57.9	-	51.6	-
	20:25 - 20:30	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	20:30 - 20:35	57.5	57.9	-	51.6	-
	20:35 - 20:40	57.7	57.9	-	51.6	-
	20:40 - 20:45	56.2	57.9	-	51.6	-
	20:45 - 20:50	57.0	57.9	-	51.6	-
	20:50 - 20:55	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	20:55 - 21:00	57.8	57.9	-	51.6	-
	21:00 - 21:05	56.8	57.9	-	51.6	-
	21:05 - 21:10	57.2	57.9	-	51.6	-
	21:10 - 21:15	56.2	57.9	-	51.6	-
	21:15 - 21:20	56.6	57.9	-	51.6	-
	21:20 - 21:25	59.2	57.9	56.3	51.6	4.7
	21:25 - 21:30	56.6	57.9	-	51.6	-
	21:30 - 21:35	56.0	57.9	-	51.6	-
	21:35 - 21:40	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	21:40 - 21:45	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	21:45 - 21:50	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	21:50 - 21:55	57.8	57.9	-	51.6	-
	21:55 - 22:00	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	22:00 - 22:05	59.4	51.3	61.7	43.7	18.0
	22:05 - 22:10	60.5	51.3	62.9	43.7	19.2
	22:10 - 22:15	61.7	51.3	64.3	43.7	20.6
	22:15 - 22:20	55.5	51.3	56.4	43.7	12.7
	22:20 - 22:25	59.2	51.3	61.4	43.7	17.7
	22:25 - 22:30	60.6	51.3	63.1	43.7	19.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	22:30 - 22:35	56.9	51.3	58.5	43.7	14.8
	22:35 - 22:40	58.4	51.3	60.5	43.7	16.8
	22:40 - 22:45	59.2	51.3	61.4	43.7	17.7
	22:45 - 22:50	58.6	51.3	60.7	43.7	17.0
	22:50 - 22:55	58.9	51.3	61.1	43.7	17.4
	22:55 - 23:00	60.4	51.3	62.8	43.7	19.1
	23:00 - 23:05	59.7	51.3	62.0	43.7	18.3
	23:05 - 23:10	59.4	51.3	61.7	43.7	18.0
	23:10 - 23:15	58.0	51.3	60.0	43.7	16.3
	23:15 - 23:20	59.1	51.3	61.3	43.7	17.6
	23:20 - 23:25	59.0	51.3	61.2	43.7	17.5
	23:25 - 23:30	59.2	51.3	61.4	43.7	17.7
	23:30 - 23:35	55.9	51.3	57.1	43.7	13.4
	23:35 - 23:40	58.8	51.3	60.9	43.7	17.2
	23:40 - 23:45	58.2	51.3	60.2	43.7	16.5
	23:45 - 23:50	59.3	51.3	61.6	43.7	17.9
	23:50 - 23:55	60.4	51.3	62.8	43.7	19.1
	23:55 - 00:00	60.0	51.3	62.4	43.7	18.7
31/05/2026	00:00 - 00:05	59.5	51.3	61.8	43.7	18.1
	00:05 - 00:10	60.7	51.3	63.2	43.7	19.5
	00:10 - 00:15	60.2	51.3	62.6	43.7	18.9
	00:15 - 00:20	62.1	51.3	64.7	43.7	21.0
	00:20 - 00:25	62.3	51.3	64.9	43.7	21.2
	00:25 - 00:30	61.8	51.3	64.4	43.7	20.7
	00:30 - 00:35	62.9	51.3	65.6	43.7	21.9
	00:35 - 00:40	60.2	51.3	62.6	43.7	18.9
	00:40 - 00:45	61.3	51.3	63.8	43.7	20.1
	00:45 - 00:50	58.8	51.3	60.9	43.7	17.2
	00:50 - 00:55	59.2	51.3	61.4	43.7	17.7
	00:55 - 01:00	58.0	51.3	60.0	43.7	16.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	01:00 - 01:05	56.8	51.3	58.4	43.7	14.7
	01:05 - 01:10	60.2	51.3	62.6	43.7	18.9
	01:10 - 01:15	59.7	51.3	62.0	43.7	18.3
	01:15 - 01:20	57.3	51.3	59.0	43.7	15.3
	01:20 - 01:25	59.5	51.3	61.8	43.7	18.1
	01:25 - 01:30	62.2	51.3	64.8	43.7	21.1
	01:30 - 01:35	62.5	51.3	65.2	43.7	21.5
	01:35 - 01:40	60.7	51.3	63.2	43.7	19.5
	01:40 - 01:45	56.4	51.3	57.8	43.7	14.1
	01:45 - 01:50	59.9	51.3	62.3	43.7	18.6
	01:50 - 01:55	57.9	51.3	59.8	43.7	16.1
	01:55 - 02:00	53.1	51.3	51.4	43.7	7.7
	02:00 - 02:05	60.9	51.3	63.4	43.7	19.7
	02:05 - 02:10	60.5	51.3	62.9	43.7	19.2
	02:10 - 02:15	59.1	51.3	61.3	43.7	17.6
	02:15 - 02:20	56.2	51.3	57.5	43.7	13.8
	02:20 - 02:25	56.8	51.3	58.4	43.7	14.7
	02:25 - 02:30	57.0	51.3	58.6	43.7	14.9
	02:30 - 02:35	58.8	51.3	60.9	43.7	17.2
	02:35 - 02:40	58.2	51.3	60.2	43.7	16.5
	02:40 - 02:45	60.8	51.3	63.3	43.7	19.6
	02:45 - 02:50	62.0	51.3	64.6	43.7	20.9
	02:50 - 02:55	60.8	51.3	63.3	43.7	19.6
	02:55 - 03:00	58.4	51.3	60.5	43.7	16.8
	03:00 - 03:05	58.2	51.3	60.2	43.7	16.5
	03:05 - 03:10	59.9	51.3	62.3	43.7	18.6
	03:10 - 03:15	56.4	51.3	57.8	43.7	14.1
	03:15 - 03:20	57.3	51.3	59.0	43.7	15.3
	03:20 - 03:25	61.4	51.3	64.0	43.7	20.3
	03:25 - 03:30	60.3	51.3	62.7	43.7	19.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	03:30 - 03:35	57.9	51.3	59.8	43.7	16.1
	03:35 - 03:40	60.4	51.3	62.8	43.7	19.1
	03:40 - 03:45	59.7	51.3	62.0	43.7	18.3
	03:45 - 03:50	59.5	51.3	61.8	43.7	18.1
	03:50 - 03:55	59.5	51.3	61.8	43.7	18.1
	03:55 - 04:00	59.9	51.3	62.3	43.7	18.6
	04:00 - 04:05	57.0	51.3	58.6	43.7	14.9
	04:05 - 04:10	54.9	51.3	55.4	43.7	11.7
	04:10 - 04:15	58.1	51.3	60.1	43.7	16.4
	04:15 - 04:20	55.9	51.3	57.1	43.7	13.4
	04:20 - 04:25	57.8	51.3	59.7	43.7	16.0
	04:25 - 04:30	51.5	51.3	41.0	43.7	-2.7
	04:30 - 04:35	51.0	51.3	-	43.7	-
	04:35 - 04:40	62.8	51.3	65.5	43.7	21.8
	04:40 - 04:45	51.4	51.3	38.0	43.7	-5.7
	04:45 - 04:50	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	04:50 - 04:55	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	04:55 - 05:00	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	05:00 - 05:05	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	05:05 - 05:10	55.7	51.3	56.7	43.7	13.0
	05:10 - 05:15	54.8	51.3	55.2	43.7	11.5
	05:15 - 05:20	57.3	51.3	59.0	43.7	15.3
	05:20 - 05:25	51.2	51.3	-	43.7	-
	05:25 - 05:30	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	05:30 - 05:35	57.0	51.3	58.6	43.7	14.9
	05:35 - 05:40	58.2	51.3	60.2	43.7	16.5
	05:40 - 05:45	55.5	51.3	56.4	43.7	12.7
	05:45 - 05:50	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	05:50 - 05:55	56.8	51.3	58.4	43.7	14.7
	05:55 - 06:00	55.2	51.3	55.9	43.7	12.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	06:00 - 06:05	55.6	57.9	-	51.6	-
	06:05 - 06:10	56.3	57.9	-	51.6	-
	06:10 - 06:15	55.5	57.9	-	51.6	-
	06:15 - 06:20	54.6	57.9	-	51.6	-
	06:20 - 06:25	54.1	57.9	-	51.6	-
	06:25 - 06:30	56.2	57.9	-	51.6	-
	06:30 - 06:35	55.3	57.9	-	51.6	-
	06:35 - 06:40	56.4	57.9	-	51.6	-
	06:40 - 06:45	56.4	57.9	-	51.6	-
	06:45 - 06:50	55.3	57.9	-	51.6	-
	06:50 - 06:55	56.3	57.9	-	51.6	-
	06:55 - 07:00	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	07:00 - 07:05	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	07:05 - 07:10	57.7	57.9	-	51.6	-
	07:10 - 07:15	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	07:15 - 07:20	57.5	57.9	-	51.6	-
	07:20 - 07:25	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	07:25 - 07:30	57.9	57.9	-	51.6	-
	07:30 - 07:35	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	07:35 - 07:40	57.5	57.9	-	51.6	-
	07:40 - 07:45	56.9	57.9	-	51.6	-
	07:45 - 07:50	57.8	57.9	-	51.6	-
	07:50 - 07:55	57.9	57.9	-	51.6	-
	07:55 - 08:00	59.6	57.9	57.7	51.6	6.1
	08:00 - 08:05	57.8	57.9	-	51.6	-
	08:05 - 08:10	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	08:10 - 08:15	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	08:15 - 08:20	57.3	57.9	-	51.6	-
	08:20 - 08:25	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	08:25 - 08:30	57.0	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3373

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19366
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	08:30 - 08:35	57.5	57.9	-	51.6	-
	08:35 - 08:40	57.5	57.9	-	51.6	-
	08:40 - 08:45	62.2	57.9	63.2	51.6	11.6
	08:45 - 08:50	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	08:50 - 08:55	57.5	57.9	-	51.6	-
	08:55 - 09:00	57.7	57.9	-	51.6	-
	09:00 - 09:05	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	09:05 - 09:10	56.4	57.9	-	51.6	-
	09:10 - 09:15	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	09:15 - 09:20	55.0	57.9	-	51.6	-
	09:20 - 09:25	54.1	57.9	-	51.6	-
	09:25 - 09:30	54.7	57.9	-	51.6	-
	09:30 - 09:35	57.0	57.9	-	51.6	-
	09:35 - 09:40	56.1	57.9	-	51.6	-
	09:40 - 09:45	54.8	57.9	-	51.6	-
	09:45 - 09:50	56.1	57.9	-	51.6	-
	09:50 - 09:55	55.7	57.9	-	51.6	-
	09:55 - 10:00	54.8	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :
[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 12:15 - 12:20, Night Time 00:20 - 00:25)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of industrial Works
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดบ้านเก่า (N2)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19367
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 31/05/2026-01/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230989 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	31/05/2026-01/06/2026 (L_{eq})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{max})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00[3]	56.1	75.0	49.7	dB(A)
11:00 - 12:00	56.7	81.7	48.3	dB(A)
12:00 - 13:00	54.6	72.6	48.1	dB(A)
13:00 - 14:00	56.4	76.0	50.3	dB(A)
14:00 - 15:00	55.5	75.4	49.9	dB(A)
15:00 - 16:00	55.8	77.7	49.0	dB(A)
16:00 - 17:00	57.3	77.7	50.9	dB(A)
17:00 - 18:00	57.0	75.8	52.0	dB(A)
18:00 - 19:00	56.5	76.2	51.6	dB(A)
19:00 - 20:00	57.5	71.2	54.5	dB(A)
20:00 - 21:00	56.1	72.6	50.2	dB(A)
21:00 - 22:00	57.6	82.8	48.6	dB(A)
22:00 - 23:00	56.1	76.8	47.1	dB(A)
23:00 - 00:00	57.0	72.6	47.4	dB(A)
00:00 - 01:00	53.6	70.5	42.2	dB(A)
01:00 - 02:00	52.2	70.3	38.1	dB(A)
02:00 - 03:00	53.0	72.7	38.1	dB(A)
03:00 - 04:00	54.0	82.2	39.3	dB(A)
04:00 - 05:00	50.9	79.1	41.5	dB(A)
05:00 - 06:00	53.1	74.6	46.3	dB(A)
06:00 - 07:00	56.0	76.7	50.4	dB(A)
07:00 - 08:00	56.8	77.5	51.6	dB(A)
08:00 - 09:00	55.1	74.8	48.0	dB(A)
09:00 - 10:00	53.5	75.1	47.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	82.8	-	dB(A)
Standard	70[1,2]	115[1,2]	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	10:00 - 10:05[3]	54.4	57.9	-	51.6	-
	10:05 - 10:10	59.2	57.9	56.3	51.6	4.7
	10:10 - 10:15	54.9	57.9	-	51.6	-
	10:15 - 10:20	55.6	57.9	-	51.6	-
	10:20 - 10:25	57.5	57.9	-	51.6	-
	10:25 - 10:30	56.0	57.9	-	51.6	-
	10:30 - 10:35	57.4	57.9	-	51.6	-
	10:35 - 10:40	56.3	57.9	-	51.6	-
	10:40 - 10:45	54.0	57.9	-	51.6	-
	10:45 - 10:50	55.5	57.9	-	51.6	-
	10:50 - 10:55	55.8	57.9	-	51.6	-
	10:55 - 11:00	53.6	57.9	-	51.6	-
	11:00 - 11:05	54.2	57.9	-	51.6	-
	11:05 - 11:10	53.1	57.9	-	51.6	-
	11:10 - 11:15	54.4	57.9	-	51.6	-
	11:15 - 11:20	56.2	57.9	-	51.6	-
	11:20 - 11:25	54.0	57.9	-	51.6	-
	11:25 - 11:30	57.2	57.9	-	51.6	-
	11:30 - 11:35	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	11:35 - 11:40	54.6	57.9	-	51.6	-
	11:40 - 11:45	53.5	57.9	-	51.6	-
	11:45 - 11:50	61.5	57.9	62.0	51.6	10.4
	11:50 - 11:55	56.7	57.9	-	51.6	-
	11:55 - 12:00	53.2	57.9	-	51.6	-
	12:00 - 12:05	51.7	57.9	-	51.6	-
	12:05 - 12:10	53.2	57.9	-	51.6	-
	12:10 - 12:15	52.4	57.9	-	51.6	-
	12:15 - 12:20	56.5	57.9	-	51.6	-
	12:20 - 12:25	53.7	57.9	-	51.6	-
	12:25 - 12:30	55.3	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	12:30 - 12:35	56.6	57.9	-	51.6	-
	12:35 - 12:40	55.5	57.9	-	51.6	-
	12:40 - 12:45	54.6	57.9	-	51.6	-
	12:45 - 12:50	55.5	57.9	-	51.6	-
	12:50 - 12:55	53.6	57.9	-	51.6	-
	12:55 - 13:00	53.0	57.9	-	51.6	-
	13:00 - 13:05	56.9	57.9	-	51.6	-
	13:05 - 13:10	54.6	57.9	-	51.6	-
	13:10 - 13:15	54.5	57.9	-	51.6	-
	13:15 - 13:20	55.0	57.9	-	51.6	-
	13:20 - 13:25	54.1	57.9	-	51.6	-
	13:25 - 13:30	56.7	57.9	-	51.6	-
	13:30 - 13:35	57.7	57.9	-	51.6	-
	13:35 - 13:40	57.0	57.9	-	51.6	-
	13:40 - 13:45	55.0	57.9	-	51.6	-
	13:45 - 13:50	55.5	57.9	-	51.6	-
	13:50 - 13:55	60.2	57.9	59.3	51.6	7.7
	13:55 - 14:00	55.1	57.9	-	51.6	-
	14:00 - 14:05	55.7	57.9	-	51.6	-
	14:05 - 14:10	54.7	57.9	-	51.6	-
	14:10 - 14:15	57.4	57.9	-	51.6	-
	14:15 - 14:20	53.1	57.9	-	51.6	-
	14:20 - 14:25	55.0	57.9	-	51.6	-
	14:25 - 14:30	54.5	57.9	-	51.6	-
	14:30 - 14:35	54.0	57.9	-	51.6	-
	14:35 - 14:40	55.0	57.9	-	51.6	-
	14:40 - 14:45	56.3	57.9	-	51.6	-
	14:45 - 14:50	57.2	57.9	-	51.6	-
	14:50 - 14:55	56.5	57.9	-	51.6	-
	14:55 - 15:00	53.6	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	15:00 - 15:05	55.1	57.9	-	51.6	-
	15:05 - 15:10	52.7	57.9	-	51.6	-
	15:10 - 15:15	56.5	57.9	-	51.6	-
	15:15 - 15:20	56.4	57.9	-	51.6	-
	15:20 - 15:25	59.0	57.9	55.5	51.6	3.9
	15:25 - 15:30	55.2	57.9	-	51.6	-
	15:30 - 15:35	55.8	57.9	-	51.6	-
	15:35 - 15:40	55.2	57.9	-	51.6	-
	15:40 - 15:45	54.3	57.9	-	51.6	-
	15:45 - 15:50	55.0	57.9	-	51.6	-
	15:50 - 15:55	53.7	57.9	-	51.6	-
	15:55 - 16:00	57.2	57.9	-	51.6	-
	16:00 - 16:05	53.4	57.9	-	51.6	-
	16:05 - 16:10	60.6	57.9	60.3	51.6	8.7
	16:10 - 16:15	54.2	57.9	-	51.6	-
	16:15 - 16:20	56.7	57.9	-	51.6	-
	16:20 - 16:25	57.4	57.9	-	51.6	-
	16:25 - 16:30	57.1	57.9	-	51.6	-
	16:30 - 16:35	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	16:35 - 16:40	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	16:40 - 16:45	55.9	57.9	-	51.6	-
	16:45 - 16:50	56.2	57.9	-	51.6	-
	16:50 - 16:55	57.2	57.9	-	51.6	-
	16:55 - 17:00	55.6	57.9	-	51.6	-
	17:00 - 17:05	57.1	57.9	-	51.6	-
	17:05 - 17:10	56.8	57.9	-	51.6	-
	17:10 - 17:15	57.1	57.9	-	51.6	-
	17:15 - 17:20	55.1	57.9	-	51.6	-
	17:20 - 17:25	56.8	57.9	-	51.6	-
	17:25 - 17:30	56.9	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดบ้านแก่ (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	17:30 - 17:35	56.8	57.9	-	51.6	-
	17:35 - 17:40	57.5	57.9	-	51.6	-
	17:40 - 17:45	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	17:45 - 17:50	57.9	57.9	-	51.6	-
	17:50 - 17:55	56.7	57.9	-	51.6	-
	17:55 - 18:00	54.8	57.9	-	51.6	-
	18:00 - 18:05	54.6	57.9	-	51.6	-
	18:05 - 18:10	57.0	57.9	-	51.6	-
	18:10 - 18:15	53.7	57.9	-	51.6	-
	18:15 - 18:20	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	18:20 - 18:25	56.3	57.9	-	51.6	-
	18:25 - 18:30	55.5	57.9	-	51.6	-
	18:30 - 18:35	55.6	57.9	-	51.6	-
	18:35 - 18:40	56.8	57.9	-	51.6	-
	18:40 - 18:45	56.2	57.9	-	51.6	-
	18:45 - 18:50	57.4	57.9	-	51.6	-
	18:50 - 18:55	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	18:55 - 19:00	56.4	57.9	-	51.6	-
	19:00 - 19:05	57.8	57.9	-	51.6	-
	19:05 - 19:10	57.1	57.9	-	51.6	-
	19:10 - 19:15	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	19:15 - 19:20	60.1	57.9	59.1	51.6	7.5
	19:20 - 19:25	57.9	57.9	-	51.6	-
	19:25 - 19:30	57.8	57.9	-	51.6	-
	19:30 - 19:35	57.1	57.9	-	51.6	-
	19:35 - 19:40	56.0	57.9	-	51.6	-
	19:40 - 19:45	57.6	57.9	-	51.6	-
	19:45 - 19:50	54.3	57.9	-	51.6	-
	19:50 - 19:55	57.0	57.9	-	51.6	-
	19:55 - 20:00	55.5	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	20:00 - 20:05	56.6	57.9	-	51.6	-
	20:05 - 20:10	57.7	57.9	-	51.6	-
	20:10 - 20:15	55.2	57.9	-	51.6	-
	20:15 - 20:20	55.0	57.9	-	51.6	-
	20:20 - 20:25	57.6	57.9	-	51.6	-
	20:25 - 20:30	55.3	57.9	-	51.6	-
	20:30 - 20:35	56.2	57.9	-	51.6	-
	20:35 - 20:40	56.1	57.9	-	51.6	-
	20:40 - 20:45	56.1	57.9	-	51.6	-
	20:45 - 20:50	55.7	57.9	-	51.6	-
	20:50 - 20:55	53.8	57.9	-	51.6	-
	20:55 - 21:00	56.1	57.9	-	51.6	-
	21:00 - 21:05	54.3	57.9	-	51.6	-
	21:05 - 21:10	62.3	57.9	63.3	51.6	11.7
	21:10 - 21:15	55.2	57.9	-	51.6	-
	21:15 - 21:20	54.0	57.9	-	51.6	-
	21:20 - 21:25	54.4	57.9	-	51.6	-
	21:25 - 21:30	55.5	57.9	-	51.6	-
	21:30 - 21:35	56.7	57.9	-	51.6	-
	21:35 - 21:40	57.1	57.9	-	51.6	-
	21:40 - 21:45	61.7	57.9	62.4	51.6	10.8
	21:45 - 21:50	56.5	57.9	-	51.6	-
	21:50 - 21:55	55.7	57.9	-	51.6	-
	21:55 - 22:00	56.2	57.9	-	51.6	-
	22:00 - 22:05	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	22:05 - 22:10	56.4	51.3	57.8	43.7	14.1
	22:10 - 22:15	56.9	51.3	58.5	43.7	14.8
	22:15 - 22:20	56.8	51.3	58.4	43.7	14.7
	22:20 - 22:25	57.6	51.3	59.4	43.7	15.7
	22:25 - 22:30	55.3	51.3	56.1	43.7	12.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	22:30 - 22:35	57.6	51.3	59.4	43.7	15.7
	22:35 - 22:40	56.7	51.3	58.2	43.7	14.5
	22:40 - 22:45	54.8	51.3	55.2	43.7	11.5
	22:45 - 22:50	55.7	51.3	56.7	43.7	13.0
	22:50 - 22:55	55.8	51.3	56.9	43.7	13.2
	22:55 - 23:00	52.9	51.3	50.8	43.7	7.1
	23:00 - 23:05	59.3	51.3	61.6	43.7	17.9
	23:05 - 23:10	59.6	51.3	61.9	43.7	18.2
	23:10 - 23:15	56.8	51.3	58.4	43.7	14.7
	23:15 - 23:20	58.9	51.3	61.1	43.7	17.4
	23:20 - 23:25	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	23:25 - 23:30	54.4	51.3	54.5	43.7	10.8
	23:30 - 23:35	55.0	51.3	55.6	43.7	11.9
	23:35 - 23:40	56.4	51.3	57.8	43.7	14.1
	23:40 - 23:45	53.1	51.3	51.4	43.7	7.7
	23:45 - 23:50	58.3	51.3	60.3	43.7	16.6
	23:50 - 23:55	57.8	51.3	59.7	43.7	16.0
	23:55 - 00:00	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
01/06/2026	00:00 - 00:05	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	00:05 - 00:10	55.6	51.3	56.6	43.7	12.9
	00:10 - 00:15	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	00:15 - 00:20	53.3	51.3	52.0	43.7	8.3
	00:20 - 00:25	51.2	51.3	-	43.7	-
	00:25 - 00:30	53.1	51.3	51.4	43.7	7.7
	00:30 - 00:35	55.2	51.3	55.9	43.7	12.2
	00:35 - 00:40	55.6	51.3	56.6	43.7	12.9
	00:40 - 00:45	51.4	51.3	38.0	43.7	-5.7
	00:45 - 00:50	52.5	51.3	49.3	43.7	5.6
	00:50 - 00:55	52.1	51.3	47.4	43.7	3.7
	00:55 - 01:00	50.6	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	01:00 - 01:05	54.3	51.3	54.3	43.7	10.6
	01:05 - 01:10	50.0	51.3	-	43.7	-
	01:10 - 01:15	54.1	51.3	53.9	43.7	10.2
	01:15 - 01:20	47.3	51.3	-	43.7	-
	01:20 - 01:25	47.1	51.3	-	43.7	-
	01:25 - 01:30	54.0	51.3	53.7	43.7	10.0
	01:30 - 01:35	43.8	51.3	-	43.7	-
	01:35 - 01:40	50.5	51.3	-	43.7	-
	01:40 - 01:45	51.3	51.3	-	43.7	-
	01:45 - 01:50	52.9	51.3	50.8	43.7	7.1
	01:50 - 01:55	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	01:55 - 02:00	53.8	51.3	53.2	43.7	9.5
	02:00 - 02:05	50.4	51.3	-	43.7	-
	02:05 - 02:10	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	02:10 - 02:15	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	02:15 - 02:20	49.8	51.3	-	43.7	-
	02:20 - 02:25	55.7	51.3	56.7	43.7	13.0
	02:25 - 02:30	48.7	51.3	-	43.7	-
	02:30 - 02:35	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	02:35 - 02:40	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	02:40 - 02:45	55.3	51.3	56.1	43.7	12.4
	02:45 - 02:50	54.1	51.3	53.9	43.7	10.2
	02:50 - 02:55	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	02:55 - 03:00	51.5	51.3	41.0	43.7	-2.7
	03:00 - 03:05	54.4	51.3	54.5	43.7	10.8
	03:05 - 03:10	53.8	51.3	53.2	43.7	9.5
	03:10 - 03:15	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	03:15 - 03:20	53.8	51.3	53.2	43.7	9.5
	03:20 - 03:25	52.0	51.3	46.7	43.7	3.0
	03:25 - 03:30	50.2	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[16,17]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	03:30 - 03:35	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	03:35 - 03:40	51.3	51.3	-	43.7	-
	03:40 - 03:45	52.0	51.3	46.7	43.7	3.0
	03:45 - 03:50	52.9	51.3	50.8	43.7	7.1
	03:50 - 03:55	52.0	51.3	46.7	43.7	3.0
	03:55 - 04:00	60.0	51.3	62.4	43.7	18.7
	04:00 - 04:05	51.2	51.3	-	43.7	-
	04:05 - 04:10	50.1	51.3	-	43.7	-
	04:10 - 04:15	48.8	51.3	-	43.7	-
	04:15 - 04:20	49.1	51.3	-	43.7	-
	04:20 - 04:25	48.1	51.3	-	43.7	-
	04:25 - 04:30	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	04:30 - 04:35	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	04:35 - 04:40	51.7	51.3	44.1	43.7	0.4
	04:40 - 04:45	48.8	51.3	-	43.7	-
	04:45 - 04:50	50.9	51.3	-	43.7	-
	04:50 - 04:55	52.7	51.3	50.1	43.7	6.4
	04:55 - 05:00	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	05:00 - 05:05	49.3	51.3	-	43.7	-
	05:05 - 05:10	51.4	51.3	38.0	43.7	-5.7
	05:10 - 05:15	53.5	51.3	52.5	43.7	8.8
	05:15 - 05:20	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	05:20 - 05:25	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	05:25 - 05:30	54.8	51.3	55.2	43.7	11.5
	05:30 - 05:35	55.6	51.3	56.6	43.7	12.9
	05:35 - 05:40	53.7	51.3	53.0	43.7	9.3
	05:40 - 05:45	51.1	51.3	-	43.7	-
	05:45 - 05:50	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	05:50 - 05:55	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	05:55 - 06:00	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	06:00 - 06:05	54.3	57.9	-	51.6	-
	06:05 - 06:10	53.1	57.9	-	51.6	-
	06:10 - 06:15	52.9	57.9	-	51.6	-
	06:15 - 06:20	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	06:20 - 06:25	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	06:25 - 06:30	55.3	57.9	-	51.6	-
	06:30 - 06:35	54.9	57.9	-	51.6	-
	06:35 - 06:40	55.7	57.9	-	51.6	-
	06:40 - 06:45	56.4	57.9	-	51.6	-
	06:45 - 06:50	56.9	57.9	-	51.6	-
	06:50 - 06:55	55.8	57.9	-	51.6	-
	06:55 - 07:00	56.6	57.9	-	51.6	-
	07:00 - 07:05	55.4	57.9	-	51.6	-
	07:05 - 07:10	56.1	57.9	-	51.6	-
	07:10 - 07:15	57.9	57.9	-	51.6	-
	07:15 - 07:20	57.0	57.9	-	51.6	-
	07:20 - 07:25	58.5	57.9	52.6	51.6	1.0
	07:25 - 07:30	57.4	57.9	-	51.6	-
	07:30 - 07:35	57.9	57.9	-	51.6	-
	07:35 - 07:40	55.5	57.9	-	51.6	-
	07:40 - 07:45	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	07:45 - 07:50	56.6	57.9	-	51.6	-
	07:50 - 07:55	53.2	57.9	-	51.6	-
	07:55 - 08:00	55.1	57.9	-	51.6	-
	08:00 - 08:05	54.6	57.9	-	51.6	-
	08:05 - 08:10	54.5	57.9	-	51.6	-
	08:10 - 08:15	55.6	57.9	-	51.6	-
	08:15 - 08:20	55.9	57.9	-	51.6	-
	08:20 - 08:25	54.5	57.9	-	51.6	-
	08:25 - 08:30	53.6	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3374

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19367
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	08:30 - 08:35	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	08:35 - 08:40	53.3	57.9	-	51.6	-
	08:40 - 08:45	52.9	57.9	-	51.6	-
	08:45 - 08:50	54.8	57.9	-	51.6	-
	08:50 - 08:55	54.3	57.9	-	51.6	-
	08:55 - 09:00	55.0	57.9	-	51.6	-
	09:00 - 09:05	53.6	57.9	-	51.6	-
	09:05 - 09:10	53.2	57.9	-	51.6	-
	09:10 - 09:15	53.9	57.9	-	51.6	-
	09:15 - 09:20	55.7	57.9	-	51.6	-
	09:20 - 09:25	53.9	57.9	-	51.6	-
	09:25 - 09:30	54.1	57.9	-	51.6	-
	09:30 - 09:35	52.7	57.9	-	51.6	-
	09:35 - 09:40	52.5	57.9	-	51.6	-
	09:40 - 09:45	52.5	57.9	-	51.6	-
	09:45 - 09:50	52.3	57.9	-	51.6	-
	09:50 - 09:55	53.9	57.9	-	51.6	-
	09:55 - 10:00	52.5	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 12:15 - 12:20, Night Time 00:20 - 00:25)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)**

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368

MEASURING DATE : 01-02/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	01-02/06/2026 (L_{eq})	01-02/06/2026 (L_{max})	01-02/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	54.9	77.9	46.8	dB(A)
11:00 - 12:00	54.3	76.9	46.1	dB(A)
12:00 - 13:00	52.6	66.2	45.6	dB(A)
13:00 - 14:00	53.9	70.1	46.2	dB(A)
14:00 - 15:00	53.7	69.6	47.6	dB(A)
15:00 - 16:00	54.7	70.9	48.4	dB(A)
16:00 - 17:00	56.9	72.3	52.1	dB(A)
17:00 - 18:00	58.5	76.4	53.5	dB(A)
18:00 - 19:00	57.6	77.1	52.7	dB(A)
19:00 - 20:00	56.3	73.6	51.6	dB(A)
20:00 - 21:00	55.8	72.1	51.9	dB(A)
21:00 - 22:00	55.3	78.6	48.7	dB(A)
22:00 - 23:00	53.5	71.8	45.2	dB(A)
23:00 - 00:00	54.4	72.6	47.2	dB(A)
00:00 - 01:00	54.0	75.1	43.9	dB(A)
01:00 - 02:00	51.3	76.3	41.6	dB(A)
02:00 - 03:00	49.5	74.9	39.4	dB(A)
03:00 - 04:00	48.5	72.3	39.4	dB(A)
04:00 - 05:00	51.1	75.6	42.3	dB(A)
05:00 - 06:00	53.7	75.9	46.9	dB(A)
06:00 - 07:00	57.5	75.5	52.6	dB(A)
07:00 - 08:00	60.9	76.7	56.8	dB(A)
08:00 - 09:00	56.3	78.8	51.3	dB(A)
09:00 - 10:00	53.8	67.6	48.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	78.8	-	dB(A)
Standard	70 /1,2	115 /1,2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	10:00 - 10:05[3]	54.3	57.9	-	51.6	-
	10:05 - 10:10	51.3	57.9	-	51.6	-
	10:10 - 10:15	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	10:15 - 10:20	55.9	57.9	-	51.6	-
	10:20 - 10:25	52.7	57.9	-	51.6	-
	10:25 - 10:30	52.4	57.9	-	51.6	-
	10:30 - 10:35	53.9	57.9	-	51.6	-
	10:35 - 10:40	57.4	57.9	-	51.6	-
	10:40 - 10:45	56.5	57.9	-	51.6	-
	10:45 - 10:50	53.3	57.9	-	51.6	-
	10:50 - 10:55	53.5	57.9	-	51.6	-
	10:55 - 11:00	53.1	57.9	-	51.6	-
	11:00 - 11:05	53.4	57.9	-	51.6	-
	11:05 - 11:10	53.0	57.9	-	51.6	-
	11:10 - 11:15	51.7	57.9	-	51.6	-
	11:15 - 11:20	52.2	57.9	-	51.6	-
	11:20 - 11:25	55.6	57.9	-	51.6	-
	11:25 - 11:30	54.0	57.9	-	51.6	-
	11:30 - 11:35	55.6	57.9	-	51.6	-
	11:35 - 11:40	53.2	57.9	-	51.6	-
	11:40 - 11:45	54.7	57.9	-	51.6	-
	11:45 - 11:50	54.7	57.9	-	51.6	-
	11:50 - 11:55	57.2	57.9	-	51.6	-
	11:55 - 12:00	53.2	57.9	-	51.6	-
	12:00 - 12:05	52.7	57.9	-	51.6	-
	12:05 - 12:10	53.0	57.9	-	51.6	-
	12:10 - 12:15	53.3	57.9	-	51.6	-
	12:15 - 12:20	51.9	57.9	-	51.6	-
	12:20 - 12:25	53.1	57.9	-	51.6	-
	12:25 - 12:30	53.0	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	12:30 - 12:35	51.1	57.9	-	51.6	-
	12:35 - 12:40	51.8	57.9	-	51.6	-
	12:40 - 12:45	54.1	57.9	-	51.6	-
	12:45 - 12:50	52.4	57.9	-	51.6	-
	12:50 - 12:55	52.4	57.9	-	51.6	-
	12:55 - 13:00	52.0	57.9	-	51.6	-
	13:00 - 13:05	53.5	57.9	-	51.6	-
	13:05 - 13:10	53.7	57.9	-	51.6	-
	13:10 - 13:15	52.6	57.9	-	51.6	-
	13:15 - 13:20	55.2	57.9	-	51.6	-
	13:20 - 13:25	52.2	57.9	-	51.6	-
	13:25 - 13:30	53.2	57.9	-	51.6	-
	13:30 - 13:35	56.3	57.9	-	51.6	-
	13:35 - 13:40	55.9	57.9	-	51.6	-
	13:40 - 13:45	52.7	57.9	-	51.6	-
	13:45 - 13:50	52.2	57.9	-	51.6	-
	13:50 - 13:55	52.7	57.9	-	51.6	-
	13:55 - 14:00	54.3	57.9	-	51.6	-
	14:00 - 14:05	52.9	57.9	-	51.6	-
	14:05 - 14:10	54.3	57.9	-	51.6	-
	14:10 - 14:15	53.1	57.9	-	51.6	-
	14:15 - 14:20	54.1	57.9	-	51.6	-
	14:20 - 14:25	54.7	57.9	-	51.6	-
	14:25 - 14:30	54.4	57.9	-	51.6	-
	14:30 - 14:35	53.7	57.9	-	51.6	-
	14:35 - 14:40	52.8	57.9	-	51.6	-
	14:40 - 14:45	52.9	57.9	-	51.6	-
	14:45 - 14:50	54.7	57.9	-	51.6	-
	14:50 - 14:55	53.2	57.9	-	51.6	-
	14:55 - 15:00	53.4	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์บ่อเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	15:00 - 15:05	52.4	57.9	-	51.6	-
	15:05 - 15:10	55.7	57.9	-	51.6	-
	15:10 - 15:15	53.9	57.9	-	51.6	-
	15:15 - 15:20	54.7	57.9	-	51.6	-
	15:20 - 15:25	54.3	57.9	-	51.6	-
	15:25 - 15:30	54.9	57.9	-	51.6	-
	15:30 - 15:35	54.8	57.9	-	51.6	-
	15:35 - 15:40	52.3	57.9	-	51.6	-
	15:40 - 15:45	57.0	57.9	-	51.6	-
	15:45 - 15:50	52.9	57.9	-	51.6	-
	15:50 - 15:55	55.2	57.9	-	51.6	-
	15:55 - 16:00	55.3	57.9	-	51.6	-
	16:00 - 16:05	53.4	57.9	-	51.6	-
	16:05 - 16:10	54.3	57.9	-	51.6	-
	16:10 - 16:15	55.2	57.9	-	51.6	-
	16:15 - 16:20	55.9	57.9	-	51.6	-
	16:20 - 16:25	57.4	57.9	-	51.6	-
	16:25 - 16:30	56.6	57.9	-	51.6	-
	16:30 - 16:35	56.9	57.9	-	51.6	-
	16:35 - 16:40	57.4	57.9	-	51.6	-
	16:40 - 16:45	57.5	57.9	-	51.6	-
	16:45 - 16:50	57.3	57.9	-	51.6	-
	16:50 - 16:55	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	16:55 - 17:00	59.4	57.9	57.1	51.6	5.5
	17:00 - 17:05	58.9	57.9	55.0	51.6	3.4
	17:05 - 17:10	58.2	57.9	49.4	51.6	-2.2
	17:10 - 17:15	60.4	57.9	59.8	51.6	8.2
	17:15 - 17:20	56.8	57.9	-	51.6	-
	17:20 - 17:25	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	17:25 - 17:30	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. ทลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	17:30 - 17:35	56.9	57.9	-	51.6	-
	17:35 - 17:40	57.5	57.9	-	51.6	-
	17:40 - 17:45	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	17:45 - 17:50	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	17:50 - 17:55	58.7	57.9	54.0	51.6	2.4
	17:55 - 18:00	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	18:00 - 18:05	56.9	57.9	-	51.6	-
	18:05 - 18:10	58.1	57.9	47.6	51.6	-4.0
	18:10 - 18:15	56.3	57.9	-	51.6	-
	18:15 - 18:20	57.7	57.9	-	51.6	-
	18:20 - 18:25	56.9	57.9	-	51.6	-
	18:25 - 18:30	58.0	57.9	44.6	51.6	-7.0
	18:30 - 18:35	57.7	57.9	-	51.6	-
	18:35 - 18:40	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	18:40 - 18:45	57.6	57.9	-	51.6	-
	18:45 - 18:50	59.7	57.9	58.0	51.6	6.4
	18:50 - 18:55	57.4	57.9	-	51.6	-
	18:55 - 19:00	55.4	57.9	-	51.6	-
	19:00 - 19:05	55.5	57.9	-	51.6	-
	19:05 - 19:10	56.5	57.9	-	51.6	-
	19:10 - 19:15	56.5	57.9	-	51.6	-
	19:15 - 19:20	55.4	57.9	-	51.6	-
	19:20 - 19:25	56.5	57.9	-	51.6	-
	19:25 - 19:30	57.6	57.9	-	51.6	-
	19:30 - 19:35	57.2	57.9	-	51.6	-
	19:35 - 19:40	54.7	57.9	-	51.6	-
	19:40 - 19:45	55.1	57.9	-	51.6	-
	19:45 - 19:50	56.6	57.9	-	51.6	-
	19:50 - 19:55	56.6	57.9	-	51.6	-
	19:55 - 20:00	56.6	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368

MEASURING DATE : 01-02/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	20:00 - 20:05	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	20:05 - 20:10	56.6	57.9	-	51.6	-
	20:10 - 20:15	55.0	57.9	-	51.6	-
	20:15 - 20:20	56.7	57.9	-	51.6	-
	20:20 - 20:25	57.4	57.9	-	51.6	-
	20:25 - 20:30	54.4	57.9	-	51.6	-
	20:30 - 20:35	54.5	57.9	-	51.6	-
	20:35 - 20:40	55.3	57.9	-	51.6	-
	20:40 - 20:45	56.0	57.9	-	51.6	-
	20:45 - 20:50	54.2	57.9	-	51.6	-
	20:50 - 20:55	54.2	57.9	-	51.6	-
	20:55 - 21:00	54.7	57.9	-	51.6	-
	21:00 - 21:05	53.6	57.9	-	51.6	-
	21:05 - 21:10	55.5	57.9	-	51.6	-
	21:10 - 21:15	56.2	57.9	-	51.6	-
	21:15 - 21:20	56.0	57.9	-	51.6	-
	21:20 - 21:25	53.8	57.9	-	51.6	-
	21:25 - 21:30	56.1	57.9	-	51.6	-
	21:30 - 21:35	52.8	57.9	-	51.6	-
	21:35 - 21:40	53.8	57.9	-	51.6	-
	21:40 - 21:45	52.8	57.9	-	51.6	-
	21:45 - 21:50	55.6	57.9	-	51.6	-
	21:50 - 21:55	55.1	57.9	-	51.6	-
	21:55 - 22:00	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	22:00 - 22:05	53.3	51.3	52.0	43.7	8.3
	22:05 - 22:10	55.9	51.3	57.1	43.7	13.4
	22:10 - 22:15	53.6	51.3	52.7	43.7	9.0
	22:15 - 22:20	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	22:20 - 22:25	51.4	51.3	38.0	43.7	-5.7
	22:25 - 22:30	54.3	51.3	54.3	43.7	10.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,3]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	22:30 - 22:35	51.8	51.3	45.2	43.7	1.5
	22:35 - 22:40	53.0	51.3	51.1	43.7	7.4
	22:40 - 22:45	52.8	51.3	50.5	43.7	6.8
	22:45 - 22:50	51.3	51.3	-	43.7	-
	22:50 - 22:55	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	22:55 - 23:00	54.6	51.3	54.9	43.7	11.2
	23:00 - 23:05	52.9	51.3	50.8	43.7	7.1
	23:05 - 23:10	54.3	51.3	54.3	43.7	10.6
	23:10 - 23:15	57.2	51.3	58.9	43.7	15.2
	23:15 - 23:20	58.3	51.3	60.3	43.7	16.6
	23:20 - 23:25	52.9	51.3	50.8	43.7	7.1
	23:25 - 23:30	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	23:30 - 23:35	52.7	51.3	50.1	43.7	6.4
	23:35 - 23:40	50.3	51.3	-	43.7	-
	23:40 - 23:45	52.9	51.3	50.8	43.7	7.1
	23:45 - 23:50	53.2	51.3	51.7	43.7	8.0
	23:50 - 23:55	54.3	51.3	54.3	43.7	10.6
	23:55 - 00:00	53.8	51.3	53.2	43.7	9.5
02/06/2026	00:00 - 00:05	50.1	51.3	-	43.7	-
	00:05 - 00:10	49.1	51.3	-	43.7	-
	00:10 - 00:15	52.4	51.3	48.9	43.7	5.2
	00:15 - 00:20	48.3	51.3	-	43.7	-
	00:20 - 00:25	54.5	51.3	54.7	43.7	11.0
	00:25 - 00:30	54.4	51.3	54.5	43.7	10.8
	00:30 - 00:35	56.5	51.3	57.9	43.7	14.2
	00:35 - 00:40	57.7	51.3	59.6	43.7	15.9
	00:40 - 00:45	55.6	51.3	56.6	43.7	12.9
	00:45 - 00:50	51.4	51.3	38.0	43.7	-5.7
	00:50 - 00:55	55.5	51.3	56.4	43.7	12.7
	00:55 - 01:00	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	01:00 - 01:05	50.2	51.3	-	43.7	-
	01:05 - 01:10	52.9	51.3	50.8	43.7	7.1
	01:10 - 01:15	51.9	51.3	46.0	43.7	2.3
	01:15 - 01:20	49.4	51.3	-	43.7	-
	01:20 - 01:25	51.6	51.3	42.8	43.7	-0.9
	01:25 - 01:30	47.4	51.3	-	43.7	-
	01:30 - 01:35	47.4	51.3	-	43.7	-
	01:35 - 01:40	49.9	51.3	-	43.7	-
	01:40 - 01:45	49.4	51.3	-	43.7	-
	01:45 - 01:50	54.0	51.3	53.7	43.7	10.0
	01:50 - 01:55	55.1	51.3	55.8	43.7	12.1
	01:55 - 02:00	48.9	51.3	-	43.7	-
	02:00 - 02:05	49.7	51.3	-	43.7	-
	02:05 - 02:10	51.8	51.3	45.2	43.7	1.5
	02:10 - 02:15	49.4	51.3	-	43.7	-
	02:15 - 02:20	53.6	51.3	52.7	43.7	9.0
	02:20 - 02:25	43.1	51.3	-	43.7	-
	02:25 - 02:30	50.2	51.3	-	43.7	-
	02:30 - 02:35	48.1	51.3	-	43.7	-
	02:35 - 02:40	47.7	51.3	-	43.7	-
	02:40 - 02:45	48.5	51.3	-	43.7	-
	02:45 - 02:50	45.1	51.3	-	43.7	-
	02:50 - 02:55	49.1	51.3	-	43.7	-
	02:55 - 03:00	48.5	51.3	-	43.7	-
	03:00 - 03:05	49.4	51.3	-	43.7	-
	03:05 - 03:10	45.3	51.3	-	43.7	-
	03:10 - 03:15	53.5	51.3	52.5	43.7	8.8
	03:15 - 03:20	49.6	51.3	-	43.7	-
	03:20 - 03:25	46.3	51.3	-	43.7	-
	03:25 - 03:30	47.3	51.3	-	43.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	03:30 - 03:35	43.7	51.3	-	43.7	-
	03:35 - 03:40	46.3	51.3	-	43.7	-
	03:40 - 03:45	44.0	51.3	-	43.7	-
	03:45 - 03:50	50.3	51.3	-	43.7	-
	03:50 - 03:55	46.2	51.3	-	43.7	-
	03:55 - 04:00	49.1	51.3	-	43.7	-
	04:00 - 04:05	55.1	51.3	55.8	43.7	12.1
	04:05 - 04:10	49.0	51.3	-	43.7	-
	04:10 - 04:15	47.1	51.3	-	43.7	-
	04:15 - 04:20	46.8	51.3	-	43.7	-
	04:20 - 04:25	47.9	51.3	-	43.7	-
	04:25 - 04:30	46.8	51.3	-	43.7	-
	04:30 - 04:35	49.5	51.3	-	43.7	-
	04:35 - 04:40	51.8	51.3	45.2	43.7	1.5
	04:40 - 04:45	49.3	51.3	-	43.7	-
	04:45 - 04:50	47.7	51.3	-	43.7	-
	04:50 - 04:55	50.3	51.3	-	43.7	-
	04:55 - 05:00	56.3	51.3	57.6	43.7	13.9
	05:00 - 05:05	50.9	51.3	-	43.7	-
	05:05 - 05:10	53.8	51.3	53.2	43.7	9.5
	05:10 - 05:15	53.9	51.3	53.4	43.7	9.7
	05:15 - 05:20	55.5	51.3	56.4	43.7	12.7
	05:20 - 05:25	52.6	51.3	49.7	43.7	6.0
	05:25 - 05:30	53.5	51.3	52.5	43.7	8.8
	05:30 - 05:35	54.3	51.3	54.3	43.7	10.6
	05:35 - 05:40	53.4	51.3	52.2	43.7	8.5
	05:40 - 05:45	56.1	51.3	57.4	43.7	13.7
	05:45 - 05:50	52.0	51.3	46.7	43.7	3.0
	05:50 - 05:55	52.3	51.3	48.4	43.7	4.7
	05:55 - 06:00	53.6	51.3	52.7	43.7	9.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	06:00 - 06:05	58.3	57.9	50.7	51.6	-0.9
	06:05 - 06:10	55.9	57.9	-	51.6	-
	06:10 - 06:15	56.4	57.9	-	51.6	-
	06:15 - 06:20	54.8	57.9	-	51.6	-
	06:20 - 06:25	55.5	57.9	-	51.6	-
	06:25 - 06:30	56.2	57.9	-	51.6	-
	06:30 - 06:35	57.3	57.9	-	51.6	-
	06:35 - 06:40	56.4	57.9	-	51.6	-
	06:40 - 06:45	57.1	57.9	-	51.6	-
	06:45 - 06:50	59.2	57.9	56.3	51.6	4.7
	06:50 - 06:55	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	06:55 - 07:00	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	07:00 - 07:05	59.1	57.9	55.9	51.6	4.3
	07:05 - 07:10	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	07:10 - 07:15	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	07:15 - 07:20	58.6	57.9	53.3	51.6	1.7
	07:20 - 07:25	58.4	57.9	51.8	51.6	0.2
	07:25 - 07:30	60.3	57.9	59.6	51.6	8.0
	07:30 - 07:35	61.8	57.9	62.5	51.6	10.9
	07:35 - 07:40	62.7	57.9	64.0	51.6	12.4
	07:40 - 07:45	63.7	57.9	65.4	51.6	13.8
	07:45 - 07:50	63.5	57.9	65.1	51.6	13.5
	07:50 - 07:55	59.8	57.9	58.3	51.6	6.7
	07:55 - 08:00	59.5	57.9	57.4	51.6	5.8
	08:00 - 08:05	58.8	57.9	54.5	51.6	2.9
	08:05 - 08:10	59.3	57.9	56.7	51.6	5.1
	08:10 - 08:15	54.8	57.9	-	51.6	-
	08:15 - 08:20	56.0	57.9	-	51.6	-
	08:20 - 08:25	54.8	57.9	-	51.6	-
	08:25 - 08:30	53.9	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19368
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	08:30 - 08:35	54.8	57.9	-	51.6	-
	08:35 - 08:40	54.8	57.9	-	51.6	-
	08:40 - 08:45	57.7	57.9	-	51.6	-
	08:45 - 08:50	54.1	57.9	-	51.6	-
	08:50 - 08:55	55.2	57.9	-	51.6	-
	08:55 - 09:00	57.2	57.9	-	51.6	-
	09:00 - 09:05	53.6	57.9	-	51.6	-
	09:05 - 09:10	53.4	57.9	-	51.6	-
	09:10 - 09:15	54.3	57.9	-	51.6	-
	09:15 - 09:20	54.3	57.9	-	51.6	-
	09:20 - 09:25	54.3	57.9	-	51.6	-
	09:25 - 09:30	55.0	57.9	-	51.6	-
	09:30 - 09:35	55.4	57.9	-	51.6	-
	09:35 - 09:40	51.8	57.9	-	51.6	-
	09:40 - 09:45	53.1	57.9	-	51.6	-
	09:45 - 09:50	52.9	57.9	-	51.6	-
	09:50 - 09:55	52.7	57.9	-	51.6	-
	09:55 - 10:00	52.9	57.9	-	51.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REMARK :
[11] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[12] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[13] Start Time
[14] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 12:15 - 12:20, Night Time 00:20 - 00:25)
[15] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19369
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 26-27/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	54.1	74.9	48.4	dB(A)
11:00 - 12:00	57.0	73.5	52.1	dB(A)
12:00 - 13:00	51.9	69.5	46.5	dB(A)
13:00 - 14:00	58.3	80.4	51.3	dB(A)
14:00 - 15:00	54.1	70.9	48.3	dB(A)
15:00 - 16:00	52.7	70.4	47.6	dB(A)
16:00 - 17:00	53.2	76.9	46.7	dB(A)
17:00 - 18:00	64.7	79.9	58.7	dB(A)
18:00 - 19:00	59.6	77.9	55.1	dB(A)
19:00 - 20:00	49.2	74.1	40.1	dB(A)
20:00 - 21:00	45.8	71.4	39.2	dB(A)
21:00 - 22:00	47.3	72.9	40.4	dB(A)
22:00 - 23:00	49.3	74.5	38.7	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	78.1	39.1	dB(A)
00:00 - 01:00	48.2	75.5	38.7	dB(A)
01:00 - 02:00	54.0	82.7	39.8	dB(A)
02:00 - 03:00	50.7	75.3	40.2	dB(A)
03:00 - 04:00	40.4	58.1	38.5	dB(A)
04:00 - 05:00	53.7	80.3	40.0	dB(A)
05:00 - 06:00	61.1	85.3	44.9	dB(A)
06:00 - 07:00	58.4	81.6	45.2	dB(A)
07:00 - 08:00	52.3	71.6	46.3	dB(A)
08:00 - 09:00	55.4	81.5	42.6	dB(A)
09:00 - 10:00	50.5	76.8	45.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.1	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997. Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level. Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	10:00 - 10:05[3]	52.7	51.2	50.4	46.5	3.9
	10:05 - 10:10	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	10:10 - 10:15	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	10:15 - 10:20	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	10:20 - 10:25	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	10:25 - 10:30	54.4	51.2	54.6	46.5	8.1
	10:30 - 10:35	55.0	51.2	55.7	46.5	9.2
	10:35 - 10:40	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	10:40 - 10:45	55.2	51.2	56.0	46.5	9.5
	10:45 - 10:50	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	10:50 - 10:55	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	10:55 - 11:00	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	11:00 - 11:05	51.0	51.2	-	46.5	-
	11:05 - 11:10	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	11:10 - 11:15	52.0	51.2	47.3	46.5	0.8
	11:15 - 11:20	54.0	51.2	53.8	46.5	7.3
	11:20 - 11:25	56.7	51.2	58.3	46.5	11.8
	11:25 - 11:30	58.5	51.2	60.6	46.5	14.1
	11:30 - 11:35	59.4	51.2	61.7	46.5	15.2
	11:35 - 11:40	59.6	51.2	61.9	46.5	15.4
	11:40 - 11:45	59.5	51.2	61.8	46.5	15.3
	11:45 - 11:50	58.9	51.2	61.1	46.5	14.6
	11:50 - 11:55	56.4	51.2	57.8	46.5	11.3
	11:55 - 12:00	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	12:00 - 12:05	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	12:05 - 12:10	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	12:10 - 12:15	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	12:15 - 12:20	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	12:20 - 12:25	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	12:25 - 12:30	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class I

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	12:30 - 12:35	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	12:35 - 12:40	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	12:40 - 12:45	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	12:45 - 12:50	51.2	51.2	-	46.5	-
	12:50 - 12:55	48.6	51.2	-	46.5	-
	12:55 - 13:00	47.8	51.2	-	46.5	-
	13:00 - 13:05	50.0	51.2	-	46.5	-
	13:05 - 13:10	54.4	51.2	54.6	46.5	8.1
	13:10 - 13:15	54.4	51.2	54.6	46.5	8.1
	13:15 - 13:20	57.4	51.2	59.2	46.5	12.7
	13:20 - 13:25	59.8	51.2	62.2	46.5	15.7
	13:25 - 13:30	60.0	51.2	62.4	46.5	15.9
	13:30 - 13:35	59.9	51.2	62.3	46.5	15.8
	13:35 - 13:40	59.8	51.2	62.2	46.5	15.7
	13:40 - 13:45	58.1	51.2	60.1	46.5	13.6
	13:45 - 13:50	58.2	51.2	60.2	46.5	13.7
	13:50 - 13:55	60.1	51.2	62.5	46.5	16.0
	13:55 - 14:00	58.7	51.2	60.8	46.5	14.3
	14:00 - 14:05	54.8	51.2	55.3	46.5	8.8
	14:05 - 14:10	51.2	51.2	-	46.5	-
	14:10 - 14:15	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	14:15 - 14:20	51.9	51.2	46.6	46.5	0.1
	14:20 - 14:25	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	14:25 - 14:30	54.5	51.2	54.8	46.5	8.3
	14:30 - 14:35	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	14:35 - 14:40	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	14:40 - 14:45	53.9	51.2	53.6	46.5	7.1
	14:45 - 14:50	55.2	51.2	56.0	46.5	9.5
	14:50 - 14:55	55.0	51.2	55.7	46.5	9.2
	14:55 - 15:00	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	15:00 - 15:05	56.2	51.2	57.5	46.5	11.0
	15:05 - 15:10	53.4	51.2	52.4	46.5	5.9
	15:10 - 15:15	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	15:15 - 15:20	49.2	51.2	-	46.5	-
	15:20 - 15:25	51.1	51.2	-	46.5	-
	15:25 - 15:30	50.6	51.2	-	46.5	-
	15:30 - 15:35	50.2	51.2	-	46.5	-
	15:35 - 15:40	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	15:40 - 15:45	51.2	51.2	-	46.5	-
	15:45 - 15:50	55.0	51.2	55.7	46.5	9.2
	15:50 - 15:55	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	15:55 - 16:00	54.0	51.2	53.8	46.5	7.3
	16:00 - 16:05	50.1	51.2	-	46.5	-
	16:05 - 16:10	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	16:10 - 16:15	50.5	51.2	-	46.5	-
	16:15 - 16:20	50.5	51.2	-	46.5	-
	16:20 - 16:25	52.7	51.2	50.4	46.5	3.9
	16:25 - 16:30	48.8	51.2	-	46.5	-
	16:30 - 16:35	50.9	51.2	-	46.5	-
	16:35 - 16:40	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	16:40 - 16:45	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	16:45 - 16:50	53.5	51.2	52.6	46.5	6.1
	16:50 - 16:55	59.1	51.2	61.3	46.5	14.8
	16:55 - 17:00	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	17:00 - 17:05	50.2	51.2	-	46.5	-
	17:05 - 17:10	49.6	51.2	-	46.5	-
	17:10 - 17:15	55.6	51.2	56.6	46.5	10.1
	17:15 - 17:20	48.0	51.2	-	46.5	-
	17:20 - 17:25	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	17:25 - 17:30	50.2	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	17:30 - 17:35	50.1	51.2	-	46.5	-
	17:35 - 17:40	59.9	51.2	62.3	46.5	15.8
	17:40 - 17:45	68.1	51.2	71.0	46.5	24.5
	17:45 - 17:50	67.2	51.2	70.1	46.5	23.6
	17:50 - 17:55	69.2	51.2	72.1	46.5	25.6
	17:55 - 18:00	71.3	51.2	74.3	46.5	27.8
	18:00 - 18:05	69.5	51.2	72.4	46.5	25.9
	18:05 - 18:10	61.5	51.2	64.1	46.5	17.6
	18:10 - 18:15	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	18:15 - 18:20	47.2	51.2	-	46.5	-
	18:20 - 18:25	47.9	51.2	-	46.5	-
	18:25 - 18:30	44.1	51.2	-	46.5	-
	18:30 - 18:35	47.6	51.2	-	46.5	-
	18:35 - 18:40	44.9	51.2	-	46.5	-
	18:40 - 18:45	46.7	51.2	-	46.5	-
	18:45 - 18:50	42.7	51.2	-	46.5	-
	18:50 - 18:55	48.3	51.2	-	46.5	-
	18:55 - 19:00	45.4	51.2	-	46.5	-
	19:00 - 19:05	50.0	51.2	-	46.5	-
	19:05 - 19:10	44.5	51.2	-	46.5	-
	19:10 - 19:15	44.6	51.2	-	46.5	-
	19:15 - 19:20	48.7	51.2	-	46.5	-
	19:20 - 19:25	55.3	51.2	56.2	46.5	9.7
	19:25 - 19:30	46.4	51.2	-	46.5	-
	19:30 - 19:35	43.9	51.2	-	46.5	-
	19:35 - 19:40	48.5	51.2	-	46.5	-
	19:40 - 19:45	43.7	51.2	-	46.5	-
	19:45 - 19:50	48.0	51.2	-	46.5	-
	19:50 - 19:55	43.9	51.2	-	46.5	-
	19:55 - 20:00	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,3]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com ซี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[15] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	20:00 - 20:05	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	20:05 - 20:10	41.2	51.2	-	46.5	-
	20:10 - 20:15	42.6	51.2	-	46.5	-
	20:15 - 20:20	41.8	51.2	-	46.5	-
	20:20 - 20:25	41.9	51.2	-	46.5	-
	20:25 - 20:30	42.3	51.2	-	46.5	-
	20:30 - 20:35	44.4	51.2	-	46.5	-
	20:35 - 20:40	42.0	51.2	-	46.5	-
	20:40 - 20:45	45.9	51.2	-	46.5	-
	20:45 - 20:50	46.7	51.2	-	46.5	-
	20:50 - 20:55	43.4	51.2	-	46.5	-
	20:55 - 21:00	44.4	51.2	-	46.5	-
	21:00 - 21:05	44.9	51.2	-	46.5	-
	21:05 - 21:10	41.8	51.2	-	46.5	-
	21:10 - 21:15	45.0	51.2	-	46.5	-
	21:15 - 21:20	42.8	51.2	-	46.5	-
	21:20 - 21:25	46.8	51.2	-	46.5	-
	21:25 - 21:30	44.2	51.2	-	46.5	-
	21:30 - 21:35	52.1	51.2	47.8	46.5	1.3
	21:35 - 21:40	48.2	51.2	-	46.5	-
	21:40 - 21:45	47.6	51.2	-	46.5	-
	21:45 - 21:50	46.4	51.2	-	46.5	-
	21:50 - 21:55	51.2	51.2	-	46.5	-
	21:55 - 22:00	40.8	51.2	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	39.5	42.6	-	40.6	-
	22:05 - 22:10	45.5	42.6	45.4	40.6	4.8
	22:10 - 22:15	42.9	42.6	34.1	40.6	-6.5
	22:15 - 22:20	38.6	42.6	-	40.6	-
	22:20 - 22:25	45.8	42.6	46.0	40.6	5.4
	22:25 - 22:30	40.6	42.6	-	40.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	22:30 - 22:35	40.1	42.6	-	40.6	-
	22:35 - 22:40	39.7	42.6	-	40.6	-
	22:40 - 22:45	59.2	42.6	62.1	40.6	21.5
	22:45 - 22:50	43.0	42.6	35.4	40.6	-5.2
	22:50 - 22:55	41.5	42.6	-	40.6	-
	22:55 - 23:00	44.0	42.6	41.4	40.6	0.8
	23:00 - 23:05	39.7	42.6	-	40.6	-
	23:05 - 23:10	41.2	42.6	-	40.6	-
	23:10 - 23:15	43.1	42.6	36.5	40.6	-4.1
	23:15 - 23:20	60.6	42.6	63.5	40.6	22.9
	23:20 - 23:25	42.8	42.6	32.3	40.6	-8.3
	23:25 - 23:30	43.5	42.6	39.2	40.6	-1.4
	23:30 - 23:35	44.2	42.6	42.1	40.6	1.5
	23:35 - 23:40	41.6	42.6	-	40.6	-
	23:40 - 23:45	42.2	42.6	-	40.6	-
	23:45 - 23:50	44.3	42.6	42.4	40.6	1.8
	23:50 - 23:55	40.0	42.6	-	40.6	-
	23:55 - 00:00	40.5	42.6	-	40.6	-
27/05/2026	00:00 - 00:05	47.2	42.6	48.4	40.6	7.8
	00:05 - 00:10	40.2	42.6	-	40.6	-
	00:10 - 00:15	40.0	42.6	-	40.6	-
	00:15 - 00:20	38.8	42.6	-	40.6	-
	00:20 - 00:25	54.0	42.6	56.7	40.6	16.1
	00:25 - 00:30	41.1	42.6	-	40.6	-
	00:30 - 00:35	54.9	42.6	57.6	40.6	17.0
	00:35 - 00:40	44.9	42.6	44.0	40.6	3.4
	00:40 - 00:45	43.6	42.6	39.7	40.6	-0.9
	00:45 - 00:50	46.7	42.6	47.6	40.6	7.0
	00:50 - 00:55	40.5	42.6	-	40.6	-
	00:55 - 01:00	42.9	42.6	34.1	40.6	-6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	01:00 - 01:05	43.0	42.6	35.4	40.6	-5.2
	01:05 - 01:10	40.1	42.6	-	40.6	-
	01:10 - 01:15	40.7	42.6	-	40.6	-
	01:15 - 01:20	40.5	42.6	-	40.6	-
	01:20 - 01:25	40.4	42.6	-	40.6	-
	01:25 - 01:30	42.6	42.6	-	40.6	-
	01:30 - 01:35	40.8	42.6	-	40.6	-
	01:35 - 01:40	64.5	42.6	67.5	40.6	26.9
	01:40 - 01:45	44.7	42.6	43.5	40.6	2.9
	01:45 - 01:50	41.6	42.6	-	40.6	-
	01:50 - 01:55	47.6	42.6	48.9	40.6	8.3
	01:55 - 02:00	39.7	42.6	-	40.6	-
	02:00 - 02:05	43.0	42.6	35.4	40.6	-5.2
	02:05 - 02:10	54.8	42.6	57.5	40.6	16.9
	02:10 - 02:15	42.1	42.6	-	40.6	-
	02:15 - 02:20	40.2	42.6	-	40.6	-
	02:20 - 02:25	41.7	42.6	-	40.6	-
	02:25 - 02:30	40.5	42.6	-	40.6	-
	02:30 - 02:35	40.0	42.6	-	40.6	-
	02:35 - 02:40	40.7	42.6	-	40.6	-
	02:40 - 02:45	43.8	42.6	40.6	40.6	0.0
	02:45 - 02:50	44.3	42.6	42.4	40.6	1.8
	02:50 - 02:55	44.0	42.6	41.4	40.6	0.8
	02:55 - 03:00	59.7	42.6	62.6	40.6	22.0
	03:00 - 03:05	40.7	42.6	-	40.6	-
	03:05 - 03:10	41.7	42.6	-	40.6	-
	03:10 - 03:15	41.3	42.6	-	40.6	-
	03:15 - 03:20	40.1	42.6	-	40.6	-
	03:20 - 03:25	38.8	42.6	-	40.6	-
	03:25 - 03:30	40.2	42.6	-	40.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	03:30 - 03:35	39.0	42.6	-	40.6	-
	03:35 - 03:40	40.6	42.6	-	40.6	-
	03:40 - 03:45	39.9	42.6	-	40.6	-
	03:45 - 03:50	40.5	42.6	-	40.6	-
	03:50 - 03:55	40.7	42.6	-	40.6	-
	03:55 - 04:00	40.4	42.6	-	40.6	-
	04:00 - 04:05	42.1	42.6	-	40.6	-
	04:05 - 04:10	39.8	42.6	-	40.6	-
	04:10 - 04:15	41.0	42.6	-	40.6	-
	04:15 - 04:20	42.0	42.6	-	40.6	-
	04:20 - 04:25	45.6	42.6	45.6	40.6	5.0
	04:25 - 04:30	40.5	42.6	-	40.6	-
	04:30 - 04:35	44.9	42.6	44.0	40.6	3.4
	04:35 - 04:40	40.5	42.6	-	40.6	-
	04:40 - 04:45	41.0	42.6	-	40.6	-
	04:45 - 04:50	43.3	42.6	38.0	40.6	-2.6
	04:50 - 04:55	44.3	42.6	42.4	40.6	1.8
	04:55 - 05:00	64.2	42.6	67.2	40.6	26.6
	05:00 - 05:05	65.2	42.6	68.2	40.6	27.6
	05:05 - 05:10	58.1	42.6	61.0	40.6	20.4
	05:10 - 05:15	51.1	42.6	53.4	40.6	12.8
	05:15 - 05:20	67.0	42.6	70.0	40.6	29.4
	05:20 - 05:25	59.9	42.6	62.8	40.6	22.2
	05:25 - 05:30	54.9	42.6	57.6	40.6	17.0
	05:30 - 05:35	51.8	42.6	54.2	40.6	13.6
	05:35 - 05:40	54.6	42.6	57.3	40.6	16.7
	05:40 - 05:45	57.8	42.6	60.7	40.6	20.1
	05:45 - 05:50	60.2	42.6	63.1	40.6	22.5
	05:50 - 05:55	55.0	42.6	57.7	40.6	17.1
	05:55 - 06:00	64.4	42.6	67.4	40.6	26.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[6,7]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	06:00 - 06:05	59.9	51.2	62.3	46.5	15.8
	06:05 - 06:10	61.5	51.2	64.1	46.5	17.6
	06:10 - 06:15	48.7	51.2	-	46.5	-
	06:15 - 06:20	48.1	51.2	-	46.5	-
	06:20 - 06:25	56.0	51.2	57.3	46.5	10.8
	06:25 - 06:30	64.2	51.2	67.0	46.5	20.5
	06:30 - 06:35	56.1	51.2	57.4	46.5	10.9
	06:35 - 06:40	60.8	51.2	63.3	46.5	16.8
	06:40 - 06:45	58.9	51.2	61.1	46.5	14.6
	06:45 - 06:50	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	06:50 - 06:55	50.0	51.2	-	46.5	-
	06:55 - 07:00	50.5	51.2	-	46.5	-
	07:00 - 07:05	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	07:05 - 07:10	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	07:10 - 07:15	52.0	51.2	47.3	46.5	0.8
	07:15 - 07:20	53.6	51.2	52.9	46.5	6.4
	07:20 - 07:25	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	07:25 - 07:30	54.4	51.2	54.6	46.5	8.1
	07:30 - 07:35	50.3	51.2	-	46.5	-
	07:35 - 07:40	53.7	51.2	53.1	46.5	6.6
	07:40 - 07:45	48.3	51.2	-	46.5	-
	07:45 - 07:50	50.0	51.2	-	46.5	-
	07:50 - 07:55	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	07:55 - 08:00	50.2	51.2	-	46.5	-
	08:00 - 08:05	45.0	51.2	-	46.5	-
	08:05 - 08:10	47.9	51.2	-	46.5	-
	08:10 - 08:15	47.5	51.2	-	46.5	-
	08:15 - 08:20	58.5	51.2	60.6	46.5	14.1
	08:20 - 08:25	58.9	51.2	61.1	46.5	14.6
	08:25 - 08:30	62.9	51.2	65.6	46.5	19.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3376

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	08:30 - 08:35	49.4	51.2	-	46.5	-
	08:35 - 08:40	48.1	51.2	-	46.5	-
	08:40 - 08:45	48.2	51.2	-	46.5	-
	08:45 - 08:50	52.9	51.2	51.0	46.5	4.5
	08:50 - 08:55	47.6	51.2	-	46.5	-
	08:55 - 09:00	50.2	51.2	-	46.5	-
	09:00 - 09:05	50.2	51.2	-	46.5	-
	09:05 - 09:10	54.0	51.2	53.8	46.5	7.3
	09:10 - 09:15	49.8	51.2	-	46.5	-
	09:15 - 09:20	50.3	51.2	-	46.5	-
	09:20 - 09:25	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	09:25 - 09:30	50.6	51.2	-	46.5	-
	09:30 - 09:35	48.8	51.2	-	46.5	-
	09:35 - 09:40	50.4	51.2	-	46.5	-
	09:40 - 09:45	49.8	51.2	-	46.5	-
	09:45 - 09:50	48.8	51.2	-	46.5	-
	09:50 - 09:55	47.8	51.2	-	46.5	-
	09:55 - 10:00	49.3	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :
[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 11:10 - 11:15, Night Time 04:05 - 04:10)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025

TESTING 1712

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19370
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 27-28/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	27-28/05/2026 (L_{eq})	27-28/05/2026 (L_{max})	27-28/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	51.4	80.4	45.9	dB(A)
11:00 - 12:00	57.9	74.8	52.7	dB(A)
12:00 - 13:00	48.4	68.3	43.0	dB(A)
13:00 - 14:00	52.0	78.9	46.8	dB(A)
14:00 - 15:00	56.5	77.1	46.7	dB(A)
15:00 - 16:00	63.0	74.6	57.6	dB(A)
16:00 - 17:00	59.8	80.9	45.2	dB(A)
17:00 - 18:00	51.8	73.7	46.0	dB(A)
18:00 - 19:00	48.5	66.3	42.8	dB(A)
19:00 - 20:00	47.2	74.1	42.1	dB(A)
20:00 - 21:00	49.3	74.2	42.3	dB(A)
21:00 - 22:00	48.4	78.6	40.3	dB(A)
22:00 - 23:00	45.6	70.5	39.5	dB(A)
23:00 - 00:00	55.7	82.3	40.0	dB(A)
00:00 - 01:00	54.9	80.4	46.0	dB(A)
01:00 - 02:00	65.4	92.3	62.3	dB(A)
02:00 - 03:00	48.3	71.7	39.9	dB(A)
03:00 - 04:00	41.4	57.3	40.1	dB(A)
04:00 - 05:00	55.0	81.3	41.5	dB(A)
05:00 - 06:00	58.7	83.7	46.3	dB(A)
06:00 - 07:00	53.0	78.9	47.2	dB(A)
07:00 - 08:00	57.4	84.2	49.2	dB(A)
08:00 - 09:00	55.7	77.4	49.8	dB(A)
09:00 - 10:00	56.4	77.8	50.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.3	-	dB(A)
Standard	70 /1,2	115 /1,2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head. Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)

(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	10:00 - 10:05[3]	48.3	51.2	-	46.5	-
	10:05 - 10:10	48.1	51.2	-	46.5	-
	10:10 - 10:15	49.9	51.2	-	46.5	-
	10:15 - 10:20	48.4	51.2	-	46.5	-
	10:20 - 10:25	49.8	51.2	-	46.5	-
	10:25 - 10:30	49.6	51.2	-	46.5	-
	10:30 - 10:35	57.7	51.2	59.6	46.5	13.1
	10:35 - 10:40	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	10:40 - 10:45	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	10:45 - 10:50	48.8	51.2	-	46.5	-
	10:50 - 10:55	48.6	51.2	-	46.5	-
	10:55 - 11:00	50.9	51.2	-	46.5	-
	11:00 - 11:05	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	11:05 - 11:10	50.2	51.2	-	46.5	-
	11:10 - 11:15	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	11:15 - 11:20	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	11:20 - 11:25	56.8	51.2	58.4	46.5	11.9
	11:25 - 11:30	59.3	51.2	61.6	46.5	15.1
	11:30 - 11:35	59.1	51.2	61.3	46.5	14.8
	11:35 - 11:40	59.7	51.2	62.0	46.5	15.5
	11:40 - 11:45	60.1	51.2	62.5	46.5	16.0
	11:45 - 11:50	61.2	51.2	63.7	46.5	17.2
	11:50 - 11:55	59.8	51.2	62.2	46.5	15.7
	11:55 - 12:00	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	12:00 - 12:05	48.1	51.2	-	46.5	-
	12:05 - 12:10	49.0	51.2	-	46.5	-
	12:10 - 12:15	48.3	51.2	-	46.5	-
	12:15 - 12:20	46.9	51.2	-	46.5	-
	12:20 - 12:25	46.8	51.2	-	46.5	-
	12:25 - 12:30	48.8	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	12:30 - 12:35	46.6	51.2	-	46.5	-
	12:35 - 12:40	49.2	51.2	-	46.5	-
	12:40 - 12:45	50.1	51.2	-	46.5	-
	12:45 - 12:50	47.5	51.2	-	46.5	-
	12:50 - 12:55	50.3	51.2	-	46.5	-
	12:55 - 13:00	47.8	51.2	-	46.5	-
	13:00 - 13:05	50.2	51.2	-	46.5	-
	13:05 - 13:10	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	13:10 - 13:15	50.8	51.2	-	46.5	-
	13:15 - 13:20	56.1	51.2	57.4	46.5	10.9
	13:20 - 13:25	52.7	51.2	50.4	46.5	3.9
	13:25 - 13:30	50.4	51.2	-	46.5	-
	13:30 - 13:35	47.4	51.2	-	46.5	-
	13:35 - 13:40	47.0	51.2	-	46.5	-
	13:40 - 13:45	46.0	51.2	-	46.5	-
	13:45 - 13:50	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	13:50 - 13:55	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	13:55 - 14:00	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	14:00 - 14:05	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	14:05 - 14:10	49.7	51.2	-	46.5	-
	14:10 - 14:15	53.5	51.2	52.6	46.5	6.1
	14:15 - 14:20	62.4	51.2	65.1	46.5	18.6
	14:20 - 14:25	55.9	51.2	57.1	46.5	10.6
	14:25 - 14:30	57.4	51.2	59.2	46.5	12.7
	14:30 - 14:35	56.4	51.2	57.8	46.5	11.3
	14:35 - 14:40	55.5	51.2	56.5	46.5	10.0
	14:40 - 14:45	55.2	51.2	56.0	46.5	9.5
	14:45 - 14:50	55.6	51.2	56.6	46.5	10.1
	14:50 - 14:55	53.5	51.2	52.6	46.5	6.1
	14:55 - 15:00	55.8	51.2	57.0	46.5	10.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370

MEASURING DATE : 27-28/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	15:00 - 15:05	60.7	51.2	63.2	46.5	16.7
	15:05 - 15:10	65.7	51.2	68.5	46.5	22.0
	15:10 - 15:15	61.4	51.2	64.0	46.5	17.5
	15:15 - 15:20	61.4	51.2	64.0	46.5	17.5
	15:20 - 15:25	56.5	51.2	58.0	46.5	11.5
	15:25 - 15:30	56.3	51.2	57.7	46.5	11.2
	15:30 - 15:35	61.5	51.2	64.1	46.5	17.6
	15:35 - 15:40	66.4	51.2	69.3	46.5	22.8
	15:40 - 15:45	63.9	51.2	66.7	46.5	20.2
	15:45 - 15:50	65.1	51.2	67.9	46.5	21.4
	15:50 - 15:55	63.8	51.2	66.6	46.5	20.1
	15:55 - 16:00	62.5	51.2	65.2	46.5	18.7
	16:00 - 16:05	67.3	51.2	70.2	46.5	23.7
	16:05 - 16:10	66.9	51.2	69.8	46.5	23.3
	16:10 - 16:15	47.6	51.2	-	46.5	-
	16:15 - 16:20	48.7	51.2	-	46.5	-
	16:20 - 16:25	52.9	51.2	51.0	46.5	4.5
	16:25 - 16:30	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	16:30 - 16:35	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	16:35 - 16:40	55.2	51.2	56.0	46.5	9.5
	16:40 - 16:45	48.4	51.2	-	46.5	-
	16:45 - 16:50	48.0	51.2	-	46.5	-
	16:50 - 16:55	45.7	51.2	-	46.5	-
	16:55 - 17:00	45.3	51.2	-	46.5	-
	17:00 - 17:05	51.2	51.2	-	46.5	-
	17:05 - 17:10	47.5	51.2	-	46.5	-
	17:10 - 17:15	49.8	51.2	-	46.5	-
	17:15 - 17:20	54.9	51.2	55.5	46.5	9.0
	17:20 - 17:25	49.3	51.2	-	46.5	-
	17:25 - 17:30	50.3	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	17:30 - 17:35	52.3	51.2	48.8	46.5	2.3
	17:35 - 17:40	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	17:40 - 17:45	50.2	51.2	-	46.5	-
	17:45 - 17:50	50.3	51.2	-	46.5	-
	17:50 - 17:55	53.4	51.2	52.4	46.5	5.9
	17:55 - 18:00	54.5	51.2	54.8	46.5	8.3
	18:00 - 18:05	49.7	51.2	-	46.5	-
	18:05 - 18:10	49.6	51.2	-	46.5	-
	18:10 - 18:15	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	18:15 - 18:20	47.1	51.2	-	46.5	-
	18:20 - 18:25	51.1	51.2	-	46.5	-
	18:25 - 18:30	48.4	51.2	-	46.5	-
	18:30 - 18:35	47.4	51.2	-	46.5	-
	18:35 - 18:40	45.6	51.2	-	46.5	-
	18:40 - 18:45	46.5	51.2	-	46.5	-
	18:45 - 18:50	46.9	51.2	-	46.5	-
	18:50 - 18:55	44.4	51.2	-	46.5	-
	18:55 - 19:00	48.7	51.2	-	46.5	-
	19:00 - 19:05	43.2	51.2	-	46.5	-
	19:05 - 19:10	44.0	51.2	-	46.5	-
	19:10 - 19:15	46.0	51.2	-	46.5	-
	19:15 - 19:20	47.0	51.2	-	46.5	-
	19:20 - 19:25	46.2	51.2	-	46.5	-
	19:25 - 19:30	45.3	51.2	-	46.5	-
	19:30 - 19:35	48.2	51.2	-	46.5	-
	19:35 - 19:40	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	19:40 - 19:45	50.4	51.2	-	46.5	-
	19:45 - 19:50	46.0	51.2	-	46.5	-
	19:50 - 19:55	44.8	51.2	-	46.5	-
	19:55 - 20:00	45.4	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	20:00 - 20:05	47.0	51.2	-	46.5	-
	20:05 - 20:10	45.1	51.2	-	46.5	-
	20:10 - 20:15	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	20:15 - 20:20	49.5	51.2	-	46.5	-
	20:20 - 20:25	52.7	51.2	50.4	46.5	3.9
	20:25 - 20:30	51.7	51.2	45.1	46.5	-1.4
	20:30 - 20:35	44.2	51.2	-	46.5	-
	20:35 - 20:40	47.7	51.2	-	46.5	-
	20:40 - 20:45	46.3	51.2	-	46.5	-
	20:45 - 20:50	50.4	51.2	-	46.5	-
	20:50 - 20:55	45.2	51.2	-	46.5	-
	20:55 - 21:00	45.3	51.2	-	46.5	-
	21:00 - 21:05	49.9	51.2	-	46.5	-
	21:05 - 21:10	41.8	51.2	-	46.5	-
	21:10 - 21:15	45.4	51.2	-	46.5	-
	21:15 - 21:20	43.8	51.2	-	46.5	-
	21:20 - 21:25	42.2	51.2	-	46.5	-
	21:25 - 21:30	44.8	51.2	-	46.5	-
	21:30 - 21:35	48.4	51.2	-	46.5	-
	21:35 - 21:40	43.6	51.2	-	46.5	-
	21:40 - 21:45	45.4	51.2	-	46.5	-
	21:45 - 21:50	46.5	51.2	-	46.5	-
	21:50 - 21:55	56.3	51.2	57.7	46.5	11.2
	21:55 - 22:00	42.1	51.2	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	43.1	42.6	36.5	40.6	-4.1
	22:05 - 22:10	41.2	42.6	-	40.6	-
	22:10 - 22:15	53.5	42.6	56.1	40.6	15.5
	22:15 - 22:20	41.1	42.6	-	40.6	-
	22:20 - 22:25	44.9	42.6	44.0	40.6	3.4
	22:25 - 22:30	44.4	42.6	42.7	40.6	2.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	22:30 - 22:35	40.6	42.6	-	40.6	-
	22:35 - 22:40	40.5	42.6	-	40.6	-
	22:40 - 22:45	42.8	42.6	32.3	40.6	-8.3
	22:45 - 22:50	42.3	42.6	-	40.6	-
	22:50 - 22:55	42.9	42.6	34.1	40.6	-6.5
	22:55 - 23:00	44.2	42.6	42.1	40.6	1.5
	23:00 - 23:05	46.3	42.6	46.9	40.6	6.3
	23:05 - 23:10	44.5	42.6	43.0	40.6	2.4
	23:10 - 23:15	44.1	42.6	41.8	40.6	1.2
	23:15 - 23:20	41.1	42.6	-	40.6	-
	23:20 - 23:25	41.9	42.6	-	40.6	-
	23:25 - 23:30	41.8	42.6	-	40.6	-
	23:30 - 23:35	39.5	42.6	-	40.6	-
	23:35 - 23:40	48.8	42.6	50.6	40.6	10.0
	23:40 - 23:45	65.9	42.6	68.9	40.6	28.3
	23:45 - 23:50	46.7	42.6	47.6	40.6	7.0
	23:50 - 23:55	54.3	42.6	57.0	40.6	16.4
	23:55 - 00:00	43.9	42.6	41.0	40.6	0.4
28/05/2026	00:00 - 00:05	48.3	42.6	49.9	40.6	9.3
	00:05 - 00:10	59.3	42.6	62.2	40.6	21.6
	00:10 - 00:15	44.3	42.6	42.4	40.6	1.8
	00:15 - 00:20	45.9	42.6	46.2	40.6	5.6
	00:20 - 00:25	49.9	42.6	52.0	40.6	11.4
	00:25 - 00:30	57.5	42.6	60.4	40.6	19.8
	00:30 - 00:35	46.3	42.6	46.9	40.6	6.3
	00:35 - 00:40	55.6	42.6	58.4	40.6	17.8
	00:40 - 00:45	54.3	42.6	57.0	40.6	16.4
	00:45 - 00:50	57.6	42.6	60.5	40.6	19.9
	00:50 - 00:55	57.9	42.6	60.8	40.6	20.2
	00:55 - 01:00	52.6	42.6	55.1	40.6	14.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ee} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{ee} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	01:00 - 01:05	54.7	42.6	57.4	40.6	16.8
	01:05 - 01:10	70.8	42.6	73.8	40.6	33.2
	01:10 - 01:15	70.5	42.6	73.5	40.6	32.9
	01:15 - 01:20	70.4	42.6	73.4	40.6	32.8
	01:20 - 01:25	68.1	42.6	71.1	40.6	30.5
	01:25 - 01:30	58.0	42.6	60.9	40.6	20.3
	01:30 - 01:35	47.0	42.6	48.0	40.6	7.4
	01:35 - 01:40	48.0	42.6	49.5	40.6	8.9
	01:40 - 01:45	45.5	42.6	45.4	40.6	4.8
	01:45 - 01:50	44.9	42.6	44.0	40.6	3.4
	01:50 - 01:55	49.0	42.6	50.9	40.6	10.3
	01:55 - 02:00	48.3	42.6	49.9	40.6	9.3
	02:00 - 02:05	57.8	42.6	60.7	40.6	20.1
	02:05 - 02:10	48.3	42.6	49.9	40.6	9.3
	02:10 - 02:15	43.1	42.6	36.5	40.6	-4.1
	02:15 - 02:20	41.3	42.6	-	40.6	-
	02:20 - 02:25	39.2	42.6	-	40.6	-
	02:25 - 02:30	42.9	42.6	34.1	40.6	-6.5
	02:30 - 02:35	41.8	42.6	-	40.6	-
	02:35 - 02:40	40.4	42.6	-	40.6	-
	02:40 - 02:45	40.1	42.6	-	40.6	-
	02:45 - 02:50	40.8	42.6	-	40.6	-
	02:50 - 02:55	40.2	42.6	-	40.6	-
	02:55 - 03:00	41.8	42.6	-	40.6	-
	03:00 - 03:05	41.2	42.6	-	40.6	-
	03:05 - 03:10	41.3	42.6	-	40.6	-
	03:10 - 03:15	40.5	42.6	-	40.6	-
	03:15 - 03:20	40.3	42.6	-	40.6	-
	03:20 - 03:25	41.2	42.6	-	40.6	-
	03:25 - 03:30	41.7	42.6	-	40.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	03:30 - 03:35	40.8	42.6	-	40.6	-
	03:35 - 03:40	41.7	42.6	-	40.6	-
	03:40 - 03:45	41.1	42.6	-	40.6	-
	03:45 - 03:50	42.5	42.6	-	40.6	-
	03:50 - 03:55	41.3	42.6	-	40.6	-
	03:55 - 04:00	42.1	42.6	-	40.6	-
	04:00 - 04:05	45.8	42.6	46.0	40.6	5.4
	04:05 - 04:10	41.7	42.6	-	40.6	-
	04:10 - 04:15	48.6	42.6	50.3	40.6	9.7
	04:15 - 04:20	43.7	42.6	40.2	40.6	-0.4
	04:20 - 04:25	41.8	42.6	-	40.6	-
	04:25 - 04:30	43.6	42.6	39.7	40.6	-0.9
	04:30 - 04:35	42.5	42.6	-	40.6	-
	04:35 - 04:40	41.4	42.6	-	40.6	-
	04:40 - 04:45	43.8	42.6	40.6	40.6	0.0
	04:45 - 04:50	44.6	42.6	43.3	40.6	2.7
	04:50 - 04:55	49.9	42.6	52.0	40.6	11.4
	04:55 - 05:00	65.3	42.6	68.3	40.6	27.7
	05:00 - 05:05	66.7	42.6	69.7	40.6	29.1
	05:05 - 05:10	60.2	42.6	63.1	40.6	22.5
	05:10 - 05:15	58.9	42.6	61.8	40.6	21.2
	05:15 - 05:20	52.5	42.6	55.0	40.6	14.4
	05:20 - 05:25	59.7	42.6	62.6	40.6	22.0
	05:25 - 05:30	54.1	42.6	56.8	40.6	16.2
	05:30 - 05:35	53.2	42.6	55.8	40.6	15.2
	05:35 - 05:40	53.7	42.6	56.3	40.6	15.7
	05:40 - 05:45	52.4	42.6	54.9	40.6	14.3
	05:45 - 05:50	49.7	42.6	51.8	40.6	11.2
	05:50 - 05:55	53.8	42.6	56.5	40.6	15.9
	05:55 - 06:00	49.3	42.6	51.3	40.6	10.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	06:00 - 06:05	51.0	51.2	-	46.5	-
	06:05 - 06:10	49.7	51.2	-	46.5	-
	06:10 - 06:15	50.5	51.2	-	46.5	-
	06:15 - 06:20	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	06:20 - 06:25	56.0	51.2	57.3	46.5	10.8
	06:25 - 06:30	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	06:30 - 06:35	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	06:35 - 06:40	51.2	51.2	-	46.5	-
	06:40 - 06:45	53.4	51.2	52.4	46.5	5.9
	06:45 - 06:50	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	06:50 - 06:55	55.7	51.2	56.8	46.5	10.3
	06:55 - 07:00	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	07:00 - 07:05	56.5	51.2	58.0	46.5	11.5
	07:05 - 07:10	56.8	51.2	58.4	46.5	11.9
	07:10 - 07:15	54.8	51.2	55.3	46.5	8.8
	07:15 - 07:20	56.8	51.2	58.4	46.5	11.9
	07:20 - 07:25	58.7	51.2	60.8	46.5	14.3
	07:25 - 07:30	61.8	51.2	64.4	46.5	17.9
	07:30 - 07:35	53.4	51.2	52.4	46.5	5.9
	07:35 - 07:40	61.5	51.2	64.1	46.5	17.6
	07:40 - 07:45	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	07:45 - 07:50	55.2	51.2	56.0	46.5	9.5
	07:50 - 07:55	51.0	51.2	-	46.5	-
	07:55 - 08:00	56.3	51.2	57.7	46.5	11.2
	08:00 - 08:05	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	08:05 - 08:10	55.9	51.2	57.1	46.5	10.6
	08:10 - 08:15	54.5	51.2	54.8	46.5	8.3
	08:15 - 08:20	56.6	51.2	58.1	46.5	11.6
	08:20 - 08:25	57.5	51.2	59.3	46.5	12.8
	08:25 - 08:30	58.4	51.2	60.5	46.5	14.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3377

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19370
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	08:30 - 08:35	56.0	51.2	57.3	46.5	10.8
	08:35 - 08:40	54.7	51.2	55.1	46.5	8.6
	08:40 - 08:45	55.5	51.2	56.5	46.5	10.0
	08:45 - 08:50	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	08:50 - 08:55	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	08:55 - 09:00	54.4	51.2	54.6	46.5	8.1
	09:00 - 09:05	59.0	51.2	61.2	46.5	14.7
	09:05 - 09:10	57.4	51.2	59.2	46.5	12.7
	09:10 - 09:15	55.2	51.2	56.0	46.5	9.5
	09:15 - 09:20	54.7	51.2	55.1	46.5	8.6
	09:20 - 09:25	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	09:25 - 09:30	57.9	51.2	59.9	46.5	13.4
	09:30 - 09:35	57.2	51.2	58.9	46.5	12.4
	09:35 - 09:40	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	09:40 - 09:45	55.2	51.2	56.0	46.5	9.5
	09:45 - 09:50	56.4	51.2	57.8	46.5	11.3
	09:50 - 09:55	55.9	51.2	57.1	46.5	10.6
	09:55 - 10:00	55.6	51.2	56.6	46.5	10.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 11:10 - 11:15, Night Time 04:05 - 04:10)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆมาวาส (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19371
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter S/N 00230994 : Class 1	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
		REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	28-29/05/2026 (L_{eq})	28-29/05/2026 (L_{max})	28-29/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 [3]	51.9	73.3	46.1	dB(A)
11:00 - 12:00	55.1	71.5	48.6	dB(A)
12:00 - 13:00	53.2	71.7	48.1	dB(A)
13:00 - 14:00	55.2	77.8	51.0	dB(A)
14:00 - 15:00	54.8	79.1	49.4	dB(A)
15:00 - 16:00	56.2	83.9	50.4	dB(A)
16:00 - 17:00	52.7	80.0	46.4	dB(A)
17:00 - 18:00	51.7	74.6	46.1	dB(A)
18:00 - 19:00	49.6	69.9	44.0	dB(A)
19:00 - 20:00	48.8	77.1	43.9	dB(A)
20:00 - 21:00	47.8	68.6	42.9	dB(A)
21:00 - 22:00	46.8	63.6	42.3	dB(A)
22:00 - 23:00	48.0	73.4	41.1	dB(A)
23:00 - 00:00	53.3	81.5	40.0	dB(A)
00:00 - 01:00	45.6	75.7	38.6	dB(A)
01:00 - 02:00	49.9	82.9	38.8	dB(A)
02:00 - 03:00	47.1	75.1	38.8	dB(A)
03:00 - 04:00	40.3	60.4	37.5	dB(A)
04:00 - 05:00	47.3	74.0	39.8	dB(A)
05:00 - 06:00	58.5	81.4	45.4	dB(A)
06:00 - 07:00	53.6	73.5	47.5	dB(A)
07:00 - 08:00	55.1	73.4	49.6	dB(A)
08:00 - 09:00	53.4	75.8	45.2	dB(A)
09:00 - 10:00	57.7	76.8	50.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.1	-	-	dB(A)
L_{dn}#	58.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.9	-	dB(A)
Standard	70 [1,2]	115 [1,2]	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- [1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- [2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- [3] Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works. (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Klaochindawat is Technical Management) (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19371
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	10:00 - 10:05[3]	50.9	51.2	-	46.5	-
	10:05 - 10:10	48.5	51.2	-	46.5	-
	10:10 - 10:15	48.5	51.2	-	46.5	-
	10:15 - 10:20	49.6	51.2	-	46.5	-
	10:20 - 10:25	47.0	51.2	-	46.5	-
	10:25 - 10:30	51.0	51.2	-	46.5	-
	10:30 - 10:35	49.3	51.2	-	46.5	-
	10:35 - 10:40	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	10:40 - 10:45	55.4	51.2	56.3	46.5	9.8
	10:45 - 10:50	54.4	51.2	54.6	46.5	8.1
	10:50 - 10:55	55.3	51.2	56.2	46.5	9.7
	10:55 - 11:00	50.7	51.2	-	46.5	-
	11:00 - 11:05	50.1	51.2	-	46.5	-
	11:05 - 11:10	50.1	51.2	-	46.5	-
	11:10 - 11:15	47.5	51.2	-	46.5	-
	11:15 - 11:20	49.3	51.2	-	46.5	-
	11:20 - 11:25	48.4	51.2	-	46.5	-
	11:25 - 11:30	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	11:30 - 11:35	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	11:35 - 11:40	55.0	51.2	55.7	46.5	9.2
	11:40 - 11:45	56.9	51.2	58.5	46.5	12.0
	11:45 - 11:50	58.4	51.2	60.5	46.5	14.0
	11:50 - 11:55	60.5	51.2	63.0	46.5	16.5
	11:55 - 12:00	57.0	51.2	58.7	46.5	12.2
	12:00 - 12:05	50.1	51.2	-	46.5	-
	12:05 - 12:10	50.7	51.2	-	46.5	-
	12:10 - 12:15	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	12:15 - 12:20	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	12:20 - 12:25	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	12:25 - 12:30	56.4	51.2	57.8	46.5	11.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	12:30 - 12:35	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	12:35 - 12:40	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	12:40 - 12:45	50.3	51.2	-	46.5	-
	12:45 - 12:50	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	12:50 - 12:55	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	12:55 - 13:00	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	13:00 - 13:05	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	13:05 - 13:10	53.6	51.2	52.9	46.5	6.4
	13:10 - 13:15	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	13:15 - 13:20	53.5	51.2	52.6	46.5	6.1
	13:20 - 13:25	53.6	51.2	52.9	46.5	6.4
	13:25 - 13:30	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	13:30 - 13:35	54.5	51.2	54.8	46.5	8.3
	13:35 - 13:40	55.0	51.2	55.7	46.5	9.2
	13:40 - 13:45	60.1	51.2	62.5	46.5	16.0
	13:45 - 13:50	56.5	51.2	58.0	46.5	11.5
	13:50 - 13:55	54.8	51.2	55.3	46.5	8.8
	13:55 - 14:00	53.5	51.2	52.6	46.5	6.1
	14:00 - 14:05	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	14:05 - 14:10	52.7	51.2	50.4	46.5	3.9
	14:10 - 14:15	54.0	51.2	53.8	46.5	7.3
	14:15 - 14:20	56.5	51.2	58.0	46.5	11.5
	14:20 - 14:25	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	14:25 - 14:30	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	14:30 - 14:35	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	14:35 - 14:40	60.0	51.2	62.4	46.5	15.9
	14:40 - 14:45	53.9	51.2	53.6	46.5	7.1
	14:45 - 14:50	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	14:50 - 14:55	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	14:55 - 15:00	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	15:00 - 15:05	55.7	51.2	56.8	46.5	10.3
	15:05 - 15:10	58.8	51.2	61.0	46.5	14.5
	15:10 - 15:15	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	15:15 - 15:20	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	15:20 - 15:25	59.3	51.2	61.6	46.5	15.1
	15:25 - 15:30	58.5	51.2	60.6	46.5	14.1
	15:30 - 15:35	51.2	51.2	-	46.5	-
	15:35 - 15:40	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	15:40 - 15:45	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	15:45 - 15:50	56.5	51.2	58.0	46.5	11.5
	15:50 - 15:55	54.9	51.2	55.5	46.5	9.0
	15:55 - 16:00	56.9	51.2	58.5	46.5	12.0
	16:00 - 16:05	49.8	51.2	-	46.5	-
	16:05 - 16:10	54.0	51.2	53.8	46.5	7.3
	16:10 - 16:15	56.1	51.2	57.4	46.5	10.9
	16:15 - 16:20	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	16:20 - 16:25	56.0	51.2	57.3	46.5	10.8
	16:25 - 16:30	51.1	51.2	-	46.5	-
	16:30 - 16:35	53.4	51.2	52.4	46.5	5.9
	16:35 - 16:40	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	16:40 - 16:45	52.6	51.2	50.0	46.5	3.5
	16:45 - 16:50	49.3	51.2	-	46.5	-
	16:50 - 16:55	48.8	51.2	-	46.5	-
	16:55 - 17:00	49.0	51.2	-	46.5	-
	17:00 - 17:05	50.0	51.2	-	46.5	-
	17:05 - 17:10	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	17:10 - 17:15	49.6	51.2	-	46.5	-
	17:15 - 17:20	51.2	51.2	-	46.5	-
	17:20 - 17:25	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	17:25 - 17:30	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	17:30 - 17:35	50.9	51.2	-	46.5	-
	17:35 - 17:40	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	17:40 - 17:45	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	17:45 - 17:50	50.3	51.2	-	46.5	-
	17:50 - 17:55	53.7	51.2	53.1	46.5	6.6
	17:55 - 18:00	52.0	51.2	47.3	46.5	0.8
	18:00 - 18:05	48.5	51.2	-	46.5	-
	18:05 - 18:10	48.9	51.2	-	46.5	-
	18:10 - 18:15	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	18:15 - 18:20	50.4	51.2	-	46.5	-
	18:20 - 18:25	50.0	51.2	-	46.5	-
	18:25 - 18:30	49.8	51.2	-	46.5	-
	18:30 - 18:35	49.1	51.2	-	46.5	-
	18:35 - 18:40	49.7	51.2	-	46.5	-
	18:40 - 18:45	47.4	51.2	-	46.5	-
	18:45 - 18:50	49.5	51.2	-	46.5	-
	18:50 - 18:55	49.6	51.2	-	46.5	-
	18:55 - 19:00	49.8	51.2	-	46.5	-
	19:00 - 19:05	47.5	51.2	-	46.5	-
	19:05 - 19:10	46.9	51.2	-	46.5	-
	19:10 - 19:15	45.6	51.2	-	46.5	-
	19:15 - 19:20	47.6	51.2	-	46.5	-
	19:20 - 19:25	46.0	51.2	-	46.5	-
	19:25 - 19:30	46.8	51.2	-	46.5	-
	19:30 - 19:35	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	19:35 - 19:40	45.8	51.2	-	46.5	-
	19:40 - 19:45	50.2	51.2	-	46.5	-
	19:45 - 19:50	50.0	51.2	-	46.5	-
	19:50 - 19:55	47.9	51.2	-	46.5	-
	19:55 - 20:00	47.9	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	20:00 - 20:05	49.3	51.2	-	46.5	-
	20:05 - 20:10	45.8	51.2	-	46.5	-
	20:10 - 20:15	46.9	51.2	-	46.5	-
	20:15 - 20:20	48.4	51.2	-	46.5	-
	20:20 - 20:25	46.1	51.2	-	46.5	-
	20:25 - 20:30	47.2	51.2	-	46.5	-
	20:30 - 20:35	46.8	51.2	-	46.5	-
	20:35 - 20:40	45.2	51.2	-	46.5	-
	20:40 - 20:45	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	20:45 - 20:50	45.9	51.2	-	46.5	-
	20:50 - 20:55	45.1	51.2	-	46.5	-
	20:55 - 21:00	44.0	51.2	-	46.5	-
	21:00 - 21:05	47.2	51.2	-	46.5	-
	21:05 - 21:10	45.7	51.2	-	46.5	-
	21:10 - 21:15	46.0	51.2	-	46.5	-
	21:15 - 21:20	43.7	51.2	-	46.5	-
	21:20 - 21:25	46.5	51.2	-	46.5	-
	21:25 - 21:30	43.3	51.2	-	46.5	-
	21:30 - 21:35	47.7	51.2	-	46.5	-
	21:35 - 21:40	50.6	51.2	-	46.5	-
	21:40 - 21:45	46.8	51.2	-	46.5	-
	21:45 - 21:50	44.6	51.2	-	46.5	-
	21:50 - 21:55	45.2	51.2	-	46.5	-
	21:55 - 22:00	48.7	51.2	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	45.4	42.6	45.2	40.6	4.6
	22:05 - 22:10	47.8	42.6	49.2	40.6	8.6
	22:10 - 22:15	46.7	42.6	47.6	40.6	7.0
	22:15 - 22:20	52.8	42.6	55.4	40.6	14.8
	22:20 - 22:25	51.9	42.6	54.4	40.6	13.8
	22:25 - 22:30	44.4	42.6	42.7	40.6	2.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ฮอนด้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมฮอนด้า สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	22:30 - 22:35	45.1	42.6	44.5	40.6	3.9
	22:35 - 22:40	46.9	42.6	47.9	40.6	7.3
	22:40 - 22:45	49.1	42.6	51.0	40.6	10.4
	22:45 - 22:50	44.9	42.6	44.0	40.6	3.4
	22:50 - 22:55	41.5	42.6	-	40.6	-
	22:55 - 23:00	44.8	42.6	43.8	40.6	3.2
	23:00 - 23:05	41.4	42.6	-	40.6	-
	23:05 - 23:10	41.3	42.6	-	40.6	-
	23:10 - 23:15	41.0	42.6	-	40.6	-
	23:15 - 23:20	41.2	42.6	-	40.6	-
	23:20 - 23:25	40.8	42.6	-	40.6	-
	23:25 - 23:30	47.3	42.6	48.5	40.6	7.9
	23:30 - 23:35	46.8	42.6	47.7	40.6	7.1
	23:35 - 23:40	53.7	42.6	56.3	40.6	15.7
	23:40 - 23:45	61.3	42.6	64.2	40.6	23.6
	23:45 - 23:50	44.2	42.6	42.1	40.6	1.5
	23:50 - 23:55	58.7	42.6	61.6	40.6	21.0
	23:55 - 00:00	44.5	42.6	43.0	40.6	2.4
29/05/2026	00:00 - 00:05	39.1	42.6	-	40.6	-
	00:05 - 00:10	41.5	42.6	-	40.6	-
	00:10 - 00:15	41.9	42.6	-	40.6	-
	00:15 - 00:20	42.3	42.6	-	40.6	-
	00:20 - 00:25	43.4	42.6	38.7	40.6	-1.9
	00:25 - 00:30	42.3	42.6	-	40.6	-
	00:30 - 00:35	47.0	42.6	48.0	40.6	7.4
	00:35 - 00:40	39.1	42.6	-	40.6	-
	00:40 - 00:45	51.8	42.6	54.2	40.6	13.6
	00:45 - 00:50	46.5	42.6	47.2	40.6	6.6
	00:50 - 00:55	48.9	42.6	50.7	40.6	10.1
	00:55 - 01:00	39.9	42.6	-	40.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	01:00 - 01:05	43.2	42.6	37.3	40.6	-3.3
	01:05 - 01:10	41.8	42.6	-	40.6	-
	01:10 - 01:15	41.7	42.6	-	40.6	-
	01:15 - 01:20	41.9	42.6	-	40.6	-
	01:20 - 01:25	60.1	42.6	63.0	40.6	22.4
	01:25 - 01:30	40.7	42.6	-	40.6	-
	01:30 - 01:35	41.6	42.6	-	40.6	-
	01:35 - 01:40	42.6	42.6	-	40.6	-
	01:40 - 01:45	41.1	42.6	-	40.6	-
	01:45 - 01:50	39.3	42.6	-	40.6	-
	01:50 - 01:55	40.3	42.6	-	40.6	-
	01:55 - 02:00	42.6	42.6	-	40.6	-
	02:00 - 02:05	46.4	42.6	47.1	40.6	6.5
	02:05 - 02:10	55.5	42.6	58.3	40.6	17.7
	02:10 - 02:15	48.9	42.6	50.7	40.6	10.1
	02:15 - 02:20	47.2	42.6	48.4	40.6	7.8
	02:20 - 02:25	41.2	42.6	-	40.6	-
	02:25 - 02:30	40.2	42.6	-	40.6	-
	02:30 - 02:35	40.9	42.6	-	40.6	-
	02:35 - 02:40	39.0	42.6	-	40.6	-
	02:40 - 02:45	39.1	42.6	-	40.6	-
	02:45 - 02:50	40.2	42.6	-	40.6	-
	02:50 - 02:55	41.2	42.6	-	40.6	-
	02:55 - 03:00	41.4	42.6	-	40.6	-
	03:00 - 03:05	38.9	42.6	-	40.6	-
	03:05 - 03:10	40.0	42.6	-	40.6	-
	03:10 - 03:15	40.2	42.6	-	40.6	-
	03:15 - 03:20	41.1	42.6	-	40.6	-
	03:20 - 03:25	39.1	42.6	-	40.6	-
	03:25 - 03:30	39.5	42.6	-	40.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	03:30 - 03:35	38.2	42.6	-	40.6	-
	03:35 - 03:40	37.8	42.6	-	40.6	-
	03:40 - 03:45	40.0	42.6	-	40.6	-
	03:45 - 03:50	40.7	42.6	-	40.6	-
	03:50 - 03:55	41.0	42.6	-	40.6	-
	03:55 - 04:00	43.7	42.6	40.2	40.6	-0.4
	04:00 - 04:05	46.6	42.6	47.4	40.6	6.8
	04:05 - 04:10	40.1	42.6	-	40.6	-
	04:10 - 04:15	41.9	42.6	-	40.6	-
	04:15 - 04:20	39.8	42.6	-	40.6	-
	04:20 - 04:25	41.1	42.6	-	40.6	-
	04:25 - 04:30	41.7	42.6	-	40.6	-
	04:30 - 04:35	51.8	42.6	54.2	40.6	13.6
	04:35 - 04:40	45.8	42.6	46.0	40.6	5.4
	04:40 - 04:45	41.5	42.6	-	40.6	-
	04:45 - 04:50	42.0	42.6	-	40.6	-
	04:50 - 04:55	52.2	42.6	54.7	40.6	14.1
	04:55 - 05:00	51.8	42.6	54.2	40.6	13.6
	05:00 - 05:05	56.8	42.6	59.6	40.6	19.0
	05:05 - 05:10	50.2	42.6	52.4	40.6	11.8
	05:10 - 05:15	61.7	42.6	64.6	40.6	24.0
	05:15 - 05:20	62.8	42.6	65.8	40.6	25.2
	05:20 - 05:25	58.3	42.6	61.2	40.6	20.6
	05:25 - 05:30	61.8	42.6	64.7	40.6	24.1
	05:30 - 05:35	60.8	42.6	63.7	40.6	23.1
	05:35 - 05:40	58.0	42.6	60.9	40.6	20.3
	05:40 - 05:45	49.7	42.6	51.8	40.6	11.2
	05:45 - 05:50	50.5	42.6	52.7	40.6	12.1
	05:50 - 05:55	50.4	42.6	52.6	40.6	12.0
	05:55 - 06:00	50.8	42.6	53.1	40.6	12.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	06:00 - 06:05	50.4	51.2	-	46.5	-
	06:05 - 06:10	50.2	51.2	-	46.5	-
	06:10 - 06:15	49.9	51.2	-	46.5	-
	06:15 - 06:20	50.5	51.2	-	46.5	-
	06:20 - 06:25	49.6	51.2	-	46.5	-
	06:25 - 06:30	50.4	51.2	-	46.5	-
	06:30 - 06:35	48.5	51.2	-	46.5	-
	06:35 - 06:40	57.1	51.2	58.8	46.5	12.3
	06:40 - 06:45	56.6	51.2	58.1	46.5	11.6
	06:45 - 06:50	57.2	51.2	58.9	46.5	12.4
	06:50 - 06:55	55.4	51.2	56.3	46.5	9.8
	06:55 - 07:00	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	07:00 - 07:05	56.2	51.2	57.5	46.5	11.0
	07:05 - 07:10	55.3	51.2	56.2	46.5	9.7
	07:10 - 07:15	56.3	51.2	57.7	46.5	11.2
	07:15 - 07:20	57.0	51.2	58.7	46.5	12.2
	07:20 - 07:25	58.5	51.2	60.6	46.5	14.1
	07:25 - 07:30	57.6	51.2	59.5	46.5	13.0
	07:30 - 07:35	50.8	51.2	-	46.5	-
	07:35 - 07:40	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	07:40 - 07:45	50.5	51.2	-	46.5	-
	07:45 - 07:50	50.6	51.2	-	46.5	-
	07:50 - 07:55	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	07:55 - 08:00	49.5	51.2	-	46.5	-
	08:00 - 08:05	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	08:05 - 08:10	50.0	51.2	-	46.5	-
	08:10 - 08:15	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	08:15 - 08:20	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	08:20 - 08:25	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	08:25 - 08:30	48.5	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3378

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19371
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	08:30 - 08:35	50.4	51.2	-	46.5	-
	08:35 - 08:40	56.8	51.2	58.4	46.5	11.9
	08:40 - 08:45	57.6	51.2	59.5	46.5	13.0
	08:45 - 08:50	48.4	51.2	-	46.5	-
	08:50 - 08:55	50.0	51.2	-	46.5	-
	08:55 - 09:00	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	09:00 - 09:05	59.5	51.2	61.8	46.5	15.3
	09:05 - 09:10	58.7	51.2	60.8	46.5	14.3
	09:10 - 09:15	57.4	51.2	59.2	46.5	12.7
	09:15 - 09:20	56.7	51.2	58.3	46.5	11.8
	09:20 - 09:25	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	09:25 - 09:30	56.6	51.2	58.1	46.5	11.6
	09:30 - 09:35	60.5	51.2	63.0	46.5	16.5
	09:35 - 09:40	59.1	51.2	61.3	46.5	14.8
	09:40 - 09:45	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	09:45 - 09:50	59.8	51.2	62.2	46.5	15.7
	09:50 - 09:55	56.9	51.2	58.5	46.5	12.0
	09:55 - 10:00	50.0	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 11:10 - 11:15, Night Time 04:05 - 04:10)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19372
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 29-30/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	29-30/05/2026 (L_{eq})	29-30/05/2026 (L_{max})	29-30/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00[/3]	52.8	71.0	44.4	dB(A)
11:00 - 12:00	54.5	71.7	48.9	dB(A)
12:00 - 13:00	58.8	83.8	49.8	dB(A)
13:00 - 14:00	61.4	95.6	50.7	dB(A)
14:00 - 15:00	62.2	81.8	51.3	dB(A)
15:00 - 16:00	50.9	78.2	44.2	dB(A)
16:00 - 17:00	50.2	75.7	43.9	dB(A)
17:00 - 18:00	52.4	81.1	44.6	dB(A)
18:00 - 19:00	61.9	78.6	55.0	dB(A)
19:00 - 20:00	50.4	75.1	45.9	dB(A)
20:00 - 21:00	49.2	65.9	47.6	dB(A)
21:00 - 22:00	50.2	80.7	44.2	dB(A)
22:00 - 23:00	46.4	68.1	41.2	dB(A)
23:00 - 00:00	44.0	69.5	39.1	dB(A)
00:00 - 01:00	50.5	80.3	48.1	dB(A)
01:00 - 02:00	46.3	72.5	42.3	dB(A)
02:00 - 03:00	44.6	69.6	41.9	dB(A)
03:00 - 04:00	55.7	87.0	40.7	dB(A)
04:00 - 05:00	40.8	63.4	37.4	dB(A)
05:00 - 06:00	57.7	82.7	43.8	dB(A)
06:00 - 07:00	50.1	78.0	43.7	dB(A)
07:00 - 08:00	49.2	72.2	42.4	dB(A)
08:00 - 09:00	48.2	72.5	40.7	dB(A)
09:00 - 10:00	52.8	79.3	42.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.6	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	10:00 - 10:05[3]	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	10:05 - 10:10	52.3	51.2	48.8	46.5	2.3
	10:10 - 10:15	49.4	51.2	-	46.5	-
	10:15 - 10:20	50.6	51.2	-	46.5	-
	10:20 - 10:25	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	10:25 - 10:30	55.0	51.2	55.7	46.5	9.2
	10:30 - 10:35	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	10:35 - 10:40	51.1	51.2	-	46.5	-
	10:40 - 10:45	54.9	51.2	55.5	46.5	9.0
	10:45 - 10:50	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	10:50 - 10:55	52.0	51.2	47.3	46.5	0.8
	10:55 - 11:00	47.2	51.2	-	46.5	-
	11:00 - 11:05	44.5	51.2	-	46.5	-
	11:05 - 11:10	49.1	51.2	-	46.5	-
	11:10 - 11:15	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	11:15 - 11:20	47.9	51.2	-	46.5	-
	11:20 - 11:25	48.8	51.2	-	46.5	-
	11:25 - 11:30	49.3	51.2	-	46.5	-
	11:30 - 11:35	46.5	51.2	-	46.5	-
	11:35 - 11:40	53.5	51.2	52.6	46.5	6.1
	11:40 - 11:45	56.7	51.2	58.3	46.5	11.8
	11:45 - 11:50	57.2	51.2	58.9	46.5	12.4
	11:50 - 11:55	58.6	51.2	60.7	46.5	14.2
	11:55 - 12:00	59.7	51.2	62.0	46.5	15.5
	12:00 - 12:05	59.0	51.2	61.2	46.5	14.7
	12:05 - 12:10	58.1	51.2	60.1	46.5	13.6
	12:10 - 12:15	57.7	51.2	59.6	46.5	13.1
	12:15 - 12:20	55.3	51.2	56.2	46.5	9.7
	12:20 - 12:25	52.9	51.2	51.0	46.5	4.5
	12:25 - 12:30	65.4	51.2	68.2	46.5	21.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	12:30 - 12:35	57.0	51.2	58.7	46.5	12.2
	12:35 - 12:40	54.9	51.2	55.5	46.5	9.0
	12:40 - 12:45	58.4	51.2	60.5	46.5	14.0
	12:45 - 12:50	56.4	51.2	57.8	46.5	11.3
	12:50 - 12:55	57.5	51.2	59.3	46.5	12.8
	12:55 - 13:00	56.8	51.2	58.4	46.5	11.9
	13:00 - 13:05	57.5	51.2	59.3	46.5	12.8
	13:05 - 13:10	55.4	51.2	56.3	46.5	9.8
	13:10 - 13:15	55.7	51.2	56.8	46.5	10.3
	13:15 - 13:20	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	13:20 - 13:25	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	13:25 - 13:30	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	13:30 - 13:35	64.0	51.2	66.8	46.5	20.3
	13:35 - 13:40	66.6	51.2	69.5	46.5	23.0
	13:40 - 13:45	63.4	51.2	66.1	46.5	19.6
	13:45 - 13:50	58.1	51.2	60.1	46.5	13.6
	13:50 - 13:55	62.3	51.2	64.9	46.5	18.4
	13:55 - 14:00	64.7	51.2	67.5	46.5	21.0
	14:00 - 14:05	63.2	51.2	65.9	46.5	19.4
	14:05 - 14:10	65.2	51.2	68.0	46.5	21.5
	14:10 - 14:15	61.0	51.2	63.5	46.5	17.0
	14:15 - 14:20	68.8	51.2	71.7	46.5	25.2
	14:20 - 14:25	64.3	51.2	67.1	46.5	20.6
	14:25 - 14:30	62.8	51.2	65.5	46.5	19.0
	14:30 - 14:35	53.9	51.2	53.6	46.5	7.1
	14:35 - 14:40	50.8	51.2	-	46.5	-
	14:40 - 14:45	50.0	51.2	-	46.5	-
	14:45 - 14:50	55.8	51.2	57.0	46.5	10.5
	14:50 - 14:55	54.5	51.2	54.8	46.5	8.3
	14:55 - 15:00	50.1	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	15:00 - 15:05	48.4	51.2	-	46.5	-
	15:05 - 15:10	50.8	51.2	-	46.5	-
	15:10 - 15:15	54.3	51.2	54.4	46.5	7.9
	15:15 - 15:20	50.0	51.2	-	46.5	-
	15:20 - 15:25	50.4	51.2	-	46.5	-
	15:25 - 15:30	50.8	51.2	-	46.5	-
	15:30 - 15:35	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	15:35 - 15:40	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	15:40 - 15:45	46.0	51.2	-	46.5	-
	15:45 - 15:50	45.7	51.2	-	46.5	-
	15:50 - 15:55	48.7	51.2	-	46.5	-
	15:55 - 16:00	46.7	51.2	-	46.5	-
	16:00 - 16:05	48.5	51.2	-	46.5	-
	16:05 - 16:10	49.6	51.2	-	46.5	-
	16:10 - 16:15	47.5	51.2	-	46.5	-
	16:15 - 16:20	48.2	51.2	-	46.5	-
	16:20 - 16:25	50.1	51.2	-	46.5	-
	16:25 - 16:30	48.2	51.2	-	46.5	-
	16:30 - 16:35	49.7	51.2	-	46.5	-
	16:35 - 16:40	48.7	51.2	-	46.5	-
	16:40 - 16:45	54.5	51.2	54.8	46.5	8.3
	16:45 - 16:50	50.0	51.2	-	46.5	-
	16:50 - 16:55	49.5	51.2	-	46.5	-
	16:55 - 17:00	52.3	51.2	48.8	46.5	2.3
	17:00 - 17:05	46.7	51.2	-	46.5	-
	17:05 - 17:10	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	17:10 - 17:15	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	17:15 - 17:20	50.1	51.2	-	46.5	-
	17:20 - 17:25	51.9	51.2	46.6	46.5	0.1
	17:25 - 17:30	51.2	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	17:30 - 17:35	49.1	51.2	-	46.5	-
	17:35 - 17:40	48.0	51.2	-	46.5	-
	17:40 - 17:45	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	17:45 - 17:50	48.5	51.2	-	46.5	-
	17:50 - 17:55	52.3	51.2	48.8	46.5	2.3
	17:55 - 18:00	58.7	51.2	60.8	46.5	14.3
	18:00 - 18:05	63.0	51.2	65.7	46.5	19.2
	18:05 - 18:10	64.0	51.2	66.8	46.5	20.3
	18:10 - 18:15	67.4	51.2	70.3	46.5	23.8
	18:15 - 18:20	67.7	51.2	70.6	46.5	24.1
	18:20 - 18:25	60.8	51.2	63.3	46.5	16.8
	18:25 - 18:30	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	18:30 - 18:35	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	18:35 - 18:40	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	18:40 - 18:45	55.6	51.2	56.6	46.5	10.1
	18:45 - 18:50	56.3	51.2	57.7	46.5	11.2
	18:50 - 18:55	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	18:55 - 19:00	50.8	51.2	-	46.5	-
	19:00 - 19:05	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	19:05 - 19:10	50.4	51.2	-	46.5	-
	19:10 - 19:15	50.3	51.2	-	46.5	-
	19:15 - 19:20	50.4	51.2	-	46.5	-
	19:20 - 19:25	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	19:25 - 19:30	51.1	51.2	-	46.5	-
	19:30 - 19:35	50.0	51.2	-	46.5	-
	19:35 - 19:40	48.3	51.2	-	46.5	-
	19:40 - 19:45	46.8	51.2	-	46.5	-
	19:45 - 19:50	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	19:50 - 19:55	47.2	51.2	-	46.5	-
	19:55 - 20:00	50.9	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	20:00 - 20:05	48.5	51.2	-	46.5	-
	20:05 - 20:10	49.5	51.2	-	46.5	-
	20:10 - 20:15	49.6	51.2	-	46.5	-
	20:15 - 20:20	50.7	51.2	-	46.5	-
	20:20 - 20:25	49.0	51.2	-	46.5	-
	20:25 - 20:30	50.2	51.2	-	46.5	-
	20:30 - 20:35	49.2	51.2	-	46.5	-
	20:35 - 20:40	49.4	51.2	-	46.5	-
	20:40 - 20:45	48.2	51.2	-	46.5	-
	20:45 - 20:50	48.5	51.2	-	46.5	-
	20:50 - 20:55	48.9	51.2	-	46.5	-
	20:55 - 21:00	47.1	51.2	-	46.5	-
	21:00 - 21:05	47.4	51.2	-	46.5	-
	21:05 - 21:10	48.1	51.2	-	46.5	-
	21:10 - 21:15	46.9	51.2	-	46.5	-
	21:15 - 21:20	46.1	51.2	-	46.5	-
	21:20 - 21:25	57.9	51.2	59.9	46.5	13.4
	21:25 - 21:30	50.1	51.2	-	46.5	-
	21:30 - 21:35	48.2	51.2	-	46.5	-
	21:35 - 21:40	46.6	51.2	-	46.5	-
	21:40 - 21:45	44.8	51.2	-	46.5	-
	21:45 - 21:50	47.2	51.2	-	46.5	-
	21:50 - 21:55	45.1	51.2	-	46.5	-
	21:55 - 22:00	50.1	51.2	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	45.9	42.6	46.2	40.6	5.6
	22:05 - 22:10	42.6	42.6	-	40.6	-
	22:10 - 22:15	46.8	42.6	47.7	40.6	7.1
	22:15 - 22:20	45.2	42.6	44.7	40.6	4.1
	22:20 - 22:25	45.1	42.6	44.5	40.6	3.9
	22:25 - 22:30	44.2	42.6	42.1	40.6	1.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	22:30 - 22:35	41.3	42.6	-	40.6	-
	22:35 - 22:40	41.3	42.6	-	40.6	-
	22:40 - 22:45	44.3	42.6	42.4	40.6	1.8
	22:45 - 22:50	40.1	42.6	-	40.6	-
	22:50 - 22:55	48.6	42.6	50.3	40.6	9.7
	22:55 - 23:00	52.9	42.6	55.5	40.6	14.9
	23:00 - 23:05	40.8	42.6	-	40.6	-
	23:05 - 23:10	43.2	42.6	37.3	40.6	-3.3
	23:10 - 23:15	40.1	42.6	-	40.6	-
	23:15 - 23:20	40.8	42.6	-	40.6	-
	23:20 - 23:25	43.9	42.6	41.0	40.6	0.4
	23:25 - 23:30	41.2	42.6	-	40.6	-
	23:30 - 23:35	42.1	42.6	-	40.6	-
	23:35 - 23:40	46.5	42.6	47.2	40.6	6.6
	23:40 - 23:45	47.7	42.6	49.1	40.6	8.5
	23:45 - 23:50	45.8	42.6	46.0	40.6	5.4
	23:50 - 23:55	44.1	42.6	41.8	40.6	1.2
	23:55 - 00:00	43.9	42.6	41.0	40.6	0.4
30/05/2026	00:00 - 00:05	48.0	42.6	49.5	40.6	8.9
	00:05 - 00:10	50.0	42.6	52.1	40.6	11.5
	00:10 - 00:15	49.9	42.6	52.0	40.6	11.4
	00:15 - 00:20	49.7	42.6	51.8	40.6	11.2
	00:20 - 00:25	49.2	42.6	51.1	40.6	10.5
	00:25 - 00:30	51.7	42.6	54.1	40.6	13.5
	00:30 - 00:35	50.8	42.6	53.1	40.6	12.5
	00:35 - 00:40	50.5	42.6	52.7	40.6	12.1
	00:40 - 00:45	55.9	42.6	58.7	40.6	18.1
	00:45 - 00:50	47.4	42.6	48.7	40.6	8.1
	00:50 - 00:55	46.7	42.6	47.6	40.6	7.0
	00:55 - 01:00	46.9	42.6	47.9	40.6	7.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	01:00 - 01:05	48.2	42.6	49.8	40.6	9.2
	01:05 - 01:10	44.1	42.6	41.8	40.6	1.2
	01:10 - 01:15	45.0	42.6	44.3	40.6	3.7
	01:15 - 01:20	45.0	42.6	44.3	40.6	3.7
	01:20 - 01:25	41.4	42.6	-	40.6	-
	01:25 - 01:30	43.5	42.6	39.2	40.6	-1.4
	01:30 - 01:35	42.0	42.6	-	40.6	-
	01:35 - 01:40	52.0	42.6	54.5	40.6	13.9
	01:40 - 01:45	49.2	42.6	51.1	40.6	10.5
	01:45 - 01:50	45.7	42.6	45.8	40.6	5.2
	01:50 - 01:55	41.2	42.6	-	40.6	-
	01:55 - 02:00	41.9	42.6	-	40.6	-
	02:00 - 02:05	49.0	42.6	50.9	40.6	10.3
	02:05 - 02:10	41.2	42.6	-	40.6	-
	02:10 - 02:15	40.8	42.6	-	40.6	-
	02:15 - 02:20	42.5	42.6	-	40.6	-
	02:20 - 02:25	45.5	42.6	45.4	40.6	4.8
	02:25 - 02:30	46.4	42.6	47.1	40.6	6.5
	02:30 - 02:35	43.5	42.6	39.2	40.6	-1.4
	02:35 - 02:40	42.5	42.6	-	40.6	-
	02:40 - 02:45	41.6	42.6	-	40.6	-
	02:45 - 02:50	44.8	42.6	43.8	40.6	3.2
	02:50 - 02:55	44.6	42.6	43.3	40.6	2.7
	02:55 - 03:00	44.6	42.6	43.3	40.6	2.7
	03:00 - 03:05	45.3	42.6	45.0	40.6	4.4
	03:05 - 03:10	53.6	42.6	56.2	40.6	15.6
	03:10 - 03:15	65.0	42.6	68.0	40.6	27.4
	03:15 - 03:20	46.3	42.6	46.9	40.6	6.3
	03:20 - 03:25	44.9	42.6	44.0	40.6	3.4
	03:25 - 03:30	46.1	42.6	46.5	40.6	5.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ea} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	03:30 - 03:35	48.0	42.6	49.5	40.6	8.9
	03:35 - 03:40	58.7	42.6	61.6	40.6	21.0
	03:40 - 03:45	40.8	42.6	-	40.6	-
	03:45 - 03:50	41.4	42.6	-	40.6	-
	03:50 - 03:55	39.7	42.6	-	40.6	-
	03:55 - 04:00	44.8	42.6	43.8	40.6	3.2
	04:00 - 04:05	44.0	42.6	41.4	40.6	0.8
	04:05 - 04:10	41.2	42.6	-	40.6	-
	04:10 - 04:15	39.6	42.6	-	40.6	-
	04:15 - 04:20	40.2	42.6	-	40.6	-
	04:20 - 04:25	41.0	42.6	-	40.6	-
	04:25 - 04:30	40.1	42.6	-	40.6	-
	04:30 - 04:35	39.6	42.6	-	40.6	-
	04:35 - 04:40	40.9	42.6	-	40.6	-
	04:40 - 04:45	40.9	42.6	-	40.6	-
	04:45 - 04:50	39.5	42.6	-	40.6	-
	04:50 - 04:55	39.1	42.6	-	40.6	-
	04:55 - 05:00	40.5	42.6	-	40.6	-
	05:00 - 05:05	46.0	42.6	46.3	40.6	5.7
	05:05 - 05:10	48.9	42.6	50.7	40.6	10.1
	05:10 - 05:15	50.5	42.6	52.7	40.6	12.1
	05:15 - 05:20	52.7	42.6	55.3	40.6	14.7
	05:20 - 05:25	53.6	42.6	56.2	40.6	15.6
	05:25 - 05:30	53.6	42.6	56.2	40.6	15.6
	05:30 - 05:35	56.1	42.6	58.9	40.6	18.3
	05:35 - 05:40	62.5	42.6	65.5	40.6	24.9
	05:40 - 05:45	60.3	42.6	63.2	40.6	22.6
	05:45 - 05:50	58.9	42.6	61.8	40.6	21.2
	05:50 - 05:55	62.9	42.6	65.9	40.6	25.3
	05:55 - 06:00	52.3	42.6	54.8	40.6	14.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	06:00 - 06:05	50.4	51.2	-	46.5	-
	06:05 - 06:10	48.1	51.2	-	46.5	-
	06:10 - 06:15	47.0	51.2	-	46.5	-
	06:15 - 06:20	55.0	51.2	55.7	46.5	9.2
	06:20 - 06:25	49.1	51.2	-	46.5	-
	06:25 - 06:30	48.2	51.2	-	46.5	-
	06:30 - 06:35	48.8	51.2	-	46.5	-
	06:35 - 06:40	49.3	51.2	-	46.5	-
	06:40 - 06:45	51.0	51.2	-	46.5	-
	06:45 - 06:50	50.2	51.2	-	46.5	-
	06:50 - 06:55	48.2	51.2	-	46.5	-
	06:55 - 07:00	48.8	51.2	-	46.5	-
	07:00 - 07:05	50.8	51.2	-	46.5	-
	07:05 - 07:10	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	07:10 - 07:15	46.8	51.2	-	46.5	-
	07:15 - 07:20	46.6	51.2	-	46.5	-
	07:20 - 07:25	50.2	51.2	-	46.5	-
	07:25 - 07:30	47.9	51.2	-	46.5	-
	07:30 - 07:35	47.2	51.2	-	46.5	-
	07:35 - 07:40	48.4	51.2	-	46.5	-
	07:40 - 07:45	48.5	51.2	-	46.5	-
	07:45 - 07:50	48.6	51.2	-	46.5	-
	07:50 - 07:55	47.8	51.2	-	46.5	-
	07:55 - 08:00	52.0	51.2	47.3	46.5	0.8
	08:00 - 08:05	46.2	51.2	-	46.5	-
	08:05 - 08:10	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	08:10 - 08:15	48.8	51.2	-	46.5	-
	08:15 - 08:20	48.6	51.2	-	46.5	-
	08:20 - 08:25	44.9	51.2	-	46.5	-
	08:25 - 08:30	48.1	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com
ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3379

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19372
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	08:30 - 08:35	44.3	51.2	-	46.5	-
	08:35 - 08:40	46.6	51.2	-	46.5	-
	08:40 - 08:45	45.9	51.2	-	46.5	-
	08:45 - 08:50	48.5	51.2	-	46.5	-
	08:50 - 08:55	48.6	51.2	-	46.5	-
	08:55 - 09:00	46.6	51.2	-	46.5	-
	09:00 - 09:05	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	09:05 - 09:10	46.1	51.2	-	46.5	-
	09:10 - 09:15	45.7	51.2	-	46.5	-
	09:15 - 09:20	48.8	51.2	-	46.5	-
	09:20 - 09:25	45.8	51.2	-	46.5	-
	09:25 - 09:30	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	09:30 - 09:35	43.8	51.2	-	46.5	-
	09:35 - 09:40	47.4	51.2	-	46.5	-
	09:40 - 09:45	45.0	51.2	-	46.5	-
	09:45 - 09:50	46.9	51.2	-	46.5	-
	09:50 - 09:55	49.1	51.2	-	46.5	-
	09:55 - 10:00	61.8	51.2	64.4	46.5	17.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 11:10 - 11:15, Night Time 04:05 - 04:10)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19373
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 30-31/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	30-31/05/2026 (L_{eq})	30-31/05/2026 (L_{max})	30-31/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 [13]	67.5	76.3	64.7	dB(A)
11:00 - 12:00	57.9	81.2	54.5	dB(A)
12:00 - 13:00	51.8	73.9	43.7	dB(A)
13:00 - 14:00	49.9	68.4	44.1	dB(A)
14:00 - 15:00	48.5	68.7	41.3	dB(A)
15:00 - 16:00	50.8	76.4	41.8	dB(A)
16:00 - 17:00	51.4	79.2	42.7	dB(A)
17:00 - 18:00	50.3	69.6	44.3	dB(A)
18:00 - 19:00	50.2	68.3	44.4	dB(A)
19:00 - 20:00	49.0	71.2	43.3	dB(A)
20:00 - 21:00	47.2	66.1	43.4	dB(A)
21:00 - 22:00	48.2	70.3	44.0	dB(A)
22:00 - 23:00	51.4	77.8	43.1	dB(A)
23:00 - 00:00	55.6	64.8	54.0	dB(A)
00:00 - 01:00	59.5	81.1	56.7	dB(A)
01:00 - 02:00	61.1	77.0	59.5	dB(A)
02:00 - 03:00	62.4	67.6	60.7	dB(A)
03:00 - 04:00	58.3	64.0	56.7	dB(A)
04:00 - 05:00	54.9	63.0	50.7	dB(A)
05:00 - 06:00	57.7	85.7	44.5	dB(A)
06:00 - 07:00	54.2	80.4	44.0	dB(A)
07:00 - 08:00	50.8	77.4	43.3	dB(A)
08:00 - 09:00	50.5	77.5	42.5	dB(A)
09:00 - 10:00	49.3	70.6	42.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.7	-	dB(A)
Standard	70 [11, 12]	115 [11, 12]	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- [11] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- [12] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- [13] Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19373
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 30-31/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	10:00 - 10:05[3]	53.7	51.2	53.1	46.5	6.6
	10:05 - 10:10	60.3	51.2	62.7	46.5	16.2
	10:10 - 10:15	59.7	51.2	62.0	46.5	15.5
	10:15 - 10:20	69.0	51.2	71.9	46.5	25.4
	10:20 - 10:25	69.0	51.2	71.9	46.5	25.4
	10:25 - 10:30	68.6	51.2	71.5	46.5	25.0
	10:30 - 10:35	70.2	51.2	73.1	46.5	26.6
	10:35 - 10:40	69.0	51.2	71.9	46.5	25.4
	10:40 - 10:45	68.8	51.2	71.7	46.5	25.2
	10:45 - 10:50	66.7	51.2	69.6	46.5	23.1
	10:50 - 10:55	68.1	51.2	71.0	46.5	24.5
	10:55 - 11:00	66.8	51.2	69.7	46.5	23.2
	11:00 - 11:05	63.5	51.2	66.2	46.5	19.7
	11:05 - 11:10	61.3	51.2	63.9	46.5	17.4
	11:10 - 11:15	60.2	51.2	62.6	46.5	16.1
	11:15 - 11:20	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	11:20 - 11:25	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	11:25 - 11:30	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	11:30 - 11:35	57.5	51.2	59.3	46.5	12.8
	11:35 - 11:40	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	11:40 - 11:45	54.8	51.2	55.3	46.5	8.8
	11:45 - 11:50	55.6	51.2	56.6	46.5	10.1
	11:50 - 11:55	54.7	51.2	55.1	46.5	8.6
	11:55 - 12:00	54.9	51.2	55.5	46.5	9.0
	12:00 - 12:05	54.4	51.2	54.6	46.5	8.1
	12:05 - 12:10	51.1	51.2	-	46.5	-
	12:10 - 12:15	49.7	51.2	-	46.5	-
	12:15 - 12:20	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	12:20 - 12:25	48.2	51.2	-	46.5	-
	12:25 - 12:30	47.7	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	12:30 - 12:35	47.0	51.2	-	46.5	-
	12:35 - 12:40	48.9	51.2	-	46.5	-
	12:40 - 12:45	54.5	51.2	54.8	46.5	8.3
	12:45 - 12:50	47.7	51.2	-	46.5	-
	12:50 - 12:55	57.3	51.2	59.1	46.5	12.6
	12:55 - 13:00	45.7	51.2	-	46.5	-
	13:00 - 13:05	46.5	51.2	-	46.5	-
	13:05 - 13:10	47.0	51.2	-	46.5	-
	13:10 - 13:15	48.2	51.2	-	46.5	-
	13:15 - 13:20	50.1	51.2	-	46.5	-
	13:20 - 13:25	49.3	51.2	-	46.5	-
	13:25 - 13:30	51.0	51.2	-	46.5	-
	13:30 - 13:35	50.1	51.2	-	46.5	-
	13:35 - 13:40	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	13:40 - 13:45	52.9	51.2	51.0	46.5	4.5
	13:45 - 13:50	50.9	51.2	-	46.5	-
	13:50 - 13:55	47.0	51.2	-	46.5	-
	13:55 - 14:00	46.5	51.2	-	46.5	-
	14:00 - 14:05	45.5	51.2	-	46.5	-
	14:05 - 14:10	47.5	51.2	-	46.5	-
	14:10 - 14:15	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	14:15 - 14:20	49.0	51.2	-	46.5	-
	14:20 - 14:25	48.5	51.2	-	46.5	-
	14:25 - 14:30	45.1	51.2	-	46.5	-
	14:30 - 14:35	49.2	51.2	-	46.5	-
	14:35 - 14:40	50.6	51.2	-	46.5	-
	14:40 - 14:45	46.5	51.2	-	46.5	-
	14:45 - 14:50	49.6	51.2	-	46.5	-
	14:50 - 14:55	47.8	51.2	-	46.5	-
	14:55 - 15:00	45.6	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	15:00 - 15:05	45.8	51.2	-	46.5	-
	15:05 - 15:10	49.0	51.2	-	46.5	-
	15:10 - 15:15	47.1	51.2	-	46.5	-
	15:15 - 15:20	52.6	51.2	50.0	46.5	3.5
	15:20 - 15:25	50.7	51.2	-	46.5	-
	15:25 - 15:30	49.9	51.2	-	46.5	-
	15:30 - 15:35	47.7	51.2	-	46.5	-
	15:35 - 15:40	49.0	51.2	-	46.5	-
	15:40 - 15:45	49.4	51.2	-	46.5	-
	15:45 - 15:50	48.1	51.2	-	46.5	-
	15:50 - 15:55	49.0	51.2	-	46.5	-
	15:55 - 16:00	57.0	51.2	58.7	46.5	12.2
	16:00 - 16:05	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	16:05 - 16:10	49.2	51.2	-	46.5	-
	16:10 - 16:15	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	16:15 - 16:20	45.9	51.2	-	46.5	-
	16:20 - 16:25	47.5	51.2	-	46.5	-
	16:25 - 16:30	49.8	51.2	-	46.5	-
	16:30 - 16:35	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	16:35 - 16:40	46.0	51.2	-	46.5	-
	16:40 - 16:45	56.7	51.2	58.3	46.5	11.8
	16:45 - 16:50	46.7	51.2	-	46.5	-
	16:50 - 16:55	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	16:55 - 17:00	50.7	51.2	-	46.5	-
	17:00 - 17:05	48.6	51.2	-	46.5	-
	17:05 - 17:10	49.0	51.2	-	46.5	-
	17:10 - 17:15	52.1	51.2	47.8	46.5	1.3
	17:15 - 17:20	49.9	51.2	-	46.5	-
	17:20 - 17:25	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	17:25 - 17:30	50.9	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ea} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	17:30 - 17:35	48.0	51.2	-	46.5	-
	17:35 - 17:40	48.7	51.2	-	46.5	-
	17:40 - 17:45	51.1	51.2	-	46.5	-
	17:45 - 17:50	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	17:50 - 17:55	51.0	51.2	-	46.5	-
	17:55 - 18:00	47.2	51.2	-	46.5	-
	18:00 - 18:05	49.8	51.2	-	46.5	-
	18:05 - 18:10	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	18:10 - 18:15	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	18:15 - 18:20	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	18:20 - 18:25	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	18:25 - 18:30	51.1	51.2	-	46.5	-
	18:30 - 18:35	49.2	51.2	-	46.5	-
	18:35 - 18:40	45.6	51.2	-	46.5	-
	18:40 - 18:45	45.5	51.2	-	46.5	-
	18:45 - 18:50	45.1	51.2	-	46.5	-
	18:50 - 18:55	46.0	51.2	-	46.5	-
	18:55 - 19:00	47.5	51.2	-	46.5	-
	19:00 - 19:05	43.9	51.2	-	46.5	-
	19:05 - 19:10	51.2	51.2	-	46.5	-
	19:10 - 19:15	49.4	51.2	-	46.5	-
	19:15 - 19:20	51.9	51.2	46.6	46.5	0.1
	19:20 - 19:25	49.4	51.2	-	46.5	-
	19:25 - 19:30	49.2	51.2	-	46.5	-
	19:30 - 19:35	48.1	51.2	-	46.5	-
	19:35 - 19:40	47.2	51.2	-	46.5	-
	19:40 - 19:45	51.0	51.2	-	46.5	-
	19:45 - 19:50	48.6	51.2	-	46.5	-
	19:50 - 19:55	45.5	51.2	-	46.5	-
	19:55 - 20:00	45.6	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	20:00 - 20:05	48.5	51.2	-	46.5	-
	20:05 - 20:10	49.2	51.2	-	46.5	-
	20:10 - 20:15	46.4	51.2	-	46.5	-
	20:15 - 20:20	45.7	51.2	-	46.5	-
	20:20 - 20:25	45.1	51.2	-	46.5	-
	20:25 - 20:30	46.6	51.2	-	46.5	-
	20:30 - 20:35	45.9	51.2	-	46.5	-
	20:35 - 20:40	46.9	51.2	-	46.5	-
	20:40 - 20:45	47.4	51.2	-	46.5	-
	20:45 - 20:50	47.1	51.2	-	46.5	-
	20:50 - 20:55	48.1	51.2	-	46.5	-
	20:55 - 21:00	48.1	51.2	-	46.5	-
	21:00 - 21:05	47.2	51.2	-	46.5	-
	21:05 - 21:10	46.5	51.2	-	46.5	-
	21:10 - 21:15	47.6	51.2	-	46.5	-
	21:15 - 21:20	49.1	51.2	-	46.5	-
	21:20 - 21:25	47.5	51.2	-	46.5	-
	21:25 - 21:30	49.4	51.2	-	46.5	-
	21:30 - 21:35	48.7	51.2	-	46.5	-
	21:35 - 21:40	47.4	51.2	-	46.5	-
	21:40 - 21:45	50.5	51.2	-	46.5	-
	21:45 - 21:50	48.1	51.2	-	46.5	-
	21:50 - 21:55	46.7	51.2	-	46.5	-
	21:55 - 22:00	47.5	51.2	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	47.9	42.6	49.4	40.6	8.8
	22:05 - 22:10	46.0	42.6	46.3	40.6	5.7
	22:10 - 22:15	47.0	42.6	48.0	40.6	7.4
	22:15 - 22:20	47.1	42.6	48.2	40.6	7.6
	22:20 - 22:25	46.0	42.6	46.3	40.6	5.7
	22:25 - 22:30	46.9	42.6	47.9	40.6	7.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,3]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	22:30 - 22:35	46.8	42.6	47.7	40.6	7.1
	22:35 - 22:40	47.0	42.6	48.0	40.6	7.4
	22:40 - 22:45	60.1	42.6	63.0	40.6	22.4
	22:45 - 22:50	50.5	42.6	52.7	40.6	12.1
	22:50 - 22:55	47.0	42.6	48.0	40.6	7.4
	22:55 - 23:00	49.3	42.6	51.3	40.6	10.7
	23:00 - 23:05	46.9	42.6	47.9	40.6	7.3
	23:05 - 23:10	47.5	42.6	48.8	40.6	8.2
	23:10 - 23:15	48.0	42.6	49.5	40.6	8.9
	23:15 - 23:20	44.8	42.6	43.8	40.6	3.2
	23:20 - 23:25	47.7	42.6	49.1	40.6	8.5
	23:25 - 23:30	51.7	42.6	54.1	40.6	13.5
	23:30 - 23:35	53.2	42.6	55.8	40.6	15.2
	23:35 - 23:40	53.3	42.6	55.9	40.6	15.3
	23:40 - 23:45	57.0	42.6	59.8	40.6	19.2
	23:45 - 23:50	59.9	42.6	62.8	40.6	22.2
	23:50 - 23:55	60.1	42.6	63.0	40.6	22.4
	23:55 - 00:00	60.1	42.6	63.0	40.6	22.4
31/05/2026	00:00 - 00:05	59.2	42.6	62.1	40.6	21.5
	00:05 - 00:10	59.7	42.6	62.6	40.6	22.0
	00:10 - 00:15	59.3	42.6	62.2	40.6	21.6
	00:15 - 00:20	59.5	42.6	62.4	40.6	21.8
	00:20 - 00:25	59.5	42.6	62.4	40.6	21.8
	00:25 - 00:30	59.6	42.6	62.5	40.6	21.9
	00:30 - 00:35	59.6	42.6	62.5	40.6	21.9
	00:35 - 00:40	58.9	42.6	61.8	40.6	21.2
	00:40 - 00:45	59.5	42.6	62.4	40.6	21.8
	00:45 - 00:50	61.3	42.6	64.2	40.6	23.6
	00:50 - 00:55	56.4	42.6	59.2	40.6	18.6
	00:55 - 01:00	59.8	42.6	62.7	40.6	22.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	01:00 - 01:05	60.8	42.6	63.7	40.6	23.1
	01:05 - 01:10	60.4	42.6	63.3	40.6	22.7
	01:10 - 01:15	61.2	42.6	64.1	40.6	23.5
	01:15 - 01:20	60.9	42.6	63.8	40.6	23.2
	01:20 - 01:25	60.0	42.6	62.9	40.6	22.3
	01:25 - 01:30	60.9	42.6	63.8	40.6	23.2
	01:30 - 01:35	60.3	42.6	63.2	40.6	22.6
	01:35 - 01:40	60.6	42.6	63.5	40.6	22.9
	01:40 - 01:45	61.5	42.6	64.4	40.6	23.8
	01:45 - 01:50	62.4	42.6	65.4	40.6	24.8
	01:50 - 01:55	62.0	42.6	64.9	40.6	24.3
	01:55 - 02:00	61.6	42.6	64.5	40.6	23.9
	02:00 - 02:05	62.2	42.6	65.2	40.6	24.6
	02:05 - 02:10	63.2	42.6	66.2	40.6	25.6
	02:10 - 02:15	62.5	42.6	65.5	40.6	24.9
	02:15 - 02:20	62.3	42.6	65.3	40.6	24.7
	02:20 - 02:25	62.5	42.6	65.5	40.6	24.9
	02:25 - 02:30	62.9	42.6	65.9	40.6	25.3
	02:30 - 02:35	62.7	42.6	65.7	40.6	25.1
	02:35 - 02:40	63.1	42.6	66.1	40.6	25.5
	02:40 - 02:45	63.3	42.6	66.3	40.6	25.7
	02:45 - 02:50	63.5	42.6	66.5	40.6	25.9
	02:50 - 02:55	60.0	42.6	62.9	40.6	22.3
	02:55 - 03:00	58.9	42.6	61.8	40.6	21.2
	03:00 - 03:05	58.5	42.6	61.4	40.6	20.8
	03:05 - 03:10	58.6	42.6	61.5	40.6	20.9
	03:10 - 03:15	58.2	42.6	61.1	40.6	20.5
	03:15 - 03:20	58.3	42.6	61.2	40.6	20.6
	03:20 - 03:25	58.4	42.6	61.3	40.6	20.7
	03:25 - 03:30	58.2	42.6	61.1	40.6	20.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ea} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	03:30 - 03:35	58.3	42.6	61.2	40.6	20.6
	03:35 - 03:40	58.6	42.6	61.5	40.6	20.9
	03:40 - 03:45	58.2	42.6	61.1	40.6	20.5
	03:45 - 03:50	58.0	42.6	60.9	40.6	20.3
	03:50 - 03:55	58.5	42.6	61.4	40.6	20.8
	03:55 - 04:00	57.5	42.6	60.4	40.6	19.8
	04:00 - 04:05	57.2	42.6	60.0	40.6	19.4
	04:05 - 04:10	56.5	42.6	59.3	40.6	18.7
	04:10 - 04:15	57.0	42.6	59.8	40.6	19.2
	04:15 - 04:20	56.2	42.6	59.0	40.6	18.4
	04:20 - 04:25	56.4	42.6	59.2	40.6	18.6
	04:25 - 04:30	53.6	42.6	56.2	40.6	15.6
	04:30 - 04:35	55.7	42.6	58.5	40.6	17.9
	04:35 - 04:40	54.0	42.6	56.7	40.6	16.1
	04:40 - 04:45	53.5	42.6	56.1	40.6	15.5
	04:45 - 04:50	53.2	42.6	55.8	40.6	15.2
	04:50 - 04:55	48.2	42.6	49.8	40.6	9.2
	04:55 - 05:00	48.4	42.6	50.1	40.6	9.5
	05:00 - 05:05	46.9	42.6	47.9	40.6	7.3
	05:05 - 05:10	46.2	42.6	46.7	40.6	6.1
	05:10 - 05:15	52.5	42.6	55.0	40.6	14.4
	05:15 - 05:20	61.4	42.6	64.3	40.6	23.7
	05:20 - 05:25	59.9	42.6	62.8	40.6	22.2
	05:25 - 05:30	58.4	42.6	61.3	40.6	20.7
	05:30 - 05:35	56.2	42.6	59.0	40.6	18.4
	05:35 - 05:40	54.0	42.6	56.7	40.6	16.1
	05:40 - 05:45	58.0	42.6	60.9	40.6	20.3
	05:45 - 05:50	56.4	42.6	59.2	40.6	18.6
	05:50 - 05:55	62.5	42.6	65.5	40.6	24.9
	05:55 - 06:00	52.4	42.6	54.9	40.6	14.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	06:00 - 06:05	49.0	51.2	-	46.5	-
	06:05 - 06:10	55.3	51.2	56.2	46.5	9.7
	06:10 - 06:15	56.6	51.2	58.1	46.5	11.6
	06:15 - 06:20	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	06:20 - 06:25	58.4	51.2	60.5	46.5	14.0
	06:25 - 06:30	59.9	51.2	62.3	46.5	15.8
	06:30 - 06:35	48.8	51.2	-	46.5	-
	06:35 - 06:40	48.0	51.2	-	46.5	-
	06:40 - 06:45	47.9	51.2	-	46.5	-
	06:45 - 06:50	48.3	51.2	-	46.5	-
	06:50 - 06:55	48.6	51.2	-	46.5	-
	06:55 - 07:00	50.4	51.2	-	46.5	-
	07:00 - 07:05	49.6	51.2	-	46.5	-
	07:05 - 07:10	49.4	51.2	-	46.5	-
	07:10 - 07:15	47.5	51.2	-	46.5	-
	07:15 - 07:20	49.3	51.2	-	46.5	-
	07:20 - 07:25	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	07:25 - 07:30	50.3	51.2	-	46.5	-
	07:30 - 07:35	46.4	51.2	-	46.5	-
	07:35 - 07:40	50.6	51.2	-	46.5	-
	07:40 - 07:45	50.2	51.2	-	46.5	-
	07:45 - 07:50	50.8	51.2	-	46.5	-
	07:50 - 07:55	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	07:55 - 08:00	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	08:00 - 08:05	45.8	51.2	-	46.5	-
	08:05 - 08:10	49.4	51.2	-	46.5	-
	08:10 - 08:15	45.4	51.2	-	46.5	-
	08:15 - 08:20	57.9	51.2	59.9	46.5	13.4
	08:20 - 08:25	47.8	51.2	-	46.5	-
	08:25 - 08:30	47.1	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3380

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19373

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	08:30 - 08:35	48.1	51.2	-	46.5	-
	08:35 - 08:40	48.1	51.2	-	46.5	-
	08:40 - 08:45	51.0	51.2	-	46.5	-
	08:45 - 08:50	50.2	51.2	-	46.5	-
	08:50 - 08:55	46.6	51.2	-	46.5	-
	08:55 - 09:00	46.9	51.2	-	46.5	-
	09:00 - 09:05	48.9	51.2	-	46.5	-
	09:05 - 09:10	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	09:10 - 09:15	47.0	51.2	-	46.5	-
	09:15 - 09:20	50.2	51.2	-	46.5	-
	09:20 - 09:25	46.3	51.2	-	46.5	-
	09:25 - 09:30	45.5	51.2	-	46.5	-
	09:30 - 09:35	44.5	51.2	-	46.5	-
	09:35 - 09:40	48.1	51.2	-	46.5	-
	09:40 - 09:45	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	09:45 - 09:50	49.9	51.2	-	46.5	-
	09:50 - 09:55	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	09:55 - 10:00	47.6	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 11:10 - 11:15, Night Time 04:05 - 04:10)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19374
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 31/05/2026-01/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	31/05/2026-01/06/2026 (L_{eq})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{max})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	51.9	77.3	41.9	dB(A)
11:00 - 12:00	52.1	78.9	45.3	dB(A)
12:00 - 13:00	52.7	77.7	46.6	dB(A)
13:00 - 14:00	50.7	70.1	45.7	dB(A)
14:00 - 15:00	48.1	72.4	44.0	dB(A)
15:00 - 16:00	55.3	80.2	46.3	dB(A)
16:00 - 17:00	57.4	88.5	47.0	dB(A)
17:00 - 18:00	58.6	79.3	51.4	dB(A)
18:00 - 19:00	55.1	73.8	47.1	dB(A)
19:00 - 20:00	61.5	75.4	52.7	dB(A)
20:00 - 21:00	52.5	82.4	42.7	dB(A)
21:00 - 22:00	58.5	79.9	54.7	dB(A)
22:00 - 23:00	62.9	69.7	61.2	dB(A)
23:00 - 00:00	53.1	65.0	49.7	dB(A)
00:00 - 01:00	59.7	81.0	57.2	dB(A)
01:00 - 02:00	60.0	71.5	58.0	dB(A)
02:00 - 03:00	54.5	75.9	51.2	dB(A)
03:00 - 04:00	45.5	65.5	37.7	dB(A)
04:00 - 05:00	53.2	72.6	46.5	dB(A)
05:00 - 06:00	59.3	83.1	56.7	dB(A)
06:00 - 07:00	51.7	77.1	43.7	dB(A)
07:00 - 08:00	51.5	75.7	43.4	dB(A)
08:00 - 09:00	48.9	74.8	41.8	dB(A)
09:00 - 10:00	47.6	67.1	41.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.5	-	dB(A)
Standard	70 /1,2	115 /1,2	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	10:00 - 10:05[3]	48.1	51.2	-	46.5	-
	10:05 - 10:10	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	10:10 - 10:15	50.7	51.2	-	46.5	-
	10:15 - 10:20	46.7	51.2	-	46.5	-
	10:20 - 10:25	50.6	51.2	-	46.5	-
	10:25 - 10:30	48.0	51.2	-	46.5	-
	10:30 - 10:35	47.2	51.2	-	46.5	-
	10:35 - 10:40	49.8	51.2	-	46.5	-
	10:40 - 10:45	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	10:45 - 10:50	48.5	51.2	-	46.5	-
	10:50 - 10:55	54.9	51.2	55.5	46.5	9.0
	10:55 - 11:00	57.3	51.2	59.1	46.5	12.6
	11:00 - 11:05	54.0	51.2	53.8	46.5	7.3
	11:05 - 11:10	50.7	51.2	-	46.5	-
	11:10 - 11:15	50.5	51.2	-	46.5	-
	11:15 - 11:20	52.3	51.2	48.8	46.5	2.3
	11:20 - 11:25	50.7	51.2	-	46.5	-
	11:25 - 11:30	48.5	51.2	-	46.5	-
	11:30 - 11:35	53.6	51.2	52.9	46.5	6.4
	11:35 - 11:40	50.8	51.2	-	46.5	-
	11:40 - 11:45	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	11:45 - 11:50	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	11:50 - 11:55	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	11:55 - 12:00	52.6	51.2	50.0	46.5	3.5
	12:00 - 12:05	55.6	51.2	56.6	46.5	10.1
	12:05 - 12:10	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	12:10 - 12:15	54.7	51.2	55.1	46.5	8.6
	12:15 - 12:20	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	12:20 - 12:25	48.2	51.2	-	46.5	-
	12:25 - 12:30	47.3	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	12:30 - 12:35	47.3	51.2	-	46.5	-
	12:35 - 12:40	48.7	51.2	-	46.5	-
	12:40 - 12:45	58.8	51.2	61.0	46.5	14.5
	12:45 - 12:50	45.4	51.2	-	46.5	-
	12:50 - 12:55	48.2	51.2	-	46.5	-
	12:55 - 13:00	48.7	51.2	-	46.5	-
	13:00 - 13:05	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	13:05 - 13:10	52.6	51.2	50.0	46.5	3.5
	13:10 - 13:15	52.9	51.2	51.0	46.5	4.5
	13:15 - 13:20	49.6	51.2	-	46.5	-
	13:20 - 13:25	47.1	51.2	-	46.5	-
	13:25 - 13:30	48.2	51.2	-	46.5	-
	13:30 - 13:35	50.4	51.2	-	46.5	-
	13:35 - 13:40	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	13:40 - 13:45	49.2	51.2	-	46.5	-
	13:45 - 13:50	49.2	51.2	-	46.5	-
	13:50 - 13:55	49.8	51.2	-	46.5	-
	13:55 - 14:00	51.9	51.2	46.6	46.5	0.1
	14:00 - 14:05	48.6	51.2	-	46.5	-
	14:05 - 14:10	47.6	51.2	-	46.5	-
	14:10 - 14:15	47.1	51.2	-	46.5	-
	14:15 - 14:20	47.1	51.2	-	46.5	-
	14:20 - 14:25	47.0	51.2	-	46.5	-
	14:25 - 14:30	49.3	51.2	-	46.5	-
	14:30 - 14:35	49.4	51.2	-	46.5	-
	14:35 - 14:40	48.4	51.2	-	46.5	-
	14:40 - 14:45	47.4	51.2	-	46.5	-
	14:45 - 14:50	48.0	51.2	-	46.5	-
	14:50 - 14:55	49.2	51.2	-	46.5	-
	14:55 - 15:00	47.1	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Repon No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	15:00 - 15:05	49.8	51.2	-	46.5	-
	15:05 - 15:10	47.3	51.2	-	46.5	-
	15:10 - 15:15	50.2	51.2	-	46.5	-
	15:15 - 15:20	59.5	51.2	61.8	46.5	15.3
	15:20 - 15:25	49.0	51.2	-	46.5	-
	15:25 - 15:30	61.2	51.2	63.7	46.5	17.2
	15:30 - 15:35	53.6	51.2	52.9	46.5	6.4
	15:35 - 15:40	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	15:40 - 15:45	56.7	51.2	58.3	46.5	11.8
	15:45 - 15:50	55.5	51.2	56.5	46.5	10.0
	15:50 - 15:55	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	15:55 - 16:00	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	16:00 - 16:05	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	16:05 - 16:10	64.3	51.2	67.1	46.5	20.6
	16:10 - 16:15	58.1	51.2	60.1	46.5	13.6
	16:15 - 16:20	62.8	51.2	65.5	46.5	19.0
	16:20 - 16:25	52.1	51.2	47.8	46.5	1.3
	16:25 - 16:30	53.7	51.2	53.1	46.5	6.6
	16:30 - 16:35	50.5	51.2	-	46.5	-
	16:35 - 16:40	50.5	51.2	-	46.5	-
	16:40 - 16:45	51.9	51.2	46.6	46.5	0.1
	16:45 - 16:50	49.1	51.2	-	46.5	-
	16:50 - 16:55	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	16:55 - 17:00	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	17:00 - 17:05	50.4	51.2	-	46.5	-
	17:05 - 17:10	49.8	51.2	-	46.5	-
	17:10 - 17:15	56.9	51.2	58.5	46.5	12.0
	17:15 - 17:20	60.1	51.2	62.5	46.5	16.0
	17:20 - 17:25	59.0	51.2	61.2	46.5	14.7
	17:25 - 17:30	57.1	51.2	58.8	46.5	12.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	17:30 - 17:35	55.3	51.2	56.2	46.5	9.7
	17:35 - 17:40	61.5	51.2	64.1	46.5	17.6
	17:40 - 17:45	59.5	51.2	61.8	46.5	15.3
	17:45 - 17:50	59.4	51.2	61.7	46.5	15.2
	17:50 - 17:55	61.2	51.2	63.7	46.5	17.2
	17:55 - 18:00	58.7	51.2	60.8	46.5	14.3
	18:00 - 18:05	58.5	51.2	60.6	46.5	14.1
	18:05 - 18:10	57.5	51.2	59.3	46.5	12.8
	18:10 - 18:15	52.9	51.2	51.0	46.5	4.5
	18:15 - 18:20	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	18:20 - 18:25	48.6	51.2	-	46.5	-
	18:25 - 18:30	50.6	51.2	-	46.5	-
	18:30 - 18:35	51.0	51.2	-	46.5	-
	18:35 - 18:40	47.0	51.2	-	46.5	-
	18:40 - 18:45	54.0	51.2	53.8	46.5	7.3
	18:45 - 18:50	50.0	51.2	-	46.5	-
	18:50 - 18:55	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	18:55 - 19:00	61.0	51.2	63.5	46.5	17.0
	19:00 - 19:05	59.1	51.2	61.3	46.5	14.8
	19:05 - 19:10	61.6	51.2	64.2	46.5	17.7
	19:10 - 19:15	62.7	51.2	65.4	46.5	18.9
	19:15 - 19:20	65.9	51.2	68.8	46.5	22.3
	19:20 - 19:25	66.4	51.2	69.3	46.5	22.8
	19:25 - 19:30	58.5	51.2	60.6	46.5	14.1
	19:30 - 19:35	62.4	51.2	65.1	46.5	18.6
	19:35 - 19:40	60.8	51.2	63.3	46.5	16.8
	19:40 - 19:45	56.7	51.2	58.3	46.5	11.8
	19:45 - 19:50	54.9	51.2	55.5	46.5	9.0
	19:50 - 19:55	45.1	51.2	-	46.5	-
	19:55 - 20:00	47.4	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	20:00 - 20:05	45.8	51.2	-	46.5	-
	20:05 - 20:10	45.2	51.2	-	46.5	-
	20:10 - 20:15	48.3	51.2	-	46.5	-
	20:15 - 20:20	46.9	51.2	-	46.5	-
	20:20 - 20:25	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	20:25 - 20:30	56.9	51.2	58.5	46.5	12.0
	20:30 - 20:35	45.9	51.2	-	46.5	-
	20:35 - 20:40	44.3	51.2	-	46.5	-
	20:40 - 20:45	59.4	51.2	61.7	46.5	15.2
	20:45 - 20:50	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	20:50 - 20:55	46.9	51.2	-	46.5	-
	20:55 - 21:00	50.9	51.2	-	46.5	-
	21:00 - 21:05	48.0	51.2	-	46.5	-
	21:05 - 21:10	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	21:10 - 21:15	56.3	51.2	57.7	46.5	11.2
	21:15 - 21:20	61.5	51.2	64.1	46.5	17.6
	21:20 - 21:25	60.4	51.2	62.8	46.5	16.3
	21:25 - 21:30	60.7	51.2	63.2	46.5	16.7
	21:30 - 21:35	62.0	51.2	64.6	46.5	18.1
	21:35 - 21:40	61.1	51.2	63.6	46.5	17.1
	21:40 - 21:45	60.3	51.2	62.7	46.5	16.2
	21:45 - 21:50	46.9	51.2	-	46.5	-
	21:50 - 21:55	46.2	51.2	-	46.5	-
	21:55 - 22:00	50.4	51.2	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	59.1	42.6	62.0	40.6	21.4
	22:05 - 22:10	59.0	42.6	61.9	40.6	21.3
	22:10 - 22:15	61.8	42.6	64.7	40.6	24.1
	22:15 - 22:20	62.2	42.6	65.2	40.6	24.6
	22:20 - 22:25	64.0	42.6	67.0	40.6	26.4
	22:25 - 22:30	63.1	42.6	66.1	40.6	25.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[6,7]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{ss} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	22:30 - 22:35	63.7	42.6	66.7	40.6	26.1
	22:35 - 22:40	64.2	42.6	67.2	40.6	26.6
	22:40 - 22:45	64.6	42.6	67.6	40.6	27.0
	22:45 - 22:50	64.4	42.6	67.4	40.6	26.8
	22:50 - 22:55	64.0	42.6	67.0	40.6	26.4
	22:55 - 23:00	59.4	42.6	62.3	40.6	21.7
	23:00 - 23:05	45.3	42.6	45.0	40.6	4.4
	23:05 - 23:10	47.7	42.6	49.1	40.6	8.5
	23:10 - 23:15	48.9	42.6	50.7	40.6	10.1
	23:15 - 23:20	54.3	42.6	57.0	40.6	16.4
	23:20 - 23:25	50.4	42.6	52.6	40.6	12.0
	23:25 - 23:30	49.1	42.6	51.0	40.6	10.4
	23:30 - 23:35	48.0	42.6	49.5	40.6	8.9
	23:35 - 23:40	46.6	42.6	47.4	40.6	6.8
	23:40 - 23:45	47.4	42.6	48.7	40.6	8.1
	23:45 - 23:50	52.6	42.6	55.1	40.6	14.5
	23:50 - 23:55	58.3	42.6	61.2	40.6	20.6
	23:55 - 00:00	59.0	42.6	61.9	40.6	21.3
01/06/2026	00:00 - 00:05	59.3	42.6	62.2	40.6	21.6
	00:05 - 00:10	59.1	42.6	62.0	40.6	21.4
	00:10 - 00:15	59.3	42.6	62.2	40.6	21.6
	00:15 - 00:20	59.1	42.6	62.0	40.6	21.4
	00:20 - 00:25	60.9	42.6	63.8	40.6	23.2
	00:25 - 00:30	59.6	42.6	62.5	40.6	21.9
	00:30 - 00:35	59.3	42.6	62.2	40.6	21.6
	00:35 - 00:40	59.2	42.6	62.1	40.6	21.5
	00:40 - 00:45	59.3	42.6	62.2	40.6	21.6
	00:45 - 00:50	62.5	42.6	65.5	40.6	24.9
	00:50 - 00:55	60.0	42.6	62.9	40.6	22.3
	00:55 - 01:00	56.9	42.6	59.7	40.6	19.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	01:00 - 01:05	55.6	42.6	58.4	40.6	17.8
	01:05 - 01:10	58.3	42.6	61.2	40.6	20.6
	01:10 - 01:15	60.8	42.6	63.7	40.6	23.1
	01:15 - 01:20	59.2	42.6	62.1	40.6	21.5
	01:20 - 01:25	60.6	42.6	63.5	40.6	22.9
	01:25 - 01:30	60.6	42.6	63.5	40.6	22.9
	01:30 - 01:35	60.7	42.6	63.6	40.6	23.0
	01:35 - 01:40	60.5	42.6	63.4	40.6	22.8
	01:40 - 01:45	59.7	42.6	62.6	40.6	22.0
	01:45 - 01:50	60.8	42.6	63.7	40.6	23.1
	01:50 - 01:55	60.8	42.6	63.7	40.6	23.1
	01:55 - 02:00	60.5	42.6	63.4	40.6	22.8
	02:00 - 02:05	60.7	42.6	63.6	40.6	23.0
	02:05 - 02:10	60.4	42.6	63.3	40.6	22.7
	02:10 - 02:15	58.6	42.6	61.5	40.6	20.9
	02:15 - 02:20	38.8	42.6	-	40.6	-
	02:20 - 02:25	37.3	42.6	-	40.6	-
	02:25 - 02:30	38.4	42.6	-	40.6	-
	02:30 - 02:35	43.5	42.6	39.2	40.6	-1.4
	02:35 - 02:40	51.8	42.6	54.2	40.6	13.6
	02:40 - 02:45	42.0	42.6	-	40.6	-
	02:45 - 02:50	42.6	42.6	-	40.6	-
	02:50 - 02:55	51.1	42.6	53.4	40.6	12.8
	02:55 - 03:00	48.3	42.6	49.9	40.6	9.3
	03:00 - 03:05	39.6	42.6	-	40.6	-
	03:05 - 03:10	45.1	42.6	44.5	40.6	3.9
	03:10 - 03:15	45.6	42.6	45.6	40.6	5.0
	03:15 - 03:20	50.9	42.6	53.2	40.6	12.6
	03:20 - 03:25	46.6	42.6	47.4	40.6	6.8
	03:25 - 03:30	50.2	42.6	52.4	40.6	11.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	03:30 - 03:35	41.1	42.6	-	40.6	-
	03:35 - 03:40	39.3	42.6	-	40.6	-
	03:40 - 03:45	39.8	42.6	-	40.6	-
	03:45 - 03:50	40.2	42.6	-	40.6	-
	03:50 - 03:55	41.2	42.6	-	40.6	-
	03:55 - 04:00	41.8	42.6	-	40.6	-
	04:00 - 04:05	44.0	42.6	41.4	40.6	0.8
	04:05 - 04:10	38.6	42.6	-	40.6	-
	04:10 - 04:15	40.5	42.6	-	40.6	-
	04:15 - 04:20	52.5	42.6	55.0	40.6	14.4
	04:20 - 04:25	54.1	42.6	56.8	40.6	16.2
	04:25 - 04:30	50.6	42.6	52.9	40.6	12.3
	04:30 - 04:35	49.3	42.6	51.3	40.6	10.7
	04:35 - 04:40	53.7	42.6	56.3	40.6	15.7
	04:40 - 04:45	56.3	42.6	59.1	40.6	18.5
	04:45 - 04:50	53.6	42.6	56.2	40.6	15.6
	04:50 - 04:55	57.4	42.6	60.3	40.6	19.7
	04:55 - 05:00	56.2	42.6	59.0	40.6	18.4
	05:00 - 05:05	57.9	42.6	60.8	40.6	20.2
	05:05 - 05:10	58.8	42.6	61.7	40.6	21.1
	05:10 - 05:15	59.8	42.6	62.7	40.6	22.1
	05:15 - 05:20	62.8	42.6	65.8	40.6	25.2
	05:20 - 05:25	60.7	42.6	63.6	40.6	23.0
	05:25 - 05:30	59.7	42.6	62.6	40.6	22.0
	05:30 - 05:35	61.9	42.6	64.8	40.6	24.2
	05:35 - 05:40	59.8	42.6	62.7	40.6	22.1
	05:40 - 05:45	59.1	42.6	62.0	40.6	21.4
	05:45 - 05:50	54.0	42.6	56.7	40.6	16.1
	05:50 - 05:55	52.7	42.6	55.3	40.6	14.7
	05:55 - 06:00	48.6	42.6	50.3	40.6	9.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	06:00 - 06:05	56.5	51.2	58.0	46.5	11.5
	06:05 - 06:10	48.5	51.2	-	46.5	-
	06:10 - 06:15	50.3	51.2	-	46.5	-
	06:15 - 06:20	54.9	51.2	55.5	46.5	9.0
	06:20 - 06:25	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	06:25 - 06:30	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	06:30 - 06:35	48.9	51.2	-	46.5	-
	06:35 - 06:40	49.1	51.2	-	46.5	-
	06:40 - 06:45	48.8	51.2	-	46.5	-
	06:45 - 06:50	49.5	51.2	-	46.5	-
	06:50 - 06:55	48.9	51.2	-	46.5	-
	06:55 - 07:00	49.8	51.2	-	46.5	-
	07:00 - 07:05	48.5	51.2	-	46.5	-
	07:05 - 07:10	56.3	51.2	57.7	46.5	11.2
	07:10 - 07:15	53.1	51.2	51.6	46.5	5.1
	07:15 - 07:20	50.1	51.2	-	46.5	-
	07:20 - 07:25	49.1	51.2	-	46.5	-
	07:25 - 07:30	49.3	51.2	-	46.5	-
	07:30 - 07:35	48.6	51.2	-	46.5	-
	07:35 - 07:40	52.9	51.2	51.0	46.5	4.5
	07:40 - 07:45	49.7	51.2	-	46.5	-
	07:45 - 07:50	48.6	51.2	-	46.5	-
	07:50 - 07:55	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	07:55 - 08:00	46.3	51.2	-	46.5	-
	08:00 - 08:05	47.1	51.2	-	46.5	-
	08:05 - 08:10	48.5	51.2	-	46.5	-
	08:10 - 08:15	51.9	51.2	46.6	46.5	0.1
	08:15 - 08:20	49.5	51.2	-	46.5	-
	08:20 - 08:25	46.9	51.2	-	46.5	-
	08:25 - 08:30	48.8	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3381

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19374
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	08:30 - 08:35	49.1	51.2	-	46.5	-
	08:35 - 08:40	49.9	51.2	-	46.5	-
	08:40 - 08:45	44.8	51.2	-	46.5	-
	08:45 - 08:50	49.6	51.2	-	46.5	-
	08:50 - 08:55	47.4	51.2	-	46.5	-
	08:55 - 09:00	49.2	51.2	-	46.5	-
	09:00 - 09:05	48.8	51.2	-	46.5	-
	09:05 - 09:10	46.6	51.2	-	46.5	-
	09:10 - 09:15	48.7	51.2	-	46.5	-
	09:15 - 09:20	48.1	51.2	-	46.5	-
	09:20 - 09:25	47.5	51.2	-	46.5	-
	09:25 - 09:30	45.4	51.2	-	46.5	-
	09:30 - 09:35	46.3	51.2	-	46.5	-
	09:35 - 09:40	46.5	51.2	-	46.5	-
	09:40 - 09:45	47.0	51.2	-	46.5	-
	09:45 - 09:50	48.0	51.2	-	46.5	-
	09:50 - 09:55	48.1	51.2	-	46.5	-
	09:55 - 10:00	48.6	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 11:10 - 11:15, Night Time 04:05 - 04:10)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19375
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 01-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	01-02/06/2026 (L_{eq})	01-02/06/2026 (L_{max})	01-02/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00[3]	48.2	69.1	40.3	dB(A)
11:00 - 12:00	46.7	68.1	40.3	dB(A)
12:00 - 13:00	50.4	74.1	41.0	dB(A)
13:00 - 14:00	47.8	74.6	40.4	dB(A)
14:00 - 15:00	48.9	80.9	41.8	dB(A)
15:00 - 16:00	51.1	79.2	44.3	dB(A)
16:00 - 17:00	53.4	74.9	49.0	dB(A)
17:00 - 18:00	54.8	83.7	49.7	dB(A)
18:00 - 19:00	52.4	81.5	47.2	dB(A)
19:00 - 20:00	59.5	77.1	52.4	dB(A)
20:00 - 21:00	51.1	70.9	48.5	dB(A)
21:00 - 22:00	49.9	71.7	47.9	dB(A)
22:00 - 23:00	54.1	74.6	49.2	dB(A)
23:00 - 00:00	49.7	62.6	44.5	dB(A)
00:00 - 01:00	56.7	67.9	54.6	dB(A)
01:00 - 02:00	59.7	81.9	55.6	dB(A)
02:00 - 03:00	47.9	68.7	38.9	dB(A)
03:00 - 04:00	57.1	93.9	37.6	dB(A)
04:00 - 05:00	51.4	64.4	45.3	dB(A)
05:00 - 06:00	59.7	85.6	45.3	dB(A)
06:00 - 07:00	52.8	81.0	44.5	dB(A)
07:00 - 08:00	55.6	76.7	49.4	dB(A)
08:00 - 09:00	50.9	70.2	44.1	dB(A)
09:00 - 10:00	51.3	69.7	44.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.9	-	dB(A)
Standard	70[1,2]	115[1,2]	-	dB(A)

REMARK :
[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19375
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 01-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	10:00 - 10:05[13]	46.5	51.2	-	46.5	-
	10:05 - 10:10	49.1	51.2	-	46.5	-
	10:10 - 10:15	49.9	51.2	-	46.5	-
	10:15 - 10:20	44.3	51.2	-	46.5	-
	10:20 - 10:25	44.8	51.2	-	46.5	-
	10:25 - 10:30	47.3	51.2	-	46.5	-
	10:30 - 10:35	48.8	51.2	-	46.5	-
	10:35 - 10:40	45.8	51.2	-	46.5	-
	10:40 - 10:45	49.7	51.2	-	46.5	-
	10:45 - 10:50	50.4	51.2	-	46.5	-
	10:50 - 10:55	43.5	51.2	-	46.5	-
	10:55 - 11:00	50.9	51.2	-	46.5	-
	11:00 - 11:05	45.5	51.2	-	46.5	-
	11:05 - 11:10	46.0	51.2	-	46.5	-
	11:10 - 11:15	48.6	51.2	-	46.5	-
	11:15 - 11:20	45.6	51.2	-	46.5	-
	11:20 - 11:25	48.3	51.2	-	46.5	-
	11:25 - 11:30	45.3	51.2	-	46.5	-
	11:30 - 11:35	48.6	51.2	-	46.5	-
	11:35 - 11:40	46.0	51.2	-	46.5	-
	11:40 - 11:45	45.5	51.2	-	46.5	-
	11:45 - 11:50	48.1	51.2	-	46.5	-
	11:50 - 11:55	43.0	51.2	-	46.5	-
	11:55 - 12:00	46.6	51.2	-	46.5	-
	12:00 - 12:05	49.3	51.2	-	46.5	-
	12:05 - 12:10	46.0	51.2	-	46.5	-
	12:10 - 12:15	48.6	51.2	-	46.5	-
	12:15 - 12:20	45.7	51.2	-	46.5	-
	12:20 - 12:25	51.2	51.2	-	46.5	-
	12:25 - 12:30	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	12:30 - 12:35	50.0	51.2	-	46.5	-
	12:35 - 12:40	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	12:40 - 12:45	47.6	51.2	-	46.5	-
	12:45 - 12:50	49.1	51.2	-	46.5	-
	12:50 - 12:55	46.3	51.2	-	46.5	-
	12:55 - 13:00	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	13:00 - 13:05	46.5	51.2	-	46.5	-
	13:05 - 13:10	43.5	51.2	-	46.5	-
	13:10 - 13:15	47.0	51.2	-	46.5	-
	13:15 - 13:20	45.4	51.2	-	46.5	-
	13:20 - 13:25	48.2	51.2	-	46.5	-
	13:25 - 13:30	46.8	51.2	-	46.5	-
	13:30 - 13:35	44.0	51.2	-	46.5	-
	13:35 - 13:40	46.7	51.2	-	46.5	-
	13:40 - 13:45	48.6	51.2	-	46.5	-
	13:45 - 13:50	49.5	51.2	-	46.5	-
	13:50 - 13:55	45.0	51.2	-	46.5	-
	13:55 - 14:00	53.0	51.2	51.3	46.5	4.8
	14:00 - 14:05	43.1	51.2	-	46.5	-
	14:05 - 14:10	43.7	51.2	-	46.5	-
	14:10 - 14:15	44.0	51.2	-	46.5	-
	14:15 - 14:20	56.2	51.2	57.5	46.5	11.0
	14:20 - 14:25	48.2	51.2	-	46.5	-
	14:25 - 14:30	46.6	51.2	-	46.5	-
	14:30 - 14:35	48.2	51.2	-	46.5	-
	14:35 - 14:40	47.5	51.2	-	46.5	-
	14:40 - 14:45	45.0	51.2	-	46.5	-
	14:45 - 14:50	49.1	51.2	-	46.5	-
	14:50 - 14:55	47.6	51.2	-	46.5	-
	14:55 - 15:00	46.6	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	15:00 - 15:05	49.0	51.2	-	46.5	-
	15:05 - 15:10	48.4	51.2	-	46.5	-
	15:10 - 15:15	48.2	51.2	-	46.5	-
	15:15 - 15:20	49.8	51.2	-	46.5	-
	15:20 - 15:25	47.6	51.2	-	46.5	-
	15:25 - 15:30	53.4	51.2	52.4	46.5	5.9
	15:30 - 15:35	48.9	51.2	-	46.5	-
	15:35 - 15:40	46.1	51.2	-	46.5	-
	15:40 - 15:45	50.0	51.2	-	46.5	-
	15:45 - 15:50	49.6	51.2	-	46.5	-
	15:50 - 15:55	57.4	51.2	59.2	46.5	12.7
	15:55 - 16:00	49.6	51.2	-	46.5	-
	16:00 - 16:05	49.4	51.2	-	46.5	-
	16:05 - 16:10	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	16:10 - 16:15	50.9	51.2	-	46.5	-
	16:15 - 16:20	52.3	51.2	48.8	46.5	2.3
	16:20 - 16:25	50.8	51.2	-	46.5	-
	16:25 - 16:30	55.0	51.2	55.7	46.5	9.2
	16:30 - 16:35	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	16:35 - 16:40	56.3	51.2	57.7	46.5	11.2
	16:40 - 16:45	54.8	51.2	55.3	46.5	8.8
	16:45 - 16:50	52.0	51.2	47.3	46.5	0.8
	16:50 - 16:55	55.2	51.2	56.0	46.5	9.5
	16:55 - 17:00	53.2	51.2	51.9	46.5	5.4
	17:00 - 17:05	60.7	51.2	63.2	46.5	16.7
	17:05 - 17:10	53.7	51.2	53.1	46.5	6.6
	17:10 - 17:15	54.6	51.2	54.9	46.5	8.4
	17:15 - 17:20	53.9	51.2	53.6	46.5	7.1
	17:20 - 17:25	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	17:25 - 17:30	55.7	51.2	56.8	46.5	10.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	17:30 - 17:35	52.5	51.2	49.6	46.5	3.1
	17:35 - 17:40	53.5	51.2	52.6	46.5	6.1
	17:40 - 17:45	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	17:45 - 17:50	52.7	51.2	50.4	46.5	3.9
	17:50 - 17:55	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	17:55 - 18:00	51.9	51.2	46.6	46.5	0.1
	18:00 - 18:05	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	18:05 - 18:10	51.1	51.2	-	46.5	-
	18:10 - 18:15	52.7	51.2	50.4	46.5	3.9
	18:15 - 18:20	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	18:20 - 18:25	49.5	51.2	-	46.5	-
	18:25 - 18:30	49.8	51.2	-	46.5	-
	18:30 - 18:35	49.2	51.2	-	46.5	-
	18:35 - 18:40	51.8	51.2	45.9	46.5	-0.6
	18:40 - 18:45	51.0	51.2	-	46.5	-
	18:45 - 18:50	57.6	51.2	59.5	46.5	13.0
	18:50 - 18:55	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	18:55 - 19:00	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
	19:00 - 19:05	49.7	51.2	-	46.5	-
	19:05 - 19:10	50.8	51.2	-	46.5	-
	19:10 - 19:15	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	19:15 - 19:20	63.4	51.2	66.1	46.5	19.6
	19:20 - 19:25	56.6	51.2	58.1	46.5	11.6
	19:25 - 19:30	60.0	51.2	62.4	46.5	15.9
	19:30 - 19:35	59.4	51.2	61.7	46.5	15.2
	19:35 - 19:40	60.2	51.2	62.6	46.5	16.1
	19:40 - 19:45	61.0	51.2	63.5	46.5	17.0
	19:45 - 19:50	60.9	51.2	63.4	46.5	16.9
	19:50 - 19:55	59.0	51.2	61.2	46.5	14.7
	19:55 - 20:00	61.3	51.2	63.9	46.5	17.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375

MEASURING DATE : 01-02/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	20:00 - 20:05	52.8	51.2	50.7	46.5	4.2
	20:05 - 20:10	50.4	51.2	-	46.5	-
	20:10 - 20:15	51.2	51.2	-	46.5	-
	20:15 - 20:20	50.5	51.2	-	46.5	-
	20:20 - 20:25	52.9	51.2	51.0	46.5	4.5
	20:25 - 20:30	51.0	51.2	-	46.5	-
	20:30 - 20:35	49.1	51.2	-	46.5	-
	20:35 - 20:40	48.6	51.2	-	46.5	-
	20:40 - 20:45	49.9	51.2	-	46.5	-
	20:45 - 20:50	49.4	51.2	-	46.5	-
	20:50 - 20:55	50.5	51.2	-	46.5	-
	20:55 - 21:00	53.4	51.2	52.4	46.5	5.9
	21:00 - 21:05	50.7	51.2	-	46.5	-
	21:05 - 21:10	50.9	51.2	-	46.5	-
	21:10 - 21:15	49.8	51.2	-	46.5	-
	21:15 - 21:20	49.2	51.2	-	46.5	-
	21:20 - 21:25	48.4	51.2	-	46.5	-
	21:25 - 21:30	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	21:30 - 21:35	47.7	51.2	-	46.5	-
	21:35 - 21:40	50.1	51.2	-	46.5	-
	21:40 - 21:45	48.9	51.2	-	46.5	-
	21:45 - 21:50	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	21:50 - 21:55	49.0	51.2	-	46.5	-
	21:55 - 22:00	50.0	51.2	-	46.5	-
	22:00 - 22:05	52.1	42.6	54.6	40.6	14.0
	22:05 - 22:10	47.2	42.6	48.4	40.6	7.8
	22:10 - 22:15	45.9	42.6	46.2	40.6	5.6
	22:15 - 22:20	47.7	42.6	49.1	40.6	8.5
	22:20 - 22:25	49.7	42.6	51.8	40.6	11.2
	22:25 - 22:30	53.3	42.6	55.9	40.6	15.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	22:30 - 22:35	55.7	42.6	58.5	40.6	17.9
	22:35 - 22:40	53.5	42.6	56.1	40.6	15.5
	22:40 - 22:45	57.2	42.6	60.0	40.6	19.4
	22:45 - 22:50	58.3	42.6	61.2	40.6	20.6
	22:50 - 22:55	54.5	42.6	57.2	40.6	16.6
	22:55 - 23:00	55.7	42.6	58.5	40.6	17.9
	23:00 - 23:05	55.0	42.6	57.7	40.6	17.1
	23:05 - 23:10	54.4	42.6	57.1	40.6	16.5
	23:10 - 23:15	46.8	42.6	47.7	40.6	7.1
	23:15 - 23:20	48.8	42.6	50.6	40.6	10.0
	23:20 - 23:25	44.6	42.6	43.3	40.6	2.7
	23:25 - 23:30	45.9	42.6	46.2	40.6	5.6
	23:30 - 23:35	47.4	42.6	48.7	40.6	8.1
	23:35 - 23:40	47.5	42.6	48.8	40.6	8.2
	23:40 - 23:45	49.8	42.6	51.9	40.6	11.3
	23:45 - 23:50	46.4	42.6	47.1	40.6	6.5
	23:50 - 23:55	46.1	42.6	46.5	40.6	5.9
	23:55 - 00:00	47.2	42.6	48.4	40.6	7.8
02/06/2026	00:00 - 00:05	47.1	42.6	48.2	40.6	7.6
	00:05 - 00:10	49.9	42.6	52.0	40.6	11.4
	00:10 - 00:15	48.1	42.6	49.7	40.6	9.1
	00:15 - 00:20	41.0	42.6	-	40.6	-
	00:20 - 00:25	51.1	42.6	53.4	40.6	12.8
	00:25 - 00:30	50.4	42.6	52.6	40.6	12.0
	00:30 - 00:35	47.1	42.6	48.2	40.6	7.6
	00:35 - 00:40	54.5	42.6	57.2	40.6	16.6
	00:40 - 00:45	58.8	42.6	61.7	40.6	21.1
	00:45 - 00:50	60.9	42.6	63.8	40.6	23.2
	00:50 - 00:55	61.6	42.6	64.5	40.6	23.9
	00:55 - 01:00	61.3	42.6	64.2	40.6	23.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	01:00 - 01:05	61.0	42.6	63.9	40.6	23.3
	01:05 - 01:10	59.5	42.6	62.4	40.6	21.8
	01:10 - 01:15	60.2	42.6	63.1	40.6	22.5
	01:15 - 01:20	60.2	42.6	63.1	40.6	22.5
	01:20 - 01:25	60.2	42.6	63.1	40.6	22.5
	01:25 - 01:30	57.4	42.6	60.3	40.6	19.7
	01:30 - 01:35	59.2	42.6	62.1	40.6	21.5
	01:35 - 01:40	54.4	42.6	57.1	40.6	16.5
	01:40 - 01:45	66.3	42.6	69.3	40.6	28.7
	01:45 - 01:50	48.3	42.6	49.9	40.6	9.3
	01:50 - 01:55	43.5	42.6	39.2	40.6	-1.4
	01:55 - 02:00	40.8	42.6	-	40.6	-
	02:00 - 02:05	46.0	42.6	46.3	40.6	5.7
	02:05 - 02:10	48.1	42.6	49.7	40.6	9.1
	02:10 - 02:15	49.5	42.6	51.5	40.6	10.9
	02:15 - 02:20	39.7	42.6	-	40.6	-
	02:20 - 02:25	39.1	42.6	-	40.6	-
	02:25 - 02:30	51.0	42.6	53.3	40.6	12.7
	02:30 - 02:35	48.7	42.6	50.5	40.6	9.9
	02:35 - 02:40	44.7	42.6	43.5	40.6	2.9
	02:40 - 02:45	53.5	42.6	56.1	40.6	15.5
	02:45 - 02:50	44.7	42.6	43.5	40.6	2.9
	02:50 - 02:55	45.7	42.6	45.8	40.6	5.2
	02:55 - 03:00	41.4	42.6	-	40.6	-
	03:00 - 03:05	40.9	42.6	-	40.6	-
	03:05 - 03:10	40.4	42.6	-	40.6	-
	03:10 - 03:15	42.9	42.6	34.1	40.6	-6.5
	03:15 - 03:20	43.2	42.6	37.3	40.6	-3.3
	03:20 - 03:25	42.2	42.6	-	40.6	-
	03:25 - 03:30	39.8	42.6	-	40.6	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	03:30 - 03:35	60.2	42.6	63.1	40.6	22.5
	03:35 - 03:40	66.8	42.6	69.8	40.6	29.2
	03:40 - 03:45	50.5	42.6	52.7	40.6	12.1
	03:45 - 03:50	41.9	42.6	-	40.6	-
	03:50 - 03:55	44.7	42.6	43.5	40.6	2.9
	03:55 - 04:00	45.6	42.6	45.6	40.6	5.0
	04:00 - 04:05	49.9	42.6	52.0	40.6	11.4
	04:05 - 04:10	48.8	42.6	50.6	40.6	10.0
	04:10 - 04:15	53.6	42.6	56.2	40.6	15.6
	04:15 - 04:20	50.3	42.6	52.5	40.6	11.9
	04:20 - 04:25	52.5	42.6	55.0	40.6	14.4
	04:25 - 04:30	50.9	42.6	53.2	40.6	12.6
	04:30 - 04:35	53.9	42.6	56.6	40.6	16.0
	04:35 - 04:40	50.7	42.6	53.0	40.6	12.4
	04:40 - 04:45	49.4	42.6	51.4	40.6	10.8
	04:45 - 04:50	45.9	42.6	46.2	40.6	5.6
	04:50 - 04:55	50.7	42.6	53.0	40.6	12.4
	04:55 - 05:00	54.1	42.6	56.8	40.6	16.2
	05:00 - 05:05	54.5	42.6	57.2	40.6	16.6
	05:05 - 05:10	53.7	42.6	56.3	40.6	15.7
	05:10 - 05:15	53.7	42.6	56.3	40.6	15.7
	05:15 - 05:20	56.8	42.6	59.6	40.6	19.0
	05:20 - 05:25	64.4	42.6	67.4	40.6	26.8
	05:25 - 05:30	59.8	42.6	62.7	40.6	22.1
	05:30 - 05:35	52.7	42.6	55.3	40.6	14.7
	05:35 - 05:40	54.1	42.6	56.8	40.6	16.2
	05:40 - 05:45	51.3	42.6	53.7	40.6	13.1
	05:45 - 05:50	64.7	42.6	67.7	40.6	27.1
	05:50 - 05:55	64.3	42.6	67.3	40.6	26.7
	05:55 - 06:00	51.1	42.6	53.4	40.6	12.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	06:00 - 06:05	51.0	51.2	-	46.5	-
	06:05 - 06:10	57.1	51.2	58.8	46.5	12.3
	06:10 - 06:15	54.4	51.2	54.6	46.5	8.1
	06:15 - 06:20	50.8	51.2	-	46.5	-
	06:20 - 06:25	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	06:25 - 06:30	52.0	51.2	47.3	46.5	0.8
	06:30 - 06:35	49.3	51.2	-	46.5	-
	06:35 - 06:40	48.6	51.2	-	46.5	-
	06:40 - 06:45	52.1	51.2	47.8	46.5	1.3
	06:45 - 06:50	52.4	51.2	49.2	46.5	2.7
	06:50 - 06:55	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	06:55 - 07:00	53.9	51.2	53.6	46.5	7.1
	07:00 - 07:05	50.9	51.2	-	46.5	-
	07:05 - 07:10	52.1	51.2	47.8	46.5	1.3
	07:10 - 07:15	55.1	51.2	55.8	46.5	9.3
	07:15 - 07:20	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	07:20 - 07:25	54.1	51.2	54.0	46.5	7.5
	07:25 - 07:30	55.3	51.2	56.2	46.5	9.7
	07:30 - 07:35	53.7	51.2	53.1	46.5	6.6
	07:35 - 07:40	56.0	51.2	57.3	46.5	10.8
	07:40 - 07:45	56.6	51.2	58.1	46.5	11.6
	07:45 - 07:50	58.0	51.2	60.0	46.5	13.5
	07:50 - 07:55	53.4	51.2	52.4	46.5	5.9
	07:55 - 08:00	60.1	51.2	62.5	46.5	16.0
	08:00 - 08:05	53.7	51.2	53.1	46.5	6.6
	08:05 - 08:10	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	08:10 - 08:15	53.8	51.2	53.3	46.5	6.8
	08:15 - 08:20	48.3	51.2	-	46.5	-
	08:20 - 08:25	51.5	51.2	42.7	46.5	-3.8
	08:25 - 08:30	48.7	51.2	-	46.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19375
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	08:30 - 08:35	49.1	51.2	-	46.5	-
	08:35 - 08:40	50.5	51.2	-	46.5	-
	08:40 - 08:45	48.5	51.2	-	46.5	-
	08:45 - 08:50	50.7	51.2	-	46.5	-
	08:50 - 08:55	48.8	51.2	-	46.5	-
	08:55 - 09:00	50.2	51.2	-	46.5	-
	09:00 - 09:05	49.3	51.2	-	46.5	-
	09:05 - 09:10	46.3	51.2	-	46.5	-
	09:10 - 09:15	46.5	51.2	-	46.5	-
	09:15 - 09:20	52.2	51.2	48.3	46.5	1.8
	09:20 - 09:25	49.6	51.2	-	46.5	-
	09:25 - 09:30	51.6	51.2	44.0	46.5	-2.5
	09:30 - 09:35	51.1	51.2	-	46.5	-
	09:35 - 09:40	51.3	51.2	37.9	46.5	-8.6
	09:40 - 09:45	53.3	51.2	52.1	46.5	5.6
	09:45 - 09:50	54.2	51.2	54.2	46.5	7.7
	09:50 - 09:55	52.6	51.2	50.0	46.5	3.5
	09:55 - 10:00	51.4	51.2	40.9	46.5	-5.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REMARK :

[11] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[12] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[13] Start Time
[14] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 11:10 - 11:15, Night Time 04:05 - 04:10)
[15] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

FM-LAB-224/1/24-07-66

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19376
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 26-27/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 [13]	56.5	76.8	46.7	dB(A)
12:00 - 13:00	55.9	74.6	45.6	dB(A)
13:00 - 14:00	56.0	71.8	46.1	dB(A)
14:00 - 15:00	56.2	76.9	48.6	dB(A)
15:00 - 16:00	56.7	75.4	49.5	dB(A)
16:00 - 17:00	57.2	75.8	50.1	dB(A)
17:00 - 18:00	58.4	75.5	49.6	dB(A)
18:00 - 19:00	61.5	88.1	48.2	dB(A)
19:00 - 20:00	58.1	83.4	45.9	dB(A)
20:00 - 21:00	52.1	73.8	49.4	dB(A)
21:00 - 22:00	51.1	72.7	48.3	dB(A)
22:00 - 23:00	52.4	84.0	43.7	dB(A)
23:00 - 00:00	48.4	71.1	45.3	dB(A)
00:00 - 01:00	47.3	71.1	44.1	dB(A)
01:00 - 02:00	54.2	80.0	43.2	dB(A)
02:00 - 03:00	46.7	75.3	43.0	dB(A)
03:00 - 04:00	55.8	79.5	42.3	dB(A)
04:00 - 05:00	57.0	76.0	45.4	dB(A)
05:00 - 06:00	60.1	78.8	53.0	dB(A)
06:00 - 07:00	59.9	78.0	53.6	dB(A)
07:00 - 08:00	60.7	78.5	53.8	dB(A)
08:00 - 09:00	60.4	78.6	52.0	dB(A)
09:00 - 10:00	58.5	81.6	49.3	dB(A)
10:00 - 11:00	58.0	78.9	47.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	88.1	-	dB(A)
Standard	70 [12]	115 [12]	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- [1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- [2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- [3] Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19376

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	11:00 - 11:05[3]	55.0	57.4	-	47.5	-
	11:05 - 11:10	54.8	57.4	-	47.5	-
	11:10 - 11:15	55.9	57.4	-	47.5	-
	11:15 - 11:20	56.4	57.4	-	47.5	-
	11:20 - 11:25	55.9	57.4	-	47.5	-
	11:25 - 11:30	56.1	57.4	-	47.5	-
	11:30 - 11:35	54.9	57.4	-	47.5	-
	11:35 - 11:40	56.4	57.4	-	47.5	-
	11:40 - 11:45	57.1	57.4	-	47.5	-
	11:45 - 11:50	57.2	57.4	-	47.5	-
	11:50 - 11:55	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	11:55 - 12:00	56.7	57.4	-	47.5	-
	12:00 - 12:05	52.0	57.4	-	47.5	-
	12:05 - 12:10	54.1	57.4	-	47.5	-
	12:10 - 12:15	56.5	57.4	-	47.5	-
	12:15 - 12:20	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	12:20 - 12:25	56.5	57.4	-	47.5	-
	12:25 - 12:30	56.2	57.4	-	47.5	-
	12:30 - 12:35	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	12:35 - 12:40	55.1	57.4	-	47.5	-
	12:40 - 12:45	56.4	57.4	-	47.5	-
	12:45 - 12:50	54.2	57.4	-	47.5	-
	12:50 - 12:55	56.5	57.4	-	47.5	-
	12:55 - 13:00	55.3	57.4	-	47.5	-
	13:00 - 13:05	55.5	57.4	-	47.5	-
	13:05 - 13:10	54.7	57.4	-	47.5	-
	13:10 - 13:15	54.7	57.4	-	47.5	-
	13:15 - 13:20	56.7	57.4	-	47.5	-
	13:20 - 13:25	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	13:25 - 13:30	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. หลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[16] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	13:30 - 13:35	56.9	57.4	-	47.5	-
	13:35 - 13:40	53.1	57.4	-	47.5	-
	13:40 - 13:45	54.3	57.4	-	47.5	-
	13:45 - 13:50	54.7	57.4	-	47.5	-
	13:50 - 13:55	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	13:55 - 14:00	54.5	57.4	-	47.5	-
	14:00 - 14:05	54.6	57.4	-	47.5	-
	14:05 - 14:10	56.4	57.4	-	47.5	-
	14:10 - 14:15	56.2	57.4	-	47.5	-
	14:15 - 14:20	56.6	57.4	-	47.5	-
	14:20 - 14:25	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	14:25 - 14:30	56.8	57.4	-	47.5	-
	14:30 - 14:35	56.2	57.4	-	47.5	-
	14:35 - 14:40	57.2	57.4	-	47.5	-
	14:40 - 14:45	55.0	57.4	-	47.5	-
	14:45 - 14:50	54.7	57.4	-	47.5	-
	14:50 - 14:55	56.0	57.4	-	47.5	-
	14:55 - 15:00	55.7	57.4	-	47.5	-
	15:00 - 15:05	53.3	57.4	-	47.5	-
	15:05 - 15:10	53.0	57.4	-	47.5	-
	15:10 - 15:15	53.4	57.4	-	47.5	-
	15:15 - 15:20	55.7	57.4	-	47.5	-
	15:20 - 15:25	53.8	57.4	-	47.5	-
	15:25 - 15:30	55.2	57.4	-	47.5	-
	15:30 - 15:35	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	15:35 - 15:40	57.2	57.4	-	47.5	-
	15:40 - 15:45	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	15:45 - 15:50	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	15:50 - 15:55	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	15:55 - 16:00	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	16:00 - 16:05	55.5	57.4	-	47.5	-
	16:05 - 16:10	56.9	57.4	-	47.5	-
	16:10 - 16:15	56.5	57.4	-	47.5	-
	16:15 - 16:20	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	16:20 - 16:25	56.4	57.4	-	47.5	-
	16:25 - 16:30	55.1	57.4	-	47.5	-
	16:30 - 16:35	55.3	57.4	-	47.5	-
	16:35 - 16:40	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	16:40 - 16:45	55.9	57.4	-	47.5	-
	16:45 - 16:50	55.2	57.4	-	47.5	-
	16:50 - 16:55	60.9	57.4	61.3	47.5	13.8
	16:55 - 17:00	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	17:00 - 17:05	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	17:05 - 17:10	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	17:10 - 17:15	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	17:15 - 17:20	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	17:20 - 17:25	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	17:25 - 17:30	56.9	57.4	-	47.5	-
	17:30 - 17:35	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	17:35 - 17:40	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	17:40 - 17:45	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	17:45 - 17:50	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	17:50 - 17:55	57.2	57.4	-	47.5	-
	17:55 - 18:00	56.3	57.4	-	47.5	-
	18:00 - 18:05	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	18:05 - 18:10	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	18:10 - 18:15	61.3	57.4	62.0	47.5	14.5
	18:15 - 18:20	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	18:20 - 18:25	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	18:25 - 18:30	60.1	57.4	59.8	47.5	12.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	18:30 - 18:35	64.3	57.4	66.3	47.5	18.8
	18:35 - 18:40	67.8	57.4	70.4	47.5	22.9
	18:40 - 18:45	63.1	57.4	64.7	47.5	17.2
	18:45 - 18:50	51.1	57.4	-	47.5	-
	18:50 - 18:55	50.6	57.4	-	47.5	-
	18:55 - 19:00	53.1	57.4	-	47.5	-
	19:00 - 19:05	49.7	57.4	-	47.5	-
	19:05 - 19:10	55.3	57.4	-	47.5	-
	19:10 - 19:15	66.5	57.4	68.9	47.5	21.4
	19:15 - 19:20	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	19:20 - 19:25	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	19:25 - 19:30	51.9	57.4	-	47.5	-
	19:30 - 19:35	52.5	57.4	-	47.5	-
	19:35 - 19:40	49.4	57.4	-	47.5	-
	19:40 - 19:45	54.1	57.4	-	47.5	-
	19:45 - 19:50	49.4	57.4	-	47.5	-
	19:50 - 19:55	50.7	57.4	-	47.5	-
	19:55 - 20:00	53.1	57.4	-	47.5	-
	20:00 - 20:05	53.4	57.4	-	47.5	-
	20:05 - 20:10	51.8	57.4	-	47.5	-
	20:10 - 20:15	52.3	57.4	-	47.5	-
	20:15 - 20:20	51.3	57.4	-	47.5	-
	20:20 - 20:25	51.7	57.4	-	47.5	-
	20:25 - 20:30	51.6	57.4	-	47.5	-
	20:30 - 20:35	54.4	57.4	-	47.5	-
	20:35 - 20:40	51.6	57.4	-	47.5	-
	20:40 - 20:45	51.8	57.4	-	47.5	-
	20:45 - 20:50	52.3	57.4	-	47.5	-
	20:50 - 20:55	51.7	57.4	-	47.5	-
	20:55 - 21:00	50.3	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	21:00 - 21:05	54.0	57.4	-	47.5	-
	21:05 - 21:10	53.8	57.4	-	47.5	-
	21:10 - 21:15	50.0	57.4	-	47.5	-
	21:15 - 21:20	52.6	57.4	-	47.5	-
	21:20 - 21:25	50.2	57.4	-	47.5	-
	21:25 - 21:30	50.9	57.4	-	47.5	-
	21:30 - 21:35	51.5	57.4	-	47.5	-
	21:35 - 21:40	49.2	57.4	-	47.5	-
	21:40 - 21:45	50.8	57.4	-	47.5	-
	21:45 - 21:50	48.4	57.4	-	47.5	-
	21:50 - 21:55	47.9	57.4	-	47.5	-
	21:55 - 22:00	48.5	57.4	-	47.5	-
	22:00 - 22:05	46.9	50.8	-	50.4	-
	22:05 - 22:10	48.3	50.8	-	50.4	-
	22:10 - 22:15	53.7	50.8	53.6	50.4	3.2
	22:15 - 22:20	46.6	50.8	-	50.4	-
	22:20 - 22:25	47.5	50.8	-	50.4	-
	22:25 - 22:30	44.9	50.8	-	50.4	-
	22:30 - 22:35	46.2	50.8	-	50.4	-
	22:35 - 22:40	61.5	50.8	64.1	50.4	13.7
	22:40 - 22:45	45.8	50.8	-	50.4	-
	22:45 - 22:50	47.6	50.8	-	50.4	-
	22:50 - 22:55	44.5	50.8	-	50.4	-
	22:55 - 23:00	46.3	50.8	-	50.4	-
	23:00 - 23:05	44.6	50.8	-	50.4	-
	23:05 - 23:10	48.1	50.8	-	50.4	-
	23:10 - 23:15	46.2	50.8	-	50.4	-
	23:15 - 23:20	47.6	50.8	-	50.4	-
	23:20 - 23:25	47.7	50.8	-	50.4	-
	23:25 - 23:30	47.5	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19376
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 26-27/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	23:30 - 23:35	47.0	50.8	-	50.4	-
	23:35 - 23:40	49.8	50.8	-	50.4	-
	23:40 - 23:45	47.5	50.8	-	50.4	-
	23:45 - 23:50	52.9	50.8	51.7	50.4	1.3
	23:50 - 23:55	48.1	50.8	-	50.4	-
	23:55 - 00:00	47.5	50.8	-	50.4	-
27/05/2026	00:00 - 00:05	49.0	50.8	-	50.4	-
	00:05 - 00:10	50.2	50.8	-	50.4	-
	00:10 - 00:15	46.7	50.8	-	50.4	-
	00:15 - 00:20	47.1	50.8	-	50.4	-
	00:20 - 00:25	45.0	50.8	-	50.4	-
	00:25 - 00:30	46.2	50.8	-	50.4	-
	00:30 - 00:35	46.0	50.8	-	50.4	-
	00:35 - 00:40	44.9	50.8	-	50.4	-
	00:40 - 00:45	51.1	50.8	42.3	50.4	-8.1
	00:45 - 00:50	45.7	50.8	-	50.4	-
	00:50 - 00:55	46.1	50.8	-	50.4	-
	00:55 - 01:00	40.9	50.8	-	50.4	-
	01:00 - 01:05	53.7	50.8	53.6	50.4	3.2
	01:05 - 01:10	49.3	50.8	-	50.4	-
	01:10 - 01:15	43.4	50.8	-	50.4	-
	01:15 - 01:20	42.9	50.8	-	50.4	-
	01:20 - 01:25	45.2	50.8	-	50.4	-
	01:25 - 01:30	63.9	50.8	66.7	50.4	16.3
	01:30 - 01:35	50.1	50.8	-	50.4	-
	01:35 - 01:40	45.2	50.8	-	50.4	-
	01:40 - 01:45	48.3	50.8	-	50.4	-
	01:45 - 01:50	45.7	50.8	-	50.4	-
	01:50 - 01:55	44.4	50.8	-	50.4	-
	01:55 - 02:00	45.1	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	02:00 - 02:05	46.9	50.8	-	50.4	-
	02:05 - 02:10	44.8	50.8	-	50.4	-
	02:10 - 02:15	47.8	50.8	-	50.4	-
	02:15 - 02:20	44.8	50.8	-	50.4	-
	02:20 - 02:25	44.1	50.8	-	50.4	-
	02:25 - 02:30	43.1	50.8	-	50.4	-
	02:30 - 02:35	47.8	50.8	-	50.4	-
	02:35 - 02:40	48.6	50.8	-	50.4	-
	02:40 - 02:45	49.0	50.8	-	50.4	-
	02:45 - 02:50	45.6	50.8	-	50.4	-
	02:50 - 02:55	47.5	50.8	-	50.4	-
	02:55 - 03:00	46.7	50.8	-	50.4	-
	03:00 - 03:05	50.2	50.8	-	50.4	-
	03:05 - 03:10	44.9	50.8	-	50.4	-
	03:10 - 03:15	44.1	50.8	-	50.4	-
	03:15 - 03:20	46.3	50.8	-	50.4	-
	03:20 - 03:25	45.1	50.8	-	50.4	-
	03:25 - 03:30	47.3	50.8	-	50.4	-
	03:30 - 03:35	48.3	50.8	-	50.4	-
	03:35 - 03:40	50.1	50.8	-	50.4	-
	03:40 - 03:45	53.6	50.8	53.4	50.4	3.0
	03:45 - 03:50	63.4	50.8	66.2	50.4	15.8
	03:50 - 03:55	60.6	50.8	63.1	50.4	12.7
	03:55 - 04:00	57.4	50.8	59.3	50.4	8.9
	04:00 - 04:05	52.1	50.8	49.2	50.4	-1.2
	04:05 - 04:10	52.8	50.8	51.5	50.4	1.1
	04:10 - 04:15	54.4	50.8	54.9	50.4	4.5
	04:15 - 04:20	51.7	50.8	47.4	50.4	-3.0
	04:20 - 04:25	51.6	50.8	46.9	50.4	-3.5
	04:25 - 04:30	53.3	50.8	52.7	50.4	2.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	04:30 - 04:35	54.6	50.8	55.3	50.4	4.9
	04:35 - 04:40	56.2	50.8	57.7	50.4	7.3
	04:40 - 04:45	55.0	50.8	55.9	50.4	5.5
	04:45 - 04:50	60.1	50.8	62.6	50.4	12.2
	04:50 - 04:55	59.8	50.8	62.2	50.4	11.8
	04:55 - 05:00	62.7	50.8	65.4	50.4	15.0
	05:00 - 05:05	63.2	50.8	65.9	50.4	15.5
	05:05 - 05:10	59.2	50.8	61.5	50.4	11.1
	05:10 - 05:15	59.4	50.8	61.8	50.4	11.4
	05:15 - 05:20	57.1	50.8	58.9	50.4	8.5
	05:20 - 05:25	59.5	50.8	61.9	50.4	11.5
	05:25 - 05:30	58.7	50.8	60.9	50.4	10.5
	05:30 - 05:35	60.2	50.8	62.7	50.4	12.3
	05:35 - 05:40	59.9	50.8	62.3	50.4	11.9
	05:40 - 05:45	60.2	50.8	62.7	50.4	12.3
	05:45 - 05:50	59.7	50.8	62.1	50.4	11.7
	05:50 - 05:55	61.0	50.8	63.6	50.4	13.2
	05:55 - 06:00	60.1	50.8	62.6	50.4	12.2
	06:00 - 06:05	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	06:05 - 06:10	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	06:10 - 06:15	60.7	57.4	61.0	47.5	13.5
	06:15 - 06:20	60.8	57.4	61.1	47.5	13.6
	06:20 - 06:25	57.0	57.4	-	47.5	-
	06:25 - 06:30	62.5	57.4	63.9	47.5	16.4
	06:30 - 06:35	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	06:35 - 06:40	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	06:40 - 06:45	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	06:45 - 06:50	60.6	57.4	60.8	47.5	13.3
	06:50 - 06:55	60.5	57.4	60.6	47.5	13.1
	06:55 - 07:00	60.2	57.4	60.0	47.5	12.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	07:00 - 07:05	61.1	57.4	61.7	47.5	14.2
	07:05 - 07:10	61.5	57.4	62.4	47.5	14.9
	07:10 - 07:15	60.7	57.4	61.0	47.5	13.5
	07:15 - 07:20	61.8	57.4	62.8	47.5	15.3
	07:20 - 07:25	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	07:25 - 07:30	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	07:30 - 07:35	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	07:35 - 07:40	60.7	57.4	61.0	47.5	13.5
	07:40 - 07:45	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	07:45 - 07:50	62.1	57.4	63.3	47.5	15.8
	07:50 - 07:55	61.9	57.4	63.0	47.5	15.5
	07:55 - 08:00	61.0	57.4	61.5	47.5	14.0
	08:00 - 08:05	60.8	57.4	61.1	47.5	13.6
	08:05 - 08:10	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	08:10 - 08:15	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	08:15 - 08:20	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	08:20 - 08:25	63.2	57.4	64.9	47.5	17.4
	08:25 - 08:30	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	08:30 - 08:35	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	08:35 - 08:40	62.3	57.4	63.6	47.5	16.1
	08:40 - 08:45	62.0	57.4	63.2	47.5	15.7
	08:45 - 08:50	60.2	57.4	60.0	47.5	12.5
	08:50 - 08:55	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	08:55 - 09:00	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	09:00 - 09:05	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	09:05 - 09:10	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	09:10 - 09:15	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	09:15 - 09:20	60.8	57.4	61.1	47.5	13.6
	09:20 - 09:25	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	09:25 - 09:30	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	09:30 - 09:35	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	09:35 - 09:40	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	09:40 - 09:45	56.0	57.4	-	47.5	-
	09:45 - 09:50	56.8	57.4	-	47.5	-
	09:50 - 09:55	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	09:55 - 10:00	55.8	57.4	-	47.5	-
	10:00 - 10:05	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	10:05 - 10:10	60.5	57.4	60.6	47.5	13.1
	10:10 - 10:15	60.5	57.4	60.6	47.5	13.1
	10:15 - 10:20	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	10:20 - 10:25	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	10:25 - 10:30	55.5	57.4	-	47.5	-
	10:30 - 10:35	56.7	57.4	-	47.5	-
	10:35 - 10:40	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	10:40 - 10:45	56.0	57.4	-	47.5	-
	10:45 - 10:50	54.7	57.4	-	47.5	-
	10:50 - 10:55	55.9	57.4	-	47.5	-
	10:55 - 11:00	56.4	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 16:20 - 16:25, Night Time 02:15 - 02:20)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By...
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19377
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 27-28/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	27-28/05/2026 (L_{eq})	27-28/05/2026 (L_{max})	27-28/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00[/3]	55.9	76.5	45.9	dB(A)
12:00 - 13:00	56.3	76.6	46.4	dB(A)
13:00 - 14:00	56.1	75.7	45.2	dB(A)
14:00 - 15:00	55.9	78.9	46.4	dB(A)
15:00 - 16:00	55.9	76.2	45.9	dB(A)
16:00 - 17:00	56.6	83.5	46.6	dB(A)
17:00 - 18:00	62.7	86.7	47.8	dB(A)
18:00 - 19:00	58.6	78.4	50.9	dB(A)
19:00 - 20:00	50.5	75.6	41.6	dB(A)
20:00 - 21:00	50.1	70.6	43.0	dB(A)
21:00 - 22:00	50.0	77.2	45.3	dB(A)
22:00 - 23:00	49.5	78.7	44.0	dB(A)
23:00 - 00:00	55.9	85.2	42.8	dB(A)
00:00 - 01:00	48.1	70.8	43.3	dB(A)
01:00 - 02:00	55.9	78.9	50.7	dB(A)
02:00 - 03:00	47.9	70.9	44.3	dB(A)
03:00 - 04:00	51.3	75.7	43.9	dB(A)
04:00 - 05:00	59.9	76.7	47.0	dB(A)
05:00 - 06:00	60.3	81.1	52.4	dB(A)
06:00 - 07:00	59.1	81.7	51.2	dB(A)
07:00 - 08:00	58.5	76.0	50.7	dB(A)
08:00 - 09:00	58.3	79.1	50.5	dB(A)
09:00 - 10:00	58.7	77.9	49.1	dB(A)
10:00 - 11:00	56.8	74.7	48.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.7	-	dB(A)
Standard	70[/1,/2]	115[/1,/2]	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19377
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 27-28/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	11:00 - 11:05[3]	54.1	57.4	-	47.5	-
	11:05 - 11:10	56.2	57.4	-	47.5	-
	11:10 - 11:15	56.2	57.4	-	47.5	-
	11:15 - 11:20	53.8	57.4	-	47.5	-
	11:20 - 11:25	57.0	57.4	-	47.5	-
	11:25 - 11:30	56.6	57.4	-	47.5	-
	11:30 - 11:35	56.2	57.4	-	47.5	-
	11:35 - 11:40	54.5	57.4	-	47.5	-
	11:40 - 11:45	55.3	57.4	-	47.5	-
	11:45 - 11:50	56.3	57.4	-	47.5	-
	11:50 - 11:55	56.6	57.4	-	47.5	-
	11:55 - 12:00	56.3	57.4	-	47.5	-
	12:00 - 12:05	55.9	57.4	-	47.5	-
	12:05 - 12:10	57.3	57.4	-	47.5	-
	12:10 - 12:15	56.9	57.4	-	47.5	-
	12:15 - 12:20	53.5	57.4	-	47.5	-
	12:20 - 12:25	56.6	57.4	-	47.5	-
	12:25 - 12:30	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	12:30 - 12:35	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	12:35 - 12:40	55.3	57.4	-	47.5	-
	12:40 - 12:45	55.3	57.4	-	47.5	-
	12:45 - 12:50	54.9	57.4	-	47.5	-
	12:50 - 12:55	56.3	57.4	-	47.5	-
	12:55 - 13:00	56.0	57.4	-	47.5	-
	13:00 - 13:05	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	13:05 - 13:10	54.9	57.4	-	47.5	-
	13:10 - 13:15	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	13:15 - 13:20	53.4	57.4	-	47.5	-
	13:20 - 13:25	53.9	57.4	-	47.5	-
	13:25 - 13:30	53.9	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
663 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19377
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	13:30 - 13:35	55.1	57.4	-	47.5	-
	13:35 - 13:40	53.2	57.4	-	47.5	-
	13:40 - 13:45	53.1	57.4	-	47.5	-
	13:45 - 13:50	56.1	57.4	-	47.5	-
	13:50 - 13:55	53.4	57.4	-	47.5	-
	13:55 - 14:00	61.3	57.4	62.0	47.5	14.5
	14:00 - 14:05	61.3	57.4	62.0	47.5	14.5
	14:05 - 14:10	54.7	57.4	-	47.5	-
	14:10 - 14:15	55.4	57.4	-	47.5	-
	14:15 - 14:20	57.1	57.4	-	47.5	-
	14:20 - 14:25	55.6	57.4	-	47.5	-
	14:25 - 14:30	54.9	57.4	-	47.5	-
	14:30 - 14:35	54.7	57.4	-	47.5	-
	14:35 - 14:40	54.1	57.4	-	47.5	-
	14:40 - 14:45	55.6	57.4	-	47.5	-
	14:45 - 14:50	51.7	57.4	-	47.5	-
	14:50 - 14:55	51.8	57.4	-	47.5	-
	14:55 - 15:00	54.6	57.4	-	47.5	-
	15:00 - 15:05	53.6	57.4	-	47.5	-
	15:05 - 15:10	54.7	57.4	-	47.5	-
	15:10 - 15:15	53.4	57.4	-	47.5	-
	15:15 - 15:20	55.4	57.4	-	47.5	-
	15:20 - 15:25	55.4	57.4	-	47.5	-
	15:25 - 15:30	56.9	57.4	-	47.5	-
	15:30 - 15:35	53.0	57.4	-	47.5	-
	15:35 - 15:40	55.5	57.4	-	47.5	-
	15:40 - 15:45	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	15:45 - 15:50	56.4	57.4	-	47.5	-
	15:50 - 15:55	57.4	57.4	-	47.5	-
	15:55 - 16:00	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19377

MEASURING DATE : 27-28/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	16:00 - 16:05	56.2	57.4	-	47.5	-
	16:05 - 16:10	56.2	57.4	-	47.5	-
	16:10 - 16:15	55.7	57.4	-	47.5	-
	16:15 - 16:20	55.1	57.4	-	47.5	-
	16:20 - 16:25	55.0	57.4	-	47.5	-
	16:25 - 16:30	56.1	57.4	-	47.5	-
	16:30 - 16:35	55.1	57.4	-	47.5	-
	16:35 - 16:40	55.4	57.4	-	47.5	-
	16:40 - 16:45	54.9	57.4	-	47.5	-
	16:45 - 16:50	56.5	57.4	-	47.5	-
	16:50 - 16:55	55.9	57.4	-	47.5	-
	16:55 - 17:00	61.5	57.4	62.4	47.5	14.9
	17:00 - 17:05	71.0	57.4	73.8	47.5	26.3
	17:05 - 17:10	66.4	57.4	68.8	47.5	21.3
	17:10 - 17:15	60.8	57.4	61.1	47.5	13.6
	17:15 - 17:20	54.2	57.4	-	47.5	-
	17:20 - 17:25	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	17:25 - 17:30	56.8	57.4	-	47.5	-
	17:30 - 17:35	56.1	57.4	-	47.5	-
	17:35 - 17:40	56.1	57.4	-	47.5	-
	17:40 - 17:45	56.4	57.4	-	47.5	-
	17:45 - 17:50	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	17:50 - 17:55	55.5	57.4	-	47.5	-
	17:55 - 18:00	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	18:00 - 18:05	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	18:05 - 18:10	57.0	57.4	-	47.5	-
	18:10 - 18:15	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	18:15 - 18:20	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	18:20 - 18:25	61.0	57.4	61.5	47.5	14.0
	18:25 - 18:30	61.1	57.4	61.7	47.5	14.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19377
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 27-28/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	18:30 - 18:35	63.5	57.4	65.3	47.5	17.8
	18:35 - 18:40	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	18:40 - 18:45	53.2	57.4	-	47.5	-
	18:45 - 18:50	55.9	57.4	-	47.5	-
	18:50 - 18:55	50.3	57.4	-	47.5	-
	18:55 - 19:00	47.4	57.4	-	47.5	-
	19:00 - 19:05	49.5	57.4	-	47.5	-
	19:05 - 19:10	50.1	57.4	-	47.5	-
	19:10 - 19:15	51.8	57.4	-	47.5	-
	19:15 - 19:20	49.1	57.4	-	47.5	-
	19:20 - 19:25	52.4	57.4	-	47.5	-
	19:25 - 19:30	49.2	57.4	-	47.5	-
	19:30 - 19:35	49.8	57.4	-	47.5	-
	19:35 - 19:40	48.7	57.4	-	47.5	-
	19:40 - 19:45	48.4	57.4	-	47.5	-
	19:45 - 19:50	53.6	57.4	-	47.5	-
	19:50 - 19:55	50.9	57.4	-	47.5	-
	19:55 - 20:00	49.5	57.4	-	47.5	-
	20:00 - 20:05	49.4	57.4	-	47.5	-
	20:05 - 20:10	50.6	57.4	-	47.5	-
	20:10 - 20:15	47.7	57.4	-	47.5	-
	20:15 - 20:20	46.8	57.4	-	47.5	-
	20:20 - 20:25	51.3	57.4	-	47.5	-
	20:25 - 20:30	49.1	57.4	-	47.5	-
	20:30 - 20:35	51.3	57.4	-	47.5	-
	20:35 - 20:40	53.1	57.4	-	47.5	-
	20:40 - 20:45	51.5	57.4	-	47.5	-
	20:45 - 20:50	49.2	57.4	-	47.5	-
	20:50 - 20:55	49.0	57.4	-	47.5	-
	20:55 - 21:00	48.0	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO : 19377
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	21:00 - 21:05	50.0	57.4	-	47.5	-
	21:05 - 21:10	54.2	57.4	-	47.5	-
	21:10 - 21:15	50.3	57.4	-	47.5	-
	21:15 - 21:20	47.6	57.4	-	47.5	-
	21:20 - 21:25	53.5	57.4	-	47.5	-
	21:25 - 21:30	47.0	57.4	-	47.5	-
	21:30 - 21:35	47.6	57.4	-	47.5	-
	21:35 - 21:40	47.0	57.4	-	47.5	-
	21:40 - 21:45	47.3	57.4	-	47.5	-
	21:45 - 21:50	48.7	57.4	-	47.5	-
	21:50 - 21:55	50.7	57.4	-	47.5	-
	21:55 - 22:00	47.3	57.4	-	47.5	-
	22:00 - 22:05	48.4	50.8	-	50.4	-
	22:05 - 22:10	46.5	50.8	-	50.4	-
	22:10 - 22:15	47.8	50.8	-	50.4	-
	22:15 - 22:20	46.2	50.8	-	50.4	-
	22:20 - 22:25	49.7	50.8	-	50.4	-
	22:25 - 22:30	55.1	50.8	56.1	50.4	5.7
	22:30 - 22:35	50.1	50.8	-	50.4	-
	22:35 - 22:40	50.2	50.8	-	50.4	-
	22:40 - 22:45	49.0	50.8	-	50.4	-
	22:45 - 22:50	47.4	50.8	-	50.4	-
	22:50 - 22:55	45.6	50.8	-	50.4	-
	22:55 - 23:00	48.0	50.8	-	50.4	-
	23:00 - 23:05	45.3	50.8	-	50.4	-
	23:05 - 23:10	46.3	50.8	-	50.4	-
	23:10 - 23:15	45.3	50.8	-	50.4	-
	23:15 - 23:20	49.2	50.8	-	50.4	-
	23:20 - 23:25	46.2	50.8	-	50.4	-
	23:25 - 23:30	51.2	50.8	43.6	50.4	-6.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19377
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	23:30 - 23:35	45.2	50.8	-	50.4	-
	23:35 - 23:40	58.3	50.8	60.4	50.4	10.0
	23:40 - 23:45	46.7	50.8	-	50.4	-
	23:45 - 23:50	65.4	50.8	68.2	50.4	17.8
	23:50 - 23:55	46.5	50.8	-	50.4	-
	23:55 - 00:00	44.9	50.8	-	50.4	-
28/05/2026	00:00 - 00:05	45.4	50.8	-	50.4	-
	00:05 - 00:10	47.2	50.8	-	50.4	-
	00:10 - 00:15	44.9	50.8	-	50.4	-
	00:15 - 00:20	47.9	50.8	-	50.4	-
	00:20 - 00:25	45.4	50.8	-	50.4	-
	00:25 - 00:30	43.7	50.8	-	50.4	-
	00:30 - 00:35	44.0	50.8	-	50.4	-
	00:35 - 00:40	45.9	50.8	-	50.4	-
	00:40 - 00:45	52.2	50.8	49.6	50.4	-0.8
	00:45 - 00:50	51.0	50.8	40.5	50.4	-9.9
	00:50 - 00:55	50.1	50.8	-	50.4	-
	00:55 - 01:00	48.8	50.8	-	50.4	-
	01:00 - 01:05	62.7	50.8	65.4	50.4	15.0
	01:05 - 01:10	48.4	50.8	-	50.4	-
	01:10 - 01:15	54.6	50.8	55.3	50.4	4.9
	01:15 - 01:20	59.7	50.8	62.1	50.4	11.7
	01:20 - 01:25	57.7	50.8	59.7	50.4	9.3
	01:25 - 01:30	54.3	50.8	54.7	50.4	4.3
	01:30 - 01:35	51.5	50.8	46.2	50.4	-4.2
	01:35 - 01:40	51.1	50.8	42.3	50.4	-8.1
	01:40 - 01:45	50.1	50.8	-	50.4	-
	01:45 - 01:50	50.2	50.8	-	50.4	-
	01:50 - 01:55	46.2	50.8	-	50.4	-
	01:55 - 02:00	51.1	50.8	42.3	50.4	-8.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19377
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 27-28/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	02:00 - 02:05	44.2	50.8	-	50.4	-
	02:05 - 02:10	45.1	50.8	-	50.4	-
	02:10 - 02:15	44.0	50.8	-	50.4	-
	02:15 - 02:20	50.8	50.8	-	50.4	-
	02:20 - 02:25	47.5	50.8	-	50.4	-
	02:25 - 02:30	48.2	50.8	-	50.4	-
	02:30 - 02:35	49.3	50.8	-	50.4	-
	02:35 - 02:40	48.3	50.8	-	50.4	-
	02:40 - 02:45	46.8	50.8	-	50.4	-
	02:45 - 02:50	49.9	50.8	-	50.4	-
	02:50 - 02:55	46.5	50.8	-	50.4	-
	02:55 - 03:00	48.8	50.8	-	50.4	-
	03:00 - 03:05	46.6	50.8	-	50.4	-
	03:05 - 03:10	49.0	50.8	-	50.4	-
	03:10 - 03:15	46.5	50.8	-	50.4	-
	03:15 - 03:20	45.8	50.8	-	50.4	-
	03:20 - 03:25	46.0	50.8	-	50.4	-
	03:25 - 03:30	44.3	50.8	-	50.4	-
	03:30 - 03:35	45.0	50.8	-	50.4	-
	03:35 - 03:40	48.0	50.8	-	50.4	-
	03:40 - 03:45	44.0	50.8	-	50.4	-
	03:45 - 03:50	55.0	50.8	55.9	50.4	5.5
	03:50 - 03:55	47.4	50.8	-	50.4	-
	03:55 - 04:00	59.3	50.8	61.6	50.4	11.2
	04:00 - 04:05	56.2	50.8	57.7	50.4	7.3
	04:05 - 04:10	59.5	50.8	61.9	50.4	11.5
	04:10 - 04:15	59.1	50.8	61.4	50.4	11.0
	04:15 - 04:20	56.5	50.8	58.1	50.4	7.7
	04:20 - 04:25	61.7	50.8	64.3	50.4	13.9
	04:25 - 04:30	59.3	50.8	61.6	50.4	11.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19377

MEASURING DATE : 27-28/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	04:30 - 04:35	59.6	50.8	62.0	50.4	11.6
	04:35 - 04:40	60.2	50.8	62.7	50.4	12.3
	04:40 - 04:45	55.4	50.8	56.6	50.4	6.2
	04:45 - 04:50	59.2	50.8	61.5	50.4	11.1
	04:50 - 04:55	60.4	50.8	62.9	50.4	12.5
	04:55 - 05:00	64.1	50.8	66.9	50.4	16.5
	05:00 - 05:05	67.1	50.8	70.0	50.4	19.6
	05:05 - 05:10	60.3	50.8	62.8	50.4	12.4
	05:10 - 05:15	58.7	50.8	60.9	50.4	10.5
	05:15 - 05:20	58.7	50.8	60.9	50.4	10.5
	05:20 - 05:25	57.3	50.8	59.2	50.4	8.8
	05:25 - 05:30	57.9	50.8	60.0	50.4	9.6
	05:30 - 05:35	58.1	50.8	60.2	50.4	9.8
	05:35 - 05:40	58.4	50.8	60.6	50.4	10.2
	05:40 - 05:45	59.0	50.8	61.3	50.4	10.9
	05:45 - 05:50	58.4	50.8	60.6	50.4	10.2
	05:50 - 05:55	57.9	50.8	60.0	50.4	9.6
	05:55 - 06:00	57.7	50.8	59.7	50.4	9.3
	06:00 - 06:05	57.2	57.4	-	47.5	-
	06:05 - 06:10	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	06:10 - 06:15	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	06:15 - 06:20	61.0	57.4	61.5	47.5	14.0
	06:20 - 06:25	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	06:25 - 06:30	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	06:30 - 06:35	57.1	57.4	-	47.5	-
	06:35 - 06:40	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	06:40 - 06:45	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	06:45 - 06:50	57.3	57.4	-	47.5	-
	06:50 - 06:55	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	06:55 - 07:00	61.1	57.4	61.7	47.5	14.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมตะ สตอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19377
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	07:00 - 07:05	57.0	57.4	-	47.5	-
	07:05 - 07:10	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	07:10 - 07:15	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	07:15 - 07:20	57.1	57.4	-	47.5	-
	07:20 - 07:25	60.4	57.4	60.4	47.5	12.9
	07:25 - 07:30	57.3	57.4	-	47.5	-
	07:30 - 07:35	60.1	57.4	59.8	47.5	12.3
	07:35 - 07:40	56.9	57.4	-	47.5	-
	07:40 - 07:45	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	07:45 - 07:50	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	07:50 - 07:55	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	07:55 - 08:00	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	08:00 - 08:05	61.8	57.4	62.8	47.5	15.3
	08:05 - 08:10	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	08:10 - 08:15	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	08:15 - 08:20	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	08:20 - 08:25	56.4	57.4	-	47.5	-
	08:25 - 08:30	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	08:30 - 08:35	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	08:35 - 08:40	57.2	57.4	-	47.5	-
	08:40 - 08:45	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	08:45 - 08:50	56.3	57.4	-	47.5	-
	08:50 - 08:55	56.9	57.4	-	47.5	-
	08:55 - 09:00	56.6	57.4	-	47.5	-
	09:00 - 09:05	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	09:05 - 09:10	60.5	57.4	60.6	47.5	13.1
	09:10 - 09:15	57.2	57.4	-	47.5	-
	09:15 - 09:20	60.2	57.4	60.0	47.5	12.5
	09:20 - 09:25	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	09:25 - 09:30	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3384

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19377
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	09:30 - 09:35	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	09:35 - 09:40	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	09:40 - 09:45	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	09:45 - 09:50	56.0	57.4	-	47.5	-
	09:50 - 09:55	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	09:55 - 10:00	55.9	57.4	-	47.5	-
	10:00 - 10:05	57.3	57.4	-	47.5	-
	10:05 - 10:10	56.7	57.4	-	47.5	-
	10:10 - 10:15	55.4	57.4	-	47.5	-
	10:15 - 10:20	56.1	57.4	-	47.5	-
	10:20 - 10:25	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	10:25 - 10:30	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	10:30 - 10:35	56.3	57.4	-	47.5	-
	10:35 - 10:40	55.8	57.4	-	47.5	-
	10:40 - 10:45	55.9	57.4	-	47.5	-
	10:45 - 10:50	55.4	57.4	-	47.5	-
	10:50 - 10:55	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	10:55 - 11:00	56.9	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 16:20 - 16:25, Night Time 02:15 - 02:20)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19378
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	28-29/05/2026 (L_{eq})	28-29/05/2026 (L_{max})	28-29/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	58.2	90.0	48.0	dB(A)
12:00 - 13:00	55.9	72.8	47.2	dB(A)
13:00 - 14:00	56.3	75.4	46.1	dB(A)
14:00 - 15:00	56.6	82.6	46.2	dB(A)
15:00 - 16:00	55.7	74.0	46.2	dB(A)
16:00 - 17:00	56.8	74.5	47.0	dB(A)
17:00 - 18:00	57.2	76.6	47.4	dB(A)
18:00 - 19:00	59.8	78.5	53.3	dB(A)
19:00 - 20:00	55.8	82.5	45.3	dB(A)
20:00 - 21:00	58.5	73.5	53.7	dB(A)
21:00 - 22:00	54.8	67.4	44.5	dB(A)
22:00 - 23:00	58.9	86.2	42.9	dB(A)
23:00 - 00:00	48.3	73.4	44.4	dB(A)
00:00 - 01:00	56.9	72.2	53.4	dB(A)
01:00 - 02:00	46.6	75.1	41.6	dB(A)
02:00 - 03:00	48.0	77.5	41.5	dB(A)
03:00 - 04:00	52.2	78.5	42.1	dB(A)
04:00 - 05:00	58.6	80.6	45.3	dB(A)
05:00 - 06:00	62.0	84.8	54.1	dB(A)
06:00 - 07:00	59.2	74.3	51.3	dB(A)
07:00 - 08:00	58.1	83.1	49.7	dB(A)
08:00 - 09:00	58.4	83.8	49.0	dB(A)
09:00 - 10:00	57.7	77.3	47.3	dB(A)
10:00 - 11:00	57.5	77.5	47.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.0	-	dB(A)
Standard	70 /1,2	115 /1,2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19378
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	11:00 - 11:05[13]	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	11:05 - 11:10	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	11:10 - 11:15	56.0	57.4	-	47.5	-
	11:15 - 11:20	57.1	57.4	-	47.5	-
	11:20 - 11:25	64.2	57.4	66.2	47.5	18.7
	11:25 - 11:30	54.4	57.4	-	47.5	-
	11:30 - 11:35	55.8	57.4	-	47.5	-
	11:35 - 11:40	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	11:40 - 11:45	56.3	57.4	-	47.5	-
	11:45 - 11:50	53.9	57.4	-	47.5	-
	11:50 - 11:55	57.0	57.4	-	47.5	-
	11:55 - 12:00	55.5	57.4	-	47.5	-
	12:00 - 12:05	54.9	57.4	-	47.5	-
	12:05 - 12:10	54.4	57.4	-	47.5	-
	12:10 - 12:15	56.1	57.4	-	47.5	-
	12:15 - 12:20	56.4	57.4	-	47.5	-
	12:20 - 12:25	57.2	57.4	-	47.5	-
	12:25 - 12:30	56.0	57.4	-	47.5	-
	12:30 - 12:35	55.2	57.4	-	47.5	-
	12:35 - 12:40	56.5	57.4	-	47.5	-
	12:40 - 12:45	53.4	57.4	-	47.5	-
	12:45 - 12:50	56.4	57.4	-	47.5	-
	12:50 - 12:55	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	12:55 - 13:00	54.3	57.4	-	47.5	-
	13:00 - 13:05	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	13:05 - 13:10	55.4	57.4	-	47.5	-
	13:10 - 13:15	53.5	57.4	-	47.5	-
	13:15 - 13:20	53.9	57.4	-	47.5	-
	13:20 - 13:25	55.8	57.4	-	47.5	-
	13:25 - 13:30	53.8	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19378
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	13:30 - 13:35	56.4	57.4	-	47.5	-
	13:35 - 13:40	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	13:40 - 13:45	55.7	57.4	-	47.5	-
	13:45 - 13:50	57.2	57.4	-	47.5	-
	13:50 - 13:55	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	13:55 - 14:00	56.9	57.4	-	47.5	-
	14:00 - 14:05	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	14:05 - 14:10	52.9	57.4	-	47.5	-
	14:10 - 14:15	56.6	57.4	-	47.5	-
	14:15 - 14:20	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	14:20 - 14:25	56.6	57.4	-	47.5	-
	14:25 - 14:30	56.7	57.4	-	47.5	-
	14:30 - 14:35	55.9	57.4	-	47.5	-
	14:35 - 14:40	51.9	57.4	-	47.5	-
	14:40 - 14:45	56.0	57.4	-	47.5	-
	14:45 - 14:50	55.8	57.4	-	47.5	-
	14:50 - 14:55	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	14:55 - 15:00	54.3	57.4	-	47.5	-
	15:00 - 15:05	54.5	57.4	-	47.5	-
	15:05 - 15:10	55.0	57.4	-	47.5	-
	15:10 - 15:15	52.5	57.4	-	47.5	-
	15:15 - 15:20	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	15:20 - 15:25	55.8	57.4	-	47.5	-
	15:25 - 15:30	56.4	57.4	-	47.5	-
	15:30 - 15:35	53.5	57.4	-	47.5	-
	15:35 - 15:40	55.5	57.4	-	47.5	-
	15:40 - 15:45	53.6	57.4	-	47.5	-
	15:45 - 15:50	56.6	57.4	-	47.5	-
	15:50 - 15:55	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	15:55 - 16:00	55.9	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19378
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	16:00 - 16:05	53.6	57.4	-	47.5	-
	16:05 - 16:10	56.0	57.4	-	47.5	-
	16:10 - 16:15	55.8	57.4	-	47.5	-
	16:15 - 16:20	53.2	57.4	-	47.5	-
	16:20 - 16:25	56.7	57.4	-	47.5	-
	16:25 - 16:30	56.8	57.4	-	47.5	-
	16:30 - 16:35	56.3	57.4	-	47.5	-
	16:35 - 16:40	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	16:40 - 16:45	59.8	57.4	59.1	47.5	11.6
	16:45 - 16:50	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	16:50 - 16:55	56.0	57.4	-	47.5	-
	16:55 - 17:00	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	17:00 - 17:05	56.1	57.4	-	47.5	-
	17:05 - 17:10	57.2	57.4	-	47.5	-
	17:10 - 17:15	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	17:15 - 17:20	57.0	57.4	-	47.5	-
	17:20 - 17:25	56.7	57.4	-	47.5	-
	17:25 - 17:30	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	17:30 - 17:35	56.7	57.4	-	47.5	-
	17:35 - 17:40	56.9	57.4	-	47.5	-
	17:40 - 17:45	56.3	57.4	-	47.5	-
	17:45 - 17:50	57.1	57.4	-	47.5	-
	17:50 - 17:55	57.3	57.4	-	47.5	-
	17:55 - 18:00	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	18:00 - 18:05	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	18:05 - 18:10	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	18:10 - 18:15	56.7	57.4	-	47.5	-
	18:15 - 18:20	59.8	57.4	59.1	47.5	11.6
	18:20 - 18:25	60.3	57.4	60.2	47.5	12.7
	18:25 - 18:30	63.3	57.4	65.0	47.5	17.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19378
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	18:30 - 18:35	63.9	57.4	65.8	47.5	18.3
	18:35 - 18:40	62.5	57.4	63.9	47.5	16.4
	18:40 - 18:45	56.9	57.4	-	47.5	-
	18:45 - 18:50	47.0	57.4	-	47.5	-
	18:50 - 18:55	48.4	57.4	-	47.5	-
	18:55 - 19:00	56.4	57.4	-	47.5	-
	19:00 - 19:05	48.7	57.4	-	47.5	-
	19:05 - 19:10	47.3	57.4	-	47.5	-
	19:10 - 19:15	48.3	57.4	-	47.5	-
	19:15 - 19:20	52.6	57.4	-	47.5	-
	19:20 - 19:25	65.0	57.4	67.2	47.5	19.7
	19:25 - 19:30	48.8	57.4	-	47.5	-
	19:30 - 19:35	52.6	57.4	-	47.5	-
	19:35 - 19:40	49.6	57.4	-	47.5	-
	19:40 - 19:45	52.3	57.4	-	47.5	-
	19:45 - 19:50	54.4	57.4	-	47.5	-
	19:50 - 19:55	49.3	57.4	-	47.5	-
	19:55 - 20:00	49.7	57.4	-	47.5	-
	20:00 - 20:05	51.4	57.4	-	47.5	-
	20:05 - 20:10	52.6	57.4	-	47.5	-
	20:10 - 20:15	50.8	57.4	-	47.5	-
	20:15 - 20:20	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	20:20 - 20:25	64.9	57.4	67.0	47.5	19.5
	20:25 - 20:30	62.7	57.4	64.2	47.5	16.7
	20:30 - 20:35	62.4	57.4	63.7	47.5	16.2
	20:35 - 20:40	51.2	57.4	-	47.5	-
	20:40 - 20:45	50.6	57.4	-	47.5	-
	20:45 - 20:50	48.7	57.4	-	47.5	-
	20:50 - 20:55	51.5	57.4	-	47.5	-
	20:55 - 21:00	51.3	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
663 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ ลอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19378
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	21:00 - 21:05	48.1	57.4	-	47.5	-
	21:05 - 21:10	47.5	57.4	-	47.5	-
	21:10 - 21:15	48.3	57.4	-	47.5	-
	21:15 - 21:20	47.8	57.4	-	47.5	-
	21:20 - 21:25	45.8	57.4	-	47.5	-
	21:25 - 21:30	47.4	57.4	-	47.5	-
	21:30 - 21:35	48.2	57.4	-	47.5	-
	21:35 - 21:40	48.2	57.4	-	47.5	-
	21:40 - 21:45	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	21:45 - 21:50	63.5	57.4	65.3	47.5	17.8
	21:50 - 21:55	47.9	57.4	-	47.5	-
	21:55 - 22:00	43.8	57.4	-	47.5	-
	22:00 - 22:05	47.3	50.8	-	50.4	-
	22:05 - 22:10	64.6	50.8	67.4	50.4	17.0
	22:10 - 22:15	45.4	50.8	-	50.4	-
	22:15 - 22:20	56.9	50.8	58.7	50.4	8.3
	22:20 - 22:25	67.4	50.8	70.3	50.4	19.9
	22:25 - 22:30	45.6	50.8	-	50.4	-
	22:30 - 22:35	45.8	50.8	-	50.4	-
	22:35 - 22:40	47.7	50.8	-	50.4	-
	22:40 - 22:45	46.4	50.8	-	50.4	-
	22:45 - 22:50	47.2	50.8	-	50.4	-
	22:50 - 22:55	48.3	50.8	-	50.4	-
	22:55 - 23:00	49.1	50.8	-	50.4	-
	23:00 - 23:05	45.0	50.8	-	50.4	-
	23:05 - 23:10	49.2	50.8	-	50.4	-
	23:10 - 23:15	51.7	50.8	47.4	50.4	-3.0
	23:15 - 23:20	44.5	50.8	-	50.4	-
	23:20 - 23:25	46.0	50.8	-	50.4	-
	23:25 - 23:30	43.7	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,4]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19378
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	23:30 - 23:35	45.0	50.8	-	50.4	-
	23:35 - 23:40	48.5	50.8	-	50.4	-
	23:40 - 23:45	47.4	50.8	-	50.4	-
	23:45 - 23:50	49.6	50.8	-	50.4	-
	23:50 - 23:55	51.7	50.8	47.4	50.4	-3.0
	23:55 - 00:00	48.0	50.8	-	50.4	-
29/05/2026	00:00 - 00:05	46.9	50.8	-	50.4	-
	00:05 - 00:10	58.2	50.8	60.3	50.4	9.9
	00:10 - 00:15	65.8	50.8	68.7	50.4	18.3
	00:15 - 00:20	60.1	50.8	62.6	50.4	12.2
	00:20 - 00:25	46.6	50.8	-	50.4	-
	00:25 - 00:30	46.8	50.8	-	50.4	-
	00:30 - 00:35	46.8	50.8	-	50.4	-
	00:35 - 00:40	45.6	50.8	-	50.4	-
	00:40 - 00:45	44.8	50.8	-	50.4	-
	00:45 - 00:50	50.0	50.8	-	50.4	-
	00:50 - 00:55	44.7	50.8	-	50.4	-
	00:55 - 01:00	48.6	50.8	-	50.4	-
	01:00 - 01:05	51.6	50.8	46.9	50.4	-3.5
	01:05 - 01:10	43.7	50.8	-	50.4	-
	01:10 - 01:15	50.7	50.8	-	50.4	-
	01:15 - 01:20	44.2	50.8	-	50.4	-
	01:20 - 01:25	41.5	50.8	-	50.4	-
	01:25 - 01:30	41.6	50.8	-	50.4	-
	01:30 - 01:35	48.9	50.8	-	50.4	-
	01:35 - 01:40	45.6	50.8	-	50.4	-
	01:40 - 01:45	42.9	50.8	-	50.4	-
	01:45 - 01:50	43.1	50.8	-	50.4	-
	01:50 - 01:55	43.2	50.8	-	50.4	-
	01:55 - 02:00	44.4	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19378
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	02:00 - 02:05	43.2	50.8	-	50.4	-
	02:05 - 02:10	43.5	50.8	-	50.4	-
	02:10 - 02:15	43.5	50.8	-	50.4	-
	02:15 - 02:20	42.2	50.8	-	50.4	-
	02:20 - 02:25	42.6	50.8	-	50.4	-
	02:25 - 02:30	42.5	50.8	-	50.4	-
	02:30 - 02:35	44.9	50.8	-	50.4	-
	02:35 - 02:40	57.1	50.8	58.9	50.4	8.5
	02:40 - 02:45	41.8	50.8	-	50.4	-
	02:45 - 02:50	42.0	50.8	-	50.4	-
	02:50 - 02:55	46.8	50.8	-	50.4	-
	02:55 - 03:00	43.4	50.8	-	50.4	-
	03:00 - 03:05	47.9	50.8	-	50.4	-
	03:05 - 03:10	48.9	50.8	-	50.4	-
	03:10 - 03:15	42.9	50.8	-	50.4	-
	03:15 - 03:20	48.8	50.8	-	50.4	-
	03:20 - 03:25	44.7	50.8	-	50.4	-
	03:25 - 03:30	47.7	50.8	-	50.4	-
	03:30 - 03:35	50.0	50.8	-	50.4	-
	03:35 - 03:40	56.4	50.8	58.0	50.4	7.6
	03:40 - 03:45	50.0	50.8	-	50.4	-
	03:45 - 03:50	48.5	50.8	-	50.4	-
	03:50 - 03:55	53.5	50.8	53.2	50.4	2.8
	03:55 - 04:00	58.8	50.8	61.1	50.4	10.7
	04:00 - 04:05	54.9	50.8	55.8	50.4	5.4
	04:05 - 04:10	50.6	50.8	-	50.4	-
	04:10 - 04:15	53.1	50.8	52.2	50.4	1.8
	04:15 - 04:20	54.4	50.8	54.9	50.4	4.5
	04:20 - 04:25	55.7	50.8	57.0	50.4	6.6
	04:25 - 04:30	59.6	50.8	62.0	50.4	11.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 4]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19378

MEASURING DATE : 28-29/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	04:30 - 04:35	56.1	50.8	57.6	50.4	7.2
	04:35 - 04:40	56.8	50.8	58.5	50.4	8.1
	04:40 - 04:45	59.3	50.8	61.6	50.4	11.2
	04:45 - 04:50	60.1	50.8	62.6	50.4	12.2
	04:50 - 04:55	63.7	50.8	66.5	50.4	16.1
	04:55 - 05:00	61.6	50.8	64.2	50.4	13.8
	05:00 - 05:05	66.6	50.8	69.5	50.4	19.1
	05:05 - 05:10	63.4	50.8	66.2	50.4	15.8
	05:10 - 05:15	57.9	50.8	60.0	50.4	9.6
	05:15 - 05:20	58.7	50.8	60.9	50.4	10.5
	05:20 - 05:25	68.5	50.8	71.4	50.4	21.0
	05:25 - 05:30	56.6	50.8	58.3	50.4	7.9
	05:30 - 05:35	55.6	50.8	56.9	50.4	6.5
	05:35 - 05:40	58.1	50.8	60.2	50.4	9.8
	05:40 - 05:45	56.5	50.8	58.1	50.4	7.7
	05:45 - 05:50	57.8	50.8	59.8	50.4	9.4
	05:50 - 05:55	58.3	50.8	60.4	50.4	10.0
	05:55 - 06:00	58.7	50.8	60.9	50.4	10.5
	06:00 - 06:05	60.0	57.4	59.5	47.5	12.0
	06:05 - 06:10	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	06:10 - 06:15	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	06:15 - 06:20	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	06:20 - 06:25	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	06:25 - 06:30	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	06:30 - 06:35	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	06:35 - 06:40	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	06:40 - 06:45	60.2	57.4	60.0	47.5	12.5
	06:45 - 06:50	60.0	57.4	59.5	47.5	12.0
	06:50 - 06:55	55.9	57.4	-	47.5	-
	06:55 - 07:00	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19378
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	07:00 - 07:05	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	07:05 - 07:10	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	07:10 - 07:15	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	07:15 - 07:20	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	07:20 - 07:25	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	07:25 - 07:30	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	07:30 - 07:35	55.6	57.4	-	47.5	-
	07:35 - 07:40	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	07:40 - 07:45	60.7	57.4	61.0	47.5	13.5
	07:45 - 07:50	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	07:50 - 07:55	56.1	57.4	-	47.5	-
	07:55 - 08:00	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	08:00 - 08:05	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	08:05 - 08:10	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	08:10 - 08:15	63.7	57.4	65.5	47.5	18.0
	08:15 - 08:20	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	08:20 - 08:25	56.3	57.4	-	47.5	-
	08:25 - 08:30	57.1	57.4	-	47.5	-
	08:30 - 08:35	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	08:35 - 08:40	56.5	57.4	-	47.5	-
	08:40 - 08:45	53.4	57.4	-	47.5	-
	08:45 - 08:50	54.2	57.4	-	47.5	-
	08:50 - 08:55	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	08:55 - 09:00	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	09:00 - 09:05	54.9	57.4	-	47.5	-
	09:05 - 09:10	54.0	57.4	-	47.5	-
	09:10 - 09:15	56.7	57.4	-	47.5	-
	09:15 - 09:20	56.6	57.4	-	47.5	-
	09:20 - 09:25	55.7	57.4	-	47.5	-
	09:25 - 09:30	55.9	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3385

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19378

MEASURING DATE : 28-29/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	09:30 - 09:35	53.7	57.4	-	47.5	-
	09:35 - 09:40	63.1	57.4	64.7	47.5	17.2
	09:40 - 09:45	55.4	57.4	-	47.5	-
	09:45 - 09:50	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	09:50 - 09:55	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	09:55 - 10:00	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	10:00 - 10:05	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	10:05 - 10:10	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	10:10 - 10:15	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	10:15 - 10:20	56.9	57.4	-	47.5	-
	10:20 - 10:25	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	10:25 - 10:30	55.7	57.4	-	47.5	-
	10:30 - 10:35	57.1	57.4	-	47.5	-
	10:35 - 10:40	56.7	57.4	-	47.5	-
	10:40 - 10:45	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	10:45 - 10:50	56.9	57.4	-	47.5	-
	10:50 - 10:55	56.5	57.4	-	47.5	-
	10:55 - 11:00	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 16:20 - 16:25, Night Time 02:15 - 02:20)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19379
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 29-30/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	29-30/05/2026 (L_{eq})	29-30/05/2026 (L_{max})	29-30/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	58.2	79.3	46.7	dB(A)
12:00 - 13:00	57.5	79.3	46.9	dB(A)
13:00 - 14:00	58.3	77.8	51.8	dB(A)
14:00 - 15:00	59.3	78.1	52.6	dB(A)
15:00 - 16:00	64.2	86.2	56.4	dB(A)
16:00 - 17:00	69.1	89.2	61.4	dB(A)
17:00 - 18:00	63.2	88.7	48.8	dB(A)
18:00 - 19:00	60.4	74.6	54.3	dB(A)
19:00 - 20:00	50.8	79.7	42.4	dB(A)
20:00 - 21:00	51.7	85.3	42.4	dB(A)
21:00 - 22:00	57.9	84.0	41.7	dB(A)
22:00 - 23:00	61.3	87.2	55.5	dB(A)
23:00 - 00:00	57.4	85.1	42.4	dB(A)
00:00 - 01:00	50.1	75.5	40.7	dB(A)
01:00 - 02:00	46.2	74.3	40.2	dB(A)
02:00 - 03:00	46.2	69.7	40.2	dB(A)
03:00 - 04:00	48.4	77.2	38.4	dB(A)
04:00 - 05:00	56.6	82.4	41.6	dB(A)
05:00 - 06:00	62.0	79.5	55.4	dB(A)
06:00 - 07:00	58.4	76.0	49.3	dB(A)
07:00 - 08:00	58.9	78.3	50.0	dB(A)
08:00 - 09:00	58.3	75.1	47.7	dB(A)
09:00 - 10:00	57.9	73.4	48.7	dB(A)
10:00 - 11:00	57.9	79.3	48.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19379

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	11:00 - 11:05[3]	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	11:05 - 11:10	54.7	57.4	-	47.5	-
	11:10 - 11:15	56.0	57.4	-	47.5	-
	11:15 - 11:20	63.6	57.4	65.4	47.5	17.9
	11:20 - 11:25	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	11:25 - 11:30	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	11:30 - 11:35	53.9	57.4	-	47.5	-
	11:35 - 11:40	56.7	57.4	-	47.5	-
	11:40 - 11:45	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	11:45 - 11:50	57.2	57.4	-	47.5	-
	11:50 - 11:55	56.8	57.4	-	47.5	-
	11:55 - 12:00	56.5	57.4	-	47.5	-
	12:00 - 12:05	56.6	57.4	-	47.5	-
	12:05 - 12:10	56.1	57.4	-	47.5	-
	12:10 - 12:15	55.3	57.4	-	47.5	-
	12:15 - 12:20	55.2	57.4	-	47.5	-
	12:20 - 12:25	56.6	57.4	-	47.5	-
	12:25 - 12:30	55.2	57.4	-	47.5	-
	12:30 - 12:35	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	12:35 - 12:40	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	12:40 - 12:45	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	12:45 - 12:50	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	12:50 - 12:55	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	12:55 - 13:00	57.1	57.4	-	47.5	-
	13:00 - 13:05	55.1	57.4	-	47.5	-
	13:05 - 13:10	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	13:10 - 13:15	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	13:15 - 13:20	59.8	57.4	59.1	47.5	11.6
	13:20 - 13:25	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	13:25 - 13:30	56.6	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19379
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	13:30 - 13:35	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	13:35 - 13:40	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	13:40 - 13:45	56.8	57.4	-	47.5	-
	13:45 - 13:50	55.0	57.4	-	47.5	-
	13:50 - 13:55	55.0	57.4	-	47.5	-
	13:55 - 14:00	60.2	57.4	60.0	47.5	12.5
	14:00 - 14:05	56.1	57.4	-	47.5	-
	14:05 - 14:10	55.5	57.4	-	47.5	-
	14:10 - 14:15	55.1	57.4	-	47.5	-
	14:15 - 14:20	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	14:20 - 14:25	62.3	57.4	63.6	47.5	16.1
	14:25 - 14:30	61.9	57.4	63.0	47.5	15.5
	14:30 - 14:35	62.1	57.4	63.3	47.5	15.8
	14:35 - 14:40	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	14:40 - 14:45	62.0	57.4	63.2	47.5	15.7
	14:45 - 14:50	56.3	57.4	-	47.5	-
	14:50 - 14:55	54.8	57.4	-	47.5	-
	14:55 - 15:00	56.6	57.4	-	47.5	-
	15:00 - 15:05	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	15:05 - 15:10	65.8	57.4	68.1	47.5	20.6
	15:10 - 15:15	70.0	57.4	72.8	47.5	25.3
	15:15 - 15:20	70.1	57.4	72.9	47.5	25.4
	15:20 - 15:25	61.6	57.4	62.5	47.5	15.0
	15:25 - 15:30	54.6	57.4	-	47.5	-
	15:30 - 15:35	54.3	57.4	-	47.5	-
	15:35 - 15:40	55.4	57.4	-	47.5	-
	15:40 - 15:45	54.4	57.4	-	47.5	-
	15:45 - 15:50	63.1	57.4	64.7	47.5	17.2
	15:50 - 15:55	62.1	57.4	63.3	47.5	15.8
	15:55 - 16:00	56.9	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19379
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	16:00 - 16:05	54.5	57.4	-	47.5	-
	16:05 - 16:10	53.4	57.4	-	47.5	-
	16:10 - 16:15	55.7	57.4	-	47.5	-
	16:15 - 16:20	61.0	57.4	61.5	47.5	14.0
	16:20 - 16:25	67.9	57.4	70.5	47.5	23.0
	16:25 - 16:30	68.1	57.4	70.7	47.5	23.2
	16:30 - 16:35	66.3	57.4	68.7	47.5	21.2
	16:35 - 16:40	72.4	57.4	75.3	47.5	27.8
	16:40 - 16:45	70.6	57.4	73.4	47.5	25.9
	16:45 - 16:50	72.5	57.4	75.4	47.5	27.9
	16:50 - 16:55	72.3	57.4	75.2	47.5	27.7
	16:55 - 17:00	71.5	57.4	74.3	47.5	26.8
	17:00 - 17:05	71.8	57.4	74.6	47.5	27.1
	17:05 - 17:10	56.2	57.4	-	47.5	-
	17:10 - 17:15	56.3	57.4	-	47.5	-
	17:15 - 17:20	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	17:20 - 17:25	66.7	57.4	69.2	47.5	21.7
	17:25 - 17:30	55.1	57.4	-	47.5	-
	17:30 - 17:35	57.3	57.4	-	47.5	-
	17:35 - 17:40	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	17:40 - 17:45	56.0	57.4	-	47.5	-
	17:45 - 17:50	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	17:50 - 17:55	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	17:55 - 18:00	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	18:00 - 18:05	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	18:05 - 18:10	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	18:10 - 18:15	57.2	57.4	-	47.5	-
	18:15 - 18:20	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	18:20 - 18:25	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	18:25 - 18:30	66.2	57.4	68.6	47.5	21.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19379
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 29-30/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	18:30 - 18:35	65.8	57.4	68.1	47.5	20.6
	18:35 - 18:40	60.2	57.4	60.0	47.5	12.5
	18:40 - 18:45	54.0	57.4	-	47.5	-
	18:45 - 18:50	54.5	57.4	-	47.5	-
	18:50 - 18:55	49.9	57.4	-	47.5	-
	18:55 - 19:00	48.5	57.4	-	47.5	-
	19:00 - 19:05	51.6	57.4	-	47.5	-
	19:05 - 19:10	49.3	57.4	-	47.5	-
	19:10 - 19:15	49.6	57.4	-	47.5	-
	19:15 - 19:20	49.6	57.4	-	47.5	-
	19:20 - 19:25	49.2	57.4	-	47.5	-
	19:25 - 19:30	46.2	57.4	-	47.5	-
	19:30 - 19:35	49.0	57.4	-	47.5	-
	19:35 - 19:40	49.3	57.4	-	47.5	-
	19:40 - 19:45	50.3	57.4	-	47.5	-
	19:45 - 19:50	52.3	57.4	-	47.5	-
	19:50 - 19:55	50.5	57.4	-	47.5	-
	19:55 - 20:00	55.3	57.4	-	47.5	-
	20:00 - 20:05	47.5	57.4	-	47.5	-
	20:05 - 20:10	49.0	57.4	-	47.5	-
	20:10 - 20:15	54.3	57.4	-	47.5	-
	20:15 - 20:20	46.8	57.4	-	47.5	-
	20:20 - 20:25	44.8	57.4	-	47.5	-
	20:25 - 20:30	51.2	57.4	-	47.5	-
	20:30 - 20:35	48.3	57.4	-	47.5	-
	20:35 - 20:40	57.2	57.4	-	47.5	-
	20:40 - 20:45	49.2	57.4	-	47.5	-
	20:45 - 20:50	48.6	57.4	-	47.5	-
	20:50 - 20:55	55.5	57.4	-	47.5	-
	20:55 - 21:00	46.3	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19379

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	21:00 - 21:05	49.8	57.4	-	47.5	-
	21:05 - 21:10	53.7	57.4	-	47.5	-
	21:10 - 21:15	49.2	57.4	-	47.5	-
	21:15 - 21:20	48.4	57.4	-	47.5	-
	21:20 - 21:25	46.8	57.4	-	47.5	-
	21:25 - 21:30	50.1	57.4	-	47.5	-
	21:30 - 21:35	67.8	57.4	70.4	47.5	22.9
	21:35 - 21:40	52.5	57.4	-	47.5	-
	21:40 - 21:45	55.7	57.4	-	47.5	-
	21:45 - 21:50	42.6	57.4	-	47.5	-
	21:50 - 21:55	47.5	57.4	-	47.5	-
	21:55 - 22:00	49.1	57.4	-	47.5	-
	22:00 - 22:05	55.4	50.8	56.6	50.4	6.2
	22:05 - 22:10	64.2	50.8	67.0	50.4	16.6
	22:10 - 22:15	66.9	50.8	69.8	50.4	19.4
	22:15 - 22:20	59.6	50.8	62.0	50.4	11.6
	22:20 - 22:25	66.1	50.8	69.0	50.4	18.6
	22:25 - 22:30	61.7	50.8	64.3	50.4	13.9
	22:30 - 22:35	45.7	50.8	-	50.4	-
	22:35 - 22:40	47.3	50.8	-	50.4	-
	22:40 - 22:45	61.2	50.8	63.8	50.4	13.4
	22:45 - 22:50	53.0	50.8	52.0	50.4	1.6
	22:50 - 22:55	48.9	50.8	-	50.4	-
	22:55 - 23:00	46.6	50.8	-	50.4	-
	23:00 - 23:05	47.5	50.8	-	50.4	-
	23:05 - 23:10	58.1	50.8	60.2	50.4	9.8
	23:10 - 23:15	65.5	50.8	68.4	50.4	18.0
	23:15 - 23:20	49.0	50.8	-	50.4	-
	23:20 - 23:25	54.3	50.8	54.7	50.4	4.3
	23:25 - 23:30	49.0	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19379
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	23:30 - 23:35	61.2	50.8	63.8	50.4	13.4
	23:35 - 23:40	52.5	50.8	50.6	50.4	0.2
	23:40 - 23:45	48.2	50.8	-	50.4	-
	23:45 - 23:50	46.4	50.8	-	50.4	-
	23:50 - 23:55	48.9	50.8	-	50.4	-
	23:55 - 00:00	52.8	50.8	51.5	50.4	1.1
30/05/2026	00:00 - 00:05	49.3	50.8	-	50.4	-
	00:05 - 00:10	57.6	50.8	59.6	50.4	9.2
	00:10 - 00:15	53.1	50.8	52.2	50.4	1.8
	00:15 - 00:20	49.0	50.8	-	50.4	-
	00:20 - 00:25	43.9	50.8	-	50.4	-
	00:25 - 00:30	44.1	50.8	-	50.4	-
	00:30 - 00:35	50.0	50.8	-	50.4	-
	00:35 - 00:40	43.1	50.8	-	50.4	-
	00:40 - 00:45	46.3	50.8	-	50.4	-
	00:45 - 00:50	45.2	50.8	-	50.4	-
	00:50 - 00:55	43.4	50.8	-	50.4	-
	00:55 - 01:00	43.2	50.8	-	50.4	-
	01:00 - 01:05	46.3	50.8	-	50.4	-
	01:05 - 01:10	50.2	50.8	-	50.4	-
	01:10 - 01:15	43.7	50.8	-	50.4	-
	01:15 - 01:20	42.1	50.8	-	50.4	-
	01:20 - 01:25	52.6	50.8	50.9	50.4	0.5
	01:25 - 01:30	43.6	50.8	-	50.4	-
	01:30 - 01:35	42.2	50.8	-	50.4	-
	01:35 - 01:40	42.9	50.8	-	50.4	-
	01:40 - 01:45	41.3	50.8	-	50.4	-
	01:45 - 01:50	42.2	50.8	-	50.4	-
	01:50 - 01:55	44.4	50.8	-	50.4	-
	01:55 - 02:00	41.7	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19379
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	02:00 - 02:05	42.4	50.8	-	50.4	-
	02:05 - 02:10	47.4	50.8	-	50.4	-
	02:10 - 02:15	48.0	50.8	-	50.4	-
	02:15 - 02:20	46.9	50.8	-	50.4	-
	02:20 - 02:25	44.9	50.8	-	50.4	-
	02:25 - 02:30	49.0	50.8	-	50.4	-
	02:30 - 02:35	46.6	50.8	-	50.4	-
	02:35 - 02:40	42.3	50.8	-	50.4	-
	02:40 - 02:45	42.6	50.8	-	50.4	-
	02:45 - 02:50	44.1	50.8	-	50.4	-
	02:50 - 02:55	41.8	50.8	-	50.4	-
	02:55 - 03:00	49.3	50.8	-	50.4	-
	03:00 - 03:05	42.3	50.8	-	50.4	-
	03:05 - 03:10	46.1	50.8	-	50.4	-
	03:10 - 03:15	42.6	50.8	-	50.4	-
	03:15 - 03:20	41.2	50.8	-	50.4	-
	03:20 - 03:25	47.6	50.8	-	50.4	-
	03:25 - 03:30	41.5	50.8	-	50.4	-
	03:30 - 03:35	39.9	50.8	-	50.4	-
	03:35 - 03:40	45.1	50.8	-	50.4	-
	03:40 - 03:45	45.3	50.8	-	50.4	-
	03:45 - 03:50	55.9	50.8	57.3	50.4	6.9
	03:50 - 03:55	44.4	50.8	-	50.4	-
	03:55 - 04:00	52.7	50.8	51.2	50.4	0.8
	04:00 - 04:05	62.0	50.8	64.7	50.4	14.3
	04:05 - 04:10	57.5	50.8	59.5	50.4	9.1
	04:10 - 04:15	44.7	50.8	-	50.4	-
	04:15 - 04:20	42.9	50.8	-	50.4	-
	04:20 - 04:25	55.5	50.8	56.7	50.4	6.3
	04:25 - 04:30	53.7	50.8	53.6	50.4	3.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19379
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 29-30/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	04:30 - 04:35	52.9	50.8	51.7	50.4	1.3
	04:35 - 04:40	54.5	50.8	55.1	50.4	4.7
	04:40 - 04:45	55.2	50.8	56.2	50.4	5.8
	04:45 - 04:50	54.8	50.8	55.6	50.4	5.2
	04:50 - 04:55	53.5	50.8	53.2	50.4	2.8
	04:55 - 05:00	61.2	50.8	63.8	50.4	13.4
	05:00 - 05:05	63.8	50.8	66.6	50.4	16.2
	05:05 - 05:10	67.0	50.8	69.9	50.4	19.5
	05:10 - 05:15	64.9	50.8	67.7	50.4	17.3
	05:15 - 05:20	59.8	50.8	62.2	50.4	11.8
	05:20 - 05:25	57.3	50.8	59.2	50.4	8.8
	05:25 - 05:30	61.0	50.8	63.6	50.4	13.2
	05:30 - 05:35	64.6	50.8	67.4	50.4	17.0
	05:35 - 05:40	58.1	50.8	60.2	50.4	9.8
	05:40 - 05:45	56.5	50.8	58.1	50.4	7.7
	05:45 - 05:50	57.9	50.8	60.0	50.4	9.6
	05:50 - 05:55	56.0	50.8	57.4	50.4	7.0
	05:55 - 06:00	59.4	50.8	61.8	50.4	11.4
	06:00 - 06:05	57.4	57.4	-	47.5	-
	06:05 - 06:10	57.4	57.4	-	47.5	-
	06:10 - 06:15	59.8	57.4	59.1	47.5	11.6
	06:15 - 06:20	56.5	57.4	-	47.5	-
	06:20 - 06:25	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	06:25 - 06:30	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	06:30 - 06:35	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	06:35 - 06:40	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	06:40 - 06:45	59.8	57.4	59.1	47.5	11.6
	06:45 - 06:50	60.0	57.4	59.5	47.5	12.0
	06:50 - 06:55	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	06:55 - 07:00	56.5	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19379
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	07:00 - 07:05	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	07:05 - 07:10	59.8	57.4	59.1	47.5	11.6
	07:10 - 07:15	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	07:15 - 07:20	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	07:20 - 07:25	60.1	57.4	59.8	47.5	12.3
	07:25 - 07:30	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	07:30 - 07:35	60.1	57.4	59.8	47.5	12.3
	07:35 - 07:40	57.1	57.4	-	47.5	-
	07:40 - 07:45	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	07:45 - 07:50	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	07:50 - 07:55	57.0	57.4	-	47.5	-
	07:55 - 08:00	54.9	57.4	-	47.5	-
	08:00 - 08:05	56.4	57.4	-	47.5	-
	08:05 - 08:10	56.4	57.4	-	47.5	-
	08:10 - 08:15	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	08:15 - 08:20	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	08:20 - 08:25	56.9	57.4	-	47.5	-
	08:25 - 08:30	56.1	57.4	-	47.5	-
	08:30 - 08:35	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	08:35 - 08:40	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	08:40 - 08:45	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	08:45 - 08:50	57.3	57.4	-	47.5	-
	08:50 - 08:55	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	08:55 - 09:00	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	09:00 - 09:05	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	09:05 - 09:10	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	09:10 - 09:15	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	09:15 - 09:20	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	09:20 - 09:25	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	09:25 - 09:30	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3386

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19379
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	09:30 - 09:35	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	09:35 - 09:40	57.4	57.4	-	47.5	-
	09:40 - 09:45	55.4	57.4	-	47.5	-
	09:45 - 09:50	57.3	57.4	-	47.5	-
	09:50 - 09:55	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	09:55 - 10:00	55.7	57.4	-	47.5	-
	10:00 - 10:05	60.2	57.4	60.0	47.5	12.5
	10:05 - 10:10	57.2	57.4	-	47.5	-
	10:10 - 10:15	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	10:15 - 10:20	54.2	57.4	-	47.5	-
	10:20 - 10:25	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	10:25 - 10:30	56.1	57.4	-	47.5	-
	10:30 - 10:35	56.6	57.4	-	47.5	-
	10:35 - 10:40	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	10:40 - 10:45	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	10:45 - 10:50	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	10:50 - 10:55	56.9	57.4	-	47.5	-
	10:55 - 11:00	56.5	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 16:20 - 16:25, Night Time 02:15 - 02:20)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19380
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 30-31/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	30-31/05/2026 (L_{eq})	30-31/05/2026 (L_{max})	30-31/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 [3]	60.8	86.3	49.5	dB(A)
12:00 - 13:00	58.0	81.7	48.3	dB(A)
13:00 - 14:00	55.9	73.9	45.8	dB(A)
14:00 - 15:00	54.6	72.9	45.0	dB(A)
15:00 - 16:00	56.2	79.1	46.3	dB(A)
16:00 - 17:00	56.9	78.2	47.0	dB(A)
17:00 - 18:00	58.3	83.0	48.5	dB(A)
18:00 - 19:00	58.0	75.3	52.9	dB(A)
19:00 - 20:00	51.2	73.6	41.6	dB(A)
20:00 - 21:00	51.3	78.3	42.3	dB(A)
21:00 - 22:00	48.2	73.2	42.2	dB(A)
22:00 - 23:00	46.6	69.9	40.5	dB(A)
23:00 - 00:00	50.8	79.0	40.3	dB(A)
00:00 - 01:00	46.4	74.7	39.6	dB(A)
01:00 - 02:00	56.5	83.8	39.1	dB(A)
02:00 - 03:00	45.5	71.7	37.9	dB(A)
03:00 - 04:00	51.7	73.6	39.1	dB(A)
04:00 - 05:00	59.7	85.8	45.3	dB(A)
05:00 - 06:00	63.9	89.4	52.0	dB(A)
06:00 - 07:00	60.2	84.2	50.0	dB(A)
07:00 - 08:00	58.6	80.9	49.4	dB(A)
08:00 - 09:00	58.7	74.6	50.1	dB(A)
09:00 - 10:00	58.3	83.4	47.9	dB(A)
10:00 - 11:00	57.9	80.7	47.1	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	64.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.4	-	dB(A)
Standard	70 [1,2]	115 [1,2]	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- [1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- [2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- [3] Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
  (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
  (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	11:00 - 11:05[3]	57.0	57.4	-	47.5	-
	11:05 - 11:10	61.4	57.4	62.2	47.5	14.7
	11:10 - 11:15	62.9	57.4	64.5	47.5	17.0
	11:15 - 11:20	64.5	57.4	66.6	47.5	19.1
	11:20 - 11:25	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	11:25 - 11:30	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	11:30 - 11:35	60.4	57.4	60.4	47.5	12.9
	11:35 - 11:40	60.8	57.4	61.1	47.5	13.6
	11:40 - 11:45	60.2	57.4	60.0	47.5	12.5
	11:45 - 11:50	60.1	57.4	59.8	47.5	12.3
	11:50 - 11:55	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	11:55 - 12:00	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	12:00 - 12:05	57.4	57.4	-	47.5	-
	12:05 - 12:10	54.6	57.4	-	47.5	-
	12:10 - 12:15	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	12:15 - 12:20	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	12:20 - 12:25	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	12:25 - 12:30	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	12:30 - 12:35	57.4	57.4	-	47.5	-
	12:35 - 12:40	61.2	57.4	61.9	47.5	14.4
	12:40 - 12:45	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	12:45 - 12:50	55.9	57.4	-	47.5	-
	12:50 - 12:55	56.5	57.4	-	47.5	-
	12:55 - 13:00	55.5	57.4	-	47.5	-
	13:00 - 13:05	54.8	57.4	-	47.5	-
	13:05 - 13:10	55.8	57.4	-	47.5	-
	13:10 - 13:15	56.5	57.4	-	47.5	-
	13:15 - 13:20	57.1	57.4	-	47.5	-
	13:20 - 13:25	57.3	57.4	-	47.5	-
	13:25 - 13:30	55.1	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. ซลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	13:30 - 13:35	55.4	57.4	-	47.5	-
	13:35 - 13:40	55.8	57.4	-	47.5	-
	13:40 - 13:45	56.8	57.4	-	47.5	-
	13:45 - 13:50	55.9	57.4	-	47.5	-
	13:50 - 13:55	55.5	57.4	-	47.5	-
	13:55 - 14:00	52.8	57.4	-	47.5	-
	14:00 - 14:05	54.4	57.4	-	47.5	-
	14:05 - 14:10	54.5	57.4	-	47.5	-
	14:10 - 14:15	55.6	57.4	-	47.5	-
	14:15 - 14:20	54.5	57.4	-	47.5	-
	14:20 - 14:25	54.3	57.4	-	47.5	-
	14:25 - 14:30	54.5	57.4	-	47.5	-
	14:30 - 14:35	55.2	57.4	-	47.5	-
	14:35 - 14:40	54.9	57.4	-	47.5	-
	14:40 - 14:45	53.8	57.4	-	47.5	-
	14:45 - 14:50	55.1	57.4	-	47.5	-
	14:50 - 14:55	53.3	57.4	-	47.5	-
	14:55 - 15:00	54.2	57.4	-	47.5	-
	15:00 - 15:05	52.8	57.4	-	47.5	-
	15:05 - 15:10	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	15:10 - 15:15	54.9	57.4	-	47.5	-
	15:15 - 15:20	52.3	57.4	-	47.5	-
	15:20 - 15:25	57.3	57.4	-	47.5	-
	15:25 - 15:30	56.3	57.4	-	47.5	-
	15:30 - 15:35	56.1	57.4	-	47.5	-
	15:35 - 15:40	55.4	57.4	-	47.5	-
	15:40 - 15:45	55.6	57.4	-	47.5	-
	15:45 - 15:50	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	15:50 - 15:55	56.1	57.4	-	47.5	-
	15:55 - 16:00	56.6	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19380
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 30-31/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{eq} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	16:00 - 16:05	54.8	57.4	-	47.5	-
	16:05 - 16:10	55.9	57.4	-	47.5	-
	16:10 - 16:15	56.7	57.4	-	47.5	-
	16:15 - 16:20	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	16:20 - 16:25	54.1	57.4	-	47.5	-
	16:25 - 16:30	55.3	57.4	-	47.5	-
	16:30 - 16:35	57.1	57.4	-	47.5	-
	16:35 - 16:40	56.5	57.4	-	47.5	-
	16:40 - 16:45	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	16:45 - 16:50	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	16:50 - 16:55	57.4	57.4	-	47.5	-
	16:55 - 17:00	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	17:00 - 17:05	56.6	57.4	-	47.5	-
	17:05 - 17:10	56.4	57.4	-	47.5	-
	17:10 - 17:15	57.3	57.4	-	47.5	-
	17:15 - 17:20	55.3	57.4	-	47.5	-
	17:20 - 17:25	61.0	57.4	61.5	47.5	14.0
	17:25 - 17:30	56.8	57.4	-	47.5	-
	17:30 - 17:35	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	17:35 - 17:40	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	17:40 - 17:45	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	17:45 - 17:50	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	17:50 - 17:55	60.1	57.4	59.8	47.5	12.3
	17:55 - 18:00	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	18:00 - 18:05	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	18:05 - 18:10	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	18:10 - 18:15	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	18:15 - 18:20	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	18:20 - 18:25	60.4	57.4	60.4	47.5	12.9
	18:25 - 18:30	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	18:30 - 18:35	61.2	57.4	61.9	47.5	14.4
	18:35 - 18:40	60.5	57.4	60.6	47.5	13.1
	18:40 - 18:45	57.3	57.4	-	47.5	-
	18:45 - 18:50	49.6	57.4	-	47.5	-
	18:50 - 18:55	49.6	57.4	-	47.5	-
	18:55 - 19:00	46.0	57.4	-	47.5	-
	19:00 - 19:05	54.4	57.4	-	47.5	-
	19:05 - 19:10	51.9	57.4	-	47.5	-
	19:10 - 19:15	50.5	57.4	-	47.5	-
	19:15 - 19:20	49.2	57.4	-	47.5	-
	19:20 - 19:25	52.0	57.4	-	47.5	-
	19:25 - 19:30	49.5	57.4	-	47.5	-
	19:30 - 19:35	47.9	57.4	-	47.5	-
	19:35 - 19:40	44.8	57.4	-	47.5	-
	19:40 - 19:45	49.9	57.4	-	47.5	-
	19:45 - 19:50	49.6	57.4	-	47.5	-
	19:50 - 19:55	51.0	57.4	-	47.5	-
	19:55 - 20:00	54.7	57.4	-	47.5	-
	20:00 - 20:05	52.7	57.4	-	47.5	-
	20:05 - 20:10	50.7	57.4	-	47.5	-
	20:10 - 20:15	55.4	57.4	-	47.5	-
	20:15 - 20:20	53.7	57.4	-	47.5	-
	20:20 - 20:25	49.0	57.4	-	47.5	-
	20:25 - 20:30	48.1	57.4	-	47.5	-
	20:30 - 20:35	48.1	57.4	-	47.5	-
	20:35 - 20:40	49.3	57.4	-	47.5	-
	20:40 - 20:45	51.2	57.4	-	47.5	-
	20:45 - 20:50	52.7	57.4	-	47.5	-
	20:50 - 20:55	49.1	57.4	-	47.5	-
	20:55 - 21:00	46.0	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	21:00 - 21:05	47.1	57.4	-	47.5	-
	21:05 - 21:10	46.1	57.4	-	47.5	-
	21:10 - 21:15	46.8	57.4	-	47.5	-
	21:15 - 21:20	46.4	57.4	-	47.5	-
	21:20 - 21:25	46.4	57.4	-	47.5	-
	21:25 - 21:30	47.4	57.4	-	47.5	-
	21:30 - 21:35	47.7	57.4	-	47.5	-
	21:35 - 21:40	47.9	57.4	-	47.5	-
	21:40 - 21:45	50.8	57.4	-	47.5	-
	21:45 - 21:50	52.7	57.4	-	47.5	-
	21:50 - 21:55	45.5	57.4	-	47.5	-
	21:55 - 22:00	46.9	57.4	-	47.5	-
	22:00 - 22:05	44.8	50.8	-	50.4	-
	22:05 - 22:10	46.7	50.8	-	50.4	-
	22:10 - 22:15	44.8	50.8	-	50.4	-
	22:15 - 22:20	51.3	50.8	44.7	50.4	-5.7
	22:20 - 22:25	43.9	50.8	-	50.4	-
	22:25 - 22:30	48.1	50.8	-	50.4	-
	22:30 - 22:35	42.5	50.8	-	50.4	-
	22:35 - 22:40	45.7	50.8	-	50.4	-
	22:40 - 22:45	46.2	50.8	-	50.4	-
	22:45 - 22:50	42.9	50.8	-	50.4	-
	22:50 - 22:55	45.9	50.8	-	50.4	-
	22:55 - 23:00	47.7	50.8	-	50.4	-
	23:00 - 23:05	44.1	50.8	-	50.4	-
	23:05 - 23:10	56.9	50.8	58.7	50.4	8.3
	23:10 - 23:15	48.4	50.8	-	50.4	-
	23:15 - 23:20	47.2	50.8	-	50.4	-
	23:20 - 23:25	47.2	50.8	-	50.4	-
	23:25 - 23:30	45.4	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	23:30 - 23:35	46.5	50.8	-	50.4	-
	23:35 - 23:40	49.0	50.8	-	50.4	-
	23:40 - 23:45	48.8	50.8	-	50.4	-
	23:45 - 23:50	52.8	50.8	51.5	50.4	1.1
	23:50 - 23:55	54.8	50.8	55.6	50.4	5.2
	23:55 - 00:00	45.4	50.8	-	50.4	-
31/05/2026	00:00 - 00:05	47.7	50.8	-	50.4	-
	00:05 - 00:10	44.3	50.8	-	50.4	-
	00:10 - 00:15	51.4	50.8	45.5	50.4	-4.9
	00:15 - 00:20	41.7	50.8	-	50.4	-
	00:20 - 00:25	52.1	50.8	49.2	50.4	-1.2
	00:25 - 00:30	41.4	50.8	-	50.4	-
	00:30 - 00:35	40.8	50.8	-	50.4	-
	00:35 - 00:40	42.7	50.8	-	50.4	-
	00:40 - 00:45	42.0	50.8	-	50.4	-
	00:45 - 00:50	42.3	50.8	-	50.4	-
	00:50 - 00:55	41.1	50.8	-	50.4	-
	00:55 - 01:00	45.7	50.8	-	50.4	-
	01:00 - 01:05	41.3	50.8	-	50.4	-
	01:05 - 01:10	45.6	50.8	-	50.4	-
	01:10 - 01:15	51.8	50.8	47.9	50.4	-2.5
	01:15 - 01:20	43.9	50.8	-	50.4	-
	01:20 - 01:25	66.9	50.8	69.8	50.4	19.4
	01:25 - 01:30	41.6	50.8	-	50.4	-
	01:30 - 01:35	44.3	50.8	-	50.4	-
	01:35 - 01:40	42.2	50.8	-	50.4	-
	01:40 - 01:45	41.5	50.8	-	50.4	-
	01:45 - 01:50	39.7	50.8	-	50.4	-
	01:50 - 01:55	51.8	50.8	47.9	50.4	-2.5
	01:55 - 02:00	38.8	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Repon No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองคำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	02:00 - 02:05	41.7	50.8	-	50.4	-
	02:05 - 02:10	41.7	50.8	-	50.4	-
	02:10 - 02:15	48.6	50.8	-	50.4	-
	02:15 - 02:20	43.5	50.8	-	50.4	-
	02:20 - 02:25	46.3	50.8	-	50.4	-
	02:25 - 02:30	41.5	50.8	-	50.4	-
	02:30 - 02:35	43.2	50.8	-	50.4	-
	02:35 - 02:40	43.2	50.8	-	50.4	-
	02:40 - 02:45	45.3	50.8	-	50.4	-
	02:45 - 02:50	44.6	50.8	-	50.4	-
	02:50 - 02:55	40.4	50.8	-	50.4	-
	02:55 - 03:00	51.1	50.8	42.3	50.4	-8.1
	03:00 - 03:05	44.1	50.8	-	50.4	-
	03:05 - 03:10	41.1	50.8	-	50.4	-
	03:10 - 03:15	44.0	50.8	-	50.4	-
	03:15 - 03:20	41.0	50.8	-	50.4	-
	03:20 - 03:25	39.5	50.8	-	50.4	-
	03:25 - 03:30	43.5	50.8	-	50.4	-
	03:30 - 03:35	47.9	50.8	-	50.4	-
	03:35 - 03:40	46.2	50.8	-	50.4	-
	03:40 - 03:45	51.8	50.8	47.9	50.4	-2.5
	03:45 - 03:50	49.0	50.8	-	50.4	-
	03:50 - 03:55	57.7	50.8	59.7	50.4	9.3
	03:55 - 04:00	58.8	50.8	61.1	50.4	10.7
	04:00 - 04:05	58.7	50.8	60.9	50.4	10.5
	04:05 - 04:10	61.0	50.8	63.6	50.4	13.2
	04:10 - 04:15	56.7	50.8	58.4	50.4	8.0
	04:15 - 04:20	55.4	50.8	56.6	50.4	6.2
	04:20 - 04:25	53.7	50.8	53.6	50.4	3.2
	04:25 - 04:30	56.0	50.8	57.4	50.4	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ss} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	04:30 - 04:35	59.0	50.8	61.3	50.4	10.9
	04:35 - 04:40	63.0	50.8	65.7	50.4	15.3
	04:40 - 04:45	59.7	50.8	62.1	50.4	11.7
	04:45 - 04:50	60.4	50.8	62.9	50.4	12.5
	04:50 - 04:55	59.6	50.8	62.0	50.4	11.6
	04:55 - 05:00	63.0	50.8	65.7	50.4	15.3
	05:00 - 05:05	64.4	50.8	67.2	50.4	16.8
	05:05 - 05:10	62.9	50.8	65.6	50.4	15.2
	05:10 - 05:15	67.5	50.8	70.4	50.4	20.0
	05:15 - 05:20	71.4	50.8	74.4	50.4	24.0
	05:20 - 05:25	58.9	50.8	61.2	50.4	10.8
	05:25 - 05:30	57.7	50.8	59.7	50.4	9.3
	05:30 - 05:35	58.5	50.8	60.7	50.4	10.3
	05:35 - 05:40	58.5	50.8	60.7	50.4	10.3
	05:40 - 05:45	58.5	50.8	60.7	50.4	10.3
	05:45 - 05:50	58.6	50.8	60.8	50.4	10.4
	05:50 - 05:55	55.1	50.8	56.1	50.4	5.7
	05:55 - 06:00	58.4	50.8	60.6	50.4	10.2
	06:00 - 06:05	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	06:05 - 06:10	61.3	57.4	62.0	47.5	14.5
	06:10 - 06:15	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	06:15 - 06:20	60.3	57.4	60.2	47.5	12.7
	06:20 - 06:25	60.7	57.4	61.0	47.5	13.5
	06:25 - 06:30	60.1	57.4	59.8	47.5	12.3
	06:30 - 06:35	60.9	57.4	61.3	47.5	13.8
	06:35 - 06:40	61.8	57.4	62.8	47.5	15.3
	06:40 - 06:45	60.8	57.4	61.1	47.5	13.6
	06:45 - 06:50	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	06:50 - 06:55	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	06:55 - 07:00	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ฮอนดะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมฮอนดะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	07:00 - 07:05	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	07:05 - 07:10	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	07:10 - 07:15	61.6	57.4	62.5	47.5	15.0
	07:15 - 07:20	56.5	57.4	-	47.5	-
	07:20 - 07:25	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	07:25 - 07:30	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	07:30 - 07:35	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	07:35 - 07:40	57.2	57.4	-	47.5	-
	07:40 - 07:45	57.2	57.4	-	47.5	-
	07:45 - 07:50	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	07:50 - 07:55	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	07:55 - 08:00	56.6	57.4	-	47.5	-
	08:00 - 08:05	57.4	57.4	-	47.5	-
	08:05 - 08:10	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	08:10 - 08:15	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	08:15 - 08:20	60.3	57.4	60.2	47.5	12.7
	08:20 - 08:25	60.3	57.4	60.2	47.5	12.7
	08:25 - 08:30	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	08:30 - 08:35	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	08:35 - 08:40	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	08:40 - 08:45	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	08:45 - 08:50	56.8	57.4	-	47.5	-
	08:50 - 08:55	55.5	57.4	-	47.5	-
	08:55 - 09:00	56.6	57.4	-	47.5	-
	09:00 - 09:05	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	09:05 - 09:10	56.9	57.4	-	47.5	-
	09:10 - 09:15	57.3	57.4	-	47.5	-
	09:15 - 09:20	61.3	57.4	62.0	47.5	14.5
	09:20 - 09:25	57.4	57.4	-	47.5	-
	09:25 - 09:30	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3387

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19380
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	09:30 - 09:35	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	09:35 - 09:40	60.6	57.4	60.8	47.5	13.3
	09:40 - 09:45	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	09:45 - 09:50	55.8	57.4	-	47.5	-
	09:50 - 09:55	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	09:55 - 10:00	55.8	57.4	-	47.5	-
	10:00 - 10:05	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	10:05 - 10:10	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	10:10 - 10:15	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	10:15 - 10:20	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	10:20 - 10:25	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	10:25 - 10:30	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	10:30 - 10:35	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	10:35 - 10:40	57.2	57.4	-	47.5	-
	10:40 - 10:45	55.9	57.4	-	47.5	-
	10:45 - 10:50	56.0	57.4	-	47.5	-
	10:50 - 10:55	60.1	57.4	59.8	47.5	12.3
	10:55 - 11:00	55.1	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 16:20 - 16:25, Night Time 02:15 - 02:20)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19381
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 31/05/2026-01/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	31/05/2026-01/06/2026 (L_{eq})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{max})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00[3]	57.0	76.6	47.6	dB(A)
12:00 - 13:00	55.7	77.4	44.3	dB(A)
13:00 - 14:00	57.2	77.5	48.8	dB(A)
14:00 - 15:00	56.3	75.1	45.8	dB(A)
15:00 - 16:00	55.3	78.1	46.3	dB(A)
16:00 - 17:00	56.8	74.9	46.0	dB(A)
17:00 - 18:00	57.9	78.4	48.7	dB(A)
18:00 - 19:00	56.1	76.9	49.3	dB(A)
19:00 - 20:00	51.0	78.3	45.1	dB(A)
20:00 - 21:00	49.6	73.6	42.4	dB(A)
21:00 - 22:00	47.1	74.6	41.7	dB(A)
22:00 - 23:00	47.6	68.6	42.1	dB(A)
23:00 - 00:00	45.2	69.4	40.7	dB(A)
00:00 - 01:00	44.0	66.5	40.1	dB(A)
01:00 - 02:00	48.4	73.7	40.2	dB(A)
02:00 - 03:00	43.8	67.3	39.9	dB(A)
03:00 - 04:00	47.9	70.0	38.4	dB(A)
04:00 - 05:00	57.7	80.4	44.0	dB(A)
05:00 - 06:00	59.4	73.3	49.9	dB(A)
06:00 - 07:00	58.3	77.1	48.4	dB(A)
07:00 - 08:00	57.2	80.3	48.6	dB(A)
08:00 - 09:00	58.6	83.8	48.3	dB(A)
09:00 - 10:00	58.2	77.3	48.7	dB(A)
10:00 - 11:00	57.6	78.4	47.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	55.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.8	-	dB(A)
Standard	70[1,2]	115[1,2]	-	dB(A)

REMARK :
[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. ดลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	11:00 - 11:05[3]	55.9	57.4	-	47.5	-
	11:05 - 11:10	56.0	57.4	-	47.5	-
	11:10 - 11:15	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	11:15 - 11:20	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	11:20 - 11:25	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	11:25 - 11:30	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	11:30 - 11:35	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	11:35 - 11:40	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	11:40 - 11:45	56.1	57.4	-	47.5	-
	11:45 - 11:50	55.5	57.4	-	47.5	-
	11:50 - 11:55	53.1	57.4	-	47.5	-
	11:55 - 12:00	52.9	57.4	-	47.5	-
	12:00 - 12:05	54.9	57.4	-	47.5	-
	12:05 - 12:10	57.3	57.4	-	47.5	-
	12:10 - 12:15	55.5	57.4	-	47.5	-
	12:15 - 12:20	53.8	57.4	-	47.5	-
	12:20 - 12:25	55.3	57.4	-	47.5	-
	12:25 - 12:30	54.7	57.4	-	47.5	-
	12:30 - 12:35	53.3	57.4	-	47.5	-
	12:35 - 12:40	55.9	57.4	-	47.5	-
	12:40 - 12:45	55.1	57.4	-	47.5	-
	12:45 - 12:50	56.1	57.4	-	47.5	-
	12:50 - 12:55	57.1	57.4	-	47.5	-
	12:55 - 13:00	57.4	57.4	-	47.5	-
	13:00 - 13:05	55.7	57.4	-	47.5	-
	13:05 - 13:10	55.5	57.4	-	47.5	-
	13:10 - 13:15	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	13:15 - 13:20	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	13:20 - 13:25	56.1	57.4	-	47.5	-
	13:25 - 13:30	55.6	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	13:30 - 13:35	57.4	57.4	-	47.5	-
	13:35 - 13:40	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	13:40 - 13:45	56.3	57.4	-	47.5	-
	13:45 - 13:50	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	13:50 - 13:55	57.0	57.4	-	47.5	-
	13:55 - 14:00	56.6	57.4	-	47.5	-
	14:00 - 14:05	61.8	57.4	62.8	47.5	15.3
	14:05 - 14:10	55.4	57.4	-	47.5	-
	14:10 - 14:15	53.1	57.4	-	47.5	-
	14:15 - 14:20	57.4	57.4	-	47.5	-
	14:20 - 14:25	54.5	57.4	-	47.5	-
	14:25 - 14:30	56.3	57.4	-	47.5	-
	14:30 - 14:35	54.4	57.4	-	47.5	-
	14:35 - 14:40	53.8	57.4	-	47.5	-
	14:40 - 14:45	55.7	57.4	-	47.5	-
	14:45 - 14:50	53.8	57.4	-	47.5	-
	14:50 - 14:55	55.4	57.4	-	47.5	-
	14:55 - 15:00	55.3	57.4	-	47.5	-
	15:00 - 15:05	55.1	57.4	-	47.5	-
	15:05 - 15:10	54.4	57.4	-	47.5	-
	15:10 - 15:15	53.3	57.4	-	47.5	-
	15:15 - 15:20	53.9	57.4	-	47.5	-
	15:20 - 15:25	52.7	57.4	-	47.5	-
	15:25 - 15:30	55.2	57.4	-	47.5	-
	15:30 - 15:35	57.0	57.4	-	47.5	-
	15:35 - 15:40	53.3	57.4	-	47.5	-
	15:40 - 15:45	55.4	57.4	-	47.5	-
	15:45 - 15:50	55.4	57.4	-	47.5	-
	15:50 - 15:55	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	15:55 - 16:00	55.2	57.4	-	47.5	-
พหรฐานเสียงรบกวน[7,8]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[16] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	16:00 - 16:05	57.3	57.4	-	47.5	-
	16:05 - 16:10	55.3	57.4	-	47.5	-
	16:10 - 16:15	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	16:15 - 16:20	56.2	57.4	-	47.5	-
	16:20 - 16:25	56.0	57.4	-	47.5	-
	16:25 - 16:30	57.4	57.4	-	47.5	-
	16:30 - 16:35	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	16:35 - 16:40	54.6	57.4	-	47.5	-
	16:40 - 16:45	54.9	57.4	-	47.5	-
	16:45 - 16:50	56.4	57.4	-	47.5	-
	16:50 - 16:55	57.4	57.4	-	47.5	-
	16:55 - 17:00	55.7	57.4	-	47.5	-
	17:00 - 17:05	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	17:05 - 17:10	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	17:10 - 17:15	57.0	57.4	-	47.5	-
	17:15 - 17:20	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	17:20 - 17:25	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	17:25 - 17:30	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	17:30 - 17:35	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	17:35 - 17:40	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	17:40 - 17:45	56.9	57.4	-	47.5	-
	17:45 - 17:50	56.2	57.4	-	47.5	-
	17:50 - 17:55	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	17:55 - 18:00	56.6	57.4	-	47.5	-
	18:00 - 18:05	59.2	57.4	57.5	47.5	10.0
	18:05 - 18:10	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	18:10 - 18:15	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	18:15 - 18:20	57.2	57.4	-	47.5	-
	18:20 - 18:25	54.3	57.4	-	47.5	-
	18:25 - 18:30	56.7	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	18:30 - 18:35	55.4	57.4	-	47.5	-
	18:35 - 18:40	53.0	57.4	-	47.5	-
	18:40 - 18:45	54.4	57.4	-	47.5	-
	18:45 - 18:50	52.5	57.4	-	47.5	-
	18:50 - 18:55	50.4	57.4	-	47.5	-
	18:55 - 19:00	51.6	57.4	-	47.5	-
	19:00 - 19:05	53.7	57.4	-	47.5	-
	19:05 - 19:10	53.1	57.4	-	47.5	-
	19:10 - 19:15	53.8	57.4	-	47.5	-
	19:15 - 19:20	53.0	57.4	-	47.5	-
	19:20 - 19:25	49.7	57.4	-	47.5	-
	19:25 - 19:30	49.4	57.4	-	47.5	-
	19:30 - 19:35	47.4	57.4	-	47.5	-
	19:35 - 19:40	49.5	57.4	-	47.5	-
	19:40 - 19:45	49.7	57.4	-	47.5	-
	19:45 - 19:50	49.7	57.4	-	47.5	-
	19:50 - 19:55	48.1	57.4	-	47.5	-
	19:55 - 20:00	48.4	57.4	-	47.5	-
	20:00 - 20:05	47.9	57.4	-	47.5	-
	20:05 - 20:10	49.6	57.4	-	47.5	-
	20:10 - 20:15	49.7	57.4	-	47.5	-
	20:15 - 20:20	47.5	57.4	-	47.5	-
	20:20 - 20:25	52.6	57.4	-	47.5	-
	20:25 - 20:30	50.1	57.4	-	47.5	-
	20:30 - 20:35	48.5	57.4	-	47.5	-
	20:35 - 20:40	53.2	57.4	-	47.5	-
	20:40 - 20:45	46.6	57.4	-	47.5	-
	20:45 - 20:50	48.8	57.4	-	47.5	-
	20:50 - 20:55	48.0	57.4	-	47.5	-
	20:55 - 21:00	46.7	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	21:00 - 21:05	47.0	57.4	-	47.5	-
	21:05 - 21:10	45.1	57.4	-	47.5	-
	21:10 - 21:15	48.9	57.4	-	47.5	-
	21:15 - 21:20	48.5	57.4	-	47.5	-
	21:20 - 21:25	47.7	57.4	-	47.5	-
	21:25 - 21:30	43.3	57.4	-	47.5	-
	21:30 - 21:35	45.7	57.4	-	47.5	-
	21:35 - 21:40	44.2	57.4	-	47.5	-
	21:40 - 21:45	46.8	57.4	-	47.5	-
	21:45 - 21:50	47.8	57.4	-	47.5	-
	21:50 - 21:55	46.5	57.4	-	47.5	-
	21:55 - 22:00	49.4	57.4	-	47.5	-
	22:00 - 22:05	44.8	50.8	-	50.4	-
	22:05 - 22:10	50.5	50.8	-	50.4	-
	22:10 - 22:15	47.4	50.8	-	50.4	-
	22:15 - 22:20	44.8	50.8	-	50.4	-
	22:20 - 22:25	45.0	50.8	-	50.4	-
	22:25 - 22:30	45.7	50.8	-	50.4	-
	22:30 - 22:35	48.3	50.8	-	50.4	-
	22:35 - 22:40	49.6	50.8	-	50.4	-
	22:40 - 22:45	50.1	50.8	-	50.4	-
	22:45 - 22:50	47.5	50.8	-	50.4	-
	22:50 - 22:55	45.2	50.8	-	50.4	-
	22:55 - 23:00	47.1	50.8	-	50.4	-
	23:00 - 23:05	45.2	50.8	-	50.4	-
	23:05 - 23:10	42.8	50.8	-	50.4	-
	23:10 - 23:15	42.9	50.8	-	50.4	-
	23:15 - 23:20	43.4	50.8	-	50.4	-
	23:20 - 23:25	44.8	50.8	-	50.4	-
	23:25 - 23:30	45.0	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	23:30 - 23:35	44.1	50.8	-	50.4	-
	23:35 - 23:40	50.0	50.8	-	50.4	-
	23:40 - 23:45	42.9	50.8	-	50.4	-
	23:45 - 23:50	44.0	50.8	-	50.4	-
	23:50 - 23:55	47.3	50.8	-	50.4	-
	23:55 - 00:00	42.3	50.8	-	50.4	-
01/06/2026	00:00 - 00:05	41.1	50.8	-	50.4	-
	00:05 - 00:10	43.8	50.8	-	50.4	-
	00:10 - 00:15	41.3	50.8	-	50.4	-
	00:15 - 00:20	41.6	50.8	-	50.4	-
	00:20 - 00:25	40.5	50.8	-	50.4	-
	00:25 - 00:30	42.7	50.8	-	50.4	-
	00:30 - 00:35	40.8	50.8	-	50.4	-
	00:35 - 00:40	43.5	50.8	-	50.4	-
	00:40 - 00:45	41.4	50.8	-	50.4	-
	00:45 - 00:50	50.7	50.8	-	50.4	-
	00:50 - 00:55	43.7	50.8	-	50.4	-
	00:55 - 01:00	42.5	50.8	-	50.4	-
	01:00 - 01:05	41.4	50.8	-	50.4	-
	01:05 - 01:10	41.2	50.8	-	50.4	-
	01:10 - 01:15	44.0	50.8	-	50.4	-
	01:15 - 01:20	48.2	50.8	-	50.4	-
	01:20 - 01:25	56.4	50.8	58.0	50.4	7.6
	01:25 - 01:30	44.9	50.8	-	50.4	-
	01:30 - 01:35	50.1	50.8	-	50.4	-
	01:35 - 01:40	49.3	50.8	-	50.4	-
	01:40 - 01:45	40.4	50.8	-	50.4	-
	01:45 - 01:50	40.0	50.8	-	50.4	-
	01:50 - 01:55	42.8	50.8	-	50.4	-
	01:55 - 02:00	41.5	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	02:00 - 02:05	41.5	50.8	-	50.4	-
	02:05 - 02:10	40.9	50.8	-	50.4	-
	02:10 - 02:15	40.5	50.8	-	50.4	-
	02:15 - 02:20	47.1	50.8	-	50.4	-
	02:20 - 02:25	42.9	50.8	-	50.4	-
	02:25 - 02:30	41.2	50.8	-	50.4	-
	02:30 - 02:35	40.9	50.8	-	50.4	-
	02:35 - 02:40	40.7	50.8	-	50.4	-
	02:40 - 02:45	47.1	50.8	-	50.4	-
	02:45 - 02:50	44.8	50.8	-	50.4	-
	02:50 - 02:55	40.3	50.8	-	50.4	-
	02:55 - 03:00	47.2	50.8	-	50.4	-
	03:00 - 03:05	46.8	50.8	-	50.4	-
	03:05 - 03:10	52.9	50.8	51.7	50.4	1.3
	03:10 - 03:15	48.2	50.8	-	50.4	-
	03:15 - 03:20	41.0	50.8	-	50.4	-
	03:20 - 03:25	42.8	50.8	-	50.4	-
	03:25 - 03:30	41.0	50.8	-	50.4	-
	03:30 - 03:35	40.0	50.8	-	50.4	-
	03:35 - 03:40	41.6	50.8	-	50.4	-
	03:40 - 03:45	47.2	50.8	-	50.4	-
	03:45 - 03:50	41.2	50.8	-	50.4	-
	03:50 - 03:55	47.4	50.8	-	50.4	-
	03:55 - 04:00	53.8	50.8	53.8	50.4	3.4
	04:00 - 04:05	58.6	50.8	60.8	50.4	10.4
	04:05 - 04:10	54.8	50.8	55.6	50.4	5.2
	04:10 - 04:15	52.6	50.8	50.9	50.4	0.5
	04:15 - 04:20	58.3	50.8	60.4	50.4	10.0
	04:20 - 04:25	55.7	50.8	57.0	50.4	6.6
	04:25 - 04:30	51.5	50.8	46.2	50.4	-4.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	04:30 - 04:35	51.1	50.8	42.3	50.4	-8.1
	04:35 - 04:40	58.2	50.8	60.3	50.4	9.9
	04:40 - 04:45	57.5	50.8	59.5	50.4	9.1
	04:45 - 04:50	61.9	50.8	64.5	50.4	14.1
	04:50 - 04:55	57.7	50.8	59.7	50.4	9.3
	04:55 - 05:00	60.7	50.8	63.2	50.4	12.8
	05:00 - 05:05	62.4	50.8	65.1	50.4	14.7
	05:05 - 05:10	61.4	50.8	64.0	50.4	13.6
	05:10 - 05:15	61.1	50.8	63.7	50.4	13.3
	05:15 - 05:20	58.7	50.8	60.9	50.4	10.5
	05:20 - 05:25	58.5	50.8	60.7	50.4	10.3
	05:25 - 05:30	57.9	50.8	60.0	50.4	9.6
	05:30 - 05:35	57.6	50.8	59.6	50.4	9.2
	05:35 - 05:40	59.7	50.8	62.1	50.4	11.7
	05:40 - 05:45	58.1	50.8	60.2	50.4	9.8
	05:45 - 05:50	57.5	50.8	59.5	50.4	9.1
	05:50 - 05:55	57.3	50.8	59.2	50.4	8.8
	05:55 - 06:00	58.9	50.8	61.2	50.4	10.8
	06:00 - 06:05	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	06:05 - 06:10	59.8	57.4	59.1	47.5	11.6
	06:10 - 06:15	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	06:15 - 06:20	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	06:20 - 06:25	60.7	57.4	61.0	47.5	13.5
	06:25 - 06:30	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	06:30 - 06:35	56.7	57.4	-	47.5	-
	06:35 - 06:40	56.7	57.4	-	47.5	-
	06:40 - 06:45	55.8	57.4	-	47.5	-
	06:45 - 06:50	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	06:50 - 06:55	56.8	57.4	-	47.5	-
	06:55 - 07:00	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19381
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 31/05/2026-01/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	07:00 - 07:05	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	07:05 - 07:10	56.2	57.4	-	47.5	-
	07:10 - 07:15	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	07:15 - 07:20	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	07:20 - 07:25	57.1	57.4	-	47.5	-
	07:25 - 07:30	55.8	57.4	-	47.5	-
	07:30 - 07:35	57.0	57.4	-	47.5	-
	07:35 - 07:40	57.1	57.4	-	47.5	-
	07:40 - 07:45	56.0	57.4	-	47.5	-
	07:45 - 07:50	57.2	57.4	-	47.5	-
	07:50 - 07:55	56.6	57.4	-	47.5	-
	07:55 - 08:00	56.6	57.4	-	47.5	-
	08:00 - 08:05	55.7	57.4	-	47.5	-
	08:05 - 08:10	57.4	57.4	-	47.5	-
	08:10 - 08:15	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	08:15 - 08:20	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	08:20 - 08:25	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	08:25 - 08:30	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	08:30 - 08:35	56.0	57.4	-	47.5	-
	08:35 - 08:40	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	08:40 - 08:45	62.7	57.4	64.2	47.5	16.7
	08:45 - 08:50	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	08:50 - 08:55	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	08:55 - 09:00	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	09:00 - 09:05	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	09:05 - 09:10	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	09:10 - 09:15	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	09:15 - 09:20	56.9	57.4	-	47.5	-
	09:20 - 09:25	56.9	57.4	-	47.5	-
	09:25 - 09:30	60.4	57.4	60.4	47.5	12.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3388

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19381
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[f4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[f5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[f4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	09:30 - 09:35	57.1	57.4	-	47.5	-
	09:35 - 09:40	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	09:40 - 09:45	57.6	57.4	47.1	47.5	-0.4
	09:45 - 09:50	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	09:50 - 09:55	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	09:55 - 10:00	59.1	57.4	57.2	47.5	9.7
	10:00 - 10:05	56.4	57.4	-	47.5	-
	10:05 - 10:10	55.5	57.4	-	47.5	-
	10:10 - 10:15	56.5	57.4	-	47.5	-
	10:15 - 10:20	61.2	57.4	61.9	47.5	14.4
	10:20 - 10:25	60.6	57.4	60.8	47.5	13.3
	10:25 - 10:30	55.9	57.4	-	47.5	-
	10:30 - 10:35	57.2	57.4	-	47.5	-
	10:35 - 10:40	57.0	57.4	-	47.5	-
	10:40 - 10:45	56.4	57.4	-	47.5	-
	10:45 - 10:50	56.4	57.4	-	47.5	-
	10:50 - 10:55	55.4	57.4	-	47.5	-
	10:55 - 11:00	56.9	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[f1,f2]						10

REMARK :

[f1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[f2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[f3] Start Time

[f4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 16:20 - 16:25, Night Time 02:15 - 02:20)

[f5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19382
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 01-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	01-02/06/2026 (L_{eq})	01-02/06/2026 (L_{max})	01-02/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	57.5	77.1	47.1	dB(A)
12:00 - 13:00	56.4	79.1	45.5	dB(A)
13:00 - 14:00	56.5	78.5	45.6	dB(A)
14:00 - 15:00	56.5	77.8	47.4	dB(A)
15:00 - 16:00	56.2	78.2	44.8	dB(A)
16:00 - 17:00	56.8	76.7	48.2	dB(A)
17:00 - 18:00	57.3	72.2	48.8	dB(A)
18:00 - 19:00	56.6	77.1	45.4	dB(A)
19:00 - 20:00	49.1	67.4	42.2	dB(A)
20:00 - 21:00	48.6	66.6	43.4	dB(A)
21:00 - 22:00	47.5	69.8	43.5	dB(A)
22:00 - 23:00	47.0	70.2	39.6	dB(A)
23:00 - 00:00	53.2	79.4	39.8	dB(A)
00:00 - 01:00	45.5	68.4	39.3	dB(A)
01:00 - 02:00	52.5	79.8	39.9	dB(A)
02:00 - 03:00	49.5	86.9	39.5	dB(A)
03:00 - 04:00	50.5	77.9	38.4	dB(A)
04:00 - 05:00	59.3	83.8	41.7	dB(A)
05:00 - 06:00	60.1	77.1	50.4	dB(A)
06:00 - 07:00	58.5	76.3	49.7	dB(A)
07:00 - 08:00	57.3	73.0	48.2	dB(A)
08:00 - 09:00	58.8	81.7	49.8	dB(A)
09:00 - 10:00	59.4	83.4	49.0	dB(A)
10:00 - 11:00	58.7	80.8	49.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	62.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.9	-	dB(A)
Standard	70 /2,3	115 /1,2,3	-	dB(A)

REMARK :
- # Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
- ## ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024). Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
- /1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
- /2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
- /3 Start Time
- * Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works. (Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Thaochindawat is Technical Management) (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
- ** These Data are Non Laboratory Data

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3676-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3676-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382

MEASURING DATE : 01-02/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	11:00 - 11:05[3]	55.5	57.4	-	47.5	-
	11:05 - 11:10	55.6	57.4	-	47.5	-
	11:10 - 11:15	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	11:15 - 11:20	57.4	57.4	-	47.5	-
	11:20 - 11:25	56.9	57.4	-	47.5	-
	11:25 - 11:30	60.0	57.4	59.5	47.5	12.0
	11:30 - 11:35	56.6	57.4	-	47.5	-
	11:35 - 11:40	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	11:40 - 11:45	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	11:45 - 11:50	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	11:50 - 11:55	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	11:55 - 12:00	55.2	57.4	-	47.5	-
	12:00 - 12:05	55.2	57.4	-	47.5	-
	12:05 - 12:10	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	12:10 - 12:15	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	12:15 - 12:20	54.3	57.4	-	47.5	-
	12:20 - 12:25	55.1	57.4	-	47.5	-
	12:25 - 12:30	57.0	57.4	-	47.5	-
	12:30 - 12:35	57.2	57.4	-	47.5	-
	12:35 - 12:40	54.2	57.4	-	47.5	-
	12:40 - 12:45	54.5	57.4	-	47.5	-
	12:45 - 12:50	54.9	57.4	-	47.5	-
	12:50 - 12:55	53.6	57.4	-	47.5	-
	12:55 - 13:00	56.4	57.4	-	47.5	-
	13:00 - 13:05	56.7	57.4	-	47.5	-
	13:05 - 13:10	55.5	57.4	-	47.5	-
	13:10 - 13:15	54.2	57.4	-	47.5	-
	13:15 - 13:20	56.7	57.4	-	47.5	-
	13:20 - 13:25	57.4	57.4	-	47.5	-
	13:25 - 13:30	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	13:30 - 13:35	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	13:35 - 13:40	53.9	57.4	-	47.5	-
	13:40 - 13:45	56.5	57.4	-	47.5	-
	13:45 - 13:50	57.3	57.4	-	47.5	-
	13:50 - 13:55	56.4	57.4	-	47.5	-
	13:55 - 14:00	53.6	57.4	-	47.5	-
	14:00 - 14:05	54.5	57.4	-	47.5	-
	14:05 - 14:10	57.0	57.4	-	47.5	-
	14:10 - 14:15	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	14:15 - 14:20	57.4	57.4	-	47.5	-
	14:20 - 14:25	57.1	57.4	-	47.5	-
	14:25 - 14:30	57.0	57.4	-	47.5	-
	14:30 - 14:35	56.9	57.4	-	47.5	-
	14:35 - 14:40	55.9	57.4	-	47.5	-
	14:40 - 14:45	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	14:45 - 14:50	56.6	57.4	-	47.5	-
	14:50 - 14:55	53.5	57.4	-	47.5	-
	14:55 - 15:00	55.4	57.4	-	47.5	-
	15:00 - 15:05	54.6	57.4	-	47.5	-
	15:05 - 15:10	54.1	57.4	-	47.5	-
	15:10 - 15:15	54.0	57.4	-	47.5	-
	15:15 - 15:20	54.4	57.4	-	47.5	-
	15:20 - 15:25	55.0	57.4	-	47.5	-
	15:25 - 15:30	54.2	57.4	-	47.5	-
	15:30 - 15:35	55.6	57.4	-	47.5	-
	15:35 - 15:40	59.4	57.4	58.1	47.5	10.6
	15:40 - 15:45	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	15:45 - 15:50	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	15:50 - 15:55	55.4	57.4	-	47.5	-
	15:55 - 16:00	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	16:00 - 16:05	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	16:05 - 16:10	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	16:10 - 16:15	57.0	57.4	-	47.5	-
	16:15 - 16:20	56.1	57.4	-	47.5	-
	16:20 - 16:25	56.5	57.4	-	47.5	-
	16:25 - 16:30	58.2	57.4	53.5	47.5	6.0
	16:30 - 16:35	55.7	57.4	-	47.5	-
	16:35 - 16:40	56.0	57.4	-	47.5	-
	16:40 - 16:45	55.3	57.4	-	47.5	-
	16:45 - 16:50	56.7	57.4	-	47.5	-
	16:50 - 16:55	56.1	57.4	-	47.5	-
	16:55 - 17:00	56.9	57.4	-	47.5	-
	17:00 - 17:05	58.3	57.4	54.0	47.5	6.5
	17:05 - 17:10	56.3	57.4	-	47.5	-
	17:10 - 17:15	57.0	57.4	-	47.5	-
	17:15 - 17:20	57.4	57.4	-	47.5	-
	17:20 - 17:25	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	17:25 - 17:30	56.8	57.4	-	47.5	-
	17:30 - 17:35	55.9	57.4	-	47.5	-
	17:35 - 17:40	56.4	57.4	-	47.5	-
	17:40 - 17:45	56.3	57.4	-	47.5	-
	17:45 - 17:50	57.3	57.4	-	47.5	-
	17:50 - 17:55	58.7	57.4	55.8	47.5	8.3
	17:55 - 18:00	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	18:00 - 18:05	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	18:05 - 18:10	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
	18:10 - 18:15	60.9	57.4	61.3	47.5	13.8
	18:15 - 18:20	58.5	57.4	55.0	47.5	7.5
	18:20 - 18:25	57.4	57.4	-	47.5	-
	18:25 - 18:30	58.6	57.4	55.4	47.5	7.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	18:30 - 18:35	53.9	57.4	-	47.5	-
	18:35 - 18:40	50.7	57.4	-	47.5	-
	18:40 - 18:45	51.6	57.4	-	47.5	-
	18:45 - 18:50	50.5	57.4	-	47.5	-
	18:50 - 18:55	50.7	57.4	-	47.5	-
	18:55 - 19:00	46.6	57.4	-	47.5	-
	19:00 - 19:05	48.5	57.4	-	47.5	-
	19:05 - 19:10	46.9	57.4	-	47.5	-
	19:10 - 19:15	46.5	57.4	-	47.5	-
	19:15 - 19:20	49.9	57.4	-	47.5	-
	19:20 - 19:25	47.7	57.4	-	47.5	-
	19:25 - 19:30	49.6	57.4	-	47.5	-
	19:30 - 19:35	49.3	57.4	-	47.5	-
	19:35 - 19:40	49.4	57.4	-	47.5	-
	19:40 - 19:45	50.8	57.4	-	47.5	-
	19:45 - 19:50	49.7	57.4	-	47.5	-
	19:50 - 19:55	50.2	57.4	-	47.5	-
	19:55 - 20:00	48.7	57.4	-	47.5	-
	20:00 - 20:05	49.9	57.4	-	47.5	-
	20:05 - 20:10	49.1	57.4	-	47.5	-
	20:10 - 20:15	47.4	57.4	-	47.5	-
	20:15 - 20:20	47.2	57.4	-	47.5	-
	20:20 - 20:25	49.8	57.4	-	47.5	-
	20:25 - 20:30	48.7	57.4	-	47.5	-
	20:30 - 20:35	47.2	57.4	-	47.5	-
	20:35 - 20:40	48.6	57.4	-	47.5	-
	20:40 - 20:45	50.8	57.4	-	47.5	-
	20:45 - 20:50	49.3	57.4	-	47.5	-
	20:50 - 20:55	47.0	57.4	-	47.5	-
	20:55 - 21:00	45.8	57.4	-	47.5	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 3]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	21:00 - 21:05	46.6	57.4	-	47.5	-
	21:05 - 21:10	48.3	57.4	-	47.5	-
	21:10 - 21:15	48.2	57.4	-	47.5	-
	21:15 - 21:20	47.3	57.4	-	47.5	-
	21:20 - 21:25	47.7	57.4	-	47.5	-
	21:25 - 21:30	46.6	57.4	-	47.5	-
	21:30 - 21:35	45.7	57.4	-	47.5	-
	21:35 - 21:40	48.7	57.4	-	47.5	-
	21:40 - 21:45	47.3	57.4	-	47.5	-
	21:45 - 21:50	45.8	57.4	-	47.5	-
	21:50 - 21:55	49.5	57.4	-	47.5	-
	21:55 - 22:00	46.5	57.4	-	47.5	-
	22:00 - 22:05	45.8	50.8	-	50.4	-
	22:05 - 22:10	46.4	50.8	-	50.4	-
	22:10 - 22:15	41.7	50.8	-	50.4	-
	22:15 - 22:20	50.3	50.8	-	50.4	-
	22:20 - 22:25	43.5	50.8	-	50.4	-
	22:25 - 22:30	44.6	50.8	-	50.4	-
	22:30 - 22:35	49.5	50.8	-	50.4	-
	22:35 - 22:40	50.5	50.8	-	50.4	-
	22:40 - 22:45	41.5	50.8	-	50.4	-
	22:45 - 22:50	46.2	50.8	-	50.4	-
	22:50 - 22:55	46.7	50.8	-	50.4	-
	22:55 - 23:00	46.9	50.8	-	50.4	-
	23:00 - 23:05	42.8	50.8	-	50.4	-
	23:05 - 23:10	43.0	50.8	-	50.4	-
	23:10 - 23:15	45.5	50.8	-	50.4	-
	23:15 - 23:20	48.3	50.8	-	50.4	-
	23:20 - 23:25	44.9	50.8	-	50.4	-
	23:25 - 23:30	42.2	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382

MEASURING DATE : 01-02/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	23:30 - 23:35	43.4	50.8	-	50.4	-
	23:35 - 23:40	46.3	50.8	-	50.4	-
	23:40 - 23:45	63.4	50.8	66.2	50.4	15.8
	23:45 - 23:50	41.2	50.8	-	50.4	-
	23:50 - 23:55	44.2	50.8	-	50.4	-
	23:55 - 00:00	41.0	50.8	-	50.4	-
02/06/2026	00:00 - 00:05	44.5	50.8	-	50.4	-
	00:05 - 00:10	48.8	50.8	-	50.4	-
	00:10 - 00:15	45.4	50.8	-	50.4	-
	00:15 - 00:20	41.1	50.8	-	50.4	-
	00:20 - 00:25	49.4	50.8	-	50.4	-
	00:25 - 00:30	46.5	50.8	-	50.4	-
	00:30 - 00:35	47.2	50.8	-	50.4	-
	00:35 - 00:40	44.4	50.8	-	50.4	-
	00:40 - 00:45	41.9	50.8	-	50.4	-
	00:45 - 00:50	40.4	50.8	-	50.4	-
	00:50 - 00:55	43.7	50.8	-	50.4	-
	00:55 - 01:00	40.4	50.8	-	50.4	-
	01:00 - 01:05	45.0	50.8	-	50.4	-
	01:05 - 01:10	53.4	50.8	52.9	50.4	2.5
	01:10 - 01:15	49.1	50.8	-	50.4	-
	01:15 - 01:20	41.3	50.8	-	50.4	-
	01:20 - 01:25	42.4	50.8	-	50.4	-
	01:25 - 01:30	40.6	50.8	-	50.4	-
	01:30 - 01:35	43.1	50.8	-	50.4	-
	01:35 - 01:40	43.6	50.8	-	50.4	-
	01:40 - 01:45	41.1	50.8	-	50.4	-
	01:45 - 01:50	62.2	50.8	64.9	50.4	14.5
	01:50 - 01:55	45.7	50.8	-	50.4	-
	01:55 - 02:00	42.1	50.8	-	50.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดเกาะลอย (N4)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19382
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 01-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230987 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	02:00 - 02:05	43.5	50.8	-	50.4	-
	02:05 - 02:10	58.3	50.8	60.4	50.4	10.0
	02:10 - 02:15	41.4	50.8	-	50.4	-
	02:15 - 02:20	41.7	50.8	-	50.4	-
	02:20 - 02:25	47.1	50.8	-	50.4	-
	02:25 - 02:30	47.8	50.8	-	50.4	-
	02:30 - 02:35	40.4	50.8	-	50.4	-
	02:35 - 02:40	42.4	50.8	-	50.4	-
	02:40 - 02:45	48.2	50.8	-	50.4	-
	02:45 - 02:50	45.4	50.8	-	50.4	-
	02:50 - 02:55	41.8	50.8	-	50.4	-
	02:55 - 03:00	49.2	50.8	-	50.4	-
	03:00 - 03:05	40.3	50.8	-	50.4	-
	03:05 - 03:10	38.9	50.8	-	50.4	-
	03:10 - 03:15	43.7	50.8	-	50.4	-
	03:15 - 03:20	39.8	50.8	-	50.4	-
	03:20 - 03:25	58.6	50.8	60.8	50.4	10.4
	03:25 - 03:30	43.8	50.8	-	50.4	-
	03:30 - 03:35	41.6	50.8	-	50.4	-
	03:35 - 03:40	54.4	50.8	54.9	50.4	4.5
	03:40 - 03:45	49.5	50.8	-	50.4	-
	03:45 - 03:50	41.2	50.8	-	50.4	-
	03:50 - 03:55	49.9	50.8	-	50.4	-
	03:55 - 04:00	47.6	50.8	-	50.4	-
	04:00 - 04:05	57.1	50.8	58.9	50.4	8.5
	04:05 - 04:10	58.0	50.8	60.1	50.4	9.7
	04:10 - 04:15	52.8	50.8	51.5	50.4	1.1
	04:15 - 04:20	63.1	50.8	65.8	50.4	15.4
	04:20 - 04:25	59.9	50.8	62.3	50.4	11.9
	04:25 - 04:30	53.2	50.8	52.5	50.4	2.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{e0} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	04:30 - 04:35	47.5	50.8	-	50.4	-
	04:35 - 04:40	49.8	50.8	-	50.4	-
	04:40 - 04:45	54.4	50.8	54.9	50.4	4.5
	04:45 - 04:50	54.9	50.8	55.8	50.4	5.4
	04:50 - 04:55	58.2	50.8	60.3	50.4	9.9
	04:55 - 05:00	66.4	50.8	69.3	50.4	18.9
	05:00 - 05:05	61.3	50.8	63.9	50.4	13.5
	05:05 - 05:10	64.1	50.8	66.9	50.4	16.5
	05:10 - 05:15	62.1	50.8	64.8	50.4	14.4
	05:15 - 05:20	58.1	50.8	60.2	50.4	9.8
	05:20 - 05:25	56.8	50.8	58.5	50.4	8.1
	05:25 - 05:30	58.8	50.8	61.1	50.4	10.7
	05:30 - 05:35	58.1	50.8	60.2	50.4	9.8
	05:35 - 05:40	59.6	50.8	62.0	50.4	11.6
	05:40 - 05:45	59.2	50.8	61.5	50.4	11.1
	05:45 - 05:50	60.0	50.8	62.4	50.4	12.0
	05:50 - 05:55	59.1	50.8	61.4	50.4	11.0
	05:55 - 06:00	58.2	50.8	60.3	50.4	9.9
	06:00 - 06:05	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
	06:05 - 06:10	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	06:10 - 06:15	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	06:15 - 06:20	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	06:20 - 06:25	56.0	57.4	-	47.5	-
	06:25 - 06:30	60.0	57.4	59.5	47.5	12.0
	06:30 - 06:35	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	06:35 - 06:40	57.4	57.4	-	47.5	-
	06:40 - 06:45	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	06:45 - 06:50	57.3	57.4	-	47.5	-
	06:50 - 06:55	56.4	57.4	-	47.5	-
	06:55 - 07:00	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	07:00 - 07:05	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	07:05 - 07:10	56.7	57.4	-	47.5	-
	07:10 - 07:15	57.2	57.4	-	47.5	-
	07:15 - 07:20	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	07:20 - 07:25	57.9	57.4	51.3	47.5	3.8
	07:25 - 07:30	57.4	57.4	-	47.5	-
	07:30 - 07:35	57.4	57.4	-	47.5	-
	07:35 - 07:40	57.2	57.4	-	47.5	-
	07:40 - 07:45	55.9	57.4	-	47.5	-
	07:45 - 07:50	57.2	57.4	-	47.5	-
	07:50 - 07:55	56.1	57.4	-	47.5	-
	07:55 - 08:00	56.5	57.4	-	47.5	-
	08:00 - 08:05	56.5	57.4	-	47.5	-
	08:05 - 08:10	56.2	57.4	-	47.5	-
	08:10 - 08:15	55.7	57.4	-	47.5	-
	08:15 - 08:20	61.3	57.4	62.0	47.5	14.5
	08:20 - 08:25	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	08:25 - 08:30	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	08:30 - 08:35	59.3	57.4	57.8	47.5	10.3
	08:35 - 08:40	61.6	57.4	62.5	47.5	15.0
	08:40 - 08:45	58.1	57.4	52.8	47.5	5.3
	08:45 - 08:50	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	08:50 - 08:55	59.7	57.4	58.8	47.5	11.3
	08:55 - 09:00	58.8	57.4	56.2	47.5	8.7
	09:00 - 09:05	56.2	57.4	-	47.5	-
	09:05 - 09:10	57.2	57.4	-	47.5	-
	09:10 - 09:15	57.7	57.4	48.9	47.5	1.4
	09:15 - 09:20	57.3	57.4	-	47.5	-
	09:20 - 09:25	56.8	57.4	-	47.5	-
	09:25 - 09:30	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. หลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19382
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	09:30 - 09:35	59.6	57.4	58.6	47.5	11.1
	09:35 - 09:40	62.6	57.4	64.0	47.5	16.5
	09:40 - 09:45	60.5	57.4	60.6	47.5	13.1
	09:45 - 09:50	63.2	57.4	64.9	47.5	17.4
	09:50 - 09:55	57.8	57.4	50.2	47.5	2.7
	09:55 - 10:00	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	10:00 - 10:05	58.0	57.4	52.1	47.5	4.6
	10:05 - 10:10	57.2	57.4	-	47.5	-
	10:10 - 10:15	59.9	57.4	59.3	47.5	11.8
	10:15 - 10:20	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	10:20 - 10:25	58.4	57.4	54.5	47.5	7.0
	10:25 - 10:30	61.2	57.4	61.9	47.5	14.4
	10:30 - 10:35	55.2	57.4	-	47.5	-
	10:35 - 10:40	59.5	57.4	58.3	47.5	10.8
	10:40 - 10:45	59.0	57.4	56.9	47.5	9.4
	10:45 - 10:50	56.9	57.4	-	47.5	-
	10:50 - 10:55	57.5	57.4	44.1	47.5	-3.4
	10:55 - 11:00	58.9	57.4	56.6	47.5	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 25-26/05/2026 (Day Time : 16:20 - 16:25, Night Time 02:15 - 02:20)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By ....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19383
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 26-27/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	26-27/05/2026 (L_{eq})	26-27/05/2026 (L_{max})	26-27/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 [3]	56.1	72.8	49.0	dB(A)
11:00 - 12:00	56.8	82.2	49.7	dB(A)
12:00 - 13:00	55.7	85.1	48.5	dB(A)
13:00 - 14:00	56.3	78.2	49.2	dB(A)
14:00 - 15:00	55.8	76.5	49.2	dB(A)
15:00 - 16:00	57.8	76.9	49.8	dB(A)
16:00 - 17:00	57.4	76.2	49.4	dB(A)
17:00 - 18:00	57.2	74.9	49.2	dB(A)
18:00 - 19:00	57.6	79.3	47.5	dB(A)
19:00 - 20:00	55.2	78.4	48.2	dB(A)
20:00 - 21:00	54.9	77.5	50.8	dB(A)
21:00 - 22:00	54.8	76.1	51.3	dB(A)
22:00 - 23:00	54.9	76.1	52.4	dB(A)
23:00 - 00:00	56.1	84.6	48.5	dB(A)
00:00 - 01:00	48.2	67.9	45.2	dB(A)
01:00 - 02:00	47.8	70.5	45.2	dB(A)
02:00 - 03:00	48.9	68.0	44.7	dB(A)
03:00 - 04:00	57.4	74.6	54.0	dB(A)
04:00 - 05:00	60.8	76.0	59.2	dB(A)
05:00 - 06:00	57.2	74.6	52.1	dB(A)
06:00 - 07:00	60.6	82.2	50.2	dB(A)
07:00 - 08:00	58.5	75.7	51.5	dB(A)
08:00 - 09:00	56.9	75.8	48.4	dB(A)
09:00 - 10:00	56.4	77.1	48.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	85.1	-	dB(A)
Standard	70 [1,2]	115 [1,2]	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. ตลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	10:00 - 10:05[3]	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	10:05 - 10:10	56.2	56.3	-	47.3	-
	10:10 - 10:15	56.0	56.3	-	47.3	-
	10:15 - 10:20	55.3	56.3	-	47.3	-
	10:20 - 10:25	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	10:25 - 10:30	54.9	56.3	-	47.3	-
	10:30 - 10:35	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	10:35 - 10:40	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	10:40 - 10:45	55.2	56.3	-	47.3	-
	10:45 - 10:50	55.3	56.3	-	47.3	-
	10:50 - 10:55	53.6	56.3	-	47.3	-
	10:55 - 11:00	56.1	56.3	-	47.3	-
	11:00 - 11:05	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	11:05 - 11:10	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	11:10 - 11:15	53.8	56.3	-	47.3	-
	11:15 - 11:20	56.0	56.3	-	47.3	-
	11:20 - 11:25	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	11:25 - 11:30	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	11:30 - 11:35	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	11:35 - 11:40	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	11:40 - 11:45	55.2	56.3	-	47.3	-
	11:45 - 11:50	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	11:50 - 11:55	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	11:55 - 12:00	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	12:00 - 12:05	52.5	56.3	-	47.3	-
	12:05 - 12:10	53.8	56.3	-	47.3	-
	12:10 - 12:15	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	12:15 - 12:20	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	12:20 - 12:25	54.6	56.3	-	47.3	-
	12:25 - 12:30	54.9	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	12:30 - 12:35	54.1	56.3	-	47.3	-
	12:35 - 12:40	54.7	56.3	-	47.3	-
	12:40 - 12:45	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	12:45 - 12:50	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	12:50 - 12:55	55.3	56.3	-	47.3	-
	12:55 - 13:00	53.5	56.3	-	47.3	-
	13:00 - 13:05	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	13:05 - 13:10	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	13:10 - 13:15	53.9	56.3	-	47.3	-
	13:15 - 13:20	54.0	56.3	-	47.3	-
	13:20 - 13:25	54.5	56.3	-	47.3	-
	13:25 - 13:30	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	13:30 - 13:35	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	13:35 - 13:40	54.3	56.3	-	47.3	-
	13:40 - 13:45	56.1	56.3	-	47.3	-
	13:45 - 13:50	52.9	56.3	-	47.3	-
	13:50 - 13:55	54.3	56.3	-	47.3	-
	13:55 - 14:00	54.3	56.3	-	47.3	-
	14:00 - 14:05	53.0	56.3	-	47.3	-
	14:05 - 14:10	52.2	56.3	-	47.3	-
	14:10 - 14:15	55.6	56.3	-	47.3	-
	14:15 - 14:20	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	14:20 - 14:25	53.3	56.3	-	47.3	-
	14:25 - 14:30	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	14:30 - 14:35	54.0	56.3	-	47.3	-
	14:35 - 14:40	55.3	56.3	-	47.3	-
	14:40 - 14:45	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	14:45 - 14:50	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	14:50 - 14:55	54.4	56.3	-	47.3	-
	14:55 - 15:00	54.7	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class I

SAMPLE NO. : 19383
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	15:00 - 15:05	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	15:05 - 15:10	56.0	56.3	-	47.3	-
	15:10 - 15:15	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	15:15 - 15:20	55.7	56.3	-	47.3	-
	15:20 - 15:25	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	15:25 - 15:30	56.3	56.3	-	47.3	-
	15:30 - 15:35	55.6	56.3	-	47.3	-
	15:35 - 15:40	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	15:40 - 15:45	55.7	56.3	-	47.3	-
	15:45 - 15:50	55.6	56.3	-	47.3	-
	15:50 - 15:55	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	15:55 - 16:00	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	16:00 - 16:05	53.4	56.3	-	47.3	-
	16:05 - 16:10	56.0	56.3	-	47.3	-
	16:10 - 16:15	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	16:15 - 16:20	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	16:20 - 16:25	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	16:25 - 16:30	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	16:30 - 16:35	56.0	56.3	-	47.3	-
	16:35 - 16:40	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	16:40 - 16:45	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	16:45 - 16:50	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	16:50 - 16:55	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	16:55 - 17:00	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	17:00 - 17:05	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	17:05 - 17:10	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	17:10 - 17:15	56.2	56.3	-	47.3	-
	17:15 - 17:20	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	17:20 - 17:25	54.7	56.3	-	47.3	-
	17:25 - 17:30	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	17:30 - 17:35	55.3	56.3	-	47.3	-
	17:35 - 17:40	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	17:40 - 17:45	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	17:45 - 17:50	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	17:50 - 17:55	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	17:55 - 18:00	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	18:00 - 18:05	55.0	56.3	-	47.3	-
	18:05 - 18:10	62.5	56.3	64.3	47.3	17.0
	18:10 - 18:15	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	18:15 - 18:20	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	18:20 - 18:25	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	18:25 - 18:30	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	18:30 - 18:35	51.2	56.3	-	47.3	-
	18:35 - 18:40	55.3	56.3	-	47.3	-
	18:40 - 18:45	51.8	56.3	-	47.3	-
	18:45 - 18:50	56.2	56.3	-	47.3	-
	18:50 - 18:55	52.7	56.3	-	47.3	-
	18:55 - 19:00	54.4	56.3	-	47.3	-
	19:00 - 19:05	50.1	56.3	-	47.3	-
	19:05 - 19:10	49.5	56.3	-	47.3	-
	19:10 - 19:15	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	19:15 - 19:20	53.4	56.3	-	47.3	-
	19:20 - 19:25	54.3	56.3	-	47.3	-
	19:25 - 19:30	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	19:30 - 19:35	51.6	56.3	-	47.3	-
	19:35 - 19:40	52.5	56.3	-	47.3	-
	19:40 - 19:45	53.9	56.3	-	47.3	-
	19:45 - 19:50	55.9	56.3	-	47.3	-
	19:50 - 19:55	55.6	56.3	-	47.3	-
	19:55 - 20:00	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	20:00 - 20:05	55.0	56.3	-	47.3	-
	20:05 - 20:10	52.0	56.3	-	47.3	-
	20:10 - 20:15	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	20:15 - 20:20	54.3	56.3	-	47.3	-
	20:20 - 20:25	54.4	56.3	-	47.3	-
	20:25 - 20:30	53.7	56.3	-	47.3	-
	20:30 - 20:35	53.7	56.3	-	47.3	-
	20:35 - 20:40	53.0	56.3	-	47.3	-
	20:40 - 20:45	54.0	56.3	-	47.3	-
	20:45 - 20:50	52.9	56.3	-	47.3	-
	20:50 - 20:55	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	20:55 - 21:00	54.7	56.3	-	47.3	-
	21:00 - 21:05	53.0	56.3	-	47.3	-
	21:05 - 21:10	54.0	56.3	-	47.3	-
	21:10 - 21:15	54.1	56.3	-	47.3	-
	21:15 - 21:20	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	21:20 - 21:25	54.0	56.3	-	47.3	-
	21:25 - 21:30	55.0	56.3	-	47.3	-
	21:30 - 21:35	54.1	56.3	-	47.3	-
	21:35 - 21:40	56.1	56.3	-	47.3	-
	21:40 - 21:45	53.5	56.3	-	47.3	-
	21:45 - 21:50	53.7	56.3	-	47.3	-
	21:50 - 21:55	56.0	56.3	-	47.3	-
	21:55 - 22:00	54.7	56.3	-	47.3	-
	22:00 - 22:05	49.8	52.0	-	50.1	-
	22:05 - 22:10	51.6	52.0	-	50.1	-
	22:10 - 22:15	58.6	52.0	60.5	50.1	10.4
	22:15 - 22:20	59.7	52.0	61.9	50.1	11.8
	22:20 - 22:25	56.5	52.0	57.6	50.1	7.5
	22:25 - 22:30	56.2	52.0	57.1	50.1	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
26/05/2026	22:30 - 22:35	56.2	52.0	57.1	50.1	7.0
	22:35 - 22:40	50.4	52.0	-	50.1	-
	22:40 - 22:45	53.6	52.0	51.5	50.1	1.4
	22:45 - 22:50	49.6	52.0	-	50.1	-
	22:50 - 22:55	46.6	52.0	-	50.1	-
	22:55 - 23:00	45.5	52.0	-	50.1	-
	23:00 - 23:05	51.3	52.0	-	50.1	-
	23:05 - 23:10	46.6	52.0	-	50.1	-
	23:10 - 23:15	52.1	52.0	38.7	50.1	-11.4
	23:15 - 23:20	64.6	52.0	67.4	50.1	17.3
	23:20 - 23:25	58.5	52.0	60.4	50.1	10.3
	23:25 - 23:30	52.9	52.0	48.6	50.1	-1.5
	23:30 - 23:35	51.4	52.0	-	50.1	-
	23:35 - 23:40	51.6	52.0	-	50.1	-
	23:40 - 23:45	52.0	52.0	-	50.1	-
	23:45 - 23:50	51.3	52.0	-	50.1	-
	23:50 - 23:55	47.9	52.0	-	50.1	-
	23:55 - 00:00	51.0	52.0	-	50.1	-
27/05/2026	00:00 - 00:05	50.9	52.0	-	50.1	-
	00:05 - 00:10	45.5	52.0	-	50.1	-
	00:10 - 00:15	45.5	52.0	-	50.1	-
	00:15 - 00:20	45.5	52.0	-	50.1	-
	00:20 - 00:25	46.1	52.0	-	50.1	-
	00:25 - 00:30	46.9	52.0	-	50.1	-
	00:30 - 00:35	50.9	52.0	-	50.1	-
	00:35 - 00:40	45.9	52.0	-	50.1	-
	00:40 - 00:45	49.4	52.0	-	50.1	-
	00:45 - 00:50	45.8	52.0	-	50.1	-
	00:50 - 00:55	50.8	52.0	-	50.1	-
	00:55 - 01:00	47.8	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	01:00 - 01:05	47.9	52.0	-	50.1	-
	01:05 - 01:10	51.2	52.0	-	50.1	-
	01:10 - 01:15	47.6	52.0	-	50.1	-
	01:15 - 01:20	48.1	52.0	-	50.1	-
	01:20 - 01:25	50.3	52.0	-	50.1	-
	01:25 - 01:30	46.8	52.0	-	50.1	-
	01:30 - 01:35	49.2	52.0	-	50.1	-
	01:35 - 01:40	45.5	52.0	-	50.1	-
	01:40 - 01:45	45.8	52.0	-	50.1	-
	01:45 - 01:50	45.3	52.0	-	50.1	-
	01:50 - 01:55	45.6	52.0	-	50.1	-
	01:55 - 02:00	45.3	52.0	-	50.1	-
	02:00 - 02:05	47.3	52.0	-	50.1	-
	02:05 - 02:10	45.4	52.0	-	50.1	-
	02:10 - 02:15	51.6	52.0	-	50.1	-
	02:15 - 02:20	47.3	52.0	-	50.1	-
	02:20 - 02:25	45.6	52.0	-	50.1	-
	02:25 - 02:30	45.3	52.0	-	50.1	-
	02:30 - 02:35	46.0	52.0	-	50.1	-
	02:35 - 02:40	47.7	52.0	-	50.1	-
	02:40 - 02:45	45.7	52.0	-	50.1	-
	02:45 - 02:50	46.5	52.0	-	50.1	-
	02:50 - 02:55	48.8	52.0	-	50.1	-
	02:55 - 03:00	55.0	52.0	55.0	50.1	4.9
	03:00 - 03:05	58.4	52.0	60.3	50.1	10.2
	03:05 - 03:10	60.4	52.0	62.7	50.1	12.6
	03:10 - 03:15	59.2	52.0	61.3	50.1	11.2
	03:15 - 03:20	59.9	52.0	62.1	50.1	12.0
	03:20 - 03:25	57.0	52.0	58.3	50.1	8.2
	03:25 - 03:30	55.9	52.0	56.6	50.1	6.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383

MEASURING DATE : 26-27/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	03:30 - 03:35	55.2	52.0	55.4	50.1	5.3
	03:35 - 03:40	53.6	52.0	51.5	50.1	1.4
	03:40 - 03:45	56.0	52.0	56.8	50.1	6.7
	03:45 - 03:50	57.2	52.0	58.6	50.1	8.5
	03:50 - 03:55	54.2	52.0	53.2	50.1	3.1
	03:55 - 04:00	55.5	52.0	55.9	50.1	5.8
	04:00 - 04:05	59.0	52.0	61.0	50.1	10.9
	04:05 - 04:10	59.1	52.0	61.2	50.1	11.1
	04:10 - 04:15	60.5	52.0	62.8	50.1	12.7
	04:15 - 04:20	61.4	52.0	63.9	50.1	13.8
	04:20 - 04:25	61.3	52.0	63.8	50.1	13.7
	04:25 - 04:30	61.4	52.0	63.9	50.1	13.8
	04:30 - 04:35	61.6	52.0	64.1	50.1	14.0
	04:35 - 04:40	61.8	52.0	64.3	50.1	14.2
	04:40 - 04:45	62.3	52.0	64.9	50.1	14.8
	04:45 - 04:50	61.5	52.0	64.0	50.1	13.9
	04:50 - 04:55	55.8	52.0	56.5	50.1	6.4
	04:55 - 05:00	60.0	52.0	62.3	50.1	12.2
	05:00 - 05:05	59.6	52.0	61.8	50.1	11.7
	05:05 - 05:10	57.8	52.0	59.5	50.1	9.4
	05:10 - 05:15	56.4	52.0	57.4	50.1	7.3
	05:15 - 05:20	57.3	52.0	58.8	50.1	8.7
	05:20 - 05:25	57.2	52.0	58.6	50.1	8.5
	05:25 - 05:30	57.3	52.0	58.8	50.1	8.7
	05:30 - 05:35	55.9	52.0	56.6	50.1	6.5
	05:35 - 05:40	58.4	52.0	60.3	50.1	10.2
	05:40 - 05:45	55.5	52.0	55.9	50.1	5.8
	05:45 - 05:50	56.6	52.0	57.8	50.1	7.7
	05:50 - 05:55	55.1	52.0	55.2	50.1	5.1
	05:55 - 06:00	57.6	52.0	59.2	50.1	9.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	06:00 - 06:05	55.9	56.3	-	47.3	-
	06:05 - 06:10	61.6	56.3	63.1	47.3	15.8
	06:10 - 06:15	61.9	56.3	63.5	47.3	16.2
	06:15 - 06:20	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	06:20 - 06:25	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	06:25 - 06:30	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	06:30 - 06:35	65.6	56.3	68.1	47.3	20.8
	06:35 - 06:40	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	06:40 - 06:45	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	06:45 - 06:50	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	06:50 - 06:55	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	06:55 - 07:00	61.3	56.3	62.6	47.3	15.3
	07:00 - 07:05	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	07:05 - 07:10	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	07:10 - 07:15	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	07:15 - 07:20	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	07:20 - 07:25	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	07:25 - 07:30	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	07:30 - 07:35	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	07:35 - 07:40	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	07:40 - 07:45	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	07:45 - 07:50	58.7	56.3	58.0	47.3	10.7
	07:50 - 07:55	55.4	56.3	-	47.3	-
	07:55 - 08:00	55.1	56.3	-	47.3	-
	08:00 - 08:05	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	08:05 - 08:10	54.4	56.3	-	47.3	-
	08:10 - 08:15	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	08:15 - 08:20	54.7	56.3	-	47.3	-
	08:20 - 08:25	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	08:25 - 08:30	55.0	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3390

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383
MEASURING DATE : 26-27/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	08:30 - 08:35	54.6	56.3	-	47.3	-
	08:35 - 08:40	54.5	56.3	-	47.3	-
	08:40 - 08:45	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	08:45 - 08:50	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	08:50 - 08:55	56.0	56.3	-	47.3	-
	08:55 - 09:00	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	09:00 - 09:05	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	09:05 - 09:10	54.4	56.3	-	47.3	-
	09:10 - 09:15	59.8	56.3	60.2	47.3	12.9
	09:15 - 09:20	55.6	56.3	-	47.3	-
	09:20 - 09:25	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	09:25 - 09:30	55.2	56.3	-	47.3	-
	09:30 - 09:35	55.7	56.3	-	47.3	-
	09:35 - 09:40	56.0	56.3	-	47.3	-
	09:40 - 09:45	54.5	56.3	-	47.3	-
	09:45 - 09:50	54.8	56.3	-	47.3	-
	09:50 - 09:55	55.5	56.3	-	47.3	-
	09:55 - 10:00	55.5	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
[4] Measuring Date and Time : 25/05/2026 (Day Time : 11:00 - 11:05, Night Time 22:10 - 22:15)
[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19384
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 27-28/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	27-28/05/2026 (L_{eq})	27-28/05/2026 (L_{max})	27-28/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 [13]	56.6	82.8	49.2	dB(A)
11:00 - 12:00	56.5	77.5	50.0	dB(A)
12:00 - 13:00	57.0	80.6	48.9	dB(A)
13:00 - 14:00	55.8	77.4	47.7	dB(A)
14:00 - 15:00	56.3	82.1	48.0	dB(A)
15:00 - 16:00	57.6	79.5	50.3	dB(A)
16:00 - 17:00	59.9	85.6	49.2	dB(A)
17:00 - 18:00	57.5	77.2	48.7	dB(A)
18:00 - 19:00	56.3	76.4	47.5	dB(A)
19:00 - 20:00	59.2	91.1	49.1	dB(A)
20:00 - 21:00	55.0	76.5	46.6	dB(A)
21:00 - 22:00	53.9	78.5	45.3	dB(A)
22:00 - 23:00	49.3	68.1	44.8	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	72.7	45.0	dB(A)
00:00 - 01:00	55.6	75.9	49.9	dB(A)
01:00 - 02:00	64.2	83.6	61.9	dB(A)
02:00 - 03:00	56.3	86.9	53.2	dB(A)
03:00 - 04:00	60.2	73.7	58.8	dB(A)
04:00 - 05:00	64.7	79.8	63.2	dB(A)
05:00 - 06:00	62.8	81.3	58.8	dB(A)
06:00 - 07:00	60.1	81.7	52.5	dB(A)
07:00 - 08:00	60.9	85.9	54.1	dB(A)
08:00 - 09:00	58.1	83.2	51.3	dB(A)
09:00 - 10:00	59.3	80.4	51.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	59.1	-	-	dB(A)
L_{dn}#	66.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	91.1	-	dB(A)
Standard	70 [1,2]	115 [1,2]	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[13] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

FM-LAB-036/0/01-08-47

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19384

MEASURING DATE : 27-28/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	10:00 - 10:05[3]	52.7	56.3	-	47.3	-
	10:05 - 10:10	52.3	56.3	-	47.3	-
	10:10 - 10:15	54.1	56.3	-	47.3	-
	10:15 - 10:20	55.7	56.3	-	47.3	-
	10:20 - 10:25	55.4	56.3	-	47.3	-
	10:25 - 10:30	55.5	56.3	-	47.3	-
	10:30 - 10:35	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	10:35 - 10:40	60.9	56.3	62.1	47.3	14.8
	10:40 - 10:45	54.7	56.3	-	47.3	-
	10:45 - 10:50	51.6	56.3	-	47.3	-
	10:50 - 10:55	55.6	56.3	-	47.3	-
	10:55 - 11:00	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	11:00 - 11:05	53.8	56.3	-	47.3	-
	11:05 - 11:10	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	11:10 - 11:15	52.8	56.3	-	47.3	-
	11:15 - 11:20	55.1	56.3	-	47.3	-
	11:20 - 11:25	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	11:25 - 11:30	55.6	56.3	-	47.3	-
	11:30 - 11:35	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	11:35 - 11:40	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	11:40 - 11:45	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	11:45 - 11:50	55.7	56.3	-	47.3	-
	11:50 - 11:55	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	11:55 - 12:00	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	12:00 - 12:05	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	12:05 - 12:10	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	12:10 - 12:15	53.2	56.3	-	47.3	-
	12:15 - 12:20	62.9	56.3	64.8	47.3	17.5
	12:20 - 12:25	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	12:25 - 12:30	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. หลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19384
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 27-28/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	12:30 - 12:35	55.9	56.3	-	47.3	-
	12:35 - 12:40	54.6	56.3	-	47.3	-
	12:40 - 12:45	55.8	56.3	-	47.3	-
	12:45 - 12:50	54.2	56.3	-	47.3	-
	12:50 - 12:55	52.3	56.3	-	47.3	-
	12:55 - 13:00	52.3	56.3	-	47.3	-
	13:00 - 13:05	55.1	56.3	-	47.3	-
	13:05 - 13:10	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	13:10 - 13:15	53.1	56.3	-	47.3	-
	13:15 - 13:20	52.3	56.3	-	47.3	-
	13:20 - 13:25	53.3	56.3	-	47.3	-
	13:25 - 13:30	51.9	56.3	-	47.3	-
	13:30 - 13:35	53.2	56.3	-	47.3	-
	13:35 - 13:40	53.6	56.3	-	47.3	-
	13:40 - 13:45	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	13:45 - 13:50	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	13:50 - 13:55	55.7	56.3	-	47.3	-
	13:55 - 14:00	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	14:00 - 14:05	52.8	56.3	-	47.3	-
	14:05 - 14:10	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	14:10 - 14:15	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	14:15 - 14:20	55.0	56.3	-	47.3	-
	14:20 - 14:25	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	14:25 - 14:30	56.2	56.3	-	47.3	-
	14:30 - 14:35	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	14:35 - 14:40	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	14:40 - 14:45	54.7	56.3	-	47.3	-
	14:45 - 14:50	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	14:50 - 14:55	55.6	56.3	-	47.3	-
	14:55 - 15:00	53.1	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19384
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	15:00 - 15:05	55.3	56.3	-	47.3	-
	15:05 - 15:10	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	15:10 - 15:15	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	15:15 - 15:20	53.7	56.3	-	47.3	-
	15:20 - 15:25	56.3	56.3	-	47.3	-
	15:25 - 15:30	61.0	56.3	62.2	47.3	14.9
	15:30 - 15:35	55.6	56.3	-	47.3	-
	15:35 - 15:40	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	15:40 - 15:45	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	15:45 - 15:50	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	15:50 - 15:55	55.0	56.3	-	47.3	-
	15:55 - 16:00	54.2	56.3	-	47.3	-
	16:00 - 16:05	54.6	56.3	-	47.3	-
	16:05 - 16:10	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	16:10 - 16:15	56.3	56.3	-	47.3	-
	16:15 - 16:20	61.6	56.3	63.1	47.3	15.8
	16:20 - 16:25	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	16:25 - 16:30	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	16:30 - 16:35	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	16:35 - 16:40	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	16:40 - 16:45	65.5	56.3	67.9	47.3	20.6
	16:45 - 16:50	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	16:50 - 16:55	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	16:55 - 17:00	62.0	56.3	63.6	47.3	16.3
	17:00 - 17:05	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	17:05 - 17:10	54.5	56.3	-	47.3	-
	17:10 - 17:15	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	17:15 - 17:20	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	17:20 - 17:25	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	17:25 - 17:30	53.8	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19384
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	17:30 - 17:35	55.5	56.3	-	47.3	-
	17:35 - 17:40	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	17:40 - 17:45	55.9	56.3	-	47.3	-
	17:45 - 17:50	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	17:50 - 17:55	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	17:55 - 18:00	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	18:00 - 18:05	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	18:05 - 18:10	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	18:10 - 18:15	53.5	56.3	-	47.3	-
	18:15 - 18:20	56.1	56.3	-	47.3	-
	18:20 - 18:25	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	18:25 - 18:30	53.1	56.3	-	47.3	-
	18:30 - 18:35	54.1	56.3	-	47.3	-
	18:35 - 18:40	51.6	56.3	-	47.3	-
	18:40 - 18:45	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	18:45 - 18:50	54.7	56.3	-	47.3	-
	18:50 - 18:55	55.8	56.3	-	47.3	-
	18:55 - 19:00	55.3	56.3	-	47.3	-
	19:00 - 19:05	54.1	56.3	-	47.3	-
	19:05 - 19:10	52.1	56.3	-	47.3	-
	19:10 - 19:15	68.2	56.3	70.9	47.3	23.6
	19:15 - 19:20	53.3	56.3	-	47.3	-
	19:20 - 19:25	55.9	56.3	-	47.3	-
	19:25 - 19:30	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	19:30 - 19:35	52.3	56.3	-	47.3	-
	19:35 - 19:40	53.6	56.3	-	47.3	-
	19:40 - 19:45	56.3	56.3	-	47.3	-
	19:45 - 19:50	55.6	56.3	-	47.3	-
	19:50 - 19:55	54.9	56.3	-	47.3	-
	19:55 - 20:00	54.9	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19384
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	20:00 - 20:05	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	20:05 - 20:10	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	20:10 - 20:15	53.2	56.3	-	47.3	-
	20:15 - 20:20	55.8	56.3	-	47.3	-
	20:20 - 20:25	51.8	56.3	-	47.3	-
	20:25 - 20:30	55.6	56.3	-	47.3	-
	20:30 - 20:35	56.1	56.3	-	47.3	-
	20:35 - 20:40	56.3	56.3	-	47.3	-
	20:40 - 20:45	55.4	56.3	-	47.3	-
	20:45 - 20:50	47.7	56.3	-	47.3	-
	20:50 - 20:55	53.9	56.3	-	47.3	-
	20:55 - 21:00	51.7	56.3	-	47.3	-
	21:00 - 21:05	51.5	56.3	-	47.3	-
	21:05 - 21:10	47.7	56.3	-	47.3	-
	21:10 - 21:15	55.8	56.3	-	47.3	-
	21:15 - 21:20	53.7	56.3	-	47.3	-
	21:20 - 21:25	50.9	56.3	-	47.3	-
	21:25 - 21:30	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	21:30 - 21:35	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	21:35 - 21:40	50.4	56.3	-	47.3	-
	21:40 - 21:45	51.8	56.3	-	47.3	-
	21:45 - 21:50	50.6	56.3	-	47.3	-
	21:50 - 21:55	48.4	56.3	-	47.3	-
	21:55 - 22:00	53.5	56.3	-	47.3	-
	22:00 - 22:05	47.0	52.0	-	50.1	-
	22:05 - 22:10	50.4	52.0	-	50.1	-
	22:10 - 22:15	47.8	52.0	-	50.1	-
	22:15 - 22:20	50.8	52.0	-	50.1	-
	22:20 - 22:25	50.6	52.0	-	50.1	-
	22:25 - 22:30	48.6	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19384
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
27/05/2026	22:30 - 22:35	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	22:35 - 22:40	48.4	52.0	-	50.1	-
	22:40 - 22:45	48.3	52.0	-	50.1	-
	22:45 - 22:50	49.4	52.0	-	50.1	-
	22:50 - 22:55	45.4	52.0	-	50.1	-
	22:55 - 23:00	48.7	52.0	-	50.1	-
	23:00 - 23:05	49.9	52.0	-	50.1	-
	23:05 - 23:10	52.0	52.0	-	50.1	-
	23:10 - 23:15	54.5	52.0	53.9	50.1	3.8
	23:15 - 23:20	46.4	52.0	-	50.1	-
	23:20 - 23:25	46.5	52.0	-	50.1	-
	23:25 - 23:30	50.3	52.0	-	50.1	-
	23:30 - 23:35	50.5	52.0	-	50.1	-
	23:35 - 23:40	50.5	52.0	-	50.1	-
	23:40 - 23:45	46.4	52.0	-	50.1	-
	23:45 - 23:50	45.3	52.0	-	50.1	-
	23:50 - 23:55	54.2	52.0	53.2	50.1	3.1
	23:55 - 00:00	47.7	52.0	-	50.1	-
28/05/2026	00:00 - 00:05	47.0	52.0	-	50.1	-
	00:05 - 00:10	45.4	52.0	-	50.1	-
	00:10 - 00:15	53.1	52.0	49.6	50.1	-0.5
	00:15 - 00:20	49.0	52.0	-	50.1	-
	00:20 - 00:25	55.3	52.0	55.6	50.1	5.5
	00:25 - 00:30	50.4	52.0	-	50.1	-
	00:30 - 00:35	47.6	52.0	-	50.1	-
	00:35 - 00:40	50.5	52.0	-	50.1	-
	00:40 - 00:45	53.2	52.0	50.0	50.1	-0.1
	00:45 - 00:50	62.6	52.0	65.2	50.1	15.1
	00:50 - 00:55	60.1	52.0	62.4	50.1	12.3
	00:55 - 01:00	54.4	52.0	53.7	50.1	3.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3676-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3676-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19384
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{95} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	01:00 - 01:05	63.7	52.0	66.4	50.1	16.3
	01:05 - 01:10	67.9	52.0	70.8	50.1	20.7
	01:10 - 01:15	69.7	52.0	72.6	50.1	22.5
	01:15 - 01:20	67.3	52.0	70.2	50.1	20.1
	01:20 - 01:25	62.9	52.0	65.5	50.1	15.4
	01:25 - 01:30	64.9	52.0	67.7	50.1	17.6
	01:30 - 01:35	62.7	52.0	65.3	50.1	15.2
	01:35 - 01:40	58.8	52.0	60.8	50.1	10.7
	01:40 - 01:45	54.6	52.0	54.1	50.1	4.0
	01:45 - 01:50	51.5	52.0	-	50.1	-
	01:50 - 01:55	53.2	52.0	50.0	50.1	-0.1
	01:55 - 02:00	48.8	52.0	-	50.1	-
	02:00 - 02:05	46.6	52.0	-	50.1	-
	02:05 - 02:10	47.8	52.0	-	50.1	-
	02:10 - 02:15	49.1	52.0	-	50.1	-
	02:15 - 02:20	62.8	52.0	65.4	50.1	15.3
	02:20 - 02:25	50.3	52.0	-	50.1	-
	02:25 - 02:30	53.9	52.0	52.4	50.1	2.3
	02:30 - 02:35	57.3	52.0	58.8	50.1	8.7
	02:35 - 02:40	57.1	52.0	58.5	50.1	8.4
	02:40 - 02:45	57.0	52.0	58.3	50.1	8.2
	02:45 - 02:50	56.6	52.0	57.8	50.1	7.7
	02:50 - 02:55	56.8	52.0	58.1	50.1	8.0
	02:55 - 03:00	53.5	52.0	51.2	50.1	1.1
	03:00 - 03:05	54.6	52.0	54.1	50.1	4.0
	03:05 - 03:10	53.2	52.0	50.0	50.1	-0.1
	03:10 - 03:15	59.0	52.0	61.0	50.1	10.9
	03:15 - 03:20	59.9	52.0	62.1	50.1	12.0
	03:20 - 03:25	60.1	52.0	62.4	50.1	12.3
	03:25 - 03:30	61.6	52.0	64.1	50.1	14.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19384
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	03:30 - 03:35	62.0	52.0	64.5	50.1	14.4
	03:35 - 03:40	60.9	52.0	63.3	50.1	13.2
	03:40 - 03:45	60.7	52.0	63.1	50.1	13.0
	03:45 - 03:50	61.3	52.0	63.8	50.1	13.7
	03:50 - 03:55	60.8	52.0	63.2	50.1	13.1
	03:55 - 04:00	60.8	52.0	63.2	50.1	13.1
	04:00 - 04:05	61.7	52.0	64.2	50.1	14.1
	04:05 - 04:10	62.9	52.0	65.5	50.1	15.4
	04:10 - 04:15	64.2	52.0	66.9	50.1	16.8
	04:15 - 04:20	64.6	52.0	67.4	50.1	17.3
	04:20 - 04:25	64.4	52.0	67.1	50.1	17.0
	04:25 - 04:30	65.0	52.0	67.8	50.1	17.7
	04:30 - 04:35	64.3	52.0	67.0	50.1	16.9
	04:35 - 04:40	65.7	52.0	68.5	50.1	18.4
	04:40 - 04:45	66.1	52.0	68.9	50.1	18.8
	04:45 - 04:50	65.1	52.0	67.9	50.1	17.8
	04:50 - 04:55	64.3	52.0	67.0	50.1	16.9
	04:55 - 05:00	66.4	52.0	69.2	50.1	19.1
	05:00 - 05:05	64.8	52.0	67.6	50.1	17.5
	05:05 - 05:10	65.0	52.0	67.8	50.1	17.7
	05:10 - 05:15	65.0	52.0	67.8	50.1	17.7
	05:15 - 05:20	65.9	52.0	68.7	50.1	18.6
	05:20 - 05:25	64.6	52.0	67.4	50.1	17.3
	05:25 - 05:30	62.3	52.0	64.9	50.1	14.8
	05:30 - 05:35	61.8	52.0	64.3	50.1	14.2
	05:35 - 05:40	60.9	52.0	63.3	50.1	13.2
	05:40 - 05:45	57.9	52.0	59.6	50.1	9.5
	05:45 - 05:50	57.6	52.0	59.2	50.1	9.1
	05:50 - 05:55	57.5	52.0	59.1	50.1	9.0
	05:55 - 06:00	57.7	52.0	59.3	50.1	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19384
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	06:00 - 06:05	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	06:05 - 06:10	61.4	56.3	62.8	47.3	15.5
	06:10 - 06:15	62.1	56.3	63.8	47.3	16.5
	06:15 - 06:20	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	06:20 - 06:25	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	06:25 - 06:30	60.9	56.3	62.1	47.3	14.8
	06:30 - 06:35	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	06:35 - 06:40	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	06:40 - 06:45	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	06:45 - 06:50	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	06:50 - 06:55	61.5	56.3	62.9	47.3	15.6
	06:55 - 07:00	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	07:00 - 07:05	61.7	56.3	63.2	47.3	15.9
	07:05 - 07:10	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	07:10 - 07:15	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	07:15 - 07:20	64.6	56.3	66.9	47.3	19.6
	07:20 - 07:25	62.2	56.3	63.9	47.3	16.6
	07:25 - 07:30	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	07:30 - 07:35	61.4	56.3	62.8	47.3	15.5
	07:35 - 07:40	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	07:40 - 07:45	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	07:45 - 07:50	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	07:50 - 07:55	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	07:55 - 08:00	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	08:00 - 08:05	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	08:05 - 08:10	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	08:10 - 08:15	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	08:15 - 08:20	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	08:20 - 08:25	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	08:25 - 08:30	56.2	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3391

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19384
MEASURING DATE : 27-28/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	08:30 - 08:35	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	08:35 - 08:40	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	08:40 - 08:45	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	08:45 - 08:50	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	08:50 - 08:55	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	08:55 - 09:00	59.9	56.3	60.4	47.3	13.1
	09:00 - 09:05	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	09:05 - 09:10	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	09:10 - 09:15	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	09:15 - 09:20	60.7	56.3	61.7	47.3	14.4
	09:20 - 09:25	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	09:25 - 09:30	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	09:30 - 09:35	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	09:35 - 09:40	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	09:40 - 09:45	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	09:45 - 09:50	60.5	56.3	61.4	47.3	14.1
	09:50 - 09:55	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	09:55 - 10:00	61.6	56.3	63.1	47.3	15.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25/05/2026 (Day Time : 11:00 - 11:05, Night Time 22:10 - 22:15)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19385
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	28-29/05/2026 (L_{eq})	28-29/05/2026 (L_{max})	28-29/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00[f3]	61.7	85.3	52.6	dB(A)
11:00 - 12:00	57.4	80.3	51.3	dB(A)
12:00 - 13:00	56.3	87.8	48.6	dB(A)
13:00 - 14:00	57.2	81.4	49.5	dB(A)
14:00 - 15:00	57.1	82.3	50.7	dB(A)
15:00 - 16:00	58.3	76.4	51.1	dB(A)
16:00 - 17:00	59.2	79.8	50.3	dB(A)
17:00 - 18:00	57.9	76.8	49.3	dB(A)
18:00 - 19:00	55.3	75.1	47.7	dB(A)
19:00 - 20:00	59.5	80.3	55.7	dB(A)
20:00 - 21:00	61.5	78.2	60.2	dB(A)
21:00 - 22:00	58.7	78.7	55.9	dB(A)
22:00 - 23:00	47.7	77.1	42.6	dB(A)
23:00 - 00:00	48.9	80.3	40.2	dB(A)
00:00 - 01:00	51.7	78.6	39.7	dB(A)
01:00 - 02:00	43.0	66.6	39.7	dB(A)
02:00 - 03:00	42.3	57.0	39.9	dB(A)
03:00 - 04:00	45.7	65.4	43.3	dB(A)
04:00 - 05:00	48.2	67.0	41.2	dB(A)
05:00 - 06:00	54.3	84.9	44.6	dB(A)
06:00 - 07:00	51.6	72.2	45.5	dB(A)
07:00 - 08:00	51.5	68.0	44.5	dB(A)
08:00 - 09:00	53.0	75.0	43.0	dB(A)
09:00 - 10:00	49.0	78.1	40.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.3	-	-	dB(A)
L_{dn}#	58.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.8	-	dB(A)
Standard	70[f1,f2]	115[f1,f2]	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[f1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[f2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[f3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	10:00 - 10:05[3]	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	10:05 - 10:10	55.1	56.3	-	47.3	-
	10:10 - 10:15	55.5	56.3	-	47.3	-
	10:15 - 10:20	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	10:20 - 10:25	60.9	56.3	62.1	47.3	14.8
	10:25 - 10:30	67.7	56.3	70.4	47.3	23.1
	10:30 - 10:35	64.2	56.3	66.4	47.3	19.1
	10:35 - 10:40	62.4	56.3	64.2	47.3	16.9
	10:40 - 10:45	63.2	56.3	65.2	47.3	17.9
	10:45 - 10:50	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	10:50 - 10:55	58.7	56.3	58.0	47.3	10.7
	10:55 - 11:00	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	11:00 - 11:05	55.4	56.3	-	47.3	-
	11:05 - 11:10	54.3	56.3	-	47.3	-
	11:10 - 11:15	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	11:15 - 11:20	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	11:20 - 11:25	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	11:25 - 11:30	59.9	56.3	60.4	47.3	13.1
	11:30 - 11:35	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	11:35 - 11:40	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	11:40 - 11:45	55.7	56.3	-	47.3	-
	11:45 - 11:50	55.4	56.3	-	47.3	-
	11:50 - 11:55	54.1	56.3	-	47.3	-
	11:55 - 12:00	54.3	56.3	-	47.3	-
	12:00 - 12:05	55.2	56.3	-	47.3	-
	12:05 - 12:10	54.9	56.3	-	47.3	-
	12:10 - 12:15	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	12:15 - 12:20	54.1	56.3	-	47.3	-
	12:20 - 12:25	54.1	56.3	-	47.3	-
	12:25 - 12:30	53.4	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19385
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 28-29/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	12:30 - 12:35	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	12:35 - 12:40	55.7	56.3	-	47.3	-
	12:40 - 12:45	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	12:45 - 12:50	56.1	56.3	-	47.3	-
	12:50 - 12:55	54.3	56.3	-	47.3	-
	12:55 - 13:00	55.1	56.3	-	47.3	-
	13:00 - 13:05	54.8	56.3	-	47.3	-
	13:05 - 13:10	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	13:10 - 13:15	56.2	56.3	-	47.3	-
	13:15 - 13:20	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	13:20 - 13:25	54.3	56.3	-	47.3	-
	13:25 - 13:30	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	13:30 - 13:35	54.1	56.3	-	47.3	-
	13:35 - 13:40	61.5	56.3	62.9	47.3	15.6
	13:40 - 13:45	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	13:45 - 13:50	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	13:50 - 13:55	55.3	56.3	-	47.3	-
	13:55 - 14:00	53.5	56.3	-	47.3	-
	14:00 - 14:05	53.9	56.3	-	47.3	-
	14:05 - 14:10	55.4	56.3	-	47.3	-
	14:10 - 14:15	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	14:15 - 14:20	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	14:20 - 14:25	54.9	56.3	-	47.3	-
	14:25 - 14:30	55.5	56.3	-	47.3	-
	14:30 - 14:35	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	14:35 - 14:40	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	14:40 - 14:45	55.5	56.3	-	47.3	-
	14:45 - 14:50	60.5	56.3	61.4	47.3	14.1
	14:50 - 14:55	56.0	56.3	-	47.3	-
	14:55 - 15:00	56.2	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	15:00 - 15:05	55.9	56.3	-	47.3	-
	15:05 - 15:10	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	15:10 - 15:15	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	15:15 - 15:20	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	15:20 - 15:25	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	15:25 - 15:30	54.5	56.3	-	47.3	-
	15:30 - 15:35	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	15:35 - 15:40	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	15:40 - 15:45	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	15:45 - 15:50	59.9	56.3	60.4	47.3	13.1
	15:50 - 15:55	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	15:55 - 16:00	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	16:00 - 16:05	53.0	56.3	-	47.3	-
	16:05 - 16:10	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	16:10 - 16:15	55.7	56.3	-	47.3	-
	16:15 - 16:20	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	16:20 - 16:25	59.9	56.3	60.4	47.3	13.1
	16:25 - 16:30	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	16:30 - 16:35	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	16:35 - 16:40	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	16:40 - 16:45	62.7	56.3	64.6	47.3	17.3
	16:45 - 16:50	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	16:50 - 16:55	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	16:55 - 17:00	60.9	56.3	62.1	47.3	14.8
	17:00 - 17:05	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	17:05 - 17:10	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	17:10 - 17:15	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	17:15 - 17:20	55.7	56.3	-	47.3	-
	17:20 - 17:25	56.1	56.3	-	47.3	-
	17:25 - 17:30	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	17:30 - 17:35	56.0	56.3	-	47.3	-
	17:35 - 17:40	55.3	56.3	-	47.3	-
	17:40 - 17:45	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	17:45 - 17:50	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	17:50 - 17:55	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	17:55 - 18:00	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	18:00 - 18:05	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	18:05 - 18:10	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	18:10 - 18:15	52.1	56.3	-	47.3	-
	18:15 - 18:20	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	18:20 - 18:25	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	18:25 - 18:30	52.3	56.3	-	47.3	-
	18:30 - 18:35	49.6	56.3	-	47.3	-
	18:35 - 18:40	54.8	56.3	-	47.3	-
	18:40 - 18:45	53.7	56.3	-	47.3	-
	18:45 - 18:50	53.9	56.3	-	47.3	-
	18:50 - 18:55	53.1	56.3	-	47.3	-
	18:55 - 19:00	51.5	56.3	-	47.3	-
	19:00 - 19:05	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	19:05 - 19:10	53.4	56.3	-	47.3	-
	19:10 - 19:15	55.4	56.3	-	47.3	-
	19:15 - 19:20	54.2	56.3	-	47.3	-
	19:20 - 19:25	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	19:25 - 19:30	63.6	56.3	65.7	47.3	18.4
	19:30 - 19:35	62.3	56.3	64.0	47.3	16.7
	19:35 - 19:40	61.8	56.3	63.4	47.3	16.1
	19:40 - 19:45	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	19:45 - 19:50	55.0	56.3	-	47.3	-
	19:50 - 19:55	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	19:55 - 20:00	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	20:00 - 20:05	62.3	56.3	64.0	47.3	16.7
	20:05 - 20:10	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	20:10 - 20:15	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	20:15 - 20:20	62.0	56.3	63.6	47.3	16.3
	20:20 - 20:25	61.2	56.3	62.5	47.3	15.2
	20:25 - 20:30	61.0	56.3	62.2	47.3	14.9
	20:30 - 20:35	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	20:35 - 20:40	61.3	56.3	62.6	47.3	15.3
	20:40 - 20:45	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	20:45 - 20:50	61.0	56.3	62.2	47.3	14.9
	20:50 - 20:55	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	20:55 - 21:00	61.3	56.3	62.6	47.3	15.3
	21:00 - 21:05	61.0	56.3	62.2	47.3	14.9
	21:05 - 21:10	60.9	56.3	62.1	47.3	14.8
	21:10 - 21:15	61.7	56.3	63.2	47.3	15.9
	21:15 - 21:20	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	21:20 - 21:25	53.7	56.3	-	47.3	-
	21:25 - 21:30	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	21:30 - 21:35	60.7	56.3	61.7	47.3	14.4
	21:35 - 21:40	59.9	56.3	60.4	47.3	13.1
	21:40 - 21:45	52.1	56.3	-	47.3	-
	21:45 - 21:50	50.2	56.3	-	47.3	-
	21:50 - 21:55	50.3	56.3	-	47.3	-
	21:55 - 22:00	59.8	56.3	60.2	47.3	12.9
	22:00 - 22:05	52.5	52.0	45.9	50.1	-4.2
	22:05 - 22:10	51.8	52.0	-	50.1	-
	22:10 - 22:15	49.0	52.0	-	50.1	-
	22:15 - 22:20	43.4	52.0	-	50.1	-
	22:20 - 22:25	48.5	52.0	-	50.1	-
	22:25 - 22:30	43.1	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER[4] : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
28/05/2026	22:30 - 22:35	45.2	52.0	-	50.1	-
	22:35 - 22:40	44.6	52.0	-	50.1	-
	22:40 - 22:45	42.7	52.0	-	50.1	-
	22:45 - 22:50	43.0	52.0	-	50.1	-
	22:50 - 22:55	48.3	52.0	-	50.1	-
	22:55 - 23:00	42.9	52.0	-	50.1	-
	23:00 - 23:05	52.5	52.0	45.9	50.1	-4.2
	23:05 - 23:10	55.2	52.0	55.4	50.1	5.3
	23:10 - 23:15	45.4	52.0	-	50.1	-
	23:15 - 23:20	42.6	52.0	-	50.1	-
	23:20 - 23:25	41.0	52.0	-	50.1	-
	23:25 - 23:30	41.5	52.0	-	50.1	-
	23:30 - 23:35	51.7	52.0	-	50.1	-
	23:35 - 23:40	44.2	52.0	-	50.1	-
	23:40 - 23:45	50.5	52.0	-	50.1	-
	23:45 - 23:50	45.9	52.0	-	50.1	-
	23:50 - 23:55	40.6	52.0	-	50.1	-
	23:55 - 00:00	40.3	52.0	-	50.1	-
29/05/2026	00:00 - 00:05	39.9	52.0	-	50.1	-
	00:05 - 00:10	44.2	52.0	-	50.1	-
	00:10 - 00:15	41.5	52.0	-	50.1	-
	00:15 - 00:20	60.2	52.0	62.5	50.1	12.4
	00:20 - 00:25	40.5	52.0	-	50.1	-
	00:25 - 00:30	40.2	52.0	-	50.1	-
	00:30 - 00:35	52.9	52.0	48.6	50.1	-1.5
	00:35 - 00:40	54.1	52.0	52.9	50.1	2.8
	00:40 - 00:45	42.6	52.0	-	50.1	-
	00:45 - 00:50	51.1	52.0	-	50.1	-
	00:50 - 00:55	47.2	52.0	-	50.1	-
	00:55 - 01:00	41.7	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385

MEASURING DATE : 28-29/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	01:00 - 01:05	41.5	52.0	-	50.1	-
	01:05 - 01:10	41.1	52.0	-	50.1	-
	01:10 - 01:15	40.3	52.0	-	50.1	-
	01:15 - 01:20	46.6	52.0	-	50.1	-
	01:20 - 01:25	41.1	52.0	-	50.1	-
	01:25 - 01:30	40.5	52.0	-	50.1	-
	01:30 - 01:35	46.9	52.0	-	50.1	-
	01:35 - 01:40	45.2	52.0	-	50.1	-
	01:40 - 01:45	41.7	52.0	-	50.1	-
	01:45 - 01:50	39.5	52.0	-	50.1	-
	01:50 - 01:55	41.6	52.0	-	50.1	-
	01:55 - 02:00	40.6	52.0	-	50.1	-
	02:00 - 02:05	41.3	52.0	-	50.1	-
	02:05 - 02:10	40.8	52.0	-	50.1	-
	02:10 - 02:15	40.7	52.0	-	50.1	-
	02:15 - 02:20	40.9	52.0	-	50.1	-
	02:20 - 02:25	41.3	52.0	-	50.1	-
	02:25 - 02:30	42.9	52.0	-	50.1	-
	02:30 - 02:35	41.7	52.0	-	50.1	-
	02:35 - 02:40	42.0	52.0	-	50.1	-
	02:40 - 02:45	43.5	52.0	-	50.1	-
	02:45 - 02:50	43.2	52.0	-	50.1	-
	02:50 - 02:55	42.6	52.0	-	50.1	-
	02:55 - 03:00	44.6	52.0	-	50.1	-
	03:00 - 03:05	43.1	52.0	-	50.1	-
	03:05 - 03:10	43.3	52.0	-	50.1	-
	03:10 - 03:15	48.1	52.0	-	50.1	-
	03:15 - 03:20	44.6	52.0	-	50.1	-
	03:20 - 03:25	46.5	52.0	-	50.1	-
	03:25 - 03:30	44.6	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	03:30 - 03:35	45.6	52.0	-	50.1	-
	03:35 - 03:40	46.3	52.0	-	50.1	-
	03:40 - 03:45	45.7	52.0	-	50.1	-
	03:45 - 03:50	45.1	52.0	-	50.1	-
	03:50 - 03:55	45.9	52.0	-	50.1	-
	03:55 - 04:00	47.1	52.0	-	50.1	-
	04:00 - 04:05	53.7	52.0	51.8	50.1	1.7
	04:05 - 04:10	52.5	52.0	45.9	50.1	-4.2
	04:10 - 04:15	45.4	52.0	-	50.1	-
	04:15 - 04:20	47.0	52.0	-	50.1	-
	04:20 - 04:25	45.8	52.0	-	50.1	-
	04:25 - 04:30	45.1	52.0	-	50.1	-
	04:30 - 04:35	46.3	52.0	-	50.1	-
	04:35 - 04:40	40.9	52.0	-	50.1	-
	04:40 - 04:45	46.5	52.0	-	50.1	-
	04:45 - 04:50	45.8	52.0	-	50.1	-
	04:50 - 04:55	47.4	52.0	-	50.1	-
	04:55 - 05:00	45.0	52.0	-	50.1	-
	05:00 - 05:05	44.9	52.0	-	50.1	-
	05:05 - 05:10	44.2	52.0	-	50.1	-
	05:10 - 05:15	42.5	52.0	-	50.1	-
	05:15 - 05:20	43.3	52.0	-	50.1	-
	05:20 - 05:25	51.2	52.0	-	50.1	-
	05:25 - 05:30	52.4	52.0	44.8	50.1	-5.3
	05:30 - 05:35	51.0	52.0	-	50.1	-
	05:35 - 05:40	62.6	52.0	65.2	50.1	15.1
	05:40 - 05:45	50.8	52.0	-	50.1	-
	05:45 - 05:50	53.8	52.0	52.1	50.1	2.0
	05:50 - 05:55	52.5	52.0	45.9	50.1	-4.2
	05:55 - 06:00	55.8	52.0	56.5	50.1	6.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	06:00 - 06:05	51.8	56.3	-	47.3	-
	06:05 - 06:10	52.8	56.3	-	47.3	-
	06:10 - 06:15	49.4	56.3	-	47.3	-
	06:15 - 06:20	49.1	56.3	-	47.3	-
	06:20 - 06:25	49.8	56.3	-	47.3	-
	06:25 - 06:30	52.1	56.3	-	47.3	-
	06:30 - 06:35	49.4	56.3	-	47.3	-
	06:35 - 06:40	53.3	56.3	-	47.3	-
	06:40 - 06:45	54.3	56.3	-	47.3	-
	06:45 - 06:50	51.5	56.3	-	47.3	-
	06:50 - 06:55	50.9	56.3	-	47.3	-
	06:55 - 07:00	51.7	56.3	-	47.3	-
	07:00 - 07:05	51.1	56.3	-	47.3	-
	07:05 - 07:10	49.5	56.3	-	47.3	-
	07:10 - 07:15	51.4	56.3	-	47.3	-
	07:15 - 07:20	49.0	56.3	-	47.3	-
	07:20 - 07:25	50.4	56.3	-	47.3	-
	07:25 - 07:30	51.1	56.3	-	47.3	-
	07:30 - 07:35	49.1	56.3	-	47.3	-
	07:35 - 07:40	51.1	56.3	-	47.3	-
	07:40 - 07:45	51.5	56.3	-	47.3	-
	07:45 - 07:50	50.9	56.3	-	47.3	-
	07:50 - 07:55	55.9	56.3	-	47.3	-
	07:55 - 08:00	52.3	56.3	-	47.3	-
	08:00 - 08:05	50.7	56.3	-	47.3	-
	08:05 - 08:10	55.4	56.3	-	47.3	-
	08:10 - 08:15	51.7	56.3	-	47.3	-
	08:15 - 08:20	53.8	56.3	-	47.3	-
	08:20 - 08:25	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	08:25 - 08:30	51.7	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3392

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19385
MEASURING DATE : 28-29/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	08:30 - 08:35	50.8	56.3	-	47.3	-
	08:35 - 08:40	47.1	56.3	-	47.3	-
	08:40 - 08:45	53.2	56.3	-	47.3	-
	08:45 - 08:50	47.7	56.3	-	47.3	-
	08:50 - 08:55	52.9	56.3	-	47.3	-
	08:55 - 09:00	47.0	56.3	-	47.3	-
	09:00 - 09:05	50.3	56.3	-	47.3	-
	09:05 - 09:10	51.9	56.3	-	47.3	-
	09:10 - 09:15	52.9	56.3	-	47.3	-
	09:15 - 09:20	49.3	56.3	-	47.3	-
	09:20 - 09:25	48.7	56.3	-	47.3	-
	09:25 - 09:30	46.3	56.3	-	47.3	-
	09:30 - 09:35	49.0	56.3	-	47.3	-
	09:35 - 09:40	49.4	56.3	-	47.3	-
	09:40 - 09:45	45.4	56.3	-	47.3	-
	09:45 - 09:50	45.1	56.3	-	47.3	-
	09:50 - 09:55	45.5	56.3	-	47.3	-
	09:55 - 10:00	43.6	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REMARK :

[11] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[12] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[13] Start Time
[14] Measuring Date and Time : 25/05/2026 (Day Time : 11:00 - 11:05, Night Time 22:10 - 22:15)
[15] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19386
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 29-30/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	29-30/05/2026 (L_{eq})	29-30/05/2026 (L_{max})	29-30/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	59.4	78.4	48.5	dB(A)
11:00 - 12:00	58.5	85.6	51.0	dB(A)
12:00 - 13:00	58.9	81.8	49.0	dB(A)
13:00 - 14:00	58.1	84.3	52.1	dB(A)
14:00 - 15:00	58.2	79.4	50.0	dB(A)
15:00 - 16:00	57.8	78.3	49.4	dB(A)
16:00 - 17:00	59.6	92.0	48.8	dB(A)
17:00 - 18:00	60.1	80.2	50.1	dB(A)
18:00 - 19:00	57.2	78.5	49.7	dB(A)
19:00 - 20:00	56.2	75.8	48.3	dB(A)
20:00 - 21:00	60.8	88.5	51.4	dB(A)
21:00 - 22:00	55.0	77.1	51.0	dB(A)
22:00 - 23:00	52.8	78.0	49.0	dB(A)
23:00 - 00:00	57.6	87.6	47.7	dB(A)
00:00 - 01:00	49.3	70.8	45.3	dB(A)
01:00 - 02:00	47.9	64.1	45.2	dB(A)
02:00 - 03:00	56.6	65.5	55.0	dB(A)
03:00 - 04:00	59.2	74.9	56.5	dB(A)
04:00 - 05:00	52.6	69.0	48.3	dB(A)
05:00 - 06:00	59.2	76.1	55.2	dB(A)
06:00 - 07:00	59.2	85.4	50.7	dB(A)
07:00 - 08:00	58.3	82.7	50.0	dB(A)
08:00 - 09:00	57.6	76.6	49.9	dB(A)
09:00 - 10:00	57.9	81.1	48.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	63.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.0	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat - Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	10:00 - 10:05[3]	50.8	56.3	-	47.3	-
	10:05 - 10:10	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	10:10 - 10:15	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	10:15 - 10:20	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	10:20 - 10:25	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	10:25 - 10:30	62.3	56.3	64.0	47.3	16.7
	10:30 - 10:35	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	10:35 - 10:40	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	10:40 - 10:45	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	10:45 - 10:50	62.0	56.3	63.6	47.3	16.3
	10:50 - 10:55	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	10:55 - 11:00	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	11:00 - 11:05	56.1	56.3	-	47.3	-
	11:05 - 11:10	53.9	56.3	-	47.3	-
	11:10 - 11:15	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	11:15 - 11:20	53.4	56.3	-	47.3	-
	11:20 - 11:25	56.2	56.3	-	47.3	-
	11:25 - 11:30	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	11:30 - 11:35	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	11:35 - 11:40	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	11:40 - 11:45	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	11:45 - 11:50	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	11:50 - 11:55	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	11:55 - 12:00	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	12:00 - 12:05	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	12:05 - 12:10	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	12:10 - 12:15	55.3	56.3	-	47.3	-
	12:15 - 12:20	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	12:20 - 12:25	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	12:25 - 12:30	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	12:30 - 12:35	58.7	56.3	58.0	47.3	10.7
	12:35 - 12:40	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	12:40 - 12:45	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	12:45 - 12:50	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	12:50 - 12:55	55.5	56.3	-	47.3	-
	12:55 - 13:00	60.9	56.3	62.1	47.3	14.8
	13:00 - 13:05	62.2	56.3	63.9	47.3	16.6
	13:05 - 13:10	61.5	56.3	62.9	47.3	15.6
	13:10 - 13:15	59.8	56.3	60.2	47.3	12.9
	13:15 - 13:20	52.1	56.3	-	47.3	-
	13:20 - 13:25	55.8	56.3	-	47.3	-
	13:25 - 13:30	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	13:30 - 13:35	55.1	56.3	-	47.3	-
	13:35 - 13:40	55.5	56.3	-	47.3	-
	13:40 - 13:45	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	13:45 - 13:50	54.6	56.3	-	47.3	-
	13:50 - 13:55	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	13:55 - 14:00	55.9	56.3	-	47.3	-
	14:00 - 14:05	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	14:05 - 14:10	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	14:10 - 14:15	55.3	56.3	-	47.3	-
	14:15 - 14:20	54.7	56.3	-	47.3	-
	14:20 - 14:25	55.7	56.3	-	47.3	-
	14:25 - 14:30	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	14:30 - 14:35	55.8	56.3	-	47.3	-
	14:35 - 14:40	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	14:40 - 14:45	56.1	56.3	-	47.3	-
	14:45 - 14:50	62.2	56.3	63.9	47.3	16.6
	14:50 - 14:55	55.7	56.3	-	47.3	-
	14:55 - 15:00	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{ee} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	15:00 - 15:05	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	15:05 - 15:10	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	15:10 - 15:15	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	15:15 - 15:20	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	15:20 - 15:25	55.5	56.3	-	47.3	-
	15:25 - 15:30	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	15:30 - 15:35	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	15:35 - 15:40	54.5	56.3	-	47.3	-
	15:40 - 15:45	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	15:45 - 15:50	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	15:50 - 15:55	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	15:55 - 16:00	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	16:00 - 16:05	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	16:05 - 16:10	54.4	56.3	-	47.3	-
	16:10 - 16:15	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	16:15 - 16:20	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	16:20 - 16:25	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	16:25 - 16:30	65.6	56.3	68.1	47.3	20.8
	16:30 - 16:35	55.7	56.3	-	47.3	-
	16:35 - 16:40	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	16:40 - 16:45	55.7	56.3	-	47.3	-
	16:45 - 16:50	56.3	56.3	-	47.3	-
	16:50 - 16:55	61.7	56.3	63.2	47.3	15.9
	16:55 - 17:00	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	17:00 - 17:05	60.7	56.3	61.7	47.3	14.4
	17:05 - 17:10	61.0	56.3	62.2	47.3	14.9
	17:10 - 17:15	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	17:15 - 17:20	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	17:20 - 17:25	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	17:25 - 17:30	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	17:30 - 17:35	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	17:35 - 17:40	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	17:40 - 17:45	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	17:45 - 17:50	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	17:50 - 17:55	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	17:55 - 18:00	60.5	56.3	61.4	47.3	14.1
	18:00 - 18:05	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	18:05 - 18:10	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	18:10 - 18:15	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	18:15 - 18:20	53.6	56.3	-	47.3	-
	18:20 - 18:25	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	18:25 - 18:30	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	18:30 - 18:35	56.2	56.3	-	47.3	-
	18:35 - 18:40	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	18:40 - 18:45	55.8	56.3	-	47.3	-
	18:45 - 18:50	56.2	56.3	-	47.3	-
	18:50 - 18:55	54.5	56.3	-	47.3	-
	18:55 - 19:00	58.7	56.3	58.0	47.3	10.7
	19:00 - 19:05	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	19:05 - 19:10	52.5	56.3	-	47.3	-
	19:10 - 19:15	54.5	56.3	-	47.3	-
	19:15 - 19:20	55.0	56.3	-	47.3	-
	19:20 - 19:25	56.3	56.3	-	47.3	-
	19:25 - 19:30	55.1	56.3	-	47.3	-
	19:30 - 19:35	55.4	56.3	-	47.3	-
	19:35 - 19:40	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	19:40 - 19:45	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	19:45 - 19:50	54.1	56.3	-	47.3	-
	19:50 - 19:55	56.1	56.3	-	47.3	-
	19:55 - 20:00	52.9	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	20:00 - 20:05	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	20:05 - 20:10	60.5	56.3	61.4	47.3	14.1
	20:10 - 20:15	54.2	56.3	-	47.3	-
	20:15 - 20:20	68.7	56.3	71.4	47.3	24.1
	20:20 - 20:25	54.6	56.3	-	47.3	-
	20:25 - 20:30	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	20:30 - 20:35	62.8	56.3	64.7	47.3	17.4
	20:35 - 20:40	55.3	56.3	-	47.3	-
	20:40 - 20:45	54.3	56.3	-	47.3	-
	20:45 - 20:50	55.4	56.3	-	47.3	-
	20:50 - 20:55	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	20:55 - 21:00	53.9	56.3	-	47.3	-
	21:00 - 21:05	53.5	56.3	-	47.3	-
	21:05 - 21:10	55.6	56.3	-	47.3	-
	21:10 - 21:15	53.7	56.3	-	47.3	-
	21:15 - 21:20	54.5	56.3	-	47.3	-
	21:20 - 21:25	53.1	56.3	-	47.3	-
	21:25 - 21:30	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	21:30 - 21:35	55.1	56.3	-	47.3	-
	21:35 - 21:40	53.6	56.3	-	47.3	-
	21:40 - 21:45	55.0	56.3	-	47.3	-
	21:45 - 21:50	55.5	56.3	-	47.3	-
	21:50 - 21:55	53.9	56.3	-	47.3	-
	21:55 - 22:00	51.2	56.3	-	47.3	-
	22:00 - 22:05	55.1	52.0	55.2	50.1	5.1
	22:05 - 22:10	52.3	52.0	43.5	50.1	-6.6
	22:10 - 22:15	53.4	52.0	50.8	50.1	0.7
	22:15 - 22:20	56.4	52.0	57.4	50.1	7.3
	22:20 - 22:25	55.2	52.0	55.4	50.1	5.3
	22:25 - 22:30	51.5	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[A] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[S] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[A] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
29/05/2026	22:30 - 22:35	52.7	52.0	47.4	50.1	-2.7
	22:35 - 22:40	47.9	52.0	-	50.1	-
	22:40 - 22:45	45.8	52.0	-	50.1	-
	22:45 - 22:50	48.3	52.0	-	50.1	-
	22:50 - 22:55	47.2	52.0	-	50.1	-
	22:55 - 23:00	54.4	52.0	53.7	50.1	3.6
	23:00 - 23:05	64.3	52.0	67.0	50.1	16.9
	23:05 - 23:10	49.5	52.0	-	50.1	-
	23:10 - 23:15	54.6	52.0	54.1	50.1	4.0
	23:15 - 23:20	49.2	52.0	-	50.1	-
	23:20 - 23:25	52.0	52.0	-	50.1	-
	23:25 - 23:30	52.7	52.0	47.4	50.1	-2.7
	23:30 - 23:35	53.2	52.0	50.0	50.1	-0.1
	23:35 - 23:40	50.0	52.0	-	50.1	-
	23:40 - 23:45	47.7	52.0	-	50.1	-
	23:45 - 23:50	50.6	52.0	-	50.1	-
	23:50 - 23:55	64.5	52.0	67.2	50.1	17.1
	23:55 - 00:00	51.8	52.0	-	50.1	-
30/05/2026	00:00 - 00:05	48.0	52.0	-	50.1	-
	00:05 - 00:10	50.9	52.0	-	50.1	-
	00:10 - 00:15	53.3	52.0	50.4	50.1	0.3
	00:15 - 00:20	46.5	52.0	-	50.1	-
	00:20 - 00:25	46.9	52.0	-	50.1	-
	00:25 - 00:30	52.6	52.0	46.7	50.1	-3.4
	00:30 - 00:35	48.2	52.0	-	50.1	-
	00:35 - 00:40	45.4	52.0	-	50.1	-
	00:40 - 00:45	49.9	52.0	-	50.1	-
	00:45 - 00:50	46.2	52.0	-	50.1	-
	00:50 - 00:55	47.5	52.0	-	50.1	-
	00:55 - 01:00	46.1	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	01:00 - 01:05	47.7	52.0	-	50.1	-
	01:05 - 01:10	49.8	52.0	-	50.1	-
	01:10 - 01:15	50.3	52.0	-	50.1	-
	01:15 - 01:20	46.1	52.0	-	50.1	-
	01:20 - 01:25	46.6	52.0	-	50.1	-
	01:25 - 01:30	45.7	52.0	-	50.1	-
	01:30 - 01:35	46.5	52.0	-	50.1	-
	01:35 - 01:40	45.8	52.0	-	50.1	-
	01:40 - 01:45	45.4	52.0	-	50.1	-
	01:45 - 01:50	49.3	52.0	-	50.1	-
	01:50 - 01:55	48.0	52.0	-	50.1	-
	01:55 - 02:00	49.3	52.0	-	50.1	-
	02:00 - 02:05	51.4	52.0	-	50.1	-
	02:05 - 02:10	54.9	52.0	54.8	50.1	4.7
	02:10 - 02:15	52.6	52.0	46.7	50.1	-3.4
	02:15 - 02:20	46.3	52.0	-	50.1	-
	02:20 - 02:25	45.4	52.0	-	50.1	-
	02:25 - 02:30	48.4	52.0	-	50.1	-
	02:30 - 02:35	45.7	52.0	-	50.1	-
	02:35 - 02:40	46.0	52.0	-	50.1	-
	02:40 - 02:45	50.1	52.0	-	50.1	-
	02:45 - 02:50	61.3	52.0	63.8	50.1	13.7
	02:50 - 02:55	61.9	52.0	64.4	50.1	14.3
	02:55 - 03:00	62.1	52.0	64.7	50.1	14.6
	03:00 - 03:05	61.1	52.0	63.5	50.1	13.4
	03:05 - 03:10	59.7	52.0	61.9	50.1	11.8
	03:10 - 03:15	61.1	52.0	63.5	50.1	13.4
	03:15 - 03:20	60.5	52.0	62.8	50.1	12.7
	03:20 - 03:25	60.5	52.0	62.8	50.1	12.7
	03:25 - 03:30	55.2	52.0	55.4	50.1	5.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	03:30 - 03:35	59.9	52.0	62.1	50.1	12.0
	03:35 - 03:40	59.3	52.0	61.4	50.1	11.3
	03:40 - 03:45	54.0	52.0	52.7	50.1	2.6
	03:45 - 03:50	55.1	52.0	55.2	50.1	5.1
	03:50 - 03:55	59.4	52.0	61.5	50.1	11.4
	03:55 - 04:00	57.3	52.0	58.8	50.1	8.7
	04:00 - 04:05	52.8	52.0	48.1	50.1	-2.0
	04:05 - 04:10	51.2	52.0	-	50.1	-
	04:10 - 04:15	49.5	52.0	-	50.1	-
	04:15 - 04:20	50.5	52.0	-	50.1	-
	04:20 - 04:25	51.7	52.0	-	50.1	-
	04:25 - 04:30	49.2	52.0	-	50.1	-
	04:30 - 04:35	51.3	52.0	-	50.1	-
	04:35 - 04:40	51.5	52.0	-	50.1	-
	04:40 - 04:45	56.4	52.0	57.4	50.1	7.3
	04:45 - 04:50	52.5	52.0	45.9	50.1	-4.2
	04:50 - 04:55	54.6	52.0	54.1	50.1	4.0
	04:55 - 05:00	53.6	52.0	51.5	50.1	1.4
	05:00 - 05:05	59.9	52.0	62.1	50.1	12.0
	05:05 - 05:10	57.8	52.0	59.5	50.1	9.4
	05:10 - 05:15	60.3	52.0	62.6	50.1	12.5
	05:15 - 05:20	60.8	52.0	63.2	50.1	13.1
	05:20 - 05:25	61.3	52.0	63.8	50.1	13.7
	05:25 - 05:30	58.4	52.0	60.3	50.1	10.2
	05:30 - 05:35	58.7	52.0	60.7	50.1	10.6
	05:35 - 05:40	60.8	52.0	63.2	50.1	13.1
	05:40 - 05:45	55.4	52.0	55.7	50.1	5.6
	05:45 - 05:50	56.5	52.0	57.6	50.1	7.5
	05:50 - 05:55	59.3	52.0	61.4	50.1	11.3
	05:55 - 06:00	56.8	52.0	58.1	50.1	8.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386

MEASURING DATE : 29-30/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	06:00 - 06:05	60.7	56.3	61.7	47.3	14.4
	06:05 - 06:10	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	06:10 - 06:15	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	06:15 - 06:20	62.5	56.3	64.3	47.3	17.0
	06:20 - 06:25	54.4	56.3	-	47.3	-
	06:25 - 06:30	56.0	56.3	-	47.3	-
	06:30 - 06:35	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	06:35 - 06:40	62.2	56.3	63.9	47.3	16.6
	06:40 - 06:45	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	06:45 - 06:50	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	06:50 - 06:55	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	06:55 - 07:00	61.2	56.3	62.5	47.3	15.2
	07:00 - 07:05	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	07:05 - 07:10	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	07:10 - 07:15	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	07:15 - 07:20	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	07:20 - 07:25	60.0	56.3	60.6	47.3	13.3
	07:25 - 07:30	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	07:30 - 07:35	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	07:35 - 07:40	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	07:40 - 07:45	55.0	56.3	-	47.3	-
	07:45 - 07:50	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	07:50 - 07:55	61.0	56.3	62.2	47.3	14.9
	07:55 - 08:00	55.7	56.3	-	47.3	-
	08:00 - 08:05	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	08:05 - 08:10	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	08:10 - 08:15	56.0	56.3	-	47.3	-
	08:15 - 08:20	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	08:20 - 08:25	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	08:25 - 08:30	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3393

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19386
MEASURING DATE : 29-30/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	08:30 - 08:35	55.9	56.3	-	47.3	-
	08:35 - 08:40	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	08:40 - 08:45	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	08:45 - 08:50	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	08:50 - 08:55	54.6	56.3	-	47.3	-
	08:55 - 09:00	55.6	56.3	-	47.3	-
	09:00 - 09:05	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	09:05 - 09:10	54.5	56.3	-	47.3	-
	09:10 - 09:15	56.3	56.3	-	47.3	-
	09:15 - 09:20	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	09:20 - 09:25	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	09:25 - 09:30	56.0	56.3	-	47.3	-
	09:30 - 09:35	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	09:35 - 09:40	54.9	56.3	-	47.3	-
	09:40 - 09:45	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	09:45 - 09:50	63.0	56.3	65.0	47.3	17.7
	09:50 - 09:55	54.3	56.3	-	47.3	-
	09:55 - 10:00	54.0	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25/05/2026 (Day Time : 11:00 - 11:05, Night Time 22:10 - 22:15)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

TIME \ DATE	30-31/05/2026 (L_{eq})	30-31/05/2026 (L_{max})	30-31/05/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 /3	64.8	101.8	57.9	dB(A)
11:00 - 12:00	60.7	79.8	54.1	dB(A)
12:00 - 13:00	59.1	75.6	50.6	dB(A)
13:00 - 14:00	58.4	83.0	49.6	dB(A)
14:00 - 15:00	56.6	76.7	48.4	dB(A)
15:00 - 16:00	56.8	84.2	48.3	dB(A)
16:00 - 17:00	58.1	84.0	48.2	dB(A)
17:00 - 18:00	59.8	84.5	49.1	dB(A)
18:00 - 19:00	59.0	80.1	52.9	dB(A)
19:00 - 20:00	60.8	85.4	57.5	dB(A)
20:00 - 21:00	62.9	78.4	61.2	dB(A)
21:00 - 22:00	62.5	75.6	61.7	dB(A)
22:00 - 23:00	62.5	88.1	60.0	dB(A)
23:00 - 00:00	54.1	74.6	49.5	dB(A)
00:00 - 01:00	52.4	68.5	50.2	dB(A)
01:00 - 02:00	62.6	93.1	59.1	dB(A)
02:00 - 03:00	60.3	74.6	58.0	dB(A)
03:00 - 04:00	64.8	70.1	63.7	dB(A)
04:00 - 05:00	66.6	84.1	64.6	dB(A)
05:00 - 06:00	61.9	84.9	56.6	dB(A)
06:00 - 07:00	58.2	79.0	50.4	dB(A)
07:00 - 08:00	59.5	88.9	49.9	dB(A)
08:00 - 09:00	59.0	89.0	49.0	dB(A)
09:00 - 10:00	61.6	94.9	49.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	61.2	-	-	dB(A)
L_{dn}#	68.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	101.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	10:00 - 10:05[3]	70.7	56.3	73.5	47.3	26.2
	10:05 - 10:10	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	10:10 - 10:15	70.9	56.3	73.7	47.3	26.4
	10:15 - 10:20	65.0	56.3	67.4	47.3	20.1
	10:20 - 10:25	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	10:25 - 10:30	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	10:30 - 10:35	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	10:35 - 10:40	62.7	56.3	64.6	47.3	17.3
	10:40 - 10:45	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	10:45 - 10:50	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	10:50 - 10:55	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	10:55 - 11:00	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	11:00 - 11:05	59.8	56.3	60.2	47.3	12.9
	11:05 - 11:10	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	11:10 - 11:15	64.8	56.3	67.1	47.3	19.8
	11:15 - 11:20	62.2	56.3	63.9	47.3	16.6
	11:20 - 11:25	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	11:25 - 11:30	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	11:30 - 11:35	61.7	56.3	63.2	47.3	15.9
	11:35 - 11:40	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	11:40 - 11:45	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	11:45 - 11:50	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	11:50 - 11:55	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	11:55 - 12:00	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	12:00 - 12:05	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	12:05 - 12:10	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	12:10 - 12:15	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	12:15 - 12:20	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	12:20 - 12:25	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	12:25 - 12:30	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	12:30 - 12:35	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	12:35 - 12:40	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	12:40 - 12:45	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	12:45 - 12:50	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	12:50 - 12:55	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	12:55 - 13:00	56.2	56.3	-	47.3	-
	13:00 - 13:05	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	13:05 - 13:10	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	13:10 - 13:15	56.2	56.3	-	47.3	-
	13:15 - 13:20	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	13:20 - 13:25	62.2	56.3	63.9	47.3	16.6
	13:25 - 13:30	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	13:30 - 13:35	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	13:35 - 13:40	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	13:40 - 13:45	61.0	56.3	62.2	47.3	14.9
	13:45 - 13:50	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	13:50 - 13:55	56.3	56.3	-	47.3	-
	13:55 - 14:00	55.9	56.3	-	47.3	-
	14:00 - 14:05	56.0	56.3	-	47.3	-
	14:05 - 14:10	55.8	56.3	-	47.3	-
	14:10 - 14:15	56.2	56.3	-	47.3	-
	14:15 - 14:20	55.2	56.3	-	47.3	-
	14:20 - 14:25	55.9	56.3	-	47.3	-
	14:25 - 14:30	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	14:30 - 14:35	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	14:35 - 14:40	54.4	56.3	-	47.3	-
	14:40 - 14:45	54.3	56.3	-	47.3	-
	14:45 - 14:50	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	14:50 - 14:55	55.3	56.3	-	47.3	-
	14:55 - 15:00	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	15:00 - 15:05	53.2	56.3	-	47.3	-
	15:05 - 15:10	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	15:10 - 15:15	54.1	56.3	-	47.3	-
	15:15 - 15:20	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	15:20 - 15:25	55.6	56.3	-	47.3	-
	15:25 - 15:30	55.5	56.3	-	47.3	-
	15:30 - 15:35	54.4	56.3	-	47.3	-
	15:35 - 15:40	55.4	56.3	-	47.3	-
	15:40 - 15:45	54.9	56.3	-	47.3	-
	15:45 - 15:50	56.0	56.3	-	47.3	-
	15:50 - 15:55	62.0	56.3	63.6	47.3	16.3
	15:55 - 16:00	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	16:00 - 16:05	54.9	56.3	-	47.3	-
	16:05 - 16:10	54.9	56.3	-	47.3	-
	16:10 - 16:15	55.6	56.3	-	47.3	-
	16:15 - 16:20	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	16:20 - 16:25	56.3	56.3	-	47.3	-
	16:25 - 16:30	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	16:30 - 16:35	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	16:35 - 16:40	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	16:40 - 16:45	56.3	56.3	-	47.3	-
	16:45 - 16:50	63.1	56.3	65.1	47.3	17.8
	16:50 - 16:55	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	16:55 - 17:00	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	17:00 - 17:05	54.6	56.3	-	47.3	-
	17:05 - 17:10	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	17:10 - 17:15	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	17:15 - 17:20	66.0	56.3	68.5	47.3	21.2
	17:20 - 17:25	54.6	56.3	-	47.3	-
	17:25 - 17:30	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	17:30 - 17:35	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	17:35 - 17:40	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	17:40 - 17:45	63.2	56.3	65.2	47.3	17.9
	17:45 - 17:50	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	17:50 - 17:55	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	17:55 - 18:00	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	18:00 - 18:05	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	18:05 - 18:10	60.0	56.3	60.6	47.3	13.3
	18:10 - 18:15	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	18:15 - 18:20	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	18:20 - 18:25	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	18:25 - 18:30	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	18:30 - 18:35	60.5	56.3	61.4	47.3	14.1
	18:35 - 18:40	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	18:40 - 18:45	62.7	56.3	64.6	47.3	17.3
	18:45 - 18:50	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	18:50 - 18:55	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	18:55 - 19:00	59.9	56.3	60.4	47.3	13.1
	19:00 - 19:05	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	19:05 - 19:10	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	19:10 - 19:15	56.1	56.3	-	47.3	-
	19:15 - 19:20	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	19:20 - 19:25	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	19:25 - 19:30	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	19:30 - 19:35	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	19:35 - 19:40	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	19:40 - 19:45	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	19:45 - 19:50	65.0	56.3	67.4	47.3	20.1
	19:50 - 19:55	64.7	56.3	67.0	47.3	19.7
	19:55 - 20:00	62.3	56.3	64.0	47.3	16.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	20:00 - 20:05	61.3	56.3	62.6	47.3	15.3
	20:05 - 20:10	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	20:10 - 20:15	63.0	56.3	65.0	47.3	17.7
	20:15 - 20:20	61.3	56.3	62.6	47.3	15.3
	20:20 - 20:25	62.9	56.3	64.8	47.3	17.5
	20:25 - 20:30	63.0	56.3	65.0	47.3	17.7
	20:30 - 20:35	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	20:35 - 20:40	63.1	56.3	65.1	47.3	17.8
	20:40 - 20:45	64.5	56.3	66.8	47.3	19.5
	20:45 - 20:50	64.4	56.3	66.7	47.3	19.4
	20:50 - 20:55	63.9	56.3	66.1	47.3	18.8
	20:55 - 21:00	62.8	56.3	64.7	47.3	17.4
	21:00 - 21:05	62.7	56.3	64.6	47.3	17.3
	21:05 - 21:10	63.3	56.3	65.3	47.3	18.0
	21:10 - 21:15	63.0	56.3	65.0	47.3	17.7
	21:15 - 21:20	63.0	56.3	65.0	47.3	17.7
	21:20 - 21:25	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	21:25 - 21:30	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	21:30 - 21:35	62.2	56.3	63.9	47.3	16.6
	21:35 - 21:40	61.7	56.3	63.2	47.3	15.9
	21:40 - 21:45	61.8	56.3	63.4	47.3	16.1
	21:45 - 21:50	62.6	56.3	64.4	47.3	17.1
	21:50 - 21:55	62.0	56.3	63.6	47.3	16.3
	21:55 - 22:00	61.9	56.3	63.5	47.3	16.2
	22:00 - 22:05	61.9	52.0	64.4	50.1	14.3
	22:05 - 22:10	62.0	52.0	64.5	50.1	14.4
	22:10 - 22:15	61.4	52.0	63.9	50.1	13.8
	22:15 - 22:20	67.6	52.0	70.5	50.1	20.4
	22:20 - 22:25	62.8	52.0	65.4	50.1	15.3
	22:25 - 22:30	60.8	52.0	63.2	50.1	13.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
30/05/2026	22:30 - 22:35	61.1	52.0	63.5	50.1	13.4
	22:35 - 22:40	61.1	52.0	63.5	50.1	13.4
	22:40 - 22:45	61.0	52.0	63.4	50.1	13.3
	22:45 - 22:50	61.6	52.0	64.1	50.1	14.0
	22:50 - 22:55	61.3	52.0	63.8	50.1	13.7
	22:55 - 23:00	61.1	52.0	63.5	50.1	13.4
	23:00 - 23:05	54.6	52.0	54.1	50.1	4.0
	23:05 - 23:10	57.0	52.0	58.3	50.1	8.2
	23:10 - 23:15	47.7	52.0	-	50.1	-
	23:15 - 23:20	53.0	52.0	49.1	50.1	-1.0
	23:20 - 23:25	51.1	52.0	-	50.1	-
	23:25 - 23:30	50.5	52.0	-	50.1	-
	23:30 - 23:35	56.5	52.0	57.6	50.1	7.5
	23:35 - 23:40	57.4	52.0	58.9	50.1	8.8
	23:40 - 23:45	48.6	52.0	-	50.1	-
	23:45 - 23:50	50.9	52.0	-	50.1	-
	23:50 - 23:55	55.5	52.0	55.9	50.1	5.8
	23:55 - 00:00	54.4	52.0	53.7	50.1	3.6
31/05/2026	00:00 - 00:05	52.5	52.0	45.9	50.1	-4.2
	00:05 - 00:10	50.3	52.0	-	50.1	-
	00:10 - 00:15	53.4	52.0	50.8	50.1	0.7
	00:15 - 00:20	50.2	52.0	-	50.1	-
	00:20 - 00:25	50.7	52.0	-	50.1	-
	00:25 - 00:30	52.4	52.0	44.8	50.1	-5.3
	00:30 - 00:35	50.2	52.0	-	50.1	-
	00:35 - 00:40	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	00:40 - 00:45	53.1	52.0	49.6	50.1	-0.5
	00:45 - 00:50	54.0	52.0	52.7	50.1	2.6
	00:50 - 00:55	53.1	52.0	49.6	50.1	-0.5
	00:55 - 01:00	54.4	52.0	53.7	50.1	3.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมดะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมยมดะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387
MEASURING DATE : 30-31/05/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	01:00 - 01:05	50.0	52.0	-	50.1	-
	01:05 - 01:10	62.1	52.0	64.7	50.1	14.6
	01:10 - 01:15	64.0	52.0	66.7	50.1	16.6
	01:15 - 01:20	64.0	52.0	66.7	50.1	16.6
	01:20 - 01:25	63.8	52.0	66.5	50.1	16.4
	01:25 - 01:30	69.5	52.0	72.4	50.1	22.3
	01:30 - 01:35	61.2	52.0	63.6	50.1	13.5
	01:35 - 01:40	61.8	52.0	64.3	50.1	14.2
	01:40 - 01:45	55.4	52.0	55.7	50.1	5.6
	01:45 - 01:50	52.9	52.0	48.6	50.1	-1.5
	01:50 - 01:55	53.7	52.0	51.8	50.1	1.7
	01:55 - 02:00	55.3	52.0	55.6	50.1	5.5
	02:00 - 02:05	59.7	52.0	61.9	50.1	11.8
	02:05 - 02:10	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	02:10 - 02:15	53.1	52.0	49.6	50.1	-0.5
	02:15 - 02:20	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	02:20 - 02:25	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	02:25 - 02:30	56.1	52.0	57.0	50.1	6.9
	02:30 - 02:35	53.7	52.0	51.8	50.1	1.7
	02:35 - 02:40	47.8	52.0	-	50.1	-
	02:40 - 02:45	53.0	52.0	49.1	50.1	-1.0
	02:45 - 02:50	63.8	52.0	66.5	50.1	16.4
	02:50 - 02:55	65.8	52.0	68.6	50.1	18.5
	02:55 - 03:00	66.0	52.0	68.8	50.1	18.7
	03:00 - 03:05	66.7	52.0	69.6	50.1	19.5
	03:05 - 03:10	66.7	52.0	69.6	50.1	19.5
	03:10 - 03:15	66.4	52.0	69.2	50.1	19.1
	03:15 - 03:20	66.9	52.0	69.8	50.1	19.7
	03:20 - 03:25	64.4	52.0	67.1	50.1	17.0
	03:25 - 03:30	62.9	52.0	65.5	50.1	15.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19387
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 30-31/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	03:30 - 03:35	62.5	52.0	65.1	50.1	15.0
	03:35 - 03:40	63.9	52.0	66.6	50.1	16.5
	03:40 - 03:45	63.6	52.0	66.3	50.1	16.2
	03:45 - 03:50	63.1	52.0	65.7	50.1	15.6
	03:50 - 03:55	63.1	52.0	65.7	50.1	15.6
	03:55 - 04:00	63.3	52.0	66.0	50.1	15.9
	04:00 - 04:05	61.5	52.0	64.0	50.1	13.9
	04:05 - 04:10	63.9	52.0	66.6	50.1	16.5
	04:10 - 04:15	63.6	52.0	66.3	50.1	16.2
	04:15 - 04:20	64.2	52.0	66.9	50.1	16.8
	04:20 - 04:25	65.3	52.0	68.1	50.1	18.0
	04:25 - 04:30	65.1	52.0	67.9	50.1	17.8
	04:30 - 04:35	69.5	52.0	72.4	50.1	22.3
	04:35 - 04:40	65.9	52.0	68.7	50.1	18.6
	04:40 - 04:45	67.2	52.0	70.1	50.1	20.0
	04:45 - 04:50	70.2	52.0	73.1	50.1	23.0
	04:50 - 04:55	66.2	52.0	69.0	50.1	18.9
	04:55 - 05:00	67.9	52.0	70.8	50.1	20.7
	05:00 - 05:05	64.2	52.0	66.9	50.1	16.8
	05:05 - 05:10	66.7	52.0	69.6	50.1	19.5
	05:10 - 05:15	61.8	52.0	64.3	50.1	14.2
	05:15 - 05:20	62.6	52.0	65.2	50.1	15.1
	05:20 - 05:25	59.4	52.0	61.5	50.1	11.4
	05:25 - 05:30	56.2	52.0	57.1	50.1	7.0
	05:30 - 05:35	57.0	52.0	58.3	50.1	8.2
	05:35 - 05:40	56.1	52.0	57.0	50.1	6.9
	05:40 - 05:45	65.6	52.0	68.4	50.1	18.3
	05:45 - 05:50	57.5	52.0	59.1	50.1	9.0
	05:50 - 05:55	59.3	52.0	61.4	50.1	11.3
	05:55 - 06:00	59.2	52.0	61.3	50.1	11.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19387

MEASURING DATE : 30-31/05/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[6] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	06:00 - 06:05	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	06:05 - 06:10	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	06:10 - 06:15	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	06:15 - 06:20	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	06:20 - 06:25	55.8	56.3	-	47.3	-
	06:25 - 06:30	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	06:30 - 06:35	55.0	56.3	-	47.3	-
	06:35 - 06:40	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	06:40 - 06:45	60.5	56.3	61.4	47.3	14.1
	06:45 - 06:50	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	06:50 - 06:55	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	06:55 - 07:00	54.5	56.3	-	47.3	-
	07:00 - 07:05	56.1	56.3	-	47.3	-
	07:05 - 07:10	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	07:10 - 07:15	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	07:15 - 07:20	56.3	56.3	-	47.3	-
	07:20 - 07:25	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	07:25 - 07:30	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	07:30 - 07:35	61.2	56.3	62.5	47.3	15.2
	07:35 - 07:40	55.2	56.3	-	47.3	-
	07:40 - 07:45	55.8	56.3	-	47.3	-
	07:45 - 07:50	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	07:50 - 07:55	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	07:55 - 08:00	66.6	56.3	69.2	47.3	21.9
	08:00 - 08:05	56.2	56.3	-	47.3	-
	08:05 - 08:10	58.7	56.3	58.0	47.3	10.7
	08:10 - 08:15	54.6	56.3	-	47.3	-
	08:15 - 08:20	55.1	56.3	-	47.3	-
	08:20 - 08:25	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	08:25 - 08:30	64.5	56.3	66.8	47.3	19.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3394

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)		
PARAMETER*	: ระดับการรบกวน	SAMPLE NO.	: 19387
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 30-31/05/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	08:30 - 08:35	56.0	56.3	-	47.3	-
	08:35 - 08:40	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	08:40 - 08:45	56.0	56.3	-	47.3	-
	08:45 - 08:50	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	08:50 - 08:55	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	08:55 - 09:00	62.8	56.3	64.7	47.3	17.4
	09:00 - 09:05	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	09:05 - 09:10	59.8	56.3	60.2	47.3	12.9
	09:10 - 09:15	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	09:15 - 09:20	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	09:20 - 09:25	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	09:25 - 09:30	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	09:30 - 09:35	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	09:35 - 09:40	68.2	56.3	70.9	47.3	23.6
	09:40 - 09:45	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	09:45 - 09:50	55.8	56.3	-	47.3	-
	09:50 - 09:55	65.6	56.3	68.1	47.3	20.8
	09:55 - 10:00	53.2	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 25/05/2026 (Day Time : 11:00 - 11:05, Night Time 22:10 - 22:15)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: 19388
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 31/05/2026-01/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	31/05/2026-01/06/2026 (L_{eq})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{max})	31/05/2026-01/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 [3]	61.7	88.6	50.1	dB(A)
11:00 - 12:00	59.6	81.9	48.6	dB(A)
12:00 - 13:00	58.2	82.6	49.6	dB(A)
13:00 - 14:00	59.7	83.8	49.7	dB(A)
14:00 - 15:00	57.9	80.6	49.8	dB(A)
15:00 - 16:00	59.0	78.2	49.8	dB(A)
16:00 - 17:00	60.4	87.5	48.7	dB(A)
17:00 - 18:00	58.0	77.2	49.2	dB(A)
18:00 - 19:00	57.3	82.9	50.0	dB(A)
19:00 - 20:00	65.5	77.0	62.8	dB(A)
20:00 - 21:00	65.6	78.9	64.1	dB(A)
21:00 - 22:00	56.4	83.3	48.5	dB(A)
22:00 - 23:00	52.9	72.6	48.3	dB(A)
23:00 - 00:00	52.9	71.9	46.7	dB(A)
00:00 - 01:00	59.8	76.2	58.6	dB(A)
01:00 - 02:00	56.4	73.4	53.3	dB(A)
02:00 - 03:00	60.9	73.3	59.1	dB(A)
03:00 - 04:00	64.2	75.7	62.1	dB(A)
04:00 - 05:00	64.3	77.1	62.5	dB(A)
05:00 - 06:00	62.8	82.4	60.0	dB(A)
06:00 - 07:00	58.3	78.4	50.3	dB(A)
07:00 - 08:00	58.4	79.4	50.2	dB(A)
08:00 - 09:00	57.6	81.4	49.0	dB(A)
09:00 - 10:00	59.5	93.0	48.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	60.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	67.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	93.0	-	dB(A)
Standard	70 [1,2]	115 [1,2]	-	dB(A)

REMARK :

[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[3] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	10:00 - 10:05[3]	67.2	56.3	69.8	47.3	22.5
	10:05 - 10:10	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	10:10 - 10:15	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	10:15 - 10:20	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	10:20 - 10:25	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	10:25 - 10:30	55.8	56.3	-	47.3	-
	10:30 - 10:35	54.6	56.3	-	47.3	-
	10:35 - 10:40	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	10:40 - 10:45	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	10:45 - 10:50	68.0	56.3	70.7	47.3	23.4
	10:50 - 10:55	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	10:55 - 11:00	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	11:00 - 11:05	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	11:05 - 11:10	64.2	56.3	66.4	47.3	19.1
	11:10 - 11:15	56.2	56.3	-	47.3	-
	11:15 - 11:20	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	11:20 - 11:25	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	11:25 - 11:30	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	11:30 - 11:35	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	11:35 - 11:40	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	11:40 - 11:45	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	11:45 - 11:50	63.4	56.3	65.5	47.3	18.2
	11:50 - 11:55	56.3	56.3	-	47.3	-
	11:55 - 12:00	53.8	56.3	-	47.3	-
	12:00 - 12:05	56.3	56.3	-	47.3	-
	12:05 - 12:10	58.7	56.3	58.0	47.3	10.7
	12:10 - 12:15	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	12:15 - 12:20	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	12:20 - 12:25	55.7	56.3	-	47.3	-
	12:25 - 12:30	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	12:30 - 12:35	61.9	56.3	63.5	47.3	16.2
	12:35 - 12:40	60.9	56.3	62.1	47.3	14.8
	12:40 - 12:45	55.1	56.3	-	47.3	-
	12:45 - 12:50	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	12:50 - 12:55	55.8	56.3	-	47.3	-
	12:55 - 13:00	55.5	56.3	-	47.3	-
	13:00 - 13:05	54.6	56.3	-	47.3	-
	13:05 - 13:10	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	13:10 - 13:15	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	13:15 - 13:20	62.8	56.3	64.7	47.3	17.4
	13:20 - 13:25	56.3	56.3	-	47.3	-
	13:25 - 13:30	54.1	56.3	-	47.3	-
	13:30 - 13:35	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	13:35 - 13:40	62.1	56.3	63.8	47.3	16.5
	13:40 - 13:45	53.5	56.3	-	47.3	-
	13:45 - 13:50	64.6	56.3	66.9	47.3	19.6
	13:50 - 13:55	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	13:55 - 14:00	56.0	56.3	-	47.3	-
	14:00 - 14:05	61.4	56.3	62.8	47.3	15.5
	14:05 - 14:10	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	14:10 - 14:15	61.3	56.3	62.6	47.3	15.3
	14:15 - 14:20	56.0	56.3	-	47.3	-
	14:20 - 14:25	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	14:25 - 14:30	55.7	56.3	-	47.3	-
	14:30 - 14:35	54.6	56.3	-	47.3	-
	14:35 - 14:40	58.7	56.3	58.0	47.3	10.7
	14:40 - 14:45	55.0	56.3	-	47.3	-
	14:45 - 14:50	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	14:50 - 14:55	53.1	56.3	-	47.3	-
	14:55 - 15:00	56.3	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	15:00 - 15:05	56.2	56.3	-	47.3	-
	15:05 - 15:10	55.7	56.3	-	47.3	-
	15:10 - 15:15	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	15:15 - 15:20	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	15:20 - 15:25	62.1	56.3	63.8	47.3	16.5
	15:25 - 15:30	64.2	56.3	66.4	47.3	19.1
	15:30 - 15:35	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	15:35 - 15:40	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	15:40 - 15:45	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	15:45 - 15:50	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	15:50 - 15:55	54.5	56.3	-	47.3	-
	15:55 - 16:00	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	16:00 - 16:05	53.9	56.3	-	47.3	-
	16:05 - 16:10	66.1	56.3	68.6	47.3	21.3
	16:10 - 16:15	54.4	56.3	-	47.3	-
	16:15 - 16:20	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	16:20 - 16:25	65.1	56.3	67.5	47.3	20.2
	16:25 - 16:30	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	16:30 - 16:35	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	16:35 - 16:40	55.0	56.3	-	47.3	-
	16:40 - 16:45	55.2	56.3	-	47.3	-
	16:45 - 16:50	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	16:50 - 16:55	55.6	56.3	-	47.3	-
	16:55 - 17:00	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	17:00 - 17:05	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	17:05 - 17:10	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	17:10 - 17:15	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	17:15 - 17:20	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	17:20 - 17:25	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	17:25 - 17:30	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	17:30 - 17:35	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	17:35 - 17:40	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
	17:40 - 17:45	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	17:45 - 17:50	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	17:50 - 17:55	55.5	56.3	-	47.3	-
	17:55 - 18:00	55.8	56.3	-	47.3	-
	18:00 - 18:05	56.3	56.3	-	47.3	-
	18:05 - 18:10	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	18:10 - 18:15	55.0	56.3	-	47.3	-
	18:15 - 18:20	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	18:20 - 18:25	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	18:25 - 18:30	56.1	56.3	-	47.3	-
	18:30 - 18:35	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	18:35 - 18:40	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	18:40 - 18:45	55.9	56.3	-	47.3	-
	18:45 - 18:50	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	18:50 - 18:55	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	18:55 - 19:00	52.7	56.3	-	47.3	-
	19:00 - 19:05	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	19:05 - 19:10	54.6	56.3	-	47.3	-
	19:10 - 19:15	59.6	56.3	59.9	47.3	12.6
	19:15 - 19:20	58.3	56.3	57.0	47.3	9.7
	19:20 - 19:25	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	19:25 - 19:30	55.6	56.3	-	47.3	-
	19:30 - 19:35	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	19:35 - 19:40	53.2	56.3	-	47.3	-
	19:40 - 19:45	54.5	56.3	-	47.3	-
	19:45 - 19:50	70.2	56.3	73.0	47.3	25.7
	19:50 - 19:55	71.8	56.3	74.7	47.3	27.4
	19:55 - 20:00	71.0	56.3	73.9	47.3	26.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	20:00 - 20:05	70.9	56.3	73.7	47.3	26.4
	20:05 - 20:10	69.3	56.3	72.1	47.3	24.8
	20:10 - 20:15	64.7	56.3	67.0	47.3	19.7
	20:15 - 20:20	64.4	56.3	66.7	47.3	19.4
	20:20 - 20:25	64.0	56.3	66.2	47.3	18.9
	20:25 - 20:30	64.1	56.3	66.3	47.3	19.0
	20:30 - 20:35	63.5	56.3	65.6	47.3	18.3
	20:35 - 20:40	63.1	56.3	65.1	47.3	17.8
	20:40 - 20:45	63.0	56.3	65.0	47.3	17.7
	20:45 - 20:50	63.5	56.3	65.6	47.3	18.3
	20:50 - 20:55	63.0	56.3	65.0	47.3	17.7
	20:55 - 21:00	61.9	56.3	63.5	47.3	16.2
	21:00 - 21:05	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	21:05 - 21:10	50.6	56.3	-	47.3	-
	21:10 - 21:15	52.5	56.3	-	47.3	-
	21:15 - 21:20	53.4	56.3	-	47.3	-
	21:20 - 21:25	51.6	56.3	-	47.3	-
	21:25 - 21:30	59.9	56.3	60.4	47.3	13.1
	21:30 - 21:35	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	21:35 - 21:40	60.7	56.3	61.7	47.3	14.4
	21:40 - 21:45	53.3	56.3	-	47.3	-
	21:45 - 21:50	51.1	56.3	-	47.3	-
	21:50 - 21:55	50.3	56.3	-	47.3	-
	21:55 - 22:00	51.6	56.3	-	47.3	-
	22:00 - 22:05	51.7	52.0	-	50.1	-
	22:05 - 22:10	55.5	52.0	55.9	50.1	5.8
	22:10 - 22:15	50.5	52.0	-	50.1	-
	22:15 - 22:20	54.1	52.0	52.9	50.1	2.8
	22:20 - 22:25	53.5	52.0	51.2	50.1	1.1
	22:25 - 22:30	54.6	52.0	54.1	50.1	4.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
31/05/2026	22:30 - 22:35	51.2	52.0	-	50.1	-
	22:35 - 22:40	48.5	52.0	-	50.1	-
	22:40 - 22:45	54.4	52.0	53.7	50.1	3.6
	22:45 - 22:50	52.4	52.0	44.8	50.1	-5.3
	22:50 - 22:55	47.8	52.0	-	50.1	-
	22:55 - 23:00	53.9	52.0	52.4	50.1	2.3
	23:00 - 23:05	51.7	52.0	-	50.1	-
	23:05 - 23:10	51.9	52.0	-	50.1	-
	23:10 - 23:15	51.3	52.0	-	50.1	-
	23:15 - 23:20	50.0	52.0	-	50.1	-
	23:20 - 23:25	52.0	52.0	-	50.1	-
	23:25 - 23:30	47.7	52.0	-	50.1	-
	23:30 - 23:35	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	23:35 - 23:40	49.9	52.0	-	50.1	-
	23:40 - 23:45	48.7	52.0	-	50.1	-
	23:45 - 23:50	50.2	52.0	-	50.1	-
	23:50 - 23:55	48.6	52.0	-	50.1	-
	23:55 - 00:00	60.4	52.0	62.7	50.1	12.6
01/06/2026	00:00 - 00:05	63.7	52.0	66.4	50.1	16.3
	00:05 - 00:10	64.3	52.0	67.0	50.1	16.9
	00:10 - 00:15	64.0	52.0	66.7	50.1	16.6
	00:15 - 00:20	63.3	52.0	66.0	50.1	15.9
	00:20 - 00:25	56.6	52.0	57.8	50.1	7.7
	00:25 - 00:30	52.9	52.0	48.6	50.1	-1.5
	00:30 - 00:35	57.5	52.0	59.1	50.1	9.0
	00:35 - 00:40	51.0	52.0	-	50.1	-
	00:40 - 00:45	51.2	52.0	-	50.1	-
	00:45 - 00:50	50.8	52.0	-	50.1	-
	00:50 - 00:55	50.4	52.0	-	50.1	-
	00:55 - 01:00	49.9	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	01:00 - 01:05	50.6	52.0	-	50.1	-
	01:05 - 01:10	55.5	52.0	55.9	50.1	5.8
	01:10 - 01:15	48.5	52.0	-	50.1	-
	01:15 - 01:20	52.0	52.0	-	50.1	-
	01:20 - 01:25	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	01:25 - 01:30	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	01:30 - 01:35	61.8	52.0	64.3	50.1	14.2
	01:35 - 01:40	63.3	52.0	66.0	50.1	15.9
	01:40 - 01:45	54.5	52.0	53.9	50.1	3.8
	01:45 - 01:50	49.7	52.0	-	50.1	-
	01:50 - 01:55	50.3	52.0	-	50.1	-
	01:55 - 02:00	50.6	52.0	-	50.1	-
	02:00 - 02:05	49.5	52.0	-	50.1	-
	02:05 - 02:10	47.4	52.0	-	50.1	-
	02:10 - 02:15	47.3	52.0	-	50.1	-
	02:15 - 02:20	48.1	52.0	-	50.1	-
	02:20 - 02:25	45.6	52.0	-	50.1	-
	02:25 - 02:30	46.5	52.0	-	50.1	-
	02:30 - 02:35	55.8	52.0	56.5	50.1	6.4
	02:35 - 02:40	63.7	52.0	66.4	50.1	16.3
	02:40 - 02:45	65.7	52.0	68.5	50.1	18.4
	02:45 - 02:50	64.4	52.0	67.1	50.1	17.0
	02:50 - 02:55	63.1	52.0	65.7	50.1	15.6
	02:55 - 03:00	65.2	52.0	68.0	50.1	17.9
	03:00 - 03:05	64.0	52.0	66.7	50.1	16.6
	03:05 - 03:10	59.0	52.0	61.0	50.1	10.9
	03:10 - 03:15	63.2	52.0	65.9	50.1	15.8
	03:15 - 03:20	62.4	52.0	65.0	50.1	14.9
	03:20 - 03:25	63.9	52.0	66.6	50.1	16.5
	03:25 - 03:30	63.7	52.0	66.4	50.1	16.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	03:30 - 03:35	64.4	52.0	67.1	50.1	17.0
	03:35 - 03:40	64.8	52.0	67.6	50.1	17.5
	03:40 - 03:45	66.0	52.0	68.8	50.1	18.7
	03:45 - 03:50	65.7	52.0	68.5	50.1	18.4
	03:50 - 03:55	64.8	52.0	67.6	50.1	17.5
	03:55 - 04:00	64.7	52.0	67.5	50.1	17.4
	04:00 - 04:05	65.3	52.0	68.1	50.1	18.0
	04:05 - 04:10	60.0	52.0	62.3	50.1	12.2
	04:10 - 04:15	59.1	52.0	61.2	50.1	11.1
	04:15 - 04:20	61.7	52.0	64.2	50.1	14.1
	04:20 - 04:25	64.9	52.0	67.7	50.1	17.6
	04:25 - 04:30	63.3	52.0	66.0	50.1	15.9
	04:30 - 04:35	60.8	52.0	63.2	50.1	13.1
	04:35 - 04:40	64.4	52.0	67.1	50.1	17.0
	04:40 - 04:45	64.5	52.0	67.2	50.1	17.1
	04:45 - 04:50	65.7	52.0	68.5	50.1	18.4
	04:50 - 04:55	66.7	52.0	69.6	50.1	19.5
	04:55 - 05:00	67.1	52.0	70.0	50.1	19.9
	05:00 - 05:05	66.6	52.0	69.4	50.1	19.3
	05:05 - 05:10	66.1	52.0	68.9	50.1	18.8
	05:10 - 05:15	61.7	52.0	64.2	50.1	14.1
	05:15 - 05:20	63.0	52.0	65.6	50.1	15.5
	05:20 - 05:25	60.7	52.0	63.1	50.1	13.0
	05:25 - 05:30	61.4	52.0	63.9	50.1	13.8
	05:30 - 05:35	62.9	52.0	65.5	50.1	15.4
	05:35 - 05:40	59.8	52.0	62.0	50.1	11.9
	05:40 - 05:45	65.6	52.0	68.4	50.1	18.3
	05:45 - 05:50	57.2	52.0	58.6	50.1	8.5
	05:50 - 05:55	57.5	52.0	59.1	50.1	9.0
	05:55 - 06:00	56.9	52.0	58.2	50.1	8.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388
MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	06:00 - 06:05	55.9	56.3	-	47.3	-
	06:05 - 06:10	55.8	56.3	-	47.3	-
	06:10 - 06:15	55.7	56.3	-	47.3	-
	06:15 - 06:20	56.3	56.3	-	47.3	-
	06:20 - 06:25	55.9	56.3	-	47.3	-
	06:25 - 06:30	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	06:30 - 06:35	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	06:35 - 06:40	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	06:40 - 06:45	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	06:45 - 06:50	62.5	56.3	64.3	47.3	17.0
	06:50 - 06:55	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	06:55 - 07:00	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	07:00 - 07:05	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	07:05 - 07:10	56.1	56.3	-	47.3	-
	07:10 - 07:15	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	07:15 - 07:20	57.4	56.3	53.9	47.3	6.6
	07:20 - 07:25	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	07:25 - 07:30	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	07:30 - 07:35	55.1	56.3	-	47.3	-
	07:35 - 07:40	56.2	56.3	-	47.3	-
	07:40 - 07:45	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	07:45 - 07:50	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	07:50 - 07:55	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	07:55 - 08:00	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	08:00 - 08:05	55.4	56.3	-	47.3	-
	08:05 - 08:10	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	08:10 - 08:15	62.1	56.3	63.8	47.3	16.5
	08:15 - 08:20	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	08:20 - 08:25	55.9	56.3	-	47.3	-
	08:25 - 08:30	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com ขี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3395

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19388

MEASURING DATE : 31/05/2026-01/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	08:30 - 08:35	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	08:35 - 08:40	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	08:40 - 08:45	53.2	56.3	-	47.3	-
	08:45 - 08:50	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	08:50 - 08:55	52.8	56.3	-	47.3	-
	08:55 - 09:00	56.0	56.3	-	47.3	-
	09:00 - 09:05	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	09:05 - 09:10	62.9	56.3	64.8	47.3	17.5
	09:10 - 09:15	56.0	56.3	-	47.3	-
	09:15 - 09:20	56.0	56.3	-	47.3	-
	09:20 - 09:25	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	09:25 - 09:30	53.9	56.3	-	47.3	-
	09:30 - 09:35	56.3	56.3	-	47.3	-
	09:35 - 09:40	58.8	56.3	58.2	47.3	10.9
	09:40 - 09:45	55.4	56.3	-	47.3	-
	09:45 - 09:50	54.4	56.3	-	47.3	-
	09:50 - 09:55	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	09:55 - 10:00	65.8	56.3	68.3	47.3	21.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 25/05/2026 (Day Time : 11:00 - 11:05, Night Time 22:10 - 22:15)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)**		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000**		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี**		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)**		
PARAMETER*	: L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#	SAMPLE NO.	: I9389
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016##	MEASURING DATE	: 01-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

TIME \ DATE	01-02/06/2026 (L_{eq})	01-02/06/2026 (L_{max})	01-02/06/2026 (L_{90}#)	UNIT
10:00 - 11:00 [3]	58.3	82.0	49.3	dB(A)
11:00 - 12:00	56.9	78.2	48.0	dB(A)
12:00 - 13:00	57.1	80.5	48.0	dB(A)
13:00 - 14:00	57.0	88.2	48.0	dB(A)
14:00 - 15:00	56.9	78.3	49.0	dB(A)
15:00 - 16:00	55.9	78.5	49.0	dB(A)
16:00 - 17:00	58.1	82.0	49.8	dB(A)
17:00 - 18:00	58.7	77.8	49.7	dB(A)
18:00 - 19:00	59.0	85.4	48.1	dB(A)
19:00 - 20:00	55.0	79.7	49.2	dB(A)
20:00 - 21:00	53.5	72.8	49.1	dB(A)
21:00 - 22:00	55.0	79.2	51.1	dB(A)
22:00 - 23:00	52.2	73.1	48.5	dB(A)
23:00 - 00:00	55.3	73.0	54.2	dB(A)
00:00 - 01:00	56.4	70.6	54.1	dB(A)
01:00 - 02:00	61.9	66.8	60.9	dB(A)
02:00 - 03:00	61.7	75.9	60.1	dB(A)
03:00 - 04:00	57.3	67.7	55.1	dB(A)
04:00 - 05:00	64.2	74.4	62.9	dB(A)
05:00 - 06:00	61.1	86.9	58.6	dB(A)
06:00 - 07:00	58.9	80.4	51.8	dB(A)
07:00 - 08:00	61.5	92.3	54.3	dB(A)
08:00 - 09:00	56.7	78.0	50.1	dB(A)
09:00 - 10:00	58.6	85.6	48.6	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	58.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	66.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	92.3	-	dB(A)
Standard	70 [1,2]	115 [1,2]	-	dB(A)

REMARK :
[#] Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
[##] ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
[1] Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[3] Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	10:00 - 10:05[13]	62.7	56.3	64.6	47.3	17.3
	10:05 - 10:10	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	10:10 - 10:15	56.3	56.3	-	47.3	-
	10:15 - 10:20	55.2	56.3	-	47.3	-
	10:20 - 10:25	53.7	56.3	-	47.3	-
	10:25 - 10:30	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	10:30 - 10:35	58.6	56.3	57.7	47.3	10.4
	10:35 - 10:40	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	10:40 - 10:45	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	10:45 - 10:50	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	10:50 - 10:55	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	10:55 - 11:00	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	11:00 - 11:05	55.8	56.3	-	47.3	-
	11:05 - 11:10	58.2	56.3	56.7	47.3	9.4
	11:10 - 11:15	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	11:15 - 11:20	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	11:20 - 11:25	55.9	56.3	-	47.3	-
	11:25 - 11:30	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	11:30 - 11:35	55.6	56.3	-	47.3	-
	11:35 - 11:40	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	11:40 - 11:45	51.2	56.3	-	47.3	-
	11:45 - 11:50	55.1	56.3	-	47.3	-
	11:50 - 11:55	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	11:55 - 12:00	53.5	56.3	-	47.3	-
	12:00 - 12:05	54.1	56.3	-	47.3	-
	12:05 - 12:10	60.6	56.3	61.6	47.3	14.3
	12:10 - 12:15	56.4	56.3	43.0	47.3	-4.3
	12:15 - 12:20	55.2	56.3	-	47.3	-
	12:20 - 12:25	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	12:25 - 12:30	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	12:30 - 12:35	55.7	56.3	-	47.3	-
	12:35 - 12:40	61.2	56.3	62.5	47.3	15.2
	12:40 - 12:45	55.4	56.3	-	47.3	-
	12:45 - 12:50	55.5	56.3	-	47.3	-
	12:50 - 12:55	53.9	56.3	-	47.3	-
	12:55 - 13:00	55.2	56.3	-	47.3	-
	13:00 - 13:05	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	13:05 - 13:10	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	13:10 - 13:15	62.3	56.3	64.0	47.3	16.7
	13:15 - 13:20	53.1	56.3	-	47.3	-
	13:20 - 13:25	54.1	56.3	-	47.3	-
	13:25 - 13:30	55.6	56.3	-	47.3	-
	13:30 - 13:35	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	13:35 - 13:40	55.8	56.3	-	47.3	-
	13:40 - 13:45	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	13:45 - 13:50	54.2	56.3	-	47.3	-
	13:50 - 13:55	54.8	56.3	-	47.3	-
	13:55 - 14:00	52.6	56.3	-	47.3	-
	14:00 - 14:05	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
	14:05 - 14:10	56.2	56.3	-	47.3	-
	14:10 - 14:15	53.7	56.3	-	47.3	-
	14:15 - 14:20	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	14:20 - 14:25	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	14:25 - 14:30	54.3	56.3	-	47.3	-
	14:30 - 14:35	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	14:35 - 14:40	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	14:40 - 14:45	54.3	56.3	-	47.3	-
	14:45 - 14:50	56.5	56.3	46.0	47.3	-1.3
	14:50 - 14:55	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	14:55 - 15:00	57.5	56.3	54.3	47.3	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[11,12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	15:00 - 15:05	57.6	56.3	54.7	47.3	7.4
	15:05 - 15:10	55.7	56.3	-	47.3	-
	15:10 - 15:15	55.4	56.3	-	47.3	-
	15:15 - 15:20	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	15:20 - 15:25	53.1	56.3	-	47.3	-
	15:25 - 15:30	55.5	56.3	-	47.3	-
	15:30 - 15:35	52.6	56.3	-	47.3	-
	15:35 - 15:40	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	15:40 - 15:45	55.2	56.3	-	47.3	-
	15:45 - 15:50	54.1	56.3	-	47.3	-
	15:50 - 15:55	55.9	56.3	-	47.3	-
	15:55 - 16:00	53.8	56.3	-	47.3	-
	16:00 - 16:05	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	16:05 - 16:10	58.9	56.3	58.4	47.3	11.1
	16:10 - 16:15	54.6	56.3	-	47.3	-
	16:15 - 16:20	61.4	56.3	62.8	47.3	15.5
	16:20 - 16:25	53.4	56.3	-	47.3	-
	16:25 - 16:30	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	16:30 - 16:35	56.0	56.3	-	47.3	-
	16:35 - 16:40	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	16:40 - 16:45	58.4	56.3	57.2	47.3	9.9
	16:45 - 16:50	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	16:50 - 16:55	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	16:55 - 17:00	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	17:00 - 17:05	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	17:05 - 17:10	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	17:10 - 17:15	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	17:15 - 17:20	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	17:20 - 17:25	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	17:25 - 17:30	59.9	56.3	60.4	47.3	13.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	17:30 - 17:35	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	17:35 - 17:40	57.1	56.3	52.4	47.3	5.1
	17:40 - 17:45	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	17:45 - 17:50	54.5	56.3	-	47.3	-
	17:50 - 17:55	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	17:55 - 18:00	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	18:00 - 18:05	55.4	56.3	-	47.3	-
	18:05 - 18:10	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	18:10 - 18:15	63.7	56.3	65.8	47.3	18.5
	18:15 - 18:20	54.9	56.3	-	47.3	-
	18:20 - 18:25	58.7	56.3	58.0	47.3	10.7
	18:25 - 18:30	52.0	56.3	-	47.3	-
	18:30 - 18:35	55.6	56.3	-	47.3	-
	18:35 - 18:40	55.1	56.3	-	47.3	-
	18:40 - 18:45	59.7	56.3	60.0	47.3	12.7
	18:45 - 18:50	63.4	56.3	65.5	47.3	18.2
	18:50 - 18:55	54.6	56.3	-	47.3	-
	18:55 - 19:00	55.9	56.3	-	47.3	-
	19:00 - 19:05	53.1	56.3	-	47.3	-
	19:05 - 19:10	54.9	56.3	-	47.3	-
	19:10 - 19:15	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	19:15 - 19:20	51.9	56.3	-	47.3	-
	19:20 - 19:25	54.2	56.3	-	47.3	-
	19:25 - 19:30	51.8	56.3	-	47.3	-
	19:30 - 19:35	54.4	56.3	-	47.3	-
	19:35 - 19:40	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	19:40 - 19:45	53.1	56.3	-	47.3	-
	19:45 - 19:50	53.7	56.3	-	47.3	-
	19:50 - 19:55	57.2	56.3	52.9	47.3	5.6
	19:55 - 20:00	55.0	56.3	-	47.3	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[14] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[15] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[14] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	20:00 - 20:05	54.5	56.3	-	47.3	-
	20:05 - 20:10	54.5	56.3	-	47.3	-
	20:10 - 20:15	55.0	56.3	-	47.3	-
	20:15 - 20:20	52.5	56.3	-	47.3	-
	20:20 - 20:25	54.4	56.3	-	47.3	-
	20:25 - 20:30	52.0	56.3	-	47.3	-
	20:30 - 20:35	54.9	56.3	-	47.3	-
	20:35 - 20:40	54.7	56.3	-	47.3	-
	20:40 - 20:45	50.8	56.3	-	47.3	-
	20:45 - 20:50	52.8	56.3	-	47.3	-
	20:50 - 20:55	50.7	56.3	-	47.3	-
	20:55 - 21:00	52.4	56.3	-	47.3	-
	21:00 - 21:05	53.4	56.3	-	47.3	-
	21:05 - 21:10	53.4	56.3	-	47.3	-
	21:10 - 21:15	50.0	56.3	-	47.3	-
	21:15 - 21:20	51.8	56.3	-	47.3	-
	21:20 - 21:25	55.0	56.3	-	47.3	-
	21:25 - 21:30	56.0	56.3	-	47.3	-
	21:30 - 21:35	56.1	56.3	-	47.3	-
	21:35 - 21:40	53.4	56.3	-	47.3	-
	21:40 - 21:45	55.6	56.3	-	47.3	-
	21:45 - 21:50	53.8	56.3	-	47.3	-
	21:50 - 21:55	60.3	56.3	61.1	47.3	13.8
	21:55 - 22:00	50.6	56.3	-	47.3	-
	22:00 - 22:05	51.6	52.0	-	50.1	-
	22:05 - 22:10	52.1	52.0	38.7	50.1	-11.4
	22:10 - 22:15	50.7	52.0	-	50.1	-
	22:15 - 22:20	53.5	52.0	51.2	50.1	1.1
	22:20 - 22:25	49.0	52.0	-	50.1	-
	22:25 - 22:30	51.6	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[11, 12]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
01/06/2026	22:30 - 22:35	48.7	52.0	-	50.1	-
	22:35 - 22:40	49.0	52.0	-	50.1	-
	22:40 - 22:45	48.7	52.0	-	50.1	-
	22:45 - 22:50	52.5	52.0	45.9	50.1	-4.2
	22:50 - 22:55	54.1	52.0	52.9	50.1	2.8
	22:55 - 23:00	56.7	52.0	57.9	50.1	7.8
	23:00 - 23:05	51.0	52.0	-	50.1	-
	23:05 - 23:10	47.5	52.0	-	50.1	-
	23:10 - 23:15	47.8	52.0	-	50.1	-
	23:15 - 23:20	50.0	52.0	-	50.1	-
	23:20 - 23:25	47.3	52.0	-	50.1	-
	23:25 - 23:30	47.2	52.0	-	50.1	-
	23:30 - 23:35	49.5	52.0	-	50.1	-
	23:35 - 23:40	47.5	52.0	-	50.1	-
	23:40 - 23:45	47.5	52.0	-	50.1	-
	23:45 - 23:50	53.0	52.0	49.1	50.1	-1.0
	23:50 - 23:55	57.0	52.0	58.3	50.1	8.2
	23:55 - 00:00	64.4	52.0	67.1	50.1	17.0
02/06/2026	00:00 - 00:05	64.3	52.0	67.0	50.1	16.9
	00:05 - 00:10	62.4	52.0	65.0	50.1	14.9
	00:10 - 00:15	48.8	52.0	-	50.1	-
	00:15 - 00:20	46.9	52.0	-	50.1	-
	00:20 - 00:25	47.0	52.0	-	50.1	-
	00:25 - 00:30	49.6	52.0	-	50.1	-
	00:30 - 00:35	47.1	52.0	-	50.1	-
	00:35 - 00:40	47.6	52.0	-	50.1	-
	00:40 - 00:45	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	00:45 - 00:50	47.8	52.0	-	50.1	-
	00:50 - 00:55	50.7	52.0	-	50.1	-
	00:55 - 01:00	50.9	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	01:00 - 01:05	51.4	52.0	-	50.1	-
	01:05 - 01:10	47.2	52.0	-	50.1	-
	01:10 - 01:15	49.8	52.0	-	50.1	-
	01:15 - 01:20	63.1	52.0	65.7	50.1	15.6
	01:20 - 01:25	63.1	52.0	65.7	50.1	15.6
	01:25 - 01:30	64.6	52.0	67.4	50.1	17.3
	01:30 - 01:35	64.4	52.0	67.1	50.1	17.0
	01:35 - 01:40	64.3	52.0	67.0	50.1	16.9
	01:40 - 01:45	64.5	52.0	67.2	50.1	17.1
	01:45 - 01:50	64.4	52.0	67.1	50.1	17.0
	01:50 - 01:55	52.2	52.0	41.7	50.1	-8.4
	01:55 - 02:00	50.0	52.0	-	50.1	-
	02:00 - 02:05	58.9	52.0	60.9	50.1	10.8
	02:05 - 02:10	57.7	52.0	59.3	50.1	9.2
	02:10 - 02:15	57.7	52.0	59.3	50.1	9.2
	02:15 - 02:20	58.0	52.0	59.7	50.1	9.6
	02:20 - 02:25	59.4	52.0	61.5	50.1	11.4
	02:25 - 02:30	62.9	52.0	65.5	50.1	15.4
	02:30 - 02:35	57.7	52.0	59.3	50.1	9.2
	02:35 - 02:40	62.3	52.0	64.9	50.1	14.8
	02:40 - 02:45	63.9	52.0	66.6	50.1	16.5
	02:45 - 02:50	64.1	52.0	66.8	50.1	16.7
	02:50 - 02:55	63.0	52.0	65.6	50.1	15.5
	02:55 - 03:00	64.9	52.0	67.7	50.1	17.6
	03:00 - 03:05	64.9	52.0	67.7	50.1	17.6
	03:05 - 03:10	61.9	52.0	64.4	50.1	14.3
	03:10 - 03:15	52.7	52.0	47.4	50.1	-2.7
	03:15 - 03:20	52.8	52.0	48.1	50.1	-2.0
	03:20 - 03:25	46.8	52.0	-	50.1	-
	03:25 - 03:30	48.1	52.0	-	50.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. พลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[3] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	03:30 - 03:35	46.7	52.0	-	50.1	-
	03:35 - 03:40	48.1	52.0	-	50.1	-
	03:40 - 03:45	52.8	52.0	48.1	50.1	-2.0
	03:45 - 03:50	54.5	52.0	53.9	50.1	3.8
	03:50 - 03:55	54.6	52.0	54.1	50.1	4.0
	03:55 - 04:00	57.1	52.0	58.5	50.1	8.4
	04:00 - 04:05	61.7	52.0	64.2	50.1	14.1
	04:05 - 04:10	59.8	52.0	62.0	50.1	11.9
	04:10 - 04:15	61.5	52.0	64.0	50.1	13.9
	04:15 - 04:20	64.1	52.0	66.8	50.1	16.7
	04:20 - 04:25	61.2	52.0	63.6	50.1	13.5
	04:25 - 04:30	65.0	52.0	67.8	50.1	17.7
	04:30 - 04:35	64.8	52.0	67.6	50.1	17.5
	04:35 - 04:40	64.8	52.0	67.6	50.1	17.5
	04:40 - 04:45	65.1	52.0	67.9	50.1	17.8
	04:45 - 04:50	65.4	52.0	68.2	50.1	18.1
	04:50 - 04:55	66.5	52.0	69.3	50.1	19.2
	04:55 - 05:00	65.1	52.0	67.9	50.1	17.8
	05:00 - 05:05	65.2	52.0	68.0	50.1	17.9
	05:05 - 05:10	65.1	52.0	67.9	50.1	17.8
	05:10 - 05:15	63.7	52.0	66.4	50.1	16.3
	05:15 - 05:20	58.2	52.0	60.0	50.1	9.9
	05:20 - 05:25	57.7	52.0	59.3	50.1	9.2
	05:25 - 05:30	58.4	52.0	60.3	50.1	10.2
	05:30 - 05:35	57.5	52.0	59.1	50.1	9.0
	05:35 - 05:40	57.3	52.0	58.8	50.1	8.7
	05:40 - 05:45	62.2	52.0	64.8	50.1	14.7
	05:45 - 05:50	57.4	52.0	58.9	50.1	8.8
	05:50 - 05:55	57.1	52.0	58.5	50.1	8.4
	05:55 - 06:00	58.7	52.0	60.7	50.1	10.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656
Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389
MEASURING DATE : 01-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	06:00 - 06:05	60.4	56.3	61.3	47.3	14.0
	06:05 - 06:10	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	06:10 - 06:15	55.1	56.3	-	47.3	-
	06:15 - 06:20	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	06:20 - 06:25	55.5	56.3	-	47.3	-
	06:25 - 06:30	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	06:30 - 06:35	58.1	56.3	56.4	47.3	9.1
	06:35 - 06:40	60.2	56.3	60.9	47.3	13.6
	06:40 - 06:45	58.5	56.3	57.5	47.3	10.2
	06:45 - 06:50	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	06:50 - 06:55	61.1	56.3	62.4	47.3	15.1
	06:55 - 07:00	59.4	56.3	59.5	47.3	12.2
	07:00 - 07:05	61.4	56.3	62.8	47.3	15.5
	07:05 - 07:10	60.5	56.3	61.4	47.3	14.1
	07:10 - 07:15	61.5	56.3	62.9	47.3	15.6
	07:15 - 07:20	60.8	56.3	61.9	47.3	14.6
	07:20 - 07:25	63.3	56.3	65.3	47.3	18.0
	07:25 - 07:30	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
	07:30 - 07:35	59.0	56.3	58.7	47.3	11.4
	07:35 - 07:40	63.3	56.3	65.3	47.3	18.0
	07:40 - 07:45	61.5	56.3	62.9	47.3	15.6
	07:45 - 07:50	61.3	56.3	62.6	47.3	15.3
	07:50 - 07:55	64.2	56.3	66.4	47.3	19.1
	07:55 - 08:00	57.3	56.3	53.4	47.3	6.1
	08:00 - 08:05	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	08:05 - 08:10	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	08:10 - 08:15	55.1	56.3	-	47.3	-
	08:15 - 08:20	57.0	56.3	51.7	47.3	4.4
	08:20 - 08:25	56.8	56.3	50.2	47.3	2.9
	08:25 - 08:30	56.7	56.3	49.1	47.3	1.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19389

MEASURING DATE : 01-02/06/2026

RECEIVED DATE : 02/06/2026

REPORTED DATE : 16/06/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
02/06/2026	08:30 - 08:35	56.9	56.3	51.0	47.3	3.7
	08:35 - 08:40	56.6	56.3	47.8	47.3	0.5
	08:40 - 08:45	57.9	56.3	55.8	47.3	8.5
	08:45 - 08:50	57.8	56.3	55.5	47.3	8.2
	08:50 - 08:55	55.5	56.3	-	47.3	-
	08:55 - 09:00	54.6	56.3	-	47.3	-
	09:00 - 09:05	57.7	56.3	55.1	47.3	7.8
	09:05 - 09:10	55.0	56.3	-	47.3	-
	09:10 - 09:15	59.1	56.3	58.9	47.3	11.6
	09:15 - 09:20	59.3	56.3	59.3	47.3	12.0
	09:20 - 09:25	56.2	56.3	-	47.3	-
	09:25 - 09:30	60.0	56.3	60.6	47.3	13.3
	09:30 - 09:35	60.5	56.3	61.4	47.3	14.1
	09:35 - 09:40	53.7	56.3	-	47.3	-
	09:40 - 09:45	59.2	56.3	59.1	47.3	11.8
	09:45 - 09:50	60.1	56.3	60.8	47.3	13.5
	09:50 - 09:55	58.0	56.3	56.1	47.3	8.8
	09:55 - 10:00	59.5	56.3	59.7	47.3	12.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25/05/2026 (Day Time : 11:00 - 11:05, Night Time 22:10 - 22:15)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch)

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง
☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง 1 ชั่วโมง
☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ) .....

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) .....

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงพื้นฐาน

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-53	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00741219
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-53	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00741219
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง

การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1) วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 13:25-13:30 น. (ช่วงเวลากลางวัน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 02:00-02:05 น. (ช่วงเวลากลางคืน)

การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1) วันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2569 เวลา 11:00-11:00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด : - ระดับเสียงพื้นฐาน/ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด
ตรวจวัดบริเวณสนามฟุตบอลด้านข้างอาคารอเนกประสงค์ ใกล้กับทางสัญจร

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน		
ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	38.5 ถึง 67.8	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	51.2	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	45.1	เดซิเบลเอ
- ช่วงเวลากลางคืน		
ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	38.0 ถึง 62.0	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	46.4	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	45.7	เดซิเบลเอ

ผลการคำนวณระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน		
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	37.9 ถึง 70.7	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-7.2 ถึง 25.6	เดซิเบลเอ
- ช่วงเวลากลางคืน		
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	33.1 ถึง 64.9	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-12.6 ถึง 19.2	เดซิเบลเอ

สรุปผล ☑ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า 10 เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ : เกิดเป็นเสียงรบกวนบางเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืน

(นายธรรมรัตน์ โพธิ์ต้นคำ)	(นางวรรณเพ็ญ [illegible])
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์
ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	ผู้ตรวจสอบข้อมูล

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง
- ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ) .....

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) .....

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงพื้นฐาน

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-52A	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00230989
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-52A	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00230989
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง

การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

สถานที่ : วัดบ้านเก่า (N2) วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 12:15-12:20 น. (ช่วงเวลากลางวัน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 00:20-00:25 น. (ช่วงเวลากลางคืน)

การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

สถานที่ : วัดบ้านเก่า (N2) วันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00-10:00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด : - ระดับเสียงพื้นฐาน/ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด
ตรวจวัดบริเวณสนามหญ้าด้านข้างเมรุ ใกล้กับทางสัญจร และสนามฟุตบอล

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน		
ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	51.1 ถึง 73.1	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	57.9	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	51.6	เดซิเบลเอ
- ช่วงเวลากลางคืน		
ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	42.8 ถึง 71.0	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	51.3	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	43.7	เดซิเบลเอ

ผลการคำนวณระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน		
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	44.6 ถึง 76.0	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-7.0 ถึง 24.4	เดซิเบลเอ
- ช่วงเวลากลางคืน		
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	38.0 ถึง 74.0	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-5.7 ถึง 30.3	เดซิเบลเอ

สรุปผล ☑ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า 10 เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ : เกิดเป็นเสียงรบกวนบางเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืน

(นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ)	(นางวรรณเพ็ญ เหลาจันทร์เขาว์)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์
ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล	ผู้ตรวจสอบข้อมูล

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง
- ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ) .....

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) .....

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงพื้นฐาน

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-52A	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00230994
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-52A	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00230994
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง

การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

สถานที่ : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3) วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:10-11:15 น. (ช่วงเวลากลางวัน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 04:05-04:10 น. (ช่วงเวลากลางคืน)

การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

สถานที่ : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3) วันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00-10:00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด : - ระดับเสียงพื้นฐาน/ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด
ตรวจวัดบริเวณพื้นที่ลีเขียวริมรั้ววัดวรพรตสังฆาวาส ใกล้กับทางสัญจร

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	40.8 ถึง 71.3	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	51.2	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	46.5	เดซิเบลเอ

- ช่วงเวลากลางคืน

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	37.3 ถึง 70.8	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	42.6	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	40.6	เดซิเบลเอ

ผลการคำนวณระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	37.9 ถึง 74.3	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-8.6 ถึง 27.8	เดซิเบลเอ

- ช่วงเวลากลางคืน

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	32.3 ถึง 73.8	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-8.3 ถึง 33.2	เดซิเบลเอ

สรุปผล ☑ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า 10 เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ : เกิดเป็นเสียงรบกวนบางเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืน

ธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ

(นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล

(นางวรรณเพ็ญ เตลาจันตา)
ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง
- ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ) .....

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) .....

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงพื้นฐาน

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-52A	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00230987
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-52A	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00230987
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง

การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

สถานที่ : วัดเกาะลอย (N4) วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:20-16:25 น. (ช่วงเวลากลางวัน)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 02:15-02:20 น. (ช่วงเวลากลางคืน)

การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

สถานที่ : วัดเกาะลอย (N4) วันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2569 เวลา 11:00-11:00 น

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด : - ระดับเสียงพื้นฐาน/ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด
ตรวจวัดบริเวณพื้นที่สีเขียวด้านข้างอุโบสถ ใกล้กับทางสัญจร และที่จอดรถ

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน		
ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	42.6 ถึง 72.5	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	57.4	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	47.5	เดซิเบลเอ
- ช่วงเวลากลางคืน		
ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	38.8 ถึง 71.4	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	50.8	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	50.4	เดซิเบลเอ

ผลการคำนวณระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน		
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	44.1 ถึง 75.4	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-3.4 ถึง 27.9	เดซิเบลเอ
- ช่วงเวลากลางคืน		
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	40.5 ถึง 74.4	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-9.9 ถึง 24.0	เดซิเบลเอ

สรุปผล ☑ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า 10 เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ : เกิดเป็นเสียงรบกวนบางเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืน

(นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล

(นางวรรณเพ็ญ เหลาจันดา)
ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

แบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อสถานประกอบการ/โรงงาน/เจ้าของ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี

ลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิด

- ☑ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
- ☐ เสียงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง
- ☐ เสียงเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และเกิดขึ้นมากกว่า 1 ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลาเกิดขึ้นไม่ถึง 1 ชั่วโมง
- ☐ มีเสียงกระแทก เสียงแหลมดัง เสียงที่มีความสั่นสะเทือน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ระบุ) .....

ช่วงเวลา/พื้นที่ที่เกิดเสียง

- ☑ กลางวัน (06:00-22:00 น.)
- ☑ กลางคืน (22:00-06:00 น.)
- ☐ พื้นที่ที่ต้องการความเงียบสงบ (ระบุ) .....

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงพื้นฐาน

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-53	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00741254
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

เครื่องมือตรวจวัดและปรับเทียบเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

มาตรระดับเสียง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NL-53	มาตรฐาน	IEC61672	Class 1	หมายเลขเครื่อง	00741254
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง	ยี่ห้อ RION	รุ่น NC-75	มาตรฐาน	IEC60942	Class 1	หมายเลขเครื่อง	34946010

สถานที่ วัน และเวลาการตรวจวัดเสียง

การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน

สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 11:00-11:05 น. (ช่วงเวลากลางวัน)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 22:10-22:15 น. (ช่วงเวลากลางคืน)

การตรวจวัดระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด

สถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5) วันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00-10:00 น.

สภาพแวดล้อมของสถานที่ตรวจวัด : - ระดับเสียงพื้นฐาน/ขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด
ตรวจวัดบริเวณเสาธงริมรั้วด้านหน้าอาคาร ใกล้กับทางสัญจรเข้า - ออก และที่จอดรถ

ผลการตรวจวัดระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	43.6 ถึง 71.8	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	56.3	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	47.3	เดซิเบลเอ

- ช่วงเวลากลางคืน

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด	39.5 ถึง 70.2	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน	52.0	เดซิเบลเอ
ระดับเสียงพื้นฐาน	50.1	เดซิเบลเอ

ผลการคำนวณระดับเสียง

- ช่วงเวลากลางวัน

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	43.0 ถึง 74.7	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-4.3 ถึง 27.4	เดซิเบลเอ

- ช่วงเวลากลางคืน

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	38.7 ถึง 73.1	เดซิเบลเอ
ค่าระดับการรบกวน	-11.4 ถึง 23.0	เดซิเบลเอ

สรุปผล ☑ เป็นเสียงรบกวน (มากกว่า 10 เดซิเบลเอ) ☐ ไม่เป็นเสียงรบกวน

ความเห็น/ ข้อเสนอแนะ : เกิดเป็นเสียงรบกวนบางเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืน

ธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ
(นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันคำ)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ผู้ตรวจวัดและบันทึกผล

(นางวรรณเพ็ญ [illegible])
ตำแหน่งรองผู้จัดการฝ่ายตรวจวิเคราะห์
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	11:00	53.4	78.1	69.5	40.8	60.6	54.8	49.7	46.1	45.4
	11:05	53.0	77.8	69.2	41.2	55.6	54.3	49.3	45.8	45.1
	11:10	53.3	78.1	65.7	42.5	57.5	55.6	51.7	48.0	47.3
	11:15	54.9	79.7	70.7	42.4	58.9	57.8	53.1	49.1	47.9
	11:20	59.8	84.5	78.5	43.0	64.4	62.5	56.2	50.9	49.6
	11:25	57.0	81.8	74.6	42.7	62.2	60.7	54.2	48.9	47.8
	11:30	58.8	83.6	69.3	45.0	62.1	61.4	58.1	54.3	52.8
	11:35	59.2	84.0	72.2	41.2	64.8	63.1	57.1	48.0	45.9
	11:40	54.6	79.4	72.9	41.0	60.2	57.5	50.7	46.2	45.0
	11:45	53.3	78.0	80.6	37.8	54.9	50.7	44.1	41.0	40.4
	11:50	50.8	75.5	70.9	38.4	57.0	53.1	46.4	41.5	40.7
	11:55	58.9	83.7	82.4	39.8	64.6	61.7	54.4	48.2	47.1
	12:00	63.7	88.4	81.9	43.3	69.9	67.4	58.5	52.0	50.8
	12:05	52.7	77.5	74.6	38.1	58.2	55.0	46.7	41.9	41.2
	12:10	51.2	76.0	73.8	37.0	53.3	52.6	48.3	44.7	43.7
	12:15	50.7	75.5	68.1	36.2	54.5	52.9	48.2	44.1	43.0
	12:20	49.8	74.6	61.4	37.8	53.3	52.4	49.0	44.5	42.5
	12:25	50.7	75.5	61.6	38.2	54.1	53.1	50.1	47.0	45.8
	12:30	51.0	75.8	66.2	36.1	55.3	54.0	49.6	45.0	43.6
	12:35	47.3	72.1	64.1	36.8	51.4	50.2	45.6	43.3	43.1
	12:40	47.4	72.1	73.0	36.8	51.2	49.4	44.9	41.8	41.2
	12:45	56.5	81.2	82.1	38.2	57.8	50.8	46.3	43.9	43.0
	12:50	53.4	78.1	69.0	38.4	59.0	56.5	50.3	45.3	44.5
	12:55	47.5	72.3	61.8	36.8	53.1	51.5	43.8	40.9	40.2
	13:00	55.1	79.9	71.2	38.3	61.4	57.2	52.3	44.9	43.5
	13:05	52.5	77.3	65.9	38.4	59.4	54.9	50.2	43.5	41.8
	13:10	47.7	72.5	63.7	37.4	53.2	50.6	44.4	41.3	40.7
	13:15	50.7	75.5	65.6	38.5	55.7	54.0	48.9	44.5	42.9
	13:20	54.7	79.5	70.7	37.9	58.7	57.3	52.5	48.1	47.0
	13:25	49.1	73.8	65.4	38.0	55.0	52.4	46.1	41.8	41.1
	13:30	58.3	83.0	75.3	38.7	65.8	63.7	48.8	42.8	41.9
	13:35	63.8	88.6	77.2	42.3	69.9	68.0	61.2	52.3	50.7
	13:40	63.5	88.2	77.0	47.1	69.2	67.1	61.4	54.0	52.8
	13:45	59.6	84.4	70.7	43.0	65.2	64.3	55.5	50.6	49.6
	13:50	55.3	80.0	66.8	40.9	60.0	58.7	53.8	48.9	47.1
	13:55	57.0	81.8	67.0	41.7	64.3	61.0	53.8	48.6	47.6
	14:00	56.3	81.1	70.4	39.6	62.7	59.1	53.9	47.9	47.1
	14:05	59.6	84.4	70.3	41.4	64.3	63.4	57.9	51.1	49.2
	14:10	64.3	89.1	77.2	43.4	70.4	69.2	61.6	52.5	51.1
	14:15	63.3	88.1	76.4	37.7	69.9	68.5	56.5	42.3	40.7
	14:20	61.6	86.3	73.5	38.7	67.3	65.7	58.0	49.3	47.7
	14:25	61.4	86.1	69.7	43.3	65.0	64.2	61.3	50.1	48.3
	14:30	63.6	88.4	69.8	53.6	66.4	65.8	63.5	59.7	58.9
	14:35	58.9	83.7	69.0	42.9	63.9	63.2	54.9	48.8	48.0
	14:40	57.0	81.8	71.5	40.8	62.5	60.7	53.7	47.7	46.5
	14:45	56.8	81.6	71.9	42.5	62.0	60.3	54.5	49.7	48.5
	14:50	58.6	83.4	72.9	44.7	62.5	61.5	56.9	52.4	51.3
	14:55	61.6	86.4	76.4	44.2	68.2	65.6	57.4	52.3	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La85	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	15:00	56.2	81.0	73.0	43.1	62.9	58.0	52.9	49.3	48.0
	15:05	60.6	85.4	80.8	43.1	64.3	62.2	56.4	51.2	50.3
	15:10	55.6	80.4	73.9	41.1	59.4	57.5	53.3	48.1	46.6
	15:15	50.3	75.1	65.7	39.0	55.7	54.4	47.9	43.2	42.4
	15:20	51.7	76.5	67.2	37.7	57.4	55.5	48.9	42.9	41.4
	15:25	49.0	73.7	62.3	36.7	55.1	52.7	45.6	40.5	39.7
	15:30	53.8	78.6	72.1	36.8	58.7	54.6	48.4	41.6	40.4
	15:35	47.6	72.4	60.9	36.0	52.4	51.5	45.3	39.7	39.1
	15:40	48.3	73.0	59.6	35.2	52.8	51.7	46.8	39.6	38.6
	15:45	50.8	75.6	76.3	34.1	53.0	51.1	47.1	41.6	40.1
	15:50	50.5	75.3	64.0	35.6	55.8	54.4	48.7	42.8	41.0
	15:55	48.4	73.2	62.8	34.5	54.1	51.6	45.3	39.4	38.5
	16:00	46.1	70.9	66.6	34.6	50.0	49.0	43.9	40.2	39.7
	16:05	48.7	73.5	66.6	34.1	52.7	49.4	43.4	39.0	38.3
	16:10	58.7	83.4	75.9	34.8	65.0	62.7	47.8	39.9	38.8
	16:15	54.5	79.2	74.6	33.8	54.1	52.3	45.2	39.7	37.9
	16:20	50.2	75.0	64.5	36.6	54.2	53.1	47.2	40.9	39.9
	16:25	48.5	73.3	62.3	36.5	51.3	50.4	47.4	42.4	40.8
	16:30	47.2	71.9	63.2	35.2	52.4	50.7	45.1	39.9	38.6
	16:35	46.0	70.7	58.2	33.2	51.7	50.2	42.5	37.7	36.9
	16:40	49.8	74.6	63.9	35.0	55.8	53.3	47.1	40.3	38.9
	16:45	56.0	80.8	72.6	36.1	64.0	59.0	49.5	44.4	43.2
	16:50	48.1	72.9	66.7	36.3	51.0	49.6	45.0	41.4	40.8
	16:55	47.1	71.9	58.9	36.8	51.4	50.2	45.6	42.2	41.4
	17:00	45.2	69.9	68.9	34.2	47.2	45.8	41.7	39.1	38.6
	17:05	53.9	78.7	71.4	34.5	57.9	53.8	45.0	39.8	38.9
	17:10	45.0	69.8	57.7	34.0	50.5	48.6	42.5	38.7	37.5
	17:15	54.1	78.8	79.2	36.0	55.7	53.3	44.3	39.9	38.9
	17:20	47.7	72.5	57.7	34.9	52.6	51.4	46.0	38.8	38.0
	17:25	47.6	72.3	58.7	36.5	52.6	50.9	45.8	40.7	39.9
	17:30	52.0	76.8	67.5	35.7	59.5	54.6	46.2	41.1	39.6
	17:35	50.0	74.7	68.8	34.6	54.2	51.4	45.1	39.0	38.3
	17:40	49.4	74.1	69.0	36.5	53.4	52.4	47.8	42.2	40.6
	17:45	47.0	71.7	59.5	36.3	51.6	50.1	45.2	40.7	40.0
	17:50	45.4	70.2	55.9	35.7	49.8	49.2	43.8	39.2	38.5
	17:55	49.0	73.7	65.1	35.2	55.4	52.6	44.8	39.1	38.4
	18:00	48.3	73.1	61.6	36.8	53.2	51.6	45.8	40.1	39.1
	18:05	49.2	74.0	62.1	35.9	55.8	53.7	45.3	39.0	38.3
	18:10	43.8	68.6	60.8	35.9	48.5	46.4	41.0	38.2	37.9
	18:15	48.0	72.8	61.0	35.9	54.3	52.5	43.8	38.2	37.8
	18:20	46.7	71.5	57.7	37.0	51.8	50.5	45.1	39.9	39.1
	18:25	54.7	79.5	71.2	37.4	61.8	60.0	46.9	42.0	41.2
	18:30	55.4	80.2	70.9	35.9	62.2	60.6	48.4	40.3	39.2
	18:35	56.7	81.5	74.4	36.1	65.2	62.7	43.2	38.5	38.0
	18:40	48.9	73.6	67.4	37.1	54.5	50.3	43.5	39.2	38.9
	18:45	51.3	76.1	70.0	38.4	57.3	54.0	44.3	40.3	40.0
	18:50	55.4	80.2	75.8	37.9	62.2	58.1	42.9	39.9	39.7
	18:55	50.9	75.7	77.2	39.3	58.0	53.6	44.6	41.4	41.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)	SAMPLE NO.	: 19355-19361
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741219 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	19:00	45.7	70.5	60.3	39.0	52.2	48.2	41.6	40.3	40.1
	19:05	65.4	90.2	87.2	39.8	73.3	69.9	47.5	41.7	41.3
	19:10	60.2	85.0	81.1	39.1	64.9	63.3	57.1	41.2	40.8
	19:15	50.5	75.3	70.4	38.1	54.2	52.3	43.7	40.0	39.4
	19:20	53.4	78.1	71.7	38.7	59.6	58.2	44.2	40.6	40.4
	19:25	44.0	68.8	57.5	38.3	49.6	46.8	40.8	40.2	40.0
	19:30	42.3	67.1	53.6	38.1	47.7	43.5	40.6	39.7	39.5
	19:35	42.6	67.4	54.2	38.7	46.0	45.1	41.0	40.3	40.2
	19:40	44.2	69.0	55.6	38.5	50.7	46.9	41.1	40.4	40.3
	19:45	47.5	72.3	64.6	38.4	52.8	49.8	41.2	40.5	40.3
	19:50	44.7	69.5	58.6	38.9	50.6	48.6	41.4	40.3	40.1
	19:55	46.9	71.6	63.5	38.6	48.7	46.0	40.9	40.1	39.9
	20:00	56.0	80.8	70.8	38.6	63.8	61.1	44.2	39.9	39.8
	20:05	40.6	65.4	57.1	38.0	42.9	41.6	40.0	39.5	39.4
	20:10	40.2	65.0	50.3	37.9	42.3	41.0	39.8	39.4	39.3
	20:15	41.8	66.6	52.1	38.1	45.6	43.3	40.3	39.7	39.5
	20:20	43.5	68.3	55.2	38.0	51.0	46.0	40.2	39.7	39.6
	20:25	46.3	71.0	63.4	38.4	50.2	46.0	41.4	39.8	39.7
	20:30	43.8	68.5	60.6	37.7	49.2	43.8	40.4	39.8	39.5
	20:35	45.1	69.9	61.9	38.7	51.3	48.5	40.5	40.0	39.9
	20:40	45.5	70.3	57.7	38.7	52.9	50.4	40.6	40.0	39.9
	20:45	41.4	66.2	50.7	36.8	45.9	43.5	39.8	39.2	39.1
	20:50	59.5	84.2	77.2	38.1	68.5	65.7	40.4	39.7	39.4
	20:55	54.3	79.0	76.4	38.2	55.0	50.2	40.1	39.4	39.2
	21:00	40.5	65.2	53.1	38.0	42.2	40.9	40.2	39.6	39.4
	21:05	40.9	65.7	49.1	38.0	43.0	42.1	40.4	39.8	39.6
	21:10	42.0	66.8	50.7	38.5	46.0	44.0	40.6	40.1	40.0
	21:15	40.7	65.5	48.2	38.4	42.7	41.1	40.3	40.0	39.8
	21:20	40.1	64.8	50.3	38.1	41.9	40.6	39.5	39.0	38.9
	21:25	51.9	76.7	74.9	38.1	58.7	44.7	39.5	39.2	39.1
	21:30	40.6	65.3	46.6	38.2	42.6	41.5	40.2	39.3	39.2
	21:35	44.1	68.9	55.2	39.3	49.2	47.5	41.5	40.4	40.2
	21:40	41.5	66.2	49.5	38.7	42.9	41.8	40.8	40.0	39.6
	21:45	40.2	64.9	45.8	38.2	41.4	40.8	40.0	39.4	39.2
	21:50	42.3	67.1	54.5	37.9	47.2	43.8	40.4	39.1	39.0
	21:55	39.7	64.5	49.4	37.7	41.3	40.5	39.4	38.9	38.7
	22:00	45.6	70.4	68.8	38.0	49.4	43.3	40.0	39.2	39.1
	22:05	41.2	66.0	57.3	38.3	44.4	43.8	40.2	39.4	39.3
	22:10	42.7	67.5	63.5	38.0	45.4	42.9	40.0	39.1	38.9
	22:15	42.1	66.8	55.9	37.8	46.9	42.3	39.7	38.8	38.7
	22:20	53.5	78.2	73.3	37.9	61.4	56.1	40.2	39.1	38.8
	22:25	48.0	72.8	72.9	37.5	45.6	41.7	39.6	38.8	38.6
	22:30	42.8	67.6	58.6	37.8	43.2	40.6	39.4	38.8	38.7
	22:35	46.7	71.4	74.9	37.8	43.1	41.5	40.1	39.4	39.2
	22:40	41.2	65.9	48.8	37.4	44.5	43.6	40.2	39.1	38.7
	22:45	45.7	70.4	70.3	37.6	43.6	40.9	39.7	38.9	38.7
	22:50	41.0	65.8	57.8	37.4	43.4	42.1	40.1	39.0	38.8
	22:55	40.8	65.6	48.7	37.9	43.2	42.4	40.3	39.3	39.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lze	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	23:00	40.1	64.9	47.9	37.8	42.1	41.2	39.8	39.0	38.9
	23:05	40.1	64.9	49.4	37.4	42.4	41.7	39.6	38.7	38.6
	23:10	43.0	67.8	60.4	37.1	45.0	42.1	39.5	38.6	38.5
	23:15	39.0	63.8	42.6	36.7	40.3	39.9	38.8	38.2	38.0
	23:20	47.3	72.1	64.8	37.3	52.9	45.1	40.6	38.9	38.7
	23:25	47.0	71.7	67.4	37.8	52.5	44.4	40.4	39.5	39.2
	23:30	43.6	68.4	58.0	37.7	46.8	43.9	40.9	39.8	39.7
	23:35	44.0	68.7	57.0	38.3	49.8	45.2	40.7	39.7	39.5
	23:40	40.5	65.3	54.5	37.8	42.3	41.8	40.1	39.2	38.9
	23:45	41.0	65.8	54.5	37.2	43.3	42.0	39.2	38.3	38.2
	23:50	43.3	68.1	68.5	37.3	43.6	40.3	39.0	38.4	38.3
	23:55	47.2	72.0	66.1	36.8	49.1	44.7	39.5	38.2	38.1
27/05/2026	00:00	39.4	64.2	45.0	36.7	41.8	41.1	38.8	38.1	38.0
	00:05	39.9	64.7	48.2	36.8	41.3	40.9	39.8	38.3	37.9
	00:10	40.0	64.7	44.2	38.1	40.9	40.6	39.9	39.4	39.3
	00:15	40.0	64.7	45.8	37.4	41.5	40.8	39.8	38.9	38.6
	00:20	38.6	63.4	48.2	36.0	40.3	39.7	38.3	37.6	37.5
	00:25	42.0	66.7	56.0	35.9	48.9	45.4	38.2	37.2	37.0
	00:30	40.3	65.0	65.1	36.5	39.3	39.0	38.2	37.7	37.5
	00:35	39.0	63.8	45.9	37.0	40.0	39.7	38.8	38.3	38.2
	00:40	40.3	65.1	52.1	37.7	42.8	41.2	39.6	38.9	38.8
	00:45	40.0	64.8	45.8	38.0	41.2	40.9	39.9	39.2	39.1
	00:50	40.3	65.1	45.4	37.9	42.3	41.7	39.7	39.1	39.0
	00:55	39.9	64.7	48.0	38.0	41.2	40.5	39.7	39.2	39.1
	01:00	40.6	65.3	51.3	37.7	44.3	42.6	39.5	39.0	38.8
	01:05	48.0	72.8	75.9	37.6	49.1	45.3	39.5	38.9	38.9
	01:10	39.3	64.1	44.1	37.7	40.2	39.8	39.2	38.8	38.7
	01:15	39.3	64.1	44.5	37.3	41.0	40.1	39.0	38.5	38.4
	01:20	39.7	64.5	52.5	37.6	42.5	40.8	39.3	38.7	38.6
	01:25	45.5	70.3	74.3	37.5	44.2	42.0	39.4	38.7	38.6
	01:30	40.1	64.9	47.6	38.1	42.1	41.2	39.8	39.1	39.0
	01:35	39.7	64.5	49.7	37.9	40.8	40.2	39.5	39.0	38.8
	01:40	49.7	74.4	71.9	38.1	55.9	45.7	39.7	39.2	39.1
	01:45	39.5	64.3	45.2	37.8	40.6	40.3	39.4	38.8	38.7
	01:50	41.4	66.2	51.5	37.3	45.4	44.7	39.5	38.5	38.3
	01:55	38.0	62.7	41.5	36.4	38.6	38.5	37.9	37.5	37.4
	02:00	39.3	64.1	47.8	36.1	42.8	42.0	38.0	37.4	37.2
	02:05	38.7	63.5	49.9	36.6	41.0	39.5	38.0	37.5	37.4
	02:10	41.3	66.1	55.7	36.7	44.3	43.0	38.2	37.6	37.4
	02:15	38.9	63.7	46.6	36.5	42.0	40.9	38.2	37.6	37.4
	02:20	38.4	63.2	46.3	36.6	39.2	38.9	38.3	37.9	37.7
	02:25	40.3	65.1	46.6	36.7	44.1	43.5	38.8	38.0	37.8
	02:30	41.9	66.6	46.6	38.4	44.9	44.4	41.2	39.4	39.3
	02:35	43.6	68.4	54.3	38.4	47.4	45.8	41.6	41.0	40.6
	02:40	53.9	78.6	62.5	39.9	59.2	58.1	52.2	43.8	43.0
	02:45	42.9	67.6	46.9	37.4	44.9	44.5	42.9	40.4	39.9
	02:50	43.8	68.6	46.8	39.1	45.1	45.0	43.8	42.2	41.6
	02:55	44.7	69.5	48.5	38.7	46.4	46.0	44.7	42.7	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Leq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	03:00	45.0	69.7	47.9	38.7	46.2	46.0	44.9	43.7	43.4
	03:05	44.6	69.4	47.8	39.1	45.7	45.6	44.6	43.3	42.9
	03:10	44.8	69.5	48.9	39.2	45.9	45.7	44.8	43.5	43.2
	03:15	44.6	69.4	47.5	39.8	45.8	45.6	44.6	43.4	43.0
	03:20	46.0	70.8	59.2	38.7	50.8	48.3	44.5	43.3	43.0
	03:25	45.0	69.8	57.9	38.0	49.9	47.3	43.5	41.9	41.4
	03:30	44.2	68.9	50.0	39.2	47.7	45.3	43.8	42.2	41.7
	03:35	43.3	68.1	55.5	37.4	47.5	45.4	42.5	39.4	38.8
	03:40	41.2	66.0	47.8	37.8	42.8	42.5	41.0	39.6	39.3
	03:45	40.0	64.7	45.3	36.9	42.1	41.7	39.5	38.2	38.0
	03:50	42.1	66.9	56.8	36.8	46.6	42.5	39.2	38.0	37.8
	03:55	42.0	66.7	54.9	36.3	48.9	43.4	38.4	37.4	37.3
	04:00	39.0	63.7	48.1	36.5	41.3	40.5	38.4	37.6	37.5
	04:05	41.1	65.8	57.5	36.7	45.3	43.4	38.7	37.8	37.6
	04:10	39.6	64.4	48.6	37.0	42.8	41.3	38.7	38.0	37.8
	04:15	46.6	71.4	56.8	36.9	52.8	51.0	42.0	39.3	38.8
	04:20	41.6	66.3	58.0	37.2	45.8	43.9	39.2	38.3	38.1
	04:25	41.6	66.4	44.0	39.0	42.4	42.3	41.6	40.8	40.6
	04:30	41.0	65.8	45.7	38.6	42.3	41.9	40.9	40.1	39.9
	04:35	50.6	75.4	73.2	38.4	47.8	42.6	40.5	39.9	39.7
	04:40	40.2	65.0	42.7	38.5	40.9	40.7	40.2	39.7	39.5
	04:45	41.6	66.4	56.9	39.0	43.1	42.4	41.1	40.3	40.2
	04:50	43.6	68.4	58.6	39.4	44.9	44.3	43.5	41.4	41.1
	04:55	44.3	69.1	51.2	42.2	45.5	44.9	44.1	43.4	43.2
	05:00	46.0	70.8	52.1	42.8	47.6	46.9	46.0	44.2	44.0
	05:05	48.9	73.7	55.7	45.1	52.2	51.3	48.2	46.4	46.1
	05:10	48.5	73.3	59.5	45.9	51.5	50.5	47.9	47.0	46.8
	05:15	51.3	76.1	62.5	46.4	55.6	54.7	49.0	47.6	47.4
	05:20	49.2	74.0	54.1	45.7	51.9	51.5	48.5	47.3	47.1
	05:25	49.1	73.9	53.7	46.2	51.8	51.4	48.6	47.5	47.3
	05:30	53.7	78.5	70.5	46.2	58.3	57.4	51.1	47.9	47.7
	05:35	54.7	79.5	67.9	46.3	60.1	58.9	51.9	48.5	48.1
	05:40	53.6	78.4	65.1	47.1	57.8	56.8	52.1	49.6	48.9
	05:45	50.0	74.8	58.6	46.3	52.4	51.8	49.4	47.9	47.6
	05:50	50.9	75.7	65.3	46.2	53.4	52.6	50.3	47.7	47.2
	05:55	50.7	75.5	56.8	46.1	53.5	52.9	50.4	48.2	47.8
	06:00	52.1	76.9	71.7	45.9	54.0	53.5	50.7	47.9	47.4
	06:05	51.2	76.0	67.9	46.1	53.5	52.7	49.8	47.7	47.3
	06:10	50.2	75.0	62.9	45.7	52.8	52.0	49.7	47.3	46.9
	06:15	49.9	74.7	61.3	46.3	52.0	51.6	49.6	47.7	47.4
	06:20	52.8	77.6	64.1	46.3	58.3	53.6	50.3	49.0	48.6
	06:25	51.2	76.0	57.2	48.2	53.4	53.0	50.9	49.4	49.1
	06:30	54.4	79.2	63.1	48.0	62.0	59.2	50.7	49.2	48.9
	06:35	52.2	77.0	61.3	47.8	54.8	54.1	51.6	49.4	49.1
	06:40	52.0	76.8	66.1	48.4	54.4	53.9	51.1	49.8	49.6
	06:45	55.8	80.6	66.1	47.9	64.8	59.9	51.2	49.4	49.2
	06:50	52.1	76.9	66.9	48.0	55.7	54.7	50.9	49.6	49.4
	06:55	56.1	80.9	65.6	47.7	63.6	62.6	50.9	49.2	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	07:00	60.4	85.2	74.1	48.3	65.7	64.4	57.4	51.9	50.7
	07:05	58.0	82.8	68.7	49.4	63.6	61.7	57.1	51.7	51.3
	07:10	53.5	78.3	76.1	48.4	55.5	54.1	51.7	49.6	49.4
	07:15	57.7	82.5	67.2	47.6	65.6	63.6	51.3	49.1	48.8
	07:20	51.8	76.6	58.3	48.4	53.7	53.3	51.6	50.0	49.7
	07:25	51.7	76.5	56.9	48.4	53.5	53.1	51.4	50.2	49.9
	07:30	54.2	79.0	64.1	49.5	58.1	56.6	53.0	51.1	50.7
	07:35	54.9	79.7	73.6	47.5	61.3	59.0	51.1	49.2	48.8
	07:40	54.4	79.2	69.8	48.0	58.4	56.1	53.1	51.0	50.5
	07:45	53.1	77.9	58.6	49.7	55.7	55.1	52.6	51.2	50.9
	07:50	53.2	78.0	65.8	50.5	54.9	54.6	52.9	51.8	51.6
	07:55	52.2	77.0	62.7	48.4	54.5	53.8	51.7	50.4	50.0
	08:00	52.2	77.0	58.8	47.5	55.1	54.4	51.6	49.4	49.1
	08:05	53.9	78.7	64.0	49.7	58.3	56.2	53.0	50.8	50.6
	08:10	55.1	79.9	60.3	50.8	56.9	56.7	55.1	52.8	52.2
	08:15	53.8	78.6	64.7	49.4	56.9	55.1	52.8	50.9	50.6
	08:20	55.0	79.8	61.0	50.3	57.2	56.7	54.8	53.1	51.5
	08:25	57.8	82.6	72.7	47.5	62.8	58.8	56.1	50.1	49.6
	08:30	52.7	77.5	64.2	47.3	55.9	55.1	51.4	49.4	49.0
	08:35	54.7	79.5	73.5	48.8	57.5	55.7	52.2	50.2	49.9
	08:40	54.6	79.4	64.4	48.1	58.5	56.5	54.1	50.4	50.0
	08:45	51.3	76.1	58.2	46.7	53.3	52.9	51.2	49.3	48.9
	08:50	56.1	80.9	63.2	46.9	61.5	61.0	52.5	48.7	48.4
	08:55	55.5	80.3	63.4	48.1	61.2	57.9	54.0	50.6	50.0
	09:00	52.0	76.8	59.4	47.3	54.2	53.6	51.7	49.8	49.4
	09:05	52.4	77.2	59.8	46.9	57.1	56.7	50.3	48.7	48.5
	09:10	54.2	79.0	60.3	48.3	57.6	56.5	53.9	50.3	49.7
	09:15	52.5	77.3	64.3	46.6	57.5	55.6	50.9	48.5	48.1
	09:20	52.8	77.6	64.3	47.7	57.1	55.6	51.2	49.7	49.4
	09:25	55.3	80.1	64.6	47.3	59.4	59.0	52.9	50.0	49.4
	09:30	54.1	78.9	70.4	49.0	57.6	55.8	53.2	51.5	51.2
	09:35	57.7	82.5	70.5	48.9	64.9	60.8	53.7	51.6	51.2
	09:40	57.3	82.1	74.9	48.3	62.7	60.2	52.5	50.6	50.3
	09:45	52.5	77.3	65.3	47.1	56.9	56.0	51.3	49.1	48.6
	09:50	60.0	84.8	81.4	52.7	62.9	61.9	57.4	54.1	54.0
	09:55	60.7	85.5	69.6	49.8	67.3	65.4	56.6	52.8	52.2
	10:00	59.5	84.3	75.6	47.0	68.0	62.5	53.1	49.8	48.9
	10:05	56.0	80.8	76.6	46.7	60.6	59.5	52.5	50.0	49.6
	10:10	51.5	74.6	60.4	47.6	53.7	53.0	51.2	49.7	49.3
	10:15	54.8	79.6	64.1	46.8	58.9	58.5	52.4	49.5	48.9
	10:20	53.6	78.4	69.9	48.5	57.1	55.3	52.7	51.0	50.7
	10:25	51.9	76.7	59.3	46.4	56.6	56.2	49.8	48.2	48.0
	10:30	53.7	78.5	59.8	47.8	57.1	56.0	53.4	49.8	49.2
	10:35	54.1	78.9	63.9	47.6	58.0	56.0	53.6	49.9	49.5
	10:40	50.8	75.6	57.7	46.2	52.8	52.4	50.7	48.8	48.4
	10:45	50.1	74.9	62.5	35.2	55.8	53.3	47.8	42.5	41.7
	10:50	51.6	76.4	76.4	35.6	52.6	50.9	44.6	40.3	39.7
	10:55	50.1	74.9	68.2	29.6	54.0	50.5	42.9	38.2	36.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	11:00	52.4	77.2	71.3	34.7	56.8	53.6	47.9	41.8	39.5
	11:05	51.9	76.7	70.8	34.2	56.3	53.1	47.4	41.3	39.0
	11:10	51.6	76.4	65.2	34.8	57.2	54.4	49.5	45.1	43.8
	11:15	50.2	75.0	65.4	31.3	57.1	54.1	46.4	39.2	37.7
	11:20	50.9	75.7	61.3	35.6	56.2	54.4	49.2	43.9	42.9
	11:25	49.1	73.9	63.4	32.7	54.3	52.4	46.1	41.5	40.6
	11:30	48.1	72.9	62.3	39.1	51.7	50.4	46.7	43.2	42.2
	11:35	50.8	75.6	65.2	39.5	58.7	55.4	45.5	42.9	42.5
	11:40	47.5	72.3	57.1	41.6	51.9	50.2	46.5	44.4	43.9
	11:45	47.5	72.3	59.4	40.0	52.7	50.4	45.8	42.2	41.5
	11:50	46.5	71.3	56.7	37.3	52.0	50.1	44.7	40.7	39.7
	11:55	47.3	72.1	60.7	36.9	54.1	51.1	43.9	39.4	38.7
	12:00	49.7	74.5	60.4	36.0	54.6	54.2	46.0	41.3	40.6
	12:05	47.9	72.7	63.6	36.4	51.6	50.2	45.3	42.0	40.9
	12:10	47.5	72.3	70.3	36.8	49.6	48.0	44.7	40.8	40.0
	12:15	52.6	77.4	69.0	35.4	57.3	53.8	45.8	41.6	40.5
	12:20	46.4	71.2	59.2	35.3	51.4	49.1	44.6	41.2	40.5
	12:25	52.0	76.8	66.1	36.7	58.0	56.5	47.0	43.0	41.6
	12:30	47.2	72.0	58.7	37.5	52.1	50.7	44.8	41.5	41.0
	12:35	59.3	84.1	81.0	35.8	56.9	54.5	47.7	42.5	40.8
	12:40	48.5	73.3	62.3	34.6	56.2	49.9	42.1	38.5	37.9
	12:45	45.3	70.1	60.0	34.5	50.4	48.3	42.3	38.2	37.6
	12:50	49.5	74.3	63.2	35.0	55.3	52.4	45.1	40.7	39.5
	12:55	50.2	75.0	62.9	35.3	54.9	52.7	48.4	43.1	40.3
	13:00	50.2	75.0	59.3	37.6	53.5	52.8	49.7	45.1	43.3
	13:05	55.8	80.6	67.6	39.9	62.8	60.2	50.3	46.2	45.2
	13:10	48.8	73.6	57.3	39.6	51.9	51.3	48.6	44.1	43.3
	13:15	50.6	75.4	63.0	35.7	56.3	53.8	48.3	43.0	42.2
	13:20	52.1	76.9	76.9	36.1	53.1	51.4	45.1	40.8	40.2
	13:25	48.5	73.3	62.0	36.1	53.2	51.6	46.4	42.2	41.0
	13:30	49.4	74.2	63.4	36.1	54.3	52.4	48.4	41.4	39.6
	13:35	45.3	70.1	57.7	32.6	50.4	48.5	43.7	39.3	37.6
	13:40	48.4	73.2	59.7	34.2	54.3	52.0	45.8	39.5	38.4
	13:45	47.2	72.0	60.3	34.8	52.5	51.2	44.0	39.8	39.0
	13:50	44.6	69.4	59.4	30.6	51.1	48.7	41.3	36.4	35.6
	13:55	44.9	69.7	60.0	31.5	48.3	47.8	43.4	39.4	38.3
	14:00	47.9	72.7	60.1	31.0	52.7	51.0	46.2	42.0	39.6
	14:05	47.1	71.9	59.8	31.9	52.2	50.3	43.9	39.7	38.4
	14:10	50.4	75.2	68.5	29.9	54.3	50.8	43.2	38.5	36.7
	14:15	46.9	71.7	58.2	29.4	53.3	50.0	44.2	36.3	35.2
	14:20	46.2	71.0	58.3	30.0	50.2	48.9	45.3	41.5	39.2
	14:25	46.7	71.5	59.6	31.2	51.8	50.4	44.4	40.2	37.4
	14:30	45.3	70.1	56.7	32.5	50.4	49.1	43.4	36.2	34.9
	14:35	47.3	72.1	61.4	32.8	52.5	50.5	45.5	41.0	39.0
	14:40	49.6	74.4	64.2	31.5	54.9	52.7	47.7	41.4	40.1
	14:45	48.9	73.7	63.0	32.6	52.1	50.4	46.1	40.2	38.9
	14:50	48.3	73.1	61.0	33.6	52.9	51.9	46.5	39.4	38.2
	14:55	47.3	72.1	58.9	36.3	52.6	51.9	44.0	40.4	39.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	15:00	47.7	72.5	59.5	33.1	53.5	52.0	44.7	40.1	39.3
	15:05	48.3	73.1	61.2	34.7	53.2	52.0	45.9	41.5	39.7
	15:10	45.0	69.8	56.5	30.4	51.3	49.8	41.5	37.5	36.4
	15:15	48.4	73.2	62.4	31.3	55.6	52.1	44.1	38.2	36.7
	15:20	51.6	76.4	75.6	32.9	53.9	49.7	40.6	36.4	35.6
	15:25	48.4	73.2	63.8	33.4	52.0	51.0	43.8	38.0	36.9
	15:30	50.3	75.1	66.8	32.5	52.3	51.1	47.1	43.3	42.1
	15:35	45.4	70.2	54.0	31.5	49.3	48.3	44.7	39.5	38.0
	15:40	49.7	74.5	62.9	34.7	55.0	53.8	46.8	41.6	41.0
	15:45	47.8	72.6	60.2	33.9	53.0	50.9	46.3	41.6	39.4
	15:50	55.1	79.9	77.4	31.9	52.7	50.8	45.7	39.8	38.1
	15:55	45.0	69.8	56.1	33.0	49.8	48.5	43.2	38.9	37.6
	16:00	47.0	71.8	62.5	33.6	50.8	48.9	45.0	40.6	39.4
	16:05	49.8	74.6	62.6	33.6	55.0	53.7	47.1	39.6	38.5
	16:10	62.8	87.6	81.3	34.6	72.4	64.2	46.6	41.5	40.7
	16:15	58.5	83.3	78.4	39.5	64.9	53.0	46.7	43.4	42.7
	16:20	45.6	70.4	57.0	39.1	50.5	48.8	43.5	41.4	41.1
	16:25	49.2	74.0	66.8	37.1	53.6	52.0	46.5	40.5	39.7
	16:30	52.8	77.6	63.9	36.5	57.2	56.0	52.2	43.5	41.6
	16:35	45.4	70.2	60.9	35.4	51.6	48.6	42.5	39.0	38.6
	16:40	46.6	71.4	57.2	35.6	50.8	49.7	45.0	40.5	39.9
	16:45	46.1	70.9	57.3	36.7	50.7	49.7	44.3	40.8	39.8
	16:50	51.9	76.7	67.6	38.1	56.0	55.0	50.1	44.0	43.1
	16:55	51.3	76.1	64.0	36.9	55.6	54.7	50.1	44.6	43.4
	17:00	51.1	75.9	72.7	37.5	55.6	52.1	45.5	41.7	40.8
	17:05	50.2	75.0	65.3	36.4	54.6	52.0	46.3	40.9	40.1
	17:10	49.7	74.5	68.9	35.0	53.9	51.7	43.9	38.5	37.7
	17:15	48.2	73.0	57.8	39.0	53.3	51.8	46.4	42.9	42.2
	17:20	49.2	74.0	65.4	36.3	52.6	51.2	46.3	43.0	42.1
	17:25	49.6	74.4	60.0	38.0	52.7	51.9	49.1	46.2	45.2
	17:30	48.9	73.7	56.8	37.0	52.3	51.1	48.4	44.9	44.1
	17:35	49.0	73.8	61.9	36.9	54.2	51.5	45.4	42.1	41.2
	17:40	48.5	73.3	61.5	36.3	53.5	52.1	46.6	41.7	40.7
	17:45	51.2	76.0	67.1	40.2	56.8	55.0	48.4	46.4	45.8
	17:50	52.8	77.6	70.1	36.5	59.8	55.4	47.5	41.6	40.2
	17:55	49.6	74.4	64.7	40.1	54.7	51.8	47.7	44.6	44.0
	18:00	53.6	78.4	70.2	40.4	55.7	53.4	48.8	46.0	45.2
	18:05	50.5	75.3	58.4	39.7	54.3	53.5	49.4	46.3	45.4
	18:10	52.1	76.9	65.9	38.0	58.7	55.9	48.8	44.8	44.1
	18:15	50.0	74.8	63.5	38.8	54.1	52.5	48.7	44.6	43.0
	18:20	46.5	71.3	58.6	37.4	50.8	49.8	44.7	41.6	40.7
	18:25	49.4	74.2	65.1	35.4	55.3	52.5	44.9	39.9	38.9
	18:30	48.0	72.8	63.4	36.6	53.5	50.1	43.8	40.0	39.1
	18:35	46.8	71.6	61.4	36.2	51.9	50.2	44.2	39.4	39.0
	18:40	46.9	71.7	58.3	35.2	52.3	50.5	43.9	39.1	38.4
	18:45	49.5	74.3	71.8	34.1	55.3	51.8	44.6	37.7	36.2
	18:50	52.8	77.6	67.8	34.8	60.1	55.7	44.9	37.3	36.7
	18:55	46.0	70.8	57.0	35.2	52.0	51.1	40.9	38.0	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	19:00	54.1	78.9	81.3	36.2	58.6	56.3	47.0	39.9	38.5
	19:05	52.2	77.0	66.2	36.5	60.1	57.1	45.5	41.1	39.8
	19:10	53.5	78.3	67.8	36.9	61.1	59.4	43.3	39.3	38.9
	19:15	47.0	71.8	57.9	38.0	52.1	50.4	44.5	40.3	39.8
	19:20	44.8	69.6	57.3	39.0	47.9	47.0	44.0	43.3	43.1
	19:25	46.3	71.1	58.3	39.4	50.5	49.3	44.0	43.2	43.0
	19:30	45.1	69.9	53.1	38.3	49.0	47.0	44.3	43.4	43.2
	19:35	45.8	70.6	52.9	40.8	49.6	48.6	44.9	44.3	44.1
	19:40	50.4	75.2	67.3	40.0	57.1	49.2	43.6	41.4	41.2
	19:45	47.6	72.4	65.1	40.1	51.8	50.3	44.7	43.4	42.7
	19:50	48.3	73.1	58.5	40.5	52.7	52.1	46.8	44.5	44.1
	19:55	49.8	74.6	63.4	43.4	55.0	52.2	47.3	45.9	45.3
	20:00	46.9	71.7	62.7	41.2	51.4	48.2	44.5	42.8	42.3
	20:05	48.1	72.9	59.7	42.8	51.0	49.8	47.1	44.9	44.4
	20:10	52.1	76.9	62.0	48.4	54.5	53.6	51.9	50.4	49.9
	20:15	53.8	78.6	74.2	46.9	54.7	52.4	49.8	48.3	48.1
	20:20	50.1	74.9	63.9	43.7	55.5	52.0	47.9	45.1	44.8
	20:25	46.8	71.6	57.2	42.5	51.4	49.1	45.0	43.7	43.6
	20:30	44.9	69.7	52.5	41.5	48.9	47.7	43.7	42.7	42.5
	20:35	45.1	69.9	52.6	41.5	48.4	47.1	44.2	43.1	42.9
	20:40	47.4	72.2	59.6	42.3	51.6	50.0	45.0	43.6	43.4
	20:45	47.2	72.0	59.8	42.1	52.4	50.3	44.7	43.4	43.3
	20:50	44.5	69.3	53.1	41.2	48.1	46.5	43.3	42.4	42.2
	20:55	46.7	71.5	54.0	42.5	50.3	49.2	46.0	43.8	43.6
	21:00	52.1	76.9	61.6	48.4	55.3	53.4	51.6	50.6	49.8
	21:05	51.1	75.9	57.2	49.2	52.4	51.9	51.0	50.5	50.3
	21:10	49.8	74.6	56.5	47.0	52.0	51.4	49.5	48.3	48.1
	21:15	48.4	73.2	56.2	46.0	51.3	50.0	47.6	47.1	47.0
	21:20	47.6	72.4	57.2	44.7	50.2	49.4	46.5	46.0	45.8
	21:25	46.1	70.9	52.5	43.9	48.3	47.5	45.7	44.9	44.7
	21:30	50.0	74.8	69.8	43.9	57.0	52.8	45.5	44.8	44.7
	21:35	46.0	70.8	60.7	43.5	48.3	47.0	45.7	44.7	44.6
	21:40	49.5	74.3	74.2	45.5	52.4	48.6	46.8	46.3	46.2
	21:45	48.8	73.6	74.2	45.4	49.0	48.1	46.5	46.2	46.1
	21:50	47.7	72.5	63.1	45.3	50.4	48.7	46.7	46.2	46.1
	21:55	46.5	71.3	52.7	43.7	49.6	48.2	45.8	44.7	44.5
	22:00	44.4	69.2	50.6	42.7	46.4	45.0	44.0	43.5	43.4
	22:05	46.5	71.3	60.6	42.9	50.5	48.5	44.7	43.8	43.7
	22:10	45.3	70.1	58.3	40.6	49.6	47.2	43.4	42.3	42.0
	22:15	45.4	70.2	55.8	41.3	49.8	48.6	43.7	42.4	42.1
	22:20	44.6	69.4	54.4	40.9	49.1	48.1	42.5	41.8	41.7
	22:25	44.1	68.9	54.0	40.7	48.6	47.1	42.5	41.9	41.8
	22:30	49.7	74.5	68.0	39.6	55.8	47.5	41.7	40.7	40.5
	22:35	45.8	70.6	55.5	39.6	52.4	50.7	41.2	40.6	40.5
	22:40	41.7	66.5	49.3	39.2	45.1	43.6	41.0	40.3	40.1
	22:45	42.6	67.4	54.5	39.1	46.7	43.7	41.1	40.4	40.2
	22:50	40.8	65.6	51.8	38.6	42.9	42.1	40.4	39.8	39.7
	22:55	43.1	67.9	59.7	38.5	43.9	42.3	40.4	39.6	39.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	23:00	41.6	66.4	57.8	38.7	42.1	41.6	40.5	40.0	39.9
	23:05	41.3	66.1	47.3	39.0	43.2	42.6	41.1	40.1	40.0
	23:10	48.4	73.2	70.6	39.0	50.5	43.4	40.7	40.0	40.0
	23:15	44.4	69.2	65.1	39.4	46.8	46.1	41.8	40.6	40.5
	23:20	49.7	74.5	72.3	40.0	53.5	48.1	42.4	41.3	41.2
	23:25	41.1	65.9	46.9	39.3	42.8	42.2	40.8	40.4	40.3
	23:30	41.2	66.0	47.4	38.7	43.6	42.6	40.9	40.3	40.0
	23:35	43.2	68.0	54.4	38.9	45.4	44.4	42.0	40.7	40.4
	23:40	43.3	68.1	51.3	39.8	47.3	45.2	41.9	41.0	40.9
	23:45	42.1	66.9	49.7	39.0	44.7	44.5	41.2	40.5	40.2
	23:50	41.4	66.2	59.8	38.8	44.0	42.9	40.7	40.0	39.8
	23:55	41.6	66.4	52.7	38.4	45.0	43.4	40.2	39.5	39.4
28/05/2026	00:00	41.4	66.2	48.0	38.6	45.0	43.9	40.6	39.7	39.6
	00:05	40.7	65.5	47.7	38.3	42.8	41.9	40.4	39.7	39.5
	00:10	40.4	65.2	48.1	38.1	43.3	42.2	39.8	39.3	39.2
	00:15	40.3	65.1	46.9	38.4	41.4	41.0	40.3	39.7	39.4
	00:20	41.1	65.9	48.8	38.7	42.7	42.3	40.7	40.0	39.9
	00:25	41.9	66.7	53.7	38.6	44.6	43.8	41.1	39.9	39.8
	00:30	40.6	65.4	50.0	38.1	43.4	42.1	39.9	39.3	39.2
	00:35	40.5	65.3	48.9	37.8	43.4	41.6	39.5	39.0	38.8
	00:40	40.5	65.3	46.1	38.0	42.6	41.9	40.2	39.3	39.2
	00:45	41.7	66.5	51.2	38.5	44.3	43.0	41.1	40.2	40.0
	00:50	43.0	67.8	55.6	38.9	46.0	44.5	41.2	40.2	40.0
	00:55	41.6	66.4	46.5	39.3	43.8	43.1	41.2	40.4	40.3
	01:00	41.9	66.7	47.0	40.0	43.4	42.6	41.8	41.1	40.9
	01:05	42.4	67.2	53.3	39.9	45.2	42.8	41.3	40.8	40.6
	01:10	41.7	66.5	46.1	38.7	43.4	43.1	41.5	40.1	39.9
	01:15	40.9	65.7	47.4	38.0	43.2	43.0	40.2	39.3	39.2
	01:20	40.2	65.0	48.9	37.9	41.4	41.0	39.9	39.2	39.0
	01:25	39.9	64.7	45.0	37.4	41.9	41.0	39.7	38.8	38.6
	01:30	41.3	66.1	51.1	37.4	45.0	43.2	40.4	38.9	38.6
	01:35	39.1	63.9	42.4	37.4	40.2	39.8	38.9	38.5	38.3
	01:40	39.3	64.1	47.5	37.2	41.4	39.9	38.9	38.3	38.1
	01:45	40.5	65.3	47.0	37.8	42.2	41.8	40.3	39.3	39.1
	01:50	40.9	65.7	46.5	38.8	42.6	42.1	40.5	39.8	39.7
	01:55	39.8	64.6	47.9	37.4	41.6	41.0	39.4	38.5	38.3
	02:00	41.8	66.6	52.0	37.7	46.3	45.0	40.1	38.9	38.7
	02:05	40.7	65.5	53.0	37.8	44.5	42.1	39.5	38.8	38.7
	02:10	52.7	77.5	74.8	38.4	58.6	43.7	40.1	39.6	39.5
	02:15	40.5	65.3	44.8	38.5	42.0	41.6	40.3	39.7	39.6
	02:20	39.9	64.7	46.6	38.4	40.7	40.4	39.9	39.4	39.3
	02:25	39.6	64.4	42.9	38.1	40.4	40.1	39.6	39.2	39.1
	02:30	40.9	65.7	45.2	38.4	42.2	41.9	40.8	39.9	39.8
	02:35	38.8	63.6	44.8	37.0	40.1	39.6	38.7	38.2	38.1
	02:40	38.9	63.7	44.2	36.7	41.2	40.6	38.4	37.9	37.8
	02:45	40.0	64.8	44.3	37.7	41.7	41.1	39.8	39.1	38.9
	02:50	59.9	84.7	77.3	38.3	69.2	63.3	42.3	39.7	39.6
	02:55	41.5	66.3	53.3	38.5	43.5	43.1	40.9	40.2	40.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	03:00	41.1	65.9	50.8	37.9	42.6	42.3	41.1	39.6	39.4
	03:05	41.4	66.2	53.7	37.5	45.3	42.6	40.3	39.0	38.8
	03:10	40.9	65.7	52.2	36.8	45.9	43.3	38.8	38.0	37.9
	03:15	41.5	66.3	54.4	36.9	45.8	43.9	40.5	38.0	37.8
	03:20	38.6	63.4	43.3	36.1	39.8	39.4	38.5	37.6	37.3
	03:25	42.7	67.5	58.5	37.4	48.6	41.0	39.1	38.5	38.4
	03:30	39.8	64.6	46.3	37.0	41.7	41.2	39.5	38.5	38.3
	03:35	52.3	77.1	69.4	37.8	60.9	57.8	40.0	39.0	38.9
	03:40	41.0	65.8	50.9	38.3	43.0	42.3	40.6	39.7	39.5
	03:45	42.6	67.4	56.3	39.1	46.2	45.0	41.2	40.3	40.1
	03:50	41.8	66.6	52.5	38.5	44.6	43.4	41.2	39.9	39.6
	03:55	40.9	65.7	50.1	38.2	43.2	42.3	40.5	39.6	39.3
	04:00	40.3	65.1	51.4	37.6	41.9	40.6	39.5	38.8	38.6
	04:05	39.4	64.2	48.1	37.3	41.1	40.0	39.0	38.4	38.2
	04:10	39.2	64.0	48.1	36.9	40.4	39.8	38.8	38.3	38.1
	04:15	38.6	63.4	49.5	35.6	41.5	39.4	37.9	37.3	37.1
	04:20	39.5	64.3	48.3	36.2	42.4	40.9	39.0	37.9	37.6
	04:25	40.2	65.0	51.3	36.8	44.1	42.7	38.9	38.2	38.0
	04:30	42.1	66.9	54.3	36.6	47.4	46.0	40.2	38.0	37.7
	04:35	44.0	68.8	54.4	37.1	48.6	47.5	41.7	39.4	39.0
	04:40	44.4	69.2	59.3	37.1	48.8	45.8	39.8	38.7	38.5
	04:45	42.3	67.1	58.6	37.2	47.9	44.5	40.1	38.7	38.5
	04:50	41.0	65.8	52.5	37.5	43.3	42.4	40.5	39.1	38.9
	04:55	40.7	65.5	53.3	36.5	44.1	43.0	39.4	38.3	38.0
	05:00	41.2	66.0	53.0	36.2	46.3	44.0	39.6	38.1	37.8
	05:05	45.8	70.6	57.6	37.1	48.8	47.8	44.5	41.4	40.0
	05:10	41.9	66.7	54.5	36.7	46.8	45.4	39.9	38.4	38.2
	05:15	43.8	68.6	60.1	36.6	48.5	45.8	41.1	38.5	38.1
	05:20	54.4	79.2	78.9	37.3	57.7	56.0	48.6	42.1	40.9
	05:25	56.6	81.4	79.2	39.2	60.3	57.9	49.5	44.9	43.8
	05:30	50.9	75.7	62.0	40.5	54.7	53.7	50.1	45.7	44.6
	05:35	54.3	79.1	66.1	38.7	62.4	58.6	48.6	43.6	42.5
	05:40	52.8	77.6	66.8	40.1	60.6	55.2	48.5	45.1	44.1
	05:45	51.2	76.0	62.7	40.7	56.1	54.5	49.1	46.2	45.4
	05:50	50.6	75.4	63.4	40.7	55.5	54.0	48.3	45.4	44.8
	05:55	53.1	77.9	62.7	41.1	56.7	55.9	52.6	48.8	47.5
	06:00	51.3	76.1	63.0	39.3	54.9	53.9	50.8	46.5	45.4
	06:05	51.0	75.8	63.8	38.4	54.5	53.4	50.3	46.1	44.9
	06:10	51.7	76.5	62.8	38.8	55.9	54.2	51.1	45.8	44.4
	06:15	52.9	77.7	62.6	39.8	57.4	56.2	51.5	48.4	47.8
	06:20	52.5	77.3	64.9	38.4	56.5	55.2	51.7	47.3	46.4
	06:25	51.7	76.5	66.5	38.4	55.8	54.5	50.2	46.3	45.1
	06:30	51.3	76.1	65.6	39.3	56.7	53.4	49.7	46.9	45.9
	06:35	52.3	77.1	67.8	40.5	55.6	53.3	49.1	45.7	45.2
	06:40	49.6	74.4	63.1	38.7	54.1	52.0	48.4	45.1	43.9
	06:45	50.2	75.0	61.1	38.7	54.2	53.0	49.1	44.9	43.6
	06:50	53.2	78.0	72.6	40.1	60.4	55.4	49.5	44.9	44.0
	06:55	49.8	74.6	62.2	41.2	53.4	52.2	49.2	45.3	44.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	07:00	53.4	78.2	65.3	39.7	56.5	55.8	53.0	48.9	47.6
	07:05	52.8	77.6	61.2	39.2	56.0	55.5	52.4	47.6	46.4
	07:10	50.5	75.3	64.4	38.9	55.4	53.7	48.6	44.3	43.0
	07:15	50.2	75.0	66.0	38.8	55.6	52.7	48.3	45.9	44.3
	07:20	52.4	77.2	61.5	39.8	57.3	56.3	50.7	47.0	46.0
	07:25	54.5	79.3	69.6	39.7	59.0	58.1	51.5	46.9	46.3
	07:30	52.9	77.7	62.4	37.7	58.0	56.7	51.5	45.8	44.8
	07:35	53.1	77.9	64.2	39.1	58.0	56.2	51.7	47.5	46.1
	07:40	55.7	80.5	70.4	39.6	60.5	59.2	54.2	48.3	46.8
	07:45	50.8	75.6	61.6	38.8	55.0	53.8	49.7	45.4	44.5
	07:50	51.0	75.8	63.8	38.8	56.2	52.4	48.9	45.5	44.8
	07:55	50.2	75.0	60.3	37.1	54.8	53.5	48.6	44.0	42.9
	08:00	46.0	70.8	57.6	36.3	49.3	48.7	45.4	41.8	41.3
	08:05	49.5	74.3	61.0	36.6	53.4	52.4	49.0	44.0	42.8
	08:10	49.3	74.1	65.9	37.5	52.1	50.9	47.5	43.5	42.0
	08:15	53.4	78.2	66.6	38.9	57.7	55.9	50.8	46.0	45.0
	08:20	51.1	75.9	70.7	38.4	55.5	53.1	49.0	45.4	44.5
	08:25	54.1	78.9	72.3	37.9	60.2	56.5	48.9	44.5	43.8
	08:30	49.4	74.2	64.6	36.0	54.6	52.0	47.2	42.4	41.2
	08:35	51.0	75.8	59.8	37.0	55.0	54.0	50.1	46.3	45.4
	08:40	51.5	76.3	65.1	37.9	57.2	55.0	49.2	46.4	45.4
	08:45	53.9	78.7	66.2	36.4	58.9	58.3	50.9	45.2	43.7
	08:50	54.9	79.7	74.4	34.7	59.7	56.1	50.3	43.1	41.7
	08:55	49.8	74.6	58.9	35.3	53.6	52.8	49.0	44.8	42.3
	09:00	49.3	74.1	60.8	33.8	54.3	52.8	47.7	42.2	40.1
	09:05	48.2	73.0	59.6	32.1	52.4	51.1	47.2	41.8	39.9
	09:10	48.0	72.8	56.9	34.5	51.8	50.8	47.0	43.6	43.1
	09:15	47.6	72.4	63.3	32.5	51.5	50.5	46.7	42.3	40.9
	09:20	51.4	76.2	60.8	34.8	55.8	54.9	49.8	44.9	43.5
	09:25	52.1	76.9	64.4	32.2	60.7	53.6	44.9	39.6	38.1
	09:30	53.7	78.5	72.6	36.0	55.7	54.9	51.3	46.4	45.3
	09:35	49.2	74.0	68.2	34.2	52.8	50.9	47.3	39.9	38.3
	09:40	51.2	76.0	65.3	33.5	58.8	56.7	45.0	38.9	37.8
	09:45	52.8	77.6	76.0	32.0	57.5	55.6	44.3	38.6	37.0
	09:50	54.8	79.6	75.1	32.2	59.4	55.2	47.7	40.3	39.3
	09:55	51.2	76.0	63.0	32.1	57.7	55.4	46.8	40.2	39.5
	10:00	50.0	74.8	62.3	33.6	55.2	53.5	46.3	42.6	42.0
	10:05	50.6	75.4	61.1	33.3	56.8	54.4	48.1	43.1	41.6
	10:10	49.0	73.8	64.5	36.3	54.0	51.1	46.9	44.5	43.5
	10:15	47.9	72.7	61.4	33.0	52.4	50.8	46.2	43.6	42.4
	10:20	65.9	90.7	88.0	33.8	58.6	50.9	47.1	44.3	43.2
	10:25	54.5	79.3	72.4	34.3	58.9	57.3	51.3	43.8	41.6
	10:30	54.1	78.9	73.1	34.0	57.5	53.5	46.8	41.1	39.6
	10:35	51.1	75.9	66.9	32.9	57.2	56.0	47.4	38.7	37.5
	10:40	54.1	78.9	74.4	31.5	58.7	54.5	47.0	39.6	38.6
	10:45	54.1	78.9	66.7	38.9	58.5	57.0	52.5	48.1	46.8
	10:50	55.8	80.5	67.5	44.2	59.8	58.4	54.8	51.1	50.0
	10:55	55.3	80.1	73.7	38.5	60.5	55.9	50.6	45.7	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	11:00	52.7	77.5	72.5	37.1	57.0	54.7	48.2	44.2	43.3
	11:05	58.5	83.3	72.9	39.5	65.4	60.9	54.7	50.1	48.9
	11:10	54.1	78.9	72.7	43.1	57.7	56.7	52.9	49.6	48.8
	11:15	54.6	79.4	67.2	39.4	59.0	57.5	53.0	48.6	47.3
	11:20	53.7	78.5	66.8	40.1	57.4	56.3	52.5	48.7	48.0
	11:25	56.5	81.2	68.2	44.9	60.5	59.1	55.5	51.8	50.7
	11:30	60.7	85.4	75.9	44.3	65.5	63.7	58.6	54.2	53.4
	11:35	61.9	86.7	72.4	46.1	65.3	64.6	61.6	55.7	54.3
	11:40	55.9	80.7	74.3	39.1	61.1	56.5	51.2	46.3	45.4
	11:45	56.1	80.9	79.3	38.2	63.7	59.3	45.1	42.0	41.0
	11:50	47.7	72.5	63.8	38.9	53.4	51.1	44.9	41.5	40.8
	11:55	48.4	73.2	62.8	36.9	53.5	51.3	47.0	42.4	41.4
	12:00	53.0	77.8	72.8	37.4	57.3	55.0	48.5	44.5	43.6
	12:05	59.3	84.1	78.4	40.3	66.2	61.0	51.9	46.4	45.3
	12:10	50.2	75.0	68.8	39.1	54.1	52.5	48.8	44.5	43.9
	12:15	48.2	72.9	61.9	38.0	52.1	50.7	46.8	44.0	42.6
	12:20	50.9	75.7	66.3	39.3	54.8	53.6	49.6	46.2	45.1
	12:25	51.4	76.2	67.3	40.8	55.2	54.1	50.3	46.4	45.6
	12:30	50.2	75.0	65.3	40.6	54.7	53.0	48.5	45.3	44.5
	12:35	50.1	74.9	72.7	38.8	53.3	51.7	46.5	43.4	42.4
	12:40	48.1	72.8	62.7	38.9	53.7	51.1	46.1	42.6	41.9
	12:45	52.1	76.9	75.9	39.6	55.2	53.6	48.7	45.3	44.6
	12:50	50.4	75.2	61.9	39.9	55.1	52.9	49.4	44.4	43.5
	12:55	52.1	76.8	62.9	40.0	55.6	54.5	51.4	46.5	45.0
	13:00	49.3	74.1	66.0	38.1	54.3	51.8	47.0	43.3	42.2
	13:05	56.0	80.8	72.2	38.5	62.8	58.2	51.7	46.2	45.4
	13:10	53.5	78.2	66.4	41.2	56.7	55.9	52.2	49.8	48.8
	13:15	52.2	76.9	69.7	39.8	57.4	55.0	50.1	45.5	44.7
	13:20	57.7	82.5	78.2	41.6	59.4	57.5	51.9	48.3	47.0
	13:25	54.4	79.1	65.4	40.9	58.3	57.3	53.5	50.0	49.0
	13:30	52.9	77.7	65.8	42.7	57.0	55.8	51.7	48.5	47.7
	13:35	52.7	77.5	68.1	42.7	56.8	54.9	51.1	47.8	47.1
	13:40	53.3	78.1	67.8	42.4	57.7	56.0	51.6	48.0	47.4
	13:45	56.1	80.8	73.9	43.1	61.0	57.4	52.2	48.8	47.7
	13:50	50.6	75.4	63.6	40.8	55.1	53.0	49.3	46.0	45.2
	13:55	54.2	78.9	71.4	41.5	59.5	56.1	51.0	47.5	46.6
	14:00	51.6	76.4	63.8	43.3	55.5	54.1	50.4	47.9	47.1
	14:05	55.6	80.4	72.6	42.9	63.6	56.1	51.3	48.3	46.9
	14:10	50.6	75.4	69.8	39.3	55.9	54.0	46.5	43.3	42.5
	14:15	48.0	72.7	61.0	40.2	52.7	50.7	46.4	43.3	42.2
	14:20	63.5	88.3	78.1	44.2	69.0	68.2	60.0	51.3	49.3
	14:25	67.7	92.4	78.1	41.3	72.6	72.0	51.8	46.0	45.2
	14:30	67.3	92.0	77.7	40.9	72.2	71.6	51.4	45.6	44.8
	14:35	56.1	80.9	71.8	40.8	61.9	59.6	52.4	46.9	46.0
	14:40	54.7	79.5	63.3	44.8	57.9	57.1	54.2	51.4	50.3
	14:45	58.5	83.2	73.2	46.1	63.3	61.2	56.0	51.4	50.7
	14:50	59.6	84.4	74.2	44.0	65.1	63.1	57.3	52.1	51.0
	14:55	59.9	84.7	76.7	45.5	64.6	62.3	56.7	52.6	51.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	15:00	57.5	82.3	76.5	45.6	62.4	60.3	55.6	52.1	51.3
	15:05	57.6	82.4	74.8	43.6	64.8	61.2	53.5	50.0	49.2
	15:10	56.5	81.3	73.1	42.2	62.1	60.1	54.1	49.1	47.7
	15:15	58.5	83.2	76.7	39.0	65.7	61.8	50.7	44.3	43.2
	15:20	48.5	73.3	61.0	37.0	53.3	52.2	46.5	40.5	39.8
	15:25	51.7	76.5	65.0	39.0	56.6	54.3	49.6	45.8	44.0
	15:30	47.0	71.8	58.2	37.3	51.7	50.1	45.1	41.0	40.3
	15:35	44.9	69.6	56.8	35.5	48.9	47.3	43.8	40.4	39.6
	15:40	48.4	73.2	62.0	36.2	53.5	51.2	45.8	42.3	40.9
	15:45	50.6	75.4	68.9	38.0	57.3	54.2	46.9	41.6	40.8
	15:50	50.5	75.3	66.7	35.1	56.5	54.6	47.4	41.0	40.2
	15:55	51.1	75.9	67.0	37.5	56.5	55.3	47.5	41.8	41.2
	16:00	58.1	82.9	75.6	38.4	67.3	64.0	45.9	42.6	42.1
	16:05	56.8	81.6	76.2	36.9	65.1	58.4	47.3	43.0	41.6
	16:10	52.1	76.9	72.4	36.1	56.6	53.7	48.4	43.2	41.9
	16:15	51.9	76.6	62.8	35.1	57.6	56.0	48.7	41.9	40.6
	16:20	48.3	73.0	64.5	35.6	54.6	50.9	43.9	39.9	39.1
	16:25	57.7	82.4	77.1	35.6	61.5	56.2	44.8	40.5	39.7
	16:30	50.7	75.5	67.4	37.0	55.7	54.2	47.0	42.3	41.4
	16:35	46.9	71.7	57.7	36.3	51.4	50.4	45.5	39.8	38.9
	16:40	47.2	72.0	58.2	36.2	52.2	50.6	45.4	40.4	39.8
	16:45	48.8	73.5	61.2	35.1	53.9	52.6	46.6	41.7	40.6
	16:50	51.0	75.8	69.1	34.9	57.4	54.0	45.0	39.8	38.5
	16:55	57.2	82.0	75.1	34.5	59.7	56.5	49.3	42.7	41.0
	17:00	51.3	76.1	71.2	33.8	56.6	54.2	47.1	40.9	39.4
	17:05	58.0	82.8	80.0	39.2	65.6	54.2	47.7	44.6	44.3
	17:10	50.3	75.0	62.1	38.1	55.2	54.1	48.0	44.3	43.1
	17:15	49.7	74.4	61.9	36.4	54.5	53.2	47.6	44.0	43.2
	17:20	49.4	74.1	65.0	35.2	53.5	51.3	45.3	39.6	38.7
	17:25	51.0	75.7	65.3	34.3	55.3	52.9	46.9	40.8	39.9
	17:30	48.4	73.1	64.1	33.9	52.3	50.9	43.1	37.8	37.0
	17:35	49.8	74.5	67.4	32.9	54.8	52.7	45.1	39.3	38.2
	17:40	50.1	74.9	65.7	33.4	54.3	51.9	48.3	41.1	39.7
	17:45	49.3	74.0	63.6	34.5	54.9	52.8	46.7	41.2	40.6
	17:50	50.9	75.6	66.5	35.3	56.0	54.8	49.0	42.2	41.1
	17:55	48.2	73.0	67.6	35.4	54.8	51.3	44.9	39.8	38.7
	18:00	52.5	77.2	71.0	35.8	58.9	56.5	45.8	40.8	39.8
	18:05	48.5	73.3	60.3	36.1	55.4	52.4	44.6	40.8	40.3
	18:10	49.1	73.9	65.4	33.9	56.3	52.8	40.1	37.4	36.9
	18:15	53.5	78.3	71.8	31.5	55.4	53.5	42.6	36.0	35.0
	18:20	45.5	70.3	58.9	32.4	51.3	49.5	41.9	35.2	34.7
	18:25	48.7	73.4	64.3	33.3	54.2	52.7	43.2	36.4	35.5
	18:30	44.6	69.4	64.1	33.2	48.3	44.2	37.3	35.0	34.7
	18:35	50.6	75.4	74.0	33.2	53.3	49.0	37.8	35.4	34.8
	18:40	56.8	81.5	77.4	34.5	57.4	52.1	39.8	36.4	35.8
	18:45	52.2	77.0	76.4	34.4	56.6	53.9	39.6	36.9	36.7
	18:50	52.4	77.2	76.3	35.4	49.8	48.6	41.9	38.6	37.7
	18:55	53.5	78.2	75.5	37.5	57.2	51.5	44.4	42.4	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Leq	Lat	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	19:00	59.1	83.8	81.1	37.4	65.5	53.3	42.4	41.2	40.5
	19:05	47.0	71.7	62.2	37.4	52.3	48.6	41.9	39.3	38.9
	19:10	47.3	72.1	62.1	37.0	54.1	50.5	42.6	39.3	38.4
	19:15	46.7	71.4	63.6	37.5	52.6	48.4	42.7	39.1	38.7
	19:20	49.5	74.3	66.8	37.6	53.5	51.5	40.7	39.1	38.9
	19:25	41.6	66.4	54.1	37.7	44.5	42.8	40.1	39.2	38.9
	19:30	59.9	84.7	79.0	38.1	63.5	55.7	43.6	39.8	39.3
	19:35	42.9	67.7	56.6	36.7	48.1	42.9	39.3	38.4	38.0
	19:40	41.6	66.4	48.8	37.2	45.4	44.3	40.7	39.0	38.5
	19:45	55.7	80.4	77.8	37.6	64.7	47.1	41.0	40.1	39.8
	19:50	43.5	68.3	59.2	37.9	46.1	45.2	40.4	39.2	39.0
	19:55	43.9	68.7	54.6	37.8	50.0	47.7	41.2	39.5	39.3
	20:00	45.2	70.0	59.6	38.2	49.7	48.4	42.0	39.4	39.3
	20:05	42.1	66.9	52.7	37.5	46.0	44.0	40.1	38.9	38.8
	20:10	50.0	74.8	69.6	37.6	53.3	49.1	42.5	39.7	39.4
	20:15	56.3	81.1	73.6	37.8	61.0	58.3	43.9	40.1	39.6
	20:20	49.0	73.7	66.2	37.3	55.6	50.1	41.8	38.6	38.5
	20:25	46.6	71.3	61.8	37.4	53.8	49.3	40.9	39.2	38.9
	20:30	42.8	67.5	56.3	36.9	48.6	43.8	39.7	38.0	37.7
	20:35	39.4	64.2	46.2	37.0	41.4	40.6	39.0	38.4	38.3
	20:40	40.3	65.1	51.9	36.5	45.7	40.5	38.4	37.9	37.8
	20:45	47.8	72.5	68.3	37.5	48.5	44.5	39.5	38.6	38.5
	20:50	41.3	66.1	54.0	37.7	42.4	41.5	39.9	38.8	38.6
	20:55	43.1	67.8	54.2	38.5	49.7	46.6	40.4	39.5	39.3
	21:00	40.2	65.0	46.9	38.1	42.3	41.5	39.9	39.2	39.1
	21:05	40.3	65.1	51.7	36.1	43.3	40.8	39.2	37.8	37.6
	21:10	40.9	65.7	52.0	36.3	46.1	42.8	38.7	37.7	37.6
	21:15	51.3	76.1	73.1	36.1	58.4	50.1	38.3	37.2	37.0
	21:20	41.4	66.2	53.9	36.6	47.2	42.6	39.0	37.7	37.5
	21:25	38.5	63.3	51.2	35.9	40.5	39.6	38.1	37.3	37.1
	21:30	40.4	65.2	57.3	35.9	45.0	43.2	38.1	37.1	36.9
	21:35	43.8	68.6	55.4	36.2	50.2	48.8	39.0	37.5	37.1
	21:40	42.6	67.4	57.8	36.2	48.8	47.1	38.3	37.3	37.1
	21:45	39.5	64.2	45.3	37.2	41.1	40.6	39.2	38.5	38.3
	21:50	39.8	64.6	49.9	36.6	42.3	40.8	38.7	37.7	37.5
	21:55	39.3	64.0	45.1	36.8	41.7	41.1	38.7	38.0	37.8
	22:00	42.4	67.2	58.5	36.4	45.0	43.0	39.6	38.2	37.9
	22:05	43.3	68.1	60.1	36.5	44.4	41.0	38.7	37.7	37.5
	22:10	47.1	71.9	66.8	36.6	50.2	44.4	38.7	37.8	37.7
	22:15	38.7	63.5	47.8	36.5	40.2	39.7	38.4	37.7	37.6
	22:20	39.1	63.8	46.2	36.1	41.3	40.9	38.6	37.8	37.5
	22:25	39.5	64.3	47.3	37.1	41.1	40.7	39.2	38.5	38.3
	22:30	51.3	76.0	75.6	36.5	44.5	40.4	39.3	38.5	38.1
	22:35	43.9	68.6	65.8	36.4	43.2	42.1	40.5	37.9	37.7
	22:40	42.3	67.1	49.7	37.6	44.1	43.4	42.0	40.9	40.6
	22:45	49.5	74.3	68.6	36.9	57.1	49.8	41.1	38.5	38.2
	22:50	48.8	73.6	76.5	37.3	50.2	42.8	40.8	39.6	39.4
	22:55	47.8	72.6	74.6	37.4	53.7	46.0	41.6	40.5	39.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	23:00	42.9	67.7	65.6	37.2	43.6	43.2	42.0	41.2	40.9
	23:05	42.5	67.2	57.1	38.5	43.8	43.4	42.2	41.2	40.9
	23:10	43.8	68.6	57.9	39.3	46.2	44.8	43.2	42.1	40.8
	23:15	49.7	74.5	74.5	37.7	49.4	43.9	42.1	40.9	40.0
	23:20	51.8	76.6	75.7	37.8	56.0	43.4	42.3	41.4	41.2
	23:25	51.4	76.2	75.4	38.2	49.9	43.9	42.3	41.1	40.8
	23:30	42.4	67.2	46.9	39.1	43.6	43.4	42.4	41.3	40.8
	23:35	50.2	74.9	69.4	39.2	59.1	54.1	42.4	41.6	41.3
	23:40	44.5	69.3	53.5	37.9	50.3	48.6	42.3	41.2	41.0
	23:45	43.8	68.6	53.6	38.1	48.7	46.8	42.4	40.9	40.4
	23:50	58.2	83.0	79.8	37.9	63.3	61.1	44.7	42.0	41.5
	23:55	57.7	82.4	79.6	36.8	63.9	57.7	43.0	40.7	40.1
29/05/2026	00:00	56.8	81.5	80.7	37.1	51.0	49.3	42.6	40.2	39.6
	00:05	55.6	80.3	76.7	37.4	64.0	59.0	42.5	39.6	39.2
	00:10	42.5	67.2	48.2	38.2	43.9	43.7	42.4	40.6	40.2
	00:15	43.7	68.4	60.1	37.2	45.2	42.9	41.0	39.0	38.8
	00:20	41.3	66.1	46.7	37.8	42.7	42.4	41.4	39.5	39.1
	00:25	47.8	72.6	65.2	37.1	51.3	44.7	41.5	38.7	38.2
	00:30	40.5	65.3	51.1	37.6	42.7	41.8	40.2	39.2	38.9
	00:35	41.3	66.0	51.0	37.7	43.1	42.6	41.2	39.3	39.1
	00:40	44.2	68.9	59.8	37.9	49.3	47.1	41.7	39.4	39.2
	00:45	41.9	66.6	48.4	38.4	43.2	43.0	41.9	40.0	39.7
	00:50	40.8	65.5	43.6	38.4	42.3	41.9	40.6	39.7	39.6
	00:55	59.1	83.9	78.1	38.1	66.7	64.9	43.6	40.7	40.2
	01:00	42.4	67.2	53.2	38.2	44.8	44.2	42.4	39.6	39.2
	01:05	61.1	85.8	78.0	38.3	68.1	65.3	52.0	41.0	40.3
	01:10	62.0	86.8	78.5	38.8	69.7	67.0	46.9	41.0	40.4
	01:15	41.1	65.8	45.6	38.0	42.8	42.4	41.0	39.4	39.2
	01:20	51.0	75.8	73.3	38.2	56.2	44.1	40.0	39.4	39.4
	01:25	40.7	65.4	44.8	38.5	43.2	42.5	40.1	39.5	39.4
	01:30	40.8	65.5	46.4	38.8	42.4	41.9	40.5	40.0	39.8
	01:35	41.3	66.0	50.1	38.5	43.6	42.7	40.5	39.7	39.5
	01:40	42.1	66.9	55.9	38.0	47.9	41.4	40.0	39.5	39.4
	01:45	46.9	71.7	71.9	38.1	51.7	47.8	40.1	39.4	39.2
	01:50	43.1	67.9	57.7	37.4	50.0	47.6	39.7	39.1	39.0
	01:55	40.6	65.4	46.6	38.3	42.8	42.1	40.1	39.4	39.3
	02:00	44.4	69.1	59.1	38.7	50.9	48.0	40.8	40.0	39.8
	02:05	47.4	72.2	63.9	38.6	55.8	51.7	40.5	39.8	39.6
	02:10	40.8	65.5	45.9	38.6	43.1	42.4	40.2	39.7	39.7
	02:15	42.1	66.9	60.8	38.4	45.5	43.3	40.6	39.9	39.8
	02:20	41.5	66.3	46.6	37.8	44.8	44.1	40.6	39.3	39.1
	02:25	41.7	66.4	46.9	38.1	43.6	43.2	41.3	40.2	39.8
	02:30	46.3	71.1	69.5	38.1	51.3	48.5	44.1	40.5	39.9
	02:35	45.3	70.0	60.1	39.5	48.7	47.1	44.5	42.7	42.2
	02:40	48.5	73.3	70.8	40.5	46.8	46.5	45.5	44.4	44.0
	02:45	46.0	70.7	48.7	41.4	47.2	46.9	45.9	44.9	44.6
	02:50	54.2	79.0	76.8	40.5	57.9	49.1	46.3	44.9	44.5
	02:55	45.8	70.5	48.8	41.1	47.0	46.8	45.8	44.5	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com ซี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	03:00	48.7	73.4	70.0	40.3	47.3	46.9	45.9	44.6	44.2
	03:05	46.6	71.4	65.9	41.0	47.5	47.3	46.0	44.7	44.5
	03:10	44.7	69.5	48.8	39.0	46.4	46.1	44.8	41.8	41.1
	03:15	46.0	70.8	49.1	41.9	47.2	46.9	46.0	45.0	44.6
	03:20	45.0	69.8	47.6	41.0	45.9	45.7	45.0	44.0	43.8
	03:25	46.0	70.7	60.3	41.3	48.6	46.2	45.0	44.0	43.7
	03:30	48.6	73.4	59.0	40.3	54.2	52.4	46.0	43.3	43.0
	03:35	46.5	71.2	61.5	39.3	50.4	48.6	44.6	42.5	42.2
	03:40	46.1	70.9	56.7	38.9	50.4	49.5	43.8	42.1	41.6
	03:45	47.2	72.0	65.1	36.8	53.7	50.5	42.0	40.4	40.0
	03:50	45.5	70.3	58.5	37.6	50.7	49.3	42.6	39.9	39.6
	03:55	43.5	68.2	58.4	36.8	47.6	46.7	41.6	39.3	38.7
	04:00	40.4	65.2	50.9	36.2	45.4	43.8	38.8	37.9	37.6
	04:05	46.8	71.6	59.4	36.9	54.1	51.6	40.8	38.7	38.4
	04:10	42.4	67.2	58.9	36.3	46.6	44.1	38.2	37.6	37.5
	04:15	42.2	67.0	52.9	36.4	47.3	46.6	38.8	37.8	37.7
	04:20	43.0	67.8	52.8	37.3	47.8	46.5	40.4	38.7	38.4
	04:25	40.9	65.7	53.5	36.8	45.5	42.6	39.7	38.3	38.1
	04:30	42.2	67.0	56.5	36.1	47.6	46.3	39.5	37.8	37.5
	04:35	43.8	68.5	55.2	36.3	49.5	47.5	40.5	38.2	38.0
	04:40	47.4	72.2	60.8	36.4	53.8	51.2	43.7	39.2	38.4
	04:45	49.6	74.4	61.9	36.1	56.0	54.8	42.5	38.5	38.2
	04:50	51.7	76.5	64.9	38.1	57.2	56.2	47.4	41.4	40.2
	04:55	55.7	80.5	74.1	38.2	60.7	59.6	52.1	43.4	42.2
	05:00	52.9	77.7	67.7	39.6	59.8	55.6	48.6	43.4	42.7
	05:05	52.3	77.1	67.2	40.0	59.0	55.2	49.6	45.5	44.9
	05:10	54.1	78.9	67.5	39.8	62.0	57.1	48.9	45.3	44.6
	05:15	51.4	76.2	65.1	40.1	54.9	53.6	49.1	45.6	44.9
	05:20	52.1	76.9	66.5	39.3	59.5	54.3	49.3	46.0	45.5
	05:25	54.3	79.1	71.0	39.8	59.4	57.7	51.8	46.9	45.2
	05:30	52.8	77.6	64.0	40.6	56.8	55.6	51.5	47.7	46.9
	05:35	52.4	77.2	63.1	41.0	56.0	55.3	51.5	47.9	47.2
	05:40	53.4	78.2	66.8	39.8	59.1	56.3	50.7	45.9	45.3
	05:45	53.2	78.0	64.4	40.2	56.8	55.8	52.2	49.0	47.8
	05:50	54.8	79.6	72.1	39.1	60.4	58.0	51.4	45.8	44.8
	05:55	56.2	80.9	75.7	38.3	61.1	58.6	50.1	45.5	44.1
	06:00	51.8	76.6	68.8	38.5	59.5	55.4	46.7	43.6	42.7
	06:05	66.5	91.3	78.9	45.1	72.3	70.4	62.5	57.0	55.5
	06:10	67.6	92.3	77.6	41.0	72.6	71.4	65.9	59.7	56.4
	06:15	67.0	91.8	79.4	45.6	72.8	70.9	63.0	57.5	56.0
	06:20	67.8	92.5	79.2	46.7	73.7	71.6	64.6	56.5	55.1
	06:25	67.1	91.9	79.1	47.9	71.6	70.8	65.6	60.5	58.9
	06:30	67.2	91.9	78.6	46.1	73.1	71.0	64.0	55.9	54.5
	06:35	66.6	91.4	78.6	47.4	71.1	70.3	65.1	60.0	58.4
	06:40	67.8	92.6	78.5	49.4	73.1	71.7	65.4	59.1	57.8
	06:45	67.2	92.0	77.8	43.8	72.2	70.6	65.3	58.3	55.1
	06:50	66.6	91.4	77.6	44.2	70.5	68.9	66.2	61.1	59.7
	06:55	66.9	91.6	82.1	48.9	71.9	70.3	64.3	59.2	57.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	07:00	66.4	91.1	81.6	48.4	71.4	69.8	63.8	58.7	56.7
	07:05	66.0	90.7	81.2	48.0	71.0	69.4	63.4	58.3	56.3
	07:10	66.6	91.4	79.5	47.5	71.8	70.1	64.3	59.8	58.3
	07:15	64.5	89.3	76.7	42.4	69.3	68.0	62.4	51.2	49.3
	07:20	66.4	91.2	79.6	39.2	72.3	70.7	59.9	49.7	48.5
	07:25	67.1	91.9	80.3	39.9	73.0	71.4	60.6	50.4	49.2
	07:30	63.1	87.8	77.7	40.0	71.0	68.7	53.6	48.1	47.1
	07:35	60.3	85.1	79.9	39.9	67.8	61.8	50.4	46.4	45.7
	07:40	66.6	91.4	79.8	39.4	72.5	70.9	60.1	49.9	48.7
	07:45	65.2	90.0	77.4	43.1	70.0	68.7	63.1	51.9	50.0
	07:50	64.7	89.5	76.9	42.6	69.5	68.2	62.6	51.4	49.5
	07:55	57.5	82.3	71.8	45.4	62.3	60.9	55.8	51.4	50.3
	08:00	55.7	80.5	80.2	41.0	60.3	58.5	52.5	46.8	45.7
	08:05	58.3	83.0	78.3	36.2	66.6	55.8	48.3	44.3	43.7
	08:10	47.2	71.9	59.9	36.3	51.9	50.0	45.0	42.3	41.1
	08:15	50.5	75.3	66.0	35.2	55.5	52.5	45.9	42.1	40.7
	08:20	49.7	74.4	66.5	35.8	54.8	53.6	45.2	41.2	40.4
	08:25	52.5	77.2	68.4	36.4	59.8	55.0	48.3	44.0	42.8
	08:30	47.7	72.4	57.8	35.1	52.8	51.6	45.5	40.9	39.6
	08:35	47.7	72.5	58.4	37.8	51.9	49.9	46.8	43.5	42.8
	08:40	55.1	79.9	76.9	38.4	61.5	58.0	48.8	43.9	43.2
	08:45	48.3	73.0	67.2	35.6	52.2	50.4	46.5	41.4	40.7
	08:50	46.6	71.3	59.2	35.2	50.7	49.8	45.3	40.9	40.3
	08:55	49.3	74.1	64.8	35.1	55.4	52.9	46.6	42.5	41.1
	09:00	50.7	75.5	62.0	37.4	54.9	53.9	49.9	44.5	43.2
	09:05	59.7	84.5	79.2	37.3	67.1	57.1	49.8	43.6	42.3
	09:10	51.9	76.7	69.2	36.7	56.1	54.5	50.5	45.7	45.1
	09:15	48.9	73.6	62.2	36.4	53.5	51.9	47.8	43.9	42.2
	09:20	49.0	73.8	60.8	35.4	52.9	51.7	48.1	44.4	42.8
	09:25	51.2	76.0	63.1	35.7	56.7	54.7	49.3	40.7	39.6
	09:30	48.0	72.7	67.4	34.9	52.3	51.0	46.3	42.2	40.9
	09:35	50.6	75.3	63.7	36.6	56.7	53.7	47.8	41.0	39.9
	09:40	49.8	74.6	66.4	35.3	56.0	53.3	47.4	41.1	39.9
	09:45	51.0	75.8	63.3	39.4	55.7	54.4	49.6	46.1	45.0
	09:50	49.9	74.6	64.8	38.9	55.1	53.2	47.5	44.1	43.1
	09:55	54.9	79.7	72.6	39.4	60.5	58.3	51.7	46.2	44.9
	10:00	54.3	79.0	71.8	39.1	59.9	58.5	50.8	45.7	44.2
	10:05	58.7	83.4	79.3	39.4	64.3	54.7	47.6	43.8	43.2
	10:10	47.3	72.1	56.9	39.3	51.6	50.1	46.1	43.6	42.6
	10:15	52.4	77.1	68.4	40.0	57.0	54.6	50.4	46.2	45.5
	10:20	51.7	76.5	67.5	37.1	56.8	55.9	47.4	41.6	40.7
	10:25	51.1	75.9	65.8	35.8	55.7	54.7	49.3	42.9	41.2
	10:30	51.3	76.1	68.7	35.7	56.4	53.7	48.3	42.7	41.1
	10:35	51.6	76.4	74.6	35.6	54.2	52.1	47.3	42.8	41.8
	10:40	47.7	72.5	63.0	37.2	52.0	49.9	45.0	41.9	41.3
	10:45	47.4	72.2	60.0	38.7	53.3	51.7	45.0	42.9	41.9
	10:50	49.6	74.4	62.0	38.1	54.5	52.7	47.9	43.4	42.3
	10:55	51.7	76.5	70.3	39.1	56.3	54.0	49.2	45.4	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	11:00	51.8	76.5	67.6	38.6	57.6	53.0	48.7	45.2	44.2
	11:05	59.2	84.0	77.5	41.3	67.4	59.3	52.5	48.8	47.7
	11:10	53.2	77.9	69.2	40.8	57.8	55.4	51.2	47.0	46.3
	11:15	52.6	77.4	73.1	40.7	57.4	55.4	50.0	46.1	45.2
	11:20	53.6	78.3	69.8	40.9	59.2	56.7	51.3	47.6	46.8
	11:25	51.4	76.1	65.0	39.1	55.3	54.1	50.1	46.7	45.5
	11:30	53.9	78.6	69.2	42.3	58.8	56.6	51.8	48.7	47.7
	11:35	56.9	81.6	72.7	42.0	61.4	59.9	54.8	49.8	48.6
	11:40	59.0	83.8	77.1	38.0	66.0	61.5	51.4	44.4	43.0
	11:45	57.4	82.2	77.2	37.9	66.0	53.8	43.7	40.3	39.8
	11:50	47.1	71.9	64.9	37.5	53.2	50.3	42.3	40.0	39.5
	11:55	46.3	71.1	67.1	37.3	49.8	48.1	43.2	40.5	39.9
	12:00	48.4	73.1	64.4	38.6	53.6	52.1	45.6	42.3	41.7
	12:05	57.4	82.2	77.1	37.6	64.8	54.1	44.2	40.0	39.7
	12:10	46.4	71.2	59.8	38.5	50.5	49.3	45.0	41.2	40.5
	12:15	52.7	77.5	69.6	38.3	58.9	56.6	48.8	44.1	43.2
	12:20	48.1	72.9	68.5	36.9	53.1	50.7	44.3	42.1	41.5
	12:25	45.1	69.9	62.5	34.8	49.3	47.9	42.7	39.3	38.0
	12:30	44.3	69.0	64.5	34.4	48.9	47.0	42.3	37.8	37.2
	12:35	55.9	80.7	75.6	35.7	62.4	58.3	47.6	43.1	42.0
	12:40	50.8	75.5	66.6	37.3	56.6	53.6	48.6	43.8	42.6
	12:45	51.9	76.7	72.0	38.1	56.7	54.8	48.9	44.0	43.0
	12:50	47.7	72.5	62.3	37.6	52.8	50.4	45.8	43.3	42.4
	12:55	46.5	71.3	59.4	38.6	50.9	49.4	45.2	42.3	41.8
	13:00	48.0	72.8	62.8	38.8	52.3	50.9	45.5	42.3	41.8
	13:05	57.2	81.9	77.0	38.0	65.9	53.1	45.8	41.4	40.8
	13:10	45.0	69.7	56.6	38.9	49.3	47.3	43.9	41.3	40.9
	13:15	46.9	71.7	56.7	39.0	50.5	49.3	46.3	43.4	42.6
	13:20	46.0	70.8	55.2	38.4	50.3	49.0	44.7	41.7	41.3
	13:25	45.9	70.7	57.8	38.1	49.7	48.7	44.9	42.1	41.4
	13:30	47.5	72.3	59.0	38.7	51.2	50.0	46.4	43.4	42.5
	13:35	47.7	72.4	60.5	39.4	51.5	50.3	46.8	43.5	42.7
	13:40	48.6	73.3	62.3	39.2	53.3	51.2	46.7	43.4	42.1
	13:45	46.1	70.9	59.5	38.1	50.5	47.9	44.6	41.5	40.9
	13:50	46.2	70.9	62.0	38.7	49.8	47.8	44.3	41.9	41.3
	13:55	51.1	75.9	64.3	38.9	59.1	51.8	46.7	42.8	42.2
	14:00	47.3	72.1	58.8	37.6	52.7	50.1	45.9	43.5	42.4
	14:05	56.9	81.6	76.0	38.4	63.8	53.4	47.0	44.2	43.8
	14:10	49.9	74.6	64.8	38.4	53.8	52.3	46.5	43.1	42.2
	14:15	49.3	74.1	64.7	38.8	52.8	50.8	47.3	43.4	42.5
	14:20	49.5	74.2	65.8	38.1	51.9	50.2	46.2	42.4	41.8
	14:25	48.1	72.9	66.0	38.9	52.7	50.2	45.3	42.6	41.9
	14:30	50.1	74.9	66.8	39.7	55.2	53.7	47.4	44.5	43.8
	14:35	47.2	71.9	60.8	39.4	50.8	49.3	46.3	43.6	42.9
	14:40	51.3	76.0	61.7	41.6	57.1	53.6	49.5	45.7	45.2
	14:45	51.6	76.4	67.3	41.9	55.2	53.7	50.6	47.8	46.8
	14:50	51.1	75.9	63.4	42.3	53.9	52.8	50.4	48.4	47.7
	14:55	55.8	80.5	72.2	42.6	61.9	57.8	52.5	49.7	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	15:00	50.2	75.0	65.4	39.0	54.6	53.2	49.0	45.7	44.7
	15:05	58.0	82.8	76.2	39.1	67.8	56.6	49.5	46.0	44.8
	15:10	56.1	80.9	72.2	40.6	62.1	58.6	52.4	47.5	45.9
	15:15	47.8	72.6	65.1	37.7	52.6	50.4	46.1	42.4	41.8
	15:20	55.4	80.2	75.0	39.6	57.4	54.5	48.0	44.1	43.3
	15:25	58.6	83.3	78.6	39.1	63.0	56.3	48.5	44.4	43.7
	15:30	48.2	73.0	58.0	39.5	51.5	50.4	47.5	45.2	44.5
	15:35	51.6	76.4	63.6	39.9	55.1	54.4	51.1	46.6	45.0
	15:40	53.6	78.4	69.6	41.5	58.0	56.9	51.5	46.6	45.8
	15:45	50.7	75.5	63.8	36.9	54.7	54.0	49.3	45.3	43.7
	15:50	54.4	79.2	64.5	39.6	59.6	57.7	53.0	47.0	45.7
	15:55	50.6	75.4	61.9	37.7	55.3	54.2	49.3	41.5	40.7
	16:00	48.4	73.1	60.7	36.2	53.0	52.1	45.8	41.0	39.8
	16:05	49.9	74.6	66.4	35.3	55.6	53.7	45.5	39.6	38.9
	16:10	48.9	73.7	67.1	36.0	52.8	50.5	46.2	40.4	39.4
	16:15	54.0	78.8	74.0	36.1	60.4	58.0	50.4	43.9	42.2
	16:20	50.9	75.7	67.0	35.2	57.0	54.6	46.0	41.1	39.9
	16:25	47.9	72.7	61.3	35.8	53.5	51.7	45.2	40.7	40.0
	16:30	53.1	77.9	67.1	36.4	59.2	57.2	50.0	44.3	43.6
	16:35	61.3	86.1	81.6	35.8	66.8	62.5	48.4	42.9	41.9
	16:40	54.1	78.9	72.1	38.0	58.3	55.4	48.4	43.8	42.0
	16:45	52.0	76.8	69.6	38.0	56.0	52.5	45.4	41.9	41.3
	16:50	53.7	78.5	71.8	37.9	58.6	55.2	47.6	43.3	42.3
	16:55	47.5	72.2	60.2	37.3	52.6	50.9	45.3	40.8	40.2
	17:00	48.2	73.0	65.6	36.5	53.1	50.4	44.7	40.8	39.9
	17:05	57.1	81.9	76.0	35.7	64.1	53.8	48.1	40.6	39.3
	17:10	55.0	79.8	74.5	36.2	62.0	57.5	45.1	40.6	39.8
	17:15	48.7	73.5	64.6	38.0	54.2	51.6	47.0	42.7	41.6
	17:20	54.4	79.1	71.9	38.2	60.3	55.6	48.6	43.7	42.7
	17:25	48.1	72.9	57.4	39.2	52.6	51.5	46.6	42.6	41.5
	17:30	49.3	74.0	59.7	39.7	54.6	52.3	47.5	43.4	42.4
	17:35	51.9	76.6	64.0	39.3	57.5	56.7	48.9	44.6	43.8
	17:40	50.0	74.7	63.4	36.9	55.0	52.6	47.0	42.4	41.3
	17:45	49.5	74.2	60.7	38.4	55.2	53.2	46.9	43.2	42.2
	17:50	48.1	72.8	61.4	38.6	53.3	50.8	46.0	43.5	42.7
	17:55	48.9	73.7	62.5	35.6	54.0	52.7	45.4	40.5	38.3
	18:00	50.3	75.0	63.0	37.8	55.3	53.5	48.4	42.5	41.6
	18:05	47.7	72.4	60.3	37.2	52.3	50.6	46.0	42.7	42.2
	18:10	55.9	80.7	71.7	37.7	61.9	59.8	51.2	43.2	41.3
	18:15	53.8	78.6	71.2	37.9	60.4	57.5	47.8	40.9	39.8
	18:20	52.1	76.9	63.4	39.8	58.8	56.5	48.4	43.0	42.2
	18:25	56.1	80.9	70.2	43.1	64.8	59.2	48.7	45.4	45.1
	18:30	58.4	83.2	74.3	42.9	65.1	63.3	52.1	47.5	45.7
	18:35	53.7	78.5	71.1	40.9	58.3	54.9	48.7	43.1	42.8
	18:40	47.8	72.6	60.5	37.4	54.3	51.9	44.7	40.2	39.1
	18:45	43.9	68.7	57.3	36.7	47.7	46.0	41.5	38.7	38.4
	18:50	45.9	70.7	56.8	36.5	50.6	49.1	44.0	38.3	37.7
	18:55	44.6	69.3	59.0	35.9	51.1	47.2	39.5	37.4	37.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	19:00	46.1	70.9	62.6	35.8	52.6	50.5	41.1	37.9	37.3
	19:05	47.2	72.0	60.0	37.5	52.8	50.2	43.5	39.5	39.1
	19:10	40.4	65.2	53.0	36.4	43.4	42.4	40.0	38.4	37.8
	19:15	41.6	66.4	50.7	37.3	44.5	43.8	41.0	39.1	38.6
	19:20	49.4	74.2	70.1	38.4	51.3	48.9	41.9	40.3	39.9
	19:25	43.9	68.7	56.0	38.7	48.2	46.9	41.7	40.1	39.9
	19:30	47.6	72.3	57.8	37.7	53.2	52.2	43.6	40.0	39.6
	19:35	45.9	70.7	63.5	38.4	51.6	50.0	42.9	40.0	39.7
	19:40	42.1	66.9	50.5	38.3	45.2	44.4	41.3	39.5	39.3
	19:45	47.1	71.9	68.3	37.7	50.0	48.0	40.7	39.0	38.7
	19:50	42.4	67.2	58.4	37.9	46.2	44.4	40.9	39.8	39.5
	19:55	46.4	71.2	60.6	38.3	52.1	50.0	42.2	39.5	39.3
	20:00	50.7	75.5	69.5	37.8	51.2	47.2	40.7	39.4	39.2
	20:05	54.5	79.3	75.5	37.6	61.7	54.6	41.4	39.3	39.0
	20:10	57.3	82.1	87.4	37.9	50.5	47.2	39.9	39.0	38.9
	20:15	43.1	67.9	57.3	37.9	47.1	45.1	40.4	39.6	39.5
	20:20	49.0	73.8	72.2	38.2	49.7	47.2	40.8	39.8	39.6
	20:25	61.2	85.9	76.7	38.1	68.3	66.9	45.1	40.6	40.1
	20:30	49.6	74.4	71.8	37.7	49.1	43.0	39.9	39.2	39.1
	20:35	57.6	82.4	75.7	36.9	64.6	62.3	46.0	38.4	38.2
	20:40	49.0	73.8	69.4	37.3	56.8	52.5	39.3	38.5	38.4
	20:45	39.3	64.1	46.7	37.4	40.7	40.1	39.1	38.5	38.5
	20:50	40.0	64.7	46.0	38.0	40.7	40.5	39.9	39.3	39.2
	20:55	47.4	72.2	72.0	38.9	44.8	42.9	40.9	40.1	40.0
	21:00	41.5	66.3	50.4	38.2	45.1	43.8	40.5	39.5	39.4
	21:05	40.9	65.7	51.6	37.9	45.4	41.8	39.8	39.2	39.1
	21:10	48.7	73.5	66.3	38.3	57.5	50.5	40.4	39.5	39.4
	21:15	46.5	71.2	66.8	38.4	51.5	49.5	40.7	40.0	39.8
	21:20	48.7	73.5	68.1	38.6	55.6	52.3	41.1	40.0	39.9
	21:25	55.2	80.0	78.4	38.1	58.8	48.7	40.6	39.6	39.4
	21:30	44.6	69.4	69.3	38.4	48.0	42.6	41.0	40.0	39.8
	21:35	57.0	81.8	80.2	39.4	58.6	48.8	42.6	41.7	41.4
	21:40	42.9	67.6	49.1	40.8	44.4	43.3	42.5	42.0	41.9
	21:45	42.8	67.6	50.1	40.2	46.8	43.8	42.0	41.5	41.4
	21:50	42.9	67.7	60.5	40.4	44.8	43.3	42.0	41.5	41.4
	21:55	47.5	72.3	72.9	38.4	53.9	51.5	42.3	39.9	39.7
	22:00	45.0	69.8	70.2	38.4	49.5	44.3	40.6	39.7	39.5
	22:05	44.9	69.6	72.4	38.4	48.7	46.4	40.6	39.8	39.6
	22:10	41.1	65.9	58.8	38.6	41.7	41.4	40.8	40.3	40.1
	22:15	42.9	67.7	53.7	39.6	47.9	45.1	41.3	40.8	40.7
	22:20	44.8	69.5	72.1	39.5	45.7	42.9	41.0	40.6	40.5
	22:25	47.6	72.4	77.5	38.1	46.5	42.1	40.6	39.8	39.7
	22:30	41.4	66.2	60.2	38.3	42.6	41.6	40.5	39.7	39.5
	22:35	51.6	76.4	79.4	39.0	47.1	45.2	41.2	40.5	40.3
	22:40	54.1	78.9	77.9	38.3	58.5	48.6	41.3	40.3	40.2
	22:45	45.0	69.7	61.7	38.3	50.9	47.7	40.6	39.8	39.6
	22:50	42.0	66.8	54.0	38.4	45.3	42.5	40.4	39.6	39.5
	22:55	40.5	65.2	44.8	38.4	41.7	41.3	40.3	39.7	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	23:00	41.1	65.8	60.2	38.4	42.4	41.9	40.7	39.7	39.5
	23:05	50.9	75.7	71.1	38.6	57.9	41.9	40.5	39.9	39.8
	23:10	43.9	68.6	69.2	38.3	43.3	41.9	40.3	39.8	39.7
	23:15	49.2	73.9	74.3	37.9	45.8	43.3	40.1	39.4	39.2
	23:20	45.8	70.6	71.7	37.9	43.7	41.8	40.3	39.5	39.2
	23:25	40.3	65.1	52.4	37.5	41.5	41.1	40.1	39.2	39.0
	23:30	40.4	65.2	48.7	37.7	42.4	41.7	40.0	39.3	39.2
	23:35	39.7	64.5	43.9	37.6	40.6	40.3	39.6	39.1	38.9
	23:40	44.2	69.0	53.7	37.7	50.5	48.5	40.9	39.3	39.1
	23:45	50.3	75.1	68.0	38.4	54.5	47.0	40.8	39.8	39.6
	23:50	58.7	83.5	77.6	37.7	67.8	61.1	40.2	39.0	38.8
	23:55	40.0	64.8	43.8	37.6	41.9	41.5	39.7	39.0	38.9
30/05/2026	00:00	40.0	64.8	44.1	37.6	41.7	41.2	39.8	39.1	39.0
	00:05	55.7	80.5	74.0	38.3	66.2	54.5	40.7	39.9	39.7
	00:10	40.2	65.0	44.0	37.7	41.8	41.2	40.0	39.4	39.2
	00:15	42.6	67.4	53.4	38.2	46.1	45.1	41.0	39.6	39.3
	00:20	52.7	77.4	69.8	37.3	61.2	55.7	39.8	38.6	38.5
	00:25	40.8	65.6	46.5	38.0	43.3	42.1	40.3	39.5	39.3
	00:30	42.2	67.0	50.8	38.5	47.2	43.7	40.9	39.9	39.7
	00:35	40.7	65.5	46.3	37.5	43.6	42.6	40.0	39.3	39.1
	00:40	40.1	64.9	47.6	37.9	41.2	41.0	39.9	39.2	39.1
	00:45	40.1	64.9	50.3	37.8	41.8	41.1	39.7	39.1	39.0
	00:50	46.7	71.5	64.6	38.2	49.4	44.7	40.3	39.4	39.3
	00:55	40.7	65.5	45.7	38.6	42.1	41.6	40.6	39.9	39.7
	01:00	40.1	64.9	50.8	37.7	41.2	40.9	39.9	39.3	39.0
	01:05	48.3	73.0	66.3	38.0	55.4	51.7	40.9	39.5	39.3
	01:10	41.1	65.9	45.5	39.2	42.7	42.1	40.9	40.3	40.2
	01:15	41.6	66.3	53.2	37.7	43.9	41.6	40.5	39.4	38.8
	01:20	39.5	64.3	44.7	37.8	40.2	40.0	39.4	39.0	38.9
	01:25	41.9	66.7	65.6	38.2	42.1	41.5	40.0	39.4	39.3
	01:30	40.6	65.4	46.8	38.5	41.5	41.2	40.5	40.1	39.9
	01:35	41.2	66.0	50.3	38.2	42.8	41.5	40.4	39.8	39.6
	01:40	40.6	65.4	47.4	37.8	42.2	41.4	40.4	39.6	39.4
	01:45	40.8	65.6	44.9	38.0	43.6	42.1	40.4	39.5	39.4
	01:50	41.6	66.4	47.7	39.0	43.9	42.8	41.1	40.4	40.2
	01:55	41.6	66.4	49.4	38.3	45.4	44.0	40.7	40.1	40.0
	02:00	42.7	67.5	53.3	38.4	46.5	45.8	41.0	40.0	39.7
	02:05	41.6	66.4	52.5	38.1	46.0	44.1	40.3	39.4	39.3
	02:10	43.6	68.4	57.2	38.1	47.5	46.1	40.2	39.6	39.5
	02:15	41.1	65.9	49.6	38.7	43.5	43.1	40.5	39.8	39.7
	02:20	42.9	67.7	53.1	39.0	47.1	46.1	41.4	40.2	40.0
	02:25	42.9	67.6	51.7	38.0	47.1	46.0	41.6	39.8	39.6
	02:30	44.6	69.4	52.6	39.1	48.4	47.7	43.5	41.4	41.0
	02:35	42.4	67.2	48.1	38.2	44.1	43.8	42.2	41.1	40.9
	02:40	43.2	67.9	46.5	39.0	44.3	44.1	43.2	42.1	41.6
	02:45	48.2	72.9	66.1	39.9	49.2	45.2	43.7	42.3	42.0
	02:50	46.7	71.4	62.6	40.4	46.4	45.4	44.3	42.8	42.2
	02:55	44.2	69.0	47.0	39.6	45.5	45.2	44.3	42.8	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	03:00	44.7	69.5	49.6	40.4	45.9	45.7	44.7	43.7	43.4
	03:05	45.8	70.5	61.6	41.4	47.4	46.3	45.2	44.1	43.8
	03:10	46.3	71.0	63.3	40.8	47.4	46.7	45.3	44.0	43.7
	03:15	45.5	70.3	61.7	40.5	48.1	45.9	44.6	43.5	43.3
	03:20	45.4	70.2	59.3	39.6	47.7	46.8	44.8	43.5	43.2
	03:25	45.8	70.6	56.1	39.0	48.5	48.0	44.9	43.1	42.8
	03:30	49.5	74.2	60.3	39.9	55.6	53.4	46.5	44.1	43.6
	03:35	53.5	78.3	63.2	40.3	58.0	56.9	51.9	47.4	44.7
	03:40	51.0	75.8	67.1	36.8	57.4	54.5	45.3	43.0	42.3
	03:45	45.1	69.9	54.0	38.8	48.7	47.4	44.2	42.6	42.3
	03:50	47.2	72.0	57.7	38.1	52.0	51.2	45.2	42.8	42.4
	03:55	45.5	70.3	58.2	38.3	50.6	49.3	43.8	42.1	41.8
	04:00	45.9	70.7	57.1	38.2	51.1	50.2	42.9	40.6	40.1
	04:05	44.1	68.9	55.3	37.4	49.5	48.1	40.7	38.6	38.5
	04:10	41.3	66.0	57.4	35.1	47.3	43.1	38.8	36.5	36.3
	04:15	46.0	70.8	60.5	35.3	52.9	51.0	39.8	37.0	36.7
	04:20	45.2	69.9	57.9	36.0	50.1	48.9	43.1	38.9	38.3
	04:25	48.1	72.9	64.5	35.4	53.6	50.8	38.8	36.9	36.7
	04:30	41.5	66.3	59.4	34.5	46.9	44.4	36.5	35.8	35.6
	04:35	44.3	69.1	56.5	34.2	49.9	47.8	41.5	36.5	35.7
	04:40	44.0	68.8	60.3	34.3	48.3	45.3	38.3	36.2	35.8
	04:45	41.8	66.6	52.5	34.5	48.2	44.9	38.7	36.1	35.5
	04:50	44.6	69.3	56.5	34.4	50.9	49.2	40.9	36.3	35.6
	04:55	51.0	75.7	73.1	35.2	55.8	50.7	42.5	37.9	37.2
	05:00	52.7	77.5	69.5	36.6	59.5	56.1	47.5	41.4	40.2
	05:05	58.5	83.3	83.0	37.3	62.1	54.8	48.1	45.1	43.9
	05:10	58.8	83.6	76.1	39.2	66.8	63.8	51.7	46.6	45.5
	05:15	50.3	75.0	60.4	38.9	53.9	52.8	49.8	45.9	44.5
	05:20	51.7	76.4	61.7	38.5	54.8	54.1	51.3	46.9	45.2
	05:25	50.9	75.7	63.4	39.5	54.4	53.6	50.4	46.6	45.0
	05:30	55.3	80.1	68.6	41.1	59.1	57.9	52.9	49.4	48.5
	05:35	52.2	77.0	70.7	38.5	53.9	53.1	50.3	46.7	45.9
	05:40	52.2	77.0	67.5	38.6	55.7	54.8	50.3	46.7	46.0
	05:45	49.6	74.3	59.5	39.6	53.0	52.1	48.7	45.8	45.2
	05:50	49.0	73.8	58.4	38.9	53.3	51.8	47.9	44.9	44.4
	05:55	50.0	74.8	61.2	38.1	54.0	53.1	48.8	44.9	43.4
	06:00	50.6	75.4	63.6	37.9	54.8	53.8	49.4	44.6	43.6
	06:05	49.3	74.0	62.4	38.6	53.7	52.4	48.0	44.4	43.5
	06:10	53.0	77.8	66.9	37.6	58.9	54.5	48.9	44.7	44.0
	06:15	54.8	79.5	73.8	38.1	63.0	57.0	46.6	42.7	41.9
	06:20	48.4	73.2	57.3	39.3	51.8	51.0	47.5	44.7	44.2
	06:25	49.9	74.7	59.8	39.2	55.0	52.9	48.4	45.1	44.4
	06:30	51.7	76.5	64.1	38.3	56.9	54.8	48.7	44.8	43.9
	06:35	50.5	75.2	63.2	37.0	56.0	54.9	47.2	42.3	41.5
	06:40	48.2	73.0	60.7	38.3	52.2	51.2	46.6	43.3	42.9
	06:45	51.7	76.5	72.3	39.1	57.8	54.7	48.3	44.4	43.7
	06:50	48.4	73.2	60.8	38.3	53.0	51.6	47.0	43.4	42.6
	06:55	50.9	75.7	65.5	38.6	56.5	54.5	48.2	44.2	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	07:00	50.0	74.7	60.7	38.2	55.6	53.8	47.9	43.3	42.7
	07:05	48.5	73.3	65.7	39.0	52.7	51.7	46.5	43.1	42.3
	07:10	52.2	77.0	63.0	38.4	57.5	55.9	50.1	45.0	43.9
	07:15	50.3	75.1	68.0	37.7	55.6	53.4	47.8	44.4	43.7
	07:20	50.5	75.3	66.1	37.3	55.4	52.6	48.3	44.7	43.7
	07:25	55.0	79.7	67.9	38.1	59.3	58.3	54.0	47.2	45.9
	07:30	50.4	75.1	66.1	36.5	56.1	54.9	47.6	43.5	42.1
	07:35	50.4	75.2	61.2	39.2	55.0	53.4	49.0	45.5	45.0
	07:40	55.3	80.0	74.7	37.3	56.3	54.0	48.1	43.1	42.0
	07:45	51.7	76.5	65.7	35.2	59.3	53.7	47.1	42.4	41.7
	07:50	51.5	76.2	64.9	35.3	56.3	55.1	50.2	45.2	43.6
	07:55	56.5	81.3	74.4	35.2	64.3	59.2	48.7	42.5	41.2
	08:00	48.7	73.5	65.7	35.4	53.2	51.0	47.1	44.1	43.3
	08:05	50.6	75.4	64.8	34.5	56.3	52.5	45.9	41.7	41.0
	08:10	49.7	74.5	65.9	34.6	53.0	50.8	45.3	40.6	39.5
	08:15	51.6	76.4	72.3	35.0	53.4	49.9	43.7	40.2	39.3
	08:20	52.3	77.1	70.1	34.7	57.9	53.7	45.7	41.3	39.8
	08:25	47.6	72.4	62.8	34.4	53.6	51.4	44.0	39.8	38.8
	08:30	47.0	71.8	60.8	34.8	51.4	49.7	45.5	41.4	40.2
	08:35	49.3	74.1	61.5	33.2	53.9	53.0	48.4	41.3	40.0
	08:40	50.7	75.4	63.3	35.3	57.2	55.6	46.8	42.5	41.2
	08:45	52.7	77.5	78.7	35.5	55.3	54.3	48.8	42.2	40.5
	08:50	47.5	72.3	63.4	33.5	53.2	52.3	42.5	38.2	37.7
	08:55	48.0	72.7	64.0	31.3	52.7	50.5	42.9	37.7	36.4
	09:00	46.2	71.0	61.9	30.8	51.6	49.7	43.7	38.3	36.4
	09:05	47.7	72.5	57.6	34.5	53.1	51.3	45.8	42.8	41.9
	09:10	48.8	73.5	65.4	35.7	50.7	48.3	43.7	39.5	38.8
	09:15	45.1	69.9	55.3	32.2	51.2	48.6	43.2	38.5	37.7
	09:20	44.8	69.6	57.4	31.6	49.7	48.6	42.6	37.4	35.8
	09:25	44.7	69.5	58.7	31.6	50.7	47.8	42.7	38.1	37.1
	09:30	42.2	67.0	52.4	31.5	48.1	45.9	40.3	36.8	35.2
	09:35	53.0	77.8	78.3	30.8	55.7	49.4	41.1	37.0	35.3
	09:40	56.6	81.4	72.5	32.2	65.3	61.5	46.7	41.2	39.6
	09:45	47.9	72.7	62.7	32.8	52.9	51.9	44.4	39.0	37.9
	09:50	45.2	69.9	58.7	32.1	51.4	49.3	41.6	36.7	36.3
	09:55	44.1	68.8	55.7	30.5	49.7	48.2	41.6	36.3	35.2
	10:00	49.6	74.3	66.6	32.6	54.7	52.3	41.5	36.6	36.0
	10:05	49.6	74.4	59.4	37.8	53.4	52.8	48.7	44.8	44.1
	10:10	49.4	74.1	65.9	37.2	57.1	52.3	43.8	40.4	39.7
	10:15	48.3	73.1	73.7	34.7	51.5	50.0	43.8	39.5	39.0
	10:20	52.8	77.6	62.3	45.5	57.0	55.2	51.5	48.3	47.6
	10:25	50.5	75.3	64.9	42.4	55.1	51.7	47.8	45.7	44.7
	10:30	45.3	70.1	58.1	36.0	50.4	49.4	42.3	39.1	38.5
	10:35	53.6	78.3	61.7	37.2	59.3	58.4	49.9	41.0	39.9
	10:40	55.9	80.7	62.4	48.9	59.6	59.1	54.7	51.4	50.9
	10:45	52.7	77.5	68.4	48.2	55.2	54.2	51.5	49.9	49.5
	10:50	63.4	88.1	82.9	50.9	69.4	67.7	56.3	53.3	52.6
	10:55	61.2	85.9	73.3	57.4	62.7	62.3	61.3	58.5	58.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Leq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	11:00	54.5	79.2	63.7	50.0	57.6	57.3	53.5	51.4	51.2
	11:05	49.3	74.1	61.6	44.3	52.4	51.1	48.4	46.6	46.4
	11:10	57.3	82.0	75.9	42.8	63.7	59.1	51.3	47.7	47.0
	11:15	61.0	85.7	83.6	42.1	62.2	56.5	50.7	46.0	44.9
	11:20	56.8	81.6	74.6	42.6	64.2	61.7	51.0	46.1	45.3
	11:25	55.5	80.3	73.1	43.2	61.0	57.3	52.3	49.3	48.7
	11:30	54.1	78.9	69.9	41.5	58.9	56.5	51.4	47.8	46.4
	11:35	54.6	79.4	69.5	39.8	61.5	58.0	50.0	44.7	43.9
	11:40	53.1	77.9	71.9	39.8	58.0	55.6	48.5	44.5	43.7
	11:45	50.7	75.5	60.9	41.9	55.5	53.0	49.5	47.0	45.6
	11:50	53.2	78.0	70.0	46.8	56.2	55.4	50.1	48.5	48.3
	11:55	53.3	78.0	63.6	45.7	57.7	56.8	52.0	48.9	48.4
	12:00	54.5	79.3	70.4	41.8	59.0	55.8	51.2	46.3	45.2
	12:05	52.7	77.4	65.2	39.6	58.2	54.8	49.6	44.6	43.7
	12:10	48.2	73.0	63.2	39.3	53.4	51.2	46.7	43.4	42.8
	12:15	50.3	75.0	68.6	37.6	55.1	53.5	48.1	43.7	42.9
	12:20	47.7	72.5	57.7	37.4	52.5	50.2	46.7	43.0	42.2
	12:25	49.9	74.7	60.2	38.8	54.3	52.3	49.0	45.5	44.6
	12:30	49.5	74.3	69.0	37.3	53.9	52.2	47.3	42.9	42.0
	12:35	48.0	72.8	61.4	38.3	53.5	51.5	45.2	42.4	42.1
	12:40	54.5	79.2	75.2	38.6	58.5	56.4	49.7	44.2	43.5
	12:45	57.4	82.2	76.6	39.1	64.1	60.4	50.4	45.1	44.1
	12:50	48.4	73.2	59.0	37.7	55.8	51.3	45.0	41.6	40.7
	12:55	48.9	73.6	59.5	37.4	53.6	52.4	47.0	42.4	41.0
	13:00	48.8	73.6	62.1	37.1	55.6	53.4	44.2	41.0	40.3
	13:05	50.5	75.2	70.1	40.0	54.8	53.2	46.9	43.0	42.1
	13:10	49.2	74.0	62.8	43.6	54.1	52.8	47.3	44.9	44.6
	13:15	50.7	75.5	66.2	45.2	52.9	50.8	48.6	46.7	46.4
	13:20	53.7	78.5	73.3	38.0	58.2	55.6	46.3	42.9	41.8
	13:25	49.0	73.8	60.8	36.8	52.9	51.5	48.8	42.1	41.3
	13:30	49.3	74.1	62.8	41.0	52.7	51.7	48.9	44.5	44.0
	13:35	54.8	79.6	71.2	42.2	58.2	56.4	48.9	45.5	44.8
	13:40	47.6	72.4	59.8	41.0	52.2	51.0	45.1	43.0	42.8
	13:45	52.6	77.4	71.9	39.6	55.8	52.6	44.7	42.4	41.9
	13:50	45.3	70.1	57.8	37.6	50.3	48.7	43.6	40.7	40.2
	13:55	46.6	71.4	58.7	36.9	50.6	50.0	45.4	40.4	39.7
	14:00	50.1	74.9	64.8	38.0	56.1	53.4	44.6	40.9	40.4
	14:05	44.3	69.1	54.6	37.0	49.0	47.9	41.8	39.5	39.1
	14:10	51.3	76.0	70.8	37.3	55.6	51.6	45.1	40.5	39.9
	14:15	51.0	75.8	67.5	37.5	56.4	54.3	44.9	40.8	40.2
	14:20	47.2	72.0	60.9	36.9	53.0	51.0	44.3	40.9	40.1
	14:25	52.5	77.2	64.8	38.2	57.4	55.9	50.5	43.4	42.5
	14:30	48.6	73.3	60.9	36.6	53.5	52.2	46.4	41.0	40.1
	14:35	46.7	71.4	61.1	34.7	50.7	49.2	45.2	40.8	39.6
	14:40	47.6	72.4	64.6	34.4	52.5	48.3	43.7	40.1	39.0
	14:45	46.8	71.6	60.2	36.0	51.3	49.7	45.5	42.7	42.0
	14:50	49.4	74.2	61.3	37.3	53.6	51.2	47.3	43.0	41.5
	14:55	48.9	73.7	60.7	37.5	53.2	51.9	47.6	42.7	42.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	15:00	50.1	74.9	62.2	36.7	55.0	54.2	47.2	43.4	42.1
	15:05	53.6	78.4	72.3	36.5	58.7	56.0	48.9	44.3	42.4
	15:10	49.0	73.8	61.3	34.0	55.0	52.8	46.6	41.3	38.7
	15:15	56.9	81.7	73.9	35.0	63.9	61.1	48.0	42.2	40.2
	15:20	54.9	79.6	75.0	36.3	60.5	55.0	47.8	43.1	41.5
	15:25	49.8	74.6	65.7	35.8	55.4	53.3	46.1	42.3	41.4
	15:30	51.2	76.0	64.3	38.2	59.3	56.1	45.1	41.9	41.3
	15:35	47.2	71.9	60.7	37.0	51.6	49.7	45.1	41.1	40.5
	15:40	50.3	75.1	66.0	37.4	56.1	51.7	45.3	41.2	40.1
	15:45	48.3	73.1	60.5	37.3	52.2	50.7	47.6	44.1	43.4
	15:50	46.2	70.9	57.4	37.1	50.4	49.0	45.0	41.6	40.4
	15:55	48.2	72.9	60.9	37.2	53.7	51.3	46.1	42.1	41.3
	16:00	49.1	73.9	63.5	36.8	56.6	51.3	46.0	41.5	40.4
	16:05	49.9	74.7	61.8	36.8	54.3	53.6	48.5	43.3	41.8
	16:10	48.7	73.5	63.6	35.4	53.2	52.2	47.2	41.7	40.7
	16:15	47.8	72.6	59.9	35.4	53.7	51.1	44.5	40.6	39.8
	16:20	54.2	79.0	69.0	37.5	61.1	59.6	47.8	42.7	41.8
	16:25	53.8	78.6	69.7	37.8	59.6	57.6	50.2	43.6	42.1
	16:30	51.5	76.3	75.8	37.7	53.3	52.2	48.1	42.9	41.9
	16:35	51.4	76.1	69.7	35.6	58.5	54.7	44.2	40.8	39.8
	16:40	57.9	82.6	78.3	36.1	66.0	59.8	45.9	40.4	39.5
	16:45	47.1	71.9	67.7	36.3	52.0	50.3	43.0	39.8	39.3
	16:50	51.0	75.7	75.7	36.0	54.0	49.6	43.1	39.6	38.9
	16:55	50.6	75.3	67.7	37.5	57.7	53.6	46.5	43.1	42.1
	17:00	50.3	75.1	71.8	37.9	53.7	50.9	45.5	41.4	40.6
	17:05	49.5	74.3	63.8	37.5	53.7	52.1	47.5	42.8	41.5
	17:10	56.6	81.4	80.1	38.8	56.1	53.8	50.1	46.4	45.0
	17:15	50.6	75.4	61.2	39.3	54.0	53.2	49.8	46.4	45.4
	17:20	49.1	73.9	61.6	39.0	54.5	52.6	46.7	43.2	42.2
	17:25	48.6	73.4	62.4	36.4	54.7	51.5	43.3	40.6	40.0
	17:30	52.3	77.1	77.9	37.1	53.4	52.2	46.1	41.6	40.8
	17:35	48.9	73.7	60.5	38.1	54.2	53.0	45.4	42.0	40.9
	17:40	50.1	74.9	67.8	37.7	54.3	52.4	45.4	41.4	40.9
	17:45	47.2	72.0	63.1	39.1	52.9	50.7	44.6	41.6	40.9
	17:50	51.8	76.6	71.6	39.0	57.3	52.1	44.2	41.4	40.9
	17:55	53.5	78.3	76.5	41.4	57.4	53.1	46.3	43.0	42.7
	18:00	55.3	80.1	73.7	39.0	60.4	53.5	46.7	43.7	41.7
	18:05	47.4	72.2	59.1	39.2	51.9	50.2	45.2	42.0	41.1
	18:10	45.9	70.7	58.4	38.1	51.7	49.3	42.0	39.8	39.6
	18:15	45.3	70.1	62.7	38.5	51.0	48.7	41.9	40.3	40.0
	18:20	46.7	71.5	62.2	38.3	53.0	50.6	42.5	39.9	39.7
	18:25	51.4	76.3	67.3	39.5	55.5	54.2	49.3	43.9	42.9
	18:30	48.2	73.0	64.8	38.9	53.9	52.3	43.6	40.9	40.5
	18:35	46.5	71.2	61.9	38.5	53.4	51.0	42.1	40.2	40.0
	18:40	44.5	69.2	49.7	37.7	47.0	46.6	44.3	40.0	39.3
	18:45	62.1	86.8	79.5	39.2	70.3	65.7	45.8	44.7	44.5
	18:50	52.9	77.7	74.8	38.9	57.2	49.6	45.6	42.6	41.8
	18:55	47.4	72.2	63.2	41.9	51.4	48.5	45.8	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	19:00	45.5	70.3	52.6	40.2	48.7	47.4	45.4	42.0	41.6
	19:05	47.7	72.4	55.3	42.7	51.1	49.0	47.3	45.4	45.1
	19:10	59.0	83.8	78.9	43.7	66.4	62.7	47.8	47.0	46.3
	19:15	48.4	73.2	66.5	42.8	53.2	49.7	46.4	45.8	45.7
	19:20	51.1	75.9	68.8	43.3	57.6	52.3	46.8	46.1	46.0
	19:25	56.7	81.4	81.1	43.4	59.7	52.7	46.1	45.7	45.7
	19:30	48.9	73.6	64.1	41.5	51.9	49.5	46.6	43.0	42.5
	19:35	50.8	75.6	68.7	44.9	56.2	53.4	47.5	47.0	46.8
	19:40	49.1	73.8	62.0	43.6	50.9	49.6	48.0	46.9	46.2
	19:45	53.3	78.1	73.0	42.2	60.0	58.3	45.2	43.5	43.3
	19:50	44.6	69.3	51.6	41.9	48.0	46.2	43.9	42.9	42.8
	19:55	46.2	70.9	51.3	42.0	48.1	47.7	46.0	44.3	44.1
	20:00	43.9	68.7	49.0	41.6	45.9	45.6	43.2	42.6	42.5
	20:05	46.3	71.1	58.1	41.9	51.6	48.2	44.1	42.9	42.8
	20:10	53.0	77.7	68.0	41.6	60.0	58.5	44.5	42.7	42.5
	20:15	48.6	73.4	72.2	42.0	51.4	47.5	43.3	42.9	42.8
	20:20	43.7	68.5	60.8	41.5	45.5	44.3	42.9	42.4	42.3
	20:25	59.2	84.0	75.8	41.0	67.0	64.4	44.1	42.2	42.1
	20:30	56.4	81.2	76.8	41.0	63.7	61.1	44.2	42.2	42.1
	20:35	57.7	82.4	74.4	40.5	65.0	63.0	44.3	41.7	41.5
	20:40	58.5	83.2	78.4	40.9	66.1	63.7	44.2	42.2	41.9
	20:45	52.7	77.5	71.2	40.3	59.8	56.3	42.9	41.3	41.1
	20:50	57.2	82.0	78.7	40.1	63.6	59.6	42.2	41.1	40.9
	20:55	56.2	81.0	77.8	40.1	64.0	58.3	46.0	42.5	41.6
	21:00	53.9	78.6	78.1	40.5	48.5	47.3	46.3	43.6	42.6
	21:05	54.2	79.0	71.3	39.8	60.9	53.9	45.2	42.5	41.7
	21:10	45.9	70.7	59.1	39.9	48.0	46.4	45.2	41.6	41.1
	21:15	46.3	71.1	57.7	40.4	48.0	46.0	45.4	43.7	42.9
	21:20	57.1	81.9	76.5	39.9	64.1	58.3	42.6	41.5	41.2
	21:25	50.2	75.0	67.6	40.5	56.9	50.6	43.6	42.1	41.8
	21:30	48.3	73.1	70.4	40.8	52.6	51.6	42.9	42.1	42.0
	21:35	45.1	69.9	60.1	40.4	47.1	44.8	43.0	42.0	41.9
	21:40	43.5	68.2	55.7	40.2	47.7	45.0	42.3	41.6	41.5
	21:45	43.9	68.7	53.5	40.4	49.1	45.8	42.3	41.6	41.4
	21:50	49.3	74.0	77.0	40.8	44.2	43.7	42.6	41.8	41.7
	21:55	43.5	68.3	63.4	40.5	45.2	43.9	42.2	41.7	41.5
	22:00	52.9	77.7	75.5	40.7	56.6	48.8	42.9	42.1	41.8
	22:05	61.1	85.9	80.7	41.2	69.7	51.6	42.8	42.4	42.2
	22:10	51.8	76.6	79.4	40.7	50.3	45.0	42.6	42.0	41.9
	22:15	47.0	71.8	72.2	40.5	46.4	44.0	42.4	41.7	41.5
	22:20	46.3	71.0	71.3	39.9	49.2	45.8	41.8	41.1	41.0
	22:25	42.7	67.4	47.3	40.5	44.1	43.7	42.5	41.6	41.5
	22:30	52.9	77.6	75.4	40.5	57.2	49.4	42.8	41.9	41.7
	22:35	43.6	68.4	65.7	40.5	44.3	43.8	42.5	41.8	41.7
	22:40	43.4	68.2	53.9	40.3	45.6	43.7	42.2	41.6	41.5
	22:45	45.3	70.1	61.3	40.3	49.6	45.5	42.4	41.7	41.6
	22:50	43.2	68.0	50.1	40.4	45.5	44.1	42.7	41.9	41.7
	22:55	43.8	68.6	54.5	40.6	46.1	45.0	42.7	42.1	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	23:00	43.1	67.9	54.8	41.0	45.0	43.9	42.7	42.2	42.1
	23:05	45.4	70.2	60.6	40.6	47.0	44.8	43.2	42.4	42.0
	23:10	42.1	66.8	47.3	40.3	43.3	42.8	41.9	41.4	41.2
	23:15	43.1	67.9	54.9	40.0	45.2	44.2	41.7	41.1	41.0
	23:20	42.4	67.1	48.0	40.1	44.2	43.3	42.1	41.5	41.4
	23:25	42.2	66.9	49.0	39.8	44.2	43.1	41.9	41.1	41.0
	23:30	41.4	66.2	48.0	39.5	43.5	42.4	41.0	40.4	40.4
	23:35	45.7	70.4	60.6	39.2	50.0	43.4	41.1	40.4	40.3
	23:40	43.1	67.9	59.1	39.7	45.5	44.5	41.6	40.9	40.8
	23:45	42.2	66.9	49.4	39.9	44.8	43.7	41.6	41.0	40.9
	23:50	46.7	71.5	60.2	39.9	53.3	48.1	42.9	41.5	41.2
	23:55	43.7	68.5	52.5	39.3	49.6	47.0	41.9	40.9	40.7
31/05/2026	00:00	43.8	68.5	65.4	39.2	44.4	43.9	41.4	40.6	40.5
	00:05	41.6	66.4	47.2	39.3	43.3	42.8	41.3	40.8	40.7
	00:10	49.6	74.4	64.4	39.7	57.1	55.2	42.0	41.2	41.0
	00:15	49.0	73.7	66.7	40.3	56.6	53.3	42.3	41.5	41.4
	00:20	44.8	69.6	57.7	39.6	50.9	47.2	41.8	41.1	41.0
	00:25	42.5	67.3	54.6	38.9	43.7	42.8	41.1	40.5	40.2
	00:30	40.7	65.5	48.7	38.7	42.4	41.6	40.4	39.8	39.7
	00:35	43.4	68.2	61.5	38.9	47.8	45.5	41.1	40.0	39.9
	00:40	43.5	68.2	59.9	38.9	45.7	44.7	41.1	40.2	40.0
	00:45	42.2	67.0	61.0	38.4	44.3	43.4	41.0	40.0	39.8
	00:50	54.4	79.1	80.1	38.2	47.5	43.6	40.5	39.5	39.4
	00:55	46.3	71.1	57.1	38.7	52.3	51.5	41.8	39.8	39.6
	01:00	40.9	65.7	49.2	38.4	43.5	42.7	40.1	39.4	39.3
	01:05	39.4	64.2	45.6	37.2	41.7	41.0	38.8	38.1	38.0
	01:10	40.5	65.2	50.3	37.8	43.9	42.5	39.5	38.9	38.8
	01:15	42.9	67.7	49.7	37.7	46.8	46.1	41.7	39.3	39.0
	01:20	39.5	64.2	47.8	36.5	43.1	42.0	38.7	37.6	37.5
	01:25	39.5	64.2	48.6	36.0	43.8	42.9	37.8	37.2	37.1
	01:30	40.0	64.8	50.5	37.3	42.4	40.8	38.9	38.4	38.4
	01:35	39.8	64.6	51.2	37.3	42.6	40.8	38.9	38.2	38.1
	01:40	41.2	66.0	49.0	37.5	44.9	44.5	39.8	38.9	38.7
	01:45	47.9	72.7	68.4	37.4	49.8	46.9	39.5	38.7	38.5
	01:50	44.0	68.8	53.3	39.2	48.3	47.5	42.1	40.6	40.5
	01:55	43.8	68.6	56.6	39.2	48.2	46.6	42.3	40.5	40.3
	02:00	43.0	67.8	51.2	39.6	46.0	44.9	41.9	40.9	40.7
	02:05	43.2	68.0	52.2	39.0	47.4	46.0	41.8	40.5	40.4
	02:10	43.3	68.1	52.1	39.8	47.7	46.7	41.6	40.8	40.6
	02:15	43.8	68.6	53.6	39.5	47.6	46.4	42.9	40.6	40.5
	02:20	43.5	68.3	53.2	39.2	45.4	45.1	43.4	41.5	40.6
	02:25	44.2	69.0	49.0	40.8	46.1	45.8	44.0	42.7	42.5
	02:30	46.3	71.1	51.9	42.8	47.8	47.4	46.2	44.7	44.5
	02:35	46.9	71.7	67.9	41.3	47.8	47.3	46.4	44.7	43.4
	02:40	49.3	74.1	70.0	40.7	47.1	46.8	45.2	43.5	43.1
	02:45	46.3	71.1	58.2	42.0	47.3	47.0	46.3	45.4	45.2
	02:50	50.2	75.0	67.2	41.1	52.9	47.6	46.0	44.5	44.1
	02:55	49.0	73.8	68.2	39.0	54.4	48.0	46.9	44.9	43.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	03:00	47.3	72.1	61.3	43.4	48.3	48.0	47.1	46.2	46.0
	03:05	47.0	71.8	54.8	42.9	48.0	47.8	47.0	46.1	45.9
	03:10	46.6	71.4	49.3	41.5	47.7	47.5	46.7	45.3	44.7
	03:15	46.9	71.7	51.3	42.1	47.8	47.7	46.9	45.9	45.6
	03:20	47.1	71.9	50.1	42.4	48.0	47.9	47.1	46.2	45.7
	03:25	47.0	71.7	52.2	41.3	48.5	48.0	46.9	45.8	45.5
	03:30	46.1	70.9	48.4	42.4	47.1	46.9	46.1	45.2	44.9
	03:35	46.3	71.1	58.0	40.6	50.2	47.0	45.6	44.3	43.8
	03:40	46.8	71.6	62.5	39.9	49.4	46.5	45.1	43.7	43.3
	03:45	45.0	69.8	50.2	41.0	46.0	45.7	45.0	44.0	43.8
	03:50	48.8	73.5	67.0	40.9	53.7	52.3	46.1	44.6	44.0
	03:55	46.5	71.3	59.8	39.5	51.8	46.9	45.1	43.4	42.9
	04:00	43.5	68.3	56.2	38.8	46.9	46.0	42.4	41.0	40.8
	04:05	43.0	67.8	55.1	37.6	48.4	45.7	41.5	39.8	39.5
	04:10	44.7	69.5	58.2	37.8	51.1	46.4	42.1	41.0	40.6
	04:15	46.0	70.8	63.5	37.6	53.6	49.6	40.3	39.1	38.9
	04:20	43.7	68.5	61.7	37.4	48.3	44.4	39.8	38.7	38.6
	04:25	40.4	65.2	51.7	37.6	44.1	42.4	39.4	38.7	38.5
	04:30	47.7	72.5	64.2	37.1	56.5	52.9	39.6	38.6	38.4
	04:35	51.1	75.9	65.3	37.1	58.7	57.1	42.1	38.8	38.4
	04:40	49.5	74.3	64.7	37.8	56.4	55.3	42.0	39.4	39.1
	04:45	51.0	75.8	65.2	38.3	57.8	55.3	46.8	41.0	40.6
	04:50	53.1	77.8	65.5	38.9	59.2	57.4	49.5	43.5	42.0
	04:55	55.9	80.7	66.6	39.5	60.8	60.0	54.3	46.8	45.7
	05:00	52.0	76.8	65.6	41.0	55.7	54.6	50.7	46.8	46.3
	05:05	58.0	82.8	74.9	41.7	66.2	60.7	51.6	49.0	47.9
	05:10	51.4	76.2	61.0	40.6	54.8	54.0	50.7	47.1	46.3
	05:15	53.3	78.1	66.2	41.7	59.7	56.6	50.4	46.4	45.4
	05:20	53.4	78.2	65.0	42.5	57.3	55.5	52.4	48.7	47.6
	05:25	52.2	76.9	62.7	42.7	56.0	54.8	51.3	47.2	46.8
	05:30	51.0	75.8	59.3	41.6	54.0	53.5	50.4	47.9	46.8
	05:35	50.8	75.5	59.7	41.9	53.7	52.9	50.3	47.4	46.4
	05:40	52.6	77.4	64.0	40.3	56.4	55.4	51.8	46.3	45.3
	05:45	49.4	74.1	60.5	40.6	53.2	52.3	48.3	44.8	44.2
	05:50	48.8	73.6	59.4	40.4	53.3	52.1	47.5	44.5	43.8
	05:55	50.8	75.6	61.6	39.8	54.9	54.0	49.9	45.2	44.3
	06:00	51.5	76.2	63.4	40.2	56.5	54.8	49.4	44.7	43.8
	06:05	50.1	74.9	60.9	39.9	54.7	53.2	48.8	45.1	44.3
	06:10	52.8	77.6	67.2	39.9	57.9	56.4	50.7	45.8	44.8
	06:15	48.1	72.8	59.5	39.9	51.8	50.4	47.2	44.5	43.8
	06:20	49.7	74.5	59.1	41.7	53.9	52.1	48.7	45.7	45.3
	06:25	52.4	77.1	63.7	40.6	57.4	56.5	49.6	43.8	43.2
	06:30	51.1	75.8	64.3	40.0	56.2	53.5	48.4	43.3	42.5
	06:35	46.7	71.5	62.0	39.7	51.3	49.9	44.8	42.7	42.2
	06:40	50.1	74.8	63.4	40.2	55.9	52.9	47.4	44.5	43.9
	06:45	54.2	78.9	72.4	40.2	61.1	58.1	48.5	44.3	43.8
	06:50	57.4	82.2	77.6	40.3	61.5	58.5	50.1	46.0	45.3
	06:55	53.1	77.9	73.2	40.4	58.5	56.4	49.9	44.9	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	07:00	51.2	75.9	64.5	41.0	56.7	54.9	48.1	43.6	43.2
	07:05	51.9	76.7	65.7	40.0	55.9	54.4	50.9	47.3	46.0
	07:10	52.6	77.4	64.8	39.5	56.5	55.2	51.4	46.6	43.9
	07:15	55.1	79.8	72.3	39.1	63.3	57.2	49.7	43.6	42.5
	07:20	52.8	77.6	72.9	39.5	56.6	51.5	46.6	43.4	42.8
	07:25	52.6	77.3	69.7	39.6	57.1	55.9	50.5	45.1	43.6
	07:30	54.7	79.5	72.1	39.4	60.7	57.1	50.6	44.5	43.2
	07:35	51.2	76.0	62.5	39.5	55.8	54.6	49.5	45.2	44.1
	07:40	57.0	81.7	74.6	38.5	60.2	57.4	52.4	46.8	45.2
	07:45	51.6	76.3	65.0	35.4	55.8	54.6	49.7	44.9	43.9
	07:50	49.2	74.0	58.6	36.3	53.8	52.8	47.5	43.9	43.0
	07:55	55.0	79.8	70.9	36.2	62.9	58.3	48.0	44.0	43.1
	08:00	50.1	74.9	62.2	34.7	55.5	53.1	47.8	43.4	42.4
	08:05	47.9	72.7	67.1	31.8	52.8	51.0	44.7	40.0	38.8
	08:10	48.9	73.7	63.4	33.9	53.2	50.8	46.3	41.0	39.8
	08:15	50.1	74.8	64.3	31.5	55.2	53.7	46.2	38.7	37.9
	08:20	49.7	74.5	62.4	32.5	55.4	54.0	46.0	39.7	38.5
	08:25	47.3	72.0	56.8	34.3	52.1	51.4	45.3	40.8	40.0
	08:30	49.3	74.1	64.4	35.2	56.9	53.0	45.4	42.2	40.9
	08:35	51.7	76.5	63.9	32.2	58.7	55.5	47.5	41.3	39.7
	08:40	47.6	72.4	63.9	33.6	51.9	50.1	45.2	41.9	41.1
	08:45	47.9	72.7	60.5	34.8	53.5	51.6	45.8	41.0	39.4
	08:50	48.5	73.3	64.8	35.4	53.8	52.3	45.1	39.7	38.6
	08:55	55.3	80.1	73.1	32.2	60.1	55.8	48.6	41.2	39.1
	09:00	53.2	78.0	72.0	32.0	54.7	53.5	45.2	39.8	38.0
	09:05	47.1	71.9	60.3	31.1	53.4	51.4	43.5	38.5	37.6
	09:10	55.7	80.5	69.0	32.3	59.3	58.7	53.9	40.5	38.8
	09:15	48.8	73.6	61.9	30.7	53.7	52.4	46.5	40.4	39.4
	09:20	48.9	73.7	63.5	30.0	56.0	53.1	44.8	40.3	38.2
	09:25	47.8	72.6	63.1	31.9	53.5	50.7	44.5	38.9	37.5
	09:30	45.4	70.2	60.4	31.1	51.3	47.6	42.0	37.8	36.9
	09:35	50.7	75.5	62.9	32.6	58.2	55.6	44.8	38.9	38.1
	09:40	53.7	78.5	75.2	29.8	58.5	55.5	46.3	37.0	34.9
	09:45	46.0	70.7	56.5	29.8	51.5	49.7	42.9	36.9	35.0
	09:50	42.8	67.6	55.9	30.5	48.7	46.2	40.1	36.4	35.2
	09:55	51.9	76.6	69.6	33.7	55.8	54.0	45.4	40.8	40.2
	10:00	45.9	70.7	60.2	31.8	50.9	48.9	43.0	38.2	37.0
	10:05	50.4	75.2	70.3	29.6	55.5	51.2	45.0	38.9	36.1
	10:10	45.3	70.1	56.8	29.9	49.5	47.9	44.4	40.3	37.1
	10:15	47.2	72.0	61.2	30.7	51.5	50.0	45.3	40.1	39.0
	10:20	53.3	78.0	65.2	31.2	60.2	58.9	47.9	41.1	39.6
	10:25	54.0	78.7	67.0	35.1	62.0	59.0	45.0	41.6	40.9
	10:30	46.5	71.3	72.2	34.0	50.8	47.7	42.7	38.2	36.8
	10:35	48.1	72.9	65.1	33.4	52.8	49.6	44.6	39.3	38.3
	10:40	48.6	73.4	65.5	31.2	55.9	53.7	42.4	36.4	35.5
	10:45	43.8	68.6	54.9	30.9	48.3	46.8	42.2	37.8	37.1
	10:50	51.2	75.9	72.5	34.4	53.7	51.3	44.7	39.9	37.7
	10:55	45.3	70.1	56.6	33.0	49.6	47.6	43.5	40.5	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	11:00	49.3	74.1	70.9	34.8	55.5	51.1	43.0	39.4	38.8
	11:05	48.3	73.0	66.4	30.3	54.3	51.3	43.7	38.0	36.6
	11:10	40.1	64.8	54.8	28.9	43.8	42.9	38.6	34.5	33.7
	11:15	41.4	66.2	58.5	28.2	47.0	43.8	38.9	34.0	32.0
	11:20	44.4	69.2	56.8	29.6	50.4	47.7	41.8	37.1	35.9
	11:25	48.2	73.0	59.9	29.5	53.6	51.7	45.7	38.5	37.2
	11:30	47.7	72.5	62.8	32.2	52.8	50.6	45.1	40.7	39.2
	11:35	45.0	69.8	63.4	30.4	49.3	47.5	40.8	35.7	34.4
	11:40	44.8	69.6	61.6	30.2	50.1	48.3	40.9	35.2	34.5
	11:45	46.2	71.0	58.4	32.1	52.3	50.2	43.2	38.8	37.0
	11:50	46.8	71.6	57.9	31.2	51.7	50.1	45.4	40.3	38.5
	11:55	45.6	70.4	59.3	34.1	50.8	49.3	43.4	38.3	37.0
	12:00	51.5	76.3	60.7	36.9	55.2	54.6	50.9	44.9	42.6
	12:05	47.2	72.0	63.5	33.8	53.0	51.4	43.2	39.8	38.6
	12:10	47.7	72.5	65.0	32.1	53.5	52.7	43.2	38.2	37.5
	12:15	49.1	73.9	74.5	30.3	54.7	49.9	40.1	35.7	34.4
	12:20	43.4	68.2	60.5	30.3	47.8	46.7	40.3	35.2	34.2
	12:25	41.5	66.3	53.5	30.2	46.4	45.1	39.9	33.9	33.2
	12:30	47.3	72.1	60.2	32.0	53.3	51.6	44.1	38.1	37.1
	12:35	53.9	78.7	74.0	31.2	59.2	56.1	45.3	35.7	34.3
	12:40	52.0	76.8	68.7	30.9	59.6	56.2	44.7	36.1	35.0
	12:45	56.2	81.0	73.2	31.2	63.1	61.0	42.3	36.6	35.3
	12:50	56.2	81.0	74.5	33.4	64.6	62.6	42.0	36.3	35.7
	12:55	56.2	81.0	74.9	32.8	61.7	56.7	42.3	36.1	35.7
	13:00	44.6	69.4	58.2	32.2	51.0	47.5	41.0	37.6	36.6
	13:05	46.6	71.4	57.4	33.1	53.1	51.1	43.1	37.8	36.6
	13:10	47.1	71.8	59.6	33.4	53.2	51.3	44.0	37.3	36.7
	13:15	47.3	72.1	60.9	35.5	52.2	50.2	44.4	39.7	38.9
	13:20	50.7	75.5	68.5	33.5	54.1	52.1	43.6	38.3	37.1
	13:25	58.0	82.7	77.6	35.2	67.8	59.1	41.6	38.8	38.1
	13:30	59.5	84.2	77.0	36.4	68.5	64.4	44.0	39.5	39.1
	13:35	58.9	83.7	75.7	35.0	68.5	62.3	44.7	39.7	39.0
	13:40	52.8	77.5	74.9	34.9	53.1	50.4	43.4	40.3	39.7
	13:45	46.7	71.5	67.1	35.2	52.0	50.0	42.1	39.1	38.6
	13:50	46.2	70.9	65.0	34.8	51.0	48.9	42.7	39.7	39.1
	13:55	51.1	75.9	68.1	35.6	58.8	55.6	42.1	38.3	38.0
	14:00	53.1	77.9	70.8	36.1	60.2	58.3	46.2	41.6	40.9
	14:05	58.1	82.8	78.3	33.4	65.8	61.0	42.4	37.2	36.5
	14:10	57.1	81.9	76.9	32.0	63.7	46.9	41.2	36.6	35.6
	14:15	50.7	75.4	65.5	33.8	56.1	54.7	46.1	39.0	37.3
	14:20	49.8	74.6	67.8	34.8	54.7	50.2	43.0	38.5	38.0
	14:25	48.6	73.4	63.6	33.7	53.9	53.3	43.1	38.8	36.9
	14:30	54.9	79.7	70.3	36.2	60.5	56.9	50.1	41.3	40.4
	14:35	54.1	78.9	73.6	34.6	53.6	51.5	45.0	40.0	39.0
	14:40	48.9	73.7	62.8	35.7	57.0	50.6	42.7	38.7	37.7
	14:45	46.7	71.5	62.7	32.2	54.0	50.5	39.5	36.1	34.9
	14:50	53.5	78.3	75.3	32.9	55.7	55.0	44.9	39.8	38.3
	14:55	60.6	85.4	77.6	35.6	68.3	65.6	50.4	46.6	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	15:00	56.1	80.9	76.9	34.8	62.4	54.7	44.3	40.0	39.1
	15:05	58.7	83.5	77.4	36.8	66.0	61.6	49.4	43.6	42.6
	15:10	47.6	72.3	63.4	36.7	53.6	51.7	44.3	41.3	40.8
	15:15	47.0	71.8	61.4	34.2	52.2	50.4	44.2	38.9	38.2
	15:20	51.0	75.8	74.7	34.9	56.2	54.1	46.9	40.5	39.6
	15:25	50.3	75.1	62.1	35.8	56.1	54.5	47.1	44.4	42.6
	15:30	52.4	77.2	76.8	34.7	55.0	52.6	46.2	41.2	40.0
	15:35	53.9	78.7	73.4	34.3	60.2	54.7	50.1	46.3	43.2
	15:40	54.9	79.7	76.2	33.7	61.4	55.9	48.2	40.4	39.5
	15:45	46.7	71.5	60.5	38.2	52.7	49.1	44.5	40.3	39.8
	15:50	51.9	76.7	66.2	39.1	57.1	56.3	48.2	42.5	41.5
	15:55	49.7	74.4	64.1	39.5	55.8	54.5	44.4	41.6	41.1
	16:00	49.4	74.2	64.8	38.7	54.8	52.7	46.3	42.1	41.8
	16:05	47.0	71.8	60.5	39.1	51.9	49.7	45.5	42.5	41.8
	16:10	52.0	76.8	67.8	38.3	57.0	56.0	46.5	41.5	40.8
	16:15	50.8	75.6	62.4	41.1	55.1	53.8	49.7	45.7	44.7
	16:20	52.4	77.1	67.5	38.6	58.7	55.8	48.4	43.8	42.8
	16:25	48.1	72.8	65.3	38.1	52.4	50.8	45.5	42.1	41.3
	16:30	55.1	79.8	74.3	35.7	55.8	54.8	50.8	42.5	41.7
	16:35	53.4	78.2	71.4	35.7	61.0	54.3	46.8	40.2	39.0
	16:40	47.3	72.0	59.4	36.6	51.6	50.6	45.3	40.8	40.1
	16:45	46.4	71.1	57.1	32.2	50.8	49.8	44.9	38.4	36.9
	16:50	48.4	73.1	63.6	32.0	51.8	50.9	46.8	40.6	37.2
	16:55	56.0	80.7	76.2	34.4	55.7	52.2	43.7	39.8	38.7
	17:00	47.1	71.9	66.4	32.7	50.4	48.2	43.7	39.0	38.1
	17:05	52.5	77.3	67.9	32.2	60.2	54.9	45.8	41.7	40.3
	17:10	47.1	71.8	56.5	33.3	51.0	50.0	46.2	40.2	38.9
	17:15	50.6	75.4	68.1	37.7	55.8	53.5	47.8	44.1	41.6
	17:20	49.6	74.4	60.5	40.4	53.0	52.0	48.8	44.4	43.1
	17:25	56.4	81.1	74.7	40.7	60.7	57.7	49.3	44.1	43.2
	17:30	49.4	74.2	63.1	38.0	54.7	53.6	46.9	42.7	41.6
	17:35	45.1	69.9	63.0	37.7	50.1	48.7	42.7	40.5	39.9
	17:40	51.5	76.3	67.9	40.8	55.4	53.2	49.5	44.1	43.6
	17:45	55.3	80.1	63.6	49.0	58.4	58.0	54.7	51.7	51.2
	17:50	52.2	77.0	69.1	40.7	56.5	55.1	47.6	43.6	43.1
	17:55	52.4	77.2	65.0	40.4	54.5	54.0	51.8	43.0	42.5
	18:00	51.3	76.1	73.9	44.0	54.2	52.9	48.8	45.5	45.0
	18:05	54.7	79.5	70.9	39.3	63.9	57.4	44.7	42.4	41.9
	18:10	47.1	71.9	61.1	37.4	52.6	51.5	43.8	39.7	39.0
	18:15	45.5	70.2	59.0	37.1	51.1	48.4	42.5	39.7	39.1
	18:20	55.7	80.5	64.4	40.3	59.1	58.3	55.1	51.7	49.8
	18:25	53.3	78.1	64.3	49.7	56.5	54.4	51.8	50.8	50.6
	18:30	50.3	75.1	56.8	46.9	53.3	51.9	50.0	48.1	47.8
	18:35	49.4	74.2	54.1	47.8	50.3	50.0	49.4	48.6	48.5
	18:40	51.0	75.7	58.0	48.4	52.9	51.8	50.8	49.3	49.1
	18:45	49.0	73.8	59.7	45.8	50.9	50.6	48.3	46.8	46.7
	18:50	47.4	72.1	59.7	43.4	49.8	48.0	46.3	44.8	44.6
	18:55	46.1	70.8	54.8	41.5	51.6	49.3	44.4	43.6	43.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมยมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	19:00	46.9	71.7	66.4	41.2	49.9	48.0	45.4	43.3	43.1
	19:05	51.9	76.6	69.7	45.1	53.9	52.1	47.5	46.5	46.1
	19:10	54.7	79.5	70.9	50.5	58.7	54.7	52.7	51.4	51.2
	19:15	50.6	75.3	56.2	46.1	53.4	53.0	49.9	47.5	47.3
	19:20	46.1	70.9	54.5	43.1	47.7	47.3	45.6	44.5	44.3
	19:25	45.3	70.0	53.6	42.4	48.7	46.9	44.3	43.7	43.6
	19:30	50.7	75.5	63.2	43.2	54.9	53.1	48.7	46.4	45.5
	19:35	51.6	76.3	64.3	45.4	58.2	53.5	48.2	46.8	46.7
	19:40	48.0	72.8	60.4	44.1	51.5	50.1	46.5	46.0	46.0
	19:45	47.1	71.9	61.2	44.2	50.0	48.5	46.2	45.6	45.5
	19:50	49.6	74.4	64.8	44.2	53.3	51.0	46.7	45.6	45.4
	19:55	46.9	71.7	57.5	44.2	49.5	48.8	46.2	45.5	45.4
	20:00	45.4	70.2	51.6	41.0	48.3	46.8	45.0	44.1	43.8
	20:05	45.4	70.2	52.6	42.7	48.4	46.7	44.7	44.1	43.9
	20:10	46.7	71.4	59.2	42.6	48.4	47.6	45.3	44.7	44.3
	20:15	46.0	70.8	54.0	42.9	47.8	47.3	45.7	44.8	44.6
	20:20	47.8	72.6	56.8	44.1	51.9	50.4	46.6	45.4	45.3
	20:25	47.5	72.2	59.3	42.4	51.9	49.0	45.8	45.3	45.2
	20:30	51.3	76.1	74.2	40.9	54.9	50.7	45.3	43.6	43.0
	20:35	53.7	78.5	73.6	40.9	61.2	46.9	42.8	42.0	41.8
	20:40	42.9	67.7	53.2	40.2	46.0	43.4	42.1	41.5	41.3
	20:45	43.7	68.4	52.5	40.9	46.0	44.6	42.8	42.3	42.1
	20:50	52.8	77.6	73.6	41.6	55.0	48.9	43.8	43.2	42.9
	20:55	49.5	74.2	69.8	41.7	54.8	49.1	44.3	43.3	43.2
	21:00	44.5	69.2	49.8	41.5	45.8	45.4	44.3	43.6	43.5
	21:05	44.1	68.9	51.6	41.2	46.4	45.2	43.6	43.2	43.0
	21:10	44.7	69.5	55.1	40.6	48.5	46.6	43.6	42.8	42.5
	21:15	55.8	80.6	76.1	41.2	64.8	48.9	43.6	42.6	42.4
	21:20	43.4	68.2	51.7	41.3	44.8	44.3	42.9	42.4	42.3
	21:25	45.1	69.9	64.3	40.8	48.5	44.8	43.7	42.9	42.7
	21:30	44.8	69.6	54.9	41.9	46.0	45.4	44.2	43.7	43.5
	21:35	45.0	69.7	51.2	42.1	46.1	45.7	44.5	43.9	43.8
	21:40	45.6	70.4	56.1	42.1	49.4	47.4	44.6	43.8	43.6
	21:45	45.0	69.8	58.4	41.5	48.6	46.1	43.8	43.0	42.8
	21:50	46.1	70.9	64.6	40.9	47.7	44.9	43.8	42.3	42.1
	21:55	57.3	82.0	78.0	41.6	63.9	59.6	44.6	44.0	43.8
	22:00	53.6	78.4	74.5	41.4	59.2	53.2	44.7	43.6	43.5
	22:05	48.3	73.1	64.4	41.6	51.3	48.8	44.5	43.8	43.6
	22:10	45.0	69.8	55.2	40.3	48.7	45.6	43.7	42.7	42.4
	22:15	53.3	78.1	72.9	40.3	61.6	52.0	43.8	41.7	41.4
	22:20	47.7	72.5	61.8	41.5	54.0	50.7	44.6	43.7	43.5
	22:25	44.1	68.9	52.7	40.2	46.0	45.4	43.6	42.9	42.5
	22:30	44.1	68.9	55.2	39.8	48.5	46.5	42.7	41.4	41.2
	22:35	48.0	72.7	71.6	37.6	50.6	46.6	41.7	39.4	39.1
	22:40	40.4	65.2	45.9	37.9	42.7	41.7	39.9	39.2	39.1
	22:45	42.2	66.9	47.5	37.4	45.1	44.1	41.7	39.5	39.2
	22:50	43.3	68.1	48.5	37.7	46.2	45.9	42.9	39.6	39.3
	22:55	41.5	66.3	48.2	37.0	44.7	44.2	39.6	38.8	38.5

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	23:00	43.3	68.0	60.3	37.4	46.7	45.7	42.6	38.6	38.4
	23:05	44.3	69.0	58.8	37.2	46.5	46.1	44.1	40.6	39.9
	23:10	44.9	69.6	54.3	38.2	46.8	46.4	44.6	40.9	40.1
	23:15	57.0	81.8	75.9	38.7	65.8	58.8	44.6	40.2	39.9
	23:20	44.2	69.0	48.3	38.7	46.6	46.3	44.0	40.6	40.3
	23:25	44.0	68.8	48.3	38.9	46.3	45.6	43.9	40.9	40.4
	23:30	46.8	71.6	58.3	38.9	53.2	50.8	43.8	40.4	40.1
	23:35	43.1	67.9	48.8	38.8	45.8	45.1	42.7	40.2	39.9
	23:40	42.1	66.9	47.8	37.4	45.1	44.5	41.0	39.7	39.3
	23:45	58.6	83.4	74.3	38.4	66.6	64.8	43.8	40.4	40.1
	23:50	46.8	71.5	67.2	39.6	46.6	45.7	42.9	41.1	40.9
	23:55	45.4	70.2	62.3	39.1	46.9	46.3	44.4	41.3	41.0
01/06/2026	00:00	47.4	72.2	63.0	39.1	50.2	47.0	45.2	40.8	40.2
	00:05	43.8	68.6	49.0	40.1	47.0	46.5	42.2	41.3	41.2
	00:10	44.9	69.7	50.0	39.4	46.9	46.6	45.0	41.4	41.2
	00:15	44.2	68.9	49.8	38.7	46.2	45.9	44.3	40.8	40.3
	00:20	44.4	69.2	48.4	38.9	46.4	46.1	44.4	41.5	40.7
	00:25	44.3	69.1	58.9	38.2	46.8	46.0	44.1	40.6	39.7
	00:30	43.7	68.5	48.1	38.0	46.0	45.6	44.0	39.4	39.1
	00:35	45.6	70.3	57.2	38.2	50.8	46.4	44.2	40.9	40.3
	00:40	42.9	67.7	47.6	37.8	45.3	45.0	42.3	39.5	39.4
	00:45	43.1	67.8	47.8	37.6	45.2	44.9	42.9	40.1	39.7
	00:50	43.9	68.7	58.3	38.4	46.9	45.3	42.0	40.5	40.2
	00:55	41.9	66.7	55.6	38.2	44.9	43.8	40.2	39.5	39.5
	01:00	42.6	67.4	47.5	38.7	45.7	45.3	41.7	40.5	40.2
	01:05	45.2	69.9	64.5	38.1	46.3	45.5	41.4	39.7	39.3
	01:10	43.1	67.9	53.8	38.0	46.6	45.8	41.7	40.5	40.3
	01:15	42.6	67.4	50.0	38.3	45.6	44.7	41.9	40.5	40.2
	01:20	41.1	65.8	44.9	38.0	42.8	42.5	40.8	39.8	39.5
	01:25	44.8	69.6	58.2	38.1	49.5	46.8	41.3	40.2	39.9
	01:30	43.4	68.2	53.3	39.1	47.4	46.7	41.6	40.3	40.1
	01:35	40.3	65.0	44.1	38.8	41.4	41.0	40.1	39.6	39.5
	01:40	40.9	65.6	45.4	38.6	43.6	42.6	40.2	39.7	39.6
	01:45	40.1	64.9	43.6	38.2	41.2	40.8	40.0	39.4	39.3
	01:50	40.4	65.2	62.6	38.3	40.9	40.4	39.8	39.5	39.3
	01:55	41.4	66.2	50.4	38.3	45.3	44.2	39.9	39.4	39.3
	02:00	39.7	64.5	57.6	37.1	40.8	40.5	39.0	38.4	38.3
	02:05	40.6	65.3	47.3	37.3	44.4	44.1	39.1	38.5	38.4
	02:10	40.4	65.2	46.4	38.0	42.5	41.9	39.8	39.0	38.9
	02:15	39.8	64.6	45.4	37.5	40.9	40.6	39.7	39.0	38.8
	02:20	41.6	66.3	47.5	38.6	44.7	43.4	41.1	39.5	39.3
	02:25	43.8	68.5	49.4	38.8	46.1	45.1	43.7	41.1	40.4
	02:30	45.1	69.8	54.0	40.2	47.1	46.2	44.8	43.6	43.2
	02:35	46.0	70.8	55.4	38.4	48.4	47.8	45.7	44.0	43.6
	02:40	46.9	71.6	52.5	42.4	49.0	48.1	46.6	45.5	45.1
	02:45	46.6	71.4	52.9	41.1	48.7	47.6	46.4	45.4	45.2
	02:50	46.4	71.1	52.2	42.1	47.5	47.3	46.3	45.2	45.0
	02:55	45.7	70.4	50.6	39.5	47.2	47.0	45.6	43.8	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	03:00	45.9	70.7	48.5	41.8	47.0	46.7	45.9	44.9	44.6
	03:05	46.7	71.5	57.2	39.7	48.3	47.2	46.0	44.7	44.3
	03:10	46.1	70.9	51.0	40.3	47.5	47.2	46.0	44.7	44.4
	03:15	45.3	70.1	48.7	38.3	46.8	46.7	45.4	43.5	43.1
	03:20	45.7	70.5	51.1	39.8	47.0	46.7	45.7	44.3	43.8
	03:25	45.2	70.0	53.7	38.6	47.0	46.4	44.9	43.5	43.1
	03:30	45.5	70.3	59.9	36.5	50.7	48.4	44.3	38.3	37.6
	03:35	40.6	65.3	46.0	36.1	43.1	42.8	40.1	37.3	37.1
	03:40	40.1	64.8	56.4	36.0	42.9	42.1	38.4	37.1	37.0
	03:45	38.6	63.4	44.2	35.9	41.3	40.4	38.0	37.1	37.0
	03:50	39.8	64.5	57.5	35.7	44.3	41.4	38.1	37.0	36.8
	03:55	40.3	65.1	57.6	35.9	44.4	42.2	38.7	37.3	37.1
	04:00	43.9	68.7	62.2	36.2	48.1	44.0	39.0	37.4	37.1
	04:05	40.7	65.5	53.5	36.6	46.5	41.7	39.3	37.8	37.6
	04:10	39.8	64.6	48.2	35.8	42.7	41.6	39.4	37.2	36.8
	04:15	38.5	63.3	49.4	35.3	40.9	40.0	37.9	36.7	36.6
	04:20	60.6	85.3	81.8	35.7	67.8	64.0	39.7	37.0	36.8
	04:25	54.4	79.1	72.5	35.7	64.0	58.5	39.0	37.3	37.0
	04:30	41.3	66.0	53.6	35.2	46.4	44.9	39.2	36.8	36.6
	04:35	61.9	86.6	79.1	36.9	67.9	65.4	52.9	41.9	40.3
	04:40	58.4	83.2	68.9	38.0	62.3	61.4	58.2	43.5	41.4
	04:45	56.0	80.8	70.3	37.1	60.5	59.6	55.8	40.2	39.5
	04:50	54.0	78.8	71.7	36.4	60.6	58.4	44.5	39.1	38.4
	04:55	48.3	73.1	65.2	37.3	52.6	51.6	46.4	42.5	41.0
	05:00	54.5	79.3	66.8	37.8	60.8	58.2	52.2	46.3	45.2
	05:05	52.7	77.4	67.6	38.3	60.2	55.2	48.9	44.8	43.8
	05:10	53.9	78.7	67.3	38.9	60.2	57.0	50.7	46.8	46.0
	05:15	52.0	76.8	66.5	40.1	57.5	54.4	48.7	44.7	44.0
	05:20	51.9	76.7	64.5	41.1	55.7	54.3	50.9	47.3	46.3
	05:25	51.4	76.1	59.4	41.8	54.6	53.9	50.8	47.6	46.7
	05:30	52.7	77.5	68.2	40.6	56.7	55.6	51.4	46.6	45.9
	05:35	51.1	75.9	62.2	40.2	55.2	54.5	49.7	46.2	45.7
	05:40	52.3	77.1	76.0	38.4	53.5	52.5	48.0	44.8	43.9
	05:45	47.9	72.6	60.1	38.3	51.8	50.8	46.6	43.6	42.8
	05:50	51.8	76.6	76.8	37.4	52.7	50.9	46.4	42.3	41.3
	05:55	51.0	75.8	62.3	39.1	56.7	55.1	47.0	43.6	43.0
	06:00	53.0	77.8	62.7	39.3	57.7	56.7	51.4	45.5	44.5
	06:05	57.1	81.9	71.7	39.4	63.5	61.4	51.5	46.2	45.5
	06:10	58.3	83.1	74.4	39.4	66.1	63.8	48.9	45.0	44.1
	06:15	52.1	76.9	70.0	38.6	53.4	52.2	48.9	46.1	45.2
	06:20	48.5	73.3	56.8	39.1	52.7	51.0	47.4	44.9	44.4
	06:25	54.6	79.4	67.7	38.7	61.8	57.9	51.2	45.9	44.5
	06:30	50.9	75.6	69.4	40.4	55.8	53.4	48.5	45.3	44.6
	06:35	52.5	77.2	71.7	39.8	59.4	57.5	47.7	44.4	43.7
	06:40	48.4	73.2	64.0	38.5	52.4	50.6	46.9	44.3	43.6
	06:45	48.5	73.3	69.3	37.1	52.1	50.3	46.2	42.6	41.7
	06:50	50.6	75.4	60.7	37.3	55.6	54.3	48.4	44.5	43.7
	06:55	49.7	74.5	71.4	36.6	54.0	52.1	46.9	43.2	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	07:00	50.3	75.1	66.6	37.3	53.6	52.7	48.6	44.3	43.5
	07:05	57.1	81.9	68.9	37.0	61.6	60.7	55.4	48.6	46.4
	07:10	48.7	73.4	61.2	35.3	53.7	52.0	46.7	43.6	42.5
	07:15	52.1	76.8	68.0	37.7	58.1	55.0	49.6	45.2	43.7
	07:20	50.4	75.2	63.0	37.0	54.7	52.4	49.1	45.6	44.6
	07:25	50.8	75.5	61.3	36.9	55.3	53.4	49.7	44.6	43.8
	07:30	50.8	75.5	60.3	37.1	54.4	53.5	50.4	44.9	43.8
	07:35	58.3	83.1	75.5	39.5	62.4	60.5	53.5	48.2	47.1
	07:40	53.7	78.5	64.9	38.5	58.0	57.3	52.4	46.6	45.5
	07:45	52.1	76.9	65.4	38.3	56.6	55.0	50.0	46.2	45.2
	07:50	50.7	75.5	62.3	36.2	55.8	54.4	48.4	43.6	42.6
	07:55	51.0	75.8	70.0	36.9	56.1	54.8	47.8	43.2	42.1
	08:00	50.7	75.5	64.4	36.4	55.6	54.4	49.0	44.0	42.6
	08:05	49.3	74.1	61.2	34.1	54.3	52.6	47.5	43.4	41.8
	08:10	50.1	74.8	67.2	40.0	54.6	52.3	46.3	43.2	42.4
	08:15	49.6	74.4	62.9	40.3	55.6	51.4	47.6	43.2	42.7
	08:20	48.3	73.1	60.6	34.5	53.0	51.7	46.0	41.6	40.0
	08:25	44.6	69.4	55.7	33.2	49.2	47.7	42.5	38.7	38.1
	08:30	49.9	74.7	61.6	34.5	54.0	53.2	48.5	43.5	42.2
	08:35	49.7	74.4	61.4	33.1	55.2	54.2	46.3	41.0	40.2
	08:40	49.0	73.8	60.4	34.6	54.8	51.6	46.9	41.7	40.3
	08:45	48.1	72.9	62.7	34.0	52.7	51.0	46.1	41.4	40.3
	08:50	50.2	74.9	67.6	34.4	52.2	51.1	46.7	42.8	41.6
	08:55	47.8	72.5	69.3	33.7	50.3	49.6	46.0	41.8	40.2
	09:00	48.4	73.1	59.7	35.0	52.9	50.3	46.6	43.7	42.6
	09:05	50.6	75.4	64.1	32.0	56.3	55.1	47.8	43.7	41.5
	09:10	50.9	75.7	66.8	32.8	57.2	53.8	45.9	41.5	40.6
	09:15	46.0	70.8	58.0	32.9	50.5	48.8	43.8	40.5	39.4
	09:20	45.2	70.0	57.2	32.6	50.1	48.6	43.5	38.9	38.0
	09:25	45.9	70.6	60.1	32.3	51.0	48.7	41.8	36.7	35.9
	09:30	49.0	73.8	65.6	32.9	53.7	51.3	42.1	37.1	36.3
	09:35	48.0	72.7	62.6	35.2	54.4	50.8	42.8	39.4	38.5
	09:40	46.3	71.1	58.5	36.2	50.7	49.8	44.1	39.1	38.2
	09:45	53.4	78.2	64.5	31.6	59.2	58.3	49.3	39.3	38.1
	09:50	45.7	70.5	58.9	32.7	51.2	49.8	42.5	37.4	36.9
	09:55	47.0	71.7	66.4	33.9	51.3	49.7	45.4	42.5	41.4
	10:00	48.7	73.5	64.0	31.9	54.7	51.3	45.8	41.5	40.3
	10:05	53.8	78.6	68.1	33.8	59.5	58.5	48.3	43.4	42.4
	10:10	50.9	75.7	69.1	32.3	57.4	54.5	46.0	40.3	38.6
	10:15	48.1	72.9	64.6	34.7	52.2	50.0	46.2	42.2	40.7
	10:20	47.6	72.4	62.6	33.4	51.9	50.6	46.3	40.9	40.0
	10:25	46.7	71.4	56.7	33.9	49.8	48.7	46.1	43.3	42.2
	10:30	47.8	72.6	64.3	34.4	51.9	49.7	45.9	41.9	40.4
	10:35	50.2	74.9	61.1	32.4	56.1	54.0	47.2	40.1	38.5
	10:40	47.3	72.1	57.8	34.4	51.5	50.0	46.4	42.7	41.0
	10:45	51.3	76.1	65.8	31.9	56.7	55.2	48.4	41.5	40.1
	10:50	50.5	75.2	61.4	32.7	56.4	54.3	47.5	40.4	38.8
	10:55	50.7	75.5	62.4	35.5	55.6	54.2	48.9	43.1	41.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	11:00	47.1	71.9	56.9	32.4	51.9	50.4	45.8	41.4	39.9
	11:05	47.1	71.8	59.0	40.9	50.8	49.7	45.6	43.1	42.6
	11:10	49.4	74.2	62.3	41.1	56.5	53.4	46.3	43.9	43.4
	11:15	47.4	72.2	56.7	41.4	51.6	49.3	46.2	44.6	44.2
	11:20	47.3	72.0	59.5	39.0	52.2	50.5	45.3	41.9	41.6
	11:25	47.8	72.5	60.3	37.1	54.8	51.7	44.6	40.1	38.9
	11:30	45.5	70.3	57.4	37.3	50.9	48.9	43.5	39.3	39.0
	11:35	48.6	73.4	58.3	36.3	53.0	52.4	45.9	42.0	41.3
	11:40	47.9	72.7	64.4	37.0	51.2	49.4	45.1	41.9	41.0
	11:45	52.7	77.4	72.4	37.4	56.8	52.1	45.6	41.2	39.8
	11:50	48.4	73.1	63.8	34.3	53.7	51.6	44.3	40.4	39.1
	11:55	46.1	70.9	56.8	35.4	50.3	48.6	44.9	41.8	40.8
	12:00	51.4	76.2	66.1	36.8	56.0	54.8	47.3	42.5	40.5
	12:05	47.9	72.6	58.5	37.5	52.6	51.4	45.5	41.4	40.8
	12:10	59.5	84.2	81.3	35.5	59.5	54.3	45.3	40.3	38.6
	12:15	46.6	71.4	62.2	34.2	53.3	47.9	41.3	38.2	37.8
	12:20	45.5	70.3	60.5	34.8	49.7	47.9	42.8	39.0	37.8
	12:25	51.0	75.8	63.4	34.9	58.3	54.0	46.6	40.8	39.5
	12:30	48.6	73.4	58.7	35.4	52.5	51.4	47.7	43.2	40.3
	12:35	49.2	74.0	57.6	37.8	52.7	51.8	48.2	44.4	43.5
	12:40	54.2	79.0	65.8	39.3	60.9	58.1	50.7	45.6	44.0
	12:45	49.4	74.2	61.9	38.0	52.9	51.6	48.4	43.8	42.8
	12:50	52.0	76.8	73.1	36.2	55.4	52.6	46.7	42.5	41.6
	12:55	47.0	71.8	66.8	35.7	51.2	49.5	43.0	39.6	38.6
	13:00	49.2	73.9	63.5	38.6	53.6	52.0	47.1	43.2	42.5
	13:05	48.1	72.9	60.1	32.5	53.5	51.0	46.1	40.0	38.5
	13:10	47.0	71.8	60.1	33.4	53.6	51.1	43.0	38.9	37.8
	13:15	46.3	71.1	58.8	34.4	51.0	49.4	43.8	38.7	38.2
	13:20	47.4	72.2	59.0	34.3	52.8	51.2	44.7	39.9	39.0
	13:25	41.4	66.2	52.9	30.6	45.3	43.8	40.4	35.6	34.9
	13:30	45.5	70.3	59.8	31.2	50.0	48.6	43.4	39.8	39.1
	13:35	47.1	71.9	59.5	30.9	52.6	50.5	44.9	40.9	39.3
	13:40	46.6	71.4	60.2	30.1	52.1	50.0	42.4	38.2	36.8
	13:45	48.1	72.9	65.1	29.1	53.6	50.5	41.6	35.9	34.2
	13:50	47.4	72.2	58.3	30.9	53.3	50.1	45.1	40.7	37.2
	13:55	45.0	69.8	58.0	30.0	49.8	48.7	43.4	39.2	36.5
	14:00	47.0	71.7	59.6	30.8	52.2	50.6	45.2	39.8	38.3
	14:05	44.5	69.3	57.2	33.3	48.7	47.9	42.8	36.3	35.8
	14:10	48.8	73.6	64.2	34.2	53.7	52.2	45.6	40.7	39.0
	14:15	46.7	71.5	57.9	30.8	51.4	49.7	45.0	40.0	38.6
	14:20	48.8	73.6	63.4	32.4	54.2	51.7	45.0	38.9	37.8
	14:25	47.7	72.5	61.6	34.9	52.2	51.3	45.4	40.2	39.1
	14:30	47.7	72.5	60.6	35.9	53.1	52.3	44.0	40.5	39.9
	14:35	46.9	71.6	60.6	32.8	52.4	51.2	44.4	39.4	38.9
	14:40	47.2	72.0	61.0	31.6	53.2	51.2	43.5	38.3	37.8
	14:45	44.5	69.2	55.9	30.5	49.9	49.0	40.7	36.1	35.3
	14:50	52.8	77.6	77.4	34.4	56.6	54.0	44.7	40.1	39.2
	14:55	48.5	73.2	72.7	32.8	50.9	49.4	39.9	35.9	35.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	15:00	49.2	74.0	64.8	33.4	51.8	50.4	45.8	39.5	37.9
	15:05	49.5	74.3	68.5	32.6	50.3	49.3	45.9	42.1	41.1
	15:10	46.4	71.2	57.4	31.4	52.7	49.6	43.9	38.9	37.4
	15:15	49.1	73.9	64.7	34.5	54.6	53.0	46.3	41.5	40.7
	15:20	47.1	71.9	61.4	33.5	51.5	50.0	45.6	41.0	38.9
	15:25	55.2	79.9	77.4	31.9	53.1	50.4	44.7	39.3	38.0
	15:30	44.5	69.2	53.5	32.9	49.5	47.9	42.9	38.4	37.4
	15:35	46.8	71.6	62.4	33.5	52.0	49.5	43.8	38.6	37.7
	15:40	56.3	81.1	77.1	35.2	62.1	55.6	48.5	42.2	40.3
	15:45	60.2	85.0	77.3	34.7	68.9	66.2	45.3	41.4	40.6
	15:50	46.8	71.6	58.4	40.0	50.7	49.8	45.2	42.5	42.1
	15:55	48.1	72.9	64.8	38.0	53.0	50.3	44.2	41.8	41.0
	16:00	49.5	74.3	62.0	37.8	54.3	53.3	48.5	41.0	40.1
	16:05	51.1	75.8	64.2	36.9	56.1	54.8	49.6	41.2	40.2
	16:10	44.8	69.6	60.0	35.3	49.5	48.3	42.7	39.0	38.4
	16:15	46.2	71.0	57.5	35.8	50.6	49.7	44.1	40.2	39.4
	16:20	49.2	74.0	71.3	37.5	53.2	51.6	45.3	41.3	40.5
	16:25	52.3	77.1	63.8	38.2	56.5	55.8	51.3	43.7	42.4
	16:30	50.3	75.1	63.1	36.8	55.6	54.6	47.4	42.4	41.0
	16:35	52.7	77.5	72.9	37.1	56.7	54.1	47.2	42.3	41.3
	16:40	50.0	74.8	69.6	35.8	53.0	50.0	43.6	39.6	39.1
	16:45	47.9	72.7	58.4	34.5	53.0	51.8	46.2	38.8	37.7
	16:50	48.1	72.9	65.6	37.9	53.9	51.6	45.3	42.4	41.9
	16:55	49.2	74.0	65.5	35.7	52.6	51.5	47.2	42.8	41.7
	17:00	48.6	73.4	59.4	36.5	51.7	50.9	48.0	45.2	44.3
	17:05	47.8	72.6	55.9	38.3	50.9	50.3	47.2	43.6	42.4
	17:10	49.5	74.3	62.2	36.7	55.0	52.8	45.5	41.6	40.6
	17:15	48.0	72.8	66.4	35.9	52.4	50.0	46.2	41.3	40.0
	17:20	51.3	76.1	63.2	37.6	56.4	54.4	48.3	45.1	43.3
	17:25	49.7	74.5	66.9	36.2	56.2	53.5	46.3	41.6	40.1
	17:30	48.6	73.3	59.6	41.2	52.0	51.0	47.5	44.8	44.3
	17:35	53.3	78.1	70.1	39.8	55.5	53.4	48.0	45.4	44.6
	17:40	50.0	74.8	59.2	38.5	54.8	53.5	48.9	44.1	43.2
	17:45	51.9	76.6	65.4	37.0	58.2	55.7	48.3	44.4	43.2
	17:50	48.0	72.8	61.7	36.8	51.9	50.7	46.7	42.2	41.1
	17:55	47.3	72.0	59.3	36.9	53.8	50.0	44.4	41.2	40.3
	18:00	49.3	74.1	65.0	34.9	56.6	52.6	42.8	38.5	38.0
	18:05	46.1	70.9	58.8	35.8	51.2	49.2	44.4	40.6	40.3
	18:10	45.8	70.6	61.1	35.3	50.9	49.0	42.2	38.1	37.7
	18:15	45.0	69.8	58.1	33.7	51.2	49.2	42.5	36.9	35.5
	18:20	52.0	76.8	72.3	34.5	57.6	54.7	45.3	41.8	40.9
	18:25	49.8	74.5	68.0	34.2	55.4	51.2	41.9	36.3	35.8
	18:30	51.5	76.3	79.1	35.4	54.8	51.5	41.1	37.8	37.4
	18:35	49.4	74.2	65.8	35.9	55.5	54.2	45.3	38.7	37.6
	18:40	54.2	78.9	65.9	38.5	60.8	59.2	47.2	41.5	40.9
	18:45	48.5	73.3	66.5	35.8	53.6	51.1	43.2	39.0	38.4
	18:50	46.6	71.4	57.6	37.0	50.5	49.6	44.8	40.1	38.8
	18:55	44.6	69.3	55.1	38.9	46.5	45.6	44.3	43.6	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	19:00	46.1	70.8	57.4	38.0	50.3	48.7	44.3	43.5	43.0
	19:05	45.4	70.1	52.5	39.1	48.4	46.8	44.8	44.1	43.8
	19:10	45.3	70.1	53.2	39.5	48.9	47.7	45.0	40.8	40.6
	19:15	50.5	75.3	67.1	39.0	57.6	50.9	44.4	41.2	40.9
	19:20	46.4	71.1	57.5	39.4	49.7	48.9	45.3	44.4	43.4
	19:25	49.4	74.2	61.7	39.6	53.0	52.0	47.3	45.2	44.6
	19:30	48.9	73.7	62.4	41.6	53.9	51.6	46.9	44.4	43.9
	19:35	45.6	70.4	58.6	40.4	48.1	46.7	43.7	41.9	41.6
	19:40	47.9	72.7	58.0	42.8	50.8	50.3	46.9	44.7	44.4
	19:45	50.5	75.2	57.5	47.2	52.8	52.1	50.3	48.4	48.1
	19:50	52.9	77.7	74.9	44.7	54.5	51.2	48.2	46.5	46.2
	19:55	49.4	74.2	63.0	42.6	55.1	52.1	46.6	44.3	44.0
	20:00	45.4	70.2	57.8	42.2	49.8	46.5	43.8	43.2	43.0
	20:05	44.9	69.7	52.9	41.2	49.0	47.8	43.6	42.5	42.3
	20:10	45.6	70.3	54.3	41.7	48.9	47.8	44.3	43.4	43.1
	20:15	47.5	72.2	60.6	42.4	52.1	50.3	44.8	43.6	43.5
	20:20	47.1	71.9	60.1	41.9	51.8	49.6	44.7	43.2	42.9
	20:25	45.0	69.8	53.7	41.5	48.5	47.5	43.9	42.6	42.4
	20:30	48.9	73.7	59.6	42.7	51.8	50.9	47.6	44.2	43.9
	20:35	51.7	76.5	58.7	49.4	53.8	53.1	51.2	50.5	50.4
	20:40	50.5	75.3	55.6	48.5	51.7	51.4	50.4	49.5	49.4
	20:45	49.1	73.8	57.4	46.3	51.5	50.8	48.5	47.2	47.0
	20:50	48.1	72.9	56.4	45.2	51.9	49.7	47.1	46.2	46.0
	20:55	47.8	72.5	58.3	44.6	50.5	49.7	46.5	45.7	45.6
	21:00	45.6	70.4	55.3	44.0	47.5	46.5	45.4	44.7	44.7
	21:05	50.7	75.5	71.2	43.8	57.4	53.7	45.6	44.9	44.7
	21:10	47.6	72.4	61.4	43.9	51.9	48.8	46.1	44.8	44.6
	21:15	48.5	73.3	73.7	45.2	48.1	47.2	46.4	46.1	46.0
	21:20	48.7	73.5	73.8	45.2	48.5	47.8	46.4	46.1	46.0
	21:25	47.8	72.6	64.1	44.9	51.0	49.3	46.5	45.9	45.8
	21:30	45.7	70.5	52.0	43.2	48.5	47.5	45.1	44.1	43.9
	21:35	44.6	69.3	51.6	42.7	46.8	45.5	44.0	43.5	43.4
	21:40	47.5	72.3	61.0	42.8	53.1	50.5	44.7	43.9	43.7
	21:45	44.2	69.0	56.2	41.0	47.3	45.9	43.1	42.4	42.2
	21:50	45.0	69.8	53.8	41.0	48.9	47.8	43.6	42.2	42.0
	21:55	45.4	70.1	54.8	40.9	50.3	49.5	42.6	41.8	41.7
	22:00	48.3	73.1	67.1	40.7	52.4	48.5	42.7	42.0	41.8
	22:05	48.1	72.9	69.2	39.7	45.7	43.3	41.2	40.7	40.6
	22:10	46.4	71.2	56.4	39.8	53.1	51.3	41.8	41.0	40.8
	22:15	42.9	67.7	55.5	39.8	46.4	44.3	41.3	40.8	40.6
	22:20	41.6	66.4	49.2	39.1	43.6	42.9	41.2	40.3	40.1
	22:25	43.7	68.5	60.1	39.1	47.1	42.7	40.8	40.1	40.0
	22:30	42.0	66.7	58.2	38.7	42.4	42.1	40.5	39.8	39.7
	22:35	41.0	65.8	49.9	39.0	42.5	42.1	40.8	40.3	40.1
	22:40	42.5	67.3	60.7	39.3	44.3	43.3	41.4	40.4	40.2
	22:45	49.1	73.9	71.1	39.2	52.9	46.7	41.5	40.4	40.3
	22:50	43.9	68.7	55.5	39.7	49.4	45.0	42.0	41.0	40.8
	22:55	49.5	74.2	72.0	40.1	53.5	46.7	42.7	41.3	41.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lamin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	23:00	41.1	65.9	46.7	39.6	41.7	41.5	41.0	40.7	40.6
	23:05	42.9	67.7	55.0	38.9	45.9	43.3	41.5	40.6	40.3
	23:10	42.3	67.1	47.2	39.6	44.0	43.6	42.1	41.0	40.7
	23:15	43.2	68.0	52.3	40.0	47.3	44.3	42.0	41.3	41.2
	23:20	42.1	66.8	62.5	39.4	43.0	42.4	41.5	40.5	40.4
	23:25	42.0	66.8	52.2	39.0	44.3	42.8	41.0	40.2	40.0
	23:30	42.1	66.8	49.9	39.0	45.9	44.5	41.0	40.1	40.0
	23:35	41.4	66.1	47.9	39.0	43.1	42.3	41.1	40.4	40.2
	23:40	41.1	65.9	48.1	38.8	42.5	42.3	40.8	40.1	39.9
	23:45	40.9	65.7	52.9	38.5	42.3	41.7	40.7	40.0	39.8
	23:50	41.3	66.0	47.9	39.3	42.2	41.8	41.2	40.6	40.4
	23:55	41.7	66.5	48.6	39.2	43.0	42.5	41.5	40.8	40.6
02/06/2026	00:00	41.9	66.6	53.8	38.6	44.4	42.8	41.3	40.4	40.3
	00:05	41.3	66.1	49.8	38.9	42.6	41.8	40.7	40.2	40.0
	00:10	39.9	64.6	45.9	38.0	40.6	40.5	39.8	39.2	39.0
	00:15	41.5	66.3	45.3	38.9	43.3	42.8	41.3	40.2	39.9
	00:20	42.2	67.0	52.3	38.7	45.0	44.0	41.5	40.8	40.6
	00:25	43.4	68.1	55.7	39.3	46.7	44.5	41.5	40.6	40.4
	00:30	41.7	66.5	45.5	39.5	42.9	42.6	41.6	40.9	40.7
	00:35	43.3	68.0	53.9	40.6	44.9	43.8	42.3	41.8	41.7
	00:40	41.9	66.6	49.4	40.1	42.5	42.3	41.7	41.3	41.2
	00:45	41.0	65.8	44.4	38.8	42.1	41.8	40.9	40.4	40.2
	00:50	40.7	65.4	45.2	38.0	42.2	41.9	40.4	39.7	39.6
	00:55	40.7	65.5	49.4	38.2	41.9	41.6	40.4	39.4	39.2
	01:00	40.5	65.3	45.3	37.8	42.2	42.0	40.2	39.4	39.2
	01:05	41.5	66.2	50.5	38.1	45.3	43.9	40.1	39.3	39.2
	01:10	39.8	64.5	44.5	37.8	40.9	40.6	39.6	39.0	38.8
	01:15	40.3	65.1	47.0	37.8	42.4	41.7	40.0	39.0	38.9
	01:20	41.3	66.1	44.2	39.0	42.4	42.2	41.2	40.5	40.3
	01:25	41.2	66.0	47.6	38.3	43.5	42.8	40.8	39.5	39.3
	01:30	40.6	65.3	47.5	37.7	42.2	41.8	40.4	39.0	38.8
	01:35	42.5	67.3	51.8	37.5	47.1	46.3	40.2	39.5	39.3
	01:40	40.9	65.7	44.7	38.7	42.6	42.3	40.6	39.9	39.8
	01:45	52.5	77.3	73.5	38.5	58.9	41.5	40.7	40.1	40.0
	01:50	41.1	65.9	45.9	38.8	42.5	42.1	40.9	40.2	40.1
	01:55	40.5	65.3	45.5	38.7	41.5	41.1	40.4	39.9	39.7
	02:00	40.4	65.2	43.6	38.6	42.2	41.6	40.1	39.6	39.5
	02:05	40.5	65.3	45.7	38.1	41.7	41.5	40.5	39.4	39.2
	02:10	39.2	64.0	44.9	37.1	41.3	40.4	38.8	38.3	38.1
	02:15	39.4	64.1	45.9	36.9	41.3	40.4	39.0	38.4	38.3
	02:20	41.8	66.5	50.6	38.7	44.2	43.7	41.1	39.9	39.8
	02:25	59.1	83.9	76.9	39.0	67.9	63.0	41.6	40.4	40.2
	02:30	42.0	66.7	49.7	39.4	43.7	43.3	41.7	40.8	40.7
	02:35	41.2	66.0	50.9	38.2	42.8	42.3	41.0	39.8	39.7
	02:40	42.1	66.9	51.9	37.7	46.7	45.3	40.4	39.2	38.9
	02:45	40.4	65.2	50.7	37.2	44.8	42.3	38.9	38.2	38.2
	02:50	40.6	65.4	53.6	36.5	43.1	42.2	39.6	38.0	37.8
	02:55	39.1	63.9	42.5	37.0	40.1	39.8	39.1	38.4	38.2

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com ซี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	03:00	43.2	67.9	59.1	37.5	48.2	41.6	39.5	38.9	38.7
	03:05	51.4	76.2	69.7	37.9	60.6	54.3	40.1	39.3	39.2
	03:10	47.6	72.4	70.3	38.2	51.5	45.0	40.5	39.5	39.3
	03:15	41.4	66.2	46.8	38.9	42.8	42.5	41.2	40.4	40.2
	03:20	43.1	67.9	55.0	39.3	47.0	45.6	41.6	40.6	40.4
	03:25	41.8	66.6	51.8	38.8	44.4	43.2	41.2	40.2	40.0
	03:30	40.9	65.7	48.2	38.7	42.4	41.9	40.7	39.9	39.7
	03:35	40.8	65.6	51.7	37.9	43.2	41.1	39.8	39.1	38.9
	03:40	39.4	64.2	43.6	37.7	40.6	40.2	39.2	38.7	38.6
	03:45	39.5	64.3	48.2	36.8	41.5	40.4	39.0	38.2	38.0
	03:50	38.8	63.5	49.8	36.2	40.6	39.6	38.4	37.7	37.5
	03:55	40.2	65.0	48.0	37.4	42.7	41.9	39.6	38.7	38.6
	04:00	40.6	65.4	53.8	37.0	44.5	42.9	39.3	38.4	38.2
	04:05	44.0	68.8	55.4	37.1	49.1	47.7	41.5	38.5	38.3
	04:10	42.7	67.5	56.2	37.4	47.3	46.0	41.1	39.3	39.0
	04:15	45.1	69.9	60.8	37.6	50.0	47.4	40.4	39.3	39.2
	04:20	42.4	67.2	59.8	37.7	45.9	43.4	40.7	39.3	39.2
	04:25	41.0	65.7	52.5	37.1	43.4	42.4	40.2	38.7	38.3
	04:30	40.6	65.4	52.2	36.5	44.0	42.8	39.6	38.5	38.3
	04:35	41.8	66.5	52.4	36.6	45.8	44.6	40.6	38.5	38.3
	04:40	45.3	70.1	58.0	37.1	49.0	47.5	43.1	40.0	39.4
	04:45	41.1	65.9	50.4	36.8	44.9	43.4	39.8	38.4	38.2
	04:50	46.8	71.5	62.4	36.7	53.8	51.4	42.4	38.6	38.2
	04:55	55.7	80.5	76.7	37.4	59.5	58.1	49.8	43.0	41.5
	05:00	54.1	78.9	73.1	39.6	58.8	56.4	49.8	45.4	44.1
	05:05	50.0	74.7	64.7	39.1	53.8	52.2	48.5	44.5	43.4
	05:10	53.6	78.4	64.8	38.6	60.7	59.2	49.1	44.0	43.2
	05:15	51.5	76.3	66.1	40.1	58.2	53.9	48.7	45.4	44.6
	05:20	51.3	76.1	62.7	40.9	56.5	54.7	49.2	45.9	45.1
	05:25	51.7	76.5	64.5	40.1	57.0	55.6	49.4	45.8	45.2
	05:30	53.3	78.0	64.2	39.6	56.8	55.7	52.6	49.0	48.2
	05:35	50.7	75.5	62.4	38.7	54.2	53.5	49.7	46.2	45.2
	05:40	51.8	76.5	62.9	38.9	55.5	54.3	51.2	46.8	45.9
	05:45	51.6	76.3	59.8	39.0	55.3	54.4	50.9	45.7	44.9
	05:50	52.9	77.7	63.4	39.5	57.5	56.3	51.3	48.3	47.5
	05:55	52.6	77.3	67.4	38.6	56.3	55.2	51.4	47.3	46.2
	06:00	51.3	76.1	66.9	38.8	54.9	54.3	50.0	45.7	44.9
	06:05	53.4	78.2	68.1	39.3	59.3	56.5	49.0	46.2	45.5
	06:10	49.1	73.9	60.9	39.1	53.6	52.5	47.8	45.1	44.1
	06:15	49.3	74.1	60.9	38.8	53.0	52.0	47.7	45.1	43.8
	06:20	48.9	73.7	59.1	39.2	53.2	52.3	47.4	44.0	43.1
	06:25	53.4	78.2	72.2	40.7	60.6	55.6	49.6	46.2	45.0
	06:30	50.6	75.3	62.2	41.5	54.6	53.7	49.2	46.1	45.1
	06:35	53.8	78.6	63.8	39.6	56.9	56.0	53.4	49.9	48.7
	06:40	51.9	76.7	62.5	38.9	55.6	54.8	51.0	45.9	44.6
	06:45	51.6	76.4	64.7	39.3	57.2	55.0	49.6	44.9	43.8
	06:50	48.5	73.3	61.0	38.8	51.9	50.8	47.5	44.8	44.0
	06:55	51.9	76.6	62.0	39.6	55.8	55.0	50.8	46.4	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3362 - R6906-3368

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงเรียนบ้านบางข้าว (N1)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741219 : Class 1

SAMPLE NO. : 19355-19361
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	07:00	53.3	78.0	67.9	37.7	58.2	57.0	50.4	45.9	44.9
	07:05	52.4	77.2	62.6	37.1	56.3	55.4	51.9	46.3	45.1
	07:10	53.1	77.9	63.8	38.6	57.7	56.5	51.6	47.3	46.2
	07:15	53.6	78.4	69.5	38.8	59.4	57.4	50.1	45.4	44.5
	07:20	51.2	75.9	62.0	39.3	56.0	54.7	49.7	46.0	45.1
	07:25	51.6	76.4	64.7	38.5	55.3	53.4	50.1	46.1	44.7
	07:30	48.7	73.5	60.6	37.0	53.3	51.6	47.3	43.0	42.3
	07:35	46.4	71.2	55.8	37.1	50.2	49.4	45.4	42.2	41.3
	07:40	49.2	74.0	58.4	37.3	52.6	51.9	48.5	45.2	43.9
	07:45	52.2	76.9	66.2	37.8	57.2	54.3	47.7	44.4	42.8
	07:50	51.1	75.9	60.3	38.1	55.3	53.9	50.1	45.8	44.6
	07:55	51.0	75.8	70.8	38.5	55.2	53.4	48.5	45.2	44.6
	08:00	53.2	77.9	70.6	37.5	58.5	56.1	48.5	44.5	43.8
	08:05	47.7	72.5	61.9	35.6	52.4	50.4	46.3	42.0	41.1
	08:10	50.4	75.1	59.4	36.5	54.4	53.4	49.3	46.1	45.5
	08:15	52.1	76.8	63.3	36.9	58.0	56.2	49.1	45.5	45.2
	08:20	51.1	75.9	62.3	35.7	55.9	54.8	49.3	43.6	41.3
	08:25	54.0	78.8	73.0	34.6	59.1	54.7	48.9	43.5	40.9
	08:30	49.3	74.1	59.6	34.2	52.9	52.0	48.7	43.9	42.0
	08:35	48.5	73.3	59.9	33.8	53.0	51.6	46.8	40.9	40.0
	08:40	47.2	72.0	55.9	31.6	51.5	50.4	46.3	41.2	39.1
	08:45	47.7	72.5	56.8	33.9	51.1	50.7	46.6	43.1	41.9
	08:50	48.8	73.5	61.2	32.1	52.3	51.4	46.5	42.3	40.7
	08:55	53.4	78.2	64.4	35.9	60.9	55.9	49.4	45.7	45.0
	09:00	47.2	72.0	63.3	30.9	52.9	51.7	43.8	39.7	37.8
	09:05	52.3	77.1	72.4	38.6	54.6	53.9	48.5	45.3	44.4
	09:10	47.3	72.0	68.2	34.2	51.1	49.2	43.6	38.4	37.6
	09:15	50.7	75.5	64.9	33.8	56.6	55.5	46.0	39.9	39.1
	09:20	51.4	76.1	70.5	31.7	55.8	55.2	46.4	37.6	36.4
	09:25	52.8	77.6	73.2	32.1	56.5	55.1	47.1	40.2	39.4
	09:30	50.3	75.1	62.2	33.1	56.0	54.1	46.7	41.4	39.9
	09:35	48.9	73.7	60.6	33.0	54.1	52.7	45.2	41.4	40.5
	09:40	49.5	74.3	60.4	34.0	54.8	52.9	47.2	43.8	43.0
	09:45	48.7	73.5	63.1	33.0	53.8	51.3	46.4	43.6	42.5
	09:50	52.5	77.3	72.9	31.8	56.2	54.8	46.8	39.9	39.1
	09:55	48.9	73.7	60.2	34.3	53.7	52.0	47.5	43.8	43.0
	10:00	56.4	81.2	73.3	33.6	60.6	58.2	50.0	41.0	39.5
	10:05	50.0	74.8	64.3	34.0	56.0	53.9	47.1	42.2	40.2
	10:10	50.9	75.7	61.8	32.7	56.0	54.9	49.0	38.2	37.6
	10:15	54.9	79.7	71.8	32.1	59.1	56.7	48.5	39.5	38.0
	10:20	49.0	73.8	59.9	33.5	54.3	52.4	46.7	43.3	42.5
	10:25	48.2	73.0	62.6	32.5	53.3	50.8	45.9	43.1	42.0
	10:30	49.8	74.6	61.7	32.6	55.5	53.6	46.2	40.9	39.4
	10:35	50.2	75.0	64.4	[illegible]	56.1	55.0	45.5	39.4	38.6
	10:40	51.8	76.6	71.0	[illegible]	54.1	53.4	48.0	44.8	43.9
	10:45	47.2	72.0	60.7	[illegible]	50.6	50.2	46.1	42.6	41.4
	10:50	48.8	73.6	69.8	[illegible]	52.4	51.5	48.2	43.4	41.5
	10:55	50.6	75.4	61.6	[illegible]	55.4	54.3	48.8	43.1	40.8

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By. .....
(MRS. WANPEN CHACCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	10:00	55.1	79.9	67.2	47.4	59.1	57.8	53.6	50.0	49.3
	10:05	54.7	79.5	65.6	46.7	59.0	57.2	53.2	49.9	49.2
	10:10	55.5	80.3	66.3	47.2	59.7	58.2	53.9	50.2	49.4
	10:15	58.9	83.7	78.3	48.0	61.6	60.1	54.9	51.4	50.6
	10:20	56.9	81.7	68.8	50.3	60.7	59.4	55.7	52.9	52.4
	10:25	55.7	80.5	65.9	47.2	60.1	58.8	54.3	49.6	48.9
	10:30	55.8	80.6	69.6	47.7	60.4	58.4	54.2	50.9	50.1
	10:35	55.4	80.2	63.4	47.7	59.4	58.0	54.4	50.3	49.5
	10:40	56.7	81.5	67.2	48.5	61.7	60.0	54.7	51.8	51.0
	10:45	57.4	82.2	73.3	46.1	61.6	59.3	54.6	49.9	48.9
	10:50	55.1	79.9	65.0	46.3	59.5	58.2	53.6	50.3	49.7
	10:55	58.1	82.9	71.0	48.8	63.4	61.4	54.4	51.6	50.9
	11:00	58.0	82.8	70.2	49.7	62.4	60.7	56.0	52.1	51.4
	11:05	57.3	82.1	65.9	49.9	61.2	60.1	56.1	53.2	52.1
	11:10	56.6	81.4	67.2	48.7	60.5	59.0	55.3	51.6	50.9
	11:15	58.3	83.1	68.6	49.7	61.9	60.6	57.4	55.0	54.3
	11:20	59.5	84.3	74.6	52.4	63.0	61.8	58.6	56.3	55.4
	11:25	60.2	85.0	67.1	52.8	63.7	62.7	59.4	56.5	55.9
	11:30	62.7	87.5	75.9	54.1	66.7	64.9	60.9	57.8	57.1
	11:35	61.4	86.2	69.2	54.3	64.9	64.0	60.7	57.8	57.2
	11:40	63.8	88.6	75.8	55.9	67.8	66.6	62.4	59.8	59.0
	11:45	65.3	90.1	77.4	56.5	69.7	68.2	63.6	60.2	59.3
	11:50	65.4	90.2	76.8	56.5	69.6	68.0	63.9	60.7	60.0
	11:55	65.1	89.9	76.5	55.4	69.0	67.8	63.8	60.1	59.2
	12:00	60.9	85.7	67.6	53.5	64.2	63.4	60.1	57.4	56.5
	12:05	56.4	81.2	68.1	46.7	60.9	59.6	54.1	50.6	49.8
	12:10	60.0	84.8	69.3	46.8	64.6	63.4	58.6	52.5	51.0
	12:15	59.1	83.9	71.2	50.2	63.2	61.4	57.8	53.5	52.6
	12:20	58.0	82.8	68.9	50.4	63.4	60.7	55.7	53.1	52.5
	12:25	56.1	80.9	67.0	49.7	60.6	58.4	54.5	52.2	51.6
	12:30	55.7	80.5	67.4	49.4	59.8	57.5	54.5	51.9	51.3
	12:35	56.3	81.1	68.9	47.8	61.4	59.2	53.7	50.7	49.9
	12:40	56.8	81.6	72.4	47.3	61.5	59.7	53.8	50.7	50.1
	12:45	55.2	80.0	64.9	44.8	59.4	58.2	53.8	49.5	48.4
	12:50	56.0	80.8	65.9	46.1	61.5	59.4	53.6	49.5	48.7
	12:55	55.6	80.4	65.4	46.6	60.3	59.0	54.0	50.1	49.2
	13:00	53.5	78.3	62.8	46.4	57.7	56.1	52.2	49.5	48.8
	13:05	55.2	80.0	70.3	47.1	60.8	58.0	52.3	49.5	48.7
	13:10	56.1	80.9	66.4	46.5	61.0	59.2	54.0	49.9	49.3
	13:15	55.1	79.9	63.4	48.7	59.0	57.7	54.0	51.4	50.7
	13:20	56.9	81.7	69.3	48.5	60.7	59.5	55.0	51.4	50.4
	13:25	56.1	80.9	65.9	48.5	61.1	58.8	54.4	51.3	50.7
	13:30	54.2	79.0	65.6	46.2	57.5	56.6	52.9	49.7	48.6
	13:35	55.7	80.5	67.7	46.6	60.4	58.4	53.9	50.0	48.9
	13:40	53.9	78.7	62.6	45.9	59.3	57.2	52.2	48.6	48.1
	13:45	55.5	80.3	67.2	48.1	60.2	58.4	53.5	50.2	49.8
	13:50	55.5	80.3	68.0	46.8	60.5	58.5	52.9	49.5	48.7
	13:55	56.3	81.1	71.0	46.6	61.4	58.7	53.4	50.5	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	14:00	54.8	79.6	65.7	46.7	59.3	57.6	53.2	50.0	49.3
	14:05	54.0	78.8	62.3	47.6	57.4	56.5	53.2	50.8	50.1
	14:10	55.7	80.5	68.1	46.6	59.1	58.1	54.4	51.5	50.7
	14:15	55.1	79.9	64.0	47.9	60.0	58.8	53.4	50.3	49.7
	14:20	54.3	79.1	63.5	45.8	57.8	57.0	53.6	49.6	48.9
	14:25	55.6	80.4	71.8	47.6	59.6	58.3	53.5	50.7	50.0
	14:30	53.8	78.6	64.9	47.4	57.1	56.0	53.0	50.0	49.3
	14:35	56.8	81.6	68.4	48.5	61.3	60.2	54.8	51.6	50.7
	14:40	57.8	82.6	71.3	49.1	62.5	59.7	55.7	52.0	51.3
	14:45	57.9	82.7	67.8	50.0	62.0	60.7	56.7	53.8	53.0
	14:50	58.4	83.2	69.0	50.1	62.7	61.3	56.8	53.9	52.8
	14:55	59.7	84.5	68.1	53.0	62.9	61.9	59.0	56.2	55.5
	15:00	62.6	87.4	73.8	48.8	67.6	66.7	59.6	53.2	52.2
	15:05	59.7	84.5	70.2	49.2	64.9	63.1	57.7	53.5	52.2
	15:10	60.6	85.4	69.9	49.6	64.9	63.8	59.5	54.6	53.3
	15:15	59.8	84.6	73.2	50.6	65.2	63.1	57.4	53.8	53.1
	15:20	59.0	83.8	71.5	50.6	64.1	61.8	56.5	54.0	53.3
	15:25	57.6	82.4	64.4	50.8	61.0	60.1	56.8	53.7	53.1
	15:30	60.9	85.7	72.8	52.1	65.3	63.9	59.6	55.8	54.9
	15:35	59.3	84.1	71.1	49.1	65.1	62.9	57.1	53.2	52.2
	15:40	55.2	80.0	64.3	47.7	59.5	57.7	54.1	50.9	50.0
	15:45	54.8	79.6	66.6	47.6	59.0	57.2	53.4	50.7	49.6
	15:50	56.5	81.3	73.7	48.2	60.5	59.1	54.0	50.4	49.8
	15:55	56.9	81.7	72.4	46.8	61.4	59.7	54.2	50.6	49.8
	16:00	56.3	81.1	65.0	49.7	59.7	59.0	55.5	52.5	51.8
	16:05	55.0	79.8	65.4	47.9	59.1	57.7	53.8	51.1	50.3
	16:10	56.1	80.9	68.6	47.5	61.0	59.2	53.9	50.9	49.9
	16:15	56.8	81.6	72.8	49.6	60.2	58.7	55.7	53.2	52.5
	16:20	57.1	81.9	70.7	48.7	61.5	60.0	55.5	52.9	52.1
	16:25	56.7	81.5	69.1	49.5	60.8	59.6	55.4	52.4	51.9
	16:30	60.3	85.1	71.8	52.2	65.3	63.7	58.3	55.5	54.8
	16:35	62.0	86.8	74.5	53.2	66.4	65.2	59.9	56.7	56.0
	16:40	61.9	86.7	72.8	52.4	67.1	65.5	59.5	55.6	54.9
	16:45	60.2	85.0	69.6	51.0	64.8	63.3	58.6	55.3	54.4
	16:50	59.5	84.3	71.3	52.2	63.2	62.1	58.2	54.9	54.3
	16:55	59.5	84.3	67.2	52.5	63.2	62.0	58.8	55.6	55.0
	17:00	58.9	83.7	71.1	51.5	63.8	61.5	56.9	54.1	53.3
	17:05	56.5	81.3	66.6	48.5	60.2	59.2	55.8	52.1	51.4
	17:10	56.3	81.1	68.2	48.6	60.0	58.6	55.3	52.4	51.6
	17:15	58.4	83.2	75.0	48.3	62.3	60.4	55.2	51.7	51.0
	17:20	59.1	83.9	76.7	48.2	62.7	59.9	55.2	51.0	50.4
	17:25	56.0	80.8	70.0	49.3	60.0	58.3	54.1	51.8	51.4
	17:30	60.6	85.4	78.7	49.8	64.6	61.7	56.1	52.8	52.1
	17:35	56.6	81.4	72.2	47.1	60.3	58.8	54.3	51.1	49.9
	17:40	56.1	80.9	68.6	47.1	61.6	59.8	53.2	49.5	48.8
	17:45	56.6	81.4	71.4	47.1	60.8	58.8	54.3	51.4	50.6
	17:50	58.7	83.5	76.0	46.9	63.8	61.0	54.2	51.6	50.8
	17:55	55.4	80.2	64.9	48.1	59.6	58.1	54.3	50.7	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ลอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	18:00	56.0	80.8	68.4	47.9	60.3	59.0	54.1	51.3	50.2
	18:05	55.5	80.3	69.9	45.6	60.2	57.8	53.3	49.3	48.2
	18:10	55.1	79.9	67.3	45.8	60.7	57.9	52.7	50.0	49.2
	18:15	56.9	81.7	70.7	46.1	62.7	59.5	54.3	50.8	49.9
	18:20	55.7	80.5	70.3	45.8	60.3	58.5	53.2	49.3	48.6
	18:25	55.7	80.5	72.7	46.5	60.7	58.2	52.6	49.5	48.7
	18:30	62.2	87.0	83.3	48.1	58.9	57.1	52.8	50.2	49.7
	18:35	55.2	80.0	64.6	46.9	59.8	58.3	53.8	50.8	50.0
	18:40	55.2	80.0	66.2	45.9	59.1	57.4	53.8	50.7	49.6
	18:45	55.8	80.6	67.0	47.3	60.4	59.2	53.6	49.9	49.3
	18:50	54.4	79.2	63.2	47.8	57.7	56.8	53.7	50.6	50.0
	18:55	56.7	81.5	68.5	47.0	61.0	59.3	55.2	51.0	50.0
	19:00	58.7	83.5	75.9	46.9	60.6	58.0	54.1	50.2	49.1
	19:05	56.8	81.6	66.9	45.5	61.7	59.9	54.9	51.8	49.5
	19:10	56.7	81.5	71.6	45.8	60.4	59.3	55.6	51.3	50.5
	19:15	57.9	82.7	71.7	47.5	61.7	60.2	56.6	52.0	51.3
	19:20	57.2	82.0	67.8	49.3	61.7	59.8	56.0	52.4	51.7
	19:25	58.2	83.0	72.5	50.1	63.1	60.3	54.8	52.2	51.8
	19:30	55.0	79.8	65.9	46.8	59.3	57.5	53.7	49.3	48.6
	19:35	54.5	79.3	64.7	46.8	58.7	57.0	53.2	50.1	49.3
	19:40	55.5	80.3	70.5	44.7	59.7	58.0	53.6	49.4	47.1
	19:45	54.4	79.2	63.0	45.3	58.9	57.9	52.8	48.3	47.5
	19:50	57.4	82.2	66.0	48.0	61.3	60.0	56.4	52.6	51.9
	19:55	58.8	83.6	71.2	47.9	64.2	60.9	55.9	51.7	50.8
	20:00	58.4	83.2	77.1	49.0	60.6	59.2	56.7	52.2	50.9
	20:05	59.4	84.2	75.7	54.7	61.5	59.8	57.4	55.9	55.6
	20:10	57.4	82.2	66.6	49.3	61.2	59.7	56.5	54.5	53.5
	20:15	56.0	80.8	62.9	41.5	59.2	58.6	56.2	48.7	44.5
	20:20	58.2	83.0	71.0	49.1	61.4	60.1	57.5	55.5	52.9
	20:25	55.3	80.1	66.5	49.6	58.4	57.3	54.2	52.1	51.6
	20:30	58.5	83.3	74.8	49.9	63.0	59.9	55.5	54.0	53.4
	20:35	56.8	81.6	70.1	43.6	60.8	58.6	55.3	53.4	52.7
	20:40	55.4	80.2	68.1	45.5	59.1	57.1	54.1	50.1	48.4
	20:45	54.6	79.4	66.1	44.8	59.5	58.1	52.2	48.6	47.5
	20:50	56.0	80.8	67.0	47.6	59.8	58.1	54.9	51.2	50.3
	20:55	56.8	81.6	68.2	53.0	60.0	58.1	55.9	54.3	54.0
	21:00	56.7	81.5	69.9	47.2	60.7	58.8	55.0	52.2	51.6
	21:05	54.1	78.9	61.5	51.4	56.9	55.5	53.5	52.5	52.3
	21:10	56.7	81.5	68.3	47.0	60.6	57.9	55.2	52.0	49.8
	21:15	56.9	81.7	68.9	51.5	59.0	58.0	56.2	55.4	55.2
	21:20	58.8	83.6	74.8	43.8	62.6	60.2	56.3	52.7	51.1
	21:25	55.4	80.2	65.7	51.8	58.3	57.5	54.3	52.7	52.4
	21:30	57.2	82.0	66.8	45.2	61.9	60.4	55.3	52.4	52.0
	21:35	54.5	79.3	62.0	51.5	57.2	56.5	53.8	52.4	52.2
	21:40	54.2	79.0	62.8	38.5	57.8	56.7	53.2	51.7	51.3
	21:45	53.7	78.5	69.5	38.8	57.7	55.5	51.4	48.9	46.8
	21:50	54.7	79.5	66.6	41.5	59.5	57.9	52.5	46.3	45.2
	21:55	53.4	78.2	63.5	42.6	59.2	57.4	50.3	45.7	44.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	22:00	52.8	77.6	64.1	41.6	57.9	56.5	50.9	44.8	43.7
	22:05	50.1	74.9	58.1	41.1	54.1	53.2	49.1	43.7	42.9
	22:10	53.9	78.7	70.0	41.3	61.0	56.0	49.5	44.8	43.5
	22:15	53.0	77.8	68.8	43.3	56.2	54.4	50.2	46.6	45.9
	22:20	51.6	76.4	64.7	40.9	57.0	54.6	49.1	43.7	42.4
	22:25	50.7	75.5	62.9	42.4	55.2	53.6	48.5	44.8	44.2
	22:30	51.6	76.4	65.5	40.2	57.0	54.6	48.6	43.4	42.6
	22:35	50.1	74.9	69.1	38.2	55.1	53.4	46.2	40.3	39.8
	22:40	53.3	78.1	72.9	40.5	58.3	53.9	46.7	42.8	42.1
	22:45	50.3	75.1	64.7	39.3	55.0	53.6	48.3	42.5	41.1
	22:50	52.6	77.4	63.0	41.5	59.3	57.6	47.6	43.7	43.0
	22:55	54.7	79.5	70.6	42.6	59.1	57.8	52.0	47.1	45.6
	23:00	55.2	80.0	64.7	42.9	59.9	58.4	53.8	49.3	47.9
	23:05	52.8	77.6	60.4	42.7	55.7	54.8	52.4	48.1	47.1
	23:10	51.9	76.7	65.7	40.1	57.8	55.3	47.9	43.3	42.4
	23:15	51.7	76.5	63.0	41.7	57.3	55.2	48.7	44.6	43.4
	23:20	52.7	77.5	66.5	41.8	58.1	55.2	50.1	44.8	43.7
	23:25	50.2	75.0	61.0	42.8	55.3	53.2	48.5	44.5	44.1
	23:30	54.9	79.7	75.5	43.0	59.7	57.5	49.3	45.3	44.7
	23:35	56.5	81.3	65.0	50.9	60.1	58.8	55.8	52.9	52.2
	23:40	56.5	81.3	66.6	52.7	60.1	58.5	55.5	53.9	53.6
	23:45	55.7	80.5	68.7	49.1	59.5	58.4	53.9	51.0	50.5
	23:50	52.6	77.4	63.0	41.7	58.2	55.9	50.2	45.4	44.6
	23:55	50.6	75.4	65.7	41.3	56.6	52.6	46.2	43.1	42.7
27/05/2026	00:00	56.5	81.3	77.0	40.9	55.8	50.6	46.3	43.6	43.2
	00:05	51.8	76.6	65.3	41.6	57.6	54.5	47.5	43.8	43.4
	00:10	51.0	75.8	65.2	42.8	57.5	53.7	47.5	44.6	44.1
	00:15	50.4	75.2	64.3	42.2	55.5	53.3	47.9	44.5	43.7
	00:20	48.5	73.3	58.6	42.1	52.7	51.1	46.9	44.6	44.0
	00:25	52.2	77.0	67.9	40.1	57.8	55.5	47.9	43.6	42.5
	00:30	49.6	74.4	64.5	41.1	54.6	52.6	47.5	43.5	42.9
	00:35	48.5	73.3	65.4	40.5	53.8	52.0	45.3	42.6	41.9
	00:40	47.2	72.0	57.4	39.7	52.7	50.8	44.0	41.1	40.8
	00:45	48.0	72.8	59.2	39.8	54.2	52.1	43.9	41.6	41.2
	00:50	49.5	74.3	61.4	39.5	55.1	53.2	46.8	42.6	41.9
	00:55	49.2	74.0	65.1	38.9	53.5	50.5	45.5	41.8	41.1
	01:00	47.6	72.4	62.2	38.2	51.7	49.6	44.7	40.0	39.4
	01:05	46.0	70.8	56.9	39.6	51.1	48.8	43.9	41.1	40.8
	01:10	49.5	74.3	73.4	38.4	52.0	51.3	45.9	39.8	39.5
	01:15	52.1	76.9	58.9	49.7	55.0	53.8	51.3	50.5	50.3
	01:20	54.1	78.9	69.4	37.0	58.5	55.4	51.2	39.5	38.5
	01:25	52.2	77.0	60.4	37.7	54.8	53.8	52.0	48.6	41.7
	01:30	53.9	78.7	66.8	37.6	56.5	54.9	53.0	51.4	40.6
	01:35	57.9	82.7	73.0	51.3	63.0	60.7	53.4	52.3	52.1
	01:40	53.2	78.0	60.8	50.8	56.0	54.6	52.6	52.0	51.8
	01:45	51.2	76.0	64.0	38.6	54.8	54.2	50.4	43.0	41.3
	01:50	54.6	79.4	69.1	52.0	57.2	55.3	53.5	52.9	52.7
	01:55	53.3	78.1	57.1	51.8	54.8	54.1	53.1	52.5	52.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La85	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	02:00	53.0	77.8	71.4	39.2	53.8	53.4	52.6	45.6	43.5
	02:05	48.7	73.5	65.4	37.5	54.1	49.5	43.4	40.0	39.3
	02:10	47.4	72.2	57.8	37.7	53.3	51.4	44.2	40.4	39.2
	02:15	48.0	72.8	61.6	38.6	52.9	51.2	45.5	41.7	40.9
	02:20	45.9	70.7	55.1	38.0	50.5	49.4	44.2	39.3	38.9
	02:25	50.5	75.3	67.6	37.7	57.1	53.9	44.0	39.6	39.2
	02:30	47.5	72.3	65.3	38.9	51.0	49.6	43.5	40.5	40.1
	02:35	46.5	71.3	58.9	38.7	52.4	49.5	42.6	40.7	40.2
	02:40	53.0	77.8	70.7	37.1	56.6	51.3	43.4	39.7	39.2
	02:45	45.8	70.6	64.9	36.6	49.4	47.4	40.9	37.7	37.5
	02:50	48.9	73.7	62.4	36.4	56.0	52.7	43.9	38.1	37.6
	02:55	44.0	68.8	55.0	36.1	48.6	47.4	42.0	38.3	37.7
	03:00	44.9	69.7	55.8	36.7	49.3	47.9	43.1	39.4	38.8
	03:05	46.7	71.5	55.9	36.9	52.6	50.9	43.4	39.7	39.0
	03:10	45.3	70.1	59.3	37.6	49.6	48.0	42.9	40.0	39.4
	03:15	46.9	71.7	61.0	37.1	53.5	49.7	42.3	38.9	38.5
	03:20	46.9	71.7	58.9	38.2	52.9	49.9	42.6	39.9	39.5
	03:25	45.3	70.1	58.4	37.0	50.3	48.5	42.8	39.6	39.1
	03:30	49.0	73.8	65.0	36.7	54.0	52.7	45.0	39.1	38.6
	03:35	47.7	72.5	57.4	37.6	52.8	51.4	45.2	40.3	39.4
	03:40	45.1	69.9	56.6	35.5	51.2	49.3	41.9	37.4	36.9
	03:45	42.8	67.6	55.2	35.8	47.1	45.0	40.5	38.0	37.7
	03:50	49.7	74.5	66.7	38.6	54.7	52.6	45.1	40.9	40.2
	03:55	52.1	76.9	72.4	39.2	56.8	53.3	44.8	41.7	41.3
	04:00	45.5	70.3	57.4	37.9	51.1	49.0	42.6	39.7	39.2
	04:05	49.2	74.0	64.5	38.1	55.1	52.6	44.3	40.7	40.1
	04:10	52.3	77.1	70.1	38.1	57.5	53.6	45.0	40.7	40.0
	04:15	49.4	74.2	62.4	38.6	55.6	53.3	45.8	41.5	40.9
	04:20	48.4	73.2	58.6	39.8	53.3	51.8	46.3	42.8	42.2
	04:25	53.4	78.2	70.0	42.1	56.0	52.9	48.0	44.8	44.3
	04:30	47.4	72.2	54.9	40.7	52.8	51.6	44.8	42.5	42.1
	04:35	50.6	75.4	61.9	39.5	56.6	55.3	46.4	42.7	41.6
	04:40	51.7	76.5	70.1	40.9	55.5	53.2	46.8	42.9	42.2
	04:45	50.6	75.4	67.7	41.0	54.5	52.8	48.3	43.9	42.8
	04:50	52.2	77.0	66.4	41.9	57.0	54.4	48.6	44.7	43.8
	04:55	52.8	77.6	65.9	42.6	57.0	55.0	50.4	45.8	44.8
	05:00	54.1	78.9	71.4	42.9	58.1	56.8	51.6	46.9	45.7
	05:05	54.7	79.5	70.3	43.5	58.8	56.6	51.8	46.9	46.0
	05:10	56.0	80.8	69.7	42.5	61.2	59.2	52.8	47.3	46.3
	05:15	53.1	77.9	66.7	41.5	58.5	56.2	50.9	46.3	45.2
	05:20	57.6	82.4	70.9	44.4	64.1	61.6	53.7	49.3	48.2
	05:25	54.2	79.0	69.7	43.5	58.9	56.8	52.4	48.2	47.2
	05:30	53.4	78.2	63.2	42.7	57.9	56.1	51.9	47.8	46.5
	05:35	55.2	80.0	67.3	43.1	60.6	58.4	52.9	48.0	46.1
	05:40	53.2	78.0	68.1	44.5	56.9	55.2	51.5	48.3	47.4
	05:45	53.9	78.7	65.1	46.2	58.2	57.0	52.2	49.4	48.8
	05:50	54.2	79.0	66.0	46.5	57.9	56.4	53.0	50.1	49.4
	05:55	55.1	79.9	66.3	45.5	59.8	58.1	53.6	49.8	48.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	06:00	57.1	81.9	75.1	47.5	61.1	58.8	54.2	51.2	50.1
	06:05	55.0	79.8	72.7	47.5	58.6	57.1	53.8	50.5	49.9
	06:10	57.3	82.1	70.5	48.3	62.6	59.5	54.5	51.6	50.9
	06:15	55.3	80.1	67.7	47.6	59.0	57.6	54.3	50.9	50.3
	06:20	55.3	80.1	70.4	48.0	59.3	57.9	53.9	50.9	50.1
	06:25	56.4	81.2	72.4	48.8	60.4	58.3	54.5	52.1	51.4
	06:30	56.8	81.6	70.3	48.8	60.8	59.2	55.2	51.8	51.1
	06:35	58.0	82.8	69.0	49.0	62.2	60.6	56.5	53.3	52.7
	06:40	59.1	83.9	73.5	50.2	64.1	61.3	56.4	53.7	52.8
	06:45	58.3	83.1	67.1	50.5	62.4	61.2	57.0	53.6	52.7
	06:50	59.8	84.6	68.8	51.8	63.7	62.4	58.5	55.9	55.3
	06:55	58.9	83.7	67.3	52.4	62.2	61.2	58.3	55.5	54.9
	07:00	61.2	86.0	72.3	53.7	65.4	64.3	59.5	57.1	56.5
	07:05	60.8	85.6	68.2	54.9	64.6	63.6	59.6	57.1	56.6
	07:10	61.4	86.2	70.7	55.3	65.6	64.1	60.2	57.4	57.0
	07:15	61.3	86.1	72.3	54.2	65.0	63.8	60.0	57.4	56.7
	07:20	61.7	86.5	70.3	55.5	65.4	64.0	60.7	58.2	57.7
	07:25	62.7	87.5	74.6	55.7	66.3	65.0	61.4	59.2	58.7
	07:30	62.6	87.4	73.5	56.3	65.8	64.6	61.7	59.5	58.9
	07:35	63.3	88.1	74.1	56.5	67.6	66.0	61.7	59.4	59.0
	07:40	62.0	86.8	75.3	50.5	67.8	66.0	59.6	53.0	52.4
	07:45	60.0	84.8	72.8	49.9	66.0	63.9	56.8	52.6	51.7
	07:50	60.0	84.8	70.3	50.1	64.2	62.9	58.9	54.6	53.6
	07:55	63.0	87.8	74.3	51.3	68.4	67.1	60.8	55.5	54.3
	08:00	66.9	91.7	74.8	49.8	71.4	70.5	65.9	55.2	53.6
	08:05	58.6	83.4	72.7	51.5	62.3	61.1	57.3	54.2	53.6
	08:10	55.0	79.8	62.3	48.0	58.9	57.6	53.8	51.5	51.0
	08:15	56.4	81.2	68.6	47.2	61.0	59.3	54.7	51.9	50.9
	08:20	54.6	79.4	66.3	47.2	59.7	57.2	52.6	49.5	48.9
	08:25	54.9	79.7	65.2	46.6	59.3	58.0	52.9	49.5	48.7
	08:30	53.6	78.4	63.2	45.0	57.5	56.1	53.0	48.4	47.5
	08:35	55.5	80.3	66.3	46.0	61.2	58.8	53.1	49.8	48.9
	08:40	54.5	79.3	65.2	44.5	59.7	57.5	52.7	48.9	47.9
	08:45	54.7	79.5	65.8	46.7	59.5	58.0	52.7	49.8	49.1
	08:50	52.9	77.7	64.2	45.2	57.2	55.8	51.7	47.4	46.9
	08:55	56.5	81.3	68.4	45.2	62.6	60.0	53.9	49.9	48.6
	09:00	56.3	81.1	69.1	46.5	61.3	59.5	54.5	50.5	49.6
	09:05	54.9	79.7	65.1	44.8	58.7	57.7	53.6	49.2	47.8
	09:10	54.7	79.5	66.2	46.2	59.5	57.8	53.3	49.1	48.3
	09:15	59.7	84.5	77.5	47.6	61.6	58.4	53.3	50.1	49.5
	09:20	54.2	79.0	70.7	47.5	57.6	56.4	53.0	49.9	49.4
	09:25	54.1	78.9	65.1	45.7	59.2	57.3	52.0	48.4	47.4
	09:30	57.1	81.9	70.1	47.8	62.2	59.8	54.0	50.7	50.0
	09:35	61.0	85.8	78.9	46.0	61.7	58.5	54.2	49.4	48.3
	09:40	54.9	79.7	66.4	44.5	61.3	58.3	51.6	47.6	46.8
	09:45	54.4	79.2	78.1	44.3	57.7	55.6	52.9	50.3	49.3
	09:50	55.5	80.3	63.9	49.2	60.0	58.8	54.0	50.9	50.4
	09:55	54.8	79.6	62.2	49.4	59.1	57.8	53.5	51.4	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	10:00	56.2	81.0	69.2	46.8	61.7	58.6	53.3	50.5	50.0
	10:05	55.1	79.9	70.8	46.9	59.6	58.2	53.1	49.1	48.5
	10:10	60.0	84.8	74.4	48.1	66.5	63.8	54.6	51.3	50.4
	10:15	55.1	79.9	66.0	46.3	58.9	57.8	53.8	48.8	47.9
	10:20	58.9	83.7	77.7	47.7	63.5	61.0	54.9	51.3	50.5
	10:25	53.4	78.2	64.3	46.5	57.7	56.3	52.3	49.8	48.6
	10:30	56.4	81.2	72.4	46.2	61.1	58.9	54.8	50.5	49.7
	10:35	55.1	79.9	68.0	46.7	59.8	58.0	53.6	50.5	49.7
	10:40	54.4	79.2	74.7	44.9	58.5	57.0	52.1	48.9	48.0
	10:45	55.0	79.8	62.9	46.5	59.3	58.1	53.7	49.9	48.9
	10:50	55.0	79.8	69.5	47.2	58.7	57.7	53.9	50.6	49.8
	10:55	55.6	80.4	68.1	48.2	59.6	58.1	54.5	51.5	50.7
	11:00	56.0	80.8	65.8	47.7	61.0	59.0	54.2	50.6	49.8
	11:05	56.1	80.9	70.1	47.4	60.3	58.3	53.9	50.5	50.0
	11:10	57.5	82.3	69.4	48.6	62.7	60.4	55.3	51.4	50.7
	11:15	58.8	83.6	70.3	51.0	62.8	61.4	57.6	54.6	53.7
	11:20	62.5	87.3	82.5	51.0	65.1	62.3	58.4	55.1	54.4
	11:25	63.7	88.5	84.0	52.1	67.0	64.6	59.4	56.2	55.4
	11:30	60.9	85.7	72.8	54.9	64.0	62.9	60.2	58.1	57.4
	11:35	62.1	86.9	72.8	54.9	65.0	64.1	61.5	59.3	58.9
	11:40	65.0	89.8	78.3	57.0	69.6	67.7	63.2	60.3	59.7
	11:45	65.5	90.3	79.1	56.9	69.6	68.1	63.7	60.6	59.8
	11:50	65.1	89.9	75.6	55.0	69.4	68.0	63.7	60.6	59.9
	11:55	64.5	89.3	76.7	56.3	68.3	66.9	63.4	60.6	59.8
	12:00	63.1	87.9	76.7	52.4	66.3	65.4	61.9	58.1	57.1
	12:05	56.5	81.3	68.3	49.8	60.4	59.2	54.8	52.0	51.5
	12:10	61.6	86.4	76.2	49.4	67.3	63.9	56.5	51.8	51.1
	12:15	63.2	88.0	73.2	53.8	66.9	66.0	62.1	58.1	57.1
	12:20	58.9	83.7	72.2	46.3	64.2	62.5	56.2	49.6	48.7
	12:25	56.8	81.6	68.0	47.2	62.3	61.0	54.1	49.9	49.3
	12:30	63.5	88.3	76.8	49.1	68.9	67.3	61.2	53.5	52.3
	12:35	63.9	88.7	73.2	53.4	67.9	66.8	62.9	58.5	57.3
	12:40	60.1	84.9	72.4	49.1	64.7	63.5	58.3	53.9	52.6
	12:45	55.8	80.6	67.5	48.1	59.9	58.5	54.6	51.8	51.2
	12:50	54.8	79.6	68.0	46.9	58.9	56.7	52.7	50.3	49.8
	12:55	54.5	79.3	67.0	48.3	57.4	56.2	53.2	50.7	50.3
	13:00	53.2	78.0	61.6	47.1	56.9	55.9	52.2	49.9	49.3
	13:05	54.5	79.3	66.2	47.3	58.8	56.9	52.7	49.7	49.1
	13:10	63.1	87.9	82.2	45.2	66.6	59.6	53.3	49.1	47.8
	13:15	52.5	77.3	61.5	45.6	56.2	54.7	51.6	49.0	48.3
	13:20	56.8	81.6	74.8	45.6	60.5	57.9	52.7	48.9	47.8
	13:25	61.9	86.7	80.2	47.1	66.1	62.2	52.9	50.0	49.4
	13:30	57.4	82.2	72.4	47.3	61.9	59.9	54.4	50.3	49.5
	13:35	52.8	77.6	61.3	46.4	56.7	55.7	51.6	49.2	48.5
	13:40	55.8	80.6	68.6	47.4	60.2	58.9	53.4	50.2	49.6
	13:45	52.8	77.6	59.6	43.5	57.5	56.2	51.5	47.2	46.2
	13:50	55.8	80.6	67.7	47.2	61.4	58.3	53.4	50.2	49.4
	13:55	53.6	78.4	64.2	47.0	58.2	56.3	52.2	49.4	48.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	14:00	54.8	79.6	69.9	45.8	59.2	56.5	52.0	48.9	48.1
	14:05	54.5	79.3	66.7	45.4	58.5	57.4	53.3	49.1	48.0
	14:10	59.4	84.2	76.1	46.0	64.1	59.6	53.8	50.3	49.1
	14:15	54.7	79.5	66.2	45.6	58.9	57.6	53.2	49.5	48.8
	14:20	54.7	79.5	69.2	44.0	59.4	58.2	52.5	48.5	47.7
	14:25	56.6	81.4	68.0	48.2	60.3	59.3	55.6	51.7	50.9
	14:30	59.5	84.3	75.4	46.4	64.9	62.3	56.0	51.2	50.2
	14:35	61.2	86.0	75.3	48.5	67.0	64.2	58.1	53.9	53.0
	14:40	60.0	84.8	77.3	49.3	64.6	63.3	57.6	54.1	53.2
	14:45	61.3	86.1	75.6	51.4	65.4	63.9	60.1	56.4	55.7
	14:50	62.3	87.1	73.9	54.9	65.9	64.8	61.2	58.4	57.7
	14:55	63.4	88.2	76.0	55.3	66.9	65.8	62.4	59.6	58.9
	15:00	59.0	83.8	70.4	50.8	63.5	61.9	57.3	54.2	53.6
	15:05	60.8	85.6	73.8	48.2	68.1	64.2	56.3	50.8	49.9
	15:10	59.3	84.1	72.0	51.6	64.5	62.0	56.9	54.4	54.0
	15:15	57.3	82.1	71.4	51.0	60.9	59.5	55.4	53.3	52.8
	15:20	59.0	83.8	75.9	50.4	64.9	60.2	55.9	53.2	52.5
	15:25	57.4	82.2	69.0	51.7	60.3	59.4	56.8	54.5	53.9
	15:30	60.7	85.5	78.3	50.6	64.7	62.2	57.6	54.6	53.9
	15:35	56.6	81.4	68.7	49.2	60.9	59.1	55.1	52.6	51.8
	15:40	57.6	82.4	71.2	48.3	63.3	60.6	54.9	52.5	51.6
	15:45	57.6	82.4	66.3	49.5	61.8	60.4	56.4	53.3	52.5
	15:50	57.1	81.9	67.4	49.8	62.2	59.5	54.9	52.5	51.8
	15:55	55.7	80.5	64.7	48.8	59.5	58.5	54.6	51.8	51.1
	16:00	57.1	81.9	74.0	47.6	61.2	59.8	55.0	51.6	50.8
	16:05	56.3	81.1	66.3	50.3	60.0	58.8	55.3	53.3	52.7
	16:10	57.0	81.8	69.0	52.2	60.5	59.2	56.1	54.0	53.6
	16:15	58.4	83.2	74.8	49.4	62.1	60.1	56.0	53.4	52.8
	16:20	61.8	86.6	81.2	49.6	63.7	60.0	56.1	52.8	52.2
	16:25	57.4	82.2	68.6	50.4	62.1	60.3	55.6	53.3	52.7
	16:30	59.4	84.2	71.6	50.8	62.7	61.9	58.7	55.5	54.8
	16:35	61.1	85.9	72.2	53.0	65.1	63.7	60.0	57.0	56.1
	16:40	62.0	86.8	79.0	52.9	65.9	63.8	59.0	56.2	55.5
	16:45	59.3	84.1	73.5	50.2	63.3	61.7	58.0	54.8	53.6
	16:50	58.8	83.6	71.8	49.4	63.2	61.5	56.6	53.8	52.9
	16:55	57.1	81.9	67.8	49.0	60.9	59.5	55.7	52.8	52.2
	17:00	55.8	80.6	65.8	47.8	59.1	58.2	55.0	51.8	51.0
	17:05	56.2	81.0	64.6	48.9	59.9	58.6	55.1	51.9	50.9
	17:10	56.4	81.2	69.0	48.9	60.2	58.8	55.2	51.6	50.5
	17:15	56.9	81.7	71.6	48.7	61.0	59.6	54.1	51.6	51.0
	17:20	56.0	80.8	67.4	47.7	61.1	59.2	53.9	51.5	50.8
	17:25	56.7	81.5	65.9	49.6	60.9	59.7	55.4	52.6	52.2
	17:30	58.0	82.8	74.0	48.7	61.0	58.4	55.1	51.7	50.9
	17:35	57.6	82.4	73.0	49.0	59.9	58.1	55.0	52.4	51.7
	17:40	55.5	80.3	65.4	49.9	59.3	57.8	54.5	51.7	51.3
	17:45	57.0	81.8	69.5	49.6	62.7	60.1	54.0	51.8	51.3
	17:50	58.2	83.0	72.2	49.3	62.6	60.2	56.1	52.2	51.5
	17:55	60.5	85.3	82.2	49.4	62.1	59.9	54.9	51.4	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	18:00	61.1	85.9	78.6	50.3	67.3	61.7	54.9	52.0	51.6
	18:05	56.4	81.2	68.2	48.4	61.2	59.1	54.9	51.5	50.8
	18:10	65.0	89.8	88.8	49.4	63.3	60.5	55.3	52.5	51.6
	18:15	55.7	80.5	67.1	48.1	60.3	57.9	54.1	51.5	50.9
	18:20	58.2	83.0	72.8	49.3	62.0	60.2	55.5	52.8	52.1
	18:25	55.2	80.0	64.6	47.7	58.9	57.7	54.1	51.4	50.8
	18:30	56.8	81.6	67.9	49.5	61.6	59.6	55.2	52.3	51.6
	18:35	55.4	80.2	66.4	48.3	59.6	58.0	54.2	51.5	50.8
	18:40	58.8	83.6	73.8	48.8	63.3	60.7	55.5	51.3	50.7
	18:45	56.5	81.3	68.2	49.2	60.2	58.9	54.6	52.2	51.6
	18:50	55.9	80.7	66.7	49.5	60.3	58.3	54.2	51.9	51.4
	18:55	56.5	81.3	66.0	48.8	60.3	59.3	55.3	51.7	51.2
	19:00	57.3	82.1	69.8	50.2	61.2	59.4	56.1	53.2	52.4
	19:05	57.8	82.6	67.0	50.9	61.1	59.8	57.1	54.0	52.6
	19:10	56.6	81.4	66.6	49.7	60.9	58.9	55.4	52.3	51.6
	19:15	56.7	81.5	63.3	49.5	59.6	58.9	56.3	53.3	51.4
	19:20	57.2	82.0	72.3	49.9	61.9	59.3	54.9	52.3	51.6
	19:25	56.5	81.3	66.9	47.5	60.5	59.3	55.4	51.1	49.9
	19:30	56.9	81.7	70.7	48.9	63.0	59.6	54.5	52.1	51.2
	19:35	58.1	82.9	74.2	49.7	63.2	60.4	54.8	52.1	51.4
	19:40	55.6	80.4	65.9	47.0	59.8	58.4	54.3	50.0	49.2
	19:45	56.1	80.9	67.7	47.6	60.3	58.7	54.5	51.6	50.9
	19:50	57.5	82.3	70.1	49.4	61.9	59.9	55.4	52.5	51.6
	19:55	57.1	81.9	65.6	51.0	61.2	59.8	56.0	53.2	52.5
	20:00	58.0	82.8	71.5	49.5	62.9	60.6	55.8	53.1	52.0
	20:05	55.7	80.5	64.5	49.2	59.5	58.6	54.6	51.7	51.1
	20:10	55.7	80.5	63.1	49.2	59.4	58.5	54.7	51.7	50.9
	20:15	56.3	81.1	67.7	47.9	60.6	59.2	54.9	51.3	50.1
	20:20	59.4	84.2	75.5	53.7	63.0	61.3	57.2	55.1	54.7
	20:25	60.8	85.6	71.3	52.9	65.4	64.2	58.6	56.1	55.1
	20:30	58.5	83.3	68.2	49.8	63.8	62.0	56.6	52.3	51.2
	20:35	56.1	80.9	66.1	48.2	60.6	59.2	54.6	51.1	50.4
	20:40	57.6	82.4	77.1	45.9	61.5	59.2	54.0	49.6	48.5
	20:45	53.9	78.7	64.9	46.8	58.3	56.4	52.7	48.9	48.2
	20:50	53.7	78.5	64.2	45.9	57.7	56.2	52.1	49.0	48.4
	20:55	54.4	79.2	65.1	47.0	59.1	57.0	52.6	49.4	48.6
	21:00	56.7	81.5	69.0	47.0	62.5	60.0	53.6	49.8	49.1
	21:05	57.5	82.3	73.8	45.7	61.8	58.5	53.2	48.7	47.7
	21:10	54.9	79.7	65.7	45.0	60.2	58.4	52.0	47.0	46.6
	21:15	52.4	77.2	63.5	46.0	56.3	54.9	51.0	48.7	48.3
	21:20	52.3	77.1	62.8	45.3	56.4	54.7	50.6	47.8	46.9
	21:25	57.4	82.2	75.0	45.3	61.5	59.6	54.3	48.7	47.8
	21:30	56.1	80.9	63.7	53.4	58.6	57.5	55.5	54.5	54.3
	21:35	57.0	81.8	63.2	54.4	59.9	58.6	56.3	55.3	55.1
	21:40	57.8	82.6	63.9	47.2	60.2	59.6	57.5	56.1	55.0
	21:45	54.1	78.9	65.2	43.4	59.3	57.5	51.6	47.1	45.7
	21:50	55.4	80.2	69.1	44.7	61.1	58.6	52.2	47.0	46.3
	21:55	56.4	81.2	68.0	44.2	62.8	60.2	51.9	47.0	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดบ้านเก่า (N2)	SAMPLE NO.	: 19362-19368
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230989 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	22:00	54.0	78.8	62.7	43.3	59.2	57.4	51.9	47.0	46.2
	22:05	52.3	77.1	62.7	43.0	56.2	55.0	50.9	46.7	45.3
	22:10	54.3	79.1	64.1	43.1	59.7	58.4	51.4	46.6	45.3
	22:15	53.3	78.1	68.2	43.6	57.3	56.0	51.2	46.0	45.3
	22:20	53.2	78.0	69.6	42.0	57.2	56.3	50.8	45.4	44.2
	22:25	57.1	81.9	75.7	43.7	61.9	60.1	53.1	46.7	45.4
	22:30	61.8	86.6	79.3	42.0	65.3	56.7	49.5	45.0	44.2
	22:35	56.5	81.3	73.0	43.6	61.4	59.1	51.9	46.2	45.7
	22:40	51.3	76.1	64.3	42.3	56.4	54.3	48.5	44.9	44.1
	22:45	52.1	76.9	66.1	41.6	57.0	55.2	49.7	44.9	43.8
	22:50	55.0	79.8	66.6	42.8	60.6	59.0	52.0	45.2	44.4
	22:55	52.7	77.5	64.2	42.0	58.6	56.7	49.3	44.3	43.4
	23:00	53.9	78.7	71.3	43.1	58.5	56.0	49.6	46.1	45.3
	23:05	56.0	80.8	68.1	43.1	61.7	59.1	52.7	47.6	46.3
	23:10	54.7	79.5	67.7	42.4	60.5	58.5	51.4	46.0	44.1
	23:15	52.5	77.3	63.9	44.1	58.2	55.8	50.0	46.3	45.7
	23:20	55.3	80.1	69.2	41.2	62.1	59.3	49.5	43.8	43.0
	23:25	52.0	76.8	68.5	38.9	58.6	56.6	46.3	41.1	40.3
	23:30	53.5	78.3	69.2	40.7	59.2	58.0	49.0	43.4	42.3
	23:35	49.4	74.2	60.1	39.6	55.2	53.3	46.2	41.9	41.4
	23:40	54.4	79.2	71.8	40.8	61.5	57.0	48.5	43.8	42.8
	23:45	52.7	77.5	64.7	40.4	58.2	55.9	50.1	46.0	44.0
	23:50	57.8	82.6	76.1	40.5	64.6	61.0	49.5	43.0	42.2
	23:55	50.5	75.3	64.5	39.6	55.5	53.8	47.8	42.0	41.4
28/05/2026	00:00	52.6	77.4	73.7	39.6	59.3	55.0	46.1	41.9	41.1
	00:05	55.1	79.9	70.3	40.3	61.9	57.0	48.2	43.4	42.5
	00:10	52.4	77.2	67.9	40.9	57.0	54.4	47.3	42.9	42.5
	00:15	51.4	76.2	68.3	41.7	55.8	54.1	47.7	44.1	43.6
	00:20	51.8	76.6	67.8	42.5	58.3	54.2	47.5	44.6	43.9
	00:25	54.2	79.0	69.1	40.5	61.3	57.6	48.6	43.5	42.9
	00:30	52.8	77.6	74.2	40.9	55.9	53.6	47.2	42.7	42.3
	00:35	56.0	80.8	69.2	43.1	63.5	61.8	48.5	45.3	44.8
	00:40	52.6	77.4	65.6	42.3	58.1	56.0	49.3	44.7	44.1
	00:45	51.0	75.8	60.2	43.0	55.3	54.1	49.5	46.0	45.1
	00:50	57.5	82.3	70.5	43.5	64.4	62.1	52.5	47.2	46.2
	00:55	52.6	77.4	67.4	47.2	56.6	54.7	50.9	48.9	48.5
	01:00	53.6	78.4	67.9	45.6	58.4	56.5	51.7	48.7	47.9
	01:05	53.4	78.2	63.4	47.8	57.0	55.5	52.6	50.0	49.6
	01:10	55.4	80.2	68.7	52.3	57.8	57.2	54.6	53.4	53.2
	01:15	60.9	85.7	87.4	47.7	60.3	57.7	51.9	49.6	49.3
	01:20	63.9	88.7	88.9	46.3	60.3	56.5	49.8	47.5	47.2
	01:25	71.0	95.8	100.4	50.6	67.0	62.4	58.6	52.4	51.8
	01:30	55.0	79.8	65.1	46.7	60.2	59.5	50.7	48.5	48.1
	01:35	51.6	76.4	68.1	44.0	56.7	54.9	47.2	45.5	45.1
	01:40	49.3	74.1	56.4	42.9	53.1	52.5	47.3	44.8	44.4
	01:45	51.7	76.5	70.1	44.2	56.5	54.3	47.4	45.6	45.3
	01:50	53.9	78.7	70.1	43.1	60.5	56.6	47.3	45.3	44.9
	01:55	51.4	76.2	66.0	44.5	57.4	54.1	48.0	46.3	45.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	02:00	51.9	76.7	66.5	43.7	57.4	53.9	47.4	45.2	44.9
	02:05	52.6	77.4	67.9	42.9	58.7	53.8	46.7	44.5	44.1
	02:10	49.5	74.3	66.8	43.3	54.4	51.7	46.8	44.9	44.5
	02:15	52.0	76.8	67.7	42.6	57.4	54.4	47.9	44.4	44.1
	02:20	59.1	83.9	77.5	43.2	66.6	61.9	46.8	44.7	44.4
	02:25	45.0	69.8	53.2	42.1	47.7	46.9	44.3	43.3	43.1
	02:30	50.5	75.3	66.8	41.5	55.9	52.7	46.3	42.9	42.5
	02:35	51.6	76.4	70.0	40.9	55.0	51.4	45.6	43.0	42.4
	02:40	48.2	73.0	56.4	41.9	52.9	51.7	46.3	43.7	43.4
	02:45	51.7	76.5	64.5	42.5	58.3	55.9	46.5	44.3	43.9
	02:50	48.7	73.5	65.7	42.0	52.3	50.9	45.8	43.5	43.2
	02:55	56.3	81.1	75.5	42.4	58.2	55.7	46.9	44.3	43.9
	03:00	43.8	68.6	53.0	38.7	46.6	45.9	43.1	40.6	40.3
	03:05	45.6	70.4	57.6	39.2	51.5	48.0	42.3	40.6	40.3
	03:10	46.6	71.4	57.0	40.1	53.1	50.3	43.2	41.7	41.5
	03:15	44.9	69.7	55.4	39.6	49.0	47.9	43.6	41.5	41.2
	03:20	49.1	73.9	66.4	39.3	54.8	49.8	44.0	41.2	40.7
	03:25	46.4	71.2	57.9	38.6	52.6	50.1	43.0	40.1	39.8
	03:30	52.6	77.4	64.0	40.1	60.3	59.1	46.2	42.5	42.0
	03:35	46.8	71.6	68.2	40.1	49.7	47.7	43.5	41.5	41.2
	03:40	49.3	74.1	68.4	39.1	53.4	50.6	44.3	41.3	40.8
	03:45	45.6	70.4	58.8	39.5	50.4	48.2	43.5	41.0	40.6
	03:50	47.1	71.9	58.2	40.6	52.3	50.6	44.2	42.2	41.9
	03:55	49.1	73.9	60.1	42.0	55.3	52.8	45.7	43.5	43.2
	04:00	50.8	75.6	64.9	42.0	56.1	53.3	47.1	43.9	43.4
	04:05	48.9	73.7	60.0	41.8	54.4	52.3	46.1	43.7	43.4
	04:10	48.8	73.6	60.0	42.0	54.2	52.0	45.6	43.7	43.3
	04:15	51.2	76.0	66.4	42.3	56.7	54.2	46.9	44.1	43.6
	04:20	52.3	77.1	71.5	44.0	55.3	54.0	49.5	46.8	46.1
	04:25	53.6	78.4	72.7	40.2	52.6	50.9	45.8	43.1	42.1
	04:30	48.7	73.5	56.8	41.8	53.3	52.3	46.5	43.7	43.2
	04:35	49.5	74.3	60.7	43.3	53.9	52.5	47.8	45.2	44.8
	04:40	50.8	75.6	61.2	43.3	56.1	54.3	48.7	45.8	45.3
	04:45	50.2	75.0	65.0	43.6	54.1	52.8	48.7	45.7	45.2
	04:50	51.1	75.9	67.5	43.2	55.6	54.1	49.0	46.1	45.4
	04:55	53.7	78.5	68.5	43.7	58.5	55.5	50.5	46.8	46.1
	05:00	52.3	77.1	62.7	44.0	56.9	55.4	50.5	47.7	46.9
	05:05	55.9	80.7	71.7	44.9	59.9	58.5	53.5	49.0	48.2
	05:10	55.9	80.7	69.2	44.9	61.9	59.3	53.1	48.9	47.9
	05:15	53.9	78.7	66.0	44.2	58.9	56.6	51.9	48.6	47.4
	05:20	59.1	83.9	73.6	46.4	65.2	62.0	53.9	49.6	48.9
	05:25	56.1	80.9	69.6	46.1	60.2	58.1	53.3	49.5	48.7
	05:30	55.1	79.9	70.9	45.5	59.1	57.6	53.1	49.5	48.7
	05:35	57.9	82.7	76.2	46.2	61.5	59.5	53.0	49.7	48.7
	05:40	56.4	81.2	72.9	47.4	61.4	59.2	53.8	50.6	49.7
	05:45	54.5	79.3	64.4	47.5	59.2	57.5	53.0	50.0	49.4
	05:50	54.5	79.3	65.5	48.5	58.7	57.1	53.3	51.1	50.5
	05:55	55.8	80.6	67.7	47.4	60.6	58.5	54.0	50.9	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	06:00	54.6	79.4	66.7	48.7	58.2	56.7	53.4	51.3	50.8
	06:05	54.4	79.2	62.9	48.3	58.3	57.0	53.4	50.6	50.1
	06:10	55.9	80.7	67.1	49.4	59.6	58.9	54.6	52.2	51.8
	06:15	56.6	81.4	65.6	49.8	60.9	59.4	55.3	52.5	51.9
	06:20	57.6	82.4	73.6	49.8	62.0	60.3	54.4	52.0	51.6
	06:25	56.2	81.0	69.0	49.6	60.0	58.8	54.6	52.5	52.0
	06:30	57.7	82.5	71.7	51.2	62.3	59.3	55.1	53.1	52.7
	06:35	58.7	83.5	69.8	50.9	63.2	62.1	56.6	53.4	52.8
	06:40	59.8	84.6	68.5	52.4	64.0	62.6	58.4	55.2	54.8
	06:45	59.0	83.8	73.8	52.7	62.8	61.2	57.6	55.0	54.5
	06:50	58.1	82.9	68.8	52.3	61.2	60.2	57.3	54.8	54.2
	06:55	58.9	83.7	66.8	53.0	62.2	61.1	58.2	55.8	55.2
	07:00	59.7	84.5	67.7	53.1	63.2	62.1	58.8	56.8	56.2
	07:05	60.5	85.3	71.3	54.9	63.9	62.9	59.5	57.4	56.9
	07:10	63.0	87.8	75.8	56.3	67.5	66.2	61.1	59.2	58.6
	07:15	61.3	86.1	73.2	55.4	63.9	63.0	60.4	58.4	57.8
	07:20	61.9	86.7	75.5	55.6	65.1	63.8	60.8	58.6	58.0
	07:25	61.9	86.7	73.4	54.5	65.7	64.0	60.9	58.7	58.0
	07:30	63.6	88.4	74.8	55.9	68.5	66.4	61.3	58.7	58.2
	07:35	63.4	88.2	74.6	54.7	68.1	66.7	61.4	58.0	57.2
	07:40	63.8	88.6	73.2	52.0	68.6	67.4	62.5	55.2	54.5
	07:45	59.4	84.2	74.2	48.6	63.7	62.3	57.5	53.3	52.2
	07:50	61.6	86.4	74.7	49.0	66.5	64.9	59.2	54.3	53.3
	07:55	63.2	88.0	77.1	51.9	68.1	66.8	60.5	55.2	54.6
	08:00	63.3	88.1	74.7	51.9	68.3	67.2	61.0	55.0	54.3
	08:05	63.2	88.0	75.0	49.6	69.0	67.5	58.8	53.5	52.5
	08:10	64.5	89.3	78.4	50.1	69.6	68.4	61.8	54.2	53.0
	08:15	64.2	89.0	75.0	48.0	69.6	68.2	61.6	53.3	51.7
	08:20	64.2	89.0	75.9	50.3	69.9	68.4	61.0	54.5	53.4
	08:25	64.0	88.8	73.8	49.4	68.9	67.6	62.2	55.3	53.7
	08:30	61.9	86.7	73.6	50.5	67.1	65.7	58.4	54.5	53.6
	08:35	64.0	88.8	74.2	50.6	69.2	67.9	61.9	54.3	53.3
	08:40	63.8	88.6	72.3	50.4	68.3	67.1	62.8	55.7	54.2
	08:45	61.2	86.0	70.2	46.3	65.9	64.6	59.7	53.2	51.3
	08:50	61.9	86.7	74.0	48.0	67.1	66.1	58.9	52.0	50.6
	08:55	63.1	87.9	73.3	46.2	67.9	66.8	61.2	53.5	51.4
	09:00	59.4	84.2	74.3	48.7	63.9	62.2	56.8	53.3	52.4
	09:05	57.6	82.4	70.9	49.8	62.2	59.4	55.5	52.7	52.1
	09:10	56.0	80.8	62.9	48.5	59.7	58.6	55.0	52.5	51.8
	09:15	56.8	81.6	68.7	49.9	60.2	58.8	55.4	52.5	51.8
	09:20	57.8	82.6	73.9	48.3	61.8	59.3	54.4	51.0	50.3
	09:25	56.2	81.0	68.9	48.2	59.7	58.4	54.4	51.3	50.5
	09:30	57.9	82.7	72.3	47.6	62.6	58.6	54.4	51.3	50.6
	09:35	56.5	81.3	67.8	48.1	61.2	59.4	54.4	51.0	50.3
	09:40	56.2	81.0	67.9	47.4	61.7	59.3	53.8	50.2	49.6
	09:45	54.9	79.7	66.9	47.2	59.3	57.6	53.1	50.2	49.5
	09:50	56.0	80.8	71.9	47.3	59.6	58.5	54.9	51.6	50.5
	09:55	55.8	80.6	69.8	47.2	60.8	58.3	53.5	50.4	49.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	10:00	57.6	82.4	73.9	45.0	63.0	60.4	54.0	49.4	48.3
	10:05	55.4	80.2	65.2	45.9	59.8	58.4	53.5	49.7	48.5
	10:10	54.4	79.2	62.5	45.7	58.9	57.4	53.3	49.1	48.3
	10:15	57.1	81.9	68.8	46.9	61.5	59.9	55.0	51.5	50.8
	10:20	56.7	81.5	71.4	49.4	61.1	59.3	54.9	52.1	51.5
	10:25	57.1	81.9	67.0	48.6	61.4	60.2	55.6	51.8	50.9
	10:30	54.4	79.2	64.7	45.4	58.6	57.0	53.1	49.8	49.0
	10:35	55.8	80.6	66.0	47.4	60.9	58.6	54.3	51.0	50.2
	10:40	55.0	79.8	70.5	43.4	59.8	57.6	52.6	48.6	47.2
	10:45	56.9	81.7	69.4	45.3	61.4	60.5	54.6	49.6	48.9
	10:50	56.7	81.5	69.2	47.4	61.3	59.6	55.0	51.3	50.4
	10:55	61.0	85.8	77.8	48.9	62.0	60.0	55.8	52.8	52.2
	11:00	56.6	81.4	64.0	46.9	60.8	59.4	55.4	51.9	50.8
	11:05	57.6	82.4	67.8	49.1	61.5	60.6	56.4	53.5	52.7
	11:10	59.3	84.1	67.8	52.0	63.5	61.8	58.2	54.9	54.3
	11:15	59.6	84.4	72.8	51.0	63.6	62.3	58.3	55.2	54.6
	11:20	61.6	86.4	68.7	52.9	65.2	64.3	60.7	57.8	57.2
	11:25	59.1	83.9	67.6	51.8	63.3	62.0	57.7	54.9	54.3
	11:30	60.5	85.3	75.3	53.0	65.0	63.3	58.4	55.7	55.2
	11:35	61.3	86.1	72.5	54.0	65.4	64.2	59.9	57.0	56.5
	11:40	64.0	88.8	75.4	55.7	68.4	66.8	62.5	59.5	58.8
	11:45	64.7	89.5	72.9	56.4	68.8	67.2	63.5	60.6	59.9
	11:50	64.4	89.2	73.9	54.0	68.5	67.4	63.4	59.4	58.3
	11:55	63.4	88.2	82.5	51.8	66.0	64.5	59.3	56.4	55.6
	12:00	63.3	88.1	73.4	49.2	67.8	66.5	61.8	58.0	55.6
	12:05	57.6	82.4	68.8	47.0	62.5	61.0	56.3	51.0	49.5
	12:10	59.3	84.1	72.8	44.8	64.7	62.6	56.6	50.4	49.2
	12:15	60.9	85.7	76.2	45.4	67.0	63.4	56.4	49.5	48.4
	12:20	56.4	81.2	72.2	44.0	61.1	59.3	53.7	48.5	47.0
	12:25	58.1	82.9	70.7	47.0	63.1	61.5	55.8	50.5	49.1
	12:30	58.4	83.2	73.4	45.3	63.5	62.0	55.9	51.1	49.5
	12:35	54.6	79.4	68.4	44.6	59.7	57.3	51.8	48.2	47.6
	12:40	59.7	84.5	73.0	46.4	64.6	63.0	57.8	53.5	52.1
	12:45	61.7	86.5	71.2	50.3	67.4	65.8	58.6	54.6	53.8
	12:50	59.8	84.6	74.1	46.9	65.5	63.1	57.1	49.8	48.8
	12:55	57.8	82.6	76.5	47.0	61.8	59.9	54.0	49.7	49.0
	13:00	57.4	82.2	69.2	47.0	61.8	60.6	55.8	50.9	49.8
	13:05	60.9	85.7	75.9	46.7	66.2	64.2	58.0	52.6	51.2
	13:10	63.3	88.1	74.2	50.4	68.9	67.5	60.6	54.4	53.3
	13:15	57.9	82.7	69.7	48.5	63.2	61.2	55.5	51.5	50.8
	13:20	64.2	89.0	74.2	48.2	69.5	68.2	61.5	55.7	54.8
	13:25	64.6	89.4	74.9	49.9	70.0	68.6	61.8	55.6	54.4
	13:30	61.0	85.8	75.0	50.5	66.3	64.3	58.0	54.2	53.1
	13:35	60.9	85.7	73.2	49.6	66.0	64.6	58.1	52.5	51.7
	13:40	62.6	87.4	72.5	51.0	67.3	66.0	61.1	54.8	53.8
	13:45	59.4	84.2	74.3	49.9	64.6	62.9	56.8	54.0	53.3
	13:50	57.8	82.6	65.4	50.7	61.0	60.1	57.2	54.7	53.8
	13:55	62.5	87.3	75.0	52.1	67.9	66.2	59.3	55.3	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดป่านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	14:00	60.4	85.2	75.4	50.0	64.7	63.1	58.7	54.9	53.8
	14:05	54.9	79.7	66.1	48.5	57.9	56.9	54.2	51.7	50.9
	14:10	55.5	80.3	67.0	47.8	59.9	58.6	53.9	50.4	49.7
	14:15	54.5	79.3	64.8	47.3	59.4	57.4	53.0	50.3	49.7
	14:20	57.5	82.3	68.7	48.6	62.6	60.6	55.5	51.8	51.2
	14:25	55.1	79.9	63.7	48.4	58.3	57.4	54.3	51.4	50.5
	14:30	54.6	79.4	64.4	48.0	59.0	57.3	53.0	50.4	49.9
	14:35	56.0	80.8	66.4	48.4	60.0	58.9	54.7	51.6	51.0
	14:40	56.2	81.0	65.6	49.1	60.1	58.8	55.0	52.2	51.6
	14:45	55.3	80.1	65.2	47.5	60.4	58.1	53.3	50.2	49.6
	14:50	56.1	80.9	66.1	49.4	59.9	58.6	55.3	52.5	51.9
	14:55	63.2	88.0	77.7	51.6	67.6	66.1	60.3	56.1	55.2
	15:00	61.9	86.7	72.4	49.2	67.0	65.3	59.9	54.9	54.0
	15:05	59.6	84.4	70.7	51.1	64.7	63.4	57.1	53.8	53.0
	15:10	58.6	83.4	68.0	50.4	62.8	61.4	57.5	53.8	52.8
	15:15	59.4	84.2	73.6	52.4	63.4	61.7	58.1	55.3	54.6
	15:20	56.9	81.7	65.1	51.5	59.9	58.9	56.2	54.3	53.6
	15:25	59.0	83.8	70.2	51.9	62.7	61.6	57.6	54.9	54.3
	15:30	60.6	85.4	70.3	52.6	64.8	63.4	59.4	56.5	55.8
	15:35	60.3	85.1	70.6	50.6	65.0	63.5	58.8	55.0	53.9
	15:40	59.3	84.1	77.0	50.8	63.4	61.8	56.3	52.8	52.3
	15:45	57.1	81.9	66.5	49.8	60.9	59.7	55.8	53.2	52.6
	15:50	55.3	80.1	63.0	50.0	58.6	57.7	54.6	52.2	51.5
	15:55	56.1	80.9	65.9	49.7	60.0	58.9	54.9	51.8	51.4
	16:00	56.9	81.7	68.7	49.4	60.6	59.0	55.2	52.3	51.6
	16:05	58.3	83.1	69.2	49.7	63.7	61.9	55.8	52.8	52.1
	16:10	57.5	82.3	71.5	48.2	62.3	58.8	55.0	51.5	50.2
	16:15	59.1	83.9	77.4	50.8	63.6	61.5	56.1	53.5	52.8
	16:20	57.1	81.9	69.8	50.3	60.9	58.8	55.7	53.3	52.7
	16:25	56.2	81.0	66.6	50.0	60.0	58.5	54.8	52.3	51.9
	16:30	60.4	85.2	72.9	51.4	65.1	62.9	58.8	55.0	54.4
	16:35	61.3	86.1	71.3	53.8	65.1	63.9	60.4	57.3	56.6
	16:40	61.1	85.9	73.4	52.2	65.3	63.9	59.5	56.0	55.2
	16:45	60.4	85.2	71.0	51.8	64.7	63.2	59.2	55.1	54.1
	16:50	57.7	82.5	76.4	49.9	60.7	59.8	56.6	53.7	52.9
	16:55	57.6	82.4	69.1	50.5	62.1	59.7	56.3	53.7	53.1
	17:00	56.9	81.7	68.9	51.2	59.6	58.6	55.6	53.1	52.6
	17:05	55.6	80.4	66.4	48.2	59.7	58.1	54.6	51.8	51.1
	17:10	57.1	81.9	69.7	48.6	61.9	59.9	54.7	52.1	51.6
	17:15	57.4	82.2	72.6	49.7	60.5	59.0	54.7	52.4	51.8
	17:20	56.0	80.8	69.3	49.4	60.0	58.3	54.4	52.0	51.4
	17:25	57.3	82.1	71.7	48.0	60.3	58.5	55.0	51.9	50.8
	17:30	57.6	82.4	70.2	48.8	63.7	59.7	55.2	52.5	51.6
	17:35	55.0	79.8	66.7	47.2	60.2	57.8	53.2	50.3	49.4
	17:40	56.7	81.5	71.2	48.0	61.3	59.5	54.6	51.6	50.8
	17:45	58.3	83.1	77.6	46.9	60.2	58.5	54.0	50.1	49.2
	17:50	57.6	82.4	72.1	50.0	61.8	60.0	54.9	52.2	51.6
	17:55	57.8	82.6	77.0	48.0	60.3	59.1	54.8	51.9	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ยมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมยมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	18:00	56.1	80.9	66.2	48.3	60.1	58.7	54.8	51.4	50.8
	18:05	57.3	82.1	71.7	49.3	61.8	59.9	55.1	52.3	51.5
	18:10	57.4	82.2	71.0	46.9	63.2	60.6	54.5	51.3	50.4
	18:15	54.9	79.7	65.4	47.8	60.4	57.8	53.3	50.4	49.8
	18:20	56.6	81.4	66.0	49.2	60.7	59.5	55.5	52.7	52.0
	18:25	55.8	80.6	65.7	49.4	60.2	58.4	54.3	51.6	51.1
	18:30	56.2	81.0	69.1	49.2	59.7	58.1	54.4	51.5	50.8
	18:35	66.1	90.9	86.3	46.5	71.3	64.1	54.9	49.7	48.5
	18:40	56.7	81.5	68.8	47.7	62.5	59.5	54.4	51.2	50.2
	18:45	57.6	82.4	73.1	48.3	61.6	60.4	55.6	52.1	51.0
	18:50	57.9	82.7	70.5	50.6	62.0	60.5	56.1	53.4	52.9
	18:55	61.3	86.1	74.7	50.5	68.8	64.2	56.1	53.1	52.5
	19:00	57.8	82.6	71.5	49.8	62.1	60.5	55.3	52.6	51.7
	19:05	56.5	81.3	64.8	51.3	60.2	59.2	55.6	53.1	52.5
	19:10	57.1	81.9	64.3	50.7	60.1	59.4	56.5	53.7	53.1
	19:15	59.1	83.9	71.4	50.1	64.1	62.5	56.9	52.7	52.2
	19:20	56.4	81.2	73.5	47.7	59.3	58.4	55.0	51.1	50.6
	19:25	58.3	83.1	73.9	50.8	61.5	59.4	56.5	53.9	53.2
	19:30	58.4	83.2	70.5	50.1	62.4	60.5	56.2	53.9	53.5
	19:35	57.1	81.9	70.7	49.7	62.0	60.2	55.1	52.6	52.0
	19:40	59.4	84.2	77.6	49.7	62.3	60.5	55.9	52.3	51.6
	19:45	56.4	81.2	66.8	48.3	60.8	59.6	54.7	51.6	50.1
	19:50	60.5	85.3	75.3	51.0	64.4	62.2	57.6	53.4	52.6
	19:55	63.4	88.2	79.0	53.2	68.4	66.2	58.8	56.1	55.5
	20:00	61.2	86.0	76.5	51.3	66.3	63.3	57.5	53.9	53.3
	20:05	58.6	83.4	72.6	50.8	63.3	61.2	56.4	52.9	52.3
	20:10	57.4	82.2	69.8	50.3	60.9	60.0	56.2	52.9	52.4
	20:15	58.8	83.6	74.7	49.9	63.7	60.9	56.0	52.9	51.7
	20:20	57.7	82.5	71.2	49.1	62.3	60.2	55.1	51.5	50.9
	20:25	57.4	82.2	66.0	49.8	62.8	60.9	55.2	52.1	51.4
	20:30	59.2	84.0	76.0	48.6	64.2	60.5	55.1	51.3	50.6
	20:35	56.3	81.1	69.2	48.0	60.6	59.3	54.8	51.3	50.4
	20:40	55.1	79.9	69.1	44.4	59.6	57.5	53.6	49.4	47.9
	20:45	54.7	79.5	66.9	44.9	60.1	57.1	52.1	47.9	46.8
	20:50	58.7	83.5	78.5	47.6	62.5	60.7	54.4	51.0	50.3
	20:55	59.6	84.4	76.0	49.0	64.1	60.9	55.1	51.3	50.7
	21:00	56.9	81.7	70.4	46.8	61.8	60.1	54.7	50.9	50.0
	21:05	55.2	80.0	68.2	46.9	59.7	58.4	53.1	49.1	48.5
	21:10	54.8	79.6	65.2	47.3	60.3	58.1	53.0	50.0	49.0
	21:15	60.3	85.1	75.7	48.6	65.0	62.0	56.5	53.0	52.0
	21:20	53.5	78.3	61.9	45.6	57.9	56.6	52.0	48.2	47.8
	21:25	58.2	83.0	72.9	48.3	63.0	60.9	55.5	51.7	50.9
	21:30	53.7	78.5	62.2	46.3	57.1	56.3	52.9	49.4	48.8
	21:35	56.2	81.0	69.2	44.9	60.7	59.2	54.0	47.7	46.7
	21:40	54.9	79.7	69.0	46.6	58.6	56.3	52.3	48.6	48.0
	21:45	54.7	79.5	68.8	45.1	60.2	58.2	51.9	47.5	47.0
	21:50	55.6	80.4	69.7	44.6	61.9	58.3	52.2	47.6	46.7
	21:55	57.0	81.8	68.0	47.2	62.3	60.4	53.6	49.5	48.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	22:00	54.6	79.4	73.4	45.4	58.6	56.7	50.9	47.9	47.1
	22:05	54.2	79.0	64.9	43.8	59.8	58.5	51.4	47.0	46.2
	22:10	52.7	77.5	63.2	44.5	57.1	56.1	51.3	47.2	46.7
	22:15	54.1	78.9	63.0	47.0	58.0	57.1	52.8	49.5	48.8
	22:20	56.9	81.7	66.1	46.5	61.6	60.4	55.1	50.9	50.2
	22:25	52.8	77.6	62.0	44.3	58.4	56.8	50.3	46.6	46.0
	22:30	55.3	80.1	68.0	44.2	61.0	58.9	51.7	46.0	45.6
	22:35	56.0	80.8	66.1	45.4	61.5	60.1	53.6	49.5	48.8
	22:40	56.0	80.8	70.9	42.7	61.8	58.7	50.0	45.5	45.0
	22:45	53.4	78.2	69.0	43.5	59.9	56.6	49.6	45.7	45.1
	22:50	54.7	79.5	66.4	41.9	60.3	59.3	50.8	45.5	44.9
	22:55	54.9	79.7	69.6	45.2	60.1	58.6	51.6	47.7	47.2
	23:00	51.9	76.7	64.3	43.6	57.2	55.8	49.7	45.5	45.0
	23:05	53.0	77.8	65.4	44.8	57.9	55.6	50.5	47.0	46.1
	23:10	49.2	74.0	57.4	43.2	53.1	51.6	48.1	45.5	44.7
	23:15	54.1	78.9	72.5	42.8	59.4	56.5	48.6	45.7	45.1
	23:20	56.9	81.7	85.4	43.0	58.4	56.3	48.9	45.1	44.5
	23:25	52.4	77.2	65.3	43.3	59.3	56.0	48.1	45.0	44.5
	23:30	57.0	81.8	70.3	42.4	63.4	61.6	51.8	45.1	44.1
	23:35	55.5	80.3	70.4	42.5	62.9	59.7	48.5	44.8	44.2
	23:40	55.4	80.2	72.4	42.4	61.7	58.5	47.4	44.7	44.1
	23:45	57.3	82.1	70.2	42.9	64.3	61.1	51.5	45.3	44.6
	23:50	53.0	77.8	68.4	40.4	58.4	55.3	46.9	43.2	42.0
	23:55	54.3	79.1	69.9	41.5	59.3	55.7	48.5	44.3	43.6
29/05/2026	00:00	52.4	77.2	65.9	43.0	58.8	56.0	47.9	45.0	44.6
	00:05	50.4	75.2	62.6	45.8	53.3	52.7	49.3	47.2	46.9
	00:10	55.2	80.0	72.6	40.4	61.4	58.8	49.3	42.8	42.0
	00:15	53.3	78.1	72.5	39.5	59.3	54.7	46.2	41.6	41.0
	00:20	52.7	77.5	75.1	40.7	55.3	52.6	45.6	42.4	41.9
	00:25	52.8	77.6	69.0	41.8	59.8	56.8	46.9	43.4	43.0
	00:30	54.0	78.8	64.6	40.9	59.7	58.3	50.0	45.5	44.6
	00:35	49.5	74.3	61.6	40.2	54.1	52.8	47.8	43.1	42.2
	00:40	59.5	84.3	81.6	40.1	62.6	59.7	48.5	43.6	42.9
	00:45	48.1	72.9	62.6	39.9	53.2	51.1	46.0	42.5	41.9
	00:50	54.3	79.1	69.8	39.4	61.8	57.3	46.6	41.3	40.9
	00:55	51.5	76.3	64.8	40.0	59.7	54.3	45.9	42.5	41.4
	01:00	48.7	73.5	62.1	38.5	54.3	52.3	44.9	39.9	39.7
	01:05	46.1	70.9	57.6	39.1	51.5	49.1	43.4	41.0	40.5
	01:10	48.1	72.9	64.6	39.2	53.1	50.9	44.8	41.5	40.9
	01:15	52.2	77.0	65.9	38.8	58.5	56.1	46.9	40.7	40.2
	01:20	48.4	73.2	62.9	40.6	53.6	50.9	45.0	41.8	41.6
	01:25	48.0	72.8	61.5	41.0	52.3	50.5	45.5	42.9	42.4
	01:30	56.6	81.4	78.2	42.2	57.3	54.5	48.0	44.5	44.0
	01:35	58.1	82.9	78.1	40.3	58.7	53.6	43.9	41.7	41.4
	01:40	48.9	73.7	63.2	40.7	53.5	50.6	45.0	42.3	42.0
	01:45	49.4	74.2	62.9	41.4	54.3	52.7	46.3	43.7	43.1
	01:50	49.4	74.2	62.8	40.1	54.3	52.2	46.4	42.5	41.8
	01:55	49.8	74.6	62.4	40.0	56.6	53.1	44.8	42.2	41.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	02:00	47.3	72.1	61.2	39.0	53.5	49.5	43.8	40.5	40.0
	02:05	48.5	73.3	58.7	41.5	54.2	50.7	46.1	43.2	42.8
	02:10	45.7	70.5	57.9	40.9	50.1	48.4	44.3	42.1	41.9
	02:15	47.3	72.1	60.7	41.6	51.2	49.6	44.9	42.6	42.3
	02:20	54.1	78.9	74.2	41.8	58.5	55.2	47.7	43.4	43.0
	02:25	48.4	73.2	55.9	41.7	53.1	51.8	46.5	43.9	43.4
	02:30	46.3	71.1	54.6	41.0	50.4	49.1	44.9	42.7	42.4
	02:35	48.5	73.3	60.2	40.8	53.9	51.1	46.8	42.2	41.9
	02:40	52.6	77.4	68.3	41.7	59.0	56.1	48.1	44.2	43.5
	02:45	45.6	70.4	55.5	40.7	49.2	48.1	44.5	42.5	42.1
	02:50	47.5	72.3	55.4	40.8	51.8	50.9	46.2	42.7	42.1
	02:55	48.4	73.2	62.2	41.0	52.5	51.2	46.8	43.4	42.6
	03:00	44.4	69.2	56.7	39.7	48.0	46.0	42.7	41.3	41.0
	03:05	49.5	74.3	65.0	39.9	54.2	52.5	46.6	41.4	40.9
	03:10	50.2	75.0	63.2	42.0	55.9	53.2	46.2	43.7	43.3
	03:15	48.3	73.1	61.0	41.1	52.6	50.8	45.9	43.2	42.8
	03:20	48.9	73.7	62.3	42.2	53.5	51.9	46.3	43.9	43.5
	03:25	51.5	76.3	70.2	41.6	57.0	54.8	48.1	44.0	43.2
	03:30	53.8	78.6	74.9	40.4	57.3	53.1	46.7	42.8	42.1
	03:35	51.1	75.9	64.6	40.8	57.0	53.3	48.0	43.1	42.3
	03:40	49.4	74.2	62.0	40.6	53.7	52.5	47.8	43.3	42.5
	03:45	49.5	74.3	62.2	41.1	53.5	52.4	47.9	44.1	43.6
	03:50	54.4	79.2	73.8	41.5	60.2	57.1	49.0	44.7	44.1
	03:55	50.1	74.9	72.3	40.3	53.7	50.4	45.1	42.0	41.6
	04:00	50.1	74.9	62.5	41.6	55.3	53.3	46.9	43.4	42.8
	04:05	50.2	75.0	62.7	40.5	55.0	54.1	46.8	43.2	42.6
	04:10	53.6	78.4	75.3	42.5	58.4	55.6	48.4	44.7	43.9
	04:15	48.4	73.2	57.1	40.9	53.1	51.6	46.7	43.4	42.6
	04:20	50.1	74.9	63.6	41.2	56.4	53.6	46.5	43.6	43.0
	04:25	49.8	74.6	64.7	42.3	53.8	52.4	48.4	44.8	43.7
	04:30	50.2	75.0	62.1	42.8	54.6	53.1	48.7	45.6	45.1
	04:35	50.2	75.0	58.4	44.3	54.4	53.1	48.9	46.7	46.3
	04:40	55.6	80.4	73.4	43.4	60.4	57.8	49.9	46.0	45.4
	04:45	49.9	74.7	62.1	42.2	54.1	52.8	48.0	44.3	43.7
	04:50	51.3	76.1	63.1	43.5	55.3	53.6	48.9	45.9	45.3
	04:55	53.0	77.8	61.0	43.2	58.5	56.4	51.3	47.3	46.0
	05:00	52.5	77.3	61.5	44.6	57.9	56.0	50.5	47.3	46.6
	05:05	55.0	79.8	66.0	45.9	59.1	57.9	53.9	49.9	48.8
	05:10	53.3	78.1	64.0	43.7	57.9	56.1	51.8	48.1	46.8
	05:15	53.1	77.9	69.5	45.7	55.7	54.8	51.4	48.4	47.8
	05:20	55.9	80.7	71.8	46.8	60.2	58.5	53.4	50.1	49.3
	05:25	55.3	80.1	71.5	46.1	59.6	57.5	53.1	49.5	48.5
	05:30	56.9	81.7	69.8	47.9	61.4	59.9	54.6	51.1	50.4
	05:35	54.5	79.3	67.0	46.1	59.6	57.5	52.8	49.6	48.8
	05:40	54.7	79.5	67.1	47.7	59.8	57.2	52.8	50.1	49.4
	05:45	55.5	80.3	67.5	47.4	60.8	57.9	53.0	50.3	49.9
	05:50	54.0	78.8	65.5	46.5	58.1	56.1	52.7	49.6	48.8
	05:55	53.9	78.7	64.4	48.1	56.9	56.1	53.1	50.8	50.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	06:00	57.0	81.8	73.0	49.4	61.7	60.0	54.7	51.8	51.3
	06:05	57.9	82.7	71.4	49.3	62.7	60.4	55.5	52.5	51.6
	06:10	55.3	80.1	69.9	48.2	58.5	57.1	53.8	51.5	50.8
	06:15	57.0	81.8	69.5	50.4	60.7	59.5	55.1	52.8	52.2
	06:20	58.6	83.4	73.3	50.7	62.9	60.3	55.9	53.8	53.2
	06:25	56.3	81.1	64.8	51.4	60.5	58.5	55.1	53.1	52.7
	06:30	56.2	81.0	64.6	51.7	59.2	58.0	55.3	53.8	53.4
	06:35	57.8	82.6	68.3	52.7	62.0	60.3	56.4	54.8	54.3
	06:40	58.9	83.7	71.4	52.6	62.9	61.7	57.3	54.8	54.3
	06:45	57.9	82.7	66.3	51.9	62.0	60.8	56.5	54.1	53.7
	06:50	59.8	84.6	71.7	52.9	64.3	62.6	58.2	55.7	55.3
	06:55	60.3	85.1	72.7	54.2	65.0	63.0	58.3	56.0	55.6
	07:00	59.8	84.6	67.5	53.0	63.8	62.9	58.4	55.9	55.2
	07:05	60.0	84.8	73.8	54.1	63.5	62.0	58.4	55.9	55.5
	07:10	61.4	86.2	72.7	55.4	65.8	64.0	60.0	57.2	56.7
	07:15	62.0	86.8	80.2	55.8	65.7	64.5	60.8	58.3	57.8
	07:20	61.4	86.2	69.6	55.6	65.2	64.0	60.4	58.0	57.3
	07:25	61.8	86.6	71.1	54.3	65.8	63.9	60.6	58.3	57.7
	07:30	62.2	87.0	69.4	56.2	65.6	64.7	61.4	59.2	58.8
	07:35	62.4	87.2	71.4	55.9	65.8	64.8	61.5	58.8	58.1
	07:40	63.6	88.4	74.3	48.0	69.6	65.9	61.4	56.4	54.3
	07:45	65.2	90.0	76.9	52.4	70.5	68.7	62.7	57.1	56.0
	07:50	60.4	85.2	68.3	53.3	63.8	62.8	59.6	57.4	56.9
	07:55	61.1	85.9	74.2	49.5	65.7	63.7	59.0	54.9	53.6
	08:00	59.6	84.4	74.2	51.7	64.1	63.0	57.7	54.6	53.9
	08:05	60.4	85.2	76.0	51.3	64.9	63.3	58.0	54.6	53.7
	08:10	61.0	85.8	76.9	48.8	66.0	64.0	57.7	51.8	50.8
	08:15	62.1	86.9	73.9	46.2	67.5	65.5	59.7	53.2	50.8
	08:20	57.2	82.0	74.3	47.2	61.5	59.9	55.4	51.8	50.9
	08:25	60.9	85.7	75.5	48.3	65.0	63.4	58.8	53.0	51.8
	08:30	58.4	83.2	73.3	48.1	63.7	61.6	55.7	52.1	51.2
	08:35	56.2	81.0	65.2	48.3	60.2	58.9	55.5	52.2	51.2
	08:40	56.8	81.6	67.8	48.9	61.1	59.5	55.1	52.4	51.5
	08:45	57.8	82.6	68.6	47.1	62.8	61.4	55.8	50.6	49.2
	08:50	58.4	83.2	72.3	47.4	63.0	61.8	56.5	51.3	50.0
	08:55	60.0	84.8	70.7	44.7	65.6	64.0	57.4	50.7	48.9
	09:00	60.0	84.8	72.0	51.0	65.1	63.2	57.8	54.9	54.2
	09:05	58.6	83.4	75.3	46.4	63.6	61.3	55.8	52.4	51.0
	09:10	58.3	83.1	70.8	48.7	63.0	61.1	56.5	53.4	52.5
	09:15	58.6	83.4	71.6	51.6	61.9	60.8	57.8	54.9	54.2
	09:20	60.9	85.7	69.8	51.4	65.4	64.0	59.5	56.4	55.5
	09:25	59.8	84.6	70.5	46.7	65.1	63.4	57.6	52.1	50.5
	09:30	60.0	84.8	68.7	48.7	64.2	63.1	58.6	54.5	53.6
	09:35	57.9	80.7	68.3	52.2	62.1	60.2	56.7	54.3	53.8
	09:40	55.3	80.1	65.9	44.0	59.4	57.8	53.8	50.1	49.0
	09:45	55.9	80.7	66.4	45.6	60.3	59.1	54.5	50.4	49.4
	09:50	55.5	80.3	64.1	45.7	60.0	59.0	53.6	49.3	48.5
	09:55	54.4	79.2	65.2	43.3	58.6	57.6	53.1	48.6	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	10:00	58.1	82.9	77.8	45.0	61.7	59.8	52.4	48.2	47.3
	10:05	53.1	77.9	60.6	44.8	56.9	56.0	52.2	47.6	46.9
	10:10	54.7	79.5	62.2	46.0	58.6	57.7	53.8	49.0	47.9
	10:15	57.3	82.1	66.8	48.1	61.3	59.8	56.2	53.0	52.3
	10:20	58.4	83.2	68.7	49.9	61.4	60.7	57.9	54.4	53.4
	10:25	61.6	86.4	76.3	49.6	66.2	64.6	59.6	55.4	54.3
	10:30	63.5	88.3	76.7	53.0	68.3	66.4	61.5	57.7	56.9
	10:35	63.0	87.8	74.9	51.8	67.5	66.2	61.5	57.4	56.2
	10:40	63.2	88.0	75.4	49.2	67.6	66.2	61.6	57.4	56.2
	10:45	62.5	87.3	75.3	53.1	66.8	65.5	60.8	57.2	56.4
	10:50	63.3	88.1	75.4	52.2	67.5	66.2	61.7	57.0	56.0
	10:55	63.3	88.1	76.2	51.9	67.8	66.2	61.7	57.9	56.9
	11:00	63.8	88.6	80.2	51.2	67.9	66.5	61.2	57.3	56.0
	11:05	60.9	85.7	74.4	52.5	64.8	63.5	59.2	56.1	55.3
	11:10	60.6	85.4	71.6	50.8	64.5	63.3	59.4	56.2	55.0
	11:15	63.2	88.0	78.3	51.6	67.9	65.1	60.0	56.2	55.2
	11:20	62.3	87.1	78.8	53.8	66.0	64.5	61.2	58.5	57.8
	11:25	61.7	86.5	71.1	54.6	65.1	63.8	60.8	58.3	57.7
	11:30	62.3	87.1	76.8	53.2	66.6	64.8	60.5	57.5	56.8
	11:35	62.4	87.2	76.0	53.3	67.1	65.1	60.2	57.1	56.3
	11:40	64.1	88.9	76.0	54.3	69.0	67.0	62.1	58.6	57.9
	11:45	63.9	88.7	73.2	55.7	67.4	66.3	63.0	59.8	58.9
	11:50	64.5	89.3	73.7	56.5	67.9	67.0	63.8	60.7	59.9
	11:55	64.3	89.1	76.7	54.1	68.7	67.2	62.7	59.0	58.3
	12:00	61.0	85.8	70.4	54.7	64.2	63.2	60.4	57.9	57.3
	12:05	60.2	85.0	76.0	46.3	63.5	61.8	57.2	51.4	50.4
	12:10	55.8	80.6	69.2	45.0	61.1	58.5	52.1	47.4	46.8
	12:15	57.4	82.2	74.2	47.9	60.6	59.7	56.4	52.9	51.6
	12:20	57.8	82.6	72.1	46.8	62.4	60.5	54.8	50.0	49.0
	12:25	58.9	83.7	71.7	49.2	62.9	61.4	56.3	53.4	52.7
	12:30	56.9	81.7	67.8	49.2	61.9	59.9	54.9	52.2	51.7
	12:35	54.6	79.4	65.1	46.4	57.7	56.6	54.0	51.0	50.1
	12:40	55.3	80.1	68.5	47.3	59.3	58.1	53.9	50.6	49.9
	12:45	57.8	82.6	69.5	47.5	61.9	60.6	55.9	52.3	51.3
	12:50	58.0	82.8	74.1	48.0	62.7	60.9	55.7	52.1	51.2
	12:55	60.9	85.7	78.1	49.1	65.5	62.9	56.5	52.6	51.8
	13:00	59.3	84.1	73.0	46.7	64.0	62.2	57.0	52.6	51.6
	13:05	58.3	83.1	69.7	48.0	62.6	61.1	56.7	52.4	51.4
	13:10	57.1	81.9	68.7	47.5	61.8	60.7	55.0	51.9	51.2
	13:15	55.7	80.5	71.8	47.1	60.5	59.4	53.4	49.6	48.9
	13:20	54.6	79.4	64.0	45.0	59.1	57.5	53.1	50.0	48.9
	13:25	58.2	83.0	70.1	48.7	62.5	61.2	56.7	52.8	52.1
	13:30	59.2	84.0	76.5	49.1	64.5	62.3	56.0	52.8	51.8
	13:35	60.4	85.2	74.4	48.8	65.6	63.6	57.7	53.4	52.2
	13:40	59.5	84.3	72.2	49.7	65.1	62.9	57.0	52.8	52.0
	13:45	56.7	81.5	67.7	48.5	61.0	59.3	55.5	52.4	51.6
	13:50	57.6	82.4	67.9	49.3	61.6	60.4	56.4	53.2	52.1
	13:55	57.2	82.0	74.7	48.8	61.3	59.7	54.7	51.7	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	La0	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	14:00	59.1	83.9	72.4	50.4	64.2	62.2	56.9	53.4	52.9
	14:05	56.0	80.8	63.9	48.7	59.6	58.4	55.1	52.2	51.4
	14:10	56.9	81.7	68.3	47.9	62.2	59.6	54.8	51.5	50.9
	14:15	57.7	82.5	68.3	48.5	62.4	61.1	55.5	52.0	51.4
	14:20	58.5	83.3	67.3	51.2	62.3	61.3	57.3	54.1	53.4
	14:25	61.1	85.9	71.7	53.3	64.7	63.7	60.0	56.8	56.1
	14:30	59.6	84.4	73.0	47.9	64.0	61.6	57.1	53.0	52.3
	14:35	59.9	84.7	67.7	50.1	63.6	62.7	59.0	54.9	53.9
	14:40	59.8	84.6	67.4	50.2	63.3	62.5	59.2	54.3	53.3
	14:45	61.7	86.5	78.1	50.7	64.4	62.6	58.0	54.4	53.5
	14:50	61.6	86.4	72.2	50.8	67.6	65.7	58.9	54.5	53.7
	14:55	60.3	85.1	74.6	51.2	63.7	62.6	58.8	55.8	54.8
	15:00	59.4	84.2	78.4	51.1	62.7	61.0	56.8	54.3	53.6
	15:05	58.2	83.0	71.5	50.8	61.2	60.3	57.4	54.6	54.0
	15:10	60.7	85.5	76.1	53.1	63.9	62.2	59.1	56.5	55.9
	15:15	59.4	84.2	73.2	53.8	62.6	61.3	58.6	56.4	55.9
	15:20	59.6	84.4	70.7	52.4	63.0	61.8	58.6	56.1	55.5
	15:25	60.7	85.5	67.9	55.5	63.4	62.6	60.2	58.1	57.6
	15:30	60.9	85.7	74.9	53.8	64.4	63.0	59.7	57.6	57.1
	15:35	60.5	85.3	80.0	52.9	63.5	62.3	59.3	56.7	55.9
	15:40	57.7	82.5	72.3	50.9	61.3	59.7	56.4	53.8	53.3
	15:45	56.7	81.5	67.6	50.0	61.0	59.4	55.1	52.6	52.1
	15:50	56.8	81.6	71.4	50.3	61.0	59.4	55.3	52.8	52.2
	15:55	58.1	82.9	72.4	50.4	62.6	60.7	55.7	52.8	52.4
	16:00	56.5	81.3	70.5	48.4	60.1	59.2	55.7	51.5	50.6
	16:05	55.7	80.5	65.0	48.4	60.0	58.4	54.6	51.8	50.6
	16:10	56.0	80.8	65.6	50.0	59.5	58.4	55.0	52.7	52.1
	16:15	57.6	82.4	66.4	50.3	61.2	60.3	56.8	54.1	53.5
	16:20	57.2	82.0	64.1	49.6	60.4	59.6	56.6	54.1	53.1
	16:25	57.4	82.2	67.9	50.3	60.1	59.1	56.8	54.1	53.5
	16:30	60.3	85.1	74.6	53.7	63.5	61.9	58.9	56.7	55.9
	16:35	62.6	87.4	74.4	54.4	66.2	64.8	61.6	58.9	58.1
	16:40	63.6	88.4	76.2	55.0	68.5	66.6	61.5	58.9	58.2
	16:45	61.6	86.4	71.6	54.2	66.0	64.2	60.2	57.4	56.7
	16:50	60.6	85.4	71.3	53.2	64.7	63.0	59.2	56.4	55.9
	16:55	61.4	86.2	74.2	52.7	66.2	64.1	59.1	56.1	55.4
	17:00	59.2	84.0	66.8	51.5	62.8	61.6	58.3	55.7	54.9
	17:05	58.1	82.9	65.2	51.0	61.7	60.4	57.4	55.0	54.5
	17:10	58.7	83.5	69.6	52.3	63.1	60.9	57.2	54.8	54.3
	17:15	57.7	82.5	72.2	50.4	61.6	60.1	56.1	53.6	53.1
	17:20	58.1	82.9	79.5	50.2	62.2	59.9	55.8	52.8	52.1
	17:25	57.9	82.7	70.0	49.3	61.7	59.9	56.2	53.1	51.9
	17:30	57.8	82.6	74.1	50.3	61.4	59.3	55.6	53.4	52.9
	17:35	57.1	81.9	71.7	50.6	60.9	59.0	55.4	52.9	52.2
	17:40	57.7	82.5	70.5	51.8	61.9	60.7	55.9	53.7	53.3
	17:45	56.3	81.1	64.5	50.0	59.2	58.5	55.6	53.7	53.1
	17:50	58.4	83.2	72.7	49.4	63.9	61.2	55.5	52.4	51.8
	17:55	58.8	83.6	74.0	50.5	63.5	61.5	55.7	53.2	52.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	18:00	58.0	82.8	71.3	51.0	62.1	60.2	56.2	53.7	53.3
	18:05	58.7	83.5	73.7	50.7	63.4	60.5	56.0	52.8	52.4
	18:10	58.3	83.1	69.2	50.6	62.8	61.0	56.4	53.3	52.7
	18:15	59.7	84.5	76.7	49.5	64.0	62.7	57.0	53.4	52.0
	18:20	58.1	82.9	70.2	49.8	63.1	61.0	55.6	53.0	52.2
	18:25	59.2	84.0	68.7	49.9	64.6	62.8	57.4	53.1	52.1
	18:30	57.5	82.3	66.9	52.2	61.5	60.0	56.3	54.3	53.8
	18:35	58.5	83.3	68.8	51.0	63.0	60.6	57.2	54.6	53.9
	18:40	60.7	85.5	70.6	53.1	65.4	63.5	59.0	55.4	54.6
	18:45	58.2	83.0	70.2	51.5	61.7	60.7	56.6	54.0	53.5
	18:50	57.5	82.3	67.2	51.0	61.5	59.9	56.2	53.8	53.2
	18:55	58.1	82.9	71.3	52.1	61.6	60.5	56.8	54.2	53.6
	19:00	58.5	83.3	70.5	50.7	61.9	60.6	57.1	54.5	53.9
	19:05	57.7	82.5	66.0	51.9	61.6	60.3	56.7	54.0	53.4
	19:10	58.1	82.9	68.3	51.6	62.2	60.5	57.0	54.3	53.7
	19:15	57.8	82.6	67.5	50.7	62.1	60.3	56.4	53.4	52.9
	19:20	57.4	82.2	66.3	51.5	60.6	59.6	56.6	54.1	52.9
	19:25	58.2	83.0	70.2	52.2	62.0	60.5	56.9	54.6	54.2
	19:30	58.2	83.0	72.9	52.0	62.0	60.1	56.1	54.1	53.6
	19:35	59.1	83.9	71.6	51.0	64.6	61.5	56.5	53.5	52.9
	19:40	57.9	82.7	67.4	49.4	62.2	60.6	56.5	53.3	52.5
	19:45	58.4	83.2	71.5	50.0	64.0	61.2	55.4	52.5	51.9
	19:50	56.7	81.5	69.8	50.0	61.2	58.5	55.1	52.3	51.6
	19:55	58.1	82.9	68.5	51.1	61.9	60.8	56.9	54.2	53.7
	20:00	60.6	85.4	75.0	51.8	64.9	63.5	58.5	55.1	54.4
	20:05	57.3	82.1	65.9	50.9	60.4	59.5	56.7	53.8	53.1
	20:10	56.2	81.0	67.8	50.6	59.4	57.8	55.4	52.5	52.1
	20:15	57.2	82.0	66.9	48.7	61.3	59.7	56.1	52.5	51.4
	20:20	60.3	85.1	72.4	50.6	66.1	63.4	57.5	53.7	52.7
	20:25	56.9	81.7	66.6	49.8	61.0	59.4	55.4	52.1	51.4
	20:30	57.5	82.3	68.2	47.9	62.4	60.9	55.4	51.7	51.0
	20:35	54.5	79.3	64.3	47.1	58.3	57.3	53.3	50.5	49.6
	20:40	56.3	81.1	71.4	47.2	60.3	58.7	53.5	49.5	48.8
	20:45	56.8	81.6	71.4	46.7	60.8	59.2	53.9	50.5	49.6
	20:50	59.0	83.8	78.0	44.2	62.7	60.0	53.9	48.3	46.8
	20:55	58.4	83.2	76.0	48.0	61.7	57.8	53.2	50.2	49.6
	21:00	54.7	79.5	64.4	48.2	59.3	58.1	52.8	49.6	49.3
	21:05	59.3	84.1	80.3	48.6	64.7	60.7	53.9	51.0	50.3
	21:10	57.3	82.1	75.2	47.5	60.8	58.3	52.4	49.8	49.4
	21:15	54.3	79.1	63.4	47.7	58.0	57.2	53.4	49.5	48.8
	21:20	57.1	81.9	72.5	44.5	62.2	59.3	54.0	47.6	46.5
	21:25	54.2	79.0	65.3	46.0	59.8	57.5	51.4	47.9	47.2
	21:30	53.7	78.5	63.6	44.8	58.5	57.0	51.6	47.7	46.7
	21:35	53.5	78.3	64.9	45.0	58.6	56.4	51.0	47.2	46.6
	21:40	57.9	82.7	70.5	46.2	65.0	61.3	53.9	49.8	49.0
	21:45	55.1	79.9	67.3	44.5	60.7	58.1	51.9	47.3	46.6
	21:50	53.9	78.7	64.7	44.5	60.1	56.8	51.8	47.4	46.6
	21:55	54.6	79.4	70.0	45.3	59.2	56.7	52.3	48.8	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	22:00	54.6	79.4	66.4	45.1	59.0	57.5	52.1	47.9	46.8
	22:05	53.0	77.8	65.9	44.6	58.1	55.4	50.5	47.1	46.3
	22:10	55.6	80.4	72.8	44.2	59.1	57.1	51.1	47.2	46.6
	22:15	54.6	79.4	70.1	43.2	59.5	56.8	51.0	46.5	45.8
	22:20	54.1	78.9	69.8	42.2	59.1	56.0	49.7	44.8	43.7
	22:25	50.3	75.1	63.6	42.1	54.3	53.2	48.9	45.4	44.3
	22:30	51.4	76.2	60.1	42.8	56.5	55.2	49.1	45.3	44.5
	22:35	51.8	76.6	63.6	41.6	56.6	55.3	49.6	44.1	43.3
	22:40	52.4	77.2	68.3	40.4	58.5	54.2	48.0	43.2	42.6
	22:45	55.6	80.4	70.0	40.2	60.1	58.4	52.3	45.8	42.5
	22:50	52.4	77.2	62.1	39.9	57.9	56.6	49.5	43.6	42.8
	22:55	52.6	77.4	64.0	40.2	56.8	55.8	50.7	44.9	43.4
	23:00	52.8	77.6	67.1	40.3	57.3	55.4	50.4	44.8	42.9
	23:05	56.1	80.9	69.4	41.6	63.2	59.8	50.7	44.2	43.5
	23:10	49.4	74.2	61.9	38.8	54.4	52.9	46.4	42.1	41.2
	23:15	53.8	78.6	67.4	39.5	59.6	57.7	49.1	43.5	42.7
	23:20	56.0	80.8	74.1	39.6	62.7	58.8	47.3	42.1	41.2
	23:25	49.7	74.5	62.4	39.2	55.0	53.3	47.4	43.0	42.2
	23:30	54.4	79.2	69.0	40.6	60.5	58.8	49.7	43.9	42.8
	23:35	54.2	79.0	69.3	40.5	60.8	57.6	48.6	43.2	42.6
	23:40	53.7	78.5	68.7	40.5	58.5	54.7	48.3	44.2	43.0
	23:45	53.3	78.1	74.0	40.9	57.8	54.7	48.2	44.4	43.8
	23:50	56.7	81.5	70.5	41.5	61.6	59.8	53.1	47.0	44.8
	23:55	51.3	76.1	62.2	42.0	56.7	54.5	48.8	44.7	44.2
30/05/2026	00:00	48.1	72.9	63.0	41.4	52.4	50.7	45.8	43.1	42.6
	00:05	54.7	79.5	68.7	40.1	61.8	57.9	48.7	42.7	42.0
	00:10	50.6	75.4	63.4	39.5	56.2	53.8	47.7	44.0	42.8
	00:15	55.1	79.9	71.0	40.7	61.3	58.3	49.0	44.3	42.7
	00:20	50.7	75.5	61.7	40.0	55.7	54.1	48.1	43.6	42.5
	00:25	50.3	75.1	61.0	40.5	55.3	53.6	48.2	43.5	42.4
	00:30	50.3	75.1	64.7	40.7	54.3	52.4	46.7	43.7	43.0
	00:35	50.3	75.1	67.6	40.8	56.5	53.4	46.7	43.4	42.7
	00:40	53.0	77.8	70.0	39.1	58.0	53.3	44.9	41.5	40.9
	00:45	47.9	72.7	60.9	39.9	52.9	51.2	44.8	42.0	41.6
	00:50	47.4	72.2	57.4	39.9	52.6	50.3	45.2	42.0	41.4
	00:55	46.6	71.4	56.4	39.2	52.0	50.1	44.3	41.3	40.8
	01:00	51.3	76.1	73.2	40.3	56.7	53.6	45.7	42.4	41.6
	01:05	48.4	73.2	58.0	40.1	53.4	51.8	45.6	42.1	41.4
	01:10	48.1	72.9	61.2	39.4	53.5	51.6	44.9	41.4	40.8
	01:15	48.0	72.8	59.4	39.0	53.4	51.2	44.8	41.4	40.7
	01:20	49.1	73.9	63.7	39.2	54.2	52.5	45.1	41.7	41.1
	01:25	48.6	73.4	65.4	39.1	53.6	51.4	44.9	41.2	40.7
	01:30	53.6	78.4	70.3	40.3	59.9	55.8	46.8	42.9	42.1
	01:35	48.1	72.9	67.2	39.5	52.9	49.1	43.6	41.4	40.9
	01:40	54.5	79.3	70.3	40.2	61.0	58.6	47.4	42.3	41.4
	01:45	49.3	74.1	75.9	39.2	53.1	50.1	43.5	41.0	40.6
	01:50	46.2	71.0	59.0	38.8	52.2	49.4	43.1	40.7	40.4
	01:55	47.3	72.1	61.8	39.4	51.8	49.6	43.9	41.1	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	02:00	46.4	71.2	60.3	37.9	52.4	49.0	42.8	40.5	39.8
	02:05	47.8	72.6	61.6	38.1	54.7	51.1	43.4	40.1	39.6
	02:10	49.8	74.6	63.7	39.7	55.6	52.4	46.2	42.3	41.4
	02:15	46.0	70.8	56.2	38.8	52.0	49.6	43.3	40.9	40.4
	02:20	47.9	72.7	59.3	39.6	53.1	51.7	45.6	41.8	41.3
	02:25	54.5	79.3	70.2	39.1	61.7	58.7	47.1	42.1	41.3
	02:30	54.4	79.2	69.5	38.2	61.0	58.7	48.3	41.7	39.9
	02:35	53.1	77.9	67.0	39.9	60.6	56.9	45.9	41.7	41.1
	02:40	48.1	72.9	62.9	38.4	53.9	51.2	44.4	41.0	40.4
	02:45	49.7	74.5	68.3	40.4	55.7	52.3	45.3	41.8	41.4
	02:50	50.4	75.2	67.7	38.0	56.1	53.6	45.1	41.3	40.3
	02:55	50.9	75.7	67.4	37.1	57.0	54.2	44.0	39.3	38.8
	03:00	48.7	73.5	66.3	38.6	54.9	51.0	43.7	40.7	40.2
	03:05	45.1	69.9	59.2	36.6	50.3	48.6	43.2	39.4	38.1
	03:10	49.4	74.2	68.3	39.0	55.0	52.5	44.5	40.8	40.4
	03:15	49.6	74.4	63.9	39.4	55.0	51.6	45.4	41.5	41.0
	03:20	56.7	81.5	79.9	41.0	57.2	53.9	46.0	42.9	42.5
	03:25	52.1	76.9	69.6	38.0	57.7	55.6	46.0	39.8	39.3
	03:30	49.7	74.5	63.5	38.5	56.6	52.6	44.6	40.9	40.2
	03:35	46.1	70.9	59.1	37.5	51.5	49.3	43.6	39.7	39.1
	03:40	49.6	74.4	74.5	36.9	52.1	49.4	43.4	38.7	38.1
	03:45	56.1	80.9	72.9	38.8	62.2	60.3	49.6	42.6	41.4
	03:50	50.9	75.7	67.9	38.8	57.5	53.6	44.9	40.5	40.0
	03:55	46.3	71.1	59.9	38.3	51.6	49.7	44.0	40.5	39.9
	04:00	51.7	76.5	69.0	40.1	56.4	53.9	47.5	41.8	41.2
	04:05	48.8	73.6	60.8	40.0	54.4	52.4	45.6	41.9	41.5
	04:10	52.2	77.0	66.1	39.9	57.7	56.1	48.3	42.2	41.5
	04:15	51.3	76.1	74.0	41.1	55.9	54.2	46.9	42.8	42.3
	04:20	52.6	77.4	63.4	44.3	56.9	55.4	50.2	47.5	47.0
	04:25	49.4	74.2	69.1	41.9	53.6	51.7	47.0	43.9	43.3
	04:30	48.0	72.8	59.1	41.4	52.5	50.4	46.0	43.7	43.3
	04:35	52.3	77.1	66.8	42.4	57.4	56.0	49.2	44.8	44.2
	04:40	48.7	73.5	60.0	39.6	53.3	52.0	47.0	41.9	41.1
	04:45	51.0	75.8	66.3	40.1	55.6	54.0	47.6	43.4	42.8
	04:50	51.7	76.5	68.0	39.0	55.9	54.5	49.4	45.0	44.0
	04:55	50.9	75.7	60.2	41.4	55.3	54.4	49.3	45.4	44.8
	05:00	53.0	77.8	66.4	39.9	58.7	56.7	50.2	44.0	42.4
	05:05	54.6	79.4	67.8	42.2	59.9	57.0	50.8	44.9	44.1
	05:10	55.1	79.9	70.7	40.3	61.6	59.2	49.3	43.7	42.6
	05:15	52.8	77.6	70.5	39.9	58.3	54.9	49.5	44.3	43.3
	05:20	51.6	76.4	64.2	40.0	56.2	55.0	50.0	43.7	43.0
	05:25	55.9	80.7	68.4	44.6	59.9	58.0	54.4	48.9	48.0
	05:30	54.6	79.4	67.5	44.0	60.0	57.7	52.1	48.1	47.1
	05:35	52.3	77.1	64.1	42.4	57.2	55.4	50.2	46.8	45.9
	05:40	54.6	79.4	69.0	44.1	59.4	57.2	52.1	48.1	47.1
	05:45	56.3	81.1	71.7	44.3	62.4	59.5	51.3	47.4	46.6
	05:50	51.9	76.7	62.6	42.2	56.0	54.7	50.6	47.5	46.3
	05:55	53.1	77.9	64.8	45.8	57.2	55.9	51.8	48.6	47.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	06:00	53.3	78.1	67.2	44.8	56.7	56.0	52.0	48.9	48.0
	06:05	53.8	78.6	65.8	46.1	58.3	56.1	52.2	49.3	48.5
	06:10	57.7	82.5	68.3	44.5	63.3	61.6	55.6	51.4	50.0
	06:15	58.6	83.4	74.3	47.9	62.6	59.7	55.0	51.7	50.9
	06:20	55.7	80.5	70.3	44.8	61.1	58.5	52.6	48.8	47.8
	06:25	56.5	81.3	69.8	46.2	61.6	59.2	54.0	50.5	49.3
	06:30	55.7	80.5	68.3	46.5	61.0	58.9	53.7	49.9	49.2
	06:35	55.0	79.8	69.1	47.4	58.8	57.0	53.1	50.3	49.6
	06:40	55.9	80.7	68.8	43.8	60.7	58.8	53.9	50.7	49.6
	06:45	57.5	82.3	76.7	47.7	63.1	60.3	54.1	50.4	49.8
	06:50	54.8	79.6	64.6	46.7	58.8	57.6	53.5	50.7	50.0
	06:55	56.6	81.4	68.9	45.9	62.2	59.2	54.4	51.0	49.0
	07:00	55.7	80.5	67.1	47.2	60.0	58.3	54.4	50.5	49.6
	07:05	56.2	81.0	64.7	48.0	61.0	59.7	54.5	51.3	50.7
	07:10	56.6	81.4	64.3	49.6	60.4	59.3	56.0	52.5	51.8
	07:15	56.5	81.3	67.1	49.1	61.1	59.2	54.9	51.7	51.1
	07:20	57.1	81.9	68.0	49.4	62.4	59.8	54.9	52.2	51.6
	07:25	56.8	81.6	67.5	48.1	60.9	59.6	55.3	52.6	51.9
	07:30	60.8	85.6	77.2	48.6	66.2	63.8	57.5	53.1	52.3
	07:35	55.9	80.7	67.7	45.8	60.5	58.9	53.7	49.8	49.1
	07:40	54.2	79.0	67.3	45.5	58.3	57.1	52.5	48.9	48.3
	07:45	58.0	82.8	72.7	45.0	63.8	60.4	54.4	50.2	49.4
	07:50	56.3	81.1	67.1	44.1	62.0	60.2	53.5	49.6	48.1
	07:55	55.5	80.3	69.5	46.7	59.9	57.8	54.1	49.6	48.7
	08:00	55.0	79.8	66.8	46.5	58.3	57.3	54.0	50.1	48.8
	08:05	56.9	81.7	70.0	47.2	62.2	59.9	55.0	51.0	50.0
	08:10	56.6	81.4	68.2	46.4	61.5	59.7	54.6	50.7	49.3
	08:15	53.7	78.5	61.6	46.8	57.3	56.2	53.0	49.5	48.7
	08:20	54.2	79.0	64.7	42.8	58.3	57.2	52.9	48.8	46.9
	08:25	52.9	77.7	62.7	43.1	57.2	56.0	51.5	46.4	45.1
	08:30	53.7	78.5	63.6	44.1	58.4	56.5	52.2	48.4	47.3
	08:35	54.8	79.6	67.9	42.7	59.2	57.5	52.2	48.5	47.6
	08:40	52.5	77.3	60.3	43.4	56.4	55.5	51.4	47.4	46.3
	08:45	54.3	79.1	63.7	41.6	59.9	57.6	52.4	47.3	45.6
	08:50	54.1	78.9	65.2	44.3	59.5	57.9	51.4	47.8	47.1
	08:55	53.2	78.0	64.2	43.2	57.6	56.0	51.9	47.9	46.2
	09:00	53.3	78.1	62.9	42.2	57.6	56.6	51.8	47.2	45.7
	09:05	52.2	77.0	66.0	41.7	57.0	55.2	50.4	45.3	44.1
	09:10	53.4	78.2	66.6	43.2	57.8	56.0	51.6	47.4	46.7
	09:15	53.5	78.3	64.6	39.4	58.5	57.0	51.9	46.2	44.3
	09:20	56.3	81.1	68.5	43.2	62.3	60.5	52.6	47.7	46.5
	09:25	53.2	78.0	63.8	41.7	58.3	56.7	51.0	47.0	45.6
	09:30	54.1	78.9	63.1	42.7	59.0	57.5	52.3	47.6	46.1
	09:35	53.1	77.9	63.2	43.4	58.4	56.9	50.6	46.9	46.0
	09:40	55.3	80.1	66.0	44.3	59.7	58.1	53.3	48.7	47.6
	09:45	51.8	76.6	62.6	43.4	55.9	54.5	50.3	46.2	45.4
	09:50	54.7	79.5	66.5	42.7	61.1	58.0	51.6	47.0	45.6
	09:55	55.9	80.7	69.3	47.5	61.3	58.3	53.7	50.9	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	10:00	71.7	96.5	77.9	52.6	75.7	75.3	71.9	56.8	55.5
	10:05	70.4	95.2	76.6	51.3	74.4	74.0	70.6	55.5	54.2
	10:10	73.1	97.9	76.5	70.4	75.5	75.1	72.7	71.4	71.2
	10:15	69.4	94.2	73.8	63.3	72.9	72.7	67.2	64.5	64.2
	10:20	69.2	94.0	73.4	66.1	71.0	70.7	69.1	67.2	66.9
	10:25	66.8	91.6	73.2	61.5	70.6	70.1	65.6	63.0	62.4
	10:30	65.5	90.3	72.3	60.1	69.9	69.4	63.0	61.5	61.2
	10:35	70.5	95.3	74.8	67.3	72.2	71.9	70.4	68.7	68.5
	10:40	68.2	93.0	73.7	65.2	69.6	69.4	68.5	66.1	65.8
	10:45	68.0	92.8	79.7	64.6	70.1	69.7	67.7	65.6	65.4
	10:50	66.4	91.2	69.9	62.1	68.2	68.0	66.3	64.5	63.3
	10:55	62.9	87.7	78.3	59.4	64.7	64.2	62.4	60.7	60.4
	11:00	62.7	87.5	82.2	55.8	65.0	63.2	60.2	57.4	57.1
	11:05	61.4	86.2	75.5	55.8	64.3	63.0	60.5	57.7	57.2
	11:10	59.8	84.6	70.3	54.0	64.8	62.2	58.1	55.9	55.6
	11:15	57.9	82.7	65.2	54.1	60.3	59.9	57.5	55.7	55.4
	11:20	58.7	83.5	68.6	52.5	62.5	61.0	58.0	54.4	53.9
	11:25	59.2	84.0	73.1	51.6	64.1	62.1	56.6	53.6	53.1
	11:30	57.2	82.0	67.7	49.9	61.5	60.2	55.8	52.6	51.9
	11:35	56.5	81.3	67.6	48.5	60.9	59.3	55.3	51.9	51.1
	11:40	56.4	81.2	70.4	46.4	60.8	59.8	54.1	49.9	48.8
	11:45	58.3	83.1	73.7	45.3	62.8	60.5	54.4	49.9	48.8
	11:50	59.8	84.6	74.1	46.2	65.2	62.6	55.9	51.2	50.0
	11:55	55.5	80.3	66.0	46.4	59.6	58.1	54.1	50.7	49.2
	12:00	56.6	81.4	71.1	44.6	62.1	59.6	53.4	48.6	47.6
	12:05	56.2	81.0	64.4	48.1	60.4	59.0	55.2	52.0	51.1
	12:10	53.6	78.4	62.9	45.4	58.1	56.6	52.0	49.3	48.6
	12:15	56.9	81.7	70.8	45.0	62.1	60.7	54.1	49.9	48.8
	12:20	55.7	80.5	67.3	47.1	59.7	58.4	54.0	50.8	49.6
	12:25	55.5	80.3	65.3	46.0	60.0	58.6	53.6	49.9	48.4
	12:30	55.0	79.8	62.3	46.8	58.0	57.4	54.4	51.0	50.1
	12:35	54.7	79.5	65.4	45.7	59.2	57.7	53.0	49.8	48.4
	12:40	55.0	79.8	66.7	45.8	58.6	57.4	53.4	49.4	48.5
	12:45	54.6	79.4	63.2	45.1	58.9	57.7	53.4	49.6	48.6
	12:50	57.2	82.0	70.1	44.5	62.4	60.7	54.4	48.1	47.2
	12:55	53.8	78.6	63.1	43.6	57.8	56.7	52.2	47.6	46.5
	13:00	56.8	81.6	76.7	44.2	57.1	55.8	51.6	48.1	47.4
	13:05	56.2	81.0	67.7	43.7	62.9	59.9	52.5	48.0	46.6
	13:10	56.9	81.7	71.6	46.0	61.5	58.9	54.2	49.9	48.9
	13:15	55.3	80.1	68.1	47.0	59.5	58.0	53.6	50.4	49.9
	13:20	55.3	80.1	66.9	47.3	59.4	58.2	53.3	49.7	49.0
	13:25	53.4	78.2	67.4	45.5	57.3	56.1	51.9	48.8	47.8
	13:30	55.9	80.7	68.5	46.3	60.0	58.4	54.3	49.5	48.1
	13:35	54.4	79.2	65.7	47.8	57.9	57.0	53.7	50.0	49.5
	13:40	54.6	79.4	62.8	47.0	58.0	57.1	53.7	50.1	49.3
	13:45	54.8	79.6	66.7	44.6	60.2	57.9	52.8	48.4	47.3
	13:50	54.7	79.5	68.6	44.0	60.1	57.8	52.1	48.0	47.0
	13:55	54.0	78.8	68.6	42.6	58.3	56.3	50.9	46.9	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	14:00	53.5	78.3	62.8	41.3	58.4	57.1	51.7	46.4	45.2
	14:05	56.0	80.8	67.1	45.4	61.2	59.5	53.5	49.5	47.7
	14:10	53.4	78.2	64.9	43.7	58.1	56.8	51.0	46.8	46.0
	14:15	53.4	78.2	66.2	43.8	57.2	56.1	52.1	48.0	46.9
	14:20	54.2	79.0	65.1	41.9	60.0	57.9	51.4	46.8	45.0
	14:25	52.4	77.2	60.2	42.6	56.3	55.1	51.7	46.8	45.7
	14:30	53.0	77.8	66.0	44.6	57.2	55.6	51.3	47.6	46.8
	14:35	55.7	80.5	66.1	42.6	61.8	59.4	53.2	48.8	46.6
	14:40	54.5	79.3	67.6	42.9	59.4	57.1	52.5	47.6	46.3
	14:45	52.8	77.6	64.4	42.1	57.8	56.0	50.4	46.1	45.1
	14:50	55.0	79.8	66.7	42.4	61.3	58.5	52.0	46.5	45.0
	14:55	51.7	76.5	63.3	43.2	56.5	54.7	50.0	46.2	45.6
	15:00	56.3	81.1	66.4	45.1	60.9	59.6	54.7	49.4	48.1
	15:05	53.4	78.2	66.4	41.1	58.2	56.9	51.2	44.5	43.2
	15:10	55.9	80.7	68.4	41.8	61.8	59.6	52.5	47.3	46.2
	15:15	52.8	77.6	64.4	42.9	57.0	55.8	50.8	46.6	45.7
	15:20	53.6	78.4	63.5	43.5	58.5	56.5	51.9	47.8	46.4
	15:25	53.7	78.5	67.5	43.1	57.0	55.9	52.2	47.9	46.4
	15:30	54.7	79.5	66.2	42.7	59.1	57.5	52.7	48.2	47.0
	15:35	56.9	81.7	69.9	46.0	62.5	59.4	53.9	50.2	49.3
	15:40	58.7	83.5	74.3	47.7	63.5	61.4	54.9	50.4	49.7
	15:45	57.4	82.2	70.0	45.9	63.3	61.2	54.4	50.7	49.8
	15:50	57.0	81.8	72.5	47.6	61.5	60.3	55.2	52.0	51.3
	15:55	55.1	79.9	64.0	46.2	59.6	58.0	53.8	50.6	48.9
	16:00	54.0	78.8	64.8	44.9	58.1	56.7	52.7	49.0	47.7
	16:05	55.2	80.0	68.7	45.9	59.7	58.3	53.7	50.1	49.3
	16:10	54.3	79.1	66.3	46.3	58.0	56.3	53.1	49.9	48.8
	16:15	56.9	81.7	69.7	46.6	62.3	59.8	53.2	49.5	48.8
	16:20	54.2	79.0	63.6	46.8	58.1	56.7	53.2	49.7	48.9
	16:25	61.3	86.1	86.0	46.7	59.8	58.0	53.5	50.5	49.8
	16:30	57.5	82.3	76.1	46.8	62.9	60.7	54.2	50.1	49.3
	16:35	58.5	83.3	75.4	49.4	64.3	61.4	55.9	52.4	51.7
	16:40	57.0	81.8	69.1	46.8	61.2	59.4	55.0	52.0	51.3
	16:45	62.9	87.7	74.9	51.3	68.8	66.9	58.9	54.7	53.7
	16:50	58.5	83.3	65.8	49.8	62.8	61.5	57.4	53.8	52.3
	16:55	58.7	83.5	68.7	51.6	62.9	61.6	57.4	54.2	53.8
	17:00	57.3	82.1	64.8	51.2	60.3	59.6	56.9	53.6	53.1
	17:05	57.5	82.3	74.1	50.6	60.2	59.2	56.7	54.0	53.1
	17:10	58.4	83.2	68.8	50.8	63.2	61.3	56.8	54.0	53.5
	17:15	57.4	82.2	68.7	49.2	61.8	60.5	55.7	51.7	51.1
	17:20	58.3	83.1	74.4	49.7	63.2	60.2	55.4	52.4	51.8
	17:25	58.2	83.0	68.8	49.9	62.5	61.3	56.5	53.2	52.5
	17:30	57.0	81.8	68.5	46.8	62.1	59.8	55.4	51.5	49.9
	17:35	55.9	80.7	68.1	47.9	59.0	57.8	55.0	52.1	51.2
	17:40	58.9	83.7	74.1	48.4	64.3	62.0	55.4	51.7	50.8
	17:45	58.6	83.4	73.1	48.2	63.1	60.8	56.5	52.8	50.7
	17:50	56.5	81.3	66.2	50.0	60.5	59.4	55.3	52.5	52.0
	17:55	58.3	83.1	69.9	49.8	62.2	60.8	56.4	53.5	52.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	18:00	56.2	81.0	66.1	49.1	60.7	59.0	54.9	51.6	51.1
	18:05	56.6	81.4	67.9	49.3	60.7	59.2	55.4	52.3	51.7
	18:10	59.6	84.4	77.5	50.0	63.6	60.0	55.5	52.2	51.5
	18:15	56.6	81.4	66.7	48.9	60.6	59.4	55.2	52.6	51.7
	18:20	55.7	80.5	66.1	48.2	60.1	58.3	54.1	50.8	50.0
	18:25	55.2	80.0	63.4	49.1	58.8	57.6	54.4	52.0	51.3
	18:30	56.2	81.0	65.5	48.3	60.4	58.9	54.8	52.4	51.6
	18:35	53.7	78.5	62.4	48.0	57.7	56.2	52.7	50.1	49.6
	18:40	56.8	81.6	68.0	47.9	60.8	59.8	55.5	51.2	50.2
	18:45	55.8	80.6	68.7	49.8	58.7	57.7	54.5	52.0	51.4
	18:50	57.2	82.0	69.6	50.4	60.9	59.4	55.9	53.5	52.9
	18:55	55.9	80.7	68.8	48.6	59.4	58.5	54.8	51.9	50.8
	19:00	57.4	82.2	68.6	48.0	63.2	60.4	55.2	51.9	50.9
	19:05	57.7	82.5	70.7	50.7	62.9	60.3	55.7	53.3	52.6
	19:10	59.7	84.5	75.9	49.8	64.0	62.2	56.7	53.3	52.7
	19:15	59.9	84.7	70.1	50.5	65.0	63.1	57.9	53.8	52.7
	19:20	56.2	81.0	67.6	50.0	60.4	59.0	54.8	51.7	51.2
	19:25	58.3	83.1	71.3	48.6	62.4	61.0	55.9	52.5	51.5
	19:30	56.4	81.2	66.3	48.5	60.6	58.9	55.2	51.4	50.7
	19:35	55.9	80.7	70.1	48.5	60.3	58.5	54.3	51.4	50.8
	19:40	57.7	82.5	73.1	46.9	63.2	59.8	54.0	50.3	49.3
	19:45	56.2	81.0	70.4	47.3	60.6	58.7	54.3	50.5	49.4
	19:50	56.1	80.9	67.1	48.8	60.4	58.9	54.5	51.8	51.1
	19:55	57.0	81.8	67.5	48.7	62.1	60.4	54.8	51.1	50.5
	20:00	59.0	83.8	71.2	50.1	63.8	61.1	56.7	53.9	53.2
	20:05	58.0	82.8	68.3	50.5	61.6	60.0	57.1	53.8	52.9
	20:10	58.6	83.4	70.6	49.0	62.7	60.8	56.8	52.9	51.9
	20:15	62.7	87.5	76.4	48.8	69.7	66.0	58.0	52.3	51.0
	20:20	57.1	81.9	63.0	51.7	59.4	58.8	56.8	54.8	54.3
	20:25	58.8	83.6	76.8	48.2	63.2	60.4	54.1	50.6	50.1
	20:30	57.5	82.3	70.3	48.3	63.3	60.8	55.0	52.1	51.3
	20:35	57.7	82.5	78.1	48.8	62.7	59.7	54.7	51.5	50.9
	20:40	56.2	81.0	66.7	48.6	60.2	59.3	54.7	51.1	50.3
	20:45	57.0	81.8	66.1	47.8	62.5	60.8	54.7	50.8	50.0
	20:50	58.7	83.5	72.5	48.2	62.7	61.5	56.4	51.2	50.4
	20:55	57.8	82.6	74.6	47.3	61.5	60.6	55.2	50.6	50.0
	21:00	56.8	81.6	70.4	48.1	61.7	59.7	54.4	50.8	50.1
	21:05	57.2	82.0	67.6	49.0	61.9	61.0	55.2	51.4	50.6
	21:10	56.2	81.0	65.1	47.4	60.8	59.6	54.5	50.8	49.9
	21:15	56.6	81.4	68.1	48.0	61.9	60.9	53.9	50.0	49.3
	21:20	59.2	84.0	71.9	47.9	63.3	62.3	57.0	51.3	50.4
	21:25	56.6	81.4	65.7	47.2	62.2	61.2	54.0	50.0	49.2
	21:30	56.0	80.8	65.3	47.6	61.3	60.5	53.3	49.7	49.0
	21:35	58.1	82.9	67.3	47.8	62.2	61.4	56.8	51.2	50.4
	21:40	60.4	85.2	70.8	48.2	63.8	63.0	59.4	54.1	52.6
	21:45	58.0	82.8	68.8	49.3	62.3	61.2	56.5	52.4	51.7
	21:50	57.8	82.6	65.2	47.8	61.8	61.0	56.9	50.1	49.5
	21:55	58.8	83.6	66.2	48.8	62.5	61.9	57.9	52.6	51.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	22:00	59.4	84.2	70.5	47.3	64.2	62.4	57.5	51.9	51.0
	22:05	60.5	85.3	73.9	49.3	63.7	62.3	59.1	54.0	51.9
	22:10	61.7	86.5	71.7	49.0	65.8	64.1	60.9	57.1	55.1
	22:15	55.5	80.3	65.4	45.6	60.4	59.0	53.6	48.8	48.2
	22:20	59.2	84.0	74.1	48.6	63.1	61.7	57.9	51.3	50.4
	22:25	60.6	85.4	74.0	45.6	67.2	64.6	56.0	49.3	48.3
	22:30	56.9	81.7	64.5	46.7	61.6	60.9	54.8	50.3	49.4
	22:35	58.4	83.2	65.6	46.9	63.1	62.3	56.2	51.4	50.3
	22:40	59.2	84.0	69.6	46.3	64.4	63.4	56.1	50.1	49.2
	22:45	58.6	83.4	70.1	45.1	63.5	62.6	54.4	49.6	48.4
	22:50	58.9	83.7	70.2	45.6	64.8	63.6	54.0	49.6	48.7
	22:55	60.4	85.2	70.8	47.1	65.8	64.3	58.0	49.9	49.1
	23:00	59.7	84.5	67.3	45.2	64.2	63.3	57.7	50.7	49.7
	23:05	59.4	84.2	70.9	47.0	64.2	63.5	55.5	48.9	48.4
	23:10	58.0	82.8	66.3	47.8	63.3	62.4	54.7	49.6	49.1
	23:15	59.1	83.9	69.0	46.7	63.5	62.7	56.5	48.9	48.2
	23:20	59.0	83.8	67.2	47.3	63.4	62.3	58.2	51.1	50.1
	23:25	59.2	84.0	72.0	45.7	65.0	63.5	55.6	48.9	47.8
	23:30	55.9	80.7	70.0	47.8	61.3	59.7	53.1	49.7	49.3
	23:35	58.8	83.6	68.1	47.9	62.7	62.0	57.8	50.4	49.7
	23:40	58.2	83.0	70.0	47.4	62.9	62.1	56.3	49.7	49.1
	23:45	59.3	84.1	73.2	46.3	64.2	63.2	54.2	50.2	49.6
	23:50	60.4	85.2	69.7	47.5	64.7	63.5	58.9	52.8	51.5
	23:55	60.0	84.8	66.7	46.2	64.1	63.6	58.2	52.3	50.0
31/05/2026	00:00	59.5	84.3	69.3	45.4	63.4	62.7	58.2	50.2	49.3
	00:05	60.7	85.5	66.0	48.9	63.4	62.9	60.5	56.7	54.8
	00:10	60.2	85.0	67.5	48.5	63.1	62.5	60.1	55.8	54.4
	00:15	62.1	86.9	68.0	48.7	64.3	63.9	62.2	59.0	56.4
	00:20	62.3	87.1	70.0	52.1	64.5	64.0	62.2	59.6	58.5
	00:25	61.8	86.6	68.4	49.1	64.7	63.8	61.4	58.4	57.0
	00:30	62.9	87.7	75.1	49.8	65.2	64.5	62.2	58.3	57.0
	00:35	60.2	85.0	71.6	49.0	63.5	62.9	60.0	52.3	51.4
	00:40	61.3	86.1	72.1	47.4	64.2	63.4	60.8	55.9	53.7
	00:45	58.8	83.6	77.0	46.8	63.5	61.1	53.1	49.0	48.3
	00:50	59.2	84.0	69.9	47.1	62.3	61.6	58.8	54.1	52.3
	00:55	58.0	82.8	68.5	45.5	63.8	62.7	54.3	48.9	48.2
	01:00	56.8	81.6	66.4	43.0	63.1	61.4	52.4	45.4	44.7
	01:05	60.2	85.0	72.3	44.0	63.8	62.9	59.3	50.3	47.8
	01:10	59.7	84.5	66.0	43.2	63.4	62.9	59.2	50.5	48.9
	01:15	57.3	82.1	70.9	42.4	63.7	62.4	49.8	45.1	44.4
	01:20	59.5	84.3	68.3	42.1	63.9	63.0	58.8	46.5	44.3
	01:25	62.2	87.0	68.1	44.3	64.9	64.3	62.1	58.2	52.4
	01:30	62.5	87.3	68.1	55.2	64.8	64.2	62.3	59.8	59.2
	01:35	60.7	85.5	73.5	41.7	63.9	63.3	59.6	52.0	48.8
	01:40	56.4	81.2	65.3	41.1	62.3	61.2	52.3	43.1	42.3
	01:45	59.9	84.7	69.2	40.2	64.5	63.8	58.4	43.1	42.4
	01:50	57.9	82.7	66.1	40.4	63.4	62.4	54.5	45.3	44.2
	01:55	53.1	77.9	63.9	41.1	60.3	57.7	46.9	43.0	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดป่านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	02:00	60.9	85.7	75.5	43.0	65.6	64.3	56.3	45.5	44.7
	02:05	60.5	85.3	67.1	43.9	63.6	63.1	60.6	51.5	47.4
	02:10	59.1	83.9	65.4	41.8	63.0	62.5	58.8	45.1	44.0
	02:15	56.2	81.0	66.6	42.0	62.7	61.9	50.5	45.1	44.4
	02:20	56.8	81.6	65.7	42.0	62.6	61.8	52.1	45.9	45.2
	02:25	57.0	81.8	66.2	42.3	63.2	62.2	51.2	46.4	44.6
	02:30	58.8	83.6	65.6	42.5	63.2	62.5	57.6	45.7	44.8
	02:35	58.2	83.0	68.5	41.1	63.6	62.8	52.6	45.1	44.4
	02:40	60.8	85.6	69.7	41.8	65.0	64.3	59.9	47.0	44.7
	02:45	62.0	86.8	69.7	41.9	65.6	65.0	61.4	52.0	49.7
	02:50	60.8	85.6	68.8	42.3	64.5	63.9	60.5	49.7	48.3
	02:55	58.4	83.2	72.7	44.8	63.1	62.1	56.9	48.3	47.0
	03:00	58.2	83.0	65.9	40.4	63.6	62.9	52.6	43.7	43.2
	03:05	59.9	84.7	69.0	42.8	64.0	63.4	58.0	48.0	46.3
	03:10	56.4	81.2	70.4	40.0	62.4	61.0	50.6	45.1	44.2
	03:15	57.3	82.1	67.3	41.9	61.9	61.2	54.5	45.0	44.1
	03:20	61.4	86.2	72.5	41.3	66.1	64.4	60.3	47.9	45.7
	03:25	60.3	85.1	65.6	42.5	63.5	63.0	60.2	50.5	47.4
	03:30	57.9	82.7	68.2	41.6	62.8	61.7	55.2	45.2	43.5
	03:35	60.4	85.2	69.2	42.6	63.5	62.7	60.1	52.0	48.6
	03:40	59.7	84.5	72.3	43.1	64.1	63.2	58.0	46.7	45.2
	03:45	59.5	84.3	68.0	42.2	64.2	63.4	57.0	45.4	44.5
	03:50	59.5	84.3	66.5	43.0	64.1	63.4	57.5	46.9	45.9
	03:55	59.9	84.7	67.0	41.8	64.9	64.3	55.8	44.4	43.7
	04:00	57.0	81.8	66.4	41.4	63.5	62.3	51.4	44.3	43.4
	04:05	54.9	79.7	65.5	41.6	62.6	61.3	46.9	43.5	43.1
	04:10	58.1	82.9	67.2	40.0	62.7	62.2	56.2	42.6	41.7
	04:15	55.9	80.7	65.4	41.6	62.9	61.9	48.3	44.2	43.5
	04:20	57.8	82.6	71.9	41.1	63.6	62.6	48.8	43.1	42.6
	04:25	51.5	76.3	64.7	41.5	56.1	53.3	48.6	44.1	43.4
	04:30	51.0	75.8	63.2	39.8	57.5	54.2	46.6	41.7	41.0
	04:35	62.8	87.6	78.0	41.8	69.3	62.2	48.8	44.1	43.6
	04:40	51.4	76.2	68.0	41.2	56.6	54.5	47.9	44.0	43.4
	04:45	51.6	76.4	60.6	40.9	58.0	56.6	47.9	43.5	42.5
	04:50	51.6	76.4	60.9	41.6	57.4	56.1	49.0	44.4	43.5
	04:55	54.5	79.3	62.3	43.6	59.4	58.3	51.9	48.1	46.9
	05:00	53.4	78.2	70.6	43.5	57.1	55.6	49.9	46.1	45.4
	05:05	55.7	80.5	72.2	43.4	62.0	58.6	50.4	46.3	45.6
	05:10	54.8	79.6	69.2	41.3	61.5	57.9	50.6	46.1	45.0
	05:15	57.3	82.1	78.0	42.1	57.1	55.2	50.1	46.1	45.0
	05:20	51.2	76.0	63.0	42.9	55.2	53.8	49.9	46.3	45.4
	05:25	52.6	77.4	62.5	44.4	56.4	55.5	51.6	47.8	47.1
	05:30	57.0	81.8	68.3	44.5	63.0	60.2	54.3	50.1	49.0
	05:35	58.2	83.0	73.1	45.2	61.9	60.8	56.4	51.7	50.1
	05:40	55.5	80.3	67.3	45.7	60.4	58.8	53.5	48.9	47.8
	05:45	53.4	78.2	74.8	45.2	56.8	54.7	50.7	47.8	47.1
	05:50	56.8	81.6	72.3	45.0	61.6	58.9	53.2	49.2	48.4
	05:55	55.2	80.0	68.7	45.3	61.0	57.4	51.8	48.0	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	06:00	55.6	80.4	68.9	46.2	60.3	57.8	53.1	49.3	48.7
	06:05	56.3	81.1	68.5	44.5	62.6	60.0	53.1	48.8	48.0
	06:10	55.5	80.3	70.2	45.6	60.5	57.8	52.8	49.1	48.3
	06:15	54.6	79.4	66.4	45.2	59.2	57.0	52.5	48.9	48.3
	06:20	54.1	78.9	68.0	46.7	58.5	57.2	52.4	49.8	49.2
	06:25	56.2	81.0	71.0	46.8	60.6	58.4	53.2	50.6	49.9
	06:30	55.3	80.1	69.6	47.6	59.7	57.0	53.1	50.3	49.6
	06:35	56.4	81.2	67.2	47.1	62.1	60.4	53.7	50.3	49.5
	06:40	56.4	81.2	69.8	45.4	61.2	59.5	54.5	50.7	49.7
	06:45	55.3	80.1	63.2	46.7	59.4	58.2	54.1	50.8	50.0
	06:50	56.3	81.1	69.3	46.9	59.5	58.5	55.6	51.5	50.4
	06:55	59.0	83.8	69.0	54.1	63.0	61.2	57.9	55.6	55.3
	07:00	58.6	83.4	76.1	54.3	61.2	60.2	57.5	55.8	55.4
	07:05	57.7	82.5	68.4	54.0	59.8	58.8	56.8	55.2	54.9
	07:10	59.5	84.3	74.9	53.9	63.4	61.2	57.3	55.6	55.3
	07:15	57.5	82.3	71.4	53.7	60.0	58.4	56.1	54.9	54.7
	07:20	58.6	83.4	67.7	53.9	62.7	61.4	57.1	55.6	55.2
	07:25	57.9	82.7	68.0	54.3	61.7	59.7	56.7	55.5	55.3
	07:30	58.5	83.3	71.2	54.2	61.2	59.9	57.0	55.7	55.4
	07:35	57.5	82.3	67.5	54.2	60.9	58.7	56.3	55.4	55.2
	07:40	56.9	81.7	64.6	54.3	59.4	58.3	56.5	55.4	55.2
	07:45	57.8	82.6	67.0	54.2	62.3	60.0	56.4	55.3	55.1
	07:50	57.9	82.7	68.2	54.1	61.3	59.1	56.7	55.4	55.2
	07:55	59.6	84.4	74.5	54.5	63.6	61.6	57.0	55.6	55.3
	08:00	57.8	82.6	66.4	54.4	60.4	59.2	57.1	55.6	55.4
	08:05	59.1	83.9	68.4	54.1	64.1	61.1	57.8	55.8	55.5
	08:10	58.5	83.3	70.8	55.0	61.4	60.2	57.1	55.9	55.7
	08:15	57.3	82.1	65.1	54.2	60.1	58.9	56.7	55.4	55.2
	08:20	58.1	82.9	67.4	54.6	61.2	60.2	57.1	55.9	55.6
	08:25	57.0	80.9	62.8	54.3	59.3	58.7	56.5	55.4	55.2
	08:30	57.5	82.3	67.9	54.4	59.5	58.7	57.1	56.0	55.7
	08:35	57.5	82.3	66.3	54.6	59.8	59.1	56.7	55.6	55.4
	08:40	62.2	87.0	86.9	55.1	62.8	61.5	57.8	56.2	56.0
	08:45	58.1	82.9	68.8	54.9	60.1	59.7	57.3	56.0	55.8
	08:50	57.5	82.3	69.3	54.7	60.2	59.7	56.8	55.6	55.4
	08:55	57.7	82.5	69.3	54.2	59.3	58.2	56.6	55.3	55.1
	09:00	58.3	83.1	68.4	54.5	62.9	60.9	56.7	55.6	55.3
	09:05	56.4	81.2	62.1	54.4	58.2	57.5	56.1	55.2	55.1
	09:10	58.7	83.5	67.8	47.5	63.7	62.5	57.2	51.0	50.1
	09:15	55.0	79.8	71.7	46.8	59.5	57.1	52.9	50.7	50.1
	09:20	54.1	78.9	70.5	47.0	58.6	56.0	51.8	49.2	48.6
	09:25	54.7	79.5	71.6	45.8	58.6	56.9	52.4	48.7	47.6
	09:30	57.0	81.8	73.2	46.2	62.3	59.9	53.5	48.5	48.0
	09:35	56.1	80.9	72.1	47.1	60.8	58.5	53.4	49.6	48.9
	09:40	54.8	79.6	65.7	42.0	60.8	57.4	52.0	48.0	46.9
	09:45	56.1	80.9	65.7	45.1	62.1	60.2	53.5	50.2	49.1
	09:50	55.7	80.5	67.7	47.5	60.8	58.6	53.7	50.7	50.0
	09:55	54.8	79.6	66.8	47.8	59.0	58.0	53.0	50.4	49.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	10:00	54.4	79.2	70.2	48.0	58.5	57.0	52.9	50.5	49.8
	10:05	59.2	84.0	75.0	49.0	65.0	60.0	54.1	50.7	50.2
	10:10	54.9	79.7	71.1	45.7	59.6	57.7	52.7	48.9	47.9
	10:15	55.6	80.4	66.7	46.9	61.2	59.6	52.8	50.1	49.4
	10:20	57.5	82.3	69.2	46.8	61.7	60.8	55.8	50.3	49.2
	10:25	56.0	80.8	68.6	47.8	60.6	58.5	54.0	50.8	50.3
	10:30	57.4	82.2	71.8	48.3	62.7	60.9	54.1	50.6	50.0
	10:35	56.3	81.1	70.4	48.2	60.4	58.9	54.2	50.8	50.1
	10:40	54.0	78.8	65.8	44.8	59.2	56.9	52.1	48.3	47.6
	10:45	55.5	80.3	71.4	43.5	58.0	56.1	51.2	47.4	46.3
	10:50	55.8	80.6	64.4	44.3	60.3	59.2	54.2	48.5	47.0
	10:55	53.6	78.4	64.9	43.1	58.2	56.1	52.0	47.9	46.5
	11:00	54.2	79.0	64.3	43.9	59.1	57.7	52.5	47.5	46.3
	11:05	53.1	77.9	62.9	41.1	56.9	55.8	52.1	49.1	47.6
	11:10	54.4	79.2	67.2	46.9	59.2	57.9	52.3	49.1	48.5
	11:15	56.2	81.0	70.3	45.3	60.8	58.5	53.3	49.5	48.5
	11:20	54.0	78.8	61.7	46.0	58.2	57.2	52.8	48.5	47.9
	11:25	57.2	82.0	71.5	44.2	62.0	59.6	53.6	48.0	47.0
	11:30	60.4	85.2	77.9	44.1	66.3	62.4	53.3	48.2	47.3
	11:35	54.6	79.4	65.9	44.0	59.9	57.9	52.6	47.5	46.6
	11:40	53.5	78.3	63.8	42.2	58.6	57.3	51.2	46.0	45.1
	11:45	61.5	86.3	81.7	43.1	63.7	57.6	52.2	47.8	47.1
	11:50	56.7	81.5	69.0	45.2	62.1	59.2	53.9	49.6	48.6
	11:55	53.2	78.0	62.0	42.9	58.1	56.5	51.5	46.7	45.1
	12:00	51.7	76.5	60.8	44.0	55.8	54.8	50.5	46.8	45.6
	12:05	53.2	78.0	62.7	44.7	57.7	56.8	51.2	47.2	46.5
	12:10	52.4	77.2	62.0	43.3	56.5	55.5	51.0	47.2	46.2
	12:15	56.5	81.3	72.6	42.9	62.0	59.6	52.8	47.4	45.8
	12:20	53.7	78.5	64.8	41.6	58.2	56.9	51.9	47.1	45.1
	12:25	55.3	80.1	68.4	44.9	60.1	58.4	53.5	48.9	47.9
	12:30	56.6	81.4	70.1	42.1	62.8	60.8	51.7	45.8	45.1
	12:35	55.5	80.3	65.6	45.5	61.0	59.2	52.3	48.9	48.3
	12:40	54.6	79.4	67.5	47.8	58.8	56.9	53.0	50.0	49.4
	12:45	55.5	80.3	68.5	45.7	60.4	58.3	53.2	48.7	47.9
	12:50	53.6	78.4	64.8	46.2	57.9	56.7	52.1	48.4	47.7
	12:55	53.0	77.8	64.7	45.8	57.2	56.0	51.2	48.6	48.1
	13:00	56.9	81.7	71.3	47.8	61.7	59.1	53.8	50.2	49.7
	13:05	54.6	79.4	65.5	47.1	59.2	57.2	52.7	49.4	48.8
	13:10	54.5	79.3	66.9	44.2	59.2	57.4	52.1	49.1	48.2
	13:15	55.0	79.8	64.8	42.1	60.0	58.5	53.0	47.8	46.7
	13:20	54.1	78.9	65.7	46.0	58.0	56.5	53.0	49.2	48.3
	13:25	56.7	81.5	72.2	47.5	59.4	58.0	54.3	50.7	49.8
	13:30	57.7	82.5	70.9	48.0	61.6	59.7	53.8	50.5	49.8
	13:35	57.0	81.8	73.5	49.7	60.5	58.8	54.4	51.9	51.4
	13:40	55.0	79.8	67.1	47.6	58.4	57.4	53.7	50.7	49.9
	13:45	55.5	80.3	64.9	45.2	60.3	58.4	53.9	50.3	48.7
	13:50	60.2	85.0	76.0	47.8	63.8	61.7	55.7	52.3	51.5
	13:55	55.1	79.9	68.9	47.2	60.1	58.1	52.9	49.8	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	14:00	55.7	80.5	69.4	45.3	60.4	58.3	52.2	48.1	47.3
	14:05	54.7	79.5	68.9	45.7	58.8	57.5	52.3	48.8	47.7
	14:10	57.4	82.2	72.1	48.0	62.5	60.7	54.7	51.4	50.6
	14:15	53.1	77.9	69.3	46.7	56.2	55.5	52.5	49.2	48.4
	14:20	55.0	79.8	65.4	47.8	59.3	58.0	53.6	50.3	49.6
	14:25	54.5	79.3	63.5	48.3	58.2	56.8	53.3	50.8	50.2
	14:30	54.0	78.8	68.0	47.3	57.9	56.2	52.7	49.6	49.1
	14:35	55.0	79.8	64.6	46.7	59.7	58.4	53.2	50.1	49.4
	14:40	56.3	81.1	68.0	47.5	61.2	59.5	54.0	50.5	49.9
	14:45	57.2	82.0	75.4	47.0	61.2	58.8	53.7	50.0	49.2
	14:50	56.5	81.3	70.0	46.1	61.6	59.7	54.5	50.7	49.1
	14:55	53.6	78.4	71.7	44.1	58.1	56.5	51.8	48.5	47.7
	15:00	55.1	79.9	70.6	45.9	60.0	57.0	52.4	48.6	47.8
	15:05	52.7	77.5	61.5	46.3	57.1	55.5	51.6	47.9	47.3
	15:10	56.5	81.3	70.9	44.1	63.0	60.3	52.3	49.3	48.5
	15:15	56.4	81.2	77.7	45.7	60.4	58.6	51.9	49.0	48.2
	15:20	59.0	83.8	77.0	45.2	65.0	58.4	51.2	48.4	47.8
	15:25	55.2	80.0	67.0	47.2	60.2	58.4	53.3	49.6	48.7
	15:30	55.8	80.6	71.9	46.7	60.2	57.6	53.7	50.3	49.7
	15:35	55.2	80.0	67.4	45.4	60.1	58.1	52.9	48.9	48.1
	15:40	54.3	79.1	64.4	45.7	58.3	57.2	53.1	48.6	48.0
	15:45	55.0	79.8	71.1	45.2	58.9	57.3	53.0	48.8	48.0
	15:50	53.7	78.5	65.3	45.0	57.9	56.5	51.7	48.5	47.4
	15:55	57.2	82.0	67.9	46.2	62.8	61.0	54.1	49.6	48.9
	16:00	53.4	78.2	64.3	44.6	57.0	55.8	52.5	48.9	48.0
	16:05	60.6	85.4	76.1	46.0	67.1	62.2	53.9	49.4	48.0
	16:10	54.2	79.0	65.5	45.6	59.3	57.2	52.4	48.9	48.2
	16:15	56.7	81.5	72.1	45.9	62.3	59.3	52.9	49.8	48.8
	16:20	57.4	82.2	74.4	46.0	60.2	57.3	53.8	50.6	49.1
	16:25	57.1	81.9	68.6	49.1	61.6	59.2	55.2	52.5	51.7
	16:30	59.1	83.9	77.7	49.6	62.5	60.9	55.2	52.2	51.6
	16:35	58.6	83.4	70.4	47.2	64.9	60.8	55.7	51.6	50.9
	16:40	55.9	80.7	69.2	47.8	60.2	57.9	53.7	51.4	50.4
	16:45	56.2	81.0	75.3	48.7	59.1	56.6	53.2	50.5	50.1
	16:50	57.2	82.0	69.0	48.4	62.8	60.5	55.0	51.5	50.9
	16:55	55.6	80.4	65.4	48.9	59.4	58.1	54.6	51.7	50.9
	17:00	57.1	81.9	70.2	47.7	61.4	59.8	54.8	51.2	50.4
	17:05	56.8	81.6	68.5	47.4	62.0	60.1	54.8	51.3	50.4
	17:10	57.1	81.9	71.2	47.3	61.2	59.3	54.6	51.6	50.5
	17:15	55.1	79.9	67.1	46.7	59.4	57.7	53.4	49.4	48.6
	17:20	56.8	81.6	72.2	46.3	61.0	58.6	55.0	51.7	50.3
	17:25	56.9	81.7	72.1	49.4	61.2	59.6	55.1	51.9	51.3
	17:30	56.8	81.6	70.4	50.2	60.5	58.5	54.9	52.9	52.5
	17:35	57.5	82.3	69.1	51.1	61.1	59.9	56.6	54.1	53.6
	17:40	58.7	83.5	69.8	51.3	63.6	62.1	56.0	53.5	53.0
	17:45	57.9	82.7	75.8	50.1	61.3	58.9	54.8	52.0	51.5
	17:50	56.7	81.5	73.9	49.8	61.6	59.1	54.8	51.7	51.0
	17:55	54.8	79.6	66.4	47.9	59.2	56.5	52.9	50.1	49.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	18:00	54.6	79.4	63.6	47.2	59.0	57.5	53.6	50.1	49.4
	18:05	57.0	81.8	69.6	47.9	63.0	59.8	54.2	51.1	50.3
	18:10	53.7	78.5	64.5	46.8	57.9	56.8	52.6	49.9	49.1
	18:15	58.0	82.8	74.2	47.1	63.2	60.7	54.6	51.3	50.6
	18:20	56.3	81.1	70.9	47.8	61.6	59.0	53.6	50.8	50.2
	18:25	55.5	80.3	68.4	44.8	60.8	57.9	53.4	50.2	49.2
	18:30	55.6	80.4	69.4	45.9	60.1	58.1	53.7	51.3	50.5
	18:35	56.8	81.6	76.2	44.7	58.3	57.4	54.0	50.2	48.6
	18:40	56.2	81.0	69.8	46.0	60.7	59.3	54.3	50.9	49.9
	18:45	57.4	82.2	67.3	49.3	60.6	59.9	56.4	54.1	53.3
	18:50	58.4	83.2	72.1	47.3	63.4	60.4	55.9	52.9	51.9
	18:55	56.4	81.2	63.9	49.4	59.5	58.6	55.8	53.3	52.7
	19:00	57.8	82.6	69.9	49.3	61.2	60.1	56.7	53.4	52.7
	19:05	57.1	81.9	65.5	51.6	59.5	58.8	56.8	54.7	54.2
	19:10	58.6	83.4	69.4	54.3	61.6	60.4	57.9	56.3	55.9
	19:15	60.1	84.9	69.3	56.6	63.2	61.5	59.1	57.7	57.4
	19:20	57.9	82.7	68.7	54.3	60.8	59.9	57.4	55.6	55.3
	19:25	57.8	82.6	62.4	55.0	59.8	59.2	57.6	56.4	56.1
	19:30	57.1	81.9	64.3	53.5	60.0	58.8	56.6	55.0	54.5
	19:35	56.0	80.8	64.2	49.3	58.7	58.0	55.4	52.9	52.5
	19:40	57.6	82.4	71.2	48.9	61.7	59.4	56.0	52.9	52.2
	19:45	54.3	79.1	68.7	48.1	58.1	56.7	52.8	50.2	49.8
	19:50	57.0	81.8	68.6	49.4	62.8	60.3	54.4	51.3	50.8
	19:55	55.5	80.3	69.1	48.0	59.2	57.3	53.9	50.7	50.2
	20:00	56.6	81.4	70.8	48.4	61.2	58.6	54.2	51.3	50.5
	20:05	57.7	82.5	72.6	47.5	62.5	60.1	54.3	50.6	49.5
	20:10	55.2	80.0	66.6	48.0	59.9	58.2	53.6	50.5	50.1
	20:15	55.0	79.8	67.2	46.5	58.3	57.3	53.7	50.8	49.9
	20:20	57.6	82.4	72.2	47.1	63.1	59.1	52.8	49.1	48.5
	20:25	55.3	80.1	66.8	47.7	60.5	58.8	52.8	49.7	49.2
	20:30	56.2	81.0	68.6	46.4	60.7	58.6	54.3	49.9	49.3
	20:35	56.1	80.9	66.9	48.6	60.7	59.0	54.2	51.3	50.5
	20:40	56.1	80.9	66.8	46.4	61.4	60.0	53.6	50.1	49.3
	20:45	55.7	80.5	63.7	46.5	60.7	59.8	53.7	49.2	48.5
	20:50	53.8	78.6	66.2	47.0	58.2	56.7	51.6	48.9	48.5
	20:55	56.1	80.9	72.6	47.6	60.1	58.3	53.5	50.7	50.0
	21:00	54.3	79.1	64.6	45.6	58.7	57.3	53.1	49.4	47.7
	21:05	62.3	87.1	82.8	46.1	62.0	60.3	54.8	48.5	47.9
	21:10	55.2	80.0	67.5	45.8	59.6	57.8	53.7	50.0	49.3
	21:15	54.0	78.8	67.6	45.5	58.6	57.0	52.0	48.3	47.7
	21:20	54.4	79.2	67.9	45.2	59.6	58.5	50.9	47.3	46.8
	21:25	55.5	80.3	67.3	45.2	61.0	59.5	52.2	47.5	46.7
	21:30	56.7	81.5	66.6	45.6	62.3	60.4	53.9	49.7	48.9
	21:35	57.1	81.9	68.4	46.3	62.3	61.2	53.8	48.4	47.8
	21:40	61.7	86.5	80.7	46.7	66.7	63.3	54.9	50.4	49.3
	21:45	56.5	81.3	67.5	44.7	61.6	60.6	53.4	48.3	46.7
	21:50	55.7	80.5	65.7	44.1	62.4	60.9	51.5	46.4	45.7
	21:55	56.2	81.0	67.0	45.4	62.2	60.9	51.4	47.8	47.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	22:00	53.9	78.7	64.5	43.7	60.9	59.1	49.7	46.5	45.8
	22:05	56.4	81.2	68.1	44.3	62.3	60.7	51.6	47.5	46.6
	22:10	56.9	81.7	76.8	44.7	61.9	60.3	49.9	46.4	45.9
	22:15	56.8	81.6	69.3	45.8	62.4	61.2	51.9	48.1	47.5
	22:20	57.6	82.4	66.1	45.8	62.5	61.8	54.8	48.4	47.2
	22:25	55.3	80.1	65.7	46.9	62.1	58.5	52.1	49.1	48.6
	22:30	57.6	82.4	68.1	43.3	63.3	62.2	53.1	46.4	45.8
	22:35	56.7	81.5	68.0	44.8	62.0	60.5	54.0	49.2	48.3
	22:40	54.8	79.6	72.7	43.7	58.9	56.7	49.0	45.9	45.5
	22:45	55.7	80.5	64.6	43.3	61.2	60.3	51.6	45.1	44.6
	22:50	55.8	80.6	65.1	42.4	61.9	60.9	51.0	44.2	43.5
	22:55	52.9	77.7	69.1	42.9	57.2	55.1	49.2	45.1	44.6
	23:00	59.3	84.1	72.4	43.5	64.5	63.4	53.8	47.0	45.9
	23:05	59.6	84.4	67.1	45.6	63.1	62.5	59.2	51.6	48.2
	23:10	56.8	81.6	65.7	45.7	62.3	61.5	52.8	48.0	47.3
	23:15	58.9	83.7	72.6	44.8	63.3	62.3	53.9	48.3	47.5
	23:20	54.5	79.3	66.6	44.4	61.0	58.5	50.5	46.6	45.9
	23:25	54.4	79.2	64.5	44.1	60.6	59.2	50.3	46.4	45.7
	23:30	55.0	79.8	70.3	42.3	61.7	59.7	48.5	45.1	44.2
	23:35	56.4	81.2	70.6	42.2	62.1	60.6	50.3	44.7	44.2
	23:40	53.1	77.9	65.4	41.6	59.5	57.7	47.1	43.2	42.6
	23:45	58.3	83.1	64.0	44.4	61.3	60.8	58.4	49.8	47.9
	23:50	57.8	82.6	66.1	42.4	61.3	60.6	57.5	46.6	45.3
	23:55	52.8	77.6	63.2	41.3	59.3	57.3	48.4	43.9	43.2
01/06/2026	00:00	54.6	79.4	66.1	41.4	61.5	60.1	48.6	43.8	43.4
	00:05	55.6	80.4	64.8	41.9	62.4	61.6	48.8	44.5	43.8
	00:10	54.5	79.3	65.1	41.8	61.6	60.0	49.4	43.9	43.4
	00:15	53.3	78.1	65.6	39.9	61.0	58.5	46.1	42.5	42.0
	00:20	51.2	76.0	64.8	39.6	58.7	54.0	44.6	41.3	40.8
	00:25	53.1	77.9	65.2	40.3	60.4	58.1	46.8	42.7	42.1
	00:30	55.2	80.0	68.0	39.5	61.7	60.2	50.4	41.0	40.6
	00:35	55.6	80.4	70.5	40.2	61.9	59.7	48.0	43.7	42.8
	00:40	51.4	76.2	63.9	37.9	59.0	55.8	43.8	39.3	38.9
	00:45	52.5	77.3	67.9	38.4	59.4	55.4	46.3	41.0	40.3
	00:50	52.1	76.9	64.9	36.2	60.2	56.9	43.2	37.9	37.4
	00:55	50.6	75.4	68.4	37.5	55.1	52.0	42.2	38.9	38.5
	01:00	54.3	79.1	69.2	37.3	62.1	60.1	47.0	40.4	39.1
	01:05	50.0	74.8	67.7	36.4	55.2	53.1	45.3	39.0	37.7
	01:10	54.1	78.9	68.0	36.7	61.1	59.4	46.0	39.5	38.6
	01:15	47.3	72.1	64.8	36.4	53.6	48.2	40.9	38.1	37.6
	01:20	47.1	71.9	67.7	35.7	51.6	50.0	43.1	37.6	37.1
	01:25	54.0	78.8	64.8	34.4	61.2	59.9	42.1	36.4	35.8
	01:30	43.8	68.6	60.1	34.2	51.7	45.7	37.5	35.7	35.4
	01:35	50.5	75.3	64.1	35.4	59.2	53.0	41.0	36.7	36.3
	01:40	51.3	76.1	63.9	35.4	60.1	53.8	43.1	37.5	37.0
	01:45	52.9	77.7	64.4	36.2	61.3	58.9	43.4	37.9	37.4
	01:50	54.5	79.3	70.3	36.1	62.2	58.7	45.9	39.4	38.1
	01:55	53.8	78.6	68.1	34.8	61.8	59.5	44.0	36.7	36.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	02:00	50.4	75.2	68.3	34.8	56.4	52.4	42.2	36.8	36.2
	02:05	54.6	79.4	67.0	36.4	60.0	58.7	50.6	39.1	38.4
	02:10	51.6	76.4	63.2	35.9	59.5	57.6	42.9	37.6	37.1
	02:15	49.8	74.6	63.4	36.6	58.3	53.3	42.4	38.1	37.8
	02:20	55.7	80.5	63.3	35.1	60.3	59.7	53.8	37.0	36.4
	02:25	48.7	73.5	61.3	35.5	56.4	53.9	41.6	37.8	37.2
	02:30	53.0	77.8	71.2	36.4	60.4	57.5	42.4	38.2	37.8
	02:35	52.4	77.2	72.7	36.4	58.9	57.2	41.6	38.3	37.8
	02:40	55.3	80.1	70.6	36.4	61.3	59.3	44.6	38.8	38.0
	02:45	54.1	78.9	63.5	34.7	60.6	59.4	45.0	37.5	36.7
	02:50	53.0	77.8	64.2	35.8	60.3	58.4	45.6	38.5	37.2
	02:55	51.5	76.3	62.8	36.2	59.5	57.3	43.4	38.8	38.1
	03:00	54.4	79.2	63.6	38.2	61.5	60.5	47.0	41.6	40.7
	03:05	53.8	78.6	63.3	37.1	60.8	59.8	44.8	39.3	38.6
	03:10	52.3	77.1	63.4	36.6	59.8	57.9	45.1	38.6	38.0
	03:15	53.8	78.6	63.2	35.0	60.5	59.4	44.9	37.6	36.9
	03:20	52.0	76.8	62.8	35.8	59.0	57.5	45.7	39.2	38.2
	03:25	50.2	75.0	62.3	34.2	58.6	56.3	40.1	36.4	35.9
	03:30	52.6	77.4	64.5	35.2	59.2	58.0	44.4	37.4	36.8
	03:35	51.3	76.1	62.7	34.7	58.8	57.1	43.3	37.6	36.8
	03:40	52.0	76.8	64.4	36.6	58.9	57.3	44.6	38.6	38.0
	03:45	52.9	77.7	62.3	34.5	59.0	58.0	47.0	37.3	36.4
	03:50	52.0	76.8	60.6	34.8	58.4	57.2	47.2	39.3	38.4
	03:55	60.0	84.8	82.2	36.0	61.9	58.9	51.3	43.0	41.1
	04:00	51.2	76.0	69.9	34.5	57.5	55.3	45.5	36.9	36.3
	04:05	50.1	74.9	65.5	37.4	57.0	54.2	44.6	40.7	39.8
	04:10	48.8	73.6	61.5	36.3	55.7	53.4	43.7	39.3	38.1
	04:15	49.1	73.9	59.9	36.7	54.9	53.1	46.1	39.3	38.5
	04:20	48.1	72.9	60.1	37.7	54.2	52.1	44.3	40.6	40.1
	04:25	52.3	77.1	72.6	36.8	54.0	50.6	43.5	39.8	39.2
	04:30	51.6	76.4	79.1	37.7	55.4	53.7	46.8	41.9	40.5
	04:35	51.7	76.5	70.3	39.1	57.9	54.3	46.9	42.4	41.3
	04:40	48.8	73.6	66.6	39.8	53.0	51.7	45.4	42.7	42.1
	04:45	50.9	75.7	73.1	39.0	53.5	51.4	44.7	41.2	40.5
	04:50	52.7	77.5	60.7	40.0	57.6	56.7	50.9	43.9	42.8
	04:55	52.4	77.2	67.3	39.6	58.7	56.2	48.2	44.1	42.4
	05:00	49.3	74.1	65.8	39.1	54.4	52.8	45.5	41.5	40.9
	05:05	51.4	76.2	66.7	40.2	57.2	54.9	48.2	43.6	43.0
	05:10	53.5	78.3	67.5	42.5	59.4	57.5	49.2	45.2	44.5
	05:15	52.4	77.2	64.6	41.7	58.2	56.3	49.5	45.0	44.0
	05:20	51.6	76.4	62.7	39.9	56.1	54.6	50.1	45.6	44.3
	05:25	54.8	79.6	68.8	42.9	59.3	57.3	52.3	47.4	45.6
	05:30	55.6	80.4	74.6	45.1	59.2	57.8	53.2	48.8	48.1
	05:35	53.7	78.5	69.9	44.5	58.9	57.1	50.7	47.0	46.2
	05:40	51.1	75.9	63.6	43.9	54.8	53.4	50.2	47.3	46.4
	05:45	52.8	77.6	67.7	41.4	57.4	56.0	50.7	45.9	44.6
	05:50	54.6	79.4	68.2	43.4	59.4	58.0	51.7	47.4	46.6
	05:55	52.4	77.2	69.0	42.0	56.5	55.0	50.8	46.2	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	06:00	54.3	79.1	67.0	44.0	58.5	57.0	52.1	47.6	46.7
	06:05	53.1	77.9	64.8	45.6	57.4	56.3	51.7	48.4	47.6
	06:10	52.9	77.7	65.8	42.4	56.9	55.5	51.6	48.1	46.9
	06:15	58.5	83.3	76.7	46.2	63.6	59.6	53.8	50.6	49.6
	06:20	58.0	82.8	72.3	46.7	63.6	60.8	54.4	50.9	49.6
	06:25	55.3	80.1	63.9	48.2	59.1	58.1	54.1	51.2	50.6
	06:30	54.9	79.7	65.7	45.8	59.1	58.1	53.5	49.2	48.5
	06:35	55.7	80.5	67.2	47.5	61.1	58.6	53.4	50.0	49.3
	06:40	56.4	81.2	67.1	47.5	60.6	58.8	55.0	52.3	51.6
	06:45	56.9	81.7	70.9	47.1	61.5	59.5	54.7	51.7	50.8
	06:50	55.8	80.6	64.3	46.8	60.3	59.1	54.4	50.6	49.9
	06:55	56.6	81.4	67.9	46.4	61.4	59.2	54.8	51.4	50.5
	07:00	55.4	80.2	65.6	48.5	59.1	57.8	54.3	51.5	50.7
	07:05	56.1	80.9	63.8	49.4	59.9	58.6	54.9	52.1	51.5
	07:10	57.9	82.7	70.6	49.3	62.9	60.6	55.1	52.4	51.8
	07:15	57.0	81.8	67.5	49.0	61.6	59.8	55.3	52.3	51.4
	07:20	58.5	83.3	77.5	50.6	61.2	59.5	56.1	53.5	52.9
	07:25	57.4	82.2	69.8	50.2	61.8	60.5	56.1	53.4	52.5
	07:30	57.9	82.7	70.6	46.8	62.8	60.7	55.8	52.1	51.1
	07:35	55.5	80.3	69.1	46.5	60.0	58.2	53.3	49.7	48.9
	07:40	58.3	83.1	71.3	48.0	64.7	61.2	54.4	51.2	50.5
	07:45	56.6	81.4	70.3	44.9	61.7	60.0	53.5	50.2	49.2
	07:50	53.2	78.0	61.6	45.3	57.1	55.9	52.2	48.8	48.1
	07:55	55.1	79.9	69.6	45.5	59.4	58.2	53.3	49.7	48.9
	08:00	54.6	79.4	65.4	45.5	58.9	57.6	53.1	48.8	48.0
	08:05	54.5	79.3	67.0	46.2	58.9	57.1	53.0	49.4	48.8
	08:10	55.6	80.4	70.8	44.0	61.2	58.6	52.0	48.0	47.2
	08:15	55.9	80.7	70.5	43.9	60.9	58.6	53.2	48.9	48.1
	08:20	54.5	79.3	65.9	43.1	59.9	58.5	51.4	46.3	45.3
	08:25	53.6	78.4	67.0	41.9	58.9	56.9	50.7	45.5	43.9
	08:30	58.7	83.5	74.8	40.8	63.8	61.0	52.6	47.0	46.0
	08:35	53.3	78.1	68.3	43.1	56.4	55.3	51.7	48.0	46.8
	08:40	52.9	77.7	66.1	44.5	57.2	55.9	51.7	47.9	46.9
	08:45	54.8	79.6	66.0	41.7	60.2	58.6	51.7	47.4	45.7
	08:50	54.3	79.1	69.8	42.5	59.2	57.1	50.5	46.4	45.5
	08:55	55.0	79.8	74.6	46.4	58.1	56.3	52.5	49.7	49.0
	09:00	53.6	78.4	65.6	43.7	57.5	56.1	52.1	48.2	47.3
	09:05	53.2	78.0	65.2	44.7	56.7	55.3	52.3	47.7	46.4
	09:10	53.9	78.7	67.1	44.8	58.1	55.8	51.8	48.8	48.0
	09:15	55.7	80.5	72.3	44.0	60.1	56.4	51.2	47.9	46.9
	09:20	53.9	78.7	63.2	43.5	58.5	57.2	52.4	47.4	46.3
	09:25	54.1	78.9	66.8	44.3	59.2	58.1	51.3	47.9	47.1
	09:30	52.7	77.5	64.1	44.9	56.4	55.2	51.6	48.2	47.3
	09:35	52.5	77.3	65.0	44.2	57.1	55.4	50.8	47.9	47.4
	09:40	52.5	77.3	59.9	43.7	56.7	55.7	51.4	47.2	46.3
	09:45	52.3	77.1	65.9	40.8	56.1	54.3	50.4	46.1	44.5
	09:50	53.9	78.7	75.1	41.3	58.5	56.4	50.9	45.9	44.7
	09:55	52.5	77.3	63.6	39.1	57.9	55.3	50.6	44.3	41.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	10:00	54.3	79.1	68.6	38.7	60.2	57.8	50.6	45.5	43.7
	10:05	51.3	76.1	62.9	41.4	56.1	53.9	49.5	45.5	44.1
	10:10	58.2	83.0	77.9	43.1	60.6	58.3	51.1	47.2	46.3
	10:15	55.9	80.7	68.4	41.1	60.6	58.9	52.4	47.1	45.6
	10:20	52.7	77.5	62.9	42.9	57.5	55.9	51.0	46.9	46.2
	10:25	52.4	77.2	64.4	42.3	56.6	55.1	51.0	46.6	45.7
	10:30	53.9	78.7	67.0	40.8	59.3	57.1	51.1	45.9	44.4
	10:35	57.4	82.2	73.4	43.8	61.0	59.8	53.4	48.7	47.8
	10:40	56.5	81.3	74.9	44.7	59.7	58.6	53.1	49.2	48.2
	10:45	53.3	78.1	61.4	39.8	57.9	56.8	51.8	45.8	42.5
	10:50	53.5	78.3	63.2	38.2	59.0	57.1	51.3	45.8	42.9
	10:55	53.1	77.9	63.6	42.4	57.7	56.6	51.2	45.9	45.2
	11:00	53.4	78.2	64.8	41.0	58.2	56.6	51.7	46.5	43.8
	11:05	53.0	77.8	67.4	40.7	57.9	56.0	49.7	44.9	43.7
	11:10	51.7	76.5	64.7	39.8	57.0	54.4	49.1	44.7	43.8
	11:15	52.2	77.0	62.3	41.5	57.0	55.5	50.1	45.2	43.9
	11:20	55.6	80.4	68.1	44.5	60.7	59.0	53.3	48.3	47.5
	11:25	54.0	78.8	65.6	39.1	59.1	57.4	51.8	45.2	44.2
	11:30	55.6	80.4	68.2	43.4	60.8	59.0	53.3	47.6	46.4
	11:35	53.2	78.0	65.9	41.5	58.1	56.0	51.1	45.0	43.8
	11:40	54.7	79.5	63.7	41.0	59.7	58.8	52.3	45.0	43.8
	11:45	54.7	79.5	66.5	43.6	60.2	57.8	51.4	46.9	45.8
	11:50	57.2	82.0	76.9	39.4	60.8	57.3	50.4	44.9	42.6
	11:55	53.2	78.0	63.1	41.1	58.6	56.4	51.3	47.2	46.3
	12:00	52.7	77.5	63.3	42.6	57.4	56.4	50.3	46.5	45.8
	12:05	53.0	77.8	63.3	41.3	57.5	56.0	51.3	46.5	44.3
	12:10	53.3	78.1	66.2	37.2	58.6	57.1	50.5	42.1	39.9
	12:15	51.9	76.7	60.5	43.2	56.2	55.0	50.2	46.5	45.9
	12:20	53.1	77.9	64.9	39.4	58.0	56.8	51.3	45.9	44.0
	12:25	53.0	77.8	63.6	41.4	58.5	56.0	50.5	45.8	44.7
	12:30	51.1	75.9	61.7	38.8	56.0	54.6	49.8	42.6	41.1
	12:35	51.8	76.6	62.1	39.8	56.2	54.7	50.6	45.3	43.7
	12:40	54.1	78.9	66.1	41.9	60.0	57.9	50.8	47.3	46.1
	12:45	52.4	77.2	64.1	40.2	58.6	56.1	49.9	44.6	43.2
	12:50	52.4	77.2	64.0	39.5	56.9	55.6	50.4	44.9	43.5
	12:55	52.0	76.8	61.4	43.6	55.9	54.9	50.8	46.6	45.8
	13:00	53.5	78.3	66.1	43.3	57.4	55.6	51.1	47.5	46.7
	13:05	53.7	78.5	69.6	42.5	58.6	56.9	51.2	46.4	45.5
	13:10	52.6	77.4	69.2	41.1	57.0	55.2	50.4	44.8	44.0
	13:15	55.2	80.0	69.6	42.3	61.1	57.3	51.1	45.9	45.1
	13:20	52.2	77.0	61.9	39.6	57.4	55.8	50.0	45.0	43.6
	13:25	53.2	78.0	65.1	41.8	58.0	56.4	51.1	45.1	44.0
	13:30	56.3	81.1	68.5	44.8	61.6	60.1	53.3	47.7	46.7
	13:35	55.9	80.7	70.1	42.3	61.0	59.1	51.3	45.6	44.8
	13:40	52.7	77.5	66.0	41.8	58.0	56.2	49.8	45.5	44.8
	13:45	52.2	77.0	64.8	42.6	57.0	55.3	50.3	45.8	45.0
	13:50	52.7	77.5	64.1	40.3	57.4	56.0	51.1	45.9	44.5
	13:55	54.3	79.1	67.2	44.5	59.1	56.8	51.4	47.5	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	14:00	52.9	77.7	61.7	43.6	57.1	56.1	51.3	47.0	46.0
	14:05	54.3	79.1	66.4	43.2	60.8	58.1	51.0	46.7	45.7
	14:10	53.1	77.9	66.7	44.2	57.8	56.1	51.9	47.1	46.1
	14:15	54.1	78.9	69.6	42.6	58.1	56.7	51.9	47.7	46.3
	14:20	54.7	79.5	65.7	44.2	61.1	58.2	51.6	47.3	46.6
	14:25	54.4	79.2	67.0	45.6	59.2	57.2	52.6	48.2	47.6
	14:30	53.7	78.5	63.5	44.9	58.3	56.9	52.3	48.9	47.7
	14:35	52.8	77.6	62.5	43.7	56.9	55.8	51.5	47.5	46.3
	14:40	52.9	77.7	63.1	43.9	57.4	56.2	51.3	46.4	45.5
	14:45	54.7	79.5	65.4	45.3	59.1	58.1	53.0	48.7	47.9
	14:50	53.2	78.0	61.2	44.6	57.4	56.1	52.0	48.2	47.0
	14:55	53.4	78.2	65.3	45.1	58.9	56.4	50.8	47.3	46.7
	15:00	52.4	77.2	61.2	44.1	57.8	55.6	50.5	46.6	46.2
	15:05	55.7	80.5	69.2	45.0	61.0	59.0	52.3	48.3	47.7
	15:10	53.9	78.7	64.9	44.4	59.9	57.4	51.3	47.9	46.7
	15:15	54.7	79.5	70.5	42.5	59.3	57.3	51.0	46.5	45.4
	15:20	54.3	79.1	63.5	45.4	61.4	57.2	51.4	48.1	47.6
	15:25	54.9	79.7	67.9	45.0	59.6	57.5	53.0	49.0	47.9
	15:30	54.8	79.6	64.1	45.2	59.6	57.9	53.1	48.6	47.6
	15:35	52.3	77.1	64.9	44.8	56.5	55.2	51.2	47.4	46.5
	15:40	57.0	81.8	70.9	45.0	62.5	60.2	53.3	49.2	48.0
	15:45	52.9	77.7	64.8	46.7	56.7	55.4	51.3	48.6	48.1
	15:50	55.2	80.0	67.3	46.4	60.3	59.1	52.9	48.6	48.1
	15:55	55.3	80.1	66.3	47.3	59.7	58.5	53.3	50.1	49.4
	16:00	53.4	78.2	64.5	46.4	57.8	56.2	52.0	48.6	48.1
	16:05	54.3	79.1	62.7	48.3	58.1	56.8	53.4	50.1	49.7
	16:10	55.2	80.0	69.6	47.7	60.0	57.7	53.5	50.6	50.0
	16:15	55.9	80.7	66.6	48.0	60.2	59.2	54.2	51.1	50.4
	16:20	57.4	82.2	72.3	48.4	62.2	60.2	55.3	51.7	50.7
	16:25	56.6	81.4	67.5	50.6	60.2	58.5	55.3	53.1	52.5
	16:30	56.9	81.7	69.0	50.2	61.0	59.3	55.3	52.3	51.8
	16:35	57.4	82.2	70.9	50.0	61.8	60.1	54.9	52.6	52.0
	16:40	57.5	82.3	68.1	51.1	60.9	59.9	56.6	53.6	53.0
	16:45	57.3	82.1	67.4	49.1	61.9	60.5	55.3	51.5	50.9
	16:50	58.4	83.2	70.7	49.7	63.4	61.2	56.5	52.7	52.0
	16:55	59.4	84.2	71.8	52.2	64.2	61.7	57.2	54.6	53.9
	17:00	58.9	83.7	69.0	51.7	63.3	61.7	57.2	54.0	53.2
	17:05	58.2	83.0	68.2	50.0	63.1	61.0	56.6	53.3	52.5
	17:10	60.4	85.2	76.4	50.4	63.9	60.7	56.7	53.9	53.2
	17:15	56.8	81.6	65.4	49.6	60.5	59.2	55.8	53.1	52.4
	17:20	59.8	84.6	72.7	51.3	64.5	62.6	57.9	54.9	54.4
	17:25	58.6	83.4	71.7	51.8	62.7	60.4	56.3	54.1	53.5
	17:30	56.9	81.7	69.4	51.2	61.0	58.8	55.2	53.2	52.7
	17:35	57.5	82.3	68.4	49.9	61.8	59.9	56.2	53.1	52.4
	17:40	58.0	82.8	67.8	51.5	61.9	60.8	56.7	53.8	53.2
	17:45	58.3	83.1	75.7	48.7	62.2	60.0	55.5	52.8	51.8
	17:50	58.7	83.5	71.0	49.1	63.6	61.5	56.3	52.5	51.6
	17:55	58.6	83.4	74.8	50.6	63.0	61.0	55.8	52.7	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lamin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	18:00	56.9	81.7	68.4	50.9	60.7	58.9	55.7	53.1	52.7
	18:05	58.1	82.9	69.2	50.6	62.8	61.1	56.4	53.2	52.7
	18:10	56.3	81.1	67.2	48.9	60.5	58.4	54.9	52.0	51.4
	18:15	57.7	82.5	71.9	49.7	61.4	60.2	56.6	52.8	52.4
	18:20	56.9	81.7	65.8	50.6	62.0	60.0	55.4	52.5	51.9
	18:25	58.0	82.8	72.1	50.7	60.9	59.2	55.4	53.7	53.2
	18:30	57.7	82.5	70.2	50.5	62.7	60.4	55.4	52.7	52.1
	18:35	58.3	83.1	72.2	51.2	63.2	60.7	55.7	53.4	53.0
	18:40	57.6	82.4	75.0	50.9	59.8	58.1	55.3	52.8	52.2
	18:45	59.7	84.5	77.1	49.6	64.5	61.4	55.8	52.5	51.4
	18:50	57.4	82.2	68.6	49.2	61.9	59.9	55.8	52.1	50.9
	18:55	55.4	80.2	64.5	48.2	59.2	57.9	54.6	51.5	50.8
	19:00	55.5	80.3	66.5	48.0	59.3	57.7	54.2	51.3	50.4
	19:05	56.5	81.3	69.8	48.8	62.1	58.4	54.2	51.9	51.2
	19:10	56.5	81.3	68.0	48.9	60.7	59.0	54.8	51.6	51.0
	19:15	55.4	80.2	64.0	49.5	59.0	57.8	54.6	51.9	51.3
	19:20	56.5	81.3	73.6	47.5	60.5	57.2	53.6	50.9	50.2
	19:25	57.6	82.4	69.6	49.3	62.9	60.6	55.4	51.9	50.7
	19:30	57.2	82.0	72.5	48.6	60.6	59.2	55.3	51.9	51.1
	19:35	54.7	79.5	71.0	46.7	59.3	56.5	52.0	49.1	48.5
	19:40	55.1	79.9	65.2	48.9	59.3	57.4	53.8	51.0	50.4
	19:45	56.6	81.4	69.3	48.6	61.9	59.7	53.9	50.7	50.1
	19:50	56.6	81.4	68.7	49.9	60.2	58.6	54.9	51.9	51.3
	19:55	56.6	81.4	63.7	50.9	60.0	59.1	55.9	53.3	52.7
	20:00	58.4	83.2	68.0	52.5	62.8	60.8	57.1	55.0	54.4
	20:05	56.6	81.4	66.1	49.9	60.8	58.9	55.2	52.5	52.0
	20:10	55.0	79.8	64.3	49.8	57.9	56.9	54.0	51.6	51.2
	20:15	56.7	81.5	72.1	51.7	60.9	59.0	54.7	52.9	52.6
	20:20	57.4	82.2	69.2	49.4	62.7	60.7	54.5	52.0	51.5
	20:25	54.4	79.2	63.0	48.1	59.5	57.3	52.7	50.3	49.9
	20:30	54.5	79.3	63.5	48.0	58.5	56.7	53.8	51.0	50.0
	20:35	55.3	80.1	67.2	49.0	59.9	57.9	53.4	50.5	50.0
	20:40	56.0	80.8	68.9	49.9	60.9	58.1	53.3	51.1	50.7
	20:45	54.2	79.0	63.7	48.5	58.1	56.6	53.3	49.9	49.5
	20:50	54.2	79.0	60.0	50.4	57.3	56.5	53.4	51.7	51.5
	20:55	54.7	79.5	68.3	49.9	58.0	56.6	53.5	51.4	51.0
	21:00	53.6	78.4	62.1	48.2	56.8	56.0	53.0	50.5	49.8
	21:05	55.5	80.3	64.8	48.0	60.2	58.4	53.8	50.5	49.5
	21:10	56.2	81.0	72.2	46.7	61.2	58.9	53.3	50.2	49.7
	21:15	56.0	80.8	67.7	46.4	61.8	59.4	53.3	49.5	48.8
	21:20	53.8	78.6	67.9	46.8	59.2	56.5	51.4	48.3	47.9
	21:25	56.1	80.9	69.8	46.3	61.8	58.9	51.8	48.1	47.6
	21:30	52.8	77.6	65.8	46.6	56.8	55.6	51.3	48.3	47.8
	21:35	53.8	78.6	69.2	44.4	59.5	57.3	50.4	47.2	46.3
	21:40	52.8	77.6	60.7	46.1	57.6	56.4	51.0	47.8	47.3
	21:45	55.6	80.4	71.0	45.0	60.0	57.3	51.9	47.8	47.0
	21:50	55.1	79.9	72.8	44.7	60.2	57.0	51.3	47.5	46.5
	21:55	58.6	83.4	78.6	44.4	61.6	56.1	51.5	47.0	46.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	22:00	53.3	78.1	67.3	44.1	58.9	55.8	48.7	45.9	45.4
	22:05	55.9	80.7	71.8	43.9	59.3	57.1	50.5	46.5	45.9
	22:10	53.6	78.4	70.4	44.9	58.2	56.5	50.7	46.8	46.3
	22:15	53.4	78.2	63.8	45.0	59.1	56.8	50.2	46.7	46.4
	22:20	51.4	76.2	69.4	42.6	56.2	54.6	48.2	44.6	44.1
	22:25	54.3	79.1	70.2	43.7	59.7	57.1	50.3	46.4	45.8
	22:30	51.8	76.6	64.3	41.5	57.0	54.1	48.2	43.6	42.9
	22:35	53.0	77.8	69.9	41.1	59.2	55.7	47.9	43.8	43.1
	22:40	52.8	77.6	63.9	41.3	58.6	57.1	48.5	43.5	42.6
	22:45	51.3	76.1	64.9	41.3	56.2	54.3	48.1	44.0	43.0
	22:50	53.9	78.7	69.2	41.3	59.0	56.1	48.8	43.7	43.1
	22:55	54.6	79.4	64.3	40.9	60.1	59.1	50.7	44.0	43.1
	23:00	52.9	77.7	67.5	41.4	57.8	55.0	48.6	44.3	43.6
	23:05	54.3	79.1	65.9	41.4	60.3	59.0	49.4	43.8	42.8
	23:10	57.2	82.0	68.7	43.5	60.6	60.0	56.5	50.1	48.6
	23:15	58.3	83.1	65.5	46.2	61.2	60.7	57.9	54.3	53.1
	23:20	52.9	77.7	59.7	41.5	57.1	56.6	51.4	44.6	43.7
	23:25	53.4	78.2	72.6	41.2	57.1	55.9	49.7	43.8	43.3
	23:30	52.7	77.5	64.0	39.6	58.7	57.7	47.6	42.5	41.6
	23:35	50.3	75.1	60.9	41.1	55.6	53.4	47.5	44.2	43.2
	23:40	52.9	77.7	61.4	41.4	59.0	58.2	47.9	44.2	43.6
	23:45	53.2	78.0	62.5	40.9	59.9	58.7	47.5	42.5	42.1
	23:50	54.3	79.1	62.9	41.7	59.2	58.4	51.9	44.2	43.5
	23:55	53.8	78.6	68.3	42.7	59.7	58.0	49.7	45.4	44.8
02/06/2026	00:00	50.1	74.9	62.9	40.6	55.8	53.9	46.9	43.2	42.7
	00:05	49.1	73.9	63.0	41.3	53.6	51.6	46.9	44.5	43.9
	00:10	52.4	77.2	62.5	40.7	59.2	58.1	47.4	43.7	43.0
	00:15	48.3	73.1	59.9	39.9	52.7	51.3	46.1	42.4	41.8
	00:20	54.5	79.3	67.0	41.4	60.2	59.0	49.3	44.1	43.3
	00:25	54.4	79.2	67.1	40.1	59.2	58.4	50.4	45.0	44.0
	00:30	56.5	81.3	69.9	40.8	62.7	59.4	49.5	44.0	42.9
	00:35	57.7	82.5	75.1	40.6	61.7	60.6	54.8	45.9	43.8
	00:40	55.6	80.4	73.8	42.4	60.9	59.3	49.0	45.2	44.5
	00:45	51.4	76.2	66.3	40.2	59.0	56.2	45.7	42.3	41.8
	00:50	55.5	80.3	71.1	38.3	60.6	59.7	51.7	42.8	41.5
	00:55	51.6	76.4	62.6	39.2	59.4	57.4	45.2	41.3	40.8
	01:00	50.2	75.0	69.1	38.6	53.3	49.5	42.8	40.1	39.7
	01:05	52.9	77.7	68.2	39.1	60.0	57.6	45.4	41.2	40.6
	01:10	51.9	76.7	66.5	40.4	59.4	56.8	45.3	42.1	41.7
	01:15	49.4	74.2	68.2	40.6	55.0	51.5	45.7	42.5	41.9
	01:20	51.6	76.4	68.0	39.8	58.6	56.4	45.8	41.8	41.2
	01:25	47.4	72.2	63.9	40.1	52.2	49.8	44.3	41.9	41.6
	01:30	47.4	72.2	58.6	41.0	51.8	50.3	45.3	42.6	42.3
	01:35	49.9	74.7	68.7	40.3	58.1	51.2	43.4	41.4	41.2
	01:40	49.4	74.2	61.5	39.6	58.3	51.2	43.5	41.0	40.7
	01:45	54.0	78.8	62.8	39.6	58.8	58.2	48.1	41.6	41.0
	01:50	55.1	79.9	76.3	39.2	60.3	55.0	43.5	41.2	40.6
	01:55	48.9	73.7	61.0	38.7	55.7	53.4	43.6	40.6	40.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	02:00	49.7	74.5	68.0	38.1	52.4	49.1	42.8	39.6	39.2
	02:05	51.8	76.6	65.3	39.1	59.0	57.7	43.8	41.0	40.5
	02:10	49.4	74.2	61.2	37.1	57.4	53.2	43.9	38.5	38.1
	02:15	53.6	78.4	74.9	38.0	57.5	53.5	43.7	39.9	39.4
	02:20	43.1	67.9	63.5	36.7	46.9	44.9	39.8	38.0	37.7
	02:25	50.2	75.0	67.6	37.0	56.6	53.2	41.7	39.0	38.5
	02:30	48.1	72.9	64.6	37.7	55.5	50.4	43.4	39.3	38.9
	02:35	47.7	72.5	66.5	37.6	51.1	48.9	43.2	39.3	38.9
	02:40	48.5	73.3	61.6	36.3	55.5	52.7	41.3	38.1	37.6
	02:45	45.1	69.9	58.5	35.5	50.5	48.8	41.8	36.9	36.6
	02:50	49.1	73.9	61.5	37.0	56.6	52.8	44.2	40.6	38.6
	02:55	48.5	73.3	64.9	38.5	53.3	51.6	44.6	40.8	40.4
	03:00	49.4	74.2	60.8	39.4	56.2	53.5	45.5	41.2	40.7
	03:05	45.3	70.1	56.9	38.7	49.8	48.0	43.4	40.8	40.1
	03:10	53.5	78.3	72.3	37.0	59.3	57.1	44.4	39.3	38.5
	03:15	49.6	74.4	68.7	35.6	54.6	50.6	41.3	37.3	37.0
	03:20	46.3	71.1	66.1	36.2	50.7	47.6	41.3	38.1	37.4
	03:25	47.3	72.1	61.2	35.8	53.8	51.4	41.0	37.4	37.0
	03:30	43.7	68.5	55.2	35.6	49.2	47.3	40.8	37.5	37.1
	03:35	46.3	71.1	56.3	37.3	52.2	50.4	43.7	39.5	38.8
	03:40	44.0	68.8	55.1	36.8	49.0	46.9	41.7	38.5	38.1
	03:45	50.3	75.1	71.6	37.6	56.3	54.5	44.0	40.2	39.8
	03:50	46.2	71.0	65.0	37.3	52.0	49.0	43.0	39.5	38.9
	03:55	49.1	73.9	63.1	39.4	55.8	50.4	44.1	41.3	40.9
	04:00	55.1	79.9	75.6	40.0	57.7	53.6	45.9	41.9	41.2
	04:05	49.0	73.8	64.1	40.6	54.8	52.8	45.7	42.8	42.2
	04:10	47.1	71.9	57.2	37.2	51.9	50.3	44.8	40.1	39.2
	04:15	46.8	71.6	61.0	37.6	51.9	50.0	43.1	39.5	39.1
	04:20	47.9	72.7	57.2	39.4	52.7	51.0	46.3	42.0	41.3
	04:25	46.8	71.6	56.7	38.8	51.4	49.7	45.0	41.3	40.7
	04:30	49.5	74.3	61.4	38.2	55.2	53.1	45.9	41.0	40.0
	04:35	51.8	76.6	65.1	39.6	58.6	55.2	47.3	43.1	42.0
	04:40	49.3	74.1	63.2	40.8	54.2	52.3	47.1	43.1	42.6
	04:45	47.7	72.5	59.6	37.5	52.5	50.8	45.1	40.4	39.5
	04:50	50.3	75.1	66.9	40.0	54.5	52.2	45.8	42.1	41.6
	04:55	56.3	81.1	69.5	39.6	62.7	60.7	51.4	45.8	43.7
	05:00	50.9	75.7	66.9	38.8	56.8	53.8	47.3	43.0	41.7
	05:05	53.8	78.6	70.6	39.6	59.6	57.1	50.8	45.3	43.9
	05:10	53.9	78.7	70.4	40.9	58.9	55.5	49.4	44.1	43.2
	05:15	55.5	80.3	65.3	41.2	60.8	59.5	53.0	46.2	44.7
	05:20	52.6	77.4	65.0	42.4	57.7	55.8	50.7	46.2	45.1
	05:25	53.5	78.3	65.3	42.8	57.8	55.9	52.2	48.3	46.7
	05:30	54.3	79.1	74.3	42.8	57.1	55.6	51.3	47.1	45.9
	05:35	53.4	78.2	65.1	43.5	57.6	56.4	52.1	48.4	47.3
	05:40	56.1	80.9	75.9	44.3	58.3	56.4	51.3	47.8	46.9
	05:45	52.0	76.8	62.3	41.8	56.5	55.3	50.5	47.1	45.7
	05:50	52.3	77.1	64.6	43.9	56.2	54.8	51.0	47.4	46.7
	05:55	53.6	78.4	64.6	44.7	58.7	56.5	51.6	48.6	47.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3369 - R6906-3375

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดบ้านเก่า (N2)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230989 : Class 1

SAMPLE NO. : 19362-19368
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	06:00	58.3	83.1	75.5	46.7	63.9	61.3	54.2	50.4	49.6
	06:05	55.9	80.7	67.4	46.0	60.0	58.4	54.6	50.8	50.0
	06:10	56.4	81.2	70.3	45.5	60.2	58.5	54.1	51.2	50.3
	06:15	54.8	79.6	66.5	47.1	58.6	57.0	53.9	50.7	49.9
	06:20	55.5	80.3	65.5	43.5	60.3	58.3	54.0	50.5	49.5
	06:25	56.2	81.0	68.5	47.2	60.0	58.4	54.7	51.5	50.6
	06:30	57.3	82.1	73.7	49.6	60.9	59.2	55.3	52.5	51.6
	06:35	56.4	81.2	67.5	48.4	60.1	58.7	55.4	53.0	52.4
	06:40	57.1	81.9	69.3	50.0	61.2	59.3	55.6	53.0	52.4
	06:45	59.2	84.0	68.8	49.6	63.3	62.0	57.8	53.8	52.9
	06:50	59.8	84.6	69.1	51.4	63.5	62.3	58.9	55.1	54.3
	06:55	59.5	84.3	72.9	51.9	62.7	61.7	58.5	54.8	54.1
	07:00	59.1	83.9	66.9	52.0	62.5	61.5	58.4	55.7	54.9
	07:05	59.3	84.1	67.8	51.9	63.6	61.8	58.2	55.6	54.5
	07:10	59.5	84.3	67.2	52.5	62.7	61.9	58.8	55.6	54.8
	07:15	58.6	83.4	66.4	52.0	62.5	61.4	57.4	54.9	54.4
	07:20	58.4	83.2	69.4	51.0	62.0	60.8	57.6	54.4	53.8
	07:25	60.3	85.1	70.2	52.8	63.8	62.5	59.4	56.8	56.1
	07:30	61.8	86.6	68.5	55.0	65.1	64.1	61.2	58.5	57.7
	07:35	62.7	87.5	71.3	54.7	65.3	64.6	62.4	59.8	58.8
	07:40	63.7	88.5	75.5	53.8	66.4	65.6	63.2	60.5	59.6
	07:45	63.5	88.3	76.7	49.0	69.1	67.5	61.0	53.2	51.9
	07:50	59.8	84.6	71.0	51.2	63.2	62.1	58.7	55.3	54.1
	07:55	59.5	84.3	70.4	50.4	63.1	62.0	58.7	54.8	53.9
	08:00	58.8	83.6	66.6	48.7	62.2	61.5	58.0	54.5	53.5
	08:05	59.3	84.1	71.4	50.0	62.9	61.5	58.0	54.5	53.7
	08:10	54.8	79.6	64.2	48.4	58.4	57.2	54.0	51.3	50.6
	08:15	56.0	80.8	66.4	47.0	60.4	58.4	54.5	51.6	50.8
	08:20	54.8	79.6	66.0	46.1	60.1	58.5	52.6	49.9	49.2
	08:25	53.9	78.7	68.1	45.9	57.7	56.5	52.5	48.8	48.2
	08:30	54.8	79.6	66.9	45.3	59.8	58.4	52.4	49.1	48.5
	08:35	54.8	79.6	65.9	47.5	58.2	57.0	53.8	50.3	49.5
	08:40	57.7	82.5	71.5	46.0	63.0	60.8	53.9	50.2	49.1
	08:45	54.1	78.9	63.1	45.7	58.1	56.8	52.9	49.5	48.3
	08:50	55.2	80.0	72.3	47.6	59.2	57.7	53.4	50.5	49.6
	08:55	57.2	82.0	78.8	47.6	61.9	59.5	53.8	50.8	50.1
	09:00	53.6	78.4	62.6	45.2	57.6	56.3	52.4	49.0	47.8
	09:05	53.4	78.2	67.6	45.4	57.2	56.0	52.0	48.3	47.7
	09:10	54.3	79.1	66.4	44.8	59.3	57.9	51.9	48.6	48.0
	09:15	54.3	79.1	63.7	47.9	57.9	56.7	53.5	50.8	50.1
	09:20	54.3	79.1	66.0	46.6	58.1	56.5	53.4	50.2	49.4
	09:25	55.0	79.8	65.0	43.0	59.8	57.8	53.5	50.0	49.0
	09:30	55.4	80.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	57.9	54.1	50.3	49.5
	09:35	51.8	76.6	64.1	[illegible]	55.[illegible]	54.3	50.5	46.9	46.2
	09:40	53.1	77.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	56.0	51.1	48.1	47.3
	09:45	52.9	77.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	55.9	51.6	47.9	46.8
	09:50	52.7	77.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	55.6	51.5	47.7	46.5
	09:55	52.9	77.7	64.8	[illegible]	58.4	55.9	50.3	46.8	46.2

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	10:00	52.7	77.5	65.6	41.4	58.8	56.8	48.0	44.5	43.7
	10:05	55.1	79.9	73.6	42.3	61.8	57.0	50.0	46.1	45.4
	10:10	51.6	76.4	69.0	42.2	56.7	54.1	49.2	45.9	45.3
	10:15	54.6	79.4	73.0	42.6	59.5	57.0	51.7	48.1	47.2
	10:20	54.6	79.4	68.7	44.4	59.4	57.7	52.3	48.9	48.4
	10:25	54.4	79.2	67.5	44.9	59.7	57.6	51.9	48.0	47.7
	10:30	55.0	79.8	74.9	43.6	58.7	56.7	52.8	49.3	48.5
	10:35	53.1	77.9	63.1	45.1	57.2	55.7	52.1	48.8	48.1
	10:40	55.2	80.0	65.1	46.2	59.2	57.9	54.1	51.2	50.0
	10:45	55.1	79.9	71.6	46.1	60.2	59.0	52.4	48.8	48.2
	10:50	54.6	79.4	68.9	45.8	58.6	57.7	53.5	49.9	48.9
	10:55	51.6	76.4	62.6	44.1	55.5	53.8	50.4	47.1	46.5
	11:00	51.0	75.8	70.4	43.8	55.6	53.4	49.1	46.6	46.3
	11:05	52.2	77.0	62.5	44.0	55.5	54.6	51.5	49.0	47.7
	11:10	52.0	76.8	61.9	46.2	55.6	54.9	51.0	48.7	48.3
	11:15	54.0	78.8	62.3	47.1	57.4	56.6	53.4	50.0	49.5
	11:20	56.7	81.5	72.0	47.6	60.5	59.5	55.5	52.2	51.7
	11:25	58.5	83.3	72.9	47.6	63.2	61.3	57.0	53.1	52.2
	11:30	59.4	84.2	73.5	47.7	63.6	62.2	57.9	54.5	53.6
	11:35	59.6	84.4	72.9	49.2	63.6	62.4	58.5	54.4	53.5
	11:40	59.5	84.3	73.0	49.0	63.8	62.3	58.0	54.4	53.8
	11:45	58.9	83.7	70.8	48.3	63.5	61.7	57.2	53.6	52.9
	11:50	56.4	81.2	67.4	47.3	60.2	59.0	55.4	51.5	50.1
	11:55	52.8	77.6	57.8	46.2	56.0	54.8	52.3	49.5	48.5
	12:00	51.6	76.4	68.1	42.7	56.8	54.8	49.2	45.9	45.3
	12:05	53.2	78.0	62.8	46.0	56.2	55.6	52.4	49.6	49.1
	12:10	53.2	78.0	61.4	43.9	57.5	56.5	52.0	47.6	47.1
	12:15	52.2	77.0	63.2	42.6	57.1	55.4	50.8	46.1	44.8
	12:20	53.1	77.9	67.9	41.7	58.7	57.1	49.8	45.0	44.6
	12:25	51.3	76.1	62.2	42.9	56.5	54.2	50.0	45.8	45.3
	12:30	51.6	76.4	65.0	43.0	56.2	54.4	50.3	45.0	44.6
	12:35	52.8	77.6	68.6	44.0	58.4	56.1	50.9	48.3	47.4
	12:40	52.8	77.6	69.5	43.3	59.6	56.9	48.9	45.8	45.2
	12:45	51.2	76.0	62.5	43.1	56.2	54.3	49.6	45.0	44.7
	12:50	48.6	73.4	55.8	43.2	52.3	51.5	47.5	45.2	44.5
	12:55	47.8	72.6	61.4	42.4	50.8	49.6	46.5	44.9	44.5
	13:00	50.0	74.8	57.3	43.6	53.2	52.6	49.6	46.5	45.9
	13:05	54.4	79.2	67.1	45.0	59.0	57.5	52.8	48.7	48.2
	13:10	54.4	79.2	65.0	43.9	59.2	58.1	52.4	48.1	47.2
	13:15	57.4	82.2	72.3	44.7	61.8	59.7	54.6	49.2	48.4
	13:20	59.8	84.6	76.9	44.3	66.2	62.7	55.9	50.3	49.0
	13:25	60.0	84.8	72.5	45.5	65.8	64.0	57.3	51.2	49.6
	13:30	59.9	84.7	75.1	44.0	66.3	64.0	55.9	49.1	48.2
	13:35	59.8	84.6	80.4	45.6	63.9	62.1	56.3	50.8	49.7
	13:40	58.1	82.9	72.7	46.0	64.0	61.7	55.5	50.2	49.3
	13:45	58.2	83.0	72.2	47.9	62.8	61.1	56.1	53.0	52.5
	13:50	60.1	84.9	74.2	51.5	64.2	63.1	58.6	55.2	54.5
	13:55	58.7	83.5	71.1	52.3	63.5	61.8	57.2	54.5	54.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	14:00	54.8	79.6	68.3	42.2	59.2	58.1	53.2	48.3	47.6
	14:05	51.2	76.0	64.3	42.9	55.5	54.2	49.7	46.9	46.0
	14:10	53.8	78.6	70.9	44.7	58.1	56.8	51.8	48.6	47.6
	14:15	51.9	76.7	68.0	44.6	56.2	54.3	50.3	47.7	47.1
	14:20	55.1	79.9	66.3	43.0	60.9	57.6	53.4	47.2	45.7
	14:25	54.5	79.3	70.8	43.0	61.4	56.4	48.4	45.6	45.2
	14:30	54.6	79.4	65.9	46.2	59.4	57.5	52.9	50.0	49.4
	14:35	53.8	78.6	70.4	45.0	58.4	55.6	50.6	47.7	47.4
	14:40	53.9	78.7	66.4	44.0	57.9	57.0	52.6	48.9	47.5
	14:45	55.2	80.0	66.7	43.3	60.1	58.4	53.7	49.6	48.4
	14:50	55.0	79.8	68.7	45.6	59.1	57.8	53.4	49.1	48.6
	14:55	54.2	79.0	66.7	44.4	58.6	57.3	52.3	48.4	47.9
	15:00	56.2	81.0	69.0	44.9	61.0	59.7	54.2	49.8	49.2
	15:05	53.4	78.2	65.6	45.2	58.4	56.5	51.6	48.4	47.7
	15:10	52.5	77.3	66.5	42.8	58.0	55.5	49.6	46.7	45.9
	15:15	49.2	74.0	59.7	43.2	52.7	51.9	48.2	45.5	44.9
	15:20	51.1	75.9	70.4	41.7	53.2	52.4	48.3	44.7	44.1
	15:25	50.6	75.4	65.8	43.1	55.0	53.0	48.7	46.4	45.9
	15:30	50.2	75.0	57.1	43.4	52.9	52.4	50.0	47.5	46.8
	15:35	51.3	76.1	62.2	43.0	54.9	54.0	50.7	46.0	45.5
	15:40	51.2	76.0	61.3	43.7	53.9	53.2	50.9	48.3	47.4
	15:45	55.0	79.8	65.2	44.1	59.2	58.3	53.4	49.7	49.0
	15:50	51.4	76.2	61.0	42.4	57.1	54.8	49.7	46.6	45.9
	15:55	54.0	78.8	68.1	43.8	60.0	57.8	51.7	48.0	46.8
	16:00	50.1	74.9	66.6	42.6	54.7	53.1	47.3	45.0	44.7
	16:05	51.5	76.3	67.8	42.4	56.1	54.4	48.4	45.2	44.8
	16:10	50.5	75.3	64.4	42.2	55.0	53.3	48.7	45.3	44.8
	16:15	50.5	75.3	66.5	41.4	56.1	52.7	47.9	44.6	43.7
	16:20	52.7	77.5	67.2	42.3	59.5	56.7	48.5	45.6	45.1
	16:25	48.8	73.6	57.6	41.8	52.7	51.8	48.1	44.7	44.1
	16:30	50.9	75.7	67.6	45.6	54.4	52.9	50.2	48.2	47.7
	16:35	52.8	77.6	65.7	44.7	57.1	56.1	51.4	48.8	48.3
	16:40	51.6	76.4	62.4	43.6	57.8	55.2	49.0	46.1	45.6
	16:45	53.5	78.3	68.4	43.9	59.7	55.9	49.3	46.4	45.8
	16:50	59.1	83.9	76.9	45.3	65.7	63.1	53.8	49.0	48.3
	16:55	54.3	79.1	67.2	44.3	61.5	56.9	51.4	47.9	47.2
	17:00	50.2	75.0	63.6	42.8	54.3	52.7	48.6	45.6	44.9
	17:05	49.6	74.4	65.7	42.8	54.5	52.8	47.9	44.9	44.5
	17:10	55.6	80.4	75.3	41.0	60.7	54.7	48.0	44.7	43.4
	17:15	48.0	72.8	62.2	41.0	52.6	51.0	46.2	43.9	42.9
	17:20	51.5	76.3	60.1	43.3	54.5	53.7	51.5	47.0	45.6
	17:25	50.2	75.0	66.1	41.5	54.7	53.3	48.0	45.0	44.2
	17:30	50.1	74.9	62.4	42.6	55.5	52.9	47.5	45.0	44.5
	17:35	59.9	84.7	73.6	42.0	68.5	65.6	50.1	44.1	43.5
	17:40	68.1	92.9	77.9	44.9	72.0	70.8	67.7	59.8	53.1
	17:45	67.2	92.0	76.7	41.9	70.9	70.0	66.8	57.3	53.8
	17:50	69.2	94.0	79.9	41.1	73.0	72.0	68.9	50.4	45.5
	17:55	71.3	96.1	78.3	43.5	73.7	73.2	71.1	68.5	67.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	18:00	69.5	94.3	77.9	42.6	72.5	72.1	69.0	65.7	58.2
	18:05	61.5	86.3	73.7	40.5	67.3	66.5	54.9	44.6	43.6
	18:10	54.6	79.4	68.2	40.6	62.1	58.9	49.9	44.5	43.8
	18:15	47.2	72.0	62.9	39.7	50.5	49.8	46.1	43.3	42.6
	18:20	47.9	72.7	62.9	38.9	53.0	49.6	44.4	41.4	40.8
	18:25	44.1	68.9	54.7	38.7	48.0	46.8	42.6	40.6	40.3
	18:30	47.6	72.4	65.4	38.3	53.0	50.6	43.8	40.5	39.9
	18:35	44.9	69.7	57.5	38.9	49.3	46.7	42.4	40.4	40.2
	18:40	46.7	71.5	65.4	38.8	49.9	48.3	42.1	40.4	40.2
	18:45	42.7	67.5	51.9	38.2	47.6	45.8	41.0	39.8	39.6
	18:50	48.3	73.1	65.4	38.5	54.0	50.6	43.3	40.2	39.9
	18:55	45.4	70.2	58.0	39.1	50.9	49.2	42.4	40.9	40.5
	19:00	50.0	74.8	67.7	39.2	54.1	50.9	44.7	41.4	41.0
	19:05	44.5	69.3	55.8	38.9	49.3	47.9	42.3	40.7	40.4
	19:10	44.6	69.4	63.1	38.6	49.4	45.4	42.0	40.3	40.1
	19:15	48.7	73.5	65.2	38.0	54.6	51.6	43.2	40.0	39.4
	19:20	55.3	80.1	74.1	38.5	62.8	59.5	44.9	40.5	40.1
	19:25	46.4	71.2	63.7	36.4	52.3	50.1	42.5	38.9	38.2
	19:30	43.9	68.7	59.7	36.7	49.4	46.4	40.1	37.9	37.7
	19:35	48.5	73.3	68.4	36.7	53.4	49.6	40.3	38.4	38.1
	19:40	43.7	68.5	56.8	37.6	48.6	46.4	41.3	39.4	39.2
	19:45	48.0	72.8	63.4	38.3	55.1	52.5	42.4	40.3	39.9
	19:50	43.9	68.7	56.9	38.6	49.1	46.4	42.2	40.1	39.8
	19:55	52.5	77.3	71.3	39.3	58.0	53.6	42.8	41.6	41.5
	20:00	53.0	77.8	71.4	37.8	55.9	51.4	42.1	39.2	38.9
	20:05	41.2	66.0	49.9	36.8	46.2	43.9	39.6	38.3	38.2
	20:10	42.6	67.4	56.5	37.0	47.6	45.2	39.5	38.1	37.9
	20:15	41.8	66.6	52.8	36.4	47.7	45.2	39.8	37.7	37.5
	20:20	41.9	66.7	52.1	36.2	47.3	44.8	39.6	37.8	37.3
	20:25	42.3	67.1	58.5	36.5	45.8	43.7	40.7	37.6	37.4
	20:30	44.4	69.2	66.7	36.6	51.1	45.4	39.6	38.0	37.7
	20:35	42.0	66.8	51.7	36.2	48.0	46.0	38.8	37.7	37.5
	20:40	45.9	70.7	59.7	36.9	51.5	50.0	41.8	39.4	38.9
	20:45	46.7	71.5	62.4	37.8	52.5	48.8	42.2	40.3	40.0
	20:50	43.4	68.2	56.2	37.2	44.6	44.0	43.2	40.4	39.3
	20:55	44.4	69.2	59.5	40.0	47.7	45.6	43.1	42.5	42.4
	21:00	44.9	69.7	59.9	37.5	50.0	48.4	41.6	40.6	40.2
	21:05	41.8	66.6	51.1	36.8	44.9	42.4	40.8	40.3	40.1
	21:10	45.0	69.8	59.5	38.1	50.4	48.8	41.8	40.9	40.8
	21:15	42.8	67.6	51.2	37.5	44.6	43.9	42.3	41.9	41.8
	21:20	46.8	71.6	62.7	37.2	51.0	47.5	42.5	41.9	38.8
	21:25	44.2	69.0	56.4	37.7	48.5	46.7	42.3	41.4	39.9
	21:30	52.1	76.9	70.7	38.1	56.0	50.1	41.8	40.5	39.8
	21:35	48.2	73.0	71.9	36.9	46.8	42.1	39.3	38.3	38.1
	21:40	47.6	72.4	72.9	37.5	47.1	45.6	41.2	39.0	38.7
	21:45	46.4	71.2	66.0	38.1	50.2	45.3	41.1	40.5	40.0
	21:50	51.2	76.0	72.3	37.5	54.4	47.5	40.9	39.2	38.8
	21:55	40.8	65.6	51.5	37.6	44.9	43.3	39.1	38.6	38.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	22:00	39.5	64.3	48.7	36.9	41.5	40.7	38.8	38.2	38.1
	22:05	45.5	70.3	62.5	37.2	51.0	46.3	40.0	38.4	38.2
	22:10	42.9	67.7	55.2	36.7	47.9	46.7	39.9	38.1	38.0
	22:15	38.6	63.4	43.6	36.6	40.3	40.1	38.4	37.8	37.7
	22:20	45.8	70.6	59.7	37.6	50.3	49.0	41.8	39.1	38.8
	22:25	40.6	65.4	51.7	37.8	43.4	41.2	39.6	39.0	38.8
	22:30	40.1	64.9	51.5	37.7	42.4	41.2	39.5	38.8	38.6
	22:35	39.7	64.5	51.4	37.0	43.4	41.2	38.8	37.9	37.8
	22:40	59.2	84.0	74.5	37.3	66.3	64.5	41.2	38.3	38.1
	22:45	43.0	67.8	59.2	37.5	46.7	45.9	41.0	38.9	38.7
	22:50	41.5	66.3	49.4	38.0	43.9	42.4	41.0	40.4	40.2
	22:55	44.0	68.8	69.5	37.3	46.5	43.0	39.8	38.8	38.6
	23:00	39.7	64.5	52.7	36.8	42.0	40.8	39.1	38.3	38.0
	23:05	41.2	66.0	56.2	37.3	42.9	40.8	39.2	38.4	38.3
	23:10	43.1	67.9	57.7	37.5	48.0	46.8	40.0	38.7	38.6
	23:15	60.6	85.4	78.1	37.6	67.9	66.4	49.7	41.0	39.8
	23:20	42.8	67.6	54.3	38.2	47.8	45.6	40.7	39.4	39.2
	23:25	43.5	68.3	53.1	37.8	49.9	47.9	40.3	39.1	38.8
	23:30	44.2	69.0	64.1	38.5	48.6	44.9	40.6	39.6	39.4
	23:35	41.6	66.4	48.5	37.8	44.2	43.6	40.6	38.9	38.8
	23:40	42.2	67.0	55.5	37.8	47.6	43.5	39.7	39.0	38.9
	23:45	44.3	69.1	61.3	37.2	48.8	43.7	39.6	38.6	38.3
	23:50	40.0	64.8	49.6	37.0	42.6	40.5	39.0	38.4	38.0
	23:55	40.5	65.3	47.9	38.2	43.8	41.9	39.7	39.1	39.0
27/05/2026	00:00	47.2	72.0	62.9	38.5	53.6	50.8	41.2	39.6	39.5
	00:05	40.2	65.0	47.2	37.3	42.9	41.8	39.6	38.6	38.5
	00:10	40.0	64.8	53.2	37.0	41.7	40.6	38.7	38.1	38.0
	00:15	38.8	63.6	42.2	37.0	39.8	39.4	38.8	38.1	38.0
	00:20	54.0	78.8	73.3	37.4	61.9	58.8	39.2	38.4	38.3
	00:25	41.1	65.9	51.1	37.7	45.2	44.0	39.3	38.8	38.7
	00:30	54.9	79.7	75.5	37.7	57.2	45.4	39.5	39.0	38.9
	00:35	44.9	69.7	64.4	38.2	48.5	44.2	40.6	39.7	39.2
	00:40	43.6	68.4	57.5	37.1	50.1	46.4	39.4	38.5	38.4
	00:45	46.7	71.5	61.1	37.5	54.0	50.2	40.0	38.6	38.5
	00:50	40.5	65.3	56.1	37.4	44.6	42.2	39.2	38.4	38.2
	00:55	42.9	67.7	56.4	38.0	49.3	47.7	39.2	38.8	38.7
	01:00	43.0	67.8	59.4	38.0	49.2	43.8	39.4	38.9	38.7
	01:05	40.1	64.9	50.2	37.6	42.4	40.9	39.3	38.8	38.7
	01:10	40.7	65.5	54.3	37.4	43.8	43.0	39.6	39.0	38.9
	01:15	40.5	65.3	49.6	37.3	43.1	42.5	39.8	38.8	38.5
	01:20	40.4	65.2	44.1	37.9	41.4	41.0	40.5	39.8	39.4
	01:25	42.6	67.4	57.6	38.6	46.4	45.0	40.7	40.2	40.0
	01:30	40.8	65.6	47.7	38.6	42.4	42.0	40.6	39.9	39.7
	01:35	64.5	89.3	82.7	38.6	74.1	68.6	42.5	40.3	40.1
	01:40	44.7	69.5	55.8	38.9	49.6	47.6	42.7	40.8	40.1
	01:45	41.6	66.4	54.0	39.2	43.3	42.2	41.1	40.7	40.6
	01:50	47.6	72.4	70.6	39.1	47.9	45.8	42.2	41.1	40.9
	01:55	39.7	64.5	46.8	37.1	41.9	41.5	39.0	38.2	38.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	02:00	43.0	67.8	64.1	34.8	41.6	38.5	37.6	36.6	36.2
	02:05	54.8	79.6	70.9	36.0	63.3	56.8	38.5	37.2	37.1
	02:10	42.1	66.9	48.9	36.0	43.7	43.2	42.8	37.4	37.2
	02:15	40.2	65.0	49.2	37.2	44.1	42.3	39.4	38.6	38.3
	02:20	41.7	66.5	50.6	37.8	45.7	43.7	40.7	39.4	39.3
	02:25	40.5	65.3	46.4	37.0	43.3	42.1	39.9	38.9	38.7
	02:30	40.0	64.8	56.3	36.8	41.1	40.6	39.3	38.5	38.4
	02:35	40.7	65.5	45.5	35.7	44.1	43.8	39.0	37.2	36.9
	02:40	43.8	68.6	48.3	37.0	45.0	44.6	43.7	43.0	42.9
	02:45	44.3	69.1	50.9	41.3	45.2	44.8	44.2	43.9	43.7
	02:50	44.0	68.8	46.2	39.7	44.4	44.3	44.1	43.8	43.7
	02:55	59.7	84.5	75.3	35.3	67.7	66.0	44.2	37.3	36.6
	03:00	40.7	65.5	58.1	38.9	41.1	40.9	40.5	40.3	40.2
	03:05	41.7	66.5	49.9	39.5	43.3	42.7	41.2	40.8	40.8
	03:10	41.3	66.1	55.3	36.5	45.1	42.9	40.6	37.6	37.5
	03:15	40.1	64.9	54.6	36.5	43.6	40.9	38.8	37.7	37.5
	03:20	38.8	63.6	44.8	36.3	39.9	39.6	38.6	37.5	37.3
	03:25	40.2	65.0	57.8	36.7	43.7	40.8	38.7	37.9	37.8
	03:30	39.0	63.8	48.2	36.8	40.6	39.9	38.5	37.9	37.8
	03:35	40.6	65.4	55.3	36.8	42.6	41.1	39.1	38.1	38.0
	03:40	39.9	64.7	52.2	36.7	41.0	40.1	39.1	38.4	38.2
	03:45	40.5	65.3	55.2	36.9	42.5	40.5	38.9	38.3	38.2
	03:50	40.7	65.5	56.5	36.6	42.7	41.2	38.7	38.0	37.7
	03:55	40.4	65.2	53.3	36.5	42.7	41.4	39.3	37.9	37.7
	04:00	42.1	66.9	55.5	37.8	46.6	44.7	40.8	39.4	39.1
	04:05	39.8	64.6	48.6	36.6	42.4	41.4	39.2	38.5	38.3
	04:10	41.0	65.8	52.6	37.0	46.1	42.9	39.6	38.6	38.4
	04:15	42.0	66.8	59.5	37.2	46.5	44.0	40.0	38.8	38.6
	04:20	45.6	70.4	58.4	37.7	52.1	49.8	41.9	39.7	39.4
	04:25	40.5	65.3	50.0	37.2	43.3	42.1	39.5	38.5	38.3
	04:30	44.9	69.7	61.7	36.9	47.2	45.0	40.4	38.7	38.4
	04:35	40.5	65.3	50.4	36.8	43.4	41.7	39.9	38.3	38.1
	04:40	41.0	65.8	47.6	37.6	43.0	42.4	40.6	39.4	39.2
	04:45	43.3	68.1	62.2	38.1	46.5	44.9	41.8	40.0	39.6
	04:50	44.3	69.1	56.1	38.9	47.4	46.7	43.3	41.4	41.3
	04:55	64.2	89.0	80.3	40.9	70.2	69.1	54.3	44.4	43.6
	05:00	65.2	90.0	82.2	39.9	72.2	70.6	49.5	43.3	42.8
	05:05	58.1	82.9	75.6	41.0	66.7	62.6	49.9	43.6	43.0
	05:10	51.1	75.9	68.2	40.6	57.7	54.3	47.1	43.5	43.0
	05:15	67.0	91.8	85.3	40.9	73.1	69.8	50.9	45.1	44.3
	05:20	59.9	84.7	83.1	41.1	66.5	56.2	47.6	43.9	43.3
	05:25	54.9	79.7	80.7	41.1	56.0	53.7	46.6	43.9	43.3
	05:30	51.8	76.6	73.3	41.3	54.7	52.5	46.0	44.0	43.5
	05:35	54.6	79.4	70.7	41.9	62.3	58.5	48.8	45.1	44.3
	05:40	57.8	82.6	76.3	42.2	65.2	63.1	49.8	45.8	45.1
	05:45	60.2	85.0	77.1	42.2	67.2	65.7	51.7	46.6	45.6
	05:50	55.0	79.8	72.7	41.6	61.6	59.7	48.2	44.9	44.3
	05:55	64.4	89.2	78.5	42.9	71.3	70.1	54.8	46.7	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	06:00	59.9	84.7	81.6	42.6	68.0	58.4	48.3	45.1	44.6
	06:05	61.5	86.3	80.1	40.6	67.6	59.8	47.6	43.9	42.9
	06:10	48.7	73.5	61.8	40.1	53.6	51.9	46.8	43.3	42.9
	06:15	48.1	72.9	60.6	40.1	53.1	51.2	45.7	43.2	42.7
	06:20	56.0	80.8	73.7	40.7	64.1	58.5	48.3	43.9	43.5
	06:25	64.2	89.0	81.3	41.6	72.8	69.2	52.5	47.4	46.8
	06:30	56.1	80.9	74.0	41.7	63.8	60.5	49.0	45.3	44.4
	06:35	60.8	85.6	80.5	41.1	68.9	66.6	48.0	45.0	44.3
	06:40	58.9	83.7	78.4	41.5	62.2	56.4	52.2	47.8	47.0
	06:45	53.1	77.9	73.8	41.0	57.3	54.6	49.2	45.3	44.7
	06:50	50.0	74.8	61.7	40.1	56.1	53.5	47.6	44.3	43.9
	06:55	50.5	75.3	61.5	41.3	54.9	52.7	48.5	45.6	45.0
	07:00	51.8	76.6	65.3	40.4	56.3	54.9	49.8	45.6	44.5
	07:05	51.5	76.3	69.3	42.2	55.0	53.7	50.3	47.1	46.3
	07:10	52.0	76.8	66.9	45.3	55.1	54.2	50.9	48.8	48.5
	07:15	53.6	78.4	68.1	44.4	58.1	56.0	52.2	48.7	48.0
	07:20	54.3	79.1	65.0	43.7	58.6	57.4	53.2	49.7	48.8
	07:25	54.4	79.2	64.2	39.8	58.2	57.4	53.8	48.3	45.4
	07:30	50.3	75.1	63.3	38.1	55.8	53.4	47.4	41.8	41.0
	07:35	53.7	78.5	64.8	38.7	58.5	58.0	51.7	44.8	43.4
	07:40	48.3	73.1	59.4	37.4	53.7	52.4	44.9	41.9	41.1
	07:45	50.0	74.8	68.1	38.6	54.8	52.2	46.2	42.9	42.2
	07:50	53.2	78.0	71.6	38.5	58.4	55.9	48.3	44.0	43.2
	07:55	50.2	75.0	67.6	37.2	57.9	50.6	45.4	41.2	40.4
	08:00	45.0	69.8	58.6	37.1	48.4	47.4	43.6	40.7	40.1
	08:05	47.9	72.7	62.3	36.4	54.4	52.2	43.6	40.2	39.4
	08:10	47.5	72.3	66.8	37.6	53.0	50.3	43.6	40.8	40.3
	08:15	58.5	83.3	77.0	38.2	66.2	63.5	46.0	41.5	41.1
	08:20	58.9	83.7	81.5	38.5	64.5	56.3	46.5	42.3	41.7
	08:25	62.9	87.7	79.4	40.0	72.8	67.5	48.2	44.5	43.4
	08:30	49.4	74.2	68.1	40.0	53.2	52.0	47.2	43.7	42.7
	08:35	48.1	72.9	62.2	39.3	52.9	51.0	46.0	43.4	42.7
	08:40	48.2	73.0	61.0	39.6	54.2	51.1	45.7	43.2	42.6
	08:45	52.9	77.7	70.8	41.7	57.7	55.1	46.9	44.4	43.8
	08:50	47.6	72.4	68.1	39.5	51.7	50.0	45.3	42.8	42.2
	08:55	50.2	75.0	74.6	37.4	54.8	52.9	45.0	41.4	40.7
	09:00	50.2	75.0	68.0	39.3	55.3	53.8	47.4	42.6	42.0
	09:05	54.0	78.8	76.8	40.9	54.9	53.2	48.8	45.0	44.0
	09:10	49.8	74.6	62.4	42.7	54.6	52.2	48.1	45.6	44.7
	09:15	50.3	75.1	61.5	42.4	56.6	54.2	48.1	45.8	44.9
	09:20	52.5	77.3	64.7	44.3	58.0	55.0	49.5	46.5	45.9
	09:25	50.6	75.4	68.1	40.4	54.9	52.4	47.9	44.8	44.4
	09:30	48.8	73.6	61.5	42.2	52.6	51.4	47.7	45.3	44.7
	09:35	50.4	75.2	65.1	40.5	56.3	51.9	45.7	43.5	43.0
	09:40	49.8	74.6	60.7	40.6	53.4	52.5	48.1	45.5	44.7
	09:45	48.8	73.6	63.6	41.6	51.6	50.9	48.1	44.8	44.1
	09:50	47.8	72.6	58.1	41.8	51.2	50.1	46.9	44.4	43.9
	09:55	49.3	74.1	63.3	41.5	52.3	51.5	48.9	44.4	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	10:00	48.3	73.1	58.4	40.7	52.0	51.0	47.0	44.3	43.7
	10:05	48.1	72.9	59.2	41.8	51.9	50.7	47.3	44.9	44.2
	10:10	49.9	74.7	63.7	43.3	54.5	51.6	48.7	46.4	45.8
	10:15	48.4	73.2	59.1	42.1	53.1	51.8	46.6	44.7	44.3
	10:20	49.8	74.6	62.4	41.7	54.4	53.2	47.9	44.3	43.7
	10:25	49.6	74.4	61.0	43.3	52.5	51.7	48.8	46.9	46.2
	10:30	57.7	82.5	80.4	44.1	55.6	52.9	49.0	47.0	46.7
	10:35	52.2	77.0	61.2	43.2	56.4	54.9	51.0	48.0	47.0
	10:40	51.8	76.6	68.3	40.7	57.3	54.9	49.7	45.2	44.4
	10:45	48.8	73.6	69.7	41.5	51.6	50.7	47.8	45.4	44.9
	10:50	48.6	73.4	59.4	42.5	51.3	50.4	48.1	46.0	45.5
	10:55	50.9	75.7	65.3	43.7	55.7	53.7	49.0	46.1	45.8
	11:00	52.2	77.0	58.1	49.5	54.2	53.6	52.0	50.5	50.3
	11:05	50.2	75.0	66.3	43.4	54.9	52.1	48.6	46.2	45.5
	11:10	53.3	78.1	63.3	45.2	57.6	56.2	52.6	48.2	47.6
	11:15	53.2	78.0	69.3	43.3	58.5	54.6	49.0	46.5	46.0
	11:20	56.8	81.6	67.9	44.6	62.3	60.9	54.6	49.9	48.8
	11:25	59.3	84.1	73.1	46.0	63.9	63.0	57.1	52.2	51.5
	11:30	59.1	83.9	70.4	47.7	63.7	62.3	57.7	53.5	52.4
	11:35	59.7	84.5	71.4	48.7	63.1	62.1	58.4	54.9	54.0
	11:40	60.1	84.9	73.1	49.5	63.5	62.3	59.2	56.2	55.0
	11:45	61.2	86.0	74.8	48.8	65.4	63.5	60.0	56.4	55.4
	11:50	59.8	84.6	70.0	48.7	64.1	63.0	58.7	54.7	53.7
	11:55	54.1	78.9	66.5	43.2	59.6	57.0	51.3	46.4	45.7
	12:00	48.1	72.9	66.2	40.7	51.3	49.7	46.6	44.0	43.3
	12:05	49.0	73.8	61.5	39.0	54.4	51.6	46.4	43.0	42.6
	12:10	48.3	73.1	59.5	39.8	52.6	51.6	46.9	43.3	42.7
	12:15	46.9	71.7	58.3	40.7	49.7	48.8	45.9	43.2	42.8
	12:20	46.8	71.6	56.0	39.2	50.8	49.9	45.5	42.5	41.9
	12:25	48.8	73.6	58.1	40.7	53.2	52.4	47.3	44.4	44.0
	12:30	46.6	71.4	61.0	39.9	50.4	49.2	45.2	42.4	42.0
	12:35	49.2	74.0	62.5	40.1	56.0	52.6	45.8	43.0	42.5
	12:40	50.1	74.9	65.2	39.8	55.3	50.4	47.0	42.3	41.6
	12:45	47.5	72.3	60.8	38.8	53.0	51.6	45.1	42.5	41.7
	12:50	50.3	75.1	68.3	39.4	57.0	51.5	46.4	42.9	42.3
	12:55	47.8	72.6	65.4	37.4	54.1	50.7	44.5	41.5	40.7
	13:00	50.2	75.0	64.1	40.3	54.6	53.1	49.0	45.5	44.6
	13:05	53.0	77.8	63.7	45.1	57.4	55.1	51.8	49.9	49.2
	13:10	50.8	75.6	67.1	41.7	53.9	52.4	50.1	46.7	46.0
	13:15	56.1	80.9	78.9	46.9	54.9	53.7	51.2	49.1	48.8
	13:20	52.7	77.5	66.8	47.4	55.6	54.6	51.5	49.5	48.9
	13:25	50.4	75.2	65.2	38.2	54.0	53.1	50.1	41.8	41.0
	13:30	47.4	72.2	63.3	38.4	52.7	50.8	44.8	41.3	40.5
	13:35	47.0	71.8	52.7	39.2	49.8	49.4	46.7	43.1	42.3
	13:40	46.0	70.8	58.0	39.2	50.1	48.2	44.6	42.7	42.4
	13:45	53.1	77.9	73.1	41.4	57.3	54.5	49.2	45.8	45.0
	13:50	52.2	77.0	64.4	43.3	56.5	55.3	50.8	47.2	46.5
	13:55	54.2	79.0	72.3	43.3	57.8	56.4	51.9	47.9	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)	SAMPLE NO.	: 19369-19375
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	14:00	53.8	78.6	67.3	42.2	58.9	57.7	51.2	46.9	45.9
	14:05	49.7	74.5	67.4	39.6	53.0	50.8	45.9	42.5	42.0
	14:10	53.5	78.3	72.9	39.4	61.5	53.7	46.1	43.3	42.4
	14:15	62.4	87.2	77.1	39.0	70.2	67.9	48.8	43.5	42.3
	14:20	55.9	80.7	70.5	39.0	63.8	61.8	45.8	42.3	41.3
	14:25	57.4	82.2	70.4	41.8	64.9	62.8	50.6	45.3	44.7
	14:30	56.4	81.2	69.9	42.5	63.7	61.6	50.9	46.9	46.0
	14:35	55.5	80.3	69.0	42.0	62.7	57.8	52.3	48.1	47.0
	14:40	55.2	80.0	71.2	43.6	59.0	57.6	53.6	48.6	47.8
	14:45	55.6	80.4	70.5	44.1	60.1	59.0	53.2	48.9	48.2
	14:50	53.5	78.3	65.3	41.9	57.9	57.1	51.7	47.9	47.2
	14:55	55.8	80.6	68.1	42.3	61.2	58.9	53.7	48.4	47.4
	15:00	60.7	85.5	71.7	43.7	66.4	65.0	58.1	51.9	49.5
	15:05	65.7	90.5	74.4	42.7	68.8	68.1	65.7	50.5	46.3
	15:10	61.4	86.2	71.5	48.6	67.0	65.7	58.2	53.6	52.3
	15:15	61.4	86.2	72.0	52.9	64.8	63.5	60.9	58.4	57.6
	15:20	56.5	81.3	69.4	40.7	61.9	60.3	54.2	43.5	42.9
	15:25	56.3	81.1	67.7	41.3	63.2	62.1	48.0	44.3	43.4
	15:30	61.5	86.3	67.8	41.7	64.9	64.2	61.9	45.1	44.2
	15:35	66.4	91.2	72.0	57.2	68.5	68.1	66.2	64.5	63.9
	15:40	63.9	88.7	72.5	42.8	68.3	67.8	64.4	45.5	44.5
	15:45	65.1	89.9	74.2	55.3	67.5	67.0	65.2	61.6	61.0
	15:50	63.8	88.6	68.7	57.9	66.1	65.7	63.7	61.3	60.8
	15:55	62.5	87.3	74.6	41.3	67.3	66.5	60.8	44.4	43.7
	16:00	67.3	92.1	80.9	41.8	74.7	69.8	64.4	45.4	44.0
	16:05	66.9	91.7	80.5	39.4	75.7	71.6	51.5	44.6	43.4
	16:10	47.6	72.4	58.7	39.2	52.9	51.2	45.1	42.2	41.5
	16:15	48.7	73.5	60.9	38.5	53.9	52.2	46.3	42.6	41.8
	16:20	52.9	77.7	71.8	39.6	56.3	53.9	50.0	46.7	44.8
	16:25	52.5	77.3	67.8	41.0	57.0	56.1	51.3	46.0	44.1
	16:30	52.5	77.3	66.8	40.5	55.5	54.7	52.4	47.1	45.5
	16:35	55.2	80.0	62.1	45.0	58.6	57.8	54.7	50.6	49.4
	16:40	48.4	73.2	66.0	37.5	54.9	52.1	43.9	41.0	40.5
	16:45	48.0	72.8	64.3	39.5	53.5	51.2	44.7	41.7	41.2
	16:50	45.7	70.5	57.8	37.6	51.8	49.5	43.0	39.6	39.3
	16:55	45.3	70.1	56.2	38.7	49.9	49.0	43.9	41.0	40.5
	17:00	51.2	76.0	73.7	39.1	54.0	50.5	44.1	41.7	41.1
	17:05	47.5	72.3	64.4	37.9	53.2	51.1	44.4	41.5	41.1
	17:10	49.8	74.6	61.5	42.6	54.8	52.6	48.4	45.4	44.7
	17:15	54.9	79.7	68.4	45.3	59.9	58.4	52.8	49.9	49.4
	17:20	49.3	74.1	62.7	41.6	53.7	52.2	47.8	45.2	44.8
	17:25	50.3	75.1	63.8	42.2	56.1	53.5	48.2	45.2	44.3
	17:30	52.3	77.1	70.9	42.8	55.5	54.1	49.7	46.1	45.1
	17:35	52.2	77.0	65.2	41.8	58.7	56.6	48.9	45.3	44.6
	17:40	50.2	75.0	61.8	41.5	54.7	53.0	48.4	45.6	45.1
	17:45	50.3	75.1	61.4	41.7	53.9	53.3	49.2	45.5	45.0
	17:50	53.4	78.2	70.4	43.4	56.1	55.3	53.2	48.2	46.4
	17:55	54.5	79.3	65.1	41.7	60.8	59.5	49.3	45.3	44.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	18:00	49.7	74.5	62.1	41.1	54.0	51.9	47.7	44.9	44.2
	18:05	49.6	74.4	62.1	41.5	55.5	53.3	46.9	44.4	43.9
	18:10	51.3	76.1	66.3	41.9	56.8	54.8	48.6	44.4	43.8
	18:15	47.1	71.9	59.9	41.1	52.0	49.9	45.3	43.0	42.7
	18:20	51.1	75.9	65.8	40.1	56.8	53.8	45.9	42.2	41.8
	18:25	48.4	73.2	66.0	39.8	52.6	49.7	45.3	42.2	41.4
	18:30	47.4	72.2	62.3	40.0	52.4	49.7	45.3	42.6	42.3
	18:35	45.6	70.4	58.0	40.4	49.7	48.5	44.1	42.3	42.0
	18:40	46.5	71.3	57.6	39.9	51.6	50.6	43.5	41.4	41.2
	18:45	46.9	71.7	63.2	39.7	52.1	50.2	43.6	41.2	41.0
	18:50	44.4	69.2	53.5	40.2	48.1	47.3	43.2	41.8	41.5
	18:55	48.7	73.5	64.7	39.0	55.9	50.7	43.3	41.5	41.2
	19:00	43.2	68.0	52.5	38.9	47.8	45.3	41.6	40.4	40.1
	19:05	44.0	68.8	50.9	39.5	47.0	45.8	43.2	41.5	40.9
	19:10	46.0	70.8	54.9	41.2	49.5	48.2	45.2	44.1	43.2
	19:15	47.0	71.8	58.9	40.3	51.9	49.7	45.5	43.0	42.2
	19:20	46.2	71.0	58.8	41.0	49.2	47.9	45.0	44.3	44.2
	19:25	45.3	70.1	53.9	37.8	50.2	48.8	44.0	40.3	39.9
	19:30	48.2	73.0	68.5	38.0	54.2	50.7	42.5	39.9	39.6
	19:35	51.3	76.1	74.1	39.3	55.5	51.1	44.0	41.8	41.0
	19:40	50.4	75.2	65.7	40.6	56.6	53.9	45.1	42.5	42.1
	19:45	46.0	70.8	55.8	41.1	52.3	49.6	43.4	42.3	42.1
	19:50	44.8	69.6	60.7	40.1	49.4	47.0	42.6	41.3	41.1
	19:55	45.4	70.2	64.8	37.9	50.4	47.8	41.8	40.8	40.6
	20:00	47.0	71.8	64.0	39.6	54.7	50.7	42.1	40.5	40.4
	20:05	45.1	69.9	64.9	39.7	49.0	47.3	42.8	41.3	41.1
	20:10	53.0	77.8	71.2	41.7	58.2	52.9	45.3	43.7	43.1
	20:15	49.5	74.3	63.2	43.1	53.3	52.1	47.0	44.5	44.2
	20:20	52.7	77.5	72.3	41.8	56.4	53.1	47.5	44.2	43.8
	20:25	51.7	76.5	74.2	40.1	54.9	50.9	45.7	43.2	42.4
	20:30	44.2	69.0	52.3	39.6	47.0	45.9	43.7	41.2	40.7
	20:35	47.7	72.5	59.3	40.2	52.2	50.3	46.1	42.5	41.9
	20:40	46.3	71.1	58.7	39.3	50.3	48.2	44.3	41.2	40.7
	20:45	50.4	75.2	71.9	39.5	56.8	52.5	42.4	40.9	40.6
	20:50	45.2	70.0	55.8	39.5	50.8	49.1	42.7	40.9	40.6
	20:55	45.3	70.1	56.9	39.3	49.4	48.2	43.1	41.4	41.0
	21:00	49.9	74.7	68.8	40.3	52.0	49.4	44.5	41.8	41.5
	21:05	41.8	66.6	51.4	38.6	43.2	42.5	41.4	40.0	39.7
	21:10	45.4	70.2	62.0	39.2	48.7	45.0	42.1	40.4	40.2
	21:15	43.8	68.6	53.3	39.5	46.3	45.5	43.1	40.8	40.5
	21:20	42.2	67.0	49.4	39.3	44.1	43.7	41.9	40.4	40.2
	21:25	44.8	69.6	59.8	39.1	48.5	46.2	41.9	40.3	40.2
	21:30	48.4	73.2	63.0	39.1	55.1	51.5	42.0	40.3	40.2
	21:35	43.6	68.4	58.8	39.3	45.1	43.6	41.7	40.5	40.4
	21:40	45.4	70.2	61.1	39.0	50.3	47.5	41.1	40.1	40.0
	21:45	46.5	71.3	65.0	38.8	49.8	46.2	41.4	40.1	40.0
	21:50	56.3	81.1	78.6	38.2	49.3	44.4	41.6	39.6	39.4
	21:55	42.1	66.9	57.2	38.1	46.3	42.7	40.3	39.4	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	22:00	43.1	67.9	52.7	37.9	47.3	46.4	41.4	39.4	39.1
	22:05	41.2	66.0	49.4	37.2	44.8	43.0	40.4	39.1	38.7
	22:10	53.5	78.3	70.5	37.2	61.5	55.9	39.7	38.2	38.1
	22:15	41.1	65.9	49.4	38.0	44.8	42.8	40.1	39.1	39.0
	22:20	44.9	69.7	58.6	37.7	51.4	49.5	40.1	38.8	38.6
	22:25	44.4	69.2	62.2	38.0	50.4	47.8	40.6	39.4	39.1
	22:30	40.6	65.4	49.7	37.5	42.7	42.0	40.1	38.8	38.6
	22:35	40.5	65.3	50.9	37.4	42.5	41.9	39.5	38.6	38.4
	22:40	42.8	67.6	53.3	38.4	47.8	44.4	40.9	40.4	40.3
	22:45	42.3	67.1	55.4	38.8	44.0	42.2	40.7	40.1	39.9
	22:50	42.9	67.7	53.3	39.1	47.9	45.0	40.9	40.2	40.1
	22:55	44.2	69.0	56.1	39.9	47.8	46.6	42.7	41.4	41.1
	23:00	46.3	71.1	61.6	39.8	51.8	49.4	43.3	41.2	40.8
	23:05	44.5	69.3	64.0	39.1	48.8	44.4	41.8	41.0	40.8
	23:10	44.1	68.9	62.0	40.1	48.0	43.5	41.8	41.1	41.0
	23:15	41.1	65.9	50.8	37.6	43.8	41.9	40.5	39.7	39.5
	23:20	41.9	66.7	54.4	38.1	46.1	42.7	40.2	39.5	39.4
	23:25	41.8	66.6	55.1	36.4	44.6	43.1	41.5	38.3	38.0
	23:30	39.5	64.3	44.4	37.9	40.7	40.3	39.4	38.9	38.8
	23:35	48.8	73.6	64.9	38.3	54.2	52.7	42.9	39.5	39.4
	23:40	65.9	90.7	82.3	38.5	74.5	70.0	42.8	40.1	39.9
	23:45	46.7	71.5	62.1	37.4	53.0	50.8	42.2	40.0	39.8
	23:50	54.3	79.1	72.4	38.6	63.0	56.2	41.3	39.8	39.7
	23:55	43.9	68.7	62.4	38.8	48.6	45.3	41.1	40.0	39.8
28/05/2026	00:00	48.3	73.1	67.7	38.5	55.5	50.7	41.3	40.0	39.9
	00:05	59.3	84.1	80.2	38.6	53.7	49.9	42.0	40.2	40.1
	00:10	44.3	69.1	57.0	37.2	49.1	47.4	42.0	40.4	40.2
	00:15	45.9	70.7	61.3	40.6	51.2	48.0	42.9	42.1	42.1
	00:20	49.9	74.7	69.8	40.2	54.9	51.2	43.0	41.9	41.8
	00:25	57.5	82.3	80.4	38.6	57.7	53.2	43.6	41.9	41.7
	00:30	46.3	71.1	60.7	39.9	51.0	49.3	43.2	41.8	41.6
	00:35	55.6	80.4	67.9	39.8	60.7	59.3	54.2	42.4	41.8
	00:40	54.3	79.1	62.3	44.5	59.4	58.2	52.8	48.1	47.4
	00:45	57.6	82.4	68.1	45.2	63.2	62.0	54.5	48.7	47.3
	00:50	57.9	82.7	66.3	47.0	62.4	61.4	56.7	52.6	50.9
	00:55	52.6	77.4	63.1	44.1	56.9	56.0	51.3	46.4	45.7
	01:00	54.7	79.5	60.8	46.3	58.8	57.6	54.2	48.0	47.7
	01:05	70.8	95.6	77.8	43.0	73.2	72.7	70.6	68.0	67.3
	01:10	70.5	95.3	77.5	42.7	72.9	72.4	70.3	67.7	67.0
	01:15	70.4	95.2	92.3	63.8	71.5	70.9	68.2	66.1	65.5
	01:20	68.1	92.9	71.2	64.1	69.8	69.6	68.0	65.8	65.0
	01:25	58.0	82.8	72.2	47.8	63.5	61.5	54.6	50.4	50.1
	01:30	47.0	71.8	53.7	44.2	49.0	48.4	46.6	45.5	45.3
	01:35	48.0	72.8	64.8	43.3	49.9	47.8	45.7	44.9	44.5
	01:40	45.5	70.3	57.0	42.3	47.5	46.6	45.1	43.9	43.7
	01:45	44.9	69.7	52.8	41.0	46.7	46.0	44.9	43.1	42.6
	01:50	49.0	73.8	61.2	41.3	55.0	51.7	46.4	43.4	43.0
	01:55	48.3	73.1	59.2	40.8	53.9	52.4	45.8	42.3	42.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	02:00	57.8	82.6	71.7	39.4	67.2	64.0	44.0	40.8	40.4
	02:05	48.3	73.1	64.4	40.4	52.3	50.7	45.3	42.2	41.7
	02:10	43.1	67.9	54.4	37.9	45.5	44.8	42.7	40.2	39.8
	02:15	41.3	66.1	52.5	37.1	45.3	43.7	39.3	38.4	38.1
	02:20	39.2	64.0	47.1	36.0	42.2	41.0	38.7	37.3	37.0
	02:25	42.9	67.7	56.3	37.7	49.4	45.8	40.2	39.4	39.1
	02:30	41.8	66.6	55.2	38.1	44.2	42.4	40.3	39.5	39.4
	02:35	40.4	65.2	52.0	37.7	43.3	41.4	39.7	39.0	38.9
	02:40	40.1	64.9	43.9	38.3	41.0	40.8	40.0	39.5	39.4
	02:45	40.8	65.6	43.6	38.5	41.7	41.4	40.8	40.2	39.9
	02:50	40.2	65.0	43.8	38.5	41.1	40.8	40.1	39.6	39.5
	02:55	41.8	66.6	47.9	39.2	43.4	42.9	41.6	40.7	40.6
	03:00	41.2	66.0	46.4	39.0	42.7	42.2	41.1	40.2	40.0
	03:05	41.3	66.1	49.2	38.8	43.4	42.6	41.0	40.2	39.9
	03:10	40.5	65.3	45.3	38.2	41.8	41.5	40.4	39.5	39.3
	03:15	40.3	65.1	44.4	38.2	41.4	41.1	40.2	39.6	39.5
	03:20	41.2	66.0	50.2	38.9	43.1	42.2	40.7	40.2	40.1
	03:25	41.7	66.5	53.4	38.2	44.5	42.4	40.4	39.7	39.5
	03:30	40.8	65.6	47.9	38.7	41.8	41.2	40.5	40.0	39.9
	03:35	41.7	66.5	52.1	39.1	44.0	41.8	40.8	40.3	40.2
	03:40	41.1	65.9	43.4	39.3	42.0	41.8	41.0	40.5	40.4
	03:45	42.5	67.3	55.1	39.0	44.9	43.5	41.3	40.5	40.4
	03:50	41.3	66.1	46.9	38.7	42.6	42.3	41.1	40.3	40.1
	03:55	42.1	66.9	57.3	39.3	44.2	43.5	41.3	40.6	40.5
	04:00	45.8	70.6	63.6	38.5	49.0	45.0	41.6	40.0	39.7
	04:05	41.7	66.5	49.2	39.0	43.8	43.4	41.3	40.3	40.1
	04:10	48.6	73.4	63.8	39.4	53.2	52.2	43.6	40.7	40.4
	04:15	43.7	68.5	51.6	39.4	47.9	47.0	42.1	40.6	40.5
	04:20	41.8	66.6	47.4	39.7	43.3	42.9	41.4	40.9	40.7
	04:25	43.6	68.4	57.0	39.9	44.9	44.4	42.5	41.3	41.1
	04:30	42.5	67.3	63.0	39.3	45.0	43.5	41.3	40.5	40.3
	04:35	41.4	66.2	54.6	38.8	44.1	42.9	40.7	40.0	39.9
	04:40	43.8	68.6	58.0	39.4	47.5	46.0	42.4	41.0	40.7
	04:45	44.6	69.4	61.6	39.8	47.6	46.7	42.9	41.6	41.4
	04:50	49.9	74.7	64.8	41.8	56.8	55.8	45.8	43.7	43.4
	04:55	65.3	90.1	81.3	41.9	72.9	70.8	55.2	44.7	44.2
	05:00	66.7	91.5	83.7	42.8	73.2	71.5	55.3	45.8	45.3
	05:05	60.2	85.0	80.3	42.8	65.0	58.7	48.7	46.2	45.3
	05:10	58.9	83.7	80.2	42.6	62.5	58.4	49.7	46.5	45.7
	05:15	52.5	77.3	72.0	43.8	57.6	55.5	50.2	46.9	46.4
	05:20	59.7	84.5	80.9	43.2	64.9	59.3	50.7	46.6	45.9
	05:25	54.1	78.9	73.4	43.1	58.4	56.7	50.9	46.9	45.9
	05:30	53.2	78.0	66.2	42.8	59.0	56.7	51.1	46.2	45.7
	05:35	53.7	78.5	69.9	41.9	59.0	57.7	50.7	46.2	45.4
	05:40	52.4	77.2	64.7	43.4	58.5	56.2	49.3	46.7	46.2
	05:45	49.7	74.5	60.9	43.2	54.2	52.5	48.1	45.5	45.1
	05:50	53.8	78.6	71.9	43.1	60.6	56.4	49.1	46.3	45.7
	05:55	49.3	74.1	64.5	42.9	53.4	51.9	47.4	45.3	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)	SAMPLE NO.	: 19369-19375
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00230994 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	06:00	51.0	75.8	64.4	43.4	56.3	54.8	48.4	45.4	44.9
	06:05	49.7	74.5	63.0	43.0	53.6	52.6	48.4	45.5	45.1
	06:10	50.5	75.3	65.3	42.6	55.1	53.8	48.4	45.4	45.1
	06:15	51.5	76.3	67.1	42.8	56.6	55.0	49.1	46.2	45.6
	06:20	56.0	80.8	78.9	42.9	60.5	58.2	49.7	46.9	46.5
	06:25	51.4	76.2	64.7	43.3	57.0	54.0	49.7	46.6	46.1
	06:30	54.3	79.1	67.7	42.9	59.2	57.0	51.5	47.5	46.6
	06:35	51.2	76.0	66.0	43.2	55.3	54.0	49.7	47.2	46.7
	06:40	53.4	78.2	71.6	43.1	56.4	54.9	50.6	47.7	47.1
	06:45	54.1	78.9	68.0	43.3	58.3	56.8	52.4	49.1	48.4
	06:50	55.7	80.5	70.6	43.7	60.9	59.2	53.5	49.0	47.8
	06:55	51.4	76.2	61.4	43.1	55.6	54.4	50.1	47.4	46.2
	07:00	56.5	81.3	79.2	43.8	59.4	56.4	51.8	48.0	46.8
	07:05	56.8	81.6	79.1	44.9	59.7	57.8	52.8	48.8	47.7
	07:10	54.8	79.6	68.5	44.9	59.6	58.0	53.0	49.1	48.3
	07:15	56.8	81.6	67.7	46.6	61.0	60.0	55.3	51.6	50.3
	07:20	58.7	83.5	70.3	46.0	62.8	61.6	57.3	52.9	51.8
	07:25	61.8	86.6	79.9	45.8	66.5	62.7	56.8	51.2	50.6
	07:30	53.4	78.2	69.6	41.4	59.9	57.7	48.8	45.2	44.7
	07:35	61.5	86.3	84.2	41.9	64.1	62.3	57.9	47.7	46.5
	07:40	51.8	76.6	62.5	42.1	57.8	54.4	49.6	45.8	45.3
	07:45	55.2	80.0	77.7	43.3	53.3	52.3	49.5	47.7	47.2
	07:50	51.0	75.8	63.3	41.1	56.0	53.7	49.3	46.7	45.9
	07:55	56.3	81.1	77.4	45.5	60.7	58.2	51.7	48.8	48.4
	08:00	54.3	79.1	71.9	44.3	59.5	57.3	51.5	48.3	47.6
	08:05	55.9	80.7	65.0	46.0	60.3	59.3	54.6	49.7	49.2
	08:10	54.5	79.3	69.1	44.8	58.3	57.5	53.1	49.7	48.6
	08:15	56.6	81.4	72.3	45.7	61.1	60.0	54.9	51.5	50.7
	08:20	57.5	82.3	71.3	45.5	61.3	60.1	56.2	52.8	51.4
	08:25	58.4	83.2	77.4	44.4	62.0	60.3	55.2	50.3	49.4
	08:30	56.0	80.8	67.8	42.9	60.9	60.0	53.7	49.6	48.5
	08:35	54.7	79.5	67.6	41.9	60.1	59.0	52.0	48.1	47.2
	08:40	55.5	80.3	70.1	43.7	59.8	58.3	54.1	50.2	49.9
	08:45	54.6	79.4	68.5	43.8	59.0	57.9	52.7	48.3	47.4
	08:50	52.2	77.0	67.2	41.8	56.6	55.3	50.7	47.6	46.5
	08:55	54.4	79.2	66.9	44.9	59.6	57.8	51.9	48.4	47.8
	09:00	59.0	83.8	74.5	44.3	66.4	62.3	54.8	49.0	48.0
	09:05	57.4	82.2	77.8	44.3	63.4	59.6	52.7	48.3	47.5
	09:10	55.2	80.0	69.7	43.6	60.4	58.3	53.2	48.2	47.2
	09:15	54.7	79.5	66.7	43.2	59.4	57.7	53.4	49.1	47.7
	09:20	54.6	79.4	72.2	45.2	58.9	57.4	52.9	49.4	48.9
	09:25	57.9	82.7	71.2	48.4	62.1	60.9	56.7	53.0	52.1
	09:30	57.2	82.0	69.0	45.5	61.5	60.4	56.0	52.0	50.6
	09:35	55.1	79.9	64.6	45.0	59.5	58.8	53.7	49.8	49.3
	09:40	55.2	80.0	67.5	43.6	59.4	58.3	53.8	49.8	48.8
	09:45	56.4	81.2	73.9	43.9	61.4	59.8	53.9	48.8	47.4
	09:50	55.9	80.7	68.2	43.6	59.9	58.8	54.2	50.4	49.4
	09:55	55.6	80.4	71.2	44.5	60.2	58.8	52.9	48.9	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	10:00	50.9	75.7	65.5	42.5	55.4	53.8	49.3	46.5	46.0
	10:05	48.5	73.3	58.1	43.5	51.7	50.4	47.9	46.0	45.6
	10:10	48.5	73.3	61.3	42.8	52.4	51.3	47.0	45.0	44.7
	10:15	49.6	74.4	65.0	41.7	54.3	52.0	47.9	45.1	44.4
	10:20	47.0	71.8	55.7	41.4	49.9	49.2	46.5	44.3	43.9
	10:25	51.0	75.8	69.9	40.0	55.4	54.7	46.6	42.7	42.4
	10:30	49.3	74.1	64.0	40.8	54.2	52.3	47.0	44.9	44.3
	10:35	51.6	76.4	65.2	42.0	56.5	54.9	49.5	45.7	45.1
	10:40	55.4	80.2	73.3	42.1	60.3	58.2	53.5	48.4	47.4
	10:45	54.4	79.2	68.0	42.3	59.7	57.6	52.0	48.0	47.4
	10:50	55.3	80.1	72.6	43.0	60.7	58.8	51.5	46.9	46.0
	10:55	50.7	75.5	62.3	42.2	54.7	53.4	49.5	46.5	45.7
	11:00	50.1	74.9	61.7	42.7	54.0	52.6	49.2	46.2	45.2
	11:05	50.1	74.9	65.0	42.8	54.7	52.8	48.4	45.6	45.1
	11:10	47.5	72.3	60.7	41.3	50.4	49.3	46.8	44.3	43.9
	11:15	49.3	74.1	63.1	39.9	54.4	51.3	47.2	44.6	44.0
	11:20	48.4	73.2	62.9	41.4	51.8	50.8	46.8	44.1	43.7
	11:25	51.4	76.2	65.1	40.3	57.6	55.5	48.3	44.5	43.7
	11:30	52.4	77.2	65.6	42.2	58.3	55.9	49.9	46.3	45.6
	11:35	55.0	79.8	66.7	42.0	59.9	58.6	53.2	48.1	47.4
	11:40	56.9	81.7	71.5	45.1	60.9	60.1	55.4	50.7	49.5
	11:45	58.4	83.2	70.5	45.6	62.8	61.5	56.8	52.4	51.0
	11:50	60.5	85.3	69.9	43.7	64.8	63.7	59.3	52.9	50.6
	11:55	57.0	81.8	67.0	41.9	61.3	60.2	56.1	49.2	46.3
	12:00	50.1	74.9	62.6	39.1	54.7	52.7	48.1	43.7	42.8
	12:05	50.7	75.5	62.8	41.8	55.6	54.1	48.6	44.6	43.8
	12:10	53.1	77.9	69.0	41.8	56.9	54.8	51.2	47.7	46.2
	12:15	54.2	79.0	68.4	42.6	59.7	57.5	51.5	47.0	46.5
	12:20	53.1	77.9	68.7	42.0	58.0	56.4	50.8	47.3	46.5
	12:25	56.4	81.2	71.7	44.8	61.0	59.7	54.1	50.4	49.7
	12:30	54.1	78.9	69.1	44.0	58.0	56.9	52.8	49.4	48.8
	12:35	52.5	77.3	66.7	43.0	56.0	55.1	51.8	48.2	47.2
	12:40	50.3	75.1	58.2	41.7	53.5	52.9	49.9	45.8	44.7
	12:45	53.2	78.0	63.7	46.3	57.4	56.0	52.0	49.0	48.3
	12:50	54.2	79.0	67.4	43.8	58.8	56.8	52.8	49.7	49.1
	12:55	52.4	77.2	66.2	45.1	54.7	54.1	51.4	49.0	48.5
	13:00	52.4	77.2	65.1	44.3	55.6	54.5	51.4	48.3	47.5
	13:05	53.6	78.4	70.9	45.2	56.7	56.0	52.4	49.4	48.7
	13:10	53.8	78.6	65.5	46.1	56.4	55.9	53.3	50.2	49.7
	13:15	53.5	78.3	63.4	46.3	57.4	56.0	52.8	49.6	49.1
	13:20	53.6	78.4	62.4	48.2	56.6	55.8	52.9	50.8	50.2
	13:25	54.6	79.4	69.7	46.0	58.2	56.4	53.6	50.9	50.1
	13:30	54.5	79.3	62.7	47.9	57.1	56.6	54.1	51.7	51.1
	13:35	55.0	79.8	61.3	47.8	57.9	57.1	54.8	51.7	51.0
	13:40	60.1	84.9	77.8	49.4	66.5	61.2	55.7	53.5	52.8
	13:45	56.5	81.3	72.9	46.4	60.6	58.5	55.0	52.1	51.3
	13:50	54.8	79.6	64.4	48.0	58.7	57.2	53.7	51.2	50.6
	13:55	53.5	78.3	60.1	46.5	57.4	56.3	52.6	49.7	49.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	14:00	54.1	78.9	61.4	46.7	57.9	56.9	53.2	50.1	49.1
	14:05	52.7	77.5	61.2	46.2	55.8	54.8	52.3	49.6	48.8
	14:10	54.0	78.8	59.9	47.1	56.9	56.1	53.6	50.9	49.9
	14:15	56.5	81.3	72.3	44.9	63.0	58.9	52.8	47.9	47.2
	14:20	54.2	79.0	63.2	45.7	58.7	57.8	52.6	48.5	47.9
	14:25	53.0	77.8	67.5	45.6	57.0	55.6	52.1	48.8	48.0
	14:30	53.2	78.0	63.3	46.7	57.1	56.1	52.4	49.0	48.4
	14:35	60.0	84.8	79.1	48.0	58.4	57.3	53.9	51.2	50.4
	14:40	53.9	78.7	61.2	46.7	56.8	56.1	53.3	50.0	49.1
	14:45	51.5	76.3	56.7	44.8	54.8	54.0	51.1	47.9	47.4
	14:50	52.8	77.6	62.5	45.3	56.3	55.2	51.9	49.0	48.3
	14:55	53.8	78.6	64.8	45.3	58.3	57.1	52.0	47.8	47.1
	15:00	55.7	80.5	76.5	47.6	59.4	57.9	53.3	50.8	50.2
	15:05	58.8	83.6	75.2	48.1	64.2	60.5	56.0	51.8	50.8
	15:10	54.3	79.1	63.8	46.1	58.2	56.6	53.8	50.2	49.4
	15:15	53.3	78.1	60.3	45.2	57.0	55.7	52.5	49.1	48.5
	15:20	59.3	84.1	77.0	50.3	61.0	59.9	57.5	54.3	53.5
	15:25	58.5	83.3	83.9	45.7	57.5	55.6	51.3	48.3	47.9
	15:30	51.2	76.0	60.0	44.5	55.2	53.7	50.3	48.1	47.5
	15:35	52.8	77.6	62.4	45.9	55.9	55.1	52.2	49.9	49.2
	15:40	53.2	78.0	64.0	46.0	56.2	55.3	52.8	50.0	49.5
	15:45	56.5	81.3	68.3	44.8	60.5	59.6	55.3	50.0	48.7
	15:50	54.9	79.7	66.9	45.6	60.5	59.2	52.6	48.2	47.6
	15:55	56.9	81.7	71.9	45.4	63.4	61.0	53.7	49.3	48.1
	16:00	49.8	74.6	59.7	43.8	54.4	53.1	48.3	45.6	45.2
	16:05	54.0	78.8	73.0	40.9	60.7	56.2	47.7	45.0	44.1
	16:10	56.1	80.9	76.7	43.2	60.8	55.9	49.4	46.7	46.1
	16:15	51.3	76.1	68.8	43.3	54.7	53.0	50.0	47.2	46.6
	16:20	56.0	80.8	80.0	43.7	60.2	55.6	50.6	46.9	46.4
	16:25	51.1	75.9	67.6	42.2	55.1	53.7	49.6	46.3	45.3
	16:30	53.4	78.2	64.2	44.3	57.3	56.3	52.4	48.3	47.5
	16:35	52.5	77.3	63.8	44.7	57.5	56.8	50.0	48.0	47.4
	16:40	52.6	77.4	72.6	42.9	57.6	55.1	48.8	45.5	44.9
	16:45	49.3	74.1	63.5	41.8	53.1	52.2	48.1	44.9	44.2
	16:50	48.8	73.6	61.8	43.4	51.6	50.9	47.8	45.9	45.2
	16:55	49.0	73.8	60.9	41.3	53.7	51.9	47.7	44.5	43.9
	17:00	50.0	74.8	66.3	40.7	54.2	52.5	47.2	44.5	43.8
	17:05	51.4	76.2	65.0	42.6	56.0	53.8	49.7	46.6	45.8
	17:10	49.6	74.4	62.1	43.6	53.2	52.1	48.8	46.7	46.2
	17:15	51.2	76.0	65.8	43.1	55.4	52.6	48.8	45.8	45.2
	17:20	53.3	78.1	68.4	43.3	58.6	56.2	49.9	46.5	45.8
	17:25	53.3	78.1	64.8	43.1	57.4	55.7	53.2	46.2	45.2
	17:30	50.9	75.7	62.6	41.3	56.7	54.5	48.4	45.4	44.7
	17:35	51.5	76.3	64.0	44.9	56.6	54.1	49.8	47.2	46.7
	17:40	51.4	76.2	63.2	44.3	56.1	54.5	49.2	46.7	46.2
	17:45	50.3	75.1	64.5	43.7	53.4	52.3	49.7	46.3	45.7
	17:50	53.7	78.5	74.6	43.4	55.8	53.7	48.8	45.7	45.3
	17:55	52.0	76.8	68.6	42.3	58.5	54.1	48.3	44.8	44.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	18:00	48.5	73.3	60.9	41.2	52.9	51.5	46.7	44.5	43.6
	18:05	48.9	73.7	65.0	41.2	53.9	52.7	47.1	43.8	43.3
	18:10	51.4	76.2	67.7	42.9	57.2	55.1	48.3	45.0	44.6
	18:15	50.4	75.2	69.9	41.4	56.0	53.8	47.0	44.1	43.7
	18:20	50.0	74.8	69.4	42.1	54.5	52.5	47.4	44.7	44.1
	18:25	49.8	74.6	65.7	41.8	53.2	51.0	47.1	45.0	44.6
	18:30	49.1	73.9	68.6	40.4	52.1	49.3	44.3	42.0	41.6
	18:35	49.7	74.5	67.3	40.3	54.3	50.8	44.0	42.1	41.9
	18:40	47.4	72.2	61.5	41.0	52.1	49.9	45.0	42.8	42.4
	18:45	49.5	74.3	61.5	42.0	54.9	53.4	47.5	44.4	43.3
	18:50	49.6	74.4	65.0	40.7	54.3	52.2	46.5	43.6	43.1
	18:55	49.8	74.6	64.3	42.3	53.6	52.3	47.7	45.0	43.8
	19:00	47.5	72.3	58.1	41.6	52.1	50.6	45.7	43.8	43.2
	19:05	46.9	71.7	60.5	42.2	49.5	48.4	46.0	44.3	43.9
	19:10	45.6	70.4	53.8	41.6	49.1	47.2	44.9	43.2	43.0
	19:15	47.6	72.4	64.7	41.9	52.2	49.5	46.1	43.8	43.4
	19:20	46.0	70.8	55.7	41.7	49.5	48.5	45.1	43.2	42.9
	19:25	46.8	71.6	57.8	40.9	51.8	50.2	44.7	42.8	42.3
	19:30	54.1	78.9	77.1	42.6	57.0	53.3	47.0	44.7	44.1
	19:35	45.8	70.6	52.8	42.2	48.0	47.2	45.3	43.9	43.6
	19:40	50.2	75.0	66.1	41.9	57.7	50.0	45.1	43.5	43.2
	19:45	50.0	74.8	68.6	42.7	52.6	49.7	46.3	44.7	44.3
	19:50	47.9	72.7	62.1	42.5	51.7	49.8	46.6	44.7	44.1
	19:55	47.9	72.7	60.0	42.1	51.3	50.5	46.5	44.1	43.5
	20:00	49.3	74.1	62.7	41.3	54.3	51.9	47.2	44.0	43.1
	20:05	45.8	70.6	53.6	41.4	49.4	48.7	44.8	43.0	42.4
	20:10	46.9	71.7	61.9	42.1	50.6	49.0	45.4	43.6	43.4
	20:15	48.4	73.2	65.1	41.7	52.4	50.7	46.4	43.7	43.1
	20:20	46.1	70.9	62.0	40.4	50.2	48.7	44.6	41.9	41.5
	20:25	47.2	72.0	59.5	41.5	52.6	49.2	45.4	43.3	42.8
	20:30	46.8	71.6	61.5	40.8	50.0	48.3	45.7	43.3	43.0
	20:35	45.2	70.0	52.6	41.4	48.5	47.6	44.3	43.0	42.6
	20:40	53.1	77.9	68.6	41.4	60.7	56.5	45.3	43.2	42.7
	20:45	45.9	70.7	56.9	39.9	51.2	48.8	43.6	42.3	41.9
	20:50	45.1	69.9	56.5	39.4	49.1	47.1	43.6	41.1	40.8
	20:55	44.0	68.8	52.4	39.2	47.2	46.2	43.2	41.4	40.8
	21:00	47.2	72.0	59.4	41.0	50.9	49.1	45.6	43.3	43.0
	21:05	45.7	70.5	59.3	39.4	49.8	47.8	43.6	41.2	40.8
	21:10	46.0	70.8	60.2	38.9	51.3	48.7	42.7	40.7	40.4
	21:15	43.7	68.5	55.5	39.0	47.7	46.7	42.4	40.9	40.6
	21:20	46.5	71.3	61.8	39.2	51.8	48.4	43.9	41.8	41.5
	21:25	43.3	68.1	53.8	38.7	46.8	46.1	42.0	40.4	40.2
	21:30	47.7	72.5	63.6	42.1	51.8	50.1	46.7	43.7	43.3
	21:35	50.6	75.4	60.8	41.9	54.9	53.5	48.6	46.0	45.2
	21:40	46.8	71.6	54.6	39.9	50.1	49.5	46.0	42.3	42.0
	21:45	44.6	69.4	59.7	38.8	49.1	47.4	42.9	40.7	40.1
	21:50	45.2	70.0	57.6	38.4	49.1	47.8	44.1	40.7	40.1
	21:55	48.7	73.5	60.5	39.3	53.5	52.3	46.5	41.7	41.1

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	22:00	45.4	70.2	56.9	39.3	49.7	47.0	44.0	41.4	40.9
	22:05	47.8	72.6	62.0	38.8	52.5	50.6	45.5	41.7	41.1
	22:10	46.7	71.5	55.0	40.9	50.8	49.0	45.7	44.1	43.5
	22:15	52.8	77.6	73.4	38.3	55.2	48.7	43.1	40.0	39.6
	22:20	51.9	76.7	71.4	38.7	55.9	53.2	45.6	41.1	40.4
	22:25	44.4	69.2	55.9	39.8	47.1	46.4	43.7	41.3	40.9
	22:30	45.1	69.9	66.9	39.4	47.6	46.5	43.6	41.7	41.1
	22:35	46.9	71.7	63.8	39.0	48.8	47.6	43.6	40.8	40.4
	22:40	49.1	73.9	59.8	39.0	55.5	54.3	45.0	40.7	40.2
	22:45	44.9	69.7	57.5	38.0	51.3	48.6	41.1	39.7	39.4
	22:50	41.5	66.3	52.6	37.9	44.0	43.1	40.4	39.1	38.8
	22:55	44.8	69.6	60.1	38.0	48.9	47.0	43.4	39.8	39.5
	23:00	41.4	66.2	56.0	37.3	44.4	42.3	39.4	38.5	38.4
	23:05	41.3	66.1	52.1	37.2	45.4	42.8	39.8	38.5	38.3
	23:10	41.0	65.8	55.4	36.9	45.0	42.3	39.5	38.0	37.8
	23:15	41.2	66.0	52.8	36.2	46.4	42.8	39.3	38.0	37.7
	23:20	40.8	65.6	49.3	37.1	43.9	42.3	39.9	38.3	38.0
	23:25	47.3	72.1	61.9	36.5	52.4	50.9	40.9	37.9	37.7
	23:30	46.8	71.6	62.9	38.0	53.5	48.7	41.8	41.1	41.0
	23:35	53.7	78.5	70.3	39.4	62.3	57.5	43.5	41.3	41.1
	23:40	61.3	86.1	81.5	39.0	69.8	60.2	43.5	41.1	41.0
	23:45	44.2	69.0	59.3	39.0	48.5	45.8	41.9	41.3	41.1
	23:50	58.7	83.5	79.7	39.6	52.9	49.7	44.4	41.7	41.5
	23:55	44.5	69.3	57.0	39.9	50.2	47.7	42.2	41.3	41.1
29/05/2026	00:00	39.1	63.9	46.2	35.9	41.2	40.8	38.8	37.1	36.8
	00:05	41.5	66.3	49.8	36.2	44.2	42.1	41.3	38.2	37.5
	00:10	41.9	66.7	52.1	36.3	44.8	42.6	41.3	40.9	40.7
	00:15	42.3	67.1	52.1	37.4	44.4	43.2	41.6	41.1	41.0
	00:20	43.4	68.2	58.3	37.6	45.0	42.7	41.5	41.2	41.0
	00:25	42.3	67.1	58.0	35.9	45.8	41.6	39.2	37.2	37.1
	00:30	47.0	71.8	67.6	36.2	48.0	43.1	41.4	38.3	37.9
	00:35	39.1	63.9	50.3	36.1	42.0	40.8	37.9	37.2	37.1
	00:40	51.8	76.6	73.7	35.9	55.2	39.0	37.8	37.1	36.9
	00:45	46.5	71.3	65.2	35.8	47.1	44.4	38.5	37.4	37.3
	00:50	48.9	73.7	75.7	35.6	42.0	40.7	38.0	37.0	36.9
	00:55	39.9	64.7	52.8	35.6	43.1	41.3	38.3	36.7	36.6
	01:00	43.2	68.0	65.5	35.7	47.0	45.3	37.7	36.8	36.6
	01:05	41.8	66.6	53.5	36.6	46.0	44.7	40.3	37.8	37.6
	01:10	41.7	66.5	49.3	36.9	45.9	43.9	40.5	39.7	39.5
	01:15	41.9	66.7	49.2	37.1	44.8	43.1	41.3	40.5	40.1
	01:20	60.1	84.9	82.9	37.4	56.1	51.9	42.7	38.7	38.5
	01:25	40.7	65.5	53.7	36.9	45.4	42.3	39.2	38.3	38.1
	01:30	41.6	66.4	55.2	37.5	43.4	42.3	39.7	38.6	38.4
	01:35	42.6	67.4	62.6	38.1	48.0	44.7	40.1	39.2	39.1
	01:40	41.1	65.9	54.5	37.4	45.1	42.4	39.2	38.5	38.4
	01:45	39.3	64.1	44.6	37.4	40.7	40.2	39.1	38.5	38.4
	01:50	40.3	65.1	49.2	37.4	43.8	43.0	39.1	38.5	38.4
	01:55	42.6	67.4	50.1	37.7	45.1	44.8	42.3	39.8	39.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	02:00	46.4	71.2	59.3	37.8	51.4	50.2	44.0	40.0	39.5
	02:05	55.5	80.3	75.1	37.5	64.2	59.3	42.2	39.4	39.0
	02:10	48.9	73.7	70.4	38.0	54.5	51.1	40.7	39.4	39.2
	02:15	47.2	72.0	68.7	37.2	43.6	41.0	39.6	38.7	38.5
	02:20	41.2	66.0	59.0	37.1	43.2	42.1	39.6	38.6	38.4
	02:25	40.2	65.0	46.8	37.7	43.1	42.3	39.4	38.6	38.5
	02:30	40.9	65.7	50.6	37.9	43.8	42.5	39.9	39.1	38.9
	02:35	39.0	63.8	41.9	37.2	39.9	39.7	38.9	38.3	38.2
	02:40	39.1	63.9	53.4	36.9	40.7	39.5	38.6	38.0	37.9
	02:45	40.2	65.0	52.7	37.3	42.8	41.5	39.2	38.6	38.4
	02:50	41.2	66.0	61.3	37.4	45.2	40.9	39.4	38.7	38.4
	02:55	41.4	66.2	56.0	36.7	44.8	42.6	38.8	38.0	37.8
	03:00	38.9	63.7	49.7	36.8	41.0	39.8	38.2	37.6	37.6
	03:05	40.0	64.8	56.2	36.8	43.0	41.2	38.5	37.9	37.8
	03:10	40.2	65.0	54.0	36.9	42.2	41.1	39.0	38.2	38.0
	03:15	41.1	65.9	58.2	36.9	41.9	40.5	39.1	38.1	37.9
	03:20	39.1	63.9	49.9	36.1	41.8	40.5	38.5	37.6	37.3
	03:25	39.5	64.3	54.0	36.1	41.7	41.0	38.6	37.4	37.3
	03:30	38.2	63.0	50.1	35.4	39.6	39.0	37.4	36.6	36.4
	03:35	37.8	62.6	43.6	35.7	38.8	38.4	37.7	37.1	37.0
	03:40	40.0	64.8	55.6	36.0	41.3	40.0	38.1	37.3	37.1
	03:45	40.7	65.5	59.0	35.9	41.5	39.8	38.1	37.2	37.1
	03:50	41.0	65.8	59.4	36.0	43.3	40.2	37.9	37.4	37.2
	03:55	43.7	68.5	60.4	36.2	47.8	41.9	38.4	37.1	37.0
	04:00	46.6	71.4	66.6	36.6	50.9	45.2	39.1	37.9	37.7
	04:05	40.1	64.9	55.4	36.0	41.9	40.2	37.8	37.1	36.9
	04:10	41.9	66.7	55.9	35.6	47.5	44.4	37.8	36.9	36.8
	04:15	39.8	64.6	50.8	35.5	44.9	42.2	37.9	36.6	36.5
	04:20	41.1	65.9	53.4	36.0	45.0	42.8	39.2	38.1	37.8
	04:25	41.7	66.5	57.0	37.2	43.6	42.3	39.7	38.5	38.1
	04:30	51.8	76.6	74.0	36.7	50.3	44.5	39.6	38.4	38.2
	04:35	45.8	70.6	65.1	37.3	47.0	45.3	40.1	38.8	38.5
	04:40	41.5	66.3	48.7	37.7	43.0	42.6	41.2	40.1	39.8
	04:45	42.0	66.8	50.8	39.1	44.0	43.4	41.8	40.7	40.4
	04:50	52.2	77.0	73.8	39.6	49.6	48.2	44.3	41.1	40.8
	04:55	51.8	76.6	63.7	41.1	56.3	55.6	50.2	44.9	44.0
	05:00	56.8	81.6	79.3	41.3	56.7	54.7	47.6	44.8	44.3
	05:05	50.2	75.0	67.2	42.1	57.0	53.1	47.0	44.6	44.0
	05:10	61.7	86.5	76.2	43.2	68.1	66.9	54.8	47.2	46.1
	05:15	62.8	87.6	81.4	42.3	69.5	67.6	50.7	46.8	46.0
	05:20	58.3	83.1	79.5	42.9	57.7	54.8	48.5	45.7	45.1
	05:25	61.8	86.6	79.0	41.9	68.8	67.3	51.5	47.0	46.3
	05:30	60.8	85.6	81.4	39.8	62.1	58.6	49.5	43.5	42.5
	05:35	58.0	82.8	81.3	40.6	58.5	56.4	49.3	44.8	44.0
	05:40	49.7	74.5	63.7	40.1	53.6	52.6	48.6	44.6	44.1
	05:45	50.5	75.3	63.7	41.7	55.3	53.5	48.7	45.0	44.5
	05:50	50.4	75.2	66.4	41.0	55.2	52.9	47.1	43.9	43.3
	05:55	50.8	75.6	70.1	41.1	55.8	53.3	48.2	44.8	44.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	06:00	50.4	75.2	68.2	40.8	54.1	52.9	48.9	44.8	44.0
	06:05	50.2	75.0	59.6	40.7	54.2	52.9	49.4	44.7	43.4
	06:10	49.9	74.7	63.3	41.5	53.8	52.4	48.7	45.6	44.8
	06:15	50.5	75.3	67.6	40.7	54.9	52.5	47.8	45.0	44.2
	06:20	49.6	74.4	60.3	40.8	54.1	52.7	48.3	44.3	43.1
	06:25	50.4	75.2	61.2	41.5	55.0	53.2	48.5	44.7	44.0
	06:30	48.5	73.3	62.5	41.3	53.2	51.5	46.9	44.3	43.9
	06:35	57.1	81.9	72.1	42.8	64.0	62.0	52.5	47.5	46.7
	06:40	56.6	81.4	71.8	45.6	64.3	58.6	53.6	50.7	50.2
	06:45	57.2	82.0	73.5	45.4	64.2	58.9	54.0	50.2	49.0
	06:50	55.4	80.2	69.8	44.1	60.3	58.0	54.1	50.6	49.5
	06:55	53.2	78.0	64.1	42.9	57.6	55.8	51.9	48.7	47.2
	07:00	56.2	81.0	71.9	43.5	60.9	58.5	54.3	49.4	47.5
	07:05	55.3	80.1	67.5	44.7	59.1	58.0	54.1	50.1	49.4
	07:10	56.3	81.1	70.8	44.8	60.3	59.1	54.9	51.7	50.8
	07:15	57.0	81.8	69.6	45.4	61.5	60.2	55.6	52.1	51.1
	07:20	58.5	83.3	69.9	46.2	63.1	61.6	57.3	53.8	52.8
	07:25	57.6	82.4	69.8	45.9	61.3	60.5	57.0	52.0	51.0
	07:30	50.8	75.6	62.6	39.6	56.1	54.7	48.2	43.6	42.9
	07:35	52.4	77.2	61.8	40.5	56.2	55.7	51.1	45.8	44.8
	07:40	50.5	75.3	62.5	41.5	55.2	53.0	48.7	45.6	45.1
	07:45	50.6	75.4	61.3	40.5	54.6	54.0	49.5	45.3	44.7
	07:50	55.1	79.9	73.4	41.9	61.5	55.5	50.3	46.7	45.7
	07:55	49.5	74.3	63.5	39.7	54.4	53.2	47.4	44.2	43.5
	08:00	54.3	79.1	75.8	39.1	56.7	51.8	45.0	42.2	41.7
	08:05	50.0	74.8	68.0	39.5	54.5	53.0	47.5	44.2	43.0
	08:10	52.5	77.3	65.3	41.8	57.0	56.2	50.7	47.3	45.9
	08:15	54.1	78.9	64.4	42.7	57.6	56.9	53.4	49.6	48.8
	08:20	52.4	77.2	66.3	39.3	58.8	56.7	48.7	44.5	43.4
	08:25	48.5	73.3	61.6	38.1	53.5	52.3	46.9	41.4	40.8
	08:30	50.4	75.2	63.0	38.1	55.2	54.0	48.6	43.7	42.5
	08:35	56.8	81.6	69.1	40.0	62.5	61.4	51.9	45.3	44.4
	08:40	57.6	82.4	72.2	37.6	64.6	62.7	47.8	43.0	42.0
	08:45	48.4	73.2	63.0	40.2	53.8	48.9	45.1	43.1	42.6
	08:50	50.0	74.8	64.2	40.7	58.0	51.8	45.4	43.5	43.1
	08:55	53.8	78.6	67.0	42.5	59.8	58.9	49.6	46.4	46.0
	09:00	59.5	84.3	73.9	41.6	64.0	63.2	56.2	47.2	46.2
	09:05	58.7	83.5	70.8	40.5	63.5	62.7	56.9	48.3	46.7
	09:10	57.4	82.2	70.2	40.9	63.7	62.4	52.5	46.3	45.4
	09:15	56.7	81.5	76.8	41.1	62.1	59.7	49.7	46.1	45.6
	09:20	55.1	79.9	67.6	42.0	60.1	58.5	53.2	48.7	47.7
	09:25	56.6	81.4	67.9	43.2	61.0	59.6	55.3	50.5	49.5
	09:30	60.5	85.3	69.0	51.0	63.8	63.1	60.1	56.2	55.6
	09:35	59.1	83.9	70.8	43.7	64.5	63.1	56.9	49.5	48.2
	09:40	51.6	75.7	66.1	43.0	57.7	56.5	47.7	44.9	44.4
	09:45	59.8	84.6	68.3	50.3	63.1	62.4	59.4	55.5	54.9
	09:50	56.9	81.7	69.7	40.4	63.2	61.9	52.0	45.8	44.9
	09:55	50.0	74.8	67.1	38.2	55.3	54.3	46.2	41.3	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	10:00	54.2	79.0	68.5	38.7	60.3	57.8	52.0	45.7	44.3
	10:05	52.3	77.1	67.9	40.5	58.1	55.9	46.0	42.9	42.5
	10:10	49.4	74.2	68.7	39.1	55.4	52.0	46.1	42.3	41.9
	10:15	50.6	75.4	67.7	38.8	55.9	54.9	46.8	41.9	41.5
	10:20	54.3	79.1	70.3	39.1	60.5	57.8	49.0	44.6	42.6
	10:25	55.0	79.8	69.3	39.5	61.1	58.6	52.8	46.5	45.1
	10:30	51.3	76.1	66.4	40.1	56.1	54.7	48.4	45.0	43.8
	10:35	51.1	75.9	66.2	38.9	55.7	54.6	48.8	44.8	44.0
	10:40	54.9	79.7	71.0	41.3	61.0	58.3	51.9	46.5	45.0
	10:45	54.3	79.1	69.6	39.0	60.4	57.7	49.7	44.1	43.3
	10:50	52.0	76.8	69.7	37.6	58.0	56.0	47.0	42.5	42.0
	10:55	47.2	72.0	65.2	38.6	52.6	49.2	44.1	41.9	41.3
	11:00	44.5	69.3	57.5	37.3	49.3	46.7	43.0	40.7	39.9
	11:05	49.1	73.9	64.0	40.2	53.7	52.1	47.0	43.4	42.8
	11:10	51.6	76.4	64.8	38.9	57.9	56.1	47.9	42.1	41.4
	11:15	47.9	72.7	71.7	38.1	50.8	49.0	45.0	42.4	41.7
	11:20	48.8	73.6	66.9	40.1	54.6	50.5	45.4	43.0	42.6
	11:25	49.3	74.1	62.3	38.9	53.5	51.9	48.3	44.2	42.7
	11:30	46.5	71.3	59.4	39.5	50.9	49.3	45.0	42.4	41.9
	11:35	53.5	78.3	71.3	40.3	59.4	57.5	49.0	43.7	43.0
	11:40	56.7	81.5	69.8	41.9	61.1	59.8	55.1	49.4	47.7
	11:45	57.2	82.0	68.1	44.3	61.3	60.3	55.9	51.7	50.6
	11:50	58.6	83.4	68.4	43.7	62.9	61.8	57.3	53.1	51.9
	11:55	59.7	84.5	70.5	47.5	64.0	62.5	58.7	55.2	54.2
	12:00	59.0	83.8	70.1	44.1	63.0	61.7	58.0	53.5	52.7
	12:05	58.1	82.9	71.9	43.4	62.6	61.7	56.5	52.1	51.3
	12:10	57.7	82.5	67.0	46.9	61.8	60.9	56.6	53.6	52.7
	12:15	55.3	80.1	67.6	43.3	59.1	57.6	54.4	49.7	48.4
	12:20	52.9	77.7	63.5	42.3	57.2	56.1	51.7	46.4	45.3
	12:25	65.4	90.2	83.8	39.3	74.3	71.1	46.8	43.9	43.2
	12:30	57.0	81.8	79.4	39.4	54.1	52.7	47.7	44.5	43.8
	12:35	54.9	79.7	67.3	41.4	60.5	59.0	52.9	47.7	46.7
	12:40	58.4	83.2	76.0	41.7	63.6	60.7	55.2	49.4	48.4
	12:45	56.4	81.2	70.3	41.1	61.7	59.7	54.3	48.4	47.6
	12:50	57.5	82.3	74.9	40.1	61.8	60.8	55.5	48.7	46.8
	12:55	56.8	81.6	69.6	41.5	62.4	60.9	53.1	47.5	46.0
	13:00	57.5	82.3	80.3	43.4	61.4	59.4	53.6	48.9	48.1
	13:05	55.4	80.2	70.0	42.5	60.8	59.1	52.7	48.3	47.5
	13:10	55.7	80.5	69.3	44.1	61.5	59.7	52.6	48.8	48.0
	13:15	52.8	77.6	68.1	45.2	56.6	55.4	51.9	48.9	48.2
	13:20	52.8	77.6	65.1	44.4	56.7	55.5	51.9	49.0	48.5
	13:25	51.8	76.6	65.2	44.0	54.8	54.0	50.9	48.5	48.2
	13:30	64.0	88.8	86.2	44.8	70.9	67.5	57.5	49.5	48.7
	13:35	66.6	91.4	95.6	44.8	67.8	64.8	52.4	49.0	48.5
	13:40	63.4	88.2	74.2	46.7	68.8	67.1	62.0	51.9	50.2
	13:45	58.1	82.9	70.0	45.2	62.0	61.3	57.2	50.8	49.6
	13:50	62.3	87.1	77.2	45.8	69.1	65.7	59.2	52.4	49.4
	13:55	64.7	89.5	76.8	45.5	69.6	68.5	62.9	55.2	52.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	14:00	63.2	88.0	74.7	45.7	67.7	66.8	61.8	53.0	51.5
	14:05	65.2	90.0	75.1	46.7	69.4	68.6	64.4	54.5	52.3
	14:10	61.0	85.8	77.5	45.6	67.7	66.0	55.1	50.1	49.2
	14:15	68.8	93.6	77.5	47.4	72.7	72.2	68.2	54.6	52.7
	14:20	64.3	89.1	79.0	46.0	69.5	68.0	62.4	52.0	49.6
	14:25	62.8	87.6	81.8	48.8	68.4	66.1	58.0	53.7	52.2
	14:30	53.9	78.7	65.8	44.1	59.6	57.4	51.9	48.3	47.7
	14:35	50.8	75.6	67.3	43.3	53.4	50.9	47.9	45.9	45.4
	14:40	50.0	74.8	64.6	43.6	53.5	51.8	48.7	46.7	46.2
	14:45	55.8	80.6	69.7	44.4	60.3	59.1	54.0	49.3	48.4
	14:50	54.5	79.3	69.0	44.5	58.8	57.5	53.2	49.0	48.0
	14:55	50.1	74.9	62.2	42.6	55.2	53.6	48.1	45.5	45.0
	15:00	48.4	73.2	62.5	41.7	53.0	51.3	46.9	44.4	43.8
	15:05	50.8	75.6	65.3	42.5	55.2	53.3	48.3	45.6	44.8
	15:10	54.3	79.1	69.2	42.8	61.1	57.9	49.4	45.7	45.2
	15:15	50.0	74.8	63.5	41.2	55.0	53.4	47.4	44.4	43.7
	15:20	50.4	75.2	62.1	40.7	55.3	53.8	48.0	44.4	43.9
	15:25	50.8	75.6	67.6	41.9	56.0	53.3	47.8	45.4	44.4
	15:30	51.8	76.6	67.9	42.1	56.2	54.8	49.5	46.1	45.0
	15:35	55.1	79.9	78.2	39.2	58.2	55.6	47.3	42.7	41.9
	15:40	46.0	70.8	61.7	40.3	50.1	48.0	44.4	42.2	41.9
	15:45	45.7	70.5	56.4	39.7	49.6	48.2	44.7	42.2	41.7
	15:50	48.7	73.5	64.6	39.9	53.7	50.6	44.4	42.5	41.8
	15:55	46.7	71.5	61.8	40.1	50.9	48.7	44.8	42.5	42.1
	16:00	48.5	73.3	62.0	40.4	53.0	51.0	46.0	43.4	43.1
	16:05	49.6	74.4	63.8	40.8	55.7	53.2	45.8	43.6	43.2
	16:10	47.5	72.3	60.4	40.3	50.5	49.4	46.7	43.0	42.5
	16:15	48.2	73.0	62.2	42.3	51.6	50.8	47.1	44.8	44.2
	16:20	50.1	74.9	64.2	41.8	55.0	52.6	47.4	44.8	44.3
	16:25	48.2	73.0	62.2	42.0	51.3	50.1	46.7	44.6	44.2
	16:30	49.7	74.5	65.0	41.9	53.9	52.1	48.5	45.5	44.7
	16:35	48.7	73.5	61.4	40.1	53.5	52.5	46.3	42.8	41.9
	16:40	54.5	79.3	75.7	40.3	56.6	52.5	45.3	42.6	42.1
	16:45	50.0	74.8	68.6	40.5	54.9	51.5	45.5	43.2	42.9
	16:50	49.5	74.3	60.0	40.8	55.4	53.9	46.9	43.3	42.8
	16:55	52.3	77.1	62.8	41.4	58.1	56.8	48.6	44.3	43.5
	17:00	46.7	71.5	59.4	41.2	51.8	49.7	45.1	42.8	42.5
	17:05	53.0	77.8	81.1	40.8	55.9	53.5	47.5	44.2	43.8
	17:10	52.2	77.0	72.7	42.3	56.8	54.7	48.5	45.1	44.5
	17:15	50.1	74.9	61.2	42.4	55.2	54.3	48.1	45.3	44.5
	17:20	51.9	76.7	64.4	43.7	55.3	53.9	51.9	47.1	45.8
	17:25	51.2	76.0	62.1	42.0	56.5	54.9	49.3	45.0	44.0
	17:30	49.1	73.9	68.8	40.5	53.5	50.5	46.3	43.6	43.3
	17:35	48.0	72.8	61.8	39.8	52.4	51.2	46.2	42.6	42.2
	17:40	51.8	76.6	75.4	41.1	58.0	52.7	47.3	43.7	43.4
	17:45	48.5	73.3	63.1	40.0	53.7	52.2	46.2	42.4	41.7
	17:50	52.3	77.1	72.6	41.3	56.5	53.6	48.2	44.4	44.0
	17:55	58.7	83.5	70.0	42.3	64.8	63.5	55.2	46.0	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	18:00	63.0	87.8	71.9	42.9	66.6	66.1	62.8	52.6	48.0
	18:05	64.0	88.8	71.4	44.7	66.9	66.4	64.0	57.6	51.1
	18:10	67.4	92.2	78.6	48.0	71.0	70.0	66.8	63.1	61.5
	18:15	67.7	92.5	74.8	47.3	70.7	70.1	67.8	55.0	52.8
	18:20	60.8	85.6	69.5	46.2	64.8	64.1	60.6	51.2	50.1
	18:25	51.5	76.3	70.2	44.0	56.8	54.7	49.5	47.0	46.1
	18:30	51.8	76.6	64.7	44.7	57.4	54.7	49.4	46.7	46.4
	18:35	52.5	77.3	64.2	44.6	58.4	55.8	50.3	47.1	46.5
	18:40	55.6	80.4	64.1	46.6	59.9	58.9	54.1	50.3	49.5
	18:45	56.3	81.1	66.2	49.0	61.7	59.6	54.6	51.7	51.0
	18:50	54.6	79.4	68.1	46.1	57.9	57.0	54.1	48.7	47.8
	18:55	50.8	75.6	58.2	44.4	54.7	53.6	49.9	46.7	46.1
	19:00	51.8	76.6	60.4	44.1	56.2	55.2	50.4	46.0	45.8
	19:05	50.4	75.2	64.6	43.9	54.2	52.8	49.1	46.7	45.6
	19:10	50.3	75.1	59.3	44.9	55.1	53.1	48.8	46.5	46.2
	19:15	50.4	75.2	56.7	45.1	53.9	52.7	49.8	47.2	46.7
	19:20	52.8	77.6	64.1	45.7	57.1	55.7	51.1	48.1	47.5
	19:25	51.1	75.9	63.8	43.5	56.1	53.7	49.0	45.7	45.4
	19:30	50.0	74.8	62.9	42.6	55.9	52.8	47.9	44.8	44.4
	19:35	48.3	73.1	59.5	43.4	51.5	50.2	47.2	44.9	44.5
	19:40	46.8	71.6	54.2	42.9	49.6	48.7	46.1	45.1	44.9
	19:45	51.3	76.1	75.1	43.1	54.4	52.4	48.0	45.6	44.7
	19:50	47.2	72.0	57.9	41.5	50.8	49.6	46.3	43.7	43.3
	19:55	50.9	75.7	65.3	42.4	55.3	52.3	47.8	44.4	43.6
	20:00	48.5	73.3	60.0	43.3	51.6	50.8	47.9	45.3	44.9
	20:05	49.5	74.3	58.6	43.2	52.9	51.0	48.7	47.9	47.8
	20:10	49.6	74.4	59.4	44.7	52.4	51.2	48.9	47.9	47.2
	20:15	50.7	75.5	65.9	44.4	52.1	51.2	49.2	48.0	47.7
	20:20	49.0	73.8	59.1	43.8	50.9	50.1	48.5	47.9	47.7
	20:25	50.2	75.0	57.7	44.4	53.8	53.0	48.8	48.0	47.8
	20:30	49.2	74.0	59.0	44.5	51.8	50.8	48.5	48.0	47.9
	20:35	49.4	74.2	59.2	43.6	51.5	50.3	48.7	48.2	48.1
	20:40	48.2	73.0	52.6	43.1	49.3	48.9	48.1	47.6	47.4
	20:45	48.5	73.3	55.7	43.3	50.2	49.4	48.2	47.8	47.7
	20:50	48.9	73.7	58.8	41.2	51.6	50.5	48.1	47.3	47.2
	20:55	47.1	71.9	51.5	41.0	48.7	47.9	47.0	46.0	45.7
	21:00	47.4	72.2	54.8	41.1	50.7	49.1	47.3	43.1	42.3
	21:05	48.1	72.9	58.7	40.4	52.0	51.0	46.2	42.6	42.0
	21:10	46.9	71.7	52.8	40.5	50.1	49.7	46.9	42.1	41.7
	21:15	46.1	70.9	57.3	40.3	50.5	49.4	44.3	41.8	41.5
	21:20	57.9	82.7	80.7	42.1	53.2	50.1	47.5	45.0	43.9
	21:25	50.1	74.9	64.5	43.4	53.1	51.6	48.0	46.9	46.6
	21:30	48.2	73.0	57.1	42.6	51.2	50.0	47.1	46.4	46.3
	21:35	46.6	71.4	52.9	43.6	47.8	47.1	46.4	46.0	45.9
	21:40	44.8	69.6	54.8	39.1	46.7	46.5	44.5	42.0	41.5
	21:45	47.2	72.0	62.7	40.1	54.1	49.8	43.5	42.9	42.8
	21:50	45.1	69.9	55.9	40.4	48.9	46.1	43.6	42.8	41.9
	21:55	50.1	74.9	66.7	42.4	54.5	51.2	45.7	44.1	43.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	22:00	45.9	70.7	50.1	41.7	46.7	46.5	45.9	45.3	45.2
	22:05	42.6	67.4	51.6	39.5	46.4	44.2	41.8	41.0	40.7
	22:10	46.8	71.6	54.5	40.4	50.2	48.7	46.2	45.6	42.8
	22:15	45.2	70.0	59.3	38.8	49.6	48.3	41.0	40.0	39.9
	22:20	45.1	69.9	58.9	38.3	49.2	48.2	43.3	39.9	39.6
	22:25	44.2	69.0	54.6	39.1	47.5	46.9	42.6	40.5	40.3
	22:30	41.3	66.1	50.7	37.3	45.5	43.5	40.1	39.0	38.7
	22:35	41.3	66.1	54.8	37.1	43.7	41.7	39.6	38.6	38.4
	22:40	44.3	69.1	55.2	37.8	50.1	47.2	41.6	39.0	38.9
	22:45	40.1	64.9	52.7	37.0	43.1	41.7	39.3	38.4	38.2
	22:50	48.6	73.4	64.7	37.1	56.2	53.3	39.5	38.2	38.0
	22:55	52.9	77.7	68.1	36.9	60.9	58.4	41.9	38.3	38.1
	23:00	40.8	65.6	54.1	36.7	45.1	41.8	38.7	38.1	38.0
	23:05	43.2	68.0	57.7	36.5	49.5	46.1	39.1	37.7	37.5
	23:10	40.1	64.9	48.7	37.6	43.2	42.5	39.3	38.6	38.5
	23:15	40.8	65.6	54.2	37.0	45.0	42.9	39.8	38.8	38.2
	23:20	43.9	68.7	60.9	38.0	49.9	44.1	39.7	39.1	39.0
	23:25	41.2	66.0	48.1	38.0	43.7	42.7	40.7	39.6	39.4
	23:30	42.1	66.9	51.7	38.5	46.5	45.2	40.6	39.7	39.5
	23:35	46.5	71.3	59.3	38.2	51.7	50.4	42.5	39.5	39.2
	23:40	47.7	72.5	69.5	38.3	53.4	51.5	40.9	39.6	39.3
	23:45	45.8	70.6	62.6	38.5	50.7	46.9	44.2	39.8	39.6
	23:50	44.1	68.9	54.4	37.9	50.3	47.6	39.9	39.2	39.1
	23:55	43.9	68.7	62.6	37.2	47.6	43.5	39.5	38.9	38.7
30/05/2026	00:00	48.0	72.8	57.1	38.6	50.0	49.9	48.0	40.5	39.9
	00:05	50.0	74.8	57.0	45.4	50.7	50.2	49.8	49.6	49.5
	00:10	49.9	74.7	54.3	44.4	50.9	50.3	49.8	49.6	49.5
	00:15	49.7	74.5	54.5	40.0	50.8	50.1	49.7	48.7	48.2
	00:20	49.2	74.0	56.5	36.8	51.6	50.4	49.5	39.5	38.4
	00:25	51.7	76.5	66.3	45.6	56.5	54.3	50.2	49.8	49.7
	00:30	50.8	75.6	64.2	36.5	51.8	50.6	50.3	50.0	49.8
	00:35	50.5	75.3	55.5	43.1	50.8	50.7	50.4	50.2	50.1
	00:40	55.9	80.7	80.3	47.8	51.2	50.8	50.5	50.3	50.2
	00:45	47.4	72.2	57.2	38.2	50.8	50.6	46.5	40.4	39.4
	00:50	46.7	71.5	58.4	42.4	48.0	46.9	46.3	46.1	46.0
	00:55	46.9	71.7	56.0	44.9	48.8	47.4	46.4	46.1	46.1
	01:00	48.2	73.0	61.8	41.6	51.2	48.8	46.7	46.3	46.2
	01:05	44.1	68.9	48.9	38.0	45.1	44.8	44.3	40.3	39.2
	01:10	45.0	69.8	49.8	41.6	46.7	45.8	44.8	44.5	44.4
	01:15	45.0	69.8	50.6	38.3	46.6	45.3	44.9	44.6	44.5
	01:20	41.4	66.2	44.7	38.3	42.5	42.4	41.7	39.6	39.3
	01:25	43.5	68.3	56.1	40.3	47.0	45.6	42.4	41.4	41.3
	01:30	42.0	66.8	49.8	38.7	43.6	42.7	41.6	41.2	41.0
	01:35	52.0	76.8	72.5	38.5	53.2	50.9	42.1	40.9	40.8
	01:40	49.2	74.0	70.7	39.1	55.2	50.5	41.5	40.8	40.7
	01:45	45.7	70.5	61.9	37.8	49.2	46.9	41.4	40.7	40.5
	01:50	41.2	66.0	48.0	37.2	43.1	42.7	40.9	40.0	39.2
	01:55	41.9	66.7	46.9	39.8	43.8	43.2	41.5	41.0	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	02:00	49.0	73.8	69.6	38.2	46.9	43.1	41.1	40.8	40.7
	02:05	41.2	66.0	45.6	37.7	42.5	42.1	41.1	40.6	39.9
	02:10	40.8	65.6	52.7	36.7	43.7	42.9	39.2	38.1	37.6
	02:15	42.5	67.3	52.3	36.4	45.6	45.4	39.3	37.6	37.5
	02:20	45.5	70.3	52.8	37.5	46.3	45.9	45.3	44.7	44.6
	02:25	46.4	71.2	57.8	37.1	50.4	48.1	45.2	41.0	40.8
	02:30	43.5	68.3	50.4	36.2	49.0	48.6	41.9	38.0	37.5
	02:35	42.5	67.3	55.3	37.0	43.0	42.2	41.8	41.5	41.4
	02:40	41.6	66.4	46.0	36.4	44.8	44.7	41.2	37.5	37.3
	02:45	44.8	69.6	53.3	37.8	45.4	45.1	44.6	44.3	44.2
	02:50	44.6	69.4	47.9	37.5	45.1	44.9	44.6	44.3	44.3
	02:55	44.6	69.4	49.2	36.3	45.0	44.9	44.6	44.4	44.3
	03:00	45.3	70.1	50.0	38.0	46.8	45.8	45.1	44.8	44.7
	03:05	53.6	78.4	69.7	41.9	61.5	58.9	45.5	45.0	44.9
	03:10	65.0	89.8	87.0	36.4	69.1	52.1	45.4	39.6	37.7
	03:15	46.3	71.1	61.1	39.3	50.1	46.7	43.5	43.2	43.1
	03:20	44.9	69.7	66.5	36.8	46.0	45.1	43.7	43.3	43.2
	03:25	46.1	70.9	64.2	36.1	53.4	48.6	39.9	37.5	37.1
	03:30	48.0	72.8	70.7	35.2	54.8	48.7	38.5	36.8	36.5
	03:35	58.7	83.5	79.2	35.7	64.8	49.8	38.0	37.0	36.8
	03:40	40.8	65.6	58.1	35.2	45.3	41.6	36.9	36.3	36.2
	03:45	41.4	66.2	62.2	34.2	47.0	41.9	36.8	35.3	35.1
	03:50	39.7	64.5	56.7	33.7	45.1	41.8	36.5	34.9	34.6
	03:55	44.8	69.6	64.8	33.4	50.8	45.1	37.5	35.0	34.5
	04:00	44.0	68.8	63.4	34.1	48.5	44.8	39.4	36.3	35.9
	04:05	41.2	66.0	51.6	35.3	44.7	43.7	40.2	37.7	37.4
	04:10	39.6	64.4	50.5	35.2	42.7	41.5	38.6	36.9	36.7
	04:15	40.2	65.0	52.9	34.8	43.6	42.3	38.7	36.6	36.3
	04:20	41.0	65.8	53.7	35.2	45.0	43.3	39.1	37.1	36.9
	04:25	40.1	64.9	48.0	36.3	43.2	42.1	39.3	38.1	37.7
	04:30	39.6	64.4	51.4	36.3	41.9	41.4	39.2	37.8	37.5
	04:35	40.9	65.7	62.4	36.1	43.1	41.6	38.6	37.7	37.5
	04:40	40.9	65.7	47.5	37.4	44.2	42.6	40.2	38.9	38.6
	04:45	39.5	64.3	45.8	36.3	42.2	41.4	39.1	38.0	37.7
	04:50	39.1	63.9	48.3	35.4	41.7	41.0	38.1	36.6	36.5
	04:55	40.5	65.3	55.0	34.7	42.6	42.0	39.0	36.7	36.4
	05:00	46.0	70.8	63.2	35.4	54.0	49.3	40.0	37.7	37.1
	05:05	48.9	73.7	63.5	35.3	54.7	54.0	45.6	39.7	38.7
	05:10	50.5	75.3	66.1	35.4	55.9	54.8	45.3	39.4	38.1
	05:15	52.7	77.5	66.2	37.1	57.1	56.1	50.2	43.4	41.8
	05:20	53.6	78.4	67.4	39.5	59.8	56.4	51.4	44.5	42.9
	05:25	53.6	78.4	68.5	39.0	61.5	58.5	46.6	42.5	42.0
	05:30	56.1	80.9	70.6	40.1	63.0	61.8	49.0	44.5	43.8
	05:35	62.5	87.3	82.7	40.7	70.0	64.0	47.9	44.9	44.1
	05:40	60.3	85.1	80.3	40.3	68.1	62.3	50.4	45.5	44.6
	05:45	58.9	83.7	77.0	40.7	65.6	63.1	51.2	45.0	43.8
	05:50	62.9	87.7	81.7	40.8	71.2	63.9	49.7	45.9	45.2
	05:55	52.3	77.1	72.0	41.0	56.7	55.2	48.9	45.1	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	06:00	50.4	75.2	65.3	40.5	55.1	53.2	48.7	44.7	44.1
	06:05	48.1	72.9	61.0	39.7	53.1	51.3	45.6	42.9	42.3
	06:10	47.0	71.8	60.4	39.5	51.3	49.9	45.3	43.0	42.6
	06:15	55.0	79.8	78.0	40.1	52.9	51.6	46.9	43.6	43.0
	06:20	49.1	73.9	62.5	40.5	54.3	52.3	47.4	44.1	43.3
	06:25	48.2	73.0	62.8	39.5	52.2	50.0	46.5	43.1	42.3
	06:30	48.8	73.6	66.5	39.4	53.7	51.2	46.1	43.2	42.5
	06:35	49.3	74.1	66.3	39.6	54.6	52.6	45.9	42.9	42.0
	06:40	51.0	75.8	67.1	39.7	57.9	54.4	47.5	43.3	42.9
	06:45	50.2	75.0	62.7	41.4	55.1	52.8	48.4	44.8	44.0
	06:50	48.2	73.0	62.6	41.3	51.6	50.2	46.9	44.4	43.9
	06:55	48.8	73.6	64.7	40.7	53.1	51.1	46.4	44.1	43.2
	07:00	50.8	75.6	66.6	39.7	55.9	54.9	48.6	44.6	43.7
	07:05	51.3	76.1	67.9	39.0	54.6	52.2	47.9	43.7	42.3
	07:10	46.8	71.6	61.5	38.9	51.3	50.1	45.4	42.3	41.6
	07:15	46.6	71.4	58.1	38.4	51.6	49.9	44.7	42.0	41.3
	07:20	50.2	75.0	68.8	38.9	56.4	52.4	44.8	41.9	41.4
	07:25	47.9	72.7	62.0	39.3	51.9	51.0	46.1	42.3	42.0
	07:30	47.2	72.0	61.7	37.3	53.1	50.8	43.7	40.9	40.4
	07:35	48.4	73.2	64.5	38.5	54.0	52.0	45.3	42.0	41.5
	07:40	48.5	73.3	72.2	37.7	51.5	50.3	45.5	41.8	41.3
	07:45	48.6	73.4	61.7	37.3	54.4	52.5	45.1	41.6	40.8
	07:50	47.8	72.6	63.5	38.5	53.2	51.3	45.5	41.8	41.3
	07:55	52.0	76.8	61.8	36.6	57.9	56.6	47.9	42.4	41.1
	08:00	46.2	71.0	59.0	37.7	50.1	49.5	44.5	41.0	40.7
	08:05	53.3	78.1	72.5	37.1	57.7	50.6	46.0	41.1	40.5
	08:10	48.8	73.6	68.4	35.7	55.5	50.7	44.8	40.0	39.0
	08:15	48.6	73.4	67.1	36.9	54.9	53.6	43.9	40.3	39.9
	08:20	44.9	69.7	59.3	36.3	50.2	47.8	42.2	38.9	38.3
	08:25	48.1	72.9	63.6	37.0	53.5	51.3	42.9	40.6	40.0
	08:30	44.3	69.1	55.2	37.3	48.1	47.0	43.0	40.3	40.0
	08:35	46.6	71.4	65.1	37.0	52.4	50.1	43.8	40.5	39.8
	08:40	45.9	70.7	57.2	37.8	50.1	49.1	44.9	41.4	40.5
	08:45	48.5	73.3	63.2	38.1	53.5	51.9	45.6	41.8	41.1
	08:50	48.6	73.4	60.2	37.8	53.8	52.3	45.8	41.8	41.1
	08:55	46.6	71.4	62.4	37.1	50.9	48.4	43.3	40.3	39.6
	09:00	51.5	76.3	68.3	37.4	56.3	54.2	45.3	41.5	40.8
	09:05	46.1	70.9	58.0	37.3	51.2	49.5	44.3	41.3	40.6
	09:10	45.7	70.5	61.2	36.5	51.4	49.1	43.6	38.9	38.4
	09:15	48.8	73.6	62.4	37.9	54.5	52.7	45.5	41.4	40.9
	09:20	45.8	70.6	60.1	37.6	52.0	48.9	42.8	40.2	39.7
	09:25	53.0	77.8	78.2	37.7	50.9	48.9	42.9	40.6	40.1
	09:30	43.8	68.6	57.9	36.4	48.8	47.2	41.6	39.1	38.6
	09:35	47.4	72.2	66.2	37.2	51.7	50.3	43.2	39.5	39.2
	09:40	45.0	69.8	59.0	35.5	48.8	47.1	42.1	39.4	38.5
	09:45	46.9	71.7	63.4	36.4	53.1	48.7	43.2	39.9	39.5
	09:50	49.1	73.9	64.4	37.6	55.2	52.6	45.1	42.3	41.4
	09:55	61.8	86.6	79.3	46.0	70.6	67.3	51.7	48.8	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	10:00	53.7	78.5	76.3	39.7	59.4	55.3	46.1	42.6	41.8
	10:05	60.3	85.1	72.8	39.8	66.0	65.6	51.9	43.7	42.4
	10:10	59.7	84.5	66.4	52.4	64.1	62.9	58.5	53.8	53.4
	10:15	69.0	93.8	72.0	64.7	71.3	71.1	68.3	67.1	66.4
	10:20	69.0	93.8	72.2	64.7	71.4	71.3	68.0	66.9	66.5
	10:25	68.6	93.4	74.0	60.7	73.1	72.9	66.1	61.8	61.6
	10:30	70.2	95.0	72.1	67.1	71.4	71.3	70.2	68.3	68.1
	10:35	69.0	93.8	71.5	67.3	70.6	70.2	68.7	68.1	67.9
	10:40	68.8	93.6	73.4	64.4	70.9	70.4	68.9	65.6	65.3
	10:45	66.7	91.5	72.2	61.1	69.4	69.3	65.4	62.1	61.8
	10:50	68.1	92.9	72.4	62.2	70.6	70.4	67.6	63.6	62.9
	10:55	66.8	91.6	70.3	63.5	69.3	69.0	66.2	65.1	64.8
	11:00	63.5	88.3	81.2	59.7	64.8	64.5	63.1	60.8	60.6
	11:05	61.3	86.1	69.7	57.7	62.8	62.3	61.2	59.4	58.8
	11:10	60.2	85.0	75.1	55.4	63.9	61.1	59.0	58.0	56.9
	11:15	55.1	79.9	63.1	52.4	56.7	56.4	55.0	53.6	53.3
	11:20	53.8	78.6	65.7	47.9	57.5	56.5	52.9	50.2	49.6
	11:25	52.2	77.0	67.9	46.4	57.0	54.4	49.8	48.0	47.7
	11:30	57.5	82.3	74.9	43.6	63.8	60.1	51.5	46.6	46.3
	11:35	51.5	76.3	62.3	42.8	56.6	55.0	49.1	45.7	45.2
	11:40	54.8	79.6	71.3	42.9	59.7	56.6	50.8	46.2	45.6
	11:45	55.6	80.4	70.6	42.7	61.7	59.0	51.0	46.0	45.3
	11:50	54.7	79.5	71.2	42.3	61.4	58.9	49.5	45.2	44.3
	11:55	54.9	79.7	70.1	42.9	61.3	58.5	51.3	47.7	45.7
	12:00	54.4	79.2	68.8	42.8	59.9	57.1	52.1	46.0	44.9
	12:05	51.1	75.9	63.9	42.2	56.5	54.6	48.6	44.9	44.5
	12:10	49.7	74.5	62.6	42.1	54.8	52.2	47.3	44.8	44.0
	12:15	51.4	76.2	61.4	41.5	56.8	55.3	48.2	45.3	44.1
	12:20	48.2	73.0	58.5	39.9	52.9	51.6	46.6	43.0	42.5
	12:25	47.7	72.5	60.5	40.5	53.2	50.9	45.2	42.8	42.4
	12:30	47.0	71.8	60.3	40.7	50.5	48.8	45.6	43.4	42.9
	12:35	48.9	73.7	62.8	39.3	55.7	52.5	44.8	42.3	42.0
	12:40	54.5	79.3	68.9	40.0	62.0	59.3	48.5	43.6	42.7
	12:45	47.7	72.5	61.2	39.7	51.8	50.9	45.9	43.3	42.7
	12:50	57.3	82.1	73.9	38.0	65.4	62.6	44.0	41.1	40.6
	12:55	45.7	70.5	59.3	38.3	49.7	48.6	44.7	41.0	40.7
	13:00	46.5	71.3	57.5	39.6	50.8	49.8	44.8	42.3	41.9
	13:05	47.0	71.8	58.7	40.5	51.0	49.6	45.4	43.1	42.8
	13:10	48.2	73.0	62.2	41.3	54.0	51.7	45.8	42.9	42.8
	13:15	50.1	74.9	64.4	39.6	56.1	52.9	47.3	44.3	43.9
	13:20	49.3	74.1	64.7	40.3	54.4	52.4	47.2	43.4	42.1
	13:25	51.0	75.8	67.3	40.5	56.4	54.5	45.8	42.5	42.0
	13:30	50.1	74.9	67.2	41.1	58.2	53.7	45.0	43.0	42.8
	13:35	52.4	77.2	61.2	44.2	55.2	54.0	51.9	48.2	47.1
	13:40	52.9	77.7	66.2	44.5	58.8	56.8	50.4	46.9	46.4
	13:45	50.9	75.7	68.4	39.0	55.6	52.0	46.7	43.2	41.8
	13:50	47.0	71.8	62.6	39.2	51.8	50.3	44.7	41.7	41.3
	13:55	46.5	71.3	60.2	39.5	51.0	49.5	44.9	42.3	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	14:00	45.5	70.3	58.7	39.7	50.3	48.5	43.8	41.7	41.4
	14:05	47.5	72.3	61.6	42.2	51.3	49.3	46.1	44.1	43.8
	14:10	51.8	76.6	68.5	40.2	59.1	53.5	46.3	42.4	41.9
	14:15	49.0	73.8	62.1	38.2	55.0	53.9	44.6	41.1	40.7
	14:20	48.5	73.3	60.7	38.6	54.9	53.3	43.6	40.8	40.4
	14:25	45.1	69.9	62.3	38.3	50.5	48.1	42.5	40.9	40.4
	14:30	49.2	74.0	62.6	37.8	55.0	52.9	45.6	41.3	40.3
	14:35	50.6	75.4	65.5	38.2	58.4	55.9	44.2	40.8	40.4
	14:40	46.5	71.3	59.8	38.1	52.2	50.5	44.1	40.6	40.0
	14:45	49.6	74.4	68.7	37.9	56.9	54.8	43.5	40.3	39.7
	14:50	47.8	72.6	65.3	37.9	55.9	51.3	42.0	39.9	39.6
	14:55	45.6	70.4	63.2	37.4	50.7	46.7	42.3	40.0	39.6
	15:00	45.8	70.6	61.7	36.7	50.9	46.7	42.5	40.2	39.2
	15:05	49.0	73.8	66.4	39.3	54.1	51.3	46.8	42.8	41.8
	15:10	47.1	71.9	60.8	38.0	51.3	49.8	45.7	41.9	41.1
	15:15	52.6	77.4	67.9	37.7	60.7	56.0	43.8	41.0	40.5
	15:20	50.7	75.5	67.8	36.8	55.0	50.0	43.4	39.9	39.3
	15:25	49.9	74.7	61.4	37.5	54.1	53.1	48.1	41.6	41.0
	15:30	47.7	72.5	64.9	37.5	53.1	50.1	43.5	40.1	39.6
	15:35	49.0	73.8	62.1	37.5	54.4	51.7	47.0	42.5	41.7
	15:40	49.4	74.2	64.3	38.6	54.9	52.8	46.6	42.0	41.4
	15:45	48.1	72.9	64.5	39.2	53.1	50.6	44.6	41.9	41.5
	15:50	49.0	73.8	69.5	41.3	50.4	48.3	45.2	43.1	42.8
	15:55	57.0	81.8	76.4	40.8	65.7	58.3	45.0	43.0	42.5
	16:00	54.1	78.9	75.5	40.2	59.6	55.5	47.1	44.9	44.0
	16:05	49.2	74.0	62.7	40.6	54.8	52.2	47.4	44.4	43.3
	16:10	51.6	76.4	66.2	40.4	56.9	53.9	47.8	43.3	42.1
	16:15	45.9	70.7	61.9	37.7	50.8	48.5	43.5	40.5	39.9
	16:20	47.5	72.3	63.7	39.0	52.4	49.7	45.1	42.0	41.0
	16:25	49.8	74.6	65.3	37.9	54.2	52.0	46.8	41.0	40.4
	16:30	52.2	77.0	74.0	39.0	52.8	49.0	44.3	41.4	40.9
	16:35	46.0	70.8	57.8	38.2	50.6	49.4	43.9	40.8	40.1
	16:40	56.7	81.5	79.2	37.7	56.9	54.0	46.0	41.9	41.1
	16:45	46.7	71.5	61.9	38.5	51.1	49.1	43.9	41.4	41.0
	16:50	51.4	76.2	63.8	39.2	57.7	56.2	47.0	43.2	42.2
	16:55	50.7	75.5	64.5	41.6	56.3	55.1	47.9	44.4	43.4
	17:00	48.6	73.4	60.7	39.6	53.9	52.1	46.1	43.8	43.1
	17:05	49.0	73.8	63.2	42.2	53.6	51.7	47.5	45.1	44.4
	17:10	52.1	76.9	69.6	43.7	57.4	55.5	48.0	45.4	44.9
	17:15	49.9	74.7	63.5	42.1	54.8	52.6	47.8	45.0	44.6
	17:20	51.4	76.2	63.7	42.7	56.5	54.9	49.5	45.1	44.4
	17:25	50.9	75.7	65.2	41.1	55.2	53.2	48.0	43.7	43.1
	17:30	48.0	72.8	63.4	40.9	53.8	50.7	44.9	42.6	42.2
	17:35	48.7	73.5	60.4	41.7	54.1	51.7	46.3	44.3	43.9
	17:40	51.1	75.9	69.2	42.6	55.7	54.2	47.3	44.6	44.1
	17:45	52.4	77.2	69.4	41.6	59.2	55.3	46.8	44.0	43.8
	17:50	51.0	75.8	65.3	41.1	57.2	55.3	46.7	43.5	43.2
	17:55	47.2	72.0	58.4	40.7	51.8	49.7	45.7	43.3	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	18:00	49.8	74.6	60.9	40.4	54.5	53.3	47.3	43.2	42.6
	18:05	53.3	78.1	67.1	42.7	58.4	55.8	50.6	46.6	46.1
	18:10	53.0	77.8	65.0	43.3	56.9	55.6	51.8	48.3	47.6
	18:15	52.8	77.6	65.7	42.5	58.4	56.1	49.7	46.8	45.6
	18:20	51.5	76.3	68.0	41.4	57.7	55.3	47.1	43.9	43.2
	18:25	51.1	75.9	68.3	40.4	55.9	54.1	47.4	42.8	42.6
	18:30	49.2	74.0	66.1	40.6	53.7	52.6	45.8	42.4	42.0
	18:35	45.6	70.4	61.2	40.5	48.7	47.2	43.8	42.2	41.9
	18:40	45.5	70.3	55.7	40.5	50.2	47.8	43.9	42.6	42.3
	18:45	45.1	69.9	55.4	40.5	49.2	47.2	44.1	42.3	42.0
	18:50	46.0	70.8	65.8	39.8	49.7	47.1	42.9	41.6	41.3
	18:55	47.5	72.3	62.9	41.0	53.6	50.9	44.6	42.8	42.5
	19:00	43.9	68.7	53.6	40.6	47.4	45.5	43.1	42.2	41.9
	19:05	51.2	76.0	66.6	40.8	58.6	56.1	45.1	42.4	42.1
	19:10	49.4	74.2	63.2	40.1	56.2	53.6	44.3	42.0	41.7
	19:15	51.9	76.7	71.2	41.2	55.3	53.4	45.9	42.9	42.6
	19:20	49.4	74.2	63.2	41.6	54.2	53.4	47.5	43.3	43.1
	19:25	49.2	74.0	67.4	42.2	54.4	52.0	46.1	43.9	43.6
	19:30	48.1	72.9	57.6	41.6	53.3	51.2	46.1	44.0	43.7
	19:35	47.2	72.0	58.2	42.9	51.2	49.7	45.9	44.2	44.0
	19:40	51.0	75.8	61.2	43.7	55.7	53.6	49.1	45.2	44.8
	19:45	48.6	73.4	65.9	42.0	50.7	49.1	44.6	43.2	43.0
	19:50	45.5	70.3	56.5	41.6	49.6	47.9	44.0	42.8	42.6
	19:55	45.6	70.4	55.7	40.9	50.9	48.1	43.5	42.3	42.1
	20:00	48.5	73.3	66.1	42.0	50.5	49.0	45.6	43.9	43.7
	20:05	49.2	74.0	65.9	42.4	53.9	50.2	45.1	43.8	43.5
	20:10	46.4	71.2	56.6	41.8	49.6	49.2	44.8	43.3	43.1
	20:15	45.7	70.5	56.7	41.3	48.9	48.2	44.2	42.7	42.5
	20:20	45.1	69.9	58.7	40.5	48.6	46.3	43.2	42.1	41.9
	20:25	46.6	71.4	57.3	41.0	50.9	49.7	45.2	42.4	42.3
	20:30	45.9	70.7	52.6	40.6	50.4	49.9	43.5	42.3	42.2
	20:35	46.9	71.7	57.5	41.7	51.6	50.6	44.6	43.2	43.0
	20:40	47.4	72.2	56.4	42.4	51.6	50.7	45.8	44.1	43.7
	20:45	47.1	71.9	60.2	42.3	51.3	49.2	45.4	43.9	43.6
	20:50	48.1	72.9	54.5	42.1	51.9	51.5	45.7	43.8	43.5
	20:55	48.1	72.9	60.1	42.4	52.4	50.0	46.4	44.6	44.2
	21:00	47.2	72.0	56.9	42.0	51.7	50.0	46.0	44.4	44.0
	21:05	46.5	71.3	55.0	42.4	49.3	48.6	45.8	44.3	43.9
	21:10	47.6	72.4	56.4	42.8	51.7	50.9	46.1	44.3	44.1
	21:15	49.1	73.9	62.7	42.5	53.2	51.9	46.5	44.9	44.6
	21:20	47.5	72.3	57.5	43.0	50.6	50.1	46.3	44.5	44.1
	21:25	49.4	74.2	70.3	41.4	52.6	49.3	44.0	42.9	42.7
	21:30	48.7	73.5	61.3	42.2	54.0	51.4	46.2	44.1	43.8
	21:35	47.4	72.2	59.8	41.5	52.8	51.2	44.7	43.1	42.8
	21:40	50.5	75.3	66.8	42.2	51.9	50.9	46.0	44.1	43.8
	21:45	48.1	72.9	60.8	42.2	52.8	50.8	45.9	44.0	43.7
	21:50	46.7	71.5	64.9	41.8	48.3	46.5	44.4	43.3	43.1
	21:55	47.5	72.3	60.2	41.5	51.7	50.8	44.9	43.4	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	22:00	47.9	72.7	62.4	42.1	52.6	51.0	44.9	43.6	43.3
	22:05	46.0	70.8	54.4	42.0	50.2	49.2	44.2	43.4	43.3
	22:10	47.0	71.8	56.7	42.4	51.6	50.8	44.8	43.6	43.5
	22:15	47.1	71.9	58.2	41.5	50.9	50.4	44.8	43.3	43.0
	22:20	46.0	70.8	57.0	41.1	51.1	49.3	43.8	42.6	42.4
	22:25	46.9	71.7	53.7	41.0	51.2	50.6	44.9	43.2	42.8
	22:30	46.8	71.6	55.4	41.6	51.6	50.3	45.0	43.5	43.2
	22:35	47.0	71.8	58.9	40.9	52.2	50.1	45.0	42.6	42.4
	22:40	60.1	84.9	77.8	40.9	67.7	64.7	47.0	43.1	42.8
	22:45	50.5	75.3	68.6	41.0	55.8	52.2	46.6	42.6	42.4
	22:50	47.0	71.8	58.4	40.7	52.8	51.9	43.4	42.3	42.1
	22:55	49.3	74.1	68.7	40.8	53.6	52.5	44.4	42.8	42.5
	23:00	46.9	71.7	54.8	41.6	51.0	50.4	45.1	43.3	43.1
	23:05	47.5	72.3	57.6	40.6	52.7	51.3	44.6	43.1	43.0
	23:10	48.0	72.8	56.1	41.8	53.5	52.9	44.1	43.1	43.0
	23:15	44.8	69.6	53.2	41.8	46.7	46.0	44.4	43.6	43.4
	23:20	47.7	72.5	56.4	41.5	53.0	51.8	44.8	43.5	43.3
	23:25	51.7	76.5	56.1	44.4	52.8	52.6	51.8	51.0	50.2
	23:30	53.2	78.0	57.9	45.9	55.4	55.0	52.9	51.7	51.3
	23:35	53.3	78.1	61.4	44.7	56.2	55.8	52.4	51.3	50.5
	23:40	57.0	81.8	63.7	43.4	60.4	59.9	55.7	52.1	51.8
	23:45	59.9	84.7	64.8	45.4	61.1	60.9	60.0	59.0	58.6
	23:50	60.1	84.9	64.6	44.3	61.4	61.1	60.2	58.9	57.8
	23:55	60.1	84.9	64.7	44.5	61.4	61.1	60.1	59.0	58.2
31/05/2026	00:00	59.2	84.0	64.4	44.5	60.7	60.6	59.3	56.1	53.7
	00:05	59.7	84.5	64.6	45.0	61.0	60.7	59.8	58.0	57.6
	00:10	59.3	84.1	64.2	44.9	60.7	60.5	59.5	57.2	56.1
	00:15	59.5	84.3	64.4	45.6	60.8	60.5	59.6	58.6	57.6
	00:20	59.5	84.3	64.4	45.2	61.1	60.9	59.7	57.9	57.1
	00:25	59.6	84.4	64.3	45.0	60.7	60.6	59.7	58.7	57.7
	00:30	59.6	84.4	64.6	45.0	60.8	60.6	59.7	58.6	57.6
	00:35	58.9	83.7	65.3	44.2	60.6	60.3	59.0	55.9	54.5
	00:40	59.5	84.3	64.4	44.0	60.9	60.5	59.6	58.0	57.5
	00:45	61.3	86.1	81.1	41.4	61.2	60.9	59.3	43.7	42.8
	00:50	56.4	81.2	64.4	40.4	60.8	60.3	54.7	42.4	42.2
	00:55	59.8	84.6	65.3	41.6	61.8	61.5	60.1	53.6	50.6
	01:00	60.8	85.6	65.2	48.6	62.1	61.9	60.9	59.6	58.5
	01:05	60.4	85.2	65.6	41.7	62.1	61.8	60.4	59.1	58.3
	01:10	61.2	86.0	65.3	52.0	62.4	62.2	61.2	60.1	59.7
	01:15	60.9	85.7	65.2	51.5	62.0	61.9	61.0	60.0	59.7
	01:20	60.0	84.8	65.1	40.2	61.8	61.4	60.1	58.1	57.0
	01:25	60.9	85.7	65.3	42.1	62.3	62.1	61.1	59.2	58.7
	01:30	60.3	85.1	65.1	41.0	62.0	61.8	60.5	57.4	54.8
	01:35	60.6	85.4	65.4	39.7	62.2	62.1	60.6	58.8	58.5
	01:40	61.5	86.3	77.0	43.8	62.6	62.4	61.2	59.5	58.8
	01:45	62.4	87.2	73.7	44.4	66.0	65.1	61.7	60.0	58.7
	01:50	62.0	86.8	65.6	53.1	63.0	62.8	62.1	61.1	60.7
	01:55	61.6	86.4	65.8	48.5	62.9	62.6	61.7	60.4	59.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	02:00	62.2	87.0	66.9	51.6	63.9	63.7	62.5	58.9	58.1
	02:05	63.2	88.0	67.2	51.9	64.2	64.1	63.3	62.2	61.6
	02:10	62.5	87.3	67.1	45.8	63.8	63.6	62.5	61.2	61.0
	02:15	62.3	87.1	66.8	44.4	63.9	63.6	62.4	60.7	59.8
	02:20	62.5	87.3	67.2	48.8	63.9	63.6	62.8	59.8	58.3
	02:25	62.9	87.7	67.3	52.8	64.1	64.0	63.1	61.3	60.4
	02:30	62.7	87.5	67.6	53.8	64.3	64.1	63.1	58.7	58.0
	02:35	63.1	87.9	67.5	51.9	64.4	64.2	63.3	61.5	61.0
	02:40	63.3	88.1	67.6	53.6	64.3	64.2	63.4	62.3	61.9
	02:45	63.5	88.3	67.6	53.9	64.6	64.4	63.5	62.4	61.7
	02:50	60.0	84.8	67.3	51.0	63.7	63.3	59.2	57.6	57.0
	02:55	58.9	83.7	61.7	50.2	60.3	60.0	59.0	57.5	57.0
	03:00	58.5	83.3	62.0	53.0	60.0	59.7	58.5	57.1	56.8
	03:05	58.6	83.4	61.9	47.4	59.8	59.6	58.6	57.3	57.0
	03:10	58.2	83.0	62.2	50.5	59.6	59.3	58.2	57.0	56.6
	03:15	58.3	83.1	61.3	52.5	59.6	59.4	58.3	56.9	56.6
	03:20	58.4	83.2	61.0	49.6	59.6	59.4	58.5	57.2	56.8
	03:25	58.2	83.0	61.7	45.2	59.8	59.5	58.4	56.4	56.0
	03:30	58.3	83.1	61.7	48.4	59.8	59.5	58.3	56.7	56.0
	03:35	58.6	83.4	61.7	51.4	59.9	59.7	58.6	57.0	56.6
	03:40	58.2	83.0	62.2	45.8	59.9	59.6	58.2	56.2	55.5
	03:45	58.0	82.8	64.0	46.5	59.9	59.6	58.0	55.8	54.8
	03:50	58.5	83.3	63.8	48.4	60.0	59.8	58.5	56.8	56.1
	03:55	57.5	82.3	61.5	46.1	59.1	58.9	57.6	55.8	55.0
	04:00	57.2	82.0	60.8	46.1	58.8	58.5	57.2	55.4	54.8
	04:05	56.5	81.3	60.6	38.5	58.5	58.2	56.5	53.3	51.6
	04:10	57.0	81.8	61.1	42.9	58.9	58.7	56.9	54.5	53.8
	04:15	56.2	81.0	60.7	38.8	58.3	58.0	56.2	53.0	51.6
	04:20	56.4	81.2	60.8	38.4	58.8	58.4	56.4	53.0	50.9
	04:25	53.6	78.4	60.9	36.5	58.5	57.9	51.0	38.0	37.6
	04:30	55.7	80.5	62.0	38.5	58.3	58.1	55.8	50.0	42.7
	04:35	54.0	78.8	59.7	37.9	57.2	56.8	54.2	42.2	40.7
	04:40	53.5	78.3	59.9	38.0	57.0	56.7	53.3	42.3	40.9
	04:45	53.2	78.0	63.0	37.4	56.9	56.3	53.2	41.9	40.8
	04:50	48.2	73.0	61.4	36.7	53.7	52.8	43.3	39.7	39.0
	04:55	48.4	73.2	56.8	36.5	54.0	53.3	43.0	38.6	38.4
	05:00	46.9	71.7	56.6	37.4	52.5	51.1	43.1	39.7	39.0
	05:05	46.2	71.0	62.2	38.0	51.0	49.5	42.8	39.7	39.4
	05:10	52.5	77.3	63.0	39.5	56.6	55.7	51.2	46.3	45.4
	05:15	61.4	86.2	85.7	40.4	58.3	57.1	53.2	48.2	46.3
	05:20	59.9	84.7	78.1	40.3	66.1	61.6	51.3	44.2	43.4
	05:25	58.4	83.2	76.6	39.1	66.0	61.6	47.0	42.7	42.3
	05:30	56.2	81.0	77.0	41.0	62.1	58.1	47.7	44.8	43.8
	05:35	54.0	78.8	74.2	41.2	59.8	56.5	48.7	44.7	44.4
	05:40	58.0	82.8	74.7	40.5	65.5	63.1	49.8	44.3	43.7
	05:45	56.4	81.2	75.4	40.4	63.1	61.8	47.0	43.4	42.9
	05:50	62.5	87.3	80.0	40.6	70.6	68.6	49.3	44.4	43.7
	05:55	52.4	77.2	77.1	40.2	53.3	51.7	47.3	45.0	44.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. ตลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	06:00	49.0	73.8	61.7	41.4	53.4	51.4	47.8	44.5	44.1
	06:05	55.3	80.1	77.4	40.9	56.0	51.7	46.2	44.5	44.1
	06:10	56.6	81.4	77.4	40.8	63.4	60.4	49.4	44.9	44.0
	06:15	52.4	77.2	71.1	41.2	58.5	54.6	47.7	44.5	43.9
	06:20	58.4	83.2	80.0	41.5	63.2	58.0	48.0	44.4	43.8
	06:25	59.9	84.7	80.4	41.1	67.1	60.8	46.7	44.0	43.6
	06:30	48.8	73.6	64.0	40.9	54.4	51.2	45.3	43.8	43.4
	06:35	48.0	72.8	65.2	40.5	51.8	50.0	45.5	42.9	42.5
	06:40	47.9	72.7	66.5	40.5	52.0	50.7	45.8	43.2	42.8
	06:45	48.3	73.1	60.3	39.8	53.0	51.8	46.4	44.1	43.4
	06:50	48.6	73.4	64.8	40.0	53.6	52.0	46.0	42.8	42.3
	06:55	50.4	75.2	65.4	40.1	56.0	53.6	47.7	43.7	42.9
	07:00	49.6	74.4	63.4	40.4	53.7	52.3	48.3	43.3	42.7
	07:05	49.4	74.2	62.0	40.3	55.0	52.8	47.0	43.6	43.1
	07:10	47.5	72.3	65.8	40.7	51.9	50.2	46.1	43.5	43.1
	07:15	49.3	74.1	64.0	40.2	54.5	52.6	47.4	43.7	43.1
	07:20	52.5	77.3	70.4	40.1	60.2	55.1	46.1	43.0	42.7
	07:25	50.3	75.1	65.3	39.9	55.5	53.2	47.7	44.0	43.1
	07:30	46.4	71.2	63.9	40.1	50.5	49.1	44.6	42.4	41.9
	07:35	50.6	75.4	71.5	40.7	56.2	53.1	46.2	43.6	43.0
	07:40	50.2	75.0	65.4	40.5	56.6	53.4	46.6	43.8	43.3
	07:45	50.8	75.6	68.7	39.4	54.2	51.9	46.3	43.2	42.5
	07:50	52.8	77.6	64.4	39.0	58.4	57.2	50.7	43.3	42.2
	07:55	54.2	79.0	77.4	38.5	52.6	51.5	46.2	42.1	41.7
	08:00	45.8	70.6	58.7	38.1	51.3	49.4	43.7	40.7	40.1
	08:05	49.4	74.2	72.0	38.4	54.1	50.6	45.1	41.9	40.9
	08:10	45.4	70.2	58.3	40.2	49.7	48.0	43.9	42.3	42.0
	08:15	57.9	82.7	77.5	37.3	63.2	50.6	43.9	39.9	39.6
	08:20	47.8	72.6	59.5	39.8	51.3	50.2	46.6	43.3	42.5
	08:25	47.1	71.9	59.9	39.3	51.0	49.9	45.9	43.4	42.7
	08:30	48.1	72.9	61.5	38.8	52.4	50.9	45.8	43.3	42.5
	08:35	48.1	72.9	63.5	38.2	53.0	51.2	44.8	41.8	41.0
	08:40	51.0	75.8	69.0	39.6	55.4	53.7	47.9	43.5	43.1
	08:45	50.2	75.0	66.3	38.9	54.8	52.7	46.9	42.9	41.8
	08:50	46.6	71.4	58.6	40.5	51.1	49.3	45.4	42.6	42.2
	08:55	46.9	71.7	65.7	40.3	51.4	49.2	44.2	42.6	42.2
	09:00	48.9	73.7	64.1	40.9	54.5	52.3	45.8	43.0	42.6
	09:05	51.4	76.2	64.9	42.7	56.7	54.8	49.0	45.6	45.0
	09:10	47.0	71.8	61.6	40.1	50.8	49.6	45.2	42.7	42.2
	09:15	50.2	75.0	62.8	40.4	56.8	54.2	45.8	43.1	42.7
	09:20	46.3	71.1	62.1	38.0	50.8	49.1	44.7	40.9	40.2
	09:25	45.5	70.3	54.9	38.4	49.0	47.9	44.7	42.6	42.0
	09:30	44.5	69.3	59.6	38.2	47.5	46.5	43.4	41.3	40.7
	09:35	48.1	72.9	60.6	37.7	54.7	54.0	42.6	40.5	40.1
	09:40	52.4	77.2	70.6	37.9	57.4	55.4	50.6	42.8	41.6
	09:45	49.9	74.7	66.6	38.2	54.3	53.5	47.0	41.9	40.9
	09:50	51.8	76.6	69.1	39.4	58.9	55.1	47.6	43.7	43.0
	09:55	47.6	72.4	59.9	38.0	52.5	51.0	45.4	41.9	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	10:00	48.1	72.9	59.8	38.8	52.9	51.1	46.0	42.4	42.0
	10:05	54.1	78.9	76.5	37.6	57.9	55.2	46.6	40.8	40.0
	10:10	50.7	75.5	71.1	37.6	56.1	52.9	44.9	40.9	40.0
	10:15	46.7	71.5	62.0	37.0	51.8	48.4	43.1	40.8	40.4
	10:20	50.6	75.4	67.1	37.9	56.4	53.6	46.1	42.2	41.5
	10:25	48.0	72.8	65.5	37.8	52.1	48.3	44.2	41.0	40.7
	10:30	47.2	72.0	58.1	37.8	52.2	50.1	45.5	42.2	41.3
	10:35	49.8	74.6	65.8	38.7	54.7	52.5	46.0	43.0	42.2
	10:40	51.3	76.1	65.9	39.7	56.6	54.1	46.7	43.6	42.7
	10:45	48.5	73.3	63.8	40.9	53.4	51.3	46.2	43.8	43.2
	10:50	54.9	79.7	72.5	37.1	64.0	59.3	44.5	40.7	39.7
	10:55	57.3	82.1	77.3	37.1	66.1	60.8	44.4	39.8	39.3
	11:00	54.0	78.8	76.6	37.8	58.9	49.2	44.3	40.6	40.1
	11:05	50.7	75.5	66.2	40.9	57.0	53.1	47.0	43.5	43.1
	11:10	50.5	75.3	66.6	39.0	58.5	53.3	45.7	43.2	42.5
	11:15	52.3	77.1	68.7	37.9	60.3	57.2	46.5	41.8	41.0
	11:20	50.7	75.5	67.3	37.6	59.4	53.6	44.5	40.8	40.1
	11:25	48.5	73.3	67.3	36.3	54.9	51.8	44.2	39.8	39.2
	11:30	53.6	78.4	78.9	37.7	54.7	51.0	44.3	41.2	40.5
	11:35	50.8	75.6	63.1	38.8	55.4	54.7	47.2	42.6	41.7
	11:40	52.5	77.3	63.7	40.1	56.9	55.8	50.2	45.5	44.4
	11:45	51.4	76.2	64.2	40.3	56.3	55.1	48.5	44.1	43.4
	11:50	54.2	79.0	70.6	48.6	58.3	56.3	51.9	50.5	50.2
	11:55	52.6	77.4	61.6	48.7	55.9	54.5	51.9	50.4	50.2
	12:00	55.6	80.4	73.2	49.0	60.4	58.1	51.9	50.6	50.4
	12:05	53.2	78.0	70.0	48.8	55.5	54.9	52.3	50.8	50.3
	12:10	54.7	79.5	66.1	49.0	60.2	56.1	53.0	51.0	50.6
	12:15	52.8	77.6	67.5	41.1	59.3	54.8	47.3	43.8	43.2
	12:20	48.2	73.0	66.3	40.7	53.1	51.4	45.4	42.5	42.2
	12:25	47.3	72.1	61.3	39.5	50.7	49.4	45.8	43.3	42.7
	12:30	47.3	72.1	64.1	39.7	52.0	49.7	45.3	42.3	41.8
	12:35	48.7	73.5	65.1	38.9	55.2	52.2	45.4	43.0	42.1
	12:40	58.8	83.6	77.7	37.9	65.3	63.1	48.1	42.4	41.2
	12:45	45.4	70.2	58.0	39.1	50.2	48.0	43.9	41.6	41.1
	12:50	48.2	73.0	61.8	39.7	51.9	51.2	46.9	43.6	43.1
	12:55	48.7	73.5	61.7	43.0	51.6	51.2	47.8	45.0	44.7
	13:00	52.4	77.2	69.0	43.6	56.1	54.7	50.3	47.1	46.3
	13:05	52.6	77.4	67.3	43.4	59.4	56.1	48.8	45.7	45.0
	13:10	52.9	77.7	70.0	42.8	58.1	54.1	48.5	45.4	44.6
	13:15	49.6	74.4	59.2	43.6	53.2	52.4	48.4	45.9	45.4
	13:20	47.1	71.9	59.1	40.4	51.7	50.3	45.7	43.3	42.7
	13:25	48.2	73.0	60.8	41.1	52.0	51.1	46.9	44.1	43.5
	13:30	50.4	75.2	67.7	41.4	53.6	52.6	49.3	44.4	43.7
	13:35	51.3	76.1	70.1	43.2	54.1	53.0	48.7	46.1	45.5
	13:40	49.2	74.0	60.9	43.1	52.6	51.4	48.4	45.8	45.4
	13:45	49.2	74.0	63.2	42.6	52.8	51.9	48.1	45.2	44.7
	13:50	49.8	74.6	55.3	41.6	52.8	52.2	49.3	46.5	44.9
	13:55	51.9	76.7	66.9	43.5	55.5	54.6	50.7	47.6	46.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	14:00	48.6	73.4	62.6	41.6	53.6	51.4	47.0	44.0	43.4
	14:05	47.6	72.4	60.2	41.1	51.8	49.9	46.3	43.3	42.8
	14:10	47.1	71.9	57.5	40.8	50.8	49.4	45.8	43.3	42.9
	14:15	47.1	71.9	63.0	41.7	50.4	49.5	46.3	44.1	43.8
	14:20	47.0	71.8	64.3	40.3	50.8	48.7	45.6	42.9	42.3
	14:25	49.3	74.1	72.4	41.2	52.0	50.8	47.4	44.4	43.8
	14:30	49.4	74.2	66.1	40.7	53.8	50.7	46.1	43.2	42.7
	14:35	48.4	73.2	54.3	42.3	52.2	51.5	47.3	45.0	44.1
	14:40	47.4	72.2	56.8	41.0	50.4	49.4	47.1	44.7	44.0
	14:45	48.0	72.8	56.4	40.1	51.7	50.7	47.3	43.4	42.6
	14:50	49.2	74.0	57.9	42.4	53.0	51.6	48.2	45.0	44.6
	14:55	47.1	71.9	59.6	40.7	50.9	49.4	46.1	43.6	43.1
	15:00	49.8	74.6	65.4	41.4	54.2	52.1	47.7	44.1	43.5
	15:05	47.3	72.1	56.0	41.9	50.3	49.6	46.6	44.3	43.8
	15:10	50.2	75.0	61.0	41.3	53.4	52.4	49.6	46.2	45.5
	15:15	59.5	84.3	76.9	41.2	68.5	64.7	48.2	45.1	44.1
	15:20	49.0	73.8	68.3	41.4	51.8	49.5	46.3	43.3	42.9
	15:25	61.2	86.0	80.2	43.3	67.3	64.3	48.5	45.4	44.9
	15:30	53.6	78.4	68.1	45.9	57.8	54.7	51.6	49.3	49.0
	15:35	51.6	76.4	65.7	44.9	55.9	53.8	50.0	47.1	46.5
	15:40	56.7	81.5	70.6	42.6	60.6	59.8	55.5	48.8	46.9
	15:45	55.5	80.3	68.1	43.5	60.4	59.5	53.4	47.1	46.3
	15:50	52.4	77.2	70.0	41.9	59.2	56.5	48.7	45.2	44.4
	15:55	52.5	77.3	71.6	42.2	58.0	56.2	48.7	45.7	44.9
	16:00	52.5	77.3	68.1	44.1	58.0	55.0	49.0	47.1	46.8
	16:05	64.3	89.1	88.5	43.0	60.7	54.6	48.5	46.2	45.5
	16:10	58.1	82.9	82.9	43.4	56.0	54.5	49.6	46.8	46.0
	16:15	62.8	87.6	84.2	43.4	59.9	56.0	50.5	47.6	46.4
	16:20	52.1	76.9	65.4	45.6	56.5	54.9	50.9	48.2	47.9
	16:25	53.7	78.5	68.6	44.1	59.2	57.6	50.1	47.3	46.9
	16:30	50.5	75.3	65.8	43.0	55.1	53.2	48.6	46.2	45.8
	16:35	50.5	75.3	64.7	41.6	54.8	53.5	49.1	45.9	45.3
	16:40	51.9	76.7	66.2	44.1	56.6	55.1	49.0	47.2	46.7
	16:45	49.1	73.9	60.6	43.3	52.0	50.8	48.1	46.4	45.8
	16:50	51.5	76.3	61.3	42.8	56.4	54.9	49.6	46.6	46.1
	16:55	53.3	78.1	71.7	42.8	57.7	56.4	50.1	47.8	47.2
	17:00	50.4	75.2	65.1	41.0	54.2	52.7	49.3	47.2	46.7
	17:05	49.8	74.6	61.1	43.9	52.4	51.6	49.2	47.7	47.3
	17:10	56.9	81.7	76.2	42.8	59.8	58.5	55.7	49.9	48.6
	17:15	60.1	84.9	76.0	43.4	63.7	63.0	59.3	50.7	48.8
	17:20	59.0	83.8	75.3	42.8	63.0	61.8	56.7	49.6	47.7
	17:25	57.1	81.9	67.9	41.1	62.3	61.5	54.3	48.6	46.2
	17:30	55.3	80.1	65.6	45.9	59.6	58.0	54.1	50.9	50.1
	17:35	61.5	86.3	79.3	49.0	67.6	64.8	57.6	52.6	51.5
	17:40	59.5	84.3	69.9	48.5	64.4	63.3	57.1	51.2	50.2
	17:45	59.4	84.2	68.7	46.0	63.5	62.8	58.0	52.9	51.5
	17:50	61.2	86.0	72.2	46.2	65.7	64.9	59.8	54.9	53.9
	17:55	58.7	83.5	66.8	45.0	62.6	61.5	57.9	53.8	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Laeax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	18:00	58.5	83.3	65.7	45.5	62.1	61.5	57.8	51.9	50.4
	18:05	57.5	82.3	72.2	43.5	66.9	58.6	49.3	46.4	45.8
	18:10	52.9	77.7	66.6	40.9	59.6	56.8	48.2	44.2	43.5
	18:15	53.1	77.9	73.8	41.0	58.6	55.5	47.9	44.8	44.1
	18:20	48.6	73.4	63.3	40.7	53.5	51.8	46.0	43.4	43.1
	18:25	50.6	75.4	68.7	40.1	57.9	53.9	45.5	42.8	42.4
	18:30	51.0	75.8	64.4	39.8	58.1	54.7	45.3	42.3	41.5
	18:35	47.0	71.8	60.7	41.0	52.0	49.6	44.7	42.8	42.6
	18:40	54.0	78.8	73.7	41.6	56.7	52.5	45.4	42.9	42.6
	18:45	50.0	74.8	61.9	41.6	55.1	53.6	46.5	43.8	43.5
	18:50	53.0	77.8	71.5	41.5	58.4	55.5	47.3	44.1	43.7
	18:55	61.0	85.8	71.7	45.0	64.3	63.7	60.9	53.2	50.1
	19:00	59.1	83.9	69.2	43.7	63.5	62.9	58.0	47.6	46.5
	19:05	61.6	86.4	72.0	44.9	65.8	65.0	60.5	52.9	52.4
	19:10	62.7	87.5	75.1	52.2	68.7	67.5	58.2	55.1	54.7
	19:15	65.9	90.7	74.8	50.5	70.4	69.7	65.7	54.1	53.2
	19:20	66.4	91.2	75.3	52.3	70.7	70.0	66.0	54.8	54.0
	19:25	58.5	83.3	75.3	52.3	64.3	60.5	55.9	54.5	54.1
	19:30	62.4	87.2	75.4	54.6	66.9	65.3	61.0	57.2	56.8
	19:35	60.8	85.6	75.2	49.0	66.6	64.4	57.5	52.2	51.0
	19:40	56.7	81.5	70.8	44.8	62.2	61.3	51.5	46.2	46.0
	19:45	54.9	79.7	66.6	41.5	61.4	60.3	45.8	42.8	42.6
	19:50	45.1	69.9	54.3	41.5	48.6	47.2	44.0	43.0	42.8
	19:55	47.4	72.2	60.6	41.8	51.2	49.8	45.8	43.8	43.5
	20:00	45.8	70.6	57.2	41.5	49.8	47.2	44.3	43.0	42.7
	20:05	45.2	70.0	53.2	41.5	48.8	47.1	44.2	43.0	42.7
	20:10	48.3	73.1	64.3	41.2	55.5	53.3	43.8	42.6	42.3
	20:15	46.9	71.7	63.4	41.1	51.0	47.6	43.3	42.5	42.3
	20:20	53.1	77.9	64.9	40.5	57.7	57.2	46.8	42.2	41.8
	20:25	56.9	81.7	66.0	40.7	59.9	59.6	56.9	43.3	42.6
	20:30	45.9	70.7	61.7	40.6	51.6	49.5	43.7	42.0	41.8
	20:35	44.3	69.1	51.8	40.4	48.0	46.8	43.4	42.0	41.7
	20:40	59.4	84.2	82.4	40.4	56.9	48.7	43.5	42.0	41.7
	20:45	51.6	76.4	70.3	41.0	57.2	52.3	44.5	42.3	42.0
	20:50	46.9	71.7	60.1	41.6	51.1	49.2	44.4	43.1	43.0
	20:55	50.9	75.7	68.4	41.7	58.2	54.0	45.7	43.6	43.0
	21:00	48.0	72.8	61.3	42.5	53.2	52.2	45.1	43.6	43.4
	21:05	54.1	78.9	63.8	42.0	58.1	57.6	53.9	44.5	43.8
	21:10	56.3	81.1	66.5	43.0	60.4	59.8	56.0	44.6	44.2
	21:15	61.5	86.3	79.9	41.6	64.6	63.1	60.4	54.9	49.1
	21:20	60.4	85.2	65.3	42.0	61.9	61.7	60.6	57.7	57.3
	21:25	60.7	85.5	65.2	42.5	62.0	61.7	60.7	59.4	58.8
	21:30	62.0	86.8	75.0	41.1	64.6	62.6	61.1	58.5	57.8
	21:35	61.1	85.9	65.8	41.7	62.4	62.3	61.2	59.5	57.9
	21:40	60.3	85.1	66.8	40.5	63.0	62.7	61.2	45.9	42.5
	21:45	46.9	71.7	61.2	40.2	52.5	49.5	44.2	41.8	41.3
	21:50	46.2	71.0	61.0	40.1	52.4	50.6	42.4	41.3	41.1
	21:55	50.4	75.2	64.9	39.0	57.2	56.4	42.3	41.0	40.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	22:00	59.1	83.9	66.0	41.6	61.9	61.5	58.7	50.6	45.3
	22:05	59.0	83.8	67.3	39.6	62.2	61.8	59.0	41.8	41.1
	22:10	61.8	86.6	66.1	41.6	63.1	62.9	62.2	59.9	57.6
	22:15	62.2	87.0	67.7	42.6	63.5	63.3	62.4	60.7	59.4
	22:20	64.0	88.8	69.2	49.0	65.1	64.9	64.1	62.9	62.4
	22:25	63.1	87.9	68.4	42.3	64.0	63.9	63.1	62.3	62.0
	22:30	63.7	88.5	69.4	46.0	64.9	64.6	63.7	62.8	62.3
	22:35	64.2	89.0	69.3	47.0	65.4	65.2	64.4	62.8	62.1
	22:40	64.6	89.4	69.3	52.4	65.4	65.3	64.6	63.9	63.5
	22:45	64.4	89.2	69.6	53.9	65.4	65.1	64.5	63.5	63.3
	22:50	64.0	88.8	69.7	40.0	65.3	65.1	64.4	61.9	51.6
	22:55	59.4	84.2	67.0	40.3	63.4	63.2	48.9	42.5	42.1
	23:00	45.3	70.1	61.9	39.4	50.2	49.1	42.6	40.9	40.4
	23:05	47.7	72.5	61.2	41.0	53.3	51.6	45.5	43.2	42.3
	23:10	48.9	73.7	65.0	40.2	53.3	52.5	45.3	42.7	42.2
	23:15	54.3	79.1	62.7	41.3	58.7	57.4	53.1	48.0	44.9
	23:20	50.4	75.2	60.1	42.7	54.0	53.0	49.5	45.8	44.4
	23:25	49.1	73.9	57.2	41.2	53.4	52.0	48.0	43.7	43.3
	23:30	48.0	72.8	56.4	40.6	50.8	50.4	48.4	42.5	41.8
	23:35	46.6	71.4	63.2	39.8	50.9	48.1	43.9	41.6	41.3
	23:40	47.4	72.2	58.7	40.1	52.2	50.7	45.7	42.2	41.6
	23:45	52.6	77.4	63.5	38.0	58.5	58.0	43.0	39.7	39.3
	23:50	58.3	83.1	64.5	37.8	60.0	59.6	58.4	55.6	54.5
	23:55	59.0	83.8	64.1	38.2	60.4	60.2	59.0	57.1	56.0
01/06/2026	00:00	59.3	84.1	65.5	37.1	60.7	60.6	59.2	57.8	56.7
	00:05	59.1	83.9	64.1	37.5	60.6	60.5	59.2	56.4	55.2
	00:10	59.3	84.1	64.3	37.3	60.9	60.6	59.4	57.3	56.4
	00:15	59.1	83.9	64.1	37.2	60.6	60.5	59.2	56.4	55.3
	00:20	60.9	85.7	70.9	38.8	65.1	63.0	59.8	58.7	57.9
	00:25	59.6	84.4	64.2	37.7	60.8	60.7	59.8	58.3	57.2
	00:30	59.3	84.1	64.3	37.2	60.8	60.6	59.3	57.5	55.9
	00:35	59.2	84.0	63.9	37.1	60.4	60.3	59.3	57.6	57.0
	00:40	59.3	84.1	65.0	37.3	60.9	60.6	59.5	57.1	55.6
	00:45	62.5	87.3	81.0	38.1	62.2	61.9	60.5	58.7	58.3
	00:50	60.0	84.8	65.7	46.4	61.4	61.3	60.2	56.8	56.5
	00:55	56.9	81.7	66.0	36.0	60.8	60.2	55.6	45.8	36.8
	01:00	55.6	80.4	71.5	35.5	59.4	56.7	55.2	44.2	40.7
	01:05	58.3	83.1	70.7	35.8	62.2	61.4	56.2	38.2	37.6
	01:10	60.8	85.6	65.3	39.8	61.5	61.4	60.8	60.1	59.9
	01:15	59.2	84.0	66.0	35.6	61.3	61.2	60.0	41.6	37.4
	01:20	60.6	85.4	64.6	36.3	61.5	61.4	60.8	59.6	58.1
	01:25	60.6	85.4	65.6	37.7	61.6	61.5	60.8	59.2	57.4
	01:30	60.7	85.5	64.6	36.9	61.5	61.4	60.7	59.8	59.3
	01:35	60.5	85.3	64.6	41.7	61.4	61.2	60.6	59.7	59.1
	01:40	59.7	84.5	70.5	35.7	61.3	61.2	60.3	42.1	37.9
	01:45	60.8	85.6	65.2	41.8	61.7	61.5	60.9	60.0	59.7
	01:50	60.8	85.6	64.8	41.3	61.7	61.5	60.9	59.9	59.6
	01:55	60.5	85.3	64.7	36.2	61.5	61.3	60.7	59.5	58.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	02:00	60.7	85.5	64.7	41.7	61.5	61.3	60.7	60.0	59.6
	02:05	60.4	85.2	67.3	39.8	61.7	61.5	60.7	57.1	54.7
	02:10	58.6	83.4	75.9	36.3	65.3	62.3	42.9	37.8	37.6
	02:15	38.8	63.6	53.6	36.0	42.7	40.2	37.8	37.1	37.0
	02:20	37.3	62.1	40.0	35.4	38.5	38.2	37.2	36.5	36.3
	02:25	38.4	63.2	43.4	35.8	40.3	39.7	38.3	36.9	36.7
	02:30	43.5	68.3	58.2	36.7	50.6	48.9	39.3	38.3	38.0
	02:35	51.8	76.6	72.5	37.6	58.2	50.0	41.8	39.6	39.3
	02:40	42.0	66.8	59.0	37.0	48.3	44.1	39.8	38.5	38.3
	02:45	42.6	67.4	60.4	37.2	48.3	46.7	38.9	38.3	38.1
	02:50	51.1	75.9	61.1	36.6	54.7	53.8	51.7	38.9	38.1
	02:55	48.3	73.1	61.2	35.8	54.4	53.0	39.4	37.4	37.3
	03:00	39.6	64.4	53.7	36.0	41.8	39.9	38.0	37.2	37.1
	03:05	45.1	69.9	62.1	37.1	52.9	50.6	39.8	38.6	38.4
	03:10	45.6	70.4	62.1	36.5	54.6	50.9	39.5	38.1	37.7
	03:15	50.9	75.7	62.4	36.3	54.9	54.7	39.7	37.5	37.3
	03:20	46.6	71.4	60.3	35.5	52.7	52.2	39.0	36.9	36.6
	03:25	50.2	75.0	65.5	35.8	56.6	53.8	46.4	38.5	37.7
	03:30	41.1	65.9	52.0	35.4	47.0	45.4	38.4	37.3	37.1
	03:35	39.3	64.1	50.8	35.6	43.1	40.5	38.4	36.9	36.7
	03:40	39.8	64.6	50.7	36.4	42.4	41.7	39.0	37.8	37.5
	03:45	40.2	65.0	47.1	36.3	42.3	42.0	39.9	38.2	37.9
	03:50	41.2	66.0	56.5	35.8	46.1	44.0	39.1	37.7	37.4
	03:55	41.8	66.6	55.7	35.7	46.3	44.8	40.3	37.6	37.1
	04:00	44.0	68.8	58.2	35.0	49.5	48.4	41.0	37.5	36.9
	04:05	38.6	63.4	47.0	34.4	41.9	41.5	37.4	35.6	35.4
	04:10	40.5	65.3	62.3	34.4	42.9	41.8	37.3	35.6	35.4
	04:15	52.5	77.3	65.5	34.2	59.9	58.6	41.2	35.8	35.5
	04:20	54.1	78.9	65.8	34.5	60.9	60.8	46.8	37.3	36.1
	04:25	50.6	75.4	61.5	34.7	55.4	53.7	49.4	37.6	36.1
	04:30	49.3	74.1	61.9	34.1	54.6	53.6	42.4	36.0	35.5
	04:35	53.7	78.5	62.6	34.9	57.0	56.6	53.3	49.0	46.4
	04:40	56.3	81.1	63.7	34.9	58.1	57.9	57.0	49.3	44.5
	04:45	53.6	78.4	72.6	34.7	58.7	56.7	41.5	36.3	35.7
	04:50	57.4	82.2	65.5	34.4	59.9	59.5	57.3	53.4	48.5
	04:55	56.2	81.0	63.3	35.1	58.2	57.7	56.7	50.7	48.2
	05:00	57.9	82.7	63.0	39.6	59.2	59.0	57.7	57.1	56.3
	05:05	58.8	83.6	65.9	38.7	60.8	60.2	58.6	57.5	56.7
	05:10	59.8	84.6	66.6	42.0	61.3	61.0	59.8	58.3	57.8
	05:15	62.8	87.6	81.2	45.7	66.6	64.6	60.6	58.8	58.2
	05:20	60.7	85.5	74.1	42.1	66.2	62.8	59.5	58.1	57.1
	05:25	59.7	84.5	70.4	43.1	61.7	60.9	59.5	58.4	57.8
	05:30	61.9	86.7	83.1	45.7	61.7	60.9	59.2	58.0	57.7
	05:35	59.8	84.6	75.1	45.7	61.8	60.7	59.1	57.8	57.5
	05:40	59.1	83.9	77.5	41.5	60.4	59.7	58.7	57.2	54.7
	05:45	54.0	78.8	66.5	38.8	59.1	58.4	51.0	44.8	43.6
	05:50	52.7	77.5	71.6	38.9	58.7	56.8	46.7	43.2	42.7
	05:55	48.6	73.4	63.4	38.3	54.3	52.2	45.4	42.4	41.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	06:00	56.5	81.3	77.1	38.4	56.6	54.1	46.4	42.2	41.3
	06:05	48.5	73.3	63.3	38.8	53.1	51.7	45.4	42.0	41.3
	06:10	50.3	75.1	63.4	39.0	54.9	53.3	48.5	42.2	41.5
	06:15	54.9	79.7	75.5	39.1	57.2	53.9	47.2	43.1	42.4
	06:20	52.8	77.6	72.2	40.3	56.8	54.4	49.1	45.2	44.5
	06:25	52.4	77.2	68.7	40.2	58.8	55.9	47.4	44.7	44.1
	06:30	48.9	73.7	64.1	41.2	53.4	51.6	47.7	44.7	44.1
	06:35	49.1	73.9	60.9	37.8	53.7	52.2	47.5	43.8	42.9
	06:40	48.8	73.6	56.3	40.7	52.3	51.3	48.3	44.6	43.7
	06:45	49.5	74.3	69.4	40.0	53.3	51.2	47.2	44.2	43.4
	06:50	48.9	73.7	64.0	39.2	54.6	52.5	46.2	42.9	42.3
	06:55	49.8	74.6	66.1	39.0	56.1	54.4	46.2	42.8	42.2
	07:00	48.5	73.3	60.8	39.0	53.9	51.1	46.5	42.8	42.2
	07:05	56.3	81.1	69.6	38.0	64.1	62.6	47.2	42.1	41.1
	07:10	53.1	77.9	75.7	39.0	57.4	53.5	47.5	44.1	43.3
	07:15	50.1	74.9	62.0	40.5	55.4	53.5	47.8	44.0	43.4
	07:20	49.1	73.9	65.4	40.4	53.3	52.0	46.6	43.7	43.1
	07:25	49.3	74.1	63.3	39.4	53.4	51.8	46.5	42.8	42.2
	07:30	48.6	73.4	58.5	40.1	53.4	52.0	46.8	43.5	43.0
	07:35	52.9	77.7	70.1	41.2	58.9	54.5	47.9	44.7	44.0
	07:40	49.7	74.5	59.7	40.3	54.4	52.9	47.8	44.4	43.6
	07:45	48.6	73.4	64.7	38.2	53.9	50.7	46.0	43.0	42.4
	07:50	54.2	79.0	70.5	39.0	60.8	58.8	47.0	42.7	42.1
	07:55	46.3	71.1	63.0	38.0	51.4	49.4	43.9	41.6	41.0
	08:00	47.1	71.9	61.6	37.4	51.8	49.7	44.2	41.2	40.7
	08:05	48.5	73.3	62.2	39.7	52.0	51.1	46.5	44.1	43.7
	08:10	51.9	76.7	65.2	38.3	57.9	55.4	48.8	43.1	42.2
	08:15	49.5	74.3	61.7	37.6	55.8	52.6	46.9	42.2	41.4
	08:20	46.9	71.7	58.9	37.9	51.6	49.9	44.7	41.3	40.8
	08:25	48.8	73.6	66.9	38.2	53.2	50.6	44.2	41.3	40.7
	08:30	49.1	73.9	63.1	37.3	56.1	52.4	45.3	41.0	40.0
	08:35	49.9	74.7	64.1	37.2	56.9	54.2	45.4	41.4	40.8
	08:40	44.8	69.6	58.0	38.0	49.1	47.6	43.0	40.8	40.2
	08:45	49.6	74.4	74.8	37.8	53.6	49.7	43.7	41.2	40.4
	08:50	47.4	72.2	61.7	37.4	54.4	51.4	43.8	40.5	39.5
	08:55	49.2	74.0	63.7	37.7	54.4	50.8	44.7	41.8	41.1
	09:00	48.8	73.6	62.4	37.5	55.3	52.5	45.7	41.6	41.2
	09:05	46.6	71.4	62.6	37.4	52.0	49.4	44.5	40.5	39.2
	09:10	48.7	73.5	63.2	36.5	53.4	51.5	46.2	42.5	41.3
	09:15	48.1	72.9	60.6	37.0	53.1	51.8	45.6	41.1	40.1
	09:20	47.5	72.3	67.1	37.1	53.5	49.7	43.5	40.5	39.8
	09:25	45.4	70.2	57.9	36.7	49.8	48.3	43.5	40.3	39.3
	09:30	46.3	71.1	64.1	37.5	50.4	48.6	44.4	41.7	41.1
	09:35	46.5	71.3	59.9	37.3	51.3	49.1	43.9	41.2	40.6
	09:40	47.0	71.8	62.3	37.1	52.8	50.3	44.1	40.4	39.8
	09:45	48.0	72.8	62.1	36.3	53.4	51.5	43.7	40.3	39.7
	09:50	48.1	72.9	63.7	37.8	52.7	51.2	44.8	41.5	40.7
	09:55	48.6	73.4	63.3	36.8	54.5	52.7	45.0	40.3	39.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	10:00	46.5	71.3	61.9	36.2	52.4	50.8	43.3	39.7	38.9
	10:05	49.1	73.9	67.4	37.1	55.0	52.5	45.1	40.2	39.3
	10:10	49.9	74.7	69.1	39.9	56.2	51.4	44.7	42.1	41.8
	10:15	44.3	69.1	58.0	36.5	49.0	47.2	42.2	39.4	38.9
	10:20	44.8	69.6	58.7	36.1	49.6	47.7	42.8	40.4	39.7
	10:25	47.3	72.1	64.5	36.0	52.1	50.4	43.6	39.3	38.4
	10:30	48.8	73.6	65.5	37.8	52.7	49.6	44.3	40.7	40.1
	10:35	45.8	70.6	58.8	36.9	51.9	50.1	41.9	38.8	38.2
	10:40	49.7	74.5	63.6	38.5	56.6	53.4	46.2	42.3	41.5
	10:45	50.4	75.2	67.3	36.7	58.2	52.6	44.4	40.4	39.7
	10:50	43.5	68.3	56.7	36.3	47.8	46.2	41.9	38.8	38.2
	10:55	50.9	75.7	64.4	37.7	57.9	55.7	45.6	40.0	39.6
	11:00	45.5	70.3	59.6	35.9	49.8	48.5	43.1	39.3	38.7
	11:05	46.0	70.8	60.4	36.2	52.0	49.6	42.5	39.3	38.7
	11:10	48.6	73.4	67.1	37.4	51.9	49.8	43.4	40.5	39.7
	11:15	45.6	70.4	58.3	37.7	50.5	49.5	43.4	40.7	40.2
	11:20	48.3	73.1	59.2	36.2	53.3	51.7	45.3	40.7	39.6
	11:25	45.3	70.1	56.1	37.3	50.4	49.4	43.4	40.0	39.5
	11:30	48.6	73.4	68.1	37.5	53.2	50.2	43.3	40.1	39.7
	11:35	46.0	70.8	56.8	37.6	50.4	49.3	44.9	41.3	40.3
	11:40	45.5	70.3	61.4	37.8	50.3	48.0	43.3	41.3	40.7
	11:45	48.1	72.9	62.6	36.6	53.8	52.5	44.2	39.6	39.0
	11:50	43.0	67.8	54.2	36.0	46.5	45.5	42.3	38.7	37.9
	11:55	46.6	71.4	61.9	37.9	51.8	50.0	43.5	40.9	40.3
	12:00	49.3	74.1	66.5	40.3	55.4	53.6	44.6	42.7	42.3
	12:05	46.0	70.8	57.7	38.0	50.4	48.5	44.3	42.0	41.0
	12:10	48.6	73.4	68.8	35.4	49.6	46.2	41.3	38.3	37.6
	12:15	45.7	70.5	67.0	36.5	46.8	44.7	41.8	39.6	39.2
	12:20	51.2	76.0	67.6	37.3	56.0	54.2	47.8	42.7	41.5
	12:25	52.8	77.6	69.4	37.8	59.1	55.0	44.2	41.1	40.5
	12:30	50.0	74.8	66.4	36.8	55.3	52.1	44.4	41.3	40.6
	12:35	53.8	78.6	74.1	37.5	60.5	56.1	44.3	40.9	40.2
	12:40	47.6	72.4	64.6	36.3	53.5	50.7	43.0	39.3	38.5
	12:45	49.1	73.9	63.7	38.4	55.5	51.9	45.9	42.3	41.7
	12:50	46.3	71.1	65.0	36.4	50.2	48.6	42.9	40.0	39.1
	12:55	53.8	78.6	72.7	36.7	60.0	53.7	42.1	39.5	39.1
	13:00	46.5	71.3	60.0	35.9	51.3	49.6	44.2	39.5	38.3
	13:05	43.5	68.3	57.2	36.6	46.8	45.7	42.7	39.7	38.8
	13:10	47.0	71.8	65.2	35.9	50.6	49.5	43.6	39.6	38.7
	13:15	45.4	70.2	60.0	36.9	50.0	48.6	43.9	40.5	39.8
	13:20	48.2	73.0	62.7	38.0	52.9	50.9	46.4	42.4	41.6
	13:25	46.8	71.6	58.7	37.6	52.6	48.8	43.9	41.2	40.6
	13:30	44.0	68.8	53.7	37.3	48.4	47.5	42.4	40.0	39.7
	13:35	46.7	71.5	60.6	36.7	52.6	50.2	43.3	40.3	39.7
	13:40	48.6	73.4	66.4	37.1	55.2	51.5	43.2	40.5	39.9
	13:45	49.5	74.3	67.5	37.4	55.4	52.3	45.4	41.0	40.5
	13:50	45.0	69.8	58.6	35.3	49.9	48.2	43.2	39.9	39.2
	13:55	53.0	77.8	74.6	35.8	54.7	51.2	43.7	39.8	39.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	14:00	43.1	67.9	56.7	35.0	48.7	46.6	40.9	37.9	37.4
	14:05	43.7	68.5	57.7	35.8	47.7	45.7	41.9	38.6	38.1
	14:10	44.0	68.8	56.9	37.8	48.0	46.1	42.5	40.5	40.1
	14:15	56.2	81.0	80.9	37.9	54.1	50.6	43.5	40.4	39.7
	14:20	48.2	73.0	63.3	39.4	52.7	49.8	45.3	42.4	41.7
	14:25	46.6	71.4	57.7	39.6	50.3	49.5	45.5	42.2	41.9
	14:30	48.2	73.0	65.1	38.7	52.4	50.8	45.0	42.2	41.4
	14:35	47.5	72.3	65.1	38.9	52.2	49.3	44.9	41.9	41.2
	14:40	45.0	69.8	53.4	38.5	48.2	47.0	44.5	41.7	40.9
	14:45	49.1	73.9	63.3	38.6	55.2	52.7	46.1	42.7	42.0
	14:50	47.6	72.4	57.1	41.8	50.9	49.9	47.0	44.2	43.8
	14:55	46.6	71.4	59.6	40.0	51.4	49.4	45.4	42.7	42.3
	15:00	49.0	73.8	62.0	40.9	52.7	51.2	47.6	44.3	43.4
	15:05	48.4	73.2	58.0	40.4	51.9	50.8	47.7	44.7	44.2
	15:10	48.2	73.0	57.1	40.0	51.5	50.9	47.3	43.8	42.9
	15:15	49.8	74.6	73.8	40.5	49.3	48.1	45.1	43.2	42.8
	15:20	47.6	72.4	61.2	39.4	51.9	50.2	46.0	43.0	42.3
	15:25	53.4	78.2	74.3	42.0	57.2	55.1	48.9	45.9	44.9
	15:30	48.9	73.7	63.5	41.7	53.0	50.8	47.3	44.3	43.8
	15:35	46.1	70.9	56.5	40.7	49.8	48.3	45.0	42.9	42.4
	15:40	50.0	74.8	72.7	39.8	52.3	50.7	46.4	42.5	42.1
	15:45	49.6	74.4	62.2	41.1	54.4	52.0	48.0	44.1	43.3
	15:50	57.4	82.2	79.2	41.0	58.7	52.6	48.3	45.2	44.8
	15:55	49.6	74.4	63.2	43.6	53.8	51.9	48.0	45.7	45.1
	16:00	49.4	74.2	67.2	41.3	53.6	50.7	46.3	43.8	43.1
	16:05	51.3	76.1	67.2	42.1	56.9	53.5	47.9	45.4	44.9
	16:10	50.9	75.7	65.2	42.2	55.8	53.6	49.0	45.9	45.2
	16:15	52.3	77.1	67.5	44.7	56.0	54.9	50.6	47.7	47.1
	16:20	50.8	75.6	58.0	44.8	54.6	53.1	49.8	47.4	46.9
	16:25	55.0	79.8	74.9	45.3	56.4	55.3	52.1	49.0	48.4
	16:30	54.1	78.9	68.1	48.7	56.7	55.8	53.4	51.5	51.2
	16:35	56.3	81.1	73.4	46.4	62.5	59.5	52.5	50.4	49.7
	16:40	54.8	79.6	73.6	47.1	55.9	54.5	52.6	50.6	50.4
	16:45	52.0	76.8	66.2	46.1	54.6	53.8	51.4	49.4	48.7
	16:50	55.2	80.0	66.1	45.7	60.7	58.6	53.1	50.2	49.5
	16:55	53.2	78.0	64.3	46.8	55.7	55.1	52.4	50.4	49.9
	17:00	60.7	85.5	83.7	47.1	56.4	54.9	52.1	50.2	49.8
	17:05	53.7	78.5	62.8	48.8	56.4	55.6	53.2	51.5	50.9
	17:10	54.6	79.4	61.0	49.3	57.1	56.6	54.3	52.6	52.1
	17:15	53.9	78.7	64.5	46.7	57.3	55.6	53.0	50.8	50.4
	17:20	52.8	77.6	59.1	46.8	55.3	54.7	52.4	50.7	50.2
	17:25	55.7	80.5	75.1	45.4	59.3	56.1	52.6	50.3	49.8
	17:30	52.5	77.3	63.6	44.4	57.5	56.1	50.7	47.9	46.8
	17:35	53.5	78.3	73.5	44.8	57.8	56.4	51.4	48.8	48.0
	17:40	52.4	77.2	63.8	43.9	57.9	55.5	50.8	48.1	47.4
	17:45	52.7	77.5	68.1	43.1	58.3	54.4	49.1	46.0	45.5
	17:50	52.4	77.2	65.3	44.0	56.4	54.7	50.8	47.4	46.9
	17:55	51.9	76.7	65.5	45.1	56.2	54.3	50.9	47.9	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	18:00	53.3	78.1	63.5	46.3	57.3	55.3	52.1	49.9	49.5
	18:05	51.1	75.9	61.4	44.0	54.4	53.7	50.2	47.6	46.4
	18:10	52.7	77.5	72.8	44.2	58.1	56.0	49.9	46.7	45.8
	18:15	51.8	76.6	67.1	44.6	56.0	54.3	49.9	47.0	46.3
	18:20	49.5	74.3	63.5	43.8	53.6	51.6	48.1	46.0	45.5
	18:25	49.8	74.6	63.9	42.5	54.8	52.8	46.5	44.7	44.4
	18:30	49.2	74.0	57.4	43.4	52.0	51.4	48.6	46.3	45.8
	18:35	51.8	76.6	61.5	44.1	55.5	54.9	50.5	47.0	45.9
	18:40	51.0	75.8	59.8	46.1	53.7	52.7	50.6	48.5	48.1
	18:45	57.6	82.4	81.5	44.1	56.4	54.3	49.6	46.4	46.0
	18:50	51.3	76.1	63.1	44.2	55.7	53.6	49.9	46.8	46.1
	18:55	51.4	76.2	62.5	43.9	54.9	53.8	50.4	47.3	46.8
	19:00	49.7	74.5	59.2	42.0	53.2	52.1	48.7	46.6	46.1
	19:05	50.8	75.6	61.3	43.3	54.4	53.2	49.7	47.0	46.3
	19:10	52.4	77.2	70.6	44.3	56.0	54.8	50.6	47.2	46.5
	19:15	63.4	88.2	77.1	43.2	69.0	68.1	60.1	45.6	45.4
	19:20	56.6	81.4	71.9	41.9	64.1	62.0	46.3	43.7	43.2
	19:25	60.0	84.8	73.4	41.8	66.0	64.0	51.2	43.6	43.3
	19:30	59.4	84.2	69.9	42.3	63.2	62.3	58.7	53.7	52.9
	19:35	60.2	85.0	66.9	44.0	62.6	62.2	59.8	57.5	56.6
	19:40	61.0	85.8	69.6	44.1	64.1	63.3	60.7	57.5	55.5
	19:45	60.9	85.7	72.2	42.2	64.3	63.5	60.7	53.9	48.3
	19:50	59.0	83.8	73.1	43.5	63.4	62.0	58.1	47.7	47.2
	19:55	61.3	86.1	75.3	45.4	66.5	65.6	58.4	52.3	52.1
	20:00	52.8	77.6	67.7	46.6	56.2	55.0	52.1	48.8	48.2
	20:05	50.4	75.2	62.6	45.7	53.5	52.3	49.7	48.0	47.4
	20:10	51.2	76.0	64.3	45.2	54.3	53.5	49.5	47.3	47.1
	20:15	50.5	75.3	58.0	46.3	52.9	52.2	50.3	47.8	47.4
	20:20	52.9	77.7	62.6	49.5	57.2	55.7	51.4	50.5	50.4
	20:25	51.0	75.8	57.7	49.1	53.3	52.4	50.6	49.9	49.7
	20:30	49.1	73.9	57.8	45.9	50.9	50.2	48.9	47.0	46.8
	20:35	48.6	73.4	56.8	44.8	52.0	50.8	47.7	46.2	46.0
	20:40	49.9	74.7	57.2	47.1	51.6	51.2	49.6	48.7	48.6
	20:45	49.4	74.2	54.9	47.5	51.2	50.6	49.1	48.3	48.1
	20:50	50.5	75.3	62.4	47.3	53.9	51.3	48.9	48.5	48.3
	20:55	53.4	78.2	70.9	47.0	58.6	55.7	50.6	49.2	48.7
	21:00	50.7	75.5	59.8	48.3	52.3	51.6	50.4	49.3	49.1
	21:05	50.9	75.7	58.6	48.6	53.5	51.9	50.3	49.8	49.7
	21:10	49.8	74.6	58.9	46.7	52.2	51.3	49.5	48.7	48.5
	21:15	49.2	74.0	57.1	45.8	51.7	51.1	48.7	47.5	47.2
	21:20	48.4	73.2	57.8	44.8	50.9	50.1	48.2	45.8	45.5
	21:25	51.5	76.3	71.7	44.9	53.3	51.2	47.5	46.6	46.5
	21:30	47.7	72.5	57.6	44.8	51.2	49.7	47.0	46.2	46.1
	21:35	50.1	74.9	59.4	43.2	53.5	52.8	48.6	46.0	45.7
	21:40	48.9	73.7	61.8	44.5	51.9	51.1	48.0	46.9	46.6
	21:45	51.3	76.1	61.1	46.6	53.4	53.0	50.2	49.4	48.7
	21:50	49.0	73.8	52.7	46.7	50.2	49.8	48.9	48.3	48.2
	21:55	50.0	74.8	61.0	46.2	52.3	50.8	49.9	47.4	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	22:00	52.1	76.9	62.1	46.0	56.8	55.0	50.5	47.7	47.2
	22:05	47.2	72.0	62.0	44.6	48.7	48.2	46.9	45.7	45.6
	22:10	45.9	70.7	55.7	43.5	47.1	46.5	45.6	44.9	44.7
	22:15	47.7	72.5	57.3	44.1	50.1	49.6	47.2	45.9	45.6
	22:20	49.7	74.5	61.0	41.7	52.9	52.3	49.2	45.6	45.1
	22:25	53.3	78.1	60.3	45.2	56.4	56.2	53.3	46.6	46.3
	22:30	55.7	80.5	62.1	42.6	57.6	57.2	56.3	46.3	45.4
	22:35	53.5	78.3	60.8	43.9	56.1	55.7	54.1	45.4	45.1
	22:40	57.2	82.0	67.8	44.7	61.3	59.3	56.0	55.0	54.5
	22:45	58.3	83.1	74.6	43.8	64.1	59.0	55.3	46.1	45.9
	22:50	54.5	79.3	68.0	44.0	57.1	56.7	55.0	45.7	45.6
	22:55	55.7	80.5	60.1	43.6	56.8	56.7	56.0	54.6	53.5
	23:00	55.0	79.8	59.7	41.5	56.4	56.2	55.4	52.0	45.4
	23:05	54.4	79.2	59.6	41.2	56.6	56.4	55.5	45.5	45.3
	23:10	46.8	71.6	58.0	39.8	50.8	49.1	45.4	44.9	44.8
	23:15	48.8	73.6	59.4	37.6	52.9	52.3	46.4	40.9	40.1
	23:20	44.6	69.4	56.4	40.1	49.2	47.5	42.4	41.7	41.5
	23:25	45.9	70.7	56.2	40.7	49.2	48.1	45.4	42.0	41.8
	23:30	47.4	72.2	60.9	40.0	51.5	49.5	45.8	41.3	41.1
	23:35	47.5	72.3	58.2	39.4	50.4	50.2	48.0	40.6	40.3
	23:40	49.8	74.6	62.6	37.6	54.3	53.5	49.0	39.4	39.0
	23:45	46.4	71.2	57.0	37.3	49.3	49.0	46.9	38.8	38.6
	23:50	46.1	70.9	55.6	37.6	49.5	49.2	45.4	39.1	38.7
	23:55	47.2	72.0	55.8	40.1	49.3	48.9	47.6	43.4	43.1
02/06/2026	00:00	47.1	71.9	57.2	39.2	50.1	49.6	47.4	40.3	40.1
	00:05	49.9	74.7	58.6	39.2	52.3	51.5	49.8	44.4	42.2
	00:10	48.1	72.9	67.6	38.4	51.3	50.3	46.1	39.6	39.5
	00:15	41.0	65.8	50.3	37.3	47.6	41.9	39.3	38.4	38.3
	00:20	51.1	75.9	58.3	42.5	52.9	52.5	51.0	49.0	48.8
	00:25	50.4	75.2	61.4	37.8	53.0	52.3	49.7	45.5	41.7
	00:30	47.1	71.9	57.7	36.9	50.9	50.3	46.6	39.7	39.1
	00:35	54.5	79.3	65.3	37.0	59.0	58.5	52.6	39.6	38.9
	00:40	58.8	83.6	66.8	37.8	61.7	61.3	58.8	54.5	41.2
	00:45	60.9	85.7	67.6	42.4	62.4	62.1	60.8	59.2	58.6
	00:50	61.6	86.4	67.1	48.9	62.6	62.5	61.6	60.6	60.3
	00:55	61.3	86.1	67.9	39.3	62.7	62.4	61.4	60.1	59.6
	01:00	61.0	85.8	66.6	38.2	62.4	62.1	61.0	59.6	59.4
	01:05	59.5	84.3	64.6	37.6	60.8	60.6	60.0	56.3	50.8
	01:10	60.2	85.0	64.9	38.1	61.0	60.9	60.4	59.1	58.5
	01:15	60.2	85.0	64.4	40.7	61.0	60.9	60.4	59.1	58.7
	01:20	60.2	85.0	66.5	40.8	61.2	61.0	60.4	59.2	58.9
	01:25	57.4	82.2	65.3	38.6	61.1	60.8	56.4	42.5	41.3
	01:30	59.2	84.0	64.5	38.0	60.7	60.4	59.3	56.6	56.1
	01:35	54.4	79.2	72.1	39.0	60.6	60.0	41.4	41.0	40.9
	01:40	66.3	91.1	81.9	38.0	75.2	72.5	41.5	40.0	39.3
	01:45	48.3	73.1	69.5	37.9	45.6	43.7	40.2	39.1	38.8
	01:50	43.5	68.3	50.9	38.6	47.2	45.7	42.9	41.1	39.9
	01:55	40.8	65.6	48.6	37.8	43.3	42.7	40.4	38.8	38.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวารพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	02:00	46.0	70.8	66.9	38.0	44.6	43.4	42.3	41.3	41.1
	02:05	48.1	72.9	66.3	37.7	54.2	48.3	40.5	39.1	38.9
	02:10	49.5	74.3	68.7	37.5	57.2	47.5	39.2	38.6	38.4
	02:15	39.7	64.5	52.1	37.3	42.6	40.6	39.0	38.5	38.2
	02:20	39.1	63.9	42.9	37.5	39.9	39.7	39.1	38.7	38.6
	02:25	51.0	75.8	66.8	37.1	57.5	55.4	42.5	38.6	38.4
	02:30	48.7	73.5	63.0	36.8	56.5	54.3	40.0	37.9	37.8
	02:35	44.7	69.5	61.9	37.1	52.4	51.0	39.4	38.5	38.3
	02:40	53.5	78.3	63.7	37.7	56.3	56.1	54.2	39.2	39.1
	02:45	44.7	69.5	61.9	37.1	53.1	51.1	38.8	38.1	38.1
	02:50	45.7	70.5	65.0	37.2	51.2	44.8	40.1	38.8	38.3
	02:55	41.4	66.2	52.5	37.6	45.0	43.4	40.1	38.8	38.6
	03:00	40.9	65.7	49.8	38.2	43.0	42.3	40.3	39.3	39.1
	03:05	40.4	65.2	49.6	38.1	42.4	42.0	40.1	39.4	39.2
	03:10	42.9	67.7	59.5	37.4	46.2	45.2	39.9	38.3	38.2
	03:15	43.2	68.0	55.8	35.2	47.8	47.0	40.8	36.2	36.0
	03:20	42.2	67.0	59.3	34.0	47.8	45.5	37.8	35.2	34.9
	03:25	39.8	64.6	59.5	34.8	46.1	41.1	36.5	35.7	35.5
	03:30	60.2	85.0	75.0	35.7	67.9	65.8	45.9	37.5	37.3
	03:35	66.8	91.6	93.9	35.5	61.8	57.6	48.5	37.4	37.1
	03:40	50.5	75.3	74.3	36.0	54.5	46.7	37.9	37.0	36.9
	03:45	41.9	66.7	60.6	36.5	48.4	46.3	38.0	37.5	37.3
	03:50	44.7	69.5	62.1	35.5	50.7	48.8	39.9	36.9	36.4
	03:55	45.6	70.4	57.5	35.2	49.7	48.9	45.1	38.5	36.9
	04:00	49.9	74.7	59.0	36.0	52.9	51.9	50.1	42.2	38.7
	04:05	48.8	73.6	57.8	36.3	52.8	52.2	47.7	40.6	38.1
	04:10	53.6	78.4	62.6	36.3	56.9	56.3	53.0	48.1	43.8
	04:15	50.3	75.1	58.3	35.8	53.6	53.3	50.1	40.0	38.4
	04:20	52.5	77.3	59.9	36.6	55.1	54.6	52.5	48.2	45.2
	04:25	50.9	75.7	60.0	35.3	54.6	54.1	50.6	41.4	40.3
	04:30	53.9	78.7	64.4	36.0	58.1	57.4	51.3	48.3	47.8
	04:35	50.7	75.5	62.1	36.0	55.2	54.4	49.5	38.4	38.0
	04:40	49.4	74.2	62.7	35.6	55.1	54.4	42.2	37.0	36.6
	04:45	45.9	70.7	58.3	35.0	53.0	52.3	38.2	36.3	36.1
	04:50	50.7	75.5	60.8	35.2	54.7	53.7	50.4	37.8	36.6
	04:55	54.1	78.9	59.7	36.0	55.9	55.6	54.3	51.4	49.4
	05:00	54.5	79.3	64.4	36.2	58.1	57.1	54.7	41.4	38.5
	05:05	53.7	78.5	65.3	36.1	57.7	56.8	53.1	45.6	43.2
	05:10	53.7	78.5	65.8	38.1	57.2	56.6	53.2	47.5	45.3
	05:15	56.8	81.6	77.7	40.1	57.8	56.9	54.2	49.3	48.5
	05:20	64.4	89.2	78.3	38.6	71.6	70.0	55.3	43.8	42.8
	05:25	59.8	84.6	80.6	38.8	66.1	63.6	47.6	43.8	43.1
	05:30	52.7	77.5	75.4	39.6	51.8	49.9	46.2	43.9	42.9
	05:35	54.1	78.9	78.7	40.0	54.4	52.0	46.6	43.6	43.0
	05:40	51.3	76.1	72.1	39.5	55.6	54.7	48.3	44.5	43.8
	05:45	64.7	89.5	83.0	39.5	73.0	54.8	47.7	44.8	44.2
	05:50	64.3	89.1	85.6	40.4	68.4	60.0	49.6	45.4	44.3
	05:55	51.1	75.9	73.9	39.3	55.4	53.6	47.1	43.7	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3376 - R6906-3382

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดวรพรตสังฆาวาส (N3)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230994 : Class 1

SAMPLE NO. : 19369-19375
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmxx	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	06:00	51.0	75.8	64.1	38.0	56.1	54.6	48.6	44.1	43.1
	06:05	57.1	81.9	81.0	38.9	56.0	53.1	47.2	43.5	42.5
	06:10	54.4	79.2	74.3	39.3	59.1	56.0	50.2	44.9	43.8
	06:15	50.8	75.6	72.5	38.6	53.6	52.4	47.0	42.2	41.6
	06:20	51.5	76.3	74.7	38.8	56.2	53.9	48.2	43.1	41.9
	06:25	52.0	76.8	67.2	40.2	57.6	56.1	48.8	44.3	43.7
	06:30	49.3	74.1	66.4	39.0	53.4	52.0	46.6	43.0	42.4
	06:35	48.6	73.4	66.0	40.2	53.3	51.8	46.2	43.3	42.8
	06:40	52.1	76.9	66.5	40.3	58.6	55.7	48.2	43.4	42.7
	06:45	52.4	77.2	72.2	41.3	57.5	56.1	49.1	45.1	44.6
	06:50	53.3	78.1	70.6	42.9	58.1	56.0	50.5	47.2	46.7
	06:55	53.9	78.7	76.3	40.7	56.8	54.9	49.5	46.8	46.0
	07:00	50.9	75.7	69.0	41.6	54.2	52.6	48.4	45.4	44.8
	07:05	52.1	76.9	69.7	41.2	56.8	55.4	50.1	46.4	45.5
	07:10	55.1	79.9	76.7	41.9	58.2	54.8	50.6	47.4	46.9
	07:15	53.8	78.6	65.8	43.0	57.9	56.4	51.9	47.8	46.8
	07:20	54.1	78.9	64.0	43.8	58.3	57.1	52.9	48.9	47.7
	07:25	55.3	80.1	75.9	44.4	56.2	55.5	53.3	50.0	49.3
	07:30	53.7	78.5	70.6	43.9	57.3	55.7	52.7	49.4	48.5
	07:35	56.0	80.8	74.1	45.1	60.8	58.3	54.1	51.2	50.8
	07:40	56.6	81.4	69.3	45.6	61.5	59.2	55.2	51.6	50.6
	07:45	58.0	82.8	68.2	48.1	62.8	61.2	56.1	53.0	52.1
	07:50	53.4	78.2	68.1	40.9	58.2	56.4	50.3	46.0	44.7
	07:55	60.1	84.9	75.9	42.1	67.2	63.0	54.2	48.6	47.7
	08:00	53.7	78.5	69.3	40.4	56.8	56.0	51.6	47.0	45.3
	08:05	51.5	76.3	63.4	41.3	56.1	55.0	50.0	46.3	45.5
	08:10	53.8	78.6	70.2	40.8	59.8	56.7	48.3	44.0	43.3
	08:15	48.3	73.1	64.0	39.8	51.4	50.5	45.4	43.3	42.8
	08:20	51.5	76.3	63.9	40.4	55.5	54.7	48.8	44.3	43.7
	08:25	48.7	73.5	63.3	39.5	52.2	51.0	47.2	43.0	42.5
	08:30	49.1	73.9	63.7	39.1	54.8	53.0	45.8	42.4	41.9
	08:35	50.5	75.3	64.8	39.0	56.6	53.1	47.2	41.9	41.4
	08:40	48.5	73.3	64.6	39.1	53.8	50.8	45.1	42.3	41.8
	08:45	50.7	75.5	66.0	38.9	57.6	55.8	45.7	42.4	41.9
	08:50	48.8	73.6	62.6	39.8	53.6	51.9	46.7	43.7	43.3
	08:55	50.2	75.0	63.7	40.5	54.6	53.0	47.8	44.5	43.9
	09:00	49.3	74.1	63.0	39.1	55.5	53.1	45.3	42.5	42.0
	09:05	46.3	71.1	62.0	37.8	50.1	48.5	44.8	41.5	40.8
	09:10	46.5	71.3	60.7	38.1	50.3	48.9	44.8	42.2	41.6
	09:15	52.2	77.0	69.3	39.1	59.5	56.8	45.6	42.7	42.2
	09:20	49.6	74.4	66.1	40.1	55.6	52.9	46.3	43.5	43.0
	09:25	51.6	76.4	65.7	40.7	56.3	55.4	49.1	45.4	44.8
	09:30	51.1	75.9	67.8	38.0	57.0	54.9	48.0	43.1	42.5
	09:35	51.3	76.1	67.6	38.1	56.2	54.2	48.7	44.7	44.1
	09:40	53.3	78.1	66.3	39.4	58.0	56.3	51.6	47.9	46.0
	09:45	54.2	79.0	69.1	38.5	60.2	57.8	51.5	45.2	44.1
	09:50	52.6	77.4	69.6	39.6	57.3	55.6	50.9	47.2	45.3
	09:55	51.4	76.2	68.5	38.7	58.7	56.0	44.8	41.9	41.4

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORT IS TEST REFER TO SUBMIT FOR SAMPLES ONLY

Approved by .....
(MRS. WANPEN LIMACHINDAWAT)
16/06/2026

COPY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	11:00	55.0	79.8	69.7	39.4	61.1	59.1	50.6	45.1	43.6
	11:05	54.8	79.6	67.0	40.6	60.0	58.4	52.2	46.3	44.9
	11:10	55.9	80.7	71.0	40.2	60.4	58.5	53.8	48.7	47.1
	11:15	56.4	81.2	68.7	37.8	62.3	60.5	53.2	47.6	45.8
	11:20	55.9	80.7	70.2	40.1	61.8	59.5	52.1	46.4	44.9
	11:25	56.1	80.9	71.3	38.6	62.2	59.7	51.8	45.3	43.2
	11:30	54.9	79.7	68.3	40.0	60.5	58.3	51.8	45.7	44.0
	11:35	56.4	81.2	76.8	39.8	62.3	59.4	52.3	46.4	44.8
	11:40	57.1	81.9	72.3	40.2	63.3	61.1	53.0	47.3	46.0
	11:45	57.2	82.0	72.2	39.2	63.3	61.0	53.1	47.1	44.5
	11:50	59.2	84.0	74.6	40.0	66.2	63.6	53.4	47.3	45.9
	11:55	56.7	81.5	75.3	41.1	62.5	60.4	52.3	45.9	44.8
	12:00	52.0	76.8	62.9	37.0	57.6	56.0	49.5	44.5	43.3
	12:05	54.1	78.9	69.6	37.0	59.7	57.9	50.3	43.3	42.0
	12:10	56.5	81.3	74.0	39.9	61.7	59.2	52.5	46.4	44.9
	12:15	57.5	82.3	74.6	38.1	63.6	60.7	52.5	46.5	45.0
	12:20	56.5	81.3	72.3	37.6	62.9	59.9	52.0	45.0	43.0
	12:25	56.2	81.0	68.4	39.7	62.1	60.0	52.9	46.0	44.3
	12:30	57.8	82.6	73.9	39.4	63.7	61.0	52.9	45.1	43.8
	12:35	55.1	79.9	70.1	39.2	61.9	59.3	49.6	43.7	42.7
	12:40	56.4	81.2	71.5	37.6	61.6	59.7	53.3	47.2	45.8
	12:45	54.2	79.0	71.8	38.9	59.3	57.6	50.3	44.5	43.4
	12:50	56.5	81.3	68.7	40.7	62.2	60.2	53.7	47.1	45.7
	12:55	55.3	80.1	68.8	39.5	60.5	58.9	52.3	46.4	44.8
	13:00	55.5	80.3	67.8	40.6	61.1	59.2	52.5	46.2	44.6
	13:05	54.7	79.5	66.0	37.8	60.3	59.1	51.6	44.7	43.7
	13:10	54.7	79.5	67.4	39.6	60.6	59.1	50.8	44.6	43.3
	13:15	56.7	81.5	71.8	38.1	63.0	60.9	51.7	44.7	43.3
	13:20	57.9	82.7	71.0	36.4	64.3	62.7	52.5	43.1	41.7
	13:25	57.8	82.6	68.5	44.0	63.4	62.1	54.5	47.7	46.6
	13:30	56.9	81.7	68.5	43.1	63.0	61.3	52.8	47.4	46.2
	13:35	53.1	77.9	66.3	41.5	59.4	57.0	49.6	45.1	43.8
	13:40	54.3	79.1	66.6	39.3	60.9	59.1	48.3	43.7	42.8
	13:45	54.7	79.5	66.9	39.0	60.9	59.0	50.6	44.6	43.0
	13:50	57.7	82.5	69.0	43.9	63.8	62.2	53.7	48.5	47.5
	13:55	54.5	79.3	67.1	44.9	60.2	57.5	51.7	48.5	47.7
	14:00	54.6	79.4	65.4	44.6	60.1	58.4	51.7	48.0	47.3
	14:05	56.4	81.2	69.2	44.2	62.1	60.0	53.4	49.1	48.2
	14:10	56.2	81.0	68.1	44.4	60.7	59.3	54.5	49.7	48.5
	14:15	56.6	81.4	70.8	43.3	62.3	59.6	53.6	48.9	48.1
	14:20	58.1	82.9	69.0	44.5	62.9	61.6	56.4	50.3	48.9
	14:25	56.8	81.6	76.0	43.6	61.5	59.3	52.8	48.1	47.1
	14:30	56.2	81.0	76.9	43.3	59.1	57.1	51.4	47.2	46.6
	14:35	57.2	82.0	72.2	45.1	62.9	60.5	53.4	48.2	47.0
	14:40	55.0	79.8	68.8	42.8	60.7	58.3	51.6	47.5	46.3
	14:45	54.7	79.5	67.0	42.3	59.5	57.7	52.5	48.2	46.9
	14:50	56.0	80.8	69.7	44.5	62.3	59.5	52.0	48.6	47.6
	14:55	55.7	80.5	74.2	45.1	60.1	57.7	51.8	48.6	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	15:00	53.3	78.1	66.2	40.0	58.8	57.3	50.3	45.2	44.0
	15:05	53.0	77.8	65.3	40.9	58.5	56.6	49.7	45.1	44.0
	15:10	53.4	78.2	66.4	40.0	59.0	56.8	50.3	45.6	44.6
	15:15	55.7	80.5	69.5	42.0	61.6	58.7	52.3	47.4	46.3
	15:20	53.8	78.6	69.6	41.2	58.8	56.4	51.1	46.8	45.8
	15:25	55.2	80.0	68.3	40.2	61.1	58.9	51.6	46.7	45.1
	15:30	57.9	82.7	75.4	41.4	63.2	60.9	53.8	48.7	46.5
	15:35	57.2	82.0	66.7	48.6	61.5	60.3	55.7	52.4	51.5
	15:40	59.7	84.5	73.8	49.8	64.4	62.2	57.4	53.8	52.8
	15:45	58.4	83.2	68.7	43.8	63.6	62.2	56.0	50.1	48.0
	15:50	57.6	82.4	70.9	47.3	63.5	61.5	54.1	51.2	50.5
	15:55	58.1	82.9	68.9	43.7	63.6	61.7	55.3	50.2	48.5
	16:00	55.5	80.3	70.7	43.5	61.1	59.1	52.4	47.4	46.5
	16:05	56.9	81.7	70.3	45.9	62.4	60.5	53.8	49.8	49.1
	16:10	56.5	81.3	68.3	47.3	62.1	60.2	53.8	50.9	50.2
	16:15	58.7	83.5	75.8	48.4	63.4	61.1	55.6	53.1	52.5
	16:20	56.4	81.2	67.6	48.1	60.4	58.8	55.0	52.4	51.7
	16:25	55.1	79.9	67.2	47.3	60.1	58.5	52.8	50.5	49.9
	16:30	55.3	80.1	68.4	42.1	60.8	58.5	52.9	49.6	48.6
	16:35	57.7	82.5	71.6	39.6	64.4	60.5	52.5	46.0	44.1
	16:40	55.9	80.7	70.7	42.3	61.0	59.3	52.5	47.4	46.2
	16:45	55.2	80.0	67.7	40.1	60.6	59.2	52.4	45.0	43.9
	16:50	60.9	85.7	73.6	46.1	67.4	64.8	56.7	51.8	51.0
	16:55	57.9	82.7	72.4	46.2	63.0	60.8	54.2	50.1	49.1
	17:00	58.6	83.4	71.2	46.4	64.1	62.3	55.9	50.9	49.7
	17:05	58.3	83.1	71.2	46.5	63.1	61.9	55.9	50.8	49.6
	17:10	58.5	83.3	71.1	44.4	63.5	62.0	55.8	50.6	49.6
	17:15	59.7	84.5	74.6	45.6	65.5	63.5	55.8	50.6	49.4
	17:20	57.9	82.7	69.9	45.8	63.7	62.0	54.4	49.8	48.8
	17:25	56.9	81.7	69.2	41.0	62.8	60.9	53.5	47.8	46.4
	17:30	57.9	82.7	69.1	41.6	62.9	61.5	55.7	49.9	48.3
	17:35	59.2	84.0	75.5	45.5	64.7	62.2	55.0	49.6	48.5
	17:40	59.3	84.1	73.0	42.9	65.2	63.1	55.3	49.7	48.3
	17:45	59.4	84.2	73.2	40.3	65.1	63.3	56.1	48.6	46.7
	17:50	57.2	82.0	69.7	40.2	63.1	61.4	53.5	46.8	45.3
	17:55	56.3	81.1	69.6	41.7	61.5	60.0	53.4	47.1	45.3
	18:00	59.2	84.0	76.9	40.2	64.0	61.4	53.8	48.3	46.8
	18:05	58.0	82.8	75.6	39.8	63.0	61.3	54.9	47.6	45.7
	18:10	61.3	86.1	72.9	40.4	66.9	64.9	58.6	50.7	47.8
	18:15	58.7	83.5	74.0	41.5	64.3	62.5	55.8	49.8	48.1
	18:20	59.9	84.7	71.4	39.0	65.9	64.1	56.7	48.7	46.7
	18:25	60.1	84.9	70.7	41.4	65.8	63.9	57.7	49.8	47.2
	18:30	64.3	89.1	85.6	39.0	66.6	64.6	58.6	51.5	49.5
	18:35	67.8	92.6	88.1	37.8	74.0	66.1	56.2	47.8	45.4
	18:40	63.1	87.9	80.2	37.9	70.2	66.8	51.3	42.6	41.7
	18:45	51.1	75.9	67.3	37.7	57.4	53.4	45.6	40.5	39.9
	18:50	50.6	75.4	64.3	36.7	56.5	53.3	46.7	41.6	41.0
	18:55	53.1	77.9	74.5	41.6	55.9	52.5	47.2	45.2	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	19:00	49.7	74.5	67.2	41.3	54.5	52.7	46.9	45.0	44.6
	19:05	55.3	80.1	75.7	41.3	54.7	52.1	47.1	45.1	44.7
	19:10	66.5	91.3	83.4	42.2	75.2	68.4	47.1	45.1	44.6
	19:15	59.4	84.2	82.2	42.8	54.3	51.7	46.8	44.8	44.5
	19:20	59.5	84.3	80.0	43.1	61.4	53.2	47.5	45.3	44.9
	19:25	51.9	76.7	71.1	44.2	54.7	52.1	47.5	45.9	45.6
	19:30	52.5	77.3	71.9	44.4	56.2	53.7	48.5	46.3	46.0
	19:35	49.4	74.2	64.3	43.0	53.9	51.2	46.9	45.3	44.9
	19:40	54.1	78.9	70.7	44.2	59.7	56.4	48.1	45.8	45.4
	19:45	49.4	74.2	60.6	43.3	54.2	52.0	47.7	46.2	45.8
	19:50	50.7	75.5	62.2	45.5	55.3	53.8	48.8	46.8	46.6
	19:55	53.1	77.9	67.6	46.5	58.5	55.9	49.9	48.0	47.8
	20:00	53.4	78.2	65.3	48.0	58.6	56.5	50.8	49.4	49.2
	20:05	51.8	76.6	61.8	47.7	55.2	53.7	50.6	49.5	49.3
	20:10	52.3	77.1	65.7	48.3	55.4	53.9	50.9	49.8	49.5
	20:15	51.3	76.1	59.1	48.2	54.4	53.2	50.5	49.6	49.4
	20:20	51.7	76.5	60.9	47.2	54.9	53.3	50.8	49.8	49.6
	20:25	51.6	76.4	65.4	47.9	55.5	53.0	50.3	49.4	49.1
	20:30	54.4	79.2	73.8	46.9	53.7	52.5	50.4	49.5	49.2
	20:35	51.6	76.4	66.7	48.2	54.3	52.6	50.3	49.4	49.2
	20:40	51.8	76.6	62.5	48.0	55.5	53.7	50.6	49.5	49.2
	20:45	52.3	77.1	68.2	47.9	55.8	54.0	50.3	49.3	49.1
	20:50	51.7	76.5	66.6	46.3	55.8	53.8	50.0	49.0	48.6
	20:55	50.3	75.1	59.7	46.2	52.7	51.6	49.9	49.0	48.7
	21:00	54.0	78.8	72.0	47.7	56.0	54.0	50.3	49.2	49.0
	21:05	53.8	78.6	72.7	47.0	57.8	53.9	50.2	49.2	49.0
	21:10	50.0	74.8	61.3	47.4	51.1	50.8	49.9	49.1	48.9
	21:15	52.6	77.4	67.6	47.2	57.2	53.1	50.0	48.9	48.6
	21:20	50.2	75.0	63.9	47.8	51.4	50.6	49.7	49.0	48.8
	21:25	50.9	75.7	63.0	47.6	54.4	52.2	49.9	49.0	48.8
	21:30	51.5	76.3	63.8	46.5	56.1	53.7	49.7	48.4	48.0
	21:35	49.2	74.0	57.7	46.7	51.2	50.3	48.9	47.8	47.6
	21:40	50.8	75.6	67.7	46.4	53.6	51.6	49.2	48.0	47.8
	21:45	48.4	73.2	58.8	44.8	50.3	49.2	48.0	46.9	46.5
	21:50	47.9	72.7	57.9	44.3	50.0	48.9	47.5	46.2	45.9
	21:55	48.5	73.3	60.5	44.6	51.4	49.6	47.6	46.4	46.1
	22:00	46.9	71.7	53.5	44.2	48.3	48.0	46.8	45.5	45.3
	22:05	48.3	73.1	58.8	44.6	50.4	49.2	47.7	46.0	45.7
	22:10	53.7	78.5	68.5	44.2	59.6	56.4	48.8	47.3	46.9
	22:15	46.6	71.4	60.8	41.0	48.9	47.2	45.1	42.5	42.3
	22:20	47.5	72.3	60.2	40.3	53.9	51.9	44.1	41.9	41.6
	22:25	44.9	69.7	59.5	40.6	46.9	46.2	43.8	42.3	42.1
	22:30	46.2	71.0	55.7	40.8	48.7	47.4	45.7	44.3	43.9
	22:35	61.5	86.3	84.0	41.4	59.5	53.0	45.5	42.9	42.6
	22:40	45.8	70.6	63.3	39.6	49.6	46.8	43.1	41.7	41.4
	22:45	47.6	72.4	63.2	40.0	54.6	49.4	43.3	41.6	41.3
	22:50	44.5	69.3	60.0	40.1	46.8	44.3	42.7	41.8	41.5
	22:55	46.3	71.1	64.0	40.0	50.6	47.4	43.2	41.5	41.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	23:00	44.6	69.4	58.1	41.0	46.7	44.9	43.6	42.8	42.5
	23:05	48.1	72.9	65.2	40.6	53.3	50.1	43.4	42.3	42.1
	23:10	46.2	71.0	66.3	40.7	48.2	45.7	43.2	42.2	41.9
	23:15	47.6	72.4	63.6	41.7	50.2	47.5	45.7	45.0	44.8
	23:20	47.7	72.5	66.7	42.6	49.7	47.8	45.8	45.2	45.1
	23:25	47.5	72.3	67.5	40.9	47.5	46.6	45.3	44.8	44.6
	23:30	47.0	71.8	60.5	43.7	48.5	47.5	46.4	45.4	45.2
	23:35	49.8	74.6	66.0	44.3	54.5	51.4	47.6	46.8	46.6
	23:40	47.5	72.3	59.2	44.3	48.0	47.8	47.1	46.4	46.1
	23:45	52.9	77.7	71.1	44.7	57.5	53.7	47.4	46.5	46.3
	23:50	48.1	72.9	60.3	45.6	50.1	48.5	47.2	46.6	46.4
	23:55	47.5	72.3	53.5	45.6	48.7	48.1	47.3	46.7	46.5
27/05/2026	00:00	49.0	73.8	62.8	45.5	53.6	50.6	47.3	46.7	46.5
	00:05	50.2	75.0	70.3	43.3	51.4	48.6	47.0	44.9	44.6
	00:10	46.7	71.5	62.0	43.9	48.4	46.4	45.3	44.7	44.6
	00:15	47.1	71.9	60.1	43.6	51.0	48.6	45.3	44.8	44.6
	00:20	45.0	69.8	47.0	43.5	45.8	45.6	45.0	44.5	44.3
	00:25	46.2	71.0	55.5	42.8	50.6	48.7	45.0	44.4	44.3
	00:30	46.0	70.8	57.2	42.1	49.1	47.1	44.8	44.2	44.0
	00:35	44.9	69.7	56.0	41.6	45.7	45.4	44.7	44.2	44.0
	00:40	51.1	75.9	71.1	39.1	56.8	51.7	44.8	44.0	43.8
	00:45	45.7	70.5	62.9	39.4	48.2	45.5	44.2	41.5	41.0
	00:50	46.1	70.9	65.7	38.7	48.6	44.9	41.0	40.3	40.1
	00:55	40.9	65.7	45.2	39.1	41.6	41.4	40.9	40.5	40.3
	01:00	53.7	78.5	72.2	40.2	59.1	49.5	42.8	42.1	41.9
	01:05	49.3	74.1	74.0	41.2	48.9	46.4	42.6	42.1	41.9
	01:10	43.4	68.2	55.9	41.4	45.4	43.9	42.8	42.3	42.2
	01:15	42.9	67.7	57.1	40.2	43.6	43.3	42.6	41.6	41.4
	01:20	45.2	70.0	63.6	41.5	45.6	45.0	43.8	42.8	42.6
	01:25	63.9	88.7	80.0	43.5	72.2	65.2	45.7	44.7	44.6
	01:30	50.1	74.9	68.8	43.3	54.7	52.3	44.9	44.2	44.1
	01:35	45.2	70.0	60.5	43.0	45.1	44.9	44.4	43.9	43.8
	01:40	48.3	73.1	77.0	42.5	47.2	45.4	44.6	44.0	43.8
	01:45	45.7	70.5	57.8	41.6	48.9	46.8	44.9	43.5	43.2
	01:50	44.4	69.2	48.5	42.1	46.1	45.8	44.0	43.1	42.9
	01:55	45.1	69.9	53.8	41.7	49.3	47.5	43.8	43.1	42.9
	02:00	46.9	71.7	65.7	41.0	50.9	44.6	43.1	42.4	42.2
	02:05	44.8	69.6	63.0	41.4	45.6	44.1	43.2	42.7	42.5
	02:10	47.8	72.6	66.4	40.0	52.5	49.6	43.6	42.9	42.7
	02:15	44.8	69.6	59.1	41.5	49.0	45.1	43.4	42.5	42.3
	02:20	44.1	68.9	58.5	41.3	46.0	43.7	43.1	42.5	42.3
	02:25	43.1	67.9	52.7	40.5	44.0	43.7	42.9	42.3	42.1
	02:30	47.8	72.6	65.7	40.6	53.1	49.7	42.9	42.0	41.9
	02:35	48.6	73.4	75.3	40.1	46.6	44.3	42.9	41.9	41.7
	02:40	49.0	73.8	68.8	41.7	52.1	50.2	44.9	44.2	44.1
	02:45	45.6	70.4	57.9	43.1	48.7	46.7	44.5	43.9	43.8
	02:50	47.5	72.3	63.1	41.6	51.3	49.4	44.7	43.6	43.3
	02:55	46.7	71.5	63.6	43.0	50.1	47.3	44.4	43.9	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	03:00	50.2	75.0	69.4	41.9	52.6	49.0	44.5	43.9	43.7
	03:05	44.9	69.7	57.4	42.1	47.0	45.5	44.2	43.5	43.2
	03:10	44.1	68.9	61.0	40.6	45.8	43.9	42.7	41.8	41.6
	03:15	46.3	71.1	65.1	38.9	47.6	44.2	41.5	40.7	40.5
	03:20	45.1	69.9	59.0	39.9	50.7	49.5	42.9	41.4	41.1
	03:25	47.3	72.1	63.2	40.5	52.6	49.9	43.1	42.3	42.0
	03:30	48.3	73.1	66.9	40.0	54.1	50.1	42.4	41.4	41.1
	03:35	50.1	74.9	66.6	39.0	56.9	54.1	43.1	40.5	40.3
	03:40	53.6	78.4	68.0	39.7	60.0	58.4	47.2	43.0	42.7
	03:45	63.4	88.2	79.5	39.0	71.6	61.9	44.8	40.5	40.0
	03:50	60.6	85.4	69.7	39.8	66.2	64.9	58.0	43.6	41.2
	03:55	57.4	82.2	69.0	39.2	63.4	62.1	52.6	42.7	41.0
	04:00	52.1	76.9	66.8	38.2	58.9	56.7	46.6	40.7	39.6
	04:05	52.8	77.6	70.8	38.7	60.2	56.5	45.2	40.5	40.1
	04:10	54.4	79.2	69.9	38.9	61.1	57.6	46.3	40.8	40.3
	04:15	51.7	76.5	70.7	39.4	57.4	53.9	44.8	41.3	40.8
	04:20	51.6	76.4	65.5	39.6	57.6	55.4	46.6	41.2	40.7
	04:25	53.3	78.1	66.6	38.9	60.1	57.6	47.3	42.1	41.4
	04:30	54.6	79.4	67.9	40.2	61.4	59.2	48.6	43.1	42.4
	04:35	56.2	81.0	74.9	40.4	63.1	59.7	48.8	43.9	43.1
	04:40	55.0	79.8	69.0	39.5	61.7	59.1	50.1	44.8	43.7
	04:45	60.1	84.9	71.7	41.7	65.9	64.3	57.1	48.8	45.6
	04:50	59.8	84.6	76.0	42.2	65.7	63.7	55.8	47.4	46.0
	04:55	62.7	87.5	75.9	43.3	67.9	66.3	60.0	51.1	49.1
	05:00	63.2	88.0	73.0	45.4	67.9	66.7	61.3	56.4	55.7
	05:05	59.2	84.0	70.9	45.5	64.1	62.5	57.1	51.8	49.9
	05:10	59.4	84.2	78.8	44.0	64.8	62.7	56.6	50.9	49.6
	05:15	57.1	81.9	68.5	44.9	61.6	59.9	56.1	50.9	49.8
	05:20	59.5	84.3	74.9	46.2	65.4	62.9	56.0	51.8	50.8
	05:25	58.7	83.5	72.0	46.4	64.2	61.9	56.2	51.4	50.4
	05:30	60.2	85.0	71.7	47.8	65.1	63.5	58.5	52.8	51.6
	05:35	59.9	84.7	70.4	48.2	64.4	63.0	58.3	53.9	52.8
	05:40	60.2	85.0	72.1	47.1	64.8	63.5	58.4	53.2	52.0
	05:45	59.7	84.5	72.8	46.8	64.5	62.9	57.5	53.3	52.2
	05:50	61.0	85.8	72.8	44.9	66.2	64.4	58.6	53.8	52.7
	05:55	60.1	84.9	73.5	47.0	64.9	63.7	57.9	53.0	51.7
	06:00	59.3	84.1	71.1	47.1	63.7	62.4	57.6	52.9	52.0
	06:05	58.6	83.4	70.7	45.8	63.6	62.2	56.6	51.1	50.0
	06:10	60.7	85.5	78.0	47.5	65.8	63.8	57.0	52.6	51.7
	06:15	60.8	85.6	74.7	49.8	65.5	64.0	59.1	54.7	53.6
	06:20	57.0	81.8	69.2	44.2	61.9	60.8	54.9	49.8	48.6
	06:25	62.5	87.3	74.3	46.7	67.7	65.9	60.0	55.7	54.2
	06:30	59.3	84.1	72.0	47.5	64.1	62.7	57.4	52.8	51.3
	06:35	58.7	83.5	71.7	48.9	63.8	61.3	56.4	52.4	51.5
	06:40	58.1	82.9	74.7	47.3	62.5	61.2	56.1	51.8	50.7
	06:45	60.6	85.4	73.3	50.9	65.1	63.4	58.8	54.6	53.6
	06:50	60.5	85.3	75.0	50.4	65.0	63.1	58.4	54.4	53.6
	06:55	60.2	85.0	71.5	53.1	64.4	62.9	59.0	55.7	55.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	07:00	61.1	85.9	75.5	52.9	66.0	64.0	59.1	56.0	55.2
	07:05	61.5	86.3	77.0	43.7	66.9	65.0	58.0	53.8	52.8
	07:10	60.7	85.5	74.5	48.7	65.5	63.8	58.2	53.6	52.6
	07:15	61.8	86.6	72.1	50.7	66.9	65.5	59.7	55.0	54.0
	07:20	59.6	84.4	77.4	47.9	64.1	62.4	57.2	53.4	52.5
	07:25	59.0	83.8	72.6	46.3	63.4	62.1	57.4	52.4	51.2
	07:30	59.0	83.8	73.4	46.9	63.6	62.0	57.0	53.0	51.9
	07:35	60.7	85.5	70.8	48.6	66.4	64.6	58.0	54.2	52.9
	07:40	57.6	82.4	69.9	45.5	63.0	61.3	54.9	50.8	49.8
	07:45	62.1	86.9	74.0	47.4	66.8	65.6	60.3	53.6	52.2
	07:50	61.9	86.7	78.5	46.5	67.6	65.9	58.7	53.0	51.2
	07:55	61.0	85.8	73.3	49.8	65.9	64.5	58.9	54.2	53.1
	08:00	60.8	85.6	74.6	47.3	65.3	63.6	58.5	53.7	52.6
	08:05	59.0	83.8	71.3	46.5	63.6	62.3	57.3	52.5	51.0
	08:10	58.7	83.5	71.2	44.0	64.0	61.6	56.4	51.5	50.2
	08:15	59.9	84.7	74.9	47.7	65.6	63.1	56.6	51.9	50.8
	08:20	63.2	88.0	78.6	45.8	68.4	66.5	60.1	54.4	52.7
	08:25	58.2	83.0	71.9	45.2	63.9	61.8	55.1	49.8	48.7
	08:30	58.7	83.5	72.7	41.3	64.4	62.4	55.5	48.5	47.1
	08:35	62.3	87.1	74.2	41.5	67.2	66.1	59.7	51.9	49.9
	08:40	62.0	86.8	74.1	44.1	68.3	66.5	58.1	52.8	51.4
	08:45	60.2	85.0	74.3	44.3	65.1	63.5	57.7	52.2	50.7
	08:50	59.0	83.8	76.4	43.0	63.6	62.1	56.5	51.2	50.0
	08:55	59.4	84.2	73.6	42.5	65.5	63.0	55.6	50.6	49.0
	09:00	58.4	83.2	71.9	39.9	64.6	62.4	54.4	48.5	46.6
	09:05	59.3	84.1	76.8	42.2	64.1	62.1	55.9	50.1	48.5
	09:10	58.9	83.7	76.1	41.4	63.5	61.5	55.8	50.3	48.6
	09:15	60.8	85.6	78.5	43.3	66.1	63.3	56.6	50.6	48.9
	09:20	57.8	82.6	81.6	41.8	62.0	60.3	53.5	47.8	46.7
	09:25	58.7	83.5	73.3	42.1	63.7	61.7	55.8	49.2	48.1
	09:30	58.6	83.4	74.8	42.1	63.6	61.2	55.1	50.7	49.5
	09:35	58.2	83.0	72.3	41.1	63.7	61.7	55.1	49.1	47.3
	09:40	56.0	80.8	70.5	41.0	60.9	59.1	53.6	48.2	47.0
	09:45	56.8	81.6	74.6	40.9	61.0	59.5	54.4	48.4	47.0
	09:50	59.5	84.3	73.2	42.3	65.8	62.9	55.6	49.9	48.3
	09:55	55.8	80.6	71.9	41.5	60.2	58.5	53.3	47.6	46.0
	10:00	57.7	82.5	72.2	39.6	63.4	61.6	54.6	48.3	46.6
	10:05	60.5	85.3	77.9	40.3	66.9	64.3	55.5	49.4	47.9
	10:10	60.5	85.3	78.9	42.1	67.1	64.8	54.4	48.4	46.9
	10:15	59.1	83.9	77.5	40.2	63.5	62.2	56.2	48.3	46.4
	10:20	59.4	84.2	74.9	43.9	65.2	61.8	55.6	50.0	48.5
	10:25	55.5	80.3	67.5	40.5	61.2	59.5	52.7	47.2	45.7
	10:30	56.7	81.5	71.1	40.6	62.1	60.3	53.7	46.9	45.6
	10:35	58.2	83.0	76.4	42.1	63.8	61.0	53.1	48.4	47.3
	10:40	56.0	80.8	71.6	40.8	61.5	59.3	52.6	47.6	46.1
	10:45	54.7	79.5	68.6	38.1	60.2	58.6	51.5	45.9	44.0
	10:50	55.9	80.7	68.3	38.9	61.7	59.9	52.6	46.0	44.3
	10:55	56.4	81.2	75.1	40.1	61.1	59.6	53.1	46.7	45.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	11:00	54.1	78.9	66.0	41.3	59.6	58.1	51.1	45.7	44.6
	11:05	56.2	81.0	69.7	42.7	61.3	59.8	53.7	47.7	46.5
	11:10	56.2	81.0	76.5	39.1	61.3	58.7	50.8	44.8	43.7
	11:15	53.8	78.6	66.4	39.8	59.6	57.3	50.4	44.9	43.4
	11:20	57.0	81.8	74.2	39.2	63.2	60.4	51.3	45.1	43.8
	11:25	56.6	81.4	71.6	41.0	62.4	59.9	52.9	46.4	45.0
	11:30	56.2	81.0	71.1	40.4	62.1	59.8	52.3	46.2	45.0
	11:35	54.5	79.3	70.1	36.9	60.5	58.2	49.7	43.4	42.0
	11:40	55.3	80.1	67.4	40.5	60.3	59.2	52.8	46.1	44.1
	11:45	56.3	81.1	68.4	39.4	61.9	59.7	53.7	46.8	45.1
	11:50	56.6	81.4	71.5	39.7	62.5	60.5	52.7	46.2	44.8
	11:55	56.3	81.1	70.9	38.6	62.2	59.5	52.5	46.1	44.0
	12:00	55.9	80.7	72.2	38.2	61.2	59.1	52.7	46.4	44.7
	12:05	57.3	82.1	72.3	39.0	63.1	60.8	52.5	45.9	44.8
	12:10	56.9	81.7	72.2	41.9	63.7	60.9	51.8	45.8	44.7
	12:15	53.5	78.3	68.1	39.9	58.7	57.0	50.9	45.8	44.7
	12:20	56.6	81.4	73.6	41.3	62.4	59.9	51.2	45.8	44.6
	12:25	57.8	82.6	74.9	41.2	63.7	61.6	52.6	46.6	45.6
	12:30	57.6	82.4	75.9	43.3	63.1	60.5	53.8	47.9	46.9
	12:35	55.3	80.1	70.4	40.1	60.5	58.7	53.2	48.1	46.7
	12:40	55.3	80.1	69.4	41.1	61.0	58.7	52.0	47.0	45.8
	12:45	54.9	79.7	68.7	39.6	60.5	58.9	52.0	46.5	45.2
	12:50	56.3	81.1	68.5	38.0	62.2	60.4	52.8	46.5	44.5
	12:55	56.0	80.8	76.6	36.4	61.6	59.5	51.0	43.4	41.7
	13:00	58.0	82.8	73.2	36.3	64.2	61.7	53.4	46.0	44.5
	13:05	54.9	79.7	68.4	39.2	60.2	58.6	52.1	45.3	44.0
	13:10	57.5	82.3	73.8	37.1	63.5	61.2	53.3	45.6	43.4
	13:15	53.4	78.2	69.1	35.2	59.0	56.9	49.1	41.9	40.4
	13:20	53.9	78.7	71.0	36.6	59.4	57.9	49.1	42.9	41.5
	13:25	53.9	78.7	70.9	38.6	58.8	57.5	50.9	45.3	43.8
	13:30	55.1	79.9	71.0	37.6	61.9	58.8	50.5	45.0	43.2
	13:35	53.2	78.0	67.5	39.4	58.6	56.2	50.5	45.8	44.4
	13:40	53.1	77.9	67.9	36.7	58.9	56.8	49.6	43.8	42.2
	13:45	56.1	80.9	75.5	38.6	60.1	58.4	50.9	44.6	43.0
	13:50	53.4	78.2	66.8	37.4	58.7	56.5	50.8	44.8	43.5
	13:55	61.3	86.1	75.7	40.3	69.1	64.4	54.2	48.1	46.7
	14:00	61.3	86.1	76.1	41.5	69.8	63.8	54.3	47.1	45.4
	14:05	54.7	79.5	69.6	40.3	60.5	58.2	51.5	46.2	44.7
	14:10	55.4	80.2	70.6	39.1	61.5	59.2	50.8	44.8	43.5
	14:15	57.1	81.9	78.9	39.9	62.4	58.9	50.9	44.7	43.6
	14:20	55.6	80.4	71.3	39.1	60.5	58.9	51.6	45.2	43.6
	14:25	54.9	79.7	72.3	39.9	59.9	57.5	51.1	46.1	44.7
	14:30	54.7	79.5	67.6	43.2	60.2	58.1	51.5	47.0	45.5
	14:35	54.1	78.9	69.7	42.0	59.1	57.2	51.7	47.5	46.3
	14:40	55.6	80.4	67.2	40.7	61.1	59.5	53.0	47.6	46.2
	14:45	51.7	76.5	65.5	41.5	56.9	54.8	48.9	45.3	44.3
	14:50	51.8	76.6	64.5	40.1	56.9	55.0	49.6	45.2	44.4
	14:55	54.6	79.4	67.3	41.9	59.3	57.8	52.5	48.5	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	15:00	53.6	78.4	68.9	39.9	59.1	57.1	50.8	45.0	43.6
	15:05	54.7	79.5	69.4	38.2	61.0	58.2	50.5	44.5	43.1
	15:10	53.4	78.2	70.1	39.0	58.7	56.1	49.9	44.9	43.7
	15:15	55.4	80.2	70.5	39.7	60.9	59.4	50.9	44.8	43.7
	15:20	55.4	80.2	71.9	39.3	62.3	58.2	50.7	44.3	43.1
	15:25	56.9	81.7	76.2	37.1	60.7	58.6	50.0	43.2	42.1
	15:30	53.0	77.8	67.3	39.0	58.5	56.1	50.2	45.0	43.6
	15:35	55.5	80.3	66.4	36.1	60.9	59.6	52.8	43.8	42.0
	15:40	57.8	82.6	72.2	40.5	63.0	60.8	54.9	47.9	46.2
	15:45	56.4	81.2	71.7	39.8	62.2	59.8	53.2	47.3	45.4
	15:50	57.4	82.2	69.6	41.8	62.9	61.2	54.2	47.5	46.0
	15:55	57.5	82.3	69.6	40.8	63.2	61.6	54.7	48.5	46.9
	16:00	56.2	81.0	74.9	42.5	61.0	59.4	53.6	48.2	47.0
	16:05	56.2	81.0	68.2	39.1	61.8	60.5	53.1	45.1	43.4
	16:10	55.7	80.5	67.7	39.1	61.2	59.6	52.7	46.1	45.0
	16:15	55.1	79.9	66.6	38.2	61.1	59.4	51.3	45.6	44.4
	16:20	55.0	79.8	65.4	39.4	60.0	58.8	52.5	45.7	43.8
	16:25	56.1	80.9	68.8	37.6	61.6	59.6	53.7	46.5	44.3
	16:30	55.1	79.9	67.0	39.3	60.9	59.2	51.7	46.0	44.5
	16:35	55.4	80.2	66.9	40.7	61.0	59.3	52.7	46.9	45.5
	16:40	54.9	79.7	71.1	38.9	60.0	58.6	52.0	46.1	44.2
	16:45	56.5	81.3	66.9	38.8	61.8	60.5	54.2	47.2	45.5
	16:50	55.9	80.7	73.0	39.8	60.0	58.1	52.9	47.4	45.7
	16:55	61.5	86.3	83.5	39.0	63.5	60.3	52.8	46.9	44.9
	17:00	71.0	95.8	86.7	40.6	79.7	75.9	54.8	48.3	46.7
	17:05	66.4	91.2	85.6	44.0	70.7	63.7	56.2	50.3	48.9
	17:10	60.8	85.6	81.6	41.7	64.8	62.1	55.4	49.9	48.3
	17:15	54.2	79.0	66.7	38.8	59.6	58.0	51.3	45.6	43.9
	17:20	57.6	82.4	71.8	39.9	62.5	60.8	54.0	47.1	45.3
	17:25	56.8	81.6	72.4	42.8	61.3	59.7	54.2	48.8	47.1
	17:30	56.1	80.9	69.1	38.0	62.9	60.4	51.4	43.6	41.8
	17:35	56.1	80.9	72.6	38.9	61.4	59.4	52.3	45.5	43.5
	17:40	56.4	81.2	69.2	40.4	62.0	60.2	53.5	46.3	44.9
	17:45	57.8	82.6	73.0	40.1	63.1	60.9	55.1	48.3	46.8
	17:50	55.5	80.3	73.3	37.5	60.7	58.9	51.8	46.3	44.6
	17:55	58.7	83.5	75.7	41.5	64.1	61.8	54.9	48.5	46.8
	18:00	59.2	84.0	73.0	41.5	64.5	62.7	56.1	50.2	48.1
	18:05	57.0	81.8	69.7	40.5	62.7	60.8	54.0	46.9	45.1
	18:10	57.6	82.4	70.4	39.9	62.8	61.4	55.2	47.4	45.5
	18:15	57.8	82.6	74.7	38.1	62.9	61.5	54.6	47.0	44.3
	18:20	61.0	85.8	76.4	40.7	65.4	63.0	56.3	49.2	47.4
	18:25	61.1	85.9	71.1	39.7	65.7	64.7	59.0	48.7	46.6
	18:30	63.5	88.3	71.2	47.2	65.9	65.3	63.5	60.0	58.8
	18:35	57.6	82.4	68.0	36.8	63.0	61.6	54.4	44.2	41.5
	18:40	53.2	78.0	66.2	38.2	60.3	58.0	47.6	41.1	40.4
	18:45	55.9	80.7	78.4	37.1	54.9	52.5	45.0	40.0	39.0
	18:50	50.3	75.1	64.7	39.5	56.0	53.8	46.5	41.6	41.2
	18:55	47.4	72.2	59.8	39.6	52.5	51.2	45.1	41.3	40.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	19:00	49.5	74.3	62.0	39.8	55.4	53.1	46.3	41.9	41.4
	19:05	50.1	74.9	64.5	38.4	56.2	53.8	44.8	40.5	40.1
	19:10	51.8	76.6	67.9	37.7	59.4	54.4	44.6	40.3	39.8
	19:15	49.1	73.9	62.6	40.0	54.5	53.0	45.3	41.7	41.4
	19:20	52.4	77.2	69.0	39.8	57.3	55.2	47.5	41.4	41.1
	19:25	49.2	74.0	62.5	40.3	54.6	53.2	45.4	42.0	41.6
	19:30	49.8	74.6	67.2	39.5	55.1	52.4	44.2	41.4	41.1
	19:35	48.7	73.5	64.8	38.2	54.7	52.4	43.4	40.8	40.3
	19:40	48.4	73.2	64.1	39.5	53.4	50.0	42.9	41.4	41.2
	19:45	53.6	78.4	75.6	40.4	54.2	52.1	45.1	41.9	41.6
	19:50	50.9	75.7	68.0	41.0	56.5	53.4	46.2	43.0	42.5
	19:55	49.5	74.3	61.7	40.4	55.1	53.3	46.9	42.3	41.8
	20:00	49.4	74.2	67.2	41.1	55.1	51.7	44.5	42.3	42.0
	20:05	50.6	75.4	68.9	40.5	55.7	53.1	44.3	42.0	41.8
	20:10	47.7	72.5	61.1	40.1	53.2	50.8	44.4	41.8	41.6
	20:15	46.8	71.6	59.3	40.2	52.0	50.1	43.7	42.0	41.8
	20:20	51.3	76.1	69.6	41.9	57.5	53.6	45.0	43.4	43.1
	20:25	49.1	73.9	60.2	39.3	54.7	52.9	46.0	41.4	40.9
	20:30	51.3	76.1	70.6	41.9	55.1	52.5	45.5	43.2	42.9
	20:35	53.1	77.9	69.4	42.8	57.8	54.0	46.9	44.6	44.3
	20:40	51.5	76.3	65.5	42.7	57.2	54.8	47.5	44.1	43.7
	20:45	49.2	74.0	63.0	41.3	55.3	53.1	45.0	43.4	43.0
	20:50	49.0	73.8	61.9	42.3	53.1	52.1	46.7	44.0	43.5
	20:55	48.0	72.8	62.6	41.5	52.8	50.8	44.4	42.6	42.4
	21:00	50.0	74.8	64.0	44.5	55.2	52.4	47.3	45.7	45.4
	21:05	54.2	79.0	77.2	43.8	57.4	54.9	46.7	45.3	45.0
	21:10	50.3	75.1	64.5	43.3	56.7	52.7	46.7	45.1	44.9
	21:15	47.6	72.4	61.3	43.2	51.5	48.0	45.7	44.8	44.4
	21:20	53.5	78.3	72.5	42.7	59.4	54.1	46.4	44.5	44.1
	21:25	47.0	71.8	57.9	43.4	50.5	49.1	45.7	44.9	44.7
	21:30	47.6	72.4	59.1	44.2	52.0	49.7	46.2	45.4	45.2
	21:35	47.0	71.8	58.1	44.5	49.3	48.0	46.3	45.7	45.6
	21:40	47.3	72.1	59.0	44.8	50.9	48.0	46.3	45.8	45.7
	21:45	48.7	73.5	62.1	44.7	52.8	50.7	46.9	45.8	45.7
	21:50	50.7	75.5	67.5	45.0	55.6	52.5	46.6	45.9	45.8
	21:55	47.3	72.1	55.6	42.9	50.6	49.4	46.1	45.0	44.6
	22:00	48.4	73.2	63.4	44.5	51.3	49.7	46.5	45.7	45.5
	22:05	46.5	71.3	55.8	44.4	49.1	47.3	45.9	45.3	45.2
	22:10	47.8	72.6	62.9	44.0	52.1	49.3	45.7	45.2	45.1
	22:15	46.2	71.0	54.1	43.4	49.0	47.3	45.6	45.0	44.8
	22:20	49.7	74.5	67.5	42.2	53.7	49.6	44.9	43.8	43.6
	22:25	55.1	79.9	78.7	41.6	55.4	51.5	45.5	43.6	43.0
	22:30	50.1	74.9	61.5	42.5	59.4	50.8	45.0	44.0	43.7
	22:35	50.2	75.0	62.3	43.3	58.6	50.5	45.1	44.3	44.2
	22:40	49.0	73.8	65.1	40.8	55.6	51.5	44.3	43.0	42.7
	22:45	47.4	72.2	68.6	39.3	51.5	48.4	42.9	41.6	41.2
	22:50	45.6	70.4	63.4	40.3	49.1	46.5	42.9	41.9	41.6
	22:55	48.0	72.8	65.5	41.6	51.4	46.9	43.2	42.7	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	23:00	45.3	70.1	64.8	41.4	47.6	44.6	43.2	42.7	42.5
	23:05	46.3	71.1	72.4	41.4	47.4	46.4	43.8	43.1	42.9
	23:10	45.3	70.1	61.6	41.4	46.9	45.5	44.1	43.2	43.0
	23:15	49.2	74.0	68.0	41.3	50.5	45.0	43.5	42.8	42.6
	23:20	46.2	71.0	63.3	41.5	51.0	48.2	43.4	42.8	42.7
	23:25	51.2	76.0	70.7	41.6	55.4	51.4	45.1	43.2	43.0
	23:30	45.2	70.0	61.4	41.8	46.5	44.3	43.4	42.8	42.7
	23:35	58.3	83.1	76.3	41.5	63.5	62.1	43.8	43.0	42.9
	23:40	46.7	71.5	63.7	40.4	50.6	48.0	43.7	42.5	41.9
	23:45	65.4	90.2	85.2	41.5	72.2	67.9	46.9	43.0	42.8
	23:50	46.5	71.3	63.1	41.2	51.9	46.9	43.1	42.4	42.2
	23:55	44.9	69.7	56.7	41.6	49.6	46.8	42.9	42.4	42.2
28/05/2026	00:00	45.4	70.2	62.2	41.2	49.4	45.8	43.0	42.4	42.3
	00:05	47.2	72.0	61.5	41.4	53.7	50.0	43.3	42.7	42.6
	00:10	44.9	69.7	63.7	41.5	46.1	44.7	43.0	42.5	42.4
	00:15	47.9	72.7	64.5	41.0	53.5	49.3	43.3	42.5	42.4
	00:20	45.4	70.2	58.9	40.6	49.9	48.2	43.1	42.3	42.1
	00:25	43.7	68.5	56.9	40.8	46.2	45.0	42.7	42.2	42.1
	00:30	44.0	68.8	56.9	41.2	45.4	44.4	43.4	42.6	42.5
	00:35	45.9	70.7	57.3	39.1	52.1	48.3	43.2	42.5	41.6
	00:40	52.2	77.0	69.3	42.4	59.7	55.2	44.6	43.6	43.4
	00:45	51.0	75.8	70.8	42.7	55.3	52.7	47.0	44.4	44.0
	00:50	50.1	74.9	65.4	43.1	53.3	51.9	48.1	45.3	44.6
	00:55	48.8	73.6	59.8	43.0	53.4	50.4	46.5	45.1	44.5
	01:00	62.7	87.5	69.1	45.1	66.5	66.2	62.1	48.9	47.7
	01:05	48.4	73.2	70.5	38.9	51.4	49.5	45.3	41.3	40.8
	01:10	54.6	79.4	74.3	45.5	57.1	56.4	53.8	48.4	47.8
	01:15	59.7	84.5	78.9	55.3	60.8	60.4	58.5	56.8	56.5
	01:20	57.7	82.5	63.9	52.7	60.4	59.7	57.5	54.4	54.0
	01:25	54.3	79.1	60.4	51.3	56.2	55.7	54.2	52.5	52.2
	01:30	51.5	76.3	60.4	47.9	54.8	53.2	50.7	49.3	49.0
	01:35	51.1	75.9	58.6	47.9	53.6	52.9	50.6	49.2	48.8
	01:40	50.1	74.9	56.6	46.7	52.4	51.9	49.6	48.1	47.8
	01:45	50.2	75.0	73.4	44.0	50.7	50.0	48.5	46.0	45.5
	01:50	46.2	71.0	63.4	41.5	49.7	47.8	44.6	42.9	42.5
	01:55	51.1	75.9	73.3	39.9	52.8	49.3	44.3	41.8	41.3
	02:00	44.2	69.0	61.3	39.4	48.1	45.6	42.0	41.1	40.8
	02:05	45.1	69.9	59.2	39.6	50.0	48.0	42.5	41.3	41.1
	02:10	44.0	68.8	58.4	39.3	48.2	45.9	42.2	40.6	40.3
	02:15	50.8	75.6	70.9	40.8	55.4	51.9	43.6	42.4	42.1
	02:20	47.5	72.3	58.3	41.0	53.4	52.0	43.7	42.5	42.0
	02:25	48.2	73.0	69.6	41.0	49.1	46.9	45.4	42.8	42.3
	02:30	49.3	74.1	60.6	43.9	55.4	53.1	46.5	45.7	45.5
	02:35	48.3	73.1	62.1	42.7	53.1	49.9	46.7	45.9	45.7
	02:40	46.8	71.6	54.2	43.9	48.0	47.5	46.7	46.0	45.8
	02:45	49.9	74.7	65.9	44.6	52.9	50.4	46.9	46.1	45.8
	02:50	46.5	71.3	53.8	43.8	47.7	47.3	46.3	45.6	45.4
	02:55	48.8	73.6	65.3	43.6	50.7	47.9	46.3	45.4	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	03:00	46.6	71.4	57.2	43.4	48.9	47.6	45.9	45.2	45.1
	03:05	49.0	73.8	66.5	43.3	48.2	47.0	45.8	45.0	44.9
	03:10	46.5	71.3	62.0	44.0	47.3	47.0	46.0	45.4	45.2
	03:15	45.8	70.6	50.4	43.7	46.5	46.3	45.7	45.2	45.1
	03:20	46.0	70.8	49.6	43.5	46.7	46.6	46.0	45.5	45.3
	03:25	44.3	69.1	52.2	41.3	46.5	46.1	43.7	42.8	42.5
	03:30	45.0	69.8	56.8	42.3	48.4	45.2	43.8	43.3	43.2
	03:35	48.0	72.8	62.5	40.8	53.5	51.8	44.3	43.1	42.6
	03:40	44.0	68.8	49.5	42.1	46.3	45.1	43.7	43.1	43.0
	03:45	55.0	79.8	75.7	39.0	58.3	53.5	43.7	40.4	40.0
	03:50	47.4	72.2	63.2	40.0	52.9	50.4	43.0	41.1	40.9
	03:55	59.3	84.1	70.0	40.5	65.4	63.8	54.7	42.7	41.7
	04:00	56.2	81.0	69.1	40.4	62.5	60.8	51.4	43.4	42.5
	04:05	59.5	84.3	76.7	40.8	66.0	63.9	53.1	43.4	42.3
	04:10	59.1	83.9	73.5	40.4	65.8	63.4	52.2	42.3	41.8
	04:15	56.5	81.3	70.7	41.5	63.0	60.7	50.6	44.3	43.3
	04:20	61.7	86.5	74.3	42.0	67.6	66.0	58.0	45.8	44.2
	04:25	59.3	84.1	73.9	41.9	65.7	63.1	53.6	45.8	44.8
	04:30	59.6	84.4	72.2	43.4	65.7	63.8	56.2	45.3	44.5
	04:35	60.2	85.0	71.8	42.3	65.1	64.1	58.4	47.9	45.6
	04:40	55.4	80.2	69.3	40.7	62.7	59.9	48.4	42.6	42.2
	04:45	59.2	84.0	72.6	40.1	65.3	63.5	55.4	46.1	44.3
	04:50	60.4	85.2	72.9	41.7	67.1	65.1	55.0	45.2	44.2
	04:55	64.1	88.9	75.1	44.5	69.0	67.5	62.2	53.9	50.3
	05:00	67.1	91.9	72.6	48.6	69.5	68.9	67.2	59.7	57.1
	05:05	60.3	85.1	81.1	44.4	66.9	64.5	54.6	49.2	48.0
	05:10	58.7	83.5	73.2	45.8	64.3	61.2	55.1	50.4	49.3
	05:15	58.7	83.5	69.2	43.0	64.5	63.0	54.9	48.6	47.1
	05:20	57.3	82.1	68.5	43.8	62.6	61.2	55.1	49.7	48.6
	05:25	57.9	82.7	69.3	44.6	63.5	62.0	54.9	49.9	48.9
	05:30	58.1	82.9	71.8	44.3	62.6	61.2	56.2	50.8	49.4
	05:35	58.4	83.2	69.8	45.8	63.0	61.8	56.7	51.8	50.3
	05:40	59.0	83.8	70.1	45.6	64.5	63.2	56.0	50.8	49.7
	05:45	58.4	83.2	73.7	44.1	63.6	62.3	55.4	50.1	48.8
	05:50	57.9	82.7	70.8	44.5	63.5	61.9	55.3	49.5	48.4
	05:55	57.7	82.5	70.0	45.0	63.1	61.5	55.2	50.5	49.6
	06:00	57.2	82.0	69.5	44.4	62.6	60.8	54.5	49.9	49.0
	06:05	58.6	83.4	70.7	43.5	64.2	62.4	55.8	49.8	48.9
	06:10	59.5	84.3	79.1	44.8	63.2	61.8	55.6	49.3	48.1
	06:15	61.0	85.8	75.8	47.2	65.5	63.9	58.8	52.6	51.2
	06:20	59.2	84.0	81.7	45.3	63.9	61.9	55.0	49.5	48.4
	06:25	58.7	83.5	76.8	43.7	63.5	62.0	56.2	50.7	49.2
	06:30	57.1	81.9	68.6	43.8	62.0	60.3	55.0	49.7	48.3
	06:35	59.1	83.9	71.1	42.6	64.4	62.6	56.8	51.4	50.2
	06:40	58.5	83.3	68.5	44.6	62.9	61.7	57.1	52.2	50.8
	06:45	57.3	82.1	67.9	44.2	62.4	60.7	55.3	50.7	49.5
	06:50	59.9	84.7	77.4	44.5	64.6	62.7	56.4	51.4	49.8
	06:55	61.1	85.9	70.6	44.0	65.5	64.4	59.7	53.9	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	07:00	57.0	81.8	68.6	44.4	61.7	60.3	55.0	50.7	49.6
	07:05	58.8	83.6	70.7	44.5	63.9	62.4	56.6	50.8	48.9
	07:10	57.6	82.4	73.5	43.6	62.9	61.0	55.0	49.4	48.1
	07:15	57.1	81.9	72.8	45.4	61.8	60.4	54.5	50.4	49.5
	07:20	60.4	85.2	72.2	44.0	65.6	64.0	58.1	50.9	49.5
	07:25	57.3	82.1	68.9	43.3	62.6	60.9	55.1	49.8	48.2
	07:30	60.1	84.9	76.0	47.7	64.6	63.2	58.3	53.9	52.5
	07:35	56.9	81.7	67.4	43.9	62.8	61.1	53.9	49.2	48.2
	07:40	59.3	84.1	71.0	42.7	64.4	62.8	56.9	51.3	49.3
	07:45	58.7	83.5	72.4	43.7	64.0	62.3	56.3	50.4	49.1
	07:50	59.3	84.1	74.3	43.7	63.7	62.0	56.4	50.5	48.8
	07:55	58.1	82.9	69.1	42.4	63.1	61.7	56.0	49.3	47.9
	08:00	61.8	86.6	79.1	46.1	67.8	65.6	58.0	51.8	50.2
	08:05	58.7	83.5	71.3	44.3	64.1	62.1	55.9	50.4	49.3
	08:10	58.8	83.6	73.3	42.1	64.7	62.7	55.4	48.8	47.6
	08:15	59.5	84.3	71.1	43.2	64.3	62.8	57.8	52.9	51.4
	08:20	56.4	81.2	72.1	43.9	61.4	59.3	53.6	49.6	48.5
	08:25	58.1	82.9	73.2	45.2	63.0	61.2	55.4	50.9	49.9
	08:30	58.8	83.6	74.1	46.0	64.2	62.3	56.2	51.6	50.6
	08:35	57.2	82.0	68.7	46.8	62.2	60.7	55.1	50.8	49.8
	08:40	57.5	82.3	71.2	43.5	61.9	60.3	55.8	51.3	49.9
	08:45	56.3	81.1	71.4	42.1	62.1	59.8	52.8	48.3	47.1
	08:50	56.9	81.7	68.9	42.5	63.2	61.0	53.3	48.4	47.4
	08:55	56.6	81.4	68.4	41.3	62.7	60.5	53.3	48.2	47.0
	09:00	59.2	84.0	77.5	40.0	64.0	62.0	54.9	48.8	46.7
	09:05	60.5	85.3	75.5	41.0	66.3	64.4	56.8	50.1	48.4
	09:10	57.2	82.0	70.2	43.5	63.0	60.9	54.2	49.1	47.8
	09:15	60.2	85.0	74.9	41.2	66.3	64.3	55.8	49.3	47.5
	09:20	59.4	84.2	73.0	42.8	65.2	63.3	56.1	50.4	49.1
	09:25	59.6	84.4	77.9	43.7	64.4	62.0	55.5	49.6	48.0
	09:30	58.6	83.4	72.0	40.2	64.1	62.3	55.6	48.6	46.6
	09:35	58.9	83.7	71.6	37.9	65.0	62.9	55.9	48.3	46.3
	09:40	58.3	83.1	70.2	39.9	63.9	62.3	55.5	49.2	47.2
	09:45	56.0	80.8	69.0	41.8	61.3	59.7	53.4	49.0	47.8
	09:50	58.6	83.4	69.4	42.1	64.5	63.0	55.0	48.6	47.3
	09:55	55.9	80.7	70.1	40.0	61.8	60.0	52.4	46.5	45.4
	10:00	57.3	82.1	68.2	41.3	62.7	61.2	54.6	49.3	48.1
	10:05	56.7	81.5	73.9	40.1	62.0	59.7	52.5	47.2	46.1
	10:10	55.4	80.2	67.5	41.4	61.2	59.0	52.7	47.3	45.8
	10:15	56.1	80.9	67.3	42.0	61.2	59.9	53.6	48.1	47.1
	10:20	58.2	83.0	74.7	40.8	63.3	61.2	54.4	48.9	47.6
	10:25	58.9	83.7	74.6	43.3	64.3	62.2	55.9	50.7	49.1
	10:30	56.3	81.1	73.7	40.9	60.9	59.5	54.7	48.9	46.9
	10:35	55.8	80.6	68.6	40.5	61.3	59.5	53.1	48.1	46.9
	10:40	55.9	80.7	70.0	41.3	61.6	59.4	53.1	47.8	46.3
	10:45	55.4	80.2	69.2	43.0	60.1	58.7	53.4	48.9	47.6
	10:50	57.6	82.4	68.5	39.7	63.6	62.2	54.1	47.2	45.2
	10:55	56.9	81.7	67.5	41.4	62.5	61.1	54.1	48.1	46.4

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	11:00	58.8	83.6	72.2	41.0	64.0	62.5	55.4	48.4	46.1
	11:05	59.1	83.9	79.5	41.2	63.4	60.8	54.4	49.8	48.5
	11:10	56.0	80.8	70.0	43.3	60.7	58.9	53.4	48.3	46.8
	11:15	57.1	81.9	72.7	43.5	62.6	61.2	53.7	47.0	45.8
	11:20	64.2	89.0	90.0	43.3	64.2	60.9	53.6	48.2	46.7
	11:25	54.4	79.2	64.5	42.6	59.4	57.8	52.4	46.5	45.3
	11:30	55.8	80.6	69.0	44.9	60.5	58.9	54.2	49.0	47.9
	11:35	57.6	82.4	70.0	42.7	63.0	61.3	55.2	48.0	46.3
	11:40	56.3	81.1	69.5	42.8	61.4	59.6	53.2	46.5	45.5
	11:45	53.9	78.7	68.5	42.9	59.2	57.2	51.6	47.5	46.6
	11:50	57.0	81.8	68.3	45.1	62.7	60.7	54.2	47.8	46.9
	11:55	55.5	80.3	68.7	44.8	61.4	59.2	52.3	47.5	46.9
	12:00	54.9	79.7	67.4	45.8	59.8	58.0	52.6	48.7	48.0
	12:05	54.4	79.2	67.0	45.6	59.8	57.4	52.0	47.8	47.3
	12:10	56.1	80.9	72.8	45.0	61.8	58.9	52.2	47.6	47.0
	12:15	56.4	81.2	70.4	45.1	62.0	59.6	52.7	47.6	46.8
	12:20	57.2	82.0	70.5	45.9	62.4	60.8	54.1	48.8	48.1
	12:25	56.0	80.8	71.3	45.7	61.6	59.1	52.2	48.4	47.6
	12:30	55.2	80.0	65.5	46.6	60.4	58.6	52.8	49.5	48.9
	12:35	56.5	81.3	70.7	39.8	62.4	60.2	52.8	46.7	45.0
	12:40	53.4	78.2	66.9	39.1	59.3	57.3	49.5	43.6	42.3
	12:45	56.4	81.2	69.7	37.6	62.9	60.5	50.6	43.8	42.4
	12:50	57.5	82.3	71.5	39.9	64.0	62.0	52.3	44.8	43.6
	12:55	54.3	79.1	72.6	37.2	59.0	56.5	48.6	42.2	41.0
	13:00	57.9	82.7	75.4	38.5	63.2	59.5	51.6	44.8	43.2
	13:05	55.4	80.2	69.1	41.2	61.5	58.9	51.7	46.7	45.6
	13:10	53.5	78.3	65.8	39.3	59.5	57.3	50.4	45.0	43.8
	13:15	53.9	78.7	65.9	38.7	59.3	58.0	51.1	43.9	42.2
	13:20	55.8	80.6	69.5	40.8	61.4	59.3	52.6	46.1	44.8
	13:25	53.8	78.6	68.0	40.3	58.8	57.2	51.0	45.9	45.0
	13:30	56.4	81.2	68.2	42.8	61.8	60.3	53.5	47.9	47.1
	13:35	57.9	82.7	70.7	41.0	63.4	62.0	54.2	47.4	45.8
	13:40	55.7	80.5	68.5	40.7	62.1	59.9	51.7	45.6	44.4
	13:45	57.2	82.0	71.0	39.8	62.4	60.6	53.6	46.2	43.9
	13:50	58.1	82.9	72.3	39.2	63.8	61.9	54.6	46.6	44.7
	13:55	56.9	81.7	72.7	40.3	62.9	60.4	51.8	45.7	44.3
	14:00	59.3	84.1	80.1	42.6	64.6	63.2	55.3	47.3	45.8
	14:05	52.9	77.7	66.3	38.9	58.8	56.5	49.1	43.1	42.1
	14:10	56.6	81.4	74.6	39.1	61.8	60.0	52.4	45.2	43.9
	14:15	58.2	83.0	73.9	39.7	64.1	62.1	53.4	45.8	44.4
	14:20	56.6	81.4	71.6	41.3	61.8	60.3	53.0	46.7	45.7
	14:25	56.7	81.5	70.8	42.0	62.8	60.6	52.7	47.1	45.8
	14:30	55.9	80.7	71.7	41.7	61.3	59.2	52.1	46.5	45.4
	14:35	51.9	76.7	64.9	40.1	57.5	55.5	49.1	43.7	42.8
	14:40	56.0	80.8	70.0	41.0	61.6	59.3	52.2	46.3	45.0
	14:45	55.8	80.6	72.1	42.3	61.3	59.4	52.0	47.9	47.2
	14:50	58.9	83.7	82.6	43.3	59.7	57.1	50.9	46.7	45.7
	14:55	54.3	79.1	71.5	41.4	60.1	57.4	50.4	46.0	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	15:00	54.5	79.3	73.1	41.8	60.6	57.9	50.2	46.0	44.7
	15:05	55.0	79.8	69.3	41.1	60.7	59.1	51.9	45.7	44.4
	15:10	52.5	77.3	64.8	40.4	57.8	56.4	49.6	45.3	44.5
	15:15	57.8	82.6	70.6	42.6	63.2	61.7	54.5	48.1	46.5
	15:20	55.8	80.6	67.8	38.2	62.1	60.5	51.4	43.9	42.4
	15:25	56.4	81.2	69.5	42.0	61.8	60.3	53.6	47.5	46.3
	15:30	53.5	78.3	70.4	41.4	58.7	56.4	49.2	45.3	44.5
	15:35	55.5	80.3	72.2	40.5	61.7	58.1	50.6	45.7	44.5
	15:40	53.6	78.4	69.8	41.6	59.5	56.9	50.2	45.5	44.5
	15:45	56.6	81.4	73.0	40.8	62.2	58.3	51.4	45.4	44.3
	15:50	57.9	82.7	74.0	41.7	63.8	61.9	54.2	46.9	45.2
	15:55	55.9	80.7	70.6	41.5	61.0	59.7	53.4	47.5	46.3
	16:00	53.6	78.4	67.7	37.7	59.5	57.9	49.3	43.5	42.5
	16:05	56.0	80.8	70.8	40.1	61.7	60.1	51.5	45.3	44.1
	16:10	55.8	80.6	72.8	41.3	60.8	59.3	51.7	46.4	45.2
	16:15	53.2	78.0	66.6	40.4	58.4	56.7	50.5	45.4	44.0
	16:20	56.7	81.5	69.5	41.7	61.9	60.6	53.4	47.1	46.1
	16:25	56.8	81.6	72.5	43.0	61.2	59.9	53.8	47.7	46.5
	16:30	56.3	81.1	69.6	44.3	61.9	60.0	53.2	47.5	46.7
	16:35	57.7	82.5	73.7	41.4	62.3	60.9	55.2	48.8	47.2
	16:40	59.8	84.6	74.5	41.4	65.7	63.1	55.4	48.7	46.7
	16:45	57.7	82.5	73.2	42.0	62.9	60.7	54.2	48.2	46.7
	16:50	56.0	80.8	73.9	40.8	60.8	59.0	52.7	46.5	45.0
	16:55	57.6	82.4	73.6	39.1	63.1	61.2	53.6	46.1	44.0
	17:00	56.1	80.9	68.7	40.4	61.7	60.1	52.9	47.0	45.4
	17:05	57.2	82.0	72.8	39.4	63.2	60.8	52.6	47.5	45.7
	17:10	58.3	83.1	76.6	43.3	63.2	61.1	53.7	48.5	47.0
	17:15	57.0	81.8	67.3	37.8	62.3	60.7	54.6	47.5	45.8
	17:20	56.7	81.5	71.1	39.9	61.9	60.5	54.1	48.5	47.2
	17:25	57.7	82.5	74.4	37.7	63.1	61.4	54.5	47.6	46.0
	17:30	56.7	81.5	69.0	39.2	62.4	60.8	53.1	45.1	43.4
	17:35	56.9	81.7	70.0	39.0	62.4	60.2	54.0	47.5	45.9
	17:40	56.3	81.1	68.5	41.2	61.6	60.1	53.4	47.4	45.7
	17:45	57.1	81.9	70.9	42.8	63.0	60.7	53.0	47.6	46.2
	17:50	57.3	82.1	74.0	40.4	63.0	60.2	53.1	47.2	45.5
	17:55	58.2	83.0	70.7	39.7	64.6	62.2	54.2	46.3	44.9
	18:00	59.9	84.7	72.8	40.5	65.9	64.2	55.8	47.9	46.1
	18:05	58.1	82.9	70.0	41.9	63.3	62.0	55.6	50.2	48.4
	18:10	56.7	81.5	68.5	38.9	61.9	60.2	54.4	47.6	45.8
	18:15	59.8	84.6	73.2	41.4	65.1	63.4	57.3	49.0	47.0
	18:20	60.3	85.1	70.3	37.1	65.1	64.4	57.1	46.3	43.6
	18:25	63.3	88.1	69.3	44.9	65.6	65.2	64.0	53.9	51.3
	18:30	63.9	88.7	72.8	52.6	66.2	65.2	63.6	62.6	61.6
	18:35	62.5	87.3	78.5	40.5	64.1	63.2	61.9	50.8	44.8
	18:40	56.9	81.7	65.0	36.7	63.9	63.4	46.5	38.9	38.0
	18:45	47.0	71.8	60.5	37.5	52.9	50.5	43.1	39.5	39.0
	18:50	48.4	73.2	63.1	38.5	53.7	51.7	45.3	40.8	40.3
	18:55	56.4	81.2	76.6	39.1	61.9	56.5	45.2	40.9	40.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	19:00	48.7	73.5	59.0	40.0	54.3	52.6	45.7	41.9	41.4
	19:05	47.3	72.1	62.2	39.1	53.8	50.5	42.3	40.8	40.5
	19:10	48.3	73.1	66.0	40.2	53.0	50.9	44.0	41.4	41.2
	19:15	52.6	77.4	76.7	39.6	52.9	50.9	45.5	41.5	41.0
	19:20	65.0	89.8	82.5	41.4	72.7	69.9	50.5	44.6	43.5
	19:25	48.8	73.6	68.4	40.3	53.2	50.6	45.7	43.7	43.2
	19:30	52.6	77.4	70.0	42.0	58.4	55.3	46.8	44.7	44.4
	19:35	49.6	74.4	62.8	43.7	53.3	51.8	48.1	46.7	46.3
	19:40	52.3	77.1	66.3	46.3	57.7	55.4	49.3	48.0	47.8
	19:45	54.4	79.2	72.9	46.6	59.8	55.2	49.1	47.9	47.6
	19:50	49.3	74.1	59.6	45.3	53.0	51.3	48.2	46.7	46.5
	19:55	49.7	74.5	61.3	45.6	53.9	52.0	48.2	47.0	46.7
	20:00	51.4	76.2	64.4	46.8	55.6	53.7	49.3	47.9	47.6
	20:05	52.6	77.4	67.7	46.5	57.9	54.8	49.6	47.9	47.7
	20:10	50.8	75.6	66.0	46.3	54.3	52.8	48.9	47.8	47.6
	20:15	58.9	83.7	66.0	46.7	64.9	64.4	51.0	48.3	47.9
	20:20	64.9	89.7	73.5	45.1	66.0	65.8	65.2	63.6	48.6
	20:25	62.7	87.5	66.2	44.7	64.7	64.5	63.7	46.1	45.7
	20:30	62.4	87.2	65.9	45.2	64.5	64.3	63.5	47.8	46.9
	20:35	51.2	76.0	65.3	44.6	57.2	54.3	47.3	46.0	45.7
	20:40	50.6	75.4	63.5	45.1	55.5	54.0	47.9	46.4	46.1
	20:45	48.7	73.5	59.9	45.0	52.8	51.1	47.0	46.0	45.9
	20:50	51.5	76.3	71.6	44.8	51.5	49.0	46.8	46.0	45.8
	20:55	51.3	76.1	64.0	42.9	56.9	54.5	48.1	45.5	45.0
	21:00	48.1	72.9	59.7	42.1	53.3	50.8	45.7	44.1	43.7
	21:05	47.5	72.3	62.3	42.7	51.2	49.3	45.4	44.2	44.0
	21:10	48.3	73.1	62.4	43.6	52.3	50.4	45.6	44.8	44.6
	21:15	47.8	72.6	60.3	43.3	52.5	50.2	45.7	44.8	44.6
	21:20	45.8	70.6	56.1	43.1	48.4	47.5	44.9	44.3	44.2
	21:25	47.4	72.2	62.4	42.6	50.6	48.7	45.2	44.3	44.0
	21:30	48.2	73.0	61.6	42.6	53.5	51.4	45.2	44.4	44.0
	21:35	48.2	73.0	59.4	42.7	53.5	50.9	45.6	44.4	44.1
	21:40	59.0	83.8	66.0	44.0	64.4	63.9	46.8	45.1	44.9
	21:45	63.5	88.3	67.4	43.5	66.2	65.8	64.7	46.9	45.8
	21:50	47.9	72.7	61.0	40.8	53.2	50.4	45.1	42.1	41.7
	21:55	43.8	68.6	53.6	40.6	45.8	45.0	43.4	42.3	42.0
	22:00	47.3	72.1	65.5	40.7	52.1	49.0	43.4	42.0	41.8
	22:05	64.6	89.4	80.9	39.9	72.7	68.3	46.4	42.5	42.0
	22:10	45.4	70.2	67.8	40.7	48.6	46.8	43.3	42.3	42.1
	22:15	56.9	81.7	81.8	41.1	56.0	51.1	43.2	42.3	42.1
	22:20	67.4	92.2	86.2	41.4	73.3	61.3	43.9	42.6	42.4
	22:25	45.6	70.4	59.3	42.0	47.9	47.0	44.7	43.5	43.3
	22:30	45.8	70.6	60.7	41.4	50.0	47.8	44.0	43.2	42.9
	22:35	47.7	72.5	63.8	41.5	53.0	49.0	44.2	43.3	43.1
	22:40	46.4	71.2	63.3	41.3	48.9	46.6	44.4	42.6	42.2
	22:45	47.2	72.0	64.2	41.5	51.7	48.0	44.0	42.9	42.6
	22:50	48.3	73.1	61.2	41.7	54.0	51.8	44.9	43.4	42.8
	22:55	49.1	73.9	64.7	42.3	54.1	51.9	45.0	44.0	43.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	23:00	45.0	69.8	55.3	41.4	48.8	45.6	44.0	43.4	43.2
	23:05	49.2	74.0	66.5	42.8	53.7	50.4	45.3	44.4	44.2
	23:10	51.7	76.5	66.8	42.2	59.9	57.4	44.6	43.6	43.3
	23:15	44.5	69.3	53.8	41.6	45.7	45.1	44.3	43.5	43.2
	23:20	46.0	70.8	61.1	41.1	49.8	45.2	43.9	42.9	42.7
	23:25	43.7	68.5	56.9	41.9	45.0	44.2	43.2	42.8	42.6
	23:30	45.0	69.8	56.9	41.6	50.2	46.5	43.1	42.5	42.3
	23:35	48.5	73.3	62.5	41.7	54.0	52.3	45.8	42.9	42.5
	23:40	47.4	72.2	54.7	43.1	51.8	50.0	46.0	45.3	45.2
	23:45	49.6	74.4	67.9	44.6	52.4	50.3	46.9	46.0	45.8
	23:50	51.7	76.5	73.4	43.5	51.9	50.6	47.8	46.4	46.2
	23:55	48.0	72.8	57.2	43.9	51.4	50.1	46.8	46.0	45.9
29/05/2026	00:00	46.9	71.7	52.5	44.6	48.5	47.6	46.7	46.1	46.0
	00:05	58.2	83.0	66.4	43.2	63.7	63.1	47.0	45.9	45.7
	00:10	65.8	90.6	67.7	56.7	66.8	66.7	66.1	63.6	62.8
	00:15	60.1	84.9	66.9	44.6	65.8	65.6	47.6	46.0	45.8
	00:20	46.6	71.4	58.7	42.3	47.3	47.0	46.4	45.9	45.7
	00:25	46.8	71.6	61.9	40.9	49.2	47.4	45.9	44.8	44.5
	00:30	46.8	71.6	63.6	42.6	49.1	46.9	45.3	44.8	44.6
	00:35	45.6	70.4	55.4	42.8	47.2	45.8	45.1	44.5	44.4
	00:40	44.8	69.6	46.6	41.7	45.8	45.7	45.0	43.1	42.3
	00:45	50.0	74.8	72.2	42.0	51.1	47.2	46.0	44.4	44.2
	00:50	44.7	69.5	57.3	41.4	45.6	45.2	44.5	43.9	42.6
	00:55	48.6	73.4	70.4	42.7	47.2	45.6	44.9	44.4	44.3
	01:00	51.6	76.4	75.1	39.8	51.3	47.4	42.0	41.2	41.1
	01:05	43.7	68.5	56.3	40.4	45.0	44.4	42.8	41.9	41.5
	01:10	50.7	75.5	70.7	41.4	56.4	52.2	43.6	42.4	42.2
	01:15	44.2	69.0	59.7	40.1	45.7	43.7	42.6	41.9	41.7
	01:20	41.5	66.3	43.2	39.4	42.3	42.2	41.6	40.4	40.1
	01:25	41.6	66.4	43.4	38.5	42.5	42.4	41.7	40.4	39.9
	01:30	48.9	73.7	68.5	38.1	52.8	47.8	41.0	39.8	39.4
	01:35	45.6	70.4	62.7	40.6	49.4	45.1	42.3	41.6	41.4
	01:40	42.9	67.7	50.9	40.8	44.1	43.5	42.8	41.8	41.6
	01:45	43.1	67.9	46.5	41.5	44.0	43.8	43.1	42.5	42.3
	01:50	43.2	68.0	50.4	41.2	44.2	43.9	43.1	42.2	42.1
	01:55	44.4	69.2	59.9	41.2	47.9	44.1	42.7	42.2	42.1
	02:00	43.2	68.0	56.4	40.7	44.3	43.4	42.6	41.7	41.5
	02:05	43.5	68.3	56.1	41.0	45.0	43.7	42.6	42.0	41.8
	02:10	43.5	68.3	53.2	41.4	45.0	44.6	43.0	42.5	42.3
	02:15	42.2	67.0	50.6	40.3	43.2	43.0	42.2	41.2	41.0
	02:20	42.6	67.4	44.2	41.1	43.1	43.0	42.6	42.1	41.9
	02:25	42.5	67.3	44.4	40.9	43.1	42.9	42.5	42.0	41.8
	02:30	44.9	69.7	53.4	40.5	50.7	48.5	42.7	41.7	41.5
	02:35	57.1	81.9	77.5	39.9	55.6	48.6	42.3	41.3	41.0
	02:40	41.8	66.6	54.3	39.5	42.6	42.4	41.6	40.8	40.6
	02:45	42.0	66.8	45.3	38.9	43.9	43.6	41.7	40.7	40.5
	02:50	46.8	71.6	62.9	38.9	52.0	48.3	42.2	40.9	40.7
	02:55	43.4	68.2	53.4	39.0	46.3	45.0	42.3	41.0	40.7

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lamin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	03:00	47.9	72.7	63.7	38.5	54.5	51.8	42.6	41.0	40.7
	03:05	48.9	73.7	65.4	40.1	55.6	51.4	42.7	41.3	41.1
	03:10	42.9	67.7	52.9	40.1	45.8	44.3	42.1	41.1	41.0
	03:15	48.8	73.6	65.3	39.6	54.9	50.8	42.3	40.8	40.6
	03:20	44.7	69.5	61.5	39.3	48.4	46.3	41.9	40.5	40.2
	03:25	47.7	72.5	64.7	39.4	53.2	49.4	42.8	41.0	40.7
	03:30	50.0	74.8	63.9	39.5	56.9	54.2	43.9	41.2	40.7
	03:35	56.4	81.2	78.5	39.3	59.8	57.2	45.4	41.5	41.0
	03:40	50.0	74.8	64.8	38.7	56.9	53.8	43.5	40.6	40.0
	03:45	48.5	73.3	64.6	39.9	53.5	51.7	44.8	42.7	42.2
	03:50	53.5	78.3	67.2	42.1	60.6	58.1	45.5	44.0	43.7
	03:55	58.8	83.6	70.1	41.9	64.9	63.5	54.6	45.9	44.9
	04:00	54.9	79.7	68.2	43.1	61.2	59.2	49.6	44.8	44.3
	04:05	50.6	75.4	65.3	42.9	56.0	54.0	47.0	44.6	44.3
	04:10	53.1	77.9	73.6	42.9	57.1	54.5	46.9	44.9	44.5
	04:15	54.4	79.2	70.4	42.8	60.8	57.7	48.4	44.8	44.3
	04:20	55.7	80.5	69.8	43.2	62.9	60.1	48.5	45.0	44.6
	04:25	59.6	84.4	74.6	43.1	65.7	63.5	54.2	45.2	44.7
	04:30	56.1	80.9	70.3	40.7	62.8	60.3	49.8	45.1	44.5
	04:35	56.8	81.6	69.0	38.3	63.4	61.3	51.3	44.3	42.4
	04:40	59.3	84.1	72.6	39.3	66.0	64.2	53.5	44.0	42.4
	04:45	60.1	84.9	71.8	39.6	66.1	64.3	56.4	44.5	42.9
	04:50	63.7	88.5	80.6	38.4	71.1	68.3	57.3	45.2	42.5
	04:55	61.6	86.4	74.4	42.0	67.6	65.8	58.3	48.6	47.0
	05:00	66.6	91.4	77.7	46.5	69.8	68.7	66.1	62.7	61.4
	05:05	63.4	88.2	78.0	45.9	67.9	66.9	60.7	53.0	51.6
	05:10	57.9	82.7	72.9	44.1	62.4	60.7	55.6	50.9	49.4
	05:15	58.7	83.5	71.4	43.2	65.4	62.7	54.5	49.6	48.5
	05:20	68.5	93.3	84.8	46.2	76.1	73.9	57.6	51.9	50.6
	05:25	56.6	81.4	70.8	44.3	61.9	60.0	54.3	50.3	49.1
	05:30	55.6	80.4	68.7	43.9	61.6	59.1	52.5	48.5	47.4
	05:35	58.1	82.9	72.5	44.7	63.3	61.4	55.5	51.1	49.9
	05:40	56.5	81.3	70.2	43.9	61.4	59.6	53.9	49.6	48.4
	05:45	57.8	82.6	67.2	44.8	63.1	61.8	55.4	49.7	48.8
	05:50	58.3	83.1	72.9	44.0	63.9	62.1	54.8	50.1	49.0
	05:55	58.7	83.5	71.2	45.7	64.5	62.8	55.4	49.7	48.6
	06:00	60.0	84.8	71.9	44.2	65.3	64.0	57.2	51.2	50.0
	06:05	58.8	83.6	70.7	43.9	64.0	62.6	56.6	50.6	49.2
	06:10	57.8	82.6	72.5	43.3	63.1	60.7	54.2	48.5	47.2
	06:15	59.6	84.4	71.7	46.2	64.9	63.0	57.2	52.6	51.5
	06:20	59.3	84.1	70.3	44.6	64.1	63.0	57.1	50.8	49.3
	06:25	59.4	84.2	70.5	43.4	64.9	63.2	56.8	50.6	49.0
	06:30	59.9	84.7	71.0	45.6	65.2	63.6	57.5	51.6	50.2
	06:35	59.4	84.2	72.0	46.3	64.1	62.7	57.3	52.7	51.6
	06:40	60.2	85.0	72.4	46.9	64.8	63.6	58.1	53.0	51.7
	06:45	60.0	84.8	74.3	44.7	65.0	63.4	56.3	51.0	49.6
	06:50	55.9	80.7	66.6	43.9	60.6	59.0	54.2	49.8	48.5
	06:55	58.6	83.4	72.6	45.2	63.9	62.0	56.1	51.0	49.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	07:00	57.9	82.7	70.2	43.7	63.3	61.4	55.6	50.3	49.0
	07:05	57.5	82.3	70.8	44.4	62.3	60.2	55.0	50.1	48.6
	07:10	57.5	82.3	72.7	44.0	62.4	60.3	54.8	50.4	49.0
	07:15	58.2	83.0	73.7	42.8	62.9	61.4	55.2	50.2	48.9
	07:20	57.5	82.3	67.9	45.2	62.6	61.3	55.4	50.3	49.1
	07:25	59.0	83.8	76.4	44.8	63.9	62.3	56.3	50.9	49.6
	07:30	55.6	80.4	67.2	43.2	60.8	59.3	53.1	48.8	47.7
	07:35	57.8	82.6	72.5	44.6	63.0	61.2	55.2	49.8	48.6
	07:40	60.7	85.5	83.1	42.4	66.6	64.1	55.9	49.1	47.6
	07:45	58.9	83.7	73.1	42.2	65.2	61.7	53.5	48.5	47.3
	07:50	56.1	80.9	69.8	43.5	61.6	59.8	53.2	48.6	47.6
	07:55	58.5	83.3	75.5	39.5	63.8	62.2	55.0	48.9	47.3
	08:00	57.9	82.7	69.6	46.2	62.8	61.2	55.9	51.2	50.0
	08:05	58.0	82.8	73.6	42.1	63.7	61.1	55.0	49.6	48.1
	08:10	63.7	88.5	83.8	46.0	69.9	66.5	57.7	52.9	51.5
	08:15	58.3	83.1	75.5	42.7	63.4	61.0	54.5	49.2	47.8
	08:20	56.3	81.1	72.0	38.2	63.6	58.5	50.4	45.8	44.6
	08:25	57.1	81.9	71.1	39.7	63.5	61.2	53.3	45.8	44.2
	08:30	59.6	84.4	70.9	42.1	65.4	63.7	56.5	49.8	48.1
	08:35	56.5	81.3	71.0	40.7	61.9	60.1	53.5	47.6	46.1
	08:40	53.4	78.2	71.6	39.6	59.1	56.5	49.6	44.2	43.1
	08:45	54.2	79.0	67.7	42.6	58.9	57.3	52.3	48.1	46.9
	08:50	57.5	82.3	68.8	43.2	62.6	61.1	55.5	49.3	47.7
	08:55	58.0	82.8	71.1	39.7	65.0	62.1	52.4	46.0	44.3
	09:00	54.9	79.7	71.7	39.9	59.8	58.3	52.2	46.3	44.9
	09:05	54.0	78.8	71.7	39.1	59.8	57.7	50.6	44.8	43.4
	09:10	56.7	81.5	70.8	40.8	62.2	60.8	53.5	47.0	45.6
	09:15	56.6	81.4	71.9	39.6	61.7	59.9	53.1	47.3	45.8
	09:20	55.7	80.5	69.5	39.5	62.2	60.1	51.7	44.4	43.2
	09:25	55.9	80.7	71.9	39.1	62.1	58.9	51.0	45.7	44.2
	09:30	53.7	78.5	68.2	39.1	58.8	57.5	51.4	45.0	43.4
	09:35	63.1	87.9	77.3	40.4	69.9	67.6	55.9	45.9	44.4
	09:40	55.4	80.2	67.5	42.2	61.1	59.2	52.6	47.5	46.4
	09:45	58.0	82.8	68.7	43.7	63.6	61.8	55.4	49.8	48.4
	09:50	59.1	83.9	68.7	44.8	64.4	63.0	56.7	51.0	49.8
	09:55	59.0	83.8	76.6	41.3	64.6	62.6	54.5	47.2	45.8
	10:00	59.4	84.2	77.5	39.3	63.8	60.7	52.5	45.6	44.2
	10:05	57.5	82.3	72.7	41.2	62.3	60.3	54.8	48.8	47.6
	10:10	58.6	83.4	74.0	41.4	64.2	60.9	53.1	47.8	46.7
	10:15	56.9	81.7	69.7	39.6	62.9	60.8	53.4	47.2	45.5
	10:20	57.9	82.7	70.9	40.7	63.5	61.8	54.8	47.6	46.1
	10:25	55.7	80.5	65.8	39.4	60.8	59.6	53.7	47.5	45.7
	10:30	57.1	81.9	72.4	37.9	61.9	60.0	53.7	46.9	44.9
	10:35	56.7	81.5	71.8	38.9	61.7	59.8	54.5	47.4	44.7
	10:40	57.6	82.4	69.4	40.6	62.8	61.0	55.2	49.8	48.3
	10:45	56.9	81.7	70.1	39.9	64.2	61.0	52.1	46.9	45.6
	10:50	56.5	81.3	68.4	38.5	63.7	60.9	51.0	45.3	43.9
	10:55	58.1	82.9	71.0	39.3	63.5	62.0	55.5	48.4	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	11:00	58.4	83.2	72.8	37.2	64.1	62.5	54.1	45.5	43.9
	11:05	54.7	79.5	71.6	37.9	60.4	57.4	51.0	45.1	43.8
	11:10	56.0	80.8	67.7	36.9	62.1	60.2	52.4	46.0	44.5
	11:15	63.6	88.4	79.3	41.9	70.5	67.2	57.2	48.3	47.0
	11:20	59.3	84.1	78.6	37.4	64.2	61.6	54.0	45.3	43.1
	11:25	57.9	82.7	75.3	38.3	63.4	61.1	54.3	47.3	44.4
	11:30	53.9	78.7	67.0	37.7	60.2	57.9	50.3	44.0	42.4
	11:35	56.7	81.5	73.8	40.3	61.0	59.2	53.2	47.4	45.7
	11:40	58.5	83.3	75.3	39.3	63.7	61.6	54.6	48.8	47.0
	11:45	57.2	82.0	72.0	39.8	62.4	60.8	54.4	47.4	45.8
	11:50	56.8	81.6	67.5	37.5	62.8	61.3	53.4	43.8	41.8
	11:55	56.5	81.3	70.7	40.3	61.4	59.7	54.2	48.3	46.5
	12:00	56.6	81.4	70.6	39.6	62.6	60.3	52.8	46.0	44.0
	12:05	56.1	80.9	68.5	40.9	61.4	59.9	53.8	47.8	46.4
	12:10	55.3	80.1	70.0	39.2	61.0	58.8	52.1	45.5	44.0
	12:15	55.2	80.0	67.1	35.1	60.8	59.2	52.5	44.3	42.4
	12:20	56.6	81.4	70.0	37.0	62.1	60.5	53.6	45.0	43.0
	12:25	55.2	80.0	67.6	35.5	60.5	59.3	52.2	43.8	42.5
	12:30	57.9	82.7	69.5	38.0	62.6	61.1	56.4	49.5	47.5
	12:35	59.9	84.7	79.3	39.6	64.6	62.4	54.9	48.7	47.0
	12:40	59.1	83.9	72.9	41.0	64.8	62.9	56.1	49.2	46.7
	12:45	58.1	82.9	73.5	40.4	64.4	62.7	53.0	45.3	44.0
	12:50	59.0	83.8	75.0	39.1	65.0	62.3	53.6	45.7	44.2
	12:55	57.1	81.9	70.2	38.8	63.1	61.4	53.4	46.8	45.0
	13:00	55.1	79.9	67.6	41.6	61.1	59.2	51.4	46.4	45.4
	13:05	59.9	84.7	77.8	43.4	64.9	63.2	57.3	51.4	49.1
	13:10	58.6	83.4	72.7	49.5	63.4	61.6	56.6	53.8	53.1
	13:15	59.8	84.6	71.8	49.3	64.9	62.9	57.7	52.8	51.8
	13:20	58.2	83.0	72.0	50.3	62.8	60.9	56.6	53.3	52.5
	13:25	56.6	81.4	70.3	47.8	62.0	60.0	54.0	50.8	50.1
	13:30	59.5	84.3	68.9	48.7	64.7	63.3	57.2	54.0	52.9
	13:35	59.7	84.5	71.7	52.2	64.7	63.3	57.3	55.0	54.4
	13:40	56.8	81.6	67.1	42.1	60.8	59.4	55.9	50.4	48.6
	13:45	55.0	79.8	70.2	39.0	60.4	58.4	51.1	44.4	42.9
	13:50	55.0	79.8	70.2	40.6	60.1	58.7	52.3	46.1	45.0
	13:55	60.2	85.0	75.3	40.5	67.0	62.4	56.7	51.6	49.3
	14:00	56.1	80.9	70.6	43.8	61.1	58.7	53.8	49.8	48.8
	14:05	55.5	80.3	65.6	44.5	60.1	58.9	53.9	50.3	49.4
	14:10	55.1	79.9	68.6	41.0	60.6	58.7	52.2	46.8	45.5
	14:15	59.0	83.8	67.7	39.1	63.4	62.3	58.0	47.3	44.8
	14:20	62.3	87.1	72.3	49.5	66.6	65.6	60.5	57.0	55.8
	14:25	61.9	86.7	74.4	48.4	66.4	64.8	60.3	56.6	55.4
	14:30	62.1	86.9	78.1	50.7	65.8	64.2	61.2	57.4	56.4
	14:35	58.6	83.4	73.2	41.2	64.8	62.4	54.5	49.1	48.0
	14:40	62.0	86.8	74.7	45.6	67.7	66.5	58.8	51.3	50.1
	14:45	56.3	81.1	75.9	41.2	61.5	59.1	51.7	46.9	45.5
	14:50	54.8	79.6	67.2	40.2	60.3	58.5	51.6	45.8	44.5
	14:55	56.6	81.4	71.1	42.7	61.4	59.7	54.8	48.5	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	15:00	59.9	84.7	73.7	45.0	64.4	63.4	57.8	52.0	50.3
	15:05	65.8	90.6	80.5	46.9	69.7	68.8	64.5	59.6	56.8
	15:10	70.0	94.8	81.5	52.9	73.3	72.4	69.2	65.5	63.8
	15:15	70.1	94.9	82.8	42.8	74.6	73.2	69.1	52.2	47.9
	15:20	61.6	86.4	86.2	39.5	62.5	59.9	52.4	45.3	43.5
	15:25	54.6	79.4	72.9	39.4	59.7	57.3	50.3	44.7	43.4
	15:30	54.3	79.1	70.7	40.5	59.2	57.1	49.5	44.2	43.3
	15:35	55.4	80.2	70.1	39.1	60.3	58.9	53.2	45.9	44.3
	15:40	54.4	79.2	66.3	41.1	60.0	57.9	51.9	44.4	43.4
	15:45	63.1	87.9	75.0	45.1	67.7	66.8	61.7	50.7	49.2
	15:50	62.1	86.9	74.4	39.1	67.8	66.2	57.8	47.1	43.8
	15:55	56.9	81.7	68.9	42.1	61.9	60.4	54.7	48.7	46.9
	16:00	54.5	79.3	70.0	39.6	60.2	57.2	50.4	44.9	43.7
	16:05	53.4	78.2	67.3	39.7	59.0	57.3	50.0	45.0	44.0
	16:10	55.7	80.5	67.1	40.1	60.6	59.1	53.8	48.2	46.7
	16:15	61.0	85.8	76.6	43.1	65.1	64.0	57.3	49.2	47.1
	16:20	67.9	92.7	79.8	56.4	71.4	70.6	67.3	61.8	60.3
	16:25	68.1	92.9	78.0	58.9	70.4	69.8	67.7	65.2	64.5
	16:30	66.3	91.1	83.3	53.6	70.3	69.4	64.0	59.3	58.6
	16:35	72.4	97.2	85.6	51.1	77.3	76.0	71.1	59.5	57.8
	16:40	70.6	95.4	83.3	43.3	75.1	73.7	69.6	52.7	48.4
	16:45	72.5	97.3	87.8	63.6	75.9	75.1	71.4	68.1	67.3
	16:50	72.3	97.1	89.2	47.4	76.5	75.3	71.3	53.4	51.7
	16:55	71.5	96.3	84.8	54.3	76.8	73.8	68.7	64.6	63.5
	17:00	71.8	96.6	88.7	46.9	76.0	74.8	70.8	52.9	51.2
	17:05	56.2	81.0	68.6	42.6	61.8	60.2	53.4	47.3	45.7
	17:10	56.3	81.1	71.2	41.4	61.3	59.4	53.7	47.2	45.8
	17:15	58.2	83.0	72.6	43.2	63.9	62.2	55.1	48.1	46.7
	17:20	66.7	91.5	86.1	42.8	65.7	62.6	55.3	48.0	46.7
	17:25	55.1	79.9	69.2	41.5	61.0	58.6	51.7	46.6	45.5
	17:30	57.3	82.1	73.2	42.8	62.9	61.1	54.0	48.0	46.8
	17:35	57.8	82.6	73.6	42.0	63.3	61.4	54.2	48.2	47.1
	17:40	56.0	80.8	70.4	41.7	61.2	59.4	53.5	48.2	46.7
	17:45	58.0	82.8	74.9	42.3	63.8	61.8	54.0	48.3	46.7
	17:50	57.7	82.5	71.7	40.5	62.7	61.2	54.5	48.2	46.7
	17:55	58.5	83.3	69.4	41.1	63.6	62.3	56.5	50.5	48.2
	18:00	58.5	83.3	71.6	42.7	63.4	62.2	56.6	50.3	48.5
	18:05	57.7	82.5	70.1	42.9	62.8	61.3	55.4	50.0	48.4
	18:10	57.2	82.0	69.2	40.9	62.5	60.8	54.7	49.0	46.8
	18:15	59.3	84.1	72.9	44.2	64.8	63.4	55.6	49.4	48.4
	18:20	59.0	83.8	70.3	45.9	64.5	63.2	55.8	49.7	48.7
	18:25	66.2	91.0	74.6	48.3	70.3	69.5	64.2	59.0	56.6
	18:30	65.8	90.6	72.9	51.7	69.2	68.3	65.1	62.4	59.5
	18:35	60.2	85.0	72.0	47.6	65.2	64.2	58.3	51.5	50.3
	18:40	54.0	78.8	62.0	43.3	58.3	57.8	51.6	46.3	45.5
	18:45	54.5	79.3	69.9	41.3	59.1	58.6	49.9	44.8	43.8
	18:50	49.9	74.7	62.4	40.4	54.8	52.6	47.9	44.3	43.0
	18:55	48.5	73.3	58.5	41.0	53.0	51.7	46.9	43.3	42.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	19:00	51.6	76.4	71.0	41.9	55.2	53.6	47.6	43.7	43.2
	19:05	49.3	74.1	63.6	38.7	55.3	53.3	44.3	40.3	39.8
	19:10	49.6	74.4	63.6	40.2	55.0	53.0	46.1	42.4	41.6
	19:15	49.6	74.4	66.4	40.3	54.7	52.5	46.4	42.3	41.9
	19:20	49.2	74.0	64.5	40.4	54.4	52.8	45.5	42.0	41.4
	19:25	46.2	71.0	56.7	40.3	51.1	49.0	43.9	41.9	41.6
	19:30	49.0	73.8	59.6	40.4	54.1	52.7	46.4	42.0	41.6
	19:35	49.3	74.1	63.7	40.0	53.7	52.3	47.0	43.8	42.5
	19:40	50.3	75.1	63.4	41.0	55.8	53.4	47.1	42.8	42.3
	19:45	52.3	77.1	70.9	40.7	58.2	54.5	45.6	42.3	42.0
	19:50	50.5	75.3	68.1	40.3	56.0	51.6	45.2	42.3	41.8
	19:55	55.3	80.1	79.7	40.2	55.6	52.8	45.7	41.7	41.2
	20:00	47.5	72.3	58.6	41.4	52.5	50.9	45.4	42.8	42.4
	20:05	49.0	73.8	61.5	41.3	53.9	51.9	46.2	43.2	42.9
	20:10	54.3	79.1	70.7	41.8	61.0	56.4	47.9	43.6	43.1
	20:15	46.8	71.6	58.7	40.6	52.1	50.2	44.1	41.9	41.6
	20:20	44.8	69.6	58.6	40.0	50.0	46.7	42.1	41.0	40.8
	20:25	51.2	76.0	72.7	39.9	54.1	51.9	43.2	41.3	41.1
	20:30	48.3	73.1	65.2	40.0	53.9	50.4	43.3	41.6	41.1
	20:35	57.2	82.0	85.3	39.7	54.3	52.1	44.3	41.3	41.1
	20:40	49.2	74.0	64.4	39.6	55.1	52.8	44.6	42.0	41.6
	20:45	48.6	73.4	61.5	42.2	53.3	51.3	45.6	43.9	43.4
	20:50	55.5	80.3	76.3	41.6	58.7	53.8	45.8	42.9	42.5
	20:55	46.3	71.1	64.6	41.4	50.5	48.1	43.7	42.6	42.3
	21:00	49.8	74.6	64.2	40.2	56.0	53.8	45.4	42.5	42.0
	21:05	53.7	78.5	69.2	39.3	61.5	58.1	44.6	41.6	41.3
	21:10	49.2	74.0	71.3	39.4	52.3	48.8	42.6	41.0	40.7
	21:15	48.4	73.2	62.4	40.6	54.3	51.7	44.9	42.2	41.9
	21:20	46.8	71.6	62.4	40.2	52.1	50.0	43.3	41.4	41.2
	21:25	50.1	74.9	71.1	40.4	54.1	51.1	43.1	41.6	41.3
	21:30	67.8	92.6	84.0	40.5	75.7	73.3	49.5	42.1	41.7
	21:35	52.5	77.3	75.2	40.0	51.7	49.2	42.9	41.4	41.2
	21:40	55.7	80.5	80.8	40.7	54.8	51.0	43.5	41.9	41.7
	21:45	42.6	67.4	48.5	40.3	44.2	43.8	42.3	41.5	41.3
	21:50	47.5	72.3	61.0	40.1	53.3	51.1	43.3	41.7	41.5
	21:55	49.1	73.9	61.4	40.0	56.4	54.7	43.5	41.5	41.2
	22:00	55.4	80.2	64.9	39.6	62.0	60.2	48.5	41.3	41.0
	22:05	64.2	89.0	81.7	53.6	64.7	64.4	63.6	62.8	62.4
	22:10	66.9	91.7	87.2	56.5	67.5	67.4	66.7	63.5	63.3
	22:15	59.6	84.4	68.6	39.4	66.7	65.9	41.6	40.7	40.5
	22:20	66.1	90.9	68.8	40.1	68.0	67.9	67.1	41.7	41.3
	22:25	61.7	86.5	70.3	40.0	66.7	66.5	43.6	41.3	41.1
	22:30	45.7	70.5	63.3	40.2	51.0	47.3	42.2	41.3	41.2
	22:35	47.3	72.1	65.9	40.7	50.0	47.1	43.9	42.4	42.1
	22:40	61.2	86.0	78.2	41.4	69.9	64.1	44.0	42.6	42.4
	22:45	53.0	77.8	75.3	41.7	54.1	49.1	43.4	42.7	42.5
	22:50	48.9	73.7	66.5	40.6	54.7	51.1	43.8	42.5	42.2
	22:55	46.6	71.4	60.4	41.1	51.6	48.7	44.0	42.4	42.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	23:00	47.5	72.3	59.9	41.7	52.5	50.6	45.0	43.5	42.9
	23:05	58.1	82.9	82.7	41.2	61.2	54.8	44.9	43.2	42.9
	23:10	65.5	90.3	85.1	40.2	70.2	53.8	43.0	41.8	41.5
	23:15	49.0	73.8	66.9	39.7	53.8	48.2	42.5	41.4	41.2
	23:20	54.3	79.1	73.7	39.5	59.4	54.8	42.2	41.2	41.0
	23:25	49.0	73.8	69.2	40.4	52.9	50.3	44.1	41.8	41.6
	23:30	61.2	86.0	83.8	41.5	66.1	60.3	45.1	42.9	42.6
	23:35	52.5	77.3	79.9	41.0	48.7	46.3	43.0	42.1	42.0
	23:40	48.2	73.0	68.2	40.0	51.7	50.1	43.4	42.3	42.0
	23:45	46.4	71.2	61.0	41.3	50.5	48.0	43.7	42.7	42.5
	23:50	48.9	73.7	67.2	41.2	53.7	49.7	43.3	42.5	42.3
	23:55	52.8	77.6	72.4	40.9	58.2	54.2	43.4	42.2	41.9
30/05/2026	00:00	49.3	74.1	68.1	40.7	53.8	52.0	43.5	42.2	41.9
	00:05	57.6	82.4	75.5	40.6	64.5	57.7	42.8	42.0	41.7
	00:10	53.1	77.9	63.8	40.0	59.7	59.2	43.2	41.6	41.3
	00:15	49.0	73.8	68.9	38.8	57.2	52.0	42.6	40.7	40.3
	00:20	43.9	68.7	61.9	38.3	46.8	44.3	41.7	40.3	39.9
	00:25	44.1	68.9	59.2	38.9	48.9	46.2	41.3	40.3	40.0
	00:30	50.0	74.8	70.0	38.9	53.7	48.2	41.7	40.4	40.1
	00:35	43.1	67.9	62.9	38.6	43.9	42.5	41.0	40.2	40.0
	00:40	46.3	71.1	64.6	38.7	50.1	45.2	41.1	40.0	39.8
	00:45	45.2	70.0	59.5	38.8	51.0	47.7	41.6	40.3	40.1
	00:50	43.4	68.2	61.0	38.2	46.9	44.5	41.2	40.0	39.8
	00:55	43.2	68.0	53.9	38.0	47.2	45.8	41.4	40.0	39.8
	01:00	46.3	71.1	67.4	38.7	48.9	46.2	42.0	40.9	40.7
	01:05	50.2	75.0	74.3	39.1	47.7	46.0	41.7	40.6	40.4
	01:10	43.7	68.5	52.8	38.6	49.2	46.5	41.6	40.3	40.0
	01:15	42.1	66.9	49.0	39.0	45.2	44.2	41.4	40.5	40.3
	01:20	52.6	77.4	72.4	39.1	59.5	57.6	42.7	40.8	40.6
	01:25	43.6	68.4	56.6	37.7	46.2	44.2	41.4	39.9	39.4
	01:30	42.2	67.0	57.4	38.2	44.5	42.8	41.0	40.2	40.0
	01:35	42.9	67.7	58.0	38.7	46.3	44.6	41.4	39.9	39.5
	01:40	41.3	66.1	48.7	37.9	44.2	43.4	40.6	39.7	39.5
	01:45	42.2	67.0	57.9	38.4	45.6	42.8	40.3	39.4	39.3
	01:50	44.4	69.2	61.0	38.7	47.0	44.7	41.2	39.8	39.6
	01:55	41.7	66.5	58.0	38.5	43.2	42.0	40.6	39.7	39.5
	02:00	42.4	67.2	59.0	37.8	46.4	42.6	40.1	39.1	38.9
	02:05	47.4	72.2	62.8	37.1	56.9	42.3	39.3	38.3	38.0
	02:10	48.0	72.8	61.2	36.5	58.4	46.9	39.5	38.0	37.7
	02:15	46.9	71.7	60.4	36.7	55.4	41.0	39.4	37.8	37.6
	02:20	44.9	69.7	62.2	38.2	46.6	44.2	41.3	39.7	39.4
	02:25	49.0	73.8	64.9	40.0	56.5	52.5	42.0	41.2	41.0
	02:30	46.6	71.4	61.1	38.7	54.2	47.1	42.1	41.3	41.0
	02:35	42.3	67.1	54.5	39.3	43.6	42.5	41.7	41.0	40.9
	02:40	42.6	67.4	51.0	39.5	44.3	43.7	42.0	41.1	40.9
	02:45	44.1	68.9	57.9	39.3	48.9	45.7	41.6	40.7	40.5
	02:50	41.8	66.6	49.5	39.5	43.7	42.5	41.5	40.7	40.5
	02:55	49.3	74.1	69.7	39.8	53.8	48.7	42.1	41.0	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	03:00	42.3	67.1	55.5	39.2	43.5	42.8	41.6	40.8	40.6
	03:05	46.1	70.9	63.8	38.2	51.3	47.3	41.4	39.9	39.6
	03:10	42.6	67.4	64.6	36.9	46.2	43.9	40.3	39.1	38.8
	03:15	41.2	66.0	57.4	37.4	43.3	41.4	40.1	39.1	38.8
	03:20	47.6	72.4	67.5	38.3	51.8	48.2	41.2	39.8	39.5
	03:25	41.5	66.3	54.8	36.2	46.7	43.4	38.9	38.3	38.1
	03:30	39.9	64.7	52.6	34.9	44.8	42.4	37.9	36.3	36.0
	03:35	45.1	69.9	61.8	35.6	51.2	47.8	38.2	36.8	36.6
	03:40	45.3	70.1	61.9	34.9	51.8	48.3	40.6	36.1	35.8
	03:45	55.9	80.7	77.2	34.5	62.2	58.8	42.5	36.1	35.8
	03:50	44.4	69.2	63.0	35.6	51.4	47.5	38.3	37.0	36.6
	03:55	52.7	77.5	66.6	36.9	60.1	57.7	44.0	38.1	37.8
	04:00	62.0	86.8	82.4	38.0	64.6	62.3	55.2	44.0	41.4
	04:05	57.5	82.3	73.4	37.8	64.6	62.0	50.5	40.7	39.7
	04:10	44.7	69.5	62.4	37.0	48.9	46.1	40.9	38.8	38.3
	04:15	42.9	67.7	61.1	36.8	48.7	45.6	38.9	37.8	37.6
	04:20	55.5	80.3	70.1	38.1	62.6	59.7	48.1	41.0	40.2
	04:25	53.7	78.5	70.3	37.9	61.2	56.5	43.4	39.7	39.3
	04:30	52.9	77.7	67.3	38.0	60.6	57.6	44.2	39.9	39.5
	04:35	54.5	79.3	72.2	38.5	60.6	58.2	48.4	41.5	40.4
	04:40	55.2	80.0	67.3	38.7	60.9	59.4	51.7	44.0	42.2
	04:45	54.8	79.6	66.6	38.8	61.2	59.2	50.3	42.3	41.2
	04:50	53.5	78.3	67.1	38.4	59.7	57.6	48.1	41.7	40.6
	04:55	61.2	86.0	78.7	38.7	67.5	65.1	54.8	43.0	41.8
	05:00	63.8	88.6	73.4	43.5	68.7	67.3	62.1	54.2	51.2
	05:05	67.0	91.8	73.8	62.1	69.8	68.9	66.4	64.6	64.2
	05:10	64.9	89.7	70.5	43.4	68.0	67.5	65.9	54.4	52.2
	05:15	59.8	84.6	72.4	43.0	65.6	63.6	56.3	49.9	48.5
	05:20	57.3	82.1	69.0	42.5	63.2	61.5	54.2	48.1	46.8
	05:25	61.0	85.8	77.5	40.7	67.5	64.9	55.0	48.0	46.5
	05:30	64.6	89.4	78.5	42.9	71.7	70.0	56.9	49.3	47.9
	05:35	58.1	82.9	69.2	43.8	63.5	61.5	55.5	50.3	49.0
	05:40	56.5	81.3	68.9	42.6	61.8	60.1	54.1	49.1	47.9
	05:45	57.9	82.7	68.5	44.3	63.0	61.6	56.0	49.1	47.8
	05:50	56.0	80.8	67.3	42.9	60.8	59.5	54.1	48.9	47.6
	05:55	59.4	84.2	79.5	43.7	64.2	62.7	56.5	50.4	48.9
	06:00	57.4	82.2	72.7	41.0	62.1	60.7	55.1	49.1	47.8
	06:05	57.4	82.2	70.1	40.7	63.6	61.5	53.9	47.8	46.2
	06:10	59.8	84.6	72.8	44.7	65.3	63.5	56.9	50.6	49.1
	06:15	56.5	81.3	67.6	41.5	62.2	60.2	53.8	48.0	46.6
	06:20	57.9	82.7	69.3	44.5	63.3	61.3	55.9	51.3	50.0
	06:25	58.5	83.3	74.2	44.4	63.3	61.9	55.7	49.7	48.4
	06:30	57.8	82.6	68.0	41.9	63.1	61.7	55.3	49.4	48.0
	06:35	58.0	82.8	73.8	40.4	62.9	61.6	54.8	48.4	45.9
	06:40	59.8	84.6	76.0	42.7	65.1	63.3	56.6	49.5	47.9
	06:45	60.0	84.8	72.7	42.4	65.9	63.9	56.2	48.7	47.1
	06:50	59.0	83.8	75.6	42.9	64.2	62.2	54.9	49.4	48.1
	06:55	56.5	81.3	68.0	44.2	62.4	60.7	53.4	48.4	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	07:00	59.7	84.5	70.3	44.4	65.1	63.5	57.2	50.9	49.6
	07:05	59.8	84.6	71.4	43.3	64.6	63.3	57.9	50.8	49.4
	07:10	59.5	84.3	77.8	45.3	64.5	63.0	57.1	51.2	49.5
	07:15	59.9	84.7	71.9	42.0	64.9	63.5	57.6	51.9	50.3
	07:20	60.1	84.9	73.5	44.8	65.9	63.9	56.6	51.0	49.7
	07:25	59.5	84.3	78.3	40.0	63.8	61.7	54.9	49.6	48.2
	07:30	60.1	84.9	71.9	42.6	65.3	64.0	58.1	51.0	49.4
	07:35	57.1	81.9	69.4	40.5	63.2	61.4	53.2	47.6	46.0
	07:40	57.8	82.6	71.4	41.6	62.8	61.5	54.9	49.6	48.5
	07:45	58.0	82.8	73.7	39.0	63.7	61.6	54.6	49.0	47.4
	07:50	57.0	81.8	69.5	39.0	63.4	60.9	52.9	46.8	45.5
	07:55	54.9	79.7	66.2	40.8	59.7	58.2	53.2	47.4	45.5
	08:00	56.4	81.2	67.8	42.3	62.4	60.7	53.2	48.2	46.9
	08:05	56.4	81.2	67.0	40.0	61.8	60.0	54.2	47.3	45.9
	08:10	57.7	82.5	69.1	38.5	63.6	61.9	54.1	46.4	45.2
	08:15	59.6	84.4	73.2	39.9	66.6	63.5	55.0	47.9	46.1
	08:20	56.9	81.7	69.1	40.3	62.8	60.9	53.7	47.7	46.2
	08:25	56.1	80.9	68.3	39.5	61.7	60.1	52.8	46.7	45.0
	08:30	59.9	84.7	73.5	42.2	65.9	64.0	56.3	48.6	46.5
	08:35	58.6	83.4	71.6	40.4	64.7	62.6	54.7	47.6	46.3
	08:40	59.2	84.0	75.1	39.5	65.6	63.4	54.2	45.8	44.1
	08:45	57.3	82.1	67.4	39.1	63.0	61.5	54.4	46.4	45.1
	08:50	59.1	83.9	69.3	41.6	64.1	62.7	57.5	48.7	46.8
	08:55	59.6	84.4	70.9	42.3	65.6	63.8	56.6	49.7	48.3
	09:00	57.6	82.4	71.9	41.4	63.1	61.3	55.0	48.9	47.0
	09:05	57.6	82.4	69.6	39.3	62.9	61.1	55.0	49.3	47.7
	09:10	59.1	83.9	71.1	41.9	64.8	63.2	56.1	49.2	47.9
	09:15	58.8	83.6	69.2	43.3	64.8	63.2	55.2	49.3	47.8
	09:20	59.4	84.2	72.4	42.1	64.9	63.3	56.8	50.0	48.4
	09:25	58.6	83.4	70.7	40.2	64.2	62.3	55.8	49.0	47.3
	09:30	58.4	83.2	72.6	39.7	64.2	62.2	54.9	49.2	47.7
	09:35	57.4	82.2	71.5	42.5	63.0	60.6	54.4	49.7	48.4
	09:40	55.4	80.2	68.9	36.6	61.0	58.9	52.5	45.0	43.6
	09:45	57.3	82.1	70.1	40.5	62.6	61.1	54.4	48.0	45.9
	09:50	57.7	82.5	73.4	39.7	63.0	60.6	54.8	48.5	46.8
	09:55	55.7	80.5	69.3	38.4	61.8	59.1	52.0	45.6	44.0
	10:00	60.2	85.0	79.3	40.7	63.5	61.0	54.4	48.4	46.6
	10:05	57.2	82.0	68.5	38.0	61.9	60.6	55.5	49.6	47.3
	10:10	58.6	83.4	75.5	40.8	63.7	61.9	54.5	48.3	47.0
	10:15	54.2	79.0	69.6	37.3	60.4	58.3	49.5	43.2	42.1
	10:20	59.4	84.2	74.9	42.8	66.8	63.9	52.8	47.8	46.8
	10:25	56.1	80.9	68.8	44.1	61.5	59.7	53.3	48.2	47.1
	10:30	56.6	81.4	71.2	44.6	62.1	60.2	53.1	47.8	46.9
	10:35	58.2	83.0	71.9	44.6	64.0	62.5	54.1	49.9	49.0
	10:40	58.3	83.1	71.3	46.3	63.9	62.2	55.6	50.6	49.3
	10:45	58.9	83.7	71.1	45.3	64.7	62.6	55.7	50.9	50.2
	10:50	56.9	81.7	71.2	44.0	62.6	60.8	53.9	48.4	47.1
	10:55	56.5	81.3	71.6	42.0	62.8	60.6	52.6	47.9	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	11:00	57.0	81.8	73.1	40.1	62.8	61.0	53.7	46.9	45.8
	11:05	61.4	86.2	76.3	40.3	67.5	65.2	56.7	48.2	46.2
	11:10	62.9	87.7	86.3	39.9	67.2	64.4	55.6	47.3	45.5
	11:15	64.5	89.3	86.2	44.2	66.1	64.0	55.8	49.8	47.8
	11:20	59.6	84.4	71.4	45.6	65.1	63.6	56.4	49.8	48.8
	11:25	59.2	84.0	78.5	43.0	64.3	62.1	53.2	47.4	46.1
	11:30	60.4	85.2	75.7	42.7	66.9	64.5	55.5	47.6	46.4
	11:35	60.8	85.6	75.4	46.7	67.1	64.9	56.4	51.0	49.8
	11:40	60.2	85.0	74.4	48.2	65.2	63.6	57.3	52.0	51.3
	11:45	60.1	84.9	75.8	48.0	65.1	63.2	56.4	51.4	50.0
	11:50	58.0	82.8	72.9	46.1	63.4	62.1	55.2	49.3	48.4
	11:55	59.5	84.3	82.0	44.6	62.9	61.5	55.4	49.6	48.5
	12:00	57.4	82.2	70.9	44.8	63.3	61.3	54.2	48.7	47.4
	12:05	54.6	79.4	66.8	44.0	59.8	58.2	52.4	47.6	46.9
	12:10	58.5	83.3	71.6	44.4	64.4	63.0	54.5	48.5	47.2
	12:15	59.4	84.2	69.6	43.8	65.3	63.7	56.5	49.3	48.3
	12:20	57.9	82.7	71.6	41.6	63.5	61.9	55.0	47.3	45.9
	12:25	58.6	83.4	74.7	40.9	64.4	62.8	54.6	47.3	45.9
	12:30	57.4	82.2	70.0	41.7	63.0	60.8	54.9	49.1	47.6
	12:35	61.2	86.0	81.7	43.2	65.4	63.1	55.8	51.1	49.6
	12:40	58.8	83.6	71.8	41.2	64.6	62.9	55.6	48.4	46.0
	12:45	55.9	80.7	69.3	40.9	60.8	59.3	53.8	47.2	45.8
	12:50	56.5	81.3	69.1	41.8	62.0	60.3	53.8	47.3	45.9
	12:55	55.5	80.3	70.8	40.6	61.0	59.0	52.4	45.8	43.4
	13:00	54.8	79.6	66.0	44.9	60.9	59.0	51.4	47.6	47.0
	13:05	55.8	80.6	68.5	43.3	61.5	59.6	52.7	47.0	46.1
	13:10	56.5	81.3	73.9	42.2	62.5	59.6	52.3	46.3	45.3
	13:15	57.1	81.9	71.9	42.4	63.4	61.2	51.8	45.8	44.7
	13:20	57.3	82.1	69.3	40.0	64.4	61.1	53.3	45.9	44.6
	13:25	55.1	79.9	67.7	39.5	61.6	59.2	51.4	44.6	43.3
	13:30	55.4	80.2	71.2	40.5	61.5	58.7	51.9	46.4	45.2
	13:35	55.8	80.6	68.1	37.3	61.7	60.1	51.6	45.3	43.7
	13:40	56.8	81.6	70.8	39.3	62.7	60.7	52.6	45.8	44.6
	13:45	55.9	80.7	67.7	38.1	62.0	60.0	52.5	45.7	44.1
	13:50	55.5	80.3	68.1	38.4	62.1	60.2	49.6	43.2	42.0
	13:55	52.8	77.6	68.1	38.6	58.6	56.4	49.9	44.3	43.3
	14:00	54.4	79.2	72.3	38.8	60.0	57.7	50.2	44.9	43.8
	14:05	54.5	79.3	71.4	39.5	60.3	57.6	50.6	44.2	43.0
	14:10	55.6	80.4	66.8	41.2	61.1	59.2	53.3	48.0	46.8
	14:15	54.5	79.3	68.7	36.8	60.1	58.2	51.7	46.8	45.3
	14:20	54.3	79.1	66.5	35.0	59.9	58.0	51.2	44.7	42.8
	14:25	54.5	79.3	68.1	34.8	60.8	58.7	50.3	43.5	41.5
	14:30	55.2	80.0	68.3	37.5	62.3	59.5	50.1	44.0	42.6
	14:35	54.9	79.7	68.1	39.3	61.6	58.8	50.3	43.7	42.9
	14:40	53.8	78.6	72.9	36.3	59.1	57.1	51.1	43.6	41.5
	14:45	55.1	79.9	72.1	38.3	60.4	57.9	50.5	44.8	43.1
	14:50	53.3	78.1	67.9	36.7	59.4	56.8	48.9	43.3	42.0
	14:55	54.2	79.0	70.4	39.6	59.2	57.4	51.1	46.1	44.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	15:00	52.8	77.6	64.2	38.4	57.5	56.3	51.0	45.9	44.6
	15:05	58.7	83.5	73.3	36.6	65.8	62.7	53.1	46.9	44.8
	15:10	54.9	79.7	70.4	39.6	59.8	57.5	51.3	46.2	44.9
	15:15	52.3	77.1	66.9	37.9	58.3	55.0	48.4	43.6	42.1
	15:20	57.3	82.1	76.1	39.0	62.6	60.5	51.0	44.6	43.3
	15:25	56.3	81.1	71.4	40.8	62.1	59.5	51.8	46.5	45.3
	15:30	56.1	80.9	79.1	39.4	61.1	59.2	52.3	46.4	45.0
	15:35	55.4	80.2	71.6	40.0	60.3	58.6	53.5	47.8	46.2
	15:40	55.6	80.4	68.4	39.8	62.2	59.3	51.8	47.0	45.7
	15:45	57.8	82.6	68.9	40.1	64.1	62.4	53.5	47.6	45.9
	15:50	56.1	80.9	70.5	36.7	62.4	60.4	51.2	44.0	42.5
	15:55	56.6	81.4	68.6	38.6	62.5	61.1	52.4	46.7	45.2
	16:00	54.8	79.6	67.1	37.8	60.6	58.9	51.2	43.5	42.3
	16:05	55.9	80.7	68.2	39.2	61.4	59.8	52.6	45.5	44.2
	16:10	56.7	81.5	69.2	38.7	62.5	61.0	53.3	47.1	46.0
	16:15	57.8	82.6	68.3	41.1	63.0	61.5	55.4	47.6	45.8
	16:20	54.1	78.9	65.5	37.8	59.8	58.2	50.6	44.8	43.5
	16:25	55.3	80.1	70.2	39.8	60.4	58.9	52.7	46.4	44.7
	16:30	57.1	81.9	69.0	38.0	62.6	60.7	54.5	48.1	46.1
	16:35	56.5	81.3	69.2	39.5	61.8	60.1	53.8	46.3	44.7
	16:40	58.2	83.0	71.7	43.1	63.9	61.7	54.7	49.2	48.0
	16:45	58.3	83.1	70.8	38.7	63.9	62.5	55.3	46.6	44.8
	16:50	57.4	82.2	71.4	39.5	62.9	61.2	54.2	47.0	45.9
	16:55	58.3	83.1	78.2	42.8	64.2	62.4	54.2	48.6	47.2
	17:00	56.6	81.4	70.8	43.3	61.8	60.4	54.0	48.9	47.9
	17:05	56.4	81.2	69.1	41.1	62.9	60.2	52.6	47.1	45.7
	17:10	57.3	82.1	69.5	42.6	62.5	60.8	55.0	49.9	48.5
	17:15	55.3	80.1	69.5	40.4	60.8	59.0	52.8	47.3	45.7
	17:20	61.0	85.8	83.0	39.0	64.6	62.8	54.5	48.0	46.2
	17:25	56.8	81.6	74.0	41.9	62.7	60.3	52.0	46.9	45.9
	17:30	57.8	82.6	70.6	42.1	63.4	61.5	55.0	48.8	47.5
	17:35	59.1	83.9	72.9	39.0	65.3	61.9	55.3	48.6	45.7
	17:40	58.4	83.2	73.2	41.8	64.2	62.6	54.2	46.1	44.9
	17:45	57.5	82.3	68.9	41.2	63.1	61.4	54.6	48.2	46.7
	17:50	60.1	84.9	71.3	43.5	65.2	63.8	57.7	50.5	49.1
	17:55	59.3	84.1	71.6	42.1	64.5	63.2	56.8	49.4	47.5
	18:00	57.7	82.5	75.3	40.9	62.5	60.9	55.2	47.7	45.3
	18:05	58.2	83.0	69.5	42.4	64.0	62.3	55.3	48.1	46.3
	18:10	57.7	82.5	73.0	42.1	62.7	60.8	54.3	47.9	46.4
	18:15	57.6	82.4	68.8	38.3	62.5	61.4	55.0	46.4	44.5
	18:20	60.4	85.2	70.0	43.8	65.8	63.7	57.7	52.5	50.8
	18:25	59.6	84.4	68.2	52.3	62.9	61.8	58.7	57.1	56.7
	18:30	61.2	86.0	69.3	52.3	65.7	63.8	60.1	58.5	57.7
	18:35	60.5	85.3	71.8	53.9	64.7	63.9	59.4	58.2	57.8
	18:40	57.3	82.1	67.1	35.8	60.4	60.0	58.8	42.2	39.3
	18:45	49.6	74.4	64.5	37.6	55.3	53.3	45.6	41.1	40.4
	18:50	49.6	74.4	70.3	34.6	54.2	52.0	43.3	37.8	37.3
	18:55	46.0	70.8	58.7	36.1	52.2	50.3	41.5	37.8	37.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	19:00	54.4	79.2	72.2	37.6	60.2	57.0	48.2	40.7	40.0
	19:05	51.9	76.7	72.7	38.3	56.4	53.3	45.6	42.0	41.3
	19:10	50.5	75.3	62.2	39.7	56.1	54.3	47.6	41.7	41.2
	19:15	49.2	74.0	67.0	39.0	54.1	51.4	44.6	41.4	41.0
	19:20	52.0	76.8	68.1	38.0	58.9	55.0	46.4	41.4	41.0
	19:25	49.5	74.3	65.7	38.9	55.6	52.8	44.4	41.4	41.1
	19:30	47.9	72.7	59.2	40.2	53.9	52.0	44.1	41.5	41.3
	19:35	44.8	69.6	57.0	39.0	50.1	47.8	41.8	40.9	40.7
	19:40	49.9	74.7	67.4	40.3	54.3	53.0	45.7	42.7	42.3
	19:45	49.6	74.4	65.7	37.6	55.3	52.5	45.6	41.0	40.7
	19:50	51.0	75.8	72.1	39.8	54.7	52.5	44.4	41.6	41.3
	19:55	54.7	79.5	73.6	40.5	60.9	56.7	46.4	42.3	41.8
	20:00	52.7	77.5	72.3	39.8	56.4	54.1	44.9	42.2	41.8
	20:05	50.7	75.5	66.5	40.9	56.6	53.9	46.5	43.1	42.6
	20:10	55.4	80.2	76.5	41.0	57.2	53.8	44.2	42.5	42.3
	20:15	53.7	78.5	78.3	40.6	55.7	53.1	43.9	42.4	42.1
	20:20	49.0	73.8	67.2	40.3	54.3	51.6	43.9	42.4	42.1
	20:25	48.1	72.9	62.9	39.9	54.2	51.5	43.2	42.0	41.7
	20:30	48.1	72.9	60.9	40.7	54.3	52.2	44.4	41.9	41.7
	20:35	49.3	74.1	66.7	40.0	55.0	51.2	43.8	42.0	41.7
	20:40	51.2	76.0	70.3	40.7	55.8	52.3	44.8	42.4	42.1
	20:45	52.7	77.5	71.9	40.4	58.9	55.1	42.9	41.8	41.6
	20:50	49.1	73.9	61.2	40.2	55.1	53.1	45.3	41.9	41.6
	20:55	46.0	70.8	60.8	40.3	50.7	46.8	43.2	42.4	42.1
	21:00	47.1	71.9	57.6	41.3	51.2	48.9	45.7	43.3	43.1
	21:05	46.1	70.9	64.3	39.9	50.0	47.8	42.9	41.8	41.5
	21:10	46.8	71.6	59.1	40.3	52.4	50.3	43.5	42.1	41.9
	21:15	46.4	71.2	58.8	40.5	52.3	49.3	43.5	42.1	41.8
	21:20	46.4	71.2	58.9	41.5	51.2	48.6	44.7	43.3	43.0
	21:25	47.4	72.2	60.5	41.0	52.8	50.3	44.4	42.8	42.5
	21:30	47.7	72.5	59.9	39.8	53.6	52.1	43.4	41.9	41.5
	21:35	47.9	72.7	63.3	40.0	53.2	50.3	44.2	42.3	42.0
	21:40	50.8	75.6	73.0	39.9	52.7	49.6	43.2	41.9	41.6
	21:45	52.7	77.5	73.2	39.7	55.6	52.0	42.7	41.6	41.3
	21:50	45.5	70.3	57.4	39.6	51.0	48.4	42.8	41.7	41.4
	21:55	46.9	71.7	63.4	39.3	51.4	48.7	42.5	41.0	40.6
	22:00	44.8	69.6	57.0	39.4	49.9	47.3	42.4	40.9	40.7
	22:05	46.7	71.5	62.8	39.4	51.9	48.4	42.2	40.8	40.5
	22:10	44.8	69.6	62.6	39.4	49.0	45.7	42.1	40.7	40.4
	22:15	51.3	76.1	69.9	38.6	56.4	52.5	42.8	40.6	40.1
	22:20	43.9	68.7	58.3	39.1	48.2	45.5	42.2	40.7	40.4
	22:25	48.1	72.9	69.9	39.0	49.7	46.0	42.0	40.4	40.1
	22:30	42.5	67.3	55.7	39.1	45.5	43.1	41.6	40.2	40.0
	22:35	45.7	70.5	64.3	39.3	50.3	46.2	42.0	40.5	40.3
	22:40	46.2	71.0	65.1	39.7	48.7	45.2	42.1	40.8	40.5
	22:45	42.9	67.7	55.2	39.2	46.5	44.0	41.5	40.4	40.3
	22:50	45.9	70.7	63.1	38.9	52.0	47.1	41.5	40.0	39.7
	22:55	47.7	72.5	67.6	39.1	52.9	47.7	41.7	40.4	40.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	23:00	44.1	68.9	62.8	38.9	45.3	43.1	41.3	40.1	39.9
	23:05	56.9	81.7	79.0	39.3	58.7	53.9	42.8	40.8	40.5
	23:10	48.4	73.2	68.1	39.5	52.6	50.0	43.4	40.9	40.6
	23:15	47.2	72.0	61.9	39.4	53.3	51.0	43.3	40.9	40.5
	23:20	47.2	72.0	61.2	38.3	53.9	52.0	41.3	39.5	39.2
	23:25	45.4	70.2	60.6	38.3	52.3	46.0	41.1	39.9	39.7
	23:30	46.5	71.3	62.6	38.3	52.4	48.9	40.9	39.7	39.4
	23:35	49.0	73.8	67.1	38.3	56.6	52.6	41.0	39.7	39.4
	23:40	48.8	73.6	64.2	38.8	55.8	51.4	43.1	41.0	40.7
	23:45	52.8	77.6	68.4	39.2	60.6	58.0	42.1	40.4	40.2
	23:50	54.8	79.6	74.6	38.8	57.7	52.3	41.7	40.2	39.9
	23:55	45.4	70.2	57.7	39.2	50.3	49.1	42.4	40.7	40.4
31/05/2026	00:00	47.7	72.5	72.5	38.2	52.0	49.3	40.9	39.5	39.3
	00:05	44.3	69.1	63.3	38.0	47.9	44.2	40.5	39.4	39.1
	00:10	51.4	76.2	68.4	38.4	59.4	48.2	40.7	39.7	39.5
	00:15	41.7	66.5	53.8	37.2	45.0	43.7	40.4	39.5	39.3
	00:20	52.1	76.9	74.7	38.6	54.5	49.4	40.7	39.9	39.8
	00:25	41.4	66.2	58.2	38.5	43.2	41.3	40.3	39.7	39.5
	00:30	40.8	65.6	52.3	37.3	44.0	41.6	39.9	38.8	38.5
	00:35	42.7	67.5	59.5	37.6	48.4	45.6	39.7	38.5	38.3
	00:40	42.0	66.8	57.4	37.8	43.7	42.7	40.7	39.8	39.6
	00:45	42.3	67.1	59.1	38.9	45.8	43.8	40.8	40.0	39.8
	00:50	41.1	65.9	49.6	37.8	43.6	41.9	40.5	39.7	39.4
	00:55	45.7	70.5	55.7	38.6	53.0	49.8	41.4	40.2	39.9
	01:00	41.3	66.1	53.7	37.8	44.9	42.4	40.1	39.5	39.4
	01:05	45.6	70.4	63.9	37.3	48.9	46.1	40.2	38.5	38.3
	01:10	51.8	76.6	72.4	38.2	59.0	54.8	40.6	39.7	39.5
	01:15	43.9	68.7	61.4	38.8	46.5	44.6	41.0	40.0	39.9
	01:20	66.9	91.7	83.8	39.2	73.9	71.1	43.8	40.7	40.3
	01:25	41.6	66.4	53.9	38.1	44.9	43.3	40.3	39.4	39.2
	01:30	44.3	69.1	62.0	37.5	50.6	44.4	39.6	38.7	38.5
	01:35	42.2	67.0	60.6	36.9	44.6	40.8	39.0	38.1	37.8
	01:40	41.5	66.3	54.6	37.2	45.2	42.5	39.6	38.7	38.5
	01:45	39.7	64.5	49.8	37.0	42.1	40.3	39.1	38.4	38.2
	01:50	51.8	76.6	79.2	37.4	49.1	44.8	40.5	38.5	38.3
	01:55	38.8	63.6	46.0	35.7	40.6	40.1	38.4	37.5	37.3
	02:00	41.7	66.5	58.6	36.3	46.8	40.9	38.5	37.9	37.7
	02:05	41.7	66.5	53.5	37.1	46.4	44.4	39.5	38.6	38.5
	02:10	48.6	73.4	68.1	37.5	54.6	50.5	39.9	39.0	38.8
	02:15	43.5	68.3	62.7	37.2	47.2	43.0	39.3	38.5	38.3
	02:20	46.3	71.1	62.3	36.7	53.0	49.4	39.5	38.4	38.1
	02:25	41.5	66.3	61.4	36.2	43.5	40.6	38.7	37.3	37.1
	02:30	43.2	68.0	60.4	35.6	47.3	43.6	37.8	36.8	36.6
	02:35	43.2	68.0	62.1	35.9	45.5	43.4	40.6	37.3	36.9
	02:40	45.3	70.1	62.6	36.3	50.4	42.4	39.4	37.9	37.7
	02:45	44.6	69.4	61.5	36.5	50.0	46.6	39.3	37.8	37.6
	02:50	40.4	65.2	54.4	35.8	44.5	41.4	38.5	37.6	37.4
	02:55	51.1	75.9	71.7	35.9	56.4	52.1	38.7	37.2	36.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	03:00	44.1	68.9	60.5	36.4	49.6	46.4	39.4	37.7	37.5
	03:05	41.1	65.9	53.8	36.6	44.0	42.8	40.1	38.0	37.7
	03:10	44.0	68.8	60.3	37.1	47.1	45.2	41.7	38.8	38.4
	03:15	41.0	65.8	57.2	36.2	43.9	41.5	39.2	37.6	37.4
	03:20	39.5	64.3	48.6	35.6	41.5	40.8	38.9	37.7	37.5
	03:25	43.5	68.3	57.5	37.0	48.3	46.3	41.7	38.9	38.4
	03:30	47.9	72.7	67.2	36.3	53.1	48.9	40.1	38.0	37.7
	03:35	46.2	71.0	63.6	37.2	52.8	49.1	40.3	38.5	38.2
	03:40	51.8	76.6	70.3	36.6	58.7	55.8	42.5	39.0	38.4
	03:45	49.0	73.8	73.6	35.5	53.4	50.3	41.2	37.9	37.5
	03:50	57.7	82.5	68.8	36.8	64.1	62.5	53.0	41.0	39.8
	03:55	58.8	83.6	71.2	37.7	65.7	63.6	53.1	42.6	41.3
	04:00	58.7	83.5	72.1	37.3	64.9	63.2	54.1	43.4	41.6
	04:05	61.0	85.8	85.8	34.9	61.1	58.6	47.1	39.9	38.8
	04:10	56.7	81.5	68.2	38.0	63.0	61.0	52.8	43.1	41.7
	04:15	55.4	80.2	68.5	37.5	61.4	59.4	51.9	43.8	42.1
	04:20	53.7	78.5	67.3	36.2	60.5	58.1	48.1	40.0	39.2
	04:25	56.0	80.8	69.9	36.4	63.0	60.6	50.0	40.8	39.8
	04:30	59.0	83.8	73.8	37.6	66.2	63.7	51.2	41.5	40.6
	04:35	63.0	87.8	76.2	39.0	69.5	68.0	56.5	45.1	43.5
	04:40	59.7	84.5	72.8	38.6	65.5	63.8	55.6	45.2	43.6
	04:45	60.4	85.2	72.2	36.7	66.5	65.3	56.0	44.8	42.1
	04:50	59.6	84.4	73.4	42.3	65.2	63.7	56.3	48.3	46.2
	04:55	63.0	87.8	72.0	41.3	67.4	66.3	62.2	51.3	47.8
	05:00	64.4	89.2	71.3	53.0	68.0	67.1	63.9	58.6	56.7
	05:05	62.9	87.7	73.4	44.9	68.0	66.7	60.7	53.6	51.3
	05:10	67.5	92.3	88.2	42.1	68.7	66.0	56.0	49.4	48.0
	05:15	71.4	96.2	89.4	42.3	77.9	68.9	57.0	48.2	46.9
	05:20	58.9	83.7	71.5	44.4	64.8	63.2	56.2	51.0	49.7
	05:25	57.7	82.5	69.6	44.4	63.2	61.4	54.7	49.2	48.2
	05:30	58.5	83.3	68.3	43.9	63.2	62.0	56.4	50.4	49.0
	05:35	58.5	83.3	68.4	45.3	62.6	61.6	57.4	51.9	50.5
	05:40	58.5	83.3	70.4	43.4	63.5	62.1	56.4	50.1	48.8
	05:45	58.6	83.4	69.0	44.0	64.3	62.9	55.3	49.4	48.4
	05:50	55.1	79.9	71.1	41.0	60.3	58.1	51.3	46.0	45.0
	05:55	58.4	83.2	74.8	42.6	63.6	61.3	55.2	48.6	47.3
	06:00	58.8	83.6	75.4	42.0	64.5	62.3	55.3	48.4	47.0
	06:05	61.3	86.1	84.2	41.7	64.0	61.8	54.6	47.7	46.4
	06:10	59.7	84.5	77.2	41.5	64.7	62.7	54.9	48.6	46.5
	06:15	60.3	85.1	75.5	43.2	66.5	64.0	55.7	49.4	48.0
	06:20	60.7	85.5	69.8	42.0	65.8	64.6	58.3	50.4	48.1
	06:25	60.1	84.9	73.5	43.8	65.6	64.2	57.0	50.1	48.7
	06:30	60.9	85.7	73.2	43.2	65.9	64.6	58.6	51.5	49.7
	06:35	61.8	86.6	77.4	43.0	67.3	65.5	58.4	50.2	48.6
	06:40	60.8	85.6	75.8	44.5	65.7	63.7	58.0	52.2	50.4
	06:45	59.3	84.1	77.7	44.5	63.9	62.5	56.9	50.4	49.0
	06:50	59.4	84.2	71.0	44.5	64.7	63.3	56.7	49.6	48.1
	06:55	58.6	83.4	74.5	44.1	64.0	62.5	55.8	49.6	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 อ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	07:00	59.3	84.1	73.3	45.3	64.7	62.9	56.8	51.1	49.9
	07:05	59.6	84.4	73.6	44.5	64.5	63.1	56.8	50.0	48.8
	07:10	61.6	86.4	77.4	45.2	66.3	64.3	57.9	51.0	49.7
	07:15	56.5	81.3	66.7	44.2	61.1	59.6	55.0	50.3	48.8
	07:20	59.1	83.9	80.9	41.6	63.9	62.1	55.2	47.2	45.5
	07:25	58.8	83.6	71.8	42.8	64.6	63.1	55.5	48.3	46.8
	07:30	58.6	83.4	74.6	43.5	63.9	62.2	55.2	49.1	47.8
	07:35	57.2	82.0	71.3	44.2	62.4	60.7	54.1	49.0	47.9
	07:40	57.2	82.0	67.7	42.1	62.7	61.2	54.5	48.7	47.6
	07:45	57.9	82.7	69.4	43.2	63.2	61.6	55.2	48.8	47.2
	07:50	58.0	82.8	69.4	41.2	63.1	61.9	55.5	49.9	48.2
	07:55	56.6	81.4	72.1	37.8	62.1	60.5	53.4	46.8	44.9
	08:00	57.4	82.2	72.3	39.1	63.3	60.9	53.2	47.4	45.7
	08:05	58.4	83.2	69.7	45.6	63.0	61.8	56.6	52.5	50.9
	08:10	59.3	84.1	69.7	43.5	64.8	63.3	56.8	50.1	48.5
	08:15	60.3	85.1	71.4	42.3	65.4	63.8	57.8	53.2	50.8
	08:20	60.3	85.1	71.0	45.8	65.9	64.2	57.6	53.1	51.3
	08:25	58.5	83.3	71.4	39.9	65.2	63.1	53.2	46.4	45.0
	08:30	59.3	84.1	70.9	40.8	65.0	63.0	56.1	51.2	50.0
	08:35	59.9	84.7	74.6	43.4	65.1	63.7	57.0	49.9	48.5
	08:40	58.8	83.6	73.5	41.9	64.7	63.0	54.6	48.7	47.0
	08:45	56.8	81.6	68.5	38.7	62.6	60.9	53.5	47.4	45.8
	08:50	55.5	80.3	70.2	38.7	61.0	58.9	52.5	47.0	45.5
	08:55	56.6	81.4	74.3	39.8	61.9	59.5	51.7	44.9	43.7
	09:00	58.4	83.2	81.7	39.0	63.0	59.7	51.9	45.5	43.6
	09:05	56.9	81.7	66.7	42.9	62.2	60.7	54.7	48.2	46.8
	09:10	57.3	82.1	69.7	39.5	62.6	61.2	54.5	47.9	46.3
	09:15	61.3	86.1	83.4	40.2	64.4	62.7	56.0	48.2	46.5
	09:20	57.4	82.2	69.1	42.9	62.6	61.3	54.7	48.3	47.1
	09:25	58.4	83.2	73.1	43.2	64.3	62.5	53.9	48.5	47.2
	09:30	58.7	81.7	69.3	47.7	64.7	63.1	54.8	49.9	49.6
	09:35	60.6	85.4	73.1	38.9	67.7	64.6	55.0	49.2	47.7
	09:40	58.2	83.0	71.3	41.3	63.6	61.9	55.3	48.7	47.3
	09:45	55.8	80.6	68.9	39.9	61.6	59.7	52.2	46.0	44.9
	09:50	57.6	82.4	69.8	37.0	64.1	62.2	52.8	46.2	44.9
	09:55	55.8	80.6	70.5	34.8	61.5	59.4	52.5	45.1	43.0
	10:00	58.3	83.1	71.7	41.5	64.0	62.2	54.7	47.6	46.0
	10:05	59.1	83.9	74.8	44.2	64.5	62.8	55.1	48.2	46.9
	10:10	58.1	82.9	74.7	39.8	63.5	61.8	53.9	47.1	45.4
	10:15	58.4	83.2	72.7	42.3	64.0	62.2	55.4	49.3	47.9
	10:20	57.6	82.4	69.1	39.2	63.1	61.6	54.9	46.9	45.3
	10:25	58.7	83.5	69.6	39.5	64.8	63.4	55.0	47.8	45.6
	10:30	57.5	82.3	70.7	37.1	63.8	61.9	53.2	46.3	45.0
	10:35	57.2	82.0	68.3	37.9	62.3	60.9	55.2	48.6	46.9
	10:40	55.9	80.7	74.5	35.0	61.6	59.8	52.5	44.6	43.1
	10:45	56.0	80.8	69.9	39.1	61.9	59.7	52.3	46.3	45.0
	10:50	60.1	84.9	80.7	36.0	62.6	59.8	52.0	44.7	42.9
	10:55	55.1	79.9	67.2	36.2	60.9	59.1	52.2	45.5	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	11:00	55.9	80.7	69.1	38.5	61.4	59.9	53.1	47.1	45.3
	11:05	56.0	80.8	68.7	39.2	61.1	59.5	53.3	46.7	45.1
	11:10	58.0	82.8	66.9	43.2	62.4	61.4	56.6	51.5	50.2
	11:15	58.8	83.6	76.6	41.8	63.1	61.7	56.5	50.6	49.0
	11:20	57.8	82.6	73.4	40.7	63.1	61.1	54.3	46.5	44.7
	11:25	57.5	82.3	69.6	38.6	63.3	61.4	54.7	46.7	44.8
	11:30	59.0	83.8	71.1	42.1	65.1	62.9	56.2	48.8	46.4
	11:35	58.3	83.1	72.5	39.9	63.7	62.1	54.7	48.5	46.7
	11:40	56.1	80.9	68.4	37.4	62.4	60.2	51.3	43.6	41.7
	11:45	55.5	80.3	72.0	36.1	61.7	58.6	49.3	42.7	41.6
	11:50	53.1	77.9	64.9	37.1	59.1	57.0	49.9	43.9	42.4
	11:55	52.9	77.7	69.4	35.5	58.3	57.0	50.0	44.1	42.3
	12:00	54.9	79.7	69.5	36.3	61.0	59.0	50.6	43.3	41.3
	12:05	57.3	82.1	77.4	34.7	61.9	59.4	50.9	43.5	42.0
	12:10	55.5	80.3	70.6	33.2	60.8	59.2	51.2	42.4	40.5
	12:15	53.8	78.6	66.1	36.4	59.2	57.4	50.9	44.2	42.8
	12:20	55.3	80.1	68.3	38.2	60.9	59.1	53.0	46.5	45.1
	12:25	54.7	79.5	71.6	36.6	59.9	57.9	50.2	44.0	42.5
	12:30	53.3	78.1	66.4	37.1	59.7	57.4	49.2	43.9	42.6
	12:35	55.9	80.7	71.5	36.6	61.7	59.6	51.3	44.2	42.7
	12:40	55.1	79.9	67.6	36.5	60.7	58.8	51.9	43.6	41.8
	12:45	56.1	80.9	70.8	36.2	61.9	60.2	52.4	42.7	41.0
	12:50	57.1	81.9	69.1	38.0	63.1	61.2	53.7	45.8	44.0
	12:55	57.4	82.2	74.4	40.0	63.1	61.3	53.3	45.1	43.8
	13:00	55.7	80.5	67.0	40.8	61.5	59.7	52.9	45.9	44.5
	13:05	55.5	80.3	70.3	38.9	61.0	59.1	52.5	46.2	44.9
	13:10	57.8	82.6	71.5	39.3	63.8	62.1	54.2	47.1	45.3
	13:15	58.2	83.0	69.6	40.9	64.5	62.3	54.5	47.6	46.2
	13:20	56.1	80.9	69.4	43.0	61.6	59.8	53.2	47.4	46.2
	13:25	55.6	80.4	67.9	38.9	62.3	59.3	51.0	44.5	43.2
	13:30	57.4	82.2	69.6	41.6	62.8	61.2	55.0	47.8	46.4
	13:35	58.3	83.1	70.6	41.7	63.8	62.2	55.1	48.2	45.9
	13:40	56.3	81.1	67.1	41.8	61.2	59.7	54.6	47.2	45.8
	13:45	59.6	84.4	77.5	45.4	62.6	61.0	56.8	53.3	51.6
	13:50	57.0	81.8	72.9	45.9	61.3	59.5	54.9	50.2	49.2
	13:55	56.6	81.4	67.5	44.2	60.9	59.5	55.3	51.7	50.2
	14:00	61.8	86.6	74.7	39.8	68.3	65.8	56.3	47.4	45.9
	14:05	55.4	80.2	68.2	41.1	62.1	59.9	50.5	45.3	44.4
	14:10	53.1	77.9	65.7	40.6	59.1	57.4	49.2	44.1	43.5
	14:15	57.4	82.2	69.2	44.4	63.8	61.7	53.1	47.3	46.3
	14:20	54.5	79.3	65.2	39.9	60.1	58.3	52.1	45.3	44.1
	14:25	56.3	81.1	70.7	40.3	62.5	60.5	51.7	44.7	43.2
	14:30	54.4	79.2	68.8	40.2	60.0	58.2	51.2	44.4	43.2
	14:35	53.8	78.6	64.0	39.2	59.1	57.4	51.6	46.1	44.6
	14:40	55.7	80.5	75.1	37.1	61.0	59.0	51.8	45.5	44.3
	14:45	53.8	78.6	68.1	38.9	59.6	57.5	50.1	44.5	43.3
	14:50	55.4	80.2	70.2	40.4	61.0	59.1	51.6	45.8	44.9
	14:55	55.3	80.1	68.9	43.3	60.7	58.6	52.1	47.1	46.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	15:00	55.1	79.9	71.1	40.4	60.5	59.0	52.4	45.7	44.0
	15:05	54.4	79.2	64.6	41.1	58.9	57.8	52.7	47.9	46.6
	15:10	53.3	78.1	70.4	40.8	58.6	57.1	50.5	46.0	45.0
	15:15	53.9	78.7	67.4	40.2	59.7	57.8	51.0	45.3	44.1
	15:20	52.7	77.5	65.3	40.8	58.1	56.4	50.0	45.7	44.7
	15:25	55.2	80.0	67.8	41.5	59.7	58.0	53.1	47.9	46.6
	15:30	57.0	81.8	74.2	44.8	62.7	59.9	53.0	49.0	48.2
	15:35	53.3	78.1	68.1	37.7	58.9	56.8	50.1	44.4	42.4
	15:40	55.4	80.2	70.7	37.9	62.4	58.8	48.1	42.9	41.7
	15:45	55.4	80.2	69.4	39.3	61.5	59.8	51.6	45.3	43.9
	15:50	58.9	83.7	78.1	41.0	63.2	61.1	53.3	46.5	45.3
	15:55	55.2	80.0	69.4	38.5	60.4	58.8	52.1	45.6	43.9
	16:00	57.3	82.1	69.7	40.4	63.0	61.3	54.2	47.3	45.5
	16:05	55.3	80.1	67.4	38.0	61.4	59.2	51.8	46.7	45.2
	16:10	58.2	83.0	74.3	38.3	64.6	62.5	51.6	44.5	42.9
	16:15	56.2	81.0	70.4	37.5	62.7	59.2	51.8	45.5	43.8
	16:20	56.0	80.8	69.6	40.4	61.5	59.5	53.3	47.6	45.8
	16:25	57.4	82.2	71.4	37.3	63.0	60.9	53.2	44.2	42.3
	16:30	59.2	84.0	74.9	40.9	65.9	62.4	53.7	46.7	45.1
	16:35	54.6	79.4	69.8	38.7	60.5	58.6	50.9	44.3	42.8
	16:40	54.9	79.7	68.3	37.6	60.4	59.1	51.1	44.9	43.9
	16:45	56.4	81.2	69.5	40.4	62.3	60.1	52.9	46.5	45.0
	16:50	57.4	82.2	71.1	37.6	63.0	61.3	54.3	47.0	44.8
	16:55	55.7	80.5	68.5	37.3	62.1	59.3	50.7	45.2	43.8
	17:00	57.7	82.5	69.0	36.8	63.8	62.0	54.3	45.3	44.0
	17:05	57.6	82.4	69.2	38.4	63.0	61.5	54.8	48.4	47.1
	17:10	57.0	81.8	69.5	39.8	62.4	60.8	54.1	47.7	45.9
	17:15	58.6	83.4	73.4	41.1	64.8	62.3	54.3	47.4	45.9
	17:20	57.5	82.3	69.0	43.0	63.4	61.3	54.4	50.3	49.3
	17:25	59.1	83.9	75.7	45.2	64.0	62.5	56.3	49.9	48.5
	17:30	59.5	84.3	77.3	46.7	64.1	62.4	56.5	51.1	49.9
	17:35	57.5	82.3	70.5	42.1	62.4	60.8	55.4	49.7	48.2
	17:40	56.9	81.7	71.4	43.8	61.9	60.4	54.7	49.4	48.3
	17:45	56.2	81.0	69.9	43.0	61.8	59.8	53.1	47.6	46.3
	17:50	58.9	83.7	74.0	41.4	65.3	62.9	53.3	46.9	45.7
	17:55	56.6	81.4	78.4	38.9	61.4	59.6	53.5	46.4	44.6
	18:00	59.2	84.0	76.9	41.2	64.4	62.9	56.2	48.7	46.8
	18:05	59.0	83.8	71.0	37.9	64.8	63.4	55.9	46.8	44.4
	18:10	58.9	83.7	72.1	40.1	65.0	62.8	55.2	47.9	45.5
	18:15	57.2	82.0	69.8	47.7	62.8	60.9	53.9	50.7	50.3
	18:20	54.3	79.1	67.1	47.9	59.3	57.4	52.0	49.6	49.2
	18:25	56.7	81.5	66.8	49.0	60.3	59.4	55.8	50.7	50.1
	18:30	55.4	80.2	61.9	49.7	58.3	57.7	55.0	51.6	51.0
	18:35	53.0	77.8	63.8	48.8	57.9	54.8	51.2	50.0	49.7
	18:40	54.4	79.2	75.2	49.1	56.3	55.4	52.3	50.7	50.4
	18:45	52.5	77.3	63.5	46.3	56.5	55.2	51.5	49.0	48.3
	18:50	50.4	75.2	60.8	44.2	55.0	53.4	48.9	46.1	45.6
	18:55	51.6	76.4	69.2	44.1	57.4	55.3	47.7	45.8	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
663 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
663 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	19:00	53.7	78.5	78.3	42.1	53.6	52.2	46.9	44.6	44.0
	19:05	53.1	77.9	76.7	43.2	55.9	53.2	48.0	45.5	44.8
	19:10	53.8	78.6	70.2	43.8	57.1	54.9	50.6	47.1	45.6
	19:15	53.0	77.8	61.5	48.4	56.6	55.6	52.1	50.1	49.6
	19:20	49.7	74.5	58.7	42.2	54.6	52.9	48.0	45.1	44.5
	19:25	49.4	74.2	64.1	41.4	55.5	52.0	45.3	43.5	43.1
	19:30	47.4	72.2	61.2	40.7	52.0	50.7	44.7	42.6	42.3
	19:35	49.5	74.3	66.1	41.0	54.0	51.8	45.2	42.9	42.5
	19:40	49.7	74.5	63.0	41.3	54.4	52.6	47.6	43.8	43.2
	19:45	49.7	74.5	60.8	41.1	54.7	53.1	47.4	43.2	42.6
	19:50	48.1	72.9	62.6	40.0	52.9	51.7	45.0	42.5	42.2
	19:55	48.4	73.2	63.9	39.8	53.9	51.1	44.2	42.0	41.5
	20:00	47.9	72.7	62.5	39.6	53.9	50.9	44.4	42.3	42.0
	20:05	49.6	74.4	64.6	38.4	55.6	52.7	44.1	42.2	41.7
	20:10	49.7	74.5	65.1	40.2	55.3	52.6	44.2	42.3	42.0
	20:15	47.5	72.3	63.7	39.7	52.6	49.9	44.8	41.9	41.3
	20:20	52.6	77.4	73.6	39.8	55.9	53.5	46.4	43.6	43.2
	20:25	50.1	74.9	64.3	40.9	56.4	51.8	44.5	42.9	42.5
	20:30	48.5	73.3	65.3	40.2	54.5	51.3	43.8	42.6	42.3
	20:35	53.2	78.0	71.7	40.6	55.9	51.6	44.4	42.7	42.4
	20:40	46.6	71.4	63.0	40.5	50.6	48.3	43.8	42.4	42.0
	20:45	48.8	73.6	63.8	39.9	54.8	51.7	44.2	42.4	42.1
	20:50	48.0	72.8	68.7	38.5	52.3	48.9	42.6	41.0	40.6
	20:55	46.7	71.5	61.2	40.0	51.7	49.8	43.8	42.1	41.6
	21:00	47.0	71.8	58.6	40.1	52.5	50.1	45.4	42.4	41.9
	21:05	45.1	69.9	60.8	40.3	49.9	47.3	42.8	41.4	41.3
	21:10	48.9	73.7	64.9	39.9	55.1	52.6	43.1	41.5	41.3
	21:15	48.5	73.3	69.6	40.2	53.3	50.1	43.5	41.5	41.3
	21:20	47.7	72.5	68.9	39.7	52.0	49.6	42.9	41.2	40.9
	21:25	43.3	68.1	55.8	39.4	47.2	45.0	42.0	41.1	40.8
	21:30	45.7	70.5	59.4	40.1	51.3	47.4	42.8	41.3	41.1
	21:35	44.2	69.0	56.0	39.4	49.1	47.4	42.2	40.9	40.6
	21:40	46.8	71.6	74.6	40.8	45.6	44.6	42.8	41.9	41.7
	21:45	47.8	72.6	58.6	40.6	53.4	51.7	44.9	42.5	42.1
	21:50	46.5	71.3	63.5	40.0	50.6	47.1	42.9	42.1	41.9
	21:55	49.4	74.2	64.5	40.8	55.7	53.0	44.4	42.3	42.1
	22:00	44.8	69.6	60.1	39.2	49.6	46.9	42.4	41.2	40.9
	22:05	50.5	75.3	65.0	39.6	58.9	54.4	42.0	41.1	40.9
	22:10	47.4	72.2	64.1	39.7	52.1	46.4	42.6	41.7	41.5
	22:15	44.8	69.6	57.4	40.7	49.3	47.3	42.8	42.0	41.8
	22:20	45.0	69.8	56.6	39.8	48.7	47.3	43.6	42.4	42.2
	22:25	45.7	70.5	59.2	39.8	49.2	48.0	44.4	42.6	42.0
	22:30	48.3	73.1	66.2	41.8	53.3	49.9	44.0	43.2	43.0
	22:35	49.6	74.4	68.6	39.3	53.7	48.7	43.3	42.1	41.8
	22:40	50.1	74.9	67.9	40.8	55.7	52.9	43.6	42.4	42.1
	22:45	47.5	72.3	61.9	40.0	53.4	50.2	43.4	41.6	41.3
	22:50	45.2	70.0	57.0	40.5	49.9	47.5	43.4	42.2	41.9
	22:55	47.1	71.9	64.7	39.6	52.6	48.5	43.2	42.3	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	23:00	45.2	70.0	62.5	40.0	45.3	44.4	43.0	41.9	41.7
	23:05	42.8	67.6	53.4	39.9	44.0	43.6	42.5	41.6	41.4
	23:10	42.9	67.7	53.8	39.1	45.0	43.9	42.5	41.1	40.9
	23:15	43.4	68.2	57.3	39.4	46.8	44.2	41.9	41.0	40.8
	23:20	44.8	69.6	60.8	38.1	49.0	43.7	41.5	40.5	40.2
	23:25	45.0	69.8	62.9	39.3	46.8	43.9	41.8	40.8	40.5
	23:30	44.1	68.9	58.1	39.6	48.0	45.7	42.2	41.2	40.9
	23:35	50.0	74.8	69.4	38.1	55.1	53.4	41.9	39.9	39.6
	23:40	42.9	67.7	56.8	38.2	47.7	45.3	40.9	39.8	39.5
	23:45	44.0	68.8	60.3	38.0	49.0	46.0	41.0	39.8	39.4
	23:50	47.3	72.1	63.3	38.6	55.2	50.0	41.5	40.2	40.0
	23:55	42.3	67.1	57.3	38.8	45.3	43.0	40.9	40.0	39.7
01/06/2026	00:00	41.1	65.9	45.4	37.9	42.6	42.2	40.9	39.9	39.6
	00:05	43.8	68.6	60.8	38.8	48.7	46.4	40.7	39.8	39.6
	00:10	41.3	66.1	43.8	39.1	42.4	42.2	41.3	40.3	40.0
	00:15	41.6	66.4	55.6	37.7	43.5	41.9	40.3	39.3	39.1
	00:20	40.5	65.3	42.9	38.6	41.5	41.3	40.5	39.7	39.4
	00:25	42.7	67.5	56.3	38.8	46.8	44.0	41.0	40.2	40.1
	00:30	40.8	65.6	55.6	38.2	42.0	41.6	40.6	39.9	39.7
	00:35	43.5	68.3	59.2	38.1	46.5	43.2	41.0	40.1	39.9
	00:40	41.4	66.2	60.7	39.1	42.3	42.0	40.9	40.1	40.0
	00:45	50.7	75.5	66.5	38.6	58.0	54.5	42.2	40.6	40.3
	00:50	43.7	68.5	61.4	39.6	46.3	43.5	41.5	40.6	40.5
	00:55	42.5	67.3	56.0	38.6	46.4	43.4	41.0	40.2	40.0
	01:00	41.4	66.2	45.2	39.5	42.6	42.3	41.3	40.5	40.3
	01:05	41.2	66.0	59.3	39.1	42.0	41.7	40.8	40.2	40.1
	01:10	44.0	68.8	58.8	39.4	48.9	47.2	41.3	40.6	40.4
	01:15	48.2	73.0	68.5	39.2	55.2	50.1	41.2	40.3	40.2
	01:20	56.4	81.2	70.9	39.5	63.9	62.1	42.8	40.8	40.7
	01:25	44.9	69.7	60.0	39.5	51.4	48.0	41.5	40.6	40.4
	01:30	50.1	74.9	73.7	39.3	55.9	50.5	41.2	40.2	40.1
	01:35	49.3	74.1	71.9	37.9	49.5	44.0	40.2	39.1	38.8
	01:40	40.4	65.2	55.4	38.7	41.5	41.0	40.0	39.6	39.5
	01:45	40.0	64.8	48.7	37.4	41.3	40.7	39.8	39.1	39.0
	01:50	42.8	67.6	60.4	38.7	45.0	42.3	40.8	40.1	39.9
	01:55	41.5	66.3	50.4	39.4	42.9	42.3	41.0	40.4	40.3
	02:00	41.5	66.3	54.4	38.8	43.4	41.9	40.8	40.0	39.8
	02:05	40.9	65.7	43.2	39.1	42.0	41.7	40.8	40.2	40.0
	02:10	40.5	65.3	43.7	38.8	41.6	41.3	40.4	39.8	39.6
	02:15	47.1	71.9	67.3	39.2	52.1	45.7	41.0	40.2	40.0
	02:20	42.9	67.7	57.8	39.2	46.4	43.4	41.3	40.5	40.3
	02:25	41.2	66.0	48.4	38.8	42.6	42.2	41.1	39.9	39.7
	02:30	40.9	65.7	43.7	38.2	42.3	42.0	40.8	39.9	39.6
	02:35	40.7	65.5	47.3	38.6	42.1	41.7	40.4	39.8	39.6
	02:40	47.1	71.9	66.2	38.7	48.8	44.2	40.5	39.8	39.7
	02:45	44.8	69.6	60.6	38.0	51.3	44.1	40.6	39.6	39.4
	02:50	40.3	65.1	45.6	38.2	41.7	41.1	40.1	39.5	39.3
	02:55	47.2	72.0	64.1	38.6	49.7	44.1	40.5	39.7	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	03:00	46.8	71.6	65.6	37.5	50.4	45.1	40.7	39.3	39.0
	03:05	52.9	77.7	66.0	37.4	60.8	58.8	43.1	39.0	38.7
	03:10	48.2	73.0	65.0	37.1	54.5	48.8	41.7	39.3	38.9
	03:15	41.0	65.8	50.2	35.4	44.8	42.6	40.5	38.0	37.5
	03:20	42.8	67.6	56.5	36.9	46.1	44.6	41.6	38.4	38.0
	03:25	41.0	65.8	56.8	36.1	44.9	42.7	39.6	37.8	37.6
	03:30	40.0	64.8	51.0	36.4	42.4	41.5	39.1	37.9	37.8
	03:35	41.6	66.4	59.1	35.5	44.7	42.7	39.6	37.3	37.0
	03:40	47.2	72.0	63.6	36.3	53.1	49.4	41.4	37.8	37.4
	03:45	41.2	66.0	53.3	36.2	44.0	42.9	40.6	37.5	37.2
	03:50	47.4	72.2	67.3	35.7	53.1	47.5	40.8	37.9	37.1
	03:55	53.8	78.6	70.0	35.5	60.4	57.8	46.5	39.8	38.5
	04:00	58.6	83.4	70.0	39.4	64.8	63.0	54.8	45.8	44.5
	04:05	54.8	79.6	77.8	36.8	61.0	59.0	46.0	40.5	39.7
	04:10	52.6	77.4	67.0	36.9	60.9	56.6	42.2	39.4	38.8
	04:15	58.3	83.1	69.3	37.7	64.1	62.7	54.4	43.3	41.9
	04:20	55.7	80.5	66.9	35.9	61.9	60.2	51.8	41.0	39.4
	04:25	51.5	76.3	66.2	35.3	58.9	55.8	43.0	38.3	37.5
	04:30	51.1	75.9	65.2	37.1	58.7	55.4	42.5	39.3	38.7
	04:35	58.2	83.0	80.4	36.2	63.5	62.0	53.6	42.8	41.1
	04:40	57.5	82.3	69.2	35.5	63.9	62.2	52.3	42.3	41.0
	04:45	61.9	86.7	73.4	38.7	67.7	66.1	58.7	47.3	45.5
	04:50	57.7	82.5	73.2	36.5	64.8	62.5	50.2	43.2	42.1
	04:55	60.7	85.5	73.4	37.8	66.6	64.9	57.2	49.3	47.4
	05:00	62.4	87.2	73.3	40.1	68.0	66.2	60.1	51.2	49.1
	05:05	61.4	86.2	72.2	44.3	66.4	65.0	59.3	51.1	49.1
	05:10	61.1	85.9	71.2	41.8	66.6	65.2	58.6	50.1	48.6
	05:15	58.7	83.5	72.0	43.6	64.8	63.1	54.8	48.6	47.3
	05:20	58.5	83.3	73.1	41.7	64.7	62.3	54.5	49.4	47.9
	05:25	57.9	82.7	70.8	41.9	63.8	61.7	54.6	48.3	46.7
	05:30	57.6	82.4	68.6	42.3	63.0	61.7	54.8	48.3	46.9
	05:35	59.7	84.5	71.7	43.7	64.6	63.3	57.6	51.3	49.8
	05:40	58.1	82.9	69.1	43.4	62.9	61.5	56.1	50.4	48.6
	05:45	57.5	82.3	70.6	39.8	63.6	61.5	53.1	47.5	46.1
	05:50	57.3	82.1	68.1	43.2	62.9	61.5	54.6	49.1	47.6
	05:55	58.9	83.7	68.7	45.1	63.9	62.6	56.6	51.0	49.8
	06:00	57.9	82.7	69.5	43.4	63.5	62.2	54.5	48.8	47.8
	06:05	59.8	84.6	71.0	39.0	65.5	64.0	56.5	48.1	46.1
	06:10	59.7	84.5	73.4	42.0	65.1	63.5	56.3	49.3	47.5
	06:15	58.1	82.9	69.6	42.9	63.5	61.9	55.2	49.1	48.0
	06:20	60.7	85.5	77.1	43.5	66.3	64.2	56.7	49.8	48.4
	06:25	57.9	82.7	68.3	43.4	63.0	61.7	55.7	48.7	47.6
	06:30	56.7	81.5	68.8	40.3	62.6	61.1	53.1	47.3	45.8
	06:35	56.7	81.5	69.6	42.0	62.3	60.4	53.9	47.6	46.0
	06:40	55.8	80.6	68.4	40.0	62.2	59.8	51.2	44.9	43.9
	06:45	58.2	83.0	68.7	41.1	64.1	62.4	55.0	49.3	47.6
	06:50	56.8	81.6	70.4	40.4	62.1	60.7	53.7	47.2	45.7
	06:55	58.6	83.4	71.9	41.5	64.2	62.1	55.9	49.0	47.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	07:00	58.6	83.4	72.7	42.0	63.6	62.3	56.3	49.2	47.8
	07:05	56.2	81.0	66.0	39.1	61.8	60.2	53.8	48.7	47.2
	07:10	58.9	83.7	69.4	43.8	64.2	62.8	56.4	50.1	48.9
	07:15	58.4	83.2	70.3	44.0	63.6	62.4	56.0	50.2	48.8
	07:20	57.1	81.9	70.8	43.1	62.8	60.9	54.1	49.2	48.2
	07:25	55.8	80.6	67.4	43.4	60.0	58.8	54.5	49.9	48.8
	07:30	57.0	81.8	68.5	40.7	63.2	61.6	52.7	47.4	46.1
	07:35	57.1	81.9	80.3	38.4	61.9	60.1	52.9	45.8	44.1
	07:40	56.0	80.8	75.3	40.7	60.4	58.4	52.9	47.1	45.6
	07:45	57.2	82.0	70.9	41.0	63.4	61.4	53.6	47.3	45.8
	07:50	56.6	81.4	71.2	42.0	61.3	59.7	54.5	48.2	46.7
	07:55	56.6	81.4	71.7	39.6	62.0	60.1	53.6	47.8	46.3
	08:00	55.7	80.5	68.6	41.5	60.5	59.2	53.8	48.3	46.6
	08:05	57.4	82.2	73.4	40.4	62.4	60.3	53.9	47.9	46.4
	08:10	57.5	82.3	70.7	39.7	62.7	61.0	54.6	48.6	46.9
	08:15	58.3	83.1	72.3	33.9	64.1	61.8	54.9	48.5	46.3
	08:20	57.6	82.4	72.5	41.0	62.5	60.8	54.6	47.8	46.2
	08:25	59.9	84.7	73.6	41.6	65.3	63.5	57.0	50.2	48.5
	08:30	56.0	80.8	70.6	37.6	61.9	59.7	51.9	45.8	44.2
	08:35	58.4	83.2	73.8	38.9	63.8	62.0	53.9	46.9	45.5
	08:40	62.7	87.5	83.8	40.0	65.4	62.4	54.5	46.4	44.8
	08:45	57.9	82.7	68.0	41.6	62.8	61.4	56.1	48.9	46.8
	08:50	58.4	83.2	71.1	42.2	63.8	62.5	55.7	49.2	47.6
	08:55	58.2	83.0	71.5	42.0	63.5	61.9	55.8	48.7	46.9
	09:00	57.9	82.7	77.3	41.8	63.4	61.3	54.6	49.6	48.2
	09:05	58.0	82.8	72.2	38.1	63.7	61.8	54.7	46.8	44.8
	09:10	58.1	82.9	71.4	40.4	64.0	61.9	54.9	48.3	46.9
	09:15	56.9	81.7	69.4	41.3	62.3	60.5	54.3	47.9	46.4
	09:20	56.9	81.7	69.4	39.1	63.6	61.1	52.6	46.7	45.0
	09:25	60.4	85.2	70.7	38.5	65.3	64.2	58.3	49.4	46.9
	09:30	57.1	81.9	69.8	40.8	62.7	61.1	53.8	46.8	45.5
	09:35	57.7	82.5	68.8	41.3	63.6	61.9	53.8	48.1	46.9
	09:40	57.6	82.4	69.2	40.2	63.0	61.3	54.9	49.2	47.2
	09:45	58.3	83.1	70.2	41.4	63.4	61.9	55.9	48.5	46.5
	09:50	58.6	83.4	68.8	39.5	64.7	63.0	55.2	49.0	46.8
	09:55	59.1	83.9	69.7	42.9	64.4	62.9	56.8	51.6	49.9
	10:00	56.4	81.2	69.0	39.6	62.0	60.2	53.8	47.0	45.2
	10:05	55.5	80.3	69.0	40.0	61.3	59.3	52.1	46.9	45.4
	10:10	56.5	81.3	73.1	39.3	61.4	59.7	53.6	47.9	46.1
	10:15	61.2	86.0	78.4	42.7	65.9	63.1	55.0	48.1	46.7
	10:20	60.6	85.4	78.2	41.9	67.1	62.8	54.6	47.5	46.1
	10:25	55.9	80.7	71.2	35.6	61.7	59.8	51.4	45.0	43.9
	10:30	57.2	82.0	70.1	38.0	62.2	60.4	54.2	47.0	45.5
	10:35	57.0	81.8	69.6	40.4	62.2	60.7	54.6	47.6	45.9
	10:40	56.4	81.2	67.0	41.4	62.1	60.3	53.5	48.1	46.7
	10:45	56.4	81.2	70.5	42.2	61.9	60.4	53.5	47.7	46.5
	10:50	55.4	80.2	67.9	38.0	60.7	58.9	52.9	47.9	46.5
	10:55	56.9	81.7	68.0	39.0	62.4	60.9	54.2	47.6	45.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	11:00	55.5	80.3	67.8	42.7	61.0	59.3	52.9	47.8	46.7
	11:05	55.6	80.4	68.5	41.0	60.9	59.3	52.7	47.1	45.3
	11:10	58.3	83.1	72.6	40.6	64.5	62.4	53.8	47.0	45.4
	11:15	57.4	82.2	73.1	40.2	62.7	60.6	52.5	45.4	44.2
	11:20	56.9	81.7	68.7	38.6	63.0	61.3	53.0	45.9	44.4
	11:25	60.0	84.8	71.9	40.5	65.8	64.1	56.1	50.0	48.1
	11:30	56.6	81.4	71.4	37.5	62.4	60.3	53.0	46.9	44.7
	11:35	58.2	83.0	77.1	40.2	63.6	61.7	54.2	48.5	47.1
	11:40	57.5	82.3	74.4	38.4	62.9	60.5	53.6	47.0	45.4
	11:45	58.4	83.2	71.9	40.6	63.4	62.0	55.9	47.9	45.8
	11:50	57.8	82.6	72.0	37.4	63.7	61.7	54.3	44.6	42.4
	11:55	55.2	80.0	68.6	33.9	61.6	59.9	49.6	42.2	40.6
	12:00	55.2	80.0	71.3	38.1	61.0	58.5	51.6	45.4	43.8
	12:05	59.4	84.2	79.1	39.7	63.5	60.5	54.5	48.5	46.8
	12:10	59.5	84.3	73.6	37.2	64.7	63.2	56.8	47.7	44.0
	12:15	54.3	79.1	68.9	36.0	60.3	58.2	49.6	43.0	41.4
	12:20	55.1	79.9	69.6	34.7	61.8	59.6	49.3	42.1	40.7
	12:25	57.0	81.8	73.4	36.6	62.6	59.7	51.7	44.4	42.8
	12:30	57.2	82.0	74.2	39.7	62.3	60.0	52.8	46.1	44.8
	12:35	54.2	79.0	66.8	39.0	59.9	58.1	51.3	45.6	44.3
	12:40	54.5	79.3	67.1	38.4	60.7	59.1	50.4	44.0	42.6
	12:45	54.9	79.7	66.8	37.7	60.9	58.9	51.7	45.9	44.4
	12:50	53.6	78.4	68.1	35.5	59.5	57.0	50.2	45.0	43.8
	12:55	56.4	81.2	70.1	40.5	63.0	60.3	51.5	44.5	43.4
	13:00	56.7	81.5	69.0	41.3	62.9	61.4	52.4	45.1	43.9
	13:05	55.5	80.3	72.3	32.5	61.3	59.4	51.0	42.8	41.3
	13:10	54.2	79.0	70.5	34.7	59.9	57.4	50.5	43.5	41.7
	13:15	56.7	81.5	72.8	37.0	62.5	60.8	52.7	45.6	43.2
	13:20	57.4	82.2	70.9	39.8	64.0	61.8	52.9	46.2	44.8
	13:25	58.8	83.6	77.5	39.5	65.1	62.7	52.8	44.8	43.6
	13:30	58.1	82.9	75.6	37.5	62.8	60.5	52.8	46.0	44.2
	13:35	53.9	78.7	70.9	36.0	59.0	57.3	50.6	44.7	43.3
	13:40	56.5	81.3	76.7	35.3	60.0	58.1	51.5	44.6	43.1
	13:45	57.3	82.1	78.5	41.5	61.8	59.7	53.0	48.4	47.2
	13:50	56.4	81.2	70.6	39.4	61.9	60.3	52.6	47.4	46.0
	13:55	53.6	78.4	64.6	37.8	58.5	57.3	51.5	45.2	43.4
	14:00	54.5	79.3	68.0	40.9	59.9	57.8	51.9	46.5	45.4
	14:05	57.0	81.8	72.9	39.6	62.8	61.0	53.2	46.8	45.2
	14:10	57.5	82.3	75.7	38.1	62.2	60.2	52.8	46.2	44.8
	14:15	57.4	82.2	77.8	40.3	62.0	60.5	53.7	47.2	45.5
	14:20	57.1	81.9	72.9	37.4	63.4	61.1	52.1	45.2	43.7
	14:25	57.0	81.8	69.0	39.6	62.7	61.0	54.1	46.0	44.4
	14:30	56.9	81.7	68.1	43.4	61.2	60.0	55.2	50.3	49.1
	14:35	55.9	80.7	66.4	40.9	61.1	59.6	53.5	47.4	46.1
	14:40	57.7	82.5	70.1	39.2	62.5	61.3	55.9	49.4	47.1
	14:45	56.6	81.4	68.7	41.3	61.7	60.1	54.6	48.0	46.5
	14:50	53.5	78.3	65.6	40.0	58.6	56.9	51.5	46.9	45.3
	14:55	55.4	80.2	68.0	39.6	61.0	58.9	52.0	46.3	45.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	15:00	54.6	79.4	65.8	40.4	59.5	58.1	52.5	45.4	44.0
	15:05	54.1	78.9	66.0	38.1	59.4	57.9	51.2	44.4	43.1
	15:10	54.0	78.8	66.2	39.3	59.4	57.8	51.4	44.9	43.4
	15:15	54.4	79.2	67.0	36.4	60.6	58.6	50.5	43.8	42.1
	15:20	55.0	79.8	71.5	37.3	61.8	58.9	49.2	42.0	40.3
	15:25	54.2	79.0	67.4	37.5	60.5	58.3	49.5	42.8	41.8
	15:30	55.6	80.4	70.9	37.6	61.5	59.8	51.6	44.1	41.8
	15:35	59.4	84.2	73.0	38.6	66.6	63.1	53.4	44.8	43.1
	15:40	57.9	82.7	73.2	41.9	64.1	62.0	53.8	47.3	45.8
	15:45	58.1	82.9	78.2	37.7	61.5	59.7	52.6	44.4	43.1
	15:50	55.4	80.2	67.8	37.9	61.0	59.1	52.1	46.2	44.6
	15:55	57.5	82.3	69.5	40.0	64.0	62.1	52.6	45.1	43.8
	16:00	58.0	82.8	70.0	42.3	62.8	61.5	55.8	50.1	48.0
	16:05	57.8	82.6	70.0	41.0	64.1	62.5	53.5	47.4	45.6
	16:10	57.0	81.8	71.7	42.5	63.3	60.4	52.4	47.2	46.1
	16:15	56.1	80.9	71.4	42.4	61.4	59.5	53.0	47.7	46.3
	16:20	56.5	81.3	66.6	43.4	62.1	60.3	53.8	48.6	47.4
	16:25	58.2	83.0	76.7	44.8	62.2	60.4	53.3	48.6	47.5
	16:30	55.7	80.5	68.4	42.3	61.5	59.7	51.6	46.7	45.8
	16:35	56.0	80.8	72.9	41.9	61.5	59.3	52.8	47.1	45.8
	16:40	55.3	80.1	67.9	44.5	60.1	58.4	53.1	48.6	47.5
	16:45	56.7	81.5	69.7	42.8	62.2	60.2	53.2	48.4	47.6
	16:50	56.1	80.9	70.6	41.3	61.8	59.8	53.4	47.1	45.8
	16:55	56.9	81.7	67.7	43.8	62.0	60.6	54.6	49.3	47.8
	17:00	58.3	83.1	70.1	44.4	63.5	62.0	56.0	50.0	48.8
	17:05	56.3	81.1	68.7	42.6	60.8	59.6	54.7	48.5	47.1
	17:10	57.0	81.8	70.1	42.6	61.7	60.4	54.7	48.9	47.7
	17:15	57.4	82.2	72.2	43.4	62.5	60.7	54.6	49.1	47.8
	17:20	57.9	82.7	70.2	44.0	63.4	61.4	55.0	49.7	48.5
	17:25	56.8	81.6	70.8	43.7	62.1	60.5	54.2	49.2	47.9
	17:30	55.9	80.7	69.1	42.6	61.3	59.5	53.4	47.9	46.9
	17:35	56.4	81.2	70.8	45.0	62.3	59.6	52.4	48.8	48.1
	17:40	56.3	81.1	70.7	42.5	62.2	60.3	52.8	47.1	46.0
	17:45	57.3	82.1	70.3	43.5	63.2	60.9	53.9	48.1	47.0
	17:50	58.7	83.5	71.5	42.7	64.5	62.7	55.3	48.9	47.2
	17:55	57.8	82.6	71.4	39.3	63.9	61.6	54.3	49.0	47.8
	18:00	59.0	83.8	71.5	41.8	65.3	63.5	54.5	48.3	46.9
	18:05	58.6	83.4	71.5	39.2	65.0	62.7	53.9	47.0	45.5
	18:10	60.9	85.7	76.3	40.2	67.0	64.8	56.9	49.2	46.8
	18:15	58.5	83.3	71.8	41.8	64.3	62.3	55.5	48.7	47.3
	18:20	57.4	82.2	69.6	39.0	63.1	61.4	53.8	46.1	44.4
	18:25	58.6	83.4	77.1	40.2	62.7	60.8	52.2	45.2	43.6
	18:30	53.9	78.7	68.6	38.6	59.3	57.5	50.4	43.8	42.2
	18:35	50.7	75.5	65.8	32.6	56.6	54.8	46.2	39.0	37.8
	18:40	51.6	76.4	66.5	38.5	58.0	54.5	47.5	41.5	40.7
	18:45	50.5	75.3	67.3	36.1	55.4	53.3	45.1	39.8	38.9
	18:50	50.7	75.5	64.9	37.1	56.8	54.5	45.4	39.4	38.7
	18:55	46.6	71.4	59.6	36.4	52.2	50.3	42.8	38.1	37.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	19:00	48.5	73.3	62.9	37.6	54.1	52.4	42.4	39.2	38.8
	19:05	46.9	71.7	57.8	37.4	53.1	51.4	42.5	39.0	38.6
	19:10	46.5	71.3	56.6	38.9	51.3	49.6	44.6	40.7	40.3
	19:15	49.9	74.7	64.1	38.4	56.0	53.4	45.2	40.9	40.3
	19:20	47.7	72.5	63.8	37.8	53.7	51.5	42.2	39.3	39.0
	19:25	49.6	74.4	67.4	38.7	55.2	52.3	43.8	40.6	40.1
	19:30	49.3	74.1	64.9	39.0	54.2	53.0	46.5	41.4	40.7
	19:35	49.4	74.2	66.3	39.6	54.3	52.6	44.1	40.9	40.6
	19:40	50.8	75.6	65.5	40.5	56.8	54.3	46.0	42.5	42.0
	19:45	49.7	74.5	64.8	43.6	54.1	52.1	47.0	44.7	44.4
	19:50	50.2	75.0	62.9	44.2	54.9	53.1	47.8	45.6	45.2
	19:55	48.7	73.5	61.1	43.2	52.9	51.2	46.8	44.6	44.2
	20:00	49.9	74.7	63.6	41.1	55.5	53.7	45.6	42.7	42.2
	20:05	49.1	73.9	61.9	40.2	54.7	52.7	45.8	41.8	41.3
	20:10	47.4	72.2	63.0	39.7	53.1	50.0	42.8	41.1	40.8
	20:15	47.2	72.0	60.4	40.8	52.9	50.9	43.8	42.2	42.0
	20:20	49.8	74.6	66.6	41.4	55.2	52.7	44.9	42.8	42.4
	20:25	48.7	73.5	59.0	42.2	54.0	52.5	45.9	43.5	43.3
	20:30	47.2	72.0	59.4	42.5	52.3	50.6	44.6	43.4	43.3
	20:35	48.6	73.4	62.2	42.6	53.6	50.7	46.6	43.8	43.6
	20:40	50.8	75.6	66.3	44.7	56.7	53.6	48.2	46.0	45.6
	20:45	49.3	74.1	61.5	43.6	54.5	52.7	46.1	44.6	44.4
	20:50	47.0	71.8	61.4	42.4	51.8	49.5	44.5	43.7	43.5
	20:55	45.8	70.6	59.6	42.0	49.5	47.5	44.2	43.5	43.4
	21:00	46.6	71.4	59.1	42.9	50.8	49.3	44.6	43.9	43.7
	21:05	48.3	73.1	60.2	42.9	53.9	52.0	45.2	43.9	43.7
	21:10	48.2	73.0	65.6	43.3	52.5	50.1	45.5	44.5	44.4
	21:15	47.3	72.1	62.8	43.5	51.6	48.8	45.3	44.5	44.4
	21:20	47.7	72.5	62.0	43.6	52.2	50.0	45.3	44.6	44.4
	21:25	46.6	71.4	60.4	42.9	51.0	48.3	44.8	44.0	43.8
	21:30	45.7	70.5	56.4	42.9	49.1	46.9	44.7	44.0	43.8
	21:35	48.7	73.5	60.3	42.8	54.8	51.9	46.0	44.0	43.8
	21:40	47.3	72.1	62.6	42.4	51.9	50.1	44.7	43.4	43.2
	21:45	45.8	70.6	61.4	40.4	50.5	48.4	43.7	41.7	41.4
	21:50	49.5	74.3	69.8	39.9	54.3	50.4	42.7	41.3	41.0
	21:55	46.5	71.3	64.5	38.7	52.7	47.4	41.1	40.0	39.8
	22:00	45.8	70.6	60.7	37.8	51.6	50.2	40.4	39.0	38.7
	22:05	46.4	71.2	70.2	37.9	51.1	49.1	40.2	38.9	38.7
	22:10	41.7	66.5	55.9	37.7	45.5	43.3	40.0	39.0	38.8
	22:15	50.3	75.1	66.2	38.6	55.6	54.1	43.3	39.9	39.6
	22:20	43.5	68.3	63.4	37.6	48.7	46.2	40.4	38.9	38.6
	22:25	44.6	69.4	62.8	38.8	51.2	46.3	40.4	39.7	39.5
	22:30	49.5	74.3	69.4	38.2	54.6	45.9	40.0	39.2	39.0
	22:35	50.5	75.3	69.9	38.3	54.7	52.2	41.8	40.0	39.7
	22:40	41.5	66.3	60.2	38.9	42.4	41.9	40.4	39.8	39.7
	22:45	46.2	71.0	63.3	38.4	51.1	47.6	41.4	39.9	39.7
	22:50	46.7	71.5	62.7	38.8	53.6	49.8	42.1	40.0	39.7
	22:55	46.9	71.7	65.5	39.2	50.0	46.7	41.8	40.6	40.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ลอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	23:00	42.8	67.6	60.0	38.9	44.5	42.7	40.9	40.2	40.1
	23:05	43.0	67.8	57.5	38.5	45.3	42.5	40.7	39.9	39.7
	23:10	45.5	70.3	60.7	38.5	50.1	47.8	41.1	39.7	39.5
	23:15	48.3	73.1	66.9	38.4	52.4	47.4	42.5	40.4	40.0
	23:20	44.9	69.7	62.1	39.4	50.5	47.2	42.2	40.6	40.3
	23:25	42.2	67.0	56.2	38.8	44.8	42.9	40.9	40.1	39.8
	23:30	43.4	68.2	60.3	39.4	46.9	44.0	41.2	40.3	40.2
	23:35	46.3	71.1	64.9	37.8	51.9	47.6	41.0	39.1	38.9
	23:40	63.4	88.2	79.4	38.2	72.6	57.9	43.8	39.8	39.5
	23:45	41.2	66.0	53.9	37.9	43.0	41.8	39.9	39.3	39.2
	23:50	44.2	69.0	63.3	37.6	48.5	43.7	39.7	38.9	38.7
	23:55	41.0	65.8	55.5	37.9	43.9	42.0	39.7	39.0	38.9
02/06/2026	00:00	44.5	69.3	60.2	37.5	48.9	44.6	40.0	39.1	38.9
	00:05	48.8	73.6	68.4	37.9	53.4	45.9	40.1	39.1	38.9
	00:10	45.4	70.2	59.8	37.8	52.8	48.2	40.2	39.2	39.0
	00:15	41.1	65.9	55.4	37.3	45.2	42.2	39.4	38.5	38.3
	00:20	49.4	74.2	67.6	38.8	55.0	49.9	41.4	40.0	39.8
	00:25	46.5	71.3	66.6	38.8	50.5	48.0	41.4	40.0	39.7
	00:30	47.2	72.0	64.6	38.2	51.9	48.3	40.2	39.4	39.2
	00:35	44.4	69.2	64.8	38.6	46.3	42.8	40.4	39.7	39.5
	00:40	41.9	66.7	57.6	38.0	43.9	41.8	40.4	39.6	39.3
	00:45	40.4	65.2	51.5	37.8	41.6	41.0	39.9	39.4	39.2
	00:50	43.7	68.5	58.0	38.1	49.6	47.6	39.8	38.9	38.8
	00:55	40.4	65.2	49.9	37.5	41.8	41.3	39.9	38.9	38.7
	01:00	45.0	69.8	70.5	37.5	42.1	41.4	40.0	39.2	39.1
	01:05	53.4	78.2	67.5	38.3	61.1	58.9	44.1	39.9	39.6
	01:10	49.1	73.9	61.9	37.9	56.0	54.3	42.6	39.5	39.0
	01:15	41.3	66.1	54.3	38.5	44.6	42.4	40.1	39.6	39.4
	01:20	42.4	67.2	57.1	38.8	46.2	43.5	40.7	39.8	39.7
	01:25	40.6	65.4	50.9	36.9	42.5	41.8	40.1	39.0	38.5
	01:30	43.1	67.9	58.5	38.7	45.8	42.9	40.7	40.0	39.8
	01:35	43.6	68.4	62.9	39.1	44.7	42.6	41.1	40.1	39.9
	01:40	41.1	65.9	46.1	38.1	42.4	42.0	41.1	39.8	39.5
	01:45	62.2	87.0	79.8	38.7	70.0	60.9	41.8	40.6	40.2
	01:50	45.7	70.5	65.7	39.0	47.4	43.6	41.4	40.4	40.3
	01:55	42.1	66.9	53.7	39.9	43.0	42.7	41.8	41.0	40.9
	02:00	43.5	68.3	61.0	38.8	45.1	42.1	40.7	39.9	39.7
	02:05	58.3	83.1	86.9	38.7	41.8	41.3	40.3	39.7	39.5
	02:10	41.4	66.2	55.3	39.3	42.1	41.6	40.9	40.4	40.3
	02:15	41.7	66.5	54.6	39.2	44.1	42.1	40.9	40.4	40.2
	02:20	47.1	71.9	60.4	39.1	55.1	52.2	40.9	40.3	40.1
	02:25	47.8	72.6	62.2	38.4	55.3	52.8	40.3	39.6	39.4
	02:30	40.4	65.2	46.1	38.6	41.8	41.5	40.2	39.5	39.3
	02:35	42.4	67.2	58.9	37.6	47.2	43.2	39.7	38.8	38.6
	02:40	48.2	73.0	66.6	37.9	53.2	47.0	40.8	39.2	38.9
	02:45	45.4	70.2	65.3	36.6	46.5	43.8	39.4	37.8	37.6
	02:50	41.8	66.6	56.1	37.6	46.5	42.9	39.4	38.7	38.6
	02:55	49.2	74.0	70.3	37.9	52.0	47.5	39.7	39.1	38.9

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class 1

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	03:00	40.3	65.1	56.5	36.7	42.1	41.6	39.4	38.5	38.2
	03:05	38.9	63.7	45.4	36.0	40.8	40.3	38.5	37.5	37.4
	03:10	43.7	68.5	59.1	35.9	50.1	41.8	38.9	37.9	37.7
	03:15	39.8	64.6	52.9	36.9	42.8	40.3	38.5	37.8	37.7
	03:20	58.6	83.4	77.9	37.4	63.3	61.2	45.9	39.4	39.0
	03:25	43.8	68.6	56.7	37.5	48.7	47.1	41.0	38.8	38.5
	03:30	41.6	66.4	50.1	37.9	46.2	44.7	39.9	39.1	38.9
	03:35	54.4	79.2	76.0	36.4	60.4	56.3	40.2	38.0	37.7
	03:40	49.5	74.3	64.1	37.6	58.1	53.1	40.2	38.6	38.3
	03:45	41.2	66.0	54.9	37.6	44.1	41.7	39.9	39.1	38.9
	03:50	49.9	74.7	65.8	36.7	58.0	53.5	40.7	38.5	38.2
	03:55	47.6	72.4	66.9	35.5	53.4	48.2	38.5	37.0	36.7
	04:00	57.1	81.9	70.8	34.4	63.8	62.1	50.5	38.7	37.7
	04:05	58.0	82.8	71.1	35.7	64.6	62.8	52.6	41.2	39.0
	04:10	52.8	77.6	69.6	35.1	59.4	56.2	45.9	38.2	37.5
	04:15	63.1	87.9	79.3	36.0	68.8	65.4	55.4	42.9	41.0
	04:20	59.9	84.7	72.3	35.6	65.6	64.2	56.1	43.3	40.4
	04:25	53.2	78.0	69.0	35.6	59.4	57.0	47.8	39.9	38.7
	04:30	47.5	72.3	63.8	36.4	53.8	51.4	40.7	38.2	37.8
	04:35	49.8	74.6	69.3	36.9	56.2	52.3	41.6	39.1	38.7
	04:40	54.4	79.2	69.1	36.2	61.3	59.0	46.7	40.3	39.3
	04:45	54.9	79.7	69.3	35.3	61.5	59.7	48.8	39.9	38.6
	04:50	58.2	83.0	75.1	35.0	65.1	62.5	51.6	42.0	40.6
	04:55	66.4	91.2	83.8	36.1	70.7	66.8	56.9	46.8	44.4
	05:00	61.3	86.1	74.7	39.2	67.3	65.3	57.8	48.8	46.2
	05:05	64.1	88.9	77.0	42.7	69.6	68.0	61.6	53.8	50.7
	05:10	62.1	86.9	77.1	43.8	67.6	65.4	58.2	51.1	49.6
	05:15	58.1	82.9	73.4	41.5	64.4	62.3	52.8	47.6	46.5
	05:20	56.8	81.6	70.4	41.3	62.3	60.3	53.4	48.0	46.4
	05:25	58.8	83.6	75.5	42.0	64.0	61.8	54.2	49.2	47.7
	05:30	58.1	82.9	69.4	42.9	62.9	61.7	56.1	50.6	49.1
	05:35	59.6	84.4	75.7	44.3	64.3	62.4	56.3	51.1	49.8
	05:40	59.2	84.0	68.8	45.0	64.0	62.7	57.5	50.2	49.0
	05:45	60.0	84.8	73.3	43.4	64.9	63.1	57.3	50.9	49.5
	05:50	59.1	83.9	75.0	43.9	63.7	62.5	57.2	50.4	49.0
	05:55	58.2	83.0	72.9	41.9	63.0	61.5	56.4	49.6	48.2
	06:00	58.9	83.7	71.3	42.3	63.8	62.6	56.5	50.9	49.7
	06:05	58.4	83.2	71.5	41.3	63.8	61.8	56.0	49.5	47.9
	06:10	59.6	84.4	68.2	42.6	64.1	63.1	58.2	51.7	50.1
	06:15	59.7	84.5	72.2	43.2	64.5	63.3	58.0	51.5	49.9
	06:20	56.0	80.8	68.0	41.0	61.3	59.9	53.6	48.3	46.9
	06:25	60.0	84.8	73.4	40.9	65.4	63.9	57.0	49.7	48.3
	06:30	59.0	83.8	76.3	41.1	63.8	62.2	55.9	48.9	47.3
	06:35	57.4	82.2	71.0	41.7	62.7	61.0	54.6	49.0	47.0
	06:40	59.7	84.5	72.3	43.9	65.1	63.7	56.0	49.8	48.3
	06:45	57.3	82.1	73.2	41.0	62.3	60.5	54.6	47.4	45.5
	06:50	56.4	81.2	74.1	41.0	61.8	59.7	52.2	47.2	46.0
	06:55	57.8	82.6	75.7	43.5	62.4	60.3	54.4	49.3	48.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3383 - R6906-3389

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : วัดเกาะลอย (N4)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230987 : Class I

SAMPLE NO. : 19376-19382
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	07:00	58.1	82.9	69.1	41.7	63.6	62.3	55.2	47.4	45.9
	07:05	56.7	81.5	67.3	41.7	61.9	60.4	54.1	48.6	47.2
	07:10	57.2	82.0	72.5	41.1	62.3	61.1	54.5	47.8	46.3
	07:15	59.3	84.1	72.0	43.0	64.7	63.1	56.9	50.7	48.9
	07:20	57.9	82.7	73.0	41.7	63.6	61.8	53.4	48.6	47.0
	07:25	57.4	82.2	71.4	40.3	63.3	61.7	53.6	46.7	44.9
	07:30	57.4	82.2	68.9	43.2	63.4	61.4	54.3	48.4	47.0
	07:35	57.2	82.0	71.1	42.1	62.4	61.1	54.5	48.2	46.9
	07:40	55.9	80.7	70.4	40.6	60.9	59.1	53.3	47.5	46.0
	07:45	57.2	82.0	69.1	41.1	62.7	61.1	54.0	48.0	46.4
	07:50	56.1	80.9	68.8	42.4	60.6	59.4	54.3	47.9	46.5
	07:55	56.5	81.3	67.6	39.4	61.7	60.0	54.2	47.4	45.9
	08:00	56.5	81.3	68.1	41.1	62.2	60.3	53.8	48.6	47.1
	08:05	56.2	81.0	71.6	41.7	61.5	59.6	53.1	48.4	47.4
	08:10	55.7	80.5	69.0	42.3	61.5	59.3	52.8	47.7	46.7
	08:15	61.3	86.1	72.9	47.5	67.0	65.5	58.1	52.7	51.7
	08:20	58.1	82.9	69.1	42.5	63.5	61.8	55.7	50.6	49.3
	08:25	58.4	83.2	71.2	45.0	64.8	62.9	54.2	49.6	48.6
	08:30	59.3	84.1	72.1	44.9	65.2	63.5	56.2	50.5	49.4
	08:35	61.6	86.4	75.8	41.3	67.4	66.0	58.0	50.8	49.7
	08:40	58.1	82.9	77.5	44.5	63.4	61.8	54.5	48.3	47.2
	08:45	57.8	82.6	80.1	39.0	62.3	60.6	55.0	47.7	46.1
	08:50	59.7	84.5	81.7	43.0	63.9	62.6	57.1	50.1	48.2
	08:55	58.8	83.6	72.3	43.8	64.3	62.7	56.1	49.8	48.5
	09:00	56.2	81.0	68.6	41.5	61.9	60.2	53.2	48.5	47.3
	09:05	57.2	82.0	69.7	41.4	62.5	60.9	55.0	47.6	46.2
	09:10	57.7	82.5	70.6	41.5	62.6	61.1	55.0	49.1	47.5
	09:15	57.3	82.1	78.8	41.8	61.5	59.8	54.6	48.1	46.9
	09:20	56.8	81.6	68.1	39.9	62.6	60.9	53.6	48.0	46.3
	09:25	59.5	84.3	72.4	44.1	64.4	62.6	57.9	51.9	50.3
	09:30	59.6	84.4	74.8	43.5	65.4	62.6	56.4	50.0	48.6
	09:35	62.6	87.4	83.4	42.8	66.6	62.9	56.3	49.9	48.2
	09:40	60.5	85.3	78.9	40.2	67.4	64.9	54.2	47.3	45.9
	09:45	63.2	88.0	79.9	40.9	69.0	65.3	56.8	48.5	46.8
	09:50	57.8	82.6	70.4	39.1	63.3	61.0	55.2	48.3	46.2
	09:55	57.5	82.3	68.6	41.0	63.2	61.4	55.1	47.9	46.7
	10:00	58.0	82.8	71.7	43.2	64.2	61.7	53.8	48.3	47.6
	10:05	57.2	82.0	69.2	42.9	62.7	60.7	54.5	48.7	47.0
	10:10	59.9	84.7	77.4	44.3	64.5	62.2	55.3	49.5	48.2
	10:15	59.5	84.3	76.9	42.7	64.5	63.1	55.6	48.5	47.4
	10:20	58.4	83.2	71.4	42.6	64.1	62.6	55.0	48.0	46.7
	10:25	61.2	86.0	80.8	43.4	66.0	63.6	57.1	49.4	47.9
	10:30	55.2	80.0	66.5	42.6	59.9	58.5	53.3	48.0	47.0
	10:35	59.5	78.9	73.6	[illegible]	63.6	62.3	57.6	55.6	54.9
	10:40	59.0	83.8	[illegible]	[illegible]	64.0	62.6	55.1	48.0	46.9
	10:45	56.9	81.7	[illegible]	[illegible]	62.4	60.4	54.2	48.4	46.7
	10:50	57.5	82.3	[illegible]	[illegible]	63.0	60.7	54.9	48.0	45.9
	10:55	58.9	83.7	[illegible]	[illegible]	64.7	61.9	55.7	49.3	47.9

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By (MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
16/06/2026

COPY
REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	10:00	58.1	82.9	72.8	45.1	63.4	61.8	54.7	49.5	47.9
	10:05	56.2	81.0	68.6	45.9	62.1	60.0	53.4	49.7	49.0
	10:10	56.0	80.8	70.1	46.1	62.2	58.3	53.2	49.8	49.2
	10:15	55.3	80.1	71.6	45.3	61.0	57.1	51.3	47.9	47.3
	10:20	57.1	81.9	70.0	46.1	64.1	60.7	53.2	49.8	48.9
	10:25	54.9	79.7	68.6	46.1	61.3	58.1	51.9	49.4	48.8
	10:30	56.4	81.2	69.5	45.9	63.6	60.5	50.8	47.7	47.4
	10:35	56.9	81.7	72.7	46.1	63.4	61.1	51.6	48.6	48.0
	10:40	55.2	80.0	70.0	46.0	61.2	59.1	51.3	48.2	47.7
	10:45	55.3	80.1	67.4	47.2	59.7	58.5	53.5	49.6	49.0
	10:50	53.6	78.4	71.2	45.6	58.6	56.9	50.4	47.3	46.9
	10:55	56.1	80.8	69.8	47.0	62.6	57.6	52.3	49.7	48.9
	11:00	57.3	82.0	73.7	45.7	63.3	59.6	52.0	47.9	47.6
	11:05	58.4	83.1	71.1	47.3	64.0	61.8	53.0	49.1	48.6
	11:10	53.8	78.6	67.7	46.4	58.7	56.2	51.8	49.0	48.5
	11:15	56.0	80.8	82.2	45.9	59.9	57.0	51.4	48.5	48.0
	11:20	56.5	81.2	72.2	46.9	62.4	59.3	52.5	49.6	48.9
	11:25	56.8	81.5	70.1	46.4	63.6	61.0	52.6	48.4	47.6
	11:30	57.1	81.8	72.4	47.2	61.9	58.6	54.3	51.6	50.7
	11:35	57.1	81.8	72.8	48.6	60.3	59.1	54.5	52.3	51.9
	11:40	55.2	80.0	65.9	47.4	60.1	58.4	53.4	51.0	50.5
	11:45	57.6	82.3	75.2	46.0	62.1	59.5	54.5	49.8	49.0
	11:50	57.5	82.2	74.3	45.9	64.1	60.9	51.7	48.2	47.7
	11:55	56.9	81.7	71.4	45.7	63.4	60.8	51.9	48.7	47.8
	12:00	52.5	77.3	67.4	45.6	56.2	54.4	49.7	47.5	47.2
	12:05	53.8	78.6	67.8	45.8	58.9	56.4	50.8	48.3	47.6
	12:10	58.2	83.0	72.8	46.6	62.6	60.4	53.2	49.1	48.4
	12:15	58.6	83.3	74.5	45.7	65.6	61.7	52.4	48.8	48.0
	12:20	54.6	79.3	66.0	45.6	60.0	58.1	52.6	47.9	47.2
	12:25	54.9	79.7	68.0	46.5	60.5	58.0	51.3	48.3	47.9
	12:30	54.1	78.9	69.0	45.8	59.9	57.1	49.7	47.2	46.8
	12:35	54.7	79.5	69.4	46.2	60.6	58.1	50.3	47.9	47.6
	12:40	56.8	81.5	72.4	46.6	63.4	58.6	51.2	48.6	48.0
	12:45	56.5	81.3	85.1	46.6	59.3	57.7	52.3	49.1	48.7
	12:50	55.3	80.0	69.3	46.3	60.0	59.1	53.1	49.7	49.2
	12:55	53.5	78.3	66.5	47.1	58.3	56.3	50.9	48.8	48.5
	13:00	57.9	82.7	78.2	46.9	63.8	60.5	52.1	49.0	48.4
	13:05	58.8	83.5	76.6	46.6	62.6	59.9	51.8	48.6	48.1
	13:10	53.9	78.7	67.6	47.1	57.4	56.2	52.8	50.8	50.1
	13:15	54.0	78.8	67.3	47.1	58.7	56.7	52.0	49.4	48.9
	13:20	54.5	79.3	65.9	47.2	59.8	57.4	52.6	50.0	49.4
	13:25	60.4	85.2	73.8	46.8	69.0	63.8	51.8	49.1	48.7
	13:30	56.4	81.2	70.5	46.2	62.6	60.5	52.2	49.5	48.8
	13:35	54.3	79.0	69.0	46.7	58.9	55.9	52.0	49.4	49.0
	13:40	56.1	80.9	68.0	47.0	61.5	60.2	53.6	49.4	48.7
	13:45	52.9	77.7	65.5	45.8	57.5	55.9	50.8	48.0	47.5
	13:50	54.3	79.1	67.6	45.7	60.1	57.8	50.6	47.6	47.1
	13:55	54.3	79.1	71.5	46.0	58.7	55.9	50.6	48.0	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	14:00	53.0	77.8	63.2	45.6	57.6	56.3	51.0	48.2	47.9
	14:05	52.2	77.0	65.8	46.1	57.2	55.7	49.2	47.7	47.2
	14:10	55.6	80.4	74.7	46.1	61.5	59.5	52.1	48.7	48.0
	14:15	57.6	82.3	74.3	45.7	63.2	59.8	51.3	48.2	47.8
	14:20	53.3	78.1	65.2	47.3	58.3	55.8	51.6	49.6	49.0
	14:25	56.9	81.7	70.5	46.7	62.3	59.5	53.9	50.3	49.1
	14:30	54.0	78.8	68.4	46.1	58.5	56.2	50.7	48.0	47.6
	14:35	55.3	80.1	70.6	46.5	60.3	58.2	52.8	49.6	49.1
	14:40	59.6	84.3	76.5	47.2	64.6	61.7	53.8	50.0	49.5
	14:45	56.7	81.5	69.6	46.4	62.5	60.3	53.8	50.2	49.5
	14:50	54.4	79.1	65.3	46.3	59.0	58.3	51.7	49.4	48.9
	14:55	54.7	79.5	66.8	46.5	59.9	57.3	52.4	49.8	49.2
	15:00	58.1	82.9	76.8	48.3	62.5	59.5	54.9	50.9	50.3
	15:05	56.0	80.7	74.4	46.6	60.9	59.1	53.7	49.9	49.0
	15:10	58.0	82.8	74.4	46.9	62.7	60.1	53.2	49.6	49.2
	15:15	55.7	80.5	66.8	45.9	61.2	59.5	53.6	49.8	48.9
	15:20	62.6	87.3	76.2	46.4	68.4	66.8	55.3	49.5	48.5
	15:25	56.3	81.1	68.8	46.7	61.8	59.2	53.2	50.1	49.1
	15:30	55.6	80.3	68.4	45.9	61.0	59.3	52.3	48.5	48.0
	15:35	57.8	82.5	72.1	46.8	62.7	60.3	54.6	51.5	51.0
	15:40	55.7	80.5	66.2	46.0	60.5	59.3	54.2	49.2	48.5
	15:45	55.6	80.4	69.8	46.6	61.2	58.3	52.6	49.2	48.6
	15:50	56.6	81.4	67.5	45.9	61.6	60.0	54.2	49.3	48.3
	15:55	59.0	83.8	76.9	46.7	62.5	61.2	53.5	49.6	49.2
	16:00	53.4	78.2	65.3	45.7	59.7	56.7	50.5	48.0	47.7
	16:05	56.0	80.7	71.8	45.7	62.7	59.8	52.6	47.8	47.3
	16:10	57.5	82.3	68.9	46.1	62.0	60.9	56.0	48.9	48.2
	16:15	56.8	81.6	76.2	45.4	62.2	60.3	53.6	48.9	48.3
	16:20	57.4	82.2	72.3	46.7	63.3	60.6	53.7	49.8	48.9
	16:25	56.6	81.4	68.6	46.0	61.9	60.9	53.5	49.1	48.6
	16:30	56.0	80.8	69.6	45.7	62.6	59.7	51.7	48.3	47.9
	16:35	58.1	82.9	71.3	46.0	63.5	61.4	54.2	49.2	48.5
	16:40	58.6	83.4	71.5	46.8	64.9	62.9	54.1	49.7	48.9
	16:45	56.5	81.2	68.5	45.7	62.6	60.8	52.9	48.9	48.4
	16:50	59.7	84.5	71.0	47.5	64.9	63.7	57.6	52.2	51.4
	16:55	59.2	83.9	75.4	47.1	64.0	61.1	53.5	50.1	49.5
	17:00	57.8	82.6	67.7	47.9	63.2	61.7	55.5	51.1	49.8
	17:05	56.7	81.5	68.5	46.3	61.8	60.3	54.5	50.2	49.4
	17:10	56.2	80.9	70.3	46.1	61.7	59.3	53.1	49.8	49.1
	17:15	57.0	81.8	67.6	46.5	61.9	60.8	55.1	50.3	49.8
	17:20	54.7	79.5	67.1	45.7	59.6	57.8	52.4	48.6	47.9
	17:25	58.2	82.9	70.2	47.2	64.3	62.4	54.3	49.5	48.7
	17:30	55.3	80.0	71.6	45.6	61.1	58.4	51.7	47.5	47.0
	17:35	56.4	81.2	68.8	45.8	61.9	60.3	53.6	48.6	48.1
	17:40	58.6	83.4	72.0	46.3	63.6	62.0	55.2	49.5	48.8
	17:45	58.3	83.1	74.9	46.1	64.4	61.4	53.8	48.2	47.6
	17:50	58.5	83.3	71.8	46.4	65.6	63.1	52.1	48.6	48.1
	17:55	56.7	81.5	72.5	45.7	62.9	60.5	52.3	47.1	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	18:00	55.0	79.8	71.7	45.0	60.6	58.1	50.6	47.1	46.6
	18:05	62.5	87.3	78.0	45.5	69.5	64.7	56.0	49.5	48.8
	18:10	57.8	82.6	70.1	46.3	64.7	60.5	54.3	50.0	49.1
	18:15	59.7	84.5	76.5	45.5	65.6	61.1	53.5	48.6	48.0
	18:20	58.4	83.2	76.3	44.9	62.5	60.8	51.9	46.1	45.8
	18:25	60.1	84.9	79.3	44.8	64.5	61.2	52.7	46.0	45.7
	18:30	51.2	76.0	64.7	45.8	56.2	53.8	48.6	46.9	46.7
	18:35	55.3	80.0	74.2	44.5	61.7	58.4	47.7	45.9	45.7
	18:40	51.8	76.6	65.4	45.1	57.4	55.6	48.5	46.7	46.4
	18:45	56.2	81.0	69.5	46.1	61.9	60.2	51.7	47.8	47.5
	18:50	52.7	77.5	67.3	45.0	58.8	54.6	48.2	46.5	46.3
	18:55	54.4	79.2	72.9	45.1	60.8	58.4	49.4	46.4	46.2
	19:00	50.1	74.9	61.6	45.5	54.6	53.1	47.9	46.9	46.6
	19:05	49.5	74.3	61.7	45.2	55.7	52.3	47.4	46.5	46.2
	19:10	56.9	81.6	73.4	45.2	63.3	58.5	49.7	46.7	46.5
	19:15	53.4	78.1	70.0	45.5	59.3	56.5	49.6	47.1	46.6
	19:20	54.3	79.1	70.9	45.7	59.8	57.4	49.5	46.9	46.8
	19:25	59.7	84.4	78.4	45.2	62.3	59.5	48.6	46.5	46.3
	19:30	51.6	76.3	64.9	44.8	57.0	54.9	47.5	45.8	45.7
	19:35	52.5	77.2	69.4	44.6	59.5	55.8	46.7	45.5	45.4
	19:40	53.9	78.6	70.4	44.8	60.1	57.4	47.6	46.0	45.9
	19:45	55.9	80.7	69.7	44.9	62.2	60.2	51.1	46.4	46.0
	19:50	55.6	80.4	67.1	45.1	62.8	60.0	51.7	46.8	46.2
	19:55	57.3	82.0	67.0	45.0	60.9	59.7	56.4	54.9	51.3
	20:00	55.0	79.7	67.9	45.2	58.8	56.9	55.1	46.9	46.5
	20:05	52.0	76.8	65.7	44.8	58.5	55.6	47.4	45.8	45.7
	20:10	57.6	82.3	77.2	46.0	60.9	56.9	51.7	49.2	48.0
	20:15	54.3	79.1	65.9	48.0	59.3	57.3	52.2	51.3	51.1
	20:20	54.4	79.2	67.8	50.0	59.3	56.6	52.0	51.5	51.3
	20:25	53.7	78.5	64.9	49.9	58.4	56.2	51.9	51.4	51.3
	20:30	53.7	78.5	66.7	47.2	57.1	55.4	52.1	51.4	51.3
	20:35	53.0	77.8	64.9	49.9	55.7	53.4	52.0	51.5	51.4
	20:40	54.0	78.7	65.3	50.1	58.9	55.5	52.4	51.8	51.7
	20:45	52.9	77.6	63.4	49.6	55.1	53.4	52.1	51.7	51.6
	20:50	58.6	83.3	77.5	49.7	63.8	58.9	52.4	51.7	51.6
	20:55	54.7	79.5	65.7	50.3	59.6	57.2	52.4	51.6	51.4
	21:00	53.0	77.8	64.6	49.5	55.9	54.2	52.0	51.4	51.2
	21:05	54.0	78.8	64.3	50.1	58.3	55.6	52.7	52.2	51.9
	21:10	54.1	78.9	67.9	44.9	58.7	56.0	52.2	51.5	48.6
	21:15	57.0	81.7	75.0	45.2	61.3	58.8	52.4	49.3	48.3
	21:20	54.0	78.7	69.8	50.3	57.6	54.9	52.4	51.9	51.8
	21:25	55.0	79.7	68.2	49.7	60.5	56.6	52.5	51.9	51.9
	21:30	54.1	78.9	66.5	47.1	58.0	55.7	52.6	52.0	51.9
	21:35	56.1	80.9	74.3	50.6	60.6	57.9	52.7	52.1	51.9
	21:40	53.5	78.3	68.5	50.6	55.2	53.2	52.4	52.1	52.0
	21:45	53.7	78.4	66.1	48.3	57.5	55.6	52.1	51.4	51.3
	21:50	56.0	80.7	76.1	49.5	59.9	55.7	51.8	51.2	51.0
	21:55	54.7	79.4	73.9	44.1	59.2	54.1	46.1	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
26/05/2026	22:00	49.8	74.5	64.8	43.6	57.0	53.1	45.7	44.9	44.6
	22:05	51.6	76.4	58.9	44.2	57.0	56.7	45.4	44.9	44.8
	22:10	58.6	83.3	73.3	49.4	61.2	58.6	57.0	56.2	55.9
	22:15	59.7	84.5	76.1	50.3	62.2	59.8	57.1	55.7	54.9
	22:20	56.5	81.3	59.0	51.8	57.4	57.2	56.6	55.6	55.3
	22:25	56.2	80.9	58.7	52.3	56.9	56.8	56.3	55.2	54.6
	22:30	56.2	80.9	58.7	50.5	57.1	56.9	56.2	55.1	54.4
	22:35	50.4	75.2	63.1	43.7	57.7	54.7	45.4	44.7	44.6
	22:40	53.6	78.3	72.5	44.7	56.1	52.5	51.4	50.6	49.7
	22:45	49.6	74.4	64.6	44.3	55.0	51.5	45.6	45.1	45.0
	22:50	46.6	71.4	59.7	44.1	50.0	47.6	45.4	44.9	44.9
	22:55	45.5	70.3	54.4	43.9	46.7	46.1	45.3	44.8	44.7
	23:00	51.3	76.1	67.3	43.6	58.8	52.9	45.3	44.6	44.5
	23:05	46.6	71.4	61.4	43.7	49.1	47.8	45.1	44.6	44.5
	23:10	52.1	76.9	70.4	44.1	56.4	50.5	45.6	44.9	44.7
	23:15	64.6	89.4	84.6	45.0	63.4	55.3	53.5	48.6	47.2
	23:20	58.5	83.3	76.6	44.6	62.3	57.0	54.2	53.1	52.1
	23:25	52.9	77.6	63.9	45.5	56.2	54.8	51.3	50.3	49.2
	23:30	51.4	76.1	59.2	44.8	54.3	52.3	51.0	50.1	47.3
	23:35	51.6	76.3	64.7	44.3	53.6	53.0	51.9	46.0	45.7
	23:40	52.0	76.8	61.3	44.6	53.4	52.5	51.9	51.2	50.8
	23:45	51.3	76.1	66.7	44.4	57.4	51.9	47.5	45.5	45.2
	23:50	47.9	72.6	60.8	44.2	52.5	48.1	45.6	45.2	45.1
	23:55	51.0	75.8	64.5	44.3	57.3	54.0	47.6	45.4	45.2
27/05/2026	00:00	50.9	75.6	67.9	44.1	56.2	53.5	45.7	44.9	44.8
	00:05	45.5	70.2	48.5	44.1	46.3	46.1	45.3	45.0	44.8
	00:10	45.5	70.2	49.2	44.4	46.3	46.0	45.4	45.1	45.0
	00:15	45.5	70.3	51.2	44.2	46.3	46.0	45.3	45.0	45.0
	00:20	46.1	70.9	53.3	44.0	48.6	47.3	45.5	45.0	44.9
	00:25	46.9	71.6	54.5	44.1	49.9	48.8	46.1	45.2	45.1
	00:30	50.9	75.6	67.8	44.5	56.9	50.6	45.8	45.3	45.2
	00:35	45.9	70.7	53.6	44.4	46.7	46.5	45.7	45.2	45.1
	00:40	49.4	74.1	64.6	44.6	53.5	48.5	46.0	45.5	45.4
	00:45	45.8	70.6	51.3	44.6	46.5	46.2	45.7	45.4	45.3
	00:50	50.8	75.5	64.4	44.7	56.0	53.6	46.0	45.5	45.4
	00:55	47.8	72.6	64.5	44.7	47.6	46.7	45.9	45.5	45.5
	01:00	47.9	72.7	60.3	44.4	51.9	50.5	46.1	45.3	45.2
	01:05	51.2	76.0	57.0	44.5	54.6	54.4	48.1	45.4	45.3
	01:10	47.6	72.4	61.6	44.5	51.4	48.4	45.9	45.4	45.3
	01:15	48.1	72.9	66.6	44.6	48.6	46.7	45.8	45.4	45.3
	01:20	50.3	75.0	70.5	44.3	56.6	49.7	45.8	45.4	45.3
	01:25	46.8	71.6	59.8	44.4	50.5	46.8	45.6	45.3	45.2
	01:30	49.2	73.9	61.1	44.5	54.6	51.9	46.2	45.5	45.4
	01:35	45.5	70.3	51.3	44.4	46.4	45.9	45.4	45.1	45.0
	01:40	45.8	70.5	48.3	44.2	46.5	46.4	45.7	45.1	45.1
	01:45	45.3	70.1	49.3	43.9	46.1	45.9	45.2	44.8	44.7
	01:50	45.6	70.4	50.6	43.7	47.1	46.7	45.4	44.7	44.7
	01:55	45.3	70.1	51.7	43.8	46.2	45.9	45.2	44.7	44.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	02:00	47.3	72.0	63.6	43.6	50.2	47.8	44.7	44.5	44.4
	02:05	45.4	70.2	52.3	44.1	46.3	46.1	45.2	44.8	44.8
	02:10	51.6	76.3	68.0	44.0	59.4	52.1	45.7	44.8	44.7
	02:15	47.3	72.1	67.7	43.9	51.0	48.6	45.0	44.6	44.6
	02:20	45.6	70.3	49.7	43.7	46.8	46.6	45.1	44.7	44.6
	02:25	45.3	70.1	48.5	43.8	46.5	46.1	45.1	44.7	44.6
	02:30	46.0	70.7	50.1	44.1	47.7	47.3	45.6	44.8	44.7
	02:35	47.7	72.5	59.7	44.1	52.3	51.0	46.1	45.0	44.9
	02:40	45.7	70.4	51.5	43.7	47.1	47.0	44.9	44.5	44.4
	02:45	46.5	71.2	49.2	43.9	47.6	47.5	46.7	44.7	44.6
	02:50	48.8	73.5	62.2	43.9	54.6	51.9	45.5	44.8	44.7
	02:55	55.0	79.8	62.1	44.2	57.6	57.1	56.2	45.0	44.9
	03:00	58.4	83.2	65.7	44.4	60.8	60.5	58.5	54.3	53.0
	03:05	60.4	85.1	68.2	46.0	61.2	61.0	60.3	59.7	58.8
	03:10	59.2	83.9	62.8	44.1	60.6	60.5	59.8	47.7	45.2
	03:15	59.9	84.7	62.8	44.5	60.6	60.5	60.0	59.3	58.6
	03:20	57.0	81.8	63.3	44.0	60.5	60.0	57.7	45.0	44.9
	03:25	55.9	80.6	62.6	44.2	59.7	59.4	56.0	44.9	44.8
	03:30	55.2	80.0	61.4	44.3	58.7	58.4	55.1	45.7	45.5
	03:35	53.6	78.3	58.8	44.5	56.6	56.3	52.7	45.8	45.2
	03:40	56.0	80.8	74.6	44.9	59.4	59.0	55.2	49.5	46.0
	03:45	57.2	82.0	73.4	49.9	59.1	56.1	55.2	53.8	53.0
	03:50	54.2	78.9	57.8	45.8	55.3	55.1	54.1	53.1	52.9
	03:55	55.5	80.3	62.6	46.4	58.5	57.8	54.8	53.5	53.1
	04:00	59.0	83.7	64.9	51.2	59.9	59.7	59.1	57.6	57.0
	04:05	59.1	83.8	62.7	45.8	60.7	60.4	59.3	55.4	54.8
	04:10	60.5	85.3	72.6	48.6	61.6	61.4	60.7	58.5	56.7
	04:15	61.4	86.1	66.9	56.9	62.4	61.9	61.2	60.7	60.6
	04:20	61.3	86.0	64.2	56.8	61.7	61.6	61.2	60.8	60.8
	04:25	61.4	86.1	64.4	55.2	62.0	61.9	61.4	60.7	60.4
	04:30	61.6	86.4	67.0	53.7	62.6	62.3	61.7	60.3	60.2
	04:35	61.8	86.6	64.6	53.9	62.4	62.2	61.8	61.4	61.2
	04:40	62.3	87.1	69.1	58.2	63.2	62.8	62.1	61.5	61.4
	04:45	61.5	86.2	66.6	49.3	62.7	62.5	61.9	57.7	57.4
	04:50	55.8	80.6	63.3	46.3	58.3	57.8	56.0	50.8	50.3
	04:55	60.0	84.8	76.0	46.3	65.8	60.2	55.7	53.6	52.0
	05:00	59.6	84.3	73.7	51.1	63.7	61.8	57.1	55.3	54.9
	05:05	57.8	82.5	69.8	48.2	62.6	60.1	55.4	54.2	53.8
	05:10	56.4	81.2	66.4	49.1	60.6	59.1	55.1	53.4	52.7
	05:15	57.3	82.1	68.5	50.5	62.2	59.6	55.0	53.3	53.0
	05:20	57.2	81.9	70.6	48.5	62.3	61.2	54.4	51.5	51.1
	05:25	57.3	82.0	68.4	48.5	61.2	59.9	55.8	53.5	52.6
	05:30	55.9	80.7	66.4	46.4	61.5	59.1	53.9	51.1	50.6
	05:35	58.4	83.2	74.6	46.0	64.7	61.3	53.2	49.8	48.9
	05:40	55.5	80.2	67.8	44.9	62.0	59.6	51.6	48.0	47.2
	05:45	56.6	81.4	72.1	45.9	64.2	60.7	50.5	47.9	47.5
	05:50	55.1	79.9	66.5	46.2	59.4	57.6	53.6	50.2	49.5
	05:55	57.6	82.3	71.1	46.6	63.6	60.7	54.2	50.2	49.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaphibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	06:00	55.9	80.7	69.5	45.7	60.9	59.3	53.2	49.9	49.4
	06:05	61.6	86.3	79.1	46.1	69.0	60.3	51.1	48.7	48.2
	06:10	61.9	86.6	79.3	45.7	68.6	66.0	54.4	49.1	48.7
	06:15	58.6	83.4	75.7	47.1	64.5	61.3	54.0	51.0	50.5
	06:20	57.3	82.1	70.6	45.9	63.3	60.9	54.6	51.2	50.4
	06:25	59.4	84.2	77.4	45.3	64.6	62.4	55.9	49.0	47.8
	06:30	65.6	90.4	82.2	47.2	71.4	67.1	58.3	52.1	51.2
	06:35	59.3	84.1	76.7	46.7	65.3	62.6	54.4	49.1	48.7
	06:40	58.9	83.6	71.6	46.0	65.3	62.7	55.3	49.9	48.9
	06:45	58.9	83.7	70.5	45.8	64.5	62.8	55.8	51.2	50.5
	06:50	59.4	84.1	73.8	46.0	64.0	62.3	56.4	50.5	49.4
	06:55	61.3	86.0	79.8	45.1	66.4	63.4	54.7	49.4	48.1
	07:00	59.5	84.3	69.7	47.2	63.8	62.8	58.1	53.7	52.1
	07:05	60.4	85.2	74.5	47.4	66.0	63.9	57.1	52.7	51.5
	07:10	56.4	81.2	67.3	46.8	60.1	59.4	54.9	52.2	51.4
	07:15	60.2	85.0	73.6	45.9	65.6	63.2	56.9	51.9	50.7
	07:20	58.4	83.2	69.7	46.4	64.6	62.0	54.9	50.9	49.6
	07:25	57.1	81.8	69.6	46.5	62.8	60.5	53.8	51.0	50.3
	07:30	57.6	82.4	69.4	44.9	63.5	62.2	54.0	48.9	48.0
	07:35	60.6	85.4	75.7	45.7	66.2	63.7	56.6	53.2	50.3
	07:40	58.5	83.3	69.3	46.3	64.9	61.6	56.3	51.6	50.4
	07:45	58.7	83.5	71.0	46.5	64.0	62.5	56.3	50.1	49.4
	07:50	55.4	80.1	68.8	45.6	61.1	59.3	52.2	49.6	49.1
	07:55	55.1	79.8	67.8	45.7	61.2	57.7	52.1	49.3	48.6
	08:00	56.9	81.7	71.1	45.5	61.9	60.1	53.1	48.7	48.1
	08:05	54.4	79.2	67.6	44.4	60.4	58.3	50.7	46.8	46.3
	08:10	57.5	82.3	72.1	45.8	62.3	60.5	55.5	50.8	49.8
	08:15	54.7	79.4	68.1	45.5	60.3	58.4	51.6	48.3	47.8
	08:20	59.1	83.8	73.7	45.4	65.7	62.1	52.8	48.8	48.2
	08:25	55.0	79.8	71.2	44.8	60.9	58.4	50.3	46.9	46.5
	08:30	54.6	79.3	66.9	45.1	61.5	57.8	50.0	47.2	46.9
	08:35	54.5	79.3	72.1	44.9	60.1	57.1	50.6	47.3	46.8
	08:40	59.4	84.2	75.8	46.1	65.0	63.0	54.1	49.9	49.1
	08:45	56.8	81.5	74.8	45.7	63.1	59.4	52.0	48.4	47.6
	08:50	56.0	80.8	69.2	45.0	62.1	60.1	52.4	47.8	47.1
	08:55	59.0	83.7	74.5	45.3	63.0	60.7	54.5	47.8	47.1
	09:00	56.6	81.4	74.3	45.9	61.4	59.5	54.4	48.2	47.3
	09:05	54.4	79.2	68.9	45.2	60.1	58.1	49.9	47.2	46.8
	09:10	59.8	84.6	77.1	45.4	66.4	63.5	49.1	47.0	46.6
	09:15	55.6	80.4	72.5	45.7	61.8	58.2	50.2	47.3	47.0
	09:20	59.3	84.1	72.4	46.0	65.5	62.3	54.7	49.8	48.8
	09:25	55.2	79.9	68.5	45.9	60.7	59.2	52.7	48.7	48.0
	09:30	55.7	80.5	69.8	45.9	61.9	58.1	52.0	49.3	47.9
	09:35	56.0	80.8	67.3	45.6	61.2	59.7	52.9	49.8	48.7
	09:40	54.5	79.3	74.1	45.6	59.4	57.5	51.1	49.1	48.4
	09:45	54.8	79.5	65.8	45.9	60.0	57.8	52.7	49.6	49.1
	09:50	55.5	80.3	66.9	45.7	61.2	59.9	52.3	48.9	47.9
	09:55	55.5	80.2	68.3	46.3	62.4	59.5	51.3	48.9	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	10:00	52.7	77.4	64.0	46.0	57.4	55.7	51.1	47.9	47.7
	10:05	52.3	77.0	66.4	45.8	56.0	54.6	51.0	48.0	47.6
	10:10	54.1	78.8	68.8	45.9	60.5	58.2	50.9	47.6	47.4
	10:15	55.7	80.5	67.8	47.2	59.6	58.1	54.5	52.0	51.4
	10:20	55.4	80.2	68.6	46.1	60.9	58.2	52.9	50.1	49.5
	10:25	55.5	80.3	69.3	48.5	60.9	58.7	53.2	50.4	50.1
	10:30	57.8	82.6	71.4	48.3	62.6	61.3	55.0	50.4	49.8
	10:35	60.9	85.6	80.0	44.9	66.3	62.6	53.3	49.3	48.5
	10:40	54.7	79.4	68.4	44.7	60.9	58.1	51.4	47.7	47.1
	10:45	51.6	76.4	63.7	44.9	57.0	54.5	49.2	46.8	46.5
	10:50	55.6	80.4	71.9	46.0	60.5	58.2	53.1	49.1	48.2
	10:55	60.6	85.4	82.8	45.5	63.0	58.0	50.3	47.7	47.1
	11:00	53.8	78.5	65.3	45.1	59.8	57.2	50.8	47.2	46.8
	11:05	57.3	82.1	73.7	45.8	63.7	61.8	51.9	48.9	48.4
	11:10	52.8	77.5	67.4	45.2	57.6	55.7	50.5	47.6	47.1
	11:15	55.1	79.8	68.0	45.7	59.8	57.7	52.8	48.7	47.5
	11:20	56.6	81.4	74.2	45.1	65.4	56.2	49.4	46.7	46.5
	11:25	55.6	80.3	68.4	45.8	61.2	58.8	53.2	49.0	48.2
	11:30	56.8	81.6	68.2	46.8	61.1	59.5	55.7	53.1	52.6
	11:35	58.5	83.3	72.3	47.6	64.8	59.7	55.7	53.0	52.1
	11:40	57.5	82.3	75.8	47.7	60.1	58.4	55.1	52.6	52.2
	11:45	55.7	80.5	70.2	46.0	60.8	58.5	53.4	48.5	47.8
	11:50	57.4	82.1	70.6	45.9	62.7	60.7	53.1	49.8	48.9
	11:55	57.2	81.9	77.5	45.7	64.0	60.5	52.3	48.2	47.7
	12:00	57.4	82.2	74.3	45.5	63.0	60.6	54.3	48.8	48.0
	12:05	58.5	83.2	74.7	46.1	63.7	60.8	53.4	51.1	50.2
	12:10	53.2	78.0	64.4	46.9	57.6	55.3	51.7	50.3	50.0
	12:15	62.9	87.7	80.6	48.5	70.0	63.2	54.1	52.3	52.0
	12:20	56.4	81.2	69.9	45.1	62.2	59.1	52.4	48.0	47.3
	12:25	57.0	81.7	73.1	44.3	63.1	60.5	51.3	46.4	46.1
	12:30	55.9	80.7	71.3	45.4	62.3	59.2	52.7	48.6	47.9
	12:35	54.6	79.4	72.2	45.5	60.1	57.3	51.4	48.6	48.3
	12:40	55.8	80.5	70.1	45.4	61.3	58.1	52.2	48.2	47.5
	12:45	54.2	79.0	68.0	45.1	60.0	58.3	50.9	47.3	46.8
	12:50	52.3	77.0	66.4	44.6	58.8	56.5	48.0	46.0	45.8
	12:55	52.3	77.1	68.7	44.8	58.9	55.5	48.9	46.9	46.3
	13:00	55.1	79.8	69.1	44.5	60.1	59.1	52.5	46.5	46.1
	13:05	57.9	82.7	73.5	44.6	66.2	60.1	49.6	46.0	45.6
	13:10	53.1	77.8	66.4	44.9	58.0	56.0	51.2	48.2	47.3
	13:15	52.3	77.1	63.7	45.3	56.1	55.0	51.3	48.5	48.1
	13:20	53.3	78.0	70.1	45.1	57.7	55.6	50.3	47.7	47.2
	13:25	51.9	76.7	66.6	44.6	55.5	53.5	49.2	47.0	46.6
	13:30	53.2	78.0	69.1	44.6	58.3	56.6	50.2	47.5	47.0
	13:35	53.6	78.4	69.6	44.3	59.0	56.0	49.3	46.4	46.0
	13:40	56.5	81.3	71.3	44.7	62.2	59.3	53.5	49.0	48.2
	13:45	57.4	82.2	68.9	44.9	62.1	61.6	54.6	48.6	47.4
	13:50	55.7	80.5	69.0	44.9	61.8	60.2	51.7	48.0	47.6
	13:55	60.2	85.0	77.4	44.8	67.9	63.6	53.0	48.4	47.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ดอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	14:00	52.8	77.6	63.2	44.4	57.4	55.8	51.2	46.8	46.3
	14:05	56.5	81.2	74.8	45.4	60.6	59.1	52.7	48.0	47.5
	14:10	56.9	81.7	80.8	45.2	60.7	58.4	52.7	49.0	48.0
	14:15	55.0	79.7	66.6	44.9	61.0	58.9	51.5	47.1	46.7
	14:20	56.9	81.6	74.3	44.9	61.7	59.8	52.3	47.2	46.6
	14:25	56.2	81.0	74.1	45.2	60.4	58.4	50.4	47.3	46.8
	14:30	58.0	82.7	72.6	45.9	63.7	62.4	54.3	49.2	48.2
	14:35	57.7	82.5	73.1	45.3	63.1	60.7	54.2	49.6	48.8
	14:40	54.7	79.5	72.5	44.7	59.2	57.6	50.3	46.3	46.1
	14:45	58.3	83.1	82.1	45.3	63.0	60.8	52.5	48.0	47.4
	14:50	55.6	80.4	67.9	45.5	63.3	58.9	51.3	48.1	47.4
	14:55	53.1	77.8	64.4	46.0	58.2	56.9	51.0	48.3	47.9
	15:00	55.3	80.1	68.7	46.2	60.9	59.2	52.4	49.0	48.1
	15:05	56.6	81.4	75.3	45.8	62.0	60.1	54.0	51.3	50.2
	15:10	59.7	84.5	78.0	45.4	63.8	61.1	53.0	50.0	49.2
	15:15	53.7	78.5	65.3	45.4	57.5	56.3	52.1	49.4	47.8
	15:20	56.3	81.0	70.8	45.3	62.5	59.8	52.5	47.6	47.3
	15:25	61.0	85.7	76.9	46.0	66.7	61.6	52.7	48.4	48.0
	15:30	55.6	80.4	66.1	45.7	59.1	58.0	55.4	49.9	49.1
	15:35	57.3	82.1	75.3	50.8	61.2	59.2	55.4	53.8	53.6
	15:40	58.3	83.1	69.6	46.7	62.9	61.8	57.0	52.9	52.2
	15:45	60.1	84.9	79.5	46.3	62.7	61.2	54.2	50.4	49.3
	15:50	55.0	79.7	71.6	46.1	60.6	58.5	52.1	48.3	47.7
	15:55	54.2	79.0	69.4	45.7	60.3	57.9	50.5	47.9	47.5
	16:00	54.6	79.3	70.7	46.0	60.3	57.8	51.5	48.5	47.9
	16:05	56.9	81.7	75.3	45.8	62.4	60.2	52.0	48.4	47.7
	16:10	56.3	81.1	67.4	45.8	61.1	59.7	53.7	49.4	48.6
	16:15	61.6	86.4	83.4	45.2	65.4	62.2	54.5	49.7	49.2
	16:20	56.7	81.4	75.1	45.6	60.3	58.7	52.6	49.4	48.6
	16:25	59.1	83.8	75.5	45.4	63.9	60.8	55.7	49.6	48.2
	16:30	57.5	82.2	71.1	45.4	64.0	61.6	51.8	48.5	47.7
	16:35	59.2	84.0	74.5	46.5	64.4	62.5	54.0	50.0	48.9
	16:40	65.5	90.2	85.6	45.6	66.3	62.1	54.4	49.5	48.9
	16:45	58.1	82.8	69.2	46.0	63.9	62.0	54.4	49.3	48.7
	16:50	57.9	82.6	70.3	45.4	63.8	61.5	54.2	48.0	47.3
	16:55	62.0	86.8	78.7	45.2	67.3	63.1	55.4	49.3	48.4
	17:00	56.6	81.4	69.7	45.4	62.1	59.9	54.0	48.9	48.3
	17:05	54.5	79.3	68.4	45.0	60.5	58.3	51.9	48.3	47.1
	17:10	58.0	82.7	69.8	46.8	62.6	61.2	55.9	50.2	49.0
	17:15	59.5	84.3	75.5	46.5	65.5	63.7	55.3	48.6	48.0
	17:20	59.2	84.0	77.1	45.9	65.0	61.9	52.7	48.1	47.3
	17:25	53.8	78.6	65.7	46.2	59.8	58.3	50.4	47.8	47.4
	17:30	55.5	80.3	68.6	45.8	61.5	59.4	52.9	48.8	48.5
	17:35	57.2	82.0	75.3	46.0	62.0	60.6	52.4	48.7	48.3
	17:40	55.9	80.6	71.1	45.6	60.6	57.7	52.0	48.3	47.4
	17:45	57.4	82.2	73.8	46.8	63.4	60.6	53.4	48.7	48.2
	17:50	59.4	84.2	77.1	47.1	64.0	59.7	53.5	49.3	48.7
	17:55	58.3	83.1	77.2	45.3	64.7	59.6	53.1	48.4	47.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	18:00	56.9	81.7	72.1	45.8	62.7	60.3	53.6	48.7	48.0
	18:05	58.0	82.8	73.7	46.5	64.3	60.3	53.3	49.3	48.5
	18:10	53.5	78.3	67.3	44.9	59.6	57.3	49.6	47.2	46.9
	18:15	56.1	80.9	74.2	45.3	61.8	59.1	51.9	47.7	46.9
	18:20	60.8	85.6	76.4	45.2	68.2	64.8	51.6	46.4	46.1
	18:25	53.1	77.9	69.2	45.0	59.7	57.6	48.5	46.2	46.1
	18:30	54.1	78.8	68.8	44.8	60.5	57.8	49.1	46.1	45.9
	18:35	51.6	76.4	65.0	45.2	56.7	54.5	48.5	46.4	46.1
	18:40	57.1	81.8	69.6	45.1	64.9	60.7	50.8	46.9	46.5
	18:45	54.7	79.4	68.3	45.6	60.7	59.2	49.0	46.8	46.6
	18:50	55.8	80.6	70.7	45.7	61.8	59.4	51.2	47.1	46.9
	18:55	55.3	80.1	71.1	46.9	61.7	58.8	51.1	49.1	48.8
	19:00	54.1	78.9	66.2	47.0	58.5	56.7	52.4	49.7	49.3
	19:05	52.1	76.8	62.1	45.6	56.5	54.9	50.4	48.7	48.0
	19:10	68.2	92.9	91.1	45.6	67.9	59.3	51.2	48.5	47.5
	19:15	53.3	78.0	64.0	45.9	59.1	55.7	51.5	49.3	48.4
	19:20	55.9	80.7	69.3	45.6	62.7	59.4	52.3	49.7	49.1
	19:25	57.4	82.1	74.1	45.3	62.8	60.8	52.3	49.9	49.2
	19:30	52.3	77.0	62.7	44.4	56.9	54.0	51.1	48.8	46.6
	19:35	53.6	78.4	70.3	45.1	59.2	56.3	50.2	46.8	46.2
	19:40	56.3	81.1	68.5	46.9	62.7	60.1	52.5	49.8	48.6
	19:45	55.6	80.4	68.2	46.8	61.0	59.2	52.3	49.7	49.3
	19:50	54.9	79.6	67.6	45.3	61.2	59.6	50.3	48.4	47.7
	19:55	54.9	79.7	71.9	46.5	60.7	58.1	50.9	49.2	48.9
	20:00	56.5	81.3	72.4	46.1	63.5	58.0	51.3	49.5	48.8
	20:05	58.1	82.9	73.0	45.7	65.5	61.4	51.5	49.3	48.9
	20:10	53.2	78.0	64.3	45.9	58.9	56.9	50.2	48.3	47.4
	20:15	55.8	80.6	69.4	45.0	62.5	59.7	50.3	46.0	45.8
	20:20	51.8	76.6	67.8	44.4	58.1	54.9	46.7	45.4	45.2
	20:25	55.6	80.4	76.5	43.9	58.3	56.6	48.2	45.5	44.9
	20:30	56.1	80.9	72.0	44.4	62.3	60.4	47.8	45.5	45.3
	20:35	56.3	81.1	72.8	43.5	63.0	58.6	46.5	44.6	44.2
	20:40	55.4	80.2	72.5	43.8	61.2	59.3	46.9	45.1	44.9
	20:45	47.7	72.5	63.2	43.8	51.9	48.3	45.6	44.9	44.8
	20:50	53.9	78.7	65.8	43.8	61.0	58.3	48.8	45.4	45.2
	20:55	51.7	76.5	69.2	43.8	58.4	55.4	47.2	44.9	44.7
	21:00	51.5	76.3	69.5	43.9	57.7	55.1	45.8	44.9	44.8
	21:05	47.7	72.5	61.9	43.9	52.5	48.4	45.7	44.9	44.6
	21:10	55.8	80.6	72.8	44.8	60.4	57.1	47.6	45.7	45.5
	21:15	53.7	78.5	66.7	44.4	60.8	59.2	46.8	45.3	45.2
	21:20	50.9	75.7	64.2	44.3	57.4	54.7	46.5	45.2	45.1
	21:25	57.7	82.5	78.5	44.7	61.2	58.2	48.2	45.8	45.5
	21:30	58.9	83.7	77.5	44.5	66.5	62.1	48.5	45.6	45.4
	21:35	50.4	75.2	65.1	44.2	55.9	50.2	46.0	45.2	45.2
	21:40	51.8	76.5	66.4	44.3	58.0	54.0	46.7	45.4	45.2
	21:45	50.6	75.3	72.2	44.4	55.6	51.8	45.8	45.1	45.0
	21:50	48.4	73.2	67.2	43.9	53.4	51.1	45.7	45.0	44.9
	21:55	53.5	78.3	69.5	44.0	59.6	55.6	46.6	45.1	44.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
27/05/2026	22:00	47.0	71.8	55.4	44.0	50.5	49.8	45.6	44.8	44.7
	22:05	50.4	75.2	67.3	44.4	56.0	50.7	45.7	45.2	45.1
	22:10	47.8	72.6	64.5	43.4	53.2	47.5	44.9	44.2	44.1
	22:15	50.8	75.5	66.7	43.7	57.3	51.3	46.0	44.7	44.5
	22:20	50.6	75.4	68.1	43.8	56.3	46.9	45.2	44.7	44.5
	22:25	48.6	73.4	64.3	43.5	56.2	48.8	44.9	44.4	44.3
	22:30	52.2	77.0	67.3	43.4	58.8	57.4	45.0	44.4	44.2
	22:35	48.4	73.2	62.8	43.8	53.8	47.8	45.4	44.9	44.7
	22:40	48.3	73.1	61.1	44.1	53.8	50.5	45.6	45.0	44.9
	22:45	49.4	74.2	67.3	43.7	56.0	49.5	45.4	44.7	44.6
	22:50	45.4	70.2	48.3	43.9	46.5	46.2	45.3	44.8	44.7
	22:55	48.7	73.5	66.1	44.2	54.1	49.6	45.6	45.1	45.0
	23:00	49.9	74.6	65.6	43.9	57.5	50.6	45.8	44.9	44.7
	23:05	52.0	76.8	65.5	44.0	59.0	53.3	46.3	45.4	45.2
	23:10	54.5	79.3	72.6	44.1	58.4	55.0	46.3	45.3	45.1
	23:15	46.4	71.2	59.6	44.0	49.1	46.7	45.7	45.3	45.1
	23:20	46.5	71.2	58.9	44.0	50.2	48.0	45.4	45.0	44.9
	23:25	50.3	75.0	66.1	44.1	55.6	53.4	47.8	45.5	45.3
	23:30	50.5	75.3	67.3	43.7	54.5	52.6	45.4	44.6	44.5
	23:35	50.5	75.3	62.9	43.9	57.0	54.6	45.7	44.7	44.6
	23:40	46.4	71.2	67.7	43.8	46.2	45.9	45.3	44.7	44.5
	23:45	45.3	70.1	53.4	43.9	46.3	45.9	45.0	44.7	44.6
	23:50	54.2	79.0	72.7	43.7	56.8	49.1	45.3	44.7	44.6
	23:55	47.7	72.5	62.2	43.7	51.6	49.5	45.7	44.8	44.6
28/05/2026	00:00	47.0	71.8	62.8	44.1	50.4	48.5	45.6	45.0	44.9
	00:05	45.4	70.2	54.1	43.8	47.1	46.1	45.1	44.7	44.6
	00:10	53.1	77.9	75.9	44.2	56.7	54.8	46.9	45.4	45.2
	00:15	49.0	73.8	60.0	44.4	54.6	51.8	46.5	45.6	45.5
	00:20	55.3	80.1	73.4	44.4	59.7	55.0	46.4	45.2	45.1
	00:25	50.4	75.2	67.8	44.2	56.5	53.9	46.4	45.1	45.0
	00:30	47.6	72.4	60.8	44.4	52.3	50.2	45.8	45.2	45.1
	00:35	50.5	75.3	64.3	44.8	54.3	53.2	49.2	47.0	46.6
	00:40	53.2	78.0	64.6	46.4	57.6	55.8	51.7	48.5	48.1
	00:45	62.6	87.3	72.1	52.8	66.9	66.3	61.0	55.2	53.9
	00:50	60.1	84.9	67.1	52.4	65.5	62.7	58.6	56.1	55.0
	00:55	54.4	79.2	71.7	47.6	56.6	53.8	51.5	49.5	49.2
	01:00	63.7	88.4	78.8	51.9	66.4	65.7	63.9	57.7	56.5
	01:05	67.9	92.6	72.7	59.2	70.1	69.7	67.9	62.1	61.3
	01:10	69.7	94.5	79.7	66.9	71.1	70.8	69.6	68.2	67.8
	01:15	67.3	92.1	83.6	63.5	68.3	67.8	67.0	65.9	65.3
	01:20	62.9	87.7	68.4	60.9	64.3	64.0	62.8	61.9	61.7
	01:25	64.9	89.7	72.1	62.2	66.3	66.1	64.9	63.2	63.0
	01:30	62.7	87.5	67.2	60.0	64.1	63.8	62.9	61.3	61.1
	01:35	58.8	83.6	65.0	56.0	60.3	60.1	58.5	57.5	57.2
	01:40	54.6	79.3	58.5	50.4	56.8	56.5	54.5	52.3	52.2
	01:45	51.5	76.3	54.8	48.4	52.5	52.3	51.6	50.4	50.2
	01:50	53.2	78.0	69.5	46.6	60.8	54.7	49.0	48.2	48.1
	01:55	48.8	73.6	66.0	44.7	51.7	49.3	46.7	45.7	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	02:00	46.6	71.4	51.1	44.7	47.6	47.4	46.5	45.7	45.6
	02:05	47.8	72.6	68.2	45.1	49.6	47.5	46.5	45.9	45.8
	02:10	49.1	73.9	61.9	45.9	51.4	49.4	48.1	47.4	47.2
	02:15	62.8	87.6	86.9	46.3	56.3	51.5	48.6	48.0	47.8
	02:20	50.3	75.0	64.9	46.8	51.3	49.6	49.0	48.4	48.3
	02:25	53.9	78.6	58.4	46.4	56.4	56.1	54.6	48.0	47.7
	02:30	57.3	82.1	68.0	53.0	59.6	57.9	57.0	56.2	56.0
	02:35	57.1	81.8	60.3	53.6	57.6	57.5	57.0	56.6	56.4
	02:40	57.0	81.8	63.6	53.5	57.8	57.6	56.9	56.3	56.2
	02:45	56.6	81.4	58.9	52.5	57.2	57.0	56.6	56.1	56.0
	02:50	56.8	81.5	59.5	53.7	57.3	57.2	56.8	56.3	56.2
	02:55	53.5	78.3	59.2	45.2	57.1	56.9	52.8	46.1	46.0
	03:00	54.6	79.4	66.0	50.9	56.5	55.2	54.1	53.3	53.1
	03:05	53.2	78.0	63.3	45.1	59.6	58.5	47.0	46.1	45.8
	03:10	59.0	83.8	63.3	45.3	60.1	59.9	59.2	58.2	57.2
	03:15	59.9	84.6	69.1	46.0	61.1	60.6	59.9	58.7	57.1
	03:20	60.1	84.9	73.7	45.1	62.1	60.8	59.2	56.9	54.6
	03:25	61.6	86.4	65.8	46.7	63.0	62.7	61.5	60.1	59.8
	03:30	62.0	86.8	73.7	47.5	63.1	62.8	61.6	60.3	60.0
	03:35	60.9	85.7	64.2	45.8	61.7	61.5	61.0	60.2	60.0
	03:40	60.7	85.5	64.3	48.2	61.8	61.6	60.8	59.7	59.4
	03:45	61.3	86.1	66.4	51.3	62.2	62.0	61.4	60.2	60.1
	03:50	60.8	85.6	67.3	51.0	62.7	62.0	60.7	59.4	57.4
	03:55	60.8	85.6	68.4	50.5	61.8	61.4	60.7	59.6	59.4
	04:00	61.7	86.5	68.5	53.9	63.6	62.8	61.4	59.9	59.3
	04:05	62.9	87.7	73.9	55.0	64.5	63.7	62.4	61.1	60.9
	04:10	64.2	89.0	74.5	58.6	67.4	65.7	62.8	62.3	62.2
	04:15	64.6	89.4	70.0	57.5	66.5	66.2	64.6	62.5	62.3
	04:20	64.4	89.2	68.0	57.3	65.2	64.8	64.3	64.0	63.7
	04:25	65.0	89.8	68.3	59.4	66.0	65.8	64.9	64.2	64.1
	04:30	64.3	89.1	67.9	58.0	64.9	64.7	64.4	63.7	63.2
	04:35	65.7	90.5	69.7	56.9	66.7	66.5	66.1	63.5	62.8
	04:40	66.1	90.8	69.8	58.8	66.5	66.4	66.1	65.6	65.4
	04:45	65.1	89.8	79.4	56.8	67.1	66.2	64.9	61.6	60.1
	04:50	64.3	89.0	78.6	56.1	65.3	64.8	64.2	63.0	61.3
	04:55	66.4	91.1	79.8	56.7	67.6	66.5	65.8	63.6	60.9
	05:00	64.8	89.5	72.1	55.9	67.0	66.4	65.2	60.3	59.0
	05:05	65.0	89.8	74.0	59.8	67.1	66.1	64.6	63.0	62.9
	05:10	65.0	89.8	73.0	57.8	66.9	66.3	65.4	61.3	60.5
	05:15	65.9	90.7	75.9	58.5	67.9	67.3	65.4	62.9	62.5
	05:20	64.6	89.4	77.6	51.3	68.1	66.8	63.5	60.4	59.7
	05:25	62.3	87.0	81.3	50.8	66.4	64.7	60.5	56.0	54.8
	05:30	61.8	86.6	75.2	48.6	66.8	65.1	59.9	54.9	54.1
	05:35	60.9	85.6	72.9	49.6	64.9	63.8	59.5	56.3	55.4
	05:40	57.9	82.7	70.2	48.3	63.1	61.3	55.5	52.7	52.1
	05:45	57.6	82.4	69.6	46.8	62.8	61.5	55.2	50.8	50.1
	05:50	57.5	82.3	69.1	47.1	61.9	60.7	55.5	50.2	49.8
	05:55	57.7	82.4	71.5	47.7	63.1	61.5	54.5	51.2	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	06:00	58.3	83.0	68.2	48.8	63.4	61.9	56.0	52.4	51.7
	06:05	61.4	86.2	75.7	47.2	68.2	66.0	56.4	52.1	51.2
	06:10	62.1	86.9	81.7	47.5	68.1	65.6	57.4	53.2	52.5
	06:15	57.0	81.7	69.0	46.9	62.0	60.4	54.5	51.0	50.5
	06:20	58.0	82.8	67.9	47.5	63.1	61.8	55.9	51.0	50.0
	06:25	60.9	85.6	72.9	46.9	67.2	65.5	56.2	52.2	51.1
	06:30	58.2	82.9	73.6	47.1	63.8	62.1	55.4	50.8	50.0
	06:35	60.6	85.3	71.7	49.0	65.5	64.6	58.0	53.2	52.7
	06:40	59.7	84.4	75.7	47.8	65.3	62.5	55.1	51.2	50.4
	06:45	60.4	85.1	79.1	47.7	65.4	64.4	57.8	52.4	51.5
	06:50	61.5	86.3	73.9	49.7	68.2	64.7	58.2	54.3	53.4
	06:55	60.1	84.9	72.4	50.4	64.7	63.5	58.0	54.3	54.0
	07:00	61.7	86.4	76.1	49.2	67.7	64.8	59.2	55.1	53.7
	07:05	58.9	83.6	69.6	49.8	62.9	61.7	57.7	54.4	53.3
	07:10	60.1	84.9	70.9	49.9	65.3	62.7	58.5	54.9	54.1
	07:15	64.6	89.4	85.9	50.6	70.0	66.9	60.3	56.3	55.0
	07:20	62.2	87.0	74.2	52.2	66.6	65.2	59.8	55.8	55.1
	07:25	58.8	83.5	69.2	51.8	62.5	61.7	57.6	55.1	54.5
	07:30	61.4	86.2	78.0	50.2	66.3	64.6	58.6	54.9	54.1
	07:35	62.6	87.4	74.6	47.4	68.2	66.8	60.7	53.3	52.7
	07:40	57.8	82.6	72.2	47.8	63.9	61.0	55.2	51.3	50.6
	07:45	60.4	85.1	77.0	47.2	65.6	63.5	56.5	51.6	50.5
	07:50	58.4	83.2	69.7	46.5	63.1	61.8	56.5	51.2	50.5
	07:55	57.0	81.7	74.7	46.2	62.3	59.9	53.2	50.1	49.3
	08:00	58.6	83.4	74.0	46.2	65.5	62.9	53.1	49.3	48.6
	08:05	57.7	82.4	71.1	47.2	62.3	60.6	55.2	51.7	50.6
	08:10	56.7	81.5	69.4	46.3	63.0	59.7	54.0	51.4	51.0
	08:15	58.9	83.7	72.5	47.4	64.5	62.8	54.7	51.3	50.9
	08:20	57.1	81.9	70.6	46.4	62.5	60.1	54.2	50.7	49.8
	08:25	56.2	80.9	68.7	46.9	61.5	59.4	53.7	50.7	50.3
	08:30	57.7	82.4	74.5	47.3	64.0	60.3	52.9	50.6	50.1
	08:35	57.9	82.7	72.7	47.7	62.6	60.8	56.1	53.3	52.4
	08:40	57.0	81.8	70.0	46.8	62.6	60.6	54.5	51.2	50.6
	08:45	58.3	83.1	70.4	47.4	62.8	61.5	56.6	51.7	50.6
	08:50	59.5	84.3	74.3	46.5	65.8	62.0	54.7	51.3	50.4
	08:55	59.9	84.7	83.2	47.3	65.9	62.4	54.5	51.5	51.0
	09:00	56.6	81.4	66.9	47.8	61.6	60.2	54.5	52.2	51.7
	09:05	58.2	83.0	73.8	47.0	64.1	61.0	54.3	51.4	50.7
	09:10	58.0	82.8	72.3	46.7	64.4	59.5	54.1	51.1	50.7
	09:15	60.7	85.4	79.1	45.5	66.7	63.3	54.5	50.4	49.6
	09:20	57.2	82.0	71.8	46.5	62.8	60.1	54.4	50.9	50.5
	09:25	59.6	84.4	76.3	47.0	65.9	62.4	55.6	50.4	49.9
	09:30	58.3	83.0	71.0	49.1	64.5	62.0	54.8	51.9	51.2
	09:35	59.3	84.1	80.4	49.8	63.7	62.1	56.4	52.4	51.9
	09:40	60.4	85.1	75.0	48.2	66.2	63.7	55.7	51.9	51.4
	09:45	60.5	85.2	72.3	47.0	66.4	64.2	56.8	51.0	50.1
	09:50	58.2	82.9	70.7	47.3	62.8	61.0	56.1	51.6	50.9
	09:55	61.6	86.4	78.8	47.6	65.5	63.2	56.6	53.6	52.8

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La95	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	10:00	57.2	81.9	68.8	47.7	62.3	60.4	55.1	51.7	51.0
	10:05	55.1	79.9	70.3	47.0	59.7	58.1	53.5	49.7	48.9
	10:10	55.5	80.3	66.0	46.9	59.9	58.0	54.4	51.4	50.5
	10:15	58.6	83.4	72.6	45.1	64.5	61.4	56.1	50.7	49.7
	10:20	60.9	85.7	80.1	47.6	66.1	64.4	58.8	52.7	52.0
	10:25	67.7	92.5	85.3	49.1	74.1	71.2	60.9	53.4	52.4
	10:30	64.2	89.0	85.1	48.4	61.9	60.1	55.1	51.1	50.6
	10:35	62.4	87.2	73.3	50.2	66.3	65.3	61.6	57.1	55.9
	10:40	63.2	87.9	83.4	48.1	66.3	63.9	57.8	53.5	51.6
	10:45	58.2	82.9	73.2	47.4	64.9	61.6	54.7	51.8	50.9
	10:50	58.7	83.4	70.7	46.5	64.6	62.4	55.9	51.8	51.3
	10:55	59.7	84.4	72.4	46.3	65.3	63.5	56.0	51.0	49.7
	11:00	55.4	80.2	65.7	46.3	60.7	59.1	53.0	50.0	49.3
	11:05	54.3	79.1	72.4	45.5	59.9	56.3	50.9	47.6	47.0
	11:10	58.2	83.0	73.6	45.9	64.2	61.3	52.2	48.8	48.1
	11:15	59.7	84.5	70.8	55.3	63.3	61.9	58.5	56.7	56.3
	11:20	59.0	83.8	69.7	48.0	62.9	61.6	58.5	52.6	51.3
	11:25	59.9	84.7	77.0	47.5	66.4	63.6	55.1	51.9	51.2
	11:30	58.9	83.7	80.3	47.0	60.4	58.2	54.2	50.0	49.4
	11:35	57.8	82.6	70.4	47.5	64.0	60.7	54.9	51.6	50.6
	11:40	55.7	80.5	75.4	46.6	59.8	57.7	53.6	50.1	49.2
	11:45	55.4	80.2	68.7	46.4	60.2	58.2	53.4	50.8	50.1
	11:50	54.1	78.8	66.0	46.1	59.5	57.8	51.2	47.6	47.3
	11:55	54.3	79.1	70.8	46.3	59.7	56.5	50.9	47.9	47.5
	12:00	55.2	80.0	66.0	46.4	60.2	57.9	53.5	49.5	48.7
	12:05	54.9	79.7	70.7	46.5	60.3	57.7	51.1	48.6	48.2
	12:10	57.8	82.6	77.9	46.3	64.0	60.4	53.4	48.2	47.9
	12:15	54.1	78.9	67.9	45.3	61.0	56.7	50.1	47.4	46.9
	12:20	54.1	78.9	69.1	45.2	59.4	57.1	50.8	48.0	47.4
	12:25	53.4	78.2	65.1	45.5	59.1	56.8	50.3	47.4	46.8
	12:30	59.4	84.1	87.8	45.9	61.4	57.4	51.4	48.9	48.4
	12:35	55.7	80.5	69.0	45.6	61.2	59.4	52.7	48.9	48.0
	12:40	59.5	84.3	78.9	46.8	62.7	59.7	52.1	49.7	49.2
	12:45	56.1	80.9	73.3	46.7	61.9	59.6	51.9	48.8	48.4
	12:50	54.3	79.1	72.2	46.3	57.6	55.5	51.5	49.0	48.5
	12:55	55.1	79.8	69.9	46.4	60.0	58.0	51.7	48.6	48.2
	13:00	54.8	79.5	65.9	46.4	60.1	58.5	52.5	49.8	49.2
	13:05	57.7	82.4	74.2	47.0	63.1	59.6	52.4	49.2	48.9
	13:10	56.2	81.0	71.5	47.2	60.6	58.7	53.7	51.0	50.5
	13:15	56.4	81.1	71.0	46.9	61.4	58.2	53.0	49.4	48.8
	13:20	54.3	79.1	66.0	46.7	59.3	57.2	52.4	49.9	49.3
	13:25	56.9	81.7	71.6	46.9	62.5	60.6	53.1	49.8	49.1
	13:30	54.1	78.8	69.8	46.5	59.9	57.6	51.2	48.8	48.5
	13:35	61.5	86.3	81.4	46.5	60.4	56.9	51.5	49.1	48.7
	13:40	59.6	84.4	77.5	46.7	66.2	62.3	53.4	48.9	48.2
	13:45	58.2	83.0	75.0	46.9	63.5	60.2	52.7	48.9	48.4
	13:50	55.3	80.1	70.4	46.5	61.3	59.3	51.6	48.7	48.4
	13:55	53.5	78.3	65.6	46.9	57.9	55.6	52.0	49.5	49.0

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)	SAMPLE NO.	: 19383-19389
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lamin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	14:00	53.9	78.7	65.7	46.7	58.9	56.8	51.6	49.1	48.7
	14:05	55.4	80.1	68.5	46.5	59.7	57.8	53.7	50.9	50.4
	14:10	57.5	82.3	72.7	46.3	61.5	60.2	54.5	50.5	49.1
	14:15	59.2	83.9	76.2	46.8	62.4	59.5	54.1	50.6	49.5
	14:20	54.9	79.7	66.3	47.6	58.9	57.5	53.8	50.9	50.4
	14:25	55.5	80.3	68.3	46.9	60.8	58.4	53.4	50.4	49.8
	14:30	58.6	83.4	82.3	47.1	63.3	60.0	52.5	49.7	49.2
	14:35	56.9	81.7	69.3	46.6	62.9	60.9	53.9	49.6	49.1
	14:40	55.5	80.2	65.4	47.5	60.8	58.7	53.4	50.6	49.7
	14:45	60.5	85.3	78.5	48.7	67.9	62.5	56.4	52.4	51.3
	14:50	56.0	80.7	68.9	47.5	62.2	60.0	53.0	50.1	49.6
	14:55	56.2	80.9	71.4	48.3	59.9	58.3	54.2	51.9	51.3
	15:00	55.9	80.7	66.7	47.7	60.3	59.2	54.4	51.2	50.8
	15:05	59.4	84.1	71.9	48.9	64.7	62.8	56.9	52.9	51.6
	15:10	59.3	84.1	76.4	48.9	65.5	61.8	55.5	51.5	51.1
	15:15	56.9	81.6	70.4	47.4	62.4	59.4	53.7	51.1	50.5
	15:20	57.9	82.7	73.1	47.4	61.8	59.3	54.3	51.1	50.4
	15:25	54.5	79.3	65.8	46.8	60.3	58.5	51.5	49.2	48.4
	15:30	59.0	83.8	72.7	47.7	64.0	62.1	54.9	51.0	50.2
	15:35	60.3	85.0	75.6	48.3	66.7	63.0	54.0	51.3	50.7
	15:40	58.3	83.0	72.1	47.0	63.5	61.7	55.2	51.2	50.5
	15:45	59.9	84.6	74.6	48.2	67.1	62.8	55.8	50.8	50.1
	15:50	57.0	81.8	71.5	47.4	61.3	59.5	54.5	50.9	50.0
	15:55	57.0	81.8	72.4	48.3	61.9	60.9	53.5	49.7	49.5
	16:00	53.0	77.7	64.1	48.5	57.3	55.3	51.4	49.9	49.6
	16:05	56.6	81.3	70.1	48.1	62.4	60.2	52.6	50.0	49.6
	16:10	55.7	80.4	75.2	48.1	61.2	58.4	52.0	49.5	49.3
	16:15	57.6	82.3	68.8	48.1	63.6	61.7	54.4	49.9	49.6
	16:20	59.9	84.7	79.6	47.6	64.8	61.4	52.6	49.4	49.0
	16:25	59.6	84.4	73.1	47.6	65.2	62.7	54.7	50.9	50.4
	16:30	59.7	84.4	78.0	47.0	64.9	61.4	55.9	51.4	50.5
	16:35	57.0	81.8	70.0	46.7	62.6	60.8	53.7	48.9	48.1
	16:40	62.7	87.4	79.8	47.5	69.3	67.2	57.5	50.8	49.9
	16:45	59.7	84.5	73.0	47.3	65.2	62.7	56.3	51.2	50.5
	16:50	59.7	84.5	73.4	46.1	64.5	62.6	56.6	50.6	49.7
	16:55	60.9	85.6	78.2	47.8	63.6	61.1	54.3	50.0	49.3
	17:00	58.9	83.7	71.7	47.4	63.6	62.4	56.7	52.0	51.3
	17:05	60.1	84.9	76.8	47.1	65.6	62.4	56.5	51.5	50.5
	17:10	59.7	84.5	75.7	47.3	63.8	61.5	54.3	49.8	48.9
	17:15	55.7	80.5	69.4	46.7	61.7	59.6	52.1	48.2	47.9
	17:20	56.1	80.9	68.6	46.7	62.0	60.0	52.2	48.3	47.7
	17:25	56.8	81.6	69.5	47.0	62.3	60.1	53.5	48.9	48.3
	17:30	56.0	80.8	71.2	45.3	62.5	59.6	52.7	48.0	47.4
	17:35	55.3	80.1	68.3	46.3	60.9	59.1	52.3	48.3	47.8
	17:40	59.7	84.4	75.8	46.4	66.6	62.3	52.6	48.8	48.1
	17:45	58.3	83.1	70.4	45.8	64.5	62.8	54.7	47.6	47.3
	17:50	58.0	82.8	72.8	46.9	63.3	61.7	53.7	49.5	48.8
	17:55	56.6	81.3	68.3	46.1	62.2	60.6	53.6	48.3	47.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	18:00	58.4	83.1	71.8	46.5	65.2	62.4	53.1	48.6	48.0
	18:05	58.0	82.7	71.8	46.6	64.0	61.9	53.4	48.7	48.0
	18:10	52.1	76.9	65.7	45.5	57.7	55.5	49.4	46.7	46.5
	18:15	57.8	82.6	73.0	45.9	63.7	60.9	51.2	47.2	46.8
	18:20	57.4	82.2	75.1	45.8	62.1	59.8	51.8	48.2	47.0
	18:25	52.3	77.1	65.9	45.7	58.2	55.6	48.0	47.0	46.8
	18:30	49.6	74.3	62.4	45.7	53.1	52.0	48.1	46.8	46.7
	18:35	54.8	79.6	68.9	46.4	62.4	58.6	49.3	47.6	47.4
	18:40	53.7	78.5	65.2	46.7	60.9	58.3	49.3	47.7	47.6
	18:45	53.9	78.7	69.5	46.9	59.3	57.0	49.7	48.0	47.8
	18:50	53.1	77.9	66.2	46.7	59.9	58.0	49.1	47.7	47.6
	18:55	51.5	76.3	62.8	46.2	57.1	55.0	49.0	47.4	47.3
	19:00	56.8	81.6	70.3	46.9	63.6	61.4	51.1	48.0	47.7
	19:05	53.4	78.2	68.8	46.8	59.0	57.7	49.9	48.3	48.0
	19:10	55.4	80.2	75.3	46.2	60.9	58.5	50.1	47.5	47.4
	19:15	54.2	79.0	68.3	46.3	60.6	58.3	49.7	47.8	47.5
	19:20	59.2	83.9	71.2	46.8	63.3	62.2	55.3	48.0	47.7
	19:25	63.6	88.4	75.9	52.8	65.7	64.5	62.6	61.7	61.4
	19:30	62.3	87.1	74.6	47.6	64.9	63.2	61.4	60.6	60.3
	19:35	61.8	86.5	68.2	50.8	63.6	62.7	61.4	60.8	60.5
	19:40	61.1	85.9	80.3	47.4	63.2	62.0	60.5	50.0	49.2
	19:45	55.0	79.8	68.1	46.7	61.8	59.9	50.5	48.2	48.1
	19:50	56.9	81.7	71.7	46.8	63.4	60.9	49.9	48.1	47.7
	19:55	59.5	84.3	67.8	46.9	64.1	63.2	56.9	48.2	47.9
	20:00	62.3	87.0	75.0	48.0	65.3	63.8	61.0	60.0	59.6
	20:05	62.6	87.3	76.6	49.4	64.7	63.1	61.7	60.8	60.5
	20:10	62.6	87.3	78.2	51.3	65.0	62.9	61.4	60.7	60.5
	20:15	62.0	86.7	68.8	52.0	64.6	63.7	61.4	60.8	60.6
	20:20	61.2	86.0	64.5	52.7	61.8	61.7	61.2	60.6	60.4
	20:25	61.0	85.8	65.7	50.5	62.0	61.7	61.0	60.3	60.0
	20:30	61.1	85.9	68.2	52.3	61.8	61.6	61.1	60.5	60.4
	20:35	61.3	86.1	70.6	49.5	62.0	61.8	61.1	60.6	60.3
	20:40	60.8	85.6	66.7	49.0	62.2	61.9	61.2	53.8	50.2
	20:45	61.0	85.8	66.4	52.5	61.7	61.5	60.9	60.3	60.1
	20:50	60.6	85.3	63.6	51.9	61.2	61.1	60.6	60.0	59.8
	20:55	61.3	86.1	66.6	48.7	62.6	62.2	61.3	60.3	60.0
	21:00	61.0	85.8	65.7	48.8	61.8	61.7	61.2	60.2	59.2
	21:05	60.9	85.7	71.2	49.9	61.7	61.5	60.8	60.1	59.8
	21:10	61.7	86.5	68.4	51.1	64.3	63.2	61.2	60.4	60.1
	21:15	57.4	82.2	71.8	48.9	62.1	61.5	54.6	50.4	50.2
	21:20	53.7	78.5	70.2	45.6	60.1	55.2	49.3	47.2	47.0
	21:25	58.1	82.8	66.9	48.4	62.3	61.5	52.0	50.0	49.9
	21:30	60.7	85.4	65.6	48.9	62.2	61.7	60.9	59.0	50.9
	21:35	59.9	84.7	65.7	48.6	61.7	61.4	60.4	50.9	50.3
	21:40	52.1	76.9	69.7	48.5	53.6	52.4	50.6	49.8	49.7
	21:45	50.2	75.0	54.3	48.0	50.9	50.7	50.1	49.7	49.5
	21:50	50.3	75.0	60.4	48.0	51.4	50.8	50.0	49.4	49.3
	21:55	59.8	84.6	78.7	47.5	62.2	53.6	49.8	49.1	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
28/05/2026	22:00	52.5	77.3	64.1	45.0	57.3	56.0	50.3	46.2	46.0
	22:05	51.8	76.6	63.4	44.3	56.6	55.3	49.6	45.5	45.3
	22:10	49.0	73.8	74.9	41.4	54.7	52.2	44.1	43.2	43.0
	22:15	43.4	68.2	60.2	41.3	44.2	43.8	42.9	42.5	42.4
	22:20	48.5	73.3	74.4	40.9	54.2	51.7	43.6	42.7	42.5
	22:25	43.1	67.9	69.5	38.9	44.2	43.2	41.0	40.2	40.1
	22:30	45.2	70.0	58.7	38.9	49.8	47.0	41.7	40.5	40.3
	22:35	44.6	69.4	72.6	39.4	44.8	42.3	41.4	40.9	40.7
	22:40	42.7	67.5	53.5	40.1	46.6	43.5	41.7	41.2	41.1
	22:45	43.0	67.8	63.6	39.9	45.9	43.4	41.6	41.1	41.0
	22:50	48.3	73.1	77.1	39.4	48.2	43.6	41.5	40.7	40.6
	22:55	42.9	67.7	67.8	39.0	43.7	41.9	40.8	40.3	40.2
	23:00	52.5	77.3	80.3	39.7	47.4	45.9	42.0	41.1	41.0
	23:05	55.2	80.0	79.1	39.6	59.6	49.1	41.7	40.9	40.7
	23:10	45.4	70.2	62.0	39.1	51.0	48.2	41.5	40.6	40.5
	23:15	42.6	67.4	54.2	39.0	46.1	42.8	41.1	40.3	40.2
	23:20	41.0	65.8	43.9	38.7	42.2	41.8	40.9	40.2	40.0
	23:25	41.5	66.3	61.6	38.7	42.8	42.3	41.1	40.3	40.1
	23:30	51.7	76.5	72.2	39.1	57.2	42.5	41.2	40.5	40.3
	23:35	44.2	69.0	70.5	39.1	42.1	41.7	40.9	40.5	40.3
	23:40	50.5	75.3	76.8	38.1	47.2	44.8	40.5	39.6	39.5
	23:45	45.9	70.7	71.4	38.1	44.7	42.2	40.5	39.6	39.5
	23:50	40.6	65.4	50.0	38.2	41.7	41.4	40.5	39.8	39.6
	23:55	40.3	65.1	44.0	37.8	42.5	41.5	40.0	39.1	39.0
29/05/2026	00:00	39.9	64.7	50.5	37.6	41.0	40.5	39.7	39.1	38.9
	00:05	44.2	69.0	53.7	38.0	50.6	48.8	40.5	39.6	39.5
	00:10	41.5	66.3	51.0	38.6	44.6	42.8	40.9	40.2	40.0
	00:15	60.2	85.0	78.6	37.9	68.0	64.8	41.3	39.4	39.3
	00:20	40.5	65.3	46.5	38.3	42.1	41.8	40.2	39.6	39.4
	00:25	40.2	65.0	43.3	38.1	41.9	41.4	40.0	39.4	39.3
	00:30	52.9	77.7	71.8	38.8	56.3	48.9	40.9	39.9	39.8
	00:35	54.1	78.9	76.0	38.6	42.7	42.0	40.6	39.9	39.7
	00:40	42.6	67.4	52.4	38.3	46.5	44.9	41.2	39.9	39.8
	00:45	51.1	75.9	70.6	37.9	60.1	43.2	40.3	39.2	39.1
	00:50	47.2	72.0	70.3	38.5	44.5	43.6	41.3	40.1	39.9
	00:55	41.7	66.5	50.6	38.7	43.7	42.9	41.1	40.0	39.8
	01:00	41.5	66.3	50.7	38.3	44.9	43.5	40.4	39.7	39.5
	01:05	41.1	65.9	47.5	38.2	42.7	42.3	40.8	39.5	39.4
	01:10	40.3	65.1	47.2	38.0	41.6	41.2	40.0	39.5	39.3
	01:15	46.6	71.4	63.6	38.5	49.5	44.6	40.4	39.6	39.5
	01:20	41.1	65.9	45.0	39.0	42.3	41.9	40.9	40.3	40.2
	01:25	40.5	65.3	50.7	38.0	41.7	41.2	40.3	39.6	39.4
	01:30	46.9	71.7	66.6	38.0	53.8	45.9	40.6	39.5	39.2
	01:35	45.2	70.0	62.7	38.8	51.1	48.6	41.2	40.4	40.3
	01:40	41.7	66.5	53.1	38.9	44.7	41.8	40.6	40.0	39.9
	01:45	39.5	64.3	44.2	37.7	40.5	40.2	39.4	38.9	38.6
	01:50	41.6	66.4	65.1	38.0	42.2	41.4	39.9	39.2	39.1
	01:55	40.6	65.4	44.3	38.5	41.5	41.3	40.6	40.0	39.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	02:00	41.3	66.1	50.6	38.3	43.5	41.9	40.4	39.8	39.7
	02:05	40.8	65.6	49.4	38.1	42.5	41.5	40.5	39.7	39.4
	02:10	40.7	65.5	44.8	38.2	43.5	42.6	40.3	39.4	39.2
	02:15	40.9	65.7	46.5	38.1	42.2	41.7	40.8	39.8	39.4
	02:20	41.3	66.1	48.6	38.4	44.1	43.0	40.7	40.0	39.8
	02:25	42.9	67.7	49.9	38.3	46.7	46.0	41.4	39.8	39.6
	02:30	41.7	66.5	52.9	38.1	46.7	44.5	40.2	39.3	39.2
	02:35	42.0	66.8	52.8	38.2	46.1	45.1	40.6	39.6	39.5
	02:40	43.5	68.3	57.0	38.3	47.2	43.7	40.7	39.9	39.7
	02:45	43.2	68.0	52.9	38.9	47.8	46.3	41.5	40.2	40.0
	02:50	42.6	67.4	53.0	38.3	46.7	45.0	40.9	39.8	39.6
	02:55	44.6	69.4	53.3	38.6	48.6	47.7	43.4	41.2	40.7
	03:00	43.1	67.9	52.2	38.8	45.6	44.6	42.4	41.4	41.1
	03:05	43.3	68.1	46.6	39.0	44.7	44.4	43.2	42.0	41.8
	03:10	48.1	72.9	65.4	40.0	48.4	45.6	44.0	42.5	42.2
	03:15	44.6	69.4	52.3	40.8	45.7	45.4	44.7	43.6	43.3
	03:20	46.5	71.3	62.0	39.5	46.2	45.5	43.8	42.3	42.0
	03:25	44.6	69.4	49.8	40.7	46.0	45.5	44.5	43.5	43.3
	03:30	45.6	70.4	61.8	41.5	47.6	46.2	45.0	43.8	43.6
	03:35	46.3	71.1	63.2	41.3	47.5	46.5	45.3	44.2	43.9
	03:40	45.7	70.5	62.0	40.8	48.4	46.1	44.8	43.8	43.6
	03:45	45.1	69.9	59.3	39.7	46.3	45.8	44.9	43.8	43.4
	03:50	45.9	70.7	56.0	39.7	48.8	48.3	45.3	43.0	42.6
	03:55	47.1	71.9	59.2	39.9	51.1	48.9	46.0	44.3	43.6
	04:00	53.7	78.5	62.8	41.0	57.8	57.3	52.5	44.6	43.7
	04:05	52.5	77.3	67.0	37.1	58.3	56.7	48.3	43.1	42.8
	04:10	45.4	70.2	57.1	39.1	48.2	47.6	44.5	42.9	42.5
	04:15	47.0	71.8	57.8	38.0	52.1	50.7	44.7	42.9	42.5
	04:20	45.8	70.6	58.1	38.1	51.4	49.6	43.8	42.1	41.2
	04:25	45.1	69.9	57.7	38.6	50.1	48.6	43.5	41.5	40.7
	04:30	46.3	71.1	57.7	37.6	51.3	50.7	43.4	39.2	38.9
	04:35	40.9	65.7	52.4	36.4	45.4	43.3	39.6	37.6	37.3
	04:40	46.5	71.3	60.2	36.2	53.1	51.8	40.7	37.7	37.4
	04:45	45.8	70.6	56.1	36.6	50.7	49.6	43.7	39.1	38.5
	04:50	47.4	72.2	64.9	35.9	52.5	49.0	40.5	37.6	37.4
	04:55	45.0	69.8	59.7	35.7	51.7	48.9	37.8	36.8	36.7
	05:00	44.9	69.7	56.7	34.7	50.9	48.7	42.3	37.3	36.8
	05:05	44.2	69.0	60.1	34.8	48.2	45.8	39.0	36.8	36.4
	05:10	42.5	67.3	52.6	34.9	48.9	46.3	39.5	36.7	36.2
	05:15	43.3	68.1	57.2	35.1	49.7	47.9	39.9	36.5	36.1
	05:20	51.2	76.0	72.9	36.0	55.1	52.1	43.1	39.3	38.4
	05:25	52.4	77.2	70.6	36.2	58.4	56.0	46.0	40.4	39.0
	05:30	51.0	75.8	63.4	37.7	55.8	54.3	49.1	45.6	44.5
	05:35	62.6	87.4	84.9	39.9	69.7	67.0	52.0	46.9	46.1
	05:40	50.8	75.6	62.5	39.6	54.4	53.6	49.8	45.6	45.2
	05:45	53.8	78.6	65.7	40.5	56.7	56.2	53.6	46.9	45.9
	05:50	52.5	77.3	64.7	39.1	56.3	55.6	51.4	46.7	45.5
	05:55	55.8	80.6	68.0	41.1	60.4	58.1	53.7	49.7	48.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	06:00	51.8	76.6	66.2	39.0	56.6	54.3	50.9	47.3	46.2
	06:05	52.8	77.6	70.6	38.9	55.8	54.4	50.2	46.3	45.5
	06:10	49.4	74.2	58.6	39.9	52.8	52.0	48.8	45.9	45.0
	06:15	49.1	73.9	60.0	39.5	52.9	52.0	48.1	45.0	44.3
	06:20	49.8	74.6	61.3	39.4	54.3	53.1	48.4	44.9	44.1
	06:25	52.1	76.9	67.7	38.1	57.0	55.5	50.4	45.0	43.4
	06:30	49.4	74.2	62.3	38.9	54.6	52.3	47.9	44.5	43.7
	06:35	53.3	78.1	66.8	37.6	59.4	55.0	49.9	46.3	44.7
	06:40	54.3	79.1	72.0	38.6	62.0	55.0	47.5	43.7	42.8
	06:45	51.5	76.3	72.2	39.3	55.6	54.6	47.7	44.5	43.9
	06:50	50.9	75.7	61.9	39.3	56.1	54.6	48.8	45.4	44.4
	06:55	51.7	76.5	64.2	39.1	55.8	54.3	49.2	45.7	44.4
	07:00	51.1	75.9	62.7	37.6	57.1	55.9	46.9	42.6	41.8
	07:05	49.5	74.3	62.8	38.7	55.3	53.0	47.2	43.4	42.9
	07:10	51.4	76.2	67.9	39.3	57.6	55.2	48.1	45.0	44.4
	07:15	49.0	73.8	60.7	38.8	53.1	52.2	47.5	44.0	43.2
	07:20	50.4	75.2	64.5	39.7	54.7	53.4	48.1	44.4	43.6
	07:25	51.1	75.9	62.2	38.2	56.8	54.9	48.7	43.6	42.7
	07:30	49.1	73.9	67.8	38.7	52.9	52.1	47.2	43.9	42.9
	07:35	51.1	75.9	64.2	38.2	56.9	55.5	48.5	43.9	43.1
	07:40	51.5	76.3	68.0	38.2	56.9	55.0	48.7	45.1	44.5
	07:45	50.9	75.7	68.0	37.6	55.6	53.2	48.8	45.4	43.9
	07:50	55.9	80.7	68.0	38.6	61.0	60.1	53.3	46.8	45.8
	07:55	52.3	77.1	67.1	36.4	57.9	56.7	48.6	44.1	42.4
	08:00	50.7	75.5	63.9	39.2	56.1	53.9	48.8	45.6	44.9
	08:05	55.4	80.2	74.6	38.5	56.5	54.5	49.8	45.1	44.4
	08:10	51.7	76.5	65.5	35.8	58.1	54.2	46.5	42.1	41.2
	08:15	53.8	78.6	66.6	36.7	58.4	57.4	52.7	44.5	43.2
	08:20	58.5	83.3	75.0	35.6	66.9	59.9	53.5	43.0	41.1
	08:25	51.7	76.5	74.4	36.1	55.9	51.5	47.6	44.3	43.3
	08:30	50.8	75.6	65.4	35.2	56.5	52.7	46.4	42.4	41.0
	08:35	47.1	71.9	60.4	36.1	51.1	50.5	45.8	41.5	40.4
	08:40	53.2	78.0	71.5	35.3	59.3	53.3	44.4	40.7	39.8
	08:45	47.7	72.5	61.1	35.2	52.6	50.9	45.3	41.1	39.8
	08:50	52.9	77.7	70.7	34.9	58.2	54.4	46.1	41.6	40.6
	08:55	47.0	71.8	61.7	35.4	52.1	49.8	45.1	40.3	39.4
	09:00	50.3	75.1	62.3	35.2	54.3	53.2	49.8	44.2	42.2
	09:05	51.9	76.7	66.4	33.7	58.5	57.0	46.9	42.0	40.8
	09:10	52.9	77.7	78.1	35.9	55.7	55.0	47.9	41.9	40.8
	09:15	49.3	74.1	63.7	35.3	55.0	54.1	44.8	39.6	38.7
	09:20	48.7	73.5	64.2	32.3	54.9	52.2	43.8	38.7	37.5
	09:25	46.3	71.1	59.3	31.5	52.9	50.8	43.6	37.7	36.2
	09:30	49.0	73.8	61.1	33.1	54.2	53.1	47.1	43.1	42.3
	09:35	49.4	74.2	66.1	35.0	51.3	49.7	44.9	40.2	39.1
	09:40	45.4	70.2	54.9	32.6	50.1	48.4	43.6	38.9	37.8
	09:45	45.1	69.9	57.4	32.2	50.2	48.9	43.1	37.6	36.7
	09:50	45.5	70.3	59.6	32.3	50.5	48.1	43.8	39.7	38.4
	09:55	43.6	68.4	54.6	32.0	49.0	47.3	41.6	37.8	36.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	10:00	50.8	75.6	74.0	31.3	56.2	49.5	41.2	36.6	35.4
	10:05	60.4	85.2	77.0	32.8	69.9	66.5	46.4	40.3	39.0
	10:10	58.4	83.2	71.6	47.0	63.4	59.8	56.2	51.9	51.2
	10:15	57.1	81.9	69.3	44.7	63.6	61.3	51.9	48.3	47.8
	10:20	59.5	84.3	74.1	44.6	67.0	64.8	51.1	47.5	47.0
	10:25	62.3	87.0	78.4	44.9	69.6	65.3	55.6	50.0	49.0
	10:30	59.2	83.9	74.4	44.6	64.4	61.6	53.5	48.2	47.4
	10:35	59.0	83.8	74.8	44.0	64.8	61.7	52.9	47.6	46.9
	10:40	59.5	84.3	73.9	45.0	67.3	64.0	52.7	48.8	47.6
	10:45	62.0	86.8	78.4	45.9	69.3	65.0	54.1	49.1	48.6
	10:50	59.4	84.1	71.5	45.7	65.5	63.4	54.4	49.3	48.6
	10:55	57.6	82.3	71.0	45.3	63.6	61.4	53.9	49.2	48.5
	11:00	56.1	80.9	74.3	44.6	61.2	57.6	51.3	48.6	47.8
	11:05	53.9	78.7	66.1	44.1	60.0	57.7	49.9	47.3	46.9
	11:10	62.6	87.3	85.6	45.0	68.5	63.2	53.3	49.1	48.1
	11:15	53.4	78.1	65.8	44.7	59.2	57.2	50.4	47.4	46.9
	11:20	56.2	81.0	70.3	44.7	62.1	59.8	51.9	48.2	47.3
	11:25	56.5	81.3	68.3	44.7	62.3	60.5	52.2	48.4	47.2
	11:30	59.3	84.0	81.7	45.2	63.6	59.9	51.9	47.7	47.3
	11:35	58.4	83.1	73.1	46.1	62.4	61.0	56.5	53.4	52.3
	11:40	57.2	82.0	66.3	46.3	61.5	59.5	56.4	53.4	52.7
	11:45	59.1	83.9	68.8	46.3	63.4	61.6	58.3	54.1	51.3
	11:50	60.4	85.2	76.9	48.9	65.0	63.7	57.9	54.6	54.1
	11:55	60.2	84.9	77.6	44.8	65.3	62.6	52.5	48.8	47.8
	12:00	58.3	83.1	71.8	46.6	64.2	62.6	54.7	51.6	51.0
	12:05	61.1	85.8	78.1	44.9	67.9	64.6	52.7	47.5	46.9
	12:10	55.3	80.1	66.4	45.8	61.4	59.1	53.1	48.6	47.6
	12:15	56.5	81.2	70.3	45.6	61.6	59.3	53.6	50.7	50.0
	12:20	60.4	85.2	76.9	44.8	66.4	62.2	53.6	49.5	48.7
	12:25	59.3	84.1	76.4	44.6	65.8	61.1	54.1	48.2	47.4
	12:30	58.7	83.4	75.1	44.9	64.2	61.2	50.9	47.2	46.6
	12:35	57.3	82.1	72.3	45.6	60.8	59.8	55.3	49.1	48.6
	12:40	60.8	85.6	81.8	45.1	64.6	62.8	52.0	47.7	47.0
	12:45	57.1	81.9	70.4	45.5	61.5	60.2	54.3	48.0	47.2
	12:50	55.5	80.3	69.3	46.1	62.3	58.8	50.8	48.3	47.7
	12:55	60.9	85.6	78.3	46.5	67.6	64.3	52.4	48.7	48.2
	13:00	62.2	87.0	76.2	47.1	69.8	67.1	54.1	49.4	49.0
	13:05	61.5	86.3	71.0	54.2	64.7	63.5	60.7	59.8	58.8
	13:10	59.8	84.6	78.5	45.3	67.4	60.9	52.0	48.6	48.2
	13:15	52.1	76.8	62.7	46.9	57.3	55.6	49.8	48.3	48.1
	13:20	55.8	80.6	67.8	47.8	61.8	59.7	52.4	49.4	49.1
	13:25	57.0	81.8	84.3	46.5	60.5	57.6	51.4	49.5	49.0
	13:30	55.1	79.8	74.7	46.8	61.0	58.5	51.2	49.0	48.5
	13:35	55.5	80.3	76.3	47.0	61.5	57.4	52.2	50.0	49.6
	13:40	57.5	82.3	74.0	47.9	63.5	61.5	54.3	51.4	51.0
	13:45	54.6	79.4	71.8	47.3	58.4	56.9	53.6	50.0	49.6
	13:50	58.8	83.5	75.5	45.9	63.5	60.2	52.9	49.1	48.6
	13:55	55.9	80.7	69.4	47.6	61.0	59.4	53.1	49.6	49.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	14:00	58.2	82.9	72.2	48.3	64.8	61.4	54.4	51.0	50.0
	14:05	59.7	84.5	74.4	47.7	66.7	61.2	53.9	51.6	51.1
	14:10	55.3	80.1	71.2	46.4	60.6	58.9	51.8	48.5	48.0
	14:15	54.7	79.5	69.0	47.2	60.3	59.3	50.6	48.7	48.4
	14:20	55.7	80.4	75.8	46.7	61.4	55.3	50.4	49.0	48.7
	14:25	61.1	85.9	79.4	46.5	67.5	62.1	52.2	49.3	48.9
	14:30	55.8	80.6	70.7	45.4	61.8	59.7	51.5	47.8	47.4
	14:35	59.4	84.2	72.9	46.3	66.1	62.9	55.1	51.3	50.4
	14:40	56.1	80.9	73.3	46.7	61.1	58.6	52.9	49.8	49.1
	14:45	62.2	86.9	77.1	47.7	70.5	67.2	54.6	51.5	51.0
	14:50	55.7	80.4	66.4	46.8	61.6	58.9	53.3	50.1	49.6
	14:55	56.4	81.2	70.8	46.1	61.7	60.3	53.0	49.3	48.8
	15:00	57.8	82.6	75.2	46.1	62.8	60.4	53.5	49.4	48.4
	15:05	60.2	85.0	77.4	47.5	65.4	61.6	55.8	51.1	50.4
	15:10	56.9	81.7	70.7	46.6	62.3	60.8	54.1	49.0	48.6
	15:15	57.5	82.3	76.2	46.2	62.9	60.1	51.5	48.9	48.3
	15:20	55.5	80.2	73.9	46.0	60.0	57.9	51.0	48.2	47.9
	15:25	58.0	82.8	78.3	46.3	63.4	59.7	51.9	48.7	48.3
	15:30	56.9	81.6	73.3	46.5	62.1	60.6	54.0	49.3	48.6
	15:35	54.5	79.2	67.4	46.6	60.1	58.0	51.8	49.3	48.5
	15:40	60.2	84.9	72.9	47.0	67.5	64.2	54.3	50.0	49.6
	15:45	56.7	81.4	68.9	47.0	62.4	59.7	54.2	51.3	50.8
	15:50	57.6	82.3	75.2	45.7	64.3	60.7	53.3	48.5	47.5
	15:55	58.3	83.0	72.9	45.4	64.2	61.5	53.4	47.9	47.2
	16:00	61.1	85.9	76.3	46.7	68.6	64.8	54.3	49.0	48.4
	16:05	54.4	79.2	70.8	45.7	60.3	58.4	50.4	48.4	47.7
	16:10	57.1	81.9	68.9	46.4	62.3	61.0	54.1	50.1	49.3
	16:15	56.8	81.6	70.2	46.0	61.5	60.0	54.7	48.3	47.5
	16:20	60.2	85.0	78.5	45.4	65.9	62.7	53.1	47.7	47.2
	16:25	65.6	90.4	92.0	46.1	62.1	59.3	52.0	48.3	47.7
	16:30	55.7	80.4	67.7	45.9	61.7	60.2	52.0	48.2	47.8
	16:35	57.6	82.4	69.8	45.8	63.6	61.6	53.6	48.7	48.0
	16:40	55.7	80.5	66.2	45.9	61.2	59.4	52.9	49.0	48.3
	16:45	56.3	81.1	68.9	45.5	62.1	60.5	52.4	48.6	47.7
	16:50	61.7	86.5	77.7	45.9	67.9	64.8	57.0	49.6	47.8
	16:55	57.7	82.5	72.7	46.8	62.3	60.2	54.0	49.5	48.7
	17:00	60.7	85.5	78.1	47.4	66.3	62.8	55.6	50.3	49.8
	17:05	61.0	85.8	74.3	46.2	66.7	64.0	55.2	49.2	48.2
	17:10	58.8	83.6	70.5	47.1	64.7	62.3	55.9	50.8	50.0
	17:15	62.6	87.4	79.4	46.4	69.0	65.7	55.1	50.0	48.5
	17:20	59.6	84.4	76.8	47.0	62.8	61.7	55.3	50.4	48.7
	17:25	59.7	84.5	77.8	45.6	66.1	61.8	52.9	47.7	47.3
	17:30	59.7	84.5	74.2	47.0	64.5	62.8	56.1	50.6	49.6
	17:35	61.1	85.9	74.0	46.9	68.2	65.5	55.2	50.3	49.6
	17:40	56.7	81.4	70.7	47.2	62.0	59.9	54.1	50.3	50.0
	17:45	60.1	84.8	76.9	46.5	66.1	62.9	55.0	50.0	49.4
	17:50	58.1	82.9	71.4	46.8	63.6	61.9	54.7	50.2	49.2
	17:55	60.5	85.3	80.2	47.1	66.7	63.3	55.3	50.9	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	18:00	57.0	81.8	73.6	47.0	62.3	60.5	53.2	49.7	49.3
	18:05	59.0	83.7	74.5	46.7	65.2	61.8	53.7	49.2	48.6
	18:10	56.4	81.2	69.6	46.3	62.4	60.2	53.2	48.6	47.9
	18:15	53.6	78.3	65.4	46.3	58.9	57.4	50.6	47.8	47.6
	18:20	59.6	84.4	75.3	47.1	65.6	61.5	54.1	49.4	48.9
	18:25	56.9	81.6	69.3	48.3	62.3	59.9	54.1	50.1	49.6
	18:30	56.2	81.0	68.9	47.7	62.2	60.2	53.0	49.9	49.5
	18:35	58.3	83.1	69.7	48.2	63.3	62.4	55.4	51.3	50.6
	18:40	55.8	80.6	67.6	47.9	61.7	59.4	52.7	49.7	49.3
	18:45	56.2	80.9	66.4	47.9	61.7	60.1	53.4	50.6	49.8
	18:50	54.5	79.3	65.1	46.9	59.3	58.0	52.0	48.6	48.1
	18:55	58.7	83.5	78.5	48.0	64.9	61.9	52.7	49.9	49.4
	19:00	60.3	85.1	75.8	48.0	66.3	60.9	52.2	49.5	49.2
	19:05	52.5	77.3	65.9	46.9	57.4	54.6	50.5	48.2	47.9
	19:10	54.5	79.2	67.5	47.1	59.9	57.6	52.0	49.0	48.5
	19:15	55.0	79.8	69.5	46.6	60.9	59.0	50.4	48.4	47.8
	19:20	56.3	81.0	71.0	47.0	63.5	59.5	50.8	48.4	48.1
	19:25	55.1	79.9	72.5	46.3	60.8	58.7	49.3	47.6	47.3
	19:30	55.4	80.1	67.8	47.1	62.0	60.0	51.1	48.2	48.1
	19:35	57.9	82.7	72.8	47.1	67.1	59.5	50.1	48.4	48.3
	19:40	57.3	82.1	74.5	47.2	63.4	58.8	51.5	48.6	48.4
	19:45	54.1	78.9	69.3	46.9	59.2	57.1	49.5	48.0	47.9
	19:50	56.1	80.8	69.3	46.5	63.8	60.0	50.4	47.5	47.4
	19:55	52.9	77.6	63.3	46.5	59.0	56.4	49.2	47.5	47.3
	20:00	56.9	81.7	66.9	46.1	62.7	61.1	53.7	48.4	47.6
	20:05	60.5	85.3	77.8	46.2	64.9	60.6	51.2	49.2	48.2
	20:10	54.2	79.0	64.6	46.4	60.1	57.7	51.6	49.5	48.0
	20:15	68.7	93.5	88.5	47.5	76.6	61.8	51.8	50.2	50.1
	20:20	54.6	79.3	70.5	46.5	58.6	56.2	52.8	51.6	49.3
	20:25	58.4	83.2	74.7	50.4	64.7	61.2	53.3	52.3	52.0
	20:30	62.8	87.5	80.3	50.5	69.4	63.8	53.6	52.5	52.3
	20:35	55.3	80.1	70.5	49.5	59.9	55.7	52.9	52.3	52.2
	20:40	54.3	79.1	65.1	46.7	58.8	56.3	52.9	52.1	52.0
	20:45	55.4	80.1	71.0	49.4	59.5	57.1	53.1	52.0	51.7
	20:50	60.1	84.9	79.1	50.2	64.2	61.6	53.4	52.2	51.8
	20:55	53.9	78.7	66.5	49.9	57.4	55.4	52.6	51.9	51.6
	21:00	53.5	78.2	63.0	48.3	56.6	54.8	52.6	51.9	51.7
	21:05	55.6	80.4	65.8	47.7	61.7	59.0	53.2	51.8	51.6
	21:10	53.7	78.5	68.0	49.8	56.9	55.3	52.6	51.9	51.8
	21:15	54.5	79.3	65.1	50.4	58.4	56.4	53.1	52.0	51.8
	21:20	53.1	77.8	64.3	45.7	58.1	55.6	51.7	48.4	47.0
	21:25	59.5	84.3	77.1	45.7	67.1	61.9	49.5	47.1	46.8
	21:30	55.1	79.8	71.9	45.7	58.7	56.4	49.4	46.8	46.5
	21:35	53.6	78.4	67.4	45.4	56.4	54.8	53.1	46.5	46.3
	21:40	55.0	79.7	67.6	50.8	58.7	56.1	53.9	53.5	53.3
	21:45	55.5	80.3	67.2	50.5	59.1	56.9	54.2	53.7	53.5
	21:50	53.9	78.7	65.9	48.2	57.6	55.7	53.1	50.4	50.1
	21:55	51.2	75.9	60.6	47.8	52.8	51.4	50.7	50.3	50.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
29/05/2026	22:00	55.1	79.9	71.5	47.4	58.9	56.2	51.2	50.4	50.2
	22:05	52.3	77.1	66.7	46.6	56.7	52.6	50.9	50.1	49.6
	22:10	53.4	78.2	67.5	48.2	58.6	55.1	51.5	51.0	50.9
	22:15	56.4	81.2	78.0	48.0	61.6	55.8	51.1	50.7	50.6
	22:20	55.2	79.9	68.0	45.5	61.4	56.7	51.6	50.8	49.7
	22:25	51.5	76.3	60.2	47.5	53.0	52.0	51.3	50.1	49.9
	22:30	52.7	77.5	67.5	48.5	57.0	52.2	50.3	50.0	49.8
	22:35	47.9	72.7	52.0	44.8	50.6	50.5	46.4	45.8	45.7
	22:40	45.8	70.6	49.8	44.2	46.9	46.6	45.8	45.1	45.0
	22:45	48.3	73.1	63.9	44.2	53.7	50.0	45.5	45.1	45.0
	22:50	47.2	72.0	60.0	44.8	49.7	48.3	46.1	45.8	45.7
	22:55	54.4	79.2	70.4	44.8	62.8	57.6	46.4	46.0	45.9
	23:00	64.3	89.1	87.6	45.3	62.7	57.4	47.4	46.1	46.0
	23:05	49.5	74.2	64.5	45.1	54.7	50.0	46.8	46.2	46.0
	23:10	54.6	79.3	79.4	44.9	54.9	51.8	46.7	46.3	46.1
	23:15	49.2	74.0	61.7	45.4	51.9	50.8	48.8	46.7	46.5
	23:20	52.0	76.7	60.8	45.8	55.2	54.3	51.9	48.9	47.1
	23:25	52.7	77.5	59.0	47.4	54.2	53.7	52.6	51.7	51.5
	23:30	53.2	77.9	67.3	45.1	56.2	54.4	51.9	51.2	51.0
	23:35	50.0	74.8	63.5	44.6	56.1	51.7	46.0	45.5	45.4
	23:40	47.7	72.5	66.0	44.7	48.7	47.1	46.1	45.4	45.3
	23:45	50.6	75.4	70.4	44.8	55.4	50.0	46.4	45.8	45.7
	23:50	64.5	89.3	82.3	44.6	70.9	65.8	46.3	45.7	45.5
	23:55	51.8	76.6	68.3	44.8	58.6	56.5	46.2	45.7	45.6
30/05/2026	00:00	48.0	72.7	63.3	44.6	53.5	49.5	46.0	45.5	45.4
	00:05	50.9	75.6	58.8	44.8	55.7	55.3	46.8	45.8	45.7
	00:10	53.3	78.1	70.8	45.0	58.5	56.0	46.8	45.8	45.7
	00:15	46.5	71.3	53.8	44.8	47.8	47.2	46.2	45.7	45.6
	00:20	46.9	71.7	56.7	44.1	49.1	47.9	45.9	45.2	45.1
	00:25	52.6	77.3	69.7	44.2	58.4	54.3	46.2	45.2	45.1
	00:30	48.2	73.0	65.9	44.0	49.0	46.5	45.6	45.1	45.0
	00:35	45.4	70.2	48.8	44.1	46.4	45.9	45.3	44.9	44.8
	00:40	49.9	74.7	67.7	44.3	54.1	47.1	45.6	45.1	45.0
	00:45	46.2	71.0	57.9	43.8	46.7	46.5	46.0	45.1	44.9
	00:50	47.5	72.3	59.7	44.1	52.1	49.5	45.8	44.9	44.9
	00:55	46.1	70.9	53.5	44.1	47.9	46.9	45.7	44.9	44.8
	01:00	47.7	72.4	63.5	44.6	50.7	47.2	46.1	45.6	45.4
	01:05	49.8	74.6	63.4	44.5	58.2	46.9	45.7	45.3	45.2
	01:10	50.3	75.1	64.1	44.5	55.0	52.1	47.2	45.6	45.4
	01:15	46.1	70.9	59.2	44.4	46.9	46.6	45.8	45.3	45.2
	01:20	46.6	71.4	60.6	44.1	51.1	47.7	45.3	44.9	44.8
	01:25	45.7	70.4	52.4	43.8	46.8	46.5	45.4	44.9	44.8
	01:30	46.5	71.2	56.0	44.2	49.1	47.2	45.7	45.2	45.1
	01:35	45.8	70.6	47.5	44.1	46.6	46.5	45.7	45.1	45.0
	01:40	45.4	70.2	48.3	44.1	45.9	45.8	45.4	45.0	45.0
	01:45	49.3	74.1	64.1	44.2	53.7	51.6	45.8	45.0	44.9
	01:50	48.0	72.8	61.2	44.0	53.6	47.9	45.7	45.1	45.0
	01:55	49.3	74.0	59.0	44.3	51.8	51.7	46.6	45.3	45.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	02:00	51.4	76.2	65.5	44.3	52.3	52.1	51.5	46.8	46.0
	02:05	54.9	79.7	64.1	45.7	61.4	60.9	52.3	51.7	51.0
	02:10	52.6	77.3	61.9	44.2	55.4	54.2	52.5	45.1	44.8
	02:15	46.3	71.1	57.6	44.1	48.3	46.4	45.5	44.9	44.9
	02:20	45.4	70.2	47.3	44.0	46.1	46.1	45.3	44.9	44.8
	02:25	48.4	73.1	62.7	44.0	53.8	48.8	45.9	45.0	44.9
	02:30	45.7	70.4	49.7	44.1	46.3	46.2	45.7	45.1	45.0
	02:35	46.0	70.8	50.3	44.5	46.5	46.4	46.0	45.5	45.4
	02:40	50.1	74.9	65.0	43.9	56.3	52.7	46.2	45.1	45.0
	02:45	61.3	86.0	64.7	44.6	62.4	62.3	61.6	58.1	46.0
	02:50	61.9	86.6	64.6	48.8	62.6	62.6	62.0	61.2	59.8
	02:55	62.1	86.8	64.6	51.8	62.6	62.5	62.1	61.5	61.4
	03:00	61.1	85.9	65.2	50.1	62.5	62.4	60.8	59.7	59.1
	03:05	59.7	84.5	63.6	48.7	60.8	60.7	60.0	57.0	51.8
	03:10	61.1	85.8	74.9	50.5	61.7	61.4	60.9	60.1	59.5
	03:15	60.5	85.3	65.6	49.5	61.2	61.1	60.6	60.1	59.5
	03:20	60.5	85.3	67.2	48.7	61.3	61.2	60.6	59.4	58.6
	03:25	55.2	80.0	63.4	45.9	61.0	60.8	47.6	47.0	46.8
	03:30	59.9	84.7	65.1	46.3	62.0	61.5	60.6	47.4	47.3
	03:35	59.3	84.1	64.4	46.0	61.4	61.3	60.3	47.2	47.1
	03:40	54.0	78.8	66.8	45.7	61.1	60.6	47.9	47.1	46.9
	03:45	55.1	79.8	63.2	45.6	60.1	59.8	48.5	46.9	46.6
	03:50	59.4	84.1	65.5	46.0	60.4	60.2	59.6	57.8	54.5
	03:55	57.3	82.0	66.5	46.4	62.8	62.4	52.4	49.8	48.8
	04:00	52.8	77.5	65.8	44.8	58.5	56.6	49.6	46.1	45.8
	04:05	51.2	76.0	67.3	44.6	57.2	52.9	46.6	45.6	45.5
	04:10	49.5	74.3	62.8	44.2	54.0	50.3	47.6	46.0	45.8
	04:15	50.5	75.3	63.9	44.6	56.3	52.1	47.5	46.0	45.8
	04:20	51.7	76.5	65.2	44.9	57.7	52.8	47.9	46.3	46.1
	04:25	49.2	73.9	62.5	45.0	51.6	50.4	48.1	46.4	46.0
	04:30	51.3	76.0	58.3	47.2	53.0	52.1	51.0	49.8	49.5
	04:35	51.5	76.3	59.7	47.8	54.4	52.9	50.9	50.3	50.2
	04:40	56.4	81.2	69.0	44.9	62.6	61.9	51.1	48.8	48.1
	04:45	52.5	77.3	63.2	46.0	57.4	55.5	50.6	49.5	49.2
	04:50	54.6	79.4	67.6	48.0	59.7	55.8	52.8	50.3	49.9
	04:55	53.6	78.4	65.2	48.4	58.3	56.5	51.9	50.1	49.9
	05:00	59.9	84.7	76.1	51.5	64.4	59.8	55.2	53.2	53.1
	05:05	57.8	82.6	67.9	50.3	62.2	59.3	56.9	55.1	54.5
	05:10	60.3	85.1	65.6	55.2	61.7	61.3	60.1	59.2	59.1
	05:15	60.8	85.6	68.2	56.1	63.2	62.4	60.5	59.7	59.5
	05:20	61.3	86.1	69.4	55.9	64.5	63.4	60.4	59.5	59.3
	05:25	58.4	83.2	69.2	46.9	61.2	60.7	59.3	51.0	50.2
	05:30	58.7	83.5	72.5	47.1	64.2	61.3	54.6	51.9	51.2
	05:35	60.8	85.6	76.1	46.3	68.2	63.4	53.9	51.0	50.1
	05:40	55.4	80.2	68.9	46.1	60.2	58.0	53.6	50.1	49.4
	05:45	56.5	81.3	71.0	45.7	61.8	59.0	53.2	49.7	49.1
	05:50	59.3	84.0	73.5	45.7	64.3	62.5	56.3	51.4	50.4
	05:55	56.8	81.6	70.1	45.8	63.6	60.9	53.5	49.5	48.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	06:00	60.7	85.5	79.3	46.1	65.7	63.6	56.2	52.0	51.0
	06:05	56.5	81.2	71.1	46.4	60.9	59.1	54.6	50.4	49.5
	06:10	58.0	82.8	74.3	45.8	64.1	60.8	53.1	49.8	49.1
	06:15	62.5	87.3	74.6	46.1	69.7	66.9	56.5	51.5	50.9
	06:20	54.4	79.2	67.6	45.9	59.1	57.2	52.3	49.3	48.6
	06:25	56.0	80.7	68.6	45.6	61.4	59.7	52.4	48.8	48.5
	06:30	57.6	82.3	74.7	45.6	63.0	60.7	53.5	49.3	48.5
	06:35	62.2	87.0	85.4	45.3	65.2	62.4	53.9	48.6	48.1
	06:40	57.0	81.7	67.8	45.9	62.5	60.9	54.5	51.3	50.5
	06:45	58.0	82.8	73.3	46.2	62.4	60.7	55.4	51.7	50.9
	06:50	58.0	82.8	67.7	46.5	63.2	61.7	56.1	51.9	50.4
	06:55	61.2	86.0	78.7	46.8	64.8	63.2	56.8	51.9	51.1
	07:00	57.8	82.5	68.8	45.6	63.5	61.2	55.4	49.4	48.4
	07:05	58.6	83.3	76.1	45.2	63.7	61.8	53.0	48.5	47.9
	07:10	59.0	83.8	70.8	46.5	64.0	63.1	55.4	50.5	49.6
	07:15	59.1	83.9	74.9	46.6	63.9	62.1	55.8	50.8	50.0
	07:20	60.0	84.7	75.6	46.4	64.6	62.5	56.8	53.0	51.9
	07:25	57.8	82.6	70.3	46.4	63.4	61.6	55.5	51.3	50.3
	07:30	58.9	83.6	71.9	45.6	65.7	63.1	54.5	48.8	47.7
	07:35	56.6	81.4	82.7	45.8	61.0	59.3	52.8	49.2	48.5
	07:40	55.0	79.7	66.9	46.2	59.6	58.5	53.1	48.9	48.5
	07:45	56.4	81.2	67.7	46.0	62.9	60.5	53.3	49.0	48.0
	07:50	61.0	85.8	78.8	45.8	64.1	61.9	55.7	49.3	48.4
	07:55	55.7	80.4	67.3	45.4	61.0	59.4	53.1	48.6	47.9
	08:00	57.8	82.6	74.0	46.5	62.2	61.6	55.1	50.9	50.0
	08:05	57.2	82.0	72.2	45.9	62.2	60.2	54.3	50.8	49.9
	08:10	56.0	80.8	70.2	46.1	61.2	59.3	53.7	50.9	50.2
	08:15	59.5	84.3	73.6	45.4	65.9	62.9	53.5	50.5	49.9
	08:20	59.0	83.7	73.7	46.5	64.8	62.2	55.4	50.8	50.3
	08:25	57.9	82.7	71.8	45.7	63.4	60.8	53.9	50.1	48.7
	08:30	55.9	80.6	66.0	46.3	61.1	59.7	53.2	48.5	47.9
	08:35	58.6	83.4	76.6	45.5	64.1	60.4	52.2	48.9	48.2
	08:40	59.3	84.1	75.5	46.3	65.5	62.5	54.3	49.0	48.4
	08:45	57.3	82.0	70.8	45.5	63.7	60.9	52.9	48.4	47.5
	08:50	54.6	79.4	68.5	45.1	59.8	58.7	51.8	48.0	47.2
	08:55	55.6	80.3	69.4	45.6	60.6	58.3	52.9	50.0	49.0
	09:00	56.8	81.6	72.6	46.4	62.1	60.6	54.0	50.9	50.6
	09:05	54.5	79.3	64.6	45.0	59.8	58.6	51.9	48.2	47.3
	09:10	56.3	81.1	68.3	45.9	61.2	59.2	53.9	49.1	48.5
	09:15	60.3	85.0	73.9	44.6	67.0	64.2	54.9	49.4	48.3
	09:20	56.9	81.7	75.2	45.8	61.0	58.7	51.4	48.4	47.8
	09:25	56.0	80.8	73.8	45.0	60.2	59.0	51.0	47.9	47.1
	09:30	57.7	82.5	70.8	44.7	63.9	61.1	54.2	47.9	47.4
	09:35	54.9	79.7	71.1	44.4	59.9	58.3	51.7	47.8	46.9
	09:40	59.0	83.7	73.4	46.9	65.2	61.6	54.1	49.2	48.7
	09:45	63.0	87.8	81.1	46.1	67.2	61.8	54.8	51.1	50.0
	09:50	54.3	79.1	68.8	45.2	60.4	58.4	50.2	46.8	46.3
	09:55	54.0	78.8	68.6	45.2	59.5	57.8	50.7	47.6	47.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	10:00	70.7	95.5	101.8	45.5	61.8	59.9	52.6	47.1	46.9
	10:05	57.4	82.2	73.4	45.4	63.9	59.8	53.0	48.6	47.7
	10:10	70.9	95.7	77.0	45.9	75.3	75.0	69.1	64.9	54.1
	10:15	65.0	89.8	76.3	59.0	68.6	67.0	64.7	60.5	60.1
	10:20	60.8	85.6	72.9	54.6	66.1	64.2	58.4	56.9	56.5
	10:25	61.1	85.9	72.5	54.2	66.9	64.0	58.4	56.0	55.4
	10:30	59.7	84.4	68.8	52.9	65.3	63.8	58.0	54.9	54.3
	10:35	62.7	87.5	70.6	56.8	64.9	64.3	62.5	59.1	58.6
	10:40	59.4	84.2	70.9	51.5	65.1	62.9	57.2	53.8	53.4
	10:45	57.9	82.7	67.5	52.9	62.3	60.4	56.5	55.3	55.0
	10:50	60.3	85.1	80.1	51.0	66.0	63.0	56.6	53.6	52.9
	10:55	59.6	84.4	76.2	49.8	64.5	62.8	55.5	52.9	52.5
	11:00	59.8	84.5	73.5	52.8	65.3	63.1	56.4	54.7	54.4
	11:05	60.3	85.1	71.6	52.8	65.9	64.2	57.4	55.4	55.0
	11:10	64.8	89.5	72.4	55.5	67.8	67.1	64.9	57.7	57.1
	11:15	62.2	87.0	79.8	54.0	67.6	65.4	57.9	55.7	55.4
	11:20	59.7	84.4	71.7	51.2	65.6	63.3	56.6	53.8	53.0
	11:25	58.5	83.2	70.6	48.7	65.1	62.6	54.7	52.2	51.9
	11:30	61.7	86.5	74.6	48.6	67.7	65.7	58.4	53.0	52.2
	11:35	60.2	85.0	72.7	48.7	65.6	64.2	57.7	53.8	53.3
	11:40	60.6	85.4	75.7	46.9	66.6	64.9	55.7	50.7	49.8
	11:45	57.2	81.9	69.4	47.3	63.4	60.8	53.8	50.8	50.0
	11:50	58.2	83.0	70.1	49.0	63.3	61.7	55.4	52.9	52.5
	11:55	59.2	84.0	71.8	50.1	64.4	62.7	55.6	52.9	52.5
	12:00	60.6	85.4	75.6	50.0	66.1	63.7	56.2	53.6	52.8
	12:05	59.3	84.1	71.9	48.4	65.8	63.0	55.1	51.6	51.0
	12:10	57.1	81.9	71.3	47.7	62.4	60.8	53.6	49.9	49.5
	12:15	59.4	84.1	71.4	47.2	65.5	63.4	54.7	49.8	49.2
	12:20	60.4	85.1	73.1	46.2	68.5	64.4	54.1	49.2	48.7
	12:25	60.3	85.1	73.5	46.1	66.8	64.2	56.3	50.6	49.7
	12:30	60.3	85.1	73.3	46.4	65.8	64.5	57.4	52.5	51.6
	12:35	59.3	84.1	73.2	47.0	66.4	63.0	54.9	50.2	49.8
	12:40	58.0	82.8	69.6	46.4	63.8	62.1	54.4	49.0	48.4
	12:45	56.8	81.6	68.0	45.7	63.6	61.1	53.0	48.2	47.6
	12:50	58.8	83.5	74.0	46.9	65.7	62.1	53.7	50.1	49.6
	12:55	56.2	81.0	69.7	46.6	61.7	59.6	53.0	49.4	48.7
	13:00	56.9	81.7	71.9	47.1	62.4	60.4	53.9	50.0	49.4
	13:05	56.7	81.4	70.4	46.1	63.7	60.5	51.8	48.2	47.6
	13:10	56.2	81.0	70.8	46.3	62.3	60.0	52.1	48.5	48.1
	13:15	57.2	81.9	68.6	48.8	63.2	61.2	54.6	51.6	51.1
	13:20	62.2	87.0	79.9	50.6	67.3	64.0	54.6	53.0	52.5
	13:25	58.5	83.3	72.7	48.0	63.8	61.9	54.9	50.9	50.0
	13:30	58.3	83.0	74.9	46.0	64.7	61.6	51.4	48.2	47.7
	13:35	56.7	81.5	73.8	46.1	62.5	59.0	51.2	48.2	47.9
	13:40	61.0	85.8	83.0	46.3	64.9	61.9	51.2	47.6	47.3
	13:45	59.2	84.0	73.0	46.7	66.0	63.8	53.9	48.0	47.8
	13:50	56.3	81.1	69.6	45.6	62.6	60.1	51.6	48.0	47.5
	13:55	55.9	80.7	68.7	46.0	61.7	59.3	52.6	48.4	48.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	14:00	56.0	80.8	69.5	45.7	62.4	60.0	51.4	47.8	47.3
	14:05	55.8	80.6	69.1	46.2	61.5	60.0	52.1	48.9	48.0
	14:10	56.2	81.0	68.2	45.3	62.6	60.9	51.4	47.6	47.1
	14:15	55.2	79.9	71.8	45.8	61.2	57.4	51.4	48.7	48.2
	14:20	55.9	80.7	69.5	45.5	61.5	59.1	53.8	49.4	48.2
	14:25	57.5	82.3	68.7	45.5	64.6	61.4	52.7	49.2	48.1
	14:30	59.2	84.0	76.7	45.2	64.2	60.5	50.4	47.3	47.1
	14:35	54.4	79.1	70.9	45.5	59.5	57.6	50.8	47.9	47.6
	14:40	54.3	79.1	68.4	45.3	58.5	56.7	52.6	49.0	48.2
	14:45	57.0	81.8	70.5	45.2	63.6	61.1	52.5	48.6	47.9
	14:50	55.3	80.1	68.2	45.3	62.2	60.2	51.3	46.8	46.6
	14:55	58.8	83.6	73.4	45.1	65.5	62.2	52.9	48.4	47.9
	15:00	53.2	78.0	73.4	45.9	58.3	56.3	50.1	47.3	46.8
	15:05	58.5	83.3	75.6	45.1	64.9	61.8	51.3	46.8	46.3
	15:10	54.1	78.9	66.4	45.1	59.5	58.0	51.6	47.6	47.1
	15:15	56.6	81.4	74.6	45.0	63.2	58.8	52.6	48.6	47.4
	15:20	55.6	80.4	69.8	45.3	62.0	59.4	51.3	47.5	46.7
	15:25	55.5	80.2	68.4	45.3	62.2	59.6	51.7	48.6	47.7
	15:30	54.4	79.2	67.2	45.4	59.9	57.4	52.0	48.8	48.2
	15:35	55.4	80.2	68.9	45.1	61.6	59.4	49.9	47.1	46.7
	15:40	54.9	79.6	71.2	46.4	59.2	57.2	52.3	49.6	49.1
	15:45	56.0	80.8	70.7	45.6	61.5	58.8	52.1	49.3	48.7
	15:50	62.0	86.8	84.2	45.7	65.7	61.1	52.5	48.7	47.7
	15:55	57.2	82.0	71.0	45.4	64.3	62.2	51.3	48.3	47.8
	16:00	54.9	79.7	68.7	45.5	59.9	58.6	51.3	47.8	47.3
	16:05	54.9	79.7	68.3	44.8	60.9	58.5	51.1	47.8	47.1
	16:10	55.6	80.3	69.0	44.8	61.8	59.1	52.5	48.7	48.0
	16:15	59.7	84.4	81.5	46.1	61.8	60.7	53.7	49.3	48.7
	16:20	56.3	81.1	70.0	45.0	63.3	59.3	52.4	47.6	46.9
	16:25	57.1	81.9	72.7	44.9	63.2	59.2	53.0	48.2	47.4
	16:30	56.5	81.3	70.2	44.6	62.2	60.4	52.2	47.4	46.7
	16:35	59.0	83.8	76.3	45.8	65.4	60.9	53.1	48.4	47.9
	16:40	56.3	81.1	68.9	44.9	63.4	60.0	50.7	46.9	46.5
	16:45	63.1	87.9	84.0	44.7	68.0	65.2	54.5	48.2	47.0
	16:50	57.3	82.1	71.2	45.4	63.2	61.3	54.6	48.9	48.1
	16:55	57.6	82.3	69.5	46.3	63.8	62.5	53.0	49.0	48.5
	17:00	54.6	79.4	65.4	45.2	59.8	58.6	51.3	47.2	46.7
	17:05	60.1	84.9	75.1	45.5	66.6	64.7	54.7	49.6	49.0
	17:10	57.2	82.0	72.0	45.5	64.0	60.6	52.9	48.6	47.6
	17:15	66.0	90.7	84.5	47.2	71.1	63.8	54.6	50.2	49.7
	17:20	54.6	79.4	67.9	46.0	59.8	58.8	51.8	48.6	48.1
	17:25	56.5	81.2	70.7	45.7	63.1	59.6	52.0	48.5	47.9
	17:30	56.7	81.4	72.4	45.1	62.3	58.5	52.2	48.1	47.2
	17:35	57.2	82.0	71.9	45.5	62.7	61.0	53.5	49.5	48.8
	17:40	63.2	87.9	80.0	46.6	71.1	63.1	53.2	49.7	48.9
	17:45	58.2	83.0	70.9	46.5	64.2	61.9	55.0	50.0	49.1
	17:50	57.2	81.9	72.0	45.8	63.0	60.5	52.6	48.0	47.5
	17:55	57.6	82.4	72.3	46.1	62.6	60.8	55.5	50.2	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	18:00	56.9	81.7	71.2	45.9	62.6	60.3	50.7	47.8	47.4
	18:05	60.0	84.8	74.8	47.5	65.6	61.5	54.1	50.0	48.8
	18:10	58.3	83.0	72.2	47.2	64.7	61.4	54.1	50.5	49.9
	18:15	57.0	81.7	69.1	47.7	63.1	61.4	52.3	50.0	49.6
	18:20	59.7	84.5	76.1	46.7	65.2	62.8	53.5	49.5	49.1
	18:25	56.9	81.6	69.1	46.8	63.0	60.9	53.6	48.6	48.1
	18:30	60.5	85.2	78.4	48.8	63.5	59.9	54.4	52.9	52.6
	18:35	56.4	81.2	68.2	51.1	60.5	59.3	54.4	53.6	53.4
	18:40	62.7	87.5	80.1	51.7	66.8	61.7	54.3	53.6	53.5
	18:45	56.4	81.1	67.4	51.3	60.5	58.9	54.6	53.7	53.5
	18:50	57.6	82.4	64.3	49.3	60.9	59.5	57.4	54.1	53.8
	18:55	59.9	84.7	71.1	53.0	63.2	61.3	58.8	58.2	57.9
	19:00	59.5	84.2	65.6	52.6	62.2	61.6	58.7	58.2	58.0
	19:05	57.5	82.3	67.7	51.9	61.8	59.1	56.2	53.9	53.8
	19:10	56.1	80.8	68.4	51.9	59.5	58.2	54.6	53.8	53.7
	19:15	59.5	84.3	85.4	52.0	62.7	59.8	55.3	54.0	53.9
	19:20	59.2	84.0	73.5	52.1	64.0	62.1	55.9	54.3	54.1
	19:25	57.2	82.0	68.4	51.5	62.1	59.6	55.1	54.2	54.1
	19:30	58.5	83.3	72.6	51.5	63.5	61.3	55.5	54.6	54.4
	19:35	56.7	81.5	71.3	51.6	60.0	58.6	55.0	54.5	54.4
	19:40	61.1	85.9	79.0	52.4	64.1	62.0	57.8	54.7	54.6
	19:45	65.0	89.8	72.5	54.2	67.4	66.6	65.8	58.9	58.4
	19:50	64.7	89.5	77.3	55.0	67.3	67.0	63.0	62.2	61.7
	19:55	62.3	87.0	66.5	55.1	63.2	62.9	62.2	61.6	61.5
	20:00	61.3	86.1	73.3	52.4	63.5	62.9	61.2	55.7	55.0
	20:05	60.2	85.0	66.3	52.9	62.7	62.4	60.8	55.6	55.3
	20:10	63.0	87.8	77.0	55.2	64.6	62.9	61.8	61.1	60.8
	20:15	61.3	86.1	74.2	49.6	62.3	62.0	61.0	58.1	52.9
	20:20	62.9	87.7	68.9	48.9	65.1	64.0	62.8	61.6	60.4
	20:25	63.0	87.8	76.9	52.5	63.7	63.2	62.6	62.1	61.8
	20:30	62.6	87.3	68.2	51.7	63.3	63.1	62.5	62.0	61.8
	20:35	63.1	87.9	73.3	47.5	65.0	64.0	62.9	61.0	57.3
	20:40	64.5	89.3	74.9	52.6	69.0	66.3	63.3	62.7	62.4
	20:45	64.4	89.1	78.4	55.5	65.9	64.6	63.2	62.6	62.4
	20:50	63.9	88.6	74.8	55.5	66.7	66.3	63.0	62.4	62.3
	20:55	62.8	87.6	67.0	52.8	63.4	63.2	62.8	62.4	62.3
	21:00	62.7	87.4	66.3	47.9	63.4	63.2	62.6	62.2	61.9
	21:05	63.3	88.1	75.6	53.3	63.9	63.5	62.9	62.4	62.3
	21:10	63.0	87.8	68.0	53.4	63.9	63.6	62.9	62.4	62.3
	21:15	63.0	87.8	65.5	50.5	63.7	63.5	63.0	62.3	61.8
	21:20	62.6	87.4	73.7	51.1	64.3	63.2	61.9	61.1	60.8
	21:25	62.6	87.4	73.8	55.0	64.2	63.3	62.2	61.6	61.3
	21:30	62.2	87.0	67.5	54.3	63.2	62.8	62.3	61.5	60.3
	21:35	61.7	86.4	69.3	51.2	62.5	62.3	61.6	60.8	60.6
	21:40	61.8	86.6	64.6	53.3	62.5	62.3	61.8	61.2	60.9
	21:45	62.6	87.3	73.6	54.3	63.6	62.7	62.1	61.3	61.0
	21:50	62.0	86.7	67.0	49.2	62.7	62.5	61.9	61.3	61.0
	21:55	61.9	86.7	64.4	56.2	62.5	62.4	61.9	61.3	60.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ ทอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
30/05/2026	22:00	61.9	86.6	65.0	53.7	62.4	62.3	61.9	61.3	61.2
	22:05	62.0	86.8	66.8	54.5	62.6	62.4	62.0	61.4	61.2
	22:10	61.4	86.2	65.8	46.2	63.2	62.9	61.8	56.4	56.1
	22:15	67.6	92.4	88.1	51.0	67.7	64.0	61.8	58.2	57.4
	22:20	62.8	87.6	66.5	46.7	63.8	63.6	62.8	61.9	61.5
	22:25	60.8	85.6	65.5	45.7	62.6	62.2	60.7	59.5	46.6
	22:30	61.1	85.9	73.1	51.1	61.5	61.4	60.9	60.4	60.1
	22:35	61.1	85.8	69.2	51.3	61.9	61.6	60.9	60.5	60.4
	22:40	61.0	85.8	66.3	53.5	62.1	61.8	60.8	60.2	59.9
	22:45	61.6	86.3	72.2	54.7	64.3	62.3	60.8	60.4	60.2
	22:50	61.3	86.1	72.1	48.2	63.4	61.2	60.4	59.8	59.8
	22:55	61.1	85.9	75.6	45.6	63.0	60.6	59.9	56.7	52.8
	23:00	54.6	79.4	57.4	46.0	55.4	55.3	54.7	53.5	53.2
	23:05	57.0	81.7	71.9	46.1	62.9	58.7	54.3	48.1	47.5
	23:10	47.7	72.5	51.4	45.8	48.8	48.6	47.6	46.8	46.6
	23:15	53.0	77.7	69.2	45.9	59.0	54.6	48.9	47.9	47.7
	23:20	51.1	75.9	60.9	46.3	56.2	54.2	49.2	48.3	48.0
	23:25	50.5	75.3	61.5	45.9	55.1	52.5	49.0	48.0	47.7
	23:30	56.5	81.2	74.4	45.8	62.2	59.7	50.3	48.1	47.7
	23:35	57.4	82.2	74.6	45.9	64.0	59.1	49.1	47.7	47.3
	23:40	48.6	73.4	56.5	45.9	51.6	50.1	48.1	47.3	46.9
	23:45	50.9	75.7	57.1	45.5	54.8	54.5	48.2	47.3	47.0
	23:50	55.5	80.3	58.6	46.5	56.5	56.3	55.8	54.1	53.4
	23:55	54.4	79.2	63.3	45.9	57.4	56.3	54.3	48.1	47.9
31/05/2026	00:00	52.5	77.3	67.4	45.8	57.9	55.6	49.5	47.7	47.0
	00:05	50.3	75.1	65.9	45.9	52.5	50.9	48.3	47.4	46.9
	00:10	53.4	78.1	68.5	45.9	56.6	54.2	52.5	49.3	48.2
	00:15	50.2	75.0	57.3	45.6	52.8	52.6	48.3	46.6	46.4
	00:20	50.7	75.5	54.3	45.7	52.4	52.3	51.4	46.9	46.6
	00:25	52.4	77.1	57.8	47.5	52.9	52.7	52.4	51.9	51.7
	00:30	50.2	75.0	60.6	45.8	53.1	52.9	48.5	47.3	47.1
	00:35	52.2	77.0	57.1	45.8	54.4	54.1	52.9	47.8	47.5
	00:40	53.1	77.9	62.8	46.1	54.4	53.5	53.0	52.3	52.0
	00:45	54.0	78.7	66.7	46.7	57.0	55.9	53.1	51.6	50.1
	00:50	53.1	77.9	58.2	46.2	54.3	53.8	52.9	52.5	52.3
	00:55	54.4	79.2	68.2	48.2	56.9	55.5	53.2	52.8	52.6
	01:00	50.0	74.8	65.0	45.0	54.7	53.9	46.6	45.8	45.7
	01:05	62.1	86.8	75.1	45.5	64.3	64.0	62.9	46.6	46.2
	01:10	64.0	88.8	68.7	51.2	64.5	64.3	64.0	63.6	63.1
	01:15	64.0	88.7	66.6	53.3	64.4	64.3	64.0	63.5	63.0
	01:20	63.8	88.5	68.6	45.2	64.4	64.3	63.9	63.1	62.6
	01:25	69.5	94.3	93.1	45.2	64.5	63.5	62.8	60.9	46.8
	01:30	61.2	85.9	72.4	45.3	63.6	63.2	61.9	47.0	46.2
	01:35	61.8	86.6	67.7	51.3	62.5	62.2	61.8	61.3	61.0
	01:40	55.4	80.1	64.5	47.9	61.6	57.3	53.7	52.9	52.8
	01:45	52.9	77.6	58.6	45.6	54.1	53.9	53.1	50.2	48.4
	01:50	53.7	78.5	60.1	48.1	54.6	54.1	53.6	52.9	52.7
	01:55	55.3	80.1	72.0	45.4	60.1	55.3	52.4	47.4	46.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	02:00	59.7	84.5	74.6	45.6	68.2	64.4	52.5	49.8	48.2
	02:05	52.2	77.0	55.4	45.7	53.4	53.2	52.7	48.1	47.3
	02:10	53.1	77.9	67.4	45.3	57.4	53.3	50.6	48.6	47.0
	02:15	52.2	77.0	65.3	45.4	56.3	53.8	50.5	49.8	49.5
	02:20	52.2	77.0	64.6	45.2	54.2	53.9	52.4	46.8	46.0
	02:25	56.1	80.9	73.4	45.1	61.9	61.4	46.7	45.9	45.8
	02:30	53.7	78.5	70.4	44.9	58.7	55.3	46.4	45.7	45.7
	02:35	47.8	72.6	56.7	44.8	51.0	50.2	46.2	45.6	45.5
	02:40	53.0	77.8	68.9	44.6	59.1	54.0	47.2	45.9	45.7
	02:45	63.8	88.5	68.1	45.3	65.7	65.3	64.4	48.2	46.2
	02:50	65.8	90.6	69.0	56.3	66.4	66.3	65.9	65.4	64.7
	02:55	66.0	90.7	69.4	56.4	66.8	66.5	66.0	65.4	65.1
	03:00	66.7	91.4	69.4	59.4	67.1	67.0	66.7	66.3	66.2
	03:05	66.7	91.5	69.5	60.5	67.1	67.1	66.7	66.3	66.0
	03:10	66.4	91.1	69.6	60.4	67.2	67.1	66.5	65.2	64.9
	03:15	66.9	91.6	70.1	61.3	67.4	67.2	66.9	66.4	66.0
	03:20	64.4	89.2	69.5	54.7	67.0	66.7	63.9	63.1	62.9
	03:25	62.9	87.7	66.1	49.0	63.9	63.9	63.3	58.3	57.1
	03:30	62.5	87.2	67.5	50.9	64.3	64.1	63.1	58.7	57.2
	03:35	63.9	88.6	66.8	53.3	64.7	64.7	64.1	62.8	60.0
	03:40	63.6	88.3	66.7	52.0	64.1	64.0	63.6	63.1	62.9
	03:45	63.1	87.8	66.3	45.2	64.0	63.9	63.4	61.6	48.6
	03:50	63.1	87.9	66.7	46.4	64.3	64.2	63.3	61.6	58.1
	03:55	63.3	88.1	66.3	47.0	64.0	63.9	63.4	62.6	61.7
	04:00	61.5	86.3	66.2	45.3	64.1	63.9	62.8	48.8	48.3
	04:05	63.9	88.7	68.7	45.8	65.7	64.6	63.9	63.2	62.0
	04:10	63.6	88.4	67.6	46.8	65.2	65.0	63.8	61.3	57.6
	04:15	64.2	88.9	67.9	57.3	65.5	65.3	64.0	63.3	63.2
	04:20	65.3	90.1	72.8	54.6	67.2	66.8	64.9	63.8	63.5
	04:25	65.1	89.9	68.6	55.1	66.3	66.2	65.4	62.7	61.6
	04:30	69.5	94.3	83.4	62.3	70.8	70.0	68.7	66.6	65.6
	04:35	65.9	90.7	69.8	61.8	67.0	66.8	65.7	65.3	65.2
	04:40	67.2	92.0	71.3	62.3	68.9	68.4	67.0	65.8	65.5
	04:45	70.2	95.0	84.1	63.0	71.5	70.7	69.4	67.3	66.3
	04:50	66.2	91.0	73.8	60.3	66.9	66.7	66.0	65.5	65.4
	04:55	67.9	92.7	71.4	61.9	69.1	69.0	68.2	66.0	65.8
	05:00	64.2	89.0	77.3	56.3	66.5	65.7	62.5	62.0	61.8
	05:05	66.7	91.4	84.9	55.1	68.8	65.3	62.2	61.2	61.0
	05:10	61.8	86.6	75.6	48.2	65.2	63.8	60.8	57.1	54.8
	05:15	62.6	87.4	72.6	49.8	64.3	63.4	62.2	59.8	58.1
	05:20	59.4	84.2	68.8	47.1	62.7	62.4	57.5	51.7	51.2
	05:25	56.2	81.0	67.9	48.5	60.4	58.7	54.4	52.2	51.6
	05:30	57.0	81.7	71.5	47.8	61.4	59.5	55.7	52.2	51.6
	05:35	56.1	80.9	70.3	47.4	60.7	59.3	53.5	51.5	50.7
	05:40	65.6	90.4	80.2	46.1	74.3	70.6	53.1	50.6	50.2
	05:45	57.5	82.3	72.9	47.6	62.3	60.1	54.1	51.2	50.8
	05:50	59.3	84.1	68.4	46.0	63.9	62.9	55.7	51.0	50.4
	05:55	59.2	84.0	74.0	47.1	63.8	62.4	56.7	51.8	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (NS)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	06:00	58.8	83.6	72.6	47.2	65.0	61.4	53.7	50.9	50.3
	06:05	56.7	81.5	68.0	46.5	62.3	60.3	54.1	50.3	49.9
	06:10	60.6	85.4	77.2	46.3	67.4	60.6	52.0	49.2	48.6
	06:15	58.1	82.9	68.9	46.8	62.0	61.5	55.1	50.4	49.8
	06:20	55.8	80.5	66.8	46.6	59.8	58.3	54.5	51.1	50.3
	06:25	56.7	81.4	72.1	45.9	62.6	60.6	52.5	49.3	48.6
	06:30	55.0	79.8	67.7	46.3	60.6	58.4	52.2	49.8	49.4
	06:35	56.7	81.5	67.6	47.2	62.3	60.3	54.6	52.1	51.5
	06:40	60.5	85.3	76.9	47.6	67.0	63.4	56.5	51.6	51.1
	06:45	59.3	84.0	77.5	45.7	63.9	62.5	55.5	50.5	49.2
	06:50	60.1	84.9	79.0	45.9	64.7	61.8	53.2	49.4	48.8
	06:55	54.5	79.3	66.7	46.1	59.3	57.9	52.7	48.7	48.0
	07:00	56.1	80.9	73.1	45.8	60.8	59.5	53.8	48.5	47.8
	07:05	56.4	81.1	71.4	46.3	61.4	60.0	52.8	49.1	48.7
	07:10	57.0	81.8	74.3	46.0	62.4	60.3	51.8	49.1	48.4
	07:15	56.3	81.0	72.2	45.5	62.3	58.9	53.0	48.3	47.3
	07:20	56.9	81.6	75.9	45.6	63.0	58.2	51.6	49.1	48.6
	07:25	57.4	82.2	71.6	45.6	63.1	61.2	53.9	48.9	48.4
	07:30	61.2	86.0	79.1	46.2	66.4	62.6	54.3	50.8	49.8
	07:35	55.2	80.0	71.4	46.0	59.7	57.3	52.3	49.8	49.4
	07:40	55.8	80.6	72.5	46.0	60.7	58.8	54.0	50.6	49.7
	07:45	59.1	83.8	69.6	48.0	65.3	62.7	56.6	52.8	51.7
	07:50	56.5	81.3	67.7	46.0	62.2	60.7	53.6	48.7	48.2
	07:55	66.6	91.4	88.9	46.0	66.3	62.8	55.2	50.2	49.5
	08:00	56.2	81.0	70.0	45.9	60.3	59.0	54.2	49.9	48.6
	08:05	58.7	83.5	74.7	45.6	65.1	63.1	54.2	49.3	48.2
	08:10	54.6	79.4	69.4	45.5	59.7	56.9	51.1	48.0	47.6
	08:15	55.1	79.9	66.5	45.8	60.4	59.1	52.6	49.2	48.5
	08:20	57.4	82.2	74.3	45.5	61.9	60.2	51.9	48.3	47.8
	08:25	64.5	89.3	89.0	45.6	70.6	65.7	54.2	50.0	49.5
	08:30	56.0	80.7	71.4	46.1	62.2	59.7	52.7	49.2	48.7
	08:35	58.2	83.0	72.8	45.0	66.7	59.9	51.7	48.3	47.5
	08:40	56.0	80.8	64.7	45.5	60.7	59.3	54.3	49.9	48.6
	08:45	56.7	81.5	71.0	45.0	63.5	61.3	50.1	47.1	46.5
	08:50	58.2	82.9	76.3	45.8	65.0	62.1	53.1	49.1	48.4
	08:55	62.8	87.6	81.8	46.9	69.9	62.7	54.4	49.1	48.2
	09:00	60.3	85.1	75.5	44.7	66.5	64.2	55.5	49.6	48.0
	09:05	59.8	84.5	71.9	43.6	66.8	64.9	52.9	46.9	46.3
	09:10	56.6	81.3	69.3	42.7	62.3	60.0	54.3	47.5	46.4
	09:15	59.4	84.2	74.9	45.4	64.7	61.4	54.4	50.2	49.4
	09:20	57.9	82.7	72.2	47.1	63.2	60.7	54.7	50.9	50.0
	09:25	58.2	83.0	72.2	46.7	64.5	61.9	53.4	50.1	49.6
	09:30	58.4	83.2	73.7	46.7	64.4	61.3	54.1	50.1	49.2
	09:35	68.2	93.0	94.9	45.5	68.6	64.5	53.6	48.6	47.7
	09:40	60.2	84.9	80.3	45.6	64.9	62.3	54.2	48.2	47.2
	09:45	55.8	80.5	69.1	45.8	62.3	58.8	52.1	49.0	48.6
	09:50	65.6	90.4	87.5	46.2	71.8	64.1	53.9	49.4	48.5
	09:55	53.2	78.0	65.1	45.9	58.4	56.7	51.3	47.5	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	10:00	67.2	92.0	88.6	46.2	67.4	62.8	53.8	49.4	49.0
	10:05	57.8	82.6	70.4	45.6	63.8	61.6	54.6	47.0	46.6
	10:10	57.8	82.6	69.3	45.5	62.3	61.1	55.2	49.4	47.7
	10:15	58.3	83.1	71.8	46.4	64.9	62.4	54.4	50.4	49.7
	10:20	56.5	81.3	67.7	46.2	62.7	60.2	53.6	49.7	49.4
	10:25	55.8	80.6	66.3	47.2	60.4	58.5	54.3	51.7	51.3
	10:30	54.6	79.4	65.6	46.5	59.1	57.2	53.3	50.5	49.8
	10:35	59.2	83.9	72.9	46.2	64.4	62.6	55.8	51.4	50.5
	10:40	60.4	85.2	80.7	46.1	66.1	63.0	56.1	52.3	50.3
	10:45	68.0	92.8	88.6	46.2	69.9	65.4	53.6	49.7	49.1
	10:50	58.4	83.2	76.9	46.3	64.9	60.5	51.2	49.4	49.0
	10:55	56.8	81.6	73.0	45.8	62.1	60.3	52.1	48.1	47.7
	11:00	60.8	85.6	79.0	45.6	63.4	61.5	52.1	48.2	47.8
	11:05	64.2	89.0	81.9	45.2	69.1	65.9	54.6	47.7	47.1
	11:10	56.2	81.0	69.1	45.8	61.6	60.0	53.5	49.6	49.0
	11:15	58.4	83.2	73.4	45.8	64.5	59.9	53.9	49.1	48.3
	11:20	58.9	83.7	77.5	45.4	65.8	61.9	51.5	48.6	48.0
	11:25	56.6	81.4	67.9	45.9	61.6	60.4	53.8	49.3	48.9
	11:30	59.5	84.3	74.5	46.2	64.8	61.9	54.8	50.2	49.2
	11:35	56.9	81.7	75.2	45.5	61.9	59.0	52.5	49.4	48.2
	11:40	57.7	82.5	78.4	45.3	61.4	57.6	50.3	47.0	46.6
	11:45	63.4	88.1	78.0	46.6	71.5	67.9	53.6	48.3	47.6
	11:50	56.3	81.0	71.7	44.7	61.8	59.9	51.8	47.0	46.6
	11:55	53.8	78.6	68.6	45.1	58.2	57.1	51.7	47.6	47.0
	12:00	56.3	81.1	69.1	45.5	61.5	59.8	52.7	48.7	47.9
	12:05	58.7	83.4	74.0	45.9	66.0	63.2	52.8	48.7	48.2
	12:10	59.6	84.3	73.9	46.7	67.2	62.5	54.9	51.6	50.7
	12:15	57.3	82.0	69.2	46.5	63.0	61.0	54.3	50.0	49.1
	12:20	55.7	80.5	69.3	45.9	61.0	59.7	53.4	49.2	48.6
	12:25	57.2	81.9	75.4	46.3	62.0	59.8	52.5	48.2	47.6
	12:30	61.9	86.7	78.1	46.0	67.8	64.4	54.8	50.0	48.8
	12:35	60.9	85.7	82.6	46.4	65.8	64.3	55.3	49.9	49.1
	12:40	55.1	79.9	67.0	46.3	60.8	59.1	51.9	48.3	48.0
	12:45	56.9	81.7	71.5	46.9	62.7	59.1	52.9	50.2	49.5
	12:50	55.8	80.5	73.2	46.6	60.3	58.6	53.9	50.3	49.4
	12:55	55.5	80.3	67.1	46.5	61.6	59.6	52.2	48.9	48.5
	13:00	54.6	79.4	69.1	46.4	60.3	56.9	51.5	48.5	48.1
	13:05	59.7	84.5	76.9	46.6	66.4	61.0	53.7	50.1	49.3
	13:10	56.4	81.2	71.7	46.4	61.0	59.6	53.9	50.6	49.7
	13:15	62.8	87.6	79.3	48.0	68.9	66.5	57.3	51.8	50.8
	13:20	56.3	81.1	70.6	45.7	62.4	59.5	52.7	48.4	47.7
	13:25	54.1	78.9	66.5	46.9	59.0	57.3	51.6	48.4	48.1
	13:30	58.0	82.8	73.2	46.6	63.0	61.4	53.3	48.4	47.9
	13:35	62.1	86.9	78.5	47.3	70.3	61.6	53.3	49.6	49.0
	13:40	53.5	78.3	74.2	46.3	58.7	55.2	49.9	48.0	47.8
	13:45	64.6	89.4	83.8	46.5	70.7	66.5	54.3	49.7	48.8
	13:50	60.6	85.4	75.5	47.5	67.8	64.6	53.3	50.9	50.2
	13:55	56.0	80.8	70.0	47.5	61.5	59.5	53.1	50.6	49.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	14:00	61.4	86.2	78.3	46.8	67.6	62.4	54.4	50.8	50.1
	14:05	58.3	83.0	71.8	46.9	64.9	62.1	54.0	51.3	50.9
	14:10	61.3	86.1	80.6	46.8	66.0	62.0	54.0	50.2	49.4
	14:15	56.0	80.8	73.2	47.0	62.3	59.1	51.7	49.2	48.7
	14:20	59.3	84.1	76.0	46.2	67.4	60.8	51.2	48.0	47.6
	14:25	55.7	80.5	67.7	47.2	60.8	59.5	53.0	50.5	49.7
	14:30	54.6	79.3	66.0	47.1	59.4	57.6	52.7	49.4	48.6
	14:35	58.7	83.5	73.5	46.7	65.6	63.0	52.4	49.2	48.7
	14:40	55.0	79.8	69.6	47.4	60.3	57.6	51.3	49.2	48.8
	14:45	56.4	81.2	71.6	47.4	60.9	59.0	51.7	49.2	48.9
	14:50	53.1	77.9	63.4	46.4	57.6	56.5	51.5	48.8	48.3
	14:55	56.3	81.1	68.3	47.1	62.0	60.4	53.5	50.6	49.4
	15:00	56.2	81.0	69.5	47.3	61.6	59.7	53.5	49.7	49.1
	15:05	55.7	80.5	74.0	46.2	60.3	58.3	51.3	48.9	48.4
	15:10	57.3	82.1	72.0	47.1	63.0	61.1	54.3	49.5	48.8
	15:15	57.6	82.4	69.2	46.3	63.9	62.2	53.2	49.7	49.1
	15:20	62.1	86.9	73.5	48.1	66.6	66.2	56.5	52.7	52.1
	15:25	64.2	88.9	78.2	47.7	70.9	68.7	57.3	51.8	50.7
	15:30	58.0	82.8	75.0	47.2	63.1	60.8	52.8	49.2	48.6
	15:35	56.6	81.3	71.2	46.4	64.3	59.4	50.3	48.1	47.9
	15:40	57.2	81.9	72.3	46.5	63.1	59.8	53.1	48.7	48.1
	15:45	60.2	85.0	76.0	46.6	67.4	63.2	52.8	49.4	48.2
	15:50	54.5	79.2	68.8	45.9	59.9	58.1	51.5	48.0	47.4
	15:55	57.0	81.8	75.2	46.1	61.8	60.0	52.1	48.7	48.3
	16:00	53.9	78.6	65.8	45.7	58.8	57.4	51.8	48.0	47.2
	16:05	66.1	90.9	87.5	45.3	66.7	59.1	51.1	47.9	47.3
	16:10	54.4	79.2	69.5	46.4	59.9	57.8	51.6	48.2	47.9
	16:15	59.2	83.9	75.9	47.4	62.4	59.8	54.2	50.0	49.3
	16:20	65.1	89.9	84.1	45.9	67.7	60.6	52.7	48.1	47.7
	16:25	59.3	84.1	72.4	45.9	66.1	61.9	52.6	48.0	47.4
	16:30	60.1	84.8	78.3	46.5	65.3	62.6	55.4	49.4	48.6
	16:35	55.0	79.8	68.5	46.4	59.7	58.1	52.5	48.7	48.3
	16:40	55.2	79.9	66.8	45.9	61.1	59.2	51.9	48.5	48.0
	16:45	58.9	83.7	83.4	45.7	61.8	58.8	52.4	48.6	48.1
	16:50	55.6	80.3	68.7	45.0	62.2	59.8	50.9	47.8	47.0
	16:55	59.4	84.1	74.5	46.5	64.6	62.9	55.6	50.6	49.9
	17:00	58.9	83.6	76.7	45.3	64.0	60.6	52.6	48.6	47.6
	17:05	59.2	83.9	75.2	46.0	64.6	62.3	52.6	48.5	47.9
	17:10	57.7	82.4	76.4	46.0	61.4	59.8	52.9	48.5	47.8
	17:15	59.2	84.0	77.2	46.1	63.9	61.2	53.3	48.6	48.1
	17:20	58.9	83.7	74.2	46.1	65.6	62.2	53.4	48.5	47.9
	17:25	56.5	81.2	70.4	48.2	61.2	59.7	53.5	50.8	50.3
	17:30	58.1	82.9	71.9	47.9	64.1	60.6	54.6	51.2	50.4
	17:35	56.7	81.4	73.9	47.3	61.9	59.8	52.4	49.4	49.1
	17:40	59.4	84.2	74.7	47.2	65.5	62.4	54.0	49.8	49.1
	17:45	57.5	82.3	73.4	46.4	63.5	61.5	52.6	48.9	48.5
	17:50	55.5	80.3	68.9	46.5	60.8	59.1	51.8	48.5	48.2
	17:55	55.8	80.6	70.5	45.7	61.2	59.8	51.7	48.1	47.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	18:00	56.3	81.1	70.8	45.8	63.5	58.8	50.4	47.3	46.9
	18:05	59.3	84.1	76.8	45.3	65.5	62.5	51.5	48.0	47.1
	18:10	55.0	79.7	70.2	45.6	60.8	58.7	50.5	47.1	46.6
	18:15	58.8	83.6	72.2	45.6	66.1	63.0	52.8	47.4	46.9
	18:20	58.4	83.2	82.9	45.7	64.9	61.7	52.4	46.8	46.5
	18:25	56.1	80.9	72.5	46.8	60.8	58.7	53.9	50.3	49.6
	18:30	57.0	81.8	68.7	47.2	61.8	60.7	55.7	51.1	50.1
	18:35	56.9	81.7	68.8	50.7	61.0	59.7	55.5	52.1	51.8
	18:40	55.9	80.7	70.9	49.2	60.9	58.7	53.7	51.4	51.0
	18:45	59.5	84.2	75.0	48.7	66.6	61.9	53.7	50.9	50.7
	18:50	57.4	82.2	70.9	50.1	63.2	60.7	54.2	51.8	51.5
	18:55	52.7	77.5	64.7	49.5	55.9	53.9	51.6	50.9	50.8
	19:00	58.6	83.3	72.2	50.8	64.9	61.8	53.7	52.6	52.4
	19:05	54.6	79.4	66.9	50.2	59.6	55.6	53.0	52.3	52.0
	19:10	59.6	84.4	77.0	52.3	63.9	59.2	55.8	53.5	53.3
	19:15	58.3	83.0	66.9	55.5	62.4	60.3	57.0	56.5	56.4
	19:20	56.8	81.6	70.7	51.8	62.0	59.8	55.1	53.7	53.3
	19:25	55.6	80.4	67.0	48.8	61.8	58.5	53.7	51.8	51.5
	19:30	59.5	84.3	76.1	48.2	65.8	62.4	53.1	51.2	50.9
	19:35	53.2	78.0	59.0	49.4	55.7	54.4	52.9	51.5	51.1
	19:40	54.5	79.3	66.3	48.9	58.7	55.2	52.7	51.6	51.0
	19:45	70.2	95.0	75.9	49.3	72.3	72.2	71.5	52.0	51.7
	19:50	71.8	96.6	74.8	59.0	72.6	72.5	72.2	70.1	67.3
	19:55	71.0	95.7	74.6	56.1	71.5	71.4	71.1	70.3	69.7
	20:00	70.9	95.7	73.6	57.8	71.6	71.6	71.2	70.0	67.4
	20:05	69.3	94.0	78.9	53.9	71.6	71.5	69.4	64.1	63.6
	20:10	64.7	89.5	75.6	56.8	65.4	65.2	64.5	63.7	63.5
	20:15	64.4	89.2	69.1	52.0	66.0	65.2	64.2	63.7	63.5
	20:20	64.0	88.7	68.7	51.8	64.9	64.5	63.9	63.3	62.9
	20:25	64.1	88.8	67.5	48.8	65.0	64.6	64.0	63.5	63.3
	20:30	63.5	88.3	67.7	53.1	64.7	64.4	63.4	62.6	62.4
	20:35	63.1	87.9	75.2	48.4	63.7	63.5	62.9	62.4	62.1
	20:40	63.0	87.7	66.0	49.1	63.6	63.5	62.9	62.5	62.4
	20:45	63.5	88.2	73.0	48.9	64.7	63.8	63.0	62.5	62.2
	20:50	63.0	87.8	66.1	52.9	63.6	63.5	63.0	62.5	62.3
	20:55	61.9	86.6	69.2	47.3	63.9	63.6	62.8	49.8	49.6
	21:00	58.2	82.9	77.5	45.9	64.6	59.7	50.4	48.7	48.3
	21:05	50.6	75.3	61.0	45.5	54.1	52.7	49.1	48.4	48.2
	21:10	52.5	77.3	66.5	45.7	57.9	55.7	49.5	48.6	48.4
	21:15	53.4	78.2	66.6	46.0	59.2	56.9	49.7	48.6	48.4
	21:20	51.6	76.4	69.6	45.5	55.0	52.1	49.0	47.9	47.5
	21:25	59.9	84.7	78.4	45.5	65.7	61.3	49.0	48.0	47.3
	21:30	60.8	85.6	83.3	46.1	59.8	56.1	49.3	48.5	48.1
	21:35	60.7	85.5	81.2	45.9	60.4	56.0	49.1	47.0	46.9
	21:40	53.3	78.0	65.5	46.4	59.9	57.4	49.7	48.9	48.2
	21:45	51.1	75.9	61.5	46.6	54.5	52.8	49.9	48.7	48.2
	21:50	50.3	75.1	64.5	46.2	52.3	51.0	49.4	48.7	48.5
	21:55	51.6	76.4	61.0	47.0	55.4	54.2	50.1	49.3	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 ; Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
31/05/2026	22:00	51.7	76.5	69.3	46.8	52.2	50.8	49.7	49.2	48.9
	22:05	55.5	80.2	72.3	47.8	61.8	59.2	50.4	49.4	49.3
	22:10	50.5	75.3	60.8	47.6	53.3	51.7	49.6	48.6	48.5
	22:15	54.1	78.8	69.7	47.5	59.8	55.7	50.2	48.8	48.5
	22:20	53.5	78.2	67.4	47.7	59.1	55.4	50.6	49.8	49.7
	22:25	54.6	79.3	66.2	47.3	60.6	59.0	50.7	49.3	49.2
	22:30	51.2	76.0	62.3	46.8	56.5	52.1	49.5	48.1	47.8
	22:35	48.5	73.3	60.3	45.8	50.0	49.5	47.8	46.9	46.8
	22:40	54.4	79.2	71.6	46.0	61.0	56.9	48.4	47.1	46.9
	22:45	52.4	77.2	68.8	45.7	56.5	53.4	47.6	47.0	46.8
	22:50	47.8	72.5	51.6	45.7	48.9	48.7	47.6	46.8	46.7
	22:55	53.9	78.6	72.6	46.1	55.2	51.1	48.9	47.4	47.1
	23:00	51.7	76.5	66.0	45.7	55.6	52.3	49.0	47.2	46.8
	23:05	51.9	76.7	68.9	45.8	57.4	53.0	47.9	46.8	46.7
	23:10	51.3	76.1	67.1	45.7	54.9	51.2	47.6	46.8	46.7
	23:15	50.0	74.7	63.1	45.7	53.7	50.5	48.5	46.7	46.5
	23:20	52.0	76.7	64.7	45.7	57.3	54.8	49.4	47.3	46.7
	23:25	47.7	72.5	57.5	45.5	49.1	48.9	47.3	46.5	46.4
	23:30	52.2	76.9	71.9	45.9	56.3	53.5	47.7	46.8	46.7
	23:35	49.9	74.7	58.9	45.5	53.2	52.0	48.8	46.5	46.3
	23:40	48.7	73.5	59.3	45.4	54.1	51.7	46.9	46.3	46.2
	23:45	50.2	74.9	66.4	45.3	53.9	49.7	48.5	46.3	46.1
	23:50	48.6	73.4	51.0	45.5	49.5	49.4	49.0	46.6	46.4
	23:55	60.4	85.2	66.8	45.7	63.8	63.6	60.5	46.8	46.4
01/06/2026	00:00	63.7	88.5	66.7	50.4	64.3	64.2	63.7	63.1	62.9
	00:05	64.3	89.1	66.8	52.4	64.8	64.7	64.3	63.7	63.6
	00:10	64.0	88.8	67.1	48.6	65.0	64.9	64.3	62.9	62.5
	00:15	63.3	88.1	66.3	48.5	64.0	63.8	63.4	62.9	62.7
	00:20	56.6	81.4	66.3	45.4	64.0	63.7	49.2	48.1	46.9
	00:25	52.9	77.7	74.0	45.0	57.1	52.8	49.1	46.4	46.0
	00:30	57.5	82.3	76.2	45.1	65.7	61.6	48.7	46.4	46.1
	00:35	51.0	75.8	68.1	44.9	54.7	52.4	48.5	46.3	46.2
	00:40	51.2	76.0	65.0	45.5	56.7	54.8	49.1	47.7	47.0
	00:45	50.8	75.6	68.4	45.3	53.6	50.8	49.1	47.7	46.9
	00:50	50.4	75.1	70.3	45.3	53.4	51.0	49.0	46.7	46.4
	00:55	49.9	74.7	66.4	45.2	51.9	49.3	48.7	46.5	46.2
	01:00	50.6	75.4	65.4	45.0	54.5	49.6	48.8	46.6	46.4
	01:05	55.5	80.3	73.4	45.4	62.9	54.2	49.2	47.2	46.8
	01:10	48.5	73.3	52.7	45.3	50.6	50.1	48.6	46.5	46.3
	01:15	52.0	76.8	71.7	45.5	51.9	49.9	49.5	47.8	47.1
	01:20	52.2	77.0	65.8	45.8	57.6	54.7	49.6	47.8	47.2
	01:25	52.2	77.0	65.5	45.6	61.1	49.8	47.9	46.7	46.5
	01:30	61.8	86.5	67.9	45.6	64.0	63.6	62.9	48.7	47.3
	01:35	63.3	88.1	65.6	50.9	63.7	63.6	63.4	63.1	62.9
	01:40	54.5	79.3	70.4	43.9	62.7	58.7	48.0	45.3	45.0
	01:45	49.7	74.5	64.9	43.8	55.4	51.7	47.0	44.8	44.6
	01:50	50.3	75.1	68.0	43.9	51.6	48.9	47.4	44.8	44.7
	01:55	50.6	75.4	62.4	43.9	53.4	52.7	50.9	44.9	44.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	02:00	49.5	74.2	55.8	43.6	53.2	52.8	48.0	45.4	44.8
	02:05	47.4	72.1	50.1	43.5	48.4	48.3	47.8	44.7	44.5
	02:10	47.3	72.0	52.9	43.7	48.6	48.3	47.8	44.8	44.6
	02:15	48.1	72.8	60.7	43.8	53.1	50.4	45.2	44.6	44.5
	02:20	45.6	70.4	59.6	43.8	46.6	45.6	44.9	44.6	44.5
	02:25	46.5	71.3	66.2	43.7	48.6	45.9	45.1	44.6	44.6
	02:30	55.8	80.6	65.8	43.7	63.4	63.0	45.7	44.7	44.6
	02:35	63.7	88.4	69.2	48.9	64.7	64.2	63.5	62.9	62.8
	02:40	65.7	90.5	73.3	60.3	67.2	66.4	65.8	64.4	63.5
	02:45	64.4	89.2	69.8	47.3	66.2	66.0	64.3	63.1	62.9
	02:50	63.1	87.8	66.7	43.8	64.7	64.6	64.0	45.5	45.1
	02:55	65.2	89.9	72.8	53.1	66.0	65.4	65.0	64.4	64.2
	03:00	64.0	88.8	67.8	43.9	65.4	65.3	64.9	53.1	46.4
	03:05	59.0	83.8	66.0	43.8	63.3	63.1	56.8	45.0	44.8
	03:10	63.2	87.9	66.4	46.4	64.2	63.9	63.2	62.2	61.8
	03:15	62.4	87.2	67.1	44.2	64.3	64.1	63.0	55.1	48.3
	03:20	63.9	88.7	66.5	46.1	64.5	64.4	64.0	63.4	63.3
	03:25	63.7	88.5	66.6	44.5	64.4	64.3	63.8	63.2	63.0
	03:30	64.4	89.2	68.6	55.6	65.1	65.0	64.5	63.8	63.4
	03:35	64.8	89.5	68.0	51.3	65.5	65.4	64.8	64.1	63.8
	03:40	66.0	90.8	75.7	58.4	67.2	66.6	65.8	63.8	62.6
	03:45	65.7	90.4	70.5	59.6	66.8	66.7	65.6	63.8	63.3
	03:50	64.8	89.5	68.4	58.1	66.0	65.9	65.4	61.9	61.6
	03:55	64.7	89.5	69.4	59.1	66.5	66.4	64.6	62.4	62.0
	04:00	65.3	90.1	69.5	58.6	66.5	66.2	65.4	63.4	63.1
	04:05	60.0	84.8	66.4	46.0	63.7	63.4	58.1	57.3	56.5
	04:10	59.1	83.9	65.9	44.5	63.1	62.5	58.2	47.4	45.9
	04:15	61.7	86.5	67.9	44.2	65.3	65.1	60.6	48.4	46.5
	04:20	64.9	89.7	68.4	52.1	66.1	65.9	65.1	63.4	62.7
	04:25	63.3	88.1	68.1	48.0	65.6	65.4	62.9	58.5	58.3
	04:30	60.8	85.6	76.2	46.8	62.8	62.4	59.6	58.0	57.5
	04:35	64.4	89.1	77.1	44.2	65.4	65.1	64.6	60.7	55.2
	04:40	64.5	89.2	69.2	55.8	65.3	65.1	64.6	63.2	62.8
	04:45	65.7	90.4	68.7	60.6	66.2	66.1	65.8	65.0	64.9
	04:50	66.7	91.5	70.3	61.3	67.6	67.4	66.8	65.9	65.8
	04:55	67.1	91.9	75.8	63.3	67.9	67.5	66.9	66.5	66.4
	05:00	66.6	91.4	74.3	62.1	67.1	67.0	66.5	66.0	65.9
	05:05	66.1	90.9	69.1	59.5	67.1	66.9	66.1	65.0	64.9
	05:10	61.7	86.5	67.5	56.2	64.8	64.3	61.3	59.6	59.3
	05:15	63.0	87.7	76.6	50.9	69.1	66.2	60.3	56.2	55.3
	05:20	60.7	85.5	76.0	51.1	64.0	62.6	59.2	57.0	56.6
	05:25	61.4	86.2	67.7	55.5	63.1	62.4	61.1	60.0	59.8
	05:30	62.9	87.7	76.2	55.3	66.4	64.3	61.4	60.6	60.2
	05:35	59.8	84.6	71.2	50.1	62.5	61.7	58.9	56.5	55.8
	05:40	65.6	90.4	82.4	47.1	72.6	63.6	54.0	51.1	50.4
	05:45	57.2	82.0	74.3	46.0	62.6	59.6	53.6	50.7	49.8
	05:50	57.5	82.3	72.5	45.5	61.9	60.4	54.5	51.4	50.8
	05:55	56.9	81.7	70.7	45.1	63.6	59.5	53.3	50.0	49.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	06:00	55.9	80.6	69.1	45.4	60.3	59.0	54.1	50.0	49.4
	06:05	55.8	80.6	66.8	46.0	60.8	59.2	53.7	50.7	50.0
	06:10	55.7	80.5	67.0	45.7	61.1	58.7	53.3	50.1	49.5
	06:15	56.3	81.1	67.4	45.3	61.6	60.0	53.8	50.0	49.2
	06:20	55.9	80.6	76.1	44.7	60.4	59.1	51.9	49.2	48.3
	06:25	59.5	84.3	77.9	46.2	65.4	61.2	53.5	50.3	49.3
	06:30	58.2	82.9	72.8	45.8	64.5	62.3	54.0	49.7	48.9
	06:35	59.1	83.9	71.5	45.6	63.6	62.5	57.2	51.2	50.3
	06:40	58.5	83.2	76.8	44.6	63.3	61.4	56.2	51.7	51.2
	06:45	62.5	87.2	78.4	44.7	67.6	61.8	53.0	49.1	48.3
	06:50	56.6	81.4	66.6	44.9	61.8	60.3	54.3	50.2	48.6
	06:55	59.5	84.3	75.2	45.5	65.5	63.4	55.0	50.8	49.7
	07:00	59.5	84.2	75.5	45.6	64.4	63.0	53.9	49.8	49.0
	07:05	56.1	80.9	65.6	45.0	61.3	59.9	53.8	49.7	48.8
	07:10	59.1	83.8	73.1	45.8	64.8	62.7	55.9	50.6	49.5
	07:15	57.4	82.1	69.7	45.2	63.2	61.1	54.6	48.8	47.7
	07:20	58.4	83.2	69.0	45.8	63.6	61.8	56.6	50.2	49.7
	07:25	59.2	84.0	74.2	46.2	64.7	62.7	55.4	50.9	50.0
	07:30	55.1	79.9	65.2	46.0	59.7	58.1	53.6	50.9	50.3
	07:35	56.2	80.9	68.5	46.1	60.5	58.9	54.3	51.2	50.0
	07:40	58.8	83.6	73.4	45.9	65.6	61.8	53.9	49.5	48.7
	07:45	60.8	85.6	79.4	45.2	65.0	59.4	52.1	48.5	47.6
	07:50	58.1	82.9	70.9	45.9	63.6	61.7	54.6	51.0	49.5
	07:55	58.4	83.2	75.5	46.5	63.4	60.3	53.4	50.4	49.8
	08:00	55.4	80.2	67.0	45.8	62.0	58.6	52.1	48.7	48.2
	08:05	58.0	82.8	71.9	47.1	64.7	61.2	54.0	49.5	49.2
	08:10	62.1	86.9	77.9	45.7	69.0	64.5	54.2	50.0	49.1
	08:15	56.8	81.6	68.2	46.9	62.9	59.9	54.1	50.6	50.1
	08:20	55.9	80.7	71.5	45.7	60.1	58.1	53.4	48.5	47.8
	08:25	57.9	82.6	71.3	45.3	63.3	61.0	52.0	47.7	47.2
	08:30	57.1	81.9	74.1	45.0	61.4	59.9	53.1	49.5	48.6
	08:35	59.0	83.8	77.4	46.1	62.8	60.1	52.8	49.3	48.5
	08:40	53.2	78.0	66.3	45.1	58.4	56.1	50.7	48.4	47.9
	08:45	58.6	83.4	81.4	45.1	61.5	58.5	51.1	47.6	47.2
	08:50	52.8	77.6	66.3	45.4	57.2	55.2	51.0	48.3	47.5
	08:55	56.0	80.8	73.5	45.8	62.5	59.2	51.6	49.1	48.7
	09:00	57.2	82.0	68.1	46.0	61.9	61.0	54.8	50.4	49.9
	09:05	62.9	87.7	76.8	46.3	70.7	66.4	56.2	51.3	50.1
	09:10	56.0	80.8	69.4	45.2	62.6	60.0	51.6	47.9	47.4
	09:15	56.0	80.8	72.4	45.0	64.1	59.1	49.5	47.1	46.8
	09:20	59.4	84.2	73.9	44.5	66.2	62.6	53.3	48.1	47.7
	09:25	53.9	78.7	65.3	45.6	58.6	57.3	52.1	48.7	47.7
	09:30	56.3	81.1	66.8	44.7	61.7	60.8	53.3	49.8	49.2
	09:35	58.8	83.6	71.5	45.6	65.1	63.3	54.1	49.8	48.8
	09:40	55.4	80.2	67.4	45.0	60.7	59.8	51.5	47.0	46.7
	09:45	54.4	79.2	68.7	44.8	60.0	57.6	50.7	47.3	46.8
	09:50	59.0	83.7	76.5	44.9	63.5	60.8	53.2	48.7	47.9
	09:55	65.8	90.6	93.0	44.2	62.4	58.6	51.0	47.8	46.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	10:00	62.7	87.5	80.0	44.0	68.8	65.0	55.3	48.1	47.1
	10:05	58.2	83.0	73.5	44.7	64.4	62.0	54.0	48.3	47.6
	10:10	56.3	81.1	68.8	46.1	61.3	59.7	53.3	51.1	50.5
	10:15	55.2	80.0	67.1	49.9	59.9	58.0	53.0	51.3	51.1
	10:20	53.7	78.5	64.3	50.1	59.0	56.1	52.0	51.1	51.0
	10:25	60.8	85.5	82.0	46.3	66.1	61.9	54.2	50.1	48.8
	10:30	58.6	83.4	76.9	44.8	63.7	58.1	50.6	47.1	46.8
	10:35	56.8	81.5	70.4	45.6	63.5	61.7	51.1	47.6	47.1
	10:40	56.8	81.5	71.6	45.7	62.9	60.8	52.7	49.8	48.7
	10:45	56.5	81.3	70.9	44.8	63.5	60.2	50.5	46.9	46.3
	10:50	57.8	82.6	71.7	44.8	65.5	60.9	52.4	47.1	46.3
	10:55	57.9	82.7	70.8	44.8	63.9	60.8	53.2	49.6	49.0
	11:00	55.8	80.6	69.8	45.7	62.0	58.6	52.9	48.3	47.7
	11:05	58.2	83.0	76.8	44.5	64.5	60.7	52.4	48.2	47.4
	11:10	57.8	82.5	73.6	45.0	63.0	60.2	50.4	46.7	46.4
	11:15	57.2	82.0	75.7	44.7	62.5	59.8	51.4	47.1	46.4
	11:20	55.9	80.7	70.1	45.7	61.2	58.5	52.4	48.3	47.3
	11:25	60.8	85.5	78.2	46.0	67.2	62.2	53.2	48.7	48.0
	11:30	55.6	80.4	70.7	45.0	62.3	58.7	52.0	48.2	47.6
	11:35	57.9	82.7	71.1	45.5	63.9	62.5	54.2	48.8	48.2
	11:40	51.2	75.9	63.4	45.0	55.9	54.1	49.3	46.7	46.5
	11:45	55.1	79.9	71.5	45.1	60.2	58.8	50.9	46.9	46.6
	11:50	57.0	81.8	70.1	45.0	62.0	60.5	52.8	49.3	48.7
	11:55	53.5	78.2	66.2	45.6	58.0	56.1	50.9	48.3	47.6
	12:00	54.1	78.9	70.1	45.3	58.8	56.3	51.3	47.4	46.8
	12:05	60.6	85.4	79.9	44.9	66.5	63.8	54.9	48.3	47.5
	12:10	56.4	81.2	70.0	45.7	62.4	60.5	53.6	50.3	49.6
	12:15	55.2	80.0	68.2	44.9	60.0	58.2	52.6	49.0	48.0
	12:20	56.9	81.7	71.1	45.4	62.6	60.7	50.3	47.5	46.7
	12:25	56.8	81.6	70.9	45.4	62.7	61.0	51.9	47.9	47.5
	12:30	55.7	80.4	71.2	45.0	63.0	59.3	50.0	46.6	46.2
	12:35	61.2	85.9	80.5	45.3	64.7	61.4	53.0	47.9	47.3
	12:40	55.4	80.2	64.9	45.5	60.9	58.7	52.8	49.4	48.6
	12:45	55.5	80.2	72.5	45.2	61.5	58.2	50.8	46.7	46.4
	12:50	53.9	78.7	68.6	44.4	60.9	58.6	49.1	46.1	45.9
	12:55	55.2	79.9	69.6	45.1	61.4	58.9	50.9	46.5	46.1
	13:00	57.8	82.6	73.3	44.8	63.7	62.1	53.0	49.0	48.0
	13:05	58.4	83.1	88.2	45.6	60.6	58.4	51.5	48.1	47.6
	13:10	62.3	87.0	82.8	45.5	67.1	61.9	54.1	47.5	46.8
	13:15	53.1	77.9	67.4	43.9	59.7	56.8	47.7	45.7	45.2
	13:20	54.1	78.9	65.8	45.3	59.0	57.6	51.6	47.7	47.2
	13:25	55.6	80.4	73.3	45.4	60.7	57.7	51.2	47.7	47.1
	13:30	56.8	81.5	69.3	45.0	62.5	60.7	53.4	48.2	47.5
	13:35	55.8	80.5	67.6	45.0	61.1	59.9	52.3	47.3	46.8
	13:40	57.5	82.3	72.1	44.5	63.6	61.0	52.6	46.8	46.3
	13:45	54.2	79.0	64.9	45.1	59.7	58.2	51.5	47.4	47.1
	13:50	54.8	79.5	66.8	45.2	59.9	57.7	52.7	49.6	48.9
	13:55	52.6	77.3	64.2	45.2	56.7	54.6	51.7	49.2	48.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	14:00	57.5	82.3	73.4	45.4	64.6	60.9	50.9	48.4	47.6
	14:05	56.2	81.0	66.3	44.7	61.6	60.3	53.2	50.5	49.5
	14:10	53.7	78.4	70.7	45.0	58.0	56.0	51.2	47.3	46.5
	14:15	59.4	84.2	76.2	46.0	66.0	60.6	52.4	47.8	47.4
	14:20	56.8	81.6	69.7	45.8	63.8	62.1	51.2	47.4	47.0
	14:25	54.3	79.1	71.7	45.3	60.2	57.8	50.9	48.1	47.4
	14:30	58.0	82.8	78.3	46.0	60.2	57.3	51.4	48.3	48.0
	14:35	57.6	82.4	69.8	47.3	63.2	60.8	54.1	50.8	50.2
	14:40	54.3	79.1	66.4	45.7	59.4	57.9	52.1	49.5	48.9
	14:45	56.5	81.2	69.3	46.2	62.9	59.7	52.7	49.5	49.1
	14:50	57.9	82.7	73.0	46.7	64.3	60.9	53.9	50.2	49.7
	14:55	57.5	82.3	71.9	45.4	63.3	60.7	52.1	48.0	47.7
	15:00	57.6	82.4	73.0	47.8	63.6	61.4	53.6	50.4	49.8
	15:05	55.7	80.4	67.8	46.7	62.2	59.2	52.4	48.8	48.3
	15:10	55.4	80.2	69.2	46.2	61.1	58.8	52.5	48.8	48.2
	15:15	59.1	83.9	78.5	45.5	65.5	61.9	53.9	49.3	48.6
	15:20	53.1	77.9	65.5	45.6	57.0	56.2	51.1	48.3	47.8
	15:25	55.5	80.2	71.4	45.8	60.8	58.8	51.5	48.2	47.8
	15:30	52.6	77.3	65.7	45.5	58.1	56.5	49.9	47.2	46.9
	15:35	57.7	82.5	70.3	45.9	64.2	62.1	54.2	48.9	48.0
	15:40	55.2	80.0	66.1	46.2	60.1	58.9	52.8	49.3	48.8
	15:45	54.1	78.9	71.9	45.9	57.4	56.4	52.3	50.0	48.9
	15:50	55.9	80.6	67.7	46.0	61.6	60.0	52.1	48.5	47.8
	15:55	53.8	78.6	66.7	46.5	58.7	57.3	51.7	49.2	48.7
	16:00	56.9	81.7	67.1	47.1	61.9	60.5	54.9	51.6	51.1
	16:05	58.9	83.7	70.6	47.3	64.9	63.0	54.8	50.4	49.3
	16:10	54.6	79.4	68.5	46.5	59.9	58.1	51.6	48.8	48.3
	16:15	61.4	86.2	82.0	46.1	65.8	60.4	53.1	49.0	47.9
	16:20	53.4	78.2	66.1	46.5	58.1	56.5	51.1	48.2	48.0
	16:25	59.0	83.7	71.0	46.8	65.2	62.9	54.9	49.4	49.0
	16:30	56.0	80.8	74.9	47.6	60.3	58.8	53.0	49.6	49.2
	16:35	58.1	82.8	72.3	46.9	63.3	60.6	54.8	49.5	48.9
	16:40	58.4	83.2	71.3	47.5	63.8	62.0	54.1	49.7	49.0
	16:45	59.7	84.4	72.9	46.6	65.1	63.1	55.1	50.2	49.4
	16:50	57.0	81.8	67.5	47.5	62.7	60.7	53.9	49.8	49.4
	16:55	58.5	83.3	74.6	47.5	64.8	61.4	53.8	50.3	49.7
	17:00	58.1	82.8	72.5	47.1	63.8	61.3	54.4	50.4	49.9
	17:05	59.7	84.5	71.1	48.0	64.7	63.3	57.5	51.4	50.6
	17:10	56.9	81.7	68.0	47.0	62.7	61.0	53.6	49.2	48.8
	17:15	58.1	82.9	72.1	48.0	62.2	60.5	54.5	50.2	49.6
	17:20	57.9	82.7	71.8	46.6	64.1	62.3	54.1	49.2	48.6
	17:25	59.9	84.7	74.4	47.0	66.1	64.8	53.2	49.0	48.5
	17:30	60.3	85.0	77.8	47.1	63.9	60.8	54.3	49.2	48.2
	17:35	57.1	81.8	71.2	46.6	62.6	60.7	54.0	48.8	48.1
	17:40	56.9	81.7	69.7	46.8	62.2	60.4	54.8	50.4	49.4
	17:45	54.5	79.2	71.7	47.6	60.7	57.8	51.8	49.2	48.6
	17:50	60.8	85.5	76.0	47.4	67.5	65.7	55.6	49.5	49.1
	17:55	60.3	85.1	76.2	47.0	65.9	63.6	55.8	49.7	49.3

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	18:00	55.4	80.2	70.5	46.2	60.5	58.8	51.6	48.1	47.7
	18:05	60.4	85.2	79.7	47.4	64.7	62.2	54.6	49.5	48.8
	18:10	63.7	88.5	85.4	47.3	64.1	61.8	54.2	49.5	48.8
	18:15	54.9	79.7	69.9	45.6	61.1	58.6	50.2	47.5	47.2
	18:20	58.7	83.4	75.2	46.3	65.1	61.4	51.2	48.0	47.7
	18:25	52.0	76.8	65.3	45.9	57.4	55.9	49.0	47.1	46.9
	18:30	55.6	80.3	74.6	46.0	61.8	58.7	49.6	47.5	47.3
	18:35	55.1	79.9	67.0	46.1	61.0	59.0	51.7	47.6	47.3
	18:40	59.7	84.5	76.6	45.5	64.3	61.7	51.9	47.9	47.3
	18:45	63.4	88.1	83.9	46.4	67.7	61.9	53.0	48.5	47.8
	18:50	54.6	79.4	68.4	45.8	61.9	58.3	49.8	47.6	47.1
	18:55	55.9	80.6	70.2	46.0	62.4	59.3	49.8	47.6	47.3
	19:00	53.1	77.9	65.7	46.8	58.4	56.6	50.2	48.7	48.3
	19:05	54.9	79.7	67.2	47.3	60.8	58.3	51.1	49.4	49.1
	19:10	56.8	81.6	72.8	47.4	62.9	58.0	50.2	49.3	49.0
	19:15	51.9	76.7	61.5	46.8	56.7	54.9	50.1	49.0	48.7
	19:20	54.2	78.9	68.9	47.0	60.1	57.7	50.1	49.0	48.9
	19:25	51.8	76.6	66.4	47.1	56.6	53.8	49.2	48.6	48.4
	19:30	54.4	79.2	69.6	46.3	59.8	57.5	51.6	48.8	48.2
	19:35	58.1	82.8	78.6	45.8	62.4	57.5	50.4	47.6	46.8
	19:40	53.1	77.9	68.1	46.7	59.5	55.9	49.2	48.5	48.3
	19:45	53.7	78.5	65.8	47.2	59.1	57.7	50.1	49.1	48.9
	19:50	57.2	82.0	79.7	47.5	62.6	58.7	50.5	49.2	48.9
	19:55	55.0	79.8	65.3	49.2	58.8	57.1	53.7	51.7	51.3
	20:00	54.5	79.3	64.4	48.3	59.7	58.2	52.4	50.2	49.9
	20:05	54.5	79.3	70.2	46.8	60.7	57.5	50.8	49.1	48.8
	20:10	55.0	79.8	68.9	46.7	62.0	57.7	50.0	48.8	48.4
	20:15	52.5	77.3	65.9	46.2	58.6	56.1	48.9	47.6	47.5
	20:20	54.4	79.2	72.8	46.1	61.1	56.4	48.3	47.4	47.2
	20:25	52.0	76.7	63.9	46.3	56.9	54.5	50.2	47.9	47.8
	20:30	54.9	79.6	71.0	49.1	58.3	56.1	51.6	50.4	50.3
	20:35	54.7	79.5	70.3	48.0	59.2	57.0	51.4	50.1	49.9
	20:40	50.8	75.6	62.7	46.8	53.1	51.7	49.9	49.0	48.7
	20:45	52.8	77.5	67.7	46.9	57.2	54.2	50.3	49.1	48.7
	20:50	50.7	75.5	62.4	46.6	53.7	51.1	49.3	48.8	48.5
	20:55	52.4	77.2	63.1	47.1	57.4	55.9	50.4	49.3	48.9
	21:00	53.4	78.2	66.5	47.1	58.9	56.0	50.5	49.4	49.1
	21:05	53.4	78.2	64.9	47.8	59.1	56.8	50.4	49.5	49.4
	21:10	50.0	74.8	58.4	46.7	52.1	51.6	49.7	48.3	48.1
	21:15	51.8	76.6	63.3	46.7	55.1	52.9	50.3	49.0	48.9
	21:20	55.0	79.7	67.2	50.2	59.4	56.8	52.9	52.4	52.3
	21:25	56.0	80.8	69.8	50.9	60.7	58.2	53.3	52.8	52.6
	21:30	56.1	80.8	71.1	50.8	61.9	57.8	53.2	52.7	52.6
	21:35	53.4	78.2	58.9	50.8	54.6	53.8	53.2	52.8	52.6
	21:40	55.6	80.4	72.8	51.0	58.7	56.1	53.4	52.9	52.8
	21:45	53.8	78.5	69.5	48.2	57.8	54.8	51.4	50.4	50.2
	21:50	60.3	85.1	79.2	47.6	64.2	56.6	50.1	49.5	49.2
	21:55	50.6	75.4	66.1	46.5	51.8	50.7	49.7	48.9	48.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
01/06/2026	22:00	51.6	76.4	63.1	46.0	55.9	53.8	49.5	48.5	48.0
	22:05	52.1	76.9	68.7	46.2	55.1	52.3	49.3	48.3	47.9
	22:10	50.7	75.5	64.8	46.0	55.0	51.6	48.8	48.1	47.9
	22:15	53.5	78.3	68.9	45.9	58.7	55.7	48.7	47.8	47.4
	22:20	49.0	73.7	59.6	45.6	50.6	49.6	48.4	47.4	47.0
	22:25	51.6	76.3	63.8	45.8	56.2	54.6	49.3	48.2	47.8
	22:30	48.7	73.5	55.5	45.9	49.4	49.2	48.7	48.0	47.5
	22:35	49.0	73.8	59.2	45.9	51.5	50.5	48.6	47.8	47.2
	22:40	48.7	73.5	57.5	45.6	49.7	49.3	48.7	48.0	47.4
	22:45	52.5	77.3	68.2	45.8	57.3	54.2	49.2	48.4	47.8
	22:50	54.1	78.9	72.1	45.5	60.1	56.2	51.5	48.4	48.3
	22:55	56.7	81.4	73.1	49.3	62.8	55.8	52.3	51.6	51.5
	23:00	51.0	75.8	64.5	46.0	56.9	52.8	47.8	47.2	47.0
	23:05	47.5	72.2	50.7	46.0	48.0	47.9	47.4	47.0	46.9
	23:10	47.8	72.6	56.6	45.7	50.5	48.3	47.3	46.8	46.7
	23:15	50.0	74.8	65.4	45.9	54.4	52.3	47.5	46.9	46.7
	23:20	47.3	72.1	56.0	45.6	48.5	47.9	47.1	46.6	46.3
	23:25	47.2	72.0	52.5	45.5	48.0	47.7	47.2	46.7	46.6
	23:30	49.5	74.3	62.7	45.5	54.6	51.4	47.3	46.8	46.7
	23:35	47.5	72.2	57.4	45.5	49.4	47.9	46.9	46.4	46.3
	23:40	47.5	72.3	58.0	45.2	48.1	47.3	46.7	46.3	46.3
	23:45	53.0	77.8	73.0	45.3	54.2	48.8	46.8	46.3	46.1
	23:50	57.0	81.8	66.8	45.3	64.0	63.7	47.2	46.6	46.4
	23:55	64.4	89.2	67.0	57.8	64.8	64.7	64.5	64.2	64.0
02/06/2026	00:00	64.3	89.1	69.7	57.5	64.9	64.6	64.3	64.0	63.9
	00:05	62.4	87.2	68.3	46.0	64.3	64.1	63.7	47.2	46.9
	00:10	48.8	73.6	65.4	45.7	50.0	48.0	47.0	46.5	46.4
	00:15	46.9	71.7	48.1	45.6	47.3	47.3	46.9	46.6	46.5
	00:20	47.0	71.8	48.4	45.6	47.4	47.3	47.0	46.7	46.6
	00:25	49.6	74.4	65.2	45.7	53.1	50.8	47.4	46.8	46.6
	00:30	47.1	71.9	54.7	45.2	49.4	48.0	46.7	46.3	46.1
	00:35	47.6	72.4	61.1	45.5	51.3	47.6	46.7	46.3	46.2
	00:40	52.2	76.9	70.6	45.3	59.7	55.6	46.9	46.4	46.3
	00:45	47.8	72.6	61.4	45.3	49.6	47.7	46.5	46.1	46.0
	00:50	50.7	75.5	59.9	46.0	51.9	51.0	50.5	50.0	49.8
	00:55	50.9	75.7	64.9	45.2	52.2	51.4	50.3	46.8	46.6
	01:00	51.4	76.1	66.0	45.5	57.0	53.6	47.5	46.6	46.5
	01:05	47.2	72.0	55.1	45.3	48.3	47.9	47.1	46.5	46.4
	01:10	49.8	74.6	65.6	45.5	55.0	51.7	47.4	47.0	46.9
	01:15	63.1	87.9	66.2	46.6	64.2	64.1	63.5	61.3	58.7
	01:20	63.1	87.9	66.6	45.7	64.5	64.3	63.9	56.3	49.1
	01:25	64.6	89.4	66.8	60.1	64.9	64.8	64.6	64.3	64.2
	01:30	64.4	89.2	66.7	53.2	64.7	64.7	64.5	64.1	63.9
	01:35	64.3	89.1	66.6	56.2	64.7	64.6	64.4	64.0	63.7
	01:40	64.5	89.2	66.7	56.2	64.8	64.7	64.5	64.1	64.0
	01:45	64.4	89.1	66.7	58.2	64.7	64.7	64.4	64.0	64.0
	01:50	52.2	77.0	66.5	44.9	60.6	49.8	46.2	45.8	45.7
	01:55	50.0	74.8	59.9	44.9	57.2	56.6	46.2	45.7	45.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaphiban 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 700 หมู่ 1 ต. คลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
SAMPLE SOURCE : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
SAMPLE POINT : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00741254 : Class 1

SAMPLE NO. : 19383-19389
MEASURING DATE : 26/05/2026-02/06/2026
RECEIVED DATE : 02/06/2026
REPORTED DATE : 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	02:00	58.9	83.6	70.9	46.0	59.7	59.2	58.0	57.2	56.5
	02:05	57.7	82.4	63.2	52.1	58.2	58.0	57.6	57.1	57.0
	02:10	57.7	82.5	62.9	51.8	58.2	58.0	57.6	57.2	57.0
	02:15	58.0	82.8	62.3	51.8	58.8	58.6	58.0	57.6	57.4
	02:20	59.4	84.2	66.7	51.8	63.7	62.4	58.3	57.7	57.0
	02:25	62.9	87.7	71.2	45.7	64.5	64.4	63.6	53.8	53.4
	02:30	57.7	82.5	65.5	50.1	62.7	62.2	55.5	53.8	53.6
	02:35	62.3	87.1	75.9	54.4	64.2	63.9	62.7	58.9	58.7
	02:40	63.9	88.6	66.7	58.0	64.3	64.2	63.9	63.5	63.3
	02:45	64.1	88.9	67.8	57.6	64.7	64.5	64.1	63.6	63.5
	02:50	63.0	87.8	67.1	53.1	64.6	64.5	63.7	60.0	59.7
	02:55	64.9	89.7	67.5	59.3	65.4	65.3	64.9	64.5	64.4
	03:00	64.9	89.7	67.6	57.6	65.4	65.4	64.9	64.4	64.3
	03:05	61.9	86.7	67.7	47.4	65.0	64.9	58.8	51.0	50.9
	03:10	52.7	77.4	58.2	45.2	54.1	53.5	52.8	51.3	50.2
	03:15	52.8	77.5	59.0	45.1	55.0	54.6	53.5	46.2	45.9
	03:20	46.8	71.6	56.3	44.8	49.0	47.2	46.2	45.9	45.7
	03:25	48.1	72.9	62.1	44.7	52.2	50.1	46.4	45.7	45.6
	03:30	46.7	71.5	56.7	45.3	47.6	47.3	46.5	46.1	46.0
	03:35	48.1	72.9	59.8	45.4	50.0	47.9	47.0	46.4	46.3
	03:40	52.8	77.5	57.0	45.9	54.6	54.4	53.1	47.1	46.8
	03:45	54.5	79.3	57.9	46.4	55.1	55.0	54.6	54.1	53.7
	03:50	54.6	79.4	57.8	46.6	55.3	55.2	54.7	54.2	53.8
	03:55	57.1	81.9	66.6	45.9	62.8	61.1	55.6	47.1	46.9
	04:00	61.7	86.5	67.6	46.7	64.6	63.9	61.8	56.8	56.4
	04:05	59.8	84.5	74.4	47.8	63.3	61.8	58.1	56.7	56.6
	04:10	61.5	86.3	67.4	46.5	64.3	64.2	60.8	56.9	56.8
	04:15	64.1	88.9	67.9	54.5	64.8	64.7	64.2	63.4	62.7
	04:20	61.2	86.0	71.5	51.5	64.3	63.8	60.2	57.8	57.5
	04:25	65.0	89.8	68.7	58.7	66.0	65.7	65.1	64.0	63.5
	04:30	64.8	89.6	68.6	58.1	65.9	65.8	65.2	62.9	62.7
	04:35	64.8	89.5	68.0	59.4	65.6	65.3	64.7	64.2	64.1
	04:40	65.1	89.9	69.4	59.1	65.8	65.6	65.0	64.6	64.5
	04:45	65.4	90.2	68.8	59.7	66.7	66.5	65.6	63.3	62.8
	04:50	66.5	91.2	69.2	62.9	66.9	66.8	66.5	66.2	66.0
	04:55	65.1	89.9	72.6	61.4	67.0	65.5	64.7	64.2	64.0
	05:00	65.2	90.0	68.2	62.4	65.9	65.6	65.1	64.9	64.8
	05:05	65.1	89.8	71.9	60.8	66.5	65.8	65.1	63.4	63.2
	05:10	63.7	88.5	72.4	55.2	65.1	64.7	63.4	62.9	62.7
	05:15	58.2	82.9	74.0	47.1	62.6	59.7	56.2	53.5	52.6
	05:20	57.7	82.5	65.3	47.8	61.5	61.1	56.0	52.4	51.6
	05:25	58.4	83.1	71.1	47.5	62.3	60.8	57.3	52.0	51.3
	05:30	57.5	82.3	68.8	47.8	61.0	59.1	56.7	55.3	54.8
	05:35	57.3	82.1	70.1	46.2	62.9	60.5	55.0	51.1	50.5
	05:40	62.2	87.0	86.9	46.7	62.3	59.0	52.1	49.1	48.7
	05:45	57.4	82.2	74.5	46.4	62.5	59.3	53.0	50.3	49.7
	05:50	57.1	81.9	70.1	47.0	62.3	60.5	54.8	51.0	50.1
	05:55	58.7	83.5	74.9	47.4	65.7	62.3	54.3	51.6	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0656

Report No. R6906-3390 - R6906-3396

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)		
ADDRESS	: 700 หมู่ 1 ต. กลองตำหรุ อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000		
SAMPLE SOURCE	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี		
SAMPLE POINT	: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง (N5)	SAMPLE NO.	: 19383-19389
DETERMINATION METHOD	: ISO 1996-1:2016	MEASURING DATE	: 26/05/2026-02/06/2026
INSTRUMENT	: Integrated Sound Level Meter	RECEIVED DATE	: 02/06/2026
	S/N 00741254 : Class 1	REPORTED DATE	: 16/06/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lamax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
02/06/2026	06:00	60.4	85.2	80.4	47.9	64.6	62.6	55.5	51.7	50.7
	06:05	60.1	84.9	78.4	47.7	65.9	63.2	55.9	52.4	51.8
	06:10	55.1	79.8	68.5	47.1	60.2	58.1	52.8	50.0	49.4
	06:15	57.3	82.1	73.1	46.8	63.7	61.5	54.2	50.8	49.7
	06:20	55.5	80.3	68.8	47.1	60.4	59.0	53.5	49.8	49.3
	06:25	57.7	82.5	70.0	46.8	62.8	60.6	55.9	52.9	51.8
	06:30	58.1	82.8	70.5	46.3	63.9	61.9	55.3	51.2	50.6
	06:35	60.2	84.9	80.2	45.6	64.2	62.0	54.6	49.9	48.9
	06:40	58.5	83.3	75.2	46.3	63.7	61.7	54.8	50.0	49.2
	06:45	59.3	84.1	73.5	46.6	65.5	63.0	55.4	50.4	49.8
	06:50	61.1	85.9	74.7	46.5	66.2	64.4	57.4	51.9	50.7
	06:55	59.4	84.2	67.8	47.9	62.4	61.5	58.9	55.7	54.2
	07:00	61.4	86.2	73.8	51.8	65.6	64.1	59.6	57.0	56.4
	07:05	60.5	85.3	78.8	47.9	63.3	61.6	56.3	52.6	51.8
	07:10	61.5	86.2	71.0	48.4	66.1	64.2	60.2	56.3	55.2
	07:15	60.8	85.6	75.6	49.7	65.0	62.8	58.5	55.0	54.1
	07:20	63.3	88.1	74.9	51.4	69.2	65.7	61.3	57.5	56.7
	07:25	59.5	84.3	69.2	47.6	64.1	62.5	58.2	54.6	53.0
	07:30	59.0	83.8	69.0	47.6	63.3	62.2	57.4	54.3	53.5
	07:35	63.3	88.0	78.3	45.9	70.3	66.9	57.2	51.0	49.5
	07:40	61.5	86.2	75.8	46.4	67.4	65.4	57.8	51.4	49.8
	07:45	61.3	86.1	81.9	46.6	67.7	63.9	57.2	52.2	51.2
	07:50	64.2	89.0	92.3	45.6	63.4	61.2	53.8	49.8	49.0
	07:55	57.3	82.1	70.3	46.1	62.3	60.9	54.8	50.9	49.7
	08:00	56.6	81.3	68.4	45.7	62.0	59.5	53.8	49.9	49.1
	08:05	57.8	82.6	71.4	46.4	63.2	61.2	54.4	50.4	49.8
	08:10	55.1	79.8	66.4	45.2	60.0	58.5	52.0	49.2	48.4
	08:15	57.0	81.7	69.6	45.4	61.6	60.4	55.1	50.2	48.9
	08:20	56.8	81.5	66.7	50.2	61.4	60.1	54.9	52.7	52.0
	08:25	56.7	81.5	68.5	45.0	62.2	61.0	54.0	49.9	49.1
	08:30	56.9	81.7	71.7	45.1	63.0	60.7	53.2	49.5	48.6
	08:35	56.6	81.3	68.9	44.7	61.6	59.9	54.2	51.7	50.1
	08:40	57.9	82.7	70.6	44.3	62.9	62.3	55.8	47.5	46.7
	08:45	57.8	82.6	73.3	44.0	64.8	62.6	51.7	48.1	47.3
	08:50	55.5	80.3	70.4	45.6	60.1	56.8	53.5	50.2	49.1
	08:55	54.6	79.4	78.0	44.6	58.4	57.0	52.5	48.9	47.9
	09:00	57.7	82.5	74.0	45.0	64.2	59.5	53.0	48.4	47.7
	09:05	55.0	79.7	72.1	44.6	59.5	57.8	52.6	47.3	46.6
	09:10	59.1	83.9	75.4	44.9	65.9	63.8	53.7	47.6	46.9
	09:15	59.3	84.1	85.6	44.6	62.4	60.0	52.0	47.9	47.1
	09:20	56.2	81.0	75.9	44.6	61.0	59.1	53.6	49.5	47.9
	09:25	60.0	84.8	78.5	45.3	65.9	61.7	51.6	47.6	47.1
	09:30	60.5	85.3	74.1	44.6	66.5	64.7	56.4	50.4	48.7
	09:35	53.7	78.5	69.7	[illegible]	57.9	56.4	51.0	48.0	47.0
	09:40	59.2	83.9	70.[illegible]	[illegible]	65.2	63.1	51.0	48.0	46.9
	09:45	60.1	84.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	63.5	54.1	48.4	47.6
	09:50	58.0	82.7	[illegible]	[illegible]	62.0	59.9	56.1	50.6	48.4
	09:55	59.5	84.3	75.[illegible]	[illegible]	65.9	62.9	53.8	47.2	46.7

Remark : Measurement By Mr. Apiwat Klangpetch

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By ..... (MRS. WANPEN LIAOCHINDAWAT)
16/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903668

Report No. 6904-0446

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032068
Sample Name	:	บ่อพักน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง ### **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:35 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 08/04/2026	Reported Date	:	09/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	< 0.10	-
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	20.4	≤ 1.5
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	20.2	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	206	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	896	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	54,000	≤ 5000
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	7,659	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	4.6	≥ 6
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	790	≤ 1000

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 2
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
5. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
6. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *
8. ### บ่อพักน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์
9. ** = These data are non laboratory data.

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
09 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903668

Report No. 6904-0446

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032068
Sample Name	:	บ่อพักน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง ### **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:35 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 08/04/2026	Reported Date	:	09/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	190	-
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	0.24	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	8.4	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	< 0.15	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	4.2	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 2
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
5. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
6. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *
8. ### บ่อพักน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์
9. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
09 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903668

Report No. 6904-0446

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032068
Sample Name	:	บ่อพักน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้าง ### **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:35 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 08/04/2026	Reported Date	:	09/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	1,201	-
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	184	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	4,684	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	51	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 2
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
5. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี
6. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *
8. ### บ่อพักน้ำทิ้งในพื้นที่ก่อสร้างที่จะนำกลับมาใช้ประโยชน์
9. ** = These data are non laboratory data.

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

09 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0727

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032059
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	0.81	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0124	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	19.2	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	26.9	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	99	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	306	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721685E 1489473N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0727

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032059
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	54,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	2,847	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	8.0	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	2,200	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	58.3	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	139	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721685E 1489473N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Ms. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0727

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032059
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	2.21	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	8.5	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	0.24	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	35.8	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.5	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	421	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721685E 1489473N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0727

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032059
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	97.7	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,612	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	7	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	38	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721685E 1489473N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0728

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032060
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:15 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	06/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	1.35	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0061	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	19.4	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	29.1	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	68	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	294	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721984E 1490953N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0728

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032060
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:15 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	06/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	54,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	1,332	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	8.3	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	7,900	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	16.8	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	136	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721984E 1490953N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Nocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0728

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032060
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:15 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	06/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	2.59	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	8.5	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	0.33	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	26.9	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	0.7	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	186	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721984E 1490953N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0728

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032060
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:15 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	06/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	101	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	754	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	6	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	31	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.5	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721984E 1490953N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0729

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032061
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:30 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	1.03	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0098	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	21.4	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	28.2	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	90	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	677	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721970E 1492280N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

REPORTED THIS REPORT TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0729

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032061
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:30 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	54,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	2,608	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	7.5	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	4,900	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	46.7	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	206	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721970E 1492280N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0729

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032061
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:30 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	1.99	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	8.4	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	0.58	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	34.6	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.4	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	381	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ช** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721970E 1492280N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Samples By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0729

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032061
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:30 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	117	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,456	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	6	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	36	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.6	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721970E 1492280N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

บริษัท อีสเทิ่นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0730

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032062
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:45 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	0.90	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0073	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	14.7	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	39.9	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	71	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	834	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721472E 1492878N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0730

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032062
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:45 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	> 160,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	3,389	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	< 0.3	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	13,000	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	59.0	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	198	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721472E 1492878N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0730

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032062
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:45 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.8	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	< 0.15	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	41.5	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.8	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	499	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721472E 1492878N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0730

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032062
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	9:45 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	182	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,920	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	6	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	22	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721472E 1492878N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0731

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032063
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	0.93	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0070	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	13.4	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	39.5	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	74	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	890	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 722423E 1493078N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667
Report No. 6904-0731

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032063
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	160,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	3,437	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	1.4	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	13,000	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	60.3	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	196	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 722423E 1493078N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667
Report No. 6904-0731

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032063
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.8	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	< 0.15	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	41.2	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.8	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	506	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 722423E 1493078N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0731

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032063
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	185	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,976	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	17	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.6	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 722423E 1493078N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0732

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032064
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:30 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	0.93	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0082	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	12.3	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	39.4	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	90	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	751	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721984E 1493736N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Apcha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0732

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032064
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:30 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	> 160,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	3,432	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	1.7	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	13,000	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	58.8	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	194	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721984E 1493736N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0732

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032064
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:30 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	< 0.15	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	40.9	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.8	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	497	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721984E 1493736N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling by Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0732

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032064
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:30 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	180	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	2,072	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	6	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	20	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.3	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 721984E 1493736N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0733

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032065
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:15 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	1.45	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0086	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	15.4	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	31.1	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	84	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	543	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 722643E 1493547N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0733

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032065
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:15 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	> 160,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	2,286	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	< 0.3	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	17,000	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	44.6	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	254	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS, SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 722643E 1493547N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667
Report No. 6904-0733

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032065
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:15 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.4	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	0.22	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	36.5	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.2	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	324	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4.*** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 722643E 1493547N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0733

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032065
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:15 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	95.8	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	30	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,296	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	6	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	16	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.2	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 722643E 1493547N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0734

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032066
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:45 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	0.11	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0074	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	14.2	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	42.5	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	93	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	739	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 723709E 1494075N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0734

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032066
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:45 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	54,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	3,092	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	4.4	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	7,900	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	68.2	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	299	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 723709E 1494075N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0734

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032066
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:45 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.7	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	< 0.15	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	39.3	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.6	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	447	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 723709E 1494075N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0734

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032066
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	10:45 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	143	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,920	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	16	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.2	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 723709E 1494075N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0735

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032067
Sample Name	:	คลองมะขามแถว (SW9) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	11:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/l as NO_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	< 0.10	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0083	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	14.9	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Calcium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	34.1	-
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	87	-
Chloride #	mg/L as Cl_2	Argentometric Method (SM:4500-Cl- B)	775	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 723875E 1495903N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0735

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032067
Sample Name	:	คลองมะขามเถา (SW9) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	11:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	160,000	-
Conductivity *	10^{-6} S/cm	Laboratory Method (SM:2510B)	2,703	-
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	4.6	≥ 2
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	3,300	-
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Magnesium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	47.9	-
M-Alkalinity *	mg/L as $CaCO_3$	Titration Method (SM:2320B)	300	-
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 723875E 1495903N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS RESULT TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0735

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032067
Sample Name	:	คลองมะขามแถว (SW9) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	11:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrogen (Nitrate) *	mg/l as NO_3-N	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3 -B)	< 0.10	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.8	5.0-9.0
Phosphate *	mg/L	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	< 0.15	-
Potassium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	38.8	-
Salinity *	ppt	Electrical Conductivity Method (SM:2520B)	1.4	-
Sodium *	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120 B)	387	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 723875E 1495903N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited. Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
16 / 04 / 2026

REPORTED TESTS RESULTS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

TESTING
No.0159

TEST REPORT

Request No. W6903667

Report No. 6904-0735

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd. **			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000 **			
Sampling Source	:	โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ## **	Sample No.	:	W69032067
Sample Name	:	คลองมะขามแถว (SW9) **	Sampling Date	:	27/03/2026 **
Sampling By	:	ETC **	Sampling Time	:	11:00 AM **
Sampling Method	:	Grab **	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 09/04/2026	Reported Date	:	16/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Sulfate *	mg/L as SO_4^{2-}	Turbidimetric Method (SM:4500 -SO42- E)	146	-
Temperature *	°C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	ธ**
Total Dissolved Solids #	mg/L	Dried at 180 degree celsius (SM:2540C)	1,536	-
Total Kjeldahl Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Macro Kjeldahl Method (SM:4500 -Norg B)	5	-
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	17	-
Transparency *	m	Secchi Disc	0.20	-

Physical Apperance : 1. Sample : Water (green , lightly SS)

2. Container : Normal [PE 0.5 L (4 Bottle), PE 2.0 L, G 1.0 L]

Remark :

1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the Environment Board No.8 BE.2537 (1994) , Class 4
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
   SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
   Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ธ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. ## โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี / ** = These data are non laboratory data.
7. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / 47P 723875E 1495903N
8. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon *

Examined By.....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)

16 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0904

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032069
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Anabaenopsis sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Merismopedia sp.	cell/L	Counting Chamber	38
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	691
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	3,347
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Division Chlorophyta			
Chlorella sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Closterium sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Crucigenia sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Eudorina sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	3,119
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	2,391
Pandorina sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	1,134
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	1,607
Scenedesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	718
Spondylomorum sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Strombomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	9

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721685E 1489473N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0904

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032069
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	662
Diatoma sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Thalassiosira sp.	cell/L	Counting Chamber	9

Total Genus	-	**21**
Total Phytoplankton	**cell/L**	**13,863**
Diversity Index	-	**1.98**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721685E 1489473N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 6 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 6 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0904

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032069
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Amoeba sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	66
Centropyxis sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	28
Didinium sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Difflugia sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Epistylis sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Euglypha sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Euplotes sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Spathidium sp.	ind./L	Counting Chamber	42
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	170
Phylum Rotifera			
Brachionus sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Cephalodella sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Rotaria sp.	ind./L	Counting Chamber	47
Phylum Arthropoda			
Alonella sp.	ind./L	Counting Chamber	19
Cypridopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	28
Total Genus	-		**16**
Total Zooplankton	**ind./L**		**531**
Diversity Index	-		**2.34**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721685E 1489473N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0904

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032069
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
Family Lumbriculidae			
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m²	Counting Chamber	30
Phylum Mollusca			
Family Ampullariidae			
Pomacea sp. (หอยเชอรี่)	ind./m²	Counting Chamber	15
Family Bithyniidae			
Bithynia sp. (หอยไซ)	ind./m²	Counting Chamber	15
Total Genus	-		**3**
Total Benthos	**ind./m²**		**60**
Diversity Index	-		**1.04**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721685E 1489473N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0904

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032069
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Anabantidae	*Anabas testudineus*	ปลาหมอ	1	ตัว
	Osphronemidae	*Trichopodus microlepis*	ปลากระดี่นาง	4	ตัว
		Trichopodus trichopterus	ปลากระดี่หม้อ	2	ตัว

Total Genus	**3**	-
Total Aquatic animal	**7**	**ตัว**
Diversity Index	**0.96**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721685E 1489473N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. W6903669

Report No. 6904-0904

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032069
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	ไม่พบ
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	น้อย
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	มาก
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	น้อย
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	กะเม็ง	ไม่พบ
		Tridax procumbens	ตีนตุ๊กแก	น้อย
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	ไม่พบ
		Cyperus iria	กกทราย	ไม่พบ
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
		Neptunia javanica	กระฉูด	น้อย
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	น้อย

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721685E 1489473N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0904

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032069
Sample Name	:	คลองพานทอง (SW1)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	ไม่พบ
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าตีนติด	น้อย
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	ไม่พบ
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	น้อย
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	รูปฤาษี	ไม่พบ

Total Aquatic Plant	**10**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721685E 1489473N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0905

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032070
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Anabaenopsis sp.	cell/L	Counting Chamber	528
Cylindrospermopsis sp.	cell/L	Counting Chamber	13,832
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	1,210
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	12,740
Raphidiopsis sp.	cell/L	Counting Chamber	39,130
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	592
Division Chlorophyta			
Actinastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	546
Ankistrodesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	36
Chlorella sp.	cell/L	Counting Chamber	71,790
Coelastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	1,119
Crucigenia sp.	cell/L	Counting Chamber	2,211
Dictyosphaerium sp.	cell/L	Counting Chamber	255
Eudorina sp.	cell/L	Counting Chamber	27
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	828
Gonium sp.	cell/L	Counting Chamber	3,686
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Micractinium sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Oocystis sp.	cell/L	Counting Chamber	182
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	3,094
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	291

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1490953N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0905

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032070
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chlorophyta			
Scenedesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	12,194
Selenastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	27
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	209
Division Chromophyta			
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	92,010
Gyrosigma sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	2,402
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Total Genus	-		**27**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**258,984**
Diversity Index	-		**1.79**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1490953N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0905

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032070
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Centropyxis sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	3,604
Colpoda sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Epistylis sp.	ind./L	Counting Chamber	155
Euglypha sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Paramecium sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	364
Zoothamnium sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Phylum Rotifera			
Anuraeopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	109
Asplanchna sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Brachionus sp.	ind./L	Counting Chamber	1,347
Cephalodella sp.	ind./L	Counting Chamber	1,092
Filinia sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	76
Lepadella sp.	ind./L	Counting Chamber	28
Philodina sp.	ind./L	Counting Chamber	27
Polyarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	2,402
Rotaria sp.	ind./L	Counting Chamber	27
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	510

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1490953N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0905

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032070
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Arthropoda			
Alonella sp.	ind./L	Counting Chamber	46
Calanoid copepod	ind./L	Counting Chamber	64
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	582
Cypridopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	46
Total Genus	-		**24**
Total Zooplankton	**ind./L**		**10,587**
Diversity Index	-		**1.96**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1490953N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0905

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032070
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Arthropoda			
Family Gecarcinucidae			
Sayamia sp. (ปูนา)	ind./m²	Counting Chamber	15
Phylum Mollusca			
Family Bithyniidae			
Bithynia sp. (หอยไซ)	ind./m²	Counting Chamber	60
Family Thiaridae			
Tarebia sp. (หอยเจดีย์)	ind./m²	Counting Chamber	623
Family Viviparidae			
Filopaludina sp. (หอยขม)	ind./m²	Counting Chamber	163
Total Genus	-		**4**
Total Benthos	**ind./m²**		**861**
Diversity Index	-		**0.81**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1490953N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0905

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032070
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Channidae	*Channa striata*	ปลาช่อน	1	ตัว
	Osphronemidae	*Trichopodus microlepis*	ปลากระดี่นาง	6	ตัว
		Trichopodus trichopterus	ปลากระดี่หม้อ	8	ตัว
	Cichlidae	*Oreochromis niloticus*	ปลานิล	1	ตัว
	Cyprinidae	*Labiobarbus leptocheilus*	ปลาซ่า	1	ตัว
	Poeciliidae	*Gambusia affinis*	ปลาหางนกยูง	2	ตัว
	Bagridae	*Hemibagrus filamentus*	ปลากดเหลือง	1	ตัว

Total Genus	**7**	-
Total Aquatic animal	**20**	**ตัว**
Diversity Index	**1.56**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1490953N

Confirmed By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0905

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032070
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	ไม่พบ
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	น้อย
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	น้อย
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	กะเม็ง	ไม่พบ
		Tridax procumbens	ตีนตุ๊กแก	น้อย
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	ไม่พบ
		Cyperus iria	กกทราย	น้อย
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	น้อย
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
		Neptunia javanica	กระฉูด	น้อย
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	น้อย

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721984E 1490953N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS RESULTS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0905

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032070
Sample Name	:	คลองชลประทานพานทอง (SW2)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	น้อย
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	มาก
		Brachiaria reptans	หญ้าตีนติด	น้อย
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	ไม่พบ
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	มาก
		Phragmites karka	แขม	น้อย
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ไม่พบ

Total Aquatic Plant	12

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721984E 1490953N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS [illegible] SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0906

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032071
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Cylindrospermopsis sp.	cell/L	Counting Chamber	52
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	288
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	14,832
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	52
Division Chlorophyta			
Coelastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	6,180
Gonium sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	7,210
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	21
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	2,142
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	21
Ulothrix sp.	cell/L	Counting Chamber	577
Volvox sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Division Chromophyta			
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	371
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	41
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	3,090
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	21
Synedra sp.	cell/L	Counting Chamber	41
Total Genus	-		**18**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**34,969**
Diversity Index	-		**1.59**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721970E 1492280N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0906

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032071
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Amoeba sp.	ind./L	Counting Chamber	103
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	350
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Epistylis sp.	ind./L	Counting Chamber	62
Paramecium sp.	ind./L	Counting Chamber	72
Prorodon sp.	ind./L	Counting Chamber	783
Spathidium sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Phylum Rotifera			
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	113
Philodina sp.	ind./L	Counting Chamber	103
Rotaria sp.	ind./L	Counting Chamber	21
Scaridium sp.	ind./L	Counting Chamber	52
Phylum Arthropoda			
Calanoid copepod	ind./L	Counting Chamber	10
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	52
Cypridopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Total Genus	-		**15**
Total Zooplankton	**ind./L**		**1,761**
Diversity Index	-		**1.85**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721970E 1492280N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0906

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032071
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Arthropoda			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	ind./m²	Counting Chamber	282
Family Gomphidae			
Gomphus sp. (แมลงปอเสือ)	ind./m²	Counting Chamber	15
Phylum Mollusca			
Family Buccinidae			
Clea sp. . (หอยเจดีย์)	ind./m²	Counting Chamber	15

Total Genus	-	**3**
Total Benthos	**ind./m²**	**312**
Diversity Index	-	**0.38**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721970E 1492280N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0906

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032071
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Anabantidae	*Anabas testudineus*	ปลาหมอ	1	ตัว
	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	9	ตัว
		Trichopsis vittata	ปลากริมควาย	1	ตัว

Total Genus	**3**	-
Total Aquatic animal	**11**	**ตัว**
Diversity Index	**0.60**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721970E 1492280N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0906

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032071
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	ไม่พบ
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	ไม่พบ
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	มาก
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	ไม่พบ
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	กะเม็ง	ไม่พบ
		Tridax procumbens	ตีนตุ๊กแก	น้อย
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	ไม่พบ
		Cyperus iria	กกทราย	ไม่พบ
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	น้อย
		Neptunia javanica	กระจูด	ไม่พบ
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721970E 1492280N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0906

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032071
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW3)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	น้อย
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	มาก
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	ปานกลาง
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	ไม่พบ
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	มาก
		Phragmites karka	แขม	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ปานกลาง

Total Aquatic Plant	**8**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721970E 1492280N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0907

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032072
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Anabaenopsis sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Calothrix sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Chroococcus sp.	cell/L	Counting Chamber	38
Cylindrospermopsis sp.	cell/L	Counting Chamber	58
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	16,512
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	470
Division Chlorophyta			
Coelastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	29
Dictyosphaerium sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	1,258
Gonium sp.	cell/L	Counting Chamber	38
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	1,920
Micractinium sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	499

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721472E 1492878N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0907

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032072
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chlorophyta			
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	1,200
Scenedesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	3,456
Strombomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Tetraedron sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	29
Ulothrix sp.	cell/L	Counting Chamber	58
Division Chromophyta			
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	14,016
Gomphonema sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	19
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	480
Total Genus	-		**24**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**40,196**
Diversity Index	-		**1.53**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721472E 1492878N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0907

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032072
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	29
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	202
Didinium sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Euplotes sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	29
Phylum Rotifera			
Ascomorpha sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Asplanchna sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Philodina sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Phylum Arthropoda			
Calanoid copepod	ind./L	Counting Chamber	19

Total Genus	-	**10**
Total Zooplankton	**ind./L**	**339**
Diversity Index	-	**1.51**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721472E 1492878N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0907

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032072
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Arthropoda			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	ind./m^2	Counting Chamber	45

Total Genus	-	1
Total Benthos	**ind./m^2**	**45**
Diversity Index	-	**0.00**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721472E 1492878N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0907

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032072
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	14	ตัว
		Trichopsis vittata	ปลากริมควาย	7	ตัว

Total Genus	**2**	-
Total Aquatic animal	**21**	ตัว
Diversity Index	**0.64**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721472E 1492878N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0907

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032072
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	ไม่พบ
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	ไม่พบ
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	น้อย
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	น้อย
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	ไม่พบ
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	กะเม็ง	ไม่พบ
		Tridax procumbens	คืนตุ๊กแก	ไม่พบ
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	ไม่พบ
		Cyperus iria	กกทราย	ไม่พบ
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
		Neptunia javanica	กระฉูด	ไม่พบ
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721472E 1492878N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0907

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032072
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW4)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	9:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	ไม่พบ
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	น้อย
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	ไม่พบ
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	รูปฉาษี	ไม่พบ

Total Aquatic Plant	5

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721472E 1492878N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS RESULT TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
663 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0908

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032073
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Merismopedia sp.	cell/L	Counting Chamber	37
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	2,134
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	42,164
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	212
Division Chlorophyta			
Actinastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Coelastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Crucigenia sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Dictyosphaerium sp.	cell/L	Counting Chamber	773
Eudorina sp.	cell/L	Counting Chamber	1,840
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	34,500
Gonium sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	85,864
Micractinium sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Pandorina sp.	cell/L	Counting Chamber	37
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	644
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	61,336

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722423E 1493078N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0908

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032073
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chlorophyta			
Scenedesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	276
Selenastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Strombomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	15,336
Tetraedron sp.	cell/L	Counting Chamber	2,392
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Division Chromophyta			
Amphora sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Diatoma sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	1,040
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Peridinium sp.	cell/L	Counting Chamber	1,822
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	28
Total Genus	-		**27**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**250,639**
Diversity Index	-		**1.69**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722423E 1493078N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. W6903669

Report No. 6904-0908

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032073
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	2,576
Epistylis sp.	ind./L	Counting Chamber	258
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Zoothamnium sp.	ind./L	Counting Chamber	28
Phylum Rotifera			
Anuraeopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	1,592
Asplanchna sp.	ind./L	Counting Chamber	28
Brachionus sp.	ind./L	Counting Chamber	12,880
Cephalodella sp.	ind./L	Counting Chamber	1,334
Filinia sp.	ind./L	Counting Chamber	515
Hexarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Keratella sp.	ind./L	Counting Chamber	1,113
Polyarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	1,104
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	2,309
Phylum Arthropoda			
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	442
Total Genus	-		**15**
Total Zooplankton	**ind./L**		**24,233**
Diversity Index	-		**1.65**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722423E 1493078N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0908

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032073
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
Family Lumbriculidae			
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m²	Counting Chamber	60
Family Glossiphonlidae			
Helobdella sp. (ปลิงน้ำจืด)	ind./m²	Counting Chamber	15
Family Naididae			
Branchiura sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m²	Counting Chamber	30
Phylum Arthropoda			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	ind./m²	Counting Chamber	252
Total Genus	-		**4**
Total Benthos	**ind./m²**		**357**
Diversity Index	-		**0.89**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722423E 1493078N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0908

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032073
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	10	ตัว
		Trichopsis vittata	ปลากริมควาย	6	ตัว
	poeciliidae	*Gambusia affinis*	ปลากินยุง	3	ตัว
Total Genus				**3**	-
Total Aquatic animal				**19**	**ตัว**
Diversity Index				**0.99**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722423E 1493078N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0908

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032073
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	ปานกลาง
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	ปานกลาง
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	ไม่พบ
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	กะเม็ง	น้อย
		Tridax procumbens	ตีนตุ๊กแก	ไม่พบ
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	ไม่พบ
		Cyperus iria	กกทราย	ไม่พบ
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
		Neptunia javanica	กระจูด	ไม่พบ
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 722423E 1493078N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0908

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032073
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW5)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	ไม่พบ
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	น้อย
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	ไม่พบ
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	น้อย
		Phragmites karka	แขม	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	น้อย

Total Aquatic Plant	7

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 722423E 1493078N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0909

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032074
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	10,310
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	288
Division Chlorophyta			
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	1,082
Gonium sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	330
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	247
Strombomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Division Chromophyta			
Amphora sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	721
Diatoma sp.	cell/L	Counting Chamber	185
Eunotia sp.	cell/L	Counting Chamber	206
Gomphonema sp.	cell/L	Counting Chamber	525
Gyrosigma sp.	cell/L	Counting Chamber	52
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	783
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	649
Peridinium sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	925
Total Genus	-		**17**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**16,343**
Diversity Index	-		**1.51**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1493736N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0909

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032074
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	41
Centropyxis sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Euglypha sp.	ind./L	Counting Chamber	21
Euplotes sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Phylum Rotifera			
Ascomorpha sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Cephalodella sp.	ind./L	Counting Chamber	21
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	10

Total Genus	-	**10**
Total Zooplankton	**ind./L**	**153**
Diversity Index	-	**2.15**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1493736N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaphiban 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0909

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032074
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
Family Lumbriculidae			
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m^2	Counting Chamber	60
Phylum Arthropoda			
Family Cordulidae			
Epitheca sp. (แมลงปอใหญ่)	ind./m^2	Counting Chamber	15
Family Belostomatidae			
Diplonychus sp. (แมลงดาสวน)	ind./m^2	Counting Chamber	15

Total Genus	-	**3**
Total Benthos	**ind./m^2**	**90**
Diversity Index	-	**0.87**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1493736N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0909

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032074
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	10	ตัว
		Trichopsis vittata	ปลากริมควาย	3	ตัว
Total Genus				**2**	-
Total Aquatic animal				**13**	**ตัว**
Diversity Index				**0.54**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 721984E 1493736N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0909

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032074
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	น้อย
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	น้อย
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	มาก
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	มาก
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	ไม่พบ
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	กะเมง	ไม่พบ
		Tridax procumbens	ตีนตุ๊กแก	น้อย
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	ไม่พบ
		Cyperus iria	กกทราย	ไม่พบ
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	ไม่พบ
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
		Neptunia javanica	กระฉูด	น้อย
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721984E 1493736N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0909

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032074
Sample Name	:	คลองบางนาง (SW6)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:30 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	ไม่พบ
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	ปานกลาง
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	ไม่พบ
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	น้อย
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ปานกลาง

Total Aquatic Plant	**11**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 721984E 1493736N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0910

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032075
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	41
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	63,852
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	1,734
Division Chlorophyta			
Coelastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	31
Eudolina sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	918
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	1,938
Pandorina sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	510
Scenedesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Spirogyra sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Strombomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Division Chromophyta			
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	20
Gomphonema sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Gyrosigma sp.	cell/L	Counting Chamber	41
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	245
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	20
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	20
Thalassiosira sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Total Genus	-		**20**
Total Phytoplankton	**cell/L**		**69,450**
Diversity Index	-		**0.41**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722643E 1493547N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED TEST SAMPLE ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0910

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032075
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	51
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	61
Didinium sp.	ind./L	Counting Chamber	31
Difflugia sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Epistylis sp.	ind./L	Counting Chamber	51
Euplotes sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Paramecium sp.	ind./L	Counting Chamber	265
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	204
Phylum Rotifera			
Asplanchna sp.	ind./L	Counting Chamber	20
Cephalodella sp.	ind./L	Counting Chamber	51
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	71
Lepadella sp.	ind./L	Counting Chamber	31
Monommata sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Philodina sp.	ind./L	Counting Chamber	20
Rotaria sp.	ind./L	Counting Chamber	41
Phylum Arthropoda			
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	51
Cypridopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	20
Total Genus	-		**17**
Total Zooplankton	**ind./L**		**998**
Diversity Index	-		**2.36**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (Plastic) Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722643E 1493547N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0910

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032075
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
Family Lumbriculidae			
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m^2	Counting Chamber	89
Family Glossiphonilidae			
Helobdella sp. (ปลิงน้ำจืด)	ind./m^2	Counting Chamber	15
Phylum Mollusca			
Family Viviparidae			
Filopaludina sp. (หอยขม)	ind./m^2	Counting Chamber	30
Total Genus	-		**3**
Total Benthos	**ind./m^2**		**134**
Diversity Index	-		**0.85**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722643E 1493547N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0910

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032075
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus trichopterus*	ปลากระดี่หม้อ	9	ตัว
		Trichopsis vittata	ปลากริมควาย	5	ตัว
Total Genus				**2**	-
Total Aquatic animal				**14**	ตัว
Diversity Index				**0.65**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 722643E 1493547N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY
COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0910

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032075
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	ปานกลาง
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	น้อย
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	มาก
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเบี้ยไทย	ไม่พบ
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	กะเม็ง	น้อย
		Tridax procumbens	ตีนตุ๊กแก	ไม่พบ
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	ไม่พบ
		Cyperus iria	กกทราย	ไม่พบ
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	น้อย
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
		Neptunia javanica	กระฉูด	น้อย
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 722643E 1493547N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0910

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032075
Sample Name	:	คลองบางแสม (SW7)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:15 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	น้อย
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	มาก
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	ปานกลาง
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	ไม่พบ
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	มาก
		Phragmites karka	แขม	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	น้อย

Total Aquatic Plant	**11**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 722643E 1493547N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0911

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032076
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Cylindrospermum sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	476
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	11,346
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	247
Division Chlorophyta			
Closterium sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Coelastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Dictyosphaerium sp.	cell/L	Counting Chamber	220
Eudorina sp.	cell/L	Counting Chamber	18
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	53,436
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	48,861
Pandorina sp.	cell/L	Counting Chamber	27
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	37
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	22,509
Scenedesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	46
Spondylomorum sp.	cell/L	Counting Chamber	10,614
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	9

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723709E 1494075N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0911

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032076
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	27
Eunotia sp.	cell/L	Counting Chamber	37
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	8,967
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	9
Peridinium sp.	cell/L	Counting Chamber	256
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	64

Total Genus	-	**22**
Total Phytoplankton	**cell/L**	**157,242**
Diversity Index	-	**1.61**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723709E 1494075N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. W6903669

Report No. 6904-0911

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032076
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	37
Coleps sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Didinium sp.	ind./L	Counting Chamber	27
Epistylis sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Euplotes sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Paramecium sp.	ind./L	Counting Chamber	64
Prorodon sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Phylum Rotifera			
Anuraeopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Asplanchna sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Cephalodella sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Dicranphorus sp.	ind./L	Counting Chamber	37
Keratella sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Monommata sp.	ind./L	Counting Chamber	18
Mytilina sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Philodina sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Polyarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	9
Rotaria sp.	ind./L	Counting Chamber	82
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	37
Total Genus	-		**19**
Total Zooplankton	**ind./L**		**437**
Diversity Index	-		**2.64**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723709E 1494075N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0911

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032076
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Arthropoda			
Family Chironomidae			
Chironomus sp. (หนอนแดง)	ind./m^2	Counting Chamber	208
Phylum Mollusca			
Family Ampullariidae			
Pomacea sp. (หอยเชอรี่)	ind./m^2	Counting Chamber	15

Total Genus	-	**2**
Total Benthos	**ind./m^2**	**223**
Diversity Index	-	**0.25**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723709E 1494075N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibam 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0911

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032076
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Osphronemidae	*Trichopodus microlepis*	ปลากระดี่นาง	2	ตัว
		Trichopodus trichopterus	ปลากระดี่หม้อ	6	ตัว
		Trichopsis vittata	ปลากริมควาย	5	ตัว
Total Genus				**3**	-
Total Aquatic animal				**13**	**ตัว**
Diversity Index				**1.01**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723709E 1494075N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0911

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032076
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	ไม่พบ
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	มาก
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	น้อย
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	น้อย
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	กะเม็ง	น้อย
		Tridax procumbens	คืนดุ๊กแก	ไม่พบ
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	น้อย
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	น้อย
		Cyperus iria	กกทราย	ไม่พบ
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	น้อย
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
		Neptunia javanica	กระอุด	น้อย
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	น้อย

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 723709E 1494075N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0911

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032076
Sample Name	:	คลองหนองบัว (SW8)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	10:45 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	ปานกลาง
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	ปานกลาง
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	ไม่พบ
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	น้อย
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ไม่พบ

Total Aquatic Plant	**14**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 723709E 1494075N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. W6903669

Report No. 6904-0912

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032077
Sample Name	:	คลองมะขามเถา (SW9)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Cyanophyta			
Anabaena sp.	cell/L	Counting Chamber	30
Calothrix sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Microcystis sp.	cell/L	Counting Chamber	20
Oscillatoria sp.	cell/L	Counting Chamber	3,073
Spirulina sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Division Chlorophyta			
Euglena sp.	cell/L	Counting Chamber	2,206
Lepocinclis sp.	cell/L	Counting Chamber	788
Pediastrum sp.	cell/L	Counting Chamber	20
Phacus sp.	cell/L	Counting Chamber	906
Scenedesmus sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Strombomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	315
Tetraedron sp.	cell/L	Counting Chamber	10
Trachelomonas sp.	cell/L	Counting Chamber	709

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723875E 1495903N

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL

WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0912

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032077
Sample Name	:	คลองมะขามแอว (SW9)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Phytoplankton			
Division Chromophyta			
Craticula sp.	cell/L	Counting Chamber	20
Cyclotella sp.	cell/L	Counting Chamber	30
Eunotia sp.	cell/L	Counting Chamber	30
Fragilaria sp.	cell/L	Counting Chamber	30
Gomphonema sp.	cell/L	Counting Chamber	473
Gyrosigma sp.	cell/L	Counting Chamber	20
Navicula sp.	cell/L	Counting Chamber	512
Nitzschia sp.	cell/L	Counting Chamber	20
Peridinium sp.	cell/L	Counting Chamber	39
Pinnularia sp.	cell/L	Counting Chamber	197
Surirella sp.	cell/L	Counting Chamber	20

Total Genus	-	**24**
Total Phytoplankton	**cell/L**	**9,498**
Diversity Index	-	**2.03**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723875E 1495903N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

Request No. W6903669

Report No. 6904-0912

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032077
Sample Name	:	คลองมะขามแถว (SW9)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Zooplankton			
Phylum Protozoa			
Arcella sp.	ind./L	Counting Chamber	30
Centropyxis sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Didinium sp.	ind./L	Counting Chamber	30
Epistylis sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Vorticella sp.	ind./L	Counting Chamber	30
Phylum Rotifera			
Anuraeopsis sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Ascomorpha sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Brachionus sp.	ind./L	Counting Chamber	49
Cephalodella sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Filinia sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Keratella sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Lecane sp.	ind./L	Counting Chamber	20
Polyarthra sp.	ind./L	Counting Chamber	20
Rotaria sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Scaridium sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Trichocerca sp.	ind./L	Counting Chamber	10
Phylum Arthropoda			
Calanoid copepod	ind./L	Counting Chamber	59
Copepod nauplius	ind./L	Counting Chamber	1,182
Total Genus	-		**18**
Total Zooplankton	**ind./L**		**1,520**
Diversity Index	-		**1.11**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723875E 1495903N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

COPY

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0912

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032077
Sample Name	:	คลองมะขามแถว (SW9)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Unit	Method	Result
Benthos			
Phylum Annelida			
Family Lumbriculidae			
Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m²	Counting Chamber	60
Family Glossiphoniidae			
Helobdella sp. (ปลิงน้ำจืด)	ind./m²	Counting Chamber	45
Family Naididae			
Branchiura sp. (ไส้เดือนน้ำ)	ind./m²	Counting Chamber	45
Phylum Mollusca			
Family Thiaridae			
Melanoides sp. (หอยเจดีย์)	ind./m²	Counting Chamber	60
Family Viviparidae			
Filopaludina sp. (หอยขม)	ind./m²	Counting Chamber	45
Trochotaia sp. (หอยเวียน)	ind./m²	Counting Chamber	15
Total Genus	-		**6**
Total Benthos	**ind./m²**		**270**
Diversity Index	-		**1.72**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723875E 1495903N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0912

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032077
Sample Name	:	คลองมะขามแอว (SW9)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อไทย	Result	Unit
Aquatic animal	Anabantidae	*Anabas testudineus*	ปลาหมอ	2	ตัว
	Osphronemidae	*Trichopodus microlepis*	ปลากระดี่นาง	11	ตัว
		Trichopodus trichopterus	ปลากระดี่หม้อ	1	ตัว
	Cichlidae	*Oreochromis niloticus*	ปลานิล	1	ตัว
	Cyprinidae	*Puntius brevis*	ปลาตะเพียนทราย	1	ตัว

Total Genus	**5**	-
Total Aquatic animal	**16**	**ตัว**
Diversity Index	**1.04**	-

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark : 1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University

2. พิกัด 47P 723875E 1495903N

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม จ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0912

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032077
Sample Name	:	คลองมะขามแถว (SW9)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชลอยน้ำ**			
	Araceae	*Pistia stratiotes*	จอก	ไม่พบ
	Convolvulaceae	*Ipomoea aquatica*	ผักบุ้ง	ปานกลาง
	Lemnaceae	*Lemna perpusilla*	แหนเล็ก	ไม่พบ
	Pontederiaceae	*Eichhornia crassipes*	ผักตบชวา	ไม่พบ
	พืชชายน้ำ			
	Amaranthaceae	*Alternanthera sessilis*	ผักเป็ดไทย	ปานกลาง
	Asteraceae	*Eclipta prostrata*	ตะเม็ง	น้อย
		Tridax procumbens	ตีนตุ๊กแก	ไม่พบ
	Cannaceae	*Canna indica*	พุทธรักษาอินเดีย	ไม่พบ
	Cyperaceae	*Cyperus imbricatus*	กกสามเหลี่ยมเล็ก	ไม่พบ
		Cyperus iria	กกทราย	ไม่พบ
		Cyperus pilosus	กกสามเหลี่ยม	น้อย
	Mimosaceae	*Mimosa pigra*	ไมยราบยักษ์	ไม่พบ
		Neptunia javanica	กระจูด	น้อย
	Onagraceae	*Jussiaea linifolia*	เทียนนา	ไม่พบ

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 723875E 1495903N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ต.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com
ISO/IEC 17025
EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. W6903669

Report No. 6904-0912

TEST REPORT

Customer	:	Amata Corporation Public Co., Ltd.			
Address	:	700 Moo. 1 T. Klongtamru , A. Muang , Chonburi 20000			
Sampling Source	:	นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี	Sample No.	:	W69032077
Sample Name	:	คลองมะขามแถว (SW9)	Sampling Date	:	27/03/2026
Sampling By	:	Si Racha Fisheries Research Station	Sampling Time	:	11:00 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	28/03/2026
Tested Date	:	28/03/2026 – 17/04/2026	Reported Date	:	20/04/2026

Parameter #	Family	Scientific Name	ชื่อภาษาไทย	Result
Aquatic Plant	**พืชชายน้ำ**			
	Papilionaceae	*Aeschynomene aspera*	โสน	ปานกลาง
	Poaceae	*Brachiaria mutica*	หญ้าขน	ปานกลาง
		Brachiaria reptans	หญ้าต้นติด	ปานกลาง
		Echinochloa colonum	หญ้าข้าวนก	น้อย
		Leptochloa chinensis	หญ้าดอกขาว	ปานกลาง
		Phragmites karka	แขม	ไม่พบ
	Typhaceae	*Typha angustifolia*	ธูปฤาษี	ไม่พบ
Total Aquatic Plant				**10**

Physical Apperance : 1. Sample : -

2. Container : Normal [PE 0.5 L (2 Bottle), Bag (3 Bottle)]

Remark :

1. # Sampling and Tested by Faculty of Fisheries, Kasetsart University
2. พิกัด 47P 723875E 1495903N
3. ประเมินความหนาแน่นในพื้นที่ 100 ตารางเมตร หนาแน่นมาก (66.67-100.00 %) หนาแน่นปานกลาง (33.34-66.66%) หนาแน่นน้อย (0.00-33.33%)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)

20 / 04 / 2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY