

เอกสารแนบที่ 2.15

รายงานข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สำหรับผู้ก่อกำเนต)

14	100814	Cake Sludge	-	945.52	044	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใบรวม 2
15	100814	Cake Sludge	-	75.33	044	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใบรวม 3
16	100901	สารเคลือบผิว (Sealer)	-	16.03	041	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใบรวม 3
17	100202	Scale	-	334.32	044	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement) จำกัด
18	100208	Hoffmann Coherent Filter	ไม่มีขาย	39.64	042	บริษัท เจริญนครหลวง จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)
19	101005	กรดฟอสฟอริก (Pickling Acid)	ไม่มีขาย	31.59	049	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด
20	101005	กรดฟอสฟอริก (Pickling Acid)	ไม่มีขาย	47.75	033	บริษัท ไททิล จำกัด (มหาชน)
21	101005	กรดฟอสฟอริก (Pickling Acid)	ไม่มีขาย	795.51	049	บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
22	101001	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	231.07	049	บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด
23	101001	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	23390.49	081	บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
24	101001	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	408.26	081	บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
25	101003	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	8.08	081	บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด
26	101004	Steel Grit	ไม่มีขาย	43.95	044	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement) จำกัด
27	101008	Grinding Sludge	ไม่มีขาย	52.99	044	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement) จำกัด
28	101002	Scum Oil	ไม่มีขาย	198.7	042	บริษัท เจริญนครหลวง จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)
29	101002	Scum Oil	ไม่มีขาย	552.75	041	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใบรวม 2
30	101000	น้ำมันดิบ (Used Oil)	ไม่มีขาย	18.24	042	บริษัท เจริญนครหลวง จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)
31	101000	น้ำมันดิบ (Used Oil)	ไม่มีขาย	32.81	042	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
32	101001	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	62.27	043	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
33	101000	น้ำมันดิบ (Used Oil)	ไม่มีขาย	27.73	039	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
34	101002	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	ไม่มีขาย	175.55	048	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
35	101003	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	ไม่มีขาย	144	049	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
36	101005	กรดฟอสฟอริก (Pickling Acid)	ไม่มีขาย	0.13	049	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)
37	101008	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	1640000000000000	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
38	101008	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	ไม่มีขาย	105.43	044	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใบรวม 3
39	101001	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	58.8	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
40	101001	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	1680000000000000	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
41	101001	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	-	124	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
42	101005	Brush Roll	-	217	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
43	101005	Brush Roll	-	17	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
44	101005	Brush Roll	-	254	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
45	101005	Radiant Tube	-	6.35	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
46	101005	Used Roll	-	299.21	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
47	101005	Used Roll	-	358	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
48	101005	Brush Roll	-	89.24	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
49	101005	Brush Roll	-	92	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
50	101005	Brush Roll	-	7.95	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
51	101005	Brush Roll	-	204	081	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
52	101003	เศษเหล็ก (Steel Scrap)	ไม่มีขาย	0.54	044	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใบรวม 3
53	101005	Iron Oxide	-	1050000000000000	049	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
54	101005	Iron Oxide	-	101.65	044	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ใบรวม 2
55	101005	Iron Oxide	-	1235.64	044	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (Siam Cement) จำกัด (มหาชน)
56	101005	Iron Oxide	-	15.0	049	บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบที่ 2.16

ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จชำระเงินค่าเก็บขยะเทศบาล
โดยเทศบาลเมืองมาบตาพุด



ให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ก่อนวันที่..... 23 ก.พ. 2569
ขอให้นำใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมาด้วย

ที่ รย ๕๒๒๐๖/ว๑๔๓๐

สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย ๗
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสติล จำกัด

ด้วยเทศบาลนครมาบตาพุดได้มีประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และเทศบาลนครมาบตาพุดได้จัดเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปให้กับบริษัท เอ็นเอส-สยาม
ยูไนเต็ดสติล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอย จี-๕ ถนน ปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ
เมือง จังหวัด ระยอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๕ เที่ยว (ขนาดบรรจุรถขยะที่ใช้เก็บขน ๘
ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ จึงขอให้บริษัทดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติฯ ได้ที่จุดบริการรับชำระ
ค่าธรรมเนียมของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ
ได้ ๒ ช่องทาง คือ

๑. ชำระเงิน ณ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครมาบตาพุด (ชั้น ๑)
๒. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี
เทศบาลนครมาบตาพุด เลขที่บัญชี ๒๓๔-๖-๐๐๙๖๒-๘ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in)
(ระบุชื่อสถานประกอบการ) ทาง E-mail : Financesasuk.02@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ ๐-๓๘๖๘-
๕๕๖๒ - ๔ ต่อ ๒๑๒ เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกการรับเงินและจัดทำใบเสร็จรับเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ คณทา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศบาลนครมาบตาพุด

๒๕

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒-๔ ต่อ ๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๑๓@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1910 5

เล่มที่ 236
เลขที่ 0007

วันที่ 8 เดือน ๗.๗ พ.ศ. ๖๙

ชื่อผู้ก่อกำเนิด ๒. SUS
ที่อยู่ ก. ฝักรศังคระว-๔
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 คัน ทะเบียน 82-5210
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ น.ค.
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด O.ค.ค. ๒๕๖๙ ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,660.00 kg.

เล่มที่ 236
เลขที่ 0008

วันที่ 13 เดือน ๗.๗ พ.ศ. 68

ชื่อผู้ก่อกำเนิด ๒. SUS
ที่อยู่ ก. ฝักรศังคระว-๔
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 คัน ทะเบียน 82-5210
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ น.ค.
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ค.ค.ค. ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,780.00 kg.

เล่มที่ 236
เลขที่ 0009

วันที่ 12 เดือน ๗.๗ พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด ๒ SUS
ที่อยู่ ก. ฝักรศังคระว-๔
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 คัน ทะเบียน 82-5210
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ น.ค.
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ค.ค.ค. ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0010

1590.00 kg.

วันที่ 22 เดือน ม.ค พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... ม. SUS

ที่อยู่..... อ. เมืองระยอง

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... น.ค.

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ศักดิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0011

86000 Kg

วันที่ 22 เดือน ม.ค พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... ม. SUS

ที่อยู่..... อ. เมืองระยอง

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... น.ค.

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ปรวิณี ลายเซ็นผู้กำจัด.....



ให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ก่อนวันที่ 24 มี.ค. 2569
ขอให้ นำใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมาด้วย

ที่ รย ๕๒๒๐๖/ว๒๒๕๓

สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย ๗
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

ด้วยเทศบาลนครมาบตาพุดได้มีประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และเทศบาลนครมาบตาพุดได้จัดเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปให้กับบริษัท เอ็นเอส-สยาม ยูไนเต็ดสตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอย จี-๕ ถนน ปกฤษ์สงครามราษฎร์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๗ เที่ยว (ขนาดบรรจุรถขยะที่ใช้เก็บขน ๘ ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๓,๔๔๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ จึงขอให้บริษัทดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติฯ ได้ที่จุดบริการรับชำระ ค่าธรรมเนียมของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ ได้ ๒ ช่องทาง คือ

๑. ชำระเงิน ณ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครมาบตาพุด (ชั้น ๑)

๒. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลนครมาบตาพุด เลขที่บัญชี ๒๓๔-๖-๐๐๙๖๒-๘ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) (ระบุชื่อสถานประกอบการ) ทาง E-mail : Financesasuk.02@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒ - ๔ ต่อ ๒๑๒ เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกการรับเงินและจัดทำใบเสร็จรับเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ คนทา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศบาลนครมาบตาพุด

๒๔

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒-๔ ต่อ ๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๑๓@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0012

1,930.00 kg

7

วันที่ 3 เดือน ก.พ พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... ม. SUS

ที่อยู่..... ก. ฝกรรลลล/ดรรค

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... นว/CA

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ประสิทธิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0013

1,840.00 kg.

วันที่ 5 เดือน ก.พ พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... ม. SUS

ที่อยู่..... ก. ฝกรรลลล/ดรรค

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... นว/CA

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ประสิทธิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0014

1,820.00 กก.

วันที่ 10 เดือน ก.พ พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... ม. SUS

ที่อยู่..... ก. ฝกรรลลล/ดรรค

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... นว/CA

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ดิโกต ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0015

1,690.00 kg.

วันที่ 14 เดือน ก.พ พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มงคลสิงห์เดระ-๕

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ นว/อ

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ดิโกน..... ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0016

1,410.00 kg.

วันที่ 17 เดือน ก.พ พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มงคลสิงห์เดระ-๕

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ นว/อ

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... นวเรศว..... ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0018

1,880.00 kg.

วันที่ 21 เดือน ก.พ พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มงคลสิงห์เดระ-๕

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ นว/อ

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... นวเรศว..... ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0019

1,870.00 kg.

วันที่ 22 เดือน ก.พ พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. S U S

ที่อยู่..... ถ. ราษฎร์สง 105-25

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ..... ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8..... ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... น. A

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... สักดา..... ลายเซ็นผู้กำจัด.....



ให้ชำระค่าธรรมเนียมขยอะมุลฝอย
ก่อนวันที่ 28 เม.ย. 2569
ขอให้นำใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยอะมุลฝอยมาด้วย

ที่ รย ๕๒๒๐๖/ว๓๔๒๖

สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย ๗
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสติล จำกัด

ด้วยเทศบาลนครมาบตาพุดได้มีประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และเทศบาลนครมาบตาพุดได้จัดเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปให้กับบริษัท เอ็นเอส-สยาม ยูไนเต็ดสติล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอย จี-๕ ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๘ เที่ยว (ขนาดบรรจุรถขยะที่ใช้เก็บขน ๘ ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๕,๓๖๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ จึงขอให้บริษัทดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติฯ ได้ที่จุดบริการรับชำระ ค่าธรรมเนียมของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ ได้ ๒ ช่องทาง คือ

๑. ชำระเงิน ณ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครมาบตาพุด (ชั้น ๑)
๒. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลนครมาบตาพุด เลขที่บัญชี ๒๓๔-๖-๐๐๙๖๒-๘ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) (ระบุชื่อสถานประกอบการ) ทาง E-mail : Financesasuk.02@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒ - ๔ ต่อ ๒๑๒ เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกการรับเงินและจัดทำใบเสร็จรับเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ คณทา)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศบาลนครมาบตาพุด

๒๔

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒-๔ ต่อ ๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๓๓@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

น้ำหนัก 1,830.00 kg

เล่มที่ 236

เลขที่ 0020

วันที่ 8 เดือน 3 ปี พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มงคลสุข/ดระ=๒๕

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... นพ. A

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

2,010.00 kg.

เล่มที่ 236

เลขที่ 0022

วันที่ 12 เดือน 3 ปี พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มงคลสุข/ดระ=๒๕

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... นพ. A

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

น้ำหนัก 1,870.00 kg

เล่มที่ 236

เลขที่ 0021

วันที่ 7 เดือน 3 ปี พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มงคลสุข/ดระ=๒๕

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... นพ. A

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0023

1,590.00 kg.

วันที่ 14 เดือน ธ.ค พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด ม. S U S

ที่อยู่ ก. ปรังศรีสงเคราะห์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 คัน ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ น. น. น.

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ส. ก. ต. ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0024

1,950.00 kg.

วันที่ 19 เดือน มี.ค พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด ม. S U S

ที่อยู่ ก. ปรังศรีสงเคราะห์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 คัน ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ น. น. น.

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ปรังศรี ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0025

1,790.00 kg.

วันที่ 24 เดือน มี.ค พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด ม. S U S

ที่อยู่ ก. ปรังศรีสงเคราะห์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 คัน ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ น. น. น.

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ส. ก. ต. ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,610.00 kg.

เล่มที่ 236
เลขที่ 0026

วันที่ 26 เดือน มี.ค พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด ๒. SUS

ที่อยู่ ๓. ๔๖๕ หมู่ ๑๕ ตำบล...

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ นว. ๘๐

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ศักดา ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,800.00 kg

เล่มที่ 236
เลขที่ 0027

วันที่ 31 เดือน มี.ค พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด ๒. SUS

ที่อยู่ ๓. ๔๖๕ หมู่ ๑๕ ตำบล...

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ นว. ๘๐

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด พล.เวร ลายเซ็นผู้กำจัด



ให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ก่อนวันที่..... 28 พ.ค. 2569

ขอให้นำใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมาด้วย

ที่ รย ๕๒๒๐๖/ว๔๐๓๘

สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย ๗
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

ด้วยเทศบาลนครมาบตาพุดได้มีประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และเทศบาลนครมาบตาพุดได้จัดเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปให้กับบริษัท เอ็นเอส-สยาม ยูไนเต็ดสตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอย จี-๕ ถนน ปกฤษ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๗ เที่ยว (ขนาดบรรจุรถขยะที่ใช้เก็บขน ๘ ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๑๓,๔๔๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ จึงขอให้บริษัทดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติฯ ได้ที่จุดบริการรับชำระ ค่าธรรมเนียมของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม ได้ ๒ ช่องทาง คือ

๑. ชำระเงิน ณ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครมาบตาพุด (ชั้น ๑)

๒. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลนครมาบตาพุด เลขที่บัญชี ๒๓๔-๖-๐๐๙๖๒-๘ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) (ระบุชื่อสถานประกอบการ) ทาง E-mail : Financesasuk.02@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒ - ๔ ต่อ ๒๑๒ เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกการรับเงินและจัดทำใบเสร็จรับเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ คณทา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศบาลนครมาบตาพุด

๒๓

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒-๔ ต่อ ๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๑๓@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,880.00 kg

7

เล่มที่ 236

เลขที่ 0028

วันที่ 4 เดือน 12.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มกรรณรังษิ-น

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... น. A

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... พล.อ. ธิติ ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,800.00 kg.

เล่มที่ 236

เลขที่ 0029

วันที่ 9 เดือน 12.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มกรรณรังษิ-น

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... น. A

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... สกต ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,780.00 kg

เล่มที่ 236

เลขที่ 0030

วันที่ 14 เดือน 12.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด..... น. SUS

ที่อยู่..... ก. มกรรณรังษิ-น

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท..... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ..... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ..... น. A

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด..... พล.อ. ธิติ ลายเซ็นผู้กำจัด.....



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0031

2,100.00 kg

วันที่ 20 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

ชื่อผู้ก่อกำเนิด... ม. S U S

ที่อยู่... ม. 255 หมู่ 10 ต.ระยอง

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5800

ความจุ... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ... กัก

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด... พล.เอจิ... ลายเซ็นผู้กำจัด...



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0032

1,390 kg

วันที่ 20 เดือน เม.ย. พ.ศ. 2569

ชื่อผู้ก่อกำเนิด... ม. S U S

ที่อยู่... ม. 255 หมู่ 10 ต.ระยอง

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5800

ความจุ... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ... กัก

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด... พล.เอจิ... ลายเซ็นผู้กำจัด...



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0033

1,770.00 kg

วันที่ 24 เดือน เม.ย. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด... ม. S U S

ที่อยู่... ม. 255 หมู่ 10 ต.ระยอง

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5200

ความจุ... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ... ศ.ดร.ไกร

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด... พล.เอจิ... ลายเซ็นผู้กำจัด...



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0034

1,830.00 kg

วันที่ 29 เดือน เม.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด พ. SUS

ที่อยู่ ต. ฟาร์มสังครา

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุระใส

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ปณธิกร ลายเซ็นผู้กำจัด



ให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ก่อนวันที่.....1.ก.ค. 2569.....
ขอให้นำใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมาด้วย

ที่ รย ๕๒๒๐๖/ว๕๑๐๒

สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย ๗
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

ด้วยเทศบาลนครมาบตาพุดได้มีประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และเทศบาลนครมาบตาพุดได้จัดเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปให้กับบริษัท เอ็นเอส-สยาม
ยูไนเต็ดสตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอย จี-๕ ถนน ปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ
เมือง จังหวัด ระยอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ เที่ยว (ขนาดบรรจุรถขยะที่ใช้เก็บ
ขน ๘ ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๒๓,๐๔๐.- บาท (สองหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ จึงขอให้บริษัทดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติฯ ได้ที่จุดบริการรับชำระ
ค่าธรรมเนียมของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ
ได้ ๒ ช่องทาง คือ

๑. ชำระเงิน ณ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครมาบตาพุด (ชั้น ๑)
๒. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี
เทศบาลนครมาบตาพุด เลขที่บัญชี ๒๓๔-๖-๐๐๙๖๒-๘ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in)
(ระบุชื่อสถานประกอบการ) ทาง E-mail : Financesasuk.02@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ ๐-๓๘๖๘-
๕๕๖๒ - ๔ ต่อ ๒๑๒ เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกการรับเงินและจัดทำใบเสร็จรับเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ คณหา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศบาลนครมาบตาพุด

๒๔

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒-๔ ต่อ ๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๑๓@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

น้ำหนัก 1800.00 kg

เล่มที่ 236

เลขที่ 0035

วันที่ 2 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. ฟ้าธรณ์ สงเคราะห์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุริยา

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ฟ้าธรณ์ ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

น้ำหนัก 1220.00 kg

เล่มที่ 236

เลขที่ 0036

วันที่ 6 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. ฟ้าธรณ์ สงเคราะห์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุริยา

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ฟ้าธรณ์ ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,510.00 kg

เล่มที่ 236

เลขที่ 0037

วันที่ 9 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. ฟ้าธรณ์ สงเคราะห์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุริยา

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด สักดา ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0038

910

วันที่ 9 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ ก. ปกรณ์ คงเดระห์ ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุริย

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด สิกอน ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0039

1,720

วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ ก. ปกรณ์ คงเดระห์ ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุริย

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด พนธธิ ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0040

1,910.00 kg.

วันที่ 16 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ ก. ปกรณ์ คงเดระห์ ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุริย

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด สิกอน ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0041

1,730.00 kg.

วันที่ 19 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. ปากพนัง สงเคราะห์ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด สกต ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0042

760.00 kg.

วันที่ 21 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. ปากพนัง สงเคราะห์ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด สกต ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236

เลขที่ 0043

วันจันทร์ 670.00 kg

วันที่ 23 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. ปากพนัง สงเคราะห์ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด สกต ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,780

เล่มที่ 236

เลขที่ 0044

วันที่ 26 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อการนิเทศ น. SUS

ที่อยู่ อ. ปากน้ำ จ. นครนายก

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อการนิเทศ พงศธร ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,550

เล่มที่ 236

เลขที่ 0045

วันที่ 28 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อการนิเทศ น. SUS

ที่อยู่ อ. ปากน้ำ จ. นครนายก

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อการนิเทศ พงศธร ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

1,520

เล่มที่ 236

เลขที่ 0046

วันที่ 30 เดือน พ.ค. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อการนิเทศ น. SUS

ที่อยู่ อ. ปากน้ำ จ. นครนายก

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อการนิเทศ พงศธร ลายเซ็นผู้กำจัด



ให้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
ก่อนวันที่..... 21 ก.ค. 2569
ขอให้นำใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมาด้วย

ที่ รย ๕๒๒๐๖/ว๕๑๐๒

สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุดสาย ๗
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

ด้วยเทศบาลนครมาบตาพุดได้มีประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และเทศบาลนครมาบตาพุดได้จัดเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปให้กับบริษัท เอ็นเอส-สยาม ยูไนเต็ดสตีล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ซอย จี-๕ ถนน ปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ เทียว (ขนาดบรรจุขยะที่ใช้เก็บขน ๘ ลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นค่าธรรมเนียมเป็นเงิน ๒๓,๐๕๐.- บาท (สองหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ จึงขอให้บริษัทดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามเทศบัญญัติฯ ได้ที่จุดบริการรับชำระ ค่าธรรมเนียมของสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมฯ ได้ ๒ ช่องทาง คือ

๑. ชำระเงิน ณ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครมาบตาพุด (ชั้น ๑)
๒. โอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย สาขามาบตาพุด บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ชื่อบัญชี เทศบาลนครมาบตาพุด เลขที่บัญชี ๒๓๔-๖-๐๐๙๖๒-๘ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) (ระบุชื่อสถานประกอบการ) ทาง E-mail : Financesasuk.02@gmail.com หรือทางโทรศัพท์ ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒ - ๔ ต่อ ๒๑๒ เพื่อจะได้ดำเนินการบันทึกการรับเงินและจัดทำใบเสร็จรับเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ คณทา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศบาลนครมาบตาพุด

๒๓

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๒-๔ ต่อ ๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๔๒๑๐๑๓@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0047

1,900

12

วันที่ 4 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด... น. SUS
ที่อยู่... อ. ปากพนัง สง.เตชะราช ราชบุรี
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210
ความจุ... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ... ศรียุส
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด... พงศศักดิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด...



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0048

1,750

วันที่ 6 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด... น. SUS
ที่อยู่... อ. ปากพนัง สง.เตชะราช ราชบุรี
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210
ความจุ... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ... ศรียุส
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด... พงศศักดิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด...



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0049

1,680.00 kg.

วันที่ 9 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด... น. SUS
ที่อยู่... อ. ปากพนัง สง.เตชะราช ราชบุรี
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท... 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210
ความจุ... 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ... ศรียุส
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด... ศักดิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด...



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 236
เลขที่ 0050

1,800

วันที่ 17 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด บ. SUS
ที่อยู่ ต. ปากพนัง อ. สงขลา จ. สงขลา
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ ศรีสวัสดิ์
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 289
เลขที่ 0001

1,500.00 kg.

วันที่ 13 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด บ. SUS
ที่อยู่ ต. ปากพนัง อ. สงขลา จ. สงขลา
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ ศรีสวัสดิ์
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 289
เลขที่ 0002

1,100

วันที่ 16 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด บ. SUS
ที่อยู่ ต. ปากพนัง อ. สงขลา จ. สงขลา
ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210
ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ ศรีสวัสดิ์
ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 289
เลขที่ 0003

1,340.00 Kg.

วันที่ 18 เดือน มิ.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ ต. ปากหมี่ แขวงเกาะหม้อ

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด สักดา ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 289
เลขที่ 0004

1,630.00 Kg.

วันที่ 20 เดือน มิ.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ ต. ปากหมี่ แขวงเกาะหม้อ

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-5210

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด สักดา ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 289
เลขที่ 0005

1,669

วันที่ 23 เดือน มิ.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ ต. ปากหมี่ แขวงเกาะหม้อ

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-4875

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุรวิทย์

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด พงศภัค ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 289
เลขที่ 0006

1,630

วันที่ 25 เดือน มิ.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. นากรรม สงเคราะห์ ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-4875

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุระไพร

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด พงศศักดิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 289
เลขที่ 0007

น้ำหนัก 1,340.00 kg

วันที่ 27 เดือน มิ.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. นากรรม สงเคราะห์ ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-4875

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุระไพร

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด พงศศักดิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด



www.maptaphutcity.go.th
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-3868-5560

ใบกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย

เล่มที่ 289
เลขที่ 0008

น้ำหนัก 1,700.00 kg

วันที่ 30 เดือน มิ.ย พ.ศ. 69

ชื่อผู้ก่อกำเนิด น. SUS

ที่อยู่ อ. นากรรม สงเคราะห์ ราษฎร์

ผู้ขนส่งเทศบาลฯ รถประเภท 6 ล้อ ทะเบียน 82-4875

ความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร ชื่อพนักงานขับรถ สุระไพร

ลายเซ็นผู้ก่อกำเนิด พงศศักดิ์ ลายเซ็นผู้กำจัด



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-02834/69

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

เทศบาลนครมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด เลขที่ 12 ซอยจี-2 ถนนปิ่นสักเสนาณรงค์ ตำบล
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	9,600.00	เดือน มกราคม 2569
	ที่อยู่ 9 ซ.จี-5 ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		
	รวมเงิน	9,600.00	
ตัวอักษร (เก้าพันหก ร้อยบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน

(นางสาวอรุณญา เจนโกศล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด
เลขที่บัญชี 234-6-00962-8 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

: 9,600.00 บาท

รวม: 9,600.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03392/69

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เทศบาลนครมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด เลขที่ 12 ซอยจี-2 ถนนปรณสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	13,440.00	เดือน กุมภาพันธ์ 2569
	ที่อยู่ 9 ซ.จี-5 ถ.ปรณสงเคราะห์ราษฎร์ ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		
	รวมเงิน	13,440.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวอรุณญา เจนโกศล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด
เลขที่บัญชี 234-6-00962-8 วันที่ 24 มีนาคม 2569

: 13,440.00 บาท

รวม: 13,440.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-03973/69

วันที่ 27 เมษายน 2569

เทศบาลนครมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด เลขที่ 12 ซอยจี-2 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	15,360.00	เดือน มีนาคม 2569
	ที่อยู่ 9 ซ.จี-5 ถ.ปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		
	รวมเงิน	15,360.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวอรุณญา เจนโกศล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด
เลขที่บัญชี 234-6-00962-8 วันที่ 27 เมษายน 2569

: 15,360.00 บาท

รวม : 15,360.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04552/69

วันที่ 27 พฤษภาคม 2569

เทศบาลนครมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด เลขที่ 12 ซอยจี-2 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	13,440.00	เดือน เมษายน 2569
	ที่อยู่ 9 ซ.จี-5 ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		
	รวมเงิน	13,440.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวอรรณญา เชนโกศล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด
เลขที่บัญชี 234-6-00962-8 วันที่ 27 พฤษภาคม 2569

: 13,440.00 บาท

รวม : 13,440.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05225/69

วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

เทศบาลนครมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด เลขที่ 12 ซอยจี-2 ถนนปกรณสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	23,040.00	เดือน พฤษภาคม 2569
	ที่อยู่ 9 ม.- ซ.- ถ.- ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ. ระยอง		
	รวมเงิน	23,040.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ อรัญญา ผู้รับเงิน

(นางสาวอรัญญา เจนโกศล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด
เลขที่บัญชี 234-6-00962-8 วันที่ 29 มิถุนายน 2569

: 23,040.00 บาท

รวม : 23,040.00 บาท



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-05623/69

วันที่ 22 กรกฎาคม 2569

เทศบาลนครมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับเงินจาก บริษัท เอ็นเอส - สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด เลขที่ 12 ซอยจี-2 ถนนปิ่นสักเคราะห์ราษฎร์ ตำบล
มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	15,360.00	เดือนมิถุนายน 2569
	ที่อยู่ เลขที่ 9 ซอยจี-5 ถนนไอ-5 ม.- ซ.- ถ.- ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		
	รวมเงิน	15,360.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางสาวอริญา เจนโกศล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาบตาพุด
เลขที่บัญชี 234-6-00962-8 วันที่ 22 กรกฎาคม 2569

: 15,360.00 บาท

รวม : 15,360.00 บาท

เอกสารแนบที่ 2.17

คู่มือการคัดแยกและทิ้งขยะภายในโรงงาน

Work Instruction

[Confidential]

Department	Environment and Utility	Document No.	3-WI-EV-EM-WC-005
Section/Line	Environment	Revision No.	01
Position in line	-	Effective Date	19 Jun 2020
Title	การคัดแยกและทิ้งขยะภายในโรงงาน		

Approved by : คุณเอกชัย อนันตชานนท์

1. Reference (เอกสารอ้างอิง)

- 1.1 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ากองเก็บใน Green Yard (3-WI-EV-EM-WC-004)

2. Record (บันทึก)

-

3. Objective (วัตถุประสงค์)

- 3.1 เพื่อให้พนักงาน NS-SUS และพนักงานผู้รับเหมาคัดแยกและทิ้งขยะลงในถังขยะให้ถูกต้องตามประเภทของถังขยะที่บริษัทจัดเตรียมไว้
- 3.2 เพื่อป้องกันการส่งขยะหรือกากของเสียออกไปกำจัดด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง

4. Scope (ขอบเขต)

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้บังคับใช้กับทุกหน่วยงานในบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

5. Definition (นิยาม)

5.1 ภาชนะรวบรวมขยะหรือกากของเสีย

หมายถึง ภาชนะที่ใช้รองรับขยะหรือกากของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ซึ่งมี 3 ประเภทหลักๆ ดังนี้

5.1.1 ถังขยะแยกประเภท รอบโรงงาน (ดังภาคผนวก ก แผนผังจุดวางถังขยะรอบโรงงาน)



รูปที่ 1 ถังขยะแยกประเภท รอบโรงงาน ของโรงงาน 1



รูปที่ 2 ถังขยะแยกประเภท รอบโรงงาน ของโรงงาน 2

Rev.	Date	Revised reason	Created by
00	1 Sep 2017	-	Kanrattha A.
01	19 Jun 2020	อัปเดตรูปภาพถังขยะ แผนผัง Green yard และแผนผังจุดวางถังขยะ	Jirattikan C.

Work Instruction

[Confidential]

Department	Environment and Utility	Document No.	3-WI-EV-EM-WC-005
Section/Line	Environment	Revision No.	01
Position in line	-	Effective Date	19 Jun 2020
Title	การคัดแยกและทิ้งขยะภายในโรงงาน		

มีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

1. **ถังสีเขียว** : ขยะทั่วไป ที่ไม่อันตราย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน จะคัดแยกเพื่อส่งกำจัด และกำหนดให้ใช้ถุงขยะสีเขียว (ขนาด 36x45 นิ้ว) ในการรวบรวม โดยมีตัวอย่างขยะทั่วไป ดังนี้



รูปที่ 3 ถังขยะทั่วไป : สีเขียว

ขยะทั่วไป	
- เศษอาหาร	- ถุงพลาสติก
- เศษไม้, ใบไม้	- หลอดดูดน้ำ
- เศษผ้าเปื้อนฝุ่น / น้ำ / อาหาร	- กระดาษชำระ
- เศษเทปขาว	- กล่องโฟมใส่อาหาร
- เศษสติ๊กเกอร์	- กล่องนม
- ถุงขนม	- ฝาปิดจุก

2. **ถังสีแดง** : ขยะอันตราย ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย หรือมีคุณสมบัติที่เป็นอันตรายจะคัดแยกเพื่อส่งกำจัด และกำหนดให้ใช้ถุงขยะสีแดง (ขนาด 36x45 นิ้ว) ในการรวบรวมโดยมีตัวอย่างขยะอันตราย ดังนี้



รูปที่ 4 ถังขยะอันตราย : สีแดง

ขยะอันตราย	
- กระป๋องน้ำมันสน	- แปรงทาสีที่ใช้แล้ว
- กระป๋องสี, สีสเปรย์	- ภาชนะน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์
- กระป๋องทินเนอร์	- เศษสีที่หลุดออก
- กระป๋องยาฆ่าแมลง	- เศษกระดาษที่เปื้อนน้ำมัน
- ถุงมือ / เศษผ้าเปื้อนทินเนอร์	- เศษผ้าเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี
- ถุงมือปนเปื้อนน้ำมันหรือสารเคมี	- ชุดป้องกันสารเคมี
- หน้ากากป้องกันไอสารเคมี	- ปากกาเคมี

***- หลอดไฟ, ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่ ให้คืนซากที่สโตร์ หรือหน่วยงานที่เบิก

- น้ำเสีย, น้ำมันใช้แล้ว, สารเคมีที่เป็นของเหลว ให้ทิ้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด ห้ามใส่ถุงหรือทิ้งลงถังขยะโดยตรง เพราะเสี่ยงที่ถุงขยะแตก อาจรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม

Work Instruction

[Confidential]

Department	Environment and Utility	Document No.	3-WI-EV-EM-WC-005
Section/Line	Environment	Revision No.	01
Position in line	-	Effective Date	19 Jun 2020
Title	การคัดแยกและทิ้งขยะภายในโรงงาน		



รูปที่ 5 ถังขยะรีไซเคิล : สีเหลือง

3. ถังสีเหลือง : ขยะรีไซเคิลต่างๆ ที่มีราคา จะคัดแยกเพื่อส่งจำหน่าย และกำหนดให้ใช้ถุงขยะสีเหลือง (ขนาด 36x45 นิ้ว) ในการรวบรวม โดยมีตัวอย่างขยะรีไซเคิล ดังนี้

ขยะรีไซเคิล	
- เศษกระดาษ	- แผ่นอะคริลิก
- เศษพลาสติกทั่วไป	- สายยาง
- รังสายไฟพลาสติก	- ปลอกสายไฟ



รูปที่ 6 ถังทิ้งขวดและกระป๋อง : สีฟ้า

4. ถังสีฟ้า : ขยะจำพวกขวดและกระป๋องต่างๆ จะคัดแยกเพื่อส่งจำหน่าย และกำหนดให้ใช้ถุงขยะสีฟ้า (ขนาด 36x45 นิ้ว) ในการรวบรวม โดยมีตัวอย่าง ดังนี้

ขวดและกระป๋อง	
- ขวดบรรจุเครื่องดื่มต่างๆ	- กระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ
• ขวดพลาสติก	• กระป๋องเหล็ก
• ขวดแก้ว	• กระป๋องอลูมิเนียม



รูปที่ 7 ถังทิ้งโลหะ : สีส้ม

5. ถังสีส้ม : ขยะจำพวกเศษโลหะต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก จะคัดแยกเพื่อส่งจำหน่าย และกำหนดให้ใช้ถุงขยะสีส้ม (ขนาด 36x45 นิ้ว) ในการรวบรวม โดยมีตัวอย่าง ดังนี้

โลหะ	
- เศษเหล็กทั่วไป ขนาดเล็กๆ	- เศษทองแดง, สายไฟ
- เศษอลูมิเนียม	- น็อต, ตะปู, สกรู

Work Instruction

[Confidential]

Department	Environment and Utility	Document No.	3-WI-EV-EM-WC-005
Section/Line	Environment	Revision No.	01
Position in line	-	Effective Date	19 Jun 2020
Title	การคัดแยกและทิ้งขยะภายในโรงงาน		

5.1.2 ถังขยะแยกประเภท ในสำนักงาน



รูปที่ 8 ถังขยะแยกประเภท ในสำนักงาน

มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

- ถังสีเขียว** : ขยะทั่วไป ที่ไม่อันตราย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน เช่น เศษภาชนะบรรจุอาหารต่างๆ, ถูพลาสติก, กระดาษชำระ เป็นต้น จะคัดแยกเพื่อส่งกำจัด และกำหนดให้ใช้ถังขยะสีเขียว (ขนาด 30x40 นิ้ว) ในการรวบรวม
- ถังสีแดง** : ขยะอันตราย จำพวกถุงมือ เศษผ้า และเศษกระดาษ ปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมี หรือสารที่เป็นอันตราย จะคัดแยกเพื่อส่งกำจัด และกำหนดให้ใช้ถังขยะสีแดง (ขนาด 30x40 นิ้ว) ในการรวบรวม
- ถังสีฟ้า** : ขยะจำพวกขวดและกระป๋องต่างๆ จะคัดแยกเพื่อส่งจำหน่าย และกำหนดให้ใช้ถังขยะสีฟ้า (ขนาด 30x40 นิ้ว) ในการรวบรวม
- ถังสีเหลือง** : ขยะจำพวกเศษกระดาษที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จะคัดแยกเพื่อส่งจำหน่าย และกำหนดให้ใช้ถังขยะสีเหลือง (ขนาด 30x40 นิ้ว) ในการรวบรวม

5.1.3 Waste Box หรือภาชนะรวบรวมกากของเสียเฉพาะ


เช่น ภาชนะรวบรวมเศษ Steel Scrap, Scale, กากตะกอนน้ำเสีย, กากสังกะสี (Zinc Dross) เป็นต้น โดย Waste Box เหล่านี้จะวางไว้หน้างานเพื่อรวบรวมรอส่งไปยังบริษัทรับซื้อหรือบริษัทรับกำจัดโดยตรง ซึ่งห้ามไม่ให้ทิ้งขยะประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้รับลงใน Waste Box เด็ดขาด

Work Instruction

[Confidential]

Department	Environment and Utility	Document No.	3-WI-EV-EM-WC-005
Section/Line	Environment	Revision No.	01
Position in line	-	Effective Date	19 Jun 2020
Title	การคัดแยกและทิ้งขยะภายในโรงงาน		

- Green Yard 2 : พื้นที่สำหรับกองเก็บกากของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ของโรงงาน 2 หรือโรงผลิตเหล็กชุบสังกะสี



รูปที่ 12 แผนผังพื้นที่กองเก็บกากของเสีย 2 (Green Yard 2)

6. Work Instruction (ขั้นตอนการปฏิบัติ)

การปฏิบัติสำหรับการทิ้งขยะภายใน NS-SUS

จะแบ่งลักษณะการทิ้งขยะ ออกเป็น 3 กรณี คือ

- กรณีที่ต้องการทิ้งขยะมูลฝอยทั่วไป ที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณน้อย ให้คัดแยกทิ้งลงถังขยะ 5 ประเภท รอบโรงงาน หรือถังขยะแยกประเภทในสำนักงาน
- กรณีที่ต้องการทิ้งขยะที่มีขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กแต่มีปริมาณมาก ให้รวบรวมในภาชนะและบริเวณที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม และขนย้ายไปคัดแยกกองเก็บที่ Green Yard โดยขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน 1 ให้กองเก็บที่ Green Yard 1 และขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงงาน 2 ให้กองเก็บที่ Green Yard 2 เท่านั้น และการดำเนินการขออนุญาตนำขยะเข้ากองเก็บที่ Green Yard ให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเข้ากองเก็บใน Green Yard (3-WI-EV-EM-WC-004)

Work Instruction

[Confidential]

Department	Environment and Utility	Document No.	3-WI-EV-EM-WC-005
Section/Line	Environment	Revision No.	01
Position in line	-	Effective Date	19 Jun 2020
Title	การคัดแยกและทิ้งขยะภายในโรงงาน		

3. กรณีที่เป็นกากของเสียเฉพาะ เช่น เศษ Steel Scrap, Scale, กากตะกอนน้ำเสีย, Scum Oil (Solid), กากสังกะสี (Zinc Dross) เป็นต้น จะมีการนำ Waste Box วางไว้หน้างานเพื่อรวบรวมหรือส่งไปยังบริษัทรับซื้อหรือบริษัทรับกำจัดโดยตรง ซึ่งห้ามไม่ให้ทิ้งขยะประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุลงใน Waste Box เด็ดขาด

การดูแลภาชนะรวบรวมขยะ หรือกากของเสียประเภทต่างๆ

มีรายละเอียด ดังนี้

1. ถังขยะ 5 ประเภท รอบโรงงาน

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่จุดวางถังขยะ เป็นผู้ดูแลความสะอาดโดยรอบจุดถังขยะและตรวจสอบสภาพถังขยะให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ และหากพบว่าชำรุด หรือไม่พร้อมใช้งานให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ ส.สิ่งแวดล้อมดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยนให้ และพนักงานเก็บขยะ (ส.ธุรการ) จะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและเปลี่ยนถุงขยะจากจุดต่างๆ ไปคัดแยกรวบรวมที่ Green Yard เพื่อดำเนินการคัดแยกรวบรวมจำหน่ายหรือส่งกำจัดต่อไป

2. ถังขยะแยกประเภทในสำนักงาน

กำหนดให้พนักงาน เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่จุดวางถังขยะ ซึ่งจะต้องดูแลความสะอาด โดยต้องจัดเตรียมถุงขยะสีต่างๆ ให้ตรงตามประเภทของถังขยะ (ขนาด 30x40 นิ้ว) ซึ่งจะเป็นผู้เปลี่ยนและนำถุงขยะที่เต็มแล้วมารวบรวมที่ถังขยะแยกประเภทรอบโรงงาน เพื่อรอพนักงานเก็บขยะมาขนย้ายไปคัดแยกกองเก็บที่ Green Yard ต่อไป

3. Waste Box หรือภาชนะรวบรวมกากของเสียเฉพาะ

กำหนดให้หน่วยงานที่ดูแลกากของเสียที่ใส่ใน Waste Box เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลความสะอาด ตรวจสอบประเภทของเสียที่รวบรวมใน Waste Box ต้องถูกต้องตามที่ระบุ และต้องตรวจสอบสภาพ Waste Box ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมหากมีการรั่วไหลของกากของเสีย ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงทันที

7. Suggestion/ Caution [If any] (ข้อเสนอแนะ / ข้อควรระวัง)


- 7.1 ในขณะที่ทำการเปิดฝาดังขยะ ควรระมัดระวังอาจพลัดปลั่งฝาดังหนีบทับมือ
- 7.2 การใช้ถุงขยะ ต้องใช้ตามสีที่ถูกต้องตามประเภท เพื่อต่อการคัดแยกต่อ ก่อนส่งไปกำจัดภายนอกบริษัท
- 7.3 การขนย้ายถุงขยะ ควรระมัดระวังไม่ให้ถุงขยะแตก น้ำขยะอาจหกรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม

Work Instruction

[Confidential]

Department	Environment and Utility	Document No.	3-WI-EV-EM-WC-005
Section/Line	Environment	Revision No.	01
Position in line	-	Effective Date	19 Jun 2020
Title	การคัดแยกและทิ้งขยะภายในโรงงาน		

ภาคผนวก ก : แผนผังจุดวางถังขยะรอบโรงงาน



ตำแหน่งจุดวางถังขยะสำหรับโรงงาน 1

ลำดับ	ตำแหน่ง	ลำดับ	ตำแหน่ง
1	โรงอาหาร (จุดรวบรวมถังขยะ)	14	อาคารซ่อมบำรุง - 2
2	ห้องล็อกเกอร์	15	ประตู 42-S-M1 - SHOP 1
3	ปั๊มหกลาง	16	ประตู 08-S-CM - CDCM
4	ECL	17	ARP
5	ประตู 12-W-1C - CAPL	18	UT
6	Test Lab	19	05-N-HC
7	ประตู 13W-P1-CPL	20	02-S-HC
8	ประตู 15W-S1-SHIPPING	21	อาคาร TC
9	ประตู 29-S-CP-CAL	22	SANKYU
10	TPM	23	STEC
11	ประตู 18-E-S1-SHIPPING	24	โรงอาหาร ธรรม
12	ประตู 17-E-M2-SHOP 2	25	ปั๊ม G 2.1
13	อาคารซ่อมบำรุง - 1		

ตำแหน่งจุดวางถังขยะสำหรับโรงงาน 2

ลำดับ	ตำแหน่ง	ลำดับ	ตำแหน่ง
26	โรงอาหาร	31	57-E-CG-CGL CENTER
27	#2CPL	32	CGL ENTRY
28	52-W-S2-SHIPPING	33	54-S-YA - MATERIAL YARD
29	ROOM B - CGL DELIVERY	34	56-S-YA - MATERIAL YARD
30	M/T SHOP 4		

เอกสารแนบที่ 2.18

แผนชุมชนสัมพันธ์ การดำเนินงานตามแผนฯ และสัดส่วนแรงงานท้องถิ่น
ประจำปี 2569

[illegible]


การส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น



NS-SUS (Plant 1)

จำนวนพนักงาน ณ 30-Jun-26 918

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	196	21.4%
ภาคกลาง	177	19.3%
ภาคเหนือ	52	5.7%
ภาคใต้	13	1.4%
ภาคตะวันออก	480	52.3%
ระยอง	401	43.7%
ชลบุรี	44	4.8%
จันทบุรี	9	1.0%
ตราด	11	1.2%
ฉะเชิงเทรา	5	0.5%
สระแก้ว	7	0.8%
ปราจีนบุรี	3	0.3%
	480	52.3%
	918	



เอกสารแนบที่ 2.19

การจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม



Work
[Confidential]

Instruction

Department	Environment	Document No.	3-WI-EV-EM-EC-002
Section/Line	Environment	Revision No.	00
Position in line	Complaint	Effective Date	1 September 2017
Title	การจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม		

Approved by : คุณสมศักดิ์ วงศ์พิพิธ

1. Reference (เอกสารอ้างอิง)

-

2. Record (บันทึก)

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม (3-FO-EV-EM-EC-005)

3. Objective (วัตถุประสงค์)

- 3.1 เพื่อให้บริษัทดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและบุคคลภายนอก
- 3.2 เพื่อให้การดำเนินงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เป็นไปอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามข้อกำหนด

4. Scope (ขอบเขต)

ระเบียบการปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้สำหรับรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายนอกและภายใน อันมีสาเหตุเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

5. Definition (นิยาม)

- 5.1 NS-SUS หรือ บริษัทฯ หมายถึง บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
- 5.2 ข้อร้องเรียน (Complaint) หมายถึง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุจากการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งได้รับแจ้งจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ขอให้ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 5.3 ข้อเสนอแนะ (Suggestion) หมายถึง ข้อคิดเห็น จากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
- 5.4 บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก หมายถึง ลูกค้า, ผู้มาเยี่ยมชม, ผู้รับเหมา ผู้มาส่งมอบ, หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน โรงงานใกล้เคียง ชุมชนรอบข้าง สาธารณชน หรือ อื่นๆ
- 5.5 บุคคลภายในหรือหน่วยงานภายใน หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างประจำของบริษัทฯ
- 5.6 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม หมายถึง เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดูแลและรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม

Rev.	Date	Revised reason	Created by
00	1 Sep 2017	-	Wittawat B.



Work
[Confidential]

Instruction

Department	Environment	Document No.	3-WI-EV-EM-EC-002
Section/Line	Environment	Revision No.	00
Position in line	Complaint	Effective Date	1 September 2017
Title	การจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม		

6. Work Instruction (ขั้นตอนการปฏิบัติ)

- 6.1 เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะมาจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกและภายใน ให้ทำการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม (3-FO-EV-EM-EC-005) หรือแจ้งให้กับส่วนสิ่งแวดล้อมเพื่อรับเรื่องและบันทึกลงในใบรับเรื่องร้องเรียนฯ จากนั้นให้รายงานในการประชุมเช้าของวันถัดไป
- 6.2 ให้เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมทำการพิจารณาและตรวจสอบร่วมกับผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาว่าข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ เป็นผลจากการดำเนินงานของโครงการหรือไม่ ถ้าข้อร้องเรียนนั้นไม่ได้เป็นผลจากการดำเนินงานของโครงการ ให้ปิดข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ และดำเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะทราบ ภายใน 1 วันทำการ
- 6.3 ในกรณีข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเป็นผลจากการดำเนินงานของโครงการ ให้ส่วนสิ่งแวดล้อม กำหนดหน่วยงาน หรือรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไข หากกรณีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานให้ส่วนสิ่งแวดล้อมเรียกประชุม เพื่อกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป
- 6.4 หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการแก้ไข หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการแก้ไข และหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเสร็จ โดยระบุรายละเอียดลงในใบรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ และดำเนินการแจ้งกลับส่วนสิ่งแวดล้อม ภายใน 3 วันทำการ
- 6.5 หลังจากที่ได้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อมรับทราบวิธีการแก้ไข และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วให้ส่วนสิ่งแวดล้อมดำเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะทราบ ภายใน 1 วันทำการ
- 6.6 ส่วนสิ่งแวดล้อม ติดตามผลความก้าวหน้าของการแก้ไขข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ และระบุรายละเอียดผลการติดตามการแก้ไขลงในใบรับข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะตามแต่ละกรณีดังนี้
- 6.7 ในกรณีที่การดำเนินการแก้ไขไม่ถูกต้อง หรือผลการแก้ไขไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถป้องกันการเกิดซ้ำได้ ให้ส่วนสิ่งแวดล้อม แจ้งกลับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หรือเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหามาตรการแก้ไขใหม่อีกครั้ง โดยระบุวันที่แล้วเสร็จ (ในกรณีเร่งด่วน)
- 6.8 กรณีที่การดำเนินการแก้ไขถูกต้องและมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดการสาเหตุข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้อีกในอนาคตให้ถือว่าใบรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนี้มีการแก้ไขเสร็จสมบูรณ์ และให้ส่วนสิ่งแวดล้อมดำเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียนหรือผู้เสนอแนะต่อไป
- 6.9 ให้ส่วนสิ่งแวดล้อม ทำการเก็บบันทึกดังกล่าว
- 6.10 ให้ส่วนสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลการรับ และจัดการข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม




Work
[Confidential]

Instruction

Department	Environment	Document No.	3-WI-EV-EM-EC-002
Section/Line	Environment	Revision No.	00
Position in line	Complaint	Effective Date	1 September 2017
Title	การจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม		

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม



7. Suggestion/ Caution [If any] (ข้อเสนอแนะ / ข้อควรระวัง)



Work
[Confidential]

Instruction

Department	Environment	Document No.	3-WI-EV-EM-EC-002
Section/Line	Environment	Revision No.	00
Position in line	Complaint	Effective Date	1 September 2017
Title	การจัดการเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม		

	บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด NS-SIAM UNITED STEEL CO., LTD.	เลขที่เอกสาร	3-FO-EV-EM-EC-005
		หน้า	1 / 1
		แก้ไขครั้งที่	00
		วันที่ออกใช้	1/9/2017

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 พิจารณาปัญหา (สำหรับผู้ร้องเรียน/ผู้เสนอแนะ)

เลขที่ / ปี

วันที่ เดือน พ.ศ.

รายละเอียดผู้แจ้งเรื่อง / ผู้ร้องเรียน

☐ ภายในบริษัท

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

แผนก / ฝ่าย หมายเลขติดต่อ.....

☐ ภายนอกบริษัท

ชื่อ - สกุล

บริษัทฯ / ที่อยู่

โทรศัพท์ FAX.

รายละเอียดข้อร้องเรียน / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ

รูปภาพประกอบข้อร้องเรียน / ปัญหา

การพิจารณาเบื้องต้นของ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

☐ เป็นความจริง☐ ไม่เป็นความจริง แจ้งกลับ ผู้ร้องเรียน/ ผู้เสนอแนะ

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุและกำหนดวิธีการแก้ไข (สำหรับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ)

การแก้ไขปัญา

การป้องกันการเกิดซ้ำ

สาเหตุ :

การแก้ไข :

(เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

ผู้รับข้อร้องเรียน

(ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อม)

รับทราบการดำเนินการ

(ผู้ดำเนินการแก้ไข)

ฝ่าย/ส่วน.....


ส่วนที่ 3 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน (สำหรับเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

☐ เสร็จเรียบร้อยตามมาตรการที่กำหนด☐ อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กำหนด☐ อื่น ๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ

(เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม)

เอกสารแนบที่ 2.20

ผลการตรวจสอบข้อมูล ข้อร้องเรียน
ของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด



สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก
(มาบตาพุด) เลขที่ 18 ถ.ปภรณสงเคราะห์ราษฎร์
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

21 เมษายน 2569

เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนของ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

เรียน ผู้จัดการโรงงานบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

อ้างอิง หนังสือบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด เลขที่ GA26-OG021 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) (สน.ดอ.(มฟ.)) ตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียน อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อประกอบการทำรายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินโครงการต่าง ๆ ที่จัดโดยภาครัฐ เช่น ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขา-ดาวเขียว) IEE Monitoring, Eco Factory และ CSR-DIW เป็นต้น ตามเลขทะเบียนโรงงาน ดังนี้

1.) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72140000125549 (น.59-1/2554-ญหอ.) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบต่อเนื่อง โรงงานที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 12 ซอย จี 2 ถนนปิ่นเกล้า-นครราชสีมา ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2.) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 82140000225412 (น.59-2/2541-นหอ.) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ
เหล็กรีดเย็นชนิดม้วน โรงงานที่ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) เลขที่ 9 ซอย จี 5
ถนนปิ่นสักสะสุราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สน.ดอ.(มพ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนของ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ตามเลขทะเบียนโรงงานดังกล่าว แล้ว ไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 จนถึงปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

K.

(นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต)

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

โทรศัพท์ 0 3301 2555

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jointieat@gmail.com

ที่ รย ๐๐๑๔.๒/ ๕๙



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ถนนสมุทรคงคา รย ๒๑๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
เรียน ผู้จัดการส่วนธุรการและประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ที่ GA๒๖-OG๐๒๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย

๑. เลขที่ ๘๒๑๔๐๐๐๐๒๒๕๔๑๒ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ ๙ ซอย จี ๕ ถนนปรณังสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๒. เลขที่ ๗๒๑๔๐๐๐๐๑๒๕๕๔๔ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ เหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบต่อเนื่อง
โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒ ซอย จี ๒ ถนนปรณังสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
๓. เลขที่ ๘๒๐๗๐๐๐๘๐๒๕๖๕๖ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกและโครเมียม
โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ ๙ ถนนไอ-ห้า ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โดยบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงขอสอบถามข้อมูลการร้องเรียนจากชุมชน
รอบข้างหรือผู้เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงปัจจุบัน เพื่อให้
เกิดการยอมรับจากชุมชน สังคม และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข นั้น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ขอเรียนว่า ได้ตรวจสอบข้อมูล
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ จนถึงปัจจุบันแล้ว ปรากฏว่า
ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยงานอื่น
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภิตติพล แต่งผิว)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๑๐๐๘

โทรสาร ๐ ๓๘๖๑ ๔๒๕๘

forest.rayong@gmail.com

“No Gift policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ที่ รย ๕๒๒๐๖/๓๗/๑๗



สำนักงานเทศบาลนครมาบตาพุด
๙ ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย ๗
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอมะเมือง
จังหวัดระยอง ๒๑๑๕๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การตรวจสอบข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
อ้างถึง หนังสือบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ที่ GA๒๖-OG๐๒๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ใบอนุญาตประกอบกิจการ
๓ โรงงาน ดังนี้

๑. เลขที่ ๘๒๑๔๐๐๐๐๒๒๕๔๑๒ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน
โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ ๙ ซ.จี ๕ ถ.ปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. เลขที่ ๗๒๑๔๐๐๐๐๑๒๕๕๔๙ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ เหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบต่อเนื่อง
โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒ ซ.จี ๒ ถ.ปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๓. เลขที่ ๘๒๐๗๐๐๐๘๐๒๕๖๕๖ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุกและโครเมียม
โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ ๙ ถ.ไอ-ห้า ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
(CSR-DIW Continuous) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ขอความอนุเคราะห์ที่เทศบาลนครมาบตาพุดตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงปัจจุบัน นั้น

เทศบาลฯ ได้ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงปัจจุบัน เทศบาลฯ
ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากชุมชนรอบข้างหรือผู้เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ คุณทา)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครมาบตาพุด

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
โทร./โทรสาร ๐-๓๘๖๘-๕๕๖๐ ต่อ ๒๑๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ รย ๐๐๓๔(๒)/๐๐๒๖



สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
๑๔๐/๒๐ ถนนสุขุมวิท ระยอง ๒๑๐๐๐

๖

พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง สอบถามข้อร้องเรียนจากการดำเนินการ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ที่ GA๒๖-OG๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด สอบถามข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงาน ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED SHEET, TIN MILL BLACK PLATE, GALVANIZED IRON SUBSTRATE), ตัดเหล็ก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙ ซอยจี ๕ ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๘๒๑๔๐๐๐๐๒๒๕๔๑๒ (น.๕๙-๒/๒๕๔๑-นหอ.) ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงปัจจุบัน มีเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการหรือไม่อย่างไร นั้น

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไม่พบข้อร้องเรียน จากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุพงษ์ แจ่มมุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ ๐ ๓๓๐๑ ๒๖๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_rayong@industry.go.th

เอกสารแนบที่ 2.21

ประกาศนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน



บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด
NS-Siam United Steel Co., Ltd.
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION GROUP

ประกาศที่ 021/2561

เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน

ด้วยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับความดังของเสียง และได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไป จึงเห็นควรกำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน ดังต่อไปนี้

“เราจะมุ่งมั่นอนุรักษ์การได้ยินของพนักงานและผู้รับเหมา
ด้วยการจัดการที่มีผลอย่างเป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังนี้

- (1) การอนุรักษ์การได้ยินเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน และต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
- (2) คณะกรรมการความปลอดภัยของแต่ละฝ่าย มีหน้าที่ในการจัดการโครงการอนุรักษ์การได้ยินในหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคจากส่วนความปลอดภัย
- (3) จัดสรรทรัพยากรของบริษัทฯ ในเรื่องบุคลากร เครื่องจักร อุปกรณ์ เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- (4) ดำเนินการเฝ้าระวังเสียงดัง เฝ้าระวังการได้ยิน รวมถึงการปรับปรุงและป้องกันอันตราย พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานและผู้รับเหมาทราบและนำไปปฏิบัติ
- (5) บันทึกข้อมูล จัดทำเอกสาร ประเมินผล และทบทวนการจัดการโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

(นายบันฑูรย์ จุ้ยเจริญ)

กรรมการรองผู้จัดการ

สำนักงานใหญ่/โรงงาน :

12 ซอย จี 2 ถนนปิ่นเกล้าสงครามราชวรางกูร ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3868 5144 / 0 3868 5155 โทรสาร 0 3868 5133

Head Office/Factory :

12 Soi G2, Pakorn Songkrohraj Road, Maptaphut, Muang, Rayong 21150 Thailand
Tel: +66 3868 5144 / +66 3868 5155 Fax : +66 3868 5133

สำนักงานขาย :

909 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 12 ห้อง 12/1 ถนนบางนา-ตราด กม.4 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0 2348 3811-5 โทรสาร 0 2348 3819/3824

Sales Office :

909 Ample Tower 12th Floor, Room No.12/1, Bangna-Trad Road Km.4, Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel:+66 2348 3811-5 Fax:+66 2348 3819/3824

เอกสารแนบที่ 2.22


แผนงานดำเนินการ โครงการอนุรักษ์การไถ่ยืม ประจำปี 2569

** ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ (บังคับใช้ 13 มิถุนายน 2561)

วัตถุประสงค์: เพื่อควบคุมดูแลพนักงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ≥ 85 เดซิเบลเอ ได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) ไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (8 ชั่วโมง ไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ)

และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน

เป้าหมาย: จำนวนพนักงานที่สูญเสียสมรรถภาพการได้ยิน ในพื้นที่ที่มีเสียงดัง ≥ 85 เดซิเบลเอ ไม่มีจำนวนเพิ่มขึ้น (เทียบกับผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินในปีที่ผ่านมา)

 Plan  Actual

ลำดับ	รายการ	เอกสารหลักฐาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แผนงาน (2569)											
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	นโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน														
1	ทบทวนนโยบาย	เอกสารประกาศ "นโยบายการ อนุรักษ์การได้ยิน"	ส.ความปลอดภัย												
2	จัดทำและประกาศนโยบาย (กรณีมีเปลี่ยนแปลง)														
	การเฝ้าระวังเสียงดัง														
3	สำรวจและตรวจวัดระดับเสียง	รายงานผลตรวจวัดระดับเสียง	ส.ความปลอดภัย												
4	ศึกษาระยะเวลาการสัมผัสเสียงดังของพนักงาน	- Area													
5	ประเมินการสัมผัสเสียงดังของพนักงาน	- Noise Dose													
6	รวบรวมและวิเคราะห์ผลการตรวจวัด														
7	แจ้งผลการตรวจวัดระดับเสียงให้แต่ละหน่วยงานรับทราบ	Email/ ป้ายติดหน้างาน													
															
8	หารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการสัมผัสเสียงดังเกิน มาตรฐาน	แนวทางการปรับปรุง	ฝ่ายผลิต 1, 2 & 3 ส.ความปลอดภัย												
9	ปรับปรุงเครื่องจักรหรือแหล่งกำเนิดเสียงดัง (ถ้ามี)	แนวทางการปรับปรุง / แผนงานการปรับปรุง	ฝ่ายผลิต 1, 2 & 3 ส.พลังงานและ เทคโนโลยีเครื่องจักร												
	การเฝ้าระวังการได้ยิน														
10	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (ทุกคน) ปีละ 1 ครั้ง	ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน	HRM												
11	ติดตามผลตรวจสุขภาพ (ผลปี 2568)														
12	แจ้งผลให้พนักงานรับทราบ (ภายใน 7 วัน)														
13	ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำ กรณีผิดปกติ (ภายใน 30 วัน) และแจ้งผลให้พนักงานรับทราบ	ผลตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน	ฝ่ายผลิต 1, 2 & 3 และ HRM	จากผลการทดสอบของรอบปี 2568											ม.ค. - ก.พ. 70
															

ลำดับ	รายการ	เอกสารหลักฐาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แผนงาน (2569)											
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
14	สรุปผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน	เอกสารสรุปผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน	HRM		จากผลการทดสอบของรอบปี 2568									ม.ค. - มี.ค. 70	
15	แจ้งผลการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่ผิดปกติให้ผู้จัดการส่วนของพนักงานที่ผิดปกติรับทราบ	Email	หน่วยงานที่มีพนักงานผิดปกติ, ส.ความปลอดภัย และ HRM			จากผลการทดสอบของรอบปี 2568								มี.ค. - เม.ย. 70	
16	หาหรือผู้จัดการส่วน/หัวหน้างานของพนักงานที่มีผลผิดปกติเพื่อหามาตรการป้องกัน (ให้ใส่ PPE / เปลี่ยนงาน / หมุนเวียนหน้าที่) --> SF นัดหมายพนักงานที่มีผลผิดปกติพร้อมหัวหน้างาน และ HRM ร่วมกันพิจารณาหาหรือมาตรการป้องกัน	เอกสารสรุปมาตรการป้องกันอันตรายแก่พนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติ				จากผลการทดสอบของรอบปี 2568								มี.ค. - เม.ย. 70	
17	หน่วยงานที่มีพนักงานที่มีผลผิดปกติ ดำเนินตามมาตรการป้องกัน (ให้ใส่ PPE / เปลี่ยนงาน / หมุนเวียนหน้าที่)	เอกสารหลักฐาน - แบบตรวจสอบการใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง - เอกสารอนุมัติการเปลี่ยนงานหรือหมุนเวียนหน้าที่													
การติดป้ายแผนผังและป้ายเตือน/บังคับ															
18	จัดทำและติดป้าย (ตรวจสอบป้ายและเปลี่ยนใหม่) --> ป้ายแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ติดทุกพื้นที่ที่ตรวจวัดเสียง --> ป้ายบอกระดับเสียงและเตือนให้ระวังอันตรายจากเสียงดัง ติดพื้นที่ที่มีเสียงดังและเสียงดัง ≥85 dB(A) --> ป้ายบังคับใส่ Ear Plug /Ear Muff ติดพื้นที่ที่มีเสียงดังและเสียงดัง ≥85 dB(A)	(วัด Noise Contour ทุก 3 ปี จึงต้อง Update ป้ายทุก 3 ปี) --> ตรวจวัดครั้งต่อไป - Plant 1 : ก.ย. 2571 - Plant 2 : ก.พ. 2572 - Plant 3 : ธ.ค. 2570	ส.ความปลอดภัย				Plant 2								
การอบรมให้ความรู้															
19	อบรมพนักงานใหม่และผู้รับเหมาในพื้นที่ ในหัวข้อ --> โครงการอนุรักษ์การได้ยิน --> ความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน --> อันตรายของเสียงดัง และการควบคุมป้องกัน --> การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	ใบเซ็นชื่อเข้ารับการอบรม - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - การอบรมด้านความปลอดภัยแก่ผู้รับเหมาก่อนเริ่มทำงาน	ส.ความปลอดภัย												
20	อบรมทบทวนให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียงดัง	Self Learning via ESS	ส.ความปลอดภัย และ ฝ่ายผลิต 1, 2 & 3												

ลำดับ	รายการ	เอกสารหลักฐาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	แผนงาน (2569)											
				มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
	การประเมินผลโครงการ (ปีละ 1 ครั้ง)	*ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนงาน													
21	ประชุมหารือคณะกรรมการความปลอดภัยแต่ละฝ่าย (แล้วแต่กรณี)	รายงานการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย	ส.ความปลอดภัย, HRM, HRD และ ฝ่ายผลิต 1, 2 & 3												
22	ประเมินผลโครงการปีที่ผ่านมา (เทียบกับเป้าหมาย) และทบทวนการจัดการ														
	การจับเก็บบันทึก (5 ปี)														
23	จัดทำและจัดเก็บบันทึกเอกสารเกี่ยวกับโครงการฯ	-	HRM, ส.ความปลอดภัย และ ฝ่ายผลิต 1, 2 & 3												

เอกสารแนบที่ 2.23

รายงานผลการตรวจวัดภาวะแวดล้อมในการทำงาน (Noise Contour)

รายงานผลการตรวจวัดภาวะแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด

ประจำเดือนกันยายน 2568

1. บทนำ

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด มีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซ.จี 5 ถ.ปภกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 ได้มีความตระหนักในการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมของโรงงานให้อยู่ในสถานะที่มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้น้อยที่สุด “มลพิษทางเสียง” นับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านหนึ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจ เนื่องจากในกระบวนการผลิตของโรงงานมีหลายขั้นตอนต้องใช้เครื่องจักรที่ทำให้เกิดเสียงดัง ซึ่งการศึกษาและจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียงจะทำให้มองเห็นการกระจายของเสียงในพื้นที่ต่างๆ ซ้อนทับอยู่บนแผนที่ของโรงงานสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนจัดการเพื่อควบคุมและลดระดับเสียงของพื้นที่ต่างๆ ได้ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 12 และ 30 กันยายน 2568 มีผลสรุปของการดำเนินงานดังนี้

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อตรวจวัดระดับความดังของเสียงภายในพื้นที่โรงงาน ให้ได้ข้อมูลการกระจายของระดับเสียงในบริเวณต่างๆ นำมาเป็นข้อมูลในการจัดการด้านเสียงภายในบริเวณโรงงาน รวมถึงการพิจารณาพื้นที่ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมเรื่องเสียงดัง

2.2 เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการกระจายของเสียงจากเส้นระดับ (Noise Contour Line) และพิจารณาบริเวณแหล่งกำเนิดที่มีเสียงดัง เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดผลกระทบด้านระดับเสียง

3. ขอบเขตการดำเนินการ

บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ได้ดำเนินการตรวจวัดระดับความดังของเสียงภายในพื้นที่โรงงานของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ซึ่งดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงจำนวน 39 พื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ขอบเขตการดำเนินการตรวจวัด

3.1.1 ดำเนินการตรวจวัดระดับความดังของเสียงภายในพื้นที่โรงงานของ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด โดยมีรายละเอียดดังแสดงไว้ ตารางที่ 1

3.1.2 ใช้ Grid Line ขนาด Grid Line 2 x 2 เมตร, 3 x 3 เมตร และ 5 x 5 เมตร

3.1.3 บันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียง (Noise Level; dB(A)) ซ้อนทับกับ Lay Out ตามที่ได้กำหนด Grid Line ไว้

3.1.4 ระบุแหล่งกำเนิดเสียงดังของบริเวณที่มีระดับเสียงดังตั้งแต่ 85 dB(A) ขึ้นไป

3.1.5 บันทึกผลการตรวจวัดในตารางข้อมูล และจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล

3.1.6 บันทึกผลการตรวจวัดใน Lay Out ตามที่ได้กำหนด Grid Line ไว้

3.1 ขอบเขตการดำเนินการตรวจวัด (ต่อ)

3.1.7 จัดทำ Noise Contour Map ทั้ง 3 แบบ ดังนี้

1. Noise Contour Map แบบเส้น

จัดทำ Noise Contour Map แบบเส้น (Line) แสดงผลซ้อนทับกับ Lay Out ของพื้นที่ตรวจวัด ให้สามารถเห็นแต่ละบริเวณมีระดับการกระจายของเสียงอย่างไร ซึ่งต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยกำหนดให้เส้น Contour Line แต่ละเส้นต่างกัน 2 dB(A) พร้อมทั้งแสดงตัวเลขกำกับที่เส้นระดับเสียง โดยกำหนดสีของ Contour Line ที่ระดับความดังเสียงช่วงต่างๆ ดังนี้

- สีฟ้า	0 – 65	dB(A)
- สีเขียว	65 – 75	dB(A)
- สีเหลือง	75 – 85	dB(A)
- สีแดง	85 – 95	dB(A)
- สีม่วง	95 – 110	dB(A)

2. Noise Contour Map แบบระบายสี

จัดทำ Noise Contour Map แบบระบายสี (Fill) แสดงผลซ้อนทับกับ Lay Out ของพื้นที่ตรวจวัด ขนาด A3 โดยกำหนดให้เส้น Contour Line แต่ละเส้นต่างกัน 2 dB(A) พร้อมทั้งแสดงตัวเลขกำกับที่เส้นระดับเสียง โดยกำหนดสีของ Contour Line ที่ระดับความดังเสียงช่วงต่างๆ เช่นเดียวกับการทำ Noise Contour Map แบบเส้น และในแต่ละช่วงของเส้น Contour Line ให้ระบายแถบสีในช่วงเส้น โดยกำหนดให้ช่วงที่มีความดังเสียงมากมีสีเข้ม และลดทอนลงไปตามระดับเสียงที่ลดลง

3. Noise Contour Map แบบตัวเลข

จะทำการบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียง (Noise Level; dB(A)) ซ้อนทับกับ Lay out ตามที่ได้ กำหนด Grid Line ในส่วนแนวราบของพื้นที่โรงงาน

ตารางที่ 1 ขอบเขตการดำเนินการจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ขนาด Grid Line
บริเวณ ARP รอบๆ Plant	10 กันยายน 2568	14:00 น. – 15:00 น.	3 x 3 เมตร
บริเวณ Packing	11 กันยายน 2568	13:00 น. – 14:00 น.	3 x 3 เมตร
บริเวณ WWT-UT	10 กันยายน 2568	08:00 น. – 10:30 น.	3 x 3 เมตร
บริเวณ 1CPL-Cr	9 กันยายน 2568	09:30 น. – 11:30 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ 2CPL-Cr+TPM	9 กันยายน 2568	14:00 น. – 16:30 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ CAL-Cr	9 กันยายน 2568	13:00 น. – 15:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ CAPL De-NOx	10 กันยายน 2568	15:00 น. – 16:10 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ CAPL	9 กันยายน 2568	08:30 น. – 10:40 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ CDCM	11 กันยายน 2568	09:00 น. – 12:30 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ CDCM Coil Yard	11 กันยายน 2568	11:30 น. – 13:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Coolant Room	11 กันยายน 2568	14:00 น. – 15:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Dust Collector นอกอาคารรอบๆเครื่อง	30 กันยายน 2568	16:00 น. – 17:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ New Air Compressor จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร A)	11 กันยายน 2568	13:10 น. – 13:40 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ New Air Compressor จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร B)	11 กันยายน 2568	15:20 น. – 15:55 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ RCL-Cr	9 กันยายน 2568	11:16 น. – 12:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ ECL-Cr	30 กันยายน 2568	13:00 น. – 14:30 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Cooling Plant	10 กันยายน 2568	14:00 น. – 15:50 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Intermedia Yard (Zone A)	11 กันยายน 2568	17:00 น. – 17:50 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Intermedia Yard (Zone B)	9 กันยายน 2568	10:40 น. – 11:30 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Intermedia Yard (Zone C)	30 กันยายน 2568	14:30 น. – 15:00 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Roll Shop	11 กันยายน 2568	08:00 น. – 12:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ CDCM TCM Section	11 กันยายน 2568	08:00 น. – 12:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Hot Coil Yard	10 กันยายน 2568	09:00 น. – 11:45 น.	5 x 5 เมตร

ตารางที่ 1 ขอบเขตการดำเนินการจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (ต่อ)

ตำแหน่งตรวจวัด	วันที่ตรวจวัด	เวลา	ขนาด Grid Line
บริเวณ Danger Sensing Training Center	11 กันยายน 2568	15:00 น. – 16:00 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Store	10 กันยายน 2568	16:15 น. – 17:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณพื้นที่วาง Coil Packing	11 กันยายน 2568	14:00 น. – 15:00 น.	3 x 3 เมตร
บริเวณพื้นที่วาง Coil ตรงข้าม Packing	11 กันยายน 2568	14:00 น. – 15:00 น.	3 x 3 เมตร
บริเวณ Power Plant	12 กันยายน 2568	10:00 น. – 11:00 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณห้อง Cutting Room	30 กันยายน 2568	15:30 น. – 16:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Test Lab (ด้านในอาคาร)	30 กันยายน 2568	15:00 น. – 15:30 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Test Lab (ด้านนอกอาคาร)	10 กันยายน 2568	13:45 น. – 14:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Maintenance Shop 1	11 กันยายน 2568	14:45 น. – 15:20 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Maintenance Shop 2	11 กันยายน 2568	16:05 น. – 17:00 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Maintenance Shop 3	11 กันยายน 2568	14:20 น. – 14:45 น.	2 x 2 เมตร
บริเวณ Shipping Yard Zone 1	12 กันยายน 2568	09:30 น. – 11:30 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Shipping Yard Zone 2	12 กันยายน 2568	09:30 น. – 11:20 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Shipping Yard Zone 3	12 กันยายน 2568	09:30 น. – 11:20 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Shipping Yard Zone 5	12 กันยายน 2568	08:00 น. – 10:00 น.	5 x 5 เมตร
บริเวณ Shipping Yard Zone 6	12 กันยายน 2568	10:00 น. – 11:00 น.	5 x 5 เมตร

3.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทดสอบ

การตรวจวัดระดับความดังของเสียงภายในพื้นที่โรงงานของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด จะอ้างอิงวิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของวิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทดสอบดังแสดงไว้ ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 วิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทดสอบ

พารามิเตอร์	วิธีการเก็บตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทดสอบ
Noise Contour	- Integrating Sound Level Meter Type II - โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำ Noise Contour “NoiseAtWork”

4. ผลการตรวจวัดภาวะแวดล้อมในการทำงาน

การตรวจวัดระดับความดังของเสียงภายในพื้นที่โรงงานของบริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด ระหว่างวันที่ 9 – 12 และ 30 กันยายน 2568 บริเวณที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 dB(A) รายละเอียดดังแสดงไว้ ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดบริเวณที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 dB(A) และแหล่งกำเนิดเสียง

บริเวณจุดตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง		บริเวณ/เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A)
		ค่าต่ำสุด dB(A)	ค่าสูงสุด dB(A)	
บริเวณ ARP รอบๆ Plant	Integrating Sound Level Meter	63.8	90.8	บริเวณเครื่องจักร Plant ARP
บริเวณ Packing		74.1	82.3	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ WWT-UT		61.5	84.0	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ 1CPL-Cr		76.9	94.3	บริเวณเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
บริเวณ 2CPL-Cr+TPM		63.6	84.7	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ CAL-Cr		75.3	87.2	บริเวณเครื่องจักรรีดแผ่นเหล็ก
บริเวณ CAPL De-NOx		70.2	80.0	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ CAPL		79.7	90.3	บริเวณมอเตอร์ และกระบวนการผลิตแผ่นเหล็กรีด
บริเวณ CDCM		74.1	97.3	บริเวณเครื่องจักรผลิตเหล็กในกระบวนการ CDCM
บริเวณ CDCM Coil Yard		80.8	94.2	บริเวณเครื่องจักรผลิตเหล็กในกระบวนการ CDCM
บริเวณ Coolant Room		70.6	81.8	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Dust Collector นอกอาคารรอบๆเครื่อง		71.1	84.9	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ New Air Compressor จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร A)		84.7	102.3	บริเวณเครื่อง Air Compressor
บริเวณ New Air Compressor จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร B)		64.7	96.2	บริเวณเครื่อง Air Compressor
บริเวณ RCL-Cr		69.9	84.7	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ ECL-Cr		80.1	89.0	บริเวณกระบวนการผลิตแผ่นเหล็ก
บริเวณ Cooling Plant		60.2	86.7	บริเวณมอเตอร์


ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดบริเวณที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 85 dB(A) และแหล่งกำเนิดเสียง (ต่อ)

บริเวณจุดตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	ผลการตรวจวัดระดับเสียง		บริเวณ/เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกิน 85 dB(A)
		ค่าต่ำสุด dB(A)	ค่าสูงสุด dB(A)	
บริเวณ Intermedia Yard (Zone A)	Integrating Sound Level Meter	79.0	84.9	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Intermedia Yard (Zone B)		79.1	84.6	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Intermedia Yard (Zone C)		73.2	79.7	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Roll Shop		72.0	83.3	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ CDCM TCM Section		80.0	94.0	บริเวณกระบวนการทำความสะอาดแผ่นเหล็ก
บริเวณ Hot Coil Yard		47.2	72.1	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Danger Sensing Training Center		66.2	77.2	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Store		46.3	67.3	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณพื้นที่วาง Coil Packing		76.7	82.6	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณพื้นที่วาง Coil ตรงข้าม Packing		76.3	82.0	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Power Plant		69.8	84.7	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณห้อง Cutting Room		77.3	84.0	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Test Lab (ด้านในอาคาร)		78.3	93.3	บริเวณกระบวนการผลิตแผ่นเหล็ก
บริเวณ Test Lab (ด้านนอกอาคาร)		61.2	72.0	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Maintenance Shop 1		65.9	79.7	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Maintenance Shop 2		63.3	78.8	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Maintenance Shop 3		50.5	68.2	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Shipping Yard Zone 1		64.9	77.2	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Shipping Yard Zone 2		65.3	78.9	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Shipping Yard Zone 3		66.2	77.2	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Shipping Yard Zone 5		66.3	75.1	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)
บริเวณ Shipping Yard Zone 6		70.3	81.2	ไม่มีบริเวณที่ระดับเสียงดังเกิน 85 dB(A)


5. ข้อเสนอแนะ

ผลจากการสำรวจระดับเสียงและการจัดทำผังแสดงระดับเสียงภายในพื้นที่โรงงาน บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ด สตีล จำกัด ทำให้ทราบถึงลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นว่ามีการกระจายอย่างไร และบอกให้ทราบถึงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในแต่ละบริเวณ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการคุ้มครองอันตรายจากเสียงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของโรงงาน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการวางแผนจัดการระดับเสียงภายในโรงงานได้ โดยในเบื้องต้นเสนอแนะในการปฏิบัติดังนี้


- ควรจะนำแผนผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ไปติดในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน
- ติดป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังเกินกว่า 85 dB(A) และกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล
- ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ควรเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูง หากพบว่าพื้นที่ใดมีระดับเสียงสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีพนักงานปฏิบัติงานเป็นประจำในพื้นที่ดังกล่าว ควรพิจารณาลดหรือควบคุมเสียงดังกล่าวให้ลดลงหรืออยู่ในขอบเขตจำกัด ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
- ทำการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดังเป็นประจำ โดยพิจารณาข้อมูลจากแผนผังแสดงเสียงระดับเสียงประกอบผลการตรวจสุขภาพ
- ทำการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เครื่องจักร อุปกรณ์ในบริเวณที่มีระดับเสียงสูง และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ควรทำการทบทวนแผนผังแสดงเส้นระดับเสียงใหม่ทุก 3 - 5 ปี หรือเมื่อมีการปรับปรุง ติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเพิ่ม




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริษัท อรป หนองบัว Plant
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ ARP รอบๆ Plant
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริษัท อรป รอย Plant
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025







Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Packing
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Packing
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ WWT-UT
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ WWT-UT
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 10, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ WWT-UT
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ 1CPL-Cr
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 9, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ 1CPL-Cr
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ 1CPL-Cr
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ 2CPL-Cr+TPM
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ 2CPL-Cr+TPM
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025



Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ 2CPL-Cr+TPM
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ CAL-Cr
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ CAL-Cr
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ CAL-Cr
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ CAPL De-NOx
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ CAPL De-NOx
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ CAPL De-NOx
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ CAPL
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025



Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ CAPL
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ CAPL
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ CDCM
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ CDCM
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ CDCM
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ CDCM Coil Yard
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ CDCM Coil Yard
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025



Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ CDCM Coil Yard
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Coolant Room
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Coolant Room
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Coolant Room
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Dust Collector นอกอาคารรอบๆเครื่อง
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 30, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Dust Collector นอกอาคารรอบๆเครื่อง
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 30, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Dust Collector นอกอาคารรอบๆเครื่อง
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 30, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ New Air Compressor
จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร A)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ New Air Compressor
จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร A)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ New Air Compressor
 จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร A)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ New Air Compressor
จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร B)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ New Air Compressor
 จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร B)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ New Air Compressor
 จุดด้านนอกและด้านในอาคาร (อาคาร B)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ RCL-Cr
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ RCL-Cr
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ RCL-Cr
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ ECL-Cr
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 30, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ ECL-Cr
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 30, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ ECL-Cr
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 30, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Cooling Plant
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Cooling Plant
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Cooling Plant
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone A)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone A)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone A)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025





Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone B)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 9, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone B)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone B)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone C)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 30, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone C)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 30, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Intermedia Yard (Zone C)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 30, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ Roll Shop
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Roll Shop
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Roll Shop
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
 Area : บริเวณ CDCM TCM Section
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ CDCM TCM Section
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ CDCM TCM Section
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Hot Coil Yard
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Hot Coil Yard
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Hot Coil Yard
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Danger Sensing Training Center
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Danger Sensing Training Center
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Danger Sensing Training Center
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025







Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริษัท Store
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Store
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 10, 2025







Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณพื้นที่วาง Coil Packing
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณพื้นที่วาง Coil Packing
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025







Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณพื้นที่วาง Coil ตรงข้าม Packing
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณพื้นที่วาง Coil ตรงข้าม Packing
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025







Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริษัท Power Plant
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Power Plant
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณห้อง Cutting Room
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 30, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณห้อง Cutting Room
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 30, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณห้อง Cutting Room
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 30, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Test Lab (ด้านในอาคาร)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 30, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Test Lab (ด้านในอาคาร)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 30, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Test Lab (ด้านในอาคาร)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 30, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Test Lab (ด้านนอกอาคาร)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Test Lab (ด้านนอกอาคาร)
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Test Lab (ด้านนอกอาคาร)
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 10, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Maintenance Shop 1
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Maintenance Shop 1
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 1
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Maintenance Shop 2
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Maintenance Shop 2
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 2
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Maintenance Shop 3
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Line)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 3
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Maintenance Shop 3
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 11, 2025







Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 1
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 1
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 12, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 2
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 2
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 2
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025







Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 3
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 3
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 5
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 5
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Noise Level dB(A)




Title : Noise Contour (Fill)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 5
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Title : Noise Contour (Plot)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 6
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025




Noise Level dB(A)



Title : Noise Contour (Line)
Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 6
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 12, 2025



Noise Level dB(A)



Title : Noise Contour (Fill)
 Area : บริเวณ Shipping Yard Zone 6
 Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
 Date : September 12, 2025



Title : Noise Contour (Fill)
Area : NS-SUS Plant 1
Company : NS-Siam United Steel Co., Ltd. (Plant 1)
Date : September 9 – 12 and 30 , 2025