

สัญญาการบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และกำจัดมูลฝอยอันตราย

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เลขที่.....690209.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยแหลมเกตุ ถนนเฉลิมจอมพล อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โดย นายแพทย์ทงวิทย์ นุตาคม/นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน/กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้แทน ซึ่งสัญญานี้เรียกว่า "โรงพยาบาลฯ" ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เทรินทร์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนามศูนย์ I-TEC (I-TEC WASTE SOLUTIONS) ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 08 4664 1571, 06 1694 2944, 09 5209 2215; 0 2454 8040 แฟกซ์ 0 2801 5724 ต่อ 16 โดย นายรัชชัย เอื้อบุญ ฝ่ายบริหารโครงการ เป็นผู้แทน ซึ่งในสัญญานี้เรียกว่า "ศูนย์ฯ" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่าย ได้ตกลงทำสัญญานี้ ไว้ต่อกันโดยสัญญาฉบับนี้มีระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่มบริการนับจาก วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570 มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ศูนย์ฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามมาตรฐาน เป็นเวลาต่อเนื่องมากกว่า 27 ปี ตกลงจะทำการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลฯ โดยมูลฝอยอันตรายได้แก่ หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และขวด/ภาชนะเปล่าปนเปื้อนเคมี ยาหมดอายุ ให้กับโรงพยาบาลฯ ค่าบริการ 10 บาทต่อκιโลกรัม (สิบบาทถ้วน) รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ข้อ 2 ศูนย์ฯ ตกลงจะเก็บและขนมูลฝอยดังต่อไปนี้

2.1 มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลฯ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และผู้ปฏิบัติงานประจำรถที่ถูกต้อง และถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และนำไปกำจัด ณ ที่พื้นที่ปฏิบัติการเฝ้ามูลฝอยติดเชื้อ ด้วยระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อปลอดมลพิษ

2.2 มูลฝอยอันตรายจากโรงพยาบาลฯ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ โดยโรงพยาบาลฯ บรรจุมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟเสื่อมสภาพ กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ และภาชนะเปล่าปนเปื้อนสารเคมี ยาหมดอายุ แยกประเภทอย่างชัดเจนในกล่องกระดาษ หรือถุงพลาสติกซึ่งไม่มีการรั่วไหลหกไว้ ณ อาคารพักมูลฝอยอันตราย รอศูนย์ฯ รับไปกำจัดต่อไป

2.3 ศูนย์ฯ จัดสำรองถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อสีแดง ขนาด 240 ลิตร จำนวน 21 ใบ เพื่อใช้สำหรับบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อ ณ อาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ และศูนย์ฯ ทำความสะอาดถังบรรจุมูลฝอยติดเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (SQ1) ทุกครั้งหลังจากปฏิบัติงาน

2.4 ศูนย์ฯ จะทำการเก็บขนและกำจัดรถให้กับโรงพยาบาลฯ โดยโรงพยาบาลฯ บรรจุถุงอย่างดีไม่มีการรั่วซึม หรือแตกอยู่บริเวณอาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อก่อนศูนย์ฯ นำไปกำจัดต่อไป

2.5 ศูนย์ฯ จะจัดทำสรุปรายงานปริมาณมูลฝอยติดเชื้อแยกตามแผนกให้กับโรงพยาบาลฯ

ข้อ 3 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ซ้ำ ของมีคม บาดหรือที่มแทงพ่นสารพิษหรือสารอันตรายอื่นใดมาจากการที่โรงพยาบาลฯ จัดเก็บคัดแยก หรือบรรจุมูลฝอยติดเชื้อในภาชนะที่ไม่เหมาะสม ในระหว่างปฏิบัติการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ณ พื้นที่อาคารพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่รักษาพยาบาล พร้อมดูแล และติดตามอาการจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาจากเหตุนี้



ข้อ 4 โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่จัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายจากหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลฯ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ลงในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอย โดยคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ ประเภทวัสดุ ของมีคม และมูลฝอยติดเชื้ออื่นออกจากกัน บรรจุในภาชนะที่เหมาะสม และมีหน้าที่เคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตรายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลฯ ไปพักไว้ ณ ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ เพื่อรอศูนย์ฯ ทำการขนย้ายไปกำจัด ซึ่งผ่านการตรวจวัดคุณภาพมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษต่อไป ดังนี้

4.1 ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

4.2 ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ บริษัท โซติสกรุ๊ปพิบูลย์ จำกัด ตั้งอยู่ในตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

4.3 ระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.4 ระบบบำบัด/กำจัดมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี และ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ 5 ศูนย์ฯ มีหน้าที่จัดตั้งบรรจุมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาล จำนวน 5 ใบ เพื่อให้สำหรับบรรจุมูลฝอยอันตรายระหว่างที่โรงพยาบาลฯ เข้าร่วมโครงการ โดยจัดแยกประเภทดังนี้

ใบที่ 1 หลอดไฟเสื่อมสภาพ ใบที่ 2 กระป๋องสเปรย์อื่นๆ ใบที่ 3 ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ใบที่ 4 ขวด/ภาชนะเปล่าปนเปื้อนเคมี ใบที่ 5 ยาหมดอายุ

และศูนย์ฯ มีหน้าที่เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย จากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลฯ โดยทำการชั่ง และบันทึกน้ำหนัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ และแยกเอกสารเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ 6 ศูนย์ฯ ใช้รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย แบบปิดมิดชิดป้องกันการแพร่เชื้อ ที่ติดตั้งระบบเทคโนโลยี A-GPS เพื่อช่วยในการตรวจสอบรายงานจากการเก็บข้อมูลของโปรแกรมอัตโนมัติของบริษัทผู้ให้บริการด้าน GPS โดยตรง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตรวจสอบเส้นทางการจัดเก็บ-ขนส่ง และกำจัดว่ามูลฝอยที่ถูกจัดเก็บถูกนำไปกำจัดยังปลายทางที่เป็นระบบกำจัดมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง พร้อมส่งรายงานแนบประกอบทุกครั้งที่ทำกราวงบิลเรียกเก็บค่าบริการ

ข้อ 7 กรณีที่โรงพยาบาลฯ จะเข้าเยี่ยมชมระบบการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ศูนย์ฯ จะนำชมและสาธิตการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยอันตราย ณ พื้นที่ปฏิบัติการ

ข้อ 8 ศูนย์ฯ มีเอกสารแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากระบบเตาเผาที่ใช้กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งตรวจวัดโดยผู้ตรวจฯ รับอนุญาต และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อ 9 ศูนย์ฯ ไม่รับชิ้นส่วนอวัยวะจากทางโรงพยาบาลฯ

ข้อ 10 การวางบิลเรียกเก็บเงิน ศูนย์ฯ จะส่งบิลเรียกเก็บเงินค่าบริการให้แก่โรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 1-5 ของแต่ละเดือน ณ สำนักงานของโรงพยาบาลฯ และโรงพยาบาลฯ จะจ่ายเงินค่าบริการดังกล่าวให้กับศูนย์ฯ ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่วางบิล

ข้อ 11 ศูนย์ฯ จะไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนไปให้ บุคคลอื่น จัดทอดทิ้งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลฯ



ข้อ 12 ในกรณีที่ศูนย์ฯ จะต้องมาให้บริการ ณ โรงพยาบาลฯ ศูนย์ฯจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้สถานที่ของโรงพยาบาลฯ ที่มีอยู่หรือจะกำหนดขึ้นในอนาคต

ข้อ 13 คู่สัญญาทั้งสองตกลงและทราบดีว่าการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้โรงพยาบาลฯและศูนย์ฯ ไม่มีนิติสัมพันธ์กันในลักษณะจ้างแรงงานกันแต่อย่างใด

ข้อ 14 คู่สัญญาทั้งสองตกลงและทราบดีว่าการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้โรงพยาบาลฯและศูนย์ฯ ไม่มีนิติสัมพันธ์กันในลักษณะจ้างแรงงานกันแต่อย่างใด

ดังนั้นโรงพยาบาลฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ อันเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก และพนักงานของศูนย์ฯ ในการปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับนี้

ข้อ 15 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือโฆษณาอันเป็นข้อมูลความลับแก่บุคคลภายนอก จนเกิดความเสียหายขึ้น ตลอดอายุสัญญาฉบับนี้

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปิดเผย เผยแพร่โฆษณา ดังกล่าวตามวรรคแรกไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อ คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นทุกประการแต่ฝ่ายเดียว

ข้อ 16 กรณีที่บุคคลภายนอกร้องเรียนหรือเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญานี้ที่ดำเนินงานโดยผู้รับจ้าง อันเกิดจากขั้นตอนกระบวนการเก็บขนและกระบวนการกำจัด มูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ของผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 17 สัญญาฉบับนี้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการตกลงยินยอมกันทั้งสองฝ่าย เป็นลายลักษณ์อักษร

หนังสือฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่ให้ไว้ต่อกันทุกประการ จึงลงลายมือและประทับตราสำคัญไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานท้ายนี้ และต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ I-TECH

(I-TEC WASTE SOLUTIONS)

ลงชื่อ

(นายแพทย์ทองวิทย์ นุตาคม/นายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง)

ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน/กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท

ลงชื่อ

(นายวรวิชัย เอื้องบุญ)

ฝ่ายบริหารโครงการฯ

ลงชื่อ

(คุณชัยณรงค์ บุญชนะมนตรี)

ผู้จัดการแผนกแม่บ้านโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

ลงชื่อ

(นางสาวกรรช มหัทธพิเชียร)

พยาน



หนังสือมอบอำนาจ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง มอบอำนาจ สอนทาสีในสัญญาจ้างมหากำแพง หูลฟอยติดเื้อ และ หูลฟอยง่าเตา

ข้าพเจ้า บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ 10 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โดย นายอภิรัฐ ดวงใจ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

มอบอำนาจให้ นายจรูญชัย เจริญบุญ เป็นผู้มีอำนาจ

ดำเนินการตามรายการต่อไปนี้

1. สอนทาสีในสัญญาจ้างมหากำแพง หูลฟอยติดเื้อ และ หูลฟอยง่าเตา รอบสัญญา 1 ที่เลขที่ 2569 - 28 กุมภาพันธ์ 2569
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

กับ โทรคมนาคมสหกิจวิสาหกิจ จันทบุรี แทนข้าพเจ้าได้จนสำเร็จ

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้ถือเสมือนว่าบริษัท ได้กระทำการเองทั้งสิ้น จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยานท้ายนี้



ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(นายอภิรัฐ ดวงใจ)


กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(นายจรูญชัย เจริญบุญ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวรพีตา จีเจริญ)



ที่ E10091221062223



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105540098322

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 2 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิรัฐ ดวงใจ

2. นางสาวสิริภรณ์ ดวงใจ/

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายอภิรัฐ ดวงใจ หรือ นางสาวสิริภรณ์ ดวงใจ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

4.ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 39 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

(นางสาวไอส์สุตาริษฐ์ หอมสมบัติ)

นายทะเบียน



สำเนาถูกต้อง

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสังพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221062223

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-11-27 T13:22:47 คนชว ก. หน้า 55

ที่ E10091221062223



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091221062223

- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2567
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



ตำแหน่งผู้แทน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091221062223

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-11-27 T13:22:47 น. 2567 2567 ก. หนา 2/5

ว.2

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
 - (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
 - (11) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
 - (12) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยพาณิชยกรรม และกฎหมายอื่น
 - (13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิตการตลาดและจัดจำหน่าย
 - (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
 - (15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
- รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (16) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
 - (17) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฝนน้ำยาขับสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
 - (18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
 - (19) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
 - (20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
 - (21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....39.....ข้อ ดังนี้

- (22) นำเข้าและแปรรูปเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
- (23) ประกอบกิจการบริการ ให้คำปรึกษา ติดตั้งอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และรับจ้างบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- (24) ประกอบกิจการรับเหมาเดินสายไฟ งานประปา และงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน และงานระบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
- (25) ให้บริการออกแบบ แก้ไข ซ่อมบำรุง ขยาย นำเข้า ผลิต และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เตาเผาขยะทุกชนิด เตาเผาสาธิต ระบบบำบัดอากาศ ระบบป้องกันขมอด โน้มติ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
- (26) ขาย ให้คำปรึกษาควบคุม และดูแลระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบสุขาภิบาล ระบบคอมพิวเตอร์ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาคารทุกประเภท
- (27) รับออกแบบ ผลิต ขาย ซื้ดทดลองอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ สื่อการสอน และสื่อวิศวกรรมทุกชนิด
- (28) รับให้คำปรึกษา และจัดทำระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำเว็บไซต์ และระบบเชื่อมโยงทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตครบวงจร
- (29) นำเข้าอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ ทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีทุกชนิด
- (30) รับควบคุม และดูแลระบบสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ และรับจ้างบริการกำจัดมูลฝอยชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย
- (31) รับจัดงานนิทรรศการ และงานสัมมนาทุกชนิด
- (32) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย แผงกั้นเหล็ก ตลอดจนงานโครงสร้างเหล็กทุกชนิด
- (33) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ระบบควบคุมและป้องกันมลพิษ หน้ากากกรองฝุ่น และชุดรักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
- (34) รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ขาย ให้คำแนะนำ และจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)
- (35) รับดูแล ครอบงำ และจัดสวนภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งให้เช่าและขายต้นไม้ทุกชนิด
- (36) ประกอบกิจการรับจ้างขน มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยชุมชน และมูลฝอยอันตรายทุกชนิด



ตำแหน่งกรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 39 ข้อ ดังนี้

(37) นำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่ายให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

วงจร

(38) ประกอบกิจการในที่อื่น รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้ายุทธภัณฑ์

(39) ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์



สำนักงานกักต๊อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการปกปิด



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (มูลฝอยติดเชื้อ)

เล่มที่ - เลขที่ ๑/๒๕๖๙

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
สัญชาติ - อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๑/๕ หมู่ที่ ๑๐ ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค
เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๑๖๙๔-๒๙๔๔
ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๑/๕ หมู่ที่ ๑๐ ถนน เพชรเกษม แขวง บางแค
เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๑๖๙๔-๒๙๔๔
เสียค่าธรรมเนียม ๕,๐๐๐ บาท - สตางค์
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ - เลขที่ RCPT-๐๔๖๓๖/๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดท้องถิ่น

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

๔.๑) ดำเนินการเก็บขนตามรายชื่อสถานพยาบาล (เอกสารแนบ)

๔.๒) ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เทศบาลเมืองศรีราชา

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐



ว่าที่ร้อยตรี

(ทงศักดิ์ พวงน้อย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ

ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อ

เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒ ปี ๒๕๖๙

อนุญาตให้ บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด อายุ - สัญชาติ -
สำนักงานเลขที่ ๙๖๕ หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย ๓ ปี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน -
ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ

ข้อ ๑. ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยติดเชื้อ
ประเภท รับ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ค่าธรรมเนียม -
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ - เลขที่ - ลงวันที่ - เดือน - พ.ศ. -
โดยใช้ชื่อกิจการว่า บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด จำนวนคนงาน - คน
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๖๕ หมู่ที่ ๒ ตรอก/ซอย ๓ ปี นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน -
ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ
โทรศัพท์ โทรสาร -

ข้อ ๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.๒๕๕๘ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๗๐

มีผลใช้วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้รับเงิน

(ลายมือชื่อ).....



- คำเตือน** (๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต
(๒) หากประสงค์จะดำเนินการต่อต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
(๓) หากดำเนินกิจการหลังสิ้นอายุการอนุญาต จะมีความผิดฐานฝ่าฝืน มาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕



Ref. No. A001/01/26

Report No. 2601/006

131/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

โครงการ : โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มกราคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 965 หมู่ 2 ซอย 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ วันที่วิเคราะห์ : 7-19 มกราคม 2569
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 วันที่ออกรายงาน : 19 มกราคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายยศชน คงแก้ว (ว-011-จ-0033)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	ปล่อง Stack		ค่ามาตรฐาน	
						[1]	[2]
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	-	13:30-14:18		-	-
Height	m.	-	-	30.0		-	-
Diameter	cm.	-	-	120		-	-
Barometric Pressure	mmHg	-	-	757.56		-	-
Absolute Stack Gas Pressure	mmHg	-	-	759.03		-	-
Dry Gas Meter Temperature	°C	-	-	31.0		-	-
Stack Temperature	°C	-	-	63.0		-	-
Moisture	%	-	-	11.45		-	-
Velocity	m/s	-	-	13.82		-	-
Flow Rate (Qsd)	m ³ /s	-	-	12.264		-	-
Oxygen	%	-	-	10.0	7.0	-	-
Excess Air	%	-	-	89.26	50.0	-	-
Total Suspended Particulate	mg/m ³	Isokinetic	Gravimetric Method (U.S. EPA Method 5)	4.7	6.0	≤35	≤24
Emission Rate of Total Suspended Particulate	g/s	-	Calculate	0.058	-	-	≤0.51
Sulfur Dioxide	mg/m ³	Absorption	Barium-Thorin Titrimetric Method (U.S. EPA Method 6)	3	4	≤80	≤41.88
Emission Rate of Sulfur Dioxide	g/s	-	Calculate	0.037	-	-	≤0.88
Oxides of Nitrogen	mg/m ³	Absorption	Phenoldisulfonic Acid Method (U.S. EPA Method 7)	27	34	≤150	≤105.36
Emission Rate of Oxides of Nitrogen	g/s	-	Calculate	0.331	-	-	≤2.23
Carbon Monoxide	mg/m ³	Gas Bag	Instrumental Analyzer Method (U.S. EPA Method 10)	29	37	≤115	-
Emission Rate of Carbon Monoxide	g/s	-	Calculate	0.356	-	-	-
Hydrogen Chloride	mg/m ³	Isokinetic	Ion Chromatographic Method (U.S. EPA Method 26A)	0.10	0.13	≤40	≤31.98
Emission Rate of Hydrogen Chloride	g/s	-	Calculate	0.001	-	-	≤0.68



Ref. No. A001/01/26

Report No. 2601/006

131/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

หมายเหตุ:

- ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ : กากของเสียอุตสาหกรรม

- อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 104.9 ตัน/วัน

- Flow Rate (Qsd) และปริมาณมลสารคำนวณเทียบที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง

ค่ามาตรฐาน⁽¹⁾ = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 (ที่ 7% O₂)

ค่ามาตรฐาน⁽²⁾ = ข้อกำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ
หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
อย่างรุนแรง โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/11300
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร


(นางปริยาพร ใจสุจริตรัย)

ว-011-ค-0022

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

19 / 01 / 69

----- End of Report -----



Ref. No. A001/01/26

Report No. 2601/006_1

131/12/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่อง

โครงการ : โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มกราคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : 965 หมู่ 2 ซอย 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู วันที่รับตัวอย่าง : 7 มกราคม 2569
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ วันที่วิเคราะห์ : 7-19 มกราคม 2569
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 วันที่ออกรายงาน : 19 มกราคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรณ คงแก้ว (ว-011-จ-0033)
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด (ว-011)

พารามิเตอร์	หน่วย	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	ปล่อง Stack		ค่ามาตรฐาน	
						[1]	[2]
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	-	13:30-14:18		-	-
Height	m.	-	-	30.0		-	-
Diameter	cm.	-	-	120		-	-
Barometric Pressure	mmHg	-	-	757.56		-	-
Absolute Stack Gas Pressure	mmHg	-	-	759.03		-	-
Dry Gas Meter Temperature	°C	-	-	31.0		-	-
Stack Temperature	°C	-	-	63.0		-	-
Moisture	%	-	-	11.45		-	-
Velocity	m/s	-	-	13.82		-	-
Flow Rate (Qsd)	m ³ /s	-	-	12.264		-	-
Oxygen	%	-	-	10.0	7.0	-	-
Excess Air	%	-	-	89.26	50.0	-	-
Mercury	mg/m ³	Isokinetic	(U.S. EPA Method 29)	0.0043	0.0055	≤0.1	≤1.48×10 ⁻³
Emission Rate of Mercury	g/s		Calculate	<0.001	-	-	≤3.11×10 ⁻⁵

หมายเหตุ:

- ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ : กากของเสียอุตสาหกรรม
 - อัตราการใช้เชื้อเพลิง : 104.9 ตัน/วัน
 - Flow Rate (Qsd) และปริมาณมลสารคำนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สถานะแห้ง
- ค่ามาตรฐาน^[1] = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 (ที่ 7% O₂)
- ค่ามาตรฐาน^[2] = ข้อกำหนดในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อย่างรุนแรง โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.3/11300 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางปริยาณี ศิริจรรย์)

ว-011-ค-0022

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

19 / 01 / 69

----- End of Report -----



ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เอกสารสำหรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และ โรงพยาบาลสมิติเวช จันทบุรี เพาเวอร์



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เล่มที่.....เลขที่...../.....๒๕๖๖.....

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....บริษัท ไรดิกรณพิบูลย์ จำกัด.....สัญชาติ.....ไทย.....
อยู่บ้านเลขที่.....๑๕/๕.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล.....หนองกรด.....อำเภอ.....เมืองนครสวรรค์.....
จังหวัด.....นครสวรรค์..... หมายเลขโทรศัพท์.....๐๘๖-๔๔๖๖๒๕๕.....

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท ไรดิกรณพิบูลย์ จำกัด.....ประเภท.....ขออนุญาตรับทำ
การเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ..... ตั้งอยู่เลขที่.....๑๕/๕.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล.....หนองกรด.....
อำเภอ.....เมืองนครสวรรค์.....จังหวัด.....นครสวรรค์..... หมายเลขโทรศัพท์.....๐๘๖-๔๔๖๖๒๕๕.....

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....๒,๐๐๐.....บาท (สองพันบาทถ้วน) ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.....
เลขที่.....RCPT-๐๐๓๒๑/๖๖.....ลงวันที่.....๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๒.....

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจแก้ไขได้หากงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๔.๑).....

(๔.๒).....

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๓๑.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖.....

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดในวันที่.....๓๑.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง จำเริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ



รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี ที่ ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้น อายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
31 พ.ค. 67	31 พ.ค. 68	RCPT	-00391/67	31 พ.ค. 67	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
31 พ.ค. 68	30 พ.ค. 69	4/68	015	30 พ.ค. 68	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
31 พ.ค. 69	30 พ.ค. 70	RCPT	-00708/69	29 พ.ค. 69	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ใช้เพื่อรับจ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น

เอกสารสำหรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร





ใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เล่มที่.....๑.....เลขที่.....๒...../.....๒๕๖๖.....

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.....บริษัท ไซติกรณพิบูลย์ จำกัด.....สัญชาติ.....ไทย.....
อยู่บ้านเลขที่.....๑๕/๕.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล.....หนองกรด.....อำเภอ.....เมืองนครสวรรค์.....
จังหวัด.....นครสวรรค์..... หมายเลขโทรศัพท์.....๐๘๖-๔๔๖๖๒๕๕.....

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท ไซติกรณพิบูลย์ จำกัด.....ประเภท.....ขออนุญาต
รับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ..... ตั้งอยู่เลขที่.....๑๕/๕.....หมู่ที่.....๑.....ตำบล.....หนองกรด.....
อำเภอ.....เมืองนครสวรรค์.....จังหวัด.....นครสวรรค์..... หมายเลขโทรศัพท์.....๐๘๖-๔๔๖๖๒๕๕.....

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....๑๕,๐๐๐.....บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่.....เลขที่.....RCPT-๐๐๓๒๒/๖๖.....ลงวันที่.....๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจแก้ไขได้ทางงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้

(๔.๑).....
(๔.๒).....

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่.....๓๑.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖.....

(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.....๓๑.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗.....

(ลงชื่อ).....

(นายจตุพร ชื่นชม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



สำเนาถูกต้อง

คำเตือน

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี ที่ ออกใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่สิ้น อายุใบอนุญาต	ใบเสร็จรับเงิน			(ลงชื่อ) เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
31 พ.ค. 67	31 พ.ค. 68	RCPT	00392/67	31 พ.ค. 67	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
31 พ.ค. 68	30 พ.ค. 69	4/68	016	30 พ.ค. 68	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์
31 พ.ค. 69	30 พ.ค. 70	RCPT	00709/69	29 พ.ค. 69	 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ใช้เพื่อรับจ้างเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเท่านั้น
เอกสารสำหรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์





ใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เล่มที่.....1.....เลขที่.....12../2565.....

อนุญาตให้ บริษัท โชติคุณทรัพย์ จำกัด.....สัญญาติ.....ไทย.....อยู่บ้านเลขที่.....15/5..... หมู่ที่.....1.....
ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-.....ตำบล.....หนองกรด.....อำเภอ.....เมืองนครสวรรค์.....จังหวัด.....นครสวรรค์.....
โทรศัพท์.....085-8762595.....

ข้อ 1) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ..ประเภท การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรกลดังกล่าวด้วย
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า บริษัท โชติคุณทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านเลขที่.....15/5..... หมู่ที่.....1.....
ตรอก/ซอย.....-.....ถนน.....-.....ตำบล.....หนองกรด.....อำเภอ.....เมืองนครสวรรค์.....จังหวัด.....นครสวรรค์.....
โทรศัพท์..... 085-8762595..... โทรสาร.....-.....มีพื้นที่ประกอบ.....ตารางเมตร ปริมาณ-.....ลิตร
จำนวนคนงาน.....8.....คนใช้เครื่องจักรขนาด.....59.83.....แรงแม้า ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตปีละ.....-.....บาท (-)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....-.....เลขที่.....-.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.-.....
(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวง ตั้งแต่ 14 พ.ค. 64-13 พ.ย. 65)

ข้อ 2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติตำบลหนองกรด

ข้อ 3) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้

3.1) ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่กำหนด

3.3).....

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่.....22.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2566.....

ออกให้ ณ วันที่.....23.....เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. 2565.....

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานท้องถิ่น

(นายอรรถ งามนาค)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

รายการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม

วัน/เดือน/ปี ที่ออก ใบอนุญาต	วัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุ	ใบเสร็จรับเงิน			ลายมือชื่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
		เล่มที่	เลขที่	วัน/เดือน/ปี	
23 ก.ค. 66	22 ก.ค. 67	PCPT-	00372/66	26 มี.ย. 66	

คำเตือน ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ภาคผนวก ข. หน้า 2/ (มีต่อหน้า 1)

สำเนาถูกต้อง

(ด้านหลัง)

รายการข้อไขใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม

[illegible]



แบบ มต.๒

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และหรือการจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑ ปี ๒๕๖๘

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ บริษัท โชติธรรณพิบูลย์ จำกัด อายุ - ปี สัญชาติ ไทย
อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ ๑๕/๕ หมู่ที่ ๑ ตระกอก/ชอย ถนน
ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

ข้อ ๑ ประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน และหรือการจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ประเภท กิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนคนงาน ๙๐ คน

โดยใช้ชื่อกิจการว่า บริษัท โชติธรรณพิบูลย์ จำกัด

จำนวนรถยนต์ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ ๑ คัน

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๕ หมู่ที่ ๑ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๑๙๐๒๔๙

อัตราค่าธรรมเนียม ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒๓๔ เลขที่ ๔๕ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวัง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
ในเทศบัญญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง การเก็บ ขน และหรือการจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓ หากปรากฏภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องโดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

ข้อ ๔ ประเภทของยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ ขน โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก
กรมการขนส่งทางบก และเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๕ ระเบียบอื่น ๆ (ถ้ามี)

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

มีผลใช้ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สิ้นอายุใบอนุญาต ณ วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)

นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



ภาคผนวก ข. หน้า 23
สำเนาถูกต้อง

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท โขติฐกรณพิบูลย์ จำกัด
ที่อยู่ : 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ดก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริษัท โขติฐกรณพิบูลย์ จำกัด
ชนิดตัวอย่าง : อากาศจากปล่องระบาย
วันที่เก็บ : 16 เมษายน 2569
เวลาเก็บ : 09:00-10:48 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง ว-145-ค-0025
วันที่รับตัวอย่าง : 20 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 20-29 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 5 พฤษภาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U035649
เลขที่งาน : 2026-001194
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AI162-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			เดาเผามูลฝอยติดเชื้อ 5 T26AI162-0001	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
ฝุ่นละออง	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, GRAVIMETRIC METHOD (US EPA METHOD 5)	2.75	3.68
ไฮโดรเจนคลอไรด์	ส่วนในล้านส่วน	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	0.024	0.032
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์	ส่วนในล้านส่วน	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	< 0.001	< 0.001
แคดเมียม	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.001	< 0.001
ตะกั่ว	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.004	< 0.004
ปรอท	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIGESTION, COLD-VAPOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.001	< 0.001
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง (DRY BASIS)

บุษกร เลิศกาญจนา

(นางสาว บุษกร เลิศกาญจนา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
ว-145-ค-0011



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท โชติธรรณพิบูลย์ จำกัด
ที่อยู่ : 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ดก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท โชติธรรณพิบูลย์ จำกัด
ชนิดตัวอย่าง : อากาศจากปล่องระบาย
วันที่ตรวจวัด : 16 เมษายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : 09:10-09:20 น.
วิธีตรวจวัด : U.S. EPA METHOD 6C, 7E
ผู้ตรวจวัด : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049

วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 5 พฤษภาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U035650
เลขที่งาน : 2026-001194
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AI162-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			เตาเผาผลย่อยติดเชื้อ 5	
			T26AI162-0001	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	U.S. EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR PART 60 APPENDIX A, METHOD 6C, JULY 2021	< 1	< 1
ไนโตรเจน ไดออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	U.S. EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR PART 60 APPENDIX A, METHOD 7E, JULY 2021	128	171
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง (DRY BASIS)




(นายณฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
ว-145-ค-0021

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โชติธรรณพิบูลย์ จำกัด		
ที่อยู่	: 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000		
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com		
สถานที่ตรวจวัด	: บริษัท โชติธรรณพิบูลย์ จำกัด		
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศจากปล่องระบาย	วันที่รับตัวอย่าง	: 16 เมษายน 2569
วันที่ตรวจวัด	: 16 เมษายน 2569	วันที่วิเคราะห์	: 16 เมษายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด	: 09:15-09:45 น.	วันที่ออกรายงานผล	: 5 พฤษภาคม 2569
วิธีตรวจวัด	: แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U035652
ผู้ตรวจวัด	: นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049	เลขที่งาน	: 2026-001194
	นายปริญญา กลมเกลียว ว-145-จ-0039	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AI162-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			เตาเผาผลย่อยติดเชื้อ 5 T26AI162-0001
ความทึบแสง	ร้อยละ	แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์	5

เอกสารสำหรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี



(นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
ว-145-ค-0021

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท โขติฐกรณพิบูลย์ จำกัด
ที่อยู่ : 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริษัท โขติฐกรณพิบูลย์ จำกัด
ชนิดตัวอย่าง : อากาศจากปล่องระบาย
วันที่เก็บ : 16 เมษายน 2569
เวลาเก็บ : 14:00-15:48 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง ว-145-ค-0025
วันที่รับตัวอย่าง : 20 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 20-29 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 5 พฤษภาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U035657
เลขที่งาน : 2026-001194
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AI162-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			เดาแผนมุลผอยติดเชื้อ 6	
			T26AI162-0002	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
ฝุ่นละออง	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, GRAVIMETRIC METHOD (US EPA METHOD 5)	1.71	2.47
ไฮโดรเจนคลอไรด์	ส่วนในล้านส่วน	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	< 0.001	< 0.001
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์	ส่วนในล้านส่วน	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	< 0.001	< 0.001
แคดเมียม	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.001	< 0.001
ตะกั่ว	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.004	< 0.004
ปรอท	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIGESTION, COLD-VAPOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.001	< 0.001
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง (DRY BASIS)

บุษกร เลิศกาญจนา

(นางสาว บุษกร เลิศกาญจนา)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ว-145-ค-0011



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น




ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท โขติกรรณพิบูลย์ จำกัด
ที่อยู่ : 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท โขติกรรณพิบูลย์ จำกัด
ชนิดตัวอย่าง : อากาศจากปล่องระบาย
วันที่ตรวจวัด : 16 เมษายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : 14:10-14:20 น.
วิธีตรวจวัด : U.S. EPA METHOD 6C, 7E
ผู้ตรวจวัด : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049
วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 5 พฤษภาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U035658
เลขที่งาน : 2026-001194
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AI162-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			เดาเผามูลฝอยติดเชื้อ 6	
			T26AI162-0002	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	U.S. EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR PART 60 APPENDIX A, METHOD 6C, JULY 2021	< 1	< 1
ไนโตรเจน ไดออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	U.S. EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR PART 60 APPENDIX A, METHOD 7E, JULY 2021	85	123
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ
ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง (DRY BASIS)

เอกสารสำหรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี




(นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
ว-145-ค-0021

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท โชติธรรณพัฒน์ จำกัด
ที่อยู่ : 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท โชติธรรณพัฒน์ จำกัด
ชนิดตัวอย่าง : อากาศจากปล่องระบาย
วันที่รับตัวอย่าง : 16 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 เมษายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : 14:15-14:45 น.
วันที่ออกรายงานผล : 5 พฤษภาคม 2569
วิธีตรวจวัด : แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U035659
ผู้ตรวจวัด : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049
เลขที่งาน : 2026-001194
นายปริญญ์ กลมเกลียว ว-145-จ-0039
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AI162-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ค่าพารามิเตอร์เฉลี่ย 6 T26AI162-0002
ความทึบแสง	ร้อยละ	แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์	5

เอกสารสำหรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี



(นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
ว-145-ค-0021



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท โชติธรรณพัฒน์ จำกัด
ที่อยู่ : 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : บริษัท โชติธรรณพัฒน์ จำกัด
ชนิดตัวอย่าง : อากาศจากปล่องระบาย
วันที่เก็บ : 17 เมษายน 2569
เวลาเก็บ : 09:00-10:54 น.
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง ว-145-ค-0025
วันที่รับตัวอย่าง : 20 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 20-29 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 5 พฤษภาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U035661
เลขที่งาน : 2026-001194
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AI162-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			เตาเผาผลย่อยติดเชื้อ 4 T26AI162-0003	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
ฝุ่นละออง	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, GRAVIMETRIC METHOD (US EPA METHOD 5)	2.43	3.57
ไฮโดรเจนคลอไรด์	ส่วนในล้านส่วน	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	< 0.001	< 0.001
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์	ส่วนในล้านส่วน	ABSORPTION, ION CHROMATOGRAPHIC METHOD (US EPA METHOD 26A)	< 0.001	< 0.001
แคดเมียม	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.001	< 0.001
ตะกั่ว	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIRECT AIR-ACETYLENE FLAME METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.004	< 0.004
ปรอท	มิลลิลิตรต่อ ลูกบาศก์เมตร	ISOKINETIC, DIGESTION, COLD-VAPOR ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRIC METHOD (US EPA METHOD 29)	< 0.001	< 0.001
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง (DRY BASIS)

บุษกร เลิศกาญจน์

(นางสาว บุษกร เลิศกาญจน์)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ว-145-ค-0011



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท โขติฐกรณไพญญ์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 17 เมษายน 2569
ที่อยู่	: 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000	วันที่วิเคราะห์	: 17 เมษายน 2569
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com	วันที่ออกรายงานผล	: 5 พฤษภาคม 2569
สถานที่ตรวจวัด	: บริษัท โขติฐกรณไพญญ์ จำกัด	เลขที่ใบรายงานผล	: 2026-U035662
ชนิดตัวอย่าง	: อากาศจากปล่องระบาย	เลขที่งาน	: 2026-001194
วันที่ตรวจวัด	: 17 เมษายน 2569	หมายเลขปฏิบัติการ	: T26AI162-0003
เวลาที่ตรวจวัด	: 09:10-09:20 น.		
วิธีตรวจวัด	: U.S. EPA METHOD 6C, 7E		
ผู้ตรวจวัด	: นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049		

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			เดาเผาผลาญลดเชื้อ 4 T26AI162-0003	
			ACTUAL OXYGEN	7% OXYGEN
ก๊าซซิลเฟอร์ไดออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	U.S. EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR PART 60 APPENDIX A, METHOD 6C, JULY 2021	< 1	< 1
ไนโตรเจน ไดออกไซด์	ส่วนในล้านส่วน	U.S. EPA, CODE OF FEDERAL REGULATIONS, 40 CFR PART 60 APPENDIX A, METHOD 7E, JULY 2021	62	91
สภาพตัวอย่าง			สมบูรณ์	

หมายเหตุ

ผลการวิเคราะห์ : คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความดัน 1 บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง (DRY BASIS)


(นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
ว-145-ค-0021

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท โชติธรรณพัฒน์ จำกัด
ที่อยู่ : 196/156-7 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 065-065-4638 อีเมล : natthawara.jibb@gmail.com
สถานที่ตรวจวัด : บริษัท โชติธรรณพัฒน์ จำกัด
ชนิดตัวอย่าง : อากาศจากปล่องระบาย วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
วันที่ตรวจวัด : 17 เมษายน 2569 วันที่วิเคราะห์ : 17 เมษายน 2569
เวลาที่ตรวจวัด : 09:15-09:45 น. วันที่ออกรายงานผล : 5 พฤษภาคม 2569
วิธีตรวจวัด : แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U035663
ผู้ตรวจวัด : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา ว-145-จ-0049 เลขที่งาน : 2026-001194
นายปริญญ์ กลมเกลียว ว-145-จ-0039 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AI162-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			ค่าเป้าหมายลดขีดเชื้อ 4 T26AI162-0003
ความทึบแสง	ร้อยละ	แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์	5

เอกสารสำหรับ โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จังหวัดชลบุรี



(นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ
ว-145-ค-0021



ISO 9001
Quality
Management
Systems
CERTIFIED

ISO 14001
Environmental
Management
CERTIFIED

ISO 45001
Occupational
Health and Safety
Management
CERTIFIED

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น





บริษัท โชติธกรณ์พิบูลย์ จำกัด

CHOTTHAKORNPIBOON COMPANY LIMITED

5/5 ม.1 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60240 โทร 090-9409932

หนังสือรับรองการให้บริการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

เลขที่ ขบ.209 /69

วันที่ 5 มิถุนายน 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ บริษัท โชติธกรณ์พิบูลย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 15/5 หมู่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240 ซึ่งเป็นองค์กรผู้ให้บริการรับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ทั้งในส่วนของรัฐบาล และเอกชนทั่วประเทศ ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชั้นสูง ไร้มลพิษ ภายใต้กฎหมายว่าด้วย พรบ.สาธารณสุข 2545 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2545 และภายใต้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรการ ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนพิเศษ 147 ง. วันที่ 25 ธันวาคม 2546 รวมทั้งมาตรฐาน ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 และ ISO 45001:2018

ออกให้เพื่อรับรองว่า บริษัท บจก. เทิร์นคัล อินเตอร์เทรด จำกัด(สำนักงานใหญ่)ได้นำมูล ฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายวงการแพทย์เคมีมาบำบัด ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2569

มารับบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ บริษัท โชติธกรณ์พิบูลย์ จำกัด จริง

ให้ไว้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569



ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(พ.ต.ท. โชติธกรณ์ สมบูรณ์กิตติกร)

ประธานกรรมการ บริษัท โชติธกรณ์พิบูลย์ จำกัด

เอกสารฉบับนี้มีอายุการใช้ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองฉบับนี้ และไม่มีรอยขีด ลบ จีดฆ่า หากมีถือว่าเอกสารฉบับนี้ใช้ไม่ได้



ประกอบกิจการกำจัด มูลฝอย

(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้..... บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด.....
อยู่บ้านเลขที่.....๑๓๙.....หมู่ที่.....๒.....ตำบล.....คลองจิก.....อำเภอ.....บางปะอิน.....จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....
ชื่อสถานประกอบกิจการ..... บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด..... ประเภท.....กิจการรับทำการกำจัดมูลฝอย.....
โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการดำเนินการกำจัดมูลฝอยให้กับผู้รับบริการใน.....
เขตพื้นที่ ตำบลคลองจิก..... ตั้งอยู่เลขที่.....๑๓๙.....หมู่ที่.....๒.....ตำบล.....คลองจิก.....อำเภอ.....บางปะอิน.....
จังหวัด.....พระนครศรีอยุธยา.....

เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๑๐๕๒/๖๙
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๙

- (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดของท้องถิ่น
- (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
- (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

৫.৩)

4.6) _____

(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙


(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



คำเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท

(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต้อายใบอนุญาต ก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ



บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด
Bangpa-in Land Development Co.,Ltd.

ที่ บปอ.3-165/2569

วันที่ 5 มิถุนายน 2569

เรื่อง รับรองการให้บริการเผาทำลาย

เรียน ผู้จัดการ

บริษัท เทิร์นดี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ตามที่บริษัท เทิร์นดี อินเทอร์เน็ต จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 181/5 หมู่ที่ 10 แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 ได้นำขยะจากสถานพยาบาลมาเผาทำลายที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
ในเดือน พฤษภาคม 2569 เนื่องจากมีความมั่นใจในประสิทธิภาพ
ระบบกำจัดขยะของ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด นั้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ได้ดำเนินการเผาทำลายขยะด้วยระบบการเผาแบบไพโรไลติก โดย
การควบคุมปริมาณออกซิเจน จึงทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการ

ขอแสดงความนับถือ

๕๖๘

(นางสาวปิยดี โกศลนันท์)

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน

คุณกมลวรรณ อางสุรินทร์

โทร : 0-3525-8395-8

โทรสาร : 0-3525-8404

สำนักงานใหญ่ : 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Tel. (66) 0-2275-4364, 0-2277-3956, 0-2277-6239 Fax. 0-2277-6852
สำนักงานสาขา : 139 หมู่ 2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Tel. (66) 0-3525-8395,8 Fax. 0-3525-8404

ตารางที่ 1 ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากเตาเผามูลฝอย นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}		มาตรฐาน ^{2/}	ข้อกำหนด ^{3/}
		เตาเผามูลฝอยเขตอุตสาหกรรมทั่วไป GIZ No. 1			
		Actual O ₂	7% O ₂		
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	11.0	11.7	≤400	≤163
	g/s	0.014		-	≤0.12
	Kg/rai/day	0.00021		-	≤0.37
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.30	<1.30	≤30	≤26
	g/s	<0.002		-	≤0.05
	Kg/rai/day	<0.00002		-	≤3.36
3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	13	14	≤250	≤82
	g/s	0.016		-	≤0.11
	Kg/rai/day	0.00024		-	≤1.37
4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	ppm	<0.004	<0.004	≤136	-
5. ค่าความทึบแสง	ร้อยละ	5		≤20	-

หมายเหตุ : 1/ จำนวนเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 87 ง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
3/ ข้อกำหนดอัตราการระบายมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องเตาเผามูลฝอยในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ผู้ติดตามตรวจสอบ : นายรณภพ ภู่อะกุลพัฒนา เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-จ-0049
นายวัชรินทร์ แสนงาม เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-จ-0099

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0025

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม : นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0011
นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์ เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0021

บริษัทผู้ติดตามตรวจสอบ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ห้องปฏิบัติการบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

การรับรองมาตรฐานสากล ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025, ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001

รางวัลโบฮี (พ.ศ. 2563) และรางวัลพระราชทาน ธุรกิจขนาดกลางและย่อม ระดับดีเลิศ ประเภทธุรกิจบริการ (พ.ศ. 2564) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากเตาเผามูลฝอยนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}		มาตรฐาน ^{2/}	ข้อกำหนด ^{3/}
		เตาเผามูลฝอยเขตอุตสาหกรรมทั่วไป GIZ No. 2			
		Actual O ₂	7% O ₂		
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	33.1	36.7	≤400	≤196
	g/s	0.046		-	≤0.14
	Kg/rai/day	0.0007		-	≤0.37
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.30	<1.30	≤30	≤26
	g/s	<0.002		-	≤0.05
	Kg/rai/day	<0.00003		-	≤3.36
3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	15	17	≤250	≤52
	g/s	0.021		-	≤0.07
	Kg/rai/day	0.00034		-	≤1.37
4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	ppm	<0.001	<0.001	≤136	-
5. ค่าความทึบแสง	ร้อยละ	5		≤20	-

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 87 ง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
^{3/} ข้อกำหนดอัตราการระบายมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องเตาเผามูลฝอยในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ผู้ติดตามตรวจสอบ : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-จ-0049
นายวัชรินทร์ แสนงาม เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-จ-0099

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0025

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม : นางสาวบุษกร เลิศภาณุมาศ เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0011
นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์ เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0021

บริษัทผู้ติดตามตรวจสอบ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากเตาเผามูลฝอยนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}		มาตรฐาน ^{2/}	ข้อกำหนด ^{3/}
		เตาเผามูลฝอยเขตอุตสาหกรรมทั่วไป GIZ No. 3			
		Actual O ₂	7% O ₂		
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	18.3	19.7	≤400	≤196
	g/s	0.063		-	≤0.19
	Kg/rai/day	0.00095		-	≤0.37
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.30	<1.30	≤30	≤26
	g/s	<0.004		-	≤0.07
	Kg/rai/day	<0.00007		-	≤3.36
3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	20	22	≤250	≤82
	g/s	0.069		-	≤0.15
	Kg/rai/day	0.00103		-	≤1.37
4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	ppm	0.003	0.004	≤136	-
5. ค่าความทึบแสง	ร้อยละ	5		≤20	-

หมายเหตุ : ^{1/} จำนวนเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)
^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 87 ง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
^{3/} ข้อกำหนดอัตราการระบายมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องเตาเผามูลฝอยในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ผู้ติดตามตรวจสอบ : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-จ-0049
นายวัชรินทร์ แสนงาม เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-จ-0099

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0025

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม : นางสาวบุษกร เลิศกาญจนา เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0011
นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์ เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0021

บริษัทผู้ติดตามตรวจสอบ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากเตาเผามูลฝอยนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ ^{1/}		มาตรฐาน ^{2/}	ข้อกำหนด ^{3/}
		เตาเผามูลฝอยเขตอุตสาหกรรมทั่วไป GIZ No. 4			
		Actual O ₂	7% O ₂		
1. ฝุ่นละออง	mg/m ³	55.8	60.8	≤400	≤196
	g/s	0.19		-	≤0.19
	Kg/rai/day	0.003		-	≤0.37
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<1.30	<1.30	≤30	≤26
	g/s	<0.005		-	≤0.07
	Kg/rai/day	<0.00007		-	≤3.36
3. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	18	20	≤250	≤82
	g/s	0.063		-	≤0.15
	Kg/rai/day	0.00094		-	≤1.37
4. ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์	ppm	0.005	0.005	≤136	-
5. ค่าความทึบแสง	ร้อยละ	5		≤20	-

หมายเหตุ :

1/ จำนวนเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7 ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis)

2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 87 ง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

3/ ข้อกำหนดอัตราการระบายมลพิษที่ระบายออกมาจากปล่องเตาเผามูลฝอยในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ผู้ติดตามตรวจสอบ : นายรณภพ ภูตระกูลพัฒนา เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-จ-0049

นายวัชรินทร์ แสนงาม เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-จ-0099

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0025

ผู้ตรวจสอบ/ผู้ควบคุม : นางสาวบุษกร เลิศกาญจนา เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0011

นายณัฐวัฒน์ แดงสวัสดิ์ เลขขึ้นทะเบียน : ว-145-ค-0021

บริษัทผู้ติดตามตรวจสอบ : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2763 2828

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปในการติดตามตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากเตาเผามูลฝอย

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ดัชนี	หน่วย	ผลการติดตามตรวจสอบ			
		เตาเผามูลฝอย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป GIZ No. 1	เตาเผามูลฝอย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป GIZ No. 2	เตาเผามูลฝอย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป GIZ No. 3	เตาเผามูลฝอย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป GIZ No. 4
1. วันที่ติดตามตรวจสอบ	-	28 ก.ค. 68	28 ก.ค. 68	29 ก.ค. 68	29 ก.ค. 68
2. เวลาที่ติดตามตรวจสอบ	-	09:00-10:20 น.	11:00-12:20 น.	09:30-10:50 น.	11:30-12:50 น.
3. ความเร็วของอากาศในปล่อง	m/sec	10.32	10.96	9.92	9.13
4. อัตราการระบายของอากาศในปล่อง	Nm ³ /hr	4,475.57	5,002.47	12,380.44	12,565.80
5. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้	%	11.59	11.5	11.8	11.83
6. ก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้	%	7.83	8.36	7.98	8.15
7. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้	%	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8. ความชื้นของอากาศในปล่อง	%	7.63	7.25	8.67	8.94
9. อุณหภูมิอากาศในปล่อง	°C	372.00	341.08	612.08	526.83
10. ความสูงของปล่อง	m	20.0	20.0	11.9	11.9
11. เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง	m	0.60	0.60	1.20	1.20
12. ความสูงของจุดติดตามตรวจสอบ					
- ระยะจากจุดติดตามตรวจสอบถึงปลายปล่อง	m	12.0	12.0	6.8	6.8
- ระยะจากช่องอถึงจุดติดตามตรวจสอบ	m	0.6	0.6	0.9	0.9
13. ประเภทของแหล่งกำเนิด	-	เตาเผามูลฝอย	เตาเผามูลฝอย	เตาเผามูลฝอย	เตาเผามูลฝอย
14. ประเภทเชื้อเพลิง	-	ก๊าซธรรมชาติ	ก๊าซธรรมชาติ	ก๊าซธรรมชาติ	ก๊าซธรรมชาติ