

ภาคผนวกที่ 4

ใบรายงานผลการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เอกสาร	4-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เอกสาร	4-2	ผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางการไหล
เอกสาร	4-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียง
เอกสาร	4-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน
เอกสาร	4-5	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดิน
เอกสาร	4-6	ผลการตรวจวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ
เอกสาร	4-7	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

เอกสาร 4-1

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ



Ref. No. A147(1)-A147(7)/05/26
168/10/68

Report No. 2605/219

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิส วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิส จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 12-25 พฤษภาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านคลองผิซูด							ค่ามาตรฐาน
			เดือนพฤษภาคม 2569							
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
Total Suspended Particulate ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	36	34	50	48	42	47	49	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	18	16	22	21	21	23	22	ไม่เกิน 100
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Light Scattering		9.85	10.5	12.5	12.7	11.7	14.5	12.1	ไม่เกิน 37.5

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



Ref. No. A148(1)-A148(7)/05/26
168/10/68

Report No. 2605/219

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิส วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิส จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 12-25 พฤษภาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม							ค่ามาตรฐาน
			เดือนพฤษภาคม 2569							
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
Total Suspended Particulate (µg/m ³)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	40	42	50	44	44	53	55	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ (µg/m ³)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	20	21	24	22	21	24	26	ไม่เกิน 100
PM _{2.5} (µg/m ³)	Light Scattering		11.3	11.7	12.4	12.2	11.7	14.0	14.9	ไม่เกิน 37.5

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----

Ref. No. A149(1)-A149(7)/05/26

Report No. 2605/219

168/10/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-10 พฤษภาคม 2569
 ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 12-25 พฤษภาคม 2569
 ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม							ค่ามาตรฐาน
			เดือนพฤษภาคม 2569							
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
Total Suspended Particulate ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	38	40	42	38	36	50	48	ไม่เกิน 200
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	18	18	19	18	16	22	21	ไม่เกิน 100
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Light Scattering		10.6	11.7	11.6	10.8	9.86	13.1	13.0	ไม่เกิน 37.5

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่ออ้างส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----

Ref. No. A150(1)-A150(7)/05/26

Report No. 2605/219

168/10/68

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่เก็บตัวอย่าง : 3-10 พฤษภาคม 2569
 ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2569
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) วันที่วิเคราะห์ : 12-25 พฤษภาคม 2569
 ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณท่าเทียบเรือสหวิทยาเพลทมิล								ค่ามาตรฐาน
			เดือนพฤษภาคม 2569								
			3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10		
Total Suspended Particulate ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)	42	40	45	48	37	52	54	ไม่เกิน 200	
PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	High Volume PM ₁₀ Air Sampler	Gravimetric Method (U.S. EPA 40 CFR Part 50 Appendix J)	21	20	21	22	18	24	24	ไม่เกิน 100	
PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Light Scattering		10.9	9.32	11.2	13.2	9.11	14.0	13.2	ไม่เกิน 37.5	

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่ออ้างส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองคิซุด							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
15:00-16:00	0.58	0.67	0.72	0.92	0.81	0.75	0.64	-
16:00-17:00	0.75	0.78	0.84	1.04	0.84	0.92	0.67	-
17:00-18:00	0.92	0.67	0.61	0.82	0.98	0.66	0.77	-
18:00-19:00	1.18	0.76	0.53	0.76	1.03	0.70	0.98	-
19:00-20:00	0.89	0.54	0.73	0.69	0.81	0.62	0.73	-
20:00-21:00	0.71	0.70	0.81	0.81	0.69	0.60	0.78	-
21:00-22:00	0.53	0.73	0.59	0.53	0.57	0.53	0.89	-
22:00-23:00	0.61	0.67	0.45	0.77	0.44	0.44	0.66	-
23:00-00:00	0.52	0.54	0.53	0.65	0.50	0.41	0.61	-
00:00-01:00	0.32	0.65	0.59	0.59	0.53	0.68	0.44	-
01:00-02:00	0.50	0.58	0.47	0.60	0.51	0.60	0.32	-
02:00-03:00	0.41	0.48	0.53	0.53	0.58	0.55	0.52	-
03:00-04:00	0.48	0.53	0.69	0.69	0.49	0.53	0.40	-
04:00-05:00	0.58	0.56	0.47	0.47	0.54	0.49	0.42	-
05:00-06:00	0.53	0.60	0.62	0.62	0.66	0.66	0.48	-
06:00-07:00	0.69	0.61	0.71	0.53	0.53	0.57	0.43	-
07:00-08:00	0.74	0.81	0.85	0.43	0.59	0.64	0.69	-
08:00-09:00	0.62	0.69	0.98	0.59	0.61	0.44	0.56	-
09:00-10:00	0.59	0.73	1.00	0.74	0.45	0.63	0.83	-
10:00-11:00	0.77	0.75	0.88	0.82	0.64	0.52	0.71	-
11:00-12:00	0.54	0.92	0.65	0.69	0.80	0.81	0.69	-
12:00-13:00	0.89	0.82	0.54	0.83	0.94	0.66	0.73	-
13:00-14:00	0.74	0.65	0.84	0.93	0.68	0.72	0.58	-
14:00-15:00	0.60	0.59	0.81	1.13	0.78	0.55	0.49	-
Min 1 hr [ppm]	0.32	0.48	0.45	0.43	0.44	0.41	0.32	-
Max 1 hr [ppm]	1.18	0.92	1.00	1.13	1.03	0.92	0.98	ไม่เกิน 30.0
Average 8 hr [ppm] (15:00-23:00)	0.77	0.69	0.66	0.79	0.77	0.65	0.77	ไม่เกิน 9.0
Average 8 hr [ppm] (23:00-07:00)	0.50	0.57	0.58	0.59	0.54	0.56	0.45	
Average 8 hr [ppm] (07:00-15:00)	0.69	0.75	0.82	0.77	0.69	0.62	0.66	
Average 24 hr [ppm]	0.65	0.67	0.69	0.72	0.67	0.61	0.63	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B11 Brand : Thermo							-
	Model : 48C Serial No. : 401304262							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
10:00-11:00	0.85	0.82	0.97	0.82	0.91	1.06	0.74	-
11:00-12:00	0.72	0.67	0.75	1.06	0.72	0.71	0.63	-
12:00-13:00	0.70	0.71	0.64	0.88	0.86	0.82	0.86	-
13:00-14:00	0.65	0.90	0.75	0.85	0.88	1.09	0.81	-
14:00-15:00	0.81	0.96	0.69	0.71	0.89	1.08	0.88	-
15:00-16:00	0.99	0.86	0.88	0.76	1.02	0.75	1.00	-
16:00-17:00	1.00	0.95	0.82	0.91	1.05	0.63	0.95	-
17:00-18:00	0.88	0.82	1.02	0.72	0.86	0.75	1.08	-
18:00-19:00	0.75	0.76	1.22	0.69	0.76	0.72	0.51	-
19:00-20:00	0.58	0.63	0.95	0.75	0.55	0.77	0.83	-
20:00-21:00	0.47	0.52	0.73	0.82	0.64	0.54	0.73	-
21:00-22:00	0.42	0.76	0.71	0.77	0.57	0.60	0.57	-
22:00-23:00	0.52	0.67	0.60	0.62	0.45	0.55	0.59	-
23:00-00:00	0.49	0.57	0.62	0.65	0.49	0.62	0.46	-
00:00-01:00	0.62	0.64	0.56	0.45	0.64	0.51	0.62	-
01:00-02:00	0.57	0.51	0.48	0.52	0.56	0.49	0.64	-
02:00-03:00	0.59	0.65	0.67	0.48	0.63	0.67	0.47	-
03:00-04:00	0.68	0.67	0.74	0.54	0.68	0.69	0.60	-
04:00-05:00	0.65	0.59	0.59	0.67	0.51	0.47	0.69	-
05:00-06:00	0.73	0.60	0.55	0.62	0.59	0.50	0.74	-
06:00-07:00	0.84	0.89	0.77	0.54	0.65	0.73	0.84	-
07:00-08:00	0.92	0.79	0.75	0.52	0.77	0.87	0.78	-
08:00-09:00	0.79	0.86	0.63	0.67	0.84	0.80	0.77	-
09:00-10:00	0.90	1.16	0.67	0.75	0.76	0.61	0.86	-
Min 1 hr [ppm]	0.42	0.51	0.48	0.45	0.45	0.47	0.46	-
Max 1 hr [ppm]	1.00	1.16	1.22	1.06	1.05	1.09	1.08	ไม่เกิน 30.0
Average 8 hr [ppm] (10:00-18:00)	0.83	0.84	0.82	0.84	0.90	0.86	0.87	ไม่เกิน 9.0
Average 8 hr [ppm] (18:00-02:00)	0.55	0.63	0.73	0.66	0.58	0.60	0.62	
Average 8 hr [ppm] (02:00-10:00)	0.76	0.78	0.67	0.60	0.68	0.67	0.72	
Average 24 hr [ppm]	0.71	0.75	0.74	0.70	0.72	0.71	0.74	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B14				Brand : API			-
	Model : 300EU				Serial No. : 131			

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
10:00-11:00	0.64	0.65	0.94	0.77	0.94	0.93	0.58	-
11:00-12:00	0.70	0.81	1.07	0.84	1.14	0.94	0.43	-
12:00-13:00	0.69	0.94	1.02	0.73	0.98	1.23	0.58	-
13:00-14:00	0.80	1.15	0.95	0.92	0.83	1.05	0.62	-
14:00-15:00	1.07	1.11	0.83	1.10	0.95	0.90	0.77	-
15:00-16:00	0.71	0.90	0.91	0.93	0.68	0.75	0.68	-
16:00-17:00	1.08	0.68	1.11	0.83	0.83	0.92	0.95	-
17:00-18:00	0.74	0.51	1.24	1.09	0.82	1.10	1.11	-
18:00-19:00	0.58	0.67	1.12	1.17	0.57	0.98	0.91	-
19:00-20:00	0.87	0.81	0.84	1.01	0.51	0.83	0.59	-
20:00-21:00	0.70	0.93	1.12	0.81	0.81	0.63	0.61	-
21:00-22:00	0.68	0.66	0.94	0.68	0.65	0.78	0.69	-
22:00-23:00	0.52	0.83	0.77	0.65	0.68	0.83	0.75	-
23:00-00:00	0.77	0.72	0.65	0.57	0.43	0.87	0.59	-
00:00-01:00	0.80	0.85	0.82	0.57	0.58	0.74	0.46	-
01:00-02:00	0.79	0.92	0.62	0.77	0.70	0.83	0.40	-
02:00-03:00	0.63	0.91	0.79	0.69	0.95	0.81	0.56	-
03:00-04:00	0.83	0.95	0.67	0.74	0.74	0.72	0.63	-
04:00-05:00	0.92	0.85	0.62	0.81	0.58	0.79	0.71	-
05:00-06:00	0.61	0.73	0.56	0.61	0.65	0.66	0.67	-
06:00-07:00	0.61	0.81	0.74	0.74	0.50	0.51	0.61	-
07:00-08:00	0.83	0.68	0.85	0.87	0.81	0.76	0.99	-
08:00-09:00	0.56	0.94	0.93	0.99	0.59	0.73	1.04	-
09:00-10:00	0.70	0.72	0.68	0.78	0.61	0.65	0.92	-
Min 1 hr [ppm]	0.52	0.51	0.56	0.57	0.43	0.51	0.40	-
Max 1 hr [ppm]	1.08	1.15	1.24	1.17	1.14	1.23	1.11	ไม่เกิน 30.0
Average 8 hr [ppm] (10:00-18:00)	0.80	0.84	1.01	0.90	0.90	0.98	0.72	ไม่เกิน 9.0
Average 8 hr [ppm] (18:00-02:00)	0.71	0.80	0.86	0.78	0.62	0.81	0.63	
Average 8 hr [ppm] (02:00-10:00)	0.71	0.82	0.73	0.78	0.68	0.70	0.77	
Average 24 hr [ppm]	0.74	0.82	0.87	0.82	0.73	0.83	0.70	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B06 Brand : API							-
	Model : 300E Serial No. : 3117							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด : CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสหวิทยาเพลทมิล							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
14:00-15:00	0.49	0.66	0.83	0.52	1.08	0.55	0.58	-
15:00-16:00	0.60	0.74	0.82	0.73	0.96	0.62	0.62	-
16:00-17:00	0.73	0.52	0.63	0.68	0.90	0.84	0.65	-
17:00-18:00	0.41	0.56	0.77	0.62	0.77	0.92	0.67	-
18:00-19:00	0.46	0.73	0.55	0.83	0.52	0.78	0.57	-
19:00-20:00	0.71	0.88	0.78	0.93	0.56	0.81	0.69	-
20:00-21:00	0.89	0.95	0.55	1.00	0.81	0.84	0.57	-
21:00-22:00	0.82	0.76	0.84	0.95	0.93	0.92	0.78	-
22:00-23:00	0.74	0.67	0.74	0.77	0.84	0.87	0.46	-
23:00-00:00	0.52	0.84	0.63	0.50	0.49	0.63	0.62	-
00:00-01:00	0.75	0.55	0.85	0.55	0.65	0.83	0.86	-
01:00-02:00	0.59	0.56	0.57	0.62	0.75	0.63	0.83	-
02:00-03:00	0.56	0.82	0.46	0.69	0.58	0.40	0.78	-
03:00-04:00	0.84	0.65	0.67	0.83	0.71	0.68	0.52	-
04:00-05:00	0.64	0.83	0.83	0.69	0.65	0.46	0.71	-
05:00-06:00	0.76	0.59	0.79	0.83	0.36	0.63	0.84	-
06:00-07:00	0.76	0.88	0.64	0.71	0.32	0.64	0.60	-
07:00-08:00	0.80	0.72	0.93	0.81	0.57	0.95	0.93	-
08:00-09:00	0.47	0.76	1.03	0.80	0.43	1.09	1.13	-
09:00-10:00	0.88	0.78	1.09	0.83	0.42	0.93	0.92	-
10:00-11:00	0.99	0.66	0.86	0.56	0.75	1.01	0.82	-
11:00-12:00	1.03	0.83	0.84	0.60	0.60	0.89	0.53	-
12:00-13:00	0.71	0.72	0.72	0.95	0.46	0.60	0.75	-
13:00-14:00	0.98	0.55	0.53	0.84	0.65	0.75	0.40	-
Min 1 hr [ppm]	0.41	0.52	0.46	0.50	0.32	0.40	0.40	-
Max 1 hr [ppm]	1.03	0.95	1.09	1.00	1.08	1.09	1.13	ไม่เกิน 30.0
Average 8 hr [ppm] (14:00-22:00)	0.64	0.73	0.72	0.78	0.82	0.79	0.64	ไม่เกิน 9.0
Average 8 hr [ppm] (22:00-06:00)	0.68	0.69	0.69	0.69	0.63	0.64	0.70	
Average 8 hr [ppm] (06:00-14:00)	0.83	0.74	0.83	0.76	0.53	0.86	0.76	
Average 24 hr [ppm]	0.71	0.72	0.75	0.74	0.66	0.76	0.70	-
Analyzer Data	Analyzer No. : CO-B07 Brand : Thermo							-
	Model : 48C Serial No. : 0335203746							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด : CO Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตหมล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตหมล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองหิซุด							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
15:00-16:00	11.49	14.04	15.14	14.13	13.60	15.78	14.98	-
16:00-17:00	15.03	16.53	13.24	15.18	11.86	14.36	16.48	-
17:00-18:00	16.79	18.86	14.91	17.20	12.68	15.27	14.44	-
18:00-19:00	18.38	18.95	12.83	18.61	16.84	11.47	16.06	-
19:00-20:00	16.69	16.85	11.27	17.46	14.57	13.43	17.30	-
20:00-21:00	13.81	15.66	13.61	15.08	15.51	15.61	17.47	-
21:00-22:00	16.02	13.40	11.24	13.28	11.13	11.19	15.78	-
22:00-23:00	15.61	13.86	9.63	11.63	15.43	10.14	14.34	-
23:00-00:00	13.33	9.16	10.95	11.90	13.22	11.39	11.40	-
00:00-01:00	10.10	9.73	9.32	9.50	11.80	9.45	9.44	-
01:00-02:00	9.11	9.63	10.62	10.84	10.35	9.12	8.36	-
02:00-03:00	9.65	11.49	8.33	6.40	8.09	8.73	9.37	-
03:00-04:00	9.69	10.47	8.21	6.67	8.75	9.78	8.64	-
04:00-05:00	8.53	8.65	9.94	5.49	9.48	9.54	9.41	-
05:00-06:00	11.97	9.38	9.32	7.23	9.41	8.88	8.46	-
06:00-07:00	10.83	10.62	8.85	7.79	8.56	11.24	8.21	-
07:00-08:00	11.48	9.64	8.04	9.70	11.08	10.48	11.33	-
08:00-09:00	13.45	14.27	8.82	10.61	10.80	11.70	11.38	-
09:00-10:00	16.69	12.08	10.46	12.42	13.09	13.55	13.50	-
10:00-11:00	17.76	10.88	11.89	11.05	12.91	15.39	11.45	-
11:00-12:00	16.52	13.76	12.13	13.67	14.80	15.38	15.29	-
12:00-13:00	17.77	12.35	16.07	15.38	12.29	14.39	17.75	-
13:00-14:00	16.08	14.35	15.32	12.97	15.68	15.91	16.09	-
14:00-15:00	13.93	17.62	12.12	14.09	18.84	13.27	13.95	-
Max 1 hr [ppb]	18.38	18.95	16.07	18.61	18.84	15.91	17.75	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.78	13.01	11.34	12.01	12.53	12.31	12.95	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO _x -B19		Brand : API					-
	Model : 200E		Serial No. : 353					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตหมล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตหมล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
10:00-11:00	13.05	12.36	11.79	15.84	14.95	15.63	14.36	-
11:00-12:00	13.35	14.05	10.58	17.85	16.01	16.33	16.56	-
12:00-13:00	15.97	13.95	11.88	19.15	17.17	18.66	18.06	-
13:00-14:00	14.86	15.17	14.38	18.33	19.52	20.30	14.86	-
14:00-15:00	15.44	17.29	15.67	14.33	18.25	22.28	12.63	-
15:00-16:00	15.09	19.40	18.81	16.14	15.25	18.19	11.22	-
16:00-17:00	17.94	20.01	16.01	17.48	11.88	17.52	11.35	-
17:00-18:00	15.03	21.34	14.74	14.46	14.67	15.35	13.51	-
18:00-19:00	13.09	19.53	12.57	15.80	13.41	14.60	15.79	-
19:00-20:00	12.10	16.33	13.14	13.47	12.37	12.64	12.31	-
20:00-21:00	10.09	15.03	11.05	11.15	10.17	13.66	10.32	-
21:00-22:00	9.58	11.77	10.49	10.29	10.81	11.56	8.23	-
22:00-23:00	9.37	11.50	9.48	9.73	9.93	10.49	9.27	-
23:00-00:00	8.25	9.79	8.13	9.69	9.78	8.44	8.30	-
00:00-01:00	9.59	8.30	8.21	8.12	8.56	8.59	9.54	-
01:00-02:00	9.37	8.09	8.99	10.10	8.29	8.09	8.45	-
02:00-03:00	9.02	9.72	8.87	9.14	9.41	9.79	8.05	-
03:00-04:00	8.67	9.65	9.39	9.61	9.09	9.88	9.46	-
04:00-05:00	9.32	9.86	8.49	8.71	8.61	9.27	8.20	-
05:00-06:00	8.66	8.56	9.87	9.66	9.29	10.93	9.66	-
06:00-07:00	10.38	10.85	10.22	12.65	11.84	11.05	10.39	-
07:00-08:00	12.02	11.62	12.80	13.98	14.87	12.99	11.15	-
08:00-09:00	13.41	14.91	12.75	11.00	13.03	10.87	13.94	-
09:00-10:00	14.74	13.39	14.26	13.56	15.14	13.44	11.39	-
Max 1 hr [ppb]	17.94	21.34	18.81	19.15	19.52	22.28	18.06	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	12.02	13.44	11.77	12.93	12.60	13.36	11.54	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO _x -B09		Brand : API					-
	Model : 200E		Serial No. : 4412					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY111/05/69
168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
10:00-11:00	15.77	20.44	19.23	22.82	19.26	20.67	17.03	-
11:00-12:00	18.68	23.17	20.04	18.39	16.26	23.72	14.12	-
12:00-13:00	17.59	19.41	23.43	16.24	18.84	21.82	13.92	-
13:00-14:00	19.04	16.01	21.08	17.24	21.38	22.51	14.35	-
14:00-15:00	17.83	17.23	17.19	18.38	19.23	21.71	15.27	-
15:00-16:00	13.26	14.32	17.27	11.69	16.32	17.97	19.45	-
16:00-17:00	15.50	12.11	16.16	13.35	14.32	16.74	23.14	-
17:00-18:00	11.61	9.80	12.82	14.65	12.25	16.35	19.24	-
18:00-19:00	9.29	9.42	10.19	15.31	9.76	13.96	15.09	-
19:00-20:00	8.14	13.20	11.62	12.58	13.35	9.77	12.50	-
20:00-21:00	10.87	8.59	9.90	8.10	9.46	6.78	10.92	-
21:00-22:00	12.86	8.66	13.38	10.61	9.95	6.52	12.74	-
22:00-23:00	8.61	10.36	13.22	10.06	11.50	7.98	12.75	-
23:00-00:00	10.78	8.37	14.89	12.08	8.93	8.17	8.17	-
00:00-01:00	11.22	8.88	13.64	11.01	6.80	9.94	9.44	-
01:00-02:00	11.93	11.87	9.03	11.09	9.11	8.98	13.33	-
02:00-03:00	11.58	11.89	10.32	9.45	12.20	7.33	12.88	-
03:00-04:00	13.53	12.19	13.13	11.85	13.54	8.29	16.41	-
04:00-05:00	10.17	15.34	17.06	16.94	11.42	12.41	19.24	-
05:00-06:00	10.04	15.74	15.37	15.06	15.43	11.94	16.16	-
06:00-07:00	11.58	17.26	18.69	15.11	14.38	14.36	17.07	-
07:00-08:00	13.21	16.11	15.24	18.14	16.27	15.44	16.27	-
08:00-09:00	14.22	19.39	17.13	23.35	16.02	16.29	15.14	-
09:00-10:00	16.46	23.31	19.38	18.57	17.67	15.72	15.85	-
Max 1 hr [ppb]	19.04	23.31	23.43	23.35	21.38	23.72	23.14	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.07	14.29	15.39	14.67	13.90	13.97	15.02	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO _x -B07 Brand : API							-
	Model : 200E Serial No. : 4338							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY111/05/69
168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสหวิทยาเขตมิล							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
14:00-15:00	15.80	22.96	20.77	22.05	13.68	15.01	10.80	-
15:00-16:00	17.47	16.58	18.78	18.29	15.64	12.44	7.36	-
16:00-17:00	20.28	13.27	16.26	16.13	15.45	15.14	11.81	-
17:00-18:00	24.33	10.12	15.68	14.76	18.94	16.54	15.14	-
18:00-19:00	19.24	13.17	19.56	16.30	15.91	11.66	16.99	-
19:00-20:00	16.56	11.88	24.72	17.10	18.60	12.63	18.03	-
20:00-21:00	14.46	10.83	20.07	13.81	16.14	10.69	18.76	-
21:00-22:00	12.89	8.07	14.83	11.57	15.23	9.46	14.01	-
22:00-23:00	14.07	9.80	10.83	11.06	12.87	8.34	12.19	-
23:00-00:00	10.08	10.56	9.94	12.90	11.55	8.97	10.36	-
00:00-01:00	12.67	10.92	9.72	9.31	8.83	4.70	11.22	-
01:00-02:00	12.83	8.88	11.41	11.62	10.26	7.53	9.29	-
02:00-03:00	11.25	11.60	10.12	9.36	8.03	5.23	11.97	-
03:00-04:00	9.12	7.63	8.29	7.75	10.96	8.95	9.92	-
04:00-05:00	11.68	8.72	10.08	6.08	9.03	7.59	9.33	-
05:00-06:00	7.56	9.59	7.13	10.37	6.44	5.91	6.03	-
06:00-07:00	6.97	9.75	6.68	6.06	6.61	8.80	8.80	-
07:00-08:00	6.70	12.71	8.86	8.79	9.86	6.73	9.05	-
08:00-09:00	7.46	9.32	10.62	8.32	10.78	12.26	12.81	-
09:00-10:00	8.41	13.14	8.33	8.46	12.38	12.02	11.12	-
10:00-11:00	10.08	14.74	10.34	9.29	15.32	14.41	15.71	-
11:00-12:00	13.66	17.04	14.11	10.44	18.94	16.56	14.45	-
12:00-13:00	19.23	14.74	16.38	10.33	16.18	12.54	15.96	-
13:00-14:00	24.75	17.04	22.94	10.17	18.98	11.31	14.95	-
Max 1 hr [ppb]	24.75	22.96	24.72	22.05	18.98	16.56	18.76	ไม่เกิน 120 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	13.65	12.21	13.60	11.68	13.19	10.64	12.34	-
Analyzer Data	Analyzer No : NO _x -B16 Brand : API							-
	Model : 200E Serial No. : 249							

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = NO_x Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY111/05/69
168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตพลมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีชุด							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
15:00-16:00	1.64	1.60	1.92	1.81	1.81	1.98	1.83	-
16:00-17:00	1.70	1.98	1.86	1.89	2.26	2.18	1.94	-
17:00-18:00	2.02	2.06	1.93	2.08	1.98	1.84	2.08	-
18:00-19:00	1.95	2.15	1.77	2.31	1.81	1.93	2.09	-
19:00-20:00	1.83	1.95	1.84	2.16	1.77	1.86	1.87	-
20:00-21:00	1.72	1.81	1.93	1.96	1.83	1.65	1.92	-
21:00-22:00	1.70	1.74	1.80	1.81	1.71	1.67	1.81	-
22:00-23:00	1.69	1.59	1.79	1.79	1.53	1.34	1.66	-
23:00-00:00	1.76	1.65	1.66	1.70	1.47	1.29	1.61	-
00:00-01:00	1.52	1.77	1.71	1.50	1.66	1.65	1.51	-
01:00-02:00	1.47	1.63	1.64	1.63	1.50	1.51	1.68	-
02:00-03:00	1.62	1.68	1.66	1.58	1.62	1.68	1.52	-
03:00-04:00	1.58	1.79	1.61	1.71	1.68	1.50	1.59	-
04:00-05:00	1.65	1.65	1.64	1.67	1.62	1.64	1.79	-
05:00-06:00	1.71	1.74	1.76	1.81	1.76	1.78	1.82	-
06:00-07:00	1.83	1.98	1.88	1.86	1.88	1.88	1.90	-
07:00-08:00	2.03	1.97	1.93	1.92	2.09	2.24	1.96	-
08:00-09:00	1.84	2.03	1.98	1.98	1.83	1.93	1.83	-
09:00-10:00	1.97	1.98	2.14	2.16	2.08	1.89	1.92	-
10:00-11:00	1.81	1.92	2.26	2.06	1.98	1.82	1.87	-
11:00-12:00	1.96	2.07	1.94	1.95	1.92	1.69	2.20	-
12:00-13:00	1.83	1.96	1.90	1.79	2.06	1.78	1.98	-
13:00-14:00	2.15	1.81	1.99	1.87	2.01	1.75	1.83	-
14:00-15:00	1.84	2.20	1.77	1.93	1.84	1.91	1.56	-
Max 1 hr [ppb]	2.15	2.20	2.26	2.31	2.26	2.24	2.20	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.78	1.87	1.85	1.87	1.82	1.77	1.82	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No : SO ₂ -B14			Brand : TELEDYNE			-	
	Model : M100E			Serial No. : 3549				

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY111/05/69
168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตพลมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตพลมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
10:00-11:00	1.88	1.63	1.97	1.41	1.77	1.76	1.76	-
11:00-12:00	1.40	1.54	1.77	1.51	1.83	1.47	1.97	-
12:00-13:00	1.67	1.71	1.56	1.63	2.21	1.71	1.93	-
13:00-14:00	1.73	1.78	1.60	1.67	1.84	1.91	2.17	-
14:00-15:00	1.66	1.66	1.73	1.45	1.81	1.85	2.10	-
15:00-16:00	1.85	1.81	1.94	1.39	1.78	1.99	2.22	-
16:00-17:00	2.16	1.73	2.14	1.57	1.61	2.16	2.27	-
17:00-18:00	1.96	1.69	1.86	1.79	1.51	2.21	1.96	-
18:00-19:00	1.86	1.44	1.75	1.85	1.83	1.89	1.77	-
19:00-20:00	1.51	1.71	1.61	1.63	1.73	1.52	1.67	-
20:00-21:00	1.42	1.55	1.71	1.53	1.62	1.64	1.53	-
21:00-22:00	1.58	1.63	1.67	1.41	1.67	1.48	1.62	-
22:00-23:00	1.30	1.44	1.39	1.44	1.50	1.44	1.37	-
23:00-00:00	1.20	1.25	1.40	1.39	1.44	1.57	1.52	-
00:00-01:00	1.35	1.53	1.24	1.67	1.34	1.59	1.66	-
01:00-02:00	1.61	1.59	1.49	1.56	1.36	1.48	1.62	-
02:00-03:00	1.57	1.39	1.55	1.44	1.48	1.55	1.39	-
03:00-04:00	1.55	1.43	1.24	1.54	1.45	1.34	1.67	-
04:00-05:00	1.62	1.45	1.42	1.46	1.48	1.43	1.59	-
05:00-06:00	1.48	1.40	1.49	1.43	1.35	1.52	1.67	-
06:00-07:00	1.52	1.51	1.69	1.64	1.57	1.59	1.84	-
07:00-08:00	1.73	1.63	1.77	1.62	1.83	1.72	1.51	-
08:00-09:00	1.92	1.81	1.90	1.65	1.71	1.92	1.78	-
09:00-10:00	1.85	2.19	1.98	1.69	1.62	2.01	1.66	-
Max 1 hr [ppb]	2.16	2.19	2.14	1.85	2.21	2.21	2.27	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.64	1.60	1.66	1.56	1.64	1.70	1.76	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No : SO ₂ -B05			Brand : API			-	
	Model : 100E			Serial No. : 3270				

หมายเหตุ:
ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569
วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตหมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตหมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
10:00-11:00	1.68	1.78	1.54	1.29	1.36	1.61	1.55	-
11:00-12:00	1.42	1.65	1.66	1.43	1.49	1.90	1.59	-
12:00-13:00	1.54	1.77	1.34	1.55	1.44	2.21	1.81	-
13:00-14:00	1.63	2.12	1.26	1.50	1.67	1.84	2.15	-
14:00-15:00	1.98	2.23	1.57	1.76	1.41	1.86	1.81	-
15:00-16:00	1.70	2.27	1.78	1.85	1.85	1.43	1.73	-
16:00-17:00	1.60	1.81	1.53	1.51	1.69	1.23	1.52	-
17:00-18:00	1.68	1.67	1.24	1.65	1.71	1.71	1.47	-
18:00-19:00	1.37	1.56	1.33	1.57	1.78	1.57	1.32	-
19:00-20:00	1.44	1.73	1.56	1.31	1.57	1.76	1.56	-
20:00-21:00	1.46	1.60	1.65	1.55	1.37	1.55	1.57	-
21:00-22:00	1.51	1.31	1.35	1.65	1.32	1.32	1.67	-
22:00-23:00	1.68	1.54	1.51	1.31	1.37	1.10	1.40	-
23:00-00:00	1.51	1.28	1.65	1.21	1.64	1.38	1.21	-
00:00-01:00	1.29	1.36	1.57	1.29	1.37	1.45	1.67	-
01:00-02:00	1.14	1.52	1.31	1.59	1.44	1.32	1.13	-
02:00-03:00	1.39	1.34	1.55	1.57	1.29	1.65	1.34	-
03:00-04:00	1.44	1.53	1.65	1.45	1.38	1.34	1.45	-
04:00-05:00	1.58	1.50	1.37	1.55	1.32	1.33	1.42	-
05:00-06:00	1.45	1.27	1.52	1.60	1.29	1.60	1.72	-
06:00-07:00	1.46	1.58	1.45	1.78	1.44	1.85	1.50	-
07:00-08:00	1.59	1.41	1.64	1.82	1.62	1.62	1.77	-
08:00-09:00	1.85	1.76	1.56	1.79	1.85	1.78	1.70	-
09:00-10:00	1.64	1.44	1.44	1.51	1.79	1.51	1.21	-
Max 1 hr [ppb]	1.98	2.27	1.78	1.85	1.85	2.21	2.15	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.54	1.63	1.50	1.55	1.52	1.58	1.55	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No : SO ₂ -B03		Brand : API					-
	Model : 100A		Serial No. : 1846					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตหมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตหมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสหวิทยาเขตหมิล							ค่ามาตรฐาน
	เดือนพฤษภาคม 2569							
	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	
14:00-15:00	1.70	1.57	1.75	1.29	1.70	1.41	1.92	-
15:00-16:00	1.94	1.70	1.69	1.54	1.84	1.49	2.10	-
16:00-17:00	1.93	1.54	1.53	1.80	2.19	1.71	2.12	-
17:00-18:00	2.19	1.39	1.70	2.16	1.88	1.69	1.90	-
18:00-19:00	1.84	1.63	2.13	1.73	2.20	1.95	1.96	-
19:00-20:00	1.61	1.91	1.94	1.90	1.97	2.12	1.94	-
20:00-21:00	1.74	1.74	2.12	1.80	2.05	1.91	1.82	-
21:00-22:00	1.63	1.82	1.91	1.57	1.95	2.24	1.98	-
22:00-23:00	1.67	1.47	1.67	1.64	1.71	1.89	1.75	-
23:00-00:00	1.58	1.20	1.72	1.42	1.37	1.90	1.53	-
00:00-01:00	1.36	1.43	1.63	1.29	1.57	1.70	1.29	-
01:00-02:00	1.60	1.52	1.49	1.38	1.32	1.85	1.55	-
02:00-03:00	1.48	1.29	1.42	1.47	1.75	1.48	1.61	-
03:00-04:00	1.41	1.44	1.52	1.67	1.56	1.32	1.74	-
04:00-05:00	1.37	1.69	1.58	1.70	1.42	1.34	1.55	-
05:00-06:00	1.28	1.63	1.51	1.84	1.48	1.30	1.52	-
06:00-07:00	1.34	1.86	1.39	2.24	1.43	1.32	1.70	-
07:00-08:00	1.68	1.75	1.51	2.05	1.44	1.48	1.75	-
08:00-09:00	1.82	1.71	1.35	1.67	1.60	1.75	1.90	-
09:00-10:00	2.14	1.94	1.31	1.82	1.50	1.63	2.22	-
10:00-11:00	1.89	1.65	1.73	1.73	1.74	1.75	1.98	-
11:00-12:00	2.03	1.94	1.69	1.76	1.48	1.54	2.12	-
12:00-13:00	1.64	2.19	1.72	1.60	1.84	1.56	1.74	-
13:00-14:00	1.69	1.70	1.57	1.93	1.69	1.77	1.72	-
Max 1 hr [ppb]	2.19	2.19	2.13	2.24	2.20	2.24	2.22	ไม่เกิน 100 [ppb]
Average 24 hr [ppb]	1.69	1.65	1.65	1.71	1.70	1.67	1.81	ไม่เกิน 50 [ppb]
Analyzer Data	Analyzer No : SO ₂ -B12		Brand : TELEDYNE					-
	Model : TML-50		Serial No. : 1886					

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569

วิธีการตรวจวัด = SO₂ Analyzer

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



เอกสาร 4-2

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางการลม



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3

BY111/05/69
168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีบุตร				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	0.595	1.190	-	-	-
NE (34°-56°)	2.976	0.595	-	-	-
ENE (56°-79°)	1.786	1.190	-	-	-
E (79°-102°)	7.738	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	4.167	0.595	-	-	-
SE (124°-146°)	4.762	1.190	-	-	-
SSE (146°-169°)	4.167	1.786	-	-	-
S (169°-191°)	10.119	1.786	-	-	-
SSW (191°-214°)	19.048	8.929	0.595	-	-
SW (214°-236°)	9.524	8.929	-	-	-
WSW (236°-259°)	-	1.786	-	-	-
W (259°-281°)	2.976	3.571	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	-	-	-	-	-
Total	67.858	31.547	0.595	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3

BY111/05/69
168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีบุตร											
	เดือนพฤษภาคม 2569											
	3-4			4-5			5-6			6-7		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
15:00-16:00	3.1	11.3	SW	3.1	11.3	SW	1.3	4.8	S	2.7	9.7	SW
16:00-17:00	2.7	9.7	SW	2.7	9.7	SSW	1.8	6.4	S	3.1	11.3	SW
17:00-18:00	2.7	9.7	SW	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	S	3.6	12.9	SSW
18:00-19:00	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	SSW	2.7	9.7	SSW
19:00-20:00	2.7	9.7	SSW	0.4	1.6	S	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	SSE
20:00-21:00	3.1	11.3	SW	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	S	2.2	8.0	ESE
21:00-22:00	2.2	8.0	SW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SSE	1.3	4.8	ESE
22:00-23:00	1.8	6.4	SSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	SE
23:00-00:00	1.8	6.4	SW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ESE
00:00-01:00	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SSE	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	ESE
01:00-02:00	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	SSE
02:00-03:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SSE
03:00-04:00	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	E	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	SSW
04:00-05:00	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	E	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW
05:00-06:00	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	E	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW
06:00-07:00	0.9	3.2	SSE	0.4	1.6	ENE	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	SSW
07:00-08:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	S
08:00-09:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	S
09:00-10:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW
10:00-11:00	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	E	0.9	3.2	SW	1.8	6.4	SSW
11:00-12:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	ESE	1.3	4.8	SSW	2.7	9.7	SW
12:00-13:00	2.2	8.0	SW	0.9	3.2	ESE	2.2	8.0	SW	2.7	9.7	W
13:00-14:00	2.7	9.7	WSW	1.3	4.8	E	2.2	8.0	W	2.7	9.7	W
14:00-15:00	3.1	11.3	SW	0.9	3.2	SE	2.2	8.0	W	2.7	9.7	SSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	32.8			27.4			31.5			30.3		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	757.40			758.96			757.73			758.16		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

3/3

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านคลองมีขุด									
	เดือนพฤษภาคม 2569									
	7-8			8-9			9-10			
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		
15:00-16:00	1.8	6.4	SSW	2.7	9.7	SSW	1.3	4.8	E	
16:00-17:00	1.3	4.8	SW	2.2	8.0	SW	1.3	4.8	NE	
17:00-18:00	0.9	3.2	W	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	NE	
18:00-19:00	0.9	3.2	W	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	E	
19:00-20:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	SE	
20:00-21:00	0.4	1.6	SW	1.8	6.4	S	1.8	6.4	SE	
21:00-22:00	0.4	1.6	W	1.3	4.8	S	1.8	6.4	SSE	
22:00-23:00	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSW	
23:00-00:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	SE	0.9	3.2	SSW	
00:00-01:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSW	
01:00-02:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	SSW	
02:00-03:00	0.4	1.6	SSW	0.9	3.2	E	1.3	4.8	SW	
03:00-04:00	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	SW	
04:00-05:00	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	E	0.9	3.2	SSW	
05:00-06:00	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	E	0.4	1.6	SSW	
06:00-07:00	0.4	1.6	SW	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	S	
07:00-08:00	0.4	1.6	S	0.4	1.6	NNE	0.9	3.2	SSW	
08:00-09:00	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	NE	1.3	4.8	SSW	
09:00-10:00	0.4	1.6	S	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	SSW	
10:00-11:00	0.9	3.2	S	1.8	6.4	NNE	1.8	6.4	WSW	
11:00-12:00	0.9	3.2	SSW	1.8	6.4	ENE	1.3	4.8	W	
12:00-13:00	1.8	6.4	SSW	1.3	4.8	NE	1.8	6.4	W	
13:00-14:00	2.2	8	SW	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	W	
14:00-15:00	2.7	9.7	SSW	1.8	6.4	ENE	2.2	8.0	WSW	
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.6			29.7			32.6			
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	758.60			758.36			757.55			
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72 Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com


1/1

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/3

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตพหลโยธิน วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตพหลโยธิน จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	2.381	1.190	-	-	-
NE (34°-56°)	2.381	1.190	-	-	-
ENE (56°-79°)	-	-	-	-	-
E (79°-102°)	1.786	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	1.190	-	-	-	-
SE (124°-146°)	4.167	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	2.976	2.381	-	-	-
S (169°-191°)	19.048	2.976	-	-	-
SSW (191°-214°)	11.310	4.762	-	-	-
SW (214°-236°)	13.095	6.548	-	-	-
WSW (236°-259°)	6.548	6.548	0.595	-	-
W (259°-281°)	4.762	1.786	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	0.595	-	-	-
NW (304°-326°)	1.190	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	0.595	-	-	-	-
Total	71.429	27.976	0.595	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

2/3

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสหวิทยาเขตพหลโยธิน วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิทยาเขตพหลโยธิน จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม											
	เดือนพฤษภาคม 2569											
	3-4			4-5			5-6			6-7		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	SSE
12:00-13:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SSE
13:00-14:00	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SSW
14:00-15:00	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	SW
15:00-16:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	S
16:00-17:00	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	SW
17:00-18:00	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	SW
18:00-19:00	1.8	6.4	SW	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	S
19:00-20:00	1.8	6.4	SW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	SSW
20:00-21:00	1.8	6.4	SW	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SW	0.9	3.2	SSW
21:00-22:00	2.2	8.0	WSW	0.9	3.2	S	1.3	4.8	S	1.3	4.8	WSW
22:00-23:00	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SW	1.3	4.8	SW
23:00-00:00	1.8	6.4	WSW	0.9	3.2	S	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	SW
00:00-01:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	S	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW
01:00-02:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	SSW	1.3	4.8	SW	0.4	1.6	SW
02:00-03:00	0.4	1.6	SW	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	W
03:00-04:00	0.4	1.6	SSW	1.3	4.8	S	0.4	1.6	WSW	1.3	4.8	W
04:00-05:00	0.9	3.2	S	1.3	4.8	S	0.4	1.6	WSW	1.8	6.4	WSW
05:00-06:00	0.9	3.2	S	1.3	4.8	S	1.3	4.8	SW	1.8	6.4	WSW
06:00-07:00	0.9	3.2	S	0.4	1.6	SSE	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	SW
07:00-08:00	0.4	1.6	SSW	0.4	1.6	SE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	W
08:00-09:00	1.3	4.8	S	0.9	3.2	SE	1.3	4.8	SSW	0.4	1.6	W
09:00-10:00	1.8	6.4	SSE	0.9	3.2	S	0.4	1.6	S	1.3	4.8	SW
10:00-11:00	1.8	6.4	SSE	0.4	1.6	S	0.4	1.6	S	2.2	8.0	SSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	27.9			27.6			27.1			27.3		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	754.97			755.34			755.53			755.48		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านท่าข้าม								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	7-8			8-9			9-10		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
11:00-12:00	3.1	11.3	WSW	2.2	8.0	SSW	0.4	1.6	NNE
12:00-13:00	3.6	12.9	WSW	2.7	9.7	S	0.4	1.6	NE
13:00-14:00	3.1	11.3	W	2.7	9.7	SW	1.3	4.8	NNE
14:00-15:00	3.1	11.3	W	2.7	9.7	SW	1.8	6.4	NE
15:00-16:00	2.7	9.7	SSW	3.1	11.3	SW	1.3	4.8	NE
16:00-17:00	2.7	9.7	W	2.7	9.7	S	1.3	4.8	E
17:00-18:00	2.2	8	SW	2.2	8.0	SSW	1.8	6.4	NE
18:00-19:00	2.2	8	SW	2.7	9.7	S	2.7	9.7	NNE
19:00-20:00	1.8	6.4	SSW	2.2	8.0	SSE	1.8	6.4	NNE
20:00-21:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	S	1.3	4.8	NE
21:00-22:00	1.8	6.4	SW	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	NNE
22:00-23:00	1.3	4.8	W	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	NNE
23:00-00:00	1.3	4.8	W	0.9	3.2	SSW	0.9	3.2	NNW
00:00-01:00	1.3	4.8	W	0.4	1.6	S	1.3	4.8	NW
01:00-02:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	S	1.3	4.8	NW
02:00-03:00	0.4	1.6	W	0.9	3.2	SE	2.2	8.0	WNW
03:00-04:00	1.8	6.4	WSW	0.4	1.6	S	1.3	4.8	WSW
04:00-05:00	1.8	6.4	WSW	0.4	1.6	S	1.8	6.4	WSW
05:00-06:00	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	WSW
06:00-07:00	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SSE	2.7	9.7	SW
07:00-08:00	1.3	4.8	SSW	1.3	4.8	SE	1.8	6.4	SSW
08:00-09:00	0.9	3.2	SW	0.9	3.2	E	1.8	6.4	SSW
09:00-10:00	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	E	2.7	9.7	SW
10:00-11:00	2.2	8	S	0.4	1.6	NE	1.8	6.4	SSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	27.2			27.3			27.7		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	755.50			755.45			755.03		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร




BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเหมืองแร่หินปูนที่ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดสระแก้ว วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	1.190	2.977	-	-	-
NNE (11°-34°)	1.786	4.762	-	-	-
NE (34°-56°)	2.977	1.190	-	-	-
ENE (56°-79°)	2.381	-	-	-	-
E (79°-102°)	4.762	-	-	-	-
ESE (102°-124°)	22.024	0.595	-	-	-
SE (124°-146°)	8.333	0.595	-	-	-
SSE (146°-169°)	4.167	1.190	-	-	-
S (169°-191°)	2.977	7.738	1.190	-	-
SSW (191°-214°)	5.357	10.714	2.381	-	-
SW (214°-236°)	2.977	5.357	-	-	-
WSW (236°-259°)	0.595	-	-	-	-
W (259°-281°)	0.595	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	0.595	0.595	-	-	-
Total	60.716	35.713	3.571	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเหมืองแร่หินปูนที่ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดสระแก้ว วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม									
	เดือนพฤษภาคม 2569									
	3-4		4-5		5-6		6-7			
	WS		WD		WS		WD		WS	
	m/s	km/hr			m/s	km/hr			m/s	km/hr
10:00-11:00	2.7	9.7	SW	0.9	3.2	SSW	0.4	1.6	ESE	1.3
11:00-12:00	3.6	12.9	SSW	1.3	4.8	SSW	0.9	3.2	E	1.3
12:00-13:00	2.7	9.7	SW	1.3	4.8	SW	0.9	3.2	E	1.3
13:00-14:00	2.7	9.7	SW	2.2	8.0	SW	1.3	4.8	ENE	1.8
14:00-15:00	3.6	12.9	SSW	3.1	11.3	SW	1.3	4.8	NNW	2.2
15:00-16:00	3.1	11.3	SSW	4.0	14.5	S	0.9	3.2	NE	3.1
16:00-17:00	3.1	11.3	SW	3.1	11.3	SSE	1.8	6.4	S	3.1
17:00-18:00	2.2	8.0	SW	2.2	8.0	S	2.7	9.7	SSW	3.6
18:00-19:00	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	WSW	2.7	9.7	SSW	3.6
19:00-20:00	2.7	9.7	SSW	0.9	3.2	SW	2.7	9.7	S	2.7
20:00-21:00	3.1	11.3	SSW	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	S	1.8
21:00-22:00	2.7	9.7	S	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	S	0.9
22:00-23:00	2.7	9.7	S	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	S	0.9
23:00-00:00	2.2	8.0	S	1.3	4.8	SE	0.4	1.6	ESE	0.9
00:00-01:00	2.2	8.0	S	2.2	8.0	NE	0.4	1.6	SW	0.9
01:00-02:00	1.3	4.8	SSE	1.8	6.4	N	0.4	1.6	SSW	0.9
02:00-03:00	0.4	1.6	SSE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	ESE	0.9
03:00-04:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	NNE	0.4	1.6	ESE	0.4
04:00-05:00	0.4	1.6	SE	2.2	8.0	NNE	0.4	1.6	ESE	0.4
05:00-06:00	0.4	1.6	SE	2.2	8.0	NNE	0.4	1.6	E	0.4
06:00-07:00	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	ENE	0.4	1.6	ESE	0.4
07:00-08:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.4
08:00-09:00	0.9	3.2	SW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SE	0.4
09:00-10:00	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	ESE	0.9
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	32.7		28.8		31.0		31.4			
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.30		756.59		756.43		756.40			
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง		ฟ้าครึ้ม มีฝนตก		ฟ้าโปร่ง		ฟ้าโปร่ง			

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





8Y111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณชุมชนบ้านหัวแหลม								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	7-8			8-9			9-10		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
10:00-11:00	1.8	6.4	SSW	0.4	1.6	ESE	2.7	9.7	N
11:00-12:00	2.2	8	SW	1.3	4.8	S	1.8	6.4	N
12:00-13:00	3.1	11.3	SSW	2.2	8.0	S	1.3	4.8	NNE
13:00-14:00	3.6	12.9	SSW	2.2	8.0	SSW	1.3	4.8	ENE
14:00-15:00	3.1	11.3	S	2.7	9.7	SSW	1.3	4.8	NE
15:00-16:00	2.7	9.7	S	2.7	9.7	SSW	1.8	6.4	NE
16:00-17:00	1.8	6.4	ESE	2.7	9.7	S	1.3	4.8	NNE
17:00-18:00	0.9	3.2	E	2.2	8.0	S	1.3	4.8	SE
18:00-19:00	0.4	1.6	ESE	1.8	6.4	NNE	0.9	3.2	SE
19:00-20:00	0.9	3.2	SSE	0.9	3.2	ESE	1.8	6.4	SSW
20:00-21:00	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	N	1.8	6.4	SSW
21:00-22:00	0.4	1.6	E	1.3	4.8	E	1.3	4.8	SSW
22:00-23:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE
23:00-00:00	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	SSE
00:00-01:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SSW
01:00-02:00	0.4	1.6	ESE	0.9	3.2	N	0.9	3.2	SSW
02:00-03:00	0.9	3.2	ESE	0.9	3.2	E	1.3	4.8	SSW
03:00-04:00	0.9	3.2	E	0.4	1.6	ESE	2.2	8.0	SSW
04:00-05:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	SSW
05:00-06:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	1.3	4.8	SW
06:00-07:00	0.4	1.6	ESE	0.4	1.6	SE	2.2	8.0	NNW
07:00-08:00	0.4	1.6	ESE	1.3	4.8	NNE	1.8	6.4	NNE
08:00-09:00	0.4	1.6	ESE	2.2	8.0	NNE	1.8	6.4	NNE
09:00-10:00	0.4	1.6	ESE	3.1	11.3	N	1.8	6.4	NNE
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.6			29.2			32.5		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.50			756.56			756.38		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร




8Y111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/3

BY111/05/69
168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Wind Speed Wind Direction	บริเวณท่าเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล				
	Percent of Wind Speed (%)				
	Light Air	Light Breeze	Gentle Breeze	Moderate Breeze	Fresh Breeze
	0.3-1.6 m/s (1-5 km/hr)	1.7-3.3 m/s (6-11 km/hr)	3.4-5.5 m/s (12-19 km/hr)	5.6-8.0 m/s (20-28 km/hr)	8.1-10.8 m/s (29-38 km/hr)
N (349°-11°)	-	-	-	-	-
NNE (11°-34°)	3.572	5.358	-	-	-
NE (34°-56°)	8.333	8.333	-	-	-
ENE (56°-79°)	21.429	2.976	-	-	-
E (79°-102°)	6.549	1.190	-	-	-
ESE (102°-124°)	0.595	0.595	-	-	-
SE (124°-146°)	1.190	-	-	-	-
SSE (146°-169°)	0.595	-	-	-	-
S (169°-191°)	-	0.595	-	-	-
SSW (191°-214°)	-	-	-	-	-
SW (214°-236°)	2.976	-	-	-	-
WSW (236°-259°)	23.214	11.310	-	-	-
W (259°-281°)	0.595	-	-	-	-
WNW (281°-304°)	-	-	-	-	-
NW (304°-326°)	-	-	-	-	-
NNW (326°-349°)	0.595	-	-	-	-
Total	69.643	30.357	0.000	0.000	0.000
Calm <0.3 m/s (<1 km/hr)	0.000				

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

2/3

BY111/05/69
168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทวิทยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสทวิทยาเพลทมิล											
	เดือนพฤษภาคม 2569											
	3-4			4-5			5-6			6-7		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	2.7	9.7	WSW	2.7	9.7	WSW	0.4	1.6	NE	1.8	6.4	WSW
15:00-16:00	2.2	8.0	WSW	2.2	8.0	WSW	0.9	3.2	WSW	2.2	8.0	WSW
16:00-17:00	2.2	8.0	WSW	1.3	4.8	SE	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	WSW
17:00-18:00	2.2	8.0	WSW	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	WSW	1.3	4.8	WSW
18:00-19:00	2.2	8.0	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	WSW
19:00-20:00	1.3	4.8	WSW	0.9	3.2	WSW	0.4	1.6	WSW	1.8	6.4	ESE
20:00-21:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	E	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	E
21:00-22:00	0.9	3.2	SW	1.3	4.8	E	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	E
22:00-23:00	0.9	3.2	WSW	2.2	8.0	NE	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	ENE
23:00-00:00	0.9	3.2	NNE	1.3	4.8	NE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	ENE
00:00-01:00	0.4	1.6	WSW	2.2	8.0	ENE	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	ENE
01:00-02:00	0.4	1.6	WSW	3.1	11.3	NNE	0.4	1.6	W	0.4	1.6	ENE
02:00-03:00	0.4	1.6	SW	2.2	8.0	NE	0.4	1.6	NE	0.4	1.6	ENE
03:00-04:00	1.3	4.8	E	2.2	8.0	NE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	E
04:00-05:00	0.4	1.6	E	3.1	11.3	NE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	ENE
05:00-06:00	0.4	1.6	E	2.7	9.7	NE	1.8	6.4	NE	0.4	1.6	ENE
06:00-07:00	0.4	1.6	E	1.8	6.4	NE	1.3	4.8	ENE	0.4	1.6	ENE
07:00-08:00	0.4	1.6	E	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	ENE
08:00-09:00	0.4	1.6	WSW	0.4	1.6	NNE	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	ENE
09:00-10:00	0.4	1.6	WSW	0.9	3.2	NE	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	ENE
10:00-11:00	0.9	3.2	WSW	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	ENE	1.3	4.8	WSW
11:00-12:00	0.9	3.2	WSW	1.8	6.4	NE	0.4	1.6	WSW	1.8	6.4	WSW
12:00-13:00	1.8	6.4	WSW	1.3	4.8	NE	1.3	4.8	WSW	1.3	4.8	WSW
13:00-14:00	2.2	8.0	WSW	0.9	3.2	NE	2.2	8.0	WSW	1.3	4.8	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	33.5			28.1			32.0			31.4		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.34			756.60			756.46			756.50		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร





บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

3/3

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทรีวิยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทรีวิยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

เวลา	บริเวณท่าเทียบเรือสทรีวิยาเพลทมิล								
	เดือนพฤษภาคม 2569								
	7-8			8-9			9-10		
	WS		WD	WS		WD	WS		WD
	m/s	km/hr		m/s	km/hr		m/s	km/hr	
14:00-15:00	0.9	3.2	NNW	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	ENE
15:00-16:00	1.3	4.8	SSE	2.2	8.0	WSW	1.8	6.4	NE
16:00-17:00	2.2	8	S	1.8	6.4	WSW	1.8	6.4	NE
17:00-18:00	1.3	4.8	E	0.9	3.2	SE	1.8	6.4	ENE
18:00-19:00	0.9	3.2	ENE	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	E
19:00-20:00	0.4	1.6	ENE	2.2	8.0	E	0.4	1.6	WSW
20:00-21:00	0.4	1.6	ESE	3.1	11.3	NNE	0.4	1.6	WSW
21:00-22:00	0.9	3.2	ENE	2.7	9.7	NNE	0.9	3.2	WSW
22:00-23:00	0.9	3.2	ENE	1.8	6.4	ENE	0.4	1.6	WSW
23:00-00:00	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	SW
00:00-01:00	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	NE	0.4	1.6	SW
01:00-02:00	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	SW
02:00-03:00	0.9	3.2	ENE	1.8	6.4	ENE	0.4	1.6	WSW
03:00-04:00	1.3	4.8	ENE	0.9	3.2	ENE	0.4	1.6	WSW
04:00-05:00	1.3	4.8	ENE	0.4	1.6	ENE	0.4	1.6	WSW
05:00-06:00	0.9	3.2	NE	0.9	3.2	ENE	0.9	3.2	WSW
06:00-07:00	0.9	3.2	ENE	1.3	4.8	NE	0.9	3.2	NNE
07:00-08:00	0.9	3.2	ENE	1.8	6.4	NE	1.8	6.4	NNE
08:00-09:00	0.9	3.2	ENE	2.7	9.7	NNE	1.8	6.4	NNE
09:00-10:00	0.9	3.2	ENE	3.1	11.3	NNE	0.9	3.2	NNE
10:00-11:00	1.3	4.8	ENE	2.7	9.7	NNE	0.4	1.6	NNE
11:00-12:00	0.4	1.6	ENE	2.2	8.0	NNE	1.3	4.8	NNE
12:00-13:00	0.9	3.2	WSW	2.2	8.0	NE	2.2	8.0	WSW
13:00-14:00	1.3	4.8	WSW	2.2	8.0	NE	2.2	8.0	WSW
อุณหภูมิเฉลี่ย (°C)	29.8			29.7			32.4		
ความดันบรรยากาศเฉลี่ย (mmHg)	756.53			756.57			756.37		
สภาพท้องฟ้า	ฟ้าโปร่ง			ฟ้าครึ้ม มีฝนตก			ฟ้าโปร่ง		

ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com


1/1

BY111/05/69

168/10/68

รายงานผลการตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม

โครงการ : ทำเทียบเรือสทรีวิยาเพลทมิล วันที่ตรวจวัด : 3-10 พฤษภาคม 2569
ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ออกรายงาน : 26 พฤษภาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท สทรีวิยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจวัด : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด



ผลการตรวจวัดนี้รับรองเฉพาะช่วงเวลาที่ได้ทำการตรวจวัดเท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

