

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

เอกสาร	2-1	แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
เอกสาร	2-2	เอกสารการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (Mechanical Maintenance Department)
เอกสาร	2-3	บันทึกการตรวจสอบสภาพปั่นจั่นก่อนใช้งาน
เอกสาร	2-4	กฎระเบียบของโครงการ
เอกสาร	2-5	ใบอนุญาตใช้เรือและหนังสือรับรองการตรวจสอบสภาพเรือจากกรมเจ้าท่า
เอกสาร	2-6	รายงานรับรองความมั่นคงแข็งแรงของท่าเทียบเรือโดยวิศวกรควบคุม ประจำปี 2568
เอกสาร	2-7	แผนการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
เอกสาร	2-8	แผนระงับเหตุฉุกเฉิน
เอกสาร	2-9	รูปภาพการเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิดไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
เอกสาร	2-10	บันทึกตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำภายในพื้นที่ท่าเทียบเรือ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
เอกสาร	2-11	สำเนาใบเสร็จการสูญสิ่งปฏิกูลไปกำจัด
เอกสาร	2-12	ใบขออนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดปฏิกูลและมูลฝอย
เอกสาร	2-13	สำเนาตัวอย่างใบเสร็จการเก็บขนมูลฝอย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
เอกสาร	2-14	หนังสือการขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
เอกสาร	2-15	บันทึกชนิดและของเสียแต่ละประเภท
เอกสาร	2-16	การรับคนท้องถิ่นเข้าทำงาน
เอกสาร	2-17	ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
เอกสาร	2-18	ตัวอย่างประกันภัยบุคคลที่ 3 สำหรับเรือที่เข้ามาขนถ่ายสินค้าของโครงการ
เอกสาร	2-19	การอบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำแก่พนักงานในการป้องกันโรคติดต่อ
เอกสาร	2-20	ประชาสัมพันธ์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
เอกสาร	2-21	วิธีการปฏิบัติงานของพนักงาน (Work Instruction) / วิธีปฏิบัติงานยกเหล็กแท่งแบน (Slab) ขึ้นจากเรือ
เอกสาร	2-22	เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับลงวันที่ 13 ธ.ค.67)
เอกสาร	2-23	แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2569
เอกสาร	2-24	บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
เอกสาร	2-25	การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568

ภาคผนวกที่ 2

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)

เอกสาร	2-26	แผนผังการแจ้งเหตุและบริหารแผนระงับเหตุฉุกเฉิน
เอกสาร	2-27	บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
เอกสาร	2-28	นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ประกาศ 16 มี.ค. 69)
เอกสาร	2-29	การตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ประจำปี 2569
เอกสาร	2-30	บันทึกปริมาณเรือลำเลียงที่เข้า-ออก ท่าเทียบเรือ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
เอกสาร	2-31	บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง (ทางบก/ทางน้ำ) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
เอกสาร	2-32	บันทึกสถิติการใช้ห้องพยาบาล (บันทึกจำนวน/สาเหตุการเจ็บป่วย) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

เอกสาร 2-1

แบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบตอบรับข้อร้องเรียน

เรียน หัวหน้าสำนักงานมี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2569 ทางอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

☒ ไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

☐ ได้รับปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

โปรดส่งแบบตอบรับข้อร้องเรียนกลับมาที่

สำนักงานมี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โทร 038-090832-35 ต่อ 156

ส่ง อีเมล nantakorn.s@spm-plate.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายันทกร เสนาวงค์ (ซูเปอร์ไวเซอร์อาวุโสสิ่งแวดล้อม)

**** กรุณาส่งแบบตอบรับข้อร้องเรียนภายใน วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2569 ****

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 4 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg., 4 FL, Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โรงงาน 160 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
PLANT OFFICE 160 Moo14, Sukhumvit Road, Bangpakong, Chachoengsao 24130
http://www.spm-plate.com

Tel : (662) 630-0257-62
Fax : (662) 630-0267
Tel : (6638) 090-832-35
Fax : (6638) 531-635
ทะเบียนเลขที่ 0107551000258



บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
SAHAVIRIYA PLATE MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
A MEMBER OF SAHAVIRIYA GROUP

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบตอบรับข้อร้องเรียน

เรียน หัวหน้าสำนักงานมี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน พ.ศ.2569 ทางเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

☒ ไม่มีปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

☐ ได้รับปัญหาข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.

ลงชื่อ.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ร. ก. ค. ๒๙

โปรดส่งแบบตอบรับข้อร้องเรียนกลับมาที่

สำนักงานมี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โทร 038-090832-35 ต่อ 156

ส่ง อีเมล nantakorn.s@spm-plate.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายันทกร เสนาวงค์ (ซูเปอร์ไวเซอร์อาวุโสสิ่งแวดล้อม)

**** กรุณาส่งแบบตอบรับข้อร้องเรียนภายใน วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2569 ****

สำนักงานกรุงเทพ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 4 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
HEAD OFFICE 28/1 Prapawit Bldg., 4 FL, Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โรงงาน 160 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
PLANT OFFICE 160 Moo14, Sukhumvit Road, Bangpakong, Chachoengsao 24130
http://www.spm-plate.com

Tel : (662) 630-0257-62
Fax : (662) 630-0267
Tel : (6638) 090-832-35
Fax : (6638) 531-635
ทะเบียนเลขที่ 0107551000258



	บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ใบบันทึกข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ	☐ สิ่งแวดล้อม ☐ ความปลอดภัย
แหล่งที่มา :	☐ ภายนอก ☐ ภายใน	เลขที่ :
ประเภท :	☐ ข้อร้องเรียน ☐ ข้อเสนอแนะ ☐ อื่นๆ ระบุ.....	ฝ่าย :
ชื่อ-นามสกุล :	เบอร์ติดต่อ :	
วัน/เดือน/ปี :	เวลา :	
รายละเอียด		
ผู้บันทึก _____		
การพิจารณาข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ		
☐ เกี่ยวข้อง ☐ ไม่เกี่ยวข้อง		
ผู้ดำเนินการ _____ วันที่ _____		
การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน		
การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดแล้วเสร็จ
ผู้ดำเนินการ _____ วันที่ _____		
การตอบกลับ		
วิธีการตอบกลับ	☐ เอกสาร ☐ โทรศัพท์ ☐ อีเมล ☐ อื่นๆ ระบุ.....	
	ผู้ตอบกลับ _____ วันที่ _____	
การติดตามการดำเนินงาน		
ตัวแทนฝ่ายบริหาร _____ วันที่ _____		

เอกสาร 2-2

เอกสารการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
(Mechanical Maintenance Department)

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา													หมายเหตุ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Reheating Furnace	RF01	1. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder													Fluid
		2. ตรวจสอบ Hydraulic System													Fluid
	RF02	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Chain, Sprocket .													Mechanical
	RF03	3. ตรวจสอบ Gear Reducer													Mechanical
		1. ตรวจสอบ Hydraulic Cylinder of Traversing Bed of Slab													Fluid
	RF04	2. ตรวจสอบ Hydraulic Cylinder of Pusher													Fluid
		3. ตรวจสอบ Hydraulic System													Fluid
	RF05	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Chain, Sprocket													Mechanical
	RF07	3. ตรวจสอบ Gear Reducer													Mechanical
		1. ตรวจสอบ Hydraulic Cylinder													Fluid
	RF10	2. ตรวจสอบ Pinion													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Hydraulic System													Fluid
	RF08	1. ตรวจสอบ Gear Reducer of Discharge Door													Mechanical
		2. ตรวจสอบ Coupling of Discharge Door													Mechanical
	RF11	3. ตรวจสอบ Chain, Sprocket of Discharge Door													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Coupling, Nut of Blower													Mechanical
	RF12	5. ตรวจสอบ Bearing, Bearing Box of Blower													Mechanical
		1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box													Mechanical
	RF14	2. ตรวจสอบ Chain & Sprocket													Mechanical
		3. ตรวจสอบ Coupling													Mechanical
		4. ตรวจสอบ Gear Reducer													Mechanical

ผู้จัดทำ :

ผู้อนุมัติ :

ME-03 (Rev.03)

หมายเหตุ

1 = วันที่ 1 - 10

2 = วันที่ 11 - 20

3 = วันที่ 21 - 31

ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้

2 ☒ วางแผน

☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติ

☒ เลื่อนแผนการปฏิบัติ

☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน

3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง

4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
Reheating Furnace	RF13	1. ตรวจสอบ Worm Gear																																Mechanical					
	RF15	2. ตรวจสอบ Gear & Rack																																Mechanical					
		3. ตรวจสอบ Coupling																																Mechanical					
		4. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder																																Fluid					
	RF16	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box																																Mechanical					
		2. ตรวจสอบ Chain, Sprocket																																Mechanical					
		3. ตรวจสอบ Gear Box																																Mechanical					
		4. ตรวจสอบ Coupling																																Mechanical					
	5. ตรวจสอบ Gear Reducer																																Mechanical						
Descaling System	DE01	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box																																Mechanical					
	DE02	2. ตรวจสอบ Flexible coupling																																Mechanical					
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling																																Mechanical					
		4. ตรวจสอบ Gear Reducer																																Mechanical					
	DE03	1. ตรวจสอบ Nozzle - RHF																																Fluid					
		2. ตรวจสอบ Nozzle - 2HI																																Fluid					
		3. ตรวจสอบ Nozzle - 4HI																																Fluid					
		4. ตรวจสอบ Spray + Solenoid valve - RHF																																Fluid					
		5. ตรวจสอบ Spray + Solenoid valve - 2HI																																Fluid					
		6. ตรวจสอบ Spray + Solenoid valve - 4HI																																Fluid					
		7. ตรวจสอบ Inlet & Out Pipe																																Fluid					
		8. ตรวจสอบ High Pressure Pump																																Fluid					
		9. ตรวจสอบ Fluid Coupling & Clutch																																Fluid					
		10. ตรวจสอบ Hydraulic Station																																Fluid					
		11. ตรวจสอบ Lubrication Station																																Fluid					
	12. ตรวจสอบ Air compressor pump																																Fluid						
	13. ตรวจสอบ Air receiver Accumulator																																Fluid						
ผู้จัดทำ :															ผู้อนุมัติ :																								

ผู้จัดทำ :

ผู้อนุมัติ :

ME-03 (Rev.03)

หมายเหตุ

1 = วันที่ 1 - 10

2 = วันที่ 11 - 20

3 = วันที่ 21 - 31

ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้

2 ☒ วางแผน

☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติ

☒ เลื่อนแผนการปฏิบัติ

☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน

3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง

4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ															
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3																			
2HI Roughing Mill	RM01	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัคจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		2. ตรวจสอบ Flexible coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		4. ตรวจสอบ Gear reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
	RM02	1.ตรวจสอบ Roller Table + อัคจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		2. ตรวจสอบ Flexible coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		4. ตรวจสอบ Gear reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
	RM03	1. ตรวจสอบ Arm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		2. ตรวจสอบ Gear Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		4. ตรวจสอบ Rack	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		5. ตรวจสอบ Slide bush	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		6. ตรวจสอบ Support Roller	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
	RM04	1. ตรวจสอบ Gear Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		2. ตรวจสอบ Slide bush	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		3. ตรวจสอบ Spindle	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
		4. ตรวจสอบ Gear reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																			
5. ตรวจสอบ Feed Roller		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																				
6. ตรวจสอบ Bearing		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																				
RM05	1. ตรวจสอบ Liner of RM Stand	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical																				
ผู้จัดทำ																															ผู้อนุมัติ :																							

ME-03 (Rev.03)

หมายเหตุ

- 1 = วันที่ 1 - 10 2 = วันที่ 11 - 20 3 = วันที่ 21 - 31 ในกรณีที่พิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2 ☐ วางแผน ☐ ช่วงวันที่ปฏิบัติ ☐ เลื่อนแผนการปฏิบัติ ☐ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน
- 3* = วันที่ทำการซ่อมบำรุง
- 4 ☐ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
2HI Roughing Mill	RM05	2. ตรวจเช็ค Screw down Device																																		Mechanical			
		3. ตรวจเช็ค Coupling of Screw Down																																		Mechanical			
		4. ตรวจเช็ค Worm Gear																																		Mechanical			
		5. ตรวจเช็ค Spindle Shaft																																		Mechanical			
		6. ตรวจเช็ค Sliding Bush of Spindle																																		Mechanical			
		7. ตรวจเช็ค Coupling of Spindle Shaft																																		Mechanical			
		8. ตรวจเช็ค Yoke																																		Mechanical			
		9. ตรวจเช็ค Hydraulic cylinder of Hydraulic Lifting																																		Fluid			
		10. ตรวจเช็ค Hydraulic Lifting Support																																		Fluid			
		11. ตรวจเช็ค Lubrication System																																		Fluid			
		12. ตรวจเช็ค Hydraulic System																																		Fluid			
		13. ตรวจเช็ค Hydraulic cylinder of Exchange Roll																																		Fluid			
		14. ตรวจเช็ค Oil Pump Bearing																																		Fluid			
		RM07	1. ตรวจเช็ค Gear Box																																		Mechanical		
	2. ตรวจเช็ค Slide bush																																			Mechanical			
	3. ตรวจเช็ค Spindle																																			Mechanical			
	4. ตรวจเช็ค Gear reducer																																			Mechanical			
	5. ตรวจเช็ค Feed Roller																																			Mechanical			
	6. ตรวจเช็ค Bearing																																			Mechanical			
	RM08	1. ตรวจเช็ค Arm																																		Mechanical			
		2. ตรวจเช็ค Gear Box																																		Mechanical			
		3. ตรวจเช็ค Gear Coupling																																		Mechanical			
		4. ตรวจเช็ค Rack																																		Mechanical			
		5. ตรวจเช็ค Slide bush																																		Mechanical			
		6. ตรวจเช็ค Support Roller																																		Mechanical			
ผู้จัดทำ :													ผู้อนุมัติ :																										

ME-03 (Rev.03)

หมายเหตุ

- 1 = วันที่ 1 - 10 2 = วันที่ 11 - 20 3 = วันที่ 21 - 31 ในกรณีที่พิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2 ☐ วางแผน ☐ ช่วงวันที่ปฏิบัติ ☐ เลื่อนแผนการปฏิบัติ ☐ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน
- 3* = วันที่ทำการซ่อมบำรุง
- 4 ☐ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
2HI Roughing Mill	RM10	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัปเดตระดับ Bearing Box																																					Mechanical
		2. ตรวจสอบ Flexible coupling																																					Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling																																					Mechanical
		4. ตรวจสอบ Gear reducer																																					Mechanical
4HI Finishing Mill	FM01	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัปเดตระดับ Bearing Box																																					Mechanical
	FM02	2. ตรวจสอบ Flexible coupling																																					Mechanical
	FM03	3. ตรวจสอบ Gear Coupling																																					Mechanical
	FM03	4. ตรวจสอบ Gear reducer																																					Mechanical
	FM04	1. ตรวจสอบ Arm																																					Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Box																																					Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling																																					Mechanical
		4. ตรวจสอบ Rack																																					Mechanical
		5. ตรวจสอบ Support Roller																																					Mechanical
	FM05	1. ตรวจสอบ Gear Box																																					Mechanical
		2. ตรวจสอบ Slide Bush																																					Mechanical
		3. ตรวจสอบ Spindle																																					Mechanical
		4. ตรวจสอบ Gear reducer																																					Mechanical
		5. ตรวจสอบ Feed Roller																																					Mechanical
	FM06	6. ตรวจสอบ Bearing																																					Mechanical
		1. ตรวจสอบ Liner of FM Stand																																					Mechanical
		2. ตรวจสอบ Screw down Device																																					Mechanical
		3. ตรวจสอบ Coupling of Screw Down																																					Mechanical
		4. ตรวจสอบ Worm Gear																																					Mechanical
		5. ตรวจสอบ Spindle Shaft																																					Mechanical

ผู้จัดทำ :

ผู้อนุมัติ :

ME-03 (Rev.03)

หมายเหตุ

1 1 = วันที่ 1 - 10

2 = วันที่ 11 - 20

3 = วันที่ 21 - 31

ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้

2 ☒ วางแผน

☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติ

☒ เลื่อนแผนการปฏิบัติ

☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน

3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง

4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
4HI Finishing Mill		6. ตรวจสอบ Sliding Bush of Spindle																																					Mechanical
		7. ตรวจสอบ Coupling																																					Mechanical
		8. ตรวจสอบ Yoke																																					Mechanical
		9. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder of Hydraulic Lifting																																					Mechanical
		10. ตรวจสอบ Balance Support																																					Fluid
		11. ตรวจสอบ Pinion Gear																																					Mechanical
		12. ตรวจสอบ Lubrication System																																					Fluid
		13. ตรวจสอบ Hydraulic System																																					Fluid
		14. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder of Exchange Roll																																					Fluid
		15. ตรวจสอบ Oil Pump Bearing																																					Fluid
	FM08	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัปเดตระดับ Bearing Box																																					Mechanical
	FM10	2. ตรวจสอบ Flexible Coupling																																					Mechanical
	FM11	3. ตรวจสอบ Gear Coupling																																					Mechanical
	FM11	4. ตรวจสอบ Gear Reducer																																					Mechanical
	FM09	1. ตรวจสอบ Arm																																					Mechanical
		2. ตรวจสอบ Gear Box																																					Mechanical
		3. ตรวจสอบ Gear Coupling																																					Mechanical
		4. ตรวจสอบ Rack																																					Mechanical
		5. ตรวจสอบ Support Roller																																					Mechanical

ผู้จัดทำ :

ผู้อนุมัติ :

ME-03 (Rev.03)

หมายเหตุ

1 1 = วันที่ 1 - 10

2 = วันที่ 11 - 20

3 = วันที่ 21 - 31

ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้

2 ☒ วางแผน

☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติ

☒ เลื่อนแผนการปฏิบัติ

☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน

3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง

4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
Hot Leveller	LV01	1. ตรวจเช็ค Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		2. ตรวจเช็ค Flexible Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		3. ตรวจเช็ค Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		4. ตรวจเช็ค Gear reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
	LV02	1. ตรวจเช็ค Water curtain cooling device	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid				
		2. ตรวจเช็ค Water pump	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid				
		3. ตรวจเช็ค Load & Un- Load Valve	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid				
	LV03	1. ตรวจเช็ค Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
	LV05	2. ตรวจเช็ค Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		3. ตรวจเช็ค Gear Reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
	LV04	1. ตรวจเช็ค Screw Down Derice	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		2. ตรวจเช็ค Gear reducer of Screw Down	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		3. ตรวจเช็ค Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		4. ตรวจเช็ค Working Roll Assembly + Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		5. ตรวจเช็ค Supporting Roll Assembly + Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		6. ตรวจเช็ค Universal Joint	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		7. ตรวจเช็ค Gear Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		8. ตรวจเช็ค Lubrication System of Gear Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid				
		9. ตรวจเช็ค Water pipe Cooling water	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid				
		10. ตรวจเช็ค Hydraulic cylinder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid				
		11. ตรวจเช็ค Hydraulic unit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid				
		12. ตรวจเช็ค Device out change Roll	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		13. ตรวจเช็ค Air compressor Unit	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid				
		14. ตรวจเช็ค Active Beam	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
ผู้จัดทำ :															ผู้อนุมัติ :																								

ME-03 (Rev.03)

- หมายเหตุ
- 1 1 = วันที่ 1 - 10 2 = วันที่ 11 - 20 3 = วันที่ 21 - 31 ในกรณีที่พิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2 ☐ วางแผน ☐ ช่วงวันที่ปฏิบัติ ☐ เลื่อนแผนการปฏิบัติ ☐ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน
- 3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง
- 4 ☐ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3							
Cooling Bed	CB01	1. ตรวจเช็ค Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		2. ตรวจเช็ค Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		3. ตรวจเช็ค Gear Reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
	CB02	1. ตรวจเช็ค Chain Conveyer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		2. ตรวจเช็ค Wheel of chain	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		3. ตรวจเช็ค Gear coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		4. ตรวจเช็ค Gear reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		5. ตรวจเช็ค Hydraulic cylinder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid						
		6. ตรวจเช็ค Hydraulic System	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid						
	CB03	1. ตรวจเช็ค Disc Roll	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		2. ตรวจเช็ค Support roll	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		3. ตรวจเช็ค Gear coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		4. ตรวจเช็ค Gear Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		5. ตรวจเช็ค Gear reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
	CB04	1. ตรวจเช็ค Chain Conveyer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		2. ตรวจเช็ค Wheel of chain	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		3. ตรวจเช็ค Gear coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		4. ตรวจเช็ค Gear reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		5. ตรวจเช็ค Hydraulic cylinder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid						
		6. ตรวจเช็ค Hydraulic System	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid						
	CB05	1. ตรวจเช็ค Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		2. ตรวจเช็ค Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
		3. ตรวจเช็ค Gear Reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical						
ผู้จัดทำ :													ผู้อนุมัติ :																										

ME-03 (Rev.03)

- หมายเหตุ
- 1 1 = วันที่ 1 - 10 2 = วันที่ 11 - 20 3 = วันที่ 21 - 31 ในกรณีที่พิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2 ☐ วางแผน ☐ ช่วงวันที่ปฏิบัติ ☐ เลื่อนแผนการปฏิบัติ ☐ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน
- 3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง
- 4 ☐ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
No.0 Dividing Shear	S001	1. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fluid			
		2. ตรวจสอบ Hydraulic System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fluid			
	S002	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
Traversing bed	TB01	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
	TB04	2. ตรวจสอบ Gear Coupling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
	TB02	1. ตรวจสอบ Chain Conveyer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Wheel of chain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
		3. ตรวจสอบ Gear coupling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
		4. ตรวจสอบ Gear reducer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
		5. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fluid			
		6. ตรวจสอบ Hydraulic System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fluid			
	TB03	1. ตรวจสอบ Turn Over Device	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fluid			
		3. ตรวจสอบ Hydraulic System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fluid			
No.1 Side Cut Shear	S101	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical				
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical				
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical				
	S102	1. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fluid			
		2. ตรวจสอบ Hydraulic System	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fluid			
		3. ตรวจสอบ RAM of Side Guide	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mechanical			
ผู้จัดทำ :															ผู้อนุมัติ :																								

ME-03 (Rev.03)

- หมายเหตุ 1 1 = วันที่ 1 - 10 2 = วันที่ 11 - 20 3 = วันที่ 21 - 31 ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2 ☒ วางแผน ☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติ ☒ เลื่อนแผนการปฏิบัติ ☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังจากเลื่อนแผน
- 3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง
- 4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
No.1 Side Cut Shear	S103	1. ตรวจสอบ Bracket	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Belt	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		3. ตรวจสอบ Bearing Bush	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		4. ตรวจสอบ Clutch	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		5. ตรวจสอบ Guide Roll	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
	S104	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
	S105	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
3. ตรวจสอบ Gear Reducer		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical				
No.2 Side Cut Shear	S201	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
	S202	1. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Fluid			
		2. ตรวจสอบ Hydraulic System	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Fluid			
	S203	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical			
3. ตรวจสอบ Gear Reducer		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			Mechanical				
ผู้จัดทำ :												ผู้อนุมัติ :																											

ME-03 (Rev.03)

- หมายเหตุ 1 1 = วันที่ 1 - 10 2 = วันที่ 11 - 20 3 = วันที่ 21 - 31 ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2 ☒ วางแผน ☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติ ☒ เลื่อนแผนการปฏิบัติ ☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังจากเลื่อนแผน
- 3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง
- 4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
No.2 Side Cut Shear	S204	1. ตรวจสอบ Bracket	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		2. ตรวจสอบ Belt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		3. ตรวจสอบ Bearing Bush	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		4. ตรวจสอบ Clutch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		5. ตรวจสอบ Guide Roll	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
S205	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
	2. ตรวจสอบ Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical					
	3. ตรวจสอบ Gear Reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical					
N0.3 Crop Shear	S301	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
	S302	1. ตรวจสอบ Scrap collection device	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
	S303	1. ตรวจสอบ Bracket	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		2. ตรวจสอบ Belt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		3. ตรวจสอบ Bearing Bush	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
		4. ตรวจสอบ Clutch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
5. ตรวจสอบ Pusher		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical					
6. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid					
7. ตรวจสอบ Hydraulic System	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid					
ผู้จัดทำ :															ผู้อนุมัติ :																								

ME-03 (Rev.03)

- หมายเหตุ 1 1 = วันที่ 1 - 10 2 = วันที่ 11 - 20 3 = วันที่ 21 - 31 ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2 ☒ วางแผน ☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงาน ☒ เลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังจากเลื่อนแผน
- 3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง
- 4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
N0.3 Crop Shear	S304	1. ตรวจเช็ค Roller Table + Gear Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		2. ตรวจเช็ค Pneumatic cylinder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid			
	S305	1. ตรวจเช็ค Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		2. ตรวจเช็ค Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		3. ตรวจเช็ค Gear Reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
N0.4 Fixed Shear	S401	1.ตรวจเช็ค Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		2. ตรวจเช็ค Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		3. ตรวจเช็ค Gear Reducer	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
	S402	1. ตรวจเช็ค Gear Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		2.ตรวจเช็ค Pneumatic cylinder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid			
	S403	1. ตรวจเช็ค Bracket	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical		
		2. ตรวจเช็ค Belt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		3. ตรวจเช็ค Bearing Bush	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		4. ตรวจเช็ค Clutch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		5. ตรวจเช็ค Pusher	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
		6. ตรวจเช็ค Hydraulic cylinder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid			
		7. ตรวจเช็ค Hydraulic System	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Fluid			
	S404	1. ตรวจเช็ค Scrap collection device	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
	S405	1.ตรวจเช็ค Roller Table + อัดจารบี Bearing Box	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical		
		2. ตรวจเช็ค Gear Coupling	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical			
3. ตรวจเช็ค Gear Reducer		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Mechanical				
ผู้จัดทำ													ผู้อนุมัติ :																										

ME-03 (Rev.03)

- หมายเหตุ 1 1 = วันที่ 1 - 10 2 = วันที่ 11 - 20 3 = วันที่ 21 - 31 ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2 ☒ วางแผน ☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงาน ☒ เลื่อนแผนการปฏิบัติงาน ☒ ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังจากเลื่อนแผน
- 3 * = วันที่ทำการซ่อมบำรุง
- 4 ☒ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ใบแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี 2026 (Yearly Maintenance Plan)

เริ่มใช้วันที่ 5/01/2026

เครื่องจักร	รหัส	การบำรุงรักษา	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			หมายเหตุ
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
Inspection Bed	IB01	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัคจารบี Bearing Box																																		Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Gear Coupling																																		Mechanical			
		3. ตรวจสอบ Gear Reducer																																		Mechanical			
	IB02	1. ตรวจสอบ Chain																																		Mechanical			
		2. ตรวจสอบ Wheel chain																																		Mechanical			
		3. ตรวจสอบ Gear coupling																																		Mechanical			
		4. ตรวจสอบ Gear reducer																																		Mechanical			
		5. ตรวจสอบ Hydraulic cylinder																																		Fluid			
		6. ตรวจสอบ Hydraulic System																																		Fluid			
	IB03	1. ตรวจสอบ Roller Table + อัคจารบี Bearing Box																																		Mechanical			
IB04	2. ตรวจสอบ Gear Coupling																																		Mechanical				
	3. ตรวจสอบ Gear Reducer																																		Mechanical				
Water Treatment	WT01	1. Pump of Water Treatment Direct Basin																																		WT.			
		2. Cooling Tower Cross Flow																																		WT.			
	WT02	1. Pump of Water Cooling Indirect basin (Emergency tank)																																		WT.			
		2. Cooling Tower Cross Flow																																		WT.			
	WT03	1. Pump of Water Cooling Indirect basin(Return RHF)																																		WT.			
	WT04	1. Pump of Scale pit for RM																																		Fluid			
WT05	1. Pump of Scale pit for FM																																		Fluid				
ผู้จัดทำ :													ผู้อนุมัติ :																										

ME-03 (Rev.03)

- หมายเหตุ
- 1

1 = วันที่ 1 - 10
- 2

2 = วันที่ 11 - 20
- 3

3 = วันที่ 21 - 31
- ในกรณีพิเศษสามารถเลื่อนแผนการซ่อมได้
- 2

วางแผน

ช่วงวันที่ปฏิบัติ
-
- เลื่อนแผนการปฏิบัติ

ช่วงวันที่ปฏิบัติงานหลังเลื่อนแผน

3

* = วันที่ทำการซ่อมบำรุง

4

เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

เอกสาร 2-3

บันทึกการตรวจสอบสภาพป้ันจ้้นก่อนใช้งาน



Daily Machine Check Sheet เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๗

รหัสเครื่องจักร : C-SA-04

ชื่อเครื่องจักร: เครื่อง

แผนก : วัสดุดิบ

ฝ่าย : ผลิต

หน้า : 1

ลำดับ	รายละเอียด (Detail)	มาตรฐาน (Standard)	ความถี่																																
		เกณฑ์มาตรฐาน																																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	ผู้ควบคุมระบบวิทยุเครน																																		
1.1	สวิทช์ปิด (เขียว) - ปิด (แดง)	สัญญาณไฟติด	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2	ปุ่มฉุกเฉิน	หยุดการทำงาน	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	คันโยกควบคุม																																		
2.1	วิ่งซ้าย - ขวา, สไลด์หน้า - หลัง	ตามลูกศรชี้บ่ง	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2	ขึ้น - ลง	ตามลูกศรชี้บ่ง	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3	ลิมิตสวิทช์	ไฟตัด	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.4	สลิง	ไม่ขาด 3 เส้นใน 1 เกลียว	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	สัญญาณเตือนเสียงหวอ	เหยียบมีเสียงดัง	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	สัญญาณเตือนแสดงการทำงาน	ไฟสีเหลืองหมุน	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ระบบดัดวง																																		
5.1	เก็บรับล๊อค	ฐานไม่มีการขยับ	ทุกสัปดาห์								✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓			
5.2	มอเตอร์	ไม่มีกลิ่นไหม้	ทุกสัปดาห์								✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓			
5.3	ดื้อ (4 ล้อ)	ไม่มีเสียงดัง	ทุกสัปดาห์								✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓			
5.4	ปีกล้อเครน	ไม่มีรอยแตก	ทุกสัปดาห์								✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓			
5.5	เบรก	หยุดการทำงาน	ทุกสัปดาห์								✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓			
6	ตะขอคิบลึงเหล็ก	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกสัปดาห์								✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓			
7	ตัวเครน	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																													✓	✓		
8	ชุดรางเครน																																		
8.1	รางสไลด์	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																													✓	✓		
8.2	รางวิ่ง	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																													✓	✓		
8.3	ชุดขารางไฟ, รางไฟ	ไม่มีการหลุดออก	ทุกเดือน																													✓	✓		
9	ดรัมสลิง (ติดกับฮุก)	ร่องไม่บิ่น	ทุกเดือน																													✓	✓		
10	ฮุก	น๊อตยึด ไม่สึกหรอ	ทุกเดือน																													✓	✓		
11	ท่าความสะอาด	ไม่มีฝุ่นละออง, คราบน้ำมัน	ทุกเดือน																													✓	✓		
Job duties			ผู้ตรวจสอบ																																
1. ต้องตรวจสอบหัวข้อที่กำหนด ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน																																			
2. ให้ทำการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหา																																			
3. ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อดำเนินการต่อไป			หัวหน้างาน																																

Remark :

☒ ปกติ
 ☐ แก้ไขแล้ว

☐ ผิดปกติ
 ☐ ไม่ได้ใช้งาน



Daily Machine Check Sheet เดือน มกราคม ปี 2569

รหัสเครื่องจักร : C-SA-04

ชื่อเครื่องจักร: เครื่อง

แผนก : วัตถุดิบ

ฝ่าย : ผลิต

หน้า : 1

ลำดับ	รายละเอียด (Detail)	มาตรฐาน (Standard)	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		เกณฑ์มาตรฐาน		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	ผู้ควบคุมระบบสวิตช์เครน																																		
1.1	สวิตช์เปิด (เขียว) - ปิด (แดง)	สัญญาณไฟติด	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2	ปุ่มฉุกเฉิน	หยุดการทำงาน	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	คันโยกควบคุม																																		
2.1	วิ่งซ้าย - ขวา, สไลด์หน้า - หลัง	ตามลูกศรชี้บ่ง	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2	ขึ้น - ลง	ตามลูกศรชี้บ่ง	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3	ลิมิตสวิตช์	ไฟตัด	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.4	สลิง	ไม่ขาด 3 เส้นใน 1 เกยียว	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	สัญญาณเตือนเสียงหวอ	เหยียบมีเสียงดัง	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	สัญญาณเตือนแสดงการทำงาน	ไฟสีเหลืองหมุน	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ระบบล้อยิง																																		
5.1	เก็บรับล้อยิง	ฐานไม่มีการขยับ	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
5.2	มอเตอร์	ไม่มีกลิ่นไหม้	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
5.3	ล้อ (4 ล้อ)	ไม่มีเสียงดัง	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
5.4	ปีกล้อเครน	ไม่มีรอยแตก	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
5.5	เบรก	หยุดการทำงาน	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
6	ตะขอคิบบเหล็ก	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
7	ตัวเครน	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																															✓	✓
8	ชุดรางเครน																																		
8.1	รางสไลด์	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																															✓	✓
8.2	รางวิ่ง	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																															✓	✓
8.3	ชุดขารางไฟ, รางไฟ	ไม่มีการหลุดออก	ทุกเดือน																															✓	✓
9	ดรัมสลิง (ติดกับชุด)	ร่องไม่บิ่น	ทุกเดือน																															✓	✓
10	ชุด	น็อตยึดไม่สึกหรอ	ทุกเดือน																															✓	✓
11	ทำความสะอาด	ไม่มีฝุ่นละออง, คราบน้ำมัน	ทุกเดือน																															✓	✓

Job duties

- ต้องตรวจสอบหวัข้อที่กำหนด ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- ให้ทำการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหา
- ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้างาน

Remark :



ปกติ



ผิดปกติ



แก้ไขแล้ว



ไม่ได้ใช้งาน



Daily Machine Check Sheet เดือน มกราคม ปี 2569

รหัสเครื่องจักร : C-SB-04

ชื่อเครื่องจักร: เกรน

แผนก : วัตถุดิบ

ฝ่าย : ผลิต

หน้า : 1

ลำดับ	รายละเอียด (Detail)	มาตรฐาน (Standard)	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		เกณฑ์มาตรฐาน		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	ผู้ควบคุมระบบสวิทช์กรน																																		
1.1	สวิทช์เปิด (เขียว) - ปิด (แดง)	สัญญาณไฟติด	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1.2	ปุ่มฉุกเฉิน	หยุดการทำงาน	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	คันโยกควบคุม																																		
2.1	วิ่งซ้าย - ขวา, สไลด์หน้า - หลัง	ตามลูกศรชี้บ่ง	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.2	ขึ้น - ลง	ตามลูกศรชี้บ่ง	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.3	ลิมิตสวิทช์	ไฟตัด	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2.4	สลิง	ไม่ขาด 3 เส้นใน 1 เกลียว	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	สัญญาณเตือนเสียงหวอ	เหยียบมีเสียงดัง	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	สัญญาณเตือนแสดงการทำงาน	ไฟสีเหลืองหมุน	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ระบบล้อยิง																																		
5.1	เกียร์บล็อก	ฐานไม่มีการขยับ	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
5.2	มอเตอร์	ไม่มีกลิ่นไหม้	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
5.3	ล้อ (4 ล้อ)	ไม่มีเสียงดัง	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
5.4	ปีกล้อเกรน	ไม่มีรอยแตก	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
5.5	เบรก	หยุดการทำงาน	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
6	ตะขอคืบหลัก	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกสัปดาห์			✓	✓						✓	✓						✓	✓					✓	✓						✓	✓	
7	ตัวเกรน	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																															✓	✓
8	ชุดรางเกรน																																		
8.1	รางสไลด์	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																															✓	✓
8.2	รางวิ่ง	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																															✓	✓
8.3	ชุดขารางไฟ, รางไฟ	ไม่มีการหลุดออก	ทุกเดือน																															✓	✓
9	ดรัมสลิง (ติดกับลูก)	ร่องไม่บิ่น	ทุกเดือน																															✓	✓
10	ลูก	น็อตยึดไม่สึกหรอ	ทุกเดือน																															✓	✓
11	ทำความสะอาด	ไม่มีฝุ่นละออง, คราบน้ำมัน	ทุกเดือน																															✓	✓

Job duties

1. ต้องตรวจสอบตอบหัวข้อที่กำหนด ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2. ให้ทำการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหา
3. ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้างาน

Remark :



ปกติ



แก้ไขแล้ว



ผิดปกติ From No: RM-F-03 (ใช้ในงาน)



Daily Machine Check Sheet เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

รหัสเครื่องจักร : C-SB-04

ชื่อเครื่องจักร: เกรน

แผนก : วัตถุดิบ

ฝ่าย : ผลิต

หน้า : 1

ลำดับ	รายละเอียด (Detail)	มาตรฐาน (Standard)	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		เกณฑ์มาตรฐาน		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
1	ผู้ควบคุมระบบสวิตช์กรีน																																			
1.1	สวิตช์เปิด (เขียว) - ปิด (แดง)	สัญญาณไฟติด	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1.2	ปุ่มฉุกเฉิน	หยุดการทำงาน	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	คันโยกควบคุม																																			
2.1	วาล์วซ้าย - ขวา, สไลด์หน้า - หลัง	ตามลูกศรชี้บ่ง	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.2	ขึ้น - ลง	ตามลูกศรชี้บ่ง	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.3	ลิมิตสวิตช์	ไฟติด	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2.4	สลิง	ไม่ขาด 3 เส้นใน 1 เกลียว	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
3	สัญญาณเตือนเสียงหวอ	เหยียบมีเสียงดัง	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	สัญญาณเตือนแสดงการทำงาน	ไฟสีเหลืองหมุน	ทุกวัน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
5	ระบบล้อยิง																																			
5.1	เกียร์บล็อก	ฐานไม่มีการขยับ	ทุกสัปดาห์							✓	✓						✓	✓					✓	✓							✓	✓				
5.2	มอเตอร์	ไม่มีกลิ่นไหม้	ทุกสัปดาห์							✓	✓						✓	✓					✓	✓							✓	✓				
5.3	ล้อ (4 ล้อ)	ไม่มีเสียงดัง	ทุกสัปดาห์							✓	✓						✓	✓					✓	✓							✓	✓				
5.4	ปีกล้อกรีน	ไม่มีรอยแตก	ทุกสัปดาห์							✓	✓						✓	✓					✓	✓							✓	✓				
5.5	เบรก	หยุดการทำงาน	ทุกสัปดาห์							✓	✓						✓	✓					✓	✓							✓	✓				
6	ตะขอกับเหล็ก	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกสัปดาห์							✓	✓						✓	✓					✓	✓							✓	✓				
7	ตัวกรีน	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																													✓	✓			
8	ชุดรางกรีน																																			
8.1	รางสไลด์	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																													✓	✓			
8.2	รางวิ่ง	ไม่มีรอยแตกร้าว	ทุกเดือน																													✓	✓			
8.3	ชุดขารางไฟ, รางไฟ	ไม่มีการหลุดออก	ทุกเดือน																													✓	✓			
9	ดรัมสลิง (ติดกับลูก)	ร่องไม่บิ่น	ทุกเดือน																													✓	✓			
10	ลูก	น็อตยึดไม่สึกหรอ	ทุกเดือน																													✓	✓			
11	ทำความสะอาด	ไม่มีฝุ่นละออง, คราบน้ำมัน	ทุกเดือน																													✓	✓			
Job duties			ผู้ตรวจสอบ																																	
1. ต้องตรวจสอบตอบหัวข้อที่กำหนด ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน			หัวหน้างาน																																	
2. ให้ทำการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบปัญหา																																				
3. ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อดำเนินการต่อไป																																				

Remark :



ปกติ




แก้ไขแล้ว



ผิดปกติ From No.-RM-F- (แก้ไขแล้ว)

เอกสาร 2-4
กฎระเบียบของโครงการ

กฎระเบียบของโครงการ



เอกสาร 2-5

ใบอนุญาตใช้เรือและหนังสือรับรองการตรวจสภาพเรือจากกรมเจ้าท่า
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

686102052



กรมเจ้าท่า
ใบอนุญาตใช้เรือ

4	6	0	0
0	1	5	1
5			

หมายเลขทะเบียนเรือ

ชื่อเรือ บีทีแอล 01

สัญญาอนุญาตเรียกชาน -

จดทะเบียนเรือไทย เมืองท่า กรุงเทพมหานคร

หมายเลข IMO -

ประเภทเรือ เรือเดินทะเลที่มีไฟเรือกล

ประเภทการใช้ ลำเลียงสินค้าทั่วไป

วัสดุตัวเรือ เหล็ก

เครื่องจักรใหญ่ชนิด -

ตันกรอส 936.00

ชื่อเครื่อง -

ตันเน็ต 796.00

หมายเลขเครื่อง -

น้ำหนักบรรทุก 2100.00

เมตริกตัน จำนวนเครื่องยนต์ -

ยาวตลอดลำ 48.00 เมตร ยาวฉาก 0.00 เมตร จำนวนสูบ -

กว้างกลางลำ 12.90 เมตร ลึก 4.75 เมตร แรงม้าเบรค -

กว. (- แรงม้า)

นายเรือมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าขั้น ผู้ควบคุมเรือที่มีไฟเรือกล

ต้นกลมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าขั้น

คนประจำเรือ 5 คน ผู้โดยสาร - คน แรงงานประมง - คน รวมทั้งสิ้น 5 คน

อนุญาตให้เดินเรือได้ในเขต ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

เจ้าของเรือและภูมิลำเนา

บริษัท กัทรลีสจิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เรือลำนี้ได้รับการตรวจตามใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ เลขที่, 686101989

ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2568

อนุญาตให้ใช้เรือตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2568

สิ้นอายุวันที่

29 กรกฎาคม 2569

ออกใบอนุญาต ณ ที่ทำการชลบุรี

Digitally signed by: MR.SURIYA KITTIMONTHOL

MARINE OFFICE CHONBURI BRANCH

MARINE DEPARTMENT

TAXID: 0994000162316

Signed Date: 30/07/2568 12:20:09

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต



แบบ บ.๙๔

686102052



GOVERNMENT OF THAILAND
MARINE DEPARTMENT
SHIP'S LICENSE

4	6	0	0
0	1	5	1
5			

Registration Number

Name of Vessel BPL 01

Call Sign -

Port of Registry Bangkok

IMO Number -

Type of Engagement NON-SELF PROPELLED VESSEL

Type of Vessel General cargo barge

Hull Material STEEL

Type of Propulsion Engine -

Gross Tonnage 936.00

Engine Manufacturer -

Net Tonnage 796.00

Engine Serial No.-

Deadweight 2100.00

Metric Tons Number of Engine -

L.O.A. 48.00

Meters L.B.P 0.00

Meters Number of Cylinder -

Breadth 12.90

MetersDepth 4.75

Meters Brake Horse Power -

kw. (- hp.)

Class of Master's Certificate of Competency HELMSMAN OF NON-SELF-PROPELLED VESSEL

or higher

Class of Chief Engineer's Certificate of Competency

or higher

Number of Crew 5 Persons Passenger - Persons Fisher Labour - Persons Total 5 Persons

Area of Navigation Permitted WATER WAY AND BETWEEN TRAD TO NARATHIVAS PROVINCE

Name and Address of Owner (s)

PHATRA LEASING PUBLIC
COMPANY LIMITEDNO. 252/6 RACHADAPHISEK ROAD HUAYKWANG DISTRICT HUAYKWANG
BOUNDARY BANGKOK

The above name vessel has been properly surveyed as evidenced by Certification of Survey

No. 686101989

Date

29 July 2025

This License is valid from

30 July 2025

Expired Dated

29 July 2026

Issued at CHONBURI

Licensing Officer





เลขที่ 686101989

ประเทศไทย

(แบบ ตร. ๒๐ - ๑ ก)

กรมเจ้าท่า

ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ

ใบสำคัญรับรองฉบับนี้ ออกให้ภายใต้กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528

ชื่อเรือ บัทแอล 01 ทะเบียนเลขที่ 460001515 สัญญาณเรียกขาน - หมายเลข IMO -
ยาวตลอดลำ 48.00 เมตร ยาวจาก - เมตร กว้าง 12.90 เมตร ลึก 4.75 เมตร
ตันกรอส 936.00 ตันเน็ต 796.00 น้ำหนักบรรทุก 2100.00 ตัน วัสดุตัวเรือ เหล็ก
เครื่องจักรใหญ่ชนิด -
ชื่อเครื่อง -
หมายเลขเครื่อง -
จำนวนเครื่อง - จำนวนสูบ - กำลังขับเคลื่อน - กิโลวัตต์
เจ้าของ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานผู้ลงนามท้ายนี้ ขอรับรองว่า

- ในวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตัวเรือ เครื่องจักร หมอน้ำ ลังอัดกำลังสูง และอุปกรณ์ของเรือลำดังกล่าวนี้ ได้รับการตรวจตามข้อกำหนดของกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่ามีความคงทนทะเลดี และมีความเหมาะสมที่จะใช้งานตามประเภทของเรือได้
- นายเรือมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าชั้น ผู้ควบคุมเรือที่มีใบเรือกล
ตันกลมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าชั้น -
- จำนวนคนประจำเรือไม่เกิน 5 คน คนโดยสาร - คน รวม 5 คน
- ประเภทเรือ เรือเดินทะเลที่มีใบเรือกล
ประเภทการใช้ ลำเลียงสินค้าทั่วไป
- กำหนดให้เดินได้ในเขต ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนครราชสีมา

ออกให้ ณ ที่ทำการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสบุรี เมื่อวันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

เจ้าพนักงานตรวจเรือ



684200807



กรมเจ้าท่า
ใบอนุญาตใช้เรือ

4	6	0	0	
0	1	5	2	3

หมายเลขทะเบียนเรือ

ชื่อเรือ บีพีแอล 02

สัญญาเรียกชาน -

จดทะเบียนเรือไทย เมืองท่า กรุงเทพมหานคร

หมายเลข IMO -

ประเภทเรือ เรือเดินทะเลที่มีใช้เรือกล

ประเภทการใช้ ลำเลียงสินค้าทั่วไป

วัสดุตัวเรือ เหล็ก

เครื่องจักรใหญ่ชนิด -

ตันกรอส 936.00

ชื่อเครื่อง -

ตันเน็ต 796.00

หมายเลขเครื่อง -

น้ำหนักบรรทุก 2100.00 เมตริกตัน จำนวนเครื่องยนต์ -

ยาวตลอดลำ 48.00 เมตร ยาวจาก 0.00 เมตร จำนวนสับ

กว้างกลางลำ 12.90 เมตร ลึก 4.75 เมตร แรงม้าเบรค -

กว. (- แรงม้า)

นายเรือมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าชั้น ผู้ควบคุมเรือที่มีใช้เรือกล

ต้นกลมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าชั้น

คนประจำเรือ 5 คน ผู้โดยสาร - คน แรงงานประมง - คน รวมทั้งสิ้น 5 คน

อนุญาตให้เดินเรือได้ในเขต ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

เจ้าของเรือและภูมิลำเนา

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เรือลำนี้ได้รับการตรวจตามใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ เลขที่ 684200751

ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

อนุญาตให้ใช้เรือตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2568 สิ้นอายุวันที่ 5 มิถุนายน 2569

ออกใบอนุญาต ณ ที่ทำการ สุราษฎร์ธานี

Digitally signed by: MS.SUKON JAMPATONG
MARINE OFFICE SURATTHANI BRANCH

MARINE DEPARTMENT

TAXID: 0994000162316

Signer's Date: 20/06/2568 10:38:04

เจ้าพนักงานออกใบอนุญาต
นายทะเบียนเรือ ๔๒

แบบ บ.๗๕

684200807



GOVERNMENT OF THAILAND
MARINE DEPARTMENT
SHIP'S LICENSE

4	6	0	0	
0	1	5	2	3

Registration Number

Name of Vessel BPL 02

Call Sign -

Port of Registry Bangkok

IMO Number -

Type of Engagement NON-SELF PROPELLED VESSEL

Type of Vessel General cargo barge

Hull Material STEEL

Type of Propulsion Engine -

Gross Tonnage 936.00

Engine Manufacturer -

Net Tonnage 796.00

Engine Serial No.-

Deadweight 2100.00 Metric Tons Number of Engine -

L.O.A. 48.00 Meters L.B.P 0.00 Meters Number of Cylinder -

Breadth 12.90 Meters Depth 4.75 Meters Brake Horse Power - kw. (- hp

Class of Master's Certificate of Competency HELMSMAN OF NON-SELF-PROPELLED VESSEL

or high

Class of Chief Engineer's Certificate of Competency

or high

Number of Crew 5 Persons Passenger - Persons Fisher Labour - Persons Total 5 Persons

Area of Navigation Permitted WATER WAY AND BETWEEN TRAD TO NARATHIVAS PROVINCE

Name and Address of Owner (s)

The above name vessel has been properly surveyed as evidenced by Certification of Survey

No. 684200751

Date 16 June 2025

This License is valid from 20 June 2025

Expired Dated 5 June 2026

Issued at SURATTHANI

Licensing Officer





เลขที่ 684200751

ประเทศไทย

(แบบ ตร. ๒๐ - ๑ ก)

กรมเจ้าท่า

ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ

ใบสำคัญรับรองฉบับนี้ ออกให้ภายใต้กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2528

ชื่อเรือ บีพีแอล 02 ทะเบียนเลขที่ 460001523 สัญญาณเรียกขาน - หมายเลข IMO -
ยาวตลอดลำ 48.00 เมตร ยาวฉาก - เมตร กว้าง 12.90 เมตร ลึก 4.75 เมตร
ตันกรอส 936.00 ตันเน็ต 796.00 น้ำหนักบรรทุก 2100.00 ตัน วัสดุตัวเรือ เหล็ก
เครื่องจักรใหญ่ชนิด -
ชื่อเครื่อง -
หมายเลขเครื่อง -
จำนวนเครื่อง - จำนวนสูบ - กำลังขับเคลื่อน - กิโลวัตต์
เจ้าของ บริษัท ภัทรสิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานผู้ลงนามท้ายนี้ ขอรับรองว่า

- ในวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตัวเรือ เครื่องจักร หมอน้ำถังอัดกำลังสูง และอุปกรณ์ของเรือลำดังกล่าวนี้ ได้รับการตรวจตามข้อกำหนดของกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่ามีความคงทนทะเลดี และมีความเหมาะสมที่จะใช้งานตามประเภทของเรือได้
- นายเรือมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าชั้น ผู้ควบคุมเรือที่มีใบเรือกล
ตันกลมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถไม่ต่ำกว่าชั้น -
- จำนวนคนประจำเรือไม่เกิน 5 คน คนโดยสาร - คน รวม 5 คน
- ประเภทเรือ เรือเดินทะเลที่มีใบเรือกล
ประเภทการใช้ ลำเลียงสินค้าทั่วไป
- กำหนดให้เดินได้ในเขต ลำน้ำ และทะเลระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดนราธิวาส

ออกให้ ณ ที่ทำการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือฉบับนี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

เจ้าพนักงานตรวจเรือ



เอกสาร 2-6

รายงานรับรองความมั่นคงแข็งแรงของท่าเทียบเรือโดยวิศวกรควบคุม
ประจำปี 2568

รายงานรับรองความมั่นคงแข็งแรง ของท่าเทียบเรือ

เพื่อประกอบการขอหนังสือรับรองสภาพท่าของ
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

สถานที่


ตำบลบางปะกง
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรับรองความมั่นคงแข็งแรงของท่าเทียบเรือ

วิศวกรผู้ตรวจสอบ

ท่าเทียบเรือของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากการที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโครงสร้างด้วยสายตาเมื่อเดือน ตุลาคม 2568 โครงสร้างทั้งหมดไม่มีการทรุดหรือเอียง โครงสร้างหลักและโครงสร้างรองต่างๆ มีสภาพแข็งแรงดี พื้นและคานที่มีรอยแตกร้าว มีการแตกกระเทาะของคอนกรีตตามมุมและ ขอบหน้าท่าและด้านข้างของท่าเป็นบางส่วนซึ่งทางเจ้าของได้มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง



ภาพแสดงที่ตั้งท่าเทียบเรือ บมจ.สหวิริยาเพลทมิล



ภาพแสดงพื้นที่มีคอนกรีตหล่อร้อนบางส่วน ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีรอยเสียหาย ไม่มีการทรุดและเอียง



ภาพแสดงพื้นที่มีคอนกรีตหล่อร้อนบางส่วน ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีรอยเสียหาย ไม่มีการทรุดและเอียง

วช. 1662



ภาพแสดงแนวหน้าทำมีความแข็งแรง



ภาพแสดงแนวหน้าทำมีความแข็งแรง

วช. 1662



ภาพแสดงพื้น ไม่มีการเอียง ไม่มีทรุดตัว



ภาพแสดงการซ่อมคาน พื้น ที่คอนกรีตและเหล็กเสริมเสียหายให้คืนสภาพเดิม



ภาพแสดงหน้าทำและกันกระแทก



ภาพแสดงโครงสร้างเสา คาน ด้านล่างไม่ทรุดเอียง

หนังสือรับรอง

วิศวกรผู้รับรองความมั่นคงของอาคาร

เขียนที่ 15/1 ม. 12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า [REDACTED] อายุ 63 ปี เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย อยู่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 12 ถนน

ครอก/ซอย

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

ที่ทำงาน 15/1 ม. 12 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ที่บ้าน 095-7879829 ที่ทำงาน 095-7879829

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน วย.1662 และขณะนี้ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๑. ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ความมั่นคงของอาคารซึ่งมีลักษณะดังนี้

เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง

เพื่อใช้เป็น ท้ายเขมเรือขนาดเกิน 500 ตันกรอส ที่มั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน

พื้นที่/ความยาว

เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด - จำนวน - หลัง

เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว -

เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด - จำนวน - หลัง

เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว -

ของ บริษัท สหวิริยาเพตทิมิด จำกัด (มหาชน)

ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่ หมู่ที่ ซอย

ถนน ตำบล บางปะกง อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ตามแผนผังบริเวณที่แนบ และข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว

๒. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า อาคารตาม ๑. ได้มีการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารในเรื่องที่สำคัญความความจำเป็นแล้ว ดังนี้

(๑) การชำรุดสึกหรอของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

(๒) การวิบัติของส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร

(๓) การแตกร้าวของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

(๔) การทรุดหรือการเอียงตัวของอาคาร

(๕) การผุกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร

(๖) ระบบกันกระแทก

(๗) อื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดวิธีการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือรับรองนี้ รวมจำนวน 4 แผ่น

๓. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จากรายงานผลการตรวจสอบตาม ๒. อาคารที่ได้ทำการตรวจสอบมีความมั่นคงแข็งแรงและ

ปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) [REDACTED] ผู้รับรอง

(ลงชื่อ) [REDACTED] อนุญาต

(ลงชื่อ) [REDACTED]

(ลงชื่อ) [REDACTED]

หมายเหตุ

๑. วิศวกรผู้รับรองความมั่นคงจะต้องเป็นวิศวกรเท่านั้น

๒. ใบรับรองทุกฉบับต้องเป็นความจริงเท่านั้น

๓. ได้แนบสำเนาบัตรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไปด้วย โดยวิศวกรผู้รับรองจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง

๔. วิศวกรผู้รับรองจะต้องเซ็นชื่อ ในแบบและแผนผังทุกแผ่น

๕. จะต้องระบุสถานที่หรือหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งสามารถติดต่อได้



สภาวิศวกร

ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ระดับวุฒิสภา วิชาชีพวิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน วย.๑๖๖๒

ออกให้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑



สภาวิศวกร



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนท์ วัชรศิริ)
นายกสภาวิศวกร



ด้วย QR Code นี้ใช้สำหรับ
ตรวจสอบเอกสาร ใบนี้ มี ๓๕ ครั้ง ๑๖.๑๐ น.



เอกสารฉบับนี้ใช้เฉพาะทาง ต่อจากนี้จึงเป็นเอกสารประจำตัววิศวกร



98.1662

เอกสาร 2-7

แผนการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ตารางรายการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	
			2569	
			50711	50721
1	สนับสนุนเพื่อซื้อสลากกาชาดการกุศล จังหวัด ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ฉะเชิงเทรา	-	
2	สนับสนุนงานประจำปี วัดคงคาราม(บน)	วัดคงคาราม(บน)	2,000	
3	สนับสนุนร่วมงานประเพณีและวัฒนธรรมหมู่บ้าน 14 (งาน ศาลพ่อปู่)	หมู่บ้านคลองผีชุด	2,000	
4	สนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัด ฉะเชิงเทรา	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ฉะเชิงเทรา	2,000	
6	ถวายเทียนและปัจจัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีชุด)	1,300	
24	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ	2,000	
25	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพ รังสรรค์	2,000	
26	ซื้อของรางวัลกิจกรรมงานประจำปีวัดกลางบางปะกง	วัดกลางบางปะกง	2,000	
35	สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก	โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	2,000	
36	สนับสนุนร่วมกิจกรรมกอล์ฟการกุศล	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา		25,000
39	บริจาครถเข็น	เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์	2,996	
40	กิจกรรมสารณประโยชน์	เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา	2,000	
41	สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด	เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์	2,000	
รวม			22,296	25,000

ตัวอย่างกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569



ตัวอย่างกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2569 (ต่อ)



เอกสาร 2-8

แผนระงับเหตุฉุกเฉิน



บริษัท สหวิริยาเพททมิส จำกัด (มหาชน)
แผนงานการเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉิน

เรื่อง แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดไฟรวมถึงการป้องกันระงับอัคคีภัย
2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเรื่องชนิดของถังดับเพลิง การใช้งาน การดูแลรักษา และสามารถดับเพลิงเบื้องต้นได้และอพยพหนีไฟได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
3. เพื่อให้พนักงานสามารถอพยพมายังจุดรวมพลได้อย่างปลอดภัย
4. เพื่อเป็นการฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน

ขอบเขต :

พนักงานภายในโรงงาน

ผู้รับผิดชอบ :

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกซ้อมแผน :

เดือนตุลาคม 2569

อุปกรณ์ที่ใช้ :

1. ถังดับเพลิงชนิด CO2
2. อุปกรณ์สำหรับการเกิดเพลิงไหม้และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติการซ้อมแผน :

1. อบรมให้ความรู้ ธรรมชาติของไฟ ขั้นตอนวิธีการดับไฟ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การอพยพหนีไฟ
2. ฝึกการใช้ถังดับเพลิงในการดับเพลิงเบื้องต้น
3. การฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน

วิธีการฟื้นฟูและปรับปรุงสถานที่หลังการซ้อม :

1. ตรวจสอบพื้นที่
2. ทำความสะอาดพื้นที่

ผู้จัดทำ : _____

ผู้อนุมัติ : _____

วันที่ : 2/1/69

วันที่ : 2/1/69



ใบสรุปรายการภาวะฉุกเฉิน

ลำดับ	รายการเหตุการณ์	สถานที่	ผู้รับผิดชอบ
1	แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	- ทั่วพื้นที่ บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน)	คปอ. / จป. / จล. / ทุกหน่วยงาน
2	แผนป้องกันและช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน	- ทั่วพื้นที่ บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน)	คปอ. / จป. / จล. / ทุกหน่วยงาน
3	แผนการควบคุมถังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันรั่ว	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงเครื่องกล	จป. / จล. / ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องกล / ฝ่ายผลิต / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4	แผนการควบคุมอุปกรณ์ส่งน้ำมัน/น้ำเสียแตก	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงเครื่องกล	จป. / จล. / ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องกล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5	แผนการควบคุม Gas LPG & Liquid Oxygen แดกรั่ว/ระเบิด	- ทั่วพื้นที่ปฏิบัติงาน ควบคุมวัตถุดิบ / แปรรูปผลิตภัณฑ์	คปอ. / จป. / จล. / ควบคุมวัตถุดิบ / แปรรูปผลิตภัณฑ์ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6	แผนการป้องกันและแก้ไขระบบไฟฟ้าลัด/ช็อต	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงไฟฟ้า	จป. / จล. / ฝ่ายซ่อมบำรุงไฟฟ้า / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7	แผนการป้องกันการเกิดอัคคีภัยจากถังน้ำมันดีเซลและกรณีการรั่วซึมของถังน้ำมันดีเซล	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	จป. / จล. / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8	แผนการควบคุมสารเคมีและของเสียอันตราย รั่วไหล/ระเบิด	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงเก็บของเสีย และคลังวัสดุ - บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน บ่อบำบัดน้ำเสีย	จป. / จล. / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / แผนกคลังวัสดุ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จป. / จล. / ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องกล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9	แผนการการควบคุมก๊าซอาร์กอนรั่วไหล/ระเบิด	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการ โลหะวิทยา	จป. / จล. / ฝ่ายห้องปฏิบัติการฯ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10	แผนการควบคุมอุปกรณ์ส่งน้ำมัน ไฮดรอลิกรั่วไหล/ระเบิด	- บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงเครื่องกล	จป. / จล. / ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องกล / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รวบรวม		ผู้อนุมัติ	
วันที่	7 ม.ค. 69	วันที่	7 ม.ค. 69

Form No.: SHE-P05-F01 (Rev.00 : Date : 06 Jan. 25)



บริษัท สหวิริยาเพททิล จำกัด (มหาชน) แผนการตรวจสอบทดสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยภาวะฉุกเฉิน

หัวข้อ รายการ	สถานที่	ความถี่	กำหนดฐาน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ (เดือน)											
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1. ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้																
1.1 ตรวจสอบถังดับเพลิง	ทั่วทั้งโรงงาน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป.	<----->											
1.2 ตรวจสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิง	Fire Pump (ด้านหน้าบ่อน้ำบาด)	สัปดาห์ละครั้ง	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./MD	<----->											
1.3 ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	ทั่วทั้งโรงงาน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./ED	<----->											
1.5 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน	ทั่วทั้งโรงงาน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./ED	<----->											
2. ตรวจสอบระบบป้องกันการรั่วของถังน้ำมันเคา																
2.1 ตรวจสอบสภาพของท่อส่งและสภาพถังน้ำมันเคา	ถังน้ำมันเคา รวมถึงบริเวณโดยรอบ	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	<----->											
3. ตรวจสอบระบบป้องกันการรั่วของถังน้ำมันดีเซล																
3.1 ตรวจสอบสภาพของท่อส่งและสภาพถังน้ำมันดีเซล	ถังน้ำมันดีเซล รวมถึงบริเวณโดยรอบ	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./HR	<----->											
4. ตรวจสอบระบบป้องกันการระเบิดของ Liquid Oxygen																
4.1 ตรวจสอบระดับความดันถัง	ถัง Liquid Oxygen	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./RM	<----->											
4.2 ตรวจสอบเชื้อครอรัว	ถัง Liquid Oxygen	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./RM	<----->											
4.3 ตรวจสอบบริเวณที่ติดตั้ง	บริเวณ โดยรอบถัง	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./RM	<----->											
4.4 ตรวจสอบสายส่งก๊าซที่ต่อจากถังเข้าเครื่องตัด	บริเวณสายส่งก๊าซ	ทุกวัน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./RM/PP	<----->											
5. ตรวจสอบระบบป้องกันการรั่วไหลของก๊าซอาร์กอน																
5.1 ตรวจสอบพื้นที่วางถังและไวคัลดองถัง	บริเวณโดยรอบถัง	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./ML	<----->											
5.2 ตรวจสอบสภาพภายนอกของถัง	ถังก๊าซอาร์กอน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./ML	<----->											
5.3 ตรวจสอบบริเวณข้อต่อหรือจุดที่สามารถจะเกิดการรั่วของก๊าซได้	ถังก๊าซอาร์กอน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./ML	<----->											
5.4 ตรวจสอบสายส่งก๊าซที่ต่อจากถังเข้าเครื่องทดสอบ	ถังก๊าซอาร์กอน	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./ML	<----->											

Form No.: SHE-P05-F02 (Rev.00 : Date : 06 Jan. 25)



บริษัท สหวิริยาเพทรมิด จำกัด (มหาชน)
แผนการตรวจสอบทดสอบอุปกรณ์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน

หัวข้อ รายการ	สถานที่	ความถี่	ค่ามาตรฐาน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดการ (เดือน)											
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
6. ตรวจสอบระบบป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ LPG																
6.1 ตรวจสอบเช็ครอยรั่ว	บริเวณ โคยรอบ	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD/RM/MD	←	→	→	→	→	→	→					→
6.2 ตรวจสอบสภาพภายนอกของถัง	บริเวณ โคยรอบถัง	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD/RM/MD	←	→	→	→	→	→	→					→
6.3 ตรวจสอบบริเวณข้อต่อหรือจุดที่สามารถจะเกิดการรั่วของก๊าซได้	บริเวณ โคยรอบถัง	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD/RM/MD	←	→	→	→	→	→	→					→
6.4 ตรวจสอบสายส่งก๊าซที่ต่อจากถังเข้าเครื่องตัด	บริเวณสายส่งก๊าซ	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD/RM/MD	←	→	→	→	→	→	→					→
7. ตรวจสอบแนวท่อและอุปกรณ์ก๊าซ NG																
7.1 ตรวจสอบพื้นที่วางท่อ	บริเวณ โคยรอบท่อ	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	←	→	→	→	→	→	→					→
7.2 ตรวจสอบสภาพภายนอกของท่อ	บริเวณ โคยรอบท่อ	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	←	→	→	→	→	→	→					→
7.3 ตรวจสอบบริเวณข้อต่อหรือจุดที่สามารถจะเกิดการรั่วของก๊าซได้	บริเวณ โคยรอบท่อ	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	←	→	→	→	→	→	→					→
7.4 ตรวจสอบสายส่งก๊าซที่ต่อจากถังเข้าเครื่องทดสอบ	บริเวณสายส่งก๊าซ	1 ครั้ง/เดือน	ตามคู่มือการตรวจสอบ	จป./PD	←	→	→	→	→	→	→					→

หมายเหตุ : 7. ตรวจสอบแนวท่อและอุปกรณ์ก๊าซ NG

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีเปิดใช้งานเตาที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นเชื้อเพลิง รวมถึงยังไม่ได้มีการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ (NG) จากหน่วยงานปตท. ซึ่งอยู่ระหว่างในช่วงการดำเนินการ อย่างไรก็ตามทางโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบระบบท่อและอุปกรณ์ (Gas Valve Stand) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ :  : Plan
 : Actual

ผู้อนุมัติ		
วันที่	...7.../...ม.ค.../...69....	...7.../...ม.ค.../...69....

เอกสาร 2-9

รูปภาพการเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิดไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทรา

รูปภาพการเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิดไปยังสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา



เอกสาร 2-10

บันทึกตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำภายในพื้นที่
ท่าเทียบเรือ เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

แผนงานบำรุงรักษาและชุดลอกรางระบายน้ำภายในบริษัทฯ ประจำปี 2569

จุดที่	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำเนินงาน																								หมายเหตุ
		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	
1	หน้าสำนักงาน - ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา	○	●					○	●					○	●					○						
2	ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา - สามแยกหน้าบ่อบำบัด	○	●					○	●					○	●					○						
3	สามแยกหน้าบ่อบำบัด - ท่าเทียบเรือ	○	●					○	●					○	●					○						
4	สามแยกหน้าบ่อบำบัด - โกดังคลังสินค้า	○	●					○	●					○	●					○						
ผู้รับผิดชอบ																										
ผู้ตรวจติดตาม																										

หมายเหตุ : ○ P=Plan / ● A=Actual

()
ผู้จัดทำ


หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

แผนงานการจัดตั้งปฏิภณห้องน้ำภายในบริษัท ประจำปี 2569

จุดที่	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำเนินงาน																								หมายเหตุ
		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	
1	ห้องน้ำสำนักงาน (ตึกใหญ่)									○	●											○				
2	ห้องน้ำโรงอาหาร									○	●											○				
3	ห้องน้ำหน้าสโตร์									○	●											○				
4	ห้องน้ำคลังสินค้า									○	●											○				
5	ห้องน้ำสำนักงานจัดส่ง / ห้องน้ำห้องปฏิบัติการ โลหะวิทยา									○	●											○				
ผู้รับผิดชอบ																										
ผู้ตรวจติดตาม																										

หมายเหตุ : ○ P=Plan / ● A=Actual

(.....)

ผู้จัดทำ

.....

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

แผนงานชุดลดกระบวนบำบัดแบบเติมอากาศหลังโรงอาหาร ประจำปี 2569

จุดที่	ตำแหน่ง	ระยะเวลาดำเนินงาน																								หมายเหตุ	
		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.			
		P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A	P	A		
1	บ่อดักตะกอน											○	●												○		
2	บ่อดักไขมัน	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○		○		○		○			○		
ผู้รับผิดชอบ																											
ผู้ตรวจติดตาม																											

หมายเหตุ : ○ P=Plan / ● A=Actual

.....


 ผู้จัดทำ

.....


 หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

เอกสาร 2-11

สำเนาใบเสร็จการสุบสิ่งปฏิกูลไปกำจัด

เอกสาร 2-12

ใบขออนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดปฏิกูลและมูลฝอย



ใบอนุญาต

ประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยที่เป็นธุรกิจ
หรือโดยรับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ

เล่มที่ 01.....เลขที่ 01...../ 2569.....

อนุญาตให้.....บริษัท อีอีซี รีไซเคิล จำกัด... สัญชาติ.....-.....บ้านเลขที่.....84.....หมู่ที่.....2.....ถนน.....ตำบล/
แขวง.....มาบไผ่.....อำเภอ.....บ้านบึง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....หมายเลขโทรศัพท์.....081-863-4501-089-4998939.....

ชื่อสถานประกอบกิจการ.....บริษัท อีอีซี รีไซเคิล จำกัด.....ประเภท.....รับทำการเก็บขนขยะมูลฝอย.....ตั้งอยู่
เลขที่.....137/15.....หมู่ที่.....4.....ตำบล.....มาบไผ่.....อำเภอ.....บ้านบึง.....จังหวัด.....ชลบุรี.....หมายเลขโทรศัพท์..... 081-8634501.....

เสียค่าธรรมเนียมปีละ.....5,000.....บาท (.....ห้าพันบาทถ้วน.....) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....03.....
เลขที่ 04..... ลงวันที่ 24 ธันวาคม..... พ.ศ..... 2568.....

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์

1).การเรียกและเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลจากเคหะสถาน ให้เรียกเก็บในเทศบาลตำบลบางปะกง
พรหมเทพรังสรรค์

2).ผู้ได้รับอนุญาตต้องประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบ ติดสติ๊กเกอร์ป้ายหรือข้อความในบริเวณที่
ให้บริการโดยสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ว่าได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

3).ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้จัดทำสถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลแต่เพียงผู้เดียว หากปรากฏในภายหลังว่าการ
ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องโดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้
เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

4. ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

4.1 ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และ
ประกาศของเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

4.2 ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ฯ
การอื่นอันเกี่ยวข้องกับสุขลักษณะ

ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่.....26..... เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.....2569.....

ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่.....25.....เดือน ธันวาคม พ.ศ.....2568.....

(ลงชื่อ)[REDACTED].....

(.....[REDACTED].....)

ตำแหน่ง .รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

1. ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
2. หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไป ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อน ใบอนุญาตนี้สิ้นอายุ
3. หากไม่มาชำระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก ร้อยละ 20 ของยอดเงินค่าธรรมเนียม
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำใบอนุญาตฉบับปีล่าสุด ไปด้วย

เอกสาร 2-13

สำเนาตัวอย่างใบเสร็จการเก็บข้อมูลฝอย เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



บริษัท อีอีซี รีไซเคิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
137/15 หมู่ที่ 4 ต.มาบไฟ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
เลขประจำตัวเสียภาษี 0205561025838
โทร. 063-4269144 / 081-863-4501
eec.recycle@gmail.com

ลูกค้า

บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
28/1 ชั้น 4 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวเสียภาษี 0107551000258

ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (เอกสารออกเป็นชุด)

เลขที่ INV2026040014
วันที่ 25/04/2026
ผู้ขาย บจก.อีอีซี รีไซเคิล
ชื่องาน ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ใบวางบิลเลขที่ BL2026040006	1 เดือน	13,800.00	13,800.00

รวมเป็นเงิน 13,800.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 966.00 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 14,766.00 บาท

(หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

SY-27 PR Nidharot
to 6901-003

บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน)
ได้รับของไว้เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 25 / 04 / 69

การชำระเงินจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ☐ เงินสด ☐ เช็ค ☐ โอนเงิน ☐ บัตรเครดิต

ธนาคาร เลขที่ วันที่ จำนวนเงิน

ในนาม บริษัท สหวิริยาเพเลทมิล จำกัด (มหาชน)

ในนาม บริษัท อีอีซี รีไซเคิล จำกัด

ผู้จ่ายเงิน

วันที่