ภาคผนวก

ภาคผนวกที่	1	ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	2	หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวกที่	3	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ภาคผนวกที่	4	เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือ
ภาคผนวกที่	5	เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบต่างๆ
ภาคผนวกที่	6	ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 (ส่วนขยายครั้งที่ 2) ครั้งที่ 4 บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ภาคผนวกที่	7	ภาพถ่ายการช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	8	ภาพแสดงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งโรงงานที่มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ภาคผนวกที่	9	แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	10	รายชื่อโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1
ภาคผนวกที่	11	ปริมาณการใช้น้ำประปาของโรงงาน ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่	12	แบบรายงานขอข้อมูลโรงงาน เพื่อจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวกที่	13	อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	14	ผลการตรวจวัดปริมาณสารเคมี VOCs และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	15	ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ภาคผนวกที่	16	การคำนวณค่าปรับในการบำบัดน้ำเสีย “นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1”
ภาคผนวกที่	17	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานภายใน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่	18	การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่	19	เอกสารการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสีย 4,000 ลบ.ม./วัน
ภาคผนวกที่	20	เอกสารขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด
ภาคผนวกที่	21	ผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเคมี
ภาคผนวกที่	22	ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ของน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	23	Preventive Maintenance ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ประจำปี พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่	24	แผนและเอกสารการขุดลอกลำรางสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่	25	เอกสารขยายบ่อหน่วงน้ำ และรางระบายน้ำฝน
ภาคผนวกที่	26	บันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	27	ตัวอย่างใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest Form) ของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	28	ผลการตรวจวิเคราะห์กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	29	โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสียของโครงการ
ภาคผนวกที่	30	แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่	31	แผนขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์
ภาคผนวกที่	32	มาตรการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้
ภาคผนวกที่	33	โครงสร้างสายงานการบัญชาการภาวะฉุกเฉิน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวกที่	34	ตัวอย่างมาตรการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	35	ตัวอย่างการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	36	กิจกรรมการจัดสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่	37	การฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับโรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	38	ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์/เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวกที่	39	แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลหรือไฟไหม้ของโรงงานที่เก็บกักก๊าซ LPG
ภาคผนวกที่	40	E-mail แจ้งรายละเอียดและแนะนำการป้องกันคุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาคผนวกที่	41	สรุปการดำเนินการพื้นที่สีเขียวแนวกันชน
ภาคผนวกที่	42	สถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	43	ข้อมูลด้านสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	44	บันทึกสถิติอุบัติเหตุของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	45	ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ
ภาคผนวกที่	46	รายงานสรุปผลการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental compliance audit) ประจำปี พ.ศ. 2568

ภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวกที่	47	การประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	48	การฝึกซ้อมดับเพลิงของโครงการ โดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ในนิคมอุตสาหกรรมฯ ประจำปี พ.ศ. 2568
ภาคผนวกที่	49	สถิติอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
ภาคผนวกที่	50	คณะกรรมการชมรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ภาคผนวกที่	51	สำเนาจดหมายนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวกที่ 1

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6905012

Report No. 6905-0223 - 6905-0229

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 1)		
SAMPLE NAME	: วัดเขาดินวนาราม (A1)		
RECEIVED DATE	: 06/05/2026	SAMPLE NO.	: A69050223 - A69050229
TESTED DATE	: 06/05/2026-12/05/2026	REPORTED DATE	: 13/05/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	22-23/04/2026	46.1	200	$\mu g/m^3$
		23-24/04/2026	40.5	200	$\mu g/m^3$
		24-25/04/2026	52.8	200	$\mu g/m^3$
		25-26/04/2026	49.9	200	$\mu g/m^3$
		26-27/04/2026	48.3	200	$\mu g/m^3$
		27-28/04/2026	48.0	200	$\mu g/m^3$
		28-29/04/2026	45.0	200	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6905012

Report No. 6905-0216 - 6905-0222

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 1)		
SAMPLE NAME	: วัดเขาดินวนาราม (A1)		
RECEIVED DATE	: 06/05/2026	SAMPLE NO.	: A69050216 - A69050222
TESTED DATE	: 06/05/2026-12/05/2026	REPORTED DATE	: 13/05/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	22-23/04/2026	30.7	100	$\mu g/m^3$
		23-24/04/2026	31.0	100	$\mu g/m^3$
		24-25/04/2026	40.8	100	$\mu g/m^3$
		25-26/04/2026	39.7	100	$\mu g/m^3$
		26-27/04/2026	41.5	100	$\mu g/m^3$
		27-28/04/2026	25.8	100	$\mu g/m^3$
		28-29/04/2026	32.2	100	$\mu g/m^3$

REMARK:

[/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6905012

Report No. 6905-0195 - 6905-0201

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 1)		
SAMPLE NAME	: สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (A2)		
RECEIVED DATE	: 06/05/2026	SAMPLE NO.	: A69050195 - A69050201
TESTED DATE	: 06/05/2026-12/05/2026	REPORTED DATE	: 13/05/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	22-23/04/2026	118.0	200	$\mu g/m^3$
		23-24/04/2026	77.6	200	$\mu g/m^3$
		24-25/04/2026	81.2	200	$\mu g/m^3$
		25-26/04/2026	83.3	200	$\mu g/m^3$
		26-27/04/2026	80.6	200	$\mu g/m^3$
		27-28/04/2026	81.0	200	$\mu g/m^3$
		28-29/04/2026	90.3	200	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6905012

Report No. 6905-0188 - 6905-0194

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 1)		
SAMPLE NAME	: สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (A2)		
RECEIVED DATE	: 06/05/2026	SAMPLE NO.	: A69050188 - A69050194
TESTED DATE	: 06/05/2026-12/05/2026	REPORTED DATE	: 13/05/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	22-23/04/2026	51.3	100	$\mu g/m^3$
		23-24/04/2026	36.8	100	$\mu g/m^3$
		24-25/04/2026	40.0	100	$\mu g/m^3$
		25-26/04/2026	45.2	100	$\mu g/m^3$
		26-27/04/2026	40.9	100	$\mu g/m^3$
		27-28/04/2026	32.3	100	$\mu g/m^3$
		28-29/04/2026	36.9	100	$\mu g/m^3$

REMARK:

[/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6905012

Report No. 6905-0209 - 6905-0215

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 1)		
SAMPLE NAME	: ชุมชนบ้านในชาก (A3)		
RECEIVED DATE	: 06/05/2026	SAMPLE NO.	: A69050209 - A69050215
TESTED DATE	: 06/05/2026-12/05/2026	REPORTED DATE	: 13/05/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	22-23/04/2026	83.7	200	$\mu g/m^3$
		23-24/04/2026	84.8	200	$\mu g/m^3$
		24-25/04/2026	102.5	200	$\mu g/m^3$
		25-26/04/2026	137.5	200	$\mu g/m^3$
		26-27/04/2026	97.8	200	$\mu g/m^3$
		27-28/04/2026	123.9	200	$\mu g/m^3$
		28-29/04/2026	110.7	200	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : Info@etc1992.com

Request No. ATR6905012

Report No. 6905-0202 - 6905-0208

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 1)		
SAMPLE NAME	: ชุมชนบ้านในชาก (A3)		
RECEIVED DATE	: 06/05/2026	SAMPLE NO.	: A69050202 - A69050208
TESTED DATE	: 06/05/2026-12/05/2026	REPORTED DATE	: 13/05/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	22-23/04/2026	49.3	100	$\mu g/m^3$
		23-24/04/2026	40.6	100	$\mu g/m^3$
		24-25/04/2026	44.6	100	$\mu g/m^3$
		25-26/04/2026	59.9	100	$\mu g/m^3$
		26-27/04/2026	50.2	100	$\mu g/m^3$
		27-28/04/2026	50.9	100	$\mu g/m^3$
		28-29/04/2026	54.2	100	$\mu g/m^3$

REMARK:

[/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6905012

Report No. 6905-0181 - 6905-0187

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 1)		
SAMPLE NAME	: ชุมชนบ้านเขาดิน (A4)		
RECEIVED DATE	: 06/05/2026	SAMPLE NO.	: A69050181 - A69050187
TESTED DATE	: 06/05/2026-12/05/2026	REPORTED DATE	: 13/05/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD[/1]	UNIT
Total Suspended Particulate (TSP)	Gravimetric Method	22-23/04/2026	83.2	200	$\mu g/m^3$
		23-24/04/2026	80.3	200	$\mu g/m^3$
		24-25/04/2026	74.5	200	$\mu g/m^3$
		25-26/04/2026	74.0	200	$\mu g/m^3$
		26-27/04/2026	66.3	200	$\mu g/m^3$
		27-28/04/2026	71.4	200	$\mu g/m^3$
		28-29/04/2026	59.5	200	$\mu g/m^3$

REMARK: [/1] Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. ATR6905012

Report No. 6905-0174 - 6905-0180

TEST REPORT

CUSTOMER	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
ADDRESS	: 789 Moo 1 Nong Koh-Laem Chabang Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
SAMPLE SOURCE	: Pinthong Industrial Park (Project 1)		
SAMPLE NAME	: ชุมชนบ้านเขาดิน (A4)		
RECEIVED DATE	: 06/05/2026	SAMPLE NO.	: A69050174 - A69050180
TESTED DATE	: 06/05/2026-12/05/2026	REPORTED DATE	: 13/05/2026

PARAMETER*	TEST METHOD	SAMPLING DATE	RESULT	STD /1	UNIT
Particulate matter less than or Equal 10 micrometers (PM 10)	Gravimetric Method	22-23/04/2026	60.7	100	$\mu g/m^3$
		23-24/04/2026	43.2	100	$\mu g/m^3$
		24-25/04/2026	55.7	100	$\mu g/m^3$
		25-26/04/2026	48.8	100	$\mu g/m^3$
		26-27/04/2026	43.9	100	$\mu g/m^3$
		27-28/04/2026	37.0	100	$\mu g/m^3$
		28-29/04/2026	37.3	100	$\mu g/m^3$

REMARK: /1 Notification of The National Environment Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026) Standard for 24-hr Average.

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.

(Sampling By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By .....

(Miss Thanatporn Klinsopon)

13/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0803 - R6905-0809

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (A1)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6758

SAMPLE NO. : 12338-12344

SAMPLING DATE : 22-29/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME / DATE	22-23/04/2026	23-24/04/2026	24-25/04/2026	25-26/04/2026	26-27/04/2026	27-28/04/2026	28-29/04/2026	UNIT
15:00 - 16:00 /2	9.2	10.4	5.6	10.5	2.5	7.0	3.5	ppb
16:00 - 17:00	13.2	5.3	10.0	17.8	3.1	7.8	6.8	ppb
17:00 - 18:00	9.7	4.1	8.3	11.7	4.2	7.0	4.1	ppb
18:00 - 19:00	7.3	5.3	7.0	14.6	4.9	5.4	6.6	ppb
19:00 - 20:00	10.7	7.6	10.6	26.2	5.8	11.7	5.7	ppb
20:00 - 21:00	14.5	9.0	8.2	26.9	12.4	6.5	5.3	ppb
21:00 - 22:00	21.0	12.8	7.8	14.0	18.1	8.4	6.6	ppb
22:00 - 23:00	26.6	12.8	10.4	13.1	13.3	5.2	7.7	ppb
23:00 - 00:00	24.0	11.4	12.2	19.6	10.9	9.7	8.9	ppb
00:00 - 01:00	17.6	15.9	11.2	16.0	10.7	10.6	8.2	ppb
01:00 - 02:00	12.5	18.6	9.9	16.7	16.2	5.0	12.7	ppb
02:00 - 03:00	7.1	15.3	7.4	17.2	14.7	7.8	11.1	ppb
03:00 - 04:00	7.0	7.8	9.1	18.0	15.6	9.7	6.2	ppb
04:00 - 05:00	9.6	8.6	12.7	17.2	16.7	7.0	7.0	ppb
05:00 - 06:00	10.4	10.5	17.6	13.5	12.8	8.5	9.9	ppb
06:00 - 07:00	12.3	18.5	22.7	14.1	14.7	13.0	14.9	ppb
07:00 - 08:00	21.6	22.5	31.9	14.8	15.9	15.0	19.2	ppb
08:00 - 09:00	14.4	13.8	19.6	7.8	8.8	10.8	12.7	ppb
09:00 - 10:00	8.3	6.8	13.9	4.8	9.5	3.4	6.4	ppb
10:00 - 11:00	4.5	4.0	14.0	3.3	11.7	1.6	11.9	ppb
11:00 - 12:00	10.6	1.8	10.9	3.0	5.6	<1.0	15.2	ppb
12:00 - 13:00	17.3	3.4	12.8	7.4	6.2	2.1	15.7	ppb
13:00 - 14:00	15.9	2.0	9.2	4.9	6.8	4.4	14.3	ppb
14:00 - 15:00	17.5	1.0	6.0	2.6	5.3	2.1	13.8	ppb
Maximum 1 hr.	**26.6**	**22.5**	**31.9**	**26.9**	**18.1**	**15.0**	**19.2**	**ppb**
Average 24 hr.	**13.5**	**9.5**	**12.0**	**13.2**	**10.3**	**7.1**	**9.8**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0817 - R6905-0823

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (A2)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 6757

SAMPLE NO. : 12352-12358

SAMPLING DATE : 22-29/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME / DATE	22-23/04/2026	23-24/04/2026	24-25/04/2026	25-26/04/2026	26-27/04/2026	27-28/04/2026	28-29/04/2026	UNIT
12:00 - 13:00 /2	3.8	23.6	11.1	19.2	14.2	14.1	6.9	ppb
13:00 - 14:00	4.9	19.5	9.5	13.6	19.0	13.2	7.4	ppb
14:00 - 15:00	4.9	14.8	9.1	11.1	16.6	12.5	8.2	ppb
15:00 - 16:00	5.9	10.8	11.4	19.3	13.5	11.5	10.4	ppb
16:00 - 17:00	6.0	9.5	12.8	17.8	12.3	10.4	10.4	ppb
17:00 - 18:00	14.8	13.6	16.9	12.1	9.0	10.7	10.2	ppb
18:00 - 19:00	13.3	22.6	18.6	15.6	9.5	14.9	15.8	ppb
19:00 - 20:00	12.4	22.6	20.4	21.2	11.1	18.9	16.4	ppb
20:00 - 21:00	15.2	25.9	12.5	22.3	19.6	9.2	14.3	ppb
21:00 - 22:00	19.8	24.7	13.5	24.7	21.1	11.9	15.6	ppb
22:00 - 23:00	20.8	23.8	15.2	20.8	13.2	13.1	12.0	ppb
23:00 - 00:00	15.2	15.5	14.4	21.1	10.5	16.5	10.9	ppb
00:00 - 01:00	13.5	17.5	15.0	18.8	11.0	16.5	12.6	ppb
01:00 - 02:00	12.2	15.0	17.6	11.0	9.1	8.9	14.3	ppb
02:00 - 03:00	13.7	14.0	10.6	9.9	17.8	13.8	11.3	ppb
03:00 - 04:00	15.5	14.3	10.5	12.5	19.1	15.3	11.4	ppb
04:00 - 05:00	16.6	15.3	8.2	12.9	16.5	12.1	9.1	ppb
05:00 - 06:00	14.6	11.8	13.3	11.2	10.1	12.6	11.0	ppb
06:00 - 07:00	9.6	13.1	12.1	15.1	8.9	12.9	7.6	ppb
07:00 - 08:00	12.3	13.4	17.6	21.9	16.2	13.0	10.3	ppb
08:00 - 09:00	23.1	20.8	22.4	22.0	29.6	15.5	18.7	ppb
09:00 - 10:00	20.8	18.0	14.7	12.8	17.2	9.7	12.1	ppb
10:00 - 11:00	16.2	15.2	16.6	11.4	17.0	9.2	8.8	ppb
11:00 - 12:00	13.2	11.7	17.6	12.8	15.9	6.3	7.5	ppb
Maximum 1 hr.	**23.1**	**25.9**	**22.4**	**24.7**	**29.6**	**18.9**	**18.7**	**ppb**
Average 24 hr.	**13.3**	**17.0**	**14.2**	**16.3**	**14.9**	**12.6**	**11.4**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards. B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0831 - R6905-0837

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : ชุมชนบ้านในชาก (A3)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 8726

SAMPLE NO. : 12366-12372

SAMPLING DATE : 22-29/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME / DATE	22-23/04/2026	23-24/04/2026	24-25/04/2026	25-26/04/2026	26-27/04/2026	27-28/04/2026	28-29/04/2026	UNIT
12:00 - 13:00 /2	7.0	17.0	8.3	14.5	18.6	13.8	5.3	ppb
13:00 - 14:00	6.7	20.8	6.4	8.4	9.5	11.7	4.1	ppb
14:00 - 15:00	19.9	15.9	7.5	8.8	12.1	10.0	7.0	ppb
15:00 - 16:00	17.3	13.4	13.2	25.6	8.8	9.0	6.7	ppb
16:00 - 17:00	11.0	7.3	13.4	20.1	7.2	8.9	7.7	ppb
17:00 - 18:00	7.9	6.2	9.6	18.8	6.3	6.3	6.2	ppb
18:00 - 19:00	6.5	6.3	12.0	25.6	7.3	11.2	6.2	ppb
19:00 - 20:00	10.5	8.8	10.5	21.8	13.6	8.5	6.8	ppb
20:00 - 21:00	11.9	13.0	10.0	13.9	16.5	4.5	6.8	ppb
21:00 - 22:00	13.9	12.5	11.1	13.3	12.0	5.5	6.1	ppb
22:00 - 23:00	11.8	7.2	11.8	13.5	8.8	8.1	6.5	ppb
23:00 - 00:00	5.3	6.7	7.1	12.1	7.4	9.5	4.3	ppb
00:00 - 01:00	7.3	16.7	9.6	9.5	8.7	5.2	8.8	ppb
01:00 - 02:00	2.7	14.4	9.7	13.2	10.2	5.5	8.3	ppb
02:00 - 03:00	5.5	5.9	7.0	8.0	11.0	6.3	4.8	ppb
03:00 - 04:00	6.9	3.1	8.7	6.7	12.9	4.4	5.7	ppb
04:00 - 05:00	7.2	6.1	4.7	10.0	9.7	3.5	6.0	ppb
05:00 - 06:00	7.7	13.2	7.9	11.7	16.2	5.0	7.3	ppb
06:00 - 07:00	12.5	16.9	14.8	17.3	15.6	8.4	9.4	ppb
07:00 - 08:00	15.1	18.3	18.0	17.8	22.4	13.6	12.2	ppb
08:00 - 09:00	11.8	10.9	15.3	11.4	17.3	10.9	9.2	ppb
09:00 - 10:00	8.1	9.0	18.1	7.0	14.1	7.9	11.2	ppb
10:00 - 11:00	12.0	8.5	17.0	4.5	15.8	7.7	10.9	ppb
11:00 - 12:00	13.7	9.8	21.0	8.5	12.5	6.4	10.2	ppb
Maximum 1 hr.	**19.9**	**20.8**	**21.0**	**25.6**	**22.4**	**13.8**	**12.2**	**ppb**
Average 24 hr.	**10.0**	**11.2**	**11.4**	**13.4**	**12.3**	**8.0**	**7.4**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards. B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0845 - R6905-0851

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : ชุมชนบ้านเขาดิน (A4)

PARAMETER* : Nitrogen Dioxide

DETERMINATION METHOD : Chemiluminescence

INSTRUMENT : API Model T200 S/N 2004

SAMPLE NO. : 12380-12386

SAMPLING DATE : 22-29/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME / DATE	22-23/04/2026	23-24/04/2026	24-25/04/2026	25-26/04/2026	26-27/04/2026	27-28/04/2026	28-29/04/2026	UNIT
11:00 - 12:00 /2	16.1	10.1	10.4	16.8	7.6	17.9	6.4	ppb
12:00 - 13:00	14.9	10.2	9.2	16.4	12.5	12.5	4.7	ppb
13:00 - 14:00	8.8	12.3	9.0	13.3	12.8	8.6	4.9	ppb
14:00 - 15:00	13.1	13.6	9.1	7.3	10.7	8.1	7.8	ppb
15:00 - 16:00	18.6	13.4	8.3	13.3	9.6	6.7	9.2	ppb
16:00 - 17:00	13.5	10.3	13.0	13.2	6.7	5.6	11.0	ppb
17:00 - 18:00	21.7	8.9	12.1	6.8	5.6	8.4	7.6	ppb
18:00 - 19:00	15.9	8.4	12.4	10.7	5.4	9.2	7.9	ppb
19:00 - 20:00	12.1	9.4	12.5	14.6	7.2	10.9	9.3	ppb
20:00 - 21:00	14.0	11.6	11.2	15.9	12.3	10.7	8.9	ppb
21:00 - 22:00	17.5	13.5	11.1	13.9	13.7	9.1	10.0	ppb
22:00 - 23:00	20.9	10.0	12.4	13.1	14.9	9.9	9.0	ppb
23:00 - 00:00	21.2	9.2	11.1	11.4	12.7	8.2	10.4	ppb
00:00 - 01:00	18.7	11.0	12.0	10.3	11.7	10.3	10.7	ppb
01:00 - 02:00	15.5	13.1	8.3	7.2	11.6	6.7	10.0	ppb
02:00 - 03:00	8.9	8.3	8.3	8.4	21.4	7.2	8.1	ppb
03:00 - 04:00	8.0	6.4	8.2	9.0	18.1	7.8	7.9	ppb
04:00 - 05:00	9.7	6.2	7.9	11.0	14.9	7.1	7.4	ppb
05:00 - 06:00	11.2	6.5	7.9	17.2	12.0	7.2	7.6	ppb
06:00 - 07:00	13.1	9.0	10.2	20.7	19.9	8.3	8.2	ppb
07:00 - 08:00	15.5	12.4	17.0	20.2	20.8	10.4	12.7	ppb
08:00 - 09:00	16.3	15.9	18.5	21.3	23.2	13.3	11.4	ppb
09:00 - 10:00	14.8	9.9	18.3	9.5	19.7	9.5	10.4	ppb
10:00 - 11:00	11.1	9.5	18.7	7.2	20.8	8.0	8.5	ppb
Maximum 1 hr.	**21.7**	**15.9**	**18.7**	**21.3**	**23.2**	**17.9**	**12.7**	**ppb**
Average 24 hr.	**14.6**	**10.4**	**11.5**	**12.9**	**13.6**	**9.2**	**8.7**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0796 - R6905-0802

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (A1)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : Ultraviolet Fluorescence

INSTRUMENT : API Model M100E S/N 603

SAMPLE NO. : 12331-12337

SAMPLING DATE : 22-29/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME / DATE	22-23/04/2026	23-24/04/2026	24-25/04/2026	25-26/04/2026	26-27/04/2026	27-28/04/2026	28-29/04/2026	UNIT
15:00 - 16:00 /2	8.6	8.3	8.2	12.1	8.5	8.6	7.7	ppb
16:00 - 17:00	8.7	8.3	8.4	13.8	9.5	10.0	8.1	ppb
17:00 - 18:00	9.7	8.5	8.7	12.6	10.2	9.9	8.4	ppb
18:00 - 19:00	9.8	8.2	9.0	11.4	9.4	10.1	8.4	ppb
19:00 - 20:00	9.9	7.9	8.6	10.2	7.9	9.2	8.4	ppb
20:00 - 21:00	10.0	8.2	8.9	8.9	7.4	8.7	8.1	ppb
21:00 - 22:00	10.0	9.2	8.9	7.5	8.7	8.6	8.2	ppb
22:00 - 23:00	9.8	9.5	9.1	7.8	8.9	7.9	7.8	ppb
23:00 - 00:00	7.7	8.9	8.6	8.4	8.2	7.6	7.7	ppb
00:00 - 01:00	7.8	8.2	8.5	8.0	7.7	7.5	7.3	ppb
01:00 - 02:00	7.8	8.0	8.1	7.7	7.5	7.7	7.6	ppb
02:00 - 03:00	7.9	8.0	8.2	7.6	7.4	7.5	7.4	ppb
03:00 - 04:00	8.1	7.9	8.0	7.8	7.4	7.5	7.5	ppb
04:00 - 05:00	8.8	7.8	8.1	7.6	7.4	7.4	7.5	ppb
05:00 - 06:00	8.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	ppb
06:00 - 07:00	8.4	8.0	8.1	7.6	7.6	7.5	7.6	ppb
07:00 - 08:00	8.2	8.0	8.1	7.6	7.7	7.6	7.7	ppb
08:00 - 09:00	8.0	8.1	7.8	7.6	7.9	7.6	7.6	ppb
09:00 - 10:00	8.0	8.0	7.7	7.9	7.8	7.7	7.5	ppb
10:00 - 11:00	7.9	7.9	7.7	8.1	7.7	7.7	7.4	ppb
11:00 - 12:00	7.9	7.8	7.7	8.1	7.7	7.7	7.5	ppb
12:00 - 13:00	8.0	7.8	7.8	8.2	7.8	9.1	7.6	ppb
13:00 - 14:00	8.0	8.0	8.4	8.4	8.0	8.9	8.3	ppb
14:00 - 15:00	8.2	8.2	9.1	8.4	7.9	7.9	8.4	ppb
Maximum 1 hr.	**10.0**	**9.5**	**9.1**	**13.8**	**10.2**	**10.1**	**8.4**	**ppb**
Average 24 hr.	**8.6**	**8.2**	**8.3**	**8.8**	**8.1**	**8.2**	**7.8**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) /1	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards. B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0810 - R6905-0816

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (A2)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : Ultraviolet Fluorescence

INSTRUMENT : API Model T100 S/N 6458

SAMPLE NO. : 12345-12351

SAMPLING DATE : 22-29/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME / DATE	22-23/04/2026	23-24/04/2026	24-25/04/2026	25-26/04/2026	26-27/04/2026	27-28/04/2026	28-29/04/2026	UNIT
12:00 - 13:00 /2	3.4	5.7	5.5	5.6	5.4	5.5	5.4	ppb
13:00 - 14:00	4.1	5.5	5.5	5.6	5.4	5.5	5.4	ppb
14:00 - 15:00	4.0	5.8	5.5	5.7	5.4	5.4	5.5	ppb
15:00 - 16:00	5.3	5.8	5.6	5.5	5.5	5.5	5.6	ppb
16:00 - 17:00	5.6	5.8	5.5	5.4	5.5	5.5	5.5	ppb
17:00 - 18:00	6.0	5.7	5.5	5.6	5.5	5.5	5.4	ppb
18:00 - 19:00	5.8	5.4	5.5	5.4	5.4	5.5	5.4	ppb
19:00 - 20:00	5.9	5.5	6.0	5.3	5.3	5.4	5.5	ppb
20:00 - 21:00	5.8	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	ppb
21:00 - 22:00	5.9	5.7	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	ppb
22:00 - 23:00	6.1	5.7	5.7	5.7	5.5	5.5	5.6	ppb
23:00 - 00:00	5.9	5.7	5.7	5.6	6.0	5.4	5.7	ppb
00:00 - 01:00	5.9	5.6	5.7	5.6	6.0	5.7	5.6	ppb
01:00 - 02:00	5.7	5.7	5.4	5.8	5.5	5.4	5.6	ppb
02:00 - 03:00	5.8	5.9	5.6	5.8	5.5	5.5	5.8	ppb
03:00 - 04:00	5.7	5.8	5.7	5.9	5.7	5.8	5.9	ppb
04:00 - 05:00	5.8	5.9	5.9	6.1	5.7	5.7	5.6	ppb
05:00 - 06:00	5.8	5.6	5.7	5.8	5.5	5.5	6.0	ppb
06:00 - 07:00	5.9	5.9	5.8	5.9	5.6	5.6	5.7	ppb
07:00 - 08:00	5.9	5.9	6.0	5.8	6.0	5.6	5.9	ppb
08:00 - 09:00	6.0	5.7	5.9	5.7	5.8	5.5	5.7	ppb
09:00 - 10:00	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.5	ppb
10:00 - 11:00	5.7	5.6	5.6	5.5	5.6	5.5	5.5	ppb
11:00 - 12:00	5.6	5.6	5.6	5.5	5.6	5.4	5.4	ppb
Maximum 1 hr.	**6.1**	**5.9**	**6.0**	**6.1**	**6.0**	**5.8**	**6.0**	**ppb**
Average 24 hr.	**5.6**	**5.7**	**5.6**	**5.6**	**5.6**	**5.5**	**5.6**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) /1	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0824 - R6905-0830

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : ชุมชนบ้านในชาก (A3)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : Ultraviolet Fluorescence

INSTRUMENT : API Model M100E S/N 3445

SAMPLE NO. : 12359-12365

SAMPLING DATE : 22-29/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME / DATE	22-23/04/2026	23-24/04/2026	24-25/04/2026	25-26/04/2026	26-27/04/2026	27-28/04/2026	28-29/04/2026	UNIT
12:00 - 13:00 /2	2.0	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.3	ppb
13:00 - 14:00	2.2	1.6	1.6	1.3	<1.0	1.4	1.3	ppb
14:00 - 15:00	3.5	1.8	1.5	1.4	1.2	1.4	1.2	ppb
15:00 - 16:00	1.7	2.2	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	ppb
16:00 - 17:00	1.9	2.1	1.6	1.1	1.5	1.3	1.1	ppb
17:00 - 18:00	1.9	1.9	1.5	1.6	1.4	1.3	1.3	ppb
18:00 - 19:00	1.9	1.5	1.4	1.5	1.2	1.0	1.1	ppb
19:00 - 20:00	1.8	1.5	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1	ppb
20:00 - 21:00	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	ppb
21:00 - 22:00	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.3	1.2	ppb
22:00 - 23:00	1.9	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.3	ppb
23:00 - 00:00	2.0	1.7	1.6	1.4	1.5	1.3	1.3	ppb
00:00 - 01:00	1.9	1.7	1.6	1.4	1.2	1.3	1.3	ppb
01:00 - 02:00	2.0	1.8	1.6	1.4	1.5	1.3	1.1	ppb
02:00 - 03:00	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	ppb
03:00 - 04:00	2.0	1.7	1.5	1.6	1.7	1.4	1.3	ppb
04:00 - 05:00	2.0	1.8	1.3	1.7	1.6	1.4	1.3	ppb
05:00 - 06:00	1.9	1.7	1.4	1.7	1.5	1.3	1.4	ppb
06:00 - 07:00	1.8	1.8	1.7	2.1	1.7	1.4	1.4	ppb
07:00 - 08:00	2.0	1.9	1.8	2.2	2.0	1.5	1.6	ppb
08:00 - 09:00	2.0	1.8	1.9	2.1	1.9	1.6	1.4	ppb
09:00 - 10:00	2.0	1.7	1.7	1.6	1.7	1.5	1.4	ppb
10:00 - 11:00	1.7	1.7	1.8	1.4	1.6	1.3	1.4	ppb
11:00 - 12:00	1.9	1.7	1.9	1.4	1.7	1.4	1.3	ppb
Maximum 1 hr.	**3.5**	**2.2**	**1.9**	**2.2**	**2.0**	**1.6**	**1.6**	**ppb**
Average 24 hr.	**2.0**	**1.8**	**1.6**	**1.6**	**1.5**	**1.4**	**1.3**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) /1	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0838 - R6905-0844

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : ชุมชนบ้านเขาดิน (A4)

PARAMETER* : Sulfur Dioxide

DETERMINATION METHOD : Ultraviolet Fluorescence

INSTRUMENT : API Model M100E S/N 640

SAMPLE NO. : 12373-12379

SAMPLING DATE : 22-29/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME / DATE	22-23/04/2026	23-24/04/2026	24-25/04/2026	25-26/04/2026	26-27/04/2026	27-28/04/2026	28-29/04/2026	UNIT
11:00 - 12:00 /2	13.2	13.0	13.3	13.2	13.5	13.7	13.4	ppb
12:00 - 13:00	13.1	13.2	12.9	13.1	13.4	13.6	13.5	ppb
13:00 - 14:00	12.7	13.4	13.4	13.2	13.2	13.6	13.4	ppb
14:00 - 15:00	13.0	13.8	13.2	13.1	13.5	13.6	13.1	ppb
15:00 - 16:00	13.0	13.4	13.5	13.5	13.8	13.7	13.3	ppb
16:00 - 17:00	12.9	13.8	13.5	13.4	13.6	13.5	13.5	ppb
17:00 - 18:00	13.6	13.3	13.2	13.3	13.5	13.5	13.0	ppb
18:00 - 19:00	12.8	13.6	13.0	13.3	13.6	13.7	13.6	ppb
19:00 - 20:00	13.6	13.7	12.9	13.0	13.3	13.3	13.1	ppb
20:00 - 21:00	13.5	13.3	13.5	13.2	13.8	13.6	13.7	ppb
21:00 - 22:00	13.6	13.5	13.9	12.9	13.8	13.9	13.9	ppb
22:00 - 23:00	13.5	13.6	13.7	13.4	13.3	13.4	13.1	ppb
23:00 - 00:00	13.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.4	13.1	ppb
00:00 - 01:00	13.5	13.2	13.2	13.9	13.8	13.5	13.3	ppb
01:00 - 02:00	13.2	13.4	13.3	13.6	13.8	14.0	13.7	ppb
02:00 - 03:00	13.6	13.3	13.0	14.1	14.0	13.9	13.2	ppb
03:00 - 04:00	13.9	13.1	13.3	13.6	13.9	13.7	13.4	ppb
04:00 - 05:00	13.8	12.9	13.6	13.5	13.4	13.2	13.2	ppb
05:00 - 06:00	13.7	13.6	13.2	13.7	13.9	13.4	13.3	ppb
06:00 - 07:00	14.0	13.3	13.0	13.6	13.3	13.4	13.4	ppb
07:00 - 08:00	13.2	13.9	13.1	13.0	13.5	12.7	13.5	ppb
08:00 - 09:00	13.5	13.6	13.1	13.1	13.7	13.4	13.1	ppb
09:00 - 10:00	14.2	13.8	13.2	13.2	13.6	13.4	13.2	ppb
10:00 - 11:00	13.7	13.6	13.6	13.0	13.6	13.1	12.8	ppb
Maximum 1 hr.	**14.2**	**13.9**	**13.9**	**14.1**	**14.0**	**14.0**	**13.9**	**ppb**
Average 24 hr.	**13.4**	**13.4**	**13.3**	**13.3**	**13.6**	**13.5**	**13.3**	**ppb**
Standard (1 hr.) /1	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**ppb**
Standard (Average 24 hr.) /1	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**ppb**

REMARK : /1 Notification of The National Environmental Board on Ambient Air Quality Standards, B.E. 2569 (2026)

/2 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MS. THANATPORN KLINSOPON)

08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Sample No. 12402

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)

จุดตรวจวัด : วัดเขาดินวนาราม (A1)

วันที่ตรวจวัด : 22-29 เมษายน 2569

เวลา	22-23 เมษายน 2569		23-24 เมษายน 2569		24-25 เมษายน 2569		25-26 เมษายน 2569		26-27 เมษายน 2569		27-28 เมษายน 2569		28-29 เมษายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
15:00-16:00	1.3	W	2.2	WSW	2.2	WSW	0.9	E	0.9	E	2.7	SSW	1.3	SSW
16:00-17:00	1.3	W	1.8	SSW	3.1	WSW	0.4	NE	1.3	S	3.6	WSW	1.8	WSW
17:00-18:00	1.3	W	2.2	W	2.2	WSW	0.9	ENE	2.2	WSW	3.6	WSW	2.2	WSW
18:00-19:00	1.3	SSW	1.8	SW	1.8	W	0.9	WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	1.3	SW
19:00-20:00	0.9	WSW	1.8	W	1.3	WSW	0.4	WSW	0.9	W	1.3	SW	1.3	WSW
20:00-21:00	0.9	SSW	1.3	W	0.9	WSW	0.4	E	0.4	W	1.3	SW	1.3	SW
21:00-22:00	0.9	SW	0.9	W	0.9	SSW	0.4	SW	0.0	-	0.9	WSW	0.9	SSW
22:00-23:00	0.9	SW	0.9	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.9	SW	0.9	SSW
23:00-00:00	0.4	SW	0.4	SW	0.4	W	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.4	SW
00:00-01:00	0.4	SSW	0.4	WNW	0.4	WSW	0.0	-	0.0	-	0.4	SW	0.4	WSW
01:00-02:00	0.4	W	0.0	-	0.4	W	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.4	WSW
02:00-03:00	0.9	WSW	0.4	SW	0.4	SW	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-
03:00-04:00	0.4	W	0.4	SW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-
04:00-05:00	0.4	SW	0.4	SW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-
05:00-06:00	0.4	SW	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-	0.0	-	0.4	WSW	0.0	-
06:00-07:00	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
07:00-08:00	0.4	SW	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	WNW	0.0	-
08:00-09:00	0.9	SSW	0.9	SSW	0.4	WSW	0.0	-	0.0	-	0.9	WSW	0.9	SW
09:00-10:00	1.3	SW	1.3	WSW	0.9	SSW	0.9	W	0.4	ESE	1.8	WSW	1.3	W
10:00-11:00	1.8	SW	1.3	SW	0.9	W	0.9	S	0.9	SSW	1.8	WSW	1.8	WSW
11:00-12:00	1.8	SW	1.3	SSW	0.9	W	0.9	S	1.3	S	1.8	WSW	0.9	W
12:00-13:00	0.9	E	1.8	WSW	1.3	S	0.9	SE	1.3	WSW	1.8	SW	1.3	WSW
13:00-14:00	1.3	WSW	2.2	WSW	1.8	WSW	0.9	SSE	2.7	WSW	2.2	WSW	0.4	W
14:00-15:00	0.9	W	2.2	WSW	1.8	WSW	1.3	ENE	3.1	SW	2.2	SSW	0.4	W

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Sample No. 12403

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)

จุดตรวจวัด : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (A2)

วันที่ตรวจวัด : 22-29 เมษายน 2569

เวลา	22-23 เมษายน 2569		23-24 เมษายน 2569		24-25 เมษายน 2569		25-26 เมษายน 2569		26-27 เมษายน 2569		27-28 เมษายน 2569		28-29 เมษายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	2.2	E	1.3	WSW	2.7	SSW	2.2	S	1.8	SSE	1.8	ESE	2.7	ESE
13:00-14:00	1.3	ENE	1.3	SW	3.1	SSW	2.7	S	2.7	SSE	3.1	SE	3.1	E
14:00-15:00	1.8	ESE	0.9	E	2.2	SSE	2.7	S	0.9	SW	4.9	SE	2.7	NNW
15:00-16:00	0.9	ESE	1.8	SSW	3.1	S	2.2	N	1.8	SSE	4.9	SE	1.8	NW
16:00-17:00	0.4	S	2.2	SSE	3.6	S	0.9	ESE	2.7	SSE	4.9	ESE	3.1	E
17:00-18:00	1.3	S	2.2	SSE	2.7	S	2.7	SE	2.7	SE	3.6	ESE	2.2	E
18:00-19:00	1.8	SE	2.2	SSE	2.2	SE	2.2	SE	2.7	SE	1.8	E	1.3	NE
19:00-20:00	1.8	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.3	SE	1.3	E	1.8	NNE
20:00-21:00	0.9	SE	1.3	SE	1.3	ESE	0.9	ESE	0.4	E	1.8	NE	1.3	NE
21:00-22:00	0.4	ESE	0.9	SE	0.4	E	0.9	ENE	0.0	-	1.3	NE	1.3	NNE
22:00-23:00	0.4	ESE	0.4	ESE	0.4	E	0.0	-	0.4	NE	0.9	E	0.9	NNW
23:00-00:00	0.9	SE	0.9	ESE	0.4	E	0.0	-	0.0	-	0.4	E	0.4	NNE
00:00-01:00	0.4	S	0.9	SSW	0.9	E	0.4	N	0.0	-	0.4	NE	0.4	ENE
01:00-02:00	0.4	SE	0.4	E	0.4	SE	0.4	NNE	0.0	-	0.4	NNE	0.4	ENE
02:00-03:00	0.9	SSE	0.4	E	0.4	ENE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NNW
03:00-04:00	0.9	S	0.4	ESE	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.4	N	0.4	NNW
04:00-05:00	0.4	S	0.4	E	0.4	NE	0.4	NNE	0.4	N	0.4	N	0.0	-
05:00-06:00	0.4	ESE	0.4	ESE	0.4	ENE	0.0	-	0.4	N	0.4	NE	0.4	NNW
06:00-07:00	0.4	E	0.4	E	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.4	N	0.4	NNW
07:00-08:00	0.4	E	0.4	E	0.4	NE	0.0	-	0.0	-	0.4	N	0.0	-
08:00-09:00	0.9	E	0.9	ESE	0.9	NE	0.0	-	0.4	NNW	0.9	E	0.9	NNE
09:00-10:00	1.8	S	1.8	SSE	0.9	NE	0.4	SE	0.9	NNE	1.8	ESE	1.3	NE
10:00-11:00	1.8	S	1.3	SE	0.9	S	0.9	SE	0.9	E	2.2	ESE	2.2	E
11:00-12:00	2.7	S	1.8	S	1.3	S	0.9	NNE	0.9	SE	2.7	ESE	2.2	E

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Sample No. 12404

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ I)

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านในชาก (A3)

วันที่ตรวจวัด : 22-29 เมษายน 2569

เวลา	22-23 เมษายน 2569		23-24 เมษายน 2569		24-25 เมษายน 2569		25-26 เมษายน 2569		26-27 เมษายน 2569		27-28 เมษายน 2569		28-29 เมษายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
12:00-13:00	0.9	SSE	0.9	SSE	0.0	-	0.9	SE	0.0	-	0.0	-	2.7	NE
13:00-14:00	0.4	SE	0.9	SSE	0.0	-	0.4	ESE	0.4	SSE	0.0	-	3.1	N
14:00-15:00	0.4	ESE	0.9	ESE	0.0	-	0.4	ESE	0.4	ESE	0.0	-	2.7	NNE
15:00-16:00	0.4	SE	0.4	SE	0.4	ESE	0.4	E	0.0	-	0.0	-	2.7	N
16:00-17:00	0.4	ESE	0.4	SE	0.4	ESE	0.4	ENE	0.4	NE	0.0	-	1.8	NE
17:00-18:00	0.4	ESE	0.4	S	0.4	E	0.4	E	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE
18:00-19:00	0.0	-	0.4	SE	0.9	ESE	1.3	NNE	0.0	-	0.4	E	0.4	NNE
19:00-20:00	0.0	-	0.9	SE	1.3	ESE	0.9	E	0.0	-	0.4	NE	0.9	ENE
20:00-21:00	0.0	-	0.9	SSE	0.9	SSE	0.4	ENE	0.4	NNW	1.3	NNE	0.4	NNE
21:00-22:00	0.0	-	0.9	SSE	0.9	E	0.4	NNE	0.4	NNW	1.3	E	0.4	NNE
22:00-23:00	0.0	-	0.4	WSW	0.9	E	0.9	NNE	0.4	NNW	0.4	NE	1.3	NW
23:00-00:00	0.0	-	0.4	W	1.3	NE	0.9	NNE	0.9	N	0.0	-	1.3	NNW
00:00-01:00	0.0	-	0.9	NW	1.3	NE	0.9	NNW	0.9	N	0.0	-	1.8	NNW
01:00-02:00	0.4	SSE	0.9	W	0.9	ENE	1.3	NNE	1.3	NNW	0.4	NE	2.2	NNW
02:00-03:00	0.4	E	0.9	SW	1.3	NNE	0.9	W	1.8	NW	0.4	N	1.3	NE
03:00-04:00	0.4	SSE	0.4	WSW	1.3	E	0.0	-	1.8	NW	0.9	E	1.8	NNE
04:00-05:00	0.4	WSW	0.4	SSE	0.9	S	0.4	E	0.9	NE	0.4	E	2.2	NNE
05:00-06:00	0.4	SSE	0.4	SW	0.4	S	0.4	ESE	0.4	E	0.4	SE	0.9	E
06:00-07:00	0.4	SSE	0.0	-	0.9	SSE	0.0	-	0.4	NNW	0.9	ENE	0.9	ENE
07:00-08:00	0.9	W	0.0	-	0.4	S	0.4	SSE	0.9	NE	1.8	E	0.4	NE
08:00-09:00	1.3	WSW	0.4	ESE	1.3	SSE	1.3	SE	1.3	SE	2.2	ESE	0.4	NNE
09:00-10:00	1.8	SSE	0.9	ESE	0.9	SW	1.3	SSW	0.4	SSE	2.7	E	0.0	-
10:00-11:00	1.8	WSW	0.4	ESE	0.4	WNW	0.9	SSE	0.0	-	2.7	NNW	0.4	NE
11:00-12:00	0.9	SSE	0.0	-	0.4	ESE	0.4	SSE	0.0	-	2.7	E	0.0	-

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Sample No. 12405

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านเขาดิน (A4)

วันที่ตรวจวัด : 22-29 เมษายน 2569

เวลา	22-23 เมษายน 2569		23-24 เมษายน 2569		24-25 เมษายน 2569		25-26 เมษายน 2569		26-27 เมษายน 2569		27-28 เมษายน 2569		28-29 เมษายน 2569	
	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม	ความเร็วลม (เมตร/วินาที)	ทิศทางลม
11:00-12:00	0.4	SSE	3.1	SSE	1.8	SSE	0.0	-	0.4	E	1.3	E	1.8	E
12:00-13:00	0.9	SSE	0.9	E	2.2	S	0.9	SW	0.9	SW	1.8	ESE	1.8	SE
13:00-14:00	0.9	SE	1.3	WSW	2.2	S	1.8	SSW	1.8	WSW	2.2	SW	2.7	SE
14:00-15:00	0.9	SE	1.3	SE	2.7	SE	1.8	S	0.4	NW	3.1	SW	4.9	NE
15:00-16:00	0.4	SSE	2.2	S	1.8	SSE	0.9	WNW	0.9	WSW	3.1	SSW	3.6	NNE
16:00-17:00	0.9	SSE	3.1	SE	1.8	SE	1.3	SSE	1.8	SW	3.6	SSW	2.2	NNE
17:00-18:00	2.2	SSE	4.0	SE	3.1	ESE	1.3	SW	1.8	SSW	3.6	E	2.7	E
18:00-19:00	3.1	SE	3.6	SE	3.1	SE	1.3	SW	1.8	SW	3.1	NE	2.7	ENE
19:00-20:00	2.7	SE	2.7	SE	2.2	SE	0.9	SW	0.9	S	2.7	NNE	2.7	NE
20:00-21:00	1.8	SE	2.2	SE	2.2	ESE	0.9	E	0.9	SE	3.1	NE	2.2	NE
21:00-22:00	1.8	SE	1.8	SE	0.9	ESE	0.9	ESE	0.4	SE	2.2	NE	1.8	NE
22:00-23:00	1.8	SE	1.3	ESE	0.9	ESE	0.4	ESE	1.3	ESE	1.3	NE	1.3	NNE
23:00-00:00	0.4	SE	0.9	ESE	0.4	ESE	0.0	-	0.9	ESE	0.9	NE	0.9	NNE
00:00-01:00	0.0	-	0.4	S	0.9	SE	0.0	-	0.4	ESE	0.9	NNE	0.9	NE
01:00-02:00	0.9	SE	0.0	-	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.9	NE	0.4	ENE
02:00-03:00	1.3	SSE	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.4	E	0.0	-
03:00-04:00	0.9	S	0.9	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.9	NNE	0.0	-
04:00-05:00	0.9	ESE	0.9	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.0	-
05:00-06:00	0.9	SE	0.4	ESE	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.4	NNE	0.0	-
06:00-07:00	0.4	SE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.4	NE	0.0	-
07:00-08:00	0.0	-	0.0	-	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-
08:00-09:00	1.8	ESE	0.9	ESE	0.4	ESE	0.0	-	0.0	-	1.3	NE	1.3	NNE
09:00-10:00	2.2	S	2.7	SE	0.4	E	0.9	SE	0.9	E	1.8	E	2.2	NE
10:00-11:00	3.1	S	2.2	SE	0.0	-	0.4	E	1.8	E	1.8	E	1.8	E

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529


Sample No. 12402

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)

จุดตรวจวัด : วัดเขาดินวนาราม (A1)

วันที่ตรวจวัด : 22-29 เมษายน 2569



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
ENE	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
E	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
ESE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SSE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
S	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
SSW	7.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
SW	17.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5
WSW	20.2	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3
W	12.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.1
WNW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
NW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	68.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม


Request No. LA69-R0529

Sample No. 12403

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)

จุดตรวจวัด : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (A2)

วันที่ตรวจวัด : 22-29 เมษายน 2569



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	4.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
NNE	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
NE	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3
ENE	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
E	11.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5
ESE	8.9	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	11.9
SE	9.5	3.6	1.2	0.0	0.0	0.0	14.3
SSE	2.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
S	6.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2
SSW	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
SW	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
WSW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNW	3.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
Total	67.3	19.7	1.8	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529


Sample No. 12404

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านในชาก (A3)

วันที่ตรวจวัด : 22-29 เมษายน 2569



WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	1.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
NNE	7.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
NE	7.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
ENE	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
E	9.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7
ESE	9.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1
SE	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
SSE	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9
S	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
SSW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
SW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
WSW	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
W	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
WNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NW	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
NNW	4.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
Total	75.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

แผนผังทิศทางและความเร็วลม

Request No. LA69-R0529


Sample No. 12405

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (โครงการ 1)

จุดตรวจวัด : ชุมชนบ้านเขาดิน (A4)

วันที่ตรวจวัด : 22-29 เมษายน 2569

Calm 21.4 %



0.4-1.9 2.0-3.9 4.0-5.9 6.0-7.9 8.0-9.9 > 9.9 (m/s)

WD/WS	Percentage of Occurrence of Wind Direct Grouped in Various Wind Speed						
	0.4-1.9 m/s	2.0-3.9 m/s	4.0-5.9 m/s	6.0-7.9 m/s	8.0-9.9 m/s	> 9.9 m/s	Total
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
NNE	3.6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
NE	4.8	3.6	0.6	0.0	0.0	0.0	9.0
ENE	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
E	7.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
ESE	12.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7
SE	10.7	7.1	0.6	0.0	0.0	0.0	18.4
SSE	4.8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
S	2.4	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
SSW	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4
SW	4.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
WSW	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
W	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
WNW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NW	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
NNW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total	55.4	22.0	1.2	0.0	0.0	0.0	

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	22-23/04/2026 (L_{eq})	22-23/04/2026 (L_{max})	22-23/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	54.1	77.4	42.7	dB(A)
12:00 - 13:00	56.2	76.8	45.8	dB(A)
13:00 - 14:00	57.7	73.8	54.8	dB(A)
14:00 - 15:00	56.3	78.7	46.2	dB(A)
15:00 - 16:00	55.4	72.9	47.8	dB(A)
16:00 - 17:00	57.5	87.7	42.8	dB(A)
17:00 - 18:00	57.1	90.0	42.6	dB(A)
18:00 - 19:00	53.0	74.4	43.5	dB(A)
19:00 - 20:00	45.3	69.0	42.6	dB(A)
20:00 - 21:00	44.0	69.5	42.2	dB(A)
21:00 - 22:00	43.2	56.9	42.2	dB(A)
22:00 - 23:00	43.6	57.9	42.7	dB(A)
23:00 - 00:00	42.7	56.3	41.1	dB(A)
00:00 - 01:00	42.3	58.8	40.6	dB(A)
01:00 - 02:00	43.1	66.4	41.3	dB(A)
02:00 - 03:00	42.6	57.8	41.3	dB(A)
03:00 - 04:00	42.1	54.9	40.8	dB(A)
04:00 - 05:00	42.6	55.4	41.6	dB(A)
05:00 - 06:00	50.8	74.0	44.3	dB(A)
06:00 - 07:00	53.6	77.0	45.9	dB(A)
07:00 - 08:00	56.5	80.1	44.8	dB(A)
08:00 - 09:00	57.6	76.1	44.9	dB(A)
09:00 - 10:00	57.0	79.1	44.7	dB(A)
10:00 - 11:00	56.3	77.0	44.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	56.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	90.0	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	11:00 - 11:05[3]	52.8	52.6	42.3	44.1	-1.8
	11:05 - 11:10	50.5	52.6	-	44.1	-
	11:10 - 11:15	52.9	52.6	44.1	44.1	0.0
	11:15 - 11:20	52.5	52.6	-	44.1	-
	11:20 - 11:25	56.0	52.6	56.3	44.1	12.2
	11:25 - 11:30	56.6	52.6	57.4	44.1	13.3
	11:30 - 11:35	58.7	52.6	60.5	44.1	16.4
	11:35 - 11:40	54.4	52.6	52.7	44.1	8.6
	11:40 - 11:45	48.7	52.6	-	44.1	-
	11:45 - 11:50	48.7	52.6	-	44.1	-
	11:50 - 11:55	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
	11:55 - 12:00	50.4	52.6	-	44.1	-
	12:00 - 12:05	52.1	52.6	-	44.1	-
	12:05 - 12:10	53.4	52.6	48.7	44.1	4.6
	12:10 - 12:15	54.5	52.6	53.0	44.1	8.9
	12:15 - 12:20	57.6	52.6	58.9	44.1	14.8
	12:20 - 12:25	55.4	52.6	55.2	44.1	11.1
	12:25 - 12:30	49.6	52.6	-	44.1	-
	12:30 - 12:35	55.1	52.6	54.5	44.1	10.4
	12:35 - 12:40	58.9	52.6	60.7	44.1	16.6
	12:40 - 12:45	57.5	52.6	58.8	44.1	14.7
	12:45 - 12:50	56.5	52.6	57.2	44.1	13.1
	12:50 - 12:55	58.3	52.6	59.9	44.1	15.8
	12:55 - 13:00	57.6	52.6	58.9	44.1	14.8
	13:00 - 13:05	52.6	52.6	-	44.1	-
	13:05 - 13:10	54.4	52.6	52.7	44.1	8.6
	13:10 - 13:15	59.2	52.6	61.1	44.1	17.0
	13:15 - 13:20	62.0	52.6	64.5	44.1	20.4
	13:20 - 13:25	61.2	52.6	63.6	44.1	19.5
	13:25 - 13:30	61.5	52.6	63.9	44.1	19.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	13:30 - 13:35	59.5	52.6	61.5	44.1	17.4
	13:35 - 13:40	55.0	52.6	54.3	44.1	10.2
	13:40 - 13:45	46.8	52.6	-	44.1	-
	13:45 - 13:50	45.6	52.6	-	44.1	-
	13:50 - 13:55	45.2	52.6	-	44.1	-
	13:55 - 14:00	53.1	52.6	46.5	44.1	2.4
	14:00 - 14:05	51.1	52.6	-	44.1	-
	14:05 - 14:10	49.5	52.6	-	44.1	-
	14:10 - 14:15	49.7	52.6	-	44.1	-
	14:15 - 14:20	52.7	52.6	39.3	44.1	-4.8
	14:20 - 14:25	53.9	52.6	51.0	44.1	6.9
	14:25 - 14:30	51.8	52.6	-	44.1	-
	14:30 - 14:35	50.7	52.6	-	44.1	-
	14:35 - 14:40	51.8	52.6	-	44.1	-
	14:40 - 14:45	56.5	52.6	57.2	44.1	13.1
	14:45 - 14:50	61.2	52.6	63.6	44.1	19.5
	14:50 - 14:55	62.4	52.6	64.9	44.1	20.8
	14:55 - 15:00	56.5	52.6	57.2	44.1	13.1
	15:00 - 15:05	57.3	52.6	58.5	44.1	14.4
	15:05 - 15:10	52.1	52.6	-	44.1	-
	15:10 - 15:15	55.8	52.6	56.0	44.1	11.9
	15:15 - 15:20	54.2	52.6	52.1	44.1	8.0
	15:20 - 15:25	53.3	52.6	48.0	44.1	3.9
	15:25 - 15:30	55.7	52.6	55.8	44.1	11.7
	15:30 - 15:35	56.4	52.6	57.1	44.1	13.0
	15:35 - 15:40	54.5	52.6	53.0	44.1	8.9
	15:40 - 15:45	55.7	52.6	55.8	44.1	11.7
	15:45 - 15:50	55.4	52.6	55.2	44.1	11.1
	15:50 - 15:55	56.4	52.6	57.1	44.1	13.0
	15:55 - 16:00	55.7	52.6	55.8	44.1	11.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{98} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	16:00 - 16:05	62.2	52.6	64.7	44.1	20.6
	16:05 - 16:10	56.9	52.6	57.9	44.1	13.8
	16:10 - 16:15	56.2	52.6	56.7	44.1	12.6
	16:15 - 16:20	55.0	52.6	54.3	44.1	10.2
	16:20 - 16:25	49.7	52.6	-	44.1	-
	16:25 - 16:30	50.5	52.6	-	44.1	-
	16:30 - 16:35	48.0	52.6	-	44.1	-
	16:35 - 16:40	54.3	52.6	52.4	44.1	8.3
	16:40 - 16:45	51.9	52.6	-	44.1	-
	16:45 - 16:50	64.0	52.6	66.7	44.1	22.6
	16:50 - 16:55	57.9	52.6	59.4	44.1	15.3
	16:55 - 17:00	48.0	52.6	-	44.1	-
	17:00 - 17:05	48.6	52.6	-	44.1	-
	17:05 - 17:10	50.6	52.6	-	44.1	-
	17:10 - 17:15	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
	17:15 - 17:20	66.0	52.6	68.8	44.1	24.7
	17:20 - 17:25	51.7	52.6	-	44.1	-
	17:25 - 17:30	52.9	52.6	44.1	44.1	0.0
	17:30 - 17:35	50.4	52.6	-	44.1	-
	17:35 - 17:40	53.1	52.6	46.5	44.1	2.4
	17:40 - 17:45	52.2	52.6	-	44.1	-
	17:45 - 17:50	57.0	52.6	58.0	44.1	13.9
	17:50 - 17:55	52.9	52.6	44.1	44.1	0.0
	17:55 - 18:00	51.7	52.6	-	44.1	-
	18:00 - 18:05	50.4	52.6	-	44.1	-
	18:05 - 18:10	54.3	52.6	52.4	44.1	8.3
	18:10 - 18:15	49.9	52.6	-	44.1	-
	18:15 - 18:20	50.5	52.6	-	44.1	-
	18:20 - 18:25	56.1	52.6	56.5	44.1	12.4
	18:25 - 18:30	58.5	52.6	60.2	44.1	16.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหมมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	18:30 - 18:35	55.6	52.6	55.6	44.1	11.5
	18:35 - 18:40	47.5	52.6	-	44.1	-
	18:40 - 18:45	43.8	52.6	-	44.1	-
	18:45 - 18:50	51.5	52.6	-	44.1	-
	18:50 - 18:55	48.7	52.6	-	44.1	-
	18:55 - 19:00	44.7	52.6	-	44.1	-
	19:00 - 19:05	51.0	52.6	-	44.1	-
	19:05 - 19:10	43.5	52.6	-	44.1	-
	19:10 - 19:15	44.2	52.6	-	44.1	-
	19:15 - 19:20	44.6	52.6	-	44.1	-
	19:20 - 19:25	45.4	52.6	-	44.1	-
	19:25 - 19:30	44.3	52.6	-	44.1	-
	19:30 - 19:35	43.1	52.6	-	44.1	-
	19:35 - 19:40	44.6	52.6	-	44.1	-
	19:40 - 19:45	45.1	52.6	-	44.1	-
	19:45 - 19:50	42.6	52.6	-	44.1	-
	19:50 - 19:55	42.2	52.6	-	44.1	-
	19:55 - 20:00	43.9	52.6	-	44.1	-
	20:00 - 20:05	44.1	52.6	-	44.1	-
	20:05 - 20:10	43.6	52.6	-	44.1	-
	20:10 - 20:15	44.6	52.6	-	44.1	-
	20:15 - 20:20	43.9	52.6	-	44.1	-
	20:20 - 20:25	43.9	52.6	-	44.1	-
	20:25 - 20:30	43.6	52.6	-	44.1	-
	20:30 - 20:35	43.3	52.6	-	44.1	-
	20:35 - 20:40	46.8	52.6	-	44.1	-
	20:40 - 20:45	42.9	52.6	-	44.1	-
	20:45 - 20:50	43.7	52.6	-	44.1	-
	20:50 - 20:55	42.7	52.6	-	44.1	-
	20:55 - 21:00	42.7	52.6	-	44.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	21:00 - 21:05	43.3	52.6	-	44.1	-
	21:05 - 21:10	42.8	52.6	-	44.1	-
	21:10 - 21:15	42.5	52.6	-	44.1	-
	21:15 - 21:20	42.9	52.6	-	44.1	-
	21:20 - 21:25	42.3	52.6	-	44.1	-
	21:25 - 21:30	42.1	52.6	-	44.1	-
	21:30 - 21:35	44.1	52.6	-	44.1	-
	21:35 - 21:40	43.9	52.6	-	44.1	-
	21:40 - 21:45	43.1	52.6	-	44.1	-
	21:45 - 21:50	42.6	52.6	-	44.1	-
	21:50 - 21:55	43.6	52.6	-	44.1	-
	21:55 - 22:00	44.5	52.6	-	44.1	-
	22:00 - 22:05	44.4	43.2	41.2	42.1	-0.9
	22:05 - 22:10	44.7	43.2	42.4	42.1	0.3
	22:10 - 22:15	45.0	43.2	43.3	42.1	1.2
	22:15 - 22:20	44.8	43.2	42.7	42.1	0.6
	22:20 - 22:25	45.0	43.2	43.3	42.1	1.2
	22:25 - 22:30	43.5	43.2	34.7	42.1	-7.4
	22:30 - 22:35	43.0	43.2	-	42.1	-
	22:35 - 22:40	41.9	43.2	-	42.1	-
	22:40 - 22:45	43.3	43.2	29.9	42.1	-12.2
	22:45 - 22:50	41.8	43.2	-	42.1	-
	22:50 - 22:55	42.1	43.2	-	42.1	-
	22:55 - 23:00	41.7	43.2	-	42.1	-
	23:00 - 23:05	41.6	43.2	-	42.1	-
	23:05 - 23:10	41.9	43.2	-	42.1	-
	23:10 - 23:15	43.2	43.2	-	42.1	-
	23:15 - 23:20	42.9	43.2	-	42.1	-
	23:20 - 23:25	42.9	43.2	-	42.1	-
	23:25 - 23:30	42.7	43.2	-	42.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	23:30 - 23:35	43.1	43.2	-	42.1	-
	23:35 - 23:40	43.0	43.2	-	42.1	-
	23:40 - 23:45	43.4	43.2	32.9	42.1	-9.2
	23:45 - 23:50	43.5	43.2	34.7	42.1	-7.4
	23:50 - 23:55	41.8	43.2	-	42.1	-
	23:55 - 00:00	41.6	43.2	-	42.1	-
23/04/2026	00:00 - 00:05	42.0	43.2	-	42.1	-
	00:05 - 00:10	42.0	43.2	-	42.1	-
	00:10 - 00:15	42.5	43.2	-	42.1	-
	00:15 - 00:20	41.2	43.2	-	42.1	-
	00:20 - 00:25	40.9	43.2	-	42.1	-
	00:25 - 00:30	45.3	43.2	44.1	42.1	2.0
	00:30 - 00:35	41.3	43.2	-	42.1	-
	00:35 - 00:40	41.2	43.2	-	42.1	-
	00:40 - 00:45	43.2	43.2	-	42.1	-
	00:45 - 00:50	42.3	43.2	-	42.1	-
	00:50 - 00:55	41.8	43.2	-	42.1	-
	00:55 - 01:00	41.4	43.2	-	42.1	-
	01:00 - 01:05	41.5	43.2	-	42.1	-
	01:05 - 01:10	42.7	43.2	-	42.1	-
	01:10 - 01:15	48.2	43.2	49.5	42.1	7.4
	01:15 - 01:20	42.0	43.2	-	42.1	-
	01:20 - 01:25	42.1	43.2	-	42.1	-
	01:25 - 01:30	42.1	43.2	-	42.1	-
	01:30 - 01:35	43.1	43.2	-	42.1	-
	01:35 - 01:40	42.5	43.2	-	42.1	-
	01:40 - 01:45	41.8	43.2	-	42.1	-
	01:45 - 01:50	42.0	43.2	-	42.1	-
	01:50 - 01:55	41.9	43.2	-	42.1	-
	01:55 - 02:00	41.8	43.2	-	42.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	02:00 - 02:05	41.8	43.2	-	42.1	-
	02:05 - 02:10	41.6	43.2	-	42.1	-
	02:10 - 02:15	41.7	43.2	-	42.1	-
	02:15 - 02:20	42.3	43.2	-	42.1	-
	02:20 - 02:25	42.7	43.2	-	42.1	-
	02:25 - 02:30	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	02:30 - 02:35	42.2	43.2	-	42.1	-
	02:35 - 02:40	42.2	43.2	-	42.1	-
	02:40 - 02:45	42.2	43.2	-	42.1	-
	02:45 - 02:50	42.4	43.2	-	42.1	-
	02:50 - 02:55	43.8	43.2	37.9	42.1	-4.2
	02:55 - 03:00	43.4	43.2	32.9	42.1	-9.2
	03:00 - 03:05	43.4	43.2	32.9	42.1	-9.2
	03:05 - 03:10	41.7	43.2	-	42.1	-
	03:10 - 03:15	41.6	43.2	-	42.1	-
	03:15 - 03:20	40.6	43.2	-	42.1	-
	03:20 - 03:25	41.0	43.2	-	42.1	-
	03:25 - 03:30	41.2	43.2	-	42.1	-
	03:30 - 03:35	41.3	43.2	-	42.1	-
	03:35 - 03:40	43.5	43.2	34.7	42.1	-7.4
	03:40 - 03:45	43.9	43.2	38.6	42.1	-3.5
	03:45 - 03:50	41.7	43.2	-	42.1	-
	03:50 - 03:55	42.1	43.2	-	42.1	-
	03:55 - 04:00	42.0	43.2	-	42.1	-
	04:00 - 04:05	42.2	43.2	-	42.1	-
	04:05 - 04:10	42.1	43.2	-	42.1	-
	04:10 - 04:15	42.0	43.2	-	42.1	-
	04:15 - 04:20	42.1	43.2	-	42.1	-
	04:20 - 04:25	42.2	43.2	-	42.1	-
	04:25 - 04:30	42.8	43.2	-	42.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	04:30 - 04:35	42.3	43.2	-	42.1	-
	04:35 - 04:40	42.2	43.2	-	42.1	-
	04:40 - 04:45	42.4	43.2	-	42.1	-
	04:45 - 04:50	42.7	43.2	-	42.1	-
	04:50 - 04:55	42.7	43.2	-	42.1	-
	04:55 - 05:00	45.0	43.2	43.3	42.1	1.2
	05:00 - 05:05	43.5	43.2	34.7	42.1	-7.4
	05:05 - 05:10	44.2	43.2	40.3	42.1	-1.8
	05:10 - 05:15	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	05:15 - 05:20	43.3	43.2	29.9	42.1	-12.2
	05:20 - 05:25	46.0	43.2	45.8	42.1	3.7
	05:25 - 05:30	46.0	43.2	45.8	42.1	3.7
	05:30 - 05:35	44.6	43.2	42.0	42.1	-0.1
	05:35 - 05:40	48.9	43.2	50.5	42.1	8.4
	05:40 - 05:45	58.2	43.2	61.1	42.1	19.0
	05:45 - 05:50	52.6	43.2	55.1	42.1	13.0
	05:50 - 05:55	51.0	43.2	53.2	42.1	11.1
	05:55 - 06:00	52.6	43.2	55.1	42.1	13.0
	06:00 - 06:05	51.5	52.6	-	44.1	-
	06:05 - 06:10	51.6	52.6	-	44.1	-
	06:10 - 06:15	48.2	52.6	-	44.1	-
	06:15 - 06:20	50.4	52.6	-	44.1	-
	06:20 - 06:25	51.2	52.6	-	44.1	-
	06:25 - 06:30	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
	06:30 - 06:35	57.6	52.6	58.9	44.1	14.8
	06:35 - 06:40	54.0	52.6	51.4	44.1	7.3
	06:40 - 06:45	56.8	52.6	57.7	44.1	13.6
	06:45 - 06:50	51.2	52.6	-	44.1	-
	06:50 - 06:55	53.3	52.6	48.0	44.1	3.9
	06:55 - 07:00	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	07:00 - 07:05	52.3	52.6	-	44.1	-
	07:05 - 07:10	51.8	52.6	-	44.1	-
	07:10 - 07:15	51.6	52.6	-	44.1	-
	07:15 - 07:20	52.6	52.6	-	44.1	-
	07:20 - 07:25	55.9	52.6	56.2	44.1	12.1
	07:25 - 07:30	58.0	52.6	59.5	44.1	15.4
	07:30 - 07:35	57.5	52.6	58.8	44.1	14.7
	07:35 - 07:40	60.1	52.6	62.2	44.1	18.1
	07:40 - 07:45	56.8	52.6	57.7	44.1	13.6
	07:45 - 07:50	52.1	52.6	-	44.1	-
	07:50 - 07:55	60.8	52.6	63.1	44.1	19.0
	07:55 - 08:00	53.4	52.6	48.7	44.1	4.6
	08:00 - 08:05	55.2	52.6	54.7	44.1	10.6
	08:05 - 08:10	58.0	52.6	59.5	44.1	15.4
	08:10 - 08:15	58.7	52.6	60.5	44.1	16.4
	08:15 - 08:20	58.8	52.6	60.6	44.1	16.5
	08:20 - 08:25	57.5	52.6	58.8	44.1	14.7
	08:25 - 08:30	55.8	52.6	56.0	44.1	11.9
	08:30 - 08:35	53.3	52.6	48.0	44.1	3.9
	08:35 - 08:40	58.3	52.6	59.9	44.1	15.8
	08:40 - 08:45	58.4	52.6	60.1	44.1	16.0
	08:45 - 08:50	59.3	52.6	61.3	44.1	17.2
	08:50 - 08:55	58.8	52.6	60.6	44.1	16.5
	08:55 - 09:00	55.3	52.6	55.0	44.1	10.9
	09:00 - 09:05	61.1	52.6	63.4	44.1	19.3
	09:05 - 09:10	56.6	52.6	57.4	44.1	13.3
	09:10 - 09:15	54.4	52.6	52.7	44.1	8.6
	09:15 - 09:20	57.1	52.6	58.2	44.1	14.1
	09:20 - 09:25	55.3	52.6	55.0	44.1	10.9
	09:25 - 09:30	56.6	52.6	57.4	44.1	13.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	09:30 - 09:35	53.5	52.6	49.2	44.1	5.1
	09:35 - 09:40	57.7	52.6	59.1	44.1	15.0
	09:40 - 09:45	52.1	52.6	-	44.1	-
	09:45 - 09:50	57.9	52.6	59.4	44.1	15.3
	09:50 - 09:55	57.7	52.6	59.1	44.1	15.0
	09:55 - 10:00	56.4	52.6	57.1	44.1	13.0
	10:00 - 10:05	54.6	52.6	53.3	44.1	9.2
	10:05 - 10:10	54.9	52.6	54.0	44.1	9.9
	10:10 - 10:15	57.4	52.6	58.7	44.1	14.6
	10:15 - 10:20	58.2	52.6	59.8	44.1	15.7
	10:20 - 10:25	56.2	52.6	56.7	44.1	12.6
	10:25 - 10:30	56.7	52.6	57.6	44.1	13.5
	10:30 - 10:35	55.8	52.6	56.0	44.1	11.9
	10:35 - 10:40	53.7	52.6	50.2	44.1	6.1
	10:40 - 10:45	50.4	52.6	-	44.1	-
	10:45 - 10:50	59.8	52.6	61.9	44.1	17.8
	10:50 - 10:55	55.6	52.6	55.6	44.1	11.5
	10:55 - 11:00	55.6	52.6	55.6	44.1	11.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 25/04/2026 (Day Time : 17:45 - 17:50, Night Time 23:10 - 23:15)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	23-24/04/2026 (L_{eq})	23-24/04/2026 (L_{max})	23-24/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	56.1	89.4	43.7	dB(A)
12:00 - 13:00	58.1	81.1	48.1	dB(A)
13:00 - 14:00	54.3	76.2	44.4	dB(A)
14:00 - 15:00	54.2	78.6	43.3	dB(A)
15:00 - 16:00	55.3	78.0	44.5	dB(A)
16:00 - 17:00	57.6	78.9	46.8	dB(A)
17:00 - 18:00	56.7	78.5	47.2	dB(A)
18:00 - 19:00	54.1	77.2	46.8	dB(A)
19:00 - 20:00	46.1	67.2	44.5	dB(A)
20:00 - 21:00	45.5	56.8	44.6	dB(A)
21:00 - 22:00	45.6	70.3	44.2	dB(A)
22:00 - 23:00	44.7	66.6	43.8	dB(A)
23:00 - 00:00	44.1	52.3	43.3	dB(A)
00:00 - 01:00	42.9	55.7	42.2	dB(A)
01:00 - 02:00	43.7	55.6	42.6	dB(A)
02:00 - 03:00	44.1	63.0	43.0	dB(A)
03:00 - 04:00	44.9	64.5	43.3	dB(A)
04:00 - 05:00	47.4	69.7	44.0	dB(A)
05:00 - 06:00	55.2	75.5	46.3	dB(A)
06:00 - 07:00	55.4	79.8	48.2	dB(A)
07:00 - 08:00	60.5	75.0	48.5	dB(A)
08:00 - 09:00	66.5	80.0	56.0	dB(A)
09:00 - 10:00	56.5	76.8	44.3	dB(A)
10:00 - 11:00	58.3	83.0	43.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.6	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	89.4	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388

MEASURING DATE : 23-24/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	11:00 - 11:05[3]	53.1	52.6	46.5	44.1	2.4
	11:05 - 11:10	55.8	52.6	56.0	44.1	11.9
	11:10 - 11:15	54.0	52.6	51.4	44.1	7.3
	11:15 - 11:20	55.7	52.6	55.8	44.1	11.7
	11:20 - 11:25	62.3	52.6	64.8	44.1	20.7
	11:25 - 11:30	58.7	52.6	60.5	44.1	16.4
	11:30 - 11:35	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
	11:35 - 11:40	53.3	52.6	48.0	44.1	3.9
	11:40 - 11:45	54.7	52.6	53.5	44.1	9.4
	11:45 - 11:50	51.2	52.6	-	44.1	-
	11:50 - 11:55	52.9	52.6	44.1	44.1	0.0
	11:55 - 12:00	50.8	52.6	-	44.1	-
	12:00 - 12:05	51.3	52.6	-	44.1	-
	12:05 - 12:10	55.2	52.6	54.7	44.1	10.6
	12:10 - 12:15	61.5	52.6	63.9	44.1	19.8
	12:15 - 12:20	64.4	52.6	67.1	44.1	23.0
	12:20 - 12:25	59.4	52.6	61.4	44.1	17.3
	12:25 - 12:30	58.5	52.6	60.2	44.1	16.1
	12:30 - 12:35	56.1	52.6	56.5	44.1	12.4
	12:35 - 12:40	55.2	52.6	54.7	44.1	10.6
	12:40 - 12:45	53.8	52.6	50.6	44.1	6.5
	12:45 - 12:50	50.1	52.6	-	44.1	-
	12:50 - 12:55	55.1	52.6	54.5	44.1	10.4
	12:55 - 13:00	51.3	52.6	-	44.1	-
	13:00 - 13:05	54.6	52.6	53.3	44.1	9.2
	13:05 - 13:10	53.2	52.6	47.3	44.1	3.2
	13:10 - 13:15	52.2	52.6	-	44.1	-
	13:15 - 13:20	54.4	52.6	52.7	44.1	8.6
	13:20 - 13:25	52.4	52.6	-	44.1	-
	13:25 - 13:30	56.5	52.6	57.2	44.1	13.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388

MEASURING DATE : 23-24/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	13:30 - 13:35	58.0	52.6	59.5	44.1	15.4
	13:35 - 13:40	54.8	52.6	53.8	44.1	9.7
	13:40 - 13:45	53.6	52.6	49.7	44.1	5.6
	13:45 - 13:50	52.9	52.6	44.1	44.1	0.0
	13:50 - 13:55	50.1	52.6	-	44.1	-
	13:55 - 14:00	52.6	52.6	-	44.1	-
	14:00 - 14:05	54.9	52.6	54.0	44.1	9.9
	14:05 - 14:10	51.1	52.6	-	44.1	-
	14:10 - 14:15	48.6	52.6	-	44.1	-
	14:15 - 14:20	48.3	52.6	-	44.1	-
	14:20 - 14:25	48.8	52.6	-	44.1	-
	14:25 - 14:30	57.1	52.6	58.2	44.1	14.1
	14:30 - 14:35	56.3	52.6	56.9	44.1	12.8
	14:35 - 14:40	53.5	52.6	49.2	44.1	5.1
	14:40 - 14:45	53.9	52.6	51.0	44.1	6.9
	14:45 - 14:50	50.6	52.6	-	44.1	-
	14:50 - 14:55	58.8	52.6	60.6	44.1	16.5
	14:55 - 15:00	52.7	52.6	39.3	44.1	-4.8
	15:00 - 15:05	54.4	52.6	52.7	44.1	8.6
	15:05 - 15:10	54.9	52.6	54.0	44.1	9.9
	15:10 - 15:15	56.0	52.6	56.3	44.1	12.2
	15:15 - 15:20	55.9	52.6	56.2	44.1	12.1
	15:20 - 15:25	55.3	52.6	55.0	44.1	10.9
	15:25 - 15:30	53.8	52.6	50.6	44.1	6.5
	15:30 - 15:35	55.6	52.6	55.6	44.1	11.5
	15:35 - 15:40	55.7	52.6	55.8	44.1	11.7
	15:40 - 15:45	52.5	52.6	-	44.1	-
	15:45 - 15:50	51.6	52.6	-	44.1	-
	15:50 - 15:55	56.9	52.6	57.9	44.1	13.8
	15:55 - 16:00	57.4	52.6	58.7	44.1	14.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	16:00 - 16:05	53.3	52.6	48.0	44.1	3.9
	16:05 - 16:10	54.8	52.6	53.8	44.1	9.7
	16:10 - 16:15	58.2	52.6	59.8	44.1	15.7
	16:15 - 16:20	61.1	52.6	63.4	44.1	19.3
	16:20 - 16:25	57.1	52.6	58.2	44.1	14.1
	16:25 - 16:30	62.5	52.6	65.0	44.1	20.9
	16:30 - 16:35	57.5	52.6	58.8	44.1	14.7
	16:35 - 16:40	51.9	52.6	-	44.1	-
	16:40 - 16:45	54.7	52.6	53.5	44.1	9.4
	16:45 - 16:50	52.1	52.6	-	44.1	-
	16:50 - 16:55	54.0	52.6	51.4	44.1	7.3
	16:55 - 17:00	58.6	52.6	60.3	44.1	16.2
	17:00 - 17:05	58.8	52.6	60.6	44.1	16.5
	17:05 - 17:10	55.3	52.6	55.0	44.1	10.9
	17:10 - 17:15	56.9	52.6	57.9	44.1	13.8
	17:15 - 17:20	56.1	52.6	56.5	44.1	12.4
	17:20 - 17:25	51.5	52.6	-	44.1	-
	17:25 - 17:30	53.9	52.6	51.0	44.1	6.9
	17:30 - 17:35	51.7	52.6	-	44.1	-
	17:35 - 17:40	54.7	52.6	53.5	44.1	9.4
	17:40 - 17:45	58.9	52.6	60.7	44.1	16.6
	17:45 - 17:50	58.6	52.6	60.3	44.1	16.2
	17:50 - 17:55	56.1	52.6	56.5	44.1	12.4
	17:55 - 18:00	59.2	52.6	61.1	44.1	17.0
	18:00 - 18:05	52.7	52.6	39.3	44.1	-4.8
	18:05 - 18:10	54.8	52.6	53.8	44.1	9.7
	18:10 - 18:15	55.6	52.6	55.6	44.1	11.5
	18:15 - 18:20	55.0	52.6	54.3	44.1	10.2
	18:20 - 18:25	59.3	52.6	61.3	44.1	17.2
	18:25 - 18:30	54.2	52.6	52.1	44.1	8.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	18:30 - 18:35	49.0	52.6	-	44.1	-
	18:35 - 18:40	48.3	52.6	-	44.1	-
	18:40 - 18:45	49.2	52.6	-	44.1	-
	18:45 - 18:50	53.3	52.6	48.0	44.1	3.9
	18:50 - 18:55	53.2	52.6	47.3	44.1	3.2
	18:55 - 19:00	51.0	52.6	-	44.1	-
	19:00 - 19:05	46.8	52.6	-	44.1	-
	19:05 - 19:10	46.2	52.6	-	44.1	-
	19:10 - 19:15	46.7	52.6	-	44.1	-
	19:15 - 19:20	45.8	52.6	-	44.1	-
	19:20 - 19:25	45.4	52.6	-	44.1	-
	19:25 - 19:30	48.3	52.6	-	44.1	-
	19:30 - 19:35	46.3	52.6	-	44.1	-
	19:35 - 19:40	45.5	52.6	-	44.1	-
	19:40 - 19:45	45.5	52.6	-	44.1	-
	19:45 - 19:50	45.4	52.6	-	44.1	-
	19:50 - 19:55	45.5	52.6	-	44.1	-
	19:55 - 20:00	45.1	52.6	-	44.1	-
	20:00 - 20:05	44.5	52.6	-	44.1	-
	20:05 - 20:10	45.6	52.6	-	44.1	-
	20:10 - 20:15	45.7	52.6	-	44.1	-
	20:15 - 20:20	46.1	52.6	-	44.1	-
	20:20 - 20:25	45.1	52.6	-	44.1	-
	20:25 - 20:30	45.6	52.6	-	44.1	-
	20:30 - 20:35	45.9	52.6	-	44.1	-
	20:35 - 20:40	45.6	52.6	-	44.1	-
	20:40 - 20:45	45.1	52.6	-	44.1	-
	20:45 - 20:50	46.1	52.6	-	44.1	-
	20:50 - 20:55	46.0	52.6	-	44.1	-
	20:55 - 21:00	44.9	52.6	-	44.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388

MEASURING DATE : 23-24/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	21:00 - 21:05	45.0	52.6	-	44.1	-
	21:05 - 21:10	46.1	52.6	-	44.1	-
	21:10 - 21:15	45.3	52.6	-	44.1	-
	21:15 - 21:20	44.9	52.6	-	44.1	-
	21:20 - 21:25	45.2	52.6	-	44.1	-
	21:25 - 21:30	45.2	52.6	-	44.1	-
	21:30 - 21:35	45.2	52.6	-	44.1	-
	21:35 - 21:40	49.3	52.6	-	44.1	-
	21:40 - 21:45	44.7	52.6	-	44.1	-
	21:45 - 21:50	44.3	52.6	-	44.1	-
	21:50 - 21:55	44.0	52.6	-	44.1	-
	21:55 - 22:00	44.6	52.6	-	44.1	-
	22:00 - 22:05	44.8	43.2	42.7	42.1	0.6
	22:05 - 22:10	45.2	43.2	43.9	42.1	1.8
	22:10 - 22:15	45.1	43.2	43.6	42.1	1.5
	22:15 - 22:20	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	22:20 - 22:25	44.6	43.2	42.0	42.1	-0.1
	22:25 - 22:30	46.2	43.2	46.2	42.1	4.1
	22:30 - 22:35	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	22:35 - 22:40	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	22:40 - 22:45	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	22:45 - 22:50	44.3	43.2	40.8	42.1	-1.3
	22:50 - 22:55	44.0	43.2	39.3	42.1	-2.8
	22:55 - 23:00	44.7	43.2	42.4	42.1	0.3
	23:00 - 23:05	43.8	43.2	37.9	42.1	-4.2
	23:05 - 23:10	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	23:10 - 23:15	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	23:15 - 23:20	44.0	43.2	39.3	42.1	-2.8
	23:20 - 23:25	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	23:25 - 23:30	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	23:30 - 23:35	44.0	43.2	39.3	42.1	-2.8
	23:35 - 23:40	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	23:40 - 23:45	43.6	43.2	36.0	42.1	-6.1
	23:45 - 23:50	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	23:50 - 23:55	43.5	43.2	34.7	42.1	-7.4
	23:55 - 00:00	43.9	43.2	38.6	42.1	-3.5
24/04/2026	00:00 - 00:05	43.3	43.2	29.9	42.1	-12.2
	00:05 - 00:10	43.2	43.2	-	42.1	-
	00:10 - 00:15	43.6	43.2	36.0	42.1	-6.1
	00:15 - 00:20	42.9	43.2	-	42.1	-
	00:20 - 00:25	42.9	43.2	-	42.1	-
	00:25 - 00:30	43.2	43.2	-	42.1	-
	00:30 - 00:35	42.7	43.2	-	42.1	-
	00:35 - 00:40	42.5	43.2	-	42.1	-
	00:40 - 00:45	42.7	43.2	-	42.1	-
	00:45 - 00:50	42.8	43.2	-	42.1	-
	00:50 - 00:55	42.9	43.2	-	42.1	-
	00:55 - 01:00	42.4	43.2	-	42.1	-
	01:00 - 01:05	43.4	43.2	32.9	42.1	-9.2
	01:05 - 01:10	43.8	43.2	37.9	42.1	-4.2
	01:10 - 01:15	43.3	43.2	29.9	42.1	-12.2
	01:15 - 01:20	43.2	43.2	-	42.1	-
	01:20 - 01:25	43.1	43.2	-	42.1	-
	01:25 - 01:30	43.9	43.2	38.6	42.1	-3.5
	01:30 - 01:35	43.0	43.2	-	42.1	-
	01:35 - 01:40	43.3	43.2	29.9	42.1	-12.2
	01:40 - 01:45	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	01:45 - 01:50	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	01:50 - 01:55	43.0	43.2	-	42.1	-
	01:55 - 02:00	45.0	43.2	43.3	42.1	1.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	02:00 - 02:05	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	02:05 - 02:10	44.7	43.2	42.4	42.1	0.3
	02:10 - 02:15	43.2	43.2	-	42.1	-
	02:15 - 02:20	43.0	43.2	-	42.1	-
	02:20 - 02:25	44.2	43.2	40.3	42.1	-1.8
	02:25 - 02:30	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	02:30 - 02:35	44.4	43.2	41.2	42.1	-0.9
	02:35 - 02:40	44.3	43.2	40.8	42.1	-1.3
	02:40 - 02:45	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	02:45 - 02:50	44.5	43.2	41.6	42.1	-0.5
	02:50 - 02:55	44.0	43.2	39.3	42.1	-2.8
	02:55 - 03:00	43.7	43.2	37.1	42.1	-5.0
	03:00 - 03:05	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	03:05 - 03:10	43.5	43.2	34.7	42.1	-7.4
	03:10 - 03:15	43.8	43.2	37.9	42.1	-4.2
	03:15 - 03:20	43.8	43.2	37.9	42.1	-4.2
	03:20 - 03:25	43.7	43.2	37.1	42.1	-5.0
	03:25 - 03:30	43.0	43.2	-	42.1	-
	03:30 - 03:35	42.9	43.2	-	42.1	-
	03:35 - 03:40	45.0	43.2	43.3	42.1	1.2
	03:40 - 03:45	45.6	43.2	44.9	42.1	2.8
	03:45 - 03:50	45.5	43.2	44.6	42.1	2.5
	03:50 - 03:55	47.2	43.2	48.0	42.1	5.9
	03:55 - 04:00	47.7	43.2	48.8	42.1	6.7
	04:00 - 04:05	55.1	43.2	57.8	42.1	15.7
	04:05 - 04:10	46.9	43.2	47.5	42.1	5.4
	04:10 - 04:15	45.7	43.2	45.1	42.1	3.0
	04:15 - 04:20	46.3	43.2	46.4	42.1	4.3
	04:20 - 04:25	46.0	43.2	45.8	42.1	3.7
	04:25 - 04:30	46.2	43.2	46.2	42.1	4.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388

MEASURING DATE : 23-24/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	04:30 - 04:35	42.3	43.2	-	42.1	-
	04:35 - 04:40	42.1	43.2	-	42.1	-
	04:40 - 04:45	43.3	43.2	29.9	42.1	-12.2
	04:45 - 04:50	43.5	43.2	34.7	42.1	-7.4
	04:50 - 04:55	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	04:55 - 05:00	43.3	43.2	29.9	42.1	-12.2
	05:00 - 05:05	46.2	43.2	46.2	42.1	4.1
	05:05 - 05:10	45.4	43.2	44.4	42.1	2.3
	05:10 - 05:15	44.7	43.2	42.4	42.1	0.3
	05:15 - 05:20	44.6	43.2	42.0	42.1	-0.1
	05:20 - 05:25	43.0	43.2	-	42.1	-
	05:25 - 05:30	44.1	43.2	39.8	42.1	-2.3
	05:30 - 05:35	47.3	43.2	48.2	42.1	6.1
	05:35 - 05:40	59.2	43.2	62.1	42.1	20.0
	05:40 - 05:45	59.2	43.2	62.1	42.1	20.0
	05:45 - 05:50	61.0	43.2	63.9	42.1	21.8
	05:50 - 05:55	55.7	43.2	58.4	42.1	16.3
	05:55 - 06:00	56.6	43.2	59.4	42.1	17.3
	06:00 - 06:05	56.4	52.6	57.1	44.1	13.0
	06:05 - 06:10	55.3	52.6	55.0	44.1	10.9
	06:10 - 06:15	55.8	52.6	56.0	44.1	11.9
	06:15 - 06:20	57.5	52.6	58.8	44.1	14.7
	06:20 - 06:25	57.9	52.6	59.4	44.1	15.3
	06:25 - 06:30	53.6	52.6	49.7	44.1	5.6
	06:30 - 06:35	54.5	52.6	53.0	44.1	8.9
	06:35 - 06:40	49.3	52.6	-	44.1	-
	06:40 - 06:45	54.8	52.6	53.8	44.1	9.7
	06:45 - 06:50	54.9	52.6	54.0	44.1	9.9
	06:50 - 06:55	55.5	52.6	55.4	44.1	11.3
	06:55 - 07:00	54.5	52.6	53.0	44.1	8.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	07:00 - 07:05	55.9	52.6	56.2	44.1	12.1
	07:05 - 07:10	52.7	52.6	39.3	44.1	-4.8
	07:10 - 07:15	60.6	52.6	62.9	44.1	18.8
	07:15 - 07:20	62.7	52.6	65.3	44.1	21.2
	07:20 - 07:25	61.9	52.6	64.4	44.1	20.3
	07:25 - 07:30	61.9	52.6	64.4	44.1	20.3
	07:30 - 07:35	61.7	52.6	64.1	44.1	20.0
	07:35 - 07:40	62.7	52.6	65.3	44.1	21.2
	07:40 - 07:45	56.7	52.6	57.6	44.1	13.5
	07:45 - 07:50	52.4	52.6	-	44.1	-
	07:50 - 07:55	52.9	52.6	44.1	44.1	0.0
	07:55 - 08:00	63.9	52.6	66.6	44.1	22.5
	08:00 - 08:05	69.7	52.6	72.6	44.1	28.5
	08:05 - 08:10	70.9	52.6	73.8	44.1	29.7
	08:10 - 08:15	72.3	52.6	75.3	44.1	31.2
	08:15 - 08:20	66.0	52.6	68.8	44.1	24.7
	08:20 - 08:25	54.7	52.6	53.5	44.1	9.4
	08:25 - 08:30	57.2	52.6	58.4	44.1	14.3
	08:30 - 08:35	63.2	52.6	65.8	44.1	21.7
	08:35 - 08:40	67.7	52.6	70.6	44.1	26.5
	08:40 - 08:45	58.4	52.6	60.1	44.1	16.0
	08:45 - 08:50	56.7	52.6	57.6	44.1	13.5
	08:50 - 08:55	56.8	52.6	57.7	44.1	13.6
	08:55 - 09:00	55.9	52.6	56.2	44.1	12.1
	09:00 - 09:05	57.2	52.6	58.4	44.1	14.3
	09:05 - 09:10	55.9	52.6	56.2	44.1	12.1
	09:10 - 09:15	58.9	52.6	60.7	44.1	16.6
	09:15 - 09:20	60.8	52.6	63.1	44.1	19.0
	09:20 - 09:25	50.9	52.6	-	44.1	-
	09:25 - 09:30	50.0	52.6	-	44.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0853

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12388

MEASURING DATE : 23-24/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	09:30 - 09:35	56.7	52.6	57.6	44.1	13.5
	09:35 - 09:40	56.5	52.6	57.2	44.1	13.1
	09:40 - 09:45	59.8	52.6	61.9	44.1	17.8
	09:45 - 09:50	52.4	52.6	-	44.1	-
	09:50 - 09:55	49.4	52.6	-	44.1	-
	09:55 - 10:00	50.0	52.6	-	44.1	-
	10:00 - 10:05	56.3	52.6	56.9	44.1	12.8
	10:05 - 10:10	59.3	52.6	61.3	44.1	17.2
	10:10 - 10:15	62.9	52.6	65.5	44.1	21.4
	10:15 - 10:20	55.2	52.6	54.7	44.1	10.6
	10:20 - 10:25	58.2	52.6	59.8	44.1	15.7
	10:25 - 10:30	62.1	52.6	64.6	44.1	20.5
	10:30 - 10:35	59.6	52.6	61.6	44.1	17.5
	10:35 - 10:40	56.5	52.6	57.2	44.1	13.1
	10:40 - 10:45	53.7	52.6	50.2	44.1	6.1
	10:45 - 10:50	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
	10:50 - 10:55	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
	10:55 - 11:00	49.2	52.6	-	44.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25/04/2026 (Day Time : 17:45 - 17:50, Night Time 23:10 - 23:15)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	24-25/04/2026 (L_{eq})	24-25/04/2026 (L_{max})	24-25/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	55.7	80.9	44.1	dB(A)
12:00 - 13:00	55.8	80.9	42.8	dB(A)
13:00 - 14:00	55.8	77.0	44.5	dB(A)
14:00 - 15:00	58.1	77.8	47.3	dB(A)
15:00 - 16:00	54.5	76.9	44.6	dB(A)
16:00 - 17:00	57.3	80.1	45.6	dB(A)
17:00 - 18:00	52.6	72.7	45.6	dB(A)
18:00 - 19:00	52.8	73.4	45.5	dB(A)
19:00 - 20:00	45.0	65.4	42.9	dB(A)
20:00 - 21:00	43.6	55.4	42.7	dB(A)
21:00 - 22:00	42.2	58.3	41.1	dB(A)
22:00 - 23:00	45.7	74.4	41.2	dB(A)
23:00 - 00:00	48.2	74.8	42.2	dB(A)
00:00 - 01:00	46.8	74.3	41.4	dB(A)
01:00 - 02:00	43.2	72.1	41.4	dB(A)
02:00 - 03:00	42.0	68.1	40.5	dB(A)
03:00 - 04:00	42.3	57.8	40.7	dB(A)
04:00 - 05:00	42.9	57.9	41.1	dB(A)
05:00 - 06:00	53.7	77.2	46.2	dB(A)
06:00 - 07:00	53.5	75.9	44.6	dB(A)
07:00 - 08:00	54.9	76.9	44.0	dB(A)
08:00 - 09:00	61.0	96.9	43.1	dB(A)
09:00 - 10:00	55.0	80.7	43.3	dB(A)
10:00 - 11:00	54.3	80.9	42.0	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	57.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองด้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	11:00 - 11:05[3]	48.9	52.6	-	44.1	-
	11:05 - 11:10	57.3	52.6	58.5	44.1	14.4
	11:10 - 11:15	57.8	52.6	59.2	44.1	15.1
	11:15 - 11:20	54.9	52.6	54.0	44.1	9.9
	11:20 - 11:25	56.0	52.6	56.3	44.1	12.2
	11:25 - 11:30	57.8	52.6	59.2	44.1	15.1
	11:30 - 11:35	54.4	52.6	52.7	44.1	8.6
	11:35 - 11:40	54.7	52.6	53.5	44.1	9.4
	11:40 - 11:45	56.0	52.6	56.3	44.1	12.2
	11:45 - 11:50	54.9	52.6	54.0	44.1	9.9
	11:50 - 11:55	56.2	52.6	56.7	44.1	12.6
	11:55 - 12:00	54.2	52.6	52.1	44.1	8.0
	12:00 - 12:05	51.1	52.6	-	44.1	-
	12:05 - 12:10	56.9	52.6	57.9	44.1	13.8
	12:10 - 12:15	58.1	52.6	59.7	44.1	15.6
	12:15 - 12:20	58.7	52.6	60.5	44.1	16.4
	12:20 - 12:25	54.2	52.6	52.1	44.1	8.0
	12:25 - 12:30	49.9	52.6	-	44.1	-
	12:30 - 12:35	54.5	52.6	53.0	44.1	8.9
	12:35 - 12:40	47.2	52.6	-	44.1	-
	12:40 - 12:45	48.8	52.6	-	44.1	-
	12:45 - 12:50	56.8	52.6	57.7	44.1	13.6
	12:50 - 12:55	60.6	52.6	62.9	44.1	18.8
	12:55 - 13:00	52.3	52.6	-	44.1	-
	13:00 - 13:05	50.1	52.6	-	44.1	-
	13:05 - 13:10	51.0	52.6	-	44.1	-
	13:10 - 13:15	47.5	52.6	-	44.1	-
	13:15 - 13:20	51.3	52.6	-	44.1	-
	13:20 - 13:25	55.5	52.6	55.4	44.1	11.3
	13:25 - 13:30	53.2	52.6	47.3	44.1	3.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	13:30 - 13:35	51.8	52.6	-	44.1	-
	13:35 - 13:40	57.9	52.6	59.4	44.1	15.3
	13:40 - 13:45	61.9	52.6	64.4	44.1	20.3
	13:45 - 13:50	59.4	52.6	61.4	44.1	17.3
	13:50 - 13:55	55.6	52.6	55.6	44.1	11.5
	13:55 - 14:00	47.9	52.6	-	44.1	-
	14:00 - 14:05	50.9	52.6	-	44.1	-
	14:05 - 14:10	56.6	52.6	57.4	44.1	13.3
	14:10 - 14:15	54.8	52.6	53.8	44.1	9.7
	14:15 - 14:20	54.9	52.6	54.0	44.1	9.9
	14:20 - 14:25	56.5	52.6	57.2	44.1	13.1
	14:25 - 14:30	62.7	52.6	65.3	44.1	21.2
	14:30 - 14:35	58.4	52.6	60.1	44.1	16.0
	14:35 - 14:40	58.0	52.6	59.5	44.1	15.4
	14:40 - 14:45	59.3	52.6	61.3	44.1	17.2
	14:45 - 14:50	58.4	52.6	60.1	44.1	16.0
	14:50 - 14:55	56.9	52.6	57.9	44.1	13.8
	14:55 - 15:00	59.2	52.6	61.1	44.1	17.0
	15:00 - 15:05	57.1	52.6	58.2	44.1	14.1
	15:05 - 15:10	53.6	52.6	49.7	44.1	5.6
	15:10 - 15:15	52.3	52.6	-	44.1	-
	15:15 - 15:20	56.0	52.6	56.3	44.1	12.2
	15:20 - 15:25	54.7	52.6	53.5	44.1	9.4
	15:25 - 15:30	53.5	52.6	49.2	44.1	5.1
	15:30 - 15:35	59.1	52.6	61.0	44.1	16.9
	15:35 - 15:40	52.5	52.6	-	44.1	-
	15:40 - 15:45	48.4	52.6	-	44.1	-
	15:45 - 15:50	47.8	52.6	-	44.1	-
	15:50 - 15:55	51.0	52.6	-	44.1	-
	15:55 - 16:00	54.4	52.6	52.7	44.1	8.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	16:00 - 16:05	60.7	52.6	63.0	44.1	18.9
	16:05 - 16:10	63.4	52.6	66.0	44.1	21.9
	16:10 - 16:15	52.5	52.6	-	44.1	-
	16:15 - 16:20	58.0	52.6	59.5	44.1	15.4
	16:20 - 16:25	56.3	52.6	56.9	44.1	12.8
	16:25 - 16:30	51.8	52.6	-	44.1	-
	16:30 - 16:35	53.6	52.6	49.7	44.1	5.6
	16:35 - 16:40	53.6	52.6	49.7	44.1	5.6
	16:40 - 16:45	55.6	52.6	55.6	44.1	11.5
	16:45 - 16:50	53.1	52.6	46.5	44.1	2.4
	16:50 - 16:55	51.1	52.6	-	44.1	-
	16:55 - 17:00	57.5	52.6	58.8	44.1	14.7
	17:00 - 17:05	49.4	52.6	-	44.1	-
	17:05 - 17:10	54.9	52.6	54.0	44.1	9.9
	17:10 - 17:15	50.7	52.6	-	44.1	-
	17:15 - 17:20	54.2	52.6	52.1	44.1	8.0
	17:20 - 17:25	52.0	52.6	-	44.1	-
	17:25 - 17:30	53.6	52.6	49.7	44.1	5.6
	17:30 - 17:35	53.2	52.6	47.3	44.1	3.2
	17:35 - 17:40	55.3	52.6	55.0	44.1	10.9
	17:40 - 17:45	50.4	52.6	-	44.1	-
	17:45 - 17:50	49.9	52.6	-	44.1	-
	17:50 - 17:55	50.2	52.6	-	44.1	-
	17:55 - 18:00	51.9	52.6	-	44.1	-
	18:00 - 18:05	52.2	52.6	-	44.1	-
	18:05 - 18:10	52.7	52.6	39.3	44.1	-4.8
	18:10 - 18:15	53.0	52.6	45.4	44.1	1.3
	18:15 - 18:20	45.6	52.6	-	44.1	-
	18:20 - 18:25	55.7	52.6	55.8	44.1	11.7
	18:25 - 18:30	57.7	52.6	59.1	44.1	15.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	18:30 - 18:35	49.9	52.6	-	44.1	-
	18:35 - 18:40	51.7	52.6	-	44.1	-
	18:40 - 18:45	46.4	52.6	-	44.1	-
	18:45 - 18:50	51.6	52.6	-	44.1	-
	18:50 - 18:55	51.3	52.6	-	44.1	-
	18:55 - 19:00	51.9	52.6	-	44.1	-
	19:00 - 19:05	46.6	52.6	-	44.1	-
	19:05 - 19:10	46.1	52.6	-	44.1	-
	19:10 - 19:15	44.5	52.6	-	44.1	-
	19:15 - 19:20	45.5	52.6	-	44.1	-
	19:20 - 19:25	45.7	52.6	-	44.1	-
	19:25 - 19:30	44.1	52.6	-	44.1	-
	19:30 - 19:35	44.0	52.6	-	44.1	-
	19:35 - 19:40	46.8	52.6	-	44.1	-
	19:40 - 19:45	43.7	52.6	-	44.1	-
	19:45 - 19:50	43.2	52.6	-	44.1	-
	19:50 - 19:55	44.1	52.6	-	44.1	-
	19:55 - 20:00	44.1	52.6	-	44.1	-
	20:00 - 20:05	44.1	52.6	-	44.1	-
	20:05 - 20:10	44.7	52.6	-	44.1	-
	20:10 - 20:15	44.6	52.6	-	44.1	-
	20:15 - 20:20	44.3	52.6	-	44.1	-
	20:20 - 20:25	43.6	52.6	-	44.1	-
	20:25 - 20:30	43.9	52.6	-	44.1	-
	20:30 - 20:35	43.6	52.6	-	44.1	-
	20:35 - 20:40	43.3	52.6	-	44.1	-
	20:40 - 20:45	42.1	52.6	-	44.1	-
	20:45 - 20:50	42.4	52.6	-	44.1	-
	20:50 - 20:55	43.3	52.6	-	44.1	-
	20:55 - 21:00	41.9	52.6	-	44.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	21:00 - 21:05	42.1	52.6	-	44.1	-
	21:05 - 21:10	43.3	52.6	-	44.1	-
	21:10 - 21:15	43.4	52.6	-	44.1	-
	21:15 - 21:20	43.7	52.6	-	44.1	-
	21:20 - 21:25	43.7	52.6	-	44.1	-
	21:25 - 21:30	42.5	52.6	-	44.1	-
	21:30 - 21:35	41.4	52.6	-	44.1	-
	21:35 - 21:40	40.9	52.6	-	44.1	-
	21:40 - 21:45	41.2	52.6	-	44.1	-
	21:45 - 21:50	41.0	52.6	-	44.1	-
	21:50 - 21:55	41.1	52.6	-	44.1	-
	21:55 - 22:00	40.9	52.6	-	44.1	-
	22:00 - 22:05	42.6	43.2	-	42.1	-
	22:05 - 22:10	41.7	43.2	-	42.1	-
	22:10 - 22:15	42.0	43.2	-	42.1	-
	22:15 - 22:20	41.9	43.2	-	42.1	-
	22:20 - 22:25	42.2	43.2	-	42.1	-
	22:25 - 22:30	42.0	43.2	-	42.1	-
	22:30 - 22:35	42.0	43.2	-	42.1	-
	22:35 - 22:40	42.7	43.2	-	42.1	-
	22:40 - 22:45	42.4	43.2	-	42.1	-
	22:45 - 22:50	42.9	43.2	-	42.1	-
	22:50 - 22:55	54.1	43.2	56.7	42.1	14.6
	22:55 - 23:00	42.4	43.2	-	42.1	-
	23:00 - 23:05	42.4	43.2	-	42.1	-
	23:05 - 23:10	42.6	43.2	-	42.1	-
	23:10 - 23:15	42.1	43.2	-	42.1	-
	23:15 - 23:20	44.9	43.2	43.0	42.1	0.9
	23:20 - 23:25	48.0	43.2	49.3	42.1	7.2
	23:25 - 23:30	47.9	43.2	49.1	42.1	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	23:30 - 23:35	50.6	43.2	52.7	42.1	10.6
	23:35 - 23:40	48.7	43.2	50.3	42.1	8.2
	23:40 - 23:45	44.9	43.2	43.0	42.1	0.9
	23:45 - 23:50	44.9	43.2	43.0	42.1	0.9
	23:50 - 23:55	47.6	43.2	48.6	42.1	6.5
	23:55 - 00:00	54.3	43.2	56.9	42.1	14.8
25/04/2026	00:00 - 00:05	50.3	43.2	52.4	42.1	10.3
	00:05 - 00:10	43.1	43.2	-	42.1	-
	00:10 - 00:15	47.7	43.2	48.8	42.1	6.7
	00:15 - 00:20	44.0	43.2	39.3	42.1	-2.8
	00:20 - 00:25	46.4	43.2	46.6	42.1	4.5
	00:25 - 00:30	48.2	43.2	49.5	42.1	7.4
	00:30 - 00:35	41.4	43.2	-	42.1	-
	00:35 - 00:40	44.3	43.2	40.8	42.1	-1.3
	00:40 - 00:45	41.6	43.2	-	42.1	-
	00:45 - 00:50	46.6	43.2	46.9	42.1	4.8
	00:50 - 00:55	49.7	43.2	51.6	42.1	9.5
	00:55 - 01:00	47.3	43.2	48.2	42.1	6.1
	01:00 - 01:05	43.4	43.2	32.9	42.1	-9.2
	01:05 - 01:10	45.9	43.2	45.6	42.1	3.5
	01:10 - 01:15	43.4	43.2	32.9	42.1	-9.2
	01:15 - 01:20	47.4	43.2	48.3	42.1	6.2
	01:20 - 01:25	42.7	43.2	-	42.1	-
	01:25 - 01:30	41.8	43.2	-	42.1	-
	01:30 - 01:35	41.2	43.2	-	42.1	-
	01:35 - 01:40	41.2	43.2	-	42.1	-
	01:40 - 01:45	41.0	43.2	-	42.1	-
	01:45 - 01:50	41.2	43.2	-	42.1	-
	01:50 - 01:55	40.7	43.2	-	42.1	-
	01:55 - 02:00	41.1	43.2	-	42.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	02:00 - 02:05	40.3	43.2	-	42.1	-
	02:05 - 02:10	40.1	43.2	-	42.1	-
	02:10 - 02:15	41.2	43.2	-	42.1	-
	02:15 - 02:20	41.3	43.2	-	42.1	-
	02:20 - 02:25	40.8	43.2	-	42.1	-
	02:25 - 02:30	41.0	43.2	-	42.1	-
	02:30 - 02:35	43.5	43.2	34.7	42.1	-7.4
	02:35 - 02:40	41.9	43.2	-	42.1	-
	02:40 - 02:45	41.3	43.2	-	42.1	-
	02:45 - 02:50	41.4	43.2	-	42.1	-
	02:50 - 02:55	45.5	43.2	44.6	42.1	2.5
	02:55 - 03:00	42.3	43.2	-	42.1	-
	03:00 - 03:05	42.3	43.2	-	42.1	-
	03:05 - 03:10	42.9	43.2	-	42.1	-
	03:10 - 03:15	41.2	43.2	-	42.1	-
	03:15 - 03:20	44.3	43.2	40.8	42.1	-1.3
	03:20 - 03:25	44.4	43.2	41.2	42.1	-0.9
	03:25 - 03:30	40.7	43.2	-	42.1	-
	03:30 - 03:35	42.0	43.2	-	42.1	-
	03:35 - 03:40	41.5	43.2	-	42.1	-
	03:40 - 03:45	41.2	43.2	-	42.1	-
	03:45 - 03:50	41.1	43.2	-	42.1	-
	03:50 - 03:55	41.8	43.2	-	42.1	-
	03:55 - 04:00	41.7	43.2	-	42.1	-
	04:00 - 04:05	42.2	43.2	-	42.1	-
	04:05 - 04:10	41.4	43.2	-	42.1	-
	04:10 - 04:15	41.6	43.2	-	42.1	-
	04:15 - 04:20	41.2	43.2	-	42.1	-
	04:20 - 04:25	41.5	43.2	-	42.1	-
	04:25 - 04:30	42.1	43.2	-	42.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	04:30 - 04:35	41.9	43.2	-	42.1	-
	04:35 - 04:40	46.9	43.2	47.5	42.1	5.4
	04:40 - 04:45	44.8	43.2	42.7	42.1	0.6
	04:45 - 04:50	42.3	43.2	-	42.1	-
	04:50 - 04:55	42.2	43.2	-	42.1	-
	04:55 - 05:00	42.0	43.2	-	42.1	-
	05:00 - 05:05	42.4	43.2	-	42.1	-
	05:05 - 05:10	43.0	43.2	-	42.1	-
	05:10 - 05:15	45.0	43.2	43.3	42.1	1.2
	05:15 - 05:20	42.4	43.2	-	42.1	-
	05:20 - 05:25	42.8	43.2	-	42.1	-
	05:25 - 05:30	47.6	43.2	48.6	42.1	6.5
	05:30 - 05:35	49.9	43.2	51.9	42.1	9.8
	05:35 - 05:40	56.7	43.2	59.5	42.1	17.4
	05:40 - 05:45	59.4	43.2	62.3	42.1	20.2
	05:45 - 05:50	56.5	43.2	59.3	42.1	17.2
	05:50 - 05:55	54.1	43.2	56.7	42.1	14.6
	05:55 - 06:00	56.8	43.2	59.6	42.1	17.5
	06:00 - 06:05	51.8	52.6	-	44.1	-
	06:05 - 06:10	54.0	52.6	51.4	44.1	7.3
	06:10 - 06:15	53.4	52.6	48.7	44.1	4.6
	06:15 - 06:20	49.6	52.6	-	44.1	-
	06:20 - 06:25	50.9	52.6	-	44.1	-
	06:25 - 06:30	48.8	52.6	-	44.1	-
	06:30 - 06:35	54.2	52.6	52.1	44.1	8.0
	06:35 - 06:40	53.7	52.6	50.2	44.1	6.1
	06:40 - 06:45	55.0	52.6	54.3	44.1	10.2
	06:45 - 06:50	52.6	52.6	-	44.1	-
	06:50 - 06:55	57.0	52.6	58.0	44.1	13.9
	06:55 - 07:00	54.6	52.6	53.3	44.1	9.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	07:00 - 07:05	53.5	52.6	49.2	44.1	5.1
	07:05 - 07:10	56.5	52.6	57.2	44.1	13.1
	07:10 - 07:15	58.0	52.6	59.5	44.1	15.4
	07:15 - 07:20	56.1	52.6	56.5	44.1	12.4
	07:20 - 07:25	57.1	52.6	58.2	44.1	14.1
	07:25 - 07:30	52.5	52.6	-	44.1	-
	07:30 - 07:35	57.2	52.6	58.4	44.1	14.3
	07:35 - 07:40	55.3	52.6	55.0	44.1	10.9
	07:40 - 07:45	51.0	52.6	-	44.1	-
	07:45 - 07:50	47.6	52.6	-	44.1	-
	07:50 - 07:55	50.0	52.6	-	44.1	-
	07:55 - 08:00	51.5	52.6	-	44.1	-
	08:00 - 08:05	52.0	52.6	-	44.1	-
	08:05 - 08:10	58.7	52.6	60.5	44.1	16.4
	08:10 - 08:15	70.2	52.6	73.1	44.1	29.0
	08:15 - 08:20	58.6	52.6	60.3	44.1	16.2
	08:20 - 08:25	58.7	52.6	60.5	44.1	16.4
	08:25 - 08:30	56.6	52.6	57.4	44.1	13.3
	08:30 - 08:35	53.8	52.6	50.6	44.1	6.5
	08:35 - 08:40	49.2	52.6	-	44.1	-
	08:40 - 08:45	56.2	52.6	56.7	44.1	12.6
	08:45 - 08:50	56.4	52.6	57.1	44.1	13.0
	08:50 - 08:55	56.6	52.6	57.4	44.1	13.3
	08:55 - 09:00	48.2	52.6	-	44.1	-
	09:00 - 09:05	48.3	52.6	-	44.1	-
	09:05 - 09:10	51.4	52.6	-	44.1	-
	09:10 - 09:15	54.4	52.6	52.7	44.1	8.6
	09:15 - 09:20	52.3	52.6	-	44.1	-
	09:20 - 09:25	52.5	52.6	-	44.1	-
	09:25 - 09:30	56.2	52.6	56.7	44.1	12.6
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12389

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	09:30 - 09:35	53.7	52.6	50.2	44.1	6.1
	09:35 - 09:40	57.3	52.6	58.5	44.1	14.4
	09:40 - 09:45	55.0	52.6	54.3	44.1	10.2
	09:45 - 09:50	53.5	52.6	49.2	44.1	5.1
	09:50 - 09:55	59.2	52.6	61.1	44.1	17.0
	09:55 - 10:00	56.2	52.6	56.7	44.1	12.6
	10:00 - 10:05	53.3	52.6	48.0	44.1	3.9
	10:05 - 10:10	52.4	52.6	-	44.1	-
	10:10 - 10:15	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
	10:15 - 10:20	54.1	52.6	51.8	44.1	7.7
	10:20 - 10:25	49.7	52.6	-	44.1	-
	10:25 - 10:30	52.8	52.6	42.3	44.1	-1.8
	10:30 - 10:35	52.3	52.6	-	44.1	-
	10:35 - 10:40	51.7	52.6	-	44.1	-
	10:40 - 10:45	47.3	52.6	-	44.1	-
	10:45 - 10:50	59.2	52.6	61.1	44.1	17.0
	10:50 - 10:55	50.5	52.6	-	44.1	-
	10:55 - 11:00	58.7	52.6	60.5	44.1	16.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25/04/2026 (Day Time : 17:45 - 17:50, Night Time 23:10 - 23:15)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	22-23/04/2026 (L_{eq})	22-23/04/2026 (L_{max})	22-23/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	58.6	79.7	54.2	dB(A)
12:00 - 13:00	58.4	74.4	54.0	dB(A)
13:00 - 14:00	60.5	78.2	58.5	dB(A)
14:00 - 15:00	58.5	72.1	55.8	dB(A)
15:00 - 16:00	55.9	72.9	52.5	dB(A)
16:00 - 17:00	58.1	77.9	53.1	dB(A)
17:00 - 18:00	58.9	76.5	54.4	dB(A)
18:00 - 19:00	60.7	79.6	55.0	dB(A)
19:00 - 20:00	58.7	83.5	52.1	dB(A)
20:00 - 21:00	57.0	73.8	52.0	dB(A)
21:00 - 22:00	52.1	72.6	46.0	dB(A)
22:00 - 23:00	50.6	75.6	45.6	dB(A)
23:00 - 00:00	50.0	73.9	45.3	dB(A)
00:00 - 01:00	50.2	71.5	43.9	dB(A)
01:00 - 02:00	47.9	77.5	44.5	dB(A)
02:00 - 03:00	46.9	73.8	43.8	dB(A)
03:00 - 04:00	47.5	77.6	43.7	dB(A)
04:00 - 05:00	48.1	74.7	44.6	dB(A)
05:00 - 06:00	54.0	78.1	47.9	dB(A)
06:00 - 07:00	57.1	73.7	51.2	dB(A)
07:00 - 08:00	61.1	80.2	56.3	dB(A)
08:00 - 09:00	59.4	80.7	55.0	dB(A)
09:00 - 10:00	58.4	79.2	54.9	dB(A)
10:00 - 11:00	61.9	81.5	56.2	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.5	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.2	-	-	dB(A)
Maximum	-	83.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	11:00 - 12:00[3]	58.6	65.7	-	61.0	-
	12:00 - 13:00	58.4	65.7	-	61.0	-
	13:00 - 14:00	60.5	65.7	-	61.0	-
	14:00 - 15:00	58.5	65.7	-	61.0	-
	15:00 - 16:00	55.9	65.7	-	61.0	-
	16:00 - 17:00	58.1	65.7	-	61.0	-
	17:00 - 18:00	58.9	65.7	-	61.0	-
	18:00 - 19:00	60.7	65.7	-	61.0	-
	19:00 - 20:00	58.7	65.7	-	61.0	-
	20:00 - 21:00	57.0	65.7	-	61.0	-
	21:00 - 22:00	52.1	65.7	-	61.0	-
	22:00 - 22:05	54.8	50.2	53.0	43.4	9.6
	22:05 - 22:10	51.6	50.2	46.0	43.4	2.6
	22:10 - 22:15	49.6	50.2	-	43.4	-
	22:15 - 22:20	54.4	50.2	52.3	43.4	8.9
	22:20 - 22:25	50.0	50.2	-	43.4	-
	22:25 - 22:30	48.3	50.2	-	43.4	-
	22:30 - 22:35	47.9	50.2	-	43.4	-
	22:35 - 22:40	47.1	50.2	-	43.4	-
	22:40 - 22:45	49.8	50.2	-	43.4	-
	22:45 - 22:50	48.0	50.2	-	43.4	-
	22:50 - 22:55	48.7	50.2	-	43.4	-
	22:55 - 23:00	47.1	50.2	-	43.4	-
	23:00 - 23:05	49.1	50.2	-	43.4	-
	23:05 - 23:10	49.1	50.2	-	43.4	-
	23:10 - 23:15	48.5	50.2	-	43.4	-
	23:15 - 23:20	47.8	50.2	-	43.4	-
	23:20 - 23:25	50.7	50.2	41.1	43.4	-2.3
	23:25 - 23:30	47.9	50.2	-	43.4	-
	23:30 - 23:35	49.3	50.2	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	23:35 - 23:40	47.7	50.2	-	43.4	-
	23:40 - 23:45	52.9	50.2	49.6	43.4	6.2
	23:45 - 23:50	50.6	50.2	40.0	43.4	-3.4
	23:50 - 23:55	48.7	50.2	-	43.4	-
	23:55 - 00:00	53.1	50.2	50.0	43.4	6.6
23/04/2026	00:00 - 00:05	49.0	50.2	-	43.4	-
	00:05 - 00:10	48.3	50.2	-	43.4	-
	00:10 - 00:15	52.1	50.2	47.6	43.4	4.2
	00:15 - 00:20	48.1	50.2	-	43.4	-
	00:20 - 00:25	49.9	50.2	-	43.4	-
	00:25 - 00:30	46.4	50.2	-	43.4	-
	00:30 - 00:35	55.7	50.2	54.3	43.4	10.9
	00:35 - 00:40	45.2	50.2	-	43.4	-
	00:40 - 00:45	45.8	50.2	-	43.4	-
	00:45 - 00:50	49.7	50.2	-	43.4	-
	00:50 - 00:55	51.7	50.2	46.4	43.4	3.0
	00:55 - 01:00	47.5	50.2	-	43.4	-
	01:00 - 01:05	46.1	50.2	-	43.4	-
	01:05 - 01:10	47.1	50.2	-	43.4	-
	01:10 - 01:15	46.4	50.2	-	43.4	-
	01:15 - 01:20	46.5	50.2	-	43.4	-
	01:20 - 01:25	46.3	50.2	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	46.4	50.2	-	43.4	-
	01:30 - 01:35	46.2	50.2	-	43.4	-
	01:35 - 01:40	49.5	50.2	-	43.4	-
	01:40 - 01:45	46.3	50.2	-	43.4	-
	01:45 - 01:50	48.4	50.2	-	43.4	-
	01:50 - 01:55	46.1	50.2	-	43.4	-
	01:55 - 02:00	52.8	50.2	49.3	43.4	5.9
	02:00 - 02:05	45.0	50.2	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	02:05 - 02:10	46.0	50.2	-	43.4	-
	02:10 - 02:15	45.3	50.2	-	43.4	-
	02:15 - 02:20	49.2	50.2	-	43.4	-
	02:20 - 02:25	48.6	50.2	-	43.4	-
	02:25 - 02:30	45.1	50.2	-	43.4	-
	02:30 - 02:35	44.6	50.2	-	43.4	-
	02:35 - 02:40	45.7	50.2	-	43.4	-
	02:40 - 02:45	47.9	50.2	-	43.4	-
	02:45 - 02:50	45.0	50.2	-	43.4	-
	02:50 - 02:55	45.0	50.2	-	43.4	-
	02:55 - 03:00	50.3	50.2	33.9	43.4	-9.5
	03:00 - 03:05	46.0	50.2	-	43.4	-
	03:05 - 03:10	51.8	50.2	46.7	43.4	3.3
	03:10 - 03:15	44.7	50.2	-	43.4	-
	03:15 - 03:20	45.4	50.2	-	43.4	-
	03:20 - 03:25	44.6	50.2	-	43.4	-
	03:25 - 03:30	44.8	50.2	-	43.4	-
	03:30 - 03:35	44.3	50.2	-	43.4	-
	03:35 - 03:40	47.1	50.2	-	43.4	-
	03:40 - 03:45	45.4	50.2	-	43.4	-
	03:45 - 03:50	45.1	50.2	-	43.4	-
	03:50 - 03:55	47.7	50.2	-	43.4	-
	03:55 - 04:00	51.8	50.2	46.7	43.4	3.3
	04:00 - 04:05	47.2	50.2	-	43.4	-
	04:05 - 04:10	48.4	50.2	-	43.4	-
	04:10 - 04:15	45.7	50.2	-	43.4	-
	04:15 - 04:20	45.6	50.2	-	43.4	-
	04:20 - 04:25	45.8	50.2	-	43.4	-
	04:25 - 04:30	45.0	50.2	-	43.4	-
	04:30 - 04:35	45.1	50.2	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	04:35 - 04:40	51.0	50.2	43.3	43.4	-0.1
	04:40 - 04:45	51.6	50.2	46.0	43.4	2.6
	04:45 - 04:50	46.5	50.2	-	43.4	-
	04:50 - 04:55	49.5	50.2	-	43.4	-
	04:55 - 05:00	48.1	50.2	-	43.4	-
	05:00 - 05:05	50.0	50.2	-	43.4	-
	05:05 - 05:10	51.2	50.2	44.3	43.4	0.9
	05:10 - 05:15	52.3	50.2	48.1	43.4	4.7
	05:15 - 05:20	52.0	50.2	47.3	43.4	3.9
	05:20 - 05:25	50.8	50.2	41.9	43.4	-1.5
	05:25 - 05:30	49.7	50.2	-	43.4	-
	05:30 - 05:35	50.6	50.2	40.0	43.4	-3.4
	05:35 - 05:40	51.2	50.2	44.3	43.4	0.9
	05:40 - 05:45	59.7	50.2	59.2	43.4	15.8
	05:45 - 05:50	53.5	50.2	50.8	43.4	7.4
	05:50 - 05:55	57.9	50.2	57.1	43.4	13.7
	05:55 - 06:00	53.1	50.2	50.0	43.4	6.6
	06:00 - 07:00	57.1	65.7	-	61.0	-
	07:00 - 08:00	61.1	65.7	-	61.0	-
	08:00 - 09:00	59.4	65.7	-	61.0	-
	09:00 - 10:00	58.4	65.7	-	61.0	-
	10:00 - 11:00	61.9	65.7	-	61.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:15 - 04:20)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12391
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	23-24/04/2026 (L_{eq})	23-24/04/2026 (L_{max})	23-24/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	68.1	92.7	55.0	dB(A)
12:00 - 13:00	66.8	84.3	61.8	dB(A)
13:00 - 14:00	65.8	91.4	53.9	dB(A)
14:00 - 15:00	61.5	80.9	55.2	dB(A)
15:00 - 16:00	64.6	89.2	58.6	dB(A)
16:00 - 17:00	68.6	86.1	60.8	dB(A)
17:00 - 18:00	68.4	94.6	59.7	dB(A)
18:00 - 19:00	66.0	92.1	54.6	dB(A)
19:00 - 20:00	62.5	91.1	54.8	dB(A)
20:00 - 21:00	59.4	84.8	53.2	dB(A)
21:00 - 22:00	55.2	75.8	49.9	dB(A)
22:00 - 23:00	52.5	71.1	46.9	dB(A)
23:00 - 00:00	52.2	77.7	45.7	dB(A)
00:00 - 01:00	54.8	84.2	44.7	dB(A)
01:00 - 02:00	49.5	70.5	45.0	dB(A)
02:00 - 03:00	48.9	70.0	45.3	dB(A)
03:00 - 04:00	51.6	76.0	45.3	dB(A)
04:00 - 05:00	50.6	79.3	45.3	dB(A)
05:00 - 06:00	55.8	77.8	47.6	dB(A)
06:00 - 07:00	58.5	75.6	52.3	dB(A)
07:00 - 08:00	63.9	82.5	58.8	dB(A)
08:00 - 09:00	64.6	83.7	61.2	dB(A)
09:00 - 10:00	68.8	95.1	62.3	dB(A)
10:00 - 11:00	65.0	86.3	62.7	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	63.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	65.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.1	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12391
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	11:00 - 12:00[3]	68.1	65.7	64.4	61.0	3.4
	12:00 - 13:00	66.8	65.7	60.3	61.0	-0.7
	13:00 - 14:00	65.8	65.7	49.4	61.0	-11.6
	14:00 - 15:00	61.5	65.7	-	61.0	-
	15:00 - 16:00	64.6	65.7	-	61.0	-
	16:00 - 17:00	68.6	65.7	65.5	61.0	4.5
	17:00 - 18:00	68.4	65.7	65.1	61.0	4.1
	18:00 - 19:00	66.0	65.7	54.2	61.0	-6.8
	19:00 - 20:00	62.5	65.7	-	61.0	-
	20:00 - 21:00	59.4	65.7	-	61.0	-
	21:00 - 22:00	55.2	65.7	-	61.0	-
	22:00 - 22:05	53.6	50.2	50.9	43.4	7.5
	22:05 - 22:10	55.6	50.2	54.1	43.4	10.7
	22:10 - 22:15	51.2	50.2	44.3	43.4	0.9
	22:15 - 22:20	48.7	50.2	-	43.4	-
	22:20 - 22:25	52.8	50.2	49.3	43.4	5.9
	22:25 - 22:30	53.8	50.2	51.3	43.4	7.9
	22:30 - 22:35	50.6	50.2	40.0	43.4	-3.4
	22:35 - 22:40	53.0	50.2	49.8	43.4	6.4
	22:40 - 22:45	52.8	50.2	49.3	43.4	5.9
	22:45 - 22:50	52.7	50.2	49.1	43.4	5.7
	22:50 - 22:55	49.3	50.2	-	43.4	-
	22:55 - 23:00	51.4	50.2	45.2	43.4	1.8
	23:00 - 23:05	50.1	50.2	-	43.4	-
	23:05 - 23:10	46.3	50.2	-	43.4	-
	23:10 - 23:15	51.6	50.2	46.0	43.4	2.6
	23:15 - 23:20	50.1	50.2	-	43.4	-
	23:20 - 23:25	55.0	50.2	53.3	43.4	9.9
	23:25 - 23:30	53.0	50.2	49.8	43.4	6.4
	23:30 - 23:35	49.0	50.2	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12391
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิดเสียง		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	23:35 - 23:40	49.2	50.2	-	43.4	-
	23:40 - 23:45	50.6	50.2	40.0	43.4	-3.4
	23:45 - 23:50	53.6	50.2	50.9	43.4	7.5
	23:50 - 23:55	56.6	50.2	55.5	43.4	12.1
	23:55 - 00:00	51.0	50.2	43.3	43.4	-0.1
24/04/2026	00:00 - 00:05	55.0	50.2	53.3	43.4	9.9
	00:05 - 00:10	60.0	50.2	59.5	43.4	16.1
	00:10 - 00:15	60.6	50.2	60.2	43.4	16.8
	00:15 - 00:20	52.5	50.2	48.6	43.4	5.2
	00:20 - 00:25	53.2	50.2	50.2	43.4	6.8
	00:25 - 00:30	51.4	50.2	45.2	43.4	1.8
	00:30 - 00:35	49.3	50.2	-	43.4	-
	00:35 - 00:40	51.4	50.2	45.2	43.4	1.8
	00:40 - 00:45	47.3	50.2	-	43.4	-
	00:45 - 00:50	53.0	50.2	49.8	43.4	6.4
	00:50 - 00:55	48.0	50.2	-	43.4	-
	00:55 - 01:00	50.1	50.2	-	43.4	-
	01:00 - 01:05	49.1	50.2	-	43.4	-
	01:05 - 01:10	50.2	50.2	-	43.4	-
	01:10 - 01:15	51.5	50.2	45.6	43.4	2.2
	01:15 - 01:20	46.6	50.2	-	43.4	-
	01:20 - 01:25	44.6	50.2	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	46.0	50.2	-	43.4	-
	01:30 - 01:35	47.6	50.2	-	43.4	-
	01:35 - 01:40	50.3	50.2	33.9	43.4	-9.5
	01:40 - 01:45	53.1	50.2	50.0	43.4	6.6
	01:45 - 01:50	51.4	50.2	45.2	43.4	1.8
	01:50 - 01:55	48.4	50.2	-	43.4	-
	01:55 - 02:00	46.7	50.2	-	43.4	-
	02:00 - 02:05	47.8	50.2	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เทพลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12391
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	02:05 - 02:10	46.6	50.2	-	43.4	-
	02:10 - 02:15	50.0	50.2	-	43.4	-
	02:15 - 02:20	47.4	50.2	-	43.4	-
	02:20 - 02:25	46.6	50.2	-	43.4	-
	02:25 - 02:30	47.1	50.2	-	43.4	-
	02:30 - 02:35	47.3	50.2	-	43.4	-
	02:35 - 02:40	47.2	50.2	-	43.4	-
	02:40 - 02:45	50.5	50.2	38.7	43.4	-4.7
	02:45 - 02:50	51.5	50.2	45.6	43.4	2.2
	02:50 - 02:55	50.2	50.2	-	43.4	-
	02:55 - 03:00	50.1	50.2	-	43.4	-
	03:00 - 03:05	47.0	50.2	-	43.4	-
	03:05 - 03:10	52.3	50.2	48.1	43.4	4.7
	03:10 - 03:15	50.5	50.2	38.7	43.4	-4.7
	03:15 - 03:20	49.8	50.2	-	43.4	-
	03:20 - 03:25	46.1	50.2	-	43.4	-
	03:25 - 03:30	46.5	50.2	-	43.4	-
	03:30 - 03:35	49.1	50.2	-	43.4	-
	03:35 - 03:40	48.9	50.2	-	43.4	-
	03:40 - 03:45	52.7	50.2	49.1	43.4	5.7
	03:45 - 03:50	47.4	50.2	-	43.4	-
	03:50 - 03:55	45.8	50.2	-	43.4	-
	03:55 - 04:00	59.0	50.2	58.4	43.4	15.0
	04:00 - 04:05	52.6	50.2	48.9	43.4	5.5
	04:05 - 04:10	52.1	50.2	47.6	43.4	4.2
	04:10 - 04:15	48.7	50.2	-	43.4	-
	04:15 - 04:20	46.5	50.2	-	43.4	-
	04:20 - 04:25	49.0	50.2	-	43.4	-
	04:25 - 04:30	46.8	50.2	-	43.4	-
	04:30 - 04:35	53.3	50.2	50.4	43.4	7.0
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0856

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12391
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	04:35 - 04:40	53.6	50.2	50.9	43.4	7.5
	04:40 - 04:45	46.5	50.2	-	43.4	-
	04:45 - 04:50	47.0	50.2	-	43.4	-
	04:50 - 04:55	50.7	50.2	41.1	43.4	-2.3
	04:55 - 05:00	50.8	50.2	41.9	43.4	-1.5
	05:00 - 05:05	53.5	50.2	50.8	43.4	7.4
	05:05 - 05:10	56.5	50.2	55.3	43.4	11.9
	05:10 - 05:15	52.0	50.2	47.3	43.4	3.9
	05:15 - 05:20	52.2	50.2	47.9	43.4	4.5
	05:20 - 05:25	56.7	50.2	55.6	43.4	12.2
	05:25 - 05:30	52.1	50.2	47.6	43.4	4.2
	05:30 - 05:35	55.7	50.2	54.3	43.4	10.9
	05:35 - 05:40	59.1	50.2	58.5	43.4	15.1
	05:40 - 05:45	54.4	50.2	52.3	43.4	8.9
	05:45 - 05:50	55.1	50.2	53.4	43.4	10.0
	05:50 - 05:55	58.1	50.2	57.3	43.4	13.9
	05:55 - 06:00	57.1	50.2	56.1	43.4	12.7
	06:00 - 07:00	58.5	65.7	-	61.0	-
	07:00 - 08:00	63.9	65.7	-	61.0	-
	08:00 - 09:00	64.6	65.7	-	61.0	-
	09:00 - 10:00	68.8	65.7	65.9	61.0	4.9
	10:00 - 11:00	65.0	65.7	-	61.0	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:15 - 04:20)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12392
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	24-25/04/2026 (L_{eq})	24-25/04/2026 (L_{max})	24-25/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	65.8	84.4	63.6	dB(A)
12:00 - 13:00	62.5	77.8	59.6	dB(A)
13:00 - 14:00	65.9	85.6	63.0	dB(A)
14:00 - 15:00	68.8	87.8	66.0	dB(A)
15:00 - 16:00	73.1	92.0	69.3	dB(A)
16:00 - 17:00	74.6	95.2	68.6	dB(A)
17:00 - 18:00	67.0	87.7	62.8	dB(A)
18:00 - 19:00	64.4	87.1	58.3	dB(A)
19:00 - 20:00	60.9	81.8	57.1	dB(A)
20:00 - 21:00	59.0	76.5	55.3	dB(A)
21:00 - 22:00	54.4	78.8	47.3	dB(A)
22:00 - 23:00	52.0	71.8	46.0	dB(A)
23:00 - 00:00	51.7	75.4	46.0	dB(A)
00:00 - 01:00	53.2	86.9	44.7	dB(A)
01:00 - 02:00	49.6	70.3	44.2	dB(A)
02:00 - 03:00	46.3	69.7	43.7	dB(A)
03:00 - 04:00	46.2	68.3	43.9	dB(A)
04:00 - 05:00	49.7	72.9	45.0	dB(A)
05:00 - 06:00	53.6	73.8	46.6	dB(A)
06:00 - 07:00	56.4	77.7	50.0	dB(A)
07:00 - 08:00	61.8	83.1	57.0	dB(A)
08:00 - 09:00	63.0	87.9	59.6	dB(A)
09:00 - 10:00	66.0	78.2	64.3	dB(A)
10:00 - 11:00	67.6	83.9	65.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	65.8	-	-	dB(A)
L_{dn}#	66.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	95.2	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12392

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	11:00 - 12:00[3]	65.8	65.7	49.4	61.0	-11.6
	12:00 - 13:00	62.5	65.7	-	61.0	-
	13:00 - 14:00	65.9	65.7	52.4	61.0	-8.6
	14:00 - 15:00	68.8	65.7	65.9	61.0	4.9
	15:00 - 16:00	73.1	65.7	72.2	61.0	11.2
	16:00 - 17:00	74.6	65.7	74.0	61.0	13.0
	17:00 - 18:00	67.0	65.7	61.1	61.0	0.1
	18:00 - 19:00	64.4	65.7	-	61.0	-
	19:00 - 20:00	60.9	65.7	-	61.0	-
	20:00 - 21:00	59.0	65.7	-	61.0	-
	21:00 - 22:00	54.4	65.7	-	61.0	-
	22:00 - 22:05	54.6	50.2	52.6	43.4	9.2
	22:05 - 22:10	54.3	50.2	52.2	43.4	8.8
	22:10 - 22:15	50.7	50.2	41.1	43.4	-2.3
	22:15 - 22:20	54.1	50.2	51.8	43.4	8.4
	22:20 - 22:25	48.6	50.2	-	43.4	-
	22:25 - 22:30	49.3	50.2	-	43.4	-
	22:30 - 22:35	47.6	50.2	-	43.4	-
	22:35 - 22:40	46.5	50.2	-	43.4	-
	22:40 - 22:45	51.9	50.2	47.0	43.4	3.6
	22:45 - 22:50	49.5	50.2	-	43.4	-
	22:50 - 22:55	50.0	50.2	-	43.4	-
	22:55 - 23:00	55.7	50.2	54.3	43.4	10.9
	23:00 - 23:05	52.4	50.2	48.4	43.4	5.0
	23:05 - 23:10	50.2	50.2	-	43.4	-
	23:10 - 23:15	50.8	50.2	41.9	43.4	-1.5
	23:15 - 23:20	51.6	50.2	46.0	43.4	2.6
	23:20 - 23:25	51.9	50.2	47.0	43.4	3.6
	23:25 - 23:30	53.1	50.2	50.0	43.4	6.6
	23:30 - 23:35	49.8	50.2	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12392
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	23:35 - 23:40	55.0	50.2	53.3	43.4	9.9
	23:40 - 23:45	51.6	50.2	46.0	43.4	2.6
	23:45 - 23:50	48.7	50.2	-	43.4	-
	23:50 - 23:55	52.6	50.2	48.9	43.4	5.5
	23:55 - 00:00	49.0	50.2	-	43.4	-
25/04/2026	00:00 - 00:05	54.3	50.2	52.2	43.4	8.8
	00:05 - 00:10	53.2	50.2	50.2	43.4	6.8
	00:10 - 00:15	51.7	50.2	46.4	43.4	3.0
	00:15 - 00:20	53.5	50.2	50.8	43.4	7.4
	00:20 - 00:25	48.3	50.2	-	43.4	-
	00:25 - 00:30	48.1	50.2	-	43.4	-
	00:30 - 00:35	56.2	50.2	54.9	43.4	11.5
	00:35 - 00:40	50.8	50.2	41.9	43.4	-1.5
	00:40 - 00:45	58.3	50.2	57.6	43.4	14.2
	00:45 - 00:50	50.0	50.2	-	43.4	-
	00:50 - 00:55	48.0	50.2	-	43.4	-
	00:55 - 01:00	51.5	50.2	45.6	43.4	2.2
	01:00 - 01:05	47.5	50.2	-	43.4	-
	01:05 - 01:10	50.4	50.2	36.9	43.4	-6.5
	01:10 - 01:15	50.5	50.2	38.7	43.4	-4.7
	01:15 - 01:20	46.3	50.2	-	43.4	-
	01:20 - 01:25	45.4	50.2	-	43.4	-
	01:25 - 01:30	50.2	50.2	-	43.4	-
	01:30 - 01:35	46.2	50.2	-	43.4	-
	01:35 - 01:40	52.7	50.2	49.1	43.4	5.7
	01:40 - 01:45	44.3	50.2	-	43.4	-
	01:45 - 01:50	53.4	50.2	50.6	43.4	7.2
	01:50 - 01:55	44.6	50.2	-	43.4	-
	01:55 - 02:00	50.8	50.2	41.9	43.4	-1.5
	02:00 - 02:05	45.4	50.2	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12392
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	02:05 - 02:10	46.5	50.2	-	43.4	-
	02:10 - 02:15	46.4	50.2	-	43.4	-
	02:15 - 02:20	47.4	50.2	-	43.4	-
	02:20 - 02:25	44.8	50.2	-	43.4	-
	02:25 - 02:30	47.2	50.2	-	43.4	-
	02:30 - 02:35	45.2	50.2	-	43.4	-
	02:35 - 02:40	46.2	50.2	-	43.4	-
	02:40 - 02:45	44.4	50.2	-	43.4	-
	02:45 - 02:50	48.8	50.2	-	43.4	-
	02:50 - 02:55	45.6	50.2	-	43.4	-
	02:55 - 03:00	45.4	50.2	-	43.4	-
	03:00 - 03:05	45.9	50.2	-	43.4	-
	03:05 - 03:10	45.6	50.2	-	43.4	-
	03:10 - 03:15	47.8	50.2	-	43.4	-
	03:15 - 03:20	45.0	50.2	-	43.4	-
	03:20 - 03:25	45.4	50.2	-	43.4	-
	03:25 - 03:30	44.7	50.2	-	43.4	-
	03:30 - 03:35	45.1	50.2	-	43.4	-
	03:35 - 03:40	44.7	50.2	-	43.4	-
	03:40 - 03:45	48.5	50.2	-	43.4	-
	03:45 - 03:50	44.9	50.2	-	43.4	-
	03:50 - 03:55	47.6	50.2	-	43.4	-
	03:55 - 04:00	46.9	50.2	-	43.4	-
	04:00 - 04:05	50.4	50.2	36.9	43.4	-6.5
	04:05 - 04:10	48.5	50.2	-	43.4	-
	04:10 - 04:15	51.4	50.2	45.2	43.4	1.8
	04:15 - 04:20	51.6	50.2	46.0	43.4	2.6
	04:20 - 04:25	45.9	50.2	-	43.4	-
	04:25 - 04:30	46.3	50.2	-	43.4	-
	04:30 - 04:35	48.9	50.2	-	43.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหมสมอบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12392

MEASURING DATE : 24-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	04:35 - 04:40	51.0	50.2	43.3	43.4	-0.1
	04:40 - 04:45	49.7	50.2	-	43.4	-
	04:45 - 04:50	51.3	50.2	44.8	43.4	1.4
	04:50 - 04:55	48.2	50.2	-	43.4	-
	04:55 - 05:00	48.6	50.2	-	43.4	-
	05:00 - 05:05	50.4	50.2	36.9	43.4	-6.5
	05:05 - 05:10	51.6	50.2	46.0	43.4	2.6
	05:10 - 05:15	53.5	50.2	50.8	43.4	7.4
	05:15 - 05:20	49.3	50.2	-	43.4	-
	05:20 - 05:25	51.2	50.2	44.3	43.4	0.9
	05:25 - 05:30	51.5	50.2	45.6	43.4	2.2
	05:30 - 05:35	55.3	50.2	53.7	43.4	10.3
	05:35 - 05:40	53.3	50.2	50.4	43.4	7.0
	05:40 - 05:45	53.5	50.2	50.8	43.4	7.4
	05:45 - 05:50	54.8	50.2	53.0	43.4	9.6
	05:50 - 05:55	57.7	50.2	56.8	43.4	13.4
	05:55 - 06:00	53.5	50.2	50.8	43.4	7.4
	06:00 - 07:00	56.4	65.7	-	61.0	-
	07:00 - 08:00	61.8	65.7	-	61.0	-
	08:00 - 09:00	63.0	65.7	-	61.0	-
	09:00 - 10:00	66.0	65.7	54.2	61.0	-6.8
	10:00 - 11:00	67.6	65.7	63.1	61.0	2.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

/4 Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 17:00 - 18:00, Night Time 04:15 - 04:20)

/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)

08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	22-23/04/2026 (L_{eq})	22-23/04/2026 (L_{max})	22-23/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	54.2	68.1	51.4	dB(A)
12:00 - 13:00	53.3	65.5	51.2	dB(A)
13:00 - 14:00	53.5	64.4	50.9	dB(A)
14:00 - 15:00	53.7	72.6	51.0	dB(A)
15:00 - 16:00	53.2	63.0	51.2	dB(A)
16:00 - 17:00	53.1	64.8	50.5	dB(A)
17:00 - 18:00	53.9	67.7	50.7	dB(A)
18:00 - 19:00	54.3	70.1	50.6	dB(A)
19:00 - 20:00	53.8	65.4	51.3	dB(A)
20:00 - 21:00	53.8	68.7	51.6	dB(A)
21:00 - 22:00	52.5	63.7	51.3	dB(A)
22:00 - 23:00	53.6	62.7	52.6	dB(A)
23:00 - 00:00	52.8	74.1	52.0	dB(A)
00:00 - 01:00	51.5	69.3	50.3	dB(A)
01:00 - 02:00	51.2	63.0	50.5	dB(A)
02:00 - 03:00	51.1	61.0	50.2	dB(A)
03:00 - 04:00	51.4	62.7	50.2	dB(A)
04:00 - 05:00	53.0	70.8	50.7	dB(A)
05:00 - 06:00	55.1	70.8	50.8	dB(A)
06:00 - 07:00	56.7	75.1	51.1	dB(A)
07:00 - 08:00	54.7	66.5	51.5	dB(A)
08:00 - 09:00	54.8	68.5	51.4	dB(A)
09:00 - 10:00	55.3	73.6	51.7	dB(A)
10:00 - 11:00	53.6	64.2	51.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	53.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.9	-	-	dB(A)
Maximum	-	75.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในซาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	11:00 - 12:00[3]	54.2	54.1	37.8	50.7	-12.9
	12:00 - 13:00	53.3	54.1	-	50.7	-
	13:00 - 14:00	53.5	54.1	-	50.7	-
	14:00 - 15:00	53.7	54.1	-	50.7	-
	15:00 - 16:00	53.2	54.1	-	50.7	-
	16:00 - 17:00	53.1	54.1	-	50.7	-
	17:00 - 18:00	53.9	54.1	-	50.7	-
	18:00 - 19:00	54.3	54.1	40.8	50.7	-9.9
	19:00 - 20:00	53.8	54.1	-	50.7	-
	20:00 - 21:00	53.8	54.1	-	50.7	-
	21:00 - 22:00	52.5	54.1	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	22:05 - 22:10	54.7	52.1	54.2	51.1	3.1
	22:10 - 22:15	54.5	52.1	53.8	51.1	2.7
	22:15 - 22:20	53.6	52.1	51.3	51.1	0.2
	22:20 - 22:25	53.5	52.1	50.9	51.1	-0.2
	22:25 - 22:30	53.7	52.1	51.6	51.1	0.5
	22:30 - 22:35	53.8	52.1	51.9	51.1	0.8
	22:35 - 22:40	53.4	52.1	50.5	51.1	-0.6
	22:40 - 22:45	53.3	52.1	50.1	51.1	-1.0
	22:45 - 22:50	53.5	52.1	50.9	51.1	-0.2
	22:50 - 22:55	53.4	52.1	50.5	51.1	-0.6
	22:55 - 23:00	52.6	52.1	46.0	51.1	-5.1
	23:00 - 23:05	53.5	52.1	50.9	51.1	-0.2
	23:05 - 23:10	53.0	52.1	48.7	51.1	-2.4
	23:10 - 23:15	52.8	52.1	47.5	51.1	-3.6
	23:15 - 23:20	53.0	52.1	48.7	51.1	-2.4
	23:20 - 23:25	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	23:25 - 23:30	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	23:30 - 23:35	53.0	52.1	48.7	51.1	-2.4
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	23:35 - 23:40	51.4	52.1	-	51.1	-
	23:40 - 23:45	52.5	52.1	44.9	51.1	-6.2
	23:45 - 23:50	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	23:50 - 23:55	52.5	52.1	44.9	51.1	-6.2
	23:55 - 00:00	53.4	52.1	50.5	51.1	-0.6
23/04/2026	00:00 - 00:05	50.9	52.1	-	51.1	-
	00:05 - 00:10	52.1	52.1	-	51.1	-
	00:10 - 00:15	51.5	52.1	-	51.1	-
	00:15 - 00:20	50.9	52.1	-	51.1	-
	00:20 - 00:25	51.3	52.1	-	51.1	-
	00:25 - 00:30	51.9	52.1	-	51.1	-
	00:30 - 00:35	52.8	52.1	47.5	51.1	-3.6
	00:35 - 00:40	51.2	52.1	-	51.1	-
	00:40 - 00:45	51.9	52.1	-	51.1	-
	00:45 - 00:50	51.3	52.1	-	51.1	-
	00:50 - 00:55	51.3	52.1	-	51.1	-
	00:55 - 01:00	50.7	52.1	-	51.1	-
	01:00 - 01:05	51.6	52.1	-	51.1	-
	01:05 - 01:10	51.1	52.1	-	51.1	-
	01:10 - 01:15	50.9	52.1	-	51.1	-
	01:15 - 01:20	50.6	52.1	-	51.1	-
	01:20 - 01:25	51.2	52.1	-	51.1	-
	01:25 - 01:30	50.8	52.1	-	51.1	-
	01:30 - 01:35	50.7	52.1	-	51.1	-
	01:35 - 01:40	51.5	52.1	-	51.1	-
	01:40 - 01:45	51.5	52.1	-	51.1	-
	01:45 - 01:50	51.3	52.1	-	51.1	-
	01:50 - 01:55	51.3	52.1	-	51.1	-
	01:55 - 02:00	51.8	52.1	-	51.1	-
	02:00 - 02:05	52.2	52.1	38.8	51.1	-12.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านไนซาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	02:05 - 02:10	51.4	52.1	-	51.1	-
	02:10 - 02:15	51.6	52.1	-	51.1	-
	02:15 - 02:20	50.8	52.1	-	51.1	-
	02:20 - 02:25	51.5	52.1	-	51.1	-
	02:25 - 02:30	51.0	52.1	-	51.1	-
	02:30 - 02:35	50.3	52.1	-	51.1	-
	02:35 - 02:40	50.6	52.1	-	51.1	-
	02:40 - 02:45	50.7	52.1	-	51.1	-
	02:45 - 02:50	50.7	52.1	-	51.1	-
	02:50 - 02:55	50.7	52.1	-	51.1	-
	02:55 - 03:00	50.9	52.1	-	51.1	-
	03:00 - 03:05	52.4	52.1	43.6	51.1	-7.5
	03:05 - 03:10	51.1	52.1	-	51.1	-
	03:10 - 03:15	50.8	52.1	-	51.1	-
	03:15 - 03:20	50.5	52.1	-	51.1	-
	03:20 - 03:25	50.8	52.1	-	51.1	-
	03:25 - 03:30	51.4	52.1	-	51.1	-
	03:30 - 03:35	50.6	52.1	-	51.1	-
	03:35 - 03:40	51.8	52.1	-	51.1	-
	03:40 - 03:45	52.2	52.1	38.8	51.1	-12.3
	03:45 - 03:50	51.3	52.1	-	51.1	-
	03:50 - 03:55	52.0	52.1	-	51.1	-
	03:55 - 04:00	50.9	52.1	-	51.1	-
	04:00 - 04:05	51.0	52.1	-	51.1	-
	04:05 - 04:10	52.0	52.1	-	51.1	-
	04:10 - 04:15	51.5	52.1	-	51.1	-
	04:15 - 04:20	51.3	52.1	-	51.1	-
	04:20 - 04:25	51.5	52.1	-	51.1	-
	04:25 - 04:30	51.5	52.1	-	51.1	-
	04:30 - 04:35	51.2	52.1	-	51.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0858

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เทพสมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านไนซาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	04:35 - 04:40	51.8	52.1	-	51.1	-
	04:40 - 04:45	51.7	52.1	-	51.1	-
	04:45 - 04:50	53.9	52.1	52.2	51.1	1.1
	04:50 - 04:55	56.4	52.1	57.4	51.1	6.3
	04:55 - 05:00	56.4	52.1	57.4	51.1	6.3
	05:00 - 05:05	56.2	52.1	57.1	51.1	6.0
	05:05 - 05:10	57.3	52.1	58.7	51.1	7.6
	05:10 - 05:15	56.4	52.1	57.4	51.1	6.3
	05:15 - 05:20	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	05:20 - 05:25	53.5	52.1	50.9	51.1	-0.2
	05:25 - 05:30	53.0	52.1	48.7	51.1	-2.4
	05:30 - 05:35	53.0	52.1	48.7	51.1	-2.4
	05:35 - 05:40	57.3	52.1	58.7	51.1	7.6
	05:40 - 05:45	53.2	52.1	49.7	51.1	-1.4
	05:45 - 05:50	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	05:50 - 05:55	54.2	52.1	53.0	51.1	1.9
	05:55 - 06:00	56.5	52.1	57.5	51.1	6.4
	06:00 - 07:00	56.7	54.1	53.2	50.7	2.5
	07:00 - 08:00	54.7	54.1	45.8	50.7	-4.9
	08:00 - 09:00	54.8	54.1	46.5	50.7	-4.2
	09:00 - 10:00	55.3	54.1	49.1	50.7	-1.6
	10:00 - 11:00	53.6	54.1	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 26/04/2026 (Day Time : 09:00 - 10:00, Night Time 01:20 - 01:25)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12394
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	23-24/04/2026 (L_{eq})	23-24/04/2026 (L_{max})	23-24/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	63.9	76.0	60.8	dB(A)
12:00 - 13:00	68.1	94.6	63.5	dB(A)
13:00 - 14:00	54.8	67.4	51.4	dB(A)
14:00 - 15:00	55.5	76.8	50.6	dB(A)
15:00 - 16:00	53.9	64.2	51.2	dB(A)
16:00 - 17:00	54.5	67.3	51.7	dB(A)
17:00 - 18:00	55.0	72.6	51.6	dB(A)
18:00 - 19:00	54.1	66.6	51.6	dB(A)
19:00 - 20:00	54.1	69.1	51.5	dB(A)
20:00 - 21:00	53.7	66.5	51.3	dB(A)
21:00 - 22:00	52.5	70.4	50.7	dB(A)
22:00 - 23:00	52.4	68.5	50.8	dB(A)
23:00 - 00:00	52.3	69.5	50.8	dB(A)
00:00 - 01:00	51.0	65.3	50.2	dB(A)
01:00 - 02:00	51.6	64.6	50.6	dB(A)
02:00 - 03:00	51.2	61.2	50.6	dB(A)
03:00 - 04:00	51.7	66.4	50.6	dB(A)
04:00 - 05:00	51.7	65.2	50.7	dB(A)
05:00 - 06:00	53.9	70.7	50.8	dB(A)
06:00 - 07:00	55.5	70.7	51.5	dB(A)
07:00 - 08:00	55.1	69.7	51.5	dB(A)
08:00 - 09:00	54.5	65.9	50.9	dB(A)
09:00 - 10:00	53.8	65.0	50.6	dB(A)
10:00 - 11:00	53.3	64.5	50.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	57.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.8	-	-	dB(A)
Maximum	-	94.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12394
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มีการรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	11:00 - 12:00[3]	63.9	54.1	63.4	50.7	12.7
	12:00 - 13:00	68.1	54.1	67.9	50.7	17.2
	13:00 - 14:00	54.8	54.1	46.5	50.7	-4.2
	14:00 - 15:00	55.5	54.1	49.9	50.7	-0.8
	15:00 - 16:00	53.9	54.1	-	50.7	-
	16:00 - 17:00	54.5	54.1	43.9	50.7	-6.8
	17:00 - 18:00	55.0	54.1	47.7	50.7	-3.0
	18:00 - 19:00	54.1	54.1	-	50.7	-
	19:00 - 20:00	54.1	54.1	-	50.7	-
	20:00 - 21:00	53.7	54.1	-	50.7	-
	21:00 - 22:00	52.5	54.1	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	53.4	52.1	50.5	51.1	-0.6
	22:05 - 22:10	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	22:10 - 22:15	53.4	52.1	50.5	51.1	-0.6
	22:15 - 22:20	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	22:20 - 22:25	53.3	52.1	50.1	51.1	-1.0
	22:25 - 22:30	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	22:30 - 22:35	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	22:35 - 22:40	52.1	52.1	-	51.1	-
	22:40 - 22:45	51.4	52.1	-	51.1	-
	22:45 - 22:50	51.7	52.1	-	51.1	-
	22:50 - 22:55	51.6	52.1	-	51.1	-
	22:55 - 23:00	51.4	52.1	-	51.1	-
	23:00 - 23:05	54.1	52.1	52.8	51.1	1.7
	23:05 - 23:10	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	23:10 - 23:15	51.7	52.1	-	51.1	-
	23:15 - 23:20	55.1	52.1	55.1	51.1	4.0
	23:20 - 23:25	52.0	52.1	-	51.1	-
	23:25 - 23:30	51.4	52.1	-	51.1	-
	23:30 - 23:35	52.0	52.1	-	51.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12394

MEASURING DATE : 23-24/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	23:35 - 23:40	51.4	52.1	-	51.1	-
	23:40 - 23:45	52.4	52.1	43.6	51.1	-7.5
	23:45 - 23:50	50.9	52.1	-	51.1	-
	23:50 - 23:55	51.0	52.1	-	51.1	-
	23:55 - 00:00	50.8	52.1	-	51.1	-
24/04/2026	00:00 - 00:05	51.7	52.1	-	51.1	-
	00:05 - 00:10	51.0	52.1	-	51.1	-
	00:10 - 00:15	50.5	52.1	-	51.1	-
	00:15 - 00:20	51.1	52.1	-	51.1	-
	00:20 - 00:25	50.7	52.1	-	51.1	-
	00:25 - 00:30	50.7	52.1	-	51.1	-
	00:30 - 00:35	51.5	52.1	-	51.1	-
	00:35 - 00:40	50.9	52.1	-	51.1	-
	00:40 - 00:45	50.9	52.1	-	51.1	-
	00:45 - 00:50	51.1	52.1	-	51.1	-
	00:50 - 00:55	51.3	52.1	-	51.1	-
	00:55 - 01:00	50.6	52.1	-	51.1	-
	01:00 - 01:05	50.6	52.1	-	51.1	-
	01:05 - 01:10	51.2	52.1	-	51.1	-
	01:10 - 01:15	51.5	52.1	-	51.1	-
	01:15 - 01:20	52.4	52.1	43.6	51.1	-7.5
	01:20 - 01:25	51.4	52.1	-	51.1	-
	01:25 - 01:30	51.3	52.1	-	51.1	-
	01:30 - 01:35	51.9	52.1	-	51.1	-
	01:35 - 01:40	51.5	52.1	-	51.1	-
	01:40 - 01:45	51.4	52.1	-	51.1	-
	01:45 - 01:50	51.1	52.1	-	51.1	-
	01:50 - 01:55	52.0	52.1	-	51.1	-
	01:55 - 02:00	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	02:00 - 02:05	51.6	52.1	-	51.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12394
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	02:05 - 02:10	51.3	52.1	-	51.1	-
	02:10 - 02:15	51.8	52.1	-	51.1	-
	02:15 - 02:20	51.0	52.1	-	51.1	-
	02:20 - 02:25	51.5	52.1	-	51.1	-
	02:25 - 02:30	51.1	52.1	-	51.1	-
	02:30 - 02:35	51.2	52.1	-	51.1	-
	02:35 - 02:40	51.2	52.1	-	51.1	-
	02:40 - 02:45	50.8	52.1	-	51.1	-
	02:45 - 02:50	51.0	52.1	-	51.1	-
	02:50 - 02:55	51.0	52.1	-	51.1	-
	02:55 - 03:00	51.0	52.1	-	51.1	-
	03:00 - 03:05	51.3	52.1	-	51.1	-
	03:05 - 03:10	52.8	52.1	47.5	51.1	-3.6
	03:10 - 03:15	51.3	52.1	-	51.1	-
	03:15 - 03:20	51.3	52.1	-	51.1	-
	03:20 - 03:25	50.9	52.1	-	51.1	-
	03:25 - 03:30	53.3	52.1	50.1	51.1	-1.0
	03:30 - 03:35	50.9	52.1	-	51.1	-
	03:35 - 03:40	50.8	52.1	-	51.1	-
	03:40 - 03:45	52.2	52.1	38.8	51.1	-12.3
	03:45 - 03:50	51.5	52.1	-	51.1	-
	03:50 - 03:55	51.6	52.1	-	51.1	-
	03:55 - 04:00	51.7	52.1	-	51.1	-
	04:00 - 04:05	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	04:05 - 04:10	52.1	52.1	-	51.1	-
	04:10 - 04:15	51.5	52.1	-	51.1	-
	04:15 - 04:20	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	04:20 - 04:25	51.3	52.1	-	51.1	-
	04:25 - 04:30	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	04:30 - 04:35	51.8	52.1	-	51.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0859

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12394
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	04:35 - 04:40	51.1	52.1	-	51.1	-
	04:40 - 04:45	51.2	52.1	-	51.1	-
	04:45 - 04:50	51.3	52.1	-	51.1	-
	04:50 - 04:55	51.2	52.1	-	51.1	-
	04:55 - 05:00	51.2	52.1	-	51.1	-
	05:00 - 05:05	51.5	52.1	-	51.1	-
	05:05 - 05:10	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	05:10 - 05:15	52.2	52.1	38.8	51.1	-12.3
	05:15 - 05:20	51.3	52.1	-	51.1	-
	05:20 - 05:25	51.8	52.1	-	51.1	-
	05:25 - 05:30	51.7	52.1	-	51.1	-
	05:30 - 05:35	51.5	52.1	-	51.1	-
	05:35 - 05:40	54.0	52.1	52.5	51.1	1.4
	05:40 - 05:45	57.0	52.1	58.3	51.1	7.2
	05:45 - 05:50	54.3	52.1	53.3	51.1	2.2
	05:50 - 05:55	56.3	52.1	57.2	51.1	6.1
	05:55 - 06:00	56.3	52.1	57.2	51.1	6.1
	06:00 - 07:00	55.5	54.1	49.9	50.7	-0.8
	07:00 - 08:00	55.1	54.1	48.2	50.7	-2.5
	08:00 - 09:00	54.5	54.1	43.9	50.7	-6.8
	09:00 - 10:00	53.8	54.1	-	50.7	-
	10:00 - 11:00	53.3	54.1	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 26/04/2026 (Day Time : 09:00 - 10:00. Night Time 01:20 - 01:25)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12395
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	24-25/04/2026 (L_{eq})	24-25/04/2026 (L_{max})	24-25/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	55.2	76.5	51.0	dB(A)
12:00 - 13:00	53.9	66.2	51.0	dB(A)
13:00 - 14:00	53.4	67.0	50.6	dB(A)
14:00 - 15:00	53.8	65.3	51.4	dB(A)
15:00 - 16:00	54.4	76.0	51.3	dB(A)
16:00 - 17:00	53.7	70.0	50.8	dB(A)
17:00 - 18:00	54.3	70.6	51.4	dB(A)
18:00 - 19:00	56.4	75.1	51.8	dB(A)
19:00 - 20:00	54.7	72.5	52.1	dB(A)
20:00 - 21:00	54.5	70.2	52.1	dB(A)
21:00 - 22:00	53.5	68.6	51.6	dB(A)
22:00 - 23:00	52.4	62.0	51.3	dB(A)
23:00 - 00:00	53.0	69.4	51.2	dB(A)
00:00 - 01:00	52.2	64.4	50.9	dB(A)
01:00 - 02:00	52.9	75.8	50.6	dB(A)
02:00 - 03:00	51.4	61.9	50.5	dB(A)
03:00 - 04:00	51.3	70.7	50.6	dB(A)
04:00 - 05:00	51.7	70.0	50.9	dB(A)
05:00 - 06:00	55.9	76.4	51.1	dB(A)
06:00 - 07:00	56.7	75.9	51.3	dB(A)
07:00 - 08:00	55.1	65.5	51.9	dB(A)
08:00 - 09:00	54.0	68.2	51.2	dB(A)
09:00 - 10:00	53.5	72.5	50.9	dB(A)
10:00 - 11:00	53.5	64.6	50.9	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.0	-	-	dB(A)
Maximum	-	76.5	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านไนซาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12395
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	11:00 - 12:00[3]	55.2	54.1	48.7	50.7	-2.0
	12:00 - 13:00	53.9	54.1	-	50.7	-
	13:00 - 14:00	53.4	54.1	-	50.7	-
	14:00 - 15:00	53.8	54.1	-	50.7	-
	15:00 - 16:00	54.4	54.1	42.6	50.7	-8.1
	16:00 - 17:00	53.7	54.1	-	50.7	-
	17:00 - 18:00	54.3	54.1	40.8	50.7	-9.9
	18:00 - 19:00	56.4	54.1	52.5	50.7	1.8
	19:00 - 20:00	54.7	54.1	45.8	50.7	-4.9
	20:00 - 21:00	54.5	54.1	43.9	50.7	-6.8
	21:00 - 22:00	53.5	54.1	-	50.7	-
	22:00 - 22:05	53.3	52.1	50.1	51.1	-1.0
	22:05 - 22:10	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	22:10 - 22:15	52.8	52.1	47.5	51.1	-3.6
	22:15 - 22:20	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	22:20 - 22:25	52.5	52.1	44.9	51.1	-6.2
	22:25 - 22:30	51.8	52.1	-	51.1	-
	22:30 - 22:35	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	22:35 - 22:40	52.5	52.1	44.9	51.1	-6.2
	22:40 - 22:45	52.0	52.1	-	51.1	-
	22:45 - 22:50	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	22:50 - 22:55	51.5	52.1	-	51.1	-
	22:55 - 23:00	51.8	52.1	-	51.1	-
	23:00 - 23:05	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	23:05 - 23:10	52.6	52.1	46.0	51.1	-5.1
	23:10 - 23:15	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	23:15 - 23:20	52.1	52.1	-	51.1	-
	23:20 - 23:25	52.6	52.1	46.0	51.1	-5.1
	23:25 - 23:30	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	23:30 - 23:35	52.2	52.1	38.8	51.1	-12.3
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10



REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12395
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	23:35 - 23:40	54.6	52.1	54.0	51.1	2.9
	23:40 - 23:45	51.7	52.1	-	51.1	-
	23:45 - 23:50	55.8	52.1	56.4	51.1	5.3
	23:50 - 23:55	51.8	52.1	-	51.1	-
	23:55 - 00:00	52.4	52.1	43.6	51.1	-7.5
25/04/2026	00:00 - 00:05	51.8	52.1	-	51.1	-
	00:05 - 00:10	52.8	52.1	47.5	51.1	-3.6
	00:10 - 00:15	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	00:15 - 00:20	51.8	52.1	-	51.1	-
	00:20 - 00:25	52.4	52.1	43.6	51.1	-7.5
	00:25 - 00:30	51.4	52.1	-	51.1	-
	00:30 - 00:35	53.3	52.1	50.1	51.1	-1.0
	00:35 - 00:40	51.7	52.1	-	51.1	-
	00:40 - 00:45	51.7	52.1	-	51.1	-
	00:45 - 00:50	51.9	52.1	-	51.1	-
	00:50 - 00:55	52.4	52.1	43.6	51.1	-7.5
	00:55 - 01:00	52.3	52.1	41.8	51.1	-9.3
	01:00 - 01:05	51.5	52.1	-	51.1	-
	01:05 - 01:10	51.1	52.1	-	51.1	-
	01:10 - 01:15	58.9	52.1	60.9	51.1	9.8
	01:15 - 01:20	51.2	52.1	-	51.1	-
	01:20 - 01:25	51.7	52.1	-	51.1	-
	01:25 - 01:30	50.8	52.1	-	51.1	-
	01:30 - 01:35	51.1	52.1	-	51.1	-
	01:35 - 01:40	51.6	52.1	-	51.1	-
	01:40 - 01:45	51.2	52.1	-	51.1	-
	01:45 - 01:50	53.0	52.1	48.7	51.1	-2.4
	01:50 - 01:55	51.7	52.1	-	51.1	-
	01:55 - 02:00	50.9	52.1	-	51.1	-
	02:00 - 02:05	50.8	52.1	-	51.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12395
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	02:05 - 02:10	51.7	52.1	-	51.1	-
	02:10 - 02:15	51.1	52.1	-	51.1	-
	02:15 - 02:20	51.9	52.1	-	51.1	-
	02:20 - 02:25	51.9	52.1	-	51.1	-
	02:25 - 02:30	51.9	52.1	-	51.1	-
	02:30 - 02:35	52.4	52.1	43.6	51.1	-7.5
	02:35 - 02:40	50.7	52.1	-	51.1	-
	02:40 - 02:45	51.0	52.1	-	51.1	-
	02:45 - 02:50	50.8	52.1	-	51.1	-
	02:50 - 02:55	50.6	52.1	-	51.1	-
	02:55 - 03:00	51.1	52.1	-	51.1	-
	03:00 - 03:05	51.6	52.1	-	51.1	-
	03:05 - 03:10	51.4	52.1	-	51.1	-
	03:10 - 03:15	51.2	52.1	-	51.1	-
	03:15 - 03:20	51.3	52.1	-	51.1	-
	03:20 - 03:25	50.9	52.1	-	51.1	-
	03:25 - 03:30	51.1	52.1	-	51.1	-
	03:30 - 03:35	51.0	52.1	-	51.1	-
	03:35 - 03:40	51.1	52.1	-	51.1	-
	03:40 - 03:45	50.9	52.1	-	51.1	-
	03:45 - 03:50	51.3	52.1	-	51.1	-
	03:50 - 03:55	52.8	52.1	47.5	51.1	-3.6
	03:55 - 04:00	51.1	52.1	-	51.1	-
	04:00 - 04:05	51.7	52.1	-	51.1	-
	04:05 - 04:10	51.9	52.1	-	51.1	-
	04:10 - 04:15	52.2	52.1	38.8	51.1	-12.3
	04:15 - 04:20	51.8	52.1	-	51.1	-
	04:20 - 04:25	51.8	52.1	-	51.1	-
	04:25 - 04:30	51.6	52.1	-	51.1	-
	04:30 - 04:35	51.3	52.1	-	51.1	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12395
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	04:35 - 04:40	51.8	52.1	-	51.1	-
	04:40 - 04:45	51.6	52.1	-	51.1	-
	04:45 - 04:50	51.5	52.1	-	51.1	-
	04:50 - 04:55	51.4	52.1	-	51.1	-
	04:55 - 05:00	52.0	52.1	-	51.1	-
	05:00 - 05:05	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	05:05 - 05:10	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	05:10 - 05:15	51.6	52.1	-	51.1	-
	05:15 - 05:20	51.1	52.1	-	51.1	-
	05:20 - 05:25	52.7	52.1	46.8	51.1	-4.3
	05:25 - 05:30	52.9	52.1	48.2	51.1	-2.9
	05:30 - 05:35	58.7	52.1	60.6	51.1	9.5
	05:35 - 05:40	57.7	52.1	59.3	51.1	8.2
	05:40 - 05:45	58.0	52.1	59.7	51.1	8.6
	05:45 - 05:50	55.6	52.1	56.0	51.1	4.9
	05:50 - 05:55	58.3	52.1	60.1	51.1	9.0
	05:55 - 06:00	58.3	52.1	60.1	51.1	9.0
	06:00 - 07:00	56.7	54.1	53.2	50.7	2.5
	07:00 - 08:00	55.1	54.1	48.2	50.7	-2.5
	08:00 - 09:00	54.0	54.1	-	50.7	-
	09:00 - 10:00	53.5	54.1	-	50.7	-
	10:00 - 11:00	53.5	54.1	-	50.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

/4 Measuring Date and Time : 26/04/2026 (Day Time : 09:00 - 10:00, Night Time 01:20 - 01:25)

/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)**

PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	22-23/04/2026 (L_{eq})	22-23/04/2026 (L_{max})	22-23/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	51.7	71.0	43.9	dB(A)
12:00 - 13:00	56.2	75.6	49.2	dB(A)
13:00 - 14:00	55.3	71.7	51.5	dB(A)
14:00 - 15:00	53.2	71.3	45.9	dB(A)
15:00 - 16:00	55.1	86.6	44.2	dB(A)
16:00 - 17:00	53.3	74.1	43.8	dB(A)
17:00 - 18:00	53.9	72.8	44.9	dB(A)
18:00 - 19:00	58.8	84.8	43.8	dB(A)
19:00 - 20:00	52.2	71.5	42.9	dB(A)
20:00 - 21:00	51.7	79.0	42.7	dB(A)
21:00 - 22:00	50.1	70.0	41.8	dB(A)
22:00 - 23:00	51.2	75.8	41.3	dB(A)
23:00 - 00:00	46.9	69.8	41.1	dB(A)
00:00 - 01:00	47.5	70.3	40.5	dB(A)
01:00 - 02:00	55.3	84.3	40.7	dB(A)
02:00 - 03:00	45.2	66.2	40.6	dB(A)
03:00 - 04:00	55.9	84.4	40.4	dB(A)
04:00 - 05:00	54.8	82.2	40.7	dB(A)
05:00 - 06:00	57.4	82.3	42.2	dB(A)
06:00 - 07:00	52.4	76.4	44.0	dB(A)
07:00 - 08:00	54.5	76.4	45.1	dB(A)
08:00 - 09:00	54.4	81.0	44.7	dB(A)
09:00 - 10:00	53.5	71.7	45.1	dB(A)
10:00 - 11:00	58.5	72.4	54.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	60.1	-	-	dB(A)
Maximum	-	86.6	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :

\# Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory

ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997

/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Thaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เทพลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	11:00 - 12:00[3]	51.7	54.1	-	46.8	-
	12:00 - 13:00	56.2	54.1	52.0	46.8	5.2
	13:00 - 14:00	55.3	54.1	49.1	46.8	2.3
	14:00 - 15:00	53.2	54.1	-	46.8	-
	15:00 - 16:00	55.1	54.1	48.2	46.8	1.4
	16:00 - 17:00	53.3	54.1	-	46.8	-
	17:00 - 18:00	53.9	54.1	-	46.8	-
	18:00 - 19:00	58.8	54.1	57.0	46.8	10.2
	19:00 - 20:00	52.2	54.1	-	46.8	-
	20:00 - 21:00	51.7	54.1	-	46.8	-
	21:00 - 22:00	50.1	54.1	-	46.8	-
	22:00 - 22:05	48.3	46.4	46.8	42.4	4.4
	22:05 - 22:10	52.9	46.4	54.8	42.4	12.4
	22:10 - 22:15	56.4	46.4	58.9	42.4	16.5
	22:15 - 22:20	48.6	46.4	47.6	42.4	5.2
	22:20 - 22:25	46.4	46.4	-	42.4	-
	22:25 - 22:30	53.0	46.4	54.9	42.4	12.5
	22:30 - 22:35	49.7	46.4	50.0	42.4	7.6
	22:35 - 22:40	45.9	46.4	-	42.4	-
	22:40 - 22:45	50.1	46.4	50.7	42.4	8.3
	22:45 - 22:50	52.3	46.4	54.0	42.4	11.6
	22:50 - 22:55	50.8	46.4	51.8	42.4	9.4
	22:55 - 23:00	46.4	46.4	-	42.4	-
	23:00 - 23:05	43.9	46.4	-	42.4	-
	23:05 - 23:10	45.3	46.4	-	42.4	-
	23:10 - 23:15	46.2	46.4	-	42.4	-
	23:15 - 23:20	47.8	46.4	45.2	42.4	2.8
	23:20 - 23:25	47.8	46.4	45.2	42.4	2.8
	23:25 - 23:30	43.1	46.4	-	42.4	-
	23:30 - 23:35	50.4	46.4	51.2	42.4	8.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	23:35 - 23:40	49.5	46.4	49.6	42.4	7.2
	23:40 - 23:45	45.2	46.4	-	42.4	-
	23:45 - 23:50	43.6	46.4	-	42.4	-
	23:50 - 23:55	47.4	46.4	43.5	42.4	1.1
	23:55 - 00:00	46.2	46.4	-	42.4	-
23/04/2026	00:00 - 00:05	49.0	46.4	48.5	42.4	6.1
	00:05 - 00:10	44.5	46.4	-	42.4	-
	00:10 - 00:15	46.9	46.4	40.3	42.4	-2.1
	00:15 - 00:20	50.7	46.4	51.7	42.4	9.3
	00:20 - 00:25	46.4	46.4	-	42.4	-
	00:25 - 00:30	49.0	46.4	48.5	42.4	6.1
	00:30 - 00:35	49.7	46.4	50.0	42.4	7.6
	00:35 - 00:40	40.6	46.4	-	42.4	-
	00:40 - 00:45	42.9	46.4	-	42.4	-
	00:45 - 00:50	49.9	46.4	50.3	42.4	7.9
	00:50 - 00:55	45.3	46.4	-	42.4	-
	00:55 - 01:00	42.9	46.4	-	42.4	-
	01:00 - 01:05	63.6	46.4	66.5	42.4	24.1
	01:05 - 01:10	61.4	46.4	64.3	42.4	21.9
	01:10 - 01:15	44.2	46.4	-	42.4	-
	01:15 - 01:20	41.4	46.4	-	42.4	-
	01:20 - 01:25	46.8	46.4	39.2	42.4	-3.2
	01:25 - 01:30	43.7	46.4	-	42.4	-
	01:30 - 01:35	46.8	46.4	39.2	42.4	-3.2
	01:35 - 01:40	42.8	46.4	-	42.4	-
	01:40 - 01:45	43.0	46.4	-	42.4	-
	01:45 - 01:50	48.2	46.4	46.5	42.4	4.1
	01:50 - 01:55	47.5	46.4	44.0	42.4	1.6
	01:55 - 02:00	45.3	46.4	-	42.4	-
	02:00 - 02:05	46.0	46.4	-	42.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	02:05 - 02:10	46.9	46.4	40.3	42.4	-2.1
	02:10 - 02:15	47.3	46.4	43.0	42.4	0.6
	02:15 - 02:20	46.8	46.4	39.2	42.4	-3.2
	02:20 - 02:25	43.9	46.4	-	42.4	-
	02:25 - 02:30	45.7	46.4	-	42.4	-
	02:30 - 02:35	43.1	46.4	-	42.4	-
	02:35 - 02:40	42.1	46.4	-	42.4	-
	02:40 - 02:45	43.2	46.4	-	42.4	-
	02:45 - 02:50	45.4	46.4	-	42.4	-
	02:50 - 02:55	42.7	46.4	-	42.4	-
	02:55 - 03:00	45.4	46.4	-	42.4	-
	03:00 - 03:05	41.4	46.4	-	42.4	-
	03:05 - 03:10	42.4	46.4	-	42.4	-
	03:10 - 03:15	43.5	46.4	-	42.4	-
	03:15 - 03:20	41.1	46.4	-	42.4	-
	03:20 - 03:25	46.9	46.4	40.3	42.4	-2.1
	03:25 - 03:30	41.5	46.4	-	42.4	-
	03:30 - 03:35	42.1	46.4	-	42.4	-
	03:35 - 03:40	66.4	46.4	69.4	42.4	27.0
	03:40 - 03:45	47.7	46.4	44.8	42.4	2.4
	03:45 - 03:50	41.8	46.4	-	42.4	-
	03:50 - 03:55	45.3	46.4	-	42.4	-
	03:55 - 04:00	45.5	46.4	-	42.4	-
	04:00 - 04:05	41.9	46.4	-	42.4	-
	04:05 - 04:10	42.5	46.4	-	42.4	-
	04:10 - 04:15	41.0	46.4	-	42.4	-
	04:15 - 04:20	42.8	46.4	-	42.4	-
	04:20 - 04:25	43.1	46.4	-	42.4	-
	04:25 - 04:30	42.9	46.4	-	42.4	-
	04:30 - 04:35	43.3	46.4	-	42.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	04:35 - 04:40	41.8	46.4	-	42.4	-
	04:40 - 04:45	47.4	46.4	43.5	42.4	1.1
	04:45 - 04:50	65.2	46.4	68.1	42.4	25.7
	04:50 - 04:55	45.0	46.4	-	42.4	-
	04:55 - 05:00	48.1	46.4	46.2	42.4	3.8
	05:00 - 05:05	45.5	46.4	-	42.4	-
	05:05 - 05:10	47.0	46.4	41.1	42.4	-1.3
	05:10 - 05:15	48.6	46.4	47.6	42.4	5.2
	05:15 - 05:20	45.8	46.4	-	42.4	-
	05:20 - 05:25	47.3	46.4	43.0	42.4	0.6
	05:25 - 05:30	65.7	46.4	68.6	42.4	26.2
	05:30 - 05:35	63.1	46.4	66.0	42.4	23.6
	05:35 - 05:40	49.4	46.4	49.4	42.4	7.0
	05:40 - 05:45	51.8	46.4	53.3	42.4	10.9
	05:45 - 05:50	52.4	46.4	54.1	42.4	11.7
	05:50 - 05:55	50.2	46.4	50.9	42.4	8.5
	05:55 - 06:00	49.3	46.4	49.2	42.4	6.8
	06:00 - 07:00	52.4	54.1	-	46.8	-
	07:00 - 08:00	54.5	54.1	43.9	46.8	-2.9
	08:00 - 09:00	54.4	54.1	42.6	46.8	-4.2
	09:00 - 10:00	53.5	54.1	-	46.8	-
	10:00 - 11:00	58.5	54.1	56.5	46.8	9.7
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[/3] Start Time

[/4] Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:25 - 02:30)

[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works

(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12397
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	23-24/04/2026 (L_{eq})	23-24/04/2026 (L_{max})	23-24/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	60.8	84.3	56.7	dB(A)
12:00 - 13:00	66.2	96.3	60.0	dB(A)
13:00 - 14:00	54.8	76.8	46.2	dB(A)
14:00 - 15:00	50.8	68.3	44.3	dB(A)
15:00 - 16:00	53.8	74.6	44.0	dB(A)
16:00 - 17:00	52.6	77.7	44.5	dB(A)
17:00 - 18:00	55.9	80.9	47.1	dB(A)
18:00 - 19:00	55.0	75.9	46.4	dB(A)
19:00 - 20:00	52.9	80.1	44.1	dB(A)
20:00 - 21:00	51.0	69.1	43.6	dB(A)
21:00 - 22:00	50.3	70.9	42.9	dB(A)
22:00 - 23:00	49.5	72.1	42.5	dB(A)
23:00 - 00:00	50.5	76.8	42.3	dB(A)
00:00 - 01:00	45.3	67.0	41.6	dB(A)
01:00 - 02:00	58.8	85.0	42.0	dB(A)
02:00 - 03:00	45.6	68.7	41.6	dB(A)
03:00 - 04:00	46.9	69.2	41.6	dB(A)
04:00 - 05:00	47.0	68.4	41.7	dB(A)
05:00 - 06:00	60.8	85.8	44.2	dB(A)
06:00 - 07:00	54.7	85.9	44.3	dB(A)
07:00 - 08:00	57.9	87.6	45.6	dB(A)
08:00 - 09:00	53.5	74.7	44.5	dB(A)
09:00 - 10:00	52.5	78.6	43.7	dB(A)
10:00 - 11:00	52.6	75.7	43.4	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	56.7	-	-	dB(A)
L_{dn}#	61.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	96.3	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12397
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	11:00 - 12:00[3]	60.8	54.1	59.8	46.8	13.0
	12:00 - 13:00	66.2	54.1	65.9	46.8	19.1
	13:00 - 14:00	54.8	54.1	46.5	46.8	-0.3
	14:00 - 15:00	50.8	54.1	-	46.8	-
	15:00 - 16:00	53.8	54.1	-	46.8	-
	16:00 - 17:00	52.6	54.1	-	46.8	-
	17:00 - 18:00	55.9	54.1	51.2	46.8	4.4
	18:00 - 19:00	55.0	54.1	47.7	46.8	0.9
	19:00 - 20:00	52.9	54.1	-	46.8	-
	20:00 - 21:00	51.0	54.1	-	46.8	-
	21:00 - 22:00	50.3	54.1	-	46.8	-
	22:00 - 22:05	53.5	46.4	55.6	42.4	13.2
	22:05 - 22:10	48.0	46.4	45.9	42.4	3.5
	22:10 - 22:15	47.6	46.4	44.4	42.4	2.0
	22:15 - 22:20	48.1	46.4	46.2	42.4	3.8
	22:20 - 22:25	53.5	46.4	55.6	42.4	13.2
	22:25 - 22:30	51.7	46.4	53.2	42.4	10.8
	22:30 - 22:35	44.2	46.4	-	42.4	-
	22:35 - 22:40	50.3	46.4	51.0	42.4	8.6
	22:40 - 22:45	44.6	46.4	-	42.4	-
	22:45 - 22:50	47.5	46.4	44.0	42.4	1.6
	22:50 - 22:55	45.2	46.4	-	42.4	-
	22:55 - 23:00	46.9	46.4	40.3	42.4	-2.1
	23:00 - 23:05	51.2	46.4	52.5	42.4	10.1
	23:05 - 23:10	43.4	46.4	-	42.4	-
	23:10 - 23:15	52.1	46.4	53.7	42.4	11.3
	23:15 - 23:20	55.2	46.4	57.6	42.4	15.2
	23:20 - 23:25	54.6	46.4	56.9	42.4	14.5
	23:25 - 23:30	48.5	46.4	47.3	42.4	4.9
	23:30 - 23:35	48.2	46.4	46.5	42.4	4.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12397
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	23:35 - 23:40	44.5	46.4	-	42.4	-
	23:40 - 23:45	44.1	46.4	-	42.4	-
	23:45 - 23:50	50.9	46.4	52.0	42.4	9.6
	23:50 - 23:55	48.3	46.4	46.8	42.4	4.4
	23:55 - 00:00	44.6	46.4	-	42.4	-
24/04/2026	00:00 - 00:05	43.5	46.4	-	42.4	-
	00:05 - 00:10	47.9	46.4	45.6	42.4	3.2
	00:10 - 00:15	43.3	46.4	-	42.4	-
	00:15 - 00:20	44.1	46.4	-	42.4	-
	00:20 - 00:25	46.7	46.4	37.9	42.4	-4.5
	00:25 - 00:30	42.3	46.4	-	42.4	-
	00:30 - 00:35	43.0	46.4	-	42.4	-
	00:35 - 00:40	48.4	46.4	47.1	42.4	4.7
	00:40 - 00:45	45.4	46.4	-	42.4	-
	00:45 - 00:50	45.8	46.4	-	42.4	-
	00:50 - 00:55	43.8	46.4	-	42.4	-
	00:55 - 01:00	43.8	46.4	-	42.4	-
	01:00 - 01:05	44.9	46.4	-	42.4	-
	01:05 - 01:10	42.9	46.4	-	42.4	-
	01:10 - 01:15	44.1	46.4	-	42.4	-
	01:15 - 01:20	46.9	46.4	40.3	42.4	-2.1
	01:20 - 01:25	45.6	46.4	-	42.4	-
	01:25 - 01:30	45.5	46.4	-	42.4	-
	01:30 - 01:35	51.5	46.4	52.9	42.4	10.5
	01:35 - 01:40	69.4	46.4	72.4	42.4	30.0
	01:40 - 01:45	45.4	46.4	-	42.4	-
	01:45 - 01:50	41.9	46.4	-	42.4	-
	01:50 - 01:55	45.7	46.4	-	42.4	-
	01:55 - 02:00	45.2	46.4	-	42.4	-
	02:00 - 02:05	49.3	46.4	49.2	42.4	6.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12397
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	02:05 - 02:10	46.6	46.4	36.1	42.4	-6.3
	02:10 - 02:15	42.5	46.4	-	42.4	-
	02:15 - 02:20	47.5	46.4	44.0	42.4	1.6
	02:20 - 02:25	43.3	46.4	-	42.4	-
	02:25 - 02:30	42.9	46.4	-	42.4	-
	02:30 - 02:35	42.9	46.4	-	42.4	-
	02:35 - 02:40	43.7	46.4	-	42.4	-
	02:40 - 02:45	47.2	46.4	42.5	42.4	0.1
	02:45 - 02:50	47.1	46.4	41.8	42.4	-0.6
	02:50 - 02:55	44.5	46.4	-	42.4	-
	02:55 - 03:00	41.9	46.4	-	42.4	-
	03:00 - 03:05	42.6	46.4	-	42.4	-
	03:05 - 03:10	43.3	46.4	-	42.4	-
	03:10 - 03:15	43.6	46.4	-	42.4	-
	03:15 - 03:20	49.6	46.4	49.8	42.4	7.4
	03:20 - 03:25	49.9	46.4	50.3	42.4	7.9
	03:25 - 03:30	50.1	46.4	50.7	42.4	8.3
	03:30 - 03:35	48.1	46.4	46.2	42.4	3.8
	03:35 - 03:40	45.9	46.4	-	42.4	-
	03:40 - 03:45	43.7	46.4	-	42.4	-
	03:45 - 03:50	46.1	46.4	-	42.4	-
	03:50 - 03:55	44.0	46.4	-	42.4	-
	03:55 - 04:00	45.5	46.4	-	42.4	-
	04:00 - 04:05	46.4	46.4	-	42.4	-
	04:05 - 04:10	48.3	46.4	46.8	42.4	4.4
	04:10 - 04:15	48.1	46.4	46.2	42.4	3.8
	04:15 - 04:20	42.5	46.4	-	42.4	-
	04:20 - 04:25	46.6	46.4	36.1	42.4	-6.3
	04:25 - 04:30	47.3	46.4	43.0	42.4	0.6
	04:30 - 04:35	45.1	46.4	-	42.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0862

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12397
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	04:35 - 04:40	44.9	46.4	-	42.4	-
	04:40 - 04:45	44.2	46.4	-	42.4	-
	04:45 - 04:50	51.0	46.4	52.2	42.4	9.8
	04:50 - 04:55	45.6	46.4	-	42.4	-
	04:55 - 05:00	47.2	46.4	42.5	42.4	0.1
	05:00 - 05:05	43.7	46.4	-	42.4	-
	05:05 - 05:10	48.4	46.4	47.1	42.4	4.7
	05:10 - 05:15	51.0	46.4	52.2	42.4	9.8
	05:15 - 05:20	45.6	46.4	-	42.4	-
	05:20 - 05:25	69.2	46.4	72.2	42.4	29.8
	05:25 - 05:30	46.7	46.4	37.9	42.4	-4.5
	05:30 - 05:35	50.7	46.4	51.7	42.4	9.3
	05:35 - 05:40	66.4	46.4	69.4	42.4	27.0
	05:40 - 05:45	59.0	46.4	61.8	42.4	19.4
	05:45 - 05:50	55.1	46.4	57.5	42.4	15.1
	05:50 - 05:55	47.2	46.4	42.5	42.4	0.1
	05:55 - 06:00	53.4	46.4	55.4	42.4	13.0
	06:00 - 07:00	54.7	54.1	45.8	46.8	-1.0
	07:00 - 08:00	57.9	54.1	55.6	46.8	8.8
	08:00 - 09:00	53.5	54.1	-	46.8	-
	09:00 - 10:00	52.5	54.1	-	46.8	-
	10:00 - 11:00	52.6	54.1	-	46.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
/4 Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:25 - 02:30)
/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Phiemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12398
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	24-25/04/2026 (L_{eq})	24-25/04/2026 (L_{max})	24-25/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	53.0	74.4	43.0	dB(A)
12:00 - 13:00	56.7	87.3	44.7	dB(A)
13:00 - 14:00	54.4	81.7	44.0	dB(A)
14:00 15:00	53.8	80.3	43.6	dB(A)
15:00 - 16:00	53.1	75.7	43.8	dB(A)
16:00 - 17:00	55.0	83.0	43.9	dB(A)
17:00 - 18:00	57.8	78.6	46.4	dB(A)
18:00 - 19:00	54.4	73.7	44.7	dB(A)
19:00 - 20:00	54.6	81.0	44.2	dB(A)
20:00 - 21:00	52.8	78.7	43.6	dB(A)
21:00 - 22:00	50.0	71.0	42.2	dB(A)
22:00 - 23:00	48.8	71.7	41.7	dB(A)
23:00 - 00:00	46.7	69.1	41.3	dB(A)
00:00 - 01:00	47.1	71.8	40.8	dB(A)
01:00 - 02:00	54.7	83.3	40.8	dB(A)
02:00 - 03:00	45.7	69.4	40.2	dB(A)
03:00 - 04:00	45.2	67.2	40.2	dB(A)
04:00 - 05:00	45.8	70.9	40.3	dB(A)
05:00 - 06:00	59.9	83.8	50.6	dB(A)
06:00 - 07:00	53.3	79.6	43.8	dB(A)
07:00 - 08:00	56.2	82.4	46.1	dB(A)
08:00 - 09:00	53.9	75.7	43.7	dB(A)
09:00 - 10:00	54.4	79.2	44.5	dB(A)
10:00 - 11:00	53.5	72.8	44.3	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	54.0	-	-	dB(A)
L_{dn}#	59.6	-	-	dB(A)
Maximum	-	87.3	-	dB(A)
Standard	70 /1,/2	115 /1,/2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Thaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12398
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	11:00 - 12:00[3]	53.0	54.1	-	46.8	-
	12:00 - 13:00	56.7	54.1	53.2	46.8	6.4
	13:00 - 14:00	54.4	54.1	42.6	46.8	-4.2
	14:00 - 15:00	53.8	54.1	-	46.8	-
	15:00 - 16:00	53.1	54.1	-	46.8	-
	16:00 - 17:00	55.0	54.1	47.7	46.8	0.9
	17:00 - 18:00	57.8	54.1	55.4	46.8	8.6
	18:00 - 19:00	54.4	54.1	42.6	46.8	-4.2
	19:00 - 20:00	54.6	54.1	45.0	46.8	-1.8
	20:00 - 21:00	52.8	54.1	-	46.8	-
	21:00 - 22:00	50.0	54.1	-	46.8	-
	22:00 - 22:05	46.5	46.4	33.1	42.4	-9.3
	22:05 - 22:10	48.7	46.4	47.8	42.4	5.4
	22:10 - 22:15	52.1	46.4	53.7	42.4	11.3
	22:15 - 22:20	45.9	46.4	-	42.4	-
	22:20 - 22:25	46.6	46.4	36.1	42.4	-6.3
	22:25 - 22:30	48.9	46.4	48.3	42.4	5.9
	22:30 - 22:35	46.3	46.4	-	42.4	-
	22:35 - 22:40	52.4	46.4	54.1	42.4	11.7
	22:40 - 22:45	49.8	46.4	50.1	42.4	7.7
	22:45 - 22:50	46.4	46.4	-	42.4	-
	22:50 - 22:55	47.1	46.4	41.8	42.4	-0.6
	22:55 - 23:00	48.3	46.4	46.8	42.4	4.4
	23:00 - 23:05	49.2	46.4	49.0	42.4	6.6
	23:05 - 23:10	44.9	46.4	-	42.4	-
	23:10 - 23:15	49.7	46.4	50.0	42.4	7.6
	23:15 - 23:20	44.5	46.4	-	42.4	-
	23:20 - 23:25	50.7	46.4	51.7	42.4	9.3
	23:25 - 23:30	42.8	46.4	-	42.4	-
	23:30 - 23:35	48.2	46.4	46.5	42.4	4.1
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12398
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	23:35 - 23:40	42.5	46.4	-	42.4	-
	23:40 - 23:45	45.1	46.4	-	42.4	-
	23:45 - 23:50	44.0	46.4	-	42.4	-
	23:50 - 23:55	43.6	46.4	-	42.4	-
	23:55 - 00:00	43.7	46.4	-	42.4	-
25/04/2026	00:00 - 00:05	43.6	46.4	-	42.4	-
	00:05 - 00:10	48.1	46.4	46.2	42.4	3.8
	00:10 - 00:15	53.2	46.4	55.2	42.4	12.8
	00:15 - 00:20	45.6	46.4	-	42.4	-
	00:20 - 00:25	43.2	46.4	-	42.4	-
	00:25 - 00:30	42.2	46.4	-	42.4	-
	00:30 - 00:35	48.8	46.4	48.1	42.4	5.7
	00:35 - 00:40	44.7	46.4	-	42.4	-
	00:40 - 00:45	47.1	46.4	41.8	42.4	-0.6
	00:45 - 00:50	42.0	46.4	-	42.4	-
	00:50 - 00:55	46.8	46.4	39.2	42.4	-3.2
	00:55 - 01:00	43.0	46.4	-	42.4	-
	01:00 - 01:05	44.0	46.4	-	42.4	-
	01:05 - 01:10	41.9	46.4	-	42.4	-
	01:10 - 01:15	41.2	46.4	-	42.4	-
	01:15 - 01:20	43.3	46.4	-	42.4	-
	01:20 - 01:25	46.0	46.4	-	42.4	-
	01:25 - 01:30	47.0	46.4	41.1	42.4	-1.3
	01:30 - 01:35	51.8	46.4	53.3	42.4	10.9
	01:35 - 01:40	46.0	46.4	-	42.4	-
	01:40 - 01:45	64.9	46.4	67.8	42.4	25.4
	01:45 - 01:50	43.2	46.4	-	42.4	-
	01:50 - 01:55	44.2	46.4	-	42.4	-
	01:55 - 02:00	44.1	46.4	-	42.4	-
	02:00 - 02:05	45.5	46.4	-	42.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10



REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12398
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	02:05 - 02:10	46.3	46.4	-	42.4	-
	02:10 - 02:15	40.9	46.4	-	42.4	-
	02:15 - 02:20	41.2	46.4	-	42.4	-
	02:20 - 02:25	48.0	46.4	45.9	42.4	3.5
	02:25 - 02:30	42.3	46.4	-	42.4	-
	02:30 - 02:35	42.1	46.4	-	42.4	-
	02:35 - 02:40	49.9	46.4	50.3	42.4	7.9
	02:40 - 02:45	44.6	46.4	-	42.4	-
	02:45 - 02:50	44.3	46.4	-	42.4	-
	02:50 - 02:55	48.8	46.4	48.1	42.4	5.7
	02:55 - 03:00	41.4	46.4	-	42.4	-
	03:00 - 03:05	46.9	46.4	40.3	42.4	-2.1
	03:05 - 03:10	46.8	46.4	39.2	42.4	-3.2
	03:10 - 03:15	44.0	46.4	-	42.4	-
	03:15 - 03:20	45.6	46.4	-	42.4	-
	03:20 - 03:25	47.0	46.4	41.1	42.4	-1.3
	03:25 - 03:30	45.1	46.4	-	42.4	-
	03:30 - 03:35	43.3	46.4	-	42.4	-
	03:35 - 03:40	46.3	46.4	-	42.4	-
	03:40 - 03:45	41.9	46.4	-	42.4	-
	03:45 - 03:50	46.1	46.4	-	42.4	-
	03:50 - 03:55	42.9	46.4	-	42.4	-
	03:55 - 04:00	42.5	46.4	-	42.4	-
	04:00 - 04:05	45.4	46.4	-	42.4	-
	04:05 - 04:10	45.6	46.4	-	42.4	-
	04:10 - 04:15	41.5	46.4	-	42.4	-
	04:15 - 04:20	46.9	46.4	40.3	42.4	-2.1
	04:20 - 04:25	42.6	46.4	-	42.4	-
	04:25 - 04:30	45.0	46.4	-	42.4	-
	04:30 - 04:35	42.6	46.4	-	42.4	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12398
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	04:35 - 04:40	41.4	46.4	-	42.4	-
	04:40 - 04:45	45.6	46.4	-	42.4	-
	04:45 - 04:50	49.7	46.4	50.0	42.4	7.6
	04:50 - 04:55	46.5	46.4	33.1	42.4	-9.3
	04:55 - 05:00	48.1	46.4	46.2	42.4	3.8
	05:00 - 05:05	42.5	46.4	-	42.4	-
	05:05 - 05:10	44.4	46.4	-	42.4	-
	05:10 - 05:15	48.5	46.4	47.3	42.4	4.9
	05:15 - 05:20	63.2	46.4	66.1	42.4	23.7
	05:20 - 05:25	59.2	46.4	62.0	42.4	19.6
	05:25 - 05:30	53.2	46.4	55.2	42.4	12.8
	05:30 - 05:35	66.7	46.4	69.7	42.4	27.3
	05:35 - 05:40	53.5	46.4	55.6	42.4	13.2
	05:40 - 05:45	63.6	46.4	66.5	42.4	24.1
	05:45 - 05:50	59.7	46.4	62.5	42.4	20.1
	05:50 - 05:55	50.5	46.4	51.4	42.4	9.0
	05:55 - 06:00	53.5	46.4	55.6	42.4	13.2
	06:00 - 07:00	53.3	54.1	-	46.8	-
	07:00 - 08:00	56.2	54.1	52.0	46.8	5.2
	08:00 - 09:00	53.9	54.1	-	46.8	-
	09:00 - 10:00	54.4	54.1	42.6	46.8	-4.2
	10:00 - 11:00	53.5	54.1	-	46.8	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1,/2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 18:00 - 19:00, Night Time 02:25 - 02:30)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0864

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	22-23/04/2026 (L_{eq})	22-23/04/2026 (L_{max})	22-23/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	65.1	84.1	55.1	dB(A)
12:00 - 13:00	68.5	95.7	61.9	dB(A)
13:00 - 14:00	66.9	84.4	60.1	dB(A)
14:00 - 15:00	67.6	89.0	59.6	dB(A)
15:00 - 16:00	67.9	87.4	59.6	dB(A)
16:00 - 17:00	67.7	87.4	60.3	dB(A)
17:00 - 18:00	70.5	91.7	63.3	dB(A)
18:00 - 19:00	69.5	93.2	62.0	dB(A)
19:00 - 20:00	69.3	88.1	62.0	dB(A)
20:00 - 21:00	69.2	88.4	61.8	dB(A)
21:00 - 22:00	66.4	87.7	59.4	dB(A)
22:00 - 23:00	63.4	85.3	59.0	dB(A)
23:00 - 00:00	63.2	83.3	59.0	dB(A)
00:00 - 01:00	62.7	82.5	58.7	dB(A)
01:00 - 02:00	63.0	89.0	58.4	dB(A)
02:00 - 03:00	61.5	80.9	58.4	dB(A)
03:00 - 04:00	61.8	82.1	57.9	dB(A)
04:00 - 05:00	62.5	84.1	58.2	dB(A)
05:00 - 06:00	65.2	87.8	58.9	dB(A)
06:00 - 07:00	67.3	89.7	59.9	dB(A)
07:00 - 08:00	70.3	93.6	63.0	dB(A)
08:00 - 09:00	70.4	97.9	62.0	dB(A)
09:00 - 10:00	67.8	83.1	60.2	dB(A)
10:00 - 11:00	68.5	89.0	60.8	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	67.4	-	-	dB(A)
L_{dn}##	71.3	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.9	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0864

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	11:00 - 12:00[3]	65.1	68.1	-	59.7	-
	12:00 - 13:00	68.5	68.1	57.9	59.7	-1.8
	13:00 - 14:00	66.9	68.1	-	59.7	-
	14:00 - 15:00	67.6	68.1	-	59.7	-
	15:00 - 16:00	67.9	68.1	-	59.7	-
	16:00 - 17:00	67.7	68.1	-	59.7	-
	17:00 - 18:00	70.5	68.1	66.8	59.7	7.1
	18:00 - 19:00	69.5	68.1	63.9	59.7	4.2
	19:00 - 20:00	69.3	68.1	63.1	59.7	3.4
	20:00 - 21:00	69.2	68.1	62.7	59.7	3.0
	21:00 - 22:00	66.4	68.1	-	59.7	-
	22:00 - 22:05	64.1	62.5	62.0	58.2	3.8
	22:05 - 22:10	64.3	62.5	62.6	58.2	4.4
	22:10 - 22:15	63.5	62.5	59.6	58.2	1.4
	22:15 - 22:20	63.3	62.5	58.6	58.2	0.4
	22:20 - 22:25	63.6	62.5	60.1	58.2	1.9
	22:25 - 22:30	63.7	62.5	60.5	58.2	2.3
	22:30 - 22:35	62.3	62.5	-	58.2	-
	22:35 - 22:40	64.5	62.5	63.2	58.2	5.0
	22:40 - 22:45	61.2	62.5	-	58.2	-
	22:45 - 22:50	63.1	62.5	57.2	58.2	-1.0
	22:50 - 22:55	63.9	62.5	61.3	58.2	3.1
	22:55 - 23:00	62.9	62.5	55.3	58.2	-2.9
	23:00 - 23:05	63.6	62.5	60.1	58.2	1.9
	23:05 - 23:10	62.3	62.5	-	58.2	-
	23:10 - 23:15	62.8	62.5	54.0	58.2	-4.2
	23:15 - 23:20	64.5	62.5	63.2	58.2	5.0
	23:20 - 23:25	62.7	62.5	52.2	58.2	-6.0
	23:25 - 23:30	63.5	62.5	59.6	58.2	1.4
	23:30 - 23:35	62.8	62.5	54.0	58.2	-4.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
22/04/2026	23:35 - 23:40	62.3	62.5	-	58.2	-
	23:40 - 23:45	63.6	62.5	60.1	58.2	1.9
	23:45 - 23:50	65.3	62.5	65.1	58.2	6.9
	23:50 - 23:55	62.3	62.5	-	58.2	-
	23:55 - 00:00	61.9	62.5	-	58.2	-
23/04/2026	00:00 - 00:05	62.3	62.5	-	58.2	-
	00:05 - 00:10	64.6	62.5	63.4	58.2	5.2
	00:10 - 00:15	64.5	62.5	63.2	58.2	5.0
	00:15 - 00:20	63.1	62.5	57.2	58.2	-1.0
	00:20 - 00:25	61.6	62.5	-	58.2	-
	00:25 - 00:30	62.3	62.5	-	58.2	-
	00:30 - 00:35	62.5	62.5	-	58.2	-
	00:35 - 00:40	61.5	62.5	-	58.2	-
	00:40 - 00:45	60.4	62.5	-	58.2	-
	00:45 - 00:50	61.9	62.5	-	58.2	-
	00:50 - 00:55	62.3	62.5	-	58.2	-
	00:55 - 01:00	63.0	62.5	56.4	58.2	-1.8
	01:00 - 01:05	60.2	62.5	-	58.2	-
	01:05 - 01:10	61.9	62.5	-	58.2	-
	01:10 - 01:15	61.1	62.5	-	58.2	-
	01:15 - 01:20	61.1	62.5	-	58.2	-
	01:20 - 01:25	59.9	62.5	-	58.2	-
	01:25 - 01:30	59.1	62.5	-	58.2	-
	01:30 - 01:35	63.1	62.5	57.2	58.2	-1.0
	01:35 - 01:40	60.9	62.5	-	58.2	-
	01:40 - 01:45	69.7	62.5	71.8	58.2	13.6
	01:45 - 01:50	61.9	62.5	-	58.2	-
	01:50 - 01:55	60.7	62.5	-	58.2	-
	01:55 - 02:00	62.4	62.5	-	58.2	-
	02:00 - 02:05	61.5	62.5	-	58.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399
MEASURING DATE : 22-23/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	02:05 - 02:10	62.2	62.5	-	58.2	-
	02:10 - 02:15	62.1	62.5	-	58.2	-
	02:15 - 02:20	60.4	62.5	-	58.2	-
	02:20 - 02:25	62.8	62.5	54.0	58.2	-4.2
	02:25 - 02:30	60.5	62.5	-	58.2	-
	02:30 - 02:35	61.2	62.5	-	58.2	-
	02:35 - 02:40	59.8	62.5	-	58.2	-
	02:40 - 02:45	61.1	62.5	-	58.2	-
	02:45 - 02:50	62.5	62.5	-	58.2	-
	02:50 - 02:55	60.0	62.5	-	58.2	-
	02:55 - 03:00	62.4	62.5	-	58.2	-
	03:00 - 03:05	60.9	62.5	-	58.2	-
	03:05 - 03:10	60.6	62.5	-	58.2	-
	03:10 - 03:15	59.2	62.5	-	58.2	-
	03:15 - 03:20	63.3	62.5	58.6	58.2	0.4
	03:20 - 03:25	61.7	62.5	-	58.2	-
	03:25 - 03:30	61.1	62.5	-	58.2	-
	03:30 - 03:35	60.3	62.5	-	58.2	-
	03:35 - 03:40	61.9	62.5	-	58.2	-
	03:40 - 03:45	62.3	62.5	-	58.2	-
	03:45 - 03:50	60.1	62.5	-	58.2	-
	03:50 - 03:55	63.9	62.5	61.3	58.2	3.1
	03:55 - 04:00	63.6	62.5	60.1	58.2	1.9
	04:00 - 04:05	60.8	62.5	-	58.2	-
	04:05 - 04:10	63.6	62.5	60.1	58.2	1.9
	04:10 - 04:15	64.4	62.5	62.9	58.2	4.7
	04:15 - 04:20	60.4	62.5	-	58.2	-
	04:20 - 04:25	62.5	62.5	-	58.2	-
	04:25 - 04:30	62.8	62.5	54.0	58.2	-4.2
	04:30 - 04:35	60.0	62.5	-	58.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399

MEASURING DATE : 22-23/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	04:35 - 04:40	61.2	62.5	-	58.2	-
	04:40 - 04:45	61.4	62.5	-	58.2	-
	04:45 - 04:50	62.8	62.5	54.0	58.2	-4.2
	04:50 - 04:55	62.0	62.5	-	58.2	-
	04:55 - 05:00	65.1	62.5	64.6	58.2	6.4
	05:00 - 05:05	62.6	62.5	49.2	58.2	-9.0
	05:05 - 05:10	64.1	62.5	62.0	58.2	3.8
	05:10 - 05:15	64.8	62.5	63.9	58.2	5.7
	05:15 - 05:20	66.4	62.5	67.1	58.2	8.9
	05:20 - 05:25	61.8	62.5	-	58.2	-
	05:25 - 05:30	62.2	62.5	-	58.2	-
	05:30 - 05:35	66.6	62.5	67.5	58.2	9.3
	05:35 - 05:40	62.3	62.5	-	58.2	-
	05:40 - 05:45	64.2	62.5	62.3	58.2	4.1
	05:45 - 05:50	65.8	62.5	66.1	58.2	7.9
	05:50 - 05:55	65.4	62.5	65.3	58.2	7.1
	05:55 - 06:00	69.4	62.5	71.4	58.2	13.2
	06:00 - 07:00	67.3	68.1	-	59.7	-
	07:00 - 08:00	70.3	68.1	66.3	59.7	6.6
	08:00 - 09:00	70.4	68.1	66.5	59.7	6.8
	09:00 - 10:00	67.8	68.1	-	59.7	-
	10:00 - 11:00	68.5	68.1	57.9	59.7	-1.8
มาตรฐานเสียงรบกวน[1,2]						10

REMARK :

[1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

[2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

[3] Start Time

[4] Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 02:20 - 02:25)

[5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works (Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0865

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12400
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	23-24/04/2026 (L_{eq})	23-24/04/2026 (L_{max})	23-24/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	68.9	91.0	60.7	dB(A)
12:00 - 13:00	71.6	90.7	66.3	dB(A)
13:00 - 14:00	67.1	83.1	55.3	dB(A)
14:00 - 15:00	67.9	85.7	57.0	dB(A)
15:00 - 16:00	68.0	83.3	56.4	dB(A)
16:00 - 17:00	68.9	90.2	58.0	dB(A)
17:00 - 18:00	71.1	98.5	62.5	dB(A)
18:00 - 19:00	69.0	91.2	59.8	dB(A)
19:00 - 20:00	69.0	96.1	59.3	dB(A)
20:00 - 21:00	69.0	91.3	60.1	dB(A)
21:00 - 22:00	65.6	85.8	59.1	dB(A)
22:00 - 23:00	64.1	86.4	58.9	dB(A)
23:00 - 00:00	63.0	82.7	58.5	dB(A)
00:00 - 01:00	64.2	93.1	58.5	dB(A)
01:00 - 02:00	61.8	82.8	58.5	dB(A)
02:00 - 03:00	63.7	93.4	58.6	dB(A)
03:00 - 04:00	61.6	80.1	58.6	dB(A)
04:00 - 05:00	62.6	86.0	58.3	dB(A)
05:00 - 06:00	64.8	82.6	59.4	dB(A)
06:00 - 07:00	67.3	85.2	60.7	dB(A)
07:00 - 08:00	70.5	92.2	63.8	dB(A)
08:00 - 09:00	69.9	92.0	62.2	dB(A)
09:00 - 10:00	68.9	87.8	60.9	dB(A)
10:00 - 11:00	69.8	100.8	60.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	67.9	-	-	dB(A)
L_{dn}#	71.7	-	-	dB(A)
Maximum	-	100.8	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Thaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0865

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12400
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	11:00 - 12:00[3]	68.9	68.1	61.2	59.7	1.5
	12:00 - 13:00	71.6	68.1	69.0	59.7	9.3
	13:00 - 14:00	67.1	68.1	-	59.7	-
	14:00 - 15:00	67.9	68.1	-	59.7	-
	15:00 - 16:00	68.0	68.1	-	59.7	-
	16:00 - 17:00	68.9	68.1	61.2	59.7	1.5
	17:00 - 18:00	71.1	68.1	68.1	59.7	8.4
	18:00 - 19:00	69.0	68.1	61.7	59.7	2.0
	19:00 - 20:00	69.0	68.1	61.7	59.7	2.0
	20:00 - 21:00	69.0	68.1	61.7	59.7	2.0
	21:00 - 22:00	65.6	68.1	-	59.7	-
	22:00 - 22:05	63.8	62.5	60.9	58.2	2.7
	22:05 - 22:10	64.9	62.5	64.2	58.2	6.0
	22:10 - 22:15	65.7	62.5	65.9	58.2	7.7
	22:15 - 22:20	63.7	62.5	60.5	58.2	2.3
	22:20 - 22:25	64.1	62.5	62.0	58.2	3.8
	22:25 - 22:30	63.7	62.5	60.5	58.2	2.3
	22:30 - 22:35	64.7	62.5	63.7	58.2	5.5
	22:35 - 22:40	61.4	62.5	-	58.2	-
	22:40 - 22:45	63.4	62.5	59.1	58.2	0.9
	22:45 - 22:50	64.4	62.5	62.9	58.2	4.7
	22:50 - 22:55	63.6	62.5	60.1	58.2	1.9
	22:55 - 23:00	64.7	62.5	63.7	58.2	5.5
	23:00 - 23:05	62.1	62.5	-	58.2	-
	23:05 - 23:10	62.9	62.5	55.3	58.2	-2.9
	23:10 - 23:15	62.4	62.5	-	58.2	-
	23:15 - 23:20	61.5	62.5	-	58.2	-
	23:20 - 23:25	61.9	62.5	-	58.2	-
	23:25 - 23:30	62.5	62.5	-	58.2	-
	23:30 - 23:35	64.0	62.5	61.7	58.2	3.5
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0865

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12400
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
23/04/2026	23:35 - 23:40	64.2	62.5	62.3	58.2	4.1
	23:40 - 23:45	63.8	62.5	60.9	58.2	2.7
	23:45 - 23:50	64.8	62.5	63.9	58.2	5.7
	23:50 - 23:55	62.4	62.5	-	58.2	-
	23:55 - 00:00	61.5	62.5	-	58.2	-
24/04/2026	00:00 - 00:05	63.0	62.5	56.4	58.2	-1.8
	00:05 - 00:10	68.7	62.5	70.5	58.2	12.3
	00:10 - 00:15	66.4	62.5	67.1	58.2	8.9
	00:15 - 00:20	62.0	62.5	-	58.2	-
	00:20 - 00:25	63.0	62.5	56.4	58.2	-1.8
	00:25 - 00:30	62.4	62.5	-	58.2	-
	00:30 - 00:35	64.2	62.5	62.3	58.2	4.1
	00:35 - 00:40	66.7	62.5	67.6	58.2	9.4
	00:40 - 00:45	61.2	62.5	-	58.2	-
	00:45 - 00:50	61.8	62.5	-	58.2	-
	00:50 - 00:55	60.7	62.5	-	58.2	-
	00:55 - 01:00	61.7	62.5	-	58.2	-
	01:00 - 01:05	60.8	62.5	-	58.2	-
	01:05 - 01:10	59.6	62.5	-	58.2	-
	01:10 - 01:15	62.0	62.5	-	58.2	-
	01:15 - 01:20	61.3	62.5	-	58.2	-
	01:20 - 01:25	59.8	62.5	-	58.2	-
	01:25 - 01:30	60.0	62.5	-	58.2	-
	01:30 - 01:35	61.1	62.5	-	58.2	-
	01:35 - 01:40	61.6	62.5	-	58.2	-
	01:40 - 01:45	66.2	62.5	66.8	58.2	8.6
	01:45 - 01:50	61.0	62.5	-	58.2	-
	01:50 - 01:55	61.5	62.5	-	58.2	-
	01:55 - 02:00	61.4	62.5	-	58.2	-
	02:00 - 02:05	60.1	62.5	-	58.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0865

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-เหล่มฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12400
MEASURING DATE : 23-24/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	02:05 - 02:10	63.4	62.5	59.1	58.2	0.9
	02:10 - 02:15	62.0	62.5	-	58.2	-
	02:15 - 02:20	64.6	62.5	63.4	58.2	5.2
	02:20 - 02:25	60.0	62.5	-	58.2	-
	02:25 - 02:30	61.0	62.5	-	58.2	-
	02:30 - 02:35	59.8	62.5	-	58.2	-
	02:35 - 02:40	68.5	62.5	70.2	58.2	12.0
	02:40 - 02:45	62.1	62.5	-	58.2	-
	02:45 - 02:50	61.8	62.5	-	58.2	-
	02:50 - 02:55	67.0	62.5	68.1	58.2	9.9
	02:55 - 03:00	62.4	62.5	-	58.2	-
	03:00 - 03:05	63.5	62.5	59.6	58.2	1.4
	03:05 - 03:10	59.5	62.5	-	58.2	-
	03:10 - 03:15	62.0	62.5	-	58.2	-
	03:15 - 03:20	63.3	62.5	58.6	58.2	0.4
	03:20 - 03:25	61.0	62.5	-	58.2	-
	03:25 - 03:30	58.9	62.5	-	58.2	-
	03:30 - 03:35	60.6	62.5	-	58.2	-
	03:35 - 03:40	62.6	62.5	49.2	58.2	-9.0
	03:40 - 03:45	62.0	62.5	-	58.2	-
	03:45 - 03:50	61.0	62.5	-	58.2	-
	03:50 - 03:55	59.3	62.5	-	58.2	-
	03:55 - 04:00	62.1	62.5	-	58.2	-
	04:00 - 04:05	63.9	62.5	61.3	58.2	3.1
	04:05 - 04:10	63.5	62.5	59.6	58.2	1.4
	04:10 - 04:15	62.3	62.5	-	58.2	-
	04:15 - 04:20	60.2	62.5	-	58.2	-
	04:20 - 04:25	59.6	62.5	-	58.2	-
	04:25 - 04:30	62.1	62.5	-	58.2	-
	04:30 - 04:35	60.8	62.5	-	58.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0865

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านนินยายร้า (N5)

PARAMETER* : ระดับการรบกวน

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12400

MEASURING DATE : 23-24/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	04:35 - 04:40	62.0	62.5	-	58.2	-
	04:40 - 04:45	62.0	62.5	-	58.2	-
	04:45 - 04:50	62.0	62.5	-	58.2	-
	04:50 - 04:55	64.7	62.5	63.7	58.2	5.5
	04:55 - 05:00	64.5	62.5	63.2	58.2	5.0
	05:00 - 05:05	65.3	62.5	65.1	58.2	6.9
	05:05 - 05:10	63.8	62.5	60.9	58.2	2.7
	05:10 - 05:15	64.6	62.5	63.4	58.2	5.2
	05:15 - 05:20	63.7	62.5	60.5	58.2	2.3
	05:20 - 05:25	62.8	62.5	54.0	58.2	-4.2
	05:25 - 05:30	66.6	62.5	67.5	58.2	9.3
	05:30 - 05:35	64.4	62.5	62.9	58.2	4.7
	05:35 - 05:40	65.0	62.5	64.4	58.2	6.2
	05:40 - 05:45	64.4	62.5	62.9	58.2	4.7
	05:45 - 05:50	65.9	62.5	66.2	58.2	8.0
	05:50 - 05:55	64.2	62.5	62.3	58.2	4.1
	05:55 - 06:00	65.4	62.5	65.3	58.2	7.1
	06:00 - 07:00	67.3	68.1	-	59.7	-
	07:00 - 08:00	70.5	68.1	66.8	59.7	7.1
	08:00 - 09:00	69.9	68.1	65.2	59.7	5.5
	09:00 - 10:00	68.9	68.1	61.2	59.7	1.5
	10:00 - 11:00	69.8	68.1	64.9	59.7	5.2
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :

/1 Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)

/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)

/3 Start Time

/4 Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 02:20 - 02:25)

/5 Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)

* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluenwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712
Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)**
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230**
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)**
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)**
PARAMETER* : L_{eq} 1 hr., L_{eq} 24 hr., L_{max}, L_{90}# & L_{dn}#
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016##
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12401
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

TIME \ DATE	24-25/04/2026 (L_{eq})	24-25/04/2026 (L_{max})	24-25/04/2026 (L_{90}#)	UNIT
11:00 - 12:00 /3	68.4	84.5	61.1	dB(A)
12:00 - 13:00	67.9	85.8	62.0	dB(A)
13:00 - 14:00	68.0	97.1	59.7	dB(A)
14:00 - 15:00	67.9	88.9	60.0	dB(A)
15:00 - 16:00	68.3	86.8	60.6	dB(A)
16:00 - 17:00	68.4	85.3	61.0	dB(A)
17:00 - 18:00	71.1	91.7	64.2	dB(A)
18:00 - 19:00	68.6	85.2	62.2	dB(A)
19:00 - 20:00	69.6	93.4	61.7	dB(A)
20:00 - 21:00	69.0	92.3	61.5	dB(A)
21:00 - 22:00	65.9	88.4	59.8	dB(A)
22:00 - 23:00	64.6	84.0	59.7	dB(A)
23:00 - 00:00	64.1	87.1	59.1	dB(A)
00:00 - 01:00	63.2	85.6	59.0	dB(A)
01:00 - 02:00	62.8	84.3	59.0	dB(A)
02:00 - 03:00	62.5	82.4	58.7	dB(A)
03:00 - 04:00	61.6	81.2	58.6	dB(A)
04:00 - 05:00	62.5	82.8	58.5	dB(A)
05:00 - 06:00	64.9	87.5	58.9	dB(A)
06:00 - 07:00	66.5	87.7	60.4	dB(A)
07:00 - 08:00	69.9	94.4	62.7	dB(A)
08:00 - 09:00	68.9	86.5	61.3	dB(A)
09:00 - 10:00	68.8	93.6	60.6	dB(A)
10:00 - 11:00	67.3	85.7	59.5	dB(A)
L_{eq} 24 hr.	67.4	-	-	dB(A)
L_{dn}#	71.4	-	-	dB(A)
Maximum	-	97.1	-	dB(A)
Standard	70 /1, /2	115 /1, /2	-	dB(A)

REMARK :
Test Report/Sampling marked 'Not TISI Accredited' in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our laboratory
ISO 1996-1:2016, Notification of The Department of Industrial Works on Methods for Measuring Noise Annoyance, Noise Level 24-Hour Average and Maximum Noise Level From Factory B.E. 2567 (2024), Dated February 21, 2024, Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997) on The General Noise Level Standards, Dated April 3, 1997, Notification of The Pollution Control Department on The Calculation of The Noise Level, Dated November 25, 1997
/1 Notification of The National Environmental Board Volume 15 B.E. 2540 (1997)
/2 Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
/3 Start Time
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works.
(Ms. Thanatporn Klinsopon is Section Head, Mrs. Wanpen Lhaochindawat is Technical Management)
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)
** These Data are Non Laboratory Data

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12401
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	11:00 - 12:00[3]	68.4	68.1	56.6	59.7	-3.1
	12:00 - 13:00	67.9	68.1	-	59.7	-
	13:00 - 14:00	68.0	68.1	-	59.7	-
	14:00 - 15:00	67.9	68.1	-	59.7	-
	15:00 - 16:00	68.3	68.1	54.8	59.7	-4.9
	16:00 - 17:00	68.4	68.1	56.6	59.7	-3.1
	17:00 - 18:00	71.1	68.1	68.1	59.7	8.4
	18:00 - 19:00	68.6	68.1	59.0	59.7	-0.7
	19:00 - 20:00	69.6	68.1	64.3	59.7	4.6
	20:00 - 21:00	69.0	68.1	61.7	59.7	2.0
	21:00 - 22:00	65.9	68.1	-	59.7	-
	22:00 - 22:05	66.6	62.5	67.5	58.2	9.3
	22:05 - 22:10	65.0	62.5	64.4	58.2	6.2
	22:10 - 22:15	65.5	62.5	65.5	58.2	7.3
	22:15 - 22:20	63.5	62.5	59.6	58.2	1.4
	22:20 - 22:25	63.4	62.5	59.1	58.2	0.9
	22:25 - 22:30	63.7	62.5	60.5	58.2	2.3
	22:30 - 22:35	64.1	62.5	62.0	58.2	3.8
	22:35 - 22:40	63.9	62.5	61.3	58.2	3.1
	22:40 - 22:45	64.9	62.5	64.2	58.2	6.0
	22:45 - 22:50	64.6	62.5	63.4	58.2	5.2
	22:50 - 22:55	62.3	62.5	-	58.2	-
	22:55 - 23:00	65.7	62.5	65.9	58.2	7.7
	23:00 - 23:05	64.4	62.5	62.9	58.2	4.7
	23:05 - 23:10	63.3	62.5	58.6	58.2	0.4
	23:10 - 23:15	61.4	62.5	-	58.2	-
	23:15 - 23:20	63.0	62.5	56.4	58.2	-1.8
	23:20 - 23:25	64.6	62.5	63.4	58.2	5.2
	23:25 - 23:30	61.7	62.5	-	58.2	-
	23:30 - 23:35	62.1	62.5	-	58.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12401
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
24/04/2026	23:35 - 23:40	64.2	62.5	62.3	58.2	4.1
	23:40 - 23:45	66.9	62.5	67.9	58.2	9.7
	23:45 - 23:50	66.4	62.5	67.1	58.2	8.9
	23:50 - 23:55	64.6	62.5	63.4	58.2	5.2
	23:55 - 00:00	62.4	62.5	-	58.2	-
25/04/2026	00:00 - 00:05	62.7	62.5	52.2	58.2	-6.0
	00:05 - 00:10	64.1	62.5	62.0	58.2	3.8
	00:10 - 00:15	63.8	62.5	60.9	58.2	2.7
	00:15 - 00:20	63.1	62.5	57.2	58.2	-1.0
	00:20 - 00:25	61.6	62.5	-	58.2	-
	00:25 - 00:30	66.2	62.5	66.8	58.2	8.6
	00:30 - 00:35	61.8	62.5	-	58.2	-
	00:35 - 00:40	65.2	62.5	64.9	58.2	6.7
	00:40 - 00:45	61.3	62.5	-	58.2	-
	00:45 - 00:50	61.5	62.5	-	58.2	-
	00:50 - 00:55	61.3	62.5	-	58.2	-
	00:55 - 01:00	62.5	62.5	-	58.2	-
	01:00 - 01:05	61.1	62.5	-	58.2	-
	01:05 - 01:10	61.6	62.5	-	58.2	-
	01:10 - 01:15	63.6	62.5	60.1	58.2	1.9
	01:15 - 01:20	61.1	62.5	-	58.2	-
	01:20 - 01:25	61.8	62.5	-	58.2	-
	01:25 - 01:30	63.4	62.5	59.1	58.2	0.9
	01:30 - 01:35	63.9	62.5	61.3	58.2	3.1
	01:35 - 01:40	60.1	62.5	-	58.2	-
	01:40 - 01:45	63.2	62.5	57.9	58.2	-0.3
	01:45 - 01:50	63.0	62.5	56.4	58.2	-1.8
	01:50 - 01:55	61.6	62.5	-	58.2	-
	01:55 - 02:00	65.8	62.5	66.1	58.2	7.9
	02:00 - 02:05	63.4	62.5	59.1	58.2	0.9
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12401
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	02:05 - 02:10	61.1	62.5	-	58.2	-
	02:10 - 02:15	63.9	62.5	61.3	58.2	3.1
	02:15 - 02:20	65.6	62.5	65.7	58.2	7.5
	02:20 - 02:25	63.5	62.5	59.6	58.2	1.4
	02:25 - 02:30	61.5	62.5	-	58.2	-
	02:30 - 02:35	61.8	62.5	-	58.2	-
	02:35 - 02:40	62.2	62.5	-	58.2	-
	02:40 - 02:45	59.6	62.5	-	58.2	-
	02:45 - 02:50	59.5	62.5	-	58.2	-
	02:50 - 02:55	62.0	62.5	-	58.2	-
	02:55 - 03:00	61.5	62.5	-	58.2	-
	03:00 - 03:05	62.2	62.5	-	58.2	-
	03:05 - 03:10	60.0	62.5	-	58.2	-
	03:10 - 03:15	62.3	62.5	-	58.2	-
	03:15 - 03:20	64.1	62.5	62.0	58.2	3.8
	03:20 - 03:25	60.2	62.5	-	58.2	-
	03:25 - 03:30	60.3	62.5	-	58.2	-
	03:30 - 03:35	60.7	62.5	-	58.2	-
	03:35 - 03:40	60.8	62.5	-	58.2	-
	03:40 - 03:45	60.6	62.5	-	58.2	-
	03:45 - 03:50	61.3	62.5	-	58.2	-
	03:50 - 03:55	63.9	62.5	61.3	58.2	3.1
	03:55 - 04:00	60.4	62.5	-	58.2	-
	04:00 - 04:05	65.4	62.5	65.3	58.2	7.1
	04:05 - 04:10	61.8	62.5	-	58.2	-
	04:10 - 04:15	60.2	62.5	-	58.2	-
	04:15 - 04:20	63.6	62.5	60.1	58.2	1.9
	04:20 - 04:25	61.9	62.5	-	58.2	-
	04:25 - 04:30	62.2	62.5	-	58.2	-
	04:30 - 04:35	61.2	62.5	-	58.2	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[1, 2]						10

COPY

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529
Report No. R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)
SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)
PARAMETER* : ระดับการรบกวน
DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016
INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12401
MEASURING DATE : 24-25/04/2026
RECEIVED DATE : 29/04/2026
REPORTED DATE : 08/05/2026

วัน / เวลา ของระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียง ขณะเกิดเสียง ของแหล่งกำเนิด L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียง[/4] ขณะไม่มี การรบกวน L_{eq} (dB(A))	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน[/5] dB(A)	ระดับเสียงพื้นฐาน[/4] L_{90} (dB(A))	ระดับการรบกวน dB(A)
25/04/2026	04:35 - 04:40	62.1	62.5	-	58.2	-
	04:40 - 04:45	62.0	62.5	-	58.2	-
	04:45 - 04:50	62.4	62.5	-	58.2	-
	04:50 - 04:55	62.3	62.5	-	58.2	-
	04:55 - 05:00	62.2	62.5	-	58.2	-
	05:00 - 05:05	61.7	62.5	-	58.2	-
	05:05 - 05:10	66.4	62.5	67.1	58.2	8.9
	05:10 - 05:15	62.6	62.5	49.2	58.2	-9.0
	05:15 - 05:20	63.8	62.5	60.9	58.2	2.7
	05:20 - 05:25	63.2	62.5	57.9	58.2	-0.3
	05:25 - 05:30	64.3	62.5	62.6	58.2	4.4
	05:30 - 05:35	63.3	62.5	58.6	58.2	0.4
	05:35 - 05:40	62.9	62.5	55.3	58.2	-2.9
	05:40 - 05:45	65.0	62.5	64.4	58.2	6.2
	05:45 - 05:50	67.3	62.5	68.6	58.2	10.4
	05:50 - 05:55	67.7	62.5	69.1	58.2	10.9
	05:55 - 06:00	66.1	62.5	66.6	58.2	8.4
	06:00 - 07:00	66.5	68.1	-	59.7	-
	07:00 - 08:00	69.9	68.1	65.2	59.7	5.5
	08:00 - 09:00	68.9	68.1	61.2	59.7	1.5
	09:00 - 10:00	68.8	68.1	60.5	59.7	0.8
	10:00 - 11:00	67.3	68.1	-	59.7	-
มาตรฐานเสียงรบกวน[/1, /2]						10

REMARK :
[/1] Notification of Office of The National Environmental Board Volume 29 B.E. 2550 (2007)
[/2] Notification of Ministry of The Industry B.E. 2548 (2005)
[/3] Start Time
[/4] Measuring Date and Time : 25-26/04/2026 (Day Time : 12:00 - 13:00, Night Time 02:20 - 02:25)
[/5] Measurement Follow The Announcement of The Pollution Control Board B.E. 2565 (2022) and The Notification of Ministry of The Industry B.E. 2567 (2024)
* Parameter Outside The Scope of The Registration of The Department of Industrial Works
(Measurement By Mr. Seksan Pluemwong)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

COPY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	11:00	52.8	77.6	72.0	39.6	58.3	54.8	48.3	43.2	42.3
	11:05	50.5	75.3	72.9	38.3	56.2	51.2	42.8	40.3	40.0
	11:10	52.9	77.7	72.1	37.6	59.7	55.5	44.8	41.2	40.3
	11:15	52.5	77.3	69.2	39.1	60.6	54.7	47.4	45.5	44.9
	11:20	56.0	80.8	74.1	38.7	62.4	60.3	49.2	42.1	41.0
	11:25	56.6	81.4	73.1	40.1	64.0	59.9	48.5	43.1	42.5
	11:30	58.7	83.5	73.8	38.7	66.2	63.9	48.2	43.2	42.8
	11:35	54.4	79.2	74.3	39.3	59.4	56.6	48.1	43.2	42.9
	11:40	48.7	73.5	67.4	39.9	54.4	51.9	45.0	42.6	42.0
	11:45	48.7	73.5	66.5	38.0	54.6	51.8	45.1	41.2	40.4
	11:50	54.1	78.9	77.4	39.8	59.3	53.7	45.4	42.1	41.6
	11:55	50.4	75.2	67.2	40.2	56.5	52.2	45.4	42.4	41.8
	12:00	52.1	76.9	68.1	39.6	59.7	57.9	45.0	42.5	41.8
	12:05	53.4	78.2	73.1	41.2	58.9	56.9	48.9	44.9	43.9
	12:10	54.5	79.3	70.9	39.2	61.6	58.6	47.9	42.8	42.1
	12:15	57.6	82.4	76.4	39.1	65.9	60.2	46.6	43.1	41.4
	12:20	55.4	80.2	75.8	40.3	61.0	57.3	45.5	43.0	42.4
	12:25	49.6	74.4	69.1	39.4	56.5	53.9	44.5	41.9	41.6
	12:30	55.1	79.9	70.7	41.6	62.2	60.2	47.4	45.3	44.2
	12:35	58.9	83.7	75.3	41.8	67.0	63.9	47.6	44.1	43.7
	12:40	57.5	82.3	76.8	40.5	64.9	61.5	51.0	44.4	43.4
	12:45	56.5	81.3	74.7	40.9	63.0	60.4	50.1	44.9	43.7
	12:50	58.3	83.1	74.5	44.1	64.7	62.2	52.4	48.6	47.3
	12:55	57.6	82.4	75.6	48.4	62.4	60.6	54.0	51.6	50.6
	13:00	52.6	77.4	66.5	48.5	57.2	55.1	51.2	49.9	49.7
	13:05	54.4	79.2	73.8	48.4	58.4	55.8	52.2	50.4	50.2
	13:10	59.2	84.0	71.1	49.3	62.7	62.2	57.9	52.0	51.6
	13:15	62.0	86.8	71.2	58.7	64.0	63.1	61.8	60.8	60.6
	13:20	61.2	86.0	69.6	56.9	62.7	62.2	61.0	59.8	59.6
	13:25	61.5	86.3	73.6	55.3	64.6	63.3	60.8	58.5	58.2
	13:30	59.5	84.3	70.5	50.9	64.6	63.0	57.2	54.7	53.9
	13:35	55.0	79.8	72.1	42.9	61.0	59.6	49.9	45.0	44.6
	13:40	46.8	71.6	68.0	42.2	51.2	49.1	44.9	43.6	43.5
	13:45	45.6	70.4	62.8	41.0	49.8	47.1	44.0	42.6	42.3
	13:50	45.2	70.0	64.1	40.7	48.1	47.0	44.1	42.7	42.5
	13:55	53.1	77.9	73.5	41.8	59.0	55.6	45.8	44.2	43.9
	14:00	51.1	75.9	67.2	41.9	58.2	53.6	46.7	44.2	43.9
	14:05	49.5	74.3	72.3	42.3	52.8	49.4	46.5	45.4	45.2
	14:10	49.7	74.5	65.0	43.6	55.1	52.7	46.9	45.7	45.5
	14:15	52.7	77.5	72.7	43.7	57.1	54.5	47.4	45.7	45.4
	14:20	53.9	78.7	74.1	44.1	60.1	56.2	47.8	46.0	45.7
	14:25	51.8	76.6	71.3	43.2	58.2	54.4	47.3	44.9	44.6
	14:30	50.7	75.5	67.7	42.5	57.6	53.5	47.4	44.9	44.5
	14:35	51.8	76.6	68.9	43.2	57.3	55.1	48.3	45.8	44.9
	14:40	56.5	81.3	71.4	43.9	62.9	61.3	52.2	47.9	47.3
	14:45	61.2	86.0	78.7	43.6	71.0	60.1	51.0	45.8	45.3
	14:50	62.4	87.2	78.3	43.9	70.8	68.1	54.3	48.5	47.6
	14:55	56.5	81.3	69.4	42.2	62.0	60.0	54.5	47.6	46.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	15:00	57.3	82.1	70.5	44.0	62.6	61.1	55.6	50.5	49.3
	15:05	52.1	76.9	71.8	43.1	56.2	53.4	49.3	46.4	46.0
	15:10	55.8	80.6	69.2	43.9	60.6	58.8	53.9	50.5	49.3
	15:15	54.2	79.0	70.8	42.4	60.2	57.0	51.2	47.3	46.6
	15:20	53.3	78.1	71.7	41.4	59.1	55.2	49.1	45.4	44.4
	15:25	55.7	80.5	69.3	42.5	61.2	59.6	52.5	47.5	46.8
	15:30	56.4	81.2	71.4	43.6	62.1	60.8	52.4	48.0	47.6
	15:35	54.5	79.3	70.0	43.3	61.7	57.6	50.7	49.2	48.6
	15:40	55.7	80.5	71.2	46.7	62.5	59.9	50.9	48.9	48.6
	15:45	55.4	80.2	72.5	43.3	61.9	58.6	50.6	46.2	45.7
	15:50	56.4	81.2	72.9	41.7	62.9	60.4	50.7	44.0	43.7
	15:55	55.7	80.5	72.3	41.0	64.4	59.3	46.7	44.0	43.3
	16:00	62.2	87.0	77.2	40.7	68.7	67.3	53.1	44.9	44.1
	16:05	56.9	81.7	72.8	41.2	65.9	61.2	46.9	43.3	42.9
	16:10	56.2	81.0	74.4	40.9	63.0	59.9	51.2	45.5	44.3
	16:15	55.0	79.8	71.4	40.2	61.7	59.6	49.3	43.1	42.5
	16:20	49.7	74.5	67.7	39.5	55.6	52.3	43.7	41.1	40.7
	16:25	50.5	75.3	65.6	39.1	56.5	54.3	46.4	40.9	40.5
	16:30	48.0	72.8	67.4	39.1	53.4	50.1	43.3	40.6	40.4
	16:35	54.3	79.1	71.9	40.6	60.3	57.0	45.5	42.9	42.5
	16:40	51.9	76.7	69.8	40.6	58.5	56.8	44.5	42.3	41.9
	16:45	64.0	88.8	87.7	39.6	63.0	60.6	47.3	42.1	41.6
	16:50	57.9	82.7	82.3	39.0	59.4	55.5	45.2	41.5	40.9
	16:55	48.0	72.8	64.8	40.0	52.9	51.0	44.3	42.1	41.8
	17:00	48.6	73.4	65.9	39.6	55.1	51.8	44.3	41.9	41.7
	17:05	50.6	75.4	67.4	40.9	57.3	54.8	46.3	43.6	43.1
	17:10	54.1	78.9	71.4	40.7	62.1	59.5	45.9	43.6	43.0
	17:15	66.0	90.8	90.0	40.4	68.2	62.8	45.5	42.1	41.8
	17:20	51.7	76.5	70.9	41.0	57.0	53.9	45.4	42.6	42.3
	17:25	52.9	77.7	72.0	40.2	59.1	55.1	45.1	42.6	42.3
	17:30	50.4	75.2	65.9	40.8	57.6	54.7	45.8	43.5	43.1
	17:35	53.1	77.9	76.5	40.8	59.4	52.8	43.8	42.2	42.0
	17:40	52.2	77.0	73.4	40.1	56.4	50.7	44.4	41.9	41.4
	17:45	57.0	81.8	73.9	41.2	64.9	61.5	46.4	42.8	42.6
	17:50	52.9	77.7	69.6	40.1	60.3	57.7	44.9	41.7	41.4
	17:55	51.7	76.5	69.6	39.9	58.9	54.5	43.9	41.7	41.4
	18:00	50.4	75.2	71.7	40.5	49.0	47.1	43.5	42.2	41.8
	18:05	54.3	79.1	73.6	41.3	61.4	58.0	46.1	43.7	43.3
	18:10	49.9	74.7	70.6	40.9	56.0	51.5	44.2	42.5	42.3
	18:15	50.5	75.3	70.6	40.5	55.1	50.4	44.4	42.8	42.5
	18:20	56.1	80.9	74.4	41.4	62.7	60.1	47.1	43.5	43.1
	18:25	58.5	83.3	72.2	41.9	65.9	63.2	50.5	44.3	43.7
	18:30	55.6	80.4	71.8	41.9	62.3	60.4	47.5	43.9	43.6
	18:35	47.5	72.3	64.8	42.0	50.9	47.8	44.4	43.2	43.1
	18:40	43.8	68.6	54.2	41.4	45.6	44.8	43.5	42.8	42.7
	18:45	51.5	76.3	58.6	41.6	56.6	55.8	49.7	44.6	43.3
	18:50	48.7	73.5	53.7	42.3	52.1	51.8	47.4	45.1	43.9
	18:55	44.7	69.5	57.3	41.5	48.5	46.2	43.7	42.7	42.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	19:00	51.0	75.8	69.0	41.3	58.7	53.4	44.0	42.8	42.5
	19:05	43.5	68.3	52.6	41.3	45.2	44.5	43.3	42.6	42.4
	19:10	44.2	69.0	49.5	41.6	45.7	45.2	44.1	43.0	42.7
	19:15	44.6	69.4	53.9	42.1	46.6	45.7	44.2	43.4	43.2
	19:20	45.4	70.2	57.3	41.1	48.9	46.8	44.5	43.3	42.8
	19:25	44.3	69.1	49.3	41.6	46.6	45.5	44.1	42.9	42.7
	19:30	43.1	67.9	49.0	41.0	44.5	44.2	42.9	42.1	42.0
	19:35	44.6	69.4	58.9	41.6	47.0	45.9	43.9	43.0	42.8
	19:40	45.1	69.9	67.7	41.3	46.4	45.4	43.3	42.4	42.3
	19:45	42.6	67.4	50.3	40.1	44.9	44.3	42.1	41.4	41.1
	19:50	42.2	67.0	50.8	39.9	44.1	43.4	41.8	41.0	40.9
	19:55	43.9	68.7	48.6	40.7	45.6	44.9	43.7	42.7	41.9
	20:00	44.1	68.9	52.2	40.0	47.9	46.6	43.1	41.9	41.7
	20:05	43.6	68.4	52.8	40.5	45.9	45.1	43.1	42.0	41.8
	20:10	44.6	69.4	51.3	42.0	46.8	46.1	44.1	43.2	43.0
	20:15	43.9	68.7	48.4	42.0	45.6	45.0	43.6	42.9	42.8
	20:20	43.9	68.7	48.3	41.4	45.8	45.3	43.5	42.6	42.4
	20:25	43.6	68.4	49.3	41.3	45.1	44.7	43.4	42.6	42.4
	20:30	43.3	68.1	51.9	40.9	44.8	44.1	43.0	42.3	42.2
	20:35	46.8	71.6	69.5	40.6	48.7	45.6	43.2	42.3	42.1
	20:40	42.9	67.7	47.9	40.7	44.2	43.8	42.8	42.0	41.8
	20:45	43.7	68.5	54.6	40.3	46.0	44.8	42.6	41.8	41.6
	20:50	42.7	67.5	50.8	40.1	45.1	43.6	42.2	41.4	41.2
	20:55	42.7	67.5	52.3	40.6	44.6	43.4	42.1	41.5	41.4
	21:00	43.3	68.1	49.6	40.9	45.1	44.4	43.0	42.3	42.2
	21:05	42.8	67.6	48.9	40.8	44.0	43.6	42.7	42.0	41.8
	21:10	42.5	67.3	46.8	40.4	43.4	43.2	42.5	41.8	41.6
	21:15	42.9	67.7	52.0	40.3	45.3	44.2	42.6	41.6	41.4
	21:20	42.3	67.1	47.2	40.7	43.3	43.2	42.2	41.6	41.5
	21:25	42.1	66.9	45.4	40.3	43.1	42.7	42.0	41.5	41.4
	21:30	44.1	68.9	56.9	41.1	47.0	44.1	42.8	42.2	42.0
	21:35	43.9	68.7	53.3	41.5	46.3	45.2	43.2	42.6	42.5
	21:40	43.1	67.9	47.4	40.5	44.3	43.9	43.0	42.2	42.0
	21:45	42.6	67.4	46.1	40.7	43.7	43.5	42.5	41.8	41.7
	21:50	43.6	68.4	48.1	41.3	45.1	44.8	43.5	42.5	42.3
	21:55	44.5	69.3	48.8	41.6	45.3	45.1	44.5	43.7	43.1
	22:00	44.4	69.2	48.4	41.2	45.3	45.0	44.3	43.8	43.8
	22:05	44.7	69.5	48.0	42.6	45.6	45.3	44.7	44.1	44.0
	22:10	45.0	69.8	51.0	42.7	46.3	45.8	44.7	44.3	44.1
	22:15	44.8	69.6	47.1	42.7	45.6	45.4	44.8	44.3	44.2
	22:20	45.0	69.8	52.5	42.3	45.8	45.5	44.9	44.5	44.4
	22:25	43.5	68.3	49.9	40.1	45.4	45.2	42.7	41.2	41.1
	22:30	43.0	67.8	57.9	40.5	45.0	43.8	42.1	41.4	41.3
	22:35	41.9	66.7	48.3	39.8	43.3	42.7	41.7	41.2	41.1
	22:40	43.3	68.1	54.5	40.4	47.5	43.5	42.1	41.5	41.4
	22:45	41.8	66.6	51.0	40.2	42.5	42.3	41.7	41.3	41.1
	22:50	42.1	66.9	45.0	40.3	42.9	42.8	42.1	41.5	41.3
	22:55	41.7	66.5	47.2	39.7	42.9	42.4	41.5	40.8	40.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	23:00	41.60	66.40	45.00	39.90	42.30	42.10	41.60	41.10	41.00
	23:05	41.90	66.70	45.90	40.10	43.00	42.50	41.80	41.40	41.30
	23:10	43.20	68.00	47.60	40.50	44.60	44.20	43.10	41.90	41.80
	23:15	42.90	67.70	46.50	40.10	44.10	43.90	42.90	41.90	41.50
	23:20	42.90	67.70	47.80	40.20	44.80	44.30	42.70	41.60	41.30
	23:25	42.70	67.50	49.10	39.60	44.70	44.30	42.40	40.90	40.70
	23:30	43.10	67.90	48.90	39.20	45.10	44.90	43.10	40.70	40.50
	23:35	43.00	67.80	49.50	38.80	45.20	44.80	42.90	40.50	40.20
	23:40	43.40	68.20	55.80	39.70	47.00	45.30	42.70	40.90	40.70
	23:45	43.50	68.30	56.30	39.50	49.60	44.00	41.40	40.70	40.50
	23:50	41.80	66.60	50.10	39.50	44.00	43.30	41.40	40.60	40.50
	23:55	41.60	66.40	45.60	39.90	42.80	42.50	41.40	40.80	40.70
23/04/2026	00:00	42.00	66.80	48.10	39.80	43.60	43.00	41.70	41.00	40.80
	00:05	42.00	66.80	50.10	39.70	45.10	43.70	41.40	40.60	40.50
	00:10	42.50	67.30	56.20	39.20	45.10	44.00	41.20	40.30	40.20
	00:15	41.20	66.00	45.90	39.70	42.00	41.80	41.10	40.70	40.60
	00:20	40.90	65.70	50.00	38.80	42.20	41.60	40.80	40.20	40.20
	00:25	45.30	70.10	55.00	39.30	50.50	49.70	42.00	40.50	40.30
	00:30	41.30	66.10	48.10	39.50	43.20	42.20	41.00	40.50	40.30
	00:35	41.20	66.00	47.50	39.40	42.50	42.10	41.00	40.50	40.40
	00:40	43.20	68.00	56.00	39.70	48.30	45.30	41.40	40.80	40.60
	00:45	42.30	67.10	58.80	39.80	43.20	42.60	41.40	40.60	40.50
	00:50	41.80	66.60	52.30	39.80	42.90	42.50	41.60	40.90	40.80
	00:55	41.40	66.20	46.10	39.80	42.40	42.00	41.30	40.80	40.70
	01:00	41.50	66.30	46.50	39.80	42.70	42.20	41.30	40.90	40.70
	01:05	42.70	67.50	52.70	40.40	45.00	44.30	42.20	41.40	41.30
	01:10	48.20	73.00	66.40	40.10	55.90	51.10	42.20	41.20	41.00
	01:15	42.00	66.80	54.30	40.00	43.50	42.90	41.50	41.00	40.90
	01:20	42.10	66.90	50.50	40.30	43.00	42.80	42.00	41.40	41.30
	01:25	42.10	66.90	50.80	40.00	43.30	43.00	42.00	41.40	41.20
	01:30	43.10	67.90	51.80	40.40	46.20	44.60	42.50	41.60	41.40
	01:35	42.50	67.30	51.00	40.20	44.40	43.40	42.00	41.30	41.20
	01:40	41.80	66.60	48.80	40.40	42.80	42.50	41.70	41.20	41.10
	01:45	42.00	66.80	45.90	40.10	43.10	42.80	41.90	41.20	41.00
	01:50	41.90	66.70	45.70	40.30	42.70	42.50	41.90	41.40	41.30
	01:55	41.80	66.60	54.70	39.80	42.80	42.40	41.60	41.10	40.90
	02:00	41.80	66.60	47.90	40.10	42.70	42.40	41.70	41.10	41.00
	02:05	41.60	66.40	46.50	40.00	42.60	42.20	41.60	41.00	40.90
	02:10	41.70	66.50	49.90	39.80	42.80	42.50	41.60	40.80	40.70
	02:15	42.30	67.10	49.50	39.90	44.20	43.70	42.10	41.20	41.10
	02:20	42.70	67.50	49.00	39.80	44.60	44.10	42.50	41.00	40.90
	02:25	44.10	68.90	57.80	40.50	49.30	44.20	42.50	41.70	41.60
	02:30	42.20	67.00	46.00	40.00	43.40	43.00	42.20	41.30	41.10
	02:35	42.20	67.00	46.50	40.10	43.40	43.20	42.00	41.10	41.00
	02:40	42.20	67.00	49.70	39.50	43.60	43.30	42.20	41.20	41.00
	02:45	42.40	67.20	51.40	39.50	43.60	43.30	42.40	41.30	41.00
	02:50	43.80	68.60	50.50	39.80	45.40	45.00	43.80	42.10	41.90
	02:55	43.40	68.20	50.10	39.70	45.30	44.90	43.30	41.60	41.40

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	03:00	43.4	68.2	49.8	39.5	45.4	44.9	43.2	41.7	41.3
	03:05	41.7	66.5	49.3	38.4	43.3	42.9	41.5	40.2	39.8
	03:10	41.6	66.4	45.9	39.0	43.0	42.8	41.6	40.3	40.0
	03:15	40.6	65.4	44.6	38.8	41.8	41.4	40.6	40.0	39.8
	03:20	41.0	65.8	52.9	39.0	41.9	41.7	40.9	40.1	39.9
	03:25	41.2	66.0	44.0	39.4	42.1	42.0	41.2	40.6	40.5
	03:30	41.3	66.1	45.1	39.5	42.5	42.1	41.2	40.6	40.4
	03:35	43.5	68.3	54.9	39.9	48.4	46.3	41.8	40.9	40.7
	03:40	43.9	68.7	53.6	39.7	49.3	47.5	42.1	41.1	40.9
	03:45	41.7	66.5	48.6	40.2	42.5	42.2	41.6	41.1	41.0
	03:50	42.1	66.9	46.3	39.9	43.9	43.2	41.9	41.2	41.0
	03:55	42.0	66.8	45.9	40.1	43.2	42.7	41.9	41.4	41.4
	04:00	42.2	67.0	46.3	40.1	43.4	43.1	42.0	41.4	41.2
	04:05	42.1	66.9	51.0	40.4	43.1	42.8	42.0	41.4	41.3
	04:10	42.0	66.8	45.4	40.1	43.0	42.7	41.9	41.3	41.2
	04:15	42.1	66.9	45.0	40.5	43.2	42.9	42.0	41.6	41.4
	04:20	42.2	67.0	55.4	40.4	43.3	42.9	42.0	41.5	41.4
	04:25	42.8	67.6	54.8	40.4	44.3	43.7	42.3	41.5	41.3
	04:30	42.3	67.1	46.6	40.3	43.5	43.1	42.1	41.5	41.4
	04:35	42.2	67.0	48.2	40.2	43.9	43.0	41.9	41.4	41.3
	04:40	42.4	67.2	46.2	40.8	43.1	43.0	42.3	41.8	41.7
	04:45	42.7	67.5	47.4	40.5	44.0	43.7	42.5	41.8	41.6
	04:50	42.7	67.5	48.3	40.0	44.1	43.8	42.5	41.7	41.6
	04:55	45.0	69.8	54.0	40.9	49.3	47.8	43.3	42.3	42.1
	05:00	43.5	68.3	47.3	41.3	44.9	44.4	43.3	42.7	42.5
	05:05	44.2	69.0	49.3	41.9	45.8	45.2	44.0	43.3	43.2
	05:10	44.1	68.9	49.1	41.7	46.4	45.3	43.7	43.0	42.8
	05:15	43.3	68.1	48.5	41.1	44.6	44.2	43.3	42.3	42.1
	05:20	46.0	70.8	67.5	41.7	48.7	45.8	43.8	42.7	42.6
	05:25	46.0	70.8	57.0	41.5	51.3	50.2	43.8	42.9	42.7
	05:30	44.6	69.4	55.6	41.2	48.0	45.1	43.4	42.7	42.4
	05:35	48.9	73.7	63.8	41.3	53.2	53.0	44.7	43.1	42.9
	05:40	58.2	83.0	72.4	46.1	65.7	63.0	52.8	48.4	48.1
	05:45	52.6	77.4	74.0	44.7	58.4	53.2	48.0	46.6	46.4
	05:50	51.0	75.8	69.4	42.4	57.4	53.7	46.9	44.7	44.3
	05:55	52.6	77.4	70.0	42.0	58.5	55.9	49.0	44.1	43.9
	06:00	51.5	76.3	68.2	41.5	58.8	54.5	46.1	43.8	43.3
	06:05	51.6	76.4	71.7	42.5	56.7	54.1	45.7	44.0	43.8
	06:10	48.2	73.0	67.2	42.5	51.9	49.8	45.6	44.4	44.1
	06:15	50.4	75.2	66.8	43.5	54.6	52.2	48.1	46.2	45.8
	06:20	51.2	76.0	68.1	43.6	56.2	51.6	48.3	46.5	45.9
	06:25	54.1	78.9	70.9	44.1	60.6	58.4	49.7	47.6	46.8
	06:30	57.6	82.4	75.9	43.3	63.1	58.4	47.6	45.1	44.8
	06:35	54.0	78.8	71.8	44.0	60.8	57.2	49.0	46.9	46.3
	06:40	56.8	81.6	77.0	44.1	63.0	60.5	49.6	46.3	46.0
	06:45	51.2	76.0	67.3	43.3	57.8	55.0	47.4	45.3	45.0
	06:50	53.3	78.1	69.2	43.8	59.8	57.9	49.1	45.9	45.5
	06:55	54.1	78.9	71.7	44.3	62.0	58.5	48.0	46.5	46.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	07:00	52.3	77.1	72.1	43.6	56.7	52.6	46.7	45.2	44.9
	07:05	51.8	76.6	67.0	43.2	57.5	54.7	48.9	45.5	45.0
	07:10	51.6	76.4	69.3	43.2	57.4	53.4	47.0	45.2	44.9
	07:15	52.6	77.4	70.3	43.0	59.4	55.7	47.5	45.1	44.7
	07:20	55.9	80.7	72.7	43.3	63.8	60.6	47.3	45.4	45.2
	07:25	58.0	82.8	74.5	43.0	65.3	63.2	49.1	45.4	45.0
	07:30	57.5	82.3	71.1	42.9	65.9	61.1	47.7	44.8	44.4
	07:35	60.1	84.9	80.1	42.4	65.9	64.1	48.4	44.3	44.0
	07:40	56.8	81.6	72.7	41.6	64.3	62.2	47.2	43.9	43.2
	07:45	52.1	76.9	68.3	41.9	58.5	56.8	46.8	44.1	43.5
	07:50	60.8	85.6	78.7	40.5	67.2	63.0	48.5	43.6	43.0
	07:55	53.4	78.2	69.7	40.3	60.8	57.4	48.4	45.0	43.8
	08:00	55.2	80.0	73.1	40.2	62.4	59.7	47.1	43.5	43.0
	08:05	58.0	82.8	72.7	39.5	66.2	62.6	47.9	43.1	42.6
	08:10	58.7	83.5	74.1	41.0	65.1	63.9	51.1	45.1	44.5
	08:15	58.8	83.6	74.1	40.8	65.2	62.6	49.9	45.3	44.7
	08:20	57.5	82.3	71.2	42.9	63.7	62.0	53.3	46.9	45.5
	08:25	55.8	80.6	71.2	41.7	62.9	60.9	49.8	45.6	44.6
	08:30	53.3	78.1	69.4	41.6	60.7	56.2	48.3	44.2	43.5
	08:35	58.3	83.1	76.1	41.6	66.6	61.2	47.3	44.2	43.9
	08:40	58.4	83.2	74.5	42.7	66.4	63.7	48.6	45.4	45.0
	08:45	59.3	84.1	75.7	41.0	66.4	64.7	50.2	44.4	43.9
	08:50	58.8	83.6	75.8	41.2	66.1	63.2	50.5	44.8	44.4
	08:55	55.3	80.1	71.0	42.3	61.7	59.5	49.3	44.8	44.4
	09:00	61.1	85.9	79.1	43.4	66.5	64.0	50.6	46.6	46.1
	09:05	56.6	81.4	70.2	42.5	63.9	61.4	50.5	45.3	44.5
	09:10	54.4	79.2	70.6	40.2	62.0	59.2	46.5	42.5	41.9
	09:15	57.1	81.9	73.0	42.2	64.0	61.9	48.7	44.7	44.3
	09:20	55.3	80.1	72.9	41.2	63.9	58.8	46.6	43.6	43.2
	09:25	56.6	81.4	75.0	43.6	63.4	60.7	48.5	45.3	44.9
	09:30	53.5	78.3	71.8	43.3	61.9	56.0	47.4	44.7	44.3
	09:35	57.7	82.5	78.6	42.6	63.8	60.6	48.1	44.7	44.2
	09:40	52.1	76.9	70.4	40.7	59.5	55.6	45.0	42.8	42.4
	09:45	57.9	82.7	72.2	42.5	65.6	63.2	49.9	45.4	44.7
	09:50	57.7	82.5	75.3	41.9	65.6	62.0	47.8	44.9	43.9
	09:55	56.4	81.2	74.7	41.5	62.8	60.3	47.5	44.0	43.7
	10:00	54.6	79.4	73.8	40.8	62.6	57.5	45.1	43.5	43.0
	10:05	54.9	79.7	73.6	41.6	62.3	60.1	46.9	43.5	42.8
	10:10	57.4	82.2	74.4	41.3	65.3	61.4	47.5	44.3	44.0
	10:15	58.2	83.0	74.6	40.8	65.9	64.0	48.1	43.4	42.8
	10:20	56.2	81.0	75.0	40.7	62.3	58.4	48.4	43.1	42.5
	10:25	56.7	81.5	74.6	40.9	64.5	61.4	47.1	43.8	43.3
	10:30	55.8	80.6	72.8	42.3	62.9	58.6	47.7	44.6	44.0
	10:35	53.7	78.5	71.6	41.3	59.9	56.7	46.4	43.4	43.0
	10:40	50.4	75.2	68.2	42.1	54.9	53.1	47.7	44.2	43.7
	10:45	59.8	84.6	77.0	43.0	67.9	64.3	51.2	45.2	44.7
	10:50	55.6	80.4	72.4	44.0	62.0	58.1	50.4	47.5	46.9
	10:55	55.6	80.4	73.3	43.1	62.4	59.9	49.3	45.7	44.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	11:00	53.1	77.9	71.7	42.3	58.7	56.0	48.5	46.0	45.4
	11:05	55.8	80.6	74.9	43.7	59.9	57.5	49.9	45.8	45.3
	11:10	54.0	78.8	74.1	40.1	60.6	56.6	46.9	43.2	42.9
	11:15	55.7	80.5	74.7	39.2	63.4	61.1	44.0	40.9	40.6
	11:20	62.3	87.1	89.4	39.2	64.6	61.3	46.1	41.7	40.9
	11:25	58.7	83.5	78.6	41.9	66.2	60.4	46.5	43.6	43.3
	11:30	54.1	78.9	73.8	41.5	60.9	58.3	45.3	43.3	42.9
	11:35	53.3	78.1	73.3	41.9	58.6	54.6	46.2	43.9	43.3
	11:40	54.7	79.5	72.9	42.1	62.2	56.7	46.2	44.5	44.1
	11:45	51.2	76.0	70.9	41.5	57.9	53.4	46.1	43.2	43.0
	11:50	52.9	77.7	70.4	41.5	60.6	56.5	45.1	43.0	42.8
	11:55	50.8	75.6	67.1	41.4	57.7	54.9	44.9	42.9	42.7
	12:00	51.3	76.1	69.1	41.4	57.8	55.5	46.2	43.3	42.8
	12:05	55.2	80.0	79.1	40.3	59.3	57.0	44.5	41.9	41.6
	12:10	61.5	86.3	74.9	43.3	68.7	67.0	53.8	46.0	45.5
	12:15	64.4	89.2	81.1	52.4	70.3	67.9	60.5	56.0	55.5
	12:20	59.4	84.2	75.9	45.7	64.0	62.3	55.7	48.7	48.1
	12:25	58.5	83.3	74.5	43.6	65.7	63.3	52.1	47.3	46.9
	12:30	56.1	80.9	69.3	42.0	63.0	61.1	49.6	44.0	43.7
	12:35	55.2	80.0	71.6	42.3	62.7	59.6	48.0	44.8	44.2
	12:40	53.8	78.6	75.0	43.1	58.4	52.8	46.3	44.6	44.4
	12:45	50.1	74.9	69.6	42.8	56.8	52.1	45.6	44.4	44.1
	12:50	55.1	79.9	71.7	42.0	62.8	58.7	46.1	43.9	43.5
	12:55	51.3	76.1	69.9	42.4	55.2	50.6	46.7	45.2	44.7
	13:00	54.6	79.4	70.3	43.0	62.7	58.6	47.4	45.2	44.6
	13:05	53.2	78.0	68.9	44.0	61.0	57.8	47.7	45.9	45.6
	13:10	52.2	77.0	68.9	43.1	59.5	55.1	47.0	45.1	44.8
	13:15	54.4	79.2	70.3	43.3	61.6	58.2	47.2	45.1	44.8
	13:20	52.4	77.2	70.0	43.5	60.0	54.7	46.2	45.2	45.0
	13:25	56.5	81.3	73.4	40.0	64.2	60.1	46.3	41.8	41.3
	13:30	58.0	82.8	76.2	40.3	65.5	62.5	48.1	42.9	42.6
	13:35	54.8	79.6	68.3	42.3	62.6	59.9	48.3	44.9	44.5
	13:40	53.6	78.4	70.2	42.7	61.4	59.0	46.3	44.3	44.1
	13:45	52.9	77.7	70.0	42.1	59.6	56.0	47.6	44.2	43.9
	13:50	50.1	74.9	68.7	42.0	54.8	50.7	45.2	43.7	43.5
	13:55	52.6	77.4	74.1	40.5	58.7	53.2	44.9	42.7	42.5
	14:00	54.9	79.7	74.4	40.2	60.1	58.3	46.8	43.1	42.6
	14:05	51.1	75.9	68.7	40.1	57.1	53.2	44.7	42.3	42.0
	14:10	48.6	73.4	69.0	40.7	50.7	49.7	44.8	42.7	42.2
	14:15	48.3	73.1	68.3	40.5	52.2	47.8	43.1	41.9	41.8
	14:20	48.8	73.6	68.2	40.4	54.2	49.8	43.9	42.3	42.0
	14:25	57.1	81.9	78.6	40.7	64.9	58.0	45.1	42.7	42.2
	14:30	56.3	81.1	75.0	42.3	62.4	57.7	50.5	46.0	45.5
	14:35	53.5	78.3	73.1	41.1	59.2	53.5	45.8	43.7	43.5
	14:40	53.9	78.7	73.1	40.7	60.7	57.6	46.2	42.8	42.2
	14:45	50.6	75.4	67.7	40.7	57.2	53.0	47.0	44.3	43.7
	14:50	58.8	83.6	77.5	41.5	65.1	63.1	47.5	44.1	43.5
	14:55	52.7	77.5	73.1	40.0	61.2	51.8	44.6	41.9	41.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	15:00	54.4	79.2	70.6	40.3	62.4	58.8	46.9	42.3	42.0
	15:05	54.9	79.7	71.8	42.9	61.0	58.8	49.5	45.2	44.8
	15:10	56.0	80.8	78.0	42.0	61.0	58.2	49.8	45.1	44.6
	15:15	55.9	80.7	72.7	40.5	63.8	61.5	46.6	43.3	42.8
	15:20	55.3	80.1	76.7	39.7	59.9	56.5	46.5	43.3	42.9
	15:25	53.8	78.6	75.3	42.6	61.1	53.0	46.5	44.7	44.3
	15:30	55.6	80.4	73.5	41.9	62.0	57.8	47.4	43.8	43.4
	15:35	55.7	80.5	71.7	41.7	62.5	60.7	47.2	43.8	43.4
	15:40	52.5	77.3	68.5	41.8	60.3	55.9	47.3	44.5	44.0
	15:45	51.6	76.4	72.5	43.0	53.1	51.0	46.5	45.0	44.6
	15:50	56.9	81.7	76.0	43.5	63.8	61.2	50.1	45.8	45.1
	15:55	57.4	82.2	75.5	43.1	63.5	60.6	50.9	46.1	45.7
	16:00	53.3	78.1	73.4	44.5	58.7	56.3	49.3	46.6	46.2
	16:05	54.8	79.6	70.6	45.3	61.5	59.3	50.2	47.2	46.6
	16:10	58.2	83.0	75.9	45.0	64.7	62.3	50.9	47.3	46.7
	16:15	61.1	85.9	77.6	43.2	67.5	65.3	55.1	46.6	45.8
	16:20	57.1	81.9	75.3	41.9	64.2	61.2	50.5	45.1	44.4
	16:25	62.5	87.3	78.1	43.3	71.0	66.6	54.7	46.2	45.2
	16:30	57.5	82.3	76.3	43.2	64.2	60.0	50.3	47.2	46.5
	16:35	51.9	76.7	65.4	42.9	56.3	55.3	50.3	46.1	45.0
	16:40	54.7	79.5	70.9	43.3	61.7	57.7	50.7	46.1	45.3
	16:45	52.1	76.9	65.2	46.1	57.1	54.9	50.7	47.9	47.6
	16:50	54.0	78.8	68.8	45.4	59.2	56.9	51.2	47.5	47.0
	16:55	58.6	83.4	78.9	44.9	65.1	62.0	50.2	47.0	46.6
	17:00	58.8	83.6	75.6	45.7	64.1	62.5	53.0	48.4	48.0
	17:05	55.3	80.1	72.5	45.2	60.7	58.7	51.2	47.7	47.3
	17:10	56.9	81.7	72.4	42.8	65.6	60.1	49.2	45.9	45.1
	17:15	56.1	80.9	71.4	43.9	62.5	59.9	51.0	46.4	45.8
	17:20	51.5	76.3	68.6	43.6	55.4	54.2	49.6	46.4	45.7
	17:25	53.9	78.7	71.1	43.5	59.6	57.6	50.2	46.5	45.9
	17:30	51.7	76.5	68.1	45.7	56.9	53.7	49.1	47.3	47.1
	17:35	54.7	79.5	70.6	45.0	60.8	58.9	50.8	47.6	47.1
	17:40	58.9	83.7	74.8	43.1	66.2	64.4	49.1	45.9	45.5
	17:45	58.6	83.4	76.5	43.9	65.6	63.1	49.3	45.5	45.2
	17:50	56.1	80.9	76.7	46.2	61.0	58.1	51.3	48.6	48.0
	17:55	59.2	84.0	78.5	45.6	65.5	62.2	52.7	48.6	47.7
	18:00	52.7	77.5	70.1	43.8	58.0	53.6	48.4	46.0	45.7
	18:05	54.8	79.6	72.0	44.0	62.6	58.7	48.2	46.1	45.8
	18:10	55.6	80.4	72.7	44.3	62.4	60.3	48.8	46.1	45.8
	18:15	55.0	79.8	70.3	44.0	61.8	60.4	48.6	45.6	45.2
	18:20	59.3	84.1	77.2	44.2	67.0	63.2	51.8	47.1	46.4
	18:25	54.2	79.0	73.0	43.6	61.5	53.7	47.2	45.6	45.1
	18:30	49.0	73.8	64.0	44.1	51.9	50.6	47.5	46.1	45.8
	18:35	48.3	73.1	66.9	44.0	50.5	49.4	46.7	45.5	45.1
	18:40	49.2	74.0	62.6	45.1	52.8	50.5	48.4	46.8	46.2
	18:45	53.3	78.1	62.4	47.7	55.8	55.5	53.9	49.2	49.0
	18:50	53.2	78.0	61.7	46.6	55.8	55.0	53.1	48.9	48.4
	18:55	51.0	75.8	60.2	44.6	55.2	54.1	49.4	47.0	46.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	19:00	46.8	71.6	57.9	43.2	50.0	49.1	45.9	44.6	44.4
	19:05	46.2	71.0	54.9	42.8	48.9	47.8	45.5	44.4	44.3
	19:10	46.7	71.5	59.3	43.5	49.4	48.6	46.0	44.9	44.7
	19:15	45.8	70.6	55.0	42.7	48.1	47.3	45.2	44.0	43.8
	19:20	45.4	70.2	50.1	43.6	46.9	46.2	45.2	44.5	44.4
	19:25	48.3	73.1	67.2	43.7	48.4	47.5	45.8	45.0	44.8
	19:30	46.3	71.1	56.1	43.5	49.2	48.1	45.5	44.7	44.5
	19:35	45.5	70.3	49.9	42.9	46.9	46.5	45.3	44.6	44.4
	19:40	45.5	70.3	59.3	43.1	47.1	46.5	45.2	44.4	44.3
	19:45	45.4	70.2	50.4	42.9	46.8	46.2	45.2	44.4	44.2
	19:50	45.5	70.3	56.3	43.1	46.9	46.5	45.3	44.4	44.3
	19:55	45.1	69.9	54.7	43.1	47.0	46.4	44.8	44.1	43.9
	20:00	44.5	69.3	52.6	42.2	45.8	45.2	44.4	43.7	43.5
	20:05	45.6	70.4	55.2	43.1	47.1	46.4	45.1	44.3	44.1
	20:10	45.7	70.5	51.3	43.4	47.8	47.1	45.4	44.5	44.4
	20:15	46.1	70.9	51.2	43.7	47.7	47.1	45.9	45.1	45.0
	20:20	45.1	69.9	53.3	43.3	46.3	46.0	45.0	44.3	44.1
	20:25	45.6	70.4	49.0	43.5	46.7	46.3	45.5	44.9	44.8
	20:30	45.9	70.7	50.3	44.0	47.1	46.8	45.7	45.0	44.8
	20:35	45.6	70.4	49.9	43.4	46.8	46.4	45.5	45.0	44.9
	20:40	45.1	69.9	51.5	43.6	46.1	45.8	45.0	44.5	44.4
	20:45	46.1	70.9	52.6	43.9	48.3	47.1	45.7	45.0	44.9
	20:50	46.0	70.8	56.8	43.3	47.6	46.6	45.3	44.7	44.6
	20:55	44.9	69.7	56.2	43.3	45.8	45.4	44.7	44.3	44.3
	21:00	45.0	69.8	48.8	43.5	45.7	45.5	44.9	44.5	44.3
	21:05	46.1	70.9	58.4	43.8	49.1	46.5	45.2	44.7	44.6
	21:10	45.3	70.1	49.2	43.6	46.6	46.1	45.2	44.7	44.6
	21:15	44.9	69.7	48.5	43.3	45.7	45.5	44.8	44.4	44.2
	21:20	45.2	70.0	53.9	43.4	46.8	46.0	45.0	44.5	44.4
	21:25	45.2	70.0	57.3	43.3	46.3	45.9	45.0	44.5	44.3
	21:30	45.2	70.0	50.6	42.6	46.3	45.8	45.2	44.4	44.2
	21:35	49.3	74.1	70.3	43.5	46.9	46.1	45.1	44.5	44.4
	21:40	44.7	69.5	54.0	42.3	45.8	45.5	44.7	43.9	43.7
	21:45	44.3	69.1	51.0	42.4	45.4	45.0	44.2	43.4	43.3
	21:50	44.0	68.8	47.5	42.2	44.9	44.7	44.0	43.4	43.2
	21:55	44.6	69.4	52.0	42.3	46.5	45.7	44.3	43.6	43.5
	22:00	44.8	69.6	49.8	42.6	46.3	45.8	44.7	43.8	43.7
	22:05	45.2	70.0	48.7	42.7	46.3	46.0	45.0	44.4	44.2
	22:10	45.1	69.9	48.2	43.2	46.0	45.8	45.2	44.5	44.4
	22:15	44.5	69.3	48.7	42.9	45.6	45.3	44.5	43.8	43.7
	22:20	44.6	69.4	48.7	42.5	46.0	45.3	44.5	43.8	43.7
	22:25	46.2	71.0	66.6	42.3	47.9	46.8	44.5	43.8	43.7
	22:30	44.5	69.3	48.9	42.8	45.4	45.2	44.4	43.9	43.7
	22:35	44.5	69.3	56.8	42.5	45.6	45.0	44.2	43.5	43.3
	22:40	44.1	68.9	55.4	41.8	45.3	44.8	43.9	43.0	42.9
	22:45	44.3	69.1	49.3	42.2	45.3	44.9	44.3	43.5	43.4
	22:50	44.0	68.8	46.4	42.2	44.7	44.5	44.0	43.4	43.2
	22:55	44.7	69.5	49.8	42.5	46.1	45.5	44.6	43.9	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	23:00	43.8	68.6	50.5	42.1	44.6	44.4	43.7	43.1	43.0
	23:05	44.5	69.3	52.0	42.2	46.0	45.5	44.3	43.5	43.3
	23:10	44.5	69.3	52.3	42.6	46.0	45.4	44.4	43.8	43.7
	23:15	44.0	68.8	50.0	42.3	45.2	44.8	43.9	43.2	43.1
	23:20	44.1	68.9	49.0	42.3	45.2	44.8	43.9	43.4	43.2
	23:25	44.1	68.9	49.8	42.3	45.3	44.8	44.0	43.3	43.2
	23:30	44.0	68.8	51.2	41.8	45.0	44.7	43.9	43.2	43.0
	23:35	44.1	68.9	50.8	42.0	45.3	44.8	44.1	43.2	43.0
	23:40	43.6	68.4	48.8	41.6	44.7	44.5	43.6	42.8	42.5
	23:45	44.5	69.3	47.5	42.9	45.5	45.1	44.5	44.1	44.0
	23:50	43.5	68.3	49.6	41.1	45.2	44.4	43.2	42.7	42.5
	23:55	43.9	68.7	46.1	42.4	44.7	44.4	43.8	43.4	43.3
24/04/2026	00:00	43.3	68.1	46.7	41.6	44.2	43.9	43.3	42.7	42.5
	00:05	43.2	68.0	55.7	40.5	44.1	43.7	43.1	42.1	41.8
	00:10	43.6	68.4	45.9	41.9	44.4	44.2	43.6	43.1	43.0
	00:15	42.9	67.7	51.8	40.9	43.8	43.6	42.8	42.1	41.9
	00:20	42.9	67.7	47.3	41.2	44.5	43.7	42.7	42.2	42.0
	00:25	43.2	68.0	46.3	41.1	44.4	43.9	43.1	42.4	42.2
	00:30	42.7	67.5	47.7	40.9	43.9	43.4	42.5	41.9	41.8
	00:35	42.5	67.3	44.2	40.6	43.3	43.1	42.6	41.8	41.7
	00:40	42.7	67.5	45.0	41.0	43.6	43.4	42.6	42.0	41.8
	00:45	42.8	67.6	46.1	41.3	43.9	43.4	42.8	42.3	42.1
	00:50	42.9	67.7	54.5	40.7	44.4	43.6	42.4	41.7	41.5
	00:55	42.4	67.2	48.7	40.6	43.6	43.2	42.4	41.5	41.4
	01:00	43.4	68.2	50.1	40.7	45.9	44.5	43.0	42.3	42.1
	01:05	43.8	68.6	48.9	41.6	45.9	44.7	43.6	42.8	42.7
	01:10	43.3	68.1	49.8	41.5	44.3	44.0	43.2	42.7	42.6
	01:15	43.2	68.0	54.2	41.2	44.0	43.8	43.1	42.5	42.4
	01:20	43.1	67.9	46.5	41.3	43.8	43.5	43.1	42.5	42.4
	01:25	43.9	68.7	55.4	41.6	45.0	44.3	43.1	42.6	42.5
	01:30	43.0	67.8	47.5	41.2	43.9	43.7	42.9	42.3	42.1
	01:35	43.3	68.1	46.9	41.1	44.2	43.9	43.3	42.6	42.4
	01:40	44.1	68.9	49.6	41.4	45.7	45.3	44.0	42.7	42.5
	01:45	44.5	69.3	55.6	40.5	48.9	46.5	43.4	41.9	41.5
	01:50	43.0	67.8	48.7	40.3	44.5	44.1	42.7	41.8	41.6
	01:55	45.0	69.8	50.6	41.6	47.0	46.3	44.7	43.9	43.5
	02:00	44.1	68.9	49.7	41.6	45.8	45.0	44.0	42.8	42.6
	02:05	44.7	69.5	63.0	40.9	44.2	43.5	42.6	42.0	41.9
	02:10	43.2	68.0	54.6	40.9	44.3	44.0	43.1	42.3	42.1
	02:15	43.0	67.8	53.3	41.1	44.1	43.8	42.9	42.3	42.1
	02:20	44.2	69.0	48.9	41.4	45.4	45.2	44.2	43.2	42.9
	02:25	44.5	69.3	47.5	42.7	45.5	45.2	44.5	43.8	43.6
	02:30	44.4	69.2	50.1	42.8	45.5	45.1	44.4	43.7	43.6
	02:35	44.3	69.1	51.8	42.3	45.5	45.1	44.3	43.7	43.5
	02:40	44.1	68.9	46.2	42.2	44.9	44.8	44.1	43.5	43.4
	02:45	44.5	69.3	52.8	41.4	45.4	45.3	44.5	43.2	42.9
	02:50	44.0	68.8	48.9	41.0	45.1	44.8	44.1	43.0	42.5
	02:55	43.7	68.5	50.9	41.2	44.7	44.5	43.8	42.6	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	03:00	44.1	68.9	48.6	42.3	45.0	44.8	44.1	43.5	43.4
	03:05	43.5	68.3	48.8	41.0	44.8	44.5	43.5	42.1	42.0
	03:10	43.8	68.6	46.3	41.8	45.0	44.7	43.9	42.9	42.6
	03:15	43.8	68.6	46.2	42.1	44.7	44.4	43.8	43.2	43.0
	03:20	43.7	68.5	47.7	41.1	44.8	44.5	43.6	42.9	42.7
	03:25	43.0	67.8	46.1	41.0	44.0	43.7	42.9	42.3	42.2
	03:30	42.9	67.7	47.3	40.9	44.1	43.8	42.7	42.1	42.0
	03:35	45.0	69.8	64.5	41.1	45.8	44.4	43.2	42.5	42.2
	03:40	45.6	70.4	63.7	40.4	49.8	45.3	44.4	41.7	41.5
	03:45	45.5	70.3	54.0	43.4	47.9	45.8	45.1	44.7	44.5
	03:50	47.2	72.0	54.8	43.0	50.9	50.3	45.7	44.8	44.8
	03:55	47.7	72.5	57.1	43.2	52.0	51.0	45.5	44.9	44.8
	04:00	55.1	79.9	69.7	45.2	57.6	57.0	55.2	47.5	46.8
	04:05	46.9	71.7	54.0	42.3	50.1	48.7	46.5	44.9	44.7
	04:10	45.7	70.5	53.0	42.8	46.6	46.0	45.5	45.1	45.0
	04:15	46.3	71.1	55.7	42.8	50.3	48.8	45.4	44.9	44.8
	04:20	46.0	70.8	55.4	41.8	50.3	47.5	45.1	44.8	44.6
	04:25	46.2	71.0	58.8	40.6	51.9	48.7	45.1	42.1	41.9
	04:30	42.3	67.1	45.7	40.4	43.3	42.9	42.3	41.6	41.5
	04:35	42.1	66.9	46.4	40.5	43.0	42.7	42.1	41.6	41.3
	04:40	43.3	68.1	45.7	40.5	44.4	44.1	43.3	42.4	42.2
	04:45	43.5	68.3	48.2	41.6	45.2	44.1	43.3	42.7	42.6
	04:50	44.1	68.9	52.2	41.5	45.3	45.2	43.7	42.7	42.5
	04:55	43.3	68.1	51.7	41.3	44.2	44.0	43.3	42.6	42.3
	05:00	46.2	71.0	55.8	41.0	51.7	50.9	43.1	42.3	42.1
	05:05	45.4	70.2	55.9	40.9	50.9	50.1	42.8	42.0	41.8
	05:10	44.7	69.5	56.5	41.1	49.9	48.6	42.8	42.1	42.0
	05:15	44.6	69.4	55.5	40.8	49.9	47.3	43.0	42.3	42.1
	05:20	43.0	67.8	49.2	41.0	44.3	43.6	42.9	42.1	41.9
	05:25	44.1	68.9	54.8	40.9	48.6	44.7	43.1	42.1	41.9
	05:30	47.3	72.1	70.6	40.8	48.6	47.2	43.6	42.2	42.0
	05:35	59.2	84.0	75.5	42.5	64.3	63.2	56.9	47.5	45.2
	05:40	59.2	84.0	74.2	46.5	66.3	62.7	55.3	51.4	50.1
	05:45	61.0	85.8	75.5	44.4	68.6	66.3	53.5	47.9	47.3
	05:50	55.7	80.5	72.2	43.5	60.9	58.6	52.9	48.6	47.9
	05:55	56.6	81.4	69.6	44.5	62.2	61.0	52.9	48.7	48.0
	06:00	56.4	81.2	72.6	42.9	63.0	60.4	51.4	48.4	47.1
	06:05	55.3	80.1	69.9	43.5	61.2	57.7	52.8	50.7	49.8
	06:10	55.8	80.6	70.3	44.2	60.7	57.8	53.3	51.0	50.4
	06:15	57.5	82.3	76.9	44.2	62.9	61.2	54.2	47.9	47.2
	06:20	57.9	82.7	79.8	44.2	61.3	57.0	50.0	47.2	46.7
	06:25	53.6	78.4	69.7	44.1	60.3	57.5	49.0	46.7	46.4
	06:30	54.5	79.3	71.7	44.3	61.3	58.2	48.8	46.8	46.5
	06:35	49.3	74.1	65.4	44.9	54.5	52.3	47.5	46.3	46.1
	06:40	54.8	79.6	69.4	44.9	61.6	60.3	49.0	46.8	46.4
	06:45	54.9	79.7	73.1	45.7	60.1	56.9	51.0	48.8	48.4
	06:50	55.5	80.3	71.3	45.1	62.5	59.4	49.6	47.5	47.3
	06:55	54.5	79.3	74.8	45.2	60.3	57.2	49.2	47.6	47.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	07:00	55.9	80.7	72.9	45.1	63.3	59.9	49.7	47.7	47.1
	07:05	52.7	77.5	70.7	44.3	58.3	55.5	48.9	46.1	45.7
	07:10	60.6	85.4	73.9	44.8	66.6	65.4	55.3	46.8	46.3
	07:15	62.7	87.5	74.7	44.4	67.7	66.8	60.7	50.3	48.3
	07:20	61.9	86.7	75.0	44.1	67.0	65.9	60.2	48.7	46.9
	07:25	61.9	86.7	74.5	43.3	66.9	65.6	60.5	49.4	47.2
	07:30	61.7	86.5	74.8	43.7	67.5	65.8	59.4	47.3	46.3
	07:35	62.7	87.5	74.9	45.0	67.3	66.3	61.5	53.4	51.5
	07:40	56.7	81.5	70.7	43.5	62.8	60.5	52.9	46.6	45.9
	07:45	52.4	77.2	71.9	42.0	58.7	56.9	47.4	44.4	43.6
	07:50	52.9	77.7	68.5	42.2	59.4	57.2	47.9	44.4	43.9
	07:55	63.9	88.7	73.9	42.3	68.4	67.4	63.2	47.1	45.1
	08:00	69.7	94.5	78.3	45.1	73.5	72.9	69.6	59.1	54.2
	08:05	70.9	95.7	79.3	44.5	74.0	73.5	70.9	62.9	53.2
	08:10	72.3	97.1	80.0	45.5	75.2	74.7	72.4	62.2	54.8
	08:15	66.0	90.8	79.4	42.7	73.5	71.0	59.6	46.2	45.5
	08:20	54.7	79.5	72.8	41.7	62.4	58.6	47.7	44.4	43.6
	08:25	57.2	82.0	73.9	42.1	65.2	61.5	47.7	44.5	43.9
	08:30	63.2	88.0	75.8	42.7	69.8	68.5	56.1	44.8	44.2
	08:35	67.7	92.5	79.5	42.7	72.4	71.5	65.0	48.0	44.8
	08:40	58.4	83.2	79.0	43.0	65.1	62.6	51.2	46.5	46.0
	08:45	56.7	81.5	72.4	43.3	64.1	61.7	49.3	45.5	45.0
	08:50	56.8	81.6	72.5	42.5	64.2	61.6	52.0	45.2	44.8
	08:55	55.9	80.7	74.0	43.5	61.8	59.7	50.7	48.8	48.0
	09:00	57.2	82.0	75.0	42.1	64.6	61.2	47.6	45.6	44.6
	09:05	55.9	80.7	73.2	42.5	64.1	57.6	49.6	46.9	45.4
	09:10	58.9	83.7	74.2	41.0	66.5	63.4	51.3	43.7	42.9
	09:15	60.8	85.6	76.8	42.0	67.6	65.6	54.9	44.6	44.1
	09:20	50.9	75.7	72.3	41.2	55.0	50.7	47.2	43.4	42.9
	09:25	50.0	74.8	67.2	40.2	56.2	53.2	45.0	42.1	41.8
	09:30	56.7	81.5	74.5	41.2	64.7	61.5	47.5	43.7	43.1
	09:35	56.5	81.3	73.3	41.3	63.2	61.0	50.9	45.3	44.5
	09:40	59.8	84.6	74.9	41.8	66.9	64.3	49.8	45.2	44.4
	09:45	52.4	77.2	75.0	41.9	52.2	50.4	45.3	43.4	43.1
	09:50	49.4	74.2	66.4	40.9	55.1	51.7	46.0	43.0	42.7
	09:55	50.0	74.8	72.6	40.0	55.8	52.0	44.0	41.6	41.3
	10:00	56.3	81.1	76.7	40.1	62.4	57.9	45.8	42.1	41.8
	10:05	59.3	84.1	78.2	40.4	66.0	63.8	48.0	43.7	42.7
	10:10	62.9	87.7	83.0	39.7	68.4	65.4	50.6	43.0	41.7
	10:15	55.2	80.0	76.8	40.4	57.4	52.5	44.9	42.0	41.6
	10:20	58.2	83.0	78.6	40.8	61.3	55.1	45.9	43.0	42.6
	10:25	62.1	86.9	80.0	40.8	69.4	67.1	46.2	43.0	42.7
	10:30	59.6	84.4	79.9	40.5	67.0	64.3	47.2	42.0	41.9
	10:35	56.5	81.3	77.7	41.2	62.7	60.9	49.2	44.4	43.5
	10:40	53.7	78.5	72.0	40.8	60.3	57.5	46.4	43.4	42.3
	10:45	54.1	78.9	70.8	41.1	60.8	58.2	48.4	44.8	44.2
	10:50	54.1	78.9	75.7	41.0	60.2	57.0	49.2	45.7	44.7
	10:55	49.2	74.0	64.9	40.0	53.6	51.9	46.8	43.1	42.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	11:00	48.9	73.7	69.8	39.8	54.1	50.5	44.7	41.8	41.5
	11:05	57.3	82.1	76.1	40.9	62.9	59.0	52.0	43.7	43.0
	11:10	57.8	82.6	73.2	40.1	66.5	61.7	48.9	42.9	42.3
	11:15	54.9	79.7	71.1	41.0	61.7	59.6	48.7	44.6	43.2
	11:20	56.0	80.8	72.7	41.1	62.5	60.5	50.6	46.6	45.9
	11:25	57.8	82.6	80.9	40.9	64.0	61.3	48.7	44.4	43.6
	11:30	54.4	79.2	73.0	42.2	60.8	58.2	48.3	44.5	43.9
	11:35	54.7	79.5	72.0	41.1	61.8	59.5	47.9	44.1	43.2
	11:40	56.0	80.8	72.6	41.1	63.8	59.1	48.6	45.1	43.9
	11:45	54.9	79.7	75.3	40.5	61.6	55.1	45.1	42.9	42.3
	11:50	56.2	81.0	78.5	41.6	59.9	56.6	45.9	43.6	43.3
	11:55	54.2	79.0	76.8	40.1	61.0	56.4	45.2	42.6	42.4
	12:00	51.1	75.9	68.4	40.8	57.9	53.2	46.5	43.3	42.8
	12:05	56.9	81.7	75.2	40.1	64.9	57.5	45.1	42.6	42.2
	12:10	58.1	82.9	76.1	41.1	65.9	63.1	46.1	43.2	42.8
	12:15	58.7	83.5	75.7	40.7	67.0	62.3	46.7	43.0	42.5
	12:20	54.2	79.0	73.8	40.7	60.1	55.4	46.3	43.1	42.3
	12:25	49.9	74.7	69.1	41.0	55.0	49.7	44.6	42.5	42.1
	12:30	54.5	79.3	80.9	40.2	55.8	51.7	44.5	42.1	41.8
	12:35	47.2	72.0	71.1	39.8	49.4	47.0	43.8	41.5	41.1
	12:40	48.8	73.6	68.5	40.1	54.0	48.7	43.6	42.1	41.8
	12:45	56.8	81.6	74.8	40.3	65.3	58.9	45.3	42.1	41.7
	12:50	60.6	85.4	77.2	41.3	69.5	65.6	48.3	42.9	42.6
	12:55	52.3	77.1	69.6	41.4	59.7	55.9	47.5	44.1	43.4
	13:00	50.1	74.9	69.1	40.3	55.7	52.8	45.9	42.8	42.3
	13:05	51.0	75.8	69.5	40.6	57.9	55.5	45.7	42.6	42.0
	13:10	47.5	72.3	65.7	40.6	52.8	50.1	45.3	42.5	42.0
	13:15	51.3	76.1	68.8	41.6	57.3	54.6	47.0	43.9	43.5
	13:20	55.5	80.3	77.0	40.7	61.4	58.3	47.8	43.6	42.7
	13:25	53.2	78.0	69.2	40.3	61.2	57.0	47.5	44.2	43.6
	13:30	51.8	76.6	73.3	39.6	55.9	51.3	45.7	43.3	42.8
	13:35	57.9	82.7	73.2	41.9	65.2	63.7	48.7	44.8	44.1
	13:40	61.9	86.7	76.2	42.8	67.0	65.7	58.5	47.8	46.3
	13:45	59.4	84.2	74.8	42.4	67.7	63.7	51.4	46.3	45.3
	13:50	55.6	80.4	72.1	41.9	62.8	59.6	48.7	45.1	44.3
	13:55	47.9	72.7	64.2	41.7	51.1	50.0	46.6	43.7	43.1
	14:00	50.9	75.7	68.3	41.7	56.1	53.3	47.3	44.6	44.0
	14:05	56.6	81.4	75.2	40.9	62.7	59.5	47.2	44.6	44.1
	14:10	54.8	79.6	71.9	42.6	61.5	59.2	48.1	45.4	44.9
	14:15	54.9	79.7	75.5	41.0	61.1	58.7	48.2	44.6	43.8
	14:20	56.5	81.3	72.0	40.9	64.6	61.9	47.2	43.9	43.3
	14:25	62.7	87.5	77.8	44.3	71.3	68.1	52.7	47.3	46.8
	14:30	58.4	83.2	73.3	45.0	64.8	62.5	53.8	49.9	49.4
	14:35	58.0	82.8	72.7	45.2	64.7	62.3	52.7	48.8	47.8
	14:40	59.3	84.1	74.3	43.8	66.6	63.3	52.9	49.6	48.7
	14:45	58.4	83.2	73.9	42.3	66.4	62.0	51.7	48.6	47.7
	14:50	56.9	81.7	72.4	42.8	63.4	60.2	52.1	46.1	45.3
	14:55	59.2	84.0	72.8	43.6	66.1	63.1	55.5	48.0	47.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	15:00	57.1	81.9	73.0	42.5	65.1	60.1	51.5	46.4	45.8
	15:05	53.6	78.4	73.4	43.8	58.4	55.3	48.5	46.1	45.6
	15:10	52.3	77.1	67.0	44.0	58.1	56.0	49.0	45.9	45.4
	15:15	56.0	80.8	73.1	43.4	62.6	59.7	50.7	46.6	46.0
	15:20	54.7	79.5	73.3	41.5	61.8	58.4	47.4	43.4	42.8
	15:25	53.5	78.3	73.7	40.4	60.1	54.0	44.1	42.3	42.0
	15:30	59.1	83.9	76.9	40.6	68.2	61.4	45.3	43.1	42.7
	15:35	52.5	77.3	70.6	41.4	58.4	54.4	46.9	43.6	43.2
	15:40	48.4	73.2	63.8	40.6	53.6	52.2	45.7	42.7	41.9
	15:45	47.8	72.6	63.0	41.5	52.1	49.9	45.1	43.2	42.8
	15:50	51.0	75.8	70.0	41.0	56.2	54.8	47.2	43.5	42.9
	15:55	54.4	79.2	70.5	42.5	61.2	59.0	48.8	45.3	44.6
	16:00	60.7	85.5	80.1	42.9	66.3	62.7	50.0	46.6	45.8
	16:05	63.4	88.2	77.3	42.7	69.6	68.1	60.4	47.5	46.5
	16:10	52.5	77.3	67.1	42.8	58.1	56.2	49.4	45.7	45.2
	16:15	58.0	82.8	77.6	42.5	65.0	60.5	48.6	44.8	44.4
	16:20	56.3	81.1	76.7	41.8	64.5	61.0	47.4	44.0	43.4
	16:25	51.8	76.6	70.3	41.3	57.9	54.6	46.4	43.7	43.2
	16:30	53.6	78.4	68.7	40.5	59.8	57.9	48.3	43.5	42.6
	16:35	53.6	78.4	73.8	44.7	58.6	56.6	49.1	46.9	46.5
	16:40	55.6	80.4	68.6	44.4	63.0	60.0	49.8	46.6	46.2
	16:45	53.1	77.9	74.1	42.3	58.4	54.8	48.3	45.8	45.3
	16:50	51.1	75.9	67.9	42.8	58.0	51.1	47.1	45.5	45.0
	16:55	57.5	82.3	74.6	41.6	64.8	61.6	47.5	44.9	44.1
	17:00	49.4	74.2	65.9	42.0	57.3	52.1	45.5	43.8	43.2
	17:05	54.9	79.7	69.6	42.2	62.1	60.7	47.7	44.3	43.7
	17:10	50.7	75.5	72.7	43.7	53.4	50.8	47.3	45.4	45.2
	17:15	54.2	79.0	71.1	43.1	61.6	58.2	48.2	45.6	45.2
	17:20	52.0	76.8	69.1	43.3	57.5	53.5	48.3	46.1	45.6
	17:25	53.6	78.4	67.2	43.7	59.6	58.6	49.2	46.6	45.9
	17:30	53.2	78.0	66.3	43.8	59.0	56.9	49.4	46.3	45.8
	17:35	55.3	80.1	72.2	44.4	61.7	59.5	50.5	48.0	47.7
	17:40	50.4	75.2	67.8	42.9	55.9	53.3	47.8	44.8	44.2
	17:45	49.9	74.7	66.1	42.0	54.5	52.6	47.7	44.9	44.2
	17:50	50.2	75.0	65.9	43.2	56.0	53.1	47.5	45.4	45.1
	17:55	51.9	76.7	68.7	42.4	59.4	53.2	47.3	44.2	43.9
	18:00	52.2	77.0	68.3	42.6	57.5	55.5	49.4	45.1	44.4
	18:05	52.7	77.5	64.6	42.1	57.9	56.5	50.1	46.1	44.9
	18:10	53.0	77.8	70.3	42.1	59.9	56.8	47.7	44.3	44.0
	18:15	45.6	70.4	63.0	41.8	47.3	46.4	44.4	43.2	43.0
	18:20	55.7	80.5	70.3	42.0	62.7	61.1	46.0	43.8	43.4
	18:25	57.7	82.5	71.2	42.5	64.7	62.2	51.7	45.1	44.3
	18:30	49.9	74.7	73.4	42.1	54.0	51.7	45.2	43.7	43.6
	18:35	51.7	76.5	71.1	41.3	59.2	51.1	44.9	43.3	43.0
	18:40	46.4	71.2	57.0	42.0	49.3	48.4	45.7	44.0	43.6
	18:45	51.6	76.4	55.8	45.5	54.2	53.7	51.8	47.2	47.0
	18:50	51.3	76.1	58.1	47.7	53.2	52.7	50.9	49.9	49.7
	18:55	51.9	76.7	68.5	41.9	57.6	52.0	48.3	43.9	43.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	19:00	46.6	71.4	57.8	41.6	50.3	48.5	46.0	43.1	42.7
	19:05	46.1	70.9	63.3	41.5	50.2	48.7	44.9	42.9	42.7
	19:10	44.5	69.3	50.7	41.9	46.6	45.7	44.2	43.3	43.2
	19:15	45.5	70.3	56.0	42.2	48.2	47.2	45.1	43.6	43.4
	19:20	45.7	70.5	55.2	40.8	50.9	49.3	43.7	42.4	42.1
	19:25	44.1	68.9	55.9	41.6	46.9	45.0	43.5	42.9	42.7
	19:30	44.0	68.8	55.1	41.5	46.0	45.2	43.6	42.8	42.7
	19:35	46.8	71.6	65.4	41.8	49.3	46.6	43.9	43.2	43.0
	19:40	43.7	68.5	52.1	41.2	46.4	45.2	43.2	42.5	42.4
	19:45	43.2	68.0	49.9	41.0	45.4	44.3	42.8	42.1	42.0
	19:50	44.1	68.9	53.4	41.1	46.1	44.8	43.9	42.7	42.3
	19:55	44.1	68.9	51.8	41.5	45.9	45.2	43.8	43.1	42.7
	20:00	44.1	68.9	55.4	42.2	45.2	44.8	44.0	43.5	43.3
	20:05	44.7	69.5	49.3	42.5	45.8	45.6	44.7	44.1	43.9
	20:10	44.6	69.4	54.2	41.6	46.0	45.7	44.3	43.5	43.2
	20:15	44.3	69.1	50.0	42.3	45.3	45.0	44.1	43.6	43.5
	20:20	43.6	68.4	52.2	40.9	45.0	44.4	43.6	42.3	42.1
	20:25	43.9	68.7	49.9	41.2	45.7	44.8	43.6	43.0	42.9
	20:30	43.6	68.4	52.4	41.5	44.9	44.0	43.2	42.8	42.7
	20:35	43.3	68.1	50.6	40.8	44.9	43.9	43.1	42.7	42.5
	20:40	42.1	66.9	45.3	40.3	43.1	42.9	42.0	41.3	41.2
	20:45	42.4	67.2	49.2	40.5	43.6	43.1	42.2	41.7	41.6
	20:50	43.3	68.1	55.3	40.8	45.1	43.9	42.2	41.7	41.5
	20:55	41.9	66.7	45.2	40.3	42.7	42.4	41.9	41.5	41.3
	21:00	42.1	66.9	45.9	40.2	43.0	42.8	42.1	41.5	41.3
	21:05	43.3	68.1	49.3	40.1	46.5	45.0	42.9	41.4	41.2
	21:10	43.4	68.2	45.8	41.3	44.1	44.0	43.5	42.8	42.5
	21:15	43.7	68.5	54.1	41.7	45.1	44.3	43.2	42.7	42.6
	21:20	43.7	68.5	58.3	40.0	45.6	44.7	43.1	41.4	41.1
	21:25	42.5	67.3	48.3	39.6	43.6	43.3	42.5	40.9	40.7
	21:30	41.4	66.2	47.0	39.0	42.9	42.4	41.2	40.4	40.2
	21:35	40.9	65.7	47.9	39.1	42.0	41.6	40.8	40.2	40.0
	21:40	41.2	66.0	50.0	39.5	42.0	41.8	41.2	40.6	40.5
	21:45	41.0	65.8	44.2	38.9	42.0	41.7	40.9	40.2	40.1
	21:50	41.1	65.9	48.0	38.8	42.8	42.3	40.9	40.0	39.9
	21:55	40.9	65.7	47.5	39.0	41.9	41.5	40.7	40.1	39.9
	22:00	42.6	67.4	53.9	39.1	46.5	43.7	41.1	40.4	40.3
	22:05	41.7	66.5	47.3	39.9	42.8	42.4	41.6	41.0	40.9
	22:10	42.0	66.8	49.9	39.9	43.7	43.0	41.8	41.1	40.9
	22:15	41.9	66.7	52.1	40.0	42.9	42.5	41.7	41.1	41.0
	22:20	42.2	67.0	49.4	40.0	44.1	43.0	41.8	41.1	40.9
	22:25	42.0	66.8	56.2	39.8	43.1	42.8	41.9	41.0	40.8
	22:30	42.0	66.8	47.4	39.7	43.3	43.1	41.9	41.0	40.8
	22:35	42.7	67.5	47.6	40.3	44.4	43.8	42.6	41.5	41.3
	22:40	42.4	67.2	57.1	39.8	43.5	43.3	42.3	41.3	41.0
	22:45	42.9	67.7	51.4	40.1	44.9	44.2	42.7	41.5	41.3
	22:50	54.1	78.9	74.4	40.0	62.1	46.1	42.4	41.5	41.3
	22:55	42.4	67.2	50.6	40.5	44.1	43.3	42.1	41.5	41.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	23:00	42.4	67.2	47.3	40.4	43.7	43.3	42.4	41.5	41.3
	23:05	42.6	67.4	49.8	39.9	44.6	43.7	42.4	41.5	41.3
	23:10	42.1	66.9	54.6	40.0	43.2	42.9	41.9	41.2	41.1
	23:15	44.9	69.7	57.9	40.6	51.0	47.8	42.5	41.7	41.6
	23:20	48.0	72.8	68.7	40.5	55.0	44.0	42.5	41.9	41.7
	23:25	47.9	72.7	64.4	40.6	55.7	45.3	42.8	41.9	41.7
	23:30	50.6	75.4	70.2	40.8	57.8	51.5	43.0	42.3	42.1
	23:35	48.7	73.5	67.8	41.4	54.7	48.5	44.2	42.7	42.5
	23:40	44.9	69.7	57.9	41.1	47.4	46.2	44.1	43.1	42.9
	23:45	44.9	69.7	53.7	41.9	47.9	46.9	44.1	43.2	43.1
	23:50	47.6	72.4	69.5	41.2	47.3	45.1	43.4	42.5	42.2
	23:55	54.3	79.1	74.8	40.9	62.4	45.4	42.9	42.2	42.0
25/04/2026	00:00	50.3	75.1	69.9	41.0	48.2	43.9	42.9	42.3	41.9
	00:05	43.1	67.9	47.9	41.2	44.4	44.0	43.0	42.3	42.1
	00:10	47.7	72.5	71.9	40.5	45.4	44.1	42.3	41.6	41.5
	00:15	44.0	68.8	68.0	39.9	43.6	42.7	41.9	41.3	41.1
	00:20	46.4	71.2	73.6	40.2	43.2	42.7	41.7	41.2	41.1
	00:25	48.2	73.0	74.3	39.6	42.6	42.2	41.2	40.7	40.6
	00:30	41.4	66.2	45.2	39.5	42.3	42.0	41.3	40.7	40.5
	00:35	44.3	69.1	69.3	39.5	44.4	41.9	41.1	40.6	40.5
	00:40	41.6	66.4	56.7	39.3	43.0	42.2	41.3	40.6	40.5
	00:45	46.6	71.4	74.3	40.2	43.2	42.8	41.8	41.3	41.1
	00:50	49.7	74.5	72.4	39.9	43.9	43.2	42.2	41.5	41.4
	00:55	47.3	72.1	73.3	41.0	46.5	45.4	43.1	42.2	42.0
	01:00	43.4	68.2	49.7	41.2	44.9	44.5	43.1	42.5	42.3
	01:05	45.9	70.7	71.3	41.3	46.1	45.1	43.4	42.4	42.2
	01:10	43.4	68.2	46.0	41.4	44.2	43.9	43.4	42.9	42.7
	01:15	47.4	72.2	72.1	41.3	43.9	43.6	43.1	42.6	42.4
	01:20	42.7	67.5	46.4	40.7	43.8	43.4	42.7	41.9	41.8
	01:25	41.8	66.6	47.8	39.9	43.0	42.6	41.7	41.0	40.9
	01:30	41.2	66.0	46.2	39.7	42.3	41.8	41.1	40.6	40.5
	01:35	41.2	66.0	51.0	39.1	42.3	41.9	41.1	40.5	40.4
	01:40	41.0	65.8	46.6	39.1	42.0	41.8	40.9	40.3	40.2
	01:45	41.2	66.0	49.2	39.1	42.2	41.9	41.0	40.2	40.1
	01:50	40.7	65.5	44.1	38.7	41.7	41.5	40.6	39.9	39.8
	01:55	41.1	65.9	46.4	38.8	43.6	42.6	40.7	40.0	39.8
	02:00	40.3	65.1	44.7	38.5	41.3	41.0	40.2	39.6	39.6
	02:05	40.1	64.9	56.5	38.0	40.9	40.5	39.9	39.3	39.1
	02:10	41.2	66.0	47.1	39.1	42.9	42.3	40.9	40.1	40.0
	02:15	41.3	66.1	52.8	39.5	42.6	42.1	41.1	40.6	40.4
	02:20	40.8	65.6	42.7	39.6	41.7	41.3	40.8	40.3	40.2
	02:25	41.0	65.8	46.9	39.2	42.8	42.2	40.6	40.2	40.0
	02:30	43.5	68.3	56.2	39.7	46.5	45.2	42.2	41.0	40.8
	02:35	41.9	66.7	56.0	39.6	43.0	42.8	41.6	40.8	40.6
	02:40	41.3	66.1	46.0	39.8	42.2	41.8	41.1	40.7	40.7
	02:45	41.4	66.2	50.6	39.7	42.6	42.1	41.3	40.7	40.6
	02:50	45.5	70.3	68.1	40.1	44.2	43.0	41.9	41.2	41.1
	02:55	42.3	67.1	46.4	40.3	43.4	43.1	42.3	41.4	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	03:00	42.3	67.1	46.5	40.2	43.6	43.3	42.2	41.3	41.1
	03:05	42.9	67.7	55.6	39.8	45.5	43.4	41.6	40.8	40.7
	03:10	41.2	66.0	44.2	39.7	42.4	42.0	41.1	40.5	40.4
	03:15	44.3	69.1	57.4	39.2	51.3	48.6	40.7	40.2	40.1
	03:20	44.4	69.2	55.7	39.4	50.3	49.2	41.4	40.6	40.4
	03:25	40.7	65.5	43.3	39.5	41.5	41.3	40.7	40.3	40.2
	03:30	42.0	66.8	50.1	39.6	44.7	44.2	41.0	40.6	40.4
	03:35	41.5	66.3	46.6	39.8	42.8	42.3	41.2	40.7	40.6
	03:40	41.2	66.0	43.8	39.9	42.0	41.8	41.2	40.7	40.6
	03:45	41.1	65.9	49.8	39.3	41.7	41.6	41.0	40.3	40.1
	03:50	41.8	66.6	50.6	40.0	42.8	42.4	41.5	40.9	40.8
	03:55	41.7	66.5	57.8	39.9	42.5	42.2	41.5	41.0	40.9
	04:00	42.2	67.0	51.2	39.2	44.3	43.4	41.7	40.8	40.5
	04:05	41.4	66.2	44.4	39.5	42.4	42.1	41.4	40.6	40.4
	04:10	41.6	66.4	45.8	39.5	42.8	42.4	41.5	40.8	40.7
	04:15	41.2	66.0	45.8	39.6	42.2	41.9	41.1	40.4	40.3
	04:20	41.5	66.3	49.4	39.9	42.4	42.1	41.4	40.9	40.8
	04:25	42.1	66.9	52.1	40.1	43.1	42.7	41.9	41.3	41.1
	04:30	41.9	66.7	49.0	40.0	43.3	42.8	41.8	41.0	40.8
	04:35	46.9	71.7	57.9	39.7	52.8	51.7	42.6	40.9	40.8
	04:40	44.8	69.6	57.5	40.4	51.1	47.3	42.4	41.8	41.5
	04:45	42.3	67.1	46.6	40.6	43.2	43.0	42.3	41.7	41.6
	04:50	42.2	67.0	47.9	40.7	42.9	42.8	42.2	41.7	41.6
	04:55	42.0	66.8	46.8	40.1	43.4	42.9	41.7	41.1	41.0
	05:00	42.4	67.2	47.3	40.0	44.2	43.3	42.2	41.6	41.4
	05:05	43.0	67.8	55.6	40.0	43.5	42.8	42.0	41.3	41.0
	05:10	45.0	69.8	57.4	40.4	51.1	49.4	42.3	41.4	41.3
	05:15	42.4	67.2	56.2	40.5	43.6	43.1	42.1	41.6	41.4
	05:20	42.8	67.6	55.7	39.9	45.2	43.2	42.0	41.5	41.3
	05:25	47.6	72.4	57.8	40.5	52.5	51.3	45.3	41.9	41.8
	05:30	49.9	74.7	58.9	40.6	55.1	54.8	46.2	41.9	41.7
	05:35	56.7	81.5	72.2	51.2	61.4	57.0	55.3	53.2	53.0
	05:40	59.4	84.2	70.3	42.1	65.7	64.1	54.9	51.1	47.8
	05:45	56.5	81.3	77.2	41.7	62.1	60.1	46.8	43.2	42.9
	05:50	54.1	78.9	67.9	41.8	59.9	58.9	46.8	43.4	43.2
	05:55	56.8	81.6	72.4	41.5	63.5	61.4	46.5	43.2	42.9
	06:00	51.8	76.6	73.5	42.6	55.5	53.2	46.3	44.3	44.1
	06:05	54.0	78.8	75.1	42.4	58.8	53.9	45.6	44.0	43.7
	06:10	53.4	78.2	71.2	42.2	60.1	57.7	47.9	45.0	44.7
	06:15	49.6	74.4	68.0	43.2	54.0	50.8	46.5	45.1	44.8
	06:20	50.9	75.7	68.4	42.5	57.8	53.8	46.0	44.2	44.0
	06:25	48.8	73.6	67.3	42.3	53.6	49.7	45.7	43.9	43.7
	06:30	54.2	79.0	69.1	43.0	61.4	58.9	47.6	44.9	44.4
	06:35	53.7	78.5	73.6	42.5	59.7	55.5	46.6	44.3	44.0
	06:40	55.0	79.8	74.9	42.4	59.8	56.0	46.5	44.3	43.9
	06:45	52.6	77.4	71.3	42.4	59.6	57.3	45.9	44.0	43.8
	06:50	57.0	81.8	72.9	42.7	64.2	61.5	49.3	44.5	44.2
	06:55	54.6	79.4	75.9	42.7	61.1	58.8	49.3	46.5	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0852 - R6905-0854

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : วัดเขาดินวนาราม (N1)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120944 : Class 1

SAMPLE NO. : 12387-12389

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	07:00	53.5	78.3	71.4	43.8	60.7	56.5	48.4	45.9	45.5
	07:05	56.5	81.3	70.8	43.2	63.1	61.0	50.8	45.8	45.0
	07:10	58.0	82.8	76.2	42.2	65.3	62.1	48.9	44.4	43.9
	07:15	56.1	80.9	71.8	41.9	62.5	61.3	49.5	44.0	43.6
	07:20	57.1	81.9	76.9	41.8	64.6	59.5	48.4	44.1	43.7
	07:25	52.5	77.3	70.4	42.5	58.5	55.2	48.1	44.9	44.4
	07:30	57.2	82.0	73.0	41.3	63.5	61.4	50.2	45.1	44.1
	07:35	55.3	80.1	74.7	40.7	62.1	59.6	47.2	42.8	42.1
	07:40	51.0	75.8	67.3	40.2	57.7	54.9	46.0	42.7	42.2
	07:45	47.6	72.4	63.3	39.2	53.6	50.9	44.3	41.9	41.3
	07:50	50.0	74.8	70.2	39.4	54.6	52.0	45.0	41.8	41.3
	07:55	51.5	76.3	70.2	38.8	58.2	52.9	44.7	41.3	40.8
	08:00	52.0	76.8	71.2	39.0	58.3	51.1	44.2	41.4	40.9
	08:05	58.7	83.5	75.3	38.6	66.3	60.9	48.5	41.2	40.7
	08:10	70.2	95.0	96.9	39.2	67.0	60.6	46.2	41.5	40.9
	08:15	58.6	83.4	78.3	39.8	65.1	61.1	49.2	45.9	45.0
	08:20	58.7	83.5	80.1	39.9	64.8	62.2	53.5	43.1	42.1
	08:25	56.6	81.4	71.1	40.3	63.2	60.4	51.0	43.3	42.7
	08:30	53.8	78.6	73.5	40.4	59.5	57.4	47.1	42.6	42.3
	08:35	49.2	74.0	69.0	41.2	53.6	51.3	46.4	44.1	43.8
	08:40	56.2	81.0	74.4	39.7	62.7	58.1	47.1	43.0	42.7
	08:45	56.4	81.2	74.5	41.2	64.1	59.7	46.3	43.7	43.2
	08:50	56.6	81.4	79.6	38.7	61.1	56.2	46.2	42.4	41.1
	08:55	48.2	73.0	68.8	40.4	53.0	49.8	45.3	42.7	42.4
	09:00	48.3	73.1	66.9	40.3	51.5	49.4	44.7	43.0	42.6
	09:05	51.4	76.2	71.4	40.5	56.1	53.2	45.7	42.8	42.4
	09:10	54.4	79.2	75.1	41.2	58.1	56.4	48.3	44.4	43.9
	09:15	52.3	77.1	69.5	40.2	59.4	56.7	46.9	42.9	42.4
	09:20	52.5	77.3	70.0	39.3	59.9	55.6	46.7	42.6	41.9
	09:25	56.2	81.0	80.7	39.7	59.2	55.2	44.0	41.6	41.2
	09:30	53.7	78.5	69.9	41.1	60.4	56.6	49.5	44.6	43.9
	09:35	57.3	82.1	76.9	40.2	65.3	58.3	46.9	42.5	41.8
	09:40	55.0	79.8	74.3	39.8	58.8	54.2	44.6	42.0	41.6
	09:45	53.5	78.3	70.1	40.0	60.8	57.8	46.8	42.8	42.1
	09:50	59.2	84.0	72.7	40.6	66.0	64.6	52.2	44.9	43.7
	09:55	56.2	81.0	71.7	41.3	64.1	61.1	47.3	44.5	43.7
	10:00	53.3	78.1	74.9	39.8	60.3	53.5	45.7	43.6	43.1
	10:05	52.4	77.2	72.1	39.1	58.1	52.9	44.6	42.2	41.6
	10:10	54.1	78.9	75.7	39.1	59.9	56.7	44.8	41.3	40.8
	10:15	54.1	78.9	73.9	38.9	59.8	54.6	44.1	41.2	40.7
	10:20	49.7	74.5	68.9	39.4	55.0	52.3	44.7	41.9	41.4
	10:25	52.8	77.6	73.8	38.7	57.3	53.6	44.2	40.8	40.2
	10:30	52.3	77.1	74.9	39.0	58.6	54.0	46.5	42.6	41.9
	10:35	51.7	76.5	68.9	39.0	60.5	54.7	45.3	41.5	40.9
	10:40	47.3	72.1	64.0	38.9	54.3	50.3	43.6	41.0	40.6
	10:45	59.2	84.0	80.9	39.1	66.8	61.3	46.5	42.6	41.6
	10:50	50.5	75.3	68.[illegible]	40.0	56.0	53.8	46.2	42.4	41.9
	10:55	58.7	83.5	80.5	39.3	64.9	61.7	47.5	41.6	41.0

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....

(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

SAMPLE NO. : 12390-12392

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	11:00	56.2	81.0	66.4	51.9	59.1	58.1	55.6	53.9	53.4
	11:05	56.8	81.6	71.1	50.9	61.5	58.9	55.3	53.2	52.9
	11:10	60.0	84.8	77.3	52.2	66.2	62.2	56.5	53.9	53.4
	11:15	58.2	83.0	74.6	51.8	62.6	60.2	55.5	53.4	53.2
	11:20	58.3	83.1	70.8	51.3	62.6	60.5	56.6	53.4	52.9
	11:25	58.0	82.8	75.0	51.6	59.4	57.9	55.0	53.6	53.3
	11:30	57.9	82.7	67.8	53.0	61.1	59.9	56.9	55.1	54.7
	11:35	57.6	82.4	69.4	52.8	61.9	59.8	55.8	54.1	53.9
	11:40	59.0	83.8	79.5	52.5	62.8	60.6	57.0	55.1	54.9
	11:45	58.0	82.8	67.6	52.4	62.5	60.5	56.8	54.3	53.9
	11:50	59.0	83.8	74.9	52.9	62.5	60.4	56.8	54.8	54.4
	11:55	61.5	86.3	79.7	52.7	65.9	62.0	57.6	55.3	54.7
	12:00	59.6	84.4	72.8	53.5	64.2	62.0	58.0	55.6	55.0
	12:05	59.5	84.3	74.4	52.6	63.0	61.7	58.2	55.5	54.9
	12:10	58.1	82.9	71.8	51.7	63.9	60.1	55.3	53.5	53.1
	12:15	58.1	82.9	69.6	52.3	61.8	60.7	56.9	54.5	54.0
	12:20	57.5	82.3	67.8	52.2	61.5	60.2	56.0	54.1	53.6
	12:25	57.3	82.1	65.7	52.4	61.0	59.8	56.5	54.3	53.6
	12:30	57.8	82.6	69.8	52.0	63.3	59.8	56.3	53.8	53.4
	12:35	59.3	84.1	72.3	51.3	65.4	61.7	56.5	53.4	52.9
	12:40	57.7	82.5	72.7	50.7	62.5	60.6	55.5	53.0	52.6
	12:45	60.1	84.9	71.9	50.9	66.2	63.3	56.7	53.7	52.8
	12:50	56.8	81.6	69.9	50.6	61.0	59.7	55.4	52.8	52.0
	12:55	57.5	82.3	67.1	51.2	62.2	61.0	56.0	53.2	52.7
	13:00	56.1	80.9	65.4	51.4	60.0	58.7	55.1	52.9	52.6
	13:05	56.9	81.7	69.7	51.4	61.5	58.8	55.0	53.3	52.7
	13:10	59.8	84.6	72.8	52.7	62.6	61.9	60.2	54.4	54.0
	13:15	60.3	85.1	69.3	58.0	61.7	61.1	60.1	59.4	59.2
	13:20	60.6	85.4	68.6	57.8	62.8	62.0	60.0	59.4	59.2
	13:25	60.6	85.4	71.9	57.5	63.1	61.8	59.9	59.3	59.1
	13:30	58.3	83.1	66.3	51.6	62.2	61.7	56.1	52.9	52.6
	13:35	62.4	87.2	68.6	59.2	63.7	63.1	62.3	61.8	61.5
	13:40	62.3	87.1	65.9	59.6	63.3	62.9	62.2	61.8	61.7
	13:45	62.7	87.5	78.2	59.2	63.5	62.9	62.3	61.9	61.6
	13:50	61.7	86.5	71.9	52.1	63.3	62.8	62.2	54.6	54.1
	13:55	59.2	84.0	65.6	52.0	61.8	61.6	60.5	53.6	53.4
	14:00	60.6	85.4	66.7	52.3	62.7	62.3	61.2	54.4	53.7
	14:05	56.6	81.4	67.1	51.9	59.2	58.2	55.3	53.8	53.4
	14:10	59.3	84.1	68.4	52.7	62.6	61.0	58.8	55.4	54.5
	14:15	59.8	84.6	72.1	56.4	61.7	60.8	58.9	58.0	57.8
	14:20	59.3	84.1	68.8	56.5	62.3	60.8	58.6	57.7	57.6
	14:25	58.2	83.0	63.0	55.8	60.2	59.3	57.9	57.1	56.9
	14:30	58.4	83.2	65.3	54.7	61.2	59.7	57.8	56.9	56.7
	14:35	58.3	83.1	70.3	51.3	62.5	60.2	57.2	54.0	53.5
	14:40	57.3	82.1	66.5	50.7	60.9	60.0	57.4	52.2	51.7
	14:45	57.8	82.6	62.7	55.3	59.8	59.2	57.3	56.7	56.6
	14:50	57.7	82.5	66.9	55.1	59.8	58.7	57.1	56.3	56.2
	14:55	56.8	81.6	67.2	49.9	59.3	58.6	56.7	51.6	51.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

SAMPLE NO. : 12390-12392

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	15:00	54.9	79.7	63.3	49.4	58.6	57.5	54.0	51.0	50.6
	15:05	54.2	79.0	64.8	49.7	58.0	57.0	53.0	51.3	51.0
	15:10	54.5	79.3	62.6	50.5	58.2	56.3	53.5	52.3	52.1
	15:15	56.2	81.0	66.4	51.4	60.9	58.5	54.8	53.3	52.9
	15:20	55.0	79.8	64.2	50.9	58.3	56.8	54.2	52.5	52.2
	15:25	56.3	81.1	70.9	50.0	60.2	58.2	54.2	52.4	52.1
	15:30	54.5	79.3	70.2	50.4	56.6	55.9	53.7	51.8	51.5
	15:35	55.0	79.8	72.9	50.8	57.4	56.6	53.9	52.2	52.0
	15:40	56.3	81.1	68.1	51.5	60.5	58.1	55.0	53.3	52.9
	15:45	58.2	83.0	71.1	51.2	64.0	62.3	55.8	53.2	52.6
	15:50	58.0	82.8	70.8	51.0	62.7	61.5	56.2	53.0	52.6
	15:55	55.6	80.4	64.2	51.9	58.9	58.1	54.9	53.3	52.9
	16:00	54.5	79.3	64.2	51.4	56.6	55.9	54.3	52.8	52.5
	16:05	59.2	84.0	72.7	50.9	62.8	61.9	58.3	54.2	53.5
	16:10	60.6	85.4	68.9	53.4	64.2	63.6	59.6	55.5	55.0
	16:15	60.7	85.5	66.8	52.5	63.9	63.3	60.1	55.1	54.7
	16:20	56.9	81.7	72.8	50.6	60.9	58.2	54.9	52.5	52.3
	16:25	55.6	80.4	73.3	50.5	60.3	56.6	53.4	52.1	51.8
	16:30	54.5	79.3	63.3	49.5	57.8	56.1	53.7	51.9	51.6
	16:35	56.5	81.3	72.1	50.3	60.6	59.0	54.6	52.4	51.9
	16:40	58.6	83.4	74.2	51.1	62.7	60.2	55.4	53.1	52.5
	16:45	58.5	83.3	73.9	50.6	65.2	62.7	54.5	52.3	51.8
	16:50	58.0	82.8	77.9	48.8	59.1	58.0	54.3	51.5	50.4
	16:55	58.7	83.5	76.2	49.5	64.6	62.4	54.8	51.5	50.9
	17:00	60.6	85.4	75.1	51.2	65.6	63.0	57.9	54.8	53.4
	17:05	60.7	85.5	72.2	54.0	64.1	62.6	59.2	56.4	55.8
	17:10	60.8	85.6	73.9	53.1	65.1	63.1	58.9	55.9	55.1
	17:15	57.7	82.5	67.6	51.8	61.6	59.9	56.6	54.4	54.0
	17:20	59.8	84.6	76.5	51.4	62.4	60.4	56.3	53.5	52.9
	17:25	57.3	82.1	65.1	50.7	60.3	59.9	56.7	53.4	52.4
	17:30	57.3	82.1	64.6	50.6	61.0	60.0	56.6	53.3	52.8
	17:35	59.3	84.1	73.2	51.7	63.1	61.1	56.8	54.3	53.5
	17:40	58.7	83.5	71.1	52.2	62.9	61.1	57.3	55.0	54.5
	17:45	57.9	82.7	72.1	50.7	62.1	60.1	56.1	54.2	53.8
	17:50	56.0	80.8	67.2	49.7	60.6	58.0	54.6	52.1	51.5
	17:55	57.8	82.6	74.1	50.9	61.7	60.0	55.3	53.3	52.7
	18:00	58.4	83.2	74.4	50.6	63.1	61.6	56.0	53.3	52.6
	18:05	59.1	83.9	71.2	51.8	64.3	61.8	56.7	53.9	53.4
	18:10	59.5	84.3	79.6	51.7	62.8	60.1	56.2	53.7	53.3
	18:15	56.1	80.9	68.1	49.9	60.3	57.6	54.1	52.3	51.9
	18:20	57.2	82.0	70.0	50.8	61.6	60.0	56.0	52.9	52.4
	18:25	62.8	87.6	79.3	50.9	68.3	65.2	55.8	53.0	52.1
	18:30	58.2	83.0	72.4	49.7	64.2	61.7	55.1	51.6	51.1
	18:35	64.1	88.9	70.1	56.5	67.3	66.9	63.5	59.9	58.2
	18:40	64.8	89.6	76.0	55.3	67.5	67.0	64.2	59.1	58.1
	18:45	62.5	87.3	77.7	52.1	66.5	64.9	59.7	54.6	54.0
	18:50	55.4	80.2	68.8	49.8	59.3	58.0	53.7	51.6	51.3
	18:55	56.2	81.0	66.8	50.3	61.5	58.8	54.1	51.8	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	19:00	57.3	82.1	71.7	49.4	61.0	58.5	55.1	51.2	50.6
	19:05	60.6	85.4	77.9	49.7	67.1	65.1	56.1	51.7	51.2
	19:10	57.9	82.7	69.3	50.9	62.0	60.5	56.1	53.2	52.4
	19:15	58.7	83.5	70.5	50.8	63.3	61.8	56.7	53.3	52.7
	19:20	56.6	81.4	67.2	49.4	62.3	59.8	55.1	51.7	51.4
	19:25	57.8	82.6	73.4	50.5	63.4	60.7	55.4	52.7	52.2
	19:30	58.6	83.4	74.3	49.6	64.1	60.7	56.3	52.4	51.5
	19:35	57.5	82.3	70.1	48.9	60.9	59.8	56.2	52.6	51.7
	19:40	58.0	82.8	71.5	50.8	62.6	60.7	56.2	53.0	52.4
	19:45	59.1	83.9	77.4	49.0	61.4	60.3	55.6	52.2	51.6
	19:50	59.8	84.6	77.0	48.0	64.4	61.5	54.6	51.1	50.2
	19:55	60.6	85.4	83.5	46.3	61.4	60.1	53.8	48.5	48.3
	20:00	59.5	84.3	73.1	48.3	64.8	62.4	55.8	52.0	50.6
	20:05	61.1	85.9	73.6	54.7	65.1	63.6	59.6	57.1	56.6
	20:10	60.8	85.6	73.8	52.0	65.9	63.6	58.3	55.3	54.7
	20:15	57.5	82.3	70.7	50.3	62.7	59.4	55.5	53.3	52.4
	20:20	54.9	79.7	67.0	46.4	59.5	57.2	53.1	49.5	48.8
	20:25	56.1	80.9	68.6	47.0	60.8	59.3	54.4	51.0	50.1
	20:30	54.7	79.5	66.5	46.8	59.0	57.2	52.9	50.2	49.3
	20:35	55.8	80.6	69.1	47.0	59.7	58.1	53.4	50.2	49.1
	20:40	52.7	77.5	64.5	46.2	57.0	55.8	51.0	47.5	47.3
	20:45	53.9	78.7	64.1	47.3	58.8	56.7	52.3	49.8	49.1
	20:50	50.8	75.6	56.3	45.6	53.9	53.3	50.3	47.4	46.8
	20:55	51.4	76.2	63.1	45.2	57.1	54.3	49.2	46.6	46.3
	21:00	52.3	77.1	69.9	44.5	55.4	54.2	50.0	46.6	46.1
	21:05	54.1	78.9	68.8	44.7	58.5	56.2	50.6	48.2	46.4
	21:10	52.8	77.6	65.0	45.2	58.6	55.9	50.6	46.6	46.4
	21:15	50.9	75.7	62.8	44.5	56.2	53.4	48.8	46.2	45.6
	21:20	49.1	73.9	59.5	44.6	52.4	51.4	48.1	46.0	45.6
	21:25	50.1	74.9	66.0	43.8	53.2	52.2	48.6	46.5	45.5
	21:30	54.7	79.5	68.4	43.5	62.5	55.6	48.8	45.4	44.6
	21:35	49.3	74.1	59.9	43.9	55.2	53.0	46.3	44.8	44.7
	21:40	50.3	75.1	65.0	44.5	54.3	52.5	47.9	45.7	45.5
	21:45	50.7	75.5	67.2	43.3	56.7	53.1	46.6	44.9	44.6
	21:50	49.2	74.0	65.6	43.8	53.0	51.8	47.3	45.1	44.7
	21:55	55.0	79.8	72.6	43.7	59.5	55.6	47.2	45.1	44.9
	22:00	54.8	79.6	75.6	44.2	56.8	54.7	49.1	45.8	45.3
	22:05	51.6	76.4	64.8	45.2	55.2	54.4	50.2	47.4	46.9
	22:10	49.6	74.4	61.9	44.6	53.4	52.3	47.9	46.1	45.7
	22:15	54.4	79.2	70.3	44.7	60.7	56.8	48.7	46.9	46.6
	22:20	50.0	74.8	62.2	43.4	55.8	52.6	47.2	45.3	44.9
	22:25	48.3	73.1	62.7	44.0	52.5	50.2	46.4	45.4	45.2
	22:30	47.9	72.7	59.5	43.3	52.5	50.6	45.9	44.8	44.6
	22:35	47.1	71.9	60.3	43.6	49.8	48.3	45.9	44.9	44.6
	22:40	49.8	74.6	70.0	43.3	53.1	50.6	46.2	44.6	44.4
	22:45	48.0	72.8	58.7	43.4	51.6	50.8	47.0	44.9	44.6
	22:50	48.7	73.5	59.0	43.1	53.3	51.8	46.7	44.8	44.6
	22:55	47.1	71.9	52.8	43.8	50.1	49.1	46.5	45.4	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

SAMPLE NO. : 12390-12392

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	23:00	49.10	73.90	59.80	43.70	53.80	52.40	47.30	45.00	44.70
	23:05	49.10	73.90	60.90	43.50	54.90	52.00	46.40	44.50	44.30
	23:10	48.50	73.30	57.40	43.60	52.30	51.10	47.50	45.50	45.20
	23:15	47.80	72.60	58.40	43.70	52.40	49.70	46.50	45.20	44.80
	23:20	50.70	75.50	65.60	43.90	55.30	52.50	47.80	46.00	45.40
	23:25	47.90	72.70	63.50	43.50	51.80	49.40	46.20	44.70	44.50
	23:30	49.30	74.10	66.10	43.60	52.80	49.90	46.70	45.50	45.30
	23:35	47.70	72.50	56.40	43.60	51.60	50.30	46.20	45.00	44.70
	23:40	52.90	77.70	69.60	43.60	57.20	53.00	46.60	45.50	45.20
	23:45	50.60	75.40	66.00	44.30	55.80	53.50	47.30	45.70	45.50
	23:50	48.70	73.50	61.30	42.80	53.90	50.20	46.30	44.40	43.90
	23:55	53.10	77.90	73.90	43.90	55.60	53.80	47.70	45.80	45.50
23/04/2026	00:00	49.00	73.80	61.30	42.80	53.30	51.20	47.00	44.50	44.10
	00:05	48.30	73.10	58.90	42.70	52.70	51.40	46.80	44.50	44.10
	00:10	52.10	76.90	71.20	41.50	55.00	48.80	44.40	43.40	43.20
	00:15	48.10	72.90	60.00	42.20	53.60	50.70	44.90	43.30	43.10
	00:20	49.90	74.70	66.10	41.50	54.70	50.90	44.70	42.90	42.70
	00:25	46.40	71.20	57.20	42.00	53.20	47.80	44.20	43.20	43.10
	00:30	55.70	80.50	71.50	42.70	61.00	57.20	46.70	44.30	44.10
	00:35	45.20	70.00	56.00	42.60	48.80	46.50	44.40	43.60	43.50
	00:40	45.80	70.60	55.30	42.60	48.30	47.60	45.00	43.80	43.50
	00:45	49.70	74.50	63.60	42.80	55.60	52.60	45.80	44.10	43.90
	00:50	51.70	76.50	66.10	43.40	58.70	54.40	47.00	44.60	44.40
	00:55	47.50	72.30	58.90	43.50	52.80	50.10	45.60	44.60	44.40
	01:00	46.10	70.90	53.90	43.30	48.30	47.20	45.70	44.40	44.30
	01:05	47.10	71.90	57.50	43.50	49.20	48.10	46.40	45.00	44.80
	01:10	46.40	71.20	53.20	43.60	48.50	47.80	46.20	44.80	44.50
	01:15	46.50	71.30	53.60	43.60	48.90	47.90	46.20	45.00	44.80
	01:20	46.30	71.10	51.10	43.20	47.60	47.20	46.30	44.60	44.30
	01:25	46.40	71.20	51.20	43.60	48.60	47.80	46.20	45.10	44.60
	01:30	46.20	71.00	50.60	43.60	47.80	47.20	46.10	44.70	44.50
	01:35	49.50	74.30	66.30	43.10	53.50	50.20	46.00	44.50	44.20
	01:40	46.30	71.10	55.80	43.00	49.00	47.70	45.50	44.20	44.10
	01:45	48.40	73.20	60.30	42.30	55.50	51.90	44.30	43.40	43.20
	01:50	46.10	70.90	55.70	42.10	50.50	47.70	44.40	43.50	43.40
	01:55	52.80	77.60	77.50	42.70	55.70	50.40	44.90	44.00	43.90
	02:00	45.00	69.80	50.80	42.90	47.00	46.10	44.80	43.80	43.60
	02:05	46.00	70.80	63.30	43.10	49.00	47.10	44.90	44.10	43.90
	02:10	45.30	70.10	53.90	43.00	47.00	46.10	44.80	44.10	43.90
	02:15	49.20	74.00	66.30	42.90	54.20	50.40	44.80	44.00	43.90
	02:20	48.60	73.40	72.00	43.10	50.10	48.80	45.20	44.40	44.20
	02:25	45.10	69.90	51.50	43.00	46.70	46.10	44.80	44.00	43.90
	02:30	44.60	69.40	50.00	42.40	47.40	46.20	43.90	43.40	43.20
	02:35	45.70	70.50	63.50	42.80	47.70	46.60	45.00	44.00	43.80
	02:40	47.90	72.70	65.50	42.00	50.80	47.80	44.10	43.30	43.10
	02:45	45.00	69.80	51.70	42.50	47.60	46.70	44.50	43.60	43.40
	02:50	45.00	69.80	53.50	42.30	47.70	46.50	44.10	43.40	43.20
	02:55	50.30	75.10	73.80	42.40	54.50	52.50	45.00	43.80	43.60

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	03:00	46.0	70.8	57.4	42.3	52.7	46.6	44.0	43.3	43.1
	03:05	51.8	76.6	74.7	42.3	54.7	51.5	44.2	43.2	43.0
	03:10	44.7	69.5	51.9	42.2	47.4	46.5	44.0	43.3	43.1
	03:15	45.4	70.2	54.1	42.6	48.4	47.1	44.5	43.6	43.5
	03:20	44.6	69.4	55.8	42.3	46.8	45.8	44.0	43.4	43.2
	03:25	44.8	69.6	50.2	42.3	47.6	46.9	44.2	43.3	43.2
	03:30	44.3	69.1	48.6	42.2	46.0	45.4	44.1	43.2	43.0
	03:35	47.1	71.9	60.6	43.2	52.7	48.7	45.0	44.2	44.0
	03:40	45.4	70.2	51.8	42.8	47.6	46.9	44.9	44.0	43.9
	03:45	45.1	69.9	54.8	42.8	47.3	45.9	44.8	44.0	43.8
	03:50	47.7	72.5	59.0	43.5	51.9	49.5	45.6	44.5	44.4
	03:55	51.8	76.6	77.6	42.3	55.1	51.9	45.8	44.2	43.9
	04:00	47.2	72.0	58.9	43.2	51.6	49.2	45.2	44.3	44.1
	04:05	48.4	73.2	60.1	43.1	53.7	51.9	45.8	44.6	44.4
	04:10	45.7	70.5	55.3	42.8	49.0	47.0	44.7	43.9	43.7
	04:15	45.6	70.4	53.8	43.0	48.4	46.4	45.0	44.1	43.9
	04:20	45.8	70.6	53.8	43.7	48.5	46.9	45.2	44.6	44.6
	04:25	45.0	69.8	54.2	43.1	47.0	46.2	44.6	44.0	43.9
	04:30	45.1	69.9	51.6	43.1	46.6	46.0	44.7	44.1	43.9
	04:35	51.0	75.8	68.7	43.5	56.2	51.3	45.7	44.6	44.4
	04:40	51.6	76.4	74.7	43.5	54.5	52.3	46.3	44.9	44.6
	04:45	46.5	71.3	53.7	43.6	48.9	48.0	46.0	44.6	44.4
	04:50	49.5	74.3	65.8	43.1	53.3	50.7	46.6	45.1	44.8
	04:55	48.1	72.9	55.6	44.4	52.1	50.4	47.1	45.9	45.6
	05:00	50.0	74.8	62.3	44.9	55.2	52.1	47.7	46.2	46.0
	05:05	51.2	76.0	60.3	45.3	55.1	53.7	50.0	47.6	47.2
	05:10	52.3	77.1	64.7	45.1	57.4	55.2	49.2	47.1	46.7
	05:15	52.0	76.8	64.8	44.8	59.0	55.9	48.0	46.0	45.7
	05:20	50.8	75.6	62.3	45.3	55.6	53.3	49.0	46.8	46.5
	05:25	49.7	74.5	59.7	44.9	54.4	52.7	48.0	46.2	46.0
	05:30	50.6	75.4	59.4	45.0	55.7	53.8	48.7	46.7	46.3
	05:35	51.2	76.0	60.8	44.4	54.9	54.1	49.6	46.9	46.5
	05:40	59.7	84.5	73.8	45.6	64.3	62.4	56.1	52.5	49.3
	05:45	53.5	78.3	65.3	46.1	57.5	56.8	52.4	48.1	47.4
	05:50	57.9	82.7	78.1	45.9	63.4	60.6	52.2	48.1	47.4
	05:55	53.1	77.9	73.1	45.9	56.8	55.4	51.0	47.7	47.3
	06:00	55.4	80.2	67.1	46.4	62.7	58.5	51.6	48.4	47.9
	06:05	59.4	84.2	70.0	48.9	62.8	62.4	58.7	52.1	51.1
	06:10	59.5	84.3	67.0	50.6	62.6	62.3	58.6	54.5	53.7
	06:15	56.1	80.9	63.7	46.0	61.2	59.8	54.1	49.4	47.9
	06:20	55.0	79.8	71.0	46.8	59.0	57.5	51.4	48.2	47.9
	06:25	54.9	79.7	68.1	46.2	59.4	57.9	52.3	49.2	48.3
	06:30	54.9	79.7	70.4	46.8	57.8	56.8	52.6	48.8	48.2
	06:35	54.4	79.2	62.7	48.2	58.1	57.1	53.5	50.2	49.5
	06:40	58.1	82.9	73.7	47.1	63.0	61.0	55.7	50.5	49.7
	06:45	55.4	80.2	65.6	49.1	59.2	57.9	54.3	51.2	50.8
	06:50	57.4	82.2	71.4	48.6	61.5	59.9	56.5	52.3	51.3
	06:55	59.3	84.1	73.3	49.8	63.5	60.8	56.8	53.6	52.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	07:00	59.8	84.6	72.3	49.7	65.6	62.2	56.8	53.2	52.2
	07:05	59.8	84.6	77.2	47.8	62.3	60.8	57.4	53.8	52.0
	07:10	61.4	86.2	72.5	51.4	66.7	64.3	59.2	55.8	54.9
	07:15	60.0	84.8	72.7	51.5	64.3	63.0	58.2	55.6	54.7
	07:20	60.3	85.1	72.5	52.7	64.2	62.7	58.7	55.7	54.9
	07:25	58.7	83.5	64.8	53.0	62.0	61.0	58.1	55.9	55.1
	07:30	61.8	86.6	72.5	54.0	66.5	65.1	59.9	56.8	56.4
	07:35	61.8	86.6	71.5	54.8	66.4	64.1	60.7	58.5	58.2
	07:40	63.7	88.5	80.2	55.1	67.8	66.5	61.1	58.2	57.6
	07:45	61.2	86.0	72.7	53.1	65.4	64.3	59.8	56.3	55.5
	07:50	61.8	86.6	71.2	54.3	66.1	64.9	60.6	56.9	56.4
	07:55	60.5	85.3	72.9	52.2	65.2	62.9	59.0	55.4	54.5
	08:00	59.6	84.4	75.7	52.2	63.2	61.9	58.0	54.9	54.4
	08:05	58.9	83.7	68.8	53.6	62.2	60.9	58.0	56.0	55.5
	08:10	61.0	85.8	71.9	53.0	64.9	63.1	60.1	56.7	56.0
	08:15	63.4	88.2	79.6	54.2	67.0	64.9	59.8	56.7	56.3
	08:20	60.2	85.0	76.3	52.3	63.5	61.9	57.7	54.9	54.4
	08:25	60.2	85.0	80.7	52.5	64.5	61.5	57.0	54.6	54.2
	08:30	58.0	82.8	68.7	52.1	62.1	60.8	56.4	54.6	54.2
	08:35	57.9	82.7	67.2	52.8	62.4	60.2	56.7	54.5	54.3
	08:40	57.0	81.8	66.6	52.7	59.6	58.8	56.3	54.5	54.0
	08:45	56.4	81.2	62.9	51.5	59.4	58.1	56.0	54.1	53.1
	08:50	56.7	81.5	66.7	52.0	59.8	58.6	55.4	53.7	53.3
	08:55	57.1	81.9	68.8	52.0	60.8	59.5	55.8	53.9	53.6
	09:00	56.2	81.0	67.1	51.0	60.0	58.6	54.8	52.9	52.6
	09:05	55.5	80.3	62.8	51.6	58.4	57.6	55.0	53.5	53.1
	09:10	57.5	82.3	68.8	50.8	62.0	60.1	55.2	53.5	52.9
	09:15	56.7	81.5	74.4	50.9	60.2	59.6	55.0	53.2	52.9
	09:20	56.0	80.8	65.7	51.1	59.8	58.1	54.8	52.9	52.6
	09:25	59.0	83.8	74.4	52.6	63.2	61.9	56.5	54.3	54.0
	09:30	58.2	83.0	75.0	52.5	62.3	61.1	56.3	54.3	54.0
	09:35	57.8	82.6	72.8	52.8	61.0	59.5	56.5	54.6	54.2
	09:40	57.7	82.5	64.7	52.6	60.0	59.5	57.5	55.0	54.4
	09:45	58.3	83.1	71.4	55.6	60.5	59.4	58.0	56.8	56.6
	09:50	60.3	85.1	70.7	55.8	63.2	61.7	59.5	57.5	57.2
	09:55	62.2	87.0	79.2	54.9	68.1	64.0	58.7	56.7	56.4
	10:00	60.7	85.5	81.1	53.4	63.8	60.3	56.9	55.6	55.2
	10:05	59.1	83.9	74.3	51.8	64.7	62.7	57.0	54.0	53.8
	10:10	61.7	86.5	77.7	51.6	69.3	65.8	57.4	54.6	54.1
	10:15	59.2	84.0	70.8	54.5	63.3	61.7	57.7	55.7	55.4
	10:20	59.5	84.3	68.6	55.1	62.9	61.5	58.7	57.0	56.8
	10:25	61.0	85.8	72.0	56.2	64.2	63.7	59.3	57.3	57.0
	10:30	59.1	83.9	75.7	54.2	62.9	59.6	57.1	55.6	55.4
	10:35	57.3	82.1	72.3	54.1	59.9	58.8	56.5	55.5	55.2
	10:40	61.6	86.4	81.5	53.6	65.2	62.7	57.4	55.5	54.9
	10:45	62.9	87.7	79.3	54.8	67.7	65.6	60.6	57.1	56.5
	10:50	67.5	92.3	74.3	54.0	70.7	70.4	67.7	58.9	56.6
	10:55	62.5	87.3	81.2	53.8	68.9	62.9	58.2	55.4	55.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	11:00	69.0	93.8	86.6	53.1	78.2	71.2	58.2	55.0	54.5
	11:05	65.6	90.4	83.5	52.4	70.6	67.5	59.0	55.4	54.5
	11:10	60.2	85.0	76.7	52.9	65.3	63.6	57.7	54.9	54.5
	11:15	74.4	99.2	92.7	54.0	83.8	74.4	60.4	56.1	55.7
	11:20	72.3	97.1	90.6	53.6	79.6	75.1	60.8	56.7	55.9
	11:25	67.2	92.0	90.7	52.9	67.3	63.9	57.3	55.0	54.6
	11:30	68.5	93.3	89.6	53.2	73.7	70.6	58.4	55.0	54.7
	11:35	66.2	91.0	86.7	52.8	74.6	66.4	58.6	55.1	54.4
	11:40	60.2	85.0	74.0	52.6	65.1	62.4	57.8	54.7	54.4
	11:45	58.7	83.5	69.8	52.3	63.2	61.0	57.2	54.5	54.1
	11:50	61.0	85.8	81.7	51.5	64.0	61.7	55.0	52.8	52.5
	11:55	60.4	85.2	74.9	51.1	66.4	63.0	57.2	53.4	52.5
	12:00	59.7	84.5	71.8	53.0	64.6	62.1	57.6	54.9	54.5
	12:05	72.4	97.2	80.3	58.6	75.2	74.7	72.2	64.1	62.0
	12:10	71.3	96.1	82.1	64.5	73.7	73.4	71.2	68.0	66.6
	12:15	70.8	95.6	84.3	65.6	73.2	72.6	70.4	66.5	66.4
	12:20	64.6	89.4	74.5	59.0	67.5	66.5	64.3	60.5	60.0
	12:25	67.0	91.8	77.2	61.3	70.3	69.9	65.5	63.0	62.3
	12:30	62.7	87.5	73.0	54.5	67.1	65.3	61.4	56.6	55.6
	12:35	60.0	84.8	71.4	51.4	64.6	63.0	58.1	53.1	52.6
	12:40	59.1	83.9	74.3	50.4	64.2	62.0	55.9	52.5	52.1
	12:45	58.5	83.3	71.3	50.3	63.7	61.2	56.4	52.1	51.7
	12:50	59.0	83.8	70.7	50.8	63.6	61.7	57.2	53.1	52.3
	12:55	59.2	84.0	71.2	51.8	64.6	61.5	56.8	54.4	53.8
	13:00	57.2	82.0	67.2	52.2	60.2	59.2	56.2	53.8	53.3
	13:05	61.0	85.8	78.1	52.3	66.8	63.9	56.6	54.1	53.6
	13:10	66.9	91.7	89.7	51.9	70.9	66.7	56.7	53.9	53.4
	13:15	69.9	94.7	91.3	51.1	76.8	65.7	54.9	53.0	52.8
	13:20	56.4	81.2	72.3	51.8	60.7	59.1	55.1	53.4	53.2
	13:25	57.8	82.6	68.1	51.1	62.8	60.9	56.1	53.3	52.8
	13:30	67.8	92.6	91.4	51.9	77.0	67.0	57.4	54.2	53.3
	13:35	64.8	89.6	87.8	52.3	71.6	65.6	57.0	54.1	53.8
	13:40	70.7	95.5	91.1	52.3	76.9	67.3	56.8	54.2	54.0
	13:45	66.9	91.7	86.3	51.5	73.7	68.3	57.7	54.6	54.1
	13:50	62.6	87.4	86.9	52.9	65.5	62.3	57.1	54.6	54.3
	13:55	57.5	82.3	68.6	51.5	61.8	60.2	55.5	53.6	53.4
	14:00	56.9	81.7	65.3	52.2	60.4	59.1	55.8	54.2	53.7
	14:05	59.5	84.3	78.5	53.0	64.6	60.9	56.6	54.7	54.5
	14:10	63.2	88.0	80.4	54.4	68.9	66.2	59.6	56.1	55.7
	14:15	62.4	87.2	80.7	53.9	68.3	65.0	58.2	55.9	55.3
	14:20	59.2	84.0	75.1	53.3	64.0	62.9	56.7	55.1	54.8
	14:25	59.3	84.1	71.1	53.3	66.0	61.6	56.3	54.5	54.4
	14:30	59.1	83.9	72.5	53.2	63.8	62.1	57.0	54.8	54.3
	14:35	61.5	86.3	78.6	53.1	68.8	63.9	57.2	55.5	54.9
	14:40	59.6	84.4	76.0	53.4	61.6	60.8	57.8	55.6	55.2
	14:45	64.4	89.2	80.9	53.5	72.7	69.1	57.0	55.4	55.1
	14:50	65.5	90.3	80.0	53.5	72.6	71.3	57.7	54.9	54.4
	14:55	59.0	83.8	75.0	53.1	62.5	61.2	56.7	54.8	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

SAMPLE NO. : 12390-12392

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	15:00	59.3	84.1	74.3	52.2	63.9	62.2	56.1	54.0	53.7
	15:05	58.4	83.2	73.4	52.9	60.1	58.5	55.6	54.1	53.8
	15:10	57.4	82.2	64.9	53.0	60.4	59.4	57.2	54.1	53.8
	15:15	63.2	88.0	78.3	55.8	70.2	66.2	60.0	57.3	57.0
	15:20	62.5	87.3	81.0	56.2	68.0	65.5	58.9	57.5	57.2
	15:25	67.8	92.6	83.3	56.1	75.1	73.9	59.0	57.4	57.1
	15:30	69.2	94.0	89.2	56.0	77.1	72.1	60.5	57.9	57.3
	15:35	67.4	92.2	84.3	58.7	74.9	72.3	62.6	60.7	60.4
	15:40	62.3	87.1	71.5	59.0	65.2	63.4	61.6	60.6	60.3
	15:45	62.6	87.4	68.9	59.2	65.8	65.1	61.8	60.4	60.2
	15:50	65.2	90.0	73.0	59.0	69.3	68.5	63.1	60.6	60.3
	15:55	63.5	88.3	72.4	58.7	67.0	66.5	62.2	60.4	60.1
	16:00	63.5	88.3	72.8	59.3	67.1	66.0	62.2	60.6	60.4
	16:05	66.9	91.7	82.3	60.8	70.0	68.9	65.5	62.6	62.1
	16:10	67.5	92.3	79.2	59.7	71.5	70.7	66.5	61.5	61.2
	16:15	63.5	88.3	77.9	57.2	69.7	67.9	60.9	59.4	59.1
	16:20	63.3	88.1	72.8	57.6	67.4	66.1	61.5	59.6	59.3
	16:25	65.1	89.9	73.8	58.1	69.2	67.8	64.3	60.5	60.0
	16:30	66.8	91.6	75.5	58.5	70.7	70.1	65.5	61.0	60.7
	16:35	65.5	90.3	75.4	58.9	70.8	69.8	62.3	60.6	60.4
	16:40	62.7	87.5	76.1	57.3	66.4	64.3	61.6	60.0	59.3
	16:45	73.1	97.9	85.9	58.1	78.5	77.2	70.5	61.3	60.6
	16:50	73.5	98.3	86.1	58.5	78.5	77.4	71.0	62.6	61.4
	16:55	71.3	96.1	84.1	54.4	77.0	76.0	64.4	58.4	56.8
	17:00	63.6	88.4	75.6	54.9	68.9	66.1	61.9	57.4	56.3
	17:05	69.2	94.0	86.2	57.8	75.2	74.1	65.0	61.4	60.5
	17:10	68.0	92.8	83.9	59.5	74.2	71.3	64.4	62.0	61.6
	17:15	66.9	91.7	85.5	57.1	73.6	67.5	62.4	59.1	58.5
	17:20	70.2	95.0	84.6	57.3	76.8	75.9	63.8	61.0	60.5
	17:25	70.5	95.3	88.1	56.2	77.7	76.2	65.2	59.1	58.1
	17:30	72.1	96.9	94.6	57.3	79.2	74.4	66.9	60.9	59.8
	17:35	66.5	91.3	83.5	57.0	72.1	69.2	63.6	59.8	59.2
	17:40	68.3	93.1	90.5	56.7	73.9	68.8	63.0	60.2	59.6
	17:45	69.8	94.6	94.0	55.4	77.8	65.8	61.5	59.5	58.8
	17:50	61.7	86.5	78.4	53.0	66.2	64.2	59.6	56.1	55.1
	17:55	59.6	84.4	71.5	52.5	64.4	62.3	58.1	55.3	54.9
	18:00	66.9	91.7	89.7	53.9	73.4	66.7	58.7	55.9	55.3
	18:05	73.0	97.8	92.1	54.2	81.1	78.0	60.4	56.5	55.8
	18:10	69.8	94.6	90.5	53.3	77.4	75.0	58.6	55.0	54.7
	18:15	60.4	85.2	75.3	52.4	64.0	62.1	58.0	55.6	54.6
	18:20	60.3	85.1	71.5	53.1	65.5	63.7	58.4	54.9	54.3
	18:25	57.5	82.3	68.6	51.5	61.4	60.0	55.9	53.3	53.0
	18:30	59.5	84.3	80.2	52.2	63.4	61.7	56.9	54.1	53.5
	18:35	62.2	87.0	78.5	51.7	69.2	63.7	57.4	53.7	53.2
	18:40	59.8	84.6	72.7	51.5	64.2	62.0	57.4	54.8	54.1
	18:45	58.1	82.9	69.3	50.8	63.8	60.9	56.1	53.1	52.8
	18:50	60.5	85.3	78.6	51.6	64.7	62.1	56.5	53.5	52.9
	18:55	67.6	92.4	88.3	49.9	74.9	72.1	57.7	52.3	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	19:00	68.9	93.7	91.1	50.9	77.5	73.5	57.5	53.8	52.6
	19:05	61.2	86.0	76.7	51.9	67.0	64.9	57.9	54.2	53.5
	19:10	62.6	87.4	80.4	52.1	68.3	66.1	59.1	55.5	54.9
	19:15	61.7	86.5	85.6	51.6	65.9	64.0	57.7	53.8	52.9
	19:20	59.4	84.2	75.3	50.5	63.6	62.4	56.6	53.3	52.5
	19:25	60.1	84.9	70.1	49.7	63.4	62.7	59.1	55.0	53.1
	19:30	60.7	85.5	72.5	51.9	65.9	63.6	58.3	55.1	54.6
	19:35	60.3	85.1	70.6	51.6	64.7	63.1	58.7	55.6	54.9
	19:40	61.9	86.7	74.1	54.2	66.0	64.1	60.2	57.6	56.9
	19:45	61.3	86.1	73.3	52.9	65.7	63.9	59.1	55.9	55.0
	19:50	60.0	84.8	71.9	50.2	64.3	63.0	58.3	53.9	52.6
	19:55	59.4	84.2	86.5	47.1	62.7	59.4	54.3	50.9	50.2
	20:00	58.7	83.5	72.1	48.8	64.0	62.2	56.5	51.4	50.7
	20:05	63.3	88.1	77.0	55.3	68.5	65.3	60.8	58.1	57.5
	20:10	62.8	87.6	74.0	54.2	67.7	66.0	60.8	57.4	56.7
	20:15	59.1	83.9	74.3	49.4	63.0	62.1	57.7	52.2	51.1
	20:20	58.5	83.3	72.2	49.0	63.0	61.9	56.2	52.3	51.5
	20:25	59.0	83.8	71.3	48.8	64.9	62.5	56.0	52.4	51.1
	20:30	58.9	83.7	74.3	48.8	64.3	61.9	55.5	51.4	50.2
	20:35	56.9	81.7	70.2	48.1	60.4	59.0	54.9	51.2	50.5
	20:40	54.9	79.7	64.3	48.6	59.1	57.7	53.9	50.7	50.1
	20:45	55.2	80.0	69.0	47.1	60.1	59.0	53.1	49.4	48.6
	20:50	60.7	85.5	84.8	47.7	63.6	61.0	53.1	50.2	49.7
	20:55	55.3	80.1	75.4	46.9	62.3	58.0	51.3	48.8	48.4
	21:00	55.6	80.4	74.0	46.0	60.7	58.5	52.5	47.6	47.2
	21:05	54.7	79.5	67.6	49.7	58.0	56.8	53.6	52.6	52.4
	21:10	59.7	84.5	73.1	51.1	67.6	61.9	54.3	52.7	52.6
	21:15	56.1	80.9	69.1	51.1	60.5	57.5	54.0	52.4	52.1
	21:20	55.8	80.6	69.7	50.9	59.0	57.4	53.5	52.6	52.4
	21:25	52.7	77.5	64.4	45.4	56.4	55.1	50.8	47.7	47.2
	21:30	52.5	77.3	65.1	46.5	56.4	54.7	50.2	48.1	47.7
	21:35	54.6	79.4	70.0	46.1	60.9	57.1	49.4	47.4	47.2
	21:40	49.4	74.2	57.1	45.7	52.7	51.6	48.7	47.2	46.7
	21:45	53.9	78.7	68.2	45.6	59.3	57.7	50.4	47.1	46.8
	21:50	56.8	81.6	75.8	45.7	61.5	57.8	49.6	47.3	46.9
	21:55	51.5	76.3	62.5	45.3	57.2	54.7	48.7	46.8	46.4
	22:00	53.6	78.4	66.5	45.1	59.3	57.6	50.3	46.6	46.3
	22:05	55.6	80.4	71.1	46.2	61.3	58.9	52.4	48.3	47.8
	22:10	51.2	76.0	59.8	45.0	55.5	54.2	49.7	47.2	46.6
	22:15	48.7	73.5	58.7	44.8	53.0	50.9	47.4	46.2	45.9
	22:20	52.8	77.6	70.4	45.2	55.0	52.6	47.5	46.5	46.4
	22:25	53.8	78.6	69.3	45.6	60.7	56.4	48.8	47.0	46.6
	22:30	50.6	75.4	65.8	45.0	55.7	53.2	48.1	46.5	46.3
	22:35	53.0	77.8	69.3	45.8	58.0	56.0	49.3	47.4	47.0
	22:40	52.8	77.6	64.9	45.1	59.5	55.6	49.2	47.0	46.6
	22:45	52.7	77.5	69.7	45.7	58.1	53.8	49.4	47.6	47.2
	22:50	49.3	74.1	55.5	44.0	52.5	51.4	49.0	45.9	45.4
	22:55	51.4	76.2	67.2	44.8	57.7	53.5	48.2	45.8	45.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	23:00	50.1	74.9	66.6	44.4	54.0	50.8	46.7	45.4	45.4
	23:05	46.3	71.1	52.8	43.7	48.9	47.6	45.7	44.9	44.7
	23:10	51.6	76.4	65.9	43.8	55.7	53.8	46.5	45.2	44.9
	23:15	50.1	74.9	64.1	44.2	55.4	51.4	46.5	45.7	45.4
	23:20	55.0	79.8	77.7	44.6	59.3	58.3	48.4	45.9	45.7
	23:25	53.0	77.8	70.9	44.4	56.3	52.6	47.2	45.7	45.5
	23:30	49.0	73.8	59.2	44.7	55.1	51.8	46.9	45.9	45.7
	23:35	49.2	74.0	58.9	44.2	53.8	51.9	47.6	45.8	45.4
	23:40	50.6	75.4	66.2	44.2	54.1	51.7	48.2	45.8	45.4
	23:45	53.6	78.4	69.8	44.5	59.9	55.9	48.6	46.2	45.8
	23:50	56.6	81.4	73.2	44.0	62.1	58.1	48.4	45.7	45.0
	23:55	51.0	75.8	66.4	44.3	56.6	54.0	48.0	45.6	45.3
24/04/2026	00:00	55.0	79.8	67.7	44.3	61.3	59.3	49.8	46.1	45.6
	00:05	60.0	84.8	81.6	43.7	61.0	59.0	50.1	45.2	44.8
	00:10	60.6	85.4	84.2	43.9	58.7	55.5	48.4	45.6	45.0
	00:15	52.5	77.3	67.8	44.0	58.8	55.4	47.2	45.2	45.0
	00:20	53.2	78.0	71.1	43.4	58.9	52.5	45.4	44.5	44.3
	00:25	51.4	76.2	76.0	43.8	54.7	53.5	47.3	45.0	44.8
	00:30	49.3	74.1	62.0	43.5	55.5	53.7	45.6	44.4	44.3
	00:35	51.4	76.2	67.8	42.8	56.4	51.6	44.8	43.9	43.8
	00:40	47.3	72.1	60.7	42.8	52.1	50.6	44.9	43.8	43.7
	00:45	53.0	77.8	67.5	43.1	60.1	56.1	46.5	44.0	43.9
	00:50	48.0	72.8	61.3	42.8	54.7	51.9	44.7	43.9	43.8
	00:55	50.1	74.9	63.5	42.6	56.1	53.9	44.8	43.7	43.5
	01:00	49.1	73.9	63.9	43.3	54.6	51.8	45.7	44.4	44.3
	01:05	50.2	75.0	63.7	43.5	55.3	50.7	47.2	44.8	44.5
	01:10	51.5	76.3	66.0	43.5	59.1	52.7	46.0	44.6	44.5
	01:15	46.6	71.4	59.7	43.0	50.0	46.9	44.9	44.0	43.9
	01:20	44.6	69.4	50.1	42.9	45.8	45.4	44.5	43.8	43.7
	01:25	46.0	70.8	58.1	43.5	48.3	47.3	45.1	44.4	44.3
	01:30	47.6	72.4	58.3	43.3	51.4	50.4	46.0	44.7	44.6
	01:35	50.3	75.1	69.5	44.2	55.7	52.3	46.6	45.3	45.2
	01:40	53.1	77.9	70.5	44.6	61.2	56.5	46.9	45.9	45.7
	01:45	51.4	76.2	66.0	44.7	56.6	50.7	47.1	46.1	45.9
	01:50	48.4	73.2	61.9	44.5	50.8	49.2	46.6	45.9	45.6
	01:55	46.7	71.5	52.7	43.5	48.7	48.0	46.4	45.1	44.9
	02:00	47.8	72.6	63.3	44.0	52.7	49.6	45.9	45.2	45.0
	02:05	46.6	71.4	55.5	43.8	49.1	47.7	46.0	45.2	45.1
	02:10	50.0	74.8	69.7	43.7	53.6	50.8	46.4	45.2	45.0
	02:15	47.4	72.2	57.7	43.8	50.8	49.1	46.5	45.5	45.2
	02:20	46.6	71.4	55.3	43.8	49.0	47.6	46.1	44.9	44.7
	02:25	47.1	71.9	56.5	44.1	49.9	48.7	46.1	45.4	45.2
	02:30	47.3	72.1	60.6	44.0	49.9	48.3	46.2	45.1	44.9
	02:35	47.2	72.0	56.8	44.9	49.7	48.6	46.6	45.9	45.7
	02:40	50.5	75.3	68.3	44.3	54.1	50.9	46.4	45.4	45.2
	02:45	51.5	76.3	70.0	44.1	57.4	53.1	46.3	45.5	45.4
	02:50	50.2	75.0	63.6	44.1	57.5	52.8	46.1	45.4	45.2
	02:55	50.1	74.9	64.6	44.1	54.6	53.7	46.1	45.2	45.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	03:00	47.0	71.8	57.7	44.0	51.0	48.5	45.8	45.2	45.1
	03:05	52.3	77.1	67.2	43.8	56.7	53.4	46.3	45.2	45.0
	03:10	50.5	75.3	65.7	44.5	56.0	49.6	46.7	45.6	45.4
	03:15	49.8	74.6	63.1	44.8	55.6	51.9	47.0	45.8	45.7
	03:20	46.1	70.9	52.9	44.1	47.4	47.0	45.7	45.1	45.0
	03:25	46.5	71.3	56.7	43.4	48.5	47.9	45.7	44.8	44.5
	03:30	49.1	73.9	62.2	44.4	53.0	52.1	47.4	45.8	45.5
	03:35	48.9	73.7	64.8	43.7	52.4	49.6	46.3	45.4	45.0
	03:40	52.7	77.5	67.4	44.1	59.8	55.9	46.8	45.5	45.3
	03:45	47.4	72.2	60.5	43.7	50.5	48.4	45.6	44.7	44.5
	03:50	45.8	70.6	53.5	43.3	47.6	46.9	45.5	44.6	44.4
	03:55	59.0	83.8	76.0	44.5	68.3	61.0	48.0	45.7	45.4
	04:00	52.6	77.4	67.1	45.1	58.3	55.1	49.4	46.8	46.5
	04:05	52.1	76.9	69.8	45.0	58.1	53.4	47.5	46.3	46.0
	04:10	48.7	73.5	63.7	44.5	52.4	50.5	46.8	45.8	45.6
	04:15	46.5	71.3	56.3	44.4	47.3	46.9	46.0	45.4	45.3
	04:20	49.0	73.8	66.1	44.4	54.3	51.6	45.9	45.3	45.1
	04:25	46.8	71.6	62.2	43.6	49.9	47.7	45.6	44.6	44.4
	04:30	53.3	78.1	79.3	43.6	53.2	50.6	45.6	44.9	44.6
	04:35	53.6	78.4	69.0	44.0	59.6	56.8	46.3	45.1	44.9
	04:40	46.5	71.3	56.7	42.9	51.6	47.9	45.1	44.0	43.7
	04:45	47.0	71.8	59.4	42.9	50.8	49.1	45.2	44.1	43.9
	04:50	50.7	75.5	67.3	43.4	57.6	52.2	46.2	44.6	44.4
	04:55	50.8	75.6	68.5	43.9	56.0	54.8	47.1	45.3	44.8
	05:00	53.5	78.3	66.0	44.5	60.4	57.2	49.1	46.0	45.5
	05:05	56.5	81.3	72.9	45.2	62.7	59.6	51.4	47.4	46.8
	05:10	52.0	76.8	61.1	44.7	57.2	55.5	49.6	47.0	46.3
	05:15	52.2	77.0	63.0	44.9	57.5	56.0	49.3	46.7	46.2
	05:20	56.7	81.5	73.0	44.5	62.0	59.2	50.4	46.5	46.1
	05:25	52.1	76.9	65.5	45.1	56.9	55.7	48.8	46.4	46.2
	05:30	55.7	80.5	74.2	45.5	60.7	58.2	51.7	47.7	46.9
	05:35	59.1	83.9	76.0	46.4	64.1	59.6	52.8	48.2	47.5
	05:40	54.4	79.2	71.7	47.6	58.9	57.4	52.5	49.3	48.6
	05:45	55.1	79.9	65.3	46.5	60.2	59.0	52.8	49.1	48.4
	05:50	58.1	82.9	72.8	45.9	64.6	61.6	53.8	48.4	47.5
	05:55	57.1	81.9	77.8	45.1	62.1	59.4	53.2	47.5	46.6
	06:00	55.2	80.0	67.9	46.4	61.0	57.4	52.1	48.2	47.7
	06:05	56.9	81.7	75.6	46.6	62.1	59.3	53.2	49.1	48.7
	06:10	54.5	79.3	68.4	47.5	59.1	56.9	52.1	49.3	48.6
	06:15	56.4	81.2	68.5	47.2	62.0	60.2	52.1	49.3	49.0
	06:20	57.6	82.4	74.2	48.0	64.1	60.7	54.6	50.7	49.9
	06:25	57.4	82.2	68.7	47.7	62.0	60.7	55.7	51.6	50.8
	06:30	58.1	82.9	71.3	47.9	63.6	61.3	54.7	50.7	50.1
	06:35	57.8	82.6	72.3	47.3	62.2	60.8	55.4	50.5	49.5
	06:40	59.8	84.6	73.0	50.2	64.6	62.0	57.8	54.2	53.6
	06:45	58.9	83.7	67.8	48.5	63.8	61.8	57.6	53.7	52.1
	06:50	60.5	85.3	68.9	51.1	65.1	63.1	59.4	55.4	54.2
	06:55	62.6	87.4	74.4	51.1	67.9	66.1	60.0	56.1	54.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	07:00	61.4	86.2	72.6	50.5	66.1	64.6	59.7	56.0	54.5
	07:05	62.3	87.1	77.5	51.8	66.9	64.7	60.6	57.2	56.2
	07:10	63.7	88.5	76.5	55.2	69.1	66.5	61.6	59.1	58.6
	07:15	62.1	86.9	71.7	53.2	64.8	64.1	61.7	58.9	57.6
	07:20	62.7	87.5	71.8	53.5	66.2	65.3	61.6	58.8	57.8
	07:25	64.6	89.4	81.5	54.2	68.4	65.9	62.0	58.7	57.9
	07:30	64.3	89.1	76.6	55.1	68.9	67.2	62.5	59.7	58.5
	07:35	64.0	88.8	78.1	55.3	67.8	66.2	63.1	59.4	58.5
	07:40	66.7	91.5	81.4	56.9	70.3	68.3	63.7	59.9	58.9
	07:45	64.5	89.3	78.0	55.5	69.0	67.5	62.7	59.7	58.4
	07:50	65.4	90.2	82.5	56.7	70.7	67.9	63.7	59.7	58.7
	07:55	61.8	86.6	73.2	51.8	66.0	64.7	60.4	56.2	54.4
	08:00	62.5	87.3	77.9	52.2	67.3	65.7	60.1	57.0	55.2
	08:05	62.2	87.0	71.9	55.3	66.0	64.8	61.0	58.1	57.1
	08:10	65.3	90.1	80.3	54.8	71.2	66.6	61.5	57.9	57.1
	08:15	64.2	89.0	77.0	55.6	69.6	67.8	62.0	58.3	57.6
	08:20	65.0	89.8	80.2	54.0	70.2	67.6	62.6	57.9	57.0
	08:25	62.2	87.0	77.8	52.9	66.9	65.2	59.9	56.7	56.3
	08:30	64.2	89.0	74.9	54.0	67.2	66.5	64.3	58.2	57.3
	08:35	65.4	90.2	74.6	60.1	67.4	66.6	65.2	63.9	63.4
	08:40	66.0	90.8	73.9	60.5	68.4	67.0	65.7	64.0	63.6
	08:45	65.9	90.7	83.7	60.3	67.6	67.1	65.2	63.3	62.6
	08:50	65.1	89.9	73.7	59.6	66.7	66.4	65.0	63.4	62.7
	08:55	65.3	90.1	73.8	61.1	67.0	66.5	65.1	63.8	63.3
	09:00	65.0	89.8	73.1	59.9	67.8	66.8	64.5	62.9	62.7
	09:05	66.1	90.9	80.8	59.7	70.6	67.9	64.3	62.7	62.4
	09:10	71.2	96.0	86.8	60.2	78.3	75.4	66.9	63.9	62.8
	09:15	75.5	100.3	95.0	60.6	82.2	80.6	65.9	64.1	63.5
	09:20	72.8	97.6	95.1	60.9	79.6	67.8	65.5	64.2	63.6
	09:25	65.3	90.1	75.3	61.2	66.8	66.4	65.1	63.7	63.4
	09:30	64.7	89.5	71.7	60.7	66.3	65.9	64.6	63.3	62.8
	09:35	64.4	89.2	73.7	60.2	66.5	66.0	64.1	62.6	62.3
	09:40	62.5	87.3	71.6	53.5	65.1	64.6	62.9	57.2	56.5
	09:45	60.3	85.1	72.4	52.6	65.1	64.2	57.7	55.3	54.8
	09:50	61.9	86.7	74.8	52.8	66.4	65.3	59.7	56.2	55.2
	09:55	64.1	88.9	71.9	59.6	66.3	65.8	63.6	61.9	61.6
	10:00	65.7	90.5	79.3	59.8	69.8	67.7	64.5	62.7	62.3
	10:05	63.6	88.4	70.1	58.8	65.8	65.3	63.4	61.8	61.5
	10:10	65.8	90.6	79.8	59.9	68.3	67.5	65.5	62.5	61.9
	10:15	65.0	89.8	86.3	58.9	66.8	66.0	64.2	62.2	61.1
	10:20	63.8	88.6	74.3	60.0	66.1	65.3	63.4	62.2	61.9
	10:25	64.5	89.3	74.2	59.6	67.5	66.1	63.9	62.3	62.0
	10:30	65.4	90.2	78.7	60.2	69.4	67.6	64.6	63.0	62.7
	10:35	65.1	89.9	80.2	60.4	67.2	66.4	64.6	62.9	62.6
	10:40	64.8	89.6	70.6	60.8	66.8	66.3	64.5	63.0	62.4
	10:45	65.0	89.8	83.2	59.8	66.6	66.1	64.6	63.3	62.9
	10:50	64.9	89.7	74.0	60.8	67.1	66.0	64.5	63.1	62.8
	10:55	65.3	90.1	76.3	61.8	67.7	66.8	64.9	63.5	63.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	11:00	65.6	90.4	84.4	60.9	68.1	67.3	64.6	63.2	62.8
	11:05	64.9	89.7	70.9	61.2	66.6	66.1	64.8	63.6	62.9
	11:10	65.5	90.3	71.2	62.0	67.6	67.0	65.3	63.9	63.6
	11:15	66.3	91.1	81.5	62.1	68.2	67.6	65.9	64.5	63.8
	11:20	67.7	92.5	82.8	61.9	72.2	70.7	65.6	64.4	63.9
	11:25	66.3	91.1	81.7	59.6	69.4	68.8	66.1	61.7	61.6
	11:30	64.9	89.7	72.2	59.6	68.2	66.7	64.3	62.3	61.2
	11:35	65.8	90.6	74.4	62.7	68.0	67.0	65.4	64.4	64.0
	11:40	66.5	91.3	78.9	63.0	68.8	68.0	66.0	64.9	64.7
	11:45	65.2	90.0	72.3	62.1	66.4	66.1	65.1	64.3	64.0
	11:50	66.0	90.8	80.3	60.9	68.2	66.8	65.2	63.2	62.5
	11:55	63.3	88.1	73.1	58.5	66.5	65.9	62.5	61.0	60.4
	12:00	64.1	88.9	77.8	59.0	68.0	66.3	62.6	60.7	60.2
	12:05	62.4	87.2	72.7	58.5	65.5	64.2	61.6	60.0	59.7
	12:10	61.9	86.7	74.4	58.2	64.5	62.9	61.3	59.7	59.4
	12:15	62.8	87.6	72.6	57.5	66.7	65.0	61.5	60.0	59.6
	12:20	63.1	87.9	74.3	57.5	67.6	65.5	61.3	59.2	58.7
	12:25	60.4	85.2	67.7	57.1	62.1	61.4	60.4	58.4	58.2
	12:30	63.3	88.1	77.7	57.9	66.5	64.2	61.2	59.7	59.3
	12:35	62.2	87.0	75.1	57.4	65.3	63.6	60.9	59.1	58.6
	12:40	62.4	87.2	74.7	57.8	64.6	63.6	61.2	59.6	59.0
	12:45	61.4	86.2	70.1	57.1	64.4	63.4	60.8	58.9	58.3
	12:50	62.4	87.2	72.1	57.8	66.3	65.0	61.4	59.8	59.1
	12:55	62.1	86.9	70.8	58.5	65.4	63.8	61.4	59.7	59.4
	13:00	66.1	90.9	85.6	58.3	69.9	67.3	64.1	60.8	59.6
	13:05	66.3	91.1	81.4	60.8	70.1	68.7	65.0	62.9	62.6
	13:10	64.5	89.3	75.0	59.9	67.4	66.6	63.7	62.2	61.7
	13:15	67.3	92.1	81.4	59.7	70.6	69.5	66.2	64.6	63.8
	13:20	65.7	90.5	74.3	60.7	69.0	67.9	64.9	62.6	61.9
	13:25	66.5	91.3	75.9	62.2	68.9	68.3	66.3	63.9	63.4
	13:30	64.8	89.6	76.5	61.1	67.9	67.0	63.9	62.8	62.7
	13:35	63.5	88.3	77.5	58.9	66.8	65.5	62.6	60.8	60.5
	13:40	64.2	89.0	79.1	59.2	66.9	66.0	62.7	60.7	60.4
	13:45	67.1	91.9	85.2	62.8	69.2	68.5	66.2	64.6	64.1
	13:50	66.7	91.5	77.2	61.6	70.8	69.6	65.4	63.4	62.9
	13:55	66.3	91.1	83.4	62.1	68.9	67.7	65.7	64.1	63.7
	14:00	66.2	91.0	77.6	61.8	69.2	68.4	65.7	63.5	63.2
	14:05	67.3	92.1	84.6	60.4	69.9	69.2	66.9	62.8	62.4
	14:10	67.5	92.3	78.8	62.2	70.7	69.6	66.8	64.9	64.4
	14:15	69.3	94.1	87.8	59.9	74.1	71.5	66.7	63.8	63.0
	14:20	68.9	93.7	81.0	64.9	71.0	70.5	68.6	67.0	66.7
	14:25	69.7	94.5	79.7	64.4	71.7	70.8	69.5	67.9	66.6
	14:30	70.7	95.5	84.3	65.4	73.9	72.9	69.8	68.2	67.8
	14:35	71.3	96.1	82.3	65.3	77.7	73.1	69.2	67.4	67.1
	14:40	68.2	93.0	77.6	61.5	70.8	70.0	68.0	65.5	64.2
	14:45	67.5	92.3	78.2	61.0	70.6	69.7	67.0	64.8	64.0
	14:50	68.2	93.0	77.5	64.6	71.0	70.0	67.6	66.3	65.9
	14:55	68.4	93.2	81.5	62.8	70.8	70.3	67.9	66.6	65.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	15:00	68.6	93.4	85.2	62.6	72.3	70.8	67.0	65.0	64.6
	15:05	68.4	93.2	85.1	60.9	72.9	70.9	67.0	64.8	63.8
	15:10	69.5	94.3	81.3	63.3	72.6	71.1	69.0	67.0	66.5
	15:15	69.8	94.6	82.0	63.6	72.2	71.0	69.5	67.5	66.3
	15:20	70.1	94.9	81.5	65.4	73.4	72.3	69.5	67.5	66.8
	15:25	70.8	95.6	81.3	64.3	72.8	72.2	70.6	69.2	69.0
	15:30	72.0	96.8	82.7	67.1	75.2	74.0	71.3	69.9	69.4
	15:35	71.5	96.3	82.5	67.6	75.0	73.7	70.7	69.0	68.8
	15:40	74.9	99.7	83.5	68.4	77.1	76.8	75.4	70.1	69.2
	15:45	75.9	100.7	83.8	69.4	77.9	77.4	76.1	72.4	72.1
	15:50	75.8	100.6	88.3	65.5	78.4	77.7	76.1	70.8	69.8
	15:55	77.1	101.9	92.0	66.9	82.7	79.9	74.8	71.6	70.7
	16:00	79.9	104.7	94.4	68.9	85.2	83.8	77.7	72.8	72.4
	16:05	77.2	102.0	90.9	64.6	82.4	80.7	74.6	71.0	69.7
	16:10	70.4	95.2	84.6	63.6	73.4	72.5	69.6	67.1	66.3
	16:15	72.8	97.6	86.8	62.6	77.1	76.3	71.0	67.4	65.8
	16:20	68.9	93.7	85.7	61.4	74.7	72.7	64.1	62.9	62.7
	16:25	71.1	95.9	87.5	61.3	76.6	75.3	66.8	63.1	62.8
	16:30	75.7	100.5	92.7	61.8	81.0	79.1	72.9	65.2	64.5
	16:35	77.5	102.3	90.3	70.2	80.6	79.6	76.8	74.8	74.0
	16:40	73.1	97.9	95.2	63.6	76.4	75.0	70.0	66.2	65.7
	16:45	74.0	98.8	95.2	58.8	79.1	76.9	70.5	61.8	60.7
	16:50	62.7	87.5	74.1	57.5	66.0	64.6	62.0	60.0	59.5
	16:55	63.6	88.4	84.0	58.8	66.1	65.1	62.7	61.2	60.8
	17:00	69.7	94.5	85.2	63.3	73.7	72.6	68.5	65.9	65.5
	17:05	71.8	96.6	87.7	63.2	76.3	75.4	69.8	66.8	66.1
	17:10	69.1	93.9	83.3	62.3	73.2	72.2	67.9	65.6	64.8
	17:15	67.4	92.2	83.7	58.8	71.4	70.3	66.2	63.2	62.1
	17:20	66.5	91.3	79.8	57.3	70.6	69.3	65.0	61.2	60.5
	17:25	66.9	91.7	83.7	57.7	70.8	69.7	65.4	62.1	61.0
	17:30	64.6	89.4	76.2	58.5	67.8	66.9	63.8	61.6	61.2
	17:35	65.1	89.9	76.3	56.1	69.1	68.4	63.7	60.0	59.1
	17:40	59.6	84.4	73.0	55.4	62.9	61.8	58.7	56.9	56.6
	17:45	62.1	86.9	76.8	54.4	66.1	64.5	61.0	57.4	56.9
	17:50	63.7	88.5	81.0	57.6	66.7	65.5	62.6	60.4	59.6
	17:55	62.8	87.6	73.8	55.9	66.4	64.8	61.9	59.0	58.6
	18:00	64.1	88.9	80.6	58.0	68.3	66.7	62.7	60.0	59.5
	18:05	62.8	87.6	79.3	57.2	67.4	65.6	61.1	58.8	58.6
	18:10	61.0	85.8	75.4	57.2	63.6	62.7	60.2	58.9	58.6
	18:15	72.2	97.0	87.1	56.8	79.7	75.8	61.7	58.9	58.5
	18:20	62.7	87.5	83.6	56.6	65.7	64.5	61.0	58.9	58.3
	18:25	64.0	88.8	77.4	58.2	67.0	66.0	63.2	61.1	60.5
	18:30	63.2	88.0	75.3	56.7	67.2	66.2	62.1	59.0	58.5
	18:35	60.4	85.2	72.1	53.3	64.1	62.8	59.1	56.7	56.0
	18:40	58.9	83.7	68.5	53.1	63.5	61.0	57.8	55.8	55.2
	18:45	59.3	84.1	69.9	52.5	63.4	62.1	58.0	56.0	55.5
	18:50	58.9	83.7	77.2	53.3	61.7	60.3	57.4	55.5	55.2
	18:55	58.1	82.9	69.0	53.2	61.4	60.0	57.1	55.1	54.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

SAMPLE NO. : 12390-12392

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	19:00	61.4	86.2	81.8	53.5	62.7	60.7	57.4	55.3	54.8
	19:05	61.8	86.6	76.3	53.7	66.4	64.9	59.8	56.8	56.0
	19:10	60.7	85.5	74.4	51.2	65.3	62.5	57.8	54.1	53.3
	19:15	61.9	86.7	77.4	55.0	67.5	63.6	58.7	56.8	56.2
	19:20	60.3	85.1	74.3	54.5	63.8	62.4	58.7	56.4	56.0
	19:25	61.4	86.2	71.4	58.1	64.7	63.1	60.5	59.2	59.0
	19:30	61.8	86.6	74.6	57.9	65.6	63.9	60.5	59.1	58.9
	19:35	61.4	86.2	74.8	56.4	64.8	62.9	60.2	58.8	58.3
	19:40	60.1	84.9	70.8	55.6	64.1	62.6	59.0	57.1	56.7
	19:45	59.9	84.7	68.0	55.0	63.8	62.2	59.0	56.7	56.2
	19:50	59.0	83.8	68.5	53.8	62.9	61.4	57.8	56.0	55.7
	19:55	59.8	84.6	74.5	54.0	63.6	62.1	57.5	56.0	55.7
	20:00	61.4	86.2	76.5	55.0	66.2	63.7	58.9	56.3	56.0
	20:05	62.1	86.9	74.8	56.4	65.4	64.0	60.4	58.3	57.7
	20:10	61.8	86.6	74.4	55.4	65.7	64.6	60.0	57.8	57.2
	20:15	60.8	85.6	73.6	54.5	64.2	63.2	58.6	56.3	56.0
	20:20	58.8	83.6	72.4	54.2	62.4	61.1	57.3	55.9	55.6
	20:25	58.3	83.1	72.2	54.1	60.8	59.9	57.2	55.7	55.3
	20:30	57.3	82.1	65.3	52.9	60.6	59.4	56.4	55.0	54.8
	20:35	57.9	82.7	68.3	54.2	61.9	59.7	56.9	55.6	55.4
	20:40	58.5	83.3	71.1	52.2	61.3	59.9	57.1	55.6	55.3
	20:45	52.6	77.4	63.2	46.1	57.6	55.0	50.9	47.8	47.4
	20:50	53.7	78.5	66.8	46.6	58.8	56.8	51.2	48.3	47.9
	20:55	51.0	75.8	63.6	44.9	54.5	53.7	49.2	46.5	46.0
	21:00	54.5	79.3	69.7	46.0	59.2	56.3	52.1	48.4	47.8
	21:05	55.4	80.2	69.3	46.4	61.0	58.4	53.4	48.5	48.0
	21:10	54.8	79.6	70.7	44.9	61.3	56.5	50.4	47.5	47.0
	21:15	52.5	77.3	67.7	44.0	57.2	55.1	49.2	45.7	45.4
	21:20	56.0	80.8	78.8	44.0	55.6	53.0	47.0	45.2	45.0
	21:25	54.0	78.8	73.9	44.1	56.7	54.5	49.3	46.7	46.2
	21:30	50.1	74.9	61.0	43.9	54.7	53.5	48.1	45.5	45.1
	21:35	52.5	77.3	66.8	45.2	56.9	54.4	49.7	46.7	46.3
	21:40	56.1	80.9	71.6	44.8	61.6	58.9	51.5	47.9	47.5
	21:45	56.4	81.2	76.2	45.8	61.4	58.4	51.2	48.7	48.0
	21:50	55.1	79.9	70.2	45.7	58.3	55.9	50.7	48.3	47.3
	21:55	50.0	74.8	61.5	44.5	55.7	52.5	47.9	46.1	45.7
	22:00	54.6	79.4	70.7	45.1	57.9	56.3	50.2	46.8	46.3
	22:05	54.3	79.1	68.1	45.7	59.4	56.7	52.2	48.4	47.8
	22:10	50.7	75.5	62.7	44.6	56.2	53.4	48.9	45.8	45.6
	22:15	54.1	78.9	68.0	44.1	60.9	56.0	48.6	46.1	45.7
	22:20	48.6	73.4	57.0	43.8	52.7	51.3	47.3	45.3	45.0
	22:25	49.3	74.1	59.6	43.7	54.6	52.1	46.8	45.1	44.9
	22:30	47.6	72.4	58.2	43.5	51.7	49.8	46.2	44.9	44.7
	22:35	46.5	71.3	57.0	43.3	50.5	48.9	45.5	44.3	44.2
	22:40	51.9	76.7	63.8	44.2	58.5	54.9	48.5	45.8	45.3
	22:45	49.5	74.3	62.2	44.9	53.8	51.8	47.6	46.3	46.0
	22:50	50.0	74.8	62.2	44.7	55.7	52.9	47.6	46.2	46.0
	22:55	55.7	80.5	71.8	44.0	63.0	59.2	48.0	45.9	45.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	23:00	52.4	77.2	70.7	44.7	55.9	53.0	47.5	46.0	45.8
	23:05	50.2	75.0	68.4	44.4	54.2	52.6	47.4	46.0	45.6
	23:10	50.8	75.6	67.7	44.9	55.5	52.6	48.0	46.2	46.0
	23:15	51.6	76.4	66.2	44.2	56.1	53.7	48.0	46.0	45.6
	23:20	51.9	76.7	65.4	44.8	56.7	54.5	48.7	46.6	46.1
	23:25	53.1	77.9	70.2	45.2	56.0	53.8	49.3	46.7	46.6
	23:30	49.8	74.6	62.6	44.4	54.3	51.8	47.3	46.1	45.8
	23:35	55.0	79.8	75.4	44.8	59.0	56.2	48.3	46.2	46.0
	23:40	51.6	76.4	67.7	43.4	55.6	53.0	47.9	45.4	44.8
	23:45	48.7	73.5	58.4	44.5	52.3	50.7	47.4	46.1	45.6
	23:50	52.6	77.4	66.0	44.2	58.9	56.3	48.4	45.6	45.4
	23:55	49.0	73.8	60.6	44.2	54.4	52.0	46.6	45.4	45.2
25/04/2026	00:00	54.3	79.1	70.1	44.7	59.9	57.9	50.9	46.7	46.2
	00:05	53.2	78.0	66.1	43.6	60.3	57.4	47.5	44.8	44.6
	00:10	51.7	76.5	68.0	43.8	56.3	53.7	47.0	45.1	44.7
	00:15	53.5	78.3	71.6	42.7	58.1	55.2	46.7	44.7	44.3
	00:20	48.3	73.1	63.5	43.4	52.0	50.1	46.0	44.8	44.5
	00:25	48.1	72.9	59.0	42.5	54.4	52.5	45.3	44.0	43.7
	00:30	56.2	81.0	73.0	43.0	62.7	60.3	48.1	44.7	44.4
	00:35	50.8	75.6	67.3	42.5	56.7	54.4	46.1	43.7	43.5
	00:40	58.3	83.1	86.9	42.8	58.1	53.5	46.5	44.0	43.8
	00:45	50.0	74.8	64.6	42.7	53.5	51.8	45.6	44.1	43.9
	00:50	48.0	72.8	58.3	42.7	53.0	50.8	46.1	44.5	43.9
	00:55	51.5	76.3	73.5	43.4	55.5	54.1	47.6	44.8	44.6
	01:00	47.5	72.3	59.2	43.4	49.9	48.2	46.1	45.1	44.6
	01:05	50.4	75.2	62.4	43.6	56.5	53.2	46.4	44.8	44.6
	01:10	50.5	75.3	64.3	43.3	57.4	53.1	45.6	44.6	44.4
	01:15	46.3	71.1	57.2	42.8	50.1	46.6	44.7	44.0	43.9
	01:20	45.4	70.2	54.9	42.8	48.6	47.0	44.6	43.9	43.7
	01:25	50.2	75.0	63.6	43.0	57.5	51.7	45.2	44.1	43.9
	01:30	46.2	71.0	57.2	42.8	49.5	47.9	44.6	43.9	43.7
	01:35	52.7	77.5	70.3	42.7	59.5	56.5	44.7	43.8	43.7
	01:40	44.3	69.1	53.1	42.7	45.4	44.8	44.1	43.7	43.6
	01:45	53.4	78.2	69.9	42.5	61.7	59.1	44.9	43.7	43.5
	01:50	44.6	69.4	55.0	41.9	46.6	45.7	44.2	43.4	43.3
	01:55	50.8	75.6	67.5	43.4	57.0	53.7	45.6	44.6	44.4
	02:00	45.4	70.2	56.3	42.9	49.0	47.0	44.6	43.8	43.6
	02:05	46.5	71.3	57.8	42.9	50.6	48.3	44.9	44.1	43.9
	02:10	46.4	71.2	55.7	43.0	49.6	48.5	45.3	44.3	44.0
	02:15	47.4	72.2	61.1	43.0	51.7	49.4	44.8	44.1	43.9
	02:20	44.8	69.6	56.4	42.4	47.1	46.2	44.1	43.6	43.5
	02:25	47.2	72.0	61.8	42.2	52.3	50.8	44.5	43.6	43.3
	02:30	45.2	70.0	57.6	42.3	49.2	46.4	43.9	43.3	43.2
	02:35	46.2	71.0	61.7	42.5	49.6	47.1	43.9	43.5	43.4
	02:40	44.4	69.2	51.9	42.6	46.9	45.2	44.0	43.5	43.4
	02:45	48.8	73.6	69.7	42.3	54.6	51.2	44.2	43.4	43.3
	02:50	45.6	70.4	57.1	42.6	47.9	47.0	44.7	43.7	43.5
	02:55	45.4	70.2	56.6	42.2	50.2	45.9	43.7	43.2	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	03:00	45.9	70.7	61.0	42.4	49.1	47.0	44.1	43.4	43.3
	03:05	45.6	70.4	56.8	42.4	51.2	45.4	43.9	43.4	43.3
	03:10	47.8	72.6	63.5	42.6	53.2	51.8	44.8	43.8	43.7
	03:15	45.0	69.8	54.2	42.8	46.4	45.6	44.7	44.0	43.8
	03:20	45.4	70.2	53.6	43.0	47.7	46.7	44.7	44.1	44.0
	03:25	44.7	69.5	49.1	43.3	45.7	45.2	44.6	44.2	44.1
	03:30	45.1	69.9	55.8	43.6	46.1	45.7	44.9	44.4	44.3
	03:35	44.7	69.5	49.4	42.7	45.8	45.4	44.6	43.9	43.7
	03:40	48.5	73.3	68.3	42.7	53.8	50.3	44.5	43.8	43.6
	03:45	44.9	69.7	54.4	42.4	47.7	46.4	44.1	43.6	43.5
	03:50	47.6	72.4	62.6	43.1	51.9	49.2	45.0	44.3	44.2
	03:55	46.9	71.7	58.1	43.0	53.7	47.8	44.9	44.0	43.9
	04:00	50.4	75.2	66.9	43.5	55.5	52.3	46.3	44.8	44.6
	04:05	48.5	73.3	61.2	43.4	53.8	51.9	45.6	44.4	44.3
	04:10	51.4	76.2	72.9	43.2	57.5	51.9	45.4	44.5	44.4
	04:15	51.6	76.4	72.5	43.8	57.4	52.9	45.7	44.9	44.7
	04:20	45.9	70.7	53.3	43.9	47.4	46.8	45.6	45.0	44.8
	04:25	46.3	71.1	55.1	43.6	49.2	47.1	45.6	45.0	44.8
	04:30	48.9	73.7	62.0	43.8	54.7	50.1	45.8	45.0	44.9
	04:35	51.0	75.8	65.7	43.5	58.3	54.9	46.4	45.0	44.6
	04:40	49.7	74.5	63.4	43.5	55.0	51.5	46.3	45.0	44.7
	04:45	51.3	76.1	71.6	43.1	55.9	52.3	45.6	44.4	44.1
	04:50	48.2	73.0	57.0	44.5	52.1	50.7	46.8	45.7	45.5
	04:55	48.6	73.4	62.0	44.7	52.2	50.0	47.0	46.1	45.7
	05:00	50.4	75.2	64.0	44.9	54.4	52.8	48.7	46.4	46.2
	05:05	51.6	76.4	61.2	45.1	57.1	54.6	49.4	46.9	46.4
	05:10	53.5	78.3	69.3	44.5	57.5	55.5	49.7	46.4	45.9
	05:15	49.3	74.1	62.0	43.6	53.6	52.1	46.8	45.1	44.9
	05:20	51.2	76.0	64.4	44.3	56.2	54.6	48.7	45.9	45.5
	05:25	51.5	76.3	62.5	43.9	56.5	54.8	49.6	45.8	45.5
	05:30	55.3	80.1	71.5	44.5	61.8	59.3	49.9	46.4	46.1
	05:35	53.3	78.1	70.7	43.3	56.8	54.8	50.1	45.5	45.0
	05:40	53.5	78.3	66.7	44.8	58.3	56.6	50.7	46.6	45.9
	05:45	54.8	79.6	70.5	44.9	60.0	57.3	51.2	47.1	46.8
	05:50	57.7	82.5	73.8	45.9	64.0	61.1	51.6	47.8	47.4
	05:55	53.5	78.3	65.6	46.3	58.1	56.6	50.9	48.3	47.8
	06:00	52.9	77.7	62.3	46.2	58.5	56.0	50.7	47.9	47.6
	06:05	56.8	81.6	75.4	46.5	63.1	59.5	52.1	48.8	48.3
	06:10	55.8	80.6	72.4	45.9	59.6	58.0	51.2	48.1	47.6
	06:15	53.7	78.5	66.2	46.2	58.6	56.9	51.7	47.9	47.6
	06:20	54.8	79.6	70.9	46.6	59.7	57.9	51.7	48.3	47.6
	06:25	54.5	79.3	70.3	47.1	58.4	57.4	52.8	49.4	48.9
	06:30	57.3	82.1	72.5	49.7	62.0	59.4	55.5	52.7	51.7
	06:35	56.8	81.6	77.7	47.1	60.3	59.2	54.2	50.7	49.8
	06:40	57.9	82.7	71.4	47.3	63.9	61.0	55.4	51.3	50.8
	06:45	57.6	82.4	72.1	47.1	63.4	60.7	54.7	49.4	49.0
	06:50	57.9	82.7	73.7	46.7	62.3	61.4	56.1	50.9	49.4
	06:55	57.1	81.9	66.4	47.3	61.0	60.6	56.3	51.1	49.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0855 - R6905-0857

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : สำนักงานโครงการนิคมฯ ปิ่นทอง โครงการ 1 (N2)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230993 : Class 1

SAMPLE NO. : 12390-12392

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	07:00	58.5	83.3	71.8	49.3	61.9	61.0	56.2	52.3	51.4
	07:05	58.2	83.0	67.3	49.2	61.8	61.2	57.3	53.3	52.2
	07:10	61.1	85.9	80.1	51.2	64.1	63.1	58.8	55.1	53.7
	07:15	60.1	84.9	68.5	52.3	64.6	62.9	59.0	55.9	54.5
	07:20	60.8	85.6	74.3	52.6	64.3	62.8	59.6	56.4	55.7
	07:25	58.8	83.6	68.8	47.7	63.0	61.8	57.8	53.7	51.9
	07:30	62.2	87.0	77.2	52.9	66.6	64.4	60.1	56.7	55.8
	07:35	62.4	87.2	73.8	54.4	66.5	64.7	61.0	58.8	57.9
	07:40	63.5	88.3	75.1	55.0	68.5	66.4	62.0	59.1	58.4
	07:45	63.2	88.0	83.1	57.0	66.5	65.4	61.1	59.0	58.6
	07:50	65.1	89.9	79.7	56.7	70.6	66.6	61.9	58.5	58.2
	07:55	61.9	86.7	72.4	56.2	66.4	64.4	60.3	58.2	57.7
	08:00	61.1	85.9	77.2	55.4	65.6	62.7	59.0	56.9	56.5
	08:05	61.8	86.6	76.7	56.8	65.5	63.5	60.1	58.3	57.7
	08:10	60.9	85.7	68.4	56.4	64.0	63.1	59.9	58.1	57.7
	08:15	61.6	86.4	73.5	54.6	66.2	64.9	60.0	56.7	56.1
	08:20	65.3	90.1	87.9	55.0	71.8	68.0	60.9	57.7	57.0
	08:25	61.3	86.1	80.1	53.4	64.7	63.8	60.5	57.2	56.2
	08:30	60.9	85.7	73.3	54.2	65.3	63.3	59.4	56.2	55.9
	08:35	60.9	85.7	76.0	56.2	63.4	62.6	60.0	58.3	58.0
	08:40	64.1	88.9	76.3	58.3	67.4	65.7	63.5	59.8	59.4
	08:45	64.9	89.7	74.1	60.4	66.6	66.3	64.8	62.9	62.4
	08:50	64.9	89.7	76.4	60.4	66.6	66.2	64.9	63.0	62.6
	08:55	63.8	88.6	72.5	60.5	65.8	65.2	63.6	62.0	61.8
	09:00	65.5	90.3	75.8	62.0	66.9	66.6	65.4	64.3	64.0
	09:05	64.9	89.7	74.0	61.9	66.2	66.0	64.8	63.6	63.4
	09:10	65.6	90.4	74.9	61.2	67.1	66.9	65.4	64.0	63.8
	09:15	66.5	91.3	72.0	63.0	68.2	67.7	66.2	65.2	64.9
	09:20	66.0	90.8	71.5	62.4	67.6	67.2	66.0	64.3	63.9
	09:25	65.2	90.0	73.8	61.9	66.8	66.5	64.9	64.0	63.8
	09:30	65.8	90.6	76.8	61.9	67.1	66.7	65.7	64.4	64.1
	09:35	66.0	90.2	71.5	62.0	67.7	67.2	66.0	64.3	63.9
	09:40	66.8	91.6	78.2	61.6	70.0	69.5	66.0	63.4	62.8
	09:45	66.6	91.4	71.5	62.4	68.7	68.2	66.5	64.5	64.2
	09:50	66.0	90.8	77.2	61.9	67.6	67.3	65.8	64.5	64.2
	09:55	66.7	91.5	75.6	62.5	69.1	68.7	66.5	64.9	64.4
	10:00	66.2	91.0	70.4	62.4	68.3	67.8	65.8	64.7	64.3
	10:05	66.4	91.2	78.2	62.8	67.9	67.5	66.4	64.8	64.4
	10:10	66.6	91.4	71.0	62.9	68.5	68.1	66.5	65.1	64.8
	10:15	66.8	91.6	75.0	63.2	68.7	67.9	66.5	65.3	65.1
	10:20	68.0	92.8	80.2	61.1	70.7	69.8	67.8	65.4	64.6
	10:25	67.4	92.2	81.1	61.7	69.7	69.5	66.8	65.2	64.8
	10:30	68.7	93.5	79.1	64.0	70.3	70.2	68.9	66.3	65.9
	10:35	67.5	92.3	73.4	63.9	69.3	68.9	67.4	65.4	65.2
	10:40	67.3	92.1	83.9	63.3	69.6	69.0	66.6	65.1	64.9
	10:45	67.7	92.5	78.7	63.4	70.2	69.5	67.1	65.6	65.3
	10:50	68.6	93.4	79.6	64.4	71.0	70.1	68.3	66.7	66.1
	10:55	69.0	93.8	75.8	62.9	72.0	71.4	68.5	65.5	65.0

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	11:00	54.3	79.1	61.2	50.6	58.4	57.0	52.3	51.2	51.0
	11:05	55.3	80.1	61.8	51.0	59.0	58.0	54.0	51.5	51.3
	11:10	53.7	78.5	61.1	50.8	57.3	56.3	52.4	51.3	51.1
	11:15	53.5	78.3	60.6	50.8	56.8	55.7	52.4	51.4	51.2
	11:20	53.1	77.9	60.7	46.1	55.8	55.0	52.2	51.3	51.1
	11:25	54.3	79.1	64.0	46.1	58.4	56.6	52.5	51.5	51.3
	11:30	54.8	79.6	61.0	51.0	58.4	57.5	54.1	51.4	51.2
	11:35	53.1	77.8	59.3	48.5	56.3	55.3	52.1	51.4	51.2
	11:40	54.6	79.3	63.1	47.7	58.2	57.3	52.8	51.5	51.3
	11:45	54.5	79.3	63.4	51.1	58.6	57.3	53.1	51.5	51.4
	11:50	55.3	80.0	68.1	50.6	58.7	57.2	53.4	51.5	51.3
	11:55	53.1	77.9	57.6	49.9	55.6	54.7	52.6	51.6	51.4
	12:00	53.3	78.1	60.2	51.2	56.2	54.8	52.5	51.5	51.4
	12:05	52.9	77.7	59.5	51.0	56.3	54.7	51.9	51.4	51.2
	12:10	54.3	79.1	60.4	48.8	57.9	56.8	53.1	51.6	51.5
	12:15	52.9	77.7	58.8	51.1	55.7	54.4	52.2	51.4	51.3
	12:20	52.7	77.4	65.5	51.1	53.7	52.9	51.9	51.5	51.4
	12:25	54.2	78.9	60.2	51.1	58.2	56.7	52.6	51.6	51.5
	12:30	53.4	78.1	59.3	50.9	56.4	55.3	52.3	51.6	51.2
	12:35	52.7	77.5	59.5	50.3	56.2	55.0	51.4	50.8	50.7
	12:40	52.6	77.4	58.7	50.4	56.0	54.9	51.5	50.8	50.7
	12:45	53.8	78.6	64.1	50.0	57.8	56.8	51.7	50.8	50.6
	12:50	53.7	78.5	61.6	50.1	58.1	56.6	52.1	50.7	50.5
	12:55	52.8	77.6	59.9	48.4	56.8	55.4	51.4	50.6	50.4
	13:00	52.5	77.3	64.1	50.4	54.6	53.7	51.8	50.9	50.7
	13:05	52.6	77.4	59.1	50.1	55.8	54.6	51.8	50.7	50.5
	13:10	52.9	77.6	63.4	49.5	56.5	55.2	51.4	50.6	50.5
	13:15	54.3	79.1	61.9	50.3	58.7	57.1	52.7	50.8	50.6
	13:20	52.4	77.2	60.9	49.9	55.9	54.5	51.2	50.5	50.3
	13:25	52.7	77.5	59.5	50.4	55.7	54.5	51.7	50.7	50.6
	13:30	52.2	77.0	58.0	50.1	55.1	54.5	51.2	50.6	50.5
	13:35	55.3	80.1	64.4	50.5	59.4	58.2	53.3	50.8	50.7
	13:40	52.7	77.5	61.7	50.1	56.2	54.5	51.5	50.5	50.4
	13:45	53.5	78.3	64.0	50.2	57.2	55.7	52.1	50.6	50.5
	13:50	54.6	79.3	61.9	50.1	58.3	57.3	53.2	51.5	51.1
	13:55	54.6	79.3	61.0	51.5	58.3	57.2	53.3	51.9	51.7
	14:00	54.2	79.0	61.2	50.2	57.5	56.9	52.9	51.7	51.6
	14:05	54.0	78.8	60.6	51.2	57.4	56.3	52.8	51.8	51.7
	14:10	54.5	79.3	63.6	50.3	58.6	57.4	52.7	51.2	50.7
	14:15	53.9	78.6	63.0	50.1	58.4	56.3	52.0	50.6	50.4
	14:20	53.2	78.0	60.1	50.5	56.5	55.1	52.4	50.9	50.8
	14:25	54.4	79.2	62.7	50.5	58.5	57.6	52.3	50.9	50.8
	14:30	53.3	78.1	66.3	50.2	56.3	55.0	51.6	50.7	50.5
	14:35	52.6	77.4	60.1	50.1	56.9	55.5	51.0	50.4	50.3
	14:40	54.4	79.2	72.6	50.1	57.2	55.3	51.3	50.4	50.3
	14:45	52.6	77.4	61.3	50.0	56.8	55.1	51.2	50.5	50.3
	14:50	53.6	78.4	60.1	49.4	57.5	56.4	52.3	51.2	51.0
	14:55	53.7	78.4	63.1	50.4	57.5	56.4	52.0	51.2	51.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	15:00	53.2	78.0	61.4	50.3	56.9	55.3	51.9	51.1	51.0
	15:05	53.0	77.8	59.8	50.4	56.6	55.0	51.8	51.2	51.1
	15:10	54.0	78.7	61.6	51.2	56.8	55.9	53.0	51.6	51.4
	15:15	54.2	78.9	62.2	50.8	57.8	56.9	52.8	51.3	51.1
	15:20	53.9	78.7	60.9	49.8	57.3	56.2	52.3	51.3	51.2
	15:25	53.8	78.6	63.0	50.3	57.0	55.8	52.9	51.3	51.1
	15:30	52.7	77.5	58.1	50.9	55.4	54.5	52.0	51.3	51.1
	15:35	53.3	78.0	61.2	50.8	55.9	54.8	52.1	51.2	51.1
	15:40	52.8	77.6	59.7	48.5	55.7	54.4	52.2	51.2	51.1
	15:45	52.4	77.2	57.7	50.4	54.9	53.9	51.8	51.2	51.0
	15:50	52.1	76.9	57.0	50.0	54.7	53.9	51.4	50.7	50.6
	15:55	52.9	77.7	59.2	47.8	56.9	54.6	51.8	50.9	50.8
	16:00	53.0	77.7	60.0	49.1	56.5	55.4	51.7	50.7	50.5
	16:05	53.9	78.7	64.8	49.8	57.2	55.8	52.0	50.8	50.6
	16:10	53.4	78.1	59.8	48.6	56.6	55.6	52.2	51.0	50.9
	16:15	53.8	78.6	63.2	50.5	57.6	56.4	52.3	50.9	50.7
	16:20	52.4	77.1	62.0	46.3	55.5	54.2	51.3	50.6	50.4
	16:25	52.8	77.5	63.2	50.1	56.2	54.1	51.5	50.5	50.3
	16:30	53.0	77.8	61.2	49.5	56.6	55.3	51.8	50.0	49.8
	16:35	52.7	77.5	60.6	48.4	56.9	55.0	51.3	50.2	50.0
	16:40	53.3	78.1	62.9	49.4	57.4	55.9	51.5	50.1	49.9
	16:45	53.0	77.7	62.1	49.8	56.3	55.4	51.8	50.3	50.1
	16:50	53.0	77.7	64.3	48.7	57.0	55.3	51.4	50.4	50.2
	16:55	52.6	77.4	60.9	49.5	55.5	54.6	51.7	50.3	49.9
	17:00	54.1	78.9	65.2	50.0	58.2	56.3	52.5	50.6	50.4
	17:05	55.0	79.8	65.4	49.1	58.8	56.6	53.3	51.2	50.9
	17:10	55.1	79.9	59.8	50.9	58.5	57.6	54.2	52.0	51.6
	17:15	54.2	79.0	61.6	47.5	58.0	57.0	52.9	51.1	50.7
	17:20	53.7	78.5	63.1	46.2	57.6	56.2	52.2	50.4	50.2
	17:25	52.9	77.7	60.8	49.8	56.4	55.1	51.9	50.3	50.1
	17:30	52.7	77.4	61.2	49.8	56.0	54.5	51.3	50.2	49.9
	17:35	52.8	77.5	60.2	49.8	55.5	54.7	51.8	50.7	50.4
	17:40	54.8	79.6	67.7	50.1	58.3	56.1	52.4	50.9	50.6
	17:45	53.9	78.7	61.8	49.9	57.9	56.8	52.2	50.5	50.3
	17:50	53.4	78.2	62.3	49.8	57.8	56.0	51.7	50.3	50.1
	17:55	53.4	78.1	61.7	49.9	57.0	55.9	52.2	50.4	50.2
	18:00	53.8	78.5	62.7	49.3	58.0	56.8	52.3	50.4	50.1
	18:05	56.1	80.9	67.5	49.8	62.0	59.8	52.7	50.6	50.3
	18:10	55.0	79.7	69.3	50.0	59.2	56.9	52.3	50.8	50.6
	18:15	54.9	79.7	70.1	45.6	58.6	56.7	52.5	50.8	50.5
	18:20	54.1	78.8	63.5	49.0	58.4	57.0	51.9	50.3	50.2
	18:25	53.7	78.5	66.1	50.0	58.0	56.3	51.5	50.4	50.3
	18:30	52.6	77.3	62.1	49.8	56.4	54.9	51.3	50.4	50.2
	18:35	56.8	81.6	65.9	50.1	62.9	62.0	52.0	50.6	50.4
	18:40	51.7	76.5	57.5	50.0	53.7	52.9	51.3	50.3	50.1
	18:45	52.4	77.1	58.7	50.3	55.0	54.4	51.5	50.6	50.4
	18:50	54.3	79.1	65.6	50.3	58.4	56.0	52.3	50.9	50.7
	18:55	53.4	78.2	61.7	50.3	57.3	55.6	52.3	50.8	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	19:00	53.8	78.6	62.1	49.4	58.7	56.7	51.9	50.5	50.2
	19:05	54.6	79.3	64.3	48.9	59.0	56.9	52.4	50.7	50.4
	19:10	53.2	77.9	61.6	50.5	56.4	54.6	52.3	51.0	50.8
	19:15	53.7	78.4	63.4	50.8	56.9	55.3	52.4	51.3	51.1
	19:20	53.3	78.1	62.6	51.2	55.8	54.5	52.4	51.4	51.3
	19:25	54.0	78.8	62.5	51.5	56.3	55.6	53.1	52.1	51.9
	19:30	53.6	78.4	65.4	49.2	56.1	54.7	52.6	51.4	51.1
	19:35	53.7	78.4	63.6	51.0	56.4	55.3	52.7	51.5	51.4
	19:40	53.9	78.7	60.3	51.4	56.9	55.8	53.0	51.8	51.7
	19:45	54.7	79.5	63.9	50.7	58.8	56.9	53.3	51.6	51.3
	19:50	53.1	77.9	61.1	51.0	56.9	54.5	51.9	51.2	51.2
	19:55	53.3	78.1	61.4	51.1	56.8	55.0	52.1	51.2	51.2
	20:00	53.9	78.7	61.0	51.3	56.6	55.8	53.2	51.6	51.5
	20:05	55.6	80.4	68.7	51.5	59.9	57.4	53.7	52.1	51.8
	20:10	55.5	80.2	63.7	51.2	59.6	58.1	53.9	51.9	51.7
	20:15	53.8	78.5	61.0	51.0	56.7	55.1	53.1	51.8	51.6
	20:20	53.4	78.2	64.6	50.6	56.4	55.3	52.3	51.1	50.9
	20:25	51.4	76.2	56.9	50.0	53.0	52.4	51.0	50.5	50.4
	20:30	52.5	77.2	61.0	51.0	53.9	53.1	51.9	51.3	51.2
	20:35	53.6	78.4	62.9	51.3	55.9	55.2	52.7	52.0	51.9
	20:40	53.4	78.2	62.1	51.3	55.6	54.7	52.6	51.8	51.7
	20:45	52.9	77.7	59.1	51.3	55.1	53.9	52.3	51.7	51.6
	20:50	54.8	79.6	66.0	48.2	59.4	56.9	52.4	51.6	51.4
	20:55	52.8	77.5	58.4	51.1	54.7	54.1	52.2	51.7	51.6
	21:00	53.0	77.8	60.8	51.3	55.2	54.5	52.2	51.7	51.6
	21:05	52.6	77.4	58.6	51.1	54.7	54.1	52.0	51.5	51.4
	21:10	53.5	78.3	63.6	51.7	56.2	55.2	52.6	52.0	51.8
	21:15	53.1	77.9	58.4	51.4	55.5	54.4	52.6	51.8	51.6
	21:20	53.3	78.1	59.1	51.8	55.9	54.7	52.6	52.1	52.0
	21:25	52.8	77.6	61.3	50.8	56.8	54.2	51.6	51.1	51.0
	21:30	52.1	76.9	59.7	50.6	54.2	53.2	51.4	50.9	50.9
	21:35	52.5	77.3	63.7	50.8	55.5	53.6	51.3	51.0	50.9
	21:40	51.5	76.3	57.2	50.3	53.4	52.7	51.1	50.6	50.4
	21:45	51.3	76.1	59.4	49.8	53.0	52.2	50.8	50.4	50.3
	21:50	51.5	76.3	57.2	50.4	53.6	52.4	51.0	50.5	50.5
	21:55	52.6	77.4	55.4	50.6	54.0	53.4	52.4	51.9	51.7
	22:00	52.7	77.4	54.6	50.6	53.5	53.4	52.4	51.3	51.1
	22:05	54.7	79.5	62.7	52.3	58.2	56.0	53.6	53.3	53.2
	22:10	54.5	79.2	60.3	52.4	56.6	55.5	53.8	53.5	53.4
	22:15	53.6	78.3	57.5	50.7	54.2	53.9	53.5	53.0	52.3
	22:20	53.5	78.3	57.2	51.4	54.5	54.0	53.4	53.0	53.0
	22:25	53.7	78.4	60.1	51.1	54.9	54.4	53.4	52.9	52.7
	22:30	53.8	78.6	59.2	50.6	55.8	55.2	53.5	52.0	51.2
	22:35	53.4	78.1	57.8	51.5	55.7	54.5	52.8	52.3	52.2
	22:40	53.3	78.0	62.2	48.6	54.7	54.0	52.7	52.4	52.3
	22:45	53.5	78.3	59.1	52.0	55.6	54.9	53.0	52.3	52.2
	22:50	53.4	78.1	61.3	49.7	55.9	54.6	52.6	52.3	52.2
	22:55	52.6	77.4	55.6	51.8	53.1	52.8	52.5	52.3	52.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	23:00	53.50	78.20	60.50	51.90	55.60	54.20	52.90	52.40	52.30
	23:05	53.00	77.80	56.10	52.00	54.30	53.50	52.70	52.50	52.40
	23:10	52.80	77.50	56.50	51.80	54.00	53.40	52.50	52.30	52.20
	23:15	53.00	77.80	58.90	51.30	54.10	53.40	52.60	52.40	52.30
	23:20	52.70	77.40	56.30	50.80	53.30	53.00	52.50	52.30	52.20
	23:25	52.70	77.50	59.80	50.50	53.80	53.00	52.40	51.70	51.00
	23:30	53.00	77.80	59.40	50.70	55.20	54.30	52.60	51.90	51.50
	23:35	51.40	76.20	55.80	50.20	53.10	52.40	51.10	50.50	50.40
	23:40	52.50	77.30	54.00	51.50	52.90	52.70	52.40	52.20	52.10
	23:45	52.70	77.40	55.10	51.00	53.40	53.00	52.50	52.20	52.10
	23:50	52.50	77.30	55.00	50.90	53.00	52.60	52.30	52.10	52.00
	23:55	53.40	78.20	74.10	50.00	52.90	52.60	50.60	50.30	50.20
23/04/2026	00:00	50.90	75.70	55.70	49.60	52.90	51.90	50.40	50.00	49.80
	00:05	52.10	76.90	69.30	49.80	53.80	52.80	50.40	50.00	49.90
	00:10	51.50	76.20	58.90	49.90	54.80	53.20	50.50	50.20	50.10
	00:15	50.90	75.70	56.30	50.10	52.20	51.30	50.60	50.30	50.20
	00:20	51.30	76.00	58.70	50.30	53.20	52.40	50.70	50.50	50.40
	00:25	51.90	76.70	58.40	50.50	54.00	53.10	51.20	50.80	50.70
	00:30	52.80	77.50	61.70	50.00	58.40	55.70	50.80	50.30	50.20
	00:35	51.20	76.00	59.10	49.80	53.40	52.20	50.50	49.90	49.90
	00:40	51.90	76.60	60.50	49.80	55.50	54.10	50.50	50.10	50.00
	00:45	51.30	76.10	59.70	50.10	53.50	52.60	50.50	50.20	50.20
	00:50	51.30	76.10	58.00	50.20	54.10	52.10	50.70	50.40	50.30
	00:55	50.70	75.50	54.10	50.20	51.30	51.00	50.50	50.30	50.30
	01:00	51.60	76.40	63.00	50.10	52.70	51.60	50.60	50.30	50.20
	01:05	51.10	75.90	56.00	50.10	52.60	52.10	50.60	50.30	50.30
	01:10	50.90	75.70	55.80	50.20	52.50	51.40	50.60	50.30	50.20
	01:15	50.60	75.40	52.50	49.80	51.40	50.90	50.50	50.20	50.10
	01:20	51.20	76.00	62.60	50.30	52.00	51.20	50.70	50.40	50.40
	01:25	50.80	75.50	53.70	50.00	51.40	50.90	50.60	50.40	50.30
	01:30	50.70	75.50	53.60	50.20	51.40	50.90	50.60	50.30	50.30
	01:35	51.50	76.20	56.80	50.40	52.80	52.40	51.10	50.60	50.50
	01:40	51.50	76.20	55.70	50.30	53.70	52.70	50.90	50.50	50.50
	01:45	51.30	76.00	58.50	50.50	51.60	51.20	51.00	50.70	50.60
	01:50	51.30	76.10	57.90	50.60	52.50	52.00	51.00	50.70	50.60
	01:55	51.80	76.50	60.10	49.80	54.40	52.90	51.00	50.70	50.40
	02:00	52.20	77.00	60.70	49.60	56.00	53.30	50.80	50.40	50.30
	02:05	51.40	76.10	57.50	50.20	53.90	51.70	50.80	50.50	50.40
	02:10	51.60	76.30	58.60	50.30	54.90	51.90	50.70	50.50	50.40
	02:15	50.80	75.60	61.00	49.90	51.60	51.30	50.50	50.10	50.10
	02:20	51.50	76.30	58.30	50.00	54.30	52.20	50.90	50.30	50.20
	02:25	51.00	75.70	55.70	50.00	53.00	51.90	50.40	50.20	50.10
	02:30	50.30	75.10	51.80	49.90	50.60	50.40	50.20	50.00	50.00
	02:35	50.60	75.40	54.50	49.90	51.70	51.00	50.30	50.10	50.00
	02:40	50.70	75.40	55.40	50.00	51.80	51.10	50.40	50.10	50.10
	02:45	50.70	75.50	55.60	50.00	51.60	51.20	50.40	50.20	50.10
	02:50	50.70	75.50	54.40	50.10	51.80	51.10	50.40	50.20	50.20
	02:55	50.90	75.70	54.40	50.10	52.00	51.50	50.70	50.30	50.20

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	03:00	52.4	77.1	61.1	50.1	55.9	54.2	51.0	50.4	50.3
	03:05	51.1	75.9	56.1	49.7	53.3	52.4	50.7	49.9	49.8
	03:10	50.8	75.5	56.0	49.7	53.1	52.2	50.2	49.9	49.8
	03:15	50.5	75.3	53.7	49.8	51.8	51.2	50.2	50.0	49.9
	03:20	50.8	75.6	55.0	49.9	52.6	51.7	50.4	50.1	50.0
	03:25	51.4	76.2	62.3	49.8	53.9	52.4	50.2	50.0	49.9
	03:30	50.6	75.4	56.9	49.9	51.6	51.1	50.3	50.1	50.0
	03:35	51.8	76.5	60.6	50.1	54.3	53.1	51.0	50.4	50.3
	03:40	52.2	77.0	62.7	48.1	56.1	53.9	50.7	50.2	50.2
	03:45	51.3	76.1	60.1	49.9	54.0	52.2	50.5	50.2	50.2
	03:50	52.0	76.8	60.4	49.9	56.6	53.4	50.4	50.1	50.1
	03:55	50.9	75.7	54.4	50.2	52.0	51.3	50.8	50.5	50.4
	04:00	51.0	75.8	54.5	50.3	51.5	51.2	50.9	50.5	50.5
	04:05	52.0	76.8	61.2	50.4	54.3	53.0	51.0	50.8	50.7
	04:10	51.5	76.3	59.9	50.5	53.0	51.9	51.0	50.7	50.6
	04:15	51.3	76.0	55.0	50.4	52.3	51.6	51.0	50.7	50.7
	04:20	51.5	76.3	58.2	50.2	53.6	52.0	51.1	50.5	50.4
	04:25	51.5	76.3	54.6	50.2	52.9	52.6	51.1	50.8	50.4
	04:30	51.2	76.0	55.1	50.2	53.0	51.8	50.8	50.6	50.5
	04:35	51.8	76.6	58.4	50.4	54.2	53.5	50.9	50.6	50.5
	04:40	51.7	76.4	60.5	50.0	53.8	52.5	50.8	50.3	50.2
	04:45	53.9	78.7	62.3	49.6	58.7	56.4	52.4	50.2	50.0
	04:50	56.4	81.2	70.8	49.9	60.5	59.2	54.1	50.7	50.1
	04:55	56.4	81.2	68.4	50.8	60.6	58.2	54.2	52.1	51.6
	05:00	56.2	81.0	70.8	50.4	60.8	59.4	53.2	51.5	51.1
	05:05	57.3	82.1	69.0	50.2	62.6	61.1	53.6	50.8	50.5
	05:10	56.4	81.2	65.4	50.2	62.1	60.1	54.1	51.0	50.7
	05:15	52.9	77.7	60.9	50.2	56.9	55.3	51.2	50.5	50.4
	05:20	53.5	78.2	63.5	50.4	57.4	55.6	52.1	50.6	50.5
	05:25	53.0	77.8	60.1	50.1	55.6	54.6	52.2	50.5	50.4
	05:30	53.0	77.7	62.1	49.8	56.7	54.7	51.6	50.5	50.4
	05:35	57.3	82.1	66.5	50.1	63.9	62.2	51.6	50.5	50.4
	05:40	53.2	78.0	60.6	50.3	56.9	55.4	52.0	50.9	50.7
	05:45	52.9	77.7	60.2	49.4	55.6	54.9	52.1	50.6	50.5
	05:50	54.2	79.0	65.4	46.2	57.0	56.2	52.6	50.9	50.7
	05:55	56.5	81.3	68.5	50.2	62.4	58.6	53.8	50.9	50.6
	06:00	53.6	78.4	61.1	50.3	57.1	55.9	52.5	50.7	50.5
	06:05	54.4	79.2	60.2	48.1	58.0	57.2	53.5	51.1	50.9
	06:10	57.7	82.5	64.1	50.8	62.7	62.4	54.7	51.6	51.2
	06:15	58.8	83.5	69.2	50.7	65.4	63.0	54.2	51.4	51.1
	06:20	55.4	80.2	66.2	50.3	60.8	57.2	53.0	51.0	50.8
	06:25	53.9	78.6	59.2	49.0	57.3	56.4	52.8	50.9	50.7
	06:30	55.0	79.8	66.1	50.5	59.6	57.2	53.0	50.9	50.7
	06:35	58.9	83.7	70.1	50.8	65.5	63.1	54.2	51.4	51.1
	06:40	55.2	80.0	63.4	50.1	58.7	57.7	54.0	51.2	50.9
	06:45	60.9	85.7	75.1	50.7	69.8	62.4	54.0	51.2	51.0
	06:50	53.9	78.7	68.5	50.1	56.7	55.7	52.9	50.6	50.5
	06:55	53.2	78.0	63.0	50.4	56.7	54.9	52.1	51.0	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	07:00	54.2	79.0	66.5	47.4	57.7	56.3	52.8	50.9	50.6
	07:05	54.1	78.8	63.5	50.7	57.6	55.8	53.0	51.3	51.0
	07:10	54.1	78.8	62.8	50.2	57.1	56.0	53.3	51.4	51.0
	07:15	53.9	78.7	61.8	47.2	57.8	56.2	52.7	51.0	50.7
	07:20	55.2	79.9	66.3	50.3	58.6	57.1	53.9	52.0	51.5
	07:25	54.9	79.7	60.2	50.3	58.4	57.3	54.1	51.8	51.4
	07:30	55.2	80.0	63.2	50.8	58.6	57.5	54.0	51.8	51.4
	07:35	55.2	80.0	63.2	50.7	58.7	57.8	54.0	51.5	51.3
	07:40	55.2	79.9	64.2	50.6	58.8	57.0	53.8	51.3	51.0
	07:45	53.9	78.7	60.8	50.7	56.9	55.8	53.2	51.4	51.2
	07:50	55.5	80.2	63.9	51.1	58.4	57.6	54.5	52.2	52.0
	07:55	54.5	79.3	62.9	50.1	58.2	56.9	53.3	51.0	50.7
	08:00	54.9	79.7	61.7	47.1	58.3	57.3	54.1	51.4	51.1
	08:05	54.7	79.5	60.0	50.8	57.7	56.9	54.1	52.0	51.5
	08:10	54.5	79.3	63.1	48.9	57.6	56.4	53.3	51.8	51.4
	08:15	55.8	80.6	68.5	51.0	59.8	57.8	53.8	51.7	51.5
	08:20	55.0	79.8	65.0	51.0	58.6	57.8	53.5	51.6	51.5
	08:25	55.9	80.7	66.0	51.1	60.5	58.9	54.3	51.6	51.5
	08:30	54.7	79.5	66.1	50.6	58.7	57.2	53.1	51.6	51.4
	08:35	54.9	79.7	65.9	50.7	59.4	57.8	52.6	51.2	51.1
	08:40	53.7	78.5	62.4	50.2	57.1	56.1	52.5	50.9	50.7
	08:45	54.8	79.6	64.1	50.2	58.4	57.3	53.5	51.3	51.1
	08:50	54.6	79.4	64.4	50.4	58.1	56.9	53.3	51.4	51.1
	08:55	53.3	78.0	60.7	50.2	56.6	55.5	52.2	50.6	50.5
	09:00	53.6	78.3	59.9	49.6	56.4	55.4	52.7	51.5	51.3
	09:05	54.3	79.1	61.0	51.1	57.8	56.8	53.1	51.5	51.4
	09:10	54.9	79.7	61.5	50.9	58.4	57.7	53.9	51.7	51.3
	09:15	54.5	79.3	62.3	50.9	58.9	57.7	52.7	51.5	51.3
	09:20	53.7	78.5	63.7	49.5	57.2	55.9	52.7	51.2	51.1
	09:25	54.1	78.9	65.1	48.0	56.8	55.7	53.2	51.6	51.3
	09:30	58.9	83.7	73.6	51.1	65.6	62.9	53.4	52.0	51.9
	09:35	54.8	79.5	66.2	51.2	57.9	56.7	53.2	51.9	51.7
	09:40	55.1	79.9	68.5	51.0	57.8	56.2	53.3	51.4	51.2
	09:45	56.4	81.1	69.2	51.4	60.0	58.4	54.0	52.2	51.9
	09:50	54.0	78.8	63.7	50.6	56.8	55.9	53.0	51.9	51.4
	09:55	56.1	80.9	67.3	48.6	61.2	58.6	53.6	51.9	51.6
	10:00	53.7	78.5	59.5	50.9	57.1	56.3	52.4	51.2	51.1
	10:05	53.7	78.5	63.2	46.7	56.6	55.8	52.8	51.8	51.7
	10:10	52.9	77.7	60.3	48.3	55.4	54.6	52.0	51.2	51.0
	10:15	53.2	78.0	59.5	49.1	55.3	54.8	52.6	51.4	51.2
	10:20	52.8	77.6	64.2	51.0	54.8	53.9	52.1	51.2	51.1
	10:25	54.1	78.9	62.7	50.1	57.8	56.5	52.7	51.2	51.0
	10:30	53.7	78.5	61.7	50.8	57.5	55.5	52.5	51.2	51.1
	10:35	54.1	78.8	63.8	48.2	58.4	56.1	52.7	51.5	51.4
	10:40	53.4	78.2	64.0	44.8	56.6	54.7	52.3	51.2	50.9
	10:45	53.4	78.2	60.8	50.9	56.7	55.9	52.3	51.4	51.3
	10:50	54.2	78.9	59.0	50.5	57.4	56.8	53.3	50.9	50.8
	10:55	53.6	78.4	60.5	51.3	57.0	55.5	52.5	51.7	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	11:00	53.8	78.6	61.0	44.8	57.6	56.4	52.6	51.2	51.1
	11:05	55.1	79.8	64.6	46.8	57.8	56.7	53.8	52.7	51.8
	11:10	53.4	78.2	58.4	49.4	55.7	55.0	52.7	51.7	51.4
	11:15	55.3	80.1	70.2	49.9	59.4	57.3	52.5	51.2	51.0
	11:20	53.9	78.7	60.3	50.5	56.9	56.1	52.9	51.2	50.9
	11:25	53.5	78.3	60.6	49.1	58.1	55.8	51.9	51.0	50.9
	11:30	52.9	77.6	60.9	50.3	56.2	54.5	51.8	51.0	50.7
	11:35	53.2	78.0	59.8	50.3	56.4	55.3	52.3	50.7	50.4
	11:40	59.3	84.1	64.5	49.4	63.9	63.7	53.0	51.1	50.8
	11:45	61.0	85.7	63.1	57.5	62.6	62.3	60.9	58.9	58.1
	11:50	63.4	88.2	70.6	58.7	68.5	67.2	62.1	60.2	60.0
	11:55	73.6	98.4	76.0	70.0	75.4	75.1	73.8	70.6	70.3
	12:00	69.8	94.6	83.5	67.3	71.7	71.2	68.6	67.6	67.5
	12:05	69.8	94.6	73.2	66.3	72.0	71.5	69.3	67.4	66.7
	12:10	69.4	94.2	79.3	62.2	72.5	71.7	68.6	63.1	62.5
	12:15	75.2	100.0	94.6	63.1	76.0	75.1	71.0	66.2	65.2
	12:20	66.6	91.4	68.8	63.1	68.4	68.3	66.5	64.1	63.5
	12:25	67.1	91.9	80.6	64.5	67.2	66.9	66.0	65.2	64.9
	12:30	64.5	89.3	72.2	59.3	66.8	66.5	63.8	60.9	60.7
	12:35	62.0	86.8	75.1	57.6	63.4	62.4	60.7	58.0	57.9
	12:40	59.7	84.5	62.1	57.8	61.0	60.7	59.8	58.4	58.2
	12:45	58.9	83.6	72.0	48.4	60.3	59.1	57.4	55.9	55.4
	12:50	56.7	81.5	61.8	53.5	60.0	58.8	56.0	54.5	54.4
	12:55	56.3	81.1	63.4	52.4	59.6	58.8	55.4	53.7	53.4
	13:00	54.8	79.6	66.9	51.4	58.5	56.9	53.3	52.0	51.8
	13:05	55.6	80.3	62.0	51.7	59.0	57.8	54.8	52.2	52.0
	13:10	55.1	79.9	62.2	51.2	58.8	57.6	53.7	52.0	51.8
	13:15	55.3	80.1	62.6	50.9	59.3	58.1	54.2	51.3	51.1
	13:20	53.9	78.7	59.6	50.4	57.5	56.4	52.7	50.9	50.8
	13:25	56.1	80.9	67.4	51.0	60.0	58.5	54.5	52.1	51.7
	13:30	54.9	79.7	62.8	50.6	59.5	57.9	53.5	50.9	50.8
	13:35	55.4	80.2	63.7	47.5	60.4	58.8	53.0	51.0	50.8
	13:40	53.5	78.3	59.6	50.4	57.0	55.9	52.3	51.0	50.8
	13:45	54.7	79.5	66.5	50.6	58.6	57.2	53.2	51.2	51.0
	13:50	54.0	78.8	62.1	47.1	57.2	55.8	52.9	51.3	51.1
	13:55	53.0	77.8	59.4	50.3	56.4	55.4	51.9	50.5	50.4
	14:00	55.1	79.9	65.2	48.2	60.7	58.3	52.3	50.5	50.4
	14:05	53.5	78.2	61.6	50.0	57.2	56.0	52.4	50.5	50.3
	14:10	62.3	87.0	76.8	50.2	67.6	60.8	52.7	50.8	50.5
	14:15	52.1	76.9	59.6	50.0	55.8	53.9	51.1	50.3	50.2
	14:20	53.8	78.6	63.0	50.1	57.2	56.4	52.6	50.6	50.4
	14:25	54.6	79.4	61.9	50.3	59.3	57.7	52.8	51.0	50.8
	14:30	53.2	78.0	60.6	50.3	56.4	55.4	52.1	50.8	50.6
	14:35	53.6	78.3	63.7	50.3	57.3	55.6	52.1	50.8	50.7
	14:40	53.1	77.9	63.9	49.5	56.3	55.1	51.9	50.6	50.5
	14:45	53.7	78.5	64.2	41.8	57.6	56.0	52.0	50.4	50.2
	14:50	53.8	78.6	61.2	50.1	58.7	57.0	52.1	50.5	50.4
	14:55	53.7	78.5	61.6	50.1	57.8	55.8	52.3	50.8	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	15:00	52.5	77.3	61.4	50.0	55.3	54.0	51.6	50.7	50.5
	15:05	53.2	78.0	61.7	50.3	57.1	55.6	51.6	50.8	50.6
	15:10	54.8	79.6	62.1	50.9	58.2	57.5	53.6	51.6	51.2
	15:15	54.7	79.4	63.5	49.9	58.5	57.5	53.4	51.2	51.1
	15:20	54.1	78.9	61.9	50.6	57.3	56.5	53.3	51.5	51.2
	15:25	54.7	79.5	64.1	50.5	59.0	57.8	53.1	51.4	51.0
	15:30	53.4	78.2	63.4	50.9	56.8	55.2	51.9	51.1	51.0
	15:35	54.2	79.0	64.2	50.7	57.6	56.5	53.0	51.1	50.9
	15:40	53.9	78.7	62.7	50.6	57.8	56.3	52.4	51.2	51.1
	15:45	53.9	78.6	62.2	47.9	57.3	55.6	52.7	51.5	51.4
	15:50	53.5	78.2	58.8	51.0	56.6	55.7	52.3	51.4	51.3
	15:55	53.0	77.8	61.4	46.8	55.6	54.5	52.1	51.3	51.1
	16:00	54.7	79.5	62.4	50.8	58.6	57.2	53.6	51.5	51.2
	16:05	55.1	79.9	62.7	50.7	59.4	58.0	53.4	51.4	51.1
	16:10	54.4	79.1	63.9	50.2	57.5	56.4	53.3	51.5	51.2
	16:15	53.4	78.2	59.3	47.4	56.1	55.4	52.6	51.5	51.3
	16:20	53.9	78.7	61.2	50.6	57.4	56.1	52.9	51.5	51.3
	16:25	55.4	80.1	67.3	50.9	60.2	57.4	53.2	51.7	51.6
	16:30	54.9	79.6	63.0	51.6	59.4	57.0	53.1	52.0	51.9
	16:35	54.0	78.8	61.0	51.8	56.3	55.4	53.2	52.2	52.1
	16:40	55.2	80.0	62.8	52.1	58.5	57.5	54.2	52.3	52.2
	16:45	53.9	78.7	58.8	46.8	56.9	55.8	53.0	52.0	51.7
	16:50	54.7	79.5	64.4	51.2	58.2	57.1	53.6	51.7	51.5
	16:55	53.9	78.7	62.2	51.0	58.0	56.6	52.5	51.3	51.2
	17:00	55.9	80.7	66.8	51.4	59.8	58.6	54.4	52.2	52.0
	17:05	55.2	80.0	63.4	51.6	58.9	57.6	54.0	52.7	52.5
	17:10	54.9	79.6	63.9	51.1	58.4	56.9	53.6	52.0	51.7
	17:15	54.3	79.1	61.7	50.2	58.3	57.2	52.7	51.6	51.2
	17:20	54.0	78.7	63.1	50.5	58.0	56.0	52.2	50.9	50.7
	17:25	54.1	78.9	63.0	50.9	57.6	55.7	53.0	51.7	51.5
	17:30	54.0	78.8	61.0	50.8	57.1	56.3	52.9	51.4	51.2
	17:35	54.3	79.1	61.6	50.8	57.7	56.6	53.2	51.4	51.2
	17:40	54.4	79.1	60.9	50.3	57.9	57.0	53.4	51.2	50.9
	17:45	58.4	83.2	72.6	50.7	62.8	61.5	54.4	51.7	51.2
	17:50	54.9	79.7	65.9	50.6	59.5	57.5	52.3	51.0	50.9
	17:55	53.7	78.5	64.4	50.4	57.9	55.2	52.3	51.0	50.8
	18:00	54.8	79.6	65.8	50.7	58.2	56.6	53.1	51.3	51.1
	18:05	53.4	78.2	60.9	48.4	55.7	55.0	52.6	51.4	51.2
	18:10	53.6	78.4	59.9	51.0	56.6	55.5	52.9	51.7	51.3
	18:15	54.3	79.0	62.1	50.4	58.4	56.9	52.8	51.2	51.0
	18:20	54.3	79.1	63.0	49.9	57.9	56.3	53.2	51.8	51.2
	18:25	54.5	79.3	63.3	50.7	58.0	56.7	53.2	51.3	51.1
	18:30	53.8	78.6	62.2	51.1	56.7	55.0	53.1	51.9	51.6
	18:35	54.1	78.9	66.6	51.0	57.6	55.7	52.5	51.2	51.2
	18:40	53.9	78.7	61.5	50.6	57.8	56.1	52.8	51.0	50.9
	18:45	55.6	80.4	64.7	47.0	59.9	57.2	54.5	53.4	52.4
	18:50	53.8	78.6	59.5	51.0	57.0	56.0	52.8	51.8	51.5
	18:55	52.3	77.1	56.9	44.5	54.9	54.1	51.6	50.7	50.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	19:00	54.5	79.2	66.7	45.7	58.2	56.1	52.3	51.0	50.9
	19:05	54.2	79.0	63.4	50.9	58.2	56.1	52.5	51.2	51.2
	19:10	53.0	77.8	59.1	50.7	55.4	54.3	52.4	51.4	51.2
	19:15	53.3	78.1	59.3	51.0	56.0	54.7	52.6	51.3	51.2
	19:20	55.5	80.3	66.2	51.3	60.2	57.9	53.7	51.7	51.6
	19:25	53.8	78.6	59.7	51.2	56.7	55.4	53.2	51.9	51.7
	19:30	54.2	78.9	65.5	51.0	57.6	55.9	52.8	51.5	51.4
	19:35	54.8	79.5	62.6	51.2	58.0	56.5	53.7	52.3	52.0
	19:40	54.5	79.2	69.1	51.3	56.3	55.6	53.3	52.0	51.8
	19:45	54.5	79.3	62.4	51.2	59.0	57.2	53.3	51.6	51.4
	19:50	52.7	77.5	58.4	50.6	54.8	54.0	52.1	51.3	51.2
	19:55	53.1	77.9	61.8	50.6	55.9	55.1	52.2	51.0	50.9
	20:00	53.9	78.6	65.4	50.5	56.9	55.8	52.6	51.0	50.8
	20:05	53.9	78.7	61.7	51.1	56.5	55.6	53.2	51.9	51.7
	20:10	55.1	79.8	63.7	51.5	59.0	57.3	53.7	52.3	52.1
	20:15	54.2	78.9	62.8	51.3	57.7	56.5	53.1	52.0	51.8
	20:20	55.3	80.0	66.5	50.8	59.9	57.5	52.8	51.5	51.4
	20:25	54.1	78.9	63.0	50.5	58.0	56.6	52.7	51.2	50.8
	20:30	53.1	77.9	64.9	50.4	56.0	54.5	51.6	50.7	50.7
	20:35	53.9	78.7	63.8	48.4	58.9	55.8	51.8	51.2	51.0
	20:40	52.7	77.5	62.2	47.1	55.1	53.8	52.0	51.1	51.0
	20:45	52.6	77.3	60.8	50.6	56.3	55.3	51.2	50.8	50.7
	20:50	51.8	76.6	61.5	50.6	53.5	52.5	51.3	50.8	50.7
	20:55	52.0	76.7	58.2	50.7	53.8	53.2	51.4	50.8	50.8
	21:00	52.2	76.9	59.9	50.4	54.8	53.5	51.3	50.7	50.6
	21:05	52.1	76.8	59.8	50.4	54.2	53.3	51.2	50.7	50.7
	21:10	52.9	77.7	60.0	50.6	56.3	55.1	51.6	50.9	50.8
	21:15	54.3	79.0	70.4	50.3	57.9	54.8	51.2	50.5	50.4
	21:20	51.8	76.6	61.5	50.1	54.3	53.2	51.0	50.5	50.4
	21:25	53.2	78.0	66.0	50.6	56.3	53.9	51.3	50.8	50.8
	21:30	51.6	76.4	56.6	50.4	53.1	52.7	51.1	50.7	50.6
	21:35	51.6	76.3	55.7	50.7	52.6	52.2	51.3	50.9	50.8
	21:40	51.8	76.5	59.4	50.5	53.4	52.5	51.2	50.7	50.7
	21:45	53.0	77.7	61.4	50.7	56.1	55.2	51.8	51.0	50.9
	21:50	52.8	77.6	63.2	50.6	56.1	54.3	51.4	50.9	50.8
	21:55	52.3	77.0	59.8	50.3	56.1	53.3	51.1	50.6	50.5
	22:00	53.4	78.2	64.0	50.5	57.7	55.1	52.0	51.1	51.0
	22:05	52.3	77.1	61.2	50.5	54.9	54.0	51.2	50.8	50.7
	22:10	53.4	78.2	68.5	50.5	57.2	53.7	51.0	50.7	50.7
	22:15	52.3	77.1	61.4	50.6	55.3	54.0	51.3	50.9	50.8
	22:20	53.3	78.0	61.8	50.6	58.4	55.9	51.3	50.8	50.7
	22:25	52.3	77.0	63.0	50.5	56.6	52.4	51.0	50.7	50.6
	22:30	52.9	77.7	66.6	50.5	55.0	54.1	51.1	50.7	50.7
	22:35	52.1	76.9	63.2	50.5	54.1	51.9	51.0	50.7	50.7
	22:40	51.4	76.1	58.6	50.3	52.9	51.9	51.0	50.6	50.5
	22:45	51.7	76.5	57.2	50.5	53.6	52.9	51.2	50.7	50.7
	22:50	51.6	76.4	56.5	50.8	53.0	52.2	51.2	50.9	50.8
	22:55	51.4	76.2	57.3	50.6	52.3	51.8	51.1	50.9	50.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	23:00	54.1	78.9	66.3	50.8	56.3	54.3	51.7	51.1	51.0
	23:05	52.3	77.0	57.1	50.9	55.2	53.6	51.5	51.2	51.1
	23:10	51.7	76.4	55.0	51.0	52.5	52.1	51.5	51.2	51.1
	23:15	55.1	79.9	69.5	50.6	60.3	52.5	51.4	51.1	51.0
	23:20	52.0	76.8	58.6	50.4	54.6	53.4	51.1	50.6	50.6
	23:25	51.4	76.2	56.2	50.5	53.6	52.1	50.9	50.6	50.5
	23:30	52.0	76.8	61.3	50.3	54.5	52.6	50.9	50.6	50.5
	23:35	51.4	76.2	57.3	50.4	53.6	52.1	50.9	50.6	50.5
	23:40	52.4	77.2	61.6	50.5	56.5	53.9	51.0	50.7	50.6
	23:45	50.9	75.7	62.5	50.2	51.2	51.0	50.6	50.4	50.3
	23:50	51.0	75.8	56.0	50.3	52.3	51.6	50.6	50.4	50.4
	23:55	50.8	75.5	52.7	50.3	51.3	51.0	50.6	50.4	50.4
24/04/2026	00:00	51.7	76.5	57.5	50.3	53.9	53.1	51.0	50.5	50.5
	00:05	51.0	75.8	54.7	50.1	52.3	51.8	50.8	50.3	50.3
	00:10	50.5	75.3	53.8	49.9	50.9	50.7	50.3	50.1	50.0
	00:15	51.1	75.9	57.8	49.9	52.7	51.7	50.5	50.2	50.1
	00:20	50.7	75.5	55.4	50.0	52.2	51.3	50.4	50.2	50.1
	00:25	50.7	75.4	53.3	50.0	51.7	51.2	50.4	50.2	50.1
	00:30	51.5	76.3	65.3	50.2	52.5	51.8	50.7	50.4	50.3
	00:35	50.9	75.7	57.3	50.0	52.6	51.6	50.4	50.2	50.1
	00:40	50.9	75.7	57.1	50.0	53.0	51.7	50.4	50.1	50.1
	00:45	51.1	75.9	57.8	50.1	52.5	51.9	50.6	50.3	50.2
	00:50	51.3	76.1	59.5	50.0	53.3	52.4	50.4	50.2	50.2
	00:55	50.6	75.3	56.3	50.0	51.3	50.7	50.3	50.1	50.0
	01:00	50.6	75.4	56.7	49.9	51.4	51.0	50.4	50.1	50.0
	01:05	51.2	75.9	60.5	50.1	52.3	51.5	50.6	50.3	50.2
	01:10	51.5	76.2	55.6	50.3	53.7	53.2	50.8	50.6	50.5
	01:15	52.4	77.2	62.2	50.3	56.4	53.7	50.8	50.4	50.4
	01:20	51.4	76.2	55.6	50.3	53.8	52.8	50.9	50.5	50.5
	01:25	51.3	76.1	56.1	50.3	53.0	52.0	50.9	50.6	50.5
	01:30	51.9	76.6	60.7	50.5	54.6	52.0	50.9	50.6	50.5
	01:35	51.5	76.2	60.2	50.4	53.4	51.6	50.8	50.6	50.6
	01:40	51.4	76.1	60.6	50.4	52.4	51.9	50.9	50.6	50.6
	01:45	51.1	75.9	56.7	50.5	51.8	51.5	50.9	50.6	50.5
	01:50	52.0	76.7	60.3	50.7	54.4	52.8	51.3	50.9	50.9
	01:55	52.3	77.0	64.6	50.7	54.0	53.0	51.2	50.9	50.8
	02:00	51.6	76.4	58.2	50.6	53.2	52.4	51.1	50.7	50.7
	02:05	51.3	76.1	55.3	50.4	52.7	52.0	51.0	50.7	50.6
	02:10	51.8	76.6	61.2	50.4	54.3	52.9	50.9	50.6	50.5
	02:15	51.0	75.8	54.1	50.2	52.0	51.4	50.8	50.5	50.4
	02:20	51.5	76.3	61.0	50.4	53.0	51.4	50.9	50.6	50.5
	02:25	51.1	75.8	57.2	50.5	51.4	51.2	50.9	50.7	50.6
	02:30	51.2	76.0	54.7	50.5	52.2	51.5	51.0	50.8	50.7
	02:35	51.2	76.0	60.1	50.3	51.6	51.1	50.7	50.4	50.4
	02:40	50.8	75.6	52.1	50.1	51.4	51.1	50.7	50.3	50.2
	02:45	51.0	75.8	52.0	50.5	51.3	51.2	50.9	50.7	50.6
	02:50	51.0	75.8	53.9	50.3	51.8	51.3	50.8	50.6	50.5
	02:55	51.0	75.7	60.1	50.3	51.6	51.1	50.7	50.5	50.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	03:00	51.3	76.1	57.9	50.2	52.6	52.2	50.9	50.7	50.6
	03:05	52.8	77.6	59.6	50.5	57.3	56.1	51.1	50.8	50.7
	03:10	51.3	76.1	60.0	50.5	52.0	51.6	51.0	50.8	50.7
	03:15	51.3	76.1	57.5	50.5	52.7	51.8	50.9	50.7	50.6
	03:20	50.9	75.7	53.2	50.3	51.7	51.3	50.7	50.5	50.4
	03:25	53.3	78.1	66.4	50.3	56.4	52.8	50.9	50.5	50.4
	03:30	50.9	75.7	56.2	50.4	51.7	51.2	50.7	50.5	50.4
	03:35	50.8	75.6	53.0	50.2	51.7	51.2	50.6	50.4	50.4
	03:40	52.2	76.9	61.4	50.4	55.5	54.2	50.8	50.5	50.4
	03:45	51.5	76.2	58.7	50.4	53.4	52.1	50.7	50.5	50.4
	03:50	51.6	76.3	58.5	50.3	53.9	52.6	50.9	50.5	50.5
	03:55	51.7	76.5	58.5	50.3	53.9	52.9	51.0	50.6	50.5
	04:00	52.7	77.5	63.0	50.4	54.6	53.9	51.4	50.7	50.6
	04:05	52.1	76.9	57.9	50.7	54.1	53.2	51.5	51.0	50.9
	04:10	51.5	76.3	56.3	50.9	52.1	51.6	51.3	51.1	51.1
	04:15	52.3	77.1	61.5	51.0	54.7	52.9	51.5	51.2	51.1
	04:20	51.3	76.1	54.3	50.8	51.7	51.5	51.2	51.0	51.0
	04:25	52.7	77.5	63.3	50.3	55.1	54.3	51.6	51.1	50.9
	04:30	51.8	76.6	65.2	50.3	53.1	52.3	51.0	50.4	50.3
	04:35	51.1	75.9	55.2	50.1	52.8	52.1	50.7	50.3	50.2
	04:40	51.2	76.0	56.3	50.1	53.2	52.3	50.7	50.4	50.3
	04:45	51.3	76.1	57.2	50.0	53.6	52.4	50.8	50.3	50.2
	04:50	51.2	76.0	56.9	50.0	52.9	52.1	50.6	50.2	50.2
	04:55	51.2	75.9	57.3	49.8	52.7	52.1	50.6	50.1	50.0
	05:00	51.5	76.3	55.9	50.1	53.6	52.7	51.0	50.4	50.3
	05:05	52.7	77.4	62.0	50.3	57.3	54.1	51.1	50.6	50.5
	05:10	52.2	76.9	58.3	50.1	55.1	54.1	51.2	50.5	50.4
	05:15	51.3	76.0	61.3	50.3	52.6	52.1	50.7	50.4	50.4
	05:20	51.8	76.6	60.7	50.2	55.4	52.5	50.7	50.4	50.3
	05:25	51.7	76.5	58.5	50.0	53.8	52.8	51.0	50.3	50.2
	05:30	51.5	76.3	61.4	49.9	53.1	52.2	50.6	50.2	50.1
	05:35	54.0	78.8	61.8	49.9	60.4	56.7	51.9	50.4	50.3
	05:40	57.0	81.8	66.2	51.5	62.3	60.5	54.4	53.0	52.5
	05:45	54.3	79.0	66.2	50.4	57.3	55.2	52.5	51.0	50.8
	05:50	56.3	81.1	66.5	50.6	63.5	59.2	52.8	51.0	50.8
	05:55	56.3	81.0	70.7	50.3	61.5	57.7	52.5	50.7	50.6
	06:00	53.1	77.9	59.2	50.4	56.2	55.4	52.2	50.7	50.6
	06:05	58.3	83.0	70.7	50.6	64.4	61.4	54.4	51.1	51.0
	06:10	55.0	79.8	61.0	50.7	58.0	57.1	54.3	51.9	51.4
	06:15	55.9	80.7	64.4	50.0	61.0	59.1	53.9	51.1	50.8
	06:20	55.0	79.8	65.8	50.7	58.4	57.3	53.3	51.2	51.1
	06:25	56.5	81.2	68.5	50.9	60.1	58.8	55.1	52.1	51.7
	06:30	55.2	79.9	64.5	50.9	58.9	57.7	53.5	51.5	51.3
	06:35	55.7	80.5	66.1	50.9	59.6	58.4	54.1	51.8	51.5
	06:40	55.1	79.9	62.2	50.5	59.3	58.1	53.3	51.1	51.0
	06:45	55.2	80.0	63.0	50.7	59.7	58.3	53.7	51.3	51.0
	06:50	54.7	79.5	61.9	50.1	58.2	57.1	53.5	51.7	51.5
	06:55	54.4	79.2	62.3	50.4	58.0	56.7	53.2	51.9	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	07:00	53.6	78.3	59.4	50.6	56.9	56.0	52.5	50.9	50.8
	07:05	55.7	80.5	68.9	49.7	58.9	57.5	53.6	51.4	51.0
	07:10	54.8	79.6	61.3	50.9	58.5	57.5	53.5	51.7	51.4
	07:15	54.3	79.1	61.3	45.0	57.8	56.7	53.4	51.5	51.2
	07:20	54.6	79.3	61.4	50.5	57.6	56.9	53.7	51.5	51.1
	07:25	55.1	79.8	60.0	51.4	58.4	57.5	54.0	52.1	51.8
	07:30	56.7	81.4	69.7	49.6	60.9	58.4	54.2	51.0	50.7
	07:35	56.0	80.8	64.1	50.8	59.1	58.5	55.1	52.3	51.7
	07:40	55.4	80.2	63.7	50.2	59.7	58.2	53.9	51.2	50.9
	07:45	55.4	80.1	61.7	50.5	59.1	58.1	54.3	51.9	51.1
	07:50	54.7	79.5	60.7	50.1	58.2	57.2	53.5	51.3	50.8
	07:55	53.7	78.4	59.8	49.7	57.1	56.1	52.8	50.3	50.2
	08:00	54.2	79.0	61.5	50.1	58.4	56.8	52.8	50.9	50.7
	08:05	55.1	79.9	65.2	50.3	58.9	57.5	53.7	51.3	50.8
	08:10	55.6	80.4	62.9	49.4	59.2	58.1	54.5	52.1	51.6
	08:15	55.3	80.0	65.9	50.3	59.2	57.8	53.9	51.1	50.5
	08:20	53.5	78.3	60.9	50.0	57.0	55.7	52.3	50.7	50.5
	08:25	54.2	79.0	61.3	50.3	57.8	57.1	52.8	50.8	50.6
	08:30	53.5	78.3	62.8	50.3	56.8	56.0	52.0	50.7	50.6
	08:35	53.4	78.2	61.1	49.8	56.9	55.6	52.0	50.6	50.3
	08:40	54.2	79.0	61.5	49.7	58.1	57.2	52.7	50.3	49.9
	08:45	55.0	79.7	63.1	49.9	58.9	57.6	53.8	50.6	50.2
	08:50	55.0	79.8	62.2	48.8	58.7	57.5	53.9	51.2	50.6
	08:55	54.6	79.4	61.4	50.3	58.3	57.3	53.6	50.8	50.7
	09:00	53.7	78.5	62.5	50.0	57.5	56.5	52.2	50.5	50.4
	09:05	53.8	78.6	61.4	48.6	57.3	56.1	52.8	50.7	50.4
	09:10	53.2	78.0	62.8	47.3	56.7	55.7	51.7	50.2	50.1
	09:15	53.3	78.1	60.0	49.8	57.3	55.8	52.1	50.3	50.1
	09:20	53.5	78.2	61.6	50.0	56.9	56.0	52.3	50.7	50.4
	09:25	53.0	77.8	62.9	50.1	57.1	55.8	51.3	50.5	50.4
	09:30	54.0	78.8	65.0	50.1	58.0	56.8	52.2	50.7	50.5
	09:35	53.4	78.2	64.5	48.9	57.5	55.7	51.7	50.4	50.2
	09:40	53.6	78.4	63.9	47.8	57.3	56.2	52.1	50.4	50.1
	09:45	55.3	80.0	64.2	50.2	58.7	57.8	54.1	51.4	50.7
	09:50	54.4	79.2	61.4	50.2	58.4	57.3	53.1	50.5	50.3
	09:55	54.4	79.1	62.5	49.7	58.2	57.5	52.7	50.4	50.1
	10:00	53.2	77.9	59.9	48.9	57.0	56.1	51.5	50.2	50.1
	10:05	53.0	77.7	59.1	47.8	56.1	55.3	51.8	50.3	50.2
	10:10	53.3	78.0	61.5	47.9	56.9	55.9	51.8	50.1	50.0
	10:15	53.2	77.9	60.3	49.6	57.0	55.8	51.5	49.9	49.8
	10:20	52.5	77.3	64.3	48.8	56.4	54.9	50.6	49.3	49.1
	10:25	54.5	79.2	64.2	50.0	59.3	57.4	52.4	50.6	50.4
	10:30	52.7	77.5	58.5	49.0	55.7	54.8	51.8	50.5	50.4
	10:35	53.2	78.0	60.7	47.7	57.1	55.4	52.0	50.6	50.4
	10:40	53.0	77.8	60.7	49.0	56.4	55.5	51.7	50.6	50.4
	10:45	53.6	78.4	61.3	48.4	56.7	55.8	52.7	50.9	50.6
	10:50	53.5	78.3	64.5	50.0	57.6	55.7	51.9	50.9	50.7
	10:55	53.0	77.7	60.6	50.0	56.5	55.5	51.6	50.4	50.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	11:00	53.1	77.9	60.4	50.3	56.9	55.7	51.5	50.6	50.5
	11:05	53.9	78.7	64.2	49.1	57.0	56.1	52.6	51.4	51.1
	11:10	60.7	85.4	76.5	50.6	64.6	59.6	53.5	51.2	51.0
	11:15	55.4	80.2	66.9	48.6	59.2	57.8	53.4	51.1	50.9
	11:20	54.0	78.8	61.7	50.5	57.5	56.0	52.9	51.3	51.0
	11:25	54.0	78.7	60.5	50.6	57.5	56.5	52.7	51.2	51.0
	11:30	53.5	78.3	59.6	50.0	57.5	56.4	52.0	50.7	50.6
	11:35	54.3	79.1	62.0	50.9	57.9	56.9	53.3	51.3	51.1
	11:40	53.4	78.1	59.3	48.0	57.5	55.8	52.2	50.9	50.7
	11:45	54.7	79.4	66.0	47.2	59.2	56.7	52.8	51.0	50.8
	11:50	53.8	78.6	60.7	50.2	57.4	56.0	52.2	50.9	50.8
	11:55	53.9	78.7	65.6	50.5	57.2	56.1	52.7	50.9	50.7
	12:00	53.1	77.9	63.1	49.1	56.1	55.0	52.0	50.9	50.7
	12:05	54.4	79.2	64.7	47.8	58.7	56.7	52.6	50.9	50.6
	12:10	53.8	78.5	60.1	50.5	57.3	56.4	52.3	51.1	50.9
	12:15	53.6	78.4	61.3	47.7	57.9	56.1	52.0	51.0	50.8
	12:20	53.9	78.7	60.4	50.5	57.5	56.4	52.8	51.1	50.9
	12:25	54.2	79.0	60.9	50.6	58.1	56.8	53.2	51.0	50.8
	12:30	54.0	78.8	61.4	50.6	57.4	56.5	52.7	51.0	50.8
	12:35	54.2	79.0	66.2	50.4	57.7	56.3	52.6	51.1	50.8
	12:40	54.4	79.1	63.2	50.5	58.3	56.8	53.0	51.2	51.0
	12:45	53.8	78.6	65.6	50.0	57.6	56.1	52.2	50.8	50.6
	12:50	53.2	78.0	62.5	50.5	56.5	55.1	52.0	50.9	50.7
	12:55	53.6	78.4	61.7	50.3	57.3	56.2	52.2	51.0	50.8
	13:00	53.0	77.8	60.9	50.1	57.3	55.9	51.4	50.6	50.5
	13:05	54.4	79.1	62.0	49.9	57.9	57.2	52.9	50.6	50.2
	13:10	54.6	79.4	63.9	50.1	59.5	57.2	52.5	50.8	50.6
	13:15	52.9	77.7	58.4	47.8	56.8	55.5	51.8	50.5	50.3
	13:20	53.1	77.9	60.6	49.9	57.4	56.2	51.4	50.4	50.2
	13:25	52.1	76.9	58.4	50.1	54.5	53.7	51.4	50.4	50.3
	13:30	53.1	77.8	66.0	49.7	55.0	53.4	51.4	50.7	50.6
	13:35	52.9	77.6	59.6	50.0	56.6	55.2	51.6	50.5	50.3
	13:40	54.0	78.8	67.0	50.1	57.2	56.0	52.3	50.9	50.7
	13:45	53.6	78.4	61.5	50.4	57.6	56.3	52.0	50.9	50.7
	13:50	52.9	77.7	65.8	50.1	55.5	54.7	51.7	50.6	50.4
	13:55	53.6	78.4	61.4	50.3	57.8	55.6	52.3	50.7	50.6
	14:00	52.8	77.6	61.1	50.2	55.9	54.2	51.7	50.6	50.5
	14:05	52.8	77.6	61.8	50.0	56.9	55.2	51.5	50.4	50.3
	14:10	53.3	78.1	65.3	50.3	56.6	55.3	51.7	50.6	50.5
	14:15	53.6	78.4	60.5	49.5	57.3	55.5	52.6	51.3	51.2
	14:20	53.9	78.7	59.9	45.5	57.1	56.3	52.8	51.7	51.6
	14:25	53.7	78.5	63.4	51.4	56.6	55.2	52.6	51.9	51.7
	14:30	53.2	78.0	62.6	48.2	55.9	54.5	52.4	51.5	51.4
	14:35	54.1	78.8	62.4	50.2	57.7	55.9	53.0	51.7	51.5
	14:40	53.3	78.1	64.0	46.5	56.1	55.1	52.4	51.3	51.1
	14:45	54.7	79.5	64.5	50.7	59.2	57.1	52.8	51.4	51.2
	14:50	54.1	78.9	61.3	50.4	57.3	56.1	53.3	51.7	51.5
	14:55	55.1	79.9	61.0	51.0	58.5	57.7	53.8	51.9	51.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	15:00	53.2	78.0	63.0	50.7	56.5	55.2	52.2	51.2	51.1
	15:05	53.4	78.2	63.7	47.3	57.0	55.1	52.3	51.2	51.0
	15:10	53.5	78.2	62.4	48.1	56.7	55.7	52.1	51.3	51.1
	15:15	53.5	78.3	61.7	50.6	56.2	55.2	52.5	51.5	51.4
	15:20	54.0	78.8	66.3	50.2	57.2	56.1	52.8	51.4	51.2
	15:25	54.1	78.9	64.6	50.7	57.5	55.7	52.9	51.3	51.1
	15:30	54.6	79.3	63.8	50.8	58.7	56.8	53.1	51.4	51.3
	15:35	53.6	78.3	62.4	50.7	55.9	55.1	52.8	51.4	51.1
	15:40	53.2	78.0	60.9	51.0	56.0	55.1	52.3	51.4	51.3
	15:45	53.8	78.5	62.9	47.6	57.2	55.5	52.4	51.2	51.1
	15:50	57.3	82.0	76.0	50.2	58.0	56.6	52.7	51.5	51.4
	15:55	56.1	80.9	70.1	50.8	59.6	57.7	52.7	51.2	51.0
	16:00	55.0	79.8	66.1	50.7	58.8	57.3	53.5	51.5	51.2
	16:05	54.4	79.1	65.8	49.7	58.9	56.9	52.5	50.7	50.5
	16:10	53.2	77.9	62.5	48.1	56.8	55.5	52.0	50.7	50.6
	16:15	54.1	78.9	70.0	47.3	55.8	54.2	51.5	50.5	50.4
	16:20	53.6	78.4	63.3	49.7	56.5	55.6	52.4	50.7	50.5
	16:25	53.0	77.8	65.8	50.1	56.1	54.2	51.3	50.4	50.3
	16:30	53.8	78.6	60.0	47.1	57.8	56.5	52.5	50.8	50.6
	16:35	53.7	78.4	65.1	50.3	57.2	55.4	51.9	50.8	50.7
	16:40	52.7	77.4	61.0	50.3	54.8	54.1	51.9	50.8	50.6
	16:45	53.4	78.2	64.1	50.3	56.2	55.0	52.3	50.6	50.5
	16:50	53.3	78.0	59.2	46.0	56.6	55.0	52.4	51.1	50.9
	16:55	53.3	78.0	60.5	50.0	56.8	55.9	52.0	50.8	50.7
	17:00	54.9	79.7	63.1	50.8	58.8	57.4	53.6	51.7	51.3
	17:05	55.5	80.3	63.2	50.9	59.5	58.4	54.2	51.9	51.4
	17:10	55.6	80.4	63.3	51.5	59.3	57.8	54.3	52.4	52.1
	17:15	54.7	79.5	62.0	50.9	58.3	57.2	53.5	51.8	51.5
	17:20	53.6	78.3	62.1	50.8	56.7	55.6	52.6	51.4	51.1
	17:25	52.7	77.5	59.9	50.5	55.3	54.3	51.9	50.9	50.9
	17:30	52.9	77.7	59.2	50.8	55.9	54.6	52.0	51.2	51.0
	17:35	53.2	78.0	60.7	49.0	56.1	55.4	52.2	50.9	50.7
	17:40	53.9	78.6	60.7	50.6	57.9	56.2	52.4	51.1	50.8
	17:45	53.9	78.6	62.2	50.4	57.4	55.9	52.9	50.9	50.6
	17:50	56.0	80.8	70.6	50.4	59.7	58.0	53.2	51.4	51.1
	17:55	53.6	78.4	64.6	50.4	56.8	55.9	52.3	51.0	50.7
	18:00	52.9	77.7	59.5	50.5	55.8	54.5	52.1	50.8	50.7
	18:05	53.3	78.1	61.4	50.7	56.6	55.2	52.3	51.3	51.1
	18:10	55.5	80.3	71.6	50.7	58.4	56.1	52.5	51.5	51.4
	18:15	54.6	79.3	68.9	50.7	57.2	56.3	52.5	51.2	51.0
	18:20	54.9	79.7	64.1	50.6	58.8	57.4	53.4	51.4	51.2
	18:25	60.8	85.5	75.0	50.5	63.4	59.4	55.8	51.3	50.9
	18:30	54.5	79.3	60.2	50.8	58.1	57.1	53.2	51.5	51.3
	18:35	60.6	85.4	75.1	49.2	66.3	63.5	55.3	51.6	51.3
	18:40	54.9	79.6	61.5	51.0	57.8	56.7	54.4	52.4	51.7
	18:45	55.6	80.4	61.6	52.3	58.2	57.1	55.2	54.0	53.6
	18:50	53.9	78.7	65.8	50.8	57.4	55.4	52.4	51.3	51.0
	18:55	54.3	79.0	60.3	50.7	57.4	56.4	53.4	52.0	51.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	19:00	55.0	79.7	65.2	51.8	58.3	56.7	53.1	52.2	52.1
	19:05	54.0	78.8	60.5	51.6	57.1	56.0	53.0	52.2	52.0
	19:10	54.7	79.5	61.5	51.3	58.6	57.6	53.5	51.9	51.7
	19:15	57.0	81.8	72.5	51.4	61.4	57.5	52.6	51.6	51.6
	19:20	53.5	78.3	60.8	50.6	56.2	54.8	52.8	51.7	51.6
	19:25	54.3	79.1	61.5	49.8	58.7	56.8	52.8	51.8	51.5
	19:30	54.0	78.8	60.8	51.4	57.5	55.8	52.9	51.9	51.8
	19:35	54.2	79.0	60.6	51.4	56.8	56.1	53.6	52.1	51.8
	19:40	54.5	79.3	63.0	51.8	58.0	56.8	53.5	52.3	52.1
	19:45	54.1	78.8	62.0	52.3	56.2	55.3	53.4	52.7	52.5
	19:50	55.6	80.4	67.3	52.0	58.4	56.6	54.1	52.8	52.4
	19:55	54.5	79.3	58.9	52.0	56.6	55.9	54.1	52.4	52.2
	20:00	56.1	80.9	67.5	50.8	60.4	58.4	53.8	52.3	52.1
	20:05	54.8	79.6	62.5	52.4	57.0	56.1	54.1	53.2	53.1
	20:10	56.5	81.3	67.6	52.2	61.9	58.7	54.3	52.6	52.3
	20:15	55.0	79.8	61.6	52.1	58.9	57.5	53.7	52.7	52.4
	20:20	53.5	78.3	61.9	51.5	56.3	54.6	52.6	51.8	51.7
	20:25	54.1	78.8	65.3	51.6	57.5	56.1	52.6	51.9	51.8
	20:30	55.8	80.5	70.2	51.4	58.9	55.9	52.6	51.9	51.7
	20:35	53.4	78.1	60.2	51.9	54.8	54.2	52.9	52.3	52.1
	20:40	53.2	77.9	60.8	51.3	55.9	54.5	52.3	51.8	51.7
	20:45	53.2	78.0	61.6	51.2	55.9	54.8	52.1	51.6	51.5
	20:50	53.2	78.0	60.3	51.4	56.5	55.3	52.2	51.6	51.5
	20:55	52.9	77.7	62.7	51.2	55.2	53.9	52.0	51.4	51.4
	21:00	52.7	77.5	61.5	51.0	55.1	53.7	52.2	51.3	51.2
	21:05	52.7	77.5	58.2	51.3	55.0	54.4	52.1	51.5	51.4
	21:10	53.2	78.0	62.2	51.3	56.0	54.5	52.3	51.6	51.6
	21:15	53.2	78.0	63.8	49.4	55.7	54.8	52.2	51.5	51.4
	21:20	54.1	78.9	66.2	51.3	55.9	54.2	51.9	51.6	51.6
	21:25	53.0	77.8	61.2	51.3	55.8	54.0	52.1	51.6	51.5
	21:30	54.3	79.1	63.5	50.7	59.2	55.8	52.3	51.7	51.6
	21:35	53.1	77.9	59.9	51.2	56.3	54.8	52.3	51.6	51.4
	21:40	54.8	79.5	67.4	51.3	57.9	55.4	52.6	51.7	51.5
	21:45	54.2	78.9	68.6	51.4	57.2	55.2	52.3	51.8	51.7
	21:50	52.9	77.6	59.8	51.1	55.8	54.4	51.8	51.4	51.3
	21:55	52.5	77.3	57.3	51.0	54.2	53.8	52.0	51.4	51.3
	22:00	53.3	78.0	61.3	51.1	56.5	54.9	52.2	51.5	51.4
	22:05	52.9	77.7	62.0	51.6	54.9	53.5	52.1	51.8	51.7
	22:10	52.8	77.5	58.1	51.0	55.7	54.3	52.0	51.6	51.3
	22:15	52.9	77.7	62.0	50.7	56.1	54.7	51.6	50.9	50.8
	22:20	52.5	77.3	59.8	50.8	54.9	53.8	51.9	51.4	51.3
	22:25	51.8	76.6	55.7	50.6	52.6	52.2	51.6	51.2	50.8
	22:30	52.3	77.1	59.3	50.7	53.9	53.0	51.9	51.0	50.9
	22:35	52.5	77.3	61.0	51.3	54.2	53.4	52.0	51.7	51.6
	22:40	52.0	76.8	56.6	51.1	53.3	52.5	51.7	51.3	51.3
	22:45	52.3	77.1	59.7	50.5	55.2	53.5	51.4	51.0	50.9
	22:50	51.5	76.3	57.6	50.7	52.6	51.9	51.2	50.9	50.9
	22:55	51.8	76.6	57.2	50.8	54.1	52.5	51.4	51.1	51.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	23:00	52.9	77.6	66.9	51.2	56.1	53.0	51.7	51.4	51.3
	23:05	52.6	77.4	61.7	51.2	54.9	53.2	51.9	51.4	51.3
	23:10	52.9	77.7	57.8	51.4	55.4	54.1	52.4	51.8	51.6
	23:15	52.1	76.9	57.5	50.7	54.0	52.9	51.6	51.1	51.0
	23:20	52.6	77.3	58.3	51.5	54.3	53.0	52.0	51.8	51.7
	23:25	52.3	77.1	57.8	50.9	54.0	53.4	51.9	51.2	51.1
	23:30	52.2	76.9	58.9	50.5	55.5	52.8	51.4	50.8	50.7
	23:35	54.6	79.4	67.0	50.3	59.8	55.2	51.4	50.7	50.6
	23:40	51.7	76.5	59.7	50.5	52.5	52.2	51.3	50.9	50.7
	23:45	55.8	80.5	69.4	50.8	60.8	53.4	51.4	51.0	50.9
	23:50	51.8	76.6	59.9	50.8	53.4	52.6	51.2	51.0	50.9
	23:55	52.4	77.2	60.8	50.9	54.7	53.5	51.5	51.2	51.1
25/04/2026	00:00	51.8	76.6	59.6	50.6	54.2	52.6	51.2	50.9	50.8
	00:05	52.8	77.6	61.1	50.5	55.9	54.3	51.7	50.9	50.8
	00:10	52.9	77.7	58.5	50.7	54.2	53.8	52.6	51.2	51.0
	00:15	51.8	76.5	61.9	50.6	52.7	52.2	51.1	50.9	50.8
	00:20	52.4	77.2	61.2	50.7	55.4	54.2	51.3	50.9	50.8
	00:25	51.4	76.2	57.2	50.7	52.0	51.7	51.2	50.9	50.8
	00:30	53.3	78.1	64.4	50.6	58.5	53.6	51.1	50.7	50.7
	00:35	51.7	76.5	57.5	50.4	53.7	52.6	51.1	50.7	50.6
	00:40	51.7	76.4	58.0	50.5	54.0	52.6	51.1	50.7	50.7
	00:45	51.9	76.7	59.0	50.5	54.8	53.8	51.1	50.7	50.6
	00:50	52.4	77.1	61.6	50.6	56.3	53.7	51.2	50.8	50.7
	00:55	52.3	77.1	59.2	50.7	56.1	53.2	51.2	50.9	50.8
	01:00	51.5	76.3	59.0	50.4	53.2	51.8	50.9	50.7	50.6
	01:05	51.1	75.9	53.2	50.4	52.1	51.7	50.9	50.6	50.6
	01:10	58.9	83.7	75.8	50.4	65.8	55.9	51.4	50.8	50.7
	01:15	51.2	76.0	57.4	50.2	52.3	51.6	50.8	50.5	50.4
	01:20	51.7	76.5	60.0	50.3	54.9	52.7	50.8	50.6	50.6
	01:25	50.8	75.5	52.1	50.2	51.2	51.0	50.7	50.4	50.4
	01:30	51.1	75.9	57.2	50.3	52.0	51.4	50.7	50.5	50.5
	01:35	51.6	76.4	58.9	46.7	54.2	52.4	50.9	50.6	50.6
	01:40	51.2	76.0	58.5	50.5	52.4	52.0	50.9	50.6	50.5
	01:45	53.0	77.8	64.6	50.3	57.3	54.0	51.1	50.5	50.5
	01:50	51.7	76.5	61.4	50.4	54.4	52.2	50.7	50.5	50.5
	01:55	50.9	75.7	52.6	50.3	51.6	51.1	50.8	50.5	50.5
	02:00	50.8	75.5	52.7	50.3	51.2	51.0	50.7	50.5	50.4
	02:05	51.7	76.5	59.2	50.5	54.7	52.5	51.0	50.6	50.6
	02:10	51.1	75.8	53.9	50.4	52.6	51.5	50.8	50.5	50.5
	02:15	51.9	76.7	61.0	50.4	54.4	53.3	51.0	50.6	50.6
	02:20	51.9	76.6	57.5	50.7	54.4	53.1	51.2	50.8	50.8
	02:25	51.9	76.7	61.9	50.2	55.0	53.1	50.7	50.5	50.4
	02:30	52.4	77.2	61.8	50.4	56.2	53.9	50.8	50.5	50.4
	02:35	50.7	75.5	53.5	50.1	51.3	51.0	50.6	50.3	50.3
	02:40	51.0	75.8	60.8	49.8	51.5	51.0	50.5	50.2	50.1
	02:45	50.8	75.5	55.4	50.1	51.4	51.0	50.5	50.3	50.2
	02:50	50.6	75.4	57.1	50.2	50.9	50.8	50.5	50.3	50.3
	02:55	51.1	75.9	58.1	50.4	52.0	51.4	50.7	50.5	50.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	03:00	51.6	76.4	59.0	50.5	53.1	52.6	50.9	50.6	50.6
	03:05	51.4	76.1	54.8	50.6	53.1	52.2	51.0	50.7	50.7
	03:10	51.2	75.9	54.6	45.1	52.0	51.5	51.0	50.7	50.7
	03:15	51.3	76.0	59.2	50.3	52.9	51.7	50.8	50.4	50.4
	03:20	50.9	75.7	54.4	50.3	51.6	51.3	50.8	50.5	50.5
	03:25	51.1	75.8	54.2	50.5	52.0	51.3	50.9	50.7	50.6
	03:30	51.0	75.7	57.5	50.3	52.1	51.4	50.7	50.5	50.4
	03:35	51.1	75.8	53.7	50.4	52.0	51.7	50.8	50.5	50.5
	03:40	50.9	75.7	52.7	50.3	51.1	51.0	50.8	50.6	50.6
	03:45	51.3	76.1	54.1	50.1	52.8	51.9	51.0	50.7	50.7
	03:50	52.8	77.6	70.7	50.4	54.0	52.6	50.9	50.6	50.6
	03:55	51.1	75.8	58.6	50.3	51.3	51.1	50.8	50.6	50.6
	04:00	51.7	76.4	59.8	50.5	53.4	52.8	51.0	50.7	50.6
	04:05	51.9	76.6	60.9	50.5	54.2	52.5	51.1	50.8	50.7
	04:10	52.2	77.0	70.0	50.6	51.8	51.5	51.1	50.8	50.7
	04:15	51.8	76.6	68.9	50.6	51.3	51.2	50.9	50.7	50.7
	04:20	51.8	76.5	66.2	50.5	52.3	51.8	51.1	50.8	50.7
	04:25	51.6	76.4	55.6	50.7	53.0	52.2	51.3	51.0	50.9
	04:30	51.3	76.0	52.0	50.7	51.6	51.5	51.2	50.9	50.9
	04:35	51.8	76.6	56.6	50.8	53.2	52.7	51.4	51.0	51.0
	04:40	51.6	76.4	57.0	50.6	53.8	52.7	51.1	50.8	50.7
	04:45	51.5	76.2	54.6	50.8	52.0	51.8	51.3	51.1	51.0
	04:50	51.4	76.2	54.0	50.7	52.3	51.8	51.2	50.9	50.8
	04:55	52.0	76.8	62.1	50.7	52.8	52.3	51.3	50.9	50.9
	05:00	52.7	77.4	59.9	50.7	55.4	53.8	51.9	51.1	51.0
	05:05	52.7	77.5	60.6	50.8	56.9	54.2	51.4	51.0	50.9
	05:10	51.6	76.4	55.3	50.5	53.3	52.7	51.2	50.8	50.7
	05:15	51.1	75.8	52.3	50.3	51.7	51.4	50.9	50.6	50.5
	05:20	52.7	77.5	61.8	50.6	57.4	53.2	51.3	50.8	50.7
	05:25	52.9	77.7	64.6	50.3	57.3	54.3	51.1	50.6	50.5
	05:30	58.7	83.5	67.3	50.6	64.4	63.9	52.2	51.1	50.9
	05:35	57.7	82.5	67.6	50.6	64.4	60.8	55.2	51.1	50.9
	05:40	58.0	82.8	67.7	50.8	60.7	58.9	57.6	52.5	51.8
	05:45	55.6	80.3	72.8	50.4	56.4	54.9	52.1	50.8	50.7
	05:50	58.3	83.0	76.4	50.7	62.2	57.8	53.4	51.3	51.0
	05:55	58.3	83.1	73.0	50.5	64.7	57.5	52.8	51.0	50.8
	06:00	53.6	78.3	64.1	50.5	56.6	55.3	51.9	50.7	50.6
	06:05	57.6	82.4	73.5	50.5	61.1	58.6	53.7	51.2	50.9
	06:10	63.3	88.1	75.9	51.0	70.2	67.0	56.9	52.2	51.8
	06:15	54.8	79.6	66.7	50.4	58.3	57.2	52.8	51.0	50.8
	06:20	54.4	79.2	62.4	50.2	58.2	57.0	52.9	50.9	50.6
	06:25	54.8	79.6	68.0	50.6	58.0	57.1	53.0	51.0	50.8
	06:30	54.3	79.1	63.9	50.8	58.3	56.6	53.0	51.3	51.1
	06:35	56.8	81.6	74.0	50.7	58.7	57.2	53.3	51.5	51.2
	06:40	54.5	79.3	60.6	50.6	58.7	57.4	53.0	51.2	51.1
	06:45	53.3	78.1	58.6	51.0	56.3	55.3	52.4	51.3	51.1
	06:50	55.3	80.0	66.7	51.1	58.6	57.3	53.9	51.7	51.6
	06:55	54.2	79.0	64.5	50.8	58.2	57.1	52.4	51.1	50.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0858 - R6905-0860

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านในชาก (N3)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120948 : Class 1

SAMPLE NO. : 12393-12395

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	07:00	54.3	79.1	61.9	50.9	58.1	57.1	52.9	51.4	51.2
	07:05	54.4	79.2	61.3	49.8	57.6	57.0	53.6	51.5	51.4
	07:10	54.3	79.0	63.7	51.0	57.5	56.5	53.2	51.5	51.1
	07:15	54.3	79.0	60.2	50.9	58.0	56.5	53.4	51.7	51.3
	07:20	54.9	79.6	65.0	51.0	57.7	56.4	53.7	51.9	51.4
	07:25	55.2	80.0	65.2	50.9	58.3	57.6	53.5	51.8	51.5
	07:30	56.3	81.0	65.3	51.4	60.1	59.0	55.1	52.1	51.8
	07:35	56.1	80.8	61.5	51.2	59.7	58.7	55.3	53.0	52.3
	07:40	56.1	80.9	65.5	51.4	60.1	58.3	55.0	52.2	51.8
	07:45	55.1	79.9	65.0	51.2	58.2	57.2	54.1	52.0	51.8
	07:50	54.7	79.5	60.2	49.5	58.1	57.2	54.0	51.6	51.3
	07:55	54.1	78.9	59.9	50.2	57.3	56.7	52.9	51.3	51.2
	08:00	54.7	79.5	63.1	46.5	59.7	57.4	52.8	51.2	51.1
	08:05	54.3	79.0	61.8	50.9	57.3	56.2	53.2	51.7	51.5
	08:10	55.1	79.8	63.0	50.8	58.5	57.2	54.0	52.1	51.5
	08:15	54.1	78.8	59.8	50.1	57.4	56.5	53.1	51.2	51.0
	08:20	54.0	78.8	61.7	50.4	57.8	56.4	52.6	51.0	50.8
	08:25	53.2	77.9	59.3	50.5	56.7	55.7	51.8	50.8	50.7
	08:30	54.2	79.0	68.2	50.5	57.4	56.2	52.9	51.2	51.0
	08:35	53.5	78.3	58.7	50.5	57.0	55.8	52.5	51.0	50.9
	08:40	53.9	78.6	62.6	50.3	57.6	56.3	52.5	50.9	50.7
	08:45	53.4	78.1	60.0	49.9	56.9	56.0	52.1	50.8	50.6
	08:50	53.5	78.3	58.9	50.7	57.2	56.0	52.4	51.0	50.8
	08:55	53.3	78.1	61.3	50.3	56.7	55.9	52.2	50.7	50.6
	09:00	53.7	78.5	64.8	50.6	56.8	55.7	52.9	51.1	50.8
	09:05	53.0	77.8	60.3	50.6	56.0	54.8	52.1	51.0	50.8
	09:10	53.0	77.8	58.1	50.4	56.2	55.6	51.6	50.7	50.6
	09:15	53.0	77.7	59.6	50.5	56.7	55.5	51.7	50.8	50.7
	09:20	53.8	78.6	62.0	46.9	58.3	56.4	52.1	50.5	49.7
	09:25	54.1	75.7	72.5	48.9	55.5	54.6	51.3	49.6	49.3
	09:30	52.8	77.6	60.7	46.3	55.9	54.7	52.1	50.7	50.6
	09:35	52.9	77.7	59.1	50.2	56.1	54.9	51.9	50.9	50.8
	09:40	53.7	78.5	61.9	49.6	57.9	56.2	52.3	50.8	50.6
	09:45	53.9	78.7	61.2	49.3	57.6	56.7	52.9	51.3	51.2
	09:50	53.9	78.7	59.7	50.2	57.2	56.2	53.0	51.3	51.0
	09:55	53.8	78.6	60.8	50.7	56.7	56.0	53.0	51.3	51.1
	10:00	54.0	78.7	61.5	48.2	57.2	56.2	53.0	51.5	51.3
	10:05	53.2	77.9	62.4	47.4	55.9	55.0	52.2	51.3	51.1
	10:10	54.2	78.9	62.1	50.6	57.5	56.6	52.8	51.2	51.0
	10:15	53.2	78.0	59.4	50.7	56.8	55.3	51.9	51.1	50.9
	10:20	53.6	78.4	62.4	47.3	57.3	56.0	52.2	51.0	50.9
	10:25	54.1	78.9	60.2	50.5	58.2	56.9	52.6	51.0	50.9
	10:30	53.6	78.4	61.2	48.4	56.9	55.7	52.4	51.0	50.8
	10:35	52.8	77.6	62.4	50.4	55.6	54.8	51.7	50.8	50.8
	10:40	53.9	78.7	64.6	48.2	58.3	55.7	52.3	51.0	50.8
	10:45	53.1	77.9	61.2	49.8	56.9	55.7	51.7	50.4	50.3
	10:50	52.8	77.6	60.1	49.8	56.5	55.2	51.7	50.3	50.1
	10:55	53.2	78.0	59.3	49.0	57.3	56.4	51.4	50.4	50.2

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	11:00	52.3	77.1	71.0	42.8	59.4	55.9	46.3	44.1	43.8
	11:05	47.5	72.3	62.7	42.4	51.4	49.6	45.3	43.8	43.5
	11:10	51.7	76.5	65.3	42.3	58.6	55.6	45.8	43.5	43.3
	11:15	49.1	73.9	59.8	41.6	54.8	52.9	45.7	42.8	42.5
	11:20	49.0	73.8	61.7	41.2	56.0	52.0	44.7	42.5	42.1
	11:25	53.1	77.9	66.5	41.5	60.3	56.3	46.9	43.5	42.9
	11:30	54.2	79.0	68.3	42.7	61.0	58.6	47.7	44.5	44.1
	11:35	51.0	75.8	65.1	42.1	55.9	52.5	47.8	44.5	44.1
	11:40	51.2	76.0	66.6	42.5	56.6	53.7	46.3	44.0	43.6
	11:45	52.0	76.8	69.9	42.4	59.6	55.2	46.0	44.1	43.7
	11:50	53.6	78.4	67.8	42.5	60.2	57.8	48.5	44.8	44.4
	11:55	50.8	75.6	63.1	42.4	55.7	54.2	47.6	44.3	43.8
	12:00	54.9	79.7	71.2	42.3	61.2	58.9	48.9	44.1	43.6
	12:05	52.1	76.9	66.0	43.7	56.9	55.2	49.4	45.9	45.3
	12:10	54.0	78.8	69.7	43.6	60.1	57.1	49.9	46.2	45.2
	12:15	56.1	80.9	75.6	45.6	61.2	58.6	52.4	49.8	48.4
	12:20	52.5	77.3	66.1	43.3	57.9	55.6	48.9	45.3	44.7
	12:25	54.7	79.5	68.4	48.4	57.9	56.8	53.0	50.0	49.7
	12:30	53.7	78.5	72.3	45.0	58.2	56.3	50.2	47.7	47.1
	12:35	57.3	82.1	74.5	43.2	61.6	59.1	49.3	44.9	44.4
	12:40	53.4	78.2	70.5	43.3	59.0	56.8	49.6	44.8	44.3
	12:45	58.8	83.6	75.2	44.4	64.4	61.4	52.4	47.5	46.3
	12:50	59.6	84.4	74.3	42.7	65.2	62.4	56.0	45.5	44.4
	12:55	58.6	83.4	66.6	54.8	61.2	60.2	58.1	56.5	56.1
	13:00	57.8	82.6	69.7	54.0	61.0	59.5	57.2	55.3	54.9
	13:05	56.0	80.8	71.7	51.0	60.0	58.3	54.7	52.9	52.4
	13:10	56.0	80.8	66.5	51.0	59.7	58.0	55.5	52.2	51.9
	13:15	56.9	81.7	65.9	53.9	59.9	58.5	56.2	54.8	54.6
	13:20	57.3	82.1	64.3	53.2	60.8	59.1	56.6	54.4	54.1
	13:25	54.4	79.2	65.5	50.0	58.5	56.2	53.1	51.7	51.2
	13:30	53.7	78.5	63.6	47.4	59.6	57.4	50.6	49.0	48.6
	13:35	53.7	78.5	70.7	45.5	60.0	57.0	49.1	47.0	46.7
	13:40	54.6	79.4	71.0	44.8	61.6	59.0	48.6	46.1	45.8
	13:45	53.2	78.0	66.0	44.5	59.5	57.3	48.4	45.9	45.6
	13:50	53.3	78.1	68.9	44.0	58.9	56.1	47.5	45.4	45.0
	13:55	53.2	78.0	64.9	43.6	59.4	57.4	48.7	45.3	44.9
	14:00	48.8	73.6	59.9	42.9	54.0	51.6	46.6	44.7	44.4
	14:05	52.4	77.2	67.2	43.7	56.7	54.4	47.9	45.0	44.8
	14:10	54.6	79.4	69.6	43.4	60.8	58.6	48.8	45.0	44.5
	14:15	55.5	80.3	71.3	44.3	60.6	57.4	49.4	46.6	46.0
	14:20	50.9	75.7	64.3	45.7	56.0	54.0	48.5	47.0	46.8
	14:25	53.9	78.7	67.8	44.5	59.7	57.6	50.1	46.4	45.9
	14:30	53.6	78.4	68.8	43.7	59.2	57.4	50.9	46.0	45.4
	14:35	52.8	77.6	62.8	44.3	58.6	57.0	49.8	45.6	45.3
	14:40	55.3	80.1	67.2	44.4	61.9	59.7	49.5	45.8	45.4
	14:45	54.4	79.2	69.2	44.1	59.3	57.1	49.7	46.7	45.7
	14:50	51.3	76.1	67.4	45.3	55.7	54.0	49.0	46.8	46.6
	14:55	49.7	74.5	61.0	42.7	54.6	52.9	47.0	44.1	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	15:00	50.3	75.1	62.6	42.3	56.0	53.5	46.5	44.0	43.7
	15:05	52.9	77.7	65.4	42.8	58.8	56.7	48.5	44.5	44.1
	15:10	51.6	76.4	61.6	42.5	57.7	55.4	48.2	44.6	44.1
	15:15	51.8	76.6	66.7	43.7	58.0	55.9	47.6	45.4	45.1
	15:20	52.9	77.7	71.4	41.5	59.2	56.6	46.7	42.8	42.5
	15:25	50.3	75.1	65.2	41.5	56.4	53.9	46.4	43.2	42.8
	15:30	56.5	81.3	74.8	41.3	63.0	57.5	47.1	42.8	42.4
	15:35	53.6	78.4	72.6	41.2	60.4	55.7	46.8	43.4	42.9
	15:40	62.4	87.2	86.6	43.8	62.5	59.3	49.0	45.6	45.0
	15:45	53.5	78.3	69.7	42.6	60.3	56.6	48.6	45.8	45.2
	15:50	50.5	75.3	66.8	41.6	55.6	52.1	45.9	43.4	42.6
	15:55	54.3	79.1	73.5	41.4	58.1	54.2	45.6	43.3	42.9
	16:00	53.3	78.1	66.6	41.0	59.6	56.2	48.8	43.0	42.5
	16:05	55.7	80.5	74.1	42.9	60.4	58.4	50.1	46.2	45.5
	16:10	53.7	78.5	68.3	43.3	59.3	57.1	49.3	45.6	44.9
	16:15	51.6	76.4	69.0	42.2	57.5	56.0	47.5	44.5	44.0
	16:20	52.8	77.6	69.8	41.8	59.0	55.7	47.0	43.5	43.0
	16:25	54.7	79.5	70.2	42.0	61.3	58.7	48.6	44.3	43.4
	16:30	51.8	76.6	67.3	40.6	57.9	55.2	44.9	42.1	41.6
	16:35	52.9	77.7	69.1	42.2	58.5	55.7	48.0	44.4	43.8
	16:40	53.3	78.1	69.7	41.4	59.4	56.4	46.5	42.6	42.3
	16:45	52.6	77.4	66.1	41.0	58.6	56.7	47.2	42.1	41.8
	16:50	51.3	76.1	65.8	40.4	57.3	55.2	45.6	42.1	41.7
	16:55	53.6	78.4	70.0	41.0	60.4	58.1	47.1	42.5	42.1
	17:00	53.5	78.3	69.9	41.2	59.4	57.0	47.9	44.0	43.4
	17:05	54.9	79.7	69.0	42.8	59.3	57.8	52.6	46.6	45.1
	17:10	55.8	80.6	68.7	43.1	60.1	58.5	52.7	46.7	45.4
	17:15	54.1	78.9	67.1	41.5	59.9	58.0	51.4	44.0	42.9
	17:20	53.4	78.2	64.0	41.6	59.1	57.3	50.5	43.7	42.7
	17:25	53.7	78.5	66.3	41.8	59.9	57.6	49.9	43.8	43.2
	17:30	54.8	79.6	70.5	41.9	60.8	58.2	49.3	44.6	43.5
	17:35	54.2	79.0	67.9	41.9	59.9	58.2	50.4	44.5	43.9
	17:40	55.0	79.8	72.8	42.0	61.5	58.0	49.2	44.6	44.1
	17:45	50.6	75.4	62.7	41.0	56.0	54.5	46.9	43.0	42.4
	17:50	51.3	76.1	64.5	41.5	57.0	54.8	47.8	44.0	43.3
	17:55	53.3	78.1	69.0	45.5	57.4	55.3	49.0	46.6	46.3
	18:00	54.6	79.4	71.5	45.2	59.8	56.4	50.0	46.4	46.1
	18:05	53.9	78.7	64.6	42.1	59.9	57.5	50.7	46.4	45.7
	18:10	51.9	76.7	65.5	41.0	59.5	55.7	45.1	42.4	42.1
	18:15	49.9	74.7	67.6	41.0	55.7	53.2	45.4	42.5	42.1
	18:20	57.3	82.1	78.2	41.2	60.7	57.1	47.4	42.6	42.2
	18:25	52.0	76.8	70.5	41.4	57.2	55.0	47.1	42.9	42.4
	18:30	54.5	79.3	70.9	41.5	59.8	57.2	49.6	43.7	42.7
	18:35	51.7	76.5	68.3	41.2	57.5	55.6	47.0	43.3	42.8
	18:40	52.0	76.8	72.2	41.5	56.8	55.2	47.0	43.0	42.6
	18:45	67.3	92.1	84.8	40.6	71.4	57.5	47.8	42.5	42.0
	18:50	61.3	86.1	80.6	41.9	65.8	60.5	49.9	44.8	43.6
	18:55	53.3	78.1	70.6	40.8	59.7	55.6	47.8	42.3	42.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	19:00	50.0	74.8	62.4	40.6	56.0	53.7	45.1	41.8	41.4
	19:05	51.9	76.7	66.0	40.5	58.2	55.2	46.2	41.8	41.6
	19:10	52.1	76.9	65.0	41.4	58.4	56.3	47.5	43.5	43.1
	19:15	51.8	76.6	65.8	41.8	59.0	55.3	45.1	42.8	42.6
	19:20	50.8	75.6	71.5	41.8	54.6	52.6	45.6	43.0	42.7
	19:25	50.7	75.5	63.7	42.2	57.0	55.0	46.3	43.3	43.0
	19:30	51.1	75.9	65.4	42.2	57.1	55.1	47.5	43.9	43.6
	19:35	52.1	76.9	70.2	41.8	58.1	55.0	47.6	43.6	43.3
	19:40	52.5	77.3	70.9	41.9	57.5	54.1	46.4	43.0	42.7
	19:45	53.8	78.6	70.6	41.7	58.9	55.9	48.3	42.8	42.5
	19:50	54.1	78.9	69.6	40.5	60.9	57.3	45.6	42.2	41.7
	19:55	53.2	78.0	70.3	40.8	58.3	56.0	46.1	42.3	42.0
	20:00	53.3	78.1	71.4	41.7	57.9	55.9	48.5	43.5	43.0
	20:05	50.9	75.7	61.6	42.1	56.2	54.5	48.4	43.6	43.3
	20:10	51.6	76.4	61.7	42.0	56.7	54.8	49.5	43.5	43.0
	20:15	52.4	77.2	67.8	41.6	58.1	55.2	47.4	43.4	43.0
	20:20	51.8	76.6	64.9	41.5	58.3	55.6	46.1	42.8	42.5
	20:25	50.5	75.3	67.0	41.2	55.2	53.2	45.5	42.7	42.3
	20:30	52.7	77.5	68.7	41.1	59.4	56.5	45.4	42.2	41.9
	20:35	55.9	80.7	79.0	41.5	58.2	54.4	46.9	43.1	42.7
	20:40	50.0	74.8	66.0	41.0	56.2	53.1	44.2	42.1	41.9
	20:45	47.5	72.3	60.5	40.7	54.0	51.6	43.4	41.6	41.4
	20:50	48.8	73.6	70.1	40.4	54.6	53.1	43.5	41.6	41.4
	20:55	47.0	71.8	63.1	40.7	52.5	49.1	42.2	41.3	41.2
	21:00	51.8	76.6	66.3	41.2	59.6	55.9	43.6	42.0	41.8
	21:05	52.7	77.5	70.0	40.8	58.1	55.7	44.7	42.3	41.7
	21:10	44.5	69.3	55.5	40.9	49.9	46.7	42.3	41.6	41.4
	21:15	51.8	76.6	69.7	41.3	58.3	55.7	46.4	42.6	42.3
	21:20	53.7	78.5	67.3	40.7	60.9	58.1	44.5	41.8	41.6
	21:25	50.9	75.7	68.3	40.5	57.5	53.6	42.2	41.3	41.2
	21:30	48.1	72.9	62.3	40.6	54.4	51.5	42.6	41.5	41.4
	21:35	46.5	71.3	61.8	40.6	51.8	47.3	42.4	41.6	41.5
	21:40	46.2	71.0	61.1	40.8	51.1	48.3	42.8	42.0	41.8
	21:45	48.9	73.7	62.8	40.7	55.8	53.0	42.7	41.7	41.5
	21:50	46.7	71.5	63.5	40.7	51.7	48.8	42.7	41.6	41.4
	21:55	49.2	74.0	67.5	39.9	55.4	52.3	43.3	41.4	41.1
	22:00	48.3	73.1	62.8	39.7	53.9	50.4	42.4	40.7	40.5
	22:05	52.9	77.7	68.2	40.3	58.8	55.5	41.9	41.0	40.9
	22:10	56.4	81.2	75.8	40.5	59.8	56.5	44.6	42.0	41.5
	22:15	48.6	73.4	66.9	40.1	52.9	48.5	42.1	41.1	41.0
	22:20	46.4	71.2	61.8	39.9	52.4	49.6	42.3	41.1	40.9
	22:25	53.0	77.8	72.9	40.4	57.5	54.5	43.6	41.4	41.1
	22:30	49.7	74.5	64.8	40.1	55.7	52.6	43.6	41.2	40.9
	22:35	45.9	70.7	59.2	40.4	52.5	47.3	42.2	41.3	41.2
	22:40	50.1	74.9	63.7	40.1	57.6	53.3	42.5	41.3	41.1
	22:45	52.3	77.1	70.5	40.5	56.9	52.1	43.9	41.8	41.6
	22:50	50.8	75.6	67.6	40.3	57.4	52.9	44.0	41.4	41.1
	22:55	46.4	71.2	59.3	40.1	53.2	48.0	41.7	41.0	40.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	23:00	43.90	68.70	53.50	40.40	48.10	46.50	42.60	41.20	41.10
	23:05	45.30	70.10	58.90	40.50	49.20	47.30	43.10	41.60	41.40
	23:10	46.20	71.00	61.50	39.80	51.00	47.20	42.60	41.20	41.00
	23:15	47.80	72.60	67.20	40.40	53.60	49.90	42.80	41.50	41.30
	23:20	47.80	72.60	60.40	40.10	54.30	51.50	42.70	41.00	40.80
	23:25	43.10	67.90	54.40	40.00	45.40	44.50	42.40	41.00	40.80
	23:30	50.40	75.20	69.80	40.20	55.80	51.40	41.70	41.00	40.90
	23:35	49.50	74.30	68.40	39.90	55.50	52.00	41.60	41.00	40.80
	23:40	45.20	70.00	61.70	40.00	48.40	45.00	41.20	40.70	40.60
	23:45	43.60	68.40	57.30	39.80	47.50	44.30	41.30	40.70	40.60
	23:50	47.40	72.20	61.90	40.00	54.10	50.70	42.10	41.10	40.90
	23:55	46.20	71.00	60.50	40.10	52.40	49.30	42.20	41.20	41.00
23/04/2026	00:00	49.00	73.80	63.70	40.60	56.30	51.80	43.60	41.50	41.30
	00:05	44.50	69.30	57.40	40.10	49.20	47.10	41.80	41.00	40.90
	00:10	46.90	71.70	62.90	39.70	53.20	47.10	41.00	40.40	40.30
	00:15	50.70	75.50	70.30	39.50	57.00	51.40	41.00	40.30	40.20
	00:20	46.40	71.20	65.50	39.50	48.70	43.60	40.80	40.30	40.20
	00:25	49.00	73.80	63.60	39.60	56.10	50.90	40.90	40.30	40.20
	00:30	49.70	74.50	65.00	39.60	56.70	53.00	41.90	40.40	40.30
	00:35	40.60	65.40	52.50	39.50	41.10	41.00	40.50	40.10	40.10
	00:40	42.90	67.70	56.00	39.70	45.90	43.00	40.90	40.40	40.20
	00:45	49.90	74.70	66.70	39.50	57.60	51.10	41.10	40.40	40.30
	00:50	45.30	70.10	58.30	39.50	52.10	46.90	41.20	40.50	40.30
	00:55	42.90	67.70	54.40	39.80	46.00	43.30	41.30	40.70	40.60
	01:00	63.60	88.40	84.30	39.90	44.90	43.80	41.60	40.90	40.80
	01:05	61.40	86.20	83.20	39.80	62.60	44.10	41.40	40.70	40.60
	01:10	44.20	69.00	63.10	39.90	43.80	42.50	41.20	40.70	40.50
	01:15	41.40	66.20	43.20	40.10	42.10	41.90	41.40	40.90	40.80
	01:20	46.80	71.60	60.90	40.10	54.20	48.60	41.70	41.00	40.90
	01:25	43.70	68.50	58.10	39.70	47.00	43.80	41.30	40.70	40.50
	01:30	46.80	71.60	67.20	39.70	50.60	47.40	41.50	40.70	40.60
	01:35	42.80	67.60	56.10	40.00	46.80	44.80	41.40	40.70	40.60
	01:40	43.00	67.80	53.70	39.70	47.80	44.10	41.30	40.70	40.50
	01:45	48.20	73.00	66.70	39.70	53.40	47.40	41.20	40.40	40.30
	01:50	47.50	72.30	61.80	40.00	54.70	47.30	41.30	40.70	40.50
	01:55	45.30	70.10	60.40	40.00	51.20	46.20	41.40	40.80	40.70
	02:00	46.00	70.80	60.10	39.90	51.00	47.50	41.80	41.00	40.70
	02:05	46.90	71.70	64.10	39.60	50.90	45.10	41.10	40.30	40.20
	02:10	47.30	72.10	63.30	39.80	54.10	48.30	41.20	40.50	40.40
	02:15	46.80	71.60	64.80	39.80	48.20	43.50	41.10	40.60	40.50
	02:20	43.90	68.70	64.10	39.90	49.30	45.30	41.40	40.70	40.50
	02:25	45.70	70.50	63.70	39.60	47.60	44.90	41.30	40.60	40.40
	02:30	43.10	67.90	55.60	39.70	47.80	43.60	41.40	40.60	40.40
	02:35	42.10	66.90	56.10	39.80	42.50	41.80	41.10	40.50	40.40
	02:40	43.20	68.00	59.30	39.70	44.60	42.50	41.10	40.50	40.40
	02:45	45.40	70.20	66.20	39.80	50.30	44.60	41.50	40.80	40.60
	02:50	42.70	67.50	58.10	39.40	43.90	41.60	40.70	40.30	40.10
	02:55	45.40	70.20	60.60	39.50	51.50	48.50	43.00	40.40	40.30

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	03:00	41.4	66.2	52.0	39.7	42.1	41.7	41.0	40.4	40.3
	03:05	42.4	67.2	56.0	39.9	44.0	42.2	41.2	40.6	40.5
	03:10	43.5	68.3	57.5	39.8	45.3	43.0	41.4	40.8	40.6
	03:15	41.1	65.9	44.1	39.4	42.2	41.9	41.0	40.4	40.3
	03:20	46.9	71.7	61.7	39.7	53.3	47.3	41.1	40.4	40.3
	03:25	41.5	66.3	51.2	39.4	43.5	42.4	40.8	40.2	40.1
	03:30	42.1	66.9	58.1	39.4	43.5	42.0	40.5	40.1	40.0
	03:35	66.4	91.2	84.4	39.7	71.7	63.1	42.0	40.6	40.5
	03:40	47.7	72.5	67.0	39.7	53.2	45.9	41.1	40.4	40.3
	03:45	41.8	66.6	55.9	39.5	43.6	42.2	40.7	40.3	40.2
	03:50	45.3	70.1	58.5	39.7	52.3	48.1	41.2	40.5	40.4
	03:55	45.5	70.3	62.5	39.5	49.6	42.9	41.0	40.5	40.3
	04:00	41.9	66.7	53.8	39.3	44.7	42.3	41.0	40.4	40.3
	04:05	42.5	67.3	53.4	40.2	44.7	42.8	41.4	40.9	40.8
	04:10	41.0	65.8	44.6	39.6	41.9	41.6	41.0	40.4	40.3
	04:15	42.8	67.6	53.6	40.0	47.7	43.1	41.1	40.7	40.5
	04:20	43.1	67.9	60.5	40.0	43.3	41.8	41.0	40.6	40.5
	04:25	42.9	67.7	54.8	39.9	47.0	44.0	41.2	40.7	40.5
	04:30	43.3	68.1	54.9	40.2	46.9	44.5	41.6	40.8	40.7
	04:35	41.8	66.6	56.4	39.8	43.4	42.5	41.2	40.6	40.5
	04:40	47.4	72.2	61.6	40.0	54.3	49.6	41.6	40.7	40.6
	04:45	65.2	90.0	82.2	40.0	72.3	62.9	42.4	40.8	40.6
	04:50	45.0	69.8	60.8	39.8	47.7	45.5	41.6	40.7	40.4
	04:55	48.1	72.9	61.9	39.9	55.3	50.4	42.1	40.9	40.7
	05:00	45.5	70.3	59.8	40.3	50.4	46.8	42.0	41.1	41.0
	05:05	47.0	71.8	60.5	40.5	52.7	50.1	42.7	41.6	41.4
	05:10	48.6	73.4	63.7	40.4	55.3	51.0	42.6	41.2	41.1
	05:15	45.8	70.6	57.3	40.5	51.2	48.7	42.9	41.5	41.4
	05:20	47.3	72.1	62.5	40.4	52.3	49.2	42.4	41.3	41.1
	05:25	65.7	90.5	82.1	41.0	73.8	67.3	43.5	41.8	41.7
	05:30	63.1	87.9	82.3	41.0	69.8	55.9	44.4	42.3	42.0
	05:35	49.4	74.2	60.0	41.5	53.6	52.5	47.9	43.1	42.6
	05:40	51.8	76.6	62.5	41.5	56.4	55.2	50.7	42.9	42.5
	05:45	52.4	77.2	67.1	41.0	58.9	56.2	45.9	42.9	42.5
	05:50	50.2	75.0	63.5	41.8	55.3	53.4	46.8	43.4	43.0
	05:55	49.3	74.1	60.1	41.1	54.4	52.9	46.8	42.8	42.3
	06:00	51.2	76.0	66.3	41.4	56.9	54.0	47.2	43.8	43.2
	06:05	50.6	75.4	63.4	41.2	56.0	54.3	46.4	43.1	42.6
	06:10	51.6	76.4	67.8	41.3	57.7	54.2	46.9	43.5	42.9
	06:15	50.0	74.8	65.9	41.4	55.5	53.3	46.5	43.4	42.8
	06:20	50.3	75.1	63.9	42.1	55.9	54.0	46.9	44.0	43.6
	06:25	50.0	74.8	62.7	41.6	55.4	53.7	46.8	43.2	42.8
	06:30	52.5	77.3	67.5	42.0	58.0	55.8	49.4	45.1	44.2
	06:35	54.1	78.9	70.9	42.8	59.9	56.9	49.5	44.9	44.5
	06:40	54.6	79.4	74.4	42.3	60.3	56.3	49.0	44.4	43.7
	06:45	54.6	79.4	76.4	43.3	60.0	58.0	49.8	45.1	44.5
	06:50	54.1	78.9	72.8	41.4	58.9	56.2	47.7	43.3	42.8
	06:55	50.9	75.7	63.2	41.8	57.1	54.1	46.8	43.4	43.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	07:00	52.2	77.0	70.0	41.2	58.0	56.1	48.6	43.1	42.7
	07:05	52.7	77.5	63.8	42.8	57.6	55.8	49.9	45.6	44.8
	07:10	52.6	77.4	61.9	42.9	57.7	56.3	50.7	45.9	45.0
	07:15	53.1	77.9	64.1	42.3	59.4	57.3	49.6	44.3	43.8
	07:20	52.1	76.9	65.2	42.7	57.7	55.5	48.6	44.5	44.0
	07:25	51.7	76.5	62.4	42.7	56.7	55.6	49.0	44.6	44.0
	07:30	54.6	79.4	71.8	41.6	60.3	58.0	51.1	44.9	44.0
	07:35	55.0	79.8	69.4	41.8	60.8	58.9	51.6	43.9	43.1
	07:40	57.3	82.1	76.4	42.6	61.6	60.3	53.3	45.8	44.6
	07:45	57.3	82.1	71.4	42.2	62.8	60.5	54.2	47.7	45.4
	07:50	56.0	80.8	67.0	42.2	61.8	60.2	53.2	46.2	45.0
	07:55	54.5	79.3	68.0	40.3	60.9	58.7	49.7	42.4	41.7
	08:00	58.7	83.5	81.0	40.7	63.6	58.7	46.2	42.1	41.7
	08:05	51.8	76.6	71.4	40.5	56.5	52.7	45.8	42.3	41.7
	08:10	52.4	77.2	64.9	42.1	58.8	56.2	48.7	44.5	44.1
	08:15	54.2	79.0	67.2	43.4	60.3	57.6	50.1	46.0	45.3
	08:20	53.9	78.7	67.6	42.4	60.6	57.1	48.5	44.3	43.7
	08:25	53.1	77.9	66.7	43.0	59.6	57.5	48.5	44.9	44.4
	08:30	52.5	77.3	65.4	43.2	58.1	56.4	48.7	44.8	44.4
	08:35	55.9	80.7	74.7	43.0	60.9	58.4	51.4	46.1	45.2
	08:40	54.3	79.1	72.9	42.1	60.2	57.6	49.7	44.7	44.1
	08:45	54.5	79.3	71.3	43.0	61.1	58.0	49.3	44.7	44.3
	08:50	52.8	77.6	69.6	42.2	58.3	54.9	47.5	44.6	44.0
	08:55	53.4	78.2	66.1	43.1	59.5	57.6	50.0	45.1	44.6
	09:00	53.7	78.5	70.2	43.2	60.6	56.2	47.6	44.7	44.4
	09:05	52.9	77.7	66.5	43.7	58.8	55.8	47.7	45.4	45.0
	09:10	49.3	74.1	61.3	43.2	54.2	52.7	47.3	44.7	44.2
	09:15	53.2	78.0	67.6	42.9	60.7	56.4	47.4	44.8	44.4
	09:20	50.1	74.9	67.1	42.4	55.7	53.4	47.1	43.9	43.6
	09:25	51.8	76.6	69.9	43.7	58.1	54.7	47.7	45.5	45.1
	09:30	53.8	78.6	70.7	43.2	58.5	56.0	47.3	44.9	44.4
	09:35	56.6	81.4	71.7	43.2	63.2	58.1	49.0	46.1	45.5
	09:40	54.2	79.0	71.3	42.8	61.2	57.8	48.3	44.8	44.1
	09:45	53.9	78.7	67.4	42.5	59.5	56.3	48.3	44.8	44.2
	09:50	56.1	80.9	71.3	44.4	61.7	59.7	51.9	46.4	45.7
	09:55	49.6	74.4	62.3	43.0	53.4	52.2	46.8	44.4	44.0
	10:00	52.5	77.3	66.0	43.1	59.2	55.4	48.3	44.8	44.3
	10:05	57.0	81.8	71.0	43.3	63.9	60.9	51.8	46.9	46.1
	10:10	52.7	77.5	68.4	42.3	57.5	55.1	48.9	45.9	45.5
	10:15	51.7	76.5	72.0	43.0	55.9	52.7	48.1	45.3	44.6
	10:20	53.6	78.4	67.5	42.8	60.0	57.4	49.1	45.3	44.8
	10:25	53.7	78.5	69.6	43.8	59.5	56.7	48.4	45.4	45.0
	10:30	54.9	79.7	70.8	44.1	61.8	57.6	50.1	45.8	45.3
	10:35	54.6	79.4	68.8	42.3	62.0	58.5	48.9	45.8	45.0
	10:40	51.0	75.8	63.0	42.6	57.8	53.8	47.7	45.0	44.3
	10:45	55.6	80.4	72.4	45.2	60.7	58.3	49.9	46.8	46.4
	10:50	63.6	88.4	67.8	54.2	66.8	66.6	63.4	56.8	56.3
	10:55	65.6	90.4	68.2	62.5	66.7	66.5	65.8	63.7	63.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	11:00	65.5	90.3	79.3	61.7	68.0	66.9	65.1	62.8	62.4
	11:05	61.4	86.2	72.2	57.3	64.2	63.8	60.5	58.5	58.2
	11:10	59.0	83.8	73.3	52.2	64.1	62.3	57.0	54.0	53.7
	11:15	54.2	79.0	64.6	48.3	58.9	57.4	52.4	50.0	49.5
	11:20	56.3	81.1	80.3	46.1	59.3	56.6	49.9	47.7	47.4
	11:25	62.1	86.9	84.3	45.6	65.3	59.4	49.5	47.3	47.0
	11:30	60.1	84.9	77.9	45.4	63.8	60.6	53.7	47.6	46.8
	11:35	55.3	80.1	66.9	45.6	61.8	59.1	51.1	47.5	47.1
	11:40	53.8	78.6	67.0	45.8	59.3	56.9	50.9	48.1	47.4
	11:45	56.1	80.9	67.7	46.1	61.9	59.5	51.2	47.7	47.3
	11:50	61.5	86.3	67.7	55.8	64.6	64.1	60.3	57.3	57.1
	11:55	64.7	89.5	72.3	59.4	66.6	66.1	64.6	62.3	60.9
	12:00	65.0	89.8	77.3	58.6	67.3	67.0	64.8	60.1	59.7
	12:05	69.8	94.6	87.0	61.4	72.3	72.1	67.6	62.6	62.2
	12:10	68.8	93.6	84.4	62.3	70.6	69.2	67.1	64.2	63.5
	12:15	73.5	98.3	96.3	63.6	76.3	73.5	69.8	66.1	65.7
	12:20	63.7	88.5	69.0	58.9	66.4	66.0	63.1	60.2	59.8
	12:25	61.6	86.4	77.3	55.1	64.9	64.5	59.9	57.2	56.7
	12:30	57.6	82.4	70.9	52.7	61.5	59.6	55.8	54.1	53.7
	12:35	59.2	84.0	73.9	49.6	64.4	62.7	56.2	52.3	51.1
	12:40	59.8	84.6	75.8	49.1	64.9	61.9	52.7	50.5	50.3
	12:45	56.1	80.9	67.3	47.9	61.5	59.5	52.4	49.8	49.4
	12:50	55.8	80.6	75.0	46.6	60.3	58.2	51.3	48.2	47.8
	12:55	53.8	78.6	66.0	46.1	59.7	57.0	50.5	47.7	47.3
	13:00	58.2	83.0	76.0	45.3	61.8	59.5	51.4	47.1	46.8
	13:05	54.6	79.4	70.2	45.2	61.3	58.6	49.5	46.8	46.4
	13:10	56.8	81.6	74.1	45.2	61.8	60.0	50.1	46.9	46.6
	13:15	53.4	78.2	68.6	45.9	58.5	55.6	49.5	47.4	47.1
	13:20	55.3	80.1	71.1	44.4	61.0	58.2	49.8	46.2	45.8
	13:25	50.0	74.8	61.1	44.1	56.2	53.5	47.1	45.3	45.0
	13:30	51.1	75.9	66.5	44.1	56.5	54.1	47.0	45.4	45.1
	13:35	52.5	77.3	69.6	44.2	58.4	56.4	48.1	45.6	45.2
	13:40	53.0	77.8	63.7	44.2	59.9	57.1	48.6	46.0	45.6
	13:45	54.0	78.8	65.3	45.3	59.9	58.0	50.6	47.2	46.7
	13:50	58.5	83.3	76.8	44.0	62.4	57.9	48.0	45.3	45.0
	13:55	50.1	74.9	60.0	43.4	56.4	54.6	46.2	44.7	44.4
	14:00	50.9	75.7	64.4	43.3	57.6	54.8	46.8	44.9	44.6
	14:05	49.3	74.1	60.9	42.6	54.7	53.1	45.8	44.4	44.1
	14:10	52.1	76.9	65.4	43.7	57.6	55.2	48.3	45.2	44.8
	14:15	53.1	77.9	66.7	43.5	59.6	56.6	47.9	45.1	44.8
	14:20	48.6	73.4	61.3	42.0	55.1	51.5	44.9	43.5	43.2
	14:25	50.4	75.2	68.3	42.3	56.2	53.3	46.5	43.8	43.4
	14:30	51.0	75.8	64.8	42.3	56.5	54.7	48.2	44.4	43.8
	14:35	51.9	76.7	65.5	42.9	58.1	55.9	46.7	44.3	44.0
	14:40	49.1	73.9	59.8	42.6	54.4	52.5	46.6	44.3	43.7
	14:45	50.5	75.3	66.7	42.4	57.2	53.8	45.7	43.7	43.5
	14:50	50.1	74.9	61.7	42.1	56.8	53.8	46.2	43.9	43.4
	14:55	50.9	75.7	68.3	41.9	57.5	54.6	45.9	43.3	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	15:00	53.4	78.2	65.5	41.8	59.5	57.7	49.0	44.3	43.5
	15:05	56.1	80.9	73.3	41.3	60.2	58.9	49.4	43.9	43.4
	15:10	56.0	80.8	73.7	41.7	61.2	57.9	47.2	43.2	42.9
	15:15	52.5	77.3	69.7	42.0	58.7	54.1	45.5	43.6	43.2
	15:20	50.9	75.7	66.3	42.2	56.3	54.9	47.0	43.6	43.3
	15:25	54.2	79.0	69.6	43.2	58.7	56.8	50.2	45.2	44.5
	15:30	53.0	77.8	74.4	42.2	59.1	55.6	46.0	43.3	43.0
	15:35	57.0	81.8	74.6	42.6	62.5	59.0	49.2	44.5	44.0
	15:40	53.6	78.4	71.8	42.2	58.2	56.4	47.9	44.4	43.9
	15:45	51.3	76.1	63.0	43.0	56.8	55.2	47.8	44.6	44.2
	15:50	51.5	76.3	66.1	42.3	56.2	54.5	48.5	44.0	43.6
	15:55	50.5	75.3	65.1	41.7	56.2	50.4	44.5	43.0	42.8
	16:00	50.6	75.4	63.4	43.0	57.1	54.7	46.7	44.8	44.4
	16:05	49.2	74.0	59.5	42.6	54.9	53.0	45.9	43.7	43.4
	16:10	51.7	76.5	65.0	42.5	57.8	55.6	47.8	44.2	43.7
	16:15	50.4	75.2	66.9	42.2	55.8	53.4	46.7	43.4	43.0
	16:20	54.6	79.4	71.2	42.2	58.6	55.8	47.5	43.7	43.3
	16:25	50.5	75.3	65.6	42.1	56.7	54.1	45.9	43.5	43.2
	16:30	56.9	81.7	77.7	41.9	60.6	57.9	48.0	44.0	43.2
	16:35	49.5	74.3	62.8	42.7	54.8	52.5	46.7	44.1	43.7
	16:40	50.5	75.3	62.1	43.1	55.4	53.6	48.1	44.5	44.1
	16:45	53.5	78.3	72.6	43.5	58.4	56.0	48.8	45.4	44.8
	16:50	53.9	78.7	70.3	43.9	60.0	57.1	49.8	46.7	45.9
	16:55	52.7	77.5	71.5	43.1	55.6	52.8	47.5	45.2	44.7
	17:00	55.6	80.4	67.5	45.4	62.6	59.4	51.4	47.7	46.9
	17:05	56.8	81.6	69.6	45.1	62.5	59.3	53.8	48.1	47.0
	17:10	58.5	83.3	76.7	43.2	63.4	60.4	52.2	45.4	44.7
	17:15	58.2	83.0	80.9	44.6	59.1	57.6	52.4	47.0	46.4
	17:20	57.2	82.0	72.5	45.9	61.6	59.6	53.8	49.2	48.3
	17:25	55.9	80.7	70.4	45.3	61.1	59.3	52.2	47.4	46.9
	17:30	58.6	83.4	75.1	44.7	64.9	60.1	53.0	47.6	46.8
	17:35	51.4	76.2	66.1	43.8	56.4	53.9	47.8	45.5	45.0
	17:40	51.4	76.2	61.3	43.8	55.9	54.7	49.8	46.2	45.6
	17:45	52.6	77.4	66.8	42.8	58.6	55.1	48.7	45.5	45.0
	17:50	53.3	78.1	65.0	44.3	58.7	56.4	50.4	47.0	46.4
	17:55	51.6	76.4	65.7	44.8	56.1	55.0	49.6	46.4	45.9
	18:00	54.2	79.0	68.8	43.2	59.4	57.7	49.9	45.5	44.8
	18:05	51.9	76.7	69.8	42.8	57.6	55.3	47.8	44.8	44.2
	18:10	57.0	81.8	75.2	42.9	63.7	59.5	48.4	44.2	43.9
	18:15	53.2	78.0	67.3	43.2	59.4	55.9	49.1	45.1	44.6
	18:20	53.1	77.9	68.5	44.1	59.6	56.3	48.6	45.7	45.3
	18:25	53.9	78.7	67.0	42.6	60.1	58.1	48.9	44.4	43.9
	18:30	52.0	76.8	70.9	43.3	56.9	54.3	47.8	44.9	44.6
	18:35	52.0	76.8	64.1	43.5	57.2	55.8	48.8	45.3	44.7
	18:40	56.6	81.4	66.5	46.9	60.8	59.8	54.3	50.6	50.3
	18:45	59.9	84.7	75.9	45.0	62.7	61.9	59.3	48.1	46.1
	18:50	53.5	78.3	71.9	44.6	56.6	54.3	50.6	48.3	47.0
	18:55	53.6	78.4	68.6	42.1	59.8	57.0	46.3	43.1	42.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ I)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	19:00	51.9	76.7	62.3	42.8	58.7	56.2	46.6	43.9	43.6
	19:05	51.0	75.8	62.6	43.4	56.8	55.2	46.9	44.8	44.5
	19:10	49.1	73.9	62.4	43.1	54.1	52.3	45.4	44.2	43.9
	19:15	51.1	75.9	65.3	43.2	57.1	53.8	46.2	44.4	44.0
	19:20	57.9	82.7	80.1	42.7	58.1	53.2	45.6	43.8	43.6
	19:25	51.9	76.7	70.2	42.8	57.3	55.2	46.8	44.4	44.0
	19:30	51.1	75.9	64.9	43.2	56.3	54.2	47.6	44.9	44.5
	19:35	52.4	77.2	67.2	42.8	57.5	55.7	48.8	44.2	43.8
	19:40	53.5	78.3	70.1	42.5	60.9	58.1	46.8	43.9	43.6
	19:45	52.7	77.5	64.1	42.0	59.8	57.9	46.9	43.8	43.4
	19:50	54.0	78.8	68.4	42.9	59.9	58.1	49.2	44.2	43.8
	19:55	50.1	74.9	66.9	41.9	56.8	54.1	44.9	42.8	42.6
	20:00	48.5	73.3	61.7	41.9	54.3	51.6	44.1	42.8	42.6
	20:05	53.1	77.9	69.1	42.9	58.9	55.6	48.0	44.3	43.9
	20:10	52.7	77.5	65.6	42.7	58.8	57.0	48.3	44.5	44.0
	20:15	53.2	78.0	67.3	43.1	59.4	57.4	47.7	44.4	44.0
	20:20	50.8	75.6	66.9	42.3	56.1	53.1	45.3	43.6	43.3
	20:25	52.1	76.9	66.5	42.2	58.6	56.3	46.3	43.7	43.4
	20:30	50.3	75.1	63.7	42.5	56.1	53.7	45.9	44.0	43.6
	20:35	47.6	72.4	61.3	42.1	53.0	50.6	44.2	43.1	42.9
	20:40	49.3	74.1	61.9	42.0	56.0	53.0	44.5	43.1	42.9
	20:45	50.6	75.4	65.9	42.0	58.4	53.4	44.5	43.0	42.8
	20:50	49.0	73.8	61.9	42.0	55.0	52.7	44.4	42.9	42.7
	20:55	50.5	75.3	67.7	41.9	55.3	51.8	45.0	43.2	42.9
	21:00	50.4	75.2	67.0	41.8	56.8	53.7	44.8	42.6	42.4
	21:05	49.7	74.5	62.5	41.6	55.5	53.1	44.6	42.8	42.5
	21:10	52.2	77.0	66.8	41.7	58.9	56.3	45.5	42.9	42.7
	21:15	53.3	78.1	70.5	41.8	59.3	56.6	45.9	43.0	42.7
	21:20	52.7	77.5	70.9	42.3	58.9	55.0	45.3	43.4	43.2
	21:25	49.4	74.2	66.2	41.9	55.5	52.7	44.6	43.0	42.8
	21:30	50.2	75.0	68.8	42.0	54.7	51.2	44.5	43.1	42.9
	21:35	50.6	75.4	65.7	41.9	56.4	54.3	45.4	43.2	42.9
	21:40	49.0	73.8	62.1	41.9	55.5	53.1	44.5	43.1	42.9
	21:45	43.8	68.6	52.2	41.4	46.0	44.7	43.2	42.5	42.3
	21:50	47.7	72.5	60.6	41.9	54.4	51.0	43.7	42.7	42.5
	21:55	46.6	71.4	61.9	41.8	50.0	47.0	43.4	42.6	42.5
	22:00	53.5	78.3	70.5	41.8	60.1	57.3	46.6	42.9	42.6
	22:05	48.0	72.8	61.9	41.8	53.4	51.6	43.9	42.7	42.5
	22:10	47.6	72.4	59.0	41.6	53.4	51.9	43.8	42.5	42.3
	22:15	48.1	72.9	59.1	42.0	54.4	51.9	44.1	42.8	42.6
	22:20	53.5	78.3	72.1	41.6	59.6	53.5	43.4	42.4	42.2
	22:25	51.7	76.5	67.6	41.7	58.4	55.0	43.5	42.4	42.3
	22:30	44.2	69.0	56.7	41.4	46.6	44.8	42.9	42.3	42.2
	22:35	50.3	75.1	66.6	41.5	56.3	54.0	43.8	42.3	42.1
	22:40	44.6	69.4	57.0	41.5	48.2	44.9	43.0	42.3	42.1
	22:45	47.5	72.3	62.3	41.6	52.3	49.5	43.2	42.3	42.2
	22:50	45.2	70.0	57.0	41.2	50.2	46.3	42.9	42.0	41.9
	22:55	46.9	71.7	63.8	41.6	49.9	47.2	43.5	42.5	42.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	23:00	51.2	76.0	69.3	41.2	57.5	53.0	43.8	42.2	42.0
	23:05	43.4	68.2	51.7	41.4	44.6	44.3	43.2	42.3	42.2
	23:10	52.1	76.9	71.2	42.0	55.9	47.7	43.7	42.8	42.6
	23:15	55.2	80.0	76.8	41.8	59.9	51.6	43.7	42.5	42.4
	23:20	54.6	79.4	74.8	41.3	59.2	54.5	43.0	42.1	41.9
	23:25	48.5	73.3	66.1	41.2	54.6	50.2	43.1	42.2	42.1
	23:30	48.2	73.0	73.6	41.5	51.2	47.9	43.3	42.3	42.1
	23:35	44.5	69.3	55.0	41.4	47.8	45.1	43.4	42.4	42.2
	23:40	44.1	68.9	54.4	41.3	45.8	44.7	43.4	42.5	42.4
	23:45	50.9	75.7	67.2	41.2	57.7	53.9	44.1	42.1	41.9
	23:50	48.3	73.1	63.1	41.5	55.4	51.5	44.1	42.4	42.1
	23:55	44.6	69.4	56.9	41.4	48.2	44.9	43.0	42.2	42.0
24/04/2026	00:00	43.5	68.3	54.7	40.9	47.4	44.9	42.3	41.7	41.6
	00:05	47.9	72.7	63.1	41.1	54.3	50.3	42.5	41.7	41.6
	00:10	43.3	68.1	53.4	40.9	47.7	43.9	41.8	41.5	41.4
	00:15	44.1	68.9	56.6	40.9	48.6	44.5	41.9	41.6	41.5
	00:20	46.7	71.5	60.3	41.0	52.0	48.4	42.4	41.6	41.5
	00:25	42.3	67.1	56.4	40.7	43.6	42.8	41.9	41.5	41.4
	00:30	43.0	67.8	63.9	40.5	43.5	42.7	41.8	41.2	41.1
	00:35	48.4	73.2	59.5	40.8	55.2	51.5	42.8	41.5	41.4
	00:40	45.4	70.2	59.6	40.7	51.5	45.7	41.7	41.3	41.2
	00:45	45.8	70.6	67.0	40.8	48.8	45.4	41.8	41.4	41.3
	00:50	43.8	68.6	53.1	41.0	47.4	45.2	43.0	42.0	41.9
	00:55	43.8	68.6	54.8	41.1	47.7	44.9	42.3	41.8	41.6
	01:00	44.9	69.7	58.5	41.4	48.9	46.0	42.5	42.1	42.0
	01:05	42.9	67.7	53.9	41.3	43.9	43.1	42.4	42.0	41.9
	01:10	44.1	68.9	58.2	41.4	45.8	43.3	42.4	42.0	41.8
	01:15	46.9	71.7	68.5	41.6	49.3	44.6	42.6	42.2	42.1
	01:20	45.6	70.4	60.5	41.5	49.8	46.1	42.6	42.2	42.1
	01:25	45.5	70.3	60.6	41.3	49.9	46.1	42.5	42.1	42.0
	01:30	51.5	76.3	73.4	41.4	54.7	52.0	43.7	42.1	41.9
	01:35	69.4	94.2	85.0	41.4	78.3	67.5	43.8	42.3	42.0
	01:40	45.4	70.2	57.7	40.5	52.4	47.3	42.1	41.6	41.5
	01:45	41.9	66.7	52.1	40.8	42.5	42.3	41.8	41.4	41.3
	01:50	45.7	70.5	56.8	41.0	51.7	48.7	42.4	41.8	41.6
	01:55	45.2	70.0	61.8	41.2	48.2	46.4	42.5	41.8	41.7
	02:00	49.3	74.1	68.7	40.8	51.3	45.1	42.1	41.6	41.5
	02:05	46.6	71.4	61.6	40.8	53.1	49.0	42.2	41.7	41.5
	02:10	42.5	67.3	50.1	41.3	43.2	42.7	42.2	41.8	41.7
	02:15	47.5	72.3	65.6	41.2	52.5	48.4	42.5	41.9	41.7
	02:20	43.3	68.1	57.5	41.0	44.6	43.1	42.2	41.7	41.6
	02:25	42.9	67.7	53.9	40.9	44.6	43.1	42.1	41.6	41.5
	02:30	42.9	67.7	52.5	40.9	45.0	43.5	42.1	41.6	41.4
	02:35	43.7	68.5	56.3	40.9	44.9	43.3	42.1	41.6	41.5
	02:40	47.2	72.0	61.9	41.0	53.6	48.6	42.5	41.7	41.6
	02:45	47.1	71.9	61.9	40.9	53.4	47.3	42.3	41.6	41.4
	02:50	44.5	69.3	60.5	40.7	46.8	43.2	41.7	41.3	41.2
	02:55	41.9	66.7	46.9	40.7	42.9	42.5	41.8	41.4	41.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	03:00	42.6	67.4	52.7	40.9	44.1	43.3	42.3	41.6	41.5
	03:05	43.3	68.1	54.3	41.0	45.0	43.1	42.3	41.7	41.6
	03:10	43.6	68.4	58.4	40.7	45.2	43.4	42.3	41.5	41.4
	03:15	49.6	74.4	66.8	40.9	55.8	52.5	43.4	41.9	41.7
	03:20	49.9	74.7	69.2	40.5	55.6	46.0	42.0	41.4	41.3
	03:25	50.1	74.9	66.3	40.8	56.7	54.5	42.6	41.6	41.5
	03:30	48.1	72.9	60.1	40.8	56.1	51.8	42.3	41.5	41.4
	03:35	45.9	70.7	59.5	40.9	52.2	48.0	42.2	41.6	41.4
	03:40	43.7	68.5	60.7	40.9	44.4	43.5	42.1	41.6	41.5
	03:45	46.1	70.9	64.0	40.9	49.5	46.4	42.2	41.6	41.5
	03:50	44.0	68.8	60.2	41.0	46.3	44.3	42.4	41.8	41.7
	03:55	45.5	70.3	58.6	41.1	50.8	46.4	42.3	41.7	41.6
	04:00	46.4	71.2	61.2	40.8	51.7	47.4	42.2	41.6	41.5
	04:05	48.3	73.1	63.4	40.9	54.6	49.7	42.5	41.7	41.5
	04:10	48.1	72.9	68.4	40.9	53.1	49.8	42.9	41.6	41.4
	04:15	42.5	67.3	56.5	40.9	43.5	42.9	41.9	41.5	41.4
	04:20	46.6	71.4	65.2	40.9	50.3	44.2	41.9	41.5	41.4
	04:25	47.3	72.1	58.9	41.1	54.1	50.6	42.6	41.8	41.6
	04:30	45.1	69.9	62.8	40.8	49.9	45.5	42.1	41.5	41.4
	04:35	44.9	69.7	57.7	41.2	49.5	46.3	42.5	41.9	41.8
	04:40	44.2	69.0	55.3	41.0	48.9	46.1	42.3	41.8	41.7
	04:45	51.0	75.8	68.1	41.2	57.3	53.1	43.1	42.0	41.9
	04:50	45.6	70.4	56.6	41.2	51.2	48.3	42.9	42.0	41.9
	04:55	47.2	72.0	60.8	41.0	53.9	50.5	42.7	41.8	41.6
	05:00	43.7	68.5	55.5	41.0	46.9	44.4	42.2	41.7	41.6
	05:05	48.4	73.2	70.8	41.4	52.9	51.3	43.0	42.1	42.0
	05:10	51.0	75.8	66.4	41.3	57.5	54.4	43.7	42.0	41.9
	05:15	45.6	70.4	57.9	41.2	51.6	47.7	42.6	41.9	41.8
	05:20	69.2	94.0	85.8	41.4	77.5	67.2	45.2	42.3	42.1
	05:25	46.7	71.5	59.8	41.5	52.6	50.6	43.2	42.2	42.1
	05:30	50.7	75.5	63.6	41.6	56.2	54.5	46.8	43.1	42.6
	05:35	66.4	91.2	85.6	42.3	70.2	55.5	49.5	44.1	43.6
	05:40	59.0	83.8	81.4	49.2	57.9	55.9	52.9	50.6	50.4
	05:45	55.1	79.9	75.2	41.4	60.8	58.9	49.4	43.5	42.9
	05:50	47.2	72.0	68.7	41.3	51.6	48.1	43.4	42.2	42.0
	05:55	53.4	78.2	66.6	41.5	60.8	56.6	47.6	43.0	42.6
	06:00	52.1	76.9	68.1	42.1	58.4	55.5	47.2	44.0	43.6
	06:05	53.8	78.6	66.4	42.3	59.8	57.7	50.0	45.3	44.4
	06:10	51.5	76.3	64.5	42.2	57.0	54.6	47.8	44.5	43.9
	06:15	50.4	75.2	60.2	43.0	55.4	53.8	48.3	44.8	44.3
	06:20	51.6	76.4	68.9	42.1	57.0	54.5	47.7	44.2	43.8
	06:25	53.2	78.0	66.1	42.0	58.9	56.1	49.3	43.9	43.3
	06:30	50.1	74.9	60.5	42.3	55.8	53.7	47.4	44.0	43.6
	06:35	54.5	79.3	76.0	42.2	59.9	55.1	48.1	44.1	43.6
	06:40	52.8	77.6	66.1	42.5	57.8	56.4	49.7	44.0	43.5
	06:45	51.2	76.0	69.9	42.6	56.1	53.3	47.0	44.1	43.7
	06:50	61.9	86.7	85.9	42.6	57.5	54.1	46.8	44.1	43.8
	06:55	55.0	79.8	76.7	41.8	58.2	56.5	48.0	43.8	43.4

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	07:00	53.4	78.2	67.6	42.2	59.3	56.9	49.5	44.1	43.3
	07:05	53.4	78.2	65.8	42.0	59.4	57.4	48.8	44.1	43.5
	07:10	56.1	80.9	69.7	42.8	62.0	59.8	52.3	45.4	44.5
	07:15	55.5	80.3	73.9	43.1	59.3	57.9	51.9	46.0	45.0
	07:20	53.5	78.3	63.4	42.2	58.6	56.9	50.9	45.6	44.8
	07:25	56.0	80.8	67.3	43.4	61.1	59.4	53.2	47.5	46.5
	07:30	55.0	79.8	66.2	42.9	59.5	58.3	53.2	47.8	46.2
	07:35	56.9	81.7	73.7	41.8	61.4	58.6	51.1	44.2	43.5
	07:40	55.6	80.4	68.7	42.1	61.6	60.0	51.2	44.2	43.3
	07:45	64.1	88.9	87.6	41.9	62.9	61.0	53.3	45.2	43.8
	07:50	61.0	85.8	79.2	43.0	64.0	61.2	53.9	46.4	44.5
	07:55	57.3	82.1	75.9	41.7	62.6	60.2	50.4	44.2	43.3
	08:00	51.2	76.0	62.6	41.7	58.0	55.0	46.9	42.9	42.5
	08:05	53.2	78.0	66.6	41.8	59.3	57.5	48.8	43.8	43.0
	08:10	57.2	82.0	71.1	42.7	62.8	61.4	53.7	46.9	45.9
	08:15	54.9	79.7	74.7	42.5	60.2	57.4	48.2	44.3	43.9
	08:20	52.1	76.9	64.5	42.2	57.5	55.5	48.9	44.3	43.7
	08:25	54.0	78.8	70.9	42.4	59.3	57.5	49.1	44.5	44.1
	08:30	53.2	78.0	69.0	42.8	59.3	55.7	47.0	44.3	44.0
	08:35	52.8	77.6	71.6	42.7	58.9	55.5	47.4	44.6	44.2
	08:40	53.5	78.3	70.9	43.1	59.7	56.0	46.3	44.6	44.4
	08:45	53.3	78.1	69.5	43.0	59.2	56.5	48.3	44.4	44.0
	08:50	51.2	76.0	63.5	43.0	57.7	54.4	46.7	44.4	44.0
	08:55	51.2	76.0	65.7	42.3	56.7	54.0	47.6	44.0	43.6
	09:00	50.8	75.6	67.1	42.3	56.6	53.6	45.9	44.0	43.6
	09:05	49.3	74.1	61.5	42.0	55.1	53.1	46.0	43.6	43.2
	09:10	53.5	78.3	67.3	42.0	60.0	58.4	47.4	43.8	43.3
	09:15	50.8	75.6	67.1	41.4	56.3	53.7	44.8	42.9	42.6
	09:20	55.2	80.0	78.6	41.7	57.7	55.2	46.8	43.7	43.0
	09:25	53.2	78.0	66.3	42.4	58.0	56.5	50.6	45.5	44.7
	09:30	51.2	76.0	70.4	41.9	55.6	53.0	46.7	43.4	43.0
	09:35	52.9	77.7	70.9	41.6	58.8	56.5	48.1	43.6	43.1
	09:40	51.3	76.1	74.2	40.4	58.0	53.8	46.3	43.8	43.2
	09:45	54.1	78.9	70.3	41.1	60.0	57.4	49.2	43.6	42.9
	09:50	52.2	77.0	65.3	40.8	58.4	55.7	47.6	43.2	42.6
	09:55	52.5	77.3	68.9	41.3	58.5	56.6	45.3	43.0	42.7
	10:00	51.7	76.5	67.2	41.7	57.7	54.3	45.5	43.2	42.9
	10:05	54.3	79.1	71.3	42.2	60.3	58.1	49.7	44.2	43.5
	10:10	51.3	76.1	66.1	41.7	57.3	54.8	46.4	43.4	43.0
	10:15	58.2	83.0	75.7	42.4	63.8	58.2	46.3	44.1	43.7
	10:20	50.0	74.8	66.7	42.2	56.5	53.7	45.3	43.8	43.4
	10:25	52.6	77.4	66.9	41.6	59.3	56.9	45.8	43.2	42.7
	10:30	51.6	76.4	68.5	41.5	56.9	54.9	47.1	43.0	42.6
	10:35	50.3	75.1	66.4	40.8	56.6	54.1	45.1	42.5	42.1
	10:40	51.3	76.1	70.7	41.4	54.9	53.2	45.4	43.2	42.7
	10:45	49.4	74.2	68.9	41.7	53.8	50.2	44.5	42.9	42.6
	10:50	50.1	74.9	64.5	41.1	56.0	53.2	46.1	42.9	42.5
	10:55	50.3	75.1	61.7	42.0	56.1	54.6	46.7	43.5	43.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	11:00	50.7	75.5	61.8	41.1	57.9	55.0	45.8	42.9	42.3
	11:05	51.6	76.4	68.1	39.9	58.4	54.9	45.6	42.3	41.8
	11:10	51.6	76.4	64.7	41.0	57.4	55.4	47.0	42.6	42.0
	11:15	49.9	74.7	70.7	40.7	54.9	53.0	46.6	42.9	42.5
	11:20	50.3	75.1	64.8	40.4	56.8	54.3	45.4	41.7	41.3
	11:25	51.4	76.2	67.6	40.9	57.0	53.8	45.3	42.5	41.9
	11:30	50.3	75.1	65.6	41.5	56.8	54.2	44.6	42.8	42.5
	11:35	54.7	79.5	74.4	42.0	60.1	55.1	47.0	43.5	43.0
	11:40	55.3	80.1	74.3	42.2	61.4	57.5	47.8	44.0	43.5
	11:45	55.0	79.8	70.9	41.8	61.9	58.8	47.8	43.3	42.8
	11:50	56.0	80.8	72.1	41.5	62.5	60.1	49.6	43.3	42.7
	11:55	52.2	77.0	69.2	41.6	58.0	55.9	48.6	44.0	43.0
	12:00	55.4	80.2	70.5	42.1	61.4	59.2	50.8	44.5	43.7
	12:05	60.3	85.1	87.3	41.9	64.4	60.8	51.9	45.3	44.4
	12:10	57.2	82.0	77.2	42.0	59.2	56.9	48.6	44.3	43.8
	12:15	54.1	78.9	74.2	42.0	57.7	54.0	46.5	44.0	43.5
	12:20	56.0	80.8	75.8	42.1	59.2	56.1	48.3	44.6	44.1
	12:25	53.1	77.9	65.0	41.2	60.2	57.1	48.0	43.3	42.7
	12:30	53.8	78.6	68.5	42.5	60.7	57.3	47.4	44.0	43.6
	12:35	55.2	80.0	70.2	42.6	61.2	59.6	50.4	44.6	44.1
	12:40	59.8	84.6	79.5	42.7	64.4	58.6	49.7	46.0	45.4
	12:45	56.3	81.1	74.2	42.2	62.6	59.4	49.6	44.3	43.8
	12:50	58.3	83.1	79.0	43.2	61.2	58.7	50.4	46.5	45.7
	12:55	52.0	76.8	63.4	41.1	58.3	56.2	48.3	43.6	43.1
	13:00	50.9	75.7	62.4	41.7	56.7	55.0	46.5	43.4	42.9
	13:05	56.1	80.9	75.7	42.2	59.7	57.6	49.0	44.1	43.6
	13:10	53.4	78.2	69.5	40.7	58.6	55.5	47.5	43.2	42.6
	13:15	56.9	81.7	72.4	41.9	64.0	60.2	47.5	43.2	42.8
	13:20	52.0	76.8	66.1	42.4	58.8	55.0	45.7	43.8	43.5
	13:25	58.8	83.6	81.7	41.5	61.9	58.2	46.4	43.3	42.9
	13:30	52.4	77.2	67.5	41.7	57.7	55.5	46.8	43.4	42.9
	13:35	52.5	77.3	67.0	42.2	58.7	55.6	48.0	44.6	43.9
	13:40	53.9	78.7	74.9	41.9	59.4	57.4	47.6	43.7	43.1
	13:45	51.3	76.1	75.7	42.1	52.9	50.9	46.2	43.4	43.1
	13:50	53.1	77.9	70.1	42.0	60.1	57.0	48.0	44.1	43.6
	13:55	53.7	78.5	70.3	42.2	58.8	57.4	50.6	46.7	45.6
	14:00	55.0	79.8	72.9	41.7	61.0	58.1	47.1	43.3	43.0
	14:05	47.6	72.4	59.7	40.6	54.0	51.1	43.9	42.1	41.8
	14:10	50.1	74.9	65.5	41.2	55.7	52.8	44.1	42.5	42.3
	14:15	53.6	78.4	69.5	41.6	60.0	57.5	47.2	43.6	43.1
	14:20	53.3	78.1	68.5	41.6	59.3	57.8	48.7	43.6	42.8
	14:25	57.0	81.8	72.2	41.7	64.2	60.3	48.9	44.1	43.4
	14:30	51.3	76.1	64.7	40.6	57.5	55.2	46.7	43.0	42.4
	14:35	56.1	80.9	80.3	40.9	61.0	56.9	46.9	43.3	42.8
	14:40	55.7	80.5	75.1	42.3	61.8	59.0	49.2	45.4	44.9
	14:45	53.4	78.2	71.0	42.2	59.6	56.6	47.8	44.5	44.1
	14:50	52.1	76.9	70.4	42.1	58.3	54.0	46.5	43.6	43.2
	14:55	52.7	77.5	69.0	41.2	58.5	55.9	47.1	43.8	43.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	15:00	50.3	75.1	63.3	41.1	56.7	54.1	45.5	42.8	42.3
	15:05	53.2	78.0	68.8	41.5	60.9	54.8	45.8	43.3	42.9
	15:10	50.5	75.3	68.0	40.9	57.2	54.4	45.9	43.0	42.5
	15:15	51.7	76.5	68.6	41.7	58.6	55.4	46.5	43.2	42.8
	15:20	55.0	79.8	75.7	41.0	59.7	58.0	50.2	44.6	43.7
	15:25	53.8	78.6	69.3	42.4	60.4	57.6	49.6	44.5	44.0
	15:30	55.0	79.8	69.4	41.3	61.7	58.0	48.4	43.8	43.2
	15:35	53.6	78.4	68.5	42.4	60.2	57.0	48.9	45.1	44.4
	15:40	50.5	75.3	60.9	41.6	56.6	54.6	47.1	43.6	43.2
	15:45	54.5	79.3	71.0	41.9	60.1	57.8	47.4	43.4	43.0
	15:50	53.6	78.4	64.2	41.3	59.9	58.2	49.3	44.6	44.0
	15:55	51.8	76.6	68.4	41.9	56.4	54.8	47.2	43.5	43.0
	16:00	49.4	74.2	63.1	41.6	54.5	52.7	46.9	43.1	42.7
	16:05	52.1	76.9	72.7	41.0	57.3	54.7	46.3	43.0	42.6
	16:10	50.6	75.4	63.9	41.3	56.1	53.5	47.3	43.7	43.1
	16:15	52.0	76.8	66.1	40.6	58.8	56.1	45.3	42.2	41.9
	16:20	52.8	77.6	66.9	41.9	59.1	56.3	48.3	43.6	43.1
	16:25	50.5	75.3	65.6	41.2	57.2	54.5	44.8	42.7	42.3
	16:30	52.5	77.3	63.9	41.7	59.5	56.9	48.4	43.5	43.1
	16:35	55.8	80.6	70.4	42.3	62.6	58.3	50.2	45.6	44.1
	16:40	53.0	77.8	68.5	42.2	58.7	56.9	47.7	44.3	43.7
	16:45	53.4	78.2	66.3	42.3	59.5	57.4	49.4	44.9	44.5
	16:50	54.0	78.8	68.2	41.9	60.6	57.5	49.7	44.2	43.5
	16:55	62.4	87.2	83.0	42.8	63.1	60.1	50.1	44.6	44.2
	17:00	60.9	85.7	78.6	42.7	66.4	61.8	52.2	45.5	44.7
	17:05	60.5	85.3	73.5	46.5	67.3	64.9	55.4	48.8	48.0
	17:10	54.8	79.6	67.7	44.9	60.1	57.5	52.1	46.6	45.9
	17:15	59.0	83.8	78.5	44.9	63.5	60.7	53.2	47.3	46.3
	17:20	54.7	79.5	68.4	43.9	60.2	58.6	50.9	46.2	45.6
	17:25	54.3	79.1	68.8	45.2	58.7	56.7	51.8	47.6	47.1
	17:30	60.1	84.9	75.8	44.1	66.9	61.3	50.9	46.3	45.3
	17:35	53.5	78.3	69.9	43.4	57.9	56.2	48.9	45.1	44.7
	17:40	54.6	79.4	67.1	42.3	61.0	58.7	50.3	44.1	43.6
	17:45	55.8	80.6	75.1	43.1	60.9	58.5	51.1	45.7	45.0
	17:50	59.8	84.6	75.2	42.6	66.7	61.9	50.1	45.3	44.6
	17:55	55.6	80.4	72.0	44.2	61.8	58.5	50.1	45.9	45.5
	18:00	55.6	80.4	69.6	44.0	61.9	59.0	50.0	45.9	45.3
	18:05	56.8	81.6	73.7	43.1	62.5	59.2	50.7	45.8	45.0
	18:10	53.3	78.1	71.4	42.4	59.0	56.6	49.7	44.9	44.3
	18:15	53.7	78.5	66.4	42.9	60.3	57.0	49.8	45.0	44.5
	18:20	52.1	76.9	68.3	42.0	59.0	55.8	46.2	43.6	43.2
	18:25	52.5	77.3	67.7	42.0	59.2	56.4	47.9	44.4	44.0
	18:30	53.7	78.5	70.2	42.9	58.9	56.5	49.0	45.0	44.4
	18:35	51.2	76.0	69.2	42.1	55.5	54.1	47.0	44.1	43.7
	18:40	54.5	79.3	68.8	42.0	60.9	56.8	49.8	43.8	43.4
	18:45	56.4	81.2	72.6	41.2	60.6	58.9	52.3	43.9	43.1
	18:50	54.6	79.4	68.0	42.3	61.0	57.6	50.2	45.2	44.2
	18:55	54.7	79.5	71.0	42.0	61.3	59.0	49.9	44.6	44.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	19:00	52.7	77.5	71.1	41.5	58.0	55.2	46.6	43.6	42.9
	19:05	55.0	79.8	71.4	42.6	60.8	58.8	48.9	44.6	44.0
	19:10	55.3	80.1	73.4	42.6	59.7	56.8	49.6	44.9	44.4
	19:15	54.3	79.1	72.6	43.2	60.5	57.6	48.4	44.8	44.4
	19:20	53.3	78.1	65.8	42.6	59.9	57.4	48.4	44.6	44.1
	19:25	55.1	79.9	72.3	42.5	61.4	58.7	49.6	44.5	44.0
	19:30	51.3	76.1	62.3	42.3	57.1	55.2	47.2	43.9	43.4
	19:35	50.7	75.5	61.4	42.0	56.0	54.4	48.2	43.9	43.3
	19:40	54.6	79.4	70.2	42.6	60.3	58.0	49.8	44.4	43.9
	19:45	51.3	76.1	66.4	41.5	58.2	54.3	45.2	43.3	42.9
	19:50	60.1	84.9	81.0	41.8	63.5	59.8	48.9	43.6	43.1
	19:55	49.3	74.1	61.0	41.8	55.7	53.0	45.2	43.3	43.0
	20:00	55.1	79.9	73.3	41.8	60.3	56.7	47.4	43.6	43.1
	20:05	51.5	76.3	64.6	42.4	57.2	55.1	47.6	44.2	43.7
	20:10	53.3	78.1	67.3	42.7	59.5	56.3	49.2	45.0	44.5
	20:15	56.8	81.6	78.7	41.8	58.1	54.9	46.2	43.5	43.1
	20:20	50.8	75.6	62.8	42.2	57.2	54.6	45.8	43.7	43.3
	20:25	49.0	73.8	62.0	42.2	54.2	52.2	45.4	43.7	43.3
	20:30	53.3	78.1	66.7	41.4	59.9	57.4	48.6	43.6	42.9
	20:35	50.0	74.8	62.1	41.1	55.8	53.8	46.2	43.1	42.6
	20:40	50.6	75.4	64.2	40.8	56.5	54.8	46.2	42.7	42.2
	20:45	48.1	72.9	59.2	40.3	53.6	51.5	45.2	42.4	41.9
	20:50	53.5	78.3	69.8	41.3	59.1	56.8	47.5	44.1	43.5
	20:55	53.4	78.2	68.9	40.7	60.2	57.3	46.7	42.7	42.2
	21:00	51.9	76.7	70.6	40.6	54.6	52.1	44.8	42.0	41.7
	21:05	52.0	76.8	68.0	41.3	58.6	55.4	46.2	42.9	42.6
	21:10	52.1	76.9	68.7	41.6	58.1	54.9	45.4	43.0	42.7
	21:15	46.9	71.7	58.3	41.1	52.5	50.0	44.0	42.5	42.1
	21:20	48.8	73.6	64.0	40.8	54.6	50.5	43.8	42.3	42.0
	21:25	46.8	71.6	59.9	40.7	51.6	48.5	44.2	42.3	42.0
	21:30	49.9	74.7	61.5	41.0	56.7	54.0	45.5	42.9	42.4
	21:35	47.2	72.0	64.4	40.1	53.0	48.8	43.1	41.6	41.3
	21:40	49.6	74.4	64.2	40.3	55.6	53.4	44.0	41.9	41.5
	21:45	51.3	76.1	71.0	39.9	54.7	50.8	42.8	41.3	41.1
	21:50	47.9	72.7	64.9	40.5	52.1	49.4	43.6	42.1	41.8
	21:55	50.6	75.4	67.7	40.1	57.6	53.7	42.7	41.5	41.3
	22:00	46.5	71.3	59.6	40.1	52.4	49.9	42.3	41.2	40.9
	22:05	48.7	73.5	65.0	40.4	54.3	50.5	42.8	41.6	41.3
	22:10	52.1	76.9	68.7	40.4	59.4	55.1	42.8	41.7	41.4
	22:15	45.9	70.7	57.4	40.8	52.9	47.2	42.7	41.8	41.6
	22:20	46.6	71.4	62.1	41.1	50.9	48.3	43.6	42.3	42.1
	22:25	48.9	73.7	64.7	40.8	56.1	52.2	43.3	42.0	41.8
	22:30	46.3	71.1	61.8	40.6	51.6	48.0	43.0	41.8	41.6
	22:35	52.4	77.2	71.7	40.4	54.5	45.9	42.6	41.6	41.4
	22:40	49.8	74.6	71.1	40.5	49.1	46.9	42.9	41.7	41.4
	22:45	46.4	71.2	62.3	40.1	52.2	47.6	42.5	41.4	41.2
	22:50	47.1	71.9	62.5	40.3	52.7	48.9	42.5	41.3	41.1
	22:55	48.3	73.1	62.3	40.2	55.6	51.0	42.8	41.3	41.1

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	23:00	49.2	74.0	63.8	40.5	56.2	52.0	43.7	41.7	41.5
	23:05	44.9	69.7	57.8	40.0	50.6	46.5	42.2	41.0	40.8
	23:10	49.7	74.5	63.6	40.2	56.8	53.7	43.2	41.5	41.2
	23:15	44.5	69.3	57.7	40.4	47.9	45.8	43.0	41.7	41.4
	23:20	50.7	75.5	69.1	39.9	58.0	52.2	43.5	41.3	41.0
	23:25	42.8	67.6	51.2	40.1	44.6	44.0	42.4	41.3	41.1
	23:30	48.2	73.0	67.0	40.1	51.9	47.1	42.4	41.1	40.9
	23:35	42.5	67.3	56.0	39.9	44.3	43.7	41.8	40.8	40.6
	23:40	45.1	69.9	58.9	40.0	49.9	47.1	42.6	41.1	40.9
	23:45	44.0	68.8	55.4	40.2	48.7	45.3	42.5	41.3	41.1
	23:50	43.6	68.4	53.6	40.3	46.2	45.1	42.8	41.4	41.2
	23:55	43.7	68.5	56.9	40.1	47.1	45.2	42.4	41.2	41.0
25/04/2026	00:00	43.6	68.4	55.5	39.9	48.8	46.0	41.7	40.8	40.7
	00:05	48.1	72.9	65.1	39.9	54.6	50.2	41.6	40.8	40.6
	00:10	53.2	78.0	71.8	39.9	59.6	55.2	42.6	41.1	40.9
	00:15	45.6	70.4	59.7	39.8	51.3	46.9	41.3	40.6	40.5
	00:20	43.2	68.0	57.1	39.7	46.6	43.1	41.2	40.5	40.3
	00:25	42.2	67.0	54.4	39.7	45.2	43.2	41.1	40.5	40.3
	00:30	48.8	73.6	68.1	39.9	54.1	47.8	41.5	40.8	40.6
	00:35	44.7	69.5	57.4	40.1	49.7	46.7	41.6	40.9	40.7
	00:40	47.1	71.9	68.5	39.8	53.0	48.2	41.3	40.5	40.4
	00:45	42.0	66.8	51.8	39.9	44.0	43.3	41.6	40.8	40.6
	00:50	46.8	71.6	62.4	39.7	52.0	46.1	42.2	41.2	40.9
	00:55	43.0	67.8	60.4	39.8	45.6	43.8	41.8	40.8	40.6
	01:00	44.0	68.8	57.1	39.9	47.9	44.4	41.8	41.0	40.9
	01:05	41.9	66.7	51.3	39.8	43.6	42.8	41.3	40.5	40.4
	01:10	41.2	66.0	51.7	39.3	42.4	42.1	41.0	40.3	40.1
	01:15	43.3	68.1	57.7	39.6	44.3	42.5	41.5	40.7	40.5
	01:20	46.0	70.8	60.2	40.0	51.4	47.7	42.0	41.1	40.9
	01:25	47.0	71.8	61.4	40.4	52.1	49.1	42.8	41.4	41.2
	01:30	51.8	76.6	70.4	40.2	57.4	52.8	42.6	41.1	40.9
	01:35	46.0	70.8	60.2	39.4	52.9	48.8	41.5	40.5	40.3
	01:40	64.9	89.7	83.3	39.6	71.1	60.9	43.0	40.8	40.5
	01:45	43.2	68.0	56.4	39.8	46.8	42.9	41.3	40.6	40.4
	01:50	44.2	69.0	59.1	39.7	48.2	43.4	41.5	40.7	40.5
	01:55	44.1	68.9	58.5	39.2	48.0	43.1	41.6	40.3	40.1
	02:00	45.5	70.3	57.6	39.8	51.7	48.5	41.8	40.8	40.6
	02:05	46.3	71.1	60.6	39.7	52.3	49.4	41.8	40.6	40.4
	02:10	40.9	65.7	48.4	39.2	42.1	41.7	40.8	40.0	39.9
	02:15	41.2	66.0	47.8	39.3	43.0	42.2	40.8	40.0	39.9
	02:20	48.0	72.8	67.2	39.1	54.8	51.2	40.7	40.0	39.8
	02:25	42.3	67.1	54.7	39.1	46.1	42.4	40.6	40.0	39.9
	02:30	42.1	66.9	54.5	39.4	44.4	43.4	41.0	40.1	39.9
	02:35	49.9	74.7	69.4	39.8	55.2	49.3	41.2	40.5	40.4
	02:40	44.6	69.4	59.0	39.6	51.3	46.1	41.0	40.4	40.2
	02:45	44.3	69.1	59.3	39.1	50.2	46.5	41.1	40.1	39.9
	02:50	48.8	73.6	64.8	38.9	55.8	51.7	40.8	39.6	39.4
	02:55	41.4	66.2	60.9	38.9	42.8	42.1	40.3	39.7	39.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	03:00	46.9	71.7	67.2	39.1	50.5	46.2	40.9	40.0	39.9
	03:05	46.8	71.6	61.1	39.5	53.4	50.0	41.0	40.4	40.3
	03:10	44.0	68.8	57.4	39.6	50.3	47.6	40.8	40.3	40.1
	03:15	45.6	70.4	63.2	39.1	50.7	44.2	40.4	39.8	39.7
	03:20	47.0	71.8	66.0	39.2	50.9	49.9	42.2	40.2	40.1
	03:25	45.1	69.9	61.3	39.6	49.5	45.3	41.1	40.5	40.3
	03:30	43.3	68.1	57.6	39.5	47.3	43.6	40.7	40.2	40.1
	03:35	46.3	71.1	61.2	39.4	52.8	48.3	41.3	40.3	40.1
	03:40	41.9	66.7	54.3	39.0	46.1	43.1	40.2	39.7	39.6
	03:45	46.1	70.9	63.7	39.2	50.9	48.2	40.6	39.9	39.8
	03:50	42.9	67.7	56.8	39.3	45.6	43.7	41.3	40.2	40.0
	03:55	42.5	67.3	53.2	39.2	45.7	44.7	41.3	40.3	40.1
	04:00	45.4	70.2	61.1	39.4	49.0	44.4	41.2	40.4	40.3
	04:05	45.6	70.4	60.1	39.4	51.9	49.0	41.6	40.4	40.2
	04:10	41.5	66.3	48.2	39.5	43.8	42.7	41.0	40.3	40.2
	04:15	46.9	71.7	61.6	39.4	53.6	48.4	41.5	40.5	40.3
	04:20	42.6	67.4	52.9	39.3	45.7	43.4	41.3	40.2	40.0
	04:25	45.0	69.8	60.0	39.6	48.8	43.6	41.1	40.4	40.3
	04:30	42.6	67.4	57.2	39.8	43.6	42.1	40.9	40.4	40.3
	04:35	41.4	66.2	51.6	39.5	43.6	41.6	40.7	40.2	40.1
	04:40	45.6	70.4	60.5	39.2	49.7	46.8	41.0	40.0	39.9
	04:45	49.7	74.5	70.9	39.5	49.6	45.2	40.5	40.1	39.9
	04:50	46.5	71.3	64.4	39.3	50.5	47.1	40.8	40.0	39.9
	04:55	48.1	72.9	66.9	39.7	53.0	46.8	41.0	40.4	40.3
	05:00	42.5	67.3	55.6	39.7	44.3	43.0	41.4	40.6	40.4
	05:05	44.4	69.2	57.2	40.3	49.0	45.4	42.0	41.2	41.1
	05:10	48.5	73.3	64.5	40.3	54.7	50.1	42.0	41.1	40.9
	05:15	63.2	88.0	83.4	40.4	58.4	55.4	44.0	41.5	41.2
	05:20	59.2	84.0	80.2	41.0	63.8	58.2	47.1	42.6	42.2
	05:25	53.2	78.0	73.7	40.7	59.1	57.0	48.0	43.2	42.6
	05:30	66.7	91.5	83.8	41.1	74.9	64.2	48.6	43.8	43.1
	05:35	53.5	78.3	66.8	41.8	60.3	57.9	47.3	43.3	42.9
	05:40	63.6	88.4	71.0	42.5	65.5	64.8	63.9	60.7	48.2
	05:45	59.7	84.5	72.6	40.9	65.3	64.3	49.4	43.6	42.9
	05:50	50.5	75.3	66.6	40.8	55.3	52.9	46.2	42.5	42.1
	05:55	53.5	78.3	71.1	41.1	59.8	57.2	47.1	43.2	42.7
	06:00	50.8	75.6	66.1	41.7	56.6	53.9	47.1	43.6	43.0
	06:05	51.5	76.3	62.5	41.3	57.5	55.0	48.2	44.0	43.3
	06:10	51.1	75.9	62.7	41.1	56.7	54.9	47.8	42.9	42.4
	06:15	50.4	75.2	62.7	41.4	56.4	53.8	47.1	43.6	43.2
	06:20	51.0	75.8	61.9	41.5	56.7	55.0	48.1	43.4	42.8
	06:25	52.9	77.7	69.5	41.6	57.2	55.6	49.1	44.3	43.5
	06:30	58.6	83.4	79.6	41.3	59.7	55.4	47.6	43.0	42.6
	06:35	51.8	76.6	66.8	40.9	57.3	55.3	47.8	42.9	42.3
	06:40	53.2	78.0	66.6	41.7	59.3	57.4	49.6	44.4	43.6
	06:45	53.2	78.0	67.3	41.4	59.2	57.3	49.9	44.6	43.9
	06:50	52.5	77.3	65.9	41.3	58.6	56.5	49.1	43.4	42.6
	06:55	54.1	78.9	73.9	41.9	58.8	56.7	50.1	44.6	43.7

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0861 - R6905-0863

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเขาดิน (N4)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 01120950 : Class 1

SAMPLE NO. : 12396-12398

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	07:00	52.0	76.8	62.3	41.5	57.9	55.8	48.7	44.3	43.6
	07:05	53.3	78.1	65.7	41.5	59.5	57.2	49.8	44.0	43.2
	07:10	53.3	78.1	67.8	41.6	58.9	57.1	49.7	43.9	43.3
	07:15	53.3	78.1	64.2	41.3	59.0	57.4	50.0	44.1	43.1
	07:20	54.8	79.6	72.8	40.3	59.0	56.9	48.3	43.1	42.4
	07:25	55.8	80.6	67.0	41.8	61.3	59.5	52.7	45.6	44.1
	07:30	53.6	78.4	70.0	41.4	58.3	57.1	51.6	45.4	44.3
	07:35	56.4	81.2	74.5	42.6	61.4	60.1	52.4	44.5	44.0
	07:40	60.3	85.1	76.3	44.7	65.4	61.9	54.5	48.6	47.2
	07:45	60.6	85.4	82.4	45.5	65.1	63.1	53.4	48.0	47.6
	07:50	56.4	81.2	69.6	47.4	60.7	59.4	53.8	49.1	48.4
	07:55	53.7	78.5	78.2	41.9	58.9	55.7	48.8	46.8	46.0
	08:00	52.4	77.2	75.7	39.6	59.5	56.2	44.6	41.1	40.7
	08:05	52.5	77.3	66.9	40.3	59.2	55.8	46.8	42.5	41.7
	08:10	53.7	78.5	72.3	40.8	58.8	56.5	48.0	42.8	42.2
	08:15	53.7	78.5	65.7	40.8	60.5	57.7	48.7	43.2	42.7
	08:20	51.8	76.6	65.6	40.9	57.2	55.6	49.1	43.9	43.2
	08:25	52.6	77.4	64.8	40.9	58.1	56.6	47.8	43.2	42.7
	08:30	52.0	76.8	63.8	41.4	58.5	56.7	47.4	42.8	42.5
	08:35	52.9	77.7	67.0	42.2	58.8	56.8	47.6	43.8	43.4
	08:40	51.5	76.3	68.8	41.8	55.9	54.4	48.1	44.3	43.6
	08:45	51.3	76.1	66.7	41.2	56.9	54.7	46.6	42.4	42.1
	08:50	56.3	81.1	74.2	42.5	61.5	58.2	49.3	45.2	44.3
	08:55	58.5	81.7	73.2	43.0	65.4	61.7	53.3	46.3	45.1
	09:00	52.6	77.4	64.2	42.8	58.3	56.4	49.7	45.2	44.5
	09:05	58.8	83.6	76.4	42.7	63.1	59.6	48.7	44.8	44.2
	09:10	55.3	80.1	69.4	44.0	61.0	59.6	52.1	46.6	45.9
	09:15	54.1	78.9	69.6	43.1	60.3	57.7	49.9	44.9	44.4
	09:20	52.7	77.5	68.6	42.1	58.6	56.5	48.5	44.5	43.9
	09:25	52.0	76.8	67.1	42.4	58.4	54.9	48.4	44.3	43.8
	09:30	53.9	78.7	70.3	42.6	59.8	57.8	48.8	44.2	43.8
	09:35	53.3	78.1	69.1	41.7	59.7	56.9	48.6	43.7	43.2
	09:40	56.8	81.6	79.2	41.7	59.9	57.4	47.1	43.3	42.9
	09:45	52.4	77.2	66.2	42.7	58.5	55.8	48.4	44.4	43.8
	09:50	49.7	74.5	64.1	42.5	54.7	52.3	46.9	43.6	43.3
	09:55	53.0	77.8	75.5	42.4	55.5	53.3	46.6	43.8	43.5
	10:00	53.4	78.2	65.8	42.1	59.2	57.1	49.2	44.3	43.6
	10:05	53.0	77.8	66.3	42.8	58.2	56.8	50.0	44.6	44.1
	10:10	54.5	79.3	69.2	41.8	60.0	57.9	49.2	44.1	43.6
	10:15	52.7	77.5	71.3	41.9	58.2	54.9	47.5	43.8	43.2
	10:20	53.8	78.6	72.6	41.4	59.4	56.4	48.4	43.8	43.2
	10:25	51.6	76.4	63.2	41.3	58.7	55.3	46.6	43.1	42.7
	10:30	54.4	79.2	70.9	42.1	59.2	56.4	48.3	44.2	43.7
	10:35	51.7	76.5	63.9	42.0	56.8	55.4	48.2	43.7	43.2
	10:40	53.3	78.1	67.8	42.6	60.3	56.7	48.3	44.4	43.8
	10:45	51.4	76.2	65.4	42.8	57.2	55.0	46.9	44.2	43.8
	10:50	55.4	80.2	72.8	42.7	61.1	58.5	48.8	44.4	44.0
	10:55	54.9	79.7	70.3	43.3	60.8	58.2	50.5	46.2	45.5

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินขายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	11:00	64.1	88.9	77.1	48.6	68.7	67.5	62.1	56.4	54.6
	11:05	63.2	88.0	77.0	47.2	68.5	66.8	60.8	54.1	52.6
	11:10	64.6	89.4	77.3	52.1	70.2	68.4	61.5	55.4	54.7
	11:15	65.0	89.8	77.1	48.2	70.5	68.9	62.3	54.6	52.6
	11:20	64.8	89.6	75.9	47.8	70.3	68.5	62.7	54.0	52.1
	11:25	65.3	90.1	77.0	49.0	70.2	68.8	63.0	56.0	54.3
	11:30	66.0	90.8	80.1	51.0	71.3	69.2	62.7	55.9	54.3
	11:35	67.5	92.3	84.1	51.3	72.2	70.4	63.5	56.8	55.5
	11:40	64.1	88.9	78.7	49.0	69.3	67.3	61.2	53.6	52.2
	11:45	64.1	88.9	78.6	48.2	69.7	67.6	60.3	52.5	51.2
	11:50	65.3	90.1	82.7	49.0	70.4	68.1	61.1	54.0	52.5
	11:55	65.6	90.4	79.9	50.4	70.7	68.8	63.2	55.5	53.9
	12:00	68.2	93.0	79.4	59.6	73.6	71.6	65.8	62.0	61.2
	12:05	72.0	96.8	89.6	59.8	75.8	73.0	66.8	62.9	62.1
	12:10	70.3	95.1	95.7	59.0	72.5	70.6	66.1	62.3	61.0
	12:15	69.0	93.8	82.4	61.3	73.3	71.9	67.0	63.7	63.1
	12:20	67.9	92.7	78.2	58.5	73.0	71.5	65.5	61.3	60.8
	12:25	66.3	91.1	77.8	58.8	71.2	69.8	64.1	60.6	60.1
	12:30	67.9	92.7	82.9	58.9	73.1	71.1	65.6	60.7	60.1
	12:35	67.8	92.6	81.4	59.3	72.9	71.1	65.4	61.6	61.1
	12:40	66.2	91.0	78.6	59.0	71.0	68.8	64.3	61.5	60.9
	12:45	65.9	90.7	79.3	59.4	70.2	68.2	63.3	60.9	60.6
	12:50	67.8	92.6	78.9	60.8	72.3	70.9	66.1	62.7	62.2
	12:55	68.0	92.8	80.9	59.5	73.0	70.9	65.4	61.8	61.2
	13:00	66.7	91.5	77.6	59.1	71.4	70.2	64.9	61.9	61.0
	13:05	67.4	92.2	84.4	58.9	73.1	70.5	63.2	60.3	60.0
	13:10	67.1	91.9	78.0	58.1	73.0	70.3	64.6	59.8	59.4
	13:15	67.8	92.6	81.7	58.7	73.1	71.3	64.8	60.2	59.7
	13:20	67.5	92.3	80.9	58.6	73.0	71.4	63.7	59.9	59.5
	13:25	66.7	91.5	82.5	58.8	72.7	70.2	63.4	59.8	59.6
	13:30	65.6	90.4	76.6	57.8	70.9	69.2	63.1	59.2	58.6
	13:35	66.1	90.9	80.0	57.8	71.2	69.8	63.5	59.6	59.1
	13:40	66.6	91.4	79.2	57.8	72.2	69.8	62.8	59.0	58.6
	13:45	67.4	92.2	80.5	58.3	73.0	70.6	63.8	60.0	59.5
	13:50	66.5	91.3	82.2	58.3	71.3	69.7	63.7	59.8	59.5
	13:55	67.1	91.9	82.7	58.7	71.7	69.5	64.6	60.4	60.0
	14:00	67.8	92.6	84.0	58.8	71.8	70.6	65.1	61.7	60.7
	14:05	67.4	92.2	78.7	58.2	73.2	71.2	64.8	59.9	59.4
	14:10	67.6	92.4	82.8	57.8	72.7	70.9	64.9	59.5	58.9
	14:15	68.5	93.3	84.5	57.6	74.3	71.7	64.5	60.1	59.3
	14:20	67.4	92.2	78.8	58.2	72.8	71.4	65.2	60.3	59.6
	14:25	66.7	91.5	80.6	57.8	72.3	70.6	62.1	59.0	58.7
	14:30	67.6	92.4	81.0	58.0	73.5	71.4	64.0	59.4	59.0
	14:35	69.1	93.9	89.0	57.9	72.8	71.4	65.0	59.4	58.8
	14:40	67.8	92.6	81.2	57.7	73.4	71.8	64.4	59.3	58.8
	14:45	66.9	91.7	78.5	57.8	72.1	70.4	64.2	59.0	58.6
	14:50	67.6	92.4	85.4	56.8	73.5	70.9	63.2	58.1	57.9
	14:55	66.7	91.5	82.7	56.9	72.7	70.4	62.0	58.2	57.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	15:00	67.2	92.0	83.7	57.5	72.3	70.1	64.1	59.6	58.9
	15:05	68.9	93.7	87.4	57.5	74.0	71.3	64.3	59.6	59.0
	15:10	67.0	91.8	79.3	58.1	72.1	70.8	64.8	60.1	59.4
	15:15	65.9	90.7	78.3	57.9	71.9	69.4	61.7	58.9	58.8
	15:20	67.6	92.4	80.9	57.9	72.8	71.5	65.1	59.4	59.0
	15:25	68.1	92.9	81.9	57.7	73.5	71.9	65.1	59.8	59.2
	15:30	66.8	91.6	84.4	57.2	72.2	70.6	63.3	58.6	58.2
	15:35	67.4	92.2	80.2	57.5	73.3	71.3	63.4	59.1	58.7
	15:40	69.3	94.1	84.4	57.9	74.8	72.9	65.1	59.5	58.9
	15:45	69.9	94.7	81.7	58.8	75.5	73.5	66.0	60.4	60.0
	15:50	68.2	93.0	82.3	58.1	73.3	71.8	64.1	59.5	59.3
	15:55	66.9	91.7	79.1	58.1	72.3	70.6	64.1	60.4	59.8
	16:00	67.9	92.7	85.4	59.1	73.4	71.2	64.9	60.6	60.1
	16:05	67.1	91.9	82.0	58.4	72.6	70.8	64.2	60.5	59.8
	16:10	67.4	92.2	80.4	58.2	72.8	71.2	64.5	60.1	59.6
	16:15	67.1	91.9	79.7	57.9	72.6	70.3	64.4	59.8	59.3
	16:20	66.6	91.4	84.0	57.9	71.5	69.8	63.7	59.3	58.9
	16:25	68.5	93.3	81.7	58.1	74.2	72.4	65.2	60.0	59.3
	16:30	66.3	91.1	80.8	57.3	71.8	70.1	63.0	58.4	58.1
	16:35	68.4	93.2	83.4	58.2	73.5	72.0	65.7	59.7	59.2
	16:40	68.0	92.8	78.2	59.5	73.0	71.8	66.3	61.1	60.6
	16:45	69.7	94.5	87.4	59.0	74.4	72.8	66.4	61.5	61.0
	16:50	66.8	91.6	79.7	58.5	71.6	70.1	64.9	60.8	60.0
	16:55	67.4	92.2	83.1	59.3	72.0	70.2	65.2	61.1	60.5
	17:00	70.0	94.8	86.1	59.0	73.8	72.6	66.6	61.3	60.4
	17:05	71.9	96.7	87.0	57.4	77.2	74.9	68.4	63.0	61.6
	17:10	70.6	95.4	80.7	60.3	75.3	73.8	68.9	64.1	62.8
	17:15	71.3	96.1	86.5	60.5	76.2	73.9	68.7	64.8	64.0
	17:20	70.4	95.2	87.2	59.5	74.8	72.3	67.3	63.6	62.3
	17:25	69.9	94.7	81.9	59.4	74.9	72.9	68.1	63.7	62.2
	17:30	69.5	94.3	83.7	59.8	74.7	72.3	67.8	63.5	62.1
	17:35	72.5	97.3	91.7	60.1	76.2	73.7	68.8	63.5	62.2
	17:40	70.4	95.2	85.8	59.6	74.9	72.8	67.5	63.3	61.9
	17:45	70.3	95.1	85.5	59.4	75.2	73.2	67.5	63.6	62.6
	17:50	68.9	93.7	83.8	59.6	73.9	71.8	66.6	62.1	61.3
	17:55	69.1	93.9	82.1	59.7	74.0	71.7	66.6	62.4	61.3
	18:00	69.6	94.4	79.9	59.5	74.9	73.1	67.5	62.2	61.6
	18:05	68.9	93.7	79.6	60.7	73.7	72.1	66.5	62.7	62.2
	18:10	68.7	93.5	77.4	60.2	73.1	71.5	67.5	63.9	63.1
	18:15	68.1	92.9	79.2	59.0	72.6	71.0	65.9	62.1	60.9
	18:20	69.6	94.4	83.1	59.6	74.6	72.3	66.6	62.7	61.5
	18:25	68.9	93.7	83.5	59.6	73.2	71.6	66.6	62.0	61.2
	18:30	67.5	92.3	81.4	58.2	72.2	70.9	65.2	60.1	59.6
	18:35	67.9	92.7	84.6	59.1	73.1	70.4	65.3	61.1	60.6
	18:40	69.5	94.3	81.3	59.1	74.6	73.0	65.9	61.8	60.9
	18:45	73.5	98.3	93.2	58.8	75.3	72.6	66.6	61.7	60.8
	18:50	70.3	95.1	87.3	59.3	75.3	72.5	66.2	61.8	60.8
	18:55	67.5	92.3	82.1	58.5	72.7	70.8	64.8	60.2	59.8

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	19:00	71.6	96.4	88.1	59.0	76.3	73.4	66.3	61.3	60.8
	19:05	69.1	93.9	81.1	58.4	73.9	72.3	67.0	62.7	61.2
	19:10	70.1	94.9	84.2	59.8	75.8	74.0	65.9	62.4	61.6
	19:15	67.8	92.6	82.0	58.8	72.4	70.6	65.5	61.9	61.2
	19:20	69.4	94.2	84.8	59.4	73.7	72.1	66.2	62.5	61.6
	19:25	68.6	93.4	80.0	59.4	74.0	71.4	66.3	61.6	61.0
	19:30	68.9	93.7	84.4	58.4	73.1	70.7	65.9	61.9	61.2
	19:35	68.9	93.7	80.8	58.5	73.9	72.3	66.5	62.1	60.8
	19:40	68.1	92.9	81.0	60.1	73.2	71.4	66.0	62.0	61.4
	19:45	69.0	93.8	81.2	60.1	74.1	72.5	66.6	62.7	61.8
	19:50	68.3	93.1	82.7	59.6	73.2	71.1	65.7	62.1	61.6
	19:55	70.2	95.0	88.1	59.0	75.1	72.6	65.0	60.5	60.0
	20:00	68.1	92.9	80.2	58.9	73.0	71.8	65.1	60.9	60.4
	20:05	72.2	97.0	87.8	60.7	77.3	74.5	67.8	63.2	62.6
	20:10	71.6	96.4	84.7	60.8	76.3	74.8	68.7	63.8	63.0
	20:15	72.4	97.2	88.4	60.9	76.9	74.8	68.8	63.6	62.6
	20:20	69.7	94.5	83.5	58.9	74.8	73.0	67.2	62.6	61.7
	20:25	67.3	92.1	80.4	59.4	72.0	70.5	64.6	61.3	60.7
	20:30	68.0	92.8	82.6	59.2	72.4	70.5	64.8	60.8	60.4
	20:35	67.0	91.8	80.6	59.4	71.5	69.9	65.2	61.3	60.7
	20:40	68.9	93.7	82.0	59.3	74.4	71.8	65.4	61.8	60.9
	20:45	67.4	92.2	81.8	58.8	72.7	69.8	64.2	60.6	60.2
	20:50	65.2	90.0	77.1	58.4	70.0	68.5	62.8	59.6	59.3
	20:55	64.8	89.6	81.4	58.3	69.4	67.2	61.4	59.5	59.2
	21:00	66.6	91.4	84.2	58.1	71.9	68.7	62.1	59.3	59.1
	21:05	66.9	91.7	82.7	58.5	71.4	69.3	63.0	59.8	59.5
	21:10	66.8	91.6	83.8	57.6	71.3	69.4	62.8	58.9	58.6
	21:15	66.5	91.3	81.9	58.0	72.1	69.2	62.0	58.9	58.7
	21:20	69.6	94.4	87.7	58.3	75.1	71.4	63.3	59.4	59.1
	21:25	64.1	88.9	77.7	58.3	68.9	66.9	61.5	59.6	59.2
	21:30	66.8	91.6	81.5	58.8	72.9	70.4	63.2	60.0	59.7
	21:35	64.0	88.8	77.0	58.4	67.8	66.1	61.6	59.4	59.2
	21:40	65.2	90.0	78.7	58.7	70.6	68.7	61.8	59.8	59.6
	21:45	64.4	89.2	77.6	58.4	69.5	67.4	61.3	59.5	59.3
	21:50	66.2	91.0	80.2	58.0	71.8	69.4	62.4	59.1	58.9
	21:55	66.6	91.4	84.0	58.2	70.9	68.1	60.3	59.1	58.9
	22:00	64.1	88.9	85.3	58.4	68.8	66.9	60.5	59.2	59.0
	22:05	64.3	89.1	75.4	58.1	69.2	67.5	61.8	59.4	59.1
	22:10	63.5	88.3	73.6	58.6	68.1	66.8	61.4	59.5	59.3
	22:15	63.3	88.1	74.9	58.2	68.0	66.6	60.8	59.2	59.0
	22:20	63.6	88.4	78.7	58.0	67.2	65.7	60.3	59.2	59.0
	22:25	63.7	88.5	76.7	58.1	68.9	66.5	59.8	58.9	58.8
	22:30	62.3	87.1	71.7	58.2	67.6	66.2	59.7	59.0	58.9
	22:35	64.5	89.3	81.5	58.0	69.8	67.9	60.4	58.9	58.7
	22:40	61.2	86.0	75.3	57.7	65.5	62.8	59.4	58.7	58.6
	22:45	63.1	87.9	81.2	57.7	65.6	63.5	59.2	58.6	58.4
	22:50	63.9	88.7	80.0	57.8	68.2	65.9	59.7	58.7	58.6
	22:55	62.9	87.7	74.6	58.0	69.1	65.2	59.8	58.8	58.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
22/04/2026	23:00	63.60	88.40	81.00	57.60	68.50	65.30	59.60	58.90	58.80
	23:05	62.30	87.10	74.20	57.90	67.50	65.70	59.80	59.00	58.90
	23:10	62.80	87.60	76.20	58.10	67.60	65.70	59.90	59.10	58.90
	23:15	64.50	89.30	77.60	58.20	70.30	68.50	60.40	59.10	59.00
	23:20	62.70	87.50	74.80	58.00	68.80	65.70	59.50	58.80	58.70
	23:25	63.50	88.30	77.30	57.80	69.00	66.40	60.00	58.80	58.70
	23:30	62.80	87.60	78.90	57.70	67.50	65.90	59.90	59.10	58.90
	23:35	62.30	87.10	83.30	57.70	67.20	64.20	59.50	58.80	58.60
	23:40	63.60	88.40	77.80	57.70	69.30	67.10	60.20	58.80	58.50
	23:45	65.30	90.10	81.60	57.80	70.70	66.40	59.80	58.90	58.70
	23:50	62.30	87.10	75.10	58.10	67.20	65.20	60.00	59.20	58.90
	23:55	61.90	86.70	71.90	58.60	67.10	64.20	60.00	59.50	59.30
23/04/2026	00:00	62.30	87.10	74.80	58.60	66.80	64.10	60.10	59.40	59.30
	00:05	64.60	89.40	82.50	58.80	69.60	66.00	60.30	59.60	59.50
	00:10	64.50	89.30	78.10	57.90	70.20	67.20	60.00	58.70	58.60
	00:15	63.10	87.90	82.20	57.30	66.80	64.50	59.00	58.30	58.20
	00:20	61.60	86.40	75.60	57.70	66.50	62.10	59.10	58.40	58.30
	00:25	62.30	87.10	76.50	57.60	68.20	65.20	58.90	58.30	58.20
	00:30	62.50	87.30	78.10	57.70	68.00	65.10	59.50	58.70	58.50
	00:35	61.50	86.30	74.70	57.70	65.80	63.40	59.20	58.50	58.40
	00:40	60.40	85.20	73.50	57.60	63.50	61.60	58.90	58.30	58.20
	00:45	61.90	86.70	75.60	57.50	67.90	63.00	59.10	58.40	58.30
	00:50	62.30	87.10	77.30	57.60	67.80	64.30	59.00	58.40	58.30
	00:55	63.00	87.80	80.20	57.60	67.30	63.00	59.30	58.60	58.40
	01:00	60.20	85.00	70.90	57.80	62.50	61.00	59.20	58.60	58.50
	01:05	61.90	86.70	75.60	57.60	67.40	64.50	59.10	58.50	58.40
	01:10	61.10	85.90	77.70	57.50	64.60	61.30	58.80	58.30	58.10
	01:15	61.10	85.90	76.20	57.20	63.50	61.00	58.70	58.10	57.90
	01:20	59.90	84.70	71.60	57.20	63.10	61.10	58.70	58.20	58.10
	01:25	59.10	83.90	67.50	57.20	60.40	59.40	58.70	58.20	58.10
	01:30	63.10	87.90	78.50	57.80	68.70	65.10	59.10	58.60	58.50
	01:35	60.90	85.70	72.60	57.60	66.10	62.20	59.00	58.40	58.30
	01:40	69.70	94.50	89.00	57.70	72.90	69.70	59.50	58.60	58.50
	01:45	61.90	86.70	79.80	57.30	61.80	60.30	58.70	58.20	58.10
	01:50	60.70	85.50	72.60	57.60	66.20	62.30	58.90	58.40	58.30
	01:55	62.40	87.20	80.40	57.60	66.10	63.50	59.30	58.60	58.40
	02:00	61.50	86.30	72.20	57.60	67.10	63.40	59.00	58.40	58.20
	02:05	62.20	87.00	76.30	57.50	68.00	66.00	59.10	58.30	58.20
	02:10	62.10	86.90	76.40	57.90	67.00	64.60	59.30	58.70	58.50
	02:15	60.40	85.20	72.60	57.70	64.40	61.50	59.10	58.60	58.40
	02:20	62.80	87.60	80.90	57.70	65.70	64.20	59.20	58.50	58.40
	02:25	60.50	85.30	72.00	57.40	64.80	60.90	58.90	58.30	58.20
	02:30	61.20	86.00	74.00	57.20	66.70	61.20	58.90	58.30	58.10
	02:35	59.80	84.60	73.20	57.60	60.60	59.40	58.80	58.30	58.20
	02:40	61.10	85.90	72.30	57.40	66.30	63.10	58.90	58.30	58.20
	02:45	62.50	87.30	75.60	57.40	68.70	65.50	58.90	58.30	58.20
	02:50	60.00	84.80	68.80	57.40	63.60	61.60	59.00	58.40	58.30
	02:55	62.40	87.20	78.00	57.60	67.20	61.80	58.90	58.40	58.20

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	03:00	60.9	85.7	73.4	57.5	64.6	62.2	59.1	58.5	58.3
	03:05	60.6	85.4	73.0	57.2	63.8	61.7	58.8	58.2	58.1
	03:10	59.2	84.0	68.4	56.7	62.8	60.5	58.3	57.5	57.4
	03:15	63.3	88.1	77.4	56.6	69.1	66.3	58.8	57.7	57.5
	03:20	61.7	86.5	76.6	57.0	67.9	63.4	58.5	57.8	57.7
	03:25	61.1	85.9	77.0	56.6	66.1	61.8	58.1	57.4	57.3
	03:30	60.3	85.1	75.4	56.6	60.3	58.6	58.0	57.5	57.4
	03:35	61.9	86.7	76.9	56.8	67.6	61.5	58.2	57.7	57.6
	03:40	62.3	87.1	76.8	56.9	68.5	64.6	58.3	57.7	57.6
	03:45	60.1	84.9	74.0	57.3	61.8	60.4	58.7	58.2	58.1
	03:50	63.9	88.7	82.1	57.3	69.2	66.4	58.9	58.2	58.1
	03:55	63.6	88.4	79.6	57.4	69.2	66.7	59.0	58.2	58.0
	04:00	60.8	85.6	74.0	57.2	64.9	62.2	58.7	58.1	58.0
	04:05	63.6	88.4	79.4	57.6	69.3	67.2	59.4	58.4	58.3
	04:10	64.4	89.2	84.1	57.3	69.5	65.8	58.9	58.2	58.1
	04:15	60.4	85.2	70.9	57.3	65.1	62.7	58.7	58.2	58.1
	04:20	62.5	87.3	79.8	57.2	66.5	63.0	58.7	58.2	58.1
	04:25	62.8	87.6	77.5	57.4	68.4	64.7	59.0	58.3	58.2
	04:30	60.0	84.8	72.9	56.9	62.4	59.2	58.5	58.0	57.9
	04:35	61.2	86.0	75.3	57.3	65.7	62.1	58.6	58.1	58.0
	04:40	61.4	86.2	75.3	57.4	66.0	63.1	58.8	58.2	58.1
	04:45	62.8	87.6	78.2	57.2	69.3	63.8	58.7	58.1	58.0
	04:50	62.0	86.8	78.3	57.5	68.1	63.7	58.9	58.3	58.2
	04:55	65.1	89.9	77.7	57.7	72.4	68.6	60.5	58.7	58.5
	05:00	62.6	87.4	73.5	57.4	68.0	66.1	59.7	58.4	58.2
	05:05	64.1	88.9	84.4	57.7	69.5	67.6	60.6	59.0	58.7
	05:10	64.8	89.6	77.0	58.5	70.4	68.8	61.9	59.6	59.4
	05:15	66.4	91.2	81.0	57.6	72.2	69.5	62.3	58.7	58.4
	05:20	61.8	86.6	75.1	57.6	67.0	64.6	59.3	58.4	58.2
	05:25	62.2	87.0	71.9	57.6	67.7	65.9	59.6	58.5	58.4
	05:30	66.6	91.4	83.6	57.5	72.6	71.8	61.1	58.5	58.3
	05:35	62.3	87.1	78.4	57.4	67.3	65.7	59.5	58.4	58.2
	05:40	64.2	89.0	80.5	57.7	68.7	65.9	61.1	58.9	58.7
	05:45	65.8	90.6	79.5	58.1	72.4	68.4	61.8	59.4	59.1
	05:50	65.4	90.2	77.9	58.1	70.5	69.0	62.3	59.8	59.6
	05:55	69.4	94.2	87.8	58.0	74.0	71.5	62.5	59.1	58.9
	06:00	68.5	93.3	86.0	57.7	72.9	70.8	62.4	58.8	58.6
	06:05	66.4	91.2	79.4	57.7	72.5	70.2	62.3	59.0	58.7
	06:10	66.9	91.7	80.4	57.7	72.5	70.7	62.9	59.6	59.2
	06:15	69.6	94.4	89.7	57.7	71.8	69.5	62.9	58.8	58.6
	06:20	67.2	92.0	84.3	58.4	72.4	71.0	64.1	59.9	59.4
	06:25	66.3	91.1	78.9	57.9	72.1	70.1	63.3	59.7	59.2
	06:30	66.1	90.9	79.1	57.5	70.7	69.3	63.8	59.5	59.0
	06:35	67.1	91.9	83.9	57.3	72.3	70.0	64.8	60.4	59.4
	06:40	67.3	92.1	83.7	57.5	71.3	69.9	63.8	59.7	58.9
	06:45	67.3	92.1	79.8	58.7	72.2	70.5	65.2	60.9	60.4
	06:50	66.4	91.2	80.9	58.2	71.0	69.8	64.1	60.7	60.0
	06:55	67.3	92.1	77.7	59.1	72.5	70.0	65.6	61.2	60.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	07:00	68.1	92.9	81.9	58.2	72.2	70.3	66.2	62.2	60.6
	07:05	67.1	91.9	80.0	58.7	72.0	70.0	65.6	62.1	60.8
	07:10	73.4	98.2	93.6	59.4	75.9	72.5	67.0	62.9	62.1
	07:15	67.9	92.7	79.6	59.1	72.0	70.7	66.1	62.4	61.4
	07:20	68.4	93.2	80.1	60.3	73.6	71.6	65.9	62.6	62.2
	07:25	68.9	93.7	83.5	60.3	73.9	72.0	65.7	62.7	62.1
	07:30	69.6	94.4	86.2	59.1	74.7	71.2	66.1	62.3	61.0
	07:35	72.2	97.0	89.4	60.3	77.4	73.8	66.2	63.0	62.4
	07:40	71.9	96.7	90.9	60.9	75.9	73.2	67.0	63.6	62.8
	07:45	70.2	95.0	85.7	60.9	74.6	72.8	67.9	63.4	62.6
	07:50	69.1	93.9	81.3	59.9	74.0	71.9	66.7	63.9	62.8
	07:55	71.3	96.1	85.1	61.4	77.1	73.4	67.8	64.5	63.8
	08:00	67.7	92.5	86.5	59.5	71.6	70.1	65.1	61.5	60.9
	08:05	69.0	93.8	84.0	59.2	73.1	71.5	66.9	62.0	61.0
	08:10	71.2	96.0	90.0	59.7	74.6	73.2	67.9	62.7	62.0
	08:15	76.7	101.5	97.9	59.6	77.1	73.5	67.9	63.4	61.8
	08:20	69.9	94.7	83.6	59.6	75.6	72.9	67.6	63.1	62.0
	08:25	66.6	91.4	75.6	59.1	71.0	70.0	64.8	61.4	60.8
	08:30	69.2	94.0	86.7	60.2	74.4	72.2	66.1	62.4	61.9
	08:35	69.5	94.3	85.0	58.9	74.9	72.8	67.0	61.5	60.7
	08:40	67.7	92.5	78.0	60.3	72.3	70.9	65.9	62.2	61.6
	08:45	67.8	92.6	80.2	59.2	72.7	71.1	65.6	61.0	60.3
	08:50	68.4	93.2	84.0	58.4	73.0	71.0	65.1	60.7	59.8
	08:55	67.8	92.6	79.1	59.0	72.6	70.9	65.8	61.2	60.4
	09:00	67.1	91.9	77.9	59.3	71.7	70.7	65.1	60.7	60.4
	09:05	66.8	91.6	77.5	58.9	72.0	70.4	64.6	60.1	59.8
	09:10	67.7	92.5	82.8	58.3	72.6	70.8	66.0	60.3	59.8
	09:15	66.6	91.4	79.6	59.2	70.9	69.9	64.7	60.9	60.4
	09:20	67.5	92.3	79.7	58.0	72.5	71.3	64.9	60.7	59.5
	09:25	68.5	93.3	81.9	59.0	74.1	72.3	64.9	60.3	59.9
	09:30	68.6	93.4	81.7	58.7	73.6	71.6	66.1	61.5	60.5
	09:35	67.2	92.0	81.2	57.9	73.0	69.2	63.0	59.2	58.9
	09:40	67.5	92.3	81.4	58.1	74.1	71.0	63.0	59.4	59.1
	09:45	68.4	93.2	83.1	58.4	73.2	71.6	65.4	60.2	59.7
	09:50	68.4	93.2	81.9	57.5	73.7	71.8	64.4	59.1	58.6
	09:55	68.7	93.5	81.2	58.1	74.5	72.2	64.8	59.9	59.3
	10:00	67.4	92.2	78.2	58.9	72.6	70.7	65.1	61.3	60.5
	10:05	68.3	93.1	82.9	58.4	73.3	71.9	65.6	60.7	60.2
	10:10	68.4	93.2	85.2	58.2	73.9	71.7	65.1	59.8	59.4
	10:15	66.3	91.1	78.0	58.2	71.0	69.8	64.2	60.4	59.8
	10:20	67.3	92.1	81.2	58.2	73.1	71.5	63.3	59.5	59.2
	10:25	68.0	92.8	83.6	58.0	72.8	71.0	64.7	60.0	59.5
	10:30	69.4	94.2	80.3	58.9	75.3	73.3	65.5	60.7	60.2
	10:35	69.7	94.5	89.0	58.5	73.8	71.7	64.7	60.0	59.6
	10:40	66.3	91.1	79.5	58.9	70.7	69.3	64.6	60.6	59.9
	10:45	69.4	94.2	85.4	59.1	74.4	72.4	65.9	61.0	60.4
	10:50	69.7	94.5	82.1	59.7	74.5	73.1	67.8	62.8	61.3
	10:55	69.7	94.5	79.9	59.2	74.5	72.9	67.3	61.5	60.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	11:00	68.9	93.7	83.2	59.0	73.9	72.1	65.6	61.1	60.5
	11:05	68.9	93.7	80.2	59.4	74.0	72.6	66.6	61.9	61.0
	11:10	68.1	92.9	79.1	59.3	72.8	71.7	66.0	61.6	60.8
	11:15	72.6	97.4	91.0	59.2	76.8	74.5	66.7	62.4	61.3
	11:20	69.8	94.6	88.7	57.9	73.1	70.9	64.7	59.8	59.1
	11:25	69.1	93.9	85.3	58.1	74.8	72.3	65.1	60.2	59.4
	11:30	68.2	93.0	88.5	57.8	73.4	71.5	65.1	60.1	59.2
	11:35	66.2	91.0	79.6	58.1	71.0	69.1	63.3	59.7	59.3
	11:40	68.0	92.8	81.9	58.5	73.2	70.9	65.2	61.6	60.3
	11:45	68.2	93.0	83.5	58.3	73.5	71.0	64.9	59.6	59.2
	11:50	67.8	92.6	80.2	57.7	73.2	71.5	64.5	59.3	58.9
	11:55	67.8	92.6	83.0	57.8	73.0	71.1	64.9	59.5	59.0
	12:00	68.2	93.0	79.1	58.2	72.7	71.1	66.8	60.9	60.2
	12:05	71.6	96.4	88.4	59.0	76.7	74.9	67.8	62.7	61.5
	12:10	76.4	101.2	82.6	71.9	78.9	78.2	76.2	73.5	73.0
	12:15	75.9	100.7	89.9	69.3	78.7	77.6	75.1	72.0	70.7
	12:20	72.2	97.0	86.7	63.5	76.4	75.4	70.8	65.4	65.0
	12:25	69.3	94.1	80.1	60.4	73.7	72.7	68.0	63.0	62.6
	12:30	70.2	95.0	78.9	59.3	74.4	73.6	68.9	62.5	61.4
	12:35	68.1	92.9	79.8	54.7	73.3	71.4	66.0	57.3	56.1
	12:40	67.4	92.2	82.0	53.1	73.2	71.3	64.8	58.5	55.9
	12:45	68.4	93.2	83.3	54.7	73.7	70.8	64.6	58.4	57.4
	12:50	69.4	94.2	90.7	53.6	72.4	70.7	65.3	57.4	56.3
	12:55	67.3	92.1	81.8	53.5	72.4	70.6	64.3	58.5	57.1
	13:00	68.1	92.9	82.7	53.2	74.4	71.3	63.7	57.0	55.9
	13:05	66.6	91.4	76.2	52.8	72.2	70.5	63.8	56.4	55.4
	13:10	65.9	90.7	81.3	51.0	71.1	69.4	62.9	56.1	54.5
	13:15	68.8	93.6	82.3	49.2	74.5	72.0	64.3	52.8	51.5
	13:20	66.9	91.7	81.5	48.5	73.0	70.9	61.9	52.2	50.6
	13:25	65.2	90.0	80.9	49.2	70.9	68.6	61.8	53.5	52.5
	13:30	67.2	92.0	81.0	53.8	72.4	70.5	63.9	58.1	56.5
	13:35	67.8	92.6	83.1	52.4	73.2	70.4	64.0	56.4	54.9
	13:40	66.3	91.1	79.6	50.8	72.0	70.0	61.9	52.9	52.5
	13:45	67.8	92.6	81.4	51.2	73.1	71.7	64.5	55.5	54.4
	13:50	67.2	92.0	79.6	51.2	72.8	71.6	63.7	54.3	52.6
	13:55	65.3	90.1	81.7	50.2	71.3	69.6	61.6	53.1	51.9
	14:00	68.7	93.5	84.1	50.9	74.4	72.3	63.3	54.4	53.5
	14:05	67.0	91.8	79.3	49.5	72.3	71.1	63.6	55.2	53.9
	14:10	68.7	93.5	83.3	51.2	75.0	72.4	63.4	57.4	55.2
	14:15	68.4	93.2	85.7	57.0	73.8	71.8	64.4	59.6	58.9
	14:20	67.3	92.1	79.1	56.8	72.8	71.1	63.9	58.7	58.1
	14:25	67.9	92.7	83.9	50.8	73.5	71.3	63.9	55.2	53.5
	14:30	67.8	92.6	82.2	52.7	73.8	71.7	63.4	55.8	54.9
	14:35	68.7	93.5	82.5	53.1	74.0	72.3	64.4	56.4	55.2
	14:40	68.2	93.0	81.4	51.4	73.6	72.0	64.7	56.4	55.2
	14:45	66.9	91.7	81.7	50.4	72.0	70.7	64.5	56.5	54.8
	14:50	66.9	91.7	79.2	49.1	72.4	70.6	64.0	56.9	55.3
	14:55	67.8	92.6	80.5	52.0	73.4	71.7	65.0	57.9	56.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	15:00	66.5	91.3	79.7	49.4	72.4	70.4	62.2	53.8	52.2
	15:05	70.2	95.0	83.3	52.2	75.6	73.7	66.0	58.9	57.2
	15:10	68.6	93.4	82.3	51.6	73.7	71.5	65.0	57.4	56.0
	15:15	67.7	92.5	79.6	50.3	74.0	72.6	63.0	53.1	52.1
	15:20	67.3	92.1	82.9	51.4	72.7	70.1	64.1	55.0	53.9
	15:25	67.4	92.2	79.0	51.8	72.7	71.2	64.9	58.1	55.4
	15:30	67.5	92.3	82.7	51.4	73.5	71.4	63.0	54.9	53.6
	15:35	66.0	90.8	77.5	53.0	72.2	70.6	62.3	55.9	55.0
	15:40	67.5	92.3	79.6	52.9	73.3	71.6	64.1	57.0	55.7
	15:45	68.1	92.9	79.6	51.7	74.5	72.1	64.7	55.7	54.2
	15:50	69.1	93.9	82.5	52.0	74.5	72.8	65.9	56.8	54.9
	15:55	67.9	92.7	78.8	51.9	73.5	71.9	64.9	56.5	55.5
	16:00	71.7	96.5	89.0	53.2	77.0	72.8	62.8	56.1	55.1
	16:05	68.1	92.9	89.0	55.1	73.9	70.9	64.0	59.1	58.4
	16:10	68.9	93.7	89.1	52.5	74.2	72.1	64.0	58.1	56.1
	16:15	69.5	94.3	83.0	51.0	75.5	73.3	65.8	58.4	56.1
	16:20	67.3	92.1	84.2	54.8	72.0	70.6	63.9	57.7	56.6
	16:25	68.1	92.9	82.2	51.5	74.0	71.3	63.5	56.5	55.2
	16:30	68.1	92.9	80.6	52.9	74.6	72.7	63.9	55.9	54.8
	16:35	70.5	95.3	88.5	52.0	74.6	71.9	65.8	56.2	54.5
	16:40	69.0	93.8	86.9	53.3	73.1	71.0	65.5	59.0	57.1
	16:45	67.6	92.4	80.7	52.6	73.3	71.2	65.0	59.0	56.7
	16:50	66.1	90.9	78.1	51.7	71.3	69.9	64.3	56.3	54.2
	16:55	69.3	94.1	90.2	56.2	74.0	72.3	66.1	60.7	59.9
	17:00	68.0	92.8	83.9	56.5	72.6	71.2	65.7	59.7	58.7
	17:05	70.6	95.4	80.0	59.0	75.9	74.4	68.2	63.1	61.9
	17:10	72.5	97.3	91.9	58.8	75.6	73.9	68.9	63.7	62.1
	17:15	76.9	101.7	98.5	61.3	78.7	75.1	70.0	65.9	64.9
	17:20	69.6	94.4	84.1	60.0	73.3	71.5	67.5	63.8	62.7
	17:25	68.4	93.2	77.5	58.4	73.2	71.4	66.9	62.8	61.2
	17:30	67.9	92.7	80.5	55.3	72.1	70.6	66.3	61.3	60.2
	17:35	69.0	93.8	81.7	55.2	73.6	71.9	66.3	60.8	59.6
	17:40	68.8	93.6	81.4	58.1	73.7	71.4	66.7	61.9	60.7
	17:45	72.3	97.1	93.4	57.2	75.7	72.4	66.3	61.4	60.4
	17:50	68.6	93.4	78.3	54.2	73.7	71.7	66.8	61.5	59.8
	17:55	68.7	93.5	85.8	52.4	74.8	72.3	65.2	58.8	55.9
	18:00	69.8	94.6	82.5	53.5	75.1	73.4	66.6	60.8	59.1
	18:05	67.9	92.7	81.5	53.9	72.7	71.3	65.7	59.7	57.5
	18:10	69.4	94.2	84.3	53.7	74.6	72.7	67.0	60.0	57.6
	18:15	72.2	97.0	91.2	53.6	75.5	72.5	66.8	61.4	59.4
	18:20	67.5	92.3	80.8	54.0	72.3	71.2	64.8	59.7	58.2
	18:25	68.9	93.7	87.9	54.8	75.0	71.5	64.7	59.4	57.9
	18:30	67.6	92.4	80.6	54.4	72.4	70.6	65.7	58.9	57.3
	18:35	68.4	93.2	82.4	53.7	74.0	71.7	64.8	58.4	57.1
	18:40	68.5	93.3	84.8	53.7	73.5	71.3	65.0	58.0	56.9
	18:45	67.6	92.4	80.5	56.6	72.7	70.7	65.8	60.4	58.9
	18:50	70.5	95.3	86.4	54.8	75.5	72.5	66.1	61.6	60.8
	18:55	66.3	91.1	81.3	51.5	71.8	69.5	63.6	56.1	54.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินขายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	19:00	66.4	91.2	79.5	53.3	71.8	69.8	63.8	57.6	56.4
	19:05	67.9	92.7	83.5	52.0	73.4	71.4	65.0	57.8	55.9
	19:10	69.2	94.0	84.1	54.2	74.3	71.5	65.4	58.1	56.4
	19:15	72.9	97.7	96.1	52.5	74.8	72.1	66.2	59.4	57.0
	19:20	67.2	92.0	80.2	51.7	73.0	70.8	64.1	57.0	55.1
	19:25	67.0	91.8	80.0	52.2	72.0	69.9	64.4	57.2	55.5
	19:30	69.5	94.3	81.7	56.1	75.5	72.8	66.8	61.9	59.8
	19:35	67.0	91.8	81.0	55.2	71.7	70.1	64.8	60.1	59.2
	19:40	68.0	92.8	80.1	54.3	73.3	71.6	65.5	60.0	58.5
	19:45	70.8	95.6	87.6	54.8	74.9	72.7	66.8	61.3	59.1
	19:50	68.4	93.2	80.7	56.2	73.2	71.3	65.6	59.8	58.6
	19:55	68.3	93.1	86.7	53.0	72.9	70.5	63.6	57.1	56.0
	20:00	65.9	90.7	79.6	49.9	72.1	70.0	61.8	53.3	52.5
	20:05	70.7	95.5	86.2	53.9	75.5	73.4	67.2	60.5	58.9
	20:10	70.8	95.6	84.4	57.6	74.7	73.4	68.9	61.6	59.8
	20:15	73.8	98.6	91.3	57.5	78.9	74.9	68.3	61.1	59.7
	20:20	67.5	92.3	80.1	58.4	71.1	70.0	65.8	61.5	60.5
	20:25	68.2	93.0	84.2	58.5	72.7	70.4	64.7	61.2	60.6
	20:30	67.9	92.7	82.9	59.2	72.7	70.0	64.9	60.8	60.2
	20:35	68.7	93.5	83.8	57.9	73.8	71.8	64.6	59.5	59.0
	20:40	67.4	92.2	87.0	58.0	71.5	69.6	63.9	59.8	59.0
	20:45	67.4	92.2	83.7	58.1	71.8	70.0	62.9	59.4	59.2
	20:50	66.3	91.1	83.2	58.3	70.3	67.3	62.6	59.6	59.2
	20:55	64.4	89.2	76.7	57.0	69.2	67.7	61.8	58.5	58.0
	21:00	66.1	90.9	75.6	57.9	71.2	70.2	63.7	59.7	59.1
	21:05	68.7	93.5	85.8	57.2	72.1	69.6	63.4	58.8	58.2
	21:10	64.1	88.9	79.0	57.3	69.1	66.9	60.8	58.3	58.1
	21:15	64.9	89.7	76.6	57.6	69.7	67.5	62.3	59.0	58.6
	21:20	64.4	89.2	81.8	57.2	68.4	67.1	61.8	58.5	58.3
	21:25	63.5	88.3	71.9	57.8	68.3	67.0	61.5	58.9	58.7
	21:30	64.8	89.6	83.9	58.3	68.8	67.2	61.6	59.4	59.2
	21:35	64.4	89.2	74.8	58.2	69.5	67.4	62.0	59.6	59.4
	21:40	66.0	90.8	83.8	58.0	70.5	67.7	60.1	59.1	58.9
	21:45	65.5	90.3	82.0	58.3	68.9	67.1	61.5	59.4	59.2
	21:50	67.4	92.2	85.4	58.1	69.9	68.3	61.5	59.3	59.1
	21:55	63.7	88.5	77.6	57.7	69.5	67.2	60.0	58.9	58.7
	22:00	63.8	88.6	81.5	57.6	67.2	65.5	60.0	58.8	58.6
	22:05	64.9	89.7	76.6	57.7	70.0	68.0	61.9	59.2	58.9
	22:10	65.7	90.5	82.3	57.7	71.7	68.1	61.2	59.0	58.8
	22:15	63.7	88.5	78.6	57.7	69.0	67.1	60.7	58.9	58.6
	22:20	64.1	88.9	79.1	57.6	69.8	67.0	60.2	58.8	58.5
	22:25	63.7	88.5	77.6	57.8	68.7	66.6	60.2	58.9	58.6
	22:30	64.7	89.5	79.6	57.7	70.9	68.6	60.0	58.9	58.7
	22:35	61.4	86.2	71.9	57.8	66.0	64.1	59.5	58.8	58.6
	22:40	63.4	88.2	79.1	57.9	68.2	66.0	60.1	58.9	58.8
	22:45	64.4	89.2	86.4	57.7	70.1	66.7	59.7	58.8	58.6
	22:50	63.6	88.4	80.1	57.6	68.7	64.3	59.4	58.6	58.4
	22:55	64.7	89.5	81.2	57.9	71.2	68.5	59.7	58.8	58.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินขายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
23/04/2026	23:00	62.1	86.9	76.0	57.4	67.4	63.8	59.3	58.5	58.3
	23:05	62.9	87.7	74.0	57.5	68.7	66.3	59.9	58.7	58.5
	23:10	62.4	87.2	80.2	57.4	66.2	63.9	59.3	58.4	58.3
	23:15	61.5	86.3	72.6	57.5	66.7	64.5	59.1	58.4	58.3
	23:20	61.9	86.7	72.9	57.6	66.9	65.3	59.2	58.5	58.3
	23:25	62.5	87.3	73.1	57.4	68.3	66.0	59.4	58.4	58.2
	23:30	64.0	88.8	79.0	57.4	69.7	67.1	59.4	58.5	58.3
	23:35	64.2	89.0	79.2	57.4	70.8	66.4	59.7	58.6	58.5
	23:40	63.8	88.6	81.9	57.5	69.0	65.0	59.3	58.6	58.4
	23:45	64.8	89.6	82.7	57.7	68.2	65.5	60.1	58.9	58.7
	23:50	62.4	87.2	75.7	57.5	68.1	65.0	59.3	58.5	58.3
	23:55	61.5	86.3	74.3	57.3	66.2	63.8	59.1	58.3	58.1
24/04/2026	00:00	63.0	87.8	76.8	57.5	68.6	64.4	58.9	58.3	58.1
	00:05	68.7	93.5	93.1	57.6	72.8	69.3	60.6	58.6	58.4
	00:10	66.4	91.2	88.7	57.5	70.9	68.7	60.7	58.7	58.5
	00:15	62.0	86.8	73.1	57.2	67.3	65.2	59.1	58.3	58.2
	00:20	63.0	87.8	78.3	57.6	67.4	63.0	59.1	58.5	58.4
	00:25	62.4	87.2	75.7	57.7	68.0	64.9	59.3	58.6	58.5
	00:30	64.2	89.0	81.3	57.5	67.6	64.4	59.5	58.6	58.5
	00:35	66.7	91.5	84.8	57.4	72.6	66.6	59.3	58.6	58.4
	00:40	61.2	86.0	77.4	57.6	64.8	62.3	59.0	58.4	58.3
	00:45	61.8	86.6	72.4	57.8	67.5	64.4	59.1	58.6	58.4
	00:50	60.7	85.5	75.2	57.6	64.3	60.7	58.9	58.4	58.3
	00:55	61.7	86.5	72.7	57.6	66.6	63.8	59.3	58.5	58.4
	01:00	60.8	85.6	75.5	57.7	64.4	62.1	59.2	58.6	58.5
	01:05	59.6	84.4	68.1	57.4	60.5	59.9	59.0	58.5	58.3
	01:10	62.0	86.8	73.9	57.7	67.4	64.8	59.5	58.8	58.6
	01:15	61.3	86.1	75.3	57.7	65.6	62.1	59.3	58.6	58.4
	01:20	59.8	84.6	71.4	57.4	60.6	59.7	58.9	58.4	58.2
	01:25	60.0	84.8	72.3	57.3	64.1	60.2	58.8	58.2	58.1
	01:30	61.1	85.9	73.4	57.2	65.3	63.2	58.9	58.1	57.9
	01:35	61.6	86.4	80.1	57.4	65.3	63.5	59.6	58.7	58.4
	01:40	66.2	91.0	82.8	57.6	72.8	69.0	59.5	58.7	58.5
	01:45	61.0	85.8	74.5	57.7	65.6	62.5	59.1	58.6	58.4
	01:50	61.5	86.3	77.6	57.6	66.2	62.6	59.1	58.5	58.3
	01:55	61.4	86.2	75.9	57.4	66.7	64.0	59.0	58.4	58.3
	02:00	60.1	84.9	71.5	57.6	61.7	60.3	58.9	58.4	58.2
	02:05	63.4	88.2	78.7	57.7	68.0	65.7	59.3	58.6	58.4
	02:10	62.0	86.8	79.6	57.1	67.0	64.1	58.9	58.3	58.2
	02:15	64.6	89.4	80.2	57.7	70.9	68.6	59.5	58.5	58.3
	02:20	60.0	84.8	73.8	57.6	63.0	60.5	58.8	58.4	58.2
	02:25	61.0	85.8	76.7	57.3	65.4	62.4	59.0	58.4	58.3
	02:30	59.8	84.6	80.6	57.6	61.3	59.6	58.8	58.4	58.3
	02:35	68.5	93.3	92.1	58.0	66.2	63.6	59.4	58.9	58.7
	02:40	62.1	86.9	73.0	58.1	67.1	64.6	59.7	59.1	58.9
	02:45	61.8	86.6	73.3	58.1	67.1	63.5	59.5	59.0	58.9
	02:50	67.0	91.8	93.4	57.7	62.3	60.7	59.4	58.7	58.6
	02:55	62.4	87.2	78.3	57.6	68.9	63.3	59.3	58.6	58.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	03:00	63.5	88.3	79.4	57.7	68.7	64.3	59.5	58.9	58.6
	03:05	59.5	84.3	69.1	57.6	61.7	59.8	59.0	58.6	58.4
	03:10	62.0	86.8	75.1	57.4	67.7	63.6	58.9	58.4	58.2
	03:15	63.3	88.1	77.4	57.7	70.1	65.2	59.1	58.5	58.3
	03:20	61.0	85.8	76.7	57.9	64.6	61.5	59.1	58.6	58.5
	03:25	58.9	83.7	62.6	57.7	59.5	59.3	58.9	58.4	58.3
	03:30	60.6	85.4	73.1	57.6	65.1	63.2	58.9	58.4	58.2
	03:35	62.6	87.4	80.1	57.8	67.7	65.0	59.3	58.7	58.5
	03:40	62.0	86.8	75.5	57.8	67.9	65.3	59.4	58.7	58.5
	03:45	61.0	85.8	71.7	57.8	65.6	63.5	59.2	58.6	58.5
	03:50	59.3	84.1	67.3	57.5	61.6	60.2	58.9	58.4	58.2
	03:55	62.1	86.9	75.9	57.8	67.3	63.1	59.2	58.6	58.5
	04:00	63.9	88.7	80.6	57.2	70.6	65.3	59.2	58.4	58.3
	04:05	63.5	88.3	76.9	57.4	69.1	66.7	59.3	58.3	58.1
	04:10	62.3	87.1	77.5	57.3	67.4	64.7	58.9	58.3	58.1
	04:15	60.2	85.0	69.0	57.5	64.5	61.7	58.9	58.4	58.2
	04:20	59.6	84.4	72.8	57.2	60.5	59.5	58.5	58.0	57.8
	04:25	62.1	86.9	73.6	57.4	68.4	66.4	58.8	58.2	58.1
	04:30	60.8	85.6	76.8	57.0	65.9	63.0	58.7	58.2	58.1
	04:35	62.0	86.8	71.6	57.3	68.0	65.6	59.1	58.2	58.0
	04:40	62.0	86.8	76.0	57.5	66.1	63.6	58.9	58.3	58.1
	04:45	62.0	86.8	73.4	57.2	67.6	65.4	59.1	58.3	58.1
	04:50	64.7	89.5	79.8	57.4	71.1	69.2	59.5	58.2	58.1
	04:55	64.5	89.3	86.0	57.2	69.1	67.3	60.7	58.7	58.3
	05:00	65.3	90.1	78.7	58.3	70.2	68.1	61.9	60.2	59.7
	05:05	63.8	88.6	74.9	58.1	69.1	67.4	60.6	59.2	59.0
	05:10	64.6	89.4	79.7	58.0	69.8	68.3	61.3	59.2	58.9
	05:15	63.7	88.5	76.3	57.9	68.4	66.9	60.6	59.1	58.9
	05:20	62.8	87.6	77.9	57.9	67.5	64.7	59.6	58.9	58.7
	05:25	66.6	91.4	82.6	57.8	71.9	69.4	60.6	59.2	58.9
	05:30	64.4	89.2	75.4	58.2	69.8	68.2	61.7	59.3	59.0
	05:35	65.0	89.8	75.3	58.4	70.7	69.2	61.6	59.5	59.3
	05:40	64.4	89.2	75.6	58.3	70.6	68.2	61.3	59.7	59.5
	05:45	65.9	90.7	80.5	58.9	71.0	68.4	62.9	60.0	59.8
	05:50	64.2	89.0	75.9	58.3	68.9	67.7	62.2	59.5	59.3
	05:55	65.4	90.2	82.2	58.2	69.6	67.0	61.4	59.4	59.2
	06:00	66.3	91.1	82.0	58.1	69.9	68.4	62.4	59.4	59.1
	06:05	67.7	92.5	83.7	58.4	73.9	70.9	62.3	59.5	59.3
	06:10	66.4	91.2	80.5	58.5	72.0	70.7	63.7	59.7	59.5
	06:15	67.7	92.5	85.2	58.6	71.6	70.4	63.3	59.7	59.5
	06:20	65.9	90.7	81.5	58.3	71.0	69.0	62.2	59.6	59.4
	06:25	66.0	90.8	76.8	58.6	70.8	69.3	63.7	60.0	59.7
	06:30	67.6	92.4	80.6	58.9	73.1	70.5	65.0	60.8	60.3
	06:35	66.1	90.9	79.3	58.6	70.4	68.5	64.1	60.1	59.7
	06:40	67.7	92.5	79.4	59.0	72.9	71.0	65.2	61.2	60.4
	06:45	68.3	93.1	77.2	59.9	73.3	71.9	66.5	62.2	61.6
	06:50	66.5	91.3	76.7	59.8	70.8	69.2	65.2	61.9	61.0
	06:55	69.4	94.2	82.7	59.5	75.1	72.4	66.5	62.4	61.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	07:00	68.2	93.0	81.0	59.8	73.1	70.7	66.6	62.8	61.9
	07:05	72.2	97.0	92.2	59.2	75.9	72.8	66.7	62.5	61.6
	07:10	69.7	94.5	82.5	61.2	75.5	72.9	67.2	63.0	62.5
	07:15	70.2	95.0	88.4	60.7	74.5	71.5	66.3	63.4	62.7
	07:20	69.9	94.7	83.3	61.2	74.6	72.6	67.0	64.0	63.3
	07:25	69.2	94.0	83.9	61.5	74.1	71.4	66.6	64.1	63.5
	07:30	69.5	94.3	84.1	60.7	74.0	71.5	67.3	63.7	63.1
	07:35	70.9	95.7	86.0	60.2	75.5	73.5	66.9	63.8	62.9
	07:40	71.9	96.7	88.3	62.5	75.9	73.6	67.8	64.7	64.1
	07:45	69.9	94.7	82.9	60.6	75.2	73.0	67.5	64.8	63.8
	07:50	72.6	97.4	89.2	61.7	77.7	75.2	67.9	64.5	63.9
	07:55	69.7	94.5	82.2	60.4	74.6	72.3	67.4	64.0	63.2
	08:00	70.1	94.9	84.1	60.7	75.0	72.9	66.6	63.0	62.2
	08:05	69.5	94.3	83.8	61.2	74.9	72.9	67.1	63.5	62.8
	08:10	69.7	94.5	90.4	60.1	74.4	72.6	67.0	62.4	61.4
	08:15	72.4	97.2	88.0	60.4	77.9	74.1	68.2	63.6	62.4
	08:20	71.3	96.1	86.8	59.8	76.4	74.3	67.3	62.5	61.6
	08:25	72.5	97.3	92.0	60.0	75.3	73.9	67.7	63.2	62.2
	08:30	67.6	92.4	78.7	59.3	72.1	70.6	65.5	61.2	60.5
	08:35	68.7	93.5	83.0	59.2	73.1	71.2	65.9	61.0	60.5
	08:40	66.8	91.6	77.7	58.7	72.4	70.6	63.9	60.4	59.9
	08:45	68.4	93.2	79.4	58.8	73.9	72.3	65.7	60.7	60.2
	08:50	69.7	94.5	81.4	59.7	74.6	73.1	67.5	62.4	61.5
	08:55	67.7	92.5	83.2	58.5	73.0	70.9	65.2	60.5	60.0
	09:00	69.9	94.7	86.7	59.2	74.9	71.8	65.3	61.5	60.7
	09:05	68.8	93.6	82.2	58.8	73.3	71.5	65.2	60.8	60.3
	09:10	70.6	95.4	87.8	59.3	74.7	72.2	66.6	61.5	61.0
	09:15	67.8	92.6	78.0	59.2	72.9	71.5	65.6	61.0	60.4
	09:20	68.2	93.0	83.0	59.2	73.1	71.8	65.2	61.1	60.6
	09:25	68.9	93.7	82.3	58.8	74.5	72.5	65.4	60.9	60.2
	09:30	69.0	93.8	81.1	58.4	73.9	72.4	66.6	61.8	60.4
	09:35	67.5	92.3	84.0	58.4	71.5	70.3	65.4	59.9	59.5
	09:40	68.4	93.2	81.1	58.2	74.3	71.8	65.7	60.6	60.1
	09:45	68.6	93.4	81.3	58.8	74.7	72.5	65.6	60.2	59.7
	09:50	68.4	93.2	81.3	58.4	74.2	72.1	65.2	60.8	60.3
	09:55	69.8	94.6	82.1	58.6	75.5	73.4	65.8	60.7	60.0
	10:00	69.5	94.3	81.5	59.2	75.1	72.8	66.2	61.3	60.5
	10:05	67.5	92.3	80.9	58.5	73.5	71.8	63.9	60.3	59.7
	10:10	67.0	91.8	76.6	58.6	72.2	70.6	64.9	60.6	59.9
	10:15	66.6	91.4	77.1	58.3	71.4	69.8	64.9	60.0	59.4
	10:20	68.8	93.6	81.1	59.2	73.2	71.7	67.0	61.9	61.0
	10:25	66.3	91.1	84.5	58.1	70.7	69.2	63.8	59.6	59.3
	10:30	67.3	92.1	80.7	58.7	72.2	70.5	64.1	60.1	59.8
	10:35	76.9	101.7	100.8	58.3	75.3	72.3	64.5	60.1	59.7
	10:40	66.9	91.7	83.2	58.0	71.6	70.3	64.7	60.0	59.3
	10:45	69.5	94.3	81.4	58.3	75.4	73.4	65.4	60.8	60.2
	10:50	66.9	91.7	81.6	58.2	72.0	69.3	63.5	60.1	59.7
	10:55	67.0	91.8	79.9	58.7	71.7	70.3	64.8	60.5	60.0

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	11:00	66.8	91.6	79.9	58.6	72.6	70.5	63.6	60.4	60.0
	11:05	67.9	92.7	82.0	58.6	73.4	69.8	64.5	60.5	60.1
	11:10	68.3	93.1	81.9	58.1	73.4	71.7	65.1	60.7	59.7
	11:15	67.4	92.2	81.6	58.7	72.8	71.2	64.1	60.4	60.0
	11:20	69.2	94.0	84.3	58.9	74.2	72.6	66.6	60.8	60.2
	11:25	69.3	94.1	81.2	60.8	74.4	72.6	67.0	63.2	62.5
	11:30	68.7	93.5	84.5	58.5	74.1	72.2	65.3	60.4	59.7
	11:35	68.6	93.4	81.8	58.5	73.3	71.7	65.1	60.7	59.9
	11:40	68.4	93.2	83.3	59.2	73.3	71.2	65.4	61.2	60.5
	11:45	69.0	93.8	82.1	59.0	74.8	72.7	65.1	60.8	60.3
	11:50	67.5	92.3	80.8	58.7	73.0	70.9	64.9	60.8	60.2
	11:55	69.1	93.9	79.6	59.6	74.2	72.4	67.4	62.2	61.2
	12:00	68.3	93.1	83.4	60.2	72.0	70.9	66.0	62.7	62.1
	12:05	68.8	93.6	82.9	59.1	73.7	72.0	66.8	60.9	60.4
	12:10	68.6	93.4	82.1	59.3	73.2	71.9	66.8	62.2	61.3
	12:15	67.8	92.6	79.8	60.2	72.5	70.6	65.8	62.3	61.5
	12:20	66.5	91.3	76.4	59.7	70.9	69.3	65.1	61.6	61.1
	12:25	68.2	93.0	85.8	59.8	71.9	70.1	65.2	61.8	61.2
	12:30	66.4	91.2	78.1	59.3	71.1	69.7	64.1	61.1	60.5
	12:35	67.3	92.1	80.1	59.3	72.0	70.5	65.4	61.5	60.8
	12:40	67.2	92.0	82.4	59.4	71.4	69.2	63.9	61.2	60.7
	12:45	67.8	92.6	80.9	59.7	73.2	71.6	64.8	61.1	60.8
	12:50	67.8	92.6	80.3	60.5	72.6	70.8	65.7	63.3	62.7
	12:55	68.9	93.7	82.3	61.2	73.8	72.3	66.7	63.2	62.7
	13:00	67.7	92.5	82.8	57.9	72.2	70.5	64.3	60.4	59.7
	13:05	67.5	92.3	79.5	58.7	73.2	71.4	64.6	60.5	59.9
	13:10	67.9	92.7	81.0	58.1	73.4	71.6	64.1	59.9	59.4
	13:15	66.4	91.2	81.1	57.8	70.8	69.1	63.5	59.3	59.0
	13:20	67.4	92.2	81.3	57.6	73.0	70.2	64.3	59.4	58.8
	13:25	68.3	93.1	82.5	58.0	73.9	72.0	64.9	59.7	59.1
	13:30	66.4	91.2	75.0	57.7	71.2	69.8	64.8	60.1	59.5
	13:35	64.9	89.7	77.8	57.4	70.0	67.8	62.4	58.9	58.5
	13:40	68.1	92.9	79.2	57.7	73.7	72.1	65.3	59.8	58.9
	13:45	67.0	91.8	81.6	57.2	72.3	70.0	63.8	58.7	58.2
	13:50	72.3	97.1	97.1	58.0	73.7	70.7	63.9	59.6	59.0
	13:55	67.3	92.1	80.4	57.9	72.6	71.2	64.1	60.2	59.5
	14:00	67.2	92.0	79.6	57.8	72.4	70.5	65.2	59.7	59.1
	14:05	68.3	93.1	80.7	57.6	73.5	71.9	65.7	59.9	59.2
	14:10	68.6	93.4	80.0	58.4	73.8	72.2	66.3	61.1	60.1
	14:15	68.3	93.1	81.5	57.9	73.6	71.7	65.7	59.9	59.3
	14:20	66.6	91.4	79.1	58.0	71.7	70.2	64.2	59.7	59.1
	14:25	68.5	93.3	83.8	57.4	73.0	71.6	65.6	59.3	58.8
	14:30	68.4	93.2	88.9	57.7	71.8	70.0	63.1	59.2	58.8
	14:35	67.5	92.3	88.2	58.5	72.3	70.8	63.8	59.8	59.5
	14:40	68.1	92.9	80.4	58.4	73.6	72.2	64.8	60.6	60.0
	14:45	67.7	92.5	80.5	57.9	73.5	71.3	64.9	60.1	59.4
	14:50	68.6	93.4	81.2	58.7	74.6	72.7	64.8	60.4	59.8
	14:55	66.7	91.5	80.6	58.8	72.2	70.5	63.7	59.8	59.5

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	15:00	69.1	93.9	80.0	58.4	75.0	72.7	66.1	60.1	59.6
	15:05	69.9	94.7	86.8	59.2	75.3	72.6	66.3	61.6	60.9
	15:10	68.0	92.8	80.4	58.6	73.7	71.4	64.6	60.4	59.9
	15:15	66.9	91.7	80.1	58.5	71.9	70.6	64.3	60.1	59.7
	15:20	67.7	92.5	82.3	58.2	72.4	70.7	63.9	59.8	59.4
	15:25	68.6	93.4	81.5	58.8	74.6	72.6	64.4	60.9	60.4
	15:30	68.7	93.5	80.1	58.8	73.9	72.5	66.3	60.4	59.8
	15:35	68.5	93.3	79.7	59.4	73.9	72.4	65.9	61.3	60.6
	15:40	67.5	92.3	78.7	58.5	73.0	71.1	64.3	59.9	59.6
	15:45	68.1	92.9	79.5	59.6	73.5	71.7	66.0	61.0	60.6
	15:50	67.2	92.0	78.3	58.8	72.8	71.0	64.4	60.5	60.0
	15:55	68.2	93.0	81.6	59.0	74.7	72.4	64.3	60.6	60.1
	16:00	68.7	93.5	84.8	58.0	74.1	71.8	62.8	60.0	59.6
	16:05	68.4	93.2	82.3	58.9	74.4	71.6	64.6	60.4	59.9
	16:10	67.8	92.6	79.4	58.6	73.4	71.6	64.5	60.0	59.7
	16:15	67.9	92.7	80.4	58.5	73.6	71.9	64.5	60.6	59.8
	16:20	67.6	92.4	83.6	58.9	72.2	70.3	64.6	60.6	60.1
	16:25	67.1	91.9	79.1	58.3	72.5	70.7	64.5	60.2	59.6
	16:30	68.5	93.3	82.0	59.2	74.1	72.2	65.3	60.6	60.2
	16:35	68.0	92.8	82.8	59.6	73.4	71.2	65.1	61.5	60.9
	16:40	67.4	92.2	80.4	59.2	72.4	70.8	65.4	60.7	60.3
	16:45	69.1	93.9	81.7	59.9	73.9	71.9	66.4	62.3	61.7
	16:50	70.0	94.8	85.3	60.1	74.1	72.4	67.0	63.0	62.3
	16:55	68.9	93.7	82.8	59.4	74.0	72.2	66.7	61.0	60.5
	17:00	69.3	94.1	80.1	60.2	74.3	72.5	67.1	63.0	62.1
	17:05	73.3	98.1	89.3	60.8	76.6	75.0	69.9	63.6	62.6
	17:10	71.4	96.2	85.0	61.5	75.0	73.5	69.6	65.9	65.0
	17:15	72.3	97.1	91.1	61.0	76.5	74.4	69.3	65.5	64.4
	17:20	71.7	96.5	89.1	62.3	76.1	73.2	68.0	65.0	64.1
	17:25	71.7	96.5	91.1	60.1	74.0	71.8	68.0	64.9	64.1
	17:30	70.5	95.3	85.8	61.0	75.0	73.5	68.9	64.7	63.9
	17:35	71.4	96.2	89.9	60.7	74.8	73.0	68.4	63.8	63.2
	17:40	72.8	97.6	91.7	60.8	78.9	75.1	68.5	64.6	63.2
	17:45	68.1	92.9	78.6	60.3	72.1	71.0	67.0	63.6	62.6
	17:50	67.6	92.4	78.1	59.4	72.1	70.2	66.0	62.2	61.5
	17:55	68.3	93.1	81.7	59.8	73.0	71.4	66.2	62.4	61.7
	18:00	69.4	94.2	82.5	60.9	74.4	72.4	67.2	63.7	63.0
	18:05	67.7	92.5	76.6	59.7	71.9	70.6	66.2	63.3	62.3
	18:10	69.1	93.9	85.2	59.6	73.1	71.3	66.7	63.3	62.4
	18:15	69.2	94.0	84.3	58.7	73.4	71.6	67.1	61.8	60.9
	18:20	67.7	92.5	77.6	58.9	72.1	70.8	65.9	61.7	60.8
	18:25	67.9	92.7	79.2	59.4	72.3	70.8	66.4	62.3	61.2
	18:30	69.0	93.8	80.3	59.5	74.0	72.9	67.0	62.5	61.3
	18:35	68.9	93.7	82.5	58.6	74.2	71.9	65.7	60.9	60.0
	18:40	69.8	94.6	84.6	59.1	75.1	72.7	65.9	61.5	60.9
	18:45	67.4	92.2	81.4	58.9	71.4	70.1	65.7	61.9	60.6
	18:50	68.9	93.7	80.6	58.9	74.4	72.2	66.3	61.6	60.6
	18:55	67.8	92.6	80.5	58.6	73.4	71.1	65.1	60.9	60.2

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	19:00	66.4	91.2	81.5	58.2	70.7	69.7	64.0	60.3	59.7
	19:05	71.1	95.9	88.1	58.8	76.2	73.3	66.0	61.4	60.7
	19:10	73.9	98.7	93.4	59.8	78.3	75.7	66.6	62.6	61.7
	19:15	68.5	93.3	84.1	58.1	72.7	71.1	65.6	61.0	59.9
	19:20	69.9	94.7	84.7	59.1	75.5	71.9	66.3	62.1	61.3
	19:25	69.6	94.4	85.2	59.3	74.0	71.4	65.6	61.7	61.0
	19:30	70.2	95.0	80.3	58.4	76.1	73.9	67.7	62.3	61.0
	19:35	67.3	92.1	78.0	59.4	70.8	69.6	66.5	63.0	61.9
	19:40	69.9	94.7	86.8	60.2	74.0	72.1	66.3	61.9	61.6
	19:45	68.4	93.2	80.5	59.8	74.3	71.7	65.9	62.4	61.5
	19:50	67.1	91.9	81.8	58.9	71.9	70.3	64.3	60.5	60.1
	19:55	67.1	91.9	84.4	59.3	71.5	69.8	64.1	60.8	60.3
	20:00	69.7	94.5	83.6	59.2	75.7	73.2	65.4	61.3	60.5
	20:05	71.8	96.6	86.0	58.5	78.2	75.2	66.7	61.0	60.1
	20:10	70.2	95.0	81.9	61.9	74.9	73.1	68.2	65.1	64.3
	20:15	69.6	94.4	83.3	60.0	73.5	72.3	67.7	63.2	62.0
	20:20	68.8	93.6	82.0	59.5	74.1	72.3	66.3	61.5	60.7
	20:25	69.2	94.0	86.9	59.1	72.8	70.9	65.2	61.1	60.3
	20:30	68.3	93.1	83.3	59.0	74.0	70.2	64.7	60.5	60.0
	20:35	67.3	92.1	83.8	58.3	71.9	70.0	64.2	60.4	60.0
	20:40	70.4	95.2	92.3	59.2	73.6	71.0	65.1	60.8	60.3
	20:45	66.5	91.3	80.9	59.3	71.9	69.3	63.2	60.5	60.3
	20:50	67.0	91.8	85.3	58.5	72.0	68.9	62.1	59.6	59.4
	20:55	65.2	90.0	78.0	58.4	69.4	67.8	62.2	59.8	59.4
	21:00	64.2	89.0	77.7	58.5	69.1	66.6	61.4	59.6	59.4
	21:05	69.5	94.3	88.4	58.7	73.5	70.3	62.9	60.0	59.7
	21:10	66.3	91.1	81.0	58.6	70.5	69.0	64.2	60.3	59.9
	21:15	66.2	91.0	79.4	59.1	70.2	68.7	63.5	60.2	60.0
	21:20	66.7	91.5	82.8	59.2	71.4	69.8	63.7	60.3	60.1
	21:25	66.0	90.8	78.0	59.0	72.2	69.6	62.6	60.3	60.1
	21:30	63.7	88.5	73.4	58.5	67.8	66.5	62.0	59.8	59.6
	21:35	63.8	88.6	71.9	58.4	68.3	66.8	62.5	59.5	59.3
	21:40	64.0	88.8	75.3	58.8	67.6	66.7	62.2	59.8	59.6
	21:45	64.5	89.3	74.9	58.2	69.7	67.7	61.7	59.5	59.3
	21:50	64.8	89.6	81.2	58.0	69.7	67.5	61.7	59.0	58.8
	21:55	66.9	91.7	82.0	58.2	71.9	69.6	61.6	59.3	59.1
	22:00	66.6	91.4	80.9	58.9	71.4	69.5	63.2	60.7	60.2
	22:05	65.0	89.8	78.8	58.8	69.4	67.8	62.5	60.0	59.8
	22:10	65.5	90.3	80.9	58.5	69.4	67.8	62.3	60.0	59.7
	22:15	63.5	88.3	77.9	58.4	68.8	66.5	60.5	59.5	59.3
	22:20	63.4	88.2	73.9	58.5	68.4	66.6	60.8	59.5	59.3
	22:25	63.7	88.5	77.7	58.6	68.6	67.0	60.4	59.4	59.3
	22:30	64.1	88.9	80.0	58.5	69.6	65.8	60.4	59.3	59.2
	22:35	63.9	88.7	75.8	58.4	68.9	67.0	60.6	59.6	59.4
	22:40	64.9	89.7	82.8	58.4	68.8	67.0	60.6	59.3	59.2
	22:45	64.6	89.4	77.2	58.9	69.9	68.1	61.2	59.9	59.7
	22:50	62.3	87.1	73.9	58.8	66.0	64.9	60.5	59.7	59.5
	22:55	65.7	90.5	84.0	58.8	70.8	68.8	61.9	59.8	59.6

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
24/04/2026	23:00	64.4	89.2	82.2	58.7	69.6	67.1	60.5	59.7	59.6
	23:05	63.3	88.1	75.8	58.2	68.7	66.8	60.1	59.2	59.0
	23:10	61.4	86.2	71.6	58.0	64.9	63.6	60.0	59.2	59.1
	23:15	63.0	87.8	77.2	58.0	67.4	64.9	60.2	59.2	59.0
	23:20	64.6	89.4	76.6	58.3	70.8	68.5	60.6	59.3	59.2
	23:25	61.7	86.5	72.7	58.4	65.5	63.9	59.9	59.2	59.1
	23:30	62.1	86.9	71.4	57.8	68.1	65.6	59.5	58.9	58.7
	23:35	64.2	89.0	79.6	57.9	70.4	67.3	59.6	58.8	58.7
	23:40	66.9	91.7	85.4	58.0	73.2	66.6	59.6	58.9	58.7
	23:45	66.4	91.2	87.1	57.8	69.0	66.0	59.6	58.8	58.7
	23:50	64.6	89.4	77.8	58.3	71.1	68.0	60.6	59.2	59.0
	23:55	62.4	87.2	77.5	58.0	66.8	63.3	59.5	58.9	58.8
25/04/2026	00:00	62.7	87.5	75.6	57.9	67.9	65.2	59.9	59.1	58.9
	00:05	64.1	88.9	78.9	58.1	69.8	66.6	60.4	59.2	58.9
	00:10	63.8	88.6	75.0	58.6	70.1	67.1	60.5	59.5	59.4
	00:15	63.1	87.9	73.8	58.3	68.4	66.5	60.2	59.1	59.0
	00:20	61.6	86.4	73.5	58.1	64.6	63.1	59.8	59.2	59.1
	00:25	66.2	91.0	85.6	58.1	69.9	66.4	59.5	58.9	58.7
	00:30	61.8	86.6	71.2	58.1	66.6	64.8	59.9	59.1	58.9
	00:35	65.2	90.0	81.4	57.8	70.6	66.5	59.5	58.6	58.5
	00:40	61.3	86.1	73.4	57.8	66.0	64.1	59.4	58.8	58.7
	00:45	61.5	86.3	73.1	57.8	66.3	64.1	59.5	58.9	58.7
	00:50	61.3	86.1	77.6	58.1	62.4	61.2	59.4	58.9	58.8
	00:55	62.5	87.3	75.3	57.8	67.6	65.3	59.8	58.9	58.7
	01:00	61.1	85.9	74.0	58.3	64.3	62.6	59.6	59.1	59.0
	01:05	61.6	86.4	75.7	58.3	66.0	63.5	59.7	59.2	59.0
	01:10	63.6	88.4	82.8	58.4	69.0	67.1	59.9	59.3	59.1
	01:15	61.1	85.9	72.0	58.2	65.0	62.0	59.6	59.0	58.9
	01:20	61.8	86.6	74.3	58.2	67.1	63.6	59.5	59.0	58.8
	01:25	63.4	88.2	79.7	57.8	69.2	65.4	59.6	58.8	58.7
	01:30	63.9	88.7	76.2	58.1	70.2	67.0	59.9	59.1	58.9
	01:35	60.1	84.9	69.9	58.0	62.5	61.0	59.3	58.8	58.6
	01:40	63.2	88.0	80.6	57.5	67.3	65.2	59.6	59.0	58.8
	01:45	63.0	87.8	84.3	57.9	63.9	61.2	59.1	58.6	58.5
	01:50	61.6	86.4	84.3	57.8	62.8	61.4	59.3	58.7	58.5
	01:55	65.8	90.6	83.1	57.8	71.2	67.2	59.6	58.9	58.8
	02:00	63.4	88.2	79.4	58.4	66.0	64.3	59.9	59.2	59.1
	02:05	61.1	85.9	71.9	58.2	64.6	61.5	59.6	59.1	59.0
	02:10	63.9	88.7	80.4	58.3	69.0	66.0	59.8	59.2	59.1
	02:15	65.6	90.4	82.3	58.1	72.3	67.8	59.8	59.1	59.0
	02:20	63.5	88.3	82.4	57.8	69.0	66.9	59.5	58.8	58.6
	02:25	61.5	86.3	77.4	57.6	65.9	62.4	59.0	58.4	58.3
	02:30	61.8	86.6	79.5	57.6	65.5	61.3	58.9	58.4	58.3
	02:35	62.2	87.0	81.3	57.5	63.6	60.8	58.8	58.3	58.2
	02:40	59.6	84.4	70.3	57.4	62.5	59.8	58.6	58.2	58.1
	02:45	59.5	84.3	69.0	57.8	61.6	59.6	58.9	58.5	58.4
	02:50	62.0	86.8	75.7	57.7	66.9	64.4	59.5	58.7	58.5
	02:55	61.5	86.3	76.6	57.7	66.5	62.2	59.0	58.5	58.3

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินขายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	03:00	62.2	87.0	75.4	57.6	67.7	63.7	59.0	58.4	58.3
	03:05	60.0	84.8	72.1	57.6	63.5	61.7	59.0	58.5	58.4
	03:10	62.3	87.1	79.9	57.7	67.9	62.7	59.2	58.7	58.5
	03:15	64.1	88.9	81.2	57.6	68.2	66.0	59.3	58.7	58.6
	03:20	60.2	85.0	73.3	57.8	63.8	61.7	59.1	58.6	58.5
	03:25	60.3	85.1	70.1	57.8	65.0	60.6	59.0	58.5	58.4
	03:30	60.7	85.5	72.5	57.8	65.5	63.2	59.2	58.6	58.5
	03:35	60.8	85.6	72.9	57.8	65.9	62.1	59.0	58.6	58.5
	03:40	60.6	85.4	77.7	57.7	63.1	59.8	59.0	58.5	58.4
	03:45	61.3	86.1	73.5	57.9	65.4	62.6	59.3	58.7	58.6
	03:50	63.9	88.7	80.5	57.3	67.8	64.3	59.2	58.5	58.4
	03:55	60.4	85.2	72.2	57.5	62.7	60.2	59.1	58.5	58.3
	04:00	65.4	90.2	82.8	57.9	71.1	67.9	59.5	58.8	58.6
	04:05	61.8	86.6	72.5	57.6	67.3	64.4	59.5	58.7	58.5
	04:10	60.2	85.0	68.7	57.6	63.2	62.3	59.2	58.5	58.4
	04:15	63.6	88.4	78.3	57.4	69.5	66.4	59.3	58.5	58.3
	04:20	61.9	86.7	76.5	57.6	66.1	64.3	59.1	58.5	58.4
	04:25	62.2	87.0	76.7	57.4	66.0	63.8	59.0	58.4	58.3
	04:30	61.2	86.0	72.9	57.5	66.2	63.4	59.1	58.4	58.2
	04:35	62.1	86.9	73.4	57.7	67.0	65.0	59.6	58.7	58.5
	04:40	62.0	86.8	74.9	57.2	67.3	65.1	59.3	58.5	58.3
	04:45	62.4	87.2	74.6	57.4	68.6	66.2	59.1	58.4	58.3
	04:50	62.3	87.1	76.5	57.5	67.1	63.0	59.1	58.4	58.2
	04:55	62.2	87.0	73.1	57.8	68.4	65.6	59.5	58.6	58.5
	05:00	61.7	86.5	71.4	57.4	65.8	64.3	59.9	58.5	58.4
	05:05	66.4	91.2	82.1	57.4	72.1	70.2	61.5	58.6	58.4
	05:10	62.6	87.4	71.4	57.5	67.8	66.2	59.9	58.5	58.4
	05:15	63.8	88.6	78.4	57.7	69.6	65.9	59.9	58.6	58.4
	05:20	63.2	88.0	79.3	57.5	69.1	66.0	59.5	58.5	58.4
	05:25	64.3	89.1	78.8	57.6	69.2	66.6	60.5	58.7	58.5
	05:30	63.3	88.1	75.3	57.5	68.5	66.9	60.3	58.6	58.4
	05:35	62.9	87.7	74.5	57.9	68.3	66.2	60.3	58.9	58.6
	05:40	65.0	89.8	84.1	58.1	70.1	66.7	61.0	59.2	59.0
	05:45	67.3	92.1	81.2	58.2	73.0	70.9	62.8	59.8	59.5
	05:50	67.7	92.5	87.5	58.6	72.0	68.4	61.9	59.7	59.5
	05:55	66.1	90.9	79.8	58.3	71.7	69.5	62.5	59.4	59.1
	06:00	63.0	87.8	75.5	58.0	67.4	65.5	60.8	59.2	59.0
	06:05	64.9	89.7	77.6	58.5	70.0	67.8	61.5	59.5	59.3
	06:10	69.2	94.0	87.7	58.5	72.7	69.9	62.2	59.6	59.4
	06:15	66.4	91.2	84.5	58.4	69.7	67.4	62.2	59.7	59.5
	06:20	64.7	89.5	74.7	58.6	69.0	67.5	62.7	60.0	59.6
	06:25	65.1	89.9	77.1	58.7	70.2	68.6	62.9	60.1	59.7
	06:30	66.5	91.3	76.3	58.6	71.1	70.0	64.6	60.7	59.9
	06:35	68.6	93.4	81.1	59.2	73.4	71.6	66.3	62.0	61.0
	06:40	66.8	91.6	77.5	59.1	71.7	70.2	64.4	61.0	60.4
	06:45	65.7	90.5	79.8	59.0	69.8	68.3	63.7	60.6	60.2
	06:50	67.4	92.2	80.0	58.8	72.3	70.8	64.9	60.3	59.8
	06:55	66.4	91.2	76.1	58.5	70.7	69.4	64.9	61.7	60.9

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY
ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Request No. LA69-R0529

Report No. R6905-0864 - R6905-0866

TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ADDRESS : 789 ม. 1 ถ. สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต. หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230

SAMPLE SOURCE : ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (โครงการ 1)

SAMPLE POINT : บริเวณชุมชนบ้านเนินยายร้า (N5)

DETERMINATION METHOD : ISO 1996-1:2016

INSTRUMENT : Integrated Sound Level Meter
S/N 00230985 : Class 1

SAMPLE NO. : 12399-12401

MEASURING DATE : 22-25/04/2026

RECEIVED DATE : 29/04/2026

REPORTED DATE : 08/05/2026

Date	Time	Laeq	Lae	Lmax	Lmin	La05	La10	La50	La90	La95
25/04/2026	07:00	66.5	91.3	81.5	58.6	70.9	69.2	64.8	60.9	60.3
	07:05	67.9	92.7	82.5	58.8	72.7	70.6	65.6	61.5	60.8
	07:10	68.2	93.0	80.4	58.8	72.5	71.0	66.8	61.9	60.7
	07:15	68.8	93.6	81.0	59.1	74.3	72.0	66.5	62.4	61.6
	07:20	67.9	92.7	80.8	59.3	72.0	70.8	66.2	61.8	61.0
	07:25	68.3	93.1	81.4	60.3	73.2	71.2	66.1	62.8	62.2
	07:30	69.0	93.8	83.1	59.9	73.2	71.8	66.5	62.6	61.8
	07:35	71.4	96.2	84.1	61.1	77.2	74.6	68.2	64.1	63.2
	07:40	68.7	93.5	79.4	60.1	73.4	71.5	67.2	63.8	63.1
	07:45	69.9	94.7	86.8	59.6	72.9	72.0	67.5	63.5	62.6
	07:50	74.0	98.8	94.4	59.2	75.1	72.9	67.5	63.0	61.9
	07:55	72.0	96.8	89.1	59.9	77.5	73.4	67.2	63.1	62.0
	08:00	70.5	95.3	84.5	58.4	76.0	72.9	66.6	61.8	60.8
	08:05	67.0	91.8	78.6	58.6	71.9	70.2	64.6	60.8	60.1
	08:10	70.9	95.7	86.5	59.9	75.5	73.7	67.6	62.7	61.9
	08:15	69.2	94.0	85.3	59.6	73.6	72.0	67.0	62.4	61.7
	08:20	69.3	94.1	85.1	59.7	74.2	71.0	65.8	61.5	60.8
	08:25	69.6	94.4	83.0	59.3	76.0	73.1	65.6	60.6	60.2
	08:30	67.6	92.4	81.2	59.1	72.4	70.1	65.0	61.4	60.8
	08:35	69.6	94.4	85.7	59.2	73.9	71.6	66.2	61.7	60.9
	08:40	68.4	93.2	83.1	58.4	74.2	71.1	64.9	60.5	59.8
	08:45	68.4	93.2	78.9	58.3	73.2	71.8	65.9	61.3	60.4
	08:50	66.8	91.6	78.2	58.1	72.0	70.5	64.9	60.1	59.5
	08:55	67.7	92.5	80.2	58.5	73.4	71.1	64.4	60.2	59.7
	09:00	68.9	93.7	79.8	58.8	74.4	72.6	66.2	61.5	60.9
	09:05	68.9	93.7	79.8	58.2	73.9	72.6	66.0	60.4	59.7
	09:10	67.7	92.5	81.4	58.2	73.2	70.3	64.6	60.3	59.9
	09:15	71.6	96.4	90.4	58.4	75.2	72.6	65.8	61.6	60.6
	09:20	69.7	94.5	83.4	58.6	75.3	73.3	66.3	61.6	60.9
	09:25	69.0	93.8	93.6	58.3	72.3	69.7	63.7	60.4	59.8
	09:30	69.2	94.0	87.4	57.8	73.2	71.6	65.5	60.3	59.6
	09:35	67.9	92.7	79.6	58.4	72.9	71.3	65.0	60.5	59.8
	09:40	68.1	92.9	80.8	58.0	73.6	72.0	64.5	59.3	59.0
	09:45	66.0	82.1	74.3	58.1	69.9	68.7	65.4	59.2	58.9
	09:50	67.9	92.7	82.3	58.2	73.2	71.6	64.9	60.4	59.8
	09:55	68.1	92.9	80.2	58.4	74.0	71.1	65.1	60.5	59.8
	10:00	68.9	93.7	85.7	57.4	73.4	71.9	63.9	59.1	58.7
	10:05	67.5	92.3	80.4	58.3	72.3	71.0	65.0	60.6	59.8
	10:10	68.2	93.0	82.2	57.7	73.6	71.3	65.1	60.0	59.3
	10:15	66.2	91.0	80.2	57.5	71.4	69.8	62.8	58.9	58.5
	10:20	67.3	92.1	81.9	57.5	71.8	70.0	64.0	59.1	58.7
	10:25	68.0	92.8	80.2	57.8	75.1	72.1	62.9	59.3	58.9
	10:30	67.6	92.4	81.8	57.9	73.2	71.2	64.6	59.5	59.0
	10:35	64.5	89.3	80.0	57.4	69.5	67.9	61.2	58.5	58.2
	10:40	66.7	91.5	81.1	57.7	72.5	70.0	63.5	59.4	58.9
	10:45	67.1	91.9	81.8	57.4	72.3	70.8	63.9	59.1	58.5
	10:50	68.1	92.9	80.8	58.2	73.5	71.6	64.6	60.2	59.4
	10:55	66.3	91.1	79.7	57.[illegible]	72.0	69.9	63.1	59.3	58.9

Remark : Measurement By Mr. Seksan Pluemwong

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By.....
(MRS. WANPEN LHAOCHINDAWAT)
08/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6901021
Report No :6901-0743

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69010057
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 05/01/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 06/01/2026
Tested Date : 06/01/2026 - 10/01/2026
Reported Date : 12/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
12/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
12/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6901021
Report No :6901-0743

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69010057
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 05/01/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 06/01/2026
Tested Date : 06/01/2026 - 10/01/2026
Reported Date : 12/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.10
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
12/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
12/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6901021
Report No :6901-0743

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69010057
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 05/01/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 06/01/2026
Tested Date : 06/01/2026 - 10/01/2026
Reported Date : 12/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.12

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
12/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
12/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No :W6901021
Report No :6901- 0743

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69010057
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 05/01/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 06/01/2026
Tested Date : 06/01/2026 - 10/01/2026
Reported Date : 12/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	2,743
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.78
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	6.34
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
5. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
12/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 05/01/2569	**Report No.**	: 6901/R343
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 22/01/2569
Sample No.	: WW0001/69	**Received Date**	: 05/01/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 01/01/2569 - 16/01/2569

Item / Parameter	Unit	Method [1/]	Result	Standard
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	196	-
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	440	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	28.0	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	692	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	71.0	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<5	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	19.2	-
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	172	-
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	133	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	1.1	-
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	6.7	-

Physical Appearance	: Yellow, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

COPY

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 05/01/2569	**Report No.**	: 6901/R343
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 22/01/2569
Sample No.	: WW0001/69	**Received Date**	: 05/01/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 01/01/2569 - 16/01/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.02	-

Physical Appearance	: Yellow, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark :

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6902009
Report No :6902-0808

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69020028
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 02/02/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 03/02/2026
Tested Date : 03/02/2026 - 11/02/2026
Reported Date : 12/02/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.06
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
12/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Mr. Kawee Suthasub)
(ว-003-ค-0004)
12/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No :W6902009
Report No :6902-0808

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : EQ Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 03/02/2026 - 11/02/2026

Sample No : W 69020028
Sampling Date : 02/02/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 03/02/2026
Reported Date : 12/02/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
12/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Mr. Kawee Suthasub)
(ว-003-ค-0004)
12/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6902009
Report No : 6902-0808

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**	Sample No	:	W 69020028
Sample Name	:	EQ Tank**	Sampling Date	:	02/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:00 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	03/02/2026
Tested Date	:	03/02/2026 - 11/02/2026	Reported Date	:	12/02/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.10

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
12/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Mr. Kawee Suthasub)
(ว-003-ค-0004)
12/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No : W6902009
Report No : 6902- 0808

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69020028
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 02/02/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 03/02/2026
Tested Date : 03/02/2026 - 11/02/2026
Reported Date : 12/02/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	3,314
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.00
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	6.74
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Mr. Kawee Suthasub is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Mr. Kawee Suthasub)
12/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 02/02/2569	**Report No.**	: 6902/R348
Sampling Time	: 09:00 PM	**Report Date**	: 18/02/2569
Sample No.	: WW0431/69	**Received Date**	: 02/02/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 02/02/2569 - 13/02/2569

Item / Parameter	Unit	Method [1/]	Result	Standard
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	145	-
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	384	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	29.7	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	886	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried Form 103 to 105 C (SM 2540 D)	94.0	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	9.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	21.8	-
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	63	-
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	59	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	0.9	-
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.0	-

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : P. Ru

(Miss Panida Ruamlarp)

Approved by :

(Miss Sawittree Sukklom)

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 02/02/2569	Report No.	: 6902/R348
Sampling Time	: 09:00 PM	Report Date	: 18/02/2569
Sample No.	: WW0431/69	Received Date	: 02/02/2569
Sample Type	: Wastewater	Analytical Date	: 02/02/2569 - 13/02/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.13	-

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark :

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6903041
Report No : 6903-0735

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : EQ Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 05/03/2026 - 13/03/2026

Sample No : W 69030115
Sampling Date : 04/03/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 05/03/2026
Reported Date : 17/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark :
1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6903041
Report No : 6903-0735

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : EQ Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 05/03/2026 - 13/03/2026

Sample No : W 69030115
Sampling Date : 04/03/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 05/03/2026
Reported Date : 17/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6903041
Report No : 6903-0735

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : EQ Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 05/03/2026 - 13/03/2026

Sample No : W 69030115
Sampling Date : 04/03/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 05/03/2026
Reported Date : 17/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.12

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No : W6903041
Report No : 6903- 0735

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69030115
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 04/03/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 05/03/2026
Tested Date : 05/03/2026 - 13/03/2026
Reported Date : 17/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	3,130
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.81
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	5.58
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
17/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 04/03/2569	**Report No.**	: 6903/R363
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 1/0/1900
Sample No.	: WW0888/69	**Received Date**	: 04/03/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 04/03/2569 - 14/03/2569

Item / Parameter	Unit	Method [1/]	Result	Standard
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	276	-
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	544	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	31.4	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	785	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried From 103 to 105 C (SM 2540 D)	171	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	31.4	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	26.6	-
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	125	-
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	120	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	0.7	-
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	6.7	-

Physical Appearance	:	Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	:	PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition. 2023.

Review by : P. Da
(Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : Sue
(Miss Sawittree Sukklorn)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

F-7.8-03-04/14-07-68

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 04/03/2569	**Report No.**	: 6903/R363
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 0
Sample No.	: WW0888/69	**Received Date**	: 04/03/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 04/03/2569 - 14/03/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.09	-

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark :

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6904017
Report No :6904-0917

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69040083
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 01/04/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 02/04/2026
Tested Date : 02/04/2026 - 11/04/2026
Reported Date : 20/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/04/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/04/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6904017
Report No :6904-0917

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69040083
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 01/04/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 02/04/2026
Tested Date : 02/04/2026 - 11/04/2026
Reported Date : 20/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.15
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/04/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/04/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6904017
Report No :6904-0917

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69040083
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 01/04/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 02/04/2026
Tested Date : 02/04/2026 - 11/04/2026
Reported Date : 20/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductivcly Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.14

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/04/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/04/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No : W6904017
Report No : 6904 -0917

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69040083
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 01/04/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 02/04/2026
Tested Date : 02/04/2026 - 11/04/2026
Reported Date : 20/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	3,449
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.68
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	5.50
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
20/04/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 01/04/2569	**Report No.**	: 6904/R353
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 20/04/2569
Sample No.	: WW1311/69	**Received Date**	: 01/04/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 01/04/2569 - 10/04/2569

Item / Parameter	Unit	Method [1/]	Result	Standard
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	195	-
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	372	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	31.3	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	905	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried Form 103 to 105 C (SM 2540 D)	93.4	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	12.2	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	24.1	-
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	57	-
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	50	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	0.7	-
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.1	-

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : P. Da
(Miss Panida Ruamlarp)

Approved by :
PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
(Miss Sawittree Sukklom)

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

F-7.8-03-04/14-07-68

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 01/04/2569	**Report No.**	: 6904/R353
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 20/04/2569
Sample No.	: WW1311/69	**Received Date**	: 01/04/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 01/04/2569 - 10/04/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.07	-

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark :

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6905074
Report No :6905-1101

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69050245
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 05/05/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 06/05/2026
Tested Date : 06/05/2026 - 15/05/2026
Reported Date : 18/05/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6905074
Report No :6905-1101

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69050245
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 05/05/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 06/05/2026
Tested Date : 06/05/2026 - 15/05/2026
Reported Date : 18/05/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.12
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6905074
Report No : 6905-1101

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69050245
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 05/05/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 06/05/2026
Tested Date : 06/05/2026 - 15/05/2026
Reported Date : 18/05/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No :W6905074
Report No :6905- 1101

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69050245
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 05/05/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 06/05/2026
Tested Date : 06/05/2026 - 15/05/2026
Reported Date : 18/05/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	3,209
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.31
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	3.66
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellow, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark :
1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
18/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 05/05/2569	**Report No.**	: 6905/R365
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 20/05/2569
Sample No.	: WW1661/69	**Received Date**	: 05/05/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 05/05/2569 - 15/05/2569

Item / Parameter	Unit	Method [1/]	Result	Standard
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	190	-
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	380	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	30.9	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	972	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried From 103 to 105 C (SM 2540 D)	56.7	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<5	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	28.0	-
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	81	-
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	73	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	0.8	-
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.1	-

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOR PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 05/05/2569	Report No.	: 6905/R365
Sampling Time	: 09:00 AM	Report Date	: 20/05/2569
Sample No.	: WW1661/69	Received Date	: 05/05/2569
Sample Type	: Wastewater	Analytical Date	: 05/05/2569 - 15/05/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.14	-

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark :

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6901073
Report No : 6901-1003

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69010212
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 07/01/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/01/2026
Tested Date : 08/01/2026 - 16/01/2026
Reported Date : 19/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0021	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
19/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
19/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6901073
Report No : 6901-1003

Customer	: Pinthong Industrial Park Public Company Limited**		
Address	: 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**		
Sampling Source	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**	Sample No	: W 69010212
Sample Name	: Holding Pond (Effluent)**	Sampling Date	: 07/01/2026**
Sampling By	: ETC**	Sampling Time	: 9:00 AM**
Sampling Method	: Grab**	Received Date	: 08/01/2026
Tested Date	: 08/01/2026 - 16/01/2026	Reported Date	: 19/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
19/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
19/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6901073
Report No : 6901-1003

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69010212
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 07/01/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/01/2026
Tested Date : 08/01/2026 - 16/01/2026
Reported Date : 19/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.12	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
19/01/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
19/01/2026

REPORTED TEST ~~REFER TO SUBMITTED SAMPLES~~ ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No :W6901073
Report No :6901 -1003

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69010212
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 07/01/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/01/2026
Tested Date : 08/01/2026 - 16/01/2026
Reported Date : 19/01/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.26	-
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	4.70	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
19/01/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd
Address : 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
Sampling By : CLIENT
Sampling Method : GRAB
Sampling Name : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Holding Pond
Sampling Date : 07/01/2569 **Report No.** : 6901/R371
Sampling Time : 09:00 AM **Report Date** : 22/01/2569
Sample No. : WW0044/69 **Received Date** : 07/01/2569
Sample Type : Wastewater **Analytical Date** : 01/01/2569 - 16/01/2569

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	<2	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	34	≤120
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	23.6	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	673	≤3000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 C (SM 2540 D)	<10	≤50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<5	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	<0.5	≤1
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.9	5.5-9.0

Physical Appearance : Yellowish, Lightly SS
Container of Sample : PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)
[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD

COPY

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Holding Pond		
Sampling Date	: 07/01/2569	Report No.	: 6901/R371
Sampling Time	: 09:00 AM	Report Date	: 22/01/2569
Sample No.	: WW0044/69	Received Date	: 07/01/2569
Sample Type	: Wastewater	Analytical Date	: 01/01/2569 - 16/01/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard 1/
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.02	≤1

Physical Appearance	: Yellowish, Lightly SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : 1/ Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6902081
Report No : 6902-0997

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69020226
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 04/02/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 05/02/2026
Tested Date : 07/02/2026 - 13/02/2026
Reported Date : 18/02/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6902081
Report No : 6902-0997

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69020226
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 04/02/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 05/02/2026
Tested Date : 07/02/2026 - 13/02/2026
Reported Date : 18/02/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6902081
Report No : 6902-0997

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69020226
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 04/02/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 05/02/2026
Tested Date : 07/02/2026 - 13/02/2026
Reported Date : 18/02/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductivcly Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/02/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No : W6902081
Report No : 6902- 0997

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69020226
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 04/02/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 05/02/2026
Tested Date : 07/02/2026 - 13/02/2026
Reported Date : 18/02/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.17	-
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	4.66	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
18/02/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Holding Pond		
Sampling Date	: 04/02/2569	**Report No.**	: 6902/R376
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 18/02/2569
Sample No.	: WW0502/69	**Received Date**	: 04/02/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 04/02/2569 - 13/02/2569

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	7	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	30	≤120
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	27.1	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	762	≤3000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried Form 103 to 105 C (SM 2540 D)	<10	≤50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<5	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	15.3	≤100
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	<0.5	≤1
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.4	5.5-9.0

Physical Appearance : Yellow Turbid, Lightly SS

Container of Sample : PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Holding Pond		
Sampling Date	: 04/02/2569	**Report No.**	: 6902/R376
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 18/02/2569
Sample No.	: WW0502/69	**Received Date**	: 04/02/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 04/02/2569 - 13/02/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard 1/
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.02	≤1

Physical Appearance	:	Yellow Turbid, Lightly SS
Container of Sample	:	PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : 1/ Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklorn)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6903138
Report No : 6903-1047

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69030437
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 06/03/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 07/03/2026
Tested Date : 11/03/2026 - 17/03/2026
Reported Date : 19/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
19/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
19/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6903138
Report No :6903-1047

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69030437
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 06/03/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 07/03/2026
Tested Date : 11/03/2026 - 17/03/2026
Reported Date : 19/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.08	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
19/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
19/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6903138
Report No : 6903-1047

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69030437
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 06/03/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 07/03/2026
Tested Date : 11/03/2026 - 17/03/2026
Reported Date : 19/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
19/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
19/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No :W6903138
Report No :6903- 1047

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 11/03/2026 - 17/03/2026
Sample No : W 69030437
Sampling Date : 06/03/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 07/03/2026
Reported Date : 19/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.12	-
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	5.21	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L(3 Bottle) , PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
19/03/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Holding Pond		
Sampling Date	: 06/03/2569	**Report No.**	: 6903/R374
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 19/03/2569
Sample No.	: WW0959/69	**Received Date**	: 06/03/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 06/03/2569 - 16/03/2569

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	<2	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	27	≤120
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	29.8	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	745	≤3000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried From 103 to 105 C (SM 2540 D)	<10	≤50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<5	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	21	≤300
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	<0.5	≤1
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.4	5.5-9.0

Physical Appearance	:	Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	:	PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

F-7.8-03-04/14-07-68

COPY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Holding Pond		
Sampling Date	: 06/03/2569	**Report No.**	: 6903/R374
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 19/03/2569
Sample No.	: WW0959/69	**Received Date**	: 06/03/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 06/03/2569 - 16/03/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard [1/]
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	not available	≤1

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Medium SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : P. Da.
(Miss Panida Ruamlarp)

Approved by :
(Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

COPY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6904099
Report No :6904-1017

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69040367
Sample Name : Effluent**
Sampling Date : 03/04/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 04/04/2026
Tested Date : 08/04/2026 - 11/04/2026
Reported Date : 20/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/04/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/04/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No :W6904099
Report No :6904-1017

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1** Sample No : W 69040367
Sample Name : Effluent** Sampling Date : 03/04/2026**
Sampling By : ETC** Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab** Received Date : 04/04/2026
Tested Date : 08/04/2026 - 11/04/2026 Reported Date : 20/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.11	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/04/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/04/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6904099
Report No : 6904-1017

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69040367
Sample Name : Effluent**
Sampling Date : 03/04/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 04/04/2026
Tested Date : 08/04/2026 - 11/04/2026
Reported Date : 20/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/04/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/04/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No : W6904099
Report No : 6904- 1017

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : Effluent**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 08/04/2026 - 11/04/2026
Sample No : W 69040367
Sampling Date : 03/04/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 04/04/2026
Reported Date : 20/04/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.18	-
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	4.09	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark :
1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
20/04/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Effluent		
Sampling Date	: 03/04/2569	**Report No.**	: 6904/R364
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 20/04/2569
Sample No.	: WW1378/69	**Received Date**	: 03/04/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 03/04/2569 - 13/04/2569

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	10	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	32	≤120
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	31.9	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	910	≤3000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried Form 103 to 105 C (SM 2540 D)	<10	≤50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<5	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	<0.5	≤1
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.2	5.5-9.0

Physical Appearance	:	Yellow, Lightly SS
Container of Sample	:	PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Effluent		
Sampling Date	: 03/04/2569	Report No.	: 6904/R364
Sampling Time	: 09:00 AM	Report Date	: 20/04/2569
Sample No.	: WW1378/69	Received Date	: 03/04/2569
Sample Type	: Wastewater	Analytical Date	: 03/04/2569 - 13/04/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard 1/
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.03	≤1

Physical Appearance	: Yellow, Lightly SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : 1/ Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6905183
Report No :6905-1293

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69050571
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 07/05/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/05/2026
Tested Date : 11/05/2026 - 19/05/2026
Reported Date : 20/05/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6905183
Report No :6905-1293

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69050571
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 07/05/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/05/2026
Tested Date : 11/05/2026 - 19/05/2026
Reported Date : 20/05/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Mcthod (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Mcthod (SM:3030F, 3120B)	0.12	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Mcthod (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6905183
Report No :6905-1293

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69050571
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 07/05/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/05/2026
Tested Date : 11/05/2026 - 19/05/2026
Reported Date : 20/05/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
20/05/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
20/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

THAILAND
NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No :W6905183
Report No :6905 -1293

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69050571
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 07/05/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/05/2026
Tested Date : 11/05/2026 - 19/05/2026
Reported Date : 20/05/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.10	-
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	1.57	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark :
1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
20/05/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Holding Pond		
Sampling Date	: 07/05/2569	**Report No.**	: 6905/R376
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 20/05/2569
Sample No.	: WW1719/69	**Received Date**	: 07/05/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 07/05/2569 - 17/05/2569

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	10	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	31	≤120
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	31.3	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	716	≤3000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried From 103 to 105 C (SM 2540 D)	<10	≤50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<5	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	20	≤300
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	<20	≤300
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	<0.5	≤1
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.5	5.5-9.0

Physical Appearance	:	Yellowish, Lightly SS
Container of Sample	:	PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Holding Pond		
Sampling Date	: 07/05/2569	**Report No.**	: 6905/R376
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 20/05/2569
Sample No.	: WW1719/69	**Received Date**	: 07/05/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 07/05/2569 - 17/05/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard [1/]
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.06	≤1

Physical Appearance	: Yellowish, Lightly SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6906186
Report No :6906-1113

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69060568
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 06/06/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/06/2026
Tested Date : 11/06/2026 - 17/06/2026
Reported Date : 18/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020	≤0.25
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤2
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Test Report

Request No : W6906186
Report No : 6906-1113

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 11/06/2026 - 17/06/2026
Sample No : W 69060568
Sampling Date : 06/06/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 08/06/2026
Reported Date : 18/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤0.25
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤0.2
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.09	≤5
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤0.005
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤1

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No :W6906186
Report No :6906-1113

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69060568
Sample Name : Holding Pond (Effluent)**
Sampling Date : 06/06/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 08/06/2026
Tested Date : 11/06/2026 - 17/06/2026
Reported Date : 18/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	≤0.02
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤5

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016) *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
18/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยเอนจัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
18/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No : W6906186
Report No : 6906- 1113

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**	Sample No	:	W 69060568
Sample Name	:	Holding Pond (Effluent)**	Sampling Date	:	06/06/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:00 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	08/06/2026
Tested Date	:	11/06/2026 - 17/06/2026	Reported Date	:	18/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.05	-
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	4.10	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark :
1. /1 Notification of the Ministry of Natural Resources and Environmental , B.E. 2559 (2016)
2. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
3. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
5. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
6. ** = These data are non laboratory data.

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
18/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd
Address : 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand
Sampling By : CLIENT
Sampling Method : GRAB
Sampling Name : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Effluent
Sampling Date : 06/06/2569 **Report No.** : 6906/R302
Sampling Time : 09:00 AM **Report Date** : 17/06/2569
Sample No. : WW2126/69 **Received Date** : 08/06/2569
Sample Type : Wastewater **Analytical Date** : 08/06/2569 - 17/06/2569

Item / Parameter	Unit	Method [2/]	Result	Standard [1/]
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	12	≤20
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	30	≤120
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	29.3	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	1039	≤3000
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried From 103 to 105 C (SM 2540 D)	<10	≤50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	<5	≤5
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	<10	≤100
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	30	≤300
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	28	≤300
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	0.6	≤1
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.5	5.5-9.0

Physical Appearance : Yellowish, Lightly SS
Container of Sample : PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)
[2/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), Effluent		
Sampling Date	: 06/06/2569	Report No.	: 6906/R302
Sampling Time	: 09:00 AM	Report Date	: 17/06/2569
Sample No.	: WW2126/69	Received Date	: 08/06/2569
Sample Type	: Wastewater	Analytical Date	: 08/06/2569 - 17/06/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard 1/
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.07	≤1

Physical Appearance	: Yellowish, Lightly SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : 1/ Criteria of Pinthong's EIA Report and Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2559 (2016)

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6906071
Report No : 6906-0823

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69060214
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 04/06/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 05/06/2026
Tested Date : 05/06/2026 - 13/06/2026
Reported Date : 15/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	< 0.0020
Barium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.07
Cadmium @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	< 0.020

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
15/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
15/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6906071
Report No : 6906-0823

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : EQ Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 05/06/2026 - 13/06/2026

Sample No : W 69060214
Sampling Date : 04/06/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 05/06/2026
Reported Date : 15/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050
Lead @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.15
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold -Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
15/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
15/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Test Report

Request No : W6906071
Report No : 6906-0823

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample Name : EQ Tank**
Sampling By : ETC**
Sampling Method : Grab**
Tested Date : 05/06/2026 - 13/06/2026
Sample No : W 69060214
Sampling Date : 04/06/2026**
Sampling Time : 9:00 AM**
Received Date : 05/06/2026
Reported Date : 15/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.17

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark : 1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Miss Apiradee Chuen-arom is Section Head / Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
3. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan (ว-003-ค-0016)*
4. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
15/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
15/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

Test Report

Request No : W6906071
Report No : 6906- 0823

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมปิ่นทอง โครงการ 1**
Sample No : W 69060214
Sample Name : EQ Tank**
Sampling Date : 04/06/2026**
Sampling By : ETC**
Sampling Time : 9:00 AM**
Sampling Method : Grab**
Received Date : 05/06/2026
Tested Date : 05/06/2026 - 13/06/2026
Reported Date : 15/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	3,227
Iron @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.91
Phosphorus *	mg/L as P	Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B)	5.01
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05

Physical Apperance : 1. Sample : Wastewater (yellowish, turbid)
2. Container : Normal [PE 0.5 L [3 Bottle], PE 1.0 L]

Remark :
1. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management.
4. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Songpon Phiwuan *
5. ** = These data are non laboratory data.

Examined By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
15/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 04/06/2569	**Report No.**	: 6906/R258
Sampling Time	: 09:00 AM	**Report Date**	: 16/06/2569
Sample No.	: WW2088/69	**Received Date**	: 04/06/2569
Sample Type	: Wastewater	**Analytical Date**	: 04/06/2569 - 16/06/2569

Item / Parameter	Unit	Method [1/]	Result	Standard
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM 4500-O G and 5210 B)	146	-
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Closed Reflux, Colorimetric Method (SM 5220 D)	400	-
Temperature	°C	Laboratory and Field Method (SM 2550 B)	31.6	-
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 C (SM 2540 C)	955	-
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried From 103 to 105 C (SM 2540 D)	96.0	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM 5520 B)	5.3	-
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro Kjeldahl,Titrimetric Method (SM 4500-Norg B and 4500-NH3 C)	22.5	-
Color (Original)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	68	-
Color (pH 7.00)	ADMI	ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric Method (SM 2120 F)	58	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method (SM 4500-S2- F)	0.8	-
pH at 25 °C	-	Electrometric Method (SM 4500-H+B)	7.2	-

Physical Appearance	:	Yellow Turbid, Highly SS
Container of Sample	:	PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark : [1/] SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD
789/200 Moo 1, Nong-Kham, Siracha, Chonburi, Thailand 20230
Tel : 033-136-574 to 6 ext. 321 , E-mail : grp-lab@pin-pure.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Pinthong Industrial Park Public Co., Ltd		
Address	: 789 Moo 1, Nong Koh-Laem Chabang Road, T. Nong-Kham, A. Sriracha, Chonburi 20230 Thailand		
Sampling By	: CLIENT		
Sampling Method	: GRAB		
Sampling Name	: ระบบบำบัดน้ำเสียนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ1), EQ Tank		
Sampling Date	: 04/06/2569	Report No.	: 6906/R258
Sampling Time	: 09:00 AM	Report Date	: 16/06/2569
Sample No.	: WW2088/69	Received Date	: 04/06/2569
Sample Type	: Wastewater	Analytical Date	: 04/06/2569 - 16/06/2569

Item / Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Free Chlorine	mg/L	Portable Photometer	0.08	-

Physical Appearance	: Yellow Turbid, Highly SS
Container of Sample	: PE 0.5 L, PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 1.0 L, G 0.3 L

Remark :

Review by : (Miss Panida Ruamlarp)

Approved by : (Miss Sawittree Sukklom)

PINTHONG UTILITIES AND RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

THIS REPORT MAY NOT BE PUBLISHED OR REFERENCED WITHOUT PRIOI PERMISSION. IF ANY NUMBER OR TEXT ARE CHANGED THIS REPORT WILL BE CONSIDERED INCOMPLETE. PROHIBITED TO PARTIALLY COPY REPORT WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM THE LABORATORY.
THIS ANALYSIS REPORT APPROVES ONLY FOR SUBMITTED SAMPLES.

- End of Report -

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0049

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021607
Sample Name	:	ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา (SW 1)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	3.48	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0072	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	3.9	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	> 160,000	-
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	0.001	≤ 0.005
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.6	≥ 2

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา ประมาณ 500 เมตร (SW 1)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0049

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021607
Sample Name	:	ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา (SW 1)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	160,000	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	2,592	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.40	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา ประมาณ 500 เมตร (SW 1)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0049

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021607
Sample Name	:	ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา (SW 1)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	2.52	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid – Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.7	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	ธ **
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	5	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา ประมาณ 500 เมตร (SW 1)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2047

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051316
Sample Name	:	ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา (SW 1)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:30 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	2.02	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0064	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	3.1	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	> 160,000	-
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	0.001	≤ 0.005
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	6.6	≥ 2

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา ประมาณ 500 เมตร (SW 1)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2047

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051316
Sample Name	:	ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา (SW 1)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:30 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	>160,000	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	5,184	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.28	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา ประมาณ 500 เมตร (SW 1)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2047

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051316
Sample Name	:	ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา (SW 1)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:30 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	10.8	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid – Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	ธ ***
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	6	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยเจ็ดตะมูล ก่อนบรรจบห้วยบ้านนา ประมาณ 500 เมตร (SW 1)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0050

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021608
Sample Name	:	ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 2)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:05 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	1.27	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0114	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	7,900	-
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	0.001	≤ 0.005
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	3.2	≥ 2

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 2)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0050

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021608
Sample Name	:	ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 2)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:05 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	700	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	1,728	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.98	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 2)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0050

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021608
Sample Name	:	ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 2)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:05 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	0.73	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid – Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	ธ **
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	7	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 2)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2048

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051317
Sample Name	:	ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 2)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:00 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	1.49	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0071	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	92,000	-
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	0.001	≤ 0.005
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	3.5	≥ 2

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 2)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2048

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051317
Sample Name	:	ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 2)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:00 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	11,000	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	3,110	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.41	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 2)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2048

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051317
Sample Name	:	ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 2)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:00 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	5.74	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid – Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	6.9	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	31	ธ ***
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	15	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา เหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 2)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION BLA-DSS
TESTING No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0051

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021609
Sample Name	:	บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW 3)**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	8:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	1.25	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0114	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	8.5	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	54,000	-
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	0.001	≤ 0.005
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	3.0	≥ 2

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0051

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021609
Sample Name	:	บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW 3)**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	8:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	35,000	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	1,814	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	1.98	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0051

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021609
Sample Name	:	บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW 3)**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	8:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	0.76	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid – Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.2	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	28	ธ **
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	8	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2049

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051318
Sample Name	:	บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW 3)**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:15 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	1.29	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0060	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	< 2.0	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	160,000	-
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	0.001	≤ 0.005
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.1	≥ 2

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2049

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051318
Sample Name	:	บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW 3)**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:15 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	160,000	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	4,147	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.27	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2049

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051318
Sample Name	:	บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SW 3)**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	12:15 PM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	12.8	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid – Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	ธ ***
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	8	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0052

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021610
Sample Name	:	ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 4)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	2.58	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0052	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	6.7	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	160,000	-
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	0.001	≤ 0.005
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.2	≥ 2

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0052

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021610
Sample Name	:	ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 4)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	54,000	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	2,073	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.37	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6902515

TEST REPORT

Report No. 6903-0052

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69021610
Sample Name	:	ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 4)##**	Sampling Date	:	20/02/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:50 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	21/02/2026
Tested Date	:	21/02/2026 – 28/02/2026	Reported Date	:	04/03/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	10.2	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid – Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.5	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	29	ธ **
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	11	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellow, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ ** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Aocha Khwansirimongkhon*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
04/03/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2050

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051319
Sample Name	:	ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 4)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Ammonia Nitrogen *	mg/L as NH_3-N	Distillation and Phenate Method (SM:4500 -NH3-B,F)	2.65	≤ 0.5
Arsenic *	mg/L	Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B)	0.0061	≤ 0.01
Biochemical Oxygen Demand #	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B)	6.5	≤ 4
Cadmium @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.003	***
Chemical Oxygen Demand #	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric Method (SM:5220C)	< 40	-
Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221B)	> 160,000	-
Copper @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1
Cyanide *	mg/L as HCN	Distillation,Colorimetric Method (SM:4500 CN- C, E)	0.001	≤ 0.005
Dissolved Oxygen *	mg/L	Azide Modification Method (SM:4500 -O C)	5.9	≥ 2

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW-4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.

683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2050

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051319
Sample Name	:	ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 4)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Fecal Coliform Bacteria *	MPN : 100 mL	MPN Test Method (SM:9221E)	11,000	-
Flow Rate *	m^3/day	Calculation Method	6,221	-
Hexavalent Chromium *	mg/L as Cr^{6+}	Filtration, Colorimetric Method (SM:3500 -Cr B)	< 0.050	≤ 0.05
Lead @	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.010	≤ 0.05
Manganese @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.42	≤ 1
Mercury #	mg/L	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B)	< 0.0010	≤ 0.002
Nickel @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.03	≤ 0.1

Physical Apperance :
1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 4)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

ACCREDITED
ISO 9001 / ISO 14001

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095 E-mail : marketing@etc1992.com

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 1712

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS
TESTING
No.0159

Request No. W6905457

TEST REPORT

Report No. 6905-2050

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited**			
Address	:	789 Moo 1 ,Nongkoh-Laem Chabang Rd.,Nongkham , Sriracha , Chonburi 20230**			
Sampling Source	:	Surface Water (Pinthong Project 1)**	Sample No.	:	W 69051319
Sample Name	:	ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง (SW 4)##**	Sampling Date	:	15/05/2026**
Sampling By	:	ETC**	Sampling Time	:	9:40 AM**
Sampling Method	:	Grab**	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	16/05/2026 – 29/05/2026	Reported Date	:	01/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard /1
Nitrate *	mg/L as NO_3^-	Cadmium Reduction Method (SM:4500 -NO3- E)	7.51	≤ 5
Oil and Grease @	mg/L	Liquid – Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B)	< 3.0	-
pH (on site) *		Electrometric Method	7.3	5.0-9.0
Phenol *	mg/L	Distillation,Direct Photometric Method (SM:5530B,D)	< 0.005	≤ 0.005
Selenium *	mg/L	Digestion, Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3114B&C)	< 0.0020	-
Silver @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	< 0.05	-
Temperature *	^{0}C	Laboratory and Field Method (SM:2550 B)	32	ธ ***
Total Suspended Solids #	mg/L	Dried at 103-105 degree celsius (SM:2540D)	14	-
Zinc @	mg/L	Digestion,Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F, 3120B)	0.03	≤ 1

Physical Apperance : 1. Sample : Water (yellowish, lightly SS)
2. Container : Normal [PE 0.5 L (6 Bottle) , PE 2.0 L , G 1.0 L]

Remark :
1. /1 Surface Water Quality Standards Notification of the National Environment Board No. 8 , B.E. 2537 (1994), Class 4
2. Parameter Outside The Scope of The Registration of Department of Industrial Works
3. @ = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by TISI., # = ISO/IEC 17025:2017 Accredited by DSS,
SM = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023.
4. Miss Nunnaphat Bakhuntod is Technical Management. / ** These data are non laboratory data.
5. ธ *** = อุณหภูมิของน้ำจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
6. *** Standard Cadmium = 0.005 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
Standard Cadmium = 0.05 : น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ $CaCO_3$ เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
7. * = Test Report/Sampling marked Not Accredited, Sampling By Mr. Supharerk Phatklang*
8. MDL = Method Detection Limit [MDL of Cyanide = 0.008 mg/L]
9. ## ห้วยบ้านนา หลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SW 4)

Examined By .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
01/06/2026

บริษัท อีสเทรินไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TESTS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906-0713

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industiral Park (Project 1)
Sample No : W 69051329
Sample Name : ห้วยเจ็ดตะมูลก่อนบรรจบห้วยบ้านนา##
Sampling Date : 15/05/2026
Sampling By : ETC
Sampling Time : 9:30 AM
Sampling Method : Grab
Received Date : 16/05/2026
Tested Date : 20/05/2026 - 16/06/2026
Reported Date : 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤10
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 0.15	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	-
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.04	≤31.5
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	3.67	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	100	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. ## ห้วยเจ็ดตะมูลก่อนบรรจบห้วยบ้านนาประมาณ 500 เมตร (SD1)
5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906-0713

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industiral Park (Project 1)
Sample No : W 69051329
Sample Name : ห้วยเจ็ดตะมูลก่อนบรรจบห้วยบ้านนา##
Sampling Date : 15/05/2026
Sampling By : ETC
Sampling Time : 9:30 AM
Sampling Method : Grab
Received Date : 16/05/2026
Tested Date : 20/05/2026 - 16/06/2026
Reported Date : 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	7.21	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. ## ห้วยเจ็ดตะมูลก่อนบรรจบห้วยบ้านนาประมาณ 500 เมตร (SD1)
5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906 -0713

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industiral Park (Project 1)
Sample Name : ห้วยเจ็ดตะมูลก่อนบรรจบห้วยบ้านนา##
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 20/05/2026 - 16/06/2026
Sample No : W 69051329
Sampling Date : 15/05/2026
Sampling Time : 9:30 AM
Received Date : 16/05/2026
Reported Date : 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cyanide #	mg/kg	Cyanide extraction procedure for solids and oils(US.EPA2014:9013A, 9014)	ND	-

Physical Apperance : 1. Samplc : Soil (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. # Tested by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.
3. ND = Not Detected
4. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang
5. ## ห้วยเจ็ดตะมูลก่อนบรรจบห้วยบ้านนาประมาณ 500 เมตร (SD1)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6905461
Report No :6906-0714

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source	: Pinthong Industiral Park (Project 1)	Sample No	: W 69051330
Sample Name	: ห้วยบ้านนาเหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ##	Sampling Date	: 15/05/2026
Sampling By	: ETC	Sampling Time	: 12:00 PM
Sampling Method	: Grab	Received Date	: 16/05/2026
Tested Date	: 20/05/2026 - 16/06/2026	Reported Date	: 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤10
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	0.37	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	-
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	6.82	≤31.5
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	8.82	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	188	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (black)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. ## ห้วยบ้านนาเหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SD2)
5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906-0714

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industiral Park (Project 1)
Sample No : W 69051330
Sample Name : ห้วยบ้านนาเหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ##
Sampling Date : 15/05/2026
Sampling By : ETC
Sampling Time : 12:00 PM
Sampling Method : Grab
Received Date : 16/05/2026
Tested Date : 20/05/2026 - 16/06/2026
Reported Date : 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	2.61	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Mcthod 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	48.8	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (black)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. ## ห้วยบ้านนาเหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SD2)
5. Sampling By Mr. Suphareerk Phatklang (ว-003-ค-0031)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906- 0714

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industiral Park (Project 1)	Sample No	:	W 69051330
Sample Name	:	ห้วยบ้านนาเหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ##	Sampling Date	:	15/05/2026
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	12:00 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	20/05/2026 - 16/06/2026	Reported Date	:	17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cyanide #	mg/kg	Cyanide extraction procedure for solids and oils(US.EPA2014:9013A, 9014)	ND	-

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (black)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. # Tested by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.
3. ND = Not Detected
4. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang
5. ## ห้วยบ้านนาเหนือจุดระบายน้ำทิ้งโครงการประมาณ 500 เมตร (SD2)

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906- 0715

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Sampling Source : Pinthong Industiral Park (Project 1)
Sample Name : บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SD3)
Sampling By : ETC
Sampling Method : Grab
Tested Date : 20/05/2026 - 16/06/2026
Sample No : W 69051331
Sampling Date : 15/05/2026
Sampling Time : 12:15 PM
Received Date : 16/05/2026
Reported Date : 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤10
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 0.15	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	-
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.12	≤31.5
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.90	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	55.6	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1./1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461

Report No : 6906- 0715

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited

Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source	: Pinthong Industiral Park (Project 1)	Sample No	: W 69051331
Sample Name	: บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SD3)	Sampling Date	: 15/05/2026
Sampling By	: ETC	Sampling Time	: 12:15 PM
Sampling Method	: Grab	Received Date	: 16/05/2026
Tested Date	: 20/05/2026 - 16/06/2026	Reported Date	: 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	5.93	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)

2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565

2. Unit mg/kg (Dry weight)

3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).

4. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)

Examined By : .....

(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....

(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906- 0715

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited			
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh - Lacm Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230			
Sampling Source	:	Pinthong Industiral Park (Project 1)	Sample No	:	W 69051331
Sample Name	:	บริเวณจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ (SD3)	Sampling Date	:	15/05/2026
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	:	12:15 PM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	:	16/05/2026
Tested Date	:	20/05/2026 - 16/06/2026	Reported Date	:	17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cyanide #	mg/kg	Cyanide extraction procedure for solids and oils(US.EPA2014:9013A, 9014)	ND	-

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. # Tested by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.
3. ND = Not Detected
4. Sampling By Mr. Suphareerk Phatklang

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906-0716

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited**
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230**
Sampling Source : Pinthong Industiral Park (Project 1)
Sample No : W 69051332
Sample Name : ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง##
Sampling Date : 15/05/2026
Sampling By : ETC
Sampling Time : 9:40 AM
Sampling Method : Grab
Received Date : 16/05/2026
Tested Date : 20/05/2026 - 16/06/2026
Reported Date : 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Arsenic (As)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	≤10
Cadmium (Cd)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 0.15	≤1
Hexavalent Chromium	mg/kg	Alkaline Digestion, Colorimetric (US EPA.Method 3060A, 7196A)	< 0.25	-
Copper (Cu)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	1.60	≤31.5
Lead (Pb)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	7.99	≤36
Manganese (Mn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	70.4	-
Mercury (Hg)	mg/kg	Digestion,Cold-Vapor AAS (US EPA. Method 3050B, 7471B)	< 0.20	≤0.2

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1./1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. ## ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ ประมาณ 500 เมตร (SD4)
5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhapibarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No : W6905461
Report No : 6906-0716

Customer : Pinthong Industrial Park Public Company Limited
Address : 789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230

Sampling Source	: Pinthong Industiral Park (Project 1)	Sample No	: W 69051332
Sample Name	: ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	: 15/05/2026
Sampling By	: ETC	Sampling Time	: 9:40 AM
Sampling Method	: Grab	Received Date	: 16/05/2026
Tested Date	: 20/05/2026 - 16/06/2026	Reported Date	: 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Nickel (Ni)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 1.00	≤23
Selenium (Se)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 5.00	-
Silver (Ag)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	< 2.50	-
Zinc (Zn)	mg/kg	Digestion,ICP (US EPA. Method 3050B,6010C)	12.7	≤120

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. Unit mg/kg (Dry weight)
3. United States Environmental Protection Agency. SW-846 Method 3050B,3060A (1996), 7196A (1992), 6010C,7471B (2007).
4. ## ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ ประมาณ 500 เมตร (SD4)
5. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang (ว-003-ค-0031)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
(ว-003-ค-0007)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

Approved By : .....
(Miss Nunnaphat Bakhuntod)
(ว-003-ค-0005)
17/06/2026

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

บริษัท อีสเทิร์น ไทย คอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
683 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 แฟกซ์ : 0-3848-2095
เว็บไซต์ : http://www.etc1992.com อี-เมล์ : info@etc1992.com

ACCREDITED LABORATORY ISO/IEC 17025

EASTERN THAI CONSULTING 1992 CO., LTD.
683 Moo 11 Sukhaplbarn 8 Rd., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel. 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 Fax : 0-3848-2095
Website : http://www.etc1992.com E-mail : info@etc1992.com

Test Report

Request No :W6905461
Report No :6906 - 0716

Customer	:	Pinthong Industrial Park Public Company Limited		
Address	:	789 Moo 1 Nong Koh - Laem Chabang Rd ., Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230		
Sampling Source	:	Pinthong Industiral Park (Project 1)	Sample No	: W 69051332
Sample Name	:	ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้ง##	Sampling Date	: 15/05/2026
Sampling By	:	ETC	Sampling Time	: 9:40 AM
Sampling Method	:	Grab	Received Date	: 16/05/2026
Tested Date	:	20/05/2026 - 16/06/2026	Reported Date	: 17/06/2026

Parameter	Unit	Method	Result	Standard/1
Cyanide #	mg/kg	Cyanide extraction procedure for solids and oils(US.EPA2014:9013A, 9014)	ND	-

Physical Apperance : 1. Sample : Soil (brown)
2. Container : Bag

Remark : 1. /1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อปกป้องสัตว์หน้าดิน พ.ศ. 2565
2. # Tested by Analytical Laboratory Service Co.,Ltd.
3. ND = Not Detected
4. Sampling By Mr. Supharerk Phatklang
5. ## ห้วยบ้านนาหลังผ่านจุดระบายน้ำทิ้งโครงการ ประมาณ 500 เมตร (SD4)

Examined By : .....
(Miss Apiradee Chuen-arom)
17/06/2026

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

REPORTED TEST REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY
THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL
WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY