



เอกสาร ข-11

แผนกิจกรรมโครงการ CSR ทำเรือแหลมฉบัง
และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569


โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบทำเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569-

เดือนมกราคม 2569-	
- ทำเรือแหลมฉบัง จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสปีใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 บริเวณอาคารบริหาร ทำเรือแหลมฉบัง จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการ กทพ. สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร พร้อมด้วย นางสิริมา กิตตยาคม รองผู้อำนวยการทำเรือแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ทำเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง พิธีดังกล่าวประกอบด้วยการสวดเจริญพระพุทธมนต์ และการตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2569	 
- ทำเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 นายวีระชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทำเรือแหลมฉบัง เปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิตของทำเรือแหลมฉบัง ณ ศูนย์สวัสดิการทำเรือแหลมฉบัง การบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภาวิชาชีพชื่อน้ำโลหิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการแพทย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป โดยมี ผู้บริหาร พนักงานทำเรือแหลมฉบัง และ ผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิต ที่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 101 คน ได้โลหิตบริจาครวมจำนวนโลหิต 101 หน่วย และได้จำนวนโลหิต 40,400 ซี.ซี.	
- ทำเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 นายวีระชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทำเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนทำเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 56,400.- บาท (ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำสีย โดยรอบที่พักอาศัยผู้ใช้บริการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี	

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบทำเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)-

เดือนมกราคม 2569 (ต่อ)-	
- ทำเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย “แผนฉุกเฉินกับโรงเรียนและชุมชน” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2569 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ทำเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ณ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษา และเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ได้แก่ การดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี การจัดทำแผนฉุกเฉินในโรงเรียน และการฝึกซ้อมอพยพหนีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงเรียน เป็นต้น ภายในงานมีการบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย การสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และการฝึกซ้อมเสมือนจริงในพื้นที่โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความตื่นตระหนก และเพิ่มประสิทธิภาพในการอพยพอย่างเป็นระบบ ทำเรือแหลมฉบังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยตั้งแต่ระดับเยาวชน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน	
- ทำเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรางวัลพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 นางสิริมา กิตตยาคม รองผู้อำนวยการ ทำเรือแหลมฉบัง ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “โครงการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมรางวัลพื้นบ้านประจำปีงบประมาณ 2569” ณ สนามกีฬาแหลมฉบัง (อ่าวอุดม) โดยมีนายวีระชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทำเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานเพื่อมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชนให้คงอยู่ สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับทุกภาคส่วน	


โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบทำเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)-

เดือนกุมภาพันธ์ 2569	
- เติมนิล เติมนุญ เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมนิล เติมนุญ” เพื่อถวายเป็นพระราชา ถุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการดีกบาตรในวันพระใหญ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	
- ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน งานปิดทองประจำปี 2569 วัดเนินบุญญาราม (ต้นมะม่วง) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในการสนับสนุนของรางวัลสร้างไพบูลย์ การปิดทองประจำปี 2569 วัดเนินบุญญาราม (ต้นมะม่วง) เพื่อหารายได้สมทบทุนบูรณะเสนาสนะต่างๆ ของวัด ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2569	
- ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจัดงานมัสการพระพุทธสิหิงค์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับ นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา ในการสนับสนุนการจัดงานมัสการพระพุทธสิหิงค์และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2569 ที่มีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไปทำนุบำรุงและสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์รวมถึงการช่วยเหลือสังคมและการให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และขาดแคลนโอกาสต่างๆ	

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบทำเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)-

เดือนมีนาคม 2569	
- ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน ให้กับสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เชี่ยวไพศาล รองผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน จำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบ “กองทุนส่งเสริมและพัฒนา สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี” โดยมี นายไพฑูริย์ เสริมสาคร นายกสมคาม และ สื่อมวลชนศรีราชา ร่วมรับมอบเงินสนับสนุน ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง	
- ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 นายวีระชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการสนับสนุน การจัดขบวนพาเหรดในงาน St. Patrick's Day Parade ครั้งที่ 13 ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์	
- ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนจัดงานศาลเจ้าชายทะเลบ้านโรงโม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 นายวีระชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนงานจัดงานประจำปี ศาลเจ้าชายทะเลบ้านโรงโม่ เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยงานดังกล่าว มีกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2569 ณ บริเวณศาลเจ้าชายทะเลบ้านโรงโม่ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	
- ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติศา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 นายวีระชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติศาแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเสพติศาแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ ในชุมชน/หมู่บ้านภายในจังหวัดชลบุรี โดยพื้นที่ตำบลบางละมุง หมู่ที่ 2 ร่วมกับศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันปราบปรามยาเสพติด จังหวัดชลบุรี และสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค 2	
- ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานวันนักข่าว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวีระชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ “วันนักข่าว” ที่จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) พร้อมทั้ง ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงฯ ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา	

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)

เดือนมีนาคม 2569 (ต่อ)	
- ทำเรือแหลมฉบัง มอบเงินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 นายวิรัชชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือ แหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำทะเล ให้กับสมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดชลบุรี ตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ประจำปี งบประมาณ 2569 เป็นจำนวนเงิน 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	
- ทำเรือแหลมฉบัง มอบเงินให้กลุ่มพัฒนาสตรีฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 นายวิรัชชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงิน สนับสนุนโครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มพัฒนาสตรี 23 ชุมชนในเขต เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นจำนวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)	
- โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน เปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2569 ครั้งที่ 1 โดยมี นางภัทราภรณ์ ผ่องผาด นายอำเภอ ศรีราชา ผู้แทนจากอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายวิรัชชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วย ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังและ เยาวชน ที่ได้รับทุน เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรตอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือ แหลมฉบัง เป็นโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินงานด้าน สวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการพัฒนา ชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐฯ โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งท่าเรือ แหลมฉบัง ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนฯ จำนวน 27 ทุน เป็นจำนวน เงินรวมทั้งสิ้น 586,000.- บาท	 
- เดิมที เดิมบุญ เดือนมีนาคม 2569 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย พนักงานท่าเรือ แหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เดิมที เดิมบุญ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการดีบาตรในวันพระใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 2569	


โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)-

เดือนมีนาคม 2569 (ต่อ)	
- ทำเรือแหลมฉบัง จัดงานกอล์ฟพระชัยมิตร “LCP Signature Green 2026” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล รองผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและ กลยุทธ์องค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานกอล์ฟพระชัยมิตร “LCP Signature Green 2026 : งานขอบคุณพันธมิตรคนสำคัญ An Exclusive Appreciation for Our Valued Partners” โดยมี นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือ แหลมฉบัง นายวิรัชชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง ลูกค้าและพันธมิตรของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน ณ สนามกอล์ฟ บาง ปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ การจัดงานกอล์ฟพระชัยมิตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และศูนย์ การขนส่งผู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานของ ท่าเรือแหลมฉบัง อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความขอบคุณต่อ พันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนการ ดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังด้วยดีเสมอมา	 
- ทำเรือแหลมฉบัง จัดโครงการพัฒนาอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จาก ไบโอดีเซล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือ แหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จาก ไบโอดีเซล ให้แก่ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 39 ชุมชน โดยมี พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 39 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องแกรตอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการดังกล่าว ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบ ท่าเรือแหลมฉบัง ที่มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ไบโอดีเซล มาสร้างสรรคเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ และ เพิ่มมูลค่าให้แก่ชุมชนได้ อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบังกับชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน	
- ทำเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน โครงการปันน้ำใจเพื่อการศึกษาจาก ที่ศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2569 เรือเอก ประจักษ์ เอกโพธิ์ ผู้อำนวยการกอง บริหารงานทั่วไป และนางศิริพร ขาววนิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง บริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการจัด กิจกรรม “โครงการปันน้ำใจเพื่อการศึกษาจากที่ศูนย์ฯ ชลบุรี - มุกดาหาร” ให้กับสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จำนวนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ ห่างไกล ด้วยกรมอบอุปการะการเรียนและสิ่งของจำเป็นให้แก่นักเรียน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสนับสนุนให้เยาวชนสามารถ เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม	

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบทำเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)-

เดือนเมษายน 2569	
- ทำเรือแหลมฉบัง จัดกิจกรรม “สงกรานต์ลานข้าว” สืบสานประเพณีไทย สร้างความอบอุ่นและความสามัคคีในองค์กร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เชี่ยวไพศาล รองผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทน ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์ลานข้าวทำเรือแหลมฉบัง สืบสานประเพณีไทย รดน้ำสงกรานต์ โดยมี นางสิริมา กิตตยาคม รองผู้อำนวยการการทำเรือแหลมฉบัง นายวิรัชดี พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการการทำเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการปี 2569 ผู้บริหาร และพนักงานทำเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหญ้า อาคารบริหารทำเรือแหลมฉบัง ภายในงานเริ่มต้นด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีสงฆ์ และการสงฆ์น้ำพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขต้อนรับปีใหม่ไทย รวมทั้งได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารและผู้เกษียณอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความเคารพ ความกตัญญู และการแสดงออกถึงความปรารถนาดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการเสริมสร้างความผูกพัน ความเข้าใจ และความสามัคคีภายในองค์กร	 
- ทำเรือแหลมฉบัง เปิดจุดบริการประชาชน รณรงค์ความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 2569 ณ สถานีเคอียูเดนหน้า “Truck Safety” สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 นางสิริมา กิตตยาคม รองผู้อำนวยการ ทำเรือแหลมฉบัง เป็นประธาน “เปิดจุดบริการประชาชน รณรงค์ด้านความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนมาตรการของกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวก และยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน รวมทั้ง รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการในพื้นที่ทำเรือแหลมฉบัง และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลักดันแนวคิด “Truck Safety หรือ รถบรรทุกปลอดภัย” ซึ่งมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงจากการใช้รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ในพื้นที่ผ่านการสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมายจราจรให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย และการเฝ้าระวังพฤติกรรมรถบรรทุกให้เป็นความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ	
- เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 15.30 น. ทำเรือแหลมฉบัง ได้มอบเงินค่าชดเชย เยียวยา ณ ศูนย์สวัสดิการ ทำเรือแหลมฉบัง โดยนางสิริมา กิตตยาคม รองผู้อำนวยการทำเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนทำเรือแหลมฉบัง การทำเรือแห่งประเทศไทย มอบเงินค่าชดเชยเยียวยา ปีที่ 5 (ระยะฟื้นฟู) ให้แก่นายณัฐนันท์ แก้วใส ผู้จัดการมรดกของนายวิเชียร เลียงทวี (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง เป็นเงินจำนวน 340,000.-บาท ในการนี้ นายวราห์ ธนอมรอด ประธานกลุ่มประมงบ้านแหลมฉบัง และนายชนะพล พวงฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองนิติการและจัดการทรัพย์สิน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาในครั้งนี้ด้วย	

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบทำเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)-

เดือนพฤษภาคม 2569	
- ทำเรือแหลมฉบัง ร่วมปลูกป่า (ต้นโกงกาง) ชายหาดบ้านแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2569 ทำเรือแหลมฉบังเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า (ต้นโกงกาง) ซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวป้องกันคลื่นลมแรงตามธรรมชาติ ดักตะกอนดินเพื่อขยายแนวชายฝั่ง ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึงแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์ทะเลนานาชนิด ในการนี้ ผู้บริหาร พนักงานทำเรือแหลมฉบัง และชุมชนบ้านแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริเวณแนวชายฝั่งทะเลอีกด้วย	
- เติมศีล เติมบุญ เดือนพฤษภาคม 2569 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 นายวิรัชดี พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการทำเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานทำเรือแหลมฉบัง และเยาวชนในชุมชนรอบทำเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศีล เติมบุญ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารบริหารทำเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการตักบาตรในวันพระใหญ่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569	
- ทำเรือแหลมฉบัง ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 นางสิริมา กิตตยาคม รองผู้อำนวยการทำเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานทำเรือแหลมฉบัง ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ ห้องประชุมเมืองทอง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยทำเรือแหลมฉบัง ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 35,000.- (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อจัดซื้อของใช้ระลีก ของรางวัล เพื่อมอบให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแล ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อีกทั้ง ได้จัดทีมเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการภายใต้หัวข้อ การกระตุ้นพัฒนาการทางร่างกาย การเข้าสังคม การมีส่วนร่วม และการเสริมสร้างกำลังใจ	
- ทำเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 นายณริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 2 นายสุชนันต์ ประสารถเณร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี นางสิริมา กิตตยาคม รองผู้อำนวยการทำเรือแหลมฉบัง ลงพื้นที่ติดตาม สังเกตการณ์ และแถลงข่าว การดำเนินตามข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามนโยบาย และข้อสั่งการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ณ ห้องตรวจทาง 1 ศูนย์สวัสดิการ ทำเรือแหลมฉบัง การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นການนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นระบบ ช่วยลดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำไปสู่การทุจริต และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ	 

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)-

เดือนมิถุนายน 2569	
- ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกิจกรรม Young Port Safety Hero เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2569 นายวีรชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม Young Port Safety Hero ซึ่งจัดโดย บริษัท LCB 1 GROUP โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงโรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน มอบอาหารแห้งให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านวังค้อ ถือเป็นการส่งต่อความรัก ความห่วงใย และการหยิบยื่นโอกาสเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัย และเปี่ยมไปด้วยความสุข ส่งเสริมเยาวชนไทยให้เติบโตเป็น “ฮีโร่” ที่มีคุณภาพ และพร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมต่อไปในอนาคต ในการนี้ จ่าสิบตรี ปริญญญา ศิริวัณห์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และทีมเจ้าหน้าที่ CSR ท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Young Port Safety Hero ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ โดยกิจกรรมด้าน CSR เป็นกิจกรรมที่สำคัญ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป	
- ท่าเรือแหลมฉบัง จัดประชุมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2569 มุ่งยกระดับความพร้อมด้านความปลอดภัยและระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น. นายวีรชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม “โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2569” ณ ห้องประชุมท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ท่าเทียบเรือ ผู้ให้บริการท่าเรือ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เข้าร่วม อย่างพร้อมเพรียง การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากร นักเขียน เยาวชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่โรงเรียนในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) และโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนและชุมชนโดยรอบ	  
- ท่าเรือแหลมฉบัง จัด “งานรวมพลังจิตอาสา รมงคลเก็บขยะเพื่อทำเรืออา” เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน 2569 นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใน “งานรวมพลังจิตอาสา รมงคลเก็บขยะเพื่อทำเรืออา” โดยมี นายวีรชาติ พุทธิรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และผู้แทนผู้ประกอบการขนส่ง เข้าร่วมงานรวมพลังจิตอาสา รมงคลเก็บขยะเพื่อทำเรืออา ณ ประตูตรวจสอบ 1 ท่าเรือแหลมฉบัง	

โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง และตัวอย่างกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ (CSR)-
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ต่อ)-

เดือนมิถุนายน 2569 (ต่อ)	
- เติมศิลป์ เติมบุญ เดือนมิถุนายน 2569 เมื่อเวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 นายรังสรรค์ ศรีอนันต์ นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม “เติมศิลป์ เติมบุญ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการดีกับพระ ประจำเดือน มิถุนายน 2569	
- ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้รับผิดชอบดำเนินโครงการคมนาคมปรับปรุง บำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมผู้บริหาร และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะหน่วยงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา จำนวน 99 แห่งทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อร่วมถวายเป็นพระกุศลและส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในการนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้รับผิดชอบดำเนินโครงการในพื้นที่ศาสนสถานจำนวน 6 แห่ง และมอบหมายให้ท่าเรือแหลมฉบังดำเนินการ ณ วัดบ้านนา อำเภอกะฉังราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 182,000.- บาท เพื่อปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตและปูกระเบื้องบริเวณโดยรอบมรุของวัดบ้านนา เพื่อให้พื้นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการประกอบศาสนพิธีของประชาชน	 
- ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร เทียวไพศาล รองผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รักษาการแทนผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2569 “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้แทนชุมชน และกลุ่มประมง เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อชุมชนและกลุ่มประมงที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นางสิริมา กิตติยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงผู้แทนชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังและผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง	

เอกสาร ข-12

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ท่าเรือแหลมฉบัง ปี 2569

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System	PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01
		หน้า 1 จาก 16 หน้า

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2569

ผู้จัดทำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ๒๒ / มี.ย. / 2569	ผู้อนุมัติ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการท่าเรือ สายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กร รับผิดชอบ กำกับดูแล ท่าเรือแหลมฉบัง ๒๖ / มี.ย. / 2569
--	---

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System	PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01
		หน้า 2 จาก 16 หน้า

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ส่วนที่ 1

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้จะมีความรุนแรงและความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมพร้อมในการดำเนินการป้องกันและการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุ ตลอดจนการจัดการหลังเหตุการณ์สงบลงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรจัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

2.2 เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในระยะก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

3. คำนิยามศัพท์

- อาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง หมายถึง อาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

- ผู้อำนวยการดับเพลิง หมายถึง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสั่งการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังตามลำดับ

1. ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

2. รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

4. ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ

- ศูนย์รับแจ้งเหตุ หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุ ติดต่อประสานงานตามสั่งการของผู้ผู้อำนวยการดับเพลิงตั้งอยู่ที่ แผนกรักษาความปลอดภัย กองบริหารงานทั่วไป

- หน่วยดับเพลิงท้องถิ่น หมายถึง ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง

4. ขอบเขตการปฏิบัติ

การดำเนินการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้ดำเนินการภายในอาณาบริเวณของ ท่าเรือแหลมฉบัง และอาจขยายการปฏิบัติไปยังพื้นที่นอกเขตรับผิดชอบได้ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้อำนวยการดับเพลิง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการระงับเหตุฉุกเฉิน

5. ระยะเวลาดำเนินการตามแผน

ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของ ท่าเรือแหลมฉบัง เริ่มถือปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป

 Safe Charming Port	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	PSHE-MS: COM-02-P01 แก้ไขครั้งที่ : 01 หน้า 3 จาก 16 หน้า
--	---	--

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 6.1 มีการเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- 6.2 สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย
- 6.3 พนักงานมีจิตสำนึกร่วมกันในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

7. ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าเรือแหลมฉบัง

8. ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้จากงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แก่

- 8.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม
- 8.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง
- 8.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 8.4 ค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟื้นฟู
- 8.5 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
- 8.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ส่วนที่ 2

แผนการดำเนินการ

1. แผนป้องกันอัคคีภัย

การป้องกันอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 หน้าที่ของพนักงาน

ห้ามก่อไฟหรือทำให้เกิดประกายไฟบริเวณที่หวงห้ามหรือในบริเวณหน่วยงานก่อนได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีป้าย "วัตถุไวไฟห้ามสูบบุหรี่" หรือ "วัตถุระเบิดห้ามสูบบุหรี่" หรือ "ห้ามสูบบุหรี่"

ห้ามทำการซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือ ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟได้ง่ายก่อนที่จะได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ปลอดภัยเช่น ขนย้ายสารหรือวัตถุไวไฟออกจากพื้นที่ทำการปิดคลุมหรือปิดกั้นพื้นที่ เครื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้นให้พอเพียงเป็นต้น

1.2 การควบคุมพื้นที่ที่มีวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟง่าย

การก่อให้เกิดไฟหรือใช้ไฟในพื้นที่ใดๆ ต้องห่างจากบริเวณที่มีวัตถุหรือวัสดุที่ติดไฟง่ายอย่างน้อยในรัศมี 16 เมตร เว้นแต่จะมีการป้องกันไว้อย่างปลอดภัย

 Safe Charming Port	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	PSHE-MS: COM-02-P01 แก้ไขครั้งที่ : 01 หน้า 4 จาก 16 หน้า
--	---	--

1.3 การป้องกันสถานที่ทำงานและวิธีการทำงานที่มีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

การป้องกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ

พนักงานที่พบเห็นภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิงอยู่ในสภาพชำรุด หรืออาจเกิดการรั่วไหล ต้องรีบรายงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทันที และหากพบว่าการรั่วไหลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ต้องรีบแจ้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

การกำจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย

ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย พนักงานต้องเก็บรวบรวมไว้ในภาชนะที่ไม่ติดไฟ และนำออกจากบริเวณปฏิบัติงานไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างเหมาะสม

เสื้อผ้าที่เปียกเปื้อนด้วยตัวสารไวไฟ

กรณีเสื้อผ้าเปียกเปื้อนสารไวไฟ พนักงานต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที และนำเสื้อผ้างดังกล่าวใส่ถุงแยกเป็นขยะปนเปื้อน เพื่อส่งกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

การป้องกันภัยจากยานพาหนะ

พนักงานที่ใช้ยานพาหนะขนถ่ายสิ่งของในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟหรือถังแก๊ส ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการชนกระแทกหรือสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะเติมเชื้อเพลิง

การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

การซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และได้รับมอบหมายหน้าที่โดยตรง

ก่อนเริ่มงานซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และต้องแขวนป้ายเตือนที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าทุกครั้ง

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้งานต้องได้มาตรฐาน และต้องตรวจสอบสภาพก่อนใช้งานทุกครั้ง

ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย

อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องมีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง

อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กเสียบ และเต้ารับที่ใช้ภายในภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดสำหรับงานอุตสาหกรรมและสามารถป้องกันน้ำได้

ห้ามปล่อยให้สายไฟแขวนน้ำ หรืออยู่ในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System		PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 5 จาก 16 หน้า

การป้องกันอัคคีภัยจากการเชื่อมโลหะ

อุปกรณ์การเชื่อม สายไฟฟ้าและข้อต่อที่หลวมหรือชำรุด ต้องทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อต่อและวาล์วเป็นประจำ หากพบว่ามีอาการรั่วไหลของแก๊สจาก
ถังแก๊ส ให้หยุดการทำงานที่ใช้ไฟในบริเวณนั้นและรีบทำการป้องกันแก๊สโดยเร็ว
ถังแก๊สและถังน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องวางไว้ห่างจากเปลวไฟ ประกายไฟ ความร้อน ห่อร้อน หรือส่วนของ
เครื่องมือเครื่องจักร ที่อาจก่อให้เกิดความร้อน

สายไฟหรือสายแก๊ส ขณะทำการตัด เชื่อม ต้องไม่กีดขวางการทำงาน หรือถูกเหยียบทับโดยยานพาหนะ
การตั้งถังแก๊สต้องผูกยึดให้มั่นคง การเคลื่อนย้ายถังแก๊สห้ามก๊วลงถังไปตามแนวนอนกับพื้น
ห้ามทิ้งหรือปล่อยหัวเชื่อมไว้ โดยไม่ดับไฟหรือปิดเครื่อง

การเชื่อมต้องระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟ ที่อาจจะกระเด็นไปตกอยู่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ หรือวัสดุติดไฟ
ได้ง่าย หรือเป็นอันตรายต่อพนักงานบริเวณใกล้เคียง

การขนย้าย ขนส่งวัสดุไวไฟ

การขนย้ายสารไวไฟ ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการทำงานซึ่งอาจก่อให้เกิดประกายไฟ เปลวไฟ ความร้อน
จากห่อร้อน หรือสะเก็ดไฟ

การขนส่งวัสดุไวไฟ ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการตกหล่นหรือรั่วไหลบนพื้นที่ปฏิบัติงานหรือบนพื้น
ยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง

กรณีเกิดการตกหล่นหรือรั่วไหล ต้องดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ โดยใช้วัสดุดูดซับ เช่น ทราย ขี้สอย
หรือวัสดุดูดซับสารเคมีที่เหมาะสม ก่อนเริ่มปฏิบัติงานต่อไป

ให้ใช้วิธีการขนย้ายที่ปลอดภัย รวมถึงเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับประเภทของ
วัสดุไวไฟ

ภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟที่ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งาน ต้องปิดฝาให้มิดชิดตลอดเวลา

ต้องจัดเรียงและวางภาชนะบรรจุอย่างมั่นคง ป้องกันการล้มคว่ำ หรือกระแทก ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

1.4. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และจัดทำแผนผังทางหนีไฟให้ชัดเจน

ร่วมตรวจสอบพื้นที่หรือจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยเป็นประจำ

จัดทำรายละเอียดของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงจัดให้มีการอบรมและฝึกซ้อมตามแผนอย่าง

สม่ำเสมอ

ตรวจสอบ ดูแลรักษาเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

กำหนดวิธีปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยสำหรับผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ปฏิบัติงานในพื้นที่

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System		PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 6 จาก 16 หน้า

1.5. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แผนกรักษาความปลอดภัย

ตรวจตราบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกภายในอาณาบริเวณของ ท่าเรือแหลมฉบัง

จัดการจราจรและอำนวยความสะดวกทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ปิดกั้นพื้นที่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามแผนหรือคำสั่งของหน่วยงาน

รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติและการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อตรวจพบหรือพบเห็นสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย

2. แผนการอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย

ท่าเรือแหลมฉบังจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย และฝึกซ้อมหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้และได้ฝึก
ปฏิบัติ โดยได้กำหนดแผนการฝึกอบรมดังนี้

1. การอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
2. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น จำนวนร้อยละ 40 ของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
3. การฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิงที่มีอยู่ในหน่วยงาน
4. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟไปยังจุดรวมพลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่


3. แผนการตรวจตรา

3.1 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยขึ้น จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ทำการตรวจตราเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำ โดยท่าเรือแหลมฉบัง
กำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงตามลำดับได้แก่

- 3.1.1 หมวดเชื้อเพลิง แผนกพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป
- 3.1.2 แผนกช่างกล กองการช่าง
- 3.1.3 สถานีไฟฟ้าขนาด 115KV และสถานีไฟฟ้าย่อย
- 3.1.4 อาคารสำนักงาน
- 3.1.5 ประตูตรวจสอบสินค้า

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System		PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 7 จาก 16 หน้า

3.2 ขั้นตอนปฏิบัติงานของแผนการตรวจ



3.3 กำหนดการตรวจ

- 3.3.1 การตรวจสอบทั่วไปให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำการตรวจสอบพื้นที่ทั่วไปเป็นประจำทุกวัน
- 3.3.2 การตรวจสอบโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนโดยใช้แบบตรวจที่กำหนด (แบบตรวจเลขที่ 1 และ 2)


	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System		PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 8 จาก 16 หน้า

4. แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

4.1 เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

- 4.1.1 การแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ ให้ผู้ประสบเหตุหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์รีบกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยทันที เพื่อแจ้งเตือนพนักงานและผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวให้ทราบโดยเร็ว
- 4.1.2 การควบคุมเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น
ให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงช่วยกันควบคุมเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นสำคัญ หากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ทันที
- 4.1.3 การแจ้งหน่วยงานและผู้บังคับบัญชา
ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที โดยใช้ช่องทางดังต่อไปนี้
โทรศัพท์ : 0-3840-9111
โทรสาร : 0-3840-9114
วิทยุสื่อสาร ความถี่ 157.50 MHz ศูนย์ LCP
- 4.1.4 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น ตามเอกสารหมายเลข 1 อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น (ระดับ 1)



	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System		PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 9 จาก 16 หน้า

4.1.5 การปฏิบัติของศูนย์รับแจ้งเหตุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อศูนย์รับแจ้งเหตุได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้รายงานเหตุการณ์ต่อผู้อำนวยการดับเพลิงทันที และดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1.5.1 การประเมินระดับความรุนแรงของเหตุเพลิงไหม้

ให้แผนกรักษาความปลอดภัย กองบริหารงานทั่วไป ทำการประเมินสถานการณ์ และรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง โดยกำหนดระดับความรุนแรงดังนี้

ระดับ 1 เพลิงไหม้เล็กน้อย (รหัสสีเหลือง)

เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถระงับเหตุได้โดยพนักงานผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อเหตุการณ์สงบแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และรายงานต่อผู้อำนวยการดับเพลิง ตามแบบรายงานเหตุการณ์ พร้อมสำเนาแจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุ และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป

ระดับ 2 เพลิงไหม้รุนแรง (รหัสสีส้ม)

กรณีเหตุเพลิงไหม้เกินขีดความสามารถในการดับเพลิงเบื้องต้น ให้แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ หมายเลขโทรศัพท์ 111 เพื่อรายงานผู้อำนวยการดับเพลิง และดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในเขตวิสัยศุลกากรของ ท่าเรือแหลมฉบัง ตามเอกสารหมายเลข 2

ให้ผู้อำนวยความสะดวกจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวก สถานการณ์ โดยให้แผนกรักษาความปลอดภัยดำเนินการ ดังนี้

- จัดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่
- จัดการจราจรและกำหนดเส้นทางเข้า-ออก
- ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
- อำนวยความสะดวกแก่หน่วยดับเพลิงและหน่วยพยาบาล
- รายงานสถานการณ์ต่อศูนย์รับแจ้งเหตุอย่างต่อเนื่อง

4.1.5.2 ศูนย์รับแจ้งเหตุ

ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ตามคำสั่งของผู้อำนวยความสะดวก และติดตามรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ รวมทั้งประสานการปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข 2

4.1.5.3 แผนกช่างโยธา กองช่าง

สนับสนุนการจ่ายน้ำให้รถดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติงาน รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ ด้านงานโยธาที่จำเป็น

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System		PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 10 จาก 16 หน้า

4.1.5.4 แผนกช่างกล กองช่าง

จัดเตรียมรถเครื่องมือทุ่นแรง รถบรรทุก และเครื่องจักรต่าง ๆ ให้พร้อมสนับสนุนทันที เมื่อได้รับการร้องขอ

4.1.5.5 แผนกช่างไฟฟ้า กองช่าง

ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ พร้อมสนับสนุน ไฟฟ้าแสงสว่างและประสานงานกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ตามที่ศูนย์อำนวยความสะดวก

4.1.5.6 หมวดโทรศัพท์ แผนกไฟฟ้า กองช่าง

จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสนับสนุนการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

4.1.5.7 กองการทำ

ประสานงานผู้ประกอบการและกิจกรรมต่อเนื่องตามที่ศูนย์รับแจ้งเหตุร้องขอ ตามสัญญาบริหารและประกอบการ

4.1.5.8 แผนกบริการท่า กองบริการ

เตรียมเรือของหน่วยงานให้พร้อมสำหรับสนับสนุนการดับเพลิง การส่งกำลังบำรุง การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการสูบน้ำให้หน่วยดับเพลิง

4.1.5.9 แผนกสื่อสาร กองบริการ

สนับสนุนการติดตั้งระบบสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ ศูนย์รับแจ้งเหตุร้องขอ

4.1.5.10 แผนกสวัสดิการ กองการบุคคล

สนับสนุนด้านกำลังบำรุง เช่น น้ำดื่ม อาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และ ประสานงานกับโรงพยาบาลกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ

4.1.5.11 แผนกประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานทั่วไป

เตรียมสถานที่แถลงข่าว จัดทำคำแถลงข่าว ประสานงานกับสื่อมวลชน และสนับสนุน ด้านอาหาร เครื่องดื่ม หรือสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ได้รับมอบหมาย

 Lamu Chabang Port	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System	PSHE-MS: COM-02-P01
วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 11 จาก 16 หน้า

ระดับ 3 เพลิงไหม้รุนแรงลุกลาม (รหัสสีแดง)

กรณีเหตุเพลิงไหม้รุนแรงลุกลาม หรือพื้นที่เกิดเหตุเข้าถึงได้ยาก ต้องใช้กำลังและอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้ผู้อำนวยการดับเพลิงร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงท้องถิ่น ตาม ขั้นตอนปฏิบัติในเอกสารหมายเลข 2 โดยสามารถติดต่อได้ที่

- โทรศัพท์ : 0-3840-9114

- วิทยุสื่อสาร ความถี่ 157.50 MHz นามเรียกขาน “เมืองท่า”

กำหนดพื้นที่รวมพลของหน่วยสนับสนุนเบื้องต้น เช่น หน่วยดับเพลิง หน่วยพยาบาล หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าสถานีตรวจสอบสินค้า 2

ให้แผนกรักษาความปลอดภัย กองบริหารงานทั่วไป จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดลำดับการเข้าปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ รวมถึงจัดการจราจรและกำหนดเส้นทางเดินรถตามที่ศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉินร้องขอ

ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการดับเพลิงส่งมอบการบัญชาการเหตุการณ์แก่ผู้อำนวยการดับเพลิงท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครแหลมฉบัง นายอำเภอ อำเภอศรีราชา ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดชลบุรี หรือผู้แทน เพื่อทำหน้าที่บัญชาการเหตุการณ์ โดยผู้อำนวยการดับเพลิงของหน่วยงานทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ต่อไป

5. แผนการอพยพ

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามรุนแรง มีกลุ่มควันหนาแน่น หรือพบว่ากลุ่มควันมีสีผิดปกติจากควันไฟทั่วไป เช่น สีแดง สีน้ำตาล หรือสีขาว รวมถึงกรณีเกิดการระเบิด ให้ดำเนินการอพยพเคลื่อนย้ายบุคลากรและเอกสารสำคัญออกจากพื้นที่เกิดเหตุทันที ตามแผนการอพยพที่กำหนดไว้

ให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดรวมพลหลักหรือจุดรวมพลสำรองของแต่ละหน่วยงาน ตามที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยระหว่างการอพยพให้ปฏิบัติดังนี้

- เคลื่อนที่ไปทางเหนือลมจากจุดเกิดเหตุ
- ห้ามเคลื่อนที่เข้าไปในกลุ่มควัน
- ห้ามอยู่ในทิศทางใต้ลมของพื้นที่เกิดเหตุ
- ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมการอพยพหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเอกสารหมายเลข 3 อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด

 Lamu Chabang Port	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System	PSHE-MS: COM-02-P01
วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 12 จาก 16 หน้า

ขั้นตอนอพยพหนีไฟ



	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System	PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01
		หน้า 13 จาก 16 หน้า

6. แผนบรรเทาทุกข์

เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน จึงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแผนบรรเทาทุกข์ ดังนี้

การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้ปฏิบัติกร
1. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หัวหน้าทีม: เวิร์ดวอร์กการัน แผนกรักษาความปลอดภัย พนักงานร่วมทีม: เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวก
2. การสำรวจความเสียหาย	หัวหน้าทีม: ผู้อำนวยการกองการช่าง พนักงานร่วมทีม: พนักงานกองการช่าง
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกำหนดจุดนัดพบ	หัวหน้าทีม: O.S.C. / ผู้อำนวยการดับเพลิง หรือผู้แทน พนักงานร่วมทีม: เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม: หัวหน้าชุดดับเพลิง พนักงานร่วมทีม: พนักงานดับเพลิง
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรีพยาลิน และผู้เสียชีวิต	หัวหน้าทีม: ผู้อำนวยการกองการช่าง พนักงานร่วมทีม: แผนกช่างกล กองการช่าง / หน่วยสนับสนุน
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้	หัวหน้าทีม: ผู้อำนวยการดับเพลิง พนักงานร่วมทีม: พนักงานกองการช่าง
7. การช่วยเหลือและส่งเคราะห์ผู้ประสบภัย	หัวหน้าทีม: ผู้อำนวยการกองการบุคคล พนักงานร่วมทีม: พนักงานกองการบุคคล
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาลักษณะหน้า เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด	หัวหน้าทีม: ผู้อำนวยการกองการช่าง พนักงานร่วมทีม: พนักงานกองการช่าง

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System	PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01
		หน้า 14 จาก 16 หน้า

7. แผนปรับปรุงแก้ไขหลังเกิดเหตุ

7.1 แผนการปรับปรุงแก้ไขหลังเกิดเหตุ เป็นการนำผลการประเมินและรายงานจากสถานการณ์จริงในทุกด้าน มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและแก้ไขแผนงาน รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 7.1.1 ปรับปรุงแผนป้องกันอัคคีภัยในระยะก่อนเกิดเหตุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
- 7.1.2 ปรับปรุงแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงานจริง
- 7.1.3 ปรับปรุงแผนบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูหลังเหตุเพลิงไหม้สงบ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
- 7.1.4 ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
- 7.1.5 นำข้อบกพร่อง ปัญหา และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานจริงหรือการฝึกซ้อม มาพัฒนาและปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง

7.2 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลังเกิดเหตุ

จากข้อ 7.1 แผนการปรับปรุงแก้ไขหลังเกิดเหตุ สามารถสรุปแนวทางการดำเนินงานได้ดังนี้

- 7.2.1 รวบรวมรายงานเหตุการณ์
 - โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและผลการปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 - 7.2.2 สรุปปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ
 - วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่อง รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ การสื่อสาร และการประสานงาน
 - 7.2.3 เสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงแผนต่อผู้บริหาร
 - นำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้อง
 - 7.2.4 ดำเนินการแก้ไขตามแผนการปฏิบัติ
 - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในอนาคต
- ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงาน และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System		PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 15 จาก 16 หน้า

ทะเบียนคุมการจ่ายเอกสาร

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน	หมายเหตุ
1	ท่าเรือแหลมฉบัง	1	
2	สำนักปฏิบัติการ	1	
3	สำนักบริหารงานสนับสนุน	1	
4	กองบริหารงานทั่วไป	1	
5	แผนกรักษาความปลอดภัย กองบริหารงานทั่วไป	1	
6	กองการเงิน	1	
7	แผนกคลัง กองการเงิน	1	
8	แผนกคลัง วัตถุประสงค์ 3 กองการเงิน	1	
9	กองการบุคคล	1	
10	กองแผนงาน	1	
11	กองนิติการและจัดการทรัพย์สิน	1	
12	กองการช่าง	1	
13	แผนกช่างกล กองการช่าง	1	
14	แผนกช่างโยธา กองการช่าง	1	
15	แผนกช่างไฟฟ้า กองการช่าง	1	
16	กองบริการ	1	
17	แผนกบริการท่า กองบริการ	1	
18	แผนกสื่อสาร กองบริการ	1	
19	กองการท่า	1	
20	แผนกจัดการท่าเทียบเรือ	1	
21	แผนกจัดเก็บสินค้า	1	
22	หน่วยดับเพลิง	1	
23	ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ	1	
24	ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง	1	

	ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมท่าเรือ Port safety health and Environmental Management System		PSHE-MS: COM-02-P01
	วันเริ่มใช้ : 1 กรกฎาคม 2569	แก้ไขครั้งที่ : 01	หน้า 16 จาก 16 หน้า

ภาคผนวก

เอกสาร ข-13

การฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2568



၈၈.၇၅.၇၁၀. ၂၃၂၄ ၁၇.၂၇ ၁၂ ၆၉ ၁၂၇၇ ၆.၃၀၂၆
 ၆၈.၈၇.၁၂၆. ၁၉၈၅/၁၃. ၁၉၈၆.၇.၂၇ ၁၂ ၂၅.၈.
 (၁၉၈၇) ၇၀၅၀ ၈၈. ၁၉၈၅/၁၃ ၁၇.၁၂.၈. ၁၂၇၁ ၁၅.၅၅.၈.
 ၅.၂၁၈. ၁၉၈၇. ၁၇.၁၂.၈. ၁၂၇၁ ၁၅.၅၅.၈. (၁၉၈၇)
 - ၈၀၀၀၈ ၁၇.၁၂.၈. ၁၂၇၁ ၁၅.၅၅.၈.
 ၆.၈၈. ၁၉၈၇ ၁၇.၁၂.၈. ၁၂၇၁ ၁၅.၅၅.၈.
 ၁၉၈၇. ၁၇.၁၂.၈. ၁၂၇၁ ၁၅.၅၅.၈.

หน่วยงาน กบค.สสส.ทล. * จัดทำโดย อ.วิทย์ อ.พิทักษ์ โทรศัพท ๒๒๑๕๓
ที่ กบค ๒๓๐๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและทบทวนดับเพลิง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน อทร./รอง อทร.(กง)/อ.ทลณ./รอง อ.ทลณ./ผช.อ.ทลณ./นบ.๑๓ ทลณ./อสบส.

๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

๑.๑ ตามเห็นชอบ อทร. เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ห้ายบันทึก ผอ.กบค.สส. ที่ กบค ๒๓๐๓/๒๕๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการฝึกอบรมสัมมนา ภายในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศของ ทลผ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เอกสารแนบ ๑) นั้น

๑.๒ กบค.สพส.ทลผ. กำหนดจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและทบทวนดับเพลิงเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ในการดับเพลิงขั้นพื้นฐานให้กับพนักงาน ทลผ. และผู้ปฏิบัติงานที่ตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อพิจารณา

๒.๑ กบค.สปส.ทลณ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานใหม่ และเป็นการทบทวนความรู้ให้กับพนักงานปัจจุบัน เห็นควรจัดการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและทบทวนดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และรุ่นที่ ๒ ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยประสานศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ที.ที. เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ที.ที. เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด อ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง

๒.๒ คำนวณทะเบียนฝึกอบรมดำเนินการตามระเบียบ กพท. ว่าด้วยการให้พนักงานไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือจัดงาน พ.ศ. ๒๕๕๔



๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดการฝึกอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้พนักงาน ทผด. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและทบทวนดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ในวันที่อังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และรุ่นที่ ๒ ในวันที่พุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ที.พี. เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด อ.ห้วยโป่ง จ.ระยอง มีผู้อบรมรุ่นละ ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยไม่ถือเป็นวันลา (เอกสารแนบ ๓)

๓.๒ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม เป็นไปตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยการให้พนักงานไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๙๖๓.- บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) (เอกสารแนบ ๔) จำนวน ๗๐ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๔๑๐.- บาท (หกหมื่น-เจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยเบิกจากงบทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายการค่าฝึกอบรม และสัมมนาภายในประเทศ ทลธ. ตั้งบวไว้ ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๑,๒๕๒,๓๙๖.๓๑ บาท ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ใช้ครั้งนี้ ๖๗,๔๑๐.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) และให้นางสาวตัณม ทวีรัช อกบค. เป็นผู้เบิกเงินยืมทรรอง ทั้งนี้ อกบค.สพส.ทลธ. ได้กำหนดควัณสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครบกำหนดส่งให้เงินยืมทรรองในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๓.๓ ให้ กขช.สปก.ทลผ. จัดรถพร้อมพนักงานขับรถเพื่อรับ-ส่ง พนักงาน ทลผ. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ ตามข้อ ๓.๑

ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจ อ.ทลด. ตามคำสั่ง กทท. ที่ ๑๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่สั่งการหรือลงชื่อในนามของผู้อำนวยการ กทท. เกี่ยวกับงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล หมวดงานฝึกอบรม ลำดับที่ ๑ และ คำสั่ง กทท. ที่ ๑๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่สั่งการหรือลงชื่อในนามของผู้อำนวยการ กทท. เกี่ยวกับงานทั่วไป ลำดับที่ ๔ (เอกสารแนบ ๕) แต่เนื่องจากไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง อ.ทลด. การอนุมัติจึงอยู่ในอำนาจของ ออธ. ตามคำสั่ง กทท. ที่ ๑๑๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายงานด้านบริหารให้พนักงาน (เอกสารแนบ ๖)



- ๓ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามข้อ ๓ ก่อน กบค.สส.ทลฉ.
ดำเนินการต่อไป

- อนุมัติ ตามข้อ ๓
-ดำเนินการต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี

รอง อทร.(กง)
รักษาการแทน อทร.
๒๕ มิ.ย. ๖๘

อกบค.

อสิบส.
๑๗ มิ.ย. ๖๘

เพื่อโปรดพิจารณา

น.บ.๑๓ทลฉ.
๑๗ มิ.ย. ๖๘

เรียน ทอ.
เพื่อไปกองฝึกฯ
ตามท กฉ. ๑๕๐.

ว่าที่ร้อยตรี

รอง อทร (กง)

รับผิดชอบ กำกับดูแล ทลฉ. ตามคำสั่ง กทท. ที่ ๑๑๖/๒๕๖๘
๒๕ มิ.ย. ๖๘

- เห็นชอบจากทอ.
๑

ผช.อ.ทลฉ.
๑๗ มิ.ย. ๖๘

- เห็นชอบจากทอ.
๑

- ทอ.
อ.ทลฉ.
๑๗ มิ.ย. ๖๘

(๑)
รอง อ.ทลฉ.
๑๗ มิ.ย. ๖๘

เรื่อง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและทบทวนดับเพลิง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เอกสาร ข-14

กฎความปลอดภัยในการทำงาน

อุปกรณ์ความปลอดภัยที่บังคับใช้

General PPE. Requirement


ได้แก่ แว่นตานิรภัย รองเท้านิรภัย
ถุงมือนิรภัยตามประเภทของงานหมวกนิรภัย



อุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่มเติม
ตามประเภทของงาน
PPE. Requirement
on specific of work

๑.งานที่ทำงานในที่สูง
(เกินกว่า ๒ เมตร) High work

๑.๑ นั่งร้าน



๑.๒ เข็มขัดกันตก



คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ทำเรื่องแหลมฉบับ

๒. งานที่ใช้ความร้อน Hot work

(เชื่อม,ตัด,เจียรเหล็กด้วยแก๊ส/ไฟฟ้า)

๒.๑ ถังดับเพลิง



๒.๒ ผ้ากันไฟ

๒.๓ แถบกันพื้นที่บริเวณ ที่ทำงาน (ขาว - แดง)



๓. งานที่ทำกับสารเคมี chemical (Paint/Acid/Base)

๓.๑ แว่นนิรภัยกันสารเคมี


๓.๒ หน้ากากกันสารเคมี

๓.๓ ถุงมือกันสารเคมี

๓.๔ ชุดป้องกันสารเคมี



ศูนย์รับแจ้งเหตุทำเรื่องแหลมฉบับ ๐๓๘-๕๐๙๑๑๑



ทำเรื่องแหลมฉบับ

กฎระเบียบความปลอดภัย ในการทำงาน สำหรับ

ผู้รับเหมาในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง



คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ทำเรื่องแหลมฉบับ

ศูนย์รับแจ้งเหตุทำเรื่องแหลมฉบับ ๐๓๘-๕๐๙๑๑๑

๑. ต้องเข้ารับการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานและติดบัตรประจำตัวทุกครั้งที่ใช้เขตท่าเรือแหลมฉบัง
๒. พนักงานผู้รับเหมาเข้าทำงานในเขตท่าเรือแหลมฉบังต้องแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสม
๓. ห้ามสวมใส่รองเท้าแตะและสวมกางเกงขาสั้นเข้ามาทำงานในเขตท่าเรือแหลมฉบัง
๔. ต้องสวมใส่รองเท้านิรภัยอย่างถูกต้องก่อนเข้าเขตปฏิบัติงาน
๕. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตท่าเรือฯ ยกเว้น พื้นที่ที่จัดให้เท่านั้น
๖. ห้ามสูบบุหรี่ ก่อไฟในเขตท่าเรือฯ/โรงไฟฟ้า ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
๗. ห้ามเล่นการพนัน หยกล้อกัน และทะเลาะวิวาทในเขตท่าเรือฯ
 - ๗.๑ ห้ามพกอาวุธทุกชนิดเข้าเขต ท่าเรือฯ
๘. ผู้ที่ดื่มของมึนเมาหรือเสพยาเสพติดหรือมีอยู่ในครอบครองห้ามเข้าท่าเรือฯ เด็ดขาด

๙. ยานพาหนะทุกชนิดต้องใช้ความเร็วไม่เกิน ๔๐ กม./ชม. และห้ามจอดรถ ในที่ห้ามจอด
๑๐. ต้องปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ อย่างเคร่งครัด
๑๑. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามลักษณะงาน
๑๒. ห้ามตัดหรือถอดหัวฉีดดับเพลิงหรือใช้น้ำจากระบบดับเพลิงโดยเด็ดขาดยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรือได้รับอนุญาตจากท่าเรือฯ
๑๓. ห้ามกระทำการที่ไม่ปลอดภัยดังต่อไปนี้
 - ๑๓.๑ ปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 - ๑๓.๒ หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงานกับเครื่องจักรหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรทำงานอยู่
 - ๑๓.๓ ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักร
 - ๑๓.๓ ทำให้เกิดสภาพการณ์การท างานที่ไม่ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น
 - ๑๓.๔ ปฏิบัติงานโดยไม่มีการเตรียมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
๑๔. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องรายงานเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้ควบคุมงานของท่าเรือแหลมฉบัง ทันที

๑๕. การปฏิบัติงานใดๆก็ตามที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย พนักงานของท่าเรือฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถสั่งให้หยุดปฏิบัติงานและแก้ไขสภาพนั้นได้ทันที (STOP Procedure)
๑๖. หากพบเห็นสภาพที่ไม่ปลอดภัย ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และทรัพย์สินเสียหายให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือแผนกรักษาความปลอดภัย
๑๗. ห้ามถ่ายรูป ภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากท่าเรือฯ
๑๘. ห้ามนอนหรือรับประทานอาหารหรือตั้งขวดเครื่องดื่มไว้ในที่ทำงาน
๑๙. หลังจากงานเสร็จแล้วต้องจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
๒๐. พื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องสัญญาณไฟแสงสว่างให้เรียบร้อย
๒๑. บริษัทต้องจัดให้มีแผนการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดและชัดเจนสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ
๒๒. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแต่ละระดับตามที่กฎหมายกำหนด



ศูนย์รับแจ้งเหตุท่าเรือแหลมฉบัง

๐๓๘-๕๐๙๑๑๑



เอกสาร ข-15

เอกสารการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2568



บันทึก

อ.ทศ.

488	รับเข้า	ส่งออก
รับที่	ทศ.๒	ทศ.๒
เวลา	16:00 น.	16:00 น.

กองการเงิน
เลขที่ ๖. 1674
วันที่ 19 ก.ย. 2568
เวลา

หน่วยงาน ผสภ.กบค.สนส.

โทรศัพท์

๑๗๙

ที่ กบค.๒๓๐๒/๑๒๓

วันที่

๑๙

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ทลธ. ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน อ.ทลธ./อ.กก/อ.กบค./อ.กชค./อ.ทศก./อ.ทศก.

๑. ตามบันทึก สพอ.อ. ๐๗๗๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ๒๕๖๘ ให้กับพนักงาน กทท. โดย สพอ. มีกำหนดตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ทลธ. ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง (เอกสารแนบ) นั้น

๒. ผสภ.กบค.สนส. พิจารณาแล้วเพื่อให้การตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ทลธ. ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ให้จัดการตรวจสอบสุขภาพพนักงาน ทลธ. ประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง

๒.๒ ให้ ผสภ.กบค.สนส. เบิกค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ สพอ. โดยให้เจ้าหน้าที่ สพอ. มีสิทธิเบิกค่าที่พักในวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒ วัน โดยได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ตามระเบียบ กทท. ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นเงินจำนวน ๘,๘๐๐.- บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จากงบทำการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒.๓ ให้ กทท.สปก. ดำเนินการ ดังนี้

๒.๓.๑ จัดสถานที่สำหรับตรวจสอบสุขภาพ ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘

๒.๓.๒ ให้ กทท.สปก. จัดรถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานตรวจสอบสุขภาพของเจ้าหน้าที่ สพอ. จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ระหว่างปฏิบัติงานที่ ทลธ. ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๒. ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

- อนุมัติตามข้อ ๒.

- ดำเนินการต่อไป

จทท.๖ ผสภ.

๑๙ ก.ย. ๖๘

๑๙ ก.ย. ๖๘

๑๙ ก.ย. ๖๘

๑๙ ก.ย. ๖๘

๑๙ ก.ย. ๖๘

๑๙ ก.ย. ๖๘



หนังสือรับรองการตรวจสอบสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) ได้เข้ารับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๙ กันยายน - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ใบอนุญาตสถานพยาบาลที่ [REDACTED] ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๙๓ / ๒๕๖ หมู่ ๗ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขอยืนยันว่าตรวจได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ

โดยมีพนักงานได้เข้ารับการตรวจ ดังรายการต่อไปนี้

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE
2. ตรวจการวัดความดันโลหิต : BP
3. ตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย : BMI
4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ : X-Ray
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC
6. ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine Analysis
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG
8. ตรวจสายตาอาชีวอนามัย : Occupation Vision Test
9. ตรวจเลือดในอุจจาระ : stool Occult Blood
10. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด : FBS
11. ตรวจการทำงานของไต : Creatinine , BUN
12. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด : Uric Acid
13. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด : Cholesterol , Triglyceride , HDL , LDL
14. ตรวจการทำงานของตับ : SGOT , SGPT , ALP

ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ให้กับบริษัทฯ และมีกรจัดทำรายงานตรวจสอบมอบให้กับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) ในการนี้ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ขอขอบพระคุณที่บริษัทได้มอบความไว้วางใจกับโรงพยาบาล ในด้านการให้บริการตรวจสอบสุขภาพของพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๘ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับมอบโอกาส ในการให้บริการด้านสุขภาพกับพนักงานในบริษัทของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์



รายงานสรุปตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568

การทำเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)

ตรวจวันที่ 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2568

ตารางสรุปตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568 มีพนักงานได้เข้ารับการตรวจ ดังรายการต่อไปนี้

รายการตรวจ		จำนวนผู้เข้า รับการตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ : PE		283	263	92.93	20	7.07
ตรวจการวัดความดันโลหิต : BP		283	219	77.39	64	22.61
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ : X-Ray		282	269	95.39	13	4.61
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด : CBC		280	177	63.21	103	36.79
ตรวจปัสสาวะทั่วไป : Urine Analysis (UA)		271	243	89.67	28	10.33
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ : EKG		282	224	79.43	58	20.57
ตรวจสลายตาอาชีวอนามัย : OCC		276	121	43.84	155	56.16
ตรวจเลือดในอุจจาระ : stool Occult Blood		87	78	89.66	9	10.34
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด : FBS		285	255	89.47	30	10.53
ตรวจการทำงานของไต : Creatinine		285	258	90.53	27	9.47
ตรวจการทำงานของไต : BUN		283	275	97.17	8	2.83
ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด : Uric Acid		285	185	64.91	100	35.09
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล : Cholesterol		285	98	34.39	187	65.61
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ : Triglyceride		285	173	60.70	112	39.30
ตรวจระดับไขมันชนิดดี : HDL		285	284	99.65	1	0.35
ตรวจระดับไขมันชนิดเลว : LDL		285	118	41.40	167	58.60
ตรวจการทำงานของตับ : SGOT		285	268	94.04	17	5.96
ตรวจการทำงานของตับ : SGPT		285	249	87.37	36	12.63
ตรวจการทำงานของตับ : ALP		285	275	96.49	10	3.51
รายการตรวจ	จำนวนผู้เข้ารับ การตรวจ (ราย)	น้ำหนักน้อย กว่าเกณฑ์	น้ำหนักอยู่ใน เกณฑ์ปกติ	น้ำหนักเกิน เกณฑ์เล็กน้อย	น้ำหนัก เกินเกณฑ์ ระดับ1	น้ำหนัก เกินเกณฑ์ ระดับ2
ตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI)	283	12 (4.24%)	85 (30.04%)	38 (13.43%)	106 (37.46%)	42 (14.84%)

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า การทำเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) (สำหรับพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง) ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 ในวันที่ 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2568 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ใบอนุญาตสถานพยาบาลที่ [REDACTED] ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 93 / 256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขอยืนยันว่าตรวจได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ

โดยมีพนักงานได้เข้ารับการตรวจ ดังรายการต่อไปนี้

1. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
2. ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)
3. ตรวจหาสารตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)
4. ตรวจหาระดับสารไซลีนในปัสสาวะ (Xylene in Urine)
5. ตรวจหาสารปรอทในปัสสาวะ (Mercury in Urine)

ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (สำหรับพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง) ประจำปี ให้กับบริษัทฯ และมีการจัดทำรายงานตรวจส่งมอบให้กับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ การทำเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) ในการนี้ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ขอขอบพระคุณที่บริษัทได้มอบความไว้วางใจ กับโรงพยาบาล ในด้านการให้บริการตรวจสุขภาพของพนักงาน ประจำปี 2568 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับมอบโอกาส ในการ ให้บริการด้านสุขภาพกับพนักงานในบริษัทของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แพทยอาชีวเวชศาสตร์

รายงานสรุปตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568

การทำเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง)

ตรวจวันที่ 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2568

ตารางสรุปตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2568 มีพนักงานได้เข้ารับการตรวจ ดังรายการต่อไปนี้

รายการตรวจสุขภาพพนักงาน (กลุ่มปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน)	จำนวนผู้เข้า รับการตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็น ร้อยละ (%)
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)	39	35	89.74	4	10.26
ตรวจสมรรถภาพปอด (Lung Function Test)	268	213	79.48	55	20.52
ตรวจหาระดับตะกั่วในเลือด (Lead in Blood)	0	0	0.00	0	0.00
ตรวจหาระดับสารไซลีนในปัสสาวะ (Xylene in Urine)	20	20	100.00	0	0.00
ตรวจหาระดับปรอทในปัสสาวะ (Mercury in Urine)	0	0	0.00	0	0.00

หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ

หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อรับรองว่า การทำเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) (รายการตรวจเพิ่มเติม) ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2568 ในวันที่ 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2568 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร โบราณสถานพยาบาลที่ [REDACTED] ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 93 / 256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ขอยืนยันว่าตรวจได้จัดทำตามหลักวิชาการทุกประการ

โดยมีพนักงานได้เข้ารับการตรวจ ดังรายการต่อไปนี้

1. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สำหรับพนักงานชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
2. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep PAP Test) สำหรับพนักงานหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. ตรวจมะเร็งเต้านม (Mammogram) สำหรับพนักงานหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
4. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) สำหรับพนักงานหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไปและพนักงานชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป
5. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) สำหรับพนักงานหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไปและพนักงานชาย อายุ 45 ปีขึ้นไป

ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (รายการตรวจเพิ่มเติม) ประจำปี ให้กับบริษัทฯ และมีการจัดทำรายงานตรวจส่งมอบให้กับทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ การทำเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบัง) ในการนี้ทางโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ขอขอบพระคุณที่บริษัทได้มอบความไว้วางใจกับโรงพยาบาล ในด้านการให้บริการตรวจสุขภาพของพนักงาน ประจำปี 2568 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับมอบโอกาส ในการให้บริการด้านสุขภาพกับพนักงานในบริษัทของท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[REDACTED]

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

รายงานสรุปตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2568

การทำเรือแห่งประเทศไทย (ทำเรือแหลมฉบัง)

ตรวจวันที่ 19 กันยายน - 10 ตุลาคม 2568

ตารางสรุปตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี 2568 มีพนักงานได้เข้ารับการตรวจ ดังรายการต่อไปนี้

(รายการตรวจเพิ่มเติม)			จำนวนผู้เข้า รับการตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)			61	58	95.08	3	4.92
ตรวจมะเร็งเรืงปากมดลูก (Thin Prep PAP Test)			50	50	100.00	0	0.00
ตรวจมะเร็งเรืงเต้านม (Mammogram)			74	16	21.62	58	78.38
(รายการตรวจเพิ่มเติม)	จำนวนผู้เข้า รับการตรวจ (ราย)	ปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)	เฝ้าระวัง (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)	ผิดปกติ (ราย)	คิดเป็นร้อย ละ (%)
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)	81	20	24.69	25	30.86	36	44.44
ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)	127	106	83.46	-	-	21	16.54

เอกสาร ข-16

สถิติการเกิดอุบัติเหตุของท่าเรือแหลมฉบัง

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569



เอกสาร ข-17

การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาฯ ทำเรือแหลมฉบัง
และคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง

วิสิทธิ์พันธ์ " มุ่งสร้างรายได้แก่ผู้ค้าในระแวกใกล้เคียง ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี ๒๕๖๓ "

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำนันตำรวจการ บังการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง
ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดจ้างงานการประณีสภคระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสะดวกแก่ผู้ใช้ ให้มีการกำหนดลักษณะของโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ตามประเภท ประเภทของหน่วยงานหรือระดับขององค์กร เรื่อง กำหนดโครงการ กิจกรรม หรือ การดำเนินการที่อาจมีผลกระทบหรือผลกระทบระดับ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำการงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ศึกษาค้นคว้า วิธีการ และะโยกไปในการจัดทำระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติการสงเคราะห์และรักษาคนพิการ
ซึ่งควบคุมบังคับบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีมติเห็นชอบโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีมติว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ ของพระราชกำหนดประกอบร่าง พ.ร.บ. การ
จัดการ หรือการดำเนินการซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนเมืองและropolitan areas ของประเทศและหน่วยงานของรัฐและ
สื่อมวลชน เรื่อง กำหนดโครงสร้าง การจัดการ หรือการดำเนินการซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนเมืองและ metropolitan
areas ของประเทศและหน่วยงานของรัฐและ metropolitan areas ของประเทศและการจัดการหรือการดำเนินการ
ทางกายภาพซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เกษตรกรรม และให้ใช้บังคับต่อไปแทน

မြေအောက်ရှိ အလင်းရောင် ၁

โครงการ กิจกรรม : วิชาการดำเนินงานรักษาดินแดนและตอบสนองต่อพันธกิจกรมราชทัณฑ์ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 สาขา : อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างบูรณาการ

ลำดับ	ประเภทกิจกรรม โครงการ หรือการดำเนินงาน	งาน
๘	ระบบขนส่งทางอากาศ เฉพาะทางหรือสร้างหรือเช่าอากาศยาน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราว ของอากาศยานตามบทบัญญัติว่าด้วยการเดินอากาศ	ที่ความยาวของทางวิ่ง ตั้งแต่ ๓๐๐๐ เมตรขึ้นไป

ลำดับ	ประเภทโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินงาน	รวมบาท
๕	ทำเหมือง ขุดถนนโครงการ ขยายหรือสร้างใหม่เพื่อความสะดวก นางจตุตถาภรณ์ มาศชาดด้วยสกลนคร มีนคงแห่งชาติ ที่ได้รับความเป็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	๑) ที่มีความยากลำบาก ตั้งแต่ ๓๐๐ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ หน้าท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ยกเว้นท่าเรือขนาดเล็กที่ยก ไม่ใช้เพราะจำเป็นของการช่วยเหลือ ๒) ที่มีการขุดลอกร่องน้ำตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ๓) ที่มีการเน่าเสียอันตรายต่อ สุขภาพของเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็น สาธารณะถึงกลุ่ม ๓ มีปริมาณรวมกัน ในลิกอนไธเดอสมึ่งของระดับ ตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ คันต่อเดือนขึ้นไป หรือมีปริมาณรวมกับค่าที่คิดแล้ว ๒๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในมาตราที่ ๘ และมาตราที่ ๙ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ในการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ
ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสาธารณะ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน ย่านการประกอบธุรกิจ การเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
เมือง ย่านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพการเกษตร
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนย่านชุมชน จะต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ กิจการ และเมือง ในการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ ๑๓ พ.ร.บ.ฉบับที่ ๒๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

የጥፋት ጥፋት ይሆናል።

ค้นคว้าในหอสมุดและหอสมุดประชาชนและในสมุดกระแทบสิ่งมีชีวิตอื่น

สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง

ลำดับ	ประเภทโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ	ขั้นตอนในการเสนอรายงาน
๘	ระบบขนส่งทางอากาศ เฉพาะการก่อสร้างหรือซ่อมบำรุงบนดิน หรือที่ขึ้นลงขึ้นเครื่อง ของอากาศยานตามอาคารท่าอากาศยานพาณิชย์	ในชั้นขออนุมัติ หรือในชั้น ขออนุญาตโครงการ แล้วแต่กรณี

การทำเรือแห่งประเทศไทย

การทำเรือแห่งประเทศไทย

คำสั่งทำเรือแหลมฉบัง

ที่ ๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือแหลมฉบัง
 ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ศูนย์พัฒนาการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง

เพื่อการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๑ และ
 ขั้นที่ ๒ ศูนย์พัฒนาการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการ
 ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากประชาชนและ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาสังคมในพื้นที่ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเรือ
 แหลมฉบัง ขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ศูนย์พัฒนาการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย

๑.๓	ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง	ประธานกรรมการ
๑.๔	รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง	กรรมการ
๑.๓	ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง	กรรมการ
๑.๔	ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง	กรรมการ
๑.๕	ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง	กรรมการ
๑.๖	ผู้อำนวยการกองการช่าง สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง	กรรมการ
๑.๗	ผู้อำนวยการกองการช่าง สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง	กรรมการ
๑.๘	นายอำเภอศรีราชา หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๙	นายอำเภอบางละมุง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๑๐	นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๑๑	นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง หรือผู้แทน	กรรมการ
๑.๑๒	ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง	กรรมการ
๑.๑๓	ประธานชุมชนบ้านทุ่ง	กรรมการ
๑.๑๔	ประธานชุมชนตลาดอ่าวอุดม	กรรมการ
๑.๑๕	ประธานชุมชนวัดมโนรม	กรรมการ
๑.๑๖	ประธานชุมชนบ้านแหลมทอง	กรรมการ

๑.๑๗	ประธานชุมชนบ้านทุ่งกวด	กรรมการ
๑.๑๘	ประธานชุมชนบ้านนาเกา	กรรมการ
๑.๑๙	ประธานชุมชนบ้านนาใหม่	กรรมการ
๑.๒๐	ประธานชุมชนบ้านหนองมะนาว	กรรมการ
๑.๒๑	ประธานชุมชนบ้านบางละมุง	กรรมการ
๑.๒๒	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนบ้านแหลมฉบัง	กรรมการ
๑.๒๓	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนบ้านทุ่ง	กรรมการ
๑.๒๔	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนตลาดอ่าวอุดม	กรรมการ
๑.๒๕	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนวัดมโนรม	กรรมการ
๑.๒๖	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนบ้านแหลมทอง	กรรมการ
๑.๒๗	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนบ้านทุ่งกวด	กรรมการ
๑.๒๘	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนบ้านนาเกา	กรรมการ
๑.๒๙	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนบ้านนาใหม่	กรรมการ
๑.๓๐	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนบ้านหนองมะนาว	กรรมการ
๑.๓๑	ผู้แทนภาคประชาชนชุมชนบ้านบางละมุง	กรรมการ
๑.๓๒	พนักงานบริหารงานช่าง ๘	กรรมการ

เนนาภา โยธา กองการช่าง สำนักปฏิบัติการ
 ท่าเรือแหลมฉบัง และเลขานุการ

๑.๓๓ นักวิทยาศาสตร์ ๒ (สิ่งแวดล้อม)
 หมวดสุขาภิบาล แผนกช่างโยธา กองการช่าง และผู้ช่วยเลขานุการ
 สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

๒.๑ กำกับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียบริเวณพื้นที่โครงการ
 และโดยรอบพื้นที่โครงการ

๒.๒ กำกับดูแลให้มีการตั้งบ้านเรือนจากแรงงานคงถิ่นไม่เขตพื้นที่โซนที่ ๒
 จึงเป็นพื้นที่สำหรับชุมชนและสัมพันธภาพ

๒.๓ ดูแลและพัฒนาชุมชนโดยรอบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆ ด้าน รวมทั้ง
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยรอบให้ดี

การทำเรื่องแห่งประเทศไทย

- ๓ -

๒.๔. นริหารจัดการการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉับให้เกิด

ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

กองการช่าง

สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง

โทรศัพท์ ๐-๓๘๕๐-๘๒๕๔

เอกสาร ข-18

บันทึกสถิติและรายงานการรั่วไหลของสินค้าอันตราย

All Case No.	Month	EX-IM	Time	ผู้แจ้ง	โทรศัพท์	Time In	Time Out	LOCATION (INCIDENT)	Container No.	BL No.	ชนิดตู้ (ISO_Tank /Reefer/D ry)	Consignee	Ship Agent	UN	CLASS	Chemical Name	Product Name	INCIDENT	จำนวน	บรรจุภัณฑ์	ปริมาณที่รั่วไหล (ลิตร, มิลลิลิตร,ตัน)	อุบัติเหตุ	ไม่ใช่อุบัติเหตุ	ลักษณะภายนอกตู้	สาเหตุ	ระบุความเป็นอันตราย	การป้องกันเกิดซ้ำ
1	Jan	Import	0.667361111	Planner	1031	26/12/2025 12:37:07	09/01/2026 06:06:01	Gate	CAIU38302 61	SZXC8251 12996	Dry	YUZHOU INTERNATIONAL CO.,LTD.	RCL FEEDER PTE LTD. C/O NGOW HOCK CO.,LTD.	1830	8	SULFURIC ACID	SULFURIC ACID	รั่วไหล	1	IBC	< 200 L/Kg		√	พบของเหลวสีดำรั่วไหลบริเวณใต้และหน้าตู้สินค้า	เกิดจากบรรจุภัณฑ์ชำรุดมีการรั่วซึมบริเวณก้นถัง	สารเคมีมีฤทธิ์กัดกร่อน	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุตู้สินค้าก่อนทำการขนส่ง
2	Jan	Import	0.402083333	Planner	1031	6/1/2026 16:48:54	14/01/2026 10:33:17	Gate	MEDU5824 280	MEDUJW 052412	Dry	ALLNEX (THAILAND) LTD.	MEDITERRANEAN SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD.	1866	3	SYNTHETIC RESIN DRY SYNTHETIC RESIN	SYNTHETIC RESIN DRY SYNTHETIC RESIN SOLUTION	อื่นๆ	1	Container	-		√	พบมีการรั่วไหลบริเวณใต้ตู้ ลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีระเหยง่าย	ของเหลวที่รั่วไหลเป็นน้ำที่เกิดการควบแน่นในตู้สินค้าเนื่องจากพบไอน้ำและหยดน้ำชัดเจนบริเวณถัง	สินค้ามีส่วนผสมของของเหลวไวไฟ	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุตู้สินค้าก่อนทำการขนส่ง
3	Jan	Import	0.3625	WH	1018	29-01-2026 1:11:04 AM	46083.44288	WH2	REGU5068 280	APSSINLC H3770826	Dry	PROCTER&GAMBLE TRADING (THAILAND) LTD	ALPINE SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD.	1993	3	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.	รั่วไหล	3	Drum	< 200 L/Kg		√	-	สินค้ารั่วไหลบริเวณตะเข็บด้านล่างถัง	สินค้ามีส่วนผสมของของเหลวไวไฟ	ให้ลูกค้าตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ว่ามีความเหมาะสมกับสารเคมีหรือไม่และมีความแข็งแรงเพียงพอ
4	Feb	Import	0.38125	Planner	1031	18-02-2026 9:09:44 AM	18-02-2026 5:17:55 PM	Gate	KKTU8096 260	ONEYTYO G1907940 0	Dry	NAGASE (THAILAND) CO., LTD.	OCEAN NETWORK EXPRESS (THAILAND) LTD.	1263	3	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	รั่วไหล	1	Drum	< 200 L/Kg		√	พบมีการรั่วไหลบริเวณด้านล่างของตู้ ลักษณะที่พบ เป็นของเหลวหนืด สีขาว มีกลิ่นคล้ายสี	เกิดจากบรรจุภัณฑ์ชำรุด	ไม่สามารถระบุได้	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุตู้สินค้าก่อนทำการขนส่ง
5	Feb	Import	0.692361111	Planner	1031	26-02-2026 6:38:43 PM	03/03/2026 00:35:33	บนเรือ ระบุชื่อเรือ /ท่าเทียบเรือ	SNTU7701 356	10998982	ISO Tank	KAO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD	HAPAG-LLOYD AG C/O HAPAG-LLOYD (THAILAND) LTD.	2304	4.1	NAPHTHALENE, MOLTEN	NAPHTHALENE, MOLTEN	รั่วไหล	1	Container	< 200 L/Kg		√	พบมีการรั่วไหลบริเวณ Bottom valve	เกิดจาก Bottom valve ปิดไม่สนิท	สินค้ามีส่วนผสมของแข็งไวไฟ และเป็นสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ต้นทางตรวจสอบตู้สินค้าให้พร้อมก่อนทำการขนส่ง
6	Mar	Import	0.409027778	Planner	1031	46106.39263	46107.67425	Gate	EMCU6386 460	9.36E+10	Dry	LAO ZHONGCHENG METALS METALLURY INVESTMENT	EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. C/O EVERGREEN SHIPPING AGENCY (THAILAND) CO.,LTD.	3077	9	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE	รั่วไหล	1	Container	< 200 L/Kg	-	√	พบมีการรั่วไหลบริเวณหน้าตู้ และหน้าตู้	-	สินค้าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุตู้สินค้าก่อนทำการขนส่ง
7	Apr	Import	0.550694444	WH	1081	46107.00847	46120.45564	WH1	TGHU6759 630	APSSINLC H3814726 F	Dry	GLOBAL FOOD PRODUCTS CO.,LTD.	ALPINE SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD.	General	-	POMI FOODSTUFF	POMI FOODSTUFF	รั่วไหล	48	กล่อง	< 200 L/Kg	-	√	-	บรรจุภัณฑ์เสียหาย	-	ตรวจสอบการบรรจุก่อนการขนส่ง
8	Apr	Import	0.593055556	WH	1081	46113.49093	46121.69046	WH1	CCLU2981 108	APSSINLC H3817726 D	Dry	TROY SIAM CO.,LTD.	ALPINE SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD.	3077	9	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE	รั่วไหล	16	BOX	< 200 L/Kg	-	√	-	บรรจุภัณฑ์เสียหาย	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ทบทวนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและแข็งแรง
9	Apr	Import	0.429166667	WH	1081	46124.98731	46134.89263	WH1	NYKU4705 024	ONEYANR G0376290 0-3	Dry	BRUECKNER GROUP ASIAPACIFIC CO.,LTD.	OCEAN NETWORK EXPRESS (THAILAND) LTD.	1263	3	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	PAINT or PAINT RELATED MATERIAL	รั่วไหล	1	Drum	< 200 L/Kg	-	√	-	บรรจุภัณฑ์ชำรุด	สินค้ามีส่วนผสมของของเหลวไวไฟ	ตรวจสอบการบรรจุก่อนทำการขนส่ง
10	Apr	Import	0.622916667	Planner	1031	46134.62735	46136.75139	GATE	EITU04504 39	5.06E+10	Dry	TROY SIAM CO.,LTD.	EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. C/O EVERGREEN SHIPPING AGENCY (THAILAND) CO.,LTD.	3265	8	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.	รั่วไหล	1	IBC	> 200 L/Kg	-	√	มีการรั่วไหลบริเวณหน้าตู้ และด้านล่างของตู้	เกิดจากบรรจุภัณฑ์ชำรุด	สินค้ามีส่วนผสมของสารกัดกร่อน	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนนำส่ง
11	May	Export	0.439583333	WH2	1082	25334		WH2	-	-	-	NOBEL NC CO.,LTD.	-	2556	4.1	NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less	NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less	รั่วไหล	3	Drum	< 200 L/Kg	√	-	-	ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง	เป็นสารเคมีประเภทของแข็งไวไฟ หากสารแห้งอาจทำให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้	เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด
12	May	Export	0.778472222	Planner	1031	46158.77484	46160.99931	GATE	UTCU4140 222	THD1518 895	ISO Tank	ECO INFINIC CO.,LTD.	FUSION AGENCIES CO.,LTD.	3295	3	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.	รั่วไหล	1	Tank	< 200 L/Kg	-	√	มีการรั่วไหลบริเวณ Bottom Valve	Bottom Valve รั่วซึม	เป็นสารเคมีไวไฟ	ให้ต้นทางตรวจสอบความพร้อมของตู้สินค้าก่อนทำการขนส่ง
13	May	Import	0.03125	Planner	1031	46165.02313	-	GATE	BAFU8809 223	2.7E+08	ISO Tank	THAI ETHOXYLATE CO.,LTD.	MAERSK LINE A/S C/O MAERSK LINE (THAILAND) LTD.	3082	9	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE	รั่วไหล	1	Tank	< 200 L/Kg	-	√	พบมีการรั่วไหลบริเวณท่อแครง	ตัวล็อก manhole คลาย จำนวน 3 ตัว	สารเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ต้นทางตรวจสอบความพร้อมของตู้สินค้าก่อนทำการขนส่ง
14	May	Import	0.8125	Safety	1091	46163.45229	-	YARD	-	OOCU757 5163	Dry	GLC (LAOS) METALS CO., LTD.	COSCO SHIPPING LINES CO.,LTD. C/O COSCO SHIPPING LINES (THAILAND) CO.,LTD	3077	9	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE	รั่วไหล	1	Big bang	> 200 L/Kg	-	√	-	บรรจุภัณฑ์ชำรุด	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุเข้าตู้สินค้า
15	May	Import	0.360416667	WH	1081	46168.44909	46170.87087	WH1	CAIU93298 11	ONEYHAMG00710 401-7	Dry	SHERWIN-WILLIAMS (THAILAND) CO.,LTD.	OCEAN NETWORK EXPRESS (THAILAND) LTD.	3082	9	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE	รั่วไหล	1	Drum	< 200 L/Kg	-	√	-	บรรจุภัณฑ์ชำรุด	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุเข้าตู้สินค้า

All Case No.	Month	EX-IM	Time	ผู้แจ้ง	โทรศัพท์	Time In	Time Out	LOCATION (INCIDENT)	Container No.	BL No.	ชนิดตู้ (ISO_Tank /Reefer/D ry)	Consignee	Ship Agent	UN	CLASS	Chemical Name	Product Name	INCIDENT	จำนวน	บรรจุภัณฑ์	ปริมาณที่รั่วไหล (ลิตร, มิลลิลิตร,ตัน)	อุบัติเหตุ	ไม่ใช่อุบัติเหตุ	ลักษณะภายนอกตู้	สาเหตุ	ระบุความเป็นอันตราย	การป้องกันการเกิดซ้ำ
16	Jun	Import	0.736111111	Planner	1031	46173.70888	46178.44619	YARD	UTCU4672375	11020172	ISO Tank	KAO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD	ANL SINGAPORE PTE LTD. C/O CMA CGM (THAILAND) LIMITED	2304	4.1	NAPHTHAL ENE, MOLTEN	NAPHTHAL ENE, MOLTEN	รั่วไหล	1	ISO Tank	< 200 L/Kg	-	√	มีการรั่วไหลบริเวณ Bottom valve	Bottom valve ปิดไม่สนิท	สารเคมีเป็นของแข็งไวไฟและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ต้นทางตรวจสอบความพร้อมของตู้ก่อนทำการขนส่ง
17	Jun	Export	0.988888889	Planner	1031	46178.99346	46183.45203	GATE	REGU3217050	BLCHC26021929	Dry	MANTAKANOK CO.,LTD.	RCL FEEDER PTE LTD. C/O NGOW HOCK CO.,LTD.	3109	5.2	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID	รั่วไหล			< 200 L/Kg	-	√	พลสารเคมีรั่วไหลบริเวณหน้าตู้	แผ่นไม้สำหรับรองรับสินค้าชั้น2และ3ชำรุดทำให้กั้นล้ม	เป็นสาร Oxidize และไวไฟ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุตู้กันทำการขนส่ง
18	Jun	Import	0.888888889	WH	2081	46176.41227	46182.67659	WH1	ONEU0720579	ONEYMUMG43660900-4	Dry	ICHEMICALS CO.,LTD.	OCEAN NETWORK EXPRESS (THAILAND) LTD.	3082	9	ENVIRON MENTALLY HAZARDO US	ENVIRONM ENTALLY HAZARDOU S SUBSTANC	รั่วไหล	1	Drum	< 200 L/Kg	-	√	-	บรรจุภัณฑ์ชำรุด	เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนทำการขนส่ง
19	Jun	Import	16:56:00 AM	WH	1081	46183.27409	46188.49564	WH1	FFAU4280999	MEDUR8185841G	ISO Tank	THAI XM CO LTD	MEDITERRANEAN SHIPPING (THAILAND) CO.,LTD.	1219	3	ISOPROPANOL (ISOPROPY L ALCOHOL)	ISOPROPANOL (ISOPROPY L ALCOHOL)	รั่วไหล	3	Box	< 200 L/Kg	-	√	-	บรรจุภัณฑ์ชำรุด	เป็นสารเคมีไวไฟ	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุก่อนทำการขนส่ง
20	Jun	Import	0.430555556	planner	1031	46184.87712	46189.8669	GATE	BAFU8902700	2.71E+08	ISO Tank	THAI ETHOXYLATE CO.,LTD.	MAERSK LINE A/S C/O MAERSK LINE (THAILAND) LTD.	3082	9	ENVIRON MENTALLY HAZARDO US	ENVIRONM ENTALLY HAZARDOU S SUBSTANC	รั่วไหล	1	Container	< 200 L/Kg	-	√	พบมีการรั่วไหลจากท่อเดรนทั้ง2ท่อ	ตัวล็อก manhole คลาย	เป็นสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ให้ต้นทางตรวจสอบความพร้อมของตู้ก่อนทำการขนส่ง
21	Jun	Import	0.359722222	WH	1081	46188.99252	46191.86609	WH1	ONEU0031081	ONEYHAMG23419800-21	Dry	KIESOW (THAILAND) CO., LTD.	OCEAN NETWORK EXPRESS (THAILAND) LTD.	1823	8	SODIUM HYDROXID E	SODIUM HYDROXID E	รั่วไหล	3	Drum	< 200 L/Kg	-	√	-	เกิดจากบรรจุภัณฑ์ชำรุด	เป็นสารกัดกร่อน	ให้ต้นทางตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการบรรจุเข้าตู้สินค้า ก่อนทำการขนส่ง

เอกสาร ข-19

รายงานผลการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ประจำปี 2569



รายงานผลการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
ประจำปี 2569

โครงการทำเรือแหลมฉบัง (ระยะดำเนินการ) ทำเรือแหลมฉบัง
การทำเรือแห่งประเทศไทย
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี



S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd. Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: (662) 939-4370-72, Fax: (662) 513-4221, E-mail: sales@spscon.com, www.spscon.com



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.

7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd. Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: (662) 939-4370-72, Fax: (662) 513-4221, E-mail: sales@spscon.com, www.spscon.com

หนังสือรับรองการจัดทำรายงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2569

หนังสือฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการ
สำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ประจำปี 2569 โครงการทำเรือแหลมฉบัง ของท่าเรือแหลมฉบัง
การทำเรือแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจัดทำ
รายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางสาววรยารักษ์	เครือมิ่งกร	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาวอินอาร์ม	หวั่งเขย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นางสาววิสุตา	ช่างเสาร์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



(นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ)

กรรมการผู้จัดการ



สารบัญ

1. บทนำ	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. ขอบเขตการดำเนินงาน	1
4. ผลการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	7
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ	7
4.2 ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย	8
4.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับ	9
4.4 การรู้จัก/การรับรู้ข้อมูลโครงการ	13
4.5 ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ	13
4.6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการ	15

ภาคผนวกที่ 1 แบบสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

ภาคผนวกที่ 2 ผลการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	5
--	---

สารบัญรูป

รูปที่ 1 ขอบเขตการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม	2
รูปที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ	7
รูปที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย	9
รูปที่ 4 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับ	10
รูปที่ 5 การรู้จัก/การรับรู้ข้อมูลโครงการ	13
รูปที่ 6 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ	14
รูปที่ 7 ผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ	15

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่างที่ทำการสำรวจ	3
ตารางที่ 2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับ	10
ตารางที่ 3 ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการ	14

รายงานผลการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะดำเนินการ) ประจำปี 2569
ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี

1. บทนำ

โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอสัตหิรา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ภายใต้การดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 มีท่าเทียบเรือทั้งสิ้น 12 ท่า (ท่าเทียบเรือ A และ B) อุ้งต่อและซ่อมเรือ 1 อุ้ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 มีท่าเทียบเรือทั้งสิ้น 7 ท่า (ท่าเทียบเรือชุด C จำนวน 4 ท่า และท่าเทียบเรือชุด D จำนวน 3 ท่า) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 และภายในท่าเรือแหลมฉบังมีโครงการขนส่งสินค้าทางรถไฟในท่าเรือแหลมฉบัง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561

2. วัตถุประสงค์


การสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะดำเนินการ) ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน การรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ ผลประโยชน์และผลกระทบที่รับจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนระบบจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีความถี่ในการสำรวจปีละ 1 ครั้ง

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

การกำหนดขอบเขตและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคมจากกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของโครงการ (รูปที่ 1)

รายงานผลการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย



รูปที่ 1 ขอบเขตการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

โดยการกำหนดขนาดตัวอย่างกลุ่มครัวเรือน ใช้การคำนวณจากสูตร Taro Yamane และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) รายละเอียดตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = จำนวนตัวอย่างที่ต้องทำการสำรวจ

N = จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา

e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ในการสรุปผล

ค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้กำหนดให้เท่ากับ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 เนื่องจากในการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปยอมรับผลการวิจัยที่มีความคลาดเคลื่อนได้ตั้งแต่ 0.01 , 0.05 จนถึง 0.10 ซึ่งค่าความคลาดเคลื่อนที่ใช้สำรวจอยู่ในเกณฑ์ของการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพ (เพ็ญแข แสงแก้ว, 2540)

ทั้งนี้ จากการคำนวณตัวอย่างที่ต้องดำเนินการสำรวจโดยสูตร Taro Yamane พบว่า โครงการต้องดำเนินการสำรวจกลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 397 ตัวอย่าง โดยในปี 2569 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 404 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 กลุ่มเป้าหมายและจำนวนตัวอย่างที่ทำการสำรวจ

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่	ชื่อชุมชน	จำนวนหลังคาเรือน ^{1/}	จำนวนตัวอย่างที่คำนวณได้	จำนวนตัวอย่างที่จะสำรวจ
ชลบุรี	บางละมุง	บางละมุง	4	ชุมชนบ้านหนองมะนาว	4,617.0	34.74	35
			6	ชุมชนบ้านนาใหม่	7,416.0	55.80	56
			8	ชุมชนบ้านทุ่งกรด	6,473.0	48.70	49
			9	ชุมชนบ้านบางละมุง	285.0	2.14	3
		บึง	9	ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่	1,554.0	11.69	12
	ศรีราชา	ทุ่งสุขลา	1	ชุมชนบ้านอ่าวอุดม	1,506.0	11.33	12
			2	ชุมชนบ้านทุ่ง	1,341.0	10.09	11
			3	ชุมชนบ้านแหลมอับัง	622.0	4.68	5
			5	ชุมชนบ้านนาเก่า	1,148.0	8.64	9
			7	ชุมชนตลาดอ่าวอุดม	5,072.0	38.16	39
			8	บ้านขากยายจีน	3,742.0	28.15	29
			9	ชุมชนวัดมโนรม	7,253.0	54.57	55
			10	ชุมชนบ้านแหลมทอง	9,383.0	70.60	71
			12	ชุมชนบ้านห้วยเล็ก	2,351.0	17.69	18
รวม					52,763.0	396.99	404

หมายเหตุ : ^{1/} กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2568

จากนั้นจะดำเนินการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคมโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (ภาพที่ 1) ด้วยแบบสอบถามที่มีการกำหนดกรอบของเนื้อหาและความเหมาะสมต่อกลุ่มตัวอย่าง (เอกสารในภาคผนวกที่ 1) ซึ่งมีโครงสร้างที่ครอบคลุมตามประเด็นสำคัญ ดังนี้

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

ตอนที่ 2 : ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

ตอนที่ 3 : ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย

ตอนที่ 4 : ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับ

ตอนที่ 5 : การรู้จัก/การรับรู้ข้อมูลโครงการ


ตอนที่ 6 : ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการในรอบปีปัจจุบัน

ตอนที่ 7 : ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office Excel ในการวิเคราะห์ผลการสำรวจโดยประมวลผลและแปลผลค่าทางสถิติต่างๆ ได้แก่ การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Analysis) และอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) โดยนำเสนอในรูปแบบตารางแสดงความถี่และร้อยละ (เอกสารในภาคผนวกที่ 2)



ชุมชนบ้านหนองมะนาว



ชุมชนบ้านนาใหม่



ชุมชนบ้านทุ่งกราด



ชุมชนบ้านบางละมุง



ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่



ชุมชนบ้านอ่าวอุดม



ชุมชนบ้านอ่าวอุดม



ชุมชนบ้านทุ่ง

ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม



ชุมชนบ้านแหลมฉะบับ



ชุมชนบ้านนาเก่า



ชุมชนตลาดอ่าวอุดม



ชุมชนบ้านซากายาจีน



ชุมชนวัดมโนรม



ชุมชนบ้านแหลมทอง



ชุมชนบ้านแหลมทอง



ชุมชนบ้านห้วยเล็ก



ภาพที่ 1 (ต่อ) ภาพตัวอย่างการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

4. ผลการสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

การสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม จากกลุ่มครัวเรือนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการทำเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2569 จำนวน 404 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2569 มีผลการสำรวจรายละเอียด ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ


ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.7) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 33.7) รองลงมามีอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 30.7) มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 30.7) รองลงมา มีระดับการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 28.5) สถานภาพในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสำรวจ ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่อาศัย (คู่สมรส) (ร้อยละ 46.8) รองลงมา เป็นหัวหน้าครอบครัว (ร้อยละ 42.8) การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 46.5) รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 21.0) และส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ (ร้อยละ 88.1) (รูปที่ 2)



4.2 ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค และสุขภาพอนามัย

จากการสอบถามข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดมีน้ำบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 100.0) โดยทั้งหมดไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม (ร้อยละ 100.0) สำหรับแหล่งน้ำใช้ในครัวเรือนทั้งหมดมาจากน้ำประปา (ร้อยละ 100.0) โดยส่วนใหญ่ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ (ร้อยละ 99.8) ในการกำจัดขยะในครัวเรือนทั้งหมดมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาเก็บกวาด (ร้อยละ 100.0) โดยทั้งหมดไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะ (ร้อยละ 100.0) ส่วนการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน ทั้งหมดเป็นการระบายลงระบบระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 100.0) โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ 100.0) และไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการใช้เส้นทาง/คมนาคม (ร้อยละ 100.0)

สำหรับการสอบถามด้านสุขภาพอนามัย สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการเจ็บป่วย (ร้อยละ 81.7) และมีการเจ็บป่วยในช่วงปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 18.3) โดยเป็นการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร (ร้อยละ 27.0) รองลงมาเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (ร้อยละ 26.1) และเมื่อมีการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ (ร้อยละ 64.5) รองลงมาจะเข้ารับการรักษาที่คลินิก (ร้อยละ 16.6) ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดระบุว่า การให้บริการด้านสาธารณสุขมีความเพียงพอ (ร้อยละ 100.0) (รูปที่ 3)




4.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับ


เมื่อสอบถามถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับในรอบปีปัจจุบัน ผลกระทบสูงสุด 3 อันดับ ที่ผู้ตอบแบบสำรวจได้รับ ได้แก่ (ตารางที่ 2 และรูปที่ 4)


- 1) ปัญหาด้านระดับเสียง/เสียงรบกวน (ร้อยละ 12.9) มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 57.7) โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมในชุมชน (ร้อยละ 78.8) และไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ (ร้อยละ 15.4)
- 2) ปัญหาด้านฝุ่นละออง (ร้อยละ 11.9) มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.7) โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกลุ่มโรงงาน (ร้อยละ 35.4) และไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ (ร้อยละ 35.4)
- 3) ปัญหาเกี่ยวกับเขม่าควัน (ร้อยละ 10.9) มีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.6) โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกลุ่มโรงงาน (ร้อยละ 45.5) และไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ (ร้อยละ 36.4)

ตารางที่ 2 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับ

รายการ	ไม่ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)	ได้รับผลกระทบ (ร้อยละ)	ระดับผลกระทบที่ได้รับ (ร้อยละ)		
			น้อย	ปานกลาง	มาก
1. ฝุ่นละออง	88.1	11.9	33.3	66.7	0.0
2. เขม่า/ควัน	89.1	10.9	34.1	63.6	2.3
3. ระดับเสียง/เสียงรบกวน	87.1	12.9	38.5	57.7	3.8
4. ความสั่นสะเทือน	99.3	0.7	66.7	33.3	0.0
5. น้ำเสีย	99.5	0.5	50.0	50.0	0.0
6. น้ำท่วม/การระบายน้ำ	99.5	0.5	50.0	50.0	0.0
7. ขยะมูลฝอย/กากของเสีย	98.8	1.2	80.0	20.0	0.0
8. กลิ่นเหม็น	98.0	2.0	75.0	12.5	12.5
9. สภาพการจราจร	92.8	7.2	20.7	20.7	58.6







4.4 การรู้จัก/การรับรู้ข้อมูลโครงการ

ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่รู้จักโครงการ (ร้อยละ 98.5) โดยผู้ที่รู้จักโครงการส่วนใหญ่ทราบด้วยตนเอง (ร้อยละ 84.7) รองลงมาทราบจากเพื่อนบ้าน และญาติ (ร้อยละ 8.0) และผู้นำชุมชน (ร้อยละ 5.6) เมื่อสอบถามถึงความต้องการรับรู้ข้อมูลโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม (ร้อยละ 72.5) โดยต้องการทราบรายละเอียดโครงการ (ร้อยละ 39.6) รองลงมารับรู้ข่าวสารการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 21.2) และข่าวสารการรับสมัครงาน (ร้อยละ 20.5) (รูปที่ 5)



4.5 ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่ได้รับการพัฒนาโครงการ

ผลประโยชน์


ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงการในเรื่องการจ้างแรงงานในพื้นที่ และการประกอบอาชีพ/รายได้ (ร้อยละ 56.2) สภาพเศรษฐกิจในชุมชน (ร้อยละ 44.1) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (ร้อยละ 53.5) การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ร้อยละ 52.5) ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี (ร้อยละ 51.5) และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ร้อยละ 44.1) (ตารางที่ 3 และรูปที่ 6)


ผลกระทบ

ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในเรื่องอุบัติเหตุจากการขนส่ง (ร้อยละ 0.2) การจราจรหนาแน่น (ร้อยละ 0.7) การประกอบอาชีพ/รายได้ (ร้อยละ 0.2) การอพยพ/โยกย้าย (ร้อยละ 0.5) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 0.2) การเดินเรือ (อุปสรรค/กีดขวาง) (ร้อยละ 0.2) ทัศนียภาพ/ความสวยงามของธรรมชาติ (ร้อยละ 0.7) และสุขภาพ (ร้อยละ 0.2) (ตารางที่ 3 และรูปที่ 7)

ตารางที่ 3 ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่ได้รับการพัฒนาโครงการ

รายการ	ไม่ได้รับ (ร้อยละ)	ได้รับ (ร้อยละ)	ไม่ระบุ (ร้อยละ)	ระดับ		
				น้อย	ปานกลาง	มาก
ผลประโยชน์						
1. การจ้างแรงงานในพื้นที่ และการประกอบอาชีพ/รายได้	31.7	56.2	12.1	20.3	53.3	26.4
2. สภาพเศรษฐกิจในชุมชน	42.6	44.1	13.4	39.9	43.3	16.9
3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	32.4	53.5	14.1	17.1	70.4	12.5
4. การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	33.9	52.5	13.6	17.5	71.7	10.8
5. ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี	33.9	51.5	14.6	21.2	69.7	9.1
6. การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น	42.3	44.1	13.6	21.9	66.9	11.2
ผลกระทบ						
1. อุบัติเหตุจากการขนส่ง	93.1	0.2	6.7	100.0	0.0	0.0
2. การจราจรหนาแน่น	92.6	0.7	6.7	33.3	33.3	33.3
3. การประกอบอาชีพ/รายได้	93.1	0.2	6.7	0.0	100.0	0.0
4. การอพยพโยกย้าย	92.8	0.5	6.7	100.0	0.0	0.0
5. ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ลักขโมย	93.1	0.2	6.7	100.0	0.0	0.0
6. การเดินเรือ (อุปสรรค/กีดขวาง)	93.8	0.2	5.9	100.0	0.0	0.0
7. ทัศนียภาพ/ความสวยงามของธรรมชาติ	92.6	0.7	6.7	100.0	0.0	0.0
8. สุขภาพ	93.1	0.2	6.7	100.0	0.0	0.0





ภาคผนวกที่ 1

แบบสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

4.6 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการ

ผู้ตอบแบบสำรวจมีความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ และมีความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการจัดการแก้ไขปัญหาจากโครงการ (ร้อยละ 67.1) ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน ดังนี้

- เพิ่มการจ้างแรงงานในพื้นที่ (ร้อยละ 31.3)
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 25.7)
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 13.8)
- สนับสนุนอาชีพประมง (ร้อยละ 12.8)
- เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 10.2)
- เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ (ร้อยละ 6.3)



แบบสำรวจชุดที่/.....

วัน/เดือน/ปี

แบบสำรวจทัศนคติและสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

โครงการทำเรือแหลมฉบัง การทำเรือแห่งประเทศไทย

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

โครงการทำเรือแหลมฉบัง เป็นทำเรือน้ำหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ภายใต้การดูแลของการทำเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งทำเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 1 มีท่าเทียบเรือทั้งสิ้น 12 ท่า (ท่าเทียบเรือ A และ B) อยู่ต่อและซ่อมเรือ 1 อยู่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 ทำเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 2 มีท่าเทียบเรือทั้งสิ้น 7 ท่า (ท่าเทียบเรือชุด C จำนวน 4 ท่า และท่าเทียบเรือชุด D จำนวน 3 ท่า) ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 และภายในท่าเรือแหลมฉบังมีโครงการขนส่งสินค้าทางรถไฟในท่าเรือแหลมฉบัง ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561

- คำชี้แจง
1. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อประกอบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

2. เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคติง เซอร์วิส จำกัด ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ขอแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านในฐานะสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ทราบ ดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะถูกจัดเก็บไว้ ณ สำนักงานของบริษัทฯ เป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ทำการสำรวจ

2.2 คำถามหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านไม่ต้องการให้ข้อมูล ท่านสามารถระบุว่า “ไม่ระบุ”

2.3 ท่านสามารถยื่นคำร้องขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อบริษัทฯ ได้ที่อีเมล monitor@spsccon.com

3. โปรดเขียนเครื่องหมาย v ลงบนคำตอบที่ท่านเลือก และเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้

ส่วนที่ 1 : สำหรับเจ้าหน้าที่

กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน (ระบุ)

ส่วนที่ 2 : สำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

1.1 เพศ

(1) ชาย (2) หญิง

1.2 อายุ (อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสำรวจ)

(1) 18-20 ปี (2) 21-30 ปี (3) 31-40 ปี (4) 41-50 ปี (5) 51-60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี (7) ไม่ต้องการระบุ

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด

(1) ไม่ได้เรียนหนังสือ (2) ประถมศึกษา (3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (5) อนุปริญญา/ปวส. (6)ปริญญาตรี (7) สูงกว่าปริญญาตรี (8) ไม่ต้องการระบุ

1.4 สถานภาพในครัวเรือน

(1) หัวหน้าครอบครัว (2) อยู่อาศัย (คู่สมรส) (3) อยู่อาศัย (บุตร/ธิดา) (4) อยู่อาศัย (บุพการี) (5) อยู่อาศัย (ญาติ) (6) อื่นๆ (ระบุ).....

1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) ค้าขาย (2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ (3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน (5) เกษตรกร (6) รับจ้างทั่วไป (7) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม (8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม (9) ประมง (10) ไม่ได้ประกอบอาชีพ (11) อื่นๆ (ระบุ) (12) ไม่ต้องการระบุ

1.6 ภูมิสำเนา

(1) เป็นคนพื้นที่แต่กำเนิด (ข้ามไปตอนที่ 2) (2) ย้ายมาจากจังหวัดอื่น (ระบุ) เนื่องจาก (2.1) ติดตามครอบครัว/แต่งงาน (2.2) ประกอบอาชีพ (2.3) เรียนหนังสือ (2.4) ย้ายที่อยู่อาศัย (2.5) อื่นๆ (ระบุ)

1.7 จากข้อ 1.6 (2) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

(1) น้อยกว่า 1 ปี (2) 1-5 ปี (3) 6-10 ปี (4) 11-15 ปี (5) 16-20 ปี (6) มากกว่า 20 ปี

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

2.1 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) น้ำประปา (2) น้ำบรรจุขวด/ถัง (3) ตู้กดน้ำอัตโนมัติ (4) น้ำฝน (5) น้ำผิวดิน (ระบุ) (6) น้ำบาดาล (7) อื่นๆ (ระบุ)

2.2 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำดื่ม

(1) ไม่มีปัญหา (2) มี (ระบุ)

2.3 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) น้ำประปา (2) น้ำบรรจุขวด/ถัง (3) ตู้กดน้ำอัตโนมัติ (4) น้ำฝน (5) น้ำผิวดิน (ระบุ) (6) น้ำบาดาล (7) อื่นๆ (ระบุ)

2.4 ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้

(1) ไม่มีปัญหา (2) มี (ระบุ)

2.5 วิธีการจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) เมา (2) ฝังกลบ (3) ทน่วยงานท้องถิ่น (4) อื่นๆ (ระบุ)

2.6 ปัญหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย

(1) ไม่มีปัญหา (2) มี (ระบุ)

2.7 วิธีการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) ระบบลงระบบระบายน้ำสาธารณะ (2) ปล่องซึมลงดิน (3) ระบายลงแหล่งน้ำธรรมชาติ (ระบุ) (4) อื่นๆ (ระบุ)

2.8 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า

(1) ไม่มีปัญหา (2) มี (ระบุ)

2.9 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เส้นทาง/คมนาคม

(1) ไม่มีปัญหา (2) มี (ระบุ)

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย

3.1 การเจ็บป่วยของสมาชิกในครัวเรือนที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

(1) ไม่มีการเจ็บป่วย (2) มีการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (2.1) ระบบทางเดินหายใจ (2.2) ระบบทางเดินอาหาร (2.3) ระบบกล้ามเนื้อ (2.4) ระบบผิวหนัง (2.5) ระบบเลือด (2.6) หู/ตา/ฟัน (2.7) ภูมิแพ้ (2.8) อุบัติเหตุ (2.9) อื่นๆ (ระบุ)

3.2 การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(1) ซื้อยารักษา (2) รพ.สต. (3) โรงพยาบาลรัฐ (4) โรงพยาบาลเอกชน (5) คลินิก (6) อื่นๆ (ระบุ)

3.3 ความเพียงพอของการให้บริการด้านสาธารณสุข (1) เพียงพอ (2) ไม่เพียงพอ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (2.1) บุคลากรทางการแพทย์ (2.2) สถานที่รับบริการ (2.3) อุปกรณ์ทางการแพทย์ (2.4) อื่นๆ (ระบุ)

ตอนที่ 4 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ได้รับในรอบปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2569)

รายการ	ไม่ได้รับผลกระทบ	ได้รับผลกระทบ						
		ระดับ			ระยะเวลา		แหล่งที่มา	
		น้อย	ปานกลาง	มาก	บางเวลา	ตลอดเวลา	ระบุได้ ^{1/}	ระบุไม่ได้
4.1 ฝุ่นละออง								
4.2 เขม่า/ควัน								
4.3 ระดับเสียง/เสียงรบกวน								
4.4 ความชื้นสะสม								
4.5 น้ำเสีย								
4.6 น้ำท่วม/การระบายน้ำ								
4.7 ขยะมูลฝอย/กากของเสีย								
4.8 กลิ่นเหม็น								
4.9 สภาพการจราจร								
4.10 อื่นๆ (ระบุ)								

^{1/} แหล่งที่มาของผลกระทบ -----: (1) ทำเรือแหลมฉบัง (2) กลุ่มโรงงาน (3) ชุมชน (4) อื่นๆ

ภาคผนวกที่ 2

ผลการสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม

ตอนที่ 5 การรู้จัก/การรับรู้ข้อมูลโครงการ

5.1 การรู้จักโครงการ

(1) ไม่รู้จัก (ข้ามไปข้อ 5.3)

(2) รู้จัก (ระบุ)

(2.1) ทราบเอง

(2.2) เพื่อนบ้าน/ญาติ

(2.3) ผู้นำชุมชน

(2.4) เจ้าหน้าที่โครงการ

(2.4) เว็บไซต์/สื่อออนไลน์

(2.6) การจัดประชุม

(2.7) หน่วยงานราชการ

(2.8) อื่นๆ (ระบุ)

5.2 ความต้องการรับรู้/รับทราบข้อมูลโครงการ

(1) ไม่ต้องการทราบ

(2) ต้องการทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(2.1) รายละเอียดโครงการ

(2.2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(2.3) การรับสมัครงาน

(2.4) กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน

(2.5) อื่นๆ (ระบุ)

ตอนที่ 6 ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการในรอบปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2569)

รายการ	ไม่ได้รับ	ได้รับ	ระดับ			ไม่ระบุ
			น้อย	ปานกลาง	มาก	
ผลประโยชน์						
(1) การจ้างแรงงานในพื้นที่ และการประกอบอาชีพ/รายได้						
(2) สภาพเศรษฐกิจในชุมชน						
(3) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค						
(4) การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน						
(5) ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี						
(6) การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น						
(7) อื่นๆ (ระบุ)						
ผลกระทบ						
(1) อุบัติเหตุจากการขนส่ง						
(2) การจราจรหนาแน่น						
(3) การประกอบอาชีพ/รายได้						
(4) การอพยพ/โยกย้าย						
(5) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ลักขโมย						
(6) การเดินเรือ (อุปสรรค/กีดขวาง)						
(7) ทัศนียภาพ/ความสวยงามของธรรมชาติ						
(8) สุขภาพ						
(9) อื่นๆ (ระบุ)						

ตอนที่ 7 ความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินโครงการในรอบปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2569)

7.1 ความเชื่อ/เชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ

(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น

(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น

(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น

7.2 ความเชื่อ/เชื่อมั่นต่อการจัดการแก้ไขปัญหา/ข้อกังวลใจจากโครงการ

(1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น

(2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น

(3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น

7.3 ข้อเสนอแนะให้โครงการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมการดำเนินงาน

(1) ไม่มีข้อเสนอแนะ

(2) มีข้อเสนอแนะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(2.1) เพิ่มการจ้างแรงงานในพื้นที่

(2.2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างสม่ำเสมอ

(2.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(2.4) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

(2.5) สนับสนุนอาชีพประมง

(2.6) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโครงการ

(2.7) อื่นๆ (ระบุ)

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2939-4370 ต่อ 450 และ 456
 : 092-314-0487
โทรสาร : 0-2513-4221
อีเมล : monitor@spscon.com

IM/LAEMCHABANGPORT/QUESTIONNAIRE/2026.DOCX

PAGE 3 OF 3

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง		ค.ทุ่งสุขตา อ.ศรีราชา								รวมทั้งกลุ่ม	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 9	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12		
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่งกระวาก จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน	ชุมชนบ้านหนองเต่าใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านยาวอุดม จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมเอื้อง จำนวน	ชุมชนบ้านบึงเก่า จำนวน	ชุมชนตลาดยาวอุดม จำนวน	บ้านเขาชะปอ จำนวน	ชุมชนวัดโนนรม จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยเล็ก จำนวน		
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	จำนวน	ร้อยละ
1.1 เพศ																
1) ชาย	18	26	20	1	7	5	6	2	4	18	9	25	32	10	183	45.3
2) หญิง	17	30	29	2	5	7	5	3	5	21	20	30	39	8	221	54.7
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0
1.2 อายุ (ตอบต่ำกว่า 18 ปี ไม่ทำการสำรวจ)																
1) 18-20 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) 21-30 ปี	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	12	3.0
3) 31-40 ปี	7	8	13	0	4	2	2	2	1	9	5	16	14	6	89	22.0
4) 41-50 ปี	14	23	15	2	7	4	5	2	0	12	8	13	26	5	136	33.7
5) 51-60 ปี	9	18	15	1	0	4	3	0	8	13	11	21	17	4	124	30.7
6) มากกว่า 60 ปี	2	7	4	0	1	2	1	1	0	4	4	3	7	2	38	9.4
7) ไม่ต้องการระบุ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	5	1.2
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด																
1) ไม่ได้รับจบชั้นเรียน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2) ระดับประถมศึกษา	8	14	15	0	2	3	2	3	3	10	10	15	26	4	115	28.5
3) ม.ต้น	12	22	16	2	3	2	3	0	4	9	11	17	18	5	124	30.7
4) ม.ปลาย / อาชีว	14	9	6	0	5	5	4	1	1	15	4	12	10	4	90	22.3
5) ปวส. หรือจบปริญญาตรี	0	10	10	0	2	1	1	0	1	3	2	8	13	5	56	13.9
6) ระดับปริญญาตรี	1	1	2	1	0	1	1	1	0	2	2	3	4	0	19	4.7
7) สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0
1.4 สถานภาพในครัวเรือน																
1) หัวใจครอบครัว	18	27	19	1	7	5	6	1	3	18	8	19	31	10	173	42.8
2) ผู้ดูแล้วยุติ (ผู้ดูแล)	16	24	25	2	4	5	5	3	6	17	15	25	35	7	189	46.8
3) ผู้ดูแล้วยุติ (บุตร/ธิดา)	1	5	3	0	1	2	0	1	0	3	5	10	5	1	37	9.2
4) ผู้ดูแล้วยุติ (บุตร/ธิดา)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	4	1.0
5) ผู้ดูแล้วยุติ (ญาติ)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2
6) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0
1.5 อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																
1) ค้าขาย	12	27	20	2	6	6	6	4	5	19	18	24	32	7	188	46.5
2) ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ	2	2	8	0	1	0	0	0	0	8	1	6	10	1	39	9.7
3) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	5	1.2
4) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน	9	9	9	0	2	2	2	0	1	6	2	9	13	4	68	16.8
5) เกษตรกร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6) รับจ้างทั่วไป	11	12	11	0	2	2	3	1	3	4	6	11	14	5	85	21.0
7) รับจ้างในภาคเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8) รับจ้างในภาคอุตสาหกรรม	1	6	1	0	1	1	0	0	0	2	2	3	1	1	19	4.7
9) ปension	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10) ไม่ได้ประกอบอาชีพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12) ไม่ต้องการระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0
1.6 สถานภาพในครัวเรือน																
1) เป็นบททองสัมปณาคหบดี (จ้างไม่บ่อยที่ 2)	32	51	45	3	12	10	9	4	8	34	24	43	65	16	356	88.1
2) อื่นๆ (ระบุ)	3	5	4	0	0	2	2	1	1	5	5	12	6	2	48	11.9
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง					ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง		ค.ทุ่งสุขตา อ.ศรีราชา												รวมทั้งกลุ่ม	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 9	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12							
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่งกระวาก จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน	ชุมชนบ้านหนองเต่าใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านยาวอุดม จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมเอื้อง จำนวน	ชุมชนบ้านบึงเก่า จำนวน	ชุมชนตลาดยาวอุดม จำนวน	บ้านเขาชะปอ จำนวน	ชุมชนวัดโนนรม จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยเล็ก จำนวน							
	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ																					
2.1 ประสิทธิภาพของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																					
1) บริการรวดเร็ว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
2) บริการรวดเร็ว/ดี	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
3) ผู้ดูแล้วยุติ/ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
4) บริการดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
5) บริการดี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
6) บริการดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
2.2 ปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย																					
1) ไม่มีปัญหา	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
2.3 ประสิทธิภาพของโครงการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																					
1) บริการรวดเร็ว	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
2) บริการรวดเร็ว/ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
3) ผู้ดูแล้วยุติ/ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
4) บริการดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
5) บริการดี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
6) บริการดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
2.4 ปัญหาเกี่ยวกับบริการ																					
1) ไม่มีปัญหา	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	403	99.8					
2) มี (ระบุ)บ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2					
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
2.5 วิธีการจัดการข้อมูลออนไลน์																					
1) ง่าย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
2) ง่ายจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
3) ทนรับงานที่ถนัด	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	406	100.0					
4) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
2.6 ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูล																					
1) ไม่มีปัญหา	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					
2) มี (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0					

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง		ค.ทุ่งสุขตา อ.ศรีราชา										รวมทั้งยอด	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 9	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12				
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่งกระกร จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน	ชุมชนบ้านอ่าวคูม จำนวน	ชุมชนบ้านสาวกุ่ม จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมตอ จำนวน	ชุมชนบ้านนาท่า จำนวน	ชุมชนตลาดอ่าวคูม จำนวน	บ้านทรายขาว จำนวน	ชุมชนวัดโคก จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยเหล็ก จำนวน				
	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	จำนวน	ร้อยละ		
2.7 วิธีการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																		
1) บดผงทรายขาวมาทำสารละลาย	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
2) บดผงยาล้างจาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
3) ระบายผงผงยาล้างจานมาทำ (รวม)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
4) อื่นๆ รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
2.8 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า																		
1) ไม่มีปัญหา	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
2) มี (รวม)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
2.9 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ส้วม/ห้องน้ำ																		
1) ไม่มีปัญหา	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
2) มี (รวม)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
ตอนที่ 3 : ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย																		
3.1 การเจ็บป่วยของสมาชิกในครัวเรือนที่มีอยู่เป็นประจำ																		
1) ไม่มีอาการเจ็บป่วย	27	50	42	3	9	8	11	4	8	29	25	44	56	14	330	81.7		
2) มีการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	8	6	7	0	3	4	0	1	1	10	4	11	15	4	74	18.3		
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
เจ็บโรคใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																		
1) ระบบทางเดินหายใจ	3	0	4	0	0	3	0	1	1	5	3	4	2	3	29	26.1		
2) ระบบทางเดินอาหาร	2	3	2	0	1	2	0	0	1	4	1	7	6	1	30	27.0		
3) ระบบทางเดินปัสสาวะ	3	5	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	5	3	22	19.8		
4) ระบบผิวหนัง	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	2.7		
5) ระบบประสาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.9		
6) ปัญหาอื่น	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7	6.3		
7) อื่นๆ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1.8		
8) สูติศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
9) อื่นๆ (รวม) - ความดัน,เบาหวาน,ปัสสาวะ.....	1	2	1	0	1	0	0	0	0	4	1	0	6	1	17	15.3		
รวม	12	12	7	0	3	6	0	3	2	13	6	15	22	10	111	100.0		
3.2 การรับประทานอาหารเมื่อมีอาการเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																		
1) ซดน้ำแกง	13	10	10	0	3	7	5	3	3	8	13	11	8	7	101	16.1		
2) งดกิน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
3) รับประทานอาหาร	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	64.5		
4) รับประทานอาหารอ่อน	2	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	4	5	1	17	2.7		
5) งดกิน	12	8	17	3	0	4	3	2	2	17	4	17	10	5	104	16.6		
6) อื่นๆ รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม	62	74	78	6	15	23	20	10	14	66	46	87	94	31	626	100.0		
3.3 ความถี่ของการเข้ารับบริการสาธารณสุข																		
1) เพียงพอ	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
2) ไม่เพียงพอ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
2.1) บุคลากรทางการแพทย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
2.2) อุปกรณ์ทางการแพทย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
2.3) อื่นๆ (รวม)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
ตอนที่ 4 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีถึงกับปัจจุบัน																		
4.1 ผู้ประสบ																		
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	31	49	45	3	10	10	7	5	9	35	25	45	66	16	356	88.1		
2) ได้รับผลกระทบ	4	7	4	0	2	2	4	0	0	4	4	10	5	2	48	11.9		
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0		
4.1.1 ระดับผลกระทบ																		
1) น้อย	1	3	1	0	0	1	2	0	0	1	2	3	1	1	16	33.3		
2) ปานกลาง	3	4	3	0	2	1	2	0	0	3	2	7	4	1	32	66.7		
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
รวม	4	7	4	0	2	2	4	0	0	4	4	10	5	2	48	100.0		

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง	ค.ทุ่งสุขตา อ.ศรีราชา										รวมทั้งยอด	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 9	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12			
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่งกระก จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน	ชุมชนบ้านหนองดักไผ่ จำนวน	ชุมชนบ้านสาวกุ่ม จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมตอ จำนวน	ชุมชนบ้านนาท่า จำนวน	ชุมชนตลาดอ่าวคูม จำนวน	บ้านทรายขาว จำนวน	ชุมชนวัดโคก จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยเหล็ก จำนวน			
	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	จำนวน	ร้อยละ	
4.1.2 จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																	
บางเวลา	4	7	4	0	2	2	4	0	0	4	4	9	5	2	47	97.9	
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2.1	
รวม	4	7	4	0	2	2	4	0	0	4	4	10	5	2	48	100.0	
4.1.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) ทำเหมืองแร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) กลุ่มโรงงาน	1	5	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	1	17	35.4	
3) ชุมชน	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	3	7	0	0	14	29.2	
4) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
5) ระบุไม่ได้	3	2	2	0	1	1	1	0	0	1	1	3	1	1	17	35.4	
รวม	4	7	4	0	2	2	4	0	0	4	4	10	5	2	48	100.0	
4.2 เจ็บป่วย																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	49	45	3	12	10	7	5	9	35	24	47	66	16	360	89.1	
2) ได้รับผลกระทบ	3	7	4	0	0	2	4	0	0	4	5	8	5	2	44	10.9	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
4.2.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	3	1	0	0	1	1	0	0	1	3	3	1	1	15	34.1	
2) ปานกลาง	3	4	3	0	0	1	3	0	0	3	1	5	4	1	28	63.6	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2.3	
รวม	3	7	4	0	0	2	4	0	0	4	5	8	5	2	44	100.0	
4.2.2 จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																	
บางเวลา	3	7	4	0	0	2	4	0	0	4	5	8	5	2	44	100.0	
ตลอดเวลา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	3	7	4	0	0	2	4	0	0	4	5	8	5	2	44	100.0	
4.2.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) ทำเหมืองแร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) กลุ่มโรงงาน	1	5	2	0	0	1	2	0	0	0	4	0	4	1	20	45.5	
3) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	8	18.2	
4) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
5) ระบุไม่ได้	2	2	2	0	0	1	2	0	0	1	1	3	1	1	16	36.6	
รวม	3	7	4	0	0	2	4	0	0	4	5	8	5	2	44	100.0	
4.3 ระดับเสียงรบกวน																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	34	46	45	3	11	9	11	5	9	33	21	42	67	16	352	87.1	
2) ได้รับผลกระทบ	1	10	4	0	1	3	0	0	0	6	8	13	4	2	52	12.9	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
4.3.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	2	2	0	0	1	0	0	0	4	3	5	2	1	20	38.5	
2) ปานกลาง	1	8	2	0	1	2	0	0	0	2	4	8	1	1	30	57.7	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	3.8	
รวม	1	10	4	0	1	3	0	0	0	6	8	13	4	2	52	100.0	
4.3.2 จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด																	
บางเวลา	1	10	3	0	1	3	0	0	0	5	5	11	3	2	44	86.6	
ตลอดเวลา	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	8	15.4	
รวม	1	10	4	0	1	3	0	0	0	6	8	13	4	2	52	100.0	
4.3.3 แหล่งที่มา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) ทำเหมืองแร่	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) กลุ่มโรงงาน	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5.8	
3) ชุมชน	1	8	0	0	1	3	0	0	0	6	7	11	4	0	41	78.8	
4) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
5) ระบุไม่ได้	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	8	15.4	
รวม	1	10	4	0	1	3	0	0	0	6	8	13	4	2	52	100.0	

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง	ค.ทุ่งสุขตา อ.ศรีราชา										รวมทั้งเขต	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9		หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12			
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านคู่กรร จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน		ชุมชนบ้านอ่าวคู จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมอ้น จำนวน	ชุมชนบ้านบึงเก่า จำนวน	ชุมชนตลาดอ่าวคู จำนวน	บ้านทรายขาว จำนวน	ชุมชนวัดโนน จำนวน	ชุมชนบ้านหนองทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยเล็ก จำนวน			
	35	56	49	3		12	12	11	5	9	39	29	55	71	18		
4.9.2 ช่างเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด บางเวลา ตลอดเวลา	4 0 0	3 0 0	4 0 0	0 0 0	2 0 0	1 0 0	1 0 0	0 0 0	1 0 0	2 0 0	1 0 0	2 1 0	5 0 0	2 0 0	28 1 1	96.6 3.4 0.0	
รวม	4	3	4	0	2	1	1	0	1	2	1	3	5	2	29	100.0	
4.9.3 แพลตฟอร์ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) ทำเรื่องขออัตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) กลุ่มแรงงาน	4	3	2	0	2	1	1	0	1	2	1	0	2	1	20	69.0	
3) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6.9	
4) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
5) ระบุไม่ได้	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7	24.1	
รวม	4	3	4	0	2	1	1	0	1	2	1	3	5	2	29	100.0	
4.10 ผลกระทบอื่นๆ																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
4.10.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
4.10.2 ช่างเวลาที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด บางเวลา ตลอดเวลา	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.0 0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
4.10.3 แพลตฟอร์ม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) ทำเรื่องขออัตร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) กลุ่มแรงงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) ชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
4) อื่นๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
5) ระบุไม่ได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง	ค.ทุ่งสุขตา อ.ศรีราชา										รวมทั้งเขต	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9		หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12			
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านคู่กรร จำนวน	ชุมชนบ้านละมุง จำนวน		ชุมชนบ้านอ่าวคู จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมอ้น จำนวน	ชุมชนบ้านบึงเก่า จำนวน	ชุมชนตลาดอ่าวคู จำนวน	บ้านทรายขาว จำนวน	ชุมชนวัดโนน จำนวน	ชุมชนบ้านหนองทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยเล็ก จำนวน			
แผนที่ 5 : การรู้จักการเข้าถึงข้อมูลโครงการ																	
5.1 การรู้จักโครงการ																	
1) ไม่รู้จัก (ห้ามไปข้อ 5.3)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.5	
2) รู้จัก (ระบุ)	29	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	398	98.5	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
ทราบจากแหล่งใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)																	
1) ทราบเอง	29	50	41	3	9	12	9	5	9	37	29	44	55	16	348	86.7	
2) เพื่อนบ้าน/ญาติ	3	4	5	0	1	0	2	0	0	2	3	5	8	0	33	8.0	
3) ผู้นำชุมชน	2	2	2	0	1	0	0	0	0	0	2	4	8	2	23	5.6	
4) เจ้าหน้าที่โครงการ	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	
5) เว็บไซต์สื่อออนไลน์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
6) การจับมือชุมชน	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	6	1.5	
7) หน่วยงานราชการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
8) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	35	55	71	18	411	100.0	
5.2 ความต้องการรับรู้ในวงกว้างของข้อมูลโครงการ																	
1) ไม่ต้องการทราบ	12	14	15	1	4	3	4	2	3	13	7	14	14	5	111	27.5	
2) ต้องการทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	23	42	34	2	8	9	7	3	6	26	22	41	57	13	293	72.5	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
2.1) รายละเอียดโครงการ	14	15	27	2	4	5	6	3	6	19	11	19	31	10	172	39.6	
2.2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	11	12	11	0	0	4	3	1	2	14	9	7	13	5	92	21.2	
2.3) การรับสมัครงาน	10	12	13	2	5	5	1	1	2	8	8	8	7	7	89	20.5	
2.4) กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน	5	12	5	1	2	2	0	1	1	6	7	11	7	2	62	14.3	
2.5) อื่นๆ (ระบุ)	0	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4.4	
รวม	40	61	65	5	11	16	10	6	11	47	35	45	58	24	434	100.0	
แผนที่ 6 : ผลประโยชน์-ผลกระทบ ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการในรอบปีปัจจุบัน (พ.ศ. 2569)																	
ผลกระทบด้านบวก																	
6.1 การจ้างแรงงานในพื้นที่ และการประกอบอาชีพรายได้																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	11	19	20	1	3	3	3	3	3	12	6	18	21	5	128	31.7	
2) ได้รับผลกระทบ	20	28	22	2	7	6	6	2	6	20	20	34	44	10	227	56.2	
3) ไม่ระบุ	4	9	7	0	2	3	2	0	0	7	3	3	6	3	49	12.1	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.1.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	3	8	1	1	0	3	1	2	3	3	6	8	5	2	46	20.3	
2) ปานกลาง	11	13	15	0	4	1	3	0	3	12	10	14	29	6	121	53.3	
3) มาก	6	7	6	1	3	2	2	0	0	3	4	12	10	2	60	26.4	
รวม	20	28	22	2	7	6	6	2	6	20	20	34	44	10	227	100.0	
6.2 ผลกระทบเชิงจิตในชุมชน																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	15	29	26	2	4	4	3	3	3	21	7	18	31	6	172	42.6	
2) ได้รับผลกระทบ	16	18	16	1	6	5	6	2	6	11	19	29	34	9	178	44.1	
3) ไม่ระบุ	4	9	7	0	2	3	2	0	0	7	3	8	6	3	54	13.4	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.2.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	3	10	2	1	2	4	3	2	4	5	9	9	12	5	71	39.9	
2) ปานกลาง	8	7	9	0	3	1	2	0	2	5	10	14	14	2	77	43.3	
3) มาก	5	1	5	0	1	0	1	0	0	1	0	6	8	2	30	16.9	
รวม	16	18	16	1	6	5	6	2	6	11	19	29	34	9	178	100.0	
6.3 การพัฒนาระบบมาตรฐานภูมิทัศน์																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	12	19	19	1	3	3	4	3	3	12	9	18	20	5	131	32.4	
2) ได้รับผลกระทบ	19	28	23	2	7	6	5	2	6	20	17	26	45	10	216	53.5	
3) ไม่ระบุ	4	9	7	0	2	3	2	0	0	7	3	11	6	3	57	14.1	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.3.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	2	9	3	0	0	1	1	2	4	2	2	4	5	2	37	17.1	
2) ปานกลาง	15	17	17	2	7	5	3	0	2	17	15	17	32	3	152	70.6	
3) มาก	2	2	3	0	0	0	1	0	0	1	0	5	8	5	27	12.5	
รวม	19	28	23	2	7	6	5	2	6	20	17	26	45	10	216	100.0	

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง	ค.หมู่๕ชุดา อ.ศรีราชา										รวมทั้งเขต	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 9	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12			
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่งกระดาก จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน	ชุมชนบ้านอ่าวอุดม จำนวน	ชุมชนบ้านอ่าวอุดม จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมฉิม จำนวน	ชุมชนบ้านนาท่า จำนวน	ชุมชนตลาดอ่าวอุดม จำนวน	บ้านเขาทรายหิน จำนวน	ชุมชนวัดโนน จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยลึก จำนวน				
	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18			
6.4 การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน															จำนวน	ร้อยละ	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	11	19	20	1	3	3	4	4	2	12	13	18	21	6	137	33.9	
2) ได้รับผลกระทบ	20	28	22	2	7	6	5	1	7	20	16	25	44	9	212	52.5	
3) ไม่ระบุ	4	9	7	0	2	3	2	0	0	7	0	12	6	3	55	13.6	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.4.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	3	8	3	0	1	1	1	0	5	2	2	2	6	3	37	17.5	
2) ปานกลาง	15	17	17	2	6	5	3	1	2	17	14	19	32	2	152	71.7	
3) มาก	2	3	2	0	0	0	1	0	0	1	0	4	6	4	23	10.8	
รวม	20	28	22	2	7	6	5	1	7	20	16	25	44	9	212	100.0	
6.5 ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	11	19	19	1	3	3	3	5	4	12	14	18	19	6	137	33.9	
2) ได้รับผลกระทบ	20	28	23	2	7	6	6	0	5	20	12	24	46	9	208	51.5	
3) ไม่ระบุ	4	9	7	0	2	3	2	0	0	7	3	13	6	3	59	14.6	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.5.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	7	7	3	0	1	1	2	0	5	3	1	4	7	3	44	21.2	
2) ปานกลาง	12	20	19	2	6	5	3	0	0	16	11	16	33	2	145	69.7	
3) มาก	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	4	6	4	19	9.1	
รวม	20	28	23	2	7	6	6	0	5	20	12	24	46	9	208	100.0	
6.6 การขอใช้พื้นที่และพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	11	34	20	2	3	9	3	5	9	13	17	18	21	6	171	42.3	
2) ได้รับผลกระทบ	20	18	22	1	7	0	6	0	0	19	9	23	44	9	178	44.1	
3) ไม่ระบุ	4	4	7	0	2	3	2	0	0	7	3	14	6	3	55	13.6	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.6.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	7	10	2	0	3	0	2	0	0	3	0	3	6	3	39	21.9	
2) ปานกลาง	12	8	19	1	4	0	3	0	0	15	9	14	32	2	119	66.9	
3) มาก	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	6	6	4	20	11.2	
รวม	20	18	22	1	7	0	6	0	0	19	9	23	44	9	178	100.0	
6.7 ที่นั่ง (รวม).....																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) ไม่ระบุ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.7.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง	ค.หมู่๕ชุดา อ.ศรีราชา										รวมทั้งเขต	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 9	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12			
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านนาใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่งกระดาก จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน	ชุมชนบ้านอ่าวอุดม จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนตลาดอ่าวอุดม จำนวน	ชุมชนบ้านนาท่า จำนวน	บ้านเขาทรายหิน จำนวน	ชุมชนวัดโนน จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยลึก จำนวน	จำนวน	ร้อยละ			
	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.8 ขาดการดูแล																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	9	5	9	36	28	51	71	17	376	93.1	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	2	0	0	3	1	3	0	1	27	6.7	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.8.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0	
6.9 การตรวจประเมิน																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	9	5	9	36	28	49	71	17	374	92.6	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0.7	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	2	0	0	3	1	3	0	1	27	6.7	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.9.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	33.3	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	33.3	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	33.3	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	100.0	
6.10 การประกอบอาชีพ/รายได้																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	9	5	9	36	28	51	71	17	376	93.1	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	2	0	0	3	1	3	0	1	27	6.7	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.10.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0	
6.11 การขอเช่า/ใช้ที่ดิน																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	9	5	9	36	28	50	71	17	375	92.8	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0.5	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	2	0	0	3	1	3	0	1	27	6.7	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.11.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	100.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	100.0	
6.12 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	9	5	9	36	28	51	71	17	376	93.1	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	2	0	0	3	1	3	0	1	27	6.7	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.12.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0	

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง	ค.ทุ่งสุขตา อ.ศรีราชา										รวมทั้งจังหวัด	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 9	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12			
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านคู่เกาะ จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน	ชุมชนบ้านหนองค้ำไทรใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านสาวตุ้ม จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมฉิม จำนวน	ชุมชนตลาดอ่าวตุ้ม จำนวน	บ้านเขาทรายหิน จำนวน	ชุมชนวัดโนน จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยเล็ก จำนวน				
	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.13 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	8	5	9	36	28	55	71	17	379	93.8	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	2	0	0	3	1	0	0	1	24	5.9	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.13.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.0	
6.14 ทัศนียภาพ/ความสวยงามของธรรมชาติ																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	8	5	9	36	28	50	71	17	374	92.6	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	0.7	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	2	0	0	3	1	3	0	1	27	6.7	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.14.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	100.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	3	100.0	
6.15 สุขภาพ																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	9	5	9	36	28	51	71	17	376	93.1	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0.2	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	2	0	0	3	1	3	0	1	27	6.7	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.15.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	100.0	
6.16 อื่นๆ (ระบุ)																	
1) ไม่ได้รับผลกระทบ	32	50	44	3	11	10	11	5	9	36	28	55	71	17	382	94.6	
2) ได้รับผลกระทบ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) ไม่ระบุ	3	6	5	0	1	2	0	0	0	3	1	0	0	1	22	5.4	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
6.16.1 ระดับผลกระทบ																	
1) น้อย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
2) ปานกลาง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) มาก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
ตอนที่ 7 - ความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการในเขตปริมณฑล (น.ศ. 2562)																	
7.1 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ																	
1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	18	31	24	1	8	7	5	3	4	20	17	33	55	10	236	58.4	
2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความเห็น	17	25	25	2	4	5	6	2	5	19	12	22	16	8	168	41.6	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
7.2 ความเชื่อถือ/เชื่อมั่นต่อการจัดการที่มีปัญหายุ่งยากด้านสิ่งแวดล้อมทาง																	
1) เชื่อถือ/เชื่อมั่น	18	31	24	1	8	7	5	3	4	20	17	33	55	10	236	58.4	
2) ไม่เชื่อถือ/ไม่เชื่อมั่น	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
3) ไม่ระบุ/ไม่แสดงความเห็น	17	25	25	2	4	5	6	2	5	19	12	22	16	8	168	41.6	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	

รายละเอียด	ค.บางละมุง อำเภอบางละมุง				ค.บ้านบึง อำเภอบางละมุง	ค.ทุ่งสุขตา อ.ศรีราชา										รวมทั้งจังหวัด	
	หมู่ 4	หมู่ 6	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 1	หมู่ 2	หมู่ 3	หมู่ 5	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 9	หมู่ 10	หมู่ 12				
	ชุมชนบ้านหนองมะนาว จำนวน	ชุมชนบ้านบึงใหม่ จำนวน	ชุมชนบ้านคู่เกาะ จำนวน	ชุมชนบ้านบางละมุง จำนวน	ชุมชนบ้านสาวตุ้ม จำนวน	ชุมชนบ้านทุ่ง จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมฉิม จำนวน	ชุมชนบ้านบึงเก่า จำนวน	ชุมชนตลาดอ่าวตุ้ม จำนวน	บ้านเขาทรายหิน จำนวน	ชุมชนวัดโนน จำนวน	ชุมชนบ้านแหลมทอง จำนวน	ชุมชนบ้านห้วยเล็ก จำนวน				
	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
7.3 ชัยชนะและผลที่ได้รับจากการปรับปรุงทัศนียภาพ/สิ่งแวดล้อม																	
1) มีทัศนียภาพ	24	30	32	1	8	6	7	2	5	21	17	34	39	11	237	58.7	
2) มีทัศนียภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	11	26	17	2	4	6	4	3	4	18	12	21	32	7	167	41.3	
รวม	35	56	49	3	12	12	11	5	9	39	29	55	71	18	404	100.0	
2.1) เพิ่มการจ้างแรงงานในพื้นที่	8	10	9	1	2	4	3	3	2	12	7	13	16	5	95	31.3	
2.2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างสม่ำเสมอ	6	14	7	1	1	5	0	1	2	9	7	8	12	5	78	25.7	
2.3) ติดป้ายและแก้ไขข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ	3	10	2	2	1	1	1	0	1	2	4	5	9	1	42	13.8	
2.4) จัดทำกิจกรรมขอชุมชนอย่างสม่ำเสมอ	2	2	5	1	2	1	2	0	1	4	3	1	7	0	31	10.2	
2.5) สนับสนุนอาชีพประมง	2	6	10	0	2	2	1	1	1	3	2	2	7	0	39	12.8	
2.6) จัดโครงการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโครงการ	1	0	5	0	1	1	0	1	0	1	2	2	5	0	19	6.3	
2.7) อื่นๆ (ระบุ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
รวม	22	42	38	5	9	14	7	6	7	31	25	31	56	11	304	100.0	

