
ภาคผนวก 21

โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหาร และจัดการกากของเสีย

โครงสร้างคณะทำงานเพื่อบริหารและจัดการของเสีย

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1,2 และ 3



ภาคผนวก 22

ตัวอย่างเอกสารการจัดการกากของเสียอันตราย (Manifest Form)

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-19-0968-104707-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ซีคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน : 82340400125556
สถานที่ตั้งโรงงาน : 150/92 หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรติดต่อ :
เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว : [redacted]
พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก
โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี
ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494
สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรติดต่อ :
เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว		รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
				ชนิด	จำนวน	
1	วัสดุปนเปื้อน	1	150202	ถุง	100	1.0
2	กากตะกอนหินเจียรปนเปื้อน	5.32	120118	Drum	20	4.4

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 5.4 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] **น้ำหนักชั่งจริง** [/] **น้ำหนักประมาณการ**

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 5.4 ตัน
วันที่ส่งมอบ : 24/09/2568
เวลาที่ส่งมอบ : 09:50 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] วันที่ : 24/9/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

ส่วนที่ ๓/๑
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงส[redacted]
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี
ใช้ระยะเวลา : 24/9/68 1 วัน
วันที่มาถึง :
เวลาที่มาถึง : 13-06 14.24

ส่วนที่ ๓/๒
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรั[redacted]
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย [redacted]
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่รับมอบ : 6.32 ตัน
[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ
วันที่รับมอบ : 24/9/68 เวลาที่มอบ : 14.24
[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ
[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓
คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรั[redacted]
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเส[redacted]
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 6.32 ตัน
วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 25/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 14.00 น.
ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน
[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น
[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)
[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)
[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)
[ ] ได้รับการจัดก[redacted]รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)
ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 6/10/68

เลขที่อ้างอิง 1-19-0968-104723-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ซีคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82340400125556

สถานที่ตั้งโรงงาน : 150/92 หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : สระบุรี ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

สถานที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	หลอดไฟ 0.01	160215	หลอด	23	0.015

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.015 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.015 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 24/09/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 09.50 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] วันที่ : 24/9/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 20190300225401

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมา[redacted]

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ[redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 24/9/68

เวลาที่มาถึง : 14.24

ส่วนที่ ๓/๒

(คำ)รับรอง : ข้าพเจ้าข[redacted]

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้า[redacted]

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ[redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 0.02 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 24/9/68 เวลาที่มอบ : 14.24

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าข[redacted]

ตามที่ระบุข้างต้นแล้[redacted]

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ[redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.02 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 30/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 10.00 น.

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

เลขที่อ้างอิง 1-21-0868-130897-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ชีคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน : 82340400125556

สถานที่ตั้งโรงงาน : 150/92 หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : ระยอง ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอเชีย รีไฟนิ่ง จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10210200225467

สถานที่ตั้ง : 31/9 หมู่ที่ null ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

เบอร์โทรติดต่อ : เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Thinner Used Solvent	140603	Pails	54	0.54

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0.54 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.54 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 27/08/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 14.15 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] วันที่ : 27/8/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เอเชีย รีไฟนิ่ง จำกัด เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10210200225467

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด :

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 27/8/68

เวลาที่มาถึง : 16.50 น.

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรอง ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย ห

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่รับมอบ : 0.551 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 30/8/68 เวลาที่มอบ : 14.30 น.

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรอง ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 0.551 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 3/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 15.10 น.

ปริมาณคงเหลือ : - ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted] วันที่ : 5/9/68

แบบ กอ.๒

เลขที่อ้างอิง 1-14-0868-098641-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ซีคาทานี (ประเทศไทย) จำกัด — เลขทะเบียนโรงงาน : 82340400125556

สถานที่ตั้งโรงงาน : 150/92 หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรติดต่อ : — เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] — พาหนะที่ใช้ : รถแทงค์

โดยขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี ไปยังจังหวัด : พระนครศรีอยุธยา — ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด — เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 82170009625627

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ ถนน ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

เบอร์โทรติดต่อ : — เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	น้ำมันหล่อเย็น	120109	ถัง	1	14.0

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 14 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 14 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 21/08/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 09:00 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] วันที่ : 21/8/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด — เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 82170009625627

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ : [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : อยุธยา

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 21-8-68

เวลาที่มาถึง : 13.56

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับ

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรื

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่รับมอบ : 1336 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 21-8-68 เวลาที่มอบ : 13.56

[ ] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[/] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับ

ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ :

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 13.36 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 22-8-68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 15.00

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

เลขที่อ้างอิง 3-19-0768-124124-0-N

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)

ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อกำเนิด

ชื่อผู้ก่อกำเนิด : บริษัท ซีคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด — เลขทะเบียนโรงงาน : 82340400125556

สถานที่ตั้งโรงงาน : 150/92 หมู่ที่ 9 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรติดต่อ : — เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว :

ชื่อผู้ขับขี่ [redacted] — พาหนะที่ใช้ : รถบรรทุก

โดยขนส่งจากจังหวัด : **ชลบุรี** ไปยังจังหวัด : **สระบุรี** — ใช้ระยะเวลาประมาณ : 1 วัน

ผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) — เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

สถานที่ตั้ง : 88/1 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เบอร์โทรติดต่อ : — เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน :

รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง :

ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาชนะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	เศษยาง	191204	ถุง	2	0.02

รวมปริมาณทั้งหมด : ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.02 ตัน ของแข็งกึ่งเหลว 0 ตัน

[ ] น้ำหนักชั่งจริง [/] น้ำหนักประมาณการ

ข้อควรระวังระหว่างการขนส่ง :

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ส่งมอบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

ปริมาณที่ส่งมอบ : 0.02 ตัน

วันที่ส่งมอบ : 25/07/2568

เวลาที่ส่งมอบ : 09:50 น.

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้รับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

ลงชื่อผู้ขับขี่ : [redacted] วันที่ : 25/7/68

[ ] ผู้ก่อกำเนิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ

ชื่อผู้รับดำเนินการ : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) — เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี) : 10190000825494

ส่วนที่ ๓/๑

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted]

ขนส่งจากจังหวัด : ชลบุรี มายังจังหวัด : สระบุรี

ใช้ระยะเวลา : 1 วัน

วันที่มาถึง : 25/7/68

เวลาที่มาถึง : 13.47

ส่วนที่ ๓/๒

คำรับรอง : ข้าพเจ้าข[redacted]

ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย[redacted]

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted]

ปริมาณที่รับมอบ : 0.02 ตัน

[/] น้ำหนักชั่งจริง [ ] น้ำหนักประมาณการ

วันที่รับมอบ : 25/7/68 เวลาที่มอบ : 13.47

[/] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ

[ ] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ส่วนที่ ๓/๓

คำรับรอง : ข้าพเจ้าข[redacted]

ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว[redacted]

ลงชื่อผู้รับดำเนินการ [redacted]

ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ : 1.02 ตัน

วันที่จัดการแล้วเสร็จ : 25/7/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ : 18.00 น.

ปริมาณคงเหลือ : 0 ตัน

[/] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อกำเนิดสรุปผลการจัดการ

คำรับรอง : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น

[/] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)

[ ] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)

[ ] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยผู้รับจัดการรายใหม่ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)

ลงชื่อผู้ก่อกำเนิด : [redacted]

ภาคผนวก 23

ภาพถ่ายการช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงโดยรอบโครงการ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 และสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของชุมชน ประจำปี 2568

กิจกรรม CSR ประจำปี 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
(โครงการ 1 - 6)



เดือน
มกราคม



เดือน มกราคม

6 มกราคม 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 6 โครงการ



[redacted]

เดือน มกราคม

9 มกราคม 2569

สนับสนุนของรางวัลและจัดซุ้มกิจกรรมสำหรับกิจกรรมวันเด็กปี 2569 ให้กับ อบต.เขาคันทรง โดยมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน




[redacted]

เดือน มกราคม

28 มกราคม 2569


สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ สภานีสุภาพ (Health Station)เพื่อบริการด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านระเวิง ม.7 ต.เขาคันทรง “โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำสุขภาพในการคัดกรองและสร้างเสริมสุขภาพประชาชน



เดือน มกราคม

28 มกราคม 2569

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์เพื่อดำเนินงานภายในชุมชน เขาคันทรง ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมของประชาชนในชุมชน รวมถึงเพิ่มศักยภาพการทำงานของชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน มกราคม

28 มกราคม 2569

ร่วมกิจกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี เขาคันทรง และสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็ค




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน มกราคม

29 มกราคม 2569

สนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย หน่วยงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคีในกลุ่มเครือข่ายสุขภาพ และบูรณาความรู้ด้านสุขภาพโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 550 คน




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

เดือน มกราคม

29 มกราคม 2569

สนับสนุนเก้าอี้พลาสติกจำนวน 50 ตัว และเก้าอี้แถวสำหรับ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด เพื่อบริการผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองค้อ ม.9 ต.หนองขาม



เดือน กุมภาพันธ์




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

เดือน กุมภาพันธ์

4 กุมภาพันธ์ 2569


สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมทำบุญกลางทุ่ง (ประเพณีเผาข้าวหลาม) ชุมชนมาบตอง ม.10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อเป็นการสืบสานศิลปะประเพณีและส่งเสริมให้ประชาชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประเพณี



เดือน มกราคม

5-6 กุมภาพันธ์ 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม "1,000,000 ซีซี โลหิตปิ่นทอง เพื่อสภากาชาดไทย" ครั้งที่ 1/2569 เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั่วประเทศและบรรเทา 50 บริษัท ร่วมผู้บริจาคโลหิตได้กว่า 200 คน รวมปริมาณโลหิต 54,400 ซีซี ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาคโลหิตภายใต้โครงการทั้งสิ้น 636,000 ซีซี




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน กุมภาพันธ์

13 กุมภาพันธ์ 2569

สนับสนุนชุดคีตะมวยไทยเนื่องด้วยโรงเรียนบ้านเขาคันทรงได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคีตะมวยไทยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหว ความมีวินัย และการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมคีตะมวยไทย




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน กุมภาพันธ์

17 กุมภาพันธ์ 2569


สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดจุกกะเฌอ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาปฐมวัยที่ให้บริการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ปัจจุบันอาคารเรียน ไม่เพียงพอสำหรับเด็กที่มสัครเข้ามาเรียนตลอดทุกเทอม



เดือน กุมภาพันธ์

17 กุมภาพันธ์ 2569


สนับสนุนช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 3 เตียง และ รถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คัน ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเขาดิน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



เดือน กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2569

สนับสนุนการจัดกิจกรรม “เปิดบ้านเรียนรู้ คู่วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล” กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน (ราชพฤกษ์วิชาการ) ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้แสดงผลผลิตและผลงานสู่สาธารณชน และสร้างโอกาสให้ผู้ปกครองชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงานภายนอก ได้มาส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน และจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2569

สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล “ประชาชน-อาวุโสคัพ” ประจำปี 2569 อำเภอศรีราชาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาคมฟุตบอลแห่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล “ประชาชน-อาวุโสคัพ” ประจำปี 2569 ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 7 มีนาคม 2569 ณ สนามพละจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และความเข้มแข็งของหน่วยงานผ่านกิจกรรมกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุในชุมชน ทางอำเภอศรีราชาได้ส่งทีมฟุตบอลอาวุโส จำนวน 1 ทีม และ ประเภทประชาชน 1 ทีม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน กุมภาพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนงานประเพณีนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์ งานกองข้าว และงานกาชาด จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2569 จำนวน 200,000 บาท ให้กับทางอำเภอศรีราชา ในงานวันรวมน้ำใจอำเภอศรีราชา ประจำปี 2569 ราชา โดยมีคุณภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมศรีราชา



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน กุมภาพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2569

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล อบต.เขาคันทรง จ.ชลบุรี เพื่อหารายได้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลเขาคันทรง โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน กุมภาพันธ์

26 กุมภาพันธ์ 2569

สนับสนุนโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านสุขภาพ อบต.เขาคันทรง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านสุขภาพ ตำบลเขาคันทรง ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนางานด้านสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรพ.สต. ต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพ การนำแผนที่ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จ.เพชรบูรณ์



เดือน
มีนาคม




เดือน มีนาคม

6 มีนาคม 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Committee) ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุม โรงแรมโมริโนะ ศรีราชา


โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชนรอบนิคมฯปิ่นทอง (โครงการ 1-5) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ด้าน Eco และ CSR รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการทำแผนEcoและCSR ต่อไป



เดือน มีนาคม

13 มีนาคม 2569


กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดิน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ6) ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน คณะกรรมการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการ



เดือน มีนาคม

6 มีนาคม 2569

ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับ นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทอง เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco I.E. > SDGs I.E.) SDG Committee Network ครั้งที่ 1/2569 โดยเป็นการประชุมร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือ ระหว่างนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชน เพื่อให้การก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่



เดือน
เมษายน



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE


CSR

I-EA-T INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND

เดือน เมษายน

2 เมษายน 2569


สนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ หน่วยงานราชการ
รอบนิคมฯ ปิ่นทอง 1-6 ประจำปี 2569
อบต.หนองขาม อบต.เขาคันทรง อบต.นิคมพัฒนา อบต.พนานิคม



เดือน เมษายน

8 เมษายน 2569


สนับสนุนกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ชุมชนและหน่วยงานราชการ
รอบนิคมฯ ปิ่นทอง 1-6 ประจำปี 2569
กิจกรรม " ปิ่นทอง ปันน้ำใจ " เนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2569 ด้วยการมอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม ให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ทั้ง 8 โครงการ 45 ชุมชน จำนวน 3,800 ถุง และสิ่งของเครื่องใช้อื่น ๆ ซึ่งเป็นการจัดที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการมอบความสุข ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงวัยซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาอย่างยาวนาน โดยมีคุณสุจินต์ เรียนวิริยะกิจ กรรมการฝ่ายบริหาร นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง เป็นประธานในกิจกรรมร่วมกับคุณสัญญา จันทร์โท ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และตัวแทนผู้ประกอบการ ร่วมมอบในกิจกรรมดังกล่าว



เดือน เมษายน

10 เมษายน 2569

กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการ "กลับบ้าน ปลอดภัย PINTHONGห่วงใยสุขภาพ" เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัย และยึดหลักร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรและเป็นการห่วงใยสุขภาพอนามัยของพนักงานไม่ให้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุจราจร เวลา 16.30-17.00 น. ณ ประตูทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2)



เดือน เมษายน

24 เมษายน 2569


นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอนิคมพัฒนา เทศบาลเมืองนิคมพัฒนา และชุมชนแม่น้ำคู้ใหม่า



เดือน เมษายน

24 เมษายน 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนการจัดงานประจำปีวัดดอกกรายชุมชนบ้านพัฒนาผัง 2 เพื่อร่วมหารายให้แก่วัด ในระหว่างวันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2569 ณ วัดดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง



เดือน เมษายน

24 เมษายน 2569


นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอนิคมพัฒนา เทศบาลเมืองนิคมพัฒนา และชุมชนแม่น้ำคู้ใหม่า



เดือน เมษายน

24 เมษายน 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนจ้างครูผู้สอนให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาตะแบก
เนื่องจากโรงเรียนบ้านเขาตะแบก มีครูอัตราจ้างกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จ.ชลบุรี จำนวน 2 อัตราซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนครู จึงทำให้มีผลกระทบในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน จำนวนครูไม่เพียงพอต่อการสอนและจากการคลาดแคลนครูดังกล่าว ทำให้โรงเรียนบ้านเขาตะแบกไม่มีครูสอนวิชาภาอังกฤษ และวิชานาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นวิชาที่มีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง



เดือน เมษายน

24 เมษายน 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการอาหารสำหรับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง ประจำเดือนเมษายน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.เขาคันทรงเพื่อใช้เป็นค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง เดือนละ 2 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้ป่วยมาให้การรักษา จำนวน 50-100 คน



เดือน เมษายน

24 เมษายน 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองสนับสนุนการสร้างประตูทางเข้า-ออก นักเรียน โรงเรียนบ้านเขาคันทรงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่เดินทางสัญจรทางเท้า



เดือน เมษายน

27 เมษายน 2568

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 1-4 ครั้งที่1/2569 ผลของรอบเดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 25678 (EIA Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทอง โดยมีผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมโรงแรม โมริโนะ ศรีราชา

[redacted]

เดือน เมษายน

29 เมษายน 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 ครั้งที่1/2569 ผลของรอบเดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 25678 (EIA Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มปิ่นทอง โดยมีผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้แทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ณ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ต ห้องTHE ACE ชั้น3

[redacted]

เดือน เมษายน

30 เมษายน 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองมอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัฒนาอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ECO LADY ชุมชนเขาดิน กลุ่ม ซึ่งในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเพิ่มเติม เพื่อให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการรองรับผู้เข้าศึกษาดูงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ

เดือน
พฤษภาคม




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

เดือน พฤษภาคม

6 พฤษภาคม 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “1,000,000 ซีซี โลหิตปิ่นทองเพื่อสภากาชาดไทย" วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 2/2569 เพื่อเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ทั่วประเทศและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิต โดยมีบริษัทในนิคม ฯ เข้าร่วมทั้งหมด 50 บริษัท ร่วมผู้บริจาคโลหิตได้กว่า 200 คน รวมปริมาณโลหิต 48,400 ซีซี ซึ่งปัจจุบันมียอดบริจาคโลหิตภายใต้โครงการทั้งสิ้น 684,400 ซีซี




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

เดือน พฤษภาคม

22 พฤษภาคม 2569

กิจกรรม Work Shopโครงการ “Waste to Walk : PIN ชวนแยกขยะพลาสติก” ร่วมกับ บริษัท เอเชีย กรีนโรด จำกัดโดยมีแนวคิดในการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันคัดแยกขยะพลาสติกประเภทฝาขวด (PET, HDPE และ PP) เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และพัฒนาเป็น “บล็อกทางเดิน” สำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ณ เรือนเพาะชำ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2) โดยมีพนักงานและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 50 คน




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

เดือน พฤษภาคม

25 พฤษภาคม 2569

สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (หนองละลอก คัพ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลหนองละลอกและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ชมและร่วมเล่นกีฬาฟุตบอล สร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เกิดความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้ เวลาว่างให้gกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

เดือน พฤษภาคม

25 พฤษภาคม 2569

สนับสนุนเสื้อกีฬาในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชน เทศบาลตำบลแม่น้ำคู้ จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกสอนเทคนิคเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีทักษะความรู้ในการเล่นฟีฟ่าฟุตบอลและใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายซึ่งปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มของนักกีฬาฟุตบอลภายใต้ทีม "แม่น้ำคู้อะคาเดมี่" โดยมีนักกีฬาจำนวน 60 คน โดยฝึกซ้อมสัปดาห์ละ 3 วันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

เดือน พฤษภาคม

25 พฤษภาคม 2569

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการอาหารสำหรับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง ประจำเดือนพฤษภาคม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.เขาคันทรงเพื่อใช้เป็นค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง เดือนละ 2 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้ป่วยมาให้การรักษา จำนวน 50-100 คน



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

เดือน พฤษภาคม

26 พฤษภาคม 2569

สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมปรับปรุงการย้ายพระพุทธรูปและทำบุญเลี้ยงพระ ณ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน พฤษภาคม

28 พฤษภาคม 2569

สนับสนุนโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน ชุมชนในชาก ม.5 ร่วมกับสภ.หนองขาม วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนำผู้เสพมาบำบัด และฝึกอาชีพให้ผู้เสพ ในการสร้างอาชีพด้วยตนเอง ออกกำลังกายและกีฬาบำบัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีคืนสู่สังคม




PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน พฤษภาคม

29 พฤษภาคม 2569

สนับสนุนปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัฒนาอาชีพและวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเลง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 2)เพื่อดำเนินการยื่นขอมาตรฐาน อย. ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ให้สามารถจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ถูกสุขลักษณะอนามัย และส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวามารถเพิ่มรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืน



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน พฤษภาคม

29 พฤษภาคม 2569

สนับสนุนการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงเรียนบ้านระเวิง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมถึงปรับปรุงเสาไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE

CSR

เดือน พฤษภาคม

29 พฤษภาคม 2569

สนับสนุนการปรับปรุงกระเบื้องหลังคาอาคารเรียนสักทอง 60 ปี โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อปรับปรุงกระเบื้องหลังคาอาคารให้มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน และทำให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนดีสำหรับนักเรียน



เดือน
มิถุนายน



PINTHONG INDUSTRIAL ESTATE


CSR

เดือน มิถุนายน

24 มิถุนายน 2569

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 6 ครั้งที่1/2569 ผลของรอบเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 25678 (EIA Monitoring)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมกปิ่นทอง เพื่อรับฟัง ร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมอำเภอนิคมพัฒนา



เดือน มิถุนายน

24 มิถุนายน 2569

สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานสับปะรดหวานฉ่ำและของดี อ.นิคมพัฒนา ปี 2569 ในระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2569 ณ วัดหนองผักหนาม ม.2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมประกวดการแข่งขันของเกษตรกร ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ การประกวดสับปะรด (พันธุ์ปัตตาเวีย) ประเภทผลใหญ่ ประเภทผลหวาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่องภายใต้สโลแกน "ดาวรุ่งลูกทุ่งนิคมพัฒนา" และประกวดหนูน้อยสับปะรด



เดือน มิถุนายน

25 มิถุนายน 2569


สนับสนุนการจัดกิจกรรม "โครงการอบรมและศึกษาดูงานชมรมแอโรบิค "อบต.เขาคันทรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความรัก ความสามัคคีให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2569 ณ จ.จันทบุรี




เดือน มิถุนายน

25 มิถุนายน 2569

สนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สุงอายุ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ชุมชนและสังคม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2569 ทั้งหมด 10 ครั้ง โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 8.00-15.30 น. โดยสอนการทำสบู่กาแฟผสมน้ำผึ้ง จากวิสาหกิจชุมชนรักษ์สานบ่านบ่อวิน





เดือน มิถุนายน

26 มิถุนายน 2569

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการอาหารสำหรับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง ประจำเดือนพฤษภาคม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.เขาคันทรงเพื่อใช้เป็นค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง เดือนละ 2 ครั้ง โดยมีจำนวนผู้ป่วยมาให้การรักษา จำนวน 50-100 คน



สรุปผลการสำรวจทัศนคติชุมชน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ดูแลของตำบลหนองขาม ตำบลบึง ตำบลบ่อวิน และตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยห่างจากท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 118 กิโลเมตร เป็นโครงการพัฒนาและจัดสรรที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมตามบัญชีรายชื่อ ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งดำเนินการพัฒนาโดย บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ในการนี้โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมบัง) โดยบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการสำรวจทัศนคติชุมชน โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) ในเดือนธันวาคม 2568 ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการขอเข้าพบทั้งผู้นำชุมชน ในพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0 – 5 กิโลเมตร โดยการแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
3. ทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการ
4. สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ศึกษาในรัศมี 0 – 5 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ และจำนวนตัวอย่างที่ได้เข้าสำรวจ

หมู่บ้าน	ตำบล	ชุดตัวอย่าง
ม.3 ชุมชนเขาดิน	หนองขาม	1
ม.4 ชุมชนเขาชี	หนองขาม	1
ม.6 ชุมชนบ้านโค้งดารา (ทับโคบุตร)	หนองขาม	1
ม.7 ชุมชนบ้านเนินแสนสุข	หนองขาม	1
ม.8 ชุมชนบ้านหินกอง (จอมพล)	หนองขาม	1
ม.9 ชุมชนหนองค้อ	หนองขาม	1
ม.11 ชุมชนบ้านหนองเลง (หลังเขา)	หนองขาม	1
ม.2 ชุมชนบ้านเนินตอง	หนองขาม	1
ม.2 ชุมชนหนองปรือ / ม.3 ชุมชนหนองปรือ	บึง	1
ม.3 ชุมชนบ้านวังค้อ / ม.6 ชุมชนบ้านด่านสี่ (วังค้อ)	บึง	1
ม.6 ชุมชนบ้านไร่โคนสมอ (นิคมฯบ่อวิน)	บ่อวิน	1

ภาพที่ 1 ที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) และรัศมีพื้นที่การศึกษาของโครงการ



โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

สรุปผลการสำรวจ

จากการสำรวจทัศนคติชุมชนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ภายในระยะรัศมี 0 - 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ จำนวน 11 ชุมชน ซึ่งรายละเอียดผลการสำรวจทัศนคติชุมชน สามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

ผู้นำชุมชนในรัศมี 0 - 5 กิโลเมตร (จำนวน 11 ชุด)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์

1.1 ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 72.7 และเพศหญิง ร้อยละ 27.3 ตามลำดับ

1.2 ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 45.5 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 51 - 60 ปี ร้อยละ 18.2 อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 18.2 อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 9.1 และ 21 – 30 ปี ร้อยละ 9.1 ตามลำดับ

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครอบครัวผู้ให้สัมภาษณ์

2.1 ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ พนักงานบริษัท/โรงงาน ร้อยละ 45.5 รองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 27.3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 18.2 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 9.1

2.2 ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคือ ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 54.5 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 27.3 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 18.2

2.3 ผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอไม่เหลือเก็บ ร้อยละ 81.8 รองลงมา มีรายได้เพียงพอมีเหลือเก็บ ร้อยละ 18.2

3. ทัศนคติของผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

3.1 จากการสำรวจพบว่า ผู้นำชุมชนรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100

3.2 จากการสำรวจพบว่า ผู้นำชุมชนทั้งหมดรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังนี้

1. เป็นคนในพื้นที่ ร้อยละ 45.5
2. ทราบจากผู้นำชุมชน ร้อยละ 54.5

3.3 จากการสำรวจพบว่า ผู้นำชุมชนทั้งหมดรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 45.5 และเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 54.5 ทั้งนี้เป็นเรื่องร้องเรียนจากภายนอกนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง)

3.4 จากจำนวนผู้นำชุมชนที่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) พบว่า มีระยะทางจากที่พักอาศัยหรือที่ทำงานห่างจากที่ตั้งโครงการ 3 - 5 กิโลเมตร ร้อยละ 100.0

3.5 จากการสำรวจผู้นำชุมชนที่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) พบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนชุมชนกับทางโครงการบ่อยครั้ง ร้อยละ 81.8 รองลงมาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนชุมชนกับทางโครงการนาน ๆ ครั้ง ร้อยละ 9.1 และไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนชุมชนกับทางโครงการ ร้อยละ 9.1

3.6 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อความเชื่อมั่นในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พบว่าผู้นำชุมชนมีความมั่นใจ ร้อยละ 90.9 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.1

3.7 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อความเชื่อมั่นในมาตรการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแลมิให้โครงการดังกล่าวก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้นำชุมชนมีความมั่นใจ ร้อยละ 81.8 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.2

3.8 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่รู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพบว่า ร้อยละ 90.9

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ไม่เคยได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) และเคยได้รับผลกระทบ ร้อยละ 9.1

3.9 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ไม่มีผู้นำชุมชนร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับต่อตนเอง หรือในชุมชน

3.10 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ไม่มีข้อมูลการแก้ปัญหาใน หน่วยงาน/นิคม/กนอ. เนื่องจากคำถามก่อนหน้าไม่มีการร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ. เกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับต่อตนเอง หรือในชุมชน

3.11 สรุปความคิดเห็นของผู้นำชุมชนที่มีต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ในด้านผลดี/ผลเสีย พบว่าผู้นำชุมชนที่ทำการสำรวจทั้งหมดมีความคิดเห็นว่า มีผลดีมากกว่าผลเสีย ร้อยละ 81.8 มีผลเสียมากกว่าผลดี ร้อยละ 9.1 และไม่รู้/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 9.1

3.12 จากความคิดเห็นผู้นำชุมชนในด้านผลดี/ผลเสีย การมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการคาดคะเนด้วยตนเอง ร้อยละ 72.7 รองลงมาเป็นผลจากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน ร้อยละ 27.3

4. สภาพปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

4.1 ผลการสำรวจปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาด้านสังคมในชุมชนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ปัญหาด้านการว่างงาน ร้อยละ 45.5

2) ปัญหาด้านโจรผู้ร้าย ร้อยละ 27.3

3) ปัญหาด้านยาเสพติด ร้อยละ 63.6

4) ปัญหาด้านอื่นๆ ร้อยละ 18.2

4.2 จากการสำรวจปัญหาด้านไฟฟ้าในชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า มีปัญหาด้านไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟดับ ร้อยละ 36.4 และไม่มีปัญหาด้านไฟฟ้า ร้อยละ 63.6

4.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับปัจจุบัน ในชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.3.1 การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องฝุ่นละออง พบว่า ผู้นำชุมชนได้รับผลกระทบ ร้อยละ 63.6 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 36.4 โดยจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง สามารถสรุปได้ดังนี้

- แหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ฝุ่นละอองจากการจราจรร้อยละ 57.1 และโรงงานภายนอกนิคม ร้อยละ 42.9 โดยไม่ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองจากโครงการนิคม อุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับผลกระทบช่วงเวลากลางวัน ร้อยละ 57.1 รองลงมาได้รับผลกระทบบางช่วง ร้อยละ 28.6 และได้รับผลกระทบตลอด ร้อยละ 14.3
- ระดับของผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.4 รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 14.3 และได้รับผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 14.3 ตามลำดับ
- เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าผลกระทบเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.4 และได้รับผลกระทบเท่าเดิม ร้อยละ 14.3 และได้รับผลกระทบลดลง ร้อยละ 14.3 ตามลำดับ

4.3.2 การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องควัน/เขม่า พบว่า ผู้นำชุมชนได้รับผลกระทบ ร้อยละ 27.3 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 72.7 โดยจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเรื่องควัน/เขม่า สามารถสรุปได้ดังนี้

- แหล่งกำเนิดของควัน/เขม่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ควัน/เขม่า มาจากการจราจร ร้อยละ 66.7 และจากโรงงานภายนอกนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 ร้อยละ 33.3

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

โดยไม่ได้รับผลกระทบเรื่องควัน/เขม่า จากโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

- ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบเรื่องควัน/เขม่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลา ร้อยละ 66.7 และได้รับผลกระทบในช่วงกลางวัน ร้อยละ 33.3
- ระดับของผลกระทบเรื่องควัน/เขม่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบระดับปานกลางร้อยละ 66.7 และได้รับผลกระทบมากร้อยละ 33.3
- เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับผลกระทบเพิ่ม ร้อยละ 100

4.3.3 การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องเสียงดังรบกวน พบว่า ผู้นำชุมชนได้รับผลกระทบร้อยละ 36.4 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 63.6 โดยจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวน สามารถสรุปได้ดังนี้

- แหล่งกำเนิดของเสียงดังรบกวน ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า เสียงดังรบกวนจากการจราจร ร้อยละ 75.0 เสียงดังจากชุมชน ร้อยละ 25.0 โดยไม่ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวนจากโครงการ นิคมอุตสาหกรม ปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวน ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลา ร้อยละ 50.0 รองลงมาได้รับผลกระทบในช่วงกลางวัน ร้อยละ 25.0 และ ได้รับผลกระทบตลอดเวลา ร้อยละ 25.0 ตามลำดับ
- ระดับของผลกระทบเรื่องเสียงดังรบกวน ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.0 รองลงมาได้รับผลกระทบในระดับน้อย ร้อยละ 25.0 และได้รับผลกระทบในระดับมาก ร้อยละ 25.0 ตามลำดับ
- เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าผลกระทบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

4.3.4 การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสีย พบว่า ผู้นำชุมชนได้รับผลกระทบ ร้อยละ 18.2 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 81.8

- แหล่งกำเนิดของน้ำเสีย ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า น้ำเสียมาจากการจราจร ร้อยละ 50.0 และจากชุมชน ร้อยละ 50.0 โดยไม่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำเสียจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำเสีย ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลา ร้อยละ 50.0 และได้รับผลกระทบในตลอดเวลา ร้อยละ 50.0
- ระดับของผลกระทบเรื่องน้ำเสีย ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบระดับปานกลางร้อยละ 100
- เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

4.3.5 การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องกลิ่นเหม็น พบว่า ผู้นำชุมชนได้รับผลกระทบ ร้อยละ 18.2 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 81.8 โดยจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น สามารถสรุปได้ดังนี้

- แหล่งกำเนิดของกลิ่น ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า กลิ่นมาจากจราจร ร้อยละ 50.0 โดยได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 50.0
- ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่น ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลาร้อยละ 50.0 และได้รับผลกระทบในช่วงกลางวัน ร้อยละ 50.0
- ระดับของผลกระทบเรื่องกลิ่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบระดับปานกลางร้อยละ 100
- เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับผลกระทบปานกลาง ร้อยละ 50.0 และ ได้รับผลกระทบลดลง ร้อยละ 50.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

4.3.6 การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะมูลฝอย พบว่า ผู้นำชุมชนได้รับผลกระทบ ร้อยละ 27.3 และไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 72.7 โดยจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอย สามารถสรุปได้ดังนี้

- แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอย ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ขยะมูลฝอยเกิดจากชุมชน ร้อยละ 33.3 และจากโรงงานภายนอกนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 ร้อยละ 33.3 และจากการจราจร ร้อยละ 33.3 โดยไม่ได้รับผลกระทบเรื่อขยะมูลฝอยจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอย ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลา ร้อยละ 66.7 และได้รับผลกระทบในช่วงกลางวัน ร้อยละ 33.3
- ระดับของผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอย ผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าได้รับผลกระทบระดับปานกลางร้อยละ 100
- เมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่ผ่านมา ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50.0 รองลงมาได้รับผลกระทบเท่าเดิม ร้อยละ 25.0 และได้รับผลกระทบลดลง ร้อยละ 25.0 ตามลำดับ

4.3.7 การสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ พบว่า ผู้นำชุมชนไม่ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 100

5.ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

5.1 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในด้านความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในระดับดีมาก ร้อยละ 72.7 และความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 27.3

5.2 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในด้านความพึงพอใจโดยภาในการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในระดับดีมาก ร้อยละ 72.7 และความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 27.3

5.3 จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในด้านความพึงพอใจในการสื่อสารและการมีส่วนร่วม (CSR) ของโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) พบว่า ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในระดับดีมาก ร้อยละ 63.6 และความพึงพอใจในระดับดี ร้อยละ 36.4

5.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จากการสำรวจพบว่า ผู้นำชุมชนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1) ต้องการให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น พบว่า ผู้นำชุมชนไม่มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

2) ต้องการการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 9.1

3) ต้องการให้สร้างรายได้ในชุมชน (กลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/อื่นๆ) ร้อยละ 72.7

3.1) จากการสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชนในด้านกลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/อื่นๆ พบว่า มีกลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/อื่น ร้อยละ 36.4 และไม่มีกลุ่มแม่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน/อื่น ร้อยละ 63.6

4) ต้องการการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากขึ้น ร้อยละ 9.1

5) ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 90.9

6) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 9.1

7) อื่น ๆ ร้อยละ 27.3 ได้แก่ การสนับสนุนผู้ป่วยติดเตียง,การสนับสนุนถุงยังชีพ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ข้อมูลทั่วไป		
1.1 เพศ		
- ชาย	8	72.7
- หญิง	3	27.3
รวม	11	100.0
1.2 อายุ		
- น้อยกว่า 18-20 ปี	-	-
- 21 – 30 ปี	1	9.1
- 31 – 40 ปี	5	45.5
- 41 – 50 ปี	1	9.1
- 51 – 60 ปี	2	18.2
- มากกว่า 60 ปี	2	18.2
รวม	11	100.0
2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ		
2.1 อาชีพหลัก		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	3	27.3
- รับจ้างทั่วไป	1	9.1
- รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ	-	-
- พนักงานบริษัท / โรงงาน	5	45.5
- เกษตรกรรม	2	18.2
- ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-
- เลี้ยงสัตว์	-	-
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	-	-
- อื่นๆ	-	-
รวม	11	100.00

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
2.2 อาชีพเสริม		
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	6	54.5
- รับจ้างทั่วไป	2	18.2
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	-	-
- พนักงานบริษัท/โรงงาน	-	-
- เกษตรกรรม	3	27.3
- ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	-	-
- เลี้ยงสัตว์	-	-
- ไม่ได้ประกอบอาชีพ	-	-
- อื่นๆ	-	-
รวม	11	100.00
2.3 สถานะทางเศรษฐกิจ		
- ไม่เพียงพอ	-	-
- เพียงพอมีเหลือเก็บ	2	18.2
- เพียงพอแต่ไม่เหลือเก็บ	9	81.8
รวม	11	100
3. ทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงการ		
3.1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- รู้จัก	11	100
- ไม่รู้จัก	-	-
รวม	11	100

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
3.2 ท่านรู้จักโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) จากที่ใด		
- ทราบเอง / เป็นคนในพื้นที่	5	45.5
- พนักงานในโรงงาน	-	-
- ผู้นำชุมชน	6	54.5
- สื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ	-	-
- ญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน	-	-
- อื่นๆ	-	-
รวม	11	100.0
3.3 ท่านเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่		
- ไม่เคย	5	45.5
- เคย	6	54.5
รวม	11	100.0
3.4 ระยะทางจากที่พักอาศัยหรือที่ทำงานของท่านห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณกี่กิโลเมตร		
- 0-3 กิโลเมตร		
- 3-5 กิโลเมตร	-	-
- มากกว่า 5 กิโลเมตร	11	100
	-	-
รวม	11	100.0
3.5 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมการสนับสนุนชุมชนกับทางโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- บ่อยครั้ง	9	81.1
- นานๆครั้ง	1	9.1
- ไม่เคย	1	9.1
รวม	11	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
3.6 ท่านมีความเชื่อมั่นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการกำกับดูแลระบบสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือไม่		
- มั่นใจ	10	90.9
- ไม่มั่นใจ	-	-
- ไม่แน่ใจ	1	9.1
รวม	11	100.0
3.7 ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการการกำกับดูแลของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อการควบคุมดูแลให้โครงการดังกล่าวก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่		
- มั่นใจ	9	81.8
- ไม่มั่นใจ	-	-
- ไม่แน่ใจ	2	18.2
รวม	11	100.0
3.8 ที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี โครการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) เคยสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อท่านหรือชุมชนของท่านหรือไม่รู้จัก		
- ไม่เคย	10	90.9
- เคย น้ำใช้/น้ำดื่มมีคุณภาพลดลง	-	-
- เคย ปัญหาน้ำเสีย	-	-
- เคย ปัญหาด้านอากาศเสีย/กลิ่นเหม็น	-	-
- เคย ปัญหาเสียงดัง	-	-
- เคย ปัญหาอื่นๆ	1	9.1
รวม	11	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
3.9 เมื่อได้รับผลกระทบท่านเคยร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/นิคมอุตสาหกรรม หรือ กนอ.หรือไม่		
- เคย	-	-
- ไม่เคย	-	-
รวม	0	0
3.10 ท่านร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง/นิคมอุตสาหกรรม แล้วหน่วยงาน/นิคมฯ/กนอ. ได้จัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่		
- ไม่จัดการ	-	-
- จัดการ	-	-
รวม	0	0
3.11 สรุปความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)การคาดคะเนด้วยตัวเอง		
- ผลดีมากกว่าผลเสีย	9	81.8
- ผลดีเท่ากับผลเสีย	1	9.1
- ผลเสียมากกว่าผลดี	-	-
- ไม่รู้/ไม่แน่ใจ	1	9.1
รวม	11	100.0
3.12 สาเหตุที่ทนคิดว่าการมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) มีผลดี/ผลเสีย เป็นผลมาจากผลดีมากกว่าผลเสีย		
- การคาดคะเนด้วยตัวเอง	8	72.7
- จากโรงงานใกล้เคียงที่ดำเนินการ	-	-
- จากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน	3	27.3
- อื่นๆ	-	-
รวม	11	100.0

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
4. ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม		
4.1 ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ในชุมชนมีปัญหาด้านการว่างงาน		
- ไม่มี	6	54.5
- มี	5	45.5
รวม	11	100.0
ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ในชุมชนมีปัญหาด้านโจรผู้ร้าย		
- ไม่มี	8	72.7
- มี	3	27.3
รวม	11	100.0
ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ในชุมชนมีปัญหาด้านยาเสพติด		
- ไม่มี	4	36.4
- มี	7	63.6
รวม	11	100.0
ปัญหาด้านสังคมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ในชุมชนมีปัญหาด้านอื่นๆ		
- ไม่มี	9	81.8
- มี	2	18.2
รวม	11	100.0
4.2 ปัญหาด้านการใช้ไฟฟ้าในชุมชน		
- ไม่มี	7	63.6
- มี	4	36.4
รวม	11	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
4.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน		
ปัญหาฝุ่นละออง		
- ได้รับผลกระทบ	7	63.6
- ไม่ได้รับผลกระทบ	4	36.4
รวม	11	100.0
● แหล่งกำเนิด		
- จราจร	4	57.1
- ก่อสร้าง	3	42.9
- โรงงานภายในนิคม	-	-
- โรงงานภายนอกนิคม	-	-
- ไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	-	-
รวม	7	100
● ช่วงเวลา		
- กลางวัน	4	57.1
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	28.6
- ตลอดเวลา	1	14.3
รวม	7	100
● ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	14.3
- ปานกลาง	5	71.4
- มาก	1	14.3
รวม	7	100
● เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	14.3
- เท่าเดิม	1	14.3
- เพิ่มขึ้น	5	71.4
รวม	7	100

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
<u>ปัญหาควัน/เขม่า</u>		
- ได้รับผลกระทบ	3	27.3
- ไม่ได้รับผลกระทบ	8	72.7
รวม	11	100.0
● แหล่งกำเนิด		
- จราจร	2	66.7
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานภายในนิคม	-	-
- โรงงานภายนอกนิคม	1	33.3
- ไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	-	-
รวม	3	100
● ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	33.3
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	66.7
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	3	100
● ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	2	66.7
- มาก	1	33.3
รวม	3	100
● เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	3	100
รวม	3	100

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
<u>ปัญหาเสียงดังรบกวน</u>		
- ได้รับผลกระทบ	4	36.4
- ไม่ได้รับผลกระทบ	7	63.6
รวม	11	100.0
● แหล่งกำเนิด		
- จราจร	3	75.0
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานภายในนิคม	-	-
- โรงงานภายนอกนิคม	-	-
- ไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	1	25.0
รวม	4	100
● ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	25.0
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	50.0
- ตลอดเวลา	1	25.0
รวม	4	100
● ระดับผลกระทบ		
- น้อย	1	25.0
- ปานกลาง	2	50.0
- มาก	1	25.0
รวม	4	100
● เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	4	100
รวม	4	100

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาน้ำเสีย		
- ได้รับผลกระทบ	9	81.8
- ไม่ได้รับผลกระทบ	2	18.2
รวม	11	100.00
● แหล่งกำเนิด		
- จราจร	1	50.0
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานภายในนิคม	-	-
- โรงงานภายนอกนิคม	-	-
- ไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	1	50.0
รวม	2	100
● ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	1	50.0
- ตลอดเวลา	1	50.0
รวม	2	100
● ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	2	100
- มาก	-	-
รวม	2	100
● เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	2	100
รวม	2	100

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหากลิ่นเหม็น		
- ได้รับผลกระทบ	2	18.2
- ไม่ได้รับผลกระทบ	9	81.8
รวม	11	100.0
● แหล่งกำเนิด		
- จราจร	1	50.0
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานภายในนิคม	1	50.0
- โรงงานภายนอกนิคม	-	-
- ไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	-	-
รวม	2	100
● ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	50.0
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	1	50.0
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	2	100
● ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	2	100
- มาก	-	-
รวม	2	100
● เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	1	50.0
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	1	50.0
รวม	2	100

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาขยะมูลฝอย		
- ได้รับผลกระทบ	3	27.3
- ไม่ได้รับผลกระทบ	8	72.7
รวม	11	100.0
● แหล่งกำเนิด		
- จราจร	1	33.3
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานภายในนิคม	-	-
- โรงงานภายนอกนิคม	1	33.3
- ไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	1	33.3
รวม	3	100
● ช่วงเวลา		
- กลางวัน	1	33.3
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	2	66.7
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	3	100
● ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	3	100
- มาก	-	-
รวม	3	100
● เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	1	33.3
- เพิ่มขึ้น	2	66.7
รวม	2	100

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
ปัญหาอื่นๆ		
- ได้รับผลกระทบ	-	-
- ไม่ได้รับผลกระทบ	11	100.0
รวม	11	100.0
● แหล่งกำเนิด		
- จราจร	-	-
- ก่อสร้าง	-	-
- โรงงานภายในนิคม	-	-
- โรงงานภายนอกนิคม	-	-
- ไม่ทราบแหล่งกำเนิด	-	-
- ชุมชน	-	-
รวม	-	-
● ช่วงเวลา		
- กลางวัน	-	-
- กลางคืน	-	-
- บางช่วงเวลา	-	-
- ตลอดเวลา	-	-
รวม	-	-
● ระดับผลกระทบ		
- น้อย	-	-
- ปานกลาง	-	-
- มาก	-	-
รวม	-	-
● เปรียบเทียบกับอดีต		
- ลดลง	-	-
- เท่าเดิม	-	-
- เพิ่มขึ้น	-	-
รวม	-	-

ตารางที่ 2 สรุปผลการสำรวจทัศนคติผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง) บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (ต่อ)

หัวข้อที่สำรวจ	ผู้นำชุมชนในรัศมี 0-5 กิโลเมตร	
	จำนวน	ร้อยละ
5.ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน		
5.1 ท่านมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) ในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด		
- ดีมาก	8	72.7
- ดี	3	27.3
- ปานกลาง	-	-
- น้อย	-	-
- น้อยมาก	-	-
รวม	11	100.0
5.2 ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) มากน้อยเพียงใด		
- ดีมาก	8	72.7
- ดี	3	27.3
- ปานกลาง	-	-
- น้อย	-	-
- น้อยมาก	-	-
รวม	11	100.0
5.3 ท่านมีความพึงพอใจในการสื่อสารและการมีส่วนร่วม (CSR) ร่วมกับชุมชน ของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง) มากน้อยเพียงใด		
- ดีมาก	7	63.6
- ดี	4	36.4
- ปานกลาง	-	-
- น้อย	-	-
- น้อยมาก	-	-
รวม	11	100.0

โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

5.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	-	-
- จัดให้มีระบบป้องกัน/ควบคุมมลพิษที่ดียิ่งขึ้น	8	36.4
- สร้างรายได้ให้ชุมชน	1	4.5
- จ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากขึ้น	10	45.5
- ช่วยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	3	13.6
- อื่นๆ		
รวม	11	100.0

รูปแสดงการสำรวจทัศนคติชุมชน
โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

ภาพที่ 2 การสำรวจทัศนคติชุมชนเขาดิน วันที่ 11/12/2568




ภาพที่ 3 การสำรวจทัศนคติชุมชนหนองค้อ วันที่ 11/12/2568





โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ภาพที่ 4 การสำรวจทัศนคติชุมชนหนองปรือ วันที่ 11/12/2568




ภาพที่ 5 การสำรวจทัศนคติชุมชนวังค้อ วันที่ 11/12/2568

ภาพที่ 6 การสำรวจทัศนคติชุมชนเขาชี วันที่ 15/12/2568




ภาพที่ 7 การสำรวจทัศนคติชุมชนโค้งดารา วันที่ 15/12/2568




ภาพที่ 8 การสำรวจทัศนคติชุมชนบ้านเนินแสนสุข วันที่ 15/12/2568




ภาพที่ 9 การสำรวจทัศนคติชุมชนหินกอง วันที่ 15/12/2568




โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองโครงการ 2 (แหลมฉบัง)
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)
สำรวจทัศนคติชุมชน

ภาพที่ 10 การสำรวจทัศนคติชุมชนหนองเลง วันที่ 15/12/2568




ภาพที่ 11 การสำรวจทัศนคติชุมชนเนินตอง วันที่ 15/12/2568




ภาพที่ 12 การสำรวจทัศนคติชุมชนนิคมฯบ่อวิน วันที่ 23/12/2568




ภาคผนวก 24

ตัวอย่างมาตรการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโรงงานต่างๆ ภายในโครงการ

TSUKATANI (THAILAND) CO.,LTD.

Quality Procedure

Subject :	การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
Document No. :	QP-SHE-09
Rev. No. :	01
Effective Date :	26/06/2024

UNCONTROLLED COPY

Issued	Checked		Approved
Person in charge	DCC	Safety	QMR
[redacted]			

ORIGINAL

TSUKATANI (THAILAND) CO.,LTD.	QP : Quality Procedure	Rev. : 01
Doc.No. : QP-SHE-09	Subject: การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	Effective Date: 26/06/2024

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

1.2 เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้เหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

1.3 เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการตรวจตรา ดูแล เฝ้าระวังในการป้องกันเหตุฉุกเฉินและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามแผนงานที่กำหนดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

2. ขอบข่าย

ระเบียบปฏิบัตินี้ใช้ในการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะเหตุฉุกเฉิน ของบริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 150/92 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยแผนดังต่อไปนี้

2.1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

2.2 แผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล

2.3 แผนฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ

2.4 แผนฉุกเฉิน กรณีน้ำท่วม

UNCONTROLLED COPY

3. คำจำกัดความ

3.1 เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายอันเกิดจากเพลิงไหม้ การระเบิด สารเคมีรั่วไหล มีกลิ่นฟุ้งกระจายหรือเหตุอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงงานซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้

3.2 ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

4. เอกสารอ้างอิง

4.1 เอกสารสนับสนุนเรื่องการกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น (SD-SHE-09-01)

4.2 เอกสารสนับสนุนเรื่องโครงสร้างหน่วยงานป้องกันอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (SD-SHE-09-02)

4.3 เอกสารสนับสนุนเรื่องทีมฉุกเฉินและหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล (SD-SHE-09-03)

4.4 เอกสารสนับสนุนเรื่องเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (SD-SHE-09-04)

4.5 เอกสารสนับสนุนเรื่องแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิง (SD-SHE-09-05)

4.6 เอกสารสนับสนุนเรื่องแผนผังจุดติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ (SD-SHE-09-06)

ORIGINAL

TSUKATANI (THAILAND) CO.,LTD.	QP : Quality Procedure	Rev. : 01
Doc.No. : QP-SHE-09	Subject: การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	Effective Date: 26/06/2024

5. ผังการไหลของงาน (Work Flow)

5.1 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

No.	Responsible	Input	Process	Output
1	คปอ.	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยง	พิจารณากำหนดแผนฉุกเฉินกรณีต่างๆ ตามความเสี่ยง	แผนฉุกเฉิน
2	คปอ.	แผนฉุกเฉิน	จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - แผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล - แผนฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ - แผนฉุกเฉิน กรณีน้ำท่วม	Safety Health and environmen master plan
3	คปอ.	Safety Health and environmen master plan	ทำการอบรมหรือฝึกซ้อมตามแผนงานที่กำหนด	บันทึกการอบรม เอกสารรับรองการฝึกซ้อม
4	คปอ.	แบบประเมินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	ประเมินผลและทบทวนแผนการฝึกซ้อม	สรุปผลการประเมินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
5	คปอ. จป.วิชาชีพ	สรุปผลการประเมินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน	สรุปรายงานต่อผู้บริหารและนำส่งรายงานให้หน่วยงานราชการ	เอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ

UNCONTROLLED COPY

ORIGINAL

6. รายละเอียดระเบียบปฏิบัติ

6.1 คปอ. พิจารณากำหนดแผนฉุกเฉินตามที่กฎหมายกำหนดและตามความเสี่ยง

6.2 จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้

6.2.1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แบ่งตามสภาวะของเหตุการณ์ ดังนี้

ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนต่างๆ 3 แผน ดังนี้

- แผนการอบรมการป้องกันอัคคีภัย
- แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
- แผนการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย

ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนต่างๆ 3 แผน ดังนี้

- แผนการดับเพลิง
- แผนการอพยพหนีไฟ
- แผนการบรรเทาทุกข์

หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผนต่างๆ 1 แผน ดังนี้

- แผนการปฏิรูปฟื้นฟู

UNCONTROLLED COPY

6.2.1.1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้

6.2.1.1.1 แผนการอบรมการป้องกันอัคคีภัย

เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

ตาราง A หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย

หลักสูตร	หลักเกณฑ์
การอบรมดับเพลิงขั้นต้น	- ระยะเวลา 1 วัน (ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงและภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง) - บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานแต่ละพื้นที่ - หน่วยงานการฝึกอบรมต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	- ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง - บุคคลที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม 100 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่อยู่ในบริษัท - ทำการประเมินโดยใช้แบบประเมินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน (FM-SHE-09-01)
การปฐมพยาบาล	การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ

6.2.1.1.2 แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในบริษัทและสร้างความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงาน เป็นการสร้างความสนใจและส่งเสริมในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับ ตัวอย่างกิจกรรมที่จะทำการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เช่น

ORIGINAL

A. กิจกรรม 5ส

B. การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัย Safety&5S day

C. จัดทำโปสเตอร์ Infographic

D. การใช้สื่อต่างๆ เช่น Line group อีเมล์ เป็นต้น

6.2.1.1.3 แผนการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย

แผนการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ในแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลตรวจตราสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันเหตุได้ ดังนี้

ตาราง B แผนการตรวจตราเพื่อป้องกันอัคคีภัย

No.	แผนตรวจตรา	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1	การตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรอบโรงงาน	ทุกวัน	รปภ.
2	การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงานไม่ให้มีการก่อประกายไฟหรือก่อให้เกิดความร้อน	ทุกวัน	เจ้าของพื้นที่
3	การตรวจสอบและดูแลพื้นที่การจัดเก็บสารเคมีอันตรายและสารไฟไว รวมทั้งอุปกรณ์ระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล	1 เดือน/ครั้ง	จป.วิชาชีพ ผู้ได้รับมอบหมาย
4	การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามแบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน (FM-SHE-09-05) ตรวจตามแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิง (SD-SHE-09-05)	1 เดือน/ครั้ง	จป.วิชาชีพ ผู้ได้รับมอบหมาย
5	การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ แบบบันทึกการตรวจสอบ Emergency light (FM-SHE-09-06) และแบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ Exit light (FM-SHE-09-07) ตรวจตามแผนผังจุดติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ (SD-SHE-09-06)	1 เดือน/ครั้ง	จป.วิชาชีพ ผู้ได้รับมอบหมาย
6	การตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบตรวจจับแก๊สรั่วไหล	6 เดือน/ครั้ง	จป.วิชาชีพ ผู้ได้รับมอบหมาย

UNCONTROLLED COPY

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบให้ผู้รับผิดชอบแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อทำการตรวจสอบและมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กำหนด

6.2.1.2 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้

6.2.1.2.1 แผนการดับเพลิง

เพื่อกำหนดบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างชัดเจนและกำหนดขั้นตอนการดับเพลิงให้มีการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้น้อยที่สุด โดยแบ่งแผนการดับเพลิงเป็น 2 แผนย่อย ดังนี้

ORIGINAL

6.2.1.2.1.1 แผนดับเพลิงขั้นต้น

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามเอกสารสนับสนุนเรื่อง การกำหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น (SD-SHE-09-01)

6.2.1.2.1.2 แผนดับเพลิงขั้นรุนแรง

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามเอกสารสนับสนุนเรื่อง โครงสร้างหน่วยงานป้องกันและระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง (SD-SHE-09-02) โดยแต่ละหน้าที่มีความรับผิดชอบดังตาราง C

ตาราง C อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงาน	ความรับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	1. อำนวยการและสั่งการใช้แผนปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉิน 2. ขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานเหตุการณ์ต่อประธานกรรมการ 4. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานราชการหรือสื่อมวลชน
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	1. อำนวยการและให้ข้อมูลการใช้แผนปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินร่วมกับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน
3. ฝ่ายไฟฟ้า	1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ให้รีบเข้าไปที่เกิดเหตุ เพื่อรับคำสั่งตัดกระแสไฟฟ้าจากฝ่ายปฏิบัติการ 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน
4. ฝ่ายปฏิบัติการ	1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแยกชุดปฏิบัติการออกเป็น 2 ชุด คือพนักงานควบคุมเครื่องจักรและทีมระงับเหตุฉุกเฉิน โดยให้พนักงานควบคุมเครื่องจักรทำการควบคุมเครื่องจักรให้ทำงานต่อไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่องจากหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ กรณีที่ไม่สามารถเดินเครื่องหรือได้รับคำสั่งให้หยุดเครื่อง ให้พนักงานควบคุมเครื่องจักรไปช่วยทำการระงับเหตุฉุกเฉิน 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน
5. หน่วยดับเพลิง	1. เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ของตัวเองหรือเมื่อได้รับสั่งการให้เข้าทำการดับเพลิงหรือระงับเหตุโดยทันทีที่เกิดเหตุ 2. ให้ปฏิบัติการภายใต้คำสั่งของหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
6. ฝ่ายสื่อสารและประสานงาน	1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินและสั่งการหน่วยสนับสนุนต่างๆ ในความดูแลของฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 3. สั่งการแทนผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ถ้าได้รับมอบหมาย

UNCONTROLLED COPY

ORIGINAL

ตาราง C อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (ต่อ)

ผู้ปฏิบัติงาน	ความรับผิดชอบ
7. หน่วยจัดหาและสนับสนุนการดับเพลิง	1. คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่างผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ยามรักษาการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. คอยรับ-ส่ง คำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินในการติดต่อศูนย์ข่าวฯ 3. ให้รีบไปถึงจุดเกิดเหตุคอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตถฉุกฉินและหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประสานงาน 4. ป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนได้รับอนุญาต 5. ควบคุมป้องกันทรัพย์สินที่ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน - ภายนอกนำมาเก็บไว้
8. หน่วยสนับสนุน	1. ให้การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ รวมทั้งเชื้อเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด เช่น วิทยุรับ-ส่ง, โทรโข่งและโทรศัพท์ 3. ติดต่อพนักงานมาเสริมทีมปฏิบัติงานต่างๆ 4. จัดเตรียมเสบียงอาหารในกรณีจำเป็น
9. หน่วยยามรักษาการณ์	1. รีบไปยังที่เกิดเหตุเพื่อรอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 2. มีหน้าที่กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามายังบริษัท 3. ควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เสียหายหรือเกิดความสูญเสียในส่วนที่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ทีมค้นหาและช่วยชีวิต	1. เข้าทำการค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือพื้นที่ที่เกิดอัคคีภัยหลังจากได้รับคำสั่ง 2. ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บที่จุดรวมพล
11. ทีมยานพาหนะ	จัดเตรียมรถไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (กรณีหน่วยพยาบาลจากภายนอกยังมาไม่ถึง)
12. ทีมพยาบาล	เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบนำกระเป๋าพยาบาลไปยังจุดรวมพลเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขั้นต้น (กรณีที่หน่วยแพทย์และพยาบาลยังมาไม่ถึง)
13. ศูนย์รวมข่าวสารและสื่อสาร	1. ทันทีที่ทราบเหตุเพลิงไหม้ว่าเกิดในพื้นที่ใดให้แจ้งเพลิงไหม้ในโรงงานให้ศูนย์รวมข่าวตรวจสอบจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้โดยละเอียดจากฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ 2. ให้ศูนย์รวมข่าวคอยติดตามข่าวการเกิดเพลิงไหม้จากฝ่ายปฏิบัติการ 3. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 4. รับคำสั่งจากผู้อานวยการเหตุฉุกเฉิน

UNCONTROLLED COPY

ORIGINAL

ตาราง C อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ (ต่อ)

ผู้ปฏิบัติงาน	ความรับผิดชอบ
14. ฝ่ายเคลื่อนย้ายภายใน - ภายนอก	1. รับผิดชอบในการกำหนดพื้นที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหาย 2. อำนวยความสะดวกและจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเอกสารหรือสิ่งของที่จำเป็นและสำคัญ 3. ปิดกั้นทางระบายน้ำหรือป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบนอก
15. ฝ่ายส่งเสริมปฏิบัติการ	1. ให้ประสานงานกับทีมค้นหาและช่วยชีวิตเพื่อทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคาร เพื่อแจ้งต่อหน่วยกู้ภัยจากภายนอกให้เข้าทำการช่วยเหลือและรีบรายงานต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 2. คอยให้ความช่วยเหลือและรอรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิง
16. หน่วยดับเพลิงจากพื้นที่อื่น	1. ให้แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิงภายนอก 2. ประสานให้พนักงานดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอกที่ทราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือดับเพลิง ให้รายงานต่อผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินเพื่อทำการแบ่งเป็นชุดช่วยเหลือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 3. คอยรับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ให้คอยอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้
17. ผู้นำทางหนีไฟ	1. เมื่อได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์และสัญญาณเตือนให้อพยพหนีไฟ ให้ผู้นำทางหนีไฟ ถือธงเดินเร็วนำพนักงานอพยพตามเส้นทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล 2. ทำการตรวจสอบจำนวนพนักงาน และแจ้งจำนวนผู้ที่อพยพแก่ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน


UNCONTROLLED COPY

และเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบใช้ข้อมูลตามเอกสารสนับสนุนเรื่องเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (SD-SHE-09-04) ที่มีการปรับปรุงแก้ไขฉบับล่าสุดในการดำเนินการ

ORIGINAL

TSUKATANI (THAILAND) CO.,LTD.	QP : Quality Procedure	Rev. : 01
Doc.No. : QP-SHE-09	Subject: การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	Effective Date: 26/06/2024

6.2.1.2.1.3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ (แผนการดับเพลิง)




UNCONTROLLED COPY

ORIGINAL

6.2.1.2.2 แผนการอพยพหนีไฟ

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ (แผนการอพยพหนีไฟ)



UNCONTROLLED COPY

ORIGINAL

6.2.1.2.3 แผนการบรรเทาทุกข์

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยชีวิต การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ประเมินความเสียหาย รายงานสถานการณ์เพลิงไหม้และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

ตาราง D แสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการตามแผนบรรเทาทุกข์

หน้าที่รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	แผนกทรัพยากรบุคคล / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
2. การสำรวจความเสียหาย	ประธานกรรมการ / ผู้จัดการโรงงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและกำหนดจุดนัดพบเพื่อรอรับคำสั่ง	หัวหน้าทุกฝ่ายตามแผนที่กำหนด
4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต
5. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย,ทรัพย์สิน และผู้เสียชีวิต	ทีมค้นหาและช่วยชีวิต
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์	ผู้จัดการโรงงาน / หัวหน้างาน, ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย / ปฐมพยาบาล	ประธานกรรมการ / แผนกทรัพยากรบุคคล
8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้โดยเร็วที่สุด	ประธานกรรมการ / ผู้จัดการโรงงาน

UNCONTROLLED COPY

6.2.1.3 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้

แผนการปฏิรูปฟื้นฟู จะดำเนินการต่อเมื่อเหตุการณ์เพลิงไหม้สงบลงแล้วและมีการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งพื้นที่ภายในโรงงานที่เกิดเหตุและพื้นที่ข้างเคียงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติดังนี้

6.2.1.3.1 เมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วให้ทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น

6.2.1.3.2 หากในพื้นที่ที่เกิดเหตุมีสารเคมีที่ติดไฟได้ ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้และทำการดับเพลิง ควันไฟได้ลอยไปในทิศทางใดรอบๆ บริเวณโรงงาน เช่น โรงงานใกล้เคียง ชุมชนรอบข้าง เป็นต้น ต้องทำการแจ้งเหตุให้สาธารณชนทราบทันที

6.2.1.3.3 ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลที่แท้จริงของสารเคมีหรือสารที่ติดไฟและเกิดเป็นควันพิษขณะที่ทำการดับเพลิง เพื่อหามาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดกับผู้ที่ได้รับควันพิษ

6.2.1.3.4 หากในพื้นที่เกิดเหตุมีสารเคมีที่ติดไฟได้ ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้และทำการดับเพลิง มีน้ำที่ใช้ในการดับเพลิงและปนเปื้อนสารเคมีได้ไหลลงสู่ร่องน้ำสาธารณะ จะต้องทำการจัดการโดยทันที

6.2.1.3.5 หากเพลิงได้ลุกลามและทำความเสียหายให้กับโรงงานข้างเคียง จะต้องเข้าทำการช่วยเหลือทันที

ORIGINAL

6.2.1.3.6 ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยให้ข้อมูลที่แท้จริงของการเกิดอัคคีภัย เพื่อทำการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์สงบ

6.2.1.3.7 ร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่มีความชำนาญในการแก้ไขเพื่อทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

6.2.1.3.8 เก็บกวาดซากหรือกากเคมีที่เกิดและรั่วไหลจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปกำจัดตามกรรมวิธีที่กำหนด

6.2.1.3.9 จัดทีมมวลชนสัมพันธ์ เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

6.2.1.3.10 รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ประธานกรรมการทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด

6.2.2 แผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล

6.2.2.1 การป้องกันสารเคมีหกรั่วไหล

6.2.2.1.1 การจัดเก็บ ขนย้ายถ่ายเท แบ่งบรรจุ ใช้งานและทิ้งสารเคมีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างปลอดภัย โดยจัดหาถาดรอง พาเลทหรือวางบนภาชนะที่สามารถป้องกันสารเคมีหกรั่วไหลออกสู่ภายนอกได้

6.2.2.1.2 จป.วิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพื้นที่การจัดเก็บสารเคมี ตรวจสอบอุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์ควบคุมเหตุฉุกเฉินประจำเดือน

6.2.2.1.3 ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและฝึกซ้อมการตอบโต้และระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

UNCONTROLLED COPY

6.2.2.2 อุปกรณ์ดูดซับและอุปกรณ์ควบคุมเหตุฉุกเฉินที่ต้องทำการจัดเตรียมให้พร้อมใช้งาน

6.2.2.2.1 วัสดุดูดซับ เช่น ทราย แกลบ ขี้เลื่อย เศษผ้า เป็นต้น

6.2.2.2.2 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือป้องกันสารเคมี รองเท้าบูทหน้ากากป้องกันสารเคมี เป็นต้น

6.2.2.2.3 ถังดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณใกล้เคียง

6.2.2.2.4 อุปกรณ์ควบคุมเหตุฉุกเฉิน เช่น พลั่ว ไม้กวาดทางมะพร้าว เส้นกั้นขาวแดง ที่ตักขยะ ภาชนะใส่ขยะอันตราย เป็นต้น

6.2.2.3 ผู้ปฏิบัติงานในแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ระบุในตาราง E และทีมฉุกเฉินในกรณีดังกล่าวระบุไว้ในเอกสารสนับสนุนเรื่อง ทีมฉุกเฉินและหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีสารเคมีหกรั่วไหล (SD-SHE-09-03)

ตาราง E หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล

ผู้ปฏิบัติงาน	ความรับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	1. อำนวยการและสั่งการใช้แผนปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉิน 2. ขอความร่วมมือและช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. รายงานเหตุการณ์ต่อประธานกรรมการ 4. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานราชการหรือสื่อมวลชน

ORIGINAL

ตาราง E หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล (ต่อ)


ผู้ปฏิบัติงาน	ความรับผิดชอบ
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน	1. อำนวยการและให้ข้อมูลการใช้แผนปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 2. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน
3. ฝ่ายปฏิบัติการ (หัวหน้าทีมฉุกเฉิน)	1. ประเมินสถานการณ์และสั่งการทีมระงับเหตุฉุกเฉินเข้าระงับเหตุ 2. รายงานสถานการณ์ในการควบคุมเหตุฉุกเฉินกับผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 3. ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 4. ตอบโต้และระงับเหตุฉุกเฉิน 5. รับคำสั่งจากผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน
4. ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน	1. เข้าระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกรั่วไหลและก๊าซรั่ว 2. จัดการและควบคุมขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในการระงับเหตุ 3. รับคำสั่งจากฝ่ายปฏิบัติการหรือผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน
5. ทีมค้นหาและช่วยชีวิต	1. เข้าทำการค้นหาและทำการช่วยชีวิตพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารหรือพื้นที่ที่มีสารเคมีหกรั่วไหลหรืออัคคีภัยหลังจากได้รับคำสั่ง 2. ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บที่จุดรวมพล
6. ทีมพยาบาล	เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้รีบนำกระเป๋าพยาบาลไปยังจุดรวมพลเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขั้นต้น (กรณีที่หน่วยแพทย์และพยาบาลยังมาไม่ถึง)
7. หน่วยสนับสนุน	1. ไฟฟ้าและเครื่องจักร ช่วยในการตัดกระแสไฟฟ้าหรือหยุดการทำงานของเครื่องจักร กรณีเหตุฉุกเฉินกระจายเป็นวงกว้าง/ไฟไหม้ (ไฟฟ้า) 2. ยานพาหนะ ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการใช้ยานพาหนะสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งของและผู้บ 3. ติดต่อและประสานงาน ช่วยสนับสนุนในการติดต่อและประสานงานระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 4. ผู้นำอพยพ นำพนักงานในพื้นที่อพยพออกสู่จุดรวมพลและตรวจสอบจำนวนพนักงาน
8. หน่วยบรรเทาทุกข์	1. ตรวจสอบสภาพความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บ 2. ประเมินสถานการณ์การปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 3. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิน

UNCONTROLLED COPY

ORIGINAL

TSUKATANI (THAILAND) CO.,LTD.	QP : Quality Procedure	Rev. : 01
Doc.No. : QP-SHE-09	Subject: การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	Effective Date: 26/06/2024

6.2.2.4 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล




UNCONTROLLED COPY

ORIGINAL

TSUKATANI (THAILAND) CO.,LTD.	QP : Quality Procedure	Rev. : 01
Doc.No. : QP-SHE-09	Subject: การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	Effective Date: 26/06/2024

6.2.3 แผนฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีไฟฟ้าดับ




UNCONTROLLED COPY

ORIGINAL

TSUKATANI (THAILAND) CO.,LTD.	QP : Quality Procedure	Rev. : 01
Doc.No. : QP-SHE-09	Subject: การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	Effective Date: 26/06/2024

6.2.4 แผนฉุกเฉิน กรณีน้ำท่วม

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีน้ำท่วม



ORIGINAL

6.3 ทำการอบรม ทบทวน ให้ความรู้และ/หรือฝึกซ้อมตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้เกิดความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง

6.4 ประเมินผลและทำการทบทวนแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.5 สรุปรายงานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินให้ผู้บริหารและหน่วยงานราชการทราบ

6.5.1 เอกสารหรือรายงานที่ต้องนำส่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

6.5.1.1 แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 30 วัน

6.5.1.2 แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยหนีไฟ ส่งภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

6.5.1.3 รายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ปีละ 1 ครั้ง

6.5.2 เอกสารหรือรายงานที่ต้องนำส่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

6.5.2.1 แผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 30 วัน

6.5.2.2 ภาพประกอบและหนังสือรับรองการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟในรายงานสิ่งแวดล้อม

6.5.3 หน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ร้องขอ

UNCONTROLLED COPY

7. บันทึกที่เกี่ยวข้อง

7.1 แบบประเมินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน (FM-SHE-09-01)

7.2 แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิงประจำเดือน (FM-SHE-09-05)

7.3 แบบบันทึกการตรวจสอบ Emergency light (FM-SHE-09-06)

7.4 แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ Exit light (FM-SHE-09-07)

ORIGINAL

บันทึกการแก้ไข

ลำดับ	แก้ไขครั้งที่	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	หน้า
1.	00	05/12/2015	ขึ้นทะเบียนครั้งแรก	ทุกหน้า
2.	01	26/06/2024	แก้ไขแผนผังและรายละเอียดระเบียบปฏิบัติทั้งหมด	ทุกหน้า

ภาคผนวก 25

กิจกรรมการจัดสัปดาห์แห่งความปลอดภัย ประจำปี 2569

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

เทศกาล

สงกรานต์

" ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "

ไม่ขับรถเร็ว

เกินกว่ากฎหมายกำหนด
ถึงบ้านปลอดภัย





คาดเข็มขัดนิรภัย

ทุกครั้ง ทุกที่นั่ง
ขณะขับขี่และโดยสาร

เมาไม่ขับ

ง่วง เมา ไม่ขับ





สวมหมวกกันน็อค


ขับขี่ สบายใจ
ปลอดภัย 100%

ด้วยความปรารถนาดีจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

สงกรานต์

ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

ไร้แอลกอฮอล์



ศึกษาเส้นทาง
ขับขี่อย่างมีสติ



พักผ่อนให้เพียงพอ
ง่วง = จอดรถ
พักสักครู่



ปฏิบัติตามป้าย
และ
สัญญาณจราจร



คาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกครั้งก่อน
ออกเดินทาง



ดื่มไม่ขับ
ทั้งผู้ขับ และ
ผู้ร่วมเดินทาง



ไม่ใช้โทรศัพท์
ขณะขับขี่

PINTHONG
INDUSTRIAL ESTATE

ด้วยความปรารถนาดีจาก
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

ภาคผนวก 26

การฝึกซ้อมดับเพลิงร่วมกับโรงงาน ประจำปี 2569

การฝึกซ้อมแผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2 ประจำปี 2569

รายงานผลการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ประจำปี 2569

การป้องกันและบรรเทาจากอัคคีภัย

บริษัท ดอนหม่า เลเธอร์ กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ปิ่นทองโครงการ 2

หลักการและเหตุผล

ด้วยทางการนิคมฯ และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ปิ่นทอง จึงมีการกำหนดให้มีมาตราการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย รู้วิธีป้องกันและระงับได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย

2.เพื่อให้เข้าผู้อบรมมีความรู้และทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

3.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำทางหนีไฟ และฝึกซ้อมการอพยพตามแผนฯ

วิทยากร

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

วิธีการอบรม

ภาคปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมอบรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมฯ ร่วมกับ พนักงานบริษัท ดอนหม่า เลเธอร์ กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

80 คน

วัน เวลา และสถานที่

วัน อังคาร ที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2569

14.00 – 14.30 น. ลงทะเบียน

14.30 – 15.00 น. เตรียมความพร้อมซ้อมแผนฉุกเฉิน

15.00 น. ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

ซ้อมแผนตอบโต้ที่เป็นภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

การป้องกันและบรรเทาจากอัคคีภัย

สถานที่	บริษัท ดอนหม่า เลเธอร์ กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2
เหตุการณ์	เกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ Line B3
ลักษณะเกิดเหตุฉุกเฉิน	ณ Line B3 เกิดเหตุเพลิงไหม้ พนักงาน เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ พบว่ามีไฟลุกไหม้จากจุด Line B3 จึงนำถังดับเพลิงเข้าดับไฟเบื้องต้น ซึ่งไม่สามารถดับไฟได้ จากนั้นแจ้งหัวหน้างาน >> หัวหน้าแจ้งไปยัง ผอ. ดับเพลิง เมื่อได้รับแจ้งเหตุ สั่งการทีมงานให้ดำเนินการปฏิบัติงาน >> สั่งการให้ทีมควบคุมไฟฟ้า ตัดกระแสไฟ พพ สั่งการทีมดับเพลิง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ >> สั่งการให้ทีมดับเพลิง กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินให้พนักงานทราบและเตรียมอพยพไปยังจุดรวมพล >> หัวหน้าแจ้งไปยังหน่วยงานการนิคมฯ/นิคมปิ่นทองและเทศบาล >> เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ >> ประกาศยุติสถานการณ์ฉุกเฉิน
สาเหตุ	ไฟฟ้ารั่วลงจร ณ Line B3
ผู้พบเห็นเหตุการณ์	พนักงาน Line B3 (คุณอิทธิกร)
สภาพอากาศ	อากาศแจ่มใส
ผู้ที่เข้าร่วมฝึกซ้อม	เจ้าหน้าที่สำนักงานนิคมฯ ร่วมกับ พนักงานบริษัท ดอนหม่า เลเธอร์ กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และทีมดับเพลิงนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง,ทีมดับเพลิงเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ลำดับเหตุการณ์

DONMA SINCE 1989

ลำดับเหตุการณ์ การเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริษัทดอนหม่า เลเธอร์ กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

23-04-2569

เวลา	กิจกรรม	วิธีการปฏิบัติ/รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการสื่อสาร
15:00	1. พบเห็นเพลิงไหม้	1.1 พนักงานพบเห็นเพลิงไหม้ที่ ไลน์ผลิต B3 ขณะกำลังปฏิบัติงานอยู่	พนักงาน	
15:01	2. ดับไฟ/ตะโกน ขอความช่วยเหลือ	2.1 พนักงานผู้เห็นเหตุการณ์ตะโกนขอความช่วยเหลือ (เชวา) " ไฟไหม้! ไฟไหม้! ใครอยู่ใกล้ช่วยเข้าดับไฟหน่อย " 2.2 พนักงานนำถังดับเพลิงเข้าดับไฟ จำนวน 2 ถัง แต่ไม่สามารถดับไฟได้	K.อิทธิกรและพนักงานที่อยู่ใกล้ถังดับเพลิง ใช้ถังดับเพลิงดับ	ตะโกน
15:04	3. แจ้งหัวหน้างาน	3.1 พนักงานผู้พบเห็นเหตุการณ์ เข้าแจ้งหัวหน้างานไลน์ (โบ้) รับทราบ " ตอนนี้ไฟไหม้ที่ไลน์ผลิต B3 ไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ "	K.อิทธิกร	โทรศัพท์
15:05	4. หัวหน้างานแจ้ง ผจก.	4.1 หัวหน้าไลน์โทรแจ้ง แจ้งผจก. (คนไทย) ตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ที่ ไลน์ผลิต " ตอนนี้ไฟไหม้ที่ไลน์ผลิต B3 ใช้ถังดับเพลิงไป 2 ถัง ยังไม่สามารถระงับเหตุได้ครับ " แจ้ง ภัทรภร เบอร์มือถือ *062-169-3247 คุณภัทรภร* แล้วหัวหน้างานกดปุ่ม Fire Alarm เพื่อส่งสัญญาณ(อพยพ)	K.อิทธิกร	โทรศัพท์
		4.2 ผจก. แจ้งทีมประสานงาน เรียกทีมฉุกเฉินรายงานตัว และอยพยพพนักงานมาที่จุดรวมพล *ฝ่ายประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 0928149430 (คุณพรรัตน์)* " ตอนนี้เกิดเพลิงไหม้ ให้ทีมฉุกเฉินเข้ารายงานตัวที่จุดรวมพลหน้าโรงงาน และให้พนักงานทุกคนอพยพไปจุดรวมพลด้วยค่ะ "	K.ภัทรภร	โทรศัพท์
15:08	5.ตั้งศูนย์อำนวยการ	ทีมฉุกเฉินเข้ารายงานตัวต่อผู้อำนวยการฉุกเฉิน " ทีมดับเพลิง จำนวน 4 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับ " " ทีมไฟฟ้า จำนวน 2 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับ " ให้ทีมไฟฟ้า ทำการตัดไฟของเครื่องจักร ไลน์ผลิต B3 ตู้ไฟที่อยู่จุด B4 ด้วยค่ะ " " ทีมช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 5 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะ " " ทีมประสานงานและประเมินความเสียหาย จำนวน 4 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะ " ให้ทีมประสานงาน โทรแจ้ง กนอ. / และหน่วยดับเพลิงเทศบาล ด้วยค่ะ " *เบอร์คุณเอส (กนอ)...089-956-2341....เบอร์คุณบุญธรรม(เทศบาล)....089-030-9372...*	ทีมดับเพลิง ทีมไฟฟ้า ผู้อำนวยการ K.ภัทรภร ทีมช่วยเหลือและปฐมพยาบาล ทีมประสานงาน ผู้อำนวยการ K.ภัทรภร ทีมประเมินความเสียหาย	ปากเปล่า
15:09	6. รายงานการอพยพ	6.1 แผนก ใส่หัว มีพนักงาน ..... คน ครบครับ ทีมสีส้ม 13 คน แผนก ประทับตรา มีพนักงาน ..... คน ครบครับ ทีมสีเขียว 14 คน แผนก แพ็คกล่อง มีพนักงาน ..... คน ครบครับ ทีมสีชมพู 13 คน แผนก ติดป้าย มีพนักงาน ..... คน ครบครับ ทีมสีน้ำเงิน 13 คน	ผู้ถือธงอพยพ	ปากเปล่า
15:11	7 ผอ.สน.ปท มาถึง	7.1 ผู้อำนวยการ รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ ผอ.กนอ ได้รับทราบ " ตอนนี้ไฟไหม้ที่ไลน์ผลิต B3 เชื้อเพลิงเป็นเครื่องจักรและเข็มขัดหนัง ได้ใช้ถังดับเพลิง ไป 2 ถัง แต่ยังไม่สามารถระงับเหตุได้ ได้อพยพพนักงานออกจากอาคารแล้ว ไม่มีผู้สูญหาย ค่ะ "	ผู้อำนวยการ K.ภัทรภร	ปากเปล่า
15:15	8.ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ปิ่นทอง รายงานตัว	เข้ารายงานตัวต่อผู้อำนวยการฉุกเฉิน ตอนนี้ไฟไหม้ที่ไลน์ผลิต B3 เชื้อเพลิงเป็นเครื่องจักรและเข็มขัดหนัง ได้ใช้ถังดับเพลิงไป 2 ถัง แต่ยังไม่สามารถระงับเหตุได้ " ทีมดับเพลิง จำนวน 4 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับ " " ให้ทีมดับเพลิงเตรียมอุปกรณ์และเข้าระงับเหตุด้วยครับ " " ทีมไฟฟ้า จำนวน 2 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับ " ให้ทีมไฟฟ้า ทำการตัดไฟของอาคารเช่าด้วยครับ " " ทีมช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 5 คนพร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะ " " ทีมประสานงานและประเมินความเสียหาย จำนวน 4 คน พร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะ "	ผอ.สน.ปท. ทีมดับเพลิง ผอ.สน.ปท. ทีมไฟฟ้า ผอ.สน.ปท. ทีมช่วยเหลือและปฐมพยาบาล ทีมประสานงาน	ปากเปล่า
15:25	12. สามารถระงับเหตุได้	12.1 ทีมดับเพลิงภายนอกสามารถเข้าระงับเหตุได้ (วิทยุแจ้งผู้อำนวยการ) " ขณะนี้ทีมดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วครับ กำลังฉีดน้ำลดอุณหภูมิในจุดเกิดเหตุ "	ทีมดับเพลิง	วิทยุ


เวลา	กิจกรรม	วิธีการปฏิบัติ/รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการสื่อสาร
15:26	13.ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน	ผู้อำนวยการ (ผอ.สน.ปท.) แจ้งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ คืนการบัญชาการให้ ผู้อำนวยการ (บริษัท) 13.1 " ขณะนี้ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ผมขอคืนการบัญชาการให้ฝั่งบริษัท เพื่อดำเนินการต่อครับ"	ผอ.สน.ปท.	ปากเปล่า
		13.2 ผู้อำนวยการ แจ้งพนักงาน ยกเลิกภาวะฉุกเฉินและกลับเข้าทำงาน " พนักงานทุกท่าน ขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้สามารถควบคุมได้แล้ว ขอยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉิน ขอให้พนักงานกลับเข้าไปทำงานตามปกติ รอฟังคำสั่งจากบริษัทอีกครั้ง เรื่องการฟื้นฟูและการทำงาน "	ผู้อำนวยการ K.ภัทรภร	
15:27	13. ประเมินความเสียหาย	ผู้อำนวยการสั่งทีมประเมินความเสียหายเข้าประเมินความเสียหายจุดเกิดเหตุ " ให้ทีมประเมินความเสียหาย เข้าประเมินความเสียหายจุดเกิดเหตุ พร้อมกั้นเขตอันตรายห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป)	ผู้อำนวยการ K.ภัทรภร	ปากเปล่า
15:30	14.รายงานผลการประเมินความเสียหาย	ทีมประเมินความเสียหาย รายงานผลการประเมิน " จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบเครื่องจักรเสียหาย 1 เครื่อง ความเสียหายประมาน 3 ล้านบาท ต้องใช้เวลาในการซ่อมแก้ไข 45 วัน กระทบต่อการผลิต สายการผลิต B3 ไม่สามารถทำงานได้ครับ "	ทีมประเมินความเสียหาย	โทรศัพท์

แก้ไข ครั้งที่ 2/2569

กำหนดการในการเตรียมความพร้อมก่อนการอพยพจริงในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 สถานที่ Donma

วัน เดือน ปี	เวลา	หัวข้อ	ห้อง/สถานที่	ผู้เข้าร่วม
27-04-69	10.00 – 12.00 น.	ชี้แจงบทบาทหน้าที่	Donma	Donma
27-04-69	14.00 – 15.30 น.	ฝึกซ้อมทีม	Donma	Donma
30-04-69	13.30 – 15.00 น.	ฝึกซ้อมทีม บทบาทหน้าที่ (ซ้อมใหญ่)	Donma	Donma/PIN
5-05-69	14.00-16.00 น.	ฝึกซ้อมแผนอพยพ (ซ้อมจริง)	Donma	Donma/IEAT/PIN





: จุดรวมพล

: Emergency Center

: เส้นทางรถดับเพลิง


จุดเกิดเหตุ



นำถังดับเพลิงไปดับไฟ







ตั้งศูนย์อำนวยการ



จุดรวมพล



จุดตัดไฟ



จุดตัดไฟ (ปิ่น)



จุดจอดรถดับเพลิง(ปิ่น)



รูปภาพกิจกรรม

ทีมประสานงานนิคมฯ รับแจ้งเหตุและแจ้งไปยังดับเพลิงการนิคมฯ





ทีมอพยพถืออธง นำพนักงานทั้งหมดไปรวมที่จุดรวมพล





ผอ.ดับเพลิงการนิคมฯ สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน เพื่อตามเฝ้าระวัง



ทีมดับเพลิงนิคมฯ รายงานตัว





ผอ.ดับเพลิงบริษัทฯ รายงานต่อ ผอ.ดับเพลิงการนิคมฯ (ยกระดับ)





ทีมดับเพลิงเข้าจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้





ทีมไฟฟ้าตัดแยกระบบ





ทีมสกัดกั้นน้ำเสียจากการดับเพลิง





ทีมดับเพลิง เข้ารายงานสถานการณ์สามารถควบคุมเพลิงและระงับไว้ได้



จบการฝึกซ้อมแผน



PINTHONG
INDUSTRIAL ESTATE

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท ดอนหม่า เลเธอร์ กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 2

วันที่ : 5 พฤษภาคม 2569

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	เบอร์ติดต่อ	ลายเซ็น	บริษัท/หน่วยงาน
1	นางสาวรา นาศรีค่า	062-8756758	รา	Pinthong
2	นางสาวมนัสมาศ อยู่ไพรเดาร์	080-1886633		11
3	นาย [illegible]	091-6157748		PINTHONG.
4.	นายเจริญโชค จิตตสัมฤทธิ์	089-0894579		ปิ่นทอง
5	นายอนันท์ รัตน	075 581995		Pin
6	[illegible]	099-9387		PIN
7	สุทน อดีนพงษ์	099-0974454		PIN.
8	ณัชชัชชา ดำธรรม	062-287-V12+		IE-AT
9	วรพงษ์ ศิริไพศาล	086-9598797	วรพงษ์	IEAT
10	วรวิทย์ เสนาวงษ์	080-5665106	วรวิทย์	IEAT
11	พร [illegible]	087-3896618		IEAT
12	นายพีรพงศ์ [illegible]	088-6742775		PIN.
13	นายสุรชัยภัสร์ เจียงชาย	088-8749912	สุรชัยภัสร์	PIN
14	นาย [illegible]	063-3931006		PIN
15	[illegible]	063-1486489		PIN

PINTHONG
INDUSTRIAL ESTATE

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

แบบประเมินผลการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

บริษัท/สถานประกอบกิจการ ดอนชมา เคซอร์ กู๊ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด **นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง** 2

วันที่ประเมิน 5-7-2567 **ผู้ประเมิน** สรินทร์ (IEAT)

หัวข้อ	รายการที่ประเมิน	คะแนน			สิ่งที่สังเกตพบ / ข้อเสนอแนะ
		1	3	5	
1. การสื่อสาร/แจ้งเหตุ	1.1 สัญญาณแจ้งเหตุ และประกาศเสียงดังฟังชัด			/	
	1.2 พนักงานทุกคนเข้าใจสัญญาณ / ประกาศ และปฏิบัติตามได้ถูกต้อง			/	
	1.3 อุปกรณ์ในการสื่อสารเพียงพอ และสามารถใช้งานได้ดี			/	
	1.4 ประชาสัมพันธ์พื้นที่ข้างเคียงให้รับทราบ			/	
2.การอพยพ	2.1 เส้นทางในการอพยพไม่มีสิ่งกีดขวาง			/	
	2.2 สัญลักษณ์ประตูทางออกฉุกเฉิน มองเห็นชัดเจน			/	
	2.3 หัวหน้าทีมอพยพ แสดงตน และสื่อสารชัดเจน			/	
	2.4 พนักงานมีความกระตือรือร้น (ห้ามวิ่ง, ห้ามเดินชักช้า)			/	
3. การนับจำนวน	3.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอพยพ			/	
	3.2 รายงานจำนวนผู้อพยพได้ถูกต้องครบถ้วน			/	
4.การช่วยเหลือผู้สูญหาย/บาดเจ็บ	4.1 ทีมค้นหา / ทีมปฐมพยาบาล เคลื่อนย้ายนำส่งผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัย			/	
	4.2 มีการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล			/	
	4.3 ความเตรียมพร้อมของรถพยาบาลฉุกเฉิน			/	
5. การปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง	5.1 การประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจของหัวหน้าทีม			/	
	5.2 มีการแจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกได้อย่างทันท่วงที			/	
	5.3 ใช้มาตรการในการระงับเหตุได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที			/	
	5.4 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายได้อย่างเหมาะสม			/	
	5.5 ความพร้อมในการเข้าดำเนินการตามมาตรการของทีม			/	
	5.6 มีการป้องกันการลุกลาม และแพร่กระจายของเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม			/	
	5.7 มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม			/	
	รวม				

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ _____

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน
5 = ดีมาก
3 = ดี
1 = ปรับปรุง

<u>การประเมิน</u> : (คะแนนรวม*100)/(จำนวนข้อที่ทำการประเมิน*5)
> 60 คะแนนขึ้นไป = ดีมาก
> 50 - 60 คะแนน = ดี
< 50 คะแนน = ปรับปรุง

ภาคผนวก 27

ตัวอย่างการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

แผนการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
อพยพหนีไฟไหม้ (กะกลางวัน)



บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ

บริษัท แบรนด์ (1835) จำกัด

แผนการซ้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอพยพหนีไฟไหม้ (กะกลางวัน)

1.สมมติเหตุการณ์

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 เวลา 07.30 น. พนักงาน PDN ได้ทำความสะอาดเครื่อง Husky โดยใช้ IPA ขณะนั้นได้เกิดไฟช๊อตที่หลอดไฟด้านบนเพดานทำให้เกิดประกายไฟและเกิดเปลวไฟขึ้น ส่วนพนักงาน A ถูกไฟลวกที่แขนและขาด้านขวาได้รับบาดเจ็บ จึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ หลังจากนั้น พนักงาน B และพนักงาน C ที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณนั้น ได้ยินเสียงของพนักงาน A โดยพนักงาน B รีบเข้ามาช่วยเหลือพนักงาน A และพาไปจุดปฐมพยาบาล และพนักงาน C ดับเพลิงขั้นต้น แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงโทรแจ้งหัวหน้า จากนั้น เข้ามาประเมินสถานการณ์ และพบว่า ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้

จากนั้นหัวหน้างาน จึงรีบโทรแจ้งผอ. ERT และผอ.ERT แจ้งฝ่ายสื่อสาร B1835 เพื่อให้ประกาศเรียกทีมระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ รวมถึงทีมพยาบาลและรถอาสาฉุกเฉินเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ โดยเข้าช่วยเหลือพนักงาน A ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณด้านข้างโรงงาน และทีมระงับเหตุเข้าตอบโต้เหตุฉุกเฉิน โดยแจ้งการปิดระบบไฟฟ้า และขอความช่วยเหลือจาก SBFT

แต่ทีมระงับเหตุฉุกเฉินของบริษัทฯ ไม่สามารถระงับเหตุได้ จึงแจ้งผอ.ERT เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และแจ้งทางการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเข้าช่วยเหลือ พร้อมทั้งประกาศให้พนักงานทุกคนอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล และกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ขณะที่พนักงานทำการอพยพ พนักงานแผนก QC ของ B1835 สูญหาย จำนวน 1 คน ระหว่างที่มีเดินมารวมพลที่จุดรวมพล หลังจากค้นหาผู้สูญหาย พบพนักงานที่สูญหาย และไม่ได้รับการบาดเจ็บ จึงนำพนักงานมารวมที่จุดรวมพล

เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ผอ.ERT สั่งทีมงานปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น โดยคงสภาพหลังเกิดเหตุให้ได้มากที่สุด จากนั้น จป.ทำการโทรแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (แรงงานศรีราชา 038-323665, กนอ.ปิ่นทอง 038-296334) เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุภายใน 1 ชั่วโมง จากนั้น ผอ.ERT, ทีมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม, ทีม UT, ตัวแทนฝ่ายคุณภาพ และผู้รับเหมาร่วมสำรวจความเสียหายทั้งหมด รวมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่เกิดเหตุ และรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดรับทราบ

2. ขั้นตอนในการฝึกซ้อม

เวลา	เหตุการณ์	Scenario
07:30	พนักงาน PDN (A) ได้ทำความสะอาดเครื่อง Husky โดยใช้ IPA ขณะนั้นได้เกิดไฟช๊อตที่หลอดไฟด้านบนเพดานทำให้เกิดประกายไฟและเกิดเปลวไฟ	
07:31	พนักงาน A ถูกไฟลวกที่แขนและขาด้านขวาได้รับบาดเจ็บ จึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ	**พนักงาน A :** ช่วยด้วย มีไฟไหม้ที่เครื่อง Husky#2 ช่วยด้วย !!
07:33	พนักงาน B และพนักงาน C ได้ยินเสียงของพนักงาน A จึงรีบเข้ามาช่วยเหลือ และดับเพลิงขั้นต้น แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้	**พนักงาน B นำพนักงาน A ไปจุดปฐมพยาบาล** **พนักงาน C ถังดับเพลิงมาดับ และโทรแจ้งหัวหน้างาน** **พนักงาน C :** หัวหน้าครับ ขณะนี้มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ เครื่อง Husky#2 ได้ใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่สามารถระงับเหตุได้ และมีพนักงาน A ได้รับบาดเจ็บที่แขนและขาด้านขวาครับ **หัวหน้างาน :** รับทราบครับ เดี๋ยวผมรีบไปตรวจสอบหน้างาน

เวลา	เหตุการณ์	Scenario
07:34	หัวหน้างานโทรแจ้ง ผอ.ERT เพื่อขออนุมัติแผนฉุกเฉิน และสั่งประกาศภาวะฉุกเฉิน	**หัวหน้างาน :** ผอ.ERT ตอนนี้ ที่เครื่อง Husky#2 มีไฟไหม้เกิดขึ้น มีพนักงาน A ได้รับบาดเจ็บแผลไฟไหม้ 1 คนที่แขนและขาด้านขวา **ผอ. ERT :** รับทราบครับ ขอให้ใช้แผนฉุกเฉินเพื่อตอบโต้เพลิงไหม้
07:35	ผู้สั่งการ แจ้งทีมสื่อสาร B1835 และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	**ผู้สั่งการ :** ทีมสื่อสาร วอ 2 **ทีมสื่อสาร B1835 & SBFT :** วอ 2 **ผู้สั่งการ :** ขอให้ประกาศแจ้งเหตุฉุกเฉินเครื่อง Husky#2 มีไฟไหม้เกิดขึ้น และเรียกทีมระงับเหตุ เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ, ส่วนทีมพยาบาลและรถอาสา ไปประตูหนีไฟด้านข้างโรงงาน B1835 และขอความช่วยเหลือทีมฉุกเฉินจาก SBFT เพื่อขอชุดดับเพลิง และกำลังพล **ทีมสื่อสาร B1835 & SBFT :** รับทราบค่ะ
07:36	ทีมสื่อสารประกาศภาวะฉุกเฉิน เรียกทีมระงับเหตุ , ทีมพยาบาลและรถอาสาเข้าไปยังจุดเกิดเหตุ (ทั้ง SBFT และ B1835)	**ประกาศ B1835** **ทีมสื่อสาร :** ประกาศ ! ประกาศ ! ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณ Injection ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบ ปิดเครื่องจักรให้เรียบร้อย และเตรียมตัวรอฟังประกาศต่อไป และขอให้ทีมระงับเหตุเข้าที่จุดเกิดเหตุ และทีมพยาบาลรับผู้บาดเจ็บบริเวณด้านหน้าล็อบบี้โรงงาน B1835 ด้วยค่ะ (ประกาศ 2 รอบ)
		ประกาศ SBFT **โอเปอเรเตอร์ :** ประกาศ ! ประกาศ ! ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่โรงงาน B1835 ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบ ปิดเครื่องจักรให้เรียบร้อย และเตรียมตัวรอฟังประกาศต่อไป และขอให้ทีมระงับเหตุ นำชุดดับเพลิงและเข้าช่วยระงับเหตุโรงงาน B1835 ด้วยค่ะ (ประกาศ 2 รอบ)
07:36	พยาบาลและรถอาสาเข้าถึงจุดเกิดเหตุและปฐมพยาบาลพนักงาน A ที่ได้รับบาดเจ็บแผลไฟไหม้แขนและขาอาสาพยาบาลฉุกเฉินนำผู้บาดเจ็บส่งรพ.	**ทีมพยาบาล :** วอ.2 **ผอ. ERT :** วอ.2 ครับ **ทีมพยาบาล :** ขณะนี้ ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ **ผอ. ERT :** โอเคครับ
07:37	หัวหน้า ERT (SBFT) รายงานหัวหน้า ERT (B1835)	
07:37	หัวหน้า ERT และทีมระงับเหตุเข้าถึงจุดเกิดเหตุ และรายงานต่อ ผอ.ERT	**ผู้สั่งการ :** ผอ.ERT วอ.2 **ผอ. ERT :** วอ.2 ครับ **ผู้สั่งการ :** ขณะนี้ ทีมระงับเหตุเข้าถึงจุดเกิดเหตุแล้ว จำนวน 3 คน และกำลังพลจาก SBFT 3 คน รวมเป็น 6 คนครับ **ผอ. ERT :** โอเคครับ ขอให้รายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ
07:37	หัวหน้าทีม ERT และทีมระงับเหตุเข้าถึงจุดเกิดเหตุ ประสานงานให้ทีมควบคุมระบบตัดกระแสไฟฟ้าก่อนใช้สายฉีดน้ำดับเพลิง	**หัวหน้าทีม ERT :** UT B1835 วอ.2 **ทีมควบคุมระบบ B1835 :** วอ.2 ครับ **หัวหน้าทีม ERT :** ขอให้ตัดระบบไฟฟ้าที่ Injection ด้วยครับ **ทีมควบคุมระบบ B1835 :** โอเคครับ ดำเนินการตัดระบบไฟ เรียบร้อยครับ

เวลา	เหตุการณ์	Scenario
07:37	หัวหน้าทีม ERT แจ้งการใช้น้ำดับเพลิงของ B1835	**หัวหน้าทีม ERT :** UT (SBFT) วอ.2 **UT (SBFT) :** วอ.2 ครับ **หัวหน้าทีม ERT :** จะมีการใช้น้ำดับเพลิงที่ B1835 ครับ ขอให้มีการจัดเตรียมระบบด้วยนะครับ **UT (SBFT) :** โอเคครับ ดำเนินการเรียบร้อยครับ
07:38	ทีมระงับเหตุฉีดน้ำดับเพลิงที่จุดเกิดเหตุ	
07:40	หัวหน้าทีม ERT แจ้งให้ทาง ผอ. ERT รับทราบไม่สามารถควบคุมเพลิงได้	**หัวหน้าทีม ERT :** ผอ.ERT ครับ ทีมระงับเหตุไม่สามารถระงับเหตุได้ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และแผนอพยพหนีไฟครับ **ผอ. ERT :** อนุมัติครับ
07:41	ผอ. ERT ได้โทรแจ้งสถานการณ์ให้ผู้บริหารสูงสุดรับทราบตามลำดับ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และแผนอพยพหนีไฟ	**ผอ. ERT:** สวัสดีครับ ตอนนี้ มีไฟไหม้เกิดขึ้นที่โรงงาน B1835 มีพนักงาน A ได้รับบาดเจ็บแผลไฟไหม้ 1 คนที่แขนและขาด้านขวาครับ ซึ่งไม่สามารถระงับเหตุได้ ขอขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และขอใช้แผนอพยพหนีไฟให้อพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล **ผู้บริหารสูงสุด :** อนุมัติครับ **ผอ. ERT :** รับทราบครับ
07:42	ผอ. ERT ประสานงานให้ทีม รปภ. ปิดประตูเข้าออกบริษัทและประจำที่ประตูทั้ง 3 ประตู เพื่อเปิดให้เฉพาะรถดับเพลิงเข้ายังจุดเกิดเหตุ	
07:43	ทีม Security ใช้โทรศัพท์ที่ป้อมรปภ. โทรแจ้งทางการนิคมรับทราบ	**Security:** สวัสดีครับ จากบริษัทแบรนด์ 1835 นิคมปิ่นทอง 2 ขณะนี้ เกิดเหตุไฟไหม้ที่บริษัท ขอกำลังสนับสนุนรถดับเพลิง และขอกำลังสนับสนุนจากเทศบาลด้วยครับ
07:44	ผอ. ERT โทรแจ้งทีมสื่อสาร ให้ประกาศอพยพพนักงานทั้งหมดมารวมกันที่จุดรวมพล	**ผอ. ERT :** ทีมสื่อสาร วอ 2 **ทีมสื่อสาร B1835 & SBFT :** วอ 2 **ผอ. ERT :** ขอให้ประกาศแจ้งอพยพพนักงานมารวมตัวกันที่จุดรวมพล **ทีมสื่อสาร B1835 & SBFT :** รับทราบค่ะ
07:45	ทีมสื่อสาร ประกาศอพยพพนักงาน (ทั้ง SBFT และ B1835)	**ทีมสื่อสาร :** ประกาศ ! ประกาศ ! ขณะนี้เกิดเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่โรงงาน B1835 และทีมระงับเหตุไม่สามารถระงับเหตุได้ ขอให้ทุกท่านอพยพหนีไฟที่จุดรวมพลด้วยค่ะ (ประกาศ 2 รอบ)
07:45	จุดเกิดเหตุกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
07:46	รถดับเพลิงจากหน่วยงานภายนอก มาถึงหน้าบริษัทฯ และรปภ. นำไปยังจุดเกิดเหตุ และเข้าระงับเหตุ กับทีมดับเพลิงหลักบริษัทฯ	**ทีมดับเพลิง:** ผอ. ERT วอ.2 ครับ **ผอ. ERT:** วอ.2 ครับ **ทีมดับเพลิง:** ขณะนี้ ได้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือแล้วครับ จำนวน 4 คน รวมกำลังพลทั้งหมด 10 คน ครับ **ผอ. ERT:** โอเคครับ ขอให้รายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ ครับ
07:46	ผู้ถือธงหนีไฟแต่ละแผนกนำทางพนักงานไปถึงยังจุดรวมพล	

เวลา	เหตุการณ์	Scenario
07:46	ผู้เช็คยอดแต่ละแผนกแจ้งยอดจำนวนคนต่อผู้จัดการฝ่าย P&C และ รายงานต่อ ผอ. ERT พบพนักงานสูญหาย 1 ท่าน	**ฝ่าย P&C :** ขณะนี้ ได้ทำการนับจำนวนคนที่จุดรวมพลเรียบร้อยแล้ว พบว่า พนักงานสูญหาย 1 คน คือ พนักงานแผนก QC ของ B1835 สูญหายไประหว่างการเดินมาจุดรวมพลค่ะ **ผอ. ERT:** รับทราบครับ
07:47	ผอ. ERT แจ้งหัวหน้าทีมค้นหา เข้าค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติม	**ผอ. ERT:** ทีมค้นหา วอ.2 ครับ **ทีมค้นหา:** วอ.2 ครับ **ผอ. ERT:** มีพนักงานสูญหาย 1 คน คือ พนักงานแผนก QC ของ B1835 สูญหายไประหว่างการเดินมาจุดรวมพล **ทีมค้นหา:** โอเคครับ
07:48	ทีมค้นหา พบผู้สูญหายไม่ได้รับการบาดเจ็บ จึงนำตัวพนักงานส่งไปรวมกับพนักงานอื่นที่จุดรวมพล	**ทีมค้นหา:** ผอ. ERT วอ.2 ครับ **ผอ. ERT:** วอ.2 ครับ **ทีมค้นหา:** ขณะนี้พบเจอพนักงานที่สูญหายแล้วครับ ไม่พบการบาดเจ็บใดๆ ตอนนี้นำตัวไปรวมที่จุดรวมพลแล้วครับ
07:50	ทีมดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ หัวหน้า ERT และทีมดับเพลิง สำรวจความเสียหาย ทำการออกจากจุดเกิดเหตุ และรายงานให้ทาง ผอ. ERT รับทราบ	**หัวหน้า ERT:** ผอ. ERT วอ.2 ครับ **ผอ. ERT:** วอ.2 ครับ **หัวหน้า ERT:** ขณะนี้ ได้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ใช้กำลังพลทั้งหมด 10 คน และเครื่อง Husky เสียหาย 5 เครื่อง และเครื่อง Sacmi 2 เครื่อง ส่วนผู้บาดเจ็บได้รับการปฐมพยาบาล และส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับ **ผอ. ERT:** รับทราบขอบคุณครับ ขอยกเลิกภาวะฉุกเฉินครับ
07:50	ผอ.ERT แจ้งโอเปอเรเตอร์ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน	**ผอ. ERT :** ขอให้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน **ทีมสื่อสาร B1835 :** รับทราบค่ะ
07:51	ทีมสื่อสาร 1835 ติดต่อหา SBFT เพื่อประกาศแจ้งเตือนด้วย	**ทีมสื่อสาร B1835:** สวัสดีค่ะ ขอให้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน **ทีมสื่อสาร :** รับทราบค่ะ
07:52	ทีมสื่อสารประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน (ทั้ง SBFT และ B1835)	**โอเปอเรเตอร์ :** ประกาศ ! ประกาศ ! ขณะนี้ทีมดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์เพลิงได้เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเหตุไฟไหม้ ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ห้ามเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุเด็ดขาด และขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านไม่แพร่กระจายข้อมูลที่ไม่เป็นข้อเท็จจริงออกไป โดยบริษัท จะมีการจัดแถลงการณ์ให้กับหน่วยงานราชการ และชุมชนทราบ ขอประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน
07:53	ผอ. ERT สั่งทีมงานปิด กั้นเขตพื้นที่เกิดเหตุผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้า ห้ามเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น โดยคงสภาพหลังเกิดเหตุให้ได้มากที่สุด	
07:54	ผอ. ERT ได้โทรแจ้งสถานการณ์ให้ผู้บริหารสูงสุดรับทราบตามลำดับ และรับข้อแนะนำหรือแนวทางในการรองรับและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไร (ถ้ามี)	

เวลา	เหตุการณ์	Scenario
07:55	จป.โทรแจ้งรายงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมงและแจ้งผู้รับเหมาเข้าร่วมทำการตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องจัดเก็บสารเคมี	
07:55	ผอ.ERT, ทีมฟื้นฟูสภาพแวดล้อม, ทีม UT, ตัวแทนฝ่ายคุณภาพ และผู้รับเหมา ร่วมสำรวจความเสียหายทั้งหมด รวมถึงผลกระทบด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพความปลอดภัยของอาหารในพื้นที่เกิดเหตุ และรายงานต่อผู้บริหารสูงสุดรับทราบ	

<u>รวมทั้งสิ้น 25 นาที โดยประมาณ</u>

3. รายชื่อผู้สังเกตการณ์เพื่อประเมินจุดต่างๆ

ผู้ประเมิน	จุดปฏิบัติการ	หน้าที่การพิจารณาและตรวจสอบ	การประเมิน			บันทึกเวลา
			ต้องแก้ไข	พอใช้	ดี	
คุณอาทิตย์	Injection B1835	- การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประสบเหตุ				
		- การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้างาน				
		- การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจุดปลอดภัย				
		- การปฏิบัติหน้าที่ของทีมระงับเหตุ				
		- การโทรแจ้งของพนักงาน				
		- การปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ. ERT				
		- การปฏิบัติหน้าที่ของทีมควบคุมระบบ				
คุณสุเทพ (SBFT) / คุณศศิกานต์ (B1835)	จุดประชาสัมพันธ์	- เวลาสัญญาณเตือนภัยดัง				
		- เวลาที่โอเปอเรเตอร์โทรแจ้งผอ.ERT				
		- เวลาที่โอเปอเรเตอร์ประกาศแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินและเรียกทีมฉุกเฉิน และทีมปฐมพยาบาล				
		- เวลาที่โอเปอเรเตอร์ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน				
		- ความชัดเจนในการโทรศัพท์/ ประกาศแจ้ง				
คุณธัญสุตา	จุดปฐมพยาบาล	- พยาบาลไปถึงจุดจอดรถอาสา				
		- คนขับรถอาสาไปถึงจุดจอดรถอาสาพยาบาล				
		- รถอาสาและพยาบาลไปถึงจุดเกิดเหตุ				
		- รถอาสานำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล				
คุณพรพฐ	ป้อม รปภ.1	-การรับแจ้งเหตุ และการปฏิบัติหน้าที่ของรปภ.				
		-การโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกของรปภ.				
		- การควบคุมรถเข้า-ออก (รถดับเพลิง, รถอาสา)				
		- การนำทีมดับเพลิงภายนอกไปยังพื้นที่เกิดเหตุ				
		- บันทึกเวลาในแต่ละช่วงการปฏิบัติ / บันทึกภาพ				

ผู้ประเมิน	จุดปฏิบัติการ	หน้าที่การพิจารณาและตรวจสอบ	การประเมิน			บันทึกเวลา
			ต้องแก้ไข	พอใช้	ดี	
คุณกิตติ	ห้อง Fire pump/ ทีมควบคุมระบบ	- การปฏิบัติหน้าที่ของทีมควบคุมระบบ				
		- การสื่อสารกับทีมฉุกเฉินต่างๆ และผอ. ERT				
		-การทำงานของระบบ Fire pump (พร้อมใช้งาน/ น้ำมันเพียงพอ) / บันทึกภาพ				
คุณพงษ์พิทักษ์ (SBFT)	จุดรวมพล 1	- เวลาอพยพมาจุดรวมพลของพนักงานคนแรก				
		- เวลาอพยพมาจุดรวมพลของพนักงานคนสุดท้าย				
		- ภาพรวมของพนักงานที่อพยพหนีไฟ				
		- การตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งชื่อต่อ P&C				
		- Operator รายงานสถานการณ์บริเวณจุดรวมพล				
		- บันทึกเวลาในแต่ละช่วงการปฏิบัติ/บันทึกภาพ				
คุณเรืองรัตน์	จุดรวมพล 2	- เวลาอพยพมาจุดรวมพลของพนักงานคนแรก				
		- เวลาอพยพมาจุดรวมพลของพนักงานคนสุดท้าย				
		- ภาพรวมของพนักงานที่อพยพหนีไฟ				
		- การตรวจสอบรายชื่อ และแจ้งชื่อต่อ P&C				
		- Operator รายงานสถานการณ์บริเวณจุดรวมพล				
		- บันทึกเวลาในแต่ละช่วงการปฏิบัติ/บันทึกภาพ				

Prepared by	Reviewed by	Approved by
[redacted]		

ภาคผนวก 28

มาตรการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้

แผนงานป้องกันและบรรเทาสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง /นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)/นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3

1. <u>ขอบเขตงาน</u>

   1.1 งานป้องกันอัคคีภัย – อุทกภัย

   1.2 งานป้องกันการโจรกรรม

   1.3 งานด้านการจราจร – ป้องกันอุบัติเหตุ

   1.4 งานตวจสอบระบบสาธารณูปโภค

   1.5 งานตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่

   1.6 งานประท้วง – ชุมนุม

   1.7 อื่นๆ

2. <u>ผู้รับผิดชอบ</u>

   2.1 <u>ผู้บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน</u>

   นายนิติพัฒน์ ธนจริวัฒน์

   2.2 <u>รองผู้บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน</u>

   - นายณัฐพงษ์ มลศิริเรืองเดช
   - นายพีระพงศ์ ญาณสูตร

   2.3 <u>หัวหน้าหน่วยบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน</u>

PIP1	PIP2	PIP3
นายนรงค์ ศรศิริ	นายอุทัย สุโพธิ์นอก	นายแก้วกล้า เดชะ

2.3 <u>เจ้าหน้าที่บรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน</u>

PIP 1	PIP2	PIP3
นายสุรศักดิ์ เวียงวงษ์	นายสุรศักดิ์ เวียงวงษ์	นายสุรศักดิ์ เวียงวงษ์
นายปรีดา แสนเมือง	นายสุรเดช รอดกระจับ	นายสมทรัพย์ วงค์สนิท
นายประมง ปลื้มใจ	นายสมัย ยิ้มอยู่	นายสุรชัย สุโพธิ์นอก
นายขันตี อัศวภูมิ	นายสุทิน นาเกิด	นายอนงค์ อุทธิสินธิ์
สายตรวจ รปภ.	สายตรวจ รปภ.	สายตรวจ รปภ.

3. <u>หน่วยงานสนับสนุนภายใน</u>

3.1 ฝ่ายประสานงาน

3.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

3.3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

4. <u>หน่วยงานสนับสนุนภายนอก</u>


4.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

4.2 สภ.หนองขาม

4.3 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

4.4 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีรราชา

สายงานบังคับบัญชางานป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง



แผนผังและขอบข่ายความรับผิดชอบ

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน


นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

หน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทรศัพท์	หน้าที่รับผิดชอบ
ผู้บัญชาการ **หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน**	นายนิติพัฒน์ ธนจริวัฒน์	088-8743782	บัญชาการสั่งการและเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินการแก้ไขป้องกันจุดล่อแหลม / จุดเสียงภัย ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง /นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)/นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 3
รองผู้บัญชาการ **หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน**	นายณัฐพงษ์ มลศิริเรืองเดช นายพีระพงศ์ ญาณสูตร	088-8743801 088-8743775	-ประเมินสถานการณ์ / รายงานสถานการณ์แก่ผู้บัญชาการ -สั่งการไปยังหน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน -ติดตามผลการดำเนินการ/รายงานผู้บัญชาการ

หน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทรศัพท์	หน้าที่รับผิดชอบ
<u>หน่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน</u> - หัวหน้าหน่วย ป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน	นายณรงค์ ศรศิริ นายอุทัย สุโพธิ์นอก นายแก้วกล้า เดชะ	088-8743784 088-8743784 088-8743785	-ตรวจสอบพื้นที่ -เฝ้าระวัง / เตรียมความพร้อม / ควบคุมสถานการณ์ - รายงานสถานการณ์แก่ผู้บัญชาการ /รองผู้บัญชาการ
- พนักงานประจำรถน้ำ	นายประมง ปลื้มใจ (PIP1) นายขันตี อัศวภูมิ (PIP1) นายสมัย ยิ้มอยู่ (PIP2) นายสุทิน นาเกิด (PIP2) นายสุรชัย สุโพธิ์นอก (PIP3) นายอนงค์ อุทธิสินธ์ (PIP3)	-	-ตรวจสอบพื้นที่ -เฝ้าระวัง / เตรียมความพร้อม / ควบคุมสถานการณ์ - ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ช่างซ่อมบำรุง	นายปรีดา แสนเมือง (PIP1) นายสุรเดช รอดกระจับ (PIP2) นายสมทรัพย์ วงค์สนิท (PIP3)	087-4523611 083-0349892 080-6351927	-ตรวจสอบพื้นที่ -เฝ้าระวัง / เตรียมความพร้อม / ควบคุมสถานการณ์ - รายงานสถานการณ์แก่ผู้บัญชาการ /รองผู้บัญชาการ

หน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน	ชื่อ-สกุล	เบอร์โทรศัพท์	หน้าที่รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)	หนน.รปภ.นายประสิทธ์	086-7957447	-ตรวจสอบพื้นที่ - เฝ้าระวัง / เตรียมความพร้อม / ควบคุมสถานการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน หรือจุดเสี่ยง/จุดล่อแหลม



ลำดับที่	ประเภทเหตุการณ์	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
1	ระบบไฟฟ้า / สื่อสาร				
	1.1 ระบบไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศรีราชา	**ศูนย์รับแจ้งเหตุ**	038-381071 038-384052	*24 ชั่วโมง*
		นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	-คุณพลศิษฐ์ พลังพรกิจ -คุณอรรณพ ขำจิตต์	088-8743789 089-1368324	*24 ชั่วโมง*
	1.2 ระบบโทรศัพท์	TOT	**ศูนย์รับแจ้งเหตุ**	1177 / 038-493998	*24 ชั่วโมง*
		TT&T	**ศูนย์รับแจ้งเหตุ**	038-775552-3	*24 ชั่วโมง*
		CAT	**ศูนย์รับแจ้งเหตุ**	081-3502162	*24 ชั่วโมง*
		นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	-คุณพลศิษฐ์ พลังพรกิจ -คุณอรรณพ ขำจิตต์	088-8743789 089-1368324	*24 ชั่วโมง*
2	น้ำประปา				
	ระบบน้ำประปา	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	**ศูนย์รับแจ้งเหตุ** -คุณพีระพงศ์ ญาณสูตร -คุณสุรศักดิ์ เวียงวงษ์	038-296334-7 088-8743775 088-8743912	*24 ชั่วโมง*
3	น้ำเสีย				
	ระบบบำบัดน้ำเสีย	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	**ศูนย์รับแจ้งเหตุ** -คุณพีระพงศ์ ญาณสูตร -คุณสุรศักดิ์ เวียงวงษ์	038-296334-7 088-8743775 088-8743912	*24 ชั่วโมง*
4	เหตุฉุกเฉิน -เพลิงไหม้ -สารเคมีหกรั่วไหล -อุบัติเหตุ (การจราจร) -โจรกรรม -ประท้วง -น้ำท่วม	นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง	**ศูนย์รับแจ้งเหตุ** -คุณนิติพัฒน์ ธนจริวัฒน์ -คุณณัฐพงษ์ มลศิริเรืองเดช -คุณพีระพงศ์ ญาณสูตร	038-296334-7 088-8743782 088-8743801 088-8743775	*24 ชั่วโมง*

ลำดับที่	ประเภทเหตุการณ์	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	เบอร์โทร	หมายเหตุ
		หน่วยบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์	-ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง -คุณเกรียงไกร วีรพิทักน์ -คุณบุญธรรม สายวงษ์ทอง	038-348253 087-6176774 089-0309372	24 ชั่วโมง
		สภ.หนองขาม	-ศูนย์รับแจ้งเหตุ	038-347199	24 ชั่วโมง
		โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา	-ศูนย์รับแจ้งเหตุ	038-320300	24 ชั่วโมง
		โรงพยาบาลสมเด็จ ณ.ศรีราชา	-ศูนย์รับแจ้งเหตุ	038-312892	24 ชั่วโมง
		โรงพยาบาลอ่าวอุดม	-ศูนย์รับแจ้งเหตุ	038-351010	24 ชั่วโมง
		โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา	-ศูนย์รับแจ้งเหตุ	038-770207	24 ชั่วโมง
		โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล ศรีราชา	-ศูนย์รับแจ้งเหตุ	038-491888	24 ชั่วโมง

ภาคผนวก 29

ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์/เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม

เอกสารรับรองความปลอดภัย

ระบบไฟฟ้า

ประจำปี 2568

(17 กันยายน 2568 - 16 กันยายน 2569)

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

น 77 (2) - 9/2544 - นปฉ.

150 / 67 ม. 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ต. หนองขาม

อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110

โดย

[redacted]

ORIGINAL

014 - 25

07 Oct, 2025

๓. ข้อมูลทั่วไปของระบบไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง

- ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ ๒๒,๐๐๐ / ๒๓๐ - ๔๐๐ โวลต์ ๓ เฟส ๔ สาย
- ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ๕(๖) แอมแปร์ ๑๑๐ โวลต์ ๓ เฟส ๓ สาย
  หมายเลขเครื่องวัด ๖๐๐๑๖๙๗๓๔๓
- ปริมาณการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดในรอบ ๑๒ เดือน ที่ผ่านมา ๘๖๐ กิโลวัตต์
- หม้อแปลงกำลัง จำนวน ๒ เครื่อง รวม ๓,๐๐๐ Kva.
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน - เครื่อง รวม - Kva.
- ผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้า

๑ ว่าที่ร้อยตรี ภาคภูมิ ลำเจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง

๒ นายอุดม นันทะแสง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง

- แบบการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง (As built Drawing)

☑ มี ☐ ไม่มี เหตุผล.....

๔. รายการผลการตรวจสอบ และบำรุงรักษา และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๔.๑ แรงสูง	๔.๑.๑ สายอากาศ				
	- สภาพเสา	✓			
	.....				
	.....				
	- การประกอบอุปกรณ์หัวเสา	✓			
	.....				
	.....				
	- สายยึดโยง (Guy Wire)	✓			
	.....				
	.....				
	- การพาดสาย (สภาพสาย, ระยะหย่อนยาน)	✓			
	- ระยะห่างของสายกับอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือต้นไม้	✓			
	- การติดตั้งล่อฟ้า และสภาพ	✓			
	- การต่อลงดินและสภาพ	✓			
	.....				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๒.๔ การต่อสายแรงต่ำและแรงสูงที่หม้อแปล	✓			
	๔.๒.๕ การติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง (Lighting Arrester)	✓			
	๔.๒.๖ การติดตั้งดรอปฟิวส์คัตเอาท์	✓			
	๔.๒.๗ การป้องกันการสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า	✓			
	๔.๒.๘ สายดินกับตัวถังหม้อแปลงและล่อฟ้าแรงสูง	✓			
	๔.๒.๙ สายดินของหม้อแปลง - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน ชนิด THW ขนาด ๕๕ mm^2 - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	๔.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบูชชิ่ง - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			
	๔.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น / ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	✓			
	๔.๒.๑๒ อื่น ๆ				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๒.๑๐ สภาพภายนอกหม้อแปลง - สารดูดความชื้น - สภาพบูชชิ่ง - ปริมาณและการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง - อุณหภูมิหม้อแปลง	✓			
	๔.๒.๑๑ สภาพแวดล้อมหม้อแปลง - การระบายอากาศ - ความชื้น - สภาพรั้วกั้น / ลานและการต่อลงดิน - สภาพทั่วไป	✓			
	๔.๒.๑๒ อื่น ๆ				
๔.๓ ตู้เมนสวิตช์	๔.๓.๑ ตู้เมนสวิตช์ที่ MDB ๑ รับจากหม้อแปลงที่ Tr. ๑ ☐ ติดตั้งภายนอกอาคาร ☑ ติดตั้งภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ.....	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			
	- จุดต่อสายและจุดต่อบัสบาร์	✓			
	- ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งตู้เมนสวิตช์	✓			
	- แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	✓			
	- การต่อฝาก	✓			
	- การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓			
	- ป้ายชื่อและแผนภาพเส้นเดี่ยว (Single Line Diagram)ของเมนสวิตช์	✓			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๓.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกิน ชนิด ACB IC ๗๕ KA แรงดัน ๔๑๕ V พิกัดกระแส AT ๓,๒๐๐ A. AF ๓,๒๐๐ A	✓ ✓			
	๔.๓.๓ สายดินของแผงสวิตช์ - สภาพหลักดินและจุดต่อ - สายต่อหลักดิน - ชนิด THW ขนาด ๑๒๐ mm^2 - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓ ✓			
	๔.๓.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	๔.๓.๕ อื่น ๆ				
๔.๔ แรงต่ำภายในอาคาร	๔.๔.๑ วงจรเมน (Main Circuit) ๔.๔.๑.๑ สายเข้าเมนสวิตช์ - สายเฟส ชนิด, THW ขนาด ๖ x ๓๐๐ mm^2 - สายนิวทรัล ชนิด THW ขนาด ๓ x ๓๐๐ mm^2 เดินใน ☐ ท่อร้อยสาย (Conduit) ☐ รางเดินสาย (Wire Way) ☑ รางเคเบิล (Cable Tray) แบบ Hot Dip Galvanized ☐ ลูกถ้วยรัดสาย (Rack) ☐ อื่น ๆ	 ✓ ✓ ✓			

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔.๑.๒ รางเดินสายและรางเคเบิล - สภาพการติดตั้งและใช้งาน - ความต่อเนื่องทางไฟฟ้า การต่อฝากและการต่อลงดิน	✓ ✓			
	๔.๔.๑.๓ สภาพฉนวนสายไฟ	✓			
	๔.๔.๑.๔ สภาพจุดต่อของสาย	✓			
	๔.๔.๑.๕ การป้องกันความร้อนจากการเหนี่ยวนำ	✓			
	๔.๔.๑.๖ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	๔.๔.๑.๗ อื่น ๆ				

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔.๒ แผงย่อยที่ DB ๑ ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง Production รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ MDB	✓			
	๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง ☐ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ.....	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			
	- จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์	✓			
	- ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย	✓			
	- แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	✓			
	- การต่อฝาก	✓			
	- การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด MCCB	✓			
	IC ๕๐ KA แรงดัน ๔๑๕ V	✓			
	พิกัดกระแส AT ๑,๐๐๐ A	✓			
	AF ๑,๐๐๐ A	✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - ชนิด THW ขนาด ๒๕ mm^2	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ				
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่น ๆ				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔.๒ แผงย่อยที่ DB-M ๑ (๒) (๒๒๐ V ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง Production รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ MDB ๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง ☐ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด MCCB IC ๓๖ KA แรงดัน ๔๑๕ V พิกัดกระแส AT ๔๐๐ A AF ๔๐๐ A	 ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - ชนิด THW ขนาด ๒๕ mm^2 - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓			
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	 ✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่น ๆ				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔.๒ แผงย่อยที่ DB -M ๕ ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง Production รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ MDB	✓			
	๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง ☐ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			
	- จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์	✓			
	- ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย	✓			
	- แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	✓			
	- การต่อฝาก	✓			
	- การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด MCCB	✓			
	IC ๓๖ KA แรงดัน ๔๑๕ V	✓			
	พิกัดกระแส AT ๕๐๐ A	✓			
	AF ๖๓๐ A	✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - ชนิด THW ขนาด ๒๕ mm^2	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ				
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่น ๆ				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔ ๒ แผงย่อยที่ DB -M ๗ ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง Production รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ MDB	✓			
	๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง ☐ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ.....	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			
	- จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์	✓			
	- ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย	✓			
	- แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	✓			
	- การต่อฝาก	✓			
	- การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด MCCB	✓			
	IC ๓๖ KA แรงดัน ๔๑๕ V	✓			
	พิกัดกระแส AT ๕๐๐ A	✓			
	AF ๖๓๐ A	✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - ชนิด THW ขนาด ๒๕ mm^2	✓			
	- สภาพสายดินและจุดต่อ				
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่น ๆ				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔.๒ แผงย่อยที่ DB -M ๑๒ ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง Production รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ MDB	✓			
	๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง ☐ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ_____	✓			
	- สภาพทั่วไป	✓			
	- จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์	✓			
	- ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย	✓			
	- แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน	✓			
	- การต่อฝาก	✓			
	- การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด. MCCB	✓			
	IC ๓๖ KA แรงดัน ๔๑๕ V	✓			
	พิกัดกระแส AT ๕๐๐ A	✓			
	AF ๖๓๐ A	✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - ชนิด THW ขนาด ๒๕ mm^2 - สภาพสายดินและจุดต่อ	✓			
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่น ๆ _____				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔.๒ แผงย่อยที่ DB -M ๑๔ ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง Production รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ MDB ๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง ☐ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ_____ - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด MCCB IC ๓๖ KA แรงดัน ๔๑๕ V พิกัดกระแส AT ๓๒๐ A AF ๔๐๐ A	 ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - ชนิด THW ขนาด ๒๕ mm^2 - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓			
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	 ✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่น ๆ _____				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔.๒ แผงย่อยที่ DB -M ๑๗ (๑) ๒๒๐ V ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง Production รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ MDB ๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง ☐ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด MCCB IC ๒๕ KA แรงดัน ๔๑๕ V พิกัดกระแส AT ๔๐๐ A AF ๔๐๐ A	 ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - ชนิด THW ขนาด ๒๕ mm^2 - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓			
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	 ✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่น ๆ				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
	๔.๔.๒ แผงย่อยที่ EF-๐๑ ตำแหน่งหรือพื้นที่ติดตั้ง Production รับจากตู้เมนสวิตช์ที่ MDB ๔.๔.๒.๑ การติดตั้ง ☐ ภายนอกอาคาร ☑ ภายในอาคาร ☐ อื่น ๆ..... - สภาพทั่วไป - จุดต่อสาย และจุดต่อบัสบาร์ - ที่ว่างเพื่อปฏิบัติงานที่จุดติดตั้งแผงย่อย - แสงสว่างเหนือที่ว่างเพื่อปฏิบัติงาน - การต่อฝาก - การป้องกันส่วนสัมผัสที่มีไฟฟ้า	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๒ เครื่องป้องกันกระแสเกินของแผงย่อย ชนิด MCCB IC ๒๕ KA แรงดัน ๔๑๕ V พิกัดกระแส AT ๖๐ A AF ๑๐๐ A	 ✓ ✓ ✓ ✓			
	๔.๔.๒.๓ สายดินของแผงย่อย - ชนิด THW ขนาด ๑๖ mm^2 - สภาพสายดินและจุดต่อ	 ✓			
	๔.๔.๒.๔ อุณหภูมิของอุปกรณ์ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ	 ✓			
	๔.๔.๒.๕ อื่น ๆ				

หมายเหตุ ๑. แผงย่อย คือ แผงวงจรที่ต่อจากตู้เมนสวิตช์

๒. ใช้เอกสารการตรวจสอบแผงย่อย ๑ ฉบับ ต่อ ๑ แผงย่อย

อุปกรณ์	รายการตรวจสอบ	ใช้ได้	ควรปรับปรุง	ต้องแก้ไข	คำแนะนำ/ความเห็น
๔.๕ บริภัณฑ์ไฟฟ้า	ชื่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า ๔.๕.๑ การติดตั้ง				
	๔.๕.๒ สภาพภายนอก				
	๔.๕.๓ อื่น ๆ				

หมายเหตุ หากมีบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นที่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม (เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้เย็น หรือเครื่องทำน้ำดื่ม เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เป็นต้น) ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ

๕. สรุปผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้า

☑ ใช้งานได้ ทั้งนี้ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าต้องมีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและตามหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

☐ ใช้งานได้ แต่ต้องแก้ไขตามรายการการตรวจสอบภายใน.....วัน

๖. ความเห็นและข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕

ออกใบอนุญาตให้ไว้เพื่อแสดงว่า

[redacted]

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ประเภท ภาคี วิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๙



เลขประจำตัว ๑๓๒๔๕

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



255451

[redacted]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบสำคัญ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ใบสำคัญเลขที่ ๐๓๐๒-๐๑-๒๕๖๖-๒๓๐๐

ขึ้นทะเบียนให้ [redacted]

เลขบัตรประจำตัวประชาชน [redacted]

ที่อยู่ เลขที่ ๗๔/๑๐๙ ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ทั้งนี้สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาดตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

[redacted]


ภาคผนวก 30

แผนฉุกเฉินกรณีเกิดการรั่วไหลหรือไฟไหม้ของโรงงานที่เก็บกักก๊าซ LPG

5. แผนผังการดำเนินงาน

Enplas Precision (Thailand)
Controlled

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดแก๊ส LPG รั่วไหล




Enplas Precision (Thailand)
Controlled


6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

6.2.1 ช่วงเวลากลางวัน (Day shift) ตามปฏิทินวันทำงานของบริษัทฯ

6.2.1.1 แผนดับเพลิง




6.2.1.2 อพยพหนีไฟ



Enplas Precision (Thailand)
Controlled

6.2.2 แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ช่วงเวลากลางคืน (Night shift) หรือวันหยุดตามปฏิทินของบริษัทฯ



5. แผนผังการดำเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดสารเคมีหกรั่วไหล

Enplas Precision (Thailand)
Controlled

