

ภาคผนวก ก

เอกสารขออนุญาตดำเนินโครงการ

- 1ก สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เลขที่ วพ 0504/1237 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531
- 2ก สำเนาหนังสือนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
(ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568)

1 ก

สำเนาหนังสือผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
เลขที่ วพ 0504/1237 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2531



ที่ รท ๐504/ 1934

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชอยประชาสัมพันธ์ 4 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๒๓ กุมภาพันธ์ 2531

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการศึกษาดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ไทยเบียร์ออกไซด์ จำกัด
เรียน หัวหน้าศูนย์บริการเพื่อการลงทุน

อ้างถึง หนังสือศูนย์บริการเพื่อการลงทุน ที่ นร 1208/951 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปเงื่อนไขที่โรงงานบริษัท ไทยเบียร์ออกไซด์ จำกัด จัดตั้งถังเก็บน้ำเพื่อ
เป็นมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับ
การขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน

ตามหนังสืออ้างถึง ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน ได้ส่งรายงานการศึกษาดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ บริษัท ไทยเบียร์ออกไซด์ จำกัด ฉบับกรกฎาคม
2531 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟเทคโนโลยี จำกัด มาให้สำนักงานฯ พิจารณาให้
ความเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน ดังรายละเอียดแนบมาแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบในรายงาน
ดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขในบริษัท ไทยเบียร์ออกไซด์ จำกัด จัดตั้งถังเก็บน้ำเพื่อเป็นมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
และสำนักงานฯ ได้ส่งสำเนาหนังสือแจ้งให้บริษัทฯ ทราบแล้ว

อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้อธิบดีบริหารเพื่อการกองทุน ส่งสำเนาทำสั่ง
ประกอบการขอตั้งโรงงานบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด จังหวัดสระบุรี ให้สำนักงานฯ ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบของสำนักงานฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ มงคลพิษฐ์)

รองเลขาธิการฯ ราชบัณฑิตยสถาน
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โทร. 2792792



สรุปเงื่อนไขที่โรงงานบริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อเป็นมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน

1. ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอมาในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด ตำบลศาลเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ฉบับเดือนมกราคม 2531 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท คอนซัลแตนท์พาร์ทเนอรัล จำกัด ความรายละเอียดที่สรุปไว้ในเอกสารแนบประกอบสิ่งส่งมาด้วยนี้
2. วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและในปล่อง ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ผลโดยใช้ตามวิธีการของทางราชการหรือวิธีการเทียบเท่า
3. มาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ ให้มีการเพิ่มความสูงของปล่องหม้อต้มไอน้ำอย่างน้อยเป็น 25 เมตร
4. การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ให้มีการตรวจวัด HC, SO₂ เพิ่มเพิ่ม 2 สถานี คือที่ บ้านคูเจ็บ และบ้านหุบเขาใต้ ส่วนนี้ ปีละ 2 ครั้ง และในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศให้มีการตรวจวัดครั้งละ 5-7 วันในแต่ละสถานีด้วย
5. เมื่อผลจากการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมของ การกำหนดระยะเวลาติดตามตรวจสอบต่อไป
6. หากเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่น่าจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ต้องแจ้งให้ศูนย์บริการเพื่อการลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทราบโดยมิชักช้า เพื่อสำนักงานฯ จะได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
7. บริษัทฯ จะต้องส่งรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน และสำนักงานฯ ทุก ๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 ปี

สรุปมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทยเพอร์ออกไซด์ จำกัด
เสนอมาในรายงาน

ก. มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1. ช่วงการก่อสร้าง

1.1 การคมนาคมขนส่ง บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทรับเหมาควบคุมการขนส่ง โดยรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง มีการบรรทุกน้ำหนักในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และร่วมมือช่วยเหลือการซ่อมบำรุงเส้นทางที่ใช้ โคนแก็ ถนนสู่บรรทัด ทั้งนี้จะผนวกในสัญญาจ้าง

1.2 สาธารณสุข บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทรับเหมาจัดการสุขที่ถูกต้องลักษณะ และหลุมทิ้งขยะหรือเฒ่า ในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งนี้จะผนวกในสัญญาจ้าง

2. ช่วงดำเนินการ

2.1 แผนการป้องกันการรั่วไหลและการเก็บ H_2O_2

ใน Concentration Process ของการผลิต H_2O_2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หอกลั่น ทางโรงงานได้จัดวางตำแหน่งให้อยู่ในพื้นที่ว่าง ห่างจากที่ตั้งของ Process อื่น ๆ ในรัศมีโดยรอบประมาณ 60 เมตร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการรั่วไหล อุบัติเหตุไฟไหม้หรือระเบิด ต่อบริเวณใกล้เคียง

ส่วนในบริเวณใกล้เคียงเก็บ H_2O_2 ซึ่งเป็นที่ตั้งของถังอคูมิเพื่อบรรจุ H_2O_2 และเป็นสถานที่ขนถ่ายบรรจุลงในถังพลาสติกขนาดเล็ก จะมีการติดตั้ง Sensor เพื่อตรวจวัด และบันทึกอุณหภูมิ ความดัน และความเข้มข้นของ H_2O_2 ในบริเวณดังกล่าวและแสดงผลที่ห้อง ควบคุม (Control Room) โดยสัญญาณเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ทำการ ตรวจสอบความผิดปกติของระบบนั้น ๆ และหากความผิดปกติมีค่าสูงมากจนอาจเป็นอันตรายได้ ระบบควบคุมจะสั่งให้หยุดการผลิตทุกขั้นตอนโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ที่ถังเก็บ H_2O_2 ได้ติดตั้ง Safety value ไว้ด้วยและทำการชุดกักกันโดยรอบ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการรั่วไหล H_2O_2 ไม่ให้กระจายออกนอกพื้นที่

Process area ทุกจุดในโรงงานได้มีการติดตั้ง Automatic Sprinkler ตลอดจนระบบดับเพลิงด้วยโฟม (Foam) โดยติดตั้ง Hydrant ในระยะห่างที่เหมาะสมพร้อมด้วยอุปกรณ์ท่อดับเพลิง

2.2 แผนการป้องกันอุบัติเหตุกรณีฉุกเฉิน

กระบวนการผลิตทั้งหมดในโรงงานจะถูกสั่งงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในหอดูแลควบคุมซึ่งควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ประจำ 2 คน ในกรณีฉุกเฉินที่กระแสไฟฟ้าดับ หรือเกิดอุบัติเหตุการรั่วไหลของ H_2O_2 ในระดับที่รุนแรง รวมทั้งเกิดเหตุขัดข้องในระบบการผลิตส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์จะส่งเหตุการณ์แจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า Uninterrupted Power Supply จะป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับระบบคอมพิวเตอร์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อสั่งงานให้ฉีด Pressurized N_2 ซึ่งสำรองไว้ควบคุมบริเวณถังเก็บ H_2O_2 ตลอดจนควบคุมการทำงานของ Sprinkler ในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง นอกจากนั้นพนักงานทุกคนของโรงงานซึ่งได้รับการฝึกฝนในด้านการป้องกันอุบัติเหตุและดับเพลิง จะร่วมมือช่วยเหลือในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ เช่น ระบบดับเพลิงด้วยโฟมถังดับเพลิงเคมี เป็นต้น

2.3 แผนการป้องกันในส่วนของพนักงาน พนักงานที่ทำงานอยู่ในฝ่ายการผลิตจะได้รับแจกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงมือยาง รองเท้ายางสังเคราะห์ และชุดป้องกันไฟไหม้ เป็นต้น และโรงงานยังได้จัดเตรียมชุดยาปฐมพยาบาลและห้องรักษาพยาบาล รวมทั้งมีการควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ Safety Personnel จะดำเนินการฝึกอบรมแก่พนักงานของบริษัท ในด้านมาตรการความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

2.4 ด้านคุณภาพอากาศ

โรงงานต้องก่อสร้างปล่องของ Autoxidation ให้มีความสูงอย่างน้อย 20 เมตร และปล่องของหม้อต้มไอน้ำให้มีความสูงอย่างน้อย 22 เมตร (ในคู่มือฉบับในสรุปเงื่อนไขข้อ 3)

2.5 ตามคุณภาพน้ำ

2.5.1 โรงงานโคเตรียมบ่อน้ำเสียในพื้นที่โครงการ ปริมาตรเก็บกักประมาณ 35,000 ลบ.ม. เพื่อเก็บสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วในกรณีฉุกเฉิน

2.5.2 โรงงานต้องจัดให้มีบ่อตกไขมันบริเวณใกล้เคียงโรงอาหารก่อนน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย

2.5.3 โรงงานต้องมีบ่อเกรอะบ่อซึมในการบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และติดตั้งบ่อตกไขมันสำหรับน้ำเสียจากบ้านพักพนักงาน แล้วจึงผันไปบ่อน้ำเสียรวม 1 บ่อ ภายในบริเวณบ้านพัก ก่อนที่จะปล่อยทิ้งโดยอาจต่อท่อเชื่อมกับท่อน้ำทิ้งของโรงงาน

2.6 ตามกากของเสีย

2.6.1 กากของเสียของ Palladium จะรวบรวมส่งกลับไปทำโลหะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.6.2 กากของเสียของ Zinc oxide, Nickel oxide, Chrome+Iron oxide จะเก็บบรรจุในถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ปิดฝาให้แน่น และเขียนอักษรกำกับบนถังทุกใบว่าเป็นกากของเสียชนิดใด โดยแยกประเภท และจัดเตรียมพื้นที่บริเวณที่ทิ้งกากของเสียของโรงงาน โดยก่อสร้างอาคารที่มีหลังคาคลุมปิด เนื้อที่ประมาณ 10-15 ตารางเมตร พื้นคอนกรีตมีผนังสูง 4 ด้าน พร้อมทั้งปิดป้ายแสดงเขตอันตรายสำหรับเก็บถังเหล่านี้ ซึ่งต่อไปจะใช้บริการกำจัดกากของเสียของสำนักงานกำจัดกากอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป

2.6.3 กากของเสีย Alumina มีทางเลือก 2 วิธี คือ ทางเลือกที่ 1 ได้แก่การเสนอให้กากของเสียกับโรงงานปูนซีเมนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกรณีที่ทางเลือกที่ 1 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ใช้ทางเลือกที่ 2 โดยกำจัดกากของเสียโดยฝังดิน ในพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของโรงงานซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10-15 ไร่ สำหรับฝังกาก Alumina โดยแยกไม่ปะปนกับหลุมทิ้งขยะมูลฝอย ขุดหลุมลึก 3-5 เมตร กว้าง 10-15 เมตร ความยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่ หักกากของเสียให้หนา 50 ซม. และกลบดินหนา 50 ซม. สลับกันไป พร้อมกับใช้รถแทรกเตอร์อัดให้แน่น

๖. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงงานจะดำเนินการดังต่อไปนี้

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่จะตรวจสอบ	ระยะเวลาและความถี่ในการติดตามตรวจสอบ
1. <u>คุณภาพอากาศ</u> - จากปล่องโรงงานเฉพาะ HC - ในบรรยากาศโดยเฉพาะ HC กับ SO₂ พร้อมด้วยการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม	จำนวน 1 จุด ที่ปล่องของปฏิกรณ์ Oxidation จำนวน 1 จุด ที่โรงเรือนวัดศาลเดี่ยว	ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม หรือ สิงหาคม ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกราคม และ สิงหาคม
2. <u>คุณภาพน้ำ</u> ดัชนีคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบคือ pH, TS, SS, BOD₅ และ Oil & Grease	รวม 4 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จุดที่ 2 น้ำทิ้งหลังจากผ่าน Polishing pond บ่อที่ 2 จุดที่ 3 แม่น้ำป่าสักจุดเหนือน้ำก่อนผ่านโรงงาน จุดที่ 4 แม่น้ำป่าสักจุดท้ายน้ำหลังผ่านโรงงาน	- ในปีแรกที่โรงงานเริ่มดำเนินการผลิต ให้เก็บตัวอย่างตรวจสอบเดือนละครั้ง - ในปีต่อไปให้ตรวจสอบทุก 3 เดือน
3. <u>อาชีวอนามัย</u> - ตรวจวัด HC, H₂O₂ ในสถานที่ทำงาน - ตรวจวัดระดับเสียง (Leq) ในเวลากลางวันและกลางคืน - ตรวจสอบภาพประจำวันของพนักงาน	- จำนวน 1 จุดที่บริเวณ Product storage area - จำนวน 1 จุดที่ Process area บริเวณระหว่าง Extractor Product กับ Analyser shelter	- ปีละครั้งในเดือนสิงหาคม - ปีละครั้งในเดือนสิงหาคม - ปีละครั้ง

หมายเหตุ : ด้านคุณภาพอากาศ ให้ผู้เพิ่มเติมในสรุปเงื่อนไขข้อ 6

OFFICE OF THE BOARD OF INVESTMENT
OFFICE OF THE PRIME MINISTER



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้า

วันที่ 1028 วันที่ 15 ม.ค.

เวลา 1000 ผู้รับ อนนท์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักนายกรัฐมนตร

ชั้น 16-17 อาคารธนาคารไทย เลขที่ 400 ถนนพหลโยธิน กทม. 10400 โทร. 2701400, 2701410, 2701420

Address: 16th-17th Floor, Thai Farmers Bank Building, 400 Phaholyothin Road Bangkok 10400.

Tel. 2701400, 2701410, 2701420 Cable Address: "INVEST BANGKOK"

ที่ นร ๑๐๘/๑๕๑

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

เรื่อง ส่งผลรายงานการศึกษาลงทุนสิ่งแวดลอม (ฉบับสมบูรณ์) โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการค้า

อ้างถึง หนังสือที่ วพ.๐๕๐๔/๔๔๔๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการศึกษาลงทุนสิ่งแวดลอม (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน ๓ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้า ได้แจ้งให้บริษัทฯ ทำเนิการแก้ไขปรับปรุงรายงานการศึกษาลงทุนสิ่งแวดลอมตามหนังสือที่อ้างถึง และทางศูนย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทฯ ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ บริษัทฯ ส่งรายงานฯ (ฉบับสมบูรณ์) คือศูนย์ฯ ศูนย์ฯ จึงได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็น และเพื่อประกอบการพิจารณาการอนุญาตตั้งโรงงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทำเนิการ.

ขอแสดงความนับถือ

ศิริพงษ์

(นายจักรพันธ์ บัณฑิต)

หัวหน้าศูนย์บริการเพื่อการลงทุน

ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โทร. ๒๗๐๑๔๐๐


กองวิเคราะห์ผลกระทบล้างแวดลอม

วันที่ 430 ลงวันที่ 15 ม.ค.

เวลา 13:45 น.

2 ก

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
(ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568)



Thai Peroxide Co., Ltd.



Head Office : 70 Moo 4, Sudbantad Road, Taldiew, Kaengkhohi, Saraburi 18110 : (66 36) 251897

วันที่ 26 มกราคม 2569

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ของบริษัท ไทย เพอร์ออกไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ของบริษัท ไทย เพอร์ออกไซด์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (USB Flash Drive) จำนวน 3 อัน

ตามที่ บริษัท ไทย เพอร์ออกไซด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 70 หมู่ 4 ถนนสุทบรทัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตรวจวัดและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ตามรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวณิศา เพิ่มเพียร
(นางสาวณิศา เพิ่มเพียร)
EHS Manager

แผนกความปลอดภัย

โทร. 036 251897 ต่อ 349, 064 9597956