

ภาคผนวก ก.1

เอกสารการแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท

ที่ ทส ๑๐๐๙.๗/ ๘ ๑ ๗ ๖



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด ที่ อท. ๗๑/๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ
กับสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จาก “บริษัท
สยามเพียวไรซ์ จำกัด” เป็น “บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด” (บริษัทฯ) และบริษัทฯ ได้ดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับ บริษัท
อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กฟผ. แล้ว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณานำเรื่องดังกล่าว
เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติรับทราบ
ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ที่ ทส ๑๐๑๐.๗/ ๘ ๓ ๕ ๕



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งขอเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ที่ บพอ.๑ ๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ได้แจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า ตามที่สำนักงานนโยบายฯ ได้แจ้งมติให้ความเห็นชอบรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอ่างทอง โดยให้บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และแจ้งมติรับทราบการขอเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด เป็นบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสำนักงานนโยบายฯ ทราบ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบการแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท จากบริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@onep.go.th

ภาคผนวก ก.2

สำเนาผลการพิจารณาการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
ที่ ทส 1009.7/13422 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556



ที่ ทส 1009.7/ 13422

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๑ พฤศจิกายน 2556

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ที่ ทท 560523/ กรกฎาคม
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
2. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ที่บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการ
ด้านพลังงาน

ด้วยบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จัดทำและมอบอำนาจให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณา รายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำรายงาน
ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 33/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยให้บริษัท สยามเพียวไรซ์
จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เสนออย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการด้าน...

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อนึ่ง สำนักงานฯ ขอให้บริษัทฯ ประสานบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Portable document format (pdf) file จำนวน 8 แผ่น ซึ่งได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการและจัดทำรายงานผนวก รวมเล่ม โดยรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น เสนอให้สำนักงานฯ ภายในเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทราบ และได้สำเนาหนังสือ แจ้งบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำเนาหนังสือแจ้งจังหวัดอ่างทอง เพื่อทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทร 0 2265 6500 ต่อ 6825

โทรสาร 0 2265 6616

ภาคผนวก ก.3

สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
ที่ ทส 1009.7/13531 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558



ที่ พส ๑๐๐๙.๗/ ๑๓๕๓๑

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส ๑๐๐๙.๗/๑๐๘๗๐
ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘

๒. หนังสือบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ที่ สพร ๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการด้านอุตสาหกรรม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม และโครงการ
ด้านพลังงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน ในการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และต่อมาบริษัท สยาม
เพียวไรซ์ จำกัด ได้เสนอรายงานชี้แจงเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก จัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไทย
จำกัด ให้สำนักงานนโยบายฯ พิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท...

ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด เสนอต่อกomiteกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ตามลำดับขั้นตอนการพิจารณา และในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยกำหนดให้บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ หากบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ที่นำเสนอไว้ในรายงานฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ อนึ่ง สำนักงานนโยบายฯ ขอให้บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ประสานผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๒ แผ่น พร้อมทั้งให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน ๓ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน ๘ แผ่น เสนอให้สำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๑ เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้สำเนาหนังสือบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ภาคผนวก ก.4

สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ครั้งที่ 2
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด
ที่ สกพ 5502/8228 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565

ที่ สกพ ๕๕๐๒/ ๕๒๒๘



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) และรายละเอียดการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด เลขที่ บพอ.๑.๐๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
๒. หนังสือ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด เลขที่ บพอ.๑.๐๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด (บริษัทฯ) ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง ในประเด็นการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ๑) การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ
และพื้นที่สีเขียว ๒) การขอเปลี่ยนแปลงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า
กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘๐๑) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ของบริษัทฯ ในประเด็นข้างต้นตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ.
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ.
๒๕๖๔” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว โดยมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) ของ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ดังนี้ ๑) การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการและ
พื้นที่สีเขียว ๒) การขอเปลี่ยนแปลงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว และในใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า


/๒. รับทราบ...

๒. รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด

ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA จำนวน ๑๖ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน ๒ ชุด และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดส่งใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าฉบับจริง มายังสำนักงาน กกพ. เพื่อดำเนินการบันทึกปรับปรุงรายละเอียดและเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ โดยจะจัดส่งใบอนุญาตฉบับปรับปรุงให้กับบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กกพ. ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบมติ กกพ. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๖

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

ภาคผนวก ก.5

สำเนาผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ครั้งที่ 3
ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าทอง) 1 จำกัด
ที่ สกพ 5502/2725 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๒๗๒๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และรายละเอียดการอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด เลขที่ บพอ๑.๐๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๖๗

๒. หนังสือบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด เลขที่ บพอ๑.๐๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่าวทอง) ๑ จำกัด (บริษัทฯ) ได้เสนอ
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักฟ้า
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ โดยเพิ่มอาคาร
โรงจอดรถ (Car Park) ขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณใกล้กับลานจอดรถจักรยาน (Bike Park)
และ ๒) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการให้สมบูรณ์ โดยเพิ่มหมายเลข ๓๘ อาคารจัดเก็บกากของเสีย
(Waste Building) บริเวณถังเก็บน้ำดีมิน (DM Water Storage Tank) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะหน่วยงานอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กกพ. ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขอแจ้งว่า
กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๙๕๐) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ พิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ในประเด็น
ข้างต้นตาม “ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
และ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔” ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วมี
ความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงข้างต้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
รายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โดยมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
(อ่าวทอง) ๑ จำกัด ในประเด็นการขอเปลี่ยนแปลง จำนวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์
พื้นที่โครงการ โดยเพิ่มอาคารโรงจอดรถ (Car Park) ขนาด ๑๘๐ ตารางเมตร บริเวณใกล้กับลานจอด
รถจักรยาน (Bike Park) และ ๒) ปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการให้สมบูรณ์ โดยเพิ่มหมายเลข ๓๘
อาคารจัดเก็บกากของเสีย (Waste Building) บริเวณถังเก็บน้ำดีมิน (DM Water Storage Tank) โดยถือเป็น

/ การเปลี่ยนแปลง...


การเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ตามมติคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจการพลังงาน และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องแนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. รับทราบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าในส่วนของแผนผังโครงการ

ทั้งนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์ โดยให้จัดส่งรายงานต้นฉบับจำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ และจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความที่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บเอกสาร PDF/A โดยบันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา (USB Flash Drive) หรืออุปกรณ์อื่นตามความเหมาะสม จำนวน ๒ ชุด เพื่อนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ตามขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ จัดส่งใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าฉบับจริง ต่อสำนักงาน กกพ. เพื่อดำเนินการบันทึกปรับปรุงเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตในใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าให้แก่บริษัทฯ โดยจะจัดส่งใบอนุญาตฉบับปรับปรุงให้กับบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กกพ. ขอให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบมติ กกพ. และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือแจ้ง สผ. และ กรอ. ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามกิจการพลังงาน

โทร. ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๕๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๐๖

**มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
(รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ 3))
ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอยะโฮ จังหวัดอ่างทอง
ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**


 ลงชื่อ _____
 (นายพิชิต ปิณฑะศิริ)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด


 มีนาคม 2568
 หน้า 1/64



 ลงชื่อ _____
 (นางสาวประภาส โปธา)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-1 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรูปแบบปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ ในรายงานการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก ของบริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักฟ้า อำเภอยะโฮ จังหวัด อ่างทอง อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับควบคุม ติดตามตรวจสอบ ข้อบกพร่อง ประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
	- นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไข ในสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้างและให้บริษัทได้ทราบถึงผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทางปฏิบัติ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
	- ให้บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่กำหนด เสนอโดยได้แจ้งในคณะกรรมการและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ใช้ดำเนินการ หรือสัญญาจ้าง จะถือปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมศิลปากร พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด


 ลงชื่อ _____
 (นายพิชิต ปิณฑะศิริ)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด


 มีนาคม 2568
 หน้า 2/64


 ลงชื่อ _____
 (นางสาวประภาส โปธา)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด


ตารางที่ 1.2-1 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการที่มีภาวะร้องเรียนจากชุมชนที่มีผลมาจากการดำเนินการโครงการ ให้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด เฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้น และแจ้งสำนักงาน กำนันถึงผลกระทบจาก การโรงงานอุตสาหกรรม สืบเนื่องจากนโยบายและแผน หรือการรวมรวมจากสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม องค์กรทางภาคอื่น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มีต่อการเกิดปัญหา - หากบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมให้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด แจ้งหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณา ดังนี้ • หากหน่วยงานผู้ไม่มีหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเห็นเห็นว่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีไว้มีความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้ไม่มีหรืออนุญาตรับ จดแจ้งให้สืบไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อมทั้งให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้ายื่นที่รับแจ้งไว้ แจ้งให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
นายบุญจันทร์ ศรีทอง
ผู้แทนหน่วยงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2563
หน้า 3/64

ลงชื่อ 
นางสาวประภาพร โทษ
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด


ตารางที่ 1.2-1 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	• หากหน่วยงานผู้ไม่มีหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ขึ้น ความเห็นชอบไว้ แล้ว ให้หน่วยงานผู้ไม่มีหรืออนุญาต จัดส่งรายงานการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาประกอบการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชช.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นประกอบ ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ โครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้ไม่มีหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ - กรณีที่ข้อร้องเรียนหรือการดำเนินการของโครงการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ - ในกรณีที่เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานอื่น และผลการตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมนั้น พบว่าโครงการมีแนวโน้มเข้าสู่ขั้นค่าที่ตรวจวัดได้ในวงจรรายการ ปกติ แต่ยังไม่เกิน ค่าควบคุมที่กำหนดไว้ ให้โครงการตรวจสอบหาสาเหตุและทำการ แก้ไขเพื่อ ความพร้อมในการแก้ไขปัญหานั้นๆ ที่พบ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ ครบถ้วน ทั่วถึงด้วย	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
นายบุญจันทร์ ศรีทอง
ผู้แทนหน่วยงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2563
หน้า 4/64

ลงชื่อ 
นางสาวประภาพร โทษ
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ของเชษฐ์ ปิณฑะ เทวณีย์ (ช่างทอง) : จำกั๊ต

๘ (นายสุทธิรักษ์ สิริพงษ์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บี เอ็ม เทคโนโลยี่ (ฮาร์ดแวร์) จำกัด



มีนาคม 2508
หน้า 5/64

นางสาว (นางสาวประภากร มาลี โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิกรีน เพชรเวอร์ (ฮ้างเมอ) 1 จำกัด

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อย่างตอน) 1 จำกัด

๓. ชื่อ นายสุทธิพันธ์ ศิริพงษ์
 ๔. ได้รับมอบอำนาจ
 ๕. วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๓



วันที่ 25/08/2563
หน้า 0/64

ลายชื่อ Usman
(ในนามประธานชมรมโพรา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บิ๊กกัน เทเลคอม (อ่า่งทอง) จำกัด

ตารางที่ 1.2-1 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	- กำกับดูแลการดำเนินโครงการก่อสร้างที่ชุมชนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด ที่มีการวางผังโครงการภายในพื้นที่โครงการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 3 จำกัด อย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
8 นายวุฒิพันธ์ ศรีพงษ์
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 7/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธา)
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	การขนส่งคนงานและวัสดุก่อสร้าง - รถบรรทุกวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งปฏิกูลและ/หรือสิ่งสกปรกในสวนบรรทุก เพื่อป้องกันผลกระทบของวัสดุหรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง - ป้องกันเศษดินและทรายที่อาจติดไปกับล้อรถบรรทุกที่ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง - จำกัดความเร็วของรถที่ใช้ในโครงการ ไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง พื้นที่ก่อสร้าง - ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างวันละ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย) - กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่และปรับบำรุงพื้นที่ในไซต์ก่อสร้าง - ห้ามเผาทำลายเศษวัสดุหรือขยะมูลฝอยในเขตก่อสร้าง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	- จัดหาหีบห่อแบบเคลื่อนที่ที่มีถังเก็บสิ่งปฏิกูลไว้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้างก่อนติดต่อให้นายงานส่วนท้องถิ่น หรือบริษัทเอกชนเพิ่ม เปรียบกำจัดต่อไป	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
8 นายวุฒิพันธ์ ศรีพงษ์
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 8/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธา)
ผู้จัดการโรงงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของ บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ตรวจคุณภาพน้ำผู้รับเหมาก่อสร้างที่ความลึกจากผิวน้ำในชั้นที่ก่อสร้างและถนน โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งการระบายน้ำฝนได้ โดยให้ทำ ความสะอาดพื้นที่ที่มีเศษวัสดุตกหล่นอยู่ในบริเวณที่จะขุดลอกคูระบายน้ำฝนได้ เช่น เศษดินทรายที่ล้นล้นรอบรั้ว ลูกรังสาธิต เศษกระดาษ เป็นต้น - กรณีที่ขุดลอกถนนและแหล่งน้ำจากคูระบายน้ำฝน เช่น เศษดินโคลนที่ล้นล้น ล้นในบริเวณระบายน้ำฝน ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างคอยดูแลและเศษวัสดุที่ล้นล้นที่ - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่จากกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อคอยดูแลและทำความสะอาด บริเวณนอกโครงการ หรือนำน้ำไปใช้ในการจัดหาระบบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดฝุ่นละออง	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
3. เสียง	- แจ้งแผนการก่อสร้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทราบก่อนเริ่มการก่อสร้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง - กำหนดช่วงเวลาในการทำงานสำหรับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือน ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น ยกเว้นกิจกรรมที่จำเป็นการ อย่างต่อเนื่อง โดย วิศวกรต้องแจ้งแผนการดำเนินการให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน - กำหนดระยะเวลาการทำงานในบริเวณที่มีเครื่องจักรเสียงดังให้ทำงานได้ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน คือ ปลั๊กอุดเสียง (Ear Plug) และที่ ฉาบอุดเสียง (Ear Muff) ที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่ กฎหมายกำหนด คือ สามารถลดระดับเสียงลงได้ 15 และ 25 เดซิเบลเอ ตามลำดับ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ ศรีทวี)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 9/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาภรณ์ โทษา)
ผู้จัดการงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของ บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. เสียง (ต่อ)	- ผู้ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี ตลอดเวลาและเมื่อพบว่ามีเสียงดังผิดปกติจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดให้ทำการแก้ไข ปรับปรุงให้ทันที - การเดินเครื่องจักรหนักที่มีเสียงดัง ต้องแจ้งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและติด เครื่องยนต์เฉพาะช่วงทำงานเท่านั้นและหยุดเครื่องทันทีที่ใช้งานเสร็จ - หลีกเลี่ยงใช้เครื่องจักรกลหลายชนิดในเวลาพร้อม ๆ กัน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
4. ระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	- กำหนดให้มีการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อระบายน้ำฝนจากบริเวณพื้นที่โครงการ - กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างดูแลการระบายน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดให้มีบุคคลคอยดูแลและทำความสะอาดจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อป้องกัน เศษดินโคลนตกค้างและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
5. การจัดการขยะ มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	- จัดหาถังรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วขนาด 200 ลิตร พร้อม ฝาปิด ปิดติดอย่างเพียงพอเพื่อรองรับขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ เกิดจากคนงาน และจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องคอยให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบบำบัดการเก็บขนไปจัดการอย่างเหมาะสม เช่น วิธีการฝังกลบอย่าง ถูกวิธี การ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ ศรีทวี)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 10/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาภรณ์ โทษา)
ผู้จัดการงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ขอบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การจัดการขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ต่อ)	- พิจารณานำขยะวัสดุที่ตามการดำเนินงานไม่ได้ใช้มากที่สุก หรือจำหน่ายให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตมาขายเพื่อให้นำไปจัดการกับมาใช้ใหม่ - กำจัดขยะลงในทางระบายน้ำ หรือรวบรวมทิ้งและต่อระบายน้ำ รวมถึงแหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง - ทำการคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิลของวัสดุที่ยังใช้ไม่ได้ใช้หรือยังไม่เหมาะให้ไม่มีขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีถังเก็บขยะมูลฝอยทิ้งที่มีฝาปิดมิดชิดเป็นถังขยะ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
6. การคมนาคม	การควบคุมทั่วไป - บริษัทผู้รับเหมาดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดการจราจรของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - จำกัดความเร็วในการเดินทางของรถบรรทุกของยานพาหนะต่าง ๆ ในพื้นที่ผ่านชุมชน ให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในบริเวณพื้นที่ทั่วไป - จัดให้มีพื้นที่ก่อสร้าง โดยเว้นพื้นที่ก่อสร้างออกจากเส้นทางจราจรให้ชัดเจน ด้วย กรวยพลาสติก	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
8 (นายปวงทอง) 8 วิศวกร
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




เมื่อวันที่ 25/6/64
หน้า 11/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาณนาค โพธิ์)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด


ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ขอ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	- จัดวางเครื่องหมาย อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตก่อสร้าง - จัดทำป้าย สัญลักษณ์ และสัญญาณไฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีรถก่อสร้างเข้าหน้า โดยมีระยะการติดตั้งที่เหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ - กรณีที่ดำเนินการก่อสร้างบริเวณกลางคืน จะต้องมีการติดตั้งสัญญาณไฟสว่างบริเวณที่ปรากฏเห็นชัดเจน - บริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะต้องมีการติดตั้งสัญญาณไฟแฟลชวามเตือนที่ปรากฏชัดเจน - หมั่นเปลี่ยน กระบี่กันในช่วงเวลาเร่งด่วน - กรณีที่เส้นทางจราจรเกิดการขังรถเนื่องจากมีการก่อสร้าง ต้องดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ และติดตั้งหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายจากการก่อสร้าง - การจัดการจราจรบริเวณที่มีการขุดเปิดพื้นที่เพื่อก่อสร้าง - ร้องดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมโดยเร็ว	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
8 (นายปวงทอง) 8 วิศวกร
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



เมื่อวันที่ 25/6/64
หน้า 12/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาณนาค โพธิ์)
ผู้จัดการรายงาน
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของ บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	- จัดโซนพื้นที่ก่อสร้าง โดยในเขตพื้นที่ขั้วสายออกทางเส้นทางรางฯ ให้ชัดเจน โดยจัดให้ชัดเจน ทราย เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ป้ายเตือนไฟกระพริบเพื่อปิดกั้นจราจร เพื่อกำหนดจราจร และลดช่องจราจรก่อนถึงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยมีระยะเวลา ในการจัดตั้งที่ประมาณ 150 เมตร และลดช่องจราจรให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ป้ายเตือนให้เข้าเส้นทางและต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันทีที่ปิดทางเสียหาย ทุบหรือสูญหาย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ในการดำเนินงานก่อสร้างในเขตที่ดิน จะมีการติดป้ายเตือนและป้าย และสร้างสิ่งกีดขวางที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบโดยแจ้งผ่านหน่วยงานปกครองท้องถิ่น / ผู้นำชุมชน / ติดประกาศให้ทราบล่วงหน้า	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้พร้อมก่อนใช้งาน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ควบคุมยานพาหนะบรรทุกเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสภาพจราจร	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ปฏิบัติการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายอนุทิน น.ศิริวงศ์)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด




วันจันทร์ 25/08
หน้า 15/04

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาคม โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของ บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การคมนาคม (ต่อ)	- ต้องไม่วางท่อหรือมีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการจราจร และต้องอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาจัดให้มีการขนถ่ายวัสดุไปวางเรียงกระจายในแนวจุดที่เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละวันเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ในการดำเนินงานก่อสร้างในเขตที่ดิน จะมีการติดป้ายเตือนและป้าย และสร้างสิ่งกีดขวางที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบโดยแจ้งผ่านหน่วยงานปกครองท้องถิ่น / ผู้นำชุมชน / ติดประกาศให้ทราบล่วงหน้า	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- กำหนดให้พนักงานขับรถบรรทุกปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานให้พร้อมก่อนใช้งาน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ควบคุมยานพาหนะบรรทุกเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสภาพจราจร	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ปฏิบัติการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วม ของประชาชน	- ต้องไม่วางท่อหรือมีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรคต่อการจราจร และต้องอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาจัดให้มีการขนถ่ายวัสดุไปวางเรียงกระจายในแนวจุดที่เหมาะสมกับปริมาณงานในแต่ละวันเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด
	- ในการดำเนินงานก่อสร้างในเขตที่ดิน จะมีการติดป้ายเตือนและป้าย และสร้างสิ่งกีดขวางที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน รวมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบโดยแจ้งผ่านหน่วยงานปกครองท้องถิ่น / ผู้นำชุมชน / ติดประกาศให้ทราบล่วงหน้า	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายอนุทิน น.ศิริวงศ์)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด



วันจันทร์ 25/08
หน้า 16/04

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาคม โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บิกรีน เพาเวอร์ (อย่างหลง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ขอ บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- ศึกษาจ้างหน่วยงานที่มีความรู้ ความสามารถเป็นสถานที่ ความสำคัญเป็นอันดับแรก และพยายามทำให้เป็นงานหนักที่สุด	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- สร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยจัดกิจกรรมออกเยี่ยมชุมชน เป็นระยะ รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับและรายการเสียงบรรยายโครงการระยะยาว เป็นต้น เพื่อแจ้งความก้าวหน้าหรือความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโครงการ	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกับชุมชนรอบพื้นที่โครงการอย่าง ต่อเนื่อง เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 6. ครอบคลุมเนื้อหาชุมชน เศรษฐกิจและสังคมโครงการ เป็นต้น	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับรู้และติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากโครงการและข้อห่วงหาญการสื่อสารกับโครงการอย่างต่อเนื่อง จึงโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ ชุมชนได้รับ	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครอบคลุม หน่วยงาน ที่อาศัยหรือทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการ และเก็บ ข้อมูลชุมชนให้ทราบ ทุก 6 เดือน	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายอภิสิทธิ์ สิริพงษ์)
ผู้แทนหน่วยงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 15/64

ลงชื่อ 
(นายสาวิทย์ เกษมทรัพย์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ขอ บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- จัดให้มีการประชุมมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่มีตัวแทนจากประชาชน โครงการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของโครงการ	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าโครงการกับชุมชนโดยรอบ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ใบปลิวและคู่มือประกอบการใช้งานเพื่อให้ได้รับทราบ การดำเนินงาน เพื่อรับทราบข้อมูลทุก 6 เดือน ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- กำหนดให้มีขั้นตอนการแจ้งเหตุข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัย ว่าจะแจ้งแสดงถึง รูปที่ 1-8	- บริเวณชุมชนในที่ดินศึกษา	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	- จัดทำแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีที่มีอันตรายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการอพยพหนีภัยของชุมชนก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานในขณะปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพ รวมทั้งการรับแจ้งข้อ มูลไปยังผู้เกี่ยวข้องหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายอภิสิทธิ์ สิริพงษ์)
ผู้แทนหน่วยงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 16/64


ลงชื่อ 
(นายสาวิทย์ เกษมทรัพย์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ชุมชนบ้านปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	- ไม่ให้ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเหมาะสม และเช็กความปลอดภัย - ปฏิบัติตามระบบที่มีกำหนดไว้ ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการก่อสร้าง - บริเวณที่มีการติดตั้งเครื่องจักรจะต้องมีการแผ้วถางพื้นที่ให้ชัดเจน รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ จะต้องมีการจัดวางอย่างระเบียบ - ถ้าพบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือมีอาการเป็นอันตราย จะต้องดำเนินการปฏิบัติตามกฎเหล็กข้อที่ 1 ของความปลอดภัย - ติดป้ายเตือนภัยอันตรายและป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น "หยุด" "อันตราย" "ห้ามเข้า" "ห้ามเล่น" เป็นต้น - จัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัย เว้นแยะ 24 ชั่วโมง เพื่อลดอุบัติเหตุ ตรวจสอบตราทั่วไปและคุณภาพการดำเนินงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - จัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย การให้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ก่อนเข้าปฏิบัติงานบนพื้นที่โครงการ - จัดให้มีและปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับคนงานให้เหมาะสมกับประเภทของงาน - กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของ บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด อย่างเคร่งครัด	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง - ตลอดระยะก่อสร้าง	- บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นาย) ปรัชญ์ ปัทมพงศ์
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 17/68

ลงชื่อ 
(นางสาว) ประภาวดี โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-2(ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ชุมชนบ้านปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ต่อ)	• กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับบ้านพักคนงานและกฎระเบียบของสหกรณ์ที่จะพัฒนา ปฏิบัติงานในระยะเวลาของโครงการ ดังนี้ • มาตรการรักษาความปลอดภัยบ้านพักคนงาน • มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าประตูทางเข้า-ออก และบริเวณบ้านพักตลอด 24 ชั่วโมง และทำการบันทึกการเข้า-ออก • จัดให้มีการเก็บรวบรวมบ้านพักคนงานที่สะอาดและปลอดภัย • จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณด้านนอกของบ้านพักคนงาน • ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในบริเวณบ้านพักคนงาน • งดสูบบุหรี่ในบริเวณบ้านพักคนงาน • อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย • มีสัญญาณเตือนภัยความปลอดภัย • ทะเลาะวิวาทหรือทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่น • ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ • ไม่ดื่มหรือรับประทานของมึนเมา • ไม่ดื่มหรือรับประทานของมึนเมา • พนักงานที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านพักคนงาน • การอนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้า-ออกบ้านพักคนงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ้านพักคนงาน • จัดให้มีพนักงานรักษาหน้าที่เป็นผู้ที่มีอำนาจดูแลบ้านพักคนงาน (camp guard)	บริเวณบ้านพักคนงาน	ตลอดระยะก่อสร้าง	บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นาย) ปรัชญ์ ปัทมพงศ์
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 18/68

ลงชื่อ 
(นางสาว) ประภาวดี โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปึกบัว เทวเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

๗๕) อนุวัตร บิ.กริม เพาเวอร์ (ตำแหน่ง) 1 จำกัด

ลงชื่อ _____
 (นายภูธรรัตน์ ศรีพงศ์)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท บัณฑิต เพาเวอร์ (อ:) จำกัด



ลงชื่อ.....
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท นิคม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

รองบริษัท นี.กรีน เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ... 8 (นายจุฑาธิป นันท์ สิริพจน์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท บีบีเอ็ม (เพาเวอร์) จำกัด 1 ชั้น 10



ลงชื่อ Usemerwan
(นางสาวปรียาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท นีกริม เพาเวอร์ (ต่างประเทศ) จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	- การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปัดของระบบอากาศควบคุมการระบายสารมลพิษ ทางอากาศจากปล่องระบบอากาศ ดังนี้ - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไม่เกิน 60 ส่วนในล้านส่วน (5.99 กรัม/วินาที/ปล่อง) - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ไม่เกิน 5 ส่วนในล้านส่วน (0.69 กรัม/วินาที/ปล่อง) - ฝุ่นละอองรวม ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน (0.53 กรัม/วินาที/ปล่อง) - โดยอ้างอิงที่ สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ที่สถานะแห้ง โดยมีปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาณอากาศเสียที่ออกจากระบบส่วนเกิน (% excess oxygen) ร้อยละ 7	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	ควบคุมค่าอัตราค่าระเหยของไอระเหยของไฮโดรเจนรั่วของโครงการ (Total H_2 Leaking) ไม่เกิน 11.98 กรัม/วินาที	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบตัวที่คั่นน้ำที่มีประสิทธิภาพ (Dry Low NO_x Burner) สำหรับควบคุมการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ: 
(นายพิชิต ปิธิพงศ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




วันที่ 25/6/64
หน้า 21/64

ลงชื่อ: 
(นาย ประภาส ภาณุพร)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากระบบด้วยระบบติดตาม ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (CEMS) โดยวิธีการติดตั้งระบบ ติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ให้เป็นไปตามวิธีการของ US EPA สำหรับค่าที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_x) ฝุ่นละออง (Particulate Matter) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซออกซิเจน (O_2) ค่าความทึบแสง (Opacity) โดยรายงานผล เป็นค่าเฉลี่ยราย 1 ชั่วโมง ที่สถานะแห้ง โดยมีปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (% excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาณอากาศเสียที่ออกจากระบบส่วนเกิน (% excess oxygen) ร้อยละ 7	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- การควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง - กำหนดให้โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- การจัดการมลพิษทางอากาศ - กำหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเกินได้จากระบบ ติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) เกินกว่า ค่าควบคุม ดังนี้ - ให้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบ เช่น ทำการตรวจ สอบแนวโน้มของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของไนโตรเจน ที่อ่านได้จากระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS)	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ: 
(นายพิชิต ปิธิพงศ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




วันที่ 25/6/64

ลงชื่อ: 
(นาย ประภาส ภาณุพร)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิโตรเคมี เทอร์เวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- ตรวจสอบระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ของระบบผลิตไอน้ำในระบบหัวฉีดเผาที่มีประสิทธิภาพ (Dry Low NOx Burner) ให้มีสภาพปกติ - กรณีเกิดจากคุณภาพของก๊าซธรรมชาติให้ติดต่อบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศ อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง (CEMS) ถ้าพบความผิดปกติ แจ้งจากอุปกรณ์ตรวจวัด หรือเกิดจาก CEMS Fail/Error ให้หาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ให้เรียก CEMS Service Provider มาทำการแก้ไข - หากตรวจสอบทั้งระบบจนการแก้ไขแล้วพบว่า การระบายมลพิษยังมีค่าสูง ให้เปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้า การเดินเครื่องจักรใหม่บ้าง ดังนี้ - ตรวจสอบโดยการตั้งการเดินเครื่องจักรทั้งวันทั้งคืนดูว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษลดลงหรือไม่ - กรณีเดินเครื่องจักรทั้งวันทั้งคืนแล้วพบว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษสูง ให้ตรวจสอบเพิ่มทั้งตัวเครื่องจักรทั้งวันทั้งคืน - กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้แจ้งผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้จัดการโรงไฟฟ้า เพื่อทำการหยุดกระบวนการผลิตและทำการแก้ไขระบบการผลิตใหม่	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์เวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายพิชิต ปิธิพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์เวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 23/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์เวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิโตรเคมี เทอร์เวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)	- จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศ - กำหนดให้มีผู้จัดทำรายงานผลการปล่อยมลพิษรายวัน สำหรับค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อเกิดการปล่อยมลพิษเกิน	บริเวณพื้นที่โครงการ	ตลอดระยะดำเนินการ	บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์เวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
2. ระดับเสียง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล - ติดป้ายบอกเตือนหรือเครื่องหมาย/สัญลักษณ์แสดงบริเวณที่ห้ามปฏิบัติงานทุกชนิดในบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หูอุดหู และเครื่องบลูสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ที่มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบล และเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดหรือใช้งานไม่ถูกต้อง - กำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการได้ยินของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดังเป็นประจำทุกปี - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรอยู่สม่ำเสมอตามการซ่อมบำรุง (Preventive Maintenance) เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเกินกว่าที่กำหนด - โพ้นเสียงกำแพงกันเสียงบริเวณรอบโรงงานเพื่อลดการรบกวนเสียงโดยรอบ			

ลงชื่อ 
(นายพิชิต ปิธิพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์เวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 24/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์เวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โบ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
2. ระดับเสียง (ต่อ)	- จัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour) บริเวณพื้นที่โครงการ ภายในรัศมีเปิด ดำเนินการแล้วและกรณีที่มีการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ของโครงการที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโรงงานหรือโรงไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นค่าพารามิเตอร์ในสมมติฐานเพื่อลดระดับเสียงรบกวนต่อชุมชนใกล้เคียง - ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (silencer) บริเวณวาล์วที่มีเสียงดัง เช่น วาล์วของท่อระบายไอน้ำ เป็นต้น - หมั่นตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่นเครื่องจักร อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความถี่ของเสียงจากเครื่องจักร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โบ (จำกัด) 1 จำกัด
3. คุณภาพน้ำ	- จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนที่ติดตั้งไม่ปะปนน้ำฝนกับน้ำทิ้งจากอาคารที่มีการปนเปื้อนของน้ำฝน เพื่อรวบรวมไปบำบัดขึ้นต้นที่บ่อน้ำก่อนนำน้ำฝนก่อนระบายน้ำที่บ่อน้ำก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ปะปนน้ำฝน - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - จัดให้มีถังรับสภาพน้ำให้เป็นกลางเพื่อปรับค่า pH ของน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ - จัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้ง เพื่อเก็บกักและตรวจสอบลักษณะน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำ			

ลงชื่อ 
นายพิชิต ปิธิ (ชื่อจริง)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โบ (จำกัด) 1 จำกัด




วันครบ 2566
หน้า 25/64

ลงชื่อ 
นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โบ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของบริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โบ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. คุณภาพน้ำ (ต่อ)	- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของชุมชนและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ * BOD น้อยกว่า 20 มก./ล. * COD น้อยกว่า 120 มก./ล. * SS น้อยกว่า 50 มก./ล. * TDS น้อยกว่า 3,000 มก./ล. * Oil & Grease น้อยกว่า 5 มก./ล. * pH อยู่ในช่วง 5.5 - 9.0 - หากตรวจพบว่าคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งไม่ปกติ ให้แจ้งให้ทราบถึงโครงการจะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งให้มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดก่อนระบายลงสู่สาธารณะน้ำสาธารณะและบันทึกเป็นข้อใดโครงการต่อไป - ติดตั้งระบบตรวจวัดน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่าง เป็นต้น - นำน้ำจากบ่อพักน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่โครงการ การล้างพื้น ฯลฯ เป็นต้น - จัดให้มีอุปกรณ์การทำความสะอาดภายในบริเวณของอาคารโครงการ - จัดให้มีการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โบ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
นายพิชิต ปิธิ (ชื่อจริง)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โบ (จำกัด) 1 จำกัด



วันครบ 2568
หน้า 26/64

ลงชื่อ 
นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โบ (จำกัด) 1 จำกัด

ของ บริษัท บี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (มหาชน) 1 ฉบับ

348 (นางสาว)ประภาณภพ โพธิ์
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท เน็กวิม เพาเวอร์ (ฮ้างทอง) จำกัด

ของนิพนธ์ ปัทมวิเศษ: เทวทูต (ช่างทอ) 1 จำนวน

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาฯ น.ศ. โพรฯ)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท: บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
6. การควบคุม และคุณภาพ	- ก่อตั้งให้พนักงานรับทราบถึงความจำเป็นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- สำหรับในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-19.00 น.) ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ควบคุมการขับรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้โครงการโดยให้มีความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดตั้งป้ายสัญญาณเตือนในพื้นที่โครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายรถบรรทุก เป็นต้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน	- ประชาสัมพันธ์การจ้างงานแก่ชาวบ้าน โดยเน้นกลุ่มคนรอบโครงการ ได้รับทราบถึงสถานะงาน และคุณสมบัติงานรวมทั้งค่าจ้าง	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดอบรมให้กับพนักงานในชุมชนเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับโครงการ โดยเน้นคนในพื้นที่เป็นหลัก	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนใกล้เคียงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์การดำเนินการ เช่น ระบบป้องกันภัย มาตรการด้านความปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโครงการ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
 (นายสุจินต์ ศิริพงษ์)
 ผู้แทนอำนาจ
 บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2565
 หน้า 29/64

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปรกานต์ โพธิ์)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบถึงการดำเนินการด้านโครงการ รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนไม่พอใจที่ชุมชนโดยรอบได้รับทราบจากโครงการดำเนินการของโครงการ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรับทราบและศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จากโครงการและมีช่องทางในการสื่อสารกับโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการจะจัดให้มี เจ้าหน้าที่มาคอยรับฟังข้อสงสัยที่ชาวบ้านแจ้งมา เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนได้รับ	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดฝึกอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้กับชุมชนในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน จัดอบรมประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นต้น	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- ส่งเสริม/จัดกิจกรรม/ข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโครงการ และชุมชนที่มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหลักจิตวิทยาของผู้อยู่อาศัย 1 ครั้ง	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
	- จัดให้มีการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ที่มีตัวแทนจากประชาชน โครงการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการดำเนินการของโครงการ โดยนำทางไปจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและติดตามดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
 (นายสุจินต์ ศิริพงษ์)
 ผู้แทนอำนาจ
 บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2565
 หน้า 30/64

ลงชื่อ.....
 (นางสาวปรกานต์ โพธิ์)
 ผู้จัดการงาน
 บริษัท ปิอีเอ็ม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ข้อบัญญัติ ปึงลิ้ม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ก) โครงสร้างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ กรรมการผู้แทนภาคประชาชน กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น และผู้แทนจากโครงการ โดยกำหนดจำนวนตัวแทนจากภาคประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ - กรรมการผู้แทนภาคประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 28 ท่าน ดังรายละเอียด ดังนี้ - มาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาชน หมู่บ้านรอบโครงการ ใน พื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร พึงน้อมรับการเพิ่มหรือลดได้ในภายหลังเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการฯ - กรรมการผู้แทนภาคราชการ/นักวิชาการในท้องถิ่น มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน อันได้แก่ - กรรมการผู้แทนภาครัฐ - นักวิชาการในท้องถิ่นมาจากการคัดเลือกจากตัวแทนครูหรืออาจารย์ ในสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นหรือมาจากการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือด้านที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น - กรรมการผู้แทนจากโครงการ จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน	- บริเวณชุมชนในพื้นที่ศึกษา	- ตลอดระยะดำเนินการ	- น. ปึงลิ้ม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
 (นายปึงลิ้ม เพาเวอร์) (ศิริพงษ์)
 ผู้รับผิดชอบภายใน
 บริษัท ปึงลิ้ม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



ปีนาค 2568
 หน้า 31/64

ลงชื่อ 
 (นางสาวประภาส มาศโพธิ์)
 ผู้จัดการภายใน
 บริษัท ปึงลิ้ม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ข้อบัญญัติ ปึงลิ้ม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จากตัวแทนจาก 3 ฝ่าย จะดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือก ประชาม 1 ตัวแทน 1 ท่าน และประธานกรรมการ 1 ส่วนหนึ่งจากนี้ให้ประชาชนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) - สำรวจตรวจสอบผลกระทบจากประชาชน สืบหาปริมาณค่าใช้จ่ายโครงการกับชุมชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - รับฟังกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการตรวจวัดตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเสนอแนะ/ ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแสดงความเป็นไปได้อ ในการบริหารจัดการค่าสิ่งแวดล้อม - ให้ข้อมูล คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีความรอบคอบมากที่สุด และร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน - ร่วมแจ้งข้อสงสัยและหาข้อยุติกรณีข้อพิพาทปัญหาสิ่งแวดล้อม ระหว่าง โครงการกับชุมชน - เป็นตัวแทนของชุมชนในการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบ มาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง			

ลงชื่อ 
 (นายปึงลิ้ม เพาเวอร์) (ศิริพงษ์)
 ผู้รับผิดชอบภายใน
 บริษัท ปึงลิ้ม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



ปีนาค 2568
 หน้า 32/64

ลงชื่อ 
 (นางสาวประภาส มาศโพธิ์)
 ผู้จัดการภายใน
 บริษัท ปึงลิ้ม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของ บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- เป็นศูนย์กลางเพื่อประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานใด ๆ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธที่ดีระหว่างโครงการกับชุมชน - เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความสมานฉันท์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่แท้จริงของชุมชน - รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการรวมทั้งตรวจสอบข้อเท็จจริง และสรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไข - ร่วมพิจารณาค่าชดเชยกรณีเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างชุมชนกับโครงการรวมทั้งดูปัญหาเกิดจากโครงการ รวมทั้งติดตาม ดูแล การจ่ายค่าชดเชยจนแล้วเสร็จ - จัดให้มีการหรือกิจกรรมให้ควมรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ค) ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) การกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการฯ อาจกำหนดได้ตาม ความเหมาะสม หรือออกเป็นระเบียบของคณะกรรมการฯ โดยในเบื้องต้นอาจระบุ ข้อกำหนดไว้ ดังนี้ - กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งและอาจได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เป็นการถาวรได้อีก โดย มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 2 วาระ			

ลงชื่อ 
(นายภูวนันท์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด



วันทศ 2563
หน้า 33/49

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาพร พินิจ)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของ บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- เมื่อมีความทราบเรื่องความรบกวน หากยังไม่มีการรบกวนหรือเพิ่งจะมีการเข้ามาใหม่ ให้กรรมการซึ่งทำหน้าที่ตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ ซึ่งได้รับการสรรหาหรือแต่งตั้งใหม่เข้า รับหน้าที่ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งแล้ว ณ วาระนั้น - กรณีที่มีการถอนพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้ดำเนินการสรรหาหรือแต่งตั้ง กรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่กรรมการหนึ่งท่านลงและให้ผู้นับถือการสรรหาหรือได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแทนแทน - กรณีวาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ให้เป็นกรรมการประเภทอื่นต่อไป การสรรหาแทนตำแหน่งที่ว่างลงก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งห้าหรือสี่คน - นอกจากการพ้นตำแหน่งแล้ว การถอนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ - เสียชีวิต - ลาออก - คณะกรรมการมีมติลงคะแนน ให้ออกนอกจากตำแหน่งเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย ขาดพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสมานฉันท์			

ลงชื่อ 
(นายภูวนันท์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด




วันทศ 2563
หน้า 34/49

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาพร พินิจ)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิคนิค เพาเวอร์ (อ่าวทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ขอ บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
7. เศรษฐกิจ-สังคม และ การมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการฯ ต้องมีการทบทวน มาตราฐานไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งจำนวนกรรมการฯ ทั้งนี้จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่หากพบว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถประชุมก่อนกำหนดเวลาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ที่เห็นชอบคณะกรรมการฯ ทั้งหมด			
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	นโยบายและแผนการจัดการด้านความปลอดภัย - กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย เพื่อให้ชัดเจนต่อการนำไปปฏิบัติของหน่วยงานทุกคน - จัดคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโครงการ - จัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ซึ่งผลการดำเนินงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุที่เกิดจากคน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - การบริหารงานด้านความปลอดภัย โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยแบบต่าง ๆ มาปฏิบัติ เพื่อให้แผนงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น ประกาสโปสเตอร์นิทรรศการ เป็นต้น - ฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มทำงาน เพื่อให้เข้าใจและตระหนัก ในการทำงานที่ปลอดภัยและหลังจากนั้นต้องให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำ	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายภูษิต ภูษิต) ผู้แทนของอำนาจ
บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 35/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาส มาท) ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ขอ บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- จัดทำคู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงาน เพื่อให้เข้าใจและระมัดระวังความปลอดภัยต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย - ตรวจสอบสภาพนักงานทุกคนก่อนเริ่มทำงาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับพนักงานปีละ 1 ครั้ง - จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลภายในโครงการ งานที่ระบบส่งต่อผู้ป่วย (referral system) ด้วย - จัดให้มีผู้ควบคุม (operator) ประจําอุปกรณ์หลักตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด - จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและระดับการรับทราบและโครงการในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด ทั้งนี้เพื่อมีมาตรการ ศึกษาดูแลและประเมินเพื่อป้องกันอันตราย หรือ ค้นหาสาเหตุที่อาจเกิดขึ้นในทุกระยะที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ พร้อมหาแนวทางป้องกัน - เครื่อผลิตไอน้ำโดยผ่านเงื่อนไขที่เลือกกลับมาใช้ใหม่ (HASS) ต้องได้รับการรับรอง คณะมาตรฐานสากล เช่น ASME (The American Society of Mechanical Engineering), BS (British Standard), DIN (Deutsches Institut für Normung), JIS (Japanese Industrial Standard) และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ขอ ประเทศอังกฤษจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สวอ.) เป็นต้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายภูษิต ภูษิต) ผู้แทนของอำนาจ
บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 36/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาส มาท) ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ขอรับใช้ ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโครงการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง พ.ศ. 2559 หรือ กฎกระทรวงที่เทียบเท่าฉบับล่าสุด ดังนี้ - เสียง - จัดทำ noise contour เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล - จัดให้พนักงานทำงานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงโดยตรง - แสงสว่าง - จัดพื้นที่ปฏิบัติงานและท่าทางสักรของพนักงานให้ไม่แสงสว่างเพียงพอ - ความร้อน - จัดให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำเกินไป - กำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลา	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด)

ลงชื่อ


(นายวุฒิวัฒน์ สิริพงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด)



มีนาคม 2563

หน้า 37/64

ลงชื่อ



(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)

ผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ขอรับใช้ ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)	- ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตราย - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย เครื่องมือป้องกันอันตรายจากเสียง เป็นต้น - จัดให้มีถังล้างตาฉุกเฉินและตู้ล้างตาในบริเวณกระบวนการผลิต อาคารเก็บขยะเคมี โดยต้องมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับบริเวณที่ติดตั้ง - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ National Fire Protection Association (NFPA) และมีความเพียงพอ ประกอบด้วย sprinkler system, gas detector, CO2 system, fire hydrant, fire extinguishers, fire detector เป็นต้น - มีเครื่องอุปกรณ์ตรวจวัดค่า ๆ เพื่อตรวจสอบการทำงาน เช่น ความดัน อุณหภูมิ อัตราไหล ระดับน้ำ เป็นต้น ทั้งมีอุปกรณ์ตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในวงห้องควบคุม - กำหนดให้จัดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือป้องกันอันตราย ที่เกิดขึ้น เช่น ติดตั้งลิ้นฉนวนป้องกัน 2 จุด ซึ่งทำหน้าที่ระบายไอน้ำออกเมื่อ ความดันสูงกว่าที่มิได้ - การทำงานเกี่ยวกับสารเคมี - จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและอันตราย พร้อมติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ทำงาน - ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีเมื่อมีการยกตัวและรวมกับน้ำเคมี			

ลงชื่อ


(นายวุฒิวัฒน์ สิริพงศ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด)



มีนาคม 2563

หน้า 38/64

ลงชื่อ



(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)

ผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ปิกริม เพาเวอร์ (จำกัด) จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	• แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนการตอบสนอง/ซ้อมบึ่ง • จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิด และกรณีก๊าซรั่วไหล แรงดันสูงที่ 5.2.2-9 ถึงรูปที่ 5.2.2-11 • จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง • ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างและความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี • พร้อมทั้ง ทำแผนการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที • นำวัสดุและเครื่องใช้หรือเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อันตราย ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด • จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ • กำหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโครงการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามแผนฝึกอบรมประจำปีของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง/ปี • จัดให้มีการซ้อมบึ่งในเชิงป้องกันของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรณีไอน้ำ • กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ระเบียบของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง			

ลงชื่อ 
8 (นายพิชิต ปิธิพงศ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2564
หน้า 39/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภากร มาลี)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อันตรายร้ายแรง	• จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนการตอบสนอง/ซ้อมบึ่ง • จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง • ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างและความปลอดภัยเป็นประจำทุกปี • พร้อมทั้ง ทำแผนการแก้ไขสภาพที่ไม่ปลอดภัยโดยทันที • นำวัสดุและเครื่องใช้หรือเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อันตราย ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด • จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ • กำหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงานโครงการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตามแผนฝึกอบรมประจำปีของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง/ปี • จัดให้มีการซ้อมบึ่งในเชิงป้องกันของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อกรณีไอน้ำ • กำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ระเบียบของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด - บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
8 (นายพิชิต ปิธิพงศ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2564
หน้า 40/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภากร มาลี)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิโตรเคมี เทอร์โม (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของ บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	- ตรวจสอบสภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณพื้นที่โครงการอ่างน้ำเสื่อ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- หลังจากการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินหรือการสรุปผลโดยเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจในกรณีเพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้สามารถเรียกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรโครงการและแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในกรณีการประกอบและการซ้อมรับมือภัยพิบัติ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- จัดให้มีการประชุมชี้แจงผ่านสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการรื้อถอนโรงไฟฟ้า	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- กำหนดให้พื้นที่ภายในบริเวณสถานีควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นพื้นที่ห้ามบิน ห้ามบินทำการบินโดยเครื่องบินส่วนตัวหรืออากาศยาน ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องบินเข้า-ออกพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและขออนุญาตอย่างเคร่งครัด หรือมีระบบการขออนุญาต (Work Permit) ที่ถูกต้อง	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

ลงชื่อ 
(นายภูธรวิวัฒน์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด




มีนาคม 2563
หน้า 41/64

ลงชื่อ 
(นายสุรพลภรณ์ โสธร)
ผู้จัดการระบบ
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

ตารางที่ 1.2-3 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก


ของ บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
9. อันตรายร้ายแรง (ต่อ)	- เมื่อมีการเกิดระบบแก๊สรั่วหรืออยู่ในช่วงการตรวจสอบระบบให้ทุกขยับระบบแก๊สจ่าย แก๊สธรรมชาติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบสามารถตัดจ่ายแก๊สธรรมชาติได้ภายใน 1 นาที โดยการส่งสัญญาณด้วยระบบ SCADA ที่ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อของ ปตท. หากอัตราการไหลหรือความดันระบบมีความผิดปกติ	- บริเวณหน่วยผลิต ต่างๆ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- จัดเตรียมเครื่องมือตรวจวัดการรั่วไหลแก๊สธรรมชาติ เช่น Gas Detector ไร้สาย บริเวณสถานี MFS	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- จัดให้มีการประชุมชี้แจงร่วมกันของทางผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบลำเลียงแก๊สธรรมชาติในการปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบสภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบท่อส่งแก๊สในพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1 ก่อนเปิดดำเนินการและ หลังจากเปิดดำเนินการฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้มีการซ้อมแบบไม่ประกาศแจ้งล่วงหน้าได้ โดยแผนการฝึกซ้อมจะมุ่งเน้นขั้นตอนการตรวจสอบและสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติภายใน 30 วินาที ด้วยอุปกรณ์ Line Break detection Control ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนภัยอันตรายที่ต้องมีการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยจะระงับการปล่อยแก๊สที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้แก๊สรั่วไหลมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- หลังจากการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินต้องมีการสรุปผลการฝึกซ้อม โดยจะรวบรวมข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อหาข้อสรุปและนำมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉินให้สมบูรณ์และประสิทธิภาพมากขึ้น	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจในกรณีเพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้สามารถเรียกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
	- จัดให้มีการประชุมชี้แจงผ่านสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการรื้อถอนโรงไฟฟ้า	- บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

ลงชื่อ 
(นายภูธรวิวัฒน์ ศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด



มีนาคม 2563
หน้า 42/64

ลงชื่อ 
(นายสุรพลภรณ์ โสธร)
ผู้จัดการระบบ
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด

ขอจบด้วย ปิ.กริม เทวเวอร์ (ช่างทอง) 1 จำนวน

ສາຍໄຟ

๘ (นายวาทธีบุญ คีรีพงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท บี อีเอ็ม เชนเวอร์ (ฉางทอง) : จำกัด



พฤษภาคม 2568

หน้า 43/61

2003

(นางสาวประภาชนาต์ โพธิ์)

ស្ថិតិទូទៅរបស់រាង្គ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อย่างหลง) จำกัด

ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
11. สุนทรียภาพ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการประมาณ 3.27 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.47 ของพื้นที่โครงการ (รูปที่ 1-12) - กำหนดให้พื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการบริเวณแนวเขตที่ดินที่จะปลูกต้นไม้ชุมชนให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ให้สอดคล้องกับระยะแนวป้องกัน (Protection Strip) จำนวนตามประเภทอุตสาหกรรม ตามข้อเสนอ เรื่อง "การจัดการปัญหาระยะทาง ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในพื้นที่นำพาอุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างปลอดภัย" พิจารณาของคณะกรรมการผังเมือง" ที่เสนอโดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (2553) - คัดเลือกพันธุ์ไม้ในพื้นที่เมืองและพื้นที่ใกล้เคียงตามหลักพืชพันธุ์เมือง สรรพพรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับประชาชน จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พ.ศ. 2555 มา ปลูกบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ เช่น กระดังงะยักษ์ กระถินเทพา แคนเดอ ช่อ ยาวนา เสดา ดะแบง ละเมาะ เป็นต้น - ดูแลและบำรุงรักษาสวนไม้ที่ปลูกในที่ตั้งบริเวณที่เจริญเติบโตอยู่เป็นประจำ และในกรณีที่ดินมีภัยหรือได้รับความเสียหาย โครงการจะทำการปลูกซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์	- บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ - บริเวณพื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ - ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (ตะวันออก) จำกัด - บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (ตะวันออก) จำกัด - บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (ตะวันออก) จำกัด - บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (ตะวันออก) จำกัด

27

8 (นายวาทินันท์ ศิริพงษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (มหาชน) จำกัด



พฤษภาคม 2568

หน้า 44/64

ឧបសគ្គ

(นางสาวประกายมาศ โพธิ์)

ผู้จัดทำรายงาน

บริษัท บี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยีส (อ่าวทอง) จำกัด

จองบริษัท บี.อีเอ็ม. เทคโนโลยี่ (จำกัด) 1 ฉบับ

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ	- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางลม	- US-EPA 40 CFR Gravimetric Method - US-EPA 40 CFR Gravimetric Method - Cup Anemometer and Anodized Aluminum Vane	จำนวน 2 สถานี (รูปที่ 1-1) - บ้านพักอาศัยด้านทิศเหนือของโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลหลักฟ้า (A1) - บ้านพักอาศัยใกล้คลองอ่างเก็บน้ำบริเวณ เขต อ.เมืองนครราชสีมา (A2)	- ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้ง 7 วัน ต่อเนื่องตามการปรับเตรียมพื้นที่ปลูกตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ - ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้ง 7 วัน ต่อเนื่อง ช่วงการวางพ่นยาลับจากอ่างเก็บน้ำ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาโคราช	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด
2. คุณภาพน้ำ	- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เบือติ (BOD) และสารแขวนลอย (SS)	- standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- บริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของบ่อพักน้ำทิ้งในโครงการ	- ตรวจวัดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด

ลงชื่อ.....
8 (นายวาทิโกะห์ ศิริเทศ)
ผู้ร่วมสอบฯ

บริษัท ปิอีเอส เพทเวอร์ (จำกัด) พรม : จำกัด



วันที่ ๒๕/๐๕/๖๕
 หน้า ๔๕/๖๔

ลงชื่อ 
(นางสาว ปิณฑกานต์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิณฑกานต์ เพ็ชรวงษ์ (จำกัด) : จำกัด

ของบริษัท บี.อีเอ็ม เทคโนโลยี่ (อ่าเภอ) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวัดระยะ/ตรวจวัด	สถานติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3. ระดับเสียง	- ระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง - ระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง - ระดับเสียง Leq 5 นาที - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	- IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 509/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method	จำนวน 2 จุดมี (รูปที่ 1-6) - จำนวน 1 จุดวัดด้านทิศเหนือของโครงการ ระยะที่ 2 ด้านหลังคอกวัว (N1) - จำนวน 1 จุดวัดด้านทิศใต้ของโครงการ ระยะที่ 2 ด้านหลังคอกวัว (N2)	- ตรวจวัดทุก 2 เดือน ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มปรับเตรียมพื้นที่ จนถึงการจัดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ - ตรวจวัดจำนวน 1 ครั้งละ 7 วัน ต่อเนื่อง ส่วนการตรวจต่อเนื่องจากอ่างเก็บน้ำ น้ำตกเจดีย์สามองค์ เฉพาะเขต อ่างเก็บน้ำตั้งแต่โครงการ	- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ฝ่ายอำนวยการ)
4. ด้านเศรษฐกิจสังคม	พิจารณาสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อประชาชน ผู้ที่ชุมชน ผู้ที่ท้องถิ่นและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสหภาพการเปลี่ยนแปลง ปีละ 1 ครั้ง		- ชุมชนโดยรอบโครงการ และชุมชนที่ดำเนินการเก็บดัชนีสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ฝ่ายอำนวยการ)

๑. 
 (นายสุรินทร์ สิริพงศ์)
 ผู้มอบอำนาจ
 บริษัท ไร่ ไร่ เกษตร (ผู้ทอง) จำกัด



หน้า 45/64

ลงชื่อ.....
(นางสาวประภาวมาศ โสตา)
ผู้จัดทำ.....
บริษัท พี อิม เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-4 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. ด้านสุขภาพ	- บันทึกการปฏิบัติงานระเบียบข้อปฏิบัติ - บันทึกการแจ้งให้ชุมชนทราบถึง กิจกรรมขอการก่อสร้าง รวมถึงข้อ ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของ ชุมชน อาทิ ระยะเวลาของการ ชนสิ่ง - บันทึกข้อร้องเรียนของชุมชน (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการ แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ		พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) (ตำแหน่ง : ผู้จัดการ)
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิด อุบัติเหตุ ความรุนแรง ของอุบัติเหตุ สาเหตุของการเกิด อุบัติเหตุตลอดระยะเวลาก่อสร้าง		พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง	- บริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) (ตำแหน่ง : ผู้จัดการ)

ลงชื่อ 
8 (นายพิชิต ปิณฑะศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด




มีนาคม 2568
หน้า 47/64

ลงชื่อ 
(นายสารประกอบ พินิจ)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-5 ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด

องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)เฉลี่ย 1 ชั่วโมง - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) - ฝุ่นละออง (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง - ความเร็วและทิศทางลม	- Chemiluminescence - UV Fluorescence Method - US EPA 40 CFR Gravimetric Method - Cup Anemometer and Aluminum Vane	- จำนวน 4 สถานี (รูปที่ 1-2) - บ้านพักด้านทิศเหนือของโครงการ (A1) - บ้านบางขัน หมู่ที่ 8 ตำบลไทยภูมิ (A2) - บ้านป่า หมู่ที่ 2 ตำบลศรีณรงค์ (A3) - วัดดอนกระต่ายทอง ตำบลระเณศย์ (A4)	- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ๆ 7 วัน - ต่อเนื่องในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 1 ครั้ง และ เดือน ตุลาคม-มกราคม 1 ครั้ง	- บริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) (ตำแหน่ง : ผู้จัดการ)
2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 2.1 ตรวจวัดด้วยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง (CEMS)	- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - ก๊าซออกซิเจน (O2) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) - ฝุ่นละออง (TSP) - ค่าความทึบแสง (Opacity)	- US EPA Method 7/ Colorimetric Method - US EPA Method 6/Barium Tricarbide Method - US EPA Method 5/ Gravimetric Method	- ปล่องระบายของหน่วยผลิตไอน้ำโดยการนำความร้อนที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ (HRSG) จำนวน 2 ปล่อง (รูปที่ 1-3)	- ตรวจวัดด้วยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่อง (CEMS) ตลอดเวลา	- บริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) (ตำแหน่ง : ผู้จัดการ)

ลงชื่อ 
8 (นายพิชิต ปิณฑะศิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 48/64

ลงชื่อ 
(นายสารประกอบ พินิจ)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท พี.ที.ที. จำกัด (มหาชน) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-5 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
2.2 ตรวจวัดแบบ Stack Sampling	- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) - ฝุ่นละออง (TSP)	- US EPA Method 7/ Colorimetric Method - US EPA Method 6/Sulfur Thion Tolumetric Method - US EPA Method 5/ Gravimetric Method	ปล่อยระบายของหน่วยผลิตไฟฟ้า โดยการนำความชื้นที่เหลือ กลับมาใช้ใหม่ (HRSG) จำนวน 2 ปล่อง (รูปที่ 1-3)	ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกันการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
3. คุณภาพน้ำ 3.1 คุณภาพน้ำ ระบายทิ้งจาก โครงการ	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) สารแขวนลอย (SS) ค่าบีโอดี (TDS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethane) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) และค่า SAR	Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	บริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ออกนอกโครงการ (รูปที่ 1-3)	ตรวจวัดทุกเดือน	บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
3.2 คุณภาพน้ำ ผิวดิน	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่า ออกซิเจน (DO) บีโอดี (BOD) ซีโอดี (COD) สารแขวนลอย (SS) ค่าบีโอดี (TDS) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)	Standard Methods for Examination of Water and Wastewater	- สำรวจสารละลายดินที่ตื้นเขินของโครงการ (SW1) - หนองระหาน (SW2) - คลองบางกะไห (SW3) (รูปที่ 1-4)	ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน	บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
นายวันชัย นันท์ศิริพงษ์
ผู้รับผิดชอบด้านงาน
บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 69/68

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-5 (ต่อ) ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

ของบริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวิเคราะห์/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
3.3 ทรัพยากร ชีวมวลในน้ำ	แพลงก์ตอนสัตว์น้ำ เติบโต ปลา และพืชใต้น้ำ		- สำรวจสารละลายดินที่ตื้นเขินของโครงการ (FE1) - หนองระหาน (FE2) - คลองบางกะไห (FE3) (รูปที่ 1-5)	ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน	บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด
4. ระดับเสียง	- ระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง - ระดับเสียง Leq 1 ชั่วโมง - ระดับเสียง Leq 5 นาที - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90)	- IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 3164/Integrated Sound Level Method - IEC 804/Integrated Sound Level Method - IEC 3164/Integrated Sound Level Method	- จำนวน 3 สถานี (รูปที่ 1-7) - เป็นพื้นที่ใกล้เคียงโครงการด้านโรงงาน (N1) - บ้านบางจัน หมู่ที่ 8 ตำบลไธสง (N2) - วัดสระเกษ หมู่ที่ 7 ตำบลไธสง (N3) - ตรวจวัดเสียงรบกวนโรงงาน ทั้ง 4 ด้าน (N1-N4) (รูปที่ 1-3)	ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดียวกัน การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (7 วันต่อเนื่อง)	บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
นายวันชัย นันท์ศิริพงษ์
ผู้รับผิดชอบด้านงาน
บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




มีนาคม 2563
หน้า 50/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาภรณ์ โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท ปิคนิค เทปเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด


ตารางที่ 1.2-5 (ต่อ) ตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวัดระยะ/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5.1 การตรวจสุขภาพทั่วไป	• ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Physician)	-	- พนักงานทุกคน	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และ ประจำปี	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
5.2 การตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ	• ตรวจสายตา • เอกซเรย์ปอดและทรวงอก • ตรวจการได้ยิน (Hearing Test) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	- - -	- พนักงานทุกคน - พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้เสียง บริเวณที่มีเสียงดังทุกคน	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
5.3 การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน	• ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง • ระดับเสียงสะสม (Noise Dose) • ตรวจวัดอุณหภูมิการแผ่รังสีเปียก (Wet Bulb Globe Thermometer (WBGT))	- IEC 651/Integrated Sound Level Method • ACCdH/bwct	• ทางจังหวัดอ่างทองในเขตพื้นที่ ปฏิบัติงาน • ความร้อนในสถานที่ทำงาน (heat stress index ในรูป WBCT) บริเวณ HRSG	- ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้ง - ปีละ 2 ครั้ง	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ลงชื่อ 
(นายณัฐนันท์ ศิริพันธ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 51/69

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาวดี โพธิ์)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ตารางที่ 1.2-5 (ต่อ) ตารางสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

องค์ประกอบ ด้านสิ่งแวดล้อม	ดัชนีที่ใช้ติดตามตรวจสอบ	การวัดระยะ/ตรวจวัด	สถานีติดตามตรวจสอบ	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
5.1 ราชารณอุบัติเหตุ	• บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญห • รายงานกิจกรรมด้านความปลอดภัย ตามแบบหน่วยงานราชการกำหนด	-	- พื้นที่โครงการ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
6. ด้านสุขภาพ	• บันทึกเพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน สุขภาพจากการสัมผัสกับมลพิษที่ เกิดจากกระบวนการ • ทำการสำรวจความคิดเห็นด้าน สุขภาพ ของประชาชนในพื้นที่ โดยรอบตามแผนการ	- -	- พื้นที่เสี่ยง -	- ตลอดระยะดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง (พร้อมกับการ สำรวจ สภาพแวดล้อมสังคม)	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด - บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด
7. ด้านเศรษฐกิจ-สังคม	• ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของ ประชาชน ผู้เ ้าชุมชนผู้พักอาศัย และตัวแทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลการ แก้ไขจนเป็น ปีละ 1 ครั้ง	-	- ชุมชนโดยรอบโครงการและ ชุมชนที่ดำเนินการเกิดด้านนี้ สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ	- ตลอดระยะดำเนินการ	- บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด


ลงชื่อ 
(นายณัฐนันท์ ศิริพันธ์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด



มีนาคม 2568
หน้า 52/64

ลงชื่อ 
(นางสาวประภาวดี โพธิ์)
ผู้จัดทำ รายงาน
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด






ลงชื่อ: *[Signature]*
 (นางสาวอัมรินทร์ ศิริพงษ์)
 วิศวกรโยธา
 บริษัท ปิโตรเลียม เหนือ (จำกัด) 1 จำกัด

ลงชื่อ: *[Signature]*
 (นางสาวอัมรินทร์ ศิริพงษ์)
 วิศวกรโยธา
 บริษัท ปิโตรเลียม เหนือ (จำกัด) 1 จำกัด

รูปที่ 1-3 จุลตรรกวิทยาของพื้นที่บำบัดน้ำเสีย และระดับในสิ่งบดบังน้ำเสีย







```

graph TD
    A[ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม/ข้อร้องเรียน] --> B[บันทึกข้อร้องเรียน]
    B --> C[ภายใน 1 วันทำการ]
    C --> D[ตรวจสอบข้อเท็จจริง]
    D --> E[1 วันทำการ]
    E --> F[พิจารณาข้อร้องเรียน  
แล้วดำเนินการตามวาระ]
    F --> G[1 วันทำการ]
    G --> H[ไม่มีผลกระทบต่อโครงการ]
    G --> I[แจ้งผล]
    G --> J[มีผลกระทบต่อโครงการ]
    H --> K[แจ้งผู้ถือเงินเพื่อรับทราบ  
และให้วางเงิน]
    K --> L[คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
สิ่งแวดล้อม]
    J --> M[โครงการ/งานดำเนินการแก้ไข/ควบคุม  
ปัญหา ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำหนด  
แผนงาน การแก้ไขปัญหาโดยเร็ว]
    M --> L
    M --> N[การแก้ไขปัญหาไม่เกิด  
ผลจะสั่งให้ดำเนินการ  
แก้ไขผู้ถือเงิน/]  
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ประเมินปัญหาทุก ๆ 7 วัน]
    L --> O[ตรวจสอบความเหมาะสม  
การดำเนินงานโครงการ]
    O --> P[แจ้งตอบ/ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบเช่นแจ้งจริง หรือแจ้งวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน]
    P --> Q[คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม]
    Q --> R[แจ้งผล]
    R --> S[บันทึกและจัดเก็บข้อร้องเรียนและ  
วิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน]
    S --> T[ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน]
    
```


ลงชื่อ Osmond W
(นางสาวประกายมาศ โสธา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี อิมิ เทค จำกัด (มหาชน) | ลำไย




บริษัท ปิ๊งโระ เพาเวอร์ (จำกัด) | จำกัด




บริษัท บัณฑิต เพาเวอร์ (จำกัด) 1 จำกัด




ลงชื่อ: 
(นายสุทัศน์ สิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
หน้า 55/64

ลงชื่อ: 
(นางสาวประกานต์ โทธา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
หน้า 55/64



ลงชื่อ: 
(นายสุทัศน์ สิริพงษ์)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
หน้า 56/64

ลงชื่อ: 
(นางสาวประกานต์ โทธา)
ผู้จัดทำรายงาน
บริษัท บี.กรีน เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด
หน้า 56/64

ภาคผนวก ก.6

หนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ในการสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา

ภาคผนวก ก.7

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า



ร.ง. 4
ลำดับที่ 1

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-88(2)-80/570ท.

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ร.ง. (สรข-5)02-135/2557

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อนุญาตให้ บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด สัญชาติ ไทย

อยู่บ้าน/สำนักงานเลขที่ 71 ต.รอก / ซอย ถนน เจริญราษฎร์

หมู่ที่ 2 ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต บางคอกเกษม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงงาน บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 88 (2)

ประกอบกิจการ ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 120.59 เมกะวัตต์

กำลังเครื่องจักร 274,254.76 แรงม้า จำนวนคนงาน 30 คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/2 ต.รอก / ซอย ถนน

หมู่ที่ 2 คลอง แม่น้ำ ตำบล / แขวง หล่มฟ้า

อำเภอ / เขต ไชโย จังหวัด บึงทอง

ประกอบกิจการได้โดยให้แจ้งประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด 780 วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้รายการสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 2
- (2) การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดยื่นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต แสดงไว้ในลำดับที่ 3
- (3) ใบอนุญาตขยายโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 4
- (4) เงื่อนไขการอนุญาตให้ขยายโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข แสดงไว้ในลำดับที่ 5
- (5) การแจ้งประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย แสดงไว้ในลำดับที่ 6
- (6) บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ แสดงไว้ในลำดับที่ 7
- (7) การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน แสดงไว้ในลำดับที่ 8
- (8) บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี แสดงไว้ในลำดับที่ 9
- (9) ลำดับและจำนวนของเอกสาร แสดงไว้ในลำดับที่ 10

ลงชื่อ



ผู้อนุญาต

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

3-88(2)-80/570ท.

ลำดับที่ 2

เงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

1. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้

1.1. ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไอน้ำ และไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด และต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน

1.2. โครงการของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาก่อนจึงดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้ประโยชน์ได้

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

2. ผู้อนุญาตได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต

1. แจ้งประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
2. เริ่มประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
3. กำหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่

(
วิศวกรชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรม)

4. การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุ ครั้งต่อไป	แรงม้า /คนงาน	ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับ	ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่	ผู้อนุญาต
					เล่มที่	เลขที่		
			ตามอัตรา ๑๑ ๕๙/๙ โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ยกเลิกราคา ๑๕ และภาษีรา ๑๙ แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๑๕ หมายความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานไม่มีกำหนดการขึ้น จึงไม่ขอขึ้นราคาอายุใบอนุญาตอีกต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม					
							หัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรม 28 มิ.ย. 2554	

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญา

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่

ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

)

ครั้งที่.....

ที่...../.....

กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญา

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักรเพิ่มขึ้น.....แรงม้า รวมเป็น.....แรงม้า

การเพิ่มหรือแก้ไขเกี่ยวกับอาคารโรงงาน ทำให้ฐานรากเดิมของอาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต่

ห้าร้อยกิโลกรัมขึ้นไป (มี / ไม่มี)

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยายนี้ได้ โดยให้เริ่มประกอบกิจการโรงงานภายในกำหนด.....วัน

นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

)

๕๔
กสท. _____

๕๖๒

เจ้าหน้าที

(

)

लग्न

เจ้าหน้าที

0

)

[illegible]

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
1	เปลี่ยนแปลงชื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากเดิมเป็น "บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด" ตามหนังสือรับรองทะเบียนเปลี่ยนชื่อสำนักงานทะเบียนอุตสาหกรรมจังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่ สจ. 3103946 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และกรมคำขอทั่วไป เลขรับสำนักงาน เลขที่ 02149 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558	วิศวกรปฏิบัติการ
2	คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการประชุมครั้งที่ 67/2558 (ครั้งที่ 377) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้บริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด (ชื่อเดิม) เปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดจากเดิม 120.59 เมกะวัตต์ เป็น 135.70 เมกะวัตต์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มพื้นที่โครงการจากเดิมได้รับ อนุญาตบนโฉนดที่ดินเลขที่ 15378 ขนาดพื้นที่จำนวน 30 ไร่ เป็นโฉนดที่ดิน เลขที่ 15378 และ 15448 ขนาดพื้นที่รวม 36 ไร่ ตามรายงานเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท สยามเพียวไรซ์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในการประชุมครั้งที่ 32/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 และผ่านการให้ความเห็นจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามหนังสือที่ อก 0315(1)/10343 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558	ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 28 ธ.ค. 2558
3	แจ้งประกอบกิจการโรงงานกำลังเครื่องจักร 236,564 แรงม้า สิทธิเดิมที่ได้รับ 274,254.76 แรงม้า น้อยกว่าสิทธิเดิม 37,690.76 แรงม้า ขอสงวนสิทธิ์ไว้	วิศวกรปฏิบัติการ
4	เพิ่มโรงงานลำดับที่ 102 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจำหน่ายไอน้ำ โดยใช้เครื่องจักร ได้แก่ หม้อน้ำขนาด 65 ตัน/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด ที่ได้รับอนุญาตพร้อมการประกอบกิจการโรงงาน ไฟฟ้าผลิตพลังงาน กำลังการผลิต 120.59 เมกะวัตต์ แล้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

บันทึกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

ครั้งที่	สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงงาน	เจ้าหน้าที่
5	ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานฉบับนี้ เปลี่ยนเลขทะเบียนโรงงานใหม่ จากเดิม ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88(2)-80/570ท เป็น ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40150008025574 เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีการปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนใหม่	หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
6	เปลี่ยนแปลงชื่อรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และชื่อโรงงานจากเดิมบริษัท อ่างทองเพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) จำกัด ตามหนังสือรับรองบริษัทที่ออกจากสำนักงานทะเบียนส่วนบริษัททาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.5-0๓๘๘๗๖๗ และตามใบแจ้งทั่วไปเลขรับที่ 1031 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564	หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

การอนุญาตโอนการประกอบกิจการโรงงาน

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญา

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

)

ครั้งที่.....

ที่...../..... กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

อนุญาตให้.....สัญญา

อยู่บ้าน / สำนักงานเลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่.....

ประกอบกิจการ.....

กำลังเครื่องจักร.....แรงม้า จำนวนคนงาน.....คน

ตั้งอยู่ ณ เลขที่.....ตรอก / ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....คลอง.....แม่น้ำ.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....ประกอบกิจการโรงงานได้

ลงชื่อ

ผู้อนุญาต

(

)

บันทึกการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

ครั้งที่	วันครบกำหนด	วันชำระเงิน	เครื่องจักร / คนงาน	ค่าธรรมเนียม		ใบเสร็จรับเงิน		เจ้าหน้าที่
				ปกติ	เสียเพิ่ม	เล่มที่	เลขที่	
1	2 พ.ค. 59		ได้รับค่าธรรมเนียมรายปีจาก โรงงาน พ.ศ. 2533	100.57-3010.91.60				
2	2 พ.ค. 60		ได้รับค่าธรรมเนียมรายปีจาก โรงงาน พ.ศ. 2533	100.57-3010.91.60				
3	2 พ.ค. 61	18/12/59	274254.76/8000		-	17211		
4	2 พ.ค. 62	19/12/60	274254.76/8000		-	21032		
5	2 พ.ค. 63	5/1/61	274254.76/8000		-	21045		
6	2 พ.ค. 64		ได้รับค่าธรรมเนียมรายปีจาก โรงงาน พ.ศ. 2565 (เล่มที่ 10 ปี 2563 - 9 ปี 2564)					
7	2 พ.ค. 65		ได้รับค่าธรรมเนียมรายปีจาก โรงงาน พ.ศ. 2565 (เล่มที่ 10 ปี 2564 - 9 ปี 2565)					
8	2 พ.ค. 66		ได้รับค่าธรรมเนียมรายปีจาก โรงงาน พ.ศ. 2565 (เล่มที่ 10 ปี 2565 - 9 ปี 2566)					
9	2 พ.ค. 67	1 พ.ค. 67	236,564	42,500	-	2-6705000		
10	2 พ.ค. 68							

ลำดับที่ 10

ลำดับและจำนวนของเอกสาร

[illegible]

ภาคผนวก ก.8

สำเนาหนังสือนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

ที่ อท ๐๐๖/๖๔

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. USB Flash drive รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ อัน และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

เนื่องด้วยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ระยะดำเนินการในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอ นำส่งผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

30 ต.ค. 69

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

หมายเหตุ ผู้ประสานงาน นางสาวริเบก้า ปัทมาเสย์
โทร ๐๖๓ ๔๐๓ ๖๖๐๔

ที่ อท ๐๐๖/๖๔

วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. USB Flash drive รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ อัน

เนื่องด้วยบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔/๒ หมู่ ๒ ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ นำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ครั้งที่ ๓) ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) ๑ จำกัด ระยะดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

หมายเหตุ ผู้ประสานงาน นางสาวริเบก้า ปัทมาเสย์
โทร ๐๖๓ ๔๐๓ ๖๖๐๔

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256901-390

ชื่อโครงการ : โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท พี.กริม
เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68

วันยื่นรายงาน : 29/01/2569

เลขที่ IEC/EIA/EMIA : 7385

ผู้ยื่นรายงาน :

อีเมล :

โทรศัพท์ :



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้

โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA

อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development