

ภาคผนวก



ภาคผนวกที่ 1

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด
และความเป็นมาของโครงการ



เอกสารแนบที่ 1.1

หนังสือพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
และหนังสืออนุญาตประทานบัตร

ที่ ๑๐๘๐๔ 12647



สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
ขอยกยติบัตรที่ 7 ถนนพระรามที่ 6
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400

๕ พฤศจิกายน 2544

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เรื่อง จิตินทรีย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่ ๑๐ ๐๘๐๔/๕๔๙๔ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือบริษัท เอส.พี. เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด ที่ A-148/8/2544

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2544

2. ตารางสรุปมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่อบูรณาการระบบเหมืองแร่หินปูนและหินแกรนิต บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แม่เมาะ) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 26/2542 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 27/2542 และคำขอประทานบัตรที่ 28/2542 คำบดทับทิมทองและบ้านป่า อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3. แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่แจ้งไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่อบูรณาการระบบเหมืองแร่หินปูนและหินแกรนิต บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แม่เมาะ) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 26/2542 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 27/2542 และคำขอประทานบัตรที่ 28/2542 คำบดทับทิมทองและบ้านป่า อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรเสนอข้อมูลเพิ่มเติมถึงสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแล้ว นั้น ต่อมาผู้ยื่นคำขอประทานบัตรได้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวและเห็นว่าเอกสารประกอบการพิจารณาการพิจารณาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการลำเหมืองและคูคลองขุดเมื่อการประชุมครั้งที่ 18/2544 วันที่ 10 กันยายน 2544 และที่ประชุมเห็นชอบกับ

รายงาน ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในเอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และจะต้องนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าทางการนำเสนองานการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จากรายละเอียดในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้สำนักงานได้ดำเนินการให้ผู้ยื่นคำขอประทานบัตรทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายอภิรักษ์ ชวนเจริญพันธ์)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๑-๒๗๑๒, ๐-๒๒๗๑-๑๗๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๗๑-๕๔๘๙

สำเนาถูกต้อง

(นางสุปราณี แสงไทย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ ๘.

โครงการนำร่องเสริมสุขภาพครอบครัวในเขตเมืองเพื่อชุมชนเมืองที่มีรายได้น้อยที่ 25/2542

ร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยที่ 27/2542 และโครงการนำร่องที่ 28/2542

ของรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำกัด ผู้ถือหุ้นหลักกับภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา

ตารางที่ 1 มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตเมืองที่มีรายได้น้อย


ตารางที่ 1.1 มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตเมืองที่มีรายได้น้อย

ผลการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน	1. การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในเขตเมืองที่มีรายได้น้อย	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. ภายใน 1 เดือน	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
2.1 สภาพแวดล้อม	1. การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในเขตเมืองที่มีรายได้น้อย	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. ภายใน 1 เดือน	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
	2. การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในเขตเมืองที่มีรายได้น้อย	2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2. ภายใน 1 เดือน	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
	3. การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในเขตเมืองที่มีรายได้น้อย	3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3. ภายใน 1 เดือน	บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

โครงการนำร่องเสริมสุขภาพครอบครัวในเขตเมืองเพื่อชุมชนเมืองที่มีรายได้น้อยที่ 25/2542
ร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้น้อยที่ 27/2542 และโครงการนำร่องที่ 28/2542
ของรัฐบาล กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำกัด ผู้ถือหุ้นหลักกับภาคประชาสังคม กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา


ตารางที่ 1.1 (ต่อ)

ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ/ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1.2 อุตสาหกรรม	1. จัดเตรียมงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอ มีความสามารถในดำเนินการ 45 องศา 2. จัดสร้างถนนที่ลาดชันรอบพื้นที่ศึกษาเป็นวงรอบ ให้มีความลาดชันที่ลาดชันในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 3 เมตร สูง 1 เมตร และลาดชันที่ลาด ชัน 1 เมตร ขวางลาดชันให้มีความลาดชัน 45 องศา พร้อมที่จะปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการ ชะล้างพังทลาย 3. จัดสร้างคูระบายน้ำบริเวณด้านข้างของพื้นที่ ให้มีความลาดชันที่ลาดชันในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 2.5 เมตร สูง 1 เมตร ความลาดชัน 45 องศา 4. จัดทำคูระบายน้ำ "ด" เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ ที่ลาดชันและลาดชัน โดยให้มีความ ของบ่อประมาณ 20x20 เมตร และคูระบายน้ำ ประมาณ 3 เมตร	1. การขุดลอกและถมดิน ให้ตรง 2. ที่เก็บกองขยะและดิน และขยะที่กองไว้ในพื้นที่ ที่โครงการ 3. ที่เก็บกองขยะและดิน และขยะที่กองไว้ในพื้นที่ ที่โครงการ 4. ที่เก็บกองขยะและดิน และขยะที่กองไว้ในพื้นที่ ที่โครงการ	1. ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับ ขออนุญาตจากกรมโยธาธิการ 2. ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับ ขออนุญาตจากกรมโยธาธิการ	บริษัท อ.เจ.ซี.ซี. จำกัด และนายอ.อ.อ.อ.อ.


 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กรุงเทพมหานคร
 20 กรกฎาคม 2544

ตารางที่ 1.1 (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ของพื้นที่	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน	5. ขยายพื้นที่โครงการ "บ้าน" ให้ทั่วถึงพื้นที่ของพื้นที่เป้าหมาย หรือรองรับพื้นที่ที่ประสบปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือ 20-30 บาท และช่วยเหลือประมาณ 3 บาท	5. ขยายพื้นที่โครงการ "บ้าน" ให้ทั่วถึงพื้นที่ของพื้นที่เป้าหมาย หรือรองรับพื้นที่ที่ประสบปัญหาความยากจนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือ 20-30 บาท และช่วยเหลือประมาณ 3 บาท	5. ภายใน 1 เดือนหลังได้รับอนุญาตโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
	6. ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ "บ้าน" ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด	6. ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ "บ้าน" ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด	6. ภายใน 1 เดือนหลังได้รับอนุญาตโครงการ	
	7. บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากจน	7. บริการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากจน	7. ภายใน 1 เดือนหลังได้รับอนุญาตโครงการ	
2. การดำเนินการใช้ประโยชน์ของพื้นที่	2.1 การดำเนินการใช้ประโยชน์ของพื้นที่	2.1 การดำเนินการใช้ประโยชน์ของพื้นที่	2.1 การดำเนินการใช้ประโยชน์ของพื้นที่	2.1 การดำเนินการใช้ประโยชน์ของพื้นที่


 (นาย) ศาสตราจารย์
 ศาสตราจารย์
 25 ๕๖ ๕๖

ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. การพัฒนาระบบงาน	1.1 พัฒนาระบบงาน	1.1.1 พัฒนาระบบงาน	1.1.1 พัฒนาระบบงาน	1.1.1 พัฒนาระบบงาน
2. การพัฒนาระบบงาน	2.1 พัฒนาระบบงาน	2.1.1 พัฒนาระบบงาน	2.1.1 พัฒนาระบบงาน	2.1.1 พัฒนาระบบงาน
3. การพัฒนาระบบงาน	3.1 พัฒนาระบบงาน	3.1.1 พัฒนาระบบงาน	3.1.1 พัฒนาระบบงาน	3.1.1 พัฒนาระบบงาน

[illegible]

ตารางที่ 1.2 (ต่อ)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.2 คุณภาพอากาศและเสียง	มาตรการลดผลกระทบจากโครงการ 2. รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ 3. รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	2. รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่โครงการ	บริษัท ช. วิศวกรรม จำกัด
	1. จัดตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 2. ไม่มีการขุดดินหรือถมดินในพื้นที่โครงการ 3. ไม่มีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน	บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1. ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง	บริษัท ช. วิศวกรรม จำกัด

OK

(นายศิริชัย ศรีสุทนต์)
 วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ
 29 มี.ค. 2564

เอกสารที่ 1.2 (ต่อ)

ผลการปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	เกณฑ์การประเมินผล	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.3 การให้ข้อมูลเบื้องต้น	4. ทำการคัดกรองความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่โครงการจะดำเนินการ	4. ทำการคัดกรองความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่โครงการจะดำเนินการ	4. บริษัทดำเนินการตามแผน	4. ตลอดระยะเวลาโครงการ	
	5. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	5. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	5. บริษัทดำเนินการตามแผน	5. ตลอดระยะเวลาโครงการ	
	6. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	6. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	6. บริษัทดำเนินการตามแผน	6. ตลอดระยะเวลาโครงการ	
1.3 การให้ข้อมูลเบื้องต้น	1. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	1. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	1. บริษัทดำเนินการตามแผน	1. ตลอดระยะเวลาโครงการ	
	2. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	2. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	2. บริษัทดำเนินการตามแผน	2. ตลอดระยะเวลาโครงการ	
	3. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	3. ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น	3. บริษัทดำเนินการตามแผน	3. ตลอดระยะเวลาโครงการ	

OK

(นายวิเศษ ศรีสุคนธ์)
วิศวกร/ภาวะผู้จัดการ
29 ต.ค. 2564

นายวิเศษ ศรีสุคนธ์ (ได้ลงนาม)
นายวิเศษ ศรีสุคนธ์ (ได้ลงนาม)
นายวิเศษ ศรีสุคนธ์ (ได้ลงนาม)

ผลการปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์ของแผน และผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์ของแผน และผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
2.1 การดำเนินงานตามแผน	1. การดำเนินงานตามแผน 2. การดำเนินงานตามแผน	1. การดำเนินงานตามแผน 2. การดำเนินงานตามแผน	1. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
2.2 การดำเนินงานตามแผน	1. การดำเนินงานตามแผน 2. การดำเนินงานตามแผน	1. การดำเนินงานตามแผน 2. การดำเนินงานตามแผน	1. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2. ระยะเวลาปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ

(มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)
นางสาวจุฬาลักษณ์ วัฒนศิริ
25 01 2554

ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೇ

ตารางที่ 1.3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการติดตามตรวจสอบ	ความถี่ในการติดตาม	ระยะเวลาและจุดประเมินการตรวจวัด	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศ	ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (แขวน) และฝุ่นละอองที่ีขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอน (PM ₁₀) ในรอบ 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน	จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านไร่ และโรงเรียนบ้านหนองอีตุ้ม	- ทุกๆ 6 เดือน ในช่วง 3 ปีแรก (ในช่วงเดือนเมษายน และ กรกฎาคม) หลังจากนั้นให้ทำการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม)	- 15,000 บาทต่อครั้ง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แม่สอด) จำกัด
2. เสียง	ตรวจวัดระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องวัดเสียง (Sound level Meter)	จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านไร่ และโรงเรียนบ้านหนองอีตุ้ม	- ทุกๆ 6 เดือน ในช่วง 3 ปีแรก (ในช่วงเดือนมกราคม และ กรกฎาคม) หลังจากนั้นให้ทำการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม)	- 6,000 บาทต่อครั้ง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แม่สอด) จำกัด
3. แหล่งน้ำและที่ดิน	ตรวจวัดแรงดันและระดับน้ำ (Water level) โดยตรวจวัดค่าความลึกของน้ำในคูน้ำที่ถาวร ณ จุดที่ถาวร (และถาวร) อีกจากสถานีการระบายน้ำเหนือเขื่อนโครงการ	จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณเขื่อนบ้านไร่ และสถานีรถไฟบ้านไร่	- ทุกๆ 6 เดือน ในช่วง 3 ปีแรก (ในช่วงเดือนมกราคม และ กรกฎาคม) หลังจากนั้นให้ทำการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม)	- 15,000 บาทต่อครั้ง	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แม่สอด) จำกัด

Signature

(นายวิเศษ ศรีสุวรรณ์)
ประธานคณะกรรมการ
2 มิ.ย. 2544

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แม่สอด) จำกัด
เลขที่ 001/2544 ถนนพหลโยธิน หมู่ 10 ต.แม่สอด

[illegible][illegible]

အဓိပ္ပါယ်ရှိသောစာအုပ်များကို ရရှိနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။

ตารางที่ 1.3. (ต่อ)

คุณสมบัติเบื้องต้น	วิธีการติดตามตรวจสอบ	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ค่าใช้จ่าย	ผู้รับผิดชอบ
๔. ยานยนต์	ตรวจสอบสภาพของยานยนต์ "ได้แก่" ตรวจสอบสภาพของยานยนต์ โดยทั่วไป ตรวจสอบสภาพของ การขับขี่ ตรวจสอบสภาพของ เครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า และ การหล่อลื่น เป็นต้น	สำนักงานขนส่ง จังหวัด	- ทุกวัน - ทุกวัน	- 30,000 บาทต่อครั้ง	บริษัท ขนส่ง จำกัด (กรมการขนส่ง)



อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
กระทรวงคมนาคม

นายสมศักดิ์ ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2-9 มิ.ย. 2544

ตารางที่ ๒ มาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด ๑๖ มาตรา ๖๖

ผลการดำเนินงาน	มาตรการเชิงป้องกัน	มาตรการเชิงแก้ไข	มาตรการเชิงป้องกัน	มาตรการเชิงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

SKK

นายสุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสุวิทย์ คุณกิตติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
28 มิ.ย. 2554

ตารางที่ 2 (ต่อ)

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตั้งโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. หากผู้ถือใบอนุญาตมีความประสงค์ที่จะเปิดเหมืองแร่ หรือหาสัสมันใหม่เพิ่มเติมจากที่เสนอไว้ ใบรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมือง และการสร้างเหมืองแร่ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ประกอบกับรายละเอียดของพื้นที่ขุดเจาะ และกำหนดเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้สามารถขุดเจาะและเหมืองแร่ได้ตามที่ขุดเจาะได้ ให้สามารถขุดเจาะได้ตามที่ขุดเจาะได้	3. หากผู้ถือใบอนุญาตมีความประสงค์ที่จะเปิดเหมืองแร่ หรือหาสัสมันใหม่เพิ่มเติมจากที่เสนอไว้ ใบรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมือง และการสร้างเหมืองแร่ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว ประกอบกับรายละเอียดของพื้นที่ขุดเจาะ และกำหนดเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้สามารถขุดเจาะและเหมืองแร่ได้ตามที่ขุดเจาะได้ ให้สามารถขุดเจาะได้ตามที่ขุดเจาะได้	3. บริเวณพื้นที่เหมืองแร่	3. ตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงจบโครงการ	3. ผู้รับผิดชอบ
4. ให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พื้นที่โครงการฯ ที่ดำเนินการทำเหมืองแร่แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว	4. ให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พื้นที่โครงการฯ ที่ดำเนินการทำเหมืองแร่แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว	4. บริเวณพื้นที่เหมืองแร่	4. ตั้งแต่เปิดดำเนินการจนถึงจบโครงการ	4. ผู้รับผิดชอบ

OK

(นายวิชาญ ศรีสุชาติ)
กรรมการผู้จัดการ
29 มิ.ย. 2544

บริษัท (ชื่อย่อ) จำกัด
เลขที่ 29/2544

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

ผลการปฏิบัติงาน	บทเฉพาะกิจและมติใน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๕. ในระหว่างดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว	๕. บริหารงานตามภารกิจ	๕. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ งบประมาณ ๖๖,๖๖๖,๖๖๖ บาท	

OK

(นายสุวิทย์ ศรีสุวิทย์)
รองผู้อำนวยการ
๒๕๕๗-๒๕๕๘

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒๕๕๗-๒๕๕๘




ประธานบัตร

ประธานบัตรที่.....๓๒๕๔๑/๑๕๕๕๗.....
 ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่.....บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....
 อยู่บ้านเลขที่.....๑.....ต.รอก/ซอย.....
 ถนน.....ปทุมวัน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....บางชื่อ
 อำเภอ/เขต.....บางชื่อ.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
 เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก.....
 ณ ตำบล.....บ้านป่าและตำบลทับทิม.....อำเภอ.....แก่งคอย.....จังหวัด.....สระบุรี.....
 มีอายุ.....๒๕.....ปี นับแต่วันที่.....๒๗.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....
 และสิ้นอายุวันที่.....๒๖.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๖๐.....
 เป็นเนื้อที่.....๒๕๕.....ไร่.....๓.....งาน.....๓๕.....ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดัง ต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |


ออกให้ ณ วันที่.....๒๗.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....



แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่..... ๓๒๔๔๑ / ๑๕๕๕๗

คำขอที่..... ๒๖ / ๒๕๕๒

ระหว่างที่ ๑๖๑๘ เทนิโอ ๗๒๐



เลข..... ๖..... ถึงม
 เลข..... ๗..... ถึง
 เลข..... ๘..... ถึง
 เลข..... ๙..... ถึง
 เลข..... ๑๐.....
 เลข..... ๑๑.....
 เลข..... ๑๒.....
 เลข..... ๑๓.....
 เลข..... ๑๔.....
 เลข..... ๑๕.....
 เลข..... ๑๖.....
 เลข..... ๑๗.....
 เลข..... ๑๘.....
 เลข..... ๑๙.....
 เลข..... ๒๐.....
 เลข..... ๒๑.....
 เลข..... ๒๒.....
 เลข..... ๒๓.....
 เลข..... ๒๔.....
 เลข..... ๒๕.....
 เลข..... ๒๖.....
 เลข..... ๒๗.....
 เลข..... ๒๘.....
 เลข..... ๒๙.....
 เลข..... ๓๐.....
 เลข..... ๓๑.....
 เลข..... ๓๒.....
 เลข..... ๓๓.....
 เลข..... ๓๔.....
 เลข..... ๓๕.....
 เลข..... ๓๖.....
 เลข..... ๓๗.....
 เลข..... ๓๘.....
 เลข..... ๓๙.....
 เลข..... ๔๐.....
 เลข..... ๔๑.....
 เลข..... ๔๒.....
 เลข..... ๔๓.....
 เลข..... ๔๔.....
 เลข..... ๔๕.....
 เลข..... ๔๖.....
 เลข..... ๔๗.....
 เลข..... ๔๘.....
 เลข..... ๔๙.....
 เลข..... ๕๐.....

จากหลักหมายเขตพยานที่ 7 / 14090 ถึงมุมหมายเลข ๔ ทิศ 345 - 20 / ระยะ 38.687 วา
 จากหลักหมายเขตพยานที่ 34 / 32441 ถึงมุมหมายเลข ๓๔ ทิศ 4 - 22 / ระยะ 105.925 วา

เนื้อที่..... ๒๔๕ ไร่..... งาน..... ๓๕ ตารางวา

มาตราส่วน..... ๑ : ๑๐,๐๐๐

จากมุมหมายเลข..... ๑..... ถึงมุมหมายเลข..... ๒..... ทิศ..... ๒๕๕..... องศา..... ๕๖..... ลิบดา..... ระยะ..... ๑๕๐..... ๕๕..... วา
 จากมุมหมายเลข..... ๒..... ถึงมุมหมายเลข..... ๓..... ทิศ..... ๑๕๑..... องศา..... ๐๘..... ลิบดา..... ระยะ..... ๑๕๑..... ๖๓๒..... วา
 จากมุมหมายเลข..... ๓..... ถึงมุมหมายเลข..... ๔..... ทิศ..... ๑๕๑..... องศา..... ๐๖..... ลิบดา..... ระยะ..... ๑๕๑..... ๕๕๕..... วา
 จากมุมหมายเลข..... ๔..... ถึงมุมหมายเลข..... ๕..... ทิศ..... ๒๐๕..... องศา..... ๐๔..... ลิบดา..... ระยะ..... ๒๕๕..... ๓๑๕..... วา
 จากมุมหมายเลข..... ๕..... ถึงมุมหมายเลข..... ๖..... ทิศ..... ๑๒๒..... องศา..... ๕๐..... ลิบดา..... ระยะ..... ๑๑..... ๓๗๕..... วา

ลำดับที่ 1

เหนือ ๓๒๐

หมายเลข.....๖.....ถึงมูมหมายเลข.....๗.....ทิศ.....๑๑๑.....องศา.....๓๗.....ลิปดา.....ระยะ.....๕.....๖๓๘.....วา	๖๓๘
หมายเลข.....๗.....ถึงมูมหมายเลข.....๘.....ทิศ.....๕๕.....องศา.....๒๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๑.....๕๕๖.....วา	๕๕๖
หมายเลข.....๘.....ถึงมูมหมายเลข.....๙.....ทิศ.....๕๖.....องศา.....๓๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๐.....๕๑๗.....วา	๕๑๗
หมายเลข.....๙.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๐.....ทิศ.....๒๑.....องศา.....๓๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๓.....๗๘๖.....วา	๗๘๖
หมายเลข.....๑๐.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๑.....ทิศ.....๓๓.....องศา.....๓๓.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๕.....๘๗๖.....วา	๘๗๖
หมายเลข.....๑๑.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๒.....ทิศ.....๒๕.....องศา.....๐๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕.....๕๗๗.....วา	๕๗๗
หมายเลข.....๑๒.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๓.....ทิศ.....๘๘.....องศา.....๐๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๒.....๕๒.....วา	๕๒
หมายเลข.....๑๓.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๔.....ทิศ.....๕๒.....องศา.....๓๑.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๑.....๕๐๑.....วา	๕๐๑
หมายเลข.....๑๔.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๕.....ทิศ.....๗๘.....องศา.....๕๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๘.....๗๕๕.....วา	๗๕๕
หมายเลข.....๑๕.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๖.....ทิศ.....๓๕๑.....องศา.....๓๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕.....๑๕๒.....วา	๑๕๒
หมายเลข.....๑๖.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๗.....ทิศ.....๕.....องศา.....๐๑.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๒.....๕๕๑.....วา	๕๕๑
หมายเลข.....๑๗.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๘.....ทิศ.....๘๘.....องศา.....๓๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๐.....๘๘๑.....วา	๘๘๑
หมายเลข.....๑๘.....ถึงมูมหมายเลข.....๑๙.....ทิศ.....๗๓.....องศา.....๕๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕.....๒๓๗.....วา	๒๓๗
หมายเลข.....๑๙.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๐.....ทิศ.....๓๓.....องศา.....๓๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๒.....๓๑๘.....วา	๓๑๘
หมายเลข.....๒๐.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๑.....ทิศ.....๗๕.....องศา.....๓๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๒.....๓๓๖.....วา	๓๓๖
หมายเลข.....๒๑.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๒.....ทิศ.....๓๕๒.....องศา.....๓๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๐.....๕๐๓.....วา	๕๐๓
หมายเลข.....๒๒.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๓.....ทิศ.....๓๕๕.....องศา.....๕๑.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๑.....๕๑๑.....วา	๕๑๑
หมายเลข.....๒๓.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๔.....ทิศ.....๓๕๑.....องศา.....๒๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕.....๑๕๘.....วา	๑๕๘
หมายเลข.....๒๔.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๕.....ทิศ.....๓๕๑.....องศา.....๓๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๐.....๗๕.....วา	๗๕
หมายเลข.....๒๕.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๖.....ทิศ.....๖๘.....องศา.....๕๑.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๕.....๑๖๑.....วา	๑๖๑
หมายเลข.....๒๖.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๗.....ทิศ.....๗๓.....องศา.....๓๒.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๖.....๘๘๓.....วา	๘๘๓
หมายเลข.....๒๗.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๘.....ทิศ.....๑๘๐.....องศา.....๕๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๕๑.....๒๕๘.....วา	๒๕๘
หมายเลข.....๒๘.....ถึงมูมหมายเลข.....๒๙.....ทิศ.....๑๑๒.....องศา.....๑๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๘.....๗๒๘.....วา	๗๒๘
หมายเลข.....๒๙.....ถึงมูมหมายเลข.....๓๐.....ทิศ.....๗.....องศา.....๓๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๗.....๗๗๕.....วา	๗๗๕
หมายเลข.....๓๐.....ถึงมูมหมายเลข.....๓๑.....ทิศ.....๗.....องศา.....๑๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๒.....๕๒๕.....วา	๕๒๕
หมายเลข.....๓๑.....ถึงมูมหมายเลข.....๓๒.....ทิศ.....๕.....องศา.....๕๐.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๒.....๕๘๐.....วา	๕๘๐
หมายเลข.....๓๒.....ถึงมูมหมายเลข.....๓๓.....ทิศ.....๕.....องศา.....๐๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๒๓.....๒๖๑.....วา	๒๖๑
หมายเลข.....๓๓.....ถึงมูมหมายเลข.....๓๔.....ทิศ.....๒.....องศา.....๑๐.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕๒.....๕๘๐.....วา	๕๘๐
หมายเลข.....๓๔.....ถึงมูมหมายเลข.....๓๕.....ทิศ.....๒.....องศา.....๐๘.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๕๒.....๕๖๘.....วา	๕๖๘
หมายเลข.....๓๕.....ถึงมูมหมายเลข.....๑.....ทิศ.....๒๕๕.....องศา.....๕๖.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๘.....๕๐๐.....วา	๕๐๐

ลายมือชื่อ.....ผู้เขียน

(นางกัญญา พรหมายน)

ลายมือชื่อ.....ผู้ทวน

(นายเรืองจิตต์ เขียวขจี)

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางอำพันธ์ เทียนงาม)

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดไว้

ข้อ 1 ชนิดแร่ที่ทำเหมืองและวิธีการทำเหมือง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) โดยวิธีเหมืองหาบ

ข้อ 2 วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร

ต้องเปิดการทำเหมืองภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ 3 การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้แล้ว

ในกฎกระทรวง

ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง

และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามข้อ 10 และ 12 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แยกท้ายประทานบัตร

ฉบับนี้

ข้อ 4 การจัดการกับขุม หลุม ปล่อง น้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำเหมืองแล้ว ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13

แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แยกท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 5 การปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่ พร้อมควบคุมการทำเหมือง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายฉบับนี้

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผนการทำเหมืองตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ

ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2545 แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

ข้อ 9 การทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ

แต่งตั้งแล้ว พร้อมควบคุม
หรือเมืองแล้ว แบบท้าย

ข้อ 10 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

มที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12

ข้อ 11 เงื่อนไขพิเศษสำหรับประทานบัตรทำเหมืองในทะเลตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติแร่

ข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ
เพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร

ทำที่ ฝ่ายทรัพยากรธรณี สำนักงานอุตสาหกรรม จ.สระบุรี

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2545

ข้าพเจ้า(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นาย/นาง/นางสาว) ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
สัญชาติ...ไทย...อายุ...ปี สำนักงาน/บ้าน ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย
ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นผู้นำนำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์)
ที่บ้านป่า และทบกวาง
ที่ตำบล อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี ตามคำขอที่ 26 / 2542
ลงวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2542 จำนวน 289-3-34 ไร่ ทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่
กรมทรัพยากรธรณีเพื่อเป็นหลักฐานว่า

ข้อ 1 เมื่อข้าพเจ้า(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นาย/นาง/นางสาว) ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
ได้รับอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์)
ตามคำขอดังกล่าว ข้าพเจ้าจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณี
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 859,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
และให้ถือว่าข้อตกลงนี้เป็นเงื่อนไขในการออกประทานบัตรโดยมีเงื่อนไขดังนี้-

ข้อ 2 การชำระผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณีตาม
จำนวนที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด

☐ 2.1 ขอชำระเป็นเงินสดเดียว ซึ่งได้สิทธิให้หักค่าลดหย่อนร้อยละสิบ (10%)
เหลือจำนวนเงินที่จ่ายเป็นผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเมื่อลดหย่อนแล้ว เป็นเงิน
773,100.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

☒ 2.2 ขอผ่อนชำระเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน ซึ่งได้สิทธิให้ปลอดการชำระ
2 ปีแรกนับแต่ได้รับประทานบัตร (อัตราดอกเบี้ย MLR 6.5 ต่อปี) โดยขอชำระผลประโยชน์พิเศษ
เพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 8 งวด เป็นจำนวนเงินงวดละ 141,078.70 บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
(.....) โดยจะชำระแต่ละงวดภายในวันที่ 15 มกราคมของปี
ถัดจากปีที่ปลอดการชำระ 2 ปีแรกตามลำดับทุกปีจนครบถ้วน ณ ที่ทำการทรัพยากรธรณีประจำท้องที่
หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ชำระค่าผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมทรัพยากรธรณีคิดเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวัน
ชำระจริง

๒๕๔๕
๘๕๖

/ ข้อ 3

พ.ม. สุวิมล
พ.ย.

ข้อ 3 การจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณี
ตามหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ พร้อมรับประทานครบถ้วนในเวลา
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ที่ข้าพเจ้าไปรับ
ประทานครบถ้วน

ข้อ 4 ตามข้อตกลงข้อ 2.2 หากต่อไป MLR มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 2 จากที่
ใช้ในขณะนี้ ข้าพเจ้ายินยอมเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศเปลี่ยนแปลง
โดยที่ข้าพเจ้าจะไม่คัดค้านหรือโต้แย้งแต่อย่างใด

ข้อ 5 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดหรือทุกข้อในหนังสือฉบับนี้
ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการออกประทานครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมทรัพยากรธรณี
เรียกร้องจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายให้กับกรมทรัพยากรธรณีได้จากผู้ค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกัน
ว่าด้วยการทำเหมืองที่ได้ทำไว้กับกรมทรัพยากรธรณีตามประทานครบถ้วนดังกล่าวได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เพิกถอนประทานครบถ้วนซึ่งออกให้ข้าพเจ้าตามคำขอประทานครบถ้วนที่...26.../...2542...
โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในหนังสือฉบับนี้ โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ
จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้ยื่นคำขอประทานครบถ้วน
นายพิภพ ศิริพัฒน์
(ผู้รับมอบอำนาจเลขที่ 35/2544)
ลว.30 พ.ย.2544

(ลงชื่อ) ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่
(...นายหนวด ชีวะอิสระกุล...) จังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) พยาน
(นายสงกรานต์ รัตนวัน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 6

(ลงชื่อ) พยาน
(นางนฤมล จงวนิชย์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 6




ประธานบัตร

ประธานบัตรที่.....๑๗๓๐๑/๒๕๕๕๖.....
 ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่.....บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....
 อยู่บ้านเลขที่.....๑.....ตรอก/ซอย.....
 ถนน.....ปทุมวัน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....
 อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
 เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก.....
 ณ ตำบล.....บ้านป่า.....อำเภอ.....แก่งคอย.....จังหวัด.....สระบุรี.....
 มีอายุ.....๒๕.....ปี นับแต่วันที่.....(๒๗).....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๕.....
 และสิ้นอายุวันที่.....(๒๖).....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๗๐.....
 เป็นเนื้อที่.....๒๕๒.....ไร่.....๒.....งาน.....๙๕.....ตารางวา.....

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดัง ต่อไปนี้


- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่.....(๒๗).....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๕.....



๖
 ๗
 ๘
 ๙
 ๑๐
 ๑๑
 ๑๒
 ๑๓
 ๑๔
 ๑๕
 ๑๖
 ๑๗
 ๑๘
 ๑๙
 ๒๐
 ๒๑
 ๒๒
 ๒๓
 ๒๔
 ๒๕
 ๒๖
 ๒๗
 ๒๘
 ๒๙
 ๓๐
 ๓๑
 ๓๒
 ๓๓
 ๓๔
 ๓๕
 ๓๖
 ๓๗
 ๓๘
 ๓๙
 ๔๐
 ๔๑
 ๔๒
 ๔๓
 ๔๔
 ๔๕
 ๔๖
 ๔๗
 ๔๘
 ๔๙
 ๕๐
 ๕๑
 ๕๒
 ๕๓
 ๕๔
 ๕๕
 ๕๖
 ๕๗
 ๕๘
 ๕๙
 ๖๐
 ๖๑
 ๖๒
 ๖๓
 ๖๔
 ๖๕
 ๖๖
 ๖๗
 ๖๘
 ๖๙
 ๗๐
 ๗๑
 ๗๒
 ๗๓
 ๗๔
 ๗๕
 ๗๖
 ๗๗
 ๗๘
 ๗๙
 ๘๐
 ๘๑
 ๘๒
 ๘๓
 ๘๔
 ๘๕
 ๘๖
 ๘๗
 ๘๘
 ๘๙
 ๙๐
 ๙๑
 ๙๒
 ๙๓
 ๙๔
 ๙๕
 ๙๖
 ๙๗
 ๙๘
 ๙๙
 ๑๐๐

ระหว่างที่ ๑๖๑๘ เหนือ ๗๒๐ ขอ



จากมุมหมายเลข.....๑.....	ถึงมุมหมายเลข.....๒.....	ทิศ.....๑๘๗.....	องศา.....๕๕.....	ลิปดา.....	ระยะ.....๒๒๒.....	๘๖๑.....	วา.....
จากมุมหมายเลข.....๒.....	ถึงมุมหมายเลข.....๓.....	ทิศ.....๑๘๗.....	องศา.....๕๕.....	ลิปดา.....	ระยะ.....๒๒๒.....	๘๘๗.....	วา.....
จากมุมหมายเลข.....๓.....	ถึงมุมหมายเลข.....๔.....	ทิศ.....๑๖๑.....	องศา.....๓๕.....	ลิปดา.....	ระยะ.....๒๒๑.....	๑๘๒.....	วา.....
จากมุมหมายเลข.....๔.....	ถึงมุมหมายเลข.....๕.....	ทิศ.....๒๑๐.....	องศา.....๒๒.....	ลิปดา.....	ระยะ.....๒๔.....	๑๕.....	วา.....
จากมุมหมายเลข.....๕.....	ถึงมุมหมายเลข.....๖.....	ทิศ.....๒๑๘.....	องศา.....๔๘.....	ลิปดา.....	ระยะ.....๑๕.....	๗๘๓.....	วา.....

เงื่อนไขในการออกประทานบัตรรพท.เมือง
ระเทศมนตรีรายงาน
โดย
โจน

และ

ดังต่อไปนี้

ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนด

ข้อ 1 ชนิดแร่ที่ทำเหมืองและวิธีการทำเหมือง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) โดยวิธีเหมืองพบ

ข้อ 2 วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร

ต้องเปิดการทำเหมืองภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ 3 การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่นักกลายนอกที่มีได้กำหนดไว้แล้ว

ในกฎกระทรวง

ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง

และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามข้อ 10 และ 12 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตร

ฉบับนี้

ข้อ 4 การจัดการกับขุม หลุม ปล่อง น้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย ที่เกิดจากการทำเหมืองและแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำเหมืองแล้ว ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13

แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แบบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 5 การปรับปรุงพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่ พร้อมควบคู่ไปกับ

การทำเหมือง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนบท้าย

เรื่องที่กำหนด

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผนการทำเหมืองตามที่กำหนด

ไว้ในข้อ 3 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ

ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษ

เพื่อประโยชน์แก่รัฐ ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2545 แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

ข้อ 9 การทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ

ข้อ 10 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

.....

.....

.....

.....

ข้อ 11 เงื่อนไขพิเศษสำหรับประทานบัตรทำเหมืองในทะเลตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ

พ.ศ. 2510

.....

.....

.....

.....

สัญญาติ..
ดำรงน..
ซึ่งเป็นผู้..
ที่ตำบล..

วันที่... 7 ... เดือน ... ถึงวิทยุ ... พ.ศ. 2545

2.2 ขอผ่อนชำระเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน ซึ่งได้สิทธิให้ปลอดการชำระ 2 ปีแรกนับแต่ได้รับประทานบัตร (อัตราดอกเบี้ย MLR 6.5 ต่อปี) โดยขอชำระผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณี จำนวน....8....งวด เป็นจำนวนเงินงวดละ171,462.36บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทสามสิบหกถ้วน) โดยจะชำระแต่ละงวดภายในวันที่ 15 มกราคมของปีถัดจากปีที่ปลอดการชำระ 2 ปีแรกตามลำดับทุกปีจนครบถ้วน ณ ที่ทำการทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ชำระค่าผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมทรัพยากรธรณีคิดเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวันชำระจริง

due to m


Wm. S. Wozniak
Dug


ข้อ 3 การจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณี
กรมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ พร้อมรับประทานครในเวลา
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ที่ข้าพเจ้าไปรับ
ประทานคร


ข้อ 4 ตามข้อตกลงข้อ 2.2 หากต่อไป MLR มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 2 จากที่
ใช้ในขณะนี้ ข้าพเจ้ายินยอมเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศเปลี่ยนแปลง
โดยที่ข้าพเจ้าจะไม่คัดค้านหรือโต้แย้งแต่อย่างใด

ข้อ 5 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดหรือทุกข้อในหนังสือฉบับนี้
ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการออกประทานคร ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมทรัพยากรธรณี
เรียกร้องจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายให้กับกรมทรัพยากรธรณีได้จากผู้ค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกัน
ว่าด้วยการทำเหมืองที่ได้ทำไว้กับกรมทรัพยากรธรณีตามประทานครดังกล่าวได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เพิกถอนประทานครซึ่งออกให้ข้าพเจ้าตามคำขอประทานครที่...๔๗./...๒๕๔๒...
โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในหนังสือฉบับนี้ โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ
จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ


(ลงชื่อ)  ผู้ยื่นคำขอประทานคร
นายพิภพ ชิริคุณมานนท์
(...ผู้รับมอบอำนาจเลขที่ 35/2544...)
จว.30 พ.ค.2544

(ลงชื่อ)..... ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่

(...นายแพทย์...  ...) จังหวัดระยอง

(ลงชื่อ) พยาน

(...นายสงกรานต์ รัดวัน...)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 6

(ลงชื่อ) พยาน

(...นางนฤมล จงวนิชย์...)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี ๕




ประธานบัตร

ประธานบัตรที่.....๓๒๕๕๒/๑๕๕๕๕.....
 ประธานบัตรฉบับนี้ออกให้แก่.....บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....ไทย.....
 อยู่บ้านเลขที่.....๑.....ตรอก/ซอย.....
 ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....นางชีด.....
 อำเภอ/เขต.....บางชีด.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
 เพื่อให้ทำเหมือง (บนบก/ในทะเล).....บนบก.....
 ณ ตำบล.....บ้านป่า.....อำเภอ.....แก่งคอย.....จังหวัด.....สระบุรี.....
 มีอายุ.....๑๕.....ปี นับแต่วันที่.....๒๗.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๕.....
 และสิ้นสุดอายุวันที่.....๒๖.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....
 เป็นเนื้อที่.....๒๕๑.....ไร่.....๓.....งาน.....๓๕.....ตารางวา

ภายในเขตที่กำหนดตามแผนที่แนบท้ายประธานบัตร โดยมีรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามลำดับดัง ต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| (1) แผนที่แนบท้ายประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 1 |
| (2) เงื่อนไขการอนุญาตประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 2 |
| (3) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 3 |
| (4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ 4 |
| (5) การชำระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้เนื้อที่
ในการทำเหมืองประจำปี | แสดงไว้ในลำดับที่ 5 |
| (6) การเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
แผนผังโครงการทำเหมืองและเงื่อนไข | แสดงไว้ในลำดับที่ 6 |
| (7) บันทึกการต่ออายุประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 7 |
| (8) บันทึกการโอนประธานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ 8 |
| (9) บันทึกการหยุดการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ 9 |

ออกให้ ณ วันที่.....๒๗.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๕๕.....




รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประทับตราประจำตำแหน่ง

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่.....๓๒๕๕๒...../ ๑๕๕๕๕

คำขอที่.....๒๕ / ๒๕๕๒.....

ระหว่างที่ ๑๖๑๘ เหนือ ๗๒๐



หมายเลข.....๓๓
หมายเลข.....๓๔
หมายเลข.....๓๕
หมายเลข.....๓๖
หมายเลข.....๓๗
หมายเลข.....๓๘
หมายเลข.....๓๙
หมายเลข.....๔๐
หมายเลข.....๔๑
หมายเลข.....๔๒
หมายเลข.....๔๓
หมายเลข.....๔๔
หมายเลข.....๔๕
หมายเลข.....๔๖
หมายเลข.....๔๗
หมายเลข.....๔๘
หมายเลข.....๔๙
หมายเลข.....๕๐
หมายเลข.....๕๑
หมายเลข.....๕๒
หมายเลข.....๕๓
หมายเลข.....๕๔
หมายเลข.....๕๕
หมายเลข.....๕๖
หมายเลข.....๕๗
หมายเลข.....๕๘
หมายเลข.....๕๙
หมายเลข.....๖๐
หมายเลข.....๖๑
หมายเลข.....๖๒
หมายเลข.....๖๓
หมายเลข.....๖๔
หมายเลข.....๖๕
หมายเลข.....๖๖
หมายเลข.....๖๗
หมายเลข.....๖๘
หมายเลข.....๖๙
หมายเลข.....๗๐
หมายเลข.....๗๑
หมายเลข.....๗๒
หมายเลข.....๗๓
หมายเลข.....๗๔
หมายเลข.....๗๕
หมายเลข.....๗๖
หมายเลข.....๗๗
หมายเลข.....๗๘
หมายเลข.....๗๙
หมายเลข.....๘๐
หมายเลข.....๘๑
หมายเลข.....๘๒
หมายเลข.....๘๓
หมายเลข.....๘๔
หมายเลข.....๘๕
หมายเลข.....๘๖
หมายเลข.....๘๗
หมายเลข.....๘๘
หมายเลข.....๘๙
หมายเลข.....๙๐
หมายเลข.....๙๑
หมายเลข.....๙๒
หมายเลข.....๙๓
หมายเลข.....๙๔
หมายเลข.....๙๕
หมายเลข.....๙๖
หมายเลข.....๙๗
หมายเลข.....๙๘
หมายเลข.....๙๙
หมายเลข.....๑๐๐

เนื้อที่.....๒๕๑ ไร่.....๓๓ งาน.....๓๔ ตารางวา

มาตราส่วน.....๑:๑๐,๐๐๐.....

จากมุมหมายเลข.....๑.....ถึงมุมหมายเลข.....๒.....ทิศ.....๒๒๕.....องศา.....๐๒.....ลิปดา.....ระยะ.....๖๑.....๒๖๕.....วา
จากมุมหมายเลข.....๒.....ถึงมุมหมายเลข.....๓.....ทิศ.....๒๓๕.....องศา.....๐๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๘๗.....๕๐๐.....วา
จากมุมหมายเลข.....๓.....ถึงมุมหมายเลข.....๔.....ทิศ.....๑๓๕.....องศา.....๒๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๓๐.....๕๗๖.....วา
จากมุมหมายเลข.....๔.....ถึงมุมหมายเลข.....๕.....ทิศ.....๑๒๑.....องศา.....๕๕.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๓.....๕๕๑.....วา
จากมุมหมายเลข.....๕.....ถึงมุมหมายเลข.....๖.....ทิศ.....๑๒๖.....องศา.....๓๗.....ลิปดา.....ระยะ.....๑๒.....๕๕๕.....วา

[illegible]

(นางสาวละเมียด อรัญมาศ)

ลายมือชื่อ.....ผู้แทน

(.....นายเรืองจิตต์ เขียวขจี.....)

ลายมือชื่อ อ. นว วัฒนคุณ ผู้ตรวจ

(นางอำพันธ์ เทียนงาม)

เงื่อนไขในการออกประทานบัตร

ผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกประทานบัตรเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังต่อไปนี้

ข้อ 1 ชนิดแร่ที่ทำเหมืองและวิธีการทำเหมือง

หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) โดยวิธีเหมืองหาบ

ข้อ 2 วันเปิดการทำเหมืองครั้งแรกหลังได้รับประทานบัตร

ต้องเปิดการทำเหมืองภายในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับประทานบัตร

ข้อ 3 การให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกที่มีได้กำหนดไว้แล้ว

ในกฎกระทรวง

ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมือง และส่งเสริมสวัสดิภาพของคนงาน ตามข้อ 10 และ 12 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แยกท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 4 การจัดการกับขุม หลุม ปล่อย น้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย ที่เกิดจากการทำเหมืองและแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำเหมืองแล้ว ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13

แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แยกท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ข้อ 5 การปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และแต่งแร่

ต้องดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่เกิดจากการทำเหมืองแร่และการแต่งแร่ พร้อมควบคู่ไปกับ

เหมือง โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อ 13 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แผนท้ายประทานบัตร

เกี่ยวกับเรื่องที่กำลัง

รเมืองหาย

ข้อ 6 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

โดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามวิธีการทำเหมืองและแผนการทำเหมืองตามที่กำหนด

ไว้ในข้อ 3 แห่งแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ แผนท้ายประทานบัตรฉบับนี้

และเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย ถ้ามี

ข้อ 7 การให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ

ต้องให้ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษ

เพื่อประโยชน์แก่รัฐ ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2545 แผนท้ายประทานบัตรฉบับนี้

ตัว

เอง

ข้อ 8 การใช้ที่ดินในเขตเหมืองแร่

ข้อ 9 การทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ

ข้อ 10 การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

ข้อ 11 เงื่อนไขพิเศษสำหรับประทานบัตรทำเหมืองในทะเลตาม มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ

พ.ศ. 2510

ข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ
เพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร

ทำที่ ฝ่ายบริหารกรมธรณี สำนักงานธรณีวิทยา กรม ๑๑. สระบุรี

วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้าพเจ้า(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นาย/นาง/นางสาว) ปณิณณ์ วัฒนชัย (นางน้อย) จำกัด
สัญชาติ...ไทย...อายุ.....ปี สำนักงาน/บ้าน ตั้งอยู่เลขที่.....๑.....ถนน.....ปณิณณ์ วัฒนชัย.....
ตำบล/แขวง.....บึงขัง.....อำเภอ/เขต.....บึงขัง.....จังหวัด.....สระบุรี.....
ซึ่งเป็นผู้นำนามขอประทานบัตรทำเหมืองแร่...หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)
ที่ตำบล.....บ้านป่า.....อำเภอ.....นากลาง.....จังหวัด.....สระบุรี.....ตามคำขอที่...๒๘./๒๕๔๒.....
ลงวันที่.....๗.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ. ๒๕๔๒.....จำนวน ๒๑-๕-๖๔ ไร่ ทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่
กรมทรัพยากรธรณีเพื่อเป็นหลักฐานว่า

ข้อ ๑ เมื่อข้าพเจ้า(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/นาย/นาง/นางสาว) ปณิณณ์ วัฒนชัย (นางน้อย) จำกัด
ได้รับอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่...หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)
ตามคำขอดังกล่าว ข้าพเจ้าจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณี
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (.....หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน.....)
และให้ถือว่าข้อตกลงนี้เป็นเงื่อนไขในการออกประทานบัตรโดยมีเงื่อนไขดังนี้-

ข้อ ๒ การชำระผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณีตาม
จำนวนที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด

☐ ๒.๑ ขอชำระเป็นเงินสดเดี่ยว ซึ่งได้สิทธิให้หักค่าลดหย่อนร้อยละสิบ (10%)
เหลือจำนวนเงินที่จ่ายเป็นผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเมื่อลดหย่อนแล้ว เป็นเงิน
๙๐๐,๙๐๐.๐๐ บาท (.....เก้าแสนเก้าร้อยบาทถ้วน.....)

☒ ๒.๒ ขอผ่อนชำระเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน ซึ่งได้สิทธิให้ปลอดการชำระ
๒ ปีแรกนับแต่ได้รับประทานบัตร (อัตราดอกเบี้ย MLR 6.5 ต่อปี) โดยขอชำระผลประโยชน์พิเศษ
เพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณี จำนวน.....๘.....งวด เป็นจำนวนเงินงวดละ ๑๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท
(.....หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน.....) โดยจะชำระแต่ละงวดภายในวันที่ ๑๕ มกราคมของปี
ถัดจากปีที่ปลอดการชำระ ๒ ปีแรกตามลำดับทุกปีจนครบถ้วน ณ ที่ทำการทรัพยากรธรณีประจำท้องที่
หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ชำระค่าผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมทรัพยากรธรณีคิดเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงวัน
ชำระจริง

นาง (น้อย) วัฒนชัย

/ ข้อ ๓

พินิจ วัฒนชัย
นาย

ข้อ 3 การจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐให้แก่กรมทรัพยากรธรณี
กรมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการ พร้อมรับประทานบัตรในเวลา
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทรัพยากรธรณีประจำท้องที่ที่ข้าพเจ้าไปรับ
ประทานบัตร

ข้อ 4 ตามข้อตกลงข้อ 2.2 หากต่อไป MLR มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 2 จากที่
ใช้ในขณะนี้ ข้าพเจ้ายินยอมเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศเปลี่ยนแปลง
โดยที่ข้าพเจ้าจะไม่คัดค้านหรือโต้แย้งแต่อย่างใด

ข้อ 5 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดหรือทุกข้อในหนังสือฉบับนี้
ให้ถือว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการออกประทานบัตร ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมทรัพยากรธรณี
เรียก ร้อง จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายให้กับกรมทรัพยากรธรณีได้จากผู้ค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกัน
ว่าด้วยการทำเหมืองที่ได้ทำไว้กับกรมทรัพยากรธรณีตามประทานบัตรดังกล่าวได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เพิกถอนประทานบัตรซึ่งออกให้ข้าพเจ้าตามคำขอประทานบัตรที่...๒๘../..๒๕๔๒...
โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านหรือเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจความในหนังสือฉบับนี้ โดยชัดเจนตลอดทุกข้อความ
จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ) ผู้ยื่นคำขอประทานบัตร

นายพิภพ ศิริพัฒนามนท์
(...ผู้รับมอบอำนาจเลขที่ 36/2544...)

ถว. 30 พ.ย. 2544

(ลงชื่อ) ทรัพยากรธรณีประจำท้องที่

(...นายพล... ชีวะดิษฐ์...) จังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) พยาน

(นายสงกรานต์ รัดวัน)

(...)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 6


(ลงชื่อ) พยาน

(นางณณภล จงวิชัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 6

เอกสารแนบที่ 1.2

หนังสือส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



ที่ จอ./กท. 016/69

20 มกราคม 2569

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพมหานคร

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตามที่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32441/15547 , 17301/15548 , 32442/15549 (คำขอประทานบัตรที่ 26/2542 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับคำขอประทานบัตรเลขที่ 27/2542 และคำขอประทานบัตรที่ 28/2542) เลขที่ 33/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตามเงื่อนไขการอนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ฯ ดังกล่าวระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 จำนวน 1 เล่ม และ Flash Drive จำนวน 1 ชุด มาพร้อมหนังสือฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจามร อินทยา)

Sustainable Development Director





ที่ จอ./กท. 017/69

20 มกราคม 2569

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ถนนพิชัยณรงค์สงคราม อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตามที่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32441/15547, 17301/15548, 32442/15549 (คำขอประทานบัตรที่ 26/2542 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับคำขอประทานบัตรที่ 27/2542 และคำขอประทานบัตรที่ 28/2542) เลขที่ 33/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตามเงื่อนไขการอนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ฯ ดังกล่าวระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 จำนวน 1 เล่ม และ CD ROM จำนวน 1 แผ่น มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจามร อินทนาย)

Sustainable Development Director

ได้รับเอกสารแล้ว

๒๙/ม.ค. ๒๕๖๙



ที่ จอ./กท. 018/69

20 มกราคม 2569

สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติหอการค้า ชั้น 5
1818 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตามที่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ได้รับอนุญาตประทานบัตรแร่หินปูน และหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32441/15547 ,17301/15548 ,32442/15549 (คำขอประทานบัตรที่ 26/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกับคำขอประทานบัตรที่ 27/2542 และคำขอประทานบัตรที่ 28/2542) เลขที่ 33/1 หมู่ที่3 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และตามเงื่อนไขการอนุญาตกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นั้น

บริษัทฯ ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ ดังกล่าวระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 จำนวน 1 เล่ม และ Flash Drive จำนวน 3 ชุด มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


(นายจามร อินทนาย)

Sustainable Development Director

ได้รับเอกสารแล้ว



(นางสาววิภาวี แก้วกำไร)
เจ้าพนักงานธุรการ

๒๘ ม.ก. ๒๕๖๙

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256902-191

ชื่อโครงการ : โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 17301/15548
ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่
32441/15547 และประทานบัตรที่ 32442/15549

รอบรายงาน : ก.ค. 68 - ธ.ค. 68

วันที่ยื่นรายงาน : 04/02/2569

เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 1771

ผู้ยื่นรายงาน : ถาวร ศรีวิลัย

อีเมล : thaworns@scg.com

โทรศัพท์ : 0819942897



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

เอกสารแนบที่ 1.3

สำเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
และหนังสือรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017
ของบริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗ ๑ ๘ ๙



กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๐๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๗ ราย
๒. รายชื่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๕๔ ราย
๓. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๖๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๗ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๕๔ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน อากาศเสีย
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๗๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสেস จำกัด

เลขทะเบียน ว-๑๖๙

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๗๑๘๙

ลงวันที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๔

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๗ ราย

๑) นายวัชรศักดิ์ ปรีทศน์ไพศาล

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-ค-๐๐๐๑

๒) นายคเชนทร์ เชื้อวงษ์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-ค-๐๐๐๔

๓) นายณัฐพล งามกาละ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-ค-๐๐๐๕

๔) นางสาวกชนิภา โผนชนะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-ค-๐๐๐๖

๕) นางสาวเหนือฝัน สังข์ชุม

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-ค-๐๐๐๗

๖) นางสาวศิริลักษณ์ ศรีโยธา

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-ค-๐๐๐๘

๗) นายอนุวัฒน์ เครื่องงาม

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-ค-๐๐๐๙

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสেস จำกัด

เลขทะเบียน ว-๑๖๙

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗๑๘๙

ลงวันที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๘

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๕๔ ราย

๑) นางสาวนันทวรรณ ประทีปวงรัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๑
๒) นางสาวพิมพ์พลอย หล่อนาค	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๒
๓) นางสาวอัจฉราพรรณ ลำกระโทก	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๓
๔) นางสาวศรินทรา ไชยศรี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๔
๕) นางสาวรัชดาพร ในทอง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๖
๖) นางสาวสายชล ปัญญาดี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๗
๗) นางสาวชฎาพร จันสด	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๘
๘) นางสาวชรินทร์ ช้างสาร	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๐๙
๙) นางสาวจารวี ปินคำตา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๑๑
๑๐) นายสุทัศน์ รูปเหลือง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๑๒
๑๑) นางสาวชราภรณ์ ผาดี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๑๓
๑๒) นางสาวปิยดา มีนารี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๑๕
๑๓) นางสาวมนัสนันท์ บุญเสริม	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๑๖
๑๔) นางสาวอนุกร บุ่งทอง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๑๗
๑๕) นางสาวสุนันท์ ปิตาละเต	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๑๘
๑๖) นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ อุดมรัตน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๑๙
๑๗) นางสาวชลทิชา ปุยสูงเนิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๒๐
๑๘) นางสาวปวีณา ดงหิษฐ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๒๑
๑๙) นางสาวชัชชชา สุธรรมย์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๒๒
๒๐) นางสาวนริศรา คุณาดี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๒๓
๒๑) นางสาวอมร ตั้งนุ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๒๔
๒๒) นายธีรภัทร์ สำราญพงษ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๒๕
๒๓) นางสาวพรวิภา กิงการ	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๐
๒๔) นางสาวกรรณิการ์ จีระวงษ์กุล	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๑
๒๕) นายอภิชาติ ณ สงขลา	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๒
๒๖) นายวิฑิตพงศ์ นาคสกุล	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๓
๒๗) ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ สาสูงเนิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๔
๒๘) นายสุรศักดิ์ การบรรจง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๕
๒๙) นายธวัชชัย ทองตัน	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๗
๓๐) นายมนโธรมย์ สมรูป	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๘
๓๑) นายอนิรุต กองมะณี	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๔๐
๓๒) นางสาววรารัตน์ พละศักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๔๒
๓๓) นายมนตรี ไชยเมือง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๔๓
๓๔) นางสาววิภารัตน์ เข้มทอง	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๔๕
๓๕) นางสาวกุลสตรี ฤทธิสาร	ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๔๘

- ๓๖) นายวิทยา เจริญรุ่ง
- ๓๗) นางสาวสิริรัตน์ เกตมี
- ๓๘) นางสาวกาญจนา บุญขาว
- ๓๙) นางสาวณรัตน์ชนก พลใจดี
- ๔๐) นายกิจรนนท์ภณ เสถบุตร
- ๔๑) นายธนสินทร์ ่องอาจ
- ๔๒) นายนิพล เบ้าคำ
- ๔๓) นายประวิช โฉมหาญ
- ๔๔) นายศุภณัฐ ปิยะนภสินธุ์
- ๔๕) นายสมพงษ์ สุวรรณทอง
- ๔๖) นายสุทัศน์ กองกี
- ๔๗) นายณัฐวุฒิ วรจุฑิ
- ๔๘) นางสาวฉัตรทริกา วรรณประภา
- ๔๙) นางสาวสุวรรณี วรรณสุทธิ
- ๕๐) นางสาวสกุณา สุขวิเสส
- ๕๑) นางสาวพิชญานันท์ อาจปาสา
- ๕๒) นางสาวณัฐธิมา สำลี
- ๕๓) นายกฤษณพล เกิดศิลป์
- ๕๔) นางสาวพลับพลึง อัครการ

- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๐
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๑
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๒
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๓
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๔
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๕
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๖
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๗
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๘
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๙
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๐
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๑
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๒
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๓
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๔
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๕
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๖
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๗
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๘
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๖๙
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๐
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๑
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๒
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๓
- ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๔

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส เซล จำกัด

เลขทะเบียน ว-๑๖๙

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๗๑๘๙

ลงวันที่ ๐๑ กันยายน ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑๐๖ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[5]
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
5	Chemical Oxygen Demand	1) Closed Reflux, Titrimetric Method ^[5] 2) Open Reflux, Titrimetric Method ^[5]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
7	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[5]
8	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
9	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[5]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
12	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5]
13	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
14	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[5]
15	pH	Electrometric Method ^[5]
16	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
17	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[5]
18	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[5]
19	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C ^[5]
20	Trivalent Chromium	Calculation ^[5]
21	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]

น้ำใต้ดิน จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aluminum	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
2	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
3	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
4	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
5	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
6	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]

๖๖
7 Chromium...

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
8	Chromium (III)	Calculation ^[5]
9	Chromium (VI)	Colorimetric Method ^[5]
10	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
11	Iron	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
12	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
13	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[5]
15	Molybdenum	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
16	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
17	pH	Electrometric Method ^[5]
18	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
19	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
20	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]
21	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[5]

อากาศเสีย (ปล่อยระบาย) จำนวน 26 รายการ

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
2	Arsenic	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
3	Beryllium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
4	Cadmium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
5	Carbon Monoxide	Instrumental Analyzer Method ^[6]
6	Chlorine	Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^[6]
7	Chromium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
8	Cobalt	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
9	Copper	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
10	Dioxins/Furans	Isokinetic Sampling ^[6]
11	Hydrogen Chloride	Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^[6]
12	Hydrogen Fluoride	Isokinetic Sampling, Ion Chromatographic Method ^[6]

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Lead	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
14	Manganese	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
15	Mercury	Isokinetic Sampling, Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[6]
16	Nickel	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
17	Opacity	Ringelmann's Method ^[1]
18	Oxides of Nitrogen	Instrumental Analyzer Method ^[6]
19	Selenium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
20	Sulfur Dioxide	1) Absorption Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ^[6] 2) Instrumental Analyzer Method ^[6] 3) Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ^[6]
21	Sulfuric Acid	Isokinetic Sampling, Barium-Thorin Titrimetric Method ^[6]
22	Tellurium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
23	Tin	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
24	Total Suspended Particulate	Isokinetic Sampling, Gravimetric Method ^[6]
25	Vanadium	Isokinetic Sampling, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[6]
26	Xylene	Adsorption Sampling, Gas Chromatographic Method ^[6]

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,8]
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,8]
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,8]
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,8]
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
7	Cobalt	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]

อนุมัติ

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
8	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
10	Mercury	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
11	Molybdenum	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
13	Heating Value (Gross Calorific Value)	Bomb Calorimetry ^[3,4]
	Heating Value (Net Calorific Value)	Bomb Calorimetry ^[2,3,4]
14	pH	Electrometric Method ^[11]
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
16	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
17	Thallium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
18	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]
19	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[7,9]

ดิน จำนวน 19 รายการ

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Aluminum	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
2	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
3	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
4	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
5	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
6	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
7	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
8	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
9	Iron	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
12	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[10]
13	Molybdenum	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
14	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
15	pH	Electrometric Method ^[11]
16	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
17	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
18	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]
19	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method ^[8,9]

เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2549. เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง. ราชกิจจานุเบกษา. 4 ธันวาคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 125ง.
2. American Society for Testing and Materials. D 240-19, Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter.
3. American Society for Testing and Materials. D 4809-18, Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method)
4. American Society for Testing and Materials. D 5865/D 5865M-19, Standard Test Methods for Gross Calorific Value of Coal and Coke.
5. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
6. United States Environmental Protection Agency. **Standards of Performance for New Stationary Sources**. 40 CFR 60. Appendix A, 2023.
7. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Acid Digestion of Sediments, Sludges, and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Microwave Assisted Acid Digestion of Sediments, Sludges, Soils, and Oils. SW-846 Method 3051A**, 2007.
9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D**, 2018.
10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Mercury in Solid or Semisolid Waste (Manual Cold-Vapor Technique). SW-846 Method 7471B**, 1998.
11. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

ณฐิ

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๘๐ ๑๕



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสেস จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสেস จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๑๖๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขอเปลี่ยนแปลง
บุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๑ ราย

นายวิทยา เจริญรุ่ง ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๕๐

๒. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาวจินตนาการ คำกลิ้ง ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๕

๒) นางสาววรรธน์ คงภูศรี ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๖

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๗๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๔๔๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสেস จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสেস จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๑๖๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขอเปลี่ยนแปลง
บุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๑ ราย

นางสาวพิชญานัฐ อจปาสา ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๑

๒. ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาวพิชชาภา เกิดท้วม ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๗

๒) นายณรงค์ฤทธิ์ กระพื่นนอก ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๘

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๗๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๕๗๓



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๑๖๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขอเปลี่ยนแปลง
สารมลพิษที่วิเคราะห์ ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเชส จำกัด เพิ่มขอบข่าย
ชนิดสารมลพิษที่วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๗๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริระ จันทรเจ็ด)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด

เลขทะเบียน ว-๑๖๙

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๙๕๗๓

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

น้ำ/น้ำเสีย จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Micro-Kjeldahl Method

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

๑๖๖

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑๒



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๐๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสেস จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสেস จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๑๖๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขอยกเลิก
บุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายอภิชาติ ณ สงขลา ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๓๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิระ จันทรเกิด)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/๔๐๗๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ยกเลิกบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเฮส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเฮส จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๑๖๙ สถานที่ ตั้งเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ขอยกเลิกบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวณัฐธิมา สำลี ทะเบียนเลขที่ ว-๑๖๙-จ-๐๐๗๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิระ จันทรเจิด)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๔๖๖.๑



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง เปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์
บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-๑๖๙ สถานที่ตั้งเลขที่ ๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ขอเปลี่ยนแปลง
สารมลพิษที่วิเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด เพิ่มขอบข่าย
ชนิดสารมลพิษที่วิเคราะห์ในอากาศเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้จะสิ้นสุดอายุพร้อมหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๗๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือเปลี่ยนแปลงสารมลพิษที่วิเคราะห์

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส จำกัด

เลขทะเบียน ว-๑๖๙

ที่ ออก ๐๓๑๐(๑)/ ๔๖๖๑

ลงวันที่

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ

อากาศเสีย (ปล่องระบาย) จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Oxides of Nitrogen	Absorption Sampling, Phenoldisulfonic acid Method

เอกสารอ้างอิง

United States Environmental Protection Agency. Standards of Performance for New Stationary Sources. 40 CFR 60. Appendix A, 2023.

งาน



ใบรับรองเลขที่ 23-LB0056
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด
(Scieco Services Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๑๖๘๐
(Accreditation No. Testing 1680)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 January B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



edddf060

