

ภาคผนวก ข

สำเนาเอกสารประกอบการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ

ภาคผนวก ข-1

แบบฟอร์มและผลบันทึกข้อร้องเรียน-ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม

WORK INSTRUCTION

Document No. WI-QES-PUH-CR-001

Issued by: Raveevan P.

Edition No. 07

Effective date: 20 Jan 2026

Approved by: Aree J.

Page 5 (5)

5. บันทึก (Record)

5.1 FR-QES-PUH-CR-001 แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียนของ PUH

6. เอกสารแนบ (Related Document)

ไม่มี

7. เอกสารอ้างอิง (Reference)

ไม่มี

UNCONTROLLED COPY

ตารางบันทึกข้อร้องเรียนผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด

มกราคม 2569

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
-					

กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
-					

มีนาคม 2569

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
-					

เมษายน 2569

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
-					

พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
-					

มิถุนายน 2569

ลำดับที่	วันที่	ประเภทข้อร้องเรียน	ผลกระทบที่ได้รับ	วิธีการแก้ไขปัญหา	สถานะการแก้ไข
-					

ภาคผนวก ข-2

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการก่อสร้างโครงการ



**การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่ 3)
กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)**

**ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00-12.00 น.**



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ**
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา**
- วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ**
- วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา**
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**



วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ



วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา



3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

3.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป

3.1.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน



ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
รอบพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้า
กลุ่มบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ความหมายสัญลักษณ์

NPS โครงการโรงไฟฟ้ากลุ่ม NPS

- 1 วัดบุงายไบ
- 2 แขวงทางหลวงศรีมหาโพธิ
- 3 สำนักงานสวนอุตสาหกรรม304
- 4 วัดโป่งไผ่
- 5 รพ.สต.ท่าตูม
- 6 วัดหลังถ้ำ
- 7 รร.บ้านโคกกระท้อน
- 8 วัดลาดไพรจิตร
- 9 บ้านโคกส้มเสี้ยว
- 10 บ้านประพาส(วัดสุทธินาราม)





รูปจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ดำเนินการตรวจวัดช่วงวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2568



(1) วัดบุยายใบ



(2) แขวงการทางศรีมหาโพธิ



(3) สำนักงานสวนอุตสาหกรรม304



(4) วัดโป่งไฟ



(5) sw.สต.ท่าตูม



รูปจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ดำเนินการตรวจวัดช่วงวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2568



(6) วัดหลังถ้ำ



(7) ss.บ้านโคกกระท้อน



(8) วัดลาดไพรจิตร



(9) บ้านโคกส้มเสี้ยว



(10) บ้านประพาส(วัดสุทริวนาราม)



1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (1/2)

ตรวจสอบทุก 6 เดือน ดำเนินการตรวจวัดช่วงวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2568

สถานี	ค่าที่ตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	(1) บุษายใบ**	(2) แขวงทางหลวงศรีมหาโพธิ์**	(3) สำนักงานสวนอุตสาหกรรม304	(4) วัดโป่งไผ่	(5) รพ.สต. ท่าตูม**
1	ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	≤0.33	0.059-0.072	0.053-0.069	0.044-0.111	0.0158-0.180	0.077-0.111
2	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	≤0.12	0.027-0.031	0.036-0.045	0.011-0.020	0.026-0.053	0.015-0.020
3	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	หนึ่งในล้านส่วน	≤0.17	0.0050-0.0192	0.0068-0.0161	*	0.0035-0.0039	0.0070-0.0239
4	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	หนึ่งในล้านส่วน	≤0.30	0.0011-0.0014	0.0008-0.0016	0.0009-0.0022	0.0011-0.0020	0.0011-0.0022
5	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	หนึ่งในล้านส่วน	≤0.12	0.0012-0.0013	0.0012-0.0013	0.0012-0.0015	0.0013-0.0016	0.0013-0.0015

เทียบมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท อินทกมลเทรดดิ้ง จำกัด
* สถานี หมายเลข (3) สำนักงานสวนอุตสาหกรรม304 และ (10) บ้านประพาส (วัดสุทิวาราม) มาตรการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ไม่กำหนดให้มีการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
** สถานี หมายเลข (1) บุษายใบ (2) แขวงทางหลวงศรีมหาโพธิ์ และ (5) รพ.สต. ท่าตูม แสดงผลค่าตรวจวัด 25-28 พฤศจิกายน 2568
*** สถานี หมายเลข (4) วัดโป่งไผ่ (6) วัดหลังถ้ำ (7)รพ.บ้านโคกกระเทียม (8) วัดลาดโพธิ์รัตน(บ้านใหม่ลาดตะเคียน) (9) บ้านโคกส้มเสี้ยว (10) บ้านประพาส (วัดสุทิวาราม) แสดงผลค่าตรวจวัด 21 -28 พฤศจิกายน 2568



1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ (2/2)

ตรวจสอบทุก 6 เดือน ดำเนินการตรวจวัดช่วงวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2568

สถานี	ค่าที่ตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐาน	(6) วัดหลังถ้ำ	(7)รพ.บ้านโคกกระเทียม	(8) วัดลาดโพธิ์รัตน(บ้านใหม่ลาดตะเคียน)	(9) บ้านโคกส้มเสี้ยว	(10) บ้านประพาส (วัดสุทิวาราม)
1	ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	≤0.33	0.038-0.109	0.041-0.077	0.053-0.081	0.076-0.132	0.042-0.060
2	ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร	≤0.12	0.018-0.045	0.017-0.046	0.013-0.033	0.21-0.047	0.023-0.028
3	ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	หนึ่งในล้านส่วน	≤0.17	0.0070-0.0162	0.0074-0.0191	0.0069-0.377	0.0066-0.0201	*
4	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง	หนึ่งในล้านส่วน	≤0.30	0.0009-0.0020	0.0006-0.0017	0.0011-0.0022	0.0175-0.0204	0.0006-0.0016
5	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	หนึ่งในล้านส่วน	≤0.12	0.0012-0.0014	0.0010-0.0014	0.0016-0.0017	0.0181-0.0189	0.0011-0.0013

เทียบมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท อินทกมลเทรดดิ้ง จำกัด
* สถานี หมายเลข (3) สำนักงานสวนอุตสาหกรรม304 และ (10) บ้านประพาส (วัดสุทิวาราม) มาตรการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในบรรยากาศ ไม่กำหนดให้มีการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
** สถานี หมายเลข (1) บุษายใบ (2) แขวงทางหลวงศรีมหาโพธิ์ และ (5) รพ.สต. ท่าตูม แสดงผลค่าตรวจวัด 25-28 พฤศจิกายน 2568
*** สถานี หมายเลข (4) วัดโป่งไผ่ (6) วัดหลังถ้ำ (7)รพ.บ้านโคกกระเทียม (8) วัดลาดโพธิ์รัตน(บ้านใหม่ลาดตะเคียน) (9) บ้านโคกส้มเสี้ยว (10) บ้านประพาส (วัดสุทิวาราม) แสดงผลค่าตรวจวัด 21 -28 พฤศจิกายน 2568

ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศโดยทั่วไป



2.ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตรวจวัดทุก 6 เดือน 7 วันต่อเนื่อง


ดำเนินการตรวจวัดช่วงวันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	สถานี	มาตรฐาน	ระดับเสียงโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) หน่วย เดซิเบลเอ
1	วัดบุนายไบ	70 เดซิเบลเอ	52.4-55.3
2	หมู่บ้านเอื้อทรัพย์ (บริษัท เลนซิง ประเทศไทย จำกัด)	70 เดซิเบลเอ	56.6-60.7
3	สำนักงาน สวนอุตสาหกรรม 304	70 เดซิเบลเอ	52.4-55.3
4	วัดโป่งไผ่	70 เดซิเบลเอ	60.6-65.6
5	รพ.สต.ท่าตูม	70 เดซิเบลเอ	50.9-53.5

ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท อินทเกรตเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
อ้างอิงค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



ผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ



3.ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ดำเนินการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 4 สถานี
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วง มิ.ย.-ก.ค. และ พ.ย.-ธ.ค.
ตรวจวัดล่าสุด วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	ค่าที่ตรวจวัด	หน่วย	มาตรฐานแหล่งน้ำประเภทที่ 2	1. แม่น้ำปราจีนบุรี 500 เมตรเหนือน้ำจุดบรรจบคลองรัง (วัดวังบัวทอง)	2. แม่น้ำปราจีนบุรี จุดบรรจบคลองรัง (คลองชลองแขวง)	3. แม่น้ำปราจีนบุรี 500 เมตรท้ายน้ำจุดบรรจบคลองรัง (วัดหลังถ้ำ)	4. บริเวณต้นน้ำ จุดบรรจบคลองรัง (สะพานบนถนน 3079)
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5.5-9.0	8.0	7.6	7.9	8.0
2	การนำไฟฟ้า Conductivity	ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร	ไม่กำหนด	135	619	156	468
3	ของแข็งแขวนลอย SS	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่กำหนด	60	37	73	16
4	ออกซิเจนละลาย DO	มิลลิกรัมต่อลิตร	≥6.0	5.2	4.0	5.0	4.3
5	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	มิลลิกรัมต่อลิตร	≤1.5	1.2	1.9	1.5	0.9
6	ไนโตรเจน-ไนโตรเจน NO3-N	มิลลิกรัมต่อลิตร	≤5.0	0.25	0.72	0.27	0.37
7	แอมโมเนีย-ไนโตรเจน NH3-N	มิลลิกรัมต่อลิตร	≤0.5	< 0.5	0.52	<0.20	< 0.05
8	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด TCB	MPN/100ml	≤5,000	3,300	13,000	7,900	54,000

ดำเนินการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัดและบริษัท อินทเทรคเอด ริเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด
อ้างอิงค่ามาตรฐาน คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แหล่งน้ำประเภทที่ 2 แหล่งน้ำที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (ก) อุปโภคและบริโภคโดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน (ข) การอนุรักษ์สัตว์น้ำ (ค) การประมง (ง) การว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ



3.ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ดำเนินการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 4 สถานี

ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วง มิ.ย.-ก.ค. และ พ.ย.-ธ.ค.

ตรวจวัดล่าสุด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

จากผลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้ง 4 สถานี คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่า DO ,
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด TCB ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี

เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมจุดเก็บตัวอย่าง มีชุมชนอยู่หนาแน่น จึงสันนิษฐานว่า มีสาเหตุมาจาก

1. มีการระบายน้ำจากกิจกรรมการทำกิจกรรมของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น การรดน้ำจากการทำเกษตรกรรม

2.การระบายน้ำเสียจากครัวเรือนลงแหล่งน้ำ

3.มีผักตบชวาขึ้นหนาแน่น ทำให้เกิดบังแสงที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง เกิดการตายของออกซิเจนลงสู่แหล่งน้ำได้น้อยทำให้
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำ

แต่ทั้งนี้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้ง 4 สถานี สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ
และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน และสามารถใช้เพื่อการเกษตร



3.4 แจ้งแผนงานการก่อสร้าง

**โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน)
ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำกัด**





ประกาศแจ้งแผนงานก่อสร้าง: โครงการโรงไฟฟ้า TPG (พลังงานหมุนเวียน)

บริษัท เนชั่นแนล พาวเวอร์ เพลนท์ 12 จำกัด (NPP12) เตรียมเริ่มโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ขนาด 130 เมกะวัตต์ โดยใช้เชื้อเพลิงสะอาดและผ่านการพิจารณาอนุมัติ EIA เรียบร้อยแล้ว เพื่กระตุ้น เศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานในพื้นที่

ข้อมูลโครงการและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม



กำลังผลิต 130 เมกะวัตต์ ด้วยเชื้อเพลิงสะอาด

ใช้ชีวมวลเป็นแหล่งเชื้อเพลิง
ผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล
ในการผลิตพลังงานหมุนเวียน



ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ สวนอุตสาหกรรม 304

พื้นที่จัดเตรียมเป็นสีเขียว
ใกล้โรงผลิตเอทานอล
เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายนอก



มั่นใจด้วยมาตรการ EIA

ผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและใช้พื้นที่ในอนุญาตก่อสร้าง
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย



แผนผังการดำเนินงาน (Timeline)

ปี.ค.
2569

ปี.ค. 2569 – ไตรมาส 1/2570



งานโยธา

เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
และงานฐานรากของโรงไฟฟ้า
จำนวนคนงาน 700 คน

ไตรมาส
2/2569

ไตรมาส 2/2569 – ไตรมาส 1/2571



ติดตั้งเครื่องจักร

ขั้นตอนการติดตั้งและทดสอบ
ระบบเครื่องจักรเพื่อความพร้อมใน
การผลิต

ไตรมาส
1/2571

ไตรมาส 1/2571



เริ่มเปิดดำเนินการ

เริ่มเดินเครื่องจักรเต็มรูปแบบพร้อม
การจ่ายไฟในพื้นที่



สรุปจุดสังเกตตำแหน่งที่ตั้งโครงการ NPP12



เรามุ่งมั่นดำเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม

ติดต่อฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
085-835-3717

ภาคผนวก ข-3

ตารางการฉีดพรมน้ำ

แผนการฉีดพรมน้ำในโครงการรถไฟฟ้า NPT12 / TPG (ระยะต่อช่วง)																																																						
ลำดับ	รายละเอียด	ความถี่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	ฉีดพรมน้ำตามทางวิ่ง-รถ-คน และคนขับ	ทุกวัน (2 ครั้ง/วัน)																																																				
2	ฉีดพรมน้ำพื้นที่ผิวไม่เกาะจากบริเวณวิ่ง	ทุกสัปดาห์																																																				
3	ฉีดพรมน้ำบนผิวลูกรังทาง (ผิว พาย)	ทุกสัปดาห์																																																				
4	การพ่นยาฆ่าแมลงตามรางและอุปกรณ์	ทุกเดือน																																																				

ตารางบันทึกการฉีดพรมน้ำ



แผนการควบคุมฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง

หน่วยงาน : ศพป.๕ โยธาวิเทศ จีทีเอส และศูนย์ คมนาคมพิเศษ จำกัด

วันที่: 10-3-66 สภาพผิวถนนเดิมก่อนการก่อสร้าง



วันที่: 22-3-66 สภาพผิวถนนเดิมก่อนการก่อสร้าง



วันที่: 28-3-66 สภาพผิวถนนเดิมก่อนการก่อสร้าง



วันที่: 5-4-66 ผิวหน้าถนนเดิมก่อนการก่อสร้าง



แผนการควบคุมฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง

หน่วยงาน : ศพป.๕ โยธาวิเทศ จีทีเอส และศูนย์ คมนาคมพิเศษ จำกัด

วันที่: 18-4-66 สภาพผิวถนนเดิมก่อนการก่อสร้าง



วันที่: 25-4-66 สภาพผิวถนนเดิมก่อนการก่อสร้าง



วันที่: 2-5-66 ผิวหน้าถนนเดิมก่อนการก่อสร้าง



วันที่: 18-5-66 ผิวหน้าถนนเดิมก่อนการก่อสร้าง





มาตรฐานควบคุมฝุ่นละอองระหว่างการทำงาน
หน่วยงาน : มทพ.๑ โกลบอลวิชั่น ซีพีเอส แอสฟัลท์ คอนกรีตซีเมนต์ จำกัด

วันที่ ๑-๑-๕๕ : ส่วนจัดการและซ่อมบำรุงภายในโครงการ			ภาพถ่ายกิจกรรมภายในโครงการ
			
			
			
			



มาตรฐานควบคุมฝุ่นละอองระหว่างการทำงาน
หน่วยงาน : มทพ.๑ โกลบอลวิชั่น ซีพีเอส แอสฟัลท์ คอนกรีตซีเมนต์ จำกัด

วันที่ ๕-๑-๕๕ : ส่วนจัดการและซ่อมบำรุงภายในโครงการ		ภาพถ่ายกิจกรรมภายในโครงการ
		
ส่วนที่ไม่มีการฉีดพ่นน้ำ การควบคุมปริมาณฝุ่นละออง		
		
วันที่ ๒๐-๑-๕๕ : ส่วนจัดการและซ่อมบำรุงภายในโครงการ		ภาพถ่ายกิจกรรมภายในโครงการ
		

ภาคผนวก ข-4

เอกสารบันทึกการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์แบบรายเดือน



ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ
Monthly Form Safety Check

Ref. No. : NPP12-MTH-CMB-Q01 / 28

Machine Owner : ក្រុមហ៊ុនប៊ីស្តា ជំរាត

Registration No : WATWORK CO., LTD.

Type : Rough Terrain Crane / បរិក្ខារប្រើប្រាស់ដីខ្វែង

SI Code / Serial No : S/W 001708

Inspection : Please check and tick in the boxes below.

Mark (/) : If good
(X) : If defective

No. ល.រ	Description ពិពណ៌នា	Mark		Remarks កម្រិតការងារ
		Yes	No	
1	Anti-Slack Device (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
2	Swinging alarm (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិបត្តិការ)	/		
3	Reversing alarm with flashing light (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
4	Boom angle indicator (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិបត្តិការ ប្រព័ន្ធ)	/		
5	Overhaul oil - oil / alarm system (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិបត្តិការ)	/		Load moment indicator
6	Pin endstopper to cab (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)		/	
7	Slings / wire condition (ឥដ្ឋ, ឥដ្ឋ, ឥដ្ឋ)	/		
8	Cover lock with safety lock (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
9	Hydro condition (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
10	Out trigger (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
11	Brake system (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
12	Exhaust & Noise (ឥដ្ឋ, ឥដ្ឋ)	/		
13	Operator Qualification (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
14	ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង	/		

Inspection Date : 1/3/2024 Next Inspection Date : 1/4/2024

Name of Mechanic / Sub - contractor : ក្រុមហ៊ុនប៊ីស្តា ជំរាត

Name of Inspector (ឈ្មោះ) : [Redacted]

Signature of Inspector : [Redacted]

កម្រិតការងារ : ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង



ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវ
Monthly Form Safety Check

Ref. No. : NPP12-MTH-CMB-Q02 / 28

Machine Owner : ក្រុមហ៊ុនប៊ីស្តា ជំរាត

Registration No : TASHING CO., LTD.

Type : Rough Terrain Crane 15-00000-2-00100 / 001

SI Code / Serial No : 001010

Inspection : Please check and tick in the boxes below.

Mark (/) : If good
(X) : If defective

No. ល.រ	Description ពិពណ៌នា	Mark		Remarks កម្រិតការងារ
		Yes	No	
1	Anti-Slack Device (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
2	Swinging alarm (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិបត្តិការ)	/		
3	Reversing alarm with flashing light (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
4	Boom angle indicator (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិបត្តិការ ប្រព័ន្ធ)	/		
5	Overhaul oil - oil / alarm system (ព្រឹត្តិការណ៍ប្រតិបត្តិការ)	/		Load moment indicator
6	Pin endstopper to cab (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)		/	
7	Slings / wire condition (ឥដ្ឋ, ឥដ្ឋ, ឥដ្ឋ)	/		
8	Cover lock with safety lock (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
9	Hydro condition (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
10	Out trigger (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
11	Brake system (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
12	Exhaust & Noise (ឥដ្ឋ, ឥដ្ឋ)	/		
13	Operator Qualification (ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង)	/		
14	ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង	/		

Inspection Date : 1/3/2024 Next Inspection Date : 1/4/2024

Name of Mechanic / Sub - contractor : ក្រុមហ៊ុនប៊ីស្តា ជំរាត

Name of Inspector (ឈ្មោះ) : [Redacted]

Signature of Inspector : [Redacted]

កម្រិតការងារ : ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង, ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង



Web. No.: 1009-2-0019-CMS-0000-00

หน้า ๑๖ จาก ๒๐

Registration No.: PATENT WORKS LTD.

Text: Hugh Torrey (Email: htorrey@ucla.edu)

101-10200-1 Serial No. 1	DATE 02/17/88
--------------------------	---------------

Insuactive: Please don't read this in the house again.

Name (Last, First, Middle) _____

Abstract

No. ลำดับ	Description รายละเอียด	Mark		Remarks หมายเหตุ
		Yes	No	
1	Anti-Metal Device (เกราะกันเหล็ก)	/		
2	Showering stall (ห้องอาบน้ำหรืออาบน้ำวน)	/		
3	Showering stall with flushing toilet (ห้องอาบน้ำ, อ่างล้างมือ)	/		
4	Shower depth indicator (สิ่งอำนวยความสะดวก Shower)	/		
5	Overhead air - out / shower system (สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องอาบน้ำ)	/		Use Microsoft software
6	Fire extinguisher in use (ไฟดับเพลิง)		/	
7	Single / twin condition (เตียง, เตียงนอน, เตียงเดี่ยว)	/		
8	Shower bench with safety seat (ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ)	/		
9	Shower condition (ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ)	/		
10	Out trigger (ประตูห้องน้ำ)	/		
11	Smoke Alarm (อุปกรณ์เตือนภัย)	/		
12	Shower & Water (ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ)	/		
13	Shower & Water (ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ)	/		
14	Shower & Water (ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ)	/		

Inspection Date:	1/4/2008	Next Inspection Date:	1/5/2008
------------------	----------	-----------------------	----------


Name of Merchant (Sole Contractor) : callcenter@rbi.

Name of respondent (**பேர்த்து**)

© 2006 by Blackwell Publishing Ltd

www.elsevier.com/locate/jmb

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.



Monthly Price Index

Web. No.: 149F12-4478-CRM - 004 / 28

Working Group : Joint Digital Initiatives Group

Registration No.: J13-061234-000-1-000

Type: Choose Date: Left:

Alt Data / Serial No	Time
----------------------	------

Instructions: Please attach and file in the Issues folder.

Share (0) 0 0 good

1983 **10**

No. အမှတ်	Description အကြောင်းအရာ	Mark မှတ်		Remarks မှတ်ချက်
		Yes	No	
1	Anti-Rush Device (ချိတ်ပိတ်ကိရိယာ)	/		
2	Warning alarm (သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်)	/		
3	Warning alarm with flashing light (အချက်အလက်၊ အချက်အလက်)	/		
4	Smoke smoke detector (သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာဆေးခန်း)	/		
5	Fireproof safe - use / alarm system (သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်)	/		Load Monitoring system
6	Fire extinguisher to use (အချက်အလက်)		/	
7	Slings / wire condition (ချိတ်၊ အချက်အလက်၊ အချက်အလက်)	/		
8	Slings have safety safety mark (အချက်အလက်)	/		
9	Truck condition (အချက်အလက်)	/		
10	Oil, fuel (အချက်အလက်)	/		
11	Brake system (အချက်အလက်)	/		
12	Exhaust & Noise (အချက်အလက်)	/		
13	Overhaul condition (အချက်အလက်)	/		
14	Load limit (အချက်အလက်)	/		

Inspection Date	1/4/2008	Next Inspection Date	1/5/2008
-----------------	----------	----------------------	----------

Notes of the Editor: This journal is not a place for the publication of book reviews or of short communications. The Journal is not indexed or abstracted.

[illegible]

Signature of Inspector: _____

ឧទាហរណ៍នៃការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកសិកម្ម



Monthly Crane Safety Check
Monthly Crane Safety Check

Ref. No. : MPF12-MTH-CR1 - 001 /28

Machine Owner : กรุงเทพมหานคร จังหวัด

Registration No. : Xuthu Construction Machinery Co., Ltd.

Type : Truck Crane (Crane) / 50T / 50T

ID Code / Serial No. : 20130001

Inspector : Please check and tick to the boxes below.

Mark (✓) If good

(X) If defective

No. ลำดับ	Description รายการ	Mark		Remarks หมายเหตุ
		Yes	No	
1	Anti Shock Device (เบรกช็อค)	/		
2	Warning alarm (สัญญาณเตือนการตก)	/		
3	Warning alarm with flashing light (ไฟกะพริบเตือนการตก)	/		
4	Swing angle indicator (สัญญาณชี้มุมการหมุน)	/		
5	Overhaul air - oil / alarm system (สัญญาณเตือนการบำรุงรักษา)	/		
6	Fire extinguisher is use (มีถังดับเพลิง)		/	
7	Slings / wire condition (สาย, สลิง, สลิง)	/		
8	Crane hook with safety latch (ฮุกการยก)	/		
9	Tyre condition (ล้อการยก)	/		
10	Oil Filter (น้ำมัน)	/		
11	Brake System (ระบบเบรก)	/		
12	Control & Hook (ควบคุมการยก)	/		
13	Operator Qualification (ใบประกอบผู้ควบคุมการยก (13.2))	/		
14	ใบประกอบผู้ควบคุมการยก (ใบประกอบผู้ควบคุมการยก)	/		

Inspector Date : 1/4/2008

Next Inspection Date : 1/5/2008

Name of Machine (Sub - contractor) : กรุงเทพมหานคร จังหวัด

Name of Inspector (ชื่อผู้ตรวจ) : กรุงเทพมหานคร จังหวัด

Signature of Inspector : กรุงเทพมหานคร จังหวัด

หมายเหตุ : หากมีข้อบกพร่องหรือพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งให้ทราบทันที

หากพบข้อบกพร่องหรือพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งให้ทราบทันที



Monthly Crane Safety Check
Monthly Crane Safety Check

Ref. No. : MPF12-MTH-CR1 - 001 / 28

Machine Owner : กรุงเทพมหานคร จังหวัด

Registration No. : AATU WORK CO., LTD.

Type : Rough Terrain Crane / 50T / 50T

ID Code / Serial No. : S/N 071700

Inspector : Please check and tick to the boxes below.

Mark (✓) If good

(X) If defective

No. ลำดับ	Description รายการ	Mark		Remarks หมายเหตุ
		Yes	No	
1	Anti Shock Device (เบรกช็อค)	/		
2	Warning alarm (สัญญาณเตือนการตก)	/		
3	Warning alarm with flashing light (ไฟกะพริบเตือนการตก)	/		
4	Swing angle indicator (สัญญาณชี้มุมการหมุน)	/		
5	Overhaul air - oil / alarm system (สัญญาณเตือนการบำรุงรักษา)	/		
6	Fire extinguisher is use (มีถังดับเพลิง)		/	
7	Slings / wire condition (สาย, สลิง, สลิง)	/		
8	Crane hook with safety latch (ฮุกการยก)	/		
9	Tyre condition (ล้อการยก)	/		
10	Oil Filter (น้ำมัน)	/		
11	Brake System (ระบบเบรก)	/		
12	Control & Hook (ควบคุมการยก)	/		
13	Operator Qualification (ใบประกอบผู้ควบคุมการยก (13.2))	/		
14	ใบประกอบผู้ควบคุมการยก (ใบประกอบผู้ควบคุมการยก)	/		

Inspector Date : 1/5/2008

Next Inspection Date : 1/6/2008

Name of Machine (Sub - contractor) : กรุงเทพมหานคร จังหวัด

Name of Inspector (ชื่อผู้ตรวจ) : กรุงเทพมหานคร จังหวัด

Signature of Inspector : กรุงเทพมหานคร จังหวัด

หมายเหตุ : หากมีข้อบกพร่องหรือพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งให้ทราบทันที

หากพบข้อบกพร่องหรือพบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน กรุณาแจ้งให้ทราบทันที



กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม
Ministry of Labour and Social Security

Ref. No.: NPT13-WTH-GRS - 007 / 26

Machine Owner : บริษัท เจริญ สยาม จำกัด
Registration No. : TADUAD CO., LTD.
Type : Rough Terrain Crane CR-300M-2-00100 / 001
ID Code / Serial No. : 001.010

Inspection : Please check and fill in the items below.

Mark (/) if good
(X) if defective

No. ลำดับ	Description รายการ	Mark		Remarks หมายเหตุ
		Yes	No	
1	Anti Slack Device (เบรกสลัค)	/		
2	Swinging alarm (สัญญาณเตือนการแกว่ง)	/		
3	Swinging alarm with flashing light (สัญญาณเตือนการแกว่งพร้อมไฟแฟลช)	/		
4	Beers angle indicator (สัญญาณเตือนมุมเบรค)	/		
5	Overhaul oil - out / alarm system (สัญญาณเตือนน้ำมันรั่ว)	/		Load Movement Indicator
6	Fire extinguisher in use (มีถังดับเพลิง)		/	
7	Slings / wire condition (สาย, สายสลิง, สายเคเบิล)	/		
8	Crane hook with safety latch (ลวดสลิงพร้อม)	/		
9	Tyre condition (ลวดสลิงพร้อม)	/		
10	Oil Pumper (ปั๊มฉีดน้ำมัน)	/		
11	Brake System (ระบบเบรค)	/		
12	Exhaust & Noise (เครื่องยนต์และเสียง)	/		
13	Operator Qualification (ใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน) (4.2)	/		
14	ไม่มีใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน, ใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน, ใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน, ใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน	/		

Inspection Date : 1/5/2026 Next Inspection Date : 1/6/2026

Name of Mechanic (Sub - contractor) : บริษัท เจริญ สยาม จำกัด

Name of Inspector (ผู้ปฏิบัติงาน) : [Redacted]

Signature of Inspector : [Redacted]

หมายเหตุ : หากมีการแก้ไขรายการใดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้ส่งเอกสารแก้ไขรายการไปยังผู้ตรวจ และส่งเอกสารนี้
พร้อมทั้งใบรับรองการแก้ไขรายการไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



กรมแรงงานและสวัสดิการสังคม
Ministry of Labour and Social Security

Ref. No.: NPT13-WTH-GRS - 008 / 26

Machine Owner : บริษัท เจริญ สยาม จำกัด
Registration No. : TADUAD CO., LTD.
Type : Rough Terrain Crane CR-300M-2-00100 / 001
ID Code / Serial No. : 001.010

Inspection : Please check and fill in the items below.

Mark (/) if good
(X) if defective

No. ลำดับ	Description รายการ	Mark		Remarks หมายเหตุ
		Yes	No	
1	Anti Slack Device (เบรกสลัค)	/		
2	Swinging alarm (สัญญาณเตือนการแกว่ง)	/		
3	Swinging alarm with flashing light (สัญญาณเตือนการแกว่งพร้อมไฟแฟลช)	/		
4	Beers angle indicator (สัญญาณเตือนมุมเบรค)	/		
5	Overhaul oil - out / alarm system (สัญญาณเตือนน้ำมันรั่ว)	/		Load Movement Indicator
6	Fire extinguisher in use (มีถังดับเพลิง)		/	
7	Slings / wire condition (สาย, สายสลิง, สายเคเบิล)	/		
8	Crane hook with safety latch (ลวดสลิงพร้อม)	/		
9	Tyre condition (ลวดสลิงพร้อม)	/		
10	Oil Pumper (ปั๊มฉีดน้ำมัน)	/		
11	Brake System (ระบบเบรค)	/		
12	Exhaust & Noise (เครื่องยนต์และเสียง)	/		
13	Operator Qualification (ใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน) (4.2)	/		
14	ไม่มีใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน, ใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน, ใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน, ใบรับรองผู้ปฏิบัติงาน	/		

Inspection Date : 1/5/2026 Next Inspection Date : 1/6/2026

Name of Mechanic (Sub - contractor) : บริษัท เจริญ สยาม จำกัด

Name of Inspector (ผู้ปฏิบัติงาน) : [Redacted]

Signature of Inspector : [Redacted]

หมายเหตุ : หากมีการแก้ไขรายการใดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้ส่งเอกสารแก้ไขรายการไปยังผู้ตรวจ และส่งเอกสารนี้
พร้อมทั้งใบรับรองการแก้ไขรายการไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



Ref. No.: PWT-12-AC11-0399 - 2014.2015.

Electron donor: H_2 Qualitative indicator: H_2S

Registration No.: Kuzeyli Konstruksiyon Makineleri Sanayi A.S.

Type : Trade Name Chemicals **ATPACT3** **ATPACT3** / 500.

001234 / 0000000000000000

Subject: *Fluorescence and its Role in the Ocean Biogeochemistry*

2000-1-17 11:00

H.H. **H. definition**

No. (အမှတ်)	Description (အကြောင်းအရာ)	Mark (မှတ်)		Remarks (မှတ်ချက်)
		Yes	No	
1	Appl. Micro Device (အပူပေးပစ္စည်း)	/		
2	Gasping start (ဂိတ်ချင်စတင်)	/		
3	Reversing start with flashing light (လှည့်လှည့်စတင်၊ ပေါက်လှောင်)	/		
4	Short angle indicator (ဂိတ်ချင်အောက်စတင်)	/		
5	Overhaul car-out / alarm system (ဂိတ်ချင်အောက်စတင်)	/		
6	Pin indicator in use (ပိတ်ချင်)		/	
7	Alarm / alarm condition (အပူ၊ မိတ်ချင်၊ အပူ)	/		
8	Car-out with safety start (လှည့်လှည့်စတင်)	/		
9	Test condition (အပူစတင်)	/		
10	Out Trigger (အပူစတင်)	/		
11	Start System (အပူစတင်)	/		
12	Control & Alarm (အပူ၊ အပူစတင်)	/		
13	Emergency Condition (လှည့်လှည့်စတင်၊ အပူစတင်)	/		
14	Overhaul car-out / alarm system (အပူစတင်၊ အပူစတင်)	/		

Page 1 of 1

Next Inspection Date: 1/6/2026

Name of Mechanic / Sub-contractor : nullnullnullnullnull

Source: <http://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/4m9t34>

Signature of Inspector: _____

หมายเหตุ: กรณีที่ผลการวิเคราะห์ได้ไม่สอดคล้องกับข้อบ่งชี้ในกรณีศึกษาที่แสดงไว้ข้างต้น ผู้เขียนขออภัย

អង្គការសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានប្រកាសថា កម្ពុជា គឺជាប្រទេសដែលមានសេរីភាពខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ា។


ภาคผนวก ข-5

แผนงานก่อสร้างของโครงการ

แผนงานก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน)

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ เพลนท์ 12 จำกัด

NPP12 Project Schedule Base on:
Turbine Effective date on 04/08/2025
EPCM Effective date on 07/01/2026
Recovery Boiler Effective date on 08/01/2026
Evaporation Effective date on 09/01/2026



Note : (**) Contract Phase1 & Phase2 already signed.



ภาคผนวก ข-6

เอกสารอบรมการใช้ยานพาหนะในงานก่อสร้าง

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc.

1. The number of children in each family is not a variable.

2. The height of a person is a variable.

Keywords: *work, stress, coping, organizational commitment, organizational citizenship behavior*

3. *Explain the importance of the following factors in the selection of a site for a new business:*

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



11/11/2011 11:11:20 AM

[illegible]

9780190201385 [HARDCOVER] \$109.95

Owner	John Doe and wife
Equipment	Company owned
Driver	Company
Vehicle No.	100
Model	Corvette
Registration No.	Corvette



Address: _____ Phone: _____

Year	Age	Gender	Education	Occupation	Income	Health Status		
						Self-rated	Physician-rated	Disability
2002	65-74	Male	High school	Unemployed	\$10,000	Good	Good	None

THE JOURNAL OF THE

Year	Sample Size	Gender	
		Male	Female
2003	4137	20	20

[illegible]

2000-2001



100

11

1111



Wissenschaften



11

114

100

g. *Staphylococcus aureus*

[illegible]

1000



© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

Keywords: child sexual abuse; disclosure; legal system

- ```

// Create new object
let obj = {
 // Add properties
 name: "John", age: 30,
 // Add method as function on the prototype
 sayHello: function() {
 console.log("Hi");
 }
};

obj.sayHello(); // Hi

// Accessing properties
console.log(obj.name); // John
console.log(obj.age); // 30
console.log(obj.sayHello()); // Hi

// Adding new properties and methods
obj.job = "Developer";
obj.isAdmin = false;

obj.newMethod = function() {
 console.log("New Method");
};

obj.newMethod(); // New Method

// Deleting properties and methods
delete obj.age;
delete obj.isAdmin;

// Checking if property exists
if ("name" in obj) {
 console.log("Name exists");
}

// Checking if method exists
if (typeof obj.sayHello === "function") {
 console.log("sayHello is a function");
}

// Object comparison
const obj1 = {name: "John"};
const obj2 = {name: "John"};
const obj3 = obj1;

console.log(obj1 === obj2); // false
console.log(obj1 === obj3); // true

```







# CRANE INSPECTION REPORT



CRN NUMBER : 200005-00-01



**Rough Terrain Crane**  
CAPACITY : 21 Tons  
CONTROL NO. : PAC-08  
LICENSE PLATE : TH-888-NPT

INSPECTION LOCATION :  
TTG Power Plant Project , Thailand

INSPECTION DATE :  
Aug 16, 2020

NEXT INSPECTION :  
August 16, 2021

CLIENT :  
PUMSITTHICHOK CO., LTD.

INSPECTED BY :  
MR. KIRCHSAL SENCHUSHEEP  
Professional Mechanical Engineer SC00226 4006  
Crane Inspector No. 0003-01-2000-0102

จัดพิมพ์โดยนายจ้าง

บริษัท วีพี เวนท์ เทค จำกัด

นายสมเดช สิงห์อำพัน

ผู้บังคับบัญชานิติบุคคล

นายสมเดช สิงห์อำพัน

นายสมเดช สิงห์อำพัน เป็น บ.ป. 500 ของบริษัท วีพี เวนท์ เทค จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

นายสมเดช สิงห์อำพัน เป็น บ.ป. 500 ของบริษัท วีพี เวนท์ เทค จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

นายสมเดช สิงห์อำพัน

นายสมเดช สิงห์อำพัน

| CERTIFICATE OF CRANE INSPECTION AND LOAD TEST                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PUMSITTHICHOK CO., LTD.</b><br>200-0001, Building 04-0001<br>100/100, Pongtong Road, Pongtong, Thailand 10000                                                                                                                   |                                                                                  |
| Inspection Location                                                                                                                                                                                                                | TTG Power Plant Project, Thailand 10000, Pongtong Road, Pongtong, Thailand 10000 |
| Inspection Date                                                                                                                                                                                                                    | Aug 16, 2020                                                                     |
| Inspection No.                                                                                                                                                                                                                     | 0003-01-2000-0102                                                                |
| <b>DESCRIPTION OF EQUIPMENT</b><br>Crane Type: Rough Terrain Crane<br>Capacity: 21 Tons<br>Model No.: PAC-08<br>Serial No.: 0000000000<br>Control No.: PAC-08<br>License Plate: TH-888-NPT<br>Total of Inspections: 0.000          |                                                                                  |
| <b>ADDITIONAL DESCRIPTIONS (REMARKS)</b><br>Crane Type: Rough Terrain Crane<br>Capacity: 21 Tons<br>Model No.: PAC-08<br>Serial No.: 0000000000<br>Control No.: PAC-08<br>License Plate: TH-888-NPT<br>Total of Inspections: 0.000 |                                                                                  |
| <b>LOAD TEST (IN % OF RUL)</b><br>Test Weight: 0.00 Tons<br>Test Length: 0.00 Meters<br>Test Area: 0.00 Meters<br>Test Result: <input type="checkbox"/> Acceptable <input type="checkbox"/> Not Acceptable                         |                                                                                  |
| <b>DYNAMIC TEST</b><br>Test Result: <input type="checkbox"/> Acceptable <input type="checkbox"/> Not Acceptable                                                                                                                    |                                                                                  |
| If the equipment has not been inspected by the relevant Department of Thailand it is necessary to<br>obtain a license to use the equipment from the relevant Department.                                                           |                                                                                  |
| <b>INSPECTOR'S SIGNATURE</b><br>Professional Mechanical Engineer SC00226 4006<br>Crane Inspector No. 0003-01-2000-0102                                                                                                             |                                                                                  |



1999



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



9





10/10



CC BY-NC-SA



NP is scoring 100



monthly \_\_\_\_\_ \$  
 \_\_\_\_\_  
 If you did not bring me a car, I will not come.  
 monthly \_\_\_\_\_ \$  
 \_\_\_\_\_  
 If you did not bring me a car, I will not come.



DATE: \_\_\_\_\_



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| အသံကွက်ကွက်                                                                         | အသံကွက်ကွက်                                                                         |
|  |  |
| အသံကွက်ကွက်                                                                         | အသံကွက်ကွက်                                                                         |
|  |  |
| အသံကွက်ကွက်                                                                         | အသံကွက်ကွက်                                                                         |



U



1. 2019-2020  
 2. 2020-2021  
 3. 2021-2022  
 4. 2022-2023  
 5. 2023-2024  
 6. 2024-2025  
 7. 2025-2026  
 8. 2026-2027  
 9. 2027-2028  
 10. 2028-2029  
 11. 2029-2030  
 12. 2030-2031  
 13. 2031-2032  
 14. 2032-2033  
 15. 2033-2034  
 16. 2034-2035  
 17. 2035-2036  
 18. 2036-2037  
 19. 2037-2038  
 20. 2038-2039  
 21. 2039-2040  
 22. 2040-2041  
 23. 2041-2042  
 24. 2042-2043  
 25. 2043-2044  
 26. 2044-2045  
 27. 2045-2046  
 28. 2046-2047  
 29. 2047-2048  
 30. 2048-2049  
 31. 2049-2050  
 32. 2050-2051  
 33. 2051-2052  
 34. 2052-2053  
 35. 2053-2054  
 36. 2054-2055  
 37. 2055-2056  
 38. 2056-2057  
 39. 2057-2058  
 40. 2058-2059  
 41. 2059-2060  
 42. 2060-2061  
 43. 2061-2062  
 44. 2062-2063  
 45. 2063-2064  
 46. 2064-2065  
 47. 2065-2066  
 48. 2066-2067  
 49. 2067-2068  
 50. 2068-2069  
 51. 2069-2070  
 52. 2070-2071  
 53. 2071-2072  
 54. 2072-2073  
 55. 2073-2074  
 56. 2074-2075  
 57. 2075-2076  
 58. 2076-2077  
 59. 2077-2078  
 60. 2078-2079  
 61. 2079-2080  
 62. 2080-2081  
 63. 2081-2082  
 64. 2082-2083  
 65. 2083-2084  
 66. 2084-2085  
 67. 2085-2086  
 68. 2086-2087  
 69. 2087-2088  
 70. 2088-2089  
 71. 2089-2090  
 72. 2090-2091  
 73. 2091-2092  
 74. 2092-2093  
 75. 2093-2094  
 76. 2094-2095  
 77. 2095-2096  
 78. 2096-2097  
 79. 2097-2098  
 80. 2098-2099  
 81. 2099-2100  
 82. 2100-2101  
 83. 2101-2102  
 84. 2102-2103  
 85. 2103-2104  
 86. 2104-2105  
 87. 2105-2106  
 88. 2106-2107  
 89. 2107-2108  
 90. 2108-2109  
 91. 2109-2110  
 92. 2110-2111  
 93. 2111-2112  
 94. 2112-2113  
 95. 2113-2114  
 96. 2114-2115  
 97. 2115-2116  
 98. 2116-2117  
 99. 2117-2118  
 100. 2118-2119  
 101. 2119-2120  
 102. 2120-2121  
 103. 2121-2122  
 104. 2122-2123  
 105. 2123-2124  
 106. 2124-2125  
 107. 2125-2126  
 108. 2126-2127  
 109. 2127-2128  
 110. 2128-2129  
 111. 2129-2130  
 112. 2130-2131  
 113. 2131-2132  
 114. 2132-2133  
 115. 2133-2134  
 116. 2134-2135  
 117. 2135-2136  
 118. 2136-2137  
 119. 2137-2138  
 120. 2138-2139  
 121. 2139-2140  
 122. 2140-2141  
 123. 2141-2142  
 124. 2142-2143  
 125. 2143-2144  
 126. 2144-2145  
 127. 2145-2146  
 128. 2146-2147  
 129. 2147-2148  
 130. 2148-2149  
 131. 2149-2150  
 132. 2150-2151  
 133. 2151-2152  
 134. 2152-2153  
 135. 2153-2154  
 136. 2154-2155  
 137. 2155-2156  
 138. 2156-2157  
 139. 2157-2158  
 140. 2158-2159  
 141. 2159-2160  
 142. 2160-2161  
 143. 2161-2162  
 144. 2162-2163  
 145. 2163-2164  
 146. 2164-2165  
 147. 2165-2166  
 148. 2166-2167  
 149. 2167-2168  
 150. 2168-2169  
 151. 2169-2170  
 152. 2170-2171  
 153. 2171-2172  
 154. 2172-2173  
 155. 2173-2174  
 156. 2174-2175  
 157. 2175-2176  
 158. 2176-2177  
 159. 2177-2178  
 160. 2178-2179  
 161. 2179-2180  
 162. 2180-2181  
 163. 2181-2182  
 164. 2182-2183  
 165. 2183-2184  
 166. 2184-2185  
 167. 2185-2186  
 168. 2186-2187  
 169. 2187-2188  
 170. 2188-2189  
 171. 2189-2190  
 172. 2190-2191  
 173. 2191-2192  
 174. 2192-2193  
 175. 2193-2194  
 176. 2194-2195  
 177. 2195-2196  
 178. 2196-2197  
 179. 2197-2198  
 180. 2198-2199  
 181. 2199-2200  
 182. 2200-2201  
 183. 2201-2202  
 184. 2202-2203  
 185. 2203-2204  
 186. 2204-2205  
 187. 2205-2206  
 188. 2206-2207  
 189. 2207-2208  
 190. 2208-2209  
 191. 2209-2210  
 192. 2210-2211  
 193. 2211-2212  
 194. 2212-2213  
 195. 2213-2214  
 196. 2214-2215  
 197. 2215-2216  
 198. 2216-2217  
 199. 2217-2218  
 200. 2218-2219  
 201. 2219-2220  
 202. 2220-2221  
 203. 2221-2222  
 204. 2222-2223  
 205. 2223-2224  
 206. 2224-2225  
 207. 2225-2226  
 208. 2226-2227  
 209. 2227-2228  
 210. 2228-2229  
 211. 2229-2230  
 212. 2230-2231  
 213. 2231-2232  
 214. 2232-2233  
 215. 2233-2234  
 216. 2234-2235  
 217. 2235-2236  
 218. 2236-2237  
 219. 2237-2238  
 220. 2238-2239  
 221. 2239-2240

[illegible]

© 2002 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 365–372



|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERSONAL INFORMATION</b><br>Date of Birth: [REDACTED]<br>Social Security: [REDACTED]<br>Current Address: [REDACTED]<br>Previous Address: [REDACTED]<br>Current Phone: [REDACTED]<br>Previous Phone: [REDACTED] |  | <b>PHOTO</b><br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# CRANE INSPECTION REPORT



ICB NUMBER : 202005-05-01



**Truck Crane**  
CAPACITY : 30 Tons  
CONTROL NO. : PAC 18  
LICENCE PLATE : JH-BET-PTG



INSPECTION LOCATION :  
Mkomo F. (Pretoria)

INSPECTION DATE :  
March 24, 2024



NEXT INSPECTION :  
June 25, 2026

CLIENT :

**PUMSTITCHOK CO., LTD.**

INSPECTED BY :

**MR. KROCHAK SONCHULSEED**  
Professional Mechanical Engineer NUMBER 4006  
Crane Inspector no. 0052-01 2385 4100









1999



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

10



\_\_\_\_\_

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112




© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

order \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_

www.elsevier.com/locate/jmb

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110



Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

1





1999



At the



**STUDY**









## 1. Кіріспе

1.1. Тапсырма

- 1.1.1. Тапсырма
- 1.1.2. Тапсырма
- 1.1.3. Тапсырма
- 1.1.4. Тапсырма
- 1.1.5. Тапсырма
- 1.1.6. Тапсырма
- 1.1.7. Тапсырма
- 1.1.8. Тапсырма
- 1.1.9. Тапсырма
- 1.1.10. Тапсырма

## 2. Негізгі бөлім

2.1. Тапсырма

2.2. Тапсырма

2.3. Тапсырма

2.4. Тапсырма

2.5. Тапсырма

2.6. Тапсырма

## 3. Қорытынды

3.1. Тапсырма

3.2. Тапсырма

3.3. Тапсырма

3.4. Тапсырма

3.5. Тапсырма

3.6. Тапсырма



Қорытынды



## 1. Кіріспе

1.1. Тапсырма

- 1.1.1. Тапсырма
- 1.1.2. Тапсырма
- 1.1.3. Тапсырма
- 1.1.4. Тапсырма
- 1.1.5. Тапсырма
- 1.1.6. Тапсырма
- 1.1.7. Тапсырма
- 1.1.8. Тапсырма
- 1.1.9. Тапсырма
- 1.1.10. Тапсырма

## 2. Негізгі бөлім

2.1. Тапсырма

2.2. Тапсырма

2.3. Тапсырма

2.4. Тапсырма

## 3. Қорытынды

3.1. Тапсырма

3.2. Тапсырма

3.3. Тапсырма

3.4. Тапсырма

3.5. Тапсырма

3.6. Тапсырма

3.7. Тапсырма


3.8. Тапсырма

3.9. Тапсырма

3.10. Тапсырма

3.11. Тапсырма

3.12. Тапсырма



Қорытынды



multimediale



**Figure 1**



1999



1000



## References

6. a. Baumgärtner
7. a. Werninghaus
8. c. 176 cm
9. c. 100 kg
10. a. Baumgärtner

10/10







Form No. 10/2019

Health Survey Form No. 10/2019

Date: 10/10/2019

## A. Personal Details of the Respondent

Name of the Respondent: \_\_\_\_\_  
Age: \_\_\_\_\_ Sex: \_\_\_\_\_  
Occupation: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
District: \_\_\_\_\_ Block: \_\_\_\_\_  
Village: \_\_\_\_\_  
Date of Birth: \_\_\_\_\_  
Date of Interview: \_\_\_\_\_  
Name of the Interviewer: \_\_\_\_\_  
Signature of the Interviewer: \_\_\_\_\_

## B. Socio-Economic Status

1. Caste: \_\_\_\_\_  
2. Religion: \_\_\_\_\_  
3. Education: \_\_\_\_\_

## C. Health Status

1. Is the respondent healthy? \_\_\_\_\_  
2. If not, what is the reason? \_\_\_\_\_

## D. Family Details

1. Name of the head of the family: \_\_\_\_\_  
2. Age: \_\_\_\_\_ Sex: \_\_\_\_\_  
3. Education: \_\_\_\_\_

## E. Health Insurance

1. Is the respondent covered by any health insurance? \_\_\_\_\_  
2. If yes, what is the name of the insurance? \_\_\_\_\_



Signature

Name of the Interviewer: \_\_\_\_\_

Date: 10/10/2019



Form No. 10/2019

Health Survey Form No. 10/2019

Date: 10/10/2019

## A. Personal Details of the Respondent

Name of the Respondent: \_\_\_\_\_  
Age: \_\_\_\_\_ Sex: \_\_\_\_\_  
Occupation: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
District: \_\_\_\_\_ Block: \_\_\_\_\_  
Village: \_\_\_\_\_  
Date of Birth: \_\_\_\_\_  
Date of Interview: \_\_\_\_\_  
Name of the Interviewer: \_\_\_\_\_  
Signature of the Interviewer: \_\_\_\_\_

1. Caste: \_\_\_\_\_  
2. Religion: \_\_\_\_\_  
3. Education: \_\_\_\_\_

## C. Health Status

1. Is the respondent healthy? \_\_\_\_\_  
2. If not, what is the reason? \_\_\_\_\_

## D. Family Details

1. Name of the head of the family: \_\_\_\_\_  
2. Age: \_\_\_\_\_ Sex: \_\_\_\_\_  
3. Education: \_\_\_\_\_

## E. Health Insurance

1. Is the respondent covered by any health insurance? \_\_\_\_\_  
2. If yes, what is the name of the insurance? \_\_\_\_\_

## F. Health Services

1. Is the respondent satisfied with the health services? \_\_\_\_\_  
2. If not, what is the reason? \_\_\_\_\_



Signature

Name of the Interviewer: \_\_\_\_\_

Date: 10/10/2019



Form No. 10/2019

Health Survey Form No. 10/2019

Date: 10/10/2019

## A. Personal Details of the Respondent

Name of the Respondent: \_\_\_\_\_  
Age: \_\_\_\_\_ Sex: \_\_\_\_\_  
Occupation: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
District: \_\_\_\_\_ Block: \_\_\_\_\_  
Village: \_\_\_\_\_  
Date of Birth: \_\_\_\_\_  
Date of Interview: \_\_\_\_\_  
Name of the Interviewer: \_\_\_\_\_  
Signature of the Interviewer: \_\_\_\_\_

## B. Socio-Economic Status

1. Caste: \_\_\_\_\_  
2. Religion: \_\_\_\_\_  
3. Education: \_\_\_\_\_

## C. Health Status

1. Is the respondent healthy? \_\_\_\_\_  
2. If not, what is the reason? \_\_\_\_\_

## D. Family Details

1. Name of the head of the family: \_\_\_\_\_  
2. Age: \_\_\_\_\_ Sex: \_\_\_\_\_  
3. Education: \_\_\_\_\_

## E. Health Insurance

1. Is the respondent covered by any health insurance? \_\_\_\_\_  
2. If yes, what is the name of the insurance? \_\_\_\_\_

1. Is the respondent satisfied with the health services? \_\_\_\_\_  
2. If not, what is the reason? \_\_\_\_\_



Signature

Name of the Interviewer: \_\_\_\_\_

Date: 10/10/2019



Form No. 10/2019

Health Survey Form No. 10/2019

Date: 10/10/2019

## A. Personal Details of the Respondent

Name of the Respondent: \_\_\_\_\_  
Age: \_\_\_\_\_ Sex: \_\_\_\_\_  
Occupation: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
District: \_\_\_\_\_ Block: \_\_\_\_\_  
Village: \_\_\_\_\_  
Date of Birth: \_\_\_\_\_  
Date of Interview: \_\_\_\_\_  
Name of the Interviewer: \_\_\_\_\_  
Signature of the Interviewer: \_\_\_\_\_

## B. Socio-Economic Status

1. Caste: \_\_\_\_\_  
2. Religion: \_\_\_\_\_  
3. Education: \_\_\_\_\_

## C. Health Status

1. Is the respondent healthy? \_\_\_\_\_  
2. If not, what is the reason? \_\_\_\_\_

## D. Family Details

1. Name of the head of the family: \_\_\_\_\_  
2. Age: \_\_\_\_\_ Sex: \_\_\_\_\_  
3. Education: \_\_\_\_\_

## E. Health Insurance

1. Is the respondent covered by any health insurance? \_\_\_\_\_  
2. If yes, what is the name of the insurance? \_\_\_\_\_

## F. Health Services

1. Is the respondent satisfied with the health services? \_\_\_\_\_  
2. If not, what is the reason? \_\_\_\_\_



Signature

Name of the Interviewer: \_\_\_\_\_

Date: 10/10/2019





3 | पृष्ठ संख्या



|   |    |
|---|----|
| 5 | 10 |
|---|----|



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112





|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| person working on a large structure                                               | person working on a large structure                                               |
|  |  |
| person working on a large structure                                               | person working on a large structure                                               |
|  |  |
| person working on a large structure                                               | person working on a large structure                                               |
|  |  |
| person working on a large structure                                               | person working on a large structure                                               |

1. \_\_\_\_\_



[maria@univie.ac.at](mailto:maria@univie.ac.at)  
 1st flg  
 Universitätsplatz 4, 1040 Vienna, Austria

**Keywords:** *Self-esteem, self-esteem threat, self-esteem threat sensitivity, self-esteem threat sensitivity scale, self-esteem threat sensitivity scale-2*

[illegible]

© 2007 The Authors  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>የግል መረጃ (Personal Information)</b><br>ስም (Name): <input type="text"/><br>የጾታ (Gender): <input type="text"/><br>የዕድሜ (Age): <input type="text"/><br>የስልክ ቁጥር (Phone Number): <input type="text"/><br>የኢሜል አድራሻ (Email Address): <input type="text"/><br>የወጪያ አድራሻ (Billing Address): <input type="text"/><br>የወጪያ ከተማ (Billing City): <input type="text"/><br>የወጪያ ሀገር (Billing Country): <input type="text"/> |  | <b>የግል መረጃ (Personal Information)</b><br>ስም (Name): <input type="text"/><br>የጾታ (Gender): <input type="text"/><br>የዕድሜ (Age): <input type="text"/><br>የስልክ ቁጥር (Phone Number): <input type="text"/><br>የኢሜል አድራሻ (Email Address): <input type="text"/><br>የወጪያ አድራሻ (Billing Address): <input type="text"/><br>የወጪያ ከተማ (Billing City): <input type="text"/><br>የወጪያ ሀገር (Billing Country): <input type="text"/> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

State (in a separate sheet) any other information that may be relevant to the case.

[illegible]

113




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿՐԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՍՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ  
ԵՐԱՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՍՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ  
2017 թ. 11.01

|                                                   |                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Table 1: Summary of the proposed algorithm</b> |                             |  |
| Input Data :                                      | Training Data               |                                                                                       |
| Output Type :                                     | Accuracy, Precision, Recall |                                                                                       |
| Model Name :                                      | Decision Tree               |                                                                                       |
| Control Size :                                    | 100,000                     |                                                                                       |
| Capacity (MB) :                                   | 10 MB                       |                                                                                       |
| Model Name :                                      | Model Name                  |                                                                                       |

...and the ...





บริษัท พีทีเอส แอควานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

50 ปีแห่งการเติบโต

16. *Journal of the American Medical Association*, 279:1225-1226, 1997.

### Abstract

Labels are generated by the system and are placed on the left side of the page.

• *Supra numeris* (above numbers)

Small text at the bottom of the page: *Small text at the bottom of the page*

university students to read and use with a variety of other needs. However, it is important to

There is a growing interest in the use of the Internet for health care. The Internet is a powerful tool for providing health information and services. It can be used to provide health information, to provide health services, and to provide health care. The Internet is a powerful tool for providing health information and services. It can be used to provide health information, to provide health services, and to provide health care.

**Abstract**

TABLE 1. *Small intestine histology*

100

## บริษัท พีทีเอส แอวான்ซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

unpublished data, 1998).

**Cheltenham District**

www.humanrights.gov.au

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

And we're currently using them on a daily basis.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.07.11.165471>; this version posted July 11, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

Value-added as a percentage of

1000



1980-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-2563 2564-2565 2566-2567 2568-2569 2570-2571 2572-2573 2574-2575 2576-2577 2578-2579 2580-2581 2582-2583 2584-2585 2586-2587 2588-2589 2590-2591 2592-2593 2594-2595 2596-2597 2598-2599 2600-2601 2602-2603 2604-2605 2606-2607 2608-2609 2610-2611 2612-2613 2614-2615 2616-2617 2618-2619 2620-2621 2622-2623 2624-2625 2626-2627 2628-2629 2630-2631 2632-2633 2634-2635 2636-2637 2638-2639 2640-2641 2642-2643 2644-2645 2646-2647 2648-2649 2650-2651 2652-2653 2654-2655 2656-2657 2658-2659 2660-2661 2662-2663 2664-2665 2666-2667 2668-2669 2670-2671 2672-2673 2674-2675 2676-2677 2678-2679 2680-2681 2682-2683 2684-2685 2686-2687 2688-2689 2690-2691 2692-2693 2694-2695 2696-2697 2698-2699 2700-2701 2702-2703 2704-2705 2706-2707 2708-2709 2710-2711 2712-2713 2714-2715 2716-2717 2718-2719 2720-2721 2722-2723 2724-2725 2726-2727 2728-2729 2730-2731 2732-2733 2734-2735 2736-2737 2738-2739 2740-2741 2742-2743 2744-2745 2746-2747 2748-2749 2750-2751 2752-2753 2754-2755 2756-2757 2758-2759 2760-2761 2762-2763 2764-2765 2766-2767 2768-2769 2770-2771 2772-2773 2774-2775 2776-2777 2778-2779 2780-2781 2782-2783 2784-2785 2786-2787 2788-2789 2790-2791 2792-2793 2794-2795 2796-2797 2798

...and the ...

www.thyris.de

1996-1997

TEL: 011 223 333 3333

*Pauline and Michaela, Parents' Access to Child Outcomes (in %)*

1997

1000

used to identify any relationships between variables.

the authors are not aware of any other studies that have examined the effects of a single session of a group-based, self-management program on the health of people with chronic low back pain.

Figure 1

## บริษัท พีทีเอส แอ็ดวานซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

— 307 —

Journal of Management Education 35(1)

**Takamizawa, T.**

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 101–108

**Abstract**

studier: an internet forum/ discussion on distance

and a homogeneous  $\mathbb{R}^n$  is a subspace of  $\mathbb{R}^n$ . The only subspace of  $\mathbb{R}^n$  is  $\{0\}$ .

It is important to note that the above information is for informational purposes only and is not intended to be used as a substitute for professional advice. The information is not intended to be used as a basis for investment decisions. The information is not intended to be used as a basis for investment decisions.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

1997 as had excitement value

10