

ภาคผนวก ข

รายงานผลการวิเคราะห์





Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240
1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com
Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 1 of 2

Analysis No. : R26-1087
Received Date : 23-30/03/26
Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited
For บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด
โรงงานผลิตเหล็กถลุง (ระยะก่อสร้าง)
Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี
Contact : -

Report Date : 03/04/26
Analysis Date : 23/03-01/04/26
Job No. : S690383/Mar
Sampling By : TET
Type of Sample : Ambient Air

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result	Analysis Date
			TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
A1 : วัดพื้นเสด็จนอก (47P 0729598 UTM 1447627)	2603-AA0984	20-21/03/26	60	23-26/03/26
	2603-AA0988	21-22/03/26	41	23-26/03/26
	2603-AA1006	22-23/03/26	35	24-26/03/26
	2603-AA1040	23-24/03/26	45	25-27/03/26
	2603-AA1058	24-25/03/26	49	26-30/03/26
	2603-AA1170	25-26/03/26	40	27-30/03/26
	2603-AA1210	26-27/03/26	34	30/03-01/04/26
A2 : วัดพื้นเสด็จใน (47P 0729693 UTM 1444244)	2603-AA0985	20-21/03/26	51	23-26/03/26
	2603-AA0989	21-22/03/26	42	23-26/03/26
	2603-AA1007	22-23/03/26	51	24-26/03/26
	2603-AA1041	23-24/03/26	32	25-27/03/26
	2603-AA1059	24-25/03/26	21	26-30/03/26
	2603-AA1171	25-26/03/26	49	27-30/03/26
	2603-AA1211	26-27/03/26	38	30/03-01/04/26
Standard			200	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory
03/04/26



Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager
03/04/26

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : th08_contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Page 2 of 2

Analysis No. : R26-1087

Report Date : 03/04/26

Received Date : 23-30/03/26

Analysis Date : 23/03-01/04/26

Customer : Technical Division of Thai Environmental Technic Limited

Job No. : S690383/Mar

For บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Sampling By : TET

โรงงานผลิตเหล็กถลุง (ระยะก่อสร้าง)

Type of Sample : Ambient Air

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Contact : -

Sampling Point	Sample No.	Sampling Date	Result	Analysis Date
			TSP ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
A3 : หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์ (47P 0730389 UTM 1445210)	2603-AA0986	20-21/03/26	69	23-26/03/26
	2603-AA0990	21-22/03/26	52	23-26/03/26
	2603-AA1008	22-23/03/26	106	24-26/03/26
	2603-AA1042	23-24/03/26	40	25-27/03/26
	2603-AA1060	24-25/03/26	60	26-30/03/26
	2603-AA1172	25-26/03/26	58	27-30/03/26
	2603-AA1212	26-27/03/26	45	30/03-01/04/26
A4 : หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน (47P 0729557 UTM 1444650)	2603-AA0987	20-21/03/26	63	23-26/03/26
	2603-AA0991	21-22/03/26	49	23-26/03/26
	2603-AA1009	22-23/03/26	57	24-26/03/26
	2603-AA1043	23-24/03/26	53	25-27/03/26
	2603-AA1061	24-25/03/26	57	26-30/03/26
	2603-AA1173	25-26/03/26	72	27-30/03/26
	2603-AA1213	26-27/03/26	45	30/03-01/04/26
Standard			200	

Method : TSP = Gravimetric Method (US.EPA 40 CFR Part 50 Appendix B)

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569), 24-hr. average value

Reviewed by

Ms. Wareerat Prachumdaeng
Chief of Laboratory

03/04/26

Approved by

Mrs. Pornpip Pethshee
Laboratory Manager

03/04/26



END OF REPORT

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/1-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลววด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result						
		A1 : วัดพื้นเสด็จนอก						
		NO ₂ (ppb)						
		20-21/03/26	21-22/03/26	22-23/03/26	23-24/03/26	24-25/03/26	25-26/03/26	26-27/03/26
1.	11:00-12:00	4	3	2	3	1	5	3
2.	12:00-13:00	3	3	3	2	4	4	3
3.	13:00-14:00	3	3	3	2	4	4	3
4.	14:00-15:00	3	3	3	3	3	4	3
5.	15:00-16:00	2	2	3	3	3	3	3
6.	16:00-17:00	3	2	2	3	3	3	3
7.	17:00-18:00	3	3	3	2	3	2	3
8.	18:00-19:00	2	3	3	2	3	3	3
9.	19:00-20:00	3	3	2	3	3	2	4
10.	20:00-21:00	2	3	2	3	3	3	3
11.	21:00-22:00	3	3	3	3	3	3	3
12.	22:00-23:00	3	3	3	3	3	3	3
13.	23:00-00:00	2	1	2	2	2	2	2
14.	00:00-01:00	2	1	2	3	2	2	2
15.	01:00-02:00	1	2	2	2	2	2	2
16.	02:00-03:00	2	2	2	2	2	2	2
17.	03:00-04:00	2	2	2	2	2	2	2
18.	04:00-05:00	2	2	2	2	2	1	2
19.	05:00-06:00	2	2	2	2	2	1	2
20.	06:00-07:00	3	2	3	3	4	2	3
21.	07:00-08:00	3	3	3	3	5	2	3
22.	08:00-09:00	2	3	3	4	3	3	3
23.	09:00-10:00	3	3	3	3	3	3	3
24.	10:00-11:00	3	3	4	4	5	2	3
Minimum		1	1	2	2	1	1	2
Maximum		4	3	4	4	5	5	4
Average		2	2	3	2	3	3	2
Standard		120						

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/2-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result						
		A2 : วัดพื้นเสด็จใน						
		NO ₂ (ppb)						
		20-21/03/26	21-22/03/26	22-23/03/26	23-24/03/26	24-25/03/26	25-26/03/26	26-27/03/26
1.	15:00-16:00	4	4	3	2	4	3	2
2.	16:00-17:00	4	6	2	2	4	3	5
3.	17:00-18:00	2	3	2	2	4	4	5
4.	18:00-19:00	3	3	2	3	5	4	4
5.	19:00-20:00	4	1	2	3	6	4	4
6.	20:00-21:00	3	2	2	2	5	5	4
7.	21:00-22:00	2	2	3	2	5	5	4
8.	22:00-23:00	2	3	2	2	4	4	4
9.	23:00-00:00	1	2	2	2	2	1	2
10.	00:00-01:00	1	2	2	2	2	1	1
11.	01:00-02:00	1	2	2	2	1	2	1
12.	02:00-03:00	1	2	2	2	1	1	1
13.	03:00-04:00	1	2	2	2	1	2	2
14.	04:00-05:00	2	2	2	2	2	2	2
15.	05:00-06:00	3	3	3	3	5	3	3
16.	06:00-07:00	3	4	3	4	5	3	2
17.	07:00-08:00	4	4	3	5	4	3	4
18.	08:00-09:00	4	3	4	3	4	3	2
19.	09:00-10:00	3	3	4	3	4	4	2
20.	10:00-11:00	3	4	4	3	3	2	5
21.	11:00-12:00	3	3	4	3	2	4	5
22.	12:00-13:00	4	3	4	3	3	4	4
23.	13:00-14:00	3	4	4	4	3	4	2
24.	14:00-15:00	4	4	3	4	3	4	5
Minimum		1	1	2	2	1	1	1
Maximum		4	6	4	5	6	5	5
Average		3	3	3	3	3	3	3
Standard		120						

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สติล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/3-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result						
		A3 : หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์						
		NO ₂ (ppb)						
		20-21/03/26	21-22/03/26	22-23/03/26	23-24/03/26	24-25/03/26	25-26/03/26	26-27/03/26
1.	16:00-17:00	2	3	2	4	2	2	2
2.	17:00-18:00	2	2	2	1	2	2	2
3.	18:00-19:00	2	2	2	1	2	2	2
4.	19:00-20:00	2	2	2	1	3	3	2
5.	20:00-21:00	2	2	2	1	2	3	2
6.	21:00-22:00	2	2	2	1	2	2	2
7.	22:00-23:00	2	2	2	1	2	2	2
8.	23:00-00:00	1	2	1	1	2	1	1
9.	00:00-01:00	1	1	1	1	1	1	1
10.	01:00-02:00	1	1	1	1	1	1	1
11.	02:00-03:00	1	1	2	1	1	2	1
12.	03:00-04:00	1	1	1	1	2	1	1
13.	04:00-05:00	2	1	3	2	2	1	2
14.	05:00-06:00	2	2	1	1	4	2	3
15.	06:00-07:00	3	2	1	1	3	2	3
16.	07:00-08:00	2	3	2	1	3	2	2
17.	08:00-09:00	3	3	2	1	3	2	2
18.	09:00-10:00	2	3	2	1	2	2	2
19.	10:00-11:00	2	2	2	2	2	3	2
20.	11:00-12:00	2	2	2	2	2	2	2
21.	12:00-13:00	2	3	2	2	2	3	2
22.	13:00-14:00	2	1	3	2	2	3	2
23.	14:00-15:00	3	2	2	2	2	3	2
24.	15:00-16:00	3	2	2	2	2	2	2
Minimum		1	1	1	1	1	1	1
Maximum		3	3	3	4	4	3	3
Average		2	2	2	1	2	2	2
Standard		120						

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/4-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result						
		A4 : หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน						
		NO ₂ (ppb)						
		20-21/03/26	21-22/03/26	22-23/03/26	23-24/03/26	24-25/03/26	25-26/03/26	26-27/03/26
1.	14:00-15:00	3	3	3	3	3	3	3
2.	15:00-16:00	4	4	2	2	3	3	2
3.	16:00-17:00	2	3	3	3	3	4	2
4.	17:00-18:00	2	3	3	2	4	2	3
5.	18:00-19:00	2	4	3	2	3	2	3
6.	19:00-20:00	3	3	2	4	2	4	4
7.	20:00-21:00	3	2	3	2	2	2	4
8.	21:00-22:00	2	2	3	3	3	2	3
9.	22:00-23:00	4	3	4	1	3	3	4
10.	23:00-00:00	1	1	2	1	1	1	1
11.	00:00-01:00	2	2	1	1	1	1	1
12.	01:00-02:00	2	1	2	1	1	2	2
13.	02:00-03:00	2	3	1	1	2	1	1
14.	03:00-04:00	2	1	2	1	2	2	1
15.	04:00-05:00	2	2	1	1	1	1	2
16.	05:00-06:00	2	1	2	1	1	1	1
17.	06:00-07:00	5	4	4	2	2	2	2
18.	07:00-08:00	4	3	3	1	2	2	2
19.	08:00-09:00	3	4	3	2	3	2	1
20.	09:00-10:00	3	4	4	2	2	2	2
21.	10:00-11:00	3	3	3	2	2	2	3
22.	11:00-12:00	4	4	3	3	3	2	2
23.	12:00-13:00	4	3	4	3	2	2	1
24.	13:00-14:00	3	3	2	4	2	2	2
Minimum		1	1	1	1	1	1	1
Maximum		5	4	4	4	4	4	4
Average		3	3	3	2	2	2	2
Standard		120						

Standard : Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/5-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result						
		A1 : วัดพื้นเสด็จนอก						
		SO ₂ ^(1 hr) (ppb)						
		20-21/03/26	21-22/03/26	22-23/03/26	23-24/03/26	24-25/03/26	25-26/03/26	26-27/03/26
1.	11:00-12:00	2	2	2	2	2	2	2
2.	12:00-13:00	2	2	2	2	2	2	2
3.	13:00-14:00	2	2	2	2	2	2	2
4.	14:00-15:00	2	2	2	2	2	2	2
5.	15:00-16:00	2	2	2	2	2	2	2
6.	16:00-17:00	2	2	2	2	2	2	2
7.	17:00-18:00	2	2	2	2	2	2	2
8.	18:00-19:00	2	2	2	2	2	2	2
9.	19:00-20:00	2	2	2	2	2	2	2
10.	20:00-21:00	2	2	2	2	2	2	2
11.	21:00-22:00	2	2	2	2	2	2	2
12.	22:00-23:00	2	2	2	2	2	2	2
13.	23:00-00:00	1	2	1	1	1	2	1
14.	00:00-01:00	1	1	1	1	1	1	2
15.	01:00-02:00	1	1	1	1	1	1	1
16.	02:00-03:00	1	2	1	2	1	1	1
17.	03:00-04:00	1	1	1	1	1	1	1
18.	04:00-05:00	1	1	1	1	2	1	1
19.	05:00-06:00	1	1	1	2	1	1	1
20.	06:00-07:00	2	1	2	2	2	2	2
21.	07:00-08:00	2	2	2	2	2	2	2
22.	08:00-09:00	2	1	2	2	2	2	2
23.	09:00-10:00	2	1	2	2	2	2	2
24.	10:00-11:00	2	1	2	2	2	2	2
Minimum		1	1	1	1	1	1	1
Maximum		2	2	2	2	2	2	2
Average		2	2	2	2	2	2	2
Standard		100						

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/6-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตร์ราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result						
		A2 : วัดพื้นเสด็จใน						
		SO ₂ ^(1 hr) (ppb)						
		20-21/03/26	21-22/03/26	22-23/03/26	23-24/03/26	24-25/03/26	25-26/03/26	26-27/03/26
1.	15:00-16:00	2	2	2	2	2	2	2
2.	16:00-17:00	1	2	2	2	2	2	2
3.	17:00-18:00	1	2	2	2	2	2	2
4.	18:00-19:00	1	2	2	2	2	2	1
5.	19:00-20:00	1	1	1	2	2	1	1
6.	20:00-21:00	1	2	2	1	1	2	1
7.	21:00-22:00	1	1	2	2	2	1	1
8.	22:00-23:00	1	1	1	2	1	1	1
9.	23:00-00:00	1	1	1	2	2	2	1
10.	00:00-01:00	2	1	1	1	1	1	1
11.	01:00-02:00	2	1	1	1	1	1	2
12.	02:00-03:00	1	1	1	1	1	2	1
13.	03:00-04:00	1	1	1	2	1	1	2
14.	04:00-05:00	2	1	1	2	1	1	1
15.	05:00-06:00	2	1	1	2	1	1	1
16.	06:00-07:00	2	2	1	2	1	1	2
17.	07:00-08:00	2	2	2	2	2	2	1
18.	08:00-09:00	2	2	2	2	1	1	2
19.	09:00-10:00	2	2	2	2	2	1	1
20.	10:00-11:00	1	2	2	2	2	1	2
21.	11:00-12:00	1	2	2	2	1	2	1
22.	12:00-13:00	2	1	2	2	2	2	1
23.	13:00-14:00	2	2	2	2	2	2	2
24.	14:00-15:00	2	2	2	2	2	2	2
Minimum		1	1	1	1	1	1	1
Maximum		2	2	2	2	2	2	2
Average		2	2	2	2	2	2	1
Standard		100						

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/7-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result						
		A3 : หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์						
		SO ₂ ^(1 hr) (ppb)						
		20-21/03/26	21-22/03/26	22-23/03/26	23-24/03/26	24-25/03/26	25-26/03/26	26-27/03/26
1.	16:00-17:00	2	1	1	1	1	2	1
2.	17:00-18:00	2	1	1	1	2	1	1
3.	18:00-19:00	2	1	1	1	2	1	1
4.	19:00-20:00	1	1	1	1	1	1	1
5.	20:00-21:00	1	1	1	1	2	2	1
6.	21:00-22:00	1	1	1	1	1	2	1
7.	22:00-23:00	1	1	1	1	2	2	2
8.	23:00-00:00	1	1	1	1	2	1	2
9.	00:00-01:00	1	1	1	1	2	1	1
10.	01:00-02:00	1	1	1	1	2	2	1
11.	02:00-03:00	1	1	1	1	1	1	1
12.	03:00-04:00	1	1	1	1	2	1	1
13.	04:00-05:00	1	1	1	1	1	1	1
14.	05:00-06:00	1	1	1	1	1	1	1
15.	06:00-07:00	1	1	1	1	1	1	1
16.	07:00-08:00	1	1	1	1	1	1	1
17.	08:00-09:00	1	1	1	1	2	1	2
18.	09:00-10:00	1	1	1	1	2	1	2
19.	10:00-11:00	1	1	1	1	2	1	2
20.	11:00-12:00	1	1	1	1	2	1	2
21.	12:00-13:00	1	1	1	1	2	1	2
22.	13:00-14:00	1	1	1	1	2	2	2
23.	14:00-15:00	1	1	1	2	2	1	2
24.	15:00-16:00	1	1	1	2	2	1	2
Minimum		1	1	1	1	1	1	1
Maximum		2	1	1	2	2	2	2
Average		1	1	1	1	1	1	1
Standard		100						

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET****Thai Environmental Technic Limited**
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/8-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result						
		A4 : หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน						
		SO ₂ (1 hr) (ppb)						
		20-21/03/26	21-22/03/26	22-23/03/26	23-24/03/26	24-25/03/26	25-26/03/26	26-27/03/26
1.	14:00-15:00	2	2	2	2	2	2	2
2.	15:00-16:00	2	1	2	2	2	1	2
3.	16:00-17:00	2	2	2	1	2	1	2
4.	17:00-18:00	1	2	2	2	2	2	1
5.	18:00-19:00	2	2	2	2	1	1	2
6.	19:00-20:00	2	2	2	1	2	2	2
7.	20:00-21:00	1	1	2	1	2	1	2
8.	21:00-22:00	1	1	2	1	1	1	1
9.	22:00-23:00	2	1	2	2	1	1	1
10.	23:00-00:00	2	1	1	2	1	1	1
11.	00:00-01:00	1	2	2	2	1	1	1
12.	01:00-02:00	1	1	1	2	2	1	1
13.	02:00-03:00	1	1	1	1	2	1	2
14.	03:00-04:00	1	1	1	1	2	1	1
15.	04:00-05:00	1	1	1	1	2	1	2
16.	05:00-06:00	1	1	1	1	2	1	1
17.	06:00-07:00	1	1	1	1	2	1	2
18.	07:00-08:00	2	1	2	1	2	1	2
19.	08:00-09:00	2	2	2	1	1	2	2
20.	09:00-10:00	2	2	2	2	1	2	2
21.	10:00-11:00	1	2	2	2	2	2	1
22.	11:00-12:00	1	1	2	2	2	2	1
23.	12:00-13:00	2	2	2	3	1	2	2
24.	13:00-14:00	2	2	1	2	1	2	1
Minimum		1	1	1	1	1	1	1
Maximum		2	2	2	3	2	2	2
Average		1	1	2	2	2	1	2
Standard		100						

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/9-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Ambient Air

Job No. : S690383/Mar

Item	Sampling Date	Result			
		SO ₂ ^(24 hr) (ppb)			
		A1 : วัดพื้นเสด็จนอก	A2 : วัดพื้นเสด็จใน	A3 : หมู่ที่ 5 บ้านสุรศักดิ์	A4 : หมู่ที่ 4 บ้านพื้นเสด็จใน
1.	20-21/03/26	2	2	1	1
2.	21-22/03/26	2	2	1	1
3.	22-23/03/26	2	2	1	2
4.	23-24/03/26	2	2	1	2
5.	24-25/03/26	2	2	1	2
6.	25-26/03/26	2	2	1	1
7.	26-27/03/26	2	1	1	2
Standard		50			

Standard: Notification of the National Environment Board (2026) (B.E. 2569)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/10-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : WS&WD

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result													
		A4 : หมู่ที่ 4 บ้านพันเสด็จใน													
		20-21/03/26		21-22/03/26		22-23/03/26		23-24/03/26		24-25/03/26		25-26/03/26		26-27/03/26	
		WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD	WS	WD
1.	14:00-15:00	1.3	W	3.1	SW	2.2	S	4.0	WSW	0.9	W	1.3	NNW	0.4	S
2.	15:00-16:00	1.3	W	0.4	SE	0.0	SE	1.3	SE	0.9	WSW	0.9	NNW	0.4	SSW
3.	16:00-17:00	1.3	WSW	1.3	SW	1.8	SW	0.4	SSW	0.9	NNW	0.4	N	0.4	S
4.	17:00-18:00	3.1	SW	1.8	SW	1.3	SW	1.8	SW	0.4	NNW	0.9	SSW	1.3	S
5.	18:00-19:00	3.1	S	0.9	WSW	0.9	WSW	0.9	SW	0.9	S	1.3	S	0.9	S
6.	19:00-20:00	3.1	S	0.9	WSW	0.9	WSW	0.9	WSW	0.9	S	0.9	S	0.9	S
7.	20:00-21:00	3.1	SSW	0.4	SW	0.9	SE	0.9	WSW	0.9	SSW	0.9	S	0.9	S
8.	21:00-22:00	0.4	SSW	1.3	SE	0.9	SE	1.8	SE	0.9	S	0.9	SSE	0.4	S
9.	22:00-23:00	0.0	SSW	0.9	SSE	0.4	S	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	S	0.4	SSE
10.	23:00-00:00	0.9	SSW	0.4	SE	0.4	SE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	S
11.	00:00-01:00	0.0	SSW	0.4	SE	0.0	SE	0.0	SE	0.4	SSE	0.9	SSE	0.0	SSE
12.	01:00-02:00	0.0	SSW	0.0	SW	0.0	SW	0.0	SE	0.4	S	0.9	SSE	0.4	SE
13.	02:00-03:00	0.4	SSW	0.0	SW	0.0	S	0.0	SW	0.4	SSE	0.4	SE	0.4	SE
14.	03:00-04:00	2.2	SSW	0.0	SSE	0.4	SE	0.0	SW	0.4	S	0.4	S	0.4	SSE
15.	04:00-05:00	0.4	SSW	0.0	SSE	0.0	SE	0.0	SE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	SSE
16.	05:00-06:00	0.9	SSW	0.0	SE	0.0	SE	0.4	SE	0.9	SSW	0.4	SE	0.9	ESE
17.	06:00-07:00	0.4	SSW	0.0	SE	0.0	SE	0.0	SE	0.9	S	0.9	SSW	0.9	S
18.	07:00-08:00	0.9	SSW	0.0	SE	0.0	SE	0.0	SE	0.9	S	0.9	NW	1.3	S
19.	08:00-09:00	0.4	SSW	0.4	SE	0.0	SE	0.4	SE	0.9	NNW	0.9	NNW	0.9	S
20.	09:00-10:00	4.9	S	0.4	SE	0.0	SE	0.4	SE	0.9	S	1.3	NNW	0.9	NNW
21.	10:00-11:00	5.4	S	0.4	SE	0.0	SE	0.9	SE	1.3	NNW	1.3	NNW	0.9	NNW
22.	11:00-12:00	5.4	SSW	0.9	SW	2.2	SSE	0.9	WSW	1.3	N	1.3	SSE	1.3	N
23.	12:00-13:00	0.9	WSW	2.7	SW	0.0	SSW	1.3	SE	1.3	NNW	0.9	SE	1.3	NNW
24.	13:00-14:00	1.3	SE	3.1	WSW	1.3	WSW	0.9	NW	0.9	NNW	0.9	S	1.3	NNW
Average		1.7	-	0.8	-	0.6	-	0.8	-	0.8	-	0.8	-	0.7	-

Remark : WS = WIND SPEED (m/s)

WD = WIND DIRECTION (Degree)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/11-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)								
		N1 : หมู่บ้านบุรพา								
		20-21/03/26			21-22/03/26			22-23/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00-13.00	65.9	68.7	63.1	61.2	64.9	57.8	65.9	70.7	62.4
2.	13.00-14.00	65.3	68.1	62.1	66.8	70.2	63.9	64.6	71.2	62.1
3.	14.00-15.00	63.4	66.4	60.0	66.0	69.8	62.7	62.8	67.0	59.2
4.	15.00-16.00	63.2	65.9	60.7	65.5	68.1	62.0	63.1	67.9	59.6
5.	16.00-17.00	63.5	67.2	60.4	67.5	70.5	63.6	66.7	72.4	63.7
6.	17.00-18.00	63.6	66.9	60.7	67.6	71.6	64.4	67.0	72.7	63.8
7.	18.00-19.00	63.1	66.4	60.2	64.9	68.8	61.9	65.4	72.1	61.8
8.	19.00-20.00	61.1	63.9	58.1	67.2	70.8	64.5	66.8	74.5	63.3
9.	20.00-21.00	64.2	67.4	60.5	61.1	63.6	58.3	67.2	74.8	63.9
10.	21.00-22.00	64.6	68.0	62.1	65.2	67.8	62.0	62.8	70.2	59.3
11.	22.00-23.00	67.0	70.9	63.3	66.7	72.6	63.7	64.6	71.2	61.2
12.	23.00-00.00	61.3	63.9	57.9	66.1	71.9	63.0	63.0	69.9	59.7
13.	00.00-01.00	65.4	68.3	62.8	61.5	67.9	58.0	65.6	72.3	62.7
14.	01.00-02.00	63.2	66.8	59.7	61.0	64.7	58.3	63.3	70.8	60.6
15.	02.00-03.00	66.9	70.5	63.0	67.4	73.8	63.8	63.2	69.6	60.6
16.	03.00-04.00	61.5	64.4	57.9	62.3	66.5	59.3	65.2	72.9	62.5
17.	04.00-05.00	65.6	69.0	62.3	67.6	75.7	64.7	64.0	68.2	61.5
18.	05.00-06.00	67.3	70.3	63.4	67.0	73.8	64.4	63.4	70.0	60.4
19.	06.00-07.00	67.0	70.5	63.5	63.7	70.0	61.0	64.4	69.4	61.9
20.	07.00-08.00	61.5	64.0	58.5	62.7	70.1	59.2	65.7	71.4	62.6
21.	08.00-09.00	65.7	69.5	63.1	67.7	75.5	63.8	64.9	71.1	62.2
22.	09.00-10.00	65.1	67.8	61.4	63.6	67.6	59.8	62.8	70.4	60.4
23.	10.00-11.00	66.1	69.0	62.5	63.0	70.0	59.8	67.0	72.9	63.1
24.	11.00-12.00	63.2	65.7	60.1	61.8	66.9	59.3	66.8	70.9	64.0
Leq 24 hr		64.8	-	-	65.4	-	-	65.1	-	-
Lmax		-	70.9	-	-	75.7	-	-	74.8	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		71.8	-	-	71.9	-	-	70.8	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL



Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/12-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)											
		N1 : หมู่บ้านบุรพา											
		23-24/03/26			24-25/03/26			25-26/03/26			26-27/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	12.00-13.00	63.5	68.0	59.8	66.6	72.1	63.6	65.1	71.8	61.8	63.3	67.3	59.8
2.	13.00-14.00	67.2	72.9	64.6	67.0	71.5	63.7	61.7	65.8	59.1	63.6	67.9	60.0
3.	14.00-15.00	66.6	73.1	63.2	61.2	67.8	57.8	62.9	66.9	59.8	64.6	68.7	61.8
4.	15.00-16.00	61.3	68.5	58.3	64.6	69.3	61.0	65.7	70.6	62.5	62.4	67.6	59.8
5.	16.00-17.00	63.7	69.4	60.0	64.9	70.0	62.5	67.3	75.1	63.8	61.8	67.9	59.3
6.	17.00-18.00	66.5	73.1	63.4	66.5	71.3	63.6	61.2	68.6	58.5	61.0	66.1	57.4
7.	18.00-19.00	67.9	75.4	64.5	64.4	69.6	61.3	63.2	68.3	60.0	64.3	71.4	61.3
8.	19.00-20.00	62.1	66.7	58.7	65.1	72.5	62.0	64.3	69.0	60.8	61.2	67.5	58.3
9.	20.00-21.00	63.6	67.6	60.4	67.7	74.8	64.7	67.3	74.3	64.1	64.4	71.8	61.7
10.	21.00-22.00	67.6	75.2	64.6	64.3	71.8	60.7	62.4	69.6	59.4	62.5	69.7	59.6
11.	22.00-23.00	65.7	70.6	62.7	63.5	69.5	60.7	65.0	70.6	62.4	64.0	70.9	61.5
12.	23.00-00.00	65.7	70.2	63.1	66.1	72.9	63.4	64.9	71.9	61.9	62.3	68.2	59.6
13.	00.00-01.00	62.2	69.4	59.7	64.1	68.3	60.9	66.7	71.1	64.0	65.3	69.5	62.1
14.	01.00-02.00	66.7	72.4	64.0	66.4	71.1	63.3	64.1	69.9	61.3	64.4	69.9	61.3
15.	02.00-03.00	64.5	71.6	61.6	63.6	70.3	60.8	63.0	68.1	60.5	67.6	72.7	63.9
16.	03.00-04.00	61.9	69.0	58.9	62.1	67.2	59.6	63.8	70.0	60.4	64.4	70.1	61.5
17.	04.00-05.00	62.2	68.6	59.8	61.2	65.2	58.0	65.8	70.0	61.9	61.0	64.9	58.1
18.	05.00-06.00	67.0	71.5	63.2	66.8	73.7	62.9	64.0	69.5	60.8	64.7	72.5	62.1
19.	06.00-07.00	66.2	71.1	63.4	63.3	70.6	59.9	65.2	72.8	61.8	66.9	72.4	63.7
20.	07.00-08.00	65.7	73.4	62.1	67.0	74.3	63.1	65.1	72.2	62.4	65.8	70.5	62.6
21.	08.00-09.00	64.9	71.0	61.4	66.9	74.5	63.3	64.7	72.1	61.9	67.9	72.0	64.5
22.	09.00-10.00	67.0	72.5	64.2	64.1	71.0	61.3	62.4	67.6	59.8	61.8	66.2	58.8
23.	10.00-11.00	63.2	69.1	59.6	64.3	70.2	61.0	66.9	71.0	63.2	66.8	70.1	62.9
24.	11.00-12.00	62.6	66.6	60.0	67.8	72.1	64.2	65.1	71.3	61.9	61.3	64.5	58.9
Leq 24 hr		65.3	-	-	65.4	-	-	64.8	-	-	64.4	-	-
Lmax		-	75.4	-	-	74.8	-	-	75.1	-	-	72.7	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		71.5	-	-	71.1	-	-	71.3	-	-	71.2	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/13-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)								
		N2 : มีสียดนูรัฐอิสลาม								
		20-21/03/26			21-22/03/26			22-23/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	63.2	66.1	60.1	62.0	65.4	58.8	61.8	67.5	59.1
2.	14.00-15.00	63.8	66.6	60.2	65.2	68.4	61.3	67.6	72.3	63.8
3.	15.00-16.00	63.3	66.0	59.8	63.2	66.1	59.4	61.2	67.4	58.6
4.	16.00-17.00	65.0	68.7	61.7	66.3	69.4	63.4	65.5	70.9	62.6
5.	17.00-18.00	64.7	67.3	61.4	67.7	71.1	64.9	63.1	68.5	60.4
6.	18.00-19.00	67.0	69.8	64.4	63.0	65.7	60.3	64.8	69.2	61.2
7.	19.00-20.00	66.4	69.2	63.0	64.2	67.7	61.7	61.7	66.1	58.2
8.	20.00-21.00	63.3	66.0	59.8	64.8	68.4	61.1	62.9	67.5	59.8
9.	21.00-22.00	61.3	64.8	58.7	67.9	70.8	65.1	64.8	68.8	61.8
10.	22.00-23.00	61.8	65.4	59.4	61.2	67.8	58.0	65.6	71.2	61.7
11.	23.00-00.00	64.6	67.7	62.0	65.6	72.5	62.2	62.7	67.8	59.5
12.	00.00-01.00	63.4	67.0	60.2	61.0	67.9	57.6	67.6	72.8	64.1
13.	01.00-02.00	65.9	69.2	62.2	66.3	73.7	63.0	63.3	69.6	59.6
14.	02.00-03.00	66.1	69.9	63.3	62.1	68.3	58.8	66.7	71.3	63.3
15.	03.00-04.00	64.0	67.4	60.8	64.6	71.2	61.4	66.5	72.9	62.9
16.	04.00-05.00	66.6	70.2	63.3	64.5	72.2	61.7	61.7	68.1	58.6
17.	05.00-06.00	61.2	64.3	58.0	67.3	73.1	63.4	63.1	69.9	60.4
18.	06.00-07.00	65.5	68.8	61.6	65.2	71.6	62.1	64.5	69.0	61.0
19.	07.00-08.00	61.2	64.9	58.6	67.8	72.7	64.6	61.8	67.3	58.3
20.	08.00-09.00	65.0	68.6	61.8	62.6	66.3	60.0	66.4	73.1	62.8
21.	09.00-10.00	61.9	64.5	58.3	63.8	69.6	60.4	63.8	70.1	61.3
22.	10.00-11.00	61.5	64.7	58.4	67.4	74.5	64.0	61.2	66.3	57.7
23.	11.00-12.00	64.5	68.0	61.9	62.3	67.7	59.3	67.4	71.5	63.6
24.	12.00-13.00	61.5	64.2	59.2	64.8	70.6	61.2	67.6	73.0	63.6
Leq 24 hr		64.2	-	-	65.1	-	-	64.9	-	-
Lmax		-	70.2	-	-	74.5	-	-	73.1	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		71.0	-	-	71.2	-	-	71.4	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/14-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)											
		N2 : มัธยมศึกษา											
		23-24/03/26			24-25/03/26			25-26/03/26			26-27/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	13.00-14.00	64.9	72.6	61.6	67.7	74.4	64.6	66.8	71.6	63.5	66.6	73.5	63.9
2.	14.00-15.00	62.9	67.7	59.6	65.6	71.5	63.0	61.4	66.0	58.8	63.4	69.4	60.5
3.	15.00-16.00	66.5	74.2	64.0	61.6	67.7	58.1	66.3	72.0	63.1	67.2	71.7	63.9
4.	16.00-17.00	61.2	67.4	58.2	66.0	73.4	63.1	67.4	71.6	63.5	66.1	70.5	63.2
5.	17.00-18.00	67.9	72.1	64.1	67.9	72.7	64.2	67.3	72.4	64.0	65.6	69.8	62.1
6.	18.00-19.00	63.7	69.0	59.9	67.5	75.5	63.8	64.1	71.7	61.2	62.8	69.6	59.2
7.	19.00-20.00	63.9	69.7	61.4	62.6	69.4	60.1	65.6	72.7	63.0	67.6	75.0	64.2
8.	20.00-21.00	63.9	71.5	60.6	62.8	68.7	59.7	64.1	68.8	60.5	64.0	70.1	60.2
9.	21.00-22.00	62.3	67.9	59.7	66.1	72.0	62.7	62.0	66.8	58.7	61.4	68.7	59.1
10.	22.00-23.00	61.1	66.0	58.0	65.6	73.5	62.5	65.8	70.1	62.1	66.6	71.6	63.9
11.	23.00-00.00	62.6	68.2	59.0	66.6	71.2	62.8	66.7	72.5	63.3	63.6	67.9	60.5
12.	00.00-01.00	66.4	73.0	63.6	65.0	69.5	62.4	67.7	73.6	63.9	63.3	69.2	59.7
13.	01.00-02.00	63.7	69.3	61.0	64.1	68.9	60.9	61.5	67.4	57.9	66.7	73.9	63.5
14.	02.00-03.00	61.2	68.4	58.1	64.9	72.4	62.4	64.2	71.2	61.1	62.1	68.5	58.8
15.	03.00-04.00	65.8	72.0	63.3	64.9	69.4	62.4	66.1	72.1	63.6	66.8	71.8	63.5
16.	04.00-05.00	65.2	69.3	62.5	64.3	68.5	61.0	64.8	70.6	61.1	63.3	67.6	60.6
17.	05.00-06.00	67.2	73.4	64.5	64.9	71.0	61.1	66.8	71.5	62.8	65.9	73.1	62.0
18.	06.00-07.00	61.2	65.3	58.7	63.2	69.0	60.3	64.1	71.2	60.9	63.3	70.6	60.0
19.	07.00-08.00	61.2	67.3	58.2	61.8	68.9	59.0	67.4	75.4	64.4	65.4	71.4	62.5
20.	08.00-09.00	62.5	67.6	59.5	61.1	65.3	57.9	62.4	69.7	59.7	61.3	65.7	57.8
21.	09.00-10.00	65.6	72.0	62.4	62.7	68.3	59.6	66.5	73.9	63.9	65.8	70.2	63.0
22.	10.00-11.00	63.8	71.0	61.0	64.3	68.2	60.5	66.9	73.0	63.6	61.5	64.0	58.6
23.	11.00-12.00	62.9	66.8	59.8	66.1	71.8	62.5	63.0	70.3	60.0	67.7	70.7	64.4
24.	12.00-13.00	63.5	71.1	60.2	62.6	68.1	59.3	66.8	71.4	63.6	64.7	67.6	61.4
Leq 24 hr		64.3	-	-	65.0	-	-	65.6	-	-	65.1	-	-
Lmax		-	74.2	-	-	75.5	-	-	75.4	-	-	75.0	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		70.8	-	-	71.4	-	-	72.0	-	-	71.4	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/15-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)								
		N4 : หมู่ 5 บ้านสุรศักดิ์								
		20-21/03/26			21-22/03/26			22-23/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00-17.00	66.7	70.4	62.8	66.7	69.5	63.4	66.1	71.8	62.4
2.	17.00-18.00	65.2	68.5	62.0	64.3	67.5	60.9	62.7	69.1	59.3
3.	18.00-19.00	63.5	67.2	60.9	66.1	69.1	63.0	66.6	74.1	63.4
4.	19.00-20.00	66.1	68.8	62.8	61.1	64.2	58.2	67.3	75.3	63.3
5.	20.00-21.00	62.3	65.4	58.7	67.0	70.5	63.2	67.5	72.9	64.9
6.	21.00-22.00	64.4	67.3	61.2	63.1	66.4	60.0	64.3	71.4	61.7
7.	22.00-23.00	64.7	67.6	60.9	62.1	66.7	58.7	64.0	70.0	60.2
8.	23.00-00.00	66.6	70.4	63.0	66.4	72.8	62.7	65.3	69.6	62.2
9.	00.00-01.00	61.9	65.2	58.8	67.5	72.7	64.0	63.9	70.6	60.2
10.	01.00-02.00	64.3	67.7	61.4	62.2	67.1	59.8	64.3	69.1	61.3
11.	02.00-03.00	64.4	67.1	61.3	63.1	68.7	59.9	65.1	72.3	61.2
12.	03.00-04.00	67.3	70.6	64.4	67.6	72.6	64.0	67.9	73.0	65.2
13.	04.00-05.00	62.6	65.6	59.0	61.9	68.0	59.2	68.0	72.9	65.3
14.	05.00-06.00	63.8	67.4	60.6	65.1	72.2	61.5	62.4	69.7	58.9
15.	06.00-07.00	64.7	67.9	61.6	61.2	68.5	57.9	64.0	69.8	60.7
16.	07.00-08.00	64.1	66.6	60.3	68.0	72.4	65.3	67.9	74.2	65.1
17.	08.00-09.00	67.3	70.2	63.7	67.1	74.3	64.0	63.3	70.0	60.2
18.	09.00-10.00	64.8	68.0	61.3	61.1	68.0	58.7	66.6	74.3	63.1
19.	10.00-11.00	64.2	66.9	61.5	65.8	71.7	62.3	64.5	70.5	61.1
20.	11.00-12.00	64.5	67.9	61.3	65.5	71.8	62.5	67.9	74.2	63.9
21.	12.00-13.00	65.0	67.6	61.6	63.6	68.6	61.0	63.4	67.6	60.2
22.	13.00-14.00	62.7	65.5	59.1	62.7	68.8	60.1	62.6	68.5	59.6
23.	14.00-15.00	64.1	66.7	60.8	65.3	70.4	61.7	67.9	74.3	64.7
24.	15.00-16.00	65.0	67.8	62.0	62.3	66.8	59.1	66.5	72.4	62.6
Leq 24 hr		64.8	-	-	65.0	-	-	65.8	-	-
Lmax		-	70.6	-	-	74.3	-	-	75.3	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		71.2	-	-	71.3	-	-	71.9	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/16-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)											
		N4 : หมู่ 5 บ้านสุรศักดิ์											
		23-24/03/26			24-25/03/26			25-26/03/26			26-27/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	16.00-17.00	62.2	68.5	59.7	62.1	67.2	58.9	64.1	70.8	60.9	61.2	68.1	58.5
2.	17.00-18.00	61.8	67.4	59.3	63.6	69.0	60.6	66.5	71.2	63.2	62.2	68.7	58.5
3.	18.00-19.00	63.4	70.7	59.7	64.7	72.3	61.6	64.9	70.2	62.0	67.7	71.9	64.2
4.	19.00-20.00	64.4	68.9	61.1	67.6	75.6	64.6	65.1	69.3	61.3	61.8	66.4	59.2
5.	20.00-21.00	64.1	68.1	60.7	62.9	67.3	59.9	65.9	70.7	62.3	65.7	72.8	62.1
6.	21.00-22.00	62.3	66.6	59.3	63.7	69.2	60.6	62.8	69.3	60.1	67.7	74.0	63.9
7.	22.00-23.00	61.3	66.4	58.3	65.1	72.6	62.4	65.6	73.4	62.1	64.5	69.2	60.8
8.	23.00-00.00	62.7	68.3	59.8	63.0	68.6	60.1	63.1	68.6	60.6	62.4	68.6	59.4
9.	00.00-01.00	61.1	66.3	58.2	61.6	66.3	58.7	67.1	71.9	63.5	62.7	70.1	60.0
10.	01.00-02.00	65.9	72.4	63.4	62.1	67.9	59.2	61.9	68.4	58.4	63.9	68.0	61.0
11.	02.00-03.00	61.5	67.4	57.9	66.0	73.3	63.1	65.3	73.0	62.3	62.6	67.0	59.0
12.	03.00-04.00	65.1	72.7	62.2	63.8	69.1	60.3	65.9	71.1	62.5	66.1	72.5	63.5
13.	04.00-05.00	62.5	68.2	58.9	66.7	74.4	63.4	67.8	73.1	64.5	63.2	69.1	60.6
14.	05.00-06.00	63.1	69.8	60.1	61.3	68.0	57.9	67.6	74.1	63.7	63.2	68.6	60.1
15.	06.00-07.00	64.5	69.5	61.8	65.4	70.5	62.7	62.8	68.6	59.6	67.7	72.6	64.8
16.	07.00-08.00	66.6	72.5	64.0	66.6	70.9	64.0	67.2	74.7	64.4	63.1	67.9	60.4
17.	08.00-09.00	67.9	73.0	64.7	63.4	68.7	60.4	67.1	74.8	63.5	64.2	68.6	61.0
18.	09.00-10.00	67.7	74.4	64.8	63.9	71.1	61.4	65.3	72.1	62.0	63.6	69.2	60.0
19.	10.00-11.00	61.9	66.1	58.3	61.4	67.4	58.1	65.5	72.2	61.9	63.9	67.4	60.4
20.	11.00-12.00	62.3	69.6	58.7	63.8	68.9	61.1	67.2	72.1	63.2	62.8	66.1	59.3
21.	12.00-13.00	63.1	67.5	59.7	67.2	74.4	64.5	66.5	74.0	63.8	67.0	70.0	64.4
22.	13.00-14.00	63.0	70.4	60.0	61.5	68.2	58.1	63.5	68.3	60.0	62.2	64.9	59.8
23.	14.00-15.00	61.4	65.8	58.1	65.5	73.1	62.3	65.3	72.6	62.6	65.7	69.3	62.8
24.	15.00-16.00	63.5	69.1	60.9	63.8	71.1	61.2	64.1	70.0	60.5	61.8	64.8	58.8
Leq 24 hr		63.9	-	-	64.4	-	-	65.6	-	-	64.5	-	-
Lmax		-	74.4	-	-	75.6	-	-	74.8	-	-	74.0	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		69.9	-	-	70.7	-	-	72.1	-	-	70.8	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/17-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)								
		N3 : หมู่บ้านไข่มุก 5								
		20-21/03/26			21-22/03/26			22-23/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	15.00-16.00	62.3	68.2	59.7	62.6	72.5	60.4	61.6	69.2	58.9
2.	16.00-17.00	61.9	67.8	59.6	62.0	71.8	58.1	61.5	70.3	57.6
3.	17.00-18.00	61.0	67.7	57.2	62.4	72.5	58.5	60.6	69.3	57.0
4.	18.00-19.00	61.7	69.4	58.8	62.1	69.4	59.2	62.0	70.0	59.0
5.	19.00-20.00	60.1	70.9	56.9	61.5	70.2	57.6	60.9	70.9	57.8
6.	20.00-21.00	61.0	72.2	57.9	60.9	69.1	57.3	60.4	69.4	56.4
7.	21.00-22.00	60.6	69.7	56.6	61.3	70.9	57.4	61.6	72.5	58.2
8.	22.00-23.00	60.8	70.7	57.5	60.9	71.6	56.9	62.7	71.4	59.8
9.	23.00-00.00	60.4	71.4	56.5	62.1	70.9	58.8	61.2	70.8	58.3
10.	00.00-01.00	62.7	71.8	60.1	62.4	71.0	59.0	60.9	72.6	57.3
11.	01.00-02.00	61.3	71.8	57.4	61.1	69.9	57.3	61.3	71.3	57.7
12.	02.00-03.00	61.3	70.6	58.2	59.7	68.7	56.9	60.5	72.1	56.7
13.	03.00-04.00	62.0	71.3	58.2	62.4	71.1	58.6	62.0	72.2	58.9
14.	04.00-05.00	62.3	69.8	59.9	61.4	70.7	57.9	60.9	70.8	57.8
15.	05.00-06.00	60.6	70.1	56.0	61.0	68.7	57.9	61.8	70.0	59.0
16.	06.00-07.00	61.9	71.4	58.5	62.4	70.7	59.7	61.2	71.2	57.6
17.	07.00-08.00	61.5	70.4	58.1	61.2	70.6	57.2	61.8	70.0	57.6
18.	08.00-09.00	62.0	72.1	58.3	60.0	69.5	56.8	59.8	70.5	55.3
19.	09.00-10.00	61.7	70.3	58.5	61.0	69.1	57.6	60.5	68.6	57.3
20.	10.00-11.00	61.6	71.4	57.5	62.0	70.8	58.4	60.5	70.3	57.5
21.	11.00-12.00	61.5	71.6	58.0	61.1	69.4	56.4	62.4	71.6	58.9
22.	12.00-13.00	60.9	71.1	57.0	61.3	69.1	58.3	61.5	70.5	58.0
23.	13.00-14.00	62.6	72.6	59.5	61.6	69.9	58.7	61.3	69.8	57.5
24.	14.00-15.00	62.0	70.8	59.2	62.0	71.3	58.5	60.9	69.5	57.5
Leq 24 hr		61.5	-	-	61.6	-	-	61.3	-	-
Lmax		-	72.6	-	-	72.5	-	-	72.6	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		68.1	-	-	67.8	-	-	67.5	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/18-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)											
		N3 : หมู่บ้านไข่มุก 5											
		23-24/03/26			24-25/03/26			25-26/03/26			26-27/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	15.00-16.00	62.1	71.3	59.0	61.9	70.8	59.0	62.7	71.3	58.8	60.9	70.1	57.9
2.	16.00-17.00	61.0	69.4	57.7	62.5	71.8	59.1	62.2	72.6	58.5	60.3	69.3	56.7
3.	17.00-18.00	61.4	70.0	57.5	60.5	70.5	57.9	61.7	70.1	57.9	61.4	70.5	58.0
4.	18.00-19.00	61.9	71.1	58.6	61.6	71.8	58.3	62.0	72.5	58.6	61.1	71.7	57.3
5.	19.00-20.00	61.5	70.4	58.4	62.3	71.1	59.2	61.8	71.6	57.9	60.3	69.1	57.4
6.	20.00-21.00	62.7	70.3	59.9	61.7	70.8	57.9	59.8	68.5	56.1	61.7	71.4	58.7
7.	21.00-22.00	61.3	72.6	55.5	62.5	70.6	59.7	61.4	71.8	57.6	60.3	70.6	56.0
8.	22.00-23.00	61.4	70.3	57.2	60.4	68.7	57.8	62.4	70.8	58.7	61.8	71.8	58.5
9.	23.00-00.00	60.9	69.8	57.7	61.5	71.3	57.1	61.1	71.7	56.6	62.0	70.3	58.1
10.	00.00-01.00	62.0	69.8	59.0	61.6	69.7	58.4	61.5	71.4	57.2	62.2	70.6	59.3
11.	01.00-02.00	61.5	69.4	57.9	62.2	71.1	59.2	61.0	69.7	58.3	61.7	68.8	58.7
12.	02.00-03.00	60.8	67.9	57.2	61.8	69.8	57.9	61.5	71.4	57.6	60.8	70.0	57.4
13.	03.00-04.00	61.9	70.8	57.5	61.1	70.2	56.8	62.1	72.1	58.7	61.5	69.9	59.1
14.	04.00-05.00	61.5	72.5	57.4	60.9	70.1	56.6	61.4	69.5	58.1	62.9	71.7	60.0
15.	05.00-06.00	61.5	69.2	57.9	61.3	71.5	58.2	62.0	72.2	58.5	60.1	68.1	56.2
16.	06.00-07.00	61.5	70.8	57.7	61.7	71.8	58.3	61.0	71.2	57.0	61.8	71.8	58.2
17.	07.00-08.00	61.3	72.2	58.6	62.1	71.6	59.5	60.7	69.6	56.8	62.5	70.6	59.6
18.	08.00-09.00	60.9	68.9	57.7	62.1	72.1	59.1	61.6	71.8	58.3	60.9	71.5	57.8
19.	09.00-10.00	61.7	71.9	58.9	60.8	72.0	55.8	60.5	68.3	57.1	61.4	71.4	57.2
20.	10.00-11.00	61.3	71.4	58.0	61.8	70.9	57.3	61.8	71.6	58.4	62.1	70.0	58.5
21.	11.00-12.00	60.3	69.1	57.6	62.2	72.4	57.7	61.2	70.3	57.0	62.2	70.5	59.2
22.	12.00-13.00	60.9	70.6	57.2	60.5	68.0	56.8	61.7	71.7	58.2	61.8	70.7	58.4
23.	13.00-14.00	61.8	70.8	58.6	62.0	70.1	58.3	61.7	68.7	57.5	62.4	72.3	59.2
24.	14.00-15.00	61.9	70.4	58.5	62.1	71.5	59.3	61.3	71.1	56.7	61.1	70.8	57.8
Leq 24 hr		61.5	-	-	61.7	-	-	61.5	-	-	61.5	-	-
Lmax		-	72.6	-	-	72.4	-	-	72.6	-	-	72.3	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		67.8	-	-	68.0	-	-	67.8	-	-	68.0	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/19-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)								
		N5 : บ้านพื้นที่จริงใน								
		20-21/03/26			21-22/03/26			22-23/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	60.3	65.6	57.5	61.3	71.5	57.0	61.7	71.1	58.1
2.	15.00-16.00	60.6	66.2	57.0	62.4	70.4	59.1	61.0	69.6	58.6
3.	16.00-17.00	62.6	68.2	60.3	61.7	72.5	58.6	62.0	71.8	57.7
4.	17.00-18.00	62.7	71.1	59.9	61.0	71.9	57.0	61.7	71.4	58.9
5.	18.00-19.00	61.4	70.9	57.4	60.5	70.2	56.9	61.5	71.7	57.5
6.	19.00-20.00	63.0	70.5	60.2	61.6	70.8	58.4	61.0	70.7	57.6
7.	20.00-21.00	60.7	68.5	57.7	60.6	70.8	56.3	61.3	70.5	57.7
8.	21.00-22.00	61.0	70.1	57.2	60.5	70.2	56.8	61.8	71.6	58.9
9.	22.00-23.00	61.6	72.1	58.0	62.2	71.6	60.1	62.1	72.4	59.5
10.	23.00-00.00	62.3	69.5	58.9	61.7	69.8	58.3	62.5	72.5	59.1
11.	00.00-01.00	62.2	71.2	57.8	61.7	71.9	58.5	62.2	71.5	58.8
12.	01.00-02.00	60.7	69.9	57.7	62.2	69.5	59.1	61.6	71.9	58.5
13.	02.00-03.00	61.7	70.2	58.5	61.6	71.8	58.0	61.1	70.3	56.9
14.	03.00-04.00	61.7	69.9	58.3	62.0	71.2	58.3	62.1	70.3	58.5
15.	04.00-05.00	61.0	71.0	58.0	61.5	70.0	58.6	60.9	68.6	57.1
16.	05.00-06.00	62.4	71.3	59.2	60.9	72.1	55.8	61.4	69.7	56.8
17.	06.00-07.00	60.9	71.0	56.1	61.2	70.1	57.6	62.1	71.6	58.3
18.	07.00-08.00	62.0	69.8	58.8	61.5	71.4	57.1	59.6	68.0	56.2
19.	08.00-09.00	61.6	70.5	57.9	61.2	70.3	57.7	61.6	71.6	58.2
20.	09.00-10.00	62.9	72.3	60.2	61.0	69.9	57.2	61.7	70.4	58.2
21.	10.00-11.00	60.1	67.5	56.6	61.8	70.7	57.7	60.1	71.1	56.3
22.	11.00-12.00	61.4	71.8	57.7	61.4	71.3	57.8	62.0	72.4	58.6
23.	12.00-13.00	61.5	69.8	58.0	61.4	71.8	58.0	62.8	70.4	59.9
24.	13.00-14.00	60.3	70.3	56.5	62.3	70.8	58.2	60.7	70.3	56.6
Leq 24 hr		61.6	-	-	61.5	-	-	61.6	-	-
Lmax		-	72.3	-	-	72.5	-	-	72.5	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		68.1	-	-	68.1	-	-	68.2	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/20-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : Sound Level

Job No. : S690383/Mar

Item	Time	Result dB(A)											
		N5 : บ้านพันเสด็จใน											
		23-24/03/26			24-25/03/26			25-26/03/26			26-27/03/26		
		Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀	Leq	Lmax	L ₉₀
1.	14.00-15.00	61.6	70.8	59.3	60.6	69.9	56.9	61.2	72.0	57.4	62.0	72.3	57.4
2.	15.00-16.00	62.4	69.8	58.5	62.2	70.5	59.4	61.7	70.1	58.3	61.9	71.3	58.5
3.	16.00-17.00	62.6	71.1	59.4	60.9	72.0	57.0	61.0	72.6	56.9	61.6	71.4	57.8
4.	17.00-18.00	62.5	70.7	59.9	60.5	70.9	56.5	62.6	71.1	59.3	61.6	70.0	58.2
5.	18.00-19.00	62.4	71.6	59.9	61.1	70.8	57.4	61.7	69.9	58.2	61.9	71.9	58.7
6.	19.00-20.00	61.8	69.9	58.9	60.5	70.8	56.9	61.7	70.8	57.0	61.0	70.2	57.5
7.	20.00-21.00	61.5	71.8	57.4	61.7	70.8	59.0	62.4	72.1	60.3	62.7	72.4	59.6
8.	21.00-22.00	60.9	71.9	56.7	61.7	70.3	58.5	61.6	69.1	58.3	62.1	72.2	59.1
9.	22.00-23.00	61.4	69.8	58.1	61.2	72.3	56.9	61.7	71.6	58.0	61.1	71.5	57.6
10.	23.00-00.00	61.7	71.9	58.3	61.3	72.1	57.1	61.7	69.2	57.5	60.7	71.1	56.9
11.	00.00-01.00	59.6	68.6	55.6	62.1	70.3	59.3	61.7	71.8	57.5	62.2	70.4	59.3
12.	01.00-02.00	61.7	69.9	58.6	61.5	69.6	57.7	61.0	70.6	57.6	61.2	69.0	58.1
13.	02.00-03.00	60.5	70.0	56.7	61.3	70.6	57.8	61.3	71.1	58.1	61.5	70.2	59.0
14.	03.00-04.00	59.6	68.4	55.7	61.6	70.1	57.4	61.5	72.2	57.5	61.9	72.0	58.3
15.	04.00-05.00	61.4	71.9	57.1	62.4	71.8	58.8	62.9	72.2	60.0	61.0	69.8	57.5
16.	05.00-06.00	62.7	72.1	59.1	61.3	70.7	57.9	61.9	69.7	58.4	61.0	71.0	57.0
17.	06.00-07.00	62.5	72.2	58.8	61.3	71.3	56.6	60.5	69.2	56.7	60.9	67.9	58.0
18.	07.00-08.00	60.9	69.1	57.5	61.7	71.2	58.5	60.0	70.6	56.5	61.3	70.7	58.5
19.	08.00-09.00	62.2	69.8	59.4	61.2	71.0	57.7	61.3	70.1	58.3	62.5	70.8	59.3
20.	09.00-10.00	62.6	72.2	59.0	62.3	72.2	59.2	61.9	70.5	58.6	62.7	71.3	59.4
21.	10.00-11.00	62.2	72.1	58.7	61.9	71.6	59.6	61.1	71.4	56.7	61.9	70.7	59.1
22.	11.00-12.00	62.3	71.8	59.9	61.0	71.7	57.3	61.7	71.2	57.9	61.3	70.7	57.1
23.	12.00-13.00	60.7	69.0	57.4	62.2	69.8	58.8	61.1	68.8	57.3	60.7	70.5	57.5
24.	13.00-14.00	61.7	72.5	58.1	62.1	70.4	58.5	62.1	71.8	59.2	60.8	71.1	56.4
Leq 24 hr		61.7	-	-	61.5	-	-	61.6	-	-	61.6	-	-
Lmax		-	72.5	-	-	72.3	-	-	72.6	-	-	72.4	-
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾		70	115	-	70	115	-	70	115	-	70	115	-
Ldn		67.9	-	-	68.0	-	-	68.0	-	-	67.8	-	-

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 15 (1997) (B.E 2540)⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E 2548)

Pramual M.

Pramual Moonsarn



Wannasiri S.

Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/21-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S690383/Mar

Item	Sampling Date	Time	Result (dB(A))				
			N3 : หมู่บ้านไข่มุก 5				
			ระดับเสียงขณะ เกิดเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
1.	20-21/03/26	06.00-22.00	60.1-62.6	57.9-62.0	51.3-61.5	54.4-59.2	-6.3-4.8
		22.00-06.00	57.0-65.0	55.9-64.3	47.8-67.4	52.7-61.5	-9.6-11.8
2.	21-22/03/26	06.00-22.00	60.0-62.6	59.6-61.4	51.5-61.2	55.5-58.8	-5.5-4.1
		22.00-06.00	57.1-64.9	55.9-64.1	48.9-66.5	53.5-61.3	-10.1-11.9
3.	22-23/03/26	06.00-22.00	59.8-62.4	59.6-62.0	47.1-60.9	54.8-59.6	-9.0-3.0
		22.00-06.00	57.1-65.0	55.8-64.1	48.0-66.7	53.4-61.1	-10.4-10.7
4.	23-24/03/26	06.00-22.00	60.3-62.7	59.3-61.9	45.0-61.5	55.1-59.3	-11.5-5.2
		22.00-06.00	57.1-64.9	56.2-64.0	44.3-66.4	53.1-60.9	-11.2-10.7
5.	24-25/03/26	06.00-22.00	60.5-62.5	59.4-61.2	47.3-60.5	54.8-58.5	-8.6-4.0
		22.00-06.00	57.0-64.7	56.0-64.2	48.3-66.8	53.6-61.2	-7.4-12.6
6.	25-26/03/26	06.00-22.00	59.8-62.7	60.1-62.2	49.9-61.6	56.1-59.3	-8.6-3.9
		22.00-06.00	57.2-64.9	56.0-64.3	48.8-67.2	53.2-61.5	-8.0-12.3
7.	26-27/03/26	06.00-22.00	60.3-62.5	59.5-62.4	45.0-62.1	56.2-60.0	-13.8-2.7
		22.00-06.00	57.1-64.9	56.5-64.2	48.3-67.0	53.7-61.4	-6.1-10.5
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)

Pramual Moonsarn



Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

**TET**

Thai Environmental Technic Limited
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด

1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Khwaeng / Khet Saphansung, Bangkok 10240

E-mail : TH08_Contact@eurofinsasia.com

1/6 ซอยรามคำแหง 145 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Tel : 0-2373-7799 (Auto) Fax : 0-2373-7979

TEST REPORT

Customer Name : บริษัท ชิง ต่ำ สตีล คอร์ป (ไทยแลนด์) จำกัด

Report No. : 1087/2026/22-22

Project : โรงงานผลิตเหล็กกลวด (ระยะก่อสร้าง)

Report Date : April 3, 2026

Address : สวนอุตสาหกรรมโรจนะชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

Sampling Date : March 20-27, 2026

Type Of Sample : เสียงรบกวน

Job No. : S690383/Mar

Item	Sampling Date	Time	Result (dB(A))				
			N5 : บ้านพันเสด็จใน				
			ระดับเสียงขณะ เกิดเสียงของ แหล่งกำเนิด (Leq)	ระดับเสียงขณะ ไม่มีการรบกวน (Leq)	ระดับเสียงขณะ มีการรบกวน	ระดับเสียงพื้นฐาน (L ₉₀)	ค่าระดับการรบกวน
1.	20-21/03/26	06.00-22.00	60.1-63.0	59.3-61.4	46.8-61.0	55.2-58.6	-9.3-4.0
		22.00-06.00	57.0-65.0	56.2-64.2	44.0-67.4	53.1-61.5	-10.8-13.4
2.	21-22/03/26	06.00-22.00	60.5-62.4	59.5-61.4	49.4-61.4	55.7-58.6	-9.1-3.4
		22.00-06.00	57.1-64.9	56.4-64.1	43.9-66.3	53.6-61.3	-11.0-11.7
3.	22-23/03/26	06.00-22.00	59.6-62.8	59.2-61.5	49.2-60.1	55.5-58.5	-8.5-3.5
		22.00-06.00	57.1-65.0	56.1-64.0	44.0-67.1	53.3-61.1	-10.9-12.5
4.	23-24/03/26	06.00-22.00	60.7-62.6	59.8-62.0	44.3-61.5	55.6-58.9	-12.4-3.6
		22.00-06.00	57.1-64.9	55.7-64.1	43.9-66.9	53.2-61.7	-11.1-13.2
5.	24-25/03/26	06.00-22.00	60.5-62.3	60.1-62.0	44.7-61.7	56.8-58.9	-12.4-4.1
		22.00-06.00	57.0-64.7	55.8-64.0	47.5-66.8	53.1-61.4	-9.8-13.1
6.	25-26/03/26	06.00-22.00	60.0-62.6	59.6-61.6	50.4-61.3	54.5-58.6	-7.5-3.1
		22.00-06.00	57.2-64.9	56.2-64.2	47.2-66.9	53.2-61.7	-9.7-12.7
7.	26-27/03/26	06.00-22.00	60.7-62.7	59.9-62.2	48.4-61.0	55.7-59.3	-10.0-4.1
		22.00-06.00	57.1-64.9	56.1-64.4	48.8-66.9	53.3-60.8	-5.7-11.8
Standard ⁽¹⁾⁽²⁾							10

Standard : ⁽¹⁾ Notification of the National Environment Board No. 29 (2007) (B.E. 2550)

⁽²⁾ Notification of the Ministry of Industry (2005) (B.E. 2548)


Pramual Moonsarn




Wannasiri Suriyawong

- REPORTED RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY
- DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL