

เอกสารแนบที่ 49

เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



คำสั่งที่ 15 /2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 11/2566 ได้หมดวาระลงวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อให้การบริหารงานได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. นายอดิศักดิ์	ขอพุทธพิทักษ์	ประธานกรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร
2. นายภูวนัย	บุญมา	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
3. นายภาสกร	แก้วมาดา	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
4. นายนิสิต	อ่อนอุทัย	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
5. นายสมพร	พุกสิน	กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา
6. นายเอกลักษณ์	ไหมทอง	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
7. นางสาวอรพรรณ	มณียศ	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
8. นายวันเฉลิม	เหรา	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
9. นายสุนทร	พลแสน	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
10. นางสาวช่อลัดดา	ราชบุรี	กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
11. นายศักดิ์อนันต์	จำประเสริฐ	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้


- จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
- จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
- รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- พิจารณาว่ามีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง



- สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
- พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึง โครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
- จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
- ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง
- ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 จนถึง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2570

สั่ง ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



คำสั่งที่ 19 /2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เพิ่มเติม)

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 15/2568 ได้มีกรรมการผู้แทนลูกจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามกฎหมาย จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ ซึ่งมีคะแนนเลือกตั้งลำดับถัดมา เป็นกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ได้แก่

- | | | |
|------------------------|---------|---------------------------|
| 1. นายปัญญา ศรีหาวันน์ | ตำแหน่ง | พนักงานหม้อเคี้ยว-รางกวาน |
| 2. นายสินชัย คนงาม | ตำแหน่ง | พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล |

โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
6. ดำเนินการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง



11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้แทนลูกจ้างที่แต่งตั้งใหม่ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2570

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



คำสั่งที่ 21 /2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (เพิ่มเติม)

เนื่องด้วยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามคำสั่งแต่งตั้งที่ 15/2568 ได้มีกรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา โอนย้ายบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ นายกิตติพงศ์ ปลุกสุข ตำแหน่งหัวหน้ากะลูกหีบ เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
6. ดำรงการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าว รวมทั้งสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง
9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง




11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่แต่งตั้งใหม่ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2570

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2568



(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

เอกสารแนบที่ 50

เอกสารการฝึกอบรมช่างเชื่อม/ช่างแอร์

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2569 เริ่มเวลา 08:30 น.

ถึง 16:45 น.

สถานที่จัด ห้องประชุม โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากรนางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ.....

หลักสูตร/เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ "ผู้ปฏิบัติ"

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	บ้าย	คะแนน	ผ่าน V	ไม่ผ่าน X
1		นายณรงศักดิ์ นางผดุง	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
2		นายธวัชชัย กมล	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
3		นายยุทธพิชัย คมเกตุ	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13/15	✓	
4		นายทรงวุฒิ จันทวงษ์	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			-	-	
5		น.ส.รัตนพร คิชกร	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
6		นายเจริญ สิทธิยศ	พนักงานหม้อเคียว	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
7		นาย ดุสิต นัคดาเวช	พนักงานหม้อเคียว	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
8		นาย ชาตรี วรรณขาว	พนักงานหม้อเคียว(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
9		นายธันยวัฑ โพธิ์อ่อน	พนักงานหม้อเคียว(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
10		นายจำลอง มะลิทอง	ผช.ช่างปั้นน้ำตาลรีไฟน์	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			-	-	
11		นายมฤเดช เกตุตันเถียะ	ผช.ช่างอบน้ำตาลรีไฟน์	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			12/15	✓	
12		นายยิ่งยง พุ่มพุก	พนักงานขนานยนต์หนัก	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13/15	✓	
13		นายสมศักดิ์ บุญโต	ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงและขับรถบริการ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14/15	✓	
14		นายธนากร อินทสร	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
15		นายสหัสวรรษ บังชัย	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			12/15	✓	
16	162040022587	น.ส.นันทิยา ทอติวรรณ	พนักงานหม้อต้ม (ชั่วคราว)				15/15	✓	
17	1620500210724	นาย เฉลียว ตอธวัชชัย	ผช.ช่างน้ำตาลรีไฟน์				15/15	✓	
18									
19									
20									
21									
22									
23									

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมรวม 15 คน ชาย 13 คน หญิง 2 คน

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรม กรุณาลงให้ครบถ้วน

☒ ระเบียบการประเมิน
☐ การถามตอบในห้องเรียน
☐ การทดลองปฏิบัติงาน
☒ ทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้
☐ อื่นๆระบุ.....

ผู้ฝึกสอน/ผู้ประเมิน (น.ส.ขวัญฤทัย มณีวรรณ) ตำแหน่ง วิทยากร	ผู้ทวนสอบ (นางพิชญานุช เกตุหอม) แผนกบุคคล	ผู้เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต.วันทนย์ เสือเดช) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนวิศวกรรมและความปลอดภัย
---	---	---

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.

ขอ(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

(อำนาจ สุพันธ์)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2569 เริ่มเวลา 08:30 น.

ถึง 16:45 น.

สถานที่จัด ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากรนางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ

หลักสูตร/เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ "ผู้ปฏิบัติ"

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	บ่าย	คะแนน	ผ่าน ✓	ไม่ผ่าน ✗
1		นายธนกร แซ่เอ็ง	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
2		นายฉกร์ เพชรลี	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14/15	✓	
3		นายภูวิช สารเชื้อ	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			11/15	✓	
4		นายสมคิด นิตุธร	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
5		นายธนวัฒน์ สีทา	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
6		นางสาวสุณิสา ดวงสมศรี	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
7		นายวรรณัย ไชยหงษ์	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
8		นายอนุชา คงถึง	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
9		นายภูทิตต์ ยิ้มศรี	พนักงานหม้อต้ม(ชั่วคราว)	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			16/15	✓	
10		นายศรายุทธ ศรีเนตร	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15/15	✓	
11		นายไพฑูรย์ บุญโสม	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			-	-	
12		นายนิลพัท อ้นพา	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13/15	✓	
13		นายชาตรี ชันทอง	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13/15	✓	
14		นายวุฒิชัย สรน้อย	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13/15	✓	
15		นายสุภกิจ หนึ่งนง	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14/15	✓	
16	16204001174	นางสาว รัชฎา พงษ์ขจร	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	ฯ			14/15	✓	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมรวม 15 คน ชาย 14 คน หญิง 1 คน

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรม กรุณาแจ้งให้ครบถ้วน.....

- ☒ ระเบียบการประเมิน
☐ การถามตอบในห้องเรียน
☒ การทดลองปฏิบัติงาน
☒ ทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้
☐ อื่นๆระบุ.....

ผู้ฝึกสอน/ผู้ประเมิน (น.ส.ขวัญฤทัย มณีวรรณ) ตำแหน่ง วิทยากร	ผู้ทวนสอบ (นางพิชานุช เกตุหอม) 29.05.69 แผนกบุคคล	ผู้เห็นชอบ..... (ว่าที่ ร.ต.วัลลภ เสือเดช) 28.5.69 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสุขอนามัยและความปลอดภัย
---	---	---

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. (ผู้รับมอบอำนาจ)

(อำนาจ สุขพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ 6/9/69
25 มิ.ย. 2569

เริ่มเวลา 08:30 น.

ถึง 16:30 น.

สถานที่จัด ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร

นายศักดิ์สิทธิ์ กาฬพลา

หลักสูตร/เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	ป่วย	คะแนน	ผ่าน V	ไม่ผ่าน X
1		นายธนพล อนุตัม	พนักงานลูกหีบ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			11	✓	
2		นายสุรเดช พลรักษา	พนักงานลูกหีบ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
3		นายสุศักดิ์ ถึงหะยาน	พนักงานลูกหีบ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
4		นายอนุชา การะภักดี	พนักงานลูกหีบ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
5		นายสมมิต อินโชติกาณจน์	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
6		นายณรงค์ อินมั้น	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
7		นายคำพันธ์ มีหนองแถม	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
8		นายสุทธิพงษ์ สุ่มงาม	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
9		นายสมพร คำเรืองศรี	พนักงานหม้อเคี้ยว	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
10		นายวีระพล แก้วทองศรี	พนักงานหม้อเคี้ยว-รางกวาน	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13	✓	
11		นายวีระชัย เหล่าพิเดช	พนักงานหม้อเคี้ยว-รางกวาน	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
12		นายอภิรักษ์ อินเทพ	พนักงานหม้อเคี้ยว-รางกวาน	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13	✓	
13		นายเทอดศักดิ์ พานไกร	พนักงานหม้อบั่น	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
14		นายวุฒิชัย แจ่มแจ้ง	พนักงานหม้อบั่น	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
15		นายวิวัฒน์ ชื่นแสงเนตร	พนักงานหม้อบั่น	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
16		นายภูติวัฒน์ พุดหมื่น	พนักงานหม้อบั่น	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			-		
17		นายณรงค์ ปิ่นแก้ว	หัวหน้ากะซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
18		นายไพฑูรย์ บุญใจ	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			-		
19		นายชัชวาล ปัญญาสิทธิ์	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			-		
20		นายวุฒิชัย สรน้อย	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
21		นายธนศักดิ์ จักรวาท	รท.หัวหน้ากะซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
22		นายอรรถชัย ปวงจันทร์	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
23		นายพิสิษฐ์ นาคเดือน	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมรวม 23 คน ชาย 23 คน หญิง - คน

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรม กรุณาลงให้ครบถ้วน

☒ ระเบียบการประเมิน
☒ การถามตอบในห้องเรียน
☒ การทดลองปฏิบัติงาน
☒ ทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้
☐ อื่นๆระบุ

ผู้ฝึกสอน/ผู้ประเมิน (นายศักดิ์สิทธิ์ กาฬพลา) ตำแหน่ง วิทยากร	ผู้ทวนสอบ (นางพิษชาณุ เกตุหอม) แผนกบุคคล	ผู้เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต.วิมล เลือเดชะ) ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนวิศวกรรมและความปลอดภัยฯ
---	--	--

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. (ผู้รับมอบอำนาจ)

(อำนาจ ชูพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ 6/9/69

เริ่มเวลา 08:30 น.

ถึง 16:30 น.

สถานที่จัด ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร นายศักดิ์สิทธิ์ งามประเสริฐ

หลักสูตร/เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	นับ	คะแนน	ผ่าน ✓	ไม่ผ่าน ✗
1		นายวิรัช จิตมั่น	พนักงาน Instrument	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
2		นายสุวิทย์ หมวออยู่	ผช.ช่างซ่อมบำรุง Instrument	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
3		นายภฤณ ศรีธำคำ	ผช.ช่างซ่อมบำรุง Instrument	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
4		นายวรรณ นาคี	พนักงานคลังสินค้า	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13	✓	
5		นายสุกฤกษ์ ดิษฐ์	พนักงานขับรถไฟฟ้าลิฟท์	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13	✓	
6		นายสมิธ พัดคง	เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคและระบบงาน	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
7		นายปัญญา รุ่งโรจน์	เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคและระบบงาน	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
8		นาง กนกพร ดิลกขง	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
9		นางสาว สิริมาพร พรหม	"	"			14	✓	
10		นางสาว อรุณ พูลสุข	"	"			14	✓	
11		นาย วิรัช จิตมั่น	ผ. 1	"			13	✓	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมรวม 9.3 คน ชาย 2.3 คน หญิง 7 คน

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรม กรุณาส่งให้ครบถ้วน

☒ ระเบียบการประเมิน
☐ การถามตอบในห้องเรียน
☒ การทดลองปฏิบัติงาน
☐ ทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้
☐ อื่นๆระบุ.....

ผู้ฝึกสอน/ผู้ประเมิน (นายศักดิ์สิทธิ์ งามประเสริฐ) 6/9/69 ตำแหน่ง วิทยากร	ผู้ทวนสอบ (นางพิชานาญ เกตุหอม) 16/9/69 แผนกบุคคล	ผู้เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต.วัลลภ เสือเดช) 6/9/69 ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนวิศวกรรมและความปลอดภัย
---	--	--

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ...

(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

(ตำแหน่ง)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ ๗/๗/๖๙
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๙

เริ่มเวลา 08:30 น.

ถึง 16:30 น.

สถานที่จัด ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร

นายศักดิ์สิทธิ์ นพพร

หลักสูตร/เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	บ่าย	คะแนน	ผ่าน V	ไม่ผ่าน X
1		นายทศพล น้อยแก้ว	พนักงานลูกหีบ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
2		นายณรงค์กร ก้อนทอง	พนักงานลูกหีบ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
3		นายทศพล มณีแสง	พนักงานลูกหีบ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			10	✓	
4		นายสุรเชษฐ ดุลยลา	พนักงานลูกหีบ	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			12	✓	
5		นายพัชรพล ไชนา	พนักงานHTM	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
6		นายทิวศล โพธิ์เอี่ยม	พนักงานHTM	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13	✓	
7		ว่าที่ รต.เกียรติศักดิ์ ติมูชา	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
8		นายอิสระ กันยาโพ	พนักงานหม้อต้ม	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
9		นายจรินทร์ แสงจันทร์	พนักงานหม้อต้วย-รางกว	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
10		นายวิระวัฒน์ ทรงแก้ว	พนักงานหม้อต้วย-รางกว	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
11		นายวรภาส ศรีเศษ	พนักงานหม้อต้วย-รางกว	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
12		นายธิปไตย เข้มแข็งวิทย์	พนักงานหม้อต้วย-รางกว	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
13		นายคมกฤษ ศรีพิม	พนักงานหม้อปั่น	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
14		นายวินัย ช่างซ่อม	พนักงานหม้อปั่น	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
15		นายพินิจ วงกันหา	พนักงานหม้อปั่น	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
16		นายปนิศรา แสงคารา	พนักงานหม้อปั่น	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
17		นายปฏิวัติ หงษ์เวียงจันทร์	หัวหน้ากะซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
18		นายณรินทร์ พรหมบุญ	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			=		
19		นายกรณ์ชัย คล้ายวง	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			=		
20		นายรัชชานนท์ ภูมิเส	พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องกล	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			13	✓	
21		นายประวิทย์ แซ่จ้าว	วิศวกรไฟฟ้า	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
22		นายศพล ชันทอง	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
23		นายกฤษดา เงินสุข	พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมรวม 23 คน ชาย 23 คน หญิง - คน

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรม กรุณาแจ้งให้ครบถ้วน

☒ ระเบียบการประเมิน

☐ การถามตอบในห้องเรียน

☒ การทดลองปฏิบัติงาน

☒ ทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้

☐ อื่นๆระบุ

ผู้ฝึกสอน/ผู้ประเมิน (นายศักดิ์สิทธิ์ นพพร) ๗/๗/๖๙
ตำแหน่ง วิทยากร

ผู้ทวนสอบ (นางพิชชาบุษ เกตุหอม) ๗/๗/๖๙
ตำแหน่ง แผนกบุคคล

ผู้เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต.वलลภ เสือเดช) ๗/๗/๖๙
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายศูนย์วิศวกรรมและความปลอดภัย

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับรอง

(อำนาจ)

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภายในบริษัท

วันที่ ๗/๗/๖๙ ถึง ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๙

เริ่มเวลา 08:30 น.

ถึง 16:30 น.

สถานที่จัด ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

รวมระยะเวลาการฝึกอบรม 8 ชั่วโมง ชื่อวิทยากร

ผศ.ดร.ก้องนที ทัพพวง

หลักสูตร/เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ลำดับ	เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดบริษัท	ลายเซ็น		ผลการประเมิน		
					เข้า	บ่าย	คะแนน	ผ่าน V	ไม่ผ่าน X
1		นางสาวณิชนันท์ แก้วเรือง	วิศวกรเครื่องมือวัด	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
2		นายกฤษณ์ สุทธิไศ	พนักงานInstrument	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
3		นายวิศพล มั่นวงษ์	ผช.ช่างซ่อมบำรุง Instrument	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			14	✓	
4		นายคชาพงษ์ ยมหา	ผช.ช่างซ่อมบำรุง	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
5		นายเฉลิมชัย สมประวรงค์	ผช.ช่างซ่อมบำรุง	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
6		นายวรรณฤทธิ์ กันนะลาด	พนักงานคลังสินค้า	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
7		นายพีระ โมขุนทด	พ.ขับรถไฟฟ้าลิฟท์	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			15	✓	
8		นายสุทธินันท์ น้อยจัน	ช่างซ่อมเครื่องจักร	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			11	✓	
9		นายสุทธินันท์ น้อยจัน	ช่างซ่อมเครื่องจักร	บจก.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร			11	✓	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมรวม 9 คน ชาย 9 คน หญิง - คน

รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องในการอบรม กรุณาแจ้งให้ครบถ้วน

- ☒ การถามตอบในห้องเรียน
☐ การทดลองปฏิบัติงาน
☒ ทำแบบทดสอบที่เตรียมไว้
☐ อื่นๆระบุ.....

ผู้ฝึกสอน/ผู้ประเมิน (นายสุทธินันท์ น้อยจัน) ๗/๗/๖๙ ตำแหน่ง วิทยากร	ผู้ทวนสอบ (นางพิชชาณัฐ เกตุหอม) ๗/๗/๖๙ แผนกบุคคล	ผู้เห็นชอบ (ว่าที่ ร.ต.วัลลภ เสือเดช) ๗/๗/๖๙ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายศูนย์วิศวกรรมและความปลอดภัย
---	--	---

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ...

(ผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้รับมอบอำนาจ)

(อ่านชื่อ ขุนหมื่น)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายวรายุทธ ดำท่า

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายธีรภัทร อัมพันธ์

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายทรงวุฒิ จันทวงษ์

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายจักรกริช แสงเพชร

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายวัชรชัย สุ่มแสง

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายสุกชัย บุญขยา

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายชิษณุพงศ์ บุ่งหวาย

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายนายสุรศักดิ์ สุ่มงาม

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายวีรชัย เหล่าพิเดช

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายประวิณ ปาปะซัง

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายจักรวัฒน์ ตานา

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายณพวิชญ์ ชินวงษ์ทัน

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นางสาวศิริพร สุขสำราญ

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายสหัสวรรษ ปิจจัย

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นางลัดดาวรรณ คนเพียร

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นางสาววันวิสาข์ ทองสมบูรณ์

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นางสาววันวิสาข์ ทองสมบูรณ์

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายธนกร อินทสร

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายธนพล ดอนจันทร์ไพร

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายสหสวรรณ ปิจจัย

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายอึ้งยง พุ่มพุก

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายธันยวัต โพธิ์อ่อน

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายสมศักดิ์ บุญโต

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายมรุตช เกตุสันเทียะ

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายดุสิต นัดดาเวช

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นางสาวรัตนพร ดิษกร

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายชาติรี วรรณขาว

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายเจริญ ลัทธียศ

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายธวัชชัย ภูมิ

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายนิรันดร์ พรายบุญ

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายยุทธพิชัย คมเกตุ

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายณรงค์ฤทธิ์ นางผดุง

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 26-27 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายวุฒิชัย ศรีน้อย

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายนิติพล อันพา

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายศุภกิจ หมั่นจง

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือนพฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายชาติรี ชันทอง

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายกุลกิตติ อัมศรี

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายวรรณัย ไชยหงษ์

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายศรายุทธ ศรีเนตร

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายอนุชา ดงถึง

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทรพพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายธนวัฒน์ สีทา

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายภูวิช สารเชื้อ

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นางสาวสุนิสา ดวงสมศรี

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายสมคิด นิตูธร

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)

วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายธนกร แซ่อึ้ง

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายณภัทร เพชรลี

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวิรัช จันทรหลาก

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง

สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ช
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.141

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายณภัทร เพชรลี

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 28-29 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรฉบับนี้ เพื่อแสดงว่า

นายธานี เกิดภักดิ์

ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ “ผู้ปฏิบัติ”

ระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

วันที่ 19-20 เดือน พฤษภาคม 2569

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2569

“จัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง”

ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



(นางสาวขวัญฤทัย มณีวรรณ)
วิทยากรฝึกอบรม

(นายอดิศักดิ์ ขอฟุทธพิทักษ์)
ผู้อำนวยการโรงงานฯ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายนิรันดร์ พลายบุญ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.139



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายปัญญา รุ่งโรจน์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.137



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายทวิช พลอาจ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.140



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายกรณ์นัย คล้ายทอง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.138



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายศุภฤกษ์ ดียิ่ง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ข้าประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.135



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายภุชณ ศรีลาคำ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ข้าประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.133



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุमित พัดดง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ข้าประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.136



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวรนาถ นาดี

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ข้าประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.134



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวิรัชกร จิตมั่น

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.131



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอรรถชัย ปวงจันทร์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.129



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุวิทย์ หมวกอยู่

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.132



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพิศิษฐ์ นาคเถื่อน

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.130



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวุฒิชัย ทรน้อย

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.127



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวิวัฒน์ ชื่นแสงเนตร

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.125



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายธนศักดิ์ จักรวาท

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.128



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายณรงค์ ปิ่นแก้ว

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.126



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเทอดศักดิ์ พานไกร

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.123



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวิระชัย เหล่าพิเดช

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.121



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวุฒิชัย แจ่มแจ้ง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.124



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอภิรัตน์ สีนเทพ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.122



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสมพร คำเรืองศรี

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.119



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายคำพันธุ์ มีหนองแขม

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.117



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวิระพล แก้วผ่องศรี

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.120



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพุทธิพงษ์ สุ่มงาม

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.118



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสมमित อินโชติภานจน์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.115



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายณรงค์ อินม้น

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.116



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายชูศักดิ์ สิงห์ทะยาน

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.113



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอนุชา ภาระภักดี

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.114



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายธนพล อนุสามี

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.111



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายไพฑูรย์ บุญโจม

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.171



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุรเดช พลรักษา

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 25 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.112



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายทศพล น้อยแก้ว

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.142

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพีระ โมขุนทด

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.169

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายเฉลิมชัย สมประวงค์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.167

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสหัสวรรษ ปิจอัย

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.170

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวรรณลพ กันนะลาด

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.168



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวิศพล มั่นวงศ์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.165



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวณิชนันท์ แก้วเรือง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.163



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายคชาพงษ์ ยมหา

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.166



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายภฤช สุกใส

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.164

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายศตพล ชันทอง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.161

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายรัชชานนท์ ปุริส

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.159

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายกฤษดา เงินสุข

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.162

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายประวิทย์ แซ่จ้าว

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.160

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายปนิตราน แดงดารา

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.157

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวินัย ช่างย่อม

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.155

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายปฐวิทย์ หงษ์เวียงจันทร์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.158

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒินี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพินิจ วงกันหา

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.156

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายธิปไตย เขมื่นเขตวิทย์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.153

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวีระวัฒน์ ทรงแก้ว

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.151

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายคมกฤษ ศรีพิมล

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.154

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายวรภาส ศรีเดช

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.152



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายอิสระ กันยาไพ

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.149



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายศิวดล โพธิ์เอี่ยม

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.147



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายจรินทร์ แสงจันทร์

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.150



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ ติมุขดา

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.148



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสุรเชษฐ ดุลยลา

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.145



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายณรงค์กร ก้อนทอง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.143



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายพัชรพล ไซนาง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.146



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ขอมอบวุฒิบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายทศพล มีแสง

ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

วันที่อบรม 26 มิถุนายน 2569 ระยะเวลาฝึกอบรม 6 ชั่วโมง
สถานที่ฝึกอบรม บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569

นายศักดิ์อนันต์ ขำประเสริฐ
วิทยากร

นายณัฐพงษ์ บุตรเพ็ญ
ผู้อำนวยการโรงงาน

CER NO.144

เอกสารแนบที่ 51

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A283, A284/02/26

264/7/67

Report No.2602/320

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
 ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลำลูกเกด และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
 จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ ลาน Drum อ้อย	ห้อง Control Drum	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.90	0.92	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์นี้ไปบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา ภิภาสโร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09/03/69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
 7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A284-A285/02/26

264/7/67

Report No. 2602/320

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
 ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลำลูกเกด และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
 จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
 ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
 บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณลูกหีบ B1/2 จุดที่ 1	บริเวณลูกหีบ B1/2 จุดที่ 2	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.82	0.84	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์นี้ไปบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา ภิภาสโร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09/03/69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chaloelak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A267-A288/02/26

Report No. 2602/320

264/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12, 14 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอกุดชุมหุ่ง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณผู้ปฏิบัติงาน	บริเวณโกดังน้ำตาลทรายดิบ	
			12/02/69	14/02/69	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.85	0.90	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา ภาสกร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09 / 03 / 69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chaluchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A289/02/26

Report No. 2602/320

264/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอกุดชุมหุ่ง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Dryer	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.78	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา ภาสกร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09 / 03 / 69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A290/02/26

Report No. 2602/320

264/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอกลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณมิลล์ฟีนอ้อ (Shredder)	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.84	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวัชร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09/03/69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscn.com, www.spscn.com

1/1

Ref. No. A0291-A0292/02/26

Report No. 2602/320

264/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12, 14 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอกลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย		ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter	บริเวณ Molass Heater	
			12/02/69	14/02/69	
Total Dust (mg/m ³)	Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0500)	0.88	0.89	15

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์ที่รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวัชร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09/03/69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A293/02/26
264/7/67

Report No. 2602/320

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองของ และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกียรติจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณหม้อต้ม	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.28	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวัชร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09 / 03 / 69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

1/1

Ref. No. A294/02/26
264/7/67

Report No. 2602/320

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองของ และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกียรติจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณหม้อเคียว	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.32	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวัชร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09 / 03 / 69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chulachak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A295/02/26
264/71/67

Report No. 2602/320

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพลส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพลส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ A-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.30	5

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELs) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำส่วนใดไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วัฒนะวีช)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09 / 03 / 69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chulachak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A296/02/26
264/71/67

Report No. 2602/320

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพลส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอดงหลวง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพลส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ B-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.32	5

หมายเหตุ :
ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELs) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำส่วนใดไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา วัฒนะวีช)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09 / 03 / 69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทหล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompoi, Chaluchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 539-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

121

Ref No. A297/02/26

Report No. 2602/320

26A/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ C-Sugar Centrifugal	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.32	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELs) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวโรจน์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09/03/69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทหล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompoi, Chaluchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 539-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

122

Ref No. A298/02/26

Report No. 2602/320

26A/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เพส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Rotary Vacuum Filter (ติดตัวคุณหิวคูล โพธิ์เยี่ยม)	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.30	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELs) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา วิภาสวโรจน์)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

09/03/69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A299/02/26
264/7/67

Report No. 2602/320

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ IDF for Dryer & Cooler (ติดตั้งคุณณัฐกรณ์ เสงมาเพชร)	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.30	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา ภิภาสวโร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04/03/69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A300/02/26
264/7/67

Report No. 2602/320

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอคลองขลุง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	อาคารส่วนขยาย	ค่ามาตรฐาน
			บริเวณ Screw Feeder (ติดตั้งคุณณัฐกรณ์ โนนสาเกต)	
Respirable Dust (mg/m ³)	Cyclone-Filter	Gravimetric Method (NIOSH 0600)	0.32	5

หมายเหตุ:

ค่ามาตรฐาน : Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Permissible Exposure Limits (PELS) on 8-hour time weighted averages (TWAs)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร



(นางสาวเพ็ญภา ภิภาสวโร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
04/03/69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chulachak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spicon.com, www.spicon.com

Ref. No. A301, A302/02/26

Report No. 2602/320

264/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (ฟอส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (ฟอส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณ Chemical Concentration	บริเวณหม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-174SG)	<0.01	<0.01	5 ^{VI}
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-165SG)	<0.01	<0.01	1 ^{VI}
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 ^{VI}

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน^{VI} : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
ค่ามาตรฐาน^{2VI} : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา ภิภาสวโร)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09 / 03 / 69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompol, Chulachak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spicon.com, www.spicon.com

Ref. No. A302, A304/02/26

Report No. 2602/321

264/7/67

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (ฟอส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอวังสามัคคี อำเภอลองสูง และอำเภอทรายทองวัฒนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (ฟอส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เภาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	บริเวณหม้อต้ม	บริเวณบ่อ Sump หม้อต้ม	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-174SG)	<0.01	<0.01	5 ^{VI}
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-165SG)	<0.01	<0.01	1 ^{VI}
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	<0.06	2 ^{VI}

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน^{VI} : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
ค่ามาตรฐาน^{2VI} : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา ภิภาสวโร)
ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์
09 / 03 / 69

----- End of Report -----



บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
7 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 Soi Phaholyothin 24, Phaholyothin Rd., Jompot, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : (662) 939-4370-72, Fax : (662) 513-4221, E-mail : sale@spscon.com, www.spscon.com

Ref. No. A305/02/26

Report No. 2602/320

264/7/57

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ

โครงการ : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 กุมภาพันธ์ 2569
ที่ตั้งโครงการ : อําเภอบึงสามัคคี อําเภอคลองขลุง และอําเภอยะหาของวังนา วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2569
จังหวัดกำแพงเพชร วันที่วิเคราะห์ : 14 กุมภาพันธ์ 6 มีนาคม 2569
ชื่อ/ที่อยู่ลูกค้า : บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด (เฟส 2) วันที่ออกรายงาน : 9 มีนาคม 2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายชาญชัย เกาวิจิตร
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

พารามิเตอร์	วิธีเก็บตัวอย่าง	วิธีวิเคราะห์	โรงผลิตน้ำ	ค่ามาตรฐาน
Hydrogen Chloride (ppm)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-174SG)	<0.01	5 ^u
Sulfuric Acid (mg/m ³)	Sorbent Tube	Ion Chromatographic Method (OSHA ID-165SG)	<0.01	1 ^u
Sodium Hydroxide (mg/m ³)	Filter	Titrimetric Method (NIOSH 7401)	<0.06	2 ^u

หมายเหตุ:

- ค่ามาตรฐาน^{1/} : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานปกติ)
- ค่ามาตรฐาน^{2/} : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างการทำงาน)

ผลการตรวจวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

(นางสาวเพ็ญภา ภิรมย์จิตร)

ผู้ควบคุมห้องวิเคราะห์

๐๓ / ๐๓ / ๖๙

----- End of Report -----

เอกสารแนบที่ 52

ตัวอย่างเอกสารการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงงาน

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

To: Raktiboon Kampan รักติบูล คำปาน
Subject: RE: ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2569”

From: Raktiboon Kampan รักติบูล คำปาน <raktiboon.k@cristalla.co.th>

Sent: Friday, April 3, 2026 10:04 AM

To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company <thipkamphaengphetbio@tcctechonology0.onmicrosoft.com>

Cc: Adisak Khophutphithak อติศักดิ์ ขอพุดพิทักษ์ <adisak.k@cristalla.co.th>; Boonkerd Thongaim : บุญเกิด ทองอัม <boonkerd.t@cristalla.co.th>; Panit Thepchanta พณิต เทพจันทร์ตา <panit.t@cristalla.co.th>; Amnat Chupan อำนวย ชูพันธ์ <amnat.ch@cristalla.co.th>; Pitchanuch Kethom พิษานุช เกตุหอม <pitchanuch.k@cristalla.co.th>; Weerayut Phosri วีรยุทธ โพธิ์ศรี <Weerayut.ph@cristalla.co.th>

Subject: ขอประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2569”

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

เนื่องด้วย บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด และ บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอจี้ จำกัด ได้ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2569” ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาชีวิตผู้ป่วย ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุมอุทอง ชั้น 5 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.)

จึงขอเชิญชวนพนักงานท่านใดที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างและสามารถสแกน QR Code ได้เลยคะ

<https://forms.gle/RhxERk87n3XdJFkA7>

ขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน



หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ขอให้รวบรวมรายชื่อแจ้งหัวหน้าแผนกตนเอง เพื่อให้หัวหน้าแผนกจะ

ดำเนินการส่งชื่อ มาที่ลิงค์ <https://forms.gle/RhxERk87n3XdJFkA7> (ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 น.) กลับมาให้กับหน่วยงาน CSR


หมายเหตุ :

** ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ CSR จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นรายชื่อขออนุมัติและยื่นรายชื่อ ให้กับแผนกธุรการจัดเตรียมบริการ รับ - ส่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวรักติบูล คำปาน

เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์



Thip Kamphaengphet Bio Energy.

Address: 323 Moo.9 Thep Nimit, Bueng Samakhi District

Kamphaengphet Province 62210

Tel: 055-741530 # 8306



Fax: 055-718333

Mobile: 095-6636487

Email: Raktiboon.k@cristalla.co.th

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

Subject: FW: ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต

From: Raktiboon Kampan รักติบูล คำปาน <raktiboon.k@cristalla.co.th>

Sent: Friday, February 20, 2026 9:49 AM

To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>

Cc: Weerayut Phosri วีรยุทธ โพธิ์ศรี <Weerayut.ph@cristalla.co.th>

Subject: ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

โรงงานฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอปึงสามัคคี

หากหน่วยงานใดสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ขอให้รวบรวมรายชื่อแจ้งหัวหน้าแผนกตนเอง เพื่อ
หัวหน้าแผนกจะดำเนินการส่งชื่อต่อมายัง

คุณวีรยุทธ โพธิ์ศรี Weerayut.ph@cristalla.co.th และ คุณรักติบูล คำปาน
raktiboon.k@cristalla.co.th

เจ้าหน้าที่ CSR ภายในวันอาทิตย์วัน 23 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนเวลา 12.00 น.

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ CSR จะเป็นผู้ดำเนินการยื่นรายชื่อขออนุมัติและยื่นรายชื่อ ให้กับแผนกธุรการ
จัดเตรียมรถบริการ รับ - ส่ง

 ขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน



ขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ส่งจาก iPhone ของฉัน



คู่มือการขอใช้งานบริการด้าน IT

ขั้นตอนเข้าใจง่าย 4 บริการหลัก

ทุกคำขอด้าน IT ต้องดำเนินการผ่าน **แผนกบุคคล (HR)** และใช้เอกสาร **CPR**



1. ขอ User AD สำหรับพนักงานใหม่

- 1 แผนกบุคคล (HR) รวบรวมข้อมูลพนักงานใหม่ รหัส - ชื่อ-สกุล (ไทย/อังกฤษ) - ตำแหน่ง แผนก - เบอร์โทรศัพท์ของพนักงาน ส่งเป็นไฟล์หรือข้อความที่คัดลอกได้
- 2 IT โรงงาน รับข้อมูลจากแผนกบุคคล (HR) ส่งต่อให้ IT ส่วนกลาง
- IT ส่วนกลาง สร้าง User AD + Password
- IT โรงงาน ส่งเมล แจ้งเฉพาะ User AD ให้กับแผนกบุคคล (HR)
- IT โทรแจ้ง User AD + Password ให้กับพนักงาน

ข้อมูลที่ต้องใช้

- ✓ รหัสพนักงาน
- ✓ แผนก
- ✓ ชื่อ-สกุล ไทย/อังกฤษ
- ✓ เบอร์โทรศัพท์ของพนักงาน
- ✓ ตำแหน่ง

2. ขอคอมพิวเตอร์ หรืออีเมล (พนักงานใหม่)

- 1 แผนกบุคคล (HR) จัดทำเอกสาร CPR ระบุทั้ง PC/Notebook และอีเมล ในฟอร์มเดียว
- 2 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ลงนาม เอกสาร CPR
- 3 ผู้อำนวยการ ลงนาม อนุมัติ เอกสาร CPR
- 4 แผนกบุคคล (HR) ตรวจสอบข้อมูล ส่ง IT โรงงาน
- 5 IT โรงงาน ตรวจสอบข้อมูล ส่งไปยัง IT ส่วนกลาง
- 6 IT ส่วนกลาง จัดหาคอมพิวเตอร์ + สร้างอีเมล (อ้างอิง User AD)
- 7 IT โรงงาน รับข้อมูล/เครื่อง จาก IT ส่วนกลาง ติดตั้ง / ตั้งค่าระบบ และ ประสานงานกับหน่วยงาน

3. ขอคอมพิวเตอร์เพิ่ม (หน่วยงานแจ้งความประสงค์)

- 1 หน่วยงานแจ้งความต้องการ PC หรือ Notebook ตามตำแหน่งงาน กับแผนกบุคคล (HR)
- 2 แผนกบุคคล (HR) ตรวจสอบ และจัดทำเอกสาร CPR
- 3 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ลงนาม เอกสาร CPR
- 4 ผู้อำนวยการ ลงนาม อนุมัติ เอกสาร CPR
- 5 แผนกบุคคล (HR) ตรวจสอบข้อมูล ส่ง IT โรงงาน
- 6 IT โรงงาน ตรวจสอบข้อมูล ส่งไปยัง IT ส่วนกลาง
- 7 IT ส่วนกลาง จัดหา/สรรหา เครื่องคอมพิวเตอร์
- 8 IT โรงงาน ติดตั้ง / ตั้งค่าระบบ และ ประสานงานกับหน่วยงาน

4. ขออีเมลเพิ่ม (สำหรับพนักงานเดิม)

- 1 หน่วยงาน จัดทำเอกสาร CPR
- 2 ผู้จัดการฝ่ายฯ ลงนามยื่นคำขอ ผ่านเอกสาร CPR
- 3 ผู้อำนวยการ ลงนาม อนุมัติ เอกสาร CPR
- 4 แผนกบุคคล (HR) ตรวจสอบข้อมูล ส่ง IT โรงงาน
- 5 IT โรงงาน ตรวจสอบข้อมูล ส่งไปยัง IT ส่วนกลาง
- 6 IT ส่วนกลาง สร้างอีเมล (การขออีเมลต้องอ้างอิงกับ User AD ที่มีอยู่)
- IT โรงงาน ประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด



CPR คืออะไร?

Computer Purchasing Request Form เอกสารมาตรฐานสำหรับขอใช้งานทรัพยากรด้าน IT ของบริษัท



หมายเหตุ

กรณี IT ได้รับเครื่องคืน จาก พนักงานลาออก IT จะดำเนินการ Transfer เครื่องให้ตามเอกสาร CPR



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

IT KPP

IT_KPP@cristalla.co.th

การคืนเครื่องและการโอนย้าย (Transfer) เมื่อพนักงานลาออก

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินด้าน IT เป็นระบบ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

1 การคืนเครื่อง (ทุกกรณี)



- เมื่อมีพนักงานลาออก เครื่องที่ถือครองอยู่ ทั้ง PC และ Notebook จะต้องส่งคืน กลับมายังแผนกไอทีทั้งหมด
- เพื่อรวบรวมไว้เป็นเครื่องส่วนกลาง สำหรับนำไปจัดสรรให้หน่วยงานที่จำเป็นต่อไป

2 การโอนย้ายเครื่อง (กรณีต้องใช้งานต่อกัน)

หากหน่วยงานต้องใช้เครื่องของพนักงานที่ลาออกต่อกัน (เช่น มอบให้พนักงานอีกคนในแผนกใช้งานต่อ) หัวหน้าแผนกจะทำเรื่องขออนุมัติ Transfer เครื่อง โดยระบุข้อมูลและเหตุผลความจำเป็นในการใช้งานต่อ เพื่อดำเนินการอนุมัติตามขั้นตอน

- ดำเนินการอนุมัติ Transfer ผ่านอีเมล
- หัวหน้าแผนก ✉ + เอกสารคำขอ
- ส่งไปยัง ผู้จัดการฝ่าย ✉
- และนำเสนอต่อ ผู้อำนวยการ ✉ เพื่อขออนุมัติ



1 หัวหน้าแผนก ทำเรื่องขออนุมัติ Transfer เครื่อง



หัวหน้าแผนกจัดทำคำขอโอนย้ายเครื่องภายในแผนก

2 ระบุข้อมูลในคำขอ Transfer



ระบุรายละเอียดของเครื่อง, ผู้ถือครองเดิม/ใหม่ และเหตุผลความจำเป็นในการใช้งานต่อ

3 ผู้จัดการฝ่าย พิจารณาและรับรอง



ผู้จัดการฝ่ายมาที่สังกัดอยู่ ตรวจสอบความเหมาะสมและรับรอง

4 ผู้อำนวยการ พิจารณาอนุมัติ



นำเสนอต่อผู้อำนวยการ เพื่อขออนุมัติการโอนย้ายเครื่อง

5 อนุมัติและดำเนินการโอนย้าย



เมื่อได้รับอนุมัติ ให้แผนกไอทีดำเนินการโอนย้ายและบันทึกข้อมูลผู้ถือครองใหม่ในระบบ



หมายเหตุ



การโอนย้ายเครื่องต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเท่านั้น จึงจะดำเนินการได้



ข้อมูลในคำขอ Transfer ต้องถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา



เครื่องทุกเครื่องเป็นทรัพย์สินของบริษัท ให้ใช้งานตามนโยบายและระเบียบที่กำหนด



การคืนเครื่องและการโอนย้ายอย่างถูกต้อง ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการทรัพย์สิน IT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

Subject: FW: ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง"

From: Danai Thongthol ธนัย ทองหล่อ <danai.th@cristalla.co.th>

Sent: Friday, July 3, 2026 10:29 AM

To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company <thipkamphaengphetbio@tcctechonology0.onmicrosoft.com>

Cc: Nattapong Buttapeng นัฐพงษ์ บุตรเพ็ง <nattapong.b@cristalla.co.th>; Boonkerd Thongaim : บุญเกิด ทองอ้อม <boonkerd.t@cristalla.co.th>; Panit Thepchanta พณิต เทพจันทร์ตา <panit.t@cristalla.co.th>

Subject: ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร "ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง"

เรียน ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

แผนกบุคคลขอประชาสัมพันธ์การจัดอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย.69 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงและการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูง

อบรมหลักสูตร
**ความปลอดภัย
ในการทำงาน
บนที่สูง**

" ปลอดภัยทุกก้าว สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน "

ระหว่างวันที่
**25-26
มิ.ย. 2569**

ณ ห้องประชุม
**โรงงานน้ำตาลกิพย์
คำแพงเพชร**

หัวข้อการอบรม

- ✓ กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
- ✓ การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนการทำงาน
- ✓ อุปกรณ์ป้องกันการตก (Fall Protection)
- ✓ การใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ✓ การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เหมาะสำหรับ

พนักงานที่ปฏิบัติงานบนที่สูง
หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
ลดความเสี่ยง และป้องกันอุบัติเหตุ

**ความปลอดภัย
คือหน้าที่
ของทุกคน**

cristalla
จ้างงาน... เปลี่ยนอนาคต

ทำงานปลอดภัย
กลับบ้านปลอดภัย

สวมใส่อุปกรณ์นิรภัย
ทุกครั้ง ทุกเวลา

ขอแสดงความนับถือ

นายธนัย ทองหล่อ(เต้)

พนักงานบุคคล

Danai.th
(Mr.Danai Thongthol)
Human Resource
E-mail : Danai.th@cristalla.co.th
Tel. 055-741530 #8120

399 Village No. 9, Thepnimit Sub-district,
Buengsamakkhi District, Kamphaengphet Province 62210

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

From: Parichat Hlongjoa ปาริฉัตร หลองเจาะ
Sent: 12 มิถุนายน 2569 14:30
To: Food Safety Team Thip KPP
Cc: Nattapong Buttapeng ณัฐพงษ์ บุตรเพ็ง; Wanlop Suadesh วัลลภ เสือเดช;
SDC_ThipKPP@cristalla.co.th
Subject: สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระเบียบการแจกและสวมใส่รองเท้าและหมวกนิรภัย,
โปสเตอร์การทำงานที่อับอากาศ อย่างปลอดภัย
Attachments: โปสเตอร์การทำงานในพื้นที่อับอากาศ.jpg; ระเบียบการแจกรองเท้าและหมวก
นิรภัย.png

เรียน ทุกท่านผู้เกี่ยวข้อง

รบกวนสื่อสาร/ ประชาสัมพันธ์ ปรีนเอกสารที่แนบฉบับของประชาสัมพันธ์ของแผนก และหน่วยงานเพื่อแจ้งให้
พนักงานทราบด้วยค่ะ

- โปสเตอร์การทำงานที่อับอากาศ อย่างปลอดภัย (สำหรับแผนกที่มีพื้นที่การทำงานที่อับอากาศ)
- ระเบียบการแจกและสวมใส่รองเท้าและหมวกนิรภัย



จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ

น.ส.ปาริฉัตร หลองเจาะ

แผนกความปลอดภัยฯ

การทำงานอย่างปลอดภัย ใน “ที่อับอากาศ”

“ที่อับอากาศ” คืออะไร

หมายถึง ที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องมิดชิด ถังน้ำมัน ถังหมัก ถังไซโล ถั่ว เต้า ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

- 1 มีทางเข้า-ทางออก ขนาดจำกัด
- 2 ไม่ได้ออกแบบมาให้เพื่อปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
- 3 มีสภาพอันตราย หรือมีบรรยากาศอันตราย

มาตรการป้องกันอันตราย



จัดทำป้าย “ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า” ติดหน้าทางเข้า-ออก และต้องขออนุญาตก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง



ตรวจวัดปริมาณก๊าซ ก่อนเข้า และระหว่างทำงาน
• ก๊าซออกซิเจนอยู่ระหว่าง 19.5-23.5%
• ก๊าซพิษไม่เกินมาตรฐาน
• ก๊าซติดไฟหรือระเบิดไฟได้ไม่เกิน 10% ของขีดจำกัด LEL/LFL



ต้องมีผู้ควบคุมงาน และมีผู้ช่วยเหลืออยู่ประจำ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอดเวลาที่มีการทำงาน



จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อุปกรณ์ช่วยเหลือ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่เหมาะสม



บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ✓ **ผู้อนุญาต** ประเมินความอันตรายในพื้นที่ ออกหนังสืออนุญาตทำงาน อนุมัติให้การทำงานในที่อับอากาศ วางแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบพื้นที่ก่อนและระหว่างปฏิบัติงาน
- ✓ **ผู้ควบคุมงาน** วางแผนการทำงานและการป้องกันอันตราย ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติงาน ใช้เครื่องป้องกันอันตรายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ชี้แจง และซักซ้อมหน้าที่ วิธีการทำงาน การป้องกันอันตราย สิ่งหยุดงานชั่วคราวได้
- ✓ **ผู้ปฏิบัติงาน** ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน แจ้งอันตราย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สวมอุปกรณ์ PPE ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
- ✓ **ผู้ช่วยเหลือ** ให้ความช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ ตรวจสอบรายชื่อ และจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อมใช้งาน



สสพท-TOSH @TOSH TOSH Thailand T-OSH T-OSH



ระเบียบการแจกและการสวมใส่ รองเท้านิรภัย-หมวกนิรภัย



1 วัตถุประสงค์ (ทำไมต้องใส่?)



เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ในพื้นที่เสี่ยง ตามที่ พ.ร.บ. ความปลอดภัยกำหนด



หน้าที่พนักงาน: ต้องสวมใส่ **ทุกครั้ง** ในเวลาปฏิบัติงาน



WEAR PPE FOR YOUR SAFETY



SAFETY IS EVERYONE'S RESPONSIBILITY

2 เงื่อนไขการเปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด

1 ประเมินสภาพ (ชำรุดจริง)



อุปกรณ์ต้องชำรุดจนไม่สามารถป้องกันอันตรายได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก หัวหน้างาน / ผู้จัดการฝ่าย / จป.วิชาชีพ

2 ขออนุมัติ (ตรวจสอบ & อนุมัติ)



ต้นสังกัดทำเรื่องขออนุมัติจาก ผู้อำนวยการโรงงาน **ทุกครั้ง**

3 เรือนไขสำคัญ (ยื่นเก่า-แลกใหม่)



ต้องนำอุปกรณ์ที่ชำรุดมาแสดง เพื่อเปลี่ยนอันใหม่
“หากไม่นำมาแสดง... บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกให้”

3 ข้อควรระวังและบทลงโทษ (สิ่งที่ห้ามทำ!)



เจตนาทุจริต: หากแจ้งเปลี่ยนแต่ตรวจพบว่า ของเดิมไม่ได้ชำรุดจริง หรือ ไม่มีของเก่ามาคืน ถือว่ามีเจตนาทุจริต
→ ลงโทษตามกฎระเบียบบริษัทฯ



ไม่สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน: หากหัวหน้างาน / จป.วิชาชีพ / ผู้ตรวจสอบภายนอก ตรวจพบ
ลงโทษอย่างเคร่งครัด ตามวินัยในการทำงาน

4 เกณฑ์การคืนอุปกรณ์ เมื่อพ้นสภาพพนักงาน

สรุปหลักเกณฑ์การคืนหมวกและรองเท้านิรภัย

อายุงาน / เงื่อนไข	ต้องส่งคืนบริษัทฯ	ไม่ต้องส่งคืน
ทำงานน้อยกว่า 1 ปี	✓ ต้องคืนทุกครั้ง	✗
ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป (ไม่มีประวัติเปลี่ยนในปีนั้น)	✗	✓ ไม่ต้องคืน
ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป (แต่เพิ่งเปลี่ยนของใหม่ในปีที่ออก)	✓ ต้องคืนของใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยน	✗



หมายเหตุสำคัญ: รองเท้านิรภัยและหมวกนิรภัย ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จัดหาให้เพื่อการทำงานเท่านั้น

สำหรับอุปกรณ์ PPE อื่นๆ ให้เบิกจ่ายตาม PPE Matrix ตามกิจกรรมการปฏิบัติงาน



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Danai Thongthol ดนัย ทองหล่อ
Sent: 11 มิถุนายน 2569 17:13
To: Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company
Cc: Nattapong Buttapeng ณัฐพงษ์ บุตรเพ็ง; Boonkerd Thongaim : บุญเกิด ทองอ้อม;
Panit Thepchanta พนิต เทพจันทร์ตา
Subject: แจ้งประชาสัมพันธ์สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน

เรียน ท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโเอเนอร์ยี จำกัด
Thip Kamphaengphet Bio Energy Co.,Ltd

ด้วยความห่วงใย..

**เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ
พนักงานของเรา**

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
แผนกบุคคลและแผนกลูกหีบ
มอบกระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
คุณธนาริพ น้อยใส (พนักงานลูกหีบ)



เพื่อส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจแก่พนักงาน
ด้วยความปรารถนาดี จากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกคน
ขอส่งมอบความห่วงใยผ่านกระเช้าเยี่ยมไข้พร้อมเป็นกำลังใจให้
พนักงานฟันฝ่าและมีสุขภาพแข็งแรงในเร็ววัน

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชรไบโอเอเนอจี้ จำกัด

ขั้นตอนแจ้งสิทธิสวัสดิการ การเยี่ยมไข้

- 1 พนักงานเจ็บป่วย**
(กรณีเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล)
 - แจ้งหัวหน้างานทันทีเมื่อเข้ารับการรักษา
 - แจ้งชื่อ นามสกุล โรงพยาบาล และอาการ
- 2 หัวหน้างาน**
แจ้งรายละเอียดแผนบุคคล
 - เช่น การเจ็บป่วย โรงพยาบาลที่รักษาตัว ผ่านช่องทางที่กำหนด (เช่น LINE , Email ,)
 - แจ้งภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับแจ้ง
- 3 แผนบุคคล**
ติดต่อหัวหน้างาน เพื่อนำกรณเข้าเยี่ยมพนักงานตามสิทธิ

หมายเหตุ
การแจ้งภายใน 24 ชม. จะทำให้ท่านได้รับสิทธิสวัสดิการการเยี่ยมไข้ตามเงื่อนไขของบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

นายदनัย ทองหล่อ(เต้)

พนักงานบุคคล

Danai.th

(Mr.Danai Thongthol)

Human Resource

E-mail : Danai.th@cristalla.co.th

Tel. 055-741530 #8120

399 Village No. 9, Thepnimit Sub-district,


Thanadon Thasoong ธนดล ท่าซุง

From: Danai Thongthol ดนัย ทองหล่อ
Sent: 13 พฤษภาคม 2569 13:11
To: Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company
Cc: Adisak Khophutphithak อติศักดิ์ ขอพุดพิทักษ์; Panit Thepchanta พันิต เทพจันทร์ตา; Boonkerd Thongaim : บุญเกิด ทองอัม; Amnat Chupan อำนาจ ชูพันธ์;
Nattapong Buttapeng ณัฐพงษ์ บุตรเพ็ง
Subject: ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร AI ออนไลน์

เรียน เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกท่าน

แผนกบุคคล นำส่งลิงค์ประชาสัมพันธ์อบรม หลักสูตร AI ออนไลน์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับบัตรเมื่อผ่านการสอบ ท่านใดมีความสนใจสามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์ด้านล่าง

<https://onlinetraining.dsd.go.th/coursebranch2.php?category=2>



ขอแสดงความนับถือ
นายดนัย ทองหล่อ(เต้)

พนักงานบุคคล

Danai.th
(Mr.Danai Thongthol)
Human Resource
E-mail : Danai.th@cristalla.co.th
Tel. 055-741530 #8120

399 Village No. 9, Thepnimit Sub-district,
Buengsamakkhi District, Kamphaengphet Province 62210



Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Danai Thongthol ดนัย ทองหล่อ
Sent: 20 เมษายน 2569 11:56
To: Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company
Subject: ขอเชิญชวน พนักงาน เข้ารับบริการ “รถทันตกรรมเคลื่อนที่”

เรียนทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ตอนนี้มีคนลงชื่อ 34 คน หากพนักงานท่านใดไม่สามารถลงทะเบียนผ่าน google form สามารถรวบรวมรายชื่อส่งให้หัวหน้าแผนกได้ **ปิดลงทะเบียน 30 เมย 69 ครับ**

Danai.th
(Mr.Danai Thongthol)
Human Resource
E-mail : Danai.th@cristalla.co.th
Tel. 055-741530 #8120

399 Village No. 9, Thepnimit Sub-district,
Buengsamakkhi District, Kamphaengphet Province 62210



From: Danai Thongthol ดนัย ทองหล่อ
Sent: Tuesday, March 31, 2026 6:23 PM
To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company <thipkamphaengphetbio@tcctechnology.onmicrosoft.com>
Subject: ขอเชิญชวน พนักงาน เข้ารับบริการ “รถทันตกรรมเคลื่อนที่”

เรียน พนักงานทุกท่าน,

🦷💎 โอภาสดี มาแล้ว! ดูแลสุขภาพฟันแบบสะดวกถึงที่ทำงาน 💎🦷

แผนกบุคคลขอเชิญชวนพนักงานทุกท่าน
เข้ารับบริการ “รถทันตกรรมเคลื่อนที่” ที่เรานำมาให้บริการถึงบริษัท เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากได้ง่าย สะดวก และคุ้มค่า

บริษัท น้ำตาลทิพย์ กำแพงเพชร
บริษัท ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอเนอร์ยี

ขอเชิญ พนักงาน
เข้ารับบริการทันตกรรมฟรี ตามสิทธิ์ประกันสังคม 900 บาท
โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น

วันที่ 15-16 พ.ค. 2569 เวลา 9.00 - 16.30 น.

- ✓ ตรวจสอบสภาพช่องปาก
- ✓ ขูดหินปูน
- ✓ อุดฟัน
- ✓ ถอนฟัน

ใช้เวลาคนละ ประมาณ 15 นาที

รับ!!
500
GIF
Lotus

พิเศษ ฟรี !!!
หลังทำฟันเสร็จ รับ 1 ลิเก้

📌 หมายเหตุสำคัญ

- กรุณานำ “บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง” มาในวันรับบริการ

📄 ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctYuOvetQUAvdFJCTkawBZZqkpb2wsrKhErECd9qLA7o->

[SxA/viewform?usp=publish-editor](https://forms.gle/SxA/viewform?usp=publish-editor)

***** ปิดรับลงทะเบียน เวลา 00.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2569 หากท่านใดยังไม่แน่ใจ สามารถลงทะเบียนไว้ได้ หากวันจริงไม่ได้ทำฟันก็ไม่เสียสิทธิ์ *****

Danai.th
(Mr.Danai Thongthol)
Human Resource
E-mail : Danai.th@cristalla.co.th
Tel. 055-741530 #8120

399 Village No. 9, Thepnimit Sub-district,
Buengsamakkhi District, Kamphaengphet Province 62210





รับสิทธิพิเศษที่มากกว่า พร้อมกับบัตรประกันสังคม
เมื่อใช้บริการในสถานพยาบาลคู่สัญญา ร่วมกับประกัน SE Life

สำหรับพนักงาน TCC เท่านั้น

SELife สุขได้กับทุกการเปลี่ยนแปลง 0 2255 5656

> สิทธิพิเศษ > สิทธิพิเศษที่มากกว่า สำหรับพนักงาน TCC

สิทธิพิเศษที่มากกว่า สำหรับพนักงาน TCC

17 มี.ค. 2569

สิทธิพิเศษ

แชร์:



สิทธิพิเศษที่มากกว่า พร้อมกับบัตรประกันสังคม

เมื่อใช้บริการในสถานพยาบาลคู่สัญญา

ร่วมกับประกัน SE Life สำหรับพนักงาน TCC

ไม่ว่าแค่ "มีสิทธิรักษา" แต่คือใช้สิทธิให้คุ้มแบบคนทำงานยุคนี้ ตั้งแต่เปลี่ยนโรงพยาบาลให้เหมาะกับชีวิตประจำวัน ไปจนถึงส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพฟรี กับกิจกรรม วัคซีน และการดูแลเฉพาะทางเมื่อจำเป็น

คลิกที่นี่ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

LINE @ssothai

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

ผู้ประกันตนสามารถ เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ได้ด้วยตัวเอง ภายใน **31 มีนาคม 2569** โดยมี 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

เปลี่ยนผ่านเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล แล้วเลือกโรงพยาบาลใหม่

- เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
- เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก
- เลือกเมนู **"ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล"**
- เลือกเหตุผลในการเปลี่ยน และเลือกโรงพยาบาลใหม่
- กดยอมรับเงื่อนไข และกดบันทึก

เว็บไซต์ประกันสังคม

เปลี่ยนผ่าน LINE @ssothai

เพิ่มเพื่อน เข้าเมนูข้อมูลผู้ประกันตน เลือกเปลี่ยนสถานพยาบาล แล้วยืนยันการเปลี่ยนได้ทันที

- เพิ่มเพื่อน [@ssothai](https://www.line.me/@ssothai)
- เข้าเมนู **"ข้อมูลผู้ประกันตน"** และเข้าสู่ระบบ
- เลือกเมนู **"เปลี่ยนสถานพยาบาล"**
- เลือกเหตุผลและโรงพยาบาลใหม่
- ยืนยันการเปลี่ยน

LINE @ssothai

อื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม

สามารถยื่นแบบคำขอได้ที่ **สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาทั่วประเทศ**

แต่หากดำเนินการผ่านออนไลน์แล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารซ้ำ

ข้อควรรู้ก่อนเปลี่ยนโรงพยาบาล:

- ควรเลือกโรงพยาบาลที่ เดินทางสะดวกและเหมาะสมกับการใช้บริการ
- โรงพยาบาลต้องอยู่ใน จังหวัดที่ทำงาน หรือจังหวัดที่พักอาศัย (รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง)
- การเปลี่ยนจะสำเร็จได้ ต่อเมื่อโรงพยาบาลที่เลือกยังรับจำนวนผู้ประกันตนได้ สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1506

สิทธิพิเศษที่มากกว่า สำหรับพนักงาน TCC

ใช้สิทธิประกันสังคมคู่กับประกันกลุ่ม เชื่อมต่อการรักษา OPD, IPD ได้

เพียงมีสิทธิประกันสังคมกับโรงพยาบาลที่กำหนด สามารถใช้ประกันกลุ่มของบริษัทรักษาโรคที่อยู่นอกความคุ้มครองของประกันสังคมผ่านแผนก OPD ได้ทันที

ส่วนลดพิเศษ ค่าห้อง ยา รถพยาบาล กรณีเป็นผู้ประกันตนเครือ รพ.พญาไท-เปาโล

สิทธิพิเศษ	พญาไท	เปาโล
กรณีส่วนเกินสิทธิให้ส่วนลดค่าห้อง ค่าห้อง มากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท	30%	ไม่เสียส่วนเกิน
กรณีส่วนเกินสิทธิให้ส่วนลดค่าห้อง ค่าห้อง น้อยกว่า 2,000 บาท	30%	ไม่เสียส่วนเกิน
กรณีส่วนเกินสิทธิให้ส่วนลดค่ายา (ตามที่ รพ. กำหนด) OPD/IPD	10%	ไม่เสียส่วนเกิน
กรณีค่าห้อง 5,000 บาทขึ้นไป Upgrade ห้องพักไม่เสียส่วนเกิน	?	?
ส่วนลดครอบครัว ส่วนลดค่าห้อง 30% ค่ายา 10% OPD/IPD	?	?
ส่วนลดค่าบริการพยาบาลรับคนไข้ admit	20%	20%
อัตราค่าบริการพิเศษ เช่น วัคซีน ตรวจเครื่องมือพิเศษตามโปรโมชัน	?	?

สอบถามเพิ่มเติมโทร 1772 ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิพิเศษส่วนลดค่าห้อง ค่ารักษา ทันตกรรม สำหรับผู้ประกันตนที่ รพ.ปิยะเวท

สิทธิพิเศษ	ส่วนลด
ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) OPD/IPD	10%
X-Rays	10%
Lab (ยกเว้นค่า Lab พิเศษ, Lab นอก)	20%
ทันตกรรม (เฉพาะชุดฟันปูน,อุดฟัน, ถอดฟัน)	10%
ค่าห้องพักผู้ป่วย	30%

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-109-3111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่งต่อการรักษาที่ รพ.ในเครือ พญาไท เปาโล บางปะกอก ศิรินคร

หากโรคมีความซับซ้อน หรือโรงพยาบาลตามสิทธิยังมีเครื่องมือไม่พร้อม สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเครือที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันกว่าได้

วิ่งสายพานฟรี ที่ รพ.พญาไท พหลโยธิน

ผู้ที่ควรตรวจ:

- ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ
- มีอาการแน่นหน้าอก
- หอบเหนื่อย
- อายุ 40 ปี ขึ้นไปที่ต้องการตรวจสุขภาพหัวใจเชิงลึก

วัตถุประสงค์:

- ตรวจหาโรคหลอดเลือดหัวใจ
- อาการเจ็บหน้าอกขณะออกกำลังกาย
- และประเมินสมรรถภาพหัวใจ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทาง sw. โทร 02-271-7000

รักษาหัวใจครอบคลุม 7 หัตถการ ที่ รพ.พญาไท พหลโยธิน

ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ไม่ต้องรอคิว ไม่ต้องส่งตัวจากต้นสังกัด

- ? จัดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)
- ? จัดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดส่วนหัวใจ (CAG + PCI)
- ? การจี้ไฟฟ้าหัวใจ (EPS With RFCA)
- ? การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto (EPS With Carto)
- ? การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pace Maker)
- ? การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AICD)
- ? การใส่เครื่องสมานนียบกระตุ้นหัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว (CRTP / CRTD)

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 – 31 ธ.ค. 69

- ดูแลโดยทีมแพทย์สหสาขาเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด
- Cath Lab มาตรฐานสากล 24 ชม.
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
- โทร. 02-271-7032

ตรวจ Sleep Test ฟรี ที่ รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น

สิทธิ์ประกันสังคม ตรวจคัดกรองความเสี่ยงขณะหลับ โปรแกรม Sleep test

- มีอาการหายใจลำบาก
- ช่วงนอนมากตอนกลางวัน
- มีปัญหาอนกริมดังผิดปกติตอนกรนหนักมาก
- มีอาการง่วงนอนมากกว่าปกติ
- นอนกัดฟัน นอนละเมอ สะดุ้งตื่น เป็นประจำ

หมายเหตุ : ผู้ที่จะทำ Sleep test ได้ต้องผ่านคัดกรองตามแบบคัดกรองที่โรงพยาบาลกำหนด

ลงทะเบียนคัดกรอง Sleep Test

อัปเกรดรับบริการแบบ Premium ที่ รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น

ถือบัตรประกันกลุ่มควบคู่กับสิทธิประกันสังคม เพื่อรับบริการรักษาในโซน Premium



ข่าวประชาสัมพันธ์

16 มีนาคม 2569

**ชุมชนเข้มแข็ง พอเพียง และอมรินทร์ อคาเดมี เปิดเวที “โชว์ภูมิ ชีชี้น 1”
คณานักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลและโอกาสดีๆ เพียบ!!!**



หากคุณมีหัวใจนักพัฒนาชุมชนและเป็นคนรุ่นใหม่ ที่อยากเห็นชุมชน ภูมิลำเนา มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มาโชว์ภูมิกันได้ในโครงการ “โชว์ภูมิ ชีชี้น 1” จัดโดยบริษัท ชุมชนเข้มแข็ง พอเพียง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ อมรินทร์ อคาเดมี เปิดเวทีให้นักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่อายุ 21 – 32 ปี ไม่ว่าจะอยู่อำเภอไหนทั่วประเทศ หรือทุกเขตในกรุงเทพมหานคร พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาพัฒนาภูมิลำเนา สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ชิงเงินรางวัล 109,000 บาท จำนวน 10 รางวัลและยังได้เป็นนักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่โดดเด่นแห่งปี 2569

นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงผลงานในงาน Sustainability Expo 2026 พร้อมโอกาสได้รับการจ้างงานในฐานะเด็กโชว์ภูมิ รุ่นที่ 1 สัญญาจ้างงาน 1 ปี เพื่อเป็นนักพัฒนาชุมชนพอเพียง ที่สำคัญยังได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบที่ 2 ในรายการ Win Win WAR Thailand ปี 2570 ชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท มาเติบโตอีกขั้น เติบโตความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่หาไม่ได้จากในตำรา เดินทางไปกับคนที่มีความฝันเดียวกัน เชื่อมเครือข่ายนักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่ทุกอำเภอทั่วประเทศ



เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ “โชว์ภูมิ ชีชี้น 1” ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 69
ที่ www.amarinacademy.com/showbhum สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-0709259
หรือ Line OA: @ShowBhum มาร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนของเราให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ลงข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด – ธมนวร (ปึก) 062 649 9549 โทร 0-2422-9999 ต่อ 4185

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Kamon Phettong กมล เพชรทอง
Sent: 17 มีนาคม 2569 14:01
To: Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company
Subject: ประชาสัมพันธ์ "ตลาดเพื่อชุมชน ครั้งที่ 2" วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2569

เรียน พนักงานทุกท่าน

แผนกธุรการ ขอประชาสัมพันธ์ **"ตลาดเพื่อชุมชน ครั้งที่ 2" วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2569 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ โรงอาหาร (บริเวณด้านหลัง)** โดยในวันดังกล่าวจะมีสินค้าจากชุมชนนำมาจำหน่าย อาทิเช่น ผักอินทรีย์ พริกแกงเผ็ด แหนม หมูทอด ไบตอง ขนมไทย ก๋วยเตี๋ยว ข้าวต้มมัด ปลาดุกแดดเดียว และสินค้าอื่นๆ ท่านใดสนใจอุดหนุนสินค้าจากชุมชน สามารถมาเลือกซื้อได้ในวันและเวลาดังกล่าว



cristalla
TCC sugar industry

“ตลาดเพื่อชุมชน”

วันศุกร์ที่ 27
มีนาคม 2569
เวลา 11.00 - 13.00 น.
ณ โรงอาหาร (บริเวณด้านหลัง)
โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

:: สินค้าที่นำมาจำหน่าย :: ✓
ผักอินทรีย์ พริกแกงเผ็ด
แหนม หมูทอด ไบตอง
ขนมไทย ก๋วยเตี๋ยว
ข้าวต้มมัด และสินค้าอื่นๆ

หมายเหตุ : สินค้าที่นำมาจำหน่าย เป็นสินค้าจากชุมชน บำรุงพืชผล และชุมชนบ้านบางเคียง ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ขอแสดงความนับถือ

นายกมล เพชรทอง (ก๊ง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Thip Sugar Kamphaengphet.

Address: 399 Moo.9 Thep Nimit, Bueng Samakkhi District
Kamphaengphet Province 62210

Tel: 055-741530 # 8127

Fax: 055-718333

Email: Kamon.p@cristalla.co.th



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

Thanadon Thasoong ธนดล ท่าสูง

From: Kamon Phetthong กมล เพชรทอง
Sent: 25 กุมภาพันธ์ 2569 15:58
To: Thip Sugar Kamphaengphet; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company
Subject: RE: ประชาสัมพันธ์ "ตลาดเพื่อชุมชน" วันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 2569

อย่าลืม !!! วันศุกร์ ที่ 27 ก.พ. 2569 เวลา 11.00 – 13.00 น. พบกับ “ตลาดเพื่อชุมชน” ณ โรงอาหาร (บริเวณด้านหลัง)

ในวันดังกล่าวจะมีสินค้าจากชุมชน อำเภอทรายทองวัฒนา เข้ามาจำหน่าย ท่านใดสนใจอุดหนุนสินค้าจากชุมชนสามารถมาเลือกซื้อได้ในวันและเวลาดังกล่าว





“ตลาดเพื่อชุมชน”

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เวลา 11.00 - 13.00 น.

ณ โรงอาหาร (บริเวณด้านหลัง)
โรงงานน้ำตาลทิพย์คำแพงเพชร







:: สินค้าที่นำมาจำหน่าย ::

ผักอินทรีย์ พริกแกงเผ็ด แหนมหมูหอไบทอง
ขนมไทย กล้วยฉาบ ข้าวต้มมัด ปลายुकแดดเดียว

ขอแสดงความนับถือ

นายกมล เพชรทอง (ก๊ง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Thip Sugar Kamphaengphet.

Address: 399 Moo.9 Thep Nimit, Bueng Samakkhi District
Kamphaengphet Province 62210

Tel: 055-741530 # 8127

Fax: 055-718333

Email: Kamon.p@cristalla.co.th



From: Kamon Phettong กมล เพชรทอง <kamon.p@cristalla.co.th>

Sent: Thursday, February 12, 2026 2:32 PM

To: Thip Sugar Kamphaengphet <ThipSugarKamphaengphet@cristalla.co.th>; Thip Kamphaengphet Bio Energy Company <thipkamphaengphetbio@tcctechnology0.onmicrosoft.com>

Subject: ประชาสัมพันธ์ “ตลาดเพื่อชุมชน” วันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 2569

เรียน พนักงานทุกท่าน

แผนกธุรการ ขอประชาสัมพันธ์ “ตลาดเพื่อชุมชน” วันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 2569 เวลา 11.00 – 13.00 น. ณ โรงอาหาร (บริเวณด้านหลัง) โดยในวันดังกล่าวจะมีสินค้าจากชุมชนนำมาจำหน่าย อาทิเช่น ผักอินทรีย์ พริกแกงเผ็ด แหนมหมูหอไบทอง ขนมไทย กล้วยฉาบ ข้าวต้มมัด ปลายुकแดดเดียว และสินค้าอื่นๆ ท่านใดสนใจอุดหนุนสินค้าจากชุมชนสามารถมาเลือกซื้อได้ในวันและเวลาดังกล่าว

 **cristalla**
TCC sugar industry

“ตลาดเพื่อชุมชน”

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เวลา 11.00 - 13.00 น.

ณ โรงอาหาร (บริเวณด้านหลัง)
โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแหงเพชร





:: สินค้าที่นำมาจำหน่าย ::

ผักอินทรีย์ พริกแกงเผ็ด แห้วหมขมุหอใบตอง
ขนมไทย กล้วยฉาบ ข้าวต้มมัด ปลาตุ๋นแดดเดียว

ขอแสดงความนับถือ

นายกมล เพชรทอง (กุ่ม)
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Thip Sugar Kamphaengphet.

Address: 399 Moo.9 Thep Nimit, Bueng Samakhi District
Kamphaengphet Province 62210

Tel: 055-741530 # 8127

Fax: 055-718333

Email: Kamon.p@cristalla.co.th



เอกสารแนบที่ 53

เอกสารการบันทึกปริมาณรถบรรทุกอ้อยที่เข้า-ออก พื้นที่โครงการ

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

เลือกวันที่ : 2026-01-31

ช่วงเวลา		รายงานผลดำเนินงานย้อนรายวัน วันที่ 31 ม.ค. 2569																																					
		Phase I										Phase II										รวมทั้งหมด																	
		อ้อยลำ				อ้อยท่อน			รวมทั้งหมด			อ้อยลำ				อ้อยท่อน			รวมทั้งหมด			อ้อยลำ				อ้อยท่อน			รวมทั้งหมด										
สืบผล	พวง	คู่	บ.บ.อ้อย	สืบผล	พวง	คู่	บ.บ.อ้อย	สืบผล	พวง	รวมคู่	บ.บ.อ้อย	สืบผล	พวง	คู่	บ.บ.อ้อย	สืบผล	พวง	รวมคู่	บ.บ.อ้อย	สืบผล	พวง	คู่	บ.บ.อ้อย	สืบผล	พวง	คู่	บ.บ.อ้อย	สืบผล	พวง	รวมคู่	บ.บ.อ้อย								
00:00-00:59	0	0	0	0.00	2	17	36	679.11	2	17	36	679.11	3	7	17	310.45	2	2	6	142.76	5	9	23	453.21	3	7	17	310.45	4	19	42	821.87	7	26	59	1,321.32			
01:00-01:59	0	0	0	0.00	8	17	42	858.83	8	17	42	858.83	4	14	32	586.40	0	3	6	123.10	4	17	38	709.50	4	14	32	586.40	8	20	48	981.93	12	34	80	1,568.33			
02:00-02:59	0	0	0	0.00	6	19	44	898.86	6	19	44	898.86	1	15	31	526.70	0	3	6	121.83	1	18	37	648.53	1	15	31	526.70	6	22	50	1,020.69	7	37	81	1,547.33			
03:00-03:59	0	0	0	0.00	8	16	40	835.37	8	16	40	835.37	1	8	17	334.91	0	1	2	34.04	1	9	19	368.95	1	8	17	334.91	8	17	42	869.41	9	25	59	1,204.32			
04:00-04:59	0	0	0	0.00	6	15	36	724.21	6	15	36	724.21	3	1	5	79.47	1	1	3	55.09	4	2	8	134.56	3	1	5	79.47	7	16	39	779.30	10	17	44	858.77			
05:00-05:59	0	0	0	0.00	0	1	2	39.77	0	1	2	39.77	4	10	24	416.64	2	1	4	80.29	6	11	28	496.93	4	10	24	416.64	2	2	6	120.06	6	12	30	536.70			
รวม 00:00-05:59	0	0	0	0.00	30	85	200	4,036.15	30	85	200	4,036.15	16	55	126	2,254.57	5	11	27	557.11	21	66	153	2,811.68	16	55	126	2,254.57	35	96	227	4,593.26	51	151	353	6,847.83			
06:00-06:59	0	0	0	0.00	4	8	147.69	0	4	8	147.69	5	10	25	462.30	1	3	7	134.30	6	13	32	596.60	5	10	25	462.30	1	7	15	281.99	6	17	40	744.29				
07:00-07:59	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	11	22	352.67	1	10	21	411.93	1	21	43	764.60				
08:00-08:59	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	6	15	252.13	1	8	17	334.87	4	14	32	587.00	3	6	15	252.13	1	8	17	334.87	4	14	32	587.00
09:00-09:59	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	7	17	356.34	4	8	20	389.28	7	15	37	745.62	3	7	17	356.34	4	8	20	389.28	7	15	37	745.62
10:00-10:59	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	7	3	13	230.32	4	6	16	325.98	11	9	29	556.30	7	3	13	230.32	4	6	16	325.98	11	9	29	556.30
11:00-11:59	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00																								



เลือกวันที่ : 2026-02-28

รถอ้อยลานนอก 0 คัน : รถอ้อยลานใน 0 คัน(เหล้าอ้อยแล้วรอซึ่งออก 0 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 คัน

ช่วงเวลา			รายงานผลเวทีสนทนากลุ่มรายสัปดาห์ วันที่ 28 ก.พ. 2569																																					
			Phase I												Phase II												รวมทั้งหมด													
			ย่อยลำ				ย่อยท่อน				รวมทั้งหมด				ย่อยลำ				ย่อยท่อน				รวมทั้งหมด				ย่อยลำ				ย่อยท่อน				รวมทั้งหมด					
ลิ้นวัด	พวง	คู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	คู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	รวมคู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	คู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	รวมคู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	คู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	คู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	คู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	คู่	บ.น.น้อย	ลิ้นวัด	พวง	คู่	บ.น.น้อย	
00:00-00:59	4	1	6	108.52	0	4	8	152.07	4	5	14	260.59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	1	6	108.52	0	4	8	152.07	4	5	14	260.59	0	0	0	0.00
01:00-01:59	1	4	9	167.97	2	11	24	465.16	3	15	33	633.13	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	4	9	167.97	2	11	24	465.16	3	15	33	633.13	0	0	0	0.00
02:00-02:59	0	6	12	199.86	10	5	20	446.54	10	11	32	646.40	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	6	12	199.86	10	5	20	446.54	10	11	32	646.40	0	0	0	0.00
03:00-03:59	4	3	10	204.31	4	8	20	416.45	8	11	30	620.76	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	3	10	204.31	4	8	20	416.45	8	11	30	620.76	0	0	0	0.00
04:00-04:59	1	5	11	186.98	2	9	20	383.66	3	14	31	570.64	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	5	11	186.98	2	9	20	383.66	3	14	31	570.64	0	0	0	0.00
05:00-05:59	4	3	10	222.68	2	10	22	421.39	6	13	32	644.07	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	3	10	222.68	2	10	22	421.39	6	13	32	644.07	0	0	0	0.00
รวม 00:00-05:59	14	22	58	1,090.32	20	47	114	2,285.27	34	69	172	3,375.59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	14	22	58	1,090.32	20	47	114	2,285.27	34	69	172	3,375.59	0	0	0	0.00
06:00-06:59	6	3	12	245.92	1	9	19	368.88	7	12	31	614.80	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	6	3	12	245.92	1	9	19	368.88	7	12	31	614.80	0	0	0	0.00
07:00-07:59	3	4	11	192.22	2	9	20	433.39	5	13	31	625.61	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	4	11	192.22	2	9	20	433.39	5	13	31	625.61	0	0	0	0.00
08:00-08:59	3	5	13	215.26	1	12	25	487.97	4	17	38	703.23	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	3	5	13	215.26	1	12	25	487.97	4	17	38	703.23	0	0	0	0.00
09:00-09:59	4	4	12	212.85	4	10	24	462.15	8	14	36	675.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	4	4	12	212.85	4	10	24	462.15	8	14	36	675.00	0	0	0	0.00
10:00-10:59	3	3	9	156.27	8	8	24	450.49	11	11	33	606.76	2	7	16	306.56	2	3	8	154.08	4	10	24	460.64	5	10	25	462.83	10	11	32	604.57	15	21	57	1,067.40	0	0	0	0.00
11:00-11:59	5	2	9	158.50	2	5	12	237.02	7	7	21	395.52	0	12	24	416.92	1	5	11	235.52	1	17	35	652.44	5	14	33	475.42	3	10	23	472.54	8	24	56	1,047.96	0	0	0	0.00
รวม 06:00-11:59	24	21	66	1,181.02	18	53	124	2,439.90	42	74	190	3,620.92	2	19	40	723.48	3	8	19	389.60	5	27	59	1,113.08	26	40	106	1,904.50	21	61	143	2,829.50	47	101	249	4,734.00	0	0	0	0.00
12:00-12:59	1	1	3	48.66	7	12	31	613.32	8	13	34	661.98	4	9	22	367.83	1	5	11	215.37	5	14	33	583.20	5	10	25	416.49	8	17	42	828.69	13	27	67	1,425.11	0	0	0	0.00
13:00-13:59	0	0	0	0.00	3	17	37	756.51	3	17	37	756.51	3	11	25	481.82	4	5	14	277.96	7	16	39	759.78	3	11	25	481.82	7	22	51	1,034.47	10	33	76	1,516.29	0	0	0	0.00
14:00-14:59	0	0	0	0.00	9	14	37	767.94	9	14	37	767.94	5	10	25	414.38	0	5	10	190.13	5	15	35	604.51	5	10	25	414.38	9	19	47	958.07	14	29	72	1,372.45	0	0	0	0.00
15:00-15:59	1	0	1	11.98	3	10	23	450.48	4	10	24	462.46	5	10	25	410.90	0	5	10	214.12	5	15	35	625.02	6	10	26	422.88	3	15	33	664.60	9	25	59	1,087.48	0	0	0	0.00
16:00-16:59	0	0	0	0.00	6	13	32	658.31	6	13	32	658.31	6	10	26	454.45	1	5	11	233.57	7	15	37	688.02	6	10	26	454.45	7	18	43	891.88	13	28	69	1,346.33	0	0	0	0.00
17:00-17:59	0	0	0	0.00	6	15	36	678.12	6	15	36	678.12	3	9	21	362.35	1	7	15	288.09	4	16	36	650.44	3	9	21	362.35	7	22	51	966.21	10	31	72	1,328.56	0	0	0	0.00
รวม 12:00-17:59	2	1	4	60.64	34	81	196	3,924.68	36	82	200	3,985.32	26	59	144	2,491.73	7	32	71	1,419.24	33	91	215	3,910.97	28	60	148	2,552.37	41	113	267	5,343.92	69	173	415	7,896.29	0	0	0	0.00
18:00-18:59	0	0	0	0.00	3	18	39	744.45	3	18	39	744.45	5	10	25	428.80	1	5	11	224.94	6	15	36	653.74	5	10	25	428.80	4	23	50	969.39	9	33	75	1,398.19	0	0	0	0.00
19:00-19:59	0	0	0	0.00	4	19	42	831.11	4	19	42	831.11	9	6	21	374.65	0	5	10	187.86	9	11	31	562.51	9	6	21	374.65	4	24	52	1,018.97	13	30	73	1,393.62	0	0	0	0.00
20:00-20:59	1	0	1	7.73	4	16	36	666.73	5	16	37	674.46	7	9	25	463.53	4	5	14	279.03	11	14	39	742.56	8	9	26	471.26	8	21	50	945.76	16	30	76	1,417.02	0	0	0	0.00
21:00-21:59	0	0	0	0.00	4	19	42	821.40	4	19	42	821.40	2	11	24	414.96	1	5	11	204.58	3	16	35	619.54	2	11	24	414.96	5	24	53	1,025.98	7	35	77	1,440.94	0	0	0	0.00
22:00-22:59	0	0	0	0.00	4	19	42	788.30	4	19	42	788.30	6	8	22	370.64	0	7	14	284.99	6	15	36	655.63	6	8	22	370.64	4	26	56	1,073.29	10	34	78	1,443.93	0	0	0	0.00
23:00-23:59	0	0	0	0.00	8	17	42	881.50	8	17	42	881.50	4	12	28	546.11	4	5	14	299.78	6	17	42	845.89	4	12	28	546.11	12	22	56	1,181.28	16	34	84	1,727.39	0	0	0	0.00
รวม 18:00-23:59	1	0	1	7.73	27	108	243	4,733.49	28	108	244	4,741.22	33	56	145	2,598.69	10	32	74	1,481.18	43	88	219	4,079.87	34	56	146	2,606.42	37	140	317	6,214.67	17	196	463	8,821.09	0	0	0	0.00
To Day	41	44	129	2,339.71	99	289	677	13,383.34	140	333	806	15,723.05	61	134	329	5,813.90	20	72	164	3,290.02	81	206	493	9,103.92	102	178	458	8,153.61	119	361	841	16,673.36	221	539	1,299	24,826.97	0	0	0	0.00
เริ่มวันที่: 2025-12-10 ถึงถึงปีปัจจุบัน: 81 วัน													เริ่มวันที่: 2025-12-18 ถึงถึงปีปัจจุบัน: 73 วัน													เริ่มวันที่: 2025-12-10 ถึงถึงปีปัจจุบัน: 81 วัน														
ย่อยลำ:สะสมถึงปีปัจจุบัน: 132,275.94 ส่วน 10.61 %													ย่อยลำ:สะสมถึงปีปัจจุบัน: 523,541.74 ส่วน 57.81 %													ย่อยลำ:สะสมถึงปีปัจจุบัน: 653,817.68 ส่วน 30.46 %														
ย่อยท่อน:สะสมถึงปีปัจจุบัน: 1,114,914.14 ส่วน 89.39 %													ย่อยท่อน:สะสมถึงปีปัจจุบัน: 382,022.29 ส่วน 42.19 %													ย่อยท่อน:สะสมถึงปีปัจจุบัน: 1,496,936.43 ส่วน 69.54 %														
สะสมถึงปีปัจจุบัน: 1,247,190.08 ส่วน													สะสมถึงปีปัจจุบัน: 905,564.03 ส่วน													สะสมถึงปีปัจจุบัน: 2,152,754.11 ส่วน														
นับเฉลี่ย (ส่วน/วัน): 15,397.41ส่วน													นับเฉลี่ย (ส่วน/วัน): 12,404.99ส่วน													นับเฉลี่ย (ส่วน/วัน): 26,577.21ส่วน														
บนบรรทัดเฉลี่ย(คู่): 19.51 ส่วน													บนบรรทัดเฉลี่ย(คู่): 18.47 ส่วน													บนบรรทัดเฉลี่ย(คู่): 19.11 ส่วน														



รถอ้อยลานนอก 0 คัน : รถอ้อยลานใน 0 คัน(เหอ้อยแล้วรอชิงออก 0 คัน) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 คัน

รายงานยอดขายเจ้าหน้าที่กองตรวจวินิจ วันที่ 31 มี.ค. 2569																																				
ช่วงเวลา	Phase I												Phase II																							
	ยอดขาย				รวมทั้งหมด				ยอดขาย				รวมทั้งหมด																							
	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่	สินค้า	พวง	คู่	บาท/คู่
00:00-00:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
01:00-01:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
02:00-02:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
03:00-03:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
04:00-04:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
05:00-05:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 00:00-05:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
06:00-06:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
07:00-07:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
08:00-08:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
09:00-09:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10:00-10:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
11:00-11:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 06:00-11:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
12:00-12:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
13:00-13:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
14:00-14:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
15:00-15:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
16:00-16:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
17:00-17:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 12:00-17:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
18:00-18:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
19:00-19:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
20:00-20:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
21:00-21:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
22:00-22:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23:00-23:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 18:00-23:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
To Day	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
เริ่มนับ: 2025-12-10 นับถึงปัจจุบัน: 97 วัน ยอดขายสำละสมถึงปัจจุบัน: 165,112.22 สัถ 11.41 % อ้ถถถถถสมถึงปัจจุบัน: 1,281,981.32 สัถ 88.59 % สมถึงปัจจุบัน: 1,447,093.54 สัถ ถึถถถถ (สัถ/วัน) : 14,918.49สัถ ถถถ																																				



รถอ้อยลานนอก 0 ตั้ : รถอ้อยลานใน 0 ตั้(เพื่ออ้อยแล้วรถซึ่งออก 0 ตั้) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 ตั้

รายงานยอดขายเข้าร้านยอดขายรายชั่วโมง วันที่ 30 เม.ย. 2569																																
ช่วงเวลา	Phase I												Phase II												รวมทั้งหมด							
	ยอดขายสำ				ยอดขายก่อน				รวมทั้งหมด				ยอดขายสำ				ยอดขายก่อน				รวมทั้งหมด				ยอดขายสำ				รวมทั้งหมด			
	ลิ้นจี่	พวง	สุ	นม.อ้อย	ลิ้นจี่	พวง	สุ	นม.อ้อย	ลิ้นจี่	พวง	รวมสุ	นม.อ้อย	ลิ้นจี่	พวง	สุ	นม.อ้อย	ลิ้นจี่	พวง	รวมสุ	นม.อ้อย	ลิ้นจี่	พวง	สุ	นม.อ้อย	ลิ้นจี่	พวง	สุ	นม.อ้อย	ลิ้นจี่	พวง	รวมสุ	นม.อ้อย
00:00-00:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
01:00-01:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
02:00-02:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
03:00-03:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
04:00-04:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
05:00-05:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 00:00-05:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
06:00-06:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
07:00-07:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
08:00-08:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
09:00-09:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
10:00-10:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
11:00-11:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 06:00-11:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
12:00-12:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
13:00-13:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
14:00-14:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
15:00-15:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
16:00-16:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
17:00-17:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 12:00-17:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
18:00-18:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
19:00-19:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
20:00-20:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
21:00-21:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
22:00-22:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
23:00-23:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
รวม 18:00-23:59	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
To Day	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	เริ่มนับ: 2025-12-10 นับถึงปัจจุบัน: 97 วัน												เริ่มนับ: 2025-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 96 วัน												เริ่มนับ: 2025-12-10 นับถึงปัจจุบัน: 142 วัน							
	ยอดขายสำสะสมถึงปัจจุบัน: 165,112.22 คำน 11.41 %												ยอดขายสำสะสมถึงปัจจุบัน: 686,007.52 คำน 59.09 %												ยอดขายสำสะสมถึงปัจจุบัน: 851,119.74 คำน 32.63 %							
	ยอดขายก่อนสะสมถึงปัจจุบัน: 1,281,981.32 คำน 88.59 %												ยอดขายก่อนสะสมถึงปัจจุบัน: 474,943.93 คำน 40.91 %												ยอดขายก่อนสะสมถึงปัจจุบัน: 1,756,925.25 คำน 67.37 %							
	สะสมถึงปัจจุบัน: 1,447,093.54 คำน												สะสมถึงปัจจุบัน: 1,160,951.45 คำน												สะสมถึงปัจจุบัน: 2,608,044.99 คำน							
นับเฉลี่ย (คำน/วัน) : 14,918.49คำน												นับเฉลี่ย (คำน/วัน) : 12,093.24คำน												นับเฉลี่ย (คำน/วัน) : 18,366.51คำน								
บนบรรทัดเฉลี่ย(คำน) : คำน												บนบรรทัดเฉลี่ย(คำน) : คำน												บนบรรทัดเฉลี่ย(คำน) : คำน								



Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

เลือกวันที่ : 2026-05-31

รถอ้อยลานนอก 0 คู่ : รถอ้อยลานใน 0 คู่ (เพื่ออ้อยแล้วรอวิ่งออก 0 คู่) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 คู่

ช่วงเวลา	รายงานข้อมูลรายเดือนตามตัวหนังสือ วันที่ 31 พ.ค. 2569																																			
	Phase I													Phase II																						
	ข้อมูลจำ						รวมทั้งหมด							ข้อมูลจำ						รวมทั้งหมด																
	สินค้า	พวง	อื่น	สินค้า	พวง	อื่น	สินค้า	พวง	อื่น	สินค้า	พวง	อื่น	สินค้า	พวง	อื่น	สินค้า	พวง	อื่น	สินค้า	พวง	อื่น	สินค้า	พวง	อื่น	สินค้า	พวง	อื่น									
To Day	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0.00									
To Date	2,161	3,626	9,413	165,112.22	9,953	27,702	65,357	1,281,981.32	12,114	31,328	74,770	1,447,093.54	7,513	15,733	38,979	686,007.52	3,788	10,218	24,224	474,943.93	11,301	25,951	63,203	1,160,951.45	9,674	19,359	48,392	851,119.74	13,741	37,920	89,581	1,756,925.25	23,415	57,279	137,973	2,608,044.99
	เริ่มวันที่ 2025-12-10 นับถึงปัจจุบัน: 97 วัน ข้อมูลค่าสะสมถึงปัจจุบัน: 165,112.22 สิ้น 11.41 % ข้อมูลค่าสะสมถึงปัจจุบัน: 1,281,981.32 สิ้น 88.59 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1,447,093.54 สิ้น นับเฉลี่ย (สิ้น/วัน): 14,918.49 สิ้น นบ.รายการเฉลี่ย(คู่): 19.35 สิ้น													เริ่มวันที่ 2025-12-18 นับถึงปัจจุบัน: 96 วัน ข้อมูลค่าสะสมถึงปัจจุบัน: 686,007.52 สิ้น 29.95 % ข้อมูลค่าสะสมถึงปัจจุบัน: 474,943.93 สิ้น 40.91 % สะสมถึงปัจจุบัน: 1,160,951.45 สิ้น นับเฉลี่ย (สิ้น/วัน): 12,093.24 สิ้น นบ.รายการเฉลี่ย(คู่): 18.37 สิ้น																						



Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd.

เลือกวันที่ : 2026-06-30

รถอ้อยลานนอก 0 คู่ : รถอ้อยลานใน 0 คู่ (เพ้ออ้อยแล้วรอซึ่งออก 0 คู่) : รวมรถอ้อยทั้งหมด 0 คู่


ช่วงเวลา	รายงานผลปฏิบัติงานโดยรวมทั้งวัน วันที่ 30 ธันวาคม 2569																																				
	Phase I									Phase II									รวมทั้งสองแผน																		
	ข้อมูลจำเพาะ					รวมทั้งหมด				ข้อมูลจำเพาะ					รวมทั้งหมด				ข้อมูลจำเพาะ					รวมทั้งหมด													
	สีม่วง	ฟ้า	ฟ้า	น้ำเงิน	น้ำเงิน	สีม่วง	ฟ้า	ฟ้า	น้ำเงิน	น้ำเงิน	สีม่วง	ฟ้า	ฟ้า	น้ำเงิน	น้ำเงิน	สีม่วง	ฟ้า	ฟ้า	น้ำเงิน	น้ำเงิน	สีม่วง	ฟ้า	ฟ้า	น้ำเงิน	น้ำเงิน	สีม่วง	ฟ้า	ฟ้า	น้ำเงิน	น้ำเงิน	สีม่วง	ฟ้า	ฟ้า	น้ำเงิน	น้ำเงิน		
To Day	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
To Date	2,161	3,626	9,413	165,112.22	9,953	27,702	65,357	1,281,981.32	12,114	31,328	74,770	1,447,093.54	7,513	15,733	38,979	686,007.52	3,788	10,218	24,224	474,943.93	11,301	25,951	63,203	1,160,951.45	9,674	19,359	48,392	851	119,74	13,741	37,920	89,581	1,756,925.25	23,415	57,279	137,973	2,608,044.99
เริ่มนับ: 2025-12-10 นับถึงปัจจุบัน: 97 วัน ข้อมูลจำเพาะ: 165,112.22 คำนวณ: 11.41 % ข้อมูลรวม: 1,281,981.32 คำนวณ: 88.59 % รวมทั้งหมด: 1,447,093.54 คำนวณ: 90.00 % นับรวม: 14,918.49 คำนวณ: 1.33 % รวมทั้งหมด: 19.35 คำนวณ: 1.33 %																																					

เอกสารแนบที่ 54

การจัดทำผังแสดงเส้นระดับเสียง (Noise Contour)

เฟส 1

(ตรวจวัดวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2568)




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 91.7 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 1 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ A-01-16-PLANT-ELE-SEC-A-01 (อาคารผลิต ชั้นพื้น)

ตรวจวัดเมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2568




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 97.7 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 2 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ A-01-16-PLAN-ELE-SEC-A-03 (อาคารผลิต หม้อป่น)




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 90.7 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 3 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ A-01-16-PLAN-ELE-SEC-A-04 (อาคารผลิต หม้อต้ม)




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 89.3 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 4 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ A-01-16-PLAN-ELE-SEC-A-06 (อาคารผลิต หม้อเคียว)




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 92.7 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 5 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณลูกหีบชั้นพื้น




★ ค่าสูงสุด 92.4 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 6 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณลูกหีบชั้นที่ 2 (ชั้นลอย)

เฟส 2

(ตรวจวัดวันที่ 23-24 ธันวาคม 2567)




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 91.0 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 1 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ 12 Finishing Ground 017 (A-M1-017) (อาคารลูกทึบ 2)
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2567




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 94.7 dB (A)


แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 2 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ 13+2.40 Plan 018 (อาคารลูกหีบ 2)



แบบชี้แสดงเส้นระดับความต้งเสียง

รูปที่ 3 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ A01-09 Plan-A-01 ชั้นพื้น (อาคารผลิต 2)




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 90.3 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 4 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ A01-09 Plan-03 ชั้น 5 เมตร (อาคารผลิต 2)




สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 90.2 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 5 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ A-01-09 plan-A-04 ชั้น 9 เมตร (อาคารผลิต 2)



สัญลักษณ์

★ ค่าสูงสุด 83.2 dB (A)

แถบสีแสดงเส้นระดับความดังเสียง

รูปที่ 6 แสดงผังเส้นระดับเสียง บริเวณ A-01-09-Plan-A-06 ชั้น 17 เมตร (อาคารผลิต 2)

เอกสารแนบที่ 55

สรุปสถิติข้อร้องเรียน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2566-2568)



ที่ สด 01/2566

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองจางะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอลิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)






สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล 03/2566

วันที่ 03 เมษายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย......หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปวีณิดา หลอดเจาะ)

อนุมัติโดย......ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายฉัตรศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)





สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาชีวิบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีวิบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 02/2566

วันที่ 02 มีนาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... ..หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลอดจางะ)

อนุมัติโดย... ..ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอจิศศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สด 04/2566

วันที่ 02 พฤษภาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนคล ท่าซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร พลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)






สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
7	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
8	ตำบลถาวรวัฒนา		
9	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
10	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
11	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
12	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
13	ตำบลวังแฉก		
14	สถานีอนามัยบ่อทอง ด.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
15	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
16	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
17	พื้นที่โรงงาน		
18	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	
19	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 05/2566

วันที่ 02 มิถุนายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอลิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ด.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ที่ สล 06/2566

วันที่ 04 กรกฎาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)






สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 07/2566

วันที่ 07 สิงหาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย... ..หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีฉัตร หลองเงาะ)

อนุมัติโดย... ..ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)






สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ด.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจต้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 08/2566

วันที่ 08 กันยายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนพล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูทรัพย์เกษม์)



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน


ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.เมืองสามคคี่ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ที่ สล 09/2566

วันที่ 05 ตุลาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจท้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูทรัพย์กัญ)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน


ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้าน โพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.ป่าโมกข์ จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 10/2566

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภ้ยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน




ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 11/2566

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)







สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 12/2566

วันที่ 08 มกราคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่ที่ตั้งแวกด้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม **ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน** รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนากร ทาซุง)

เจ้าหน้าที่ตั้งแวกด้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองจ๊ะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอลิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)






สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 07/2566

วันที่ 07 สิงหาคม 2566

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯจึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีดิตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ด.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ที่ สด 01/2567

วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โคยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโคยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โคยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุดพิทักษ์)




สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโคยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านห้วยทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 02/2567

วันที่ 08 มีนาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้าน โพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 03/2567

วันที่ 04 เมษายน 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท้าวสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปวีจิตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังข่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังข่ม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำตั้ง หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 04/2567

วันที่ 08 พฤษภาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)




สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแขม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแขม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 05/2567

วันที่ 07 มิถุนายน 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โคยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โคยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้
ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โคยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)





สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโคยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ค.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 06/2567

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 07/2567

วันที่ 10 สิงหาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการรื้อถอนไปสำรวจแหล่งรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีฉัตร หลองเจาะ)




อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอลิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังฆม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังฆม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด 08/2567

วันที่ 9 กันยายน 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่ตั้งแควดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนศล ทำสูง)

เจ้าหน้าที่ตั้งแควดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูทรัพย์)






สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 09/2567

วันที่ 10 ตุลาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอลิศศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สท 10/2567

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปรีดิตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
3	รพ.สต.บ้าน โพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ค.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำคัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 11/2567

วันที่ 04 ธันวาคม 2567

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้
ออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร
ดังกล่าว จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยฯ

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ด.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co.,Ltd

399 หมู่ 9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210 โทร.055-718300 Fax.055-718333

บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด

ที่ สด 12/2567

วันที่ 06 มกราคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2567 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หล่องเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)




สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน		
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา		
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังแฉม		
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดิ่ง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน		
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สล 01/2568

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงา)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด 02/2568

วันที่ 05 มีนาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)

สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแหม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแหม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจจุดรองรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 03/2568

วันที่ 04 เมษายน 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)




สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 04/2568

วันที่ 09 พฤษภาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลงเงาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)




สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต. วังชะ โอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 05/2568

วันที่ 04 มิถุนายน 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในบริเวณชุมชน โดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปรีดิตร หลงเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูธรพิทักษ์)






สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาชีวิบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแหม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแหม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีวิบ้านวังหันน้ำดัง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สด 06/2568

วันที่ 08 กรกฎาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียน ในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อ โรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียน ในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพูทรพิทักษ์)





สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 12/2568

วันที่ 3 มกราคม 2569

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปรีฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)




สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 11/2568

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนล ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปรีฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)






สรุปรายงานกล่อมรับความคิดเห็น/กล่อมรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



ที่ สด 10/2568

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไปสำรวจ
กลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กลุ่ม ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย..... ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)

สรุปรายงานกลุ่มรับความคิดเห็นกลุ่มรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	ตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
5	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
10	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1 ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	ตำบลวังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	สถานีอนามัยบ่อทอง ค.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	พื้นที่โรงงาน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
15	โรงอาหาร โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 09/2568

วันที่ 07 ตุลาคม 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล้อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนกร ทาซุง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย..... หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปาริฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธิพิทักษ์)



สรุปรายงานกล้องรับความคิดเห็นกล้องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ศึกษาชีวิบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉก		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ด.วังแฉก	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ศึกษาชีวิบ้านวังหันน้ำคิง หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน





ที่ สล 08/2568

วันที่ 05 กันยายน 2568

เรื่อง สรุปรายงานผลการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชน โดยรอบ
โรงงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาล

อ้างอิงมาตรการ EIA เรื่องมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน ทางโรงงานฯ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง
กล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อเป็น
ช่องทางในการร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของชุมชนที่มีต่อโรงงาน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขต่อไป

โดยเมื่อวันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2568 ทางเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ CSR ได้ออกไป
สำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนในบริเวณชุมชน โดยรอบ โรงงานพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรดังกล่าว
จำนวนทั้งหมด 15 กล่อง ผลสรุปไม่พบข้อร้องเรียน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนดล ท่าสูง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

เห็นชอบโดย.....หัวหน้าแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(นางสาวปวีลฉัตร หลองเจาะ)

อนุมัติโดย.....ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

(นายอดิศักดิ์ ขอพุทธพิทักษ์)



สรุปรายงานกล่องรับความคิดเห็นกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน

ที่	สถานที่	ผลการสำรวจ	หมายเหตุ
1	ตำบลเทพนิมิต		
2	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
3	รพ.สต.บ้านโพธิ์เอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
4	ตำบลวังชะโอน		
5	องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
6	รพ.สต.วังชะโอน	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
7	ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 6	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
8	ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
9	ตำบลถาวรวัฒนา		
10	องค์การบริหารส่วนตำบลถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
11	รพ.สต.ถาวรวัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
12	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถาวรวัฒนา หมู่ที่ 1	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
13	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านหัวทุ่งพัฒนา	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
14	ตำบลวังแฉม		
15	สถานีอนามัยบ่อทอง ต.วังแฉม	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
16	ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านวังหันน้ำดี หมู่ที่ 5	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
17	ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
18	พื้นที่โรงงาน		
19	โรงอาหาร	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
20	โรงไฟฟ้า	ไม่พบข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	



ภาพกิจกรรมการออกไปสำรวจกล่องรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน



เอกสารแนบที่ 56

สรุปผลการตรวจสอบสภาพของพนักงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2566-2568)


เอกสารแนบที่ 57

เอกสารพื้นที่การจัดการกากของเสียภายในโครงการ



บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด
Thip Sugar Kamphaengphet Co., Ltd

ด้านหน้าโรงขยะทั่วไป



ด้านหน้าโรงขยะอันตราย